




ICONES PLANTARUM RARIORUM.

E D I T A E

A

NICOLAO JOSEPHO JACQUIN
BOTANICES PROFESSORE.

XT V Vol.. II b\ LitiRAKY.-gi



VINDOBONAE

PROSTANT APUD CHRISTIAKUM FRIDERICUM WAPPLBR ; LONDINI APUD B, WHITE ET FILIUM!
LUGDUNI BATAFORUM APUD S. ET J. LUCHTMANS ;
BIBHOPOLAS.

AB ANNO 1786 AD 1793.



CONSPECTUS TABULARUM.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Tab.

- 201 -i-VXARANTA LUTEA, culmo ramofo -, floribus fpicatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis fuperior. Radix. Aucta Pifillum, Flos demptis calyce & corolla exte-
riore, Lacinia corollae interioris appendiculata. In naturali magnitudine Pedunculus
biforus. Petalam corollae exterioris. Foliolum calycis. Valvula fpathae expansa.
Fructus. Idem transverfe difTectus. Semen. Tandem aucta Pericarpii trans-
verfa fecito.
- 202 ALPINIA COMOSA, floribus fpicatis, comofis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis florentis pars fuperior. Radix. Flos totus. Petalam dorfale. Petalam
lateriae. Stylus. Nectarum. Filamentum.
- 203 LOPEZIA MEXICANA. *Jacq. coll. vol. 5.*
Caulis florentis" pars fumma. Ramulus partim florens., partim fructefcens. Fruc-
tus maturus. Semen. Aucti Floś, dum filamentum ex carina elafdice exfilit, flylo
adhuedum brevifillmo ; & idem cum truncatis alls, itylo & Hignmte jam perfectis,
dum filamentum effetum retrorfum ceffit.

D I A N D R I A

M O N O G Y N I A .

- 204 JUSTICIA PULCHERRIMA, fruticofa; foliis ovatis^ utrinque acuminatis,
petiolatis 5 fpicis terminalibus, erectis, tetragonis ; bracteis ovatis ; floribus te-
trandris. *Jacq. firp. amer. Jacq. coll. vol. 3.*
Caulis florentis pairs fumma. Flos ex fpica exemptus. Spica fructefcens.
- 205 JUSTICIA BRACTEOLATA, fruticofa ; foliis late lanceolatis ; ramorum ju-
niorum angulis fcabris ; racemis compofitis, terminalibus. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens. Auctum Stamen.
- 206 JUSTICIA CARACAS AN A , fruticofa ; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis,
petiolatis ; caule ramisque teretibus, fexftriatis; fpicis terminalibus & axillaribus,
elongatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramus florens. Aucta Filamenti pars fumma cum antheris.
- 207 VERBENA MUTABILIS, diandra ; fpicis longiffimis, carnofis, aphyliis; foliis
ovatis, per petiolum decurrentibus, fubtus tomentofis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Spica fructefcens. Pars trunci, qui modo tetragonus, modo te-
rcs eft.

- 235 GLADIOLI IRIDIFOLII varietas speciofa floribus rofeis.
Spica florens. Folium.
- 236, GLADIOLUS GRAMINEUS, corollae tubo brevissimo ; laciniis fubaequalibus. ariftatis ; fcapo paniculato. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 2. Thunb. diffl.*
Tota planta florens Itaturae minoris. Capula. Semen. Scapi pars poll florescentiam bulbiferi-
- 237 GLADIOLUS PLICATUS, corolla fubcampanulata, fecunda; foliis enfiformibus, plicatis, hirfutis; fpatha trivalvi, valvula interiore tridentata. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diffl*
Tota planta. Spathae valvula interior.
- 238 GLADIOLUS PLICATUS ANGUSTIFOLIUS. Varietas praecedentis. *Jacq. coll. voL 4.*
Tota planta.
- 239 GLADIOLUS SULPHUREUS, corolla campanulata 5 foliis enfiformibus, plicatis ^ hirfutis; fpatha trivalvi; valvulis omnibus acutis, integerrimis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.
- 240 GLADIOLUS BICOLOR , corolla fubringente ; foliis eififormibus, glabris; fpathis lacero-ariftatis. *Thunb. diffl. Jacq. coll. vol. 5,*
Tota planta. Spatha.
- 241 GLADJOLUS JIEFRACTUS, corolla fubringente; foliis linear-enfiformibus, glabris ; fcapo ramofo ; floribus fecundis, erectis, refupinatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Flos ex latere vifus, refupinatus. Spatha.
- 242 GLADIOLUS HYALINUS, corolla fubringente ; foliis caulinis alternis, enfiformi-linearibus, glabris, caule multo brevioribusj caule & floribus erectis. *Jacq. coll. vol. 4. fub titulo Gladioli fricti, qui mutetur in hjalinum , cum Gladiolus frictus, alia planta, jam in liorto Kewenfi habeatur. Ixia fricta. Ait. Keiv.*
Tota planta.
- 243 GLADIOLUS TRISTIS, corolla campanulata ; foliis linearibus, cruciatis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 4. nunl. 457. Thunb. diffl*
Tota planta.
- 244 GLADIOLUS TRISTIS , prioris varietas. *Jacq. coll. vol. 4. num. 458-*
Tota planta. Flos cum retroflexa fpatha* Petalum interius. Folii aucti segmentum transvernum.
- 245 GLADIOLUS TRISTIS, alia varietas. *Jacq. coll vol 5.*
Tota planta*
- 246 GLADIOLUS GRACILIS, corolla fubringente 3 foliis linearibus, glabris; caule fuperne geniculato, foliis alternis veftito^ fubbifloro, foliis altiore. *Jacq. coll. vol. 4-*
Tota planta uniflora. Alia biflora.
- 247 GLABIOLUS PUNCTATUS, corolla ringeite 5 foliis linearibus 5 fcapo fubquinquefloro^ erecto ; floribus erectis, difkntibus ; folio infimo vaginali, punctato. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 248 GLADIOLUS TENELLUS , corolla fubringente ; foliis linearibus , convolutis, glabris 5 caule flexuofe, biflora. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.

- 249 GLADIOLUS BREVIFOLIUS, corolla fubringente; foliis ultra vaginas, omnium breviflīmis ; fpica fecunda, ereeta. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta.
- 250 GLADIOLUS HIRSUTUS, corolla campanulata; foliis eniformib⁹, vilofulis, vagina pilosa ; caule bifloro fpathisque glabris. *Jacq* coll. voL 4.*
 Tota planta.
- 521 GLADIOLUS UNDULATUS, corolla fubringente; foliis eniformibus ; caule flexuofo, ramofo ; laciniis petali tindulatis. *Linn.fyji> Jacq. coll. vol. 3."*
 Tota planta.
- 252 GLADIOLUS ANCUSTUS, corolla fubringente ; foliis linearibus, planis, glabris; caule fimplici, fuperne reclinato, paucifloro 3 petali tribus laciniis inferioribus macula triangulari inscriptis. *Linn. fyji. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff.*
 Tota planta.
- 253 GLADIOLUS MUCRONATUS, corolla fubringente, mucronata; foliis eniformibus, plicatis, hirfulis; fpatha trivaivi,villofa; fcapo ramofo. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta.
- 254 GLADIOLUS FLGRIBUNDUS, corolla fubringente) foliis enfif ormibus, ftria* tisj glabris ', fcupo fpicato, toto floriero, longitudine foliorum; floribus erectis. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta.
- 255 GLADIOLUS CARNEUS; corolla fubringente % .foliis eniformibus , firiatis, glabris, ad oras cartilagineis; fcupo flexuofo, erecto 5 floribus cernuis, diftichis. *Jacq. coll. vol 2. La Roche dff.*
 Tota planta.
- 256 GLADIOLUS ALBIDUS, corolla fubringente 5 laciniis acutis , tribus fuperioribus undulatis, tribus inferioribus apice conniventibus ; foliis eniformibus, glabris, fubobliquis, *Jacq>. coll. vol.5.*
 Tota planta.
- 257 GLADIOLUS CUSPIDATUS , corolla fubringente ; laciniis lanceolato-cuspidatis, undulatis; foliis liueari-eniformibus, glabris; fioribus fecundis, cernuis* *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta.
- 258 GLADIOLUS GALEATUS, corolla divaricate ringerite; lacinia fumma ereeta; foliis eniformibus, glabris. *Jacq. coll. vol. 4. Gladiolus alatus. Thunb. diff. num. i<*
 Tota planta.
- 259 GLADIOLUS ALATUS , corolla divaricate ringente ; lacinia fumma- falcata, foliis eniformi-linearibus, glabris ;fcupo ramofo. *Linn, fyft. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff. num. 2.*
 Tota planta.
- 260 GLADIOLUS STRIATUS, corolla divaricate ringente; laciniis tribus alternis crispis; foliis lanceolato-eniformibus, crispis, glabris, ciliatis. *Jacq. coll. vol.5.*
 Tota planta.
- 261 GLADIOLUS ROSEUS, corollse muticae tubo gracii, longifTimo; foliis eniformi-linearibus, glabris; caule ramofo; fpathse valvula exteriore intcgerrima, in' teriore apice bifida. *Jacq, coll. vol. 5.*
 Tota planta. Valvula utraque Spathse.

- 262 GLADIOLUS LONGIFLORUS, corollae muticae tubo gracili, longissimo; foliis anguste ensiformibus, glabris; caule ramofo; fpathae valvula exteriore tridentata, interiore bidentata. *Linn, fyft. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. diff. Ixia longiflora. Berg, cup. Ixia paniculata. La Roche Jpec.*
 Tota planta. Spathae valvula' utraque.
- 263 GLADIOLI LONGIFLORI varietas. *Jacq. coll. vol. 5. an forte species distincta ?*
 Tota planta.
- 264 GLADIOLUS TUBATUS, corollae tubo gracili, longissimo; laciniis alternis mucronatis; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutis 5 fpatha bivalvi. *Jacq. coll. voL 5.*
 Tota planta.
- 265 GLADIOLI TUBATI varietas.
 Tota planta: Utraque Spathae valvula.
- 266 GLADIOLUS TUBIFLORUS, corollae tubo gracili, longissimo; laciniis acuminatis; foliis ensiformibus > plicatis, hirsutis 5 fpatha trivalvi. *Linn, fy ft. Jacq. coll. vol. 3. Thunb. cliff. Ait. hew**
 Tota planta florens. Capulae. Semen.
- 267 GLADIOLUS CRISPUS, corollae tubo gracili, longissimo; laciniis rotundatis; foliis ensiformibus, linearis, glabris, ad oras crispis & barbatis. *Linn, fy ft. Jacq. coll. vol. 5 Thunb. diff.*
 Tota planta. Corolla longitudinaliter fecta.
- 268 GLADIOLUS FISSIFOLIUS, corollae tubo filiform!, longissimo^ floribus feffilibus, axillaribus} foliis hirtulis; in superiore margine fiffis, superioribus quidem ad oppofitum marginem usque, inferioribus autem ad apicem indivifis. *Jacq. coll. vol. 4. Gladiolus anceps. Linn, fy ft.*
 Tota planta florens. In a. a. a. folia fuit fuperne ad a. usque non fiffa.
- 269 GLADIOLUS ANCEPS, corollae tubo filiformi, longissimo; floribus feffilibus, axillaribus; foliis ensiformibus, glabris, fola baft in margine fiffis. *Thunb. diff. Jaccf. coll. vol. 4. Lapejroufia compreffa. Act. tolos**
 Tota planta.
- 270 GLADIOLUS SILENOIDES, corollae tubo fiiiformi, longissimo; floribus feffilibus, axillaribus; foliis ensiformi-linearibus, glabris; genitalibus longitudine corolla?. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta.
- 271 IXIA BULBOCODIUM, caule unifloro; foliis linearibus, canaliculatis, coniventibus, foris fulcatis, patentissimis. *Jacq. coll. vol. 3. Linn,fpec.pl. Ait.kew. Crocus vernus angustifolius quartus. Clus. hift. Sifyrinchium asprenium angusto folio alterum. Col. ecphr.*
 Tota planta florens. Caulis fructefcens cum foliis truncatis. Semen. Folii auctifectio transverfa. Flos a latere vifus. Petali lacinia. Genitalia.
- 272 IXIA CHLOROLEUCA, fcapo unifloro; foliis linearibus, fubulato-conniven*tibus, profratis, longissimis, fubgeminis. *Jacq. coll. vol.4.*
 Tota planta. Folia praeter naturam reprafentantur erecta & reflexa, quae tota ob debilitatem fuam proternuntur, qualia autem fifti propter longitudinem fuam non potuere.
- 273 IXIA ANEMONAEFLORA, fcapt) unifloro; foliis linear-enfiformibus, fuperne obliquis, longitudine fcapi, erectis, *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta. Flos a tergo confpectus.

- 274 IXIA FRAGRANS, fcpo fubbifloro; foliis fublinearibus, reclinatis, fcpo longioribus. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta. Capula. Semen. Spathae utraque valvula.
- 275 IXIA POLYSTACHYA, fcpo polyftachyo, erecto; foliis enfiformibus, quinquenerviis, fcpo brevioribus; nervis externis marginalibus. *Jacq. coll. vol. 3. et 5, Linn.fp.pl. Ait. kew.*
 Tota planta. Spatha.
- 276 IXIA FALCATA, fcpo fubpolyftachyo, flexuofo ; foliis enfiformibus, ftriatis, fcpo brevioribus ; rhachi erecta. *Linn>fyji. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff.*
 Tota planta florens cum foliis erectis. Scapi pars inferior ex alia planta cum foliis falcatis.
- 277 IXIA SECUNDA, fcpo polyftachyo, villofo ; foliis enfiformi-linearibus, glabris; rhachi patente ; floribus erectis, fecundis. *Limufyft. Jacq. coll. vol.4. Thunb, diJJ Berg, cap,*
 Tota planta. Flos poll avulfam fpatham.
- 278 IXIA LEUCANTHA , fcpo polyftachyo , erecto ; foliis linear-enfiformibus, obliquis, erectis, Itiatulis 5 floribus fecundis, nutantibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta. Spathae valvula utraque.
- 279 IXIA ANGUSTA,(/z<?cLINEARIS, quo titulo jam alia occurrit apud Linnosum)
 fcpo fimplice, flexuofo, glabroj foliis linearibus; bulbo conico. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta florens.
- 280 IXIA RADIATA, fcpo fimplici, geniculato ' foliis linearibus , glabris ; bnlbi conici bafi plana excurrente in orbiculum dentato-radiatum. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens. Flos poft avulfam fpatham, ex dorfo confpectus. Spathae valvula exterior. Spica, quando nedium evoluta prodit, meris confans fpathis imbricatis, & apice oblique truncata^
- 281 IXIA LANCEA, fcpo fimplici, erecto; foliis. enfiformibus, ad oras revolutis; floribus fecundis, racemofis. *Linn. Jiji. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. diff.*
 Tota planta. Flos fine fpatha. Spathae valvula utraque.
- 282 IXIA INCARNATA, fcrapofimpiici, erecto; foliis enfiformibus, ad oras revolutis > floribus fecundis, fpicatis. *Jacq: coll. vol. 5.*
 Tota planta. Flos, dempta fpatha, a tergo vifus, Spathae utraque valvula.
- 283 IXIA UNIFLORA, fcpo fimplici; foliis enfiformibus, glabris; fpathis lacero-ariftatis. *Linn* mant* Mill ic. Jacq. coll. vol. 4. EJi mera varietas unijiora Ixiae ariftatae. Ait. hew**
 Tota planta. Petali lacinia integra.
- 284 IXIA VILLOSA, foliis oblongo-lanceolatis, totis villofis, fubplicatis, diftichis; fpatha trivalvi; corollae limbo campanulato. *Ait. kew. Jacq. coll. vol. 3.*
 Tota planta.
- 285 IXIA RUBROCYANEA, foliis oblongo-knceolatis, villofis, plicatis, diftichis; fpatha trivaivi; corollae limbo patentiffimo. *Jacq. coll. vol. 3.*
 Tota planta.
- 286 IXIA PURPUREA, foliis enfiformibus, villofulis, plicatis, diftichis; vaginis glabris ; fpatha trivalvi; fcpo polyftachyo ; corollae limbo patentiffimo. *Jacq. coll. vol. 3.*
 Tota planta.

- 287 IXIA PUNICEA, foliis ofolongo-lanceolatis, vlllofis, plicatis, diftichis; vaginis glabris; fpatha trivalvij fcapo polyftachyo; corollae limbo campanulato. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta. Bulb'us a tunicis liber, ejusque bafis plana.
- 288 IXIA CORYMBOSA, foliis oblongo-enfiformibus, crispisj fcapo ancipiti. *Linn, jyji. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. difj.*
 Tota planta flore albo ; alia flore c&eruleo. Bulbi bafis plana.
- 289 IXIA FENESTRATA, foliis enfiformibus 5 floribus fecundis ; corollas laciniis ad utramque oram a bail ad medietatem usque hyalino-fenefratis. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota pianta. Corollse lacinia*
- 290 IXIA CRUCIATA, foliis clavato-fubulatis[^] quadricanaliculatis ; fcapo unitloro. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens, Flos a tergo vifus. Folii aucti fectio transverfa. Buibus a tunica extima purgatus.
- 291 GALAXIA OVATA, foliis ovatis, planis. *Linn.Jyft. Jacq. coll. vol. 4. TJiunk 7iov. gen**
 Plantulse tres v-ariante\$.
- 292 GALAXIA PLICATA, foliis plicatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Plantula florens. Flos cum bractea fua.
- 293 COMMELINA MOLLIS, corollis fubsequafibus; foliis ovatis, petiolatis, villofulis, mollibus ', caule repente. *Jacq. coll. vol. 3.*
 Ramus florens.
- 294 COMMELINA LONGICAULIS -, corolla fubaequalibus ; foliis lanceolatis, feffilibus , glabriusculis 5 caule repente ; pedicellis geminis, filiformibusj geniculatis. *Jacq. coll. vol. 3.*
 Ramulus florens. Stamen auctum. Nectarium auctum.
- 295 CYPERUS VISCOsus, cujmo triquetro , nudo ; umbella foliofa, decompoftita; fpicis confertis > fubrotundis 5 fpiculis ovatis , comprefTis , patentibus. *SiCartz. prodr. Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta[^] Spicula aucta*
- 296 CYPERUS TENUIFLORUS, cuimo triquetro, nudo j umbrella foliofd, compofita; pcdunculis nudis ', fpiculis alternis, bractea diphylla fuffultis. *Rottb. de:r. Jacq. coll. vol. 3.*
 x'ota planta. Spicula auctav
- 297 CYPERUS LONGUS, culmo triquetro, nudo; umbella foliofa, decompoGta ; pednnnculis nudis ; fpiculis alternis, bractea tetraphylla fuffultis. *Linn.Jyft. Jacq. coll. vol. 3. Scheuch. gram. Eaulu hijt.*
 Tota planta. Spicula aucta*
- 298 CYPERUS ALTERNIFOLIUS, culmo triquetro, nudo, apice alternatim foliofo ; pedunculis lateralibus proliferis. *Linn.fyfi. Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota planta. Spicula aucta.
- 299 CYPERUS DISTANS, culmo triquetro, nudo; umbella foliofa fupradecompoftita; fpiculis filiformibus ; flosculis diaantibus. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol Rottb defer.*
 Tota planta. Spicula aucta.

- 300 KYLINGA INCOMPLETA ς culnio triquetro / umbella terminali, compofita; fpicis cylindricis ; caljce monopliyllo. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Flosculus auctus.

DIGYNIA.

- 301 PHLEUM GERARDI, fpica fubrotunda. *Gerard, prov. pag. 78- num. 4.*
Tota planta. Flos auctus.
- 302 PASPALUM RACÉMOSUM, fpiculis numerofis, pedicellatis, in racemum elongatum ordinatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Ramus florens. Aucta Spicula, Rhacheos pars cum pedicellis, Flos, Genitalia, Piftillum, Folii fructulum marginale.
- 303 POA SICULA, fpica difticha', compreffa; fpiculis lanceblato-obloigis, feftibus. *Jacq. coll. vol. 2.* Cjnofurus ficulus. *Jacq. obf. 2.* Triticum unioloides* *Ait. kew.* Bryza cjnofuroides. *Scop, injibr.*
Plantse duse tot \wedge . Aucta Genitalia, Flos, Spicula. Spica cum fpiculis longioribus.
- 304 POA CILIARIS, panicula contracta) glumarum valvulis interioribus pilofo-ciliatis. *Linn.JyJt.* *Jacq. coll. voL 2.* •
Tota planta. Auctae Corolla & Spicula,;
- 305 ELYMUS HYSTRIX , fpica erecta 3 ;fpidulis ihvolucro deftitutis, patentibus* *Linn.JxJi.* *Jacq. coll. vol. 2.* *Gron. virg.*
Tota plantar Genitalia cum Nectarii fquamis aucta. Spicula exp'anfa.

TETRANDRIA. MONOGYNYIA.

- 306 PLANTAGO PATAGONICA, foliis lanceolato-linearibus, fubcanaliculatis, integrimis, lanato-pilofis; fcapo tereti, hirfuto ; fpicis cylindricis \ itaminibus tum coroliae non fuperantibus* *Jacq. coll. voL §<*
Tota planta.
- 307 BUDLEA CAPITATA, foliis lanceolatis ; Capitulis folitariis: *Jacq. Ctell Vol. 2.*
Budlea globofa. *Ait. keiu.* *Hope. act. harlem. vol. 20.* *Palquin. Feuill. it. 3.*
Caulis pars fuperior. Flos* Idem auctus. Piftillum auctum.
- 308 SPERMACOCE HIRTA, feabra -, foliis oblongis , fummis quaternis ; floribus verticillatis. *Linn.fyft.* *Jacq. coll. vol. 3.*
Plantse pars fuperior. Aucta Perianthium, Corolla, Stipula folia connectens.

DIGYNIA.

- 309 HYPECOUM LITTORALE, filiquis articulatis, compreffis, arcuatis; petalis integris ', exterioribus longioribus, linearifpathulafis, *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. *Wulfen.*

TETRAGYNYIA.

- 310 ILEX LIGUSTRINA, foliis lanceolatis, bafi acutis, apice obtufis, fubferratisj pedunculis axillaribus, aggregatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramus florens. Calyx cum Germine & Flos integer aucti,
- 311 MYGINDA RHACOMA, foliis lanceolato-ovatis , obtufis, crenatis ; floribus monogynis ; flylo quadrifido. *Śwarz. prodr** *Jacq. coll. voU 4-* Rhacoma crof-fopetalum. *Linn.fyft.*
Tota planta florehs & fructescens. Flos auctus, utrinque confpectus.

PENTANDRIA.
MONOGYNIA.

- 312 ECHIUM GLAUCOPHYLLUM, caule fruticofo, ramis calycibusque glabris; foliis lanceolatis, glaucis, aveniis, ad oras litigiosas, facie^glabris, dorso verus apicem rarius trigofis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens.
- 313 LITHOSPERMUM TENUIFLORUM, foliis linear-lanceolatis, trigofis 5 corollis filiformibus. *Linn. fift. Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 314 BORAGO ZEYLANICA, foliis rameis alternis, fefflibus; caulitis oppofitis, breviter petiolatis 5 pedunculis unifloris. *Linn. fyfi. JdCEf. coll. vol. 3. Burm. ind.*
Caulis florens.
- 315 CONVOLVULUS CRENATUS, caule volubili; foliis oblongis, bafi cordatis, obtusis, fericeis; pedunculis bifloris. *Jacq. coll. vol. 2.*
Caulis florentis pars. Radix. Capula. Semen.
- 316 CONVOLVULUS PENTANTHUS, caule volubili, fruticofo; foliis oblongo-cordatis, acuminatis, fubrepandis, glabris; pedunculis umbellatim fubc^uiniquofloris; floribus fubferrilibus; calycibus ciliatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramulus florens. Calyx auctus. Idem in statu naturaii.
- 317 IPOMOEA ANGUSTIFOLIA, foliis haftato-linearibus > pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens. Capula. Semen.
- 318 IPOMOEA LEUCANTHA, foliis cordatis, acuminatis, fubintegerrimis 5 pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Semen. Capula.
- 319 IPOMOEA PENTAPHYLLA, foliis digitatis, quinis; foliolis feticibus; pedunculis multifloris. *Jacq>, coll. vol. 2. Convolvulus pentaphyllus. Linn. fyji.*
Ramulus florens. Rami craufioris segmentum. Radix cum caule infimo. Foliolum calycinum interius. Semen.
- 320 TABERNAEMONTANA PERSICARIAEFOLIA, foliis oppofitis, elongate lancolatis, utrinque acuminatis 3 pedunculis ramofis; ramis fubdicho tornis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramus florens_k
- 321 OCHROSIA MACULATA. *Juffl gen. Jacq. coll. vol. 4. Cerbera: parviflora. Forst. flor.*
Ramus florens. Piftillum austum. Drupae fectio transverfa. Ejusdem lectio perpenfcularis media, in cuius alba parte loculum eft, cui fermen inhiceret tegiturque Membrana, hie feorfim adpicta. In altero latere Drupa integrum, cui fi opponitur alia limilis, habebitur Fructus integer. Semen. Drupa venupta, poft carnem deperditam erofa.
- 322 SOLANUM DIPHYLLUM, caule inermi; fruticofo 5 foliis geminis, altero minore; pedunculis fubcymofis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. a.*
Ramulus florens. Alius fructescens.
- 323 SOLANUM AGGREGATUM, caule inermi, fruticofo; foliis Aibovatis, obtusis, pedunculisque unifloris ex eadem gemma pluribus. *Jacq. coll. vol. 4. Atropa folanacea. Linn. fyji.*
Ramus florens & fructescens. Semen.

- 324 SOLANUM FUGAX, caule inermi, fruticofo, uiiacum ramis divaricatae dichotomo ; foliis lanceolatis ; peduriculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramuſ florens.
- 325 SOLANUM STELLATUM, caule inermi, fruticofo, fcandente; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis ; pedunculis unifloris, subgemellis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens.
- 326 SOLANUM NODIFLORUM j caule inermi, fruticofo; foliis ovatis, acutis, per petiolum decurrentibus ; pedunculis filiformibus, umbelliferis, irifrafoliaceis, *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florenſj Pedunculus fructescens.
- 327 SOLANUM PERUVIANUM, caule inermi, fffruticofo; foliis pinnatis, incifis, tomentofis ; floribus racemofis; *Linn. Jyji. Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florenſi
- 328 SOLANUM GIGANTEUM , caule aculeato, fruticofo 3 aculcis tomentofis) foliis lanceolatis, acutis, inermibus, supra glabris, fubtus tomentofis & incanis; racemis dichotomis, cymofis, terminalibus. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis pars fuperior Bacca;
- 329 SOLANUM LANCEAEFOLIUM, caule aculeato, fruticofo, fcandente; foliis lanceolatis, utrinque acutis, geminis, fabriusculis, nervo dorſali & petiolis aculeatis^ caeterum inermibus ; racemis inermibus. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramuſ florens. Rami craffioris segmentum.
- 330 SOLANUM MILLERI, caule aculeato, fruticofo; foliis aculeatis, glabris, pinnatifidis 5 lobis oblongis, obtufis, subintegerrimis, oppofitis ; pedunculis unifloris, subgemellis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis florentis pars. Bacca.
- 331 SOLANUM CAROLINENSE, caule aculeato, fffruticofo, pilofo ; foliis lo*batisj aculeatis tomentofis; lobis lanceolatis; racemis laxis; calycibus inermibus, hirfutis. *Linn. fyji* Jacq. coll. voU 2. Dill. elth.*
Caulis florentis pars.
- 332 SOLANUM VIRGINIANUM, caule aculeato, herbaceo, procumbente ; foliis pinnatifidis, aculeatis, acutis, [laciniis fmatus ; calycibns aculeatis. *Linn. Jyji. Jacq. coll. vol. 2. Dill. elth.*
Plant* florentis & fructescantis pars.
- 333 PHYTEUMA HEMISPAERICA, capitulo subrotundo; foliis linearibus, subintegerrimis. *Linn. fyft. Alliot. pedent. Jacq. coll. vol. 2;*
Tota planta. *Wulfen.*
- 334 CAMPANULA ZOYSII, caulibus subtrifloris ; foliis radicalibus ovatis, longe petiolatis ; caulinis oblongo-ovatis, fefllibus. *Jacq. coll. vol. 2.*
Plantae duae integral *Piūllum cum Calyce. Wulfen.*
- 335 HAMELLIA CHRYSANTHA, racemis terminalibus; foliis lanceolatis, utrinque acuminatis, glaberrimis; floribus pedicellatis. *Swarz. prodr. Jacq. coll. vol. 3.*
Periclymenum arborescens flore luteo. *Plum. ic. Campanula minor frutescens;*
foliis ovatis, oppofitis. *Brown, jam.*
Ramus florens & fructescens. Petalum discifum & expanfum cum ftaminibus.
Bacca aucta transverfim fecta.

- 336 RHAMNUS VOLUBILIS, inerftiis; caule volubili; foliis ovatis integerrimis, ftriatis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Bacca. Flos auctus.
- 337 MANGIFERA INDICA. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 4.* Manga domeftica.
Rumph. ami?. Mao feu Manghos. *Rheed. mal*
Trunci pars cum Ramulis florentibus. Calyx auctus. Flos auctus. Nux. Nu-
cleus cortice partim tectus. Drupa.
- 338 GRONOVARIA SCANDENS. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 3. Mart. cent.*
Ramus florens. Flos auctus- Semen. Fructus flore marcido coronatus. Stylus
auctus. Aucta duo Foliola calycina cum duobus Filamentis & intermedio uno
Petalo.
- 339 CELOSIA VIRGATA, fruticofa , glabra; foliis caulinis fpathulatis 5 rameis
lanceolatis ; floribus aggregatis, fpicatis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Caulis florens. AuctaFlos, Genitalia, Flos expanfus.

D I G Y N I A;

- 340 CYNANCHUM MONSPELIACUM, caule volubili₀ herbaceo ; foliis ranfor-
mi-cotdatis , acutis. , *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 4.* Apocynum quartum lati-
folium. *Clus. hift.*
Radix. Ramus. Flös auctus. Auctae partes Genitalium/
- 341 CYNANCHUM OBLIQUUM, caule volubili, herbaceo, hirfuto 5 foliis corda-
lis> aCutis, villofisj floribus umbellatis; petalis obliquis[^] ad oras revolutis. *Jacq.*
Coll. vol. 1.
Ramus florens. Auctae Genitalium partes.
- 342 CYNANCHUM CAROLINENSE, caule volubili, herbaceo , hirfuto ; foliis
ovato-cofdatis, acutis, hirfutis ; floribus fübumbellatis ; corollis obtulis. *Jacq.*
coll. vol. 2.
Radix. Ramus florens. Genitalium partes auctae.
- 343 ASCLEPIAS CITRIFOLIA, foliis ovato-lanceolatis, acutis, repando-undula-
Its, fubtus glaucis & minutim piofulis, flrmis y cauie erecto ; umbellis hemifphoe-
ricis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Flos.
- 344 CHENOPODIUM CAUDATUM , foliis ovatis , ifttegerrimis i caule erecto;
fpica ramofa, terminaii, erecta. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Fios auctuš.
- 345 CHENOPODIUM GUINEENSE, foliis ovatis, acutis, argute dentatis, gla-
bris ; racemis axillaribus & terminalibus. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Flos auctus.
- 346 GOMPHRENA BRASILIENSIS , cauie crdcto , fruticOfo ; foliis lanceolate
ovatis', capitulis fubrotundis, aphjliis, pedunculatis, folitariis & aggregates. *Linn.*
fyft. Jacq. coll. vol. 2. Amarantho affinis braliliana *Breyit. cent.*
Ramus florens. Aucta Calyx, Corolla, Nectarium, Piftillum, Capfula, Semen.
Semen in magnitudine naturali. Capitula tria frutescentia.
- 347 ERYNGIUM AQUATICUM, foliis gladiatis, fenato-fpinofis; floralibus denta-
tis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 1.* *Gron. virg<*
Tota planta. Aucta Flos, Genitalia cum corolla, Petalum ex latere vifum, idem-
que vifum ex dorfo.

- 348 SANICULA MARILANDICA, flosculis masculis pectunculatis, hermaphroditis feffilibus. *Linn.fyfi.* *Jacc. coll. vol. 2.* *Gron. virg.*
Tota planta florens. Flos hermaphroditus auctus. Fructus.
- 349 LASERPITIUM PEUCEDANOIDES, foliolis linear-lanceolatis, veirofo-ftratis, diftinctis. *Linn.fyft.* *Jacq. coll vol. i.* *Seg. ver.* Laferpitium angustifolium. *Scop. cam.*
Tota planta. Semina. Flos. *Wulfeil.*
- 350 SPANANTHE PANICULATA. *Jacq. coll vol. 3.*
Caulis florens & fructescens plantae junioris. Aucta Flos, Germen, Seminis feffio transverfa. Fructus. Fructus auctus.
- 351 BUPLEURUM ARBORESCENS, foliis lanceolatis, coriaceis, obliquis. *Jacq. coll vol 2.* Bupleurum coriaceum. *Ait. hew**
Caulis pars fuperior, Seminis transverfa fectio aucta. Semen. Flos auctus.

PENTAGYNIA.

- 352 CRASSULA UMBELLA, foliis orbiculatis, convexis, in centre a caule trans-eunte perforatis. *Jacq. coll vol. 4.*
Tota planta florensV .Aucti Calyx & Flos.
- 35\$ LINUM AFRICANUM, foliis oppofitis, linear-lariceolatis; floribus terminali* bus, pedunculatis. *Linn.fyji.* *Jacq. coll vol. 3.* *Boerh. Liigd.*
Caulis florentis pars fuperior. Radix cum caulis infutia parte ramofa,

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

- 354 TRADESCANTIA ERECT A, caule erecto ; pedunculis terminalibus, bifidis, f acemoiis, longis. *Jacq. coll vol 4.*
Caulis pars infima cum radice. Ramus florens. Capfula. Semina.
- 355 TRADESCANTIA MULTIFLORA, caule repente, glabro > ramis erectis ; foliis glabris , ad oras ciliatis > pedunculis congefti\$, floribus umbellatis. *Swartz. prod\$.* *Jacq. coll vol 3.*
Caulis florentis pars. Aucta Piftillum, Flos, Stamen breviug a facie, idem a tergo vifum, Stamen longius.
- 356 STKUMARIA LINGUAEFOLIA, ityli tfruma Cum filamentis connata, utrinque acuta ; foliis linguaeformibus. *Jacq. coll vol 5.*
Tota planta florens. Piftillum. Idem auctum cum adnato uno Stamine.
- 357 STRUMARIA TRUNCATA, ftyli ftruma cum filimentis connata, fuperne truncata ; foliis linguaeformibus. *Jacq. coll. vol 5.*
Tota planta florens. Piftillum auctum cum accreto uno Stamine.
- 358 STRUMARIA RUBELLA, Ityli ftruma cum filimentis connata, utrinque acutaj foliis linearibus, obliquis, *Jacq. coll. vol 5.*
Tota planta florens. Piftillum auctum cum accreto uno Stamine.
- 359 STRUMARIA ANGUSTIFOLIA, Ityli ftruma cum filimentis connata ; glandulis tribus germini impofltis ; foliis linearibus. *Jacq. coll vol 5.*
Tota planta florens & fructescens, Semen. Piftillum auctum cum adnato uno filamento.

- 360 STRUMARIA UNDULATA, fryli ftrūma à Mamentis libera ; petalis undulatis; foliis late linearibus, fubobliquis. *Jacq. coll. vol. 5**
 Tota planta florens. Piftillum auctum.
- ,961 STRUMARIA FILIFOLIA (*melius quam LEUCOJUM STRUMOSUM*), flyli ftruma a filamentis libera ; foliis filifor'mibus* *Jacq. coll. vol. 3.* Lcwcojum ftrumofum. *Ait. keiu.*
 Tota planta florens. Piftillum auctum.
- 362 AMARYLLIS LONGIFOLIA, fpatha multiflora ♀ corollis campanulatis, aequalibus 5 gelritaiibus declinatis; fcapo compreflb, longitudine umbellae. *Linn. fyft.*
Jacq. coll. vol. 4.
 Tota planta florens. Jam ante viginti annos ex Anglia & Hollandia bulbi hujus Amarillidis tarn in hortum Viennenfem botanicum quam in caefarcum Schönbrunnfem fub A. longifoliae titulo transmigrarunt; nee repugnat Linnsei patris fpecifica determinatio. Sed nunc repugnat omnimode ilia, in horto kewenfi a Linnaeo filio data.
- ,\$63 CRINUM TENELLUM, fpatha multiflora; fcapo inferne fpirali; foliis filiformibus. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta. Piftillum auctum. Capula. Corollae auctae pars cum Stamine.
- 364 ALLIUM SUAVEOLENS, fcapo nudo , teretiusculo; foliis linearibus, carina tis ' umbella fubrotunda ; ftaminibus fubulatis. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota plawta-. Flos auctus. Spatha cum pedicellis truncatis aucta.
- s65 ALLIUM ILLYRICUM, fcapo nudo, tereti; foliis fublinearibus, bafi canaliculatis, caeterum planis cum dorfo fubcarinato -, umbella faftigiata. *Jacq. coll. vol. 3.*
 Tota planta. Flos.
- 366 ALLIUM STRIATUM, fcapo nudo, obfoietc triquetro ; foliis linearibus, obliquis, rufccanaliculatis, fubtus ftriatis ; umbella faftigiata, pauciflora. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens. Folii aucti fegmentum transverfum.
- 367 HYPOXIS PLICATI\, fcapo unifloro , triquetro ; foliis lanceolatis , plicatis villofis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens. Scapus cum flore dorfali. Scapus fructescens.
- ,368 HYPOXIS STELLATA, fcapo unifloro ; foliis fublinearibus , ftriatis ; pctalig bafi maculatis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta florens. Flos dorfalis. Stigma.
- 369 HYPOXIS SERRATA, fcapis unifloris; foliis linearibus, canallculatis, glabris aculeato-ciliatis. *Linn. fyft. Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta. Folii aucti portio.
- 370 HVTOXIS VILLOSA, fcapis Tubraccmofis 5 folii, lineari-enfiformibus, villofis • petalis tribus fubtus ad apicem barbatis. *Linn.fyft. Jacq. coll. vol. **
 Tota planta florens & fructescens. Flos auctus. Flos naturalis. Stylus auctu,
- 371 HYPOXIS OBLIQUA, fcapis bifidis vel trifidis, hirfutis ; foliis lineari-lanceolatis, acuniinatis, ad oras lanatis, fubobliquis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta.
- 372 HYPOXIS SOBOLIFERA, fcapis racemos, *I*lirfu*Us*, *florilus* *onge* *pedicella* tis 5 foliis lancolato-linearibus, hirfutis, ftriatis. *Jacq. coll. vol. c*
 Tota planta.

- 373 DRIMIA ELATA, foliis lanceolato-linearibus, glabris, glaucescentibus, fcpo duplo brevioribus. *Jacq. coll. vol. 5.* Bulbus liliaceus vomitorius. *Breyn. cent.* Tota planta florens. Bulbi pars fumma poll fcapum foliofa.
- 374 DRIMIA PUSILLA, foliis lanceolato-linearibus, glabris, fcapum aequantibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Planta poll fcapum foliofa. Planta florens. Flos auctus. Piftillum auctum.
- 375 DRIMIA MEDIA, foliis fubulatis, antice fubcanaliculatis, glabris. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 376 DRIMIA UNDULATA, foliis lineari-lanceolatis, glabris, undulatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Planta foliofa poll florefcentiam. Planta florens. Flos auctus. Petalum unun> auctum cum Stamine. Piftillum auctum.
- 377 DRIMIA CILIARIS, foliis fublinearibus, ciliatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Planta foliofa poll florefcentiam. Bulbi florentis pars fumma*
- 378 AGAVE VIRGINICA, acaulis, herbacea -, foliis minutissime dentato-fpinofis. *Linn. fyft. Jacq. coll. voL 2. Ait. hew. Gron. virg**
Tota planta florens.
- 379 AGAVE FOETID A, caulescens 5 foliis integerrimis. *Liiin. Jy-ji. Jacq. coll. vol. !**
Tota planta florens, quam maxime imminuta. Racemulus florens. Idem tandem foboliferus. Flos expanfus. Piftillum. Stamen: Bulbus. Idem provectior.
- 330 POLYANTHES PYGMAEA, fcpo racemofo, foliis radicalibus geminis breviore. *Jacq. coll. vol. 5**
Plantula florens cum trufcato bulbō. Ipfa eadem, dum fructescebat curri foliis fuis nunc horizontaliter expanfis. Alia florens cum fcpo altiore.
- 381 LACHENALIA ANGUSTIFOLIA, foliis fubulatis, femiteretibus, facie plāniusculis, immaculatis; racemo digitiformi; corollis campanulatis. *Jacq. coll. voL £.*
Tota planta. Flos auctus. Capfula. Semen.
- 382 LACHENALIA HYACINTHOIDES, foliis plurimis, fubulato-linearibus, canaliculatis, immaculatis ; racemo oblongo ; corollis campanulatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos auctus^
- 383 LACHENALIA ORTHOPETALA, foliis plurimis, fubulato-linearibus, canaliculatis, maculatis; floribus cuneiformibus, rectis, erectis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta. Flos auctus.
- 384 LACHENALIA PATULA, foliis geminis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, pulpofo-carnofis, ad medietatem erectis, dein reflexis ^ corollis campanulatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 385 LACHENALIA PUSILLA, foliis plusculis, infra terram anguste & longe canaliculatis , dein oblongis & planis ; racemo in finu foliorum; floribus cylindricis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota plantula. Folium. Flos. Racemus cum fcpo.
- 386 LACHENALIA PUSTULATA, foliis geminis, lanceolato-linearibus, totis facie pustulatis ; fcpo triquetro, reclinato ; floribus fubcampanulatis, fubfelfilibus, *Jacq. coll. vol. 3. et vol. 4.*
Tota planta. Flos auctus.

- 387 LACHENALIA LILIFLORA, foliis geminis, ex oblongo lanceolatis, denfe fa-
de pufkulatis \$ fcpo erecto, tereti; corollis patenti-reflexis ; petalis liiblinearibus.
Jacq. coll. vol. 5.
Tota planta.
- 388 LACHENALIA PURPUROCOERULEA, foliis geminis, ex oblongo linearibus,
facie pufkulatis 5 fcpo erecto, tereti •\$ corollis campanulatis , limbo patentiflomo.
Jacq. coll. vol. 5-
Tota planta. Flos auctus.
- 389 LACHENALIA UNICOLOR, foliis geminis, linear-lanceolatis, facie rariterpu-
ftulatis ; fcpo erecto , tereti 5 corollis fubcylindricis ; petalis interioribus apice
patulis ; genitalibus declinatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta* Flos auctus*
- \$go LACHENALIA ORCHIOIDES, foliis geminis, lineari-obiongis^ maculatis, ad
oras fubtiliflime cartilagineo-crenulatis ; fcpo tereti > maculato^ floribus feffilibus,
erecto-patulis. *Jacq. coll. voL 3. Ait. keiu> Phormium orchioides. Thwib. ?wv.
gen. Phormium hyacinthoides. Linn.fuppl.*
Tota planta. Aucta Flos, Piflilium , Folii pprio. Varietas floribus caerueis.
Alia varietas fcpo crairiffimo.
- 391 LACHENALIA GLAUCINA^ foliis geminis, lineari-oblongis , integerrimis^
immaculatis ; fcpo tereti, immaculato ; floribus feffilibus , patulis. *Jacq. coll
vol. 5.*
Tota planta. Semem Capula.
- 592 LACHENALIA MEDIAN A, foliis geminis , oblongo-lineariLus , integerrimig,
immaculatis 5 fcpo tereti y erecto > immaculato ; floribus breviter pedunculatis,
patentifTimis ; coroliis fubcjlindricis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta. Flos auctus.
- 393 LACHENALIA PURPUREA, foliis geminis, linear-lanceolatis, immaculatis^
ad oras fubtiliflime cartilagineo^crenulatis 3 floribus pedunculatis , patentifTimis:
corollis fubcylindricis. *Jacq. coll. voL 5.*
Tota planta. Flos auctus.
- 394 LACHENALIA VIOLACEA, foliis geminis, oblongis/ maculatis; fcpo tere-
ti , adfcidente 3 racemo erecto ; pedunculis patentifimis , longiUidine florum,
floribus bafi planis^ propendulis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Flos auctus.
- 395 LACHENALIA LUTEOLA, foliis geminis, elongate lanceolatis , plerumque
immaculatis; fcpo erecto ; coroliis propendulis, cylindricis cum limbo petalorum
interiorum patentifimo. *Jacq. coll vol.m 4.*
Tota planta. Varietas fcpo longiore.
- 396 LACHENALIA QUADRICOLOR, foliis ge minis i inetti lanccohI Ujj macula-
Us 5 fcpo erecto; coroliis propendulis, cylindricis cum limbo petalorum interio-
rum patulo. *Jacq. coll vol. 5.*
Tota planta. Petalum interius. Idem exterius
- 397 LACHENALIA PUNCTATA, foliis geminis', WManceolatis, canaliculaUs,
utrinque maculatis, erectis ; fcpo erecto, maculato, paucifloro ; floribus cylin-
dricis, incurvulis, punctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Petalum exterius. Idem interius.

- 398 LACHENALIA RUBIDA, foliis geminis, fublanceolatis, facie maculatis, fu-
perneplanis; fcapo erecto, ad medietatem usque maculato ; floribus cylindricis,
incurvatalis, punctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. fr*
Tota planta. Petalum exterius. Idem interius.
- 399 LACHENALIA TIGRINA, foliis fubgeminis, bafi ad medietatem usque mutuo
amplexantibus & convolutis, dein lanceolatis & patulis , acutis, maculatis; fcapo
erecto, maculato ; floribus cylindricis, punctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. fr*
Tota planta.
- 400 LACHENALIA PENDULA, foliis geminis , oblortgis , immaculatis; fcapo
erecto, immaculato ; corollis cylindricis, impunctatis, pendulis. *Jacq* coll. vol.
3. Ait. keiv. Cyr. neap.*
Tota planta. Petalum interius.
- 401 LACHENALIA ISOPETALA, foliis geminis ; fcapo fuberecto ; floribus cylin-
dricis, erectis ', petalis longitudine fubaequalibus. *Jacq. coll. vol. fr*
Tota planta.
- 402 LACHENALIA LANCEAE^OLIA , foliis pluribus , laneeola-to-acuminatis,
maculatis, *in orbem profratis* ; fcapis axillaribus , racemofis, proltratis ; petalis
patentifimisi *Jacq. coll. voL 5.*
Tota planta. Flos auctus. Piftillum auctum. Flos colore varians.
- 403 ANTHERICUM ROSTRATUM, filamentis barbatis^ caulibus fruticorū, radi-
cantibus, breviflimis ; foliis fubulatis, teretibus, pulpofis. *Jacq. coll. vol. fr*
Radix cum uno caule. Semen. Capfulae.
- 404 ANTHERICUM LONGISCAPUM , filamentis barbatis ; caulibus fiuticofis,
breviTimis^ foliis fubulatis, femiteretibus, pulpofis. *Jacq. coll.vol.fr*
Radix cum duobus caulibus.. Scapi pars fuperior.
- 405 ANTHERICUM PUGIONIFORME; filamentis barbatis ; acaule 5 radice rub-
rotunda, perenni; foliis crafTe fubulatis, antice fulcatis, apice teretibus, pulpoiis,
erectis. *Jacq. coll. vol. fr*
Radix cum Scapo florente. , Planta polt florescentiam foliofa, abfcifTa a radice.
- 406 ANTHERICUM PRAEMORSUM, filamentis barbatis ', acaule y radice perenni,
difFormi, praernorfa; foliis fubtriquetris, antice fulcatis, erectis , bafi vaginante
mutuo imbricatim amplexantibus, diftichis, pulpofis. *Jacq. coll. vol.5.*
Tota planta cum intermedia fcapi parte deficiente cumque foliis prajter naturam
reflexis. Folii fectio transverfa.
- 407 ANTHERICUM NUTANS, filamentis barbatis ; acaule ; radice perenni, divi-
fa in crura longa ; foliis fubenfiformibus, planis , pulpofis, patulis. *Jacq. coll.
Vol. fr*
Tota planta.
- 408 ANTHERICUM LATIFOLIUM, filamentis barbatis; acaule \$ radice fubrotun-
da, perenni 5 foliis enfiformt-acuminatis , fubnervofis , pulpofis. *Jacq. coll. vol.
3. Linn.fyft.*
Tota planta.
- 409 ANTHERICUM HISPIDUM, filamentis muricatis ; acaule 5 foliis hispidis,
pulpofis ; fcapo hispido. *Linn.fyji. Jacq. coll. vol./?.*
Tota planta.

- 410 ANTHERICUM BIPEDUNCULATUM, filament* glabris ; radice fasciculata ; foliis lanceolato-linearibus , carinatis ; fcapo racemofo , fimplice ; bracteis fubbifloris. *Jacq. coll. vol. 5.*
- Tota planta florens. Racemus alius florens & fructescens. Capful* Semen.
- 411 ANTHEMCUMUNDULATUM, filamentis glabris ; radice fasciculata; foliis linearibus, carinatis, profratis ; fcapo ramofo ; petalis alterne undulatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
- Tota planta.
- 412 ANTHERICUM FLEXIFOLIUM, fdamentis glabris, radice tuberofa, fufiformi, faepe bifida; foliis fubulatis , flexuofis ; fcapo ramofo. *Jacq. coll. vol. 5.* *Linn, fyft.*
- Tota planta*
- 413 THEWCUM LONGIFOLIUM, HUme-U, gkbris, adice fasdculata ; foliis fubtrqueWs, linearibus, utrinque glabris , ad oras ciliatis , proflratis ; fcapis *xillanbus, ramofis, flexuofis, proflratis. *Jacq. coll. vol. 5.*
- Plant* florentis pars.
- 414 ANTHERICUM FILIFOLIUM , fija.antis g.abris ; radice bu.bofa f foiiis fUfomubus, flexuofis, glabris; fcapo fimplicf, flexuofo. *Joe, coll. vol. e.*
- Iota planta.
- 415 " " " KUVIATUM, ",,,," ,,,b,,, 1* ^ 8 tolus
 fubulatis transversi ; ZΛΛΛΙΖ:r-; r !* ^ 8 tolus
 Tota planta, donata vagina uidea, Portio alterius, donatae vaginis.
- 416 ANTHERICUM PIOSUM, filamentis glabris ; radice bulbosa.
 ceras, planis, utrinque pilofis , ciliatis; fcapo nmplice, g.abro. *Jaa., coll. vol. -*
- Tota planta. Capula. Semen.
- 4.7 ANTHERICUM PUSILLUM, filamentis lanceolatis, glabris • radice h IK r
 foliis ancedato-linearibus, planis, nitidis, in orben, ?L2\ f *^
 racemo corymbofo. *Jacq. coll. vol. 5.*
- Plantula florent. Eadcm foliofa. Flos auctus. Pistillum auctum
- 4-8 ANTHERICUM PHYSODES, f,amenis glabris ; radice bulbo^a; fobil obloa
 gis p Un», Iucidu, erectis; fcapo nmplice; racemo corymboTo j l T ,,
 vol. K. * utq. COIL
- Planta florens. Eadem foliofa. Eadem fructescens Semen P-B-H
 Filamentum auctum.
- 419 ANTHERICUM SUBTRIGYNUM , filamentis glabris • fcan*s* r ,
Jacq. coll. vol. 3. ^ o ^ P 1 " * , foliofo.
- Scapus florens: Flos folitarius, utrinque spectatus.
- 420 ERIOSPERMUM LATIFOLIUM, foliis ex o* to fub,n, i- r
 Ornithogalumcapenfe. Lbm.fyft. Commel. hort B reyn. cent. 9.Comm. Vol. 5,
- Scapus florens. Radix cum Folio. AuctaFlo,, "Gentilia, Pistillum.

- 421 ERIOSPERMUM LANCEAEFOLIUM, foliis lanceolatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Radicis frustum cum fcpo florente. Scapus alias cum Racemo magis coarctato.
 Radix cum Foliis. Aucta Genitalia, Piftillum, Flos. Capfula aperta. Eadem
 aucta cum feminum pedicellis. Portio Racemi fructescens cum duabus capfulis
 claufis cumque una aperta, quae abfconditur a Seminibus lanam fuam elatice
 evolventibus.
- 422 ERIOSPERMUM PARVIFOLIUM, foliis oblongis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota pianta florens. Radix perpendiculariter disciffa cum Folio. Flos auctus.
 Aucta Genitalia & Piftillum.
- 423 ORNITHOGALUM CAUDATUM, filamentis tribus bafi ovatis, tribus lanceolatis ; racemo longissimo ; foliis lanceolato-linearibus, apice longe fubulatis & teretibiiSi. *Jacq. coll. vol. 2. Ait. kew.*
 Tota pianta florens. Bafes utriusque filamenti. Capfula. Semen.
- 424 ORNITHOGALUM LATIFOLIUM, filamentis lanceolato-fubulatis; racemo longissimo ; foliis lanceolato-enfiformibus. *Linn. fyjt. Jacq. coll. vol. 2. Bauh. pin.* Ornitliogalum maximum. *Clus* hiji.*
 Tota pianta florens. Capfula. Semina.
- 425 ORNITHOGALUM PYRAMIDALE, filamentis lanceolato-acuminatis ; racemo longissimo ; foliis fublinearibus, canaliculatis, fuperne recurvatis. *Linn. Jyft* Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota pianta florens. Semina. Capfula.
- 426 ORNITHOGALUM COMOSUM, filamentis lanceolatis; racemo brevissimo; bracteis lanceolatis , longitudine peduncolorum; foliis linearibus , canaliculatis. *Linn. fyjt. Jacq. coll. vol. 2.* Ornitliogalum pannonicum quartum. *Clus. hiji.*
 Tota pianta florens. Semen. Capfulae.
- 427 ORNITHOGALUM TENELLUM, filamentis fubulatis; fcpo filiformi, laxe racemofo ; bracteis pedunculo duplo brevioribus ; foliis linearibus , canaliculatis. *Jacq. coll. vol. 2;*
 Tota pianta florens.
- 428 ORNITHOGALUM CONICUM , filamentis fubulatis ', racemo conico ; foliis linear-lanceolatis, litrinque acuminatis, ad oras villofis. *Jacq. coll. vol. 3.*
 Tota pianta florens.
- 429 ORNITHOGALUM FUSCATUM, filamentis lanceolatis, tribus latioribus; racemo oblongo ; foliis paucis , linear-cuneiformibus, fcpo triplo brevioribus; capfulis alato-trilobis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota pianta florens. Semen. Capfula. Piftillum auctum.
- 430 ORNITHOGALUM POLYPHYLLUM, filamentis lanceolatis; racemo brevi; foliis plurimis, fubulatis, femiteretibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota pianta.
- 431 ORNITHOGALUM SUAVEOLENS, filamentis lanceolatis; racemo brevi; foliis linearibus, canaliculatis, longitudine fcapi, *Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota pianta florens.

- 432 ORNITHOGALUM ODORATfM, filamentis lanceolatis; racemo longo; foliis lanceolato-linearibus, fuperne planis, humi profratis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens.
- 433 ORNITHOGALUM SECUNDUM, filamentis lanceolatis; racemo brevi, secundo; foliis fublinearibus, ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis, erectis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Scapus florens. Planta foliofa.
- 434 ORNITHOGALUM LACTEUM, filamentis alternis ad balm leviter marginatis; racemo pyramidato, denfo, longo; foliis lanceolatis, planis, ad apicem coriniventibus; ad oras villofis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta. Capfula. Semen.
- 435 ORNITHOGALUM COARCTATUM, filamentis alternis emarginatis 5 racemo oblongo, ob pedunculos valde approximates coarctato; foliis linearibus, canaliculatis, *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens. Corolla nunc fcariofa, connivens & erecta fructum includens. Capfula. Semen. Aucta duo diverfa Stamina & Piftillum.
- 436 ORNITHOGALUM FLAVISSIMUM, filamentis alternis emarginatis; racemo corymbofo; foliis lanceolatis, ad oras minutiflme muricatis; floribus flavis. *Jacq. coll. vol. 5.* Varietas forte Ornithogali thryfoidis.
 Tota planta. Capfula. Folii aucti fructulum.
- 437 ORNITHOGALUM FLAVESCENS, filamentis alternis emarginatis; racemo corymbofo ^ foliis lanceolatis, ad oras minutiflme muricatis; floribus albidis flavisque. *Jacq. coll. vol. 5.* Forte varietas Ornithogali thryfoidis.
 Tota planta florens.
- 438 ORNITHOGALUM MINIATUM, filamentis alternis emarginatis; racemo corymbofo; foliis lanceolatis, ad oras fubtiliffime muricatis; floribus muiiatis. *Jacq. coll. vol. 3.* Forte varietas Ornithogali thryfoidis.
 Tota planta florens. Folii aucti fructulum. Genitalia aucta.
- 439 ALBUCA SPIRALIS, foliis apice fpiraliter involutis. *Linn. fyji. Jacq. coll. vol. 5. Tfuitb. act.fu&c**
 Tota planta florens. Aucta Folii portio, duo Stamina, Piftillum.
- 440 ALBUCA SETOSA, foliis lanceolato-linearibus; pedunculis patentiflmis; floribus erectis; fquamis bulbi apice fetofis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens* Aucta duo Stamina, Piftillum.
- 441 ALBUCA AUREA, foliis lanceolato-linearibus; pedunculis floribusque erectis. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta. Piftillum auctum. Flos vi expanfus poft avulfa'petala exteriora. Stamina duo aucta.
- 442 ALBUCA CAUDATA, foliis lanceolato-linearibus, canaliculatis, ftricte erectis; pedunculis patentiflmis. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta. Aucta duo Stamina. Petala interiora vi expanfa. Piftillum auctum.

- 443 ALBUCA MAJOR , foliis linear-lanceolatis, planiusculis, reclinatis ; racemo longiflmo; pedunculis patentiflimis ; floribus nutantibus; filamentis alternis fleribus. *Linn.JyJt.* *Jacq. coll. vol. 5.* *Thunb.act.fuec.* *Dryandr. ibid.*
 Bulbus cum foliis. Racemi pars fuperior. Petalum interius. Capfula. Semen. Aucta extremitates duorum Filamentorum fterilium, Piftillum , Stamen fertile, idemfterile, hujus alia varietas.
- 444 ALBUCA FLACCID A, foliis lanceolato-linearibus , flaccidis; racemo brevi; pedunculis patentiflimis ', floribus nutantibus ; filamentis alternis fterilibus. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta florens. Petala interiora vi expanfa. Aucta Piftillum & duo Stamina.
- 445 ALBUCA VISCOSA, foliis fublinearibus , canaliculatis, villo capitato viscofis; pedunculis patulis ; floribus nutantibus ; filamentis omnibus fertilibus. *Linn.fyji.* *Jacq. coll. vol. 5.* *Thunb. act.fuec.* *Dry and. ibidem.*
 Tota planta. Stamina duo aucta. Piftillum auctum. Petalum interius.
- 446 ALBUCA VIRIDIFLORA, foliis linearibus, canaliculatis, foris villofis; racemo paucifloro 3 pedunculis patentibus ; floribus nutantibus ; filamentis alternis fterilibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens. Petala interiora expanfa. Capfula. Semen. Aucta Piftillum , duo Stamina, & Folii segmentum.
- 447 CYANELLA ORCHIDIFORMIS, foliis lanceolatis, ball canaliculatō-amplexicaulibus, fuperne planis. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta florens. Aucta Genitalia & Folii fructum.
- 448 DRACAENA TERMINALIS, fruticofa, erecta; foliis lanceolatis, rectis; racemo paniculato > erecto. *Linn.fyft.* *Jacq. coll. vol. 2.* Terminalis. *Rumph. amb.*
 Caulis florentis fummitas. Aucta Flos antice fpectatus, idem ex latere, Petalum longitudinaliter fiflum expanfumque , Piftillum, Stigma.
- 449 EUCOMIS BIFOLIA, fcapo clavato; foliis geminis, lanceolato-ovatis, acutis. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta. Flos. Piftillum. Scapus.

T R I G Y N I A .

- 450 MELANTHIUM UNIFLORUM, floribus paucis, pedunculatis; foliis lanceolato-linearibus. *Jacq. coll. vol. 4.*
 Tota planta florens. Pataium dorfale. Idem in facie cum Stamine. Capfula. Semen.
- 451 MELANTHIUM JUNCEUM, foliis fubulatis, radicali unico ; fcapo ad fummitatem diphyllo ; floribus fpicatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens cum floribus caeruleis. Alia fpica cum floribus albis. Petaium ex varietate rofea auctum cum Stamine. Summitas fcapi ante floreScentiam, quando folium apicera fcapi mentitur. Spica fructescens. Semen.

452 MELANTHIUM EUCOMOIDES, foliis cucullatis; petalis impunctatis. *Juc(j. coll., vol. 5.*

Planta tota florens. Bulbi varietas. Flos. Piftillum. Aucta Pctalum, Stamen cum Petali ungue.

453 HELONIAS PUMILA, foliis lariceolatis, enerviis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Aucta Flos cum Bractea, Genitalia, Piftillum.

454 TRIGLOCHINBULBOSUM, radice bulbofa, fibris obtecta. *Linn.fyji. Jacq. coll. vol. 5.*

Tota planta florens & fructescens. Aucti Flos integer ante pollinis expulsionem; idem post avulfa petala exteriora, ut Antherae in confpectum veniant 5 idem cum emarcidis petalis exterioribus, dum pollen exploditur.

inferatur post tab. 286.

*Tab. & IXIAPURPUREA, vaneta,
lota planta florens,* *Jacq. coll. vol. 5.*





Manenta lutea
Jacq. Coll. vol. 4.



36.205



Ligustrum mexicanum
**
Eng. coll. ad. 3



Justicia pulcherrima

Treg Coll vol 2.



Justicia bracteolata.

Zeyl. Coll. vol. 2.



Justicia cariacana
Tay tall rot.



Verbena mutabilis

Zag Coll vol 2




Verbena prermatica
Jaeg Coll vol 2

360 217




Salvia pseudoxacina
Juf Coll vol 2



Piper acutinum
Zop. C. & J. S.


Cyperus tuberosum
L. var. *gig. fol.* Willd.





Piper clusiifolium
Tay Coll. no. 5

t



JU *

Lysimachia latifolia
Jacq. Linn. var. 3



Piper cuneifolium
Jacq coll vol 4

Lysimachia m.

lutea L.





Piper
nobilatum
Jacq. Codd. ed. 2



Job 32



Piper blandum
Aug. Coll. ed. 5

Tab. 225




Iris flavissima.
Jacq. coll. no. 4.

Feb 22d.



Iris triplata
Tay coll'd.



Iris tricuspidata.
Aug Coll. vol 1



Iris n. < mrgimai

See Coll. vol. 2



Feb. 225



Monetia sonderiana
Jacq Coll vol 3



Pl. 227



Monnea palmifolia
Jacq. Coll. vol. 3

Tab 315.



Morea virgata
Jacq. Coll. coll. s.



Gladiolus Mirianus
Nag. Coll. vol. 2.

Feb 25th -



Gladioli Meriana varietas.
Jacq. Coll. vol. 5.

Gladiolus lacustris
Jacq. Coll. vol. 2.







Gladiolus multiflorus
Troy ill. n. t.



Gladioli iridifolii:
varietas

Jah 26.



Gladiolus gramininus.
709. Coll. vol. 1.



Chw.



Gladiolus pluratus angustifolius
Jacq. Coll. vol. 2

3627



Gladiolus sulphureus
Tay Coll. vol. 3.

Feb 21st




Gladiolus bicolor
Jacq. Coll. vol. 5


Taf. 16.



Gladiolus refractus
Taf. 16. Coll. vol. 5.




Gladiolus strictus ssp. *hyacinthoides*
Jug Coll no 4




Gladiolus tristis
Jacq Coll vol 2. num 207

1815



Gladilus tristis varietas.
Aug Coll. vol. 5



Gladiolus
Lam. C.
//u - t//Y/tv//,r
//us *



Gladulus punctatus

Jacq Coll coll.

Jobaea



Gladiolus tenellus
Jacq. Coll. vol. 3



Gladiolus brevifolius.
Jaap Coll. vol. 1.


3629



Gladiolus
hirsutus
Jac. Coll. v. 4



Gladiolus undulatus
Turc coll vols



Gladiolus angustus.
Jacq Coll. vol. 4

7628.



Gladilus mucronatus
Jacq. Coll. of t.

tab 27



Gladiolus floribundus
Jacq. Coll vol. 2

3635



Gladiolus carneus
Jacq. Coll. vol. 1

Feb 25th



Gladiolus albidus
Tayl Coll vol 8





Gladiolus galeatus.

i 31.5. C 177. A. S. f



Pl. 22
Jasq. coll. vol. 2



Gladiolus striatus.

Jug. Coll. vol. 5.

2029



Gladiolus ruscus.
Jacq. Coll. vol. 5.

j

l

V

jλ //adtoatifionq florus

w
Y

\?
1

J



26.165



Gilia V. Y., / A.

364



Uadiolus tubatus

Jug. Coll. vol. 5



Tab. 266



Gladiolus tubiflorus
Jacq. coll. vol. 3



Gladiolus crispus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus papyraceus
Aug. 1777. vol. 4.

Tab. 24



Gladiolus unicus
Jacq. coll. vol. t.




Gladiolus siliquoides

Teng Coll. vol 4



Ixia Bulbocodium.
Tayl. Coll. vol. 2.



Iris
pallida



Ixia uncinata
Jacq. Coll. vol. 5.

Joh. J. B.



Ixia fragrans
Tayl. Ill' vol. 3



Ixia polystachya
aca (oil vol.)



Ixia falcata
Jacq. illustr.




Ixia secunda
Tayl. coll. vol. 2




Ixia leucantha
Jacq coll vol 8

Tab. 577



Ixia linearis angustifolia
Aug Coll v. 14

Taf. 280



Taf 20.



Ixia lancea
Taf 20. coll. vol. 5.

Tab. 112.



Ixia incamata
Aug Coll vol 3.

Taf. 18



Trix uniflora
Zuculensis



Ixia villosum
Jug. Coll. vol. 3

July 285



Ixia rubrocaerulea
Eng. Ill. vol. 3



9
C \ Via /V//Y>/\(^
•\\$,-

Pl. 211. B



Ixia purpurea varietas.

56. 257



Ixia punicea.
Aug Coll vol. 8.



Ixia corymbosa.

Fac. Coll. vol. 1

Jab. 289



Ixia fenestrata.
Tayl. Coll. vol. 3.



Ixia caerulea.
Troy. Coll. vol. 5.

Tab. 346



(fauz, via ovala
Fay Coll. -•/.it

七

Sabicea



Galaxia plicata.

Tang Coll. vol. 8


Commelinac mollis

Jug Coll w/s



Commelinia longicaulis
Jacq Coll no 5





Cyperus viscosus.

Teng Coll. vol. 5.



Cyperus tenuiflorus
Jacq Coll vols.




Cyperus longus
L. ex Willd.



Cyperus alternifolius
Linn. Coll. 1753



Cyperus distans
Troy Coll vol 3.



Kyllinga incompleta
Lam. Coll. vol. 2

J. J. Smith



Phleum Genardi.
Jacq. Coll. vol. 3.



Europ
TUW/1/tlu/NT.11111
Jacq. Coll.

Jol. 363



Poa sitchensis
Jacq Coll. vol. 2

7630



Leucaena ciliaris
Jacq coll vol 2.

Jah 105



Elymus Hystrix.
Ley Coll. 651. 2.



Plantago patagonica.

Tay Coll. vol. 5.

7209



Buddleja capitata
Jacq Coll. est 2.



Spermatoce hirsuta
Tayl coll vol 3



Hypericum littorale.

Jacq. Coll. vol. 1



Ilax ligustrina.
Jacq Coll. vol. 4.

Pl. 37.



Myrsinella Rhaecinae
"Jugl. vol. 4."

Tab. 372



Echium g^auwp^ullum-
Taq. Coll. vol. 2.

Tab. 513



Lithospermum tenuiflorum.

Jacq. Coll. vol. 4.

Job 3/4



Braggley (anica
Aug. Coll. Vol. 3

Codonopsis convolvularis

Aug 22nd 1821.



2072

Tab. 311



Convolvulus pentanthus
Jacq. Coll. vol. 4



Ipomoea angustifolia
Jacq Coll vol 2



Ipomoea leucantha
Jacq. Coll. vol. 2

Tab. 314




Ipomoea pentaphylla
Eng. Coll. vol. 2



Tubermonnieria paucinervia
Jacq. i. II v. 4.



Ochnosia maculata
Fag. Coll. vol. 4



A Kanum i twnuauum

• / o c a (all. > - '



*Solanum
aggregatum*
Jacq. Coll. vol. 2.

Solanum stellatum
Jacq. Wild vols.





Solanum stellatum
Jacq Coll vol 3

Hi



1¹
A /
r
V

i oil tW 2

*

Jan 327



IN

i

Solanum / ~~spicatum~~
July 11 1818

Pl. 326



Solanum giganteum.

Frag. Linn. vol. 1.



Solanum lanceafolium
Tayl. Coll. vol. 2.



r? r J

Solanum Milleri
Tayl. Coll. pl. 4



Solanum carolinense
Jacq. Coll. vol. 2



Solanum virginianum
Jacq. tabl. est. 2.

Tab. 333



Phytemum /titI In'//t-i/V/a V /< if/
i 'aco. (oil- ?..'/ i.

Zyg.



Campanula Zygii.

Jacq. Coll. vol. 1



Hamelia chrysanthia.
Jacq. Coll. vol. 3.



Rhamnus polubilis.
Jacq Coll. vol. i



Mangifera indica.
Tayl. Coll. vol. 2.



Prenanthes scandens

Jug 6, vol. 3

J. C. W.



Celosia virgata
Jacq Coll vol. 2



Cynanchum monspeliacum
Jacq. Coll. vol. 2

Feb 3/1



C / / / an L h urn < >/>/n / / / it m
Teng Coll. no. 1

16.342



Cunanenii M. caroae
C. C. Coll. 16.342





Salvia



Cn&tcpodium quineense.
Jacq. Coll. vol. 2.



Piptadenia brasiliensis
Linn. Coll. vol. 2.



Erywwuan aa uaticum
7. Call. vol. 1

John 308



Sanguisorba marylandica
Aug Coll vol 1.

Chlorophy



Laserpitium peniculoides
Tayl. Coll. vol. 1

Abelott




Spananthe paniculata
Tasg. coll. vol. 3.

36.57



Bupleurum arborescens.
Jaq. Coll. vol. 2

EX. 21



Crassula Umbella
Jacq. Coll. vol. 2

2633



Linum africanum.
Tayg Coll. vol. 3.




Tradescantia erecta.
Jacq. coll. vol. 1

Tradescantia multiflora

Lam. Coll. vol. 3




1830





Strumaria truncata
Jacq Coll. vol. 5

Jah. 305



Strumaria rubella.
Aug Coll 185

Jahrg.



Strumaria ... rustifolia
Jacq.

Jed. 369




Strumaria undulata.
Jug. Coll. vol. 3.



Leucojum strumosum in *Succisa pratensis*
Jacq Coll vol 3



Amaryllis longifolia
Tayl. Coll. vol. 2.



Crinum tenellum.
Gray Coll. vol. 5


Jakobs.




Allii
rtii U h' A 7A
Jacq tell. voL >



Allium illricum
Tart. coll. no. 5



260



Hypoxis plicata
Gouy Coll. 1818

508



Hypoxis stellata
Jacq. Coll. v. 14.

Tafel 359



Hypoxis semidecandra
Reg. Coll. 100

Tab. 571



Hypoxis villosa
Gaig Coll. vol. 3

Taf. 57



Hypoxis obliqua.
Jacq. Coll. v. 18.





Drimia data
Tayl. Coll. vol. 3


Tab. 374



Drimia pusilla.

Tav. Coll. vol. 5.





Drimia undulata
Tay Coll vol 5.

31/37




Drimia ciliaris.
Jacq. Coll. vol. 5.






Thlaspi
Gray






Polyanthes pygmaea

Tasq Coll. vol. 5




Lachenalia angustifolia.
Guy Coll. vol. 5

Taf. 182



Lachenalia hyacinthoides
Taf. 182. ed. 5

1788



Lachenalia orthopetala


i. /u<y / t//. ;•<>/>'>

100




Lachenalia patula.
Jacq Coll. vol. 2.

26185



Lachenalia pusilla
Tayl. Coll. vol. 5.



Lachenalia pustulata.

Tay Col. Ed.

Tab. 117



Lachenalia liliiflora
Teng Coll. vol. 5


Tab. 305




Pacheria purpureoerulea.

Fig. 5

Tab. 369



Lachenalia unicolor
Jacq. Coll. vol. 5



Lachenalia



Lachenalia glauca

Tayl. coll. vol. 3.

1632




Lachenalia mediana

Jacq. Coll. vol. 3



r > z /

Say Coll. vol. 5



Lachenalia violacea.
Jug Coll vol 2

Jug Coll

26. 195



Lachenalia luteola.
Jacq Coll. ex. r



Lachenalia quadrangularis
Jacq. ex Willd.



L,
,/ <:/? < '/n/ua man tata
,/f,<v < ',<//. vet. 2 -

Taf. 398



Lachenalia rubida.
Jug. ill. vol. 2



Lachenalia tigrina.
Jacq. Coll. vol. 5.

Taf. 600.



Lachenalia pendula
Jacq. Coll. vol. 3.

Tab. 40.



Lachenalia capensis
Jacq. coll. ed. s.



Lachenalia lancifolia

Zeyg. Coll. vol. 5

Jah. 408



Anthericum rostratum
Eng. edit. vol. 5.

Bab 66



Anthericum longiscapum.
Jacq Coll. vol. 5.

Feb. 25



Anthericum pumiliforme.
Aug. Coll. ad. v.



3630
Anthericum praevisorum.
Jacq Coll vol 5.

Tab. 447



Anthericum nutans.
Jacq. Coll. vol. 5.

76. 116



Anthericum latifolium
Tay Coll vol 3



Anthemum hispidum.
Jacq. coll. vol. 3




Tab. III.



Anthericum undulatum.

Tayl. Coll. vol. 3.

266. 12




*Anthrenum **f**lexifolium.*



Antherea longifolium.
Zool. Coll. vol. 5.

Feb 44



Anthericum filifolium.
Tayl Coll vol 8





*Anthr*i'y'i im. 111'//;;/<//////**
Tay. Coll. vol. 5.

Tab. 115



Anthericum pilosum.
Jacq. Coll. vol. 5.

Tab. 417.



Anthericum pusillum.

Jacq. Coll. vol. 5.



A*>i* 6*Agrzcu m pn 7/joi t *!r.*
Jas ecr. 4 otc. vol. 3.

Pl. 449



Antherium subtrigynum.

Tacy Coll. vol. 3

Tab. 122




C. na\ vpe/mum latifolium.

Ai.y l,r/f ool. 5.



Tab. 622




Eriospermum parvifolium
Jacq. Coll. vol. 3.



Ornithogalum undulatum

Tasq. Coll. vol. 2

vol. 223



Onit/A 'l</ftm /rfy, '»//,/m
by C. L. Willd.



Ornithogalum pyrenaicum
Fig. Cott. tab. 2.

Job 125



a // /? < >aa/um a wu yum
'_ fac&. Coil. vol.

Tab. 627




Ornithogalum tenebrinum.
Jacq. toll. vol. z.

Jub. 678




Omithogalum conicum.
Tayl. Coll. vol. 3.

Sib. 19



Omithogalum fuscum.
Tay Coll. vol. 5.

Tab. 630



Omithogonium polyphyllum.
Fay Coll. vol. 5.

Tab. 61.




Ornithogalum suaveolens
Jacq. Coll. vol. 2.



Ornithogalum odoratum.
Tasq. Coll. vol. 5

Feb. 1733



Ornithogalum secundum.

Gaq. Coll. vol. 5



Ornithogalum
Aug Coll vol. 3

Tab. 105



Omithogalum coeruleum.
Aug. Coll. vol. 5

Tab. 634



Ornithogalum flavissimum.
Tac. Coll. ed. 5.


John 17



Ornithogalum flavesans
Tayl. Coll. vol. 5.



rrumt\it utim muuadutn
t 'ftCO. Ceil. £>&/. J.



r /z l/wiXt r/v||||,Y
Teng Coll. vol. 5.


Feb 1652



Allium sativum
Linn Coll. no. 3.



Allium aureum.
Tayl. Coll. vol. 2.



Albuca candolii
Jacq. Coll. coll.



Albuca major.
Jacq Coll ed s.



Albuca flaccida
Aug. Collat.



Allium viscum.

Jacq Coll vol 5

Tab. 666



Phaea vandykeana.
Jacq. Coll. vol. 3

2667




Cyanella orchidiformis
Jacq. Coll. vol. 4




Dracaena terminalis
Lam. var. violacea

Cucumis hirsutus.

Jacq. Coll. ex. 2.



Feb 1850



Melanthium uniflorum
Sav. ill. vol. 4




Melanthium junceum.

Jacq. Coll. vol. 5.




Melanthium monoides.
G. C. & J. S.

Jab. 1653



Helonias umila
• *cLcq. Cll. vol. z.*

Jah. 607



Triglochin bulbosum.
Tayl. Ill. vol. 3.

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No. 580.15 Acc. No. 61617
Author: T. C. Guinn, M.J.

Title: *Icones Plantarum
Rariorum*. vols. 1-2.

Name of Borrower/Officer	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA