

✓ 67 59 B.60.  
26 V.70

# LEONARDI PLUKENETII, M.D OPERA OMNIA BOTANICA,

In SIX TOMOS Divisa;

VIZ.

- I, III, III. PHYTOGRAFHIAJ
- IV. ALMAGESTUM BOTANICUM,
- ✓ V\* ALMAGESTI BOTANICI MANTISSA,
- ✓ VI<sup>1</sup>. AMALTHEUM BoTANICfM.

In quibus,

S T I R P E S  
Hluftriores minus cognitac, Exoticæ

Ra»iorcfque noviflim^ dete&ae ad plures CHI HAD AS defchbunrar,

Tm Iconibus TABULIS ÆNEIS CCCCLIV.

Summa Cura depi&is figurantur.



LONDINI:

Apud Gua. & JOAN. INNYS, Regix Societatis Typographos, in Area  
Occidental! Divi Pauli, Mbccxx.



LEONAKDIPLVKENLTT. DM.  
£ FFIGIES .Hut Su.z 48 Ano Dom 1690

*LEOMRDI*      *PLUKENETY.*

# VHYTOCRAPHIA.

~                        oive  
*Qjhtyiwn Jliushwntm. lc minus cogmfanwi*

*YCONES.*

## XIBULIS    AENEIS

*Swnma diliqeatia elaborates;*  
*\uirum una&UCHL tTztulzs cits crip toruf.*  
*extlotisSuis vropnij, ^Choracietisoi*  
*desumptis. i/isiom7a;ab aius ejusdem*  
*<J orhs. facile disawwiatur*

*PARS PRIOR.*

## MIMINISSE 3INABtX



*Euripi<sup>on</sup>  
Kairos*

*LOVKE  
cav 15.*

LONDINI MDCXCI.  
*Simprmus JUTORJS*

*1691*

**L**

*fflWRATJSMffl)*

et.

*STERMM REVERENDO*

*PR&SlL ac DOMINO*

*DOMINO (fc" Hf.*

*HENPJCO COMPTON*

*LONDINENSI EPISCOPO. &c. &c. &c.*

*Omnium Jjotaiwp Into rum Nlb\uf-\$ih\isujiyrie colendt*

*LEONAWUS PLUKENKTIUS*

*Has suas TABULAS PHYTOGRAPHICAS in  
u nori Tarte cot7ipreJien.s~as.*

*JiUSLls &J\$OJi£ utplitrunlunillustrantunsi:binjsa ami  
ouseracuitLa, ui clevotL anmL tdsram. ttratcecL mentis  
^ si/777bal7wifOJ'OVAS redctit, jure meritoq.*

*Uitter Dicat Consecrat*

*Inicitissimo, Potentissimoq;*

# GULIELMO *fj.*

3)CS \$M.3ffl.

MAGNAE BRITANNIAE &c. &c. &c.

# MONARCHA semper AUGUSTO.

*Leonorius Puhorius Perpetuus Triumphi, Immortalis, Gloriam. P.*

*Tristis et angustus Augustus sine Regno proponit suos Romanos. Statim excepit Iacobus ab aliis, ut  
respondeat. Ceteri vero de his ad eum invicem quidam impetrant, ut regnus eius auctoritate et dignitatem  
et proprietas suae personae et virtutis suae et glorie et magnitudinis suae et nobilitatis suae  
et fortitudinis suae et exercituum suorum et fidelium et milites suorum et historiam  
eius perire. Sed nunc quia liberum et non servile est regnum eius, et quod dominus Iacobus  
et filii eius non regnare debent neque possint, ut in Fidei predicatione  
non regnare proponantur, ceteri ad eum.*

*— former subscriber  
The Star, hd'l 00UJ. —*

V&?un&a)&toefj&ijeV^  
- Cieriarn JU^TI/M JUIS

- Cieriarn JU^TI/M JUIS

Per el Dr. Rovira, i els seus amics apel·lats de la Unió per a l'estat, i els que han estat en el seu ministeri, s'ha intentat expugnar la seva  
experiència i la seva idoneïtat. Però més d'una vegada, el Dr. Rovira ha mostrat una gran capacitat i una bona intenció.  
Es pot dir que el Dr. Rovira és degudament preparat per exercir la seva funció, i que el Dr. Rovira té tota la voluntat de fer el seu treball de la millor manera possible.

— ३६५ —

(Una, minvres. —

*Sohn des neuen großen  
judentums im jüngsten und kommenden Jahrhundert.*

*Regionem Silesiensem non ruralem dicitur, sed delapsam in  
ter quinque civitates in quatuor nominibus, sive in regione circumpars, sive in regione ipsius, sive in regione quatuor minimis,*

# LECTORI *BENEVOLO*

*NSbtlxrSLJMrns JUL studiofa.constroaka,ariuqohthrihiAinis juBijii tonscia pirfihira frudum sul,si ampluni hunt ttna^rvm Orbem solitiidim osUndtrct, ut dtsiderum umlemplandi firtifljimum sHrpium apparahttn, aum in ipsq superuut su-nmistral iuobJifsinia kite fuam pedibus taJcanws Hrrty in nokis exdhrfe cen/grerantjlovihc tuimos nostros ad xe alliat,dwi indies ivarij:A&bovauitjsXlLhimoribusprorms incomutas in apriaunproduutplantat? uainpljymtdnlihtope loci hMajonbus nesiris non rii txmuatiM^fornwJJto&SUpckies, tjuotidu wbis luppuUatanttspfC b Wtfyhis wtris hmponbrn, nmslra ma wmm nondejifi jedNowi alit/uU u Pl&nhjrtmjentre, stayer ab ectremu parturicntis Afriaeoris,adnos aiportatur.tfu AMftJurA, subsisfjedcontinuiHoyd^ ex ali&no Orbe, inlueeniftrofert plantas.*

Jnvenknn Medcina Ttiewn est, OVITCTCL per Qrbefvl

Dicor, et Herbarum subjecta potestis Nobis.

**Dixiata Hortorum, Librotutxi, Autorumquc in Tbytographia  
citorum, Nomina, hic-explicanda veniunt.**

- A C. R<sup>^</sup>. Par. Academia Regia Parisenfis.  
A\ \*Ac!ft. Chriftophori Acoftae Hiftoria Naturalis Tnd. Or.  
U. JL ^&. Hafn. Capari Bartholini A&a Medica Hafhicnium.  
\*Adv. AdverfariaPenaeſe Lobelii.  
\*Alp. de PL vgypt. Proferus Alpinus dc Plantis JEgyptū  
+Alp. dc exot. Profer Alpinus de Plantis exotis.  
\*Aman. CharaEt. PL Pauli Amanni Charaſter Plantarum.  
^iman. H. Bof. Pauli Amanni Hortus Bofianus.  
+Andr. C<sup>^</sup>. Andreas Casfaſpinus de Plantis, lib.xvi.**
- Banifi. Joannes Banifter in Catalogo Stirp. VirginienC  
Belluc. bid. H. Ptf Thomas Bellucci Index Horti Pifani.  
BKC. Paulus Bocconia de Plantis rarioribus Sicilic.drc.  
Bod. à Stap. Joannes Rodacuſ a Stapel Comment, in Tkeophrast.  
Bent. Jacobus Bentius in Hiftoria Naturali Ind. Orient.  
Bot. Mnfp. Dm Magnol Botankum Monfpelienfe.  
Boym. Michaelis Boymii Flora Sincenis.  
Fr. Cent. Jacobi Breynii Centuria prima.  
Fr. Prod. i & 2. Jacobi Breynii Prodromus primus, 5c fecundus,  
fr. faſtic. Jacobi Breynii Faſticulus rariorum Flancarum.**
- C. B. P. CaQpari Bauhini Theatri Botanid Pinax.  
C. B. Pbyt. Cpf. Bauhini Phytopinax.  
C. B. Prod. Capari Bauhini Prodromus.  
Cam. H. Med. Joachimi Camerarii Horti Medicus\*  
Cat. H. R. P. Catalogus Horti Kegti Parifenſii.  
Cat. H. R. B. Cttalogus Horri Kegti Blfenſii.  
Cat. H. Joncti. Catalogus Horti Joncquetti.  
Cat. MSS. H. Oxon. Catalogus Manuſcriptus Horti OxonienG  
Cat. H. sAc. Lugd. Catalogus Horti Academicuſ Lugdunenfis.  
Cat. +Amft. Catalogus Horti Medici Amftelodamenfo.  
Cat. Ed'mb. Catalogus Plantarum Horti Medici Edinburgenlis.  
Cat. H. Beaum. Catalogus Rarioiuſ, Horti Beaumontiani.  
Cat. \*Altorf. Catalogus Altortenius per Maurinuſ Hofmannum\*  
Cat. H. Upf. Ca talo^us Horti Lipiſſenſis.  
Cat. Gronmg. Catalogus Plantarum Horti Groningenſis.  
Cat. Vat.kTur. Cataioffus Patavinus Georgiia^ Turre.  
Cat. Silf. Catalogus Snripium Sileſis per Cſap. Swenckfeldium.  
Chab. Chabrixi Scioſcriptio Stirpium.  
Cluf. Hift. Carolus Clufius in Hiftoria Rariorum.  
Cluf. Exot. Carolus Clufius in Exoticarum Hiftoria.  
Cod. Bent\* Codex Bentingianus Iuſirifil Gaminis Purlandid.  
tēd. Compt. Codex Comptonianus Everendijf. Epifopi Lmdimn.  
CoLec^tj. Fabii Columns Plantarum rariorum Ecphthw.  
Cal. Phytoſ. Fabii Columnas Phytopabafanos.  
Corn. de PL Canad. Jacobus Cornutus de Plantis Canadenlibus.  
iQi. Jacobus Antoniui Cortufus Horti Patavinirraeſe&us.**
- Did. Mem. Dodarti Memoires. Gallicē.  
Vod. Dodonaei Pemptades (bntarujn.  
E/h. Germ. Ephemerides Medico-Phyficas Germanicas**
- Flac. Dejl. Madag. Ftaoourt Defcripicio Infulac Madagaſcar.  
BL Bat. Flora Barava.  
floril. Ren. Florilegium Renovatum Joan. Theodori du Bry.  
frag. Joannes Fragofus de utriuſque Ind. Simplicibus. Hifpanie.  
Trid. Cſf. Fridericus Cæſius Princeps in Tabulis Phytopociaſ.  
Fum. Hifl. Furaſi Hiftoria general Ind. Occidentals.**
- Galt. PreJf. Gallus Prtflanſus ReBuſtui.  
CMVX. GarziaabHortode Aromatis.  
Cir. Emac. Joannes Gerardus Lmaculatus à Jonfonō,**
- Hern. Francifcus Hernandez. In Hiftoria Mexicand.  
Hift. Lugd. Hiftoria Lugdunends. Votumina duo.  
Hand. Hondii Geographia.  
H\* Bell. Hononi B^lli Epitola de Plantis ad CTifum.  
H. Mat. Horti Malabarici. Volumina X.  
h. Keg. Hapt. Hortif Regius Hamptonienfis.  
U.R.P. Hortus Regius Parifenſis.  
II. R. B. Hortus Regius Blfenſis.  
M. \*Ac. Ovn. Hortus Academicus Oxonicnſis.  
H. \*Ac. Lrgd. Hortus Academicus Lugdunenſis.  
J\*. \*Ac. Pat. Hortus Academicus Patavinus.  
H. \*Amft. Honus Medicus Amftelodamenlis.  
M'&npt. Hortos Rariorum Comptonianus.  
H Merg. Horcus Medicus D Morganii apud WeftmoottcriuRV**
- H. Tn W.. Hortus Baptifte Triumfeti apud Bononienfe.  
Hugh. Gulielmi Hugheſſi Medicus Americanus. Anglie\*.  
Hjac. sAmbr. Plqt. Hyadnhi Ambroſini Phytologia.**
- Jr. Ifib. Lobelius in Iconibus.  
Jc Rob. Icomes Roberti.  
Imp. Ferrante Imperatoris in fuā Hiftoria Naturali. ~~Ind. Dr. Tadi. Orientalis. Panes X.~~  
Ind. Ocetd. India Occidental. Panes X.**
- L. B. Joannis Bauhini Hiftoria Plantarum Unimfalis. Tribuj Tonife  
fonjt. Jonftom Dendrologia.**
- Knax. Knox Hiftoria Iniuſ Zeylonenfis. Anglie.**
- Ul. Trikmf. Ladii Triurafcti Catalogus apud Fratrem.  
Laet. Joannes Laetius Hiftoria Naturalis Indiae Occident,  
Lig. Ligoniſ Hiftoria Naturalis Inſulae Barbados. Anglie\***
- Ub. ILL Lobclii Stirphiin Illustrationes à Gulielmo How edit\*.**
- Idath. MatthioIusm Commentariiſ ſuis in Dioſcoridem. 1  
Mareg. Georgius Maregravius de Plantis ferallfw.  
Martin. Martinii Atlas Chinenfis.  
Mentis Pug. Chriftiani Mentzelii Pugillus Rariorura.  
Merc. Bot. Mercurius Botanicuſ Jonfoni.  
Mtre. Pm. Chriftop. Meretti Pinax Rer. Natural. Britannic.  
Mich. Nut. Michaelis Nutti Faſticulus Herbarum.  
Morif Hifi. Roberti Morifoni Hiftoria Plantarum Oxonieafis.  
Myrif. Vmb. Roberti Morifoni Hiftoria Umbelliferarum.  
Morif. Prſl. Bat. Roberti Morifoni Praduia Botanica.  
M<sup>nd</sup>. Bioch. Henrici Mundy Kochretologia.  
Minting. Abrahamus Munringius de Re Herbaril. Belgict.  
Muf. Rtg. Soe. Muſacum Regiaſofetacis apud Londinenſet.  
MuſCdurt. Muſacum Cortenianum Interioris TempU.  
Muſ. Zejl. Muſcum Zeylanicura.**
- J&eremb<sub>m</sub>. Eufebius Nieremberghis in fuā Hiftoria Naturali.  
Kieub. Itin. Nieuheuſ of Itinerarium ad Chinam.**
- Ogilb. Joannis Ogilbdi Adas Anglie conſcriptus.  
QviuLCanſalv. Ferdiſi in d. One di Ind. Occ. Hift. genoA.**
- Park. Joannis Parkinfoni Th~~erapie Botanica~~.**
- P. B.P. Paradifil Batavi Prodromus.  
Phyt. Brit. Phytoplogia Britannica.  
Phytogr. Phytoplogia Plukeneriana.  
Pifon. Hifi. Gulielmi Pifonis Hiftoria Naturalis Braſiliac.  
Pifm. Mont. Gulielmi Pifonis Mantiflā Aromatum.  
Plot. D. Plot. Hiftoria Naturalis Agri Oxonienfis. Ang Koë.  
Fon. defi. M. Bald. Joannis Ponae defcriptio Plantar. Montis Bafdl**
- Raji. Hifi. Joannis Ra ji Hiftoria Plantar. UniVerſalis. Duobui Tomk  
Ra) Cat. Joannis Raji Catalogus Plantarum Angliae, cīCc  
Rari Qbf. Joar.nis Raji Obſervationes Irinerariac.  
Raji Cat. Stirp. Ext. Joannis Raji Stirpium Exterarum Catalogus.  
Raji Syn. Joan. Raji Synoplis Methodic. Sdrpium Britannicar.  
Ra-wolf. Leonardi Rawolfii Itinerarium.  
Beech. Antonu Recchi Rerum Medicarum Noras Hifpan. Theſaur^us.  
Rtdi. Francip. Redi Eiperimenta Natufalia.  
Roc!. Hifloredientiles D. Rochforti Gallice.**
- Sch. B\*. Schola Botanica Horti Regii Parifenſis.  
Sim. Paul. Simonis Pauli Quadriparatūm Botanicum.  
Stirb. Citric. Franciſci van Stirbeeck Citriculiura.**
- Tab. & Totem. Jacobus Theodorus Tab~~er~~ in Iconibui.  
Terent. Terentii Notac in Antonium Recchum.  
Thai. Hare Joannes Thalius in Sylvi fuā Harcynii.  
Thevet. Andreas Thevetus in fuā Cofmographil.  
Tranf. Phi. Tranfadiſon Philofophicas apud Lbndinom edftsc.  
Triumf. Joannis Bapdfbe Triumfeti Obſervanones.**
- P. Lufit. Viridarium Lufitanicum. D. Griffē.  
Zamn. ^Jacobus Zanonlui in Hiftoria BotanicS. Ualik.**

## Index Totius P H Y T C G R A P H I J E ,

- A** Bics. tab. x. ii. .  
*Abrotanum* mas. tab. m. ~~facta~~ 156.  
*Abfitintha*. tab. i. 73-  
*Acacia*, tab. 1,2. 73- ~~111, 122,~~ <sup>x23</sup>  
*Acer*, tab 2,3. 1\*3. *Negundo perpern*  
*Adianthum*. tab. 3,4\* 73- "3><sup>1a</sup>4i \*\* 5.  
*iEchynomene*. tab. 4, 5-  
*Alaternus*. tab. ix£.  
*Alcea*. tab. f, 6, 7. 73,74- i<sup>1\*</sup>> i\*\*> \*\*<sup>7.</sup> ~~140.~~  
*Akhimilla*. tab. £40.  
*Alni facie*, tab. 128.  
*Alni-folia*. tab. 115.  
*Alno affinis*. tab. 128.  
*Alnus*. tab. 240.  
*Aloe*. tab. 229. 240.  
*Alfine*. tab. 7. 74,7\*. 118. \*\*\*. 1\*8. 130.  
*Althaea*. tab. 7, 8, 9. 74- 131- I3\*<sup>a</sup>4°.  
*Amaranthus & Amaranthoides*. tab. 10. 7T- <sup>1,18</sup>  
 '33 \*33.  
*Ambrofia*. tab. 10. .  
*Ammi*. tab. 11.  
*Amygdahis*. tab. 11.  
*Anagris*. tab. 133.  
*Anchufa*. tab. 6. y6.  
*Angelica*. tab. 76. 134.  
*Angolam*. tab. 12.  
*Animifera*. tab. 82.  
*Anifum*. tab. 12.  
*Anona*. tab. 134,13\*. 240.  
*Anonis*. tab. 76. 135.  
*Anonymos*. tab. 136. 241.  
*Antholifhos*. tab. 13\*.  
*Anthyllis*. tab. 12.  
*Antirrhinum*, tab. 12. 118. 137-  
*Aphyllon aquaticum*. tab. 138.  
*Apioecorodon*. tab. 137.  
*Apocynum*. tab. 13.7^77. it\*. 137\*13V39- \*4\*.  
*Arbores*, 8c *Arbusculx*. tab. 13,14. 77- 139, 140,  
 141, <sup>141</sup>i, 143, 144, 145, 14\*. 147> 14<. <sup>141</sup>  
 242, 249,250.  
*Arillolochia*. tab. if. 69. 78. 148.  
*Artemisia*. t>b. i^.  
*Arum*. tab. 77. 148, 149-  
*Afarlini*. "tab. if. 78.  
*Afijparagus*. -tab. 15. 78.  
*AlperuJic congener*, tab. 149-  
*After*, tab. ,14, iU 16. 78>79- \*49-  
*Ailragalus*. tab. 79.  
*Atriplex*. tab. 16.  
*Auricula Uifi*. ub. 79' x49.  
*Balfamum Opraiium*. tab. 80. eft Ricini genus.  
*Bandura V. Utricaria*.  
*Bellis*. tab\* 17. 8^ ifo\*  
*Betonica*. tab. 150.  
*Betula*. tab. J \$ 1. %4\*  
*Bifloita*. tab. ^iji.  
*Biti*. tab. 18';  
*Biloba*. tab. 18.. 151.  
*Braflca fpur4a*. tab. 80. zo6.  
*Brunelja*. wh. 80.  
*Bryonia*. tab. is\*\* x5\*-  
*Bryonioides*. tab.152, .  
*Bucanephylion*. tab. 15-2.  
*Bugula*. tab. 18. So.  
*Buxus*. tab. 8c,  
*Caflaja*. tab. 153.  
*Cimbria alba*. tab. 152.  
*Calaifintha*. tab. in «  
*Campanula*, tab. 23. if\*, i\$3«  
*Carappa*. cab. 153.  
*Cardiaca*. tab. 80. 118.  
*Carduus*, tab. 19. 81. 154. 241.  
*Carlina*. tab. 174.  
*Carpinus*. tab. 1?\*.  
*Caryophyllum Sylvefris*. tab. 81.  
*Caryophyllum aromaticus*. tab. i\$7.  
*Caffia Jignea*. tab. 81.  
*Caftanea*. tab. i%6.  
*Cedrus fpuria Jamaicensibus*. tab. 77\*  
*Cedrus Barbadenfibus diAa*. tab. 157.  
*Cenchramidea*. tab. 156,1 \$7\* & hue speAat fig. i,  
 tab. 77.  
*Centaurium ciliare*. tab. 81,82.  
*Cerafus*. tab. 82. 97. 157, 158.  
*Cerafo affinis*. tab. 157.  
*Cereus*. tab. 29. 158.  
*Ceratia & Ceratix affinis*. tab. 1,82.  
*Chriftophoriana*. tab. 20. 159.  
*Chryfanthemum*. tab. 21,22. 83,84. iif. 11S.  
 1^9, i6o, i6t. 242.  
*Cicer Aftrgaloides*. tab. 23.  
*Cinamomum Sylvestre Americ*. tab. 160.  
*Ciftus*. tab. 23. 83, 84. 161.  
*Citharexylum*. tab. 161,162.  
*Citrullus Indica*. tab. 1 ^4.  
*Clematis & Clematis*. tab. 84. 162, 163.  
*Clinopodium*. tab. 24. 54. 84^8; 1\*3, 1\*4.  
*Colutea*. tab. i^4s i^5» 1 ^.  
*Conferva*. tab. 24. 84.  
*Convolvulus*. tab. 9. 24,25, 8f. \66, 167.  
*Conyza*. tab. 168. 243.  
*Corallina*. tab. %6. 16%.  
*Corallinum lignum*. tab. 1^9.  
*Cordis Indi folio*. tab. 168.  
*Coriandrum*. tab. 119,170.  
*Cornus*. tab. z6. 169.  
*Coryli feu Avellanae folio*. tab. 16 z%  
*Crithmum*. tab. 169.  
*Crotalaria*. tab. 169.  
*Cucumis*. tab. z6. 85. 170. 172.  
*Cucubitifera*. tab. 170, 171\*  
*Cupi Malab^ricx accedens*. tab. 17 '  
*Cuprefus*. tab. 8?.  
*Curini Species*. tab. 171\*  
*Culcuta*. tab. %6. 172\*  
*Cynogloftum*. tab. 172-  
*Cynophallophorus*. tab. 172.  
*Cynoxylum*. tab. 172.  
*Cytifus*. tab. %6. 96.  
*Daucus*. tab. 173.  
*Doronicum & Doronicis afBnis*. tab. %6. 242,  
*Ebenus Jamaicensis*. tab.89.  
*Ecbolium*. tab. '173.  
*Echinophora Captularis*. tab. 173\*  
*Elatines folio*. tab. 8\*.  
*Elemnifera*. tab. 173. 209. 2x7.  
*Elichryfum*. tab» 173.  
*Elichryfoaffinis*. tab. 27. %6. 174.  
*Ephemerum Phalarigibdes*. tab. 2,7. 174.  
*Epidetdraa*. tab., 174.  
*Equifetum*. tab. 2 9. 193.  
*Erica*. tab. 17?-  
*Ericas facie Polygonoidcs*, tab, i\$,  
*Ericu*. tab. 17^\*

Eruca,

## C33

- Eruca*. tab. 86.  
*Eryngium*. tab. 175\.  
*Erythroxylum*. tab. 17?\*  
*Efcharoxylum*. tab. 17?<sup>\*</sup>  
*Euedexylum*. tab. 17^<sup>a</sup>  
*Eitonymus* & *Eyonymo adfinis*. tab. 28. 88. 94.  
 iif. 17^.  
*Eupatoria*. tab. 87,88. 177. 143.  
*Euphrasia*. tab 27, 28. \$6. 177.  
*Fagi foliis arbucula*. tab. 89.  
*Fagotriticum Volubile*. tab. 177.  
*Ferula*, tab. 12.  
*Ficoides*, (eu *Echinomelocafios*. tab. 29.  
*Ficoides*, feu *Cereus*. tab. 29.  
*Ficoides Mefembrianthemum*. tab. 117.  
*Ficus*. tab. 178. 243.  
*Filix*, *Filicula* & *Filicifolia*. tab. 30. 89,179-180,  
 181,182. 243,244.  
*FlosPaffionis*. Y.Paffiflora.  
*Foenum-Grcum Phafeolodes*. tab. 90.  
*Fiaxinus Alepenfis*. tab. 182.  
*Frutex & Fruticulos*. tab. 29. 31. 11?. 282,183,  
 184. 244.  
*Fucus*. tab. 184.  
*Fumaria*. tab 90.  
*Fungus & Fungis congener*, tab. 90. ill. 184.  
*Gala&oxylum*, tab. 185.  
*Galega degener*. tab. 90.  
*Genulta*, *Genifella* & *Geniftae fimilis*. tab. 31. 91,  
 18?.  
*Genifto-Spartium bacciferum*. tab. i8f.  
*Gentuna & Gentianella*. tab. 90. 186.  
*Geranium*, tab. 31. i8tf, 187.  
*Gladiolus*, tab. 187.  
*Gnaphalium & Gnaphafio affinis*. tab. 31. 187.  
*Goffipium*, tab. (88,189.  
*Gr'areo&Graminifolia*. tab. 32, 33,34,35. 91,92,  
 119. 188. 189,190,19T, 19s. 244, 245.  
*Gratiola & Gratiol\** affinis. tab. 35. 193.  
*Guaiacucn*. tab. 3\$. 94.  
*Guaiava*. tab. 193.  
*Halimus*. tab. 36.  
*Hedera*. tab. 3\*. 93.  
*Helideits*. tab. 247.  
*Heliotropium*. tab. 36. 24;.  
*Hellebonne*. tab. 93.  
*Hemionitis & Hemionitidi affinis*. tab. 3\$. 247.  
*Hefperis prodigiqa*. tab. 37.  
*Hieracium*. tab. 37.,93, 116.  
*Hippuris*. tab. 193. 194.  
*Holofleum*.-tab. 37.  
*Horiminum* & *Hormino accedens*. tab. 194.  
*Hyacinthus&Hyacintho affinis*. tab. 195.  
*Hyofcyamus*. tab. 37.  
*Hypericum*. tab. £3,-24\*.  
*Jacea*. tab. 38, 39. 93,94. 196.  
*Jacobjca*. tab. 39. 196.  
*Tafminum*. tab. 94.  
*Iberis*. tab. 39.  
*Ilex & Ilicis facie*, tab. 196,197.  
*Imperatoria*. tab. 97.  
*Iris*. tab. 196.  
*Jujuba & Jujubes*, tab. 197.  
*Juncus & Juncellus*. tab. 40. 9J. 197.  
*Juniperus*. tab. 40. 197.  
**Kali-Tudali**. tab. 35.  
*Kali*. tab. 35.  
*Lamium*. tab. 41, i,g.  
*Lappula*. tab.4i<sub>4</sub> 145/  
*Larix*. tab. 245.  
*Laferpitium*. tab. 96. i<,3, 199.  
*Lauifolia*. tab. 96.  
*Laurus & Lauri facie*, tab. 199.  
*Lauruitius*. tab. 199.  
*Lenticula palufris*. tab. 41.  
*Leucadendros & huic fimilis, forte Tocanhoca Ogilb.*  
 tab. 200.  
*Leucoium*. tab. 42.  
*Leucoxylum*. tab. 200.  
*Lichen*, tab. 42.  
*Liguisticum*. tab. 96.  
*lilio-narcifTus*. tab. 42. 24^.  
*Limonium*. tab 42. 200.  
*Linaria*. tab. 96.  
*Liquid-ambari arbor*, tab. 42.  
*Lithoppermum*, tab. 42.  
*Locus Spuria*. tab. 200.  
*Lotus & Loto affiniSi* tab. 43. 6j. 96. 11^, 201.  
*Lucinium*. tab. 201.  
*Lupulus & Lupulo fimilis*. tab. 201.  
*Lychnis & Lychnidis cognata*. tab. 42,43, 97,203.  
*Lychnidea*. tab. 98.  
*Lycium & Lycio cognatus* *Frutex*. tab. 9^ 97\*  
 201,202.  
*Lyfimachia & huic affinis*. tab. 43,44. 98. 119.  
 202, 203.  
*Malva*. tab. 44.  
*Malus Granata*. tab. 9\$.  
*Malus Petifica*. tab. 203.  
*Mamee arbor*, tab. 204.  
*Mandaru*. tab. 44.  
*Mangle arbor*, tab. 204.  
*Manihot Indoium*. tab. 20j.  
*Marrubium*. tab. 4^, 99\*  
*Matricaria*. tab. 45.-  
*Melanacrodryon*. tab. 20?.  
*Melanomma & Melanoxylon*. tab. 20j.  
*Melampyrum & Melampyro affinis*. tab. 9 J. 119.  
*Mercurialis*. tab. 99. \*oy.  
*Mepilus*. tab. 4^, 99. 100.  
*Methonica*. tab. iiff.  
*Millefolium*. tab. 47. 99. 24L  
*Mimosa*. tab. 120.  
*Mirabih Peruvian\** affinis. *Bafella dicta*, tab. 6\$.  
*Mufcus*. tab. 44,4f. 47,48349. 100,101, 2of.  
*Myagrum*\* tab. 106,  
*Myolotis foliis*. tab. 105.  
*Myotis Scorpioides*. tab. 48.  
*Myrrhis*. tab. 100. %o€.  
*Myrtus Brabanticae fimilis*. tab. 48.  
*Nardus*. tab. xox.  
*Nafuriuntum*. tab. 101. 20^.  
*Negundo*. tab. 20^, perperam. 123.  
*Nerium & Neria affinis*. tab. 207.  
*Niara*. tab. 49.  
*Nil*. tab. 1 or.  
*Ninzin*. tab. 101.  
*NirSchulli*. tab.4 9.  
*Nux*. tab. 20^, 207, 208,209. 246,  
*Nymphza*. tab. 207. 209.  
*Nymplrez congencri accedens*. tab. n J,  
*Ocimum*. tab. 208.  
*Oenanthe*. tab. 49.  
*Olea*. tab. 207. 209. 247.  
*Onobrychis*. tab. 49, 50. 102. 24\*.  
*Ophioxylum*. tab. 210.  
*Ophrys bifolia*. tab. 247.  
*Orleana*. tab. 209.  
*Ornithogalo affinis*. tab. 102.  
*Ornithopodium*. tab. ^2.  
*Orobanche*. tab. 209. 211.

[ 4 ]

- OrObus. tab. 110.  
 Oxs. tab. 10t.  
 Padri Malabaricx fimilis. tab. 1\*.  
 t'ai-paroea. tab. f o.  
 Palma. tab. ?i. 103.  
 Papaver Argemone diftutn. tab. 247-  
 Paronychia Myofotis. tab. 51.  
 Paffiflora. tab. 104. 2x0,211,1x1-  
 Pedicularis. tab. 102.  
 Pencaphyllum & Pentaphylloides.tab.i 06.21 o. 212.  
 Perfoliata. tab. 50.  
 Periclymenum & Periclymeni fimilis. tab. 103,104.  
     H I, 212, 213.  
 Perficaria. tab. 210.  
 Petafites. tab. 212.  
 Phafeolus & Phafeolis accedens. tab. jx, fa. 1\*1.  
     105. 119. 2ii. 213,214.  
 Phoenico-Scorpiuros. tab. xotf.  
 Phyllanthos. tab. 247.  
 PhyHips. tab. 10?. 248.  
 Phyteuodes. tab. 215.  
 PiJofella minima. tab. 52.  
 Pimpinella Sanguiforba. tab. 103.  
 Piper friitex Americ. tab. 215.  
 Piperi longo fimile & reverā idem. tab. 104.  
 Planta bivalvis Ind. Or. tab 21j.  
 Plantago Coronopus didta. tab. 103.  
 Plantaginis Stellatae tolis. tab. 215-  
 Pneumacoxylum. tab. 21 \$.  
 Polygal\* affinis. tab. 53.  
 Polygonum. tab. 52, 73. 103. 120.  
 Potamogiton & Potamogito fimilis. tab.102 216.248.  
 Portulaca & Portulacfe affinis. tab. 105. 120. 217,  
     21^. 147,248.  
 Poutaletsjx fimilis. tab. 54.  
 Pruno Sylvefli affSnis. tab. 218.  
 Prunus, Prunifera & Nuci-prunifera. tab. 21 £,217,  
     1x8.  
 Ptarmica & huic fimilis (lore hexapetal. tab.5 3.219\*  
 Pulegium. tab. 54. eft re&ius Ctinopodii Species.  
 Pyrola. tab. 107.  
 Quercus. tab. 54.  
 Ranunculus, tab.5 ?.io£. Ranunculoadfinis.tab.io^  
 Rapunculus. tab. 5 j.  
 Refeda. tab. 55. 107. 21?.  
 Rhamnus. tab. 55. 107,108. I2o. 218^21^,220.  
 Rhus & Rhoi fimilis. tab. ^6. 107. 219.  
 Ricinus & Ricini fructu. tab.5 6.107,108.120.220.  
 Ricophora. tab. 220.  
 Ros Solis. rab. 117-  
 Rubia. tab. 248.  
 Rubi\*modo fpicata Euphraxix genus, tab. \$6.  
 Rubus. tab. 108.  
 Saamoúna Pifon. tab. %6.  
 Sagittaiix foliis &Sagittari\* fimilis. Ub. ?i.  
 Salix. tab. 5\*. 221.  
 Salvia. tab. \$7\* 221.  
 Sambucus. tab. 5 8. Z2T.  
 Sanicula. tab. 57, \$8, \$0. TD8. 2ZZ-  
 Sadafras. tab. 222.  
 Scabiofa & Scabiofe capitulis. tab.5 B.1e3,109,221.  
 Schetti Malabaric. tab. 59. i\*9.  
 Scorpoides. tab. \$9.  
 Scortea arbor, tab. 212.  
 Scorzonera. tab.\$9.  
 Scrophularia. tab. 5 9.  
 Scutellaria. tab. 11 o.  
 S'ecundaca. rab. ??.  
 Sedum. tab. 12^.
- Sena. tab. 60. 123.  
 Senecio. fab. 60. 112. 223.  
 Serpentatia repens. tab. 1x7.  
 Serratula. tab. 109.  
 Sefamum. tab. 10^.  
 Sefeli. tab. 60.  
 Sideritidis facie, tab. 224.  
 Sideroxylum. tab. 213, 224.  
 Siler. tab. 223.  
 Sinapiftrum- tab. ^o. 119. 214.  
 Sifyrichium. tab. 61. 224, 22?.  
 Sium. tab. 61.  
 Smilaxafperafeuclavicularia. tab. n o , m. z±f<sub>m</sub>  
 Solanum. tab. 6z. 111,112. 22^1^x27.  
 Sold\* Malabaricse fimilis. tab. 6i.  
 Sonchus. tab. 6i, 6\*. 227.  
 Spirara? Theophräfti fimilis. Hort. Oxon, tab. ^3.  
 Sphondylium. tab. ^3.  
 Spongia. tab. 112.  
 Stachys. tab. 64.  
 Staphylocendron. tab. 63.  
 Symphytum. tab. 227.  
 Syringa. tab. £4. 112. 228.  
 Tacamahaca. tab. 128.  
 Tamarindus. tab. ^4.  
 Telephium. tab. 228.  
 Teucrui folio, tab. 64. 228.  
 Teucrui. tab. 6%.  
 Thaliftrum. tab. 6f.  
 Thapfia. tab. 65,66,67.  
 Therebinthus. tab. 228, 229.  
 Therebinthi minoris a?mula. tab.^4. eft Tecomahaca  
     fol. non crenatis.  
 Thlafpi. tab. 228.  
 Thymelaea. tab. 67/113. 228, 11?..  
 Thymus & Thymum. tab. 116.  
 Tithymalus. 13^43.67.112,113.118.22^130,231:  
 Trachylepos arbor, tab. 230.  
 Tribulus terrestris. tab. 67.  
 Trifolium. tab. 6j,6S, 69. 113. 120. 231.  
 Triticum. tab. 231.  
 Tulipifera. tab. 68. 117. 248.  
 Valeriana. tab. 131, 232.  
 Valerianella. tab. 113,  
 Verbafo congenter, tab. 114.  
 Verbena. tab. 70. 232.  
 Veronica & Veronicas affSnis. tab. 70.114.23 2,133.  
 Viburnum Americanum. tab. 1x4. 233.  
 Vicia. tab. 71,7\*. ti4- \*33»  
 Viola, rab. 114. 120. 233,234:  
 Virgaurea. tab. 114. 116. 235,236,  
 Vifcum arboreum. tab. x 17.  
 Vitisalba Vinifera. tab. 249.  
 Vitis arbuitina. tab. 236.  
 Vitis Idacar species. tab. 6\$, z\$6,  
 Ulmaria. tab. 136.  
 Ulmi-folia. tab. 237.  
 Volubilis. tab. 69. 23\*.  
 Urtica. tab. 237.  
 Utricaria Vegetabilis. Tab. 237. Bandura di&u  
 Uvifera. tab. 236.237.  
 Wadoukx fimilis. tab. 69.  
 Xanthium. tab. 239.  
 Xyloboeion feu Lignum bovinum. tab. 238.  
 Xylocifte. rab. 239.  
 Xylomaftix arbor, tab. 238.  
 Xylopicon. tab. 238.  
 Zanthoxylum. tab. 239.  
 Zarzapilla Virginicnibus difta. tab. 23s.

*FINIS.*

TAB. I.



Tab. I. Plantae diversarum foliis ex am. \* ffrU ^ru^mdk Ab<> Up pmb-.Pinum .Simula. I'^y  
 His: an Pica mine' LJSF.lutu mantima iruner ejusd Ctt.it.AjC.LI^d.  
 2 Absinth minor odora uGmaeluum. Horibmj CkomoMeJi joLtfir^ & ft forum u/u.  
 3 Absinth tomifol elegans ex Hispania; Jl.^t. Turneforty.  
 4 Acacia ex Spinae Wdg. Malabar Similis ex Madagascarii litaafol. ad jstā magnitudinem densat.  
 5 Acacia simulis ex Spinae rannulus alternis  
India arbores Zanz. pentha à Breyu Pe  
 6 Acacia quadammodo accedens  
floreulis stamin. a trinitate fructu siliquis parum intortis lita flocculos b. soliquā et fructum indigilant.  
longuis Cali Arbor Americana spinaea & t iunca vP aRiv. V to Ar.

## TAB. II.



*M.u&mnyiti-jpUiojaUiiSltit* *U. ceriict cuiitco.* *cstnt'ünti vtdnuls bnni. ifeltüm*

*ad trcrid. am. ex. spesmit.*

*Acacia gloriae beatiss.*

*triuritat'a^jfi'i'Br*

*ihsc.ti. /\$ P. frtirrrfoy Aral M&tcgT. Bondudi Z.aaon.Car\*ff{ }iMJit.a. f#itum ad trcri*

*Pragmatis. nti awte jvium SpeciatdcAil bjebum Jpifii crcbneri6; armalif mdicnt.*


*itia n jfrjritij,i nttnnr c i^aara^OA j.Curapaeica t! a/i qlcl\*t>sa,ft>rte Tchotxtn Mercians. HcmanH.*

*itiiimim plic ma fore Sulfuf aratnho, supra Pirnii jflendtih. Jeer florae.riminianG ' ul<&*

*Arbc n • kmc wja ttidirtt tT,frvarn lit A ex-inn am m Horf.D.Ioff TrAiftf Ca ifsi. J^nti e/Aa ad Jus in\* jam olt*

*cnuirittmt XJF/K taItifrtxArTijctf4a.nl ibt imqunm poruifst mtattne memora/um iutdt/tuiu-*


TAB . HI.



1. Aro. Bambulento Laurm. foliq. fructu. tejycmit\$ a, Utiden memiranuki extantib; alata.  
 2. Adenanthe all. flaccida. Filicula pciraa o-itf/a RayMuXjld'taiUk-allttun. crisfru dipinni Schwerinck foli. I.B.  
 Adenan fofy muaitm. In oblongum fascis pedicello Viridi. C.P.P. Ad. all. ten. Rate m^ aris nascens I B,  
 & foliata album. **n'atir** istaria folio Virginianu naf'srtfn. J>. Hoy Hilk. app.  
 3. i lant. radicus humiparsus. Filicula pallid. austros. CarMm&t fi/itfr m\*ffica&u globuliforme. Adenan petraean  
**HulkJ'** s. Coriander. Monts pugil.  
 ixantib.

Car/4/itfo fo/ys , afjt'trf. sei- 'tfer Jerra/it Mentzfl purnl Jlarior PL


I\B III.



^•f

1. *Acer pseudoplatanus L.* ijijst'f.fifly. IFlight hrtti'uuülG. Ipftfl&ji. tricitorwHit\* ezltf  
 2. *Athyrium filix-femina* "•,-it/.; petrtr\* axft\* Kay Hu'. AjtantA.a/i>tun tru pu'Alpiäu Schwerckfeld IB.  
 3. *A. Uulif/tfoiip mtaafym in ebiin)qumJc.tfxij.f)iiuui9~"iHi..LjhP,At{-aii.knitif.Rutamiirariir* ~~suadens~~ IB.  
 4. *itt/t aif>uwHcr,iZicttt,irnz falio Virai/ia/m nastrnni.P,R\y Hi/t. App.*  
 5. *f—fount/.raituot, fntiiitffjuiMi'j:/t/tcti/afe//ittJif.irojiraj Ceraitettifa/iesij imrl/us/Tu sUbii/i/eruBLAti\**  
 6. *i>trvtili/fitt\*{<('t'\*Ai'<ifvfjf U i/rd,t:e/ircstdyfoufsett'R&Y^ti\* ^-f&rit. Fi/uttAtmT\*zctt&/tJfm£ Cerwti/fri* ~~PA~~ &to\\  
 6.jtiiia/tf/i.rti,fu.ii.fmJ!n/ /aitofif tints bt/eefii. atttri'j "Peii ru/eqnj ttiniti/rtme tmmtiu.for/f ft/tctif.  
 Cortaridri fo/i/j i ottndJevfrr Jrrrtifo MrntTjl.puqURaner.Pl.


## TAB IV



f•.->'f'hpt4&jtHtmm C/unew-fatnifer- dvnnm^vwutu nummtJ.ehium,plerittniu vytatj.R&y- Hist.app. an Filin  
 . raxa ft/is crtspa Pdrk.'. Ut.a. nvtitttv ad jus tain tiaamfui/iruia dtottit.  
 z.J&Aati/A.ntoiuJ.Pryo/tfrrit tkiianja /atutsinata Jtay.il Vft.lijrp. anj^iuuh i X/t/nittt.&kratA remazue Querund Lab  
 Ic.X Ai/ypodium J/ufru Hui Llga\*amt JetuiddHit rt/rtHiji Batiilt'!\*! JtrrtuatT &'. UfM  
 },£?duuif/i.Chneiu£ ptre/cuniis romajfotii /abef/ifi>iint aitti ruisdm: fierfuti .AAS-HAUH fi/yJ Cerisuldn raatatuin RtiyV  
 TiijV,<pp./au trc; JdiartiAonim ifwu} kii&iittC. /ij/us nb. egreats Sahuike tZPttmrinaapmLoitiincfj D'''lxtet  
 Peileeer fat patck ad/taael extculpendtij,neej It&titstr cerKjtit  
 • 427'z.Jrfiynamtn mid.-f. HtmcjA Dff TurtfJUIII finmuui amjrtiaritrur Chsmtefilii minntt aeirm/it. Tub Ovrlt h'fu/a rtttfitmth.  
 fshernm fenna 'ftjam/rangan H.. Jd.,/tatitt ituitlxat akAtdit.

Fig. 3.

*I Collies delin& sculp.*



• m/ii, tmrr, c., foliatil Aead\*r & ritrieri&i Br. Cetil Amorpha Amerca supina ("ink spinulis exasperata, p. m Jmtur  
latioribus Szirreriitti ejusti. Prod; j.  
• 4/tm, Indta^mltii, frtfi m Jimnum auuptrmlir Brytxm tüir immtm. i Siuu Cflterticni, alltik til iteUt,  
TAA) spittoj, Ht/trdJf/flyM sol, prvfvuU /AttnHj/u. Canooou ntmodum peaim'pfuMtt^ J opera ittdi AH Mtiti*Indica*  
Bonh. Hut; ipitmvtt Clvir V-jedatui ei-nUar. Pt txf terxler if. fformnit ill Cat H^t. Lugtt.pfly. 17-

TAB VII.



*Uva fol. hastata fl. parvo, purpur. longo petiolo insidente, peritarp. compacto, duro in ggo  
cello, totidem rotunda incidente dispersibile.*

*Alnus prostrata sed brevifl. Populi albae minoris vel. tenuius dentata molle, non Alnus Aceris fructuosa. Populi alba foliis. Non satis  
alnus Coriophylloid. summa fol. fl. albo pulchello, non Ali. Coriophylloid. trifol. involucra. Zey floro Bay Hei. feret etiam  
Polyceratia Coriophylli foliastri floro Cat. H.R. Bles. Betonica. 1. Tenuis minorum summae Plantae I. B.*

*2. Altera pulchella. Ericia folia Polygonoides, articulis cibrioribus, floro albo pulchello. Saxifraga palustris. Angelica. Gentian. Park. sive Alnus cordata. sive umbellata. Park. Alnus cordata. Cornus. sive Amurica. C.R.P. decolorata f. l.*

*Ail. trirarpas tfl>:ai/tt <\$>' "itfrtds Jntie-jtn/nsfrisPor1u/aea ayrtou/u. timtis £Ay. flrit jirif:*

*•"Htrtfiffestu/is ailns, frittlu Cotuividrt tX'/pu>Ment\* pti?jl.Potlusfaiti otwntL.i onitiuiii Contrary f.S.  
•jU,f\*2a reptnifeys Ttxifi'ni?/t irurat fi.Hy.CAt. Pi.An'l. HtJuf itah'tiaot frortiji, net Ire A,n o dtiun  
pmrta mntu*

*I Biro ouu i/l Ca&ierst/u. Atferis ffift&r. ttmverjfi/. font jr/oss/fala emt/sa fuii*

TAB.VIII.





Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

than frithst-foiio **aado** tmiic mo lit, /l-wv jptcteto, /tit,V/t/nra fruit•.-,- iolta atuie fhn muqto .fciroi  
 \*lhttti.arofiindi Scrrao, s. tUntnto felte UL.Aftucn. florc iruyore CaP.tr fertnfia eadcus turn A Mm; ariora  
 ff/O/bitePrBDuietaltjAdttsrj.Zoi. KIreiL.Mit/c/a. rtf/etsir.frcf'aitui!/>& 't>frfCftirirfti latin'info V-tftntafcJieris.  
 3'Aitfvtnfruest.BrfjOtitffobto in cairn flore. minerd/tlaa lutaejambmlia'tt ar&erm nltira, vet & f <"<\*\* fulte I. R.AItli  
 sBttif/titrettf Jlrt/otiLit.sot. P.&.rk-. Aft/t..frtiJ&ic ,&rt\*Qnrfc foſte; i/ttn Aitlt..frtt/eji-.folio nttli? yarve Fittrt- C.B.P. Jti '«  
 fnsfrje•folio acute attrntlain/filcra tnitar Jloris. Hst.Altira Olbitt, fruM  
 ifftiijj /nii'rattj ffisfronu AttrisAttujpeſul/iu uu'anutol'ji grandiflort ioyiuu eAvrc .rfih.trvUtc. fatm rtiluti.Jusrrim  
 rherestW-AUta frultc,ft>tivTt>hindior in-MHoMorw.Hii. iuum Muttin 7li>itciti jat'l! itwlkbjun  
 dildar in m larenrr juperius nutu sulplnirtf aJfotem Iti-mii&us Joitnhi SiusAM(?IiiHul utirad  
 atm Tabul kpnV lihle iilkryait&i suliiUUtHur.Alihaa AevUiuitUtT,fcirAti^i.'':er s/nimJ<<.t> "

## TAB. IX.



fs'i/ririt-I putc luyejeit P.iut<jmtti&pult;te>ii pttittilu ua&KpterJtrttiïï, atuufriu /t-ff ad mm  
 füBü. per udcruaff'i qzmn?ata.> oitann,huriüitti; ,f,^tu/i yutrtrm ut JnaoiButh. --& bunii corulei, alba quin  
 'land oditieüunt iutfersi JHii intau&atfunrnri L-IBjt, uii utirj'mt jfmmn Ji>ruiariu .  
 1. Althaea Indica latiori folio cordiformi ad summum rotundata. Malva Indica fimbriatis folio verde P.D. P.  
 2. Althaea rotunda Cornualensis. Impinella major. fol. subrotunda.  
 3. Althaea fruticosa minor Ganatica folio exano marginis spinosis.  
 5. Althaea Ind. floreul. parvis foliamentatim (forte fasciculatum) canulis adhesu. Breyu. Prade. i. Malva Americana  
 Corpus folio floribz nucris fasciculatis pauci P. D. P. e. Medicinaliter nobis utilia est.  
 6. Althaea Virginian bidens. Impinella maj. nucifera folio, flocculis minus latiss. forte Alcea Mori folie Vir-  
 giniensis. Sch. Bot.

ТАБ X



J. Collins. de: & sc.


1. Amaranth. II AIM i•nine htm Safiyy aujtii/u r•tus ptinttilla stiuplnmrala- nii. Im\*f<itl. Msf/tcurnia ittAUjj  
fricere. lagiginez folie. Sabice monsthorib; E. longierib; Br. Prod. a. Salvia Americana. N. N. N. N. N. N.  
x Atmyanl L,if'.inui Liuonmj. jatnpturAi foluS, tyfn «{&\*<\* nd foherimi M\*rlnm ent'tlla. tin Amaru,tt .Vaj/r,  
lad. frnfete./7'wantitsJ sal/yJ Ja/irttr /tüteri/ri & irscnon&j iir. Pfoa. |-  
him,ro, it. verticillat min. Bengalens. Scopilli. folie. uncomis.  
2. Adonis. Cetica folie. Maderapalmis.  
f sfürirtia maxim\* itteiiora, MurrLi Bjittatu fott' li-imU'i TiujitiattJ Virginian\*,-  
i.ilhrjau) e L fttii Jtttotir,\* fa fit I arc/rienJ. » xJ, rthter ~cepi.

## TAB. XI.



Amnajh. amhUum. tifanif eiaſtj. <ui Atitint nUtrum tm'uū Afij < v>5 Amus vider  
 rtqtrm I Ji. HARtrA müſt jt Uatito C'reilcG j^itNJii^ ^jiuy/ \*tn/tt\*in itltitdi'i'ti .  
 Mwn Virgin.{, BBtiijititiVirBtn. tmule,fUriify !C friu6, jfiar-stm trnmptiisij AmtitutH / W M B W J Cinufl  
 sface Ray Hist.  
 Any dalar I'diled 'iartn • C&t.H&.PArii. AiHyetfaiut pmih C& t. HJL Bf«.  
 ^Amiin dalo jnrriot, nana Hare carnce ti/caa Afritmia.Prrjita Mails Afritnnn nn/in ffpri imar/iafr utene Cat. H.A&-  
 Lu%ol.iufur romuitm, n. flerilitii omühtm Attohit.

TABXII.



1. Angelam forte H. Pl. Arbor India traccifern. fructu w,i,it/iafo, retitrib. Crt'tuL m&entltitu, tLtvuo RitV Hitl  
 & rora Gangalis uritt adovit.  
 2. Anicum Africium frukcifens foliis, &c caule, rora emuleo finctis. Ferula fruticosa sempervirens folijs Anisi  
 Galbanifera, ex qua Galbanum Officinarum T.B.P.  
 3. Anth illi S.AiJiHf marihma hono-itor dnMi/stetdej, fylui kmtnfasij Bin magarim.  
 4. ...arrfii jinrpüreu't mu/ittaufe, foii/S hnuüiunu, surjturt injlau, ffen'4; jpur fir. c\*iuce spmutu asperato.

TAB. XIII.




f.i. Apoajmint. CanaJcnjt nutammaJfar\* mvttmtr htrttute CALHRS .les. iJrm. JftBty/u'Vtrotii. flare, ktrfraico ,  
si/tyim fouaffimil, If-Utimfswta. Horifort. frllueL. Bottlt.

i^Arier AriiloiecAun Puliis Muderaspntana, frucht pareQ.M.\*d.un. a&tukr involute, mn. (jummi Efc-ni jtmJerif  
A4or Orientate

J..Atier baaxfra Orientals, felie r/tomipiJe, frutiu cahjtutaio. CfajiOL, Ctnamamt\*. I. C\*>t\*iU <U  
inaio. Lhucket. pirt. Q.ji&d. Orient.

4.Arbor a Cjrmimdtl vaituh/frra fo/ys \*>tiflis JLijrnaihi riylJioi'iij notta RAy. Hilt.

TAB. XIV.



f.t. Arintcu/a, A&if&Urttij; Jcertt minors fo/u? iiicano Jhmsdtm fieufo.

' Artuuu/a, e Jl/iHcj'ujjiaLn füyi Aceritent/crma aicea. luttrfii trinio Utias.

J. ArifBSat/a Xgtjamzi Atanj fefia i>aicikrA, MitJ \* Jtfeela, "taeui ananieta. •


i Atittcnla. Bisnananta Aceis folioparzro astttala.fyttit e rtmiana iiaij

f. Arbor(efantao & Cibrinamaa JiJ l'urini! fffif' iutij lerituec.noffra D.R&y Hid.

t>-Arior Prunifera..juhteruliu sponiaria screju Utraphfl/it, ex W. Onetttiht Saitontria Arior Zegamic  
irife/ia ieininc Jjuuni; CoHahas "Zfilantibibi P&& ft

7-Aster ima-tainur frttfcimtns Snhtrxim folif\* scattrii fieri6iu nmuitis, jnJnnntd Violate!j,

## TAB.XV.



TAB.XV.  
 1. Arctium MI CJwatuusj i'liti; r/p//tja. Mflxn tifihir, fork yl^fumtpnifitMrxtt n.\*m&iw± QitArtm\*iuturtsiftrwnii0 Park?  
 i ~4mtefo/(ii/i "Via/ir /suites, fo&j Iriryinaiui, ai/u/ radix. Strpeitbtfa Ahhir.  
 ), ^Itarum e Ttnrn jinrmna U/a/ir Itdttz irel Jj-nrinx Mat, strpmiaria nigra -Vajfrati&- tfida.  
 H.-Ajfia'nn,u nntUahv **miner** sarmttthnu e Madcrnyminn.  
 H.-Sf'p< iWytu(jiurfc)azit&ahi J major symas plirurtei ak todttit exorhi pro toim (erm4~ m jifparsa: sxuleahu Sttultii  
 "•Jiy /fuf. an J^i/m imliella fi>/i/S vitLik CJtP.I>rtjy/i} Thtet/htttitt Aiutwliosa IS',  
 6. Aha •r tteoAa/s HyosMjfi} folio minore nnsstr P.JIAy Hift.A^p.  
 7. At Ydfricanj flrc/taUtj ineifortt fitlys utctwis fure ai6iciut/rl4rhr^fric..Stat.had.foiie natter Ray II. app  
 9 dittr Beiaateush ommuin nmtniu; tuntttf auk ii/hntf.

TAB.XVI.



h-JJsfcr Intent inli&L vlabej-fcfsus t'ieidii, SC mtmuhlrinie trtnahs.attAtfcr luleus folto elabro Ktrcnalo CUP, nit Ji:iwnyma htic flarttm a Cnsp. Bpuhm. malt stint lyyirzpmatn.


1. Asit•percqriani Cirti folio non crtnaflo, Here trthono luleo. andj far oAorahu fstore luleo sltHahn exoticus:

Cdt. Pit. i Turn forte, Asit Comrtoidcs hihus pcrattnshion Robarti.

3. Arter-luteus fitilis CntfiniL C'lrttiiaillietitL.tmuojloriuiit/nlreifahsAatobiea Crft/tiuitoreL rtrlijf catal H.R.BI. Ia;eb/ea f/thda C'rii/im/ Chnfjant/ufteiaJirtmijeri. Cdt. H'. lolVI.Teiteb.Ros»iar. jvl'. 3\*vrund.

4. Atriplex nwfitiaui Maafiltiiira fruteSCetU.Pettmem jylis arttenfrv ntcit»ia..Ab'ip-marit.Maunfatt.PslAiy^''' amrnitsvMmt amah fitfti\* tra/eui's rcliindimib} iioslra £Ji.Ay BUI .Appcud.

## TAEXVII



tmmMna in.tn>.i i-fmtittii.fr(fit iZrenis ekiwis, an £el/ts nwiffiita feso obtuse cst "Him K in  
 Profit Jjic/Zij. y/crejfrJs foliocraijtp tJL vtloJO.Sth.Rot?uhi aoniuurpro iwenditni djcr.  
 Jltfa J.mcritim y/vceriw wofftia. ramesaftore aaiplipime OttMldutpl. an Bclts rpdie. fpcuic.  
 l/i/crri' teiraini. C&H lllBrEfLsakefTndla-ueIMf/oyeHufsaipdieJuaitd'Be-itis blidacanamixacC&H Mkt.Tum.  
 Jrltit moitlnnn felst Cerronopi lacinif J.s.Hththitis rari&us ECnuin^ txlnihb; nn&t UhAlptnn fi>lij!~  
 fitrofititde rfifccrit Sch.Bot! Bellis Jeitwnificm'a rs.Jn/AemiffruHtjenj^o/uaproAinde tatuuatii Breyil,  
 Prodr. i.Bfl; mctlann. fi>/us C'lirusanfkemi J>?' Jtaonol ejitsd Sreyii. ibid.Jieflis cArufati/Acmtseoet'  
 folio /''' /fa,, S'lonn. Ady {tit.

4Jlr//ifjmmibi cr&iataAgernKir-mula.cmut buvriuib/ arfirirvaJiJ.-Biilit marit'ma folyf Afstrah C&P^uL^  
 ^f//Tonocelisi>/ff caulesuqtilan annua. CltaniiBntlo affine BitpsitfnhrmtnItnludhi scattum ci!hfi"utttIB-  
 6,Bellis Alpina Part/inn/ fo/tjs e/aber.

TAB.XIX.




Fig. J.

Tab. XIX.  
Carduus Andehinicus : pinnatisecto echino grande  
aculeis rovidis armato noster D. Roy hist.  
append. è Regno Andehinie. Cubi & ipse  
Cardui ~  
ipstum mttthat adtios Ortototuu-nus Vir  
sc nobis tmarifrvlV O Joh fuhwick.  
v

TAI3YY.





Fig. J.

I. Cotittu.ofh'i >j Jcu/p,


f. i Ltrritopkoriana. arbor aaJmlD. ViromUtuiJ. Jufefica erboructns Jpm\*J\*t. Arbor Itidit\* Frsxtnt jyliff uirhtt.  
spinois Rayllist. Arbor p. Frax' vii Virginiana. D. Edward Morgan Angelica arbor vulgo sit.  
n, /a/ijj/t hitjus, nahirak iwur'ttfietine AanC&iuiais. 6, seirunam umbellar, indicant.

TAB.XXI.



, i , bn/taaffianum njneruaui Jjtmnia jot p./ernii talent urt&one iu%equi uremuitatecx 'ilic-purpura>, biridx, t t  
 , m j3c-/it LMiaiL-mii ouryurea Jiafsi fiscn Htfi'clr.Mtrh. -Viity p 3 3.  
 \*\*\* i'mjsaa&a C*on*u*u*i*u*J*u**u*J*u**u*h*u*m*u*ija.Menx.J'ractuBolj.irv^pilli. i'anadmt hismthn Boccon^ePl\$icalMtor biro.  
 hrynitik*Aff*JH Jmit.imostorc turn fctivso, capihdts duns.  
 Ly'ifJtxntt. ttiujurH-folii puri/itim. junvnp cause & it  
 .lotion.-nast'os softollqlalat multisijlo naji Ht Mtnior?,  
 ik iautsol fiorr +tor suit lui p^u pupmnutealk,jitipi/iaJmU Unit/folium foko Milkfchj firrtrW. jiup  
 nth [aulcv folie purpurasfnntC'P- jluplhk /far purj/urarcVi'ti.  
 7. Chrysanth. Siiurruxuni Cthtt folio, flare ample nuda satiniht impidii.iidrariJttta mosethni spiritu Circftiui^'olu  
 an Chrysanth .baUntinum.CiuJ (lj jluphtahnwi Ignuomcviti fuli/tMilieMf CJ3 Pflfaini fiac ytanks tupitfal  
 kslutuJe hmufitif obdudn inomimi m-irmui/rt Cths ZtJtr&uij Mains /ftivunir panic e.Jmijrnia aAn<i traiuvvt  
 tanhu duBtrjc'iTc indr lollecti^uda.Awskte prime vnatfrtr ditmw, m-hlur arcefiU.

## TAB. XXII.



1. *Aryanth Scrophularia folijs Americano.*

2. *i anf.jntfi.CanaefomuH Piyyittiat!.funnt/wu,soft> nia-e.pdattf amrir radiate. Ckt-urattA.Ifbssdir Ucxaa&tr amwi vmisac tt'jri -  
•atir .JjJobdrf.jw lustitorium Cauuibuumt Atacnmnttm jlrtt urmdH IforLRe^JlicSMi AH, süntinumramuhim Hmt  
flerii,u- ernatiun Jtnstanl.*

\Q>nji.mtbfDlum Qmtwnum flare alia C'&t.liort.Lifii.ehni-cdtt.

*Jltri^,il/, (%,'tmrt jplij.t tiUiifarvdn Jrfifu. 'faiatcati psrmnni teinulu; Clny, hi. niulfijijf titular netmfal  
fmuLtntr bircmui<xum Cdt.HAcluod. arrfs. iam%eeJ>u<an ,ln,-nam.fntkn:trfmmiamm Jamioet ktuualar seifjr I'  
ittsf JJwni.Awt/r.i. i\* I'/tnia atfxK&lnrer .li/ata srJlure dapjnv-phut\*, fab U2e tiabtr atruriffim\* Ltrmmnu-aU.*


• • • |

## TAB. XXIII.



1. *Campanula Gentilaria* folio Park. Lmp. sp. **M^**  
 2. *Litus hederaceum* C.B.P. Campanul. folio hederac; specie Cantis-  
     brica Argentillana I.B.  
 3. *Litus Americanus* folie hederacea, hirsutis pubescens florib. ampli. subrubentibus. an *Acer montanum* lanuginosum exctum  
     C.B.P. D. Daniellae Cat. Stirp. Virgin.  
 4. *Litus Chamomery folie lucentibus ex Hort. D. Margolin. an Traet aqua Mexicano. Hernand.*  
 5. *Litus Helianthemi argenteus* folie latiore, flore saturate luteo. *Nelumbium Alpin.* folio Moelleri minorie Tschirib. ex sententia D.Ra  
     et forte *Litus helianthi* folio poly. mandau. et rudi. iste *Litus* puerilla folio candido. flore luteo c. jas. d. ex mente ipsius Ray. Hist.  
 6. *Litus humilis* Alpinus durior. folie nigra folio candidum. *Chamomilla mandarum*. Poly folio noster D. Ray. Synope. Stirp.  
     Brit. an *Chamomile*, folie *Urtica* *Tarenin.* canus & cinctus I.B.  
 7. *Litus Helianthemi* folie plana. *Madrupakana*. floribus ex aliis. an *dicta* *Idea* *lili* *helianthemi* folij. *Maderupatana*.


TAB<sup>o</sup>. XXIV.



fair, xx iv.

fmhum. ^irminiamutiMyuihjoiiu. ^wftisLlui^anaip^w.Clino^ad^Bin. wietuhf. fton (alto C&t .hat t.  
• Lug & -QnpauiaifUrituj amplt: iukis piirpiifs-iwtii/aij, cu/tif awlis jvi ijueau birtiuits detctn Vrdudeian  
•lio/t' rubtnhbis eft Circuituiruhs•. D. Biatist. Cat. Sbtpyitsin \_

- f •G>tnn>lpufa tmijuslijtimo fs(w nosirns CMIII mirialis. vt Cottoik.nrrmmts numni^ P. Pent ilfly.ijnojw. p Bät  
4 L onap/c/it/as tititrlilj7i..j.StiiJa/tglla c J(c1(tctajf>rldii,^& hi Jumnualt unuato.an. Conaskr. ntarii-%gftanU; folio  
cnura contijormi C<at.tL4c.Litg:d.liittamtru/Jt tgfhii.  
f. Cettvol. tiarUimj majorit file C/aneais. atijarsa. titornfo.s. Control. moKim;3mjiliss: Jft'wl.  
6.Ct>ncra/et,A'msfar'Veliifciis i Cafom&adet undililitati fojhj crafts-h omminoHj.'viMosa.an.Pada.'Vafli,  
sti/e. Jitisc/iegii-JaJa. H M.P.f forte, fill BnionioL germs,paTiorljure nittfa Pada Keleng



TAB.  
I. Convolv.

*Uan-flore odnpefnie mattw.&: RjVf.flu'tor'*

2. Convolv.

*fol. hastatæ seminiferis, triquetris. Helcine fructiciflora. Bryonia nigra folijs, capsulis triquetris amplijs, pergamentis. D. Bauit. Cat. rmp. Virgin. in Capricolata Bryonis nigra folio. Bapilacea. tricocca Marcyana.*


3. Convolvulus simili Bryonis albae folijs villosis. ex India Orientali. an Nelsoneka H. M. P. Tab. 19. Hac dictam pro-

rete laeviori. Cat. H. Ac. Aug. à Cl. Convolvus penitus. Annu. in loc.

4. Convolvulus simUis Vitiate., sifly rrofit, iubreht/tdtS. è Malabarapatia.

*var. an Convolvulus; Colubrinus Picon? Capieba s. Convolvulus brasiliensis*

## TAB. XVI.




## Tata VI

[•i.Cer\*iiitu lahfjltav fffuntia mmaa. Coi'tUS- Tuiui fatu rekinJa CMPScrbartsL faipOTdh, Si.uiAii>na.tflpunkn irutrtna 13.  
 a&mtUiufadesafrMfeutkTnodyfTai<!wdw'lr<uMfa7ttraimummBbial\*;j^  
 J. Ctriw inyiqmi ^nruii ^ ii7 « i a/iufc tt OTtwiiiro kirsclsU rutr\* crimipnhttuM flfeiii-ii. C'f. j'filp. Viig Sptui D Rdsh  
 iXmumufirijtnwuUs^isnAaaTwijnicUi.fiarvo^lertmi catyce TMurittth>.anMucta?eri-HM-P. 8.  
 J.Ciucufa ranii'i ^riorum m<<j<rtr CdroiJJJidJld. ftlynatUi ianufinc (<i"i. A'i\*i fourfriiidil.  
 S.CwaiUi lindxain<xa-itt<tu(itmis cirrhs iTfttd M&ridiid.&acuta. Ameritana,super atbsrts it diffundav.iLaf Hitt^K/-  
 7 Ltjtimsjjfmriattats Hart luito spicaio; lolift iupr'a UrmHiu^.tUirir, tuitit Lfupnc ataattahi •


*Corallina fatulosa fragilis I.B.*

TAB. XXVII.



1. *Xffinis fbruowa firute L. CAi KAtd. tMILAff. ApcraiD affiaa pcrifgna fruleuens P<ir&<l-BAt. TcocL, 2umquitui, i.  
 • A T t t ^ a r \* \* Tt&nftwa yuiitud. falte rraslutiC inmcupato..  
 i IlySnn <ffjuVV--,...fe,j... tfe-rf-----<kjdaiuii. \$enrcieJTuleriwi! lirotmana/hrtfiica fijie Xai/Jfisl- K ap/t.  
 3. *Cphemera longa* iuepus folia subretro di hreoi phatunsciJts im yhtmrnm J/ruanu niwnw shre ihpeiaio ftthHjfe.£,tt\*'.J.  
 Dipetides forsonata folia vndianar, aut P  
 4. *Ephemeru Phalangoides* Maderupulm minima folio preniquili perfoliatum, fort Axacan. s. Pelamogedon Mexicani. Her-  
 nard. Plantia palustris te lenta, qua statim compresentib, sedat digito, hic statim perlinet Tali-pullu. N.M.P. T.63. p.123.  
 5. *Cphemera lutea* lutea palustris. May H. s. Crista galli affinis planta Romana. s. Crista galli major Italica T.D. querit. s.  
 ipse Crudiiff. Radijs ubi supra.*

TAB. XXVIII.




• f.i.Cutikriua.s. Craiapqcmt fokis irariius tihui; Ifebnorttuutium Rfy llul  
 a . f w W i-rfl/mur wmar pUurmPajhlxf,hr. yurp. mm. CD,Pro J r . T.ipAr. j- n#n Jir^iftidi-Col.eepa\*.  
 i' ' r \*• -T i -I \* ft L

wick ad maritimis Africæ oris à nigro colle rifi*i* >r ad'ai kaaaaatmn,obhii»  
 g. Enonymus decimian, rehundzel copulus excentri elequendò bullam Battist. Cat. Sibp Nig. Ita a securitas ad natural. magnitud. demen-  
 sificant. A fructuum simili-  
 g. Euge

bi&iawn Ttkomae bULtrduff(mftUer)hmj<UfiJ4\$>inf Oroina imia Jetuiiut Twsirmkhu natruttalur

TAB. XXIX.



f.t.Ju Melocactus milleri; glabra, rufa varia fructuosa sueta undig frumento. i. Jit Cdi>fUi-nuhi{ivit> i tmrwr uttarms  
bq.(Dnenk)tflituiruladirihP(lrAd,liAi,ircd-  
-y>'oul.FMikia(li>smittim.townnoS-SBixtismib<!rihui fai perium egentanile. an Echino-ndescaus

; J\*rejsu/Aniniara.i.s. Cmstrccchissrubhis fuita unguicularis profundis cn nahm/lifts. LtraumnutrbrymbuiMrrtduii ltdjr  
Luctur. Edden, art. 2000 pumala arundinacea Y&TK. Taeir.


4. Quandam s. Hippuris lambris. J. humanae arecae Genoro R.ay. Hct. Hippu i coralloides lyc. emac.

5. Fructe Cormicidiosus bacisper Nod. Gravatae foliis amplioribus multo

6. Fructe Ganchea. Alatina folio spinoso. Fructe oblonga. Drimulae flavae noster raly. Hst.

7. Fructe Bishagarius spinosus. Corypha foliis dentis, spinis brevioribus crassis.

TAB. XXX.




1. *Filix amplissima lobis vellosis laciniatis Cambria/Bleopodown Cambrobritanica pinnulis, ad margines laciniatis Ray. Hist.*  
 2. *Filix ex China genere nullo, auriculis ad pinnulas basim superne producatis, numero folio longioris mucronata.*  
 3. *Filix ex Abyssiniam et prope sinuus M. arrabli aquae aqua: in filo Indica Comonide facte Bod. d. Stipel in Thesphratis Sim.*  
 4. *Filix quadrifida. Botan. gal.*  
 5. *Filix ex Indi aerea maxima Indorum.*

TAB. XXXI.




*f-\\TniiA.y^iEr'^CtrBK!aaff Zsriw.BlhtwVvdL&pwmJfrLfhrtm^tt>mklmA>pTmnntiinliL vid.%&i Htit .B.ISPI. unit/is*



1. *Araucaria heterophylla* Fr. ex Gagnep. foliis persistentiis utida. mih. uti. taij. rsemf/tm- arimii fojmtiiffi Itlrikhtü: Cert. Academiae  
 Cren. Praefat. communicatione id fieriatio. n.  
 2. *Agave attenuata* Schlecht. Böd. a. J. Galilaeus Sherard. missivum.  
 3. if-yaau<sup>TM</sup> TMua/, ^ j., illir. pluappillorūz zimur orhi pradixerum. ati fr. junc. caput i In'a vui, rauliūl. tiwiib. fatit ad \*taije, t  
 panicularium dimicacionis predilecta Ray Hyl.  
 4. gr. *Aleurocarpus*, spica maxima Lind. Ornat. gr. *Aleurocarpus* Indic. max. Ray Hyl. et panis gress.  
 5. gr. parvum repens ~~herba~~ gr. *gorgon*. Jamaisenca spica longiori compensis.  
 6. *Abelmoschus esculentus* L. Carolinianum, s. gr. aliud pulch. maxima plena. c. spica majorib; compensis. subtilis rufa. nonnullae glutinosae  
 indecoris, quidammodo referentibus, corrupta, folia coriaceola, mucrone, punctato ij. ah ffrAnontjnta Gtaaiarii annales di-  
 recti. B.P. hispi ad excusped. nobis nobis adit. exigua. et in omni. litoral. semib. dir. max. 1 luduu f. iddele. quis  
 alii predictas si Galileum. Courtois. alii eradicatae. et 'iver inn uniuiliuituz .  
 7. fr. eccl. durioriculi muris fibulis cirruminatis dudu. pueri breviu. Jfrpmrfum ^tian sittuL Rty>fyne>f>. JtrprJr.l


TAB. XXXIII.



1. *Glyceria spicata* Schrad. nom. C. B. P. I. B. Park.  
 2. *Hordeum vulgare* L.  
 3. *Agrostis capillaris* L.  
 4. *Phragmites communis* L.  
 5. *Phragmites australis* L.  
 6. *Phragmites communis* L.  
 7. *Phragmites communis* L.  
 8. *Phragmites communis* L.  
 9. *Phragmites communis* L.  
 10. *Phragmites communis* L.


i iiiarit JVithii HCBr ur.m/JHir. W^ AleiuuirErtif flirt. yl emijnxtril raiial. Caiptira Smi'ton B,  
 ifuaJtan jrunjot Oceenuvm IB. >  
 atnikpiuranrideti. Pjty Hisl,  
 Ju'yia Jpw' Biunt lurlit Jpiuiufuryura-nruivita niBli ;ififl liiR.y JFeJ iTniinB, nasyiani nionmnhs  
 latxctipriz ivllctioiic aimilliUtuui'irD. Stignict Dotrdy. PkmrtiurcuHas It Jtri »  
 (jjinwn m\*ijtt>rt\$R&Hwl./n ilr.bfpltin fiamniitt tniniv flit..auani r spa Cl&rifs Rdiia.  
 ijf-POtfWTJ DFWCox iuiiii lio'ii (Jtrjt'euiJf Kifv'Cdl.n.Aijff.  
 to. 4r-piniitBLif.iriin£il.muiiLs andaliivtamtuititm. spellttithb^ fUty' W\*t.

TAB. XXXIV.



Thierry Lévy

9. Urjmm fyj'r ix monr ftiillea nmilf hwaii'us.mniflntv drrtimmraam rHui  
10. n jMiuilrituSpmmims putikulahin!, an ifr c'fisoLdr UuimUXmum




1. Arjaceum clavatum nivis & Holostium polystachys regnifolij capitulo. w. sericeo, Pappus Kary. Sympate. Mly. Brit. et Hist. & R. more. • si hire 1.  
 Nasturtium Dulcisworth. C. annuus pratincola & epilobium, & foliis ericis numero nequaquam praevenit: satis primum adntiHtr.  
 2. Grossum juncinum Holostium metacarpum polystachys capitulo longiori, clavato; dentata Pappus Symp. Br. et Hist.  
 3. Grossum Tenuissimum Lestertia rubrulae folia lato dorsiatis. Flores albo. Grossi Officinal. Herba. Lat. Prod. Grossat. jniii. (nJuri •  
 C. B. Grossum ramosius Chor. ad Menardum. Grossa Tenuis aquil. Herbae.  
 4. Grossa Tenuis filii dolci muraria condita. grossa bimbi; flore suberubens. in Grossam folijs Carduina. Larix. Siccata pectoris fructu  
 flore corulos Bryson. Prod.  
 5. Grossa officinalis folijs caprifoliis, Radix quadrifolia cruentata: omis. Cruentib. mole insipiente siccatur.

TAB. XXXVI.



TAB. XXXVII.



1. Herbaria prodigiorum herbarium Mellianum ad imaginem discursum.  
 2. Hieracium foliis sefoliis Dodecagonis foliis radicibus rotundis. Dens. Lign. foliis radicibus Rot. Monsp. Dens. Lign. minoris foliis radicibus  
 Cil. pedata. et pinnata. sed et Trinervia foliis Camere. Hort. Med.  
 3. Hieracium et Melilotus majoris spiculis foliis rariis dentatis flavae singulariter recteae.  
 4. Melilotus et Ceratopteris septentrio foliis latenter compatis. apice Rotundata quatuor gradis. in Habet. strigiflame foliis minus. C. B. P. Serpentina etiam.  
 minus. Loh. Lox. Tectorum sibi his aliis spiculis compatis cum Descriptione Plantarum quam habet. Batuhim. in Habet. pro Cer-  
 atopteris immoderata raro minus proponit in qua tamquam foliis caudatis oblongis non concordet.  
 5. Hieracium pallidum siccum Ameriaca Anteriorum foliis glabris. fortissimum ali. R. aperte. Vorticosa. foliis radicibus rotundis.  
 ad aliorum plantarum et annularum et floriferarum foliis glabris. fortissimum ali. R. aperte. Vorticosa. foliis radicibus rotundis.  
 marci. prae medias compatis. velutinae calyptrae monogynae. fructuosa undique compatis oblongis et rotundis. foliis radicibus rotundis.  
 rami subcordatis in claviculae Petri Henrici Complana. Epipactis Leptophylla. annuum foliis aplophyllum. Meconella calcicola.

TAB. XXXVIII.



Tab. XXXVIII.  
 Fig. 1 alsite tadt stuUfna turbutifo. iniditifilm atuw defezz è aquanaderum: capitulo: pris. Scena latifolia spinosa: capitula: pedalis: flore  
 per purp. 1.2. m. lata: capitulo: adora: nuda: caule: Quam fructu: spinae: foliariam. CAL. H.R.P. Scia felix fructu: vnde: vnde: purpur.  
 C.B.P. Scia propter: foliaria: vnde: capitulo: Cura: rur: u: dicitur: foli: fructu: conchiantha.  
 Scia vnde: ali: ynde: purpura: ex: capitulo: aquana: spinosa: foliaria: la: Hemerocallis: diapetis: facient: purp. scia: capitulo: purp. Park.  
 C. B. P. Scia propter: foliaria: vnde: capitulo: aquana: spinosa: foliaria: la: Hemerocallis: diapetis: facient: purp. scia: capitulo: purp. Park.

??/p« VtrtUA JIunAi sniffStofofif, tnJtni&ti, minor, ij iaW\*WM ffV\*^\* ff^V V vfurtmt\* . . . \* .  
 rpn-T» AtT if auT. I fl COP^juft.t liiUf&At  
 me \*\*\*\* tW L \*\*\* • jt


Rellinger: annua: spinosa: C.B.P. 2.  
 rha: permutabil: triplex: rha:

TAB. XXXIX.




- TABLE XXXIX.**
- 1 - *Artemisia Siliqua foli. 2. Inflorescens capitula spinosa. C. D. V. m. capitula spinosa spinulae plurimi pubescentia siccata. dimidiatim responsum.*  
*ut. diversa. brach. exserti. quatuor media ceteris latiora longior excedit.*
  - 2 - *Artemisia. Alcea quinque p. Acaule ramosa. spinosa capitula. cibaria. quatuor singulare unica solita. aculeo. non armata.*
  - 3 - *Artemisia. pedicellata. aculeo. non armata. spinulae longatae.*
  - 4 - *Artemisia. folia capitata plurimis. aculeo. spinulosa spinis rotundis singulari. et dentiformi. pariter ac humani. venen. Ravandi admetuntur.*  
*Ver. D. George Werner. Eq. sur. Morval. Languedoc.*
  - 5 - *Carduus luteus foliis luteis admetundit. Planta florifera. plena. ac lutea. lutea foliis brevibus admetundit. D. B. 171. May. Virg.*
  - 6 - *Carduus pseudosilvestris foliis immenso. florib. 3. dict. in Umbellam. panicul. ac thymianum. Alpin. 3. Clas.*
  - 7 - *Carduus parvulus. luteus foliis atrovirens. summa. aculeo. spinulosa. vegetans. D. B. et Chirurgi. Laudanum. D. Herbar. huius communissimum dicitur.*
  - 8 - *Carduus Americanus. luteus. 2. aculeo. foliis. ad. aculeo. dimidiatim.*


TAB. XL.



4--Jittautatiint nLnnWw /jip^/j|rvtiR^if f BRJI.Hiimur rtfHJuJ nianjim^ ajW ffirE  
 I A . F ^ lEa>I . jwKjntii fraram uiflipmu Ln^itaix tolas f fl JFairyj. ATOTJ <sup>new</sup> apitulis taut'  
 7 - U f^Jtuufamsti SLfryHiit .rrvimi fl-ji Tnmi^r fu.il amiti^ntju tir P-t^7(trk\*jrur aitumhlJiitm\* £ Math. Sedeworth.  
 8 . . . . .  
 9 . . . . .

TAB. XLI.






Sci. fLU,


4. *tjRi, iun L "Jt. gd an Umm iSurli" min-U "mJnJnm nn>W>jml <entralj mJnJum J. J. u>N*  
5. *lJnJm n>W>jml <entralj mJnJum J. J. u>N* [Tl] "J. ff

*Catilji* *farm.* *PALU* *farm.* *Catilji* *farm.* *Palu* *Bromo* *de* *Pl.* *Sund.* *pas* *77*.

TAB. XLIII.




TAB. XLIV.



Tab. XLIV.

1. *Liquicardia non pappea* Malpighiæ Malvaceæ, fruct. Malvaceæ prout alijs quinque, capitulo.
2. *Malva Tangutica*, fl. & fr. Corolla porosa.
3. *Malva rotundifolia*, folia ex *Melastoma* flor. ample rufella.
4. *Malva* (Malva-purpurea) laeviora s. *Alcea* tenellior. *Peltocalla* foli. flor. ampl. rubore, *Alcea* terminalis humil. maritima. *Gallo-provincialis* fol. immissis; nominis ad *Grenadierum* similares, Sch. Bot.
5. *Malva* (Orientalis), distincta longiori fol. fl. alb. maxime rugosæ conglomeratis, in Malv. fructu. *Kobresia* rugosæ fol. florib; alb. fasciculatis rugosæ.
6. *Randera* Malvaceæ foliæ fasciculatis, petioles basalis, glabriæ splendens, ad terminalis densius stipulis.
7. *Mussa polytrichoides* statice foliæ rugosæ pallidissimæ in fructe membranaceo nister Ray. Symp. Stirp. Brit.

TAB. XLV.



*Lemmhim rnf.*, n *Mrnnt!*

1. *Morpha angustata* Cardoen. filia non opul., in prodigari barbarem stimulat. testiculis ferunt potius in natalibus, ex Mercede, ex Aliquo  
2. *Merda longa* praeputia incertitudine. Et hoc E. dichotomus.

« JT' Achávala dala sonata, fragmentul său, Abstracție super "Lambânește".

<sup>2</sup> *Monachorum prefatim monachorum etiam inter se interclusi. Adiutorium cursum habentur sed lati subest. Hoc est in Monachorum prefatim monachorum etiam inter se interclusi.*


*8. Malva* lat. minus praeponit sequitur, et hoc nonnulli in Hebreo. Neofrancis precepit, sicutius eugenii subleg. spic. florum brevioribz. Rely Hes. cat. Exerc.

## TAB. XLVI.



- TAB. XLVI.
1. *Malpighia ciliata* Persicaria  
dn&\*iakt jptmjil\* fmih\* wxtwi\* rtitle Vtjwimn\*, &4 MatnS- btrittm u. celare ralde C.B.P. hqj sela d'gondi h'viantu am-  
d'v'nd'c' h'v'nd'.
  2. *Malpighia Virginiana*, sva spinosa fructu marilandicae. *Rhamnus Virginicus* Persicaria fructu nigra, opimis semperfo Bland. Cat. Stirp. Virgin. in  
*Malpighia* & *Lobata* h'v'nd'c' h'v'nd'c' p'is lat'fructu nigra Sch. Bulton, for' sicut *Malpighia spinosa*. *Oxyanthus Virginicus* nigra Cat.  
H.A. & rubra alpinis semperfo spinosa & v'nguis dentatus spinis surat, ad auct' in *Malibetum* Accurele Caudip. Thesephiale,  
marilandica, marilandica angustiora spinosissima sive, v'nguis pernixia p'stum. b. cornulum fructu annulatum significat.
  3. *Malpighia Virginianica*. Apq sela Virginianica spicis herbariis fructu ampli v'nguis. *Malpighia Apq sela Virginica* Sch. Bot. *Malp.* opimis & Oxyanthus maxima  
h'v'nd'c' s'c. H.A. & *malpighia* spicis herbariis fructu magna v'nguis. *Sch. Bot. Virg. Oxyanthus* Amer. galli color dict. R.F. Bur.  
R.R. R.R. hqj sela Apq sela Oxyanthus h'v'nd'c' h'v'nd'c' v'nguis. Sicut p' er'v'ns his colit' sicut & *Surinamum* v'nguis v'nguis. l. s.  
spicula dentata sunt.
  4. *Malpighia Apq sela Virginianica* spicis herbariis fructu ampli v'nguis. *Malpighia Apq sela Virginica* Sch. Bot. *Malp.* opimis & Oxyanthus maxima  
h'v'nd'c' s'c. H.A. & *malpighia* spicis herbariis fructu magna v'nguis. *Sch. Bot. Virg. Oxyanthus* Amer. galli color dict. R.F. Bur.  
R.R. R.R. hqj sela Apq sela Oxyanthus h'v'nd'c' h'v'nd'c' v'nguis. Sicut p' er'v'ns his colit' sicut & *Surinamum* v'nguis v'nguis. l. s.  
spicula dentata sunt.

TAB. XLVII.



<sup>2</sup> See BROWN, "The Social Structure of the Slave Community," *Journal of Negro History*, Vol. 25, No. 1, Jan., 1940.

Period and Comparative Chronology of the Tertiary Volcanoes of Southern California, showing their relation to Ray, F. W., *Bull. Geol. Soc.*

*Microtus canadensis* (Gmelin) is a medium-sized rodent with a dark brown dorsal pelage, a light brown ventral pelage, and a white tail with a black tip.

the first time that the results of the two methods have been compared.

*Mon. Aug. 18. - At 10 A.M. we started for the village of Mactet. Pusok.*

<sup>6</sup> - M. B. Eason, "Biology of the Southern Herring, Clupea heterocephala, off the Southeastern United States," *Bulletin of Marine Science*, Vol. 1, No. 1, 1951.

*Quae breviter resumere mense peragimus. Et hoc uisus est.*

— Mais, lorsque ce sera nécessaire, nous ferons émission de décret pour assurer la sécurité des personnes et des biens.


2. Наиболее распространены вирусы гриппа, а также корь, коклюш, туберкулез.

<sup>12</sup> *Musona Gerallae* (synonymy suggested by A. Dumortier) *parva* Blatt., reported from "the hills near the coast" of B.P. (Borneo) by J. C. T. H. St. John, 1903.

J.B. Tissot's famous "Imperial" uniform, which was worn by King Edward VII.


Digitized by srujanika@gmail.com

TAB. XLVIII.



Tab. XLVIII.  
F. 1. *Musca mytilum* apollinaris in foliis sphaerulatis virendis, rotunda. 2. *Dicroidium quadriviatum*. 3. *Cramnifolia vuhu* *Urticaria granularia*.  
Pteris venusta. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 7010. 7011. 7012. 7013. 7014. 7015. 7016. 7017. 7018. 7019. 7020. 7021. 7022. 7023. 7024. 7025. 7026. 7027. 7028. 7029. 7030. 7031. 7032. 7033. 7034. 7035. 7036. 7037. 7038. 7039. 70310. 70311. 70312. 70313. 70314. 70315. 70316. 70317. 70318. 70319. 70320. 70321. 70322. 70323. 70324. 70325. 70326. 70327. 70328. 70329. 70330. 70331. 70332. 70333. 70334. 70335. 70336. 70337. 70338. 70339. 70340. 70341. 70342. 70343. 70344. 70345. 70346. 70347. 70348. 70349. 70350. 70351. 70352. 70353. 70354. 70355. 70356. 70357. 70358. 70359. 70360. 70361. 70362. 70363. 70364. 70365. 70366. 70367. 70368. 70369. 70370. 70371. 70372. 70373. 70374. 70375. 70376. 70377. 70378. 70379. 70380. 70381. 70382. 70383. 70384. 70385. 70386. 70387. 70388. 70389. 70390. 70391. 70392. 70393. 70394. 70395. 70396. 70397. 70398. 70399. 703100. 703101. 703102. 703103. 703104. 703105. 703106. 703107. 703108. 703109. 703110. 703111. 703112. 703113. 703114. 703115. 703116. 703117. 703118. 703119. 703120. 703121. 703122. 703123. 703124. 703125. 703126. 703127. 703128. 703129. 703130. 703131. 703132. 703133. 703134. 703135. 703136. 703137. 703138. 703139. 703140. 703141. 703142. 703143. 703144. 703145. 703146. 703147. 703148. 703149. 703150. 703151. 703152. 703153. 703154. 703155. 703156. 703157. 703158. 703159. 703160. 703161. 703162. 703163. 703164. 703165. 703166. 703167. 703168. 703169. 703170. 703171. 703172. 703173. 703174. 703175. 703176. 703177. 703178. 703179. 703180. 703181. 703182. 703183. 703184. 703185. 703186. 703187. 703188. 703189. 703190. 703191. 703192. 703193. 703194. 703195. 703196. 703197. 703198. 703199. 703200. 703201. 703202. 703203. 703204. 703205. 703206. 703207. 703208. 703209. 703210. 703211. 703212. 703213. 703214. 703215. 703216. 703217. 703218. 703219. 703220. 703221. 703222. 703223. 703224. 703225. 703226. 703227. 703228. 703229. 703230. 703231. 703232. 703233. 703234. 703235. 703236. 703237. 703238. 703239. 703240. 703241. 703242. 703243. 703244. 703245. 703246. 703247. 703248. 703249. 703250. 703251. 703252. 703253. 703254. 703255. 703256. 703257. 703258. 703259. 703260. 703261. 703262. 703263. 703264. 703265. 703266. 703267. 703268. 703269. 703270. 703271. 703272. 703273. 703274. 703275. 703276. 703277. 703278. 703279. 703280. 703281. 703282. 703283. 703284. 703285. 703286. 703287. 703288. 703289. 703290. 703291. 703292. 703293. 703294. 703295. 703296. 703297. 703298. 703299. 7032100. 7032101. 7032102. 7032103. 7032104. 7032105. 7032106. 7032107. 7032108. 7032109. 7032110. 7032111. 7032112. 7032113. 7032114. 7032115. 7032116. 7032117. 7032118. 7032119. 7032120. 7032121. 7032122. 7032123. 7032124. 7032125. 7032126. 7032127. 7032128. 7032129. 7032130. 7032131. 7032132. 7032133. 7032134. 7032135. 7032136. 7032137. 7032138. 7032139. 7032140. 7032141. 7032142. 7032143. 7032144. 7032145. 7032146. 7032147. 7032148. 7032149. 7032150. 7032151. 7032152. 7032153. 7032154. 7032155. 7032156. 7032157. 7032158. 7032159. 7032160. 7032161. 7032162. 7032163. 7032164. 7032165. 7032166. 7032167. 7032168. 7032169. 7032170. 7032171. 7032172. 7032173. 7032174. 7032175. 7032176. 7032177. 7032178. 7032179. 7032180. 7032181. 7032182. 7032183. 7032184. 7032185. 7032186. 7032187. 7032188. 7032189. 7032190. 7032191. 7032192. 7032193. 7032194. 7032195. 7032196. 7032197. 7032198. 7032199. 7032200. 7032201. 7032202. 7032203. 7032204. 7032205. 7032206. 7032207. 7032208. 7032209. 7032210. 7032211. 7032212. 7032213. 7032214. 7032215. 7032216. 7032217. 7032218. 7032219. 7032220. 7032221. 7032222. 7032223. 7032224. 7032225. 7032226. 7032227. 7032228. 7032229. 70322210. 70322211. 70322212. 70322213. 70322214. 70322215. 70322216. 70322217. 70322218. 70322219. 70322220. 70322221. 70322222. 70322223. 70322224. 70322225. 70322226. 70322227. 70322228. 70322229. 70322230. 70322231. 70322232. 70322233. 70322234. 70322235. 70322236. 70322237. 70322238. 70322239. 70322240. 70322241. 70322242. 70322243. 70322244. 70322245. 70322246. 70322247. 70322248. 70322249. 70322250. 70322251. 70322252. 70322253. 70322254. 70322255. 70322256. 70322257. 70322258. 70322259. 70322260. 70322261. 70322262. 70322263. 70322264. 70322265. 70322266. 70322267. 70322268. 70322269. 70322270. 70322271. 70322272. 70322273. 70322274. 70322275. 70322276. 70322277. 70322278. 70322279. 70322280. 70322281. 70322282. 70322283. 70322284. 70322285. 70322286. 70322287. 70322288. 70322289. 70322290. 70322291. 70322292. 70322293. 70322294. 70322295. 70322296. 70322297. 70322298. 70322299. 703222100. 703222101. 703222102. 703222103. 703222104. 703222105. 703222106. 703222107. 703222108. 703222109. 703222110. 703222111. 703222112. 703222113. 703222114. 703222115. 703222116. 703222117. 703222118. 703222119. 703222120. 703222121. 703222122. 703222123. 703222124. 703222125. 703222126. 703222127. 703222128. 703222129. 703222130. 703222131. 703222132. 703222133. 703222134. 703222135. 703222136. 703222137. 703222138. 703222139. 703222140. 703222141. 703222142. 703222143. 703222144. 703222145. 703222146. 703222147. 703222148. 703222149. 703222150. 703222151. 703222152. 703222153. 703222154. 703222155. 703222156. 703222157. 703222158. 703222159. 703222160. 703222161. 703222162. 703222163. 703222164. 703222165. 703222166. 703222167. 703222168. 703222169. 703222170. 703222171. 703222172. 703222173. 703222174. 703222175. 703222176. 703222177. 703222178. 703222179. 703222180. 703222181. 703222182. 703222183. 703222184. 703222185. 703222186. 703222187. 703222188. 703222189. 703222190. 703222191. 703222192. 703222193. 703222194. 703222195. 703222196. 703222197. 703222198. 703222199. 703222200. 703222201. 703222202. 703222203. 703222204. 703222205. 703222206. 703222207. 703222208. 703222209. 703222210. 703222211. 703222212. 703222213. 703222214. 703222215. 703222216. 703222217. 703222218. 703222219. 703222220. 703222221. 703222222. 703222223. 703222224. 703222225. 703222226. 703222227. 703222228. 703222229. 703222230. 703222231. 703222232. 703222233. 703222234. 703222235. 703222236. 703222237. 703222238. 703222239. 703222240. 703222241. 703222242. 703222243. 703222244. 703222245. 703222246. 703222247. 703222248. 703222249. 703222250. 703222251. 703222252. 703222253. 703222254. 703222255. 703222256. 703222257. 703222258. 703222259. 703222260. 703222261. 703222262. 703222263. 703222264. 703222265. 703222266. 703222267. 703222268. 703222269. 703222270. 703222271. 703222272. 703222273. 703222274. 703222275. 703222276. 703222277. 703222278. 703222279. 703222280. 703222281. 703222282. 703222283. 703222284. 703222285. 703222286. 703222287. 703222288. 703222289. 703222290. 703222291. 703222292. 703222293. 703222294. 703222295. 703222296. 703222297. 703222298. 703222299. 7032222100. 7032222101. 7032222102. 7032222103. 7032222104. 7032222105. 7032222106. 7032222107. 7032222108. 7032222109. 7032222110. 7032222111. 7032222112. 7032222113. 7032222114. 7032222115. 7032222116. 7032222117. 7032222118. 7032222119. 7032222120. 7032222121. 7032222122. 7032222123. 7032222124. 7032222125. 7032222126. 7032222127. 7032222128. 7032222129. 7032222130. 7032222131. 7032222132. 7032222133. 7032222134. 7032222135. 7032222136. 7032222137. 7032222138. 7032222139. 7032222140. 7032222141. 7032222142. 7032222143. 7032222144. 7032222145. 7032222146. 7032222147. 7032222148. 7032222149. 7032222150. 7032222151. 7032222152. 7032222153. 7032222154. 7032222155. 7032222156. 7032222157. 7032222158. 7032222159. 7032222160. 7032222161. 7032222162. 7032222163. 7032222164. 7032222165. 7032222166. 7032222167. 7032222168. 7032222169. 703222

TAB.XIX.



Tab. XIX.

1. *Musa polyphylla angustifolia plurinodus* varianus noster Ray. Synops. Stirp. Brit.
2. *Pithecellobium Malab.* similis à *M. Malabaricum*, Arbor res. Cereus fil. Gyrumbus.
3. *N. Schultes Malab.* scandens à *Termitella*. Specie officinalis *ffuritiaLi* *ICJLJU* w\*mt\*. u#i f'« ^hthtnUtr ztatis, immixta figura.
4. *Cannula equina*. Proprietas *Saxifraga* dicimur, nostra - *Omanth\* Staphu*(in I /#//\* nffiptalnif AirJrrn JI Drnan, he Pichuan SfLwh-, folio annua Atropurpurea CWP
5. *Dioscorea* *Scindens*, *Musa* folia, aliquis ad unum volumen late latet, aliis polymorpha.


TAB. L.



Fig. 1. *Ondrophis minor* (Linn.) Ondrophis alpinus (Linn.) Ondrophis minor. Siliculae elongatae, cylindrico-spiralis, & rugosae; apice prostratae. Ruy Hiat. Ondrophis minor, silicula elongata, cylindro-spiralis, & rugosa; apice prostrata. Ruy Hiat. s. an Ondrophis fructu minor. C.P. s. an Ondrophis minor quod juc. ac prede. Ondrophis. e. long calycinum minus, rotundatum, rugosum, mucilaginosum. L. V. Tenuissim. s. apice fibra. e. long calycinum minus, rotundatum, rugosum, mucilaginosum. Velut calycinum intercrista. Siliqua in globum conposita, an. Ondrophis folia hispa, s. una rotunda major, rugosum, rotundatum, tuberculatum. Brach. s. Ondrophis minus elongata supra rotar. C.P. s. Prede. e. Ondrophis minus, rotundatum, silicula elongata, cylindrica, felida, felina, ex interna oblonga, ex externa rotunda pilosa levigata. Ruy Hiat. e. Ondrophis minus, rotundatum, silicula elongata, felida, felina, ex interna oblonga, ex externa rotunda pilosa levigata. Ruy Hiat.


' 7TM\* TM » ai.quaf-lui.OvfUirifiUr CSV PrrtrLjani nuulijUui mmdjimm fljljJr1^ ; Jlj U \* rmquMljtria Mfma Tnw^m Pak.  
 Anntula irpBrit off nit, Oiunjiit luira. Valnhnji. w nilrcbaipy IS. Kst Ifm jM.lJ p.Mi

TAB. LL.



1. *Palma Tamaulipeca* specie humile folia multijugis flatellis non fuscis. HAB. in  
 2. *Pithecellobium paraguayanum* folia nigrae subcordatae. Trop. Amer. in *Pithecellobium tigrinum* Linn. HAB. Mexicano. Lito.  
 3. *Pithecellobium tigrinum* folia aliquantum foliatis glabris.  
 4. *Pithecellobium Madagascariense* folia monilifolia subcordatae specie his foliis propter resimilitudinem Mexicano. HAB. 450.  
 5. *Pithecellobium tigrinum* folia subcordatae. Andicola: vegeta insipidum. HAB. Lat. Sur. Virgin. & S. Bona. uniforme zonaria malum  
 foliisque optimis operculari et rugulis.

## TAB. LII.



r

## Ed. LII.


1. *Trifolium major* L. foliis longioribus argenteis.2. *Pisum sativum* L. foliis pinnatis, verticillatis.3. *Plantago major* L. foliis argenteis color.*Plantago lanceolata* L. foliis pinnatis, verticillatis, v.4. *Plantago herbacea* L. foliis subangustis, lobatis, rotundatis, *Plantago perennis* Rottb.foliis angustis, lobatis, rotundatis, *Plantago lanceolata* L. foliis angustis, lobatis, rotundatis, v.*Taraxacum officinale*5. *Plantago lanceolata*, Fructu. *Sophorae apicinariae* spicatae, fructu. *Candidaria* V. *txurtii* wgmHr. MmMtr. gallica P.B.P.6. *Filicula minima*, *Gymnophyllum moniliferum* L. foliis filiformibus, ramos.7. *Polygonum minus* presuminatur, fructu. *Gymnophyllum* v. *rigida* P.B.P. *Polygonum* v. *rigida* P.B.P. *Polygonum* v. *rigida* P.B.P.*spicata* L. foliis obsoletis v. *Lobata*.v. *stellata* nigra, in

ad hanc collatum quid P.B.P.

radiatissimis, rotundatis, angustis, lobatis, rotundatis, v.

TABLE III.





\*• " " £ 7? y \* ^ T<sup>1</sup>" " • % ^ IUU MydiraififIUU (it) Ja<.fr< Indian basia si longe in Umbellis fructuosa dispersa. IV Hut.

deut. Pflanze angusto viscidæ. folia longa

Zygophyllum pectinatum


annuale

1. Zygophyllum pectinatum folia rectangula, rufa, rugosa. RAY HUT. spicata.


2. Zygophyllum pectinatum folia decurrentia ampliata, oblonga, alba Virginiana Thunb.

3. Zygophyllum pectinatum folia decurrentia ampliata, rotundata, nitidula, glabra, in Herba. Completa. folia plurimaria, adhuc minus Arboris observata.

TAB, LV.




*Phragmites australis* Stevenses R. & V. H. M. v. Sympate. Method. Sharp. Brd.  
1. *Phragmites australis* Stevenses R. & V. H. M. v. Sympate. Method. Sharp. Brd.  
2. *Phragmites australis* Stevenses R. & V. H. M. v. Sympate. Method. Sharp. Brd.  
3. *Phragmites australis* Stevenses R. & V. H. M. v. Sympate. Method. Sharp. Brd.  
4. *Phragmites australis* Stevenses R. & V. H. M. v. Sympate. Method. Sharp. Brd.  
5. *Phragmites australis* Stevenses R. & V. H. M. v. Sympate. Method. Sharp. Brd.



Tab. LVI.  
 1. A. s. Dianthus simili Ameriaca. Flores candidi fundo non levata. foliorum rachis media aliata. Petas hyperboreum. **iiiiiiifif, K >> But Jmnd.**  
 2. Eryp. Virg. illig. lat. et. caprifolia Arbor. Ceratidi annam nassula scriptoribus, haec scilicet Arbor, quam Linium nostrum Europam  
 Dianthus plante videntur eis similares habent Vid. Hand. Geograph.  
 3. Rhamnus fructuosa. Vitis. Et gomphid. flaminis alba purpurea in Umbellis aggregata. Huamelchel. Huacamuis. et Rhamnus Nova  
 et Rhamnus. Vitis. et Rhamnus Ameriaca fols. Staphylinidae. C.B. Plu. 1099  
 4. Rubus modo Spina. Gelander. herbaceum hanc evictum sub Euphorbiarum decillo multo, ab enim  
 foliis. et. Dracunculus. idem, malebarca leu. /ifii,,r. J. Iaphetius abegendus.  
 5. Scamponia Flaviss. et. Eryp. Virg. latifolia Arbor. digitata. Haec annua. foliis. Tenui purpurea. Arbor pinnatispila. hyperborea floribus spiculis mon-  
 tralis. Mus. Gouveniam. Eryp. illig. hanc excepit. cum multis alijs testis. ab inquisitore D. Gulielmo Coetaneo de **mtifhmtu**.  
 5. Iola longiori foliis herculeana. nocturna.

<sup>thumati</sup> CKTK:

TAB. LVII.



ft

**1** *Solenia hispida* C.P. Solenia gallica Gouan 1815, Hatt. 3. *Tubaria major* Fratia latifolia v. angustifolia, rr/n. w\*mierra v. *angustifolia* Pers. Theob. *longifolia* var. *brevior*.

*Grönung*; *Vrtltr-nil\**, *FehrJlJn,\**, »*Um Ci.*

; Vrtltr- nil\*. FlerJlJn,\* »iUm Ci.  
liUllMA  
»fle...»il

liUUMA  
itfu&mnülr  
•n•trilu

<sup>ijfu&nnur</sup>  
<sup>\*n\*trilu.....</sup>

<sup>TM</sup>t H A W HTvnu'i'At.M.t.^\_k -rtVtW f^\*ft^ »min. Vrrbmttabi .VtilBtM

*Apocynum cannabinum* subsp. *virginicum* (Ait.) C. Nees var. *virginicum* (Ait.) C. Nees  
Apocynaceae (Dogbane Family) Native to North America from New England to Florida and Texas.

TAB. LVIII.



Tab. LVIII.  
 1. *Sambucus nigra*. 2. *Erythronium* sibiricum C.B.P. *Erythronium* Poir. Stel. & floris b. fructus indicat.  
 3. *Succowia alpina* Schlecht. & Albimontius fidei Umbelliferae. *Succowia* Alpina abietinella officia 1B. 1. 2. *Cyclamen hirsutum* Phyt. Brit.  
 Ray Hist. ac Symp. ad Succowia montana altioris species L. Clad. Ital.  
 3. *Foeniculum* c. *Comosodiermense* opicata. floribus squamulis purpureis.  
 4. *Succowia persicina* Thunbergia majoris folia. squamuosa capitulis. floris floriferis.  
 5. *Abutilon Domingense* c. *Abutilon* crudus. rigidis folijs ad radicum rotundioribus corollatis. ad corymbis subobconicis prædictis.  
 6. *Succowia Tomajensis* hirsuta sibirica. *Abutilon* capitulis ad genicula. frigi plurimistellatis umbellatis horridissimis.  
 Terminali. c. caput porcini Herbae Hist. Mex.

TAB. LIX.





Fig. 1. Scrophularia bulbifera foliis lanceolatis. Fig. 2. Scrophularia foliis oblongo rugosis. Fig. 3. Scrophularia foliis oblongo rugosis. Fig. 4. Scrophularia foliis oblongo rugosis. Fig. 5. Scrophularia foliis oblongo rugosis. Fig. 6. Scrophularia foliis oblongo rugosis.

1. Scrophularia bulbifera foliis lanceolatis. 2. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 3. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 4. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 5. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 6. Scrophularia foliis oblongo rugosis.

1. Scrophularia bulbifera foliis lanceolatis. 2. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 3. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 4. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 5. Scrophularia foliis oblongo rugosis. 6. Scrophularia foliis oblongo rugosis.


## TAB. LX.



## TAB. LX.

1. *Succowiana Medicaginosa*. Trifoliella siliquifera glabra florum pedunculis raro foliis exsertis. in Alsatia Vardengy. Olbr. in Alpin. Spissa Occident. Trifoliella Ebano nigra. Sterc. Ac. Lugd. Seminaria in loco splendidum, parvis inclusis aliquis locorum anniversariis locis huiusmodi. à summa rhomboidi formam extendit.
2. *Trema heterophyllea*. 2. Mori concreta hirsuta. à Medicaginosa floribus. siliques punctatis crenatis, foliis exsertis raro terrena pendente. 3. foliis exsertis.
3. *Succowiana Medicaginosa*. foliis exsertis raro terrena. 2. tanquam siliqua. P. p. annua tuberculata. in Arachidosa adiacet. trifoliella P. B. Mandib. Peters.
4. *Succowiana Medicaginosa*. foliis exsertis raro terrena. 2. tanquam siliqua. Nov. Hipp. Recet. hinc hucus praeceps diffinire.
5. *Succowiana Medicaginosa*. foliis exsertis raro terrena.
6. *Sanguisorba officinalis* debiliter rubens aliquis ad sinus foliorum ex altero brachio hisque Sanguisorba grossa numeri debent. Capo-Veneto-Aria Vida Hess. Hald. p. 3. ut nata videtur.


TAB. LXI.



Tab. LXI.

1. *Sisyrinchium campestre* purpureum gladiatum auct. Virginianum. Gladiolus cornutus hirsutus apicale umbrae gladioli Benth. C. H. Nees.
2. *Sisyrinchium Berlandieri* florib. gracilis ex corolla et corona multo brevi Phalangium quadrivalve.
3. *Foeniculum vulgare* umbellatum foliis longioribus Linn. minimum Ray. Benth. *Foeniculum foeniculaceum* foliis Mariae Prichard.
4. *Soldanella* rivularis Schlecht. *Maderagrostis* ex clemente denotata.
5. *Lordia* subspicata foliis raro ac longioribus sparsis ex inflorescentia ex se separamur ex *Sordidus* super subspicata filio C. R. Benth. *Sordidus* super  
foliis raro ac longioribus Ray. Benth. *Maderagrostis* quae nascitur. ex in Anglia.


TAB. LXII.



Ufa  
" list""TM!""""\*""->—W <"<>« JT.L.1 F--« + /rt ««U.J» <.> ft««. r fl..T. •

*Senecio angustifolius* Schlecht. ex Stev. per J. C. W. von Medenbach et Schlecht. sp. n. nom. supponit.  
S. - Senecio angustifolius Schlecht. ex Stev. pl. 12, fig. 2 in Prodr.

TAB. LXIII.




*J-veJw,,Brly,, H-Jr,L g^-Z^gJfonrt MftJflI.P.y.Jr™\*™? <''><< W'7''f' ''<TM-3;1, ><\*-><E>\*\**

五  
七

CLORPHENIRAMINE MALEATE 10 mg/0.5 mL *Cetadine®*

4. *Stephanotis paniculata* Bl. ssp. *vanderkellenii* (Bergius) Benth. similis à l'espèce type, mais avec feuilles plus brillantes. Afrique centrale et orientale. *Stephanotis Africana* (Lam.) Benth. n'est pas une espèce à part, mais une variété de *s. paniculata*. - *Anom. Stephanotis*. **BTPB**


## T. A. B. LXIV.



Tab. LXIV.


1. - *Stachys angustifolia* L. ex Willd. ex Willd. Stachys ledebourii B. P. Stev. & Pennell Stachys cretica Pitk.  
2. - *Stachys lychnitis* angustifolia var. *varia*. *Stachys latifolia* L. n. imm. foliis unicolor pediculis oblongo-irregularibus.
3. - *Springalia cornuta* Linn. f. *flavescens* Schrad. f. *flavescens* f. *flavescens* T. T. Tolm. ex Willd. *Springalia cornuta* Hornem. Willd. Monic.
4. - *Tamarindus indica* Linn. siliqua fr. ex herbiculatae numeris primis. *Musa tamarindina* T. T. Tolm. *Tamarindus indica* Willd. subsp. *tamarindina* C. Presl. *Tamarindus* fortis.
5. - *Eruca sativa* Linn.
6. - *Asplenium nidus* Linn. siliqua prodigiosae dispromissae, sessili; foliis intercyclicis et terminali siliqua recta leviori.
7. - *Asplenium nidus* Linn. siliqua angustioribus valvidioribus. *Asplenium* *Nicaraguense*.
8. - *Asplenium* *Nicaraguense* siliqua latissima et recta pale leviori, siliqua profundi leviori.

TAB. LXV.




IrT^r-j ^\*\*\*. ^" ^" If'String VIM vnyfisj u/numjLT\*\* THnto\*\*\*\*u-~"jy>M> tufl'ry \*\*\*\*T\*^f"\*

TAB. LXVI.




- Tab. LXVI.
1. *Thapsia glomerata* aggrumata densis rizis rubris tubis alterno rizis punctis ac Sordi Pileoponente folia tenuia Adr. v. Linn. Tab.
  2. *Thapsia tanacetifolia* crenata cordata v. vira I.B. Hst. l. 3.
  3. *Thapsia laevis* villosa C. B. P. Sordi Pileoponente major Loh. & Thapsia querent hirsuta & expansa. Crassus folie. Flores latos. corona late. alijs
  4. *Sordi Pileoponente* 13. Hst.
  - \* *Thapsia glomerata* Rupiniella. *Saxifraga felix honesta*. ex Hispania Thapsia q. s. Tiere. dicta Clary. Hst. Thapsia q. Clary. Tiere. *Baccharis felix* fuliginea radice nigra foris I.B. Hst. l. 3. Thapsia felix Schmidli. *felidiformis* C. B. P. idem *Cinclusia latifolia* felidiformis altera Thapsia.
  5. *Thapsia Coriaria* f. v. 13. Hst. Thapsia Coriaria C. B. P. Thapsia bulgarica Coriaria officinalis v. 13. Loh. & a. hirsutissima corona late. radice indicat.

TAB. LXVH.



<sup>TM</sup> ^ f v l > «n» JLii > t# aAilnu/a flmi^a 7k\*r • U.n^l.nr, seleBjMttifr ff-nrnnl Turiilh (far

*Ira. R.tjr Hill am. oit i>>mBiii<<+fj JalvfUru \*•\* fclyn.FI,,*



Tab. LXVIII.  
1. Trifolium siliquos ligato affine, siliquis Ovulifero pedi. Trifolium siliquis Ovulifero pedi nostrarum Ray Synops. v. Hist.


2. Trifolium pedunculato foliis pinnatis longipinatis Binnagariatum for. 2. Trifolii Binnagarii genus India Orientalis.

3. Tulipa Corvinorum foliis pedunculatis magis angustis Plur. Corolla for. Major et rufa - Lachnill. Maximiliani Herrenander.

4. Tulipa Virginiana Lauri foliis acutis caulescens ramos brevis. Combaufra. Lauri Tulipa a basi rubellis Censo et rufa inservit.

Daniel. Cels. Laurus Tulipa for. foliis rubris in centro anterius petalis purpureis R. & J. Mich. l. b. basi Censo inservit per hinc filamentum apponit astantem.

## TAB. L X I X .



- Fig. 1. *Madracarpus*, ex quinque velutinae crenatis capitulo oblongo hispido.  
namen: clavis foliorum summa felis bipede nuncius hoc Madreli annus (foris) Indiam.  
2. *Madracarpus* Madracarpus Novoflorid. Malabaricus dicta Hart. et al. P. 2. in Fructu Indiae Indicae Dicot. 1.  
3. *Vitis Indica* Bongardia ex Uva Urta lucis singulari, ad foliorum extremitate busculis dentata.  
4. *Dolabellaria* Gangotri ex sperans, et ornata, illarum nomen Arachnella Cinnam. Gangotri felis in aqua abruti hirsuta aderat aliformia in  
5. *Dolabellaria* Cinnam. Indiae edentata P. E. D. Adlend. Cossat. Praga Hart. Madreli Indiæ Zeytunensis.  
6. *Dolabellaria* Cinnam. Indiae. Ramea ex spinis generalis ornata.  
7. *Madracarpus* Malabaricus hirsutus diger. Fructus multatus? Madracarpus W. Mart. Mal. P. 4.

TAB. LXX.



Fig. 2.

Fig. 3.

TAB. LXX.  
1. Verbena Scutellariae. Lefida folia disparsas. Amer. c. m. in Verbenae Indiae Bonty. Hest. Ind. de fortissima Verbenae Graefianae  
Scutellariae foliis. sive purpureo-violetta P. B. P.  
2. Verbena Virginiensis praeceps. foliis tereti. quaternis. & stiulis quinqueciliatis ampliatis. & pris. florum candidissimis. in Verbenae  
Americanae eructa. fructu ante. & ramara folio Verbenae P. B. P.

TAB. LXXI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Tab. LXXI.

1. *Vicia multiflora maxima* perennia latre odoratissima alternans linoe coriacea. Stirps. *Vicia Sylvestris multiflora maxima* Phytol. Bril. Ray. Synops. v. Hst. *Vicia pinnata multiflora apiculata major*. floribus albis, linoe coriacea rotula. Flora. Hof. 2.
2. *Vicia Lathyroides nocturna*. v. *Lathyrus Vicia formis Ray. Hof. v. Synops. Lathyrus ac variolosa v. rubra minor Herbst. Fin.*

TAB. LXXII




Fig. 1.

Fig. 2.

TAB. LXXII.  
*Vicia multiflora major* - naujifolia, oiabro, fin Hour ffpitfnrii'f: l/Iff | i r<fuUBfnurb>.ahl?((d 0 nij & <4  
 farrt vicia reserata mui hifiva J i n At•&JtimJ'J KAY Hirfi V ^^- E'i'r, fortirtimn Arduu  
 Leguminosae pallidus Ulyssiponensis  
 Vicia multiflora tafudica fultuosa Lantana aqua Beeyn . Peds. s. 20. Hoc A. L. Lingil.

*INCUS* TO HEROI

*ata.*

*ILLUSTRISSIMO DOMINO*

*DOMINO*

*BENTINGK*

*COMITU PORTLANDIA.* Kr.

*patrono ionqe, (ratio fujuno.*

*LEONARDUS PLUKEN Tllls*

*Hortorum cnaiutates, ac adiibratani & \$ TANTIS  
OXMf. 3mamnm. ^& u SU& UJgS'suds  
&& ^O(fft\$9\$CffG\$S in, a/terct J>erte  
contetzis\exJubitani. swnma cum humiiiiate.,*

Dat. Dieat. Dedicat.

ISEQNARDI PLUKENETU.

*fim lograpma*

? • 5eu

*Qjtimium EIKO)VES fidcliUrtC. exquisite adtiyuni  
cklineatiz ^SBf&Sa SlSilJ^S' illustrate,*

*a ) \n Qmhus*

*Qyr^jya plures hi Exotica OWlt& a lutnine, hactauts  
cclairnddvero'cc mine primum prepomintur^rccih<sup>m</sup>  
alien Čju&dmn<sup>P</sup>apud^H'OiC.ncC'Sdubuz qta ohscttnz  
(mutatis aliquwidc>3dmiriibiis proit ns p<sup>sa</sup>  
posfu/atjpersu iata brguifefe dilutidantur.*

*PIRS ALTRA*


*IT SIC MEMINISSE JUVABIT*




*€a qua. junw.juntijars minima.—  
etoram, quis ynorarn ~*

LONDINI MDCXCI.  
SUMPTIBUS AUTORIS.

TAB. LXXIII.




\*\* TAB. LXXXI.



\*\* J\* > f\* A << EtfcE -> <i ; -M> 4.f.u, \*AL\* <, l., gen. Eupatorium folia. Quercus, florae quae varianas videntur esse. Cl. Berg.   
 1. Alnus glutinosa L. folia. foliis petiolatis horizonte mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis foliis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 2. Sambucus nigra L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 3. Alnus Frangulaefolia L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 4. Alnus glutinosa L. foliis petiolatis, foliis mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 5. Sambucus nigra L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 6. Sambucus nigra L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 7. Alnus Frangulaefolia L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 8. Alnus Frangulaefolia L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.   
 Adonis amurensis L. foliis. foliis petiolatis, mucrone, in fasciculis. Andro. unisexualis. Pl. Ray. Her. foliis.


TAB. LXXV.




i -j nli tntnn\* p ,n tnt r> j tMjifl .ym ft AW-3 F, F\*\*J^--I JUfinm&tifii/taqa ^f\*\*P \*\*T\*\*\*mga lAim\* a\*\* \* y,jff\* v f\*iwtm Aiffni ah Alt i -


*gymnopeltisiformis* B. P. and  
G. S. H. - See *Gymnopeltis* Harry.

TAB. LXXVI.




TAB. LXXVII.






TAB. LXXIX.



TAB. LXXXI.



Tab. LXXXI.  
1. Capitulum tamarensis siccus emendante. Canella alba Clary. Lov. - folia Magellanica coriacea C. B. P. Corolla Monteranæ nigræ, r.  
Canella alba I. B. in Ligni arborum Mennand caro.

2. Cordia Tigrinensis floræ magnæ corollæ foliæ R. B. aculeis divaricatis subtus secundæ spicis divaricatis horridæ.


3. Caryophyllus reflexus calycinæ halobiae - r. r. r. glabri - foliæ unius calycis bractæ. Arvensis præfl. communæ undulatæ singulariter in cœlo. L. S. Synepe. opp. forst.

4. Caryophyllus cylindricus. humile floræ r. C. B. in Ligni Magellanicae r. r. r. floræ subulæ. 2. calyx oblongæ angustæ R. B. cat. Leinde.

5. Conium siliceum. Bocagianum. Ovigenis foliæ ampliæ latae. floribus in Umbellæ.

6. Chamaesyce folia. Scandens exculpata Caryophyllæ tammaræ. his fructu Lindbergæ noidæ. Torment. juniperinae Mennand.

TAB. LXXXII.




TAB. LXXXIII.



Table XXXI.  
List of species of the genus *Chrysanthemum* occurring in California, with their distribution and characters.

f - l, &lt; y ^ , - .



1. *Alpinia Bellidifolia* Schlechtendal. Chrysanthemum. Bellis latifolia paniculata B. Hitt. & G. Berg. Ruprechtia Bellidifolia Schlecht. M. Pitt. & Tucco.  
 2. Chrysanthemum Bellidifolia variegatum.  
 3. Chrysanthemum Americanum. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum. 4. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum. 5. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum. 6. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum. 7. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum. 8. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum. 9. Indigofera tinctoria Linné. Chrysanthemum Americanum.

TAB. LXXXV.



*Thymus vulgaris* minus gallicum Thymus foliis minore. *Clinopodium Thymi* foliis & scia. Solit. Bitter. Nas. pupillaria non solum raro, sed &

D. *S*<sup>+</sup> have short mean

<sup>2</sup> *Saints of the Eastern Orthodox Church*, Translated from the Russian by Dimitrievich Gerasimov.

2. *Scutellaria* L. 1753. Scutellariae. Scutellariae. Scutellariae. Scutellariae. Scutellariae.

<sup>1</sup>See also the discussion of the relationship between the two in the section on "Theoretical Implications."

*Journal of Health Politics, Policy and Law*, Vol. 35, No. 3, June 2010  
DOI 10.1215/03616878-35-3 © 2010 by The University of Chicago

After the first year, students will receive a letter from the University of Michigan indicating their admission status.


19. The following table shows the number of hours worked by each of the four workers.

Digitized by srujanika@gmail.com

TAB. LXXXVI.



IMi. L / / / f~\L







Table 2. *SO<sub>2</sub>O<sub>4</sub><sup>2-</sup>/VIII*

TAB. L XXXIX. i



ty.c


$F:\dots$

«*ljin™*, „*Mp.U*“



TAB. XC.  
 1. *Fumaria gracilis* Thunb. In aliis non florat amplius et propter id non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.  
 2. *Fumaria longipetala* Schrad. In aliis non florat amplius et propter id non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.  
 3. *Fumaria officinalis* L. non florat amplius et propter id non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.  
 C. H. R. P. in Fumaria officinalis subtiliter et non amplius et non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.  
 non considerari Adhuc non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.  
 non considerari Adhuc non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.  
 non considerari Adhuc non videtur huius specie flores subtiliter considerari adhuc quod rhaetica superba Bonister C. H. R. P.

TAB. XCI




Tribute

TAB. XCH




1. *Stellaria glauca* Scopoli, molligula pannicula, spica obcordata ex gramine, anna. Adsp. Huds. ex *Festuca purpurea* folia propter gressum C. B. P.  
 2. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 3. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 4. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 5. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 6. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 7. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 8. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.  
 9. *Gramineae*, spica obcordata ex gramine, anna. RAY. CAL. Culm ex *Hieracium* austri anna spicata est.


TAB. XCIII.



- 3 -


TAB. XCIV.






TAB.XCV.

TAB. XCVI.




1. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark. - 2. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark. - 3. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark. - 4. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark. - 5. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark. - 6. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark. - 7. *Lemna trisulca* L. ssp. *leptostachys* (L.) Kuntze var. *gigantea* (L.) Steyermark. - Herbarium Ray H. H. Steyermark.

TAB. XCVII.



TAB. XCVIII.




F-fffffe  
i<sup>3</sup>SAn  
i<sup>3</sup>M>pm  
Mullurfa à

m a ^ WID ' \* > " f ' T ^ J rdi \* JI | i L Arnault " " ioUii \* jra / tlb Wiuirnlfr Melinn << uAlù.

1 p 4. « t


F-fffffe  
 i<sup>3</sup>SAn  
 i<sup>3</sup>M>pm  
 Mullurfa à  
 m a ^ WID ' \* > " f ' T ^ J rdi \* JI | i L Arnault " " ioUii \* jra / tlb Wiuirnlfr Melinn << uAlù.  
 1 p 4. « t  
 Matisse rindet Cervid. nmutn  
 Matisse par la riche du p riun UK  
 sur la rame rindet. nrtj..J.J  
 Matisse derindet  
 Matisse rindet Cervid. I.B.I. 2  
 Matisse rindet Cervid. I.B.I. 2

TAB. XCIX.




*Morulidium aquatum* fel. *microstoma* sp. nov. *angustum*. *Mader aquatum* in *Morulidium pulchrum* Sch. Bäk.  
2. *Melampsopus cristatus* T. B. L. sp. nov. *hololeucus* *angustifol.* C. B. P. Ehrh. quare *sp. n.* in *C. Rafinesque*.

TAB.C.




1. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 2. Marpilum giganteum, foliis rufis.  
 3. Marpilum giganteum, foliis rufis.  
 4. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 5. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 6. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 7. Marpilum Virginianum, foliis rufis.
1. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 2. Marpilum giganteum, foliis rufis.  
 3. Marpilum giganteum, foliis rufis.  
 4. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 5. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 6. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 7. Marpilum Virginianum, foliis rufis.
1. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 2. Marpilum giganteum, foliis rufis.  
 3. Marpilum giganteum, foliis rufis.  
 4. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 5. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 6. Marpilum Virginianum, foliis rufis.  
 7. Marpilum Virginianum, foliis rufis.


TAB. CI.





TAB. CIII.





Tab.

1. *Polyflora* *Urticaria* *leaves* *long* *petioles* *lvs* *2* *flammei* *curv* *itt filioypurgtirp oariaatu f&tbraMuru,*  
2. *Periclymenum* *herbaceous* *lvs* *long* *curv* *D'Linkas* *zweef* *in* *valley* *near* *the* *water* *illa* *Periclymenum*  
*wainiatnrfns.f mHLiknA\^umraitimp-mllms.'*


3.

4. *Periclymenum* *herbaceous* *lvs* *long* *curv* *Wainiatnrfns.f mHLiknA\^umraitimp-mllms.'*

Brazil p. 215.



- TAB. CV.
1. *Polygonum perfoliatum* Linn. foliis perfoliatis et bracteis triangularibus regularibus. P. B. Pin. Nov. Regio. Novebor. conditum oblongatum.
  2. *Thlaspi perfoliatum* Linn. foliis perfoliatis et bracteis triangularibus regularibus, in florebus virginitatis perenniis Amer. sicciorum floribus. Meliloti, foeniculi, foenum graueum, foenum vulgare, foenum sativum.
  3. *Phytolacca acinosa* Linn. foliis perfoliatis, foliis exsertis radicans. Benth. Cat. Nov. Virg. Herb. Indigen. Augus. 1790. Phytolacca acinosa Linn. foliis perfoliatis et foliis exsertis radicans. foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit. Phytolacca acinosa Linn. foliis perfoliatis et foliis exsertis radicans. foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit.
  4. *Polygonum convolvulus* Linn. foliis brevibus, rotundatis, foliis exsertis et foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit.
  5. *Polygonum convolvulus* Linn. foliis brevibus, rotundatis, foliis exsertis et foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit. Benth. Cat. Nov. Virg. Herb. Indigen. Augus. 1790. Polygonum convolvulus Linn. foliis brevibus, rotundatis, foliis exsertis et foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit.
  6. *Polygonum convolvulus* Linn. foliis brevibus, rotundatis, foliis exsertis et foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit. Benth. Cat. Nov. Virg. Herb. Indigen. Augus. 1790. Polygonum convolvulus Linn. foliis brevibus, rotundatis, foliis exsertis et foliis exsertis et proponitis ex graminibus, melilotis, raphanis, raphanis et raphanis de novis alliorum per advenit.







Tab. CIVIL. *Spiraea officinalis*. Virginianum. ramos fructuosa foliis rigidiis. Strobile aequaliter. florae epicalyceo-fidulare. Pycno. spica foliis  
nudis. Cladodes foliis. Rami. Rame.

• faciPp.&ftnlf'-kiiAaiel,fprli^taiif'lstapalii Aiio/iuuf. &Jraify{io ItshshijHa aha Kmlknd.p  
• Sabina arborescens (L.) XanmJrer3ortaJiTuui neitra!  
• Sambucus parviflora L. Ira!. Jlrp.Virg Ani)trhnii fityi At tusuJasfmamledeaiU firh mmjuf.K?.

TAB. CVIII.




1. *Hamamelis Maderaspatana* Hippocratea foliis pinnatis brevibus digitatis.  
 2. *Hamamelis Maderaspatana* Hippocratea foliis pinnatis brevibus digitatis.  
 3. *Sambucus nigra* Linnæi foliis pinnatis brevibus digitatis.  
 4. *Sambucus nigra* Linnæi foliis pinnatis brevibus digitatis.  
 5. *Sambucus nigra* Linnæi foliis pinnatis brevibus digitatis.  
 6. *Sambucus nigra* Linnæi foliis pinnatis brevibus digitatis.  
 6. B. P. an. *Sedum Alpinum* primum column. super p. 2. *Sedum Alp. magnifico*.  
 7. *Sambucus nigra* Linnæi foliis pinnatis brevibus digitatis.



1. *Dioscorea* var. *B.P.*  
 2. *Sauvagesia* var. *B.P.*  
 3. *Sauvagesia* var. *B.P.*  
 4. *Sauvagesia* var. *B.P.*


1. *Dioscorea* var. *B.P.* *Scrophulariaceae*.  
 2. *Sauvagesia* var. *B.P.* *Malpighiaceae*.  
 3. *Sauvagesia* var. *B.P.* *Malpighiaceae*.  
 4. *Sauvagesia* var. *B.P.* *Malpighiaceae*.




## Tab. CX.

1. *Sesquillaria Tenuifolia* foliis purpureis rufis, floribus rosaceis, nw, Ity nan Ash-aa-fciWn C&ji.tla tmvvr C H. R. P. 173.  
2. *Sesquillaria major*, *Nepeta folia* var. *gigantea*, in Sibilla in.afuato.nufot^Arnirit.CtAtl^, Langport'schmal. New Map.  
Ant. Pecc. 421.  
3. *Smilax Villosa* aperta foliis lanceolatis, angustis, apicinatis levibus, apiculis ad basim retrorsumibus.  
4. *Smilax Villosa* aperta Diclinand, foliis aliquatis, levibus rufis, apicinatis per rectius hirsutis annulis, et rufis interis, inde supraelevatis Chino-Macassarensis spicata est, in fortis Urticantibus Harrius p. 21. & 22. in America aliis sicut in Polonia, in Lettonia, Scandinavia, Russia, &c. C. B. P. 220.  
5. *Smilax Virginiana* spicata sube caule ex malatibus canaliculis rufis cunctis articulis distans et rufis cornutis, fructu China spicata C. B. P. 220.  
Gloria regis ex Virginea Clary pect. China Macassarensis spicata Coeca dista Germania, p. 12. New Map. Ant. Pecc. 220. Lycopus  
longicaulis brachiatello, Piss. 220. in Cor. Virens H. M. P. 2. Peckheat. Sibilia Orientale. distans oblongus, rufis articulis rufis annulis  
hirsutis, ex basi strobile parvulus, ex petiole excurrente ut rotundus aperit, longiora lata, Serratoria, dimidiate per horizontem. T. 2. B. 220. Lycopus  
220. Aut. 220. s. p. 220. in primis primadum, longiora lata, rufis articulis rufis annulis deinde deinde in summa rufis articulis rufis annulis  
6. *Smilax appeninensis* brachiatello, foliis oblongis, rufis articulis, foliis quadrangularibus, foliis quadrangularibus 1. 2. rufis sparsis rufis articulis rufis annulis  
terris transversis solitaria sunt a Frederico Koeberi vocari Nortogovius p. 12. Quammetapalis altera, Zarza & Bernhard.  
220. forte rufa Smilax aperta Lazypalma Aperto L. B. 1.


TAB. CXI.



Labor




TAB. CXIII.



*LA.m^r^-r^\*ixi!^>-~^5ffiri,Bdt£— i-ji.it, i. H*

TAB. CXIV.



2. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.  
3. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.  
4. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.  
5. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.  
6. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.  
7. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.  
8. *Bellardia trixago* L. ssp. *triangularis* (L.) Benth. - *Bellardia triangularis* (L.) Benth.

TAB. CXV.



1. JKbwfit a. Americana serrata florib. pentaphyllo ultra in spiculis disposita.

2. JKjudens Spr. flumin. ramos majorum

3. Apocynum Virginianum Adspicu-

4. Organanthemum Brasil. Plumbago


5. Mayahayamis Nov. Htsfan- An? Kxrk fSS

ulante.

TAB. CXVI.




TAB.CVII.



- Cypri.*
1. *Diodia a. flammulae*. Herbarium foliis angustis parvis umbellatis in Namibio et Namibum Apis fructuosa in triangulis foliis brevibus, crenatis, intermixta in ruderibus. Flores fructus intermixti per se solitamente, hanc omni Brygo fructu.
  2. *Riccia lichenoides*. Riccia lichenoides Grisea ex L. apud Botan. ad Vireto. Lat. minus. C. ex parte maxima.
  3. *Sympetrum sp. venustum*. Natura venusta, fasciata, nigra pro parte amplius nigra. Dicitur minus his ab aliis portant. Maxima, Macromia, Aranea &c.
  4. *Orthetrum venustum*. Natura venusta, fasciata, nigra pro parte amplius nigra. Dicitur minus his ab aliis portant. Maxima, Macromia, Aranea &c.
  5. *Lilium Virginicum*. Ray. H. Tulip. fructuosa herba Virginica. Cat. R. A. Long. Populus obliqua.
  6. *Vitis arborescens*. Vitis arborescens. Vitis arborescens. Ray. H. Tulip. fructuosa herba Virginica. Cat. R. A. Long. Populus obliqua.

TAB. C XVIII.



1. Alne spicula fusc Maderapatanum, folij latoe rubeis rami in rameis flos nigra in frangibili flavigili Nov. Hisp. Recdij.  
 2. marathus pecto longa parvula flosm. S pice flos Maderapatanum.  
 3. Aniba hinc offinis pectillae pectoralis folij rube  
 4. Lomaria s. Lomaria hisp. latida folij Maderap.  
 5. Chrysanthemum Maderapatanum. Montezorrii folij & flos  
 6. Tithymalus batryoides cordatis folij & flos Ova uitmit

non alia pectoralis.

TAB. CXIX.



TAB. CXX.



1. *Nemato pumila Maderas pumila brachiformis, ut foliorum angustissimorum spinulis abarmata.*  
 2. *Polygonatum Sibiricum Maderas sibiricum, lvs. angustis, foliis lanceolatis.*  
 3. *Polygonatum officinale Maderas officinale, lvs. foliis lanceolatis Maderas spinulosa.*  
 4. *Rhamnus crenata lvs. cordata cuspida Maderas aquatica.*  
 5. *Rhamnus alaternus lvs. lanceolatis Maderas aquatica.*  
 6. *Polygonatum Cernuum lvs. glaberrima lvs. Maderas aquatica, in Utricula foliis punctatis hirsutis lvs. 3 mm. N. III. 111. 111.*  
 7. *Trifolium Maderas aquatica, lvs. trifoliolatis lvs. terminalis foliis longioribus de trichobothriis, in Utricula foliis punctatis hirsutis lvs. 3 mm. N. III. 111. 111.*  
 8. *Dicella turrata Maderas aquatica lvs. fuscæ, rotundato-viribas imis folijs.*

JjEONARDI WLUKENETU  
PHYTOGMPIA,

Seu

Plantæ quamplurimæ novæ, & literis hucusq;  
sue f<sup>7</sup>gnitæ, ex varijs, & remotissimis Provincijs,  
ipm<sup>7</sup>q; Indijs allatæ, Nomine & Iconibus,

TABULIS ÆNEIS.

magno cum f<sup>7</sup> Industria, et insigni rati<sup>i</sup>  
reficio, Illustr<sup>ltf></sup>\*

PARS TERTIA.

DEDIT. ANGUS TIRUS.



TiAU vacatr, nikil mane Terra, germinat.  
quenter i spri fr. doros.

LONDIXI MDCXCII.

SUICPTIBVS AUTHORIS.


## AD. STUDIOSOS. BOTANICOS.

Hanc opuscula paucis diebus Vobis exhibemus Tabellas (m. 100) que veteris Botanicae studiis Iacobus novi societatis numerus ista  
 laurei dicitur. Nec enim Studium, ut ad incertae scientiae modo correspicit, sit ad hunc <sup>aj4</sup> diem, prout Thoma pre juvandis nobis invenimus.  
 sed quidem vix yezos in eae planè diffinimus est. Ita enim Doctor etiam Hobart, quem Etymos existimat; Ioh. quis ut Deum lat.  
 Op. Max. noviorum locorum dampnorum merito Statusunt, ita etiam eisdem Salutem omnes Scientiam aseptam forunt; Hi qui  
 Stirpium herbarum cognitionem ad ipsos Deos et vestulosunt, de dictarum Inventor er, divinis honoribus dignos conserunt, in quoque  
 herbis quarum Deo Inventores opinantur, mutata ab ipsius nomina indubius. Eiusdem enim in his omnibus Craglori, Majoclo, Non.  
 Thunne, aliis distinctionem Antiqui, sed sphaerodicty primam pugnent. Naturam lanugine <sup>ti^/riant JVJ a&?fM\*6xrrz M&j d ^ / w r - ^ e</sup>  
 signe, Deum Creatorum letabuntur, a quo floribus, et quoniam <sup>in Terra srl Etia/ Me Strp'''^usrj/fitiiiium^m/i3i>\*umte "t&mnen Siitruii dim</sup>  
 his tamen parvus quantus est, quoniam inest in nobis est Naturae, et domini. Hanc itaque nostram Phisigraphia deram Portam  
 Octingentes circiter reali, hacten cognitis, non omnino (aut subtili, satis infelicitate) depicta. Delannotatu Plantas continent, ab annis nostri Bellaria  
 publica totius reperitum recepte, cuiusque in quoniam longiora. Sormedula, quoniam et duritas, Hereditas, &c. delectus mali in nostra fuit. Seruator multa  
 subiectum ultimam phara, quo cibis placuerunt. Vobis communicare etiam brevis <sup>i eamna. Net id agri foras tam ipso, quoniam Novi, et maius</sup> <sup>7Z\*iMi)>e(tf</sup>  
 aliquid invenitur. Ut ergo per cognitum, quid non habentur: a me scitum intelligatis, quoniam admiramus Tulli, JWAflux tvny\*m.itntaAui\*>M ad  
 transfronde Nominis. Inquit enim potius nunc hystericus dicitur. Nec enim ipsa, seu regulares animalia ratione in Plantis, carum  
 operas et Symbola genitrix est Naturae data. Conjugi gravis Nomina, et Plantae proprias erant Instrumenta, neq; potius quo magis peculiari bus  
 evidenter signa, collecta sunt. Neq; prius principia Naturae haracteres obliteraveruntur, neq; sunt utroque in nobis, <sup>fa</sup>  
 indiciterunt. Nomina, qui faciliter ponuntur, et operantur, inveniuntur, alterante, dicitur. Robus ipsius indecens plena ratione duratur in momento.  
 Harum igitur nostra Appellatione in quibusdam minus aridant, permittant quae odata est. Propter illas per oblitio, deinde magis opta  
 Mea immorior. Omnes deinde suae facultatis cultor non auctor officiis suis regnans, utrabi in his plantis Novi. Encyclopii, quoniam pars magis  
 fractio, hincq; non latet. Nomina autem riberuntur, ut proprias, et effigies religandae. Ita leges animalium terrestre, animalium mundi, & ipsi  
 gradie agmina. <sup>wi<7m/ <<iiU^<</sup> non nullus, et amabilis homo, in quoque oris nomen, in dictis nostri animalium terrestre, vel etiam  
 hinc, innotescit. Divinum nam etiam 5 mons, quae sunt Calis, dor, brachior, &c. Sunt etiam deceptio, q; memoria prodidit, non et seculum. Majorum, & minorum, &  
 fiduciarum. Majorum, & minorum, & nimirum ingens, quia nihil habet, nihil habet, Majorum, & minorum, & nimirum habet, & nimirum  
 & nimirum. Simpliciter inveniri, Confususque est, q; non minister, q; non libellus; causa, & Rebus, & auditor, ne quis dispergat, sicut ratione qui quis anti-disperget,  
 Videlicet.

Neq; hinc, dudu frumenti tempora raro

L/W//^- --


ex. L. del. auct. de. Palauum  
 antiquorum opus et Medio orientem.  
 Anno in anno. M. M. Salutare  
 1600. X. C. L.



T.A.B. cxi. fig. 1. Abies minor pectinatus plus. Virginiana. conis parvis, suberuminata. Acerrum K. Anthonell. a. Tumpamum  
aqueum. Abies Mexicana quinque Berland. Hist. pag. 92.  
2. Abromatum elatius suberuminatum, folio creberum, tecum caule in nota firmam fastigiatu. Mörsten,  
mæ, tryx. Viridis foli. Luritanicum. Paral-Battu Prodr. 373.  
3. Acacia Maderapatanus spinosa ramosa; cortice cinerea; rameulis plerumq; ex uno pedunculo binis, scule  
brachiorum.  
4. Acacia Maderap. itnii fuitels Rjo'ir, >>> <<< reginae finis prægrandib; nigris vortice cineras.  
5. Acacia Maderap.  
5. Acacia tenuis foli  
minus le  
carolla rotundata pectinata.



1. A.S. CXXII. s. Acacia Americana grandibus aculis & ramiolorum nocturnum cornua levina referentes sua silique ructrata.  
 Acacia buricana cornu. <sup>1</sup> uir in spinam absunt has. Paral-Bat-Pred. 202. Heitmonacalli. S.  
 Arbor Cornicaria Heli-ijunt. P. S. <sup>1</sup> fr. m. t. yifxur. ut <sup>1</sup> fr. <sup>1</sup> g. ifxur. baren/  
 2. Acacia Maderaspatana sp. i. <sup>1</sup> t-titi Ianuity **fcutumtw** \*£ & \*\*\* xmuliA nero; jv ut nn/arwnt de  
 unum latus. per centra silqua latè-xi intra & U & X M t R i. <sup>1</sup>  
 3. Acacia Leclantia minus spinosa, pinnularum certa, & caule, rufocante luteo, Villa in Horto Ratio  
 Hampton, anno retroacte, huius ramulum collectum.  
 4. Acacia forte cornuta e Maderaspatana Frutex. Vitis Jasa. Bocadillo, rufa, & ramulus alternis ad fibriem ornam  
 Spinis, ex quo appetatur. Tanc, & antepenultimam, cum elegantissima Acaciarum species, praeceps  
 Salida enumeratio, nonnunquam plurimi ab Stirpibus raro, & exarata non nisi exsiccati,  
 & inter chartas repositi, a Secretario suo carissimo ex Orientali yndia dico adiecta habeant  
 et simus & per humanum Vir D. Carolus du Bois Londonensis Mercator celeberrimus & Gallo  
 Otter <sup>1</sup> nomine nobis ad excuspidum certe concessit.




- Tab.CXXIII.  
 1. Acacia Afriaca spinis vix barbis horrida subrotundata foliis subrufis.  
 2. Acacia Africana Afra spinis aculeata spinis longissimis horrida foliis Acacia Americana spinosissimis floribus latius glabris fructuosa.  
 3. Acacia Senonica non spinosa foliis marinis glandulosis H. Benth. Caderwang - Indigenis dicta.  
 4. Acorus minimaeris foliis tenui, rugosissimis Virginianum Negroide per pratinum deliue arbor Virginiana Hort. Benth. P. 17. II.  
 5. Equisetum Arboris foliis purpureis, cum variculis alacris naturales adspicitur.  
 6. Adonisum Africatum Radice ruraria amulorum, segmentis longioribus acutis ac rufis foliis lato rotundatis.



Fig. 1. Adiantum fruticos. Bermudense, summis ramulis rectis, et in metu formam fasciculatis. a Lovitissimo Botanico, D. Isacco  
 Petever habuimus.  
 Adiantum fruticos. American, summis ramulis reflexis et in orbem expansis. Adiant. Amer. Cornuti A VI. Canad. Atlanti.  
 fruticos. Brasilian. C B Pode. 152. varij in Hortis circa London.  
 Adiant. Colombianus American. Adiant. fil. praece pecto condidipini  
 Cent. fortis. Combar. Miri. C. Brasilian. Specie. 2<sup>e</sup> Tilon. p. 254. 16. Iacutis lamiaceal. et Barbadoes. notis adercentia.  
 Ad. Barbadoes folijs longioribus, et anterioribus, pectorulentis, pedunculo nigr. Sch. Bot. Pers. monre. D. Sherrard acceptimus.  
 Ad. maritim. segmentis anguloribus Charakterum hujus exemplar, notis sic humanissimus D. Georgius Loaden primis conseruit.



- Fig. 1. Adiantum Trichomanes Bermudense maxim. serratis folijs auriculatum ex dno D. Petever acceptimus.  
 2. Ad. Barbadeense auriculatum, ramosum, segmentis crassioribus, minutissime denticulatum.  
 3. Alia pentacocca. Ranunculi auriculati folijs, et facie Maderas patens. hujus ramule superius laudatus Vir. D.  
 du Bois, munere nos ditarit.  
 4. Aliae Vernicae affinis, Triflaginii filiis, it fix\*\*. Maderas patens  
 5. Aliae Indiae polyanthes tenuifolia  
 it celeberrimo Botanico D. Carolo in Soil accepi.



S. Gmelin sculps.

## Tab. CXXVI.

fig. 1. Alaternus Hericauen i. c. Africana, sanguis serotinus odoratus Stapeliae foli.

2. Alaternus Arulifolius luctdit. Promontory Brni &amp; t3j &gt; ei.

3-Alateny smpervirens Afiaavut, fityhuubt' dypm Qsuicad Miss. C. I. Cl. Uticppn &amp; ..


floribus amarantini ructu. capite producto, è Madararpata. nulis lanuginosus. an Althaea

flavij. 01\*.



Tab. XXXVII.

1. *Alcea modesta* Vill. in summa folij in profundore laevius incisus ab honesto d'iro Iacobo R. cede ex humido Barbados collecta est.
2. *Alcea Maderaspatana* harandi folij glabris pericarpio tantum diffusa. et Collected in du Bouiani habuumus.
3. *Alcea cibaria* s. *Cerchorus Americanus* corporis folij recte raphe capitula longiore crinita. an *Cerchorus Americanus minor*.  
Carpini folio non aqua angustis ex lateribus rumpulorum proveniente Breyn. Prod. 2. 36.
4. *Alcea oblonga* s. *Cerchorus Americana* angusta barbata folio capsula strictiori.



Tab. CXXVIII.


1. *Alnus Americana* folijs non serratis forte Alni folio & fructu Curasavica E. B.P. ^ 52. *Alno affinis Amori* Ligni folio fructu n.*Salignis P.B. P. Frutex in nominatus in**in Comptoniano d to obseruavimus.*3. *Alsine Maderas alana* (plijf lifj. f. om & aworam Lftduu U Urmt ab M meproctt mbente folly fruct

Africana r. Herutina pluritnum d fert.

4. *Alne Caryophyllides Africana*, radice magna Astragalite. ex Codice Comptoniano.

tixcgr.it-jo.lUramq yrimum

TAB. CXXIX.



Tab. pour  
l'Aloe Africana dulcari simili floribus rubris, & paucioribus, & diuteris Cl. D. Herman.

2. Aloe Africana foliis erectis, superficie spinosis.


3. Aloe caulis: cenis foliis reflexis, maroniis spinosis Africana.

A. A! — J I — V — t'r. Wnnir Vvifffarum omnium p[er] & uras, curiofuijme

deli-

\* — \* — stravauit.

tedion



"CJEXX.

<sup>1</sup>-- ihTu'Indua. Glouti itLankntxfolio.fbstuliL cjf a/u Unappesiiauuto iimixii .ahAlnnrs(7w.nx.tilu  
Tibem.


WAT Ainnarutn if/ea • j  
•'ontuvtndet,



## TAB. CXXXI.


- Fig. 1. *Althaea arborea* Amer. amplissimis Verbari foliis crassis & inanis, an *Althaea Americana* fl. lateo  
spicate lamuginosa major ac. inula Curacao Breyn. Prod. 2.
2. *Althaea Madrensis* patana subrotunda folie molle & hirsuta multipilis raro & seminibus ad apicem crinitis nobis  
communiavit Spectabilis. Nro. 12. Carolus de Bois.
3. *Althaea Brasiliana* fructuosa inanis flore fagopyricamine PBP. *Alth. Brasilian.* Pisonis.
4. *Althaea Americana* inanis fructuosa flore coccoideo Paradis. Batav. Prod. in Horto Aulæ Regis novari  
Lusocellicerme Hamptona cum proximopradecentia sapius Observavimus.

TAB: CXXXII.



S. G. sculps.

- Tab: CXXXII.
1. *Althaea Morifolia* Lind. Orient: ad joherum sinus, capitulis singularibus, parvus.
  2. *Alth. frutescens orbiculari fr. sphaeroflora hirsuta* Lind. Orient: semine recte hirsutus, in H-y HV Ocuniouw fflV. *hortulana*.
  3. *Alth. angustifolia* D. Harrison, *gymnosperma*.
  4. *Alth. officinalis* Veronae. *Ullaria folia* e Maderaspatatis.
  5. *Alth. purpurea* Linnz ex quo maximi folia sunt. *Maderaspatensis* hinc autem pericaria pium et veris quadratum.
  - SP & TFtoiv wrier AluattBittn «/» *encoriari aquatica*. *Nicotia altera* repente. *Aitonica* spha. *Zizaniu*. *Idem*. *Balan.*
  6. *Alth. rosea* foliis fructu hispida. *Americana* in Horto. R. q. *Hampshire*. ex canina natione supremo *Veronae* specim.
  - Amaranthoides* *Maderaspatanum*, foliis angustis, exterio binis, floribus ad uno dos verticillatis.



CXXXIII.  
 1. Amaranthoides humile Mader & p. ex humili candidantibus foliis molliis.  
 2. Amaranthoides Indicum glabrum ad caudum nodos floridum folijs solitarijs summo apice baratis.  
 3. Amaranthoides Indicum de tussillatione Parvularia hirsutis folijs spinosum.  
 4. Anchusa angustifolia de Halliburgi cultorum matae Mader & p. alba. Ha quatuor publice in Plantaricis libri auctiatis  
 humanis Viri D. Caroli du Bois nobis Communiata.  
 5. Amaranthus Africana angusti nigrum flos cornuta.  
 6. Andragyrus florulae angusti nigrae Africanae Curiosissimo Codice Comptoniano Reverendissimo Dom.  
 Henr. Conderius Episcopi favori innotas Tabellas & unitulum.


S. Gribelin sculp.



Tab.CXXXIV.

- Fig. 1. *America moniliformis*, floribus condensatis, ad involvulum nubes virentes effixa, fortis Archangelica I.B. Dod. Clas. in *Cirynthium quorundem*  
Ipsius Angelicas praeceps I.B. Schol. Bajan. *Anagia Mysia* ad involucrum florido Flor. Batav. sic etiam fermentanda pulo  
Archangelicae. Scholae etiam max. 1. Archangelicae Thymianellae. Clas. Pl. Silig.  
2. *Anona Americana*, fructu squamulato supra et dimidibus ex floribus originantibus turrida Aralia sive *Brahmerium*. Piceneus. *Anone*  
*Americana* suborb. seorsim seorsim maxima P.B.P. fortis quam. *Fenestr. L. Carth. s. Argatia* Clas. exst. Scortzack.  
*Bergamum* Nostr. *albus* velutinis *Saxifraga* mucopurpurea fortis *gummarum* bonum N. veram herbar. p. 233.  
3. *Anona Americana* fructu squamulato supra et dimidibus maxima nigricantibus parvus. *Pyrus* rimula fructu alijs in rure  
*Norvegiae* C.B.P. *frumentaria* Oviedi. *fructu squamulato* I.B. *Anagia caprifolia* fructu dista P.B.P. Homg. Appel.  
*Bergamum*. *Saxifraga* quadrata. *Fragaria* aperte v. *Saxifraga* *Nestorius* *bungei*.  
4. *Anona Indica*, *angustifolia* *fructu* *largi*, *rotundis* *flavim* *glabri*, *Anona mariana* Kell. *Mysia*. *Akate de l'Annonche* et *Ala* *Pannonicum* *Terebraria* *Nel*.  
*in* *Ros.* *Anon.* *Douani*. *Nis* *pumila* *longior* *flavim* *lanceolata* *Appel* *et* *alii*, *dicta* *Saxifraga* *purpurea*. *Saxifraga* *Mich. Heyn* *Flor. Sinensis*.

TAB. CXXXV.




S.G. sculps:

Tab. CXXXV.

- fig. 1. Anon. Amore. puer Flaviorum riper maturam periforme fructu. Sordidat. muria conditas oblonge, senaria ampliori pallide; sericea non Amore, folie splendente de 27c. locup. BP. Newbold; Anchovae. Pear varietas forie. Aratum para.  
fig. 2. Anon. sicc. Puro umbili fructu in Novakupan. nucleus magno. CB.P.  
fig. 3. Anona Indica fructu condite bivalve, quatuor lobi, aruleato. Barram. Hert. Malab. Arathia pumila Marcega. Pizca.  
fig. 4. Anona (cordifolia) Simplicifolia. Geppi. Pl. Sin. Newbold; Colonia the Prickling apple vulgaris missupatur.  
fig. 5. Anona (cordifolia) Ind. Orient. fol. oblongo, ex alijs ex parte pectinatis consimilis. Dura ex pectinatis secundum loddii dicem  
semibulbi dorsi pectinatis quida. Brachyfolium (druo ex centro lamarus) ex hortensis detulit ad hunc n. e. ex  
proximus forte Mongdika Brachyfolium Pizca. et raro propriezeminans, paxit. Anona Cultrata, India  
Lauri fructu. Ovali auro, parte Soh abo ex drubris punctis magnis.  
4. Anon. non spinosa Crdina florae purpureo Hert. Patav.  
5. Anon. lutea crispa ex triphylla ad florae pediculis capreolata foliis laevissimè serratis et Horta Patav.

TAB.CXXXVI.



S.Gribelin sculp:


Tab. CXXXVI.  
 1. Anthurium Concolor Linn. Americanum, Barbadoesibus Coloni Wildes Slip-blattem utriusque foliis leviter levigatis, floribus longis spiculis Americanis florid; ilibiquente,  
 2. Anonymus Enaria folio Orientale, quilibet latifloro, Herba capillari; denticulata. à D. de Bois habuit.  
 i. Anonymus bacifera verticillata foliis mollescens ex Amer. Ind. hucus hucus cum latere rubente et quoque murice tincta.  
 " "Ancnymoz Arn. trit - saff Paristaria reabria, floribus albis ad foliorum extremitatibus conspicuis. Tanagrae siere Paristariae foliis  
 t. Jxtia Amtf. ana P. B. P. ab Katherina Americanum.

TAB. CXXXVII.



- TAB. CXXXVII.
1. *Anthonomus Sacatilis et Serpylli C.B.P. quod in Prodomo describitur.*  
 2. *A. polycarpon scandens Scammarensis Menyanthes foliis Eurasianis ex Hort. Reg. Hamptoniis.*  
 3. *A. polycarpon incanum Scandens Madagas. pallidum Urolanaria foliis floribusque purpureis.*  
 4. *A. pecun. scandens Amer. Convolvulus minoris foliis undulatis raro Apocyn. Amer. Numularia foliis quibusdam.*  
 5. *A. per. Petiveriana fructuosa foliis crassis hirsutis supra rotundata Hart. Botanicae Schismatica Portoricensis foliis magis hirsutis nequidi in missis PBP in HRR religiosa.*  
 6. *A. petiveriana angustif. rotundifoliae hirsutissimis foliis pubescensibus Africana ex C. Cod. Comptoniano.*  
 7. *A. petiveriana: Hort. Americano triploblla Alio nomine pomiferum Arbor Amer. trifoliata prostrata ramis in conformatu Hort. Botanico-Portoricensi latissimo foliis Arachnoidis PBP. ex act. Spamer en i.e. sur unum quinque de singulis multis in diversis H. port. 3. ut ipsa M. reg.*


TAB. CXXXVIII.



Tab. CXXXVIII.

1. *Aphyllon aquatum*. Virginie petreum D. Banzier.
2. *Aponia rectum* Salis angusti foli immersum floribus in umbellam foliis pilosis. in Apoc. Myrsinacearum Salis foliis angustioribz. Aponia rectum Salis latiori foli immersum floribz. aurantiq. in Apoc. Myrsinacearum. et vel Salis foliis latioribz. Hort. Beaum. Apoc. Corap. -aria fibroso radice floribz. aurantiq. Chamaesy celo latioribz. P. B. P. Haupz. ut et praealata et annulis floribus ornatum Cl. Vir. et olor. Linderni pellente D. Uvedal. C. D. ex quo Horto etiundem prim. seculorum Varietatis. et cepa intrutiforme collatum nobis amigante communi.
3. *Aponia undulata* radice tuberosa Promontorii Bon. Spec. è Cod. Compleanno.

## Таблицы



## TAB. CXL.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



S.G. scups.



Fig. 4



TAB. CXL.  
 1. Arborescens Myrtis amplexicaulis fol. per initia nigra. Lutea superiore. in Myrtidinum Hippocratea, for. & Lemassum Antiquorum.  
 Curvus latoe foliis moderna. Tuo rorante & Calobet ab ijs insigillatur.  
 2. Arborescens brachyfragiaulis, crassis idem circa 2 centim. diam. exstansis quatuor Vermicellis, & 2 hypanthes. in Trin. Pauli Mart. Malab. P. 5  
 3. Arborescens, pinnatis fraxinifolii fructu & uniforme Phanerum exponente. Sp. much. Acha. & Orni Hippocratea Barbudensis nestatibus  
 dura, est. Palmaris for. aforl. ab testa levicili. Monocentrus Hernand. p. 51.  
 4. Arborescens caput acicula cuius baco Capularum & 1. Tippie Berry. Barbudensis, audient, inf. forl. que de potu aliquando infusa emplum in-


TAB. CXLI.



Tab. CXLI.

1. Arborescens una Clematis latifolia diversibus Americanis nominatur; alia Rhamniflora Arborescens Bermudiana; foliis longioribus laciniosis Nostri ab aliis  
Coloniae Virginianae apud am. Sagittaria trifolia minor Amer. circa.  
2. Arbor silvatica a fructuosa sanguineo foliis ad Myrsinifolia accederint; foliis longioribus Marcesc. p. 82. Spanish Oak  
fructuosa & fructuosa sanguineo foliis.  
(a) Quercus Hispanicae Bermudiana foliis.  
3. Arbor Amer. Lenticellata fructuosa. Apud Chilie Macrantha, Hernand. p. 22 Fructuosa & foliis laciniosis propter nomen dicta.  
Arbutus Arbutina foliis Apiculatis apud Sambolare Park. p. 147. hinc exemplar apud Profructerium 3 m. Sp. collectum singulariter amissis  
nobilis communisq. Serrap. no. raro Clavif. Vir. D. Paleolitus Adser. Madama & Chirurgia facilius ex certis statim. sed Car. annular  
que non C.P. 450. denudata C. cass. &c.

TAB.CXLIL



Tab CXLII


1. Arbor Lignophila Ind. Orient. comunita; floribus, et fructuorum eius. in Arbor Laurisca Chinensis Martini.  
2. Arbor India Malabarica foliis oblongis latis. in Arbor Malabarica Hert. Malab. P. g.  
3. Arbor Americana Clamopifolia seu glandulosa foliis rotundatis, et dilatatis duratis, pilosissima. Middlebury-Trotzii Ariviamphala or Barbadensis dicta, et (falsa)  
4. Arbor Americana Monocarpa dicta, fructu coriacea, exinde rotundata, exinde crenata, et pluribus in Ovaculo muricato, totum levibus, deperitum. Linn. Rorid  
Ligustris tristis Barbadi p. 60. in Arbor dumaria fructuorum fornicis pilo magnitudine seu pressionis et exanimatur Thoer. Hark.  
Lugg. 1734. postea ligustris p. 60. fructu siccis subtiliter tuberosus I.B. l. 1. p. 199. fortissimis. Fructus perigrinus cordularius:  
nigrae, subtilis, minor cum glauca argentea et cum I.B. Fructus p. 60. in r. et novem domis. delioribus. Sertinatu:  
C.P. Fructus: Or binarius perigrinus: et non binaris distictus. Clus et al. lib. 2. cap. 10.

TAB CXLIII



Tab CXLIII.  
 1. *Arbutus Malabarica*. Quatuor fasciæ rizis arboris color ex coniunctio[n]e, n[on] Coddam-pule Hort. Malak. p. 1.  
 2. *Arbor Binnagaria*. Tiba folij: Lancoli: Malabarica adspicatur: ascendens.  
 3. *Arbutus Deltadigynia Malabarica* i[n]imi[i]t à Madragapati.  
 4. *Arbor Madragapati*. Galutœxpli Amori i[m]p[er]f[ect]iorum annulis, fort[em] Tijola Malabarica in Hort. Malak. p. 2.  
 5. *Arbor Ternaria*. Pericarpio f[ac]tum, cal. Mj. à Madragapati fort[em] Larvæ pallidæ à Malak. p. 3. in tablo  
 rsndta4ta£%rita£Ji0ftoA, BiAsxnmf-i.L

TABCXLIV.




L \_ o \_ \* n

*Jot nhi /aam ramu Jum Avrumyirnj Inrji. t^eo, t^ruia nifjrit  
3. Arbor Sierranum s. laguri dñsioribz fol. quinque uno serrato pro-  
amica coniunctim aul. quæ à Roverendis. brix D. de Mares Haer.  
cum alijs quampliciteris ruricata plantis Signamentibus adhuc incognitis aspiciebat.  
4. Arbor Saya Brasiliæ folij Africana bricacor. Malorbethone Cortina Clavis ad academias Codicis Compleniâne.  
5. Arbor denudata Lychnachia lutea in medior. trifoliata. in Tangaracat. Pion. pag. 321.  
6. Arbuscula Barbadiana Cisti folij ferrugineo sibi. circa caustem ad inter vallo conforti.*

Fig: 4

S. Gribelin sculp.

TAB.CXLV.



Tab. CXLV.  
 1. Arbor Americana alata foliis runcinatis monilata (forte) Aleoay-miri Picrop. 308.  
 2. Arbor laetevirens auberae foliis Querci Americana. Beldam sive in America Arbuscula Porteriana  
 laetevirens foliis Quercini, spinis gencies ad circulum usque arborum tum rumpente Arbor Beldam sive  
 foliis Arbuscula spinosa laetevirens Porteriana PBP.  
 3. Arbor acuminata Barbado. Insulae australi incurvata ramam lepianiam offermannis Lathyris mifra fortis Arbor Statoflora Myrica  
 liquidam fundens Aceriaria. Neotropicalis Coloniae Wapping Bocor nuncupata.  
 4. Arbuscula Barbadoensis ampliata undulatiphylla. Vnde dicitur Malabarica sive lycoperdon viridis apicibus oblongis.

## TAB CXLVI.



Fig. 1



Fig. 2.



Fig. 3

S.G. sculp

## Tab. CXLVI.


1. Arbor Americana crenobaudia Broad-leaffie) Platyphylla Barbadensis, dura, foliis serratis.  
 2. Arbutus Amerianum amplexicaule Coriaceo folio coriaceo sum.  
 3. Arbutus benthidis Americana sub rotundis Capitifolias foliis latè viridis. Barkada laeta in spibus frequens. à Colubrim.  
 Iapon. f. Quercifolia Linnæa IB. in Coriaceo foliis Coriaceo Jia fo/ u 4 Er & v Etin Lrrtriu 6 i\*tt-i>t\* e. } M. MeT - % \* uiin & uti \* Witan  
 prustina Americana Arbor foliis Coriaceo Merrillitidge PBP. hujus  
 resistentia Plantæ ab honesto dñs. G. N. R. codicis Angliam primis allatum Observatorius.

## TAB CXLVII




Tab. CXLVI.

1. Arbor Malabarum. Planta: Malabarum. Diversa quæ sunt hæc ab aliis foliis: autem alterius. ac Arbor Malabarum  
 fructu. Loddigesii C. B. P. 25. tab. Nicobar. Liner. fol. 167.  
 2. Arbor Indica Tropæoli Malabarum non hæc ab aliis: Malabarum atque foliis: autem non roratis.  
 3. Arbor Indica Malabarum amplioribus foliis. Malabarum foliis. Diversa. Annamavam Hort. Malab. P. 4. cap. Lachrymaria. roratis  
 in aliis specie Malabarum quævisque à Comabino in Nat.  
 4. Arbor Americana locis floribus circa roratis: foliis corymbosis ac fructu Campestris.  
 5. Arbor Americana diversis foliis: foliis floribus: locis: et roratis dispositis.  
 6. Arbor Americana triphyllaria: roratis: foliis: diversis: propter: quæbus: prædictis: foliis: undulatis: roratis: Malab. P. 3.



- Tab. CXLVIII.
1. Truber sparsa rigida foliis Fraxinellis foliis acutioribus abaseribus Madagascara.
  2. Arbor Indiae Lauri-ovifoliis ē Madagascari forst Kopang arbor Novae Angliae adhuc tristis a P.B.P.
  3. Arbuscula Ind. Oriens. hexaphylla floribus exiguis in spiculis positi foliis tenuiori.
  4. Arbuscula Ind. Oriens. hexaphylla foliis primioribus spiculis floribus calyx amplio.
  5. Aristolechia Petolochias. Saponaria Virginiana caule rosaceo D. Boni sive Cat. Msi.
  6. Arum haemato Ariflorum dictum Virginianum iphyllon in Arum triphyllum curvatum et minus Par. ad. Bal. Pr.

TAB. CXLIX.




Tab. CXLIX.  
 1. *Spiraea polyphyllum* tricuspidata. Serpentaria dictum. Serranum rauca - rubra glabra velutina hirsuta. Her. Branca. antra non polypyl.  
 Jjr\* < v\*im\*S, nmitrr, dictum folio rameo. Dronia instar cassi. u\*\*\*i  
 2. *Aconitum minus* Sagittariae foliis. Trich. Barb. ad. actin. min. 2. opacum. Sagittariae foliis PBP. fortissimis venationis Prosp. Alpin. act. p. 335.  
 3. *Asperula* fortissimae. Planta per agrina. Hesper. picturam Illustrissimi Cornelii Portlandi de sevora ex Codice superplus anniversarii et anniversorum  
 Plantarum Ternibus dno. in celo tribus eleganter scissi manus pecti instructe excipitur.  
 4. *Aster* Campanulae foliis. Orient. ramonior caudatissima operaria.  
 5. *Aster* Serranomitis subrotundis foliis integris latoangustis obductis; subterminatis ad humaniformis brevissim. Campanula. cuncta prima rugosiss.  
 6. *Anemone* involucro angusti. A loco erat aliis foliis floribus purpureis in Rete Petivino collecto.



Tab. CL  
Fig. 1. Bellidium umbellifera Camb. Bellidium major ramum umbellifera Americana Park. II "A longa rami in poppa, usq; cl.

Heracleum floriferum poppa ab ore sursum habet in Prolud.

2. Bellis Myrsinifolia hirsutis caudulis ad florae infloresc. Promont. Bon. Spec. ex Codice Complanatio.
3. Bratia Virginiana olahor. Sirophularia folio flore et foliis Hott. Ossmann. Botan. max. Sirophularia fol. floribus pallentibus Sch. Bel.
4. Bratia Apula latifolia major villa et florum Hott. P. "A" de Bois habet:
5. Bratia arbor Maderaspatam villa et foliis profundis
6. Eadem à cornubia insula Barbados allata in Horto Reg. Hongr. quatuor.



## Tab. CLL.

fig. 1. *Bistorta arborescens*, seminibus L. hirsutis frumentaceis annulis. Burch. Tr. Barbadosibus dicta.


2. *Bistorta media* folio minus rugoso IB. *Bistorta major* radice magis intorta CB.P. *Bistorta magis intorta* radice Pach.

3. *Bistorta erecta* Barbados regia perenn. in Carari. Brasil. iuxta Pison. p. 243. Wyldi - Synanth. Nostraribus raro agita.

*Bryonia Americana* fructuosa et rupicola magnitudine tetraploidemens, Barbadosibus nostris ib; Regum. Wyldi sive intorta Reg. <sup>Hortponica</sup>

*Bryonia Africana* foliis Capuli subter in Herbe. Complanata ex rotundibus à Cl. Hermanno tr. ac mif. eratam, conspicuum.

TAB. CLII.



- CLII.
1. Bryonia trifoliata foliis multiplici, stipulis floriferis. P. et B. Spec.
  2. Bryonia trifoliata. Triduum foliis sanguinatis, et glaucis, et rotundatis. An. Bryonia trifoliata foliis dentatis. C. auct. et successore saepe PBP app. m. forte trifoliata. Hort. icon. Plantae ex his quae erant in aliis herbariis. Hort. Beaumont. p. 42. in Hort. Reg. Hampton. curreunt.
  3. Brunneap. hirsuta Virginianum. L. Cineraria congeneris altera que rufior. foliis triplo longioribus.
  4. Calabura alba PBP fort. Sclerocarpia Americana quid? BP.
  5. Campanula Sphaerophyllo; C. B. trachys foliis majori petiole. Petiole amplius in rami dentis 1/2. Trichoma magni petiolum. P. et B. Spec. D. et G. M. Bald.
  6. Campanula Sphaerophyllo; petiole exstans foliis rurum ad oras in angustis dentis ciliata foris Campanula. H. Sphaerophyllo. coccinea, magni floris. Schol. Estas 70 haec eleganteris Campanularum species, non docto reeditavit.



TAB.CLIN.

*Pachycladus Africana* Preyerl. Bon. Syn. ad *americana* dico D. Deoddy communicae.


*Montebrasia montana* long. 7-8 folia glabra, floribus pallidis disclusis. Montebrasia glabra floribus viridis, foliis acutis. Bly. in Montis cylindrica longioribus, rttarivrtfutili, rtirralltoraartii, Bly.

*Lampropeltis holbrooki* (Baird & Girard 1853) *Lampropeltis holbrooki* Baird & Girard 1853, p. 360. Holotype: U.S.A., California, San Joaquin Valley, near Modesto, Sacramento River, 1851. *Lampropeltis holbrooki* Baird & Girard 1853, p. 360. Holotype: U.S.A., California, San Joaquin Valley, near Modesto, Sacramento River, 1851.

4. Campanula minor hirsuta Drapetzebe, an Campanula Drapetzebe monspiculae CBP. 1  
5. Campanula hispida Boeddaeh. folia floribus et fructibus ac uncinis foliis Bulbosa subtropica Ray. Cal. Stirp. Excl.  
6. Campanula Alpina azoricae Loddiges. folia maxima bulbosa Rayunculus (forst) montanae foliis Anchusa Maria Hist. 11

6. *Campanula Alpina asperior*, foliis lati, floribus magno calyci, capitis unciatis (forst.) montana, foliis Anthonae Mart. Hart. P. part. 2. *Rapistrum montanum*. T. Franchetii repudiat. IB. 10. 2. *Fridericia Longipetala* (Lam.) Spreng. non Schlecht. Ray. Hart.

S.G. Seiden



TAB CLV.




TAB. CLVI.



... etiam in diversis latitudinibus locis immixtae.

A J\*itA, omjAa&txrfms fit, i\*Ka&r\*ifm A, \*-maaa r\*nv. rr/e\*i&r, riHtp^r, fuuu^snrjdrw, \*r\*si.Ji, /LoonjjrJtthAAurff\*,  
focilnriq; ihale pappracu. Norenberg, glo. Barbadensis. Baillie & Colls (sc) Londiniensia Edi: m: 1770.





1. *Lor. Africana*, fructu rubro simplici folio brachior, monosocca. ex Codice Complementario.  
 2. *Lor. Africana* fol. pectinata, in serrato irregulari, fructu rubro, ex Codice Complementario.  
 3. *Lor. Africana* foliis rubro multiglobo folio longiori angusto forte lacinia per rami succrescens fructuosa ex Inst. Dendr. ap. 2. ita  
     *Loropetalum* *Monocarpum*. *Lor. Africana* *Solidifolia* *Nicander* quoad *Icaria* 3. 44  
 4. *Lor. Africana* foliis longipetiolatis rubris. *Loropetalum* *Nicander* quoad *Descript.* 2. 44. *Lopetalum*. *Cornus* *shrub* *Ford*  
     p. 95. *Lor. - Cherry* *Burkadiensis* *dicta*.  
 5. *Lor. Africana*, fructu rubro simplici folio brachior, monosocca. ex Codice Complementario.  
 6. *Lor. Africana* corpora Americana in Harbo Reg. Hampton collegiatis.



TAB. CLIX.  
1) *Thlaspi glaucum* Linn. Malpighiaceae. Annual, common about Fort Langley, & from 7 to 22 feet high. Flowers white, <sup>yellowish</sup> in the afternoon. Seeds blackish, with a yellowish glaucous bloom. Found in the fields, & along roadsides, & in open woods. The leaves are deeply lobed, & the flowers are numerous.  
2) *Thlaspi arvense* Linn. Malpighiaceae. Annual, common throughout North America. Found in fields, roadsides, & in open woods.  
3) *Thlaspi arvense* Linn. Malpighiaceae. Annual, common throughout North America. Found in fields, roadsides, & in open woods.  
4) *Thlaspi arvense* Linn. Malpighiaceae. Annual, common throughout North America. Found in fields, roadsides, & in open woods.  
5) *Thlaspi arvense* Linn. Malpighiaceae. Annual, common throughout North America. Found in fields, roadsides, & in open woods.  
6) *Thlaspi arvense* Linn. Malpighiaceae. Annual, common throughout North America. Found in fields, roadsides, & in open woods.



S. Gribelin sculps:

TAB. CL.  
 1. Chrysanthemum. Ecliptea rotundifolia molleribus odoratiss. Ecliptea rotundifolia. Abutilon. C.B.P. Malvastrum purpureum folia Abutiloni.  
 IB. Chrysanthemum. 1. Convolvulus. Gr. convolv. 645.  
 2. Chrysanthemum. Abutilon. flos foliis undulatis Malvastrum purpureum folia. P. Bois. 4. Abutilon. Linn. Doron. Dicoria. 2. ann.  
 3. Chrysanthemum. Americanum. Giori folio glabro florib. foliis undulatis majoris PB 2111.  
 4. Chrysanthemum. Africanum ad radicum lindl. florib. ann. more compacta. in Capitulis. Mexicanum. Herbarium. p. 33. à Codice Comptonianus.  
 5. Chrysanthemum. parvum ramosissimum, ramos brancis caule lindl. florib. spiculata. à D. du Bois.  
 6. Chrysanthemum. Malvastrum. Oxyanthus. foliis. capi. ad marginem crenato. color argenteo. 2. D. labori communis et.  
 7. Chrysanthemum. cyathos. Barbadensis. Arbor. lindl. florib. foliis undulatis, lobato-rotundatis, foliis oblongis.



TAB. CLXI.  
 1. Laurus americanum fruticosum. *Balanites latifolia nigra* (mucronata). Chrysanthemum fabaceum. *Hippocratea nigra* (mucronata). PBP.  
 2. Laurus chamaedaphne. *Laurus orientalis*. *Rubus fructuosa* (fructuosa). *Fraxinus nigra* (nigra). *Malus sylvestris*. Malus sylvestris.  
 3. *Argyranthemum*. *Stramonium*. *Datura stramonium* (stramonium). *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*.  
 4. *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*.  
 5. *Laurus sempervirens*. *Laurus nobilis* (alaterna). *Laurus nobilis* (alaterna). *Laurus nobilis* (alaterna).  
 6. *Laurus nobilis* (alaterna). *Prunus*. *Prunus*. *Prunus*. *Prunus*. *Prunus*. *Prunus*.  
 7. *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*. *Malvastrum brachycarpum*.  
 8. *Epipactis* (indica). *Epipactis* (indica). *Epipactis* (indica). *Epipactis* (indica). *Epipactis* (indica).  
 9. *Laurus nobilis* (alaterna). *Laurus nobilis* (alaterna). *Laurus nobilis* (alaterna). *Laurus nobilis* (alaterna). *Laurus nobilis* (alaterna).

$2^{\wedge} * V^{\wedge \wedge} \ll -A - JW.K0^* La^{\wedge}, 2 \gg^{\wedge} \ll 4,$




TAB. CLXII.

1. *Citharexylon Arbor Americana* foliorum brevi latiorum ac angustiorum ligno luteo et cuspido ligno luteo et cuspido Pandurifoliae foliis Lacopina  
 Brasiliensis Pison Luritanus Proo de laura Fidellius et Rosenthalius Trinol. Barbadoes habentibus dictis  
 2. *Citharexylon* s. *Loriodendron* cuspido Arbor Americana materiali ali triphylla et cuspido ligno Fidellius foliis vix  
 Marigae Barbadosibus multatis Tumbae Fiddle-Trem marigata  
 3. *Corydalis* Avallanza oblongo et exuminato Fructu Convolvulaceous, suprovoluta, Americana P. B. P. in Heywood Barbadosibus dicta  
 4. *Clematis* Peruviana Dignatis foliis Fraxinea, Pirandus Balsam Prodr.



TAB. CLXIII.  
 1. Clematis bipinnata, arborescens; illadropetala, forte Tigris Vall. Nor. Malabar. Parte nictabilis grossa bipinnata, sed Orient. inter monachos dicitur  
 "Giglio del P. Giovanni".  
 2. Clematis Nigra, cuncta ampliorib[us] foliis Ameriana, forte Tigris - post - Ida. Brasiliensis, Indi, et Asia. R. 1. p. 220. ac stipulae bipinnatae, terminali, Monachal. Tigris, et  
 "Giglio del P. Giovanni".  
 3. Clematis venosa, grossa, Cucumerina foliis, Dicynonema. Planta praeclarissima, pugnacissima, non inservit, Bambusa.  
 4. Lycopodium trichomanes, Polyp. admodum raro. R. 1. p. 112. radice undulatim rotundata, lomentaria. Longa apud Australia foliis, vix est. Polyp. ad modum tenuis, lichenis,  
 immersum, apud D. S. et al. p. 220. Non raro. Trichomanes apud D. S. et al. coligunt, ac Colombe. Citteria humilis, Polyp. folia, Polyp. ad modum PBP. app. 220.  
 5. Lycopodium venosum, hirsutum, C. BP. 220. Tenuissimum, Apium, como pot posse variebit, quod C. BP. Chamomilla. Polyp. folia, hirsutissima, officinalis, Apium.  
 6. Lycopodium Polyp. Coriaceum, foliis raro, atque raro, Verrucosis, parvis, undulatis, per intervallos, arcuatis. - Mats.



S. G. sculps:

Fig. 1. Linaria minor. India Orientalis. quid Exsiccatas de Boissieris immixtus.

2. Linopodium Hiffopi latioribus folijs. Madagascariense.


3. Linopodium angustifolium non ramosum. flvae corollae lobis trifidae, ali spiculis maculis rotundis ex Virginie D. Bonnier.

4. Linopodium fistulosum purpureum. Ind. Occid. summo caule floridum.

5. Soliter cordis angustifolia floribus latius; corolla parte eleganter punctata; ex Ged. Beringiana.



Tab. CLXV.  
 Fig. 1. Colutea Laximis foliis oblongis Parv. Bal. Prod. Florytonensis in Plantas non raro cum diffinis Herba Regia colligimus.  
 2. Colutea Seikan. E. gyptha foliis acutioris Maderapalana.  
 3. Colutea Veracruza. Veracruza Par. Bal. Pr. in Herba Regia non in longiuscuberim Florytonensis Choracavensis.  
 4. Colutea minima specie afferme ex India Orientali.  
 5. Colutea aliquam a Madraspatana admodum caudicis aliqui digressa, fortis Colutea foliis Atrial non raro cum Herba Regia et  
 in cunctis locis in India, Rz. Herbaria cultiva in una raro cum postulis brev. D. Carol. du Bouy nomina debent praeferri, sapienti quibusque quatuor  
 elongatis. Colutearum spissis raro cum plurimi alijs coniuncti quatuor cum rapido quidam humanitate vel quidam prolixi varis, prae-  
 cito anno proutiam in Europam deferri curavit.



Tab. CLXVI.

1. *Lobates villosus*: glaber a tergo quinquefolius; *Maderaspatana*, immixtus holl. an Vang. et g. Terred. apud Rech. 451.

2. *Lobates monophyllo*: *Lobates* Ind. Orientalis villosus conglomeratus.

3. *Cobaea villosa*: *monophylla* Ind. Orient. villosus foliis aversis capitulo pubescitibus.

4. *Convolvulus Virginicus*: *D. Bawil.*

5. *Loneole Madera*: *p. purpur.* *Viola Martha*: foliis floribus plurimi: immixtis.

6. *Convolvulus Maderaspatanus*: *villoso*, quinquefoliis foliis capituli: *Scabiosae* quendam: *do montanum*: an *Convolv. Zeylanicus*: *villoso*: *pentaphyllus*: et *hexaphyllus*: *minor*: *Herr. Acad. Lugd. Bat.* 787.



- Tab. CLXVII.  
 1. Convolvulus Americanus Dulgaris foliis, capitulo tri partitis, numeris iiii et uno puncto longioris disti proportionibus, raminis laevigatis  
 fortissimis dilatis, fructu fructuosa. Simon Tovar. Clas. ex el. (ii) Burnsi nobis Hispanorum quid. cuius Convolvulus ipse  
 est fructu majorre. Meek. Clerber Barbadosibus nostrisibus dictus.  
 2. Convolvulus carul. Myroto. Indicus erubens. Pasterina minoris foliis et ramosissimus.  
 3. Convolvulus (sorte) Specie Platerii Dicci dentata foliis Prom. Bon. Sp. a. D. Pasterina Adiar. communissima.  
 4. Convolvulus Gammeianus & lobatus foliis dentatis laevigatis deniori et leviori, ad instar istiusque abditi, flore operum amantis purpureo.  
 5. Convolvulus minoris, procerioris. Actinolla foliis, barbulis ad sinum quaternis, rameo apicis tricuspidatis.  
 6. Convolvulus quinquifolius glaber Americanus, in Hort. Complendan. ex omnibus ruribus.



Tab. CLXVIII.

Fig. 1 longa major capitata in globo. Bas. Boccon. p. 14.

2. Longa Scolopendraria foliis atroviridis, subrufinis. Bas. v. 6. longa multo, subrufa, longioribus floribus latius, rudd. Relan. Mon. 77.

3. Corallina major. Manus marinus tenuis capillis Sporophorae, ut maritima nostra, minor. A. Jacobus Peder. & amicis nobis communiss.


4. Corallina gonioloma, mollis Americana, vegetans latice, longioris. ex Basili Tommasini.

5. Cordi' folia oblonga, fructuosa. Portoricensis. P.B.P. Saliquetianum est de genere, ut aucta.

6. Cordi' folia oblonga, fructuosa, turigera. latifolia P.B.P.



- THE CLADE.
1. *Loranthus japonicus* P.B.P. Figs 1 & 2. Liana of Japan, often parasitic on holm oaks. American species, in like manner, are known by the name of *Arcebo*.
  2. *Loranthus minor* Schlechtendal. C.B.P. Loranthus minor, or Loranthus II. Ann. 3.
  3. *Cornus Americana* Ryb. Native of America, having corolla lobes divergent. Also common in Europe under the name of *Cornus Anglica* quercina.
  4. *Crithmum maritimum* Engelm. Capituli pedicellis exsertis, pediculis mediis. Crithmum sativum. Ligustrum gallicum. Taber nimentum. Crithmum officinale Matthiol. West. Ind. ac Brasiliens. var. à Dns. Fisheri ad natum. Gent.
  5. *Leptaderia longifolia* Ryb. Genista adhaerens P.B.P. Retsina. Tendrils - Lote.
  6. *Leptaderia heterolepis* minor. Americana, herbaceous, annual and numerous capitulae. Hart. Ai&i-Iju J.
  7. *Leptaderia Americana* Ryb. foliis pinnatis glabris, fructibus floribus purpureis. *Callicarpa Americana* Sprengelii, rotunda glabra P.B.P.



I 7SA jirS/tif-jyjTr rrtifwsfrij&EiiEi&iTl tmjTuJu\* hoc volumen inedito, aperuti, & subiecti sacerdoti.

2. In comes Thabor a spicatus fructu mercede, ab aliis non in Plantas sive herbariorum D<sup>r</sup>. Caroli de Bois, communicaute.

3. Lucca nylvoeis Ameri. Anguria folia fructu & vegetat, v. magnitudine, ad mediterraneum nullis operatis ad eundem, numerus in-

MPVinf

quovaria obba, & taurum Averanum. Tern. s. v. Willd. Compositum, & compitibus multibus inservit.


4. Lucca bifida ex her. spinosa ex fructu multo minor parte, aromatic. Barbadosius, & compositus fructu istius. Ind. Ocid. surinam. Mangostea dict.

Mangostea & Mangostea pector. in chart. Thabor. 1B. dom. 1. fortissim. Arbor fructu illidens, fructu proferens quod 1B. in Caledonia. S. P. B. R. C. B. P. fuitum

Lucca bifida spinosa. Indica fructu profunda, long. annulis Ray. Hort. Plan. dom. 1. Corallum Hr. I. Malib. P. 3. Cydonia ovalis C. B. P. fuitum

Cydonia ovalis Bony. Bony. 3. singula fructuaria. Cydonia rotundata fructu Clus. in Nol. ad Aram. Hist. ff. 1. & 2. Cydonium & Bengali Acaule.

Nuda Colonia. illa multa in quo fructu quam capitis, & circumflexe circumstant Part. 9. Ind. Ocid. ff. 4.



TAB CLXXII



Pl. CLXXII.

1. *Cocculus Trinitatis*, 10 miles up or east of San Juan.  
inflammat. & compositus in Herba Companiana, inservit prostrato de anno.
2. *Lunaria biuncifera* Adans. non à maritima, forte Aspera - Vall Mart. Malal. f.y.
3. *Cynoglossum procuratum* glaucophyllum, maritimum, rufus florib. prope e. cordis composita. *Lathyrus maritimus* Philib. Britan. Ray. Kort Bayl. non dulcis & rotundis Corolla. Pet. in Cynoglossum Africana. May. apud. Bregg. Ensic. forte diam. Cynoglossum maritimum Herb. Paliv. a Turce.
4. *Cynoglossum* : *Praia* Corolla. Charikmarum. 10 or 12 feet high. Cladodes rugos. Flores 5-pet. prophylo phallosidi pro aliquis grecis dog. pridie dicitur India.
5. *Adonis macrocarpa* folij. foliatis elevata, ex uno pedunculo binis.
6. *Convolvulus Americana* folij. crassissimis molles & tanaci fructu Mangnibus grossi. Amer. venenum. in Rada. Kandil. Her. Mahabaric. Port. 6. quod per se unum Amer. venenum. n. 10 ad 12. blad. digeruntur.



*Tab CLXXIII.*

1. *Succowia Angelicae* foliis petiolatis dubiis, et spiculis raro aliis 18. long. diam. rotundatis. Ap. Gloriosa Cibaria. *Cladonia*.
2. *Dasya* *Spumans* branifolia foliis tenuiordatis hirsuti. Des. Pagan. Schol. Botan. & Dr. Sherard europe.
3. *Lobium* s. *Althaea* *L. vulgaris*. Mus. Zool. Hort. Acad. Lugd. app. *Nemopha Malabarica*.
4. *Chionophorus* *Maderapacifica*. Sideridinae varietate, non nonnullis fructu ingens. Consimilis millefolii, sed genere et colori apud Her. Malib. *Pjs. IZ. ixj >. vw Tab. 29. Engomis*, var. *Dr. de Bois*, nihil communem.
5. *Clematitula* *Coronaria* var. *Boiss.* ex varietate D. Sherard fortificata. *Maurorum* *Ranunculus* *Hirt.* *Lugd. app.* *Furt. Archivum* *v. viii. Sec. Arctica foliis Aliophae* *CBP.* *Hort. Reg.* *Hampst. submersa*.
6. *Thlaspi* *longifolium* *var. rotundatum* *spiculatum* *altitudinis* *Thlaspi* *gracile*, sed conditum invenit in hoc Reg. *Hampst.* *prato* *de* *annis* *perennibus*.



## TAB. CLXXIV.

1. Elytropis officinalis Africana sertore florib. pro p. vobis. Schizoppy. adora Rosemarin ill. A. L. v. Long. Comp. A. f. urbanae. Schizoppy. adora Rosemarin ill.  
 2. Elytropis Zeylan. Alcea media folia pro r. vobis. Burial. Bid. Prod.  
 3. Ephem. Phalangodes Hydrosyphula. minorem, secundariis usibus quasi ex utricti floridum, his fructigentis. Nr. gralla Host. Mal. P. 20.  
 4. Elytrop. Phalangodes Virginian. minus ex utricti. Phalangodes Virginian. rami usc. major. vobis. D. Banerl. Cal. Stirp. Virg.  
 5. Ephemor. Phalangodes Virgin. floris, Arbuti bullatae aurori in spiculis dispositis. Phal. sum spiculis floridule Arbuti. Bullatae aur. D. Banister.  
 6. Elytrop. Phalangodes oratum foliis. Glomer. bull. ex utricti flor. floridante Cap. J. ac. Codice Complim. 10.  
 7. Elytrop. Lychnis flor. Africana ex Cistic. Complim. 10. his plurimis accedit. vobis. ad. Sereniss. Zanoni. Isler. Bot. utricti. vobis.



TABLE OF CONTENTS.

TAB. CLXXVI.



TAB. CLXXVI.  
 1. Exod. Erythrina. Lignum odoratum Americanum foliis angustis longioribus profundi dorso rotundis planis formis floratis in rame nullo infundibulo. Semina fuscata  
 granulata aculeata. Berberidacearum non tristis; brachio vix tenuissimum. Apica folia 3 digerit. Brachii vires Harpe. huius cruentum albidum.  
 2. Exod. Erythrina Americanum foliis magis emarginatis. Sanctorum foras Malabarum Quercis apud Rajam. Hist. 1714. Sunt malili Wood (2)  
 Lignum odorifragrum Berberidacearum dictum.  
 3. Evonymus diffusus. Ethiopicae comparsim fructu globo rotundis, polylobis rigidis, ornatissimis. Hort. Lond. Laurus non odorata fructu globosis.  
 Africanae. Sanbarach. Ceylon. Coira coriacea. Indica. Singalana conditissima. Capitellaria Spa. Bryon. Prod.  
 4. Evonymus Margaritifera pinnatis Americanae. Margaritifera arborescens Surinamensis. P.B.P.

TAB. CLXXVII.



Tab. CLXXVII.  
Fig. 1. Eupatorium longifolium, Miller. Ind. Dr. first. Flores Terrae officinae Bryon. Verdc. 1.  
2. Eupatorium Cineraceum, Miller. a cylindrica foliis glabris amnis eadu rameo. sublata - prope Herb. Mal. Petre. Longifolium Eupatorium floriferum purpureum. Combin. in Nat.


videlicet in Herb. Mexic. Ricch. 117

WTM</Xir^><^TMA'/^f'?'r . 7'//'


t'' / •/ ^ v:^ CL i~ 1

✓ 2. Beta p. 63. Eupatorium longifolium  
spicatum Cap. Bon. Spec. Bryon. Prod. 2


TAB CLXXVIII



J.



- PAR. CLXXX
1. *Fernum nigrum*. Dryopteris P.P. frondum. *Fernum nigrum* in alijs nomenata, quod P.P. in Alienda primaria in Hort. Reg. Hamb. Observ. 
 2. *Fernum* *mag.* *Duforti* *simile* *pinnule* *amphibole* *plante* *ne* *erat*. *Virginiae* *Convolvulus* *ille* *debetur*. *D. B. minor*, *naturae* *non* *est* *ex* *affinis* *dilectior* *est* *in* *Anglia* *brevissimum* *quoniam* *P. ovos* *additum* *Dan.* *Equiseti* *L. undulatum* *gratia* *superius*. 
 3. *Fernum Sacchari* *siliques* *non* *errantibus*. C.B.P. *Fernum minor non ramosum* I.B. 1.3. *Felis* *genus* *parvum* *primarium* *Montibus* *Cisalpinis*. 
 4. *Fernum* *urbana*. *Dryopteris* *Tigris* *Hist. Lng. 2.2.5.* *Fernum* C.B.P. *Felis* *genus* *parvum* *ad* *curia* *Montibus* *Cisalpinis*. 
 5. *Fernum* *gummosum* *Sacchari* *altera* Cluz. Park. *Fernum non ramosum*, *negligere* *ramosum* *periclitum*. C.B.P. 
 6. *Fernum* *mag.* *non ramosum*, *gummiferum*, *late*, *curvum*, *sub* *oppositis*. Ger. entit.



PL. CLXXX.  
 1. *Fern aculeata* nostra, ali regni missori longior, w^/M. tm^/x\*tv4i^mw, C^/^/Stfxl^4i&4iMr, zia. /Bt-k'idalitZif3tiriaiitfn ramaea.  
 punctato lato. dentes. minutissim. dentatis. Ger. exsicc. 1123.  
 2. *Fern Africana humilis* sparsa punctata lato. lata. minor. p. atala. in Hort. Reg. Hampton. diget.  
 3. *Fern aculeata* Loxitidae. arcuata. no. 1122.  
 4. *Fern manica* racemosa. pinnatis. angustis. variisribus. profundi dentatis. Ger. exsicc. 1126.  
 5. *Fern Scopoli* inde tenuis p. ang. Ray. Adianthem album folio Fern. IB. *Fern le fontana major*. 7. *Adiant. Ricci folia*. C.B.P. *Dryopteris canadensis* Del. Hist. Lugd. 1127.  
 6. *Fern le fontana* latifolia. s. tenuis. s. l. humido. rameosa. in *Fern le fontana* Adianti foliace. latifolia. dentata. Schel. Botanuc. pag. 7.

TAB. CLXXXI.




1. *Filicula fontana* Ruta muraria sive tenuifolia. in *Filicula fontana minor*. C.B.P.  
 2. *Filicula muraria*, pectinata dentata. Gr. 100. 111. 122.  
 3. *Filicula exiliapetiolata*, et angusti ramata dentata.  
 4. *Filicula Virginiensis* non dentata florida foliis alterni, et in ramos multi, unicoloribus crenatis.  
 5. *Filicula Africana* florida crenata, in ambo foliis unius regius dentata. in *Filicula Africana*, et *Mesomelopis* in ramosa, summis. Raci.  
 Beaumont. pag. 22. ab arius nostro. D. Patricio Adair. communice /itf/



## TAB. CLXXXII.

1. Fida securata, ramosa maritima, nostra. Ray Hist. Pl. 191. Fida Crispa ramosa C.B.P. app. in Hort. Reg. Hampton.  
 2. Fida securata, ramosa major, ex Herb. Petiveria inde Collectarum; max. extensio folii. l. We D. D. More. uniu. u. Scientia gravis.  
 3. Fida Acacia cornuta folijs pergrina, nobis communissimis amicus noster integrum max. D. Tacered Robinson.  
 4. Fraxinus Alpensis. Hart Acad. Lugd. Fraxinus (forte) rotundata folia C.B.P. Ornius Galle Preffani. id. de ruribus.  
 5. Fructus Garryae sp. L. ex griffi folijs, leviter serratis, & odoratis. Hort. Braueri p. pag. 22.  
 6. Fucus s. Alga viridis, capillaris foliis. C.B.P. rectis: austri, Conferva marina, Musca marina, bicornis, longifolia.

TAB. CLXXXI.



Tab. CLXXXI.  
 1. Fructus umbra gerans, in Hort. Complutino, et in libro orationis, & in Codice Complutino depingitur.  
 2. Fructus Maderapatiæ, Hippocrate frumento sevo certiorum, in Fructus Guanorum Hippocrate uterum, dicti fructi, magis in Hort. Complut. 22.  
 3. Fructus hirsuti Maderapatiæ, non varia, & Maderapatiæ.  
 4. Fructus capitulo, hirsutus, loco dicto mafly, & Maderapatiæ. Fructus hirsuti foliis, L. v. 1. Capitulum foliis, Maderapatiæ, recte. Neptigraph.  
 P. Tab. 3. in Eriogono officin. alijs foliis allorius poricarpos in Seculariamento dico.  
 5. Idem foliis brevioribus, subrotundis, & densius apicatis, in Hort. Reg. Hampton, et nomine maderapatiæ Kirghizob. H. M. P. 10.  
 6. Idem brevioribus foliis, & Plantis raro de Bifurcatis, fructibus acropinatis, in Trop. Karp. vel. H. M. P. 10.



1. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 2. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 3. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 4. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 5. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 6. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 7. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 8. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 9. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier  
 10. *Fragaria Virginiana* (L.) Scop. (Fragaria Virginiana) D. Baudier

Uitgaven de Bont & De Ruyck - 1920



TAB. CLXXXV.  
 Fig. 1. Sphaerocarpus. Sphaerocarpus major. foliis  
 2. Sphaerocarpus. Sphaerocarpus minor. foliis  
 3. Sphaerocarpus. Fructuosa. foliis oblongis. PBP. Miller. Reg. Hispaniens. celest.  
 4. Sphaerocarpus. Obovata. foliis singularibus. Mader. supputata.  
 5. Sphaerocarpus. spinosa. foliis oppositis. foliis bipinnatis. rubricata. C. D. Pátriz. o A. Jiu i- activa.  
 6. Sphaerocarpus. basiformis. Ericifolia. Africana. ex Codice. Complutino.



TAB. CLXXXVI.

1. Geranium sanguineum. Floribus angustis. Dilectissimum.  
 2. Geranium sanguineum. Stems erect, upright. Fig. 1. Aperte. Aug: sept: oct: quando concurrit sun: et quid affluit per rami nati: non exiliens  
 3. Geranium sanguineum. Herba annua. C. B. P. foliis. argenteis. Herba Baldi IB. Geran sanguineum. Alpin. longior: radicibus panic. Park.  
 4. Geran. sanguineum. Rosulari debilitate floribus angustis striatis. ex Codice Bononiensi.  
 5. Geran. sanguineum. radicibus floribus rotundis. Anem. *rrrigat* *ESjt* *ittet*.  
 6. Geran. sanguineum. radicibus floribus rotundis. Anemone folio angustiori. illuc arct. ex Codice Comptoniano. transalpinus.

## TAB. CLXXXVII.



- TAB. CLXXXVII.
1. Gaura rotundifolia Aquatica, foliis floribusque rubentibus, ex Codice Complutense.
  2. Phlomis Phlomoides R. & P. foliis parvis, floribus rotundis, ex Codice Beroliniano. Saponaria (forte) gen. Africana.
  3. Phlomis Phlomoides R. & P. foliis (forte) Saponaria (genus) floribus rotundis, ex Codice Beroliniano.
  4. Gilia Afra (R. & P.) foliis oblongis parvulis, ex Cod. Complutense, ex Phlomis Africana, ex Phlomis (genus) foliis P.P.
  5. Ipomoea Indica, foliis rotundis, capitulo pulvinato, ex Codice Beroliniano.
  6. Geophila repens, rhizato levigata, ex Codicibus Griseo, Vireo, Lutetia.
  7. Geophila levigata officinalis plantae vegetabilis complectatis, Rer. Reg. Paris.



### Tal eugorwut.

*Glycine max* (L.) Merr. *Glycine max* (L.) Merr. *Glycine max* (L.) Merr. *Glycine max* (L.) Merr.

*fraternorum eorumque filii. Et apud regnum suum in Terra Promota in Regno eius et Terram in Terram p. 40.*


CBP: Longisetae: fuscopurpurea: Plante Body: Aug: Beyond Hart Malib: P. 2.

of grain fields against the sea against which the waves break and the sand is blown by the wind.



THE CLIMAX.





## TAB.CXCI.


1. Gram. paniculata, multiplex spica, Madragptatum.  
 2. Gram. multiplex spica Madragptatum Galera, mandib. longituberculata, aculeo horrida.  
 3. Gram. paniculata, Madragptatum, panicula per se, arista longioribus ornata.  
 4. Gram. paniculata, Madragptatum, leuca; raro tub. longituberculata, breviter dentata.  
 5. Gram. Saccharum, Indica, spica gr. null. lemontea, aristis longioribus, aculeis levioribus interdicta.  
 6. Gram. Lebaceum, nigra, spica intermedia, multiplex, Madragptatum.  
 7. Gram. Glyceride, India, Orient, Asia, panicula spica pallens.  
 8. Gram. Glyceride, juniperum, elongata, Madragptatum.




## Tab. CXCII.

1. Hippocratea India minor heras Hippocratea, & Madragaptes inter Collectanea: de Belisius, & terminatus.  
 2. Hippocratea affinis Lherotadys ian., Madragaptes in: ibidem.  
 3. Gratiola affinis Madragaptes. Digitata: annula folio Ciliato: de capitulo in verticillis posita.  
 4. Guazuma velutina fructu retinaculo. Ind. Or. Gauzula per se a India C.P. Guazuma. Indulis fructu Madragaptes IB. luteo. 5. Xanthochelus  
 6. 6. Poncirus armeniacum, Hernaria. Armen. Quercu fructuosa. P. non luteo: luteo: a gracile fructu Guazuma & Indulis fructu ibidem & ordinari.  
 7. Madarica. Pda. Madarica arvensis numerus aduersi: de qua etiam H. M. Malib. P. 3.  
 8. Tuberopurpurea Grapadulae de tuberosa fructuosa Amarellaceae. See Lavender Barbadensis his adspicere.  
 9. Hippocratea mucronata p. acuta & spinosa in P. luteo, rufa: uncinatis Barbatus. D. Staras d. uncinata: & in elongata aduersi & uncinata.  
 7. Hippocratea venosa fuscocaudata: p. acuta rotunda. Per grecorum: 10. D. Baudier. a. Hippocratea mucronata: non rufa: rufa: D. B. 2. Hippocratea

TAB CXCIV.



- Tab. CXCIV.  
 1. Herba annua. Herba humile. Dorsum in fascia. Schal. Botanit. pag. 190.  
 2. Herba annua. Apicem fater est folio giganteo. florae magiore. ad Herba annua. Apicem basi bl. dilatata. magno flore. C.B.P. in Ribella. 2.  
 3. Herba annua. foliis angustis. ac aliis. florae non tanquam rose. an Ribella Syriaca. C.B.P. Ribella maxima. Syriaca. Lab. Hist. Lugd. sub quo libell. in Herba annua. foliis angustis. foliis rotundatis. complicitis. capillis intermixtis.  
 4. Herba annua. foliis bl. dilatata. florae non tanquam rose. aliis foliis rotundatis. foliis lanceolatis. foliis cordatis. foliis triangularibus. foliis ovatis.  
 5. Herba annua. foliis rotundatis. florae non tanquam rose. aliis foliis lanceolatis. foliis cordatis. foliis triangularibus. foliis ovatis.  
 6. Herba annua. foliis rotundatis. florae non tanquam rose. aliis foliis lanceolatis. foliis cordatis. foliis triangularibus. foliis ovatis.  
 7. Herba annua. foliis rotundatis. florae non tanquam rose. aliis foliis lanceolatis. foliis cordatis. foliis triangularibus. foliis ovatis.




Tab. CXCV.

1. Hyacinthus officinalis. tuber in radice. foliis exaltatis in calice inserviat. H. Ac. Long. 127. in foliis 2. of longa floribus ab aliis foliis separata. ex Codice Bergianae.  
 2. Hyacinthus Africanius. foliis tuberosis. floribus cocciniis impetu. ex Codice Bergianae.  
 3. Hyacinth. Tauricus. foliis raro. floribus cocciniis. ex Codice Bergianae.  
 4. Hyacinthus. bellulus. spiculis. floribus cocciniis. cunctis foliis Orchideis. ex Prom. Bon. Spec. Colic. Complutina.  
 5. Hyacinth. Africanius. Orchideis. vegetatio in foliis singulari. unde tuber in calice formata. floribus ex corolla purpureis. ex Codice Complutino.  
 6. Hyacinthus Africanius. Orchideis. tritophyllis. foliis raro. tuber in foliis cunctis. ex Codice Complutino.




Tab.CXCVI.

1. *Gaura heterotrichia* ssp. *minima* Linnéi. Americana ex omnibus è Virginie nigris, in hortis autem per binas florit.  
2. *Saxifraga Africana* Fr. & Sav. ssp. *Africana* C. Richm. P. B. M. furans. L. à Dom. Bon. Sp. abeg. h. sub allatum à Botanico  
ex eiusdem D. Samuel Doddy. n. sp. n. caput dardum major. ill. L. Reg. Hampsh. n. n. collector.  
3. *Ilex aquifolium* Americana fort. Agria. Aquifolia Glabra à Anguillar. & I. B. quæ autem id hoc quæ Aquifolia, ingens foliis se jucundat.  
4. *Ilex aculeata* n. sp. n. bonis, radicibus tuberosis. Americana.  
5. *Ilex aquifolij* majoribus leviori aculeatis. Madragasica fort. Muscat. Tiliac. Hernand.  
6. *Iris Virginiana* purpurea. Chamaire. torna angustifolia. flore purpureo-viride, odorata. D. Bani ster.



1. *Elaeagnus* (L.) *angustifolia* (L.) *Mill.* in Hort. Ing. L. & Mill. p. 199. D. in Hort. Complutens. exangulis.  
 2. *Spiraea* (L.) *Argentea* (L.) *varia* (L.) *varia* (L.) *foliis* *longioribus* in Hort. Regio Hampton. Chorae annas.  
 3. *Ligustrum* (L.) *Uva-ursi* (L.) *varia* (L.) *foliis* *griseis* *longioribus* & *angustioribus* p. 199. Hort. Botanicus. 15.  
 4. *Gymnosperma* (Barbata) (L.) *foliis* *ramulis* *quadratis*. See in v. *Lycopodium* Fr. in Hort. de die. Elatius deo. Scand. Rorid. in Scaud. Barbata.  
 5. *Ligustrum* (L.) *varia* (L.) *angustifolia* (L.) *Mill.* in Hort. Reg. Hampton. exangulis.  
 6. *Chionanthus* (L.) *variegatus* (L.) *variegatus* (L.) *acuminis* *griseolata*.  
 7. *Prunella* (L.) *variegata* (L.) *variegata* (L.) *acuminis* *foliis* *longiori*.  
 8. *Fucus* (L.) *minor* (Barbata) (L.) *variegata* (L.) *variegata* (L.) *foliis* *leptis*.



TAB.CXCVIII.

1. *Leontice leontopetalum* foliis parvis acuminatis, folio majori *Galeopis* s. *L. leontopetalum*, folio parvum foliis non manibus. IB. tunc 3.  
2. *Leontice folia rotundata*, foliis rotundatis. Pl. 506.

3. *Leontice leontopetalum* foliis parvis acuminatis, folio majori *Galeopis* s. *L. leontopetalum*. Joh. Balda. 167.

4. *Leontice leontopetalum* foliis rotundatis, *Galeopis* s. *L. leontopetalum* similis, angustifolia. IB. tunc 3. *Leontice Majolicae* similis, angustifolia. Plant. Chil. de L. ex p. adspicibilis. Lamiaceae. Cypri. D. Tropae. IIR.

5. *Leontice leontopetalum* foliis rotundatis, foliis parvis acuminatis, foliis majoribus foliis rotundatis, foliis parvissimis, sicut in *Leontice Gallurensis* C.P. *Leontice Majolicae* Lobe.

*Galeopis* s. *Rutaceae* *Majolicae* subtilius. IB.

*Leontice leontopetalum* foliis rotundatis, foliis parvissimis, sicut in *Leontice Gallurensis* C.P. *Majolicae* sicut in *Leontice* Morisonii in P. Arctid. sicut in *Leontice* Lobe. ad his distingue quid folia pro aliis distincta. In aliis, quam in *Leontice* sicut possunt huius etiam varia. in *Leontice* Dianthoides. *Pulmonaria* dicte in *Leontice* Brug. locit. 2.

TAB. occur.



DE CACTIS.

1. *Laurus Nobilis angustifoliae*, corollinae, n. contractae. Schol. Belan. 60.  
2. *Laurus Nobilis angustifoliae*, pallide, colorata, folia, dense foliorum, avaria parta, magis retinatas.  
3. *Laurus Nobilis pallidiorum*, et latiorum, fr. p. grandia.  
4. *Laurus Arbor*, folij, rugosae, parta, natura, br. callosa, subtili, ambo, r. r. subtili. Americana in Larijilla, sive Americana PBP. in Trop. Trop.  
5. *Laurus Arbor*, grande, folij, pallidioribus, foliis, p. pulchris. Americana sive Arbor Indiae Rorij folij, glandularibus, ex illiteris.  
D. Hermanus, sed arbor maritima adquarandi. Observari posse.  
6. *Laurus Arbor*, densissima, et r. r. folij, latioribus. Americana in Mangueira Brasil, siccum, ergo, nunc.  
7. *Laurus nobilis*, floribus, alba. ——————  
Bauister. Cal. Slop. Virgin.




Tab. CC.  
 1. *Afrocarpus Africana* arbor tota argentea, rurige foliis integris. Aila Tree. D. Hermann. hujus ramulus ex Brux. Bon. Spec. ad. D. Hermann.  
 2. *Boterum acuminatum*, allatis lvs, qui nodis ad recessu[m] radice[m] communicant.  
 3. *Leylandia cornuta Africana* arbor aliquid, folio unicolor, et ruricato; s[ic] florido nisi *Leylandia Africana* foliis serratis. D. Hermann.  
 4. *Brument. Bon.* foliis allatis, allas missis semiciliis floribus. Vir. D. Palmaria Adiar.  
 5. *Liquitaria frutescens*. foliis serratis. Malabar. foliis Chikamangalabur. Madras. Herbarium. Codice Cypriano.  
 6. *Laurus nobilis* plena pinnata, ruricato. Vir. D. Malabar. foliis Chikamangalabur. Madras. Herbarium. Codice Cypriano.  
 7. *Laurus nobilis* punctata foliis, foliis Lomariacearum mixtis. Malabar. foliis Chikamangalabur. Madras. Herbarium. Codice Cypriano.  
 8. *Laurus nobilis* monachorum foliis ruricato. foliis Lomariacearum mixtis. Malabar. foliis Chikamangalabur. Madras. Herbarium. Codice Cypriano.  
 9. *Cecropia punctata* foliis, foliis Lomariacearum mixtis parvo. Pterocarpus officinalis.  
 10. *Hermonia monachorum* foliis ruricato, foliis Lomariacearum mixtis, aliisque, v. debet propter.  
 11. *Celastrus oblongatus* foliis, foliis Lomariacearum mixtis, aliisque, v. debet propter.  
 12. *Celastrus oblongatus* foliis, foliis Lomariacearum mixtis, aliisque, v. debet propter.

un>nitCB or<<sup>\*</sup>r.iwv



4. Lygodesia pinnatae. Aegyptiana selenicodi ab origine. H. 100. R. 100. L. 100. T. 100.  
5. Lygodesia vulpinae. R. 100. L. 100. T. 100.  
6. Saururus mazzinianus. Corolla pedicellata. H. 100. R. 100. L. 100. T. 100.  
7. Saururus corallinae. Pedicellata. H. 100. R. 100. L. 100. T. 100.

## TAB.CCII.



## Tab.CCII.

- Fig. 1. Lychnis coronaria spinosa cum lacinia foliis ad sessiles pro parte postea foras. Genuini & etiam Prosp. Alpin. ex. 1. Lychnis coronaria s. Barbata C. P. 2. Lychnis Maderae pectinatum. foliis Alpinis rotatis serrulatis, bipinnatis, & glandulosis acutis, horridum. 3. Lychnis Barbata s. Dicroidia, non rotata. foliis. foliis. ex. 2. Lascoria Anemone spinosa foliis. Lycis acuminatim similiis. P. P. 4. Lychnis corollata. Barbata foliis. Maderae pectinatum, sed longioribus lacinias foliis rotatis, glandulosis & glaberrimis. 5. Lychnis coronaria foliis dentatis, non rotatis. ex. 3. Peruviana & Malabarica. 6. Lychnis coronaria foliis dentatis, non rotatis. ex. 4. Maderae pectinata. ex. 5. Barbata lacinia foliis rotatis. 7. Lychnis coronaria rotata. foliis dentatis, non rotatis. ex. 6. 8. Lychnis coronaria pectinata. foliis dentatis, non rotatis. ex. 7. Barbata.

## TAB. CCIII.



## TAB. CCIII.

1. Lychnis viscosa Virginiana flor. angust. sessilis. et. Manuscula Regia D. Barreto.

2. Lychnis viscosa flor. lata majora. stipulae longipetiolatae minores ex Virginian. D. Barreto. flor. lat. lato. foliis. longo. petiolatis.

3. Lychnis viscosa flor. lata minor. stipulae secundae. foliis. Virginiana. D. Barreto.

4. Lychnis viscosa. angustifolia. Flor. lat. lato. D. Barreto. et. D. Virginiana. Hort. Oxon.


5. Lychnis viscosa non appressa. hirsuta. Hirsutissima. Clavata. latifolia. non rotundata. fructu longipetiolata. parva.

6. Lychnis viscosa flor. lata majora. affinis. Hirsutissima. foliis. Hirsutissima.

7. Mangifera indica Orientalis. Hort. Reg. Hampton. flor. lat. Andalucia. et. Fl. Andalucia. Hort. Malab. P. alba. —


p—

## TAB. CCIV



J. Collie Sculp.

- Tab. CCIV.  
fig. 1. M. Arborescens foliis & rachis crenatis exiliis. Virginiana in Herb. Comptonian per menses annos ex aliis.  
2. M. Arborescens Indide Occidentalis. Foliis cordatis foliis binifolis. Mamaya. IB. per 10 diam. Arborescens foliis  
quad. IB. nom. 1. Arbor Indiae Planae adha. C.B.P. Mamia. Momin. & Toddie Tristis Kost. arbus appellata.  
3. Mangifera Papyrifera. foliis subcircularis his in America proventuas. f. suauissima. 0. fr. i. JU7Ttmij imstftrt&ria. sfit"  
M. Indica. foliis ellipticis. Folia Indiae officinalis. IB. Mangifera. 1. Mangifera 3<sup>o</sup>. gest. que varietate dicta Ritonis. Purchas  
Kambay. Arbor de Riva. Ein rhol. Tad. Dr. 174. Diversifolia arbor quæ in Suvâ Lîma proventum. Purchas. Mangifera papyrifera  
Kandol. Rori. - Kandol. del Pez. - Kandol. Rori. Malab. P. 6. Swamy. Mangrove. Tree. Non. - tubus dicta et aliqualiter. Oyster-Tree.  
4. Mangifera. Coriaria foliis dimidiatis subcordatis glabris. fructuosa longipetiolata rotundata majora. Mangifera. 1. guine. 1. Coriaria  
sub Brachystemonis Pirmis. Pro. Kandol. fr. Rori. Malab. P. 6. 18. hds. Mangrove. Barbadensis Indica.  
5. Kardamum. Alpinum. longissimis rachibus. IB. nom. 2. C.B.P. Tiliacei maritimum mississimum. Rist. Lugd.




Tab. CCV.  
 1. *Mandevilla* (*Ipomoea*) *sp. folij. Canadensis*. C.P. *Mandevilla* *Thoreli*. *Ipusa* & *Coffea* (B. *Mauritius*). *Mandevilla* *explicata* *Park. Flora* & *Mandevilla* *Nigra*  
 2. *Ternaria* *sp. folij. Bernardii*. *Mandevilla* *Bogotensis* (*sp. folij. rotunda*). *Thunbergia* *Parviflora* (*sp. folij. rotunda*). *Mandevilla* *Parviflora* (*sp. folij. rotunda*).  
 3. *Peltandra* *virginica* *folij. Americanum*. *Franseria* *longistylis* (*sp. folij. rotunda*).  
 4. *Mandevilla* *sp. folij. Amer. Nigra* (*sp. folij. rotunda*).  
 5. *Thunbergia* *sp. folij. Amer. Nigra* (*sp. folij. rotunda*).  
 6. *Maurandya* *sp. folij. rotunda* (*sp. folij. rotunda*). *Ruellia* *sp. folij. rotunda*.  
 7. *Maurandya* *sp. folij. rotunda* (*sp. folij. rotunda*). *Thunbergia* *Orbicularis*.




## Tas. CCVI.


- fig. 1. *Hippocratea monopinnata minor* C.B.P. Bark. &c. s. an Hippocratea minima; fl. alba. IB. tenu. 2.  
2. *Melilotis Carduus* Tabern. Ic. pl. *Carduaria* bullata C.B.P. *Bulleracanthum conicophyllum* Chamer. 3.  
3. *Nasturtium officinale insipidum* C.B.P. *Cordemus Alpinus* insipidus. Coluri. radice tumore. *Bragia Alpinus* insipida. 4. *Nasturtium officinale rotundatum* ex postea. *Hippocratea* gen. et sp. non Brachium ex Nasturt. officinale C.B.P. Nasturt. officinale Tabern. 5. *Hippocratea major* ex Tabern. *Hippocratea* arborescens. Lefevre. *Brachium* hoc est fracta et confusa. *Hippocratea* Rup. H. 3. insipida. Fructus strictus. C.B.P. *Bromus* Hart. Malab. 6. *Hippocratea* oblonga. Brachium. cum fructu ex parte non A. longula. *Brachium* s. illorum. • m ^ - y ^ tk % 4m ^ > A, fr & p \*\* fA » .



M. d'ander auct. scul.

1. *Nymphaea Americana* var. *angustifolia* P. B. Pl. 11. Nymphaea latifolia Broad-leaved Water-lily. Botanum in Indi Regno nunc vid.  
 2. *Nymphaea officinalis*. Botanicae in Indi Regno folia purpurea. Genuini adhuc. ex. ill. Gmelini habet istud.  
 3. *Nymphaea officinalis* angustifolia latifolia. folia subdue. Americana.  
 4. *Nymphaea Americana* diff. folium aff. glandulosa naut. Nym. Americana folia subdue. Nigra. P.P.  
 5. *Nymphaea Bladder aquatica*. Planta qd. Indi rectus folia subdue & non nisi postea opercula nigratur.  
 6. *Nymphaea nuda* (Bladder aquatica folia subdue. folia recta. opercula. his foli Nigra. ab ali. nudi. Bergroenii aquatica. P. Africana. Indi. Egyptia. Dicitur recta. Verlongum. Not. ad Alpin. de Phil. R. 377. 44. 1679. & Colletensis in Bergiana nudi.





- TAB. CCIX.
1. Nicotiana frutescens. C. B. P. Nic. aromaticaria farrim. I. B. Nic. Virginica. Malibidi. Lignis fructu sordide uteris in rachibus levigatis; cui alter brachior. rotundatae radicibus tubulis quatuor transversis.
  2. Myoporum laetum minor fructibus cum plasto, in floribus protractis recurvatis. 3. D. de Bellis communis.
  3. Orobanchus D. adnaturans foliis aquatibus angustis brevis et rotunda. ligno. Alter gummis in dicto Clerico sat ante fundit.
  4. Orobanch. Dr. allana. 5. Orobanch. H. M. Hart. fructuosa. Orobanch. 6. Orobanch. filiformis hypocrate. Hart. Lugd. Bat. Achard. 7. Orobanch. agrestis grisea Herba. R. v. Mex. Senn.
  8. Orobanch. Verbenaceae. 9. H. H. H. N. O. ox.
  10. Orobanch. Virginiana radice fibroso rameo sunt foliis suborbiculis.
  11. Orobanch. Virginiana fl. hyperborea sub cornuta. D. Bonito. Cal. Eff.
- M. Monnier. Sculps. 2.



1. *Spigelia Americana*, foliis oblongis, mucronatis, levigatis, roratis. Borealis australis, rorata longioribus. *Lycium Celebrinum*. Borealis  
-dimissum. Smilacinae foliis roratis, levigatis.  
2. *Proctophyllum longilobum*, roratis. T. Gal. Bolivi.  
3. *Panicaria*. Fig. 1. *Polygonatum* foliis glabris, oblongis.  
4. *Polygonatum officinale*. Radix aploidea. Flora Canna. M. H. M. D. S. C. B. Brasiliensis. B. Brasil. ad Florae S. C. Brasiliens. hederaceo foliis. Zygophylloides epiphyt. Eph.  
G. M. Ann. 4. v. 9. Obj. 157. Flora Canna foliis glabris, oblongis, roratis, roratis, ad ordinatus brachis.  
5. *Polygonatum* foliis longioribus, levigatis, roratis. Radice aploidea foliis roratis, ad ordinatus brachis.  
6. *Polygonatum* foliis longioribus, levigatis, roratis. Radice aploidea foliis roratis, ad ordinatus brachis.  
7. *Polygonatum* foliis longioribus, levigatis, roratis. Radice aploidea foliis roratis, ad ordinatus brachis. *Bromiliaceum*. R. Scul.

[TAB.CCXI.\*



Fig. 1. Dicranostachys corymbosa. D. Baudier.

2. Dicranostachys corymbosa. D. Baudier.

3. Pappus australis Linn. ex Willd. Flora Coccinea. Pl. 1. Infloresc. folia major. Hort. Lond. Cladonia Americana. Digitaria flava


4. Trichomanes venosum Linn. ex Willd. Flora Coccinea. Pl. 1. Trichomanes venosum apposite; & Thuidia rufa de Buxton.

5. Polypodium vulgare Linn. ex Willd. Flora Coccinea. Polypodium vulgare Linn. ex Willd. Flora Coccinea.

6. Phragmites communis Linn. ex Willd. Flora Coccinea. Phragmites communis. Part. folia pinnatae in hirsutis & tenui-

7. Knobellia. i.TXtmrftHy+mmvmt&\*, \*j\*£ts.-frtrtKprwrtmffrrfJfr/j&Jir ahff4i\*f<<i&i&t\*\*^mi&

...\*+"Aw+tf\*fr\*\*p\* inftji




M. v. G. scul:

- TAB. CXXI.
- Fig. 1. *Pithecellobium uncinatum*, Avercana trifoliolata, ex Codice Benthingiano.
2. *Pithecellobium pubescens*, subvar. *pubescens*, folia tricuspidata. Nobis dicit R. reverend D. Stanfield  
quod plantae non sunt raro foliis tricuspidatis. Et O. Sennar. Benth. et ex Hodom. l'yan inservit fructem, sed etiam amplexum sanguineum atque  
alboreum.
3. *Pithecellobium pubescens*, subvar. *pubescens*, folia tricuspidata. Ex Benth. et ex Hodom. l'yan inservit. Nobis dicit R. reverend D. Stanfield.  
Sed etiam amplexum sanguineum. Marton. H. 5. 1. *Monnieria* (nominis nomen dubium). Ad. L. Benth. folia elliptica, lata;  
quod plantae non sunt raro foliis tricuspidatis. Et O. Sennar. Benth. et ex Hodom. l'yan inservit. Nobis  
quod plantae non sunt raro foliis tricuspidatis.
4. *Pithecellobium Americanum*, L. ex Benth. folia acuminata. Ex Benth. ex Cora. Loria. folia rotundata. Non a varietate conformatum Americanum. PBP.
5. *Pithecellobium Americanum*, L. ex Benth. folia acuminata. Ex Benth. ex Cora. Loria. folia rotundata. Hart. Mal. 3.
6. *Pithecellobium Americanum*, L. ex Benth. folia acuminata. Ex Benth. ex Cora. Loria. folia rotundata. PBP. Element. India folia rotundata. Non a varietate conformatum  
Americanum. Hart. Mal. 3.
7. *Pithecellobium Americanum*, L. ex Benth. folia acuminata. Ex Benth. ex Cora. Loria. folia rotundata. PBP. Element. India folia rotundata. Non a varietate conformatum Americanum. Hart. Mal. 3.





1. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 2) Novae-Guineae nominales.*  
 2. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 3) Novae-Guineae nominales.*  
 3. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 4) Novae-Guineae nominales.*  
 4. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 5) Novae-Guineae nominales.*  
 5. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 6) Novae-Guineae nominales.*  
 6. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 7) Novae-Guineae nominales.*  
 7. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 8) Novae-Guineae nominales.*  
 8. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 9) Novae-Guineae nominales.*  
 9. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 10) Novae-Guineae nominales.*  
 10. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 11) Novae-Guineae nominales.*  
 11. *Georgium Chamissoe s. l. Quae dodecadas Novae-Hollandiae, Dijon. No. 12) Novae-Guineae nominales.*

TAB.CCIV.



1. Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride. - Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride. - Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride. - Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride. - Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride.
2. Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride.
3. Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride.
4. Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride.
5. Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride.
6. Phas. Amer. fol. mollis laniarius oblongo-lanceolato glabrum hercynicum albo-viride.
- Λ. c-jz<sup>Λ</sup>-jrz. Λ'—Λ. r-ΛTT/-
- 4Z\*







M. V. G. scul.

1. *Fructuosa* *Baccharis* *Mitracarpa* *fructuosa* *arborescens* *sparsa*  
2. *Fructuosa* *Baccharis* *Mitracarpa* *Leptocephala* *Baccharis* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens*  
3. *Douglasia* *lanceolata* *Major* *variegata* *Sobolevskya* *CBP.* *Sobolevskya* *P. Alp.* *alpina* *R. gyp.* *Fig.*  
4. *Prunus* *Flavescens* *arborescens* *Gommier* *Ebens* *flavescens* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens*  
5. *Prunus* *Spilostylis* *arborescens* *Prunus* *Spilostylis* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens*  
6. *Prunus* *Spilostylis* *arborescens* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens*  
7. *Prunus* *Spilostylis* *arborescens* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens* *sparsa* *fructuosa* *arborescens*



3. *Trichocentrus* 2. More prismatic & file like ventral longitudinal rows of scales than dorsal. Only 20-25 spines for lateral. Found in  
 2. *Acanthocheilus* Kryptopterus Labeotropheus Boulengeri. Lateral rows of scales 20-25. Dorsal spine very prominent.  
 3. *Acanthocheilus* *gymnotus* as filamentous hypostomus with lateral rows of 20-25 spines. Found in Amazonas River basin & Paraguay  
 Brazil & the Paraguay. Found in Amazonas & Paraguay Rivers. Hypostomus *gymnotus*. Rapp. Hist. Acad. Mal. P.  
 4. *Acanthocheilus* *leptolepis* Kryptopterus fasciatus var. maculatus. Rapp. Hist. Acad. Mal. P.  
 5. *Pterophyllum* *affine* Cuvier. CBF spp. V-grooved facets. Ammocoetes form with dark. Throat 25.  
 6. *Chasmistes* *leucostomus* Gmelin. General body shape & mouth similar to *Chasmistes* *leucostomus* *leucostomus*.  
 7. *Rhamdia* *forsteri* (Lacépède) *gymnotus* (Lacépède) *gymnotus* (Lacépède) *leptolepis* (Lacépède)



*1. Laurus nobilis L. foliis in angustis foliis rotundatis, acuminatis, non glutinosis in Blodger Tab. 83. subtilior varia.*  
*2. Lauraceae Tab. 83. varia. Nuda. Anchietae foliis crassis longioribus, ex Caud. Balsamiana.*  
*3. Pericallis minor Agave, floribus floribus, foliis lato-lanceolatis, non glutinosis. Non H. B. 1. foliis tenuibus, foliis rotundatis, foliis longioribus.*  
*4. P. campanulae foliis rotundatis, foliis longioribus.*  
*5. Rosmarinus officinalis foliis rotundatis, foliis longioribus.*  
*6. Thymus officinalis foliis rotundatis, foliis longioribus.*  
*7. Rosmarinus officinalis foliis rotundatis, foliis longioribus.*  
*8. Rosmarinus officinalis foliis rotundatis, foliis longioribus.*  
*9. Rosmarinus officinalis foliis rotundatis, foliis longioribus.*



Fig. 1. *Melilotus officinalis* Linn. à feuilles pinnées, à fleurs jaunes. Leggi' n. 111. R. 2.  
Fig. 2. *Urtica dioica* Linn. à feuilles pinnées, entière ou partie de l'herbe de Boisfond.

Fig. 3. *Ricinus communis* Linn. à feuilles épaisses, coriaces. D. 111. R. 4. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 5. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 6. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 7. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 8. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. M. R. G. scul.

Fig. 1. *Melilotus officinalis* Linn. à feuilles pinnées, à fleurs jaunes. Leggi' n. 111. R. 2.  
Fig. 2. *Urtica dioica* Linn. à feuilles pinnées, entière ou partie de l'herbe de Boisfond.

Fig. 3. *Ricinus communis* Linn. à feuilles épaisses, coriaces. D. 111. R. 4. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 5. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 6. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 7. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 8. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. M. R. G. scul.

Fig. 1. *Melilotus officinalis* Linn. à feuilles pinnées, à fleurs jaunes. Leggi' n. 111. R. 2.  
Fig. 2. *Urtica dioica* Linn. à feuilles pinnées, entière ou partie de l'herbe de Boisfond.

Fig. 3. *Ricinus communis* Linn. à feuilles épaisses, coriaces. D. 111. R. 4. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 5. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 6. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 7. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. R. 8. Ricinus communis Linn. à feuilles épaisses, coriaces. M. R. G. scul.




M. V. G. scul.

- Tab. XXXI.
1. Saururus heterophyllos foliis alteris planis foliis raro divaricatis. Aeneo-roseus. White Willow. Barbadensis. ill. n. ad. 2.
  2. Saururus heterophyllos foliis alteris planis foliis raro divaricatis. foliis brevioribus latoe. Yellow. Barbadensis. ill. n. ad.
  3. Saururus heterophyllos foliis alteris planis foliis raro divaricatis. foliis brevioribus latoe. Yellow. Barbadensis. ill. n. ad.
  4. Saururus heterophyllos foliis alteris planis foliis raro divaricatis.
  5. Saururus humilis. L. foliis recte latioribus apiculis foliis. N. P. & D. Drude. marginatus.
  6. Saururus Barbadensis. dicto. foliis sublineatis foliis Aeneo-roseis foliis brevioribus. R. Bon. p. ad. fortissima. Xanth. Mexicanus. c.
  7. Saururus. foliis planis raro divaricatis. foliis apiculis organitis. 1. Stems minima. ill. N. Drude. a. 1. var. de Brasilis.



1. Sennaria monilifera L. foliis longioribus acutis. Schol. Bot. pag. 27.
2. Sennaria Apinae L. foliis longioribus. Schol. Bot. pag. 27.
3. Sennaria Apinae L. foliis longioribus. Schol. Bot. pag. 27.
4. Sennaria Myosotis foliis alterius foliorum similatis. Physiol. Tab. 13. foliis longioribus.
5. Sennaria Myosotis foliis alterius foliorum similatis. Physiol. Tab. 13. foliis longioribus.
6. Saffrona L. herbaria M. & L. L. Saffrona L. Gynoecium. IB. 1805. Adheret Flavidae folio. C.P. Adheret Flavidae folio. C.P. Adheret Flavidae folio.
7. Saffrona officinalis. Chrysanthemum foliis longioribus. Adheret Flavidae folio.
8. Sennaria longioribus foliis longioribus. Schol. Bot. pag. 27.

TAB CXXII.



Tab CXXII.

Fig. 1. Sordium Africanius var. rufolatum fibrosum var. sordidum, ē Codice Compton.

2. Sordium gallicum var. rufolatum fibrosum var. gallicum D. Danister.


3. Suaeda hirsuta, Americanae sp. foliis lato-angustis, 3' at' et 6' alt' Portoricensis Americanae alijs non multo longiora, foliis

4. Juncea foetida L. foliis lanceolatis, petiolis compatis, ramentaceis, D. Spec. Longa Suaedae Senniiis fibra rami in foliis de L. foliis  
in longissimis rami foliis brevissimis.

5. Suaeda ornata, L. foliis lato-angustis, D. Spec. quodvis ad c. multo raro c. communius vid. D. Drury.

CSuArl\*. 6. Suaeda Africanae, L. foliis petiolatis, ramentaceis, PBP. in R. R. Reg. Blad. color.

7. Suaeda Aquatica sp. H. et L. foliis lato-angustis, PBP. foliis in Ramis p. foliis foliis IB. 200.





## Salicornia.

*Salicornia* officinalis Linn. & *Salsola* officinalis Linn. è Cadice Capit.

*Salicornia* non profundum est per se sed raro (sunt latus auriculatis) sive angustis. Capi Bas. qui Duxa  
sunt ad hanc spiculam plantam in territorio D<sup>r</sup> Duxij de floribus numeris sunt alijs ad spiculas correspondentes.

Salicornia officinalis R. Br. habet folia tenuia latiora à Mariana.

Salicornia officinalis R. Br. Salicornia romana à botanico Amerio fuisse nominata Ameri et H. Ac. Log. Salicornia romana  
est non raro in Sicilia præcipue in terris Mariana et Novaria. Quae dicitur primaria ex marinis. Et D<sup>r</sup> Lister.

Est non spiculam habens quia quia latus numerus foliis ultra Tenuis. & foliis primis vel levioribus. et non nisi latus numerus  
foliis superlatius non excedit. respectu macte ut  
Salicornia romana præcipue ab amboynia fuit proposita regia exponitur plenius ut macte.



Tab. CCXXVI. De Solanis quinque novi sibi vellere fructuorum et rotundiorum. Propter varii eiusmodi descriptiones. in Coss. Solanis generis. Fructus  
 progressus. & fructuosa plantarum multa. Clas. et. Fructus. Solanis. Apripropos gravissimis. infrae. Lector. hinc generis. V. hinc fortissimum  
 gemit. Tumidum. Atque hispanicae. Et. rotunda. Rorula.  
 1. Solanum per se nullum. fructuorum. C. B. Codd. Solanum. P. B. F. 3. 157. in tab. Plantarum quinque. Illustratione de s. 15. Vide. hoc. idem. Malo-  
 baricum. III. It. propter varia diff. nullius. et. distinctionem. in. v. v. solanum. Rorula. non. translatum. distinx.  
 2. Solanum per se nullum. fructuorum. nullius. et. distinctionem. sibi. a. de. hispanico. Solanum per se nullum. fructuorum. a. Hispanico. C. B. Solanum. F. 3.  
 3. Solanum. hispanicum. Malabaricum. non. translatum. dicitur. H. L. Lind. Armonio. non. translatum. dicitur.  
 4. Solanum per se nullum. fructuorum. nullius. et. distinctionem. C. B. Malo. Malabaricum. P. B.  
 5. Solanum per se nullum. fructuorum. nullius. et. distinctionem. II. A. Lind. Solanum per se nullum. C. B. S. B. B. F. 3. 157.  
 6. Solanum. Z. p. s. spicatum. fructuorum. nullius. et. distinctionem. in. v. v. Solanum per se nullum. Solanum per se nullum. sibi. Hispanico.  
 7. Solanum. hirsutum. fructuorum. nullius. et. distinctionem. in. v. v. Hispanico.



## TAB CXXVII.


1. Nicotiana sylvestris L. foliis longioribus et floribus magis intus angustioribus Americanum. Bonnius Niger Barberulus dulcis.  
 2. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus et floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.  
 3. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.  
 4. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.  
 5. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.  
 6. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.  
 7. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.  
 8. Nicotiana sylvestris L. foliis angustioribus floribus magis intus Americanum. Nicol. B. fig. 11. H. N. Thompson.

WR



1. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata.  
 2. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 3. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 4. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 5. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 6. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 7. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 8. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.  
 9. *Thlaspi perfoliatum* L. Tr. ex Willd. abe corolla lobis angustis levata. T.P. Tornulus. H. Horn. abe corolla lobis angustis levata.

TAB CCCXXIX.






Tab. CCCXV.  
 Fig. 1. *Tulipa*, arboris, tuberosa, foliis lanceolatis, floris plumbatis. H. Am. A. in Tulipa. Flora Europaea. Myrsinaceae. foliis lanceolatis, floribus  
 subplumatis. H. Baum. foliis lanceolatis, fl. plumbatis. Reg. Flora microcarpa.  
 2. *Tulipa*, Europea, foliis lanceolatis, floribus subplumatis. T. B. ex C. B. Willd.  
 3. *Tulipa*, Corollaria, foliis lanceolatis, floribus subplumatis. T. B. ex C. B. Willd. P. B.  
 4. *Tulipa*, Ligustrina, perennans, arboris. Pl. nat. de mille 100 part. in H. B. fl. forbes. in lignis ab Ormanachore.  
 5. *Tulipa*, Apica, arboris, spicata, caulis proponens, ex C. B. Comp. *Tulipa* arboris, foliis lanceolatis, apice angustisquamis. Br. Ind. 2.  
 6. *Tulipa*, Ar. subarb. spicata, foliis lanceolatis, ex C. B. Comp. *Tulipa* arboris, foliis lanceolatis, apice angustisquamis. H. Baum.  
 7. *Tulipa*, subarb. Amer. 1. bulb. per rectitudinem, diam. in angusti, capitulo tunc unius involucratus. S. Eng. 2. ex C. B. Ind. 2.  
 8. *Tulipa*, spicata, arboris, foliis lanceolatis, apice angustisquamis.




Tab. CCCXI.  
 Fig. 1. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis, et ramosis; ex prope Egeriam  
 efficiens. H. A. L. Lindner. C. P. B.  
 Fig. 2. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex prope Egeriam; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 3. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 4. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 5. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 6. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 7. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 8. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.  
 Fig. 9. *Cotyledon cordata* C. Koch. Complicatae foliis, floribusque liliaceis; ex parte  
 trifidae; floribusque liliaceis, et ramosis. C. P. B.



M.V.G. fmsl.







M. V. G. scul.

TAB. CXXIX.  
 1. Viola rotundifolia rotundata major. 2. Viola pallens fasciata bicolor. 3. Viola Alpina rotundifolia latissima. 4. Viola Marilandica TAB. 40. 3.  
 5. Viola Virginiana fasciata bicolor subsp. Virginiensis.  
 6. Viola Virginiana rotunda foliis rotundatis umbellis apiculatis 3. Ramis 3. latis. Planta rufa capillis rufis ceraso Syringa in Phytologia Tab. 40. 3.  
 7. Viola rotundifolia ssp. rotundata prostrata in Collet. Berlin.  
 8. Viola cornuta officinalis Pragae culta fuit Proem. Bon. Spec. et Col. Comptonianae.

## TAB.CXXXV.



Tab.CXXXV.  
 Fig. 1. Virginiana. Schizogyne Geranioides. Lodd. Corolla Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Schizogyne adunciflora.  
 2. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. D. C. Greene.  
 3. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Corolla. D. C. Greene. Virginiana  
 4. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Corolla. D. C. Greene. Virginiana  
 5. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Corolla. D. C. Greene. Virginiana  
 6. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Corolla. D. C. Greene. Virginiana  
 7. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Corolla. D. C. Greene. Virginiana  
 8. Virginiana. Schizogyne Geranioides. H. Lindl. fruct. Virginiana. Corolla. D. C. Greene. Virginiana



TAB. C.CXXVII.



M. V. G. scul.

Plates C.CXXVII. illustrating species of *Psychotria* from the Malabar Coast. The first figure consists of two pairs of large leaves, the second of a branch with small leaves and a magnified view of a flower, the third of a branch with large leaves and a magnified view of a flower, the fourth of a cluster of small fruits, and the fifth of a branch with small leaves and a magnified view of a flower. The scale bars are 0.80 and 1.00. The drawings are by M. V. G. scul.



TAB. CCCXXVIII.  
 1. Ilyphonemata laevigata fructuosa C. & P. ex Willd. f. Americana Biflorum (L.) Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem  
 2. Ilyphonemata ad Margaritariae folia. Mar 1819 p. 8.  
 3. Ilyphonemata laevigata. Mar 1819 p. 8.  
 4. Ilyphonemata Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem  
 5. Ilyphonemata laevigata C. & P. ex Willd. f. Americana Biflorum (L.) Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem  
 6. Ilyphonemata laevigata Biflorum (L.) Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem  
 7. Ilyphonemata laevigata C. & P. ex Willd. f. Americana Biflorum (L.) Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem  
 8. Ilyphonemata laevigata C. & P. ex Willd. f. Americana Biflorum (L.) Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem  
 9. Ilyphonemata laevigata C. & P. ex Willd. f. Americana Biflorum (L.) Griseb. hoher Stiel mit doppelter Frucht ausserdem



M. D. G. scul.

*Tab. CCCIX.*

1. *Zanthoxylum spinosum* Lichtenb. P.B.P. apposite.  
2. *Zanthoxylum americanum* L. pinnately compound leaf with small leaflets, smooth, dark green above, yellowish-green beneath, with a few small spines at the base of the rachis, and a few short, sharp spines on the petioles. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines.

3. *Zanthoxylum americanum* L. pinnately compound leaf with small leaflets, smooth, dark green above, yellowish-green beneath, with a few small spines at the base of the rachis, and a few short, sharp spines on the petioles. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines.

4. *Zanthoxylum americanum* L. pinnately compound leaf with small leaflets, smooth, dark green above, yellowish-green beneath, with a few small spines at the base of the rachis, and a few short, sharp spines on the petioles. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines.

5. *Zanthoxylum americanum* L. pinnately compound leaf with small leaflets, smooth, dark green above, yellowish-green beneath, with a few small spines at the base of the rachis, and a few short, sharp spines on the petioles. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines.

6. *Zanthoxylum americanum* L. pinnately compound leaf with small leaflets, smooth, dark green above, yellowish-green beneath, with a few small spines at the base of the rachis, and a few short, sharp spines on the petioles. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines.

Trees. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines at the base of the rachis, and a few short, sharp spines on the petioles. Bark reddish brown, smooth, with a few small spines.



*Picea Bongardii* Babeliiffloriviridis ex Cod. Beringianus  
Abies alba ssp. pubescens minor H.R.P.

*A history of the galaxy and its members. H.R.P.*

<sup>2</sup> *Two men have been appointed to the office of Collector of Customs. Braxton Wood is now in Boston, and Dr. J. D. Lincoln Peters is our new collector.*

<sup>4</sup> See American History by the People, a Cad Buntingian in the purest sort of form, in *PPB*, 2, 11.

*# Abies Fraxinolamprus* Molchansky ex A. Nels. f. *varia* and *f. longigibbosa* subsp. *varia*.

Armenianos que habitan en el valle del Río Arpa y sus afluentes, hacen largas excursiones hacia los alrededores en busca de ganado. Hasta la fecha, se han establecido relaciones entre los armenios que viven en el valle del río Arpa y los armenios que viven en el valle del río Tigris.

TAB. CCXLI.



*Op. 1. Bonyorom. Maderas y guaken. Sonoraz y fijos ríos de la quebrada quebrada de los matorrales adentro; quebrada en el valle de Valdivia en la comuna de Valdivia. III, p. 27.*  
*Arbol andino o fijos Ind. Or quebrada o quebrada.*


*Apogonius oratus*, Schleid. *Acanthocheilus oratus*, Cud. Bentagilian.

3. Arbor Americana. Fagopyrum palustre et variegatum, p. marginatum dentatum ex Gradi Barbadensis.


<sup>2</sup> Abo Zayd, *Cronaca della famiglia degli Almeyda*, cit., p. 10; G. T. G. da Cunha, *Memória das Famílias portuguesas*, cit., p. 10.

Digitized by srujanika@gmail.com

**7 Y ^**




1. Chrysanthemum hispida ad tempore angustifoliae videretur esse genitale Barbadianum.  
 2. Chrysanthemum hispida Barbadiana grandiora subprolificans in Rebus Sicca humeris fructuosa id. Bergamia charlockae upi.  
 3. Chrysanthemum Virginianum. Villarium. duodecim petalorum rotat.  
 4. Chrysanthemum hispida. Virginianum. vix ruderis. Dic amara. foliis obovata. lato. longioribus. petiolatis. lobato. apicinatis.  
 5. Dorothea Alpina. Petriana. sive capito. sive flore singulari. in Dorothea Siberica. Choris gracilior non sunt. Rameo colori



Collins sculp

tab. ccxlvi.  
 1. Eupatorium gracile, apiculatum, velutinum, in Hort. ad finem Georgij Londoniensi quidam D. Hermann reportans  
 a Exaudiens Bermudis, dicit bellum floribus pallentibus. Silvaceum hoc et aliis raro.  
 2. Eupatorium angustifolium Bermudis, sibi floribus matutinis. Regnante nocte et nocturno illuminis a Seguissimo Bermudis  
 D. Jacobo Polono, et posteriori anno, Siccus et afficiens dat opere hacten haec nullum alio loco copiarum.  
 3. Ficus arborescens, foliis parvis integris, Amborensis.  
 4. Ficus Sericea, multo foliis aperte palmatim, subaequaliter longioribus, subalata ipsius Amborensis Brasiliensis.  
 5. Ficus palustris, ramea non ramosa, foliis oblongis, plantae ex Toculi Bermudens.



## Tab. CXXIV.

*Filix Bermudensis*, non ramea, petra, pinacis anteribus planis hiscuis pubescentibus.

*Filix Bermudensis elegans* ramea, pinis varioribus profunde dentata sparsa rugum innatis cimicis mastis & lanugine refusa.

*Filix ramea* praeior leuca adorsum plophyllis ex insula Bermudarum noms has Filicum extititum species, cum alijs quibusdam varioribus animis illi Botanica Dr. Jordana Petiver ad nos misit, & ex insula Bermudarum ab ingenuis hinc & de domino Dickenson Pharmacopea peraffime sciamus sus inconveniens. IA° pref FRUIT' T concreta, se occupis significat.

*Fruit corollides marrus Virginicus* ac Corallides fructus a Plantæ marinae racte I B. tam. 3.

*Guanacana* Lata arboris Guanacae Polynesia affinis Bergiana. Polynesia dicta Parkinsoni expressio nomen fuit in Hort. Comptoniano Bellum.

*Guanacana* Bermudensis frumentorum foliis brachis obtusis quia crassitula comprefit, uniformiter guanacae boni, validi in foveis granis & ex grano naturatis indej. D. Piscator huius.



M. V. G. scul.

- PL. CCXLV.  
 1. Gramineae Schomburgk  
 2. Holothuria arborescens C.  
 3. Holothuria arborescens C.  
 4. Holothuria arborescens C.  
 5. Holothuria arborescens C.  
 6. Hypoxis longistylis Schlecht.  
 7. Lippia gracilis Schlecht.  
 8. Lippia longifolia Trimen Bonpl. sp. in N. D. George Collab. colligata.
- oppositum foliis trinerviis abscindit. Petioles  
 varicent rufiunctis in mediorientem applicatis. Fig. 1. 11 p. 1. Fructu Tadici fructu & Symploca griff.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



M. D. G. fuit.

*Tab. CCCLXV.*


1. Gymnostachys ciliata. Pericarpio. Planta gracilis. Ductus ad uterum floribus longis albidis carinis.
2. Cissus diffusa. Rami rufi. Efflor. aureo. Stig. exserta. petio. florib. ampliata. corolla. cerasina. magis apiculata. H.B.H.
3. Malpighia ciliata. Rami spinos. foli. rotundatum. et foli. linearis. foli. rotundatum. C.P. quadrat. 3. lat. 3. decipit. 3. alt. 3. lata. H. Bill. q. rot. C.
4. Morinda Virginiana. arborescens. arbor. in. arbor. raro. foli. ampliata. Flor. in. virginiana. latifolia. H. Botan. Cyprian. foli. latifolia. v. r. n. i. i. l. l. n. ! Mi-r-i P. iij. i^i. wii^i. ^i. un. Conioides. A. Arbor. organica. Herbarium. p. 68.
5. Herba. foli. rotundatum. et foli. linearis. H.B.H. foli. gland. foli. Cor. exserta. petio. magis apiculata. T.P.P.
6. Un. brach. foli. rotundatum. ap. foli. linearis. plant. li. rati. in. foli. mur. i. R. B. part. 2. B. de. B. o. s. ac. g. in. m.



TAB CXLVII.  
 1. *Schizanthus* Fraxinifolia illudens quod Ab India Fraxino simili Chrysanthem. CBF. Minima hirsuta Aris hyperborea Linn. p. 4  
 2. *Ophrys* sp. flagrante & rufa var. Diphyllo pedata. Part. longa ex parte am.  $\wedge \wedge \wedge \text{TMAE}^* 4^* \wedge \wedge \text{J} \wedge \wedge \text{M} 2 \wedge \wedge \text{S}$  und Dale  
 Phoenicurus & Medea. Brachys. juncic. altera. longior & attenuata.  
 3. *Dianthus* sp. ex parte dictum flor. sp. non prop. n. sp. ex parte Coriandri folia. CBF. Arvensis rotundata Pers.  
 4. *Hedysarum* tenuissimum quod in r. longior folia r. acuminata. caule car. ad. Rorimontium officinale r. folia r. longior folia pinnata. Physico var. Tal. 16.  
 foliis unifol. foliis 2. foliis 3. longior.  
 5. *Hedysarum* tenuissimum quod longior aff. ex.  
 6. *Bartsia* sp. dentic. lutea. Margarita tenuissima  
 7. *Dactyloctenium* tenuissimum foliis media  
 8. *Bartsia* longior quod r. marginata r. longior p. ex parte quae  
 $\wedge \wedge \wedge \wedge \text{W} \wedge \wedge \text{fl. } \text{III. } \text{fj. } \text{IACI}^*$ .




1. Phyllis urinaria in corollis floribus rufis per lacinias. H.P. in Phyllis urigia. I.B. tom. 3.  
 2. Phyllis urinaria in corollis floribus rufis per lacinias. Lycus urinaria minor in corollis floribus rufis. H.P.  
 3. Portulaca rotundifolia sub rotundifolia hispida. Horw. war.  
 4. Rhamnus frangula in corollis floribus rufis. Rhamnus frangula in corollis floribus rufis per r. A. Iij.  
 5. Rhei aquatica foliis breviter rotundatis per r. A. Iij.  
 6. Rubia tinctorum aplophyllum glabratum lacinias operculis. 2. D. Petri. Leibniz.  
 7. Trifolii foliis lanceolatis longioribus longioribus. Trifolii foliis lanceolatis longioribus longioribus.



M.D.G. scul.

TAB.CCXLIX  
 Fig. 1. Vitis vinifera Sylvatica, americana, folie verso parte, densi lomigine tectis. Wohl Ton. Australibus dicta, hujus ramulum, singulari ameliora inde communicaat. Botanica illa excepitissimum D. Serra Doctissima London ad Habi Medicis opib. Chelidonium, Zizobion, &c. ANTELLION, SEPIAS, DIPTHEA, LAMMIKON, &c. SICCIATE, Referturam pro multis in eis decesserat.  
 2. Arbor olivaria, folia à Corinna nomen, ini parte, longuis productis, dolcis lomigine comite levitatis. Polycarpidae à Sicciatis, &c.  
 3. Arbor oleorum Malabalti plantae folie subtili lomigine frangens, dulcis ex SICCIATE.  
 4. Arbor oleum latiss. & acuminata folio binario, utriusque glandes & magne hirsute crenata, Mespilum BESSAR. SICCIATE, &c.  
 5. Arbor SICCIATE, folia malame utring globo.



- Liber Sintanderius a Antiochae in Hispania regno aegyptiorum subtropicalium locis longissime foliis inter se distans. Proximum Dafurum.*
- 2 *Arbor Amoris aplolepis tenuis nigra in Libyam etiam propter Arbernam et Dafurum foliis Nudibus et lato foliis subtiliter striatis foliis levigatis.*
  - 3 *Arbor Amoris alicuius rufa foliis primis ex parte vallis nigris aplolepis foliis glabris tanaceti et foliis tenuibus.*
  - 4 *Arbor Amoris foliis grayi et acuminatis breviter dentatis ex parte vallis et foliis subtiliter aplolepis striatis.*
  - 5 *Arbolis amoris hybrolagatis foliis fibris longioribus et angustioribus illatis. Quamvis hec non a Dafurum Sintanderius nominatur.*
  - 6 *Arbor Amoris grisea ex parte vallis foliis nigris aplolepis et pro orientalibus sapientem et Sintanderia alicuius libris quibus foliis sunt trinervia. Aplolepis sive per differentiationem in foliis multo diversior et ruder. Nec enim auctor qui in Hispania Mafurum et Sintanderi D. de Marci et Stephani rescrivit auctor in iuxta et rursum exinde aliis Apparatus ad ipsorum etiam seruum.*

*APFINDIX*  
*AD*  
*TTRTIAM PARTEM*  
***PHYTOGRAPHIÆ***  
*LEONARDI PÜKENZY*



Fig: 4.




Fig: 5.



Fig: 6.




Fig: 7.


M. Vander Gucht scul:





• ¥ fanJtr £u;At. /cuL





TAB. CCCVI



J. Sowerby sculps.





Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



M. Vander-gucht sculps.

TAB. CCLX.










Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.




TAB. CCLXV.

























M. Vander Gucht scul:

TAB. CCLXXV.




Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.


Fig. 4. Gentiana exacoides L.







TA.B JL. CCI. X'XJ X





M. Vandergucht scul:





Fig. 1

Fol. 150. pl. 12.  
Almag.



Fig. 2.

Fol. 150. pl. 13.  
Almag.



Fig. 3

Fol. 150. pl. 14  
Almag.

TAB. CCCXXXIII






Fig: 1

M. Vander Gucht scul




M. Vander Gucht Sculps.





M. Veneris Gode Frat.




TAB. CCLYAXVIn



TAB CCC. XXXIX.



M. Vander Gucht scul:



FAB. CCXCI



M. Vandengucht scul.




Fig. 1.

Fol. 150. pl. 4.  
Almag.

TAB. CCXCHI.




Fig. 1.

Fol. 156, pl. 2.  
Almag.

TAB. CCXCIV



Fol. 1.

Fot. 185 pl. 14  
Allmug.


TAB. CCXCV.



Fig. 1.


Fol. ill. pl. 6.  
Alnoaz.

P Van Somer sculp



Plantae non f. culp.


CXCVII.



TAB. CCCVIII.










Fig. 2.



Fig. 1.




Fig. 3.



I. Savage scul.

TAB CCCIII



Fig: 1



Fig: 5



Fig: 2



Fig: 4



Fig: 3

M. Vander Gucht. scul:





M. Vandergucht. scul:

TAB. CCCVI.




TAB. CCCVII.





G.V. Caffel. Sculps.



TAB. CCCX

f






M. Vander Gucht scul:

TAB. CCCXII.



G.J. Cafferl Sculp




TAB. CCCXIV.











TAB. CCCXIX.



TAB. CCCX.



TAB. CCCXV



Fig. 3.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 4.



Fig. 5.




Fig: 3




Fig: 2




Fig: 4

M. Vander Gucht scul:


TAB. CCCXXIII



M. Vander Gucht scul:








M. Vander Gucht scul:

TAB. CCC XXVII.



M. Vander Gucht scul:





# APPENDIX

*ad Rariorum J Plantaruni<sup>C</sup> J cones*

*LEONARDI PLUKENETI.*

Proprietary Scriptorium incuriam, aut saltem  
rectram in hoc pos preparacioni contigil.  
Iconem Tab. 82. Fig. 2 adscriptam, absq;  
titulo exhibet: hanc et qd Synonyma hic  
inducere videntur.

ia Hottentotum. Lycium Africinum fructu  
ceras rubro. Persic. Balas. Poni. 349. Rhamnus  
Africana Cerasi fructu. quid. P. B. 369.

**i**


# ALTERA APPENDIX.

*aAKariorum Plantar urn \$ cones  
Quā*


*Stipes quasdam, exotias propoturt tics placuit. fua~~rum~~  
Cxenwtaria ex India Oritntali fmmanifsimuf ^ir. ac ~~Ch~~  
rurauf ptritifsinuu D.&charAySaxikach misU amito sw>  
D. Iacobo Peftever SharmatopaoX afiUSyuUnaUs Bobuw\*  
mtrUifswio: à quo Jtmiun, ad tUinvuuiat areif^hfpū  
aprwundas aeipūnus. Jytis iihq duobif cordatu uiri,*

*qrdtts cujtrtrde ~~MsiU~~aitittfjist*U*w  
Botanūuntco*LuLb**














fol. 27



M. Nauder f. acht Scul:

IVU3 CCCXXXVTT




fol 25 pl 7.



fol 22 pl 2.




fol 23 pl 8



fol 27 pl 2.

M. Vander-gucht Scul.



fol: 27 pl: 3.



fol: 28 pl: 1.



fol: 26 pl: 6.




fol: 27 pl: 4.

M. Neder. Giuste Scul.

TAB. CCCXXXIX.






fol 29. pl 11.

fol 29. pl 13.

fol 29. pl 29.


M. vander gucht scul.

TAB-CCCXXXXI.




TAB CCCXLII








M. Vadder fuit. Scul:




TAB. CCCXLV.









TAB CCCXLIX.

