



AVERTISSEMENT.

EN terminant ce grand Ouvrage, je dois inviter le lecteur à lire l'Avvertissement placé à la tête du premier volume de ce Supplement, Il y trouvera donc ce qu'il doit **suiyre** dans ses recherches. Mais les découvertes en Botanique se multipliant de jour en jour avec rapidité*, ce Supplement, commence il y a près de huit ans, se trouvoit au-dessous de l'état actuel de la science. Pour **remplir** cette lacune autant que possible, **j'ai ajouté**, à la suite de **ce dernier volume**, un second **Supplement**, **renfermant** tous **les genres** et les **especes** qui n'avoient pu être mentionnés dans **les premiers** volumes; j'y ai ajouté beaucoup d'observations particulières **sur** des plantes déjà citées, ainsi que des corrections essentielles, tant sur l'exposition des genres que sur la synonymie *d'où* il suit que le **premier** et le second **Supplement** doivent être soigneusement consultés pour les **genres**, les **especes** que nouveaux, et le second **Supplement** pour ceux qui ne se trouvent pas dans le premier. Il est même arrivé plusieurs fois que, pour mieux connaître des especes qui n'avoient pu être placées à la suite de leur nom français, ont été par Orthographe du nom latin, tel que *AMIELLE*, *Vaccinium* j'ai rappelé à la suite du nom latin les **plantes** découvertes depuis la publication du genre sous son **nom français**: quelquefois aussi j'ai fait la même chose à la suite des genres **supprimés**; ayant soin dans ce cas, d'indiquer les **variables** genres **auxquels** ils **devoient** être **renvoyés**. Les recherches, et l'ordre **devient** on peu plus long; mais de *ce* **travail** il résulte d'après l'ordre alphabétique, résulte l'avantage d'avoir **inséré** beaucoup de plantes nouvelles qu'il auroit fallu **placer** dans le **Supplement*** Tome V.

**

A V E R T I S S E M E N T .

sous silence. J'ai eu'sotn , d^ailleurs, de multiplier Ics renvois de manure a cc que cliaque article puisse se trouver iaci lenient.

Par ce moyen les premiers volumes de ce Supplement, incomplets, se trouvem ramene's a l'Ynt aciucl de la science, avien bien important, qui met cet Ouvrage au knfme point de perfection qiv'il rut ru': public en trois mois. Je n'ose cependant me flatter de n'avoir Lpn oubli*^ . Il est sans doute beaucoup d'ouvrages chez Ics Strangers ('ignore la publication ? d^autre« qui n'ont pu ^tre mis a ma dispo.shion. Ccs omissions ont done et^ involontaircs, et ne me doiveni pas ^tre reproduces ; il en est quelques autres qui pounoient mY'tre ntribuees avec plus de raison j mais il r'toit bien diiliriJe de ne rien oubler (*). Ressems par les bornes de cc volume, je n'ai pas toujours pu iloriner a mes descriptions, dans ce second Supplement, ie (Irvcloppoment que dans le premier; j'ai infme far Jince de ne souvent quo do simpIcs j.lirases spi't iticjues pour des genres trg& de beaucoup d*especes, et de renvoyer le l(;cteur aux Auteurs originaux pour beaucoup d'observat/ons qui auroient port<^ au-deia dea

f*) CV*^t ainsi qut, trompi prnbablement par la concoiuii<:e des deux gonm OALACTIA , CB Jnnief * ilo ouUlii, Michdu« T* Pl*li, d*pr«i« Brown, Jam, f JMr le gataUia de JJVtA% Ot Diet. a*. 7. IL nt titntcieri*: par un ulice 4 quatre deuis, uccotn]»go« M 4eux bacte«sf p*r uno gouue qpltodriqtw <t pod nifriw ^ torn let jHsmUss ahUmgt,

Ce grnre , outr« le

mentiouittjii pur

* tsjtLjiTJA (vollit) den*! molliqur pubc vrstitJ et subtnintutns; foUoLU Qvatibttt} !egu~ t-U/oifs. MitK, rior. amrr. 1. pftg- 6t. /* CanoUnd.

• ALACT** (gUbeila) gfabriuscu/a y fvit'oJtt ob/ongo - anb't>\$i\$_f t>b<wtiai coiisibtti^Ubrit. Mich. 1. c. 1* Catitlind tt Georgid. An Enum voiubHef VV*h. if, fatiformii.

* CALACTS^ (*ertDfti) volubiti*, foliif tent9th t (nhir-tut/*, incano-stritita; jtarikm* retcmoiss , artUsribus, Pen. STUOJII- a. jug. 3oa. — ditorm phryne. JUB». Herb. CoraHMn. 1M inxuUL Borbonkd. Corotta parvd f cai/j: vitlatm*

, Pen. Syw>pji. a , p<g. 3oi) iae paroi L* m^mu j>Unt*

AVERTISSEMENT.

Voilà ce dernier Supplement. Tel qu'il est, il n'offre pas inoins le complement de toutes les plantes connues jusqu'a ce moment , et forme j avec le reste de TOuvragej un monument precieux elev^ en faveur de la Science, qui honore cgalement et le celebre Auteur qui en a form^ le plan, et l'Editeur que son execution n'a point rebuté. Il faut y joindre *Villustration des Genres* publiee par M. de Lamarck, a laquelle je dois ajouter, pour les genres nouveaux, **one** dixieme Centime qtfi^ va parohre sans interruption , avec la continuation du texte devant sei v-i d'explication aux figures 7 et indiquer le nom de chaque espece figurée.

L'ordre alphabetique auquel ce travail étoit n^cessairement soumis, sembloit exlger, a la fin de TOuvrage , l'exposition d'une ni^thode quelconque , d'apres laquelle les genres seroient places selon les rapports qu'ils ont entr'eux. Coimncnt, en cffet, pouvoir trouver dans cct Ouvrage le nom genriique d'uiiu plante que Ton veut connottre, et qu'on ne peut d^couvrir qu'a l'aide des methodes etablies a cette fin? Telle est l'objection qui nous a ^te* faite plusicurs ibis, a laquelle je rponds :

1°. que ce travail a été^ execute pour les *Illustrations des Genres*, qui ne peuvent être s^parues de ce Dictionnaire , dont elles forinoiit le compli^nerit , et dans lesquelles les plantes , ainsi qiw. les figures, sont rangies d*«prcs le systeime sexuel de Linné . **Quint** k la methode naturelle de Jussieu , on trouvera dans le corps de Cet Ouvrage l'exposition de chaque famille naturellej avec le nom des genres qu'elle reni^erm< .

2°. Ce Dictionnaire, pits **isol&nent**, ne pent être considere cotnuie un ouvrage classique. Pour le rendre tel, il eut fatlu reiiioiner a l'ordre nlpbnb^tiqu, ou bien , en le conservant, **reprendre** 4 la Hn de l'OU^rag<* tons **les genres ranged m&hodiquement**, avec ^exposition <te **lenr** caractere essential, c'c.st-a-dire , qu'il eut fallu copier en **entier** le *Genera* de Jussieu ou celui de Linné\ Mais puisque **CCS** ouvrages existent .

est **bieu** plus simple d'y renvoyer le lecteur. Lorsque le genre et le nom d'une plante auiont été reconnus **d'ftprefi** l'UTILIC de ces in/thodes, e'est

alors **qu'on** consultant cet Ouvrage sur ce même genre , on y trouvera ties observations, des dtveloppemens, des discussions qui ne peuvent avoir lieu dans un ouvrage classique , et, ce qui n'est pas moins important } une description dr'uaillee de chaque espece, beaucoup dc nouvelles, et le sort de toutes celles qui out e'te successivement **transferees** d'un genre da us un autre , ainsi que ^exposition de tous les genres nouveaux, mfm.

ceux qui ont e'te ou qui doivent <tre supprinfo , soit a cause de leu* avec d'autres deja connus , soit a cause du pru d'importance de leurs caracti^res. Au reste, en citant toujours les genres avec Icsquels celui dont il s'agit a lc plus dc rapports , nous mettons le lecteur a port^e de pouvoir appre'cier la plupart du ces reformes interminabl que l'on fait e*prouver aux genres, surtout a ceux **etabli** par Linne*.

Il me reste & dire deux mots sur les articles relatifs a la *philosophie de la science*. Je me proposois d'indiquer l'ordre **d'apres** lequel ils devoient etre lus ; **mais** comme ils sont traitcs d'une maiiide ind^pendai les tins des autres, et les rapports qui les lient mentionne's par des renvois, j'ai cm devoir laisser a cliacun la liberty de les consulter, d'apres sa propre maniere de les envisager. On trouvera dans le Supplement un grand nombre d'arlicles additionnels sur cette partie interessante de la science, tels que ANATOMIE des plantes, MOUVEMEAS des plantes, TEAMES, NOMENCLATURE, SYNONYMIE, LIEU natal J des additions considerables aux articles JYLETHODE, GENRES, ESPIES, CAI-ICE, COROLLE, etc. Il faudra done, pour cette partie, consulter egalcmem le Dictionnaire et le Supplement.

1. SABUER bteyanc. Hurt firrfartt. Wilti.

Hitra fi!iit ovjio obfartgit, trvitr eorJaih, <i*t-
talu ,* tur* t/ongaiif, ttpite iittgtr-
rimit. WillJ. Kimrn. FUnt i. psg. v

[Faint, mostly illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

.inn£, dejm it faait rtrnrseher
grande pittif de U fynonymir. CeUe qui j'n
criic fni» U vaiUft^ 4 ippatr<vnt p*-ui -ttft; -
a fett.ra. I hull. —' A'rr.arij hterantjia.
Perf. — V\\ p jnf- ub- t. h :firf-
trhVt, ctitte pi flroti qu'ui

crir= Lii^i^Tir . If* nlanrfi fut'!>r.us
tyniJiie atitjnt MW.

. fi. ArwiJ BjrrtiUri. Viit. Djkuph. ^.
pig. 6J4- — Bitic. Icon, ub- j B& H

papiia , jAiSra,

Dec. 1. i.

l. Artmaria . Diaph. 4. p*g. tfj4-
47-

fig. 1: o.

— AJfn* . f. 1.

[Faint, mostly illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

: 'bon a c> rjifor

contr.tne iie* •UfA, i.liC
en difc-r* par it
bttUCDUp plu* lonftUtii q-
ri'l i^se tint} taming & d<
til; ctoii IU Cuiida.

j " .On ironve
f
tjb. 48, f^

caoO
bid

dt in

51. S

--P-7-

SE filtformc. Artnttnap'forrr.h. '

fofiisfita c. Syr, 4.
1.

de fit tkn

it dim !'fe tie Cn

da itnta. A.

1.

•i< pUfltectoifwr Jcm*,: I

I

liolri do «Ii« itnng&s, fttrie«_t i pdne atgufs;
le* p«tiles nbjon^si dix cmphrtj i tton tiyles.

Cute plante croic fur let rochet, dans Ls
Fyreaets. ^ (p d)

f6. SABLINB roog«a:re. 'ArtnarU purpurftnt.
Jhcmi.

iforh ; • jüt-Idntat/atu, jib'iir...,

ii, Uv'iuu} . J^onJ, Sytiopf.
. jf;6, 8: Flor. rny. 4, pag. jSj, B: Icon.
' Gal, u b, ^f — B»m. Fyr. inc

Jrtnarfa ctr.tfi^det. P^rC S>Topf. I. n
— Lapeyr, Abr. fyr. pig. ifi_t —

Czta phnrt id heas, un peu ntn-
pjnt'.i) grc. , ran nit* de
tjelqut's ri ..ins , longs de JeuX Ott
trots polices, girn» de k,»
lanteoi. . ^juicres , ti
i l'ein - nicam H

fljurits : crfk»-ci ivru piibctcentej, term!
par
d ^ ,

pu

ort fur Li fomomes Jet Vyr-

AcaJ. £ pgj. 1C4.

r8.

trff(K*ti, ttet Woo

- gljbr

fix vizr

ontu¹

tdej, qttine 5f cinq fo» plus longs que
Feuill«:\$. rcrinirej pir tine feuls fleur droite M
blanche, phi- ;s^ cclles Je Pcre&irfa p,
gone/ati; le; Hu calice lido , ovatts, un
peu aiguw ; U<> pcr.ilts nn ptfu ifhiturt* an f«jin-
met , plus tongs qu± k tiucepi'ovalre funuau
df troii Hvltis, •

ptjntc croit dans les ouraif courbtui
i J 8 d k Al

jS. ^sflt'NE Ctnirei- Artaarij tfitrta.

: fdi/« J'JV/ti,/C/WJ abfog
H ,mteuifbhi kifmiwtit ,
. \nii aorfo Cisriistii, ptsttt t*iti+t H^f
i. (NO — Dtjcinj. Flor. i

• .Hitli ed
p;g. i;4> —Son Poir. Encyd.

Rjt , ceice t f^ce
let ICUIKS plus Crullecl} DIOHW lie

difufs* i LS

lk*4 a Itui r bjft-,
1

: i rintie

I haute Provence, aur

: s ron Jt

a OTak lenvetfc.

;< fToir fur J« Inures

... .A.J

An/iin* gLt

Art uric

F:or tatir. cau.

de h n

61. Mai

In

1

tstia

CO

co^Lt>, t

Imrd

>. fcatitufej , icn

& me'i!

I

If (jWjr,

i i'jr. uur- cane. I.

uk i

iit I fobl?i mo uvan •

•:iroii4 brAtonitt. Marfdl. t'n*r. Uur.

”

:e crfjii en to n.^ g
pJii* dt :

I . .

j ff;>, uri |

, e:

I til

€6. SABLjst i :

A'tnaria foVat fetstitts,

• lit ajw

vM , JtfixiU ,

Hf^

catu

. hi met motrtignes

jru

Us fcutiks tiil'u.tcij 2 ;

Ef k-i • vifec en auu-it dc VJIVGS \ Ivi i,:ii.;

toro.le dc Ja Jooglieor do catiev,
vj , mail tin pea plus
i i'liLivtjn; ctt tiois putiu

*

inte croire l'ir les hau^j monugt^s de
L UJride.

ree, Artnaria ago

>I*

?iilu , inJt uttf. \ ig S4.

•JJCUUIS

• rochn s de la

Plirr.

Cetre plant*; croit en Hongrie, fw Ie* (Ochcs 1

C«l« rTpece u

•{triirr.ii jl'

jug. (6- tib, JJf.

Cette plinte est c
rtc t'i>ik miTii.fi u< , •

dial

itt<

Kir

Ceuc |

— Ki:

c^ •

(aft:

lieu:

uiti (. :<TS be r

IIJI.

Pflih.

•U ^ ii'1

ou

3p-

fiumtm

— Nofi

Astaaria gfaminlfilia. WiUJ. EIUBL. P^nf- I<l * Artvnl* (imt>Tirata) . wmefti t

f/ij/i ffiat dupio ionptinti^i ,

Cetre

4- (.

i. f

, n

. ^ r>otparr

y i

1-
•pjf ft jr.

1.

• , tmimfylbai; t /

ftuui

Sit>th- Prodr. FJor. grar. 1.

grxc. tab 457. i EIUS\$.O

Fi i. u i

& Flor. .;

r. r

ith, in .>|>tl. P

/* infuid

•Jiwim Mtnlr, t.^D. 6 ,

^ - ! *?*

, n* , 1 ,

. iSoe

, w . y. Okl. «. i. —

•oft, Annan. Acjth.
ab. it.

!o-
ami te

:oiut, \iicvit jut

... ..

d

Si

i l,

M

p

Cs-

- Hu.:

O

4". !

l

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

nc eft coart-

... ..

... ..

9. SABJT Jknc- *Cyptifidimm t,indiduK.V*\Y*
-riptji^m iaxlt firVtofo . fo'vfyii

Ccxtc pljiue cr?i> daiw Li Penfylvjni.

5N6SAB. H?nre d'A lanfon am fe -

de u cor

' RUM. (*y*rci* CAKAMK.LE.;

SACOPHO

l.fMJ,

lie p

qui

MOT.

t". Und *carelie* un j>cu plus^nnde que le «
plicea fiw un liifqtieoliuml , a cinq pel
lev, ttotitjiifv A Ivut Uafe.

;^r. Cinq <i. x^ej fur I? difqut j comf

•, un fly!c termini p«

. feat lim-Us afire :

perfilint ,

•-a tadi:

i ,
1« pro.

II TI

fstiti too*:
tab.

lci i i

iii

obtu

Cotfe , pa

H

II- **.*;

o

: tijiii In'.

Euui

Ui). tit II

sfctlrtp'^

, 9mtf*rti, Pllk. :

!.* Uti (>.*
B I

1
1
1

1
1

S A F

> étroites Se plus longaes

On iji>c re fan '.

SADUM tic

P'g

Hi.--:

Cci

'>ft aft £uTJM 4

» piaieu:

»'i*. P*ffc. PirtJ,

II-

Hon. i

• SAC;

en liiffcrc, folon tui, par lfi buflKs (nv?'i

mo)

numr tufirft,

1. InJ. nor.p*f-,"*i

%ft run

CAH-

1

nrforum. \<IJI (pus

propti-.

SAG IN A. (V-

TiV>. ffO , J'.tgina pro, .

O'J

pill

ti*

Miih! i

Ilufr. Gen.

II*)

fie

dip -

Cl!

a :

la it

fcir

Tongues

fe B<<<v rat dem e^f.-ic<< dan*

Ttl.

\$ MOTS TI*Att> a£ii £> 1 *<

E ::?*>_*<.: , i itto !: d4 at ' _s_r _' t ,

R am\':

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

CWHK

1*

...the ... of ...

ISHIIE

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

i M I d l tflVrstiel lie rcirurfjucr que !c genre

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

ec. ?U;

...the ... of ...

f-1

...the ... of ...

...the ... of ...

bnt. :

147- SAIKFom adiu-itnt. *ILJyfrum a*

[Faint, mostly illegible text in the top left column]

i

[Faint, mostly illegible text in the middle left column]

Si

14.. Si *ttmt*
JjCij.

[Faint, mostly illegible text in the bottom left column]

HJ

[Faint, mostly illegible text in the bottom left column]

c.

(V

[Faint, mostly illegible text in the bottom left column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom left column]

kite

[Faint, mostly illegible text in the top right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

f dun
MM '

1j..

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

•nit 1

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

ST

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

a

... ..

... ..

... ..

O.T.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... & I-ler. Eh

; >eitucotip, par ft* flsur*

•Jinnr p!

Lf |>'LI pl1bi

OH"

::

i,

de Pwtmiis. Htdyfram FnU-

t.lf fjt.

; fuere li Coi

"rt-

•jiq

u-

lit. la Pio-

tit dans

i \C;:1GI A.

Lap.

//.

tottv t •

c\ d'en:•

fix p.

lffeS D1

der

i

iui'gucv

arm

pr

c v

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

h

tisen forme d'aiguilbhj, les pedoncles en le terminenc par une pointe epineufe. Aucune partie de cette plants ne fouinit de j:iiitie. Elle emit dans le Caucafe. if

* *Htdyfirtm* (carpaticum) *caaU afienc fofius* ; , *lanctolatis* ; *elis magnitudne Vtxilli i lamenh fclaltris* , *monofpermit* , *acitUato* . 'dtii. Wiild. Enum. Plane, i. pag. 779. — "i. & KiniL>. In montihis C&ptiüicis. 'Jf

* *Htdwfiium* (elegans) *fclijs ttnatls* , *ohhttjts* , *uringxi tomüütofis* ; *braHtit conjugjiis* , *ovu* - *tit* ; *hgumin-bui* . Lour. Flor. cochin. I. pag- f 49. D *Pipp't CiMtoatm Sincrum* , An *fidty fa* - *re** *iappsxetum* . t

* *Htdyfam* (ftriflum) *flncii trtflam* , *glab* - *brurri j JimpUx* , *Jctiis ftioiutis* , *uniüiti* , *iintarl* - *ilispüu* , *g/jlris* , *rtthuitito-vcnojis* , *fubiks g/ait* - *tii* ; *jipulii jutuliüti* ; *piüictüti cernuriti/i* , *p*du . *pmüiflörd* . Putin, Flor. amer. 1. pag. 4SJ.

SAINT-GBitMAIN : efpece de poire tres-efitim^e. (y<tyt/ Poiaitft..)

SAIORE. *FtuJtmtoa*. IlluRr. Gen. iab. 788, *tüt a \aluoUit* , n°. t.

Obfervat'mns. Stlon M, Smith , deux efpecies affez diliinets avoient ere tonfondties avec la ; , qui ne,Joit conferver que les feiils fynonymes de Linn.'Spec, Plant. , & Plum. Gen. flc n., avec le CAT: jcitique inJique par **M. Smith** : *plukenetij cap* } *nguf.ii* (*omprejfit* , *cerUaih* , S pi. 6. pag. 3 , ki autres (ynoiïyn.es appai tie une nc aux deui pUntes fii>

SUITE DES ESPKES.

. SAJORE vetruqueufl'. *Pluktattia vtrtxofi* , \$ nith.

P/uktxttia tapfilarum aitgtlit e. ; , i, r, k th, Nov. Adt. L'pf. 6. pag. 4. — WilUen.

(Vf>lubil«) *ffutl'i'^s angufis vtrru* - *r*. Linn. 5oppl, 411. A mow. Atai. S. pjg. 154.

•T Hu f/-

elle lit* quati c foil pliis pt-tiis, i peinc tn tarc-ne fur leurs ingles, mai* potrvüis de ve

&ti, en cocur, 11

Ceice plafie croit a i'utinam, (Smith)

1. SAJORE. corn Smi^h.

1. iipfu/arum iinguiis

t. Smith , Nov. Aft. Upf. 6. pag. 4. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. J15.

Stjior veljbütis , *fnifülfnis eontktütatis*. Amboin. l, pag. 194. tab. 79. fig. 1.

Lei Fruis diOinguenr enrorc ce'ete tfpece d< deux pre'eedemes. IIJ fe divifent en quaere coques ou lobes rrei-onveics j ovales•ntonge's , compr!- Ses tiges font ^rnn-pantts & rameutes j les ttui'l^s plus croices , plus alonetcs, en iteur, prefque laDc^ol^es , aigues j lom ttois pnuces, targ< 5 At deui; leurs difportes en petiïet gtappes diditcSj . s , tres-tounes.

Ctite plance proic a lile d'Amboine. (Smith & Humph.)

SALACIA. (Ku , Di3. > TONTF iA £r CALYPSO ,)

SALADE DE CHANOiNF ou

: nom vulgiire de *Yhypodurls radical* A Linn.

5AtADffX£ : nom vulgaireque l'on dome dans li Camargue, au *faiïice iimonium* Linn.

SALANQUET : nom adopt^ , dans la Ca-fjue, pour defipner l'ANiERjNE maritime, *tktnopodium maritimtim* Linn.

SALAXI5. *SaU*> re de pbntes dicoty-Udones, a fleurJ Cfimplfctes, monopecalees, regulitecSj (ie la fsiriïile tics bcuyerts, qui a des rapports avec les *tr'aa* , & qui comprenl des arbuttes exoiïques a {Europe, dunt fe tiraitere e(Taiuid ell j'avoir :

<iüit h quotrt felioUt irriguliürts; ant coraiU ..itrt divijont; halt tt a mines j on *Jügmatt* jüi; une dtffuU en d'upe , it ttoit legti, a tfoit pemences.

Esi

I. **SALiXit** (arbntefcens) *foliis unnt* , *ad* , *fütbtrmhia* - *nutn*. PI

;:(. if *% b Bory- \ inceni. Art

Z.SsL.fXis (*momina jyofüis ttrnit* , *adprtjfis* , ^onh ; jDr. jltbm , *fütbtrminalibui* ; .-cuiis *gfabris* , Wi U. Enum. Pbnt. 1. p. 4.1J. *Jfi mitntitui ififtid* lii/ri>oni*. f*

5. **5.ic^x/f** (abtetina) *foliU linear'ihäs* , *patrt-*

S A L

/: montt vt Police in/ui -. 6 Bory Vincent.

SALH¹. On iWn? ce nom tux bu'bes

naus i- i< Levant, &

dig^L

m<

bulbils, to-

que rrgnori*ti: uu lc c

qut

de I'tv.

SKUQAIKV

m. Illudf. Gen, <i

fig

*

†*

r

i

—

is

S A L

>ñ&tSTgU ,

*>^A F O'»'••'.

nor.

tk*f

Tiene

ill'!-

H

UP

ueoywrr

... ..

lit!

ant lc a

i> i

f wtmaimam F*

btm

... ..

... ..

... ..

tliuh Ceo ni

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... (faint text) ...

... (faint text) ...

roiti

... (faint text) ...

Tim* 4*

LiDie c

... (faint text) ...

ret*

... (faint text) ...

SA

... (faint text) ...

trm- HMS . JB11

imt

... (faint text) ...

... (faint text) ...

u

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

S A L

*iJtu du fmiUx efctr- qui it uj>c:<iehem inii
mmt (it •

Or •

6c d

[Faint, mostly illegible text in the left column, appearing to be a list or series of entries.]

[Faint text block in the left column, possibly a sub-section header or a specific entry.]

[Faint text block in the left column.]

[Faint text block in the left column.]

[Faint text block in the left column.]

[Faint text block in the left column, possibly a longer entry or a paragraph.]

S A L

[Faint text in the top right section, possibly a header or introductory text.]

, »nc s<

[Faint text block in the right column, possibly a sub-section header.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column.]

[Faint text block in the right column, possibly a footer or concluding text.]

... ..

... ..

en

C«te p'wtf ciat dm
nale, b (y)

... ..
1 ^iAJiljIOgultfr.

4 F"

... ..

re Mapt<
→ b (w)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

4 P»l

... ..

... ..

... ..
.: Us

... ..
ir*

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..
Id. ».

... ..
fej

... ..
oan(iM

... ..

... ..

... ..

me

i, longie**

Or'

!

0*

:

i

«

»

»

« bv-r-

»

»

»

»

»

»

J. i_ CC. rtutl.

Uxck

»

»

»

»

»

r kt be:

»

» p-

»

»

»

... (faint text)

... (faint text)

en cotur ,

Cec«

IPAM 1

Srttljx

t Si'

... (faint text)

... (faint text)

!

... (faint text)

... (faint text)

r* * -

... (faint text)

itti mi

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

ro t

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

!!!

... (faint text)

IFMMR ;

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

... (faint text)

SA!

Hurnx

d'un d

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

f2ff1
i : j

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

, m

111

rom-

1 *

m»r. Son bois e(i roide & fecre : il fe ftpJ affi-
 ment en quatr- qi.m.l
 avoir etc ir«r^onne -le la
 pUnchts qu'on vt'Ut -. tl
 en fait aufh d< s I lit
 un f.lui grind iri^rJre HL\ yeux d
 qu'ecant cfinp^ de !> lorgittw dc* .
 .i.icitables, i^l reni
 cec objer, Tnu
 hi vi : i It* miiei i
 urs pour ILS CQJ'S, Si lei a r
 : rS. (La pcciiiiik,^l dc ccs pljnre
 un)

VIPACCA. gu
 figure de deLix pljntfs tiisi le i

fifaftrit, Rnmr-h. Amb. i,
 k mUfitlia *tfiampu* Linn, i U fetfiniti.j /
mom inn , Rumph, Amb. z_t pig. 104, ub, 09 ,tit
 le *iiriodinjron tttiftra* Lii

elt, non l'rtrt^i 1

dies SL'crei le?s, Sf qu'oci .1
 fon, *mjrjoLiat it CQJ'S*. J Ij rmr-
 dli.au e_f *origanwn rr.ujaruna* 1 inil. M. Pauict au-

SAMS'I jnte de !Ln. Ma-
 Ub. 4^ ub. 6,1: .rtft,
 tonvenir d; [u'i I**-
 l rapponee.

MYDA.OUJJI **cque**
 ilai.s 'J mtnuiT.

fig. 1, *fimya* . tur.
 i- repwl. u . 1.

•u *guidon* l
 . *icojandr-* P*8' 9*
 •eRui; Pavon ff'.

ine par t.
 tef font -its memt s cjui

SUITE DES ISTLCES.

SAH-riiltDir

Sum yd 1 fioi.

v.', p

• urs bni

t>r (011

fon

>n-

'nq

!H«, yubef-
 > <\-.ux ou uois

C«f

iur uii ijⁱm «tu:er<ti'

f''!

itlph s;

)- cipfule .-JobuleuU , d? 1J
 une

Ives poljHperme^ita fenaaa

.c a Tile de Silnt <, rj

11. SAM vi. _ houx. S

mww

• pag.

\ M

it a Samt-Dommgtn; , oil die I vaire **owle**, pubefceat veri tun Cm

!_ t L)

/ I BM

1

covv««pir »! . Hi

Cci

cl

SA

If deui , aiuni<

ki i& ::

IMWi/ttfr; ftduntuii astt/jnim, ttiiftvtit, Veit.
Ch'jix dcf Piani. p.jg. 47j au veifo.

Cette tfp&ce fe rnpp'(H:he d
; Lam., qul eft U: (.7/jrf.-

lui t&IT'mt'le par Ion' ttifl.oeiften<e , pji licouteur
& la li utf, nuis elk gne
pit it KIT*ruble .
gfewia- Sii rameaux COM tditulii^uts, tor.
i (de couleu rtdrie \ Cai t .1 ctcuf,
ngum , denriis tn fcitf , roiriCntcillM 3; cen-
ets LH ti(iTuus> d'lin .. 'is, mu-
ni. ul<< ; Its ti'h; s, axil-
birei, pedtmculeei , i dJKt: mitiues, en-
Ire thiqn- paire d'^riimntfi, d'une ecanle veluc ,
C^f-COftK ; nne Mprute ovjie . olilungu* , char-
nue, eowenceufew cetnir^; uiM^Bce d<< iroit

C<te p p^fM- La-
hiye. lj (Fiat.)

SANCH£2IA. ulzt.) '

SANCHITE. BtADHIE 0
srtE. T

SANDARAQUE : ridne
emmtrw, ir lt

SANDOWC iTOL.)

Bj r<<

dAllt f&trurtihut de fi:jnr.

i n', c, vjr. * 1 — i'

SANCUIS'EU.E. Sangnntt* Vom r

en :titiefp+ce* d
inn. j dor.t il* IJ. un gtttre (u: •.

SANGL'ISORRA. (K<jf;
: nil 1. C ; ', '^ , Uj, fanguijoftm tfjmiutlis t n° . t.

SA,^ I !ft; noo 1 v ulgaire de V

DB won Ce m>m eft

Linn. ; celui de SANECLÉ bitard
que, an miitlla Linn, t enfin , celui ij i S
it I'oftugit, au ctteQii Linn. > (juc M. 4c
rcilili

SAKICULA. (PVyw SASICLI, D/J.)
Gsn. tab, t<or , tig. i , fawtwijt n", 1 j—
fig. i , farituU m- , n^*. •\$.

Aft. Befol., vol. t , plj;. 14;

Ju it-mcl!

-4.

SANKJAA ottSANTBRA : plsace Famriife
, trap pen cunuue poot au'on ptnffj la r^t>-
j aurun ge^ rtrfl MHNU
t dit 8'iiHJte, pjimi [•. ran<
•Jvine , r ,ls prop
t (1 gilfflr , gillie ,

Ard'ung

fur un pb-

tru::i feu

^rofliUl iv '* COw
J lit gc*ffl n'unc tftttt

<fi(het en <tr
r!UplIW<< piim

1

I>»,

S . icvL j l
to?

SA

in.)

SANTOLINA.

SANTOUNE. S

S A N

Sf fr>*is du ff/itofinj d'wrii Tour-
-tig

nfut, n^a.
— h¹. 4

•, n*_r i t ; —

i:

*.i. HOTI, Pjtif. — P«l', S^nopf. i. p

i;

re tv
>nrtr
iilin.t

cce b«O

. T. — Pciï'. a/oopf. i.

Je r..

.> de dit¹-

MMI

if*

V'.ivjf* iToit rip:

= qu'elle
•n Linn.

(SPtCES.

. SAKTOLIH B ail

. Vivian.

, ptJuntkLs utt/foris fofih pin~
H ; pinnti ttntifi&ut. i } , iOiaUt,
ujm. U\ p*f. 1. ub. 1

irole*

ptui de upp
fonre Ft plants ell T.\Ut?. it'uti vert-juf'ir*.
igc* frnr pepf 1 rsm R
p de fix 1 f- fi lus , fin>pli.s, [jji-
res- gtile/, un feii

S A O

femllts Hiltiim'S , irfri-eTrw:**.

J'nn ponce

U9 Hijfnrnes, divifees en de

•TtTK mitJStt dc

letia do tec*p«cle en cxr^nc, lie !J lun^/e^r i

I de nuxbie de Cui-

I fuite.

I ryiinp

5., \$!*hra_t caule corymiofo , rainofo--

. iaciHth aeutit , tinarik*

i*rmtaiiibu* , iftijtwU* Pulifi j I

:e ptimc parfiiteminr gbb^r^, 9c qui repin !
edeut li^o ig.'tjble. S I tigt font

Anitft

:t micani en cor\mt>e , ttr-

mint* par WM thrule R« u; , ici ttut|lt'i fetJl

KS deux & trait

eft I

, .;s jcitolci oviiev, nn-
, obta'
d'une

gJTii d« p4iUccu» epAtin,
along^et, obtuict > la fcitieiKe* ovik»,

ft;ifent:

Pik, (or ks b\jli dd Kookboii k.)

•ViTAMA, (K««j SAMVITALT.)'llt«l^<

O^in-jrwfrj. t*. 11 Taut ijou«r pour fy
ni.s icectc cpecc i

Satrviratu (vi! tleheriatr&j futih M«

Icon. Htr. 4. pag.)1. Udh JJI.

Lcnnua . Or Kg. I>eCiJ. pjg. 4J,
tab. r.

2⁰. It 1 it* hit

« WillJ. 3 1

17.

SAOU ARK Anbl. Ce genre doit ixtt tvuni

Faint, illegible text at the top of the left page.

. n'd* pas un fin j .SihMviry en a
i:-c rtiton, le genre agatki*.

4 14unb>. MonoiK- •

iich.
«

Faint text block on the left page.

Faint text block on the left page.

M

I
mucrotui

itcj montgrv

Faint text at the bottom of the left page.

Faint, illegible text at the top of the right page.

Abr. ptr- ::

Faint text block on the right page.

OX

U! ! > •

Faint text block on the right page.

Faint text block on the right page.

Faint text at the bottom of the right page.

bifid. f.>T iTier, cottrond&
les capl'ulei cooctes, Cftindriqc**

Ot:e pbnw cniif H?nt ta Tau/UE, fur 1<<
m^rntagm *, Tut I? fioiid det fortes & aui lit ux

12. h&iftee. *Saponaria hint.*
L.biU.

tuu&iet* kinit;jetaia hugt>riiit* Libitt. Syr
fife. 4. pig. 9. nb. 4.

Sss racines [bni i <30'<t i fr?t<< produffem

<Ws ri^es n rques, -.
;nesds troi^

s, purpt
aiputs ,1 le trots lignej, h-*itf<3 i Imrs
rit-uit lactf, Ijn* niTvufst, riunitf* p.ir lembuflJj
fl.urs pcCitr* T termirul-'S, ptu Unn
aittbtrei fit pfd talite arguletix
file, i cinq dents; U c<Koltc d'uti jiune de fofute
pjle, jJ 'i tanuie qu? le c 11 ice; lo< p^ut
ii ii, ofigianct; rjlo forkk, ijlans i l* i iwmlnei
3!us touTtes que !J corolle; 1ns capfuie uniiocu-
: t. SAPOXAIRES; lei (*n ntfor.tiet.

j taluuh: (i (fwfljiiij<<
iu, titango L - Willd.
um, Plant. I. pjg.464. — Hoxbjrg.

Jl exifle un< G grinde r? (frinbljrce entM CfT<<
i>f>:ca & v f.ipvnjrrj v*tt*rfa^ CJDC, fam Icur fiys
naial it. • ix pbm >tent

ttr^ c ^nnii cehe
question I ;idant pit
. aloT'.ge!; Imc^oPrt te rion ovals f
:4 S V eormin<33 ' ts ci'ices
.innditiK, a (iiii] angles.
COIL <1JIU lei ln<JLi ori'nulei. Q

en un corymb; ample, tmiffu, dithotfim;; 1<<
lice* hiriniJt, tr:*i-alrnt;K, -h^rilTes 8r parfn
tie pniti tarei, giantlnlem : ces c^tkej pren
uuc forme OVJIS a md'ureque les fiuitimurrtl r

Cette pi ante ctoit dans la Gilatie- ^ (Wittfat.

* Efi?he moist tottnut.

P-ait, Flor,' pTTC. J. pj

.Mo, /.* cilphi montt Euee*. x Dti:
r!< cel/fit(>f*. Oecand.

S \POTE NEGRO : nom T<!|f><< du w e!>

ILLrER, SAPOfIER. Xetntt. 11

Gen. tab, : f j, ArArtfi /Tr^o/j, n*. I.

(tUiftia.'
cum pi itr.iu; .,
, /tr.tjri /a ffu'uni, • ovafivftxl<s;uijri.
ill. j. paj.

ei efpice diiTefe d^fcs fon;
ftvjirc i fix lop?* a-j Jieu -Jo d
nvttit U corolit .i cinq divi&oni : d'jiltocn
1 lie I fiar!.mempru a cf genie

etclit dc C* penri¹, d'jptei M. Bra* ^,
la coro'h dun mitn^fyft &c un ovitre i fix tu>g, >

I^j hamtli* Tt;iit^ia Vem. Choi* dc* PI
tab. 11, t II It- • Mich, j
j]'utick AUCAN, S>t>F^~ n°. fr*

p, n*. io, pirnit Id
one le jyitteuyhx

ii firms un

T. (I"-

Athrii ftrru

• Tlf-t

Jttnc'r. J. p, hi

Ajbrift3U%ii[>o>rvu d't dc k

fi-ffiles i
ax til lire i. Le fiuui {aoflLl* en bii« gfofTci &

cfoii fur ii* **bordi** ^u fl-uve M f-

SAPPADILLE : oom vulgaiie dw CORO

SAHACA. ;

geBAC;
dei
du OCT. ,
ciii

Brow a., *yui i d*

[Mr li c •

i rrl u
Tib k
ant'.

* — 1

run

BJ •

oc r 3 Uon d'<m nbfrt ver m>! s, favoir, ItJ f m*<
rraacm , —

1

re tD d

>AH<rf);

S A R

mill* que M. Perlt-Thom** a
5

. s mtiives de Ili

eftnricl J» re «nr*tfl d

Ctfl

I

tMtifitri , ft.

4'UT1

,«e ji-or eft i
' u . i f tftq dc rt> , r

t, 1 cathie Aim l'mvohicre, qui j grofTiffmtparU
i- I (Lirjium , prnd | nice L
noliic en r.tui;!!.
polk roilci, occ^tK>niUU(i

te croit i l'île de "
TiVuluct. i un goui iunc dc
: dc la icrfiL', UJJI kipoi.s qm ufnient fan

1. SARCOiird a fl-uri nnmhi-urrt.

S>irtaUm4 tonftrtJ ; w* "L
tloio. Ptt.-Th. I. c. pig. .p. ut> ,

C<uc pbatv relleiiible b.j-ii-op pir i « p^rt

Cctic croit a l'jlc dc r. D

0\ 'JE pottP-laine. S.tixaUa* <r

fit

s\RCC'< ;r^f_tSARct>?irru.

SAR

•', dttumitiit , qujudiicfut vt/lu&i/it, t^mitliu
redhxi ; cautt in edJttw twidioju uti'a
vti Urmiaaiihu-t nttptaaUp iimmttai f.tdr:tl'oruti
eroj extaurito. Brown, Nov. Hall. (. p, ,
i n0i.-;c cynittiaha vimumsH, li A'ervJ H

culm'ee Air, • Tien i e'e
dsiakspUu mwv»h i'anis , rtuis fort gwin n'dl
ban que pour Its zu'i

SARGASST.'; nom vulgarre

SARIBL'S. Runph, (Vtyet D.3.

SARISSL'S V
Svfft.)

SARMI-'N I' : notn que Ton donn* anr jeynf s

s , Out U vigiif ponfle f<n» le sns j rls i
Pi I' ittenent i P»*Je d« corpi
qui lei avoiftnt; A'nft vwtit que Ton q
1 nfm de fmmnttafu a mutts l« lig i s'6
corps.

SAWJTHRA. (S.ROTHRE. } M

eft :

f firothri) fi

! d'

. bor. iiner. 1 pjg, 79,

t. WAib- Tim, ciroL

'd\

A >A»*AI

He

Af rib. S

L* fomutma cduinj , Srt-h, Ttor. jsb

auuu 1 oot donrwJ 1 XarijlolaLhi* ifunmith Linn.

SARfIASINou DL^ NOW. C'cfl fcusce

SAR

qtic Von cutsive le poiitvnum fftg«Fyrum Ui
{ y</t{ RrNouEE.) On UHtpfgnm que c'ert i
AocbSM. Olivier en a recueilt dai
jfenences rte* Jans dti Y.zax otl ct
pis coltvtc

SARKETTE. \$*rf*txt*. Vfottr. Gen.
fi,i. i yivr+tuh eyanmdtj, Gjfttn. tab :i«
ftfriaar cyanoigts, Dt&. B». JJ — fig. i , /o
•r , Dift. II*- 11, JilbetniGUrri , — 6^ . J , i
ratuU ftuucofi, p , (ttraoU di/Mj ,

n*. 41 i — t*rdu*» j U C

Ohftrvatiw, f'. J'ii V^rififf fur ties i
euvuy«s pii lei auteur*, que *< Aum:
j , —J?&*tauiss, n'. rt, —fimpltxj I.'. 7, DO
tk n i f o c m r qu'une feuU tiptce.

I', I* (you* Lobel. icon
Lined JU tmaurcd fJctc , n',
r > feu tftiturtj timjf4< Hi eia repetd 1
10 firrjfitiui f/vri.ofit ,

£⁰. Lt jrrratuLt jpttpfiiioiddt, rt°. ^4 , efl !
fwi'nfi , Thurib, & WiltJ., le genrt f
M til* UcC.iH.iol c.

4*. II fi'it 3'outer ait fcatd* tynttrifirri*,
n". uti. Flor. t'rait^ . I, p. (4.
La figure it ' :i *fi trevm^iuar, Sdi icftt
Je fi-un four b« 1 i l< ci-
lice compote dY '«<*>
(;«*, aiguej, noitiires, blauchø & si
leun bords; li corclle smrpfniire ; •
H pçu plus tuiijtJCi que Lei

°. Ce genre, depuic f^ pub

pfi h g

5 or.t ewf pr^femii par M. Uccamkll*

AV**ttt du Myfium a'Hi/t. a+t*r<. it Pa-
vol. 16.

Fmcr »te confirvtr l« tenm » is main

re renm ttrc hf*

: . [Tentitlrrt. C'U* J'if

. .Uiiyll* tubiii pout Cjrjrikte dtt S«A-

<• iompeft dt foliali imb'i^ulti,

. I tn frtti fitii, /in .

tint tirj(itu pti*~ft , ptfijidnu , - in jiti raid**,
i

Ce ciTn&ite tielut tin tunii notnbre d*efptew

.a/4 , ftjfefITcr* u phipardjrs le g

M [IT M. L*ttt»iöolle , qui

Ui talitt etmfefi fk*UUt ipi*r*fis it fi
mtt i i'tiigr, m jfmit ii*f»sit fi*mt*x , if*w ,

S A R

i Uur -ufo. Le refte comme < lins

, - , - .:.-. .1 , - f If. I
, - --sr.-.j , -
, - « - a(M-
:l* , - , - ortetmtlit, - l<utoi<phati> ,

Sous le nom ^ A& SYNCARPJIA cfl

;nl,* gnaf/uh'iJct, ft° 54
>ir u.ir wgrr'it fiumtujl ; *> puiltiiei Ju rüpttt./c
)h*dfu; Ui-LJUit rfl Peut-etre
irottiljf lotsnirt fi =>ii°- ly-

II findnencore fepirer Attfrratu ant/a
nt, r.B. Jf, qut ift, con. j .1 dit, tft
1 H PEKMUM tie V. biefl

tiltmgue fit fit femenetJ dipo*rv\ui faigrttttz.

On cnnfefvefale qenrejfxAf/i'^j, tn liii donnant
t» carJiteres que Linn^ lui J unribe
(;* ii-g'ttte fanx la fotii nt [oat f-v
tn üi rJfr.lt is üti tMI iij't^ (III f»+dCitli f.i'.l* tUX ,
t.liilj • tu jnut. "fritt ü Uut jije tt ü<ux
IatguJ.

Let feultt efpff« <j« appinienneiK Kiell
ice gtfiie ftriit : le* ftabtUna dull* , - fwiuofi ,
- erinrftitM Linn., d^cuti foui vt nt<n de ft/fu~
tula , , «5, i7, St U ("uivante:

(Lobe-Iii) ftUu f.jjüüüüü , ii
b^ \ > at At fa , i'Mgtüi \$fj&rütjuul.i ,
n.:t ir.ttuvribtü tiw^int uuLi'n. \jiCta&.
Muf. lo ub. 1. fig. JO.

Cyartu* minimal, rtpttit. Lob<!. Icon. tab.

mfif&*t. C* &nuh. P

Pluf.-

p!ipte crcic d™
recueiUic par M. iid Ljbiil fj (i)r

; t s ejür»i roient plu^ c its
I

b fi,i,3<itet jrctil -, ixnt lei gent-s fc
ktiafepl*. { y<>y<x
fi'jfiuui , £j,ipf.J Le
Caul, e-iit- 1. ji eie dsfric lou's t«
-1 d:<Jiui , 5ufp!. I)4, fif.

6° Qiutid, i li fufft tt^«ae irooie trii-ci
M. Paule • iw voit pi*
thi :<., ;'hrj(le,

Ati charnm due It turjuits patujlrit nu ch
S 5 *» t|ue pf<iilv£ ctit« UD rrvatujn r rim
qu'il (jilt ritre crev-ieferve, ^mnj il »*ipr
Tli DphraBe M. P.mltr n
j- < plus fd Iii[ivr d'jvo'
TbeOj/hfafifl que M-

SffIT1

m rbifwrü.-. Strratiid thS^i

fquam
Spnupf. i-

*, r>er. Aun. Muf. vol. 6
8.

HKiHint, Cord. Ilifl.

folio kteaii inuutp, C. Bjiih Pi

hipoiticum angujifotiw 3 *intanvm.* 7

V-w. 11 - . L x j ! .

Rfiafcurhtt, ut exijlimatsir. Drjd<m. PempC
Iio::: — Dalech. Hitt. 1700-1701 ?

tt'fl tr.tijis, folio helmi iacarto, Tournef
Inif, R. Herb. 449.

fi. Cntaurea lyraia. Bell, A pp. 3d Flor. peJ.40.

M. Decindolle aadmis pottr retre plantc& pi :n
le ferraittj uriflorj, n^p. j6, **le get)re fhapanUuum**,
bSi fur ion cdicf cotnpofi ficailtt fctritufti,
tergti & an waits; les aures caraieres lout Ls
n-emes que dans *lesferrata*

Les racines de cetre belle efp^{ce} font ^{piifTcS}
f fiiiiformes * ttiuwics d-i queUjues fibres
u.:s, slrtngee^{vi} ies tiges droites, prcf^u. fi-D

an deux
1: f , amples, a!
un pevi en cotur , mediou

i, < hargies en deflbtrt (i'un duv<i bl.<ic, co-

^Jei, plui €roitH{ quelqueloh elles Om
pi

efpece I
bel »f autoes, ! fcutii-s plus^{troites}, 5: Be'hrdi
en LiiftiiRue une v.rieece dor.¹ nciica'ei
loot e« lyr[^], lei can ! ^ tiges
ft; tfrminein par line feule fidur affei grar^d; Un
iks du cilice a-rondks, ft . dichi-
tju.-.jrs 3 leurs bord« i IJ coi purin<i tous
Its R nroin fcjiux, I.

i l'aipr. t . co
jutiatiocis j incgaus.

CetK plant: crou en Siiiiflc , din* lei A'pfs. ^

ttcfj. A IJ fuite d^Ct[^] e^p
ttm.i ;f Diit. n". Il> foui lc 110m de
bekta,

- 5AV a feu ills;* Imfairts. *SerrttuU*

*Stnjtttla feiis tir-ttiiihiui, lat-g'ti, ttenti**; rj-
i a , flj/iim tory m \ mn.
Mill.

ramcatu foot rtroits, tngubtn , gsmii d*
feujl!«pai

• tn de:
fotrKmcofet K d'un b'inc d« reine en-ifiuiout,
On icu roulees a *lean Iwrdl* » 1

purpgrintj, dif^{ofe}< tn ui
I*^{*} cilice* alons-ii , compo >s tjlabe
bre* , un ptu aigue[^], point c^{incuft}*; L'aigicette
iJ il

phnti rroit dans I ,d.)

i in \

Serratulj foliis lirttaribut, inlrgrii, actiis, hefi
dltitudo -su.fieixtiiti ; ram's [tburtibus ; frotlhut
torymiojit. D««iJ. Ann. Muf. vol. 16.

Cetre efpece reftemble btancoup a la f
dtTere par Ccs ft ui lies pr
ttur bife en tisux oreilletts nbuifts i ellci fort
bieo rooms tmeiiceLft* en -itlV s rameiux
- cylindri^{aes}*, & lii Henri dtfpofeei tn
Corymbs.

Ciitte fili^{tc} cron fiir les bords du Wolga.
(*Decand*)

N*^{ia}- II fain ict deux efpeces de char-
1*. **le tardau* lyanoides**, n°. gg, 8f
JHufr. tab. 606, H (*erramU. Saive fern-*
"jfj , n". 16 , n'elt (ju'une varieté de c- tte
elpece, folon M. Decandolle, t'gi j' ajoute tomtr.e
Line **mat** viriete , le

1 s **cyanifelip , flare** (*ingulan , atrf*
purpiffo. \aill. Aa. Acad. PaiiJ. I71U. pag. 175).
ii°. 14.

1*. *SerratuU* (po!/clonos) /atfw

*Until'ibus , baft witr dila**

rtiitijiJis ; Ciiu/e nruttijloro; I

refit. 1) tJti-1. Ann. Mat. vol. 16.

!xa\$ *poty.Joaot.* WillJip. Spec. PL;
pag. ifijj.

Citriutts cyanoides. Linn. var. ^, & Diet* n°- 9.

Re'unie d'abord , comme virietij au *carduu**
dct , ceitepbnte tm a ete f^{parie} comme
 , diltinguee par U% ft;ur-> bejucoup phi
i c:ges **nrnenfet, cha**-gees de pin-
fioun tit i«* **fcuillei** iLiperieurei
a leui **bafr**.

Le *cntiturea n[^]dkauHi* , D^{ft}. n*. 76 , ou «r-
^irj , av-m. Icon Lib. 116, tjt encore
• **la.** (^jivt[^] DiB[^]f Sup ft. Ot-f. ti[#], 8.)

ARYICBAUT, n". 4), q:n s'
par fin port £' par Ls ai>

60. S'RRITTE a feuilies de :. *Serratulj*
it. MaiCch.

Serr<ituU folih liiteatitsu > intrgtrimi/ , fithtta
totnifojUi corynsbo Jutyipl it; lib i
avails , tomentofis ; papfo fa[^]ro, Mirft.h. tioi.
uur- << ; c 1, pag. 166.

li* •jfiii/f. PJ!I. liid. tJtir. p

Pin diffcTL-fire du *ferratlj mu'tiflora* , cetM
1 - 1 't-s
n<ti' corymb
 , au nomine d; *voh i dix*, fouteniiei pit J

... (faded text)

... (faded text)

let* ... - tus: ... > lei Mm

Kb; 5' . . .

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

I; one-

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

, trtt croh MT JM]

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

b f ai L

... (faded text)

... (faded text)

... (faded text)

The first example of the following construction is given in the text of the preceding page. It is a typical example of the construction.

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

66. 5A *it.* *S*

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

-ute trou fur 1> mwi LiUwt. ft

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

• A •

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

• A •

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

The following examples are from the text of the preceding page.

u, LACJU.1- AM. A'

... ite ciciJt

... TTK, Sauri* ... honcn ...

ite ciciJt

TTK, Sauri*

honcn

SABRIO1E. tfea*Jw. Difl. & Punh, Fl anvr. t. pg

1 • piM.. I , ; .

... TTNf T ...

TTNf T

...

...

So IT i DI ĩ* is pic is.

U. ^ATint lift..

(NJ — H,oi_t pig



HOLD

[Faint, mostly illegible text in the left column]

[Faint, mostly illegible text in the left column]

[Faint, mostly illegible text in the left column]

[Faint, mostly illegible text in the left column]

pet
pit

Cr

[Faint, mostly illegible text in the left column]

fittr.

Sen*.

[Faint, mostly illegible text in the left column]

[Faint, mostly illegible text in the left column]

[Faint, mostly illegible text in the right column]

FR. Pfs:wa. Htufir. Gener.

'i.'

[Faint, mostly illegible text in the right column]

vie

[Faint, mostly illegible text in the right column]

CO*

*S I<UI4IU-

[Faint, mostly illegible text in the right column]

<r-v in:

rui

[Faint, mostly illegible text in the right column]

Jtt. liiFOI, I.

sr ta

[Faint, mostly illegible text in the right column]

[Faint, mostly illegible text in the right column]

[Faint, mostly illegible text in the right column]

[Faint, mostly illegible text in the right column]

. 4, tab, ^81₁ Silt fitim rtm*ei*,

, un ioJivtdu ct.liiv-

frees tubules 5 lts cUius aiguev, prefa
:i bijikiiiiici,, ittie tots p!m ioiiguc» •
1.

re plime cr . -

prc

vin s

or m

I* ami- . .

r hi

n

tint- ufij I<J,\ pluk longw

r : rdin dei Pljr
it oatJ. ft (^ . v.)

if

In the ... of the ...

\G.

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

firi* rcjt€x>\$.

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

>tte p*n<< (ft culttvc^ au hrdln deJ Planies. Son lieu UJUL n'eft pas connu> Q (^ .T

I ft- i feuillet en hncc. 5<J/V/J

alvta faith /owg'r Uxztoljvs, an^jilt, /JS^ /rr-

j/wa Itrutotata. De>f. CiC. Horn Paif. <SS

a<J<< u g << hcsbac&s, dwifeeien ombtcux | fl . cen-drei , un p<u tutl=* , foitua.ni i Icut'. ain-

d'tiji vert'btint! hn , obtufcs,

n*r- uti lrs iulju^, is Jeux •:\ pedii Mjt pctttes, pe-

uli*, i deux livres courses, obiuCti} b co-He i pcine plus longuc tjie te cjlke.

On fba; jonite « tte plante originaife du P^

alvtit fotijj trofil ,

- IX

du

nto-it oil irois pouce* f « , ere leurs bordi

ewx-ti ccmp:

recouii- oil* Tun blaftc-jiutiitre, un ^t-: alicc.

s lieu nwal d pUnre n't ft p» conno. j" u cultive w dci Phmc» de ¥*tb, Q

trr ir c<<*s pi tmii x-ntnt, I

ceile-ci tit bien plus hirpiJe & Iwujineufi tjege* Unit coih'^ev flf pfeijju

puis tedrefleu JOJ Ces, bljtirhitrrt 8f foi raiicalcs fe infrient cettlic'!, obtulVs, lobt-ui ou . obtuf<< , v^tditre*, ndux par |>bqtteii let feu . M b-'AUcni{> |>tiiv i

:: nn peupubtU

uc* pbnw ct6tc en P<<fe Sf daru IE^yp /0

vUCBpmiTpr tig arr.mw. S*t

unit, Simi» in Curt, &U(ai- ub

Sjh'ni irioiutej. Donn. Mott. Canrab. e

lion, pjrif-

IMCt&

iTec le ' i, do fl.mrs.

j , ovalrt . en tcet, f>f. i di nAif- \&*/%, citn:lev^ on •' j lent» lwH^ insw<min*e*j i er\ irne grj;

re; 1J toroll Arm >t lunpu? <u. << fu-

crii ./

1 M Ics I it Je* 01 i

iff- SAVCS fitax-ttidtofibre. Sstvia t jttmnoidt*. fa^h.

S^tviti fmliii fj*ttot*:h, femti* ; fiat;

Mor. iioer- J. p>f-

fo> Ceite htife i Is port da {rifkejltma

1 <rctDeui p<<[i^J s<< »^i'p'***'> ^^

S A U

en ft fliiys. terminates, oprnfe^s fur une ;mn\ e dr i >

i trow diaii

^ii l« ptiines | lc '.>...\$ da Midbuci. G (A n *)

- Effects <i(Htli*fu ait txotni connut<

ntr:

at. Fi*:

I mi"

••:

S A U

;Atari fivtjhe , indfa fotip , itatt

I. J

fig.

Jf-

S A U

*ITH>V t<^!e que fe fik'xA *

'lift fr par M feurilts tnr, Joli

-*^"«3 Jt^u^i far J« eciill.-i d«

*' >« L-n.

i, j'uis

r ^ l

lt

r entort i

u*rt

miii*ai*

a.n]

L

f

s *an,*

(bfi

irrc referve a | dss fjutes r«ucitlfs
:i*me pi

ik} ae JUT

<R pm .J.< pbntrt lur -

locale i, lien un «

litlptMHUH:

ptco nirri dar-

autres*

lie tea

proches , j moms i^ 'iittiic U

Wlit « , (iKIO'JI le l' ~S UIUTCS tr.t

undii (jue 1« (auUs d'buropc, recii-

JiiCalitti U^S-ikIIIx." diflmih par •

oil fix J'^utrti i i c:at!whe\$, l

bicn De future que dts v*ric

Je n'en citetai qu'un exemple pri» <4an\ l'o
rieM. t">tondtj!.

trfiitti Wilfd. rfo:r ^ne titJin

mente Suppl.; jllc r.otiiti:

fig. JJ9, & ajnuTC poi:i

Scr, fcll.pag. ^o ; —

farn.

— , Uatiph.

rtte pout cetw leuk c

m. Lantifoia S

l5PcSi.-U-t.i, t)j quj com, rfn&'»t pouf Cur

lctfttlix autona* "jit_t — N M M M H , — ./<--

A - "A .

lei

f)/f^N jtettrtoidri, — atittraoidti

, — - &

tMHof« HI jn

cook ^t

«nnc& ,

. lui d'ho

1C OO CO".

'è fal

it y 3T/>, ff r>illf p'fiU'r

•Mtoicd-yfcft • * * ! & . , « tin fcmiffwit 4c

qui honors It ctrur huiuin , it ttt ftmi
P

nous |!

Photmn g lone

h l d l bjnqui
^uc Je fis affcCtior.*. 1). t.ius Itvert-
, aucun re lui tn olTrc daviniage Avt
plant*S i lei i! urs Joi toiirr.itTrtH d.
pour fe jours .1
tin gumtti i (k I-.

•re lour^m-e b v aiunt

dnu

ti r;
tint
il nv po
clii
fit pen.;
doi

(on
b
mofT. 08

Beti
firs

en;
tic
gaion (
tu •
dul

ic h a cetow

>wi emre lei

p
huoruine t

•It 1 jnir-n !bu*

Ir

'M1

Id r i M vr-

breu , - .. . " : MM

)

i me

re d'urw me*Ji |cur.JLf

H

an .

'i* fnont

wtiti

tn

:-fanc crrii dins le* liaiucti auintigat

-)

oof be- 5j/i* «»t ,;

. iri.I Ai

M.M.

J.

lixja tiii tUiptUU, 4tn nJ, .; .> -ftrrath t giuffulii, fubtui gfamif j gtrminihut tanntliuui, firktit. Smith, Adt. Sac. Una. Lend. 6. p. U1.

;* b'ualor, Smith, B(i(. J. pJg. ICs|S, (JEW.

R appt odi *C tV ft fix nigricitn* (Stf p pU O b fery. r.° i) f cfttp effect en dtrfirt jo:

main uoc f&ii >lv

courtci, pif h i

VII peii rou : <n

crenelers , tt&f-£[juquei en dcSnfU. »t»Wrt, un

peu pil-u(< , tnnini ;;>'

lei ovu: ; p "

fl'un (iuTCi loj-tiM- t.n m<c*u:

glibres ,, Je couktir bnu

en croHTIQcj i tl-mi encarut , gl

brunt*, tt<-ob:ul"L:i, ^

capitljures i !ti llyki gubcct &r couiu ; 1

I epais, i puikc

C'ec:- i] »ntc croii en Aiigletene. ius !

I (SA j

^9. SAULE 4 fvuitles mfnces. MJ1 Souw.

alii,

PLiU- 4. p3^- 662.

Satixfeli'i*ferra;, Flor. Ijppbn. j fi. tab.)

AibrilUati d'un i rf^QX pitff< . TTCS . qu'onpeat res

cots <Jan\$!cui icmulffi t?> feittillei i

ieui en

* <> d .1

trw en deffou^

/ ftrott> />*

Up stilt oXitiJ , dtntJ'..

prttotubm j germinibv*

:x htifljie. Hiipfie , C*nt. f xf.

£i/tiE tnyrfinita. \ \ .. t^b.

i y & i^, fig. :.

Sj/ixl<uifv/iaawthtrjut4.}, Bauh.Hift, i.pars z.

dim ;-1 •

S wit d ftmt/41*.

IJ. Spec

i. tab JI7. D.

. i elk en differ*

/lu^petrtci,

1 mi

.lies &

w. dvmc \ b<.i A . un j>;u

<<1

I ;: ti ! it jri

s pliMc croit dam u l-ft>ome. & v IT

oi'ongit, ai

Uth, pi.

fig- I.

ob: gs*font li*viitit; fss nameiux i'un biun-

peu retries a Itud bdf, lonr, e ou

fl'uu priuce if flcmt, i de: i |-ur fommut, laces,

8j i let

leurj

i

Chi

<-ette plinie ctoi^ dam U s, i i ^ v H K .ft ('Milld}

Saiix faU'a titmitiuii
gliXMiti y grmtr.ihu* ftu
flfo ftjfii.

litt,:

Up:-. * .

we-1 W <hatt>

C

H * ttuil'ci de pie. &

S & U.

v. A3. £oc.

iar. Strut. & tol. 4- p

ub. t 6]

d , mum .

tuf.

lites, o

imrJij I

tax

PH- :

** .

t*o. f.

loai

S A U

amine* unt foK p*« fiue

: s a leu: V; les irr

phtve rwlt dans I ^ fepten-
, fur tes bwdi du Acute Sulquehaiu. I?

t-!t. Safix fubftrrat*. WiIU.

it. W.Ui- ,SpC. l'li>t. 4. pag. 6

£fifif\$*t;j;.Ti:Vth. Can!. Pi. •

CetM pLaiu ct

i d« Lambett•5Ji4•

1 —

•Suit

.lire

S A U •

f Ift. SDC, Linn. Lo:

]e ftui i regarder cette p,
ret la delcription , comme line varffcte Jt la
prtdittitt, toutes Jeux j>ouvint *tre reuntts au
ftltx mcjnr.drj , t°. I ^Ut font i{rci(S ,

tie deut ou noil ptiuces , ua pen ikntk

U-ur 'DC* eft dc&lf j glinqvcs

-. s tltiti* •• (te i

:: dans lf* fjoffiid «n A

ttrt*. T? i)

SAULE de Crow. Salix

gl. Tih

- v. Lld. Spat, PUr:

, fragili

a pcine logguts a uti poiu

i ftie tiu t •

fe luifin en .

ii; lD» chitons j

:rts , ovalt^r .

alot

ar.ti

ci.Les tltu.

Cette pi ante croit en Angtctetre, dins i.i aj -
Wi*. Jj (Smith,)

, LL£ a

. 5d

J. pjf.

it^

p<

ue (es teutil's , toulfi

: ^uroilliuc uti ifo

b

. S A U •

Ccttc BIIMC Croit fur lus n;0Ou ; en P

61. SjiVlf. raiiicint. .V. tm.

S.ilit fitiit ttiptLo
tiler trmatit, gLtiel- 'r*(Ji
i>t,it!A.ij j ttdizafitibi-
— Willd. SjMC. Plan: .

Sij fis?ti font haure^ %i

ils pwiinent nKine.

iBHroCremet p

c6- - Iturs <j

•1 OU

I^CS, Lrt p-u firnet;-

pljLqu-s it) rfeifc>uⁱ ,

fl'.ju^uit'f ; ((li'-res,

jeiitiilie \ le> il ; 'jf* pLt::

bcunei en vitilhdiat.

C< 4 fetii!!« J* po«*qiMt. 11 ^ B .

C J 1s. 'f* fl-4.*"Tif Hi • r_v t;*i lui

glJLI ft:

pen

linu

iillM Je aefpcw

r. Till.

Siifix (altis afic •

gla&t 'Mi tLuuu WilltH-

F*8- *»77*~ P*H- Fl<«-^{1<1}^ *• T³6* «H'

•,ix piimi!*, fnHü tVtlibitt , •

^ j | . jff ub. jf- rig, A.

i'un t

S A D

1 leuk omnut. p)a»0i moitt
ieitteluiet ojtu.es, tn

1** lot 1 r 1.JL. • r m c

6

ift<f. cot. l. raj- t

mrri

*c

tftl &

&7- SAULE de Weigel *Sutix w igttiatw*. WilUi,
'tis ill'fueis , aziuis, j;Vr JtmLttfs,
ht. . gUfcit,fahtits »; -:*'-
. y?y/*i rL'ügnus. "VfilJ Plant 4.

&: duu vert-g:ii en deflus , plus (*fas* & un

i^i d'u,i p<>fUi a un poucff & *Aeni*, c\ lindi i

k fur l« monngntJ , dam Ea

. SAUL*IU Wiliflem, Skff* W

die t't

>, en fcie fciiltmtnt leur ir.ilitu ; {• »
nent feUilei
chiton} pa-
illT-'in zvec &r non iviat lei f
nontignw alpints

WiUJ.

-1. &

-a fbsvcsi tortecut, coocbc-, r>

m*Ut , k< ranitatit d'tili liun rouflatr^
ui ptu futlirictm dim leuf jeiinefft s
Dblon^ur-s, ligu ^1, im p<u r^trecei a lour
btigu-s d*un (tonce &' plijj, a ^ant^ITE^ dift
vers teur iniliou, gljbres , lui(antes , veinees , r^-
ricnUes tn Atffus , p,'iuqu-j en dt flout, un peu.
c^ i leu: , pi'.eufes dans lew premiere
\ loit pctUe* , tanceol£*s ,
fibuleif^ ; 1(^ thawiii fttntllt's i |ieinc tonfi .t'nti
fn'ticc i Irs £caii lie Imctutee*» ci!i^« i

fivjires Einceolds, cwuvert
i bisnchAtrei 8^ foj^em \ \-lyv\ court, bi*
Aie ; J-s ilfgtnates obius A: bjfiJci.

Ott* pbnte croii dri Ics \ipt> j enSuiffe fir
ia Cumihie. f?

70, SAUIB i feuilcs cuen&s.
Smith.

tx *faith ovatit*, dtnt: "fabris , torn'
'it-vfüittitj tuiLitJirr.i vtututofis, SLUHHJ Biit.
tGj

Lts nmeaiij fonn rniile*, i pcin« pu
d in* Icurjeunetf tipC
r*le-*, lonurt d'un poitce Be deni , ovjf^t-
pttqties , aigt.ct, ilermcnlecs & non denteef
lie j cour'ietien jrc , corner imect encattne k
vertei Sf lutfuitea en dtiut, fineitienc v«n«t t
pi-is pile*, i p-ine glauqtic* en dcltous , g'j
un (Lritx uccJ, un pLj Joyeufes on <kOaut
darn kur j T

te pljntc emit en Ecotfc, fur !es
. B (i h

71. SAULF. blatant. *Sulix :otufcdns*. W

frraturii ittfiftu ffandulnju,

. 4.,p. 6S(.

5.. fc*/j, Jacq. Auflr. »b. 4^8, — Hufi.

me a its ir^^rintlf nppffrts >v*c

Se3 rTtcJUX f^m biUM j f< f

,ic*, I'tfi^uei d'uti poutc & p!

ibtntnei >ei e(r priHi'c * lent

tiauc^ en (tf fillutK ,

nwlurw en

1

irh

>Tta plaice cr>lr fur Ics montiptiM
It Oriitthie, Je Silubotirg, de la Smie. f>
^ *T,7Ai)

7». SAUI t. i fsuille-i H'jtboofier, £•{#*
foil*. W.Hd.

Sittix ftiüt -is , fcrri'u , arutis ,

tit tOAtttttth i grfniaiSii /ttnaoiatu , ptimfit, Wii.1
Pl.ini. 4. frig. 681. — Nnn Pallas, flat

J^'»jr f dlthu) /*u/

2, pjij; z8f.

Sat x fi/iüt 0Vittj-[-tnr.'a'üü f j/.'.'.'.' ,
ffr<itis, vtiofit. Hj|!. ILiv. n'. 1646.

(tumta, f+i':\$ - /*>'*. J,

Hrtt. t. pjg. 117.

O fillie a (Jet
glffit dc |t
c^oe« , lont;uet d- ^ttmt i ,
gi-ibrri i Itur* deiu
<i nc eneaftie, trf ch .

Ami

p

gtf« .

pbnt« cr --

7? .tiiilettdt virrtttfer. i,

rinmi JJMLLr •&•£*/

4 |

^ 7.

ilhis,

1

111 ... 1

- i lei

¹ cr. Tit, furle Ho

74. S^uiE noir. SaJi* nigra* Muh.

gitfhji ; ptliofi-i ptibrfetntibm. Mitlt. Hilt, it Li Aj
kb. j . fig. 1,

? Mich. A tner. Si JUi* m*

Eaufe 3 btaucrup dfr nppom avec It
; il i'clave a uenre nu utnts-ting pied*
wnitnf.

,* ilt ri

rionnrewc:u« <

itti lie foe t

lade tr<o>

fpf d , 1

p

font i 4

' ,ttin if Dun

'ixili , It

Jtit |

ghirit ifiyfo &p*ni<r,
Flo: 6 JO*

Ce

1
i

Cetre pUr.tc «Li)

tttk.

6

ifLthrij , fupeli nl:

n
1

me

b C :

i bUnch

t.

>m, Im

> ov

IUMI 3e cetn plitue n'efl

•i fciilles iJe Ua\$.
-•

MTI-

Rt Cf)

Or cnrfl Ant la Porrugi!. Ij (WtU

St. S At i i ipwnditu^{1*}. 5J^J» 4
Wi:

tfciih ov.w-ohhig, Inttgrrrimit, viltofit, 1*

Ctfrt p'i iittt :ht- ft (W'u

tuirr;

. dm

8;

Dc

*;rrjh*La. i*

4.)

Flwt Monfp

Mr. i.

J.VYJT tipMta. i Willi. Spec. Pluir. 4

On prut
vr!

itl a [fur c

C« «t phmc cro'n dins lei Py
if, flf ikvkti: prefer par
la culture, b (V. v*)

P

x. tut.

Arb

ft

.•U/t, , I -*!

1

1

Cette ptjnte croit en All«tnagne,dins I=J tc

(Dtcvtttd, Wtl

i fcuiJki dc fufldtt. Suit*

p, 701

u Iewx pieds, dontl« ra-ncaui f

¹, HJ f-cu m.

•r U» mo

idi 1.

-iCt

; les dailies along^es, velus?

fef files, biBJts, un peo
mcs gnujtri, courl>ess en moil•-

Ctiic pbnce croit dios lcs miTJUJ du g
(IKdYJ.) EJe n't ft peui-etr* qu'utie van

191. SA[/LE mou, J>u(A- mcjfl.' • • • 1J.

lnttl 4dprtjfc .

ifi tgh f

Flint. 4. (rtg. 707- — A'

iritis. Suppl. p.jg. J49. -

oliijpnta. Ebnh. Bclu. 6. f>g. ::i. —
Huffm, G«nn. j+J*

Rippio,

un pen pileufci, p le pails
court*, TAR- caucbii »mbrujt
& yu\ longs c;i^cLlnu>; pT«L*^u'i;tut«i«», Imeairt-i-
Unciol^est pnirtMe Wipulct. Lei
mifent IVL iillet ou

plut gro*, alongt^, munis i U-ur bile 4c t:oj\ ou
<judiic foitolej fofcuCis 1 Its eciiln >IOH|

(l'ibi>rd roagcitrtrt, l^uu brunts»i4'

ptui longutl q-tt lev Kigmi^ii c«U

jn ef 1 tiers, dc roulcur jjun-, Ic Hyle

i foil lunim-.t l'ev . 1

lil

Cette pfanw cm hii A'letnar.nt, Tw le bard
>fl• uv umy it P. ryt)

•OLE ft Ipa U

if ; KiJ*

Ce TJU*

tOfU

Cette pi

4

Slr ciie lcs vjrieci'u>vm<

lileicb. & Si:

non S'tiith ; — y_t pufafttm Stht. ; — ^J

Schf. j — grandifolia a iT,

94. SAULS vclourf, i\j/«- kyfofi--

JIM.? WUU. Eftaoi

it ;

16.

fn ic opaquitt en ii

i font bnnt, pubc

lei feultes b

lc

p jIRit-s ou un peu k

fietnellet < yiindriquet, longs

trant avint ki feuiltei > I

lues, obiults * let ov

deu< fliKnuit

du Oinuhc. !

• tietvui .^

Tfcmfl. Flor. pif. p4?

us ou i
a flipul

c tntoat wale* ovucs , fœ cu]tie Hnuir* , iccmn*
gnii di qwlqn stS«», l

fen

)t% capsules vduftt.

it dans Jts lieui an pen hnrtdci, tn France, auxenviniMik Paris, i Meu«ton, tote dc Ffeuii» vets les bordi du ;

96. SAUU taociote. Sallx LuttteUix. Set.

tfctntibus i Atncnttt fuian&iittis ,

Icort. — Osc-iiki. ar>^ . Suppl. pig, J4S.

jdijje i*uri/ r, SkL exL n°. 4^

tf/*< An. ier, SJI. exf. n*. 70. — Villed.

-. St-hloich. PI. cif. — Non \

atr Flor. pai

pij. jii. — N'onLiwi.

a 1

3ll« Tl-

titiiv »u
sienc du

ilex tn dun if^d *

li tonne in.
luut. Lx

pa •

«n dci

1 decott*

c na t<u
v... qa

tn. fi

J ftl* i

ftjfilil&i , iamtUiitii. (N.) — Lipejr. Abr.
:atjd Klor. frsif. suppl. pag. \^

tL. done i I n't A
n liule tortre HO
anmox lotit

%ngurid deui

itllou* i lei ntrvurts blir
rtncult rets; tt*chatotr
Ui.it- i(il« , lflinii a leut bat*
. tte*- p^tites & foj
rtulrs d abord globultui, puti
pcu ovalcsj let ecailtei brvn^ . , along^ts, c

itiil[itjiiiei, tte*-vclu
flslui Jcux IUgmits

t«p)anta
ic torig di'S td)

, ell fotm

>

uul is out*

Ce
1.me JUS kin gUBtcSj t

petit ai b
Uum(ue

S A U

g;e'«; [ti feuiljes m^dtfcr-rtnent petiole*, al-TwniS , iucjirti , trts*ti:roiies, glabris a. iejn

] bfe {onguts d'envir Lj fur Imr (a nervtires ttH-fine*, ret et-ccutti*; un pen tons iu.ilr> faifTcifT nwc It!) k'Uiliti, il^ f<ni'

velus , .longs ait TTioini d

divif-Jiit en qu.iifc valve remilln.fi dt;

100. 5 all IE vio]!. 5

« . 4i

ij

10;

rot. SAVLI en tottu. 2>

S A U

nrduiit, inugttrimtt, rtucataw+vrxfu , fupr* , bi.i , /i>fji p.iHidd , ntrvc utiirgüttfüt pihfüt; fü-amer. 1. p. -.

Par fan port, cetrs efpece rtfTombre »t i tiget fint couch^ci, gar,

en Htlfus, plti nervitre & J ledt coi

Cette plxnt? cr«t: an Libr*^

*fl onle re

Put

tammn*

r.

i.)

... ..

... ..

naillmc ivan lei Ituil- JCU-

toir :e phnte croi; Jjns IJ PenfjrWante & 11 \\'x- ; fur ie boid Je i

SAVLE r4tt*cios- £'£*

con-

io/0¹

I r. i pa =

C- 'fttublc -arq.wbi"- f

h'i

pJittUillu

OTI tie

... ..

te etok i h Vitjinie

... ..

... ..

p , p

d

tiail'ctir a FcTiittJi

dilforu fit mil ict > rroii enmities titu

!e* terrain* b*-

... ..

... ..

« d'uA* belle utK«, (L

l d

- 4ukotj l

. an

n

... ..

tc

... ..

. jijr fo fc>iillc» plus
;e. Il pj-
i lor. pain".
It <r la tn><U<k 1'EtHope. b

^ SM/JX (era: i t'i)'
hjj . fl,jfrn.>tt&-i dint-
im. bor, vt/ 4. pag.

— Non ' on.
Ce fjule etl-il 1

de
ioot ltttfvn,
nt
... 1 .

IrD
unt ran

* Sj/it*(mucronati)
'git j irfucrunji\$. fubtii g/axtjt' li-
ft. >ki f ^ . y. ifiiij". i>

!an(. 4-p>g.

fnr ne Je (M J
, mimj. j i leur run!"
littcs UU peU 4iJU t<t-v

- b

Sstim(obttr

...the

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

4a Mpes d

[...]

... ..

•JWMJ*"

... ..

... ..

ptuitf i

trtget. .f.

... ..

ub. 7

racints font <fures Sr noiratfrs i f
.br^ii , llrice* , tongue* d'un pj
feutlirt ptffoleei, rniigct-
e vert k-ur c&te , \z* d-Jcoc

termirutes , pen noinbreaiti , pi

ovoide;I

l'ommet, longces I Uur*. h

Cette plajite cioiit dim !

[Faint, mostly illegible text in the left column]

-i *tmu* mm*

Sibir. a. ub,

Tonwt

urn

ibre;tlit tcripf¹
, dont die

[Faint, mostly illegible text in the top right column]

uri tin

[Faint, mostly illegible text in the middle right column]

ii (K, *.)

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column]

S A V

"SSURIA. Mooch, (V*yt\ CHATAIUU,

S.UiVAGESIA. (K*y*t5AUVAfii«,) tlufr-
n. tab. 140, tig. 1 j**vajfa .tdimj, VJT. »,

.pf. PL i,
rhouars.

Cette efo&ce , dit M. ia Pem-Thouirt, diffire
de ceUes d' Antique par f« Bæurs n<iichy« &
Eir tt* toliulf s <le ion neiUire , fim> IfMigue* que
E* etammes; du r ! «IJC-
Ette «oit Atro k* m<j» de

SAUVE-VIE, }
An OOKAOILLE, l'itfpfitutum nan mutatU Linn.

SAUYIF.. Quelqun mieuri ont doniw ce nom
au pkivmis lychtnts Lrnu.

SA> lid. Spec. Plant. 4. pig. 771-

Cette pUnte
Su; t mi g-
cirolice , qu'il > riridii; l M. Savi, n
ditf ivant qjri <let L.
S: qui r<reirouventen parTt* d
pluieuts ci. is confi¹
tr+t* Ut charn* diiw It*
tftmtUi
ft, Z

SAVINIER oq SABINE: nom vn!gi» du j
wptnt fit&cnx Linn.

5U!TI D&S

SA VONII!ti jmoutf¹, i tbnft*. Lour.

ivmi, Lour. Fl- . pig. 1

A X

deurs piles, Jiipori.';s fen grapp« fan imples,
cjimpinnles, a qtrifrc divifioosj un flyle i croi>
cinndluct •• i trots bates coimi-

pianic croic en Chine , aux ecvicon*
Canton, h C tt>t

SAVONNIERE,(

S\ SA'OL»ILE : ncms vulgiirej d*
VA SAD 1 conmmi

SAXJFRAGA. (F*J«J SAXtfRA

ttFRAGE. 5*«/na«. Hf- Gen. u
fig. 1 , H-Mf* Si t*:uJ5 Ju Jaxif'aga d'..
neiottj tii< - fig. 1, ft<un &: fruits da
Kt-nri ('tun: Jo Tounieton » wb. 1*91 — rtg-
in , R^v. I; —

.iii ctti COO

, u°- 4*»ll forrpr , d'ip(t> M, Decaft-
1 let
plus

. l« dgt:- • uille* caulina
-mlfS & CM p*;fit!cmtut glab:
lion her 1 if?s depoiU ghnJul.iii j t« prules •
net, i tiuui netv

trepUnta o'a tncoic e
que d^Jit Ed Atp« , at non tiiii* les P

On pent Cl Hire jutandr Hu fixifntga

t:«* tn COIOOAC cyUn-
lt poinT.i Liljrii

i cf»8c, p.

1 lout bUiPcbet

pour
lor.

<.I*JPIti cominc

pie*

r i <iu fmxifmn

mf.enitts, B*. jI,

Afk, J o i

— v

ptrni

[Faint, illegible text in the left column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the left column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the left column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the top of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the middle of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the middle of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the bottom of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Ex 104. 104. 104. 104.

[Faint, illegible text in the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible text in the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

IK
I
e tou-

da

i

, Miilffu* i*

ACi Mono**, a

ib. : n

J*41
I * v

foU y'ui langue
•jbtis^

Cetta pianu bus les. btute?

liy. i'Uit. Saxifrage iua&j. W

i

^ r

• for

ran

inc. Sixiffj* J

die rfnfi*faga Hi

I I fir I • IJrtf.

iin pci,

Ot(e plant i
environ* Jt

ftAci

tent, n'

?

[Faint, mostly illegible text in the left column, appearing to be a list or index of terms with associated descriptions or references.]

[Faint, mostly illegible text in the right column, appearing to be a list or index of terms with associated descriptions or references.]

tta renvt

: !intecr<v s hautts montigtiti

Mtfk)

i feuilles da ge ijjr/-

taur. cioc. l. p
h C i t. j

S« rat in** pouiTVnt *rt g^onis touETu* Je

so,

. An, Hotr.

!. j.pag< 70.

Cetre fxfifrag* <fl gjaic, a ia pirtte i
Je i% Ttget, de I »• p
jlon^es?, (mis

- ,rim *ftm*

. courcri , aiati ou 1
let mi p'

nc^

ou

flit It

l tie !iei-£«nls rippurci ivec
. fi. Petit-t'lic ti'ui t(1-
•culem- pat ftt «jets p

Ub,

Jed- •

U ill lo •
Its

di- ill

her

* & (pmtofi\

Joum.

» UrttttC¹.

Fforet parvi , „

litvhis danatnt an/rr.^ 1-ina.

SAXIFLAGF DfiPirF :
i de Lirtiii.

ujftiui

dm* h Djuphin6 4: aui tnrrom d'Avfgnon, fuf J •

4° Lap .

Text block containing faint, illegible text.

Main text block on the left page, containing several paragraphs of faint, illegible text.

die* 0

pit

t0;

? •

Text block at the bottom of the left page, containing faint, illegible text.

Text block at the top of the right page, containing faint, illegible text.

Text block on the right page, containing faint, illegible text.

Text block on the right page, containing faint, illegible text.

4ml.

Text block on the right page, containing faint, illegible text.

Text block on the right page, containing faint, illegible text.

Text block on the right page, containing faint, illegible text.

Text block on the right page, containing faint, illegible text.

Text block at the bottom of the right page, containing faint, illegible text.

li-

ne

njine du
ip-yrouli; 3 nomie
alpi*4, miaa, Fto

i [entiles
ou toutti I

MfcE.

[Faint, mostly illegible text in the left column, appearing to be a list or index of items with associated notes or references.]

-jit. i.
cr

rie, fur'fft

<i •An swat;1

[Faint, mostly illegible text in the right column, appearing to be a list or index of items with associated notes or references.]

: Q

, tamh paratit; fotist ohtongis , atrinqui
'nis ; i .s obtitifuicutis. PGIJJI. i'

ron. pag. j .

.. rtpent. Brign. Fafc. rar. Plant, foi

. Tiiumf, Ojfetv.

76. Icon-

tie efpice

par ies racing tampantes

>rdues ; par ft* * , ramed:

lenaent p

Ian-

otfk

rrew

figure d

ngs , fot

it pu-

de dix i les denrs dn

lc-s; ;^s co

i Us

Cttte phnte croit Ja:

irons dc

iis 5: k-

vie.

bata:

ii/j

'us;

195. — nor. fiii^ . 4. pL

9-

3 beiurop de rapfarr* avec le
•lie en dir.-ic par IJ FOTIH

Dec.

Hi qitrnjut f,dis ; foil's
rtdicJi&iu evaio-oiuungis , dtmattsi tnj
.s &{pirniit:fii
(.) —Decand- FJor. frati'

m. inv^l^tri fjliolis • t, capiula son pre
fifero. IJ-^canJ. I. c. — > mica, Etit,

• fiiiolit Incifs , capitals prolsft
Decand. 1. t. — Hcubiofa mviijima. Viv. At

^ y 3, di: M. D-^c.uidolle , la tn^me difference

J gramuni-a & It i'd. qu't:
vcite d'«r t- l.lle tft
, feri

a foi

*. i lti p^dr-l

i cell i. ifu /«

u u , les foil

III Tone iineaires , enli

•. ^ , tt IJ recede fletm prt

Set conunun s. toutes lei l

tie pUrrte croire auMojit-Cejnis , dim les en-
viron j de-Genes & de IN ice. E C T

fC. SCABIEVSE a une lo^c. Scuiiofi miftu

Stabioj.:

tab. 2. t. n f.

ietife a de grind* rarp- ns

01 >u plus tt.iix raynns,

B pitiiis j

radii

x, dLTticuk¹ j a un ou qt
>uiknees.

• triit en Italie , fur les -
On in iro.;ve une
i tomts eulyre j pirnitii".

SCAB:EUSE des riKher&. SiAufa mct&<
Mat:

m.

8"
qu

''.' -lit k

pteru!.

fa in.

6e a .

Hung.

V''I

en hwsrU, v*M qu * FontAJnc

r.ejri menu 75

• P*n

...inchbe&i IJ Chine.

... t

...

... ; I'

tie.

te ctoi! umet

• i wins *-IJ-

...

...

...

...

...

...

... pag. So.

... & hi

...

...

...

...

...

...

... -ii ae II

...

... Bot. Migit. (Kh/? Fonoi 'J

...

...

...

... le

...

...

S C

ainfi, Sf que Ton imnge en fu'ii*. e,l tme va-
du tickoritm tadivi* Linn.;, &c non le Uilnea

SCAVISisON : nom <\wt Ion doins a l'ecorce
L

DE NOTRE-DAME : imm vulgaira
du (ootmuai i.iiii. f>i l encore
i y'icrgc.

DE SAL- g
PHJ* ce nom , Je

SC

SCEM3RA
7, tab. I (on vi'r< ina

SCi

qin p
n^J. i.

SCHADAVELf-I NGU • pi ante
RheL
P^aK-
ragui farmtn:

utre plinte de R!
41, qui t

RAGINC

e gen

tiptces d atimm fe 1
rrts

1iJ^r(i>//

tiioWijii , - <mi*VJ mulrifle- th, in Htt
Bt>npl No . Plant, i. pag. 177.

S^as racines fonr potirvues d'nne bulbe ovile
de U proiJt-ur d'une cerife, muuie en
fibres iioiibr. miles f<mt pi
btes, ttroires, li:
leur bafcj lotigues de quirtt ponces, !
centre fort une rige droiie > gUcrc, cj

s j unc (j ;', re-
te que k culesj

b loi

* 5c/r?

l gro

en) it pro

||

... ..

... ..

... ..

Jrupe un peu ov cm , »h.
ii"j ; l'-sinbryon

^ italic , fupctkute, dii

C1

... ..

... ..

**— ' f ^tPitPjtyfo<, i OK, i-1, i

... .. EltuiU.

... ..

... ..

... ..

... ..

... .. tales cgjut.c
tvattwe* > Toviirc ..

... ..

... ..

... ..

mtti croiCTenc fur Us cCtet de
Nouvcllt-Hoib

... ..
.., Sf ai.

... ..

.rue J'biie luif t'n irc't t 1. >

. (BCAUV. A\$Coft. pag. <j. tab.

SCHERCBA
tab. plant* fc rapjMjtte J filfaad
taxaum L11 III.

... ..

... .. II (< (MWO*

... ..

... ..

... .. I 1 IXvrtCMICMM
Li.'

... ..

... .. sit.

HUtr. Cffiw, ub. a*.

[Faint text]

Vat <v in

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

8CH1 jet

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

«A i Heart mfe*

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

iAw> ;

[Faint text]

i lite Jc M

[Faint text]

itMAfl-

,RA. (

[Faint text]

[Faint text]

— *Proceedings of the ...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

Index

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

... *...*

L
ftj
k-
cII

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

... (Faint text)

SCH

Hon. MJ'IO I , pa£, 71, tab. 39, (tne plinte qui
tragia involucrafü

SCHOTIA, (V

SCiniANNA-A

Uwi.

au »«w<

SCHOI

Célt le

£.)

b. :6.

RE-

W3

.ir-etre- * rort, dtvoir

e genre celui <ju

, qut n 1 : qus par les decoupures de

duleu

a: oviles, ayint de piai f.5 wpiules fuirc

i u] ; t DES

DUINQUS du Bt^fil. SkwtjtkU brft-

.j /t£//;J OVtllJ , intgtrrimil ,

faurf.itvs, Vahl, Lr.rnti. Plant, 1.

fig. (C

> font lignciftfs; Its rameayx alten

vliis J leir parti .

neure , ga-- remlSes alt*rn« ,

ovales, tongurs d'u

veinetSi let in

arguts; les pfidom

aux

let, coui's , folitairei

- tubuleux ,

i Aix tiei

upnrei t

COUTH que

a del]

co . pr:n

polyfper-

nte crei! au Br

rs H« p'

fleu

igr<ii, cjui •?

1 avtc lei /«.

1, ynd d« .>r^rif-

iroije, doot I

;ursi pourvues d'uti involucere

te carsftete tffontitl de ce genre efi devoir:

.i plufiursjltiirs ; tin c~ ltur ,

campiin: \nq oupx tfti-

.;<- city QX fix tumiaes if

; unt bait polyfptmc.

vxifloic un autre genr

. qui a ete remit am c

I, Obftrv.)

Espic

l, ScijRADiftE i fleurs en tets. Sikraütli ca-

'0 , tai'ttt intgtrnmo ,

WiJid. Spec. Plant. 1. pig. 1j~

M, Tgl. 1. ,

t?oth. Difp. Vey. pag. 10. ti°.

1 ilTeau grim pant ft par,fire, dont les ra-
Ties, revetys d'tim eenret:

, un

• d'un

& Jen

urs til '

envir*

;i

1

^ i (ix.

lant-Fen

U)

i profit tfcic. A-

1. Swart?., Proir, t 11

id. ocuA. 1. pig. 6-^ !

cinq.<

ftf 1«

... K ...

G ND

1

mr

11".

! ... JJf

SCH

. 1

SO

MOM t9*±tm*k***Am* Jv |

a'. I

qu

... -4.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

S C I

! fythouiti. Ma roc. pag. 1^4.
•e ptonr 1 6e xtH-\$txnAs tappora avrc le

• i lew (cxmngi »

;oe fun* ' 1 k*

rericure fūbu
p&ticelle \$ Keir;ti?urc Jilitfei U btfc, i.umiriije.
de li longueur <u pc^icrllc.

Cette pfante crolr fut Ii* monugnef, Jaos lc
loyaume de Maro>.

iS. ScittE dfrTanker. SriJUi tirtgiamt. Schmb.

> tgitmfia krt&tit fvlrtariis, pc\
.in, pitxnis j
W.pag. i/f.

< f>^ce refleinble beaucoup a b prcci-
Jtcj elWi'cn dillinjuc } tulilei un pen
soiiv roulie* au . HIK

ieoU I
plus Loiuv: auffi

an toVMitnc de Mjroc.

• --. ' •- courtei.

Thnfc Pmir. FZor. cap.

C(KMR£ JUX

» t-

iiu? qut

*c p*r 1
pi t ittt|i

itx

S C I

Gi a huh ftinsrt pidicellcts , pTefqi
imi ne-. A bafc de
ccilt d'kin rouge-ttnd

itecti

ODAFHVt •J*y

iCJPOL'f,E : tn de* v<lgsu« du
marifittut Ljnn.

.. lloflr. Ctn. tab. JS,«JE. r .
^/fjpu ?n!bfl*it, n". i t—fig. Xf;ijjmtplv0tism\$,

rnua^w. Je vai* fter let addition* 8
dnngenunu U% plu^BencieU j fiirt dtrts 1
rain nombre d'e

turg'Utt, l*rit. Sjr^opf. t, pag. 66 > —yri^i 1
nitujü f Dup, Hor. oil- 16J j ~f(irp*s IUUSI »
Bsrq. Hor. pyr i.pjg. 4J.

i -a K^ncJit Ffor.-dan. l*b. 1B~, ft rxppotta
•ij multit*th Sit,T". t &r nor ivf/rpm J«I»
, n". []. 11 PC itermei Je

Baah. Tbcatf.

ivnijtruiy H . 14, ft

mo**iukt, n*, 19: t*eft I «tt

•.iitjityn^ de Kottballe ^ Gram
ub* f i^ fig. 6, ic la figure dt RhttA, H<
n. lib. 54.

Voyfr7. pour 1e fiarput fnitctvt, i,*. ^o^ 1
tije LtHiNOLY7R0Mj bappl., ge>re Jt M. "
v.iui.

S^hk-jhr, ap. Vft. Ann. 1. pi^ JI, nb. L
Civan. Uoi.. Ru. (. ul>. 1

Ex Maifth,

• *'» 14, Te
Vhl t

<r}S , Emun.

J'.iprii Vihl , ajauter an
framtn fujjilum jam,

. *g. IC9, Til>. 47, fig.

•ii JU fürpw , Linn. n*. 81.

1. pag. 587. —

... ..

... ..

52. uh. 1-. »<

f:rpāt'.

n'' : it⁰ .j; n dt

cab

nou^p-

part'.

an/.

F'Pivr ; MkBttf »%f* rVIA.

Jghmr

1

(J[^] p x^t .)

... ..

... ..

MM

... ..

... ..

iiitl.

./ fur

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

S C I

1*1 U

! ' k

.>, ubt
l

ctoit dans h Suiff*?-% 0

in. Sciivrc incline. Sdi-pm <nt<a*. VaM.

. D'.utu.

He- *-*/.

:e ou d'un pouce 8t dcfnt» RJI-
•; plus c<wct-\, tannin tin
mucroneCj point *fipiTtti* p-

S C I

nocutls des arculuiiurt

•eei jiar u;i ep> long de p , ob-
.lecjtlUs tiflei, anondwt, i
& cfl ivao(c«s bord;

C<ie pbnce ctoii aux Aniiltet. (V*h.

114. SctJUTB i plufcutt tigest J*v>pf* m
Smith.

et *Unftif itdmo tt'ttl*, -
(*ninth; glum'tj vhufti*, jI

uo^ . Suppl. i ^ — Bur.

rob. I

£. Wnw, imS<tf infi.'t'j altvtititnis. Dec.

?p roc hee Jti fcirpuipu tyhh, ci •

gLstc i- . Cotes qni I'^ccompjgnfn'

U j proJuuent p tigei •
ndtiqubi, hjtires dVnriron un pieJ, i i
bj{<i vi'unti ou licux gn 'bides or
6y'i folu

^ p
lcbi \ga\ et an.
, «fut-ci tiildftuLuc. ie!on M'i
.ire fit Dccsndolte , CCMC ;
fürpui muitUuu
, file fui lemette tl

e plan: rance. dans
d lei Pyttafcs, U

•gne, i !

, StIRPt

••••• JU(X

tdiet

•. Stifn,

p
'get
1 kur pan

j '«> bebef, rrooc .
difri pn unt- pnime courtr, obtiife \ I
atul ,, pern ,, ovals .de la (rodeuc d'un
I ^ i V.

luiigui

*

n.

uUBJI j

— Lim. JI!-,

Qtir>ij

p4c*^v en eft bien Jii' •
d'ufl

Itcnet>lei e

tnarwufef J leitr8 bo

Camme*

en ov*^c f'.^c:

met, r intvoci8

is due*.

Ct<:' plm-e noli

mo. •

FUtnu Plm;

Df rvines tbr

hau

< billet bf o

Mil

t'ofn audl t

fttuence.

tut I'ATB

• - i.

10"

H

Jit

rl ^

fi t oir/ortfi ; jh&ifoe fti<ittii. X

,<• PL1if. 1.

,de

K i till

nsairedc

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

fi t oir/ortfi ; jh&ifoe fti<ittii. X

,<• PL1if. 1.

,de

K i till

nsairedc

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

ne.

loiw ni

Cr. -l ip

MBI

d ^.

T..

i<< phnu ctoit dans!

SentPS I foite ugc.

.n, Hft. i. paj. iU- n". J
«i A»«^ t#, cure efpic*

•cmui, pir l
Kur tlo* i enfiii, p*r :

efjJilVi (fun ponce a l*ui
vcis ieur fommei, depflU:
re a deux foliolet diiacee* a U'lr
jiw , ptt'iotietks en ur>4 poime roide
nixiqtiei inctiibunru.

iruii-

(**

-lltUi ,

tie !j

Cette pUiite ctoif «ui Antillct. ^ (

1

. Scian me

,-K* y^icij brtvi'DVütu ,
hki j fiu~ i ctJmit

riant. PiM'ih, Hor. jrnvr. t
Jj j , f
•:> cvlinrfriquisi ^ unputi d a ;
k K. 'nani p>

c qtirre J fix <e>-ille(i *pA
etnbrwiefri, p*t;fqii! nviJet, itn p •
lei fo(ant:cs at,t'>'!(t-gi>ci» de (frit* nn

. l.* DUfl'

A w

lf>&;

'roticuljtte , en ovAe tern
, , emouiee i. li bile A

pl<it> ccoit aux lieai
ou. if (JL

5cinPS ful i

^

:
dt 1

1 lent- . a un on dt
<ti 11 mi, a ftii>c loogt de fix ligiit* j
!.-et , iMicroncfs ,

Uun bur. c |bbfe (cmitnc^ • ote
I'tniw de rai vue J Ja 1
lu foi • a il'lr foinner t St non
ijr> kur li

luilinr, Stirftttium

y f
•m* **

bl, Eaont. l'liw. 1.

'we*

\ MI • , - •

... i trail

par u

C*tT

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... inrs i iron ou c

...

... bifpidute, if.f^ju A

...

...

...

...

...

...

... de

Li U

...

...

...+iffir-

...

So tifr &mi hiute* d# ^ : an

...

...

...

... will, *

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

isct*

litkt

...

...

...

de

or tafst

...

...

...

...

...

...

i??aur^lit Aucut mctionn^e pirmi
 jor> tiiftctit
 ,i dci Icit-
 , m.tii dot* elli c p»r Mute*
 les aitie* njrnes de u trustification.

5ei ttgft njifTenc en gason; ellrs Tone
 cjrlij-dMOu.i,<n ^ut-jtiiiqaitTe pi
 fcuiiif* , pea noinbrtu(e}{
 tor- ani: pj-
 ui) peu f£ricei les flours compo-
 f6«s d'un calice j qutrt I -ille> egilts,
 cotJrtes, aifueⁱ une coroUe glui>actc, a Jix
 valves lanceoic-ei , exA&tt, courbees en dedant,
 plus, longuts que le nlice ; tloh &'mr^m dioitv,
 c&j prth^{iue} de la longueur ide h covolic j les
 ret (Irap'cj; l'ovjir* trigonc , l'up^{ntur},
 ji un Hyle ptefque nul; trois lligmJtrt allot
 . i une capfule i trcis lobis, i trc>i
 csi Its femoiKes anon Jits, peu
 rMimbreiifes-

e phnxc croh JU* Hew iqvivqut*, i la
 ;>< i 4 U Cochinthir.e. (tomut,) tn fait,
 c U moel!< de let tigd. d** inectui excel-
 it pout tn liUtip<s.

i YtlS, Vihl , E:flFD.

ecanft^{rc} dw g<:mre FiMrRiirVtis de Vaki

ktitfe* en pdit'Lutf, imbriquirt damt to*\$ hi
 tnmmt finUt , an ;•

picts renferm^{es} darn cc geor* onr
 tigei Cim iioeud . muftie* i Uur lute de f-
 9U Je f^uilicif tfCTMta , ftiuftnt cAnaJiculcei ,
 Wjtremtnt dcnuculeti i I-ur bjfti l« rfjpi-
 liiatns cm en omb'-le i un t(ivolncre jif. *
 ble JOI feuiiles. pin CO»t , quelqut!
 pkftt \us\iTi\vi cioifltnt i b N

• feul <!pi, queJqiKfoit <fe<u ou noil.

.!iftp>iiriftjra)j5i<<
 ,f[^]c tijv

ULII. 1. pa. 11j.

j. tif */,*ci i; ii • J

f £~w.;i. t. ., . i

, i. t. pafi

(ftuibrfiiylts p
 W , evjli , t tiutflM

' , iayS ^ :rO*H j l. C,
 Sdrpus polytnikoidxi, Rfitt. Obf, 4. pig.
 — Vah! , Enum. Plartt. 1. pig. 248.

(fimbtfilylts punAata) J[^]Vi <
 Vtv/r 1 oitu/iuf(n/d , trrtti, nudii , - fquimt* i

twtfiatiwi tuJmo trtpetut>, jtfiS* ,
 1 n, l-c.

rJmh /tvüat 0 ftf&tif pf&timi
 pnrlt. AulU- pjg. 5,

* Seiitf(.jff (fintbriftlyli p g p
 J , u</J, glo&tifi ; fifuamit aninistil >
 • , fly lit iriftiit, tampUmtti ; war i*.

tetragon- pljttit, tiluuil , f'tlt
 gion drown , l. c.

* fimbttiftjrli) j5
 ; fiptxmis wait , wtiitfultt , <<-
 iiriiij ; nuifcv r^gofif tmtmts
 it. Brown, 1. C- — An \M_t
 pig_ i*fj ? — Kcta. Oofcerv- 4.

11 ? Stir

* Scmr't')fp trt8J,

i ftylil
 Hindi -uimu . fitevft ,

(fi
 iatit,
 <*/-
 inii b*jtui run.

* Scant* (fimbnnlylii m •*/<<-

. fi*krii, huffviittit. B:o*n , I. e.

11. J-pU en ombelte, utcmem en

Sc>riPi

fpicuht Ovatis , j
ti* f cutmki urmprt^i
putitfitntifrut. biOvn , 1. c-

V*thu jpuultt i-2 involutro it triptb
but, m

* Scit.ro((fjmSriflyli* dcmtaM)³
pupil, i, +(-,fidt;ky& i UfV*bmu t>(%'tj[i>H>
tnato , DfenVv ,* fpuafit watt • bito* \\
tHifitrt r fytit io^gi-udiim w ,
1 ItJüO-iOTT'tJfli - i
#*»l , 1. t-

• 5 r*# • 5 '1 . ;
Etmpi'/j:j ,

acuisi , fijUl

J. c.

/j > /<-

mtijx

Brf.wti, 1, c.

* SctM*f?» { fciibtiftyiij ps:
Jcmicoir

bmt

<*aceia:iWf tuimit ftattil f aagu/tti-t .
brown, L c.

* SCIMW (iffil

.....

->-

n,L

Weju. Tliunb. Jjpcn. J4.

" i4"lit v ik It \ „_1,

... Blown !.c

**f **^_f

I mmit

K-< *!> , i'~ ' ' ' > . *!*('*«! 1 rro 4

i

iTihfff.lrv fun*;

• i

c.

la

it

S C I

tcuji>/j Law.;— •ai b m. feu *a0j-
m*ndtr. Roub.

159. Sen *! acuauuij

UII, a. pjg. i8j-

J! fs raporothe be
don: II Jit

Hi •

Ctttt pUm* ooii i Initi oii

SCIRPE pygme

Punt, 1. pj

Tr^i-rapprorb
en

en une

Cettep'atitc z 6ti rtturilifl i l!ut;ro>
par Commtrior. (^j^/)

141. Scm.r& denteli. Sdrpuf/hruluia. X

Fimir jiyllt Cmlm6 urfulir* t jtfifatm:
fpitM

P

I

scr

JUT

tag. 1S0.

20c .

dam \Amh\c\vic miTtJio-

M.

:e pluxttt

... ..

... ..

... ..

ft-

... ..

tl

uii in

pii

ttci

bfi

Ht:

... ..

... ..

... ..

bt

... ..

... ..

fi-

le* \trrtc-;

Hi

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Hrpjf 11

... ..

... ..

S t

fartmttu imir'tquitf ; ittt fa/it* a dmx ; /». *hl y rapporw it fcir-

! mrgttusan, & lei fuivuiteS.

vato Vahl, Lnan rl^r.i i. p,

tit tuutei de cfeui piHif !-J feui!h» t; uii invu

OI CM*

On ! , Ijtite oil^maitt: dt l'Aræ- iKiue tr. i/.)

J Tl. Si' .;ai.

./« itf> .

lift* fc

v <HI

l.u:

Gene pljnre «o« i Tnng«ebar. ir.)

Set' ^Borme. Sd

T u h i

Tuhi', C«

Bi-i

1

4OM* 1 fi b*le

-fl>lc

dam fiKII

-* >> IOU- i: y

ihlj

Het*, ^oi

tn)

I //.

•V!

r « t t* U

»A'j;<a j

) t*lm» tttti

. C.

1IJ, «

fikocharis pufilla) <WW* ftaeto ,
ore e>ti<jua j furiofo i mutuo , lf
%fq j f fitt hypogynit 4-J,
fo ifviftistu. Brown , I. c.

Strftfrt (e'eochart capiraM) < / < w / / / / 5
g / fe

. Jim, Btcv.i , I.

jsiiaiu. Linn. & Willd.

hpvs <ulms> nude , fii

L Hon. Cliff. 11. Fiji Jfr/* . t' / i /

(etc octalis airirhi) itttma wtt^ ,
flrtato , rytinjrtrfru , aiwtii f fy**"
mit obtufMfiuiki i jtiu nMiii hypogj*ii. BfoWiJ ,
i. C.

5.

Ce 5*-nre T* diftingue ttei fcirpe* pxr Tabfence
des To its i I a bate . il offic .i'jtlk urs
mtei Ter-
lilei, cicepi-i tjutiques-uncs dtettctm
Hyle ell litipL-1 ii ba'c , t point iniode,
II iJiff-rr bien ptn iid jtm&rijtjlu Ac V jht dt dc
w/jrcrm lie Uf

• , ce f*nte nVft p<mt du tout
puiiqu'! torte a l*pir*r de* tfi^e*

l'ibfncnd

MM. Bn » .> . nth

pig

t , COM Its

I. ^piII<s teraiCTUif , fulhaj

11. Eptllttl Ui^uux 1

ji* , bap vugiautit / api
fptoitis Pvjtii i fj** tnp*>iUf.
Brown, I. c.

ipm* ttodyftif. Hotib. Gram* j 1. tab. 8. fig.

Stum; (tfolepii fuftp*) rt/<tf frtatU, mi*

nxiau* ; 1: 'H*f' Blown, 1- <

m.

b,tvi, Brown.

1/fiyth

»UJ. Brown, 1. r.

Scmtvs { tfoiepn ptaptn^ua) culmi* f
•ijft vjgibltu .nvnpciryiltjvt , jrut lft cm l~u

1x1. Hiovu , 1. C.

a)

, bafi mw-ophyllti j fpitv

. hnfrtuiiisdltter Jtnittf. n #

I.e.-*Sw?*/ixd.Yuj. Linn.

i)

f

.»Sm4

•is , *f -t ; tuui i
rn}Uttri\$, 1.

m cm/mam ju^ <vt**<

KFP.T (i f p y p

I i , g

Srirm (ifolepif tiparta)

f
•mil

isundu i irittr.jri' ,

(t/olepil LniicuUih J <dmii

... ..

III.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

pig.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

p^c b.

plut

... ..

... ..

... ..

... ..

uri

... ..

... ..

fat t» bords dc IJ mwr
k» it Ltmi , ».

t iRe ru ^*^ ^j

... ..

CitUta , trjnfirtim azdutiite-t';:'. .inrh, !. c.
I' I

The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the committee in overseeing the process. It mentions the need for transparency and the potential consequences of negligence.

It is noted that the committee has been working diligently to address the issues at hand and ensure that all procedures are followed correctly.

The committee's findings are based on a thorough review of the available information and a series of consultations with relevant stakeholders.

thyii , mH^^^F

T(i) . i,
F*ce i'eu dtthngw^ wterm
flf 1j rf fciL m cj* >, j>-

ire 1
a un fen!

plus

Cci
laM

The final section of the text provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for future actions. It emphasizes the need for continued communication and collaboration.

f ittt

The second part of the text delves into the technical aspects of the project, detailing the methodologies used and the challenges encountered. It highlights the innovative solutions implemented to overcome these challenges.

It is concluded that the project has been completed successfully, meeting all the objectives set at the beginning. The results are promising and warrant further investigation.

The data collected during the course of the project has been analyzed and the results are consistent with the initial hypotheses. This suggests a strong correlation between the variables studied.

Overall, the project has provided valuable insights into the complex system being studied. The findings have significant implications for the field and will be shared with the wider community.

The authors would like to thank the funding agencies and the research team for their support and contribution to this project. It was a pleasure working with everyone involved.

Cetic crmt le Imu •

160. Sttfti'l ioet. Sstrfms acitu.

tmtti\$fi,

The document concludes with a final statement on the importance of the research and a call to action for further studies in this area. It expresses hope for a better understanding of the subject matter.

I iri^utlfo, KuOth, I, C. pig. IS4

pt inw finite av«

* finite CIOIT iines, aux envi-

riKKcoti ECIMlth-

i

ron

> I. C pig. 114.

lacre ^\ i\

uL, > Icur baft lit-
planes, lineairei icfartes, (in pc« pjbuks, J
.cur Hcs tig** j Iri gainei ht^ri(T^«, flri,i
| nil . , i tu ou huii tayam tfi-
n» qus hs ejns; lesom-

l'eonioTi f ne Iteie & il;l;iid

hjutcii7 de ij

.Vtilge. i

. If. lie.

p<qfr. Eio*n, Nor.

fii

MCC1 III

, tuibu>

*

.Un4c.

t, >

SCIL'KIS. (

vi GNAYELU.)

Il hut au

: ... in ... c. -MQ. Hilt. N«ut- Puii

i. Lt

. not lit le liJfm i
tritjtitiro

f,

ntcvfüt. V

On dfst
deti'
rupti) -

tentii, dtJuKiubui, 'g.'tmn

le. , -uvcf

In

4'''*

Si

4-(

«h FochL P:odr

C

Cette rUn-,

C«tJ .

'ui h'fpiditi nit,

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

S (

pia-cutii itfmir.atibus & JKIVL. .uisgrs , irat-

Sptc, PJanc. +> pag. i H-

*•jtfmv in.;utira; flartbdt panii^l*uis, maf t "tit tnnifta hbu i I axUiatiini. C4 vJ I •. Icon,*

Si t_g=* font tri piefq*: hauies de fix p eds; lc> tetii'ics rodioftt U>nftics £e woi« ptcqs_a Urges d'un demi-pouce , det a leun bords & fur leut cu*t iii^s H'tine e line torjjeir^nfti, longue rf'uii let f!t<!-i foifiis . p jncu miles ic r ' i| manr une ample p; co(irte,axi!

tongue d'uo pouce (k plus-, pour I« fl^tirs mil *a en pynttiide, oviles aigues j im brun-roiiigei din? Ic^temeiles, iftus folmlei toncavM, i !->ig«4^; dins I . un Ayle •ruij fligtaasef capiltairtst ui« Hfmencedure, I ti'uti

%3ciaat)

j*.

p par f<i

pUme etott dan* lei Me*

H

r hiea.

uilki

unit :

C L

, p g , p f y fPP
gue ki un pouce ; li baft: de f*In ft
munie dt budii-.s li s lit h
wale* & fenelki
(c)tie\, ptrc^c-5 rfe pyirs trous difpofci
rdl<u. Si l'on compare c-*tr> defcripiionavec e
ili: Humph*, on au:a peimi croit-e <? !-
(te cef jomtr Toit ta mc-iiie que cctle dont il eli
tjuefiion.

Cette ptante croit dam les InJei oitntales.

3f, 5cL^BI£ gtd!*, SJtrt'a wtdt, Re-

Si Una tulmt foiofu, fvliit urtrmitus, panUaid {<'jitiib.-u , ixttitiart mtftuU , l««<• Rtcz. Ubf. bot. 4. pag, t j.*

^^p^te a v port d'ur jonc- £r* tige^ font filifortne*, tr>- *), la n- -C) toutci Us flj'-fi , ««ct?pr^ eellis oui VO- mm- IUK, I iile •. i ; meno; , une AU- femelc.

Cene plants crott i Tile de Ceylan,

z£. SttRiE 1 petite^ fleun. I

>ij cauU fvliifquc ftifurmibm , , <d

plantft » l'apparenfc d'nn i«ic, It pnmt: d=) > ipprochr d¹ 'CIC plu^UfiT'. • <MI- d'un p:

prtfqur ti itr>riuts, plui ctKiftr

don • petite

U.

*-. Set & Hit * potojiii. Scirttu f<fsfurm .4. Rent.

It* i fanicufs cowtrsBi. rtmm

4- F'f-

poy d'un r«>j.

*s Acut

- one pa:

> plobeuii in

l«

ffltt!«) [« milts altenw*, cylin^iiqne* | prefcjue
3 deus ficc&; t« ftmi'lk-v UIIUuett * i'J baft tit
chjtjiic pedicolltj utii. loliole c our it j

PIE i fleuii nombrett&t. SttVrw; #
. Kunih,

le a <e;^. JkJm4 i*\$@*u

plm comtej l-i i-

C j pat M

19. ScLIRtt fcflc^Rft

G

rank,

mnnlaim.

a cum

l

.*« lobet ob

vHli 1'

Htl'dnit

mm.

SC! I
tab. JO

[Faded text in the left column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

1.
 :>ro*r>, Nov. H

[Faded text in the left column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

Air, Hor;. Kc*. CJIT, fiov. }• |>g. <>•

[Faded text in the top section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

ir :

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

Ij- >t enfooci. StL

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

HI.

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

[Faded text in the middle section of the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to low contrast and blurring.]

, i- — Ltt

i, ¥3f. v. Toile, MeW. 1.

ig. -i- ?

.; tuffhTt. G«m. 1. tlb. 9.

fur

•arm

i

it en bul

ficT (tc i la

1 ptiltu'e.

¹J charnR t

11.

now-

hi faufe

«

ppp , g

an pr

e l'

lilCi

pom

T<|—JT,

o

14.

CffilrtSlitDt XJFRAGE D OR : HOmi
m Lll

;DRIUM. Qufc]qn« auteurs
-tpe^ 'lll Ael :
Hunt LftW.(r#yf{ DoRADiLII >

:r>to; 4i(lr. Gtn,

I.e/

SCO

minrt , <jji Kfitrfti fMmi let prvua ou

| Ulitflr I

I* no.u tie f-vpoiij , in IILU ii- celui

SCORDIUM. On Jritngne fou* ce nom fc i
j fcwiiiam it Ln:-

SCOKPIONWhom vulgairt du genr* fity#
d< Linna.

SCORPIURUS. (Keyq CnEMitLim. >

SCORZONERA (K#y*j Sco**o»*iai. J

Sf jflr Gtr

'<<u
on en

duii •
mam 6c M, I
tome* let rl'i^tn tl'

^

...the ... of ...

f 0*4'+ *n

tl* 1.

YiCi

ALLA

...the ... of ...

...the ... of ...

Hiflif.

...the ... of ...

CC<<

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

•ITC pLir

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

fetndtr.K ,artit

.e(l pas

tign

rr^p. i. —

, d'n bra
:: ; it

irtti cr^r. ju Cap d -

;«»-

Hurt K
. iif-t.

SC'

III
[Faint text in the top right column]

Uiut.

Ham aki
(Detailed text in the left column, partially obscured)

IKt j

•MM-

Cttte \-

.*IU9U . fvitt, /Win
(Detailed text in the left column, partially obscured)

Cette pUnte croi; dins la Tmtide. ^ {bUri

IJE i denrelures. '

tortgt>-ljmei>>i;U, fit

.t* tuchotomi*. W

(Detailed text in the right column, partially obscured)

pinitatii.

(Detailed text in the right column, partially obscured)

U'

V***

= n unt

U U

(Detailed text in the right column, partially obscured)

ti!jTi?ns munis de glandes rougeatres, pe'dice.He'esi
 \> amheres r^nitorm^s i wns capfule ovale, ar-
 njie, a deux Itjgci polyfpitmes.

Cttte p!jnre cr>>> dans le Portugal ii.{WHU.)

'4 ScROpituLai ni'les de thryfan-
 fe S h i h f h M a n

"atiit bipinnatiji, iit, gtabrij ; (tgmtix-
 th lin. • f fummis indivifis ;

hwr. taur. cau;'. l- 76, —
 Brrul. p.g. & ub, 59.

/JI^«. Pall. JnJ. taur ?

cursing , var. J. Linn. ?

Confer cam ftrvphulurtj pintau, n°. 11.?

pUnre (e rapprex

cj/iina. St'i ttps

ux pieds , prefque cylit drtques;

ajiefSi f« icwll's radka^f deux

i Jes detmipuiL f ai-
 oft%

les feuit'es cauii

t-aires, tres-enrieres j)a tei
 coin, dentee ou iucif.e a (<n fommet j lei
 iires j trois iivifirttis i unc panKule
 hotomes

ittets lineaires-Ui iivifions
 cilice ohlongue\ mtiTlit 1 I un bords ;

Z torolls d\tn violet-font -oblong, glo-
 buleuj ; 11 If ee, i

blasu h : -urem:!

lateiae^ arrondies,tenancrees Jnci

)uir*.' violetp, echanrec, refi

:harces de polls p':u luleux ,

Itur bife i le ftigmate verdiiK.

Ceite p4ame cruit dans li Tjuridt?.

] f. ScnnniutAine a feuilles tie

itiaria fUicifolia. Mill.

/wi/u pianutis, • dtn-

it ion Mil. iJiii. n*. 1

j in Sibch, P' :. gixc. t. pjg..^^), &
 ior. gtx 0.

1 fl'utSy modi latinittit, vtl
 TOUll., li-ilt. ft. Herb. 1

s fij rJpproth.' du/^TM/>W,

s ratine* funt cqwpofw He fibres charnues 1

s tigei quidTangubiret, bauret de

s, tie- glabre? i

de \o-

Urge i

'« df

ri d tiges en paqut.it p

tins % tei ; rti fltut«- t» de

, & prndiitknt dts capfuku Couuiidit ün

re phnre croit dam Vite de Crete.
 & f/or, grtc.)

> SI:ROPHUIAIRE a fewittes de

verbtmifotiit. Hon. PatieC,

Scrophu/dfittfo!iitjimfti(iiuu, gUbrit, tact ft-fa'-"

ftoribui piitricuiatis, ratcmis+di-
 chotomis, liiir.its dtici* fuhrottndit,, (N,) — Desf
 Caul, lloft. Parif. pag, 77.

Certe pU"te fe nppr"che ^u feryphutari* gtx-
 brata de Jicqmn, S_s tipos font phbres ; etles
 ilivr enr en ramejtix c 1 ei-g'abr<

3 peini te'iragones; les t -ei, p^ti<

Ices j les j lancenle.

Iturs Atux f^cei, nervcufes, <ñin veitfombre

in dun i deux po.ius, lirges ci

pouce on d'un poucc } in ne lobets

leuT contour , ;

tani tSez fouvent, dans leun atfielte*, un paqec
 de feirllts >i:iiio>up plus pctic« ; lei flftii

* en pantcule alongee , tt^-fimpie, com-
 , didiotomei

Je pftitei

outtet, prefque fubul

lei d.\ ii tjlice pre^u'orbifuljuts, ^

S' Icait-ults a Irur contoui; U

arrondies, un pt-u com^riirec

minee* pjt It- (ty!c JL

ferver la corolto.

: fed cuUiv^e ^u Jar^L

it pas ton lieu natil. V (^ / O

, SCROPHULAIRB 1 feui(1« de unjtffe.

Willd.

rmatit; foiiolit oblong

•is, paniculd itrittimtlj , pcduntulij

i, Wilm. Hort. Berol. I. pig. f6 ,

Plant, l. pa*. 646.

'phufaria fufnttitam. Pall«.

1 de deu* oit ftnh

s tarnej

i Teuilte^ 3II

i leur bjftf, glabrei

. fuperieutts to

I'n flmefc ne- femblable

1 -iu <alit

la 1

h >•

la leue fupe-

de gl Vioktte-,

pidictll^es.

On foiipf onne cette originalte de l'Ami-
 rique f^pti-mriwijle. v, {

S C 11

3 gtJ
i.

...

...

...

tr

Pbnc. :

...

pu,

...

...

pk

...

km

S C 11

fat

...

...

...

...

...

patie
M one M

...

...

...

...

umi

...

1. *...*
 2. *...*
 3. *...*
 4. *...*
 5. *...*
 6. *...*
 7. *...*
 8. *...*
 9. *...*
 10. *...*

11. *...*
 12. *...*
 13. *...*
 14. *...*
 15. *...*
 16. *...*
 17. *...*
 18. *...*
 19. *...*
 20. *...*

21. *...*
 22. *...*
 23. *...*
 24. *...*
 25. *...*
 26. *...*
 27. *...*
 28. *...*
 29. *...*
 30. *...*

31. *...*
 32. *...*
 33. *...*
 34. *...*
 35. *...*
 36. *...*
 37. *...*
 38. *...*
 39. *...*
 40. *...*

41. *...*
 42. *...*
 43. *...*
 44. *...*
 45. *...*
 46. *...*
 47. *...*
 48. *...*
 49. *...*
 50. *...*

51. *...*
 52. *...*
 53. *...*
 54. *...*
 55. *...*
 56. *...*
 57. *...*
 58. *...*
 59. *...*
 60. *...*

61. *...*
 62. *...*
 63. *...*
 64. *...*
 65. *...*
 66. *...*
 67. *...*
 68. *...*
 69. *...*
 70. *...*

71. *...*
 72. *...*
 73. *...*
 74. *...*
 75. *...*
 76. *...*
 77. *...*
 78. *...*
 79. *...*
 80. *...*

81. *...*
 82. *...*
 83. *...*
 84. *...*
 85. *...*
 86. *...*
 87. *...*
 88. *...*
 89. *...*
 90. *...*

91. *...*
 92. *...*
 93. *...*
 94. *...*
 95. *...*
 96. *...*
 97. *...*
 98. *...*
 99. *...*
 100. *...*

101. *...*
 102. *...*
 103. *...*
 104. *...*
 105. *...*
 106. *...*
 107. *...*
 108. *...*
 109. *...*
 110. *...*

111. *...*
 112. *...*
 113. *...*
 114. *...*
 115. *...*
 116. *...*
 117. *...*
 118. *...*
 119. *...*
 120. *...*

121. *...*
 122. *...*
 123. *...*
 124. *...*
 125. *...*
 126. *...*
 127. *...*
 128. *...*
 129. *...*
 130. *...*

131. *...*
 132. *...*
 133. *...*
 134. *...*
 135. *...*
 136. *...*
 137. *...*
 138. *...*
 139. *...*
 140. *...*

141. *...*
 142. *...*
 143. *...*
 144. *...*
 145. *...*
 146. *...*
 147. *...*
 148. *...*
 149. *...*
 150. *...*

: 'ut-itre enrr*r dans telui dfs Juvalfc*.11
djtis fa fruci tine t

... ..

... ..

<

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

pfaoti

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

t At nviioiK

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

3to»n

juni awe *varmua*, <iont les
 ah
 fcrvir qtw
 i

SEBI
 i (nemton au gen

SEBI
 i

SEBI
 i

lut

lut

lut

lut

lut

lut

lut

Po: [faint text]

[faint text]

[faint text]

^<L qits lps bnrrs de ce* ntmag*

l'u.H

[Faint, mostly illegible text in the left column, appearing to be a list or series of entries.]

le to

[Faint, mostly illegible text in the left column, continuing the list or series of entries.]

[Faint, mostly illegible text in the right column, appearing to be a list or series of entries.]

[Faint, mostly illegible text in the right column, continuing the list or series of entries.]

... tinttdi ...

... tinttdi ...

... tinttdi ...

... tinttdi ...

... tinttdi ...

... frirtir. 11 ...

... tinttdi ...

... tinttdi ...

... tinttdi ...

I. PUNtt Jc J-

... tinttdi ...

lit OI

a Lour.

UfWuf<, Cjiin-

... tinttdi ...

... tinttdi ...

... tinttdi ...

I-;:c dri Hen*.

... tinttdi ...

n Pic^ie fle et , id tintaj

... tinttdi ...

...i&. ilnttf. G

... . |.

...

...

4" M

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... omit

...

...

...

...

...

...

...

riunbvni

...

...

...

...

SEL

.am. Muir (100j (i:

-7.

... ..

... ..

STO,

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

SEL

(apt 'ttvo!ucre i-kf o)M

... .. riv-

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

. y - i w .

... ..

: V

... ..

S E L

P.:(n1. Stinam h.: Wil'J,

> ti.fitex:>i, 9*m*

[Faint text block]

[Faint text block]

C

*:

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

Lfr^ .i r«fle:nb1ent i

Cft'.e plftft> it LoiiiSj »c. 3p (

[Faint text block]

[Faint text block]

SEN

C

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

Son jifieiw ell plumeul'e ; U co-
^iSej t«U foot lei rianvrw *giaucj*, —

SINIC;>

Si v, SENEKA ou SEROK
de PQtYGALA.

SEN
R , i
fort,

}*. *Lefr* *xtif. , eft I* /f/>r-
cio *frhfin* \V; , ic le />
ffemdckind. Antir. ft

4°. l.< *statioo ttxuifuiiuJ* :?8 ,
Bon Linn.j ðe doit o<re c n

f*. J
Dc 1

fai Borr

top loiblci po«i

P«»iic. ? . >^rr
leu y. jfoj
ft* f k

. M. 5tickoui« fur

i n DES rs

. SENtCOM j feuilts rtiygci.
|ld.

• *yail'tt ntdii*
Mmiaatit ,
/stais aU»r»tu. Willd., Enusi. fUnt, Hot; Beroi
t

Hoitnl.

Men

•o, Sf.stcON i qutte Jcn«.
Lib it).

i. L«bil. N*i». Hoi), x.

dUA bLU J :

!!!

fltt

SEN

t&*t, T^IXFJ i fcriitt itrmitwit-

nble l

fc

tjntc\ t lei

Unccolcu

14**, J« ftiperi

prsj

ncutes re

cc ttniuii n i'

•ctnbcarmu

leurv b«t«li,

•lame

par

^ y' jit t***. DtfJvAt-)

Hmi. V.

Arift lift ttrHIMl

Sti llgCt f«

en*

ptii

i let

lr-

4tui

)» 4w » r

»i

:T**K1

•» ftrttf*

SEN

SM rifH fan IIA m , herbici

I Vftn 1U

is bngoecras.

N)

lc<s, pet ' Hi jpotMtn .

•** a

, MM fe ^''''1 ,

ifBct, tin f»#* 4 lfl

ƒC9 M

•FrJiK*, cil eti*

pat Cullimcrli

ir Setutis m

« J

MT9C flHt*

ft fiafan :u • ».. »

: p4il

I pat

C '' / • «

iiiiftliu. Loir l'!<r. galU

'-nitairotanifoiiin*• Ouuan j Ht'ir. 440. — Tj
Abr. pyr «y . —• Thuill. Flor- pai- edit. 1. p. 4J¹
— NOJI I.HID.

montane, jntmtjii ttn dt. Lob.

aiaa foUtiitum Djit.hjr:pir. J. Blbh. J.

Frm*. Dtkth. LtJgJ. p. 771.

rtc plante



let K
ttiio

bite ,

iiu nan] de ct^K pl.iit- n'tft p* r
J J i delRU*tt>dieP

||

!** MHH

If' 5 p*;<ic :

let* i, edoii

bulcet.

.0.* it'?**.

lite , &

4i fcsr

1.:::At.DAit

pir

ron cru

J he(l,;

Q1 1 l << ti

;

i-:%

ti ft

dun jiuftis ik

-l<o r<<

M t

. Stattio

MiAfcmdf

SEN

3IK< :

... (faded text) ...

boche-x 5

... (faded text) ...

lif. ftf

... (faded text) ...

..

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

SIN

VJA

... (faded text) ... Lira

... (faded text) ...

T#ynt/-

... (faded text) ...

tpr*

ii6.

... (faded text) ...

•n.

... (faded text) ...

... (faded text) ... 5,

... (faded text) ... urj
t du

... (faded text) ...

, Jir.tki

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

4- DiO

... (faded text) ...

CMC di f*nt<it: furrjwiiMt , qu'elle n£ i
toe ^ w jM4 , b

tjui n'a PK

*n Aiivergne. ^ (^./.)

114. StJli^OH artiuivitlf. .Vr<c.

ATlwifTtiii 4t cioq

en fimt »:ii |

[^4*IMI u• *Tmmrni

cl'

I T*tr .
lie 1 ;

CP*, rrj

fi prat'Ctre ••' 1

• OffUBt <

E
B

itnCiJ** fvtiit cofstttts .ftfilihh-*

A*

ttn^<

ll in. 1* |

ion L b

-CUTS pO/i#

UK.

C''< » tit

(..-t^tiui de Liime.

* £fp*ct* mutiu n t m .

um^lir<li

[Faint, mostly illegible text in the left column]

:V i* ls;

m

[Faint text block]

ISO /»"

-/«.

[Faint text block]

1*1 i»*in

Hvmr.

[Faint text block]

'• V

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

<<#•]

[Faint text block]

*T An imm vdt*aire5 du

[Faint text block]

jueIon4min«, <bns plufcun
atfu.L

[Faint text block]

^K^ Genre de Tournefort,

[Faint text block]

SENRA, Si KILLS.)

[Faint text block]

ct fiocn ci

irfct an

.1

[Faint text block]

Mr- f#*ner, ub
cq. Frigm. u.

fi i " . i

[Faint text block]

SE P T A si gloUuleule. 5ipr<ri gfabifttt.v

[Faint text block]

C

[Faint text block]

.irvtie<i fi: t

pin* |T<ides, en fornWirivoJui..
ta rinmbre tic quwe- L

Ac

C?ts ptsitwctnftmi Capde Waww tfftt^mzt-Tt

Mich, i

ti<

U :

P»fr 4^

Fljnte htrtut
•ft

jnatmt

MM 1*1.1 fill W (MM m)

TP'.

Ceth pi
Cinron.

SERAPHS. {V . 6.)

UM <<

IS,

M.RIANA ou5

JA ir*j^P.

S

'ri::ici fcun Phitadtfykitt g'a*-

i. pig - f 11 • ^ - f.

j fnii»i, ' HanW.

->f», etite rUnw »

» V*

>iwwnt i

Uf *

..J * f V W UB p. It SQH

• u*

in daotesfr

v lit' ovpitxl

1

Mftkwti

i Bran bctu

ifNGAT U SYftlNGA. {Kgr.\$£*He

SERINGUE. (Vayti Boi

SElv (^A'SERTOLC) lltufr. Gtttex.
tab ;. j ,/<W<*u><<:/*, a'' i j — n
J.
i* Le ftriaLt :..

meuciunne *!***

r. Ccocr-

fiEBMONTAISE s nom vu!g;irc du
vijtimti Lmn. t Kayf[LiviciiF- J

S EH OCA I alter Jtron du root fattci, (Foy^
>LTGAIA.)

: : nom vu!(?aire June e^ice
GoutT.) On le Jonne aulfi i
i Jc cAt^u , ifu'oa nonime *n-

SER?E^TEAU.

SERPLCULA. C

SEBPICULtL Strficalt. Lliiflr. Gda. ub. 7/8,

f, l'el'i^Ci: lltUVC fit ,J» 1. :

vewti qu'il noiTHnc A>- u encore
t

t\ M, Purih , en imint cc genre , en a

f.anict, !»}

1. i
fte&b.

1. WilM. Sptt. Plai«, 1. p-

ibnpj Tout 1c Dc

nt del

t den

en iVitmc d'j

1, trois

rte fiUnie emit daat lea eaux* am lnJ

j. StR uittel ds virooique.
cttU vtr*

TftetU miH&itA fjlori&uj tatandr , - folih
pofitii, irvtut, *fit mmtutu. WilM.Spec. PL*ot

Setfitnla foliit oppvjiii* , tetrmttttr

CCRC pbme rdfcmblebesucoup, furrout par '

ppoicct, uti peu dpi gae» d'l
li^fif oti d'uAe iigue &r demic, <H^J!« , muu
nob i cinq denn i leut fomm^t; kt tl^um
)u« . Toojeittct, fon pedi&tj xenier

Cent plihite cioit fur let tochet»» i l'l
Sourbon. I Bory,)

M . SHRPOLET. Genre de T«tt-
lljo: !j ijt* Limit) I : lut d» tkyiKut.

SERPOLET. { V*yt{ SIAPILLVU , Ssppt.)

SERKATULA. (W|

9fttlRIA.il

.\$ aiS!\. M Be-» ifcur

j... i ...:LI

. UJ

*iirt eft i cinq dtv'tj

f £**(let i

.11/ ʌ

Vt'tti ^ka*

•H It

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

...the

itges

«*!'

: -ttC

i du

M-

K»

...**# 1.4**>

... ..

O

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

B

... ..

... ..

... S.

... ..

SE S

im 1

ait

plxc

ooi qns l'on -lonni an poi< citha a

-Ham Urn [C:CHR

S

•P.

MM. 5. f>o.

1.

SES

1 1 peite lete. Stjlitia mitrMtpff-

uf.

c-P!jnr. p. 13,

bail 1 «fii pdM»

PbaL «; -

-lie ell* parolf 3.;alt4iE confer
... ; ... 1

* «B ... In

...
...
...

...

...
...
...

...
...
...

5LER1A

...

...
...
...

zt Decar

...
...
...

tMORKf

...
...
...

.JIW-

...
...
...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...

...
...
...

il it ct genre

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...

...
...
...

i<w j/*

...
...
...

...
...
...

!, ks valva vettiirrei, crvjles,

It* Jn;u.

Ka

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

[Faint, illegible text in the left column]

m

[Faint, illegible text in the top of the right column]

[Faint, illegible text in the middle of the right column]

n* de Can:

[Faint, illegible text in the right column]

'CM fcustK

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

i 4w

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

[Faint, illegible text in the right column]

Will

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

Dtfr

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

rtu

...

...

...

...

...

...

...

•tt, niJTH / Jfi:r

...

...

...

...

...

•lints

...

...

...

...

...

6

...

...

...

S E Y

Oil rrtiii bra&ies aiauci Aim cha-ius liifeNti IK

d_t aplj: flupi f^o i

1

C pie' Let' - 'te-i

Toutt trite

i foci

net.

C<tr pUnte crot: <bm 1 -

dc dtv

SHA wu.rorft&iiia.

FIELDIA. £

C*

4hs, Journ. >uc 1.

, i Rents com-

on

frjar* de

<< k

i6, tft

u

IS.

KnMi Sm

i

Stttrh, But. «0t. 1. pig- 6f. t4b

[Faded text in the left column, mostly illegible]

?"

[Faded text in the left column, mostly illegible]

pan.

[Faded text in the left column, mostly illegible]

[Faded text in the left column, mostly illegible]

c

[Faded text in the left column, mostly illegible]

ribuj
kite.

nut cremtsj. A; sir- B.

[Faded text in the right column, mostly illegible]

HjiUnOc.

[Faded text in the right column, mostly illegible]

portcau

SIBADK. On Hnnne ce nr>m, d;in< le tejMrte'
Uhjnt ic: !;<t & G^TOrttCj J fine Taii^ti ih; fi
v<rtt>e co I

SIBaALDIA. O'*ytt ^IRSALOE.) llufifr- C*o'-
..jni<j , n^1. I i —
H5. i ftbhttiditA t'fda , n". I.

[Faded text in the right column, mostly illegible]

[Faded text in the right column, mostly illegible]

, miniait,TOUT*

[Faded text in the right column, mostly illegible]

[Faded text in the right column, mostly illegible]

i.: tiP. 6.

V 111 Cro.tib.

[Faded text in the right column, mostly illegible]

Faint, illegible text in the top left column.

Faint, illegible text in the middle left column.

Faint, illegible text in the lower middle left column.

Faint, illegible text in the lower left column.

Toaie mte

Faint text following the section header.

•±f.

Faint text block.

Faint text block.

E S.

Faint, illegible text in the top right column.

Faint, illegible text in the middle right column.

n t qui

Faint, illegible text in the lower middle right column.

Faint, illegible text in the lower right column.

Faint, illegible text in the lower right column.

Faint, illegible text in the lower right column.

Faint, illegible text in the lower right column.

Mottde

Faint text following the section header.

I'AIDIKI.)

Faint text block.

inil, F.rfo[d-p.*4- nu Wtm. ShruJ. & Heft.

Faint text block at the bottom right.

...<vjr. D'jprii Marfchall . \a
e paroit pis iv..

I

iSCipfiliii: •
eine «ii:

siti

g , Urges,
,J5. Kile I« ticuve

ff i.neftquur
i

• "eire pun

[6 mni .

a mm - ifctf

tranc ICLI deveti)ppc-

!

. nv-r =

menuoti!

Ocut

Kit. jr. Hung, i , ub. 8,
/W £ \ B d. It(

its

COM

, n^p. t ii r

Tost re:.

., 8fc, 1 imtum |
B na Uiru qu'un kul ce

pcula luct

ij . D'aprk un nouvel examen , jecrnU pou-
filnt pi - ~. 3c

't qit'une

Itfif

rutrrmfilm

c

IT! DI

F

v*!*,

.tsaii

Ton cilict

Sir te* Inbcf <

*

v.

Untc a'& pit

1 pe:itt corolle. S

hectk.

He planu ii*til

us vitfafi*, fjiliit aievijh ,, cm
• , in StUh. Prtnlr. Flor. gr<t.

ce} une eapfiLs oval

Faint, illegible text block in the left column.

Faint, illegible text block in the right column.

Faint, illegible text block in the left column.

Faint, illegible text block in the right column.

Faint, illegible text block in the left column.

Faint, illegible text block in the right column.

tj t r .

intes

of i pttltet fl.-irs. i;-frtc ^.

m un

. • u[
t UP

reaw

H ;cs j t ov*i

<n Corf.* , dwu Li

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Rtt e

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

nbr-

(fl!:

i, Rep

... ..

... ..

... ..

... ..

Sik- i ihtf; }
fidi* , undulitii , raflexit j fidittLit
But. M*g

Set tig** for
par drt trarjn pj;
nani

fLir

vtr;

cuoit

inn •- .i% *ocl

JtUt.

MX

n. Spec. i. p5g, 414.

^ cton- j« pag. 1K6. ub

kg. 1.

Atftae ti/fiaa, gLlra, fcUo rtjttxo, Pluk, Alftug.
b 7f. fig. j .

tonfor.duc par !

K tipijirh , dant iLe tit irrt-diflli
ripfriot.! "UgC dil Jiknt faxifreg*. l)± iti

r.nn-¹- ¹CMM1HIII

court. g

ICJ .

i line captute; IT i'&a-
rn lit v»lvc*.

Cettt pbntc croire d*n* 1« AlpM, fur tes ro-
d ! O (r^p

fouligivruv.

ttfcb. Flor. our. ewe. r.

App.

*97«

fttr fr

V (UCi :

. pll-

C PCI *

:•: croi: ani lieu & piferreui
.. f} (Mitrfeh)

2 ftutileS fpatultes-.

"Xi) jh

t?ur~

hu_a

j8. •* . :

•Jis:-

in-

O

97. StLiNt fr«if*.5L><f)&t*r<ii.Bo:. Migas.

Si tint p>' >tmu f*>

, iie\ in It rb, t!^il:.

ne. j. pig. 11 ub. •

te n'sfl
viri&te du , bnucoop

, \uc\^i Of i

tcurs

| :

[Faint, mostly illegible text in the left column, appearing to be a list or index of items.]

[Faint, mostly illegible text in the top right column, appearing to be a list or index of items.]

ewnpri:

[Faint, mostly illegible text in the bottom right column, appearing to be a list or index of items.]

S I L'

bal«s, lo!igii&j de icax pouce«, lir^s A'.mt
 lig*e & pint; Ici fleurs , lerauotkfj
 foliueues, (jUil^uefr ^e caice prtqque
 can. -jsbbncs
 & bifiiesi l« capfuk'i pifeUiu'auffi !ongui4 que le
 cali

te err» fur l*i fOchfri ^u C

5IVfJtc viMaf;

tihui flijfit'uurU ,

htut Qritr.ijit , fupia* , fuh
 corenariit To urn. Co;.

Ce filent oft*, djiii fri cilices, A

fir;
 Uir<j, pi

. ate ;

1

roll*

Crttc plinxr 2 6w r ie pit
 .de.L4W!!«diere. /)

104 i (leurs giminie*, S*/*« gtmni-

am.

Plint. l.ptf

S*A nt tit pc
 YHA3

en pfu

tine, d'uc

-u natal dc ccm ,*cl p» ctumu. O

I'MI. Si l'on en titi pic h cotolle fAn«

S I L

cant \sfihaeftivtfiau ,PUm. nr. Htm^ , j* feroii
 ports' i croite qm cene detmert p'anrc efl
 mime ^uc tcilij Cui vftint d'eirL- meittiom^ii.

IOf- SILENL i fljuisobiVutf li. J//fif rtvcfj
 Wilid.

Silfnt pti itii , talieihits dtitizfriatis j

'iuptiLO' fpitfhuhill
 . n. liriam. PI

Touteceite plantc
 un peu epailft^ >

[orme de fpiiale, le^ fuipericurci tr<t
 c&ot««i Us fi.'ttrs dKpof&s en grappa u
 ;> ; ii fi'-ui du b^« f'sdonculi , celle du !
 fape fclitt.; le calice mirque *le dii lirt«
 Ktjnr avec k f;tiit f il prend Ltie fbUM
 poiv , alnng^ > :i angles, monfres. La Curolte
 d'un verrjjuiu;:e j In pe;*Jes bih

F '- Iteti iital de cctte plxaic n'cfl pis connu.

I de Jinifie. Stttfu jt*fa. V

Sittnt floribitf rmctmrfs. fttandii; ptutu i>

fur iir.ti't-L'fK.-itlttii , j*ttMT**ju. Willd.
 Purtr i. pig 4:

Sfs t'j;:* font ftT*pt« , gljh^j, cvlindj
 ha 't*^ ti'un p-c.i t plui, qtif l^uefois muni
 b ife d'un 'w 1 i| u> * j t^t feuilces un |
 cb.itiu * , linf-*tip», !ant6o)ees ,
 P^n 'i d-deux poucPSi le*fl<!un

ij Vtntiut, bin- j

Ifnn • MU Tommet
 •i(fne yrrtc flr tt^w -; lj corolte bbr
 d'un Marc jjiiniTrtf en J t
 un apritf

Cetre phnte croit U SiHtw, fur \A
 v<nU d>

/iji-t tffj

(I.UTid

• , touio <:ille>^
 M i Irt p^doDcuk* chir*

SIL

, membra-
i i lean bor<k; v calke cwn
lix angles i l« peulei d'un Mimc-yumi-
tre, oSnis, i dew* diviinnns jirof.ind- 5 j ccttes de
ittf en couinaiw igaiemcru obrufefj & pro-
fondn.

rw phnte emit en Siberie, fur les bords tin
Bj 'l (JFi//)

trmln..

io3. Sit jwit. SUtat grjta.

Stfttt ptijlif :*/*:

pidisj fitiuh n;
berrimitt margin* m

rif. Menttc. AJuinbr, PUm. pig. 18.

Elle fe •
cigti f-
hi:
peu

wemb •
vfi

aa 4tftt

on-
cu
lui¹ s,
l .

i dim l<;oi irir

tutdn

110. Si UMi royil. S;/<ir r<yia. Bat,
SIUnt e'tflii •, vifief i

i* virginrta, vir* (V/>apr(ij7i, Mkh. Flof.
l • pig-

^/n msjUptLi regie , knnmfl<rii? Peiiv. Heti».
virgin,

phi* roit btet^ appirT^nir ••

fort jUtnlirginiiiiij Cotj^ . cell<>
if'ue pir tVi tigtnt

[rcvhiilhntc par la v

l i

pur kur

C'ttc pbnte crwr djttiv l'Amtri^ue fepte;

IU.SM 0. Siimt <4fs. Sbih.

r./t'f

I. 14 Cotfl' tf*Ut.

nonyme de Tourntlort flf l?» c»-

1 titotKt

d< Ten fc 4e blant, i pty •

Set 4J£-iu Jo

a<

, ?***)•<

i. Pi

i Sa tit ton fern Ugixu&i fc i -

\ A

1 . . . ; , 2 :*: (ji. t-ouK U

rameaux then . eu i
prifque v-.

pui

ivi en-

1

ig. - /<

B. •* pmtm/ftJT

<nir. flor. £*:

•parhit t ro>>>-

•ff/<

Fler grxc.

[>obiCmj } j cftudi-

lot.

— Dnloiu. i

room. laft.

Bivb,

Kia^ . ub. ..

... f

... nuv. ,

... » 1 . a5n» Am T-nirTl- '

IF.R : 1^:11 <ue Ton J(*nne <iuil;ti

a 11

SILOXEBUS. <r^v#t UKASOTI.)

SII

c rt>. mtr, r \r p-Ti

...

...

...

...

...

...

...

...

Si, ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text, possibly bleed-through from the reverse side]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

API. Cordstiw*ri*. *that*

uiwu. I*. A a *cprdytordifui* . .

bun *jjouKt* pour l'yiioiyyiitti: S.uith, i, V, ft: FJnr. gt

ctrjnhtr, d'aptvi Sibrhorp,

jr now aw de lot;

A: *fulll itii*

fart dl

t .*ij*;c'j. MouL Uiun. i. pig. iy. \$.), a

Linn. Mont. M6, £X

1^a. Soil- i &C *eordy/acarpitis it unite, t.*

7*

avec le fytionyme **ie Tou.*:

rAADi.rt". -

n, Linn, & I

l'orayltKJtptti I1

-i, mins:

lull- It. i

M #>**.

j

\PISTRUW I genre <**Tou wfon q*

SJNAPOU.

S1NAKA.

;i«.

SINGANA.

OSTROPHIUM. (C A H E L I N E ,

SIOUANNA-PORA-TALL Plinre de , Hon. MJUUB. II , pi^ . 77 , rab. jg , que Lino* 1 km CM awn Liifotium.

SIPANEA. (r SIPAN«.) r. C- n<?r. U b . I f f , / i s t r f i , t i ° . | . Ceil \virei|j pmtuftt, Vahl, R g^1. i. { »W ViRECTt, M. de luiliu I avoit rtimi av« queJ*|ue lux muiftdj.

SJPARUNA.

: uom fpeti6qa<d*un* efpece d'Ajus-TOUJCIU-

StPHONANTHIUS. (K o y ^ S I P H O N A W T E .) 1 liftr. Gen. cab, *?\$, 6: ;JTJ.*J , n*. r t — ^g, ij Vir.f, 4»^jii^vii4. II finr rapporter i c*nt* cfpece l'ov»44 mjiTir, qu« , dim fi nouvelle ^rfitinn, Aiton a plice panni l«i rfrw* dtr.4wm* Ce ncnre ipp«tcent j U fjftillfc dei ver-

SIPHONU. Illufr. Gen. tii>. 750. Ce genre i litftiii djns ce Diltlouuire loiW le nom htve* ; m.tis M. <Je Lanurk y a lubtlnoe, da% ' 1 Unfit MM us, !c nnm Acfiphania (a CJUJC J'un tte genre deji nommr rw*. (^ojq HLVE.)

SIRAM ANCHITS : nom qui piroit au ravtitftnt.

SIR 1BOA. Flint* He Ruinphf ,

• u piftr/inju

SIRIUM. Ce %tort , ^iiHimie d'abori (tu , y aciiieni. (foyrj SAKTALI

M. Pttww

t au

Lintu

SISON. (fWrf Benti.) Le \$**• bvft#fym un UVUROCOIYU, tfaprc* fwnh, le rmuvi;

A , ptttititnitLj fx.

' /**

C

fiz. It fl.'iint du J'jpres Tom fit fo • M> t' •;; — fig.

efr4c

cm t*t*

j Uo#-

mime pUtite <^ue

J*, 11 fnit itouier mfi/ym^'kim nfaiw&, fi'. i- U pbnte l'uivjiic comme vatKt«, bfymbt\ (Batreliwi). Thuill. Fior. par. edir. 2 j ^14. — Son Linn. FJie d> pJu* petite j fci r'^-s Ar te* feuillet plus hi ti UM ioliolc» pn que tout te/miftM par un poil.

4"- Le flfymirium acutdngufem I>ec. FI01. 4 . pig. 670 , qui appantent en fff-i I ce gtnre',

11* . ^ . } — All. FJor, ptd. n* 960. u Vjll. Dauph, 3-p*e. 441. tab.)8. - Eryfimum Pro%. pif. |^ . ub. 11.

J*. Lr fifymkrium truto'drt I tftAR01 Je fiaptt hurra, n*.

• . (foyq MoUTA«Dl» JM ^ • J ell le •sm fit eJtt. nov.

p f par XitMi dim mi gc>rc le floti ie NAOTU&TIUM , dmi t ildld'ft

A

i^ itlUt iitati ; it* ilnyfi4nn>

• fntrc r paknmn tampode in e

' J«n. Oier » — fifymkrium

— jtfymirium fyt

urn

beattCOBp dc li premtet* djvii.on

7^ M. Dr*f«itain« nppr>trc, d«ir« du JttSm dec P.int«, 4UJ Sf

que cy Undone , un pfu oblique, dt-hi!cence; Us loges polyfpermes ; line cloifon dan* le pic* eian.l diaroewe; **le ftyle perfu** ru. bor. •i". 4. pag. 170.) i. *prcche* btaucoup dvS *najiura'um* Air entieoies u-defliis.

SUITE DES ESP

(7. SisYMBRt contournj, S turn', Wi

.π (* ; *cautin*: • ap^ s;f;t'quis trtSu, fi/ij •, currtor-tit. *Wi.ld.* Enum. Plant. I. pag. 1^S. -1- CJV..

Les Feiiiiks ra/licalei de c;tce pl-tite (out ron* gees, glabteij dernees j pjtl. tiit i lews bsrdb q ^ote tlu milieu ; lei feuitlesc -res en lyra, pref^ije pinnatifides ; b decoupure **cermimfc ubi-fna<ie,** ?o'ee, les **lat^raies** li fu-prieurtslanceoleci, munies d'ui **fouveat** garni d'un append ice **ioliid** , tjuetuis lam **appendicej** ies Illi41.es **droius**, hli-**formes j** contourne-.

•:e planti croit en **Bfpagne**. O (

j apetlte. *Sifymtrium ap.ialum.* Lour.

•latjfiJis, ton . fiori- J.OLI. ! lor. cochin. :

nc'tatt ff>nt blanches, prefque fufiformes: j| s'in eitve pluieurs tiges droitti , lifl'ss, carne-

catice eft torn- he*, mCrliocrement

avo:

1 peu pli. 1 que la 1
i lljgm: e, ol)tl:^

S

r. ta-

polls epars. Se* feuilles **radicals** fonn ; , longuts de deux oil irojs pOLit pen pftioie^s , pitnatih'dts t a Iob< lres plus Ijrpes, pitfque triangulairei *u peu recourb^<j les rtuilks c;ulitui:es re a i , ipi le long des trges , >fl ! obes plus r eci ; lei rtc>ii jaunts en A nx- ou crois prappes i iemi ouvert; lo **longues d'ei**

ron <jn rares Si

Cette plants a e'te d^couvrte par M. Chrnri dans les munugneb Je ii ytic en Pfuvei ct- (£•

6o, *SliYMBRE* Vehr. *Stjymbtium irifymifuuu* Pourr.

Ttbrium fo/th ruidnato -/tnuatij , *gldbris*

4g. 5-y. — D.canJ. Flot. **fran^.**

marilima. All. FJor. **pedem.** n°. 961.

Ceite pUnte 2 de grands rarpoti avec *lj juitangutum* , ObC n". ^ > elle i'e» diftirgu« cjt'elle n\ pjrtauemeic gljut iur coutes les parties , & fun out par frs filiquiLi depourvues de ^)il> Sss feui : plus etioitts, morns prt it incites , fouvcm finnees pluifii qu pinnaifi its fc* t^5» prefque tettato^s.

Cette plauta croit fur les bnrds de *U* mer »us environs de iNice, darn le Piemom & h >. C (*Peurrti.*)

6r. SISYMBR.6 i . *Sifymkriun*

u *fubi.* iiott. i^iif- JJj-

vprt, pi vj f

ifts

|

Le lieu nata! <le cctxc p'jme n'eft pis cmmn : onK tie envyets au Jardlin des Pijntes par M. Z^a. Q (K. v.)

6lt SiSYMDfIE a rimea-JK courcs. Sifymhrim lj

Sifymhrium filth fimplkibus , linetribus , olta-fit , gffürjj ; Cüiutt r*tvwsfi\$üio ; fitütüis ptdwitulats , puttñi't'trecciU , fojitiiformibus. (N.)

ScS tiges font glabr<s,durf s, ün pi ufo; jt; les mine*; n urt pr.in.1 nombr* d plntot charge* de fleurs que de feu' ;ks-ii limpits, lineäiXS , n!ahre* , peti''lets . tufei, ires entieres , au plus longursd'nn pouce, Urges de deux ligres; les flt-iirs 6(poU

en angle ai^ti, glalues, ton :uci d'un pouce & ri edonculci fetices , lungs de cjtuire lit-

Lette plante crcit e: mts, elle a eci>rjppfprtee par M. Dtlilij. [y.f.in herb. Dtifont.)

6;. SisYMBRE 3 feurles fimples, S'tfyrbriurt pDtplicijJimum. Lai

Sifymhrim gljlrum , fotiis int , lancf>' 1 . . . gitrails f tmutieMuitius > l''//.. dtdntwtlii j , longiffirtt'u , aip'tffis ; no. Lapcyr. Hor. pjr n. pjg^ jSi.

Ku'jppte Irs carjiUeies qje M. de Ljpeyroufir lui Jtribue , elle m; | au* ^<' le I mtie, tjui o-T r;- ^tij dins ttt ouvfpaf; [e Ijis me ije tie \l. DecunHolie , comme fimpie \ Yüiralntprjoli.ta. (RA- *f r droites, I pn veri leu: ci , jni tn fleche , 1. s, aciüiniti es , plabrei i

cru-mtnt ; , tertniale , d'dii blmc file i , occupar.c piti> du tiei

•i^nrfe* , au bois e U P<ffoutl. rf)

* BRACHILOBU <• All. fii Defy.

SISYMBRE hirptdt. Sifymbfium hi/pi*..

Supplimnt, Tvm* K,

fid^mncI*a:is\$ lobis dtntmh, intllhts IKUTU; filial* lit htvibus, eUiptldt. Dtfv. in Journ. boun. ; n^a. 4. pag, iSj.

a lige* trfes hiutes, ramc x; Us

s un pen vetoes, pinnanfiJes , r- Us lob^s denies en dt.nti aigisei; unc p,tite fii couvce, etiüptique.

Cftre phme croit dans U B .)

6j. SISYMB demingtnjt*

urn (bra domings-nfis) ..'Jfntiivi ic* ramyfit , AiJ r. Idciniü

las , o^litjii , c Jii/.

tftimii ; fill.. D.iv. io Juuvn. bot..j, rt°. 4. p>g. (S{.

itit* a de* racing vi traces : il en for

un p- u fl-xueteles vers Iriir f' 1 Itur pini.

il erts ,obtu(le* canl-r ; kurs divifions al. li ejtr

-tie 1 fon f. mmet.

Cette plante croi: a la Nouvelle-Erpagne.)

•n { naftyirtii;m ni/broHsnf*) bntm , c^u/e procvrtbtntly fuliis rjjrt ;&rbui pa'tolj- .piJ , funr:fotmibut, fu''irMg'if, i tit , obhngis , dtntatli; pttalit cit i fitiquit pjf^ ^M, 01 - in jfiuin. bot- pi:..

An kwhifokiu I DI

StS'VMBRIUM- (Voyn SISVUBRE)

SISYRIN I. (^eyei BERMUDIEMNE MOKI E , DiB. 8c buppi.)

SITODILM ; genre de Girnifr, etabli cei

SiUM. BERLB)

SIVAUF. 1 mm ous Ton donne i l'avoiüie dins le defuitcmtnt du \>r.

Sh'IMMIA. (fayir 5K1MM1K)

SKINNERA. {r*j*_T FLCHMB,

SK1TOPHVLLLM. Upiljye,

if)

pat

4

*mt fifittut d'Hciivij & 3

fb.<u:'**,'

SLA PERI A.

0!>f.)

SLOANEA. (*W? QUAPAUER &

SMECMAOERMOSou SMECMAR1 A. C*V-
viLLAIA, Suppf.)

SMILACIN.V (Voy'l MtrtFT, S^y?. Off.)

SVIiniL'M : nom gen q

JCS eCpeccs U? j.fycoihre*.

5MJRNA : plime mention*]^ p
tiqnelle M. Statkoule Toutconne devoir **appir-**
ir b 5AiiA dt BliiCC. (MimvjJ &L irteJ J
IL >

SMIRXIUM.

MAC I UON)

ana'''

DRAP,

A.

Fior- pit. p>g. 5 'tvf

X. 5 (bidora) fin oi/vrfh. It
tfmtij imtmit tifptit. Syll, <n%o%

l<it3utri) / (nit
g 1. c.

.P:oJr. Flor pet. (Koy. Sotity*.

S O L

50BRYA , SOBREYRA. G^mre de p

con

tor-

J^ h fjmilt:

rrois

s <:*/!« yort um .!nt* . j qatre ft

, gurai dt pJtilL im ntiiti , <n v.Jt
a irvis dtnti ; foint tñi

a*, Koi/ftir **Pir.Sfft.veg.** Fjor. per>paj

Syft. Vcg> I. C.

SOCCUS. Romph. Amb. i. tab. i*.

Linn. (K j °)

SODADA. (

SO1LLF.TIF, :
etivitvn* ii'

:An«Sf D1UA.

.. \- {Vi LAKDftl

.>

Li.

SOI OR tC:
MftIU

SOI-FNA. Lo«r. riot, cot bin. 2.

cuni >u

... cFi;onn^ on no
•J, q i'i! a notnintt :

... cFi;onn^ on no
•J, q i'i! a notnintt :

... 1:

... 1:

... *

... *

1? ' tju'ultc vattb'ic du7i-fJ{J

1 Rob. B;a*B Br Alton, let
i , ft". 6t & ^cUttaalit, ii*. 7,
lib

EOUDACTX \. ftof. pprim C< genre, d'apuH M. de

Oti troove <IIIH .^niirr*_t Set,

LORI- Attiif. Fim. C'tfl Ie mime gent
!e iuiiitrgtu Linn.

... cfl

nra HE lich-n itMl pa; A
(f LICiJN .

... i. it Ait. talk, nov

Lmtl. \

FJf- 7'

1 1A-

SUITE D>I.S r

1

•^ii>lsnRA vlu C>?. *

1

...

1

...

1

... {j f Cene ptine
i lime. 5

SORAMIA (^y^SiRAMiE.) PL Cfet. tab.
>i, fig- t, foramiyi suiunrnJiJ, a⁰. I, leu tx^ppia,
ueb.) — rig. i, foru-niu Ctiited (C
N&A, Supp*, & TtTRACEKA, Pf

SOREIER. S<I*M, III. Gen. ub,

Qbftvathns, i°. Les forbiens tiennent un rang
diflingue parmi cette foole de jo!h aibriffeux
font i'orricmerit de no* bof^iets; ils ne font p^m
du nombre ile ces plames exotique! qui visn:
iegenerer & bn^uir dans n-is ferres; nos fore'rs
s J'Eumpe onr ete leur berceau; if quo'
puililoni jo'jit de Iturs agr^v.cn* fms fotiir
ls nos dftneureij oecte puiflatte n'ell pas com-
f>atjblr i ceile que nous^ait epronvi.r h vn
vegetaix dini leur lieu ruulj ils iffpirent an
rSc >ie< plus vif par la reunion d« circ-
unces cju les accompagner, & que l'arrj malgre
fa perfeition, ne pourra jamais imt:&r. Com-?!
ndre lei b^autesd'une nature agrefle, fi gTiniie
r la vari^rt de fci pio.iudtofis# fi fublime
(^s contraires, od tout fe mtur, croit, fe deve-
pya fain cOntrainti & a^ec ctie libene qui dif-
roit Lous la miin A<e Yhomm

Les forbiens aiment les vafles for#rs, m^is
tint fe placer >armi le in . is ar-
tTit, dont la cirne tuftue les priveroit de l°.
f du foileil 8c ds l'air; ili rechei
vit fi>fs tin peu humides, les ten vei^
boi ife^ux & des torrent; c'itt li q
>Uces fut un a nphithe:rei.le vsrillure, ils fe m
, vets !e milieu du prinwiyps ^ pit4t de gros
nuquets He fleur* blanches cju'SvLompagnent det
FiniH<Elegantes, ruverteseiailt, d'uti
, Ce* H;urs paT^m fapiilemerit j il leut
ce.Je dfs maffes Jc frties £ui prennrn» en mi-
riT.r c, une btlle coulur |a 'arre, meiaii-

:if JUS !t- 7ifiturt
l« [lie toutl'hivtr, & nous annotcenr, in
friuti Sc •
us la r-
, en[citte fouled'oifeiU)
du lieu naul retreat dins les foi
les ont vti n.ntre, &
c.s folit
uture
uns thethtt
tempei
fnurnir dansi
.nines p dispiovilions d'hivt
aleqc f>
i^v. J'ai r^uni comme vacate du ft,
n°. I, un forb'er d'Am ;te par M:cti
iiflingue comme eipece tie noire Cor-
bie; P<i

Holt <fcu.tijfimh, intqitlittf dtntait; fmSiotpar*
v-lis, y;lai>i'fis. (N-) — Bofc, DiA. a Hitt. I

Serfus f americam) fuUis pinitatu ; foUolit a
tit, fibtqaalirtr finatis, ptriuoque comn..
herrimis.f WiilLn. lir.itn. i'iani, J10.— Puis:,
Hor, anirr. i-

S or bits auctira'ij. Mich. Flor. 8; Divl. n°. l,
var. [. (Excluf. fynon

Ce foTbier, quoiqkie nes-rirproche du '
autupuria, s'en < par plufuui
[iuiy il ne s'eleve Riire qu'i b liatittnr de
Itiii I tlix pietls. *Ses

fruits globuleux, d'un rouge-vir, une
its que ecus do.fbrbuj autuparia,

Cette platire croit an Canada & fur les haul
f'arolfr>e; clle efl 11 JUS

(microcjrpa) /W/M fimnatii; f
, indqualittr incift cque
i fUbrt ; ferruturis /tuuto • mat
Purih, Flor. amer. i. pig. J4i.

, var. *. Mich. Flor. amer. I.

Cette plante fernit-tlle la meme que la pi
j ou une frnpk vatiete ?

SUITE OES Esr kts.

4. Sor,ciEH arbrilTeau.

t piivutu, fubgL
tpi lonjlucnthiis f can

re plarte, d'apres M. Bofc, dot: etre dif-
i enmme f , ,e ftes-vniffnr¹ J

*s moins
r'u i peme ai
::iemei que dans le Corbier dei oifeau.

orJ dt i

res de Vttfaillet. fy (V. v.)

BUS. (Son BIER.)

SORGHO, Sorghum, Cf genre eft form* *n
grjnde pinie dc la premiere divifion ij .

, panimlecj, 1

une

ttt irt fl ts crict cfi

nic d'unt 41
dam ls

11.

Jicc

me V

ph.

col

ait

culture

of • ec Ua»

w. Pof.

9-

it ur.

tad

thesis

ttdi

< (- rsf. f riwni-

qtti oirc
•n orilc reiv,

PH

P«.-Tb. N^v. Giner.

em*

, a cutq

PIIOTt,

fp^fjPet!, Dm.)

Ottt r

... ..

... ..

... ..

... ..

i°. *Lttjpruteumfi*
Jt le fürpw out..
mi ne <jue Jc fv: " . lif

... ..

311' *J it

... ..

i o*. r-

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

car,

II II)U
f«Ut u tie - II".

I Up,iOiM IU

... ..

... ..

... ..

lurq.ei Wt !J, limm. f

•• a D
El • I . r". 7S
. 7, il /

fir/Mgitumi Luiu., qui tille

f i) u*. Sf, doit c ; 1
I pvMtfMi

i, ft*. UJ ,
i — O.
• Llm, nun

au typrttt f,*ktUj*nmii , P⁰ 1 IJ

J mutmtniui Linn. ti V.'hl — de tyfWt
gradnti,* fe ripjjortc au H°. 11 f. — L* tyftrai
JtU est \e tyftitii fmicubtm Ho:

(in rvf^ai

1,1,

tab. 10, &* il a fjit de T> I
lype d'un getrre titiuvt

h

C<n.J en i

' air

— An L»p

t't:

; o'.tirticjLi'il fe piopote de public

StMTt 014 liPti

• 7

JIC,

Ctur Cürir JIW U Ctlio«.

• t</*# m»j l,{ofr Pur

, portanr, vers If ur niilifu , «l**
, cornporecf d'ctivlnin fept j neu-l
ub[ui > J j>ci;* ion^ de fit !tgre» i
let vtive* Oil t'c>ilic5 puriicitt , noiijotWfi ,
lirietl l :m letf ortoe ; In nuienfit ((In-
es, un ptu insoitd , ondultci tuuifverfii-
, tune vii'i J i !•

Ctttc ptanu trait a Guzjtate.

Ei.uni. l'Li.i, 1

(iott pu

M il<

, menittiiicui*» 1 bun <

:TF* p'anix Lfoi: au t' JW de Bonric-

111. SoiKHCT JQ Nil. Cyjvr.

itt>:t.*i, loi.V'h. Flor.

«11

S O U

Il couleur An valves; elle i*en Jiftingue par les Fo-
ioks plus Urges de l'mvolucre ; le* inv
ploc^es pat del ecarlles oviles->:
ar cendree , terrtiginfcuCe* a Kurs bmrds ;
lonss, de huic i neuf;
-uceii t. ombel-
s gemines > <| jatre a creize cpi i-coum,
a peme Jungs de troi# -.*>, plui etroits ;
rjj'pfoches , poinc luil'ins* ai^us , mii>.
JS j conicjuu vmgi fLimauplus j troil D^l.
Cette pUn:e Ctoh fur its bords du ,^

(• SOUCHET epais. *Cyprus crajfipts*, ViM.

∞ If i. \ ihlj Lnun). Piiiu. 2.
pag. 199.

Sts trget for,t loriut
1 a Icur b3le , dt v gr< cy-
gne; Its fei.: un vert ^ljuq<ie, en ca-
ttn
en 1
nttiit une te
lei

Its \
On foup^ n

. SOUCHET dentcle. *Cyprusf<rrutjiu\$*. Vih!.
y s fpiculii J -

V»hJ, llnum. Flint. 1. pag. joo.

s,
uqu^i, ainij qie les I

till
Jinx [• w> iongues <ju,' ILJ H.ur*,
reunk-s en une ••

ou (ept epileu
tus, eiargis
hi vilves ov.

Ceue plante cro: jifcar. { H^/i.

. SJUCHEI i, (
Vahl.

Cyptns

, iftvioere, Vih\, I

(pe l'ombeite, d'<Sgile longueur, longues fix
; J'une , »cumine« > lesau
,;cs; !^ur gibe Ivui.c, b:tide, loi-
trois,tignes j une ombelle fimpk, co
L.IJfOnS If:

: d'«n ponce , &
:i:cs; les valves ^troite?, dii
s, menibrineufo a le.iri bo:

Cette pt>tue croit au« envin- ri, (u
droite dti ftujve d^s Amaiones. ¥ ('

1 ifi. SODCHBT

Cyperm fpiculit fub\uxt't> US_fJ>ffi

o. —

Cette effPCc n'cfl point i^ cfpemt cor.%
.Ah., rfoi

is toutrv • t^tes
• i U
to | 1

ku:

Cette ptante croit en Chine. C^'{-)

A—

veil leur

. li.'ui

[•J

io

Cyptn

bfxvi<>t<; mi-no *qiult. ValU,
Plant. 1. pig. jCl.

Ce Toucher a la port Ju *cyfrus artitstiatut*., mat*
fes li^s ne font point articulea* S% itwdums
foutr computes de trois Inlioles guminilWint:* ,
Jerques d'un poure & demi; let epilleo courii ,
eylfloriques, plus etroits, d'cnviToi vm&i ft
Jts valwilcsftittej, d'un ven-pite, bUn'du-res J
iftb ffdi] um< omtwllf comjjofic i l'ntti.'t-rfelle
eaf radons, le plts long ds quaere pouces; lei
b l l d r f i

1 ztu plinte ctoit dans les InJes ocicndJti.

119 SOUCHET en riifeau.
lhunb.

*Cyprutspitit corymfasti; fpi\m\ii tintari-Uncto**
fata , ttTmimtl&vit inwiutrv dodt:<irhytte t u'nt-
itlfa tongicrt. Vihi, Enum. Hianc. 1.
Thunb.Prodr. iHo.

gs font cylmdrjqu< , i peine fliiies t
involucre untverlel a •inuiti ludioSes plus longuci
que fombdlf, rudet& d;n!i;u^< i leurs hor Is j
L\ plus ton;uet J'nn Jcmi-picl iu p'iu j
d'involuct 1<11 * S¹uL* CiMtftei, mtnUu
t: >nqees * »b-Jc pefqu;: com-
P' le. ; Irs <pis JilpolV* en ^orynibe i 1^
jermmun , au nom'irc de unii'i t i i
UncioL'i, aiim , d'un | ,
Vuon (iimoue fl.'UH ; leg VJIVCI bntioluts ,

Cette ptante croit IU Cipde Borme-I'irp<arice.

• • Tgt flung*fart*

-. EpiUtti fviitaint au

IJO. SDUCII-T ijtpmvti, *Cyprui*
Vaht.

***.. hi ,
(num. Hint. 1. pi*. 4c f.

Se- n, tnan;ti!*im, d
v>ei dtr : i-rine de U lonytmr :. p t t
un Ifil e, 1 Je la
d'une t&te d, un p,*u 3 '
de >l ux : ui* fitW M

BHMK

croir dJtis lei InJfi

Cyprtut

f , q ^ . Vitll, Eou>.
Flan*. 2. pjg. ji.6.

Cetre plants croit en tog(T< gjxonneu^; elle
s'el*we i b hauteur d'un pied Sc vl^^

<, roiJes, obtufemen: mguleuT^
bu btufei j l'ur bife paf l'jgr guion ds gatn<
fetrugtneufctj les feaitln pr^lique glauques, roi-
dct, iubulet^, cvuticoMef, rauWet 1 l^un botd*.
tongues de fix x Gjpi pdgcc&i l'involucre 1 quiuc
hi'ii'cs roUei, tTW-eti'ees, aigucv, dcox phi*
tohgnei qu i Us eptilets > dent p!at couriet i t^uatte
i cinq <Jpi!l<<al(inges linciolei, *Uibm, uH-*
bljnes , pefq it biifts d'un pne c , Ixrgttde troi>
li^nes, tontenjflt environ virigr fl^u. (le* ri'vet*
ovaies, obiufei, Ilriws , btttna i lem fommet-

Ccite pbme croit dans li Gutn^, (*Vrfd.*)

obiufci. *Cyprnt**

VJJ.J.

*C'yprnis frhufif tggrrgath , ovstii , oitulu, i**
Jrpfyila brevribut . tftMttii , adm>
qmerigUii. Vihi, Lruim. Piint. 1. pig. j-'S.

liges fom roUts , ha-JuM d'un pie 11 HfmJ,
i(Vs i *;wr lul'i.)Jf I'aari-
celU&ct toutd rilkaki,
roidtft, en rn*nL-, loiuuei ite deux ou (rdil pour
c<, atniiii.ict, UA<n J fenn borJ\$, d'un brun-
Ceiruginf ut i ten: bik j l'involucM 1 deiK fo-
(folei iet f lun; une fate
tongue t^ue IcJ cpil , l'autie ie IJ M erne lo>>
^ crvir.ia onie ^pillett ovalc, olxtw, j .iti-
d'uti bbntf-fale , rtjni* tn une t?:e
afe * Inngt d'un
phtfttooitfi Us viJrc* fnwiieei-UnceolccS!
gereuwnt (Iritct,

Ctttcephntc croit 1 i'lte de Midjgafcii. (*Vtri.*
<)

Valil

tttnanbw, &'
qtit fii'./ofmi IJXM. .. KJH: t> pjg :

cfpece, ainfi que li . f Rrh .

O U

viron dix-hutt fours, i^anis «i one titt un g'ofenleu'e ; Its valves minces, purpuiinefr , tin pecu euU-^s a Itat fbmrotit,, mtin-bfjrn;u:tfi k Iturs bordi.

Cc iterance <* K a Porto-Rice o. (KaA/.)

IJ4. SODCIHET rOKI*. Cyprriu rlgMui. Vhl> tntt fpiniui 4ggetprh, *>«*fs , invaLcr* te-

rcftare. VJHIJ Eoum. Panr. X. pag. ;

Cette p'aive iifi >> /«IM«- elle i le ('on tfu yli- On Ji d gys i^ir fei IMCKL S I ; nmbreiifts, ^vali-s, Etux j ^ar fet tie** > "O <•• moufi'es; Its feiille^ long* que In ttget, a quj:rt t'oliok^1- en dedars, le\$ r'piliets obtiu ,

Cene pJjntc crok a file d« MjJagafcar. }

i rfte flubuleuft. Cyrtria gfo- b, V4U.

Cyftnts ctpititto gtobofo<^ U i fovcfucrv ttujpitytto ^ it t Enum. Plant, l. po^ JCJ.

Sc* tige* (but roiffrt, tiiponcs, i armies fail'ar.*, i.^ dun jiidt & i l } tin ; cu rtu , . bntili , un pt-u plus lacgc&que let «la ij^uic longtietF, Gc mime ph.* 1< i'involocre i (juiT'S fnlioles trvi<lt) Llibie\$ lui ftuiiles; lei ftun • um tfre glfibuleafe. de U pr HVur dV>c nou epiltets t.t^1- rtotnbr*. ui, fciii! 1 ii tin <irn*- police, Iniairrs• ianceol^s, Imfjn* ii'«n viton vingt flours , \ nJve tine ie«» obtukt, vcfui Tur War cuene Of 1 leurj I* , purpuriiKt fur le (iiA*tic.

Ceiw plihi* cfoit fgr l« bord du V ir, dim Its e> t >urbtiii. ^ {V*kL)

\6. SoucHtT bl.

mj tgfittth u

Cerre pUnte nc doir pu tttt «s

s OU iJU.ilre pmic . de b tonguewr de* tigei • »j WCgHd il ti:i pmc? ; lu

S O U

*att prodeuf d'un pois, campoffte d'environ <ix i vfrigt rpilleis i pititit |(nisz du dtx lignes, etroits, It- d'tnviron vingt | -s v .. -s, ymrpurii 6% ^ fur liut furtnonrtes d'une a: :bee de ur.

Ce:te pUnte crott 1 Sit:rr.i'Lcona.

u~. SortHtT a l^te ronde, Cyprutrp&tmt~ V.

tjphitlh flohcfifj fpiatUi *vrffli , oliufii; futfuiJiis, culmo obtkfitygu/e, rigixt.: Plant. i> pg. JIO.

•?) font tampanres » de \a grofleur du ;wct, cnuvsjret par Irs re fa & noitt

JCS font Tf>iJti, I MigteS muullo ; Us feu Its udictksrouleta, (bbuU ni* PU qiaire pouets i l'involmTe 4 <n iroi» f' i* plus I 115UH que lei ffeuiSj [cunir.j tti line txiC filanuicufc .le !a jyro(Tcurd'une roifcite; hutr i Ji* ' > obtufe , iuilittt, pt IVj ic tnngs d a ; 01 cc , c(<mpo!<ii tie hujt Betmi K-s VJIVS d'un jjtint- , tiiiers , Unceotevi, ob:u .

pl.tnu 1 Cap ds

1 (S* 5oucncT i croffe tiie. Cyptmt Vahl

itvs (jpitvio f>iobofo, in\plu^v irifhyilo

Dei ncinc », rrefqut tongue* d'uft p r J A pTodmervi me tfgr dr< JD pied 9c d

Xtux hffit>de d ttt l(?rev .or*-

•r.p dt - lignri, * , toi« f(iltfi iigu**. «•

tvDora wit'ijij t m (n

1 • • • - ^ttUtques 1 d*it let . e. (fWA.

-- , rttmrvit t t;

j ,l(1 f^^ , d<in il fe ucej lui dcureng% it* U*

fnnr rampame*, 6cai[l'j'u]*s; roi-
 f i
 d'un pi-
 [lees, recumbeci
 |
 III! I' U irt VCO t:ii
 can .
 le*

a n

liiiteoUfS, co:vs.X&s, fttfeci i iron fbg

Cette pliute croit dani b Guin&r* ? (

140 SOUCHET colored *Cyper^t foior.iti.f. Vahl.*

Cyptnti mpfiu/o OVJIO; fpicJit aWavgit , fui~

e

< . il, t. ftfli. PL
 »ntt a ls pott . f . irtifl—i.
 :- . ii- s - , : * - m, JoDt«« d u-

'fijuri qif (« ti^t-ti let gJtnet
 un p<u p'ut implex^oe lei ngts* i
 ' - i utHj ; -tty.litK!> , tffa-blmch:s a
 Uut tale; deui pl^u> tongues q ae !c* tift-^i une

aio.gct, lev ecullcs ovuts, con*
 . uli UTJ act \
 i I- at fom-f<i \ tioii ruiun »; It
 trtfi - . At'in-

Cciteplai- uttUC V .')

14T.SJUCHKT pygm^ . *Cyptrmt pygmdai* Retib.

Cyptr, i tJpiitiit gfobefit , gfomeftiit , • •
 , fi'jru'j ^ iivalitco Fvfyphyjio , l(•
 mo 41. Vjh!, I urn, flam. t. pjg
 . flrj.ti. io. tab<. 14. n^ . 4. j.'
 Cavan. — Lam. — R-?ti,*

11 riiOe plufieurs <t.
 Ru -ng-n*a<, qut jr C
 ntent. Lc typt'u* py^md-i
 rut tettiui Si Uttrjfit 1 r • . — «*«*-.
 < Cavan'iic*-j 3. j+, eft,
 M*

lui il efl k^ a »*«*-

qui-t

p .
 fvn plm griffe ^U'L !<* d, tile! rtom-
 x, fort pettu, ptutHj ovJei, i ail i

iw hut carine, un peu retourb;-<i I leui

i->!nte rr^it dim let
 a .lei tavjmtii avec le^ n^ M mi-
 * u. lifiiu tile diffeie , ii^fi que du tyjunt
 • I mn. Lt- t'ynonycne de Plukentc ne pi*
 i

. Sovttnt a fcuille-t nombrtuTes. *Cyprus*
 U** VJIII.

Cyptnu fpiiaft tint-arihu , compnal'a , f
 :iv,rgnt!inu f invotuff? triphyfa , ttiformi /
 foüit tixeiitribsts, cutmiim ftiformtm tqmiMttbm.XH*

rig. 1 font filifr>rm<, liflci , haute* d*M
 i angles mouffej; Icj ftuitlts riditjlet ,
 , hnt*m\, i feme large* d'urte hgnr , en
 t-tnur^rt par vne prime (itritce , qur !-
 quewrwi de '1 InMuevr da tîg*** j, un involucre
 M fobales (!wibJa^ks mt t'cuiHc> ,
 , ti ptm (dngae dfl d *ux pouc<>>
 n'o » lir<iitet, ccdiptmei, Utrp
 dtp .lenH-pou^e, <u mंबर de vjngt, entafte% ,
 • <gM , tompolei de rfil-huit a Vt>ct
 tf ut* i tc* vjives alongce* , ftiiifies , <tt<i fur
 dos, ptirpurines 4 ktiri tot

ptwite tfrott din* h Cuin^e.

. SouCHIT i crothet*. *Cyptntt uaei**tMt,*
I'vpt'itt capituo fukgtoltifo, flvmirat9»

Panh, f ict. *mef. 1. pa|.

tfiff du tyf*f» rytm***, ce foachet *fl fort

tie dtui pui. MJm ,
 J< Is tofiRaeui >

ooro-rur dot if * ; uuc rfae folitaire, i^t
 .>:rnit, I tv>ii;
 *< . * fit 00 Sai: I (

, tf'un EKIUII fit* , en
 bunu'iiuts i imii

.la.dam I* Nmv*!k-Yor<k

i 1

)44-Soucitet fjwx-poi. *Cyprus jtufwrmt**

*Cyptnit sphnlit ohhnptt , wmfUttxtu ,
 tftiiut **
 B . Flor artier*

Cette plant* est p^ut-e^e la mem« qus \c ty frus dtfermis. Ses \^%ots i-mr g'ahrtJ , ig longues de fix pnucis ; f t feult'es ghtves , t(S , lin^t-i , i pejne auflil longuet que 1« ti un invo^t-e j troU foJioles, Jont d<ux t lonjUtS ; des gaine* tro(i<ni« & colote«j Us fleurs riunre* en fifcif ulei uval 1 > fertile* , un nu dtux un ptu pt^rceiesi lej eptl eticouics > ot>- les, obiong*, environ au nembre de hut, com- pile* de quaire a fix flewv, let valves fiitnitio, ova'es, obtufcJ, en tarcne.

Cct'e p'jiiifr C**i i JJ Caroiintf, aux Jem

14 y. SOOCBBT ^ croch«s. Cyptw

ptr*!{aim<trigtitXnt* nude; Ciipitufii f?!artrjt:i ,

ro jns>triphytio, u.mitUJ iongiort. \lj(kh. r. tiur. otic, 1. pag. jf.

Cyprcrs miain-ts, tifiit/UaruftJth. Billh. Cenr, 4. p.ie. ;|. ijb. 60, fij. I. — OtucJ, Sibir. 1.

fo.chei t'i'ive TT^ft-peu; it a Te pmrt An ff n.idbtfia***. \ fc dii!input: pjr ft-i tg<M noti feuilke*. ttungubtrcst p>t fej [euilfcs, cKK<9 iJitJtJ, trim alnnp<i*t j par le* t^tes de ff * flcijs fus gtAnJ,i , filfil 1, temiina es(quelqueCois ou deti' 4 infirieijrts, pt;i'mu- . Us *c n: n&ie encro- h ; tin invo'ucrc prttqu'i trois foliolw plui

C<nc pljnw croit dam li TiuriJe, am li honneut, & fur lcs nvci ou Borjflheie. (Mt rfik.)

fi, Tijt tritrtguUirt; ep'u tn

. Sot?CHIT graciem, Cyptnu amnbiiit.

U ff nult i itRitinbits , digit tit it • Vith'uhi us<S'fii>iiiiitii , tufmo jilif itti imrofmtm tonf Unfit at umMU. Vial,

•,dont]<irigei ij foide*, i anglti ttxr><h. dc m> t> Ad t^aire peaces 3c piui; !^ •

DOL e .v deinif W| gainn purp.

fo g J<wi autm ,

fferfrt 11« valves ti 4 unc nervuf*, verte* for leur

Cttre pi ante croit d*ns

4-. 5OUCH6T yoi. Vahl.

ftuitlit fittarl'-mt , dighatis , fi&epi* is MucwatU ; UT fit tin It invofuctii foil iff* t h. V'3x\ Enum. Phot. X. r*fi- j'8- tiges font ftjfoimt*, huius de

reco «n involucre i rtois

s j l»i h»tiele> dr l'tin.belink fencees 1 lei rronquef ^; une on>btHs compose, a ttx nyom, 1= p 01 long d'un pouce; iroi* ray<<auxorobl- luleii troii i tin^ cpiv Iii;caire5, Jigt?ei, <od<<- atnt dt* i d^uic fieuii; Its v.ilv;* lintairti-lir>- W<, <ktufe> jp|jt:r^ muon^<, vertes fui Itur Cir^nc , men braneufci

Cette plante cioit daoi U Cuinrfe. Q

14S. SaocHiT eraW. Cyp*w <Hjf.fuf, VihL

1 sTrr<j fpUufii ftil

. VJil, \L.UM* .

Plant. 1.

Set Ttg^s. fofit trifiotis*. haut=s d'un pied V ij Its fruiHw plm longuts que Its ti <, Lr- g» de fix lji>f<, rudei a \cu\ houit; let in lucrei preTqu'i , ph ! rombelie, & unt ; ongueq lei involuciei pjitie!* 2 trots ou cinq Idiiole*

obliquemrnt; tine omoelle etiUe , piufivim Toll tomfbve, i dix ou douze tayons, 1» plus I de fit poucri , fitit rmet t Imit J Jix rayoM cJ- S U i ^' bU l y i nq aux oirhrllulrt, fotitenim i in ou c» , lev bteux pedictle^, t'meranWuire longs d'une Iriw,, i Jn feurt, an |<< reiei, aigu5 vet ov<k>> m<ctoiMc>* i_f ttne*. c Jo*, town i leun borJt, 4ia!ecs tu'icmp* 4c U

Cette pliiite cioi'. din» Ui in i<i oi

MET amourette.

Cyptn* fpiatlit f*i>q**uniii, fjtnttoUi'u ,

Enum. Plant, i.

tl Lj n.

Cfpttu* crutnttti. K:v* Cbfciv, \ No.,

typrut t.'gnftii Llui, ? ft'', 74, qutrft v
 cypru ttttrprttfxj Jjcq, , doit itte fupptime &
 re'uni an typtnu vegttii, n^Q. 86 : cctiii ti a dts
 ti^i grelts. i tiosis ai\%ln iranchai.J, hau:es
 to pied &r pint} autl^U'.icis beacoop plus
 courres, ft-iiiiltiei i Uur bate i lev feuxllvs li-
 ches, liu^aires, ptuj courtfS q>< '« WP*J [el
 gains d'un gris-tilei un itivoiicte a d^ux fo-
 lioles plus longutM aue l'ombJl; , *n esren-i lei
 gainei courts & cbtufes, une ombr'e fi-rple,
 prefqu'i trfii rayrtms, le pl:m lone dff noh po<<-
 res; troii ou auwre ipiliet* lincoWs, un peu
 obius, longs dun dmfipouce, compofes d'en-
 virnn vingt fleuTj; le* vaUe* c^raves, un psu
 obtufcj, d'un vert fife fur l:ur cjiene ,
 route de fane 3 leurj cot^* [lei fem*nLej
 ovaies, pitlque globuleu'ti.

C<re ptinte croit a Tiangnrbar.

y SOU CHAT ochtsci, *Cyptnt* vthr,*

Cyft'ut.J)ituiii /intari ti&fongii, glob
poti vtivutii pva./J, j'nvo/ue<r
nbtlti fanpon. Vahlj Enuni, Piint. 1, psg

Ses rsrjnes prctduTfert ptufieurs cigei fifricu-
 Uw, liroitts, tniJei, himei d'un pied &* phUi
 a trcii iigies tr.-n-hjn'i, 1 a ieur bifc } k*
 feuJUci, en caicne, plus longJcv que Us
 tiges, li;Tej 1 l-ut* borJi, d'un wrf-jile, un in-
 voliurcicino folrr>k< yr.us longoeiquC i'ont^llr
 auiani pour b T4W rentni*, titzci Sc pltu
 counei} une ombelle Cmi'e, i trojj y I
 plus long d'un p mce & denv; la t*rt de la
 feur iVunc fWte naifette, L^ t: I:LTJ
 *NU*J djiu tous let Tent, fertile*,
 poutc, un peu obtu*, Imcjiici, along'**, lut-
 , dun jaune plu< ou mniitt Toad. (orirnjnt
 yingt-huti fi:ursi l<i vtlvci
 point fttttctj tiH-louver.t i u-

One plinre croit dans l'Anwnquc, i J'fe de

III. EouCHtT i belles fleurs. *Cypemr formofiu.*

*Cyptnu fpkmUi 9W0>ltMetol*tu, tapiuui; in**

Vjhi, l-iium. Pant. 1. p:g* j i~,

St* ttgrj font a ttoi* anal j tnnclnnt, feuii
 a leur bj[- jil'n li-ifjir i» linvoiucre 1
 °u ii radei i Itun
 ; fmvoltfen pat it J J d^ui on trait t'o:ir>k<

viion ilijt Myorrt cvlir

6 urt*

t a i r , Jong? de fn lignei t Ic* valves lit
 iirtok'es, »igue*, oduques, liffei a I*UTS bordt,
 1 une feule fli

Cette (-linte ci&ic ila Loudinc & aui

I. SOUCHET a ttge fetacee. Cjr<rj*
 Vahl.

Cyptmt fpieulh lintaribut, ffohefo-eapiMtis.pa-
fhyliis, ctiltr.if{ut feUCtti. V'jlll.

Cecie plante a d< tige* ftrtrie*, longuei d'un
 ', abUutcmenc trigones} lex angles liffel »1c*
 tcuill* i toilet d* fix route* Sf plu* t Im invo'u-
 cre a trot* ffllo'ti dtoites, iuleti, deui plu*
 tongues tiuc l'onbtite; le* painet obiufes, tron*
 obliquemenr ; prttyu'ufi fc>l uyu'' long
 icux p-'ucti; Us epilleis nombrrut, fertfe,
 . lin>ic<<< t un peu fyliaJtiqjet, i dx
 i re^unii <n titti glubullufn j une foil plus
 s qu'utt potfj une Ju fonimct Ju rayon, UIM
 jutrt a U bafei leti nlves un p<u diftjmei j L
 ju^ei, line'sir<, alongeVt, (tct-obtuiei,
 veiLti (ur Isuf curette, jjunitrei a Ituts.
 bocJi.

ptinte croit a JJ Caroline.

t(f. SoucitfeT trini*pj:ent. *Cyrcmt kytli*
 » ill*.

Cy'tfMt fynuiii vlicr.fji, w.utitf.oru,
atunuu

• n tfttinpw ;

ntt* , n

-fir, ohhxfU, J,

Floi. amer. i.pag. j ^.

, dont il n'est peut-être qu'une
tigit font lilies & tdgOIKS j Lcs t' uillei radt-
i elabres, linen res, 1 truis Qervme*, rudei
a kurvbords & fur kur carine:, plus courtts que
les tips*, an involucre d'environ huit frtHotes,
ici iiiWficurM plus counts, Iss cuflrieuies plui
ijnjues .\vie (« riyotv <lt lora&tJfoi cem-ciju
ombte «ie him ou (til, foucenant dej apis grands,
j*>figes, rirheui a leur baft i environ une ctn-
IAM depiilethoruMiiuuK, dun bnin-chfcakh

Cette plmco etoic dins la Virgin!* & la
FTnrtdc, lur ks boids des foffes Sc des ttangi.
I Pur*h.)

lit. SotfCHiT bi.icnti. *Cyperui hidtnuzut.*
VaTiL

• ifj fpiulit cbt'ongü, fubiriftons, eo*frtii y
x*ilyxl;i Oüionffii, *t*miiltit; ütvoiuero ptatti-
phyfo,lon\$')>fi<no, Vihl, EnuiO. Punt. 2. p. JJO.

Les ra.incs prn.li.f'cfit plufieur* ti
d'un pied, 1 jt gli* tranchins, f-u;
bift j ks feuUet \&ih.tM bn&iitt f t
piui iongiü<s out- let ctg'Si nn invouae a cinq
i lio'es tresl, rudest leurs i orJ* j let
glints tranquil nubu-lie i qu>tre on cinq
rjyuni; le plui long a un pnuce an plus; les
eprl'et* al«fige'i, « retits j romt>ti'n*(, i
ttfii ou quit".- Rvuti, r^utiis en urt epi **.. in e,
long tie trub> ligne*, icompajrne a fi bjte dain
Jfolinle court*, capiHalre; Is valves alongtci,
lei deux irtferieafei in.gilus, flüi i>lus
granie along^e, obtm'e j les iutrc* fifties, Ktt-
ii:t:i>», cc i!e« i teur fommet, ce qut dutine
»ui epfltt* Kapparence de deux dei

On foupcinne <:ette piwue ongiutrc du
(Hub. ~

I f <S SOUCHBT tnenbraneux- *Cyprut membra**
tattui. Vihl.

'*tfis, toafi/TiJpmit, y<i
roft • i< a'afoit'ts, vitufit, mnevn<i:ti,
hvt f fjhif isvuitr-riffiüt liuanbu. Vihl, tnufl.
PLnt. 1. p<<<, t|o.

O ne ofj^Kte eO \<k\ rapptochee du *eyp<ui*
ttitnt, - e.le s'en d : paj (es epil*-t* plus
pel iu fpt>-ri<i,
pt. » wt^nbBf
fatt- t ro*et, LtFn, alor.<^ ^ t
muf roaer* • <i i: volucrr i cinq (icwoic**
plui lohgaq goe Te ks
plus t<mf<e q<< •
plUI COUftt, 'i'«t tu
pen
les epil't** 4.u<^?», itej-fcit<# un peu
lens.

olir;ic crott -*n^ <ct fi/ci *:i:fit Jci. Q f

t J7. So u cHt T fougere. *Cypt/atftieung.*

*Cyprat fpit Jit liaedu - latKtojtit, uvtaiuf**
en/it) AUC^ tnhricjut; irrvolu^ro iripkytte, t-
fongiori, foliifots laxit. Vghl, Enum., PUSin-
pag.

Sei tiges Tint filiformes, i nnslet rrant hint,
langaes de iix paucos j les feuillej radteait,
de h lonRU'ut des tigej, lathe*, li^jirrs, rudct
) Itu.s UWAH; ['iovoluCM 3 tt>i* h>iioles t'env-
bJaUei aux GtuQle*, plut I(mgu=s que l'ombeite;
j>oint d'involucte pattieW let g4tne* trnn^ue^ii
une ombcile i uois ou qujsre rayons j It; plui
long li'im pouce s rrou rayon* iris omm aux
b;i l » quatre ou huit ipiWa \.1, Un-
un pcu difljm, a pi, i e lung* it fu U
, aplacs, uei italts, „ luffins, lchtm
imbn.}iis, d'afl Tauiw*r'errugineui, con-poltf*
de dour.e fi^iirsj lei va'vcs tlmuees, aiguët, i
une (Iric J Jouis deux faces, prucne IJ c<en*.

Cette plants cioit dins la Vjjgini;. {VakL)

15S. Sovt HfeTinudt. *Cypirmiatüiut*, Vabl.

Cyptmt fpUsttit tintjfibut, rtmtftu i invotum
triphjih «fBiüifq>t rigUis. V^hl, Hnum. Pianr 1

Ceite planre reffinWe bemconp i tptc
picedentci t!le en ilrfere par Icj epilsn beau-
c>up plot court* if plus trutenscut tnbri^uti,
KffSiuei, ^rlrjns- Lcs ffuilej font mites & non
lichei i l'involucw compoffi de trois foJiole*
roiiirs.

C<tc pLnte croit j Gjbm, (

- SOUCMCT « r t d'olivt. ativttwu.

*Cyptus ffitis torymiofis, Anrfl,- ff.it*tit fmtMt*
UU Si t
Vjhl, Enum. Plint. 1, pjg. j) 1.

On diftineue cede efpecc de la fuivame 1 Too
involucre coutt; 1< njroni de l'or.bvIk pJvt
longs, plut nnnibfii*; I*1 fprllen dirta<>, S •
(ifts font grcle*, longues d'un pied &* ds-
DOM, 4 trois jng!es nini hini i un involua
fo!iolri, dem Ae ta longueur Je l'ombellt*
- <<6knm plu* <ot<< it d'involucre par-
tnjjJiMt trtt'euouife*» une omb.lic 1 fept
me*, cinq p^ejq^c^iux, longs 0*
dcat p w H 1 d' ioles

ks
1, jil<s, •* ptu <i>iljn\,
l. r* fkl*,
deui fl.-ursi let vJves linL<ole<, ruutronee*,

On ft><p^i>rme <t < p^ant* oiginiire du

SOUCHET hirtieu*. *Cyrtfut*

Cyperus spiculis lintnri - luntcolaiit,
CQfyrttojo - fujciculdlü { involuCO tn-
pftyifo, umbttid tnraduid invgior<, VahJj Enum.
 Plant. 2. pjg. JJJ,

Il y a de tres-grands rapports entre Cetre ef-
 pete & le *cyprus finiatUtms* • t!e en uifiere pat
 fon involucre a trms fbiolles plus tongues; par
 J'ombelle univetfeSle a trois rayons, crois & qua-
 tre fois plus longs j par Us enlists beaucoup plus
 lonps, mqu=s, compotes d'enviion ueme flours,
 & fafcuies en cotymbe.

Cene phnre crufr dam l'Ame'rique me>idiu-
 (VM.)

161. SOUCHET paniculi, *Cyprtras pankuhtas*.
 Retch.

Cyperus fj.i(ulst lineari-hnetofatis, umbtduth co-
*rymbofo- fitjucutatis, tavoiucm fabhexaphylUt. V*W,*
 n. PJant- 2. pjg. J5J- — Kottb. Gram. j

*rus fiopeikius. Vahl & Difl. vol. S. p. 17 j. **

tipes font haures d'urj pied &: plus, a
 croi? angles tranthjns, feuilles a leur bjfe, d'un
 vart'pdle, ainfi que les teuiH<s i celks-ci plus
 coyrtes que les tiges, les plus infrietirei CUT
 deu¥ rjngi oppofes i ferrees, tris-etatees, l'in-
 f;ues de deux on ircis ponces, un pen n>u>e;
 l'neaires, *tiix&ti&t*, n u n i leu:s Loriis & fur
 Itur caiene j i'involucre a cinq ou fix it;tiu!e\$,
 <lont troi* ou qu.itrtf pltn longues que L'onibelle,
 une fcule lon<ue de cinq pouces -y Us t
 courtes, d'un brun-ferruineui, a deux dt fits j
 line ombtllle compofee, a fapL *tiyam* environ,
 tongs dun ponce &: demi, qutlques-uns de fit
 l<gnes; CCUK des ombeUulev, capillairei, alternesj
 let •* line.iies-bntentes, *aigut* a leurs dilM

unes yu blj s, com

s valves lanc^n

un pen atguts, tmembrancefe a leurs cotes, a
 peine Ihiscs.

ante emit a Sjrinam, a Cayenne &c au

, SOUCHET rftendu. *Cyprtras poitns. Vahl.*

Cyprtras fpituüü üattinbus, rtmo'.iifcuiit;

vi obiongit, mj.iroa.üüü, pattnilbus, '

ikU, foüifaut tiüjri-fitiulais, Vihl, EkUIP,

g fnr ttigones, (Vtac^ej, long'ies de
 i fix pnutei, retiillei a leur bile; lei
 hne^ues, lubuWef, en c*rene, de U
 drt tif< j l'involuTe prefqu'i trois
 'Its, femblabls aux tctnl'es, u^e leule phi*
 i I' b l k k; l< gu;ies empr
 on, b Ue rrefque temp- iron
 ns iU 1 i< p'lys longs d'un

,; quatre ou huit epilletes lineaires, un
 difljns, quelquefois geminis, irta-Attl
 aigus, catnpofes de trente-fix fleurs i les
 tres-iourEei, Hniaires, jlonge^i, obcufej, fa*s
 norvures, en carene fur W dus, iei on
 ferttigintufes a fleurs cois, tjirtiinees par une
 poinci cource; les femeices notritres, along--
 un peu acronnies, comprimees.

C^ite plante cro< dans U Guin^e 8f i Ji>a. O
 (VM.)

16j. SOUCHET courbe. *Cypentscurvatas, Vahl.*

Cyprtras spiculis tir.tjri-ttiFtcfOlalit, tompljit-Uti,
apprexitnuth, tncarvn f invotacra fabtnpttyto r,f<-*
butato, umbdla iengiort. Vjhl, Lnum. Piitit. l.

PAS-

Cettt tffpice paroît itre^ pu fon pfrt, une va-
 irete du *cyprtrut flo/offerfem*. Scs ciget funt luoMt
 d'un pied, i tqi*inglea trjnchans, ('ili i
 leur bafe, torfes i leur p.irtie iuperieure; les
 feuillet-s roulees, lineages, ptuf couttes que les
 tiges; l'iwoiucrc prefqu'a ttois fotiules fubu-
 lets, dotit deux droites, una fois ply(longue*
 que l'umbeUe, h croifieme courte, incerieurei lei
 gunes tcon^uees obliqjement; une omSelle i'm-
 ple, a deux OJ troii rayons, le plus long d'un
 pnuce > envimm onze epilletes, f**ircfemurs ge-
 1, Hiiiji >, lan cits, comprime*, atgus,
 Ia.plup<t c>utbes>tOmj>ofei it vingt-iix a vingt-
 huit ft. urs; 'LS VJ1V< ljuceol^e*, un peu obtufes,
 prefqu'i deux nervures proche leur carene,
 fle fur teurs cor>K

tre pUnte crott dins les hides orientales.

Vhl

164. SouchCT bicoloie. *Cyprtrut biiohr. VaV*

*Cyprtrui spicuiis tlittafi-ui, c*ttvmuft*lii, Itrtti*

• *diphyUo, uftbdlti tnradiatj h*

t Knunv Plant. 1. paj.

S'S ti>es font Inut.s de deux pieds, a rr ii>

•ranthms > teuil'ee>i leur bafe > le*ft;i

plus couttes que les i& s, etroites, en <
 liirei a leuis bords i un invo'ueere i dtrut
 f.mbUbus aux f<uHIM un peu plus ei
 plu^ Imbues que t*Dffibelle fimple (a trois 1
 trais fillets lineaire*, un pm convevc. , etjwii!
 longs d'un pouce, ligus, Iti^fyis, j
 fiiurt; Ls valvei alM^eci, obtufts t d'ttn
 'tre, liffes & brunei a l=urs cote, a u
 feullelltis fur le dos, bt.mch:s & mtmbrAi.
 leurs '

Cett* plant? croit au Cw d-1 B^ne - ic.-ance
 ou i Ille-de-Frjncc, (V<tkL)

i<Sf. SovtHEr gaiom. *Cyprtm* "- V

bflfr'f-, f*«/f'

convex/, o&:LJisj vatvutis margint fpkacetatit; in* volucra umbilia iengiore, Vahl* « Enum. Plant. 1. pag

Cette plante (t rapproche du *typerus fpkact-tatxi* . *elie s'en diltiogue par f« epilletts *uei*-ferres, trots fois plus toutts, alonges & non II-neatres - lancloJes; lei g .lines point ari(les. Lei ti^es Tort longues d'un pied, i crois angles tran-**cnjM** les fcuilks lathes, étroites, linaieres, Llus lorifues qu- Its liges i l'involucre imivetfel i **troi*** toliolts, lilfei a leurs bards, deux plus longues que l'ombelle, l'attre tie fix ponces; dtux ou trois Jqidlquefois nulles) feucets a l'in-**volticte** de lombeHute; les gairus

pp

trortqiees obiquement; une ombelle compofee, un peu eu!is, i quatre ou cinq rayons, le plus Jong |Tef<{ue trois poacesi deux ou **iron** a rb| Tiyons courts, etaes; qtu:re ou **bid**) tp Jets linriie-s, a pcine lungs de deux **ltfr.es cocvpiei**, obtui, i dix on donte flctitsj les val^ei concaves, friees, verJatres, micu-**lee**> a Lun boris *ie tathes d'un i ritre.

Cette plante cruc danj la Guinfe. (*Vchl*)

16fi- SOUCHET roiee. *Cyprut ng'tdului*. Vahl.

Cyperus fpitatit iineari&ut, confitujjimis; invo-cro difhytlv, umbetij vtirttdotd iuttgtort, foUif-que f-iformibus rigidis. Vahl, Enum. **PUot**. A.

Ses tiges font roides, fitiformes, longuet de **fie** pomes, reuillee a leur bill'; les feuilles mide*, de la longueur de* ttRes & aufu ijrges; leur gaine purpurine; t'involucte droit, plus long que L'umbJie, i demt folioles, done une tongue de deux pouces; leur gains purputine, tron^uee oblittusmenti l'ombelle a un rjyonfou-tenant *fit* on dome epitidts lineaires, tie^ferres, longs de trots lignes, *ie* cau'ttir purputine, i douie flsuis 5 les valves atong*es, obtufes,

phnte croit dani les Indes ottentales.

167. SoectUT bulbeui. *Cyprut*

*Cyprut fpUuit llncan-hnctolatit, p; iitvo/turo umifitd untrue-IIJ iintgiort, fo; lyje J'ttd-c*U i r*di.t bittbofo.** Vahl. Unum. Plant, i. p.

Cet:e plans porte a fa *bi(c* une bulbe de la if-ur dun poijj convene **ifeciiUei** ova concaves, *m>Uti*, fitieei, decht^u.iee^, fetac£«> leur fort(tit*j yne au:te bulbe dam l'aifTel e d'une ecafile^ovale, »**igu**«* couverte d'uiu veloppe liiTe, feiru^ineufci fous ces bulbe*, de* rartne* capiJjirtzS, ionguei d'uti poor^; les tiges, **bnguet de fix poitcet, filliomet, i**

trois angles mou(Tss, engairsees i leur ba^e, Di fornur des glides s'elevent cinq 2 fepe reuilles f r s , rotilees, canaltcu^ecs, lifles, un peu , la plupart de IJ longueur des tig s; les longuis d'un pouce & plus, d'un bmn-fer- g, prefqte fafciculee* ; l'ir.volucra xiniverfel *ik* paniel (ce dernier queiqufois nul) a une feule tniiole fftac« > plus longue i^ue ks edicts i un rarhi* a pt-tnelong d'un pouce, fleauueJi, fou-cenjnt des epilletts atiemes, de cinq a dix, (bu-vent gemines, long* d'enviion un demi-pouce, aigus, comprise*, contenint douie a qmcone fleuri purpurines; les valves lanceole^s, iitieei j le fty!e tritiJe.

Cette pbnte croic au Sinégil, en Giinie Sc dans let Indes orienca'es. (*Htrt*). *Jtf*

[68. SOUCHET a fleurs menues. *Cyprut tmui-Kb*

Cyperut fpicii eoryttbojit ;fpiculit Vnt&ribut, con-vxiitfcutis; involuco mwittfJ iongioit; cw/mo lo-Hofa, Vahl, Enum. PIJ-C. i. pag. \$47.

Cyprut badiut, var. . n*. 41, *cum fymt-nymis*.

Cetie pi ante forfft une efpece bien diitinde du (*KIJM*, qtoiquMie tn fi»it trts-rappro- el'e dt J'un v; tt-g'juque. Se* tig s font names de deux pieds & plus, a jngl-^ trjncqn*, reuilles a leur baft i le> feut:es unpeu pluscourtei que les **rigrt**, la-g=s de drtii lignes, **Cfei** a leurs borils j un **iovalact** preiqu'a quatre foliohi; Tune d'elle* une foisplui langue que **l'oabeUc**; l'involucie a deux fnliok} fetacfei i lei gjinei uonque-s obliquement\ une ombelle compose, prel'qu'a fept rayons rilitotm-s, le pLi joi g de trots ponces; cinq a fix a it onib;llti, altutneSj catillairei, long* d'un demt-pouce & nioins i W epii en coiyambe;les epillecs hneaires, un ptu conyexet, peu diJUns, de deux a nun, 1011s de fix lignes, lui!jm, etroit, d'uri jaune-ci^ir, de **feize** a vingt fleurs; Its valves alongeri, obtukt.

Le lieu **natal** de cettc pUnte n'eft pis bieu connu. *if*. K'A

169- SOUCHET ponclue. *Cyprut punilitulatits*. Vahl.

Cyprui fpicii (trymbojit, d-fiickiM; fi itulit H- , umbtUdiwtgiart, Vahl, Limn. FUCu. 1. pag.

ricines font fibreufej, **trMoMgMfl**, ttei-rtmcufe*a* i i g tongues *At uoh fi#4%* & **plus**, fnrnwnt i Ic.ir bafe, «»« les eai«s, line e if du **peril doigfi** fejillers a ICUT bafe » a [nnttuns, lei fewilks longucs de deux piedi **plus**.

; hrges d* deur lignes, laches, utvpeu rudw
jurt borJi & fur leur. cartnej l'involucre d
troU fob. s "I" feuiUes • pluslortgue*
im tl in»«luc« panie-: le*

ur>r , obtufcjaneDtnbtUc
, Wer, ptefqu'i bun r»yan», te p!w
lone ii" i:ioq pou«i > wot* uu cinq a, an coons,
l tnrolucres p>n«t'
, en corymb* , difpofe* fur dea«
-Ace dff *>rt\$'S^{di}
:tan», ua pea p*iii
un pen *«*f> | wi «aJw»
girt, abtut« , p*-fic ititeei, J'tm potirpte-ler-
rugjneui * teuii t«e». rnsnbru«u •
bords; 11 P t lodctie da ricbn mtfijut
point non in J.-tl.-jv

Cnxr pl;nr- it «tn aqtkKtquii , dins
Us Jndts oriuii; ^jA/,)

SOUCIILT en Unce. *Cyfetml-a/uttu*. Thunb.

tatu, eon/i -yUo. Vahl, t'dum,
PliiU. 1. pa(* Tjo.

Cyperut Itittftsn. Thunb. Pwdr. 18,

Se* tiges rmtt hautesd'un i>kd & pint, 5 angles
tnochuu , fcui.l&e& 1 lent bafe 1 les feutiles li-
neiira, dc U longueur d*i tiges, rufcs i k<urs
bonis ptefqu'i tfoi* folioJe*, une ou
deux buncoup plot cauit&t<)ut l'oinbeUc; point
d'involucie pjincl; 1« gaires rrrncfucri oblique-
mem, acumrttee*; uite ombell^ comj>df& 1 i uois
ou qutte nynns dioiu, itjiti, le pli» long dc
troit pOtlOtfi trots rayorn net-courts, ^ntinci
blu :pillt? getninis ou
, laticc«ti*^, alon^t, un pen
d'une li«ne on un pea plus ,
j c ? , d'un logintJT, luis'jn*,
4lan^MS. ob-
:*ei, d'un
jaunc-pile i Uut* bordi &* IUT leur cirAoe.

C«ce Blin« c«ir au Cap d« Bonue-£fperanee.

[71. SouCrtET monophyllf- *Cyprtt*
i. Vahl.

(fas fpicis C6*Ymln>fij, fpknüf^itt umihus
'4m tmhtiatit j umbi^ld immlltrum diphyilutt fub
. Vih\, tnum. PUnt. 1. pig.

Ce«e effete a det tîR<s hani« de d«w
,6c t lus, i art(tlc> trancn.ms , gitdie* a leur
d'tine feuille loigie <ie detii pouc« i linvoluci c
. ux fnliole* ioid« , rnnitrt , liniire*, rudei
k lrg«* bordi & fur leur car "ut* dc dent
{ wuiet, unp*upt,iilongucv Dfirt
<i"i«vft)ucrc painel , ncepte .i^i
B ^ Supflimnt. Totiu

ourtes; les giinei acuinii^« ; un« ombelle
froire , conipofit , i cinq njrons longv «N ti
>uce &deroi, ctuit de l'ombdle ahernet & trte*
cotirn i lei <pi* en corymbe j qiutre ou fix ipillts
dtotrfti cy!tn^riq«es, iohgt de fii Hgoes, d'un
Kua-ywiittc, 2 dix fleurs; i« valvci alonge+j,
iacheoent imbrvuoos, convenes, ife^'obtufiti,
i peme ftritci * membuneufej & bbnehitret I
k b d
On y c«te pbnw originjire des ludei
oictitaks.

171. \$O0CH&T 1 petits epilleti.
. Vahl.

ypfpleii *corymicfit, iinemrtbat, ttrttiufcuii;*
fio. V'ahl, £num. Plant. 1.

fou diet eft d'un vertghiique; fei ti
i mouikti linvolotre J icpt foliolei, to>i**i
loijEue* qnc I wnbefle , ^uelqucj'-unef rl U4
Sc pin?, ruJei a Icurs bor<U i' fur leur c*-
i<ite; lc%inv' j'ic mils, ramplar^ pj
deux peites ecii'les OVJICI, trei-ritrfrcies i uee
ombelle cornpofce, i qn^tre rayons, le plus tone
d'un pouce i teois ou (juaire am omb.-links , di-
vjfts en tro» autres uei-courti t l« epii drorn,
alwn«, lineiirei, un peu cylindriquetj lnr.fi
d'unpeice, encoiymbc i let epillLtie-pari, petitt,
alongos, atgn* , f y lndt i qu«, d'un brim verdatre,
i qumc ou fii H«ut*»lei valvci couirei«4 ovalei,
aiguo , ,itrieti.

Cetie phnw croit i Pile de JIM.

f. SouCHET i feuilltt plin«- *Cyptnu pUmi-*
. Rich.

Cyfr mrymto tit

h / i . Vahl, l-uuin l'U^t. 1, pig. j J4.

pag.

^ >F , p fp/, fpkultM
fright, ftfnptit. Sloan. Cltal. ^ , & Hilt. 1,
pag. 1 (6. tab. 74. fig. % & t j. }

S;ttige»font fort hmtes, i anglei iranchmi,
d'un brun-ictrucelin Lin a !rur foimneti t«i (cLiillet
plmti, tort Innate*, largM d'un didid p
rud« a ltuii\ bords 8c fur tfui 1
lucre ptefqu'a cinq folmlet fcmbtabtei aai f
trii-longutt; deux nu tro» foi« de (it lignr
tiennent lieu d'involucre pirtitl ^ Iti cune* tbr
m«« pu line Ungu?l«« troog
ipcine dentedi uti:on»belle
j>tuf rivot* , lw p(in l«nci g
oat aux om!>c!!Lt, di • [uitre
on ci • tre»-<otnB, ea co-

Cit

huit flf : .. »< .

ViVr VwitSc, ..no. On fin r.

bier. .

CJtr noe flr a rile

I-4 SoUCHETpileUX. Cyftrat fUfift, Vfalf.

..tu fputi fr\$U.bx4 , radiatii, t;ntiohto-oh-giti fyitul.-t pjitniiam , difikhU , rtmntit.fcuiisj h iituj, Y*hl» Lmun. Ftinti 1. p jg.

On rfilr t cetr t efpice par 'c* ciU

« , hyme* d'un pied Sc denu; b inntvevr j, f >!«» j trun bordi Sc fur Itar mint { I r »«JUCTC it <HKJ fbltoin ptaf que t'ombelle 1 itnenu dene fu&aletteucees, p comtes ouc fttmbvlblej me ombefle confwfr_T rx) ou lii nfon longs <le qtutte petit qujftii ou cinq epi» hlVitts, Itrm , trtvcourt* , tlierneii ^tilt** h<ftjLontiltncn: 5 (ettaj tt

lign« , lin^jirti-UrceHi^ . i ttoni-e flrm* ; rarhts fleviurur , elite ftr fe\$ »rg!c* I ovalet , fnucvoneci, i 0[ies ptiTpurin«, nwm-

Otte plinic croit

!7J. SOWCIUT bUtK'Ilit*. Cjftraj can

Cyprtii fpLit pffftU'Ms , irthitttil , -

1.

j MjUb. it.p. -7. tab, 41.

linrc efl d*im Vcri-gUtt^tej l<f ttgtt hsittet ifc drtri in, i anglet in' ui om pe ferfir

5

J

pit*ii' TV

C"tt*plartfi crch dins Its InAs* oriennles.

176. SOUCHET dlvergen- Cyptns divtrgttu. h

Cyprat rjsdice iwrrofd ; tahmo triqtftfV, gfauro ; fbiiii 'Jit-m fusiiffj. ntn'ui , *) jrvyfoh'Jit , f »nj!j;*v* ; ilivalmrO fuhutnt'

\$nHt9. Kuntb , in Hitinb. & Boispl. Nov. Gen. Ac Spec, i-pag* icS.

Sis ncines font tubereufes , cyiiniriqu^s, perpendicnfaires, grncie de pluiteun Jibrjt ranvu* Wt, d*o s'e!&vc uDeuge droi« , i . Icngue in pouces , g,irnie a U balT: d< plane* , .- U |on?ii<.:r de U life j Lur ?-itK

'-» , de la gioiftur d*u-ie ce • uis ou ;n iti. pci b i k s t'pilletjalon- l^j, J quatre ou ctn^ r unis a kui bafe bflaee cvune, fiibute-; I nvolitere j iroi* v ; ta .: i. cs. tnttulfi, beivfoup .. v . acres, arron- dirt, «> - luiraont««i d'une petite puime rtcouiWti & i.yle tnfije (' lei femencti uiguntSj en ova-e ttsimst6, IU. nue«a kur bil'e.

plink crrir dans le Metiqu«, preche U Ptdruile Joml'o. If (KJJWA,)

17-J. Sot'CHfcT fjmffe-fefl^rte. f Kutirh-

fa/no . / Hit

, Lc

loffUK , in-fiti, guru 1 * • , Kun.irtfcv, fa- ;% bOT-1* , p.'4* COBITt

t |2inea bru ww - , jvf ai*v< 1 «n-

. :<> grot q«'«n (- eit

deux lifr*%, a louxt

iron i' liu!' • ta-

nitxt, ■-

r !« bordi du fl.-.uve de «>r, protKe A

i-if, Sov^BIT de Mjnitnc. Cyprat kumh.

S O U

CitW lit, f:airh , |

.«**.*..

S*% rijri font 1 ct, Uiruc* <lun

ton* I ,

Jj niutrone«, u

pbntc Cfflt cians l» humtdei, It
finjus , |

Cyptmi ia'm-i Mad

ektnio (.

V 6 i

ruietl

timvaifell* puutM J «i«*

ra

1'

<p'.>

uyoi

I

J

pi.kit din* ihi^as V.*, nl
u hutt foli m-tcJt* *fen*

To

i ir.vl y pinicu i r»n

viiVCS

d'lin dtrmi-paucc, aiguc**, lei

I bf =«

p

irtgonw, alongeei, , ti«-aigv*c>i nuti
Iwurbafe

tic JUS Item \n-m6h, dant let

i ^ J u!uuttui tie t i

S O U

iSo. \$OJCHfT fauvjgf CffTKi f, ' «.

t

L. jug- \T.

AiL Soc. Nit. P^riC i.

• n« doit p« ti*t rrntf«ii-ie awe

rer.ee d'«*
it de ittu

ii l

1S1. 3ouc JIET rijfrjne. Cyptm tmtut. Vahl.

Satnri

,luti

)4<l

i

-mi-

gtnnu , ea fx fle«» ^ let

/0

i fttnw troU 1 Potto-P.icco. y (

r8x,

. V*.

Cyfi

funi*, I

, WrtLfculit, (**•
F " itvoUnlii ^Am
. Plint. l.

-an:

belle, l'imeJ'ellfi longue d'un pied
& leurs bprdsi lei invoic !!-s i troii ou qua ire
folioJts de la Icnfaear de l'omW'e. k* eiines
acunttnen; one ombelle piufcrar* Foi* compofeef
h plus \ongvt de trois poottt j hs onbtuluki Je
trois a tiru nvont longs d'un ponce, eales »1«
dernitrs trewourt* , au rorr>bre dedcux M trrii*
trewapp;o&h*M let ipillet* tiurii ca Une tin
deux 0l: Si plu* gro)te qn'uo poi*, notn-
breux, Stales, up ptu cyliudiiques, fubules, tits-
aigus f fort eitoir*. lon^s de trois ligne* , a huir
fleurs i let valve* lineairts, alongeu, un pen aig-
gusIcseremLm Jlrjets vers leur carene.

Cette plante croit dans le* InJes orientates* 0

j. SOL'CIHT ferri. *Cyprus congefuit*. VaW-

Cyptnu fpitit capitdo-fabgihofsi fpkulU fu&u~
Ittit , conftriffimit , refixii , reUst} iigtld .a',
turn crtdt/ttuxJ, imoUtto iripkylla. Vabj, Lrtum.
Plirit, X. pag. \$j8<

Tre*-peu difference de l'espece prec&knte,
<llt-ci s'en diftingue par fes lign anpuleu< dim
touts leur longueur, p>r 1. J'mvu-
fpre 6c IK rayons de l'ombel i nombnux ,
pir Vh teici de lltun trots iui* plu* f ro(Sn, par
jes ipilllets Jcux fois plat lorpv P* :
droii-il y rapporter Le .>/vw iifmJj^t Thunb. L<
teuilln font pint comtes qos le< tlgc** rodn i
leurs bords ; l'liivoltiCf* prefqu'i irou folioljt
femblables aux tsuillet, deux p^us longues que
l'ombvEc i une feule foljole fctacte, quetquetoi.
nulle, plus coutte atix ombelluK\$; let g.unei nor-
qute* ; quatre rayom aux oitibeHej, de-ux aux
ombellulei, In epb rdunis en une tete de la grof-
feur d'une noix; \et f pi lifts itflei lui, « u l ^ longs
dumemi-pouce, ttesaigiii, iu noniluc de feue,
a douietieur?; lesvalves purpunnes i feurfommer

Cette pUnte doit w Cap de Bonne- Erperance.

184.SouHTT flextteux, *Cypcmtftxaoft*. Vaht.

*Cytrvutfpitit o>lc*gii, nirvukm tmificMU f {pi*
culii fahutam,fitxuttftct; tnvaftmtltt ptnupkyku, fon-
gundine umbtUJ* . Vahl, tnum, Hljnt. 1. pjg. j \$\$.*

Sf* lige* TOM hiuw\ de irci* pied*, a tr<
glei sr.incham, ftuuiins i leur bj
3 leur (ivmmeii 'e\ feuille* piu.)n
ttges, quotquefrm hifte-i d'un den
i l«un borJsi ! t* picfqu'j crnq
plus longu» que r«mbelle ; lei intrritum
tourtf\ . femblable* tat > etWex dev •
brillulesen nic-ru nonibre . plufitut* <teU longueur
de cts ombelluleii lei giin;» nuvenes obttqu^
m~nc, tetmirs^et par MM) Ungurtie Unceolec
tide i environ dii f jyom a l'ombcJic; Tepi iw hurt
aui omtej u!tJ (cuvent ufiethici {)« cpis alon-

, longs d'un ponce; tes 1
nomlcux, verdacres, CCJIOT, puis ref
fctueux, fubulesj tres-etroics, verdacres> pour-
pt» a leur fotnmct, a fu fl-ur* ; les valves alcm-
jetf, obtufes, <onvxts, lltictis, d t i \$
ilttrnativemct pouipies & venes.

plants croit dans l' Amerique mOtidior.ate-
{r*ht.)

iSf. SOUCIET potirprc. *Cytrss*
Vahl.

Cyptna cory/m&it m v^j. fafuh/aiij, y^N.
,toHvcxiufcuiiSfinvoluero fongi0m;*
' 1 thum. Plant. 1. pag

Cette plants a def tigiJ dfver<, i trois anrl f
tranchjns; les teuill< latgs* d'un demi - pot
rudes a icurs bor^s Sc fur l'ur carenei l'invo-
tucrc a cinq rolioliiS, cuutts, une feuk extcp-
tee , bejucoup plus lcmguei que lonth^llef une
petice e'eaile, a fa Lufe dcnayons itmplice Les in-
volucres pamds; les gaines btdentCfs; l'ombelle
prefqu'a dix nyoo&j (ii ou fept rre^coutis aur
ombelli. ;n\ en une icte lithr, com-

in corymbe; en-
viron d • jbulcs, un peu con-
ei< pourpu, loop de fix lignO, a quatorze
Aaut Ws valvs (ajxcol^rt, aiguct, cuueaves,
-far trur dot, i si leur bafe, un pea
Ins lew cuine.

Crtte plante croit dans tile At Siinte-Croii.
(trait)

, SOUCHEI i ontbelleslichts. *Cyptnu Uxnt*.
V>hL

Cypens fpitt torymbofis. fpituGt fUiformUnu;
utr.it/tuiiffjligi0iil , Lixit. VihJ, Enum. Hljnt. 1.
pag. {61.

Se* ttget font hautes de deux ptedi, i trnis so-
£(es tnaefuitti tei teuill< de la longueur dtf
tige*. Lrgtsdumemi'pouce, rud*3 i ttur^botdt
Se Ctr leur carene{ un involucre t
foliole* pikll longuti qu» Ion Itsllr
parti. 1 a une toll. lire, f bulec, plir

l'ombellu^e; to jninrt lorm une lar •
preique tongue d'nn pouce * tin^aelan*
, dc^tidW »tr<< • l'ombcUe a fit
am bmx t*r<<< Eicbci, bap tie 4rai a qi.

J lr» ombeJtalr -
i pctne tmp Af ptQct; In dfmMfi -
, difijm; k» *' eo corymbe j ^ eptlt<tf
. lutdrtoM, on peu • < JUJS rie
.1 ruiii dfun , It * <l>*» 1,

un peu (trrugineufes, veit<? \$ lui leur^ dn5 a'
vine (trie dc cliaque i6t6-

Cetti- planie croic dam let ludes

SottCHET pendant. *Cyptut mttant*, VaH.

*Cyperut corymtis to-trifiit, J'utnutaniihu**; *fpi-
utiit tinturiAus, tn&ii y f.afiuin difiaatthas₃ umltila
texi*. Vahtj Enum. Plant. 1. pag. 363.

Difference du *eypenu difiant*, *vic Itqnel tile a
de* rapports, cett* efface dt d'un vert-gbuque.

s tiges font trigonev; (es fcutilles en carene,
rucki fur leur dos Sc i leuri *bouh* r involucre a
croit fulinles pfus longu« que l'ombelle, femMi-
bles aux feuils, tine d'elles lorgu^ d'nn pied 8c
demi; I involucre pa i tie I a ileui PU quatie fuliolts
ferj«i, plm courtii que les epillet*; le* p.
pairs, obtufes, JVCC 4«J tacb« purpurinM -, one
ombtlts compofei, 3 fix rayons; tio>* plus tonge,
filiforme*, laches, un am ^ Ics autie*

ilhi f i Q^ hrs cpn fcfl i

i, un peu pen dam -, environ dix

ferres contie le radm, ctroitsj li

(, atguJ, i leize ou dix huit fleun i lei val-
ves lineaim, alongtew aiguc^ \ etjies a
fomnier, linn brun - mdatte, membJiKU.
Jeirt bords.

Cert* plnce Ctoic dans lei Indus orle

188. SoucHfcT magnJfique. *Cyptas fptt'tofut*.
Vahl,

*Cyptut fpcit (oryiabafit ; fpi:tt'it jktitUth , dif-
lukij, umittuul'i t>-, kit it
iLirijfatis, fuimo &atnag. . tnum. Phnt. i,
pag. J64.*

*Cyptm ttlma triquittnt, nudo ; umhiUJ
fotfoff ; pi3u,uuJis propruit iijlhht fpintit. Hn
l-ugd.B«, jo. n'. 6.? — Gwnov. Virg. I jt.*

Herb. Vaill.

voiiin du *typtut rigairtui*, ce fuehet j'en
i u e pi if^k*, pjr fit invo-
i . pen rud«i a Utt
bo; . njiics <Jw l'ombelle,
Jjrges d ; nrt(1M involucre partiel
qua quiire f«>loies iir.eur** , f«bulcts, plus lon-
Sites que !es onibellules j unc ombelle compofce,
S huit rayoni erilet, les plot long* d'un pou»s
teux d ults an ponibit d* ci«<(, courts ,
alteriiti; te* dermeri g«ij «*, foiiuire* on nul»;
Ks <pis «ef(pw uce i environ trente-
duf ifpHleti L, fubultA, aigui, d'un
rr ioii lign«<, 2 fix

Ceite plmrc cr^it d-tr* U Virginie. (htri,
r<iU.)

189. a dsut *Uc^*, *Cyptnu hut?**.
Vthl.

*riius, eenftniffimii ; vetvuHt oUongis, attimits&iis;
tttn&tlj jubiuriuitttt M mltna oiiajiin^ulo. Vahl.
t&num. Plain, l. pag. ;6S.*

I tiges Com toidei, haute* d'un pteJ au plus,
a trots angles moudiv; l«s teulle* tadicst*
b, lijcJiic^, d* li longueur dsirigri,
i cinq fot<jte<- tioii & qHine fob plu? I
l'umbirUe; les ficurs i:uni« tn deux ^4tet,
unc fcflVe, d U grofTeut J'uti forte noif ,
t« : po!« de' QBe'quei auircs plus peit[t«» un?
airr*^t p^donculee, une fnj(plui petite; un rayon
central At U longueur dc v lite; loi opis couffus^
c ytmJriqui i tes epilleis trts-nombrtux , luiijts,
lire*, un pen obrus, i3<uvitres, longs d'un
demi-pouce j j trente-fis ou qtmwte fcut*; let
valv« atongiesj cccrninics par une points eulee.
Cetie pUnte croit a CaUm. (*Hetb hff.*)

190. SOUCHET tidie; *Cyptat radiatut*, Vahl.

*Cyptm fpcit fifitilwi, pttfuihmt, imi/ttJiJi,
ttrtlibul j JpiCuttJ vbto*(:* , fubjqturrojii ; jnvoml'V
t*iphytlo, tuimf *evu*fule. VahE, Enum. Piun. 1,
pag, jig.*

Ceete plant* a de* tign haute* d'un pie.l 6c
demi, leur bale; Its ftuilles
glauguts, de li longueur ds tigesj tudcs a leuii
I bards ft fur leur cir«nfj l'involncrs i crois fn-
Uolrt plus longurt- que l'ambdk-, l'unc d'elles lon-
nn pied i linvolucre partiel nu), exespte dc»
s (ifMciti ; Its giinei i ane dttic; lit om-
belles compoices, i fii ou k-pt nfofU , kplusli
d'un pouce; qu'it ou fix cpis fcftiles, cylindri
celut dumiltej droit, le\ au:res *
ment, i petne longi d'un pouc«,
Irt epilLR l \ , at
vexe* , tre»-ftrrJ», conieaint
fi^uis, Un peu -:T N^l
Jcli
car cue • (twinnbancilfc* ,

Cette plinte croit en Gutafe Ac d4M l*»
oienulrs. % ^

191. Saucmr *gtomtnum**.
Linn.

*rfomtfviit D
t hntarHmtt invvLtri* l'MWI-
tkyUis , umU&t Ungiofitm* ,
lll. PUnt. L. pjg. \$70.*

K«> type)tit n.'spttaroidtj. Difl. r

tt pUnte a d« nul-j-propo* contondor;
•aiifudt*, i,°. j^ , Hortb. 4' Thu
'it nppc: (I*«l tout k« idld dc
nymic ; it, d'a^ii* Vahl, le *cyftnu* « MM
Red., CME pOtr le typei** tigu(arU, »*, 48*

Se» life* font Juu'«< dif deui L
Mtgls* trsachms, feniUec* i leur (uTtf. d<iu «u

S O U

trois feuiUej p'ai lcmguej <ju- tes t7te«_a
l- n * frott i.ur citene , .1 langui- gji'i?;

UTM
iatcn e ,
Oil' >1tp«:

lilt:

t. So o CHET < Thunbrg.
in. \-

Vifi , Eiiimt. plain, a. j^g. pi. .

lo.

feurf

I c to*
M pM

que !J t.

on l;
Ctfiv

o*an pouce ;v Jcmi, dr . Ju

Cette plinteaoit an Cjp Je

. Scucmr ftoueux. Cyptntno4ifiu,\

Cypents cufmo tf'ntuttro , ank^Uto, mnd>i un-
A//J »k' ; MvuAuni invuLtt/ 'ififtu hrtvlf-
fsmU, : i fi-i^iui iinmuh-t, W'liiJ. iuium.
Pfant. I. paj. 71,

gnuuiiUu t ar,

S O U

dont il rf*cft tre^probjblenivnt qu'une

, aru-

mcgales

is fii

154. S^

-9

cm-

liulit jvi'itjiut mi; fir/iu,
Uj invo^i.'iJ *ii,hyJn>, umttiLt tiupl'v

ahttio fftmiite ywuio. Si^jh_t tu Hutub. i*
Nov. Gen. i. ps&

5« ligcf t-tit nu« , hiutes d«
•e* , g'.jbteis, trigonw , frie
muit-s i kur bite oe Jleta oti troii glinti JCU-
u«i Uc ROJS i lix pouce* : CM
AT unc otubell. compofce de i
i feu. rayons ini^aur, longs riun
in pouie ; l«s plus coum fuuthnnent' t
ombeluliet 1 trow epu i lei ortil>:te» pariullts
compofits ttc huii i dix tiyont, tonff de truit
ou oujrrr lij.'Ofi » Iff ombefluJe* JirJiura ou
, Ul ipillea ! in-
*tguJ , icftLrt, lofiti de drui ail :::oj
ten

ttnr i ^u\$ l'ombci'e t iti
& brunfi > Ui valves ovils* , ua Mi
ntf , oblutti , p:cf'ju'«cluiKief» , nu
MtVUIfl ; le iylc triftie j
::: , fori pecitej obcufcj i pctpa
,ate j oue i fa bale.
etc plmtc Cfoii au Mextque , fur \A ha*-
1 etcufco, i U tunteut de II6Q toilrt- f
.A.)

» ill J.

. i< vo/vrv y
W;ll.l. l'ouin. PUFit. 1. jug. 7j,

fi mersjfiutis; ffkulti ftni/liru pewit.

, Wofi. G;J«i. ;. pig, 49, th, 74,

Sc> ncin« fen; vivj(e\$ j Cn life*

S O U

S O U rgS

hires , prncipalsment a lcnf pKtJs fup^neure k 1 !
runt utio ontbtrll? pitfjfl'a •ini^ tiyjits,
IJJf' epilletts altrtnes , ecalev ,

belle ; les inv^iuctes piriidi i trfli* o» qume
folin'e* tatjet'Ct i 'es g-ii'ts Mil*
brutires; let trafot

fur (cur drfetej un imoiutre j tton ftn'toWl
LICfl.

Cetw pi.ivte crfir 4ars la Honor*j an* li
il & fablonncar. ^ (&>jf. & WiLUt*>

196. SoucHBT 1 iph rirci. Cypints
cttyits, Kuril It.

Cyptrtu culmit crfpitvp/, trtQU , trigwit . Jf/i-
; /i/iji , «,'«O brfvhntmt ; <m-

y ,
i'ongiort ; g/wnit

itjiifaiitt mt^

. Kmuh, m
SjjeC. J, fig. AC*.

iflUK* ,
iimftitn

•tlttllltf, I lit Ctl

iiles,

br« , i

Ces j d un b

uil« , mi AMI plane.

re plinte <• .Src , dtns Iff pUiacs
de U Nouvclie-Andjouhe.

Kumh.

it fu!!:tx.;;

. katth , 1. c. f. l

Ctllie

fun •..
d'nn p'• •

• I

lfi l b !

u gtnunie*. done urw fdf>lc, l«Mrt
tiictlllet, a cin^ on Cn ã

^ p
, mult tier^», Imms d* rrr.i* oil (oitT*
f>' . 1 . ib

l'om-

i e, **U

C-trepJ h?r^ »V !?> mow*

SoVCHit fir.:_e. Cvptrusfapttx. Kumh.

(yptrVf Citfmis iriqvtnf t gialris J ffiliir plim-rt ,
tihkJ i im-

g .tpat>f.-tJlii ,
beta jj(.. > , <vi oUco ft.-itufhyUp_f um-

WJ ; otnfro (ftmi

, Kum h , 1. C.

^ b.

i dt ou fcpt

Ar pOkpr: s items

, oH': tor baft , top*

,Oufiore pi. ie!bii Its Spit

lotit *ivtpat« a

Ctr'ic rljntc emit fur lesmnnugncsdti Andes,
n'onvt!e*Cn:n>i4e , & fm le monc Qi
Zii, a I* hiutciit de 1 foe. 1.

SOTJFHIT ttitjiM. Cjftnts ti.ff;Jaimi.

• hat tut pthr*

5«^ i-*Vrie* en •

pouct Be A

Ou hoit L^pti ; Ui

llC tsi

<<yUlrti!'t

, lit*eaies, mucronees, m&U a Utirt bordi ,
* trois fois plu« hngtiss que l'onibell? j
vjlvcs alongecs j obiufes, e^hanerfci, bro-
, a rroecs nervures , lermine^s pa* rne
poinie rtcouibiiej, de U longueur <ies vuvses le
Ityte tririd ; une lenience nigone > ohtufe , fort
> ricftj ruile, ponctLiJ*, uti ptu mucroiee, nue
1 (J twfc.

piame croJt for k* rive* fablonneufes d«
usj proche Msyppure. O (Kunth.)

200. SOOCIUT orjtigi. *Cyptui*
Xtmth.

*Cypena cuimh trigotiu, gUbns j feffit fuaeth ,
tulrKo brevieriStif,fto&m f umbtUH ptifxradista ;
umbttLl'n htxii am oat>fi*cf\is ,tnvotmtto triphyllo,
umkttlum fuitijuntt; glumii tm*rginjth , fiAmit-
th i' aktnh {ftmine) triquttrv. Kunth , I. C.*

epece a faejucoup ife rapporr5 ivfic Jit
s [*]. Sei tiges. font droitev , obruftmtfu
g , lo tgues de di>ut ou rroii pomes , gar-
niei a leur bife de feulit* gijbres , Ittacecs ,
^lu» (ourtei que Its ;iges > uric i>mtx:le tetmi-
tutr , loispolti de cinq a bs uyor-s , les uns
lyngsi tVii i potice , d'jutres trts-coun& , prtUjue
nuU; It; <(iibt,ilulc* - fit nu hdii epi^; lei •

ftfflcs , tin*stiw, aigus, ptefoue longs d'un
demi pouce; l'involucre i crois fu'iol-s glibres,
tnioaire-.ftucet*, rudes i leun bord*, prc^ue
auffi longs que J'on.bi'lie j les gjines tr^s-courtes
& rronq teti i l« vafve» ovalei, nbtul^s, ichin-
tfid, rouSiuti, i peine mucroneri j an ftyle
irifidit» l« feincncei fort peiiees , glibres , lui-
fiat«, trigonts , 3 pcine aiguci, bruoec, nun
i km btte.

Cctt« plant* croit dans les forces epaides &
irvoruferf, le long de l'Orenoque. O (***)

ioi. SOUCHCT dorf. *Cypiw mrmu* Kunrh.

*Cyft/ut tulmif tnqitfiris , gfoirru , manepfryHit i
folio pizntf , jrtira , mmm faitgainit ; umittt
fubiititmr^diMi^mmbtUuiitpnfyfl*ihyif,imvoitafV
f*!>h*x*rfrijfo , mmitid h /*

v. Xunth s 1. c. pag. iof.

Se* tigw font drones, longiiei de huit pouc« ,
untcs en gaton , obrufemem trieono , mu-
ni» de giirte* meTibrit^ufes, glabrri, brune* »
ft net* » riittcri?tir acmminer , la (upvricurf pro-
longcc en une feuille plane, Imjaire , acumince
(iibu)e>, pr*!^quif de it longueur tin licet; line
ombslle rciminale, cunpof-? Je him a dtx rip m,
IM un* longs tl'un nu de deux pooc« , les ia-
trej tr« couftt j les ombellulei a ftUe ou vingt
le* epillct* fcMtt t lineifie* , lo)i|i d'un
pou«» conienant qtunnte ou i

p d« cinq on fii
planes, litieaitii, fubul^e* , itiigaie* , qutlques-
unes plus longow aac l'onibcltci les involucres
partiJsi deux totioki fttbtllirt, t.-es-toottei [!c*
giinw coutic* , irunquet obtiquiUtiir. les va!
VM ohlongu** , acutnine<5 , i deux oenn/mu-
eronees un pen iu-deffous de It-ur foinrr.tr , 14-
cht?< , d'un br..rt-j.mne; leur cjteno vrcte; leur
pointe tin peu recourbei- ; les femEnces avatci,
i , mdes , p t t

Cett pbnte croi: dans les plaints de Quito ,
proche Guayaquil, 10 pied du votcait Jorulto,
i jco KoU'ti de hauteur. Q (Kuath.)

JOI.SOUCHET prolix*. *Cyptmi prvfixut. Kumh.*

*Cyptfus (titmo m^ro^t gi^dbro ; faliis pltmix ,
(arm. Sir.-r*

i pitrti^liim fuboito-tijtjth ;
f>o/yj}jityris,fpitult-i fUfucufau i nvotutro fu ><i
h U t l h fo»<p. *t , • giufith mvtronatit
ti. Kunth , I. c. pig. 1-6.

plante 2 ties tigrs names de fix pieds

plus , gUbres. u «; te* k 1 p .1
Irttfjifts , iLiimincvi , Targes de cinq a hi
rud;f a ICT> bord> & fur i*ur t tine
belle ttfm hute , corujjofet tie ilouxe
>m titgonts , incfginx , lo :gj di puh
pouce* Julq>i s douzc 5 fonvent pnur ombetl
1 pirtielle w fjifcMu c'epillers i k^ nmbcllts
j tieHts a fix ou fept rjyoni , d'un 1 qmuc
I dc long, foutttunt vingt-huit a traits e^iilK 1
I lineairrt , c^mpofes de fepr a ouze flmrs i
involucre i huti ou dii foliuki f<riib;blct
feuil'eSj, pi .iue l'ombriet J^
lucelles a twit toliuk* lineii-fi , dtmien en trie
i leuts bonfi , trois («i* plu\$ COUTIM qoe les
ombelles pjf Litllc* -, let gainn dr» raroo* b
longuo d'un MHCC \$t demj , biBdc
leur Tom met; icUts d« omU:llej
gues dc quatre lignn , entierei
valves d'un jaune pjle , oblongut* , obxuc\,
UnAts , DiUCron*« , a lept ru-rvuit* ; !«

guiaiei, acumincci.

Cr tie plante croit fur let rmontagnes de JJ
a b tuutcut tic 1360 & i f Sy

; . SOUCHIT a epts noin. *Cyptnu mttta*
tkyut. Kuirh. " ^

Cyptms cutmi crfpUofis , 'tfcndtnuhat,
»£1, fylifixt fMnt . fWc , at/<a ivfv/orjW;*

hxfijikyii i iwvaiiuro fubttiraphyte,

ftapprochrfe, par (on port, du *eyptnufitfitu*, cette efpece en diifere principalement par fe* fe- nwticcs comj'tiiw^ . 5:* «g« font a/ctadimej , *jcunia* en £izon, longucs JU pJu Je qame poutei, ginurt i [cut b*it de feuilles planes , *linii&tnt*, pEui courts <ut '«. t-R«, leur (sine mcmluauicufe i: **bfukai** i l'ombrlle tennma'e , de cinq i h-iiic uy* .» nfrt cou:t*, qucl^uM-wus *I pcinr* unfibirt; cinq ou tiE rpt* IUI on bs'tote f Ics *ioiWta* fertile*, nvilet, Uiceol*i, aigut, long* 4e OCUT ligtv s j ua involucre £ trots on quatre foliole* linenrcs. ineiul w eulees , riirte* (W dnticiili^ji a leurs bofds , [>Li longues que l^oin- belle; l< valvvs kiifatuei, irrondif*, cuticav i i V u r > forun *MitiiTj* I* ftylebifidej en ovale renverfi^ji^iics, comprimies, s, pone !< t-iLilttr biutie, nue* i leur **baft**.

ptante ctoit <ian* h Nouvelle- Grenade & an pie l lies Andet *le Qain>liu , l la hau'.ur de 7CO & sx» toifes. 0 (iC

104. Souoier patijchi, Cyp<r*t Kuntli.

Cypenit culmo tuft repentt, af.ttdtatt, triqatt>a j gUhro ; foth tariact'u > camu mtrgintqu fcabtU , tuJmum fiinjua-teiui j itmbtiti fuStxpükftfor'nt , ftitürirmitui; ; p,ntj jut htpt.tjheckitt ; invttura sriphy. >fa_m fuptrantt; giwrn't ei- tvfit ytiktanio (JrvitiH ; fompuijfo, Kunih, I. c. p. ic8.*

SM tigej font rampjniM A Tær bife, ptiii af- cenJantes, trig^nn , prefque lotigu** d'un pied , girnirti leur bafe de feudln Iia&

idcvfas en cirenc, ptefcu« Ji; la longueur de* tige*, rudcii leurs bords « fur leuicattt«, fttij dune trcs-lougue gaine l une ombelle t n e i#t?, a troii raynmau plui, nes-cautn i ti teflitw. lineiirevlanceoWw lonp de qujtr ijjiTiei; nn jnuolucrci troii Foliotet, bran- coup plm lonRiiM tjue l'ombelle , (embUble* aux feuillici (I-* vaiv« (jlaHrM, ovales, obiufn , cou- letir de chataigne, bUnchei i teuTM UOTM 8C fur leur carcne; Ic llylts bifi-le; lei femencei glibrrt, aironites, obtufes, comprimeVit un peu aiguc* , i l bafe.

Cetre pbnre croit dint te Mexiqtie, proch* la riviere Sin-Pedro de Joiulio • i Ii hiuKUt de 40j if , & iur la pence de la monugne volcaiiiquc.

• PAPHYRUS.

auteun ortt forme % foot ce oom , un

uspitpyrm , — *edormtui* % &C 11 ne — , ou piutot du gtrtrc *marfaff*,

l« eclilies de U cbotte , libirt & lion avec lerachn. Se* cpillet* font multi- Irs v*lvei imbikjuef* Jur dnix iingl op-

1 uniflore* j deui 6railles corolliirei l mem- braneufes, oppofe« » JibtM , cooirairei »wx val- mt i unt femerce trigoa? \ point de foies a (a

10f. SOUCHET chevelu. Cyfttiu

*tyft*** { papyrus comofij fu/mo trigonoi in- Vmtmritju-Hnntuphyilu , um&tilJ invioribu\$ j invc- imctt/i oBaphylit, umitiia partiati multh tongi*- nbui. Ktmth, in Numb. & Boflpi. Nov. Gen. Be 5p*c. i i*

Se\$ iig>s Ton: trijontj, hauws de fir pied* 8c plut l gUbre* j finemtnt llrieet, foutenant une ombelle compnfet; rumverfcille de fept i lioure njons longs de cinq a fix poucei j Us OfibeSlej par tidies i huit ou dix rayons dVn viton deux paucos da long * Us cpi oblongi. cylindriqu« , obtu* , **B0j** long* de nuic a neuf lignts i let epil- leu nombreux, liniair«-fubulM, cylindri<yj? s , obru* t long* d'une li^ne ftc demie , a hint ou dtx fi^uti, un involucre l huit ou twm **IblfofM** linciolie*, derifkultf^s vrn leur rommct, deli Inn^ncur det **ilfWi** ; lei mvohicict a luiir foli- les tideiirfs, **mdtt** l leurs bords , longuej de quaere a fix pnucct; 1M giines brunes, bt- tieniters cm prefque tronquicij hu't a dm valve* irrnndin, concaves, Toulecs, echantreV*, blin- chitres, >riile>i, mucmnee* , bnmes dam **tor** milieu , toutes ferttles; deui ccailletplncourts* , r>valet , aigucs, blanches . finrmcni membrane a* f«, de la longueur de l'ovairei le ftyle tnlide • une femmcc tiigooc , elliptiquc, nuc i f» bale.

Cette plante croit imlieui mondei & , proche Guyaquit, far !e bord du fleu« , 5c le long de U route de Daute. ? (*Kunth* ,)

* • ABILCAARDIA.

Ctrttut (ibjtgairita fchamoHtf)

*fj , nmdd f ffuamn trtimri Jhritii** j i gffuib , t p , Bro>n, Nov. Hoi I 1. pig. 14J. In Nova Hoi' tdi*

f R i i vaginan } *fpitis f* inurmt dta fipii ; famtmt mm ro*utt* , c u J m f , **Oittuldia , trkjltOj tutji va^mjto, Btawn, 1. C, /- Novi Holltidii,**

M. Vibl n* nppciM i « gnre que deu« ef- pece< de eyptntJ, uVn jr, let typtrnj rr.t>ifo0*tfy*s te inflows Linn. 11 differ* G peu dei fotichea, ii renferme un fi petit ronbrc d'efpice* . q« »1 vaut mieui , felon moi, ne Ten point lepim- San c*r>aet« onfifte dint in VJ/«I *» *<*>«« *t paitUtnt imbrijiUt* pr<fju£ far d* r**f* i • ftititiKt aumtMit f& U k*fi ft'jt**** 0 tripm* dm**

S O U

M. de m a deem 8c fignri one nouvelle cfpice, cf le

(abileaardu birbaia) /WtV/

Hint ft.'iüitit; tuimis tngmlpjtj, grjcitibas, jpitutii urminjltbui j fi/uantu bdji pilufis, lunvfu; bwttit mutoiudl, «WfIJ vN/Jt. Pjt,-Beativ. Flor. JOWare 3c de Benin, ft. pag. 47, ub. 86. fig. 1«

D'une foughe irailleufe & trainee t Vievent pliiifienn tiges fimplet, nues, ^liles., anguleufw, nan zrtkaMef, monies de feuille* radicals, fetuie\$ii; e tete terminile, compose de ttoii a cinq efijllsts alonges, aigus, fefililrs, acco.ngd brakes mucronee*, plui courres que epilleH; h rar^neverte; leseccjilles Utneufei, f i tr b*fe, ptefeme difpof^es fur Jem rang*, trts->igii<r> *, l« inivricurt-s fleril«i ttoh itimincs, un (iyie trigone, bulbtux a fj bife j rTois ftignuies vtlus 1 une femence lurmotitee par

Cette plimecroit 11l utyauoie >CHrarc, fur lei J du flsuve Fotroofe. (R t A)

* * * ARTBROSTYLIS.

gture ARTBROSTYLI* de D« *n Te rap-bailfoup dti nkilgnsnit* ilr V*hl, & J« yf u iu ivimt. U liifFofe 'ie* preraien p» fob pott S' par fes e^IElet^ until par inn Ch le CJJUC & par je ic (oi«t. Son CtT- tileiitit) oliiL J

tnnipotti, campoftt & itai!lts imhti- , ^« infirturr4 vutt i point dt f>ir* f in fly I* f , ifigottt, mdtit, atiiemU ovti Covji'ti trot* fügmottt i tint ftmtntse (SMK ti/ix) irigoae.

Ce gc?ire r«ofrm* d?s pijn^e* hsrucitSj i ligcs ereleSj fi uples, fan* noeudt, ensjiinies a Jetiir bi!*e . nwes dint I • refte rte leur langueur i Jcs fttut^ «uni« en une tete fimpte, lounmale, rurbinee, mutiie d'un involucre a iron ou quere Clicks fubuke±i« plus coutici qu* l«pi LW-thtvfoti* tpyib rft J4 feu I- cf'prr <ic ce g^ nrc e i f o Bro»n, tfov. Huff. i, pig.

mtAttfitr.it,

fmr Brvwn.

h Tlge cyli

ivmpojtd fangiorjfitu j (piivlis i i t ^ t u t * U, firrmtUj mJujtom. BM<*U, No*. HoU. j. pag. 11J.

I L Tife t_b

A. Epillet» fo11»ir» ou i%xi%&n fifcluten divifiont,

* CTMMVM (debilii) f

S O U

LinctoUtii; fquamarum Uutihut fitMttrvtbu* ; in hizrij ii-tripklüi , twngüimj citlmis jfttctii. Btowt U c

* CrrxAvs (fracUrs) fpiculit 1-4, tit fquamatam. lauribul nrvtyjis, MTMUt, 'apiüihm pa tufts i invotuiM ttipHyllts, tlongatti, thtmis fit* teif. Brovn, I c.

f eftervit) fpiwiit j-4^ U fj iateribus tntn-ibui ; apicibtis siutit fihetis / JHVotttrit tripftyiit, dongatis, minort f titulum fuptrtnU, omnibus foliifqiu futjiuttii; mit iaxit- Brown, I. c.

; / P n Uttnkms fütbn inwijicis i-yphytiit, tamgiore foüifqutplants ; mo tne&e. Bcovfi , t- c.

• Cr n*r* (pulcheUUK) upUttio glebofo, h; fptfutit tintiiribui ff fudtin k fi', mmaiarixf invofu.ru trtphyttis, tl<mg*i iu ; udmis trtHit, fittititU, Brovn, I. C.

f I. B. Raymjj d« l'omhelle alongtt ou di *_illeti t minauK , en ontlxle.

* Crf**vt (tHrervit) umbttU radiis 6-t , fitb't**ivifii i fpiculii 4-8 , tine*rtb*j; ppamti'um t*» ter'ihut wift'xibiu, atutii ; txvafacis functtntpkyUtt, umbtlii duplo fongittnbm , fotiifyu pUmt. B l, c.

imbecillit) nmhttu ntdiit 4-6 f f f i 4, //

; invulucii* diphyllit, umhtthm fubtqiuHtt; u/««faliifijta Lxit. l. c.

* Crrtnus (jquatilit) umbtUt rtdiSt 4^ . c#

1 , fiAifamt jttaat, pmMt, fioovn, i .

plmnu. fttavn, I. c.

, P ; fpituh* , pf wüiH . itn/otmtri* memofkytiii, umkU* fc»- . Brown, 1. t<

iflorh, Jin Hit, intiivifi* 1 fpUuttt i
h mum , ttinfont nirvojtt ,• invehtrris ttra-

&us. biovn, J. c.

* CY#U0#(bftvtC*iI'nis) umbtldtutmtm tm-
tum₁ vtt itvotairwn diphyiUit ('It^uiinnt; MUJ/J
j-(, Uifgiort nuat dvifo; fpf.ul.1 Imianba* , ptr-
ifi.Ju ; foamt ututit , 4x*n4nU. Ht ^li > 1. C.

Crrexvx

f p f
uiinnt; fpiulit ful'ttrntt , fintjribus ,• (

(
rpfi,* ; fpLufis fj ,
ifoe obtujit , fij/titfii j* tavoUtn vipkyHo,
/am ftperiMt i cuina ttronitm fcahti , folia ta

torn: kali* \$«J, pjiufit , axgujfo imtan
{Ttitifcittii ; /^jjFTjw/ HtrMtfU , dtutii ; /
tnphyüis, hngjifirxii. Brotj), I, c.

1 L C, Onbelles rdT«Trf«; rayom

f polyiljchyiii) fpituiit ,
, <arymintf9-copufuis ; fquamii emit,
f, tnt'vüitij involuerit fukptntaphyl it, «•

Cyptnts p&fyjlmhytii. Rfltib, C*»n. }9< tab. H.
fig* t, — Vahlj tnum. PIJIII. 1. pi^i f.

• mhHtfmfU\,
6 , rortgtjtji,

i

ptmtu ,

Brown, I. c-

rrijrtn (uncitutiü) vmbtita fimptiti,
iridittd ; ttpttuht futtrotn<i;s, ptiyfinchjtt
jT «i.«wif«f u!Kiflj;j«r re«trw>, mt
o . rvcwtli invclbtnt triphyiit, um
ibus, fotiifaut plants. Bro*

••fJ (difformti] umit.
t*tU ?#lylj.kyti i

Witt , ltiit,t,'ie-ut y flfaimh Qrhütuhlii ,
tucra ht-t/i^hytlif , wniülljtn fitpt'ttntt, j<

*, Cyptraí aítgxtif ap'ut Itviivt, fatiit aliqtseüti

Cyptras dffirmi). Linn- Ex hrr&arto*

Cyptfuj culm is arfgut'u apiee ftahris, fjltö JM-
turn I. C.

p/Vi; (apitulif giobyfit, rotyflatkyit f fpimii;\$
rtrfts , j*7-jt#ffj . tffir; /'quanta Hervofti ,
mrcronuib ertits; invotucnr q-f'phylh , umbel!j/n
jup,rjrtu , plarta ; cultio cbtutt drtguítua, trvi fotim
fib. Brown > I. C

J> <unt dial*/ ffitnribu* typtto tenferto, Sw.
fifi S /J f»;

+ Crrtmet (rph«obo1u») wvitffJ j-tf
fitnptici & fmicarrfFoji™ y tapitülii gfobofu , polyflm-
> ifpitiUil tinrartüu , fuiffainipufiarU , pini*ti-
fijit; fyiwmit nfsvjis , mttcrenJa trfo pfijjhnti-

valxtflüi pMatt h , -ft fvi>u\$iuujtsb*i f tm{m*
ohütüi tingüüitQffeliüt livibm 4*pti tamfion. Brown,
t. c.

* Crrnty* (fr>flor''t) ttm^tta 6 ,
eompofitJ , fifieiJ ; fpituth umhifati>>tjpiüit, ii-
ttariüu , fitSftjtjoriij pitinjftiJis ; fannü *trvafaj
iivolucrtt ftxphyHu , rhtgüti* ; imttlmlii* ttrr-
btU i i r i i i ml ma Itvi , jhtüit fetirit
j 1. c.

t, fttmtompvfti j fpittdis

i* f fqmtmit
i i l f gfmv i
brtviort, Bro»n, 1, < Johii

(holrtfcJijrouO «i U «'
tmp+jttJ & fyimi4*totmp*pt*, ctpittlit
fjatkyiti fpUmiit 4 i-flun* , *!»!«/» ; fytumis t>tr-
-. tmtta n ful'+t't Juoiui mm'
iutmt

JimpHai ffiUmJtt 8-iO,
NMij ^ * i i Man

j.'j'i-ti , • votu.'it
fovfifim r tifufo,
bvü ttnvj , 1. c.

aHm

•1<«öfti , (Jpitrtrti ft

NU - *) . c.

Ai t

* C'rtstvs (alternjflonw) u [^] f
 (pmpofitd ; capitals* polyfthyii j spiaUil t'ntaribut,
 multifont-fqttam'u difiitUit ntr<tfis, acuifastuij
 trtpkyUn_f longijfimo t tftxb_f fifpbro ,
 . Brown, S, c.

* Crrttvt (areotitui) umbtUd
 fmpria y fptmüs appretxtJT*t<r-j&e/*ij₃
 fqaami* acutu t entrvibiu t di*nins ; fijlis bifidii y
 nüdbtu Uruicuiariktu ; invelatrit i-i-pkylis, tfoa-
 gaitt, foliifguc plants. Brown, I. c.

* Crrtn't (ronoCiti) amietla x-i-r
 fimplt.i; fpicua approximaio-attcmü, li*eah-fuiu-
 Utit , ttretiuufufis; fqaami/ etut'tufculit, fuhtntr-
 , ' raiki alutii ; invvlaco dipfytlo t umbtUarK
 qntt i <ul*u> Itvi t foliU *dritt*ti* iuplu fo*
 t. Bcovn, 1. c.

PnxintHt eypp JiphyUo. Retz. Obf. J. p. 11

fTEitut (litronlis) utrMitt
 f<np!t;i i fpUditi f-6,dffraximtit
 ;'j itmü Jtiit imbhtmu, o^utfn t
 uxvohtiria dipkyltis, atii-tI/am fuftr^ntiüt,
 caritMtii t iattu matuhtu , cuimam Itven f
 tibtu. Blown, L C, ¥.tide *Sitit tyfro

* Ctrtuvs (flnrntU) umbtM ^-6-fadiatA t fd
 ; ffitit C-tl-jfant, fpühiif lrtitöitüio-
 i fquitmit at sit imbritittis , obtujü, entt-
 j margin* fcanfo t d'fiolori ; imvUtru tri-
 fhytlix , ftottgHtfs, foUiJtjur p/wiis, margin* ftabris,
 tuimo itvi bfcvhnbiu. Hicwn , I. C.

* Crrtnvt (COMpoftUi) amieHJ
 fpitii lompoftii, pdyjttikyü; j p it alts eiMt, tfti
 ntarüimi, &~%fo'i* , ' ftfujmu vbtujit, nerwjU, at At
 tttfmf> i, Bro>n, 1. c.

(p)
 ii; fpUtdU fpiaatQ-iangefsts, twuto-
 tJt ; fymamis drefi^imt im&ri.jfiü , mur^tne in-
 faxit v invtl.uQ (-« pkylh , ti<*f*ht; i / i l i
 J Af i t ! l /
 gütdint fmliorum, t

Cyprut aUptemrvidtt. Rwtb. Grim. jg. lab. 8.
 fig. 1.

* f r'««" (nxtndtn) mmbtti 4 y
 fimpltti ffpiculit 4-6 t tlentis , itatnrkat ,
 Uib ii fE i t

. Brown t l. c.

rpnttdut. XJrm. M. Brown noui prtvicnr
 Line note que cxtt efuece eft rapporr.ee a relle
 de t.mn^, d'apre% un cxempLiire d« 1'Heibi^r
 4'Hetrtiinn. Lirme he h poSedoit pa, tetlqu'h ,

publii la premifere Edition di (on Syttits; il plica
 enfeite dans fon Herbiere un exemplaiie ttts-dtfc-
 rent de celui de Cry!an , mais plus cortvenable I
 la description cju'if en ivoit d

* Crrtnvt (venuHut) vmbttih muUitaditth >
 compefitt; fpitii tiatsgmtit, fnidit/liftu y fpiimll*
 d fu ffy j fbf i i i U i h fy h f i f i
 mMCFon*! *tisj t*votntra fuUttraphyllo , tlong*to ;
 iKv>tttctet/itfa!>f(fateh , umotitUl. irrviofiütu ; aim*
 J l f hvi. Brown , L.c.

Vaidi ajfiruf tytfo faftgiaw. Roctb. GtUl. }1.
 tab. 7. fij. 1.

()
 Jpüit tompafitti dttoQgmfiütftjvt; fptnJh f
 tritittij obtntg*-m*itöiuth t wetiifculisy 7^
 Aiff nervoflt t acLih , «r^ imhncati* i invvlmta
 +-\$-phylto t fong\$nte%fi>litfqtufe*bri* , tmtmo Uvt
 tongior'ibui. Brown, t. c.

. Rh<d. Hoit. MiLb, ii, p. 103. tib. jf.

• fr/*£ 1 P/ (fububroJ) kmUUji rrltiradiacJ ,
 indivifd i ffivulit iorymbeja tvmfinti , pat*lu t fit-
 buhtii; fjaamh ailtrun , acgtii t dlijrb fifi^tuj it'
 valuers tttraphyüo, umbiltam fuptrantr, fottftqui fli-
 nt i, idmo (evt bf\it>ribuj. Brown , I. c.

• Crrxtot (acucw) nm&elta w^r<£«at. i<-
 divtftii i fphit ramofii; fpicuiit tonftrtti, eivuri-
 tatis, ftUth , trrt'tbat t fulyuadrijfarii , • fyuamh
 aüitnü, tAuijiuüitlii, nm-o/H , wW^/o tnpnyih ,
 umitOtm fafvut, ffrifyu pUmis, fcttmi, culmv
 Irn hvtttrib**. Brown, I.e.

j J f, dtnju j sphmln
 f , 4iv*rit*tiü , fmktUtüt , trttibuf , fjJ***
 H~H , **U , # H.J , xtrvifir ,, ntiidii f
 t*Val .i'it, tMgittftt, , phrttt ,j'Uitfot
 matgint fabli, Btown, l, t< Prvximnt cypr* ti*
 Uri.

• Aazrtt efpiw maint tMxmtt.

* Crrttus (enmofo*) tui'm* iriq*tw> , umdhf
 bti feiüvfa i fpüitih lint<trihnt, Umgifmn , t*~
 j (Win, V*U alftitti*. Smith, in Sibfc.
 . FJ«. Kr*c. 1. p>f & Fl
 tab. 44. / * p*iv\$TA *t prvpi

(radirof m)

fflitifa, fpicufi* UncvtUtis; fottts put*
 fnti t ngidit, WJivJi.Smah, in Sibh Prodi*
 Flor. pate. 1. pag K>, & Flnr, gnrc. t<b.
 t* arnufir, *J)ti<*i«« Ry*4xum , pnpt S en ?
 htjfi , f ui v* j ti Smyrnd id Bur jam dmtit , & M «-

Calottes. IDuAr, Ceo.ub. 71 f, fig. r,

leur & ft unification du *cahdula*. ou *taltht* , d'aprM Toumefen, " b. iB+; — rig, l, *eaUnduU mtnfii* , p*. | J — *figi* ; , *talt-iduU c\$inaait* , u". i i — *fig. 4, ctknditia pfuvidii*, ft*. U,

OSrfrvatorv.- I*. Le *taUnduU graminifolia*, n°. 19 , a &t4 par erreur rnementionc dam ce Supple men t fous Je nom d'*ariutus ttiutijef** \$ il t'c> faut retrancher.

1°. II fiut ajouttr au *calndudt fcuta*,»'- J, le *tattfduld* (*ficub*) *femlnihus tfifymbiformihat*, *tny/tditij* , *iiTf^rv/j* , *txtriotibui oVxrit* , *matgnt numbrneciis* , *dentait* , *datfe CfifljQ* • *dtntatit*. WHld Enum. Plant. 1. pag. 4J4.

1°. Daprt* la rmuvelle edition d* F*BCw«w f An, , le *talsHduUfLttida* , n°. *. , Vein. U mime plante que le *mUndulu irgtii*, a°. iS.

SUITE DES

O. SOUCI i feuillej bpidties. *CJtnduia* . Wilid.

fminiiiiu tymoifvrv.ibus, *irUMnwii*, *mur/tatti*, *txtnanbtii innitoLno-fuhkiaih*, *trt&it*, *maricatis* ; *folia obo-vato-fpathulntis*, *marline tomtntafii*, *ftibdtntitufalit* ; *t*nl fujfrutiiof*.'. Wtild. Luiiiiii. P.am. i> pgj. 3jj.

Cetts plante ne petit toe confondtie avtc le *calnduU inm*** , af ec le quel eile a del rappom, Sts tig» loni prefque ligneufes ; les fruillet infe-rieuret en ovale renvette , legerement dcrTitu- Iwi 4 let *fup*ri.ure%* lancrietets, *Ipatulcei*, lomen- itules fur leur cote du milim JV i leur contour j 1« fleuti de U grandeur de tell*t du *taif.db.ia vjJUitutiui* 1« femence* *trtvr»ppi«b^fs* (11- cdlfl ait *i&lcadmia untrtfii* , *ccurtw^s* , *iKiiffeci*, en forme de nacelle i 1« Mte'ieure* *droties*, *hetif- fe«*, l

Cette plinre croic j Cibntrjr.]>) : est fi steu dillinnutfc du *i*tmduU tomttttoft* Oevf. ou HMI« AVilld. , <jue je fuii pof *ti* & nr U conlideret que commr uoe viricte.

It. SOOCt *vifqutUX*. *CuUndml** *viftvfa*. An^r.

Cj.tr.du/j viftvfa, *foliit tun**tis*, *i*tifo-dv* *gta&ris* j (*tiiiribms tpmenttfo-nlijtit*; <a>*tir frutitefe*, *tf*i»A*. Ait, Moit. Ktw- cd. oov. f. pie- 168. — Amir. Bot. re pof. tab. fft*

gutinosi. Bot, Migaz. wb. 1)4)..

. Cctte helle efrect a le port du *taUndmU dmti* (*uUtti*; *dc* est y'tyorufe fur toutt* fes pirde*. *Set* *tig^f* tomfoiblei , *ligncufofi U*» umeaux grell«> *iltetnc** } le« *feujll«* *F*up^b»ure*« etroitts, *alon- ftc* , *icir^cies* en coin a teur bale , *gUbres i* leun drui factt, *megulietemrnt ir.ct*(«* uu dci- tt & burl bofds. Let *flU*,i tout foliuires> ur-

minalet, portert fur un long pedoncul; le *calte tomentcui* & *ctHe t f«* decoupuret *tnegilfi*, *tte* t'troitf4* , *liniirw* , *obiife** i *U cotaQt* *jiandt*, d'un *L«au* *iaur** *fjfnnei* Its *dtnij-ftcufom* *trts-* , *liniairci*, re combes-

One plame cioit au C*p de Bonne-Ef

*

11. So VCt denticuU. *CaUniul** *dtitucuiata*.

Won. *ftmlniimi* »m**ti*t* *tnfrfrmUmt*. *tM-* *mh* , *ttAfmiitu*, *mmrit*iiit* i *fnitu U*to~*

tiipfa. WiM *fjutm*. PUnt. i- *pag. qif*.

RmncMe do *t*if*dml** *vfriwiit*, <*tnt* *plnta* en :*tif«e* par *fes tife*» p<*fq»e* *Itgnmfrt*, plus *paniculitfienwm* *tncor** *ptr b* *torme* de t« *Te* : on ta ditiingue efilement da *utUad-U* *ft* *pat cz* *memet frniences*, *8f* *pir* (*n* plus lanceoteet, *moini etroites*, *denied* & *non linucei*, *prefque* (*bbics fie non iides* » *touch-r*. *I-ei remencts font* *toutcs uniforom* , *coubici* en *forme* de *nacelle*, *1 pointM* *couite**, *i i f*

Cette plante croit dans ta Barbirie. ^ (*Wilti*.)

* *Cjitndalj* (*xijrptraca*) *fWt km*; *fbiit*

dorfv tfiuUath, *titti^nhmt* *Untr*Uttt*. Ferf- *Synoff*, 2. *pag. 491*. *Hon. Paiif*. U M

Saua O'IAU O« DK MAHAIS, POPULACE : noim *Tulgittet* du *t*Uk** *pmimjnt* *Lion*.

SOUDE. 5<*r/y«^*. *Maflr*. *Gen. tab. tgt*, *fig. 1*, , *a°*. I,

. *i**. *Cefi* p«r *efteur* que)'it *np-* *portff* la *figure* i *d.s* *liJlr*tiem* *luftfoU* *rvj* *ti**. 14; *cUe* *appJitieft* *iu^ii/V/j* ***r* » *n**. 1 , *tilr* , a *li* *venre*, *i* *bien* *diRinfuer* *d'jbotd* /*iii* *r^|w* , *re* *dernier* *ay* *ant* *quetquefoH* *fei* *tifei* *l»e*» *i* *leur* *partfe* *inf«ieure*. *D»n** *te* *p/-* *it* *rief^i'ovale*, *to* *chicun* *da* *fw* *le* *dot* *d'un* *appendtee* *iie»-* *coun* , *dani* *jt^*ifttd* *k*u*. *It* *catice* *tii* *moint* *long*, *lei* »*ppcnJmt* *trt»-Urge*» , *irronJjj.*, *rmemb** *est*. (*Dtt4*d*) *!!* *tjut* *tippotrtr* *io* *planet* *de* *Lf* *on*, *que* *j'ai* 1

j U *fin* *de* *t'jftlCIC* *SAL&OLA* *IVOi/CIJI* »•. 14# & *qui* *a* *etc* *egalcmeni* *obitf* *v«* *pat* *Gtlbtetr*,

1*. *D'apie** *MirchaJl* , *il* *hat* *retraitchfr* *da* *ffilfM* *trfafar**, *re. III* „ *W* *trnditv* de *Gwwin* , *dont* *il* *fait* *unc* *epece* *Tom* *le* *nom* *de* *fitfati* « « ^ / *i* *V* *i*

j". *Cmf* *I* *in* , *dam* *le* *flot** *fadt**. *Jit* , *1* *confov** *S<* *gem-e* *WiutMtTtA* *Mwtl*. *pour* *uelqucf* *e(-* *pecei* *de* *foude*, *telki* *que* *It*

n". 27, — fl'fi«™, n*. 16, te PUnt. r*r. Hung. 1, tab. 78. Dam ce genre, U calce est peucagone, a cinq denci, ivec une faille irteguliere fur tfu^ua

4*. Il feut confHerer comme appartenant a la m&me tpfce le ft/fata umpkinofitnaM*, n*. 10, it le fitfvU thimu, n°. 4f- C ^ ' i itufi AttA<-VASE , Did. & Su¹/l.)

- Voyei, pour le ftifoU iarmicu&ita, n". 17, |e /i/7W* / > ^ Marlch.

6°. hsyf-ilfi>i<i prafirjtu ,n*. \$2., I fiut ajouter lecktvpodiutnu*Stijlan»m All. PtJ, n*. 1010, ub. j8, fie. 4 , — t.htt>ttydium cumplwraufiltmm Pour. Afl. Tolol. 3. pag. jtJ.

7°. Ltfi/foij *tfyU*M n°. i&, efl I* >-//^ mnuuUta C*v4n. Hr^ . (. pj-¹. 4^ «b>. 1.84. Ajoutez au fjJfiLt ft*tu>i₃ n*.)§, liuxb. Cent. ' . p^> 8. tab, i>- — Mar^cb. flv>r* iwif- 1. p^<- 18f.

8°. jtfj'f>ln moitobra3*Jt-a de Fer-ktuil j rapport^ ïñifufj/l mtiftcittj n". 4, cti ttt une Virtue i feuiUti j>»m petitd j uin (*us vtJilL> ; ies tig*1 plus

! -> 1 : te H * M- Deliflj ivon M**« ctt devienne poui lui le type d'un nouvt-iu genrt ,, qu'il devrii li-ifi qu'il tuu. :

(raoacanth i) t*aA fnuitofo, #a ; rstmiï jvtio/ikui tirti<.uliii.f; aiLtu ijtittiomu- aio fr f^4*m*fatmi itrm watt* (ffifni gtomtr*-

Hitl. rut. boi. tab- <* fii- i-

StlfoU ftrox rhiuci f<Kticof*, fUr i-ipl, Mjf. ft, Vrfl.

Ce genre fis cui&ittft par un inro'uere p is ^{^err^} ton<r< le Cilice* entre tron DIM i in CJiire ftadUbM , i ctng iJivifiom; t'utfc d'ellci K miitce pir line euine loide , fubulec i I jumliMS itifiirie* fur ic receptacle; les filamem re'uais i vni bjfe en un tube court, tennine par cioq dentt 0 «oA»« alttnc* avec Itt rcimi- nei i unc feni^ne comprimeV > Um pfrifpcfne, roulee en fpirile dans Ic rube dcï etioiïwi it d ll bale durtie Ju cilice. {DtAJte.)

tign , ra«n<4ui micuttt dim Wur jw , manii i crucfur aiticuUtion i'wK pi<t tenille flabre , <hirmjc , en forme d'ctjilli, m cronec »u Tonmui; [n leun tellflci, i l V

Ctne pUnte emit en f gfpte , igi enrirsrv 6ts

nm de ce geore ffit fjmorynw du f*if»U OD ir<|>j dins YAfWtir* 4t DufairUt, lib- 4, cap- J t

wUeta Linn., que M. D'Lifv 1 devoit comfrendpe dam k menus penre (Flor. Xf!Vpt., IHufr, n". j 14 } , lui a pjru depuis en 1 it- (^rcr par is fenienc n^n roulee en fpink , n^at* feuiemenc courbee en fet a chevil fur un " permit central.

SUITS DES E 5 P i C « S.

46. Soutr a deux lob<. SalfaU dJ. Lour.

Satfii* zautt ftrbaeto , dtumbtntr; fifth of/ort- gis ; int/mihus; toffufis bilobis , diffitrmii. Lour. Her. cochin. J. pig. 116.

Ses tipt? Ture t*>tnSanrei, h^rbacees, tongues tie deux pteds, miei , dirTjieiï fe* teuiflct op- pofets, gUorei l charuef , iinnges , «ibtiiies, ^i i*» epineities ; le* fleuts pi *<qc xtlilite^ , ayg'oTi' r-t* ; le c*iiite i cm) pmfond. 1, ejiwrrec* fi concavet 4 leur 'ommet» deoi ftigmitCf droto] fertile*, tlooge^i une captule a ifim lobes, 1 tirui loges tnriimtpermsi; I« CemeiKcj rudei, nutra- , roultes en l i t

pUnte trrtit en Aftique, dim lite {L)

47. a Troij tmmdm,

SdfM (fuacda tiia- du) kffittua , feiïit «r- ylj, htntirihut a fUnh , bjft tititimatu , pihfii , rmtticit> ftniut polygamu , htrmapiiroïtu , triam- 4rti, monofytut. Hcwk- Adumbf. pag.

er ctmfifM dyf^/HU. Pifl.

Cene plintc , qui d'urw pnt apptmeoe y i j^ , fe rapproche He i auire , par fon - • d'l ftifold mmricuu Wjllden , feu A Fofkh. i mat* f t tigtet font herbice"et, tongues de dent ou mm pieds , rameutVt i teut pmie fuprieutfj un p<u vetuc* ; les fineaux un peu ACEUCUI & rfcfcchi* a kur fot- met i Us Ivui^et vertct , pLmrt , felTifot, H- rji>ret, ictt^cit t a (cut bife , mollet « Uf pyg iti | ties p<i«« , tret-tmvcm icco«H>«tW«« d'uoà btiitbm (o^bhUe tui fcuiHe*j quclques HeuM hemuphrodrei , pwifvuo de troti eunuoet *f d'un Jtyle) k> tjlkct aofulcuT, i dix c6ce*. aits U font) de txt hei verTss Sc de lona* pojU , v'euhnr a leur orifice en woe forte dVrnil* phne , i cinq decoupures jumawti , Tubule** fte pi-ltumti j leur tummtt» l>M ftsnente id< (ioffe , raul^e en TpirAJt.

Cette pli«re <joh d^ni le» contreo* feptennio* e U P f (W i)

porre-«pine.

S O U

Saffota iduit frmicafu, ptibefctnt; falm ti ribx T tfhtuffi, fupputxlitnühii; poiuhul axlilatibui 4 fi <jtaümt brvtutrJ'pincfütii, (N.)

liges font un peu ^ g » cviirulnquti, dances 3 pubefcent; J< feuillw no'mbreufti, infgilet, Imeaies, DJJKS, obiufes, veiiK, longufc* tie inns i fin ligii< n n peu publ'ceme* on charges de polls ues-fin*; hi titan petite*, 0-ffilct i .uillatrw» le* tnfirictirf s prcfq*; folliaires, lei fup<ricuref un pen aEfilil'lier#c*, tcitrenttufes; l<c jyt< courts, lermiuej par cinq petti» point» epiueufes.

Cette p'anw ctw dinj U Criorte- ft (V.fi ta fab, Dtif,)

* E/lfcei maim eonnutt.

* Sitfota (umirifcins) f panUultiiu, ctB'tx i foii* fuhmfatu, calieibij frminit; tppttUüüms trtültm Marfth. in Ail. Molt), r. pjg. 13? n". J, & Kl^r Uut- cauc-1. paf, 184. — Gmet, Sibir. j. fug. 88. l<°- 6<> vin l. rab. 17. fig. 1.? £Vrc<i law ftje*

* SatfaU (Craflü) htrbaita, fMnat*, rjmjj ffrtmh, tlongatii y /ti//ij ftmitertibus > obtuft, int'mibus f tataibtti firtüarih; aptmticibui txpU-i-iut, coimiii. M>(ch. L c, — Buib. Cent. 1. P>g. 9. tab. 14. fig. 1.

SatfvU (rofacea). Mirfch- Cafp- pip- <4J- App. '*• '6. — Pall, in Tiuf. pag. 79. In ft/fit Jfhis. 0

(brichiita) htfbatta, kt/pidn, ; /p^jf 1 oi Jan git, ^MtidftMitt, f; dfrndniinis txfUnatit, toJoltitit, MaiUh. 1. C- CHI anHitdntc. Q

* Salfola (fpilj) Atf^iiftJ, rjmjjijftj, /-u- t>ev>fimit, mticibi fh xotis. Miffch. 1. c.

j vtrmitulau \witttu, pum*U, fell. Calp. pag. .4J6. Append. n°. tg.

xmtdtutstt P*H- I tin. 1. (we- 48S. n*. J, i Ind, uur, pig- 7<).in ~ -ficQ'tafpicti. 0

* Sajfoh (Terrucofi) fufitthof*, fajfj foüli tdmofut brtvifmh, oimftf, uduas; tor>tifa fyfmtfonnibut; u&tibiit JbtUarib, ft ififa b U l. c.

f ittJata. M>r<h. Cifp. pag. Append. ii°. 1\$, i_n r Jifi

S O

folia fliformibiu, okmfis J fiortlibus hrevijfimit, \$tbbü; {Mitibmi faüittrüi, tpptntatbitt tx- March. 1. t. — Hutb. Cef*. t. pat* S- , i. — G-jtcl sibir. <. pjg. 9J. n°. 71.

n".77. var. i. a. b. u. fig* i.C!uifr<<citfiMtfa*f. f>

* Sitlfalii (1 cum folia) htrbtüta, furjUa, f>> His fubkj.iri>-pütfofmbui, tion^Aia- tHiatii, <ii- Jubgtmt/üi, fanugincjlt \$ *jftpt.nattüirus pltnit, ~ Istfth. Dot. BHir. tJU. I. pag 188.

artnarm. MitUh, in Ad. Mofq. I, pag. 14}, n'. if.

SglfoLt httifora. 5, C. Gmel. Inn. t. pjf. i&o. . dltüttit t, n°, if. In tünppt nt^iliuft fub*

mofi> j dtiüküi tlortgaiit v ntm.-JUaioniBitt omKitui, fofufqut (otnjtovjginjinauj, muliiU, op?*f Mitlth. in Ait. Mofq. 1, pag. 147, t° j, — Flur. tjur. caucal*. 1. pag. 190. /B coiiibu* <r* AnntniA ibtritt, verfdi Cyr&n fiuvwm, O

fvlijt fuirulath, fpinojis, hngtoribiu; periantkie Joüüano, frutiiftri mitt ki, vcnofü, Biovn, Nov. Holl. I. pig. 411. J* JV*vd HeUtndtd.

fjrimoju, irmUtrt 4iv+U*tit f p thü fmdiftri *(ii mtmbranaca** Bro>n, I. C. ! Ho/Undid, f)

* Sjlfah (depfeffa) htfiact*, hmm^frft, *w- mofiffm*, r,ttnutit dtfluhu; folitit fnccaitntii. li~ ***rt\$*t, atuth »//d^/i, • jtoribut nxiUtuiut, |^ txfünu. Punk (Fkf. met. •

SOULAMEA. fK#y_g BOKAT B*nre appartient i la frmtilk d<

SOUUF.R ou SABOT DE NOTRE-DAME' nom vu>|we du typriptii*m> (V

SOUROUBEA. Aubl. (ff?)

SOUTENELLE: som T

SOWURB>£A.

SOWKRBtE i fajillet de jwt. CM. Smith.

tab. 6. — Aodr. Bot. rcpof. cab. 81. — Ker. in Bor Migiz. tab. 1104. — Brown, Nor. Holl. t. pig. 18/.

Genre de pbnt« mnnoeotyleJniwj • i flours incomplete*, tie La finnl^e del afyhodelcs, <iui a 11¹ port dun ail, & <juj compreni des i erbei exoti-fuei a l*Europe₄ dnrrt les teuijles font route* radicate* ; Its fleuts diipufee* en une ombdle terrohnle.

Lc caractere eflentiel de ce genre eft J'awoir:

T7? ittroUe infifiteare i fix phateJ tialei , ptrjtf-tJtu { fix itamina iififits au fond it la wroth y foil ftrtifei, vpfyfiti 4mx pttttUi intt'it>>J j ftj iimhtts j 4»x /ooei difiütdi , Us attztt JltriltJ ; *« Jllgiami* Jt.Kp/t { ant mpfult it uo-i togti , j IW4 A j 4traï tkifoanit* ; iu ftxtxts ptlUts , pnf

-i raclnn font fibrrufei , p nur₁ tr^v-fimpie j (&\$ feu , fcaieufet & dilates 3 lew ba'e, ('en* Air dcui rings oppofits , prnloüig«s M fe tcur bifr en une forte He lii^uc on de um torn me dim It pr nnin*« j les IJ.un p ^ \ en i»»r omt>clic tei«fari», M site, pourvue de bti&iï mtnkuntufei } le* titre-lieures ennerc5, un pen toyenfis , lei mtecieurei dcchiqueiee^i let <ediceU?S articulij i ttm fame c avsc la corolte tfe*-gl;ibre , couitMir Ac rofe; l'ovjirc fupiticur i uois !og<>; deux ovale* timt chaqiic toge t un ftyle fiiiibne , ptriiftant i une capture a ixoii log;s, envloppde par Ja coioille fift

Ceire pUnte cioit a U Nouvelle-Hollafldc. ^

SOYEUSE (La)_f HEFIBE A LA OUATE: norm vutgaif« <ic Yifittpuu fyüiac* Linn.

SPAENDONCEA. (Voy. SPA^ONCE v) DL Supt>i. Icon. Cent. io-

Le pint tilth* purpurta (Ptccivoli, HpT, 5. /to^.) ctt ii mimr pUnte,

SPAHI'I Lt : nofti vulgiire de pluteurt ef-pices de /f'*** Linn.

SPALLANZANIA. Pollio. Pbw. nor. Ho«. tc Prov. veron. pag. 10. Clb. I.

Amon'ia. Ncfl. Monogr. de Potent pag. 17.

AgrifKonoidtt, Tounwf. Ir.fl. tab. Iff,

A l'dpoque ot) Poll in i ^ubfiffiit ce nnuvta;; ouf Vagnm&nU ap-tmonyJtA t)t Linnit , le publicoit dim f» Stanoftipkt 4tt fmntn-t. Lt* deux ouvrjges jyant ptfu nt mtme

f tempt, on ne peut faire aucun reprache a lean auteurs fur Is nom qii'ils on: donni i ce genre.

Place d'lbori parmi Its aigremoint*, il liil^iigue par un calite double₁l'extcrieur nuie, .a dii on dottxe decoupuies fines, point crochues t t'iriterieur tubule , i CUM) <iiviltoii<., d a fun orifice; une toroile i cinii pit^lc? j ile ciitq 3 ftx euniintrs, ini''er«s fur lei pnoil internes du cattca j un ova ire ; deux llyles j deux fiigmatts; une femenct globuUufe , tenferinee dans te caiioc durci. {Voyt\ AjGREMOiHE , Did,

SPANANTH!-. Genrede J^qufn. (^ DROCOIYLE M'ANANTHE, 5u/7/. tî*. JO.)

•SPARAXIS, KM, in Ann. bar. t. pig. Ait. Hu:t. Ktw. ed. nov. i. pig. ST.

Ce genre tfl r^n deVembremenr de celni fjt-j de lJnn^ (i'*yi fxil, J?r7E. &* Stppf.) dont il diffcre ires-pen. M offre une fpaths fr rienfc , mtrrbrane jfe , d^chiquetee I fej bfrds divit^e en deux valve* j une corolle rubtile>i le limbe re^uier ou i dem levies -, trois ium'uKi ; iroii itignuttI tetuurhi;* -, une capful: oblongue ,

I c> ptinctpales eCpe<cs corr.piifes dim ce genre l'qnt :

I. \$rt*jxu (tricolor) fpithu mac*l<iti* ; (>• rriU limbo regitari. Ait. Hort. Ke». edit. no?. I. P¹g- 8j.

trUofor. Di&. SuppJ. rt'. 56. — Sehneer. Icon. ^9- — WeJput. Liliac- ub, 123,

1. fr^jujtM (bicolor) [pith* miKutath, t<r-rvft* iimbo iiaiiato. Alt, I. C.

. Bo(. Magai. lab. j^8.

* Willd. Spec. Plant. 1. p.

j. Sutjxu (Rrandiflora) fp+tkii timffit , u M limbo tfatuti, iüitut o*w*to vHragtt. A

«. hrimJi—rfjforw. Bot. Miſat. Mb. Hi.— Redout- Uliac. tab. 1 (9.

/tt,1 «QlSm. WtlKI, Spec. Plant. 1. pig. 10J • — Andr. Bfl[. repi^f. ub. 87. — Did. n^s. 11.

It I n hvtofrtritt*. Jac<j. Hon. ScKoenbr, j. p. >)* b. 17- N«w ixit kstlhtfrm , »u. « Ait.

^ Sp*r*xit grimdifor*. Air. I, c. — * Bot. Magxt. tab. 779- — Oilf. Suppi. o'. n.

4, StJMMXU (bulbifcn) fpothit tmitti* , ** U itmbo rtgstUri , itfimit ttiptku. Ait. 1.

S P A

. Dftt. f*: Hi & Suppl- Obfety,
JI^'IO. [f*.('. v^r. J, *x Aim.) — Andt. Hot.
f, ub. ^S. — Qot. Migaz. ub. ;4J. — TM
Liiui. u6. iiS.

SPARC AMUM. (Ktf)^ RUBANEO.)

SPARCANOFHORITS. f foy^ SPARGANO-
at, n". j.

SPABGEL'E : nom vu!g*ire Ju fm^f<t fagit-
* Linn.

SPAHGOULE,

SPARGOUTE *Spapita*. HELLIT Gen. tab. J91,
fig. 1 ,f?erga.U #rvenjii , 1°, I , — ti ;. 1, ^
ptnktnarj , fi°. 1 j — fig, \$, y^:

Obfirvjitioni. he fftrguta fltkLu Sclind Joutn.
ytit memtti* u^u^j^ , 6.ABUNE,, A ^ ')

SUITS DE\$

t!- SPARGOUTE - *Sptrgaia ettiajt.*
UbiL

fuhatauiit, fotiis cppoftii , coAAatit,
imbfiLaiit, jforibut tiptiulu, ptau-iurif. Labitl. Nov.
Moll. 1. pjg, 111, ub. 141-

Pbnte fort pet it A , pn-r^ic fins ttpc , ay^in fM
o(<<ci , ieiii.it.4 3 (eur lufe , nom-

u?s dun jK>t.«, U»

in de:

biftil'i h *

lug<i otlttui . cinq it.
fuie*

en criii : Ives» li> femertLii tern
t?Hat5ts, i pei.ieburdeLf, iicschen pur de* coi-
dom ombtUciu* t»ii»!hite\ Si phce^ Jjni le 1
trt dts c^pfulti i rembyom rcroure, entoure
d'urc lubiimce titJfUuJe; Ja rtdicuJe"
tour n«

pljnte croit au cap Vin*Difrt»en, i la

SPARGOUT1SF- *SptrguUfintm*. Ce genre a etc

SPARMANNIA.

^r. ub. 4/8 , frmrmmmi* tfrinn* , it".

id. M^m. «b. 78. — Cur<i> ,

ub. -.

Uittjsijur. Sl-fpUwnt. Temt V.

S P A

SPARiETTE (Pttite): 00 n vVgaire du
j?/i.iii Linn.

SPARTINA. Sihfcb. Wi'Jex P.K'.-B
Agroft. pag. iyf wb. 7, fig, 6, *JjpatUt*
feu daSydt, Di£l. n°. 7.

Ce genre e(l [e m^me que le *rrjehinatid* de l^li-
chaux, FIUJ- inier- — *limntvs*, Perf. ^/r.opi. I
compofe de pluBeun efpicw de *dSiyylii* Linn,
L fteuts fmc difpofoi en tin epi coiïpt>fe i let
pcni'olliles, alttme* , uniU^rJux , place* fur
deux rings * let ^ilvei cjlcmks , inegiics , en
cir^ne, uniflardj *Vextiritwc* terminte pir tine
areie courte » [tiviguc; cellrst rfe U coiolte plu*
tonjucl , bifiJe* , ei'hancrcct* , d^ntctJi lei ecailrs
fTancees, ptefque iiotn-iutui i un flyle
: long.

1! EJU : i « g?me le

D

; brir. — Engl.
, beytr. pag. 10 (—
\tu fu^tM. Pdtf, Synopf. in G<Uui l Alii
adiittora m^h.

* \$* • (\ *ffit-*
fiffitir titwnn ,
itch. Fior. Got. Atncr. *

pag

. *rtintit t pxtulii* ;
1 rf//*n/. Peif. S/nopl'. 1.

*madotis mttuimit Nvxt Angli**.

*f*t T:H**

p

ll £. — Ljpcyr. Flor. pyr. p^j, +i1

htmtjtmM. Ocond- FI01
179.

CVttc «fp<c<r, die M. D<<c<t(to|k , 1 U *utt*
drone , finite , longuc kus piedi f lifle
3u totith^r , liilli que Ir 1: ctiltn-ti fort
plants „ uistt* de deux on iron lignh, un
ion «&» tur tlei-mciin i lair cxttemtie,
icclifi en potm* »lor>get i U lutgtKt
pli line I^II nhraneu* i
, % *ngee , uo [*
B b

1 s ramesax ferry's cowe l'axe; eelui-ci tngu-
leux, un p«u flexurux, creufej lei ipillets al-
urm;* » le? valvci ninnies de quatJC po«ds
couns, fntout fur la ntivurej la v»!vts
riwjre ton petite, enveloppee par l'e«eieure.

Ceire plantecroit fur let bords de i'Adour.

STARTIUM.

SPATELLA. (

SPATHELTA.

, tab. 109 ,*fpathilU fmpptx*, n

SPATHIUM- Lour. (*F* j Arosocrr

Sufpi, nTM, t.)

SPATHODEA- C ^ T SPATHODU-
Gen. Suppl. Cent. 10. Icon.
Suppl. n^{*}. a.

SPATHOD ^E. *Spaitodto*. Genre deplames di-
coiylidimes, i flours complete, monopetai
irrfgdlicrfs, de la famiile des bignonts, qui i
del rapports avec \a *Hgnonia*, & qui compu-nd
des aibres exoiu^{*} i IT.uope, i iuille* alcer[^]
nc* j *Hees awe une tntf aiic, i fuliolei op»nfee4.

Le cariGef e effentiet de ce genre «(t d'avoir :

Vn calUe d'« feale pi'tet, s'osvrjni Ijtiraftmct*
tn formt it fp^ihty -« tfreffa tubtrmUt, i fi«f rff-
viSvai ifrigdVtTts i qujtrt etamiiuj diattjvt j it
ft ait fjl Hfttfiiqat,

CAfCActiRS CENER.IQCL.

Chiqwe Sen orTte:

i°. Un *uEu* d'une feule piece, s'ouvrinr l%-
rtiemeni en forme de fpiiht, pctiiflant, coloi[^]
en dedans i cirq dents «u (*am*

i°. Une *contlk* mono pen le, mbiilee i le tube
court i le limbe i cinq ilivii:ons irie[^]uiierti.

*" Quatre *4t*mi>it:4* didvnrncs, itnore« fur le
tube de U coroli.- ;)R» jtithfref bifttdti, prefque
doubles, auact«et\$ p*r le centre, 3c *ipttSeaunt*
un chevron brife en c[^]uene.

4^B. *Vo #**in* fuperieur, ilonjij le fl[^]le filf.
forme, 4e U liAguer d:i etammei; tin
apUft, i d«u» Um«» ovilo.

U/ca«efl une fliqu* bilocolaire,
femences ovatiri, trobriqurci > tftifonccj dans une
pulpe fucculente (*Ve»btj-nti dcpouivu de pci-*
fperme j ki cotyledons replies.

Esricit.

1. SPATHODIE *cjmpinuliN*.

rtiJ *itittrni*, *impJtri-piafidtis*; *fofut*
hi jloritmf fp'naus, *Uffitnniubut*, PaliC-
Beiuu. Fior- <5*C*itt tk de Bcnkj 1. pag- ^7-
tab. 27 & 18.

Spathodt filth alttTith I impart phnnt'a £ fottali**

. Vent. Cftoix des Planter, (Ag. 41.

demovvime grandeur, donr le bois f Q
& r[^]pind une fnte odeur d'ail ansnd on le
[« rameaut glabrti > cylindjtqtief * parnis

a*VC OIB ifny.tfic j

aoc«le« 1 emieiej,

de deui

plus; It* fffut* difpt-feo *tn* un ipi
cparles, pedutt!«* ; le cilice epab_a d'un vert*
pile en dehmn, coiifbe « art, nvwque' de tier-
votes longitudiTitatet, t? nwrfe au fumDet, tin peu
vdu ,1 gnode, yentcu* ,

d'nnc bdk ;oul<ur cipucmc, t'argee
fnct ample, tan pe« cosiMe i fj b;U ; f*ⁱ divi-
fifn* o<„,lr\ . ot»tu'ti, d«ntir4 i Iacun bords t let
e'tanitacs \- !e p:tril tncirci \t\ le caljfc Le fruit
ell ties long » en forme 4s biique j l de u loges;
let frmtncei - VJ[^]*, aplanei, legercincnt mem-
, inLi i[^]ute* duu une palpe "

ir une tloil'on gjrnie de

fepirjtiQfi qui U croife, & qui

U[^] femences de mi mere a Fa ire paioi:rc

Inge double- M. ile Beauvois eft en doutc d; ii-
votr li ce fruit appitticnt i cette efpece oa • U
fuiviot*.

Cette plante croic dans le

1. SPATHODBE *liffe.Spathndt* tn'u*, Pal.-Beaur.

Spaikodta foliis aiutnit, impari-pinnaih, • *fvlioli**

U, *fuptmt dittiatit i fotiimt fpkwit*,

Lfiiijnpj.iMijffj, Vent. ChoiK de* '

P'g- 4*

q , Ftar. d'O

Benin, 1. pig, 48. ub 29.

Cei arbie efl beaucnup plui droit & plus e'teir<
Zuc le precedent} il r* trtund pis une odmr
J'ail lormu'o fit* il fit tcmar[^]tutle par fe»
fnlpolrtpmi | . t-u* Icnf w C ic acw>t
dctiiec* f loeun[^]t, nun il fe *
plus pattituiifttnei pat frt fteun beatto.
ptdM*. flf :*iftc torme diSrente. L< iJice
dtoii, lirte> rconni* p<(CM petitrn*mi, Uco-
rollf tubulw, cirt pjmilee 1 fen limb*, i rt
Jotct eni i pcu irrepilien. ebtut &
d» a leur fciti

Cette pUnie crw au RMMM d'O*are»
i envioni it Buonopoto. r> (P*LBta*\)

SPA'

en coryml).¹. *SoathoUa*

i. Vent. CtMix

J>Iant«, p jg. fit ub. 4^1 — Illuff. G<>er. Sjppi- lcoi>. Ceot, 10.

Cetie ci'p*«e puoti Ct rsprocher, p« ti forme

t*Qiyimbifrrs* V^hf i nut* c!k on diifer*

in lit i u :

<ti::du)=tii > lew

Ton cjluve en formedr 'Uthc, par U ^

ll Iwjuf de fr* flw», i c. S» tigrtformwiT un

I un bil jtp*kt. St i rainuui font noueui,

; i In i

, opftofca, coa-

i In tr>iinle* p±{jcctt&cs, ovilii, en

COtur, jir'ie*. cUbrei, c?>eic*, i'u^ vcti-jji,

lon^un Je i^iit| pojcti, Ugei tis tr>i* j let p*

utu u!rt, glindukewi a Uv bafr i k* flcun

d'un roiige-fiuai:rc(tm-griruict, IPWBO *IC

^IUTcepcuen, .li;poJ<*<n coryitibi -

, peu girni* * le t Jtue gUURE "

iru, i, ptnlooge en tñw poi.

drlace,

e caltn; le lh>b<

, i < .

rales, irroticHa ,

ictL....|j rcf^u'igalts i qiutie

dttdnamei, une cut^uicmt illtUe.

Cctu plinth a et^ decouverte pi: M. [icdtc l'ik de la Trinit. r> C </.)

jf. SPATHODIE Iloigui Rrun. *Spihedot tan-*

Spathodti fA'tit fdfiut appefoij, i p p ;

i t i i t i jtorbuiaxitfanbxj, ptdar.utUtti, for, -

ii. Veofc Chou *1« Pliatcj, pag. 41.

i* f? *tkatta. Linn. Spte-

Cetw plinte, one Kinne svfir ptacee parmi !< giotiia , a ^ dicti<e fnus le nom de BIONONS

* £/^if« A /J Nowtttt-HathHd*

* S? IT HOD* J {heterophylta) fofuit gUkrh y

muti* ftu tiintatit, fiupl'it'shufe; ffitvlu Untro-

iiit4rihui, ixtffrit ; fiotiit raitftiyh

fcnti. Btown^ Nov. Holl. 1. pag. 471

t site mi folia) fotiit tltrmit, J6n-

***, fntovaiU , idieyrti, evrittei > f*

<w/* tfimrtf.eiui. Brown, I, c, Affitfvw.

OlfivMiont. Lt principal oraAe<d< rt genre aft appuy* fur la foime parriculifirt du calict. Lo him n'i i>oint <tr paifaireneit obicrvt din* tous kstipittsi iln'tit paicot.llammnticm^medint

SPE

cell!;s oti il i hV VD. Le t^,icnTj t'jt^tut. rapf o i te wncs par Peribo.1, en dtfftie par le calice <jul n -. ft pfluit en form?; dc fph< , nni tion^u ii, &: (mil fenda i me Pure quie le) ftuit*

SPATIUI-AIR F, *SptihuLtfii.* Pe t fn a rt a erah 1 i ' fewe pom qu±iljici efpecei de cbviice^ flm- mii MUFvuct d'un pedicutc 9f d'un cha- <iu d Le chapvMI, au lteu dt'x< hon- rticji , & fc proioo3<

Le

Sfhopf. p.

Fung, ul-

fi\$, Zl. —

Uickf. Ctypt. i>

ub. •

! • efl dun ;*nrr plu< foncc; , pour-

ole<yljattinitit, un pccumpiinc r,

, d'un jjune plot ig d'environ troii

p fotitcn*n'. an cha;>'jui vettical, obdtS i

tnmei, fe pccotngeuu fur in dem cdxl du

, d> m:

. inner » la plaTtr

d'oB< fpatu

: par touflfts, err au-

lotiNK, dam lo t

SPATHULARIA

SPATULE : rtom 911? V«>n , darn

Linn.

: d'un« Yi-

inn,

SPERCULA.

SPERCULARIA : i^nomiution d'uw fous- division iubTk par Perfoqn p<<t k ^cure <iea<- ri*t (tabline). Lfsefp^ccf <u ell* renlermc oni It pott d'un f/trguU , let Beun de Vartmmnt. Let i font muiei de fUpulct i lent! mru J> ,

SPKRGULASTftUM. (#^ ->| SPARCOUTIKI)

SPF.RGULE. foy<[SPAHCOUTE, Linn.)

SPERM ACOCE. Illuftr. Gen. M)I. 61, fi?, i,, ff*rm* <x<tumor, n°. u -fig.A / ^ U folia , h". J.

SUITI Des isrici».

{1. SpERMACOCT i flcuri ioug», ntira* Jitq.

f fofii ovjitit , fvmii f nisi edpituli. Utq. Hun. Schoenbr.

|. ub. ij6. — WiHd. Enom. Plinr. 1. pag. I JO.

Cete tfpice a I un imonurd*. Se» rif< Tone droit<rs, (jmi-ul;! , (CTriSPfKi, »clu*** U*' de troit picdi \ lei Kiaite) pidoK**, ovJcJ ,

entieres, aigues, a Teurs deui Bees, tongues d'environ qimw poucesj leu lefties, quarennJes; |« r^iiolei reim» a leir bile par une ltipule ampieiicaule, h^riffie, divifie i fes liordj en linierts fubulecs; les fleurs rouges, drcites, odorante*. feilileSj reuniei en uns tete t'ortampitfj touffue, terminate; le calice a quatre il^cotipute* droiie*, linaiairet , algaei & cilie^s ; Je tube de la corolte fili forme, ues-tong ; le Jimbe a qu«i* d<koupnr« pbnes, Unc*o1e«, pen aigvtii les amheres violeties ; [OVJ>TS i rfferiar ; un tiigmate bifide > les femencct btunes, a Ion gees, riJeei.

f lieu TUUJ de c^tte phnte nXl pat tonnu. On li kuhive au Jardin des PUIues de Pirit. Q /

. SFERMACOCK a collerett. Sfrmjivtct invo-

Sptnttatoct caslt alttrnk rjntofo, h'tfpidijft'r.oy fottis,OViiiO-larttt<idth, acuminatii, utriitqut hirfw tis;ftipufh muUffith ; cap'simlit Umtituhiat., invo-lucruj ,• ftjmiAi6mi txfittii. Purth j Flor. amer. i.

S« liges font drottes , hautes tt'diivtron un pred, rameufes) In nme^ux alierne^ , ires-htf-d \ tilt U bii

deux ticesi 1c* lliptilci i plufieurj foidSi l^mfl urv reuniwen re:ejterminil«, munit% d'un im Li corolle blanches le tube a Ion get U* dtimiriLS faJJuutej.

Cette plants croit i h Caroline. (Pmnk.)

\$4. SPERUACOCB mde. Sptmrttettjbifof*. For. Mag a 7.

fimoct fihii bfjUtifqttt obiosfth^-i i peiiotii jmpltxicuulihitii; /iuyuiit t<: ii ; jioribui sapibttts, fttmxntbut tr/trsu. Bo; Magat- pa£. & cab. i f jS.

hifpida. Milter,

Rubtoln imtricinti, hirfuia, patittatitftliis ; fio~ HmbilUti*, pwpunit. Htm! . M(I. in Mul". pjg. iSG.

5 « tiges f o n t rameufet, y q de pnili droits & roides; lei feml 1« oppottei, p^Iia^ef, ovalcvobtofigutSj emicres, hiff-idt s, acuinnces , loagut.i d environ deox oa rroH pouces , brgts pieiquc de dfUJ , ietrcci« j t^ur baf« en un petiole cana lie de e, puit elirgi, tmy caufe i t» ftipuies drones & cilieejj W flturs dun rouge-pourpfe , nomhrtuTes, ttonti i en une tete terminale « prefquc feJSlc , entouree par If % fcui llici en forme d'mvolucre i Its eumiiws Ciil-lanrw, moini tongues <ue te ftyle i te fligmate bifid*.

Cette phnte croii 11'ile de Cuba 8c I la Cruz, GI

SPEKMAXYRE3 feuiHej de u Spermaxyrum yhylianthi. Labi!L.

SptrmaxyruTti foliif tiiipih'u , emargnat*, acuminat* , Lab til, avenm , ' 3. tab. 1J5- Nov. HoII. X-

Genre de plantes dkocytedones, 3 fleurs intom-U», polvgiiTiesj monoicijies, _trej-npprtaht b Nmttt; Jts supliorbei, qui comprend des [ambri] (feam exotique* i ^Europe, a feuilles fim-1 p^s, aiternes i lei fleurs pidonculees, folitairti,

Le ciradere eCtntfel de ce Retire eft d'avoir:

Pour lei flf nrt ma fi : un mint d'unt fenUpikt; cirtg ph^lcs it fttine co i'is } ntufjihmnt infittii fur an :*r r<riil/, fit £ ;urms > ftiriit* j troii plat n'tlet*

Pouf li's fl un f^melj« : an ovaire ovatt; It flyIt am f>tu hdti ; -i Rigmait (r-fue l uxc eapfuit a tint ftwie togt, l'cuvt-in: *vcc Huy.i.ti tn dvux vttvu i fan jo-r.iT.e!, nKttuvtttt par i* ealiet ti&r*) un*ftult fttmt.

Quel^ues ffeotl hermai>hrodires, *n tout fembbb!et aux pn'cedentssj v% filamensdes ewmine* a U bale du

ArbtWkta qui s'&en; i b ruutettf de fix pied* & plus , chirps de ram aux ixn-ureui, cyliitdrf-uiltef ft'ililt' i, eilipttques, q Ura r. un peu ci L ', ethnricieei fe i kut foivn<t, ye^-giai>ics, |c BIS J5tilljir« , foi- , da La lot-pueir des i Can boid i cinq .-r^Jatre ,

ta ifmbe da t la- e ovale , fitue ai ', un jt«u ffpais, t'Jjstouno ita|e> i le ftigrane tri-une capiute pr^uyie r.lobuleufti , 4 une feule , une li. mencti iTieiiivelopp^e le t^rdrHi ombilic*!, npitatxe , rtiliforme , fa-(litt* a ion fonuner, aiuchd d'une pan au * tie h capfule, dt l'autre au tonntit dc 1'cntbrvon petit, linciairc ; * radicule le ptriipetmc charnu, oleagtnem.

C*i* pbiite c'ott dan* ta wne <(e Van-Uuwin, i la NotiTCite-Hollande. T? (f./J

Obftntaitcnt. M. Brn*-n a re'uni ce penie an tenie OJIT de Uvo6 & de Vah!, au jfy/7/i de Lamarck, & il a)>ute une oouvtille efpecc/ous te nom de :

OJX (p j ph ffpicitfFolygatnis. Nov. 1 loll. 1. pag. ;jS, /i N>yi ;

SPH

Dans le TM on le *fptrmaxyum* feroit rapproctii I de *Vniix* yu re'tunr avec lui, il fe rjpprobemtt d-avantage de IJ famille des fapotilliers que de ceile eupltfjili i. Quoi qu'tl tn foit, il tft cvi>l<-1 1« *olixfjiftiiu 3t fftmxcytum* (oi;t tois genre* -voifin*, qui pourroient bkn n'en farmer quun (Vul. Its different par det fleuu polygames & dicjqties fop* |e//w<H<i*y<;m, par l<S fit riles, bifidei & non emim dam {> par !l difpcftion des petalei , iu nombre de fu, i deux par deux.

SPEHMODERMIA.

SPERMODERMIF. clandestine. *Sprrrmtdrmia Jjiddfiind*. TodJe , Fung. Meckl. i. tjb. i. fig. i. — Demand. Ftor- franc. Suppl. pjg. 17. — Crnek Syft. Nat. 1. pig. 148.1.

Champignon fertile, tres-fimple, a demi giobubux, fpongieux a linteieur , r^vitu liuna poufl'ii'fa (tc*-ititf ijut letrsble ic-nir iien ' & Qui occafinne lur b peau des di*mangci fcnbfiblei aux piqdr< des ortia.

Ce R-sne n'cfl encore ^u'imparfitt«ment conn :. I parc-ir, Jit M. I>ecando'te, devoir e>r* . patn :>-<< ; m>i\$ fjtedert>b.JH;C j*ec Id fi% t:n piwtfm j<*t e*<< enfagci i It placer , l'iut-rur du rrrn* , n'rr, Clio qa'aM kultr cipher. 5ct tubeicuk* (out rcravexes 1 icilil*^ , heouipbnoiet • otbtcula*Pf*» oc dsrux J trail lirtv-f dc . u?n<Te, don bnaifin fonce.piff^ne noir i U &nde lew tie, 4'ure con-(i(tjn< fvangijuli; , couvetH 3 tent furfjte d'unt poitrlete brune, curtmemem <ine, ufcs . dame , & <lui fe retrouve en giande quanti. I*ec(-Ke qui *hax* (tn de fupport.

Ce champignon rrou dans le Meckkmhowa 8c dins k- J J T J , atucht' a la (Lr*. I 'te de t c coTce a moi:ie pafenne d<< virui iheinri.

SPHENOCLEA.

* *Did.*)

SPH.ERU.

SPH/ERIDIOPHORLM.Dtfr. Joarn. vol. j. pag. jif. tjl>. 6. fig. j | .

Genre indiane par M. Dtftiust pour Vi*di_L *VnifvLi*, Su&t. n*. (4. Hdiffr? dc* *txd'wfr** its gouffVf ipheriqu**, a un^ feul* IOR< - i feule ptiK. Cei gouftci font indehifcentet.

SPH.-EROBOLUS.

VtsSE-tOUP.J

SPH

SPH.ÉROLOBE petic. *Sphntabiam mint**.

I • rQJaligm fotiu £ : *jaft 1 ire t i, 'fiori- iu)**jUiU<i.i* , • f Nov. Holl. i. pig. id), tab. 1,8.

SpktrmtmiLmi riistMnm. Air. Hnrt. Kcv. HOY. edit- — Hort. P<ii. — C\um , Magu, botan. tab. 969.

lenre de plinte* dicoryle'done* , i fleurs co*-fcf, pipilionacijes, de la faniilla d<< leguaiiites, a ttamins librei, qui cumprend iisi n-etoiiques a l'Euuropt, i feutlei lim les fltors aiiUureit piefque "

Le ciraflere »(Tentiel de ce genre <ft

t'f fff(c< d CMF ditotiparts irrig*li'tttt ; unt tt-fW/r pitfiiioniicic, ti'tx Itamiaei tibtti , /< im* fir-pi'tcsira dijlanui; an ftigntJte tn cat'tnt , tntmi-anuix, ditaii f vti goujir fidiittUt , rtafire, fifatqut _ , manoffifm.

* So rrge* font ptefqu? ligneultt, loi-gye* de lu i rfpepouen, ifcendante*, nmcurn, cyliti, .-:'*; lei ranwaux (troin nu tin peu ami bet j i:'tit.s, al[ern<, fubuleej, focr

leer chore , dct peiraies tre^-courts, en forma •J'ttitlie* , applioyr* ccttp-e la ri*e*. Lei b an font Uftr .ire* on gemire>fj aKillairn » Iti p6doncuWi de Is lonfueur du calke , fotmant U-E pec:< grjfe prfqne unriinile on Utc'iab , nuc par l> ibute on (<mi'tle\ , jc calice partage m dewt terre* i cina decauporef prefqu'egaln t In dcui ile U kvre mpcriven plat taryes, ifili-

efik loocactr [Tetntdird pit 19-1 '<tb>f uiaire * » ftwum dr< etanioct Ubret, ifaCticWe* , un peu pUne* , iubt.W; In sntMrn leii'an'n , OT>- a a it at lo{c* 1 t'ovjite ovaU, pe , <• on 1 recotube , le fbgmjte }<ee>I • 'embr<nntz; ufte (oofl* prtfoe globu- lcuft!, petite, prfdiffilliit, bivtlve, a Jcut loget, de la grttffeur dun p*rit poii; I< Temencl Joff- Tiirciou geminies, gbbrei, btunei, riniformes-

Gene pianre croit au cap Van-Dtemen, dam la Nouvdlc-HoHande. I> (V. /.)

* i'r>(<,*jtoi*j>f vtt (medjeum) u i m (<io /r- ^VJ SimJfw tHvturt i torottn tuirii. Brown, in Ait. Hon. Kcw. edit. DOV. J. pig. 14* /* W*VJ Ho/-

SPHCROPHORUS, SPH^ROPHORE, Cent* e'(ibli pour le\$ efpecci de /!*<< t^ui out del ttec folirie* , rtmeufef t liflct, carpljgineuf<. partant a lew fommct dc* meptadrt (oliuira, |U)btf- j plemt d'une pouiitic noiratre au Mi Ten I P< lc (lechirement de leaveloppe, & Uifle nne

S F n

vide Sr concave. Trl* font hi
—frjgits., SCQ. (Kyjq LtlficN , Ditt. &

SPH.'EROPTERTS, {Voy**i*

SPHAGNUM,

F., *Sphagnum*, Hlulb. Gen. tib.
iflizm, n'. 1.

Oifirviui.ru. i*. HeJ*ij J do-wi !

i l CD d

, — . .or. bor.
r.i — y , *tungt^l.m* , **

I*. Au *fphapivm ffrwfrwfm* , '
BLS]

, 1. a. t. — Cripe- 7).

3*. II iim jjou: ?r aff *hütgnum tomptSam* t b*. 4^
— Bi. Mui. l- suppl. pig. i3-- ith^xgr,

?. . pour tc *Ji'fiiigi'jnt affitufi* Lion-,

A

DES

-. SLHAIGNE *iiAie. Sp hagnum pattns.* End,

Sphagnum male trtdt, rjrrnrfl\$to; w
iaibtticid<affiiin/tricrihufif>sficaÜii p
is, amzibtf iindfmatu, <itfpU4itf, dxjkxrsf fofiiit
r>gii, toiKdvn_f pe: t fthigtoivfifj
immtp. Bridal, Muic 1. Suppl pig. t J.

*rihu** ; *fv.'iil/axe imbfciii'ti,*

Cctw mouffe tfl J'un bhnf-b!e pp
Ses tigei bmdioiie*, lonruet, nweufes; !;
nicaut rup&kim tres toufys , les inJerieur)
dd , au nombic leulitneat dc rroit a fix j in-
i iet;^cn tie li tufe au *iamwiex*, cn'-
p , ndHttss, bttgiBK en Jengucur » tes p^ov
l'ftri\$uri formam un feu) pallet, phn loofi Bf
j?lui griit* i lo •?iic*, con<r««*, un pen
i , UP p*v etTi,i«*, ainpU ' k
fi^chi «, < d du perithti rrfc-
tbitres,
long* dt deux ou tfoi> lipn^*; lurre innnJic ,
djns lc p*.riclirc, d un ;jim« nis-pite.

Cerre plinte croit a l'He-Bourbon, nu die t
lli par M. Bory de Saint-Vine cut. 1;

8. SrtlAICKt raboteufc. *Spkigwm fcarrpfit*
Pil.-JBs

SPH

g cattle tftlv, famoft\$mo ; nmullt cm-
nibui f'fikiitith, ottnu -th, n:fpiaatis, in
dtjUxis, f'jenutit rtmotis, fotiioobtangis ,
atuüii, rftltxis; that Jkbg&i-ijit, fufcmmo
Mtlic. 1. Suppl. p3g. 14. — Dttt u°. 3.

^AjqHKRp (fquirrofum) *cai.lt tongo, tnilo, f.t~*
mzffiiij ramulis lor.gii, rtutantjbtu, :tetaltiilt,
*UMtu , tip jiriJi imiriinu's, afivt rftxit ?!(.**
Beav./E'luog* pag. SB.

J'ai cru devoir prifentw icf, fur « ttt efpece,
details pla» etefiJui qw ceyi qw j'avoi* d'i-

pir fun port
Hi-

; .- 0001bft
troii ot

, KI lei
i, C«KI t it
, UDI (exhet urnet
jws:»-dan-* !i (- rcSqi? jlnbul;u:
brun-ainr i **> r chjtre^ , longs
tie datil uu t:o:- D\$MU > ^opercule plane,

Cetwplanw Cf oic ilans l«f nrirt
e n Allemagnecj d^nslei^auphin^, e n g ^
C Hridtl.) Des mdvMut recueillis en Auvergne
off: fnc ut: e viriete dont let tige* Tont moins ri-
rpeufis, d<; couleur jiuantie , moins elevecSi Id
plus fortecent tccourb^ n*

9, SPHAtCHI i gros pedtcelies. *Sphagnum craf-*
ftfttam. Grid.

Sphagnum tault ertB&y rameja ; ramults ernni&uj
fafiititit di\$miti&itf , dtfitxii ; fhfituit
ftiiti avail , cotjtayiiy ebitipufeatist patuiti y*
*l'-VJ yL^/i^/n/i exftrtt prdnictdt tr*ib, g*
fjtikt, V!uc. 1 inppt. pag. if.

f
f , *foliu ovcti*>&!uj.*
f *urmim*ltt+t fy txilUribus £ f^AJ-*

.ttht 05. pig. S&

Certe pUntf a le jKHt dtl *fphitgnum fijiwrrofum* ,
trail in runeuii Tone plm irreguli-T* i 1« mfe-
rieufs plut Bit;:<i , hSiftir- uilles otTUic* ,
non renechi^, nui^feulemcni etaJt»i lorlWdJes
fotit humidet, cellnsdu petichet peril?*, I peine
plus giandes que «tl« des wg«i |M |><dicelles
tecfrepiisloogstl'undemi-pouce; Itsirtret pidijue
globuleuk i, parlemes de poinu noiritrei f tmc
en dtdan* *ta'co* depots , apres l'^tnJllon des te-
. Lss tiget foni dfoitw, roi.Jcs, rougeacres.

p croit dani l'Amdriqite reprenuio-
nale, ^ (fl')

S P H

to. SPHAICSE i cinq rangs. *Sphagnum penta*JH-
Brid.

-fHuix tau(tj'€Ho , ftmpk; romufts utur-
ijrtm fiiüitaiü ffubiquaiübi , litftxit, fubi}Hi}-
Urtij foliit (.arinasiü , vbtongix , tiCatlS , pattrut-
rtfitxa-peafdfüehh ; thtcd fkhetchtyfi , tottgüis fidua-
eutatd. BriJ. Mufc. i. Suppl. \>\z, id.

Sphagnum (TecuTVum) tank ertlht,
_mstii hrtfji, apict autitmaiit; fotii-t
rtcurv'u j jlarinui icrnirtaliüti , rttrurvii f pyxidi
oneis, ptiuniuto mdiotti. Pal.-Seativ. ^Eh

Efoece tres*e)£game, qui a d« npporis
le *sphagritm capiHi/ttium*. Si couleui efl <Vun blinc-
fjlei fe* tiges trevwu TOufteaffCT , <lt;nii« , ra-
meufiis; let ryvetux CD paqo*!« »!Hri>H, p<f*
i]m. gaut, rabittui, ptfvque qniittiel, i cinq
^c < i lc« feuiltck tfvtet ^ tn titer?, slor
!jnceo!e«, iifuo, rd!^,hi*i fn tout temp
pofees prtffqu'cfl tto^ rincv far 1« n
urnes gJnbul-uf'ci, lei peaicellei lopp J* quatt
i ctnt] Urnri, cfitouf^* d'un p^tkhet ttM-giaud.

Oite ptmre i ^f «totiH<c psr M- Bcfc dans

I r. Si HA ION E. cufpidii, *Spkagitms tu/pidaratn*.

it caüU riivifo ;
: , d*fi*il j grttüitfütnti- tvjpUiatU i fütffit
, ncutif , pi*niuiüfüt/it , lexts , patsilit,
undainiis i thn-J juigiobitfi, bitgtis pe-
dattutatd. Brid. Mute. t.5up|>!. pa<, 17.— Hoffrn.
Dent. FJor. 1. pij- 11. — Ehrh, Crypt, IJI. —
Smith, Ftot. btttin. ^ . pig. 1*^7. — Sihvzgr.
Suppl. 16, tab* 6. — Web. & Mohr, Ci>|>. 7^.
cab! 6. fig. t.

Sptidgnbvt iüzipil^folttan, \3\Qi, n'. i^ var. A-
Biidfel, .Mufc. regVI. pafi. l^,—Dillen. MuU.
tub. ^1. fig. t. B>

C**te (ioulFt: , rennie d'lbord an (*phagnum w-*
ftinment par fei teuilles nus !nngn^, doroit i,
a pi ine en Oi#:ie, pluilkhti, aimigeei, li^ues,
ife*-iraJ<t, coulee* en dtlJu* a ieurs bdr^J^, 5r
en appjrtnce f>bule«, acuniitiei i feur fommel,
r^cljt-m^nt ttofiqufes , prelque pljies 8f
Uei Inrl^u'elles font feches i U couleur d'nn
it re -i It* utnes ovales , piefque glo-
bu ionguement ptdicelirt*, Kiotem)« pir
une petite apctphyfe ou diique orbicutralre.
. Cecte (jlnre croit dans let fotcti en Alknu-
gne,

SrtiAtGNi fubulet. *Sphagnum*
Bfid.

ihifn { ramulii

S P H

tonftnis , trtliuüüilt , ttuu-fuhuhus; le/jf# obion-
gü , cotrtttvij , iüpprtijt i thtid ovjrj, irniitt jx-
/ . Brid. \MUL. 2. iüppl.

Cttte nwu(Te nVft peut etre flu'une vitif t4 du
fpftagnutn enpiüifektn: , deiu tile <trff&-rt pir Tort
port , pir fes nmeaux nuilectntnt tabjtus, m dil-
V en paquen l^paf^i; ill font touftis, np-
i ^ f , droin , «n peu arqu« ,
, fubuies- L=s tjfcs lont rougt,i!r< ,
ont la inhne fofme , concjvi-s , alon<
l p h ig
ortqn'elles Com humedu-es, <ju'a riirjc s'en tear-
ent'ellei un peu a Vur iomrnt. L'utiic ctr cytin-
ap(4» t^mili'iqn dci
mtnt diIW

Ctite plante ctou en Suisse j dans U vallee do
Gander, Btfi)

I]. S&KAIGME des bruyciei. *Sphagnum crtc*-*
to turn. Bldt

*m c*mit tt*3p, pmriki f nmvlh
ntiftra t'itr.diqkt tonftnt f dffext , urtti-mumil^tu
foil it cvusn , itmtvti , obtiüfufiutit 3 pamij. IiicL
C. 2- Suppl. pag. 19.

- Set tigei font droites, blinchitr«s , encier« ,
nrm itlclmtnt chirg^ J de tint?aux, qu'ih les re-
couvrent ca enner< Sei uniciui font touffrt M
6f aur , cyltndntjtir^ , uniflre* , letretri tnltnfi-
blenriet en une pointe mo lie , formont d« pa-
quett point ftpJttiv > lea feuille* mediocrement
ctalee* , ovales , concoct, j un pf u obtufts:
hin couleur ell fate, usirsuic, d'un bbnc wüi
de rouilk a leur parrie fni^tieorcj offtini k la
loupe des ueolcs iu

Cette pljple Ctoi^am m w
, i S'lle - Bourbon , ou elte a ei<j
par M. Ilory de Samt-Vi

* SpUt*»m { mag-Himrmn)

£>/r , intrtifiü, ttit Ufftgijftmii f
fermttM ; fo/nt e&fongis , evnwit obt-fiuftJu.
Mitfc. ttc. t. p j i4. tab- [. fig. 1, Mcoda
tyP^/Ji hico Jphegr.uta updUjvL iditfiWnt
— Bud. Mufc. 1. iüppl. pj-. 1;

Spftjgnvm (cvrtüMittum , y g)

€ b pag. H7.

Cett« moiiiT- eft a pejne iifflinguie Anffhag
farifotium. Sii tiges (out phil forfM;)
plus grJiidrf, plot ifjvo & plui lotiEiiM
• JU d^cioi: de V

• *Sphagnum* (condenfittr^) tJth t'etto , indi-

niwaii&tu. iSrd. Muf*. WC. pftg
&* M . c. l. S jp7>L pig. to- /A jit/kAi .

C& tT*-~f*i> d ill j'-4^fsr<<

plu* r>b:ui

ks. Les ui i nV J ;>oin? et

iiljta-j^uLitii , JivtrJLvtvri&tii, Brid, Mufc. 1.
pag. ia.

Sphgixm juvtntfi. Brid, Miifc fee 2. pag. FM
tab. f. hg. 8. — PaUBemv. ^theog. pjg. l|

Ses MffaSet re four p-iaat conn ;=?*, nun Ion

dun *

I'ile <5

lei

• V -(fai

* i

Mau i pa|. J

Budel,
pis. ii.

la loikimlut.

J4*I P. IAC

SPH^OCLE-A r genri *L Gntrm , qui efl
U meme <|K lc pvng-tittir. Jull. (, ^ovef HON-
GAT:

SPHENOOYNE. Brovn. in Ait. Hon. Ke>>

ii , donr jl parmt etrc luftil.innuert dif<

fn > :

fjj

ptttt h ;

f

p' eft Alv^ebirc & fci*e, tn feoirtun
pfc if n, @a nut<qn-rt dc
lorn i fuftrcN compose &_ {Mtlknet.
genre UAaM /uijtrtte eit double.

PluAeuU eij port<<t jur HJEn
b ironvnt memionneci yr Brown dan*
veJU ^t-nre, rcllei lont Its fuinmci: i*.
hJ ; f . tib. J u ,
Ait- Mote Kew. e djt. pum.
not) Linn. Lile ell li

Bru*o, in Ait^ edit. tmv. j. pjg. 141.

1°. *SrnrxvGrxB* (Ct'ithmfoYw)fnittitofa,

f p f , flf ;
> . Hi caticij ffoiatis. Brc>wn, I. C. > —
.jeca Wilm.; - i i i i hia 't

n^p.y, 7, pi
b infimeefpicc, d'ajir<< M.

rccr.vi { fearifffa) frutiiofii , folii^
*:>i>fve p lixeji" Jiiifoi mi bus t
j.rnis Qmnittu jcjriojt, v-'iyft* ,
Bpovil, in Air. 1, C.j —
; —

f t f

in \it. Lc.

fnticcffj , fotiit
tiit bt-indtnldiii ;
(xterierii/KS h

r ill An,

% « • » » « m { odorau) fnuitoft, f>iitit

jj rf^;< li^r \jii f femftitufil g/u-
\u. 1. L. — rf

. On tnmveu , en confulent te
n n c ii'/i.^ , Jont I'ligrene ii< letftercti tit
double r quc plutit^ J> tipecci ^uil tcjtenne
• F^pportcet par B(o>ti m\ fphewgynt t Jwnc
te eft limple. totmnc j< n'i pu oblverver
iccti, jctne borne J ctte
^ui doit g*|>kr ie\ cblervaceun.

SPH^RANTHE* Sptut*ntk*s. tHuftr. Gi<f.
tab. 718., f)j. 1, sphiftMthiti hinuif n". 4; —
tig. lj fpiurttnthiii indicai , n". 1 , & (rJMici,

.ub.

gk

SUITE DES ESWC^S.

rut itc h Codninchine. Spk*raM'

.. Laur.

nrnifj- - Lour. FJor. cothin. 1. pag. 61),

vln jB-farjnwtrf *wuwulwiU*il Bui nun,

effjece fc r*p?fOLHC b<aucoap du ,64>>

0C non pinnanfittiti fM tigr h?lbtcf n, droi
hiuits d'un pied &c dtrri > Eiap:cs.
les uiwAut wu nombreui, alcendmi,

ilKfTvri, (fffilei^ alonjiei,obtufft, ire
, un peu [idecs , UttugineuLM; l<
, teincti dc pompic . fofanni de p>>

tites (4t« wrrmaal«, ova&3, en cotur, foli- Uircs, foucttujet par <ki peimi uUi cuutti.

Cettft ptwt* emit i h OK Chin*, pirtni ta~rto<jTom & .. eile eit . . . ci- tapljfnt t v., • rueyj, d» m i ^ Son flK ,, , ^ til ga:ga* tifaie pour IM mauj 4* |r*ge- (^ fiit. M. du P*ih-Theirs fait mention d'une espece ^j'fkr^ntfun i flttuu venes Sr trei- uiorames, qu'il a ob&nrec i M;djgaic«; mm |] tie la dEccC fat.

6PHÉRIÉ. r llulfr. Htn-r. 1A. 8

fig. I , f . v, t.° j6(— ft

* ”” 1

fplur.. • :*, |.

nmitUc 6 SuHrf

•1, 8c pe

fetv

lo* TCUXI Ob'

uv rv«

dfctrii

T L4

cfi i.

tstrm nnnv

l i m i n«i

Suirt nfi iSPictl*

irrtguli&rti. SphuU

ovjta - rotmnddtii,

. 116.

Ceut cT|>ite ofirer At t«>* t«bcicul« irHgu- • utiLar noire , d« umfilbnce dttre , de

•u moirw confljefuf let eft

d'un noir mat., 8e conroe chicrinee loifqa'on li vnft i 11 loopi i ci rub rcu!« Tom taujours con- v«xa & ia*f>lane K bofletfi par 1* failhe qn> fot- U l'incerieur.

a pcine f:tilab>t. I-J cfattf dc en tubcicuUf i(i , u' run : lorfqu'nft le* lubier qui cotwf- 2 Ve. toi, entoutee pat • it noire 9t flIDC- nice le contour du

C«tte (tlinte a (E^ HeccMivette dins k luxi pir M. Qiaiita , troiilnt iu mmi is juüt iui uite b»nclw let he du Uut-nacu. { Dtnus4,)

8 SPHEME du pin. Sph*ia fini. Alb,

r u J-iui fatfj. tsntfti dti* r , •.inn, *,,-. ,N-) — Alb. ! k- a*. • • . 1. — Doc. jppL p*g- 1

•«« fpbetie p

i'«i • urv Iij>c & ilemte dc di*« Iol*tpi4erme ; U ti ptw.i pointi iif>ir*

i un

.\ dins Line uu- i ,>lent , re-

r •• • i hei cat tic iVa da pin Ljuvjgc , vtii 14 riit ile I hiver.

. SriiERT£ euipoufprie. Sphfti*f*tp*r*fu*i.

m*fkii#if. ^S.) — D«. Hoi. frin(S ,ppL 1

!'. > ivec l# ffk*ti* mnpgn i %• 101.

i* bidfjot J< a coup

i «, d'un

ell cv

•H(W IC ,(wu dJJSukCt:

la 1l>(M

ilo:it ii noire*, * . pfo-

i lwt ipm:i;tt en un •

i <|^{rti} *

wuntk U

fuirfcc

Ctrrl plin *frtf hiilkt dan- Jan. j'j ninit d'Ivi1 , fut tie* pouilles nee. (D .)

Ito. S

S P H

fh punctate, *nigrrfctiu*, *eraff<t>*, *tx;lu fu&gra-*, *fphtwli?* *intiti utb'idis.* (N.) — t) d
Suppl. pig. nS.

Cette (phirie efl irfcs-voifine du f y
f die prend naiffjnc dans le pjftnchymc
feuill« > perce l'piderme, Jont Iti lambeaux
psrfiHtnt autour d'«lk & forment une puituie noire,
epaifle, arrondie, compadte Sf affez ferbhble
a «lle de la puccinie du buji. 5a fupflificie ell U-
geretnenc chigrintJ; i lorfqu'on ta coupe en ui-
¥61\$, on YOU qu'ellt tft divifee intrieurement en
une multitude de perire* loges blanches, ds>nt les
peiirei preeminences de la furfate paroifVm lei
orifices.

Cette ptance croit dans le Jura, a la face infe-
rieurc de* feui!les fichus du btm, & n\ft point
virtWe i la fup^rieure. Elle j ite dtcotivent p»r
M. Chilc (D J)

I rt. SfHtiUE fendtll^e. *Spturm rimofit.* Ali>.

Sphiria tubfLuUt ctnefii, *i\$nt, •vato-ollangis,
frarfiftu iugrgtgaït, (N-) — Alb. & Sthw. Nid-
Mr, *. n°. 4*i. rab. i- fig. i.* — Dec. Suppl. 11\$*

Cette ptante «ft tr& - rapproch/e des /^{ai}Urit
pu-i inoiiis Sc xytomoidts. V. We (s dtveloppe Ion's
J^piderme de U gaine dej fjui;n du rufrau com-
mun; ellt forme del tube ri^iits otiltrngs ou nya'cs,
tantnt epa.n, plu* fouv*n; qrrJRes & confiaris;
Jeur longueur variee J'une Ijgnc 1 tin pence; leur
confilbnce eft compare, thartiue, noiiitr
font rroiiiveTrj par Jepidtrine, d'abord fnukve »
puii tVndill* longnudinalemnt, c« quj Irur donne
utie tsinct grifar.-e, & qutlcjue relTemblance arec
les hrpodermes. Lorfqu on coupe ce* tubercuks

lli a leur turtjce, on voit leur l'bU
IJCLtouié inarquett de pciits point* bUoci,
qffi Kim I i en diallers dins une
clnir noiritte.

Crtfe planre efl aflez commune; die croft TUT
l« gaino d« fcRiiks du rofcau curnmun. (JO«J

tIA. SrinRiE entotttee. *Sfh*ri* tinM**. Decand.

*Sphria txh(Halts coitvtxh, evjto-cblorgis, ni-
grit j UgtmtHto iorucah iin&is; fphvJ'n fage*ifi>r-
miha.* (N-) — Decand. Suppl. pa*;, i \<j.

!croit fur li* couchei les plu^ tmeneur« de
l'etorce, rompt k-s couches tktemurrj d« l>pi-
d'rme, deniMtieri a y former tine fidurr eimrte
& ^tinverfale • de ccne hffurt ion un tubercul
conw», ovile^blons, de coulewt noire, long
, prr(qiTuni a fa {tipr?flie. La Albi
t 3 K i r p
cnveloppe corticaU aflr? diftir^e. U tcentre eft
occupe p'r quatre ou ci«q togti o_wj ont 1 pen
res u forme d'ure bout^iite, dont le col fe pra-
E Mx« vtlf la fuperficie; on y apert-oit auibquel-
ovcjJes.

S P H

Caie plinte croit dans le Jura, fur **fecorac** an*
tienne du bouleiu blmc, oil elle a ett obiervce
par M, Chailtst, d>M le touranr. <e l'ete. (I?«.)

II j. SI>HERIEh^riffonne. *Sfhtritkyfitix.* Tode»

*Sphvia nigm, ovaii, toxv&ti-plana, aggrtgatd,
ojuolij tJifenii, tyndricis, ntgrit; fphirfU i*«Uu-
fit.* (N.) — Tode, Mcckl. 2. p,g, fj. ub. 16.
fig. 127. — Decand. Suppl. pag. 128.

fi, Eadtm junior, ojtioii TJ txfrti-i.* Dec 1. c.

Cette planre perce t' Spider me de Tecorce 8c
fotme des tubercul« arrondij, convcxes, dune
i une ligne « deir.it: de diamuc, en panic ca-
enrt fous Ids borJs fouleves de fipiderme, un
pro chartms & d'un gr' Igeremem rougtatre.
De fa partie fup^rieure sdeveiu (tori a huit tvecs
cyiindtinliti, longs d'une Hgne, noirs, RreieSj
roides, rftvet^rs, pcu aJgus, qtetquefois m
un pen epailsi au fommet: ce font vas oi'ift ts (*
unt tie lugcs fphoiou« nichees dans ia bafe.

planie cr*nt dam l'automaa, Tur Vecorce
du chene, d*fA le inn, od tlk a 6i£ decoavetw
pjrM. Coailte^ La varieie fi, qu'il a gl
obk-f *^e sue le chere & fur le hetie, parou ^
li fufrnz efpece, mais pl'i« ft-une, n'jyant pa
tn-core f« t-ecs protorgei, & u'en prefencant que de
fat courts (D)

II4. SpHiitJE i fiyle noir. *SphtrU mtUnofiyta.*
Dec arid.

*ij jtmpitx, minima, rvfi, (fcm nig'cftnt,
e txjtrtd, ojfio/o diute, ffJ^ro.* (N.) —
DscanJ. iuppl. pag. 119.

Cttie cT^ece eil •ei- voi fine *dufpttdri* gnomon* ;
<He pnrLi Tuilliin-t; fur It* feuitlc* itmrtcs,
a L face itiferieute feulemenr. Sa ij'heiuJf fit
pciite, nichie daiu le patt-nthym:, &
l'la (JCC lupcrieure de la feujl.¹ une p
pio^mineoc^; ellc en forme du cote inlet Uur une
plus feniible, d'abord rouffe, pu% oou* ; celU-c
ioiuiie iiiiuc a tin bee ou Hye noir grelo, iigu «
cr«gljbre, droic ou un peu tortu, cinq a lix tois
plus long que h fpherulc.

Cette pbnte croi; an mois de mars, dnnt Te
Jura 1 fur les feuilln du tiHettl i cite a eti decou
verte par M. Chaillet. {Dti*nJ.)

I-i/. SPHERIE du noyer. *SpA*ria jugUndis.*
Decand.

*Sphria fimptlx, tonka, ntfsttit, une Utett
txfrtu, oio/<? grtciti, trtSo, nigrv.* (N.) — Ue**>
Suppl. p*g. tjo-

Ceite fpherie 4iff«re d* l_a pr^c^dente f: du
fpktr'm gmomtm par ki caraCtetct fuivint I fa fl>he-
ruie eft tr**p-ctttc, mch«e Jam le parenthymc de
U £»te mterioite des kaiiles, & JK dt

S P H

pas ie fitsie .la <fai fupeii I > qu'eile
 3 u u « infciiureelt pttite, r nnique, rouair* j
 feltJ Jotinc rrtiie, pJrfrtn fotmWl, i un co! noir,
 Stilt, etroit, Je tiki * « au moins plus court que
 dins \effilAritl gr,*i,;ji,

Certe phnte croit dais U Jura , od elje a <f,*
 obferv.ee auraois dv man par M, CtiiiSlct, tur .e>
 tCuilles du noycc. (Qttana.)

116. 5 p H E n. i E * du ourfsau. Spktftu
 Dec an J.

ntfirofufiformi, ^t f P ff
 Suppt. pag. ijo.

Sa sph^rule eft nich&r dans le parenchyme dr la
 fetijlle, oil cite forme fur it core fupcr!^nr , uric
 uihe orbknlabt dun limn - nairatte» circonfr
 criteria centre d< Uquelle <wi dijHngue un.
 Ugi're proemin<ife, 4'un brun-*once, cachie
 fout te rfuvel ^e Id teuilte : Je ce diAJBC fort un
 bee filiforme, nciir, glibre, tris-g^*t # <IKMI «U
 UQ ptu eotnbi, lwtg d'une demi-ligne. Ce bee
 manqae foutint, foitpirce qu'i) n'e-lt pw encore
 ni, on parce jti*!, ttt dtija tomfte, Be ilori Its drf-
 (U< rtkKtnliUnr aJTri i t<rui del xyhm*f
 &; populinum} quelquefdis ce b< tit feul
 *v milieu tiu <luvet qui cnuvic U ieuilU.

Cetre plijitt croit fur les firutllu morns du
 tarfeau i ette a tit t<iu<t au prime nips •
 daw k Jura , par M. Chaillet. (Dtni)

. Uphtriu arid,
 Decani.

minimil /
 ^f 4 l f { N.) —
 pag. ij.t.

Cetw phmre eft eparfefur route la fice fnf*risit<
 dts truijiti mnrts rjlf motirarne*. aj fpMdih c(I
 trii iieme, nichie dins le pitemhyme , Urn
 former de i*illi>. t'upviit '...
 tfirsrieur ell p<< coi-ii.ferifalc, t<y^enu4E bita-
 chitre. Le b*c (jti Ton ic la (phetulc ett giele ,
 nojf. gbbic, dfoit, >.yiKtdrt^ue , k>nj d'on c
 d^ ligne, f>M>ft t-ttnine p*r <*VB tie*-f>?
 iE(ej qti Uu don>c qit'gat rttfcmbiwet iy<< un

C<iK pUntt eft pen tt;vtluppee ,
 & que U fem;* til eric ors chalice dun Itger dt-
 v<< bknc, cctte fphene reffsn>t!e a un tryftpk.

Certe planw croit fur I* furface inferieirt
 feuillei noiirti au mnurjinc* du trtny ariai
 t iti tibfervee in rooit de mai. dim \c luta ,

lton cettflutni ;N' ; '
 Deuidd >uppl. pig

S P H

Ait sph*ri* find J ? Perf. Synopf. J*>.

p p f pfl
 p p S *<:orce A non fur
 boh x pirte qn& fe> i/h*rul'» font couics librt) &
 nos lonfloertci; . li>gc obloiigue , un
 pea cooiqic 3c non fphctiqur : elle pern ks con-
 diet CO; • neRt tQU* l'ipi Jt rjite .
 (Mr unr iie-i-p^tite IV*ic tranfverfale, L l
 (onr tpjrfes , foiit.i.. <, i.u-s, noirea,
 obioncue*, cache< fous i'epiderme, q
 r<>u>tvent U-geremvnt. thi^ue toge fe prolo^ge
 ert U(t bee droit» rtrme , roiJe, un peu epais ,
 long dune demi-lune, d'tm noir tiram fur le
 gris, l'jtlUnc hurs de repiderme, & un peu om-
 bili^ue au ibmmet.

Certe plinie croit fur te prunm fpinofa , ditw le
 mi elk i etc liecouvene pit M. Chaikt,
 ij de juin. { Ott**4,)

. SPHEAIE du tapia. Sphtrht pinvflri. Dec.
 g f i arprejfa , nigra, tvftro rigid* ,
)— Decwd. ijuppl. pag.

La fpliuru'e de ceite efp • ce eft placec dim Cin-
 [rieur du patemrtiymc dc\$ funillti, & lie r'jit jour
 en p r^ant l'ftpi4erme i la fat* liip*ii<u:e ou in-
 fr tie life inditft comment ; nuis elk n'eft viable
 que d'un cow. C<e% fpherin font tn petit uombie ,
 le plus fuiivnt ranjeL* de chaque coie de U nci-
 vq< mjvt;H(ie> chacima d'elks eft globuteufe,
 dute , noire, tempiime* , prolongeen un bee
 droit, court, roi k - ^ c r n r t q u C j r i d
 a dami cachie par fcf debrit*

plante a ei* nbfen< pif M- Cf
 ic Jura, fut)» (euilcs du fapin. {D
 de l'olivier.

j 6rrvsjpm0. (N. J — DeCafd. Sap,-I.
 P*i >f6.

Cette ffp*cs eft nichee dai* le nrenchfine
 do trui.lcs Aches 6c moires, a Itur fuitate Tupe-
 rrtare, ^<;^tit: rois a l'inferieure; ette ptrce re-
 pidernie fit un tte* petit OK-. SI cauteur eft
 ptttc t la cortjiihree Jure» fa fpherule ovonle ,
 citreuemcm pciice, proloiujefi en un bee co-
 titft court, a pciac fentthle, & t^n'on t*
 peot liiftngU.T qu'avct d<< trt^>liBRM loupes. Let
 I jllitrolci lotu cparici fur tout Ic illfque , & ephi-
 ceci avec qutlqtie U

Cette ptinre. afieieure, croit aux emrirem
 tie Motitpellier, fur let iruillei mortci it t'oli-
 i (Dd)

, til. SCHEME gurtifee.
 orhiatUru, iomprtjfs, *^*T^

rofrtv tonUc t ffiu 'ofot ehtufe , tandido. (N.) — Decand- Suppt. pagt i \$6.

f>iol'iftra% gtvbojfr/nittico j3avo , atrtfuntc. Tottt, Fung. Mttki. i. pag. 4j. tab. i j. fig. 116.?

« Cette plante, die M. DetitirfollejrtfTemble afltz birn A li figure cixit de ToJe ; mab elle piroic en <Ure une efp*« bien diflinfle. An lieu de aintc , comme It: fikvia tonica, dins !e bots fee du cnudrier, elle vient dans Its couches corticales del jeunei branches de <hetiSj & ptrce (on cpidermc. Elle eft tie couieur noire, de con* fillmce ferme; [9 baf? eft un Jifque oibkuaite afiet Urge ; elle fe retrect brufijuemsni en one poime conique, creufe, obtuJe, do fommet de uquelte oh roil forn r iwe gotitu-Icit^ fph<K; blandiitre , qui f ert (t delFechini, oeriffle fouvent Tom b forme ^*un petit globule noiratie. L'epi de tme Jes bnnche j anaq uee\ p^t cette fpherie perfifle le pJoj fouv?fit, tn.iis foultye st crommt: detachd du relic <U l'ctotxe. On itouve lbus lui & fur le itftti cortical, une efp?cc de iicfite blanche , pulv^iukme, unptu biff-lie. Arpartient-elle a U fph-^rte, ou lui tft-tIL etrarjjete, e'efl t cjur j'ignore. »>

:a ptante emit d:ns le Ju*a , fur l« leunci brarchw du chin* , ail die a iti <Wcouv*ue au moiide mai, pir M. ChnUet. {Dtcand,}

ill. SrmRiE couieur de briijae, Sp&tfU Utt- D d

, itiiiu nigrj , tXtiti Jubrmgofu, (U.) p'. pig. 1 p .

trpece tdTembSc beiu coup i lj |||ir^; dUe emit, comme elte,^ ecu ;-t'tce l'epidrnee Ho t t'tie tft tr.: • dvH fj (en »tffe , it fof:n* ur>c ptsJht't jj], s gioile , ihsrriii; , iTion i-, tetrwie a la btT«, yn p^u apUiU «n Jtl lui, o'tuw Jijtne roTi J* Jij'ii^srt; i! ih ^ liKer'ttie, au lieu d'etre dtac , etl IdiwefnciK cbj'tirn;t» &: dun rouge r>ox qi) avproche de Ucovtem d« cuit«. L* rfqu'oo IJ euippe tn traversi, on y tingus l'enveloppe rouge qui ttt aT* ,i pun unt petite rie blanche, «c tnfin tout le ctrtre ictrpli par une uiaitu ti ire, un p<u cum- j-JCtr :onne .Ittl.nptje aucun orifice pour li forde de cett; elf etc dc putpr;

C<te plime a *te rcouve* par If. fliaillc-r le Juri, fur des branches mories de hetnr.

rt]a SptiERri vemiffce.

f t xps rffu f g i fubfitiimntof* , httnt, sphtruiii ff*'fisjftitQitittl. (N) - ~ D Supi-1. paj. 1 jg.

Cette fpheric ne j'offre d'abord a la vue iimple js comme une taihe noire, lille, prefque ver- ifl^e , ovak on oblongue, ir^i-adherente a 1*4 f idiime des tiges , rfe cinq a v.ngc lignes de ion- gueun Examinee a am fnrte loupe, on voit qu« ceit« «che eft frmee par des ftlimcus d'une ei- ceffivi; tenuitij vifiblw fcukm^m fur les bords r , ou j's vmit en divergeaitt. U.mi te milieu on tiouve ^i & li de ir£*-p6tic?s fph^rutti epsrfes> • tc dm orjficet dif-

Cette plante croit fur lei tipcs du ferojil 6f de piufieun au:r^i cnibelles. (Dttjnd.)

124. SrntRiE da Mtvurts* Spk*ria Decand.

ia gfobufofa . minim* %fph*ratit bifwiatit t i , wgrii jux;ii ntrvot. (N,) — Decani, Suppi. (lag. i^O.

File 'prsni midanct; f^r la fteff infiiUure ds% feuilles livairss du mttntpynim prm !'6- pcxjue Hi h de fes feinrircei. U* fpher- ruirt fmr Jip-f es par lifnis It; lont de* ner- vofiti fecotuliirii de b reuilte, fuivdit teurs W>f- tDmoitt, & fonoev iie^uent, furiedif- cjeue , un ref,au noir & «enu <qui rw itilemWc pjimal a li fru^jrtCAtioti A.i 4ipL>\um. Cts lijats font torintes p^r dei res- petite* fphetiij inLrLCS, a ce tll il ftmb!e, fur \.-piderm_ , lilies, globti- Kuf« Si depourvues de taut arific fuifiable.

Cetre phnte a hi de<o>verte par M. Chailltt diiw Je Jun, Air Ies i,*till« du incljmj'yc dei ptii. D

f. Si'iimrE dc l'jticinorie. Spfuria antmrnt*. Decvtll

Sphsriti minima , g'tgaria ftn fparfa , sphtratU venmeofii , nigru , (OT>«« , (N.) -^ D^cand. SuppJ. pag. 14*.

Certe pljmc itra<ju? ies petiolei & In df<i furijcw ;tri vJVinr'v, cioit dans leui pa- re nchym* , perce & detruit l'epiJrrmc , i: forme des pufiuU'i naircv, epactrj, iprfg^es ou con- fluentet, qui, vue% a Peril nu. 1 q«e point* cortv««, d'un quart de tigne an plus dumene. V« a la loouc, CM point', lont Je* lof noirei eo oehort^ bbrtchet en dedam t ioliniicJ , ram&t giour/eei iiodeuis en* , it maniere qn'un p: m rr pr<(qu'h> (i'fiirmmtdjmlcsi^i* dece girtre, & qu'j qutJquet egirdi elle approthe meme d XyiorM. '

Ceite planta a fit* decouwne daw l« par M. \hugeot, fur l'anemone dm b f l i U ^ O

1 vi, i point! blanrs. \$?fi*tui DetinJ.

S P H

Sphd'i.l m.Ii.uUfarnnis , fpdfta , Orbiuliltj , ntgm, fphamlif afi; i . <*. . . . nu , mt4w ptufts, f N.) — Dec, Sjppt* pig. t 44

:te Hpete rclftnble b:a*c<nip a a /f- rtrtocnuf Pett-i eIllt croit derrenx lur le* tc mortei, oil etie fbtwt des tarhtt noire*, iv ' orbicu'3irfr», plxne*. d'u^e ifn i-li^ne^1 <k .I:JT>^ tre , vibbin lut ha deux com «de IJ fwille. tad I, (ax i itremcr- li nipenearc , t'ciovresr par un prrc num- , blue , pettose ilxt If ceacn >m font ruauew fitt • ti-

t- pUntc ctoit for It* ieuillei nwnc5 da

117. 5ptfLR.i Ti/TiJiJe. S Dec,

Ceite fphtie Cciribl U entre le fp*

(ecrier do chj*i> TO *ibnt ^oTtii, *, ratns

nefo vi&b-tt.

deloin, imwteintegufau:

Ceite plame a ete obferve^ dan§ le Jan M-Chiil «r, for U» feiillev (c. hc^tlu <jxt>

IiS.SSi HLRM du pui. SphAtu v/fii.

• " |rj * motiit, fpitrtii fpdf> , frf/lii difpvjiti, fto dt&u> tfuaitit. (N pig- M^6-

-h\riu at'uvirtns, vir. •, vi/w. Alb. 3f i .141. tab, r. rtj I.

fphetiet iVint t'ijtfeli , rigblwrement

iy

p Lcur

di !• | •

p , fur lts brar> :ut« dci ti [ti

flu fui viv^m.

S P H

.119. SnrtRIE du buii- Sph*ri>i ernxs.

, fu<' . Aib. & S

n*. 14*..

fur Ii

» Suit.

Mm l>pi iftw en Uaibctu ewlet & p * ntticM que let fphefu'ti rejenent eo dcbori, vtl d'un vtti-bhncbjrrt.

Cent flinte ct^ii fur If» ftoillrt Sc Ir*branch*J m(wi;tir-> du btb> tie til epirfe far toute It !« , & n'eft pwm viibK du tot* fupdicut. II - ptendtc jlrrdd df U LonUmJfe ivtc le ftHtinia itun it le fcht'ia pLttiaoidti. (Dictn.J.)

DOL SiHrniE?«|i rei'eju. Syhvu reticu/du.

- , / wtJ sipvi , . 'thnlarist tiibiriilalii; flr> *ixu , ifrin otiiculdtis, difto pUnit , -nj-gir.f p.'omirtf.tibKS. (N.) — t jS.

Cette efpecr, par f» rwnificjuons & fondifepm . 1 .-iLile j un tfit'omt, DecanJ. Suppl. ^e, lorfqa'on U vnit i l'tri! nu^ de pe- , lrreguJifretnem luiilomglctj, •niunt tSe: bien un id ou de fine dentelle. Le I IJ teuitk fur liquelle eltt ctnit , tii <A&i.n',n:t dam Li p*nw occupee pit c* releau. T,nri^u'oo l'ejjr?!fle i U loupe, on voit ruure , le lotut <k ret pet'tes tuntftejuans, drt*tubeT- -bcri I^M% i* un i>eu conre un 4i.'>uc re^uliefenwrnt Jcrt ie ctnw* ejl bljnc , p'iat, Se le b<t : Kflubwe , mm, cntier, proeminent.

m I* Jura, fur U fur^ce •natam; >CMc i •! fi:e nltticuie de

-1 td.

. f f i , f ; iftoi • • , • t/cttuimt. cN.) — Decani Suppl

p'atte i un iref-gnrtd rippott » cc l# , A . ' J 'ftnUiitj. Pttu-cue ictoiem-tllci micu* •n it« deux parmj let tijttmm* , Dtaoi- , 1, 1 lc Ce piefimte foui la iotmc *l« iti noifti , finucufei, uei-fcmblybtef i trtki qui fcrv<tn i dcojner let petiici <Xrii(M) d* i cutet

S P H

•grap^iiques, 8f q mem des efpiceis plus on moini a;roittlis. Lelcmg d* ctj riie* on rtmuque de ties-pet its digues noirs, pbnes, orbuuliire*, av«c fe bord dr le centre tte*-legftrtm«u proemineni, & i f tics

Ceiee piante a l^6 obfervk: au printempi, d»ns Je Juia, par M. Cbat.le.: lur li face fuperui:rc del leiiilki (6ch~i dn faugm aria. {Decant)

* Autns tfpitt mains conttttti on douttufft.

Hi. SPHIRIE jaune-titton. Spktria trtrina. Peri.

\$p?u.'ja trrrtfitit , /ait tfii.fi, !tvls, tunits , cf-th£smiiuuitjyUj*e*ui*i.VcTv. Synopi. Fung- iS. — Obi. Mycof. I. pig. 6%.

tf^ice offline un efface 4'environ troii fur U ttrrrc, le long J« chemiis, ou liin< le tteit d-i ttoncs d'aibrcs, Aim Jes totitt; «>lc paroi; en aittotiine : li corhltj!;c: t& trAjmolltj un ptu coRnmeufc '.vi Ie«b«tf4l dans fa jcuntfl., tUctli d'un jatua-'Citioa clair i l'oii- fice Je fo log-» brun , (T^>-peiti.

utofc. Sptutia ref*. Perf.

fn dj itiaamt. Perf, Sj'nepf. Fir-g* 18-

Cffit* efp*ce eft rare, titgi,>K pu fa couttftir «ie Tofe , un-rapprochee pu (a forme de l'cf- pece prit*delit*) elte tit «uke fur li le-re , blafithifrc & en peu cotoMVMite * in bord* Ui logc* it ont potH tt* v^crvc

i u. SPUEmtothrac^e.SpkrUotftniita.

urrftlrii , f/ f j, tftiolti promittiaibmi. Pfiff. Fung, B

5a fotme eft ptefqu'orbtcuUife , ou inega- £u\£t , Ljtje u'uti demj-poucc , rf j i lubcfcuUufo i U Titctace , dc Itur ii'ochte pane , j6ge(6nxm tomcnieafc 1 fa bfc i In toges fatttuief. Flic ctose dint In i fur la te«e humide; elle ell «te.

I |f. SpHtRiS pourpre - foftr, Sphiri* lode.

Sfh*rt4 tempo fi* , tviundsto -pUma , opurfurtit« ikomejiitKi fpk*nttit wd&ut , p a , ctuutii , *|'«. T<wte, Futi|. Mevkl. i. . |a. tab. ij. 6\$. IOJ. — P«f. S>napr. Fung.

n'eft tris midiocrtment dif- jffitriM e!lt Cl'tt d'uo

S P H

totf i elle eft phne , epsirfe , arrond^, C ii un a d^tx pnuees; (n ipherulrt connitent«* ova!>s & noirirres. Elt* crott ftlV l«s bunches leches du crjtigit oxy&canlka.

. S'HfIRIE . Spkiria infitrvd,

fi_piana, tiaeari- , - t/, vr/u mm fubfijntid fingi eannj(o , papillat'it , «mi, Todfl , Fung. Meckf. i. pjg. j6. rab. H. fig, IOS. — Perf* Synopi. Fung. pig. 19.

EUc occupe le\$ fentes de l'epiJcrm* des vi- moTtes. Sa couleur .0 blinche i U tonne , tubercotde , tii Itgnes plus ou moim cenn- nuz\, psroi£un oonune cntfes riant Its cr«vill» de fepiicrm«j CM l'rhcmIn uoiiairts, en mime* toot a lenr orifice , non f o(f,ant *t'jbnJ en TubcTt'jlt* chiiuus j conveics, vent J

1J7- STHERIE en «cb«.

^ , pufymorpkit , pU_nupm*w , i jph*fuitt giohofo'aatmimeu* («frj JJJ. Toelc, Fung. MttKt. 1. pjf.)) . ic6. — Peif, Syitupi', Fung. *o.

Cute fplerie confille en nch« noiritr« gnudes, ^uelqu?i-une\$ Urge* d'un poute» »• roodks OM Je forme vittabie : vue i la loupe F on • 'lie dft. fytbtu'ei tres-peiitt*, clo- bokuiin , acuminLCj , couvrt« d'un ToiJe, d'iw jfp.ti un peu re! nu4. I He emit iptis de longuci I i , Jur (k» bfUKht* de cheie iomt>eti.

1 j8. SimtliE i cuir verditre. Sph**t3 virtMt, H oft in.

j , j pu/vtrufntnd, fav virejimtt. Peil. ii.[:opr. pig, 11.

nig™ , twits tinfans, Hojfm, Vegtt, . r p*g. ic. tab. 2. fig. 4.

, tffofi) tJwtgst* , *f*f* , *md*. Pert, 1. f.

Cette efphe forme del pUquet p , un pru opj^uc* , noiritrrt, liig-i d'un a deut P«IKC* , oftraait une bell« toulcut per&Uiue Inrftiu'on le* dechite. Le« orifket d« fphetulri font peu fcilUm, ctmlOtiei & obrus. tile croit quelquefou foiu TlJpiJermc de F*- cotce > dc Xottne arroodte &c nltf«, plui o: njireiuent i W i fur l« rameaur deflect)** , 611% lr> loren, far Us bran^hn motvu du chine &c du

. SrmME a pied*, SpkrU ptamln. Pen* Sphvia tonfertdf dun , Iniqtalh , ojhtii jpi-

fi, aa latin IU p fan mum tntmpatnbut. Perf. Difp, Meih- Fung, pag. j6. — Synopf. Fung. it.

£, inettnis) tevh, ojiuolU r.vn promiatntibat. Pert I. c

Si confirtance eft teruce» feme , enrjfTce, megale, btanchiue en dedans. Lei orifices i*4-cha^ptm liieralemijtH, Si ont l'afpet Ac petit ts opines, DJIK la vartete A , U ptante eft ires-lille , fans orifices fjiiilins: cetre derniere etl peucfitre Je rtnaUria itfjiofctrtw. Bull. Champ, pag. 184, tab. M, fig. 1. Tile croit fy& meat fur ve tronc feschenet ; on I* a reume vnriere lufphtri* ttraufptntia , n*. j<S.

if ondulec.

tr40Uf(tdd, ttijüf-itervgvfii, cf-tiotit f i , prvmtntia l jlitmati tin<tiuir. Pelf, iybopC Fimg. 21. —Dec. Suppl. 110.—Moug. & NdJL V05. p*. j<li

Elle forme fou« l'epiJeruie arroniti » puf* tonflutn», l poiHXt, ^mHi d*unc i drux ^ un peu ondul^s ; U Uce fnperiirure (, puis ftoire j par feme* *ie prtir* point* con vexes , cuiiRicues pit lei (nifiL'ci >i« loges norpbrcufes , pctit«« , enchaQees dans une chair ire* - bl-inche. l.lle cto'u fur let bunchy mortes du noi-ft tier.

141. SPUE a tE du chew, Spktria Perl.

uo/u fromimUit, tj**art/onis. Pert. Difp. Meth. Fung, pag. 2. — Synopf. Fung. 14< ub- I. fig. - . * — Dec. Suppl. pig. 110,

• Ic Tcfti sntour^c- Set Inges fane i<)mbieufc* , enihifteet dan» une f(A" teu chirnue , oaiiitre , cubes fnui t jitfee* it froInngent en un bee d*oit, bntftpranftutatt & tetrAgone. Li reunion d«css orititt* , ftu'i iiiiijcf Inn da l'ecirc«* fitin>p UT dlfofie arronji , h*i >III , Urge J'un« a deux h;nei. L«t bees out quelquoit jul'qu'i une den

Elle Ein- ffg tpeintipe de tfoie le fongueur SricurM de lecorcc du chhw* rid

141. Sp>fi\u friable, Spfcjrtj friaiith, Perf. »4

f t pf a*/iJ ,/nd^/i. Peri. Syaopf. rurtf.

M eTpete forme del plaque*

Ut | f l rife*, WLmn , albfe«~4m lux' j p »** Smtnii 1 vermc. V*-/,, Jlieu , !e«etem«t foueufet i teor* bofdi , [P«III dt umleut

on h rxouve fur k& ramesux deflechif d elle tft rare.

14J. Sptl4ri* fiftodj. Petf.

fubrotuAdii aut tilipiice , terti , rzgofa , JUi t ffU 4 | d f j i J laiemthat , * fvl>Jt*nriti mc/fiufiuU , fbfufetmt* rJm ud. Pttf, Synopf. Fung. ij<

]. Spbtria (cntzgi) trumptn* , rugofi , fo'ditii nix'* , gtUund nird , jibfttuutd \t'juntt*cin*n4. Perf. 1. c.

Otie Oherie mje dins ra grjiilsur; ell* eft large ti'unc a deux light-si cite pjtoit prefqtie cylidrique loriqu'eUe eil ie^agee 4e rrfptdirn. npjqii* , d*un blinc-noiitre , ridee & dap:iii<c-a Ton dtique', l'oriAce de» loges quelquetois un pen faitdint, d'aucr«(fok aon apparent; la fabt-unce intern* uti peu molle, duo veit-c«i3jrf, fouvent faunitre. Li plante s r«JTembl« beaucoup i li precedeme i fa fribflincc mtetne eft gd*ti-neufc , d'u^ t<rc*«endra, contefuac d«c c>he-inies gtobulfiifc^, inn role~tendr«, LUE enrft fur l« rjmeux delfecM) du trm*f*s txyaimMlka , - li premiere fur ceur du What.

[44. SntERii de bait, Spfaria tig***. Vttf,

Spktn* trumptiM , fairournda , motor txtiu , IK-thfytu fulifiiu»-pjlUJtail , tL ft P«rf. S F *

Cette e/pece , d'lpre* M. PeHoM , n'eft pcucetre qu'une viiieti du fpAtu* ^tnia* , p% jeune , uw fa« plus petiw, dune couleur ddf-feiente , d'un iutw-pile , offrm eitericurnient prefqua Vitp:ii d'lu* uemelle , d'nn biflre clur en dtJiriii te< oijrices i p-ine rrrndmiinii. £IU croit fur le> ntneau du

i. m w i 1 bullet Mofm.

<fut, ejtialit ftptlLitit, P«f. Synopf. 17,

crypt. I- pag. j. ub. 1. fig.

Ceire fpherie el Urg« de deui i qmtre tigne* r blanth: en deJjm, owle DU toawKe, p , prtVju.; rtmfortn: , ooire eo de-hori; frt logev «i f^rm« de pettta muneiofU. FJls creut fur l« brirwrht* ftche* Jei Jaulo j alle leflembtf bejuroup i h fpheie en Jir^ue , dtm eLe fl'eil peut-etu' ^u'tmr vajyti, moim, li b b i j | p c a r t uvale & le* lo^tti dc raonit plus petite*.

Smtnii 1 vermc. V*-/,,

Utiuntihes. Ptrf. Dfip- Meth. Fung, pig. i-

did xtnuufvrmit, Ehrn. Pl»ni. crypt, exf, Dec. ij, n'. 1S0.

f., ftcluta) iw/ior * ramorum tpUtrntitUft*.'.

platue fcrttit: iL-s COufSntff r:de>-, ar- i», en furfM de v.rntti, LIJJ-I .J->iii:t>ti croi» ligres, iur Uj utneux au couJnet, qtic)-

i peme viliftl*. Li '• p q ' g n k t i i c , Cntnveite p.r <pii is dtchirt allei Cht., m quitti: Laoi^res niatigaliircs. Lo;i,i.e dsi logo f peu plus app

147. SpHKtit i double fphsiutc. 5/

fig. 105. — Pwr£ Synopi. Funj. pig. .

il ipirfc 1 it

At at on IcX , iJgAle¹ r • lie . 1'in: -oittt J«Qt pea tpi (fc* tt ilifcparxSet brune, rentflie <c (OHM, 1^* u « (jute* for l ecfit- \ do« (e <iiU;e c .oice* , 0 c CJJ gli. rifin p«rc« a Ton cntbticet.1, 4lll pacotffent tiruki , & lei pre- i ferules.

Ctm plinte C(O)E fut ks rjm»ux rotnbei dc\$ cbcac*.

p tati *ff<fu, fibrvgefa , opjtj , fftuaitit fubpr0mmii.Lt , it.;it l efaidii f ojiiotti ccmitii , <tf pint. P«f. Obf. Mrcol. i- p»g. 68. — S Fung. paj. 13, — Dt'c. Suppl, p*g. 111.

rj pUfltt fonne dpi p1^u « noires, m? dhiircptP*, continue^ , tongue* 1) <J)U«TC poucrt, tk form* peu tt<ttb*», l«uvenc libre* i Icufi bofl^i irut foitue est pvfcn^« omb:t it p- •• d'a.itini J- I • > leur b^i ch<<, f nthirteei ii**n une noi;ii.-e > qui lei rturm ,n un Tu; t tU ' far lei brunches de boit nort, (ie fon

Sphirij fffüfa, aggrtgata y moi'is , prin, _ etas , <itmm oyuci , nigrijleate-gfijiJt P«Jrf* OUT. Mytnl, i. p^3- <SS — SyiütpL

On voit lonvtii; , fur l'ecqpt; fci frui 1 .It .n- cen; j powntr, . reain d'un 1 uojs pous d ..lies arronJtc , ni, £c , - <Ji- mil te : . 1 ...;i. . we J'I- un gils-rnnfJtrr, <JU'i- ' quart

. ^ -;i: • •» tope*. Lj lu^ . 1 - u at 1 on te ftinr iris in* i-jf,,ts. h(c u liit licourge ti fill li coli)jouacd.*i*t on.

SPKHMlilu trifle ifA*' tfi Perf.

Synop , >< /iB. p*s- jo. — O. i •: du>v; qu'c.li' Jc!v [*]* , &: irt f a poi*» ie ;(t dun r.oi; o>*t &c mtd tit i~ e drt p.i

p-u uke^jCs at iwrnw IUL>- . 11- ntc i eJe occupt luuvem tout Ic oil^ue <l. J> touilk. LUE crow a b fuihte mitrieut* d» In- lialcv Ju tit 3.- (s r«poque Je KIJJ fioiatton . , ir- tituli*reinent iui IcJ trij&iitm friittim A e'le patoit fe uppruchci do xyhm*.

ttt, couteur Je poir. P«H

fp*ft* | fx&itfttfti* , Lurtttüitt , dtmüim fttu Pett'. Ocknpt. Kung. Fitc 1. r*b. IP. (ig. 7-S. — iL Fung. pag. ji-

LJli Te preftnic Tout U forme de uchci opa- juc», voolcur de puu , alicit fen iu / .i. H 4u/*m , ir<:gxci , jiongtes , I^igfi J'gffl <fi>tte lignei«ppicf^fi Langue* d'un pooc , p ^ 4t (, 1 un peu dip .0- Ic boil j puis ptoemittentci^ Of eofio s a leuf fomet, EUE cioit lur In ii

ifi. SruEMitn formedcfiiicj. iu r

, ievU , fppiinilis Ittititnubiu , afl Pjff. Synopf. Fung. pag.)1.

C«te i'pherie • eft compofee de ftries trs c^uite* j tojffu«, en gaiem, parallels* , noiratr«, Iwgues J'une demi-ligiM i tiois quarts illi ligne, lutes, un pea i&tedeJ i leurs dens e*tr&nitd\$, f-ms Ufouelles Com pluceej cie pedtt* fpherutes moTe*, globuleufci. Bile croit fur 1< ttg;s d< gunJcs pljuies, particulieremeuc fur cdles dj b

t.-; S? si BRIE voilJe. \$f!utu vltta. Perf.

ii tula lj/(^f'w foksndü fcerftt , immtrfis, rff j

Pcr(. Synopf. Fung. pag. j.

Sous rrijjiderrie Ju ti:teu^ naidenc rf« fphirule* folirjirts cm rrfjiu« dcu« ou troii, (ticfeies tnire !< fCoth dt l^corecf *, elit* fan* couvnttt d'une ctodtc memUraneifc nei-mince, noitjtre, fjrge de tjuatre puuccs He p:ui ^ |_c_s onn^cs i petue Gultios. Bite ctuU fur ks bundle* du tilicul i alls ell nn

IJ4- SPHERIE ^pitieufe. Sphitia fpincfi. Perf,

fpmrfti , quadrigwij. PtrJ. Dtfp. Metii. Fung. p. j. — Sjrnopi. Fang, pjs* 54.

Certe efpice eft itAit , Jlfafc (die ocgipe un uSet grjttd ifpjce. Stii tyh^ruk* font d abord enfonccct fans. k bois & preltjue toiiuue* j dies tteventüLTiE etifuite failljjitfi He confl*rrites; <Jles font e^iillpj , a qujtrs faces t ^pinculei. tile cfwt f,r let vie us irooct Ac boil durci 6c tiouku

Iff. SPHERIE prolong**. Splun'a P*r(.

SphirU imp*:** , tata *igr* jfyhtrmtit f

*t*fu , ftthngvft-.ingHL-i.M, PcrL ivitopl. lu.g.

FJlc croit foils l'icotte t ttiT* let fencci de Uf—Be lc nencftiu de* r^heutvi hnUom , ra»-prochecs ik Jiifoirei pir puri.* lur une ligne ak ngct' , qui s'itenJ d«pui» quitfe Hgn-s jui'^u'i ua poute , fur unt h^& de Urge. Lt * loy v loat ttib-couitci , uL>:ufel, Uifllctifri, un pcu (1-«**» » rrcouverrcs d un* tmiite noiritte. cioit fur let rMMimr de l'j</

f

SphvU (rw/Wnk trvm?t*r_f nif*, <?]tou> fpt~

UMQU. |>rL Q i rco]. ., p,^, »6. w b . j,

pil.pag. u j. —Mo-jg. 5: NeflJ. Vej. n' 577-

Cene fpherte prend naiffine; foui Pej il qu'elle rompt irani'vcrfilm nr, de nunt 'te .1 tormer des ptiftule* pfu failtntei , ov>1<, ds dent a ttoti ligit* de lon^uvur, WHH fcs debris. L« fpheruk'5 liint rikh^eJ djrs efpicc de bale un pen chamnc , de cou'enr i pen pres roufle au fwmginetfit L« iintics* d« logM font laiSlaus, couits , IOI^H , preiqu'aigus , de couluf noire i Pincerieur dts tn^ii remplr d'unt nrnieie pulveriilrte (te ferru.¹ t!e fur iVcorce tnorte du cor> i

cti'tie. Sfhtria tUitu. Perf.

Sphittit fubraliiUiitt, fpfwnl't in cO'tiifi fu frontintrjé niUttLLBtibuJ j cfihitii fongj^imis t an ricatii t, JUJctih. Perf. Obf. Mycui. 1. p.'g- 6 b. 5. Ug. |. — Synopf, Fung, pjg. Jf»

tf b fubfljnc« ligneufe it l'«Ofc« niit tin b urondi, de coulour ptle , rjrvs l'ceuel nicheet des lj>htiruld un peu fiiiisnte&i orifices dn loses trfc*->Ion^j, mo«^, diffus, \zb%-i, en lormr Je (its. £lte cr^ii fur let ramtiut

1j8. SPHIRII fringie. SphtriafimltidJ. Perf.

ap'ipkylU , fakdrtiiat* , pfliatit fpüiulo-6r, laji]b*i*utm&k*a*«aMi*. Perf. Obf. t, p4f- 70. — Sytopf. Fung, pig, j6.

« , carpini) fpJUnii* itntt apprvximseh, tfii- info irrtpUr't. Peri', 1. C.

Sfhvu ctrpmi, Hnrfp. Vcg. Crypt, t. lib. 1, fig. 1. — Dec. Suppl. 118. —>

SpfurU fpitJofa. tjrfch. Klem. Ftr.R. ftf, ub. 1S1.

SfktfU ftyfaf*. Dctititt. Hipp. I. pig. JO.

0 j roryii) ttfciivlo erkL-I*rr, fphttilti *am- tutllis diftjiulmt. Perf. I. c.

V^*''J (orv/'. Bjiffh. r.'fni. Cent- i» T*b. 41* Hg. i)I. — I3«ci[kJ. djiul. 1:9,

<f4 fiipm*ji. Decind. Plot, franq. ti*. 789. — Nin Perf. Uidt n°. 71,

Oric plime, OM f'»>;i- * , forne LhotMti In , un pen 1 <M l«i dfim 1. • «d 1 : 1*^ pr 1 le- *tt* ule-

lean Ictfn an an*rbtr Jr cheo 8t oictett d m Ii.ittrteur de li Cei lofet ivnx tw^lte* , Jk dannent un Lwc droit, cylindri^ue, roide. noir, l< (on pu US |W> WU iw* * 1'

at*

SPH

enrotire & h bite d'ur-e pt-rire fringe
fnrmie par lei dtbrij Jt L'epi&tfO*. hiic t
Its tiUliks du carpi tuts btulus.

Quanr. i la varit:e ^ ill. pecandolla [a
iterc conine un* tfj.;d;j (irflinitif, quoi^ue
T :ifirie ^e la prditfdunid. Fl'e parott en difforc
en ce que les iniividtu, ai Iku d'etre tout reuut*
en une frule grappa , Tone approches, mais tou-
j <ucs .;iftindi-. j de fuixe t)ue Ja -feuiLe prefente,
An cota fuparien, auiantde peiti poiurs noirs,
coovnes & feparw, quVlle oSie da fphdruV^
1 ifle* du tote inferieur: <llt*-ci out leur
plus an ondjt; p)uf profitir.inenie <)>te dan\$ h
m. I? coi j, out til droit & cyiindrique,
percc de n tine l'tiptd^rme , tntoute a la b
une petite ftjnge blmchr. (Lle ct&it > en <ft<i, fui
In feuil'. i du cnudrier. C'efi CCTe tf'pece qui a
fdecritt foil* ^c noin df for'stria j>oniu,i , li'
is c* n'eft pn l'crpece de Pertoon. (Detand.)

5 , SPHER.It en ecuJTon, Sphria
Per).

Sp/tiriti eriiiaiatj , putytaeta , trumftnt, j
fparfis # hretiufeulii , trajfu , fwspir.iilyfit. PerU
Syiiopf, Fynfl. pag. ^7,— Deciid. Sup^l. 111.

Certe fphirie croit Tons t'eptderme dei brin-
ches qu'ellc |x;rce, lie He^ debrv* du^uel elk reile
l. S*s cuberte'us font jrromiis ou ovafes,
ties imbrttix, fouvfr.r irregutitrt &
, i a uneligitt?& d.-niffdediimetri;,
li'un bturt-ooijatrc, Ces tubucultrt pteftnenc un
dtfque l^geitwnr conreie, un ptn boffele, &
liivife inicrieufimc-rtt cit quelques log s » charting
de cc!U* ti ilonne rwdtnee idet cols ou cniicej
ires COUM^ ^pji*, en pern nombr* , ef art it
dtflint | l k Jtrqac, fl.lle.cfoK en eti> fur les
^K j de l'cuble- (uttaad.)

. Smfiius io boulrans. Sphrij btuti. Perf.

Betf. Dit'p. Mcth. Fung. pjf. j. —Syiiopf. Fung.

est p
p ^ lorm« ik nimtlotui mail Jori-
qti ciU* fe uodvent fur tics nnuai aus ticux)m-
midM , CM fyhtru'ci devwwcm CTlindunkS
irriguJieret, ptwfoi'cn fr.rme <i< pttres
eltrt offt<nr •lo't jt pon Ju fpfumi 1
Hjrfth. Klem. Fun^ Ctnt, 1, pig. 1
(if? 181 , dwt HU » p'raK a!oTi qu unr
croit Cur k tione Ac It* rameam feti d<

corntcoice.

.^ f tfitatit

SPH

tt'tti fubnuuadh, apki umbiHtdib. Perf- Synopf.

Spksrja tornictilatt. Fhth. Plant/ cryptog* Dec
0. o*. jco. — Detand. Suppl. pjg- 114.

Au premifr afpfd on pourrott prendre
pour le fffkiria tei^it , ilfint tile offr* I*
ifc,die en dtf£r£ piincipiUfntnc par fes
ag^lomir;ev» un peu epaitfes , cylii*
prefq'te rond^ , omMtiqueesa ktir r^m-
crojt fur Tecfitce d&S rjm*»aux.du fau!e »
du Tj^in, Str., f>us l'ep'd.crme , ou elle forme un
tubercule fjillint, cemme une come courte,
b & ttoitquei , riveiue pit tea b-nd» ap-
de l^pkUtme £bnlev£ & rompo. Si
blamhtr , fitli.- j ell^ trnfctme plufieur*
ptititj logs* noJres^ftirtit les orifices fe proion-
g=nt jufqu'a b furfaceTupericu<dti mbercule, OIS
ils fe piefentent comme autjnt de petits pptou
noirs.

SPHEATE 3 petite bouche. Sphria
flom*. Perf.

Sjhtnu fti&vtusd* , difea preminottt, pUniu-
cufo; OSJQ/U mifuiijpmii , graattUformiits. Pttf.
Synopi. Fi*ng, pag, 40.

Elle fe prefente fou& la form? de tach« arrrtn-
dici, un peu apUties, procmimcms dans leur
centie, ipiifles d'une ligne , fur une ou deux
lignet de dhmeire^ entourees d'une lubfhnce de
Jj couleur du boii. Le* loges Tom membtaneufn,
trfc-perices, [rfc*-preffc>s , en foime de petitfi
gaines. File cioit fuf l'e<orce du pntwu (/omf/
tituM.

16j. SrifERie enflie. SpAtrU tamlda, Peri".

Spi*rU miufufcM.'a , turgida, difco promt mm* ,
pltrtivffttlv , cArw/u , nigrp ; oflieiii nitliit. Pet I.
Synopf, Fung. pag. 41.

rirtrectpece eft plus gioff^ que Us prec^dntei,
un p<t rtnlice, larpe d'une H&ne Sc d*mit, h iuu
d'une Itgne , fa fubflance intenaure eft dccoulatt
d'olive c niree ; fondifique^ n f.iillam, maij ptme,
obrtit, d? cncl.tr noire :on nt pent y Hittinguer
aucnn orifice. KMe fft raTe, fir fe rencontre fut
:ei ranvtaw

164. Sf UEiif impoulf • Sphitid ampu/ljcea,?tr

Spktfi* (+i>r(it>i*d* , toil* utttt, tlorfat*; dif*
oiufo, ftomiBtnu. Pert'. Sytwpf. Fang, pag, 41

Cetre fphtrie o'efl peut-enc qu'une «riete
, elle prenH rafJTjnce curre Its ft:
;corcC, ou elle ift tnKjnccc^rr^mdic j,
tufc, pui*!l< fe prolfwigc en un col oblotif, *
. 1 F difauc eft convex? , fiiI'itit, obiu* ,
prefqti it>fu!en< i fnnncrmour. Lti ('|<he>tilc>I
: fur les bum tic* du ullewU

1J55, SI-HE me pentagone. *Sphtritt*
Perf.

*Sotutiii penugo**>a, *majufnh*, *oftiotu n3h*, *u-
iioiu*, *ntgojii*, *stfjrfaritKiim ptnit^onii*. Pwt, Sy iiopf.
Fung. pag. 41.

Otte plants fs rapporte aux (turtles & i>x
plus bettsefptesi de ct cenre. S-s Vphimle* font
dir^ofits en tertk tons \tp\Aetmt a« rimeaux ;
elles COUVCIIT en totalitv ta portion di l'etrnce
furlaquelle elles pr:nnent nailfanc , S (logfs font
d*un unit luiiani, dfoitef, epaiffei, cvli^ti

olu\ , ^ ^p
EJle doit ftjr le* tjüirit? ou dnq angles.

166. SPHKRIE capfullir?. *SpJuria*

mtmitmihat, P<i. Synopi. Fung.

Cenc rar- & (injuli^re eTpte«offre, dans
jeune Be, .frs putlulei bUnchitrtrs, entour&ts d'u
ligne notia;re; dim ün age plus avance, nut e
d« fpherute* cachess *dtm* fa fuiillance de \i
corce, elle en produit ii'jutri-s r>vale*, creilf; *n
ded-risn, litifintes, furmfittin«« rf'iin petic xnitne-
Irin iigu. Elle Ciefl Tut lei brant lies fches <its
aibies.

SrHERip quiternee. *Sphtri**
Pf tf.

Pctf, Obi. Mycol. 1- pag. (14.—Syiiopf. Fung,
pig.^f. —D^i. S.iapl.

Cf Ttp phnte tft difpoc* en TO*IJ , phc^e fous
l'epidirme t-tl ifltj p<nd nailb KB, StC *(!iJiul<
:a^u< 3tronili«, rtnve-rlers, an pombre
teux a iin*}, f^tui fo:ivrn lie tju.itrc i !c^ I'
crts-courtiti, rvcotubJet, p*!^*
detme. EU« croit fur lei brantbei IAJici t u !,-
& de l'tmblc.

168. SPHEAIE ombiliquefe. *Sphvi**
Pttf.

*Sph*rij anXMM*, p*T*, qJi.^M *ttntftrtrl*
*c*pi*Wtufj*, 4 ^ 1 *. P<Tf. Synnpf. Furg. pag- 4;.

CrfUM At% pint petite* efp«ce» dc ce Retire.
ilftg.^ rjppfoch(?ti. tD form* 4* cu-
ule, pljctcN ert rondi fjithnit*, profonKtment
rl*irtes *Se conrn* ombil:qurs»* i leur foinnitt.
te e(V rire, & fe f«Kunite fur le* r*n«JUidei
Ti

du pUtime. *Srhtri**

p , ff ') ; »fi'ofmgelt
is, itmdii. Ptrf. Sj'nopL Futij. p:g. ^y.

dn *fphfia btvii*, (utXQ'n par
te ^ « orift. es, <CTe efppte en diftere
pjtr fes rph^rolii me<i Sf noti r^uniei tn »m tuber-
cule recouvert par l'icorc« dn riceprade; !cs
lo^ei luifartM , Rtobuleufc*; ^u l^um-uns de*
nrificcJ oiTil>iii^u^ . Etle utl tte, 6f fe
fur i'

170.
Tode.

*Sph*fi4 tin hate*, *Uiejtf*, *wtJit*, *fphtrtilh* ,
tudUfittit i ajii(i.t ftMi**, *fa&tmmpttuitijit** fcrf.
Syojif. Fung, pig, 46.

fhJ i J *ff b i i*
* Mcckl 1. . '4-
rig. id.

font oichdej il.ms li fubft*nee rfe
, fiiui le(>id< rme qu'ttte* percent r n delmf *j
font ovjt«, reirriWeSj pftint cwichte*, de
cou!«ur noire. L« log« fnnt droitf i, libttt.ctm-
, de torme cvltnUi^ie , *f tnyetfent
. Mile crait fur k-s lameaui dei b

J71. SPHEAIE ruinc. *Spluri* pupil**. Perf.

rain glofofis , *deiMHiktaubutj ojt'fii** nSh, *fubafctn-
ittut*, *utamfimt'tt*, Perf- Syrwpl. Funj, p. 4^

cfp*re eft tri«-ptiiee, mte » placed fisai
ime, Srt fpheiu'e* font foachjts, tlobi:-

rort (out r^i^B^HM ri-
du titlcui, mclNget avet le *f'p&ri*vtlttm*.
Y.ttt n'eft pot CMununt.

itERfl du faute. *S?k*n* fitidna*. Perf

mf. jj-r 1 l. 1x4.

jfA<nJ (canctUsn) *f<ti:-tmp*pu* , *rpt.*d*w*r-
****^* , *PfgtrfJZc*
vle ••wiMiltf , ' , .

Cette fpVient tt n

an peu
torment tI'M tin 'o omt d'une
, fkibct' n** , dfii'O' ' ,
rtevicnt du> bliDt-ceoift, enfu't* <«o y <tiftin^B»
qiK'iquo^ 1 ' * *
Wge* it * *
fii, >n n : ; ««* du *
k in r

17j. SfHSJUE verc d'oiivc;-
Perf.

f , oft'totis aphe mtmhratii tortr
rtxit; putvrt oiivJteo taut fphfuLi. Perf. Synopf.
Fung, pig. 47.

Son difque eft ooirstre, comprme"; fes fogw
connivente* i lew finrtmetj par le nio^en d\me
m?mbr»w partimliere- Lorfque Ton enrame ccrre
fpWHe, on irfuive entr; Us tpheiu1« one pnuf*
fiere d'un vm d'oliv?. P-de rron fur 1« ra^nejux
fecs Ju W&e* r<^rrfy elte n'eft pis communs.

1-4. SPHERIE nuivjuete'e- *Sphtria ctJfiU*, Perf.

ijrtiftau , hrtrii flJ'J einf* , ' ojlilotit
fibi i ut pundit tfuatuurfcu quinqtt nigris, Pf
iyitopf. Tung. jag. 48.

l. *SpAtrij* (dectdens) *fist out** 3 t

men ciaiii. Pjfl 1. C.

Cerrs efpace eft Urge d'tme i <^ein IJgn«,
ficile i reconnoitre par 1st ori(i<e< liff^i, qut fbr-
mtr intuit <L poi:ns noirs, au conibr: de quit re
uitq , qatliquefoit beiuucu." plus , difpnfei ou
eti un; Itg te nauatre, circubire, 0ll en carfe;
l.s oriRct-i ovilt*, diflzm. LA vajitte J, done lei
orifices font rrr* count, difljn-, \>tiiorfi, Uns
b;ne ro'rf tint let etitourj, ell p:ut-êtrc une
eiece dsAino:;. tile crult iur lei rjiueiui da to-

175, SPHEME cntourjnt^ . *Sfk*ria 4m&it<u+* Peril

Sfhtrlj drtintta , *cjtliotit filxfwtij* , *d fiiim itpi-*
dam cingtnbmt. Perl. Syoopf. lung. pjg. 44. —
D ^ L pig, 114.

S font noirei, Wifpofitet circulji-
netrt, Jrron.ias, fntiirement cachi<j djm I-
rflu ceWaU'tfe, jfl.t piltrei, rappmthe;! pir leur
1 elle^ dunucn: narfljuce i del otifi^M
, >i>tus, d= coukur noire, am pt-rcnt l'^pi-
& i'oiment un p rit tubennlc fiilUrt:
c^tut- i fuffit.itr let fonitnitet de cei orirtcfs <\>
#ptf>urmf, tn forme d'arneau, un difqut bUti-
ctiitre. Kile emit fom rtpiii^t niudct f^unej brm-
ch,*s du Mnc, au tnoit de mart.

. Dec,

ipttui

\$; 4uva Pfrf. ltrdfl, p:£. 4. p. ^S, ub. i
— N m Tft.le.

ljnTe Ton tePecorce dateri&r, {
p
procmmcm, l d i fir ligi»,

ile chamois tres-pale dans leur f

T<j ft enuite brune : lot fqu'cir les db
des cnuchei de l'ecorce, on voii que thaque
groupe tepf Te fiir une hs'e mince 8f un p^u ctJt-
rue, de lxju'lte s'e'eir?nt de* mamelons f>blonp
DJ prei">iu'en toupie, d'abnytt obai* & letmcs ,
puij ouveus par un orifice arrortdi, qui (tonne i
crtte efpxfl mu; f rjmi- rffli mliLncf avec 1w pe-
lites. tile cToit fur l'ecorce du ctiifiwr. M. Pet-
foon dictiu'on en uouve (kl k pionjer uiie vi-
riiti noiri re. (*Duand*.)

177. SPHEtui fjuffi-pezi/e. *\$pk*riaprfj<wA*«. *DecanJ*.

*Hph*rij ctffutofi**, *tinathjrinii* ,
kl fiiiii

Fung, pig, 49, *Sabfpkitii dsteUrtntt*. — *Detinl*.
Sjppl, pig, [if,

• *Rtrlvfufca*. D^ctid. I c.

Spktria (decoloram) nti/w -A/M , *pjiUfittu* ,
/phirulst granuofti. Pe; f. DI (p. M. tli. FUfig. p>(. J.
— Synopf, Fung. t. c.

J). *Sphdfia rukro-murt**. Dec in J. I. C.

*Sphttia euttSitui**. *Taie*, Fung. Meckt. jS.
nb. 14. fig. no. — *Pcif*. Synopf. Fung. n. —
Df<. o°. 6;.

y. *Sphtria txpalUt*. D;onJ. I, c,

SffiAriii (decepiens) *fphvulii pauuUrika* , *rttpt-*
tdcifo m jfWj *promintte*. perf, *Sj-nopf*. Fung-

M. DdCJtubl!t! rianit ici, com*ne vari^tw, q
qie^ plinto diftinguees d'aioni Mmme efpcel.
tiles croident fous l'ipiieren>e del irbre*, le pei-
ctnt, & lorment del groupef proemineni| ovjles
ou airondU, remsrqjblei par leur coukuT TOUZC
Sf par h frtrins d;s fpMrttl, fouvent remblibUi i
dw peiiti. Dim !i vihirf <> qo'im trouve piin-
ripjl^meni fur *Yactrptaunoidu*, to fphirute* fone
rewiiti vingt ou trsnte enemble.en un grupe
fcire, qtti n'eft pai entntire par l'epiJerme d'une
nnuiere pronnrce: : cei f.h^rtiles orr la fnrme d<
t'm.'ie, irrondits au fomm 1 , rtoleka i U b:*V i
Iciu couteur cfl d'un brtm-rougei Petir (uperBcie ,
vue i U lou -e , cfl l^g: ; leur
f'litimiti ft »lrmf une petite ' aatvt&M
ctffr en attpmnnntj dr forte qu i J* nn d« Ui*f
vtf, ell< rjf.f nF li fustiff .le pMitet toupet c<<<-
f i, h^nittfpheriqu* (trui couleur ii'efl poiat >1-
ttf e> i ceiw ipwque d: !*ur Tie.

li vimti* J . qui Cfrif fut le furtio ,4 f
font ue*-tvi nt !rndt:t p<r Jc-p*-
, co-npofis d'enviion hiit i dix fubftu;<*>
r>>uge-cliiir orangef prefqu'untis i Uuf J
bl<j, pour lew forma, i la vitieie « I
Uas h vanitty, quun (ronvc !

fphirule* font pefqae fo-
, d'lin rouge trfcspale, & crTrenr> d'fci leur
;e, h forme li'un dif^ue arrendi >
une pezize. [Dt

178- Si'HERE du peupltCf. SpUria

f

fg , rttptaailo tompjUo infidntibu*.
Perf. Synoj-f. Fiing. f>*g. fa.—Obf. Mycol. 2.
pig. 67. tab. (. fig, 10 6: 11. a. 4.

pliue forms de pecirs grrwptj nolratrei,

pen divergent, piac^s fm tin
F.lle en)i fur 1< branch^ du ptuptierj elJc dft
commune.

t?9- t
ctlata. PLTI.

Spfit'ij etfptfofi , fphtruth fubrotundi'i,
fii&fufcilXlt&iH , ffifpiJiiito upptAii(tli4
infiJtMtditj. Pt'rf. Sjiiopr Fung. pig. fO.

Sphtri* (liborni, v*r. fl, appsndteulatJ) wtor,
ratptitcah apptniieuljut, ptrfiuffo , jd Ultra
pur.ii.iiio. Pcif. Obf. Mycul. 1. pag. 69.

p j , f , fp
p p i i , prominulit. ToJ* , Fung.
2. . ;i.tib. 11. fij. to).

groupei font Urget de deirt lignel, com-
de ff'herules. opaq,ic*_t arrondiev ^"u" brun-
i au premi-T afptd, miis qiuelqiii.'s-uncf
d'un pnurprt-fonc« , vuej a ta loupe, mn pecu
nuinelon^e* , r<kimei fut un receptacle p i i
tj)t, un peti vulii, tibrts entr'elle*. Ccitz
1 tenioauc mt kt lifueiui Tcci du rite

t8o. biflr&. ft. Pcrf.

, ff.htrsi,
j , .
Myc JL 1 pi{ fb. — 5ynopC Tung, pif. ft.
v gttam 6e

d • blflre , p
.. 1: fmie*

Mm

181, Alloy£'UK, mtdt*. IVrf.

<r7j fim:Ux , ffhtrJit ffdrijit , ligMo lato im-

e^tf cfpice tieni lc milifU entre \efpfu/U e>rif~
& r*>x^f JIJ , die U'A de vilible iju'nn ortdec
U (vide , compTimi, un ptu U'gt'. S« FW

t totiltftnfnt enfonc^es Ams ki (ibres li-
. Elle croire fur l.-i boil lees.

ISi, SPHEFUE retrtci*. Sphtri* angulitta. Pert
t <V4/ITIf it x,fph I mi is immtrfi>; ojlloia timutr.;
. Perf. Synopi, Fun^- p.jg. j.j.

Cette fphfiric efl ftuple ; (A fphiirulrt foli-
, enfortee* dirs let couches lifnenfe* • <c«r
orific* liniite, trei-ctrori. a pftine l^rpt d
tier»*(de U niitj* UI^'-IIT qu; (ei fpherulrt. Ilile
eli rare* k fe trniv* fur id bois feti.

18J. SiHEfcis comprint^e. SpktrU

SphtrtJ fi'nyhx ,/?<^'£> , fph trait \$ i'j.t't In
tQmprtJii; ofttslii uijttaa* Pi'rf Syr.opf.
p.jg. J4. — DctatHi Siippl, pag. 14:.

Cttte platir* a fe* fph^rulei tpjiTiS , ToliiuiTH ,

p t
It Ucrü, iii>iri->,3t*ngu« J'nMcdeini'Jitrne; I
raithnc, ilunge, ccimpiimiS , m i itfie , ton
eii dehors (but ij forme d'unt pitirt ci^te (iillait.,
g dirt* li longiuor Acs RSrei di b. (lls
it fur ics btamh^i tames dci aibriffeaut.

184. S; KtRi E diuiJique. S?ht'it dtytita. Per'.

j fo*gifit-no, ft*Hi. Pctf Dtfp. MeiL Fuog.
pij. 4. — SvnniHt Funi- pif. jS. — Alb. fie
i Niik. n'. 8^ . — DecinJ. Sjpl. t

Sphwia feftratti, var, f, tti\$<tfufia.
Meek!, i. pig. 14. Ub. p- fig. lifo?.

plif is tft It rxtirt, qu'elte ^ peine
3 l'uri. nu : die ell compfee j ^ K loge ar-
ron-lic, i moid* enioncte dant I^B.'i, d'(^
l'L'1<v. un col f'pc a h'1l fois plui lcing q>- la lujtr
illt-'KHf, ttap.tfljm qutlquctiirn une li^rw de
mill , un p.u mr-ti &

txtt:

N>Uj4KJn I

en bout illc- SphtrU

, twit, mp/fit, kid-*, fy'ii'.
jfirfbfti fi,d.i. p_r.f. SirtorL

Rtiinip par gfoiipes , ttxr tfti*c* eft d*ün<
Tiit.tjnke itiolitj d un |iLi[^'ioiKr dr p**l-r **
4«e a ft fupcrAciej mimi« i fj p*fc d u«
.c. \$ t pft*rul«i (w% ;ltfbal<uf«; l^as

Kœ cylinirique, roiJe, prefqu'^pinc'jx. F.Uecroit fur Its champignons oc lur te tronc ces -

>. Si'HEaiE ciirheufe. Spfurla tirrfofo, Perl'.

ptia fimfux ^ fptffü ffh*ntit immt*fit ; <YJMA> A'j jfiüt-ufofüt, ^jyf fitr.ituüit in ligno Mve'gtmuuu cinth. Ptfj. Syn>pf. Fung, pag, 59.

Ccit* fphetw eft not, fimple, *?nte, folitaire, S< fyhirult* font enfocAes Jiui le boii, entou- etc utielqut** poiü longs & rarei, fcmblibJes des ciU; tes oriüce* rudw, fermes, f4illj..s, g r e s , un peu courbes on iaucilie, Elle croit fur It bois fee.

187- SPHERIC J double forme.Sphtris Hformis,

fphftbüit Wotit, cftloflfipit fpintilojis , t. Perl. S,nopf. Fung. pig. jy.

j. Sphfia (brachyflomi) fphtrjit glo&cjii; vf- iüolit »r<viüm fttbf*ni(i*. Perf. I. C.

Cet<? plinte fe picftnte (bus dtux formes diffe- remci tung la mime portion ct'ecorce. Dan* h #ariete |, tes fphcTukt font globuleufn j I' logci font courts*, prefque coniqud : dint li ic «* les rphftutes font oviiei j, Its l'>ge» es, un peu epiifTci, conHMente^, roidet, i'epineu!ts; a< poil* cpats 4ctompjgn*nt I p & petiiftnt avec l« nctfi<:<. Elk; emit fur le tronc dtt arbr<i et!e n'«(l f« commune,

1 S3. SPHCRH barbue. SpktrU k*H*t*.

SpfsA'iu ji>npt€X , rpiPKyfla, fph*ntii atuHmf bji piüt mffftüüu tinit; ofütflit fpinufofü , ,r. pnliiMBff.tiii. Pol'. S>nopf. Fung. pag. 60. — Diif. Meth. Fung. pag. jc- — Arn.dc Botan. ih ii. pg. 14. tab. i.fig i. d. f.

pour
l'all ttjnt Je f* or&ef b dc
i r<
en * > 4l
4 * di*
a >rti trti rines.
crate lit; i» !

SriiEAIS portC-IU^t. Spkdiiij

ix, .,«<
r.iu promimüu . pttfkit,
fi^ntfoetu </, I snf. |wg. 60. —
111 iupl. pjg. ^

gtu, flooej*, tott*64ft*d* c-iptUntf ütra , jy

• U. j. I'AJ. ji. i*|. t6. lag. it). —

Mone. & Neftl. Veg. crypt. n°. 180. — A!b. fc 5cLIVE.in. Nivk. n*. 9j>

Scs fphirulM font plat ess dans le parenty i fewtteSj & Fortncnt, en (bulevwn l'ipnwmie, iic pttius ptorubt r^nc-i toufici , fetifiblei Cr let Jem ciUes de IJ tcmllc : cttl^s du t6*e inferL-ur, neiit du cute fupiii;iir, lont un pen , & j'oovrent a leur fomet pour dcr p g e au col <Je U fylttit t ce col «u cc Uec de c ouleur rouiTe, ijnuin rtuir, droir 011 J indfoA) cylindri^ue, un prn aigu S: double l>ngu:urde U fpheiuie. Ljlv crott lur iei l'auU de l'aune glutineux, & , d'a^t 'lode, fur feuilfes monti ou mourames du heire, du & d u boulcau, O)

19c. SniERiB gnome. Sfht'ia gnomon,

Spk*f is Jimp'tx , tpiphytU, fpfurfüi ta pin Cfilififfüt , ojihl-fqut tÜvauit , gljbtmmis. p. Difp. Fung, p*g. fi. — Ann^ der Botart. B. it. pag. 14. ub. 1. 6g 6. — Alb. & Schvein. Ni n°-i>f- ~ Detand. Suppl pag, 1 jo — Non fi ftatif. 8c Cr>pt. veg. — Non Di&. n*. 71 •

SplUria giumoM. lode, Fung. MeckL ub. 16. tig. iz |.

La defcripcion donnee dim c<t ouvrage du/^A*- ria gnomon, n^71, (JaptM celle dc M. Uecjn Jollr, tie lui ippirtitnt p>> elle fc rapporte au *ory/j, qoi parole luiTnime une variete du fimbriaj. { t^oyc^ cette efpecC, Supply Cell^p d tl t'agit ici e\ entonces dam le ullu de la fa loge eft lies pettie i elle fotaw unc legJ tetneoe du cote fop<ieur, plu> fenfible infcriem, oil le ft>mm<t Co rt>ap< pottx don fage JD col de U fphemte. ^<i «B safe, throit o< un pen toitu, q«>re 8c ctn^ r*n lonq que la fpWitile, pirratrrtaof C'III* , MI obtus. La sphrrule s'jffürTe i b An de de lot re <|u< le bee IVmble if on (otttr da I d'une petite cotipe. EUe croii i U fur/jce info* lieuiedtit teuilT* fechetdu coudtier.

191. ?f innrr de IJ pom me de terre Sphritfr- f*ni Perf.

k
Perl. Difp. M*(h. Fun^, pjj. 4 — Synopi. Fi fig. 61. — Alb. CC Stt'^(ini Null. »'. t— Dduni. Soppl. psg. 13).

au t*
ie de la po<mntt de terrc JW i I' 11 ðe i'o^vre point, de font que . (fc trmi'iun cactec* eltc ne pr*! 11 que dc (revperiw «rait>i roin. I f>: X V I -Hire. en voit que thaque ii une lofir gi^bukafe noire, un pea Juff^irr s i U f>c« fufcricut nubeu ie ceue dif.r<iTion fort uo petit bee

SPH

court, filiforme, & de la mime couleur que 1* fphiruli. F.lb troit en aiuomnc, fans t'ipiJerrae lubetcults Je 1* po turns de ttire.

191. SfHiRit i bee potneu. Spktria UCU7J. Perl,

Sphntj frejfgria, nuda, fphtralit atht, mtid's,

dridu Pirf, Obi'. MycuL i. pag 70. — SytK>pC Fnr.g. jjac, 61. — H >lfm. VV^tt, ciyft- i- pig tab. f. fi,», i.-^ij.vferlv fengl, Futig* tab. tip. — Dtcii,ii, Suj>p], pig. 155.

J. Sphtriti a:ui*, y%j. tegj. Alb, 6 NMe. iAyS. - D <j n J. I.e.

C*1<< erp oft fVflite, i nil furt'itpi-d*rmt, - Icufei, qnc. .-* 1 b Sri vi- leu:

J, p p j m fit iio-1 form* dun- pc.ttc e4i nwnr, iV i'ttn <w -.

puine. I nuU f s i'p' fj Ihuon d: it en hiver Sf au prm- ddtM d Ti ttmpti(fur)< ngs* moftM Sf ddtM d T diot jue. IJ varied ictrfl Lous IVpiJcftt*.' du j ell< ne 4)rt< prcf,ue p*j ds h nic pour ft funne. (

k)\. ruktlt*. P<rf.

fimp/tx,

<U>ngiti>, ntnii*, [Atugofa. Peill Synopf. Fung. . 6). — D<c*iU. Suppl. pag. 1jf.

JL Syht'ij (porphyrogona) jimrti* ,

To j. Metkt. i. HI. 11'

fig- 74.

Fjtt : 1 r 1 < ttj; ** fchet lt i > < .

id ..npouff- lou'e lt<nrj A- oriln,

'>ai f n-

(i... :

Tine bnu-

teil - . (

ov<:

ob;ui, ün pto f

/on

..iptte Ie /* .

d- 'I obc.

S'l'HIKIS 4 d<Tir nu

Pert.

SPH.

fli5

SpA *r'w fimpjtx j ^arvii, y>Ac ruths fbptnt gh - FJ, fafrni ivmttro itiat rli-L JIU< , tigtntqut hn-fi>, o/lwto ivnko, tKitu?. Perf, Synepl'. lung.

S<J fpWrul< Tœe tflftot folitairei j peu noiibreuff*, taniat approch^u deux on trois, gla-br< ci* Jcfluj, noiiaif;*, fnftmciM i teut lufedant utie fubflance mnchiitr a leg^retrient u>-vnemtufe , QUI Irs envetoppe iuf^uc v<r< t^ut milieu i candcre ^ut diliitigue cetie efpice d-J/1 ^* rtAovima. V.A orilifts font ^igui & toniqiuev emit Ctr In boi< fec* , dins le!i)t)cI\$ die eft en grind? punt enfoncec.

19S'- SPHERIE changeinte. Sfluri* wuttiia.

. Pctf. SDOpl'.

EJk i n k pot Mtms Rroupr •, m uraow % HI pnncemp*, fur rf#> bo < out!< fui L tora be icceuwem. FJte wie jw>fu't*i<m-f>t, tnt par T coqueur qua pw fi tort* ; >tfr* g4airtlcfr' f h l f>nt sitondi • de pt; ! cciuverw d'un Itger duvtt v J i oa

g 5*ftiRn earn/it**.

Synopf. FUII§- pag. 71,

\$t* rph^rnlei four hcii(T*« , de coiikut verre- c<I>h<e , nrcmtr.t tiiant fur I- biiin .^ctiiMll » , upprocW*! , vwHet , i'unc coTliiliwr Ar<fi« , fntyek 3 innrft^ <Un>jtt - i'lfpeA Je p<titM t*Hulrt, L<f >T>h 1 (oitttt d* TM. mcioi* tile trait, f— uiH ttr fi oupei i *t)<t nntc-ux Wit dt-l h^

H

4 foUtaim,

f bolt , 5

tr* i d

1 otic fuf !c I

198 SPJIIKII fm tatoiiimi Spk*r,*ran

i* mig>*, ffhtnttt*

tit ,uto inj7iitntiui. Pitt. SynOff 74-

C:t'c ct'ppte reflcmble, aa pte- un ttsBdum, loitc Ac *yf** , * cmfc < tonv r.teui OLI utamptfoe fe» fphetuki : font toitti, 11 :e«. tancot Wicairn, ran^ci get*, i ptif)* heffitTeet euw TUCI I I crti mii vuet i ii [ou^c , eUut ofTit-ut to : t S redo > itui oiifice cd fn tormr Je •umcloft croic en automne , fur b tmcc Jcs heti» 5c pins.

199. SPHEHIE hifpiJe. SfAtria hifpiii. Tofce.

Sfhiria fapitx , fparfa, pytifwmit , 4tr« (ft- mt.t nmotif), hifj :JJ. I'ojti , Funj. Meek!. I. pif. 17, ut>. 10. fi«. S4. — Peif. Synopf. Fung, pag. 74. — DecidJ. Sup pi. pig- 140-

}. Eadcm fubrvitindj. Decarid. I. c.

fp he rule t font ipi&s, fotitiirtt, difitn^i, * preique giobuleufct, un p«u rrtrectes ' tn poire i leur fo 1 limit, ierniiu<ef par un treci-pcu lailUnt, MtitTii de pcilt rofdes > un p«u ^arief , courts, d'un biur-tuü'jM , munt repiftdu* fur tnutfi b futjcc. La piroit vi iiAne ptime qu« ctflle-c j, quci^u'ufi |>eu plus giobuitufe , piui Kf tilled , plus KHTC & pluv petite. Kile croit ipirte fur le buis dei branches dipouilleei de leur*cor«.

200. SPHERIE chiuve. Sphtri* calv*. Tode.

Sphtria fitnjUtx, ff*rf*, #int j fHtpilUi*, ttemt- frfu'iv fupriori giatrv, infitttrt kifpida. To-1c, Fung. Mrrki. p*f >6. ub. ic. fil. 8f, — Peif. Sf Ftuii- pas- 74-

Ceti? epice eft iparfe, i peine large d'une ttcrti-ligne , coulcur ue poii on prefqii'onr.gee. ipherulfs font h^ri&es de poiU i leur panic f jeure, gUbrc, luifapu*, ooiitre i leur moisi; {upiiiieure , l'ociffiot en forme de petit njinclon. Elle torn (w k* brancSes de boil fee-

K j t9*firtm , n-tt J , / ^ 4 ^ .V* mtdist

Fung- p*g. 7*.

Set rph*ru»c* f^nt J'gne gr:n leur mediocre I, un pfu i*w>iUi, decoulcui »j fcittrvet dmi leur milieu , ritrtttti, 1 fo;if reov«lc t Jmr niifjer tnon, elirgi , fqii J jrm levr» ur. pru renrtvet CencpUnte, ice par M, de HumbfHJt , ctoi; liir k«

tax. 5vHin.it Fondue. 5pA*rin

is, dnittan dthij• . Perf. i'ynopf. F f jg. 79.

* an peu " e r p f

d« k Be croit L«r lei b, n^e* iy rof*

. SPHEIHE en t*:v Sf*i//j Ufitat*. Perf.

\$ph*ria Jixipitx , fsi&immerfo , tfiiofii giofafit, fithai9-nigi<jis,mtxiitt:t. Pert. Synopf. Fung. p. Ifo.

Cecie fphe>ie eft Ample, prq enfonc^e Jan* le but, ttant on n'ji'tr^ott guet e (jue lcs orifices afTz grot, g'obulsux, riitit*> hllrnt>ii. FJ^e croic en tie lei fents* del troth, t

104, Sni&i;E operculee. Sphtri* Peif.

Sfk*ria fimptcx , fparfii, ffk*rmitt tmmerjts , ; ejiuotu pftututulis , gt>k*ffr4tptt&it, . Peif, Synopf Fung. pag. So.

Jt (jfpf ra) ofioliit prominulis, tlongittis , ü -> afftrit. Perf, 1. C-

Certe efpece eft e^parfe; fei fpherulei globu- ifK , entterement enfoncure* JJOS U boi*; leur orifice pro^miixint, dfrprim^, ctobnteui, un pen angulem, alcei r«nbljb!e i ceTte da sphtria jtt\$M*, un pes plut alonf^ dam U rari^t** • , plui grtlr , rude au toucher. Elle croit fur lei nmcuü

liviJe. Sfitftri* livid*.

*firqptrx, fyhtrxit*fu&Lvmpnfii, immtrftt* j i i fubptominmiit, w.tnt iihU^ i Ptrf. Synopf. Fu? g. pij. So.

Sf» fphimtei font l^gerenwnc p j cnlbtic^c^ dim It- bots , un pen alongcci. ent- tout(r« H'une iturieie g^btincufe d'un bteu- tendit. fjn Ofih«» font a pcin* fiiltan* , da coiiUur fitifine, envircmnei 4e b mrfnc mirier* qui pfo'tre let fpWntci- Cette pUnte efl [r** - reflurquible i tite crott fur le* bt

. Spur*it i boocbe rouge, P. rf.

i* jimphx, f r comp*tiit promiu>tii, fitruitrfit. Peif, Ob/. 2! paff. i?c, — Synopf, Fung. pig. Hi. — ind. Suppi

pUnw crt it iparlc fut Ic pitcnthym* 4** tciuiU-s i

feu riles; etle y forms de p<i« tubercutes brunt, QJJiquei, durt, compares, otbicniaire*, enfonce*, s'ouvrant a l'un &• i l'autr<; cSti de li feuillor par un pore rougeatrt & g foil!am. Elk crott fur Irt feuillts movwi, miis wnant encore i'.ubre du ctriilec fauvage.

107. SrfiERie mobile. *SphtrU mcAUis*.

Spkvi Jtmp/ex, gloioft, fufit » mohllü, p pilU 4*m*L ToJe, Fun;. MijcJtl. z. pag. i».* »b, 9. fig. 71. — Perf. Sypopu Fung, pag. & •• Decjiid. Suj)pl, pag. [41.

Ce«* ffitiri* eft unt (Us plus ptiitet efpetw dc ce genre» die ne i'offre a i'ocil nti quo comiM (ld pctiif points noirt epjrs iutte bois : vue i un-forte loupft, rile cfrre d« fpheruiei eparfts, noi-t, globuleuffs, prefque tifl«_f fiirmonteei d'un petit uuTteltri obtuv. D'aprei Tude, die commence pit *tre rouge, putt brtuw. Le mameiotti tft fouvant caduc. Kile croit fur det boil de 1 tti%, dffipouJUim d

en ctoilte. *Sph*rU*

r'ta *fimppt**, t^M/J iü^fri ; *fphtrutit fpffo*, •&~oVJtii, *fab ruga fit j ojitalo t raffiufeufa, to- iu*9, ptrforitto*. Petf. Obferv. Mvcol. i. pag. TO — 5/rtopf. Fung, pag. 81. — A!b. & Schwein. Nuk. 0°. *til*. — Detand. SuppL pag. 1)7.

Certe efpèce l'etend fur let hoiï poum't Tout la fortne d'mw crotlte noire, luifantt, gjkw>mce, large de item ou trois pouces, it qui lembte une £>npl altcriMon du bni« ; fur certe cxoiïw naiffent dtt fjtherntft tret-pctttei, ipartci, noire*, p efque glub'utucfci, un peu rideet, L-c-r-in nt

tin cpl epau, couique, per fa re J Vn (on emu Gr le bnU pourri & dcpouiiiie d'ecorce du peuplt<r & du

109 psrfore*. J>A*nt* *ptruff*. Pert.

5fA *fpü>J£, fphfmfut im-T.tffi*

*ptrf#r*iu*. Pelf. S/nopf. iung. pig.

Ceire fph<tie eft p» p a moitte Jam le boil, ovilei, contqu«s 011 un pea utmiJiei, ItgefKtient riJte*, ur. \>a forte* *^re« U diute Jt l«w Or' p*u fenJipte. nuvert & ciduc, Kile boi* diitt «c fett.

Sfittfcie pouJte i cjnon. S/A*ru Pf

Paf, D:>. M<th.

*mttdto l**, —Svnopf. Fung, &<

p. 8<J. — Mong. & Neftl. *og. n". \% \ — jnJ, Suppl. pag. ur. , E^dtm dtprt/a. Decsnd. 1, c.

Cette efpèce tfl cpmfe f^T Te* b&H 5i le crs, qu'elle couvie de p<i« globulei, qui fitni- blenr 3ai tninee* de rxiudre 1 canon. Chaem Je ce\$ glnbulef » va 1 ta loupe, pr^fime un torpuf- cute iwir, [pH^rfque > on p«« n'dii > Tartout en dvffui, oildofTrefouventun; ridsou une rale all pmnoiitci poet loiJooer^Qelqie* rippotts >vec . on u'f voTt point d'autre orifice dif- • [.>ipi U Titiivi t, act p* tit ine une t<p^ce 4KB &», U fph^nilc i^ltiilfe dam U vifit!c(Te, dr tnmteie i t.frit fajfruttice d'urw petite ce- rific- Crtie det»e« <T<ut parriculieremeni fut li coup*uuifv«rfj!«dobo»; li premiere fuil'tcorce d b f (D t)

111. Si*HBfIB ttffle. *Sfhvia irifit*. Toie.

U fmpUx, atr, fpkAtiitia füiffelofit, m-*

i. Pell. Icon, & I5*lcT"pt. FuttJ. fife. 2. ub. 11- fij- 5^{fi}- — S/MpC t'uf|- pas-1*7-

Syktru (tnftit) *fimpftx, aggregaiu, airj, rm- fjftrjj, fjhtaouiet, rr<ifmj, gTjni.l^tti, 'lode, Fung. Nletkl, pag. y. nb. 9. tig. 67. ?*

On diftingiis cerre tpece i fi couleur d'un noir-fmiLc't i fr* rj)lienife* titti'netnetit p*titrs, 9frcfAe<f preliu? pbrwt, titfonc?« Hani |'e- corce, m peu giubtite«C«« Si n ites, nu deprinw* & concj«<t, grJriuleuf.i J Itur fuptrfcie, fin* orifice fcnfibie, placets fur un duvet rude i. 1 menwux. Cette pt*nw elt rite, & cr it fm Ye- du h&tre.

tl 1. SiMitftit k toupet. (JT:J:J. Toie.

, IN , cpmmiuflwh Tad* . Si pg , t*b, 10. (j; . !*4. — AIK . Nii.k. n". — DMand. Suppl.

efrice tft d'un bmn prefjuc niir S.5 .! font ov.^i 1« , prefque gjbbuleofet , , fuitnamert p>r i«e houpe Je pojti

droiu tk' un p?u r^tcciut ileurfommtf.On ir<>uve, fjr Iri ir^tnt 1 corpi, dti indtvidui dent U Iof4 t> U forme dita p*tt ilc < l>i «u d'mvr petite coupe ' uvtne , hftirT« de poil* (b t b ^ • !> biife, 8f q

d'i'bf's, fat <ektt 4in r|B| ou it comb-rS 1 CWrt Icuttlu Ttortti dc

lit

fugi toafia-ium cpgtgaus. Perf. Obf. My*o'.), pag. 69. — Synopf. Fung, pig 8<; — DacinJ. auppl.pag, 13S.*

Cette pUnte, vue i l'cril nu> ne piroit fur les tiges dej arbrey qtie conime une tache noire aJ-int<fj etslee. Vue i ill loupe, on remarque, que cette tiche est forme* par une multitude de pttits filet* ctej-fins, noirs, rayonarii ine^ulie-remetit dg cmte a h iirconFiTenctf, Si ues-ra-meu*. Le long de ces fileu naiffem de ttes-petits tiibtrculei noirj, convenes, qui ne paroiffent point s'ouvrir mturflement, tt qui Idmbltnt tf< logcs analogues a celles des fpherin. Elle crok furies tige* fetthes des.h-rbei. M. Chaillx l'a dans le Jura, fur let tiges murces de iioanotit. (Dt£<

214. Si'HiRIE Je l'egopode. *Sfhtria 4gopvdii, Petf.*

*tpiphyfU. JtmptfX, fparfit, fchitulit nU g f, m*cuU ahi cructforiri injidntilui, Perl. Obf. MJCOI. 1. pa?, IT. — Synopf, Fung, S. — I>j£inJ. Suppl. pig.*

4. *Sphn^ (podignnr) crji/fJ aigrUJitte,; fp'nih fmrlitt&ui, caicieri'jirt ftobuht minimi* i fJ>octalutis, mnAn > atfi. Tlotb, Catil. bonn. I.*

SM fph^rul'S font ties-peices, mmitre*, ronJi s, qmrlquefot* d'an gris-fonce, enfun i k tiflu nieme de la feu lib, villUe* atix deux ficfs, maii un peu plus 1l; ur, approchert en pttiiv b plupart difliriit!., qu- d^ttnei feuilt* tris-fcuvenc unptu deoloreei £n» |q put it* nccuril.* r^t CA uche*. Las pcfutt M rompe-c point t'epi^eiitc, Sr n*on| pi* d*or vifible, F.lecfuit I U finite l*e», fur i« feu *n^nre vcrM, mail r.t;-i, He 1>^ ^.: porffjrjriti. (IXCJ:v'.) L3 |i'jnt- dc It th pjroit 4 peine diilinsii-re de cflit-ci- I • rn|« (ornwnt dc tr^i'peua plobul«» i ptine vifible^, notti. *Uti&sm, rippchc* p< groupsi, fous U iotmc fi'uiie troilie noit-*

1 en formed* ucbe. *tultftMti* Pt-if.*

fimpla, f

»x}hmtreti». Peif. Dtfp, Mrth- Futtg, p, ji — Synopf. Fun<_t pj|. 90. — Alb. & StU Niik. 1 j8. — Dicwid. Siippl. pig. 14J.

Sf&jtri eoryttt Bt t3T, \$, f^Urnrvtu. Pcrf, Ann. Bor. P, 11. pag. i*. rib.x. fig. A, r. rf.*

Crte efpire ptend niiffimc* i U fWrtce tnft-n u; id feujllo t oil eJf le morurt lout U form<

de peti« pomts noirs, convcies, arrondi* t In-feres dans le pjrenchyme, trfes-rapprochesles uns im JtittM, & fbrmanc t par leur reunion, vnt pe-tire ticlic arrondie, d'environ une a deux Hgnes de diametr*. EHe emit fur l'w feuille* ftche* 4u Mtre, du coudrier, de l'otme t de l'erable plane; ti autres ont ite egilticont trouvees Air cetles <lu u, da plsune, dn chene t meles avec le *quenicola* & le *fpftrin fttitta*.

. SrHERiE du clufar. *Sphvia ehji* roft**. Perf.

Sphtria is, Jp<'fi, fordidit **Pcrf.Sf**

FuLg. pag. <i.

An premier afped cene efpece paroift ^tte ta trime que *fphtria fttuh*; mais «xaminec i la loupe, on recommit qn'cJte est otiibiliqu^e i fun fcrimct f 5f qu'en outre, les rphAratu font re-ve;ues d'un* forte d'ecorce particulere i e(t< font creufeJ en dedam, noires 8f UlifinKS, eparfej, op-iques en dehors, en forme de puflulei l fur US feu ill M du / ^ /i

H7. Si'BERIE pufttle. *Sphvia pujfatti*. Perf.

Sfhtrit fparfa, tpiphytU, fmfiultfimit, // << f ilfif giffiuii zompafia % nigrftt^u. Perf. Ann. der boun. tab. 1. rig, 7 i. — Synopf. Fung. pag- 9<.

CtTte efpece ft prtente fur le* feuilt« comme auran t de puftules en forme de tichrs nombretifes* d'unroux-tide, *parf«. Lorfqu'onle coupe iran-verfalrmentt on decouvrt dans leur intericurune nuttere compare > g^btmeufe, noirafftt, qui le *pmtm4ftie<#nt* fur b puttie des feuiltjt qui entooc lei putulef. Elk croh en gnnde quantici Art ks fariUes ftchrt d< chene^

ti8. SpHimt acrofptrmc. *5p4<^ atfiopftrme. ToJe.*

*Sj,urria fmpltx, glehiftra t tylin*fit* t vntri-t>f*, p*IU, ionfttto-^a'tfatm, ariiahftt*>i*-ftri-goft. 'J'ode. FUUR. Meek). 1. pag. If lab. 119, — Perf. Synopf. Fung. pag. 9J.*

, Tode *Be Pti*(. I. c.

I tricolor. Tode, Fung. Met kl. pi|. 48. tib. if.— P<f. I. e.

Get re fpheric efl noite j fe» fpherulei rapproche<» P>r prowpm, gtobukufes, on plus ou Twinj cyfindnnuei, longu« d'une lignc ou d'unc ligr< 8L demic, vemruo dans irur tent wtfice un |*ti patitMiU^up, prefqae point icnfibjtrntnt *petfotijH ft dttnxit* & little lot 1* bots <ne retntt noirtire. DJI« la vartst* f, la torma dc* rphPTutaefl paifaumcnt rylin tno<r, nrtredes globules luibntj tfinpircfw.U coi

S P H

de ces fyherules eft il'un noir timnt fur Is TOUT, ou piefque d'unjaune de paifle; Icur longueur d'cuviiun une ligne. La varied • emit fur lei bois pourns du chine , dint les mojs de min « d'avrtt. La vanite £, plui rare, nc paroïtqu'au mrjij de fcprtmbre , lur d<ri raineaut de chene. Kite eft i peine dill in tie du *fpktria*

9 SCHEME cyJindriq. *Sphtria cylindrka*. Tode.

ri Jtmpttx , gloh'tftrd , eylisdnea , fptrfi , 1 gfobulo fptrmatia) , candid* . Tode , Fung. Meek^{1.2}, pig. 41. rat. 1 y, 63.114. — Perf.Synopf. Fung.*

Certe eTp^ce efl compofte de fperules tpjrfej, de couleat noiie, fylmiriqite*, un pen duro » obtufesi Icur (btunei, a petne vitible», des «lobl remplis d' , h i f f fff. , plinthi:rc. Klie cteit fur lei boh de laule eatiw.

no. Srmr.<IF. piijbolique. *Spktri** Tode

*ria fimpUx , fittr&tftra , parahotitt , Uvis , ggta. nignt^ gbmtruio fatmiituo , ttido Tode , Fung. Mecfcl. pug. 41. t*b. 15. fig* 1 if. — PerC S'iioop. Fung, pig, 94.*

Cetw (phetie r<e> pr;fq* vi6bte qu'IU loupe ; die eft dfi fornic furiboir^ue, cooique, cvliniiriJU5 , lif*; i fj furiace , noire i la paine fupctieure , brune inferietifRWOCi l« lope* ttrtart* , globuleufcs , gchtineufi:*. t,Uc cfoii dint le mots de r^ptcmbrt > fut lei bois pounis.

til. SrHcaif comque. *SpktrU emit**.

ff

*fgg fptrmtiut fljve) *trrtfitntt , ung. Meckl. pj((. ^^. ufa, if, lig. 116. — Synopf. Fung. Cctce <fpec*

nnie,

ivi-te- Scs inRft font giot*alcufc< , retnplt<*d': mjiitre vifqu«a(e d'un raaric-nointre. ttle ci fui Us bats lc^j dii Ji

. SniERIE en aline, *S?ht~i* fitmhuk, Perl'*.

p fa;

i1, «nuij . in gpiet . Perf. Syji I ^, _ D<ind. pig' < J6,

. Pet.: I. c.

«•. Tu b , Fung. Mj.ki. pig. 44.

S P I afg

Cette fyherie eft tr«*petitet \ peioe viiibic , etifotic<< par Ci bafe dans le tiffu Jet agarics, p*o-longce en une pecice pointe en forme d'ane , bcun: 1 fi bife, jaunatre & comet; a l^n fa.nnict, 11 fort de fini fomet un petii Blobjld en Forro< de Bouctc, qui dutcit & pdriifte fouvent fjrnromber. Elle croit fur b face fupirieurfi du chi-peau des ijaiio pourti* & de(Tidiis.

* *Spkvia ? (turbtnata) jimplt* I frhrtrüt tut-iiiuxtii, itt ceffUulytr. bafi (nnnatit^ ttijco dtnsitm apirto , rimofc. Perf. Sytiapf. Fung. pag. 95. **

Mucor ttavMUs, Linn.Suppl. 4J J. 5/>< , M Jouiit graminfij.

SPHEROCARPE. (Koy^ TIUCHIE, DiH.)

SPHtROPHORE.

SPHEROPTERIS. B<nh. in Schrad. JURN. 1811. 1, pag. in. ub, 1, fig. [C'elHi nieine pi ante auc le *polypodinm mcdULLt/ Foil)* , feu

SPHONDYLIIUM. Genre de Tournefon , auquel Linne 3 fublittue le nom d'*htratUum*. (Vex BtRCE.)

SP1C ; nosn du *UvamUU fpinx* Linn.

SPiCAKARD.NARD-INDIEN. DiS. (C S t)

SPIELMANMA.

SPJCFXIA. . Cen.ub. *fpigtldt ffn;h*

SPILAMT. *S,il**thu*. IMoftr. O*ft. tab* (!, fie; 1 , *ftila'.thu*tUrweea , Sippl.j hidciufn'tfi> Uiii. n°. 11; — fiiij. I > (ig. f fif * , fpiUathmM *inu, \$u,*

f J>t tipoft !^* nifom qui <iiiict i tetui ce pnrc i efpeen qui te CMBfoffM in cida Bin'irr. ;s me twrncTii 1 let npfcWi leur fiul nom, en v sjourant edkesqui ont ete •sivatci ikpuui, (V B ftA

Esriets.

S .-Jt <jfT<y*<r<t. linn. Viii. BSDIm *tifoiU , n°. tj, Hf.Gen, tlb. f^U, fid v*riu*t mtmot.*

i, Sri I.** rue i tikt. Lhent. Saq>. p*f- '»

s P i

*SpiUr.:htL\$ < Uli V irta) foliit * . * fat ft ftf nut i caaJe obi-quit jtxjofa , paaituiutti, Muir. Comtn. G<ieir> ^Sj- pag. \$. tab. |. — 111. Gen. tab. 668. fig. j &4- {^oytl 13IDENS ocymijolia, B°. 14) Ses feinentes, fonc cilices i Itur* botdi, tic futmontee* de deux petite* areits fetaceei \$ les LJices a foliolti norjbicufc**

3 *iuripitcifuiui. Vid. Bi*

4. *SULJSTHV* infipidui. Vid.BiDEKSj ft*. iG,*

- Srluftrttt's oUrattits. Linn. — Pyr/thmm { (p)ilanthus) tDrclialii / > ir.ernttuHt trtnati. Medic, in L Pal. I. Phyf. pag. 141 & 144, — BiAtns at-iidrt. Berg. A4i. Holm. 1768- »b. 7. frf*

S U I T E A C E

6. St>ltANT6 tie* . *Spiluithu* tinUp-tu>. Lour.*

Spifanikuj fofifj fanalt/jtii, fe'mtis, {hfrrij y ttansutit muttfioru, Kmi'iuAb; caisfe iiffuj'e. Lout. Flor. cochin. 1- p>g. 590.

Set rJcffi font rampants j fei tigf* herlwc#<, itf, ^?ndrif}u<4 preiouv couches, J041- de rroii pieJij tefeoiWetomoitt*, Hun V*re-gif, gbbrci, lanceo!eei, in^^icmeiit ilcn-ttxicn fctei let ptfJonculej teiminaux, chiigisde plttii.'uri fleUH< leur cilice bimilj)hinqti; , com* pufc de fuiioUj egal*, kmbriou^ei, br iou:< Its cornllii hermjplirmjtets , d'un tileu tie^pa'e > ta rctcepticle nu & icc compuie. dc tto'tsitites*

pi line cr<ic asxtieux cuttivet, i la Cbirc i La Cochinthint. Si* feuillci pikv* donnent irii> belle ttinturr b'tu<, qui apptoehe dv iiidigQ par fon cttii. (£tr. }

7. SPI: ANTI r< 't. *Spüsnkut exdfptretut, Si<A. SpiLtnthmi foittt ovjtit, njtmii**; cault diihoro

W. Spec. Pant. j. pag. 1714.

A' *pfj i jtfj*

Utn, wnm. fiu ridiutmit.

.. nb S

.jnhttit ntmvu, Ji(q. Col!). } . pjg. ny.

p < ifasts; t\c

nombrefut*, 3f p*

1 leur fommeT, At <!

tK

foot fl<ucuei4

SP 1

, paniculees, radicames i leur pa , htriflacs de ttei-j>enw tubercults ; t<utci ks ituillS glabtes^ nppbfees, ovalc*, & nuetJ a ICUTS bords , ou a cinteUiT< en fcie, frnlibles. L=*fl:urs font Hatiches i les li ^ojes de cinq tolioles i Us femences bordcei de l

Cecte plane croic dans li province de Vene- zueia j cunt i'Ameiique meridionals. Q (Jotq.)

8. SfUAXTi de* minis.

p folitJ ovato • lattcto/aut , treaatii i eami trtSo, diekotomo • ptJuntuJif nmtiatiunt , Jivriius radutti. S*in/ , RUT- Ind. occtd. J. p. 1191- — Prodr- 1 i o - ^ WULD- Spec. PUot j, PK-*

S-4 tTges font hertweies, longues d'ub detni-pied, fili^ff s, roupeirres, dichmonies; lex feuillet oppufecs, piiiol^ei, ovalts- Unctoleei, 1 peine longues d'un pouce , plants , dentee* QE cr^ne- v\ let petioles eLirgti & MwksMtlM i leut bale j les pedoncuto drota , KliiotTHsi, uniflorti, «n peu rtnflffs i lear lommet ; tn f eurs jaunes v lc Caiitt fitnple ,, en cone txnTerft , 2 ciira fcaillct e\$*v\ , obflife*; 14 corotle radii*c ; Iti temetwej noiralrn , comprim*£* j alotigee* , aijuei a leur bfc , un pti cchjnetii< i Itui fomtnet, ciliecs j Icus bords; le recrptic'e gimi de pii;ltr:tv Itneairet.

Cette plant* croit a U j aui Uetut argileux. Q

SPILANTHUS. (K^f, SPILAJ* FE.

i. liluflr. Gen. «b. gf, fp f, T*. 1. Le genre e^j d'A-dinfon eft lc mime que telai-ct.*

SPILOMA. (V<ryt{ Ucwn, S*rpt.) C'eft t core unv dn tow diwftons da genre NrLOMA.

SPINACM. f

SRNELLE. ftM. fluflr. Gen. tab. fpinifx , n^p. 1.

S U I T E I > £ *

hiriffeV. Spinifa kirfiaml.

*t!*4fknJt*nt / ; &fi /J* ^<7 (o Labill. Nov- HolL 1. pag. 8i. tib. ijoflt*

•: hiutM d'un pk'd &d<nif plus,

p , q p # t r * pit*uf<, fyil & tomanuf. lc* fcuillei viRtrtJei, fwfm

* SPI

en dehors ; Le* inFerieurtt
p fine ncruf, & *'er,j;n< ant I
Fes lutres. A UT* fom polrgnatt, diotj
Let p g^
ebtoui I ** brk*6e»ToliM^*, iIoRi^ts, li-
gucs , p* okn%ie% en urn potrtt { I la
"Sale Jc cfuqu-fl_JT , une w***-long.f- a;*w fu-
L*ulee i u i involucre 4 dcui ftfiaJrs rft^gjie* , ilon-
i . . c , (Mwuff * we. i dem VJK< ai-
en 4effiii i
la to:ijle un peu plui court e que le abet ;
nlvet cgai*» | deux ecaillet Ttaofparrow Be bru-
D< atitoui ie t'orun; iron fttntK p
U cntol'« ; l>*mhcr«* i deux lo^ n , y- • !a'=
i unc frtictict nue , otaJe, »
flcm ** (('imirt en epi* nombr-
chtjs <n sec , »

aam , >
g p pi-
angu-J
pi-
leufc* t xucour
de l'ovjtre , ir-•*

Cette phut? croit i 1x terre Vm-Di<men ,
i \J NouvcVk-Vlo'iUnde. > (

* EffUtt moint wnnutt.

* Spimftx (Inü pi foli i UI) ^£ji*r, yo/i/j tntmlbtt,
idi , fffiuutihui g r i i a f lnftidm*tiier
, rachi fhuiiftrJ itr fairpottat; gUmtt maf-
ihi. Bn.vi) , Nov. Hull. i. pig. i^S.

y p . P^rw. Vdpage >ux Terre* auflrJIM, I
. li} , Stctnditm dfrcriptWHtm-

, rac^i fnit-
taigfori&v*. Brown, I. t.

* Spitifix (fcrictus)
gif g , mewüu
tiqautta i.-ivwr. Br- »;t ^ I. c.

SPJNIFEX. (f V ^ SPIN a:

*« tUutr. G n. u b. 4:

SP1REE 1, Toumr-t Uh. J89J —lig.

comrtw P.
u thufclu

2?. Srmn pubefcme Sjuintpakfttat. Dec.
Sprtrtfttut

SPI

htptaptatlh, piftiMit duod<um, (N) -
Fkn. frin^- ^"PP^- P^S |

eft qu'unc H n W , ijoo;.
pjr la i ' ••< n>i« fci • '1^-.
icace t - cua&fb 6 fruiirt cav*
veito 4e poi-> coaf"

new tit itft p*tilii* i fie<piftib an •oibre de
ionic ; man jVii do* nattrquc qu* te ntbic
< Bcw raiioii tr Ic

<:QJ- fur

•- obfervee pir M. Cuiacr;-U-Koi-

18 s 1 feuiltci ovile*. 5><

'f ftliliktit. Wiili tnum. ?Uni. 1. pig.

Qq res-Toitin? Auf^rt* thjl •!-nurt; cttie
pbnie n't (I ni Is ml un< fi/n^)
d'apr&S Witidenow : eil^ *n diftttt p^r Tel
en onk renyeife , arrnndiAi & r btufti i
rtMHMti A denteluf« inigiles , obtu cs^ vein^es
8c i itrplr* neTTnei doubles , undii que rlan»
l' e cl!e* font plus petite 1, pTef^u'i crote

Let feun font d-fpofcet en to<ymb«
ilUi

Cetre plintc etoit dans D) Hongrie. T> {W

to- SiiRti i femllci aiguci. Spina mcut
WfIM.

Sfir AM faltis ftttkiildtit , mptt

h, \V illil Knuai. Watt. 1. p
Trf- bi* A* jC-ir<<< in,*^<fa
U t u p*rb. 1 <<^> .
plutMqti*.

tin f>tu plu^ t^ft, g g|a.
, <i>* J tTot* nctvurd ; pir fei tj*
meatii)a<mc*, pv ir* 8<un plu. fnriTO, difpo-
feei en cot ymbct a^illur<< it icUikv

Le It u tutil it Cctte plant; n\{! ya cotuii. [>

jc. Spinii i I. Spirit/

firrMtt

\$w, efongath. WilU. Emm. Plant, I. pag. J42. — Mühlcnb, in Lice.

Cette pknre a beaucoup d'jffinite avec \ifpina tnfvjftj, OD l'en dittingue pir fts rieuillea Ktnta, dimt 1« lolioUs font plus etroites, lancolfies, pubeffentis en deflom, prcfqti'egile*, denrees en fete; let fltputes feili'es, anguluufe*, ovaUs, un pen irrondieS ^ denied en [all, qudquetuts un ve» incifets, icttointei; le* pedo&Cultr? jiijbtrcs, termiruux, along&, a deux ou qitutie (ktiis, kflba fcmhbhbles i cdles du/p.v*v* j tr.-firijia j nut* un peu plus petiies.

Cette piimecroitdarnU Pen/yivanie.^(Wi7/J,)

* Spirt* (oblong**folia } fains okhiigo-ltiHitv-h:ii, apicr jr'r,':i, initgirim'a • torym&ü ptdun-s. Wtud. EstUR' P.Jilt. 1. pig. J41.

* Spirt* fjü-t ohhagis, t-jfi angittatit, epüt .ifo-itnttitit intgtrrimifcut, pubifttititbut, cirfi; iorymbi* piatuuuUiis, Willii. & Kit. Plant, r. Hung. \ pa^ 161. ub. u/. In HtutfuU. T> is fptr** duuudrifetta, lezmJ f&liowm fttts d. At pat Ha varittas Jpirn tritioU t

* Sffirtit (ranronenfis) folds laactaUiis, apitt ir.rifity mmbifbt f<d±)ttmüiti, urmiu/ibiti. Lciur. Jiitr. cochm. 1 >J4 Cn*tir<c fimmm. Jj y*iUi jifixü fpirvs abmniri/oiit. Pi)]. Flor. roli-I>b. If.

> A>if*J (CSpitJtl) fit/tit pyatis, fMobmis, -dntatu, Justus rtiadalii, tamniofn; itrmrihtiibut, tongjtii, fitbtaptiait, fondantalatii i catiitina tomctitofU. Puish (f. amer. J.)>jg. J41. /A Anuraa hartal;. I?

• Spirts tiifcohr) /o/iV* m iij, Mmfii, dtntatit, fübpliCJtii, f'ubtdi nixtQ-tamnitofa; pjjj; itTT.inniubuj, ptjiuttutatis, r^mo^mit. Purih, Klor. amer. i- j>ag- 341. /* Amtriut bwjJi. l>

* Spit* (Corymb^fl) fratUofii, fofih t g q liff f ivtymbe ttrmtMoU, fiwibut tngymt, tniitibaj txfittui. Sih lultl, in JLJUJU bot. TOL, 4, pa*. 169. b '« V i i J

n*, ,T)».No^C«.

Genie Je

a pitvihoiit At des iBtmfpermct, qui *, pjr le* i>\$*Mplftf Br irpcime, del nppora JV< mtniffirmim, dw« lc cifjc-clfenncl eft j pour n^ct fix fob old, I trni* iuuJrifUtei plu* courreif pour cotul'.e, fti tailie* concivtf, plu» courtej aue lc : (ei Jmintl, dor- 1 rcuntr ur t*ac i let iKhiici i dcui lobci, ntfjitiw 1 Jeur foirimrt ^ un fti<:lcJ, lc « ice & fc» "u t n.'ii pUte» tirtuiw-

rement, p^kell^e* 3 monoffermes, en dtdans -, pt.int dt penTptrmc i un enibryun cy-Itdrjqe, ti&i-long » roule tn fpirale.

Atbrifleju fotbltr, girgi de grandt-i feu Hies attero**, i plufieurs nervuresj les fleurs tiffpofets en gripes penduitei. II crwit a Mjdisafcar. f> (P. - Th.)

Ce genre me patoit devoir £we reunr nijpermum*

SPLANC. SpAjeArtum. Iltuflr. G?ner. t*b. 874, llgt I, fpüickr.um ampultciunt, N°. I; — fig. 1* fplachnum rubtum, n°. 6,

Oifervdtioru. t°, Le fplachnum *ttnh:<tcj, np-pone i ce genre p>r Hcdwig, Brtik!, Sff., fc trouve decnt foui le nom de ph^ftum ptdutt*-tawm, Dfd n°. j, & figuri dan* U* liliiffruivm, Wb. 87 }. fig. ta

X°. Le fpUthnam rttituitL.m is S^jrjiz, Mufc, Suec. pag, 14 («(-/-: Di(kf.fca«n.),te raporre au fplanknitm JftrlmHiunufn, n*. i; mii* le fi/ucAnt/s ndaltUtm de Smith, flor, bfit. \ p>g> 11?7> — Difkr, Pl. crypt, fafc 1, p*g. 4* ***. J* fig- ^* s'en diilingue p* i To ftuittet deDt^et i leur lom-met, & non tffcs-enuerej } elle nen efl peut-*tre qu'une vitiate. M. D^cindclk preview qu'on doit rappotter fe fiUJuum mnwidtf Biid. ax fpUhuumfractUhitinum Hed*'

f. Au fpUtknum irtwtrianum, a*. \$, t l faut ajomer:

S/tfcAi<m(f)ftigMtum) ppyfi g, airo-fangm'tntdi foliit hntvttttis, atutit, ariflatu, ttugintatn. Smith, Flor. biit. j. pig. U?!. — S Mufc. Succ. pig. 14.

SpLifinum mnioidti. Etigl. botan. rib. 78 J. — Non Linn.

4° ff fp, n°. 7, ajout. 1 Drtli Muft. pig. ^14, r>k 44, *ig. 4 ;— Enft. ttb. Jof i tii an fjtta-iknttm jl n', ii, — tnjt. boun,

Sinrj pis

!+. Sr-LAtfc Hgul

SfUJmum trwiiii fmpliu diviftyvt ifaliiii fütt, ; oKvtic*, ititui nHptftiott. E

SpUfknutt HtgvtMim. Stnih, Flor. btuin. pag, 117-. — Ut^cf. PJin;. ctypi. fj/t, 4, ub, fig. 6.

du a d<5 lijjM fimple* ou jTuriiiiotreieiei ttwufct (Longuit i jHiic J'un poucei des feuilfet

d'un vert fonce, ligulew, tin peu c&ncivej, *tht-cul*^es, muti^uts. obtufes, i line nervine. fans cai^nc, trii^ntitr<s, Its in terieure* un peu ateiuis i I s pedicel*! prefque droitis, d'un brtw-thatain, longi d'wn pouce i uue apnphye petit*, cotiiq'ie, d'un bTun>clair; lei cjpfruit* ci'lindriqum, un D\$U plui epaJTes que l'apophyt, di!<ees s leur Wmmei; le pcriHome court. btun, recumb*.

Ci-tie plante cr<nt fur le* frames tnontagnis de

Ij. SPLASC coudi. *SpLtknum rtfracflun*. Bnd.

*SpLithnam cauttimpitii, pr\$tmml*nte; falih fpa-ihaljtij, fan ft tiiumiriitii, intgcrrim.it j ft.JaanSt haji tjrn8it; capfuU tyi'mant* afophyji obttmici}; J mnvtxn, umionaio. Erid. Mali. 1, Suppl.*

efpice f< Jiftingue du *jb'ttehtum*[e p>r fes feuitlrs entiertes &' tion d<nt6<, fp<u-fces j Incngiement uuatit^f. S<J tte< four lim-Plles & couch&si fc> pctUceUt* coudit a leur Lale, puls ivdrelf^s en angle dioic, d'un rouge-pre; ies capfu'es prefque-cyiin^riqiies, piiceet fur yne apophye comqu*, ilongec; l'nptreucie fort-ment convexfl, mamclonne a Ton fommet.

Cette planie emit fur les hautes mohtagrves de A i h ? (&nt*L)

(6. SPLAHC farmenteux. *Sphihnum* Brid.

SpLttkmtot tault en.Ho 3 loa^Uftuh, :/<j, upturn Vtrftis obftut't ftratis; capfuU iytitirk apvphyfi eh conic ti; vptrcala oitusi ajnico, Brid, Mufc. i, Suppl. pjg. i4j,*

Il eft portibTe que eerie pl>me ne (bit qu'utw vati-ete du/ ferttttxm, taut ellr a de Fapportt iveclui} mah let tigci font Foible*, beauroup plut longtics, d'un 1 deux pouces de languort ell< emeticnt i feur firrmnet, iflitt fouvent, un oil J-at rcjtt* trfifr*, nut i lew *bift \ In i.* pluidilj^ei iteur fowwt, kitreuteni fparulies, obfcur^inern d^ntees en fcici feiw denti diftindtei, ptef^ut gt^iDtt!^. coittWeseti dciam tttfi^u'eltes font *iti.hei, Atokti* qujnd ellei font bumidci,

t Cette *phnxt* croit fur v% monticnttde La Sutd<.

imtritgtii, r r^t, tmo&i ABU dtati tcauvtt, ptUusido-punSttit / ««« eylindnc4 oSmmud» MgujU. Brid. M>fc. i. Suppl,

S<i rtges Com dtotres, Mmtufet dins 1*ur S, lei rjmeiux cylibdciquei, ntu a leut

l< feuilki foitement imbriquws, ovilei, concaves, pjr femdes de potnn iTap!;nt*m; b ncfvuie un peu plus coime que les f<7uillcs i le p^diceiU drntt, ghbre, d'un btun-clair, long d'un demi-pouce i l'apophye coniqu? , ^troitf j ta capful* tyllindriquj *Hi Jibttt*; itizt dtin* p^mineci.

Le lied nata! de cett<- plante n'cfl pas cuima. \ *Dtiattd.*)

iS. S\$LANC tide. *Sptttttmim rugefm*. Snitch.

SpUihnttm mult fufrrtmptui i foliit Ut&'ovet'tt mxcfonjtii, taught,- pttLtxcalit kftvibut, Jto tcfjJt eyltaHritt, epephyf ghkofJ, demit* Btid. Myfc. i.Supt. pjg. IJO.*

{ rugofum) ^pophyfi gfabofi,

j r t, Smith, Flot. brtf. J. pig- 11 Vi- — Duki'. Fafc, 4. PUitt. <tyft, J. tab. 10. fij. 7.

P<u diHingitfc- da *fplathnum*, t\ \ t n *ditfete* pir fes feuillej largci, o & non fpithul<*, entities, munoneet, en carfene, evidemmeot i^ticuttct; Let tiget courtK, fimpls on 1 ptine iao>euiti, nwi a Itttrbife; le pidice'le droit, un peu epiis, mide, long d'un demi-pouce, dun pour pi e-ro nil let P* pojihyfc-l'u'i btuti-nniritrej unt fuui plut g'ina* que IJ cipfute, *iiSts i * paque do la maturire} U cjplule btuno tt Ud

Cent pljnte eroCl fur In liaute* roontagrws d< l'Ecoffe. O { 5 ^)

19, Srt.ANC %l&v. *Sphifuum grsciie*.

SfUchwtm ddtlt fmpliti; foliitpatntibus, atumiiMU, cpitt Jtbftrjt'u / ptJuncttto rlongt i fitxuofo i dtkih; (tipfuU cyCtnarii* Jc^n'Ayj) [J~*<J f<rr*finU. Dkkf. Fafc, 4. Plant. tT,pt, J. tab. ic. fig. f. — Smith. flat, brit. |. p. I*

. tkii. Mure. 1. Suppl. p. 1 p.

fi. Hudf.

. fcot.

791.

S;lon Turner, cette planw n< peut, re< du ff*ta**m fph*r_(Jm) / elk en eft diftit* IM d'lpif* IJ description que Briiel MI 2 donm^c, fi toutetotf ell* appaititrit reelirm^ac i tl pUnte de Dtikfon. S 5 uge* fom Jh> 1 e*_i petitet, to-mntttulit* fii robilleVsi tenr bife, tr*t-fimplt* * 1c* icaiilrt lanceoicOf, *tpitu\te*, icuminets, un pcedreei ver^ leur fmmner; li uttvateplui COtttt* que It* ff uillrt, i mii< p'us V.ngui &f (nu-Cfonee dan* l< fujolet du peichet, lei p^dkelU*

utmi, d'un jjunc-din, verdik^i i ten iut*,

Itlt, d'ufl

SP L

«mle-irrondi», dun pourpre tre^fence,] plus largo qua JtJcaplul^s > la columelle i ret-large, di:atee j ieiK dent* gernmits, biuners, refiechte*, de la longueur d« la capfu'e.

Cette plante ctoit en » , fur lei mon-gaes, parmi l« bmyerei. f C

* Effects mtiuu eannett ou datutufes.

* Splithimm (migellanicum) taalt trtHo_i fub~divif) i fol'w » bfar. £o-Unctvt<t:u, attiraitatij, tr/k-tans , pcdumtuuis tggffgxtij ; cjpfuU oblong*i trvsu tpophyfi ^ M J U J optrzirfp tvvtxo. BriU. Mure. rec. l. pig. coy. ub.-6. fig. 9, & Mute. 2. Suppl. pag. 144.

* SflaihruuR (prlifერიი) rttptntulo t&tanjtj faiuu ovaio-Lirutoljüis_m concjvii, iJfi^niJ. püi-ftth. Hpth , Ci>I. boi. Cite. 1. pap. 1+1. U tn-mtt itrffifif, propi Qtetttirvci. jüt varitiai fpUthni mtmtmil E* Btttdel. •

* Spjichnttm (pufitlum) tnlt fibfimpctci , trulo; fotiis ovjta - rgtuntij, ntrvo frodi.3o tftütttrrit f pyxttif cytin4/*r*i , tpopkyf glitiif) PPL-B«UV. .ttheo|. pig. 89. Pmtnj tgiwU. (/ * A ^ i. Jtf. J

• Spioittitetm (tuvitfcom J tn&ta trtA* , fimpUci fatiit frnttitit , ptüifrij, ' aftphyfi fingia Bi M rec. i. pag. 114

Suppl.

fetun. Gmel. Syft. Nar. 1. p. IJ i f.

Srid*UToiri*abond con Gdere c « « plioie commc line f fpecc didiciee, etfuite it ne V* regarded quo une VJrt^tt du fptüdtiant VKpuiljctiwi, qable par fim apophyfe d'un robjc-l^ri-pj (è par r«) tffuilles denteci, E4ie croit dim les mars l& de U S i d

irrviate; fo.'iis ovMt-itnttoLitUj fi apopAyfvbvtne mrft^ttUfa^mi, ttitoqut foffQ, frliwviMMytiülrutti. Dickr. f afc. l. Plant, crypt. pig. }. tab* 10. fin. u. — Bxt-1. Mu'.c. 1, pig- if). — Smith. f(of, brii-3-fHg ti>gL boi. tab. uitf.

m (amp^lUceutn, *« t /ijiMrJ fnuiitoi. Turn. Mufc, hrb. p*g.

&pUca*Mmfj£:tüfiiüüt<K. Witt. 75? 1. tib. 1S. fig. 1.

Cctt? pfantr eft rrop r DI dan* totitfi r, v it Topi mo cTjmeri n & Btt4d la conunc w> . L,lc cioic c

S P O

] g'eterr«, dans let Ueux maieageiuc

SPLACHNUM.

SPONDIAS. (

SPONGIOLF.S. Ce font d« efp*c« d* corpt

a MIUHILW , qu'ils abforHnt {am qn'exi i aux microfco) « nvetae lti pk» fqn< rvoir dc pore* j e lks out c+ci d« infuht que l« moltculii cylurjntt* y p-ft> rt lan* dt*-culte, tandiiqn'elks ne piffero iaufa pir l*j | coititaul. Ccs fpoMiolet font dt tru:i

L « ile tuum les tnoindrti Jivifioni racines \ elles ablorbtnt U tin.

1*. LH SPONGIOLI S i l'eittremite du prdil, Be plus connuc» Taus le nom fefi eltei abf«bcn[la Itqueut titondant*.

\$°. Let SPONGIOt Es SLMIKAIES , fituieiiur la furface cxtem« d« kninei, & thirjjecs d'abfor-Utt 1,tau qui doit les faire geunet, (Dttand. tftvr. titm.dt Bi)

L*j fuci nuttitifs, abforWj par d«s fpongiolef radcalu , tie paffene point par Tccorce de li n-dnft & d« tige*, mais par le corpi ligneux comprientre UawclJe it l'ecoice.

SPONGE i on 6tt nonn tulgaires du

SPOMA. Comm, (y.)

SPOROBOLUS. Genre de phiun de la funilla graminer*, compofc de que^ut-i ctpecn d'agnfy & autre* de b Nouveite-Hulluidejdont {} ne didiere cdkrmclk«eiu que par U torme des fiencaiM qut font aJon^«ei, ou cylin.t quf dim ki^'t^ii, II i pat M. Brown, ar c0<npirnJ dr* brriwt i l'Furopr , • Id fi » I Ui

peu itnliWc.

Le ciufiite efliemieMe ce

w qxt It iuiJitj dtux - U ktfi dtj'c * tti;cnt fir m*»« W'r, v («»w, titafmtj en ovitit rtev't'f.

L « p fort tw*'t'>fü*&*&• flit iWtff, (tuffere <<, PiJ.-Btauv. Agroft. ub* 6, tig. 11. An

g;nre p³ut etr?rap,>orti au vilfa, Suppl., eonvne
tc dernier uin ti

ES ES.

, I. SrototalL't (t-fonc;a^Pui) part'cutJ
'it-joatj, i fpitii atuni* J'.vi/ii, iJtf-rionbat d:f-
t*atib*s. Btgwrij Nov. H-U. 1. pig. 170,

1. 5fOKogar(/* {putcheliu*) pantetUii tufi , I
racewis vtncWaiit , rant, fulfi nipt nib ui ; /WMJ
iiffue Jlwts. Brovn , 1. c.

(pyratniii'is) panktttJ
rjtis pleruttjui vtrticiltiitf , fit fi ~> fichu*
folittins ; fiptriorihut dtwiit , onvioribus ;
gljirv, HJI. H-auv. Flor, dL wireS butm, I.
pig. \$6. tab. 80.

C rte fffj>ce a
des teuilei «abres , ^troit-i ,
acumineet: Us pune* giabres , [irelnue nues 2
lew onn *. Lei rig 3 1 n mi.em par unc belle
pimculc lir-vre , pyr.im'Jile, etalee , lfn^ue <e
iix a ntuf ponces 5 ta pluj^arr 'k* rimtau* ven'-
cillfs , ptefiuu £npl< , rir^ient fulluirtSi 1<
rnpiefiuri altej-rurs, bt-mcotip plus courti • lei
fleur* petit< , uoiUtenlei, un pru pe>:i^el
W* eiillen ur.ifl'jfs. i Its va'v< tin calic t; igiles
b i T p l u » petire*q<i? la rorfjfle, tionx h valve
fe (ermine pir ^Hirrij prtife% d<:ius in-
tronqti*• m un peu <hjn-
ta nines j if \ ffm?nci^ pit-f^jje
, ingulrute* , pniii: fillonn-fEi, non
&

Uur

plinte emit L-j ^i d'CH ar*
& de Benin.

S?RENGHLIA. CM no« dolt #tre
celui de pvirttit, Diet ^i, Brftwn a c*briv eux
ef^eces «tt lifO <\^irvr tpparitiunt a ce ger.:;
qu'il ciraCtenfe ainli qu'it luit :

1. 4 (incamju) miititU
ir
th. , H« i. i. p;g. jfy.

Utt.Snfcfc, Aft- S-ockS. :--4.
. ub. 8, V I rai f. p<^- 1*7. tiK ;
•ir. f) t. repof. 2. C ^ ' t POIKEFIA, Wtf, tit
-)

*. SntrvcrTi.i (nwmani) ttrktrft tiitrts,

it. BfuT.i, I c, I: ,Nui-ii HsUitidu, f)

SPRUCE:nomvii!gi , .n An-
. .te uU
fouutfym SuppUnuiu. Yvmt V.

Cmata). Ct nom lui vi':-n de l'eTpIoi qTie Ton
nit, dans le piys, des fonimitts de les bruicnCS
?our la fjhrctitton tie U biere t'orte, en angUis
fpruc&ter. Son tronc J:ourni le baume du Canada.

SPUMARIA. (Voyej

SPUFTfo : un det no*ns vulgaires du

SQUILLE.

SQUINE : ffyice 6.e fmiter,
LU)

STAAVIA , Did. Genre d*s ERUSIA
Ht

STACHIDE ^JiA-.J illudr. Gen. tlb. (09,
^ t,fleiirs&ffwitdnjla*rkytil'apc.Tmuuefo <,
' S6 ; — ti, J. , ftuchyt pjltfima, 11'. i^i —
Jig. \$,£ocAj rmgofu, 11'. 16.

. An jüt^hyt htrmetcMf n°. R,ijnnt* * ijlcfyi
hatha;a, Lip"»vr. Ai>r, pvr. Jt^5 J — fljciy* inter-
mtdui, T'm. Flff. n«p, Pm ir. jr*. ^J. J* p n'e,
CMMM re l'ai dt^a die. pus If ft*:h)S cana'ienfit
Jiejp doit erie reuni nu jiacAy* cin^n*% n°. 2.

1°. M-PeTfonn 3 ai'ipte pour vt fijch^i Uv<*-
dulift&t, n°. iS, le genie 7.IETEHA t'e GleditCebj
out Ce ditlinguc pn ton calice i cin^ Jjtou;»ure*
egilui, trei-iong*ics , fubulcis; les tobet dū Li
lev re inferieure rertechu; c:lut dj miliju plie,
*chjntf^.

SUITE CES t S rfeC ES.

18. STACHIDE blanc de ntige. Stithy* nivej.
UWL.

Siiictyi tttmtitofj , fo'iii p^ovatti , vtrticiltji
fau ziffo 'it j Jf a n 5« J bibrBtntii. I. I bi 11. P. C. Sj¹r.
5. ub j.

S-S »g« font hju:rs d'un pic ^ 5f de^1, cnu-
vntnt, jinli que tmitcs Ir* jim?s ptrttei de It
pbnte, d'un duv« iom;ntfui (!'un M«ne At t
ge j Its rirtifiu* Ttdr.ft.-Si !es teuilles inf
en ovale renverfi, pTcftitorbiailljresj Li

U
?*i Iss vniciiil^s ^e Je-ux j fix Bt-nr^i le ca-
Itee p 3 fa b>(e d» deux braii;<« fubu-
couTtrt qtte lui j la croiL* lomenreule
> ;alevre fupirifiirepref^u'entitrc ; l'rv
fcfirara a iroit l./<es, Ita dtaa Utirjui un pea
flh, celui dj milieu un peu ethancrfs kt
ine) in pen pltis courts q-ie la corollei deui

btunes, un peu airondits, dont deux

Ctm rlannt ctoft aui iir m aiJt* ,
ror.v

STA

19. **SfAfcftiri** J; become. *Stacfiyt*

i Df

Suchyt vilUff, fcttls cardans, crtnatit; vtrti-e U!h fui>ft xjio ris, itiLitibiii m ut ici \$. Des I. Cor oil. Tournef. pjg. 12. tab. 14. — Nan Perf.

Cuho ft oritntelis, Oc!mdjlri vakntin'i fieu-y fort maximot a Undo. Velins du Muf,

*Gti U opfa c n tka, bctonit * folio, fiort jlavefi ente.* Vail I. Herb.

Cette efpece fe rapproche bsaucoup du *fltithys* i e'le s'en dilingue par fes feuiik s en coeur, par Jes tig. s v^luts & par les dents de fun ca **obiufaft** : eJe difere **aafi** du *fijchyt kina* pir Us vertialles des flours plus e\arrfi, par les dents du c a lice d^poutvuts d'ateies, er.fin par tcsfleitr* blinchcs beauqoup ^jus gr.ritks. Ses tiges font droittt, vtljt*, rameufet, tongues de deui pteds; fe> feuiife* en coeur, ridee*, velues, crenelles a Jeur **conteu***, **obrafetj** (Vtnblables a celles de la be'toine; les **vertkiUea** compotes de lieut a Hx fltutrs **feftk***, accumpi^neVs de deux feuiltrs ovaJes, un peu **demit***, plus tongues que le **car lit***, fouvei.i **nbmn«U le c»lic«** ve!u, evjfe, i cinq **dtmi** counts, ovaIts, un ptu obuio, ta L' r-jlle grands & blimhe; te tule plus long que le **caHc***; **la lerra** fupeticure atoiigee, vouiee,, ire>-ent:ere i l'ftlerewre a troii lobes; Us it ux lat^raux courts, obtus j celui du mHtetl plus gtand, **tIKK** r j arronJi, de couleuc ;au **lire**; **Its** femt-pees lilTei, brunts, convexts, **tvec** tin petit rtbord de cheque cote.

Cette plintecroit'ile de Candle. Q (*Dtsfont*.)

|C. STACHIDP **dTWric** 5fjcA^j *iktrhu*. Mat ft h.

Stackyt vtnUiiit fitb/piiutit; fcjiis cblor.^ti, 'adtauntis, jtrriiaj, furtu, mfenotibm obtujis;

Iffi mutias, tmiiethu mu^ror.4to-fj i/wjis. Maiith. r. uur. cane. i. pag. ; i.

Au **premier** afptit cttte planre rcfstmbte iel!<-**mant**, d'jpics **Matfeballj ux/lathyt rni***, tp'on **Dtroii** la regaidei comme me vaiie^j mais ^s

tie poi tei e,;iirufci; its vtitiLiiiti de l'e'pi torn-port's d'etivinn iu fleuu; let c*lie« de couleur purpuine, pat feme* *ct ri.ui** \ Utuht^ j JJ to-rolle purpuune; jis de'enupure* littt^lti de la le-vie inttii: ure **a** origets, ethjiutci i teite du **n.i.ieu**

plame emit au« iitux fee* , dint h **TJU-**

|I. S T A C H I D E tig twufe.

lfarfck

^yj *vtrtitiUii hi-fis { fvtiis ilt'ftic hntto-Uitt, tmuttUrit; tmult ligittfieme, ramofstfimo, .10, Miffch. Flor. uu.: iiuc. 2. pig. jr.*

STA

•:auU *lij-niftinu, raitcftimQ. divari-cato i folds tUfiat-LiacttUtU, submttgrij; WMi c*Zif pautiforit.* Marfclt. Cafp. A pp. pag. 177* n°. 47-

Sos ciges fotit a p^ine ligeremertt pu&cCentes > ainfi i^oe toute b p'antc, prefque ligitufes, tres- r itrinfifS, ditFufes, yjnies de feuilles cppoie'fS. **elliptiqueSj** ^trottts, lanceoles, piefqu'entier- rts uu Jegerement dcntkulees i les dentelurts tres couries & diftan;es; les ver icUle* compofes d'environ deux fleurs d'un pourpre-pile, de La grandeur de celles du *jUcftyt rclj.* • le cafque **tca&ue**¹ f prtf4ue bifide; le> lobes de li levre inrerk'ure **anrootlj** ct-lui du militu plus crenel? j echaicr^ a fon fommei,

Cette phnre crok fur le **aux** pierceux. *f.*

t1. SrACHiDfi a ftuilies e*troices. *SutAys an-f / i. Marfch.*

*Stachyt vtniciUis b'tfloris£ ftritt kntiiribui, nu-dn, injtnonbus piarttiifide-Jf.tatif. Mar Celt, i'lot. t*ut. CJUC, 1. pig. ji.*

i twiifolia, Pjil. hid. Our. p3g. 89.

plmce a le port du *jLtkys reilj*; ^\t eft vett= & glabre Lir routes les patties. Ses tigei font gatnks de i<mile* oppofets, ttes-etroites, **Itoaireij** les tnteneures prefque pinmttide* ou pou.vues de dent* Lneaires, alungees; le* fupe-Tieiires dm^ei en fcie; jes t'ctulles florjtes tn-tieres; Les verticflles compuie\$ de deux *Qtais* peditel^es, oppoles, plus ptcites que cdLes du *fiuifys rtfij*; Ici **CilCM** prefque Cjimpanulesi Ltuts **denes** fubulees, nmcrone<j la toiolle coulcur dt rofe, poinr wthstie.

Ctm pbnte **croh** dins let bois, fur les rother* de U Tiunde. (Af/A)

STACHIDE du mont Olympe. *Si<tcfyi otym-*

y viUoft, tault jütfui, rt3o, ftoteni-ftro, - juiiis til:f tun, argi.it ftrittii, iüirtugiüt ei Satii, tiimtiuit aiftanii&t*, * oti ndi ps-Hi \ o f i * (N.)*

Cttte **plant*** a de **I'afioki** avec le *fiuffiy* elle eil rem a-quabie pai fon poit etgant. Sa tig* cil Jrotte, Ktpli?, huite d'cnvJTon un pied, li-nugmcu'p, **ftloooifere** i !J bjfe -, kj tcuille* dif-tintf*, fine<r.em u'e«, **eliptiques**, long its d'mi 'OJCC, **eUruUsi** Lents deux ttited>rtJ, ve'ue*, d'un bane un peu v.rJatre en de-J', **Ungintufei** rn delfous, ouveitei en angle droir, w-idii que !<> pitiole* fonc JTOIM, applpqi tre Lei crgta; les feuilts inlrneut* on fteilni itnuffuc't luslin iginrtifti, trtonrfd'l bvrfaie fpjifle, ct)[cn] eufc, tiii-elrgjntt; I*

STA

•wniciil« tpm). \a fshcn cotormem
wvales , iiHplt» , e'pni'. ufV* , le* ITO:J irfti
j'lui etroitii h corolle d'uri folittc • jjunitre 4
veins en itarun , d'liite granfeur mediocre! le
r , b. a peine de U longueur du callie • JJ Ifvre
(iip&ieuf e CQ*C&V« , emifere , en W I K I I iflf*
Ht*me A troii Jobe* eilXMii , cetui du milieu plus

i recueiltie fur le monr Olympe
M T (f. / in *htrb. thfi*)

JI!LJ rr
*lifim**. Willd.

*vtftidllis fpunit , fix/ttrh f tnoio cafifis
uulit bnvivre ; pa u *>N**

'Wall *Ihrt.* Btiol. pag. & wi. ft. —
Fijut. l. pjg, 6i>*

*Siatttyt JccvmLni**. Perf, S^oop' *• P*f • IIS.

Cerre pi ante a d ta^pofft **tc le/j-
cAyf *etruiattj dn'M 1*
fouvert fn-ilei; *lk t''
moih8 , plus petite* , ' ton , p«be<ceo:rt,
cvi'ti , cUnr;«i en fde J I-un burli i p*r In
dents du talice rr^etil:rs i I* iul>e di li i

Won qut le > M velucs , fi-
formtt i Jt cjjuc crntillei t<t>-
p^ei tie fix ffrurs , tprmant un e, \ ilong*. Cette
plitite i'clevc morn* i ia tiges lane couchiei,

Cctte pi ante cr^ii il'ile di CorFou. %

ffi S T A c n 1 o f ptirpurfne. *Snt<hyi*
Hnrr Pi

' , /i*1 *JfAlLxtdtit f Vtrttcilti* rrwiot;*
tttt jpiAaft , tuiotcto/U vttUft brevitft , (N)

Scl tigtw fear prrfqor i lit n' \

gu 1 J'« p f |
tufcj , un pen ri-Jro .
dc qi: l i

1Mv wtimpi^:'e» dc
Iwfc* nvjlei : t , itfrffjj l« CJ[IC« un
pw veluc , Ic* Jvi *• efincufrti U corf<U puf-
P><nite , t'viK fan i-ctir m><i>»rte , veloe en de-
n^fn i Jc iabr nn peu p'i« Wig qte le CJ^ke i In
deux liviei cowftrt , f>refqu cgiln ,

Ct«* jtU_m<_eft citliivA* *» JiTim d« Phntci.
On igrwie (<an Iwu

! 7 AC HIDE «Jc ToUltit Fort. S!<i;h;i

iyt fvtiii rorfrtveygh , fUtmtik ,

STA

tufit , ' pnoitt ia/T wniwiit , yt'ttiiUii
*twotta majniz , CCMIII viutofti , ' t*fo fongiriHiine **K*
/j'ai , cwJf tomcnutju. (N.J

SrdcAjy *crtllca , Utifylia , Tournsf. Infl. R. Hctb.*
. — ftin. i-pig. JJI ub. r ,

Cftrc efpece a rffrs upports ives \t *fltchyt cm**
tint i mii* outre que ttijf-ci croit au Mtfjqtie ,*
elltr en JI utmy diftinpmc p>l b lorttu<ur d>
tube de fi comllc , Hi par Id tunne de» fcailtc.*

C-^tc ffpe:e *ft fort belle , ism pir
; *ndf* fl-ui* rolL-i S*s inin^i fiwit
d'un p:c:i ,(r,rf«& ; Itcnrut-ii iVv tfgen
hantiri de *deux* pie is , couvtites J'un du^ei bbrtc
it itini n:t:iii t It* fcuilfe* ovaltS , obtufe* t pro-
i lent Siie , vci-
. • • urnt cri-
ivcrf , Urges
reu-

fe » k * > I flc-

!>. Le

d b- . i cinq ic nil

--e^fet; If robe dr li cnmlfti long
ligne« , ttnfi qae I« nice , bhncchiu* ,
to <kttt Utm touUuf dt tofe i h l'upiv
longae d'un detni pou.e , droite ,
mice , obtwf? , un pea edumtee »u
*elo« *lut* IE .1 * m*me lofigueur ,
troh lohei; 1M *itux* Ui*i>ui fort prtits i celui
dy RUIWU lugt 4c fix b|s««« #unjw»

•we I 4t^ d'covvt tie pif :

6it\ let envirom dc b Cwee , d*ni l'ile dc Cm-
die. >

9r* cm si

Smith.

'tyt -virtrfifti* *ftxflorit j folia tardiut , f*~*
icjti i iatiie t'tiia , nmtf , {final .*

\ PntJr- rior. (ISC. I. p*f- 410.

nrnxd , m*xim4 , t>*ymjf-

I*jrnct. Curoll. 11.

Set tiget font droirri , rokki , tongue* d'cTi-
viron un pud 8e demi , un p;i epnlhi , mie» ,
pf ri^tj tj'rneuf^t Tut If Lin an filet ^ UI fnr****<
tte* ojwtt(i; lv* leutfles peuoli-i , p'it'et , en
terur , creneko , mi p«u nquct , loJijjuti d'wn
poucc 4'' «iemi , |>lut oj tnoim pileufts [l*i ver-
ridtici pefqu'eo mpotM d'environ lit
fleurt , p^utvuv dc br^ljc* ; It citice ramp>
ru'e , p{t4U , 1 cinq denti couttrt , epirr
U earottt jiu itrc , un« toil piw)p(tgue qua le
n1?c& i IJ Itvic luparieure cniin* .

tf''(- uliinc ctoit *iaa* Vis de Criei** ©'

-f-^-l.

pttMifis, apstt fi.r'jt.i j fr^fi^vt; «e" V illd, fimim. PUnt- i. p4g. 6t6.

Dift. vol. 7. pig. J7J.

Cette pUnre eft peur tftreh mime qins j'ai tteji fltntitmmee (bus le nmm de fidikys fio'Jio'df^ ce- penJin: WilUtru *• Kii aitinbae de* cujtteTMj uii yeu rfitkrens dc rcitit tjii- j'ai expofe*. S« tiges Jour r«nve:f«H, linifl;*; htfibttfes, piTfrmwi de quelijue* porli j-jrci; fes f'suitlst felii!e\$, Ion- gius J\JH pouce, elibr«s, ray^es* veiffcSj alv- tu:ts a leur fommst, retreues A levr bate & trr?-emi£r« , puisi .(e^tt'Jures difturuts, obtufe*, tv fticj f» iniiiiieurcj alwig«t, !« Jwififrures bnceowest lei vtiitiltw co-n^ofc de Ci a huti

if* TrfWe> i b <oro fe vio etie (!c "i:ct: tu' j Jif fitiMj i ün< Jjnti oyjie^, Jtgutfi, mucto- rilL?, un pcu pjquemesj one (oi* phis courret que le lulie tie b cotulle. IJuru ccib-ci, li lovit lii- p^rieure eft ov.ile , arronJif , Aduoetee , prefque PIJTIC, piferncc Mrificewpeot deque^uti poiU; yvafb'teut* i ink bhei *iaaf&&< entwit^ouiKj celui iit milieu |>:nj gun^ . lies ioJivi<iu9 portent quetqu'fftii 6ct tca\\V Qjiateemes. Sou* •ent d '>*unei ramejtn pcuo , JiilUiui, c totTcitt tin J i d ^ R U

On foop^orne ctrte plan-- ori jinaire Jc l'Amt-

/ / / j t f i i t j P f S f H U i pag. H4. — Non DiMom. /t mtsriümi*, Ufçt La BatktUt. (H^i. HA-A. J

Cette plant n'i ft pii> tufhdjtj maritime, ivtc lf<jwel tl'e a (niiii% nppom. Sicoro'le rll jume , linu^ineute \ let H-tirs du ca'ite le^e en^nt tpinrufelij lei en ciTiir, e'lif><quf*; \<s inrtJiienes Ion- rti"l: > ; !« ti^M *clue* , ainfi <jur lrt Elle te ttoove mt cnvitor>s dc

J. Ji4- f ' .

fptitj.'ofc. PflF ?Vr*»pf PUnt, 1. /yj (>^i- {H^ . Rich.) Uccind.

j tti7if*wmtiio, trvi. Pti(. Sympi. 114 /-i Mjf^io.{Utri. hjf) O.ftn friU

* Sr <->* Ts (miUT itian-i) foiiit

njiQ , eorvHU viilvju. Pctf- Sjnopf. 1. pug. II}.

ctut£wi rhamht'ldtii j tattle vttafijftaio, tuiitt levi

hifpi Ja) ttdtfol if tut hifpiJp-pifoft; t«i«-^',V(i'iJ f oiiiji (twrmu,ve>- ..lits fitjhcflatts , cttitibttt gljbriuf.u/ii. Puish, .. amer. 1. pJ^ . 407- in Virpnidii i'arotma, -if.

STACHTS f faf^lciilum) ttBtp>irfitittfi>HU •4ft^6vath, <tat<tii , fupri gt^üt, fuitii\ 1 ?ut (fimctroySii; vttutiUt jübfxtferrj. P«(sh , .. amer. J. piB- 4C7- / Mjf Q ft wntlti 4 bjkti

(g) vtnkitt frxftri* ; r, totazitt. F<ii*fdis ; cdalf fjlulejo. Ai-. Hoti. Kt*- cdt- nov. j. pag. jttf. in An-

* STACVT* (difywuhf) kUfuti^ tattt jtm- fiid , treSo ; /P/JU ptUtUtti , ekbnp* i fe^ratii, atari* , foraitwi fefütml , VtnkUU* C-11-fc/

p g ,

STACHYCYNANDRUM. (

STACHYTARPHEA. VtAVtwe fir

STACKHA5: m>m d'une efpice dc it jUh Linn.

STACKHOL'SL mortttgTn*. Statkka^* L I K

f ftyh trifmnin % foliit Utit. L>biJ. Nav. H«)1, *.

Gtmc »t

de la frmilie il« tofaceet, <m ibucfiiccff, 4111 comp> i .JOB* ^ mm .1c* .

mirjux.

L* cif jflf re e&niitl de te genre e(l d'

Un cttiu I tinq divijctni

• S T A

« unity U trjfiJt; ti-t Mp/Ul i wif on dtux fntati* ilint aaqut

tt-:i, haute* 4'iw piei 3c e lipnf tiff *, ftifés Br lifluletit*, ainli et ttutiora, &u in,rou-1^ J- ligtei fi' pairs, pioluitrt (it la bale de< Ituillei j alttnir-j. la^tfolrrt, ttl unc* klon\$ect,

'environ u I ecie* *r. . . i leur bale, f ^s D.r* « :1c-ft djfpW2tit en UP cp> 8ft3wr-kt,a .buuiu munie il un- bailee ot*Jc-U>ct<M*, 6t As&tux ritail!< u<t < >u::ci, tt. u. Ctutjue fin ur offre:

i . Un f jfa t ** fci tttt depot,

t ti p, pp en iube, infcie* au-dellouj dc l'otifce dn cilice , altctnes avtc fes ijii

}*. CB<| hamifitt; tes filament fubuie*, i' fur le tjlice , ama&t a fti Jtcoopurt, iregaus; l i

4.0. Uo «<f« fujjiiieur, oyilt, rtri^i un Ryle a tio«, rattitKnt i qujire divifiooi fd plut coLit iiiie Its itiminei j tci Hi aigm.

Lr/wc tft tire<pful* petite, ItroU, rirf ment i quutt coquet, i'<tvr:r.t i p. ine en (Wv^nt Idi-piiu hnalrwKTit, renfnrunt tine ou deux fcw:n- ovaLt, ct'tio bnMKCbftoin, aitwhi« JJ |or,J d j It'tiifarjon ovJe , alor.gii, retJcriite ptiil!'erme BUBtt, dtVBUT •* tdkttt*

t fdtftn tPit i 11 Nruvftle-Holbnde, ay

Ctn, tlb.

ST/ESE. (Kaj^ Sxiai, ft** . > IUufr. ("Ifmt-t*b. 711, jd*/ 4ttu9ftt* , »°. i t fit CzTncr ob. 167,

ST.-ECHA?. Crfrc de Tnuniefort , qut- a Tiunt an UNM4*U , il en iiflert par Ten coorr, pim itujffu, couronn p-t u-i ju realties.

LtNA, ST&fgUNE.

STALAGMITIS gja. Murr. in Comm. tr.SrnopTi.pii Shreb. Ccr. pit; gi9. —

S T A

Ce gsnre, juftju'a'or* ptu com 11, dt b fumille dM puttiers, fe lippfoclw bt4'ito,ipdi!t g*rM J; il wfre ocut caradtcic effentUl: un cilice iqj>air« ou 61 JwilwM piototutit!. i queue oa &x JX;%1« ; del tu-nrtws » inbt'eulVfc* iifertSe* fur itm rc*cp-uctlf tlnrnu , iCTricohi ; un avaiie- fupenem qui devi<ituneb ife , i u>c f<nle loge cou- ct- par k Utrt lobc\$< CetW f i Us lfld< oli

feLE. inf*/;d. Wuftr, Gerer. tab. 178,

/ i m On trouvf gnvee dam t«jt*t*li* de Jic^iun, unt: fnnt tic nior(l;wr[Jt: des jldfVij , — jfoimu, qui iffciie Jiff*Tenrc* for- BW« dttSilei i cir^terifir, * qw i''jilleuii n one

SUIT« fits isriacts.

49. SiAPELt luifinte. SufitU t*ui*.

trvbfotvf.flt'xti} dtf.f !ti:idn , futpttofn ; ernuhgt

Caw efpece til« iiCnnt a«« IC^J^ W«; tile en differe pat fun poit, ajrmt fct rtdreff.* 3f (ion iu)6(; fir Ui f<Jonculet plut courts que li cocullr, qui n'a point -1c ridet jiuri- ir 's, ti de tuiU diTiifoncenTrc : eili ft ripurothe encote dup-iptlu amiiga_i_dor\ die fe di^ingu^ p*r fct Hmn tilULEt non 1 U bile, msii an u i<ie< d iTUitu; par '» CoroJ* (jlys (*'!'*, d'u«? cou- leut pin , .ri.ltfcnu-pu:f-^ pi'eu(c*, rattl chie* a k«)5 bori* at non nfjors. & fin . • re .In JljptJu Jt/itMj par d^* JIP* ilnn.r-r>i lea cotnet fubuleet> -es rameiuk tittagontn} lm\ i dtoiiti.

< ie p>>*M CTfit •• dp d« Bonne • 1 tJl>.C

jo. SrAreu a fleurs

pig.

qu'une »j;iftej tile i'cn itil -p*>iint p*r

, tins KJnte jaurate dans I?

r.. sime it ins l>L'ect? de Jarquin, fi)uJti>s ertliMU - vers leur milieu; Jet Ungui-rcei t-i lror«s, tit:tif< 6c non argues i In cili des co> ro'Ie-i p'u* longs, (joutptes (if non At couleur blanch*; ttux Juct.n:re COttff, lny;ux. pi>u>pr< *f krf&Mj ks cDrnl!« d cinq dscouuurrt \»'wri , r.JWhi.s 5: pilfufe* a itatt bords fes corner fu- bt le* Jtn:* J s rjmeau* dSi

Cetre pUnte troit au Cjp de Bonne - rance. f> (Dteamd-)

ft. 5T A.'lLt iulie. StftSi puula. Willd.

IJ torottii qu-'nqutafiti, plaait , marpnt

divtrgttuibui ; interne umitntMts.

i. Punt. i. pig iSi.

fj. J*cq. Siapel.

phnre d.ffcre AuflijpttU fbnria dt Ma Aon pit la ttru3ii;c dc litoile imerieurff, dotit l« d^ cuupure* lunt ilotig*e>, bnc^ulcci, a une l'cule dent intrrne it nan onlei, der.te:s i lcm foil I u dipoufmr^s <it t'etoile Clt<tieure Jroiu*, *n- ceo!e J, ligu&i b corotfl J ciao diviion) pUne*, <eit|Si & aGeu i !eu< bordn le dn^ue heiiift ; l.l MQM pitrtesi gUbtei & rivlees.

Cettfl planre crojt IU Cap de Bonne - ffp* - taace. fj (U^iift. >

ji. STAFELC en hanw^on. Staprfi* fiamjra-

Stapttt4 icmUit pltitii , hi*fait, ititk-9 gtahi'ts,, f, k i ^tilit p*r,Aitii*turn refit it, trtdis i J S I

M foor epsiflri, trf?-*o<'t<; dies pro- ri- un gr*j>4 rtomiifc dc rimeaux <m un (ne.l. 4e

'<* KM let indict i let de<ca macron 11, inim.

un peu \, du cttlce lf*i<i.** , luiceoWt> U canfic fetnle, I if* Ac qutt*p<af>. pUficiU pu^es icumttvtii, d'thofd drotti-i, pun dun r- , travniftet de MM • * • 'i i'' ii * dfa ruiiru A*: h<q<>crtt,

noit AU, Cip dc Bonue - F.fp* -

J4 ETARiLE i btc fendu. StaptlU

JacQ.

p tarviii* tufpidatii , fmh'ofu , kj lep'uftmibtffilit. Jat>.]

Sa lig- «u fon ra-mau principal ert ling de pitJj b denii, de l*jpjitVnr du dotjt, , tomtatettj muni fur !*« an-(t?s M dents aiguen iiei aiures raieia ix ahfrnes i ie* p !ei a^rtg^t fur Us plus |tu''< ramea<x , courts umwttox, <nifl>iesj ie catiit v<lu> la coroUe un pen fvü fc, hrge lie drun poucei, femi**^ cuffpiJe.- ^ Jr tube ample & court i Us. decou- pnrts Imceottes, cities, ght>r< & vcrJanes en dchorSj d'un jaunt-va.la M rn deJam, avec d i & i de

de btc, de couieur pour>>>re i cetles de fotfri ov-lts , prefqa'wbsiift* , d'un

Cette rroit au C^p de Bonne -

STAPEtE . Stapelij dtfexa.

, citiatnt , «JH>V ^ tout n.i.-: ar- Jicq. 5taf cl.

ere Btmclier i <rt epece la fait fa<:!emciit i D coo&fle did* le limbe de la coolie tout itiiit ratunu. Us nmraui (oaf ifceitdini, bcttt J'-n oted & p!u>; Its pi- dooculct tgttfc% , htvit i la tale Si vert le mi- lieu <Jei jetmn nmeau i U com lie fetide, l de deu* f*nc<, ridte Sr d'un jjun* de en dedara, d'un vert-livrde , a Utici r o o g < en deboa i le cube ptelque nul> k Jiiu< pubtf- ceitt; l> de;oupijrei iiflf collet, jif nci , cilteet flc r'mle'tt i teun borJij l;s cinq d Coupurei -I* Jet.iile cttan<uit en to run. dc bec aigu , en brf i leur

Cetce plinre croit w CAP dc B jnne <E.fpe*

STAFILB theveluc. \$t*p*ti

it, Jifto ptar.i> fif

-* • (ut'it-a

" (ClJ dtfitxtt ,

tiihmi t'<tUm ,

Let nHiin foot 4roio. un ptu p rwrht i tjMritonw . m<ftu de ^ ti d ores fcif P*mf> Jf>ftri i le* p*iot*tul< fnur> i h p^TW lBrf « rmcaui, iouvntt blttaifM , tm lonjii dc dcui pouctt ! ; la coroll? f^ , loogue <* unit ponce* , gUbn , mfi<' <^* ^ d'ui jjuui< filet 1< tabe <*i counj kt

STA

p> 1 « , g j de
 1>alk rnuges Si blares, d'un pomp re-fond &
 Ifeurs Uofdj & au fomrnt, rjy^e* de tit «f Mimes
 & firigotrcs. rabaaues aulfloor apr^s l'epinouif-
 foment de [4 corolle ; le dif^uc pliiv?, chi'gti
 de petit pourpres tff toufTii, ics di-couparc* de
 l'eoiole curieure ubtilecs , tti btc itgu, mu-
 DJH li'un ailc a U b

Cette plane? croire au Cap de
 rancee, & (J)

56. STAPILE glauqqe. *Siafil'w gUutd*, Jacq.

Stapthl urnitii q-itnqvfiMi, *Uzaiiii tni't'u*, >v-
fiacis, *mdgtof ilitvMo-jimirtMtt*; *coroat txu-*
riOTts iailaiit apiufi, *rmargittalit*, ' foniuiuj i/j-
 • , *drprtfis*; *apptidtiituj imqitaiur btpwuth f*
mutt #>tx?e tftgono, *tfaiiio*. Willden. Ei.um*
 PJanr. (. pig. 1-y. — Jjcq. S<p.

Ce«e plante refftmble IU *fiapili** *rtvulut** par
 fon port, fa coul.-ur, U Immir & v rigure d«
 U cotolle ; miis dans cette dcin fere, \n ileto«-
 f)U7« 4« U t(iuT<>rip# exieri.-ute toiu crideai^tti
 let comes ikojtfs., tfMlew t t« apfWndiccs point
 Hvift^. Dan« cell** dont il |T«fit lei-, lei tiges
 f«mc gUuquv*, tiir.igonts, i jnglev mouiTe*. Li
 ctitolle en i cttq d^coupartt oviles, itflthits,
 bd tic ciU hanges, en n*(lua 1 li* dtcou-
 tie IJ r<uron:vc eiterieure obtufti, echir-
 i \m counts comprimees j en mjtiae j lei
 3 deui Jecoupurt J in^gikt.

Cette pUriTc croii au Cap de Donne-Efpi-

STAFELE itegante. *SfpttiM fpttdt*. Iirq.

*txtrierii t*ti*iil dtvfii*, *« •
 «*T>J ; *toraii** umtaatt*, *oitt.fi*, *pdr<<*/iu*; *j^p-*
ptndtdbmr tmalvfit, *juitthit*. WiUdtO, EutUB
 Fbi». i. piB. J<H. i<p.

File fe lapprrtche dq *ftptiU vantgau*, »'tn
 par l« fl-uis. S.i niin?mx font ghbref,
 ci tn r^ ut fern, Wftt, r«rtgo*i<*
 l fotttrt, drvi(rt, italets; It s

gUbre; UCOTO 'It far Re d'un pouce Br <Jtti,i
 ttride, d'lin VCK ti'e & rayf en depots, c<m-
 v<tt« en dtj.tti! iie »(h» luoyimi 'J J'u*
 jjtih* de foafi I * dikotiputes Ac Viw le

fiwe font obiufcs, e\hirKiAf*, couri>ret a
 lew fommet, uchetcet de rouge tur un ioi 4

C«re pUntr emit m Op dc
 nncc, [> /)*

St A mi pone.

f* i.

STA

fo ; hiinin
*txtrierii tecimii** • «<umiAaiii
fttiufatis, g p p f i
ifti; *rjmii mtdie ftotift/i**. Wilm. Enunt. Punt. I.
 pig, 1K0. — he*]. Sta/.

De tres grattds rappotM e-tr? cette plame &r
 1* *fijptiia veiuta* pour^ictit li faire conve
 <-oi«nc »ppar:ei.i!ii I h mfrne efp m, fans
 djlferen e» reinntqiiiiikM dins Ton ir.ftureA^
bf ft coioltt., Soi fimranx fort j
 !li Tuppomtir, nort 1 Itur UJ:J . mji> i leui mi-
 lieu ft v<r* Ifur fommti, un iflet grjn.l nonhre
 tit fliciifi ag(««ti. l£» pWnuruci fonr lone*
 d'un pt>:ct i Je* divifinn* de IJ ror^tle plu*
finti i !« decovpuiei de i'tttvlr mrecurr fnbt-
 H t aves k

Ceire phnce croit as Cip de Bonne - Efpe-
 rante, f) (*Jaeq.*)

STAP&LK tile. *Sitjih* t*itfp**iM*. Wilm.

lit toretis fmimfurjtJir, *rugeji*, *phr.it*, *g/a-*
h, *ntrgine pi/it tittv>itit dliatis*; *funda ort*,
 {oi.t. *tumido*; k7^ni4 *exuriarii hernia inftdn*; *tut**
nubas binii dixtT^nt'tbiu, *intciJ'ib*i ttavtil*, *J(-
 . \VilI4, K.miiii, Plan. t.
 - 184.

leur rdTirmLia braiKDU p i «!!« du j
iit / imis x contour da U cnroile eH *
 botde de cik tore pttm, en mA\ t. LJ couliuc
 n«n coufortnc eH d'un jjuiv-fa'e, pifemee
 • ichc> *writKC**, cot fluew*i, En cinq divi-
 ham jUBui, pbnw. nd«i, le toixt renfle, 01-
 -e (d*ao ben raiffM, po ctue At violet>
 decoafui« de l'etotle cftettcure bitiJti, do
 t rriwri««» p*T iwie luge lig-e
 p d j m Tc: Ninjw.derUK
 cot IK* dm ij^rtirt 1 ctu^ur «kt uupuie ((o* in)

l*es i tomirt il-tnt Jc *jlaptti** *pUntf.on*.

Crtie pb^« eroit m Cap de Bonne-
 rstu*. ft (IT/W)

Co. SXAttLM, J atq.

Tret-npprochec cia *farei** *rtwthm*, certt
 en dff-re par ft *coroBt*, at plus en-
 fe> rimejut letragonej, *qur^uvlbt* beia-
 g, point ctualei; In angfti anonds, nw
 nit de denti courufi, e«t«n : cct nmriux *Cot* e
 longi de dcui pitdi, ^t>J^t, t'ekruit i'uw
 cine tampunci In pidettculft agiei**. fi^1** ^
 U piue iupecute iei rany*u», ^aw*, *kngt*

STA

de trow i fis tQjccSi li coro^lc trei-ficU* , I*рге we dtut pouCSS , d'u'i vert Is vide & line; en ta* ho s , n . jj|g| c i ileiifti , bhnchife JjJii U tun , I | MML-oute: j - - •

o*Jr» , ai l:

, tin r- XTW an | Id « ru?e en auff~e , obta^r , jaunJua , pam-cci de po *» i. J*K. Cecie ptame cuic I-J CJ^ <Jc Bnns-Cpi-

6i. Si ATHE h^riflte. StaptfU hirutli. Jac<;.

Stdpf/tJ eitr: mtrgiitt .it. . ;. J f j j .> famfff crSii*t1> .

i-n^ut en cv

t i.i-m | t . ui pm

1,- * corol- vm-

cm t' li re . utilant, nenil * , kef de- nlc attttiu-o ootuJet \ ll l'tntnMure en callus uc>m[Jt.

C<<te phute ctoit au Cip de unce, ft (}

6t. \$r:ttl* t-] ;>*' j,."y » »rr>>.

trj. . .

ML WiUJ. tiviwu. ."int. i. p. IS5. - J • -tL

[t> plmce * Jo rjmtju , ifc<n- , lei if i ic i t c . i . » »-**

ven -liviie «o del urpre «i dedtnt .. oupjIT* da lin

STA

tf), STAPILE trjpaudiiKJ. SuptUd &*foni«. ufi! j c; a'Jit tyu^wtjU'S , tratijvtf>i-'i

H'tiid. Enum. Phut. r. pic : — Jacq. Stipel. — tuitii * Magi't. wb 1676. .

ruhttw Com t:»;><ombretit , |!jb « Pc iimifi \ . J: irm,rur |iiii^uc en ^.cijtfint, Ion. -on for pau(. **;

;J, li ;i;l,» , HNTtt < U - > rUc . A.iui, d K Jvi 1

B fojI-tii''J , d'un |4ti ...• r: Jc udbai ^ Jc (Imi MULLICTi Li p'untt, ntc * , n •• nibs SaJ, an Jf^dtr .trb-cu'aire &' 'd 6c . s 1 ' 1

t^uei, ot>:u(es , en fvtac 6a cosne

Otte phnte ctoii an Cip de Booe!*!

64 STAFBXt i fteurs pLnci* Suptd* pltni-

JA tvraliii qxinqti/f.dii t mgojis , ptunh t

1 iudatotii , oh*fa j <dr>fi i;n nttut, inutturik*t cUv^tit , aatdotibut , ebtufu. Wilid. Kpum. Pljnt. I. p>g. 1

s tes-pru du jf-?Sd ritgji; eltc poyrrott n-i^ie ^ fnnJtvnJre avec dc fr> nombfcu!-i v- -n

p W Sc* »>ncjui (not itt*dk 1, Un* , tain- ibfnt , a l d: *fi p j . pruftc* uotr*ut, It, j .

lig

htuiJj eft 1 .C » cwari J * 1, futmleri ou en m^llu

1 T ^ >

C\ Si

*

pttti

S T A

riant (usimiit tiidouuto acuthf wnnitu tint* itf-
ih i in'trio'itui etiivmtit . iw tt't-
iSut, oiviffj Wiltd. I. u >. l.a.i.; I. ^jg. 1S4.
— Jactj. S&ptl.

Ses ratneaux font coud •

cubi :olrcaites, axilLri-s : 1 1

tobe, glabre, fetiJe, kg<

, it lce , d'lin v

f

fur*

dt; It 1

& en

Botme-J

cl'.

66. STA

- ^J- B--

i'jj. i ub. t .69.— Doiin. C-t I LJ :: , -

Confrtrum faptUi v*fitgtti" • Jicq. M
pjj. 17. ub. + 1

II HI ptef^UL- hon dc dour? qur cett.* i
cfl, fjiii nn a.n:c nom , la inenic qu* 'c /'J-
vtrupUM At I jttjuin. E le offre, A U veitic ,«
<Uf> ut pourioicfli n'^rre .

pit t ran & ran

um*;1

tioi

maim li

i'ya

6". SiAPiLE ©tbl\.

Arur.

..t*. 1 a

1

S T A

f 'arn

rn
i.flr un

EMHKIi

1 ••bun.

C tteplL

• tuC^p

ntxocRpicit?. inipttia tJtnu.Jic y

• -J tx.fi*<re t*

.num. Plant.

1 Uan and \, d

cmq

niMiMaift

Irj* oat . f^ . U:L to

di*

Ijntc tioit ivl CAP Jt Bo*t>-Cf}»4r-

S T A

cTVciioai. N'iyant p<j''U <M procurer la fui d'itflnptliu <*. Jjquin, [e me borne rat i rrtntion ner I-* efrev<< luivanwti d'aptis leur Icul tarac

* Sr.int.tA { fernjtau) tent/is q^ frigofitj faiiinis margin* rtvolutis ; CQOIT< tMtrwrit taiiuit oblongit ,tmncatis , apict ferratit , interior is f&Uotii uneifftit, kitobisj ip±o txtr'tort ftrriit; pt-duntuli* gfrtinj.-ts, Wiild, Enuni. Plant. I. p* iSi. — Jicq. St-tpd.

a, ci/uiii , futtdo txitfiorn Uduu tridtnidth ; wrtaoa* irnit , approximat. Jjq. Supc!. — Wil.der. f num. Pbat. I. pig. S

fahfifi puniafit ; to-on* txtnwi* Uttutt trr&it, triparthf , instrmtidid lonfio-t ; nmsimt ft^aUti di-vergt-itU'jii jpptriauüimt Uzitvliii** JK< — Wiild. EnuIL Wait. I.

* Sr.triLtA (toi f tiktJtl , fitibf

fig. IB J. — Jicü

* Sr.irwi.iM (rj ' rftxtj . tIn.JH); .

PiofIJ foUoi't jfjtejco-iuiiixj. Flint, i. pag. iSf. — Jitq. Stipci. Wa i.

* Srij1114 (pidi) fjm/i fimpik ttxt, f faktuit, ttndefii ; tontüi frmnjuin^ui^Si , nt iaeiaixtFVatO*deuminjtii, nigofir; mmnuio vrhicuttri.

infim't latinit putrmihus , <J^JV< i>if.Ms. Bot.t Mag**.:j>.-1 A:: <ir r'uv. i.

•Si # (I trt tjttnofi) cfoinu, fm*4t>. jt ^ n ^

M. V. • \ edit. nov. 1. ^

STAPHTSAIGRC1 phntc qui gefirt Jtthini*m, { Y DM

STAPHYLFA. fr°y*t SxAWTllR.) tlltiir. G.*n. ub. if0 * j<jf Ay/<< fimnat*, n*, r.

STAPHVL< \ : itrnr< Cote, luque! Lipol a l'uhMuc 1< rwm

STARBIA.Pa.-Th. Ntt. Gen. MiJig. pig.

S T A

Gtnrc d* pianits Hicorylcr1^rtes, de la de» p^dtonUtms, qui 1 di itii-grands rapports avec lei rhiaantkus, fie tjui fompnd des neibt* cxniiqwri a l'Eur-tpc , J tigei t^mgontii te> tiuiEk-j.de libareoppcefecjs, les autres iilMrne* i 'e* fletirs ixjllairei, f-litiir-.s. piefque fciliki} deux bi-it'es lineiirtSi U coirllc p;eU|tie globuleufe , letJ! ice it' 1 e b f 1 m e n c 4 du /'w' w^'tta.

Le caraft>re eff mid Je ce \$<nrc tftd'avoir:

\n c>ice infill, j • ' . *'u<; corotlr ((:•!), , ruf, 2 licliX * , fin- • b <i leu jiimiTut diiiyftiOKC, fjrlnar: ITMIH relo»i Ifianthft.

f p ftylr cmtrSe, !e HiRmatc alonge > Jcoi Ios< »icnfrmee Aan* Ic ti V ta quitce vjUei. cont iuiVt un grand c ftrnfuces f 'it pt-iiifS, itta^hecs a un central, rcnfctm^M Aim unc gaine ty-

O -vjiiioTi. M. !'• li.ili^D , tn ptn (qtit a itS riuni auir rkintntkiu par e lamarikj, y fait entitr Ic ^ttire p>£rii ;ue le lugotis Ar, Gatrtner , & plufieur Mttniionrirt parmi lei fkintnthu. {

IBJCEA. Did & liloft. Gen. tab.

STATICF.. SwfvVr. Itlufir. Gen<r. ub. Uf^ fii. 1. fi^itu *rmtriA , n*. 11 — fig. 1» ^J*H^

05-ii%a*iVei, il. L« deoi fousdivfion? ^n bti» pour ce ftnit, fou* Ic nom df yf<oiM Be de /(•ncn/itm ,aueToornefort a prefent£<cninmedeur gtnr*» dillindl*, onr «e adopt ^ei par Will it now, «5f»< foul Je* norm aimrrij * dc/c(!r4 «r4#*r*s (^* t P < obferT<io» uk< STATLCE.)

(ApftiU rram>}f*''T>t, po>*r <n.\ |-.farm,** it tatitt; *JI riaptult grmi dt pnUttu.

ST.^Tirs (itmonikM Toiirnr-). Un te, . . titr, ptifi% ftqrim*J *i*q fit<titti *m< i*p}*it »** pat*: A'tnviiiutt

divifinn ^ppjtkntent Uix *rmtna WilU, t »ttt* i) fiut i.fi'itei :

£c<tw< (

(!dhro; talicis commarjii fotialis etlipricorotun
foliis lintiribits, planis, acutis, margint fub
h i s , . Willd. E(iu;n. Flint. I. pag. J^J.

armtria alpina, Hoppe. *la affpibus Carin-*
'tA, Tyrolli. if

* *Swict* (armerii littocaji*) *fmpo urti't, glatro;*
calidt cammuni futiolii txurtanbat laaituttiris,
facttjjj tapituLm futyiuntibus j foilit H/itiribus,
pUnis, oUitfütatiis, murg'ne cdiyto-kirlii, Willd.
linum. Plant, i. pag. 33\$.

Stict armtr'ta. Broter. Lufu. I. pig. 48^. *Tn*
Ettt&pa aufiruti, if Ciit. cvmmunit folia txtrforaftpt
capitito io/giora,

^ Ces deux plintes ne font peut-etre q^{ue} des va-
rL'ws de*/hni*e armeria & upitoff. Ce dernier est
le ftdiice rrtüitimu. WIM. EtmiU. PUL<r. 1, p. j\$\$.
11 faut encore rapporcer, commis variitej au^ j-
Wt armir'ia, le fi^üict (linearito.Li) *falia (itu4ri-*
bus, obtufi^fiults y fciüpojimplü, cjptiato; involu-
cre Qbmftjfculo, fioribui irtviortf uditibui ftrrfutis.
Loyf. Flor. gill. 1. pjg. 180.—Lapiyr. Floe pyj.
fig. 1-0

Stict armtria, var. ^, tnu!folia,D&cind. Flor.
f. Suppl, pag. uy.

* *Stdict* (armetii planuginei) *fcapo tenti,*
ftabriufath; etiiei cvmmuni folivtis txtriar'tbui*
obtongo-Qyath, atutis, ititrianbui oblongti, et-
r<jfj; lo/i(j tanuotntis, ptjnit, ttutis, trintnüi.
Willd. fnum. Pljnt. 1. pag. 534.

An firitt ptamaginta? AUJon. Flor pedem.*
n^B. 1606.

Cette plinte paroît Jtre le *ftjtice p/attagineit*
d'Alliini. P<ju-£rTefjuMl egalenient y npporter
le *ftjfiW pftitdo-artntria* Murr. *ti£ le ftaiitt cphti-*
ti/sei Aic. Cei plantes funt *Jiif*rtRWt duftjint*
üjtta/tica Poir. Voyag., feu *flutue pftuda-^rmtna*
U<tunt. Flor. ttl., au^nel)*i en tort *Ac vt* rip-
porter. DJHS telle dont il s'agc kt, let ciges loni
cylindrtqaes, i p"ine compriince*j un peu TUM;
ks fe lilies lincriolees, ai^ue*, pkws, g
memb.atieu'esa leuvsrtords, retfcies i lent
• JL tcoii netvures i les teits de Kours du U g
de GtUai du *jijtitiirmtria*, Us troiv fo'tolci eitte-
rilinil du cilice ctimmun, ovi*ei, alogp<<t,
cufpiJe<, de U longueur d& Wiole* inwrieurej;
TtlUi rt jlong^4, obtufei. tile croit dins Its
1 concreet «eriJioniks de l'Europe. ^

* *Scjtict* (inneiii fcorionerxWia) *f.apo te-*
rit't, glairo; ealiüt tomnnnts fotiol'n txtno'i-
iur cflipticis, tritromtii, isttrianbut obfongv-tlip-
*tii hufi; John UncitUüi y pJ*ni*, anuit,*
mtrviis. WilU. Knun. Plant. 1. pig. JH-

Je füis pi>rté i cr^itfe que c<te plante
vjifti etc nntre J*j>r< iufttaniu Fnir.
, dont If} ieiei de fl.*uit fui< unc ii

plus petites j mais dtt double de cellss du *ftjuce*
pljnnüigirtta, dont tll= dffere encore par ft-s fetiilles
p'm longues, plus reireciei a Lur bafe, planes,
iinceolet'S, aigues, a (rob nervures, membra-
a leuis bfinisi lestises Rbbres, cylindri-
les foliolei exterienrus du calke commim
El, ellipriquts, cuipidecs tte imtronees 1
leur fommer; !es int^riiurts obtufet. rlll^ CIOH
les contre'es meridon.'Irs Je l'Europe. ^

I'. Ajoiierez au (*taint htiftiliny n**. n: — *limo-*
*tm orientate, laüfvlium, jlpn minima, Tomn.*1'*,
L.or. ij i (y Ni jaticit mtaan \nr\bf n, if, i^u
fptiofa For-ikh., — ykirue *rubella*. Grue 1. Ida. 1.
pag. 191). tab. J4. Itfw *optima*.

+ *Stict* (earoliniana) *led^o tertti, pan]cull*
divaricate-ram<ifijfim<i, calicibui dcutit j foliit /an-
ctoldtQ-ablortgh, nbtufiufiatis, glabris, marginsplj-
nit. Putsh, Ftoi. amer. 1. pag. Hi. — Walth.
Carol. 1 ü>

Sdon M. PursS, cette plante a de tres-gran.lj
rapports avec Ic *Jhtict Gmtl.ni*, S*s fi;uii *fa\X*
bleues j fts tfg< cylindri^ues; k\$ calicts aigus.
Kile croit a li Nouvel!e-Jerf<;y. *if*,

i°. Si Ton ?n croit M. Pmfet, les deus efpeces
d'ANTI[EMio]de Theophrast: doivnt ctre n-
port^s, l'une i feuilles radicales & a hjmpe
nue, au *ftjkt armtria* Linn. \ faut re, ANTHEM to N
THVLLopEb, iti<efeiüill^e auyf<icfyfB*d/<rLinn.>
Hi ne doivenc pas Stre ontonduet, com re I avis
de M-Stitkhrmfé, avecl'iniA(rn;jde Thcophraltf,
(qui elt une plance fyngenefc, rfont In Hcurs du
centre font jjuacs, & cellet de la circonferenre
blanche*, caraitsre* qui couvitniiciu aifv
de Linnii.

SUITE PES it

f Suite

Stmiefefüt J

paniühi.no, - ramii fupriorib' s fimp/Lir'ui, ;

bi fieriius fteunau, Willd. Inum. Plant. 1,

C<<<efpece a de tf&s-grindl rappirts JVPC le
fljtuc wrJjtd; die l'en diltingue par i s ttu.llei
en forme d*: fpatule, echancrcjt i ten t,
& non jir>*iites, en coin t etnouiUes. l^t ligr
font droites, raineufei, pinitnlett, depourvues
tie frmleii les tameaut ttipirimci crH-fimplet)
If* ramtjux int?>vurt bifid -v, pnint It n! s; Ifs
d'urt luiliftirales, beaucoup plus gtin.k
Ctlici da *fiiute tordtitj*.

Cttte pli'u* cri-it a Gibraltar. ^ (*Wilte*.)

44-SrATicidelamtrCifpienne. *Stttt*cafr*
Will!

fu, ramaf'Twoi, fy&rot ntmis fltrUihus , uii rjmojit i flenijs ionfrtrt^mis, i'jdth mttr. **vis, diaphjnis, \ \ nm. Pljnt. 1.p. ^ 6.

S;etkt (reiiculiM) fi*/pfnmieat*u, r4k>S fcahro i fa Hit fptsthu taut_i,fiitma rgin JO< , mtuic :s , fh'itit. Mjrfch. F.or. tjur.ciuc. I. p. ifO. (£ </ . t. prutrjrq.)

Szmht tAait nsiio , dUhttommo y floribus fumri' t*Ui VeffitJ <; fotii'i rajkatiztu vtnitaltter vviitii, Cimcl. Sibjr. ;. pjg. zip. tab. Sy. fig. 1.

Cottfom'ue avcc le Aar&v mii\$stat& par Mjrf-cha!l, «tfr plinte fn dift'^fc par fa* tii;i^ dri H* non coorwrs, rudej, trts-rameu/e*; Us raineiux rtcti!ei chirks d'sutres ptiiti rjettejitu iret-nombreui , en forme d'siir; Itt feuiHcstouten

It cites j oviiL'S'ffUultfis, lo.icues i' i' i >res, Ugerenwtu ichantr^e*; ics fl^u tulec», tiM-Terre? s,, petite*_N blanchitres, psgneci d* bisfitori menribrineufe' & di pjnie croit fur Jts b<rd> de la me:

- STATIC* nb-AiTcv.u Statin . Y

Statin fjuU atiorf.tntt, '9*atit,

jm. PIJJU. I. p>g. H7*

UIW

J , olitufes v m<xroo4e« . « , i leur bafe, i tommet dei umcaui, longur <• & demt i Its radio UJ langutnient petiole , hmpmnit fix *it twif pou* CM, tugcsae d?ux & •• •:'*:* en an enryml>e Termir.il, p p^dortu'f; IP red''' Jrt rimrinx de V y <|< . Itt fl u r» Uit-ue* _ , fjmbUbtm i c.

df fi Cette

fiMUitut, ij/T Hhnt&tmtii, { N.) — I oyi. F'OT , 1. p3{. 71 j. ub. 6. — D.cind. n_w

Cette plinth tO potirvut A'mm fuuche ^ i p-oHitt- pinfrun tiget r-rettjuf drott^*, de fix i Mx p<mft*, rfviirtn r-n \e U'SutncJiit hituiqu<,lor tic artfculti £ JCUT lure. Let (km ff<l, un pc'J diftirit^j, j'irrrripjtne'* de m Wideesfonrtm, prefqiTobiuici, IA\ fom a pine

Gettt p dans l'iledeCorfe pir M. Noifette p *« environs d'Aj-ccio v

, Dec- Suiter frutiiefit t totuU , fittuil talUi •ujt~t : < <• • to ttHtdtis j fienbitt fittitifyin-bojts, 1N.) — Decand. Flaf. frjn^ . Suppl. p.)

Umoaium mariintm, ffuutcf*m , ftirfu:uti. E<cc, Sic JT- *'> ij< — Toamef.Inft. B.Hub. \$41,

Different? du /*ctK m;<rj pir fon porr, par IJ gupdeurde fe^ rig^s & dc {•,•> fcuil.e*, eiie lui rcftebte tt'ai)e&n pic oovtm £* parne>_4<ui m .liffectnr pu leal pulwfcence, principaltn>ent Its t<s, to* p^dooculei te V%oScw, Ijts fleun • ('uni-* tn un co: . , S; non en ey* , .- «• • liineufes, cou- •tome). s 1 !M ramcaux ier- \ titn

^ h . i> mf'

•T fUntm aoit *ut environs de Nice, i

I de WtKdttioir. \$u\$* Willie

S • obevatt'fptithutjtri , cttts, trt feu .T,..<'-. . , marginctruUpnds; } .:pu r^m^jn, Uro ; jf->bu> fittndis, (N.)

fraiuit*, Will i. I-Tort, Berot. tab. ^J-F.itluf. fjnop, De^fom., 8f Dift. n". 14.

^ . . KMUJOU*. Di&. n". t6. — Noo Vahl.

5* - urfife/ijt. Poarf. AG. Ac*d tol, .)

- Non \jhL

— i^f, ottffo/to fipinv, atttrum. Birr. •.it. -89.

* efpic? l qnd<j-s?< OfpOftl aver \e f*titt

• •' /<, die w dan p>i etrr cnnfordi>c asec ictnn fntt rouf-

f>t*r« & n i l ifej • t* jut ft d'ufi p<<<i fie t , K M » u g<il<f<<

f nn, nviJe* ano<-

e IpatuJHf.f <• pi r tin* point*

, pit! 'cui fjfti, plus

t^ i Irutt bor<it 4*n* leof

-(we* au ny n poute & ieorti

Int^ * en b^r pjnk i-lt culee , ircom- pumlft dr bt>S**> «til<# en paine : ret f tnii

! " • • i nnlierjut j I*

limb d 1 tili<e mmbreui, j cinq rib i I' pink* echii>trei, en ovaJe irnverfr.

Certe p> i' tffii dan* let d*putcme» miit-dion-ux <lt b Tunic. } (K, /, J

STA

ftSonj. C«ie plante a &ii confondue dans
 ce Didnomuirs avec le *ftaike awicx'fcS:a*, Vahl ,
 & n'', i:<. U faut en Uipwirmsr la dtferipii^i Hi
 l'appHqtier i Li plii-te dnnt ij] eft ki qiiltinn.
 Cofocno cellr de Willdenov parnir offrtf queWfOM
 Jegircl difference* j j • 1ji r*pport& HI , nun M
 jti'ai *COQI dflun fur l'nitntitc <le Fefpice avec le
 Jfo(ef attrimU urffulia Poutr. &r Bjrrtl. t? jlatUt
 vhulau Detfoot. , cite «n rynnnyne pir WL!
 m>* \ efl encore une pUnte JilFiiente.
 Uia. n°. 14.)

L'cfpice tfe Vjhl ^ qui don conferver!« nom d*
ftutki MuritgrfiUia , Jiffeie &vM«mmeni d
 planie p»r fci B-ur*fCfrvirs, rouffijct> npf r«
 on ti« & mm eule-s en pit iculs j
 flutJt tpjttiltftj cju'oval-*. ELle efl !
 ditliii^ufr car Ton prnt (V Tun iufloicTtefce I

.49, ai ATI c^ dlvy?ytp. *Statin *gypt>*

\$mu< frith r&iialibvt fitu.ith, lyrjtit / la
r:i'ibut lincun-ijti.-ra/aais , Jttitf'ttt! ""J • ji
pan-iiltitit, fljfcicuLiu; brjHt>i mtqoriimt ,
titi , uifict kifpinojii i eafite ,*

Defnipt. di f'K'yi>t. Hift. Oat. b->t. nb. if. li
 — Vtvijn. Hort. di Negr. — Perf. Sy: «,"» -

it itiftrit. Won.

C«te be Ik efjiire efl remarqBibte par J i
 lucre ou la gijut qui rneloppt t-\$ piquets ii.
 flenn i leur bjfc; elie eft d'ura fmile pitctjdutt,
 , uianpuhue , ptefqu'i trob »it» # t«-
 fir tro«t pninrei iniga!« : ces H=urs
 encore temarquamei par leur i>ftorefec,
 font, cmmc (1 lies de U presrieft dtvifioi',
 p*r fiqticM dnt> tin trivoliteTe Commun» Bf <> *
 jj , itt Uru d'fate fo Jtjriet, loitit lf»utna^ J
 V
 cu p

dn «ttKolle cn-
 Ut-¹ itnee JJ C*.

Cttte pbme <mit e» I SVpte , Tui lei bordi Ju
 Uc Mjtto-ii f)n lj tuluve ju fitdm dri FJiutti

icsiltcufe. A«wc«

vxtit ; ramii nudtt, triU'ti , -
itfi f-fuarnvfi , fatitmt fto* (rut* N)

Cettt plant* a d:i tigtf oa [lutot dd

ST A

, , dKifefs; cites

ou icaercmeiK firmer •

t«e* & let

btaritbi-
 l>e du ca-
 ji uie ire'te *

tl i'

IH bords
 prM. I

hllc I) I ••)

p. SJATICC i femlies ovalrs *Sutkt ovdi-*

*Staiitt foitit *v*tit . utnualis /*

ifii / jftfr/iaj vbutfts , iottit fiwpuii. (N.J

, cnti*rr»

↳ L>rge

.1 r un« p*tne pOi

• rn riv

itujeui. U coioJt bi

Ctr; i IITK-

pit M-
 ic Maroc ou aui I

fI f di la Crier. j(j!nr f r*e*.

¹ - -o ^tif, upp

llet du j*d(i^ iuLidtfili* , rn tft t r t i - J c m
 par ton port (k fun inftofei<ncr. S^t cuinu tot-
 ••^ efniflc , itneulr , tin»

P*!* • riwiitHfj (tj;<c c<Hlrf« , COB-
 *h? > j lrur pi-tie iptnteuftr ,

l?ur (omcMt, th «j >i«

tucuict, epufct , i pthe lonfun Jtw* p<>

Urge* de (rah Ufnet, «K aJe, r «.

u< ptu ubtuki, glartei, ef.titt** , ui

un pltirole along*; de l'aifelle He* feu tiles for refc t
 i pifdwicul^s gtibre», filitonmei, a rariii-
 • un peu Ttr^cic* Sf uticukes a LAr b.iV,
 . ^ trts-pet!i(-bnil^cblanthatce, ct^iil>liic,
 jigie, Les fteun font dii'pofecs a l'ejtiemne de
 c tuque tam<iu en un &p\ Jachfi, pter^u'ufitljceul;
 c;lei font petitM , nblongues , cylindrck^oes I Ics
 btat^ei it lei cilices d'tu biun-noiiatre i la to-
 rolle blancnitre.

C* tte plants cro« en Crfccc. T> (F.f. ia htd.
 Dtifont.)

Si- STATICE i feuiiksiJ? bjiilic. 5!fac>i

Stalin filth ovtilo-fpdthuUiit t
 /;tticii- ;tgrisi cault f
 iout tvrymhji* , ficuidi/. (N.

LimQitiam f*tMMi wiiitf. ocymifo&o. Toumef.
 Coroff.

Ceite phnr« eft couverte fur tomej f« parties,
 pintipilctiK-nt fur ia feuilLo, ii'uns poitTicre U
 rmtuie j fug-ice. See ncines font dures , t l l \
 fettigesdfoi indu^uci, [iictjik! I
 cm tree* , hautes tie huic i dix poaces, ;
 !c\$ feullut touieS iiJicilw, o**!« , anotulici ,
 cntiere^ ou un pcu ethincrcrri X If or fommitt, de
 c uUur cendrfe, I(Htga» d'ttn poucd ritttttjej
 en petiole iltfurbife; JtsR^uispfefqu'encoryitibf,
 compofeei de lamihcittons, tr^s-roiJet, cyfin-
 dtique*, fourenjntdes epis de fleurs pttitrt , itt-
 tiltr* , uniiiKiakij le« calicee & let brjdieti ka-
 ncufrw S: d'un brun-jauaitre 1 ttur [bmtuet j U
 corolle h h i

Cetre pbme croit dim le Lermt. T) (K. f.
 hi. Dttfvru,)

54. SrATicfIkgantt. Steto toirJpicM*.
 bot.

> innrrnpu ffitMiu ; bradtu *tn-
 . Bonn. M-igii. pag. 3r
 Ub.

en dirferr p

droim,

i

plus longues
 que le calictj membr4ncuf« 2 leurs d

Cette plitite crok dans la Sitwicie.

* Efpictt maim (9nt1u.es.

• £unai (bs)liJifolra) fijpo p**iatUte, ttmi;
 fotiii obvvMo-fpdkulntit, rctttfi , tvvtiui; uiitt
 mttko , oktufmfitto. Smith, in Sinth. Prodr. Her.
 gi*c. f. pig. z 11 , & n<ir,gr*<; ub, i^f. Ad at-
 ioru mirit > in ArMptUp infttlU, m Rhejiu, if.
 An Ui^t. n*. 10 ?

⁴ StHJtt (palnutis) paniijtji f.abrj f p
 fijpo panituliHO , unit , Jiriiiufsmia j f.'tiu fp
 Utti, o&tujtt. Smiih 1 in Siblh. P ixit Fior. grxc.
 1. 1 ig. ij, & Flor. grxv, tib. ^97. i* Afit.tr.
 fit UuQtiii* mart limit.

p f ttrtti.

tato; rjftnt/i /j*i TJitrnyfii \$ fahu ohovttu, /£J-
 fn</ i4&< *tifi*io. Smith , in Stbth. Prodr. Flot.
 gr*c. t. pag- ni > & Flor. gnrc. ub, 199,

Limo*i*m nimu , neww, UfttUfitUlt ••(
 tikhidts. U\$N, Monfp. pig. t ^7. cum icone.
 — Town. Inf. K. M- rl>. {42. Kwi rff.if/i« kid
 Linn, ex Smtttt. /* imju/t Cjpri aunumit.

STAURACANTHF- (ins fifuilles.
 thxt aphyUui. Wllld.

S:jMfJiaitt/tus aphyIm. Link, in
 Joum. l. p>f. \$l, — Wtlldvn. Kium. Plant, z.

f r<tmts f

j IJJ mm/Uf <Atii.it fmittoio luptriort ii-
 , infmlort tndenuto. Bititer. Floi. lutli. 1,

de plants4 i fleurf po-
 , irr^ftuHHes ,
 mi le d« l*|Bmiti<ifM , <lu 1 ^y
 MctftVM In K/" 1 deroueti il n'lutoit pt» dil
 Son cif^tet« cdsnriel tit d'ivoir :

Va islut 1 <ur dirifit** f tvfamdel; U /rw •

1 few ytwmtet, d*fwor*

• r u i dint Itm (r

- v • c f i <* . . 1 n. . > (*!

V * e » p « • - . > uH ^

1 portion* ei . *

dcuxdi<ouputr«, I

deruti Irt < timtfrtr tfunuten un icitil juaact L<
 fruit codfiile f JI une gnufe r.nnpriim^, P*U* M'
 Ic afict, contenuit uluiiuun lu

STE

C«te ptante cioit en Portugal, <UM t« bois
pirm & JJII* ki uniiis fablunaeux. b

CAHTHI, Se

STt'BE. (

STF.C.\NfA. Cents He p

potts avi;c les bLJ;niiuu , & qui
hi tb« CK< tiqucs a IXurope , aunt le
tfli-niitl t(i (i avoir :

iJpful difpefiti a'jfrora tn ligitt
tnfwiiit tottctj Ut, fwtht c# itt
tlltt*

*z an fottrtt tr'ttfVAiiitM ; ui
' tenritnt, fti*

*Ohf<A*ii*n*. PI .fk-uri efpice* H* hiuhnum tt
dc ^/fa'j •ppirtK'nBtn "•mer-ti KRfliit.
d 'iprt¹* M. Brown , tt^li qrte It: *L<kr.tcm tv
le pffryl cifpa. 11 fim encore v ra] •• Ittkmam*

*Sir, Af iabit!., FMOUM "JJJ Eat! I.,
pbæon awttti newiqnofrt dam ct
Supplemenc, a Titticle Osor tt A. COC Willdenov
a rsjigeej tljns (Vii g-nte hm^f)<i, ad tit It mime
q te SiitANiAicBruwn, pir coti-
(equent i l ' Wiild.*

t. (> ^ fl
, Nov. Hot¹. I. p*g

jAmtt

Mfc

1

, I. c*

STE

6. SrrcjKt.4 (n)nor) ffrondikatPpiuttaui,
hii* i fhriiwm fütirts liatari-cltongis , vit
tkiis ftrjtitt , isfefütrmAt'fi y fuptrivtictt femi-
is j fitillvm a&ptjUtitt , tuttaritat ; <oJJ l>a-
. BIUVD , I. c

pl.int« All U

7, SHO.JWJJ (Intnirij

kui/n, m Humt.fci Dup< - Nov. Gen.&^pcc. I,

nrt' i!e< (or: fcb' 'f<j,
eo'I*⁵

t ptMMitet I

-act, Ml pec oilafe** i W<r bife, ^Ubrct,

1 d'tn

pbnte cioir au rrvntmie de Quito , pro-
che le buing <Tttk. frt)

K

/ p
twAatit, fitbftffüüji ,
jth'tt ttitu,
\\,x in . Nov.
i- pi?

d'en»iroom un
iorr de fix a itt« poacir^.

, f»
f at

iifrti brimi,

% k.)

«OTt»

pance de Th-^oplirafts devoit aapJrienir -in p phltitm de Lfune, a lubiiiide CARN! expreiliun a celle dt Linn£.

STJ-UDE. JT<fir. Ce genre, compote d'abord de i(tux effects, fe truuve mgmemi He tous ctlls qpt les ameurs de u Fhrt fa VSTQU avoicnc comprilcs dur*- te genre kumkoidtia, & out Will-den^w a rioni anx j9f/lr. M. Kuntbj d*pr& Ics JeLoov£ftei fie Mia. Humboldi & tioc^Ijnd, a autfi ajoixe piuiieui^ effe-ces a ce aetre, dont il a rsaitfe le wttBkttv linfi qu'il fait;

tear bstft i It hytt on i't fixUmt pit*lfiihn, ongxi-Cu I, point ifc'aitni,' /J i>ionnc nan itUit ; tint dn-fAfC ttrmuut/t, opercaltt > itpoiLn difiribui en

ITS DES ESTECES.

j. £T ill IDE naine. Sit/it pufrfU. Kutith.

fprcJ fotitariti j f.ito tan, tolato f acuto , , enftt) ivgiett; jlorib** fwiundu, fubnaictt' i fo/titiit dtdiclnis t.x:*fio*iax.t fut'oiunaii , obtufi, ffintrviu , fa»*qitjlihu\$. Kiintn, in Humb. & boi.pl. Nov. Gen, & S^ic- PUnt- i. £

S« ratirtci font (imples, ^p ::ge\gLbrci, iiJUte* d'environ mi (J^mt pou« , euve eppees a Itwr bafede gaine*flritei> munies l tan fomttiet d'un* ('eule fcinlle linceoit-e, aigue j tr<-rttreic & firelque petiolee i fi Uafe, plane, g'sbre * conuz , tongue d'un pouce ou d'an pouce 5f demi, large de d=ni lignes; tin iyj foitiirc, icTminal, tngg d'un pome Bt demi, I utenamdes fietirfdniUt^NIM, ptJice!l«s, trispttitiS , sccompagn^* d'une bra£ts^ lithe, acu* rnintiei li cornile euUu- , cimpaiiuce , peut-itu violerte , noiritre pat U Jrllidication i lei trois fe* ulfs Mtefitur^ pref^an'^jyx, oviki, arrondU, t)b:u», 3 crou nervur»i urte capfule ubloitgue, l de (Jcox lignes.

plante f2rjji» croit m r^yaumc de Qnitw , djni les f m a de la valFcc de Pueio, Ucu i^uui^aei. if. (KA)

4. STELIIX cham«e. Sttth cameft. Kunth.

Sulit ff 'i<s , :^hm-:(tii, folio ootu/a , . .7j lomgtmt/ fouhus mat is, folioiti ovjto fiftiwi, tittr^ia > ywi*j4i*/J9w. kurnh , in Humb. & Bonpl. Nov. Coier. & Spec, Pjarti. 1.

SJS lipc fi»l longiiM de qntre pout<f ciy-

ten 1 dV ptn rai

6! wiw

trois paurejj longnement ped^nniltf; !e pedon-Ctte qlabf-c, [uiijnr, long da quaere j cinq pou* CcrSjU* fleiics trS5-npprr>ch;cs, tvlCrr^ts^ pedi ttilot-i, muuies i l?ur bite d'uoce l-t-crcet-iarci*-lee, Jubuliii. s la cofolte de la cran-eor de celc du vowuMvcr4*.d, ctiIce , jaunixe pat li deflicctiflu ; Its trois pctaks extt rteuR pref^uepanx , ovaies, jrronJii, i'ans detvuiej , ioudes a leur bafe j les tteur incerteurt linc-n'ie* Ijmeolt. «bm* , mn. peu pV courts que Us etrfrieors i la levie ou le lunems petile prelcut; rotid, tetitki i fa bile , plus court qa-i \n caice ; la cHor.iife courtr.

C*tte pbnte paTafite croit am lien itmi^, HJM b province ije inn Ae Brjtittordj, prothe SondorilloflL* le rother ManJor, a h luuieur de IOCO wiles, if. (Kuntb.)

nomb^tifes. SidujiouhurM.

Kunth,

i'fr/u ffi<.lt fu*quatrnii , folio tori&Ctp -.giQtibut y Jvhus trtiitittitii} ; futiei'u caluimt txst' Ufutiufsuuis, uincniu , inunu* ytibrtntthui , /uo-tqiutiuiuy Kunih, in Humb, & Bunpl. Nov. Gtn. & Spec Plwit. 1. pig- j<u-

Aa jltlit pefyfiathya ? Rut?. & Fiv.

Se« ncines font fimpies, blancbltm & fibceufes; (es ciges droiies, anRtileufcs, longues de trots

qp di f

Itri^e? ,, garni^s (i'uoce feuille ohlongne, obtuie, plane, retrecie a fa bale, coiiace, longie de rrois pouce*, large d« quat&rtz; tigtnti i les epts KiaiuuUj geniinfci, itroeiou quait rm&_i srt dtoii<, longtde d*bx J qu>t« puui^s, cjivclo^pts, a leur bafq d'une i'pathe iwrbmtarieufei let fleurs uniut^rale*, mediocremnt piiititlLtij un pcu inclhie«, itcompjgn£e» chacuie, a leoc bale, J'une (pathe on dVie btj^t.*^ dijplune , iaci' litjiie, Ucorollt eol^ei kitrots uuU fevert(uns vioirt*, o\il.-.j im p^uaigu*^ a hois iictvu:e*, legewnitnt pubtfeens en dedans ; let deu* i>

i litcuux, verrj, arrontra, ttoU tots plus kitxieriturtt le (i , de Ja Wgueur des peiiL-t mi.

Cetit plani« panfur croit dans lei jnJet de Pnpjy.m, provhc Fob!*/.-n . a iu ha*uuLi de

Kunth. a/

Sutit fffit f'u^ftntin-i, folium turn, obi*pbJiutilnm, ju^Orweu q

•i, irittttviit , tmtfiui ft. Kuncn, in Humb. & Boi^ I-Get) & Spec.Pluu. 1. pag. 464,

tft tiis «pptochet de li p<dc*- dcot< 1

dente : pfur-Stre n'en eft-elle qu'une vane" re" , dif-linguae parti cuJierement par L forme de f« tt- LCI-les. Sestracinej ibni (implés 6; blinchatrei; fes ligts droites, longues de quaere pouc«, preiqi/angu-leufei, gfibres i couvertes de gibés, ne portant a leur fommstq'unekuje reuileoblcingue, lanceo-lee, un peu obuife , plane, rtuecie i fa tafe, legerement comce, glabre, fans rrervLres, longue de trois polices, Jjige de fix 4 huic lignes i des e>ijterminate grtles , ge'minds, longs de trois a quatre poutes, enveioppe* a leiu bafe d'uns fpa-the membraneufe ; les fleuss pediellits, unilatf-ales, un peuinclioeesj lesbraite'ei lachti, arron-di«, ligues. Tout le tefte paiou femulible i lcf-pece precedent.

Cette plante parafire ercut a la Nouvde-Gre-d proche te bojrg Ttmbio. *if* {*Kh*)

7. STELIDE along^e, *Scetis* **Kun:h.**

Stiis fpid foii tar id , folio lanctolaio > obtujh , bcQriitieQ omdruyla toirgiort; floribus nuc ; atio(is cttdiaii txitrioriur oblongif , obiupt, iri- , fuptfiort tf iortgiott, Kumh in Humb. & BonpL Nov. Gen. Bt Spec, Plant. I. pag. ^6;

Cette plinte 3 des ratints fimples & bUnchi-Tresj utie fouche garnit en totality de gaine* ilrieei; f«s ciges longufs de deux ponces & plus , engiinees, garniej a leur fomet d'une feute feuille linc^ol^e, obtufe > pljne, un peu cortgee, ierveufejflriie, retretie i fa bafe, fouvent di-ide i fon fomet en trots dttrs psu fenfibles j longue de trors poucei, Urge de quatre a tinq lignejj un epi folitaire, terminal, prefque long a'un ^ied, roide, *gtlte*, enveloppi d'lne fpaihe Uabafciiesflcuri inclinees, pediceilees, lon<nirt l'une ligne & d*?mie; les braiees ovales, i ees, un peu tithe\$; It corolle rougtatie, ampanulee, brune par h d*flitc]io(i; l« pewits eiterieuri oblongs, ineganx , plus Jongs que le fuperieur, obtus, a trois nervurts ; lei pe-talei int«rieori l * i

Cetre plante paTifite troic djm la villie de Gimhicotie, proche ks bourg Kio-Blutco, dan& la province tie Popiyan. *if*. (*Kunth.*)

8. SrtLiDt bl»tithe. *Stdit utU.* Kumh.

J *Stlis fpid foltttirid , folio oblongo , *tmivfcaie, fu^ar iaceo dupio tang toft, ftoti>ut ftiuadit , nutun-liiu i folinl-s calUiaii txtti.oriibt cvatO'ubiimgis , actttit, fubtquaiisia. Kunth, in Humb. it BonpL Nov. Gen. Be Spec Plant, i. pag. J6J.*

De f« ratines blanchittes & fimples l'elcve tine tige tngue d'un pouce tit demi, couverte de gjines ftriees, poitant a fon fomet tine feue tcjille oblonguc, un peu aigue, retrerie i fa bafe, <oriace, cearnue , tan* neivures, longue de itAtt poucet it plus, large de huc a n But4,1;tine. \$*>{*lemnt. Tomt y*

tin epi folita'rej temiiiiil, droif, c:e'e, long H* e poucc\$. entoure a U bale d'une (patha j membraneufc, aigue, longue d'un d=mi-NHica ; ies fleurs peditelle!;* j unilareraJw, mclj- , actompagnees de bractees lacks, aigue- onees i li corolle blanche , eulie, cimpnulcc i les trois pet ife s eitirieur* ovales, oblongs, ajgat| les JeuK rjuerieurs literati* pias pedtst l« fijieme pints contivei la <olonne courte; une lenniule; le pollen diftnbui en deux

Cette j>t>nte croit fur le trorc^es vteui , emre la villi Aima^uer & is bourg Panliura, dans 1 province de Popayin , a la luuceur de 140010!-fes. *if*(*Kutith.*)

9. SrEUDt a gTOi fruits- *Stelis macrocarpa.* Kunth.

Stelt 1 fpttit fvtgfmnis , falio o&leigo , ohtufo , turiaaev iuplo ivngionhvs y Jiortims ftuindit , fub- i i fotioiii tattci^U txierioribm fut'otutido~ , aiutiufuiis , fubquinqtutitrvuit , fukiquali- . Kunth , in Humb. & Bonp!, Nov. Gener. & Spec. PUnt, 1. pag. J6J.

Ses ttges font droiies, longues de quatre & cinq poucts , couvertes d> gjincs membrineifés, firieei, gar dies vets leut lommet d'une feule ieuille plane, oblonpue, obtufe, legement CO* riice, un pturerrecic a la bale, n.iveufe, (triee, longue de ticii poucei & plus , Urge d'un pouce > iles epj J terminauK , geminei, fort giiles, longs d'envjfon (ix pou«», enveppes d'une Ipathe i leur bafe > les fleurs peditellee^, onUaterales, de la grandeur de cell« du ionvtttiria nuu/ft, munies de bra&ees laches, aiguc , dupratives > la corolle etilee, cam^anul^ > Jci trtus ^etaks exte-tieurs ovaltj , arrondis, un peu aigm , pcefqu'A cinq nervures , , pref^ijfgaux , tie Coultut brune par la A .) > Ee\$ deux incerieuti Lace* riux , troii foil plus LOurti , jrron.itS, a troi vureJi tefiiftme *cult* , »rrondi , onguicule , ; qu'en cjpuihon, iptine pfus Jonggje lespjta!#s j ; une capful glJbre , oblongue , l , longue J'un di

C*tte plante pinfire croit au pied de la mon-ragne volcanique de Piftm , tntre ie bourg Yeno & la forec de U Tiocha, ^ (*Kumh.*)

10. STELIDE ilegante. *Suits rhguns.* Kunth.

Scdii fpidii geminii , fiio cbhxgo , Unttoftja , fa ioriiicto duple iotgioribus; fieribm Jtcunu.t, at i fjiiot ctOtmitt ttxtnaribiu obtotgis , a pic t unguflaiii, irintrviis ; fupthre dupl> Utter 1. Kuntil, in Humb. Sc Bo: pi. Nov. Gener. 5£ Spe<. Plaur. [. pa;. ^64. t.b. 5,0.

Ses racine* font fimplei & blanchitre« , munie* d'uiw bu'br ovile. obionett-, rtwwrts If f n n < ; Hh

S T £

les tigts prefque [nnguei d J trot? ponces, erg?.t-ivti, ponuu i leut fonovei une ffutik* ob- [rrngue, Janceo!«, obtule, reirfcie a li bafej fli e , coriace, (am ntt*uje\$, tongue de quaere poucei, lug; de iwaf a dtx lignss; Us £>\$ roiiiei, gjmints, cer-niiuM, longs de quitre a fept pHicci, m>nn fl'line fparhe a leur hale » leifl.urs p«4ic*ttiefr,HwUn#*f, unilirtralfi, accomplices chjctine d'uee bnft^e Lkhe, aigie, diifhan?; la COT oil e *le !a grandeur de h prtjcedsme, jau-i.itr?, brau par U defficeariodj eraaie, campar-ulte; ks trois petiles exttfteatf oblongs, concives, reiretii i leur fointmt, i troit iwivutesj le fuid>erit line fuis plui long qufi let auttesi lev pttiles iotarieurs Litir^ui, ob emits , Vmi*Atb , obtui, i uno feui? nervuTt , line toi* plus couuts <ue let citeriturs i !e fixiime ptjJe ovale, i ttoi* !ob« pen marqtiei, en ctpuchon, onguitu^, i fl cht au fommt, h colonnt droite; u>e antbere

Certe planrepanfiic Ct 'tauioyaiime de Quito, Hans la vall^c dkhiimbiiuba, proche ChiTlc. i

- £/;... (j

* Stti* (actttidori) fffc.f xwifitto , iftvijfimo f fifth knteohto, i*fi *ttt^u*to , ntufo f mctmt hrt-'t, tap vafinutP, Ritti te Pav. SvA. *t FI t g* I } . Sun kumlfoMitJ, in Ptr* . if.

* Sttfit (incto\ni) tikit UA.'fclio, ttongntoj fetio obienfJ' U*ttot*U>, rttuf* . rjumxm *yiuA& ; braSiis mw&rtBMtii, forum hnptadtnt, 5) ft. FL <r. l. c. t

(p) j t folio lixnttvjt 'ci'iptiiO , fttmfvi ratem •if?* » ^« hngioniitj. SyB. Flor. p«. I. t.

* Sulii (tiblonea)

Lagien. S>It- H<u. pet, I. c. In Ptm. 9

* StiJj (purpjm) twit Mt'feih, rl&rfste; faitw tiliptiiO . /mt|/(Mfto ,fqiiMt dtfcofirt ; fps-titgmimt+fakt Uagivihu*. Syft. Kior. per. l. t.

* Sufo (

l;a ; rtw^m folium Ub- . Flor. pef-1. c. /a ^

* A'ir/t (totdat) tmklt un folio , rhrgtro; fdi»

ii *gg*rg*tn Sjft, YCJ. I.C. /«> I'1'«. ^

titt tomono, pmiiit. Syt fSor. jKf. J. c.

* Suit* (fifytti) fviii* tordita-LvutaUtu , fa-

S T E

prl efiffis, iiTtndcmiboi ; jlvribut congffii. Flor. («r. l. C /a P«#» V

* fwffi (parviflori) fitiis os>!ongo-lunctoUti> ; ^JVU gtirtitiU utnifqut , jioiibus affntXimatis. Syfl. veg. l. c. /;

Sttii;

; f , SJH. Flor. pemf. l. c* 7n /YAH. ^

Toutei ces plante* croificnt fur !« atb«s, su P^rcu, ou jampcm fur kt rochen : lcnn nctHI font r'afciculets , en verricillts plul ou moins u; -proclwi. Let timti T«ne blif > ou preique millti, Teittons iionbreulj Its fleurs altermi, umL-

STELIS.

STFXLAIRE. SutUA*. Illuflr. Cen. tab.

O:>f<tv*ffons. i*. Am obfervaiioAi que j'ai deji prtrfe* (ur te g<nte,)eo ajouterii d'autr« aft * impoit.jnu'i de M. D.cjKiJuiU. Peut-ftre, dh-i), devra-t-on ie)ei«r, patmi «» ciriitt«, tourcs les a optute cylndrique, s'ouvuit au fnm-en un nomVrc de ptiite^ denu, double de »U-*Hyl»i finquanJ ily i Pyl

les fitUar'tu tfr.'flvidtt, dubi*, ffc.) dtl ii y 3 cinq ftyk-t, coaime dam les^r^um aivntft, JlnB*rti, & c ; i- on laifleroit feulemrti patmi lei vniet ftelliircs, ceiles dont ta capule fe find pfqu'a fa bafe en un nartibre de valvrt eg,il l| nombre des ltylciatur* dJQwohroitFincttmada oil Ton fc tiouve •ujoord'bai pout cUffer les cf-p*ce% qui oni tndi^cemnMnt nuisou cinq flyies, com me dtn% le ctrsftrum vifiafum, !' fitii^r JJ i<-rj' tmdti > qui frok-nt rangeci dennirivtmetit pirmi :fin>m, Be le trjflium mtnticum Linn., ou jtittitrii m&ttuta Otcanti., qui f i d i d pajmj \&Jffitiria. (Flor, fran^

1*. Lcjbttaria viftidn de Mar ft bill t iti !junt lei centftei, fuui le nom dt l

i*. Au /r//-n\ t , n*. it, ajoutet <<>/• & Kir. p!uiT. rar. Htwf. iufoni, Jirq. t-olJ.ub, i s, tridc , Suppl,

S u m

14. STEXLAIRE i feuill:!, Steilarij bu-fulfil PCI I.

SutLttm f*ins iafttrimrti-tu fttto/jtit,

rner *i-'w» tt fiuMiferit rtpxn. Per(. Synopf. i> d. Fior.

STE

trajitium. Syfl. 1/2%. eJ.it, I f. pig- 4f *

in

Cttie plante ell fjabre Cir tont« fet panies; l i qu[^]iquL-i rjpporM avej.¹ le jfrtfjrij j Si tige «ft foible , qtiductui* hJUK d'un ienver(ee, pluifurs tots bi turrett j l f •nolles, d'un ven-darr, oiralei , etar[^]irt, un peu i k-i inietk'ure* piirolecs 8r un pen ethin- en ctrur i h bile; l« fepfrieurci (effileM 1» fctiirt (olitaires dani l« itlTfitet Je* *cuilt« & des bifuriations lutt:ricurtt, en ippirence prefque nproth6tj en ombelle dam l*ur jeunefle; Its ca-Uo\$ liflet, VLTIJ In piti!« billies, |>lui courti q«e te atfce; In pidootu't-s ceflsthii 4 U nu:u-utt Jes trutts.

Cetw ptanie ctoh en Alltmagns Sf dunj lei eo-virooi Je .Vontpeltter. O

. STELLA]RE Hoitteufe. *Sutiori**

iin.it ptJuitilifjiiie t'tiis, r folti-t

ftxdntatit. (NO - Bjft. S u l ' DJ FJor, trJh£. Suppt.

t. Metier. Herb, pij, LO.

Ctu/tium crvtnft, trigynum, Hift. Effii, |6(

ICfltte efface fe T ipprw he du jljijna ctrtftiditi pit fa ftor-mon &c ft c«pfillt cy Itndriqite; nun elk en Atf&rc par U trge druce, pu fcs feuiEiei U-ndaiTes, par f« pi ioncale* drntnj, par fe* cilice* a inm ntivurci trei-dillinfiet fie prrfqa'e^aln enrre*elle*. Lei cipfules iVuvrem au r&m«i« an fit pethes dciul, au litu de fe fendic jufju'i U bate en troii valves Gmpta ou bifiics.

Cciie plinte ctofc commur^menf lur enviroM d'j^nnert & de *nt«, JUX lieu* hsrbeux. 0

STEILAIR?

*Stthiri**

cusiihaM prt<jlnnit, ttftHnt,

, multftoris, faiti, ttUptut, oittuff, ttiitit;

fuijcttiAiiit, ptddaet-l.i etvMriutuj. Ljpcyr.

Fiat, pyrcn. pag, ifo. tak 94.

D'aprei M dc Lipeyfiufe, *tttS p!»nte a dei •Tippons avec le fidhtm kum^ff. Je S» ir^J. i tile tornw d« g-Kf>n erjL-i tritij .iiteicnt. S*> irges ftmi tlib;ii, fimtules, cotKhoes, cyll fw^rit des rjvivo pief'iu'i ch;que i«rud. Ses ftui le* fant gUbrtt, tuifainn, imles» obtufei i «tlm dt* tr^an unilticfilts & voe* i ta Wipe^ toitViT«i de petite* pjillsvi >ei. fieiin termiulei pteqtten out be L*. bJioiMti Us pcJonrurt -*, ous, dtftjTi ^f qutlgu«i pnjts*

SliiduUuv, i(f>(i .,(U; j« die?; In div^uons du re obtutci; Us peu-ei

STE

form**, *Rtict*, DM fois plu* IOJVS que U c>lk?, lur un tiers de IcuI Idnguctiit TMCI ilottgcti, py

Otre plame ctoit de U Pic ale, de la Gtere , de Miflire, daw let . *X(Uptyr.)*

* *Ej'pttt main**

*iif pefatit *t>tU, topmtotti iu/it< kreviarihu. Wlttd. J'niym. Plant. |. pig. 479, — Muhlcenb, in Lit 1. . • PtafylytnU. Afci, JI<LUfi4*

STELLABIA.

STELFEHA. \ 01 tab. °. k.

STF.MM ATOSP ER M K. *Sxmmmffin* Pai-Beauv. AgtotK paf, 144. ub. 15. dj. \$.

Genre de li fimiile del Jtamlric^i, ^nbl par M. dt BciTivoif, qui i d« upptim »vec j l-iiin.-, lei urnitj J«ff., qui compreitd une Tctil= eTpece inditjee (out le tiom de *fhhmjiofpimivm. rniatiatum, fim* autret d^tailt,

Le cjnaire effitntic! d* Cc |cnre eft d'lvoir :

Du fliciHt difpofen en ivu (tiiucyle prefqt* fivHile, compoftee 4'epilVtt feifilt, muHtflottt; Us Aeon inteiUures nemret, a uae Teule valvej !a fleur (operieute heniuphrodire , acennpune* d'une *uti« tre*-p«tt*, «o tuock i* tk« A ret-

..v. . U

Hi

> us *yW u ;

Qigmates plumeux t urw tcmenc.*

STEMM VTOSPFJIMUM. (

STEMODIA. (> y t

j

Cette planre pe« conm* pguott C* riffiocWt beacoup du JUI^M •MWUM. U f« (ei T«** font herbice-v , inrwriUt, f-i frtill** t ^ nlf c

. 1*%**, Eltacmii *uC-<-wndtl.

Hh 1

S T E

*Sttm0tli<i p)

pahfttni , f*Liu trnatts , ptttoUui , ov^tM , c/tna-
lit. Aii. Hurt. Ktw, ed. «ov. 4. pig. fi-

£W«*u vtnicitiatnt. Mill. Diit. ed. 8. I« Amt-
riid

STEMOXA. , S*f>p(.

STE.MONE tubcreufe, Sumvta mbemfi. Lour

Sit moid eavit standtn*, faith ft^umn*n>hi,
pit&m\$fitk*riif. Ixiur. Flor. cochin. 1 psg. 460.

ijtoi poi-y-wdts. Rumph. Amk f. pig-
tab, 113. (Kt>>< CAKJALAT , £>>£.)

C<ttt fnguiicte phnte avoir J^ia ete
n c par M. At Lliurck &M lir ;o-n de
<l'ipre» la figure S£ la two d* Kuntpfce.
< jtlc cju'sn^onnc LourctrQ *• unpe«dtrf*Trnie(
ce qui in 1 4curmt« i !• r^fftttdrc ui
nnw , djus Une note far t'Ouvnaeit I*O»
rif (itoche dks ejmit.i ,autquehe\^*peat itilcnrb^rr
par fan pa:t, nui% done :<'c »
ovuee fj. c |.i: ; • JKIUT I :oit i U

nrnrnr

.wM. c

•ad

pain,

gre'e*, ilonjee*, difiouiVHcs it vnlln
de fibres, tab'. * font CWBTOWO
i, bUui

bre*, ovaWi, if IPCCP . McA^CX)tICr' . .
da iepr nerv
d'un tour r, liinglieint'nt pedon
iV ^tijfre p^tjtl fub- « grxndj,
, -coo*

courtq que La Cot*1

, catnmvOH JU nl«fi» d« IrBf t«f par uftc

tout. .1 Aaixh. < i an • v

ieur,to ' ftj]-
trtJtt pi KB HI)O«m*f

prefq

inn Ufiit liuabii f> ft*»f.' Si -"•*—

3

du poisos. U pb(h:tr .

; , ;, fitmMuit trtKtu , h» 10 Jut

. US. 4 * 0 i i i

S T £

STENANTHERA. (

STj'.NANTHtRE a fcuiH« dc pin. SuadMttttm
pint folia, Brovn.

S:tw>thér<t fglüt tmfirtüt , aettyfis ; fkrhitt *ti
i i j trt3iK (N.)— Bicwn, No*. Hoil. 1*

Genrede plants di , a flnirs
j p } g , d c l a famtllc
btuyerss (Juf) > du epaciiiks (Bwwrt),
i 1 dts ri>>pom avec lei jtypktlia, &, QU! com*
ttt (iti srt-rifltju* txotiqties a IT-nrope, i
illici nombreufeSj en ai^ui'lts i les fleurt axil-

anHer- Je cc genrr est d'tvoir:

Ln tjtüt ftüiMV i -! y «ff twrtiit tut-
U /M iitf/a , •«# /vij //•» loJff f'

' iJxmut (<sj- *±. nun faii:J*J , film*

' jvtrri i urn w+trt ti tiiij tegtj , MM Cfm(t
. .ii-.f fer-nr , offtrf*.

tige drojre , gitui d« feuille* P«n-
,«•• i(Tf«, en aiguille i, femlabtesi ceHci
du pri j In fkmn draicct, aicilUimt !e tubs d'un
i««i«^c»rl«e; L: liitibe d'un punc'verditre;
Btior* en forme de coupe , place font
;e.

croit dais h Nouvttlc-Hollarde j

CARPUS. Bro>r». 10.

1 genie ill une dit'tton Ju grare n*
ut en diff^re par f; err ,
c Ciduc , par le iligrrutr oWiqoe, di
11 pen plan:: le Ituii cuotx linciir.
partnlTcfit ziliti i trot V.
tc coenpofe de frm^PiArjuj timbilituum a n" }, Be

•CHILf. Genre de dicotv

, de li
t ^ rnyopoint* (qui a del
*»>«! ^ 8f qui d d b

In flc ires.

U efltnctil de « f«nre t II d'

R^ Jn-ipont; ur.e tptvilt tn mafyu;

p tn

, 4 ft(*r« lofn monuffu •

. Ce fittft, (juoj^t* tttt v

STE

hantm, *Vn diPingue en ce que cent ci nmr la I livre ftipert*Ufe de li coroll* tchancree, l'inf*eiitnrt* trifid*; 1* fti^mite i dens lobes* un dtupe i JUT loget, eha^ue lot;* parade en dam j quaere ft-mi-nces, li'jpre* Girtsier fih, *Cjrp*d,)« pie. [t-S- tab. 111.

Les crpi^es compriTet djns « gRnre font d« afbTure-an prcfqüipgLibTe^, on lejifeHism tomen-Tflux & cettodr&i let Lmiiltri alitmt-j, *touv*. Hires, fjn* •ervurtjj let p^donctlei l'o'iuirM, unificKSS, dspnurvus de brJtiefii let fleqr* put-purities ou *liuniiTi* \ uu drupe <^u Iqutfou a deut log« par

\ StMSacnttffM (gliber)/o/f/i fanttehtit . tificyvt, iitugrii, apite aunt dtntmi* , jfar. •

liroin, Nov. Hoiï- 1- pig, JI'», in NmJ 1L.

1. SrtsocittLttt ([oniti{^altiis) folia I jaw Vmtafibai, thngaih, tri yxinffjatun<:jfihui, imtgrn, ofht unrinJto, jdultit flaitrit y ntoUith iomtn: <fu, tstStt. Bqwn, I. Q, /nAWi Rvthnjii, b

STESOC. («, Canrt de ptantc* motiot- in mctmip , <le U fimille Jc^ orchidctf, ^ui 4 d 1 npport* ivcc Its rpidend-uti Sc ves tinif^i-ra : ij comprctd iles heibts pitjiiit* exot;que* i iXurnp*, dnnt Us ligei font limpid, 1 cuiik-ci \ lc> ttur* ealpi,

eflmi * ce

Vnt

iptr

ftfiut,

dffi (t itti>en pjf

-,i...<<

com 1

rut,

Sn it coryopbore. Sttnefto/fum

fftJtU (ami mSt; fpic* ttmi-
•mti, (.V) — Kuwh, in & Boupl.
r,en. & Spec. PUnt-1. j u b . 87.

ratines font CmJUs, bUttcbiUM,

STE

iqutt; fi*f rijgM glibiet, pr-fqu'i dsur n» naiies dt fix a dis poucesi let feuilles g«b brctctoliut, oblufci, en car-r^c, v:ginal« 3 bate, tnngu«t de cjuat -, iar^es dc fit a ncut iigen lei gaioef Orrrfes ki luf^rtemff ll-gucs lans t(futtft?i j un rpi FoUnite, i . 'org de dtux OU trois pDuKS, U\ flv-uik n^Jiocerrniit p^diceUcc*; La corolie tenvtrfo^j brune pr li dofficesciant In PCHL-> eit^rimn* Urttui (jutmnt ov*1<j piano • •; n*, rc:%ciX , tamiir.t i IruT UJ.^ ur- • c

\ft Be b co'etmt ' it flr&r .
ut par k

nex pjf 1J reupjun **»t U coJoaDe : ii wnie i

(otnta ' . U lui>*>euf >. unp ji lie, t>f<ti.u but en quatre p*^uma (md

plinte cIMr d. rj let ri'Wca hm>pi J^f dr« Ande* de ta N

io\$c tuilti 1^ { Kuatk.)

STKJvOGLOSSUM. (

H I • Suphvtf. S(effi*ni). Lour, noa PIU.

C«i.ACTtftl

il-tllft-jif^ ofrtnt r

•elite*.

* P i t d« "-wilt, UP jpp<ndicB fort pslt, lit.

line Mtimmmftl i arr-ent de la lee, <pr^Ti & ir«>m]uc a foo p>t une amk*ie M lorntt d

Le* fteuui fen.ellci, fui d« titJividos iVp offrent:

1*. Un etlm Si otic limrffi« note din* lr* 0

S T E

t". Ufl <yv.tire ftipe'rfeur, ovalfij point J< v
utnignuucc dratt, jlotige.

Li fruit tti un« tres-petite biie ovate, i line
fculu r«:iwnte.

i. STEPHASE ttfondtf. Stéph*iu rotunda. Lour.

M,
ti wnpoftiti. Loif. FJor. coch. z. pig- 747.

ttnit jtrdquefimpSt ligneufei, grim-
, irtt-ongues, cylindriquej, Tam
g. La rJtine L(1 un grot tubeTtale b:un,
»rrondi, tiJt!, Inn vent hon de «rre t prolong* en
urn:ptmeTAtuic filiform^, tongue, vet tic lie. Uei
fcutilei foot •ltetnet, peitoleet, g abrei, peltries,
tri»oati, aitchJicw a gue», ftuuevi lei tittirt rfil

C«te pFante ctoit dani les fnrfti, i h Cochin*
chme, fj (£.<w\) Set tubercules font trew
jit ont 1J forme de le» propitci^t de ceui de

1. STPIHAHE ilongae. SupLuu long*. Lour.

capitutu Uutalibmi. Lour. Flor. coch. 2. p. 747.

ies rjcines font »es^>mju*s, fiJiform«, tim-
nift 4e tiücu'.n pen »ombreufev &r dif-
c.s> fes ttgea ligneufe ^grim pa rpts, tfr
fa fuis akjHhom, garniei tie ifciffillel |JJ-
, peltcei, irigones, alongw^, itH-etHi*rt» j

i £

Ceuo pUnie cinir i la Cochinlune^
Jutes de rWcau- f> (Lour.)

STTPHANIA, Did.,

STfcPHANIUM. Grtir* d'Aabkt,
pj 171, tab. 6^), qai Ami App.umiir aui pi'yco-
ihr«. Si cuiolle ei> tn/or.i* J'tntonEuiii; It tul>e
courlx; t un yf^x veniru. Le Iiut: dI » dcuii logc*
tnoitjrper.m.l.

STEPHAMOTIS. Pct-Th.

STKRBECKIA.

STERCUUA.
b. 7 j fi, jfc #. 8.

STfiREOCALi.ON. ^rtHtOC^ULE. Genre
4'Atlutrm, *ablr juturptdfieumefpecei Je ficA
i)Ut 1 rolewe ccui qji out 4n tiJ« touJcs,

S T £

, p, p conveirts
i*int bor lies tft cils; xeU fobit 1st tiiktn ptj-

STF.REOXYLON.

STKfttOXYLONE. Sttnoxybn. Illuftr. Cenrr.
tab. Hüfttrtoxyton crtauutmm>Supv\Sub fungid.

Objln/iitions, i", Le genre jungi* Ac Gjrrtiiti t
00 imiritarU Perf. t doit £([« teuni i cdui-ci; tl
fen metiuonne ci-apres.

i°. Le nom i'rf^Monit devoir ittt conftrvi i
ce genie : je u'ai tmrlove celui de ftrtoxyion qu'A
caul= de l'o[irc a])>hibcti^ue , & que 1« autcurt
du Pirou n^voicut lulMfime A D^M Je Linne que
pirce que, d'apr^s Uun obl'ervuom Je> frutr*
d<i tjnUvni* £tt>i«nt ii*c capful- & non DM bite.
£n corrig.int l'erreur, if* n'eiwnt i
il a tling.-r le noni du genre.

SUITE DIS i» picti.

Slttrtoxylo* dif-
, Venr.

S:foxyit>H { tfcallonil difcflor) fotih tMMti-
farmi-laMetctmis , intelftrrimii, fiitii Jifcoforiiuu ;
jlorifas paxiultitit, ptufh obwjitt, Vent, Choix
des Planr- pig. 6c tab. J4.

done ii uge eft droite, yq
, revetue d'uneecorce cendrer
bunch: 1 tubercult« i les runeaul peu
It dcaUti d'un brun-tonce, angulcux & p
<n* VCH teur foTimet i les feutlles alrtrnt 1,
tioleat, ljnceol*ci, eunriformti, lo d
poucn, Ijgei au plm d'un poutc , ttis-rntieret^
obrufei, [jiifciiiitei dr ^liidri it'i.iculVs peu Jp-
p«entes, pubeftentti mr leur cote en delFoui.
j'ljn vert ronce en dcflui, d'un ven-(jUu^ue en
Sellout i iff pe*uojei pubekfn- j t» fle-ir* panicu-
l«s, compoi'e,!' de gttppet munkt I few bite
dune petite (oliote, 8c tna^ve rf-ur d^ briiliti
blanchitreti 1" filicr pubeltem , amy^iA • It-
bre dam (1 unie flip^fieuiCj > ciinj dtr.u; In
fietjk* en ovjb tettvtfci lei anthem iquutn
hlofij i un ovaire mondi. J deux logcf j Bent**
nant un #iard n(tmt>te ^'ovnlei i un ftignmte ocbi*
it, f-rdqu'j Jew lof

One plante crok 1 U NoivtLe Grenade, ft
()

ij. SIBR£OXVLOK£ CteWec. Slttraxyb* iff
nmiatm.

Luu. f. pig.

Jungle imhnutria. C*tirt. d* Frufl. & Sem t. pag. i7f. ub. } j- fig- f- — WBIH- Oe»- «*» HJ.

*iu im&riou**. Gmel, Syfl, Nit. i. pag

pUnte tfl ftu coninje, fj Ton MI p
fa frt.il ficatiort, Sei kuillei foor en ovale rsn-
vetffi , tiuecirt en coin / lent bafe, tntierrs,
Wfr-remtni crenels ver* let Tfonimet- 1 e calicc
el! i cinq divifioiw denikutecsi la cootie cTM-
pnctie tit cinvj a taUij ftnfetTruni cii q **few**
tin ovaite inftfrieuf, a dim lopetf un ilv'e ; un
fiicTraw globu'eux. I-e fruit confifte tn UK tsp-
fule Coifare (univalve, nrdntNwtocnt 3 un« feulfc
lce , pence , nvjl>- , gUbr, on pet* tomprim#e ,
cournrnir par le* d^nw du calire, l'oimarn a *ha*
fominet en unt large OBWtlHti)% few.encet Uru*
MJ, ovattli; loti pethes, JU tiomtut dc quatrr J
haft,

I c tien nartil dc CCte pbnte n'eft p*» injique.
OO

14. STHRLOXTLOKE cilie«, Sieeoxyk* tit

Siertoxyfon fotiit trifmn thumt'i<j ^ cafnitut
(*'ilidh , gtrmim< pntttgono*. Smith , Trial. Linn. j.
pig. 176,

fM *ttnttU*. Cxnn. Je Fiuft, 1. pig. 176.

vec linucllc elle piutt avoir d uei-
grinU report*; **MJi** fvi Uuiliu font I
prefnu'i trait tac«; k« .i<n» dti
uianguliitrt ; lei c*p<«l* d
flu* petttt, unt q<t to<lc» lei »Ktret parries d«

C<ie <roii a h Noovctle-Holtjnde.

STEREUM : pom d'une fout- Jivifion du fenre
THELAPHORA , iiabli p« PK

STFHIPFM. (PViSTtMrHt) *Surirh* rt-*
rmii , t< , 1. Ct g«ne <Jou 4rrc fe^fti «u di-
>f **DICHONTR B** , *Svp?l* .)

STF.RIS , *D18*. Ce genre dorr *hwt* rlent *tux*

. lllyHt. Cen- tib. 184. fig-1.

STERNBERGIA. (i^ - ST E R WBSR G r 1, S**pft*.)

STERNBr.RGIE-
id «W'«/w* , Piint, Hung.

*SttrxltrgU ftjo infor**; *fvitiit \i*t*Ab*i*
in.)

*Sttnthtrp** /D.JII *Hmtartkol* , rrrtli* , • *Utinit w*
»#*/**«'f*«, WitM. in **U*pi**. d. fitf. Ml fr.
* . pag. 16. — Hftum. Pijnt, Mort. Bctol. L.

& Kit Plant. **j***«; *hif*

rar- Hung. i. tib. ij<). — Ma Cch. Ftoi. HJPt-

Ntffiffimi duttntnatit , *luimt* , m/n/mai. BJt[:'<
Icon. EujT- 984.

Nittujfvt tutmmntiis, jniitor. Clui, Hifl. I. p. 1(14.
Icon.

1011.

Ocrre de pUntes mnpocnyl^s dont*, 3 fueri
jnif), '(iplrie». tfonopiyl-Wi, dc la fimill^L de*iaaf-
cifTei 1 qui a desrapportf avfc let jtsteiV*, 8c qut
crtmprend dei hcibti inrlig^ntf At r tnfnt , J ra-
; In hanp» *nmtcnn* \ lit feuiu

tidk

itidete gerieed d'j

t/ft# (tirWf *monopitait* , in
L'ttit ijx ditvapurti f it#*
*em i*h* ; «« *wt *infiritar* , an *fly r**

C*«* p1<ntc *)c port dl
Srt rjtinn frt; *timpofiti* d'un Uticiu de H
pretqri* (imptev t fbc^es (oio unc bulbe ova't,
deia gr«Tetif d'ure r ni'ette eV plus . : il en Cwt,
qut< }iit itrnp* ip-tri b flotufoi), *plufirur* f;iitik*>
etroiuujj *ILnt^tti*, fUbt<i, a'o«gti*, obiuii,

114 ft-otii de la lor.gufur i:ti
the v Liife i'tleve urc
,0 _e par une feule
ficur d« (Wtut jiune, dune odcut qvii te tap-
piochc dj t! He du li(tnin; la corove moopf
en fnime d'tmonnnir ; le tube aiohgi , cym-
driquti le hmbe divue ufqu) f* fcaft e« €s dt-
c<up<tres ltn^airei'lan(eol^<t, tin pmiigu; l'oii-
ficc du tube mi, au^uel idn«r<t tci etMucet
prg IjitUmei, uii ovaife i.d. iteur furmontc d ti>
cut Uyle (tine capful? b*c< t 'itre, cvaie, (c.
c , 3 roti loges, r-nreiHum un gtird no;

CVttt pUme CIPi cbnt la fl<n|ne & djn» "»
thampcttti. %.

STEVENSJA.DIM.

STF.VIA.

STEVIE. iim'i. G«Y« de rhmt* diet r

W let *trnpetonom*. 11 **Comj»»£**

J
t flsurt fl..cuco'ti, dt'po:

L« <infte*« tltrtKJ dr cc ft re «r

S T £

Osfovattons. Le genre IJM JW/II de Spr-
partie de c:l'u>ri, liiii que If

L s r g c t s .

I. STEVIE lineatre. *SttvU finctirij*. Willd.

ivtymco paüüiftere, puppo paltafto, Willd.
Mane. (. p j g . 1774.

Agtt .re) (du'tfruikofo, • /j/ <i !.
r>i Cavam too. K*r. \$. pag.
ub. IOJ.

Svsugcs font glauqtit*, ainfi qiie route li plinth,
tigneufes, c'aSics, cj'lindrltjuti, ramcufes, g>t-
<Je feumts tip.irfe*, linMttss ou rapprochstjs,
quei^uefch opposes, fur emu lea inferieuresi
lei ^oum; ICJ fleu:s peu nombtrtu-
fej, di(pa)B6ti en un corymb* terminal; les ptdon*
cuTii ecaillui i !eir bifij le *taltct* toniwun
itorge, compote de Ah * <tl[es lineair<, cw
ctrne; environ dix fleuroti* tubuttux, cg>M,
h«Tmiphrodite», d'un ro c-tendf e; lc limbe eule,
a cinq decoupurej; les anthirei putputineii lc*
ov3it<J oblong\$, vein;; l#s ftmencw Wgircmcfit
pilot<frt j l'ngrttM i cinq arete* blanchatrtt,
IJ:IC*B1*«, aigues i le receptacle nu.

Cette plame croit i la Nouvellft-Efpagn*. fj
C)

STEVJE de
Willd.

.JW. WüU. Sp<. PUnt. 5. p j g . 17TJ.

S.vv/j i / , /
ntstii, Civan. IGMI. Rw. + p*g. f*. nb, JJ4.

tig> foit herbactes, dioitM, wmeufc*,
de fiuitle* preiViie fertile*, ljnt?olets,
, recr^ctei i !eu» ritux eiwinure*, gla-
brei * ifiiM d;ut tjrei, ctto*«i tn fite .1 ieuT rai-
l>Ui Un infeieuro opputect^ lei fnperiturts
ilnrnn, It* fltucs dirpnf>>en itm c>ymbe ewlit
cei cotite.iant cum^ (teurori ront-.itrei . i
cinq (U-couपुरuj in icuenc-ci iutmo *cux*

Cetre plaaiv

*Stevia ftiliit tfftkU, iroue*n% tyitt dtntic**

nit (eopKQfia) W < M , / /
; tcy/sha tjligi.ui*,
:J:J>. Wl*nd.Sp<c. Piant. f. psj;
Cef. u-t. fir. bet L i S'j, pig, i;3.
i Pjiwt. i. pag. 8f+•

S T £

ii. Spreng. Soc. Linn,
Lond pag. . ub. 1;.

Ses tigt font glabres, cylindrical, inclinie*
reiotubses, longues de deux pi.Js > Irt ramejui
courts, nonitceux, axillairet; 1» feuilleiplin^J,
UfQi, oppofes*ou fafcioileet, OVJIM, prefque
longues dun pouce *Si plm*, luilantes,
p denticuleflj *van* (eur foniTiet. tr>-
verfies par tt<m oenrurM longitudinale^; tei
tUun petirjri, difpo;><j tn c«rymb« i l'eitre-
let riflKtiti j lei pidontiile* couru; '
lica cotnpofes de pJuficuii Jolsalrt epile^ . li-
neiits*, an pen ofctui'ei, rtnicmunt tinq ficu*
rout i Uur tube un pea pl'u* !onp que le a
le lunbe I ciftq dicoupttrect aifuct i Us frgnmes
n<-lorg mrcM peciech# jlangtet, coj-
rotin- 'nenipir dc* pailUnet toart**,
&T interisurcm;nt par cinq aretes droiici, fu-

Cttie plante ccoit au Mexique. ^

4. 5T£VL£ a ffcuts purpuiines. *Stev'a*
iM4

*Sttv'm htrbjtej> fa/iis luncmUtii, f4nttteni*tit,*
*in ptiaUm *lit*M*lii . (fimrvüis ; tnfirivniwx jpUt*
frruui ; iorymdit Jafügiatif ; pappo pattaou
ijk Willd. Enutn. PLint, 1. pig. 8

QUQUJIW cette pbnte foil ires uppr<h*c du
fitvt titpaterta*, elle en efl conlhniment dirtinguee
par fci fletiri de eoulcur purpuriue & oon roll-
geacresi pit fes feuilles canilicule«, luteculcf,
rfd^csci en petiole i leur bife, nurque* dc trots
n*xvur<; lei niferieurrt dentees en ftie 1 leur
(bmrmt \ Jet Seurs dtfpoleei en 1 injiüüü 0\[-\~
g>)*i lei femencet funnuntecs d'une aigrette en
pjillcuci alienie* avec d< fuiei coidsi. L< tiges
font herbaceci,, wnwufci.

Cette plants croit m . if (V. \)

r. STSVIE i feuillei d'iv;tte. *Stevi* rv*fi,tid,*
WJJU.

, foitis ii, i« pttit/mm
f

/ U M U ^ Willd. in vhg. Ger. nu, fr. b
1 fe.7. pig. i J7. & t*um. Wint. 1. pag Sj f.

Ses [ACitiet font vivacei; fci rige\$ herUice<*
aflei nomlmutt^, hiutei d'un pied & denn
de deuK pird>, cylindttques, pubercentet a l'
pirtre fiip^neate; let l'cuilln alicrnnes, pinole** •
Ui f longuei dun pnuce ^ aijEtrci^ pfedp^{1*}
g, lc{refi>nt ciliecj i *vuti*, b-itdi, 6''*
•rent dentces en fcie dcpiu< *lea* ijfau'i
itHt (omiPtc, i trois ntrvuit) en < * •
(ant, retrecie* trt petiole i Uur bjfc, Ift
b U h i dilpofeo

ST £

fifties * I'Wtimui d« tiges &r fts Hm
l'aigrette Je*. fencnres eontpoj& d? cnq ynUe
"imbuneuJcs, ilom one on d«ia termiiets

Cetre plants croit au Vexi^ne. ^ (K. v.)

6. SttVU i feui'les ovilij. S/n-i<r WJW, Wil*d.

SinU brijtftitfiit ov-ji't* , triptiturvir, fir-
ti* f b.ifi qmtJliu , tact^rfimsi ; to ymbtt /*\$-
g'litii; p*ppo ptitjeto j foxiiafijiiuo. Wu<J. Enum.

S s iiges lont drorres, herbjees, hturet d'un
pied ft (temi c* <te <teu« piaib • f« feuiileJ p*
tioliti i>y.,lts , ionguc* A un poutt ou nn pea
pim , a rtois nervan >• , \ < • • % , d < • ' ci en few ,
nitrectes en coin & en pc>'H? i ktit Uife i Jts
fiiperieures prefqu'entLTC , c* flrut
d ilf tn un coryenbe pe_u garni, alont^ ^*

q tice^ ; un ou deu< puii» n>id« imcr-
pofei fodvetu cutt'eltev

C<(t« fihnte ctoit IU M<t<t«jue. y. {

dent^e. Strom ftrara.

ut*. WilldfSpec. Plant. 4. pa£. 1775.

Suvia ta-Jt trtSo f rjmyfo ; fixtti fuMi*4r&u ,
finutti, fptrjit, Civw. Icon. Ru. j. pig. JJ.

(putinum>/e/iw liitau

tAitfufiMAfC<. iitq.Hoit
- wb. ice. — Ort6. i

Si* tiges font Wr Mcta_f ratneufei, indinf«

pirf« , prelbue feililn , Jiguei i leue }(*) ([i.
fteairei-lantioJt;*,!, longaes d« huui 1 Ji (li_Rne« ,
(Mi)tee» en kit »tr* leur fDenmei_f un pcu ponc-
tiiee* & gbbici j leun <leui I'JCI ; !,» ftrutv
ti:tf5 , fjcittW« , tn et>jmbt ljuifit, I* fa-
Uce i plufieucs t'o(io(es ^gilei, o^tuCts , ttncfi-
ffwnt trPts oa (tdq firurprn rf'un b^nc-ioug<:ict« ,
i cinq dtftouiJitf 1 uvJcs , entrir**; W
ttoire , i'ong^e», furfnr>[it<t de
obiufes & de [run atettt ft.ucee]_f de h
de la corolle.

e planer croii au Mexi(i)Jf. On U cu'tive
i dei P)JM« Je Pjfit, y (V. v.)

8.

, fofij ptialitit, Jigitit

b. W*,U. Spec Flint, j

ST I

pidtum. Orteg.

Cette plants a Ant tiges renfres , h;-rbase« ,
izes, le^rement prleufei; de< fruillrt jltefuei,
p^ioit'es , drgitecs tn t^daJff , compoiets «k Fn-
liolei in^giles , Unciolert, fettle* on titicht
tn petiole, fnti&rM, obtaieSj Irnijtusi d'envwoh
wn ponce , jntf^ue glibru } 1st farns pid.m-
cul^<t > tf unies tu nfjmlste dc troi* oy quine 1
leitreniii* d« r^mt-sux i !<* calicci gUbces, i
foliulet lincairci , egjks > rtt.thmiox environ huui
fleutt; le* flt'iiron* blanrhatre''!; 1< femences fur-
tie huh 1 dil

Celts planrt crofc au Mextqut. On U cultive
au Jtrdin d« l'Unt^s de Pjfi. G (^ * J

STEWART1 A. Linn. STU AftTI A.

Ulufft.Gcft. tab. J?J, A-

&twri* stt'h<rr>idtt FooVh. flf le ^rfa ypi-
/ LbHi. M. Stntth en A n.;n(e une «fprtt fsi'is
le n'wn dc fu>ini* prntandr* I Bot. e*ot. tab. 1 JO ,
q u i e f t 1 / ^ / C (^
M

SotTI CIS ESricES.

t. SrtWAH.Tr du MityUni. Sttw±m+
ta*4ict. Ad

^M iitwnh , tUipiUii, •titmmatit,
oifoiett it nmot'% fttmhtu_f fub<it> v.ifofi* y fivfih**
h , ttii*. Aodr> Bnc, tepul', pig. & u o. 597.

Cet atonffciu n'tft pcut-^tre qu'une virifti du
J. - r f virginita it Cjvjntll«i''Soni il irdtrtingu*
par fe» Irnillei a denttWe* ir>im pl- * c'mrtu . a
pcuti feniibles, nev itta*U'4 : Iuct i'itl-
icutt font plui lireet . i umi-
tier* , VLIUCI C« if D III
i. Ijrgei n

d'up bUnc ic Un, Be von Sum putm-wrtAixtt ;
les p6'.iiv un pen t ««» « i 1 <T 6><a<t, m<<^
CTtien & r. r , 4 c^

011 plutot - jtt leuf ion*
gu*ur, « qui ptotnre i'.tfi ute dc « genre tree

Cme plintc , culrivictn Angleterte, e(l 01 j-
guajtt du Mirylod. ^

STEWtNSIA (V9>*x STI vewiiA, Via.)

STICK ADORF., C A5S1DONY,
nonis dtv«ri <u« l'on
tU liivjnXtU ftikat Lit n.

STICTA. Genre 4e lichrn euM* pw
, liu* , <>tr 1« efpecefc dune l«t f«>iBn Iw.i

STI

buneufet, frortint en dcffuf <tes re'c^ntac!-:* en (cutelle ou en bou^ier, nritnjm.-meht fillet *vets* Its bordfj fcofijinen delfousdepctict* toilette glabrnt, cpiifes au milieu d'un duvtt. Les concavites dt la free infcfeure font *k* principal «-f'tee de ce g'nfe : Mtsfont Jc* *Inhnt fuligixafut,* ty — *crocaius* , *Stc.* { *Voy.* LlcH *ctf, Did.*)

STICTIS- Ce g;re a *iti* e'tabli p jpiirculteremtjn pout k (*ycaptrdoit r*di*t~m* Lttn. in Reich., qui dt le //frin *xr.wjrti.f Mofim. Em T>. rib-T, fig. 4; le *fphtowlui r_qittti*, To.le , Fun?, t. pa?: 4|. tab, 7. fie. \$8. Perfoon en avoir tji; d'jbord un /o^JJ, Syro^f. pig. tT^j.dont en *I ift* elk offre le pore lout la tanue ds ptthei rouples mcm'TjnfrulVs, enf.irrefes a moitie dans *V4ct>Tee*, *6nn* le borJ efi ,1. c , rrie «» W>f. Le fond de IJ coupe efibrop, rttft • • «» au- ce n-in pulverulent* qm , felon TMc, it rcum: en une veficule cha(T«c J*J ifh -r\ » *U nuttum.* Si CMIiftjrice eft cotiacc Lie croi: fur It • meanx (fcff.cMj, Aprtv 1 e 1 le Ixifd fe dettuit j & il a« itile pJiu^u UQ

STIGMA\ rHE en cirne. Ait^n<r.ir4iu *cymofm.* Lour, *Stigmatntthus finndnt*, /i//r *IjntraUm* , *fiort tymofo.* Lout. Flor. cochm. 1, pag. 1S1.

O-nre de plantet dkocyl^dohet« i fieurt complet«, monopetee*. d- la i^mille *d srulna*«fs qui p.ircit avoir *dei* npfiom av c I , 8c m compteml des jibriff^iui it j, ttinil » oppofte* . Its 8eurt ditpoTe« en CTTKS i l

Le ca»dvre cffotiiiel de ce genre tfti d'jtoir:

<< *tct'itoir; ntq itamintr; ttntjigmutt tttt g^ l «i« *'''• inf*^titit>t uAitotxiuin* , *poly-* , .r 1 (*tmOttU etftuft.*

'•niltom 2 tige gtimptntf & nmcefe, '«* epum , \$tmic de F^uMe* np;mfe«, Ian-)>, tiM-emierei; In ft un bbn- 1 en ctme* tort jfD^ki, teimi-

Choqu« fleut offre :

i^1. Un cjA'i* a'une fcul* pi*« t le tub* t *ie Itmbe* 1 cuii) detoupufe* profondct ,, alonjeci, i tforme*.

I', Une «j frtms drnionniir (1 u* alonpe ; le i tiffi k>be* , ovale , alonfte

tti Jci fiUm«n» , in an Jet Joh«i de U cojolle; l« an-

STI

. D''fr«w» ihferieur, arron^i un flyle fili-plujlon{;*it^tacoiolei un ftigmate ovale , j tort grand.

Lejujt «ft une baie fwftn^e par U bife Hu ralice, compiimee, luberculetifc , prcfq'« fttbc , a une logs poly fptrmc; les f_cmc[tcesalonge*i_t olfcu^i, afigul*?u«.

croit A*n Its foiin 6t fur lesmcn- Cochinchiiie. !>

STIGMANTHUS,

STIGMA ROT A.

STIGMAROTE. Sbfnurao. Cc genre eft u «-ilirt \ta flaturti-i (ratittntth*) & du i-^iniJ, fieiTfrt q L , ptucene, il fiudra le riunii lorfq'ul •mcux c Jie pour caiaiiiie eflntiel:

Dufeui Sttfmt* , -1 tmlitt b quart, ciitif ex

M* jtif+l- • • trts-grvrtid ut/Mv^in p *fixjeirtatt.

i*.Unf>ffmri>nr>nti14.fntff. a qu>recu dicoupoia tigoes.

1*, Point d*; *woltt.*

j°. Environ creme *i(ami/u4* plus longw* que to calice i les*nthir« di

Let fleuti milei offrent fur d« indifJJot fe-

0

i°, Un *uJit** en rotKj i cinqou fix de'coupurei itgUM.

i'. Point de *tomtit*, un apptniice lenucutatre, i cinq ou fix lob**.

3*. Un *ovtin* fupii ienr, prtffque road ; le flyte court *it tyitntitique* » un rtigiuce ues-jrinl, orbicuUre , i fix lobes.

Lr/wr cH tins b>ie prtMt (tlobtileufe , fhar- , i un* feule lope , i fi* *temevta* ovaie* , c* , fort ptite*.

1 icis.

t. STICMAAOTE *jjngoin*». *itut.* Lour.

f f f

*fprrstjpurfi*** Louj.FJor^ochtn* t, pjj. 7" frtrffTir C«c. Arom hb, 1. Mp. 5,-* far. hb. 6*cap. if. fig. pog. m.

*Spi**ff'>**nim.* Rumph. Ainb. 7. lib.

St 1. SEM«^'|

Arbre chine meiiocr* grandeur, tres-voifin i nutu* Poi., donr let ramtaux font eu'et; let tigs* dei ifidivtdus miici , armees d'ai<(uil on* l Sr raaiicuj j celtes del feraetlet plus rare*, 6paTf<t, plu> cousiei \ lei few lies petitM, pinolees, iuifitate*, «VJII?S, acumineei , en tcte, recoecMets l< ftewu Jtffpofie* en grappe* laches i Us baits (fan brun-ptmrpie , large s de huir licrt^, un pen atliingentes, dou<<*T (jvouteufes , Imntiei i

Ctrre plants cf<it IUX litui culttves, a h Co-chjnch ine.fo (L)

1. STIGU AROIE d'Afrique, Stig mawj. gr Lour.

j utmttiilij&t. LOU. l'lor. cochin, t. p. ~ Confc cvm fltirimid rarrtonufii. Lherit, Siitp. now.ub. i (K K

Ses tijtes font ligneufifs, (5(itees, en Razon t longu>dr Jut picdi, ism^ts d'siguiltons funplei. ilroiis, alnng<{ let feuillci ahernti (petiofid , U b l e s f a&wlee*i Ut fleur* utiidcet, , di-iiues. Let tem<Uesont un Hi<< fefftlis, a lii ou Tpc lobes bifiiei, circu-bdtet,

Cette plince cron i U Cochinthine. |> f,

STILAGO. (K(g<t ANTIPHMA,

ST1UE. S*i/ir. Illuftt. , fig 1 , l^*- pitufirj, n*. I i — fig. 1., n*. 4i —

Genre de plante* dicntvleJonei, i fi :un i pitc*, poljgimes , ili'it)tic*, done li UmJL- M* turelle n eft pat encore deter<iiinte, qui e<m_t , u< irbrt&Mu* «otiiiu< i l'Kurope d:i fthgo pot teur port, ik done I tii] ftd'ivi

Dam le* flur* hMmiphmJii-^, nit < tiljgirtux , a tiny dntt, li^tjrnpgic dt tn>U i titt Etft>njfe d(fuiUtts, une torgfk et taunt it cilLj oit quaitt a-o^purci ; asmtre emmtms mf.

Jf dtt pois tit l'arifft tin le&t; un fly't rtittttvtu ptr U /

Din* \ Demi mile* fur Ae% pieJ* (ipires: point Jt eatut i pciit it pifttj I* 'sf' comnt U sftur, h k

M.d< Judieu , at genre fe pp ties pr<ntJ, mx's its fleurs om unit duobie cnve-loppe, un cili.e & utie foiollfi iltt ph^*t ran li cotolle r|l m^nop^taW, & le fruit m rtt>-t r ne qu'MM ftrmefttr : pt_u ^tr* fe ripprotlk-t ll 4i>a tg d*i l^LU J

I. STiLbt i feuilles de pin. 5>i*i* pixkflt*, Th- Siilbt feliu vertitiUatrs fenit, Imtanbui, JCurh » fpitinnBit. (N.) —Thunb. Htodr. 19.— WilW. ipec. Pluu. 4. pig. [116. — III. Gvn. ub. Sj6. fig. 1.

veg<, 771.

t7< piaajlrn. Berg. Phnt. pig JO. tjb. 4. fig.<J.

. Linn. Spec. Plint. pag. iijii,

fHf , frvtuam, foliit hags 6f li ^

Arbdffrau dom l< tigM font droites roides, rabuteufei par la chuce de* (euiltes, thargeei (ie [jmtiui roid<s, altertie*, oui ft (tfrninent pn aautre* prefque VOTkill<i l< UviWes nambieu- . vttsu.lies , AU uambr? de fi* * t glabrei, lirtcasirt, ai^wis, lori- de trail, ou cjuau e hgnes; dti 4p> ovate*» i it, obrut,, icrminiL)v. >Us da

ueot d< ftuti t ceiles <u ctiice fcdilet, twn- pnnee*, a>|wc>; le c*tut (U^t<t< <<<* <w- l cinq <rtin> U cotolle Unoftflni* 1 (t* dc> fi le tube hi lonnci k Inobe i cinq deto*- putt* htftitltci* M j i m , -(•%<< *f>t<; q <<< d* ft tongjrm << i. '» J' fi- , W Ihf-nitt fcmplc; one J<mt*i< <<ee diai k caUce, tombuit *vec lui.

tta ptintf CTOK au Cap tie

G 1 b1 4 d

>i :i ir . Tlmub,

i9. — Ijnn. FkM

Cctu pijmr rdf-mblt be*uemip i h p ->m4iifere, d'tyti ThvtvWrg, q p:r to iemttv an tMrnbre de qostre au tiea d. ilx Id lc, fle print;ulcm('iit pw kir*-mcjiui uubnt*, UD6 qut k* tcict do fl^uil.

Cette pUme cioic au Op ii* Bonne-Efpi* rancee. ^

{. STILI*: i feuillet Je biuj eie. &(Tbwib-

Stilht folih qtattrwh , UmtoUt, tcutit, tritit. (N.) — Thutib Piodf.t?— '• ^C. PUm. 4, pag, t U 7 — III. Gen. tab. 866. M- **

STI

Sriago { encodes } *tapitafu fjtflibui, urminaH-*

Linn. Mam. 87.—Burm, Piodt. 1 j.

Cette espece a le portd*une bruyfere, Ses tigt fort ttgneufei, cylindtiaues ; fes raineau eUrtt*, l'uuvent dichotomy i leur fommrt; lei teuilles plus peiies que ceiles dcs deux eipeces ptikedfntes, lanceoles, aigu«s I ides, plus convex?* «n deJfous, & comme mun:e* d'ne client loit-ble, Icart^e j quare f«uilit-s a cheque vecikitie; cheque ramtJu ferminti par un ipi court, I un peu r«t«ci a (a bate i la corol!e lillc.

pfwre croic *u Cap d*

4. SILLBE a baguettes. *Stilit vtrgam.*

StilSt fo&ii minim'u, avail, imtriuuto Jpd' Jui fletiimi tupitulMt*, ramij vrgau*; ramalu fo&trtkillwi, fat i>fuitij(>i.)* — III. G=n. lib. 8(6. fig. y

Ses tig<s Tont droites, ligneufes, peimponts robuteui *if.ei* Eiithute le* niTiMiii prefque verdtilib, &t fouvetit bilidc a lem fotBiDet; Jc* feuiiles tr*4-petitn, ^pirlti, miliiquee*, lorttm*nt |err*t* contre lc» »L gtabtes, otrafei, aigt:e»» fefiilet, a peme longnc^ ds d^ux ligti« j |« fLurs reunicj en **petitci** tectres-courtei, a l'eicje'mire *da*

Cent ptarte croit IU Cap de :
(f./ «ht'b» Um.)

. STILBE i fcuillts it myite. «

StUitfolsh ovsu-Ianrtettitii, etuminaia, imbriiJtti j fierhas urmimitbut, JufcuuLts: •

S« ramciux font drotts, fouvent i leu 1 i'pmmtt, Jufpes d'un grand ! tir ftui! es tpdftut*, ft It. lei. in'briqowt, un pen Uuccoleci, 1 'nii.-K's d'ttnurun quitte Igrto, Ing^i j* Jeiu, let nVur& tiuniti <n piqued tniiff'rt me tux t I** bealtees count* j 4ig;ie*i le ri la coiolle *per* i un« fuui f-lui lung qus **lr** «
J t l i b i C J f i J k

Ceite plinte «oit att Capde

STILBOSPOiik. ;r^rf SriLtOiom, Uvd III. Ceil. tib. SSy, *ji/iwfporej wait*, n°. j.

STiUUM. (*W_C Smi!, Difl.) III
SS *tam kttftnm,* u\ 1.

STILLINGIA, (*V»v{ *Sirmucus, DM.*)

\$ti?A.

STI

STIPE, . V-Uiff. Gen. tab 41, fig. r,

Ohfirvatiois. i°. te /ii>o *capitfaris*, n*. 6, eft Jevem le type d'un **iwuvftW** genve. { Kf/f(Pu-UOSTiUVM **ttTniCHOULO**A, *SuppU*)

a*. All *fi'pa* »«*/M, n°. 8, il faut aioufer fi*! Brot. Vlor- lufit. 1, pig. 86^ ex WilW.

I i & *wftfa arguing* n*. II, Af

i vatti, Upeyr. Abr.ryr. (4,vif. is, ett ia indtne planie que le Jt:fa /

j°. II tut, d'a^re* les obfervarions tie M. candolle, fuupriroet du *fiipa ariftitia*, n*. 7, fynonymes de G»uan & de KceUr, qui i **lient** a *Yap'ofiii ittUmjgrofitt* (vvyt{ »/. *Of.*) , & y **fubtkiiM** *Yagroflu btameidtt*, Cuuan, Iltufr. pig- i. 116* I. fig «• — *«. Grant. 77. — *Aiidropogon /urmupkroditula*. Pouil. Ined. ^

SOITt Dti

18. STIPE i fleun fences- \$**p* (*anfttta*. ILrc Piiit.

jnicijd tenftna, fphulii ptdiftbui ; nj, ntti, infant teniti, *tUct tnpti lor.' fohit pUnit, dtin ioavetuto-f*bulatu.* (N.)

;e **piarte** s'elevc i b hauteur de deux » b pierfs fur une tige t'roite, gbbce • tylmd'i-qn i e.U i Uiucoup de rapports avec k **l/***» ..Vii t dnm tilt fe IUlingttf ptincipalemtno pjr * bexueoup plu* lorignMj pat fa pamcule **Ut tealie* font i'abocd** •a^ •«%, p .itteulecs a leurs . lommci, un pou • 1 r gai:*i UIK- ttuills •irt dt riveJop- in iijiittule droite , :< u ^ e, 'ufptii; ce . nit a .JX paucés, glibie .s fltur* pedkeUe« j le* s. tviit-meniicumirices euopeu . a f J bale **ll'irfee** «**-

v <i> ton pluilenjne 4IW te

Le fiea oit*f -I* <re pl*n» n'cfl PJ* *cannv*. On U cukivt au bidtn d< PUn:« dc Patis. ¥

diiiafT*. *Stp* ibartrfti. Xantb-*

*foliis fmbrit; panituIJ nmofJ, ftt**^ * Uxii, M(A* fc*brüftt.lü i iLmit tmtminati*, f' Itit dtifio fangiortbk- *yjiiH*t Mlbo-pitty*' k j:ith, In Hufnb. ti Bonpt. Nov. Gen. tc \$?<•& Hvi. i. p*g. Uj.*

5t* itgc* font umpln, drottnt, tongoef d'un

STI

i 1« gain« pltn ronnts que 1« ffltre-
!* , mutiies 1 kur orifice d'une lingitette
*-court?, im peu pileufc j uoe panicule 13 the t
rjmrufe, uni!ai*r3lc loogut He lis poiioi; Irs
nimnix •lifting, fifrrules, 4i*v . un psu hil-
piies ; t= rach'j un ^<LI ruJ* ; L-s vjlv-i OM cilice
fq'p-Ies, hutcenleet, li.^jitf*, acu *inv
c'S , an pen purpUfintt s Imr fojmncti lc*
Vi)v« As la co<flit^ un- FM rioseotutM . cnuver*
t« de pnils ti!>ncs, fate \ Yt.ixt un peu pikuk ,
•rticlee i Ii baic , tmi fm* plu* ^ ' ' '
coiollt, iDitueoft, pinwip»leii.snt NCT%
IK anth&r« rougeitres ; lc* ftigru.it* bli

Cetw plinre cruit vert Irt m>rt d« li viMe rf«

STIPE mucron^ . *Stipa mtie*ottata*, Kunth-

ipn foliui fta^riujlutit f jdniaitJjtitt/iii f>Jtff
, *vrnuuidta ; gfumi* acuminatis pai.*
foighribui; pateit fiaafascalij , tirifiJ piitfJ. Kiffllth.
J. c, pig. J15.

p p ^ j p mints,
en dirfcere ptncipalemtnt par la ij

pic & n'ji rsmii ^, 1 e* tig« foot lot g-n, d'aa
piei Sc l fi d ti

p f
p
, let
droifs, platf^rres, hitjpi ' U
g It* viJvct L . 1 ytei^utt* ' I
purinci, acuminee*, rudei Tur leur dm i \e\
ttes un peu |>li« caurtcs, leg^wmtnt pi!tnfn,
un« irite longued'un pouce , pileuffc, ton tic uc

Cett< planic crait au Me^ique, fur let mnn-

U:Jnc. a la huiieur de 104c? tuifef. * (J C A)

fungi. *Stip*finiriita*. Ctrflth.

*fo fai ptmfatA r**iofj ftibfte»ndd,*
*lixi , fakvtrkitiittii whi jt>il»J y gUmis margin**
finbrülta d/mtarim (pjtili pji/16 iotflOr/iat, irtX-iJ''-
n't jrifijtii; ft'üit pilofa-ftrittts, snjld fiab
Oil.* Kunth j 1. C. tf

^ Vahl. Sri tijts Giki 'wi
o> [ion pitiis , reunite en fJtflti
a'J-<ie!oiji de leurs J ' ' 4 1

caalintim feuiteij i .
fant i unr In
tee i ion Commetv U fvi
..rile , longu« d HKtij lo
ranivJUi ruJe* , un feu v

STI

riiie t muni d'une ou ileus perrts ^ciffie* tan-
te'ildn j U bafe dts rimeauT; 'e* valve* cilici-
nalc* OVJIW t sig fc*, u ' p ' i I'fl^M., a cinq on
f?ri n^rvuret , gbt>rr* t i inviti nu 't-nftcu* <
j 1 ins IT* ^, ll • ITOMC un JK U plu* < ^urtt, d'ntl
hnmsjc>"4trti, pil* u'e 5: foy*uf en dchors.; line
i'treti?u:e , artirulef i fa h >it , un
s !oi.Mie out UM nh < ••

I ette plat- p'attes ekv^e* du
-tJ^>it, c<<rt Ba-TU ft r. jnajuito , it la i
iic : i (Kuntk)

>!«. 5o> r, Konth.

u

ij iff rente dn />w ^-^ CM ^p
, a peiic kmf »s» dun pt*4 0C den)
ritihi Its frutRr* rtJic-Ut JHfotimi ;
e.r<ut4e«. firMC<f Or roaiwn kx

Qwdt; !J r-'Kitle Bcfci , iapW , Innpte 4e
rte : '11 , d , p
1- rai h« ftbbrr, le oUce blinchatre; k*

Cttir pbnte crott au M<it|ite, prnche
, 4 La hutcur dc 1069 fif de 114c toife.

* ifh

.f.N fcfff ;...?< . p « Mll

a, it , p+uü tnpü t*ngi*nt±i , pj 'tit tf'ut

ub. 41,

, id tfl flram- . Apvd i

JIM Roil &" P^v. SM lign iom dtoie* ,
- n gaum ,, Ian gun it d« i i (• pwife ,
prHqup gbbtesi let feuilln ttn»ircb-(eiic«n.
rorllt, raitlf«« Br cauiticaKri» iodn,
Je (j longueur de \> piidact MI
ruJeiü leur*bt>rd*j un- Uctgu t
, f i f a fcioiei i un« pioiti L tm^e .
. lorgoc de hun 1 neüt ptiuce*, un
pit* irul net 1 (tin Cutnmei 1 let utn-iav touttut »
(ittuutes , etkiet, rudei, hilp.de* t Jk« rj*hn
p> r^ue gbbrei; l« qüilim mMiocttinmt p<*d''
edit*; to VJWCS flu Citic« ptel<n*<jli-i. Mi-
Ii* A cpfl
deli c«ellie uau fats ptui cour:e»,

STI

, terminus par une touff." <U !o>gt poll*
 ne j en t'otmn • l'aigretr?; utlt arete ton
 A" psteuCcj une for* fluj (orrgur quf fci v
 Its antheres violent! i Iti iigtgues bbncs.

Ceie pi-inte croit dim i» pLurm dit y
 Quho, proche Riobamba, & dans le Mexi-
 j prothe Morao, ill hjiieut de 1 }0Q ou
 co toifes. ^ (Kh)

[4. S u r t membraneux. Slip*
 Fursb.

Stipti fviis .or.wJuio-filifif'msitti, gtaSrit; pant-
 exits hxJ (ptd-itol.s ftxxcjis i uBtibui rntmfjrn*-

b'evtQfjbfv , fintfQ viitofit, v;i/u .Qraiiam fuprfom-

Plot, an.ffr. t. pjg, -iJJ.

Sw rigw foneWljucs d environ dii-huit pnu-
 c « , jafnie* dff feuiiJe* gliores, roulecs, lili-
 lorme i > utiepsnicuit;lathe, las f>^JiceH*iftxueuX[
 lei epifet* ovalts; Its vJIVCS ciliciutei membi>
 neufes^tongufmsm acumtnees, nur^ufes de croi
 ncfiufeji tes vjive^ Je h coroUe plus counts que
 1# cilice > une atttt diuic, QUC , un pcu plus
 Imgue quo Ic Cl)ke.

Me phntc emit fur let bori* du Mt

it U NauvtlU-Hotlendt mtntatnttt par
 M, Brown.

* Stipa (mollb) arijlis a itfi ultra gaut
 rUtnvfit ; sfietnmdmt fttUntkiit ftrktu, foitii m~
 votttcu Mdimi*fM^f*Mtiit. Bro^n, Nov. Hall. J.
 ?*§ 1-4

* Si pit (fi nii'oarbJta) trijhl i baji td gtnitJam
 flamcjii , fjpru >.*4ti i JtritmiitfiHaUi gtumu <<-
 foratit, f'tt!>nuj;uiit, B(o)n , J. c.

V(p

. r gturn it

, I. c.

iffd

o*!

tomfnfm

tit*/;

Bjpv n, I. c.

nihj) <mfji ttUi/j pcri

(1. I.

STI

mkrdttika? CiVJii. Icon. Rar. ?. p.
 (ab.

STIPULAIRE d'Aftique. Sfljwfcru
 Pal.-Bcsuv.

Stipultria fiipuiit htjftmii f fri'tis
 fbui . tmieg'h , f>jji etunumi} ,/i ^
 . Pal.-Bfauv. Fli>r.d"U»jftckJe Benin, i.
 . id. tab. 7j. — Wuflr. C;n. 5tipl. Cent. 10.

Genie de pLnci dkotvlelones, j firuu com-
 pliteij monopetalies, de lafimtHe dihtubiiCves,
 dc^nc Is tanOere eiTentitl ell d'avoir:

Dti fit tin nom&teufli , fiani tt ditn% un ir.ouU. 't
 commim j eampaiutli,- an cat'ut tubult; tnt torviU
 moJiPpMd/r; it tuht hug & gr/U y it timit h
 dents t cinq tumtnts ? unjjUI It put 1 intcno

Grind* & b<ttf pUmedont leuigei font fo
 d] i > pJrnjes de feuilles

p p ,

p q

jaunines en ddlou* , tetrctetri i leur bjfe en tin
 petiole elargt a fon inierction , longun d'«nviron
 un pied • hrgts dt quitre pnuccj, aiguet i leur
 fonnwi, itpzttis i [cut hi(c pr deux Urges fti-
 puJes oppofeet, nvjk-s, Jtgucl j lei fl<nrs 110m-
 orffofeij axilUitei , rtfunics dam un involucre
 commn, ajdjJute^d'upeGiak piece, c l
 en forme it calice; le limbs pltfle,
 l« angles aigus, prefqndentes; le p
 lf le caJice d'untf fetik piece, a citw?
 velu« ; la corolk d'une fenle piece, d'un
 j, tubulee; le tube long & gr^le; le
 limbe 2 (irt^i decoupure*; cinq eumiuci ? |*o-
 vjire Be le Iruit ijxiin*

Cette plantf croit Mtnklldu roTtume d'Ovarr,
 Je d<fert, fur le boid da eieux. (i ' t B)

STIPULARIA. (K#j-q STIFULAIRE.)

STIPUUC1DA. (DM)

STIXIS grimpanT. Sttxii fijmjtni Lour.

Stixit ft)Ut ubioffiis, listftntmii, vtnv/ti ; rt-
 <emtif>npliiit*ut, *x>tinl><u. LtHii. E'tor. cochin, i.

i*. Amboin. I, pig. 171, ub, ^tf.

Ce genre paioit fe rjp>profh« de l'«Mflu dt
 iunrwfgi mii* te fruit de » dernier r,Vll pome
 cunnu. II J de tftt-frin.l» n m n ivec
 de RumpHe ,qLii en elipfut-f'trc une tfece
 it (f^ 1 d i t'kl A

Le ciratt^ie effentirl dt ce gfni« eft

Iht tffi't J !/x piulrt tomtit t* dtkwt i
 Rttiui ravir*A fti{e Himnti imfbitt fv U

iatU i «« ovMtre supirieufi un (iyU UHtfl'i tnr f b t / an d'upt efrnfitu , mett&fpernit, ill

Grand srtnmfleau grfunpant, dtvifi en rameam irc--ilone;*s, g*m'is de feuiJlei il t ernes , jinn-

les Hetui patwtlice* d? pnurpre 3: tie vert. dif- f fife ill

flmr fj

1°. Une *<TM7* rampanulie , a (it peulci gtJs, chamm, roo'es en dth xt.

2°. Point d* wftti

I*. Environ fciie itiminti; \c% filimeni nrtr- <ji IUH lojigs que ti d roJte, infer« fIK \A tecep- ucle; lei eit«teon \Am courts Us h droices j ali>nge«.

4". Utx ovjirt fupetisur, piJiceHe , »vale , pt- : > . . :)** !* conn , -\ ;*;; tofa mptana tt-

" frtit est un drup* nv*1<;, chsrnu, d'une ltVr fflWioCfc, rtvim d'une irnrte ponc- , reniirnunt un noyau folide, oval-, along*.

Cette plnte croit dins let fotcn, a li Cochin, chine. y (

S TOBEA. STOMB , DiB,

MOKESIA.

STOfTAX. (* V T STVRAX.)

STIAMOINE. I?-/!.TM. Ill, Gtti.ub. M j t i u m , ft * . 1 .

ftitni* II faot «jam«f 3U dtufaf r r w , n°, to, Jjcq Mon. Schoenbr. J.pJg. 4S, ub. JJ9.

S J I T E » E S £ S P I C I S .

ti. SIRA MO:-it . Djuta Willd.

Dai-jtapv. fuliis 0?.\$*gij . ifta-

P.ant. l. p*g. i:

J, HortnUn. — Non Unn.

Otre btUe er^tce 1 iti confitpidiir dim let prdim, oillele a et{ inrnJuit- par Dombey, *vcc b 4 i d [.. .atty'dte ch foil

en

djtittf<i arbtium, \A ftuilici Com pulvetutenrti , Its i: !:s rameau pub=fcem, leicalicei *:u- le\$ fleurs plui petit?* & plus coult ie lobe de U Corolla pcoloo^ <n une la- (jstoitj, lincaire , longne d'eovifonuQ jwuce. Le dauita jaavttUtiti , font flabiet ou 5 petrM publictant?* W . & nan puK rtttttnesj les calicn i firm^ ileun ta-jjiess li cor- alle nes tongue j les lob^i du im'je ttrniurt par line (.ointe ijltx courte.

C-Tte p!ante eroirau Mtxiquc & *u P^ron. fills cfl ctiitivcc cotPins plantt d'yunem^nt.b {V. v)

M. Genre d*Toiirtfonq.i((ait par tic de* dats/ru de I

IH Gen. ub.

S y 1 T 1 D t i E » p i c i s .

4 SIRAT'OTF a feuille* de nenuphar. Stratimtet nymphotitti. Wiild.

ffubrciun&t, /rtiiatit, . Will J. Spec. P^arit. 4.

(Muriiboldtii)/«A»j ttpict obtafii j iaeinii caihintt iafrhrisui si-ipfo nt }«ti- kui i tn-jnitjijnV.Kumh,tn Hum?>. 3i Bjnpi. Nov. Gen. & Spec. PI .int. 1. jug. 14S.

nntchttu J&amhotdai, Ri^h. M.m. thu d'Hift. rut. 1. pag. j % . tab. 19.

p , p p , 1 ifie depui* , Sr Joit <ttc eti tftc p i tei LMWOCJJActf, Sjpf. Set ligf* Tort rf, cvlindti]tte« j immle** , gltbrn 8c de leu) iIM petijlics, OVJI t, ta ctjt f 1 Istii fommr;, mi pcu eputTVt, irtffi- <u inn] 1 p«*i nwr- .!''4 , t'ti-

* d#Coi

, Tin t^ 0 utK InIK n . .. Itt ?:-J- rt.i:iri nnnwituJt!, .Jnn: ri:<, let fi- latr^m pournrei, dllatei , tr plui COUJ* qut h ttirolic ; \t% wihitts. n<yixxti_w tin^i ' Utic*olicit fii i f-pt ft*:- auia^i de capi'ules rjpproi.hce5 pftu tompTT>^, uvt^m <xt, fc*mi'' Cl bet f vcui 4 ulre (u\:

\x piioi

Ctite plant* noir & rtage djns t« earn. p
C, dans li valley ueTacigtu.^ A'mA

STR/£fADLStr*%>sdI*M. Juff. Gen. pag.

Ce jwre 3 e:e <iubii par M. 4e Jaifieu
Ym^tnia *(*Mtn^ptta* Linn, (i^/f JAJI. BO:]£R j
DM, n°. fJ,quiji'etjrtf desujrerd par fun poll,
par 1 lufieuis dci tan&efti *At i-i* fru&ifwtiun.
S^\ feittles font lermirulei, ramalTees, noil poc-
lueei. Lei iieuri onr *an* CJIIC tiivi <* a fan limbe
tn Ljuiire decoupitres sigue j qujtrt p'ule*; d«
eiamiae* nombrtulev Ls- (run -it un drupe a!urge,
f>:t.iqui: iitt3g>ne, couroime pax Ic liiiiibo du ca-
lics, i une feu c fcmence.

M. I.jmirtk, qui d'ibord Avoir phc^ ct
genre painn *ugtnj*. *Aim In I* £ionnaire, IVn
3 enluK- r p .unit **bt Uhpruumu**, it Ja rfwu

genres
po;r (ff M u **•• in.:j*tg hull*. , &
l.jtn IP. tjb. £CA fjl **fib**. I, mqf 1 ft
rc-unn I {7/1 J *rjtmj** Lif • 1°
k>i"RAV*aiiM pour I«^|CA>J *tmt*ng*i*. Lam.
111. ub, j? . fie• 1. f» *Kf*f^* (*^*yq BO rc

STRAY ADI A. Peif. (Key. SrfcAVAPl«M.)

STRAVADfUM, JuffT. STRAVADIA. P«f.
fl»y*l STRAY ADI, \$*ppl,

STR^BLE. *Stn&tas** Genre *At* plinw* dicotyk'-
rlones, i fleut\$ incomplites, dioi ine*, qui piroit
V fjpproch^t de la famIEI^ dci officSj qui com'
plead des *ibres etotiquet 1 I^ Europe f I ftuillU»
alternej i let fleur* r^unwi en p«titti tte» ou en
grappes fimprlt.

Le cataiterc e(Temiel de cc genre eft d'avoir:

U tlift k qujtrrfoUoUt j point it torelit; t/UJ-
irt tumiaej ; tm fly ft bifit; utt isit fupiritmtt, i*

CAHACTim CE

L*J fleun mites offrcnt:

i*. Un (*j/i.t* i qtaue fdiwlci ontes,
caves, dule

1*. Point de *temlit*.

)• Quirte *h*ml**t* ; |« fibmem
fit 1 uf us, pJut bng» *i« le cilice t

I.t fl.w* ftmello, fur d«i indi*idiu
offient !

1", U» »fi« & une (pn).J/r **comme** dam Jet
1 let,

1^\ Vh *ovaht* fupiritur, anoodi J ttn ftyte
along*, bifiJe; ks iligrnauui i.nplfts.

Lt/-uif efl une baie arromiie, i **deuX** labes,
i deux lugis njonorpenns, i lo **fnie&tC***

J< viem *de* ii«crrre c« genre d'apris Loureiro;
je n'en lull pai moins ficrlm.ic ^u'll iuit etre
icuni au *ttophi*, dans lequel le trouvent nien-
tiuttnecs It* deux efpecei tic Lourcio. (K
T'll u PHIS.)

STREBLUS. (SrRtSLt, S)

STRt/AIT.. ia. Illufr. Ceti. tab. 148,

Obfirvjtion. D'apre* Airon, le fI^ g
Curt. Magat- rab. 119-110 j — Andr. Rcpol. 4J j
elt une tpece diHincte, qu'il nuennv: :

ttxtfaduyft longhr* folio evate-a?longti. Ai
Hvri. K.w. edit. nov. 2. pag. y\$- *Ad C'jf. Hon.*
SL

Dam cette efpice, let reutles font plus aton-
; ja Kampc }ur* longue que Ic* petiole* & let
lffii Le petiole deux & nn« tioit foil plus
long que lei feuilcs : die n'ett ptut itre
timji'e varicte, amfi que les fufvjdei.

* *SvnUiqt4* (fjrinofa) /f^po luofij *iongiort pt-
iif>It 1, ttfyuiotigioritu fatto e&folgo, ij*
lit. Hoit. Kt*. edit. nov. 1. pag. p

(i* f angufLifotia) /ij/>o *lotigiiudin* ft-
fptiti. iongtvrit j>(it) Uncntlnto, Ah. Hoic*
Kt'. cd. nov. 1, pag. 9j. *Ad Cap. Ban. Spti. if.*

* *Strtiitid* f patvifoia) /Tapo *hngitudint pt-
iht, vitejits fongwrit foliv tmtiri • Unit«Uto, Air.*
Hort. **KeY.** edit. nov. 1. pig. 95. J*

STREUT2IA, (ST»ELIT2,)

STREPTACHNE. Nov. Hoil. 1.

*74

Genre J« gramine" qui a d* itti • gran.Is
rapports avrc tci *mriflid* Si ia flip**, nmoyen
•**rnn** Irt deut * d>t<u\$ue du piemkr pn
arete Gmple, du fccorul pir cttt* mime Jtete
nittuulee, IUTI« i U bife. Son i^t.itoie etcti-
tic) confitc **dai**»:

(/* fw'f *wmi/crt, A j>** yjfor* (j.htt, mti-
frotit pfdicffft't, iirjAf.' /j vrfv< ******
.c i

STR

, warn, ufa, tor ft k U H* i KmSHtm <*-1 \$*&***** ?**h*li ffi*

hf*i . tnu Jummti i iffc* Jlytci j let grtrHnu , r^ktpt }<.*>'i. Ktliull, h • -/-

! " " " " ^ w

M. Bro^n ns rite qu'une iVu'e ef^ce de ce , nre , fotit je notn A'ir jl jj tfiyoiyti , urigimtrc U Nouvelle-Holhmté Trots JIHICI clj>*tei ont rpuis Jilts t'

EIPIC if

I- STREPTACHNE ruJc.

fukfimpptoi,

HI, rmhlqut scabrhi K,mth, in HIMHO, ?< Boiipi Nov. Gen. Of V<^c- P1Jnt- ' • ps- • M- u^>' -t^0-

Ssi tigr s Tont drot:ej. Gmptei, hitlio &i deax ou troit pi*d> > tin peti ruJts { J^> reuillc* lincaltes, roulees }ar la 4 -diccjtiuti , nii« en ttetloui & J leuiA bur.li^ tin pen jntftjf.i g^MAr ^|jbfî.£ , (rin^ecf &f cil^ci i [cur <jitliie ; une panicu'e prefqu^ fimalf , Jnngtie <1'un 4 dcun bf, a(>{ttochante df celle du h'emaf jU'iiti, dift'ulti lei t^rnL'lux ternes , ruJci iur leun Jng!e*{ le* eftliets umfloTJii let v.kes lu cittet litt&iirre, linci ,pte(c«! . tuit-s tut leuc un i^cu Jtille. J ; U vilve infitufurtf dc U le Unratre, fubulie , mile , cnriice , purjHi-t longuemem jitilie; U i'uperitiue glibrt ,

Cet» ptinte croit fur let mortagnet du ' M-, prtKiu- Totwei Ac Uhhua»t i k (nifei. i: { ICj*(i4, _)

2- SrREFTACHUE pilitffe. Kumh.

Kumh 1,1, c.

, mils elie nt de (*) t)ien 1

ditto i I • • ptefqu'ux!*i •- p*>ncc* i m tjirte^ui r

I r e i , }>u(pi)risin , ruiei Irot - I Ill litMLLt; let iig.f) mi p-u 'lie* , g.jbrei , puipunno t Irur bi^.- , tun-g«« il'tmou deiK pis.J* , reuitic* en fi' f

(,eite ciojt dint l_ei pl du i u hiuteut di ;f

i ;,, Sr11E , StrtpmJmi u**it

STR

Cct:e iV*e. eft t)«-p5U

wiAru pi/op. Stn d-tn>u (ijed^; I - ttmk-it iJii'J l*ur r brc* , plteaJfs i lftf

tngfiite i U> vJllvei dticallee bi

phnw emit proclu BurJo^e* &' Cu-mx

STRtPTOGYN.V

STaEPTOCYNE-

I« ckfetit, «tabti p*r M, de tie jtnpia- JUtrts d^xait.

U Mraflete effenuel *ic« genre eft d'ivon I

Va cfit a'.ortgi, an pcu Me* ,

•M COIOW tooic . * pit VA* t:cw ffiwe* t un

ibpii ain la ru in , qf ^ tn p bn en Kw.. :.ns.l« en tc fw<iu.n , utw (t-

Cette pt«nte 1 er* t»ppon« par M <le B<JU-m d« '«* 0'4n4i«««(«ir i J'UMJVS irdi pm to m*me , • -jflnt un Hvl ijbk t'll ell i«i H

ST 'L*S.

TOSTACHYDB 7.

. 49. u^>. io. fi|. n. — Illuftr, Gen. 4. a.

St'cfejlitthyi (ifprriroti:-) W'J< /

f k j.M, D*r». MHICO. U>un, 5. p ^

Genre d« phiu« morKKotyI^Joiw*, 4 U I

S T R

p des herbe* exoti(ties a l'Europe , a larges
feuilles; Us fleurs dify oiees en pinkule avec d\&
e'pillers tie deux forces.

Le caract^re eflerniel de ce genre efl d'avoir :

DM ^iV/i xi dc dtuxjones ; l« unsjieriles , aionges,
ts en f.iucllt, ckjrget d'etJltS itibriqiiti ; Itt
aufn fntUs , iw -countj rpun'tt a'un tjlict hi-
vuive , <J dtux fleurs / l'infirture finlt , la fupe-
r.eurt hfrnajtroditt ; l'kj vj/vts dt iu CQfQllt to-
r.^cts , tidurdt f deux t'<,uil'tt ironquits,
& dtntiis.

Ceite pint te a tts ciges drnrres , c^intiri
a(Tez fotteii, gamies de ftni^ES alternes,
gies , !anteo!e_s , lngues ile fix 3 hut:
& plus . brg-* J'un pouce ff. il 1 i . lng
icuntii^ecs .l Itur fommet, tlaigiea 6c preCllii*ffi
coeur a leur bile, leilement (iu'etles paroiffert
tfimine paiflcevcâr le r&recilT- mtrt bntfque dcS
gaires . If gferflfftr velues , ciliee* & ui peu
molles 3J tnuclter, plus hir:(f?e* fur Jffir g^ine,
& rremeutt peu tu fes. airli ^ue lesci's ii: s tettillesj
une ample panic ale axilUire ; lei rameaux pileux ,
grrlej, BUipnnCS; Us ui» ileri'es, foiiiten,fu de*
epilleti l'ont-e* . t fouib^* tn faticille, ai-
gti* 3 t(:s ft&rileS fortemem iuibr:-
i^iitci i il'auTre* raroeau ch .ets fet-
firt , cnurts , oVfui, a't.'rnes; le ctlice brflore ,
a deux vil^s entieus , prelqu'egal-s , l'i
i teue apsrte , compriree a fa bafe ; li fleur jn-
ftirieiire Hciitf ; IJ fup^ricure h t J ' i
le% v>il'vis cor?3c« , tndurcie* ; u
ere, entoure de leux ecjj'le* trooqo^'i,
P^« Si dfntees ; Its femerues (mnoKtiit*
dtUJ cornes,

C tre plame f roit A ins l*s contrrfc*
de l'Amitique. ¥ (^ . /)

STP P.VCinS. (r<y*
i ' / •)

• fUurs |Junes yi tWt*. Uur.

'iaeiit/d!Kto/iti.li fcfliii&tît, f/-
it ftinar.it , axilla ui. (N.)

Lour, FJor. d fhii>. i, fig. n. —
\\ . , Knum. Plani, i. pag. j+

^re de placei dJcotjl JtMt*, a fleur* com

l mCM'fpeiAijj< J , p(C vjll'r¹ 0 *1.1'

le rjpprocher it ' ;

,• <^v enniptrii A * h

l*Fu oft, i feaillrs niitci, 4pni^t i Ln,|tSi] t i
I folitiiret, avil'a

I.e Cifj&lirt t (TciTJl de ce gin re ffi d'avoir:

>ua:rt diiou-furti fr,for.its ; uit to-
ft ft s* upt , J quJi?t I

JruX tu-

•nt.

S T R

S s tigei Tn't tiroitts , (imples , herluce'es,
g tie fix prnites, a qratce cinnelures j git-
nies de pet ices feu riles ft (files , epatfes, liniSai-
res-Unceolee? , glabies, ires-; niters» les fleurs
jaunes, foliurt*, axitlairesj v< caltce pileux, 1
quatte d^coupure^ p:nfondes, egales, f b l
la cornlle en forme de foucoupe ; le tube
aln jig^ , recourb? a fun orifice i !e limbe a
lobeij le fuperieur plus grand, echancre ; lefiyie
c^e la longueur du tube J !e llipmate fimp^e ; une
capfule a une ftule logei polvfpetme.

Oite phnte croit en Chine, aiu environs de
Cxntcn. (Lour.)

STRJGltA,&8. — Iliufr. Ccner. t.ib.
rtttmoft, fi°, 1,

STRCEMIA. Vshl. C'efl le mimt genre que
te CADABA de Foiskhali. C^'ft *• *<'*)

STROPHANTHUS. (

STRUCHIL'M , A-S. Ce genre differe del
tkkvfii par le tttfee imbiiqn^ Rf non Hmple, f?ar
hs Heurotu du centre quadiidemes, Sf teux -'e
'a lirrimefrence tti' ' fe npprothe tel-
nt <lu grj/ffru d'Adanfou , qu'en reformert
le ciraftere, il l'er> it factl? de n'en fiire qu'un ,
tn indiqant It* Hevnoris Si h coufnune iiei fc-
livifts en troj* {fc quare dent», U dif-
fermet* de «^ deux genres nt confittWt que d-n\$
it non.bce dev denti.

SVITE DM tsrices.

1- STRUCHIUM d'afntjue. v i */> ;•

'uihiumfyliit ovitis , hafiiong't amnualii , dtrt-
taut; forii>ui fejfiiit>ut , iituiibus ctiurr.btntibus, PaL-
B.J .v. j ;Lr. J't-^* 4t: 8: dc Btmrit i, pjg. 8J
4S.

< font gl.-b« ; p

hi « , 1 hargees d« ran>r<at alietntf, un reu
^ , garni de rei • met , dilt,

oviln-jJT tff'il c» , lungues it'tnvjron fix poticts,
brfM de deal &' piu», tt J leur bife en
un peno'e un pen aii^ ; |e* demeiuit lights
& comtes i les ft-urJ aiilliifti, iggtinereei,
fedile^i If cjl<« compofil de plufitun
foitnlcllgalef , imb:itiuees,membrjntu:ej a Itort
berdf, rtsniiee* par unt (pjeque
e;in UIL J le receptacle nu . » uoi*
on quatie d.-ntt, a trou ou quitu: h t o ,

'e pbnw exoit Tir !es borrrf -Ju fleuve For*
f au [oj-jiime d G

STRUMAFIA, ; r , - u-ViAIIte.

STR

SI'IT£ UES RS

7. SCRUMAIKE i btilbej. S a \$tmm*i*. Bnt. Magaz.

U fo'iit l'itttefgrii . fuitiitMit; ftj'Mififriu gytenant. (N,) cub, |610.

Ssi bulbts fontovj!c*i it ' . '-offur d'mw : il en lott diU* <u trois rruilrt Ijnci-- pi tit cnurto que U

l b t

coub;et C

JT d>:t,

d une petiw r^i^tr

re ,

cyltitdtique, l&ngne ri'cm

par une ambellt: Ac fluui lie!

ayint dejHiit u> .

longueur t atemi] .

en Mmtie dl'itiv* at

Janieres in^galtt; la comlle d'utt !*

in tnee, a fix p^ntei nuvttti rn hoik , oUongi,

trei'us, un ptti retmtibi's a Ictn b>>rj*

leiituti un pcu pubscens vtr* l^or fan^nitt,

U centre de la corolla <*

ciiuullitfj , i;Ut liileiilt*; fit ennv.net tnfft^ci a

hbase du ny'e pyrimidil, tei.fle ifj bift-cn h

d'une bulbs vtntriie, lunfubuls, i trots filntt i

uric cauljle finemenr mMibrancufe, j troi* c<<tn

en boffe: dart*cheque Joge,uicfemtn,c en >

di butle.

Cetie pttnte crujt au Cap de Bonne-S write. ¥

- Mi, OVTTT Ctiw rfp^er, ontrMTMen-

°-N•

!

& lean.

Li

a u

i

(UiJ Iil.Cen.ub.

iff ri*4, •

STt1

i, Andi.

i

MAN longiitw

lit. ifft

: >>. l.

r-

(touu |1.

coiol!« 4 otic feme nee tn tofine 4c bai«.

JU Cjp de t

ST» OMIQU!

IM 1E1 d I

in id. . :

1- J'A., J »,

-t (me >>><< a #r

Ton ,

Ji.rti'.

STY VAKttlt b

STVLIS. StyU. (STYUDIUM. Lour.)

fUI dt li Chine, Sxylii (hintttfit. f.our,

y mmh if prdviti/th dic^tornts- Lour. Flor, tn. I, pag. 175. S-ti fiyildio.

Otrav de plaat« (Wentvte Jan«, a fcur* in- romp!fries, dom IJ f.iamiite n]tnrecl« ne m'elt |>ai cmintje , It quj cO'nprntd d*(arbrifTVaur LM-

tomes, iifi <*& I;s pedancule* l its fleuvs aii- huctj ki fiuillei altemct.

Le cujfttre *(T nticJ dt - en d'jvoir:

I'ieur, t ar+U, ' tint tmt

r, him de

leu*-' .

rtijt^ii ft.ur fff:e:

j^B. Un f J/U* PU.

J*. S(?pt fumintt j le^ tiljmer.l i - rrmirven* , en

fur h

de la lo-RUC jr dr la

4*. U" ***** (o^etifut, ftype fi ;.

1 J*! imp* netir, fenfcr

Ull imYH fi('iM «Kbd til

PUT* par ritufciirtLiir. O i t'cmp!t>ie en tir<i dint tc(iitvtr* chiu

VLOCOWNE 1 Civan,

jumofii. Ci- Rar. 4. 46. b <&

STY

a-bH^eftik fvnti^uei J [^FUT*>P<'J i flevij> en , i frutll<oppol;es, entit-

le ornate fffemiit d* « g^me eft d'svoir: V* Cit?i*r ur^iuU j a tinq drntt; uite tomtit rn i tiny fiLmtitt tti i-(6it'u ; /tf anihirtt •li.itfits pij'ft qut-t, tint hair tkaraut fpitirigt, it d*ux tvgei paijyftmes , cvttrennitt pit U c^l

Set ttQfs font ligitufri h hiute^ rfe p S: plur>. I'Mitcnjat unt touff: am^le, #alt^t; Y& - il>re & cfndreci lia feuilta oppnf^es , s, ghtvret, tfCi-entieto » itjrrtes , lin- fi^tWcf. acuniine s, lonjuiii d* ifoii a quaire potter (It* pet<<ilos Inrp a p*-ine >lun *temi. , pr-C-que camuviu'] let fleni« {tifpof^ei en * fulitiie*. atiliaitpi ; /e*. ramificatif nit di- mft, niufie* i Itur bife de [etitej appetites.

i*. Un t*tut court, , urc<foli-, p<lif- , i cinq drtni.

i". Un* tcroiU d'un btirc-i'iunirrc , en le tub- infuflil>ultftitne, unpeu plus long ^ le caluej le li'i.l« i cinq dtcoupures ovile*« l, obtufc;, heiffc« i km bite J« poilt

j*. Cinq ham'tntt; I« fibmfns tr<<-fourti, in- 'onficedu iub#, emre let d#coirput« Jti iimbe; Wf amhere* prcl^ite it L longueur limbe, lir^-Jirti, tifrt-iiguci , cthancrec* i bifC.

4*. Un pvjiir inf-neurj on Rvl? f n miffie f de IJ Ionjueur dc* ctimntes i (c fttftmne limpie.

I.c /Hri eft tint bate glabre, fphenq-w t pfti ctu*nue , couri'iii-T pif In rienti du calitC 1 drut Irtgn 7ui|wj(<, cufttctunt del fcn.t:tc« , ajigufcuits.

b dc Mintile.f} [GtvTA)

STYLOSANTHES.

111. Cicil. tfb.

n*. l i — fig

Sei Tt D

dtoii.

ikdc Benin, 1. ,

S T Y

Se* tiges font **djoitel**, glibr«, tyndriques
trumirs **d< rameawE aUeraes**, un **pea t**
fcutllei ilt- rne*, urn.
He trim fo!iole»i prnie ei
, Hr» **tr^s**, glaive*, emiertt, aieuei i
fleu* ettic r *icty* **IOTIBU*** it tin p

flit A huit ii^ n<i *< (i:pu!ei vagimVs^ I • ""
u* niuononet*. Its fl;urs nombicufei, difprt-
fftes en e,iii couffits, alo..pt*, terminjoii le i
lice t ibjt?, j ciihj dent* inrgilM; unc **gouf**.
peine **lon^tifi d'un pouce**. i deut *itiiltt*,
nee pjt un* pointe caurb*; eti

STYPAXDRA, Gnre At **rnnoti**
Hones, i fleur* inromptitci, dc h **fill** le 66c\
fhdtl, qui a **dn** tappo;tt ^vec^l let «^{r*}.
ilU, &* qui con>j>re*ni Hpj b*:rbc* yi-
flours panicuteet, dont le eiriit;retllii

[M< £O'oi.'t li fix ft alti i'jjjt i ft eljtrr
mint retrtii (f • U*r k*fc, Imgt*
& itjiut vft ti ftd,T," <at fbf* ; aft u

Cs ^nrnc comprand Jet **planeei** vi
kJ ucines ffinr i **rnpottt* dV**
farcicolirs, filifoj [Ot>», liotii

I firvn **an vigi**
ryrtibr i I , o-niwilr₄ J
lds *' ..v.^oBb:

lt l >>flt* li l

lies, lffe»i M nu, l'em-
bryoiï oroif.

Fleoninc

fahttem

Hall, i

.11 fir. '.

II. Than dfoftei}

mwus de

rcfi.ej

^•S-oit.;;l, *wfttfio lintt/ripttf*, *m^finc hviimt* ;
rfjicrilt I-J >
* *ti<*.

r; *tvrymbi ftiititUit alttfiu**,
h;foj^x4tt. \ I , l. C.

crottTent fur les c6:ct de U

STYPHFO.IA.

-tf J

5

*uwi***, **0***

qtn i JC

nn M Brown, qui le ringi
lei I; **OK**.

Sl'ITi DFI n P t C li.

R-;; I«*ni. Um,

< tt

*MI

. T, I £

I'omitte tutbine j le flyle court; le fliemat; en
(fice.

Cetre plitue crojt a la NouvelU-HollanJe.fr

* Edicts dt la Native ift- Holland* mntnhnntt par

SA (longifolia) fctih tlo.i\$A:C'lan~
> , apiit autnuadi , jipjtj (ifcjtufatiii t
margine Uvtotii , ' rj.mu.lu pahjtjetntihus. Hrovn ,
Nov. JIoll. j, jwj, '

STrrutttA ('area) foiit tiliptitis, vi
..tn , plinit, ginrfis , inbrttmif ,
mjyriaümi dtittuuttüü , fijbrts ; rmtttt* pttbfcieüti-
bus, ua/t' euda. Brovit, Nov, Moil. I. C.

* Srrru i r t (afcf»J«tt) faith
planij ; mj'gmibut di-iuiv-ultJtti, fzabris, fahit
g/auoit; flriit maaitfitt, <4itU dif.j'a, ramu afif
' Brwra , I. c.

* Srrrnflia (fnifofia) fo.'iit I ait ovetit,
t&tisi fluri&ttt trttfuuftüü*Bio*n,L

His rftn Drown flyphtHa xiridtfiera ,
E«p. 3111 — t'ifiora, id. 7i i — tuhijiora, Smith,
NQV. UolJ. 4f. ub. 14.

ftior.M, L«s g q
le noitou/ia de Carjntlks & le genre fy
m'avotetit deteTmin^ I it% tiutur. M, Brovn
1 ,{iflingwts# mats fodi te nom H'AsmOLOMA,
jit diffice <les fyphdU tjur par le tube <Je
taüfitt vtrtrtt Si non fvi'ttirigae , Mnt fan pttä
eu; le eüüier f Je limit envrt , itli; It* \$U
Ho! feüilans. OiJtre le vettttwtiia /j.-vniy-^j , il y

t citiaii*_t f*
, Nov.

:: to

e»o*», i. c.

*m if :
itut-j, / jviuf*

I. c.

Urr

Brown, [c.

Le v j¥*p. (c ttnuve •
par M. Bi *" dans t
Mn.u H L ;J,
qui end:::; . : mil-
fiie prothe ! . V\
dicoupure* du • •
au vnuettdtid prat^min/i-i I -. te :

* MCLICHHVS furceolauis) cemih
taliübui gj&rit i foiis* lanttotati f.
marginibui Ircvijjirni dtüicitijüi. Urijwn , Nuv.
Hol!. J. pag. f\$5).

Le flyphrl'tj tprd^t^ Libill- fe lapprocht bTau-
COUp Aa genre qite M. BICWTI a dd<iit Ton
rom d'AcftoritHE, St qui oft'te pout «.

talia muni de atux braHin ; «« CQrvlle in
f; yAj üüQupuitt farina j A«* fomrrtt; un
rfq'u'tn hait, J ;!;*/

Les d'pAce* qui le conipofent font d«
trts ramcux , tuva ; let feuilUt epirf« ;
flcutt tHsiil'b-i, petite* , difpoCies tn iy'n
birei, COUTH , lateraux t un dif<iac prefque I obi ,
tn forme de coupe i les drupes petit* , giobuleux,
tompnmei.

* AtrHnTiCtiw { divarJcau) folUs ianttoiüut ,
mutfoxtitii , iivtintmi, ftunit , utrinqu viriJiktu;
jpiüi sxUUriüt. Bto^n, Nov. HoII. i< pag. J47-

at f aggregati) /<?/ J oblong*

, Brovit, 1. c,

(ramiflorj) faith ih
, mutron*ttt, a:var:caüs , fubitii Jfio
jijtj mA'gtnibus reotrvi^/puufii tjfneu, BfO*t),

* ACMOT:CMi ((etm'ati) fültJ
wfpidttii , patul't, puyft & i
Imi* i J

-« , l. l .

- vi

fidtkk -.

I c.

will'ramdt. B\

S U E

STYRAX.

de FattkhaH, done il i &t
D< mioji * I aiiiile SOVUE.

SUBEB, F . 1 Jnne 1 r^urn ce p
aut cnir. . lefoft l^tn ;vnt
RU:- a caiffe lit: la nature de Ton ko;Ce& d JtJ
leui'ks cwujouri ve;us.

Sb'BRIA. Cnmm. Vittg. AitBHE A

tah. JJL>, fig. I, JuMaria agivtiua, a*. I
SJ,^ . gtiie CONiANA d'Adwlon til b

SUCCOTffIN ; nom fpicifique tfrtets..

SUCCOWiA. Mctncb
lc frwfi^ri ititaticu Una. (l' .
. Ctttc ij-lmtt s',i
Ryle [ibbre , catii^ud , to < (:.
tiutd l 11.tc tl.\: i
'i tb

te-^, boi.
3-"u . f

SSE,MOI iwmi;
• vu'g^rei Jo

SL'CF',-PIN : notn vulgjite du m<nu>trppj ky-
popithyi Li

• U»R

SUCRION : v«i«i At l'orge

11. Su igjet, j,w(n)

Swtrtitt iuroilis .
t i font*.

S U

, ff f , Hoc.
I.

! Feuilles Ur-

:e.

j'euti, e {

.igi*.

I * M

1.) It but tn
Je L»M (Quota.)

[ll. for. t* . V&],

fAT: nom one Ton donn< JU furtau dins!«

nxK her-
trr.ini*.

Milt*, 1 Yfo-
i U«MI. SAINFOIS)

LR Df GRAND-

-, fin- '

r&tU engtiSifh/ijm font beiucoap ptdt courts, &>
fi ik Itgeftiaieiu mjcropeci i teil fo
it vert plus ctair & toifiutt en dd&ts ,
& cen ifcs en deflbut, .1 netvorai plus
: { ctL-ft tie h bale des grappes de fietyi
I i

DJS

4j. SUMAC obfcur

Rhut foliis pifotitsii, tjnctotitif , argut't
u* gUbtiii vtitrum tixill'\$ faiths viilopK
y, tbr. uur. cauft 1. pag. 14\$.

Cette pbote. ii'jpieiM;irfthall,,appiniencffvi-
demmvn: a re ,\zn:e, qucjue* lei Heure &z *i.
trutts n'aidnt paj iti obiervej. C'eft un* detplus
petit; s tfpice*. Scs f<uille4 funt iil*«, a foi
Janceoleei, fi<£-ment d : in (cie , glabrr* ,
ainif cjuc its nmeauTj aî
du rhtx glübtr, mati plusgraodts S: d'un vert-obf-
rUT , pltu datrts en deffnut; li cote du miliiji
o'un poufpre fonce; tes nervucesatden part<nt,
puttiriit en delious, Jjtw lctr& jilF^lles, une pm:e
;oo(T<r Je

CtttttUntecroii dint l'

46. SUUAC de Cofntinterfon.

Rhm foiit pitnatti, iattgtmmt M oitujit >
vnr KMiiiWim'i (N- J

rip proche? du rims x/mix , ctttfl ef-
en elt evi.itnwnsrît d.l!

1 tr& obtnfes &: 1

foru gbbrei, cytiftdriqus* , d« c<mlcur cttiJi
Jci reui'lu alternetj I<J npofte* Je tr .« a goarre
patrei de InliitL* arcejnci , tAtcwett oppofiti,
tin peu pidicillecs , arculeci, {Ubm ,
1 inguc* d'uit 1 deuK poiict s j ttn pea aif>
bjfe, entiorti, obttile*, uron.:uj j leur lomcei,
muni en Ion milieu fi'une uki-?cme poirtc 1 Ui
fletiri Wpotee* en grappei aiitfjirti; cite* pr<
auifent det fruits alfez kmbbbli i CCUK du rim
mti*.

Cette planM 3 tti recutiMic au Brefi! par Com-
trcrfocf) (K>/*. f* A</. Dajvti. >

4?. SUMAC 1 ftuilltt
fkjiiium. Hurt. Pitif.

fi^ai fuiit inferioribh.t
ttmtti*} ftioiii »Uvng!>-l*iteUtii. [N*) —Oaf.
Cat. Hon. Puif. pag 117.

Cerre efpece eft patfiiiemtnt

a pi-
C>, mpAciU i k* totMkk* tlongrrs ,

o milieu unpfupirfidlif^,1 i c'nq
pous Lrgt* de (it a huit !:gnes;
rdl« k'liilej, piefvjue tioiiontaks , d'un tiers
plui cotit id que 1J it rmtmle, un pm lutjtr.
deffu , fins piles en dtlfous. Let rteuts nc me; font
pai connuei.

plinrc eft CIIINV^; Hi Jirdin des
de Pjfii. Sun lieu naul n^lt pj j connu. f) v,J

48. SvUACA firuilles rietveufcs.
Holt. Pirii.

/« tefnatis ; folia&t ^
q, obfmrit,ntrv<tfs gU>tit. ^ .V J — L>cf-
CaoU. Ho«. PJTU. pig. ^17.

C«te ptamc a de trfis_Bran*s rapports ave<, !?
rius JitdtHutt, & loutr/oti ells n'cil til p<
. Scs iffuiller^ foM piel^ue lesniSmts, nu-
luifime^i i nervures plus (aillaottt} U
folioles in&rieum plusouv^tws, prefque
h-ti: f,ntales, beaucoup plui petite* 411: la itnni-
mU , toutrt ovalei, cntieiei , rcfiUcJ. ren
en coin a leur bife i Its penolei plus
J'ignoTe fi lei fleurs, que)e n'ai pas pu
offfrnt quL'ijucs cauterccs p i H

Cute pUm croit IU Cap dc Bonoe-Elpt-
. v.

4.3. SvMAC lobe. KAtJ ivhttum.

Rhxi fvtitt ttraetu , gUhrlt; fe/iofit \$ifl&*t ,
ft ti/ntiffrrttiuj , <ipi%€ tt^diitt lolmti; fyteL*

Cet irbrilTeau eft remarquime par'atemenoi-
tine & lutUnto de fo taTn^Jux. quj pAtutt do-
lans Ic veit dw lieuilks. Ce\ nmcivt
Cam tin peu flexueui, irti-gU. re*, lecirentcut
compimiL-i, diftui , gicnrt de feuillet tenien , al-
terncei, ptuoleei j \c\ fuliotcS leltlca, limgutrS
d'on police & plus Urge* >le Hi i him lignei,
clabru , d'on veit-force, retrecjii en coin a Itur
04^ , cnticres , divifce* vf rs leur fommei en plu-
Gsurî lobes court*, !ti?i*ul<r*» obtu* , at remit
ITI fniui!-.* ta<tnl<i plu* cout<*, muiis titti
cievi ieurbalVileip<tiol'sconncpimes Outr-uvc
fl (J i n * i'jiiM-e d . pitiulei ou
, une feuille fimtle, p&ti<l<f >
qq cmtett eu i p*fn< lubct. Lei Heu»»
lout dilpaftn en gt*pp*» >xilbirci, umitfc*.

Cette I
riles, pat.n lei builWi.T) //! ïa A(r>.

S U T

mefi, utmin t'; rimit ptxdutf, TYI»L F n<nt. Plant.

a c h i t j

/Hff.W-

ffmft

Mfo

SUMACH

SUMACS A rtoittn M V LIKE A
tA^i: R LI t • -oaa qof i'oa dour* ->J
torforia mytif*tt* Lim.

SUMACH oe Cevi*w : nom vugatt da fenre

SLTPEHBF. M\RA BAR. MI
Q U t f "O-Ti vSlgsi:Cl <lu ghtrvfi f-ift

S'JPHAGO. Cjc in. Ce R^ne pirojt appinenir
a u Ii4fu, (^ V *)

V. O.i Hmne es non au vin ^ne Ton re-
tire

SUREAU- 5tf''fi(,w, Hi, Ccn. tib. n !,

Linn- (K*.^ Vioii.Ni.)

j 'oti donne 3 V<xjih
Lion. OXAUPE)

SURIANA. (K.iyq SUHIANE.) HL Gin- wb.
tJ-iilBd iBrf'HiBJ, n*. I.

SURIN : nni J^*)fOti< pommiers i < 1 Jrc ,
dim It! de.urieiein du C*1VJJ-JI.

SURON, CHATAIGNE DtTFJIRi:-

-*--* Linn, ^ T

SURPEAU DE3 i'l.ANTES. C'efl lc n
nom

SURE: ,-in qpt l'oadomc aut r! *Jt du
Cn> N»-;

pour c< rnia< chit*! AMU lc de-

mrh »/««#j Wcnw Linn

• S

I, Mkgaz. tali, tS1. (Voy D ,Cu DIE*)

d* t anofi-si, fp'ie i fos bor fl ,
* <t^ne v «n l! fi.iw tervinal>

i ftyit ».

Cc

VL : r<n duct; • Jjns k
Ju \ it,

i M• , ViKETTI

IM, S*!isb. LOXIDIUM V<

j .-fii.l i^n it riiSr. 't • i-r: • • i • • ;?• . a
-> Ar nontbic

. c* g-fweell J i.

i trmtmtl { (mint a<mt U CO-

fju// fi>f'utt>af0 ,

m Ai

x'; . A • Ir. t

<, Suit/on* fpfta,

(r

tic pij

iu-

• Iufmf

- Sab*

i» — j-

i*

rarM

difficile dt les regards comme *dsux efpkcei* dif-
 rit&:i : kur principaux diifceiKC cunfile Jii.s U
 corolle d'un role-ctoair duu [a variety •,
 pourpie-fonce dim L varie'ie js. De plus, te pe-
 ritceJle du fruit efl plus long qu.- lei fiU-nens d
 ttiTnuici dins \ premiere_T prdque d'tjgile lon-
 gueur *dim* \i feconde : ce font l« (cults tiiff-i-
 rerc« que j'ai pi) y rvmarquet d'aprcej If* del*
 ii & tei fijurtri det auteuri qui IM our
 ortr^M. Je pounuis ajomer que If*
 qii I-s dfiinguttn: comrcu: genre, du to-
 Atua_s ite <anfr/hnr que cijfis (e ftig-iucc rermin J
 dans ce e?nrt j Jarerat *dim* le *cvtatt*, no fui munie
 done pteie pomit en ratchet} ^uatit i U d&Ts-
 icncc dts g»nif}» j elle me pattit bien toible.

Cttte arbriJF^JU Vtteve peu ;! « *tuti* font II-
 I t t f e i] fa msMuni giabre*, her-
 , angu'-Mj , garnis de fcurlkt afu-mes ,
 f dViiviron ntuf paired d* foliole* ayt
 line im;utre , pttitei, nvj;«, obtuie^, enriere*,
 fotivent un pcu ptbanctfrc* a kur iommti, fef-
 filct , opprte-.i on altern«5; deux l'upuleS t:c*
 ettr«_t DV31«S , leriiles , a la bale du p*^*Eci
 |M flictn di pofets en gui>Fe» laches , uHfttiro,
 ptus |nn.i<ie* one t«s kuillrt, point taminte»;
 \ ^dilles airi-tnv-s_t diftim , ujii8<w« , un peu
 , muni* ven leur milieu de deux pe-
 exii le calict camp«aalA, petfiil-nt,
 a cinq den» jigucs , djrgies a teur bafe , un peu
 .njtjrt i leurs r>-rdi i la corolle
 gmufej l'eteniard ampli*, inlmulitte ,
 pit du Itgici nutriires, marque v^n fj baft,
 drdan*. de deui t-ch« ijuniucii lei
 courtei que la fjrcxw i wllct ri'une fvufe piece ,
 un peu coutbee , obtufe -, uite gooffc pidtc?ll« ,
 m mbraneufe , renflec , ovile • obiongue , fur
 moniet du flyle iccogrW , conteniite IC
 f

Celts plinwaon a h N'ouvclleHolUndr.

. A a m .

SWARTIE. *Swrtij*. G«nr« de plamw icwy-
 l * l >hei, *tyvikiuf/nti* , tit la till i ff
 i d J
 prtad Jrt lverbe* tint Nidigdnci qu'exoriqw* i
 . dom In ugn rune kupki ou a p«itw
 l fi U i
 au
 Le « T J & re ejfenciit I tie ce gamre eft d'av*
 Dm HUH dfottt QU tift/het, MW/T Pa pyrifornt ;
 / >IW|M, Mgm,' 4u// 0* fr'f* i><(i r^p-
 ri«MM ptt r pAirtt a U*r **}t, MUI •«• ^/JWJ.

I*. Ct genre eft f n partic nn d^
 ni de celiit if^ bytim \c Uaunt* Ttl
 uk " t 1

il Hriiwipe , ou *trmatadvn* de Michau, qin
 r d^iyifurt/i* par leurcapfuttf indiefiej &
 fur uric Jubilance flurnut.

i°. 11 fjui rappotrtr i ce pet.re If £y^r^n
 , D.iLn^a. 19, 3cFF,or.dan. ub. icoQ,fig. i,
 i paioit tut Ia:

Switfitt C rynOMtoiuiti capl'^ciim) *mult*
 j fulfil/uu , • fbiitt oittmit, <i>fln.&i\$, /!
 * *gi mint hit , ity€jri.f_kbiUa>U; tapfaU tndt, /u£-
 tjlmtirii offftitio ubliquc tvnuo. bitdcl, Mmt. i.
 5u,»^i. pjg. jytf. — Hedv. Mu/c. Fri;na. j, p. jc.
 i6.

j *tapillttctum*. Smith, Hor. britan. j.
 pig. Uj6.— tngl, boun. tab. iifi.

Didyw>4ort tpittitiim. SWIWL , Mufc. Succ.

t S P I C E S.

I. S.v ARTIB incliner. *Swirtij imetuuu*. Hddic.
 * (cynontodiuni itulinatum) *t*ul* fob-*
 , fmvivagi-
 f
driti
 Pig- I5f *tanie**, Uriiic^ Mute, i, 6

y *vttb'aaium*. Htd». Spec. Muft.
 . (8.

Uy motion imlitwum. *Swim* , Mufr. Su«C.
 pjg

mtlimata. find. Mufc. ret i, f>g. 119.
 — Hcdv. Muff. Frond. 1. pig, 7+. tab. ij. —
 Pil-BcJtur. ,£th«og. pig. 90.

Grrmmij i Smith , Flor, bit ran. j.

i/utirwum, Ctnel. 5>ft. Nati 1. p.

Cctte mouffe a det tigei prefque d-oiwj, un
 peu ramiufcij garnici de tcuilles alterne*, ritf-
 pr>fc s fur Ivu* rangi oppofci, a demt vagimles
 J leur bale, \nhi*H, luhu. * -cniierc* \
) capTules redrcLlfe* , prrf^n- cylindrii|iei,
 un *pev* itiietitt a l#ur baiui l'opcfcute <ibJtiuc ,
 tn tone , jigu'i fan l'mmret i point de peiufieti
 leur pjun Je d«ms litiets,

Cciw ptinw cioit <ljm h t 11 le re-
 ! * Inutn in:itita(iK> lie , to All-
 (i uhe , dim *VtcoSe*. if.

I SWABTIE

tittfjrium) «u/
trifd'iit, *tant&Utu* if t*r

<i>. I -tufc. l. Sufjpl. pig, jj7. — I
 Sf Mufc. p>g. (7.

S V A

triferinm. Smith , Flor. briian.

Swa/tim itif*rid. Btid. Mafc. rec. 1, pap. n.o. lab. i- fig, j. — Hd v t Mule. Frond, l. pag. 76. fij. iS.

Dtdymodon trifarium. SwattX , Muft. Slttt. pag- too.

Byitm (trifjrium) /of> xrifarii , fuftrioriitti titRii&luf.s t inftfotibjt /<i—'J.II i^tpjfin- #' catfa. Gmel. Syft. Nat. 1, jug 1 > j 1.

C. tie ptinte efl KmuqDibie pu li difpffrrioti¹ At (es fcuillei. Set tige* limt droce* , iimeulet , fet f* miles difpiifees fur uo» tm(% , fa fiipe- rieiiitej lanccolet* , les ir.f^t'tutct futtlets , en car ere i lei, t ipfulcs droit-* , <>*!« i l'orccttile " jut- 8c contquf! j H;nir fiir« de denu fuba-

plinr'e croire en Snid* , en ArtgVterre en mx mommux

J. SwARTiE psnehee. SwJrcU ctrnim.

Swauia (c^nantadium tertinum) (*utt trt'to ,

j~i* OVJU t tImi*. t pyrifrmil cp^nulo Brid. Mule. 1. Sup>l. 6

(cemuurd) fn.'iii Umtelaiii , (atMii i forangii pynfirnu'bui ftibftnM.Lt. |-)tdw. Spic. Mule pig. j\$. tab. 9.

ium (cernuuffn) hbttautt , foliit cveto carin tth ; eaj-faU fu&turj*:* , avatd ,

ftiee. pjg. 19. ub. 1. fig. i.

Ses ntinej Tœ cnprrtOrs dei 6bres tres-fine^ , fenugineulVi , lulees ; its uget droitet , " U H « , roufcarte* , dUtoimct, ftiTi^i^ , proliferai i l*ur ettremieie; le^ t'i-uilta oti ci t)vjlt(-taUiceolcc. j tr ffe , mucTorwfc ; , v, cipii!airei, Ti- i pnute? (courbes a lcn:

neau ehliitjuc d'im b

le^s J Uur luititnst.

ree pUntc crcii en Sufcdt, for Its*mintjgnes

4 SWA^TIH i lonj co!. Swjnh tettfcollt.

>rtiu

Ucth ;

vhr.p fi,pht tingate i eprtruie , hfi mki

ffUtr fi Wi

^ihmtfaBh. Mi. h, F> r. bor. Am:r. 2

Cyttettvdium rrtmatodum. Pil.-BeiUV.

iig« font firnplei , coottet , loogue* i'f dtun 'iu tr*1% Linnet; le> fcuilli* d'un v . s , fetacem , pwfqa* cjpilitt=s ; 1« pidJ- trt*-fin*. tomtits* li^' , longf d un i ponce* i let tapftiUt <^um jima dill (! d i ^ 1 d

partie mtrium en un col a:JL<> , tleu* ou irois rbb» p,\l 1-mg >itc In cipfuKi. en fjrme de ped- ctilc « roprrtole conijoe i 11 ba£» , puil proionce en unc poiore Siile & lontju« i It j JMIB nn pcu b t i q , furp&ies , pctcocs da pliiieurv lifinw de petiti troui.

ie phtKe, npprofh^e du dltr*tumt ami** ille '^ige, trott i la Cuolinc, Mil Hctat

SWABTZIA. S^hrch, (

SWXETENUL C « w MAHOOR , AM,)

SWINGER A. (Vay^ Six A BE,

SVCOMORE.

CftABLI.tl". I.)

(f«UI). (K o ^ AIMMRAC, n°. 1.)

S^ENA.

mb>Ctnnce !b<t cc nom IIJIII T h ^ b l t HI fratetti* fiftyut Linn. A- ; , Si IKJII jlt >,MJ rtiigtaj* , ainh «juc •tiikho- re. L'opunofl de M, rJUL d 1

STL WE : nom vutgsire de \U*<mont ntm*-

JAUST ! itltfC eOiftt d\\NtUOK£ , JOJ crt riufMi0.it rj*uttiniji4ti Linn.

SVMPHITUM.

SYMPHONIA , Dm. Co u me , malpe q«*I- qe* diScience* din* b defctiption, ptoit ar* Ic tn^me que k ntfriiui>J d'' Aublv. (^ MANI , DM)

SVMPHORICARPOS : foai divifion

LI I

M

Li' n., dont ^ueI^m 3utfur< om fait genre parsicuti. r. (Koy. Cuilv HE-

STMPHYONEMA. (Suppt,)

f>'ame* dtcotyafoues, i feuti tncenip.'ctts, d, [i EantiUa ilt; ptoiw, qui z des uppmts a. tunefft fnum, Si' qui coniprei J dei iibull-is ou h.fii.i tie L NouveUo-noUaod* f i icui.les

Le cin&iie tftc tit] de re gtnre efl d'avoir:

t/.« tort lit rtgutii:'*, a qucttt aiytjivxt *dhi. u /tar baft { fir ttiU tin wdtfm I- --at ttjtnints ; (** filanttt iomn^tr.j it itur fammtt; Itl altthirti dijtinfia ; point dt fUrMs i Mt o\^a.rt « avaUi f i, fiugmute prtftyut noisqai ; ur,t maaofrtrmt , fyürtdnqut,

Ce gncfr Tcnfrtne des athuOei nu An I.e-btj glibrn , on pjr^etivs de qutl^uti poiti ttn\$, e iniu'em ; la ^ uillet i nrow dt>i5oM i l« lobe* <wio.i.e.< j l^s tlmllt-i ioftitL'ufti aoyokei', I-j I tinn let , (ermuiiui on pljcei aant l'aiii ce* fen j In flauti Mik> , al ci 4 une (*nk bead*^ . !J coiolle jJUM , c- £) tci btJbicei coocitt *, iU

Esi

1. \$TMr*TGSiV.* fpiluJcrum) A'

Hi »'n . T J I IJi n. to. pjg.

•J iiritRilti.

1. Srjtffwrnvjtjtf.* (mouinnm) fotinit fm-

SVMPLOCOS.

SYMPLOQ1

J V

DicLi — C41111. Utl. 7. ub

ert oi-t • •

n, Sap>t t —

f

i*. I> jpd no cumen fittuuiur d'un

S Y M

botdl &" Bonplano font perftud^s tjue ce goitre ip-part<rit J li roowAsfph e Je I.inni, & non i li .idtlthse ei it la poiyandr. Cti if pr^pre tipirreihf,

i un A%.% remedy Us plo*pro-

vile faciliTt b^aucoup ia n , xt.t0<.ii Us t'ttrftions Je I'tltomic , jii-mcme IJ tTjnpifJtion ihf<r.jtti'e St jfes lueuci abojiiianrii, ft on en prtn-i p 1 dfuite. L'tijionla cioii tljniunc!irn<t tLioi: tiCi-bicn cdtti Je b f'roa<e.

SoiTE DES BSFlctf.

Uu*.

i

faints pi tofts. fixlif ; jioftbus Jb.'uunu , fttifejji/iut. Humo. & Bonpl. Ptuc, Z^UIK i.pag. i!Jj. ub- Ji.

eTi^c eft un gr^nti nbft Join le crone boa Jut; les ritTKjux ctilo » ie iotrtment petiole*!, .1 lent cotitour, I C> X glll^KI CD dt(I:

• Ic ttois • i mi i Irs flcui*

filial, f. dun bt

1;

ptu

»!tfe. rtn-

•jua orq]>-ii in.

ite pUtIM

fnr#n , iu

iitiltpuur

m , qui IL-IUJI uuc >< nc

[i-ur ,ci t - dc 1 i

4. Svurn

1 fleet> i

Symptet

1

;i/f OVJto Oit't-

b. & Eki(' , 1 PLni x^uin. ..

59-

i'nn b

I

1 ^ 1 11 lit % BdM^

S Y M

*

J'unpouce , ht^ti it deui, 4<?n:*fi en (tie, ercepp* i Udrpifiie irfrieure, fchbce*, pile;ifts en diffous fi< tent y* rtrncinlt > It* fttim li:c, (bjit<Uf<fj melintrenu- ilnricleuts, mnnie< de lir.iOrti evaUs , pobtfcfltetit te ct.] ce un p-u pubcf<eMi blanch*, el-tbre, un p<u pltti ^rjn deque lc (c;r | dtrittons <m pti!a eiftri;U< ovalei; tanron fu it n-im plm court) 11< etaminti ff;s lur uou nngfi l> t vml tre* globuUuftij lc flyle plus court qtie)i cotolle ; lc Iticni.tj H ouflb* - ctrit fur Iti b^rJv Jt la riv'ir It ville At Utt. <i£ BtJiimoirov

f. SwrtOQUE . Sy<np!*cOt Pljnt. * itün. \$ympf&tb\$

brtvigtmh. Numb* it Bi.ip.FU 190. ub. J4.

Athre d* dome i qutrje pfc U , pea - 1^ fjmemi rai'jrnthei . c u

ptifii lur uo Jv i

Sr 11 : W (ir^i t) a-

L* , p i j l n foijplu.

vt;iH IJI* TJ

viiuni iii

(S. 5YMFLOQU1 fmUfitlL'.

>J; !! i if I.

S Y

verts de poUs roiiffirr*! ; W feuitks a pelns pititit^et, npproch^es, alongrr*-, acumin^c I, m cr < . 'i << , tin p*u -vi lect . , 1 tt<v "

i 1 1 ; . . . * .. uric*

li rorri'e pu fe rj'ite i fept ut bjiTe en un s fur troii b***ei le fiigi-ute ei "" C , p U

Q<;

'D.-O/ tin

^! , ftrjtut, iHM- i ;**<<< utmfs f f**vtwii* tmüU'tfnr , b. Ac Boapi. Piim. csujp, 1, y. tyj.

<">t J- ct >rt>e ft'ti"-.' 1 unt time frrr ^ , '1 £' , tO!:- niB* <e p* . un peu

^rt< fl \, luifjntrt en ^1 dcllou

re Ht quidf f 8 - en dfHait , dti 1 .ll-j^get , obtttf, JF bje » V* tfjfjiin<i dif{

> * nit. !> (P/irw,

r MI -'

*»<< Hutub.

l. p*J-

>*<<<•<<. « oval* reniq^H • n cmn * lei.r

(M, djm It*

'liWli f) [Pt&tt. (alt)

-wnciilo. S, m?lev**limmti*.

dfjongit, iategrif ft&ftfWif)*
rutiditj ptfiiscvth *w/Aw*i*1 , fj-
Humb. & B'jnp!. Plant, r-juin. i. jug. 196

id itbre do Mexi^u? > glibre Tør routes fa
ies , lyiat des fcnillii* alte* j pet^leci
, enti^res on ItgS-encnt tlf:et* en fcifl
, argue* a leuf>denx extremict&i t\$ p*-
uus, longtde lit Jign^&i te* ye
-MX , axill&kct, flurgoi depjufieurs

un

Cette plant? cioir ptodM XaJipa, dam

10.
njta.

Huint>. 6t Boripl. Piint. Jfquin. 1

Ccr trbre i^l*ve j la hauteur <k dobie a qiri
pie ij. Sti teutlftfi fonn tte**m«Jiottetncnt px-ttn
kfi* , alternci , lioiigets , tgilrnwni denriculee* ,
muc icur Ibrninet. coruccs, cntiertrs »efl
liU bate, gabtci. litUiq«iouce« let autret par*
ri« de ceae pUme t 1« p^ioncukt (uliutni t
klUUireSi uniSocer*. loogi de deui au trob» lignei.

Cette pûriM croit Jins li Souvck-GftnJJc f
en A i | (P/)

• nmplriei ,

& qui p
. i feuillei dp«!"« , let Iji
i

Lc audit* clfcitttel de ct genre eft H'jyoir:

int t^fft; "0.1

cei'rc r*r>i*Inv* d« arbiufcJU^ v^* ^
J^1. I' tpUnv* ,

UMMM ; Wi pf •
arp^

J carolk

lt,

, Jr>nf. Linn, "ia. pag. IJO. At
f

1. SrxAfata (dil-TJti) fa i:\$ apud dtf
trifiy it ; loh:s itKifa-Utniatis i ptiolit fphif'<jie
viiUjki ft i>*)att bicorni. Brown , I- C. , & Ktni,
Bo(. ot T«r. iiiiFr. 74. tab. f.

\$. S-TX **•** * {ptti<i!a i<.) fotih mmt.s pttiotot
ytfjbMrifad f tripertitit ; lob'tt Jvjviii , plant* ; in-
fimii trihbis ir.ugrifqoty fpiit eivngw-1 ji
jtigmatt ataiti. Bio* n , I. c.

Polypodium fpinittefcm. Burm, vni. p
tab. 67. fig. |. I'r/ «j Ajii-, vf/ laplanum
ntfem ptnintr vidttm. Ei Br vn.

Hf. Srxjrur < (p o l y p ^
vijfimi pttioLiii, ttijjtLit f <AABu^!-' f

-1 t piJuruuh fortgioffimt; fûgmait
Brovn, 1. c.

SYNCARPHA.

Si'NEDRFXLA VKftiEtiMi,

SYNONVMIE. Dct.qu'il efl<

- c , riiuginatton efrjvee n'olt aboMtt ce de>
obit in- d< notnt divers que U pljnte* ont
(Licaiuvtm I nt urn longue fui:c

i, (buvembiurns

• iUefocique*, quelquetbit ton-

4e* lot leun pr<:

vfft-% , 1 i!c, leufs iipportl
Ivet let luirt j *r . Lonp-'cuipi lr*
ntrn vw • . ronns, let feuli

u «oit tlunre a > ngiM

i're.t 1 tiJVCIS tottttr Iri

Sc il'etre jjiuir.¹ Liifi-Tie 1-iigje ja- , cei
notm devcieiit ri^frJTairemenr vifict d'im lan*
guc dam une mvt, d'uiM r JIIOO <Sf 1 »ne icti«
nation, lt% An i«m, n'refivjni qar poor b*t
piyj. ihlWi

qui y tioiew admit, ttW > r-i

.-ttrrt p;up>

1 iffJU?, •

tp* p*f

gil.

naul fom

fui tr

f
in out<

qite cttM [utid de 1

SYN-

Èce long'tempi confidante que comme un tnviiil
oiiemr, rropari*lf jttbiiiji't, prefquc fan* utilite,
»*y tni'ivjnt it Jlitres avanragei, torfqu'il wait
da Ancient, qvie dr HOLM mtirre 3 meme J# | tr>>
rnrdu 1 nrs ob^tvaion*, mail ft p*M irr.poi-
ram** » f> liven; {i crrontf* • t^ur le itrni: eft U;en
ati-«i- tr>^'^ dc la peintr. S'ii rtl ifUL I; on A'lat
f'lp* JH10 nic V, C. |i fi 1< tly HI i IJ'U
(jii<in de fucjis thai fe^ fal*s rpnn^, V vu'il nc
Hat tint ^£ po^t e*nn i.iJ ub'n enylutL

f f n l??t, f?
n'en . ->rH<<

flu*
del \ li ffix>-
1
0"*, N" .- r.tU froij im*-
4 ill dc r? TO i'»n4-' in
feal aHftDm ; ii f'
de ctki lit fc porter hwun

. au li-u • i | l cfmcjue Sr J
drconftUKc* i* ! r<", 8* * uru>cotip
d" utr n dc!*"i qm jcttttn: lur l'hdloire <ln »'(*
uiin l- ploi fHM IMMI* comme vo k
Ci-Jprtt.

On re p- lit trop inr'-u lir , lot
<< b<<

par oo <pp m
let cdiim
fi.r imr ttrte bier <

fix-U
uitfi tout<

j ur
rww, »

>^! « iof*
urn
Mil

SYN 971

L'imagnattnn fe p- ict ivtc un vlf inr^r^t wut c?
ipf »:eru 1 CM ' • i 1'efprit hi)
itt;*i a <et t-tit de ; m qui a ftippi

rciuii'^ At ttx i'i i<nt M C W j<ipurd h.ii r>ot
HMMlelt4 dtat l'eti-q-kft* &' IJ p*>cfir, let tnt>
i'i pour lcsar-
>m ?ooi • ts-d'eruvre re
mqt

idw
to-

p> tft v-i 1 %
, rout t> I'

li r.
ft p>

prct

jir*
w^<fc

* dilfitutr** dtVt< •
b! t poiit U lynoin- , a 1

inuiveirolev .TIP* ^ en premier pis vtri J'eubliitvmem it
d'igTVM"
de& iiⁿtiK tmtmu i.

eh t une autre.

1, i

i I UI

(tl

n'tfl •

Ritn A
que i

fur.

* (c

1

ro« St.
v crffftTtM <le ,
aerate no*militc*.

(cut

:: toag -

. <i:ieiui
(fit

ua no.n «nmn n 4
pir un

port^

:« pnn-

r

tl «r

pii li tl;rte 4e
i {caret.

c> itc/tu. • nrfmm

m l'etuif (e%

u-i, art plsmct

1
- . i i'.td*

pi; Taut crux
. rck i<e :

H•Of IJQft de» dttc dptio |
& nu!#tc 1 n
. Ct n'

1

»jui

It- 1*

•i.e

(AIMtnft^JfT

IttWCIR
vanagr
PO<1 C I

tw f:

tie* noumux genre* i ce* ef
 ..: Jonc tn *cr* retrench..* , chlTee*
 c Autrwdenres.rcevoir un-
 tion, M'artucn tw
 la roB!uf:on. Si tju-
 i ce Tujer, u ^ (** ptincipn #
 * -Npurd'hui rappcler d jt.<lent no ^
 , jconfe_vr_i « femit icter d«
 •Tdr* djm i
 aucun avj^jgc r v,

I fctcnct
 acI'

k loa

ft>nr:

rfoub .

ont e i
 tu:

i bur l

Je ftrpifler dint l •
 V,% fe lone d

Of ton Vr.lt tCl

aut[« c
 d€.« i'a
 e de , &
 pre* fur lei urfnv
 * gpn:

la j

11out f fouvcrif niiliL:

55-r

e d« la fcitn<-e , q«i nc petit guere
 e-re r*par4 que pit l'e«k6tude de b fvnonymif j.
 land esi nt4-nel zmeur^ fc fi.fi.nt bott^S
 . rrfetirer l«m obTensex;iom , b
 c» atr.fei, i «ti fu;rprim r lts m
 e lm-n pliii Jirt^tnrti i
 i fritter, (>[t<: tiouveCc
 iHV_j ntniLS

B JL
 ' f> muins
 i « i Jme
 Mitt qut
 .au
 ont (twi

If ffCOftd,

i^or lou> id^ 'if-
 ifrble po-
 iti-

itnt plir.rr . (ttu

ttio*
 eat.,
 p11- > <fU MI
 ono^ipki» m-
 <xt
 lit

«w*w kN ciu* sue pwu u
 k J^101 J cju- it.

t.f«*«, LI* a« dmt pw MM p|OT ov,
 lest 4m ,£» con^M, rf^AttMMHit

<<• dM Jfam-, d I rt.^ «-.
 1 itfttul

» > « « tiottt* djr» an
 J, 4et pUfrtt rsp^miect
 • LiaM : qi»td on d:dpD

Icr f d' |
 rttflnnidoni
 ccs plaru» <ja^ls
 radtrh ti

i, q^c]* rfoo<]rmw d«» wwrur*
 moderwt ei^e ^galement une gr^nde «tcno»
 (V bejunua df rtchtrcbe) , qtiand rw veut <<

clpccc^ JuJetcntc*, oj d; dill

pirees , d« pfomes qni Jot vent e:« riut.tM. Ce% rneun Com irei-iiie^uimfiSj & (ouv^nc meviu* bles , fiitiut Infl'qu'on ,ll point lous ,es yeux ks plamw inemtotiitert par !« UKOff. II ttoit dit plus i delirtr que, dans ti citation de IJ fyftiinyrnic iits ititturt, on fit cormoiuc an mom*, det figntJ de cwnvtf.uon, U degre de Ctrii-qiK Ton pent avoir de chacu" d'«ux- On fe oid.niitcm in i indiquet le doute l ce Cgnc tit tn!(fiurit. Quc de de^res entie la certitude ii>iolu: , |a|£mp!c ysoljiUilite fic le doute I Si h nauie de I ouvi jpe pettrecc plus d'etendus , toinme Its monngt jfthits, on rfoit aloi» ptefc

b

^ avtc li pUnM <U* fon vt i Cftnnr.itri!. J, BJUKIJI, d^uj Ton Htjivi>eati N4*tt*; Tournefon , oans Iti heibunfaituiu iui enwitoos dt Futii, nous tn f.i.i tSoni CI titntirtli- Il ell feted* rum que le pien.^r iui! peu tiie, que le ftcoml Br le loii pis du tout data ve% Hoits <jue l'on A pt-blie s dei planter d» environs de PJT».

ft nui-vtuil- bion otdi nine peut done feu'c nous ttt' it 1 hiltviie cyn>| Utc dc cha^ue pUnte , a pirt» de ce u <ur in 3 pjrlt I prtmitr, jitiq i l':k.:;ur le plus n e n^H ^ior-t pSu^

:i(S

• e . t lui

•Jev

pri

del

rymnyne

, to q le ti C4fiic-! ir,don: le i urn In cu»wfri WK^oeli <tn renvutc 1= , Sc qu'on foun ec » ton juc plus: il t'C fe borne pj% J Liter, <ians ion H.,; itt PUnitt, f« aufUn qi.i ivoiint trate dc vhi-ctihe d'cllej avtnt lui. Pit tie Civinio 0; judi-cicuf« diffeic^cionj , il alligre i ctucun a'tm it

^ it confunfr cju'il croit pmivnir Int , dweure leurs jti-niiM^, letjctiuiJ^ ou 1 s defaut* da lews dtftctrfOmu , 5f des ftgurr^ qui UJ atfeomt ik:nt.ni : mjlh. mturentent etitriini par let prrtijts d- ton (ie le , il i'tft trop ippefinti fJr les ptof);:itis !nttlica'« dei plume*.

Ce n'elt done que par un travail iemblible i ce!ui dont J,4» Bauliiti nfu* a d*»nti le modcle, 3be Hbus pottwni tvoif HIM biftoire complete In plinoj car on re dcit pa^ reorder com • ces Spicki pubttts J diffeittitfs <^poqttd< , lining f connve ils dotvtnt l'etr^ en effcr , a li :on d« tfpe^ct, avtc Its tarattir. J qui les ililhi gutm , 6f a It lynonvmie & ch iureurs ieS plus leitoTin^ej, mail Tint qu'il Toit uit niei-td) du des;te de canfijntc cu'ils rocment. LJjns i'a t a^nt?! dc U ftiente , un travail d'uite avt dc enrfu2 ftfot: difficultwnt eitmce par un Trut homtnr t il iw pourroit life qit* p^r U reunion d'une fure de bonntt rnonftgiapbx*, q«i ptnrctrcni l^jutoup pttu de d«velopptiun t que Us oufrjgei cl ili

SYNTHE.RfSM A. (V*y*i Diet t AK tA *

S VN'7 YGANTHF.RA. Ptdr. Hor. penir. K D S f i)

STRING A. Urm- Lit AC.)

. Tourrtf. Ctthc dt Tourrefort, JU- J fubfliiue le nom

SYSTOTREMA. (Pige URCHIN ,

SYSVCIUM ou SYZYCIUM. (Pige



T A B

I ABAC. (P... N'COTMNF.)

Vofges. (t^oyel DORON x,n*...)

TABAXIR. On fnupc/irin* que cett- Cubfrnce, dont il elt quelrion da-n le* anriiei auteuri, tft prod J tit par f? lumbou i-iruiJv bj/nb~fij Linn.). Lts K*unt* poules deceits i'ue ienf,rrrotiu une motile fpftfiEttutej d'une . rfa'^l- & fucree, dint le* In.ii'fii font tve -j 'idei : knfqu'Vlles not acquit plu* Ae [i]li tire , il «1ec'ii«e Baturellenrnt de kurs ror jds une liqueur fucree, qu'on croit 4tie le *tahixi'*, .. tgitile nar l'l&inn <n leil, & fV cotiverit en jai*- tj du'« & concretes, cjiti font un viritab'e furit , doni on f-ui>t: tin grin.i ufage amccfou^ avant li culture de b ci i fucre.

TABERNE. r4Arr«mov*«*s IUoflr. Gener. tab. 170 , ri;;, i , tthmtmontanacitrifiti* a t,°, i i

ObftrvAtiom. 1*. La fous-divifion AMMONIA ltraM im penie pjrticiiii.r, fiont j')i expoſe le caTiileri;, ^"j fj encore [iluftr. Gen. Ceor. to, Suppl. i — Vi'iu. Choti de Pl in re i t taK 19, *emjbnia angul/li/otia* , yA ubt'ittmontjnj, n°. ly.

1°. Wi'.ldencw piice dans ce genie l* *mmam torpnarium* , Did., fous le tinm de (*otonaria*. ENum. Hoct. Bero). t. pig.

^ . Le *tj'arttmortma* , Ht>Tf. , n'a poirt tncme lturt, Set ftuillrt font is , obtufe* , irci-ocrve.i

SUITE DJS E SRICT*.

»I. TABERNE i come de buffte. Lour.

fa/iis
lii GiiJtrt, uniflorit , 'U. \<
cochin, i. pjg- '4f-

Capfa um jiiwjire ? Rum ph. Amb. 4. tab. 67.

~ au prefque Jrnjt, ham A environ cinq a tig^r-rneufe, gamie de teniilti oj p>lees, iance>1ec^ , ire-cnurtrsi Us flw> , btetjics; lts pednnculcs femines, tpenjans , unifioiej; le tube dc la corolle *'e » » lindriniK t vcntTU a fa bafe j le limbe en foficoope j lei rtiminei inftree? vtis le u du *tube* i un tyle pli^ court qb* t<

g (i
e* , ifra-ccatt^a , un pen vfntriu , glibt< ,
uie} torak | f k^
, cnvtlop, rouge.

Ctice pljnte croit parmi la buiffoni, i U liinclliirie- l> {Loaitho.} Dans li pbnre de , !J romte d.» lruis-s appartient d fuivaitte.

. TABEBNE cotnedu-bofuf. Lour.

T>il>i'ntmottana foliis , eppofas; pe-iii, muittfcree. Lour. L lor. cochin 1

Get irbriflem a unerigc droite, haute de quatre pieti; le* rametui un peti Tibjtui*i les frui.lec .Tfc* , clihre* , LnLpoler* , n*s-eotierrt » fl im b^nrhosj le* peloncuU-s millairM, (b- i i , rt.ifUI^s, fouunaut environ cin^ fleOrSj l h'ube tie U cot oil.- en [bucoup? ; deuK follicuUt hotitontakmeni, court* , recourbej , ven-a;umiriei, point toruleuxi les femencej ar-i s > angultufes , plongecs dans une pulpe

Cette pi ante emit am liem inrufres, dans les p i j , a U Cochinchitie. t) (*Liwei>o.*) Elle ..lt emollientc , r? j luntf. L? fuc vUqu«iiz Bf laiteuK qiii decoule Je ct tte el'peu' & At- h pttci-dil\l-t-j cli tre*>propre i faut lottir d<t la chait les epitict & autrc\$ corpique y l< nt l^

l). TABJRNi elegirt. *Tabtrmmuw* «J fptihft.

r.aii* , txrwfii ; ax , muhtAorit. CN.)

Cette efpece ft j par !« erind nr de f« rapport.. -O'J.'JTJ *tnjca/kyttii*, ma;s eLI en , on lJ dif- vs font gla- 1 oppofes, earnif de 1 peme pvtii>iets, ovatec,ltacenen, en-jetiics, [onRies de h <t a lit . largts de qume , nerveuf.i en . nitrit acuminett i Kur ^fllMt, p plut ii , ls fi:ut* roiiibf uf< , ; le calice (tUbre, . ->le <(vfr itti, l ; lf rub; cylimiiiqu-' t lon< , l un p uce j l» duifioni ilu JnnUe uvjki , dcui fo>> plui courtel que le tube.

O u t i>lrnw croi i ftc J; Cajrenne. T) (f</- in

T feuilcf ol>tufe*. 7

T A B

foi'it obiongü j 'itiite\$U:it, :>.:fi
tur.titi.ij tfist ifriunaMtM) ceruj'ijf floribut ran
(2S.)

Certe pi an re eft r^nurquabkpJr U forme de f«
fruilk* media* rmiciii (.^liolecs, atongets, tan-
cioliQ&, loiiiguts ilVovifon hun poiicis, bt^et
de iltut , i-Litmt* , irrofldfei 3 Icut fmMM
i.-nfibrnci't icrecic* Hi aigtit* 2 Lui balv , p a-
bie» i taufjirux face*, mJütes i let neivute* lei-
ffrti, uJWrv.%, ptu ffitifibleij lei fleuri Uilpo-
it<i en pnpfKit L coTotle shngsi-, tuhuVe s Its

Ctrte pljrre a ct^ lecueillJi pit Con.me i
.I'l't de Mil>g*r<r. fe (V. / in h*rb> DttfitU.)

if. TJIBIRNF. i f^ut*ei de feuplier. 7

f p j/vis ftiüt , actmr-

glabre fi

f,,
i tortile blntne, , -tite,a p; jr.t U5i;
flu* tonguff {{ue Le C I U C

Cette pl'ie noil dins l'ATnfTqur; <l't
^ i ? iu Jantin d« Pbitte*. fj (I
)

1\$. ftuillei-

foliit

4c CUH^ 1 t) I p»*(.

ntmflr tirw««tr«e , •%««.
It dOLurv H» tSMihi
tin piu u>l.«.tt
JeJ , loitvetjl [:itr4t.t, (MI
tou u i *5l Jet ri. Hi i
piefqu'tn o<tüb<|'c , It' b
en «*iilc* , le caJite t<
fcUitiJ-Jnei ve linbc i <III| drioupuni nb:
(tut * , I neJir I, U>tuHF* , plui loit|ue» t^uc le tube.

T A B

troit t Tile de Cayentie. ()

ovato Itiu a-:ut's

(N.)

tiget font pourvuesde ram- aux gitle, cy-
.idJriiücs, o,pcilfj^ 5Jini* de fmHt-s mejo
menr prtioleei, Qvil'.^ljnfeoWt*, tTei-enitet*s,
lungue&J'invintn J.ux poucft, Ur^tS m ptui d
1 uiü.« , gUWn i tear* Jem facet, d*üB ve:t-
tt>nct en''dtirus, p'lui pi'e* & «n |ieu '.wnitret en
kie'l' s, iir,uts i lent famm i, obtul'r\ i k«c t>*^ ;
d fpo^di-i Tur

1 , i : uK , muTiik i l-ur
• unc p cite *«.: i

M pliirtt CTOU tT>baW!« mrtu dam l'

r I. t'Jj-

tt 4t U Nvtvd/t Hi/thnit mt*tt»*r.i<t
pur M. Brew*.

Hcil i. pg. 4^3.

it f
i|. Si. tib.

tt&M mtnttfm:/, uikb, Bruwn, I. u

iw/i^i , .M Brc*-ii , l.e.

f

tT4I>{. 4 iJf*. 714.

a* U fffUtm Peltidü, Hftih, G «» . *(w«
8t DiA. n*. -Q, n'rlt qu'tirw m i«e dn
, dontieiUuitki inferteurts Toni

T A B

p^i i<uiej lineapret: elf ne Jooi jui hrt
fondue avec te Uptantm Pu/ltMi, Loyl. Ynx, gill.
r el* qu'une varicte i feuillej infthiikurts
du Uptdium tbtrit> (Dtmni-)

*. f.« iktufpigraiMintfcHurt. (.' 17 , app»'
Hunt, (K 15 0/£ J

. Tfttiffi wiHhiw , B^I ;- li hut rcirarcher
"tn rntitr U tit'crtpii'in qut l'JI d
• je me fuis jiper^u tro^ tar'
ete tiic fur un irutiviau euluve fit there
(. JJU rt(u depuu dc» tsnrft
'-or.:uim. Cell unc petite
fil i tieltfjKHice* , que'i

Hits Pirtiei de rc(tc ci I
ci e:j)?e< en toU 'r , r«tnk
rufti. em i
d*qtui.

pvniim U f<ra>
. en

nefwi . nyir•

l.o: 4 t C'
p'ltur* le >>.!} rfe l

bo:* *le
thit Ju Jc
6 , Ur
tin nouveifl Rente (

(4Mt ;.

f
- Den
P*r Alton.

T A B

Ait. li, C. pag. 80. in Hiffant*

7^a. Manth J erabii p>in le r
un piticiilur C t U m&ine retoiipe
ir M. Dtfvaii,
font It mun de
elitniici de C<

M
gier* c nitite

i polyjpcitiKt 1 l<
I ck<irem fibrn* dim l< r**" P**t diamfrw*.

• J^ d'aprt* U

I At.Qof IT i b f S
• Libill,

Syr. j .

;«urj^]M(par fon pr-it

(lull it< » , ti

i i

<<> , k>of» dc it Itfj''
tUnt

ana an (frut IMNA(<l»

pig £8. nfa f

407.

(irtqi

caulei, fiUbrei, enrtrur, obntfcs, nn pea annn-
 (ii l , IIII peu & , etwie:eJ ,
 g q q à tirwp p termi-
 nate , drotte , finiple } "ci flems pt*iKer!<i ; I<s
 f.+To!f'i d&i calke tiiviures > *'bit)f» ; la ecs
 blanche i ie* j.'&rale* ovi'w, obi JI, cn:ieM , t;?-
 etis a Jerr baf \ Ls mthArei 2V.-lit ufcj; une
 orbkuhire, polyfpeiroe , c nvtic , un
 »» frwtttt , enc^nr t J*un rtbord

phttu cfoit ii 8f dins l*Atm<flit .

j(. TAPOCIUT i
*fait***. Mulch.

Mat. i 1

' " '-am* eft far rtnuf* f ps
 imp

I f CJWI

•ic I* &

bbnct

pTt

chj
cul ••

Ceue p'intc croit au tnilieu dei bois, d-ini !i

jf/.<.<«

us

p

l d

f

civic C*r* I

dif Bouutr -.< - art fadt d'«
 it Irar fttt^de ri

% JHlii-

- fioixft ti t#te , i Je tic in d'en

TACAMAHACA OU TACAMAQUE: nom

Us salfatuiftTd Je Linnc , litili que It teliiee ju'il
 l<oduit. On le Jonne entore a Urefi:ie *At Varf>tfr*

>nt ic haii ollrt tut noyau fitnblibit: i ceuii tie
 vi peihe.

TACAMAQUE !:c fl urbon.
 «. 1.)

TACCA. Dffl. III G n Kb. }, *fi*
tifia, ii", 1. La riciiee^ tette phnt^ t(t em-
 pit.yet- (.JLJHL a'iioenuii: y*i lv* lubiuni lie
 l lit d'Ot)

TACCA i tcaillej etuiercj. *ittttgtiftLU*.
 B ic. M>g>i.

r bt'iutqtf tmiittau. Box. MjgJi. pig. d ub«

Ses ricincs produifrni det feuille* rotites iad>-
 ;tjn<y>i petiole t*(jv lie*-liiteoiees,
 ::f<->, ii>in vcti-!f)nt", ukbrci a teurt
 ii nervine du m'iecu tomtim c , lei
 cj₁ bnptffi . t<i
 • , c*nillii
 ; lulleur> gr.iii.1-
 .in , fliiti*, ^rul'pi to
 i>CiA<<# o>-I s, nbtui'^i un
 -it-el*: df long*
 dk

not! <Urs let In Jrs oiienta1«. ^

D'jpii! M. Bi ov n.ce genre doit
 .4 ii mJti flr le» JMR. Lei

t:ufl fi>Jtiunexigent utw reforms

•: o ntruon. Ce ^uc Unit fili l
 (ati*t, eOm iivoluuc f

I AO ADA: n w , y
 dont CaNTwt a d^ciii St ijtrc >o
 1, St q-j'ii » lawKii /***. - Te rap-

d HK H Mhi 4. r
 Je *Mi d*m ;
 4. p ; | , 1 f/f
 tie

CHIA. f ^ r i TACMI.) III. Ccn. ub, 8>>

>j TACKIBOTI) HI
 putntnJH , n*. 1. C<(te
 fitmtfit itttmef&. Wlld S Plint. !•

T M N

TACHITES. (Veyti MeLiCYT*, OiS.)

TACTo, Jof- M.(r0y<i TACSOS*.)

TACSONIA. (roy. TACSONI , Dia.3 & GflE-

IVENITIS, Ttm'th, Genre de planter tryptn- giine*, He li fotuille rfes t'oiigirt* , qui 3 del np- por's ivec lei gtjmit'n , & qui compn'nd d's ne:bii exotiqucs i ['Europe, i feuilU* firopte* ou alleys, & <iont S* candtt* tffeniiti ell d'avoir:

dtiuhmt-t tutu Li edit & /< iu/j dtt fit

fibai fntauti pmnit I taiit, oKcnujr.i t, tnugfiri/Hu f Pam- f, pag. i;;. — 5» ant, Synoiit Filic. \ 14 i- zio.

TiMtih prt'oiJtt. S; hkuhr, Crypt. pjg* 11 - tab. 6 — iprctig. Antijit. j. pj. JT4. tib. ic, (ig. ;c6.

iintnil-hi.t>.ohnt, baft trtpfloitit ; limit fntiip cj.ntiki* a <jrgirt« Ttnetii, WiHJ. Fhjtoji- p, 1 j tab. 9. fig j.

Ctue ptinie t'cleve ii h Liuicur de deux p?:J Si plm. is p* i|il>fet. angles II. <3fr<iUe*1<|c\$,iJo*%5e>\, ld un pied i JCMJ , h 1 f_o bo« oppofw < j 11 teii'Utet ijoetqu f. « thtnwt, tUbrtt. p«-

ned i kur (bewret, «rx les fieri un pcu < 1 <e dc.

Cette pUnte cri it dini it

1. II fjut encore rapportfi 1 ct geatt, commt: fitconde efpece, it ftrrit furmtj, u*, £.C*eft le:

Vaihtpaltmtut Wi 1. p!<u,t. [. pag. I j6.—

ce gtnre. Oil |c •

M fih* ft*m* , ptunt

. Jotirc. bo« j.pig, -

T A G

ENE aqiKlques rappnrti a wee !ii:-h F, mm tile *>n (hijne par h lrg#ur ni!l«, qui font prtt de moitit ^u* I ovjte!-lan«e l^e* ; II fclirtle rermniitepiiinlei' K Don f^Ht'C. \$a pedxf IUi Von !i>ni> il'iin pje<41 1^ friitl'ei un yt'i" flu* Innjue*, itl^M , cotnpofcei d'environ fept taliule* >igic% , pf-cf.ju'siwmes i]«s inftfWoltBc U term rue p^irtleet, lr>ngn< dehuii pgucci, brf« d'unjwuce, gibirti U-ii>

plaae croii tn Chine. \$ (

TAFALLA.Prodr. Flor. per. p>g. il<J, tib-1?.

UKM .licorvleJones. 1 Beuct >'

onrrji, dont te t*- ta elTeniicl conlilii

cluton g, \ ,i , fjni cj'ue ni L-. rLur» totmant tin chiton ovile . chtraB, a il'lUrenu t iivj (SivifinCI pt C'qttniini tqijf e . at \cttx i quatre fteutsi utt CtHeC tort fwnt^ Hits , fuperieur, perfiih* i, ^ciint de ccirolle; un ovitre Ttteoti-, tufoine djn* it <hiioit> p*)i<[d< (lylf i un fl:g nitc tiig'ine, linug^.

L< fruit iti un tone o>jie, chimu . loci u!-nt .

O.l ^ ^

TAG A 01. Vlimt derrhe ft: fip.t<*e par 1 p*g. 41. ttb. 49. Kite r<

>u nte-, if i nt

p upp^rn

>y ^ T / cii V) U1 (in •iprfc* T

U J:8, Be Cirtoer, ;*. i74^ ufim , a*. F*

^ I' M V . Lc <4j«« rwfipafr, t,'t, tarn* r ntKA Mich., o_u Jhs>oPlj» C*v.

II fjut ijatittr 4U tiftui tmtdm, o*_r S Andr. Dot, repot, tab, f)y,

IT! OI

T*ft:tt ftJiti pintailn film'.it fcdtu ftkk inxt p^iftn lilitmb Ac Bonpt

T A L

Rfpece c'ega^cr, dent]« tlg« font Ir.utei
 t irompiejs,^tr^-rar^eul^s i V\$ rB^v:
 poles* quel^uetms aUcrras,
 l'triiS de petiti pot is h Uiif
 d^ (j. us ^oucc» & JVCC une
 cprnjiofew deneur a tr i
 , (urKfir-Ji.nti, ihenwitt ii > el
 r d'un Ii*au vert en Jeff Si wi

caln :^ -*i gars
 rilre* , .

prfe iit 4*point) gUoiuk<t, d mt i loo timti-
 CII plutKtn 3r ntl Cxi
 • J«m>-flrtiioi
 I Qac te «

..toe jjJe long
 n a.

phnte crrtit darn [j Not/
 »ui enwirom de Zyptqnrj.

TAGOLINA. On troiwe (&a%
 J'strvet, . 8o,fig. 13, fit Can
 j. ^ n*. i, une plinte *1« JnUcj,
 ! J f f t U L mii.

pj x l f, tJb fr »^a rfecitt 4: hgu
 dta Indet, qui appatonu au
 d Ltanc.

TALAUMA. Cettepdrite est g
 I PA
 »*, S.

TAUCTRON : n»m vutjuire qaft Ton dojme ,
 dans qpelquej to iti«s, ipjrfyKhatm fophu Liti:i
 (f)

TALICALEA. Cf-7*t TAtiOAttr) HUU
 Genet, tab. (4; , ufy«b* t*mt*Jtrit, n°. 1.

Oiftrvjittu, D'aprM AutUt , Jr frii.
 i^ efl un biJ. no-
 oofpet ju'on ifitiniT a tt gtij;c, a
 poor fruit unr bjj- i <juiift fo

TALIN. -TWi4Mr llyff. Gftier. ub.

parrjt devoti Are fappOtU «u t*Um*m. (C
 i/)

t". Let ititcun ic la 4 P«Vr* ont in-

TAL

diqu? iwuvflles cTpects dt
 i* qm kur cjrjitere fj ecifique i ce
 tknrxtes :

) folia
 mctmitutiis. Wan it
 if. pnmr. Br chiL pig. 04

1 ht

* 7

• 7' - * •

... ; it. L.C.

*

em*jk , • It. Hor. ptiilK. I. C.
 mi

Hot. peruv.

1, c

,1 ifliifjtff
 r. iylt. Flor-

• Tsilnam (.V^/ ; for Has
 -AM* , pciUV. I. C. '»

v, Flor. perur. I.e. 0

wf. SyH. Flor. peiuv. J. c f«
 4f<3(1 fdtamd&m ddkl.itmimr. Q)

j * . II hut a;ou;rr JH la/inum putBI , n". f : —
 Anir. Bot. rfopof. tab. if t j V JU uiit*m KJIH^,
 H*. 6 : — ittnf. in Citt. Mjg*t. tab. 1 f4J.

k BfMi, M^f-f , ^w ft*

nail *.

Jog*, M Jtt vahnt , , i+ttjM* , m mm f ."

91 U

ICift.

9. T A L 1 H k Jit d'ttifntc. Tnti**m <it«*-

Tfihmm iti

fo.tm 4

s*/,* imttt/jiii. Ait.

TAL*

eiaei. Haworth H , Mlfc. Nj^-

Attjimpfnvt arjchxolda. Botm. Migl*. tab.

C-tte epfecce ft rapprtx hf dv tutUi* fti*
tffun ; eileen d'ffere pir la fomie He f fcil
& pir f* C>rolle. Set feyillf ? font n<lei,
alotigeui, Kjtmitfes, pUrei rn drflu*, en
en -len-iA , d'urt ftrt-loHint, cntr-'eitei (*e j
*: |>oi-\ en lilt d'-irtipiwc > tes fltpulirt filwvn-
f , plus cmm« que let feniltei I« pedon
fvlin liiqnev , jlua?<> , P*r dim
ou trib fltm* p*dic tle-v; li >ehf,
teinte dc roug n hi pi ti&a UVJU^ , m p« u
atgus, un pew plut lings que It nUce.

Cttic phfite croii au Cap d* Butinc-

10 TALIM fibitiantem, Tahuum
Anon.

T^liawn fotiü trojtü , o^tufinfiultt , utn
[hhit, nm.itpfüt; ffpnUi jaiia (tngwriütt. Kiütm ,
Hort, K«v. cdimov.), pig. 149.

Jtiannntafj. IU* ouh , Mit\, Nil.

p*mtat&f*. Bonn. ttb.

Set tigo , rpjill«. font clurj^f •
l hambte L \ d tti

en bi.ffc a leurj denic
fjces , d'urt vcic - iotiti , fi-iet'i en tUllas, Ion
iu | U* Je lix lignn . cm pom *n
fil' , if Ju'gnti, at&()irtpj&
teuk'i , piui longuei q>t , * ffu'll»i , le j-

ov tron p«dmll« unifr'irc* , mui-ii i U»
de hiiititi tneumlujnculfv , dik
lice glibr», i dem folioet taiv
rouge ; 1M pcu.t* etaits, etmtu , lin«
gut j dt li ItM'gucur du ulicc.

C*tt* p'a'itf tioit J« C*p da
raieue. f> (Hat. Alrf.-f J

TAUPOT •
'« Lttn.

UPULU-KuiiedeRheed, 9,
le noiu de tr*dtfi*w*

A*. Ulufli Cc . ;10.

TAM

Le genre itiafafi* de la FJV/ J«I Pc'am ert
e meme que cttui ci, it doti y erre reurti comrne
efptce«ni-is lu^qu'alar* Us imeius d? cetti Fiore
n'ont encore publir que .ii.^ur dei
fl uu males, djin tcui , pg. I) ,
tab. 19.

TALLE, On dnmece^nom atl
le depineouiiiit 4n

TALU-DAMA! Certe plj
Hhe*J , /fcrt. Af«*A. 7 , pj|. i qy, 14'j. (6 ,
r nn'k**vt* <tijfufv Linn.

TAMAG Mr. AtKte citt do Malibar, i (kiln
«idonm«, rio'-t 1« cjrjdere* dt U
ne foni qu? int-impufjitrmtnt

(In trot I Rheed p
*••-» , fa t**m*JL ••: ; , pig. 11 .

Gtotr- ub. 15,1 , ii⁴¹. 1.

TAVTARtNIER . f>n donne c«
t dn» I , tu mimvft

TAMAR1SCU5.

TAMAR1N.
g 1 j

SI'ITI If P

AMAMI 4
fcb,

. tiur. uuc. pig, p
Ind cur.

pig, 1

Mte 1 te port du MMR* p
file t^ltmWf UtKKoap .
ant t>lut kttft, formwt *rt grii,
rtks, tloftitei. If 04a not Mtk«le rwuhre.
Lei itmn font Mindm , one foil pu% grandn ,
i (jiiint IUviiiuaai In eiiviiin** IU noraSrt rft
e, dcU loi|u««r de La enroll*) k Hyle pn-
riſ« en Ttmt deco*pur*i profondn, 4* U KK)-
dei kantnci.

r*c ^iT« noif dm* li TJOTI '• MI
* t Piru d Ai'twin. |> (Mffih.)

hi

T A N

T A M R A C . ' nom vu' idi; \$ da boil

TAMBOU.. *Amiora*. liluftr. Gener. ub. 7^ ,

genre elt le meroe que la *m'uStidjt***.
*;rr. (^oyt\ te mut, Sup 0.) II appatrieni
t une nouvaile tamilfe *tyit* M. de Julfitu nomme
monimiir , gf don il 3 et« fait mention dim «
 , a i'airiclc MOKJM:A,

TAMBOURISSA.

TAMINIFR. ub. S17 ,

(tlejhamipcs) jWii* *revifarmibin* ,
g . Lh&nt, ti^r>- mgl- psg. lj?- — Ait. Hurt,
v P³g* 4CI' — Sidtf. in Cardsj MJ^I..
tab.

Cette tfpice n'tft encore q'j'ip
coonii: : il eft <ti&cile A< tle<id.r It pp
tient plu 61 iui *umta* qu^UX /i>/iJ(, le fruit
n'ayjnt p< ^ri ol'ff ulc ruJimfn: Je
l'ovitte, di/is lei fl lagptate iLviti
age au i t*m>i ertiiftt .
for<ti ^ rein. -it li/C p Je

TAMNUS. Genrt de TounieUiff, le
qite le *umm de* Liot«.

TAMONEA. (^f)*T TAMOtcii.) Wuftr,
Gencr, tab. J^1, *tjmov>i*ffitata, n*. J.

irwltra*. Le

TAMUS. TAMIHISR.)

TANABEA. Illi (lr. tab. &i TOWAIEA ,
4f V&Yf TIRSSTtOIEE,

TAN.^CIUM, DM. Il f>it KMR« iu t**+
tji». } ? , fig. 4. *Sbfi*

I IN , * £t. *On*
de chine rfc'uiie en po»
en»plo> ec Jfi tuiuze 4*
tc nom , ilan« q

« frail.

TANA 5If. 9
(!(,!, *tjftut^itntn vmtfa't* , n^ - I) •• fig. 1 , fiju
•w *jij&tLfarnt*, if • \ 1.

% A N

a iit figivt; pir M. Dofrmaine?, £oro//. pag. 4- ,

ui.iJfiu que dci tapjilit!, N' rncmc , d'jprfci MarT-
ch*! j !e fynnymc <fe Toumeforr appartien^iroit
j Ion iirtemijia { falcivubn J fol'u invcnfeji* , iit-
frioribui *accumpstfiils* j lacir,h(h Hr,tai^i>ui , pliixu ,
brf\ 1 bui. fu^nan^Jtti jtnplm^nt i r0itt(ulii cQfyntff&Jii j
ctiitt&us fffiieklatii , ovd/fj, intanii. Mirth. Floi.
taur. cauc. 1. pig- tjj. Je n'ol'troii affirntr qui
plant? foil IJI meme que le *tanaatum in-*
 , quoiqti'elle paiotTe avoir avtc clle de

SUIT E D!i

del Caiuric*. *TiUttim*

rw.Jt. DiJtan-i.

Tat act turn fiiiii firmttis , gUhretis ; pinnit h-
ih , *rmskifut* deaita.- tvtymbit eentpofih , /a-
ftufefii j catttf frmiityb , rjmefo. t>tcj
'vit. Mont'p. pig. 149, flc Icon, i
tab. 18.

O n e plante fe mj><othe wn peu del
ic paroît Ktiir le mJlwii cmre ve jtiiie flc le «
ttaftium; tile rjorme un prtitt itbie it«% etegant,
EOUJUUI vtrt Si t ti,:es font lipneufcs, rirnih^
feailfta ailee», prefque glj^r^s ; \e\ Mv<lc*
linc.:re», dertct s i leur coiiioui , 'e 1 etiole COM-
1 ua peu ji!4, dentirutej *its* fl.bri difpn-
s f n un coiyytibe ranieux , jaune , pret'que
uni<)uttnt compoic de flruior n quelqie dctni-
ft uior» r>r<t, (ri*-court*; !e*pi:JU:M^i
tJC^ peu rombicuicjf It* fenxncrt
letr t

Cetw pbntt ctoit aux ife» Csmtiet, d'od
l« 1 *iti* uppoive par M. Brou(Tonnet. &

• *Tjnacttum* ' , tilijirofum)i>/V» i/
ffior^At jubuttidminth / ptduncvl.t fulitjrii
minafita j *tttifont*. Smith , in Sibiti. Pin<lr. "
grxc. j. p-ig. 167, tk Flor. gicc. ub. 8yf.

Sanntti«4 vtrmit*i*t*i ertitit, Totiintf. I«4.
R. lidrt). 461. ? /> iJi/i/< £//> mhgtttoff. 0

WA-POUEL-PAATSIA-AMAIU-

N: hguie loui c« now, tijri foil
• il, pag. 17, tab. 14, uik 1
Ln>> i ie< a Con tyiofodmm pkit^mmti

i MINOR. O« rrou>e fwts <•
•A Rtunphc , Hen*. Am\ % , pig.
i n , un« planic qui r't 'e
Ltnn.

TAMfclA-OOTTL b<fd, *H
pig. 47 , cab ^ , • Hom** c* nora i (in*
tjue Liu , e uppone if n

T \ O*

TANCHI\|V. (so .'KIE, \$m* >)

TANGHME >

ft an .aif.' : remit • i .*.
pnA,cuijiU j Urmawitiia,

jua, Pet.-Th. Nov Gt ' • ?*§ • >^D
ub. it.

Cerr< d« P I antes de la f iutile
lies « ^ TM, eubli (Mi M. Petit-
x qui urfrs pour citittbiv

Un cilice if-tile, a cinq Jecoupure' > lire corolla

3 (on orifice i 1- Umbfl pbttta, (onioanni > a ctn<;
; cinq tfumkei i Ic* anihire* frtiUi, en
tcpiii, infdries [umi l'otiBcc dn iube > dti tubsr-
Cities fou* cha^ic inthiret un uv*iit double t
un f-iil It- It * a; tti^inat* un t^tc , * A-mx lobe* ,
n>f*!T(T6 did* le) aniherti; uu, plus OTlitaire-
weat dutu Uruj'et pyrit^irnL-t, acuinine* i un
noyvi lig tens > BUneowux t paint de pctifpo
fb ttnvitft \$ lei cotyledons inipl

Ce genre ne compr>ni qu'une feule
(rfes-rapprochec: du Ctrin* maMgkit.

Arbre elegam, dont let nmraux
1< ftuillet t<.iftucs, rApfrrncheni let Bcu>
outulei, dilpoieei tn

Cec irbrc eft trii-vin^n<ut, furtaut dan-
II croii i l'ie da M>dag4it<. I)
)

TAM. DiH. (Vocyi MIROIULAH ,

TANJBOUCA. (K*,f

TANIBUCA. Perf. (Fayt[

TANROUCE. JFümm****. Illu^r. Gen.
^ i; t, mbmmuiU * i i —
fig.

TANROUJOU : iwm que porw , *h<i 1< ht-
bitMW Je IHe tie Mjdigifcir, ie courbi< il> hymt-
<u kril. Linn.

TANTAMON : lanne de
<tmne . On oc ton<W)it pit

TANTAN : efp*« de ,icin do

TAONABO AtiM. TONABEA, Ju(T, Cttie

T A P

TAFANBUAC4NGA. ii, FW. luf.

,fi 'j p ell comp>
f i | r
turole
lobe* ovairi ,
par rfrt poils i
i--ts 1 Ubats du
lies, tin
i Ie flig*>ate obtutj
unc Li Cue a <i*u* , a deux ! d
f i V { i crdt

TAPF.:NA

<lu CAtrRitR. torn-
ennoitt etc

T\PI A. Pltrnt- Ce gem e efl la mifue qua lo

TAPJER. Oattv*. Illnflr.Cen. tab. AnlMtw
rtligioft, n*. 4.

f
genre ng't de Perf<tón, te ftnte Trant.
Linn. (V*yi\ cu KM* , SitppL)

SUIT 1 iits

fwrnw

And*,

tt+t foVtis ti/iptei* , ^lthh ; f/c^if
J h/tfifitnü , apttt UifiU.
rtpo&t. pag. Sr ub. 17*,

CrdUVd fragMt. CtUt- Bot. M^git-
— Ait. Hiii K;». cJ. HOT. j pjg

S % rainf *ii- font gUhr> i^u , f
de femllev paii>lpci , at write* , tctieVn { 1(\
lioltsprefctjue frlfile* , ovilrt, dtfpU^LK) , ^labrtSj
rs, jijtci a hur (bnunel ,1-
troit piucct 8f pluSjlrgsrt At KZUX\ !< f.
diff tin cory<i>bs tetminal; !

fil ifi
ducalictovil , U tfimlle d'un
ctroitJ ,
1 tiei luDgiitnent
p . . . > ..msi.

C*t> plante croit a Sierra-Leone,

VPIRU- (y*yn T* wit) liluftr. C<i
f*i**tnpt , ft*. 1.

TAPOGOMEA. f
, fig. t,

T A R

f. Cc ges.te id >e mime ^ue le («-
h WilU. L'cfpece que M. P<:rfooi a nonume
it *twuit** le trouve mentinnnee-aufAA/
0. }?. (Poy^ di*^ COCCOLOBA, *Suppl.*)

TAPURA. (ytyjtTAPVM.) Hlufr. Cener.
' III * *tafitra gaiufittrjt* , n*. I.

TAPYRA-CAYANANA : nom employ* »u
Brefil poJt dtiigner 1c *cijfi** *fi/f*

TARALEA. (Poy^ di*^ COCCOLOBA, *Suppl.*
& COUMAROU.)

TAR ASPIC : Dom que l« jardimet* domwnt a
litn efpiceJ \$ *far is*.

TARATOLT ; nnn vulgaic applets* a I***-
Ijtukul luinruJuJ , le Toi'IK.'li.IBOLH.

TARATTI. Rumi'h. ft*. J*«*. 6. pai. 168.
fib. 7;. Cttre plante jfpartitftt au *nymph*** *nt*-
Linn.

TARAXACUM. (Poy^ di*^ COCCOLOBA, *Suppl.*)

TARCHONA\THtJS (Poy^ di*^ COCCOLOBA, *Suppl.*
lliultr. G-n. ol>. 671, *tsrtko* *tkmt

TARDAVER.. Rhecd , Horr. M*/<*. 9, p. 149.
tab. -6. Cam plante, d'apres li dcfcription de
Rhee -, paroit ettc k *fptrm*^ott *kt/pij** Je !.inne,
il ia figure ne s y rapports que luibteucit,

TARFNAYA. Mirtgrave, S</. jj > tjb. ^4,
c mention > foui ce nom , d'unc pltnic tin fire-
fri fe rippone au *tUomtjptnzf** {.

TARENNA. Cawtn.de FruA & \$*m. t, p.
tab. i8> fig- \$.

pUme n't ft *QOM*>M qwe pw fan fn.it,
leuel C>tfiti a I rt# un jcme p« nit u-
liar, Le ci W est sdbeient: fon \nJte perftfle fur
le tfflit qtil cQWomct il (e ditrfe «fl quit?* de-
coupurc* tint-iim, obl<<:iiues t aigKf, relftchic*.
Lc huit efl UIM bate (*fv*-Hqu* Inijjit^, iini-
litre , noee , a huh o« dit ft' en
deuff lo^es t la thaire m> >ru<tdj!u!
oe ttetbcctfun. I*TI ITCCJTJ*. T *?&.' thuinn,
itm)< lie thaqr c«e aiec b •trururcdr
li t'ndi'uOi reunifli nt en unc maft; hemr;
lf% femnetj an nombie de quane ou fit dim
cfijqtie lofe i places nanfvtriikmenr , notritT**,
tp for ntc de crniflant i un pei i) ^ t (\t b un , etui -
nw.de mi*!* (ornw que ki iemencei \ l'rmbrvon
d<>fl>t; la jidtcule unc foi» p|«s loofjue qua ki

U premise fcmcerce, i giuch; din* id fe-

T A V

; i drcite ^arw la tfnifiemo, & ainfi lie
rie , coma e on te remarque *dan* [cs fruits Mi-
qu :ux , <u>c<ijue ceui-ci fait une biie.

Otte ptante Crott 1 rile de CcyUn.

TARGIONIA. (Vyjti TAFClOHE.) IHufr.
Gen. ub. 877 , *largivntm hypopkylL* , h". I-

fARIR I, D/0.

TABTON-RAIRE : nom vulgaire que
, a kfaiftiUtj au *aafket t*ne*-neir**
Unnr.

TASSOLH C'tft nn J« nom* fom tefqtets

TATAI IB A, TAT ALBA. On trouve cni fou*
nom, dans Its *P/.mtt d* Brifil J< Matr*^iav? ,
e 119, une plinte 41lc Linni rappone au

TATTtA* Ce ftenre, nvrniomi^ par Scopolt,
, *Gt**, 949, eft prelqu'irKonnu. ion fruit n'a
point etc obfefYc. Son caiev eft a *Ux* di*i6ontj
U cnro!# velue, icmpoft'e de ft fetikj; ui)
mimrc indefini u'eumitKt iitfei^* fur le tetep-
tuU. 1 troi* HyJts; lei ttigiturei obtut.

T A VALLA, Genre de plantcs eubli par let
<iteu*s de !a *Fiott 4m PJnnt* , i feurt dioiques,
de la familk d« conilcrei, qui comprettd d«*
iibns ou aibufiti fefineui, odorif^rara, door
Ic caraiterc tfilnutl «H 4'avoir ;

*Dtiftut** : *dam ttfme* m&iti*, MM tkaten

i lu *ftxwmitif*^itusttt.

F S P E C I S.

I. 7'JI r J 114 (fc J b r i) /i), Wi #^h ngtttdmttduut,
*4m***tit *fl'vi*'i'Jiu* *Ufnti*. Sytt. vef. FI<<(.
pet, pig. *ti

i *ftfratt* , *ptdm**i<.ii*
p*f, I. C

J. TAT *ttL4* (race** .fj) yi/iu *ohhnpt*, *ftri***
tit, *ttwvtttf* *;*mtH*tit;p***mcirfii f ' t m i '
wtmvjii. Sylt Hor- t«r. I. C.

4. r < r
ftttttit , W

TAY

math, ... fi; amr*ti\$ 1-3-im. Syft-Flor. per. 1.1.

I W'FRNON. Bois AHADA t

TAVOULO : pji-'te it eft la meow (jus le TACCA.

1 TAXANTHEMA. (feyer 5/)

TAXANTHEMF. auOrale. £*. Brown. -

Tittantfu-n* f^pit pmuuttatii , titfblJt't , fo-ttiNit Itvikttt , fpatkufaiti-oohnjiH , witefiuftmiti , pet to fj tit , glchrrimii y r*ditt jilift'mL tit own > Nov. Ioll. 1. pjg. 416.

Gente de plintec dicoivlt.tan?*, a fteur* compleci, potypeui^s, teuelietts, de L Umillr det plombjgin^i. qui a An rappoTt* «<c 1« fin tut , qui repond nil hnenn'* Jc T<>urixfuT[. II conipretnl d-s h?rbtj o» arb'IUs , Ics uns il penes, (i'jutrei exnfiqn*.* S J'Kufopf , doot Iw ttours TOUT dil'pfi'Ve* tii epil «rnl.ittrjui , muni* de A ui ru trnn hi,liters , & J'nt le tiel til

Ua catit* tu fafamt tl''nnonnoir, foil limhtfitritkx , a cinqpiij , a ajt<f aenit; tatt'Hmtiit i ttiy fiuiit en p'tjv4ttaUht partttfft f ii*q ttJwuEri rifirirt far to ongins dt% fiuiu ; d*f t mummi umh pyi** &f-tixitij u&t €*pftU mtmbtMattfi, Jem *J/V* , D M - fame.

Ou « qui idnpteifmt ct grnw dotirem 7 rrfunir Its eft'ecti dt jtatit* >*c Linni, oui r^poivent JUT lirr.onium d& Tuunittntt i »ut.icmeRt il plaat ? «it efpice pjnini

TAXU3. If.)

TAYBAYBA : p<ti: srbritTeju mentinnrw 17^ v an y* . Tile tie . On en e: c 'jitem i'ui illir en peu dc mo«tn* & forme uu gla.

TAYOVR : nom vufgtiit de U ucine dc 1' mum

TAYOV* ; nnn du

..... : CMBVO

ctuuon_F p on recomti (lo>>> JT ne 1« fc b<ut 3c

TEF

, on an 3 * he le twJ t> « :i«r. Osi en frit de la boml(= : on U m wii. w l&utc <e DIVE is OU d'ultt: I)e*[Ult-vS , dili^ ii f(MIpe, 1

TEC*'. - Ulul*r. Gfeier. ft jr. £4,rt l,

MA. . BM>V 1. Ce ger.t* 1 fte it*bu pfc i <ir Jfj*cnia i.inti. > - Otfm.)

TECOM AXOCHITT. H<m. Mci. C Ic fippotte au TttOMA Juff.

TF.CTAftIA, Cino. Ce gent* cwtfcimr plu-t! lie CMi'jfc 14**I*, teli que Ymffidum fptm-

TECTONA.

11 tDIA- (

TfESDALJA. Ait. C'«l te OBVISfA BaH-, ^ubli pfiii ^P>{*{ TADOUKFT, J

TEFF. Bfuce (Itin. f p>g. 9f. x>b. 14.

ftimmee# qui tft ir jo* «>)/*. fait* (voyn P>TutHM # IW.), petite , d. I' .Vbyflmi*) v ttnm tie ttf. Sa imKnat, quoktue eroffc tout au plui c<mkm< U i^te d'imm eptnak , fervei i fattedupiinj leurqtvtire fuppl^t llette ff- Cn(e cTptce de grito , dii Broc« , ffr din* tout* k'Abfflime , ou il (emb* que forte* de tetrurs hii catmtrwi -j^c-ment : elk fcct i tiiee un« gr>rnl' panic dflB-i out it conToatmr Jut* ce p<<*. L*t *^ prndint b>t>cnup de (Vmmet

t, trait ll *« r<fct<< : le n

BKaar qp* >e

.J **» ***_

' If 4W

•ran <• 75l

iiiaie e« trwn »8 m K t, fkn it fans*rt « * e<<

«It I UtK.t-'l-UM eft | l i i'tPK I

. fc U t>ei*t dc Is I

act* A M I on k maad fc 4

IT !* i n t o . Oa a an* cm

on met U |jf>nc fit cef «*<c

ftp r tO vti

TEL

q feiqwoce. Quand «!le a ferment;, on !i
tux cuire en gateau d*envi*oo deux pic<is
oe di*i i : r j a bti gout
aigre qui n .' ^e:ni - :»*.

toupent pa; pet
Lit.:
biffi
I'ybll jitTfjenjis, !:i:a!ot*
mi poii torcenecefiatre.Cett4
ne vjut jus guni (.holt. (<B/w*.)

M. S hnid. A^alyf. p. 67. tab. 18.
it, fom ur. aoiffi nem , li mcrne p!ante <joe It

TELEPIUttM. (* V i Tt 111 H E .) lliuftr- Gen.
tib. 11; , f; r.°. J

TELEPHKMDDES. G ne de Tooroefim, qui
-vk't I •

i.JPOCON, Ci-rede pbi

chiit ^, •
&• -ui t«opi-

•• pen n-jmonu «, prel-^u'eo •

e(Jeotirl ic ce g- oie eft d'jvoir:

j j&j fifthi frff4* "

n i Kit ifpe i c« fenre , out nmt etc pt
\\n Mum, ie ant \:nM avoit tc^u U pbntf, que
ton port juiavuu f*k pLcef panni |«s tr*dtj*mti* ,
uuit ^ui en eit trn-eloignfte par (J (ntClthe-itfon,
4UJ ell Lt'lcei oichide>s. Son nom eft compote tic
: n»i» greet

forme d'anJte ou
vi colonnc.

EITtCtii

i t.-uillei cttoiitt.

jj. Kunth.

tattoUih, luiminaiii •
,h, io Hiimb. & Eton; 1. Nuv.
int. 1. pag.)^6. tab. 75.

. linn. Sp «. Pbnt> Difl. 1

)

1 .

TEL

g
<.1ri.iut5, t'euilt-ies 1-ur .s de
poucci; lei fe irw raüpr
fur deux rungi,
, giïbres , corhcei^ *ii pint i leuf ba'e (i,
pejne d'nn poacti deux a t^unri' IcUrt
i j peJ.tcIlees, prtfcui'en *ui ,de h

d.ui de celffi JJa irjjj ifiu x.tgifiütt s accom*
d'ttite gliur-, nva'e ,
g, g tr du pe<iï-
telle. U nry 4 point de CJICC. !.i cmolbeft jau-
nJ:rc, gbbte, £plw, i Jut petite*; |« troii ex-
ti rieurt eguux, pUnet, obloftg*, Uncjold», k'nj»s
d'un detni-pomej i troit nctv reij 1«* deux in-
tericmi IzteraaXj ^bnri, ov^Li , aigu^ , plus
longi que Irs externuts, .i \\\\i ou neuf nervu-
t« vioiftttij le Itieme on b levie (*line', Utge,
ovate, aigti, une Iot* pluj tarM que «i tr*ra r,
i neivirc* nombreufsi He vioUtto; li coiolte re*
drHTiCj tongue da dtuux BgnM, eottvem de poils
m, coiTtJvei fj pa:tic fuj»irieure, terminus
P ir tin apptfidice j^v\ie, Tubule , iron ivini fo
:ili^iïiotij pmiencio^het a fon fanmiet \ uns
jmherc en cuttir, gUbrej, bhnlvt, uniJoculjire-j
nue par un peiitt..^ iron fmi\$ plui <ng >
1 Hu j la bafe . perc^ , »u-de(Tui du h
d'tne ouvrnre U l

e U coloöoe. L'anilKre. I a-
botJ, MMrt U f*coodation, dam b cvitc de la
. redrefte, & Le foirwv tubalt de
fe couihc- Le polten eft diftnhue en
piqien f«Aii» , *0 fiuifuc. L'ovjite cO
1; IUr,müt<t comren At poil> vtolet^j U
p ilmigc- 1 glabre, a coces, couronti^e par
U corolle AcSt<:\iti lei femencef br

l-rtte rrott fur l« arbres , dans la partie
fwnp^rw du roynmt de U NouvtHe-Grenaiie,
proche Siifite* Anne St Miriquita. f (Ketth.)

1. TBLIPOCON i Urge* feuitles, ***
ufohi4, Kunch.

oHomgii, *cutu ;
. Kunth, in Uumb. &: B^npL
Gen. 1. 6

Ceiw plante eft rrit-f»ppfochie de la p
{ slit en diffef* pir le p?uJe inteticur et '»
lev re b.ibuct elle eft d'aiUeun pU» rf U
Id par:t*. 5tt ncin 1 ! »»
p , bUP-chiuc»i fin rife* tfnutts
4eut angln, longurt J* hut; i ne<f
n*« , . it ,4c- u m .
oblon,:ut\ . ;' ibrti , dutoari, lornrtu de
OU tICi . ht&tt 4t fit iiffkrSf W
OTiaite •«!<»» ptdoa'ffi ^p* , brfri d<

r<Ru& I01 i .icn'i p •vif Je li
roll: r . h bjfe de fioth vinlfti
(It : 1 . t <- pr-cei<fK*.

TER

Otte pianw croit dins It* !« P
 d'it la province tie J«n de Bf .icamoros,
 Iej b T de Qv»os Ar t T p
 prorhe Id cot-lluent rlu fleiive d« Amazon*! t:
 Chirchipes.

TELOPEA. fawn/RutT Linn, 10. pig.
 Ce genre tft ptu Jjflmcue *l«
 ft* ti'pecw avotejit d^twd e:e nrtrt. !t nVn
 dfi qu» par utefiJt gfaade trfirti a U haft rfe
 'tfe tr,court prftfu'e/turnmnt , & won **
 . II ne nrtferm que dtnt dpeiet, IVn«
 fpttLp0mum, n^{ls}. 1, Sr rrrnAwA^nuu-Jirt-
 u", i j. (Kirjrf EMBOTHXOM* \$»a^)

LI Jennnitiort de TELOPEA aynit iie eiti"
 ploy^e par So lander, tiinj fcs innufent* , p«ni(
 line plante trii-diifetentf ,, ijut pari>i: Appiric
 aut ttttarirt, 5L dt nt Csmnei a Fait «n sent* ,
 nom CAMIRHJM de Rumphe-
 tt mot, S I)

TEMOULI,: nonti vulg»r« du Poivat Wwl.

hn, uo frun ^«ni Gjettncra fortps un gtnrt k
 lc nom iic 5:H1NOC11A.

TEMPLETONIA Ait , e,lit. nov-4-
 pig. 1G9 — Bm»«, Mf.

Ce R*nre, rftab?t pdm t< ra/iw /*«> V«nr- i
 ii it. Sup^l. f tn riiffsre tfrs-ptu. Son talice
 ctng dents picf^u>pi!eij U catiw alnngi-; .
 () i i i \ I , plinc , compTime* , a plufieu»
 RAFME, S f^)

TENDALE'COTTI, RheeJ, li ••:
 pig. 4<. tjb. it. CetTt plinte (« rappone IU
 rjA/rjj f*(^i Ltno. On trnttve 'a hgnre ds f*wi
 fruit d^ti*Gartner, dtStm X. pag. ji^tib- 148.

A. Somre nom, Rheed.
 f. «:»- 1* i* i* 4i ^ le <<

TEPHROSIA. 11 GA ,

I trjVli pjr P^r

fl'u: Jtfoftpethe. e- ftrc
 t cmj 1*

Kr^Doue, DJ. k*

M. Svirtx p on t <at>io»4u 4:tn
 ti Join le n&m -ttj. ! 1 v»r<?
 >!ubilti / ft

TER

is, pLhtftwtibut, Sv. Flo r. In H. ore i d.
 ;. p»g. 1141. CVi* i'efftec rie hit»n, Jam.
 le kuluhvi uxciatbt de I i:we. La lec«»ni)c tt!
 de PUmieT , lean, i n , !e ittamaui (uncmitui)
 fviioiu uifongit , juht'ui ftrnrh. Sv. I. r.

TFRASPIC : nom em»tbi^e pir Iti jirdinitn
 pour plufteur* efpeesilt TKLA^M b d*

TER^BfNTHO'IDFS. Cttie ptinte ,
 i i inconr-ae* daM le F/f. j<j/., r fpj,
 p p t i l . d>rtiComiwffori, lu frme Si
 DIAS Lkili. {feytl MOSBIN. >

REBINTHU& Ttrtbinu. Genrt de Tour-
 net'ov; , que Liime itelui iux pifiaaa.

T I S. Rncore tin fur
 Lorfiije le dtfotrre ot . 'furlejK
 ie i'i;Trf, iitir d f
 faut d'tSbfCf pom rn '«i pio-
 m v x .

' Hitoim'tfey i'it« de la
 em, f !L mf»t etabfb
 • :>*, K»] Jtieu , !

1 etir«4H 11 Vmm Ton l'aiw*
 I ;*lelwir.

Cantnw th*iH(, etonme* pn let
 dttrtmei.

C'cft UM enew di cr«fe qu'ape i iet n»t
 mi em tenae noa*. i«

Joat fl TtM t | « f f uouven £>cilrfBerr
 afqet lu il mi pp tait« i U peT -
 raac pe*i ci un t
 f

«dbals ?(rd|ae dam t&tt-

lex

« blfO pb4 yrr

wF & .i*id*i* tmtn

lorkouellt peut iJrm*i
 t i , mv ,; en , «Uv» on («Et

, aix fertfaitms qu'eprouvrnt, par le* im-
 m de *Vui* g lrt firei animus , avoir lJ
 tndrt, lx ptati cutdrt; (Tiuttef fois il carat-
 •enfe les affrittorsf de l'atjie t, avoir Le in r
 ttaJrtj il Fe Hit intme de* dilcours propres i inf-
 pirer le feniimenf de la tendrcfle, un dtftoufs
 ititd/c j r« f JW/U ttitdts j tie noj [;efl« &' ac
 iJDni, un air ttadrt, an Ton de wot* 'tr^t / dins
 lei am on dlt qu'un pemire a ls finttaa tmdft,
 qii'il y a dan* fon rlblnu Jt* fcmcter txtrimem^t
 d; quelqu;i'oii it eft l'ubttintii', & figiifi*

Si nooi eiiflious eubti auiaro He BXKI diven
 qu'it y a dViess partktttereif etprtme* par !c
 feu! tnoj tf.d/t, -is combicn d'rxpreifoiu fou-
 l>t>iijani« b lan.ut: rdr etc fiwthjrgec ! qu'il
 petm blfh snteui ^rfe^kn n Jc l'ime_a loifque t
 par mst.lptort, ii ^ppl ^i« Jut frntimens) " Wi
 fen cle'mtme^djm It Jii qi*e lcientifi^ue, uiutej
 lei fius ^ue ltoL^ i dti ub-
 iecs nouv.c.'amaii'cxpfcliciofts .WJJ ulnrfei dan*

g q ' a g i t q<ie Jc
 svcc d^Lein^ ent LJV-umquccii
 q.i«iJS L l.n pUtites («nt d«
 ijih>ique i: ? tes jnima-i
 i Li utic ton u j fonmc
 r,| imiujlen;derwuveam
 J em, die* nrit «k»<M-

, J < 11 {ucdrs, tc^oivent ties alimro* qo
 ffcut i-Jtur ptopre lubiljncc. Quoique
 lirurs oiganeifii¹ ltur iunctiD!i\$fnient tre* dirtv'rent
 de cmx tU5 anmijir, • moirti au
 bjt, & Ton a dor. mmj
 iceidcul e art s d eirrt mimev L« pbiv
 «* OM un *piderme, utte tnocUe, d;S fibres, del
 • x-», de* viifleJttj, dts crpres ftjufU, un
 im plnctiirj, rit< *mbrvoiw, &c, Ce? ei-
 nt, €tjt ciabli-s pour les initnaut, l'cnt
 p It* p(jntr», unit avtt tn ro-
 <klic3tior« cor-vrrublri. Let non» font, ftifq
 in certain p^in^, indirTfrtm^ leftentictefl debim
 detrtmiiicr !? lenjq'u'on y amcrM : avec cctf.
 «otion, on *« paint d'trreur i crnndr«i it loif-
 q«'it * * camnin, L'CH OU la faute de l'atJtr
 <jut ti» [f-x cUir, ou relle du lf fleut qui
 l J mil (onprii. On ne p*Ut rfonc qtlf drfippr'
 KCI CM auteort mrdeint*, <^ri :uhlti»urni touile*
)our\$, pour W» of^nci & aure* icaibttP dci ve-
 , d w^ Be
 de fe» prductile:-«. Us f« fon :tm , a 11 vf
 Cti«d«obfcra3f»n : lipremifrrt, que i
 i iritienne renJ rml J'idfe <ju\m v attftcl

p Its pfopnt •
 let de f« Uf6lif-la.au
 f

Ce ftrnit iii lt^u m Ku!pn-
 U-rn p4i dfi

frtri qus que'quei citations ifoMe<; euTifm A* <n-
 furBfante!, On juroii pu croirc qa'tltej eioitnt
 choices a delf-io pout denigrer del a<iteun dnot
 j'trtimc Us taleru, & que mon projet itaU 4t*
 tendre ma critique fur route erp&e d'inoovaiion;
 ie lui; res-jfSoffjne d'avoir cttte trenrion. 11 eft
 itemcoup de refoimes auxquelles p'applan^i i
 hciurnup de deVoovertes qui ont ecljir^ , cmbelii
 ceit* ftjence dtji fi int^rdflntc pir eltc-tplne,
 turn qui ne doit etre ni pfrffinee, ni nblcurcte
 JT da tharlitJrts & des intrus, do-1 ls but fen •
 E fine de f | i
 dilpAtoitre , lous

genie avotent jet*e* fttt les ver;tablet
 de fa fctenre. D'aitlsur*, i<mt i r.«; priwnduw nf-
 Formes font riduites i lrtir ;urt' yjltur par tout
 cevn qui ont une tongue hiitttuje? At lVtudr &
 i reflexion -t mITS lei prunes ,ent pi nwn
 Hfcinent fe laifttr fcdutre par ce urgfrn m>; hariqt>e
 au prcntlj JUX veut de l'i(notanc>-, "appar,nce
 tic t ^TTdkton. Foiuquoi ifftiter Cf>ntljinmer.t de
 parlr grcc , qiund on ^cui profiter deH reHnom*
 que nous ortre n<*ue propre la: gne ? On a mfrne
 pouiTv le ridicule lUfqii'a tri.luire des nLOIS litins
 par def birbatiftiiei'rtvoif^d^, fu: fiiiuei idci cx»
 PTcflifir-rs ptnirraienit lit ntornt. Qui cotrnt que
 des gens de goAc euffent rrndu Ut matifofij fir-

par ceui de ftutUf fprngm , — iordjtts t — rti-
 msiru, — :riq*itrc4 MVirojs b^JUcaup i dire fiit
 de Cffmbl.ibl« iradutkuiai, moil je review a l'in-
 i des tentu.1.

ln d'etre conttedit pit tout bonne
 d; gout, en avin^ant:

i°, Qwe tourteime nouveau doit ^ ^ ,
 torfque d«}i un aune e'tcit employe pour espti-
 mer Ja mjliw idee, quoiqu'on l'ait fice de c
 dnt dinner tin km un peu distent pour luffiHcr tc
 thang-ment. Jsnet>eut metiifpenferici d'e > c>(cr
 un cxrntpte pour cire miiuit compih. l tM*
 mdeniel 'nc lttMOctf, coinin¹ Line obfervjt^an
 neuve , qvt- ce q.. QM r«£uf rfwmi" (d'i.s
 let j^lintcv fyngtmjti ou a flcuts comimlcti, n"i-
 toii qu'un iitvwAi.rr, 5i q'ir Vttt'gntit dtt ft-:
 emit un v-ri-ibVi cattc*. Oil til done la d£cou-
 vene , b on dam lc ch>n^ment Je* cip>c<lt'>.* ' >
 . <t n't lf il fv. tmi :u rang in c.l:c>» pur

:n re
 rtOtrn , *»pit .let

edj«. M
 m4e ic

un tf*
 il if* -wt
 »» let uHiitutr a ir. »tw»

s\$« TER

SOUCHET DES [NOES; MM
Ton donne <u> genii CLACUMA Linn.

TEARE-NOIX. Au&p III. Gen. rab. 197,

Obftrviit'ttffi. I*. On ditlingeie dJ (*tut:t,m dt*
iJatum , (1°.i, urn: v<<i£, ptruf eire une ef-
. ^ti^mpyun^u/n , Lovf. Flor. gall. *.p. I (I,
tab, f. Cttte- plinte en d^fire par k-i lo!*e< dt ks
kuiiltfs iniejicuisi, pius Urges 6f inotm

1°. M Srr.iih dtflngue du tunimm bn/oiijl
Curtisij LOTKJ., la pUntc fuivatnt:

() fy;
ijt xphyho, autnui;>,/trxm>ft). Sutth, Ftur.bfit- I
pig. JOJ . — Egl. hot. 12b, SS / Ut

SUITE DIS

. 7 ERttE-NOtx i feuile* d< firulc.

trlfdit ; fi>[>ptit tmtsi-
but unifo'mt*<.t, Wro pt/lyphytfa ,
frutit , oewfit,

m. Cotoil II. — ^

P , fcm:
(tj , nn.tii cue ctt'r •• .»-n <w/
foMb; y i , iSrt fembbbtcsi Ct tin du
p, *-ditf*irrit > , •. Je U iige. <>
diC . :e du ^*: ,yt , Cffai CI
ay
peiJttt; , moiw
e<s & point

I "tqadUa, Inn

I , ki

ie cino a

men* keiitw, hdw(Atf) nsbctfc
pljnr , 1 lit mi

Cstte pljTite emit a F^Hc de Can£e.

f. TU "1-> On a ffuilWi dc pettMdaoe.
wan f<auJJAOM*s. Mukh-

vj11Uh Fur* tint.

TER

Cece ci.-cre a ie poit <ie i'jff^ii fig/turn, S;s
liff s foil: g,eles, h^utes d'un demj .'ied f
j 1 ur p Ttfe fupeneurf; lei t uilles
p'uffictirs Tni* lilies; Iciprmulejopp
Læ fili'.Iei hneaire*, toi fluer.tus , ctioiis , ton-
gues ile trois nu quite ligrvsj l-i peioles mti-
nt-ucs jinnjos , ipuini He cainei oblonguesj [uttH
ttUe compotie Je huit a dix r-iyor.* ilongts i
l'involu:ri , uni un verfel tju< partwl, rourc,
(nrme .le folroles fubult?Ci; k> petitiis d'liii jicme-
pili.Ji lei femrrei ftmllalitu a cellos Av carvi.

phnie ernje Uu!< montignes
du C-aucafe. ^ (Mjrfcft,)

6. TKRHE-KOIX fans tlec. B<>>*iw
feh.

Bant tun umirtfd rttDUat; invaluttUit hcim'tutts ,

tJuf. CtUCi I- pJg- HI'

Cjnr/ aritntalt, nt/i*hn,fatii dmntrndi. Tourn.
Cnr<ill, it 4 4: Hcfb,

A u pftiTKr afpc&ccttt pt 'fite fe pr ^fente c^mme
une fnrtl .le varitte fronOrueufr de Iaprece<l<nte ;
file lui refleml< enti^rvtnfnt p*r f< fcuilln toutei
.jlrj , nuistlle n'a point dc iige jpartnt,
Htlbrk Trnt titimeJijtemfnt 4tt racinti; 1<
tivolucrei 8c i vn!u<ll< font Iesmem< miit
fountnt locra panic It font compoOi de
it< alnnt[o<*, k divifeei veri leur foinmet en
•i ikrcoupurts atleti.

Cetre pliit? croit aux licitr flerite? , f<r !* rt-
vert d< montages du Caucafe.

* EspittJ motxt

() f
{ foMi frpri itivmfyit j gtubrii ; ft inn*
h , vh*ji>; fru&u w<to , vlfang S i h
in Sihtk Pr<dr- Fl^r. gtrc. 1. pag. \%G p
*p*d T*fi*f. In uttfuti Cyffi mrvii, K Radix

A&uuuf

looumef, Coro \. A
t IX\$. Cwoll. Toomef,

<MI (porniom) inxttat*

t'iffpifnft , iytjki /omt"

p> Smith , in Stbth. Prodr. P<

i. pan- 18-, & F!or. giarc. t-b. 1-4
Pmt**fo, if

Tt-RRFTTE, Chtksm*. Dlufr. On. nb.
gttikwj h*4*>dtrm , n^ . I.

0VArvaf>*<>>. I* ftth* m* g'*Mtiifars , fc*

1 un d< notnt vu)g>rt*
fintttt.iri<i Una,, tju'oo >pt tl!*
i!< .

T E T

TE5PESIA. Asfci. (Poyti Bois vt CHAM.)

TESSARIA. Genre de plant** ditotyte'ionw , A flews compotes , de li i'jinHle d.s comnW-ihtri , qui i de tr**grjndi tjpptom ivec Its cany z« , Jpnt il dffirfe pjf le i(i«ptadc dt* fe-vein.

Le caridcic dfentiel de ce gent* eft d'awir:

/:* *vdt_t mwytl fttflta fmrieuft , Uti tii fjyoai J <ar ^*J« iV fspirit art i tnt fttur k4tU dan* it tntft , gmvj & frvfvtftnt MMift ti timfi Us iuiitm* (yxflmfaj; it ti- / rimtJfut & vtlv ; ant ji i

ES I'IC & S.

gltf iQ'ymtit tctmruiitbki. Wun.S: Nv- &fl. veg. Flor. piruv. pj. ii 9. l« Ptmit riph. dtm/Jltmi , fmptrfon

I- T*i*.t«j.* (demaufata* ymbtt teimindltbtis, SyH. I. c. f p pitjiuit, J) JJg.ia ftujui plant* ufmi trtteUt irfrtiiUCRlf tfilftM.

TE5SIO. Karpfer cite , parnu Ics.pUntei du Japan , «Ue*ci, ijui ttl Ji mime que k * dr* // Linn-

rECORNLE, CORNUET, CHVRE AQUATIQLK : nuim vulgjiiet du *^ tnpanti

TtTS DI tOQ : nrm vtjf jirt tnt l'on , dam qutlqutis contract, a plukcure cl'p^cci de SAN.OIH, Jutyftrcn. Lion.

mot g^iMri<)iw 4/*tcupk*lxm, empfuncc dil free

re Di UOINB AW. On dontvc ou<l<jocfoit ce nom iu ttHhiurtaftthtefit Linn.

Dt Mt»u>t : nom vulgiire d'un FL-PHORBE.

T| pi MORT , (KIL P6 CHAT ! tWUM vul tie I'

DI itfei'tTrr 1 n«m vulgiite du (cmc de Tuwncton , ^« til™ a reum mi

TETI DI loumj, On unuvete

TETRACERA. IDntr. Ccotr. nb, 48f, fig 1,

T E T

maUharri*, vf. 4. \ — tig. 1, tumors V9-ii, ft**. 1. Le 1 g*i-t, I* ddiotrffma, k (Oijjd j Bruce, it p*ut.*tre Ic wtM St lr curarttU pour-toi?nt dre rcuni* i ee genre j trit-»«Uble *iar» Le nombie de fe» feffl-i

IETPLATHUM , JK1. U genre joiw de Loo-rcirfi d<t irrrr fiuui a c* lilt-ci (8c wus d««x faitr pitiC dct^rtJ.

Gonot (atmrtflimus) fitliii piiutittij, firrtitu, pi- \>Jj ; emit ftmuiofv. Lou:. Fior. cochin. 1,

ya. Rumph. Ambotn. Auft. op. j6. tib. if.

A brirt»iu de hwic pifds , dont 1«l tt^«s font Jror . : limprl , Itt fetitll« uttM a vex: n lit HIDM de

, pv ux Nee*. Lei MI , dioiqMf

cur, j quaere roU! main, pflatfe* , ctdtM) 1 ova*

rhern rrrtipci, lrrgtt itet.i dtii 'ng< i un t.vaire «• 1 point Je llyk'; quaire ftignuiti nb:<ng*., 1 qturre rfrupt<> ova'ei, monofperrncs miles plac^n ou fur U rntmt pittite , ou fur d«i inJJvtut (epar** , 3tffplf*r* en g fiiaples»erto^onfDtf > d^pormct d'ovaire.

Cette plinie croit dam lei fatett, a U Coduo-

TF 1 THIS. C*rtu. 4e FiuS. vol. 1. pig. tfo. ub. IOJ. fis. j .

O genre¹ , ddnt Gxrttwr 4 McrU le fnnt d'une feule cipher , Unt kMttr drtiit , tit <u'd no ttnt£*Jkris «\$*•, ut<c pour 11 ukt «nt bsie pirC^ue gloUulcui> , jffer. jrjn.lc , un jru cnmptimse ,

•e eti K\$ Yrnntu , i quat* frmencev duret, .«, Kuttntie* i un rcicpiide «etial t wo cnbty*m t , alabl* au* It-

• (apoyone ce

TETRAGON!A,

Le utrgvitta ir^frtij Lino, </ a et* plic* 4i« le gem c d

TF.TiUGONOTHrCA. T^uni aui fvlmju* i il en JI*T^ pir un car- te f tetrjg^onc, 1 qtuwe rtec.n J- >

T E T

par le dp fes Reurorw
1H , fcmJics 4 b cii

TETRANTJ1RRA. Ce g* nrt est v mime que
le I-iTSFA, Urn. Juff, (Feyq [IT-F, Syppt.
M. BKPv^ «n a roentinone utir nooveie eljie
(bus le oorn He mrj-triitra [tJralbata) \$
i l f\$Us>iu fi fionhusJhtxandrtt ; jvr/
M //vni? qitJiripjTiito , kirfitta ; iitvafnerit vifofii ;
faläii taw ttitpitiü , dminaiij t i f v i b m
fa&i , /If'« e'eifste t to
t. Bro»«, Nov. Holj. i- pag. ^o ;
iil

TFTRANTHUS. TtiRAHTKE,

ntAPHIS. J'ji dnnnj i'tipofiliofl du C3-
qui (j p , unr dfiji conmw foil* V

T

Ti

hutc. it. — S lar. binA:I j- p>g- i — , — I i tLmiUfi a*ux jty/tt*

. Turn. Muft. Hib. 12.

MNII

1. TtTRAPHIS ovjie. Ttfaphit avar*.

i falus «4(0-

.^v Hti-1. Mu pi. J«J £4.

£. ; ^/ii* ^»fi. f^k

B ^ . nwh

flit*
-MI

Ob bot- fug. 7. tific, 1.

t -" J b«ma B

bo r

T E T

NitirienT?nt; le p&tlome muni tie
fl , brinies , itriets, denuto-

<~et te jilanre troii an pied d« montagnej ,
la

TETR-4PMOE : Ton , en Afti-
que a ati xantkium aritnittit.

TETHAPJLUS.

TFTRAPOGON. D^sf. TiTRARo-
CONE , Did.) M. de B. a icuin ce
aux hlii

TETRAPTERTI - UUiftr. t-b. }Si. (»
TmorrtRu)

PRARRHENA. Crnre de pbntet

I
it qui co<np>*nJ id derb-s enotiquft i I l'urnp* ,
d In H^uni font ililpofcrl en gu^pti iimpici,

le citiftitt tffeuttst de ce jenr* tft davoit:

d'ciji: vmhtt i fa tamLU
t , pIMJ i«ip.*t <iui tt tftitt , thüivitt
! , (kit* tuiVti txu'itiuro & fan* potis
. Jtux ecjüits oppvfta , j U haft Je
'tti «•« Ut xtlvti 4t U

t. Trm/itMtir 4 (difltnphylla) ioribtu pv-

t'i , tuimo i*/i r*mofe. Bro»n, Nov. Holi. I.
pit;. I

t. Tt -uttrrne * («omfnjtj) fanbmt fl

(ton ,
j XJfia.j'tfm* gtithn, tu.r»<f /Jir.

fui let eC«i d» I* N

-i.j.

T E T

PRATHECA. *Ttt'dthtta*. Genre de
 dicer, , i tii ,r- tt inf.'ltte*, potyp
 de L • iii(des *btw* eres , ou plutot de
 i 4 e» , tublie depots par M. de Jurt>c«
 p 1 de< 3*b(t« * u d'«) jrbufto •
 mow . a ttpjTfL'i gu i
 -, j\ bites.

,Le . ik n. g-nie tftd''»v

I/t u
 teUt ;

hi M. > ni

III fill

i. TITRATH-t A | fcuilU> de bru,cie.

— , F. tot. boc.

L.

meJiotitn-t:

:

tic
 UorJ*,

»**

pen (
 gist''
 cuui
 en Qiale i
 lice;
 left.

*

(W •t p'.

it.

foK

/

ou

. \elite* ,lo>ifiuri

LET

2C)5

d'awrt« nvj|(S-aiguc5, retrfcie* i tcur bafe , den-
 . kunbotiis pif de t gUrduleux ,
 tr for *ne%oi* k« tei. loli-
 t Ijtrt* i k» pe^nofble^ -ts h Inns

i i
 n , de p . rtv ,

•it i k* petj¹ JIC

da fix lign f.

C«ie plime croit aw op V« n*

Tefiütfit-'J '

k u) ime

plants *if'it iir*» 1' AuU ri^R

j.
 Li. « i

»«

I I*.HJ j- ill, UT» ftpiMiC ptUTJl • t ,t**

THA

TETTRVPOTEIBA : nom d'une plant? fiie , Oxignaire du -Mexique , ucile en inais ilont le genie n'ell pii connu.

TF.UCRIF.TTE : nom vulgaire du Linn-

GERMANDREE.)

I 1 XOCTLI : nom meicain dorme i tin ifbre c£ fr-yS, qui pfoduir Jei fruit* IKMI i manger, p (itre re(J« qu^ique temps dins 1J (aumure. La ptjtice qui la profit ndi pu cottnue.

THAI ASIA. (> V 5 THALASME , % / .)

TH ALASSIE del vwrierj. Tk^gU +iu*ri*r*m. PtrC

f frtut fiflitiku* , Gbtujis , amtunrvui ; flipstt atjifndttt i Tjoitintt PtrJ, Synopf, 1. p.565. — Anna I. of Boun. 11". 4, pig. 96.

A/fjJit/fafJuf'oiuv.irariiffum.Sioia. Hill- (. p.frl.

Gerue .1* pUmes acotyUdones, d« U fitnilte 4et JI|UCS , qui a <&cs rjpporu avec let ; ^ ou L* tinrfiwn , qui compie d« hribn i feuiUei fertile* ,, obtufes . 4 pluGru* j unc -ieli-tfiid-inie Jk uiiicjfttt,

Le «radteie eff^miel de c« genre est devoir:

D<j futi monuiqtitt; It* matti pcuruiut d'uat fpatkt utijie't, d'mat fruit piett. a <icttx Mtmwjttres aloigtii, itbtvfti; ui* tufUt a troit ffrlcttt nloHpet; paint dt tO'o'.tt; ntuf anUtrtt frfit** , Iae*trts-U*-ttaUtt i it 1 fturs fttmttt* imw

On n'en conn^it encore oiTuite fewte efpice , qui croit dim ti TUCT del InJes occtdenut«».

THALIA- C^J't THALIE.)

THALIA-MAHA VARA. R^ted, Hot.: Mahb. 41. tab. 4. Cette plinte di Xtpmtivum fatvum Linn.

TiIAUCTRUM-

TH nu/i#. Ill, Gtr. lib. t» fig. i, tktta tl°. I.

line nnuvelU efpic* , gnruk 8f d'uo p<R , <kkk k* bun ttmt ei| rile est crigiiiure de U Cifoioir«. (

id. 8- P*?. J + O - Ko coe, koo.— Por<h,n>T.WMr. ipif-ti- :. oov. i. pjp.). — H't. Mie 'iftf me p>r Itwnt la rn^me que t^f*- M /! : 1 in Red. Ltl. (V*ft^ Pt-

TH £

THAMN'OCAHTUS. Genre de Bergias, qui fe ripporte mi «^-o.

THAPSIA. Cf^wr TRAPME.) III. Gen. tab. tharfju vlihf. n". 1. Lt g<nre thapfiit de comprend Yarudij de Lirms.

Le thapjia infoii-tia Linn, el! ve fnim turn cor-jum Mich, & Wjltet... d'apeiPh

Tftj. III.Gjn. tjb. 4-4, fi^ . 1 3c \, a , var. A. B.

CM<rv.tfhwn. Lei dsux plantff f'iivjntes , ittfs par Liuretro , ne fo;n proHat>ien>enc fjitide<; vaiietet a(I« conlbntes du ikia vWWv. In voici ks

cafitiuus fu&iriphy//is, p p J j t i i i i r i i j , ttrmtnaliuf. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 41 j.

Aibtffeau He huit pied5, i nmoaiu dilfu* , gitni de idiilles allalictne j , petidect, ghtir*., Ijnc*o!ie», rfemccj tn (etc i lei fleun blanche 1 * termiiulet, fo!i>ifci; te tihce a trort lultoits , queEquefois a quatre ou cinq; cinq perU;* ovalrt, toutjvei, eiiL^s; In himmn infer<i 1 la bile i(e U cmo We, le* ainhecri fort peittti, irroidiet;)e llyle rrrtJej une cjpftlc j trail lob», I irois logii monorpcrneij » ouvnt a fon tbmmet.

Crte piance croii aux liftit culctei, djjis let crrteef feptenirtttfnrt de la Ojchmchioe , od die ell aulli tuitivte, b (Lw.)

Lrtmturdsdu pajri, apr*i avoir t'att fermentier f^s lluillet, pui* fecheT, enluit inlufc 1 dant l'e*u, t'orit utt (lanJ ufign de GCte hoilVon, princpalei>>ni pendant lei chaltun de lc>e ; elk- leur procure on« forte fdeui qlil cii futvc dun refioi- i f f t Cubit, te qui lent occaAnne d i <b. & iuuoj iiKommdices lorqu'iii en lom*

(olcofa) tatieihu hraxapytti* , ftxp*taiit; pit-, forjj t <jc//4'iiti. Lour. Klor cochin t- p?g. 4)4.

Cet ifbnfleau est ti^t-ranwux , havi de huit ofiA.%) l« rimnji t*A4% i Its teur!le> planet, gla-Dr.s, alrcniei, hticcoU^s. denitei en fcie ; let peJ.^ntul^s jxilirjift, charge* d? tm* H-un b' I fix fofiola tol^

fix pet. tvtit , airondtt , erat<, I U p i l i p q one v corolle, un pew coit>iven* & iUbjlc dt Ucorollt | le Oyle infill; f bate fe<he> June, de U gmfteur du pom s troi*lob<t 3 iroidogti^ qui at t'oiment point, conrrric d'une ecorce.

Cetw pUmr croit d>n» le* chimp*, rftit* deCtrtton en Chine, h (t<w. j £«* foornffTeii! OIK gundc quamtie d hufle

TH£

W aïfli djrs lei alimeirt, truis uiferieure i l'huile d'olive.

¹ Tut. Oft a durui ce nom a un flmd n d* piantcs tii*-dFileieni-. s da v^riable tU, U plururt em-love**, comme lut, tn tnjffions tht:i-to tints ptüis ou tnotnf Jgre^btvi. Lr* principal*! (one le :

Tim D'AMBHtHUfl, Tiff rtL^ MARTINIQI E. THE DF L/ umt iu »• JIM.* , THE DE* AK-TILtis/1Ht DtJASTt Cts diffen-in''tiimj *'jp-

THE vI% ArAtACHHS. On donne eft nom i l'i7tj Ljj*if Liim. (vov({ I k'ux) , & i utre ef-

THE PE FRANCE. On dillifigue Tout ce

THE D'EUROTB. C'efl 1« ventnim vfftiinaiit Lhw.

TKS DCS J p SUITES. On ft dwtn£ ce nom au pfora/nt umfi.-.ttit Linn,

THE ft£ LA MGR DV SUD. Le cipitame Co*k a dumür ce nom a une ef etc At tpu/p

Tim D« IA Nopvi; ;,Asnt. Cefl une rpsce *definite*,

. C« rwm fe au

THE D'<.KWI(;;O. C cfl 1J itjim* pl*mc que Je

TH pa P/ftACVAT. On le npporte 1 I fo i

THL m SIMON PAULI , Ptvthi ROYAL. , * piovtnc^ ^ Frmce on dtigne f W MVRICA t

^ \\ >n dottne « rom i tin de» feuiilt* & il. ^ fi nit 6t phiteun t-fp pEintei qui croiffVnt da-n ki hjutct Alptt. On

TH , C« nomt t<tU4

tU LABRADOR.. Cell ß UJum /J.V

Til , D/d, J- 5*i

THE

THICK! : item out Ton don-c , daw lilt de I, JU tuit IU

THELA . Dit> Cr *?T re apputiint j h da pitmiU.gi.,eiS ou i ir«.

TTTCLEBOLUS. {Vnyex Tfl4il«oi«)

THEt£PMORA. O'ojit I

THf.l.Ki'lKMF. 7 wr. ub. (- . <<-

aft «TT-«Thtd4.

uptime erou i fit , (ut lp ;* view aibrci, pjrm i le* n.«u(Its ;i»w

jour J poll* fude*. Thtl^karm

ftbif jta , pfa-

few pa* fotitlu^cin (t£le, (ubcti art.

• 4* ctte tipxt Caw oa Tei-

•JMntii i I r<of<t d

reui t cot)

feu 1

tf^n''tt:i

L'ion

ii (:

CUTC

'1 Wl

Cetes pUnrc- emit Curie tronc dei iibfes , lini

14. THrtEPHOKE a queue dtj paon.

p i pffj, pijtia, r em far mi i f.,fij;<; hymetio aliifanit. Sir. flat. tnd. occtil. V (tag. 1940.

UUJ manure. SMMIXZ , Pujiir. pag. 14S.

Cert* phr.te nt con\ . . . c<}i<<v. Crntwnt 3 id genie : t, , a< pt-C&, i Yafu* pavaxtA. Lei indniJut I lei, imbrique* , mc-i.brirau< , r'i'i» . r&n met, brafi il'tin I dcus pouce* V pu*_t en-U-H , I::lie: 01 loht-i en J.!¹ .

bljriches 3c *trJatf< : tt-ur hce ittfrintw eft line ctoure utiice , pitbei'tc nee, pref^ue Vftoi -parfe nee d'une prtii[litre pilt, entre-.nilw Je tr*i P?iiii points btillon*. Li cunfilUnct? de c pUnce eft un pcu tenitre, frjgile t^uand c'ic t

Cette pUnte frofr fur U «rre, pirmi In moui- , vtrt le lonm.t del montigne* btewci, i li

if. TiiFLCPHoaz bWmc. Tfuitphor* palU*s.

Thltpkor* (piKidl) M f & t f , coruuo, /(i kykiMiO palli*. ST. Flor. ItiJ. occid. j pjg. t?fi-

HthtiU raiUd*. Svitix . Prodr, pag 1 f 0.

fotme d) anooJie , fbuvent t ^ , J J*«wcedtt vbret pu f< boid*, fbu-jafqiK vfri Ton milieu ; ^uetquefou Aeut oa ttoi* indtridm rfumSj un ptu pUnet_j emien, sifui i leun iiftr.^, dune tonf;lh,-;< Juru, <D-iiK». pfffqe iigieufe, diviit* en rreffus *o bin-In d'un brun-iioiritte pcu frnfillt*, U lite infofieure pj!c(an peu rude, a ifdes cooc<neriq « Jltc &c% papilla diQin^Ui

Cette ptuif cioii fur l« viem «U «* i U Ja-

. S>i(tt, Flor. InJ. uccid. }. pjg, I^JJ mi- . S v^rti, Prodr. pjg. 149.

:t plant* fit ('cflile, cotUct^ roid*. mi dV r'urme i ^ i l d' , MMtrte oa un pcu ^ i (r%l <R, MB pf<< IB ii> i tard,

p q bjdss noir« I I* defifon* noiritr, 4 riJci concenttiqucj, un peu hjjille, vu i Is loupe.

Ceite pbnti croit i U Jamji^ue , fur I? d?t vicui j-bre*. { S

17. TuF.LtfHofte panxche. Tft</tpkora vtrf-

piltp fjiilt 1 ff^it* aifiofon&u*, /<i(u,i / m, ah.tio. Sprint , 1. occid. 5. pig. tt)*.

Hüt!U vttfii&for. Svixu , Poir, pig. 149*

et re cfprice fe tapproche btajcoup du / CJ de&hri'er, mai^ fa face ni^ mute tfttiift flibic, dui bUnc-pik be non fjonatrr. l*i in iivrdu f^nt rr^*-fapproch's, fedie*, fou-vent pUrws a but ba.t , rifle* hit tn de^ui, i 4e<ii toiJ<i_t tt<:n)bfjneut, entierj, un

10 ii'iri duvet trrv-ioiit, d'un jaiine d'ot • , 1 biftiie^ nombrcufes, COICCH • :.j, , d*an bnin-violet *tu Fftfa- IK u^i'iUlX^i d'un blanc-ptic.

Cftie pljinte croit <u P? mjiw d« vrtot >rbr«, fut In moma\$»tt de h Jwwijue.

S. TH 11 IP HO RE fangaitl. Theltporj

p f mofiu , byjftnz , fapf***{biJvpui'vi'ntt!t* ,

Byftu . S+tn*, Prodr, paj. t+8.

One HI , orbfcuhire, Ic eftnievrti^uk "tin I»Mc i In b^r<k_t t metnbdntufe, A intit>*e n. le J un byTai, d'un pi! » wi d<f-lus , parfewee d unr pyulliic bianchiirt , pf rf* que roujje en dclfcui, nlu? fif piifque velow w » rte i tj loupe,

Cetw pUn:c croire fur tecrttrte An vicui 8f pirmi lei moufti* fc lei irbr.i, 1 !i Jiiii

. T'itLt pnoftt rofe. r>fi*.

Funj; Supl. P.LTf. Difp. method

Ceit* iifT? r cue^q toi uu p dillsc pa , mm (sou rtkva* crt.fil

pew chaniut i f» (urtj-.e it'uti rofe tcttJre , j(I.t

titinnt* par 4- n peu

01 .V iri* c**&t~men:

• k oWr <lic *t«f -r. «sf. .
pjr M. • vu;ke in

. ThJtIE: MOKE vela;!*.

rrtatut'i

U/S/M. Alb. &Sih». v SiJ.?

Ceite efface reflex
nuii en r*il:tv' icll-nvrt't iin ws piut-
- g«u*
- jriotvTto

cm oMon^ut?* , 6< nt Ic i
vtrtcui, tie done le l>oiJ efl bitnc
t/ale clt mince , un pei ititnu EJ loupe,
cite urtre tine apparent^ pulvertlcMc ou frt<i
tec i forme* pat un duvet cittCQictttnt fin *V
tou«. t a piiMt vnufWMif est atVt*Uim?.nt byfU.t-U:
on formec par J« tiljinrni u>< eu* ,
tr^s-a.lbst«i« t l'etorce,

jrtie col««ee , q? • n'
< by{[<nJEi, fupcpaCe*.

te pljnc-: croit fur lu vieux trono At

II I LIELfl HOR£ polygon*. ThtUphor* y
niti Pen.

Tftitokar* utijrcjfu , ptpifut m...

f«'''- I'cl Fuitg. pig.

SctWu*. Ni k. JI° 8

Suppl. pig jl.

, P»ff, . M

pag. jo.

taid.'uloff. Hotfm. Cenn. i. ul

p j loo*
(tes ubrei | elte y i

tice fettkr tft 4af» tOui-fi' t lit w« Im U tuu-
l d

, ^ntrt

en autotnn^ , tur |

Lhrli.

nopC Fabg<

<tf. Dtc. ».

tv". ^57- —

1 5.

.. .1 Flat. beioK

Ag, if.

»r«. RttX, Ftor. fi*and. edit. i.

7^

:lc,

in ptu HT

i" tunnitjncc ie-

vie ctt ho'

pili''

i; 'I HtLtPHORi <lu pin. j
Dec in J.

Schlflke. Flint, tif, — DccwJ. ilor. h«i\-

, «r. ^ ^«««. Alb,

i IMtpi t J

rv.11

:e , manic

»i t%f far

THKttt>HOKB tompu.

VvvL

dutifm i ttvit , 'ritt)* -

yr,opf Jung, pjf, (IT- —

Flot fhnj Suppl. pig p.

Cem e-pe£« ff «lf(bnfm

ccnn

T H E

amincii vets In bords, epan vers Iecentre> la fu-
fite inifit ure noniue, &Libre , z,6iieci I A fuf-
rKurephiw, d un rout-pate , tegfrntwnt fnfttre,
()'UM apparente un p>u chit nut Bf coraite pou
^reufr, (Jin* u viitDMJe, c« chirnptgnon ft: rompt
de 'lit-dienc en tugmtnt i

Ceir* plant* croit MI pnntempj, fur k% vieux
i (D u)

. TiifupHOrt en diJqu«. Tktitpkv*

Thltf-kortt tnuut, Jitca , tUbo-pallid* , ny •,
Aiu l-lrit, Nthftit/t'bas, (N.) — DeiiiU- rtot.
frabf, ittpp/. p4(. JJ.

4. pig.

5/nopf. fVg.

Si canftflinec *ft irince f fethe > corucf , J'nm<
koukur btanchei un p u Ok en Htffoui; tile
jdhtre 1 l'ecorce par fa piriie CrmnAt. So b<ds
font tibtei, i pruw f 1 level. 11 totm* det Jiiqurt
tiifitulietment arcondi* , tic fcp- 1 hut: ii*nt< de
dunrfue ; U furtire B^riie H4fni* lur Uv bor i*
d'un duvet mou b tctt* (U fuit>ce fprile
ib , tin pen hoffeWe Be 1 ^k & li dc
tit* illa

Cetie pbnte eft aTcc coamiw Cur l'taxce d<
chtvt J

16.

Pfuf.

cint-u. Pt rf. Synopf.

P8 \$19- ~ D>e*autl. f ^, \$u<pl,
U. — Alb. & S.hvein i.° &,5.

Coniaum cituwtm Ptrf. Dify. Vtflioti. Fung.

Cettptbtfte forme tin pfa-Thr Hirews ,

> P |
, njucei, d'urte (hiit an pe<
« , dun tH* f*ndr#. nr'-fn»,i
<' ci-Wfc, rtlrv« ,i &c i en
jitttt cyiilti Be oi*uU\$-

<>« plant*ftdit <|
fur r<00fCf * fur l
Iran, hi* <lu , do

-1 HIUI MORI cWeui dc ckau. Peif.

fitff, pp wumiftln. t<ff.
pig. (81, — Decaiid. f'I*.lira

T H E

«. Tfultpkd tptr.mwtis. Detank. 1.1,

f. TiuUphi>ta (nivea) ritgulo^
it, *Nto-p*Utm*. Pcif. t. c.

O we efpece eft affn commune. mais cite fcin-
ble moim* unc plinie divtlappee auc l'urigitw 4e
tj iek<lu'autre ciypto^june: riejn'ffie qq'ure C^*
ique minctj Wjrtthe, i p 'me Ug/kttoUtt tcr-
gucufe » parrii<n>ni ELH re > legitnwnt f^n-
, fttrtiue irregutieritnit ftm t bi» & It
ct*. On y obitrve ^ Br I* p

gt rf.-i<ttbcgf>tof», rr^-peu
taut fimo:tjui''t pat lBpCtl j
leu; U va tne * t't un ptu plui cunfamuw, &
niAgc a un champignon.

<tw fur ie> pmrt<s, 1< bait
8t tt* lkwtco lie diveii iibte<. (Diant*)

OU t Uf ffpie. Tktitphar*

Tnettphor* vilfoft, othtoitita, fy'faU dtmhm
dj , p*!veruUnU, myf.pt . fajijfm MLrefi
iur*f<«% perf. Sytiop!. Fiu^ . ^ag. 577- —
Flor, ffarij. Suppl- pa|. JJ-

«, Ththpjmcem mmfcktU DtCirui. !• c.

l. ThtUfkfft* nmt*Bt. Dctami. 1. c.

Alb.

Ce ihmpijooon , imeimiJi-iie rmre !<«
& It* ihtUpitt*, ell (i'uj) jiune/il^j un pru ver
dine. Sti boidi Br fa fupti&ctc piei^u'cnuic
font he 1 ilb* de potU. U* panic ctnuJI; un pru
thnnoe, fembk te raprochef det amtti tkec
phot

I x * croit Cut In ii|<«* <1<
itotfLil* . qutlie en*etopr^ ^iwl'utfow «<
tiet. La vin^tc / < < it fur l« boii de|v<i-l> 1 d't*
core? i cf'c Ctot Jiftt lur li tcirc & fur l« feu
morui do pim & del apini, a'fifi qae fur Wo*
(D<+*i)

Tll it if H<R t coultut 4e

tj- l'eif*

fbera,*Unt ,

Pelt ***(- f>i J79-

iuppL pi|. M

^-.- n / ^ r — Peif. OWenr.

tic c«

r, i'un tflirt-file mi tenure. cntat
en i otii ii <n |iitr>s-*it, JUM ippa'cnte I
vtUr <M htwrvrt, qui indtque ii natuif d*
f*ci (letil< , pit laqiMlk ft ih*mf i#n< *****
u ie p<itc.

t.Vue bcl<* efpece ctois en
It Juta , fur din hoi) Ae pmj & ik (j.' p
trt J'tturtr : i'lpm M. Prcfoon, <a b t/ouve
Ui fat la terre. { D

\$0.

/ ttQa , trumpets, **raruithj!*VJ . fu-
piüt rhnfdtüt ,}'übj>fvf*nf>iu Pet'- Synopf. Fang,

Rkwn kydm,i4**m, Pctf. ObfeiV. m/col. I.

:e efp*« & rrfri-fjci ^ i diOin^i*ct, rn
nai(fan l'epidernK, vju'tile fompt pmu
p i r i lair ; tlli? futüüf ilet (fa
gfdtule\ , minett , coittntfci , ip cti
tneut fuf lei 1 cortitaku 1 Js ^
U lurfict tftpiL- n*n tft poine vifibie, LJ lit •
Critic efi dmi uuni onn;t Hjru 1 tt« d« t< 1
cr<ut ^ ftJo« M. Pc; it blanch
pir U defBecauon ; eU« ell d'cfpjct- *n
cfpare par dt-i p<tpi)lei uit- prDcdtwim , &
3ui, p,(i ttur io:vsutui, n^Vltroiew U finoutt
» hvilnw, fi tlic* n'itoveta d.farnna , u
ecu tits.

Cctre pianw ct-ir (nr les rP»ⁱⁿ«> brincheJ mor*
tes ou tncu»n(ci du hitti. (DttanJ.)

*'« UtH, b < . I. pig. IJJ. fit
iid fpttattfomti

(fe nit ampjntitj)

«. biultz, in Journ, bat. i. p. 114.

1

777,

1

THELIMITRAoiiTU

f e rtrj&f<?-e «ffemiel d* c p

re Idlile . tt

f to ooftntu J U Ntmtif* - HaUvnat

fl j , j i , iA i* y

J''''^^ d o t. bwt- 1. pag. 6f. tib. 1^.

1. Fieuri blsucs, bbnchn ou couletif <e

()

J

IMdO

mtr* <mrj.v (Wvro

. Holl, 1.p.

y curuih ttintit txiimit ptnüiftaiit, tnutmt-
i& tkwfu nmjo multifijj; itMit tornfgJth; exte-
rior* /oiijjof* j rfmMttorc y U
l. f.

dimi&o

tii,

.4 p*f*iji*ii. Brorn, I. <.

*b, iMUftu , ipku mitkijivrJ. , l. C.

* Tuti-TMiTt: *{<nguftiWi!

n« jtMüiUjruü , rrttrrmrtt*

f.Hjum 0fnjaf*. BfOwn, I. C.

() e&twi-
; cucu'li tuiniti txttmü imitriüiat, spir*.
inxctulli. UTOWH, J. C.

11. F'oun jwnct.

) f

,njt*ti ; foita friftti-
, 1. t-

ltiw

Immififii* Fwft GfH. II*

t. r<(t.

) Sprc.

Bot, trot, 1. t;b

THF.MR A.

f. d*

W

on. | f HT

THE

pit iv pir-ii • ^

t± qpi cuti v arb. td f iof«jii" •
i l.t).lfi iiteinet; d i«9 jLn:

L* [iT.LI^is fficni I Ac re g^rrs rfl <i λ •

(ft ttrui

k*4tMMMI

point de pfn .

ml* toffcmm

THF.LOI E4EMA. Ach,u. tu
LICMIN » * fi

THF.LOI E4EMA. Ach,u. tu
LICMIN »

poitt a «t diiuit i ton g :itrt t . iifi fip

THF/^i . ft fr

. *n , Mtf. — Ait. Hort.

cilefi-1

t. THMUVMU

. Ait.

fit fofiath 9 j u t . jl
, p f

v< itifinp-ht, P*fJ. Afr. I f*» rife

j tufnoidt*. Wil!ii. Spec. Plxnt. i.
pi*.

THE

31 , D-.2. SiCL'JIJSICA. J

THE IUuflr, Gtntr. tab. 14: ,
11 - % * >

diflineiiti p^u-

ntrctit - u;
in-

v let duKi , ant enVITOM dc*

n&me i lame <ju* It

I. Floi. bai- l. pig- (49?

MaifenaH n* dotlM p» que h vjjifti it <tu
f nifinux; rtt inir ime dp* r riit:u-£kr , plus
; ilu tktfium tutaphyimm quf lie I'afptnum, J]

•nlarvtfie iwtn d* :

«w Cw^rum) catlif tu aJftatdtntiaaf f

tai r«»» htijfimv. Mi:kh Fiof. IUt. CUC. t.

Tfirjitm foUti**m, ftoth , Ota!. JL pag. ly , &
Nov Caul, i.paf. 171.

TArjft«T HmpAytkm, PJI! in T»OT. H-W. 14<- —
I inc. pjg. igi /»«. **«*.

Thtfüirtt p^dtium. Pill. PJit. It⁹.140.

M. Bnifrn duui fos genre itftumtn,!. (F*»
Suppl.)

f

Cute planie

<Kanc fiire un genre i pare. (*WfKeTjm, Did. r.°, id.) S:m fruit dt une cjplule ctutuut,

q g globuleufc, obrs.uie.nem p f c

iqoec au fumntcT, un *n mu<roi*e pkr le t; Con 4 p if t

vife 'it cinq leges; tlu<une AtW i p line cloif-n mince, m?nitirin<-u e t <JII i

tl >i bni a t: ri* I_A - 'u-i tir I'.itho^: qua 'a da fruit : i>mchaqufl InfUOUitr-. |Bxnei>C!*<v .

-, com -

y , l<< U g'*" I fen v 6* fii e . m^qibrsr

THI * H*n*

MOr

nr.

I \

f 'II tc

TMILCO. IE. n". 1,

THLASP1.

1H1.AS?imUM, Genre A" Tnuriwlnrt, qui tppirtt<<m en putrr au BiSCUifcLiA Urii,- , en pittie i VJ'iRii Linn.

IHOA, D;a. fllnfr. t*b. 784, MM

. 1. {y (i iJ

TMORA : mm du r_dMn. Lm:l,

<9. pij 1-

pjg. (.

d'ivoi,

breutvl , i>U>cct 'Mll <IBfH * I ' - **m feult ir.

les pjiticgm, piincipilrmer.t avit U ^flifn'n

Ut-u ll eii menui i* (but ie i>»ni d^

II_L/| i n , P:.Ti. ,N v. fisn, M • Uf.

pip) i »" • t - h

nan i*

lc> Jem ef-

.1 ttin

:ti , .

-11 d>T

SDITI

t* dt-

UITJ- Hun

— ll ufir.

I*

ie*

T H R

Oite plsme crnir dans Its environs tU h vitte
 \ .i.ukOj fui Is bordi de L mer du Sud. T?

THRASYA. (*Phylog. THRASYE* , *...*)

THRASYE fiox-pafihle.

Kurictf.

Thiafy cju/t ramofn , ftfiu pi^rfientibtti, fpi. U
grtsitibtt*₃ cfo g*t**i fpicatit fezunji* . TMHI rr.tiu-
foijii/ae, (N) — Kaneb, in Hui;,b. & r Bonpl. Nov.
Gncr. & Spec. Piinr. i paj- no. cab> 39,*

Genre de uLmes monocotyledon.5, J fleori
giuiniceis, de la hmille du gr^minees, qui a
de gtonJi rjpp>rr> utt let p.ffiutum, & qui
tomprtui d** hetbi.3 exotiqatt i IL't-rope, dotii
Its fJciirs fa,ir tiifpu/ii^s tn tjij grti!t*j Its epij-
Jffis umLttiEJU, *intitti tat on ratni* mtui-
broieux,*

ie cjrjd^re effettfiel J# ce je^/e ei) 6^>voir :

*Vn t<iikt it dtux fturt, dmnt wit ftrilt; tj
vJ*vt pipitit.st du tatiit a dtux atiaapurti pm-
foaiiti, munit u'uat tiJit ttu licjfont de fcfwfmntti;
finfritw* tntiirt, muttut; trwii itaminrt, aoux*

*phmt (c rapproch? be^ucoup, pir foil
port;rfti fa/fntiuitplxtkautc. S-sugcs fen: droitn,
gl'abf«, rumcufet, lot>gtits d'un pied * demi,
pi'eulM i t<urs rora i* i les feuilks pUnrs, h-
n^aires, pubefcentes i Iturt deux ertrenui«;
les gatiLS glibres, munie* A leut nnhce d'une
membrane obt^fc, ritide* l<t tph
isrcntnaux, l^ngue-nsnt p#doncul«k
nombre de iron dam le* gn'rx* d«*
pericuies; tt rat his mtmbfjowi, f
lire, <ilie i fts bo[d>, U>g de .fetu p««i*

un n
It* VJIV (wliatttles i<iak», »*:
la fuperwtwt fm*£4t taTc

^ F Tut fc fl<
ao-

leui lotubCt dons ire:t ct. v# mt<-
tieuie - - d- ii. jjur.i-
ties j k» varW de U cotu! ;-<S
a kyr fiwutntti U flcut male a une Icule vilvt
ptui ltnguej crois etamiiiect; dcui ftyle*; une
femerce libre, along^e, obiufc, enveloppce
par hi Yilvsi,

One plant* cioit far k» bordi d* l'Orino-
que, JUX litui iioni<t dam l'ije Panununi. >

r. J, Biuhin, Ht/f. i4 pag. j04 t
av<- ; c lou* le fiOm dtf TURASI, te cy-
.,j Linn-

T H U

THREUCELDIA diffuse. *ThrdkttiU difufa.*
UiovfI,

Genre di **phMH** df-otf!edor*t, i fi uu in-
rs, dt N tiro: hj* t, cj it J del
avrt »<*>, 4: t)ai comprtrii
itbutti- noncikri . |*f Minpa, §:*birt, dtt-
tus;)< K

de br^ci

Le orwttie til-titiet Je ce g:nre tft <Ti*oir:

*Ch LWIV(utiivli, mtni dt l'eit iciliiii trttm-
jii tn dtaani d*i i'ord t-onq**; irvit itamintt
yliitlr* fat It fie<ptude, ofipefcti anx haiiUt^ an
ovjif tnfotmt dt bait, p>oiu.it pat U Sui'tu, unt ft'
mtme U*

feule ep*re connu« fnus ce B
cruit i In Nouvelle-Hirl.ASide, ell le :

(d ffufj) foUis o/untit, ftmife-
rtuhui i storiimt fjijthiuj, cxilLtrilm, fvi wist,
atfufu. (X.) — Brown, Nov. Hull. I.

THRINAX.

THRJNCIA. (*Voyei HvoSIRIS* , *...*)

THRIXPERMUM, (*Phylog. Thriaxperma*)

THRVALUS, *DIH.*

THRYOCEPHALUM- J ^f
ra pU»M patoic 4ire U nieme
••t-hiia Linn.

XlftJAREA. (*Phylog. Thriaxperma*)

TH17NBERGIA, *D,a.* - Illuar. Gener.
Lib. J49, fig, I, t/uutbtfia t*f tuft, vi'. I ; —
rig. i, ikunbtrgia fragrant, n*. i, & AnJttWj
Bo:, rcpnf. cab, 118. Quelquei iutcur> foapa
rwnt *{oe) je penie/^/jj de Lo ir«iro pourroic t>ien
i i tvtui ci. (^"j^t SCP 1 ADK J Ju^f/ >

THURARIA, *...*

THUYA, IWtf. * IHufr. Gener. mb. 7S7,
, thuya ottidtnufa t^*. J ; — fig, i, iA»y*

SUITE

6. auRril.

rjmf* anguliih j ramuth fificmiai* t

— Dpf, Cuial. Hott r^nf. 174.

THU

Cene efpece a des rappmtt avf c V *thuya* **.
 , i - i «li{F*« par fon porr, >

d'anv.

ritufa

biahles 2 c ! -s 11 . « . *
 cju'tiutw pent* w.: ' > ' , a^'ie , Uri-
 rale .III (mmi-t de c n ti. illation. Je ne con-
 lex fruits de *ctw* v

p eft cutrivA* *Aim* plulieun rard-r 4
 tque<} die ttt originate des rerce* au I in-
 b (K. v.) >>

7. THUYA ie" «i!W Wgaln. *Thuya*
 Deifonr.

f f i n m n t i t pttuiit,
 f t i ; font* miffmis , fauam'n i l i i ^
 x — Deif. Cital Hott. pjrii. J74,

Cerre pbrue * tncftre piu* rte rapport*
 fa pr4f6ten» ivec !e *rkuyii anj^tLrj*. Sen ariicu-
 font hierf mains fragilrs , pia* a!onpe«*,

, dWfe en

fo« opi'ofeV* » iu'ees , a me tilers i let artku-
 latinni tenactf, rei miners a le'it fommei par ctrui
 pftiief ffrull** a peine frnfilvt*, en forme d'i-
 Ciüleis. La Früfti licit ion ne m'ell pis connue.

Cette plants 'ft cultivee au Jarfm ile< Plantes.
 Son lieu natal n'eft pa* connu. J> (F, v.)

8. THUYA ray*. *Thuya timw***

*Thuya fitlii irtjqulr&u** , *tintri-bmettiJdti'i*,
fptirfit , *apprtmtmuin Tamstth tonftnit* , f*?<
prtjifj. (NO

fi ? *Thuya* (livanttulzFoljj) *fofiit fatgloriSxi* ,
acutit i ramü ihngdfii. *An difiuntia fpwitt t*

Cf tte efpeu eft nmarnuiljle pat la forme At
fa teuiiUi D'UJ f'e«llciief, cofnme dans l« autref
 , mail lineirei , lanciolte* , loofiu<
 trots on qiuue ligMt. fccfile*f

turte nirvuredan* leui mltltu , u
 1 peu replte«s i It an bnrJ* , RlabTsi j entteres.
 Irs font e:itre-mel -T^ d'IM grand noml
 ** fr*»'«ourt*i , *ibt»('« , en formo
 <iui pifoiffrent etre dn f^uillci avmt^ei
 nnwaux font leg ere inert anguletx , ,

(t!>bf*i, d*um v«i-fotK«. Je n'ofe pro-
 La piantf ji, qui eft peut itre une «f-
 «lillindr ; rile dtfleVe «Je la preve'deme ptr
 fameaux plus alongc^ , par fe» fcuilkf une

THY

i^ o'us lorj^ucs , *hvti* (roins raopr
 pm rttrfae* «> petin'a i •
 mo* ii

dins le jardi

Tff\ LAC1TIS. t a pJjute qut Ten tmuve ton*
 ec i'-m Jm> Keiealm , *Sptc*. pag. 70 , tab. 68 ,
 t fl \c ftnttitui medmUt i't Lume.

TMYM. *Thymut*. HJuftr. Gen«r. tab. jit ,
ihymut ffrrylUm , n*. 1.

i* , Quel^ues autcursom
 fii* Je CaranilUs comme
tfiti:Q'i zpru Unn. , rippOTte <^puü au
 gene *byfinpygoti*, Willdcnow , dun Ton £UJTJB,
 fl^ , 'eti Uti ün (hyrti, fous le tiotn de *th*
fiti

'P. ftal. nb.g. tig. j.

ijouie la viritite fuinme >.

Tt^itriu *dtgafifoti-jt* , *prtcmity**. Matfch. Flor.
 Tiur ciu<. vol. i. pjg. f9.

Thy ma fifHa* (*oagioti*, *üüüt**. Hill. Hift. f*. ij<.

ffwkum. CM- Hit), i, pig,

4°. M. Putsh Tinge pwmi lei
 (*to)i*ümi Mich., leu *iky mm fnmdijhnu C'*
 Migii. (jb. 997. — *Tymird trvtütm* Wair
 Carol. 161.

j*. Ajoutc/. au *tkymtt m#nt4tt*\$* , rt". 4 : — Pl-
 flfv«M *ptimum*, Cluf. Hi IK 1 , Icon. e« M«ftb

Hi If it. & l. in. 1 (pa^ . r 27 , tab. 11 ;
 — au *thymut viitofms*, r^ . 14 , — llotfm. h. Uak .
 flor. iulit. 1 , pag. t iS , tio. 14.

SOIT8 DH ISPLCM.

THTM
 Loyf.

Tkymus faliit lannoUtt tttmr.hmt, *uximttvm i*
Jforilet ; - 4 - *vtnhirfuti**, *tahte fitKimpsnufito* ;
tault fuifrutiiiofo , *priv«mitnu*. (N.) — FOyf.
 ea!l. I. pig, jfo. nbh 9- — Dcurnl. Flor.
 Sitppl. 1.

Cette effiee a bcaucoup Je
 ^u m*tfüuHU*mti tie i- p
 font cowfhees, prc^uc Ugneofct • let

fpMu jj terreffes, a peine lorgi
 polite* , gsinis de fuitWf bncettts, pefque li*
 neaire* , glabrss . entires > pon£h«<.s, r>;C<e«t«
 i kurs deax t^tt milts , iiav: rfVes p.u utL- ft ill
 nervurt; Jj« fleur* tftunidi.troii ou qua::e eJi ver-
 liclt'ei j ^ta'etJ , rr^rtiocrtrniint pi-Jjctilies l le
 cjlire eUrci, f ' clothe , t <i
 Jie a id JiviJM.Ji f li cprolie un pfcu pJui iongu
 le caiee.

Cctte plume c:aic fur Its iijuu* montagnes

n<iinmujl>e.

Mjtkh.

- «ji fo':i:a vtr: nit,'
 pi

>,oi. uui. caie. i. (ug. jS.

fl, fj>.7. .C hirfil'tl.
 1, C.

Cecre plant* eft quatre Mis pfus grwde que
 le tkyauHj'tyyiLm , avec Je<jutl elie » twiu
 d«fjppftrt r
 t d'

i Icur f .

It' u , pi-
 res Be te* f. , 'cut
 u cii, comtic ci |« In
 pre.^aVti f*rui } le* veittetliM p en
 i iif** j leucs dents
 lupro~ , fubdee* i l
 da li lon^uirtir d ilfe.

Ccuc ptuu CiOii fur le» iu.ite) moutignes

. TKYK bJritC. *Thimuthifinit**. Mtrfch.

. *tatJib** proittm-

p. Mirlch. Klut. U»ir. iiUC. 1. pig. J9,

K »/w. ? P.II Ind. taur. pig, <».

«aj /ir't , kifalt. Hill. Hid,
 n".

. pic. ixfi. n". K(.

Mafblutl a

ia *ihymus*

, var. r

— *frp+ilvn J**

ijtitstumm,

t'i pljr;te dtinc tl i'jgit ici i les plui »ravds Dp-
 porn JVCC ceite vjiret^; elle eri Uirfsr? pjr In
 tigen pins courtes, pjr fts fetii!« couvertes en
 r<mlft£ 6c pmlr drniis, (enü & WwcWwei Lei
 rt-ur* fcnt pte'qu'en lite. Pcut-^ie u*tit-ic
 qu'une tkJUvcilt vaiitfte A* telJt nrcmtonnee d*
 uefltt.

C«tc fur de !^ Tiu-

3J. THYM i foite- *Thymn**

Thymas ivriut vatteUhui, ptiwKulij urn;'
 CjMC fa>TtoJo , putalo,; foiit fubrvtumii, it(Lii* ,
 iifliit fubferratii , hircucis, Mltith, Fli r. t.iut. ciuC.
 1- pig. 60.

Thymutpatmvintu. PJI. ind. tiur. pj&.

*nit**.* Swvenen. Dec Phnr. i

. *Unepodmm oiitntatt, wg4*fuint i f.&t mitdmv.*
 t CoroH. U & Heio.

Cette cTpece a k poit du *ihymus Jeinoj*; die
 eft [emarquible par Ion odtur iltjagrejble , ip*
 pTochjtcc de celle dcsyJji^J , Be (ion atomatique*
 Ses ri^es font icrtncnnts, pttbefctntes i fe« r^
 mcaux Wites 4c rnnM»l le* fcullcs petioitfes,
 i-dies , bricvemenc aiuniirtc<i , nervcoll* ,
 h i l , principjlement «> 4i tlous , i peme den-
 tecs en foe-vm Ictir foimn-t i l'lt-for Icence fern-
 bbbjt a cele Ju tkymw at met, nuts Ici rl-urs
 plus ptt:x« j It si vetticili« compoies de quaere 1
 fit fleuti, p!m tourer que lei teuillcti !c ulii
 ^1 ; u corolle (Urpurine , un pvu p!u> lotv-
 guc qur le cj'ice i IJ It vie *typiuue* coutte , ob-
 (Hfti l'inferietire a trois lob<j artundii^ *psc(-*
qu'egaux i lei «amine% & le Uyle pla courts que*
*jlle**

plante croit (t IK II Tiutiif , aux k<rtT
 Ki. On b culuve JU JJI.^I; des, PUNtci da

TMYM niofcatelle. *Thymai mvfu*

vitfojh , td:fif
, fulij. i i p-

fifitih. Follin. PUTit. verort. pig. 1 r,

S.i Neii «« font Jiberuict *Sc nw>iitCi j fr**
 liTuf(tic< do di* pouLti , abtuicntfTic i«rJ-
 ^ , dirfvies, «luc* i let po:l» et*le» i b*
 leuilio p*t>o!^t, «n coeur, itlcve-i en bull**
 l«BCT«»em *deatf** , cbtufct, ^>ub-lcttiKi >
 v.tc tonce en (krlut ; Its pCiioles pfs^u'
 lon« qut !!?>; Its b'JUei -
 ieoTisj juilhiirt, a rot* ic
 It* L ^e fefljletv it cilicff i J*
 (tif

THY

fine*, cilfe i fan mirke & fur (it denceluret; \a detiti JiipeVieuro iig-t&i> i< infirri >ures anllfes, HM loii plus tangoes gue Ics fupsrk'ures I la roiniU puipurine, une foii plus fangae H^{ue} "e CJ", lice, pybelcente en debors \$ IJ levre fupe rioure /duncret ,1'jnf^fitrure a crois lobesprefqu'egJUJt i ratifies & Id tobi Ju milieu uurnuei d'uin? cache

pbnte fe r*pproche beaucoi>p du mt
t, On ignore ton lieu nm\ : effe *i*
dms pluGcim jirdirii en Italic, od eiU-
porre le nom 4c trb4 mvjhjitij₃ a ciufc da fgn
odeun ^ (P

f. THVM bUnchitre. *I>h**T. Flor. port.

Tkymus fto'Hua trrminati-
hus txiUa:ilfufauf fotiis hnccvtuti*, fai
dit ; dtmibai ffjytrnrftbtqujii&tif fjtittltjif. (N.)
— Link ar Hotfm. Flor. pt>n. t-l> I r.

N'ayanrpas pu ctwifuler, pour wtrc efpnce 6f pour les Jem J'uiv-mei, le teice de la t'lartpvna-giffi, je tt5 puit h fatre cornoitre que le* fig-ires. Set tiges fo.it brunev, (l'abres dritjues, ttet-Nmirufei; Ies dcmiir< nw tiorn filitorm^s; les ft unit* petit.-*, pre ricrllfres, lanueilees, tigu0, <i ; > en dt en deiiouf; lei Hf un reumCf to pecttu < globuleuici, wrmirule*-, d'aacro de bf3&i<i tin pcu Mar^tc*, acumfne<, obrtiTet, prledfeii le calicv a cinq dem< iHbulecj, prefou'esaie*} U corolls blanche j le tubz un peti plui long que le cjlice.

Cttce phntc croft dans le Portugal, fj?

J(J. THVAI i petitet cites. Tkymtit c*?itl(*iu*. Pior. pott.

TkymJt
iii, bw *ri/fut margin* rtvuiiiti, (N.) — Flor. po/t. tab. ti

Cfittcefpice a 1< port de U pr&c&tutnt*, nuis ll^ piroic ecw plus rilev<; elle iVn diftingue l pir fei feutllej veite* d leun dtu* face*, iiftj en deffuus, opporecs, oMlej-Unoto-un peu obrufes, porfluee*, rouU< i Icurs *, prejqtie feflil<, Jc* flfluri reunies a l'<-u^ Jek jeuvs umejui, en pttiwi Mtes en c* d= luge:* brjft^*\$ ovaies, renid<-% & oS-i i^r |<naM(i le calice i deal l^vres ; U ieure i d<tti dcn>profr>ndti, fubulMSj rin-i ro> dtnii coirtei> oval< j I> cofolle etite & W,nchirr*.

C < M planu tutus dws 16 Portugil.Tj ?

J7- THYM iptli. TAj-^w gttiraw. Flor. port.

Thy mat f^iit Uttithtii, fiQ
BttjMüvt. Sutyumnt. Tom* f,

THY

dangrAt, fliformiaus. (N.) — Flor. port. ul>.

D'une racine tomieife pirw;H plufieurs t'g^ le h^< Hici>t< tefqgeUfS *VJ vent un grsni nonibre de rirrvjux il<ig<, (iii-formes, tresprilcn * garnit >U fruillU's rtid oppofr<, Jeg<?iextent pitio'^^s, v-'rr<, g rttreeie* en u;ie pointe motitl? & kur longurt de trois oil qiurnt flrtf\$J Li fleurj med i p^ d l, p f^ tidlWtf j arillaires, fuftniM, par ttur enfeniblf, Jes jrap-droit*; tcniiinaj;! i te Cilice a ceux levret turole violetie.

plants ccoit dam le PortJfal. ¥

T < YM J gratide* flean. Ht*MgmuSfonu.

ut J^ -Kljiu firiatit, nusü ; gattit fv*-n't&aiif f fait it pttivlatit, fhom^tO'OVjliiut, bj-ft tntt^trrimit. Ml. Hott K.-r, edir. nov. j. pag, 416. — &mf. in Bor. Magaz. tab. 5)97.

Ceete plants painit fie npprocW <u tkymut

efpecc. Set ' * , vdue^ It* ra-
meauv c ?>tmi de leu>liti pi:ti0!<w ,
otic*.xhon nvirurJ un pouce
& demi. Uii: Lü'c*, on peu pu-

.. roufttitres
a <uri bonk; 1< le<rs fMiccl: --.iti ec-
vfton au nombr< d< dit
lairt, un pen 4iiUnt 11<
guleux^ I i Jieur* grander (k (Tun pod^M-4
la ievte u

Cecte plim t: * la Ctroiinc. (M*f*i-

* vt*9J\$*, -J*
yj, Kfw'id ilj,
Lnum. Plaiiti. pag-(5ij.— J^isii j fior. im.r. 2-
pag. 410*

Rjpptochee dtt thy •nut vtrgimqut ce<e pU on dinir? par f< feoiJc* l?rjucoup p veineet, Unceole'ts t par l< etniiiwv dam la ci'tolle, & nun Uulmiev S:n fl:orsfont riiijlet, Ti'Uift—s tfn tdt<, eo corjinbei !* comlle blmcht-i ij levr- ml ri uts f-uil-m-re d> poinn rioters; l'orifice du nSce nu, it non term^ par Jei poiK. S'i tig< font roides, tret- runcules, uti pe-ti rudei,

Cette plmw crm dins l'Amerique nab. Wild)

40 Tuvv a feullw de

Thymus eauiimi procrw.ltilipus , faipaSe^ bus; fottn ovutii, g.'tibris i fioribus fpniJiiSj pedt- tttUIU'. (N.) — Deii. Catal. Horc. Panf. pag.74.

Cette plante a beaucoup de rapporrs avec le us nummulariui MiiTfcn.; elle en diff-rt; pn l s tigts leirement pubefcentes 8f non pileuf^s, f r f-j fleori en epis æ: ncn en tete. Ses rameaux lontsr^'esj eulen , en panic renverfes» fesi'vuiS- lesgtibres, ovaies, cntJ?reSj mediocremeiu pe- i:o!ees, d'uo ven-bianchitre ; les flturs difpofeev ^jr vertitilies tcei-rapprothe*, fotnunt u^ rermijul; Jei calicts pedicelles, gla^rts, ftiii trs trois dents infetteuces ciliees, fiiitormtsj la torollf blancheire; l'orifice di| caJicc Kimepar tits p^i!s res-blancs apres la floraifon.

Cette planre eft cuhiv^e an Jirlin du Roi. Son Aim natal n'ttt pasconnu.T? (V.y*)

* hfp'tcti mains connuts.

* Thytrmt (hi:tui)^o/j'oi;j ttpitatu, cau/iuus re- peati'Lij foim ijnctoLnn , UntJio-i enofis , utnnqut kirtis. Wjild. Enum. Plant. X. p>f. 61 j. W4 Ci- bl T) Affiiu i/iyno Jirpytfo.

Tkymui (erucxfoliits) , W*7J rtvotatis, i-fiintto/at talt jLtrum p^u: iHor.s, 1 lid rilrus , ptJillitilj fit. (V D)IJ hli U. 11, P11 lit. 2.

Thymui tapitutu laurMirut, oppojisis^, f tduncufatis j pjucifipru ; cault fritt:cofo , fisformi , bracking , aijrjo y /u/;<< gt'm'int rftitxl , A<w- J. Roth , Caul- 1. p*g. yo. /n Wfpdarn. F>

venajU , gIntt'is , itii tutu f infr'to- ri&ui ttiptico-ovatts, fiperiornui l'tntsri ijnctola lit j apicxtu forum pautiforis , axillaribus, pedun- celaiii. Wilki. E'DTi. Plant, i. p. 614. — BtOLJTon. ifl TittitifiU. X s'ffi tts pncdtnti.

* Thymut (lutiJus) fiortbjs Vfticiitat'ts , fuhpt- catii; ptdur. fofis; cealt frutkofo , trido , r.tmaf* . ; s, i/ipri J. Liium. P.ant. 1. p.

ffus cault frutkofo ; faitix illiptitis , intt- gerr:mit , puiiitti* , (jrtrrft , nmdit , Aprj , 'ucidis ,

inttgrtrimis. Ehrh. I pig, . ft

(frutirulofm)faliit /mctoiijtJt, ntr- xvjti , md'ginr revoluuh ; f.o'ibuM (axilla- rihua pidurtuiit kihraileath. B.rthnl. in Journ. bot. v pig. 76. /1 liaiid.ff

- 37jm u * (fU1 vco! e tw) ftoribui vt TtuMtmi* ffa
- Ijittt&ljo-to-tilhviti* , mtteronj;it , fu^ferratit , ,, ti-lih* fttfruuctjii. Smith, Prodi. Flor.

minus, angujltfoliutrt, puffgii . Muf. I. pag. jo & 54- tab. 4J. A. Jtrnoa.'t Vatna^M. \)

* Thymvs (exigum) vrttcillispttut'ifLorh; fv/ii* rftomitis , rrutronatis , oUiquis 2 fuhiiitgrtrtmif i taulibus baft divifit , toroiid jUifo*mi. Smith , in Sibth- ProJr. Flor. gtstc. C.b. y;6. /n mtJrt< f<ir-

* Thyrnus (graved;r,*) vrtticillis fubfcxfons j faliii evtiio-rhombtis , obtuji, rtroiut'si , fabftrratis; autism rjmofijftmis, ffiruticojis* S iiii . in Sibth* PioJr. For. grarc. I. pag. 411, & Flor. grxc. tib. J76. rt moult

* Thymus fiocanm) vtnhitUs fttl-fixfioris f firtii f fibrotundit, inttgr'rimis y tprnet;- tofc-incanuiivilits edlititiuidtjfs. Smith .in Silnh. Pmdr. Flor. grrc. I. pag. 411 , & Flor. gtaer. tab.

Cafamrnrht oritwaits, attnua, ocymifoit, fion minimo. Tonref. Cnroll. n. In Artniptlaji in- fultf , & circa Athtnas y-i

TriVM DE CRÉTÉ ; nnn vulgiire donn^ quel- quefots in SAIVREIA cap'tju Linn,

TITYM MARTS : (iom vulgiire A'um tfpfece de ttutriu-n. {Voy*1 GtRMANDRLEO

THVMBRA, Dia. III. Gen. tab. n°. 1.

THTMELiEA. Genre de Tovneforr, qui ap- pittient au dephtif de Unnd.

TMYMU5. THVM.)

THYRSIS. On trouve decrit &: figu^ fous c. nom , dans Rcnajlm , Spte, 47^1e dUttthtu batus At Linne.

THYSANOTHf. Tkyfaotlpt. Brown- CHL . WViiO'LM. Sjl S>.

G'nre de pbnt* mnnncyVJonri , i flfOr» incompMtrt, de v famine ri« afrhode'n, ^ * !i**jr(i avec 111 dnrArriLunr, &' qui fOn tie* hffbet notiqne* 1 l'Furo[->- i ir>n^ fibr?<fe> ?>> fj>fcicul-rts; les feuvles lit jes fl.nr* en ombeOe, rattmtnt e7atf<<

Le atMiire eff<-miel dt ce g.nie cfl u'jvair;

Vrt* ccvtr a fr. diceupvt p^ofondti , i Its tntn,f%'ti phi l'ljtti ; fix, rjr,n,r,t ito't minei inili'.eti { u* {«*!Jt&mutt; am cjpjvlt 4 foggt, j fr-ir voivs a dtmt ckijwni** i dtv* /'' mtmt djni thequt fcg, i'unt dfott > lautn F'*. dmitt

cfpt:es ienfermits dins ce genre

ponnrues de racinti fibreufrs ou compoAJe* de
buihoi thamuev, fifdcuiet\; lei feu

res ou fiiitormr>i 1st flsm* muni; J, en oni-
bell?, raremct epj:fV<
veri leur mi'ieu, 1« dHifidth «e
«' , v;Tiit:t» en AdMttt Us im^ii
pluj larsj-i i !c loibtr t>4ng< pji <kl «&
les jorhtro tmrpurinn.i IJ valvr eireneurc
loifei plus >!tir-v* ; ks fiJjrrum tu fur I*
te«puc'c, tiu 3 » but J* La <. I'cvjire
furmcutj d'«n , tcnuue
pjr un Rigiux fort pftiri tint*-
par la coro! c J«(!ech*« , It« iVmenc^i
attach rur i« <hi<jw !
rt-1i«itp

M 8ro*ii rjppane i ce genre l'artia
triandntm, LibiM tab. no.

[. Ftartifit

V Tan *Rorrrt;x (tuberoful)
/jfl/j , ptditlUth; h/jM redijjtiitt

f f

Zitfj. Brovn, Nov. H«Jl. I. pag, S

1. 7 BjnVfTi >

. An Jifii

wttt-. tc

e!av ,.? fefiu

t>T& : t tttit lit1^11

fu , Brown>t. c. ' fahijn;} , 4-7tkt~

• i u. •• > a , L (.

tt.x<

.I sif-freMUtut , cMttf>

-J. Bro>t, t. c.

? r

1J./U'

. bra>,i, I. f.

II. i , fkt*i* , irvi , f / f

f j { umet.ta Ot inflow, ditdum ia*qujfiuu*
Bro>u, I. c.

xx. Tur/jwarHV* (vol'n
•* , fmitittv ; MWi

Bmwti, I. c* ^TM .
Lab.').

/«>*! « I .

mtkt*m it

if. TVfr*'irorwiM (Menriff?)i niitihm

••, wit iivfmi* i jL»ni«; (tt-.t^ntt , imffri*

T I B

iff. *TnriAXbTtici* (Paierfor.i) *huibit fafcun-hsh*, *ptjfitious i atu't ixfrk fimoïici*, ft-c, *fî'i^to*, *bdji tffitmat\$, tevlj fupra votubiii*, *angulo*, *dichotfimo* ; *forstiis foitunij pt4i(tlo hrasiit*

11. Flectrs a trots etamines.

:-. *k'(;<ttjüü>tis lintafihüi j*
Jeitpuf jimplttiffiintm , ttuttjt, itVtm f q j
iiüitf apitt JtabtafetiiH , umttf/a m~t'jsi>rj ^
lvritm urtuituo inftri<rTt vis fonpiuaint i>tat-
. Brown 11 c.

18. *TnrtJtcoTvvi* (mulr-fi *tt Jf*
*ffoliu r*dL** *ft*-*

, l. c-

19. *.rjirt ! iW jf-*

Toitei <rtn pintles cfoillcmt fur k* co:cs de la

Tij S

TIT *W. Gum <i**
te grnrtyr/<m>n de

UAREIJ.A. fr#y, TiAMii.c.) mi
lib. ^7? , *tUttm loriifoUa*, ii°. 1 j 6f S*mi, in
Cmt. M*gaz wb, 1S3.

Dt % i

TiArtiLt it McmitJ. *Tutrttiit Mtn\tfu,*

I-O'. Jitfr 1. pig. J||.

C •

lit : *auliutr* *<i lit
fleu *UJJI*

m pUntc croit <UM 1 AmitHftt

T I L

TFCOREA. (*Veyii Ticonte.*)

ffiite fnus ct nom , *flon. M-nt^b*, \i, pag
JL«, 62 , \ftccharum j'fiiJium Liil".

TIEUTE. *SiryxUxoi lUull {Vuy.*

T.PME. Thiopht. (K ^ t ULVA dn Latini
t3

TIGAREA. C ' ^ Tl<VRfe.J Mtiifr.
•5I¹. ?iG, *I garm afft'iiy 11'*. 1. Ce gemt d'lit itre
iüü an *utrjur**. Le *tiga'ta trtJtHtii**, Punh ,
. amrr. »il>. 1 j, don , fJon M. t>^cit dolle»
'rt<jtf nn B<nie twuveau, de la *iimiWc* •
t^, voihn iits (*pinti*, i^n'il f* p;opftic d£
P ^ < m>f,Suppl.)

TIGRIOIA.

, Familte de p<t<B-
(<j ainfr riüüim-je , pafCe ([u'di* compttttd ntt
ctt'.un nonibte do pliiite* qui fe tfpprochent det
Lilt.

Kle tft c<npt*f^< d^arVei on dVbufl", quie'-

pourrues de flipulet-

Le caliccdi i itlufitu^ dirifions ptm nu
pTofriniit*; Hue corolie i plufiftin p^ialti tr
fous f? piliil, tr. tt-ime m>rr-brc que !ti rin
[PUK a>ec cliff i % etamittes

>>ire fuperieur,
mini *pat* ttn cu *plufiwuti ft pic** 04 irigmnef.

Le ftu*i d' une h*ie ov r*rufuk prdyfuenne , *
* ad'

ütUM • von ctiourtfii ufiptiii'peimr 1

prtmipaux gf nrti qui compofrnt cerr

itur tjft on iLlM-i <eutf Lm iengt

h

"

Anticort-

ll ociff*

^p
Sfoanto

O t t o b a , . . . * . . . > » „ . . . , * . . . HiT.bot.

—Tilled.

III, £.I**minti* , *tn nomirt injifi-.i* .- fruit

Lie t.

TILL.-EA.

TIL.LANDStA, fr[^]v. TILIAMD*) I / |
fanupsnta Ac It F/*tt du l' / ** dmr t*ire
t ce genie, amfi (fu'ii icudit <hrt <<
l

D t S HST

it. TrttANDi i feulie* d?] •
iHHt

TiUvnAfta fpiiii fibutsiis, rdttaiUulai*, <
Ungionlu; jf^icJ cnpojitd , t*yrfo,cta. Ru
Piv. Fjor. peiuv. j. pag, j8, ub, iCi. S*i
i

Ses actnci foit lmm<, cntnpofei dr
V*fttcil'eej , deal *>leve urte itj >gu<
•I'tin pied 8e J»»i . i . ' . •

plus l l

i
, -T v t;
ton

(alt o- i Jc
I u Ic t*

Cute pi fato, i<<
, Jur

u . TILL ANDE canifae. Tiil**dfu jt»o!n.

4- P4]. J9. ub. ifij. iui . ftutt

gfii font drnitw, cy!i> <***q^

•natoim:*, , llrvt-v^j / bi' ? <i uric gaine rri . let I /VII< ,

chies j Icuri biirdi (pttf;i'neei en delfout deciil-
les ttuntret, prei'jut- pul* nulentcj j i la panie
d< tige i nil** aUerncH, alon-
<ilir< ,!'• f; i ovJU J futiuire,
! ** flifir* fefliJe*,

t,ti pcu *(.^'nj;<v%, pufpuiir¹^ a kuc fommitt ; le

-s lut rOn-t it peules bLnet,

r6y!e .<: i HOC dpiult tng-oue (

to croii fijj IM a b m, dim les gfin-

.TI

Kairiii " :i Bwpl Nov. Gtn. &

,Tur<* nMirnut.
' fr'wM* injtir

Ul>. lit.

p f
lit* iTfeme.

phn r

L:i

• fur If 1 a i b r <. pfoche Cat <p<?,

LtAKDf tmrlöfB. TitUwdf* mmiferj.

ftudft. Not. Gtn.

* ,101-

ife; un£ cjpfu-e gtaal,?, verdjtr* , iongue <i't

plants crotc fur le none d« irbres Mexiquic, i (Jlulpjr.iingo. y (K<i<

. TiLLANnEbbue, 'a ciwUn. KumTi

iff* fol*is tintariim, eaitjf;,ifiatts, tto-Upidoiu , rtjUxit f fievtiui fpjeu:it , l b'jHe'u cdlicevtritrc fmgwi-Sut, itpi in Hu>T'b. I. c.

- lts i

icIJT Si g<ir>* JI | Ion ; I*

tWRSt fc* bfa^M* CMIUTII .

lei bofl^Mi let mci . urie

t?nnc*

C<ttc phnt; croit JU Mein^ii*, fur les bor da ft uv« MatJtJ, a b hauteur de tct. toiffe*.

TILLANBE (UCirmte. Tili**t\$* y Kunih.

frith itKtari -fxbMtis, baft* i ii* , .tin.; ibut fpuath. dfiffvxi' Uct txt\$- rt&t {ampvnhmt, irpi*<ntt, Kunih, in ilumt*. B: Bonpl. Nav. G.n. i. pig,

Cette r h* Jii

iMiejirt., . .bu.ci * vtii 'urfoimot

X sarb<-M 1 lesr fconmetf rret^w'' WO\$JM tic su>tr« 9o*c* i tn li|*ei i loir bate ,

. ^•tieujr-

gu*.

boC!

i.iguc dun p<ucc

Ctttc p'jnrs cioit din* tc 4e Quito |

le long MI ftcine Giullatumbi, i la bttttor 1003 i i+:-o taife*, for les aibrtt- at

17. TILLANDE piiilette. Ttljtijltt fi Kanth.

tJtidfit fyliii UntiriiuJ , ophe fsjtuiiis, bafn

:itpfJii, twtBdiJ; b*4&tit cllittm *xtt-flbwujniibüt , fti'r.-is, Kjnth j in Hjnb. fle . Nov. Gen. & Spec. PUnt. 1. p*g. Jflf.

S« tigs* font fimplei, glabre*. (ngoF;ts, lon-gtttj d'un pied & Jemi 1 tUbt ofadi, gitt.iti rie

laie« i leva b*dt, vzgiiuits, cwaLiculees, un pcu rcfcieet, lqr.guti de him a n<tjr puuc» » roqtc* couvcitti de pailte*) at • icur

fttee> En 1uPtirieu« ian* faiUwj 'sifikl, liifpol'rti en une pjiiiule r*nnini!e, aloiige-, rcllerre, tongue de trait poutci; Ic* niDificuioDS dioitec. iltertiet, uigoneti !* brJC- . cancivei ,aigutfi, gabres, Itricc*,

i'un derri-pouce, d'un jaine de piilt- ! clinch ant i It troit dtvifiont euerieurei de U corollelanieoleei, obfongues, coii(jvci,gbbrei» caetieti, iUisti, de U luugusui d<t lirattevi • les trots tiwrieurfi bUnchet, plui Jongut:s» putpu- i ver* leur fomtt.

C<tte plifls «oit au Prou, entte Lou Si hen f

xS, TiUANDE a flcuri nombieufci. f. Kunih.

foiit linnriias, spht fabmUt, *r~ , r**itm jftfirjMubui (fruit ft • j tai'otfij j' brodti imirtiti* , ftjint, dtttM tKtnitrtSuttgüttibti.J. kunilit I in Humb. St ilonp¹. Nov. Gen. & Spec PUot. i<

ef fimples , lonpuei dtm

le rrHMt, on pm n - i ^ a !<ur n. , on p*a rtdrcAr

1 I** :

, b^*i- i m u A , Jon. 9t* «u tan

| , gUbt*» , Hi*e» . t £a dcftchifk

pim laognc*, icewcit

'tnt* crolt to Wron , far

TIL

9. TlittAHDE dittiquic. Tiltattdfi* dijRe&a.
Plant, atqmn.

tS tittJiriui, apt **,
l f
gji , it/itrnü > linttiribt,,
(its &fjhrit, mint txttriott 1.
id J?Limfa. Si Bon^l. Nov. Geti. & Spec

;'. .

ton

6ci

oan trf' I n>n uum

on t

trci en fu rft lfnh;rt j let drttfMH exit

Pl.bi

l

. T111A VO£

tic

fotiit itruaribat ,
i, j*;r+Sf-rtf

tlfirt, •

•, let

TIL

5u

Cett* it a U N'«iv?11e -Grenade ,
proflur

tit

Hun.: No*.

i 'on fit

"in .

T

UHii

M AIM •• v n , le long dti

frmdj. Kurt

VI I

wulwiak*.

Sia

Jf I L

Cene plante croU m rnyaume tie Quito, fur boriii du tteuve Guallabaruba. V (&''''A.)

JJ. TILLANDE i lige rotde TL'LinJfi* pitta. ii.

it u, eam*iicu~
f f f i y i J,
pi j Jpiai mul:ij.ori ttr/ninati. (N,) — StOU,
in Bot. Migra. pag. Sc tab- : J15.

Ses urines proJuiftnc «n grand nombre <2e

Jtv?rs fens, ciuliculec*, UncioWw, Jtibulees, ECGJu'en circiie, ttes-enritr**, pulverulentei & Uuncbltres: le leurceatto i'ilevc tine tige droite, ttjiile, un p*^u plut Ln*(H) quj les t'euilki, irii-Itmpte, cyiindfjqih:, tn^jti*cc i u bifii pat qutl-qiujs f. iikfii HI minee yur un epi ovilc-oblong, un pcu lich*; rfes brsd^ts uui^ores. un peu ample*, membianeufw, i dstui ir*nfpjreni«, ova-

uite pomte en t'ormt de feuille i let fleurs draites ^ le(fi'ci, !e cilice i trbit ctefoupui*ⁱ | u a, conc4ves. cDnnivrncei i U corolle d'un fier* plut \ar.gnt, d'un bJeu-vii>ltt, firt?i'qu'a ttois #«ll liibulrt .igaux, prefqaen fpatalc, obtm; IM jim caufKH Icifil3mnt\ lin(«tre«« prefq cjalnteile*, connitrtis; tes anihires drott w, fj> gitttrt; ttoit ifigmircj courts, pubctVem \ unc cap> (ule tngone, along^e, un pea ai:.

C«ie plintc croit au Btefil.

TILLAU : noro vtt!Ktre, employi djuis pour celf dc T

TILI^E. TV/ZJ*. Tlibfr. Gen. tab. 90, fif. t, ulli* Vaiitvmi ,tf, l; — fig. x, utft* mhfoft,

TILLfL/t- . Ceo, tab. iilia
, n''

1 . . . p. 117,

Arbr. di fAmet. , »oJ. i.

1*. Sous le nom df nut
a figure din* fo
pig. Jii. tab. 1, le

nU fi/j* lottidi^li^, i*. {, Ce del-
eft ie mime que le tii* a'fxr.tta Hort. P*r.
6r utt* *!j* Wi Id. Eniwn, Plant, son Ailon.

5*. M. Bofc i di(Hngu4 comme efp&ce, Tout
ie nom tie tttUt.1 4* Cwimht (Did. 4'lf.fi. n*t.)
i m in t:f>4 pfalyfAyiUi,

T I M

Tenr) par fej rameam dun roug^vjf, par feu i lie* pi Hi obkureij moms velUdi. Lei font g'obult-ux, velus, jmais poiit%us I'jjllanm : c'til le tUia comlta* Ait. M. Bu(c l'» obfervi Jans Ics grsridw forSts de VeP de ta Trance, Dam te ref**/ A RvtUndt. lei fr>t« iont 'u vales, a cotci fill lam t*, Cetrferm effaces a voient it*; COT>fondutS avtc I? f77*] cu-o^*J Linn. On doit dune diihngutr troij efpicej de Tni.ii'L, qui croid^ntnitUKIUment Jans Its forces At l'Ktirflpc, qai piodutftn: quelqts viricus qat Linni avoic i en unc leu'e cfp^ce.

1. Tüist myrtprkytlp Venr, feu fivtjlrü Dt'f.

2. TJUM plaiyphyiioi, Veju. Vulg. DB HoLJ.ANDt.

\$. Ttia coratitM Aif. H<tt Jfe». Teu yy, var. -, Veni. Vqlgsimnent TILLEUL DI

It tiia miffasti ft, C«, Hort. Patif., ffl te t'lleul de U Loutfiin*, le tUU pubfetns, var. Upttphyllm Vent. M. Bofc le rcgaide comme une d i e diftintlt.

SUITI DES

7. TtLLtwt range. 77/i> rwSr4 Decand.

Vule^itrtncnt utfof i bois rouge, «Y##/ de Cormttw.

Cet arSre ricnt le milieo cent le »ll« mkw pkyltu IK te tilt* pUnyphylU : quotqu'il patci torttor.ure tvec eui, il en eft eflcmidWment iW'' iirtgue par fa fluraifun, qut fe toontir api du irVd flatyfkyUa, dortl it d filerc pir fel • non treu'enii ill font count curmt ttox du tiiU miropkjttt, lifrt 8f globule us. 5c i f«uill'e* f^nc enticicur, iiii^afe* a lUC bufc, d'un v<rt-fow^» un pen »eluo en rfeflout dim I »srT*de d** w jrei, !« p>tftl« Itfttrneut piUux en deffowi fe* rj/nfjax fctygc:rc», pui.'efceci J/i*>leu* J^{eU}, neflir.

Cetre ptime paroit itr orietmire rfe IJ ' On li t ultive »«« iif Jtn» dc» PunittiiiU: P<t> * tf*

TILOONAPU f« NOLENCU : neat*
cf<(iu!> Rrwd, H*<r. Malei. *), f* ICI, lib.
- Qf ngtue li BAISAMIM^ imp+utts'

TIMM1 TtUMfl,

jj. Genie dc

TIM

*, de la famille des moufici 4 <?ublr pir HeJ-
 •^ig pour qttljut* fyi AfYA & mhtun Qji ft np-
 pncnenr braucoup cUs bryum, qui NE 1 B
 vois * rfbni »tur ortAopfti*j & dunt le
 r efl d'avoir :

Dtr ^rurj moKoTifuet; l« main (tJ^Jrf •&' gtmmt
 Jotibvli* & ixlUinii tti jttur* ft-ntllt it fin hub';
 an*

AH fommt tn dtms prtpfv i , fmvnt
 trfmiti j U coife fitiuitft ft-idwt U

I. TIM xil f d'Autriche. Timmia wjlrijca. Hedv

Timmiu fitiü i f imttfvsfubnl->t'n ; etffmid I
 evttü b t i i ; yf ^tni
 yp to; , & Klor, f
 , 49S. — Hcrfwigj Spec. paff. 176.
 1-7.

droites, j longurs de d«i« ou trol* pon
 g Utiuvl [robtiqueiei, un p*u
 fubulies, de-ntecs en fete, tuv«rfe«|>ir un.

. le pitticdUHtoit, [oupcitre, imttmfi a Ton
 fotnTütTj (bnienam line cspfulc ovile-alongit.-,
 *iur.ic d'un jnneiu eUiiimie ic d'un opercule co-
 tiiaucj let dents du pirittome blaichc*, Kgpfei
 tellei Uu p^rifl«m< interne plui tongtif», pin
 nnet, plm jigucs, de 1« mime couleur, librü iu
 nee.

Cettt plinte croit rfjns let baffct Alpet, fur lei
 foehm ombt jg «, dim 1« bois des mo:t>gnei. ^p

2- TIUMIK de Meclcdbourg.

BUtant ;

jn?. I, pag. 497, — Hedv. St. Crypt I.
 pig 8; tib. ;i, & Sptc. pag. i-

Mntam timmia. Hortm. Cttm. 1. pag. fj.

TimmU folyiruhuiüüü, Berd. Muic. 4- pig- If).

mnutTc a d«t 1 ! un i

herv

, Lou'- "J"t

1 n.- eitetM

* \> bi!cj jürgULT Si

r.

TIN

5i

j t& foromer, l'intenit; GHoOffi, pirtajji
 en Jetoiiuics iroue.Sj fouv^nc ConjugU^M.
 pUntc croit Jam les hiuces Alpai, fur let

h. TFMWit en capuchon. Timmin
 MuK.

•nij

i ptriftam'tt ttxttni dtaubut at'
 Mpfatu. (N) — MiU. K,u; but. Amei. I,

ticu;c*»longiies d'en-
 un pecu diQj»(<H»
 i'rt , im-
 ,erroii«,

i.. i . iin p*u
 .rtt I*

loct«n le ioract du p*Ju«ll* Ac
 la b - tfS 4*Jttt da pen»lome «•
 ttmt
 poiote p
 UR peg at>drllu\ 4c irai bik, (!• • M •
 f du w
 Mkc

Cett« planw croit au Canada, dim h% li
 hitmidei. % (thk.)

T3M(TV-GRASS : nom ^ Ton donne , ert
 , au Lino, (FUOLE. J

TINDA-PAHUA, Rhfed, Jf*r.
 * 87 • f»b. ^9 J * meiwionwi fDUS lo
 Una.

TIN Illuffr. Gei*. UK t^ .
 1 . tmgatl* -is n°

au en

etc KIHIMI UI ityijtlf, f r < v. \[;i S'St L« gn

w. BLOVii 1 I? nr>m

tin | t w « t

firt u>rr, « Tie

\t ftntt i Bt^wn

inmprnid i*»

A fo

dutJ, fuUt tn (tnii i fix (tamsnci tnfhfti <j la
• <t y I roit jkylei; .Ut fitgmjit i*
*vit capfust nut, 4 tion L<pt, * I'DU *ivn u*
tlfifi.nnifi 4 aei ft minus b

M. Brown n^poi'tt i cr genre le *mtunthium*
 Linn, fie U) tfttce* (uivintct :

* j<j*C£'^ti^<^ (dioica) ferihxt Moit'u, *fpi-*
tctis, pritinhii unfttthu tftk fukvhtttis. Br«»n
 Nov. Hoil. I, pjg, 27J.

j i pt'i&atha unj[-i-
 tat apiet ligknfitiojtt. Brovit, I. C.

4ftcptn.At.sj (uniflorj) ««/« tintjom, v**
 gin'u txurfijtU i foiiu /axis, biuvfl, I. C.

lifleoc fur l<cot« 4e 1J SOU vette-

TINCULONG- R«mphe a fisturi fous ct
 , din» Ton H #*. Jutf. 7, jug. j4, ub. JJ,
 . r j LrfiH'ni prat*.

TINUS. (*V*T Tiwitu, Oi*;; Ondonn
 le nom J* Tilttrtt. JU pin

TIONGINE. £«Ui. lliufr. Gener. tab.
 duntufi* n". 1.

TJOUANNA OntfOu«finir* Jf <dcir fnus
 ce 60m, dan* Jth -ij/ji. C, p*g, ^ ?
 tab. 7, I 'sfkn%ot<.\$*in fuftnit.'Uim tinn.

Ciu»*a, n". 18.

TIRI-PANNA, Certe p, g
 pic Rh;t(i, i/ i. ii, pig. 141, tab. JJ
 ftptieuc a I ^ A UmtaUmm Lttuu

TIRUCALLI. Rbe^dinsfoiltfo^
 tint*:

TITHOSK. (V^ Tnnowri, ttJO
 Ccn. tab. 708,*,**^^ '<Vi^>, n*. J.

IVMAU

ijj Ltnn.

TITOULIHUE t aibre (ttuu de Su
 j incoitnu aux b l l

TIT11LS. (Koyq TtTUH,)

IMESiiTt\15

TOBIHA. On avoit f*tt de tetit phrtce ane
 • <f FUSAIN_M tvanvmM» tebira Thuiib. Qnel-
 <\»zs uiT«un one cm depm* qu'il feroii i
 pijee pjirmi lei pittolpenm Ail. Hort- K

TOCOCA. Boii MACAQUE

Gen. Tib. 16 j, fig. i . *«>:»kai ionsfulli, n*. 1 i
 —• fig- i, to;Oytfbi iatifofta, n°. 2.

TODDA! 1A. (F««! TODfAi-i) lliufr. Geo.

miidii i — Kg- 2 1 todJxliit p*xtcuUi*, H*. 1-

TODDA-PANA, rm MOITA PANNA
 mmm que porce dans Rhced, Hen. Mi/#£. J,
 9, tab. ij-zij bpUrte^ue Linni 1 nominee
 i i t i %

TODDA-VADDI. Ceitt p!ame. dtcme Be
 jtniee par Hlicc.1, Han. Afj^i. 9, pag.)],
 tab. 19, ippjiticic i l'exiths fixjftv* de Lit

TODEA- (K*)*x ToDEI,

TODEE dAfriqwr.

Tvdj* fftHUflita kipi/lMglH, foiiotti
 ioMctotitti, tbtujii, ft truth,
 . Linn. Sptc. p*(?. if 19. 5
 — Amocn. Ac«d. 1, pag. 174.

Todt* sfric*na. Willd. Adi Acid
 pag. 14. tab. «. fig. 1. — Sv jnt, Synopf
 p<g. 161 At j88.

Ofmnnda torfar*. Thunb. Piodr. 17J.

GfmmKdj tm*. S»iira, in Schrad. Joan. 1
 1. Pag. 10f.

JttvfitfiMm Wjrjir, Linn. 8e Difl- n'
 (tt>n lyn. 1'luk. tib* JSi. fig. j.

Centre die pJinte* trvptc-gjmcj, 6t U
 d fuug^rts, qui a de praruU rj^portf avtc
 Jcv/ff.4<n & le> «/WM«^| ^ wri[u:nd Je>
 etotttquei a l'Europe, i ntuil'ti dtui foil

Le cvi&*rc efl'ntftrl de ce genre efl

ntmartJ t jttvtrjaiti i 4t* faltott* i
 at if gum tut.

Qftrvtiimi. La Teule et A f. f
 ce genre a Ic pwr

J*« ti,i^ulri, nut* ce*
 i ccltci d*! afmimdti, doni
 i-ju^clet font p'jceci icjjulteiemrfic e* (ifi* P**

d'oimonde, U/tf. n°. 50. ElJe croit JU Op de Bonne-FXi

üt gjouter J'efpict fuivante :)

f frigid] [obit ütífomtíbut, rigi- dit, jtvdto-ntwjit, gfablis i jforiiiu fp'natis_M lvx;st, Kuntb | in Humb. 8c Bonpl. Nov. Qtn. t. p. 167.

Ses racines font perpendicubire*, rjmifi&i, c«mpofet» (Is fibre* cyiindn^tics, nn peu chai- iwt<i les tigts hjutrt ri'u-.i pitii, gobies, &rtæue»_M mutsitt a Ear panu (uplrieute tie trail brjii^ei gUbrcs, diiUnt.t, ovaies, aijtiiesi Jc* feuil« t<suí«t radical, 4ittiv|u4cs, cnctofmei, Vjgiale* a Itur bale, roiJe* j iCtnUfIM* i leur , toneut><íie tron ou quarre pouce*, Ur- dc troti Tiefiei \ un epi dtoit, (ernitml, ioli- e, long de deux puucefj Ks Seurs f K i ptdicellees, tes tnl6ctictir« JtiUnto; l celf» glit>res, longs de Jtui !ir ua ; If* ovaU-j, aigues, plus courtsi que Itf pedic un dike tju mvolucte txH-cotm, i HOI* d&cn- pures glabres, OWJCS, aífuc^i U cOfoUe Waf- cMtre; fes drcounure* prLj'-iuVgalei, flr^et, <blott|uei, un pcu nancs i lilt tumín«p!m cowr- t«s ijUi la corolJe i Ui hljnitfm glabr«, lintfdi- i let antherei droir«, obto'tgiift; un ovjirv ngt;, a trail fillomi le ftyte coun', tioti Atg- tci limptei ; ur>e capfule Oralc, trigone, a oij lg polfiptrmes.

pante tioii Aim la province de Quirt, Ut mnrjpci, a [» hauteur de nco & IJCO

TOL : nom vulgaire que Ton donn* quetaue> foil j l'alo**.

TOtrLOLO. U mt<th4 pm eff fouj cc notn dam !ci euvirunt

TOLPiS. lltufr. Can. ti , &tpit n". 1.

1*. U plante r<>vante, difffigure c elpitcc, ue paroít 4irc quunt vjnew du

(< ^ unvbtlliw) /tf/í'

r «nn. ti Balbi*.

differe iPr^/ji i^r^u pir frt ft^urs beau- fouwiuci pac do p^J»nculel (totntniem 2 leut fmmiwf* . Elk croit

- M. Ptribon rappon* 4 cr geme, fou* Ic

CflkPIDE, Stipl. n°. 2C.)

* Toifis (quidriariftara) kitraeium uthoni ft* rivi fohsf ititrgtyt rftniimitfo, curvo, gfmiutfeiMl. C Pitiptiyc. edit. 1, cab. 118.

ygttadridrifüit*.BWnn.Bem. toJp. 9. tab- i. — S tirth, in 5it>th. Prodr. Flor. ttxe. 1, pig. J J It Hof. gr*c. tab. 815. l« itfJu Cypro, %

TOLUJFERA. (K ^ t TOLUT.)

TOMATE P0MA1E P'AMOUR : nom* que Ton Jonrii! viilsjjiftmeft itt fvUtüm i y j i lei ituivs, d'uti g > font tmpicyrt comme

f y, P h tea- fetmi« dans ce genre, les oblct vatiom pi i lattkle LnsL. ^rf/

i", L« genre /<>><< d* r'ot>kh! ell de c<lui-<i. (^oj<t DOB Eff A, Suppt.) I>Q« d'lbtKct cmybytt coiivne notn gen Ctlui de low/*, pour une fluKc quit i enfuite

TONABEA.

IU cm i U Chine ic driaadf* ottiftr** ETK

TONUIN DK SUKINAM. Genie At p incopnu > mcnrionirt pir Schilling, J/ Irr'', tjb. J, fir pJr Tmrtin, Sy/I> A* Let * ^uiue 4*viti • utte nu n<wi p-ulet, tjairre ne^ . |uit<c plu» touKOi Jauí »tyk>i je p> i rroit loge», i nni* v>!tc«.

TONG-I-gAO iwm du OuW i U Chint.

TONINA. (Vey, f ToniM.) Mlgr. Gcner,

TONSELLA.

T VF.V (n OITAI : > Gen. uU \$4, tonu*t* frtwnftt, n*. 1,

T6NTEL r<<<*/K. JUufr. Cencj. ub. i&, fttvi<r< n*. I.

Tout le

TON

da Pirou, II)' rtfunitles effaces fuivar.t?* iUji d:~
s, fivDir : 1*. J'AjjTfi>;j.'rj J lot* ,
t>9. 4), ^u'if reptile coomw b ntT-
^e It WM^M / M r i . Attbl Ac Ditt , #*. 11

de i.

a' 1 q 1 i, ubm

< Nit. Pifif. 1, ;

K* kMK il it. - .*»off it lt
d l

«lui-ci, « J.- M

teito nc iüift. . : '*» 1* »»o-

Pi< pourunep^rtie
acmtsna ' houan lc
doute i Ton gmieCAL (O,

SUITE DIS

en ccoit. “,

Hüidit; fMUK tmtf. \ ahl, lijium. Pl»nc,

JfAaAoit dtiufthJQ HOT. pcruv. 1. pig. 4f.
tib. *+ fig. *.

s itgt* it iittfti)* «n rraevri
tale*, 6e coolru: pB^paf-ne
r\ petitlh* » oitlirt, ilmpm.

ftbtiti J Jrurt drtu tecs j
lei fl- jrs * eo .une pir.K-u'r

csilt* cowo » k» bnattt oppok«

p UA diffrt fi>iü fcrit , en
» U» petjW* it In ruvtffKM

celtei ci
le ftyf* toon

C«ff plinte emit Hani les fot&t d« An tc ,
JVroD. ft (rk'.i

TON

. TfNTft lifle. Tonlttie

, ohfofat £rtnttii. Viihf., Enum, Piani. 1.

Son fruit n'cfl pt conmi, & for port I'ilo^ne
&* VJ . amqiffti nfantnojV'S elle iy\ ar-
iH « M. Hithird. Sts umMui fnt '4-
ftrtmect tomem enuginmt (t% ftuftlts
le* , a*»' - 1, lungu^t He ITCIS
, luftrtci, an p 0 t>b(nfr4 , rcudititi t\

' fleuj* difpoffe* tn
p ctmrae dMM Ihi^rwtra mw*. On te-
>>' s rim:fictions deux

Cttte ptune ernie»

f. TOKTEL i deu* fmenccs. dif-

(hippoCTirei Jirperma) /Wr« ttlipu-
til , 'aiKMtMatii . ftrruittU , mpftu LtUittUtti ,
t/mhi *aiaqtu aiufii. V1ht, VJütm* f'Unr 2.
8

H»pfocr>tu* imdica ? Wi!ld. Syw. Plint 1.
19J.

il. Hippocrean (Vonymriiirs) fvlüit vihngit
oiw*tifvt, erpitt OUtffU rniirpR^ii/vr.Vahl, t. c*

ptante efi pjrft'ttmeiu gUbr* fei n-
cylirhrique^i fes teiitfei eltiptiqitet. loa*
v df dem pfJUCft. men t>rintufes, aiguct 00
p<< obf<<rt , d'un vet' (-a't. k d
en (k i • i

* tu coww ^w let tcuilln t Id cjpful**
poare, j'ouvrint i I^cuf
rrmm fon* F
rre foil pint P**
rttc*, In ttuü bwM swim bf

Cixtt plinra ctoit d^ru !e* lnd<i oiün.de*'

<ii, ^^ VJH! nppime de

lei .-, quoique le* hum n'lienl p-

frtt tnt-

b M leuv

. M

am diifio

TOQ

Cette plame croit i Sierra-Leoru. 1? (Httb.

7 gnnlrt TaattUi

iTotittii fci'ii ,ftcvmiitiitis_r-iniegrfri- mil, aittitii* , £jj , Vihl, Emim. Pl»m. i. pig. *5- iui A/

p en differ: (« t elif ; •

Icur FJ< ««ti pale , leut CP- point fcti C

Cecce plimc cr» i: i Stctti Ltofli. b

TONTELEA. (

u , POIRE DE TEB CROMPITvl" On dotins ce now au| is- i

Chili , & culuvv en 1 : tro» cent* am.

TOPOR.EA.

QUE, . Illuftr. Grn. tib- pf, fig. 1 , [iMtUari* carvlinUnm, B*. It i — 6^ . 1 , fltmj * r'ia d apris Tourflelott, tab. 84.

. I*. Li phni*- de Rhumphe j /(***)- e uu jcusfli.it:tt i'Miicj , n*'- li, doit en fine rttnuwMt. Me I untie un ps puticltcr dferti dam ce Suppx-mcnt f«ui Is ooca

1*. La petite 4riille qui moytne Ju c

doni te ;l (t ttfl i *ie p<wrf matti.

i eft s -« li tti lti 1

SUITS P £ * ESPI t ES.

<iritu!<*. Setfttfarrd

MtfttJ ,

<*to 4 m , Ubi;i. Syr. dec. ^ p. n,

TOQ

minor , c.ttdritfclio > luurnef. Cor. n.

Ses ti^es font hiucet d'im pied, inui9 li MS lonjiutur , linfi'q^e tourc \> pbltie i L-v I i-! i_j OVJWJ , J.*L"ttiljt* , vt-luet, IJffktnK-n en {cie , lotigtirt <<e huit a die li jint i Its Iklits, ohuicj; let ftmltc* Boi , CP tuimode btiCt^i; lei fieuis jxiibn«i oppoT.cs j torn jut par kur enlcmbte ure longui. •- termiulei lr <:f <c ojwrculc: ; (J (orolle i. , Wftrf d'in peace fir

un peu pcJk«"

juUjr It pen n ic « , iLnkcmema lon .

crolc fui le mom Libjn.

IJ. Tn^VE lnOllCUte. SsMlttLtri* Vcnr.

Afiti cord»ji% , dtmnh , fukttt to- mentoft % fpuis wv.iii^Ubsa , fttwtutii / hi.nl,tt I'.r.tjtt-liinitviiuist, fi>r:6mi tBtdnttti, Vetl(. Choix dc PUntu , pip be tab. } ^ H

0. Eati/m , minor ,fdliit t_1a(eeUt9^«V4rii. \ I. t. ub. }9. tig. 1.

dc deun 's

. UHVIWS de dcuy aa ooi c Be drau , MMHMTK en y % petite* dam U

I'M

<<^.

4r U I j ^ ^ ^ ^ ^ H

•Ini

e p'am* crcit dam l'Arr^hqut me.,

14. Toyet i flrun palcl, S^mtf.'LU »*

Statllarii foiuu tonLuis , okttu'e
ftr'Jtijgut ; fa-kit foliofu, atkibms dfto> fi<xit,
!. Siuir.'}. pa\$. 119. w. fx. tab. j t*

On t'Jliinpui eerie .efpice dti fctirfturia pcu-
grt/ij Si column* IJC h »iit>c!'cviife Je toyteJ Its
pirp<, pit U coitkMir ae fei flems, ou/evu/j
M*tda par IV\$ tpil jlongCi, f« bra&\$ei pwi-
> lien , pome c>lor<s, ie* r.jjci font pi.rpu-
rinn , veluts , quiiiltj: i, putVi-
pjiii plus longs, W^ii.. • , lei feu
revolts, OVJW, tm (OTtir, rtlm
iata *• lit* fie rtxo:ci ; let l<ut^ ^tfpo^
. eitiem ,ri & (U

U<, |
:ici & L t
point tacht-tJe , un pen plus grintk que cellr du
futtiUria fj/i'ai/iW, lei tcnicocei d'bo noir-

Cette rbnw crojt rpr t« h-ueeurj boiffle* dc la
Tiuntle nitddbiule. if MI

dtnteles. S.nui/*tv ft'fjt*. Attit.
Sattltari* rwmefj , tf.tni , fvfjii *v#
tit , a:umir\ Skfc i pidl,
ctmit ttrminat ihfcutit , ptttrrtjat l<-

i. pjg. 4' J-
ferrata. ^ppdr. Bot. irpcf. pag. &
Ub. #4.

StutlUri* iwgriftlia » «»<<*«, E* Punh,
p belle efpice precit aynir rfte con fondue
aver Ic fiat^iUna iMffifofit* , qtii ne petit «rt
utie Viiiitie , nui* qtii i'tn <ljRingu< par fei
ll toute* tUnt^es d'u»e forme ditferente ,
dirt our lei lup*n<-ur« i [*r f« flt<fi p
Sc* tigei lonr (t:oit<, pulwkertt*
l i | i

ftflilr\
f flr bUr.t KJtttt «n dclTutit. fa
i Wttf co mt in prU t(if-
unte* It
1 ^ ficur* pt.i.-
qu afet rn un *p, ikKe. t... ul.

p d' B poi.
fe tube
CetU

* Zffiuu moms win-
S.v.-'fjn (humiti*) fieri>u*

f i i , ioHgitu4,<nt ditn'tin
ii ccrdtttit, of J:/J , g'of±e enmtttis. ji
& h i h . Brovn j Nov.

* SwttUarU (motlis) jutirfctm , f/V/j «^t*
f/j, fioriims AXtilaribuj , ptdunndti tJagiudU
ityforum , • _j/«* i o t t t i i t h i i t i ntijb
znaatis. Br^»ft , I. c.

) fif
fifi , ora «u , ncrvofis ;
. .'''I.i nvtUu k irpiu*. V fl#e* intnnii

I f WftttUolu ; fmpitx, teitaijfime
pdij.tMi , j jtoribui ttxiUtftiut ,
fAtrnfenif, Putih # Finr.

fpittttrtrudt. ^
• SfittlMrk (hiru) jfrA'/j cprdati , fimi* ,
(tmUqta hirtii ; fpiit ar3 i, fcturt*ii\$ j iri8i.it pe-
Uoidlii , jian <ljf/i bt&rtQribUi. Smith , ill Sibth*
Prodt. rior. grxc. i. pag. 42 f > At Flot. gtxc.
ub. (jj.

, wilwr , tar*rUf<Ui* , fmrt
. Toyrnel, Cotoll. 11.
S.anivtt faaitda dipUniv. Pod. Bald. 91.
. in C i i/i

TORCHE : nom que l'on dmne, dins Its
AntiU«t IUI cjecticn qui ferviit i i bi

TORCHE-PIN ; nom du PJN
RITIME.

T0ADY1 It'Nf (FP, ^ TORUVM,)
Gei>. tab. 191 , Sg- I , tordytitto fyrimtum ,
— tig. i , wtdytiwn tfypiiwim f if. 8.

TURBIA (TURBIA)
tib. fij , fig. t ,

Oiftrvadeiu- Rotlmig ajoute i «
quM nummc ;

(coidttolu) />*/> oppoJSiit,
R b Coiom.

C*ne plirne eft pefit*
fKHirvue dff huillfj f>j>poU*i (,
eonit , denial rn fcit (Iw ftcu
, I ttoit fur lei cowW^

it I* SemvxlU
(fcibta)

•ItmtJo { <*
uv. H>H. "

tmuiit, c juUq a t i* lark evatit . oitost , f Schnd. — TortuU am&igsiti* RoeU. Morfg. dent*
 tduncu/ti fiort 5-4^/0 j JojJ.
 I krvix not a • ^ i Lg gijnre ToRTUi
 . ' . « genre duivtnr *tre reu-fs , d'ipfei tionoiiee, eft &ifUttit
 M. Biown, le «vwi4 f'ij»4<ii Linr. &• l'«- leum IU jcitre I
 tittrium htxjtuirum Kotft. PFOtr. , llti-vojfmi
 & dei ttudtrmm.

. P:«JT. Fior. p*r. Ce genre tfl le
 m k difn'htum LjNjI. , (ten! il a etc
 frit mention dans c Suyplnicnr : c'cll le mime
 eticoie que VhitroihJi'j Je Hn«*n.

TORIUS.

TOftMt N tf r A. f
 Jiluftr. Ccn. tib. 444 ^

TORMIN AL : nmm

TORTtLLt : aom vutgaire

TORTUUL (

TOSTULE.

Genre At f

, de Ja fjmillt: dc» moil! ^,
 i a det ra» t °*» 3vcc In itryhm Linn., ou
 iHcdtr. It Linipicn.l ati hnbr* urn
 1 ^u'exoriquen i l'KurOpe, a Hrut» HW
 °U dioi^uei > 1 4 mil.* en gemitie^ ixilUi
 In VTSIU i-rtules. Lcs fleuri font Jtoi^urt_t & lei
 s en lite

ce genrt tft d'avotr :

CL cyhdri\$ntj it fi'.jloimt it /ilt v* .

(OHTVMi J t j U g
 fntJmt

». Phi!
 dnin. nr *tt« tappottct 1

nrt, n^p. 101 — *' i b b n*. j4.

l". Bridie I r£unu *u mat alt* (bryum
 '*/* Lhm.)i cmnm* I i

fMti, fctii b'p* *rt*
 pig, 1^7, — Dil »» M«fc.

Mb.

f•

1. c. — louiU y */i/a. diijLC, me Ion fli. le

tionoiiee, eft &ifUttit
 leum IU jcitre I

i. 1 ollTUIF :oidc. Tonuta rigUa. Rtii.

this pb/tntgitt

laic- t-

up — Lb| 3. ||& — Dill. Mufc.

i. PIC. I pi.

«. Muic. Frond. 1.

yig

I}.

il^*-« > ^ u «. Sferde. SpKil. So.

S*« 114?

...«\$

J*an bnfwDU>

• t tii« cuAi^uc r
<he» par

mi pen obttqoet

C' ite (tUnie crol
h teitf argikuit. X (K, j

fuc let murs &

1 ante. TtifwUftliM.

r< , in

f. CT)-pi. fafc. ..

C*«t« mwHKCe «6 ftw: opl•

WfMMU

•«•

T O R

p eroit en Lcofle, fur le bord des S

J.TORTCLE pile. *Turr.Jj pailtm,*

Tortufa tattle b'vii\$.iitf ,fi-npliü i foliü tonfefth , infno'hmn min. oviü , apt. : /j fvi!jte L . . .

*fl a*Si, ef&mdrmetM optremlo tonic?, riJ. Mufc. i. Suppl. pag. i*

Sss liges fom ,s, ejtre nemic j fti (buttlés - f rev petite*, <; mitts, lanceoleeij fouvent ferrugineuf-Js le* tisutes UcuX 8e trors IMJ plus Imigue*, taftigiet<, ovate?, unpen obiiifes , tr**-eiHifere*,dun vert-pale, ouvertcs en eiciile quand diet font humi.ies , un peuc ant Achel, inveifetj par une nervui t muctone«i le pedttelle droit, fulrti , : r.uinj , pi'e, long l'e croit 1 cinqlign^; Ucapfuledrohe, cylinjf^uej l'oper-

hcoüi^ ttraite, trei-pa'e, tauit

Cetre pUme 2 <f« fetfbetüe i S,iru-I>amingue par M. J'ohciu. ^ (Bi&L)

* TORTULI dtccvinc?. *TortttU dtitpiw. BriJ.*

OTUJ (fj)< ji-wtptui 1 jviii* tumtttUtü , cem- Mufc. 1. Sj'ppL pag. 147.

Ihrbxfo acumir.iu, Bfid. Mufc. rec. 1, p.

Erytim dtumjitiutuin.^vim, Pradr. TJ9-

Cetce pUnce a d« iiz« droices, couites 3: fimples , gaintt*- ;iU* eljrgits a leur bafe , UtKeoltfetj uunit^es, roi leJ, «tjle») lorrqu'elles font humrde?*, un pen ctcjuie* lorfcu'c Its font lechos, tri- par uoe iwrvuri • en poimejlt pisUccile d'un rougt pali ^ Jong d'tn-ad lii tifDMt um; coüe brgoe , cylviriiijoc ; l'operculs cufp:

Cette pbnrc aoic en gazon a U Jinuiqu*. *iBidt)*

IJtU t fiffftpMi Us, tMfmU . << /<Lt/,<>>. Bridel, Mufc. 1. . 148-

agrtrim. Btid. Mu(c. we. j, pa». 1 Mute, Frtjnd. 2- pu. n. ufa. £ Spec. Mufc. 116.

a. BM I. MuTc. rec. x.

/> << 1* f*tiü ittitrtt , conftnü ; ts if Pi*- j8p. ub. 49, fig, i«r» t ^Jf Af ri. Dii C H

T O R

p p

tfifilftci, picf^u'en forne dff fytule, raidcf., bf- i. Le piJii:t]!e fupporre une taplule dio,^< , cplindriqoCj un ptu c-mique; l*op«rn.ule fubulf ; Je ptsillome muni de tretne-dettx cib d'uii jiu'ne d'o*.hte, contoutnes eii fil

Cette phnt* croii i!aJam;ique&; j liN'H.vel':- , fur le bord ilci ruiltcaux- 0 (I'idtt.)

bañe. Tomtit k-jtniüi. TourneF.

it, ariamus , A&S mtmbfanawi aina , fietittu

Ruj. Mufc, 2. Suppl. pag. x^i, — Turn. Mufc. hibern. pag. 45

() , baft Hoi*. Mufc. iJp 6

Cette mouffe a des tigfts pcfque (!mpl<j on fouveni bifurqueti vt.ri teur bite , tmgues de deux ou troisligtvM, tharpecs de leuillfi lion- (te«i» hnc^oleci, arrondies i leur Ebmtctj un neu tontlleei tant fiches, *t-Lti lorfcu'clles Jont huinidrij j r*courb<t* , bUr.chirrts a ba'e, traversites p«r Bne nciTure un p_t» mticro-nrt; let l'L-tierllei long^ d« irou a cinq liin«, d'un rmige ttüi-pale, a peitic plut longs que icJ tigeü l« capdilt* alonpecj , redrtlleei, df too-leur biuite; rupercule oblique , fubtilt, p«fque it v rt.wnc eoultur que la caplule i k* oils dii fi-tüTIW eouru fie

Cett« planes croit dam U Pertfylvsnic 8c J t H , Air !« rohciJ. o ()

de Poiuul. *TcttmU*

Diid.

aif^ri iLiu it juft.tr. ffffij i- > Itvittt Mttaatd jllxi Mufc 2. Suppl pag. 24*;*

Efpec« tif-bii-n diliingu^e p«r fe% tiRP r^mJ

Ton fom

tti a •

long iM: • prec'qu bd e a (e* rituHi-ti-i i L> cil» fepar^ |u('qu'J teur bafe

Cf«e pbatfl cent cr. Pof«»s^a^ ¥ i B'iJrf. '8, To

& 3a. BriJ.

cault [simpliei, *f < | . ndtiflorv ; fa- ff is o^t go-fitnic. : ;:* , u: 'o a itu , nfitfM /i: /j/e nan tort-fjl^i ,

B11J. Mufc. 1. Suppl.

Bjriuff ft?:-/!* . IUdv. Sptc. Mute. pag. 119. ub. i<5. fig. y y.

Sei ti^fs font droites, f<rm<, fimplct, ton- gues d'un ponce tk ptu* , roue her * lie pufiditirs StttTI i iciif (MTOCI ; " ' | e Ijhes, pntqC nllpoe-t-Jur-trois fi % , ge^i, bnteolcet, roidei, in^u psr l'hu dit* , lipprotheci &* un ptu ct^pufc* par l\ l, d'un verr-oyfeur, UUCtlKct pir ll . mucronce i' un peu rctotitbie j Jti du p^richtt vaginilei_f eUrgies 1 leur b^fc j Hn j QOM jjJdictJe* riuct* . f^ii^t rottg 111* cjprul- drorif, i^trtit vm ion fommei} U coiffif pale, Inline vers Ton fowiwt » fendne iMinritflMOKj l'tJjj<tult? f'troir , aigu . un peu oblique; le periliomc rouge Ac totriitr.

Ctt< p!jnip croit fur U terre, la Pcnfyl- iranid. * C B')

9 TORTLLE fjns pntf. TartuU muiitJ.

* tJutt ramofufeulo ; falih f

t* , a-thtg* oftreve m j n , Btultr f Muk. 1. Suppl. pig.

tiuttifolia, 5mhh, Flor. bill. ^ pig. I if 9.

Bryum auuifttuM. Dtckf, Fiic. j. Plant, ctycog. 47-

kunift pitit tn*t, WtrUf Et f f pag. 4j6, ub. ^6, fig. ti.

Otte mottfl* 4 d-t rip-ont, »*« U mti^/i,- r||e en dtffere pir l« tijes p plus epjuTe*, pft*que liu_i!(« . par (t% feuille plus coutn-'S, plus ljr\$«s, ncl^tw p i^a'ovi lptlque< , otnifci, fani p triverlets par utte rtei vuie ^f iiffe , coloice ; 1 fetcipfulcs plus counei, alongtci it non cyan- di

Li Form? ties foutllts, la cniieur d? li Client ceite efpece do tanuU matka. nge< ft in droires , midiocr^uisni rjTieuiL^*; fct ptefqu'imbriquees, tferafctlj lin<eoi«« , ii^ei, en caiine, tf4vtrf*«piT une netvurc 1 (Sia'ces quand dies fonn humiJts , ttfcvrottill*« lotrqii'tllc* font ftrhvn relies da hft plui 1 uguWj plus atun'inftsi 1c pe.i- ir£i-court, 11 long H'envsrnn trois : I pein? plus Irrpj que [e if* ; h mpfule droif, i in ftrnmecc t da

•, d'un jjtn- d'or { . . . ur- p^A pliu pWT .tr*

Ccrr* [li ts c:oi dan^; h fltnlo^n; , fttf la \$ it it, 8c iux environs tie Tnurt(t£C f

it. TJATULE i dot rert. Tarr*fa BrM.

TortxU tault errZj , fabdlvifo , - firiu fmftr. s 1 , ptUaddii, ivdtif, («• 'ff- pmuiz tx apitt ohufiufdifo *>- I , »cw tn-

iomto , fuikhit, btidtl , Mute, l.

p cl*p»mc , liflinpu^t* pjr fo* porr fie par icuille*. St^ nt .trofwi, fiitip!« oa I> . ; * J • r^v : . : iir ^ - . : ; u ; c k% few) lei I • i«« , a**-'* , tmw prelu'en KV.Ul vt it tanw^ m , (dans leur n.

iti point trdfv-* «u I

forme i U p ftrmtfti fomawt; U CJpfa)* primer (y'i.»in^o< , an pea 1^ice dm* fan 4'WJ ft

w n rn

Cette plime ci orient jk», Cæ Ui ictiuni o'h.at*. * { lit

cottriH

Cpftfil . h mt.i.SJSt tftlti

T O R

Baiiula hrtvifolia. Smith, Ftor. btit. J. p.

Bryum bftvifoium. Btid- Mule. +. \ ag. j7< — Puki. Far< 2. Vvii, crypi. pag. 4.

, Diiteo. pjji, 177. ub. 47. fig* j<). Fi<u kerb. Diium. E SHk

Le penflome tie cetre t'p'f'ce n'est pas conmi: ce nefl dime <jue par torifefiunj, Pf d'artts [on »DIE, ifu'elfe 3 e\6 placet dans Ce genre Sfi IIK« ! out droit«f, fimpU-5 ou r-imeufcSj longues d'un a deux poucN A: pin*, let cameauX gril«, th ti^jiteij l« feafid dirDofitei)ur B« rings, e!»r- ^f ampliXirauks a Itiir l'afif, lan«olee\$J aigucs , eti tarene, ir^s-counei, travttf'cei p' r iiiiw forte neivme d'un Irun-rouge, mi peu etilie* pa; la frclifitelTi*, r68fchies pjr l'humidite , d'un vrt-ofcicur i les fupericotes pui cflttttS} le pidictllc f:tue au lammet da t'gfes , a IJ bife d. s nnwaux , long d'un dtmi-poute, roup^i tortilla li Cjpfule droit«, alonc^e, d'ui biuntioir ^uand til mute j t'oprcu^e coit^ue ^ lubuU.

O-ire- plame croit en Angi.-.ttire, lux lleux

M, TORTILTL6 riBtthii. TertmU rifbt*. Brid.

Torudt caul* fr.(tj, rjmofo l fotiis wnthlaititet fatt*, itrtti , cur.naiu, fictUatt if hutntditate rt jt ffU. iic p J i h Btid, Muk, i. Sdpfi pjg. IJf.

re U

fewu • .

loi;

rait; a. . . !e»,!jflc/<

i iofcnn-e costqvc Si i

: fi)f It; Mi.nr • (T)i

rrqof. Tartu?* *t&i*ti*. drid.

i u ...

d Mu:t. 2. j Jg. XQl. ui> (-.

T O R

fms fimplet, Innguc? de fix i dit lignes; te«

fciuUci pnncij opufci, fetrecs 011 un peu la- S d'un vert-pal^, Jij»e.iirci, pttfque k glabre*, en cfltane, fubulc-s, mi pvu t'f'f'f' lori'qy't/l« foot i&btt , CR partie r erjrn immidesj !e p^cUctHc Jtoir , capiihire , fnuvent fitJKUtux , long de tinq i ftx ligius, rouf- Btre , ftiue i la bife des itunes caw aux ^ ••n- [oiirc i IJ bffe p*f le* foliolei du pert^het , p!>i lirage* & plus loneite^; IJ opfule rente , drt>ie, ovale-cybnDXiifue, d'110 bruu-rouliiire i l' tie (i

Ce«e pJnce croit filf le mont Alias & am envitom d'Alger, x { K. /.)

if- TORTULE doateufc. dubia.

cao/e tftih , fjt'tm it inji dtvifo ! foSU io.'iiUt , ufiuxtufiulii, ftsmmut fltUtNm fxpjtitjs , r^utv.'i i ftdut^u/ii Iiiutj.ltbut ; J/ mtU. fubiyhdrii* Optftutt ciitqtu id, Mufc. 2. Suppl. pjg. if6,

dui>ia. Mufc. rcc. 1, pig. ICO.

/mt,-to/it;J , pjt-hs ifubrtvouiutis ; ptimilit It- ttfmBimr, tupjuij ovata. Smitli, Hat. biil.; p. 1160.

Dry-urn bjriittum. Cuttk, Flor. lonrf. FJTC- 4. t*b, ff.— Dillefi. Mult. ^g. jK^ tib. 4S. fig. 8.

Jgr^ J^ tjpporti q«jc cetic pljtite peui avofr

It lori . . . 1 j f_m iTY«m 1-iJin. , t)» doit er iin . . . s ftu'iltei jjmati cc*- pt*«, £> . . . : i. S« ii|« font t kur b-^e ; 1« feulllef ova- !<*>

• iultei , let jx:diccilLi limes 1 r'ifti tc 4e» tamraiiK , mai* lur- lei fail i l

Cfttt pl*nt n Arg'etTt^, aut ti«« , lur Ics ut ^ pW^M lei btuyere*. #

if. Tow mi Mran&e* Tanul* tntt*. Brii.

UttrtB*, ram., '«"»"

iHrna, *M?}*it «MKf(sftHalmfttoalitie- brtd MiiiC*

en (Stoic . tit

T O R

les rigs q'lanl etle* font irchcs,

Cttte pirate croi* ðir les roomagnes, en iL li-
fe en Alknugnc. (But.)

Toiwuu i COUCK poinw.
Brid.

git , ost^fu, jrjtfj brtvi , ji.titJU
««« , hutiiiiute fijrrtj tx.i , I'tiiitit
t-hus \$ tapftim syttadrics uptnuto hrt>aAi:
Mufc. t. Sitppl. pag. 1jj , — Smith, FI or. but > . j.
p*g. j 2.(51.

orifitUiM, H.t.-l. Mufc. tec. 4. p*g. 67. —
Dickf. Fafv. 4. Plac. uyp. p>t!- 11- 11^
fig- 4

Cette eptce fe djftingijo par f« feuitles
ritfss , termjnee pir uw pethe pojmc cqrte
S«s vna font longuei d'mi pou-e, nnveuftt
fiftij>ie«s j (es feuilles d'un vtrx-pilt, tout« J<
mane gtaiHmr, ovilei, »long.* ^t triv-entiei * , 1 p<
UH peu (otil'ei, eo cirini, tourVi-s & tor-
lutufcs qiuml c! Hi font P^chss, travtlf63 pat
M n^vtvttt 1 Aλ-i , un ptu 11
pomJTO , tvimtjuuit , precijue lon^i d'un
pouce j les capfutei dn>He», pf^!es, cylndri-

i lopertulc "»ugtf , P
quc J; U Jongutui dc b capful* , lubul., pruf-

C:-t<; pUnte ctoit en Angleurre 1'lr.

iS. TORTULE lanccolce.

n>j>n> ittfiai aivifr; ftilii*
tit , fitcitJtt lort<liitt f thr
geiiformi* of*re*ii> evnko , f>huUt^ . Biid. Mufc. 1.

/.M.Yfl.tjjj, I(i-Jv. Spec. Mjfc. p. ii..
b< 16. fig. 9-11.

Ses tiR« font (froitet, divift« I Uur parti*
, qmtgoefow tvnplcs j f^ frnili^ g
i, 3 rcirc mm t'liiei's, trtpuet Jorl-
(echei, traversie* p^r upe lotie iwt-
pff.luelle Toitj i h bofc , putt pint
& tortiil* i ti capfub dro*te, brunc , un
M de boutfilte i la CPif* pile • feni.ive
^ent; lopcica'e ruuf^, obli^ur , fubute.

i plinto ci>ii di!ii li ic t ftr
id)

T O R

Tamil a tmirco ramtfoyyfolut (atd'tnls
, fxuitju :n jpitum conwrtti i pviik*'
-'.ti.T-Wi , triu/tt , at iv/ ndmm tun tort n ,
, •[-i* tfid* , tti l

, Mdc. filec } pag. 4^1-
— t Hcw Mu'c.bibem. . 43. — Smith , Ftor.

.w. Mufc. I — •. i.pa'. ,6. tab. ; j.

Mr.-um f.tj(<um, \ inn*i.*- Dil
pag. jttl, ub. ^S. Jig. 44.

i , tcitc tfpece rfoit 4trc diftinguce
<ti mmun j i L^

SM ttg<s foni rameufcs •> lei kuiVtt lv

* MI

lafhn, ruates en

Ceite phnre COOK en Europe, aux lieut feci i:
rile». ^ (0/vtf.)

jo. TOKTUIE rccoqiililce. FeVQ.'iUX.

p rarrtffjb; fvliis tiUltinu , lif*;*.

1. Brid. Mufv. t. Sitppl.

\>viii(j) S^hwrgr. Stipplt 1. pas
Ut).

du penctwt,

n a

c pUnte cioit tnSuilk k en .hemagne.

ToRTUtl jiuirtre. TertxLt flmfitts.

i UiuuUt it t

ft

Bryum favifuru. Scop. CaiR. M4 •

Sei tigs foot droit-s, ftnpleS, pais i
(t% muMUY Imejireij red(«fle«, cylmdncjuui;
le* fcuilles pTeijuNmhrqtüL s, ehrcK'. , amj'lwi-
caut«s a lenr ba/e, line^ifds-b»\Cr;o en , lubu-
Uti', Us inferieures d'un nn|t*ferM9ttUj
Us fupenvurcs d'un jjune plu^ pale, euicci &
nfi p-u r^ftedii:?* par]'hutnidii« , lortctinsnc lot-
liliees pat h ttdnenth. tr-jvetfe'i par ime net-
vur« aigte ; lei pjdiceuec litu« ftaf * bifurca-
tion dev (iges, itoi|>, hogs d'tin ponce , poiite
tortillei-, t(ti-roug?s i tcur paitie bftriam,
D«« d'un b-au jiun? j les capiules droite*, cy«
iifiJii,|u« „ un ptu jrc[uces dm* Lut milieu,
d'un jjune-ilore a KAT nuturit« ; l'operculs un
peu eMn<B Sc roifct itre a I* bafc, icitnin* par
une poiute Jtoitc , fine , fub^le.-, p u* pa e ; It*
i ill pouiprtiV, Jibr^ jul'^u'i kuc l>i\ , ruujci en

Csttfr plants croii datw b Thuringe , aux
b . 7 (8««\)

it , ToKTVLEepaitTw. TerntU intnfou, Brtd,

i ; ftiitit t bafi umrifetmu etHda,
iMrwocil t imttgtrimh , fiaittu

p itt* (onuo, tmmittUla. B. ... I,

Suppi. pag. ZM-

/(> nilten. Mufc, pig tib. ^S. fi;

C H. i Sti rumi Miaiu *

4 (W

:eur,

& dn

bten

VU[« ptuv I f«-

Cette plmte ctoit en Europe. (B-fV.) >

). TitRTUtt Umtmu. Bid.

ft*I* , Mill

I 6

In p*tK

ondattw w cie

p

b , d'un
petiftome.

cro«

AHe-

C

i r«*«

e. ret. ».

Mufc, FrtOd. |. pig- 7f• ub-

Muli, pig- I If.

t.crtxs , bncnUts, * « « ^ _1 s

. . (yliniitgart j pl

ni! M pen *6Jq« 1 In

ir 1 i 0.

pbnrt coit rn Sifede»d«» la ZfUndti

f. TORTULR a long* Tniik. TvnuU m

I. pif.

Cgnt pii««t «* »»''••**'

dii''''

r At

• , lion

1

deat cih tortillas en fpir*le , founts a en line Urge membiane reticule.

Cette pbntc croire far li wtre, a la Nouvelle-H ^ (B'id,)

16. TOITOLE inclines. TeatU He

, 'u ctf/* brtvij ramofo i fotiit futariimt , aJrayiri auKtoutU , taugrit i i-ipfuU imButd i *?<r<ktq conktf, CCMD, ftrt tong'ttttdnt capjiit*. <N) — HL-JW, in Web. & Mohr, Bfytr, 1, pag. iij-ub. j. — Decivi, Flor.fran^.Suppi. *i\$-

BariüL imiüMtU. Schvrgr. Sjppl I. pig- 1|t<ub. j i (

iurvata< ouhclih. Etf. Cem. t. II^o. LA.

C<te motiffe relTembtir bfijitcoup au tunuU ttiriUnjil , (<U frryu-n lofthiffm.j mil* f» 1)1(0 eft plus courte, ^Letm-nt umcufei fa feuils li-t] ^ltre> point acumineu, mjjs brul^utmenr rft-trlcies en ure poiitre mnuffe , pbnei > 1 leyr bordt, un pcu tortill^ci ; U capfule nioitie p'us courre , tDujour* tiiclince He droitej l'operatic enni^ue , aigu , prt^u long que la Ciplule, tk iton ie moitie plu<

r* pbnie croit pirms Its gravi.rs, le da It hone, IU delTui dc Geneve. ? (Dn<*>d)

17. TOKTULE J<i manis. r*wa<< putufrft.

TonuU tcutt tuBo , ranwj fifligUlh / ^/jfi lt*rbuu*, dftdtmfittli ; <*ffut± milj , , optrcuio refam, (VMM, (N.) — Decind.

ich. Enf. Cent. 1- n'. b. jo-

Cene 3 unc ri^e df<ti , gr#le . p dhifit oiv

ctiujb-e* en t , forte Vurfc , t th.es , !. . . : l^t* fur ram V>- h, le : "'T'telU wn/t d< hwit jvrri' trrmt'ul , droit. d'an to»i<

w Hut IOii-btun, in lutinc dc p<u cou:

r cr' it itant k> Item nu:ccag?ux

muint Ctauat* tm

Ui () Matt Makpiitt , f, i , *

jj.'o. Schum. PL fel. p. t. pig. 48- Ssti> 6<'* — Ufid- Mafc. 1. Suppt. pJg. H9 '« <'**

(hefcynic*) <<*/ **mofiitfcuh i fo-

li'ts / g , trt&iffu f Nfiit'c. rec. 1. p, 188 , df Mule. 4. Strap), p. 1 -cthi'l. Sjpfcl Hor. g<tm, pag. 6^ . /> i' it tmfultai murals.

; folia pUcifa ~a*tr*Utii, i

t*. Mdfc. t- i^ppl- pig. 1J0- i Ptntvii.

(^ >/ tiwfill) fmittjtitt, cirimtii , tnptJRI , rfi tmlsi tapfuU ebiengd epirtai* rejnim. B[tJ. Mule. 2. Sgpp). pig. liS.

TortaU unr+uui.ita. Turn. Mu(c. htb<rn. p. 47. — Dilleo. Mufv. ^8*. tib. 48. Kg. 47. \

Cm* fond we awe c le t*nura tflguitlts , elle pitott en difticr par fci feui!In ttit-ixr *»<< , lubulew, point mucrone t, rt-fltchies, et.lm. Die croit lur lei mun djm l'IcUode. y

• Tortvbt (ipicu'aai) tault fib tpictm fii Lxtt, vbfanpf-UmtöUt, chiujh ,

optnuictntio tfibjtaio BriüL Mufd L.Suppl. —Tarn. Maic, hb;m. pag 46.

apktUt*. If.-dv. S;>S.C. Mufc. pag. 1 I'', tab. 16. fig. 1 j ,

C>ft encore (Jr* e pUntt <^ue l'ofi fnuf^ m'w avnir er^ cnnfonduii avec le »ry*m tmgmi done cite differ? pir ft* teuill.'t u: p u plane< obtufes , , d*wi \ cUir, d'Uhc c<-nfta'K:< ptui wtvire. I.lie ciHP i . uoi tti Lot off que djtu li IVH-

• Krid. Mufc. i. Sdppl. p*g. i 61, i psR- JO*. — Korhl. M<iiR. Dmt. /* moiwf le Mole Alii

rcmri ittffiffjiu /u/f/i W4i' <A , etiuikmt i ptri<k*ti*ia*t

I. Mule, I. Suppi. pig. 1 BMJJ atrlift. Bird. Muff. rec. 1. pig Cent pUme , fcton fvttid , <inlt **<< ;t t% ljtctmetjt wfr»r

T O U

/ roiiiie i let rameauic ^paiflis vfiri Itur fommet en forme de milTue. Elle croit dans ki Alpts , en Suiffe & en AUem-gne, \$

* TowiU (ecttetor-ini) mile ramofo ,• yi'/;j is , tftaf.-i fjhduu valdt utntonit; fa irati , ovj-ro QilotigA. Bri .1-1 > Muk. l-pig. i6y. St3 f>ntiua. — Muf - '6C i-A — imidi, Fiot. t>rit. \$. p.*g. njS.

Bryum trlitraritm Diikf. fjfr. 2. Plint. crypt. pag. j. — Wi:h. \$i6. — JJlJfri. Mufc. pag. 5 JJ. tab. 4J. fig. I

Kile «(t tre*-rap-voche« Ju btrb-Ja wells , fen /ui U M. S*s tigd* tout drones, u-f< t^uilics titurTjts, 6tToit<> , kucec-j iigMta Mtlicres, (raveil'tftis par 1 for:.

5^'eiles font ech.*; , le^ p&iiull<s<f'uii >o 5o':t , (jjs< dj' , nouf-fees, (urn ..?.*. ! ,i L^ bruye-' 1 , en L,vd- Ac c iVu;um. x

. ciitt , >id. t -i 1 LL, Mute, 1. Suppl,

EJle diffire du i^tfin njrWit par Ut tig« moius ratneui'c^, pir Us ituile< aJongees, precia'euip* tiqtiet, notuftsavec une pe[<re pUnte ooli^Me, poinr ftBjJiui par l'hurnrditt; mail Jeulment ^calees, un peu j'Liiei , pluv moilei, tl'*inc touk-ur plus pale. V,U croit dans le Djuphme, aux envirom de Viaclic. y.

TORULA : mnn employi par M. P*rfoon pour dftiigner une del faus'd:vilions de Ton genre M0NU.1A.

TOSAGRJS. Pilif.-Beiuv, Agroft. pig, I\$.

TOT : nom d'oe efpice d'

TOT API NT. Rhird, Svf. Md^i. 8, pig. b. n , i diem Sr iijunj Ibus ce tiom le h iia Li nil.

TOTOCK : nom Tulgair? d'un cocotter du Chili.

TOUCffIROA. Did. & |!tunr. Gen. t,b,

Ce gtnri- .loit ctre fuppiimi, aynt ptife>[e loiume une ffcon ie- t'lpfece du geme

T O U

mt>t, Suppl.) WilUenon/ le plice diu ie genre C

TOULALA jnom vulgiire du ga/tinga

TOULICIA. Difl, & lflufr. Gen. tab. ji 7i utkij guid/imfoj n°. i.

Il eft tT^s~probable que cctte pJante doit faire pattie du genre CUPANI. (Vvy. cc mat, Suppl.)

TOUNATEA. (F ^ t TOISATE.) III. Gen. UL>. 461 , SViUtiiUiX giüiintn/ls , 11°. I.

Le nom de/ivdff^itf, que l'on a fubflirni a celudf loiuitiUd , clt nuintemriT i.'pli^ue 3 uh gerre de mojrtrcs. IS'ail'ftiüi, V rtuütiuu yt'ttii devour

TOUPIOLE:now que Ion donnej dan*; Is fie B-ul 1 Sti AU DE SALOMON , iJ polygon-:..^ Ltliii.

TOLTRBETTK : nom frjnpis que M. dt Beaiivni^ a itdhne in g^nrnt fphagwtm. (^ iiphAICNE.)

TOUR1-OURY ! tiom Vi>!gtre du rr. MANICAIM!: & P

TOURNEFOBTIA. { VyH PITTOSE.)

TOURNESOL, GRAND SOLES.: nomivul- de Vhi/unihut annatu Linn.

TOUKNESOL MAIN. On Jonne quckjuefoi* ce noin i une efpece de KUDSEC&IA.

TOCRSESOL (Ttimure de J. Il t'uii fci du im Linti. C ell atnfi ^ Ib 3 tjit cro;re i plull-'ur* jftr<inici que it fournie^itYktUu geneulment fou* le nom dc

T I : I A . (Voyt[ToUKOUMfR.) HL. Gene 1. tib. 414 f tou/outta gujtiaenjü ,ti°. I.

ToURRETTE : nom de qucl^uc* e A'arait. {)

tOtfRETTE, TURRET fia. lluftr. G,n.

Tf JÜ3^LLE: 1 vaii^ri it fioment cultivce men itoniur.

TOUTE-BONNE : nom viJs»ire du

T O V

TrtUTEBONNE i>E5 PR£5. Ceft k *f*kU pra-*
ttfn. Linn.

TOUTE-^PICF. On donne ce nom a un< tf-
pecede nipellej mars plus julUmenc in

TCJUTE SAINE : nom vutgaire de l'
f Linn,

TOUT-V EN U : nom que Ton donne, dans les
environs de Boulogne , *luftntcio vulgtrris* Liiin.

TOVAIRE penJanre. **ffMni**)K<fcJf. Fbr,
peruv,

Tovaria fotiis itrnatis , rjctrr.is foitgijfinitj , fio-
Hmtficaadit. lluiz. Sc Pav.Fior- peruv. j-p^g- 7J
ub, i

Genre de plantes dicoryle Jones, a fleurs com-
pletes, polypulies > r^gultercs , qui paroît fe
rapprocher de la famille des azedaracis, & qui
coniprend des herbes eaotiqties a TEiurope , dont
les feuilles font tenses; les fil- ms polyeames uni-
tn

Le caractere effcncitl de ce genre eft d'avcir:

!« calict a fipt on hail foliaUi y feft a huh pe-
tahs ; an mint nom!>rt a'etamines ir.ftrtes fur tin
d'jqut plane a htpugonc, en icoiie ; unjUgmaU ptUcj
itut halt puipcufe, k tine feule ioge; its ffmtca
comprimits,

Phnte herbacee dont les tiges font droites,
rimeufes, cylindri^ues , hauies de trois pitds %
(•Sabres \ les **nmeaux** etales, anguleux vers lr ur
fommet; Us fruillts altemts , diftant^i, pttio-
Uej, compotee* de trots loliolcs Sanceolies > lon-
gues de deux ou trois pou«s, entires , legerc-
ment pubefcentes .i leuTS bords , linfantes en
ritFu*, veinets en deflmis; les pctaks lonas de
deux pouces \ les fliptiles C2^uques, fort pecites ;
]« grippees fimpl^, trtslotigufs , un pcu pen-
dames, ieraunal«i j hi flours **ipnfet**, peaicel-
l4ts, jeeompagn^es de hraflies *U,ic6a\£es*, fu-
bulees; le cilice d'un vt-rtclairi les pewles d'un
b anc-jaunatre , veins a leur bafe i le difque ver-
datreiks fila.Tietispubefcensi Its haw* pendants,
<ie la **grofleur** d'uri pots , remplies d'unt; pulpe
blanche & vif itieufe , urmineiS pit It %le &: 1c
fijjmate perJiflans.

Cette plants crnit fur le bed *Ati fi-*
iu Perou. <y (FU. fuv.)

TOVOMITA. (r o ? q TOVOMITE) **Tevmm.**
Perf. [I hut r&jnir a ce Rtnre le *manuhi* ^ V:n-
delli , Fior. brar. Be |e i f Ju ^ r ^ ^ j de **II** F/ort

J

T K A

TO:COHF.ND -OW *Gets AS,*
Oï ' inn6 > • •uni 2 cr. in des RHUS J tn
tingue pjr fe. reui'!;

du Cap. *Tux'icoitndrum ca-*
pitjS. Tliunb,

T^xic<?d<ndnimfoiis ob/oHgis, wnhfeugaatrnts;
jior'-but ixiUaributy Jhiterymivfi, (\.\ — Thunb,
.Nt. **Holm,** i-v **paF.** JSS. ti'u.7.— Wil.d. Spec.
Plint. 4 p*g, **K11.**

flyitiawktgfohefa. Lamb. Mj^ogr. ci«n.h. p. J2.
tab. io.

Ger rederlintesdicotyledonei, **i fl«un** in
pletcs , dim l ues, de !a famiL *J.es* tu h,
quT comprenJ des aibriffeaux enotiquti a I Eu-
rope > ii ftuile&oppofees u verticillect; itsRcurs
difpofe^s en giappts **nillaires.**

Le caraflere elTcncitl de ce gent? ell d'avoir I

Desfieurs dio'iquts : d.:m its fiettrs irM_{ci} un idUtt
a fix au fept folioics , • point de corotlt , • dix a
aamirtcs : dans Us fltars femetlt , un ttUict d'ip*
hmtfblioles imbricates y point de corctle ; un fly it;
treis Jlgmaies ; unt tapuft a troii logts > a uois tw
j ttux femtnett dam ck-tqut {ygr.

u qui s'tkve a la **Kant** ur de fix a hnit
, dont le* rameaux font diff,n, d'un brun-
, h^rifTes de cicatrices apres la chiite **dei**
ticnilles; celles-ci petio'ees , oppnie: s, ou reunies
trots otiquatre tn vtxticiilei, co.ijcus » alongies,
un peu emoulees j les items **axiflairetj** teunies
prefqu^n cotymbe.

C^tte plsnte croit dans l'interieur dej trrres,
aa *dp* de Eotine-Efperanee, fur Us rocturi, T>
(*WilU.*)

TOXICODr.NDRUM.

, *Suppi*)

TOZRTTIA. Genre itablr pour le *phatarh htr*
Unn- *i^oyej* ALPISTE , *Diet,* & *S*

TOZZIA. *DiH.* lHuflr. tab- f n (

* TKACHFLIUM. (*Voytx* TROCHE«.) Illa
Gencr. tab. 116, *trachdium n.ru!eum* , n°. 1.

TRACHTS ou TRACHYS. { *Fiyq* RACLJ ,
Supply & PANIC, *Suppi,* *Ovfcrv.*)

TR^CHYMIM'. *Tractymtnr.* G-?nre de pi
dicotple 1 rt.iiri eo.npictes j pfi^f^l
de U tar.ul'e <ks ombtliretes , qui l d(s nppitrt*
avec les u^ortita, 3f quj comprend dei irLmlfes
ou des h^rt>es txotiques a IT,otope, **i feuillei**
fiTiplej ou cumpofces, tes oml>etJ*ⁱ fimplet ou
f

Li tiuekitt effentid de co genre eft d'avolr :

Ua itvotiKft j plufusri ftit'ioUt fstia/tet y ting . dtti <.iit't' j i/v-iki-tjictoiri y // fuui prtfqut giu__•jx>kiti.\$t dt tubtr+tdtt, ft divifant en deux fimt*tw,

atitmt, Ce genre eft tres-rapprorhe* de Lam., mail celut ci n'a qu'une leitlo ft-foct petite , coniprtm« , arrondie-j psu:-qu'unedes d^uxavoitt: t'' y \ luHi vnv r diiftrrenc* de port ferrtre c^s d^ux B'-'nr'-s; d'oil it blement la plupaicdc cemde Cxvmlks,4oi

I. TftACHYrtiNE fnttiie. Tricftymrite iticifa, Rudg.

Trachymnt folia rjdic&libui tongi pliotatit, iit f aultpitrtita - nuift* { smt<tilt < N.) — RIKU. Tranf. Linn. 10. pjfc- 3cc.iab.ii, fig. 2. — Bluftr. Gtn. Suppt. Icon.

\$c\$tig i foj 1 Jtoitti, gtii'es.nuti, iylinJiiqticij 3 feire unitiit^; les leml'ui court* r^licales,

on a pith 1 rectum inii (w- ^' •• i le* riy»m court, IT U- .ie d*«D tnTabcre i pUfitor* fo!:ol« e f- an pen p'u* [ongun qu« I 1 , cinq ptukiotale*, r«coutb«i«ndedjn> an peu - lot :c gi que lei \ tiki; 1. • nts# a .xi| l'ovaire en imn^e do toupct t\$ l)yt» div^Tgrns , p(rffitmii l»nigmatn fimjiic* i t« fiuit pattae en cftur femence* rekveei an bofls, a denii ovaks, iff cfe b l

Cnte phme croft au port JickJbn, dim U

TRACHINOTJA. (Fnyq SPA&TINA ,

TRACHY5. (Fnyq Trachy5, 1800)

TRAT>E3CANTIA. (Fnyq y^ Trachy5 & T\$Liuroco»j Sxppt-, pour l« tr*dfi*mti* ttxrw/a.)*

TRAGACANTHA. Genre de Tourrefort Li nut a re um a V

TRAGIA. (Fnyq TRAGIC)

TRAOIE, Tr ^ j. Muft. Gtn. t*b, 7^4^ fig. i_f 1 eluaijit, n". 1 ; — fig. 1 » //j_p-jd vi'gttj f-

Kttfaut I^ Ltrafijptkmcfit, Cant- Hdtt. PIT. , Ji le P«pn w»y^J , it*. IJ , & illullf. fig. i.

SUITE DES

17. TUAGIE pedoncule^ . Tmgia Pal-Bsauv.

Trtgu tanh wiubUi fttfratUofo;foti'u tanceohut- gh i dtr.iat;s , fub?ilujit y j,a'i»us ftduncut-tii » p/r« mijffuti* istngit , axitUribiu y capfutn t N. — PaL-ileauv. Fior. d'O^rare & dc Btt^j i pag. 90. ub- f+

Ripptochiie du tragia volubilit, teite effrce en dttftrt par fefipii longs it griles, 4: pir fes fleurs miles Sr frnielles pfidoncu'^s. SPS [igcj font gritnptni«, un peu ligncufes, gamier de K-uites akemes, pttiolees,, oblonguc*, Lwceolees, legerement pileufes, tongues de trora 1 ^u4tr^ puucei , Lr^es Je deux ponces, dtn; 01 en me &* cilr<i«i Iturs burJi^ [t5 HipuLj en forme d'ecatilles oviles, ai^uei; tes ipii mil« a3ti!ljir«, , jlong^s , charges de pi:ttss tiraA^es . At chitWG defvattcs fact UN fnuc piJkt: t« fiaeio femdlM a to:i dtstnal«*, rolttairi on pcm:iee5 , fouttnn:* pjr un pedoticw de Ulon-^neur dei iprs mile-s , a:Ticul vtis fon fonnret} un Kyle i trois Lligmj;es ; !a cipiulu hiriffi.

Cttfe p'mte cioit dan« Ie* royaumet i'O*ire &c dt Ecnin, iChaina. f> (Pti

TILAGIUM.Sprengel a erabti fnus a n*«n un pi:tii:ulier pour tes el'pces di BO.CAGL f .iU Linn., do tit |« lemenew fone pubtf- i, ijnj cot« prnronceet. II Ie compare en' i • jjence du ptmpinrtla tropium, —pimpintUj , 4»e je n'ji pitfenti que com me du pimpiitrfff' irjgium , qut MM. LoifeWur Dscandolk dtfljnguem cominc cfpicrt. II f encore y sijnUtec Ie fimpint/ia babunoiitij lirot. i J Je

(aromati-a) puhtfctkti-tatta , /*- /JJJ pinnaits ; joi-vln ofnnibiit (u*ttfc>rinibut , i

fff f

Flor. uur. cauc. t. pig. 141

TRAGOPOGON. (Fnyq Trago5, 1800)

TRAGOSELINUM. Cftre dc Toumefort qui (c rappoite mxfimpixttt* de Ltne.

TRAGUS, (Fnyq Trago5, 1800)

TRAINASSE : un du noms du CMI jv-ii»/j^< Linn* (^ffy* Te doime luffi qucl^u., toi i r Linn.

TRALLIANA- (Fnyq Tralliana, 1800)

THAPA. (Fnyq MAIRF.)

TfiATTENICKta.

TRATTENICKU. (PUYTEUMOPHS, & ULVA, ti°. i.)

TR'L-LK. *TrifoHum*. liufr. Gen. tab. <Su, fig. t, fteurs & r fruits du *tri folium* d'apres Tourne-
tort t ub, Ii8 ; — til, 1, *irifolium (lyptitium, ri°*. 4^ j — fig. j, *tTifaUum fpumof~m, n. J^ J* » —
fi^ 4, *triftiiium Jtc/atmn*, n°. 40 i — fi^ J, "v/a-
liurrrffifupinatum, n°. 56; — fi^ 6, *irifolium incar-
ittiihm*, n°. ji ; — fig. 7, *trifilium arvtr.fe, n° j8* ;
— fig. 8, *tr'ifoltum ghnttrijum*, n°. 45 s — fig. 9,
tnfwsm htngkjUnfe, n°. 11.

Os/i rvatianr. i°, Au (vfi>K !cm Vti Man I it, r. °. f, iJ fmr Jjouter *irifoJium tUfc-nt*, Savi, FloT- pif. 1, pas- 161, tab. 1, fie. i, Trif. psi?, pi i — Lnyl. Not. pa?, itg ; — Decajid. Fior. fraof. Suppl. y\$4- (*Exd. fynon. Michel, Vid. tnfoliom mli.htLun.um*, SuppLj

. Le *trifolium angulofim*, n°. 10, est p

U mi'ie plante qu.? its *trifoUutt kybridum* Si lireb. in Sturm. Hor. germ. Kon.; — *triftrfium tricolor*, Mocfich, Meth. III J — *trifolium intermedium*, Lapeyr. Abr- pyr- 457* ct'apres M. De-

Au *mfolium mataimum*, n°. JO, ajoutez * *rigittum*, \$[J], Floi. pif. L. pjg. If4. i ^ tii **ptrfciteuuil** la mème que le *maritimum* «.

4. Sous te nom tte *trifolium badium*, Schreb, Stm p. Flor. perm. Icon.; — Decaiiifl Flor. q. Stippl. jfic, on a diflingue comme efpece plinre confondue avec le *trifolium fpadicum* Linn, j qui ne m'en piiciit due qu'ne varieci^i °. It i, *irijvliurti fpadicum* Vill. Dajph, 2, p. 491, on Linn, Hi'e differe de b pljntc de Linne par :gts pliji vc-fues, moit proles; les folioks en coeu" ic.ivetft, echancress au foromet) Us plw ep is, plui claiis, plus courts Pour le *irju.'iumjpdittum* Li-m. j, voyei Schtt;b. in Sturm. flor. gejni. Icon.

f°. M. Oecandolle 3 t^fmr^ [a fynonymie (!e utlqu s **effete*** ires-voifines les un-s des j' p f pj ^ q d It: *trifolium mtrtum* Thutll. non WIBd. tft le *tr'ij hum parifnfe*)t^C. Fior. frar.^ Sijpl. ;<51, ^>i-t (oute» let KoJiole* fmnt **felTileaj** — *fife/ium* *vrcnm, Mt, \$, Savi, Trif- :0^i — *trifoimm pro** ***)* ; Smith, Brit. rwo Difl. n°. (Ji i — ^ l'll. Pot. rah. il, fifj. 4, TM) {*rifotiati tigrarium*. Le *trifalimm t cflwn*, n°. 61, elt If *irifolium tarn-* >Sathkj t lor. bric. 791 ; — Schreb. in S:urm. r. aena. Icon.j — *trifriimm atrium*, Vill. vph mm Linn.

lue le *trifolium titiofim* Thutll. fort l in*me pUnt, CJUS |e lr> o^lam *dtfafum* Erhr., & que Roth a nomm* ^ ff^, *purfttrafiftu* Cml. | •lie en diftere par f< f, >^, 4, u 1 n j enriirts, t. Supptimnt, Tpmt V.

non r^trecies a leurs exitdmitesj par les t^tei tie fli-ur. ovi'es-along^es plutoc que globuleuf<es • peut-etre en tft-elJe une varied.

7°. La pljnte que j'ai decrite pour le »*ifolium ctfpwffjn*, n V 6.j appartient an *trifotium rtptr.s*, t (inrne vartete. Quanr au *trfolium irfpitofum*, ieu rAd//i Vill., il i*cn diftingue sil^nitut par fes pedoncules beauconp plus courts, Cès cetts de flews bs n moit epailTi^ let dents ciu cjlice plus longuementai^oes, routes prefquVgale* i leiftuit-Jes beaucoup plus peiites, rarement echancre* au f>m(tiet, un peu e?pailJes, d'un verr-tendrii Us p^tiales plus courts; lei ratines epaile*; les rameaux courts» r^unfs en gazon, point rain-pans.

8*. Le *trifolium luffinatifr*, n°. 77, & Simf. in CurtisM Mjgaz. rab. S79 > a & i convert! en un genre que Mfench a nomme *lupinttjicr*, & P f i *ptntaphylfon*. (Koyq f(m«, Suppl.)

g°. Au *trifolium eantficm*, n°. 2p Simf. in Curtis, Magaz. tab. 1168.

SVJJTE DES ESPECES.

6f. TR^ILE dmiteux. *Trifolium* Mltkh.

Trifolium capaudi umbtllanhut; Ifgnmiuiuf fuf>~ difpww.it y (aiians dtntibu fu*tquilib*r; vext/h lanctolaio ; falsit ovetii, obtufiufculit, ferrulatii i cault fcptrttt. M-tfch. Flor, uur. OMf. l. p. iaS.*

Trifolium VaUuntH, M. B, Catat. Hurt- Cartik-an. iKoS. pjg. m.

Trifolium taalibai fubrcSii, fpjt'i depress, Jjfi-gw iifftrmu. Hall. Hift. n°. 1 j8. ?

Ra^piochee di.* *trifolitm Hibridum S; npttu*, cettt efpece en diffire par Ton pore, plus grange & plus forte thi>* IOUU* fe* parties. S< tiges font es, en (j7-f>n, longu« de hut i dts tt plu<, les foliolts oviles, un peu ob- , finemtn: deniees en fcie, a ftriei fiilbnres; Us liffiuLi leches, lanc^ok-cs; les fl tirs une fois plus (?raa<les que dans le *tnfolium uptns±* les A plus groHes, touffues j les piaiceliei re- es a pref v flcnifon; le calice line, a cinq **prefqn'egile*** > fubuldes, tres-tfrjrte< i U corolle pale, puis rougeate; 1< pitales libres \ J'ctndard lanc^ole, etroit, atongti une goulfe courie, a uct ou deux (Vmntcet.

Cetto plmtP crolt rians *Jei* prei, fur le Cau- cafe S: **dins** la Tjunde. 1: {Mdrj<.h.)

66. TRIFLE cfe Micheli. *Trifjtawn m l i* Sav.

Trifobum fotiolit o, y, ^ *fubumbtUui i CfittU apeadnit* * Tt

tof*. (N) — Savi, FW£ pif, i. — Ibff. pi*- iGQ. — Birt, Suppl. pig +. — MtfJt, 1-ior. parif. iSS. (£*/. Pair, fyn*)

Tnfolium Vaitt&ntiL Lryl'. Joum. bat. i, p. j6f. — Non Hou. Encyti.

Tnfij/urn hytriditm, vjr. \$, Linn. Spec. icSo, — Mich, G«v tab. ij. 6g. i-j. — Vjtll. h puif. tab. ii. fig. 5.

Quoique trei-voilin^ <to mfUiain hybridum Vaitlamtt, qutiique 'ounm CMifcit^tte »«c e;* , cettfi cip*ce ca cfi i - diJttnguec , tig<* tututatfc*, pu le» fo&bt* <bruit* & rtc-ie ^LieUjucici* un ptu £thi(Kttt« 1 Vut formvrt , iiii pel) coaetfon&tl i Uur bjiV. Set rift* fort cofuurtrncm flibn», arfirmfamti, cylinJriqBes » foiiqirt (Ubres , onlt) , deni6c* en lot; !** t fduc«e*_t <t*I«4, avale«t luce g W« ptdoiwlr* ptut long* q J* in it u lcs Qeurs peiictiJ*« , tfuntes en onbbie <u to a/it I«J Uih, d'im bJjnc rtrJitr* eo un ptu 1 JUI it <; let dent* du olk« feta^e » , U corolle dcui fkm plu* lunfue que !; utice> deux JetsCDCxs <bo> clu^uc jQiille.

Cette 1 Um* croir K un , In ptn & ki tinn c«kjav«. 0 (F

(-.-. T»ifL» i Ann pile -ji.. Schttb.

, fmribu tfitMtt, pop *mkt/m ft*^ - .. af;t-dt*t*. { v TrifyL'tJm f*ii%im*. Ssbrrb. in Stu/in. Flor. germ- kon. — Mwticl, r*tt. rib. ij. r,

T'fiSmm AykrHsm, &*i, Tiil 90

Cttte p'jEW ffljittll* le vtriable mji t-n n'i p» t tor So» hJtv* i

I . . ; t'ft- , dr

fete «cit U gix^ , -n In p^JmtCulr» plai I*' 41 i^tk In tdtutiur- c r,t ft usi «f- r< ndt. . pott*et lar J<i 6

tube , p «oroilt b'jnc-fa-e , un pcu jaw > : ufte* i CJUJUC? frm*r 1 ' : •>,v,) dean <fiprt» M. S.urm.

Cetts pixnft crott tn g , environs dr Mofitpclur & d Aijuc*- 3gi Ueui fibloflotur. G (D)

wui.ro-

n, Dtiv.

Trifoi'um caul/ giuhrt>, mmoftn , f j fi / ovutu , tUnihthti* , ittiit^ine vUUiJU ; fmieu bofit ; cticiutu dtmiitut viU<\$i , intquitt Joutn. butan. i. pag. ;66. — Loyf. N pig. 110- — Dec. F.or. fr*n^ . SuppS. pij* jj6.'

Gate tfpke a <!« mppons *«c te trifvium affrijft. Sei rscine* prflJuifent pluft'tirs ttqt coune* , jlvktivante*» prefqoa cUhres, nxr..*iie% feulement 1 leur bife, Let feuillii font <nmpo- feef de (TOII Koliolos oval«, c^bru'ei, affej. pv- we», ftnctmtnt denteei en (tie , Jigeitmew w- luet i U«fi brtrdij les iiiins rliipoiecs en une rit« rnmtiuk , pref^ue glol^uliue , otdm>ire- tp«nt «tour«e 1 fi bjfe pi: unc tewUt remar- quUe pn ?c* (tipu!» foit brije* & <ts fctinte* ifce pctei i let denis du Cilice greln , i^ vr'we* , i p«i pres de la laneuiri du tubr , coup plus c m Qie li tofollej qui til mono* piuld , <*un pourpre-fonce.

On e plame croit dirii fe hiut Poirnu, i Verrei prii da Pita & mx euvirou* de Vervien. +

trf)

p. Ts.it LE i dents roides. Tfifoiitm rigf

Trifytinin fy.itli MUTii . cji/i.i/i.t dtatitut rifiJij , mt.<ronjttis ; fottol'ts li- ntari-tumaitt, Slvi , Hor. pif. 2, P'8' ') + ^b> <« fig. 1.

S.% ticiss font droitts , cyimdriquei, l^gire- it p-l.tiCe*; Us rimcaux alonges , picfou* . -> feuillt dilljrtes , pCtiit«t, i p*m« et,tongue! 6e i: '17 M . 1*1 toil) i Irtrf b*te , Cl*- 5 b^r(h i W» au ir l'qn » , piltul , proloo- 1; 11 ••-e , .t'l

del-

p q Its rr,' , & non retojf- a: v-

70 itrrffit. T> if mi, urn nig Viv.

Uium vtpuimli* xMhlUrihiu , 'mi> -t i

T R

maxims*, tigrino-*noK tit.* Viy- Fragm. Flor. itjt. 'pag. 12. ub. \.

Cetre efrert p r is rres-rapprothrve da *mfo-tiam fkgtn** de S-v'i, Fl<. pif. S s cicine* produifeiu plufienis tigs toutfues, coueWa , ton-4-ite\ d'mviron Fx pouctt , henfle i, Rexaeufei; Les f-uilk* longjfmrM piti l&.i. Ics foliolei peff,-e pUbrts . 1 peitie pi Hcettfe, ovales, arr&niis en coin 3 Wur bite , ttei-obnift*, Jinrwtm denticuS^c* i les flipulei Urges, mem-et, a^te** de (Wes tioritr <; In c* along<s, un peu veins. J les f&ufS jau-, nyes , reunies en t&:e ; 1 s ptJicelles i, mun& à kur hale d'une pitit*- btftt^e , le calce giabre; toutei f< dents Uj dent (upcrteutes un peu plus longuw) U cnrolle un fim plm longue que le calice j l'etendard une fc\ plus long que ks ailesj 1< gouitej a irots Pu qume fsinsiices.

Cette plante emit le long de* riva*», dans let envirots de Home, non Loin d'Ollic- O C Vivian.)

71, T ft 6 F t E odorant. *Trifol:üt>a fattvtolriu* Willd.

Trifoliutn fff'nnytis eviirc-cUoxgis >
JUpatii fcartejh , fdutttitii brvibui y fort&uf
 ' > JiJ/tiilru* » bruHcii Ltte-finriojii j t<iiff f
 /i. (N.) - Willd. Hott. Bctol.

Set liges font epaifT<s , firtuleuf< , un <hirmi< \ trti-gUbret, ordiniitTcment couihees *Be in t*ki fl-it<<uf<*, cres*rninifi<s i lei fuiiotes prefym: fclliles, OVIIM, un pm *long#e< , obtufei, retreti> a leur baft, fintmenr demicu-, kt ttipulsi fcarituiti (^labrci , un peu .f j Jeux poinrcif tef Beuri putpmiivSt . ti-wn et en ie< a l'ejitteniH* i'un pedontule alTei court, ionvenr acco>npagn^i ifuM feuilc pef^ite* ftliif t enttnuets de bfattet* Lirgts , tiivminets, bUnchittci, le cVke court s (LS Jents OOtite* j aig^ici j ptefqu'exiles, Le iruit De nt'tlt pu fotmu.

C>tw plante emit en Perfe. On la l*rديو de* Pbntes de Pirtj. Q (^ **

1. TRIFLE a i*:c vclue. *Trifitfium tritkeie-*

f [pith hi'fitu* , tUifxult , 6aJ!fotiajii;
 tiUicti. dtntt isfmo , d/ iM *

, inifgrrrimh. Tor. tilir. »JUC. 2- in.

Cette to<p mail tiges font i- fc IfoUoU i-

T R-£

ment de pft]< motu , i-al^t j |< folinles ovales, datgieij emi^fes. 1^^ tis^ci n'ont p de fcuilles, uu n'en ont qu'une ftuW , e* 'ep Hem feuHFef oppolTeet ^v pijeici i U D>afe <t IVpt j celui-ci eft terminal , couft, touffn , eHip' iiq>je , trtt-velii. Lei fteurt ri/Tumbienr i cet)< du S'i/aikum panrtomLum ; mjii let deitCt du falice lont mojni ifufR-iTes, esceprtE l''inf't:ifUrtf beau- ci>up pin} toneue qwe l< autns. L-> pefiles adhtieru tntr'eu* par teurs onglcts.

Cette plant* erait fur les toclteri du Ciuofi. v (*Mirfeh.*)

7}. TRifLt blanc. *TrMitim* Uar&h.

*l Trifolium ffidt vilhft t fubgloirojit , p lot-s ; calivnus pJttitiifuj f d'ntibus faktquafttiMi , co'ttl/u brtvivritHU ; jlipulit Jubulttii ; fuliaii ov4M~obloitfh,*FUfabftrrdtis.* Marich. 1 lor. cant. 1. pag. i!^.

, Pall, Ind, uur. pig. 9;.

Ce nefle fe wt;. ^aucmr. du mft
 tt f i p-ir f< ti pi
 •-lt?i, c-s
 deiTrimleei i pit
 i % demttus :W.t<ii! CM i at
 , ici £<<n pljt peuM>t le dtvcc du ci hte roatL .xe fc non nr< WJ> <i* .< , *-nut!<i i tUn prodeifem p . r- fe?t, her<lf^*, Ainfi qtK tame >• f Untc, 4c p<i'i 1 ej an j eu Xcitt&ts vt-r< Icur fommmt; un< itte de 8snrv termimV . pe- ctj|< ; point <te braft^i \ la !lent> du CJJLC uljfes, prefqu>gale> , puts tfi**ouveites j !i corolle bhncbe , un peu ptut tongue tjut le ca- Irce; l'<tndar<i Unceu!^ t \m peu plus long uue l<s fcttn.

Crne plante ci<^it Tut |es culjinei aiulet de Ji

74 Jwnlfon. *Trif+ii*m tzkimjtum.* Mat ft h.

rilufjue , jtrduivuldtii , iipkyft'u ; frftto aentti-its
ttuU dtdkuMo, rjmofOf foitotis dovitta-Moufi
*Uftrrimii. M-. r. u<t. cave. i. p*f. 116.*

Cene efptte dM< le port du *trif.lu-%*
ctum Sei tiget font inv. , un fn pileufei i lev nmciti 1 * U* Cjpu' ieuftck Bf !u rer< ,

e*

unp te:e de fleut* T>III* CoUrtt t OVJle; Ic <, pubefrent i \ rube nr>-aMitti Us d* fubuUrt*,

plus tongue, tnotes
 b frutiifintian j h corolEe ^ » (Tun
 b U , unc for* plus lontjue i te cilice;
 lanciole . ^

Cette i: fur leCiucafe. Q (

7f. TR&rLF. bjrbl. *Tnpilium batbatum*. Dec.

*Trifolium Matt trecti**, villafo; f'oliolit ahnp,-t j
 füfulit faagüji *;> : h'püj ; c.ipintis ovtTtv-ebtongi',
 rV&zi vitfvjti i dtnu ütfrion fongijfimt, vtxii-
 {n ttngtrum , ttiuan , obrnfomfuptraau, Decind,
 JIJL Hoit. Miniip. pig.)(!.

Cette efp&re diffite du aifoliftm throitutwa
 corolh plus cenrte -; -lice, & du
 t 'fi'tiu*n [iuarTofum pjrco mi'j b muurke mine,
 ki lt>lei d-i tjJife reficnt drorts. S\ tigi eft
 tfluc i ICJ Qipokfi trts-longuts, vtlues,
 j hi r^Iinr^ a'uitRe<5, aismet, vtlues,
 ii'un pouce & plui j lei tete< tie i un
 , putt jlongets, d'abord entoure< dedeux
 , piis nun par le prulonifemenc du p:-
 ciilej le nlioe ti^-veluj foy^ux, 1 cinq
 tjuatT* fupsrit'Jtts cnurte* i i'liite-
 j Jfic, tr. '-twin; , depiJTint l'ewnJanl,
 eft cepenJitit lincoire , ilotige ; U cotuHe

C.rte rbnte a iri fecu*Hll< ant environs de
 I, iliir par M, S-ituin. f (Stand,)

7>. TtttF'E a flettrs purpuriaes. *Trifoihrn*
 Li"

Trifofimm füftii atftijfet, thlangh; corellif i
 M hagiufiut i iai.itüi cui'almi infttior* hngij'-
 . (N\ — Loyl". KlT. gi!L 484. tab. 14. —
 , Trif, pjg. 60. ~ Dtf cand. Yaf. (wq. Suppl.
 5F7-

Cftee pU^te nVfl peur-£tre qu'un? v.ufete d->
trifottum T . ei'e tn 1 le tei 'i'i t S- It
 po'ir, " ,;v • ie .It t fu- a . icl

nou iunr< u- amv*ltt*ifa
 >\$-föihm, iie-Jt ton f Jd> topple qje tr t ine,
 d Ut d^Riiiparn font tmSjj'ri , 1 f

<mjt (ct rnmom 4*

p
 Hit*, i, pgg.

77. T|L£PL* de LPURk. *Trijmtiwn*
 ill.

ifttlvm pilefkm . pi&i ptttxühi t fatio/u

f^folHarü* , dtntib* i taitti* u ,

in Lnyf. Floe gall. i. pig. 711 - Not. pjg. M j.
 fig. t. — Tiit. pag. j3. — D; l. Flor. ff-...

Titfoilutn arnSiftttim, BrotCf. in Litr.

en differe prin, ijjakinem par Us polls *Jt'«St
 cialtJi &' non cou;hrfs qut recnuvi'.nt toot«A fei
 parries Lcs ik*i font droites nti un peu diffufes,
 rjiFtufe*, iorguei d« rinq 3 dix. poutcSi ks
 ftuifles compnfet'S cte folioles jftiR puiite*, OVJ-
 hs, cUd^ttotJTts, obtuf«, un peu Jin'irüi* c<
 vert lettr fommct, 81 cjiu-lquetois ii» pen tchati-
 crctj; le» Ripultj enoïret, aigue^; 1« perioict
 tongi, fitif-rrres i le* fleurs rtfumci en line \&m
 oval?, nn pCU atongie , Uimtrulc , fnlitaire on
 gdmn#tj fuverc jccompJRTi« I fi b^t* d'uns
 feui'fe fiflile, i nois folMe* ov^le^j le caïice
 i tint) <ten« f-bul^ts , en forme d'r* w
 [r<-vi. luts, pfw limguti que h corohc

Ce^K ph-M croit ?n Tofffw, dai» !> Lig ,
 d T'mton, mx ilts d'Hitrei , «n Poititpil, fuc Itt
 toehen. v>ri te btird de b mer. G (^ - /)

78. Tufeftt a d*mi couche. *Trifetimm fo***m*.

f fetih ftiptrivribes Qf?6\$ut i fotiali*
 chhngis , etufit , ütugrit j atpitufis <ivjt&-f>i-
 » ncu /j ftfaf dichotvtio procarnbtu. (N.) —
 Sivi » TtiK 46. n*. 10, tab. t. fig. fi, — Mtdh.
 A. r Hlof. n^ . ij , 14. — Decani. Flor. f

Sci itgt* frnr gre'us , c^rndriqne* ,
 tomes, outhiti, loti^uc* d'un i deu* p
 'i's no peu r; i.i:ellief, It* ra*n?3ui
 i to-iille* fupiticure*
 jlonpCcs , obm(ei, tris-

, aignei, trh^ i
 * !^ue ronique*
 I t^po^UP df U 6- ! (roUci d'un b
 fe*»|* irte ,nc ; **nd ird Ion; fe
 lwl<ir) It ciike p*f<»e |Lbtc , J cftK| denis
 -lie»< < inhmiirj M
 pcu p!«* lofttue que I- . miis ptn
 J event.

C*tt> pUnt* credr *ax
 Mnntpeltier, du» let
 incultvi. O (X ? i)

79. Xitard, *Tnfilium* .

Trifotiittn foüi ubtoMgts, euKtifarmitMi,- / / /*
 II^ /HI<>fi*J; (JfüLJiJ *; <*/> <
 (N.) — Deiaml. Kl«r, ti Suppi- 1

Ctttc M

m&lutre enire le *infbthtm fxiapxm* & le *tin&nm t J*
elle diffie tu premier pu i • :ig -loit*, p*- . ra-
ht- illie .fe p>-: uv irs, tta.t-s, [

«!* fc ctiiiiiguv ^n fecor.4, fMfCc
de fctm l< c nuts & I*-J t-ntou
dVn involucre luhej His itiffre enc-'fc d; I
fir de l'jum* par 1» longueur .1 fri iii;uU», it
pn li psrtre i-i-crent iu (.euo'c : tette
ii? e h memlrarteufe, marquee de nfes b
& (unilefcs. Us folWe* fain 1
en forme d< roin j Us iitl
celks du milieu obiufjt, telk* Ju fomipet liir-
montetij d'ime petite poinu. Lei tturs four l>bn-
thatres, difpouet eti une tire ovik , A*nx foi*
plus lengue «ue Is pedoncu.e; t< tube <J ulice
court, tlrt^i les aenrt lanc^oleti, aig.-tt. *

; l'inferkur* i 1

One ptantt a f te obferv^e p< M. \auuid Jans
Us Pjtcnefs orientalei. 0? C ^ d)

So- TaifLB a ceiniurc. *Trifaifasi ei.*
Dtaad.

Trifoliam (aulibui trtBh , pihfi, fuhwmcftt y
fliiitlrlt hrtghiidittiUitr vtnojit; foihlis vvait'o,
gil , \vilfojit j ttputuit ptiinibijit , ovjtij f>fuit-
Uu pafntiitfidit, £//i^ , ujpufjt, IM/> iint't i ca-
l; n ftriuti tftntibus villojis, iaftti,t{ aiiu fo>
ind fubbrtvi&t, D^canH. Citjl. Hntt. f
ij2. — Flor. Irati^ . Swpl.

seli-vcnt une ou plüit< ur<
, g t r e t j p p b e l c c n w " , \
frv j Inputs v^e hoff 2 dix poucei. tci fb-
liolts Torc oviltj, ihtigt n, rm pe.i >
ft'P^k i mtmL-muu '
en ttr;e pomtt itroite , \ '
ou purpuiineSi Its llcuts 1 -n utv
tvile , p^iiniKu: i't bTc
id % jofqu'ju > Uor km
rn leptou huü tjri*rts

p'tu longueqiK H*
tc ; It corotle iKjjuftitre .
tong , Jin^jiif.

C.tte phrtts crc.it dm» les chirrps , v-s
Je Montpellier, (u elle a*te Jeiouvdnt jut
M. Safinvin. G / > J)

Si. TdiPLH dt BitCf-r 'i*» Socttm.

tault i.jf M -fit,

e6b*grt, fminmit . <• .. :

i<tni, f->b*qualib»t , a<ro la «* fe^f l-oyf,
in Jonm. bof. JU mB, jd- < „ ' .
tfti. 1. pjp. 191. fi_gi f. Mj/i — Dvcant^.

tab. 04, ic0fl

Certe pknff a d

k< ' . ' s ; tmduvct n.f.Hi , tourt &r <<-nJr*i
. obritrfr, rctf* i#* e> coin
ir b*fe , lc<ie; err p<b tter.rrs , p'u^ Irwj. v

en «ni ir**^ alot-p** , ptc e , tiitcr .
•sen ffi£) lermi % On fc*n1 ^:'*

d'unt te^iie p;t(q 1 HL. I.TI d'inv<l<<<? i
le calico avalc , pub? - ienn drottes ,
pCV%iiti ctiticllt-i IV a U corolle) l'dieniatd
vaite 1 Its autres pfialei Hants; Uf gpullet
i une feuts femeoct.

C<rte plsn< CToit f'ani Irs moma^nes de \x
Co:fe & dim l'ltal-e. 0 (D<*nd.)

St. TftEiLF. d< tftitincJ- *Trifollum <ollinum.*
Bjft.

Ttifoium auie rrr&o , dpiVt fubrttmofa ; firliofit
obtongo-cn/itiith , fuhgbibrit ; ctpititt aHattfi
tirniuhui iaihinii, infriart a?iü btgiott. (Vj —*
. Suppl. [Mg j, — Decant. E loi> ffii (SL

j<< *ttifolium Boccni** vir.

Cette efp-xe, Hit M, U;c3nJft!le , rttfetnbt<
telUrent in *trft>i;nm Bvti^ii. tjt'n ft inn tenet*
1 erlire i !<m , pendanc ell* parah dt-
voirenet*t* dti't • II toufoun ih
plus petite , & me y'- a de

U core

»ine cerrs

^ tcoime u

31. det boi», *Trifaium f/hm*

unit fitbtamefa , tnO* , f-e*[<.t

\uutn. h

IT re eft r<me . ionn»e in pi
pOHceft. • s fern dn>it< , j<fc • 1

pp «t e'pi eft terminal,
 a'nni , (ojtiiT , \or.£ d'un peace , cornpofe^di
 pfui de giurjr.te floiii; Us tlejirs tiu CAIK-
 , cwtm , plus, coorie* que la cotolle \ J'mfe-
 riture plus luujut; , ttateti j la cgrolle lie couJtur

Cent plinie a ^t* d^coyvene en Provence
 par M, Ctetitrf, d*m le bi<n (fes Muircs. C (.&?)

84. TRRFM? 1 grandes hrjfttes.. *TtifoUxm brat-*
tamm. \ [Kit.

\jf <rt-j« tantrj f Jtrjit, Jaii:ariit,
 ft£i:Stii (/iJ-i(, /jlu); ca'oiifil mD'.QfttiitJi Cj/i-
 i Jenti&iX fkb^iuiout ; ftipulh (pifafo)-arif-
 \tJ< runafti; foliitt'h tHOTU, oiHfit, ehjuitti
 datkmtalii, Wj:J. Lnum. PSalit. i. pjg-

Li p'irit cju* ;trf-ft» icj m* puou bien 4:rc
 mAneq leo^, qjoiijjuVJ! ••
 l-.-. - fooYtnt

i anfoleu/ei, lonf ft an men
 d'un i . 'x4s, to foliofei or AMI , obtuki ,
 Inn(pi?» a'an (KVJCC flf plii*, cwettt * , pnnci
 pjJtiww cn rft&MH, if peili jJvh.irn
 i: ir- • tin-cmtitn A lettri bwtl*

dcui i
 L! a leur (oiwrr, unc f*u
 j luque ,
 tt i:c l'tfi p^dontulei lie Uig« bmSMn fao-
 :<<n brgf fe pin
 i*et.t* (iit CJKS pr»^ii>p*1« , pi
 ; \$ros , Av»U. CMltqtKS , foU
 ti'r«> • f.r.mruui
 4un bbitc W) pen

plinie croii datK If rovaim«
 V U cuhive ly Jirdtn dt* Hannu de Parii. O
 (K. v.)

Sy TnffU i fculttet rondes. *Trifeli*m w-*
aifulium btbth.*

*Ttfti/tium utfiutfis vittofit , ttrmm*ithit3 .*
 ritj , b>aftt4itii - cuuuitus
 f h , dtauti'j. Unit. S'ltith, in
 Flor. 2. pig. y?. — Flor. gr*c.

SettinM protJuitnt plinias tige* firnplel,
 diffufet 1 longur' 1c fit poucu« bkndiitut,
 fre»-pj'eu(u* , it: ii t'us ltt auircs pieties We I4
 W. Sei fclillei font compofes de iroit fo-
 IJolcJi d«t<i*es 1 prefoi'otbicuKirai , bitifl
 I fl rfi en (e;#s foljrairtsj , t^r-t j:
 , muni« de buiW«; Ir ciliev tltbttt^,
 tin pcu ventru , hifiHt <Je toutei pj/rt | Tr>
 iJc;it* iant<«!«*, ime Foil p'ut Cottnc
 U corCili-' i ceilt-ci dun pourpre-cUir
 de t-
 Cctw

e. *Trifolium targuhm.* M*rffh.

Triffüüm tUpittis oi'ittis , pjftilth f cjHahps
.i iafljtis , gla'^fli , gh iriij (iiniibtu ft-
 • , rtatrvit ; pctalu jnurrimatir 3 (itult trtf-
 titifiJit >?Arf<h. Flor. uur. due* A. pig. 116.

Ce v 1? J un« trivgnu'le iffini* avsc It
 !/£*« fintmofwn. II en dtrf^re pw fa p
 d'un iuToiirrv u-iiv rfd torn ii t^te d« ft;irsi
 par fes l l
 l , >vac f«s cou alonfid; pir lii ps.'tj« ij'un
 fuinitra, mtiiron^ (t non fimplnncn
 ifgus t par f« goulfes renfrni^ jars l« ci'ice.
 [d d eft fee , libte , peifillani; k* jfl«cnn-
 par IcuS ongtet* iTic b CJrtne ; une
 petice paillette fub*j)c* Tous ch^ue cafice : cux-
 ct oft Itnrs dents teucfies, recoutbiff- La trg-s
 font ptefque droiw*.

croit fur les hauteurs du Ouctfc. O

87. TrEFiE baton *TrifotismHjfeJtJ.* Mjrfch.
 (aptmltf fubn>tunij ; <*lkibta frm-

w tqmsnttbui ; ejutiJUS proi.wniin-
 rimll , folivüt >VJ^ ^ obiufü.
 F.yi. uur UiK. 1.

SrmbLble pir ftn port HJ I'ftttiam frjgfem i
 ep*v« en eft burn diftiugu^ par fes ti([«
 , plui Innsuss, rnudieci, ttei-gli-
 i pcine riJiCintti , & nun pubrlcemci
 > p*j.'i *pj7» for let piiJafti X' J« p^
 t. It* ftipute* pfin *tmi[«, tango*
 icB>T.ir<< i Iri folwdei p'nt |rfQdei, dun
 p<i, ov*b»# obisft* , a <
 •n ptu (Bttcco<t**; kt p^Jonculei plus coum,
 .jr li lenfocur dn fcui'.lci; k% flcun '
 k poo (e£k* , to r#r_f moirn fcf re* .

I K da mbe» li toiolle d'm rouge
 ptut pcononce } TetenJard plus Jong Bt
 hroit.

Ceite pla-te croire dUnsbGcorlie> (Mjrfi.)

8S TAAILf 1 bulbet- *Trtifi/fi*m tmmtr** Mjrfch.

Trsfat'tam arpiulit fithroi-ftidh ; ijfh'tbki
 frrii
 IAIL* fetjetis . f
 fuit*folia fongiOtkn*f
 h i iffti* i . Mulch,
 11 eft poftJbl* Q«e cetie nt (bit qu*««
 du .'' -' -' -' kt
 »rfd». ! lie ell
 [note* Lot pwtwti lei plut ii^«« i le*
 Lufe , la ptufuii en ctrur , «clMIKttt* *

TR£

leur fomme*t* i ki tige* couches , tg
 Us j>edi>ncules ptu* long* que Iss feuillei les
 fitur* moini nnn.breufcs, reuniev en t«es ylus
 petires , atronJus; le* calicct pulxfctns , -ei (lei,
 b ; le-ns denis plus femes t ieucets t
 i, pUs tourttl qoc 1« tube

Ccru plante cuir dans li G<rcngie.

.89. T u m i veficuteux. *TnfoU*m tgbsfr/M. Sinti.*

TrifaVum faUolit <n>df- ebtortg.it t gUkri , fi*
 ito-friiittt I Ctpulit forum 9V*ll* , nudiiij taf-
 tie** frttidiftns iafUtt* ,• eauJitus mtiU , /d*'''* »<
 cunw. (N.) — Smti, Visg. 1. pajt- n^d ^{ta1}, 8.
 — Sivi, Flor. pif. I. pig- i6>". Tuf. p*g- S4. —
 I oy(. Klor. pill. 1. Vig. 48; . ub. tj. — Dtcwd,
 Hor. fiaaf. Swppi. j£t.*

Trifolium uc2n.-trn. Waldft. Sf Kit. Plant- H^ -g-
 1, paft. 179. tab. ifij. — WillJ. Enum. PIJtit. 1.
 pig 6

Cette plante a HM tigs* droices. dlabr<, un
 peu roides, (hi?cs, rineufei; lcs. riineiui n-
 courW* i ICJ Fnliolt gbbre<, ovilei, un pen almi-
 g^cs, aigue<, dent^t-i en Ccie-, lfi dtniclurej r^ f-
 <iuc feucecij les Hipul* ctr jiwi, alotiptfcis ki
 fieurs r^unit en une lft< ovaU , oblongue, nue ,
 (tm.irtile ; \c calice gl^bre , fciritux , ti^ab^r-i ty-
 !<nJritjuf , puis rtnflc d Opoque 4e U marutite ^<
 femencei , j tinq dtmt miiei , d'abord dioite* ,
 puU recuuibfei, f U coro))e a'un blafle-jauiiatic ,
 Foil plus longuqoc lc calice.

Ctste planie croit en Corfe & daw I Hon-*

90. ippauvn. *Ttifotium*

*Tnfulimm muhicjut't , &tafihi**

f
*ict dtmUtti i fi p
 minjltbut, poueifom ^ca monaphy/fif ,
 ltwo > Brvt trkncai» ; cjiuce fiahry • vixiit'vm '
 liftrum iuJUttfn. D<ff. lawn. b-K. 4. pig. £9.
 b*

Ce<e pUr.te fe rdingue par un

ticmifr ' e* con 0 I

eci c'tti, >n 1 ' : ^ :

auJTico

auctet t

rig** r

l * g u t * d a ' ' J I • ''''It*

petut* , Lneiirtt, pretoue rur<Mto:tn<. *Ubre> ,
 demit* a leur famrM-ti In flo< ttimiPilet, p*-
 dontuketremi 1 j ,,,n un - i-et-£c t*<

d'ur.c

TR

court, trtier & ttwidii^i le pt>lftr,c:ile prefque
 ciujiaire, phi k- 1 e cU-
 bi^ ntt • onil- couttc,] Jk - .*, .ttiis
 dins Nttadatd .t

Cette pbn^e crck jjo* I

91. TRE. Lt cheve'u. 7** r

*Trifotium f • I . tomKju , f9r:bt,i 't-
 i ; vtxiiit f*itir->.*ij:it , fcrffitni tints ; t j // -
 pi/lf//uJ^iUt, Lab it! Uiiid. S/i. f-pig- II-
 ub. 10.*

S j c'^. i fotiijJioitos, h.iu**<Hffu Jhuitpouctt,
 ptin. tameuft'S,plttufi:t, f2-t • ^]. f ujJ'iitgre-
 pofeei de it* it ' tnpn , "J'tiles
 au fomm.t, ictr^ r b>f-.

lonruts d'bii
 diirileti. ^ K-

cttoii>, < • » , oft &c
 demi, c 0

Its tisuis lLt! , !,r- !tl 'n ; .: tflt*

(iliCfS fcgti

tieucct beauc ,

torf>1'a>id'uti |3une d' ; . po » 4'»

. ^ ? , biScite I it bile; !)

b rijs i (4 bift, plus (Mine que Its JI c*;
 une goufTe juiiitellce t HI ov>le teuvttft, unilo-
 Cullin, monofptrme, coutvir.ee pat l
 filhnt.

emit en Sytle , pi^f de Barurh. 0

.) KlI* fe rjppjftiic du *ttfoiiumaiftfl-r.*

Lite en itif&re pii U cuukur dc b forolle_M par 1*
 (rvideiir de fa Hi pule* ft: de f.i br^t^i, pir le<<

b 1

91< Tltbte bruriiUnt. *TrijMhmh<Mem.*

T 'folrwn ij* i . &c/irt,en:cfniittit r-

m*ltt B***i9rtim*. t\) — *. lirch. m Siur<n. Klor-

^<. Vat. Qaufh. i. paj.^t.

r

4ei catidirei qui Ten di^in*

it dutti, itoogici, Wanchi-

pmonact i l'Uf fotnm: t tn line fon*

- tanpmte, d'od i'pleveit p>jjL<it4 tips J-oi-

f hutr pnurr jlt^jo t,>l< .

tn

coctu, ii^v.ci i 1« ur bafe , u plutiirt e(.h>n<i4cti

kur fomnti, gUbret. tnriere^i I** u emf

iolitiUKi, ovakf t ph'i i pit (Us , moim

IWgUbfMi

te pUnif crttt fur 1<

riment dus 1< D^optwii. 0?

TR£

a grofse tete. *Triftliaifi*

Juünafter mjerocepbalu)
rtovtnu, ohljattotittü, - piiiofit iint£ii}i>nü i. flüpn-
fit tamtJüit, inciftMridtnunu, ' diktats dtnti-ut
Ptlffbj f'tm. aintr. i.p.+yp.

Des m*ms rtines s'il--vem plüifi un ligc¹* pi-
fk » pe-
1 cft-
v-n • .
I :t*At, we nMt-
• rf«ut»ndt£*, tibre

l'iff* ti*t

g , :o
X me lui

longue ^ue le caltte, J
oil quit re ietiitnLH,
ie ptjnis ctot: aai fource* du MifTciuH.

* *T ififtium* (Ptn im)
cyhnd-4iit.ii, fitiütmrii*, dtufit ; (tJt.it
fit wmmi.t'ti* *rn • *u tji ;
?£-r.v t fUX* ' ># *\\>*to-tLi?tkit, *t*
»ji. Wi!ll F ; ,
ii A-rrui henäü. X VAIM MOUM infcho mm* ,

W} toficu c^«* IO»J u.«--« jr-

Xmu. WtlXtt. ht-unt. PUDc. 1.
P^J6-7

• 7

iml ftJ.It
/a Awn. * («%/, -. J

' -v (" rn\Knns)
. /idk , imtf-

g
•j£l. Wtil.)d RiXJU. to:. .. pig. 187,

TRE

F — Sturm. FJor. t&tm. ftoftl ai^i* fvbitriaL l«

ifikiricis, V01
prJl/UnlitruS ; tutlt ghü- i W
'(j f t t \$; inftritrh
fiürotundisj uulittu afttaditriübü ,otups. Sihrt'b,
in Starm. tenn. W»AH r»5/. Vex'tibm nttvbjum
nt. finiüturt. U'»:J C»ir;^ ^ Tütfie,

i u'ü ohevtiüs,
..L3

. ariftijü; oiUibui infittU , fatfiti
. -h , Hot. amcr. i. t'jg. 47S. >
jj- p*rparci, minimi* In rivisflwü Citnk. If.

. On 1 donnic»nomi plvfrtirt p'-

font let

LIRLI.

I fti "JADKT , : item vulgnire du

BITUWINEUX. C'ufi Ie ffartUa tin*

FLE D'EAU : rwrü vuljaire du
fti Linn.

TH FLEDE
t'oh-tr, prait/tji.

¹ HEMORRHOIOAI : nmm du let** h*-
fnt\$ä lira

, Or> donne ce nom JU
,v./ wale**. Unit? A UUM lei tinlikta ju«

CVfl I? ffjliurn iatJtmaium Ljim., q»e dJlis [>!o*
tj vrv comies on cuitive atcc fuctci puur /
05c-

ue VIRC'Htl on DP CA^aLrNf. On
f>u» ce Hum k f rr tJ trif&liati Linn.

Hntivx ; ^ti. f''t«11.

tt nmn ,

TM-MAN nffS.£

'1.1! M ^ I

TREMATE. On trouve fous «s nom, Jans Mircgrive, rifj/i iii, *W bittkiiris braftiiana* Linn.

TREMATODON a long col. *Tnmatodon bn-tfis*. Mich.

Tt<mMi>ioa brtvitadu, fimpUx, /b/ii/ ftJ>ulato fttactti ; ptdwicula hngi{jim-t, tartuojo f fpwigii ckhttgi flipht elongate; opt'Cuio i bjfi amicd gntci-iiitr tufiutv. Mith. FJor. bor. Amet. i. pag. 2S9.

Cett^ motiffle a de grand* rapports avec le *dUraitu/n nmbiguam*. P!mf fe tmuve deCrtt^ p.tr Mkhau fous le ntim generlque le IREIJATO DON, ayanr paup canctere effenriel *fafnStfe*-iion^ ttrmituh*; *ui* ijpfutt pidoatutit*, TIMIJ rf fon pinfiorttt de frife dtatt drohtt, *fimplt**, *df-tinBu, fn&atetr, ptnfet dt t'em.*

&M u\$ti font firnpW, tonpufi ^e deux ou mm *tigneii* l's feuillet picfque capiHaires, Ten-neeii, fuhulfej le pedoncute ftcTtueux, U fin, d*un bljnc-|*ale, Kmg d'tin I *Icu« pqiict*, loutenint une capful = d'tm jaune de fa I ran, obtan-511c, cylindrimie, oblique, eprouvant i (2 baft an rfrfti-ffrim'rttar^W, en forme de p^lit'clle, deux & tTfii foil plin. long i^ie li capfulej l'oper-cule c^ii'qtie a fi bafe, prolong en n»e longue pojnte gret*, «n lorme de liec t let dent»- dtt * tiftome purfurin«t un pen obliques, perches d' r ngee & tFOUÏ.

Certe plante cr^it am Hem fiblofirtiui, a la Caroline. (Af«4.)

THEMBLAIE:lieuplantide peuplientremble.

TREMBLE : Dam vulgairt du *papulut trtmuU* Linn,

TREMBLIN. On donne quetquefois ce nom au *h*f< minor* Linn., fuitout dant U Lorraine.

TREMEttA, (r ^ T n t M i L L t.)

TREMEILLE. *Trtmilh, Jll<fr. Gen. tab.SSi, fig. 1, irtmtlU mftntttUa, n*. I, var, m hie**; — fig. 3., *utmtlla tertbrttii, n^", \$, yar. \$ }«UJ*; — tig. }, *{imttia fi-jtidutofn, n°. ?J* — fig. j, *tremnU ncjhch, n**. [S. Lt figure 4 efl le ^^ ^ Bli i i t Did. H". i.

SUITE D'IS BSRICES.

jo. TREWELLE p4J»«llie- IVwfcUft Bofc.

*TtmtlU jlipit, iultftnu, >unp*ffo, f j j j VfttCt tnufuaüier hajijio, r(X<)/i, marpttr ftnttffo, (N.) — Bufc, Aa. Berol. 7. tab. 6. 6g. 14.*

Ce vegetal t'elotgne nllcownr d« trtmellei par Ton por*, qu'il ponrron conflitwr un B. S^ppthment. *Tvmt K.*

putieuKer. Il eft empnfii *ltn p&doncule* jail-nitre, comprim^, *fiftuiettx, uttederaetn* (iilonne, long ds dent ou troii pmicc*, large d'erviron un pouce *ft dami, fibreun, elalHqne, viiqueu* Axns* fes cavires \ il fuppone line foFf? He chipeau d'utt Vfti-noiiaire j virqneux, i bulles iirt'guliere*, finieux a fes bords; fa ('uifce enduite d'umr ibondinte vifcolite, dans Ijquullt; (one placees let

Certe pljnte croit am lieux Hiblonnfux de la baJTe Caroline, au conimctiLLniciit de fivrier.

II. TREMFLLK du chins. *TrtmIU qutnini*. Potlin.

eraJftHjhla, f y

. Potltn. P!mt. veron. pag- j 5

Cttte ef^cc eft tin peo epaiffe, iaunitrc, 1« , en icrcles on.lyl:*, d'ufte flricture tris-lorfqu^ n l'exami ill au mictofcopc , apt;recevoir dans fon centre del til4mcm revrtiw, cylindriqueij Sf pluñiurs perir* jriini dms la fuUbuce ctterieure.

Cette pbute croit en lutomme fur lei ntneau da chine. { *Peltia,*)

TREMENE ou TREMAINE : com du nefle cukivi.

TREMMF, : u* dts (KHM que l'oti donne en i a l'*groflit fteieAtfir* Linn,

... rte FROVSNT, O.T donne encore cc nom a un melange de fergle , de fro- t ^ l'avoine, de poii» de tcice j Sir., qu'on feme pour fourrage de

TRr.STANELLE : rom que J'on Honne, dans r-nvtraat d* MwntpcLiter ^ tu Fu,T(T, *rkut* Limi.

TBEOL'LI i nom vuljaue du TRitLI dans li Provence.

TRISAR. On defiant fou* ce nom, dans let environs <te G;peve, le ble dc mat» , door dTtingue At de«i fortet t le *Urhu*, qu'o* i pie& ilani let montagns j k non b*r&u, plus c/limc U pktoe.

TREVIRANA. Wind, Enon. Plant, i. p.

imeun m:>d«rMf on: re*ran he du prnre \t *tof&miu* treti**, n*. 2 (t'«y#{ K, S*ppi.)t il% en nnt fait un gem* [cuMet qu a deji re^u dif^retw notiu : t'eft I t*ahu y Perf. Syr>pf. — * , Swun , Piodr, (— i*rf«

Scop, del Inf, t — *tfiviraita tctctnta*, Willd. *tfium*. Plinr-i — *tytdUpakhtiU* a Lhetit.

Ce genre a j-our caraftie effentkl :

Un t:ct [tiTiritur a tinq fa iafel ; tmt (Qrvltt tfiüittit , inf'unaioüiiformt ; it limit plane , tl unq iixbt prtfaqit'rgitux f fodCl itjmhtts diayncmtt § BJ* tir.quiemt jiliimntnt mvpttij an flyU; uitt taffute a fogtJ a fa moitit infiriewe.*

TREWIA. (foy. TKEYIER.) — Illuftr. Gen. tab. 466, *tttwist niidifwti*, n** 1,

Ce genre tft !e nine que celui quif arc - - nomine *wtxitra* par Willdenn v, Gueit* Uiar. Hill. rat. i, f <gS, tib. j. Mii> il etl un autre i de Roxlmrg, un aune- lie VaW. { fiyq; fen.? , *Sup/l.*), Witlrftnow raprone JU /a *nmoiSaira* lz genre *tirugitfirit* de Cxrtner i il pctiiejU q<ie U genre *m*iU>tut* Ac Louretro ell tins aurre cfp4c« de *ttmia*. (ffl)><{ MAILOTI flf

TfthtNA. (

TEUANTHF.MA. (T .) III. Geil, Ob, ^7(, fig- t« *truithmj monogyaa*, U'. — fig. 1 , *t'iantliema fntuidrj*, n"

TB1ATHERA.

TRIATHRE i fcwilt* de jow.

fpich Jimp&it'iii , *fpicuf'u* *ftittfiüit i foiüis crffiiQJii j tCive/atfi* , *tmy:~i* *Dtf*, Ball- S<u. phil. *deccnil*>, iSIO. = Jourt. bou } . paj. 1-

An tritthtthti quarta? P.JL-B^IIIv- Agrftt. p, ip. tib. 5. fig- <.—Uluftr. Gcti. Suppl. (Jew, 10.

Getira ^e plants* monocotyl'clfiru* > i fl.u'' |lumie«<<f , *6t* U *tiniilk tks gum*. par M. Oefviux 1 dont le cJIjttert tflleit.

*ay jut fa vntvt infrttxn t-/JuU *m jammti j t'amu jUr.lt* f 4

Set fsni'ie* font r^unief en K K u r e s ,

icirr.iii^s par (in epi droit , liill pole ik flcuis pnique MfW UMI , ai-1 Et.es, tDiir* tuuttMtct (in a M. Uf- vaul titlut (k c-tte pUiite !e iynonym* de M. de Bouvou, <mt do*ito to; im- tpe< lion coilfne ftme. Au icite, |C (U U fljt tc. til K* rjjol.f. de «<c Ufi

Ceue plante croic a b Nouvelle

TRIBULASTRUM- Genre de I fapj, Ktf. B°, Ji. Ceil le niün*;que le *ntursdd* Lii-ii.

TRIBULE AQUATJQUE : nom vulgairt du (/u)d nd/artJ 1 U *MACKE* OU *CHATAICNE* D'tAO.

TRIBU-t-DIDES : ntm que Toutntfort »voit dorme all genre que depuis Linn^ « immmt *trap** { mactt), vulgairtment *tkduigiü* *tttatt*.

TRIDULUS. < y t TRIBULE-J — Mr. Gen. tab. 346 , (ig. 1 , *tii* M n"

— fig. i. , *iut-uLs atiiXirttui*, n°. 1.

TRICARIER.)

TRICARIUM.

TRICERA, {

TRICEROS,

Palif.-Be.auv. Agrofl. pig. Sfi. tab. 17- fig. 8.

Genre de pj ante I monocoiyleilo&fS, i flcuti glir>t-af<es, tic U Umlie de* *giamjttes*, qui a d caipni'ti *vcc les *XiftUrittm** qui cun' herbei indigenes de l'Europe > doni 1c edfentid til d'arok !

Des ^j>ilct5 i dint im troii ficurs i \es vAva da calice ngue^ & hit'ptde* i la valve inltrifii e de U cocollt bKfide vers (J bale, tetminee au t'em- !ti:x foitt Bexuenti & rtlethieie; !a fu- iic , i <wx dsn<; l'ovaiie accum- eciilei gb: rei, *znüetei* , bnccfilieijte idej lei Uigmaie^ plumtu* (une r«m<ncc.

ft , • Ct<te p i dir ^, de Brwi- 1 n'a qn'tin rapport trf» doipirf avec le gen< -i , - elk ft ratpiftcht djvjüto^e du *trp**'* 1, ivec *letot-1 elk p<* mtmoup <i ?>* n furi, Icl piquin :. j, U torn e coiiftji tf 1 Die , toufourt fleturufe , & dam UM lion 1 icr^u'hi riioii! -n; pam auunt *e ni pout fi- }<ifer ce g<nre. -

H i

f ev*i, Jit?/*; /<:cu< j- f# ^ *brvrtlm*. Cavjn. Ico». Htr. 6. p. tab. 5ti

Perl'. Syoopf. i.pig. 9S.

rrimet ncinet t'elivnt p'uficornigcs p kattet de huit I du puuo-s, *nf uW •

TRI

tj nil \$ i leur parrie fup&teurft. Lfs fenil- i
four moiles , irit-vdue*, hartilee* de poili

Irs fupttit:Uf« tun icwi po;irp t lei fJttici ve-
il,-*, (trie *. plus lonpu?s que l« feuil nt)->fc*n*

lei tn un epi towfit , o»Je , \o>g A'tn>n m
I din lign« i tn epillen nomkreux , compu-
mes | p;,\jue Lditn ; k- • v on tiuq
fliUM , i drui v JutJ prefi)B'eples , oviln, ton-
caves , Minn fat leur d/» (terrainfr* par une
foie ctixtte ; U tore!!* ejabfr , p'ui hngne que
l« rj'icc, i Jrui n!rc*, finf^TiMTie "hn gr>rdc ,
oblonfue j co.icjw, iiii«iir*e pit dt.
unf anfe un' Im p-Ux coaite q- i " =i h
valve iupfrimrc plol currt. bi • bi-
dsnree i fon torwitrti von fElmeM euttr"
anthers abJoosoo 11'omrt i<i-p.ist, '- v Hyle*

Cette phme croit en ELCPagie. fui
dans ie royiume de \ . . . (C*VJ

TRICHJA. *croj^TnumE.*) llMtr. Gen.
tab. 890 ,, fi^ . l , ciiAM J/AJ , 0". i l; — fig. 1,
ttthia ftolifim, n*. ir. la figure | i
au ffemoniff crocta , Oi-it- n". JO.

TRtCFNLIA. (r^q-TiiictiTUE.) Qutlques
ameuTt y o;u reurti Yxtbtpru In,, fous !* B-JRI
dp ttkhtta tmfmfi Wi!<J.

* Tnit.Hii.i4 (odonta) ptralU quntutrr, JT
Mrri* drtrtm, faicfu pttttKttit i fvlHt tanuottis ,
iUtut j fiorjbut ntilhtihm*j t**U trt&&, mpf-
AftJr. Beit. «pof. pjg, & tib. 6^7.

t* pUnw me pa rait t-Uemem rapproche*

T-lcr qut enmm* uns firopk i
flc Qi« *ti A'un

-de la Hfur vjriirnt de (;*;icfe X cin^ , 1«« etanunci
d buit i Jii. Ai:drev dilute qiic ccidciu pUatet

G?tte pbnte I ft cdtiv^t
ue de Sjint'Vioccat. b

TRICHIMUM. {V^A PTLLOT CJ,

TRICHJi. Hatler,
un= pp ;our d^« planie*, dont
I'attrc au utnthyifum Linn. ,

TniCHOCAfikJS. ABLAMIA,

TRIGHQC1ERO5 r^Te dc monoco-

tRI

y , a fieun incompl^:si, d« la
dt% orchitJtts , qui 1 des rappfurv avec les

qei i M^ropci d»it les r^m-i. iumbtt^eakt*
Li tig^t fi,Ti^l^r4 , les H-un prff^tici tpi.

Le anutte effemic! dc re gttnn til d'avoir :

i^V i'twtli k fix : ifft't

t la uT'jJ i.

«((« jitArnt tn'mir. fr . • ^' . n'l; A pvi«n dijiribti

f. L « deu* prnlonRemem de I* co-
lotm* en deujt liiet* en iorme d'antennt* oat frvi
cotnpofer Le nom dif ce genre, dvi mots g:eci
il (cheveu), ckttai (cornu).

Esrices.

i. TuscitocFRiis a pentet flurrt.

* Hunch-

j. proicjfi\$ai dentt pifojit , me
tjiit. Kmi'h , in I lumb. 8C Bmip. Nov.
& Spec. Plant. 1. pag. 557. tab. 76.

Cstte plintea ies ritinti fistiploi , Wjjnchitr« ,
cylin^Tiquei \ Jc» bulbe\ ^ , pub:-.
<jiii acquier^n: lifts c^u'tur * 1 lip*
font gUbfci , cyfilidnquH , procut 1 rngtu*
d'un pied, f*::i«* 1 kiir b.fff dc ! .1 ,

nc-s (en |« « i tear M# 1
pouc^ , lity'i d« fii mi fc
p^ttid!(«% , feu nt'f^l-
fe« *i efi, iccompjgiecs chacij K- ti'mi hrac-

par In dvfr
irois penW txiiiicun prcJ^u'etJUV, £
Lt) pe-j pUn^t. at>lii\ , 1 rvurtv, lo-i^s »k

Mil tin pm 1 -'; Is

ite fa
bite, Ae p«h vioiffri, i h

t, un pcu p ut counts qut li .
pjtmient itr; 4e»X «Unuoci u
. utie *-

de : ic pollen 6f ikf , JKMXO
OdWUMj H!it*r:ie, Lovajre gabfc , un
.ii long qu- le caliu-

Cctfe p)an« croii dmi lei porp^* <i« Andes
de U Nouvirille<Oreradc, ie long iki nwsdufltuV*
X { A' }

ttanifr. Kunth«

a***htb , Kan:h »
\ v 1

In Humb, & Bonpl. Nov. Gen. Ik Spec. Phnt, t.

Epsdndwm Plant. tab. Humb. & Bonpl.

FLOADEMOSQUITO iipad ina>ittt.

Cette belle plants, ranse'e d'abord pirmi let tpiJtndntm par MM, Hmnbuldt 6c Bonptaivl, *p^ parrienc dvidemmenT i ce genre, File eft paialire, atnfi que Li pi^ced«(U£, a laqiietltf eJle rtlemb e par fes rjctnts. Ses bulbei font gbbrcs , ovaales, compfimeff*; tes tiges & Im feutlict font encore l«s mimes. Ses rieurs font pediclle « , au nombro de fix a neut f accompagnetis tie br^ciets de men e iorn.e , nuis une ton plu* ti nndts que Cc) e de l'lfpece preceJenfe. La corulle elf glairs , oo-verte ; citiq pe'talts ublongs , aipui, ponifliiei de violet inretieurermru ; Its trail pe"(jlt\$ cue* rieuis on peu y\xs grind*, vexAjrrui.e» dthon [JJ l^v/e ou Is fyt'ikme pewlf pbiong : de poitiu dotetS) la colrnlie (trmintc par pointi en (on&e JjntcMitits, Jr^uets, divj en anii faux b'ancs it giabit^ Jttciumi inrec d'aii* vicktst Ic rette cominc <bn\$ J e f-

Cette planie Crtlt din* les contre-i tempe-re>j, au toyaume dt Qttito ^ proche CV

THICHOCFILOA. Genre At planiM inorwco- , a fit-urs g'u r>2c4eE, ,L* !J limille Hei g^amitwVi , qui * de jii-nJs riippon awe l% agrofuit k let J9?w* »;ui cornytend dts b eiotiqun J l'Liifopej dorw ies ng« & ;ei font fines, pre^uc capilljitti i l« Scuis difpo- fees en une panic ale ticbe.

Le caradl*rc effenttel Jc « genre eft d'avoir S

fvf caiht hiVjvt , iv.iflprt; l« vaivti wii- pctctti , mtmi'tttaeujti, pf/fjljitu* / lj tera/U h*r> (if*p jriju fofig~< f.e /< iJiVir i /t* vjivts >uc* A Umf i ft i l'tXirttmit rGsttt fafti/rt>si(nt i i tiit t'atgue a<t:t noit aiitulty I f ttmru, p&u tt'Qiu, tigiii •it** ini w'j <jmi<i j /j fntaft ntttynt par L ntfe.

g font rtrf rtn^t claw ce
pai lew dtticift
ou mnle» | la k
t kt
dltfet* d**
ait; <it| / p
BOH , SC fe-r It pr-ir lie
4

> on pi'e^iV , p r l'jt>it tit - *. l'ai*

title Padcftmtim, a propofe un genre foiiJ le rom de ttidtetkloa, DUB un ptu (iiiferem de celui-J , quuitjue irts-voifin, 1^ senie pojofftmum Difv. elf (HtlijUr le mem« que ^ P

E s p £ c e s.

i. TRtcHODfLOA a remences tnenues. Tri- . Dccand,

Trichvchioa foliü iintari&tts > piattit ; ptiüicMh itrijid brevioti&ut ; arifth flzrt i Decand. Cjtat Hon. Monfj?. j-ag. if t.

Agrofii mktoffirma, Hoit. MaJrt.

Sts ihiumes font tres-greUs, |Vjib!cs, lftfes t roivJif><niTn.tiT nmeux , lmsgd d'un j deux yidi, garni* de tcuilW drones, lir eaites . aigi:e» , urr peu rude* a l*ur Tutheti a l'orifice dilenrgaine, une m-n.btane fail ante fi(dc< liiquerrt; une pi- nicule iiche s fe? ranwaux Sr fei epfUtn Jifians , eta^si lei jwdicellej fiutis, plu< courts que. l'ar&e; ctllr-ti pluj longuc que U 6«W.

plajiw troitiiu Mxiquit. 0

i. Titichochloa a bat be touffue.

7V ctuxkioj fef.ii conwhau , giui.nj j ftofcu- fidhit 'S fufortftnj t fore muli6 fongip- ri at i jt-fi't jb-jiuia 'wgiortuii j glu-xx <ipit^rtvmt arijtii-t. DcUnd. Cat. Hurt. Pig- 1

Ci'tif r^pftc t <iut effre le potr d'nn a (ti rciril;> ftljucues e» roufiw*) * 4e» ep^ I >itu< irfci-ripprotli cuup p' qua le* fl-uri t Lt sietei plus in<hnu flurs) (el v.t'ves de I* te point obcuiV* , BUM wrmir-ves yu J« jre'u Courtis » ine'g^ln, moir.s lon^uei qce MI flurs.

G;tte pEaine cioit dj:ii la Cuotine. x (P'<<)

CHfenretitmi. I! faut rappnrifr 1 ct ncn'e k

fjievniü que tettr demiire pUntri » W«> ctr. .iiue ?U i«* I* (o*«ll«t i .

i de raifof A^

It 0
man h-ibtn
tj

1 ,E)E

TR1

pitaih, *lerminaiius*, (N.) — Perf. *Synopf.*

Dahlia crhtita, ThunS. Nov. >a Soc, nat
Infn. i. pig. i*\$. rak 4, & Prodr. 1- —
, Plant. 4, pag. 6^3,

«enre de p^anrej ditotyle\lnnes, 2 fleur* in-
-oniplirtij (iioi^ues, de I* Miii:ie 4m (Mttttj
a <tes rappois av < le* nfitieri , & qw com-
J dej JI bureaux esorique* i rEofope , 1
fimplei, alternt* j lei fleur* icrmiiuUs,
reunitten tAte.

Le cjjrtjfeje cJTeiifeJ de ce genre tfl d'avoir:

Dtt Stun dUuj:ts : dint hi mj/i t **< «'
l i h f t i t f & / i i
Iifeun fietttti, utte i<*tHU, point tit tttptt;
m fiyttj uite uijutt mcnujpttite , *nifoitt<tirt , it
Witt t Vj/vtt,

jeure» couvtfm d'un duvtf fif rufir.eui T g
de fruiiki oDpofc<s, p^ii^Uts, ovil;s , nii-
-tntitfti, fllstms a Jeurs J;ia Kite^j Its petioles
etilTei de poik fenugijieux < lej flsurs < 1 juts ,
cunieie en un< t^te terminate.

Cftte plante croic dm* Its forfu, an Op
Bonne-T.fpf ranee- I> Le com cte *Juhtiu*, d
: gmrc pjr Thimb,-f(!, 1 d(£ ippli^ue i
{ D

TRICHOCLAOUS.

. 3

TRICHOCLERMA. (Key. TmcHOTf RWt.

Oafirvaiiont, i°. Lei tTichodermei forme it
di(qu<atrongii, dim lectntr*. un p<u<hjjr>u,
f pft ftqaBM , & Jont IM
bi>f Js degtn^rent en filament ibfoluintni iemli!j-
btci 1 ceux du Srilu. Ce cerne (e r^iproche 1
J terds -^et jiiikuatrejj &: fgu» d'auit<<

, Un chjnipiftnDh ,>ulier , qui l <t
oni iv<c Us traho 1 qui e- .
par fi-ti p tt| 1 d ti^e -tc^
li'un jems pirtuulkr qu< V Is a
nomine CoMtrHORE, * t^1...
iri.

CCNiorttoRE mtmbrineu*.

««. DeCini Flor. fu y

Co champignon oftre pour cir.tferc

mint*

ftniU t ,,,, ant** vti-noi 4*
t#r ion* j pti p,i (

H <n i

i dew ti^uae

T R I

de pap<r> irronlics, 3c qui aiTjgn^nx quatie
a cinq poucts de dfimitf^ i *ll< idheieiw par.
me lew fiitrace IU corps qui lw>ftippottg ,
nuis clts peuvtiir cependant en tire deM(h&ff.
Li Tupcificic inteikute ert un peii nniidtx, b'ai'-
chat re vets It* borii 1 U tttptietifa fl'uii bbnc
tirant !^aer mem fui le toui > elk jxirte un Hci-
jn.l nomt>r<: de petit< pjq i sH dune pomliere
buioa we**fii<! & tiiv-alhei-enK : cts vu<|utt<
Ton: obtnng* (*ulineairc*, Ji p&t'> .I.iberd Comiro
ties fragment de rajfona, nttuit* iU fe reunifTenr
dii maiMtre 1 lorn-ier JCJ ba i
ctlte* >lu centra TOM prtf^nt cnnti
i/u bocA WWC (fitCfpOmpileS!

Cer.e btl'e bUtoStl a <e recueitlie r
M lo^ru fur IM pounCi d'une *Curt* thittde ,
an Mjrw. {Dftad.)

THICUOHESMA, Brown, Nov. Holl. .:

A

Genre de U famitte An \>nm\$vrts , 0
pif M. Hit wn pour plulieufi pljmtf placets
d'jbort pimji Its bouirjchfs t trir* qnf efirent
des cuadtere p^rtiiu'iers, tres-^tOii^ dim !
cmcElf, dans Vs e'aintnes & lei frutu* tft ci-
Irece cil i cifrq dtvtfifr.il ptntanie* t 'i COtnte
p'tfat tn roue , iptjttvtut a'iaitUt a fin orifitit i
In (.ict.oii;uri's du ntice lultuleef 1 •cur iomniet;
CIHI cmnii el; Jes fianem tre^coiudt Irs an-
tkjft tiuhtrniti ptif JeLX ruzgy Uc paui J'tir Uut
, axtc dts a-itti tor ft* & fnhmiftt , ' un Hi^mit 1
prtU^ue fimple 1 quatre fetoetKei 4 ^f<< nfontit*
fan* its fwviiit a*** (+ttn*t j fjuir* Aif/ , r<K-
nM vt'i titir fommitt,

Ui de b^urncHe qui entrent dins !i
de ce iwnte i'u<t *e* io/j^t

- tarahc ce & p» fa ret-
dt-Uf , O-

if..) Lc

Be Mnro< n'rll point 4e i
puur ce* J<tu cfp<r< tin |
www <rW UI Apni. p>>j
•*trt. <it U ,

.uie dun Ic itii j u j< ;
fwft & 1

r tH ruvtcuhtCj encit
p*m.btutt.

TRICHOGAVrll.A. B* >T Ce nnre. <i
M. ie J.uui^u, piruk deruir etre mini m ;
011 mnirtyM; i| ie oifiin|de par cut*
en ikhntt de J*ux ecaille*.

TfttCHOMANT, Illufir. Gentr.

871 j fig. 1, itnomAnts fmuofum, Sttpp'. F. 0-3 » tKHI UK - fl ; 1, irtinvtairt-i

mum ^ . - , n'', TI ; — ub. JTQ ,

ifJ — H »i°.

\\ >: : »* , e(wt ? lappocie coauntt inJtvidu c pume

Synoyi. Fjfi;. 141- — Civil? Pnl. *8ot. n^{tf}. 696.

A*. Une ptantt <pa .

etc rxntne e .< . , a
lons \ i

i , rathi tiputit+t alma. WiUden. Sp. t. . y. pag. j16. — tngb bm. tab. 1^17. — H, Cfy^t. 1 jj. tab. JJJ. f.

pyxidifntm. Huif, AngL 461 — Boit Fiiic. j6. ub. jo.

Lum t&mbtidfnst, fi. Smith, Beit. 3.

ttitj nptts/ p fp
ihaf i eauie nUta. Kai. Synopf. 117. tab. 5. tig. j-4. it Histmtti. Jf

(. h'tdixntim rtpmt, n*. 4 , efl djns Svirtz & Wili^nc* !

)f q{
even* , cvraju* , pinnaiijjis ; LitiAiit \$
/i«(j')«w , iipue Jt/^ij,/rutijj/tt; tujtma mujori ,
ntjrgi.it faff tort upanda , tnfnou pi tinat tfiia ;
jaditt rtptntt fqinvtafo. W iiloeo. Spec. PfofC f.

it. Swjrcx, S/nnpf. Filie. pag. 11£

ii .««.) — Smith, Aa. taiir. j.

* n.eims auran AMi
Linn, iv: Di£t. &. n , aux t.
Tout Itnom 1

Davjlf,j (tii!ob4) f'cndiSui p'tunath ; ih
ahvni , p*tiolatii , tfipmtu , iUf f
oisVMit , piiojfc , iruifjfrntitii i caudiie
\\ uld. Sp*c, Ptant> J- ?«»> ^<8.

11 en rft «? nt4ro« dc t'j_-
Liuf. & biit h*. to, tjui dl 1c ^

/HSU , WiIU;n. SfW. Plan. j, pap. 4<5f -, enfin.

IJrm. — IWF* ^ .
Ht:rn. Fitk. Si , tib. 99, fi* ; 1 ; — l'j<i-«i»*i

tfp«e le JUJI rjinflyj -
, t H II I j pa?- 99 , t>b. 6J. II en a -
chit , J * « £v*riT , U l,norttn.i* Ae Pluii/t. 3C

l{ui en eii trt*-voi!Jiw , i (cine 1

DJJIU (<famo£i) fvmii
i pi**u imfm* ; vutia
L iirri i ioku #**A*«> - tmtllit , r ; ' "n 1 rj-

fig. 480. — S»f4iU, Synopl. Fihe tag- Mf

f°. Le trichoma&ei ctcküitchinrtifa , u°. 7j , fi'U
titanium ft^adtns Lourcic., pai»il a M. .

: Linn.

6*. 1.e ^ic*ctmn*«J trifkoidtt, H*. tj , eft le
iftihammts iuttctfo-mr, Sflikiihr, Ciypt. tab. 1 {4.
- 1^ ttUhemanta Mt • . *rn , ftw rfuvW/vj
p". 51 , eft le kumaiti opirgaffj Cavan.
1801 , n° - ^78. Au trinhow^nti cletum , n".
:1 fiat ijoUKf iavittfi* t/*ta , .S. hkuhr, C li
tib. ii7S — wibtüi eUia, Brtnh. in SchraJ.
Joytn. tSot , t, pag. in , ub. 1 , fig i, Le
trciom*xts foi.Jam, n°. f9 , eft 'e di
ttra T H*1*!*. Fit. , & I ffi^
n°. 60 j eit le dtvtfitt fciintai* , Sthkub^j, Cryi^-.
119, tab. 117. II 1-iut rapponti au trititvaama
auitjfrnt, n°. 61 , le ds/vall* aijyvu , He
Fil. , fif Hi irükatmint hkf 1 rf
gtautfteit , Ht-tlv. Kif.

SUITE DES

*

TRICHOMANIFibihorpc.
JWV*. Will(l.

Trihomatui fiodlui nniiftrmiims , flip
*xr<j rncij'i.t ; Lti*iii iüfaft&M/
j*j. WilJd. Spec. Plant. J.plg. 4?fc. —

rjnipmif* > d(f la proTcur d un irin rfc ih

ttgnes; !c* remits Srnphi» petitesj In ; n sJ
iii lt?ri«., tn t'ormc ds ratfti , minces , on mr
, nuiit:i flu p.itm^tfs mfoi.'ju- !t!i Jo
tldecout iJU>liii*iir;t,tte*-i;n:if
i les p'ui (irjniHts ^(.h.turiev a leur fr" •
met 1 ti Iniftitioion platee font k (ciwiet

T K I

te pisnte crois / I lie de Bourbon; dam les I Cetteplaiwaoiiert **Afttoie**, d up* tor •yawn es
,, K (Willd.) d"Ow»fc & dt; Benin, if. (J**/Ai)

77, TRICHOM^Nfi Clfpid;,'.

L. Willd.

froitiihut watt* t
ttfit M jhphjih t, baft {tintatQ-fuoitu/iMtil , pf
WfUf, utUsittth, willd. Spec. Want, f. p. 4*1';-

T>£i«II« font comrimrs , long* de qiutre
j charge* de ptlit et pu Her its fetiche* i 1«
i oviks ou 3longer s, lonjuv) J'un powce
an riu, cuiait'ornits nu trorquetsi **leoi** bf
r e & obiufei ileurfomm t,meiflbtint:uf

a b ' \ \e\ cxenzu'e\ obttulcs,
<hjrre>s de iWtifici'iom a leurs brndj fe ven
I; ur (nmmei.

Cette piamc fl>ic a Pile deBotirbon. y (WtWa)

78. Tft'CHOMANt en Luce. Trirkwnet lan-
<>>r. Willd.

J t
p f g ; lacinjh Batanhm, iuu^aai:
tlo ngtii , t Q&tuij , fcihf f rrrifit, W] IIJe II. Spec.
Plant, j. p>g, jco. — Bory, Id

aiguatuni. Svriitt f Synopf. Filic.

foitchf! font riTpintsi ,
fem^e> de pailJent-i tetw Act, etaJeos i fet pe'4i
* ti*i*grfk^ , loogn d* <|ti.tre ou lit

poice, pinji.

, mir;q;jeftci* echutier* 1 leaf (bttnex. »
rtnwni \>h ie\, on i Tttm& c iiu divt^otn II.TT^M,
toniww ic d- i.i ^ r^TM itg>» j \a bofJt
dentetam ire*-nr->, ditiuvre* ,

untf i'... ; J .

dts fcuillw , fectmverte 4*on edgarnem urc

Cetie pluiite cioui l'ile 4c Bourbon, i. (H-'i./j.)

79, TRICHOMANI ronfiC, TmAomnr* trofum.

wlw.

TrukoMMKt f frotuiibHi jt pitati*. tblaapf , ertt-
Ut* tuntiius S. rnsqf r. r:inan?ti< -...<. ; J« : /mt-
l i i b f i

5. p.g. 501

fouthrt font rimpante*, fiiifomm!

ii | n gi de qunre <d J tiiiq

, pinnatitil<>, dc li longueur
pfdictllsi & m, pru **phf .drouM**, ^long-ej,

ferou Je coin a kur bale t t« decou(jutes

alcs, cbtufet, un p^u onJulTi* Be l"mi*tt;

h. umn **rtux*** wit !e fomwt **dc**> feuilles,

<OW<t« far UQ teiuawnt uit.ole.

T R 1

wau.

Tr.;h<tmat)ti frvadibai liij/jrj.fartiWltitii , in fti-
ttitnuail, fillittU ; {adttii avarij, Q&ftij
g i s , WfIU, Sper. Plant, j. fag.
. llullf. Gen. tab. 871. fig. 1.

p a une foucht

fil'f< me bu i;tnpuice. Sesy edict lies f'unt t

\, lunguts d; quicie j cinq p

if A Is IT fonmct, retweifs e« coin 4- d

ifut lot pfdiit.-:lei b Itur bjfc,

pun: , lei d

oh:ufcs, ^hfpici, tongues d'enviion iron lii

un p^u jngukuk i nu divirtei en trois uu

- i out i*, inrgjux i 1* ftiifllfication jiijtcc a J

des dicmipur*t, triverfe par une <HU-

(011 re^e^iinte) {aillwte , tiesJi.nguei

<u*otf, 16ueci.i

<<e ploite oott i la GuaJe'oupt. ^ (K.

1 p4i erreur)

pp

mantt mtmbranaaum f Diet, n°. 1.

81. TRICHOMAKBelegant. THdtomtMU

d

froitdi&vi ftllAut ailoKfit , ii
h y ftJittikut timiitfutu, ptinati* ; p
, ltnb*itatu WIUdd). Spec. Plant, f.

f'QStidi pirtnMtScA, pin/lit

tmpt~

n ; fr-onaitut fentlttu hmgt

RuJg. koi. l'!inf. fcuun. ub. }f.

S« - III fililucjwf s, compofees ->

I a itn p'dicc(U*J

•lint It v li atllf * tlici)le* , d*- q

j cinq p<Mice> Jsni 1 1 tettile*, In (Vuil'cs

slongfc* , ptriuuliJe*, Jurg:t-s ile

t| let ditoopures alonpdf, ob-

, ineg^Ui, i ptine demi«; lei feuiiles fti-

lintJir-.i, ii!t>s, Jnnguet de troti on ^utre.

Iti foliole* linciol«ti ; entitei, in-

brf^ute; li tiu£i>ficin'in plicet for Ic bot.l dn

fem Ui j \e t^nm^tit urc^ote ; U colum-l'e CM

'j. line, fiiit^nie ;qkul^uefoii I* rafh» dc* ft ut

ft*ritL* (nu 1 fon (omaa, (e reiMubc & pi«*

dnit dei **ncinoi**

Cetti pluee croit dam la CuUne,

. TmCHOMAKi he'tciopbrtk.

*Titkomant fo*iuh t fictiitlu* p>*n<h ; p irt*>j*

fivmiibut fcr:üixt piützatis ; pimij ainttiit, epitt ittfwtMj ciuiitt repe-rté WiUd >piC. Plmt. ; pig. jOj. — Hurob. & Bonpl. iaed.

Cette plants a de* n avec !e rrichomiitei (Ugt*** Set A>uchf?* fii panw*, fuHa , charge ^ dt paiiicitei Ltintj & lubulees, aicri que Us peJUftlet & le rachUj tes tfuitle* flexile*tiit* , bngues dun p>uce & dtini on de deu* pu. <s; lei fdioles fupeiitura confluentei; l« atitr« longuev d'un demi-pogce , ovilewlungeti, ini. tci, nternbraneuies, denrecs, indices > les di- pbr; dennucSieii l« p-Jictlirt lorp de cinq a fix poucci; Ls lenities forciJes u Utlj lonfuci iltf trots poutji ; It* FoJioh reiljies , a ong<iei, i o b t u f t s , dtiiteti i l*ur f longues de rtois le tie;;mtfin *n forme dfe , pUce Tout le Tommet d<s ioiiale* j li co- fi fronM 1 tte pljnie CTtit dan> Ceptes- flc ptocht Javita. ^

TRK HUMANE i feuillei teauiplium. Svucz-

rW*Aom*H* frersMhus tripsttrtatit,' pinnttl.it pULtrihmi, Mnifarifcrit; euiumnuiJ tengt/fimj, Sw Sf Filic. pig. 144

fs feuiUes four Jongues de trnij ou qi>tre pouces, plufieurs foii aLeeij l=* piutuuei infe- lieures oppofees, les fufwrwures alrttnei; id fo- VtolciafptUtrei l b fruflti<4ti<>n folraie an fom- met des fbKoles] tet tegnmenj *tongtfs, pedi- lli i li columfil' troiii: quaere fois (JIUI tongue le

Ctrte pLnte enSt dim Tile d< au Chili, at (C)

84. THKHOUANC a feui'les de meum. Tnt/ut- mintt mriyvttuiti. WiiJJ.

T'Uhomants fronüi/u- ftari<tniutiur pMtnituJ , ngiiu f i i * ttnu-

f , f k Want j. pas-j

ntit imiritxtti. Bory ,1 tti*t , Jmiwttit+ t

Son feuliage roide & fin rend cwtté e l i diftinguer. \ inn;

poucci , pjrfdnV> ainfi que lei tachis, d det prtjnd faitl m ; lei tci , ntc (IIO* foi> at'* s . Fcmblabl q\vr\ dJ cinq p tK« i TIS pinnul» roi- c| ii'itüT.yntt.Mfi'-Kili i d; huit

leim Hivffioris capH'airw, de ccoii lignes ; le; i'oliotés

fom-

iner, k jr.tfigumefis ert firmfc de coupe, nJrecci a leur bale , inftriv fm J?i Folio j Uimelle filiform?, un peu [plus loi'gue tjue k 'te- gument.

Ctrce plinte cro« dir.s les fiiit'is, fur les haut« rrrnitiugncs, & ItEe de Sombon. ^ (WWni,1 •

8j. TRICHOMANE a longues foi«. Triehummits fong:fts>m. WJJJ i.

frottiübtu tfiflüiaio-piürtiüif ; pin on , /JK/^J pinmltt iümmi-capttUctit, ci- inttirvjtis , raehi fcpf** aUii, iaf*/rte units fHiformthut, iadufto

I' iongio'ibut, W lild. Spec. Plant. P*8

ffondibut dxcompofitis, hngioribui , trifpit / toluiaavia

liorj',

Plufieurs caraffiTM dtlinpuent C«te epfcee de l> precedentCj quiqu'elle en i'oit ties-iappro<hec. Ses pediceHej fom fl|labi« j tylindii^nes, longs iif deux poucci; fts koilie* UnceoHM , longuei de qnatie pouce* r 'e* pinnult* filets, tunpnts d'un demi-poutv > Ifuis !onpu-i de iroi> lititeS; Itt lohul-s ca- j dtthoimes , linejires , un peu immbrj* neufes it bordeesj rtflechics a icur fonnnet % le liguttwnt pedicifli, en Forme d's toupt, r&reti i u liafe> plate dam la bifurcation des tbiolés, rr^unque a fti bor<«* ; h colbntelle fiiitWne, * i>q t'ois pltii Ifui^uf tiue)c tegun<erü i le ritbii Bitw- bnncui a fcsbof ds, patleme de ^uclquc* piilkites Ceuces.

Cette plantt emit dar.i irij fareu, i IjLe de Bourbon. +{ Wilts.)

S.S. TRJCHOWANE a feuillei de Fcnouil. T«- dmuiui f*nhid*ttm, Willd.

Tri(k*m4Mti fromdiimi V ; ninalh± fiimrmr t nptitfimitf, ptMMmtis

i , dUl>»i*mt» , MM I rt&itj nttkt pifamt*** , in

v U OU Spet. PUBL. > . |>ag* JU.

c44>wvr ft***** J^f*»*rt#-, tti-i*p:M*i*M f fimmti. Bory (

vilkf fe<t *yl>nifin Jfs, long* de t Ac p!m, fus

trtPt :nq p. HI. *; le* pi d'un ponce

mict de non nu qujtre lif' ttfHlliift j cotrtprtID;ts , dub- Irokctj tiftici, un ptu rHrv > let « slit*, en fcr:re de coupe , p:c'^u

, rerrictei 1 leur bale ; la coluTnell* fi-i
 , au moïn* deux fob plu* tongue que le te-
 gument; Le raciis garni de cj.iil^ue* pailletctt

Cette plinti *ctoU* dans l'île Maurice Sc dans
 cehe de Bourbon. ^ (*Wiüd*.)

v\\a, bifide.

frondibux bipinnatif, f
tifdit • ftiüniu tint J?thus , omnibus apict bijids,
atsut; raehi feiefii. W ill A, Spec. Plant. J. pig- f H •
 — Vent. InsJ.

On diftingus eette efpice dtt *ttukmm**t* rigi-*
dum par fei ilecoupures pint errores , toutti bi-
 fi its £ leur fommitt. S« p&Jicldes Tom cylin-
 driques, Inngs de troi* ponces , garnis de pail-
 let^s (-"weees, aitiffi gie te rachij l« fruiUes
 ge«s, lanceolifes, dcus fail »ilee* i longue*
 fix poiice* i lcs pinnules longu« d'un pouce j
 lanceoliia , acu-nin?« j le* foliolJ profonite-
 menc pinnatiriicij longnei iledeuxou troil
 l«i Hecoupures trfn^troitej, cruierci , li
 bifi les i feut fommel; tine tnembtine ^
 4am J'ailTtle des fWJioles; les legumens
 cellrt , en ovjle renvtrfe , fitues dans l'li
 «* folioles j la columctie plus courte que lc
 me

Cttte pUme ctoit aux Index oiemalei.

fnudy

S8. THTOOMANI! 1 f-uillej d'achilee. *Tticho-*
Willd.

frondihui üpinndtU , • piwtutii Jt-
^rntihus , pinnatifidjs , • iaciniit {tttan&ui, uifB-
*P*fuktmtifgm<t:iii raM a/uii, Willd. Spec. Plant.*
J. pag. ; u . — Bory, Uied.

Tr*»^tapprochee du f/jcA«m*«#j *rigiJum* , cette
 pknte i'en difli ig«e p*r fe* rachis ailei i l« pri-
 dtcelJes lonp de deui i ^uaire puenc, cwiin-
 driquei , ptefu'angulemc , munis i leur bare de
 piillne* k « c « i ; le* leuiHeialonge'e* ,deu3t fois
 , loiiiput* lie truif j fix poucci i les pinnules
 oteej, lotiftuet d'un pouc. j tei folioles lin-
 , pouuniJe* , Jongues de trots ligneti
 d^coupurei lineairei, ohtures , legiwinent
 a n ^ « i !* re^umen* *felfilei, turbines, fituü*
fommer de dicouprnc* : la cotumelle fili*
nw. troU fail pluj longue que le i^umem.

Cette plinte rro« »ux ii«Maurice 8c de Bogr-
 boiv. * (*Wtu*)

. Willd.

Tomt

fif

g. Wjlld. S^CC. PJitit. J.p.

.* BrouGon. loed.

Se^ TOUCHM font grAIM_f nmpsnt«_t
 p,ilit;tte* IciitCii , d'tin brun-noir_f *In pidi-*
 ! i *Aetoi* cylindriqu« , camlkuUs, lung* de
 fix poucei, glibrei , iranchan* S l«un bordj ;
 In teuiHes tfois fois aiees , ovalti-irrondeit ,
 lon*uo^ de QuirI* i tincj poncei; Je* premieres
 diviimns inreci;<irc\$ dtt pinnules longuevde trois
 pou«s j lei (uptMtl^ures plus couriesj les fecondes
 divifioM tor.gues d'un demi-poiict j in foJir>k-s
 confluTnres, pintutiliJM, bngu^s de trait i quatre
 ligaetj Jes decouples lineaei-ljnceobes, un
 pea obtufei, enttir*?*, le» infetieure* queKJU»
 foii echaucres i le rachii jile i le t#gumeni tur-
 bine , prefqu'en coupe, place fur le fommel dei
 (Jiconpurci; (a colutiellU; fitiforme, quatre fbis
 plot longue que le wgument.

Cette ptanw croi: i l'île de Tenriffre. *if.* (

90. TnlCHOUAM£ g^inc. *TrLkommci git****
*uu*t. Willd.*

*Ttithomanet frortdüt'ut triplicate *pi«*atii ; pin-*
lh pinimtifJit , tUatrrntibui , • taziiii Itutari-
hut , inftriartbü biftäts , fuptficribm\$ otttfii , tmav
§UUUi ; ntki fumaria Hrtfi, ftxmdarU aturj.
Willd. Spec. Plant, y. pig. 514. — Boty, lned.

Peu differente du *tiiAmm tjnurtfijvrmi* ,
 cette pUnte t'en di/tingue par fon l'euiilge plut
 divife. Ses fouchei font mug- accL-s, to nenwufci;
 fei p^dicellei prefque glabref, cylindrt^un, ci-
 tialku^i, l'ngi, de quatre pouce«; !» kuilles
 trois foit a'leei, atongee^ ou eUrjieij hnceo-
 'e«, Ituigues d'un Jerai-pied a un pied *St* plutj
 les premi?r< divifions dr* pintiulet alu-rnrs ,
 iapproche«, lonfuet de (ron riouct*; l» fe-
 condn longiiw de hujt Itjrtt-i [U* foliol« dwur-
 reotci, *pinmufHei* , longuc* de tr^t* ou quifre
 lignes ; lcs dicouprtt lintjite* , obtu^ieii lei in-
 ferieuret luri.k* , let fap;ncurn ^chaitc^s ,
 let lerminaki entiero. Oeui ligoet de pailt«tes
 trtifiitrt, articnttft, rcgnent le long au
 coramun ; les autre^ font ailes.

plir.te cro« fur le tronç de* itbret a
 Me de Bourbon. a> (*WHU.* }

91. TRTCHOMANI diaplianc. *Tmhomtxi di~*
phttutum. Kunth.

Tthtmants frondtbut tripinnatfjis ; Uciniii
lititiriims t dk (f f t
 §-*thnti rac/11 memhrattüetoaUtd. Kumh.m Hti'.b.*
 Bonpl. Nov. Gen. & -Spec, klant. 1. pag. *if-*
 S.s fouthfi frnn horuonuLe* , ufl pert Cf!fn*
 diiques, (tr^le* , brwue* , vtflue*_f muniet oe
 rl^reii lei ftuiflei long«« de ««»* u«*

l

P

TRI

l« pinnules nlteins, tai&Sj prefytie tongues
 ti'an poutej un peu teflechics a !enf (bmmr,
 tes foliolej alttmes, irrep.u.L ; rtiwifij
 fij*ⁱ tei dticoupurfS linear «> :
 , a unfc nervure, finr-
 , iaphaneSj d'un vtrt-ri-
 fatrt, comprim* , ail&j mTn^uuv pc-
 *licelt« longs d'un police 8c dWim, im, E!T.
 comptim* , cinaicul^ j h lYt>fiitciMon p..
 a It bafe des foliole*, lu fJimu-t dc !J 6
 infiricijtc 5 le r-"gumcnr .if-pbane, «o forme di
 coup* j k receptacle IV... • •

Ceite plante emit am Jimi om^rjgW
 rAmeiique m^iidtorule. A (A'*JSM.)

(venofum) *fnmii**..*

y ptnr.n isr.tan&iLi Ven. : , ^W^
 j lobat'a fita pbtuuufaii 3 i
 i*. B'.ovn, No*. Noll. I. pag. 1(3-

** HYMENOPHYLLUM.

92- TuCFTOMANE hymenophylle range,
 hlt tmtttmm, C

frondibus

fall*_M rxirrtt. £»Jrf5t, Syr^pf. Ifllu. fag. ^f
 — Civan. Pr*i, i8:i. n^u. ^4, — Wild. Spec.
 Phnr. j. 6

Cette plante ert rtmarqtiabile par li couUur
 I ug« d<! fes tiuilirii, Sw nd ne t'tttacheoT au
 tronc dei attire*, les p^(iicel!ts fonn
 lei t.ttilles ftmple*, ovaJ«-lancer?te^*,
 a leur» bofiii, It.ngucs d'-.nviron tois j
 , litges tt'un

Ceue pljnte crnit nu Chili> dim Tile Saint-
 h l , Cr lei axbres. ^ (C

9 bym^nophyll de Borf. // j -
 mtnepfy(t>m totyatmm. Wi U,

*Hymtaophyl.m frondibm pinnjtii ; ptan'-t tn-
 ftitii fy ttrmt/iuii&iu m/rxtrifut , fijwarifi&fj !*
 tiniu iinnnhut ^ ostitfj , infma btfd<i , ejliath ;
 vtnh hirtu ; wh, pipttqut aUm, tiimtii, Willd.
 S_r<. Plsm. j. pag, jiS-*

Hymtr.vh Ham A/r/lx<m. BftJ, Irtd,*

Gen* *efpi-cf* differe dc !'Aj<j«o,hyllm *alim-
 titm* par («4 t itrles inniri«ure& toufnun p'm tour-
 i« > de l'forfeit' par foji p^rt. Set fo_{U1} h« font
 raTipame* , trouverit ? ,ie p*illett-i cpsrfe
 fff.S j k* ruluclft-s ir-op* 3 fii
 atl», hwiffes de poi i f^uiU
 R*ct , lilit:* i li^gues, de deiit puuertt It^
 i^mfetietirciSr 'u^Tieute* pliu ptrttej; cellr
 di mi:i u longur* «e cinq lignes, [injiaitfidej;
 let ij.iouptift-s lintaiies , ohtufci . l'nltrrrun
 bt(i'.j.i-, pn-irvu** n leuri b>rd» & fur i
 vu;et dc poiil en Ctoite, ainii (juc le

. TRI

Cetre plinte croit a lite de Bourbon-

Hi mr**fkyJUm frwtdt>*J iifinnjtij; pitnh in-
 ami n.'uri<j , acumiitittii ;
 .r tnbvt j chin jit ,

, *fiiutt* | U M . Willi. Spet. Pbnt.

cti,

Sei peJ:< M« Tmf phltf-s , c v;indriqti?J, longs
 tt *lung,« , tres-
 •ob ai en , ionguti de liiKj i fix
 puu^ei , left ptWiblei ml-tittlics tV fup^ntnres
 no 1 u lonmitii dun pnucc?
 be d lumniii'ii il.* toioles ftdme<\$f
 pinnarifidtl , !o:igiirj d* tinq ignf<i j lc» deteu-

rinfature fojivtm b:fi <;; ia cote du mi isn mu-
 nie de poik epars t IU' btud tiiit; \e riJnt u>t-
 VHel cyltn-'rique & piteux^ L ftuGti&CiTioa pb-
 cee ju-.l ff'ius dt lommet d;J decoupurts; Uf
 te^iiiiiuus jrumdii 2* dltet.

Cetie pWe fToit tur t« irnnc!* fibres i l'ile
 Maurict 8c At Bourbon. ¥ C W'TM.)

9". TRICIIOM^NE hymenophylle unilateral.

H % - . .rl frQftd-.hui pmnalis J piti/lih dtfi-

bif'is-% frfjtu j ffrut Jifru iixiiiJ^
 (Bj./f< iuttfrtrmti ; -j.fii flipiityut tntitms)
 b WjiUi, ^pti f. pig. pX.

^ frenaiiui piRitai*, iintatibui f
 p centiformt&tti, dmttii , inttmi tatiuutiti*
 .•rifitt. iioy j Jncd.

SM (ouches font rampantes, filifotm?s; fei p^
 dkilles giabref ,, captlbiici , cylimirtaut*, long*
 d nti p^ocet Iti tcuillt% lioturei Umioivft
 ailces, tongue d'un pnuce He demi "U de d 0*

p ; p p
 louttci » Cr lie* du miuM tongues de lf>it o*^l
 qujne hgius. glabrti, d*fit<tt, pinnatin^c*
 ui.i'at^rjk* i le* Mreurvrtl linriaitci , tntiif**
 ou bifide* , un p*^u obr<frt, dentiei en teie » «
 it fslabie & cvlindnaut; IJ (ftt&fitariofl Te*
 . fituee au-^fltt* dt i'jilTrlle dt* folidet* "•
 along^t, obiut,

Crtit pbuic ctu lrr tti luuc»momaftnet,
 ticux huaihiMj a l'le de Bumbon. ^t (WtiU.)

TRKHOUANI hymenophylle i
 . iymtmtphyllim tupnjiftfarmt

*HymiiOfityium f-Ondihus fianmii , ftnnit f***' m*

ftrratis , fetMaditj foris fitpra axllUtibut, folitarifaj indttjijf fen at h ; rjchi tUatd , fui/imtd j jlipite itrtti. Willd. Spec. PUm. j. p.g. jii.

Ilymttiophylk'n caprtfliformt* Llbill. Nov. Hull. i. psg. lOi. lib. Zfo. h3. i,

confer cum irtckamant thunbridgtnfi\ n°. J.

Ceir* efp&ce , d'apTes M. Bmwn, feroit b rn^f_i que Vkytnerxophyttum thunhrijgfife Smitl) & S>a^fti^, Elle p.voit cc'pendani off:ir qudqiet iii'ierettciv I -.is eft longue A' on po-j Sa% (nuclei font ra<tip4Tt&ci, fouvr ." tomeflt-Se ftrrrug:n. & que let Illiwi, sjüiflqtit'

It* pinnule* alrernet, j ^ n , pint<i6J*« i toi d i p i i , hncairt*, btiirtou cn-j derttes en few , THtica i Lur U>i>, k ditd\i cot i l au-Jiu''jt cu riilfrtle dt* fyli<i>< i L columelle cogite, prdqu'en miflue i la tegument ovile, bivilve, fin<inent deme en Icie.

Cene pljnte crou dan I fa NrtuvelM toliiituie , au Cap de Bonne-tfplrance. £ (V. f.)

97. TUTCHOMAKE hym^nophj'lle dichotomy

Uymtnophyflum frtmdifat h:pjfrnjiis , gitetP-pitrsattfiditi lariniu tauirtbus , i/yt 'tr itxduldto-fpinttlofit,' ftni fnprd ami rut hi aUtii. WiiU. Spet. Pijpt* f, pig. £14

y f y Jiiohoitutr. Swjit* > S^d Filic, pag. 147. — Catran. Prrl. ic<- n". 6KS.

fy cecw efpca »'cn Jiltingiw rut p ptus lurg^s, moim lei St tmdu- ; par fci denttlutct mrAtn plus ^pioeufrs i par fa fi ioo nchisefi gUbre , ll ie. v dcui & pitltiije rroi* foil *ui^a)es pfnnuUj oichotontes t fe^ liolei digitees , pinnatifidei , decurrentes , If-n^iie*, bifichs, ondul^et, (Spineufei i leun boiils, h iriititijtion plicae on pcu iu-deilui dc faiffistle de* foliolej.

Cttte pbnte croit ta Chili, i Vile Saint-Charles, y

98. TIUCHOMASB hyTninophylt* i feuil'cs dc HyntaophytLm farrutnoidtt. Willd.

y f y framiibus piftfuttit, r inn it pin-aattjii* / Utlmih tiatanbgi, obtufii, Hfdis ; font trminatetu . \n<iuf,h ntufii , rachi aitui, fipite m_t^TMw Willd, Spec. Flam. J. pag. Jid. —

*? font fil'f<rm<< & rampants ; d'un pouce & demi, bonte

deux ingles; les n>otU> ci!i<s, lotis lies &£ de pouces; !< folioles finnjjiiides, l^ngaes d'un & demi i lei teCQu^UK^* UniuKS, oh-bilUes; li; tathis %Mi la Uuttilljtion e an fommet dei decoupurtii k* i^gumens , obtui , emoull^s a lea: Eptmct ou echanctes.

Ceite phnre croit dim tei fariil, 4uX i'fii MJuries & de Bourbon, z { WilU.)

• !! • CB0UAX1 hyminophylfe en evtr.ti:l-Wj •ffHy tj l/km fijat/lauim.

Hyittawphyfturtt frenditwi pinnath; pinnit pir.-iftp / tuntaii?, fjtprmonhm co*fu<iuibv* ,

,Hiiu/iit f*biMwiaO~tlisptitii,fathifuii-S ,fttfiu ttreu. WillJ. 5pcc, Plane. > • ?*g- ^7.

v p y fijhtlUtu** . Labi.L No*. Holl. 1. pjg, IOI, t.ib. i p. (isj. 1.

y p y i frjr.dibm y+p'itina:f,d';i . t Str'tj rachibut aU'is , ttndultiis;!d£Muh an, obrujfi, inJh-ifit bifii&ifvt, morgtnc iivtgrrimi tiutis tcrmiRii{if}>tfohtiriüsgtminifit\j^i ovutii, Brovn, Nov. Moll. 1. pay- *;?•

p 4 d< fonch*s rampinici , lomen* teiifti ou nut's, ainli qut If i racint*; k* ptiitii-<t!<i fiiformti , un ptu tMnClftmn a lt-ur b longs d'un ponce fc Jemii lrs fc>iHBS pliiws, OVJICS, aigi;<j , d'un po: . fcor, mcmbfJ-f ailc< , de U longueur de! , es k aiguct oa ovJ » , dem feif ^rru:iA4es. oppofeci ou a': < fjrprrieuni d<turtrnt< iut v

;U

N

.. TRICHOMAS? hvm6nophylle f/im graitle. Wi

aijianuBits; ptnnaiti imfirrvn&tt Hf dm ; Uciuij Imtatiij, bifida t obaijm, fupc riiu\$ biffin, linaribat, fummtt funft' taemi, tint bms ; forit trmitntiihat , racbi mjrginju, jüput titai. WiiU. Spec. Plant. 5. pag. fVj. — Hvyt* Intd.

Scs pedicellei font g'ibrfti, captll>iret. cyl'n-i , l g u t i ^ n u c e & plus; lufcui v%<-ailiei, longu^% d'un pouce & demi I !<* [^]_ imlc f Innguts tic huh i doll< Hp > ^u nombre de quatsr ou cina; vt talio\ei lonsuc eif.4 lignrt) ks mfticiMe* i *<rfti decoupuc:*

... j r s , obtufct, hitides ; les fupiiiouf« bi ... |
let ternvruies limples, otftufe*, diltjnte*, plus
courtes*, \i fruvtititaiion placet au fommci del tie-
coup ures t le tegument ovate , arrondi, cb:uj ,
le rachU bottle.

Cette phnre croit dans les foEect, a Tile Mau-
lice. * (JF/ZW)

101. TAICHOU; Nt hymlnophylle auftral. Hy
mtnophyHum Anjimtt. Willd,

Hymcnopykyluin ffoundihms bipinnutii j pinnu'li
Liuuüibus , o'bmfis, inferioribus itftiüt y juris termi*
ailltbus , tnJuflii tmtrgittJuf'inltmfüüij , tacki ultita ,
füüfitt m«r\$*ato> Willd* Spec. Plant, y pag.
— Lahilk Ined.

S« fi^uch-s font li(T)s , rampantes 8c capil-
lahesj Tc\$ p*M«ilei bord^s , prcf^u'a deun an-
|le*. Eoitgf r'nn pouce N de t ou de deux pou-
ces i its frui'ftfv deux fmi» aileci, d'u:i bmn-
rougtitre, !ottBue' Je deux pauceii lei pinnule
tonguis d'un •#ni^pouLr; le* int^riemes i fiipe*
rkurss plus **Courtet** » ki f->lio'n tunituet do deux
lignfS j k* inferteufei btiicv; leur* dec^upures
linciire*, obtufet \ let **Fofolef** lupetieurvs Hm-
ples, o'*tuf«f lineaii«; la fruitifiction fituee
2U lummct &v% piiMittU' v let tf(tni);ni ov^im ,
ci^s. a Ifur fomtmt₁ ou obiut & a deut
i le lathis atle.

au Cv de Djine-Efperanc*. ^ (Willd.)

10a. T -ICBOMAN8 hyp^nophylle petite ftm-
(ire- Hjm*nophjii*in filitidd. Willd,

H-centnepftyUitm frondibms kp ; p
ijwi> , imtanbut, injt<nJ finndtifdii, Uciniüt tint*
b y fow futfrh ufi/iarim, inJüfitj availi , rathi
fci, Willd. Spec, PUnt. f.

Uymtnvpykylmfron4ib**f*f>rl> ittomfettit j pU-
'it tim—ribtij Uttgrrimis* Bory, lord.

Cette tfftc* eft fait petite. S« Touches font
j, fitiformei , touveitii de rrei-petiip*
d'un bmn noirt ki pedictlln l^ngi de
rt t« nd'oot rt«mbrif»« toitutre ,
newemoe vei* kor bifet k> fevilkidfux fan
ait«». loo«oi* d u> p o d *
U* piw-u.n ei.l^*, tongue* dta

I
l'inl
Jj t uCl fktion pirtr JU Jtfius dc
foHole*, 1- !f guwrn ovite , un p*a r*tr«i 1 fon
foniri'i; l« nchis aile,

C « « pUf.w cercit dinj Is f>r*w,
Mauice & d* Byuibon. ^ (^ 7)

... ; TniCHOMAMfi hymtnophyile i feuilk-
rice it. *Hymenuphyttum ritritfoiiium* Willd.

yy frondilmt bifirtniitu , pinna Ji—
iunJn ; pinitutii inj<riorib>ts pitndtijtJij , Jt.pena*
ri&ut tripartitii j Ldiüms iintafihut, ofaufii y font
ttmir.alibut, wüujiri obavatil , n#AJ J/J(J , 0 If tit
marginato. Willd. Spec. Plant, j. pag. jjt. —
iiory, Ined.

(tCtictlum) fror.dikus i-ipinnaiM /pit'

. 187, lib ,lt. fig. j. *Std front miner.*

Se* Touches Tom lifles, rampanres , Rliffrnvs;
fes pedicel es bordts^ longs dun ponce . frs ft uil-
les alonger* » UnceoUes, deux foU ail^ti , ton-
gues de deux poucci j Irt pinnule* i^nilitetales,
uin. iws au plus O'un demtpouce; la tolioles
tongue l de dtut lignet & un peu plus ; Iti in-
frncones pimui l tides, les fuperieures a **tofo** de-
toupurej , It's terminals blniesj 1« detoiPLirvs
lin^nrns, obiufes; b tri-Ciiricaion licueV an K-III-
ir.et dt •> d->coupur(j les legumens en oval« reo
vet(6 i le rachis aile\

Cere plinte err it dan* Us foriis, a Pile de
Bourbon, if (WdU.)

104. THICHOMAKH hymi'nophi lie
htum fpitulofum, K

HymtatphyLm fret.iibut phittath, gLbris; pia->
nü dHkottmo-pinntUifidis,- hctniüt limanluj, trttt*
tatis M jpittrfofoftrniüint, tijtah ; rmktbui atari*;
flipite urtiüftuio , fqujimuth ebfito; Ltu fipra
<ittLtrtlts { vuivit inuufit fubrottiulii , fntgtrnmu.
Kurih, in Hutnb. & tJonpl- Nov. Gen, Of Spec.
Plant. J. pag. 16.

Ses Couches font rampantes, capiHaiief, char-
gee* de ptcites ecai.les lineaircs & de quelqie*
fibres **tefcetj** fe* t urlfes deux fo\ pin- fiJ
longue. d'un pouce & demi i les pinnule
tobel , lor.gut'j de quirc lignei, dh
pitiriirfi i «j let decoupures lineairtt, ^
d'un vcr-t-gil, ghbrc-4, iln_F banes, fintiritnt iet*"
lultei, a pttiu* detrt pntou'tyincufef Sf
fci* j U nertUT' du milieu nolraitei le iithis a
lei pe;{iceJl» longs J un de mi-ponce,
h<;% rtVcjJlti lines i le\ capfule* prcioiie loli-
, placet s un pen au-difT\ de Taid-rlle de*
*, dt la gtolicUi •"urt pi in Ac nwi
i d

duphi<i < ,

Crte jilanie emit fur le re*rn de*
teui de 7)O loilei_A dam l'Ametiqut:
dioai (XA)

ic \$, TRICUOMANI hymenophylle crtpue-
ntfftyiUm trij^uiff. Kutittl.

HymtnophyUum poüibui bipitan(ijidiJ, gt<fr>* i

litujrihui , raik'iifnt alatl jnttgrrimh f unduhta-tfifp t i jlipic trrti , pttafiafiufo ; font t<rmintli>H* , ' vtlvrl indufii fubroiunxu , Cthattt, Kuntt), in Hamb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. Plant. p>g. 16.

C « « pUnte a Acs touches nmpandre*j capita rt*s, veluri » (ulvuft^i del fruille* deux fan fi b>n&uts tic qu tie ou fix polices , es, linaira. fcf pinnules ahent<< , longuss dtfni-pH^Ucc ; Its de ton pure aiurU'S , li- « , ei.timi, ^uphancs , nmiuiei:* & cr&pucci d'un Ixutvuettiac*, tim-menc reticule** ; le rachrs aile , rylin>irique ; lei pedi<II<< nofratrts , Jong* d'eiviron un demi-pouce , phi* OU moms piltMii j la fruit ifitai inn folitaire , Gennhtft** de U groffetit d'un gnfn de chenrvij ; le <^u-nwnt dufhane, bivjlvve, artondi, cilie ven fon fommet.

Cetre plautt croit nVs l'Am^riqut rofridtc-nalc, fur U momagne Sill* de Cu^cas, J JJ iem dc >JJO toi fcs. ^ (K unit;,)

TRICMOMANE hvm^nophylle fleuti- ntrtrtoptytjrr, flb'jb^anium. Kuntb.

{\mtfofhyilitm frondibiti kipinnaiis , finait fann d I riis dith<t,t)m9-finnM fJ:t i linear (but, ia<tgtrtm:t , rttujti ; rjihiba jlipittqt aljiis i fwi* u mi Halibut , \<ilvit ititLJii trVdih , *btufmfuutii, Kur.thj ift Hmb- & iionpl. Nov. Gtn> & Spec. Pijur. 1, pag. 17,

Sn pidctclles fam nniratref, prefque lonf* d'un pnoef, clabret, ai!^ ;).s leuilte* ovJIC*. alongt^i, glibrC', , JJUX foil lilftM , loigUW de iioa poucei i les pinnules etjl^>>>, tongtm de fej tihuit liijnfi, al^rres, dichotom s, [mnau-fiJes; lei dticoupuret lineairej; lr\$ fit nit-s ^n.oaf* ffts, niseniicrLS, un pcu MurlifM, Jijphji.tv, liiicultti, tnvtTiw^ par unc ntrvufe notrei U* lucre* pomm J I ur fommi une capmle f-litje. de ?j firnffcur d'un gnin de moutatde j t tfhbrc ., duptujitj a <ku> un ptu ob

Cette pi an re emit dans fa province de Cumim , dans l'neriqtie roetiJiorok: , fur le* rthers, am tnvlont de Caripe. if (Ki/niA.)

, TRUHOMANE hmerw>f>hviU' i feuilles . Hytnt wphyll^rr. intitpfcflM. Kimth.

ytium ftondibttt bipinnati , ftmigiato-nit faundjni Juhaitunthpiniutrfdii f hiimit UntJtiimi, J'i.h,ntgtwnit; 'a h<bait kirfk' in , tertf but , m>diM ; ftris utnuitutibui ; v^ivit

\$C Bonpt. N... Ccn. 6t Sp<<. Plant, i pag. 17-

Cene pUnte eft d'un pon4I4gant, >pf>rothirt de rA^mcatyrAj/^j,, dtiat+m. Ses icuilks fuot loiv-

un pied , pibircrrs ipis aileri ^ in pinnule* prettjuu fatttgiee* > foiblts , longuc* He (juacre i cinq pouctt , ahtntns; te* foltole* diiljutes , a'tetnes, tongues de quitre a cinq liinei j oviits-alonf^s , pr^fque (untiformes » dt.hnttime}, pinnaiifiics , hsriffees 3c rcuil^eii ks decoupurej lineairc* , dupharifs, pre^u'en- tteres , d'un vert-^ai 1 U nciru e Jll fti'ku noi- iii: , *ir'i que U rafh'* un ptu flriutfex) l*i capftites fotfatret, termiaaW i le c^ftumtnt i de>x uivh .riil^os , i demi <rbituJairei.

Cette plante no!t Tut H momaghe* (W Cu- iam l'Airseiiunemcii-in; , ale. "

(hyincnophyllum rarum)/"(<M- ii , Uctoldtit, gttibrit , r<rtu ; mj'gint mitgtrrimlt ^nftfinTib^l brfuij invafucri* (trmталibtu, fvlitarihi vaivi*f-btotumdi. Brown, Nov. Holt. i. p*g. IJ9. i>i JV*v4 H/

(hymenophyllum nittm)/rt>>- uiptnnatijuut, Uxttotmii, ft+btit; fntiniit li- bfi f f a i i i i i U crii itrminai; V~i , .vj/v/f obttttt osbiculumrbut, 1. c. in N<<vJ Hutltmiii.

* * * DA VA tIIA.

10S. TRICKOUANB davaJJie en rffnu defcie-

lii fivndibus Urmmtii, foVt'u Litmii frondii flit/ituu lktiri obl&igu , *:*t^<, yir jff*; Iminti* frtmdh frxtiiJUami* tinttri -Untic- km # *ct;iii , />rvfun4* f*rt*tU , e**ditt rtj**U* Wrlldcft. Spec. Plitjt. f. pag. 467.

tnfoiUt*. Civan Prxl. 1801. n". £8<x

paiite a d<< rapports avec le 4tt*dlti* (*diamtitm vp*nj L:tm.). Sf 1 (buchn fort iMt * rifTptnirt k tharf;6cs d* pwMtte* bmnes V Ufir4ol&c> t fci p^dicell.i J demi cv- imJit^uri, un }xu cjnaikulei; Cuuv^iti de pait* le.t.s fubuieM ; lei feuillei tein^e^^ coriice* , loigut* d'un police ftr dent ou de it ui poutei , par'. mitt de paiJk t^i fut kuri rervmo. In fe> ^ Uieralt?! At li feuille ft^rite font frffii< , i le* (iecoupurci eierieurr* *loftgeti. itfiuCr, Irpntnti de uois Yigati, den- en fciei les inleruur: s ttesnoortei j IJ fe-

coup&rt* iinejiies, alrmg^ei, dfticeii en fciej lff foUolci |j; tc-uilct temlvf de meme J formf qite L> p te\$, mjt* plt.j erroire* , aiKUCi, piuv protwrKiement demert en fffc * U ffljole iftte[t^<e<ijjirc i decoupuret tineairt*<< If-¹ feclle 1, a'tgld f pi(JoiidrffteiT drtllie* eft (rie 1 I4 trutiifitjt'i'm en pjquiti itiorwiu, Sru*e danj , alongtf

Cette plante croit aux îles Mariannes. $\forall \{ \wedge^* \wedge \}$ I

109. TRICHOMANE davallie heriffée. *Davallia kirifita*. Sstariz.

Davallia frondibus sub'opirmatis, puhtfctmbw y pinftulij cditdu/iizu, iti/tifOititO'fjicittis, timroriufn ftt jid«"j. SwirtZj Synopf. Filic, pag. i ji & 443.*

Tricftomar.ti ftirfurum, Thunb. Jap. ^ j9. (Exit.)

Cette plante n'efi point le 1 Linn. & Dici. n^{tf}. 17. Elle s'élève j U hauteur d'un pied » chargée sur routes ses parties de poils courts & touffus. Ses pedicels : rifonnes, cylindriques, (lu'es, Jongs de quatre 011 fix pouces j les feLilies droites, laiKeolits, deux fois ailets, large*. de deux pouces; ks pinnules alternes, iincenlecs, pinnatifides, un pea obtufes i les interitures penolees i les fuperieures felliles & conduLTires j Us tolioies Lnceolets, un pcU tourbeci en Jjucilic, ct^MdcftSj la hutlh-cation (oliuire & ptacee an fomet des ere-tieJures.

Cette platire croit au Japon. ^ (ThunB,)

no. TRKtiOMANE davallie a godets. d Cav.

Davallia frondibus hipmnatis, pittrth inferioribus hipinnaiis; pinnuiis oblong'is, pnnatijidis; hcimis dentitit; dent tins infnarhut imquaiitr obtuse bfidis j rtiliquis indivijit. WiJlden, Sptre. PJant. /. . 471. — &varti, S)'tiop[, Filic. pig. iij.

Davallia foitli bipinnatis, aitrnis; faUolis tatt-cvlatii, ptnnutifijss, J'ruSifitationiiis pyxidatis, Cavin. Fr>l. 1S01. n^{tf}. 694.

Ses touches fort rameufes, couvenet ile pail-lettes biunes; ses pediceHes longs de deux a quatre pouces cylinJriques> canalicules; Its feuiJes ileriles, ovules, a cinq angles, deux fois aiees, longuS de fix poucei; les pinnules interteurts prefque deux fois ail&ei ki foliolts alungecs^ aigecs. legerement dentees, [ongues de cinq lignes; les fuperieure^ confiuenws, les mfetieuKJ piiimtifiJti', Les d^coupuies alongees, ai^ues, obfeuremtnt Aenteev i leur (ommft i ce«le du bord fupetieur de la bale plus grande; les feuillti felliles deux fois aile«, longuet 4c fept a huit polices; les p nnuits interieures dtux Fois aUee*; Jes folioles alengees, pinnnifiJes, aiguej, lon-sues d'un pouce; Jet detoupures oblongues, denteiej k& dentelures obiulci; let infeii^utes inegaltnem bidnt^es j U frLttiftation ovaie i le tegument emouffe,

C^tte plante croit din< U Nouvette-Hollande & au ilci Philippines, ^ (W,tUia.)

HI.. TRICHOMANE divallie etalee. pattnt.

Davallia frondibus triplicate - pinrtatts; plants primanii 0 fecundariis acuminatis / pinnuiis pinnt-ryJjy iatiniis tint<iribnt, dtntaris; dtr.ttttrmind, (bidtnuto, fixSi/Uaate. Willdtii. Spec. Plant, j. P³S- 47J-

*Davijl/id patens, S**irti > SynopH Filic p« & ^4S.*

Cette plante Te rappmche {u davallia eitg}^ Sri feules (one tr<is tois aiees; le rivhts i cyln.iri^ue, glabre, cr^ufi en deff'is Ai fiJltns j Its premieres divifiofli dei pinnulei pq'-ut: met, longnes a'un p'ei, tres-^ta-: lees, acuminees; fes fecondes <n forme de m-peie j lei r'oJioks pinnarifides confluentes, tres- retrsties a leur fommer; les decoupures Utiteo- , tineiies, tres-glabres, luifences, plus faLi en delTous, a Urie* blanchitres i Its infe-ricures tWnticulecs i leurs botds* les fuperieures feutemen: bidentets a leur i'mtimet, portunt h fruftifitaiion un peu peditellee j les tegumens perits, ovales, ^rnutiffes, legertiinencechancres.

Cete pl^ts croit dans les Indes orientales. a:

112. TRICHOMANE davallie emouBee: iuu retufa. Svvtl<

Djvalia frondibus tripluatO'piftndiis, pinnuiis fubtrtparti its / lacinih lato-lineiifi- cufttat'u, trait-eatit, apict fubhijidif, rriufis. Willd. Spec. Plant. Ji pag. 476. — S^anz, Synopf. Filic. pag. 1 j ^.

DavatiU retuff. Cavan. Ptjtl, 1S01. u". 691.

S;s pedicelks (ont glabres, cylindriques, «-nalicules; hi feuilles irois fois aiees, langues d'environ trcts pieJs; ks premieres pinnules interieures longues de huit pouces; les fupe-rieures plus courtes j les fwioles petiolees, pin-nitirides, ou bkn 3 troii ou cinq decoupures,, longues au plus d'un demi-pouce i les decoupuie* longuesde quatre Mgnts, elargies, lineairej, cu-neiormes, emoviiees & tronquees a leurfoiTimeti i:ftilication alongee, piecee fous le foinmet de chitune de* decoupures.

Cerre plante croit aux îles Mariannes. ^

11 ? TrichOMANE davalli* enboite. tftiftira. Kunth.

D<ivalti frondibif p , { abr'u; pinnulit litt*ri-ta*tMiitt* i ttfkt fan\$&' injiniis y induct Uugtrrimi*, ruchiiut girtatit. Kunth, in Humb. & Bonpl, Gener. Jw Spec. Pianr. 1. pag- i j.*

Cene phnte a des racines brunes, tres-tamcufei, d'ou fortent des feuilles rle qujte prmess, tres-pbbreJ, oblongues, toil aikes a leur bafe, d<ux iuis a Itur L'a

Us premieres pinnule* Guides , longiles d*un poace & pluSi les fecondes alternes i les dicoupmes alterfieS, Imcjires , cuneitornjci , "bruits , lr>nplj*s .t'e'-VHon ik-nx lignti ; les ti i itliules tin pecu jihis Iftnguet, mantes * leur fwntnet ou in peu au-iMI *UJ ti'une tapfulearromlje, de h Rroi-fi-ur d*oa grain d« nmutvde, cotittnant dv

J'uui Jiine-Cinelle ; le (4£uin?iu p^labie, rificii , * ti&-eiui« ; lei pe ittslUi on p&ioJn U longntur del feilitro, tva, glabre* , bhn-tbains', couvrti i lwf bale i'ic*i\cs btun-.s* Its ndnj siles , membiineux a Itius botdi-

Certe plante croit dins rAmirique mcri iio-

* TRrcHOMAKE davillie buiiTun. tLrttofa. STJ

tiu frond tut tripfiotfo - pltnuiis ,• pi/iuut instmit iriftiutt/ - pintaiii , - pinn*!tt fuPlffii taint oiQvjtcuntJtii, ran fit ; r*th&iu ft*i ii, Willc?n. ijite. PUnt. f. pjg. ^Sv — tt, Synopi'. Filic, pjg. i JJ &

Admntum a<uUtrturn.Spvc%, An!cit. \$. p. i tab. j. fis. j 7 .

f-xitfir.i, fpitofurt fr repels. - 7. CiO. (J4.

rtptm, fpinoftim, Petiv. Fiiic. 78. tab. 11. tig. 6.

Cette plants efl-elle bien diftmgu^c (te VaJian-rum amitatum Linn , 011 ji'vft leroit-cltt <^u*un^ i. vi t-

bi.n djftinju«f II v rapporwlec ! tivtr, titej I *adt di(Fersfi<

ftti Rimin(*e, petite it pUi rkur (ici lube* de <tuque t . • cfl th fotme d'e'tiilU , i •) fan pctites , \&,* • coutbeet en do i, i'ouvnt de drdaus en

Cetie plime croit danj t'Amirique mcri dtonalc

• Efpicct meiv toitmur.

" Trichomant (h v p ft(ntdit>irt tnplicatO'ptKnjiU ; pinniutu 'in fjttit, rtmpti imt&tif feii MtviiitfrnfttMsi, ind*fih patutu. Wf'ldrn. S>c. Rum. f f. fly.

5*.-

ibt* hac&t*tu, pimtutti , pinn-i (urtum

Filic, p? 4 — In fa/JJ St.-£«rt*\$ dt Chifai. If (hynwtiophjrllum fucifarme) ttiptnnatU ; pUUat tltrnu , hiJji /ii Uttt:iiriu.,j.JuftfKiirgiiJlit.fiiip swarn , Synopf. Fiic> j-ig. J^A- — Pj*nt j. pag. 519.

Hynrnophytum futaidtt. CIVin. Pril. H*. 636. Ji tnjuls bi.-Cjrroi Hi Lhdn't. X X ad 14 potixtt turn fiupttt. Pir,tix inferior tri-Ui

* Trkh«manti (divillia pinnitrfida) frvndihttt fitnhhus Waio-LatCtaUtU 3 ihtgttrimit y firntibsu p fi ftpeati, hifyisv. WilU. SptC. PUIH. f. fUg, — Svaru,S\nopl- hlte pjg. IJ;-.

Hiifjjfj pintvtifisLi. Csvan.Prxl, 1801.TJ°, In fnfutit Munanis. if

* Tmhamanti (tijval'i.) pinrjta) fron4ii>ut pisanath ; pmms illtrmii , lunarians , trtm&ii ; ft, titmt tquiUu. SvafU , iivnopi. Fiiic. pig. iff. — CiV.m, l'ixi. 1S01. 11* 6S9. /« Chilt (j it Phiüppini*. %• Ftyft pdittit. Pintti ftjx oUimrei

1 TrLhomanei (davillia adiJTIIhoides) />«rf;*w bi , pif.ni.lit tunicotttt , attattBOUtt tufi , pinttiüi/Lin-dtnjtitt, Ijuniü oxuiri, fr^tti-ki utauUtitt, Willd. Sptfc. Plant. 5. y. 465. i. Fdic. pig. i f I .

Aw tivmittgtufis, Spieng. Anieic. J- p. 149. ub.). tig. if,

f -', *dzMcthQid*t, minor, Plum.

f - P » * - »" •

f iVf* arivT<fi,eni , sdiuriftiJtt , major. Plum. Filk. 7. tab. 6.

* Tiuhomnttt (UvaMia caudata) frondibut (tipinnitit ; pinnntlii titHtr.iaatiM , 4a,< furtttm JuitUf f irtnis obufis. Wil)dcn\ Spec. P.am. y. \>li. 4-2-

Vavtiilh tavdata. C^van. Prxl. iSoi. p°. 69jr. — .-vim , ilynypf, Fiiic. pag. Iji. In Phi-t

" Tritkmtnu (Javallij feirupiriea) f triprrrtrijü , jtrngirtfili pmXit tltrnu , in firth ftmaUonbut \prttufu {untatit , apitt oba/fi* 1 Hfi* fifait. Svar-z, Synopf. Fiiic. pig. 1^4 — Cavan* Pi 1!. 18 j. ti" 691, In PkiUfpmis. if

* T'i^kaxiana (divjUij |ta<ci pmnttis , fttiadt i pinmu utitnu j pi

rii* , ih , atiitti } fait J
bofts. , iJynopf. Ftlic. pag. i (4. — C

* Triiktaw (davallia dubn) frondibui fuprb
fi } jvtiiJit l-ypifuaai* , puotfcineui;
Untan-idactoiatis , tncfts ; involutns fub-
njlxxt jimiui&ii. Brown (Nov. HoJl. u pag. if 7.
la Nd Hildid

* Trhhomantt (da vat I ia flxcca) frotsdius
jusra dtiompojitti, dtUoiaibas , pu.itfLntibus , mtm-
braniiteit , jliictidit ; fvUotis bipiitnath , • piitnutit
ovatii , ohtujit , iic{/u / utiferioniu finnan/tilt f
iitwturit it margin/ rmetii , ftmioHtisklb
Brown, Nov. Holi. t. pag. 1^7,

Scion M. Brovn , c<t€ plante efl la
que le polypodium fplunt* Linn. l'/'Jc htrb, Htr-
maatti. -^ Pv/ypodium nudum, ForfK n°. 44? Fk<V
fptomiius t'orftri, in htth, Hamh, Cetw d^rmi^re
pUnte til une variete i pinnules 5c a foliolei plus
ecart^rt. Le canapum jtpontej, Willd. Phrtogr.
tab. K, fig. i j If u 4MM /qpJwifcj WilltJen. Spec.,
paioit en ^:rc une mm vjri t*, la meme tjue Je
poiypodium ttiutit. Houtt. Nit. Hifl. pars 2.

b i

TRICHONEMA. (I>j<t

TRICHOON. Genre At gnminies ^tahii par
Roch pour Yaruadv ksrkd, <ui a 6te fepare dei
roft-aui i ante de foi femences feule* pourvtiej
He poils qut n'ctiftent ni fur k oticSj ni fur
b curollr. { ^y*r ROSEAU.)

TRICHDPHORUM. Perfoon. Genre intec-
rv \zi fiirput & l« trivpherum, dont
Irt epilleu fotu pT<f<ju'oirjJes, co-npoliei d*ri'
caiiies jmbfi^ueci tn lout fens; 1« fefnence* en-
veloppees Je foies opillair» & non linugineufts,
ui fe pro:ongent & reftent IU nombre de fiic.
I. Perfoon rapporte a ce genre le frirjmt trio-
pftprnt Mich. , — Intjrui , id. , Yriapforum *l-
pirtum Lirm, vir. kudfo*i*Kat> Mrcti.

TWCHOPVS, c*itn. d* Frufi. r. pag. -44.
tab. 14-

Fruit J* Ctrybn, qui confifte en tine capfule
inf^iieut<_j mtmbr^ncufe j tiii IHifim. longiw-
ment p«doncutre • ovale , trigoie, a trot* ii.g s
non d^hitctnteji une arle m<n>braneufe Sr on-
lukz i (tti-jLic atigiti id cl I -mifMis ,
porrjiii pour thique luge deux n fi
pat une futrfhuas pulpeufrj chaque lenience
, tn l*olte d un coit, imrquie 6e l'a
fil'ari Icagirudinal & d* ftries tranfverfel,
j »n perirpetme dut, catriU^iMvi,
Icmei+cci i Tcmhr/on » un feu I
(C)

TRICHOSANTHES. (Vo^{yt}l ANGUINE) U
gore CEKATHOSANTKfcs Juil y eft reiiiir. CtJt
le trUAoJii/ahti eotnicvUts , n*. 7.

TfttCHOSTEMA, C t M 0 0 iffO til-
Gen. Ub. \\$,truki>ftma 6mchiat4 ,&".

TR1CHOSTOME. Ttkh^aflomam. Genre
plinths cryptogxritSj acoivli^unts, de la Umilit
d« moules , qui 4 des rapports avec tcJ t>ryurx
de Lien*, done it eft en partie compote, avec ks
lo'tulu Hedw, II compund d« htrbes rant indi-
gent* uuVtotiqtnti a l'Europe , a fleurs munii-
que» 1 dioi^u» ou h(fim.iphrod]t«.

Le cuaftere eO^ntiel Je ce genre eft d

Unt cap fait alongit , trtninsh f un
Jim fie , it trntt-dtitx dents (apUiiirt ,
dtax a deux an connmtu* it Uur baft.

Ohftn>ations. i°. Je crois avec Turner
ce gentff tw doit pas ejre iepitt de* diaymt
Dam ce dernier let iriza d*o& du piitilurt.t f nt
fendu-j en deux jufqu'i Itur bale , & tjppio-
par paires, d'uu vinct que Ton en compce
-deux i dam U-^stri,h\$ft*»nu'rt on n't 11 carnpte
que leixe , nut Ictiduesendeui fcultmtm jufque
\vn leur milieu. C'eft la feule drfference tflen-
tielle qui eiifle emre ces ittux gentti. Lei 4t-
cranum lont trei-rapprf>th?i tie ce dernier genre,
nuis t«s d- nto du periftome font bien moir» pro-
fondem^nc jj'fides. Lei [wan]* Ion: la
it des

l°. II faut (jppotcer Jux iricftiitfoamm te bryum
ktpnaidet, Linn. & Uic^ n*, X)« »V«C fe* va-
rietes, d*»nt on a rah .itpuii m a n dVO^ce*. Si
varitte « (ft le trithofiomum {jni.gir,vfum HeJv.
La varied 4, tritho&vmwA fjficufnu Torn. , piue
*ire le tantfim Hcdw. I a virirt^ v, U trichof-
lomkttt ciuoidi Schra^ BtiJ & Ttifi, Li var. ». .
tritfit/ftomiu* mterocitrpum ? Hedw\ Smith , Turn-
RriJ., Rrc.

^*, Le fontinaii minor, n*. 1, eft encor«
reuni ui irUhv/Umym par Biidel , Hed> tg ,
, &c M. de Bewnroli le upfoite a «'«
tiultJotui, qu'il car Jct-f jfe pit *«< «'/'<
i'op*rcu!t to it jut , iifVu , prtfti**
fti tijf tmt'ntx tm Jftrijft , rtL-iis tm ft*'
fiturt pnquutt i&i/4ttx & riim/i*, Ct gctue ne IC»*
let nit que ccttc leule dpece.

• DIDVMODOH. Dftn rfn ffrijlome likrtt k i^
baft.

TmcMOSTOMi roide. Truhoflemum r'gi-
1. TurHt

Triiheflomum emit ramof> f

i ful/uUw, fuiiititryo. Tutn. Mufcot. hibsrn. J4-

y£ Syft. y

. 8. cab. 4- — DtcnJ. Flor. fnnf, &. JJ. 4GJ- n ftgidJum. Hoffm, Germ. i. pag. 4\$.

*rn krytim » w ? Dt(kr. Crrpi. i- pag- 8. — lcn. Mufc. tsb. 48. fig- 49** " Dd*

tig? 1 longues d'un ponce , fe ramifient i !*ur lom'mrti les tcuillrs un peu roides, bncei'- liti, rappffochtes, eral^ei parJ'hiM>iJire, redrrf- fecs Sc un pen ti>rf« iuut ttchc-s., tnverfees pjr une rwrvure fenne, mucrnn^e 1 etlleiuu hiut plus grjndcs , toui bici en ciren? i tti foliolt-* <u perich<t ptiv^ci de nervi>r«Ji le pedterffa pu I terminjl j dtait, roug^itie, Jng de cinq i fix ligrh-i ; !a capfuls droite, etliptique, alongicj ^>^et^ule comtjae, pufj fubufe , ilongi , un pen courts i ferzc pjircs de ttemi rouge* , alongees > inHVTi , legftitoint linens.*

Ceite plame emir en Europe , fur l« rocheri

1. TMCHOSTOME min. *TrUtvflomum pu- fill am.*

Truhoflomiim f .!idyinodon pufitlum) ^dii , Jimptin ; foliü tx ov<i[o~toitedva, itffj iam ,* (affufi trtii* , ob/ongd optHuia abHqüt tr*to. BnJ. Mute. 4. Swppl ^ . pag. 4 (9 , & Mute, fee, 1. pig. i ; j. un. 1. fig. 4. — HeJv. Muff- Frond. 1. pap. 74 »b. iS, & Spec. Mofc. pig. ic;(. — SwartT, Mufc. fi><. p*g. 15, — Decarul. Hor. f i. pag. 464.*

g f . Schrlid. Gmd. Syft. tut. x. pig. ij ji,

Trithofiamum pvJUium. Smirh, Fior. g lij

Bryum pttftiUm. Dickf, Cr^pt. 2. pag. 6,

Bryum didy-modon. Huffm. Germ. 2- pag. 44.*

*S:s tigej font r<furet en ajzon , Hmplbs, rfrojTMj ttei court** 1 fis ftuillts nombreufts, pctites , ovalei, coitcaves i leur bafe , piiis fu- buleei pirb netvure ; les p^dicelles d'un roupe- f>i'e, droit*# terniiniux , longs it quatte- icinq l•Rnes; [e^ capulet droites, d'un biuo-roug<airej ovilci, along^e*; l'opercule ilonge & courbc »n bee i focu pjiies de denti droiies , IOU'*

Ff^te P'»»»« doit aux h>ui fablointut , en Sütdt, en Awri, he fir ,lms lei dipjeitmees mi- ndtcuuiu de U Fnncce. Oi^-f- J.

. TRICHOSTOWB a mimeion.

liofm 6mirh isppttrntm. Tmt V.

*Trichoftomum fetiu fub*tatii, t Id pitta j trtHiufcuiii, iu/S Abir gib&ofa J o tonice, <del* tamofa. Smith j rlor. brit>n. 3* pag. 1138-*

Didymodon fapHfofian BtiJ. Mufc. I. Suppl* pag. IJO.*

Brrtm papilla/urn. B;id. Mttfc. tec. 4. pag, £7. — DurkT. Fjlc. +, Plant. Crypt, pag. 12. ub. ti.

**5 tige^ font ranufltes en gizon , nmeufes, igi*e*, hngues d'un demi-pouce, chutes & ri'.n vert-fonce, tres - imbii^uess, icrtffeiBjiwWeS, en eaitne , lubul<j, tris-en- ttfantj les pedicdts drain, t^rminauY, lougej, long* d'uo ptiuce, engsjnii i feur bafe j tine capfulc rtdteflie 1 Hlt>itque, d'nn brurr-chitatn, <n boffe a un drt cotes de ta bafe^ l'opercule rouge & coniqtc » trectite-deui dent* drottet. h par pants , i*. pit,* Toumefoit.*

Cette plme croit fur let haut« momagnes do' UU) AUK lieux tourbeujc. (£ j i)

4. TRICHOSTOME unilateraL *Trithofiomim, hotnomaVum.*

Trithoftornvm (rfidymo Ion himnmiilum) trtio ,, rumofti f filhs t bap UuttoidtA aipitlri Jicundis y upfsU trtd , ehioigi wpictm vrtfus flt aptnuto coMdiJtQ, f4/<j<c Biid. Mufc. 2. uppl pag. [61.*

Dtdymoian hemttm&tium. Hedv. Spec, Aftfc pag. tor. ub, 1; fig. 1 2.*

Rappoch^c ün uichafamm ptfUium , cerre ef> pL'te en djflsie par üt llarurt un pea plui gran.Ic , fit tigts ivini deiti ou troil lign? de long , rameufes fommet. &I kiilli<i 10m pim ferret * . yin loiigors , tourntfes d'un feul core' , ^isi i trm bile , lui^olec* , (* , d'un j.iunc'Verdatr* ; ; le p*dice)le dj>it f lolttiirc , rouge, tortillt* , long <ie huid 4 dtmr.c Wgno (la cjpfulc dreire, 1 longer , un pen retereite a fcti fomrrjtt. bru'ir a f* maturit* t !a coirfe btune i fotj fomirwt f S'opeicule rougs , com^ue , ob- tu« , un jjeu cbiiqtc; un anne^u au bord de U capfulc.*

Ceue pbvre ctott dant les moutatnet alpius.

*Ohjttvati&u. Le y tfidkodtt, *ac- f, Difl. n°, 36, dolt cronviv place iqi ((ous \e (i«m d* :*

Tnttio' tm,r: (piHjdum } cju/r cr.8c , JtmpSci ; ftüit fntafita-iapiUarihu { ufpiU t cy- iindtiüt* cmmCs eiiaw conito. liedwi^, Mwc> Frond. 1. tab.*

Didymodon ptttiam. Palif- Beau.*

. 16. — Dillcn. Muft. p>g. 4S> H- 5

J. TRICHOSTOWE fUxueux.

xuQJitn.

Tackoftowmm (dH- ' .IU' C) • **fifip**

iditit f (*7j-ti-t ov. — Schletch. Piinr eific- Ctmuf. 4. n*, 14. — Schvjt-i- SuppL 1. pi?, utf rjb. :<•). — ft; Nefii. \ wg. n*. 21 j, -* D<jnd. Her. Snppl. 2

Cetw efpice a Jet ntes prfq-w nti; en roiffie , (went tieiueuic , rteux a» iron poum , nŕIO* dt Kruŭcs J, proJoi»pe« eft ildie , on p<u iitv i lev IIMetiMBM 4*011 • ipfc- ŔM biiW-tOttfene i lu . long dun p-mce , droii ou un p*u fi-iuvuK, fmit^nin: uw capfde bran* , ovi!c « ropercale court , conia^ue , ties-sigu \ bfOMI-ariB dctiti capilidiret au pcrilione,

Certe plmte ctoit fur Its rnche? cateum trag«s , en Alluiugne, dtra la Viltee de U Bitfe. ?

6. TmciJOSroME I long bac

{ dt<fy>nodon]»ngirolflrum aais , fui *pLe dxtztit ; j •0 cyiindnati o?trtulo tyflrjio , it tie. (N-) — W*b. 6f Mohr, Oypt. t jj. — Monp. Bf NeHL Vog. (i°. ill. — Dec. Flnr. fritif. SuppL it f.

CynedMtium lo-gi^afitum, Sthv-Xjr. SuppL III* lib/ 29.

Dhrjnum dr/iudatum, BtiJ. SuppK I. pig, (Bxihjfy^

ftxuofum. Schltich. Eſf. Cent. } . a", 19. Non Vlt&tr.

Cttte moiffTc rrlfls^We Kejiicoup au trichof- tomurn JUXjofum , ittrtout par Ton port. Oi I'M rrfittir.gu; pir les pedicelles dfoits, pjr li cjpftuti mp 1TICC. Lei dg« fom droitv-*, mtdi" Ciement -i[-> , r^unuf en couAFe, fragici, iongom d'un pence j 1« femlle* MpprothetJ , lidCeolaffif , u; pu to:ulfn, un pcu deniffis tn lor yen le fl->im<tuiv ptu courben , tt'un v-it-gii , p t e f ' l , JongUtS de Tepr 3 Jmit li- gnes par B»e wnttrej UM rapfile t , cylindriqiM , hrT«, verlitrt?. L'opei me un bee dtoit, conia^us , »long4 , roig^arc •; b^re-

Cera pJimr croft dim \ Vof(rs fir djnt In d lei fA f Jt» i

i lair iafr.

tjti . He

Tut-hujlomum caute ramefi , tfffo y y ls , ncuntittairs , pjtsiis } apne h*C4M , •• tkutato ; cjpjJd nUdratei* Turner, Mufto!. p. 17.—HeAr. > if — Mqfr. nl>. 4- • \ F. C. rmr. — Muic. 1. i. tab. :

HrvuT »«. Dukf. Pafe. 4. pig. 14.

B-yam ((<;• x (onecoteii, &*<## imfpt*4UJ i laffmiiM oloagit, truli,. Gncl. >rft- :. pig. t t j.

rmMrtun Ac. Svhktch. Erf Cenc 4,

diftngue crtie eTp<ci; I* two rn <tie i |W ir iitre outtttd elle* ui- ulei t lof*g« • , feottt*. rime 1.

BIWifitl pjr ur.* tjrti nrivUfi.un pri otUes vcf* Irur lortirt r, Kr* pciicrl 1 de !*ti let tipftiWt t-nncf , tre^tiib*«S »

Otte plant* emit dins !e rord de YEurope » ant litux nijRnein ^ (f/^)

CHOSTOMt ihrgci feuillei. Tru

Tritho/tvtfiunt cault brtviffitaw , frtip/iet; j citongo pvutit, pŕuftitfi eoncjvrt ; vafutu ty/in- f4, t'd.t ; Opŕrtlic rvlrjta. Turn. MilClfltr htlwrn. pjg. j-), !>*b <l;cr*iut. — WtA'ir Sjftt. crypt- 1. tab. 35.

Tri.fffiomum pilrfc'um. BriJ. Mufc. 1. S

piŕifintm. Ditlsf. Crypt, tab. 10. fig. — Smith, F101. biit. j. pag. 1145.

Dicrjnum (eifotium. Web. 3c Muhr ,

W*ntm j&Jkn. EiiJ, in SihraA. Diaj. i. p.

(j proforuVur dr* dWifl^w 6ti ipnu du

ie* oienmes. S-< g le» It' fl. O<1 • , 1

o« on

ps

tw phnr; croir parmi les d«omb.w, ootd dc l Europ;. ^ (Turn.)

TRI

. TRICHJJTOIKE mince. *Trhkvfiomum ttrtuc.*

J tauU fflfo, (ütpt'tu ; foliit i OJJI oihui long atamii titit, fthionifia^i; tupfvU ohlotigir-cvjiAit/rtrcufQ ntl^> vii obttftU fvjruto. Btid. MIUC. i. Siippt. pig. 130.*

Tnilwjitttr.um timit. HeJw. Spec Mufc. p. 1C7-tab- z+. tij. 16.

DLwum u.iut. PiL-Bemv. j£iheog. pag. sj.

Sei tiges font droirei , bjtTes, **ti&t-fatj** ruuies J'uic uu Jogs ligns* ; Its fklflclJ lu,e-Tieutts ovattsileut luff, Inngiitmtiu acuinince*, mutroneej par leur nervurc, *i'tm* vcreggi, tin pen torf« J I ur finmer pjr ta fcchs=re(lv, Je prficielle droic, **foltuire**, inrs, rougtitre, long dc fix i huit ligfies ; V tapfulc ovile^alon-, entoutee d'uri iHvpedc «u»»0 i l'optrcule i ou un peu oblique, pc«Uitige vn btci |ci tougcitics, fi.ndttei juf^u'i leur bife.

i: diml» Penfykanie. f ?

BriJ.

, fmpctici; fotiis

ittcttrVM titnuo , ebiujffeufo. BriJ. MuU Sjppt.

f ey)indrlnm. Hedm'. Spec. Mufc pag. 107. tab. i+. fig. 7-1\$.

'ifolium. SchnJ. Journ. boc

tyllr.drtcum. Pa'.if.-Bejuv. /£th«oe.

Crtte moufc 1 d« ttgci drnir« , fimpl« , Utnguiji Ac tfui utc Irgtui , prolifcric lour (**mmet** apte* la tr«£tifi jiiicjn; l.s te.i ampl«icaul<M & dir^re^ 1 (rur b*f*f*. puv niite* , lubuJipe* , \ fl tiMiCtsMi la n«v [•intUt?!. pro ffq>U.i ii'i',l fllr* ftmir *Ctxkr** ; Ic p&iu droi?, : , tfirt m f»mT»ft , d'uo *ttt-jau- . lui (u . ,

ft,' bitine a Ibn 10m et, • i;> tm j't u^ue te ro. j; iir' > feixc dents rougcit i, fen Juci fuf^u'a lttur bj

plance croll >ur le bord d«s chomin^, ****J»rfc<l'ftecvnM** m djus pjuficuf* con tries e rAiiemagut, *jf BU*

*1, < Ti^Rclto*TOHi tordue. Trkhtfiomm nit. Bud.*

TRI

iinniri-capit<i£tit^ iuiiuiofis^ tortili&ut f apt ratio cuituv , ovtufli. Bli.1 MiltC- 1» pig. 1j1.*

ilf. Sthtid, Sjft. fitnm. kr,

fcrtiVf. Brid. Muff, rtc 1 pag.*

tertift. Gm«t. Syft. n:. 2.*

Cette cfpics 1 le* pus graH* rappom avec le *tfifa'jjoiriwn cytiadr-dttum. I'.Jt pit011 n'en dii-tfrr que pjr **tat dtttl** di p-ji(t-j«ie cai»iU:rc4 8c ptws Idngues; (>ir TIS fettillei bien plus forrement rrcpuei, & i'>rfe* (^ujni elle* foi.i ft(hei : elle a d'ailUurt I* mi*ne fwirt , I* *mime* longueur, h meme forme dan* 1« fcuilles *St le** ll*

ctoit en Alleiugne & d«u la Si-

IX. TaiCHOSroitE rouU. Ttihrflomxm

i

caatt ctBoj fi.itptii, fattn Idiit f culiMjiulh , upnt jifij-mtvulitts f fi ior.tartit , tapfuU QVate-ootoagA eptrcuto ioai.o, obliquo. Biii. Muft. l. Suppl. pag. 1

S.i tipes four dro:t« , loigicf dc deux on iron ligtics, **ordinairecmeni** trt*- fir pies; le* t'euil- ie^ **uifttitUM** J'jcoliifti 1 in lj *taste \ Us*

i formani k peridMT, tltJpui^» en ro- :v. OVJL* , **concave***, an ptu -icucs, par u tk tofne

HI *fam*

•, :«T4

' aiioit,

p>jurjife a * bafe , -uni>

imttftt, , U its

f i

Cu):

!«iW CTOIT At

• ca

dani ks BtenlM ugilcux. O (

. T-MrHOSroufi barbule. Trithvjlomum hr* Bi

tfj 1 . (< /a, fMtytindried. Bitd. Male Suppl i- p B ii*.

f

d

.'a

quell * :

I .i-iiir, long un peu tort i U

v P'«* ; ««" dn>ht ou

menx oblique, tris ilongee •preq
biutiarre, un pen retrecie a frs deux
let autres parties n'onr fo'mi be obl'rv<Ses.

Le lieu natal de cette plmw n'=fl point connu.
G {Btidtl.)

14. TtuchOSTOME a feuilles de lin. *Trkktf-
lo-nwn iütsoïds.* BiiJ.

*Trkhoftomum tritifo subftmpliü; foli'tt li
Uncolotui, txrtmitate it apkfltm taturuiü; CJ^
J'tititrtita, <ytiniri<d. Brid. Mufc. l.Suppl. p. 254,
— innihj Flor. brit. j. pig. 11+7-*

*Tortutt lifieidtt, Bnd. Mufr. rec. 4. pig, iSj-
Brauv. ^Eibeog. pag. 9*.*

£? ** *Unoidts.* Ditkf. Fife. j. Plant, crynr.
p?, 8. ub. 8- fig. j, — Hcdw. Spec. Mufr. 114.
— Wither, S

o/n djbord fimpcs, p<<
; lei feuilles lkh<ment imbriguees,
tulto, ijnceoletsj un peu etofes, ttei-eticieres,
mucroïees par Li petvtn » j'un buin-verdiirc i le
pedief He droft j tefir, inal, ion, long Jvan ti
jw>uce, de cAteur hmne; U caplu* drpire,
cylinJHque, un f eu ovile; la coiffe fubult'e > trei-
tonjue i l'oprcule one foil plut lo'H *LJC > " p
f<le, fauve, fubuli; le pdriftome trb-mioct {
d K)ngu<, point i

Cette plante croit en Ecoffe, dans IM patu-
fjgts. % (Briitt.)

1 f. TaiCHOUOME i longüe* flutlUs. *Ttithyf-
IQtr.tim ivngtffilium,* B id.

, *pastinliut,* i i-^ f«K<ivd a
lit preciiüiüoitm • firm /<nf(jfra< ra,
M/1' ff<*i. Brid.

: -- ippl. pig. 1 J 4' ^ -

: eft rem*rtqjib'e par la
de Cs fruiUes S> ti^ei font drof<i, rtrotu
un ; uillet pretqii'uni'j Ti'e*,
tnl^c*, 4ly;is, concaves & imi»J<icaul« 3
leur bjfe, (>UH prulongtkf in un long ri.Aucent
ilii enlees en tout wtyl, d'un veri rrrh-
If p<dice)le droii, tftouail • d'ut btuii-
, long d'ifl'vïron q-utosie lights i la
droiie, ilon^ pulque cy'itiJvioÜi,
siquee, d'un bmn-fi>iic< > fein? den:*
p ei^ite divifec* julqu'a tcur bate-, conrl^ti en
dd 3 leur foïnnwt, connivemc*, uti pçu

Cctce pljnte a ixi decuwirre pir M. Bory 4*
VinctnT a Tile de Boutbonj fur va aïbret
putrefiis. ^ {Briutl.)

16. TRKHOUOUE gliuque. *TrU
gLut,<f.cns,* d

*Tfihofiomt. !7t truate fubramefu, er*3a ; ^
• atimir.üio-.4,-, :toljtüt, glAüctfutntibuji tarfuU obioit*
gi opt ratio ublttfui tertito. Urid, MufcttCl.p. >I*,
& Mufc. 1, Suppl. pag. t^f. — He.iw. MLIU.
flood. j. pa<. 91. tjb. 47. fig. B, & Spec Mufc
i.Ili — SvartT, Mufc. fucc. pag. jo< — Smith,
Flor. brtt. \$. pag. n+j,*

gUuttftnt. Dickf- Crypt, fafc. ^ . p. to.

Vill. Plant, dauph. j. pig. S78.

C<tte mouTr fe didingue par la cmilcur gia
que prenrtetit fct feoiUes en fe deveSi-ppam. Sea
ttgts f<n: Jrcites, inedincrement r%Mufel{ its
fiuilles lartceolees, acumin^r?, irei'^iitieivs» Sei
flours morojquos, toutes terminate*, cant males
f l l i I p l l g j j ' t
i p & conkine; le p^riftomeuourvn de
dents rougcattrcij iintitrcsj fendues juftja'i tcur
bale.

pUnt< croit a<< licux ombtigci,
l> Alpcs, en Su;Te, en Lcu0e j dnn la Suedc^
Y (fWW/

17. TAICiO^TOMB d< lodes. *Trishujtomum
J Wfld.*

*ramofy, trt&p; faliit i ivjt
g* taxctcttuU, lifki eoUmtii fittinr<
eoivi.-fi.tii; ytdvtitiffi ffft:i i/itr^ffutit ; cdpfut*
(*tdt, obfong*. cpt'tufo tanuo • : . . U illd, Bor.
Migji 4, pis 7. tab. I. fig. I,—Brid. Mult.
rec x, pjg. 111, & Mule 1, Suppl. p?g. *\$f.*

*iiryum {itTiltrurn) firtufo tunn.fi), t^do; foJit
JjTntufai 1. mvtfa&i, fttw far affatis, axit*
taribut, cjjfulit obivngt*, opntt*iii ryfruii* Gmtl
t nar. 1. pjg, I)}1.*

p3afti a des tt^ei
cll^ fe rapproi bL du t'hLJhmam rpim, S-s feuit-
lei, cjr >i -si Itui b-fe . lout loogoco^tm Uncde-
let's, trev critieut, colorets a leur i'aim.et^ou-
leV< I'Tijti' II. s f nt leLh^; <i p ctiici lie* J •
lafre{,«i^uli% ven Iciir fommcCJ leu ti(>fol.ti droi*
tes, aloTigetii t'opertu e c>niqtie, piolwfige rn
bec; feiic denti droiccj, ajor.g>k, Icndu.t jii^u*
L'jr bat.

Cette pt*nte croii dam les Iniln orienules. 1>

18. TRICMOSTOMH lineaire. *TrithojtemuiK &
nun.* Smith.

*Ttickefiomum fiftiüt luarMgwcttttii, imirie*t't*
atmtt i . 'ptreultt contat, etfc*

r iih, Kl. b t pag. 124^ . —
B11J Muft, i. Suppl. pag. 140*

Oi.kf. F>lc. }. Pbnr.
pag. f. lib. 8. fig- a.— Bri i. Mufc rec. 4-p- 'M7'

Cette platite efl pent ittt h miitie que le &

num pilltdum ; cependant, d'apre* S-Tiith , elle doit etre confider^e comme une esp^ce dif:ntte. Sestiges font droiiei, ramattees en gair>n, longuet d'in pouce & demi , rimt-ufeS & tjftigiees » leur fomrnet; les feutl'es iiih-ment imbriquets, dun vert-jjunatre , dToius, eui^ts, Jineairtsljnceolets , cres-emi^res , en carsne , nervtules, ai gees , mutiqu s , un p-u cwurb^s tjuami elks font ftthes, le* pidicelies-droits, tougeatres , prefque longs d'un pmtce , fitues vers v iommet des ramraux; les capfaUs courts , droice* , brun s, elltptj^ties j l'opertLile comque, roitffitrt, prefque droit , obrulement acumine , phis court que iatapfutej !« pen (tome brun , tres-mince.

Cette plants croiten Ecoff-¹. 2f {Smith.}

19. TmcrosTOME denrele. *TrUhoJiomum ftr-
rarn. Schleitn.*

caule trrilo , fihromofa , * folia
ui f iiptct denticuijlh , muticii , conioirt-
libut } tajftdii QVali-Q^fongh , optnulo fubuljio.
Decand. Synopf. pag. ?S. iv Flor. franf » p- 4⁶^
— Svhleichj Crypt. ex(T Cent, 2. n". ly. Non
Ehrh.

Mnium tortile. Ram. Pyr. tr.ed*.

Cctie mouirej die M. Deca^doile, pouTe plu*
fi am tigei fimpJts ou bifur^uses, longjes il'en-
viron un pouce , cyliniit^uei i les t'euilks fl-r^cs,
Janc^ol^s, rmieres , aUtn%kt , dentic'ees au
ff;mmet, nerveufes; cellti -iu ham vertes \ les
aunt* noilitres , pliees fur elt-'»-ni^ines dans leur
longueur lorqu'eites font (tthrs , maispunt tort-
tilldts; les pldicelti droits (fnanges a leur baie,
lon^ tie (in^ a fix ignei, (blitaireS on a n^g4s
trots ou quuir- tniembL', (ouvent laieraui par
l'alongeniLnc Jti tigesi ta capfuJe drnite , ovale ,
afong^t; l'opercule calleux a fa b^Te > d'un rouge-
Vif, prolonje en une puiitL- tir^itc , jaunatie
igLc i le peril)otnc fimple, i (eifi dent* rou
gei:r« capi!lsirei ti Uiaic

Otte plaiue emit dam les Pyrenees &: Its
Alpej, if (Demand.)

10, TRICHOSTOME jaunatrf, *Trichfplomum fia
viftmm,*

Trichfplomum Cdule fubfimplii; r-im'n gminis
fttribus , p<diet Ho tx dhhotumid ; joins
tit , utjttr, iniegris f lonilicut j ctipjtllu f;
fuhenetaj clypt'dftuhtd, htcratttr jtjfa; vptr&lv
tonka, r/ongmo. (N.) — UctanJ. Fior
SiippJ. 21 j.

C«ce erp^ce, die If. Decandolle , r, (Tenbte
tfllement au *trichfplomum r^ilidum* (fr
,, , , * y * « WiCt.) & au wniYf, qu on ne p^{et}J
Lf lL^B r! ?L : f^{csdeui} plani «- Si lige eft longufi de
ign«, quelqueltiii Gmple ,

toujours divifae en deux branches fl^tile's, entre
lefquelles nait le pediceile Fru&tfere. Les feuille
des fcis fleriies font ipai fes, roicei , bnceoidcs ,
ij aigues , mumes d'nne nctvure ion^i-
; cetles d= h bafe dti Frail on peo plus
, bfttfqiMfnent^r&ftci s en poinTe a leuf
, tout** tortille^s lotfqa'dlei font fechesj
le penthec d trois ou qujtre t^liol^s v^ginatei,
alon.^e^s, fas nervures , prtltqtrs trnnquees au
fomiMtj le peiceiltr uime , drok* Inn^ de neuf
i dnuze li^ncs j la tapfuk cyluidrJooe , d'uti bfeu-
cLir j Jrotte ou un pou inoinee j l'opercule cn-
nique , prele , longe , preftjue Jroii ; la coiffe
longu. , tub 11 lee, It fenJant latenlemetiT.

plante a ^te recueiltte Tur I* rerre, aux
environs du Mans, parM. D:(pones. (Dtcand.)

* *Efpices mains connus on dotittufu,*

* *Trhkefjomum* (obtufum) cault t&mofo , eteflo;
fains oviiiQ-Jitbu/dfii , pilo cantfeente icrnnait ;
capfiU oval* Ofrmllo ohtufo , krtvi, Brid Mule. 1.
Suppl. pjg- 1J7. — Smith, FJor. brie. 3. p. [14+.

Brum kypnoidts.viv.if Hudf. — Dillen. Mute,
pag. J7I. tab. 47. fig. jo. it Attgl n mo/uibut. X

* *Tnckofiamum* (canadenfe) profirarum , Ta-
mil iijjurgt.nuin.3 ; foliis fTffftf • /iffp/tlil , no*
margiamit , ttumirtt decoio't VJP ptrctptibititer
dnticuldio ; ptdunculo brevuiuf<.uto; fporangiv olion-
go , ovffio; opercuto angufio f tvrtudto. Mich. Flor.
bor. Amer. 1. pag. 296. lit pinttis Canadt, *Hattia*
(tmiilirnum, ttihojtjmo ftinuginofa. if

* *Tfithojiomam* (obtusifolium) fdtfe dtcttmbmt,
ramofu ; r^midis confgnii , tre8ivfu/is , fimpliei-
bus ; fulu's eblortgis , cbmjii , col2i atrdr apictm
ev-intjctnte notdt; } yf.o'ibui Itiuralibus, Pal.-Biauv.
-EtKtOg. p3g. pf. l)» Americajepntntrtonali. if

* *Triifiofornim* (arbuAti ^m) f)«f ramoft ,
rtpt.i,U ; ramii conferrii , trftii , b/fvtbu* , ffitt, t~
fiii i foUit ovuto-twueoltitu ifearv-t, fubptitullii i
ciipfuU ovau vpera.io aeicmltri; cufyfra 4quati,
b,jj%profundi lacinijii. Bud. Mufc. t. Sup^t, p, 14.1.
— Sihlotkirtnia Jtiul.trii, B\ d- Mufc. Z. Suppl.
pars 1. psg- >I. Jf n/u/j SofhanicJ dttxit tiory
Saint-yinctnt , in (O'ticibus arhujiorkttt. If. Confer
:um orthulr , o ptiUido, Plitf.Beauv.

* *TriAofsorrtni* (fl«xifu'ium) ftitU oblangh ,
VJginantibus, jixuojis , apitfttwis ; cipfuli ovar-&
cjlindracedj CJJJ/ bafi ram^fo. Smith , F.or. btir. \,
pag. 1146, —Brid. MJIC. 1. Suppl. pag. 141.

Bryum fitxifoium. Biid. Miif. rec 4, pig. ry> —
Dickf. Crypt, fife. 5. pag. j. tab. 7. fig. 9. /*/<-
ritibtts AngtU. Tf.

* *Ttitfiofomunt* (bafiflorum) caaJt trt&o , fuh-
ramfo ; fotiit angxfiii , ianttoUt it , ctHis f p*-
riiktidhbui obttLpiu ciff.lt end* , fubyltridrU*

cp^tfc^ula oiftit sor.ko. Prid. Mult. 1.SuppL p. ecMufcrec. i. pag. i:z>—Sc titan. Uav. I. p. /n Bavrii, y.

(tortum) r«& rfrco; h , fiCCHate tvriUibin f opittito {yntiQ. Und.

1. t>4\$. 1jS, &: Mule. 1, Supp!. p. 141. — n. kiv. 1. pag. 449. I.tfy.vis a*vdfi*. y

(g) ij«* rafiola, rj-BMJ firüit, ji).s cbior.gc-cv^nt , obiufii, initgrn-mi/Jiccitjn urprejfitj ptdunsaiU itrmttLiltbu*, <.raf-

Btttd, Mute 1, Snpfil. pa?- 44L ' : ofaqju tittve-lid. 0 j^jthe triühefomo fi

TRICHOSTOMUM. TRJGHOSTOKE,

TRtCORYNE. Genre de plarr* monocotjle-do«s, de U tamille Jts aj'phoJeits, qui a ties ec t« Mtheriatm & lei **jS« & qui del hcrbei exotkpes a Iturope , i de grauiinee; ; les flcurJ j^uricJ , tn on;-bcjJe.

Lt cira^ihe effcDilet tic « genre efl d'avoir:

coral ft it /he pitatt* igaux , Jtx üiamitttt j ün jiläntnt hiniifit dt pvil* ta pin- ; tut ovüre d tMlt N.VJ y ^ ovultt dans chaq&e lebt; *n Jtigitutt ffftpU; cdfattt en maffue , irtortfcycmrt, h

" • : .1 (jirt ce gffTC Oot del I font ttioitu, »flVt (tmb % (tra- j I ti \ r." feci

dt lciir b. J; L>ui ;(=Si

i icis.

1. (fim

. 7

•> i rttmti pant tut* tit ,

l. c.

(tenella) jf , itvi , apkyila , fiifit.'tito ; .

y , Jfpittitio , dAgüfjM , itvi ; rumis a n p tibut , umotiüt ptiusifivri*. Br-i^H , !. C.

croffleot wu'.ei fur Its cotes de ta

TftICRATUS. (royq TRJCRATE-I III. C₁n. tib. (ojj tricfafKS tuai*matut, Su t

TR[CUSPIDARIA.

TP*ICUS³IDA!R£ pendame. TtUufridjrit dt*

TtaJFttiürtj fotih ovutli eb/öitgiftjMt, fert&iit. Rutx& Piv. Skit. veg«. Plot. p<xtir_a pjg. m, Prodr.

is (Upindt/tt. P*rf. S/nnpf. i.pag.

peu connu, (j'li cr«ii djns l:s g >>, aux lii-ux inrmdrt, ilins le royjome (Cht'i , b ta hauteur d'envi qt-cinj preds_t dont V% f mtes Jon; ovatej, aloh-geet, *kntee* en fete. Il fatraa un genre pud-cutier, qid oftre pour «.4t.; :. & i d

Le boii de i tft employe ml J- i y

TRICLiPIS. Perf. (jppt.)

1 : IUV. Agrtft. p. 7-- nb. fig. .

la pianiw monocotrMdoT'e* , i fi« n 1

, it tin« !":fon,ic <*> [l Cu : toom daus incomwet. Le < k: le^ii'.l ce gtme eft 1

urftc* J d fft ftun { /it vj/vr

nil*

TRI

A femmet i Ht vatvt fupfrUure tnttqurt, ps ft&HMcritj Ut hs'dhi tnaquiUi ufl at*fi**gJt* ; itoii itMiunts j un jlytt bifitt; unt jlpitnet tf deux

TttICY--LA, Trityelt. Hfofr. Cener. tab. 194,

fionr. i°, Le nom de hugjitvitt** doit rs confer^ pour c* genre, ermine ayant iti i v-Λ6 ivat>t citui deCavmiltes, rippd-int d Uur-; i U memoite le nom d'un tie no* plus cs!-ebcs navigateuri.

JL°. t.e tiombtt d« famines eft variable d*rw « g<mev Us- filam^ns font lthrsi l reptindant les 3Uti;ur\$ dej flutiri iqtiniixijitt onr cru ou'eUr''. ienr mnnaLtl,»hei i hur hjfe djn* la I«oni« *«. N'c(I-il pas 3 it (itr tin \Wi)**; . r qn>

SUIT & Dti ttrit

1. Tfti''VCtE du Pirou.

mbfl coti-lU dttmdmatQ. Humi*. 0c B'jitpl. 1. pag. j 74. ul>, ^y. 5a* ifbtvitUi.

Q^ pp f t'efpette finvinte t c^ lie-ci en diffirs pir r*» d,ff<:nc« noubl i, (iunt voict ltri pi l\$ [jitljoic-i. Lei e iiiiM del Hunct ranuatn font ctinttiRinwit droi'fcs, p'ut longuts; \c\ iniTti LII pen r«cnnri''^es, La cot<Vh eft titbul4e, fjfii re:ifleticnt i la l-altfj nt *trang!fment djns f>n miljtn ; fon hmbe pan f'n din Jci'ti, dont cinq bitiJi', de toukur i ftp: eumin<j rcjnies par lem bife '-n in metnbrAneux : ftj rtiillr\$ t>tt*br>t com &' lie pit«ffem cju'ipiet |>flL-art. Son t

for tu'i 1 . . .

p fun
dcu 1 i

let fleurc font <t>. • if

w HvJc UienJ al a l
FH'Mjte en n^, .ertaient

U nvitie .t k*

TRI

Tneycla spinit etntjiivs rteafvit; hraStis i 1 , co'o/iii mmiv tonrdmj, l*mio qainqut-dtrttJio, (N.)

BuüinviUd f'tQabih. Lam, Illuftr. tab. ip-f.— Jufl Gen. p..41. — Willd. Spec. Plant. 1. p, 3^8.

Cet nbrifleju confetve ft* feullti tome l'an-n?; il oil en tout tempt charge dt flurt. S*1 hi j tit h.5 fir fei r^meaux T&t arm^s dVpitK* tnutti roiccmem courbe** & ['latrfs un otu aii-r)-(Tii de l'ailluile dt-s fcuittet : ccilts-ci font alt«rtii<s , p&talaM , imdes , arronJics, v nfel, t'ii-enneres , tin p«u wwnin^e* t retrti. a leut bjfe j let p^donculei afitlaires & tci mm , ch*rfei do toh ftttir* f nts b'att » 1 , aiguw, Toutenant chacimft din* fon mi-ii.u vine fCur tubulce , un pcu vrntrut a fa bttf, -tu Ton rt.tStvU, a cinq peTit^s i^ni? ; huic tti;r.in''; lil>res , i^tiferm&s , \<i, inreri'ts far tin Jifyue qni en-SOKt l'oranOr un Hyle ; un (ii^mate.

O a cti (J^couvtrte au Bi^fil par C«-im*«tf«n. 1> < V. £)

TMDAX. (^jrf TMDACE.)

TAIDr.sMi=. (r^jq TRiufeMj!.)

TRJLNE a ffrappej. Trima rgctmejk,

Tnf.J vuitto rtmpfb; foliü Iwrtirhtii , angejtii ; ffidi fulii«riii, fyiulit ftimtdntis , 4'fkuhn, (N) — Kmth, in Numb, tt Borip). Nov. Gen. Be S, >ec. t, p*g. 179. orb. 61.

Genrt de p!jin« ronnlcotyledofles, i fl«uis d | fiU d g i up^ fires avtr 1-- '4 t. q'li ^iLv * eiotiqitet J l t.Mrftpe , doiu lrt font dil'poi'tci en t JJ*-It* d'tpilleii pe-died I c Je c« *ft d

! * * * rottei,

cvujimMnt dun

tfierita, prelq I- far dcoi ranfx , l drut f » prrfqat gi-ine, tir.

ccL.Tjs «c li cot oil* glabies , ven* t

TRI

Certe phnr* croi: au Meirju? , dins l« iieui cwltime* , i h hiutturde icrz [QLfej. O

TRIF-NTAMS. (F ^ j TWEKTALE.) Illurtr.

TRIFOLit'M. t * V j TRIFLE.)

TIUGLOCHIN. (* >

TBIGLOCHINE. fmfrrju*. Illullr Ceter. tib. 170, 15?. t, : . . ' . 1 \ — lag. 1, iri,txkin m^rn:fa%om , 1" j.

O)Lrvj:.'orti< QuelqittS St:

a^o. 1. Ceil 1* ui, gall. 1. ^ag. 7if.— Dct — Desf. Ail. 1. pg J;:.. — J bafi'i>. Rfuiff. rilv. 70.? Non L nn. — Bi lco;:.. — J. aauh. Hift.

Sec rjcine* font bñltbfñll-s , cowwttN Ac hbei /eches; ki tiges hjut« de omtre i fit pot. fci &uille i demi cyliniin^ucs j fes OyLlei ploj <oun« & mows (crTtei contrt b ogt qu- lu trtfifock'm paLjln. l.lje rñifTrt ttitbofum pat f« fruits d'tga e ^pjidrnr pjnout > & non [tnflis a !e«r Uifc j die eft une J014 plus ptтите.

Le wigfochi* iaHofum eft figuiri dans le Hot. Ssmf. in Cun, ub.

DE&

7. TRIOLOCHIKE du Mexique. TngtotAia mxixititnum, Kuniti.

Ttigtothin foliii ttftifaj s ffh-J longijftmd, tap- .. Kun:h, in Humb. & B.,1 , I. Nov. Gen. & Sfec 1.pag

' . . ' pottrvite d'une faurh* tone. , < 'T-.t-fu'ti Sf iiu

rudtm-r • lo.t touirt f>

p :hf<t, tin pen ottu >t , t,n \$

-vbrmetila l or,-.

>fr». luth

tin- * capfu ICI ,

Icuu

TRI

Cette phiite croi: a>x li-us humiic*, dint T* uvelle-£(p)gne , tntt« le lat Sjint- CMvitto»Se & It bfulrg Carpio. i U luuttur d-j 1 L80 toiled *

J^io

* Espitu de la

7. 7*rctocw/jr { procentm) aiff*{" ft* i fi'

j Uttiirihui. Hrovtl, Nov. JIoll. 1. In H

8 T'letocMist {dubium) £<xpfxlit trihtti . . . l-l pafim aærtitn- <l=g*td. liiuTTII j I. C.

9, T*i9t**MtM (iJLtJpieni) pttil&ui

it-tut,' flifr- . n , f j

<<iiJ <<'.

[u»'ti , i. C.

TRJGONELLA.C

TRI^ONELLE. Triganttla. iKuftr. tab. 6i I , fig. t , irigonet/ti jernum grAftim , n". 14 — jig, 1, tfigvntla fpinej'it, fr°. 10.

Observations, i". M. Deccandoilt a figut* rfatM (ifs /con, G'J//. rjr. ub. 19 , le ttigonttti* hybrids, n°. j. L'on tmuvt- e-Balmeiu figute d*n^ 1c WJO/-fjr, Hang, A, tab, t^li 1* I'i^untHu mi*tfptti-t<i t n°. 9.

I*. L# mtVtlotut orn: da , Di&t. n°. feu irtfotiutit Linn., eft, dam la f'/ef ffnjftff, pl-ilf pirtni Iti itigotttU*.

\,r Lj Ttti^U^ dM f'i/o*r.Vj / , , * ! 14, tfi >da.tfe tomnn efpec; | Off'"" duit, ROU le notn de itigMttU fnjl v5upp'ptf- f?i.St

Tortout d* v

*L*f* rli.i'c til j m^ trigs xittM p^r

a^nrtdon*)* *r> tenn-irrc If *

genre : I«

jouftf, ott nil •r? lur un

idci ie prut/

Icu'emc ! emploi & la pf>i>rici<

cet suteiir iTtribu* a cetti pl-inta , dont fl ne defcrtprion.

SUITE DB HSPICES.

if. TfttGOHELLE en glaive. Trigofittla gh-digt* M l h

t *vita*f

ttcumtruth j tomoitvju y tuiilt t><ji ram p, Mirfch, 1'tir, uur. iiUL. Steven. Catai. H<JH. Gorenk an. p. til.

Tftgonctia frtum grvum. Hibl TiUf. pig. 1 — An. var. Dk P ?

Ses tigy'S font hiutus dc troi* 3 fix pmices, rameufe* rfes ls.tr bate i ioui les nmeau* 1 it-v:ife», exceft>t(» h i-ge du milieus t«

*Jttormu-i, trchiriiL-cs it hfitmettt det I i Kur h ... k fri fti-prelquo ^qaelqa prt-'due dio»tt*i lrv iem* <lu cilice egi iubu.'een; la coiolle bUnche f N w l w J IMC Us tiliti.% hntvm, utw ion p'm\ carine court r , t-bt un peu couibrf * en J tfrw.-i, plus hrges que (tiles \a fawtm pmittm , droir-% ft: i vectes, siafi qus route U pUnw, dc poilt BOO' breux dc ll

Cetre p'jnr« croit dans]« champs & fur colioes de li'l juuide. O (MfJ)

16. TRIGWEUE comefttbl.

TngontUa Tjttmit pcdtiiKtUtUu; ftdmtufo cam-Jotto tartgiatt i Ugamimibut ti*mri*jakf<t<iitn , fiiM, pttiduJU, Will Jen. Euum. pUnt. i.

tftuUnta, Kpttler. Jned.

Sti feuillei font tsrnif», compofeti de foltrti^ €ti ovalc renverfe , ohrufts , dtmee^ eq fcic veri leur fommct; le peti'tte commun un peu tilic , dc U longeur dd rtwilWs; H* [ti;m)rt ovaies-Lnceofefe* , cufpiikcs, ritie< fir r:rl;thiesi let El difpole« en grafip«, don: le pedoncule comun est uoe tois plu* long (JUT: les t'«uij]«; In comlif Jamie ; Ic4 gauffr*, HnAuru , longiic^ de quarre Itrii-faptmoche*? , peiwiftten > un pea wui-ii lam tile,

croit dans les U^es orientates. O

17. Txvaonjiui pied d'oifeiu. TripiutU <>>-

, Temt V,

mofst-no ,d!§ , *ynopf. :, p. \$ \$ J. — D^r^'. Cat. Hon. Pjrii. pig. nS-

d'un I

lia, pulque

Certe pianic eli culti^t JU Jit^in de* PtaMW*. On ignore ton lieu u.i:

en ciruT itnveuc j m

irtnrfl« L.rtdt\, 1 pel f

ut) peu tttri:-e^ j leur bj Cofuile d'tin

Cette plinte croit ftt Irt.borJ^ i d'Akundric , < il cliff J ett rt>

e'lerie. TrtftnulU ti*m>r

p irgimim'sus rutm''fit ,f, ,

/otjiif, atnuis S nirh , in S)th. Prudr. 1. pjg. ic8, Sf Flor. gtac. tib, 961.

riauto<i*ra.Lobd.Jcon.1.nb.4:.

Trifiiiitm ttdinm, fivr melthtui italUi, cv/vi- / . J. ttau. Hitt. i. p4g. j-

itnuifih'rflr.f tx cediit Cffitfut, i. Binh. llifr- 1. pig. i7 j tloftl. — Dodon.Km^ . f 7^ kwn. rudi».

Ls/tu ujfft*j. Diofc. lib, 4^ tip. 107.

Cute plaitte fe nppr«h* b«««>^ f pat fon pou. Conlondue >v« kt tog ZX

TRI

... cite en differe pir fe* ticei une fois
pluse levee*, bien mainsftexueufcs; par f< feniUei
buucoup plus grander par (ei flurs A: fej fruits
difpotes tn praDpe, lngue:tv?nt pedoncules. Ses
gnu flic 3 (am I;(TVs, moins courbee.* en fcucillc} Jes
11 ipules denies, lame6ol&sj i<s foJioles ovalts,
finement d-rm^w tn fine.

... lartte croit dins j'Affia mineure

20- TRJCONKILE BcXueufc, T Delffl.

Trigontld cau/e ftimejiffiuxo , • nuim tUjfaJts, pantm
rtcurvis , • jloribut fffillious f cjpiciij ; Itgumnti/us
tonsonit , fit&comprrtjii. (N. J

... phnre efl remArguable par Tes g
contournties prefque tn tire-Lionrrf. Set tigts (one
ff d l b l ^ i
; lei rameatix renve;!*es . couthet en JTC,
d'mrres redrefes; l*i foit*jles gUbrc*, pddicelleei,
en ccear renverfe , un peu demiculees; lei fleur\
d'un bijne-jaunirr^ f p<ites, iLiliit*, teunies en
p^tiis paouers dan* l'aitrdlcdes Feutllcs Jg
gljbres, Inngtjes de quatre a cfn^ lignes ,
printets, un peu routes en fpinlc.

Cette pliitir a ite decouverte par M.
!es etivitomdu Oire. (V.f. in htrb, D

* *Epfifts mviru tenntits.*

* TrigontLU (po'yamha)

g fj , f
Ctnttdth j leguminibiit fffilibus , tertgeftis f Jubjit*
ttiit , glui'm , • ptuncuto eommui frjpli , mucro»4to.
D. in Journ, bor. vol. j, pig, 77. lvi Grume.

g { y / V f o b t a n g h i o i t . , f t .
it, fubpukefitiftiaai, Urtubat, atari*, Jntut,

. C. ^ Qr'unie.

* Trigortita (Ipicati) ttgnwini&us fphat'ss,
i, tbb'tvuHU . piiofii i ptduruuia tUtigaiit, yifi"
jptnoju i ftipuiit ftouUtii, inugtrrimis, Smilh^ in
Sibth. Proifr. Flor. gri*.. i. pig. 10S, & Flor.
gtarc. tab, 76 j /j j'ji/d Stnpho. Q

(KBy# TRICOWIBH.) Ittuftr. Gen.
. 547, (rigour vilfofi, n*. 1.

TRIOONIS :cunie
genre (apiuua. (

TRIF.UFRA. Gen.
114f trigutra , n°. I.

Pe.-Th. Nov. Gen. Madag.
. 11. i>°. 74.

TRI

Geme de planres dkotyl^does ,a fleurs inenm-
p!et<, de la famille de* rofac^cs, rfomlr fruit
n'efl pa* encore connu. Il tomprend da arbufles
exfttjicues i 1'Europe, dont tes rameaux (OIC priles
S: niimtneun les fsui||<< alietnes, Linctoides^
enveloppees dans Ur jeoneire par destHpules ca-
duqti-s. Son Cjradt&ra effeidel cotilific dani un
caice iifjtteur, epais, i ctng divifions a f>n
foTiimet; point de corolle; des ecamines nom-
brtufe*, p'aces fur lo calrce en plufieuts tangsj
les filmens greles; un tnbe int^neut t<rmin^ par
troii lanj^rw , place tmre Ic pfttil & 1<< ^umin<< ;
un ovjire monofperme, place dans le fond du
en I ice ; un ftyje biftde, plus long que le b
deus ftignutes tomemcuai.

Cetw phnte croit i Tile de

TR1UX.

TRILLIUM. (f ^ q PARISIOLE 6 TRULIE)

Qbfrvotiw. T^l- A^OUiei au iriiium fejfiie, n°. j :
— Curtis Mjgaz. ub 40* — Pursh, Flnr- amcr. 1 j
. 144 s — Redout. Liliac, tab. 1 j J.

°, LetrilUtmtrythroceftpum,x^°. i,eftleirittium
pum Puish , Flor. ani?r | , pip, 244} — irillam
uttduiMHtn. Willd Hoit. BjJoL 1. pig. Jj.

J°H Le m/iiam rhomboidtum, var Vj
n°. j f eHIc :

Tniiam (graniiflontm) pdaiculo sndinato,
fahurnup y ptia/i fpjthulato- lanittlaui, if
p^untbm , fjjzre mw/i majaribus (
rhamhtv watts, Salisb. Paradif. Lord. tab. I ; —
Curtii Migai. tab. 8j j ; — Punh, Flor. amcr. 1,
6

4*. It ne f.mt pas confndre avec le triium
Mich, la pbiitti fuivanie :

Trillium (pendulum) ptdstnculo irtctinato , jlor-r
pndulo ; pe.'ilit ovjeis brevi imminjt s, plants >
paUr:ibus , caiictm o^4tum , 4camit
tthui ifoiv ft'i'ri>tuadQ-rhotri>o!dtij Acumiaaz
ffftibui. Wiild. Hoa. Bcrol. i.fib. H- —
Flor. amer, 1. pag. nf>. Trillium tuRum. Magaz.
bor. rab< IO17. /n Ptnfylyenid. ^

Art j
Bot. Mipx, rab. 911 i — Smtih, Spirit. 5. tajb. 4.
— Au triitimm rhomwdtum, n°. * :— KtJ. Liliac.
rab. 134 » — trillium tuS^m , Bot. Mag, 470 f —
/i fetidum > Salijb Parad Jf, — Au tniium
: - Curt. M b c i ^ Red.Lil.
ta

ST.MTB DES

6. TaiLirtpiliofce. Triliuntftiostatunt. Pursh.

Trillium ftott fflilt, fif<3j ; pta/is lititan-Unce<t~
latts, ertUit , futitt pnuti bngictri&yi f fotii* hngif-

T It I

fmt pedotat's, ovalilantUatis, acmis. Pursh, Flor. amer. I. pag. 144.

Cetre eTpece, qui reffembte par fei flturs au *trilliumftffjilt*, ell tres-remarqiiabie Si bien diftm&e par les tenuUes longtiemenr perioiees, ova'es-lan-csoiees, aigues, afiiz tetnbtables a celles du *plan-Mgo major*. Ses Bean lone btunes, droites, fdfiles ; les peuLs redreiles, liiuaiits-bnceoles, un peti plus longj que It cilice.

Cecte planter cmic aux lieu? aquariques, dans l'Aineiqtqj fcpcentriou'e. ^ (*Pursh.*)

Trillium ((o vat urn)) *ptdan.cu.la trtUo* ; *petalij gu, acatis, pauntibus* > *talice iituari* a longioribut *if&iiii pvtffif j fe/iitn tcutis, arMt fjj* Pursh, Ffor, amer. I. pag. 245. In *rñit Colamiid*, 9 *flora ptilidi purpurei*.

* *Trillium* (ohovitum) *ptdtincvlo ere&oi pttalii* obovatby *Q^tufiafcails*, *pbtitii, pauati&Mt, ealict* vix iongioribut & ititioribai,* *fvliii ovuto-rhembeis*, *acumcriiiii, arffifcjtlibus*. Pursh, Ffor, amer. I. pag. In *Canjiti. li Flores jibidi*

* *TriUium* (acu:ninatiim)/o//7i *ovalitws*, <ica-*irtiitii*, *un.du.latU*, *irinerviis*; *peduncutis angujHt* 3, *'ongitmisne foi'torum y laclmis caieinis acumirtaiii.* i i h l , Jooin, bot. I. pag. Ijo. In *Penfi*

TIUMF.ZIA. Silisb, in Tnnf. of th^ Horttr. Soc. I. pag. 150. Genre de Siliibury, il rapporte, fous le nom de *trimt[ia* IJ plante que l/jctjuin a nrmnee *iri» nturtinicenfis*, pid. 11°. 16 j qui est ki/.Prtrj 4ldr/j>iCf/i/7i.Künth, in Humb. *tic Bonpl. Nov. Gel*). I. pag. j u .

TRINACTK. (

^ *Suppl.*)

TRIODIA. TRIODIE,

TRIODJE. *TriadU*. Genre de plantei mono' cotyleJones, d fleurs glumatees, de la famille des graminees, qui a del cjports avec les *poa* & les *frfiuca*, done il differe par Ja valve en^cieure d« Ja corotie tridentee. U comprend de* herbes exo liques a l'Europe, vivaces, a fleurs paniculees.

Le caraflert fffutitfel de ce genre efi d'avoir:

Un tdice a pluftun Jieurs, k deux valves prtfqut itii is. vatvt exiir'uaft dt la. i<tr<ilU a trail dtnts pfyu'igttief, ttIU du miiitu tn forme d'aritt y troii ttimttiti ; deux ftyhs ; deux icaiilet a ta bafc dt i Wai it i unt fcmctice librt,

Esrkis.

I. TIUODIE inignone. *TriadUpukhdh*. Kmveli,

Triodia culmo rtpente,- foliis pUnis, fmkulatu, *iriii,- Ugttla pilofA, panL.ilJ vMi dtpatperatt;*

TRI

fpiculi tribal, *fulfepumftorh* ; *glumii glabris* ; *pa-Uis innquaM>us*, *6ufi pi/ofo fanuirt*; *fuferiore tnn-tiito-dentita, inferiorc trifiid j taciniA intrmtdid artjltfjirmi* , I ait raits oi tufas fuptrante. Kur.th , in Hunib. 6c Bonp., Nov. Gea. & Sptc I. j\ : fj. tab, 47.

Se& ricines font fibreufes &: ptoduifent des ti-g«S on dt-s rejsis Tampans, alonge\$, pTOtiftrtSj d'ou s'eltvent des tiges taicicuKei, dn ites, lans nce-uds, nues, filitufmei, auguliuies^ t-n pen rudes, Umgues d'environ deux ponces, mimic* j leur bjfe J'une [ouffi; de feuiliei p;aues,li-neaires, fubu!«« , roides, ufl petrudes; ks gaines [i&s-rapproche*, ciliies en defTui ik a leur orifice; une pinicule tres-greJe, (ompoU Je deux on trois epilets altemei, pediceil^i, confen.inr fix a fepe flcur\$i les vdves ilu cilL;; Ijnc^olees, gbbres, blanchitres, acuniin^i . de b longueur du l'epilltti ceEes de U COfoHe i l s ; rinreiiure concave, alongee, blati- , a ttaii nevures. chargee a fa rtiicit: de poih biwics, Uujgineux, bib'de .1 ft n fommctj avec une arde tntermidiiiic, droice. ruile, membraneufe i la bife ; la vjlve iafeffeui un peu plus conrie, 2 double carer.e, ctonquee 2 foil fumec, dtntitulee, tiliie lur)c doi > piUufc j fa bate; une femence alpnee., obtufe, tron-quee obliqueirent i ii bife,

Cerre pl.i-ite croit au lieu^ fees &^ d'cfiii-vtTts, iljni ie M;xique, a IJ hauteur de l'. toifes. *TJ. (Kunth.)*

2. TRIODIE fiufle avoine. *Triodid uvttacta*. Kunih.

*Triodia culmo riptmt ; foliis phntt extern** *lii,rntifgiijtftuiriifcufijj isgald etliatdj* /un.a'j 'jm-piiii , *coardjiii f fpliuus fui/exioris* , *glwnn do. J'* *ftairit i pa/tit iittqtutiius, bafi Unuto-pilvfu, l'* *ptrion mefti* , *infriort infiiia* ; *Utinid tntcrmt.-i ariftiformi> latcrnlts tnat<xl'fuptrant*, Kunih , I . pag- 1 J(5- ub . 48.

Cette efpdce , tra^tue lomme la precedents , en differs par tes riges plus longneb , munies de deux o* trois wruds , glalres, an^uburas , lon-euet de quaire a cmq pouce^, peu fafiiculeei i \a ftuilles phnes, linear«, gkbrtS on un pdu pileues en dihots , un peu rude* i Isurs borifs; les paints gUbrf.s, ciliee^ 3 leur orifke ; unepaniule frnplej *itffeiiStf* longue d'un poute ; les n-Rieaux atwroes, pileux , ainfi qua le nchij L-s epilletts oblongs, compotes de cinq ou fept fleursj *Its* valves du cilice purpuinei, lanceo'ets , rudes \u le dos, tin pej plu^ couttes qu^ J'eptl ct H de la corolle char^ees de poils bLtrt a !sur & a tmrs bordi * l'infetieure Ude fui< plui l'fig purpurine, a uois netvutes , bifjffj ariflee i li ri oblongue , aigue'i fins nsrvures, tefie- i fvi borils.

die en differ? pir fei tie« une fois plu... bfenmoiru flexuettfc^; par ('ts feuilles ueaucoup plus grande*; par le* fleurs & fes fruits difpott-. en pmi>pe, Inngtieiivjnc pednncuie^.

Cette p'ante croit danil'Afta minsure & a ITU de Chyprc. O (Siith.)

20. TIUGONFLE fl«ueufc.

Ddtfl.

f castlt 7urr:t>Jiffimo .• TOH dijffii, p ii ; fio-'ibvi ffffHibui , tJfiljtis ; {rgumirubat conioruj , fubcemprtiju, (N.)

Cette pUrrte eft rem.t«juable par fes gon(Tei ees pref^ue tn tire-bonrrL'. 5e< tiges font cfs. en fi*en, dotei, flibw* • c.'ii i-r^ties, ; fei rim;aux ffnverft* , courtv* en arc, d'iurr« redrelfrt; I-i foiiolrtglabm, pe<ti(«l'cei># en certjf rfi«r(e, un pe« drmicote«tU^fl d'un bljrvc-Tiurj'i*', r*titei, kiliitr*, ictiniej i&l

, un pen tooiies en

Cecte phnte a «6 decouv«rte par M, DeliO« Ici etiviionsdu Caire. (A ^/ i« h*:* . Dtsfoiu)

* Efpfiits mains

* Tigonell (p) f i U , giubfitari, fitPiamejis , } itgumifibus fiftitibus , tQtigtflü , sjiubrif f ptriufiwlo communi jrjiti , Defv. in Journ. bor. vol. j. pig. 77. /A

* Tngcutta (cylindracea)fc/iis obloiti*, oht,fa, dtntjiüs , fui>pitift.tntrw , tftitibat, cfjfh, firctis f DclV. J. C. A

* Trigantlla (tpiCJta) fgingtattaf fpicatrt, pert-jrrnofu; ftiptttit fiwuLttit, itwgtftimii. Smithy in Sibth. PtoDr, Flor, graft. 1. pis. IOS, &: Ftor. grrc. tib. 763 Jvi (rt^fj Strtfho. 0

TFIGOMA . Gen. \.b. J47, trr , n".

TRIGONR D;a> Cene plime doit etre reonie au genre eupnaia. (f C

TRICUEIU.

IJ- 114, trigt/tra , f°- J.

. Per.-Th. Nov. C<n.

fJg. ftl.

Genre de plantes dicotyle Jones, a fleurs incom- pltt«(de b famille dej rofac^es, rfont le fruit nVIt pji encore comui- 11 tomprend d^s arbuftes exoir<jes a l'Turope , Avnt les tamffaiix fotit preles &: nombreux ; les fVuillfs alteipes, litiCiotrfes,, enveloppess dans Uur jeuneffe par Aes ftipules cadugues. Son drai^re ciTentitl confifte diris un caice itiferieir, epjis , a cinq divisions a (on fominet; point de cmolle ; dw famines nom* brttifts, placets fur k cilice en piufteus rangs; tes fihrneni ^ri-^ i un tobe im&iciiT termini par trois laniferes , place entre le piftil & l« eu>iot>s ; un ovaire monofperme, place dan* te fond ^u catce ; un Hyls biftdt plus long que le tube ; deux ftignvitts tomenteux.

Cetce pbtite croit a lile de

TRILIX.

TRILLIUM. (y q PARISIOU

Q k M t g n . Ob 4c i — Purih, FUIr. amer. 1, ; — Redout. Lilbc. tab- t^.

2*. Le tr'tiliunt ttysFivvtrpum, n'. 1, eft \o irittlum 77 PitSh , FiOf- JIKT. I i pig. 24+ i — mlt'tum dufaium, WüJd Hon. Uctol. t. pag, JJ.

j°, Le indium fkoothoidtum, vat. . I, ell le !

Tri/lium (giaWiftorum)pfi&fictf/p

ctrnUQ ; ptiais fpmhulato- itinctufat.-s, p^ y piltJtiht, tdiict multij majoribtu ; foiis luti rh«mkto avois. Sjlrst. Paradif. Lond. tab. 1 ; — Curtis Magiz. tab. 855 t — Purih, Flor. amer. 1 , pig. 146.

4°. II ne fiut pas confondre avec I* trilJium try- ihrocarpum Mit.li. la plante (uivjnte :

Triffiam (pendulum) ptduntulo rntfhtttf , flare ptudulo f pe;alh OVJts , brvt atumiitatt, plants , pmtntihui , caiittm oyjltn , ucuminitmm fu • , fol;ii ^u'jroiursdO'TkomoideiJ,t^ummji {(piths, Willd. Hoit Beroi. 1. ub. if. — Ftor. atner. 1. pog- Z46. Tri/iium trillum. Magax. bot. tab. 1017- in Ptaylvantd. ^

y°. Au trtium ctrtuum , n". 1 , a joiner : — BOT. Mafax, ub. *j51 v — Smith. Spia!. j. tib. 4, — Au mihum rhomioidtum, n°. •(:— KeJ. ISttLC. tab. 154 ; — iriliuun *rtidun , Bor. Mag. 470 ; — tritium fti'idum y Saliib. Parad jj. — Au m/iium f*§^u> "S : — Curi- Maga2.t1b.4ci — Red. Lil tab. I JJ.

SUITE DES

. TRIM » pitiofce. TriHium ftielatum.

Trillium f,ortf*§lucti}< , ptta/ii ffrmi fl tf /^ jfnltii

TRI

ffil ptthfisis, vveihlanttabtis,a<:-:j:ii, Putih, amer, l.pag. 144.

Cette *efphct*, :ui refiemble pic frs *Bttn* iu *ndiumfift.t, c'A 11 cweaunttttUe 3i I* par *lirt taiiile* tomikemeiK p* an-
ceolee*, jitruc, jljiri fcmbubk*
^£0 mw/v. Softcun font btotid •
les peuT.s redrttfes, !lineaiiti-Unctoi«s, un ,
|lu4 lulp qui ic cafi

C « « pUrte cioit tn lieu» ufuaciques, dim
icpcentriofule. "^(Pur**.)

TriiLmm {ftVAtum} ^ w f c trtQo i

Purjh, Plor. n t t 1. p

f/itns pallid fmrfrmf<i.*

* *TriUi*m* (obontu-n) ^ J»- ••»

& *iatrpriwti*

Y . |. pa j. i+./.

* *Tniivm* (AfUTLIUIUTI) /aii* *+*&**, c.

fo<titu£m AGerwrnf Utiniit tmtu

S bgi. i.fug. 150./«P(«;

TRIMTZIA. Saliitk id Tranl. ot the Honk.
Soc. 1, ptg. zSo. Genre de S*libh<iiy. 2119wl
il npporte , fotij k noro d* <n*
JJ phme <JK Ijf ^ot> t n niwil'r i

in Hunib- flc Bonpl. VJV. Gtrt. J.

TRINACTI-. (*Di:t.*
JLTNCIA,

TRfODU. (*Di:t.*

TRJODIE. *TriodU*, Genre He planter mono-
tyleJont*, a flitun ftlumavpe*, de Si famillr d I
graminicf, tjiij J Jet npporti avrc Itt pon & l«
*fjilu^*n, dont il difRie par la valve etr^neute it
la corolie tTidcentec [I com^retd des herbe* exo
ttques a l'Lurupe, vivace*, i fl;uii p^nuulecs.

U caradirre tTirmtiel de tt genre efi d'av
t'rt Mfi^l <1 *pin fit un fitKfS*, i <far* l^JA-< f <

pmfqu i^uiti, nUtdn mUit c </ ^ f fatilti t>eti*
••: mti , ur :(jiy/r* j UtiiX tmlUit k ttt *Jj

U sp 6 < 1 s.

I. TkfoOii tmgMjne. *Triedii putthttU*. kon'
rrpptiu ; fotiui phn'ts , }J>vi4iti ,

TRI

fpitulis trifieti fu&fpttmftQ'it i g/lumis gljll
hit imtquaiikui; ufi pi/ofu-hnmI ; faftriort CJV-*
cjtoJcntjui, inferior<• f.jiij, faitnu inttTmccttt
*-i , ffitnitt dtMfiJ j~*pt*j*it. k-jwtfll ,*
utilunib. <V huny.. Nov. Gea. & ^pt^.. .. J(,

Sn fTciae font 6breur>* &: pioiatfoir da \
\$a ou df» icjea rimpan*, il« f^ei, proM t*.,
j'ou l'dtveat des ttges t*&. \cutes. 4» .-as
Js , ntici , tllitortnej :a^t, un p*
ntdet, laiffMS d'tn*j<in rfcui poutct, rau..
r tuff j'une touffc ^s d\ si, b-

z.i .Hfuj &r

J? ucuT -
tantetunt fat
UnceeUa, | . bb
4c b longucu: <k

l 1 ltnte.teore to;

nervures . clui

•• i MK > •

.ct, A.

tior.-

BCOt J ii bift-

Cette pUnu owl iui l*wt fees Sc d*
nque, ^ Lt biutear de iC;<>

∴ 7 ft too 11 6-jfle iv Q11 j. T'toaii
Kumh.

g. :f6 tib-

•e djtf>rf pir 1st ligci pha lon^it i . HMit« tie
d*wt «w trot* na s.j-^u- ,n-

i<re*_t pcu t*K>t>ler,

'-uf^tr* \>')"?*, In encM, fti btil Oil tnVffB '

*:cnd;ho;4 .i rodct * Jton tn<

Cl gt.bT*., TtopATV

CiBfJe, rd&r:e«, lanpie d' un po^lc,

fB*i . pUeui , iinfi cut I

dc la i - ItMf h>fc

» C'JC U^C tut* f

: , \ txtvut \ , bi6Jr.

f'ip&rieuTC obtcniij.ue , atguC , f*m t>. icfic-
cbis i ft*

Cent plante croire dans les willees du Mexique, a h hiutcur dt; nSo pteds. 9 (**KtuilL**)

* *Efptces de U*

1. *TmttDfA* (pungem) *panhaia* / t ,
Jj ramis *aiur/tU*, *ftitfimflicibui*, - l'!"*-'*
ctixlauri, *subfexferli* / *pcritiuthi* *vdhriild* *txteriert*
j medium *cjrinj* *margtnibufeut* *fanatit* f *fuliit*
tnvolutis, *paientbm*, *pxngcrtiibuM*; *vagh* *inferio*
rUHuvfiidh, Brown, Nov, Holl, I- pag- iSJ:.

2, JV/onr* (procera) *paiusm/J* 'f'P; *rcmis*
iadivijis, *fpitjtii*; *fp'ttutit* *ktvitr* *fdiceUgtii*,
^f-ctit; *fifumu* *fijtbruiufitifis* f [triiimihii *va/vula*
exuriv't *cdiriityi* *glaktrrima* • *miirptii'fut* *tilahrwf*:*
iisj *fiiiis* *uMohtiM*, *Itixiufeulis*; *totto* *fkrktv*,
batbo. Brown, J. c.

t* (parviflora) *paiuu'd* *tf.fi*, *thn*
f; *iis* *inajrvjti*, *fpieitit*; *fricuhi* *Intanbat*,
fuhftxjariis; *ptfitmtAii* *vah-u'd* *txuriort* *caned* *nu*
mi'tftaitut *Fubcjeziu/it*; *fvlin* *trnovofuiii*, *Lxinf*
* l&(trj. Brovo, I, c.

4, 7"«fnD/« 'microfl.irhvJ) *pj^Lu'd* t .

I. C

tain

trriou

. *tit&vn*, I. L.

6. *Tfitop?* i (amSiguj

tnvoUttt, *itgu/J* *imtrj* *Brtvn*, I. C. faeio

Ces ptanirt croiffm i la Nouvelk-Hoftmdc
I e *ffana* *tuumhtni* *f.rnn.*, feu *dantfio/ttjdtotmitns*
DtcinJ., *paroit* *devoir* *jppjitenir* a ce genr*.
C K*vq Pa1]f.Be.uv. Agroft. 76 tab. if. fig. 9.)

TR IOI.ET: n<im Tu!nai,e du *mtditago* (*upuhita*,

«»/* *Lirtn*. "

TTtIONUM. Wench 1 ^*tafeJi* *cf-gfnr*» *juur*
-^rtijij *8r* *tvffednaj*, *londt*: *tor* *Ee* *calict*
nifiej 8: *fur* *U* *capfufe* *u'emL*«nci»fc,

TniOPTERIS, (*tf^TniopThti.*) *I]u]ff*
:r *tjb.*; S: *fit* <*naid*, *r*>*. ^j. — &
<, *trioftt'htitriifbli**, *n*". 9.

TR1OSTF.UM. (Tcy^ TftfosTt.) *Itlullf.*
ub. *IJO*, *trivjteum* *perfoliutum*> *U*°. I.

TR1PHACA. (*Fige* *Thiropgk*.)

TIUPHA5IA. { ^ j ^ TIUPHASIE.)

TR1PINNA, TRII'INNARIA. (*Fige* *TRI*
FINNAIRE,

TRIPJNNAIRE. *trois fois ai!*«. *Fige*
itipiimutu. Lour.

Tr.piwarit) *foiit* *triptnmhjfi'iatis* *OVJIS*, *acv*
mi/ttitix *jficemit* *tirviiniitiius*. Lour. **Ror.** *cocl.in.*
I, **pjg.** 477, **Jk**4 *iripinna*. — **Perf.** **Synopt.** 2.

Genre de plantsriicoTyleMoNes,i Beurs com-
pletes, (nomijHJwlets, irre^ulierti, rapprohe
de 1J fainille des folaneti, i^ui a aes rjpfOTt*
avec *Its* *lantxitun*, &' qui ci.mprf mi des arlues
exotiqte* i l*Kut&p<i a *fnulkttrois* foil *Ail^esi*
|u fletin >jtr,ofe\i *tn* *coiymVes* *temtiniux-*

Le caraiiife «(Tenti«l de ce gstre efl J'avoir:

I *tflitt* *tn* (*Qupt* 1 <J *CIA*{ *trin***Lrts*,' «&* *certilU*
ut *itimpntnuitt*, *J* *trfl7* /*fif** *avail** , *vi/is* , *on*-
1 , ^t *fupriturplat* *grana* *quttre* *ti»minti* *Jray*-
i *It* *fignau* *bifuit* *j* *unt* *bast* *it* *unt* *h*^

Arbre tre^gnnd_f dont les branchti &r le* rt-
lunr etale^, \$arnit de ituil!^ *trots* *fejs* *ar*-
avt« *ufie* *tmpairt* *plus* *gruule*; *Irs* *foliiJts*
sei, *ovalct*, *tnnerts* » *at* *umint-es* *, *les* *fteurt*
jaune-*tdugciue*, «n *grappes* *dilpoice** en
b *rerminau*.

Chique fleur oft'c:

[°- Un **M/KC** en coupe, perfiflant, i cinq ere-
ntlurc*.

f. Ure *tomiU* *mnn*^*p*^*til*^*j* *prelqu** *carttpanu*-
iee, *emlee*; *le* *tube* *i-n* *pcu* *plus* *long* *qtie* *it* *car*
lice *i* *le* *limbe* *i* *cinq* *lobet* *ovalci* *j* *velui*, *ondu*-
let 1 *le* *fuperteur* *plus* *gran*!.

;°. *Qitttre* *iUmintt* *ctdynaireti* *le** *filimen**
pitfqu'aWi *lwtigi* *que* *la* *coiolfc* (*l*« *anrhere**
*i/snUantc**, *i* *deux* *tonic**.

4". Un *orjir** (*uperieur*, *arronJi*) *le* *flyle* *de* *h*
longueur *dc** *eumtiKS* *i* *le* *Digiruie* *isih*^*Jc*, *aigu*.

\x *fiuir* *fonli*(*ti*.* *en* *une* *An*«*va*!e , *chantue*, *1*
une *iiruid* *log-*, *contcium* *pluJicitn* (*emtncej* *aEon*-
gres, *coropiim*

Otta *phrcte* *croit* *Tur* *les* *monugnes*, *i* *I**
Cochinchne. f> (*L**>*)

TRIPINNARIA.

TRIPLARIS. Dia. fc llulfr. Gen. tab. 5^ , ! trtt ; , 'd **lvt vltirityf* dt Li iorollt it ttcit
ripUrü umtrimna , n*. I.

TRIPLASIS d'AmJtiqq*. Triplet mmtrka**, P,ilil.*Bc4uv. AKtoft.Si. cab. 16. fig. IG.

Genre de plains TmrujcocylrfdorT-s, 1 flm glumacdes, de \ famill; dei granWes , eul>;i par M. de Et-mvois pour HIM pin.re d'Amerique , dont le <ar;&ere etfentel til d'avoir :

Un a'ice a deM vi^v<^ membruffes , ai- H contenmr quatre fliiin pidtrcHe-i, li fn- p r e fttne; le* vafrc* Je a cofolie ine^les ; rinFiiieura bifije , wot'oiiidem?™ incite; t^j deut decoupures fut>u!sts; dins lent mittra une tr*i-ioncutf fnt-t ptoilutt ptr te prolotiftetriMit de 1J rtrvurr darfile; li vilve iupet icurs eniieie pilf en dhot*, rtflihi

• fi.ars fom difpofees en une p prtTqu'tn epr ; tes rjme.iui liiiplei , j ptelifue retif*»j termin** pif un epill^t ovtle. Cate picnic a et* d?couverte dim lei LtitJ par M, Dsliflc.

TRIPS A CUM. itTafm T «iM«.) Tilotr. Ceit. tab. 7jO_r fij?, I, tiffatwm 4i*fio***t , n*. i; — rt ; , l, trirjluvn t-< *mjpAro*it*m • tt*. 4.

> Le ." iv.Mi e:jt*tkrv* , B*. J. CivJfi. . .: M. Bro*vi. (Ktfvrj I ciitMI , i>fpi.) L- fjtitttr AtfTttupftrmii: T , n", ^ j fiime lt anihphorn de M- Pitii'-B. tab, t; , fig. i!; — Kii*:h , t= 5e Baapl. NDV. Ceo, J , pjp t,-' , •' M. Kuhch j le genre oAs.hr>...j Utor. mi. ^1 pLtee pitmi Lei eucina, dtii i! clt 1 ptiae difti

TRIPTFUdLLA. TiLiPTiJiit 11

TAiPTILION,

Ce genre appartient j h fjmiJte h pa Ubijiiiflorc*. (V<>y*^

TRIQUE-MADAME s now

act*

TRIRAPHIS. Genre de . i Bean g.urriiiiCLi, de la famille dr> Be ltn cAtvij , fe qu) comprend ilc*- he J ben e<t* tiques i I' Kutupe . a fleun pa tutu lies.

Le canaere effentid de ce genre est J''avoir:

, 'd **lvt vltirityf* dt Li iorollt it ttcit , fintirieur* tnuti<jnc; diux uAitt* * i& ii humtntt, dtuxfyUt.

£ s r i c i s .

rianihit vjiva/ti exwinre torm.td , {enutjirni pu- hfinite ; Jtiji:i tquttii&ui , inwmtdia ftmphii y /<<» mi mv\$imh jlridit>ptit*ih. Brevo, Nov> Holl. j. 8

1. TtrMjffnt fmolli*} panicu/J toarftJIJ ; ptriatiffat Vir/vi/f txtiripr* viih putaih tutrii.^ f igd itUrmdii mrinqu* txunutd JtUita JtjJ. j I. c.

Ces plmret cioiffent fur Its cutei it Ii Nou- IHB

TRISANTHE de la Cochinchin, Trfonihis-

7'. -iftriifns c*uit nptnu ; fait it fhraundit, fisni- pgftius t fio'ibm iosgifuu. Lour- floe, toehio. 1. pjg. 119.

Pti nfvui. Rwnpb Awb. f. p, 4(5. tab. 169. fif. 1. iTojn HrnaotUTLT , ti°. 4.)

oareiro fiit id tin grnre par- iKmioaoec par Linne , (out le

Loureiro : un i n*nt trot* fleurs , un

• , en forme de , ptef^ue trot . • . [ite* dentf ift- \ erimine* h i

LS *

(A eStdem que b defttption que Ton viftr d : iinvwnt p*rftitntrot JUK Ayd'on'ty/t . • I .:«e que JJHI lei DOni. On ne pc>- ,I>.IH?I que?c» utty puitts drnu irft¹- ret- * fur le taltce nt- f^iem I J corolle, dont h prtiteffie a occail&ne l'erreiti d« Lourtito. t^s iu* ti« uraftefes , jint qoe 1 del hydrototyl*.

TftiSANTHUS.

TRISLTAIRE.

Ce genrl * qui n't ft qu'un - celui de l'iviu , n'en diferc < mem que par la VJUC mltrricure de U par <lux dentt produitei par deut ocrvurci fco- !nng« qutlifuetiii en toime d'aieic , outre une arete ou une fote d«lak , dtnite ou roiuulf*- 11 littfete , ttMrme l'nn von, tt^vptu dt» « r n « , ;1 pouruit former UM (oitt-iiivilwin pour

TRI

deji indique lei efpeces d'jver.a qui 1 ui appar* tienient, 11 Uut y ;umdr.e Irs luiviiues.

SI'ITE DES IGplCBX.

xiotdti.

Triftarium (averu dey*uKfoid«) fotii* fat-
i paaicild vt'ttcillatii , pjru/ii,- j'pkixih infio'ij^,
e fuptrion fltnh , plamufo ; giunit jputilu puujo
l paieif intquihl/zi , infnort dupli lan-
giort, lipict tidntjtd. Kumh , in Huu.ij, & loispt.
Nov. Gen, voL t. pig. 147.

Ctrte plame poutr&rt ftre conu'der& conn*
tin dtyttxi<i (ROSEAU, S-jppt.) i tioii fl.'un,
ou le iitytarid, etimme une avittu. a deuv rLurs,
done une fterile, Sw tig** fo»; drones , bffinfwtl,
d'un pitd 8r demi, reumM. en gitnnj i-s.
miles a Ieun deux Uc«, pljm», Bo6aif<j
(eur gjins plus longue i^uc Jrs eocre*
mruds j une Lnguete failtsnts, U famcuie lou-
vtnr jnelmf; 1« rj^eieux verticilt^s 3 Jes mle-
rieurs erik .ptfriturs frres, rudes, ajufi
que k nthii des eptlets i ttoti Heuri, U fupi-
neutt llfiite; 1* vjvss calceiulet egilci. RIJ-
bre\$, iintaires , aiguss , en earifett , IUitti fur
leur do*, plus courtes que l'ipiltetj lea valves
ite h coiolle gbr«s, inegiies, pilcupei j
lu'e , bidemees i leur fommet; I mftieoffl une
tots plus longut, i rtoS nervutM, d-ux 3 la
VJVC luperieure ; une areie dorfaie, geoiculee,
une toil put tongue que tes valves ; la flmr
fttfile en t'arme d'ar^tc bUnchatre, plumeufe,
linfi que le ntchis de l'fpiUet

Cett • pljnte croit aui licux mjricajwui , fur
les, bold* dti he de Tefccucu, a U hauteur
de llSj lotfii. f (KuntA.)

a fleurs veires. *

Triftatiam (aVCTI viridH) /oilVJ iiii/rftf pilu-
Jinfaitii, miTgjnt fmifit , pitntcitU fuWttititl*t&,
pttali, fihftttMjJ; fiamit fritutiiM tri/orom f*t-
ib ; pteii tKt^ntliami, infntne m*j
tnm£ ; dtntiius /*J*.'J.:J. Kumh , 1, c.
'47-

Ses tigci foni droite* . Gtnptei, gIjhies , hautes
de uoil pieasi fes ftutU«* pbnes t ^Ubr» en iV-
h*rt , pilclif^ten de^Ufls, ru.lf* 4 femi
leitr paine un pcu mils» munic d'urve i
f un* paititv fi'twuff, pefque
t italee , un pcu unilaretalc, tongue de
iwiif u 6\ i o>if«. LII pen incline* a fan fonnvrt;
Irt ntrtraux & Ir rachi> rudei; !c* ep'illcts i trok
fleun j tomss. fertitr* i leur rtchfa pil<ut & blan-
ehiue; les valv« du talice j>rtiqn'*e*jf* i j<a-

TRI

fur lear dos, de h longueur de i^pil
In valves de h corolle inegaks; rintirieut; ver*
daire , concav* , Unc^olee , prdtfu'ii cinq ner-
vures au l'olnm* i > i quaire d*n« uibtilws , ru
& jrilee fur te do»i li valve Rtpfeuefl j>»ii
com re , a deux netvurr^, 3 deux dtiti iut'u-
lin; Vitite rude, lotle , j>us longue que lei
valvn.

Cette phtne croit dins U pi line elevee de
Mexico, entre Sabmanu & Quutwro > i la
hauteur Ac 900 toifes. © (Kan/*.)

? . TJUsttAiiU de Tducca. Trlfurittn co-
f

C iveru toluCffifi^ culme
pubffttntt, fifiu fcabra j pgfi&ld cwflttatd t fj-
l IfJunu jpnulna f a j i i i i t m f±? *qni!iit>iii,

fjaiSj iirijlu dorffii tcfllxi, Kufftb,
1. c. pag. 148.

Ceue p'inie croit f n touffes gazanneuffs , &
s'elevt: i b hauieur d'un pied tw demi fur une
iigt limple , droire , (ouvsnt pub*fc«mc vers Ion
liuinvt j lei teuillei pUnel, rudei i i.*uil bor^s
& III peii i leurs deux f*ce* i lew giin-
munic d'une Ijiguettf liCini^e ; une juiitcule ferret,

y j g i» u
courts, jhemes, pubel'ceiu. & pileax , itnti que
le nchisj et epLlets obtdr^s , i deux fleurs
hefintphFodites; Its valves nildniJea teumiaGH,
l'nbult?ei 3 pr^fqu'inJiees, i (rois uu tiiiq ntr-
vuits p(u feofi&les. rudes iur leur doi, vtrdS-
trrl , putpuur.e* j Itur lunimet i lei valve* <te lJ
enroll; alongt'es, linceoleci, giabrtt, jaunatrts ,
rude* Car leur dos, lerniinees pat d*ux Jtntt (u-
l>ute« ; une nita rude > JorUSE , tefltchie , p'u*
longue que les valvet.

Cftttt pbnte croit aux environ* de la viMc de
1 olncea du Mtrique j a h hiuteut de 1580 loii'ts.
y (Kur.lh.)

4. TRiSETAIRI llottSt. Tncirium elongatum.

T'fttdrium (IYtt
ma'gint f.iibru ;
i j gtwrtii fpimfj i>ifn/d brtyfaribm* j

itorffU , rain. Kunth 1. C pJg. 148.

rapptochie <.i« P«fp*C« (TeciJenrc , Jone
n'cH ptM-iw qu'Ofis vanote, cdle-ti c«*Den-
i'fn tftttHUU^ l'incip;lement pit fr» tige*
b b m j hjJtrt d'jn pi-J i pir f-iti atete
S; non reHiilitf-. Lc* fem^i font plan-
i leurt J<m Utci, rude* i
les g^mti gUbtei» une pami>ule
, i p-trte lon^uc Ac tiui* pouce*; l*f
cuurc*, rudti a; pubefcent, aluli <i^uc
le rackb) les epiltetj j'oiigei, i dtut rkut>

hertnaphrdsditts, done im* fouvenr avorre; lei valvsi calkinales vertex, gt.ibris, nu<les (nt vur do*, i cinq nervmet obfeuxes, [ernin 'is Ext tine arfw tre^-couite; celles de Ja c.Totle Eih\les 3 leur fomiitt, a deux dent* ptefqu'en forme d't-ize j une ar^te dorfaui droite, rude, plus tongue que ies valves.

Ctt*e plante ctott fur lei rocben du mott Chipoh:pec, prrnlie la vide de Vleitco, i U hauteur de i ioj lois'es. ^ (

f. TactTATRt des tible*. Trifemriam LabiU.

Trifttam panitulii fpitJtd, e/ntf^ } Mtjna/ibut | nil ad liiⅈ ftid bdjot flitjcuiit pitofii ifrtiis jirimii, fabhifjutii. LabiII. Decid. Sjt. tific. 7. tab. 7.

Se* liges fom droices, cymiriqnes, h>utts d'un pied -, («s fouille* Nrie«, herm^», Tur- tt kt infertotfeSt a leurs deux Ease** dv poils trtu-courts; Li pinitulc ferree, alongie j en forme d'epr, loneuc de qmrt i fix ponce\ le citicc pTei''(iit frfilc ou peilifslti, pint Jong tjue IJ comllff, 9 une ou ieux flt/iin j fes valvrt dgil tranparente*, flri^e^ leni^ bafo fuf le doi valve cxtérieure dv li corolla terminie >f filett, porunt i'ur le dos une arde dtoite ou torf^i la valffc jnterittir* plu* tourt*. temiimje on deui pointe^tacies. un fole pileule, fo-Htaire, itiuée i IJ bje dt la fleur luf>itj*urr, fmjiunjt quelqutfoi* le luJmicni d'utie flcUr avorrie.

te pianrecrri? **fjblc, am envirow** e tJinas. ij. (LaMl.)

TR1SETARIUM. (

TRI5ETUM. (

TRISTANIA. Ait, Ho«, Ke*. edit. nov. pig. 417. — Bcowit j VI(T

Cfr genre 4 ^t« eubli pour qu«l<juet efp^cn de mtattitiin, dont il ne differe que rrts-mediocie-nv.t.t, prindpjemc par les euminet 1 pcine plui longtici que le* pei>l« i «nt c*pfule 4 tftm lopes, a demi failleme oil renfermie dam 1c cilice, dont le tube ell turbine fie ^diLL

A ce genre appitien^tnt le mrfeUui* lia, Suppt. n*. 15^ & Boun. Muw I • foltwa ftlicftii* 4 AndT. B<t. re^ 4f j It Kthteut* tauriiMf Dkl- Suppl. Obi. tnfin, l'cftce fuiviite :

(conkrjt) i LtavLto-elViputti, cmfytit; ut/eU U- , in Ait H « K nov. *. p>g. 417,

POSCEtEtA, (

TRtSTF.IJ ATE! A le Ma . Pe:.-Th.

iJ : 'ti't vrtieiiiutis, fupni opppjitit, be\$ gbutduU'fii, int*g'tt; fiorihst rjtt-mtifts, (M,) — Pet.-T11. Nov. Gtucr. Midag- . 14. n°. 47.

BIMOVNOUC.

C*nre de plantw iicotyWdon<, 3 , potvp*til-es, t^gulierei # de U rrulfnghtv, qui cutnpeivd lei ab eionquet a J hmo, t, doni Jc «ll d'avoir:

Un talict k cinq divifioitt; cinq pit aft \$ 6ngui- i, l, tt iiciitnt, iix i:jvnrts, Ui dturmt plm petitt j {tvjtn mjrui it ircii po'a gfattd*-teux; u ft;it tojrtie, dt U iong^nr at* f'vj-m'tmu i iron tdffJes cowonniti pjr fix apptndkt* pi'inet, frojtiiit pjr Ut poret da (tliiit; tre'si OM-ifii i-trjtt; Une fimenst r ft/nbryait tuufi, di-pexnu dt pettjprmt.

Arniffirau ^legjnt, a «g* grimpanTC, (fwnte de teuiies cntieres i lei intitnewrt* vrrtkiller ; tn fuperiejret oppoff«, gianrtu- a k'ur bafcj let fleun j>unc», Jilpufees en

f'etrc plante croit a l'ile de Madagafcar. ft

TRISTEMMA. (Tjyq TRisriMt.) IHufr. . Suppl. Cent. lo. Icon. TVyfrainM AIV- , Suppl. n-. I.

S v u t D E; ESPECES,

I. Tat\$TiMM1 htriifee. Trijltmm* Atrtmm. Psl.-Beauv.

flvrti'm fmbtrrmintiikitt, rtmti, VrtBtit pifofijimii. Hal-BeauY Floi. d'O>4re& de Bctiin, i. nigL ^ tab. J7- — Illultr. Gen. Suppl. Cenr. IO. Icon.

Tievvoi/ine du trijttmmt mmmumft_a ctum ffpece, qui parejt pieAjue n'en cue ^u'une n-*. en diffure par 'ft fUim tonHamm'nt •«- ii ir f« Jcuillei pint M*S a*^r :iitM de dnq ner- , ii. par lei naei fle Mtffieet V p>U pftret fut on. tuibicicnte (illam. ttevapparent.

Cent phfii* ctok en Altiqw, j file du Plinct, V dim les royiumei d O*are & de Benin. T>

TWSTICHA, (Pct.-Th. N0*. G«>>r.

pig. j j n°, 3.; tl i its recotinu qus le
n Wit! le me me tjyc Cettli-v!

de W i>ideoov, <j ii niroit cuiuu qite ion Ituit,
Scqii: ' nt* voii'mc
D'aprt* M. <lu ; «ut* i"
<Ju'il lui jttrib • , t\æ doM a^pancniit a
pour i- (Kii-
ciel:

av taferkar, a trots ' 1 ilMt
tu i-i curt, lit ,
,M, Ut OWlrrt filfjc ,
hi f Mtie t<tpf*U u Uoii M I

Ssi tigsu flotti'nt a la fuperficie de* c-ui i
elle* font gafjiit^ de ttuil'n tre'-p ni^ . ii
fur irois rings, 1 «* tit t In ru<i

i ilott ctre f ^)

TRITHOMA, Oift Ijr_{TE} TRITOWA,, &
V i

TRITICUM. (

TRITOMA. £ j Drfl ,
T

TRITONIA. (Vo\$A TSIIOKIE j DiH)

Void cjudques tiouvclles oljfttVAimns fur lei
efpites (juj ^ntrenc J-stu la compulsion c
genre.

I". Ttiroxr.* trifpa, Bor, Magiz, tab, fi7S. —
GLidutlui in/ptu. Dvit- n°.ij.— A»dr. Bat, i
tab. i11.

1*. < (vhi Jis)ye* q g
Alt. H<irt. Kr* eJtt. now I.
9C. & edit, prim. 481.

\$*• T^tTortji (rofea) fp^tih*. yjlvutJ <xt'io*t
(t/pidatd i tvrelU it,ito tongifiimv , tiinbi Uciaii
remd mvjvrt. Ait, Hwt. Kcw, edit. nov. 1.

c*j>t*jU, Bonn. Migax. t>b. g:S.

GUdioUs rfttu*. WilU. Spec, i, pjg. »i-f. —
k. rar. i. ub. 170, IV ColR 4 pjg. 168.

L'j! 12. p.

tab. , j .

VJIVUIJ txu-
ij w/ wit*, mho Umgtf-
, ; ^ V i tfr. Art. !. c.

fottgtjtonu, Lidn. &* D>

~. WilU. d<{
f
.ub. — Cuit.

>> < Utwau J <oTM/* ijtinid fjprtmi
, muriorikiu rctufit. Atl. L C pJg. ft.

t* a fodituu , var. fi. Wdld. Spec, u pag. io<5.
-i t::;eatas. Siliu. Pr<i*lr. 40. — B-tao-
taj, -187. — RL-JOU:. LiNac, tib. JJ.

6*. TMITOV/J (k(eoiii\$er.i)fpathivatmtdc*te-

tJ* I, An, Lc, Kid* MoNsatt IA^^/J/. (£*F/U',
tVilU.)

7°, TJUTOHI.* (flsv^) forth* Vdlvud

t jis i mite twgtuformi, ptptndtutisri. Att.], c-

GlaJietus ftdvus. Willd. Spec. 1. j'ag. ii 8.

Tl e* - rap;trochee du trhomi* fttang>a, r<<te
j>Ume en tiffere pir ('l C0foll< d'un jiunc-tonce ,
pir la valve exteru-urc AcJ^ . Ipaitie aeummec &
dlirufe, pw fes fcottlrrt t'n peo plus Urges.
croit iu C*p Je B-itvic- Mfperancc. r

8*. T*(JTtVf^ t fquilidi) torqttt limbo campii-
r,tiiito f t^Lir.tts dyptuxtmittli , ir.Jentir margin* hy j-
//>jf>. Alt. I. C. —'B M b 8

1 L:1»d tab. S7.

pag.

9*. TMO*I t (reneAnra) svntU {im'n> infuh-
ahfo-mt ; loci hji'tit margin*
kyatBut. — Ui>mn. MjgJ7., tab. 704.

txi*fer.tflrctj. Icon. 1. , &CeH. J.
cab. 1

jt kyaiimC Att. 1. C.

— Curtis, Mag«. bot,
. 184- -Did. ...

* (O iliitiUt :

Ait. I. c. p*g- vi- — ft'Mn. Uafax. ttb. 611.

Willd. & E)ift Stippl. n°. 1 -.

/j n/isuu, vat. B. Re Jour. Lifoc. t*b, Sy.

ij crocniit, var. nigr*; nuuatmu. Andi. Bot,
itpof. ub. 154,

12". 7> fr 0 y M (mi no ti) tfntfo infold*'

ttlifL'mi ; ta&H'ore, Air- L*C] t^{ff} b^{o*} *^{ff} fres-dufj le* ramcam garni* <L
— But. Migai, Tab.
;J mrnhu. Jjrfj Hnrr. 5ch*>cnbr. I. pag-
lab, 14. — Di&. Supp!. 11*. p, var. }.

TRIUMFETTA. (F ^ q LAPPUL^H.)

TP*t\jOt. PnfirfUuum. Illultr. Gencr. tab,
fij 1 , prafe.-rifteje pttLfl'it* n°. t , var. B
— 114. 2 , ptofbaMtiupabtkis, var. «.

TRIXIS. Trix'u. Genre de
, j (Uurs composes¹. 13

Ar* chirumhoph^rees (j ^
o^A Obf.), qut i Jti rati.jon* ivec Ic* (*i?ir!
&qfli compreiiJ Jeeitbiilbictutiqius i 1 li
3 f. uillef fihpifls, a'icrntis; lei iiunts, en
corymbr.

effemieie lie ce genre tfl f «voii:

dtux att yutitfc atiirtt
bitt; uvc torolii prtfjimbriQufr • ij*ffvrt imi'i
hifije; U (iitptazU p:it-ix; t'aignut ftjjitt, ptiatfc,
mt ptu toui€, fiuvtm miffifulit.

Li pttduiam rj.tij/t Si [i ptrditiitm rjdij'.uti,

1-agifcj. {AtntnidtiL, tut. dilii Ejj>. vol. J. pj^ . if-)

. Le (njfjj ^e Schrebtirt it WILM.
eft le

TROCHERA, Rich. (Vpyu
l)

TROCHOCARPA i feuilWi de liurier. T>u- 1

ra , fadiifithUtit , tan;to

toll, 1. pig. J48.

untrfolta. Rurlgc, in Tranf. Linn, f
lib. i). liir'ui, t'jt querni .

Uutiaa. H>i{j. t in Tfjnf. LiiO. S.

wti *t i>bntes dn I F.-

i: u yere* (/uy,) , dt*

exoiuiocs J 1

Uei fan; L'pii jxiiUifej &: 1.

re tff.ntitl it ceg-*nre »fl i'av. ir:

, J -ilX {ii-Kt in /-

P ,br, . % ft P
SipfUment, Totic V,

I ljiil"*n!^ci, cp3tfcs, ncrvLuTcj, pi.tioie«, t'cm-
blabbi 3 ctWii du Uuiitr j l< fleurit liifpulw* en
iti%, lettinau^ j U Cficelle b'jndir ; un

lobes. Le fruit tft un drupe gl Jjuleux, uo pen
compiime^ tie It groff<ur u'un petit poii, a Aix
lobt-i ds ft l'epjTnt i l'pcqc it la Hmutitf.

r^tte pUme croit fur Its cotes ds b NouveUt-
tklliinJe, fj

Ulitftn Ceocr, ub. 7(
ligtStam Vtt/gart ,ti". 1.

DES

}. TROENB de la Chine. Ugujtrum fr.trft.

Lignfrum foiiit iinteoleut , lotntmajii ; tu
La^tt , teUnt&gj & ttrmwahtm. Lour, il

Ar rifcau dVnnrnn huit picd» de hint, ioat
lus rjmtaux Tom »liff»is; Us ftui!ks oppoftes,
p&tot&4i il'un vert-ob!cur, li*»ceoliet, twuwn*
teutei, ctti-entiertti Its Ht-urs bljndias, petites.

Kpp

; I; calcc en coupe , b\X\Q , i
j U corolle ilivifce 9 Tun Ji.i.be en j
•iirt*i t-p-isr^s, bnccoices i unt Laic fo;c
petite , bcune ^ atiorJie , a quwrc fcvattpt L,

-Tf cfoi: *n Chittf, un enviiom dtt

LITAL ,

" /.) vo chrt N» J

4-

'vm .'

i ; rjn.-

Jti>-«», Ah,

5- 19.

r:ct>bt

i }r

• en Isthxi

Crttf p •

pp
tn eft l

AJ

, coriaces, lai&nttf en detTus. Eiles font
 , nv>i;s grand**, d'un vetHonte Si non
 . p\u\ ftrttntnt atumiii^ts dans le *tiguf-*

TROINS D'ÉGYPTÉ : nom que Eon a donrte
 uiquitif au *lawfitnia tutrmis* Linn.

TROLUUS. (^cv^ TROLLE.) Itluftr.
 lab. 4^9, *volluii tuofrtuJ_t* n*. i.

TROMPF. D -Ef.EPIKNT. On donne ce nom
 au *rknextkiu tftphns* Linn.

TROMPETTE : nmm vulgairt *qw* «prims
 uns varieie At la cmiree , v<ific-fde b gourde
 & di !a calebuffe. (^oy^ COL RGB.)

TROUSSE : noin vu'gjire d'uoé viriic de

TROUSSE de Uramuint; j *aitone* Linn,

TRDNGL-'M ; noun
t'h. Amb. f. ^:ijj. ijS pout
 c Lff

TROPÆOLUM.

TROPHIS. Diet. 8^ Illuftr. Cener. tab.
traphtM tmtrtiiiiaa, a'', t•

SUITS PES ISPECIS.

a feuilks d« Jjuritr. *Ttephu i/«-*
 «. WilU.

TrGph'tf intrmit , ^
integer'imit , fLibrti ; f'tiht dtfptrmo
U r l i fibttfatii, yhi 5u lu4j'i vribvt. Willd.
 — Humt, 8c Bp-ipl. 1

rvo d p ,
 runt «pin , crtmdriqft'i« In tcm r» ,
 ^!«»f*r* , corma , l«itJ*trt *n <kji * n

idi
 que 1c firuh.

C<*fr phnte croit diri l'Amciiijue, i Quito, fj

fi. **TROPHIS** rfpioeufe. *Tropkh fpvtajfj. Roib.*

tp/r , / ••• *>J, inn*
 W. Wiild, Spec- PliW. 4 p.7H- —

Mrfr. Rumph. Amb. (. pjg ij-
 tab. if. fig. i.

Ce tte ef^ice a d« ramcaut cyitndriqu*s, d'nn
 brun-cpodre, armdi djfwnt witiHait *j folJta'rec*
 cotjrbes dacs leur feutielfe , qui fe redrcflent en
 vi-i!ilTjnt. let feuilks fon ilrcmes . petiolsts »
 enriaces. eltipttque* , ubrufits , tr^i - emigres ,
 rres-giabres, wiii<i . roul^e* a leur^ bir^s *
 <l'un vert-frmce 6r luffan* * en dtftu*. plus p;l«*
 en dffous ; lei Heurs f. mtlies pedontulec* , Uie-
 t, au nombrt: df d^ut onttois.

ptjrte ctoit dim lei Indej ctiemal.s. T>
)

TftOSct-IART. TRIGLOC-JNL.)

TROXIMON. *PJS* Am efpec?(i^lif;oitS pntft
 «gtntre,dejii m-mionn^s a l'artickTft-hot.ro-
 CON (iw'r SJIL<THIS , *Sappi.*), it faut i;outtf
 l« fuiva lies :

I. *Ttr.jiMns* (ftlautum) *fapo uni/oro, gfa-*
trititfivJp i foiiii tineiHi-Zantvimii , p/anis , tntt-
*gerritnti , uin/iqui fItutcif; td/n.iti:i fatio'is imi-r tJ**
us , atatit ypuhtfitntibiu. jfeh . Floi. an<r. .:
pa;- JOf & 741. In tiuni^mt M'jfwi, <?*

:toja ; fotiii lintiii>ui , m>xrpnt -
 J t, *catictBU foljo/u ixbritati* , tufpi~*
, flabrif. P<irsh₄ Flbr. amer, l. pan. 7 /
ijS^r.J. r F-o?u amfti, tuiti, Vittdi jffinu prtti-
at mi.

TRUFFE 7V**r. JI'uftr. Ceiter. tab. SE7»
twtr<i&eatnt , n°. I. La figure 1 appnticnt su
/c/tnaiuin troconm_t O&. n". I.

SUITE D^S tsrstEs.

rouTatre. Tnsrr rL(>m. Pollin.

fai Pl^nt. vcon

Cert tndfr eft itobnieufe , nf!maircm<nt de

ffjfir vuc a lJ loitfe, loa>
 , d'une odeur & d'
 ins nciiks appsrrr
 d'linr cortfiftace ioli<l*i Touffe en d-h> ri, d^
 rf'tui bfmc-firie rn deJam , pub rouffarre, tta-
 vttee par dti veini* bUrch?».

Cenc pljnt • cr^it dins Yttuomnt , e 1 Itjffe ,
 ! vignef Pf <tim 1« b*i> Huj cniinet, aut
 du bqmg C014, EJJe tft tiis-communc.

TRUFF-KR : nom vulgatre du ticint dwn

TSJACA. ,
 ^sS, ji. tla ditftrents rig UJ Jppir-
 tieim n t i r /
 .)

TStAGERI-NLRFN. Rhed, Hen.
 pag C7, t*b. ?j. (:«(e plain* sppariient
 tfiphylla L'tin.

TS1AWA-PULUJ : pluiee dejRfu-ed,
 MjUh. ix , pJg. 7fj rjb. 41 , qui (c
 d'apr» Lmns, a foj; p/UUtm r

TSIANA. G-T*EJ. Sylh flat, t. p ff. 9- —
 ihrt, Mrfafi, it. nb, 8. <:nt* p n , d. nt
 GmeJjri avoit 'jit un gerre , pjruit Jevoir It* Hp-
 port<'r aa wfli* fptini/iis Snith.

TSIANGA PUSPAM. O; trov* j

IAN-PANG AM Linne f jppotte i (on
 iitij. fapptn e<te pUnte dectite & figufee
 d , Han. tAaUb. 6, pig. } , ub. i.

TSIAM-CUMULITRhwJ, Bett.M*iJ>. 11,
 qui apjUfticnr 1 ! ' A i U

TS\ANA Kb'A. Rhetrf, Won. M^/^ . 11, [
 lib. 8. Cede plant* piftm Avoir Jc guini* tapf

4 Jicrti 8: tention»>i Ton* ce
 nom . t , pig. 4 j , tab. 1 j , une
 p de hguici qui pone dans Linut le iium de
 fitui indite.

TSIELL C<<<plante de
 pig. 1 } J, ub. 71, ell \c jüryut Limt.

TSIF.M-TANL.Ote plinn, figure <f
 pir Ri-tfi , //t/. Mat*K 4, pja. if , tab. 11, e\\
 ci; au mmphh amomvnpt Linn.

TSIERCCAM-MUIXA. . 6,
 P^6- >7 ^ tib ff • C'irt ^ iii 4m; le nyt-
 k Linn.

CettepUn-e ^ft citi* p l:lieeJ#
 B' 109. t^b. I'II. L»mn.

TSIF.RA BI'.LUITA. Rhe^d , Uon. hUt 1 ,
 7? , tab. 5.^ . <j=tw p'aaw jppiTticut M

RE-MAR AM eft le

TSIERIA-MAYANARI.

pig. i<Jf, tab. Si- C^IM pUn:e piroit appirienir
 iu grattto/a Virginia* l;:nn,

\$JFKIA • SAMSTRA VA DT. Rh«d , Hen.
 , 4, tib. 7 , ptidfe qoi appirtienti i' t i
 lj Linn.

TSIEROU-CANSJF.R.VM.
 7. c;ib, i. Otre pla.^e ell le

C T51F.RU-KARA. Rh«4, If** . MuU. j ,
 tib. !-. C re pU-te ft rapporiff an auukiitm
 pumifolium, Diii. a*. D. (^uy*x CANf'-)

TSIEROU-MAN-M UIAUARA. Oojipporta
 a IV-'j.jjd'iiiB fti7ulfvit.Hi Lttn. rftie p'ante , qu<<
 a mr?mi€Minie thru fon Won. Mj/ji. r»j

pa*. Si Jflft. 59. Ceie pbnte uputknr JI* ^ U -

bROU-KASCEL. Ctite pUr.re de Rh«d ,
 lion, M^iab. 6, p»g, 6\$, tab. JJ , eft le fklø*
 phvra ijnatl i.iin.

1 ,
 l.inti.

par Rlw*d , Hart, Mlarf- f t.
 pa;. ;. ['Jle To raj>puif ,d.iwi

TSIKRU-TSIURKL.
 pig. 111 , Ijll. <M-L'J. CetLC plillM 4p,'Jills;fj: ill
 l f l.ii.ti.

TMF.*.U.V/HI-PAKIHA, Cent plants, m«n-
 tiounce pat Rhei * AULt. ki, tig. 6\\
 ub. JJ , fa »pp*ite i \»rk\otfSfinft*nM.*s L,

11b.) }>linte k
 Linn.

T i RW- VIUN ; plinte J« Hits our
 ll«H a>j ftluthm torchon/did, que Jihftd a

Rherd , i:
 * 1| p*Bti**» p. <u

_ut pett

(I LOTOJK , futt* lefijm de thrjf^**htjtam t*J>-''>
 Linn.

KIN". Bumphe, dan* for y
 \ tab. 18, i mtnttonn^ ceu« plame, nom-
 inee'par Linne U f i U

TSJOCATTL Rh«rf, U*rt. MUJ>. /, p. jf,
 b. 48. Cell le mc^ia fnata do G

T3IOVANN A. Ome yUme de Rhcii ,
 Mai 8-,tJ». 7. le upportr a W-phwxy*
 bun trfaiiittum , rfont f Jrtfier i figure k trtnc,
 A J.m. fr frttJ. l, pig. 119, tab. 109, fig. 2.

TSITTr PUU-U : plant* <k Rhe*«t, 7/«*.
 Mth^ fi* pap. 140, nb, ~\$, qui jppartitnt au
 tynvftinu coluijtiut Li mi.

TSIUFD M^RAM. Rbcof, Hon. M*Ub. 6,
 tib. fid C'eft WjtJFd* piHj Lino.

TSfUNP\ -TSfr.RA. nh**4, V^ft. M«/i. ti,

pisnr<r t(l une ei|>«cc d'hottortit, qu*j^H
 koaotiia indira.

TSrURIA-CRANTI. Lim' um-orfe a ^

Ra-is fon f/yrt. M«Ub. it, p. 11 j , r

F» v K KJ. CVR I? nom que ports
 <xi>fi^r, Amm**\ ve tamttt.4 linn.

TSOTSUSf Kofnipferi dan* fVs
 pis., \$+\, tib. S4A, cite unt pUnce dii hiJus. que
 Lin ne rtp«rie i 1 '*j*/r« Qraiin. ,

TUB"A htt&ftr*. One pUntff, rite> par
 pn^ur pas <J:rf, comnc PIVOT Ctu IJni>?, f? i*tnif
 fr-rrum toaetUa i "He fe rippochs ^ii-jritjge du
 vt:ffttmatn fjutncfitm, tir. j!^ IHi yd.

TUBANTMERA. Commerf, (Vo>i-i f«no-

Vtmt'IA , tab,
 6 , fig 4.

Sum! nts

I.; RCL'LAlia. . Tuitrc*l>tia

• — D^-ini FIOT* frj*^ . Soppl. no.

pUota jtfre »n wbeKtUe fo« peth,

fa jeun^ii Bn joug-i pile> i! few de ddf*
 fous J'epiJsrtw^^S plmtrt , fniitnu pir un pt-
 pa* apparent. dont ie fommet

p

pfjiire ctoit fur d;5 tiges
 de poinmti il« tene. { D d)

10. TunEacuLAIRe COUIEUC de cbaïr.

tthtia tMntifornth , curate y fttvtrt mi-
 nitto. (N.) — Hole, Ad. Buoi. 6. tab. «»
 fig- ij-

CetK tiihfTCuliire croit fur tevfeitilUa du pin
 dt CmKne (ptatu paiufiris Willd., plr.uj. o.ft'utU
 Mitii.), qu'cJle t^ii perw Uirkju'tll* y tli tri
 ibondifit^ , (fn.trn; crla amve Ovuv^nt i elte ifl
 de conk-tir de ch*ir_4 en forme de coin, lon^iii
 au plis de itoh U^ntJ, (arge <liinr (if r-c: r|k
 ff rtJbit ficittmcnc en }>«J|IEN* t-nrc L% iltn_btb,
 quells tolurt d'uo muge ne^vif. {Bojh.)

II. TOBERCUI^IRE dubuis. Tuhtuuhriu
 Decand. *

mitima , paltidortfia , rs>iunjita,
 (N.) — Dec. Fior. trju^ Suppl. 111.

cCpece» dit M. D^cjndolle, tfl iemar-
 q , paret qu'elle croit i k furhce inferkuro
 ten Hit* moitts Ju boj* fani percer kur ept-
 dermc , £: par On eiti6n.- peiteffe , j peine vj-
 ftbte i i oci! nu- Ella ufTie un petii yubircuie i'un
 rofe-pa e , uvpmlj, mt Mil acntm-s a ti lufe, ci'ii'l
 pxttetit plufietm ptiitt DIUKI , conrdj dtoits »u
 njvonuH Dn ulwrfUJL on voii j'u mictokope
 fonir, p.r ft ii ^ jrts ifttimiltettt_ <le t i e i
 (tiliuk s. Elle cioit dam le Juu , fur dti
 fe IKS de 1 iys. (Dtcand.)

I UBltRHUSF.. Potyatuhtu tUufr.
 , foiymtkn tititrefi > ti^0.^.

. An r*iy*uttti fyjr*« , n°. 1 ,
 Alton rap/our l'^*f*rt^rj« ntj>fih* , WiiJJ.j—
 fty*J*:h~i HJMias, CJVAH- in Annjl- Oeru. rut..f>
 pje, 114 , uh. 41 , fig. iv — *>tjlowj v'ttUttft
 Awdr- ncf>. Tab. \$6 ; ^- tnaffenia tnjfidij, Aiu ed-
 IJOV. 1, p>g i: 1 i — fl^t. Ma git. fab.

TUB1PERA.

TLBIF LOR A. (yTRAME ,

T U B

SUITE DES

L | c r - A ^ *

t). TrJBULtNE des cones, *Tubuliaa firo* Alb,

Tubuiina apgttgau, talk ttpitofi, tufa, atin fufesa, dreamj, ifj, pulvue lutto libido. (N.)

Lina firoh'iina. Alh, ft Sch^{1*} i L n°. ^Oj. tab. 6. fi^ . j. — Decand, Flor, franf Sjppl. pag. icu.

Lei p^ridiums de cette pbme naiffent ferres Iss tins ^ontrt v aaisres, {t eti trfi-gra'ui notnUre, d n-a liere a fomtt utie ifpett de upis rentinit; Us font de formt arcmrlje ou tin peu fiblotiguc, d* coulenr d<toT<l mufV, puU brune, & fe (ouf>cn[*n craven 3 I ur manIT*ti» a pen ptes **cnmme dans le tmbuiiut einuatfcift > mail avtc ivraucOtip moiris tie TtguU'it^.** La poufl'fcre que renfsm? le periirum eJI d"nn jaLine-file, quel-querfoi bbr.chatrf*. [or.t.]ue cctte (lotirtieie til tombee j la baft des pdr^jnms pet Idle a lf. 1 lohq-ramp, *Ik* fcl'lenibk a li fiipLirUis d'un gncpier a cellulei ties -pentcs.

Cetie planre cio« fur Us dailies des ifiu & prefque pourm des **frpiw**; elle occupe U **partie** irierkuie de U **face** externe J [P ' 3

10.

Tu&tHa mi/iimn, fiipitt rtfta, Jimptici; capi-teltofpAtricOj dntirro ttrminato.* (N.)

Liaa JHyij;a. D.tind. FIOT. fran^ . Sjppl. (>Jg. 101.

Didcrma fqusmulofum. Alb. & Sihvein. Ni^k. jt", 146. tab. 4. fig. j .

. Cette petite efpee de chiTnp'gnon efi i p fondue d'nn^ li^nei elle f* comj-or* dun cetie droif, (imple, blinc, nn ecu roide, *i&i*) eg^re"trit a la bi(V, teimide par u:)t petit; *xiic* fph riche, grifatre, ue tonfiUance h Ur^neuff, d'H,pjrence un peu **pou** ou legirement ch^i ee en dvhor*, t [iii] remphe par une pnufl'iire aboidnuCj dam li-qu. llt on n"*JpCTIOlt pas <v h.limens.

Qujtu a fa fnriTi*^ CH chjm;iignon re(T.mSle au gtnre oi y^ru d« Perfoon i nuis fs Druitire Hitrne elt trop different" poiirpouvoit Iv riin>ir. Il diffre dei //(cj p.ir Ton p-iidium p4dtceIW Pf p. JJC, iividivi in font nombriUK, mais

form- en fe B: nut.en

Ceue plintc M, ftu Is fwfa:

T U P

infetieure des feniSles, pntintipi'emfiit fur le» re:-vutes de U brunelie decoupee. (D J)

TUE-CH1EN, TUE-LOff : roms vtilgiires tlu ColCHiQUE. I-e premier l'appiitju^ encore i l' J, le fecond a TA

TULA.

TULBAG|A.(Wrj<|) tab. 14\$, *luibagia ellucta*, n". ij & Simf. in Curtis, Alagn. tab, S06.

TULIPA. (T*w TULIPE.) Illudr. Gener. tab, 14^ > *tulipa gtjftuana j n"*, J.

*Obfnatio/u. i**. Lei f<lf/d *ceifiana fit dufiaact* fe trovutnr en France, la premiers dani lc^ **pr^s** des provinces merMionales, a Naibonne, Mont-fj 'IViii!on, &c. i la feconde dans Its vi aim en'iions de Toulon, a Graffe,, Kc. (*Dec For.fnr.t, Sttpft, G\j.*) J'ai neucilli d.ins fa

cllrfi ii^f ^je **commc** variete*.

1°. Plufams efpees font figures dans Li *tyfgtij. B it. Aiinf, in Curtis, favior, le tulipa clufolta* n°, 6, tail. j^;rj — r^fl *prfi>rrijna*, n". f, tab- iijf; - :*L.avtoUn, n". i, tab. 8*?k *ivtflris*, n°. 1, cah. 1 : i.

* *Tutipa* (libthorpiant) rju/e *urufLoro, fiore nutunic, fettifh ol'n.fis, {HfctiiiTt Juvalo, ftlamtnth undiqut hufurit. Stiirh, in Sibth. Pro Jr. Fl<tr. gize. 1. pag. 119, Wf Nor, gric. tab. ? Prope Cnijtm Aft minorit, hodit Perto-Caviifitn, '£*

TUPE DU CAP, FLtUR DE SANG : noo« li du genre *himantkui* Liv

Lmodendrcn, dutti. Gen. tab, 491 r

'1 <OMA. **VE<SE-IOI'P.)**

TU!BA CODIVEI l. (... • p Mj/.i. to, pag. ij, tab. 8j appiititn 1 *plumbago ^tyfaana* Linn. ^

'1 UN AIT. A. **Gimk** (*rpt, To UN ATE A.*)

TUNICA. Datedt, 11°. 7.)

TUFA: n>m vulraire qnp, d'apies Feut'V v i, !-^ t^ . l'oniton^ ja une plante que Ijiine 2 notntnfe *fobtlia 1 pj.*

TUPF.1CAVA :

J q psnle c;r<i

" TL^PELO.

TL'PJStKA i'l

u

7"r' . . . ea&it ,

£. V t. b. i6f J.

ft de p'-rr-i mdnftcoyk Jt>i>fi, i Iituw in- Je 4r* it i grands upptm 4^ . <ut--n. . j)r,n.l lies Bc-ries eioriqitj j l'Kun>}* i btofc L tunics termfiwc*

Le canSere eiTcnikl de ce d"avoir:

(un Ctiil'it') i.'iprieure ,, it fix di»*. rimnivmti ; fff i*pin,s • U§

titbit Uw toagjar fur /u towht ; tut i; un jtyU u troit fff/om ; an fligrnju ou- J tfvJ4 t->>tf i utub-ditt

Cetce ptjme. i de trfrs-jran^s ^ avec t'otontium japtutimm, Scs raciii«S funi tpjrffVs , prefque vt litt>ifi,|u;^ de membfan«s f Jtliti, pourvus cnWl ^

p i , c^ilic-s. L:s icuiJTei Tom f>tu nom- , toutti tadJckkt, plints , nbJongurt,

o* en gainr & i^irtciti i K

've unt tump* *i

, lime , glabie , .

teimi:ice par tliv&pi ob'tXR , ton/fu i

ies bwClivS lilacs, O*al:*i ^

purpurjnef^ point Je cjlit.-

im- | :<iqu'i den

pure* contiiv • • ,

itfjii

fwk fiil lot

tniil p licit

Cette pUnic trtic a l'fle tl'Amboine. if

-CKn.

tj i

A.

> HIM

Linrr

U cullet de

leur rJtrie, 6' d'oil lortenc lei ti^es annuelles,

TTJRNEPS , RABIOU' I. , CR

c tn y - une CJH

f i

it/ii?r- RA'.TJ ifui tilt m*mt n'.ti ^u tr>e va-

! , piobihl<mtr>t en crrtur pir 'e

nom il' graft rave, Oil COR&ndu le

av* c U rive ^tdfnaire ou vt ruphiinus

CHOU.)

TI'RNEffA. JI!uftr,Gen.

tlb. Ill , ulmi/oita, n". !•

TI^RNIPS : nom que l'on donne i U BKTTE-KAVI dan* les Vi

TURP1M ^ . Venr. CFtrr? de phnr« dicotvli-donc*i flems iocompiewi, pnlygame*. di- j IAllahille dlei nerpruift, i de f^ i ra-,i-

J jh q p

I !. loti^'jis a tXunipt, i feurleil OfHfets ,

line impaie , mantes de fti, u)es; l«s

muuteet.

I c atfficfc cTcnikl de « genre ell d'avofr:

P« jf/«.'j polygami, aiiii'sjuti ; »n caltEt i dtq

; wii piuUt tnfr's fur un aiffut writ**

MJf , u* JUT tiintufit ; rin^ t'tiimmrs alttnts

la pitifrt , mftrits fur U i fyat f trvit fly t >

• u/ uttt bait i tf>i* logo ; ai*x «« rnii

f fff h^ut }<rgt,

t Ce d<me Te rapproch dti

;?.'l_>:Vj par le pitt< enn t tieunbrs dtfi cJuCttfCi

ite fi fluur i il en ditfete tft.nt''elt<meut pir fon

, q*ii n'eil pdim fuime de d«ux on tv

CI veficultjufii, adhtrentes dins leur

j mail d'une bate a tiuu

i". Pliifiem* genres porteur le nom Ac p

M, Perrpon i» donre au poirrtU &r> Vemerat.

Ct ij-miurf rft con^v«« jam te Syo.Jeinerr.

LfTM > A>t/. & Ohferv.) P us cf-

A

:

..,« /U

TK» de \i • -

dins ihi u- c* rre, l'M cru cti y iubllituam lft d

I. TURPINIA p-itiiculee. *Turpiaia panitulata*, Veot,

pirsid folds opj-pfitit, impari-pinnaiss ; fotiolis o\Sio-o^hlongis , jrrrj.'o-pianduhfis , panicula ttrmt-tijti. (J\.) — Vent. Choi des jflant. p-ig. & tab. ji.*

ds tmyenne grandeur , tres-Tameux ; les branches oppoffes , *iuMrs*, ainfi que !es rameaujc, partii de fiuillrs petiole s, op,jo{eei, aJMes avec imp.iire ; trois ou q arre p-iirts de folioles p[^]dkttlees , filibres, dun vert-gji'', ivj],.-, alon.:<t?s,qw;!qu. fai* elliptiquei, longues de deux ou trots pources, garnt<s fur kurs bords rie dents cfmrr<*, glind-ileiifcs, piquinres]< (I'pules cnurtei, linejires \nciaMet, caduqn<; une p»nicule terminate , rres-eul-e; (es wrniica-tirms oppose*, muriies de brait^cs; les fleuT* d'on btiac de I lit, de la grandeur de celles de l'olivier; les d'vifiorn da calice nvaes, ohrufers, concjves , coloiees fur leun boTdsj lei petalej cvaes, tr6*-obtui, ilterrei avec les divifiom du calice, infcres, ainli que let ^timl^es , fur un difque en podftj (imi entre le calice S:

!<. ctimuies altrnes avec les p^'atet; le mobiles , en coeur , a deui loges ; un ovaire Jibre, Trigoiej troi* flylts reunjj; le* Oi?ma:es trorques. Le fruit ell me biie arrondie, trtgone, de la proffeur d'ure peric* prune, d'un Hen-fonci, i tiors log^s, crintiri t cha.u'ia deui ou rruis femencei prefque jlobultufc*, tres-iS oiTenfci, creuses d'ua laTge oiibiJic, s a l'ate rentral j l'tmbTyon droir , fiiid'un penfpertrws cliarnn ; b raJitnle infe-j^uc , tres courte.

t- plait«a ^t^decouveccte i Sjh
^;n les montigtTiss, par MM, Tuipin tk

. Humb. Sr Bonp'. P!anr.
.Vnl. 1.pJ£. UJ. tal>. JJ. FfILC 'IDfcA t

s. *he gfttre tarpinia*, e'tablipar V-n-
. n^j -ffite un niuuetn non jour ie *lurpirtia*
de MM. flu-rboldi d^ Bonplan^ . J.* faifi* av, c
piiiir l'jCijfion d y attuher le n.im >ie mot) an-
en amp, M. Ic vn-omte de F-imiult ,
iie tie i'ftiHe die]>lantes, ^u'it a
Pieces, Sf iioni ti a IU tiiir uitff h-uteu'
tion dins pu&<uni Men^oir i^iubltil tur l^mt
l'orarion Je n<> 1 ,tets : j lui d'tii a.(Tt uti grin
noitibre 'l'obfjrva-ioM intett-ftante^ TUT yluft
pllntej d'Luipp* m; HJJo.nnees dans tc:

Es

s.

deftuicr.

(*turpinia bsirtFolfa*) *trunco fp'tncfa y faliis oViiH-laaceointit , fnbtriplintrvut £ torymio rermtnoli, taphulh ptducentjch, Ihinib. & Bnnpl, Pbnt, Stjuin. pag. u j. tib. jj. — lilufr. Gtn. Cent. jo. lcim.*

Genre de ptant^s dicotyledotir's, j fleuri com-port-!; , de la i>n,ilk d^* corymbiterei, qui a d? \$ avec I- J;/JJ1/J V kfr'tyhium, II com des aibr'deaux t jmioiirs i l'Europe, hd-riffej d'epinei , a feui'K* Wk^L^ , alreiius; flcurs diipolets en un cocynibe ar^nte , ret-i l

Le cara&ere effentiel de ce genre cfl d'a

Un (dice unifion , iompyft d tcailiti nombtrufiS^ byitcs f uite coroltt tubuUe , a Cinq den/<; tint) ies jyngfrtifcs; wt av<ia~e vcfu y U Jligmate s ant uigrett pluntuft, ftjijie j it reap tacit nu,

^tf firjnd aibriffVau de dix-lv.iit piedt ds him, J l j c tfonc tfl h-rtir* d< tongues epint-s; ni^p^R pefam ; le-ftuillei alrtrn- s, ir.tdio-ment pctidlit* , fimples , ovales-larc^oW-% , tre5-tntierei, aTci fcmbJabte* i ctil^s du lau-ru r , !oni?ues de deux ponces, d'un bean vert tn dtlius, plus pafs en deficits, veine'e*, i uoi* neivufes pfti matqu^e^; les fi^urs ^ifpifces \$n cor>mbe urmirst, arg-Tt^, crmpofe de pt • bouquets psmtfk, p&iicdles > tcun!ffinc Iwit 1 dix fleurs fVK

Chaqc Jleur offre:

i*. Un HAVr uniflore, g ,
p d'environ qui'ze folio'es tq
frjiiieu'es . rudet, d'un jiune An paille > lei eifi-
i Dvilti, pKiv petiiej 1 Itf interiourt* lan-
, colorces TUT Luts hw

li Ue e (o/ ruble ,
aiiiiie* ; pbl en
d^ po

i' Cinq i(t- zirbfa , inrir^fs in mi-
Is ritolle , lie li ioti;umr du hnibej les
e? alonges

4". Un cw/rt lin^ire, cmiveri der>oils bhrt<, arcemil; le ftyle droit , plus long que la Corolle ; le itigmare fimpV¹, aigl.

Une ftule pm<< alonge'e , renfermee din^ le cnlie * couniniteti par un< aigrette pUuneuf< r fciftle, de U LoMgueir de Li cotolUj Is ic.;cp-tac'c nu.

1 :e nlsnt? cf>h rians !< And?^ du Pimu. Tj
Son bois tit employe \s.r kj lubttans pour ^fc-
i uHles, &* furieur p^ui ta Ck Hmd in Ws
a Hire des etoff.s Jo laim Sc d* c<tnn.

TURQUETTfe, HrRBT'. AUX HtRMES :
vu'giiiet de VhJU

T U R

TURRKA.) fflnfif. Cin. tab. j/i, l?g. 1, rams turn a muivltitj, n". j.

SUITE DZS EsrtleES.

fUE 1 rJnwmr roitlei. IVOM /I

Tufrt.t ram:s f:r;3^j foils
...it fCWtMJ , "PJJ, #
i;fa< gttZnmfimlu. Vent. Choix dn PU^t ;
ub. 4S.

p

iinrfjnX ft.'
cutirru lc tnAc , ptr-
:, par leur eiii^tnjle , une 1J
mitii'.e 1 par (n\$ ftaiUtt eiHpciMei,

Its ffucis yfva ptrj: > . i>c -^^Mk

uSe, glabre ,
til tifiiij COJ jcS OVj1« ,
intCfeuremtnt , rent n fe-

pbnt- croit i l'lie-dc-FMtire, oil elie
d<ouvJne pif M. Kichi, ft { fW

TURRETIA. TOVHRETTI

TL'RRITIS.

(Hfitmti***. Li j<'tB tmrtxtit x e

i,jr 1 cri-

it
art.

1

Tb'SAJ : nom vul^ji
lf. 1 , t^S. 117-ilB

A, 5thmiit% in Journ», bor- 4. p. 170.

ie fuhli par M. ScKmilu pout

i p jujurjvju

1 :: coofile

ex-

T Y L

r't'- urem?r.f; U f cinq tfencs Jn^g^T^es •
. l'an there p.;
i,j J^ Mivln it 6f l-i fit-
m votufwm ds 1 :c i i

TUSSILAGO. <r^<? TosiUAGE.) I

, Of Ciudi t M^j;tt cab. — iii-j 6 ,

t

i*. QdcLtn crpf4t de

•, dift* te hufiat imUMJfnt, vol.),
pag. I-J» priftw te* n AW

I ux

Lii(t

r. L« f«tili«e rt s de

n fiiu jim 1 is ftiilli-

au cot *ic

I :tui

3 k coocnre, il

: >Ll lcr- . ii.nl

jfttelJetup

thy *ftf ovate /ofigi.

. 1.

*?ATI I

lei.juH on trouve

. / Linn.

i.OPHORA. Grnrtr dt phrx^ Akn:yvi~

!.\$ ipucinee, qui 1 il<* raplptts **ec

.1 , Ar dui ai'ppTcnd tin hctbefrcu Mtb

lea tunl-ir* upprfixi, *c>w<e#fc* J lei fl. m*
*, en toitn; d'onib.lti, JiilUifei.

Le caulfire effsniid de ce jtme t fl d'avoif:

ic a«M> -i tiir^ivifitMt; U amxvaitl
tin J tinq ft/fio/cammprimetj , -.
fas, ftdftt, ftJtt de*:t i fa

ni<t pur unt memkwui lri m,tjfir at pU
dfaiitij ttlatlh^fJ.' hut ial

thtVilaet.

TYL

Brandiflori

i. TYLfiHo** (Brandiflori) umhttit Jitj
But, fimplici&ui, pducifiwis; ptiictllis **gbürit**, J->, 'i:i
co'ddus, avaiii, jcwrr, rtmifqut &l
, Nov. Ho]. I. pag 460.

1. (hj(bau) umbtH-i fi&gami-
; foliü av.uüi, ««tu, gubti:imii. Brown 4
I.e.

(. TTLOS-HOKA (BtXUofa) umbeitit ahtrais ,
ib j **pgjnculotommuni** fltxtiefo, folih **tortutii**,
'ti irfihtri>S. BrO»n, I. C. '

TYP

4f, TitarHow-i (panlcu'aia) panitufh tiicfto-
tomis ; tomtit ituinih fitpnt /iga&tui jfoUi* avjtii ,
jinminttit, gUbrtyfiutii} iafirionbui fubtttfitui.
Brovn, I. c.

re* c<5 pianwj croiflent fur its, cows d« li

-TYMPANIS. Tiide, Fww.M«V. Si), i. p. 14.
tab. 4. tig. 17. flü-nre As IJ taruilk del ciu-
pjjnrmt, etibli pit T cie, qii p7UT-^t* as>pa:
aüK fqf[«. II a I? torme d Bil* coupe; L cupule
couvert> eti deflui d*un to/vj. L*i femsntes ,
,jms Ictir cut it ftcot? , furtcenten |>iqueti pul-

TYPHA.



U B I

L'BIUM. UBICW, CANJAAtAT, \$:l trlt war, cotiin e qutlqu s- ins le piitendcmt , que l« *dioccrffj* ont tous ititeiteur, je caiadere de l.mne **devroic letotr.e**, &: le genre *itkium* y &m reuni.

OUUANA. Wiim. **Toco VENA.)**

UGENA. Cav. HYPOGLOSSE ,

ULASSI> Lourpiro rapporte doute Ittte a Ton geme *tehinu* ECHINtu,

ULIX. (Froy Aggna.)

ULLQA, DM,

ULMAfUA. Genre de Tournefon, <œ Linie a r&uni au ^

ULMUS. (Froy OR ME.)

Li VA, M. Thicbjur ds BerneauJ a fur t'w/vj do Aiuien» un Mc.i oire intercfTim, (Jf>m il i 6tt fjn unr>>r<ift) l'li>ftit'it pu M. Oe*- **Ibtunc54** 8f dont je VJI* prifenier tei I'-futyfe.

Ptuficurs aureors bring qui ont parle de t'u/wj, (Jit M. D*sfontjair?S, fine tom| rii fotij cetie deno>nina)>>n differences plantes qui croifTeni fpon tjnemtin dan* trs terrains n areL^gtUK, tell i que k« jon.s , [cs rofeau , l's **ghieab** , Bf su vs-ctJiix a.^U3t^Lies; **not] coouue** its n'en '>nt hitfe iitunt; dei'iripron* il e^ impuflible tie dif- lirguer tes <\ tee* auxqudlel ils ont apr"H< **ri>ni d'uh-j** , & Its Commitntatciirf n'otir ilorv re ('&L' ^ie .kiriution^ vjgucsi: fouv. nt de vtiiUmblitict.

tin timitijc cicellent pour k* moutorw C'ett paif^ -wr.t Je effit- rlt rr ut ir **M, TWtbaut** » e fnii t

Cam ,

dec 3 Hi

i> i-t'

1 <f

>a* I^wj cli nmre nuJTrtte liid* U Uiiijt avec ccttepla.ite, man

ks Uetes a bine oe la mangnt pa*. RuePe &' Du- **I pidt-t iraJtttiic Ic mot u/iif fur/VW->** , *i*its Jeter- tnincr U pbnt; ilu il> nnt voulu d: fi^utr pit te nun. Matthiole n'eiablii pj j<jc*

iaigue & I LVIJ «ks Ant km, (inon 4)UL* l'aigue vitji[din* U nicr, it \mvi ciam lej marats. ^a v^nt pe/af!* , *itd aafatur uiV<i paladi*. D'julteS OIC cru q-iti *intva* ec^it notrt ftithiere {*fugiitdna Jttgin>ft>ki*)i mais ceite **pbntc** n'olfie **awt** trou* pcaux ilii line rwunuun: dt m^diui te qudice , &£ l'aut- itr allure qui !« nioutmis ne la muigent pas.

Jean Biuhin a ctu qu- *Vulva* etoic l'aleiir des t l A) 4l-l ct*it an fbnd rfc* men, tk <lont »n von Cottvem do anus **roulc*** par la riots Ic long *ie%* tivagt i.

4 Bauhirt croyoit i'ue *Vulva* etoit ie jonc **pj** (**JOKCUS miiUii**) j **ijilt KOI'** tm aburujjiice lur It buid lies **nwft**. LL* **moutons** nc Ic **tuamt-** lie cvtte pUiite, tiotit le tiffa til ti

l.ei pbntes i« plus rechercheM de* Unities irifles^le* luzcrnti, *Ik* pati'culirrenietn le< grami^ef*-. **Ctil** -31^ cetcc tamille, dotit les eipetei fom (I nonibreLil s, ijuc le tr-nnent l'ivatnt ijurjtiti, le fromental, le **rjy-graf**», Us **Reola** , Sei fo^, ks alpillci, le* buij, le* c>ert les *Bi* aunts que It* mum ns matu'ent avec aviaitet nun cr< **pboc*** **M croid**

tH , fuiv4nt M. Thieb^itt. Ic * des l< ' n b^ces i Wine reoc j tceure juir-c **puMi** Mjuaiique i e!l< cr. - I g < , l ;

abooue djw tout let nui^n de IJttie, d- !a **L'awroi I*** obfc>»« It lorf •:•^h , mi escrow deTnr-t, d< x **Ae Mmoue , at Ve.** tfc, ie Mi.iouc **B Urm** x»» (e **8rd*WI be>u ten** ; win

4^/rM, do-.r eeS

• ni, :nir au *ttjluta* .munj, Of liit ;J pLnrc , api?* I* vp'i t atficc , p^Ur tti !c lin on dort Iv i **tigr*** & I' S hut |rt f nt ffn in< i, puiv on la met (ecber a I'jtr *St*

ViUgeoi liycwni oc> gtnte dt

Auticfois on av< J'a/va des

U L V

desputietS, d^liim; aiijotirJ'mi on fail ti*i pijlljif'tnt a vet lefiflutea fiiwvi On eit Hit t-jt iujtcb'', les Eauteuil] ufjge auqm=i DinoU leuipi 1

Kn Pologne, en S-iedt, m Nor>fette, li Nouvellt Mjirhe & autrti ccmirttt «« V'J S, on ficelie tw Its ans k* graines Ju/^ <'' >.*.»» i,

Ton mange cUtCS av?C Ju Fair, & done an des gjttius fuit vechachei.

DiM !e> luitfurs gteci, y-ft9aea fluitjru tf> vent dtHigne pir le mot *tiphi*. Le *tf'kt*, dtt 1 h''i- I ^ phri'te, Hi iint* gi-aroin** dtmi U UM ci;

Llle abgnd* en Egypt*?, fti iyrie, en Vi ^~ Grter, djnj ics it-U< niarecastui, filj ! I dvs tivijrtji fit d« efiins;\. l.«i chrtiiM U Him fentj & Cm) gta n nwi hnrime*. Ces tjrrft! : f>ene *tl frflaca *Jhut4tu*, & coofiowt . M <i a tit' Jit picted^nement.

Ces force* dc ro ii* l'agricultuir 3f aux t*j '-u'li-un • anteii'i, foovrm emhjrrjrtir* fur le tes a<*ili rtncontttnt *Ann Li*

Quant i l'«/w d-5 1 rt % fi cc HMM ff tfmne Id iUteif. fjlr iu.trt: id JiTion » W '• ou 1; tridu^teuT peut i'en ic< i i It *^^^| mtioii gendti.-iu; tit ^~

liiivie des epiph^r** df fm&ifru, h***

(juils ont parle *iu fjttn*futia* nion de M.TliitbJut Je Baneiiui, (jui ptim pfq bible. L'LVA.

ULVE. Viva, liJunr. Ge». call. 8So(fij. 1, |i{ — fig- 1, */w /-

Ol>[trvawit. 1°. II fuT cofffulter fur ce genre, qui I t'ubi bearnuj¹ de (ttbrmti, Id g ri (vatet), *trt-nrLL* t !« Memoirt& Je MI

a. *tiidyopit'tt*, Suppl.. &c. Voici *iu TfiTurqutfi i'ripotiintei.

L*JK:VJ *agrum*, 11*. S, eft le/iifwj a, I urn. Fuc. 1. pjg. it. ub. 7*. — L «/M U

- 1 ii.ri, bot ii . ub. 1 f-; , le *fimtpm*B*tvS*. 'Vim P' . ") ! ? J 7

I urn, r lie. 1, UJB. iff. ijj, 71: I'I«*J *punajia*, j.pag. ijC.U^tiequelo

«fr<^i de Thunbtrg. \\\ genre k nmn dc fA«y/, (y^ u

U L V

M. Bonn*nuiibn a r< fl-fie Jjrw Id Journal 'unique, tf°. j; , pip, iiS, IJ drlc

aiut£ 1- c. takr 1^.

6i 1. £

1- P >,ota.! I

• ^e p

tns

! rio^oiA & bJfafi ip? • it an it '- Lunouroai, & IVMI

i rjrwj d « Litifiv, **>'af I'-nicie

SUITE OP.S tsffecr.t.

1 . . f u fluffietJota. Decind.

. 'tf N

iV'ir licitlrrup 4* n^>. (.»,!r Vrt

leu: ^>

s a •

&• l-> bnnchf j cKuimrt j' pt.q ient tt fe tolknt JU pipicr.

Bbb x

Cfne phnfe croit (bns h M^diterran^e , bd rila a lice trouvie p.u M. Girirtl , en Laiigutiic par M. Boucher. { Dctand.)

71. ULVE caulefceme. Ulva.t<wltfctns. Lamour.

Viva f^Qndt foliitita, pvjid, p/ar.ii , rnenhntne-ctj , t*Ji urttnitM*. (N II — Lamour. Aim. MuC. zo. pig. 280. 1,lb. i j . fig. 1,

J4B ulva faltttif-rmit f Wulf, nor Dmfont.

Cette atve confille en un* feiille mince , memhraruufe, d'un vm-gai , pUne , ov*Ie, alongee, prefquVn form decnin ou dMventtil, entiere ou un pen dechiquetee a Ton fnmmet, tongue de trnii i juaire poucw, larg? d'environ un K^ Jemi, reir^cte i fa bafecn un« forie ue com prune , mince , 6:iou.

Cette pla^t? croit dam h Mediernit^e , fur l«mchets. FHe fcrappTochr unpeu.par laformt, <U fans jltbeliformit Dettonr. hJle a encore p!ui At: nriporo avec celle du mime nom de Wnlftn. Crypt. f (JirTerente dt l'U/VJ

-2. ULVE tn forme de bourfe. Viva Tun

£//vd (fucus but fa ^fiende tonttttfofa , , j, ttud CiirmfiiJii^ tx utrimii duvutt >

, dtr.jtjffimi intrttxtit. Tuin. tuc. J.

Futui fubgfohafuf. Clement, MIT.

AUyotumm bwfx. Litin. ?yfl. nat. i. pag. — PalUs , Eteon. 2<joph, pig, 351.

pomum moafptlitnfiam. J. BJUH. I ltd, j . 79;-

ina. C. Bjuh. Pin. j<JS. —> R41, ^ p jg. jt.n'. ^.

Lam ark id dtpftjfi, glohofi, i*va , intksjtii drjek-tr.uu ptpiliii t. OJiwi, in pag. 8c,

tie avoit rangi cette phltre partni !« a/eyomitjn ; d'awrtl lont upport^e aus plant* 4. \l. Iiiniei u fjtt un />fii, en attendant qut ; foit Civile con^enjJ

I Mppmche de fon futn tonumofut eu • pfiu, p^f. f-lle appjr-iem aux tpiis foil pon , roan j'jpic* fon • Si rnulcM ell vertex (I forme plnbo croiT^ur d'une pommfj & mem* de ce! hitnuix , tre life, cotppoi'^e de fthtnen t;

nrftu S ? n maltuc, uui Couvrer.t li furfice ^e cede pljnte & h font pifrtitre comi >uve djni l'inte- H nr quelq^1.: • d^ gne'e. La Irirftificacn nVil p>

J'i't retueilli cette phnte dans la MeJitetrance fur les to.ei de Bjrjbjtie. (V. v.)

7v UIVf utricutee, Utvautntu.

(p) / l * t o - :'mi, firnyliii , \l rutttp uuo atu -7* « ArtVi infintiti / upitiitu dmpf i j f :.j.; on^tffia fA^1 utrti-u/ii obfonpv < n i:i>ri^Dntnliinii y ptr ffitmtnta tapIIU'IA , bf ramefa den jjiwi httrttMti*. Turn. l'uc. 3. pig. tib. 17J. — Brt-it-n, Mil.

Il eft tees-probable que cette plance ne doit pa* plus apparceinir aux Llvts qu'aux varco, He {ju'cile forment par la faite panic d'un ^roupe . mi Jt? ces dtmr penres. Ses rapp-urs avec la jut us fngofut m'ont dwern'tp^ i Lt prdfitiiter lei \$ mail on ron diHingne ailtm m pA f« ismeaitX tr<-pcu nombretu , Ai mnwit. Sa codeiir -i\ vtire i !'i confiftance niembri-rieufe 1 Tes tigei ionpues d'tnvifon un picJ , cylindritjucs , prefque fimplel , munitjs dt d;ux ou trail xatiiiut (.ouri^ difitrn, irc^obtj^ , qur! •Tim, rtuit &' pf^-fque d>ch<it*mc s ; >, n s, iux^nc!!s ils reffemb : II comp' t d'ur • i avec iits filets iutt , xmtux > '

< »1 ices de li Nouvttle-

-4. UtYS d'HufCfautS. Ulvj huthinenju.

Viva (fucus utvoides) jior.dt mthrnjn.: Uatrrrina , pUnn , tattvi, fobnta j iobn iliupt , margttit ptjr.it iaugftrintfiHi tu&imtiu k<mfphi-rii.it , umintnuiii , imnttrfu , i iu fpirjh Pim. t'uc-I. (ug< LI. tjb. So. SU

Cetw plane , dccouveuc pat HiHchini. lur les cotei d'Ar.gkture, a de grjdi rappoiii 3VcC l'BAM arlLtu , & doit trottet pl^ce panni k(ulves 6; ncn parmi l< vjrets. Si COtkut ell d'uo rofe 6cUt<D(i fa lubfrance mentbtin.ufe , mince , treWeniW : vue i li loufjt, elle i ft agrvabkmerr rtiitulce i die Ic colic Jo^ vjiion ; elle toin.c d

M W M J M p l l" X: nei l " 4 ... , , , . . . i . s . a b-ii i'U . : et. l . . l-ti-

tance de» • foi t h rruften^u** * d'aboTJ leg^etnent mucrones, diiphaius, d'un rouffe-vtr , de U gi'-Oi Li il'uii •tineT.ce dc ino>-tar>i 1 iwam <lt* praini nombtuux, d'uu rouge (Ius foncev

Otte phn& ct*it fur lei dans le golfe At Bamry-Eay. {

UMR]. "Geefr**i*. Illuftr. Getwr. nb, fig- 1 J %<>f^{t*}a r**tcmeljii* (1*. f i — fig. 1. gtsftd rutiftt, It*. 4 1 — fig. *(j gcvff'tjfyinofo , n°. 1.

t. M. P<r(«*n nrpporte a ce g foiw ti: nom tie gaffrtj V/OUIVJ , l'di:dit«it d'Au-

SUITE DI

6. U MA ft i degajic. Piam,

intrmis, foli f & f

. Pljui, at^uin. i. pig, (*-

Tr6s-be) arbta, remarquable par la de fou nnc, U difpofui i< it reutUes a'uo beau veritt par lj qunuui de fiHijri dnot it efl prcJque confammenc cbuven s jur ft* ftuuis numbr^ux & pir f'n b^l oml Sim rronc tlfve 3 li Kiotrut d? vii st J titote pic ts, ceffiuten *i if niaux inliieurt liil ^liMf , la 1; & pluv courts j I« (>lut . utv.K«m, lei ti'uiiits alt-rntr*, ri>pT« i'ltpaire > cotnpol'. it-ftfit oblimgu«i , preiqu'r.j. . uti ptn «r a leur bate, obtufe* <u ctkinrv , gUbrct & d'un vert-lu'lant en defftn belcenies CJI deflbtH , I.^ petioles pu Vutus; les fliurs punes , icunic^ en fr*p dtotCQJ , fim>tes , titillaifCJ , plus courtti qie ftuittetf le ea'ite cimpjnu!^, im peu h , putil'fcent, & deux levret- Lc huit «* un dmpe ovale , long d iin p<mc« & p'js , convert d'iit duvrt toFncnrcut , un ecu i . iterate- mertt , i ; langifu:4iiul 1 un de

jcnr u fes ttwti etoicot tqntsv

*

A&. Soc Linn. Parif. i.pag. ill. fc J* ianfer mm gruff'ti it>mntoja, n°. \$.

UMBUICARIA. (Vvy^LKBEN, S*p?L)

UMBI ICUS . OMBILIC. Genre la Fio't fraaaujk par ML IVcandolle ^ pour te wtyltdoa tmt'ilicuf Linn., qui nt diiferc effentiel- l-m nt dtj CorVLFDOM!* que pat c nombw de fei er^qnn , 8c tu\ i pour caraclire t(Tentit! : urt cilice j tfrq divifiins; la corolle tulmleuf* » I L'ivi us cottrtt*. droiiel, antics j let ^taminr<t n, nombrc tie din ; rinq ovatrei% fe- pirespar ninni d'fcjvt?* nvalrs. I ti ft HI* Toot • li ^ if) CJ en epi. (O 5 8 tff)

UMBR\C1JI UM Herb. A; .b. ;. pac. 124. nb. Cetr >fl tap- G (f

CNCINIA. (H'ntT. .wj/;jjfnd,n*, t.

- P>J • » n k N - v H — L'an .I/J gradlit , n". j , ft¹ nppnne jxiti WilU. fi Inn Punh, (* I V / W111J. JU /Vj/i-j difluhvphyLL Mith.

UNONA, (Usowp. 8: C/SANO, 5

UNXFA. fr^y^ ONJCIE 8t)

r.IN. Pi*c/*». J)L Gen. SuppK Ctnr.

StKTt P s.

. Pimctta

Ra

- ab. M. fig

. cvlipwt*. fcn>n , Nov. Moll. 1. g.

itcuv & rdiffusi 1M • har(tt* de poll 1

p

s en

lei (euilttf ,

wt p&loncu'ces , conteiuni fix ou huit ; tube Je I' <roj<r un [vu cvmr? v<s fj life, vctu, blinf hatri- , a tone J coupures ovsles, alon> girt , obtutesj I i'filncns plus courts que IJ CO rolle.; |cs ar.theres en irxur> l'ovaire gllbre iloitge j Id ftyli courts, plus cuuti que le tube , tligitude en tete.

Ctfte plinte trcii i b NouvelJ;-HollanJe. T? (Reigt.)

Ij. UOLIN ghuqile. Ptme/tJgiautu. Rudg, Pimt/tJ Jotii) ov^li-Unitetniii , /cvihut ; wv.'Li txim vdlttfu , fsJO c^linar^to. jiijmtftii htt ••', J^o ioigtj'nto, jiiigmjK mtuuuffimt bar&utt*. Rudg. I rini. Unn. to. }»g. 2S6 IJD. 1 ^ fig, 1.

P:ntU*glint*. Blown, Nov. HoH. I. y, font Ji^ntu^i, tiurnef* Je rwwiui mdtii') i ; lei leuilie* oppeftes, eti ^%, prefjue frilile*, trts>^ale« , oval« , tan* ^ jolgei , Huts , g.juqut;s» irw-« nteim , lon|uri de troii a qiuurc l>j;n< } i l.i llti/es t6Unies en une til're rerinii.iis ivec un Uivetacrc tit quarre fi> Itotes ovjlcij le tube & ti coroUc biant & vein i i^ntte detaupiires ovak't , ljin^eolee<> > It-i fiU-tnens tte>-couiis , infeics 1 L'orffice 4u tub. ; lei air Mieij l'ovattt gtifar? , cfi nullue ; It: Mjle un peu coube a fnti t'omtet, bf3UC<iup plus long que le tube de U corftllcj te Hi i b i i t bitbu.

croit i IJ Nouvelk-HolUnde. f)

14. UOLJN filwwntCUX, Pimci'/j >'a,rf.v4 Rudg.

Pimthd foih tanaoiaais , truiivrettant,

RuJg. Tnrvf. Una ic. pag, 1S7. c^b

fof/r^ tvmpimelt* .

5a ramtapt font gin* d«

f f b s , ,*cs .

rte fo'ioiss ov>]« , h CQfolc tubules, & ceoi dti rec^pMc^1. nomhteut & plus rf-i np<itt ovalti, || tthgHS, o tea irnhetei pfrtqm: ovife ; le iiple filito It l?^tt pileui > hem^rphttique.

Cette planie ctoit Jans la Nf-uvdlc-HuHjndc.

. UOLIK en <^pi Pimtki fp'uau. RuJg.

imtUj fottii ovalibut, ftvi&tij , longi untie

n , Visits obovutu ; amktfu

. HuJg. Tranr

fig-

, Ncv. HoH. 1. p.

n teutlles foni i pcini* p:ni IL i , diftio'es , ppi.i'efi par p.iiies , rvalei, tr*-iii: - me nerveufej, les fleuri fflim.nt pjr kui ble

J. uili-.s 1 u bji'e; ,a tor>il<r gtal : mbe a qu4tre dfcoupur . u f j (fur feomiee • >^ii)t (i'jmej-i t :SJ piftijii •VJIL-S ; J'ov.ire ovr :> i's IJ longucut du 1 mlw ; b^ibu , en leu*.

Cette plame croit a li Nyuvelte-Hyllindt, au poll Jkf (R

t^PAS . BOOM-UPAS, UPAS-AMIAR- (yey<\ Jro*} M. Uob. Brown I decrit une nou- vtlle eipecc v'up*n ou d'^o , loui Ic iioni Js ;

(m acroph y 11 J) hiiit t> tongi* , l**.

ff, (N.) — Btovp , Real. Hot. <f Tm. aultr-

Cette plants , q^il Uitr rjppnner conjme une J ^ i r au ccfv /:• 1, i^y/ , W* tn ar-

uu la

id

co" ; tfi, un peu tn 1W1IH a umiiiCfs a leur , 4 un ven-roiujt- . n ieitys > plus c'air loiu , Inngit.t »ir fit pouces , Utgei n-li drfttc, con*

i^4 IV fETI- .1* , Li F

Cinq i jr, •

tt u

iftS l'-

e pectifprme 1 i* a iitute fupcifru« *

plutUe crott a U Noutclle-HelUode- b

LTPERHIZE. *VftrAtt**, **Bofc**, **Afl.** **Beeol.p.** (S. tab. 6 lij. (i.

ic -< dumpifnons, d't M- B >fc, intermi- i emre Us **vdK** In f>> & Us iuifles,, qui pfor cjrjflcre tilcmiel:

Une fongolite prfrjue fcllite, pref^us RIOSU, HU, doat Ic* ncines pttCtltt de inui (.nines de U fupcfffirif, t^c fe teinvvfem fuc- avam d'pntcr e« itfie l.'jrueri-nr folictiej ii ^tfe urw multitude de l^ofeN m- mies qui fe iemi<lii> <rtm d'une poiui noire & fttide Juts de it rruurice.

La dtipolitiin finenlu're des **rtejoo** de cttte plinic iic perntet piam de !J pljtei djns aucun dei g= res etablis. Si cotnmmtre til rn pai tie telle di-s velTc-loups, tn pjrtie tiilt; Jes trurfft.

La ftult tfjccc <ju compofe ce genie e(l noire, He iraric de groffeur drpuis clle d'on poif jul^u'j ctlie d'tiic puinne **ROJWnC**. On pent enlei-er IJ plopirt de le* **nctBM** tn com- **awnyani** au-detfui du tubertule, furlequ-l elks fe leuttitTem iyjnt d*ei trcr en iftrre. S* poufli#re feminik' te remind pjr det crfvaffev inoguliiTet kuj ic t'imi v<n h tin de lautomnt fur ft panic luptr^ure & fur fes totes. U dtflicwaiiun l'al- lere

Elle eiob en tici •gnnde ibondance fur Ic ftvrrs d'ub tofli, prohc Chjtktlon, A*r* li **Caroline.** (*Bofc.*)

SUITE i>ts ts

S. <J« bran<b«

Hypodermz & HthttfMm, Jiprtfom p Jlt i¹, Mt lug'um. Deund. Flor. funf. Snppl. pig. 1G5.

Hytetium nH. Peif. Obf. mycoi. 1. PJJ. 84. — Synnpf. fun?, pag. 100. — Difl. Suppt. n°. 3. — Alb. & k> n#. rfii.

<< *Hypadrnta rubi frujiiofi, D^tarid. I. C-*
f. *Hrvvr>itJ atj* ' •* - .''jfu. Dftjnd. 1. c,
V. *Hjf&4*frm** \ , 'fand, I. C-

014

IttD 1

mlc

y MMICI. l<iUTe»; oml« »u **oblurg*s,** rfcjd ibwid c

feme lon^irodtnale q<ii donne pj(T*ge i une mi- tiere grift ere, apre* qudi lei botd* i'arTuffetit & perfillent long-tvmpi iou* l'apparenfe d'uneticht nni c, fins organiutinn dilUrue. Dim *U vititii* *, lei uchtj Tone peiltei, (te*-nomb:eiifei, lufi out dans ta vjnfre p. Lilts font pint me* 8f un ytu piu* granlv* da** I* varied y, Cjn l'ln^ijue erenre Im 1- fiyn boifipi, le fault, 1* vigne, 3 V myftile, ?vc, (*Otmnd.*)

9. UroorrVME fatiffi-fj-herie. *Hypodtrm* fph-*

mj(ufii fptiffu fen b'ftriuus, wttto- o^iüttgis, nigrii. (N.) — Decmd. Tlor. Suppl. r-jg. 16J.

<< *HffOicrrr.d itH. DfCinii. J. C*

yfi fffkfoUtt. Alb. & Schwein. Nlik. n*. J&J. tab- 10. fig. 5.

0. Hyp9iitrma tmptrri. Decind. I. c.

One ptamc nait dint le tiffu d«a Feutleii h 4 bruyet<i die y forme del pu on tt:pf?ffti fur deui r4tij«, ovjl», Jtiel lutfrns ublungues ou cnnflucioics, noires, Jibordclofcs, fiuvcites par **fftpKlermei** c<luwci> te rompr enfuite Oidinaitemnt pa[un fefIM lot)- **pituiliruli**, 6i \tAv\vr\^f>t prnpie Ac]-ft-**pjiitrnut** i'l.uyre iutli pjr tine **ftSU** jiuloguc, qtti »eUrgic lite t* (i>Tfti>z unt efface d'r dil^ite concave, : (mi une tujtiirt nijire & pu'vcTu'eintf. L'i- pHerm* & l'envieiopk: propre Tont bkn ii:lirifis ftr feparls. LA vaiifit « ctnii Ct *U itdum^* fa fifiur- rftTeTiible imp i tc]c de la vatitfe & patr qu'ellc [viiiTe tn ^tre f«pirec, L<re Icinieic <roit lui ki tcuilki niourantei de *Vtrnpntm nigrttxt,* 3 leur fice mpL'fteure, dans Ic Jura Jk lei \ oi

to. UPOSCUMI des rofeam. *Hypoi*рма*

yj if mimmit, aigrü, ff
titt/t 1/ongitudttwfrter fiffij. (N.) — Dt' and, Klor. f 5:ippL pag. 166. — An Dsct. ft', 4?

11 fiOl fe par It r, >iit M !> t^an mile, de COD- V | f, it ivec i. t^c hem f n.iillcfi, qut ttoit lot ia g4,w ile* ifi (« *t, **tful** 9 une <Siir noiritrVj tnuie nibiet i l'ifivrii ur de petito i >n ivrc le ivl >nu d>f rofejur, di *qvmt* oibicu- •iiJcs^ foil jvec e fiilbofptii.- 1 qui trite lut h tlge des fiiei lin & ovilcs.

.?ittm* vtent far Is tig^ & non fur les f aitwrs du rofeau; il*v fnnne de petim utht s ta- iucntti, poite* . d un quart i une denii-ligne *le Inrtfu -<ir, oin l'ouvrrK pa longiuiinjU a« I^pidtnue, Ufient

U P O

une ami ere puMrulenre 8c noirirre f &* pet-
fiHeiu (bus Tapparence d'un petit djfque enJottc.¹
(Detand.)

II. UFODERME du fcirpe. *Wypodtrm* fūrpl-
num.* Decand.

Hypodttntt nigr^kunt, macm fpnrfi,
obhnggh , pianis , foigtttwjitut jifa.* (N.) —
Dtcand, Ftor. fjan^ . Suppl. pig. 166.

Cette efyece forme fur h ttge morte ou mou-
rame *Auftirpui iam/lrh* de* caches iparfes ovaless-
oMoogUCSj [Mcfqu'ablolunieni planei, d'un noi:
luiunt, loiguci ti'urte a deut lignes, t'ouvnm
li fin.de tear vie par la fill'ure lodgirudinal- dt
^ i d . Kile ell affei commune, (Dt^nd.)

II. UPODFRME tn forme de fttie. *Hypvderma
Jlritforme.* D d

y hntdtum , nptnrffir ott/itngii , tl
ius, utrinqui awtis fubpremiatntibus. (S.)— Dec.
Flor. franf. Suppl. pag. 166.

Sphrfij {jirirfortTii^} g^g^iit ftrii^brmi , i^c-
vijfimd, attiaque fiiitiwuniu , /rt-ii, fpk*.rultt /*-
itanuirsu, ajlvmit.* Pcrf. SytiOpf. fuoj. pag. j1.

Xytoma fflrUfo'mt. Pcrf. Icon. pi&l. 59, tab. 17.

C« *hypoJtrma* forme Hes taches noir«• oblon-
gues, ImfaJketi cmfiut-ntes, tyujoiirs longitu-
dinalLi , 8c ql iraitcTji *lilei* bien lies llrie* 011
raies iaienotnpues.Cet tithe* font i pvine pi
mntentei, acumines aux dtut Injure, a p. me
filofmees, Of ne s'ouvrm l C pat une ftnw peu
riguliere. L'intttteur ni tenfeinw point its «p-
fuleS proprei aux fphfri^J,

Cene ptante croit fur lei ti^e* & let p4-
imlet des granJes toug^iti mortis on mon-j
MM. Mougcot if N^liler 1 ont rroav^eiu. *Yof-
mur,jn r.gilit, le punt dfuiGm.* Sec. j M. P
fur le *pjjH*4>4, Sic,* (

y * *kypptpky/tuvt , punSit ohhnggh , in-
ttrnpUi , id* fenubkuti rurvtje^uij.* (N-J — DL-C.
Fior. fur.^ . Suppt. pig. 167.

Cette finirijicrcf fpice •I^hyrtJtrrmj, <Ht M. D^
candolie, crr-it i h futfice infemare dc* feuitln
rfulapia :cllefiid*v^oppe fur It ncrvutrmnyennf^
d'it>orJ par dc< prjints oblong* Sf intert<mipu« ,
a'ji enfuitc fie feuntUm \wu cnfermbie S: form m
uoe nie Iunj;ituJmile. cartVeii* , noffitre, ^m
tKCupc toute b longueur de U ncrvure , & «'m
par un.¹ fentt Jofigitudit>ile. LJ rubihnce interne
dt de tou^uj pate, non pulvtttile.'ue. Le* indi-

U R C

viJus ag^s oEfrent fuuvent une pptie cavlce longi*
d i j

Cetts protuiffion a e'te obrervsJe dans les \of-
g.s par MM. Mougeui & Ncrtler, Ls *xyloau.*
.;U, que ^fM. Albert in i & Stbwcinifz ont
fur i'aune 6c le boulliau, & (jgi fuit de
t<i nervures de U ftuille , piroit etr- une
6'hypodtrma. trewoiCne de celle^cL D)

UPUDALi : planie de Rh<rt, *Hort.Malah.* to,
pag. 11; , tib. (J4 tile appurietit au *ruclita f3»-*

URA':. Ce nom efl qudquefois employe" pour
cefui etc V.ru.c,

URALIF.R. *Jtokocrcis**

M. B-own ajnuti un« nouvelle efp«ce 1 ce
, qu'il nomme :

* *Antkotrth* (vifcofa) foits ohnvsiu ,
fojh - futnttitiu , rTmr^int fcabriuufcuin ;
mt {tnuijimi pttitfttmibus ; expfui'ti o\Std ,
fubitftjntt. Biovn, Nov. Hull. I. p.
In Novti llutlandij. \)

URANIA, Wtlld. Cefl le mime genre que le
t D t

URANOTE, Did.

URA HI A. Uefv. Journ. bot. 181 j. pag. 111.

Genre etjbli pic M. Dr'va) i pour qurlqnes
d'kfit jifjixm
— *opmaiu .\c, U ii:•*
e.iU, tr^*-ouve-rtr*, icHjjour**
>,ol> datti-

• c« 011 t 1)

(-) ne d -it pas oubVer cpe l« Retue *htdyfi*um*
de Lir.nti ell tiabli iur dt-ui u u e i b print i pa ui>
fur U cjtenc «b:ufc tMtilvtlAlenxai, 6c fur let
arcrcubuom d« g^uTts a un: fejle fementC

Cc prnlond obftrwatctir 1 tr^-fcten C nti <j;ie
jil etjbJinbi: te caritfere de ce ptnrc fur toute
auTe confiMrttten , ulte qur fur la lot me du ca-
h« , fur ctlie tl« goufle* , il er rdffiti^rori, pour
let feuSt *ht*yfatKin*, un pranj nnn-bie de genre*
fediees qui detruiroient un genre aflct natuift.

URATE. *Qttattd. DiSt.* (Ko_y OCHHA , n*. 7->

URCTOLA. (Lam. Uluftr tab. ^

URCEOLA. VandtlL Flor. tufii. & br-iGl p
ub. »A|. 4.

Ce genre, dont *h* famille naturelk n'est **ptt** inec, efl ainfi deciïi par Van lelli : fon calirc cif con.pofe de fix (**oltoks** ues-pecir«, ovaU*, airuts, caduquc*; U cotolle nionopiwlè , inl'tm-dtbultfoime *i* le tube alonge , cyliniri^ne ; te limbe a qütre lpb«* talcs, along<H, aigus, recouibci *i* Itur'fommet ; qua t re tumines; lei titamts filiformes, itwchi* i Torific de li coralle; tes anthirts drotk"; t argue*, ideux lubes; un ovairu ovale, acumine j le Kyle fiïi tonne , p'us court que lej famines i !e ftigmitè en ret*; une capful* en forme de pot, fe divifam irinverflfm^nr en deux portion* inegi!«, contepluffurs fetnences.

Cctca plxnte croit iu *Bti&L*

a dccïic un mere genre (bus le notn (foy. UftctOLT, H'tf.), qui Jiffere peu du genre VAMEA, *Suppl*, SU n'clt pis le mime.

URCtOLAIRE. *Cyctkodts*. Jllufir. Cen. Suppl. Cent, 10.

dt ta

T. Decoupurt* de U coroil* baibun.

y (p i
fvth ittttrnpti cwtftnh t fttvtttitiHmtit,
ufaufii, mutrciJ, patutis, fuhitt mmtintrvAmtj ciuult
triiio, Btown, N4»v. Hofl. I. pig- fJ9-

Cytt/wJti (dedhlta) dtvpA b i ^ u i q,
iti tiMtjribut, trtdvp+tuif, mnuwmt (dhtjwsn,
fi usi trinrxixxi ; ^j«ll pfmatmitMU. Ek
 1. C.

It. Decoupuies de la corotle glibrtt.

* *CyaiAft^j fpirv j folia* /Wir* *UmiMti'tMMtotath%*
*fmiaitia brwertiu**, *fntUit, trtvifime cd'tMts*,
*U^IUJ fHfxf fc^miiifcj ; *rsv» •mmibif* fimpluttu.*
 Bruvn , I. c

Qiftrveivny M. Bravo ri»oite i la ptemie:e feiïion le *eyathadtsgluca* LabiII., &ili **fei** *tflMyipid lbitttna* LabiIU Quant au *cyttkade* dif-MM Ijbil!., il elt pour M. Brown le type dun

dont Ic ciractere elFcmiel eft d*voir : « «/i« ic (f^ujr fr;jîJr*-j y «mf fo/oWf (amptnuUt; It /dcknttit 6*rbu; tinq itamitm fuiiUMtt; ffmtntit. 11 taut y joindre l'efpète

rt (thytnifolii)
 i ii

i't *ttinttrtbn**; *ramtJii*
 . H*d| . t. 8

icr, a etc
 «UbH pir M, fous le nom de TROCHO-

c •. P TM , pOUr li *ftyptiiij eontifolid*. Ftudg. III Lion. Tianf. 8. tab. 9. — *Cyatkada twin** Linn. Tfanf. S. pig. IJJ- [Kuy.TiiociiiJCAHP.

URCEOLARIA. (*Vwa LICHÉK*, 5*M)

URCEOLARIA. Coth. Dirp. vtg. p. JO. H°
 V Si-HRADIRA, n°. 1, S L)

URCHIN- *Hydnum*. Illuftr. Geper. tab. *hyinum trinactvn, tl°*. I.

f . I°. L'AyditJim n°. 8, dom il Taut fetntich<r le fynonyme ie Perftmn , *Sywpf.* , eft le mime ijue i'A^ iundtdum > n°. 9 > R Dteavd.

i°. A l' y y f i ,
 comme variet«, *tnajctui irtJynditniKnt eoriattui* f Sic., Mich, Gen. pa?, i11, tab. fig, 4; —*hydnums ^ontitum*, IUtfth. Elcm, tig, non fig, 2H , *potii ad ityd ht*
FB

DES tS

L'KCHIS fuant. *Hydnam fudans*. Alb.

fjfufum, fariitjctum, fubulii
J, 4pict ptrfuwtt, (N.) — Alb. &" Nist, pag. 171. in adnoi- — Decani. F*or, Soppl. j ; .

One plinw fe npproebd* IAyAji ttam ; tile prelVnte comme lui une peUdule ou poufliert blanihacfc, ttttrnluc fur le bois pourrt, & telement adherence, qu'on ne peut fen fepiret : c!Je y forme d^ t«hei oblonguM de deux ou itoii pnuefs de lone fur un ponce da litgeiu. Ltn pApilci ou atgutllons font ep-d'Hani, trt*-cotuti , obtm t **wwahrll** pjr un petit ponr , doqu'l, Jortque la pUnte eft txiicht , on voit fordr unc *pit* ice gomie de feiofte, qui fnit par fo Jiïixir 8f prendtc ua ifp^A cornc.

Cetteplsnte a <ire itfewivtrte i li fin de l'hiver ni le Jura, par M. Quillet, fur du bob dc pin icoict. (D^tMd)

4J, URCHIN *Hydnum fudans*, **Al***

HyJxitm minimum, *cd*4iJ»m, fubritj tmrit, ey-tindfkt^ ptnduttj, *£*!>*. (N.) — Alb. IV Schvem. Niik. n". 769. tab. 10. **fii-** 9. — Decwd. Flor. t'rjrn., *SappJ.* jf.

Cene efpece, une dc\$ plot pe(ii« de ce genre, fe ripproche beaucoup de *Vkydnum m*tpj*a* t elle m point *is* chipeJU diilindi, nui* elie «Xt adherente pir totnc fa furbtc (**UKUe**, &' f^01^ fur lauire quarre a douze aigutJJoni *cflindti'* *igusf ntndiin, hngi de turn ou qoatre Si coniftucc ell mince, chamuc i U

leur blanche; TOD dumeue de deux on irois
Yi&acs.

Cetre piame croit dam le Jura, fur ies bots de
pn Jt de Japtn i moitie decomposes. (DicaaJ.)

44. URCHIN chauye. *Hydr.um ealvum*. A!b.

*Hyiittum canJidjtm, fahuiit trt&is, hrtvih<t,
fuintjhi.utitth, ftfufuUtis*, (N.) — Alb, ff
Schvein. Ni*k.n^d. 8GJ. ub. 10. fig. 8. — Decardt.
Flor, frsov s«ppl. 36.

Ce champignon ditTere peu du prudent 1 it
n'oft'ie point de chapean apparent. La point? s
dont il est compote VeJ*«nt & [tlfcibtent
prtftju'i At petitei davaires > eltes font ai«u«,
, fubiilees, longues dune a trot* ligitts,
h^ Ics lines d« auucs.

Cette pTaoie ctoit fur let Uois de pin pourti
en lutomne, darw ie Jura. (D J)

4T. UR-CjilK oblique. *Uydnvm ohtiquourx*.

*Hyditum Tfurgiite atio, fidviUofo, y
iJ fubeqliqM, *fi« inttgrit feu dtnuculatit*.
(N.) — Alb. 8* St.h«in. n°. 780.» *Sub ftlotnm**.
— Decs nil. Flat. frin^[^]. Suppl. \$6.

Cetieefpice forme d'abocd nn dIT^ne artondi,
qui tie tier 1 ctifuie Wr^guUct, d'etivi r,n un poute
de ilijinirre i il tit jdhfrem pir la furfare lle-
rffil, puis tiani fa vieil elte f« boidi fe rrvki-nu
ils font bfancs, minces, un peu velusi In puitires
de li fitf face Uipe'rieuie a'un blanc-routfaire,
chim'irsj fruifcs, tibi - noniWeuiej, Hroirrs
ou obliques, emferej au fommrt ou bordt^i *it
i dtnttlutt-j.

Ce«e pUnre crdt dans le Jura, fur)e bois
pourri (d)

46. URCHIN fjun-bolet. *Hyiium*
Dt-cand.

*totum adhrtns, marfint
f fuhuit fhltqutt, ti&tnt feu
it*. (N.) — D<cand. Flor. 1

Ochampignon, Ji, M, , efl
rent su corp* q_wj l_c f_uPP_sir[e p_jr
fteilt-. II forme de* pla^u<t ,
arr^n.li** oil obioncetri. d'un Ulam; g
; If* brrdi d'un D>U>c dc fttiRe . lift pib
ii 8e btl|. < , p<rm<>>
, asfcen.unt'St »t^*i u mum
j de rnj iert qu 1 le a*(f_T< <<
leur intimaifon, on 11
plitfue, Tom lilnss & i;
de fnam'fre a fornirr U

sux potts Cc cctuins

Ceie croit djtis Je /un i fur fe

chine ecorcis, oil elle a ete" drcouveite
M. Chaillet. (Ihcd.)

* *Efpeca moim counties*.

* *Uydnvm (czculefren\$) fu^fgtgatttn, fuh-
ftduncnijtiim, truncatwm, Strattfctiu*. SciunJtt,
Jouin, bw* I. pag. 1J+. in bitwjtifey.

* *Hydrum (birVltum) p*ditacMhtum, albidum,
ftrtdii) obovji, jfg'iue frw:ii]o; fuhnhf UMUthiU,*
Schmalt*, I. C. Cii^t LtWrJion, M AmtruJftpun*
trtMdS,

* *Hydnvm (dilatatum) breviter peduntutum,
pavtjctns, ptn dio mtximo, comprcifo, umti^ui fui-
iohvtxo*. Schmalti, I. C fl Ptnfytvanid, ciia
Eitjlort.

* *Hyanum (cttrinm) fiavidum,
l o; ptridic ttni, KtrtHqtH cowtxo*.
bot. I. pag. 134. li Penfyivnii-t, a
Rojftitjttr*

URiDO, Did. Ce genre ir ceut qfe j'y ai
reuni) pic det foui-iliviJir>Ti out ere confraen*
bltmcht aug'itcates. On en ttuve un giaril iwmi-

me pettelfia de U ptupart de CvJ pl.rites,
n'en font p« moimt jntcidlaruo i obCtrver;
He (i, d'on cnte, ellu* < ftiv nr .k-Mlifkiilttii, un en
ctl dedonimige par ia Utilite de Ies retofrcr-
Omne li pluiurt croiff^nt fur lo f« uilles (echei,
on bim qu'clki fe cenfervent alUt bien fur lei
pljnies qui lei nnc nonrnei, tilt* font prefqu'tn
tout temps i notrt difpoition 1 tiles rempliflem
lei viit's *ju* 9A mjuvatCc (aifon appotte a U re-
chriche de* aucr» plantct, Bf peuvent ntntj lour-
nir det faitt infinim-nt intiteltini pour l'hittoire
dt U i

SULTI D«S URED01.

U 1 behen. *Undo Irftnr'- Dec
y tpiptytLi, nfiut*tit xigrs*
p i fufitt ail<a, Slifbrml, capfaiii owidtit
mttiA kaffkri*, (N.) — Detand. Pier. ttai^[^]. Suppt.
6

Cet uii'o, dit M. Decand*.Ue, 3 tout i'i^
ti'vw ju> aoie, fie ttent Ir mi ttu eitre ce* d
et' jiuulrurt njilleot epjifes i U fur bee
, Sc tire men t i I A r*cc 'up* new* des
im 3^t(lndte^, «-ntoureei par l<s
d^nn de) epi-ieime, un peu couvci-s, ires'
, nuiiemfnt puLvdrulentes, d'on niir
t an mictolcope, el'es paroif-
!e plirrules nmbrrt aft %, 8: q'i
nr (e in ' qu'ivec p?fne. r hi une d'elio
tit monk (Van peakctk- blanc, HI-tor me, toide,
&: tniü ioii (i'ui long (l'e d cjtule : ii**

U R £

ovoi Je, 8f qüMqn*c*amin^e avec de * lemilles
fottes , patoit compoTee dune fu'e loge.
£ i Tom le mi«ofci>v*
It ronl itu ; <>re-objet ft trouve plctn, m bout
de qu ftin*, d'uiv pouHJrre n
fid-, i *, c-mfrTlt i:l I
;! pmtuUkm-ju U grjinedr c tt oteda. Cctie
efpte? a *« !to»«et>w M. Gnukm? .
vironi de D4t, t toitUnt, m£le« it
kah , for la tem.lc* du .TM»«i** *****. (i-¹

I' M DO da cytife, t^T<i> rjrtif. Dec.

N. > —

- Klot. fr«K- StüppL paf.)

Cette efp*e« f? difirngue pir fi
V furticc infei«UTC iim ieutlli- V
one pufrole ; mtout de celle-ci,
cent il r foime lanes ilu'ptj-
feci v:r»ulaitement , d'jborJ diftmiit* ,
toute* food*«< dc nunttre a former , * enirtroo
une ligv dc li puftute central* , un MHM
cuUire , regnlir. Cci diver fei puSulei fiki'e-
VetC l>pileT*e , Be ne k iropem qoc ttei-
; tVptietme foule*«< Ic«c domi* due Rime
Erile & luji'amei Ifur poofilere eft A'un twa-
r Cii-npoles de cipfules gtobu'eu>
pciitri , piefqa^ toum defMnrvue* de pe-
ls* : qit:l^oe». un« en om un, oun fi court,
quon dw i prine ie nv:ntior»»er. M P
uve c«te pluitt d;n* le* cmriron* de Men Jc ,
H% feuillei du -tti/iu ftJiJif'tiimt.

URLDO de ti gentUne.

fi f tpiipkytU , ttthtmdit mrtwxii ,
fatis, UMtnU, ihttdit, tinliitt tpi-
* Art* fijo , pvyftatt i etpfuiij fffilib** p*~
ifvt. (N.) — i>e(iud. Flw, it*»ii, Sapp\.
p.jg. 64-

Cer uredo croii qndqu^fois Air U ifge &
la furfice interieure des teuilbs , te ptm luuvenc
a teur Turfice fup&ieur feulement. Cette planit
commence pir tormer de peii«* puflulet con-
vciet l lrrrtijdwi ou irreguliirertitru Cimeej,
grifei & luiUnttt , puc* qu'clles font truiere-
nwnt recouvertes par repiilerme ; celle-ci fe
rompt ttifgite itTeguHtremetit, ti demeure pet-
fill an w auiout dc U pullule (die eft d'un brun
pr*rijue toir* \$& plantuk* , viwi »u mictof-
cop* , font cnmpo(&* de cjpfulei ovoij« ,
P ^ 11', e'oWlturti, jffej. opMitet, kJ nn« fam
pidicelle , lei surre, nmnjrt d>UII pedtelk cottft
Kile fe ttouve fw ^ Hlinm
de h 9onih (D

144- UA too douteux.

. Dsc«

filnonfistnttibüS} rpidrrmuit pc/ijütct I
rfjufftdltt. (N) —

A(.

dif M. Uecin⁴. i: fu: !i

le oo

juen>ent coilliit-Tit"* . rt-
totiv ne i)g'i!,t fiKiiffve¹¹
e liiff-im preft{ue toujiHin iwM , & qu-
dnn-e ui luifame & grifiire. Li pn
qoe < recouue. eft d'un oruti un
rotti, compofee de »pfult» euiJiinent en
« d- poiri j c'efi-i-Jite , ovoile* , retr««*
, & mlinies d'un tong pedtelk-

Stir let mfaiet feui!« d'^tl, ajoure M. De-
caoJoUe, fe crouvoit une autr? ttps-ce d'uredo
qui tonne det paffules ovale* t tonvexci, pleine*
d'une pois&ere bUiulurre, i globules fccfilln .
c* , fc qui peuteute eft l'ureao
Jx : ^tirquefoii cet OOX uredof tufilent
cn'en.bl* , mt» foot tati;ciuri fial« I rec@n-
noitr* a locti PU , par bar cou'eur i au microf-
par leur forme. Ceiit pi nipt a *r4 recueidie
dim le luJia de
u ^)

I'RL&Q de l'aiuique. CVtig #w<4
Decand.

hyfo (t tpiiphylift , mar utit paJvfrtllrntis ,
ftigrüt, dtin (onftutntibui, tpidtrmiai tin&is; i*p~
fuit frvti'ttdietlUit* (N.) —DecjnJ. f lot. U

Cette pbnte (t trouve fur les petioln Ac fur
let deux fur faces drt feuilbesi eße Jurme des
pulvitulifiito . noiritrei, oblongue* 00 sr-

m pnjnt de former de* puflulet de trod i quitre
Ilgn« de longueur, 8f de forme afle/ infgu-
l. A fur luthnce ellei font enwurcei par
i e , qui t'obttttfrf te pln* fouvenr > torf-
fc foulenr rnfemble, Vue* au micfof-
p(plintulei rjffvem un tres-cnurt pedicel!* ,
3c une capfute ovnde affui opaque , qui p«-
roir tftuloCtllinB. EUe cr-it en etc , fur l'«TM'M
forpiouts , qui le plus fouvent alott ne fltutit
pobt. (D«J*J.)

I46. UllEOO de rotohc- Urtida oroki. Dec.

f lor. frjn(. Suppl. pig. 66.

PrtJq or<£tm^tffi. Dec_ft. C-

Vrtdo i trvti vtflsl. Dec. I. c

Je reunb, die M. Dccindolle , deux

Ccc 1

peur-itre difttnfh, mars je connois tr^p pen h varieie 5 pour oftr la fcfijirr- LJ premiere croit Oil lei (cuilles dt IVobe tu'wireus j elk atuque Je* ileu* furfaret , n»aî* principaleir>ent J'tnie'-nmtrCi & fe fair fouvent renur^uer fur la fate oppofee par une Mi hi buine. Sea puftuits font eparfes, orbiculiires , convtxes, tres-perii« , compacts, ct'an brun prefqnc noir , & font a pMB , dans lent jeunelfr , entourets par Its debris de l'epiderme. L« capfulejj vues au microscope, font ovoïdes, a p-u pres globuleufes, munies d'un court pedicelle. La varifte 0 ^pjnouit prefqut toures fe* puftutw i !a face fupericure d« feuilten, Jr fon ipiderme Jci recouvrc prerqu'cti cntier. (Dtand.)

14-- UAECO de la dent-de-chien, U'tdo try ii. Dec.

Undo kypo-tfifhyf/a , tubtrectlit Wiuto-rotandatsf, fuhfparfu , ftu in orberti diffiffittJ , diffzii vviitii , I/J. (N.) — Dtc. Flor. iratif Suppl.

Cecte tfpece atraque lei deur furfaces d« Sf queUgir l*m l« petioicj lie It den; i, ou tile eri quelquefois me^ee avec l*«c/propie l certe pLnee. Elle forme dea pot- (Tun tout-briirt, Dvaln ou arrtmdtet, quel-oil spirits j Is p'uifouvent dtfpojejs en an-n'eau irwrrompu , aurour d'une pultule cntnr elks font entoure'e* par l'ipidcmw, qui til It p*us fouvent ftndu en long, & peifllte fouj li lorme de levrt* membraneufes. Ln ptajiruies , vn« 4u mtCTofco^e , offrem de tres-cc>urts pe> dice lies & JL-S capfu'e* ovile» ; celle-ci paroif- f«nc a une Ttulc Inge, maw dan* quelu.ucs-urit» j'ai ciu apercevoir , du M. Hccandolle . dttraces de ctoitons qui m'ont laiffe qutS^ue dome fur N tlafti fitaition de ceue piance, Elle a eie de-touvrte en ^te par le metne amtur, ni port 4a Verul^ue , a Qu^iigut & au Moui-f fqutryy . dan* Ic* Pyrene'ci > fur les pied* de VfytJirenixm d*i* EMU, qui eroif tit la plupjtc eo fruit, & mu-nn de gtaines paivciiik* a tniius»e, (£>K.)

148. UHLDO de l'arifloloche. Dec

fa tinnP tijl* . *i>t4*rm>de tinStt ^ tjp/uju ghtu,,*, filpidittUii*. (N.) — Uccand, Flor. lianf. Suppi. pjg. 67.

la f.ufjce infericute
4 p
a riot idle* , ptvl^uc p4any», de tou-
kur brunt , en:uu:ei* pir Its uel>tt» de IVpi-
Jtri(e- ^ rapfulti, *ut* au mu tofenpc, font
i pea prt^i g'obj;cuf« , muntr*, la plapicc, d'un
: cioit fui l'jrrjivfchta nin*t. (D)

4 . UR£DO de h vildriane.

Dec.

yy (tntrati , */K* »n
orbtm dfppfitit ciitSo , ftu irrfguiantr fyaffif i
tpidttmidt ur.dtm rtrptd. (N.) — DcCand. Fli«r.
, Stipjil. pag. 68-

> vax. fi. Decand. Flor.
n". 6

plants n'avoic e'ti d'abord
par M. Dccandolle que comrve one vane re tje
r«/«fo vagiim : un jifluvel examen la lui a tait re-
conncitre comme unt cfpece bïcn dillinAr. Ot
uiedw, dit-il , (i) un dei mieux car^deriiei He
dttr plus intpuiiets tie tout le grrtret il atcaque
la futface inferifure dei feuilles de la viler une
do monugnei. Lorfqu'il n'tit point gine itnt
Um de'veloppemem , it offrt uiie pultule Mnxrale,
3L un anneau de petite* (tuflule* tonfljentr, fi-
tuees autour du point ceitil s mais pour pe"
qti'tl rencontre une nnvure, etite dif^firn..n re-
yuliere d'fparoît, & on tie VOit plus qti'uo ?(Tfm-
blage arondi de pudtiEcs conflua^iues: cti put-
tutej fuulevem l'epiieime , ce qui leur donne un
aipcit grifitte , lui fam & convtie, cjuelqnet r.
e'.It* le rompent a Ja fin An Lu: vie l fouvenr tlk-s
rtllert toujours termte*. La pullule tentiatt eft
(ouvi-m ouverre, & tourei les autret tloCts j 'lies
Tort en gtfneul trM-peti((t, arrondtn loifqu'elks
font fohtairef, '-blongues ou oval,s quand e>les
fc foudent. La pouluie ell d'un com-carteltg :
vue au microscope, elle pie'feme rres-dtflu dit-
mertr deux formes differeuro de capfulei; Iff
unci,« fom let plus nnmUreufes > fontovcidci
ou j ntu pres globuiculuM, muinei le plus tou-
veot li'un conn pedicelte; b-i auirei, qui foïu
plus rares, Sf qu'on n'jpet^oit ordrnaJKirunt
que dam lei pufiul« doni l'epiderme elt rompu ,
font jl'titgees en fonne de m-JTuCi retrecit* i
leur bafe, Hi munies d'un pedic; lu diHintt. tile
iron an muïi dc ftptembre , <tant les boil du
Mi'nt-Pilat, pres ! yon , fur de* piedi dc v<jt*~

de la primevite, VttJc p/imtJ4t
Dec,

mialmh ,
ittmidt 4ti*
— Dec. Ftot.

CevK efp^ce, par fa mtntere de croiire, ref*
(emble a l'wido <le la vJjtcune; elle cr«i*
la fuifjce ioferiture del fcuittet. Sf loime J
iflktfMuiibreufet, ai mnrfie l
en (tfHipes arron4i*, on plu>
: ce«piiflu!<ifoulevenc repid*
ftf foritKnr alors de pctifi tubercules
d'un gtii un peu violci. L'epid*ime pc ie

U R £

que tres-tard , 8f fouvenr meme point du TOUC. La pouffiere est d'uti rout-brun, compose d* gtobui« feifiles ow a yew; peiikcHes, OVOIJM, fouvent un |cu angulcux, (fc <lc lora>e U» reu variable, cntce l'obhmgue fif la iphcri^ue. Ele a«it Jjrw lei bois du Jura, fur le *primitla fi* ()

ifr. URSEO de li prsnwvere 1 feuilles entierss. *Urtao primuU imc^rifoli**. Dec

Vredo kypo-rurv tptpkyiU, *txbiteath sparfis*, *tpidtrmidt p'imd raptu*; *upfulii jlitffftfius*, *fufvmttoHs*. (N.) — Uec&nd. Flor* trai^- Suppl. pjg. 69.

Cet uredo peut se confondre avec celui de la prime* ire a gran.let fttuti; ii C«it prefque toujours) . VM fgp*riture d« t*ru;IJri , tiie-nw^r J : • . Srt pnftulti fwt t*(«rfc* Si non group***, plo* groftn, 6t Uo&cvt t'e^i-dermc d^l teur ouffuKC i leut pouffiere est il on briin plat fence > it compote* de g^obalet plus groi 8c picf^uc fpheriquei. FJi* cioit *dun le* P , i Gjvsimc, fur va ftwiltei du p^: , ver* U tin de (I Booifon. (Dii. J

IJ UREDO de h pervench*. Dec,

Undo hypophytia ra'^ tpiphyLU, *iQtuadittis I tptdenmdt rufitu*, *ptrfjjiu/tu*; *taffulti fiivntntleiuut w waidtit t fffihbut*. tN.) — UdtinJ. Fior. frin^ . Suppl. pig. 70.

Cette efpree *ttvh* 1 U Turfice mferff ure d« feu tiles ; 011 U trouve autii , *nun* en moniHri: aboiniince, A U furUce fup^rieurTe , nieme (ur In p^iotes : elle totme ds* puttifei cui d'aboi.i foutevent, p«ii percent iVpiJetm*, <tiij peili« aiouur df ruiiJtt, It le recouvre mirncenpjrie. Cei |uiUulti font d'un brut un feu *tuux* t de trois quj/ts de ligiu environ df (Un4CM, «*(-nun bicufes , OVJI« HU arronJi** L» p«iu(i)ire qu'elles rrntcMKtii tH compote? dr |lobukt i peu pies ovtnar3> Pt fins pedtcellr, Elle cuir m p»in,emW, fur I« itget non fleurits du *vinta I Dttitad*.)

l-fj. URLDO de l'ifphodde. *Vrttb* Dec.

kype-tpiphyLU, *tuhtrntit fptfft*, *'it cir.tlf*; {Jij'uit mtatfrgtobojt* , j , (N) — Det*nd. Flor. fran<. Suppl. pig. 70.

Cene pljnte artjque leu deux f«tfac« , ma« PTUictpitement U Quite* fuperieure dei fcuilles. " fwwe ik-s puftulei epiTfti, ovale*, convexes xvam U rupture d* IVpidernte , longnti d ur* 1 ur«c ligne & demje , entourtek Si fouvent iecouv;ites par let debtii de l'epideimp , qti fe

U R £

Cere est d'un roux fonce, nts pe« comjiofe-e de plobulp* qui, vui au font nvo'idrsou fpheriquts. abfolumtlK dcp <E peJictlle, 8: plui gioi que Jsn* routes tes antrn efpetr* dt ce gent*. Elle troit fur l'afpbo-dfle ramt«x. Les pici* attainw r»r « " e produccion paulitt ne fleuriffem pai. (O

f UREHO de t^ribimhe. Dec.

£rrrf*kypapkytU , mstulh rQittfUh.pth'utfitcii, fitprit rmtfit; tijftnatit planii; ta;fmin fU it'fit, fif-lamt. tN.) — Oct. Hor. p. 71

Crt uredo croire j Is fuifice iVfcricure de* ti du tirpbiti'hf , fur letqu lie* il forme def uches jno: diet, roulsev tn (icllom^ inuees en dtffus , fnuvent tro- marquées j li»r* ttiirne que l' est on avorte ou paffe : dam l« OuiJle* ou it exifie (on trouve biaticoup d; caches & qurlqufs- un« leu^mtrtt munies fMiii-cj oSve une puflule pl*ne, otn culaire , d'un roui i peu pre* cjntlts , done U ba(e tft un p«u compad?, 8c donr b pouilliee est p«u abon.lirite : celt^ci, VUP au mrcrofenpe offie dfi giobulei prefque fpbcriquei, d de p^i.lk«lle. Lei d-bri4 de VelyAttme p^ veut a peine amour dc 11 puttule : celle-ci 3 une detni-^uc ou une ligne de diametre. FHe ook ?u c^p^ncement de l'et^, fur le *fifiscm unbinthtu*. (Dttaxd,)

iff. UREDO dei violettej, *Uudv vl*

Vrtde kypo-tdrtf tpipkyta t tvbtremht ffarfl , *r-li.uhriui , rnju , fcbpianii ; tafilli* fffk^t tfi>*~ ffi (N.) — Dec. Flor. tram, >wpp> P-7*« — *Undo vMMtcm*. Schleich.

f. *Undo *i»U t&ttJH*, Dec and. 1- c.

Cetre plante croit far Ir» ftuitlrt de pufieurs tfpi«« de vioki te«, Jt pint fouvi-nt i U fif. face mferifure, utemenr fgt les deux furfacti. Sn puftuUs dift^rent -ie icUtj de la puctinie det >ioktte* , tn te qu'eiles font rouflei, Sr non pa* biunts j tile* fmu ^p«rf» t orbkühirei, un peu encouiees par let debj it de *Ytp^Annt*, a p*u pres phnt» Ll p«iiiTi«re, vue au microfcope, tft compofce de BMftlhl prtftque flobuleufn , 8t ptff-que toutrs fcftile^ La variete • , qo? M. Schlet-cher 2 umivec dam If* Alpc* , ne porte de puftiilM qti i IJ tjee iifetriur^ de it* tVwkiL I-i varitie £, recneillie dam In Pyrtptcti. en 4 fw toutei les deux, (D)

IJ(J. C'nioo de U (hitotee. *Urtdo thh*ri3*. Dtc.

*uAnsti** W4Z9'rottndatit ,
tiius , *tfiisrmiiit tt3:j f seffuth ftoia/it, f*
 (N.) — Dtcand. Floe fan^, Suppi. pag. 7+

All milieu cles nomb rentes varisles cie
 chicnracet), dit M. D^cmdolie, telut-ci p
 r(i): (- iljftm^iicr d'une maniere coiilhiue. Il croit
 trcs-ptu Tut L* ferities, miis **fin** !« tiges mori-
 bondes i4e U chicoree commune i il torme de pe-
 tite* piirtu/ci **ovales** ou arrondtes j proemittites ,
 recouverte* par l'epideime qui nc fe rompt pc:::t,
 & qui leur donne *an* atpea luiunt, grifatre ,
 lbr femblable i ceit de h liulliiie l d^tts li me-
 ntor de ces puftules on trouvc une puullirre ii'
 roux-tonce, q-ai, vue 3U nticiofuce, piroTtcom-
 poiee de globjiw miitocuUire* , iirer^ fph
 rtf]ue\$. Cti globules piroi/Tenr pones par des
 tiEnnem courtt fli timeuK , qti iir fmn peui
 que queJq««-ntic;s del fibdll« He l'ecuice,
 croit .(it) l'erf, i K<r((anjrit en B;tt3gnej fur Je
cihortum tMtylus, (*Uciwd.*)

t p . UR!:DO i nici noies. *Undo melano-
 gfulma.* !_><.

*Uttio hyro if tpiipkyll**, *tu&tratU bntwibui*,
ltf.tgjtij , *mgris* , *tpfiictmti tettmuît y* /
minimit, *opacu*, (N.) — DccjnJ. Kior,
 Suppl. pjg. 7;

Cer ur^do forms TUT les deux fur^tas dei
 feui.Ies, Jcj. **pi]luc\$ d'up noir de cliimn de***
 kur rjillanc , qiel^uetois ovj]ef , prefriue cou-
 Uneure* , ctroites it fort atongti"; leur
 n'e« poiri pulveulent, mai* liffe & t.»m-
 , comnw * . *x\$lomj* : elki foilfiMnt
 mc At la f'euille, 6c loni relltment fou-
 ivec tui, qu'oti ne peut lfi diliinguer> A la
 fin dt leur vie ellesi'ouvrem pir unt fciite longj-
 (uJiaile, & Uitrcnt loili: line pouHiere noire qui,
 vue JU microI'cnpe , eft cornpofee de globules
 Tpheciou (iti-petitj 6c tres*opiqLie\$. Cer *mio*
 a du rjppurc jvec iuredo d« mcolrs, ma* en
diStit pir fi polician & d manieielie l'ouvrir.
 Il croit i b fin du printfmpt, djns le Jura, fur
 let *aux moat^Mxi Oc di*

. UREDO dei *Vrtio hittanarum.*
 Dec,

y ,
 i prominent l tui , at:a *bnpihttftr ap<ttii*,
 (NO — Dec. FJor. fbn\$. S^ppl. pjg.

m. *Undo pujitijiu.* D«JOD. I, c.

y. £/.^io *ufiitjgint**. Dec and. 1. c.

U n'est aucune elpece d'ur^iio, dtt M. De-
 c, qui fe prt?k«me lous del rornwt auili
 que celui des oi'torce*. La vati«e #> ob-

dans lei Alpes & in P>T&I*«, for I*
 renouie bittorte Sr fitr la renouae vivipitt-, ac-
 taque h furface meme des fWnillet) eUc l'ouleve
 l 6pi KCOM . qui piend alors un* uinte foifge ,
 fc forme des puflules wevtonvexcj , armridi ••• ,
 Tiiltintes fur ie* dtui (briaca indtfteramnicin,
 & qui ont fiifqu'i dtuit li^nes de dMrneire. C<l
 piittiles *ftntffent* par s'onvrir irreEii!:ircm>?nt ,
 & liirtVnt fortit U poufliir* uoirirr? fc tres-
 abondjnte qu'ellM renfermenc.

La variety p., que M. Bon jean a trouv^e far
 li *biftiiTt feu* foment, & Jans les monugnes -i-
 Sivoie, eti tris-rtmarquibli , en ce que toutei
 Us puflules font fituees Tur le bdrd n>inu d*
 L feuilK*, conflaentes enfembU de nuuere i
 former, comai; dim la *tuttifkaiion da punt*,
 tint longuc bande mir^male, ail l'epiderme efl
 l-nleve 9I & li , ineguJtirement rompu , & rt-
 couvre uue poufliere tKJ-ibnddant i enftoj dant
 U variety y, *uouvie* (in la r^nou^e vivipite,
 fur ct!e d** Atpes 6c fat U bttorrri , Tutddo at-
 uque la fl;uri & trs jeiints fruits, tie forte que
 ta plupart des ovaires & def tegumtris fl
 fonr f>nij'Ki d'lioc pouifieie ooire tic b
 Li>rfqu'm examine au microfcope ce5 divert
 de l'ur^Jo, on trouve dans tout que ««e pauf-
 fiere efl funn^« de caplulei fefDIES, d
 l b l f

URIOO carte. *Undo whs*, Dtcand.

Vttdo pttixcutnta , *nigu* , *fiiidj* , *gto&ulii ftf-*
, vix inttf ft aifurtnsiii. («V) — DcCKLd.
 Flor. > S

. TefTier , Mil. graim. pag.

. Icon. — PtevoRj DIT. Moniaub. 1S07. Icon.

Cette efpece, connue foui le nom de *s*tit*,
 n'attaqueque 9c froicnr. Elle nait dim l'interieur
 mem 3 da grain, qii'tlk tie defame prefque point,
 mm quell? remplc d'une poiffiere noire , fcitde
 Inrfqu'slle eli fniche , & qui n|^p tepand paint
 d'cile-roeme iu dehort. C:<te iffRTieic:, vue au
 itirrofcope. elt compofee de globules deux I
 plus gros quft ccux tie LVrJo /<^"«" , pen adhi-
 Jt v B» JVic 1« out res & d^pourvu^ de pMi«
 ceilc. M. Prtvott a temarque que c« globules ,
 mi* dkU teau , y poufl.nt d«i radicules. Leu epis
 cjiiei fe diJlinguent a peine d« epis fains., 5e
 n'ont le plu* louffent qu'tine partie dei grainl
 qui foit Jiuqule. Ccne pouffi-rc pet hlk danf
 le grain re^olie & atterc U qualite Je U Utinci
 ;l ell (ie*-tont3gieufe, & quelques grjini df
 urtt fuftiait pour ft; repindre fur le*
 l'aine*, Sc pour qk: les plirnt* qui *'
 pruvu uncut Toteit CJn*ti. (*Det*r.d.*)

. URBDO urciolei.

Dec all d,

Vredo f carmij) puivtrt nigro, uutc-fas nude
cmtitntt. Decwd. — Encycl. n°. ^ r. vjr *» —
Pttf. Synopf. fung. pig. liy. — Nan SthtiL

rfo uTtallorum. DccajiJ, Flor. ftanq. Suppl.

-3

Ccr urido amque un grand nombre <I* care*:
on It rrguve etitourant l'utcaole ou le gnde: ^ui
fert d'enveloppe i leur tjpfuic; it y fatmz une
croiiee ncjiiie comme du cnarbon, tompaite &
peu pulveruleme. Cctie croute, plac^e Com le
microfcope, patoit compofie de globules ovoi lei,
pref^ue globuleux, rrs-s-kirti les On* cantre Id
autres, [tev-opatjuts & Cms pe'-iiedk q
Cts giobuki font plus gros que ceux de P*
figttum, plui petit* tjufi ceux dt la orie. JI a tie
trouve fur Ie« <irM monrjnit, — rvi'cjlri*, —
glauM, — fttmgi/tfii, — t>rs{toidts, —
(Z > W)

. U&EDO charbon. Undo earia. Decjn<i.

fuivttt coriryfo, ^ caffuttg gf,
panmtu, ffiSkuf. CN.) — DctauJ. Fi«. li
Suppl. (»ag. 75.

Undo fyttum. Fncycl. n< \ ; i, & varieute*
* 1 fi t V M * (Exciufis ntU).

Sot is les nonnj A'ufliijgv, &: fnus ceux d'afd'o
ou ti- rtticuluna figttutw, Hfi 3 cnnfoodil, du
W. Deundolle t au moim* AeuX efpeteS de chim-
pignoim p<raliis, cji, pir Iturs uvagts, nc
ioni (jne tioj, bicii cotinuet des ig[icul<uis,
1« charbon & fa cww, Le ckaricn Sc la **
aiM^ueitt les glutms, & enluns let ovum dk
Mique touteS In go ninc<t, Be notaiwr
foige, du honunt, lie !'a«uide, du mil M
H <0 compoie d'ure pouiffCfe nojte, pamotat
bien vifthle i l'exticieur de I>pi_r & <jur Ac:
011 diffocganife Ui pirt<ei de b Iwvc 8f du fntn
C P u (o ! c p c * p i i
p! globules fpfiirt. :<
liimenr d'pourvus .le
fo)lt foilVttit UHULic Cull« let uiu ;ul Hi
rift TOjnitie J pPRjf'' dc p«ia fttant* en <bap<-
l*Ts. [J pnuHisre du ch.*<:n ft repini 4vrc la
j ciiifi, & n'i point mA»'
Ciiithe, de mauvjife oacur- L.U mut 1
heuti, pirce qu'el'e dimtnue Li qu-j!:= de La
mth comme elle fe Aiipzrlt IYVI U
tnoj(fon, tile ne nuit pa L dc W h

- L'fttoo du mut. Dec in J.

maximit pulvtrt #
, (N.) —

pp.

Ifi^hof. 'Dif. in.4⁰. Argenror, t-84. ex Bib!,
bmtkf. J. pag. 4^1. — Catud. Dill- in Ciorn.
Pil'an. 7. pig. JCI ; io. pag. \$<>\$

Je n'ofetoit pas affirraeij dit M. De«nlol!e,
d'ur.e mamere bien pofitive, que J'unido du nut*
foit une efpec* diflinite du charbon ; man il pre-
fente dei phenomones fi different dans la veg^ta-
tioiij qu' - j'ai peini a croire i leur identic. It at-
taque tantot la tige a l'aitWtede i t'euille*, tanwi
lei fletin nale*, ttmM la graifte n^m* Jo iriij.
La panic :rtj<quee gtoflut Sf pren-i fa pour tut d'ut-e
CU«K m, d'abord (rurnue, puii cneicatent «sn-
plw d'une pouleete ootnue, toodore 8c tr<-
iboa.iir.ti-. C«i tumcon oat d<pun U gtodcitt
dan p o-i ou d'unc twifette, lor uuquene
it I dcun outct 1 mi'qo'i cclltf dv poing S< *u-
dcli, lorlqo'eUn aftvqunt b tif c & meme lft
(pair. QunJ el'e* (bnt pircvou-
I e^iJf Ttre out lrt recouvtmt (^ inarpt IU 1
choc & ; Uioe tvhjprpr b pouAere. Ce:tt pUte
pint'r til dck mtrin«<Ci*i(c thie k
ftr Lt (itw. Si (Knjfl«eir, fonatv? cttlr
eA isw4i>ie, compolec de dvbultt fort
Comme ceJle de la carte, die tuit a It
tit* fiiKB, pout le repandre trfuitT JO deboo.
On trouve cctte ttialaaie dart* tous \A thimp*
de nun ficuej dam tie* lit III humidet ou arrofes,
& fuitout daiu le» itmia

j. VRtDO aliviire. l/rv^i ehx*<te. Decand.

tJf vtiv-i(fii, jthilJvfa, rrtfvrrt minima, tup-
ij/tj« aptnij, (N. J — Decatid. Flor. IV JI 9.
D Pig. 78r

-J f*caum, var. ^ . Flor. fr>n^ . «. fit6. —
; *J. a*, j I.

(fptce w doir p,« <tre tonfondse awe
Kt>t*mm. Si couk ur n't fl pas ttont,
cou!cu(d'oLvc foccee. Sa confiOanc*

P p*» mais HbiiiLur* Ar pulvc-
ntt. 5a p ell compere*e de gfoibultt
p*n adherert, beawoup plus peitti q«» dm*
, ir plus jpc?iti tr.ente que
. ; «»nt fur 1« wfcto-
fci, nub di - - rafo« de^ capfule* qu'il
vrem par
&e de
P o L1V fr » . qwi rctoLivre

ripartd.

Utttppo dts Ut,da

pas'vtrf fyfto, pitriarto;

Uccuid. not. ftan^ . Suppl. pag. 79.

Cette ptinic relfemble beaucoup i f «r«<i
«K*/>a«, & cfTit, ait fi que lul, urw f audit

, d'un brun tirinc fur le panrpre , fur-tout lorfqu'on i'urne&i , compofie da globules fphenquts & fimpedicdie; mainu lieu dt croirte lur le* »e'«p[acle*_i on le irouve dam i'iotitkut metne des MUftug Jif la fca bif ufe , qu'it remplil quelquetois en cmier. Lei etamines paroillent fottis imattei de tus fleursons plein* de poull'i.c. Kilt; croit: fur la Kjbieufe des chimps, dans l« A/pes i D A)

16f. UaEDo des fjules. Vrtiofaika. Decand.

Vrtdo tubtrculis ovjto - oblongs i, fiibpetiU'tt , tampaciii , ntuitj • gfobutti fubovaidtit. (N.) — Decand. Flor. ftstf. Suppl. pig. 79-

Certe efpecefontie die* pillules o wales ou oblongues, un peu coinpattes, d'un jaonepdle , lur-tout dam I "tut de ficite. On n'aper^oic pont a Iffur co, mot ki debrii dt l'epidecme 1 ma<i tes poiis des CJpfuks fur Icfquelle* tilt¹* croiflcic ntarquuttit |M botds de chjque pufluk. La pouffitre, »ue au niicrokope , ell c«nipof« de globulei ovuiJ:i, prcfqu' ipht'itqut*. Effe puurrtit bien n'^tre qu'unc viriete de Vurtdofaiici*, dam k^uel on tiouvt Jcs cjptuks de divtrki fb ovoititt uu en poite ;celle-d troit lur duj'-tlx titprtjfit,

p y p , Vrtdo Dectod.

trjTifp fubintnr'u , A)FO & tpiphylla , tuhtvuli* minixt I1 f ovMU ; CJfJultJ fu&fphitim. (N.J — Dec. Flor. friiif. Suppl. pi^- 3i.

«. Vttida affidiifrafitit. DecanJ. 1. c.

Vrtdo iinesris, »ar. JI, pnlypedtu Perf. fung. pag. 117. tab. 4. fig. 3. J.

^ . Vrffil folypvdiu triQfttris. Moug, Vog. n°. 1S9. — Decaixt. I. c.

adtanihi fapilti Veatrii. Decand. 1, C.

Cet urddo par01: tres-diftin&t dt la rouille de* bin : ij ne croit que lur let Unjgirc*_i r+ atu^ue lesdeux furbtcs de leur* teuilltj, m4> furiout tiTkure. S« puftule* font pttitti, ova'cj, ptine*d/une poufli^ie a globule* ovoilt*, pr*ri-fphiriquei. La vaiiete *, qui cioit fui le ft>Jy-um oy affiaium f'jgiit , ofte des pult convcKJ, d'un jaunc pal*, ra<in<iit ouv<tnr mime a la fin de leur vie. La teuilceductooree, Manchatre autaur des puliules : edited n< tuif-fem gittfe iju'i U fuitice interiture.

Li variiti ^ fe itoavt Janj)M Vofgn, f«r Je fiti)podtnin ityopttrt* : t^t ne differe de U ptittidsMC que par f« puftutei »id«nmtm fail-Lnre* fur tci drnx fjces He la feuille. Enfin , li v, ttoitvec pre» d'Albi, fur l'AAIIMAM* Ytntm, pounoic bien foiruer une efp<co

difttnAe. Srs puftuies naiffent fur les d*ux fur-faces de la ftuille , iouvtnt dilpolees en ferries Jineatres, dun jaune-onngc ttes-vit', des leui feutiette. La lemllc devtent brune un peu calleule autour del pudul«. (

167. UREDO d« aulx. Undo jltitrum. DfC.

i/r<lj ^o & epiphytU , tultrtuii* Ovato-lin<ari-itu , thngjiis f epidtrmidt cinitip, puivtrcm httam s (ttffulh avai^us, ffl_i) —Dec Fuji. Snp))L pag. Si.

«. Vrtdo atlii \intdii*. Decani. I. c.

f_r Vrtdo tiliit porri. Decand. I. C.

%. Uredafptctti JJIWM. Decand. I. c.

^Urtida fcapi atl'ti mufti fieri. Decand. 1> C.

1. Uretta foliftnr* alUi muitijiorj. DfC. 1. C.

Cette plnte croit fur l« dtntx fudaces Ats j'u:tlcs Sf fur l« tiges da, auk. La varieri *, trouvt fur Jail d=s vignis , cro« de preference fur v rige , au commencement de fa flotation; tile y toime des pultules ra ement 0vales, l« yUn louvent lineainrs, abngesi, ouvcrte* de bonne heure , L«ii(le« pit Jci debris it Vtptidermt, te pUines dune poullire ^ut, mime a l'eut de dt Hit cation , trt d'un beau jaune.

La vaiieti 4, obiltrvre fur !* poirtau, croit Tut bl <itUX (uflJtes des fcailHctJ cile y turme drs pu(iul« ovalti, raretrnt lititjir^s, un p«u con-i l'emr'ouvem ti'ellei-mimeSjmais moins eite que dans li prtctdente. I'Aici ren-une pouffiere qui, au moiti i l'etat de tie Hi c cat ion. eft dun puncepie. La vjtiete y a et6 obletvce dans le JirJin de M>mTpelli«r, mek-e avec l'uredo imbigu , fur v\ feutll-s dun ail Join J'fpece n'elt pa\ tQnnut. FJle fontw (es puftules Ofua. tonveitfi, pleinn d une pomfi^ie ptefque bhche, 6c dont l'epidctm* ne s'ouvie que ire*-utd. Bun* M. Utcwioic 3, ddcouveit, a la (in

denit urcdos, ptui-ett< diff^Hr, iM *iLmm mutufior»m_i oil ili troitTrnt nmHtvrc le de latl. Le premier fc developpe liu b life Sts puftultis font groffeï, ob «(i)jiet, de cookur roufie, ne i'ouvrent point d'ei evmetnet. St milirmcm une poutCere rourtt, Lc tteood ctou < In leuUlrtt il ctl onltj lou.re pat one (•«• [onguuJinale , rrisrtfgulitre , tit rename ime poufHerc prefque b'ifu.he. Comme c« cinq oiedo* Am tous Ati cipiuki ovotdcf, ptefque g!obo-I nits . iU femblem devoir inc reunii —* \anet«, quoique peut-ercft ili tornieni dlia (U

168. Uniiio de la NttQK. Urtido ftftttt*. D-<-

tfipkyiU , ttittfuiit minimi* ,

UR£

fvlytn tuteo > Atin fufitt' eapfu'h ovttid't'u ,
pynformi&at. (N.) — Decand, Floi, fran^, SupplL

Cet urido n'eR peui-etre qu'une vmiti At h
Touille. II ft' diliingui? trevbien par la po(ttion
fiogulitre, Si mime pn fa formf^ 5cs puHuies
four OVJICS, tt^i-peutts t fitu<i a la furf^cc fu-
p^rieure des leuilUt, dms le pli on la feme
Su'elles fornteqi en fe rouLm: fj« eL^tniiBe*.
SJ pojthtit efi d'dbori jime, pint brutw , at
paroh compoft* de fspfoto ov^iie*, mows fphe*
riques que dir.t ta rautlle, raaim ilnng<-« que
dins \e\ fe-jce* m.tivi iu* de U pucci ie df* ro-
feaux. Dau h .vmti, c« ctpfoks devien-
nenr un p<i : O^ tt*«<'W cette pfama
fur 1 la fetoque g'au^ue, to won
di juin : Ics temiles qui en font a«jq»<< fa dtt-
fecheni par leur extremite.

9 touille d« eereiiei. (7/rfo
vtra. Decand.

Undo hyfo 0 tptphylta , tuhinulis nfcimtt,
jifiii, ppiikrmid dein toappudinaiter jiffis
tHii i pufoert tutu? , (ft jit fffio ; cjpffüti m-us-r;J .
'cjtliiin). (N.) — Dicand. Suppl. pag. 8v

Teffief t MaUJ. grains, pig. 20c,
11; Icon.

- Li ronille de* jgticulwuis, dit M,
eft Dt uredo irei-;jilhnCt pjr fi t'rme & fen ip-
pirtrti-, <ui i i-it qut-lqutfnii corfoiviue 4V<f
U puccin;t -!<i toieaoi (lint 1J jcuncfle, tnaqs qn
en efl entitiemtnt dJUiofl . EEknutfmial
fupes i;ure des feuilU-i. & plut tarentent Cir U
infiricuiie, fui U ga'nc o'r> f«allltt uu <ui
(Jvs grlmtncs, pnicij.>aloine-nt fur celk* dl
& nent; elle y fotms drt pultulet ovalci, emant
dJfiirenuim petite*, nuu orciinaitentn trti
nombreufvj. Dans Jcuf jcuncffe tl'« font recou-
vtr («p4rl'tv 1 ifcent
de petit- linchluca, a peine p
n*ntts j enfuintet>;c*me (c rompt pit iint-
••tii'itijl?, fle Liffe voif un? pouiEite j i
tnhr, ceife pourtiere d-vient rouil-, mjis janan
norrrf; ftlte l'envole fjcilement, & l*ffle let KU
hie i 6e trts-petkw pftint«
, vuis au mttrocopt i
ncejutqij't ft non, dm capfi
prribiii: fplwtiqon, t t ^ t M t,
• II. [1 Arrive quMqusfib que.
fi" s <\w portent la rouilic, bit
lei rafeaux* on cdte dec gn*
nrntts 1]^ ? ces

TM. ft fliftinguem Cars prinft. La ram
"f aboaJnttc, *polfe Sis i

U K £

170. UREDO ivt prunifier.
Decand.

hypophyllj, tiiberxftit parvuHt, flbtbt-
iuititiiat, (Iftift; Cfipfuits WQid^*f,fffilibtu , ft*
i. (N.) — Doc. Flor. (tit^ iuppl. pag.

Ells etoit a la furfjcc inWii-?ure de*
Sth fujflules font tr^*pe<t-*, J peine toiwttcs ,
J d i c j . fotivent cotflj^nct* , & ne l'omfrent
d'elles memet, La pouffir-; eft pcu »bon-
, compafee de globule (eiletj d
Ct toulesr d'un jaunft de routh, KIJ
i la Tintte ,* de J'urtdfl a loit(tu<< capfules,
«Ue en drffrt par fa flaiion & fc* cip'u'w ayaidM.
File crmt dani l« Jura , fur let f*ut!les do pruricr
, ou elle eft aleft t«n. (DU)

171. UIUDO i pecites puflutei. Undo pu/hi<tra.
Perl.

Vttiii fubrotundd , flfi , >/niif J,p
<Ltif, *> gtomtmim ioilia*. Ptrf. Synapf.
pig. tip. — i>?cand. Flor. rHnf- Suppl. pag
— Alb. & Schwtn. Nbk, n».)f

m. Undo tpfio&itrint. D.*c. t. c.

II. f/rtrfo ctrlfHtrvii, Dec. 1. C.

V. £/<ria vatiiniorum. Dec. I. c.

Cetre p'ame croic*i la fmfce del («uities.
lout i*uri iune-pi'.r, in<tnJies, B-
p<tirn, eonvcid, parce que leui
p on ne fe roiipi point, »u ft rompt f>u-
Icmcm dins leur extreme vitiUtili, tjctqueJ
, y\ fom-fnt ccunid en grouppt orbi-
, jamJ* cnnftncTe?. 1J pouiTiete tfl pei
abondime . dun jitiue cite, compofe: dc (lo-
Uults fetiilet Si ovui lei. Li vjriete « crojt dim le
Juta & aui entriroiH de Parts, (ur t'dfila e it*
montij(rp% ft 1'f.nlobe, tettuooffr. 1J vancic 4
flVn iiffete que p< f« pullulet plut ^iarfeij
jarruii r^uniet tn gtoupei. FJJe crott fur Us
cetAttet comnun Sc vilqusai, Li vartfre y a
ete tinuvec en Sifoie fur IVrrlte myrtiilc , &
R trouve egiieitient fur l'Aitelle fangtufe ; tile
i auVi fos potilei epars. (D

t~i. DRKOO dtt dompte-venin. UrtJ* VJ
i Dec and.

Vttido y p p y i f

(N.) — Djcind. Flor. frirv Suppl. pig

Cetti efpice lient le milieu enrre IJ p
& It fuivjnte : c'le n'dl oeut-ccc (ju'une
de t'utve ou Ac l'autfc. Set puflulei t«nt ip*
coirnri daiK 1Wjo pxjiuUia, 3i t'ow d
leal viciltefr pit un pore central it
CflH >f jhu i U
1, dun jaoie pile, TCBV
Odd

fibre i'globules 3 peu prfs fph^tiques. EME cr< I fur U furficf mFerieure des Ftuilles de YafJi

17v UREOO de li folJantlle. Ur<da

giit , diftfiftit I tfidtrm'dt #>/n ptrtufj ; putvert pail'dc futeo , ffhinte. (N.) — Decind. Flor-frar^ Sup|l. pag. 86.

Cet ur&da croit a la furface mfcrieure des feuillei. S*s puflule* font nombreufe*, nppro* chefs, lirtinCWs , orbiculjt;es, convene*, dun jjune pi'e. Dim teur jenntlfe l'epidtrme ell fou-Jeve, maj* er.ticr i •! i'oime effmre par tut poie neiaae regulur, fuu^ an centre j ics bjcdsdc I n::rici pfu ou point [JlJins; la poutr^re d'u; ntme-p5 e ,, aflVz itranJ^me, cumpaier- dr glh-hfJes Iphsrii^ue^ a(Tel. pttsits. fille iroit au M,*ni-Ceuis j lur h foldJi.elle d< Alpti. (D)

174- UREDO du rofege. V|rrfo rhoJedtmiri. Dec.

s minimi
fi , p luicit, dijlinth ; p f c
(N) — Decani. Flor, frang. Suppl. pag. 86

Elk croit rsnr i Ji l'utKree d^s feuttles qu'i li furiate externt An fuittj. Dam fa premiere j<*uncfle elle eft cathee pr (es ^cailtti qui touvntit Off furfaci , enf-iiv elle paroit Tout la &r<M de puftule* ires-peittes, planes a difcoidt^, un cturnocSj fi'un jamw-pale , tut^mees pr bU fnbtevifi det *tsil'ci, Cci puft'Jes

S, mats ftmvmt rapj>fothe« en j;rop rcs ; Li poufliic ptu abomfante . cum-
K fce rie globules Tphe i-tntf*. EH- tmU Aim
Ka alpci b^ h S^voie , l'm lc rhoiodtadntm frrra-
gbitura. (D)

i-f. U'REDO des Ijirrons, l, k\>.

Undo { fonchi antnfi) ta

tung, pag

fothi. Alb. & Sth<-t.in. n°. j^ ^ . —

. Suppl. pag. 86,

Zrfv/o r,bfgo. var. *. DecanH. F'or.

divers urt).^ que ^ivou tc>nji

dit M. DecuwtoLU , font -fTti diiUnit^ ; fl-ir irre cotditlritei cornm* au-jnt d'efpicri : crlur aut rr>>ir fuf k^ l>ir n^uetjt-nji* que ji fuper-tr-uillts (tl y forme <i\ ;uf-

u'un

un

vie,
d"à.

bord un ptn fool eve , puh il fe rompr, & la puftute de fes debris. Les Cipfutts, MM mirTofc^pe , font rtvfiide*, ptefque fph^i Ole troit fur plufwurs el'j^eces di fottciuis. (

176. UiteEO des campanules. Urtdo

Vrfda totundti fubdeprrrffiaut h/fjV(t rufirj , g varia. Sjrtiopf, lutg. pig. 217.,— AK*. Ik Sct.vdn. Ni*k. n°. 114. — Decandi FIOT. fran?. Suppl. pag. S7.

U edo rttiigo, Tir. «. Flnr. fratif. n". 617. (EstL var. fi, 7.) — EflCyd. n°. JI.

Cct uiedr* forme j a b fiuf*ce institute des fe iiltes, des pu(tultf> ^pirr^s, le p'us r<>uvent f<>ff p 6tam cU-i &c hin foulevej puis concives , l'epideirae etmt ^omjiu. S^ b<TJ^ rntou<rent alixi U pullult, dL ruffiucr tjo'ti a ttlle d< **id.umi La pœuiliere p de gli-bo!ei pvoidd , h *s peUcelle & p qile Fje croic lur les ttillies d^ l'tmptrum ni- (Dctjr.J.)

IT7. L'REDO d< h camarine. Pert

Vstdo itypophylli^ tubercuif fra'fo > fffhfolit.triU, , ctmvtxh , dti/t ioma\,j, tp.Usntiijr rtiprii \$ puivtn iut,o (N.) — FerL in Moug, & NcfU. Vog. tiyoi. JI°. j^f. — De.and. Hor* f< Süpp!. p. 87.

pu(ttl< font eparTr* a j des tcuillts, le p!ai fouTent foBaireS , groffes rebtrvetnent » U gtgndtur ut la feuille, %, ^Inbrnd CMivexcs, I^piiiiTnie e>jnr 1 Sr fort (nuk-vet pirn concavis, lepidirme e'art rompu : fw borcii entourecit ilort la puftule., do nuuTsrc qu'dl • r&.fitii-blt i ctk d< 4t/i*iuw* La lliereefl raun- , (OTtpi fee dt plot)ulfso^Vie*, fans pediitile t iff. 7. opa^uet. K'lc emit d-n* In V \ f , fur les feuilts de Ytrnptirum nign .)

i-8 Unfeoo <les faifregei, Uredo

Undo hypofhylla , tubtrttUi* pttquatit, cvdii-

P'B

id; iaict font fry i a peu irrtg.ilift t. ! bfi> de I tpi'lrmtf ilk-thtre, 111)•:, 'TUO um>c un pea t.ut. 1J> p'ltif <llif !f le 1 : " litij*. pUstr^, un jicu ihjtnu*E''e fl darts hi A pts Si !ci Pyttiate, fur

U R £

« petic«
mufiottics f — — itutuntnuih , —

'79* UWIDO da potirpier. Undo

Vreja tpihylltt, (u ^cratfit rotund uth , tendon aprtit; pulvere tawtidv. (N.) — Dctand. Fior. f Suppl. pag. 8S.

•Serott-ce, die M. Deraniolffi , encore une its vatterii de IWio candid*? II en d'ftVre, parce qu'il ne critic qu'a [i fur Nee fupirieun. fcuitlfti, q;e fes puUuli-n font plus legiilieri-nient *rrondi*j, 8f s'cuwtnl d'ellei-iTienw A ta fin de leur Vic, pour dormir itfue Jt la poitfiore. N|je a c;e obfiiffee a t'iniree de l'auroinne, darts Ic pir^i Mbtu-da-Marten , ctoiflnt iit uttvage ctes jtrdiw. (Df.'j/r.J.)

* £C1D1U1(.

1S0. UnEDO xcidie du fapin. JEtUhtm thtinnm. Alb.

ftquh, evaiiw; ptrtdh patiidt l.i *;
<^;« albtio, (Si.) — Oecand. Flof. rrtl^ Suppl, pig. 88.— Alb. &S<hwein. Nisk.'n⁰. jw. nl>. f. • fig. j. — M itig. A: \eiti. Vog. crjft. o''. 18;.

Ceite ptante emu j ta furf-ica inferieure des feaillri Sti pufuUs THEM plus ttombreuft!., dif-pofws avrc un; pirfjire regulatiti, (Tun 6c d'autre core de la Qorvare mn>y<mc , en deui fitTcs longitu.Jmiles. Chicuns dVttw ell ovale, ptu pToeminette, emaurie fur un (re*-petit bounc«let form* oar r<piJ<nn«. L* p^rulium on l'enveloppc ell d'unbhnc-hlc , tie. dipifit: i petne ee bourre-Ut. C« bordsftint trmgci en hnitfrt tr4*-Snt*. La pnulliire ert dun jaune don; dins Tctar (rats, b l l i quart tile <ft Gkhe, cwnpofce dt; capul*s ovoil k<j tr^i-opiane*. Hlle emt en 4£

I Vofge% fur k% feuties Ac Va^itt p n i i ; elle 9 tR comma «- Les branches airtjuee* |ijr ce pirjhre r^irVent un nttfi lenflcniert > au-deClus duq-iel elles fe rifnffiem beautoiip , Sf ont d.s feitll iii>in!rtiures & oduquts i c'dt re que les de^ V'nfgai appellstu rtbivaffti , pJatutt dt '(balai* dt forcietis) , mi en aUemind / on lei reconnect de lum a ieur brune. (

ISI xtt-Jifi du ihsHJut). JEiium ifitfti. Dtifv.

fiJih fpurft, fi , uiiftrmiSnu; at Urfato , aytf-cutato ; opfreuJQfpf.*fit^ tanvtxo , piiltid Df Journ. bot I pjg. Jrit _ oevand. flor, fi iuppl. paj, S9.

Ceite efpece reflembie beaucoiip 1 Vxcidium de t'effjlobe. Ses puHlei njilieit 3 U Iftface in-iirc & rarement a la fupcticure des««illes. eparft^ tm qu*iqucU>i> tinn^ei fur deux firicJ, d'jborJ cof>vejr« , tubercucufes, dafaf, puts ouvrnei en utic CJJ>t>]; couite , i bordt drojt*, If^rement ilentes , &: prtftqu'eiHteti i 'a fin de lc< vie, Le perttium -ft dt couirur d= pa-lle ; la poulucrc dr muffle coutewj cl'e devietK un pi?U bruee & ta fin <le la vie. Mile a 6t£ tTOiiV^epat M. IX-fvaux dans le hauc Poitou , fur v tfttuim . (Dcsatt.)

:: LTIUDO dc la civ fie. £i':diam crtjft. Dsc.

hypephyllm, tahfc^la ffarfti , namt-rufil ; frujio tuUo tl'10 ; margtmhufcupuU titiitti-Ltit, dentthii duiauii; ptultr imto , dtitfufe. CN.) — Dscand. Flor. i'ut^ SttptfI,|Mg, Sg.

Elte cTftt a la furfice infirieur* d*> fm S« pnllult:5 font ^parfcs, nombfeofdj efpic* fur toui te dil^ue J- la feuiHe. Le piridium til il'im bljnc im pcu jitititr* , d'jbori cits & en forme d£ bnurnn , puis onvect <in unc ciipult; h^mil'pMrique, dont tes bot& Tent eti dehofi T< tr^f.-fort;m,'n; , tntin, CM dtuelugM fi detiu'fent» & il refie une cupule a bdfdi droi», courr* 8i entiers. S* poufldire eft (i'dbord jaune % puis brune. EJJe J ei£ Jcc<iuv*[Lfi j Penuts, pr« Montpellier, par M- Bouchct. fur J« ieuilfcs du outfif ;tit<J. (Deziut.J.)

tS)- Uniuo *cid!um Je U Mti-dTum frimul*. D J

JEtidwm hypvphUitm, saiii fparfts , nu-

imt^Aim, (N.) — Decand. Flor. pag, JJO.

Cttte efpece diffire i peine de Ircitium da iVpitobe i die troit a h furfjea inftTfy* • feuiltes : lei ptedi qut en tone atNqun ne tituru-frru pft-fque J40UU. SBJ puftules lont tpulei, nombreiifetj lep^ridium blartclnacte , d'abord tbs & en forme de tubercule, puis ouverc en tupuje rri^cdurte , i bords dtois , tr<-l^geremem dtnteWi; la poultiere d'urt bJanc;3uni:re. Lite croif en lie, dans lei Pj-r^n^ci, fut U\ feuilis du pri-muia ittugrifaiia. { Dd)

184. UKEDO zciium da bluet. JEadm D^ciad.

kypcptylxm, tuhpcuif fpatfi; appro*i-f ptriio tleido , ffintd tm&ft'ujtQ, delA apict e ; d<ntHras rrtro/ttx/i_g taduc'n. (N-^ — i. Flor. fran(Suppl. pa|. jo.

phnte Kdenihle beaucoup a ctlle de l*i-be no > t*Ile d« chicoraceVj j miif elfr doit en cue diitinaofe ; cilt wit a b futece f

Ddd i

U R £

feuilles. *Set* pttfiules font e'parfes, rappro-
s, St occupem prtfcq* tout le difque. Le per-
ridiam eft blamhatre, d'abord CIDS & en forma
tie mberculei, pirn ouvert par un prit; central,
S« bordi fe rtfettent enCuite en dthorj, diviftis
*ji cinq ou lix. larges demetitres r^Aechies; enfin
ces (ietits elles-mim^s s'oblirerent ftr hi (Tent t*ne
ci.upo hftmfphfti quo a bonl* diotts. La poiilliSte
eft d'abard d'un \ Unc-jaunatre, puts un peu roufie.
Elle Cfdjt fuf v (tmautti tyanttSt (L

UftfDO i poudre blanch*. *JEidium* l««
f p i. Decand. & Diel. n". 70. — Dec and.
Flor. frir.?. Suppi, pag, 90s

M. Dtcandolle, en parlanr de cec *tritium* qui
ainqns Line more des bois, arii que le font i'u-
tedo & h puccinie At l'animone, *lii (jue le*
•wkm botanillts ont ittetit^ne ret tJivetfes mala-
dirts coirme des variit^f. C'eft a ellc* qu'il tau(
npcotrer les fynonymes fuivant : r^nutttaii ro:ii
qvintutr gtnuf in do'ojUgmjiihui piriurjrur, Thai,
ilerc. 8 i ranuntutus fligmitvU** ^uil>uf:jm,
Mttlti, Pug.J ranunculi titmorvfi vitrum gyttvphyi-
lift j Catj!. altorf.; *anemone ntmotest.fitniis fo-
iit furxiiitu*, C, Bauh. Pin. 177, — J. Bauh.
iO. {, p. J, 11 i VJrUwifctii) fcgrrwtjStiS (e* H ft)
fif iS not a tit. Hill. Helv. n°. 1) J4.

186. UREDO *secidium 4c li* berle. *JEddium*
fklcatii. Dctatiii.

JETidJwn h^fop^ytlum, tuhtrklkt fparfit, £j
tiniit 1 j nutfserojij, dein ctindidis, murgnt dttttutt f
dm; limit, ptrfxtre pi&idvjdta vbfariftfio,
1 — D.cani. Flor. Um^ Suppl. pjg. 91.

m. *JE.sdiium* (hi fjltar*) *fmpUx, fuitwif-ttam,*
p<ivum, pridn dcttfibuj I, /uhtuctn, Petf.
Synopf. tung. [?ag. M.I., Br Difp. uxth. Amg.
pig. U.

^ *Medium faskvrifj/citi.* Decai.d. 1, r,

uffult* Ton: **iptrfa** i li fuifite inf^fieure
<iii.LprciiJe>, JV cotivrtnt
d'ordiiaie Hunt la (mint dtr li te^n t . A Unr
naiflam. e elle\ tormeir im pttit point brun, *pr>4-
nvni-nt, enfutte cr point groifc & devient bl n-
•iti it i*ouvre en one pitie (OU^ a bor.is
d un p«Q ^tal«i cnfiti, «* dffirt I'I
& il rtfic unc cnupe i bot U
, entini, la pouffiiic tti d'jl .
d>u* roui-brii" r-ivvti l« diffir:
It* <*cuj varies» fflon que U 1 :
emit fur te ymm fnk<th>, & la feconde u .
fltvvm f e U D ")

x< iJium it la fttof hubite.

U R £

j Am cpflftfve; *margin* futkentfeuUto.* (N.)
— Decand. FIOT. fnn^ Suppl- pag. 91 •

Cette cfpece attaque h face **mferieu**« de\$
feulicsj ellc y eft raremcnc ^p.irfcj plui Trnv^nt
rapptochee en gcoupts atrondis, compoW " un
petit nombre Je peridiums all.-z. ^ia(t« 1« uns
Jes auttes C« peiidiums font blanchitre*. apla-
tii, fit ont, di* leur nsifiance, U foime comave
d'une petite **pesize**. Leur bord e(l droii, cr>uit,
iei-]ogerenKnt denid, prefqu'entier. L*
dl d'jbord bbmhitre, puis bimie li
k n'offrc a f« fiirfac luperkuie que des
riihes punatrss, peu piononctj; elle «l rare.
E!!e ctoit lui les teunle* du fc ropfu la ire a n t i q u e •
D d)

188, URIDO ictdie du Offe.

Mfidiam hypo fr *Epiphylium* «**«* & Birtv*
*/<i pcridiis lit orbim difrejilis, dtin firths;
iteuituUth. (N. > — Ditaud. Hoi.
Suppl. pig. 94.

Oft 1:ilium croit a la furface ir.F^ripure
feuille*, tic qi.t^fluctoi* auiii a leur turtate f
lie-Jie, tn;n itnlemi.tit (lit l*ur tuivre y
lir d.n.s le ca* < i les «roawi He la fufrcr ont
>t«int cctte neryiire. Dans leur premict develops
petnenij lei peridium* font Jifpt-ies en anntau,
doDi le tci 'te -it tttfirtfment ptiit, enfuite
tk Vjgrai.dttfim du cote t^Xterictirj dt* maniere
.1 in 1 met dts gtoupes otWcolairw,
de deux a ttrti* Jigne^ dc diainene, &: ad l*«n
reii>rniie i.peinc **qu-c** le centre foil niN La icuille
e\l taiKec de toux tout i l'cniuur ti i fa fail!
fupTSciire. I itims font blinchttrts, orl'i-
coUitei, tr^-ftrici, d'aboid clo* 8f *n^ubtr-
cule. pui» itu^erts tn cupule, dt.ni ^rd eft
darnel-:, ire^egeretmm onvtit; la poutneie a'u>
bLnc)4>nat(e „ pois biune, Wle trottdans IcJurJ,
fur Ic *thftum olsttam*, (i)

relate fie l'jnfiine lignco(e).

Undo 1/frutii&fi. DccarMi.

Mvdi»m

, *deia apset firiuft i w/f**** fi'****
riasl pfndi dii* fifo-* (N.) — Decand. F[ot.

' rtt: tfwer i - loure la fur face i(e*
JL • • • • ;. . uji en ieffout.Sei puilttli
s q« nombre tic
I hint T <111 dabord deft
tttberralddAf, tonr*- [W toajeun
riqii «lle*i outtetn ;LI tuimntt, 6^H tH

ttcoupA* "U laciinei. A li fin d*: b
ctt arcidiuin, le periiutu I- coupe (*ouven*
lo manie« a nu Uililt IH'UJC •

f *tufoxie* danj la leuillt. La pouffi&re efi
abondante, con-ppfec decapiules fphe>iques, d'une
belle couleur Eofeorangee dam Itureut de frai-
ckcur j elks deviennent bliiithes par la JtJik<-4
, Hlle a ei* otfcvte Inr les tiords de la mt r,
pelHer, au nv>\ d'aotii, lur lef*r*(yw-
frutLofum, apies la matuiitc de Its grains J.
d)

190. UREDO accidie de la falkoine. *JEcidium*
i. Decand.

JEcidium k,pophy!lum, *tubtrtutis* f *fti*
in *or*ttn deia aij'pojiiit*; *ptritio t>iVi*,
tmtfume. tN.) — Decand. Flor, funi, S

Cei a-cMium tietu le milieu entre «ux i
ctil^s epars Be ceus en anneau-S^s piitules naillent
luuvni eparfei lur Its ftuille^i iuJts Jfc* que t'c(
patt etroit <ut leur fert de luppport pcuc Je per-
niettre, ell i T^ ilrlpofnt en amieau chxnLitte,
compoK d'un rjing de peridiums : ceuxci font
irtiuts, bluchitreS, d'jU^d vlos & uiliercukuj,,
[mis ouvei t^, i bofdt dfoits f a pciie detittl
1 poudieit jj^nitTe. C'eric jolie cl'picc a *txi* *ie
couvtrte *Aim* Its Landei tnaritimts, fur *vc foliar*
nia alinaa i p)r M, (jiateloup. (D)

191. UR DO * i dei grtfeillers.
ffU Dec and.

hypophyliam, *maculataM*, *ptfaiii*
minimit i *ppJmcts* i */«Jw. (N.) — Deion.i.
Flor. fltu if, Suppi. pjg. 91.

• »: .- • vjr. I, PcrSynopf. fting.
t - ii". So. — MouS- « Ncltl

raw, Decand. I. c.

... »: ' ' L | [e, t^u'tlle
; • I ev ptiiJj.ira* y am U
.1 ombre ux
Le Crntit dt l*4ni*tm tft tantot nu & rougejiat,
taiitoi rifTplt ">ui *tmif* r d- perniwnis TLTW k-i
uni tontre les autres. Le bmd ric J tarhe c11
, ou ver-iirr* T ja-nai* *mnfte*. La ptate cor
r.rpc iante fur la furfie* fupcriari ofre u>e
ttnjgtiiTe, p<u ertJiJus, &; qui pielentr a
1 Cfmt.e r|e p. 'is pf.iii:\ noin , comme un 1*
dans l'ijd/Lfli *tjnuUtimm*, MM- M'Hig*ot
orn rftiue ceite erpите dairies Vcfgei,
1 rffioeux, 5; M Beiger, *dny*,
f«(JttgroCailke de roc be.

wtii. Dre

(N.) — Decand,
Suppl. pag. 95.

M. *JEtiiiunt getdnii piifitli*. Sihleich. Pl. Clf. —
Decand. I. c.

/>. *Aiiijium granii nnundifoii*. Decand. I.e.

Ctrece cfrce a ties rppo*^ avec *Vteidiem* ra-
i*?/«m &' l^Lij'ijrn {'.*tfuLrrt*. \ nan a la (urfact
inCeiitute d« feurlle*, riifpo'e le plus fouvent
rti antrau > drmr Je centre (It depourvu de pti-
dmnis & tache de rouge. Li putis cnirefpon-
danxe de la fuitce fnerieure »ffie <ne ischernu-
Batre, tnarou^e dam It centre d'uu granii nom-
bie ds p«tl» poims noin. l.ts ptrldiums font
blarchirrej, noml^rtun , *tifpofit* en an> eau pea
rfgitii-r, beaucoup mortis ferrei que dans l«
d ur prfceUt.ns, d'ab^id ilus S: fit IUIHKUI*,
i ert* en eu^ule h^nniif-hettqui-, i boris
dfoiii , In pen dinted-.. Li ptulficre eft
, pw brime. M. 5>ht ktiw 1 ti^uvt U
d*m let h^p& i fur le *gtnititun pufii/u.-n*,
ti M. OaiiUi v viTiet* ^ fur L* *ger4ini*m Juiundi-*
frum, dajii le Juta. t D /)

1fdd« du leucaniheme, *J£Jdiu*

JEiidium hypo if tpihylluir i *pirlaiit fpiirfii* y
*fuprd ptrpjuti** ; *puivtrt paiUdt* /citfo, *dtin fttfee*.
N J — Uecind. Mot. hWf. Soppt, pi%. 514.

Cet iJliim ffffmb1* tffH*mtnt a celui deli
Rjibanc , qn'il n.tt eA profc,iblement qu'iiioe va-
tiexi : lei Icitle* diffletTi«j qu'ofi ptiifle y n~
m.ir(p>pr. <>fl q«w fe> peridrum* f«nt moms fer-
rtS, iioip*n'>rnbr ox, lunoitt i !a tjee fupftieurf.
A- qu« le ur pouficr d c (I d'un jinne plus pile, ic
ienc enfatte dun brun pluifomi. Lc* tjehe*
(ju il t«(Miine lui ti fenilk (taxi d'un bmtiifl-
fon.e Rite croil viam te Iiiri, fur la furfur fupc-
CM UK da *ckr^jitnthmm itu<aithim*m*. (DJ)

\ L^fcuo XLlie dtt orobti. *JEdditun*

MJdtvm kypcpkylbm i (tfitfifuv ,

{ N-) — DttfanJ. Flor. fian^ . Suppi. jag. ? j .

•t *jEtiditi* othi r^cro/ per?*. SytiopC
ii . — A1.. &* Sch*tin. Ni*k. n' j

5. *Mi'rdium trvii vtrni*. Decand 1. c.

y. *JEcidium trifvtii rfnrii*. D;t?hd. I. c.

Cetie ffpece ciok <n grotpes fihres , mai>
pre* d'un Rfe-petit ni«>brt de p*n
environ tin J *Ait* : tit font bUnchm**, *Hmrst***
en preMipfi ova lei. (HJ atrondn, dM»rd do* 9c
rn tdbvr.iitf, put* ouvern en<ufu!e himifyhi*
piquf , i bordi dti>in, *cnum ti pre(qii**nrt*1**
la pouHieie blitithitre. Lite *ctcu* i u UUEJC«

« feufltr*. La varied •, qui n"i encore tee irouvee qu'en Alleroagne^ croit fur Tortvw btrv/as. L» vJ::«* ; J : pjr M. OiiH!*i, fur I

vent m£lee ivtc l'uredo 4e l'orobs- Sf* fci. (ontmiiqne?* •< tjchd brunirrs* & oti> L'xd limn est J;; cenue de U wths , du * licur, A' l'uKd't epaii lui fet bor ricur. Enfin^latiMetty, que M. V: <ans le GfiViidw , fur : , nr p*- roir f« ^irTsret dn p* -c uiine pi* de Tichr* lur li t*;ji!j- . Sf rait ue'.tc av« Vuxida des treflet. (/

Fior, tf»S S«pv i. pi«. 96.

File A Wiacmip (ic rj?prrt» *v*e fact

:rr ; i

, 5c tv&t

ellt d*furu.< i p*«ie» an*Hie ITJ- qwe avint I-ur devcliypttact tompli t. Sur U* feu - I develtrff*** . *l* torme d« boar- foutfirt* tfinrp^it^t, 1: iffCS. lr* i: rtocnbreui , a Be anon* ^ dam Ctite futieut. Let UorJt d loci pretqu'efften , «n pcu i< urbc* en ian* , tit f-Jtc qnc l'etitTJt du pend'nm dt Ittj- petite. La poulvfite ell tl'un jauoe-prapge. M. D.- cjn;lo!k; a trouve cette pi ante tux envirn;,. M l , ou die ell rare (0<cand,)

L'r*tDO Xv'rJie de 1'hippocrepis.

D

JEeiiiu/a hypopfty/Iuin , co-nf>a3um, ptriHh irr vikat , numtrojijfnHt , margiutt fuidentoiiit , - paivr r albo-flmvida. (, N.) —DcCjdJ. Plot, ftanf, Sjjpl. pag. 96.

Cet artijium croic i tt furfice inferitfiire drs feui!ct de I .epi* en omb*llej f;s peti- i aillt' o.u\r :-t eo L (uefter det fiiliotti >JUI Tone uti pril cSj & itrnlent 3 re pli«r tn Atffa* , leur |i«vme moi't-niw, C#i pCtiirntm font b 4•- chattts, oitiiui'ittcij (trres^ cnurti , d*abo(ii cloi, fuu ouv-r« m cupple, dMK Ic 1>OT I ifl droir, tpan , leiifement d 'ci la ft hl . Elle i iti , pa M- ,r'tpit ct>mt>fj.

Dec

Mtidium hypttphylium, cefpitofuat , ttttcca/cs j , consults , - piridiii nifgit , pulvtre rufo- . (N) — Dae. Flor. fnti^ Suppl pag. 9-

e c fptce tient le mlttu «MI« T^ ** SC t *ir^4*i*rjjiji5.'«<. die inn 1 h lur- iDtenciue 5n p^fidiuus fom nil in groups 6c iron a huit \ ctucun d'eux futt 4*un tubcTcate clumu , compile , (nude p*U U biU avec lei Hib.-itulrnoitim ; cei tubm UK d'^bu'd toux, pti> brunt. Li ptttK - f pomljrir dc L taw lupeieure d tfrs Hue utrw fouft j >a iraiiey c a pen pte» auEMc <J ' 'i y a «e pemhnM ftr (e t IUB etl membrsnctn . • ulc , long d'unc li^r

Od«rites } la p.*ulln;- lie di? jlobultr* ft%oidr». 1 fuf f l dn (

1.'8. l*jt:-£>o *iiJie 011 1-ifliii. Md* ft*. Uec-

— Dec. I lof- Soppl pig. j

Cette pbnie cfl IwnnWiwre entre l'xddte de IV tellc de i'jubefinv . die ie trouve p n graudc ib inteiicuic do ttuHc* , on«WMfoii i IJ Iup6- >e , miK Luico » iwivnr? Sc^ peii- d in wnjt etUirnbte. C fin la fcuiee une tithe d'un m fartout nmiryiiMt du n ne le trouve ;ui port* dam Ir . ;

id champignon j " ^ '< forme point de (ub<r cute chin l . comi e dim, k> dcui erpetri ; s pint haw. Ixt oot d uie a une ligit It ctn " .t-f;ni- blab'ct a C:ut d- ctptei)u lit it f luifiti plus ttKpt. M De- (and<iac J IT«HIV d.incs IUP^ un [• fin di 1 t.t- , fiu U

99

,i dhH'gart* , md **Jtmff> * N. — Perl, s . Fung. | i Schv*in. Nivlt, o*. Jiy. i lor-

JEtiaam UitrMm, vjr. 3. Encycl. n*. 104 Dec. l'ior. Irin^ . ti°. 606.

jr. Miidium miff Hi a^aroti, Dec. I. c

C ih.mv>ipndn attaqu-c mdJjfogttnaeitt1
jt 1'ateroller; il n'offVe -luctme iii

\$ o.-i 4*L-X Ua-iocu, tl
a h ffwfo inteieorc lies ieutHei, nuti Cr lei
petioict, fur lei tiges, & fur tout fur ha Irutu ,
«juil recouvre tjudquet'ois en entur A' d'un
maniac trei-lmpulirie. Sci peiiJiotiis n-iffittit en
groups i nombieut, (ertei t£ peu tefjulirr* 5 ill
detceminent lur ta teuiiL¹, Ju cot. t
un tberaito cbamu i <lu cote fjipttiear,
tithe jiiitne ou rou,-fa:r:#j marquee duttje tii-
Jeu d'rm gnml timbic *te points toTi- Ceb ji-
TI iiumt font cy'i'tdriouei, iottvent UR ptu emir-
W>, lor.gi (t£te<rx ifRPt*, b)ancharT« t u >
dLihirei cli Jjniei^i tm-t & dfuies, ourt juetoic
ineme t'ertu¹ ki Yen l'ur luk- i U tin ik Iciir
vsej li pouli<r<* aboiuiame, d'on rout-brun. Elle
ct) tiflez cniDnm <r, pefuULK 1'eie J tii Ld
& en Provtnc (D .)

100* U<.-00 xcfJie de il
pyrv-t. Ucv.

hyfephyUum, tuhtnuiit ttifutrojtj ,Jp<ir-
i m**gtm\$ tiiibida diffiiu, (N.)

Cr thimpig -on ntil a la furhee p
feuil c* diif v<rd /r.j :-: S i puftulit font
breules , ip^rlo fut HIM Lo ilit^ue , efM
»vet une tone .ie re^uUrte j <h.Kune oVlifi nr-
bituLire , ptDc^iini^ni^ lur t tiu^uc . i p u
h (u n i t .1 un* dt-i

COle. Le '» un d^ue de coo-
litUnce (critic & i
|»ib, puii *i'uri bru
p l |l ptunt lurt > lame , il ref-
Leaibla ln-aiico^p .i w\ ji
Cut iiiie (L-JIIC vitnnte . mi p •
leumr a ce g.Jit- qti
it d*Fn L' Jurj par M. C!u3il<c.

IOt. UHEDO ictJie de .EfiiSum

id-um tmti*am , tefpitoftm . t, mar-
hi

, , 1>e ^ "

p h * i tout nnour 4r U ttr.e, a¹

oblong , & ptreft^pidiemie , do: t les diUis Tut
tomieni utie boiduTe irreguliferi?, remarq jable par
(1 blancheur. Les periJiums naijfiin r^unii quarre
ou cinq enictnblif, trH-hniti leur rorme tit un
pet* c^le d'une toupie tori cpurte : it* nt rtf-
fcmblenr pi? in a) a rie petjui pejites. Leut boM
tfl 3 peiiii liiltintt, tin peu Aenti; ic CMllfC r<BlpU
d'une mitiere qui patult tompaits, 3f *^ui ric lie
reioui point en pouflteu ; ctm matters, ai;>ii
que les p?ri^iwm_M ill <J un jaunr-jbricot a(K-t
vif. Ccii-* plr te partrr (ore rare. M. Chtilldi en
i, uouve a". &u\ inJiviiu IU mfi) lie 1* picmbr<"
a L'en.bouchurd dt b Kcu/c , dins E* lac dr Nei-t-
t (k i'» .Jepni^ rherch*e iniuite nertt. Ssion-
'It fl>&it, ou Id roinw:.(*i uti genie

* * PUCCITJIE.

. Uafeoo puccinte de h fjngfo;bt. Pu.

Puci:ni* tfyiintU ttypkyltU , mgtit t mimmit ,
rfu ; pea:nf.itfri7tn , aUtii (apj^it tyhmark
rili, IN.) — Oeami. fiat, bjwq. Suppl

Cwte efi*ce reffcinble cellcment 1 h puccinie
tu ft jmtxulier , qu'elle ne peu(&*o diliirguer
qu'av-*. pelts* , \ tondusia pe*4t-4tre . dit M. De-
candolle, a i opinion que mutei Irs pticcinui ties
cees lone ui't leulcefp^cc ; ceftt-ci ie iroovc ,
conunc dini Iti rt-Ji- rs , ruitlmt prettfu« roujrjurs

1 ledirtinguc a facou-
K , un p iu inie eil d'un
g>UMr> qn'cite i ime tont
. epan - :jce inf<ricue de ta
cupe, prsfmi*
, fmllc-
"t BO l
: / vil« eu qutre bges
1, Btnolttiit par une
t. ML Ptoll A tt<?avs
r 'ins. de MerHe , fur !<
(elit* dn fimgttforit ojpeinatu. (Dte.)

pucinie Je h fjirgoyrr
ptrguU Dt<

D*. ill.

<F<d Mian* ifQtii. DeCBLJ. I

M- Pioft * die M. Decindolle . a

IOUt-ifjit lem-
lli dc ii Fpargrtut? , A* qnt? jii croU cfi
mple Htiite. Le* pultuln qu'ell* for Tie
torn ttu peu ; Lit gruff \ , Si .^fornum IJ Icuille

ufire eft-elle commune a d'aures caryophille'ej. (D £)

104. UXKDO puccinie deUglabnlarre. &tU Dtc.

Pm.ciniit kypophyiU , ffito tpipitylU , h , cotvixit , fkbnttdit , tuft} pt-du 'armibui , : mpfutis fubtnfocvfx-ribui. (S.) — Dec. Flor. fraif£, SuppL pag. yj.

Oerte pknr« crok a Is fur face ifferieure des f'uiUei j on trouve auffi li & li qu^UM p\(-rul« a U firfr'Kt; fupeiisurc: ceile-ci tft ordtruiteovcnr maikuse de [j<fW* ar(oiii1r« 8r d'un ioagt-bnin , tjiu font pcoJuictt p tr l« puccinies it h furfice inferisiire. Lei pulhila (bnreparfei, tn . f*s, triwom,taf(-<, ct'une demi-UgiK 1 troi» quins de JIRne de diarajene , niies vu i ptinecnoufee) par |>pjH«ime i leur ptemisr* icuntlte. L« phntules qui forment let groupes font difficile* i vnir, a cmfe de b conliibnte cnntpniie & rerrtede IJ puilu'e : h d'eltet ofrtt un p'dic?lle lilifejrme, un peu 6c unc cjpAiU oblongue , amtncie MX deuv eiremitei, I* plus iv>venci a deux, qudqibt'ois 1 lion logL: 4, frpirCtf? p*r ties clutlbus Trjnl'wet-fjes. Ce» raptules fcnr plut peiitei, plus Eel: d p'.w, nu n* tome* tes aotrei pneeinics. title I etc oblervte dam \e Jan, ^ Duattd.)

puceink d« 1'cchitropt.

yp if tpipkylU , tttthr<ulis ff. tiHnttttfu , ntutdat-f , (tlpiaais , /o/*«.,• dip, fubptt/icdL: -in* \$ktn\$. (N.J — Dvtand, nor. ffrir^- SuppJ. pig. ;-.

Cftte piKcinie fe trouve far lei druse far 11 , i' s'v preftnte fow tm alpta JMVR. Dj , OK lupeneur, oil u teuile ttt preibis , [«\$ puAules foiH Nen d du tr, eites fom i pe*nc reconnaidablet Tout Lc dwrti t iinchice &£ totoiintux q*ji It?i re* couvte, St qu'die* orit pein« j percer. L« po<-tdl« font fpriis , tio'iibrc*tfei (irronJir? , puf-que pbncSj peu compJitt* , d'uu brun-f' nd, .1 am J-rni-,ifi« mplm dtiimefre, unt Jem idunct; . bo«Mn pat la dtb> i. it J^pouilift, \u^ naucr<tepc, j priiwi.'4*»c fjleita^foife*, obfufin nit 4tui b.tun , port fur un • :«llr courf, if divfrir* | Ifur opxit^ p«m pcutmttfti 4c . (ir) en deux 'oft* pw we a t-nuv> Cftw rijme *u» enwom <k M n ^ , faj let frfjilicft & Yvtoirtpivw<vte*. 'y D...)

URI ro pucci:ic du tliopoJc.

Puccini* hypokyil* , mbtftvSt fparfi* , nigris , minimii , audit , ptajataliit} Ctpfttk das , nigril , bifocctUribui, (N.) — Dd f S l

Cette tpfcee, d[t M. nenndolle , m**fi connu« d'une manier* ttis • incomplete , man me oic cependant meriter d'etre mertionrce : el'e ii a li furface inftrieuit des tftiil.es , qut fouvenc ators moucbetMi de blanc tn d<l-fas. Sirs puflutei font ipaifes j d'un brim-noif , eitrjorditiartmtnt petitts Sc tenurquablei , fMH ce npporr, pirmi toutfs lesefp^res de puccintts &: d'ureMQs. Les bordi rompos de l'epidetine ne font point vifibles. L*s planiul« , vue» au nTeraC-cop« , fun compole>i d'un pt'dic?He roide , fili-forme, & d'uns capfule ovoide , noiritre , flpaqufi, dans foquelle j'ai cm nbierver tine cloifbn trantverfite <ui fe diviferoit en deux toge* , nui> que l'opjcite das parois ne m'a pas permis de difiinguer pitfaitetnenr. M. Pif;ll a rccueilli rerte pUnte djns fe* environ de Mvnde , fur l kll du ctinopoe commun. D

107. puccinie de lacenuuree*

hypo (/ epiphyUay fHaculii mumtrejs , g f s , min'smlt , fubpulvtrmhmit , tctdtimi-it tintiti ; capfutii avtiibut , bilnciilanhui, (N.) — Decand. Flot. frao^ . Sirpp!. pag. jj.

(tte frfpece erf it fur In p^tioiei, \i furfjee fg^treut*-, 5: furtout h iurtaie infeViture -icj 'e* : cite y font* dci ttcfaa nombreules, uH-p*tires , Qvalei eu urondirs , prufqec fmir 4 une jpoinmce puiTtrulcnur , cmnuieri par Its <t4bm de repuienne , qmlqut foil cAnAuertm. ptsiKihlt m*t JO murjfcop* , ont un pedue'lc ctkurr, HM tip!'ge ova If, arrondie, dB-vi(e) en deux lotrt p»r are tloifan , mail fans *tm>|{lctb>ent fenfrMe. M Ptofl a rruve' cette plitiiu dans le« environ) de Mcnde , fur les feuillt* de la ctu»ur« fcabieufe. (DUMJ.)

108. L RtDo puccinie itet carex» Pttainin ana. Dec.

Puttmia cpiphyli* , tmitriutit t*4ii* , mfatmit , fAftnatit , faftit , ^«W «i/r« , efwriHe tiniiii ' r«)£** ,btocuftiri&ui, / — Ucc. FI.-H. fraif• Suppl. pig. 63

Cett* p ccinied.i Serene IVfvdto t**hi*a f li pc t% gramine>* differe de VwtJit w* ; «(he tormc, a li lutt*ce fijpc^ricurt? f«wlln , de* puAules ovalef , pc'ttei, mtml Mytles , fouvent dffpole*% en ft: nefle elte* foul event'. ne , r<*ic & ftilem tntnure-^ de Trt noire i U fin de teur vi*. Li,v plifituV* q'1" **

compofent, VHM m mkrofcope , offrem yn pf-diet lie btanc , riliivjme , & un? taping en lornie jrtt^e mjlfuc; itong&j prefque cylindft<ue, a deui Tftac* iepjr#«s pat une cltiffon & un petit ettan-plument j b fnpeiture eft plus arron lit , It un p*u plw groffe qus l'inferieiiiie. Elle cmr fur les teuilles de plufieurs efpeces de cirex. (D

. UREPO puccinie du buU. *PuctiuU baei.* Dtc.

Puccinta hypo & tpiykylU , tuixrmltt frfs'ts , atiru/Uiius , wmpmetis; tit; • ^n£'J > pttunll biioitiüiribtti, {S.) — tJecand, I-lor. frtflf. S pag. 60.

Cctre phrtte forme, Tut l« den* furfacei dei uil'eij \k* puftulen bnUMS , tiis-pro^mitteitS, tri* compadcti, qui (oulfvcnc d'abord l'ijpjijerm-, its k romptnt *tie* mjm"*re i en etre emoic«s t u bieni en pnncr l« debris , i pcu prncomme, parmi)es lodgeres , Ui [ntlynrcs portent leur tegument. Les pettier puccmies, vu« au woroP-cope , prefentert on pediceile roide, fore long, dc couieur blanche. Sf une opfule cr^s-nblon^ gue, i deux logei; l'infervejre toujoun en l'otms de toupis alonget; U fopstieute obionjUt* on un peu ovile : tes dem loge* le fepirent t'un; de *viattt ivtc* line trfes-granJe facj'it« , en fe ompam d leur point tie joooion, qui eft une vnne i Uion. Cctte plante ccoii fur le* u» , aux enviins de Montpeliier. (

110. VKBOO puccinie de U biftorw. *Puceiaia ijtt* Dec

Pittitiia j matxis parvuiii, fufiit , or~ , itii'fulit ovam , uffin^ut ainxjis , irt- IIIJ_f bilaruütrihtLt, (N,) — DcCjUld. franc. Suppi. pag. 6i.

Cette pUnte atcaque U fur face in fen en re de* utiles de U icrmu•c-billoite : e!le y forme det p ;iit« rachej brunc* , orbicuUirti t tjui n'ont qu'un qujn de lignc *da isimttc*; ellei font enlour^e* pir les d^tis de l'tpi-icrnK i la l'ubftjnce weme de li fetiille devitrvr jaunjcre ou rouflatrc dans lei panics nti fe trouveni beaticeup de puc-Ctni« , C>tte K'tnic jjurte cfl rgjlemtnnt viftble fur lcs deux furf«ss. Chaque putcinie > vue au , prekme une capfule tuine , ovile , i dcuK **iriinitfs, pottee fur im tre*-di* ilee en deux log*s par une File i &v obfervce ant) I= . nwdemoiello Libeit , fur le

£i *obhagt^hlhiulatibiu, (N.) — Die. Klor. • | Suppl. pag. 6i.* *

Elle couvre prefqu'enrfertinem U Turfate infc-rieufe des t'cuiHci. Les pirtiw occupees pir la pucctruie font un pro pint et'Jtfti ft plu* Waa-

contre l«J au«>t, orbifruiaief j ctel rompent l'cptderme <ie* leur iiniTjnc?, Sf fci rlebtu ns tard-ntj*asi s'obli'ertt. La *pouSfsirt*, tjni fs r4-pind JIUZ ficilement, efi d'un bTun*;ouK , pref- que caielle. Lorfqu'elb e(l t«nil>e* , tou* kf nri-Hcei, mük 1 nil, & creuffe diM l« petit ref'' inenc de la feuills , fsmblent des cipCule* d* diurn. Lc< plnuu'e\, vues Ji mitroftcpr k?nt un pedictlle *ton* court , & tine oblongue, (fvilee en dnut log=* anonJics, ref-Jetree au milieu , & tnicanr. a ptu pfi* '* h^qre d'un S. M- l),cj!ido!le a rrouv«e cecte efpic* f«r l'*fpitubiiri arigiünifi>{imt)* , ailCOUF dc QU±tfOt , dans tel Pyr^ii^ei ; \n pieds qui en ^toieit at-tfiniij eroj«nt fort grind* , mail nc fieuri⁷ point. { *Da*ttt.*)

. UREDO puccinie de U viojene *in vioi**. Dec.

Pmiinia hypopkylla , tithtfCu'ii fparfit, WJ

j , ff Tlor. frarn- Suppl* pig. 61.

It fut, die M. DecendoUe , fc garder dff con-fandre c«rte pitcinie av« l'tireio de* »ioletBr, qui piroit plus t'u^uent. La puccuie nut a b fuifjcc infeucute del ktiilei. Sc* puttulrs font tparfes , affil prtirci, d'un brun*Fnrco , em HI-mi par les debrii de l'epidermc, de forme «• ton<fte , urtm?rit OVJICI OH tonflucme^ . Leur [<iüillii.it; , vutr au n.urnKo^e , prticiite dei Ct v , obtule* 1141 U'tn ciTrenutri, »!* n deut J«>j« pat una doifon tnfvv^rtjte , & muitiu d'un tre*-tourt peUicelle, M Proft • trouve ceite puuuir dans lei tnviioiis tie Mtiule, fur ki in

Aui g^tue* EftimuM & £jLYsir>HE, dont il a ^« queflion dan* l'atiicte L'atoo , vol. 8 > pag. 117» U but ajouter l« efp&^i fuivimej.

* ERIKEUM.

14. EaiMCUU du Bitter. *E'ituam wu* DecinJ,

*m kyfaphyllum , matulh mtuit , irt< , ijmtiitQJit, fübiatiit , fufin-vit*j'^0tt^*** ~ OcC. ^ Uiri > ^ 1 * ^ " ' plante foime des t>ch»»*

lier:*, d'irn demi-poucede Itui
 % de rltct* crtmfftrnes , nvmbra/uux t d un
 faic , t^Tjoi lur le bTun-otivtrs > d'un iip> £t un
 p. u luiiJiii &: t(ei*dtffeient Jet polls Ju ll.fikt :
 VUS a^i micrnfcO L^ t «e» fi;e» fttfrent ^i & li
 det points opaques , nais on tie f tut y a^erte-
 voir autune uigamUtton panicuLiete. File croit
 fir Ja Uutace inrerwiKe d« rentlln du mtfiias
 gtrmattiia , melee avfc l'ICf^tun du Otfiter,
 (Dtond.)

1 r* EKINEUM du butffion aitUnc, Erintttm py-
 ratitr.fht, Dec.

Erintam hypophyllum, maotitt fvbri*,
 ritltmis , linittiJtii , tt-jriottu , dt'm
 (N,) — Dec. FJor- frao^ . Suppl, pig, i j.

belle ef|4ce prewi naiftnce for ta
 fac mLriL-ure drt feuillcs. qu'elle ne A&f
 en autune miniitc; tNt fc prefente fou* l'ap-
 pjrente «« tacht phnci, d'un rouRs-craiiioifi
 ires-vif, d'abord dithniie* IV armi>dies , jiiii
 conflucncei, it occupant un grand e'pace : riles
 lout loimee* pif u^e e'pree dr croiite a4Wrt«« ,
 d'u T d pulvorulnt fif kufiant j on ne py
 ties HJJU.UIS hien pronoocts, nuis fwi
 pp avee iVin^sm du hetre ne permec pit de
 fen *cir«T. Eie «ow ver? U fin de nui lut le
 pyratuntJta. (Dtcand.)

• • ERYSU'HE,

du

yp hypphyils, intrdiint tlpkyllti ,
 tit tntntxtii , tengfii , *tpr comofi*
 i (N) — Deo Flor. t . Suppl.
 pig. IOJ.

f fe troove a U fur face i
 del fcuillr* i nrcl<ent a la fup^rinnre. Ses tuber*
 eule t'ufu e^i* , piobuleut, d'abord jaunaues,
 puis noit* , & n'i tfrnt pn de tf die Iwcn fen*
 lil)lc ; dc leur bale VtJihtppent dt« lileti nom-

i tine pettte honpe de ramifications a
 lUyergeomj dt ou fiithotom-.n, vittbln i
 micrafropes 1-ulei, M tiL:* ii>nt lix
 etjlev j pun reii(T<K amour dt* tubefci.le* en
 afftz fr-jutJ in-iiibie p*ur tp«i ita» tet ffit , fh
 foienr prefque vifibiet 3 b fimple vue, KJK< (toil
 fur La dduitlw du fn&in d'F.europe. (Dj)

17.
 Dec.

Efyfipht hypthkilta, *ftrtgM , ftumtnth Ltnpj-
 Smit /o*& ptllit*i*m tntrfxtri , attn pj/i numt*
 rtjii titta tubtnuU tnSrt. { N,) — Utcenni. Flor.
 pjg

Dan* fa jeuneffe cettt < lyfifthe , Ht M. Decsn-
 JK¹, teifemble i ctile du puiti miii efititJu vile
 preci'l un jfprct ^ttz 'jft'erent. S, ^m q
 d'abnd punes, puii rmir* , g • biiim* , tie*-ra.jj-
 proLhci , un p«u luifamj tci p'il* qu p
 leur i>a(e f nt lon^ , filifi-rmcS, (i abtrrd
 fur U reuille de ma nerc a rlnmer unc jf
 mince a; blanchiore : lans Ks groups agei on
 nbferve de* poiis ii'mbrcx t toluiltt aucourdes
 tubercules , &: qu! Junn-nt a b petite croute d«
 eiyfiphe u«e appaTtnce ve'ue, propre J la
 g de toutei Us attires- £Ue ctoit fur li
 fjt inKerieure de* feutllei de l'aftrjg<ilc a
 de r^glitTs , qu'elfe recouvre parhtii prefq
 rtment : on en rrouve aurti tie tres-periu gioupes
 j [J fice mptiieure. (Dtcand.)

18. tRYSIPHE de ie, Eryfpkt
 Dec

yfp Jtypi-rarb tpiptylia , thertulh difitH'
 lihus jffjtfu i jUamtuii ftkpiicthtu , jton in pttii-
 t*imm tKurtcxtu. (N.) — tfe<. Flo*. Ban). Sappl

On diftingue cetré eTp«ce I fts
 rma , btum cu noiis i tlon lipogue Je Itor
 ij Toujours epJIS , ecjri^i : ne liur l'ife
 plufitfui filiuvens blinn , limplei , SS-
 ^ui re te reunill'jm point avec ecu* dts
 vninns f«ur former Line crotl:e < u line
 pellicu'c t d'ou il filiilte qu'a l'occl nu , ceite ury-
 (tphe IK preelite que lies points eyats , &' n'niTie
 pas La create qu'ori obk-rvu sum U pluparc devef-
 peces. Eltc croic fur rancolie commune , a la t'ice
 infertturc, & rircment 1 la fjee fupeicure de<
 . (DttattJ. >

de Eryfipht

Detail J.

yrJta hypo 0 tptphytU , fUmtuii* irevijftmit,
 liifiniit, i tattttuii txttuti&us, (N.) — DeCWldi
 Hipp. 1. pag. 10. — Hoc. fiapf. Sujpl. pag- jc-6-

^ efpice rtffrflibte Se rancolie par
 frde cfome, c'cft^i-ilirej que Ut lupet-
 c>te* font noirt, epan , u^>'ecattw, & ne for-
 mem pomi, par lewrenTTe-CTi>i:Liin;iff, ui e ctoftn
 J b . La Itu'e cirtonftance qui puille far^ , iil-
 teire fpecc tit Itttieir.e buevtie de*
 blanc* qui fottthi de fot tubtrciilti. I "
 croii Tut l d r f d f l t d l ' b

10. EaYsrn£ dut graminccs. EryJipAt
 minis, Decand.

trffpht hypo (f tfiphyVa , minima , fj*m*ntt*
 iongtjftmtf, mt-tiXtit , tomtnium rtffftttim. (N)
 — Uecan.1. Dor- frtD(. 5u)>pl. pig. 106.

Sci puilut« foni peiutrs , d'abord roufli?*, f***
 1 Lei fiieu qui pan.nt de kur iw(c loot

1 tongs , etme-crain* , 8f
 is , qu'il* forment dv\$ toulfei oblong''-.*
 un duvut cot(>nneix , bLnc nu rouffacre ,
 is , & dans lequd l« ryber cults font p.ong^s ,
 mi rfre i Smite r lei Joyet dutert-iinei jpherie*.
 Elle CTOIT fur l« deux [ttr&erti imis prirjctpile-
 tnerii fut la face fupericure du frontnt IS: de
 ptufiuus autiei grimiw 3 brget fewllt». (#<••)

II. F.AYsirHE dll houblon. Eryfpfic
 d

Eryfcht kypofstylii , Jp*rfu l<« ctfpitoft, fitu-
 mntit brtyfax-t, itin tangiffimis , fnStS, inlentxtu,
 tubirnt/u fphtric* tegntibus. ^NO — Dec FJUR.
 trinf Supfil. pag. ioG.

Cenc tffifce eft une des pi as di(li^fhs tfe
 tmices«llei otii coin(o:ciit ct genre : «Ue cmjl i
 h furface infctitude dcj fi-uilles, untai cpjrCe ,
 plus foil vent pjr gro ipei ferrc; d^c tff re A jbord
 des tuberculo fphenqucs, bruns, puu aoin &
 luifrm, H« Uur b*r« ptncot dei fihmem trii-
 courts & b'anclutrc* , puu* brunt, Be enfin ttlle-
 m*»t lories , iiombitux , jeiircffis ic entre-croi-
 ffi, (u'ils ejehent cntiiKment lei ttiertule*. i:
 ferment des plioues d'un brun-fnnc* , trt*-li
 blabk? , par teur afpeit.i l*trhtam At l'erabl*.
 Lei platei corTcfpondintts He h lurfjce fupe-
 rieure d-s feaUlri font mit^u^e^ tie tichei ri'uo
 roiiit-pite Si bUnthitre. f lit tT>it fur lei fewllt*
 d«r houblon i tile occjjiotin? quclquefoK tfe* ri'
 v*ges ronriiirjblrs diti*. li* hoablonniifs , ftton
 tcs loolires , ou dins It* annees uop humidet.
 (Dttand.)

il. rRVSII>Eie da bouieiu. Eryfoht imuU. Die.

Eryfipkt kypfphyilti , iub*tc.tt!it in pttticaLrr; u
 ntiiifi-nam fpurfit ; fihmnti* jimpjiubut , radiant*
 , atutiu (N.) — DctthJ. ¶oi. frar? Sv

It riccupji la fife btfcncilre fc
 til' Te diHitigie pir Ce% tubctv^<
 nit fre^mnc-, q>ii rfl trlirr e

deuvelop;-** : critic* font d"ibof t pumi , putt
 Kim , ctiSn tuiiri , <• T* , on pio wUn •
 ^ . Lrt hit jttent tV; kuf b
 y-nitt. . • r flaiffjntr t

U

5

1

p
 , cmi i« die > U

fupifieuie des feuilJ-s , & qu?iquefoM
 i itittiii.ure. ^:i (Uti^rcul i., quOTiju^ 4t(-
 [oies fini emitv t^gntier , fi>nt plus rappnxhu;
 iU pjoilftfi.c , i la vue fintpb, ficu s i'ur Ufls
 efpice lie pouliere Rliuqu* tt^t fine I vtu a"
 t:iiiff>riope , its emutteiu^ par lem bae, plup
 fitiurs rilci* bianrs , wyonnan* , J(T;I rouit^ , hm-
 plci a li'ur ntifTme , puu di(hotome» i l.ur cl-
 ttemite , a hunches tri^courtes. [lie ctoit fat Ic
 chevre* tieuille dcjjatdjoj-

du fciniui, E'-y/tpiu fc*nditit.

hypo epiphyte , tshtuulit aggraat't,
 t fp ()

. Suppl. pag. lo?.

Cc«e tryfiphc 3Π>JU< indilf .icv-in^nt le? deut
 U itc ti f^uille , lei tigv* , lei pe^oli* , lei
 , Ac lurcut les huitz un pcu jvint Scur
 , S« tub.rc!it« (out piefque gfobuUuX
 legr jciinrJlt?, JU ti, f-ufi IOUX , eJifin d'un
 uifint , tiesTappifKhj* & tiii-iiomor^ui.
 C«r une croutt bJjtthe , u>i psu epatT: ,
 pulwimkdU , qui, vae au mitrofcopc.
 tdrms de liUmeni toures, b
 tmre-croifo, & ptnr-itre nmcux. Kile emit en
 tie , Atm Ic Litigucdoc . tut ie fwndtx pttgn« <ie

.J

25 de h g',!*opiie. E^fipkt g*L.

Eryfipkt hypQ-^p'tpyhiU , tuhe.u'ii tgffi; ;

(N-) — D^cjnd Flor, Itan^ . Suppi. pig. i S

FIW Ct i , tgir^lv. <<
 jf,-*t de» <
 •ic teilr rfu U • i-ij ;
 In t'e** Sc k« d« < /.-*
 uithis- Set tu J< .

11

•uioyi d * • :i , lf y
 rile tit hljiKtir , tbutiHstfv , Jun 1
 if 16 itt ft 4 nem
 (jtt» f«(T • • . n

<*: trKre-ciotfe* . plani ilaMi
 par:itu'<i-icn<iit fur le gdtoffi* utrthit. {Dti*nd.)

16. lav MHIK de ta bf, Etyfritit
 . Decalitl.

hype*rj-trhytt.t, ud&tttii* en,£* f>K*.

Flwf.

||Jg-

Ecc 1

Cette espece fe rapproche beaucoup de celle j chicorafet.5; elle liabire egalement Jt* deux furfices d« reuiHei, &r y forme des gr'Upes atronin, peu regn tiers. Ss* tubercule* loot rout, pirn noks a *Uur* paflatte iuturite, a ptu pif* globukux, entmitrt d'u»e crotW i peint apparence, legerem.nt rouJatte jutour dtt rubercites. Lts rilimem font blanci, fimplts, aflei l'ng<-, cloifbnnis, rr^s-incgauv en longueur, tile croit lur lei teulltti du *fanguifarbJ* *ojfi;tna/u.*(Dtc.)

7. EnvsmiE da prunier epineui. *Etyjipftt*

Etyfipkt tpiphylU, *ntrv'tfa***, f.-jyEJ *lint art*, *alb* iflitmntti tattgimh, intntxtfj.* ^S.) — Dec. Fior. IrixV- Suppl. pig. icS.

Eie rcfTemble tin pen, par fa difoofitifin, an *xylomj nt'valt* Alb., ttt*.teniaf^uabt- d'3ilkurt par fa finaridfl ell* aitjqc la f.v.e Tuperietie del t'tuities t:i prunier ^pincux, quit die n'elt pas ^parff fur ccie furface t die futt au s If's nTvruf* prncipile^ayer une r^gubrtte fi Jiete. Chiqu nervure «fre unc rjie noire itu par Its lubercnkSj & de cheque cote une, bande bbnthart turtne par b crodte. Its filed (jiii i'urunt des tul>ercult* font long^, fimpri, bbnci, cloifonndi, Elle ctoil lut le piunkj «pineux.

18. I^RYSIPHE ? de l'yeufe. *Erij/pkt it'uh.*

Fryfipkc hypophyllj, *txbtnulss mini ait*, *prtj/hi fuJvte atnitto, lyjfoidto infitntihm.* (N) — Decjn.1. Flor, fran^^e. *SvypU* pag, IOy.

Cette ptoinC'tron (iiguliire anaque ta futfjce inferfetirt dri feuillt* tin veufe. Je Pai tfouvee en *iti*, dit* It Lmguedoc, die M. Defai doll?, fntre Aliii & P^tus. Le* brai dont !ci fruiUeiiiokrti at<:rjntVi par ce <h.*mpigio't, fe itilUnguoirvt tie loin i IJ loilleur gute, un pea gbittue J« If ur fenrlbge, S: auHi are qu'eilw etoier,[plut rJUtieufel, plus toLffi;es qu'a matte, L. 1 Fetiillei atraque* *iiov.ni* inutti tie jrurc? feuitlts njuiTintJ. L*5 tubercults de ce ibaTipigijon (oit iris p tin, jy!.-;), dc toul*ur *noitt*, affts ni>n<brct.x, iiliiriftj l« uo» nes autm, mai* Mpprokh** n gronpen orbiculatrcf. SfU* t\ tub.-reuki on apeil^nn unv pcuiliit he, dort on a peitw a difccinc t- nature, qu* Kc .vet |< ^vtt de la d'Jr^uf I m'a l-len parti tit t^ -r^1 ;nur-^tt>it Jormee par de :

> fl*« je 1

n'ett qu'avec rtj«te goe t* clafie *cettft* product ion i 1 Ch (Dd)

LBIN. P'ante de Rlveel, **HtX**. Jifa/^ 10 j, tib. *, qui Mioiravmr de grand* Np ivcC **IK/Wf** *jinajut* de Li.

UREN A. (r*j*_t UR£NE.) III. Cen. wb. ?, I, *ur^na/oittij, n^.* 1; — fig. 1, *uuitafiauht^ u^.*

• *

* *UftnJ* (poly flora) *faiiit tnguhtis, foriSts ii*, *cMhL'ut rnuiupo/ti*, Jour. Fioi. coth. 1. pag, ^oS. *Pfopt Cans.on.cm Siaaluv. if An maidehr* Jptciti 1*

* *Urtna* (ntDnopecjla) *fi/tiis ovato-lancrolitii*, *fimtij; torolUi monoftilis*. Lour. flor. cochin. 1. C /1 *C#rhtn;kind.* \) *An urtna ximinta ? CIVILL.*

UROCHLOA *fauipanic, Vrahloa panitesda.* PJ'-.KMUV. Agrott. pig, f*. lab. It. Rg. t.

Genre de pLnrej monocylednnt5 ^ a fleurs giurraees, de la famille des gratriinees. qui a de rrcs-grands Hports avec 1« *panicum*, & pnn-cipaltment a vet ie *panic unt vl^tam*. 11 romprer de* htrbes de nie-dt-France, 60m les fluri polygamtf lorn dtfpofees en epi* pinicules; les pc-dorrcuEes oppotej ou aliemci; In epill*ts pcfqtie geniines * entoure* 1 ICUT bafie de (juet^ues poils

Le car*dcre efTeatiel d« ce gent*

Dit ffrpart p^pjmtt*; 11 « VJVC *talhinjt ht-firitmrt*, *t'is-p<iitt, btfate*; *t<i Jttur iujlritan met**, J cou *itamsnti*, J Utux *tWfW htriwzitt*; *lj k<r ffrUmrc htrmepkntdite; Ut vtltvt ip & pitt* trunfvtrfattmat*; *ttme.it par wt< itrutt wvxt*; f

Ce genre ne contient qu'une fcule espece Jff ic-dc Fi*nce. (Hi J/)

UROSPERMUM. t f^yq SAL sins, *Dia.* 8t 5/)

UROTTE. *Mopwat.* Difl. Sr Jliifir- Centr. Su.-pl. (Jeni. k3, *anopttrrt %t**au{ofa, n*.* I.

LJRSiNiA. (y UH^KIE.) *Dlufr, O#ner.* tib. 716, rig. [, NFA —fig. 1 >

URTICA. (

URUCU- ?lo»n. Hifl. 1. p<|. ft, **rab.** jSr. fr«. 1. C«(t b iretn* plume quie lc *HXJ ll* Linn. { *Voy^ R*)

URL'LE. *Dia.* **lltuflr.Cen. Suppl.**

USNF.A.

USTIRU.

* * Vfltrta f inirrhimflora) carollit fence Willd. Hurt. BCTOI. i. pag. & tab. 8\$. .Sui ('it. i-i MtKitO. If.

U SUBR. Qrnhtpht. Iliuflr. Gener. tih. J09, fig. 1 , or/iifppttt inug'rfiti/id t I°. f J — fig. 1, ornitrvpftt QCUtUaHlu. 0°. S.

O&finctuiiu, L* genre afertiUa de Forfter fc Yttfapkyllut urnuttu de Loufeiro doivent enrtr-dan* Cc g.nre.

Nous ne conntff »m du genre aportic* que te carailere etenIT 1 , tret • neu dtfle«m de Crlui d« ormitopkt. I) tuftliile da»v ur, ratici it quatre foliolt*, liont deux emericurei; quatre petilrs , quatre etailit-s iutrieutis fort pttites; nuii cumines; les jntherei arrondir* ; un ovaire- i deux lobei i un fly It; bifid* ; dt-ux Jligmatei un fruit i ijeux loues monnfennes. fl font n-il«i ks biillea ta

ternjftt\$, Lour. Flor, roch. p. 186 , p he Je Vontitroph eobfre , tft un arbrild'cpvtmn cinq piciii; fes rameiu* eui ^ ; ki tet gfndes , [trnew, niv^Ie-nerit dcttL Its petiole* cres-longis; \e\ flcutf biaricbst, petir-»s (lifpofft* en tongue* piappcs ttiminalei; l=ur Cilice i quae folqltrj wnoaim > quatre peul » pilfui, lort petiii; qujtte gljndts j un Ityle bifi.ic} him eumiii* > I'ovjtte i d tm lubci. Cctte pl^ote croit fat le bard des tivui-ctj i U Co-

USUBjS. Genre rf. Burm. Jnd. pjg. 8(ub. JX. fig. I. C'tfl le n.ime gente que le fihmitdth* it L e ^ bornt i une feule i ,

i fi u't du P^toii, de U grofteuf & dc la couleur d'unt ctnfe , qut teint en rouge Turine de cetix qui en rjjji ^iit. Noui ne conooidom pal l'sibr* qut le produu.

UTR1CAR1A : nom que porte dan* PkytQE', tab. 1J7, 6^, j , 14 h Ulin.

UTRICULARIA. { T ^ q UTBICUUIHE,)

UTFUCULATBE- Vma&ri*. [Hatfr. Geor. b. 14, fig. ij . utricultra Vidjstrit 4^, 4Ot*»

M. Cijir*(lle t f,as . Un obier\iteur , di: un ouvr>nt aytc foiji lutiteutiiije d>n). des momens

pap? munje fw* fuo- " " ilehon ifMi

pli« d'eaii j maUorfque IJ flcur fe prepare i pa* tojrre , il k- tjit dznt IJ plime une dempniaon de faitqui thail- l'«au des vettulei, de fj^on qup, devenus pliu fegeiei, tiles fervent a elevtr le pcrioncule a U hurt'dce , aain que IJ fteut puitfe le devtoppet entietcmnt m dcflus & en plein air i man ifes que U flotailon cfl athevee, & que lei gtainei lont parvtrnuei i leuT tnaturite t I jir Uit i (on [our phte 1 leiu d*n* ies velicul« , 66 U plinte rtioiibu au tond pour y rrpjndre fes gaiinei & fc propager amii. (Df i^laitville.) Cette •ii>iervauon eit cuncufr» Be metie d'etre verifier. La preference ihetnative de Yeiu & de Pair dam ces vtJlituks, qui irenr la plinte unLai au fond * cjmot i li lurljce de l'eau, tfl un phei&mene trt^rrmaiquabk, qui fe lapporce Iceui qui one cte iii)i nbtitvti ujnS crrtjnus plmro a^uati- [iques qtii i plon^tt : 'aboid Jjns l'cau , ne ptuvent fleunt qu'j la'

L°. MM. PoUe*u fie Turpm , dins Itnt Flvn dtt wvtroitt <tc Ftir/j, ont donne lui Us ucf icubirC* qmlques deuiii JnieieUa: i. Da; re* eui, W* utiicuUres ptuvent vivre au moiiu un « m in temps fans tdbenir i h ten* : i l'cvtr<utice dn ramewiX il Ciilk de grot boutout qui, spin. Is mutt vie li pbnte , b deuchent , romb^nt 1U fotid de IVau y pjHent l'hiv«, produifent, au prirttnips, dti ticinei qui S'UHJHintent danv la vafe , •usktfion de l'cau , & rtproduiftut la plante , ourre la reprud: ilion par icnietttes. Lc nhce ett 1 jut , i deut Ifv<ei i (t capule t'oavre ttanlveffilemt eit Iniite 3 favonneuc. Dan* Wricw hria valgurij, te Ihgnute t\ ftsnge ou hiipUe i dtfti l'atriuiana minor t 11 til cntitr.

j#. Punh a dnne i tktriemUrU fttom Mich* le nnm d'uc/ui/rfrd (fubulau) ntlrnrio aitufo , *J>(L) inftrtuft hrtviort; fi.ap* fwijtuil Puiih, 1 if. awn. I- pa^, if.— Utftthlartj Uuifiofir. i^io. Cionov. V 11 g. f. {Lmltij. ly^on. Cfayr.) it ne Un juiqu'i quel po»iu Wi^intUrka fit>rv>j* ic \ ahl pcui tonvunu i «ette cfp*«*.

SuiTH DIS IIFSCES.

, UTIUCCLAIRt reicul-e. Vtriiuiaria wi-Smih.

U.tUtarij fijpo tortuofo , a>Ayr< ; /^adBr/J <l/nr* , x,<m>, 6r*w*M, <WNI m*m , i*tgui^dir>t tontU i paidto rdti.:Ui9 f uifalate, Saiih , [tm-but 1-pjg. 11^ t4b. 119.

Ntiipu, Hhed> Hurt. Malabo 9. p .157, utV7S-

Cf ite pl>nie estttwnnient rapprochte it {#»• (uiiitii ifutta , jv*« I; qufd on Tavoit confwJue , d >(en iirc diflr;gue. (elort M. Smith, f-ar f« CJ-ktt U«M . • at i^ piLji tie U torolie rftic«W Be MT tiibci. S« ncmti fotr 'r» tibm cotaitcij, prefque I ««

hmtes A'envh&n un pi-d , divides en que!qte< Eitltaux alternes , glibres , BmaMU , cyiindri-

o grippe* finpic*. mtruoale* , un , de cou en* , d'tm bleu i on blanch** 8r rfdCMMci lur teur pilau, Uil & i fJcui lobes; It take* » 4*»x fo.w»!e tre . 4e U longoewf d* JJ carolle i i*epcroi> q[ic3q*etow double , uiinc, toniquur , .utft lo^ que i« caice j l'oiitue frme ; lei jeux livres ij Jieii & aatftiw ; IJ fuptticiue plus cuurte.

Ctue plant- ctoit djni Tei Indes orientates, C (Smith.) Li pUme de Hhce<l appjtient pluioit a ceete ti'pict qu'i V u i l i

ahftryits it /a NouvtUt- Holland* pjr M* Brmvft.

1. FeufEEcs raHicilei compoftti, chirgees de veficuei y hjmpe nucj lieuts

Utrizalarii (Illllltalis) /IJ^O ptuifiorv, U- it indxvifij, inftriatt dupTi Lttiwt q**m lengo , /jri atfiimdmii MMM! piano ^ fu&tiu airhuto. irn , Nov. Hull. t. pag. 4p , ^jj5irj ttttialtri* i

* VttUularia (txoleu) /fjpo uni-bifloro; Uho ifiort indh-!jo 4ftif!*tit>Tt ihugro & ftmimiQtn> • i rndfundtttt t tma'ginjio, BioVn_ , I. c. VU i i minoru

If, Feniiln rad'ol« enrieret, fovvnit q rid'nc-t adherent** , lourent vlfieuiiirti} Ij pl_u- pirt des H'uri bci«e» , qnclqoefoi*

Utrictt/jria (volubilis) /fafp vt!*6i/i, a; i<ikm ir.divifu , [uftW't tunrato, in ft'ion ,ftwnforaiii euk-ifi dtfandnttt, olumjtf, ct- prtffu; (jliiit fotutUl vbtufit. Brownij I. C.

fc Utntuhrit { fpcrinfa) /fupo jf'irf* , /rnii- fttii tadttulttui fpat/tu/ttm , r.trwfit , ; pejutuufst oipvfitit ; /j*m fa- p f , ftriv* maxima, fttirfarmi , «- itgro; tijtari ebtufa. Brown, I. c.

Huic w/i ifinu mrittmi* 4ch#nn, Labill.

K.U* pun 4i

; foliii rj3t;*tibut . ona/it , petrol!>;

p fi iii inferior*maxima, wituft, Blown, i. C

ii, dtridw* ; l*Ua faptrioirt itneifontti, r^ :uf} i mfirioirt maxima , fecunfyfmi, MUgrof pa- /tMttj td&iin eitnjo Brown, L c <<

if Jt difli d t; fieri*** (immrt. tnfr. vt

i Jft ij 1. C.

• Uiri.mUn* (bMriflofJ) /y , terttt; fiUJmuiU drf.Mibttt t bji infst fits'hul ijtrjJjeul , (uhfaieaUi; Ijbio J.ptnart ii- ntjrt, jkirtufoj infst<fit fubrotimdo , oufvUti trt- aaUro i caUafi traittgn-itv. BLOWJI , I. C.

* Vtriulirid (pjrvi flora) /ijpfl fimpfici, ait' guUto, fubpexjofi s JqiiMi/niih minuxts, idjf mfettij Jiofjbus tdierjlibttt, tUflaRUbiis, fibfetfiiitui, /-lufi- ^ b i h lfa f i t i fttbfvmndo , Integra ; paiuto ta^iftiy talent* p , liutiufiulo } talus* fuiioUt iaftmort tmar- giti4ito. brovn, I. C

* UtnatUtri* (fimplex) /i^o etpttari, yfTy// cr^rtio, unifioro; fabiis inttgnt, rtumtdattj, iitjhnwt Uiiort quant lengo; cuttiri potrtto , dprtjfa , i, Brown , I, c.

(f / pitcijfimo , Lnt!/oro_ tuiii fdbtnitgtif ; tnftrioH ii flixo, hftg.tuuint <iih*rii dtjtmUcnnts, junyitttdr <e: , intrg'i } fo/i& raditah fuitfoiiltrio , trvitto. Brown, I. c.

* Vtnculjia (Meitliefii) /trf^o f'if<tmi, KJII- jjjt, ' /n/i" radicalii'ui nurr.cijjfit, fpmuhUuris; Ju- inferior* indivifa ; titteiti atjtfM<i*ait , iyfiit- dr*üQ , ublufit , lain11 dufict lotifif/U. tirt/WJI , I. C.

() ft*po fliformi, itni- fore ; /dire fuptnore t'r.jrpr.^so . mV/Wnt fyrm, tridaitMiaj caUjri ionii.o, def.tndt.nii. i.e.

* tftfituUuii (comprefTi) him faptri , utfttiort ftribriobv; /it*ü infirm**JV ; Gutotri t#nifi>-tompl*nu>o, ponttto, Btkiwn , I, c.

y / ^ fi

i pitntus tattrtibiu tctstia f piau n.ulis it ; cohabit* atatit , trvvtUtx f k t f i >ttiLf lj(*ii irtugrit f mkari toniv , fubaiato , j; iut i Mfeadentt ; iaftufd comp'tf'lj , fiittu hamrib

i i B n j I c , + Ut'ittrUri* (t'ilntn) /i;po fimffiJ, ttttiil li tiom , adn<tt, rj,c>no Fjiuifton* , d*Jt-i, ia^iofup/'-vt rm<tr' tuftrion Bifdo ; /wi'J ^ra_r'!; << rj'

hnof'l) /ljt^o fim}</,ei , tt tuato jJptntm i^ugro ,

U V E

; (v&ii atutiufuii* j divaricatit; cakari co- nito , tompantato , pvrriio. Brown, Lc

Vritu/aria (pygt xa) yi-ijpo Jimpliei, y*4- ey Ijbio f-ptnrvr tr.ugrv, iuftiort tripaniio j taeiaitM indiv'tfi , iaUrallaiti , iintartbul , divari-

• VtricularU (tene! I a) /c*yw fahfimplici, pto i Inio fuptfieri bip^riiio , inf'thr* trificv ; ifii indivijif intftmtdiv majort y /U//;J ttipttcu. l. C,

* UtikuUria (IMrb«») /CJ^O faijimpliiti tifloro i lubto fuptriore tnurgituto , tnftfiart tri- fiao f liiininid txittmtdiii bil?»<i ; pulutu imut har- b, cahvri fubuUto , atftindtaii. Brova, L c.

* UtritutarU [] fp J/ maitifivre , ratv , - /jfi» fuprtiore btfiio , inftriort trifiJo f /oiij indivrijit , taUn fuatdato , drfi.cn- dtni't. Brown, l. c.

* Uiriculuria (thryfafitha) py f fp'uit fitumojis, mulnjioru r /j^f* faperiont tu ihftrisft qaidrilykv f idUtSTi fueuiiito , Mtko , dtf- CtadtWtt; prdictitu tri&riiitatus ; iradtit li tvlotatii. Bruvn, l. c.

* Vmud^r't* (mullifiJa) /</fl ftmpiki, fili~ frmi , piittciflora; /^ii** fuptficre btfifo ; tjniniit * i b / j i L f iji l b i b hbui, ftmiiijUij ; Uciaiii tmat&itntiit , omtatt oh- tufo, (omprtffv. Uttjvn, t. C.

* Utrnu/trria (purpllfei) ruQjrio ttfinato , hrt- vijfimu; ladtiit tOfotU roiaud, sitij ftapo bi-irtivnt. Fursh , Flor. amer. J. pag. IJ. — Wjlth. Flor. caroJ pig 6. /n Ciivixj. Q)

UVAFUA. CANANC fr UHONE.)

UVA UR5I : jenn dc Tnurnrfrbrt raporte p»r I iimi a /'aimju. /n diferc pat fei huiis tnunofptrmci.

I VFDALIA Hn4aic«. /<<

ij fuHii It'ftanbut * ptiancsfh , Broirn, Nov. Holl, i. pag.

Ctnte de pbnttt ditotyldonei, i finan tnm- plt;es, mommtoUes, iri*p<cticf«, dc la fimille r(io)"hulrfirt», ^ci a (let ripporu avtc Its. tt/tii ,, 8c qui tnmptenj *iev hcibr ttiotiques 4 l'Lurnpe , j ftuillrt oppofif** i l« jwidont u

ll" «ct*i l» cototle bitutj les fruilit* (i un pcu pJuitouittt qnc It peJotuule.

Ij* "ra^* re effmtirl dc « g,nrc tfl devoir I £/* </<#p tint

V V U

/TVurt iftj J*' £; dicouptrt du mitU* tnptu different, n nijfifutt dt dtux bojfts it fa tutft, Ui tobt dt aahtrtt itmniti It jhgmatt jpiitti; unt Mffuit rtnjttmi* dtnt U CtilUt, a atux logei , a qunirt vaJfotJ, It* itcru rttttrtt dt valvtt forman unr tioifatt, appliquit tantrt un phtntit untrsil,

cfpice croit 4 la Nouvelie Hollande,

UVETTJL. Ephtdra. Illnflr. Cuoet, tab. j , fig. 1 j fruttiti^aiion Je Vphedra d'yrhs Tourne- t'oit i — fig. 1» ffkdra dijUchyot, n*. 2.

S U I T E D C S E S p i c e s *

C. UVETTE d'Amerique. Ephtdra American*. WiUd.

Epkedra vaginh artUulorum bipattitis , atumi* naiit f amntit ma/wli-i eecrrgaüs , ptduittutatii; rjrnu Jlrldit, trt&it. WjlTdcn- Spec Plant. 4. pag. 860.

tmetitu fithymunti* , judttftadatis , triimi ftmimth , quarto mafcuio, Kunth , in Hurob. & Bonjii. Nov. Gen. I, pag. 1.

Aibriffeau charge d'im grand nombre de ramcau* fafdcobh . droirs ou wnipam , verticillis, un pcu rudci, tlfici, cyliniiriquitj, munii a leuf notudt de pamei a dtiix divitions ovalei, acumi- fubulecs. L« chaions naifltm aux rnrutij tits rameaux , fnuvent au nombrc dt nnatfe, mi* tJiodtment pidunctilte*, dont trou ltn>cHfj,le Hiutueme nalti ce dernier «V picTijue globu- lliK, Mragotie» caJuc, de la gujjltur d'un Rain Je thinvtt , ccmpofe de quir.tt i vingt tcaillcs oi^oUci , imbn^uc? , arronJtes , concaves , umfloxcs t I* «!«!• couyume , urctol*; brun , duphaor. a deux lobn obtat t qujire a fii eia^ Ti.tnr. UiUntit. Irt chitooj ttmelles btfloret, 1 . i petnc lodf* de iron tign** 1 en forme do trte-Cerr contr«J< fruit} it Hyle fubul* (un gLuüi fortement tenfermi dans U 1

Crtie plant* croii aux HCUK temples, dans li roywimedc Quito, ft (Kumh.)

UVULARIA. (royti UVULAIUB.) M r . Ceor. tib- I47, fi*. *, *v*laH* furfutijw , n^o. 1. L* figure 1, qui eft Vuvutaria dmpUxtnidn , ap- pmicne an genre jSrptopm, Ditiit.

Oifin'oiiiona. i*. Vuvut*rfa rvftj, B<t, MigJT , lab, i^ii';, til Ir firtpinpm rofitu , Mith. Flot. amer. itot, nb. ib.

i* L'wa/anVr UMugtnQfa, Bnt. Mag at , eft 1; fifftvpui UitUfitoJMi, L C

V V U

par Smith, Exot. bor, i, p3g. 5)7, & par
: . boi. pag. & tab. 9ff.

^•, *Vkvitafia ftjftifolia* Te trouve dp
figure dans Smith, Exot. boi. 1. pag. id • Ut>

SUITE DES ISTHCS.

* UvULAIHede la Chine. *Uvuaria thintnji.*

Bot

fuitafymbaft, ftiis
ttoUtii, fvribtii 1-4, axtlUribui ,> ieroiis
iajf tiicarjio-nojejti,- jlamtitift'anshtii
hafiorihut. (V)

Vvuhriu (kintnfiS. GJVI. Bot. MjgJz. pag. Bf
tab. 916.

Cct« efpice, diftftjgu^* par fon port, left
encote par fts tilimens deux & ttoti fois pJ_{us}
tongs qtr^ ks artrrhif«. 5si tiget (oat ketbxceet,
angulcufej, hjutts d'envron uu pied & demti
let rameaut quetqucioi? fimptes, pins fonvent
etaJii en corymb*^ dilians, nnikui, gjtni^ de
ftuilles alrein«_t o^ates-tArceotes, icuminecs,
bruftjuemtnc rcttecif* en un petiole court; IM
fieurs AxWihei, difpofee* iroi* on qujue en
unr peiice grappc courts; 1« peJiceile* fctour-
bis, d'un brim-fonce; oblongs^ampinulei, aft-
gu^ui, piolongii en bo He i b bafe dc chaqu
angle i le flj)fi de la longueur des ftamifrttj_{us}
(ugmares Stales i l'ovaiM irigone^ turbine.

C^tre planre croit i U Chinr. ?

7. UVULAIRB jjiuw. *Uvulari*flava.* Smith.

*foliis ptfoti*ii*, tUiptice •*
margin induLitv i ftjjiit utriaque*

U V U

.h, fitpra afptris. (N.) — Smith 1
, 1. pag. 57, ub, jo.

, Gionov. Virg. fi. *-

p p d q

C">nhdue avec l'isvalaria ptrfoitam; mail t-lle
(jffie dts carad^res qui lut lont particuiter^ Sa
fruilks font nmtii htgjj_a plus alongets, un peu
fibtufe* , elltpttques, alonge-s, ondulets 1 *Una*
fawdft] p«ft>ljees« glabrei, inoins nerveuftij h
corolle plus ilongiee, d'un **btau** jume, 5c non
duo jjune-pale j let peulcs droitis, liu^jir«_t ai-
Bos a Jrtir fomet, un pcu retrecii i l_{cut} bafe,
pat ft mes en dcttus de points rudes,

C«tte plante croit dans l'Amérique feptentrio-
nale. (Smith.)

S. UVULAIRE a grandes fleuts. *Uvukria gran-*
diflora. Smith.

*Uvulari*foiiU ftrfoliatis, obfongif, atutij, ifl-*
rtgerrimis; ptiais utrimjui gUirtt, (N-) — Smith »
Bi«. exot. 1. pig. 90. ub. fl. — Bioi. XUGat.
tab.*] in.

*Vvuaria ptrfaliiiui** Red. Liliac. t«b. 181,

Cette cfpece difFere de la precedents pjr I3
grandtur de toutn **fiu pmte\$**. 5.S rig« font
giabcet, cylindriquej, gamin <k fc-uillet altemes,
perfoliecs, planes, itcingees, entfertj, potnc on-
dulet'j, aiguci 3 leur fomm«ti 1« fleurs aiillair«_t
pedonniees t lei pfdoncules recourbei} ta corolle
grande, ct'un beau futw [1« petitei tanceolei,
glabres i lctin deui facej,nmnr a leut bafe il'une
t'oflette anondie; leiantbeie* tongues & obtwV,
quelquefots line dci fix pJiiei minque djiu ptu-
uturi fleurs.

Cette ptante croit dan* t'-Vmeriqiie feptentrio-
nale. f Smith.)

VAC

ACCINIUM.

VACIER, VACIET : noms vulgaires du *vacinium myrtillia*. (Voy'X AIRELLI.fi.)

VACOUA, VACOUET, (Vtyx BAQU015.)

VAGINARIA. { Voyn VAUINAJRE & Fvi-

. *Lepidofptrmu*. Muftr. Gener, Sitpl. Cent. 10.

VACNERA. Adanf. Cest le mime genre que te SJULACINA. Onf.

VAHliA. {Voy<\ VAHta, \$*&/.

VAHEE ponc-gomme. *Vahta gimtniftra*.

Vahtu ftlits c&riaitij, ovadf, OOHJ ; fiorn>m cymofu, tetminnHonii ptunutlii brattatii. (N.) — ULuftr. G<ntr, tab. 169.

*4n *witola tljftitJ?* Hoib.

Genre de pLnttt dicotyliWonft, a filiirs compteci, rnono>gialct; i, rspuiitres, d- la fami)!e des ipociiiee*, qui j dei rapport 1 avec les HM ^

!*KI>OJ)<?, a reuiiks fimpies, oppoie<i let deuts d)ipof<s en carene terminate.

Le cara&ece eTtentiel de ce genie est d'jvotr :

*VM tttitt fort ft tit, i tinq diteupmrti y unt ce-toite infundibtdiformt ; it tube tiongj, vntru u fit t*fi ; it hmbt itnivu-nc, a cinq liviftom, - drtq fVj-minei ; tin fiugmett it dtux pciaui, phti J*r mm o'biulxire, un ptu ttung.*

Atbre ou arbr>'T>u ? dortt 1M rjmnax font riquM, garnis de feuillesoppofes, petiolecj. glabres, luifames, cutticei, ovilti, nbTules^ pitfqu'eliipii^u<,, nft-veufsi, cntitr<;i, lorgue* d'envtron dett poiicei, Ijtges dun pouce S: plus i lei .lit un gbbrei, dun blanc-4ttnatre » dif(iofe< tn cimi termi-tij,e i de* petit< bi JCi4< i U bale dS pdduclej. Le talite e(t j_011 pei^, m^tieur, a cinq di-wes ii_B,,et, ii corolU en entonnxir (le lube ut Ung d'un pouce, un peu ten&t a U i le hn.b? ciMuouffit, a d d

cinq euminei tube ; lej filament trfcv courts i let igu; it tyli i l ; l'ovaire ovile,

pointe 1 placé au-dessus d'un disque orbiculaire, un peu clurtti. Le fruit n'c(J p<< connu.

Cette planie a ere decouTtTte pit M. Joseph Martin ,, 1 l'ilede M>dagj<r. Elle foumit de 1* gomme elastique. T? (^ /) E!^* pou<oit bien appartenirau genre *urctvta* de Roxburg.

VAHLIA, Dtf. Ittuftr.Gfiner.tab. captnfii, n*. I.

VAILLANTIE. ^aUnti*. III. G<i. <b. 84} , fig. i, iij/*nt(j *critciata*, n°i 1 > — "8* ^ > *** /j<(ij c*<.*Uri*, n°. in — fig. J, vtlantU aWCM* Jata, n°. to.

Ohftnvititnu. M. Petfoon ajmire a ce genrt l'ef-pece fuivante, qui, felon lui, a etc cooiooduefou-vent avec *It Ui tUi*

*FaUnti** (tOtditl)[ruSUta fittn>t*xdis, bt^Sti Itti cardjtd ehtMit. Perf. Synopf. i. pag,

VALANfeDE : nom vulgaire d'une efpece de chine du Levant, dont la capftilt du fruit; iVm-ploie din* la teinture en noir, { ^yH Cut HI.)

VALANTIA, (Voy'X VAILLANTII.)

VALOU7IA.

VALDIA. Plum. {V*y*\ OVIIDA.)

VALENTINIA.

VALERIANA. {

T.. 'r*tm*u. (Itolir. On.nb 24, fig. I, v*itri*n* efiatuli*, ti*. \6 i — fig> 1, / <r f TMirn, n'. t j — fig. J, * <in<< f*:^<,) — fij. 4, vattidMufthn.a, n'. f 0.

firvit'tfmi. 1°. le ya/rrium tripttrif, n°. 17, la viri&te fuivanr^ • %ftt/ut omnium iattgtit. p^r. Abr. pyr. 18. T<m<s fe\$ feuille*, urn fuperiturti qu'infencur^, fom en>re< : HU a ^iJ prife a con pour Le vaUwtut dom^m p< Giltbtit, *Ettmen*. I. pig. 46. { £ </./) • >> ,)

1°. D'aptei M. Decaiulolld, k v*Uft*m* fb-hnUritfali*, n°. J9, * etc ikpui* d<ni lout diffe^tcm nom> i favoir: *Ytiritaiu fyUti**. La#*fc. Varied. u°, 21. p>j- m, - KifeflMM i/M<-kttLC. Flor. gilt. pig. U. tab. Jt — V*lr- . Lapttrr. Flor. pyr ASr, 19. U * ^ - ti d Vjhl, que quelque* <ui<<r> >>P i cet(ee(p*ce, ft appr< vdftriaiut menr****

Fff

Quejqufrt epfeces ds ant its
pour sppittenir aux

4°. Ajonte?, au *vifinsaa* m<tj, n°. fo. —
Duirefri. DjfT. psg. -g. tab. j: fig. 6. — *fiatom&i*
brmvurpt. Loyf. Nor.pag. jt. La plane futvsnte >
ouoigne prsfetirt? *conxm* clpece, n'tn e(t p^ut-

Oiff. ttb. Jj. fig. 1.
— LOTC NO:, pag. 145. r>b* ?. ri*. 1 — *Mitri'*.
H'ft. \$. -. tab. ;6. fcg. j; . — D<. Flor. fran^.

Eile diifete du *vdUriitm** *mim* par fa firtic-
tort Je moitie plm ptrirc, f •
fouvent ertirt*: a leur baft :cs plu*
hrge\, plus obtufci ^ ks fup^tteutts eui>ite>, li-
iMjiresj par fts fleur* rourcs reanies en fudemx
-fl f<mirwi *lt* iimeau* \ par <s cipftle vtlne fur
fej lngU* feokment, *tauionnes* pit fix diiits ir-
r^gnlieiet, FJle crnh tlam les moJffom, Mi Pro-
vence j en Ung<eJec, dins)t Poitou j ic Hwuf-
filturt, SL/C. ^ *Dtf,tift. ex Vicasd.*)

5°. La phnte fulvjite dott etK rv^r.te
di »u *wtriutfut j,until**, »•- (4-

VaUrxuttUa (li-nofi . vrt-
; *fault fia'si* . '*£us *Mmtlittu*, *imt**

+fg -. — *jf*
194. EHe n* differe cEntieHement du ••
pumiit q-ie p< ft* feilities fiipennite
L1 of (tile «H ef^Ument rtmartuabie pa; un
011 one ftnte latrile, comme dans !e
l par *uuis* derts tres-toutiw,

p i
<cntaux Je il*rre. Srion M. Decand^^e, PJ h
cfure du -1 *-Uruntfumiia* le fyvt' • Lobe!,
ui de Moifon, y fui>liituer : - . •• 16,
fig- ir l :T —'Duf. UJJ". pig
fig, ?• — r*/<i nArenastt. LmJ. Not.
J

Suppl. 494* re p<jt *tre cocliJeti^ue ct.mrtic
une vwje:e du W I W M t<r<uui*. n°. j, rfifln-
^ par f<i por* pjin grAif, plui cla^uo 1 p<

* Icar bife d'mw ou 4e deu« Htm*
pit our cournmwr/i :i
b, nocheui a IPUF I ••, FJle ci
dans Jet champs, tux cnvtons d''

Le f'nt
Stop!. 4?-> ~" ^r>y. ^
p. ju, tab a— Mf

is ft capful* tft plus along^e, marqu^t d'l*
coie par un filon longitu^injl. S* tige e(t toibtej
fes feuillet alongies, obrufes, entietes. Ette cr^it
J les moillons en France.

S*. Fnfirtj levnUri.tntlhaurknij, D<an<i.FlNr.
, Suppl. 491, celfsmtile beaucoup »f wA
fij/u *mixta*; illeandiffere«par iom (thi: mwti d'
If ger fillqn j n»i* nei-gl jbc, couroruiit &
ironcjui. Le limbe du falke farms a fon rom
dtitt droite, aigue, concave a fa bafw, < 11
11. EUc ctuk aui tmonnn de Mont-

*)". Le *vvlfftana alliaritfytia*, n^ JO, fcfl le
*vMcriidia raacrvfhyJl**. Marfeb. Floi, tauf. CaUC.
vol. i.pag. t;.

Effects douteufis ON me/w

* *KdUriaaa* (cardamnet) *fiori&n tria*
fotif rnmrhui pi Anntit j folia/h ttijitiutu , ing
..:VJ, iffi/i *OVJitit tjmmmis /incurious i tt>rywi;o*
, *ahkutamo*. Mi(Uh. Flur. ttflr. CiUC. t.
14.

iana orientitM, *pfymbrii Matthioti folia*.
1. CocolL 6.

Cette plane* eft tr&s- ptobatifemefK la mime
te/k Jterite pJT Vjhl, Cum le nom lit *vatt-*
fyfymi-'u/if/U, IV\Ip^ & Deifoit. CafOjJ.

• *'aitrianj* (maaophyib) *fotibui triandri** ;
*folia tiisitim** hit *twdath* , *hjt mcijii* , *d\$aut9r*
2i *i* *fi* *Ufi* *Mjhl*
Flor.

OrititLiih , *a/tiafidfofio f fior*
Tautn. Coio!'. < — Buxb- Cent- <b. 1 i.

Je- ne (foun point qje certp plintc n< foir
11 JKimw que lit *tutertdaa atfufUfofta* > H°. jO.
Vjhl, Enom.

* *VJifiina* (uncinta) *jSonitn trUnJrii* , *cauft*
f>t>\$ pmm!f*4 ffftulx li*f*fi* , *fix-*
4mm+\$ *mtittMti*••, *UUri**, Marftlu Hor.
. 16.

em/iratii , *ffkSu parve* ,

To um- C I

Ccite plann f* rippfech* bc,iucoup d
na e>r<n>i<t, mais «lle elt f !u* forte & ptu*
littf. Scs ftinllt* ro»i ptefque piiinaifidel(F* *
coopiirt* ptefque dfftt#ei j les fiuhs lln^afrrt , i
(i^ Aents roidM, pubefrentes, cfockuesj
. jite*. f Jte Ct ii lur It? celling de U

p K^.
.. 7 _AJ , *tuft/At 4<r.t*Ufi*

V A L

h. *Vunin*,

I. pag.717.

f *vtffjirda*Ae, oca^{1/1} *enfirin** folio. Petty. H.Vt. in H.rb. Shettri.

g de Ta Virginiae, c « plant* a tiges hiutt's de dem ou troii pnuce*, U dcs feuilies ovilts, ai^utis, Jciueei a tcur p infertcure ; Its fisui* fernbljble* i « t l » du rj-Tij *officitttiis j diipo'eti* en ciros nuts, dith >*

Vjfritiini (m Cicala: a) *flvribur mottand'rt*, *cjrvrtij j faiiii tffftictrtnii pmotatij*, fo'j;w-t, *itusuLiati* Stmh, in Snuh. Pfo4f. t'lor. grzc. 1. pig. 21, &£ Ftor. 5T*c nl>. JI. fa

* *ViiUriana* (Diofcoridii) *forihut tnaniris*, *faliit omathut pintxxui f r^dicj/c'j/n faliiulit avails*, *lieattiaa-rtpandij y radkt tuitrvfj*, S.ii'cU, in Sibtb. Pwdr. Thur* g^r. i. jijg, ii, & flor. (p tab. J J. — f^ea. Dtofcor. *Prepe Limymmjtuvim LycU. f*

VALERIANE CRCC^UE : nom vulgaire du

VALI-ftUNKF-S (F^O- V*foi4nti. L*ⁱ rale-tiatfti avoieiu ete d'abird pljt^ⁿ avec nuclque doBM par M. Ac Jaiiieu d*rw U fimille «H dtp-t. Ce ctitbrt profi-ffdiir Its a depuif conit-14 (H'uvaur turmer une famitle di-U<jucile il r&fI*it 1< teat*

Cette fjmUJe contient det hcibei i tige cylin-, luuvent divilts par dichotontef, pat-ncrci de filk *oppavezi*, (imples, plui fojvent v f<,r,nt vuuiblei Ui i<di<% ne>-it toniquei, fortout dim k* viv4Ceij lei fteurs soojow diitinCles,, p - i le DI.» [ouveut *« patimld ou en *colysubt irtejuuer*,

Le ctlice aJtiir* a*ec l'ovatre : Ton limbe est ou droit & dcrué, on replie en deJjm jof^a'i l'epoqtiEr de U mitutJUOn t U toiolit: tub »k<, pUcee fur le loimci de l'twaJrc, a cinq lobet fouvent tntgiux) Is tiombte du dtimiues varte d'un i cia<), raierie» iur !e tube de U corolU; I i r e fufmontff d'uu J'yle a un on ttow ftij-

capful* irtJehHcence, 1 unt pu rots lcg:.)> une ou deox a*ortenr avant « lrmt rtrff] n exilic QUUTIB feuc log*,

VAU-RUNLLLA.

V A L

VALLARTS Genre de Bkirmun (F&<. pig. ji J peu connu, dont le fruit t'a pis eti obferve. Son calice ell a cinq divitiom ; fa corolle hjrpocrsxeriforme, i cinq dicoupurC!> dr i Jc* iuhtjcs gbnJuleuies; un ftylej

VALLBA. (r^ VAttEB.)

Le vJ/<J { eodffotia) *fydi* crrJudt*, *acuiti* ; *ftipuiij rtniformtbut*, *ptiotatit*, Rllit & PIV. Syft. t-ior. p*ruv, pjg. i u, fetoil-il li notme erpice celle de Littoe ?

V MXESU. (VoytX V ALLtME.)

VALU \-C.\PO-MOL.\GO.

b, jf. Nom que pone l *apjkum* Linn.

VAIXIA MANGA NARL C<CK plame mentionnee duw Rhcc.1, *ILn. M*IU>*. 10, tab. 79 » f; nppoite an *vtrbtfma etf^on* Linn.

VALLI ONAPU. Rhftd, SWt Afce*. 04

91, rab. 4S Cette iilant- a erd nientiosmec Limve lous le [iom d'lnfpjicrj /d.ry

VALLI-PANA. Rh<d, *MtLb.* n, tab. i. Cette pianie app>aiiont a *\ophi^hffum fcjtudtm* Linn.

VALLtnUX. Pct.-Th, Nov. Genet. Ma lag. t>*. t. Cc Rinte etl r*i^A<g*^tf<« *fcandibi* Linn. ft)

VALLISNERIA. (P>y! VALUSMS^R.) fluftr. O;ner. ub. 773, H j. I, i, *inUitfn<rU ffirsh*, u". 1.

J*//., tnnj) yJ^a *ftrr.into fyirmii*, *ilari s fblii fuSmt'fn*, *iaeariuit*, i *grmtu*. Biown, Nat, Mot). 1. p>g- *Hvtbudii*.

Ofyiont L< ^enre *phytiim* ti: Ftor. Cocfcu 1, pig. ^14, kloli tuc (euii *tux tifnrui*, dom il «c Jtfccre qje pit its 6:j.:i..n.;i

* *VattiCntri** (phyikinii) *agoutis*, *fbtit* tat* v< *fiartbmfmittitriUt ktmndrit*. P<r. Sjrflor. 1. PIS* 198. — *Pkttk'am njiam*. Lout. 1. c. f/ *kiftdtUij In Cothindtin*jUr*;

VALO_f Diff. *Csmpyrum**. Uluftr. Ctn^ Ccm. 10.

VALSA, Genre iribli par Sfopoli ponr <p*!-tKi cl(*e< de plants ciyptofijmes, S *uqurl u niipone le *irtmttU fuprum* Linn. IS W WJ-

verid digital* , kypoKyiam, &C. H ft*i point

VALTthIE. Wahktia. Tmfr. Gen.tab. J70,
1 , walthria tvata, n". f i — fig. I, wal-
tktr.a amtrieana ,n°, j.

• WahhtU f core hod folia) fviii ovate- Un-
ttatatit , duplicatorfrratit • tapitidii iettgi ptdnri*
tulcut Pt rf. SvnacP. i.pag. HiS, Bra/Ma, txRio

VAMI. Ctpahmt. Dift- St Brown , firm. Bot.
of Terr, auflr. pig. 65. tab. 4. *Cepfulous fei&*
tubnt,

VAMPL Coaki*. iUufr. Ge^r. Hb. U4, *etwkh*
1 h , 1.

VANDEU.IA. (Fey. V/DELLEO Tab. Ji1,
tdtUi digufti v*.* r. (»y*T CAPRAIRE
>

VANELLE. Styliidium. D»a. fc Illufr. Cner-
Suppl. Cent. to.

Le genrt vtnttaaiia At M. Smith Wot enrrer
tomme efptcc djnj les *styliditm.* (Vv*^ Lo-
d 1 Li A i / O^)

SUITE DES ESPICIS.

TO. VANE ME I feuilles en gouciere. *Styfi-*
dium l i i

Sylytidium stjliit Untatihui , t&nmlitulttis , ttcutii ;
liiis dtrtt hifricct tnbtrginato , cacta l <<«< d/iVf
f. (N.)

ik 1 frtrnhra ? U btl 1.

ia major. Smith, Exoi. bor. 2. pae. 1 j.
tjb. 66. ?

*Styidiwn grumin ififfh m > SvjItX, Nov, A d. S*T-*
Nir. B«ot. ? — WilW. Spec. pag. 146. — Bro*n,
Nov. Holl. j. pjg. 568.

we tfpice a d* teli tipporti ivec le *stylidt*m*
inifoiium, qti'elle n>o tfl pcut-6fte qtl'une
legere tariete. Scs ocinaï fon^ compo^n de (nrt-
RU« fibre* fimplet 3f pubefctncei \ wuir s le«
ieuiile* raj»>!*rs, tnu(fue>, longues de quaere 2
cinq poutc* , ^troittl, liiwairei , glibrci a kun
deux facts, un pcu creu&ei en gonttiire, roil-
le« & i fwinc dcnie« i tfure bordt, tnniite.t
une pointe ptquante. Lei ttget font drottet,
le* , cylinrrqurs, gbduleufef i Ifur partre
fuperieure , termini par un epi tache , long de
deux 1 fi' poicw, vifqnfut, giantiuleui,
foft <ie fl*u> alterncj, prcfqic feffil-i,
untt, munies d'unc brjflce orile, jfgue,
<« de dtui autr« plus petite* , Uncc«U«i 1 tc

calice veiu t i d?«x l^vresj l'inftrieure
aement irSancric ; l'ncific muni de fix g
igiles t cylin^Tqjcs; une capfule renfti* > eflip-
tique , couTonni* par le calico,

Cene plinte croit i la Nouvelle-Hollinde.
iJt .lt.J

11. VANELLÆ a feuillet pUoes. StyliJiw* fi*-
ttifelium.

Stylutizm fol'ti iimariiti, plamit, #iu^J { tt-*
licit <Uatt infriert hipnrite , tbtufo f teult puif-
ctate. (N.) — Smith, 1. c. tab. 67-

Quoique rjpprochee de la preVrfdcfire, certe
efpee en diferc pat pluficurs ta^aitcs faillans,
S;s ditiile* font ptaiKJ, plus etroites, roidci,
lonaues d'un ponce ou d'un nouce 8c demi , li-
n^iirci, obtufet; l« tige* jff« dans touce leur
longueur, foutetunt un ^i de fleurs puipurtnes ,
i peine pedoncu'ties , altetoe* , un pen laches; le
cjl'ice o&tus; Ta levre inftri^urc Jivifie jufqu'i fi
bire, fe non fimplem^nr <;chjncFie \ le* ghndes de
t'onHce de la coroiie plus jtangecs.

C?tte phnre croit i la Nouvelle -
(Smith , / , « .) *

I* Noavtlft-HcUaitit mtuioiwttt par

* Cupfute* tentrtiM, prefqu'ovates, fphiriqoes
011 alongMi.

A. ^caJlei rorieufe* p^xitt entre d« feotlles
Tidical« , Tttrctitf) a leur bafe j point de tigrs;
fl«bts en Rrappet 1 leviei dti Cilice 4 deux 0c
troi* diviltoni.

* *Sty Odium* {red u plica turn) *fc*po kitf&o,*

AKI , rtduplit*tu 1 fjrfii fifmmit UtiQiihui* m
Nov. Hoil. j. pag. f6S.

* *Styidiitm* (hkfutnm) *ftipo Air fat**,
**Mtit , ntimo ftAfmqt&ii ; ft hit tinttrikmt , m*r-*
grnt f«hit rtxwis , founi* difilnfmnttibtit , itu-*
*rhrubufyut , itmmr**fh. Blown , I. C.*

* **B. Feutll«i wdicslf* en rounds, point tiltt-**
mtlies tt^caillc^; l^vret du calrte i dtux &
troii dents j lumpe fans feuilleti.

* *Sylyidium* (mdaftjchvj) *foiiu ftmriht ;*
*/pica fimpliii, gbanduh^pifap^md ; fonhut imiri**
, f\$ { pp
L. c. V* l& afiintjlytidu vmefU,

C. Himp* fan* feuille* ou pmirvue <te feuilles petites, epirfei * pniur vertitilleei; ks radicates tn touffe, fins -eoilcs; livie* du catice \ deux & trots divifkms.

* Styli'd'tum (fpinulofum) folii f troaittU y iufi attnuaiit (mstgint fpinuLJis j ftMiut gtdantifofo'pubejltnte ; raunto fmpUci , ra'a^ fiiitorymi>t>fo; / <n* (OtotJid , Ubtio inapptndi-UQ. Brown, Nov. Holl.

* Styli'diam (<fpttolijm) foliit Hnt*nbud ftf- i t ftLJCTomacrerctJiii , mafgiit inttgrrim'it f rij- ttmo f*pi. divifo; r*thi jtjpoqut gUhrif; fttuct ta&ttfo apptnditunv. BrovDj 1, c.

* Sty/Mann (pUifenint) futiii litii , efabris , pitiferis, mttfine integr+irnit; Ht< C'mc ppepliefacfiichubftfittf fcApv giuhro njidp y tabiito appttuliutiito. Brown, 1. c.

* Styli'dium (fillimile) faith gfJp ghbris , trjffuajati* , mjrgirt intgrrimit; rattmo parkm divifit; rachi fiapoqut puifetntifU; fuuct nudj, tmft* appatdruciate. Bro*n, L C.

• Styli'dium (fpathilatam) fotiit fpathuLtii , wringte pubftitnfaut , margint intgrrimii j rj- ff<D mittifioro , Jhapuque gtikra , radiiui i fcut ffnt , Ufoifo appttdi(iU*tQ, BrdVn , 1. C,

Styli'diurn (eriorhiium) foliis fp tO'mxttvn&tti; pjginiy gfobtis , rmt'ginibui to- j i ratemo fuipitnitaiato , fittpo^m glandufofo- pabftitnti i radic* lanatd , iittrajjid; jaitst ntidj , tiici/o appttidicuUto, Biovn , I. c,

* Styli'diam (ftoriburwium) faiiu aMongit, ttttdi* qtti giah/it, aurgini&tti imtftrrimb ; fcapii numt- tofit, panicutatij, Lnath; vitth acuti-l, fauct nustd, tabello appttdiuiulam. Brown r L r.

* Styli'dium(juncfum) felih wdiateibui ft tint- rllnti /futipfiriaiM gliubri minutis , dffjunti&us , brat- trifqut mtdio tdnjuut , <aln.it Imiaij fuhuUus f r*VT Jt-nptici i ftuft gUndulit fiipkith c&n>n*tu ; Ubtio tnjppenjicutatQ. Biovn, |. c.

* Styli'dium (vlohceum) foliit rjdhatibvs on- gujt&lintitri&ui i futfi gttbtrrimi patvis , apptffU, tfaHiffqut filfuitistty ijiiaj Utciniit hijjigibit , • fattet , fo&tio nnapptndcuttiao. Brt^an, L c.

* D. Feuilles de* hampti oud<< g lle du calico i d^ux & troii divilions.

(luteum) ff*po j ftMfo (Mptriiri&usparftSt tf h cttiti* fcctoLt fi gf ; £ ditu/ttto. Brevn, 1. c.

it radio:(thus fpd'.huLitiS ,

* Styli'dium (articuhtum) /io/o ariieu/h bits, •mrtjrfUttJb/itiii\$ fmit mdUt/ibtt* jp*i*n- lath, vk%am>>\$ W / o inappctdicuidte, Brown, I. c.

* StjUdittm (<liverffoliu?) fcapo flriilo , jfw- liclato t vftuiiii f-^feliolu jfllf6rmti>tu ; faint rudicftibet l&ntteijtii y y^ir<< fo/pjfd/d , UstUo *p- o. Brova, t. c.

Styli'dium (fcandens) waft fcandenti, fttiit riku ; *piet spirati, cinkafaj funtt cent Qpptnd'aitliLo j colttmmA fufmt'i pitbftctmti, Brovo, 1. C.

- Tige fouligneufe*, feui!!> , nom- breitfe*.

Styli'dium (fruticofium) /t)/// angafic tiatt- , dtatrnmtibts , gUint ; fautt Jimitomnaid , ti *rr*ndi(M/jio. Bro*n, L c.

StyidUm gluidmtofim. S*ti>b- Parad. 77,

Styli'dium (r*r>ui folium) Jeffilihhti, pihfufenlis; / appendituUto. BLOWfl, 1. C

F. Tube de la corolle tiij-court> li*rc longje.

J / , fmut KM4£ , Lcimitt dttuut, luheUo iutpp4nditklat<, Brovn, I. c.

** Capful<< liniair<< ou lineaires - ANDEASONIA. Kocnig.

A. Efpicet pourviies de himp<< ; Scun en 4pU ou en corymbe, urtm tut fli

* Styli'di*m (cjptltjre) iUbt , un;-Hi faro y fiJiit radUntihut teiia ghlro, acittifim* ; Ad i medid HfdAjfuut n>r4nt*tJ, Labile t

paniit , g f i s i*\$ fimiiufdiss f*iuemtii , tditlo dn.it(ato. Brown, I. c,

* Styli'diam (rotundifoiium) /!^p# tdpüUn , fi fahii rjsicilUmt ftkrotndii f Ctlici* U- Hit ir.diviftif IMInits Umhi i famt mdf. Brevn , L' c

(Cr>flifolium) , -2- rtttmofd, # / ULi, bTtivn, j. c

V A N

* *Siy/tdhtm* (coiymbofum) /j
 trhattitmai, torymfyt'f,' /W«J raditalibm //
 nuribfti, muirant fti4to; ttikü laiüüi pumas,
 brown, J. c

* * B. Effaces pourvuti de tintn let flours
 <Jterrej cm fohutres ; Ls capfules linei
 tytirfris

* SryüJuit (intmdamm)
 ur.<iali , i.if'j ti'vifur4tt foltaio; faith

fiufi/ktK* Müijj , iajilüüi itüüpptnauüititit, baft
 nita w4nati, Ilium, 1. c.

* Styüidiam (Jefptf&um) <au't partint , fftoi*
 ur.ijjh ; rvmüi pJtirftarit;foitt l;n<aribuf , ürrmt
 iadniu liite*ri>Qhfottgüt, parkm intqtdlbtut - fju.e
 nudd, Ijhtiti) ifapi'trtdi<ltiat#, iufi txbo
 Bro^ii , I. c. FJ/JC ufixc

* icy/iMam I ditfu!*um) fo
 füüfor/ni / ftü't nic^no-it y (juitau dtfi
 timbi (aiimti dvobiti majontüüi, üjtitit i (vüi€ i
 nut J , {abttv inupp*ndicu!tU9, baft tuio adnata,
 (ttorti, 1. c-

* Styüidium t-pfgmnlnei) eaüie fimptiti , c^ffj ,
 Lr.ctaüi , ü-trijiorfff faith üxttribm ; talieit iabsis
 partuti ; Itmbt ia-imiti üttegrtJ , JJULC üxtüüi , ih
 ampptnüitmltto. Brown, 1. c.

* * C. PeJonculei uniflorei, fitu« an (ommet
 dans la'telle 4c\$ t'cwiUf, -> fal

* StyüHhim (feptns) catiüt rtptntt,
 ffmd**ti*u* i fvlüit fuiutjrit , adrtatit , tirmima-
 üüm LO-ifertijfiwvs; ftutt eonmgtd, Uietlo i
 dieuluto. Brown, I. A.

* Stvtüüium (guttitum) fitpo fm
 tut fajekuljtu , fubf'ffilibuf ; itaittit f ,
 ii , üthüta üpjHndieuAito , fatiu m-
 I.e.

* SiytUimm X pidnwcalatum) fjgfm fmpüiti ,
 "m* itmifiUui , p+dinitit
 folntltt inttxrhüu , limit i-J
 it ftiuu , idHt'ilu tMapptnditüüüia ; fuiui

* D. Grjppri teiiti. »nt ttoa tigs KIU

j T ' brwh&ap<üüi > tutU

1. c.

Syüidtvn (

V A N

; faiüi tinrariüiu; fficit
 f ; razhi gUbrai cjpfiUJ Unceotmi, utraqt
 tottio ftmiaifro, ftptnwt timidio mgujhort ljb
 Biowu, I. c.

* S:y!:J.'um (adfuwm) cW* mattipiüti P<*'~
 t'ulüiai ir.dlvijlt , fotüij üjttJK&aJ > /^;Vi fuiüf:£ili ,
 Jiriff i pisntüühds pfojfortty ejpftüi oab Jt[i*./iJ,
 b ; t»üü itikce frnrvrpr, tutulc.fupcriort
 , atguftijfiute. Brown, I. c.

p [^) müiapüci, par-

*J)J: ^ Jubjimptüi j cepfuUi bjtt ciimttu , imtAii-
 • / i'ü>/0 CalutCü 4i}UJttU f tvnto ftüfriVft VJütl),
 I. C. K/ § d

• • E. Limbe <ie U cotolls pirrags en
 lobe bitiJ<; upiules i

Stylitium

üüüi fjhliiatitt, t»'tttdtj:n. Brovn , [. t,

CLTERIA. (Vcyti VANGUI&a.)

\ A> ' . r^gLtrh. Illuftr. Gen. Ub. 159,

VANIERIA. (Fvyti \AmiRit*'') Tres-voifin
 üü gtmefiüitf;* on

VANILLA. {Foyti VANILLE.) Void quelque*
 corrccttrpm a fdre au >rt<Ue(t: etfcmu.1 dc co
 ' . S;i capiulrt t'ouvrent en deux valves
 en trois ; b cosultetft miculct ivtel'ovurf ,
 te liüerne peule Toude avec U >U>finc , unr feule
 anth<f 0 opttcukc ; le pollen dttribuc en
 gnoutettx.

SCITB D6S ES p

4, VANIU.1 i fiuiU» plintv VamiU
 U A i

f Hit obienpt-UitüivUtii, pUnis , oiftt-
 Ittt ft'iMn; iaktU rttttjo. Art. Hon. ktv.
 (. pij. now— Atkir. bat, r'pof- ub.

L81.

S.-i ricti fomgÜbre* , cylindtiquH , grimpan-
 « , |imirs 6c YtiWtt 6mp<ct tc dt ffüillci al-

g 1 cn Hri«» .

1 oa obiufei, r«;<ecMi i ten? bafc en
 - ii- perto'e caruhcu*c' t 1c* fl:uri i'on

% , lecouibrfj, obtus? unt cajfulc ch»r-
 . en tuni edc liüüjai

t:e plantB ttwl dins fj

yAN- Plum. Cener. Meme Gettre
quele K Linn.

VANTANEA. (VANT^NE.) HL. Gen.
tab. 471, vuntüitti n*, I.

VAOTE. Aatni, Ulaff, Gen. Suppl. Cnr. io,
frrrvgittid f n*. I.

Oiftrvaüont. Ajoun?* a iWrw ftmt\$mt* t —
ifUbfa. Smith, Tra»f. Linn. & F^g- M9- —
Maj-at. «b. \$\$<}. — Pm&tr*** trfeekto*, Vent.
Maim, ti°. \$. — Dj&itia tncitit, Pet I.

VAQUERELLK. IUuttr. Gen.
Cent. 10.

VAQUETTE : oom vulgiire qua Ton
au* entitom de Boulogne-fur*Mcv, au GoutT
coiumun.

V All A IRE. Vt*tr»at. HTufr. Geiwr, tab. 8-tj,
Vtwrifi tübarn f n". 1. Lu vtrjimtñ tüutnm, ft", j ^
qui ell tAWrftwi /utca, Boi. Migi7. ui>.
aroJt Je^i tft npport avec dome au
atxfum jft^1.7.

{ ^ , dioicim ,
3 pttalis iir.tan&ut ; fotijt luitgif-
i+l. hiti f/ CurottñJ. if.

VAREC. Fucm. Mlurtr. Gfncr. uh- SSo(H
* — fig. 1, J'uiUt /fir*
n". *

M. Lamaurnox, pr'iffTmr d hiftoire
a l'jiAttaa.ie de Ci 11, a p q q
Jifii p-iticiuieri. Of ptrni rpjlexii«or Jjn* It*
Ui Jj Mt>jtam Si:jinirt natitreUt at Pjri
tn iS"; . le CIMC-HI rfu irsvail ^neril qu
iii fur Its pl.ii.iis n -recte
rn« Je ttt <nnrjg» ne me ; m pn
le hit* cennlnt* tn smiet, U. tt it*

Jet gfirm
0 : .
ctin 3e cei
nc It

HOP!
TP liffr.

;

flinttes, ft aile^ ou p*ti<ile<.
faticfoliut t — hutfuliut t — htcafr, —

B. V>fi:-u)« pediceWrs t mnries au
d'une membraiie tpli*c*e. Fe^w ^riwarM. Turn.

C. VeficuWs Jtiguleufci, mutiit fur leuis an-
gl«s d'une mtmbraie foliage, Fucut mquttr.
"i'un.

D. Veficules pMiceliees, ilonget^ en forme
de Clique, Fu-ufiuqvofu • &c.

E. Vifi^ulfs iVnt>s dim lei nmeait i ffuflics
—fediidi t 8cc.

F. Fruftification au fommet de feuilltJ
j orit:ruireimfi(vefitulcuf>?i , piefque
munici d'mw nervuic. Fmut wfmiofnt.

C, ViUcale* inn«e* dam Jet rameaux j Irufllili-
ped&ncul^c. Fatitt noJofiti,

H. Point de f«uill« 1 vefictiUi eti chipetet c
t. Turn.

I. Point de veficules; une frule feui!le
Irquee & utendie a !i Uile Art uuwaux.
i

K. Point tie vi-fitutt.! nt tie feaitt» \
lylc»i l'iuflilkafi(ut an
, Futui

L. Point de feuilcil point de *eficu!«» n-
meaut lli fW iL

Gtnns A. LAMntAHIit. R<jre fibre life 8:

j. OSMUHEMIUA. Froflification IT^<-
'-eiliceJIM t Cuiee a* foiiivmet
Jri I . iouUlei«:mieffnwrnt enuwrctci 6m
ntjt: clon^ pctlicwrCt ^ cpineux » fe tou*
:" to US,

Ofina&i'U rotifer*. Lamow. Fam. det
pig, *} tab. I. li;. 4. r,6,

Ctfre cfpete A !i fetite de ce gn;re , orif
He lit NfiuvUcUullinde , tft pouivue d'm e ti(
jjiienie , ftic»aut rntherl pir HM
i lei tcuiki penrfl^tf t p'a-

nerrure loneitudmalp , dn liquelle v'el^vtfir de
Ttouvellevtiii'ofcnibjab^t* 3^1 premiM^ , '*»>*
plin pttitet, couvenef, ctct pie lur la nervute r
iltf fcuis (jumelo; x, fedit-clr* < f« 'O—
iir pfrkwe tow , Bf ietwbm 1^ • e*
1 icuUe» fctnbiab:c J fttle d* Miuiiwf

V A R

U frii&ihcation alotigee en forme de Clique , lituee plus ou motns abondamrcwnt au fomntet de* feuillici, mill It petite; qu'on k* egufond avct 1« numtJoni.

Ceite pl'atue noirtit par la defliccation : elle ell Longue de neut a quinze pomes. (*Ljmour. J*)

Genre 4. DESUARETIA. Fru&ificuion incon- nue i rimeau i Or fsuillei planes , retractive en pe'- tiole j Its bor.ls gunis de petiies e pints. F k b , — *iiguLttu*, — l

Gtnte f. FuactLLAHIA. Fruilificarion en forme de itlique, iimplc ou rameule, fubulee, a furfjite IHUC] tig« & ritntJU i cylmdrtijieej t fin* fcuilles. f*e«j *htmbrualit*, Sec.

Genre 6. CHORDA, f"rudtification inconnue} ifga limple , cyiidriqae , doilonnee tnieicuie" went, *fucttt film**.

Ofdre [I. Les FLOKID^CS. Orgimfaiioncorat- toide; cQiiteur pourpte ou tuugftitie, devcaant brtlUnw i l'a:r.

f. 1. *Us ftonditi 11 ftiitlti plantis.*

Genre I. CIAODEA. Tuber cults en loime de ifiqtte alongic , naches sut nctvurei par Its deux i

eltgitu. Lain. Fim. de* Thii. p>p- ;} tab. g, hg. l. j. 4,

11 cfl peu de produitottt martn« qut r^uniOcn I <u mime degri que eelle-ci, dit M. Lamouron , h v*Ti«rt Wjs le* couteu:s, li ftface dam tc port, 8f h delicatclTe dam J'orgjnifjnon. Dun petit empirfment qui ftrt d? rjcine, i'eleve une cige nmeufe 0: feullie ; ces fcuilin enutt*nt fut un feu) cote une membrane inviJible a l'tril nu djny J'etit it dictation , j botJi echanci« , conww W* iilti dt 4 chjuveviotiri* , flc lie combine pref- <jB'en demi ccnlf- Cetie ncmbiUM ett fotiteiwc par del nervuiet qut *ptvtm* «fe U ptmcpilf : I Mpprocheei 1 k«tir or'fine, etk» i*«loifnrrn(* n I divergeaot ve; i k borli, 6: tc coarbrm (eghv- ment iu fomintt d« batUa > etln f««) Hies en* tr'tJiej pat d*«m>t petitrt nervurn patJJe.w, 8: leuoiei les UHM aw jutiei pat de pcrtei (it>ret ullelei entr'eUta 6t aui it«rmref ou (ecandiirn , d« Curt* que ccs rriie* de ouatre ofdrts <e ne fe CIOTJnt prefqu'i angle* droir^ . *Dint Jj de» U-tiill«*, piefentwt une j pJiulltle a leur* ttnrdj , U fIOOIC line erinat quanttce de IruitifitJiion* fcrmec* par b I^union de» petite* fibiti 6c de» pwitrs nrtvum , & pal U deSfUttioti de la m-mbri* , Cc *inns* * tubcJctJe* en foime da fili^ue ,

Y A R

iltui extremhei, Ac fixes par e!l« aui ; i!» font remplis de capfules > prefque viCblei a l'ceil nu.

Cetteptince, Jan% |'etatd*dc liccatiotl, offreriet nuance* rouges , VrtCS , j-iuiwa t violettH , *tec* , qui fe fondent trtutiM dans les autres de la *manibzt* la plus gracieufe. Ells a fie decouverte par M. Peion fur les cotes de U Nouvelle-Hollande. (*honour.*)

Genre 2. DELF.SSFRIA. Tiibercules roods, or- diriiucmenc cumprimes > a denti tranf>arent, in- nii, felfites ou \>iJo::cul*t, fifties fur le* ner- vures, tes rjmeiuf, le bord dei teuillei > ou • fui leur l'mlace.

A. Fcuilles pourvues d'une feule nervure lon- gitudinile t fintpte ou divifef. *Fmiftmguauttut t* — *rafcf-faiiui t* — *aftttiu t* — *hypogivjffum* , Sec.

B. Nirvures longicudinaln , fe fondant dant li fublattice desfeuillei. F-fiu p*inutu GITKI.— *pljtyeutpm* , — l«i«* , — *turvtfju t* — *tu.e- ratus*, *iCC*.

C. Point de nemires. fuf«j *ottiUtut t* — *Atci- ndJi^s t* — *pf«n:ctta* Turtr. — *jtficitiUl* , —

Genre j. CHOSORUS. Tubercuki hemifphe- Hques ou ovate* , dru:s fur b furface des feuUk* , jatnati fur les bold* ni aux Mf^tnit^lj teuillei plane* , rittieuf« , qutfjtuefot* mamillierei. k , be.

' II. *ft ftiultM iyiaadftquitt 5K ftiutU**.

Genre 4I GEHIDIVM. Tubercules prtfcqu'opa- qucv, dlongi, fuL% (at lei ramcauK ou a leur eitremit^ . (La piupart dti e('p6cei fe reduifent ; trDtieremccr en une litbilante gelaiineiffii par I ebullition ou la maceration.) *Fucm cwnt***,

Gtme j- LAUKINCIA, Tuberculei Rlobokut* un pni a demi tfanf^arent , fuui* a l'ciitjmite rameam 5c tie Inns divitium. I I — *>iufu t —

Genre 6. HYPNEA. Tubertulei fubules, pref* t , *Facmt mufifvrmit t* — *fpmtdcfui* , —

Henre 7. AC^NTIIOPMOHA. Tuberculei rondn , rpineux. *F.csu itjuhoptwrmj t*

Genre S. DUMOKHA. Cipfultt ifoMei , n i dmi U fubiti>te de la plantci

V A R

K rimeaut fiftufeui. Viva insnffai₁ — JI ftra, — titt'ntpu₁ S

Genre g. GrGAariNA, TuVictita ff>hariqu« ou himifpWriqtjes, feliiles, i demi rratifparem Crempjis rf"un» fuMbnce mucilageufe); ti confbmninc lidf

A. F[^]uil!« diflinibs, FUCXJ uvarius, — fy phylltu, — frca'uncu/atut, — fSftfiui, — unuif-

B. Feuillcf nullei; tiges & rameaux fins contraflionj. tffu t f' U Ji>TüUpf f₁ it_M — itihnaids Turn. — piftitfatut, Sec,

C Contraction* vifibles. Foots tapiitarii, ~ ifaf, — ksitiformif₁ — ardcuUtut, — &

Genre JO. PLOCAXUDM. Tuberculei

d.*mt trj.nf(>4fti4; tie« & ram

Its extremtnSs clotfonn[^].

txiltaf

ti. C&&1CPIA, D[^]fv. Jnuni. boi. Cap-
sule* nombreufes, ore fyu'ovo ides, fituees dms
d« papilljs qui invent de (j ,jge & d:j ti-
me jux. Mertnjia fam&fiediif. Roth ^ Cac- bur.

Cetra nUnte, lj feule efp[^]cc de ce genre,
eft, dans ion rittc dedeJUccation, d un olite-ttrne,
tniifi d'lins nuance rougeaue. t'le differe des
auuss piime* matin!s pjr les modiScaiont q-ie
pr[^]fenti lorgirufinkMl dM tig« fc J<j ramtaux.,
Cei pjrrri« imu prvr[^]u'ennArement doilotm
8f ofTrent quiquei tr.i: jlemffu i d?« UnL
variables. p«5 loaffei dc petim piptHes 5 elevenc
jirefijue IOUIO«J* de en einn[^]kmctn) i
liibuiees, vnitnt dj>« lent f/nnitut, 6f reil
bknc qu.l-j de ftnn[^]ff rnttitiiv. O'jpr«s
Roth, e'eu prbcipdetMBt dant e« pipiic* que
Ton troUYc le* corpufcule\$ reproduih.

pUnn* croH au Op de Bonne - Efp-

III. Les DJCTYOTE6S. Organisation rt-
ii. iuuiciti; concur verdi;rft, nt deve-
n*nt;amats noire i l'air-

NUiUe du ref.-at! fotmatit
un i i;s fommets ai-

ftir

V A R

G«ra ;. DICTTOTA. C[^]Sate reun'its en
maff, Jicu'es en lign« divijk <red[^]. dirig[^]s.

A. Pifdiitj. I'miriticatioo en Hgnts courbM,

fottiantt₁ — rq/[^]j(— inur/*pt&. Lamour. Bull.
philom.

B. DISyeu vtra. VtaSk\6rattin (iru[^]e tn li-
gnes iongtudmales, rirement mofvn&tet, ja-
mais concentnque[^] fouvent Ipirfes en touliti
on rn partie. Diciywta cHia'-t, — tatiniata₁ —
ptttktUu, — natiaidjt, — nivarksna₁ — im-
pltxd, — pufitt*₁ — fafcioU, flfc. Umour. Bull.
phitom.

S FLABEUAKIA. Frufiit<aiirn tneon-
nuej maille» du refcau cris-petii« > ftiperptfle'ei
& cifre-in<flefJ. ConfrnM Gabttitfrrmts. peifonr,
ML.

IV. L« ULVACEES.

baie Sf unifo«ne j coulcuc v«tft, jianiffutc ml
blhilt i l'air.

Genre i. ASTEROCOCCUS, Hfaine* ifoWes,

G i. Ut.VA. Grntnei ifol[^]e* , inniei
h fubtluce lie U plantr, cpaiki, jamais UO-
bnre*.

A. Fcuillrt p
— u-nbMutilt₁ —

B. Fetiilles

J. BnrdrP.sU- Gratn« R'obu'
v<rt«. contemn* Avn I* tge o
tougouts fiftulFHT. BryopjU ptm-tci* , — *rh*
— hyprtoidtf, — <.uf'rt0&<i , — J , —
f Sfc. Larooitr. Bull, philom,

4. rru[^]Gcizio[^] in[^]onwit; g
q, hortxoMile, Tatipinte &: rameoft.
tt 7j profiff a₁ — OctlUu, — pntnuta, — yo-
phyi'.ti, — obtjfi » — pi/tota, — (hemnitnj, —
hypKoiiti, — thviftr ftu feeui (Ltvift Fort* 8fC
Lamou:. Dull, phitom.

V. ou rTumliiuHe t couleur d'un
f>livatre 1 teneui • de<tiant plus i'onci i T'air.

Genre t. ALCTONIDIUM. Cipful"
inn*« dins la CutQmLc thainie "U
de la p!anA WVJ iUpham, ~ ><tfj" > — "W*
/e.A₁ — ^LURtA, — vtrmtnUt* Hath., — f*ii-
i<>{41 L i fljt. Bull- philwm.

CCS

V A R

OrJfe V> L*5 SconcoBiiEi. Organiftrion !
fpomifdeufe couieur verte, fe lerniffant i lair. !

O*trr< I. ŠroNGODiUM. Grsines eparl-s t'am
la fubfl>nrt <fe la pbiste, prtn.ip.1 -i < t j
' diS fi'ii.^n* qui couvrnt fi CurKuc,
fui D<r. — *Attycitium* fe'u Litin. i'c

* .

M. Tutnir a public fut Ics *fntm* un ouvrage
trf\$-tf[&tKlj, qui n'tfi point tricote liertnini. La
juritit tie etc onvr^fe que r.si pu concl'ulter, r;n-
(rme un pund nomlira tfe/j cct s nt uve!
tionr.ee* ti-ajnis, airC cue t>s.k.;omb;> rt'okiVrvj-
i & lie bonnts figure* de U ies e. •
S: r,..

pices Hg<re< & Irf cons

1. *Fttitu buctinatii*, \ .
tib. t J5?-"—*TuCMsnimxim*.

i, *f'jetif bxlbofui*. Turr I'u.

par
Q&mit <jme, Fuc. tab. jC. (£jft/«/y}«, *bf^ahy*
irta Gunn.)

j, Eifitr *digiattis*. Turn. Fuc, j, pic. <Sj
taV> i(fi< — *furtfj kyjuiwrtxi*. Cunn. Fif-r. i
pi^ . ;4- tab.) . —
Fark. pig. u*» . ub. 5. tig. 2

4, Fflrti *fi<harlnut*. Tun*. Ftir. I. pig. C<I
lab, l<i{->^Var, Y, dr*rmt<iuuii. Turn. 1, c. —
Vir. i, *Uttfmut*. Turn. I. < .

p *Fuciu pfiyll'nii*, Tttrn, tuc, j. p>g. 7;. tab.
164. — Efp, 1. pig. Sr. wb, 149.

KJMU *paimjtut*. Turn. Fnc_r i. pu*. ft
tjj. 1 if- — *FUCUJ* t'j. Fli>r. dan. Ji: B, S."
140. ta'i. T4. — Fu-fti tu it, I p. 1

14B. tJb. Tf. (*Exduf. Jyn.*

dan. nb. — c ? — f«.*»

If in. pig. 7*%— *Vai\ I*

Ti;m. 1. c. — *Fun* patmmut. b'uk'A* 1

is

i> *Futus etiaüs*. Tutn Fuc. pag. IU. tib. 1-
— *Stick, pijp. 6u* ub. 11. — f_{IC}* , ik^i'i. CIM
v. p>g_r 1S9. t*i. 16. — Enjt. Bot. 19.

cltn. Itm.

Efp, 1,

pag.

— *Fmm paiwoitu*, val J. FJoi. (cot.

0, f<itfJt *at-jgofim* 11 fjut y icunir v fu

,t , n». |C E* "I F-i*t pittmar*A F>

lervtr comme efp^re le

[. in. ub.]

V A R

i*- F*ac<< *ftrguinrut*, Turn. Fiif. I. pag- 7?*<
<b. ji- — Efp Fi>C i- p*t- 7f- "»> i\$-

Li. Fu . . . 1. rjr- •
^ t , (£t ' .) — Kf? FJC. i-
pa_* (. . . —)
bY/vetof^ ik. pi|, 7*. ub. i; ;

14. f->! • Turn. Fuc 1. P"
nK 1 j. — FKM *kyr*glcfim*. Dec. Flai. fri
p>fi-17- (

j j. *Fttmfit* -'• Tinn. Fj*r. 1, pjf-7f ra'v

— V.u . .

Gmcl.

' Tutn. I. c-

16. *«fm»ia/jrr# Tum. FJC. 1- Tib. 8 j.
11 hut y iz**

- — J

..! ! C.

IS. f. iJ - J'. IUID. I tC. J. 4"-

19. fa.-. UI<J. Turn.
ifi, —<• F. i*4t, TonV
var. fl. — I Eli?, ps ' —

jiitijl/'Wi. j. Tuft. Lc — ^
dut. Tun. 1. f. - 15 ['is

r/i.*₄ p

tt ? — V

n*. 1. — *facaj* « — I-

v. 'j'-j.

i

imd, Fdc-5

urn. Fur. t.

tab 49. L re *panic d*

*ippanimt til j**

vntijhu. Turn. !. c -

. Tutn. I. c.

:t. *F^i-t toJipriH*. Turn. Fuc. 1. pip.
tab. 48. Li figure J'Ef'ptfr* tab. i j t appittient i*
I *teblut*.

i j. *Fucas Ptüicifvi* • 'L ?yfl. (£jff/ /*•

— /W-i /*ij 11''*^ Fuc. :, (j

— Var. f ,

I u- T'

— Vir. v . :

• c

i/, *Aitfi,ut* (ili

V A R

flformij terett, pinnate; rjmis iilterr.lt ,
tüaf y folia eli.Jt-'diO-fabfO'Utiti.'S, rrpando-dta:
•Vtfiuth fXttcUtiti fphs-iiiii f jüitti'u r/jnj j fttt-
tj;u/u turn,
pig, II j . t.

do'.lc , d ! rpa
Hon l'iitiwi ,
Tjru. I -jb. Si r. C* > *T c*
I a pL. '-
de |i r .
fitiformi, jSjf*/>;<, r

ftitau , i. ub-
— Non

US. Frfia* jp^nrin**, Tuifl. HIC, t. ^JJ.
tib. ttO. — Kifi, Fuc, i. pag iS ub.

7 Turn. F<f. t. paj- ft.
tlb. 14.

ttfainfui. — tlltrn.
Foe tju. 11.

5 / pg
91. — 1 p. Kuc. 1. pj K 7, — 1 »t. I ^
wi TMR&- Tarn. L c. — f «.IM .
• up. I JJ. rtS. tat 6^ —
,;4j/». J u n. I. tf, — V;r. #. •
Tutn. 1. c. — IWM* Ai)jti/i, vu. ;J!?, 1. B.
Aj. 1.

5 fi?if*e(*t~ TM-
u b. 1 fp. — j/^M B J' «.
tab. 98- n^D. j . — Vjr. 4, m;V.
Turn, I, c. — Xit. y, dtatauus. Turn. I. c.

J4. Fucui ftrnitiif. Tuni. Fuc. 1. pig. j&
i W — £fp- Foe. 1. pag. tj. tib, f, & p>g. ij.
rib- 6. — Vir. \$, fittui hifoiM. Turn. I.e. —
Gmcl. Fuc. J7- — Var. f, fatxi intact*
I.e. *

3 j. Tfitus ShtntrH. Vu.fliti
40. Fmuiffhath. Vw.f*« Vifruhji, Ex Turn.
\$7. Futui (traiotdts, Tiirr. Fut*. J. pag. C].
. lab. ffej. — FufM ütiuhut. Efp. Fuc, 1 6

t jB. Fik-tu Jiflitkitf. Twrn. Fuc. 1. pa*. 47.1
— Non F, fper. — faiui^dformit. Giwl I'uc pig.
ri - tab. 1. A. — Fi>. fuc. z. pag. 97. tab. if* ?
(E // iifof)
, in Tmn. . Var- uti ve-
40.
kon.

V A R

4;, F*e**haMc*£j, (Exdjyum. Smth.)Vid,
n*. 44,

ji. Fuc. WE — futut ratunias. TUTU.
Fac.i.p - • -J7»J. FI. norv. t.
pag. p*. <ji*a-

; £. JJ. kon,—

48. Fmtmt evyn ' firnjüfidi,
r*. (.riv — b'p- 1- p'8 ii'» tib

p>|. 8. tab

- oor. Fo<
— \

Tarn. I, c. — \

\$f. F<r*f titUtaJ. TLRI FQC. 1. pif-
— Fip. 1.
r 'j : ** * v £ t, n ^ i. —

quid Icoa. — Vir. 1, /<>' 1 uro.
I c.— • — \ M.y, fuiui pal^
urn.

Yiic n'. 6j. — V'n, •,

{(• Fuc. t. pg. rf 1 -
fib ^8. — St« ufi J ;. — \,ir. r ,
i — Wuitf.
in ' % . -
Foe. t pa

\ it. ^ , /K<>I ««ir., «8. L C — Vi'. 1 ,
>iw. Turn. !>><. — V*r. 1 r^j/j;^, Tutn*
i.e.

- ie efp^ee diUi')itc.
Turn. Fuc i.pJJf. if] * —With. lint. 4.
. rib. WCA — Fmut
11. h.' 1 (EmL
: 1 — Fililil tr; I, pag. 4I.
.:b iS. (Exd. Jynan. pr*ter Gut.) — FUIMI
cifptius. StJtkh. pj«. 31. rab. if. — Ftt,ui iitw
, vit. y, Linn. Tranf. { . pa^ . i (6. ~ F*f«*
vjf. J: t)etan*L Itoi. frjn^ t- pag- i^-
— V>. ji f /-wi vvJifrlmt. Vnm I. c.

encore diilineuee coim>e efpf ce, Tutn. FuC. ; .
• 41, Ub"ij4» al^TM»*U<

*tf eUiatat; y, tLtipiens; **,
3 *fimofatj* £. *fipiudttn*. Turn. I. c-

jy, *Fvtu-t polymorphui*. — *Fuxits (rifptu*.
Fuc 4> P*? 44. nil. 16-1-7. *hi fittus*
eit confide re conune efpite. Turn. Fiic. 4
jj. ub. xi8.

\$. Raw *granatut*.—Turn. Fuc. 4, pag- 41-
ub.

|9, *fWui trenuUt-Ji*. — Turn. Fuc, 1- pag- 8j\
«b<4C. — *F*w*9*HMgiau*. Efp. 1. tab. JJJ. fig. 1.
S< vjridte 0 eft le ^VUJ *norwrgkttf*. Turn. Vid
P S

(Jo. *Fttijf prvliftr*. — *Fww nsierts*. Tu rn File !.
pag. 89. tab. 4: . — *fww tpifhyllni*. Flor. dsn.
tab- 708. — *Fatus mbuaaa*. Flor. din. tih, 7G9.
— *Ftitm tdciniuiuj*. *Gmsl*. Fdc. tab. 2i. fig. 1.
Ptjinu. (*Exti.JyniM*. *Hudf*.)

61. *Fmtts nervofot*. Turn. I. psg. 9?. tab. 4?.
— *Fucut jpiritis*. *Ginan*. Op. poll. 1. pag. 16.
»b. ifi. n°. 6j. - Non Rat.

vittatus. Turn. Fuc. 1. pag. 45
tab. 64. — *ficaj ciliatMM*, lifp. Fuc. 1. pjg. 11
ub. 4- fig, i. 1. 4. { *Exci. fyn.* } — *Fucut nohf-*
etm. Gm=1 • *Foe*. tab. 10 ? Non ad »°. 61. Ex Turn.
— ^ , *ontJiuj*. An ? Scbs > *Thef.* ^ paj. 131.
tab. 102., fig. 11, & ub. to; , fig. y ?

(Il, *Fataijjb&tus*. — *Stackh*, pa?, jr. tab. II.
• — Efp. Fuc. ju pag. jj. tit*. H7. Turntr «i fait
une vatiet 4u/ti£«u *sdiatut*. Vid, n°. f j.

64. *Fa£iitj^nt<itui*. — Turn. Fuc. 1, pig* 17.
tab. 1; . — ^ u i *piniutujidut*. Flor, din. ub.
()

ty. Futtif ligufattis. — Turn. Fuc. 1, pag. 75.
rib. 98. — Var* £, *angufior*. Tuin. 1. c. — Y jr.
v *tfucus dtfouutu*. Turn. L c

66. *F*(x* piiufitiftfms*. — Non Flor, vkfl. Vid,
n*. 64. — Turn. Fuc. 1. pag. 41- tab. 10, —
Futut corymaiftr. *Wulrf*. n°. Ji. (*ExiL.fyaen*,)
— *Cruel*. Fuc. pag. ^14. ub. p. *Vii*. u*. 48,

6T. *Fusitt ofmuttda*, *Virietii pricedeniis*. n*. 65.
Ex Turn.

fybridmr. , n°, <16 ? Ex
Turn.

9 *aLtitu*. — • Turn. Fuc. j, pag. 59.
tab. 1C0.

71, *f^ttJi paimctta*. Turn. Fuc. 1. pug. 5,
Mb. 7J- — ^EPR f^h_ » **PB- H-** "b.40. (£xr/,
/V<Tn.) — *Lamour*. Fuc. var, P. *Tab. 19*. fig. \$. +
— Var- 5> *f^Cb** *tiji&t** Turn. I. c. — Var. y,
/Jua, (*refsiufiat**S. Turn. I. C. — *Vlr. i^faeut ii-*
atam. Turn. I. c. — *Fxcitt palmwt*. *Lacnotjr*. var.
•t. tab. \y. fitf. l< !•

j *votubtiu*, — Turn. Fuc, r. pag. 4,
tib. 1- (*ExtJJyn*. 'Gmel.) Vid. fi", jy.

-. *intiiris*. *Vat./W dijikh't*, n°. j8.

7S. . — Turn. Fuc. 2. pag. 37. tab,
S6.— *Fuctu* Ef 47. »b. ii *Ed*
Una, fyn.)

50. *fW* hrtui*. — *Turfi*, Fuc, j. pag.
:jb. (96, — *f&,*« elongatui*. *Linn. Spec.*
(*ExcL Mori/fynon*.) — *Fidif trmrimu J*
Morif. Oion. j. \$. I/, cab. p.

51. *F£us fajfiu*. Turn. Fuc. 4. pag. 11. tab

8z. *myrita*. Turn. Fuc 3- 1

85. *faetf/ccmoftf*. — *Fueus Dttfanuntfti*. *Turd*.
Fuc. J.pag- 1 Ji. wb. 150.

84. *FaraJ tricoidet*. Turn. Fuc. j. pag. IJJ.
rab. 15[, — *Fatustrica marina*. *Cmel. flic*. tab. II.
fig, i. — V«. £ , *fvaafitlagiitoides*. Turn. I, c.
ViJ. n*. 851. — Var. y , *futtu tQwituhtus*. Turn.
I.e.— *Wulff*. in *Jjcq.Coll*. 1, pa?. jjS, 3r *Crypt*,
n*. 19. — *Ffp*. t. pag. if3. tib. G9. — Var. / ,
fucits jeJoidts. *Dtsi*. — *Ttitn*. I. c, *JtdfoU6*> Vid.
n°. p l.

Sj. *Fucusfi/jginvidef*. — Var. }> *pUwentis*. *Ut*
Turn. — *Wulff*. in *Jatq. Coll*. I. pag. J56 , &
Crj'pC. n'. 10.5J4. — *Ferns fthfutet*. *An ceramittm*
fputigiafutn Y Roth. Vid. *Suppl*.

36. *Funuaiaisms*. *Tunv*. Fuc. J.pag- 115. tab.
187. — *FMUJ ufutoidti*. *Floi. dan*. M6.— *FJ^UJ*
contottut. — Efp. t. pag. 83, tab. 4}. { *Exd. fyn.* }
— Non Gmtl.

98. *Putw narwegteHt*. Turn. *Fite*. i. pag. 87.
fig. 41. — Efp. 1. pag. S9. tab. (f j. fig. I, *. 4,
Non fig. 1, Vid. n°. J9. — *Real crcWutuj*. Turn.
Tnnf. *Linn*. var. *fi*. — *Fucut palymofphi vanttas*.
Umoui. Fuc. tab. 8. fig. 19?

5^ *Fucus frutkuiofti*. Turn. Fuc, 4. pag. 7*.
, ii-. — Efp. 1- pag. 16; . tab. 87. — *Wuff*.
Ctypt. n^b. \$j. — F f i G I F
pig. roo. tab. 4. — *Cemaawm Wulfftniu Roth*, .
Cara. J. pjg. J40. — *PaJma tvuriftp*, *CJDCJ*. Op.
pofl. pig. 11. rab, 20, fig- jS. *ICi*. — *Punts kali** -
f i s. Turn. Fuc. I. pag. 61. wb. 19. — *Uha*
fttf. Flor. atgl. pag- J69. — *Vat. />_ / (f<j*
j, *Tfltn*. I. C. — *Ctramium tubMiofum**
Koch, *Owl*. S. pag- 124 (**. / y>.), fr J
pag. 114.— *Cintftrv*titin'iiih?fa*. *Wulf*. C
(*EW. fyr, an*.)

101. *Fuiw vtnitiUaitts*. — *Ctramium myrio-*
phyUam. *Roth*. Vid- *Cou/cnwj Supp*.)

n o. / « « " *pm-urafans*. Turn. 1. pag. 19. »b,
5. — *firm rtpiUactut*, Efp. Fuc, |. pug^ 7f-

tab. JJ. [E*d. fytott.) — *Fuctf aciadar'u*. Efp. Ftic, i. pag. T\$2. tab. pi. — *Ftictupurpttu*^s. Linn, Sjrfl — Ginel- Fuc, 1^9? — *FucmjUxilij*. Wulf. Crypi. n«. 41 ? Vid. n*. 112. Dift.

11 j, fur«j *dfpüragoidts*. Turn. Fuc. 2. pag. 8J- tab. lot.— *Ctramium tparjgoiddi* Roth, C«ual- J. pag. 110.

114. *Lifcz. pit.ui pipirharpoi*.

115. *Fucutpinafus*. Turn. Fuc. r. pag. 47. tab. IS. — *Fuiut markatuf, Grtw*^ Foe pag. lit. tab. 6. fij. 4. — *Funu takeacldu*. Willd. Physiogr.

1|<J. *Fitcei spinult'fm*. — JFuffii m»fciformif, Turn. Fuc. 1. pag. H<> "b. 117. — Wulf. in Jacq. Coll. J. pag. if4. tab. 14. H- JJ BcCrypr.n*. ij. — Var. £» Turn. J. c. Fatw *türrhtfyliut*, Vahl, in SkVift. of Nat, V. pr.rs l. n", 41. *• Deltaiur Cine!. FliC- 161 — V'jr. y, /Leu* itooik^nus. Turn. I. c. — Efp. z. pag. jo. ab. n j. — Vir. J *ftrMüS*. Tut", t. c. — F«tw oitu/w. Vid. n".

lA. *Fmni gfganiatu*. Turn, FuC, I, pag wb. 18. — F*«rj *pifillitttt**. Gmd. Fut. n*, JI^> *Diet*. — Lamour. *Huc*. r. ib. i? — <Edtri. Efp« i*tab. tjj. — *Ctrtitinium gigin*, Cltal. ;. pJg. J&J. — Var. *tuftuus mi*s, Turn. I. C* — Lamour- L c.

HI. *Futt* toroKopifoliui*. Turn. Fur. 2. pag. , ub, til, — Efp 1. pig. 60* tab. 1 jo. — *cariitugiاتم. fflor.* 1 S6 — \&. / Turn. I. c.

Ei Turn.

tmax. TUHI. Fuc. 1. pig. 14r •tab. il).

t i.7. *Fucus fptrimvphorut*. Turn. Fuc I. p. [4. tab, 76, — Kfp, Fuc. 1. pag, p 1. tab. tJ4. — Ccrj- mbm *fpermvphorum*. Rqth , C*tal. J, pag, 11}.

] *y. *Ftufuj aaititfppftDffj*, Turn. Fuc. 1. pag. 69. tab- }i — *Focut ffidfrttt*, Vahl, in Skrifr. of IN», \". pirs. pig- 44-

1 J&. F«JfJ *tnjngutiiris*. Tuns. Fut. 1. p*g. 71. tab, IJ, *Fuius tn/ariuj*. SwartZj HroHr. 148. — Vahl, Skrift. of Nat. V. pars ;, pig.)&

*1j1. F«u *taTtiUgintui*. Turn. Fuc 1. pag. J9. tab. 114. — Efi> Kuc p*g- H- «b. I. (Exd. *fynonymu qut ad jucttm gtgjnitivn vet a't>tan: fotium tpxtitAtii*) — Engl. Bot. tab. 1+77* — Wulf. in Jjtq. Coil. 3. pjg, 147, 5: Crypt. n°. 16, — - lufit, j. *Fi* *ü* *hf* *f orma* s. Ssb*, Tllcf. >. tab. i

r*m*0m<tj rami* pttttaiis j untitij (interi-Unuc-

U , *ep'proxirtiJtii* , *epUt ftmitiiftris f fimiftiut iit , ram u tat urn apieiu* muliifciU eindtt*. Turn. Fuc. I. pag. 157. tab, 61 ?

IJ J. *Futui F.'otdmittm*. — *Facts tocciatu*. Turn. Fuc 1. pjg. 1j1< tab. fp. — *fteni ntuimgiüttvj*. FIOT. dan. tab. 131,

ijv *Fueut plmncfas*. Turn. Fuc- i, pag. J^j, :ab, 60. — *Fucut ptiirtiatu-i*. Flor. noi^, tab¹. 2, *fip*. S, — EfiJ. tab. ^7, {Extl. *fyaen.*'} — /Wtu *piiiomt*, Flor. nor*, rab. 1. fig. ij. — Efp. tab* 4". — Var. £. /n(BJ (capiilnrn) *frvndt unaif- md, ttretiufov/J, trtuuiatii*. Turn. I. c. — *Funs I, Suck*, pag, TCF, tab. if.

i >S. *Fueutpfifatus*, Turner nppoite ceueplante / J u *plumt>fus*, DiS, n^p. 1 j j.

144. *FffitJ confitveidti*. Turn. FjIC- 2. pap. ii. rjb. S4- — FIUVM *funijtlimus** Cmel. Fuc. pjg. 11^ tib. i; Nnn n*. 14J. Did. — *Fttmt vtrrmofut*. Turn. I. c. Vide A°. 146. Did. — *FueatfiQ/pionia*. <E,I. Flor-dan, pag.)? — *futas unifrniU*. Eip, I. t<b- tcS. — *Ctramian ion^iJJJmm*. Roth, var. /», Cars), j. pag. 116.

fongi\$rr.i:j. Turner rapporte a ta precedente, n°. 14f. — Var. j, r *dd*. Turn. — Wulf, in Jjctj- Co& I, pg 3, & Gypr, n*. 24, (£*fA *fiw*, *Efp. if Ffor, djn.*) — *Cvnfrtvj Jil;Ao«mj*. Flor. 4>O. tab.

Turner *«nfiil^re comme ane p. i Is VJiü fi , /Lrw fUbzU'ifarmit , n". " ^ . 21 7 aioute la yariere ^, fuenj i<>rtitt. Turn. 1. c. — *Fuctti pfoterrimti*. Kip, j. pag. J^j.fltb. 9i.— • Vit. y , /atr«j *implicatui*. Turn. 1, c. — Vir. I, *fucus gtLtdij*. Turn. I. c. — Vir< 1, *futus ftiidiv*. Turn. 1. c. Vid. n°. 149. Dift. — Var, 4. *infants*. Turn. I. c. — Var. «, *futut i* Tutn, I, c.*

n *pi*. Turner ta comme \x meme efpece que le n°i I44, Diii. Ajowrei : — GmeJ. Fuc. tab, 14 j, fig. \ , yir, # yi *confin-aiJti*. Turn. I. c.

14^ M*me efnece true *lefiteuifu&fofttu*^ n°. 1 ; a, Dtii. E» Turn, Ftic. J. paj. 21. tab, ro, — Ef>. Fuc I. pa*:. 11. tab. 117, — *FuoufitaetBi.WiAf*. n*. 40. {*Exei.jytwii*, S-j-Jf.)

T4<). Cest b vaTiiti t du tt°. 14^, Difl. ^ Efp. t, rjb. icf. — Wulf. Crypt, n*. 2j, (£ < / J><, £ »- b FL>, dan.)

t jo. *Fo£Lifut>fujcui*. Vid. n^B, 14S.

1 j j. *Frfew pt<L.'tuttitu\$*, Turn. Ftcc, j. pag. tab. 188, — F-n" *gtrtntra*, CmcL Vid.O". J7*.

, *Fuettt* , FuC *. ' pig. 75-

V A R

tab. 97. — Efp. I. pag. 4. tab. 1J4. — En^l. bor. vol. 14. b d^

1^4. FUCk* *gtlittinofus*. Certe p!ame, felnn Turner, est une v-iriece du /;-«;* *t&tufus*, n". n6, *Diii*. — Turn. Fnc. i, pag, 4J. tab. if. — *fucus fpiuofus*, Wuif. — *Facas papUicfi.i*. F-u^kh. — *Fucui pt&ULLrit*. Wulf. — *Vati P, futin* !: ^hri-*du*s. Turn. 1. c. — Var. y, *fucus uxifer*, Fo.

I p. *Fucus ampkibus*. Turn. FIIC. 1. pag. ICI. tab. IC9. — Efp, i, pa^ 84. tab. ifi. - E"gt, bot, vuL IO. tab, 1418. — *Ccratthim fcorpioiüts*. Roth, Caul. 1 P13. 17} (*esdmf-fysom*, *Hudf*), Sc vol. }. 8

If8. *Fucus Uchno'sdis*, — *ftcut vifcidm*. Turn. Fuc. pag. 117. tab. 119, & Forjkh. 19\$. II Faut retranther le fytionyme d'liiper, qui ell le/urnj **ruginofcs*. TUTU. FUC. J. pi?. 13. tab. 147. Le *ut tichtnotda* tie Cmtlin *til* tncore une amre efpece, *efcut Uchnoïda*, Turn. Fic. L, p. 1 i\$, tik 118 j & la vatiete 3 ,/w w (iu/uj Turn. I. c, l. Fuc in.

ifo. *Fucui tenuijftmuj** Turner, Fuc. 2*p. 79, rab. ico. — ~Sor^ Stack. — FPRI. hot. vol. z->. »b. tSSi. — *Fums mufcoïditi*. Wulf. Cry^t, n'zi. — Non Forskb. (*Excluf. fynon.*)

161. *Fucus Wighii*, Turner, Fuc. I. pjg. Sf. lib. ioi.

16i. *Fucus cleveitofis*. Turner, Fuc 1. p. ^ j- tab. \$o. — Var, jl, *futui* f fedifoiuus) i l l i b , *confina* s *indivtjis*. Torn. 1. c.

ifij. *Futut pirtaflreïdts*. Turner, Fuc. 1. p. xj. t*b. it.

4. *Fucus lycopoidioidts*. Tutn. Fuc, 1. pag. if. tab. 11, L^ *fucus lyeapoiuñ* Sritk, tft, d'aptes Turner, unc efpece difiin^e. Turn. Fuc. 4. p, 7. tib.

165. Fa<j *piicatus*. Turner j Fuc f. pag. 107. t-b. 180.— Vir, £*futiü ttortgwus*. Turn. I. c. — *Fucui tongijftmüi*. Ffp. Fuc. 1. pig. 44. fab. IO, (E*W./j<.) — Non Sutk. — Vir. y j /<™/;<?>-grams. Turn. I. C.

170. *Fucuikelminthocortos*, Turn. Fuc. 4. p. 87.

17J. Fiftu* *pygmtas*. Turner, Fuc-4- pag. 17. 104. — *FvittspamiUt*. Efp. i. pjg. 9. tab. 116. — Var. ^, *fucus minor*. Turn, l . t - *Lickñ eonfi-* n:s, Ach. Piodr. icK. — Flor. Han. tab. 879. fig. i, — *Sl confir.c* Achar, Method, i. p. 517.

• 176. *Ftuui puftUus*. Turner, Fuc 1. pg tab. ic8. — *Viva piiformit*, (ffdcr. F:or. tab. 949.

177. / a w (*tfpitofus*. — Non Fo:slth — Statk.

V A R

pg f9 t<ri. 11. VjJ. *atva cpurtia*, •(*Exduf. Flor. dan.*, & v^ad n°.] 76.)

17S, FUCUJ gtnntra, ViJ. yiew ptdunculatvs, n°. 1J1.

Pag. 40J. * *Facus ferru'atui*. — Fiftif divtrjt-foiiut. Turn, Fuc, 2. pag. 87, tab. 105. *Rcctpiu.-iu axilliflbus*, *ruitmofts*.

404. * *Fucus papiltofus*. Vid. n°. If4-

4:4. * *Fucus phtr.aris*. — FWu* (jinnitus) <r<(, *prafraiQ*, *rtpenie*, *ramnfiftmo* : *rjm'i is*, *fivrpiuütfctilil*, *pinrttüis*; *plants apf>roxi-maiis*, *pateniïhus*, *oppofttt*, *cytindræth*, *vhujif*, Tutn. Fuc, 1. pag. 117, tio. jj. — Linn. Suppl.

Pjg. 40J. * *Fuciu ctiftus Vid, *fucus nalans***, var.

Pig. 405. * *Fttcus rattmofus*. — An *Facus clavi-* ? Turn. Fuc. I. pag. 117. tab. 77.

Pag. 4cj. * *fiftif** *fubrepiindus*. Vii- /won

Pjg. 40j. * *Futus uviftr*. Vid, n°.

Id. * *Futvi vifcidus*. Yid, *futus fichtnoldes*, n°. 158.

Pig. 406. * *Fueus proïfir*. — *Fucus* (*ophio-* *glotlum*) *cuuit urait fidformi*, *profitato* f *tppttt*, *ruTr.ofiffi'Jio*; *ramis ntmirarmctis*, *planis*, *cittrvibus*, *tin£An-llipttciï*, *integrrimis*, *e margitit & fiptrfict* *proliferis*. Turn. Fuc. I, pag. 115 tab. 58.

Pjg. 406. * *Fucus fertuUrlosdei*. ^ *Fucui tax:-falius*. Tutn. Fuc, pa;?, m. tab. 54. — Vahl, in SVrirt. Nit. V. pars 1.pag. j6.

Pag. 406.** *Futus crinuui*, ^— Turn, Fuc. I. pag. ij7. tab. 115.

Pag. 406. * *Fucus poi.rodïoidts*. ViJ. n°. 17.

Pag. 407. • *Fucus KotlrpatH*. — *Fums JIiriaturj*. Turn. Fuc. I. pag. JJ. tab* 16.

Pag. 407. * *Fuctfs bUormit*. ViA.f<teut

Pag. 408. * *Fucui dcin>fus*. V^i^(- — For;kh.

Pjg. 4c8- * *Fucufftmetus*. ViJ. n*. jyo.

Pag. 408. * *Fmaitcieutaru*. — Turn. Fuc I. pag. 14} ub. :i6. — Var. \$, *fmus uJt^Utui*. Turn, E c.

SUITE OES ESP&CES.

* *Fruittagt phnc 0 Urgt*,

181. VAREC 1 cotes. *FU(LS crf.itus*.

Fucui fiidict fihrofa; *Jt.pitt comprtfoi indts J* ,

V A ft

fursam vtisas dllaiao , apltt txfiinfitt ir. folium unicum , mcmbrinuceum , jtmpltX , inttiift , ilUgtrrimujn, ruffitlofum, quinuccoijiatttm. Tutn. Fiit. 4. pag. 7\$. tab. 2:6.

Ce vane fe dtflirgue par fes nervtires *Awfucus fcdutrimit* , avec lequilt il a d'titloun beaucoli? lie rapports. S?s racin.s font compol es d* plufieur? fibre? p=n epaiffes, preffue fimples, n-coilLbees : il s'en <tive.un pedicule d'ttiviron un ponce de long, un peu comprims , ctur , ligneux, fi>ut?nant mie feu!?! ftuille plane, longue dVn f>i it ec der.i & plus, rrwmbrancufe, lineaire, L g d'erwiron deux pouces, un ptu on^ulee a ft-s bords, tentcie vtis fon immet, li^e = (ratifvi rfjlsment, travel longitudmaiemnt pfc cinq cotes fines, paivlleits. La fruttifitauor, n'a pas ete ol^fervee.

ptante emit fur les coers de l'Am^ricjue feptentrioiale. (*Turner.*)

]81. VAIUC dei buv£urs. *Fu:us potatomm. Labfl.*

*Fstcusfronde dighntd, fuhptddld j follis okfongii , crtnatiz , firnpiiciriti , aiktotomevt partitis. La bill. Ncv. Hoi I. i.pa?. in. t*b. 157.*

• *Cut* ptante est reimmqnable par l'ampleur de fon retii.ljgs retr.ti tn petinle & prefyue pe- a fa bafe. Sci fvailks (but a'tingee*, d'm btun-chatain , un p- u tharnius , lembhbks 2 un «uir epjis, finemeru denctleei a leur contour, fiTi;itts ou pjitjge:s par dith< t^micSj afle/. iou-v[it troueei, quel^uefois ires-elaTgiej a leur ionimsi; leur fouch. comprimee.

Ctt:e pbnre croit JU cap Vto-Dienwdj le long des rivages. Les mtureis du pays fe fervent l^uvent de fes feuilles amples pour puifer 6e Leau douce. (*Labill.*)

ISJ. VAREC de Guernefty. *Futus Roih,*

F11CU.S fionde fubmtmhrariüetti , pl.in<l, entn>i, p<i{it:;!U>ltii.initiid, margine pwiiftrd • lucinils linew fiuus; tubtfulis jphtricii, immtifn. Turn. Fuc. I. Fig. yj. ub. 44.

Fucusfimitnfs. Roth, Catal. bor. 5. pag. icj. tab. r.

/««*», Turn. I. c.

Cttre efpere fe r^prrochs h .

couleur -U ,l'aborJ purpmin. miis tsos- .jct;; <He devient jiune, irM bianthe etai^t expotte IU rbeil s, racine ennfifte en ona'pe- lite cil ofi«: (iiiLitre . [| 1 V n 6 ! 4 v , pluf; , ,stS f_cuii. Mf qu^u<fo> loguCT d'un pi_ej , pL

V A R

nervures, etroifs a lenr bafe, puis elar.

divifeci en plufieurs (e^mrns tiCs-irtct-Vi 'dkbotomei w palmes, lineaires ; lei dcniens irei-eitoiti , bbtllf ou ttonques i Jenr ! (u acuipires , tjut Iquefots proliferes i KMIT bord. Li Irndiification, d ^pres Roth , ccufii'e t-n iu- s» ariondi>, noiri;res , cpjts, ^c I gmi- icin d'uo ?,nin de p-vot., plon^ei dan> la lubftanci des r uilies.

Cette plmte croit dans l'Oc^an , fur les c6tes d'Angleteite, fur ttllles de l'Etoffe.

IS4. VAREC fertile. *Futusffi>oii ferm. Flor. dan.*

Fumi froitdt tnebmncacia , fUna , tntrvi , pal- rtuio (tii'rtiulii) mrcgiüt protiftfti i Ittiniis fun tilt dUuUtis , fum 7/4 ttpiüt muttifdo-ift'ps , ' dtntiias irr^ihs.fuhfe;jctJs. Turn. Fuc 1- pag. f.7. ub. 4J.

I mis fohoitfratt Flor. dati. tab. JO66.

Il j? a de fi granJn reports entre cette efpere b precedents, qu'elle nous foit ben n'a *tre ja*une vari^t^ : on l'en jifiindue par la difference le fo<*gment, par le rereau de l'inc; ticur des feuilss , cui y Forme des taches arrondtes. Si cou- Teur e(l d*un rouge-rafi j elle devient d'un jaune- Tale pjr la desiccation , puii blanch:. Kile a pour rjcioe line petite calUnte <Ui produit kfifeurs feuilles lonpues de irois pructS, tris-^troites a Inn bafe . puis elatgies, preffue cuneiformes , i d;c cm pure* lineaires, krei;ulieres , (ouven: iferw i leiirs bords, munies de cjuelqurs petitei denes a leur fommst. La fruiificjtion n't ft pas com.ue.

Cette plante croit dans les mers Ju NOTJ. (*Turner.*)

IS5- VAREC a brift^tj. *Fucui brifftratut.Turft.*

*Fucvi frondt ptuna , erttn/i, f*tr ttipiua , yfm- ^/t: , 'itrfr C> itfj? aittnudtA , papüih brtvibui fubti- luttis , apict tapfutiferit , jiCrinqui cV undiqut mtiri- ceti. Turn. Fuc. i. pag. 55. tab. ij. — Gmel. Fuc pag. in.*

Fucitt raditla. FJper, Fuc. 2. pap. j. tab. 11 j.

Fol:.,m ti.'gt manmt, irihriformt , Lt:tm , oriuu- tart. SebijThef. 3. pa-. 191. tab. IOJ. fig. 1.

//i aff< mar it fvüj magrtd , /j.rj , fgiüi Ecba , Taef. j. pjg. 191. rab. ioj.fi?. 1.

tie efpere fe rnp proche *Anfuius tdulh;* elle elt d'ure cr<>(inace fimple , canil.Rineufe , de sr pourpre , un peu brune. U':ne petite lite en liifcju^ * "etc vent tme ou pluff urs i< uil- l'as planer , fans ntyvures, longues He fit i fept 'arges de troii ou quatre, lifTe*, owles, fes , mrecie* 1 Wur bJfc en un

V A R

i leurs bords d* papilles on pttre* ecjiltes cour-
rei, prefqu* cy!iijri<qu« , munies i leur buse
de dent on trois pecites folioie* ftmbUbf< i des
ptacee AU fomTni-t des
, f< u* la forme de pe:in tuberciles fph-
nafistmnc dam leur milieu un globule
pourpre.

Owe planre croit au Cap da Bonne-Efperance.
{Tmnur.)

. V^R.εc henfTon, *Fitaa trin^etus*. Turn.

it frondt plitrtii , r i c v i , fblottgo-linear, yIm-
jr/ft'i, r&menui ihguhtti, tuhtrxulifrii, uirinqat &
Widiqui mur'tcatd; tobtrmiti in rjmentis immtrfu,
Turn. FLC, [. pag. JJ- ub. 16,

Quoique different* par fon port, par la forme
&3 ion tetiillage , de l'espece precedents, cdle-
ct poutn;r y itje rapportec, i*As U diipolition
de hi tubectucs, qui ne font point places i
~t& des papil^s, mail eofiaiwes dans leur
&: dinj celfe des feuil<,cu il* biflent
vides Sc rlet trous apres leur chute, II ptoit,
d'lpr's l'herbicr At Liine , que cct sureur l'ivoit
i;:uc avec Ic ' - . -*** > peut-ttre (6a\ ii
ti>f. D'tfoe bifc communr *'elercr;t
. on leuu'ei iorgUM d'Im pied & piui, Urjci
uce Sc denu, tffc - ficnplrt> i:
, ftn* nermrti, d'un poan>:
on pen *F>iff<, qvca{u
: fimteet ou labett i km contour, b.

tongues de rfeux on troi* lignes, rfttet l** a Itur
bafet, qui fe criprtnc par [J dtffination & reodem
h piirte ^

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

187. VARIC en cccur. Turn.

, tMtyi, J^~'
j i, initprinni, apict qcutiufiu/il,
btiji in pctiotum ttTvi\$tmu''t, tCKffifarti atixstttJ ;
tutcttuih tKtffuit , Jpk4rU;j , frtiurih , 'mm;
i.i'Kitti Ftrfroaitn, jpgfijj. Turn. Fuc, 1. pag. II<.
lab. 116.

TrisupprcHh4e du /L-L* *ib/ij> cefte r i
en difere par & fan*. ptr r> cookar b r fi
indanf <e de puvrkie : pou ^ te n'd^cUe
sett. O'Blf* pbqt>± cjlcilf, *oVi K
jvncr ptafienn ftuill
, un p.
fes , con<M , trUrriLwn , fun ne-nrum, krtj-
d'enriron an pied, |<j_c* p<u<ei , ;
conir i k<or b*fe , in p^u . i JT rotomrr, I arro
ovil Offitltri 1 Imn bordi, rt-
iricie* >lc court, com-
prime , dflar-: ! icJtion corfifle en t>br-
•:i f^h-iiiJiJ-*, ^pan riam l'intericur d< f-uil-
; nfcraunc plufitun femenew tcb-ptriws.

V A R

avec des fibres tranf-
parenr^s, articut

Cette plants eroii Tur J< cotes occidentit<
de l'Aiuinque feptencrionak. { TVR.)

. VAREC radie. *Vktai r^dijru*). Turn,

fr/M , ttgnco , indivifo, apict of-
in fviivm unicum , mtmbmnaftum , pUnum ,
tntn/c fukfotmtiam , profuttji Ubutum ; fools ,
imtaribuSyfiauulis , marline dtntatis. Turn. EKT. t-
-ag. 161. tab, 1)4.

Cette pi an ft % de gundj rapporw avec lc /5/fifj
liigiuuuf. Ses racing font compofees de grofles
fibres dures , noiritres, cylindriques, d'o\ s'teve
un peJjcule fimple, norratre, opaii, cylindriques,
long d'environn trois pouce\ , qui k'^panouit en-
fuiteen une (FULIC ton ample, preiga'c
iongue dc deur picdj & plui, cuneiform* i

pfjiice^ au-deffui de ft bale, en ffjmem nombeur,

jun pouce & pin* ou l' bts vers
Ibmmet, inegalemcr- i< u 1 1 hurt botds &
aanii dc petite* dents epineufe* \ la furrjee ndee,
er,jjIce-i -1 bafe de la feutlle Irjugee Tut (ti bord<
far de trtri-peiiK* Janieiei linsiires. La fmAtfic;-
uoc D'tA p4S connue_r>

Cette plant* crok fut les cotes de la Nouvcite-
Hotlmde. (Turn,)

* • f^;///l dijhnbtt.

180. VARBC raboteui. fuc<* NJMSMIMI Turn,

Fa-en* Zttult ttrci , abhrcviitta, rjtnofo ; ftigh •
formihis , irftrni fimpliutnu fy fuitiafij , fup<*n* pa-
nktdttP- ramofu , aphyitjt, vejuuffirit fntQifilif-
que;faltis iJndriiii, Jtjickis , mtftfrlmit } vtj-
its Jffitrujt , meniliformioui y rtttptatiiHt cyiindra-
ctis , foJiranu , tttmiitalihus. Turner, l'uc- 1>
pjjg. 107. cat>. i n .

II f a bcauconp de rapport% enire cene pbnie
&" les principjui caiacteres dtt fczut ofmuiGattuf,
(artout djns Jc* veficu!e*. Sn tigts fontfiliftrmes.

i'un pied, cylin irrq^f, rameures, he-
rudsoieni del leuille* & d< rvocatUt
riTrfa'jx nombreu* , i|ttin<i
E *9tt leur fommeti Jc*
<<iff<, un p_tu diflintej , '""-

, aTT<i> in 1 leur fi>mn)tfj (fW*!^*
>pe ntnroir noire j let veficu!e* oval*!>

1]-ar let jeunet it*
rce< deporcM
J 2 \ t jet-] ti cation tiii j'oicc en r(jt f r t JCI? t cy\^A^ATM
, ttii-coiiTt-. , Miuirf* , cnblrt dt f<>re*r
fnjnt ur* feute ftmt-ncc elltptiaue, m.
d'Autres pvu> gTairu & db* fibres ar

Certe plarite croit djns le Detroit de la SonJe.

190. VAREC a de . *Fucus qutni*. Turn.

Fucus c.m/c co'iicco₃ pliino_f ancipiie , iintari, ficxuoso , fuhir.divifa ; fofih diftickit, kortjofittli- bus, altera?s,ccritctit^ tttit'uit , ntrviout,dentato- rancinjtiitftfytibiii piifijto. Turn. Fuc. 3. pag. \$7. tab. ;jt.

Pen e'loigne'e *dafucits prlfloldts*, cetre plame en diffire par (on port, quiuH elle ell dam frmenrier devel^ppcrmnr, S« tiges font comprimets , nn pen fl'XueuJtSjJongues rt'un pied & plus, prehue **ii-iipmts** , qami^s de **feuilles** ieeiireriT^ , ellip- tiques , LongUH de d'ux a uois pou es, Isr^ej de fix Itgnes , Tins nervures , ionenient d^titees oti incifecs a t-urs bords. Sa co'ileur est ce'le d'un vertd'olive uH fonc^t oyi nnfcrit psr la deUic.j- ru>n. Si fiuil:ficjiion n<*t pii connue.

Cecte pb?:r? cr^i: fur ks totes Je IJ Nogveilc- lLn.ie. (Turn.)

191. VAHEC paradoxil, *Fucus paradoxes*. Torn.

Fuetts cauU corijcsp, pUno₁ tincari , inftrnt fub- ArtiOi/ntQ y anicufis iajt fuujiuutis , fittit'i fai'iofo <J fimptici, fruii-ftro , ^;VcJ ref/irj pijlicUiito ; fo- tiit diftchii, lirteiri-eltipi'rcis₃ trin^lutis , o'tts dc- fixitij vt^cutis inter foitu sphtruhi pttotts plunis , intr rctptacutii elLpiicis ; petiolit tfttibmi ; rctp- lattlis cyfindractit , terminalsbfa , fubponUuhtis, Turn. Fuc. j. pag. 49. nb. 1 r(5. — Brown , Mfl.

C«tte efpecea des **rappports** avec *fefi/f^f uiephi- fotiui & \elaitftiut*, Ses tiges fo:jt ptanci.lineaiitSj d'mi vert d'olive, ainfi que *loan* h p!in:e, lot- de **deux** OJ troiipieds, tetrjgoces & **preTqu'arti*** culecs I leur bafe; les ((enles funple* , les autres paniculees vetJ bur fbmmec; Ic^ ftuilles QVAX*- ou lanrenlees, longuei d'un i trois 5c plus, lar^es i peine d'un pouue, crine- b^iesi kspi[io!estrts-cutirti> lesvcficules , pciitellees, de b groJTCurd'un poi* , \ ttu:!!-s , inferees fur lciir ptnlej * , L1 fruttifitati in est Jifpofee en gripes , pmiculies, a l'exrrin.hsi des raitie*»ic, tes **ic** t **eptacles** cylindri^ues , long* JL- li^n-s, ptrtes de pfires, foui **lefqedi** fe dt tubitcuks lpheriqu«.

Cett -r_n]t fuf j^i cotes de li Nouvelle- Hollande. (Tunt.)

muk tmdi, Uyt&

Ui Uwri-

reliqih iongt ma jo ft j vficutit *fph&tkii j ptlioiatu } rttptecutii foliomm ad ales • urstiuftidli, nttmfit. Turn. FLIC, }. pag. 81. —*

S^s prindpiux cara^eres rapprochent cette ef- p^ce du *fucus njruii*. Sijs tip-^ (ti:it lon^nes dun pied & |,'lus, a quatre atiglei f.:ila;is, u'ou pattnt [Jes t^a^ismx alttrtias, rapprocriei, ^ l i ^ l d± deux ou **trou** ponces, d **girnii** I t f t.f.le> nuMibruiL'*, I i , **pro- fondement** dentees, etri'itts, longiis d'un pouce au plus j une nmie tcuitle lolitiirCj pUis **granic**, <le la longueur dei liintaux, **fictile** a **Uur** b:ile **tn ne** derftipukj cjMckqiiLS vficulcs (plierjques, pedtcelle^s, He v groiFeur il'un pois, placets vershabe dsirani^aux. **Dam** l'ai(TJj<d» hv-- **naifeck** de* receptacles **qriindri^ues**, a **peine** longs d'wte **dead-ligoCj** agrigei, piefqu'tn forme d'e- pines.

Cette pljnte rroii fur ks cores de la Nouvclfs- liolljnde. (7)

193. VAIUC i ftuilles de Iin. *Fiuut tinifoliui*. Turn.

coriaceo , trtttuftulo , ukiqui mtir!~ f brprntiaro f' rJ/nif attfrnr; fol;is intaribut , ir.tegtrrimt ffmlifv j Vi/cuuii sphtritit, ptiio- let'u, fiana ; rctptiuit'tt cylitdrjcttt , foliianis, fimpicibji btfardfque. TurfitT, l'uc. }. pjg. 83. tab. 168.*

acinarius, tt^, io q y **tab. 6j. — Wolf. Crypt, jo. — Jacq. Cnilctt. 4. [11 g. J4t. — Gmd, Fuc. 99. — C. Biuh, St iuu.net. — Djniti & Guun.**

Confondue avec le *fucus ainarius*, d'aptet (a fvr.oi •)*[«e **citce** pt»s niut, cette e-fpece en rfif- pjr Tf s fcui!t?s lin^oirts , **beaucoupposjhroi-** les, entiifts t 11 **demiesi** p;ir fes tis*^s tyliMjtiqu* , lcgiretn.nc comprimee*, he'rifTets , anfi que T« ram^iux, d'afprites qii pjoiffTent Ace KS mdimens de feuillei cu dc nmejux non developp^s} les v£(icules p^dicel^es, fpheri^urs, de la groffeur d'un petit pois j les tecepaiiis axillaires, cyHndriques, **Gmplei** ou muttix, lmgj de Jeux ou troij **Ugnet** > un ptu toruSeLi^ , t cos de pores **ofa-perits**. l'oui lef^ueli font places l **tubsreutes fpbertques**.

Ccttt pfinte crctc dms la Le. {Vt f)

194. VAREC i atl^ . *htmiphyUus*. Tutu.

ft 'iformi , fubtrijttutrt, ramis jUOi folds /intari-cutuJformibuf , tftiu- troftit ntr^ibuii ^pmli tltpticu , mucranuLtis. Turn. Fuc j. pa|- 8j>*

tab. 169.

Hhj!

Turner npprcche cetieefpire des fiteu HOT* ntri , jxhiiftu , pii/A'JUij &c. Pat h <iipf>lttian Aa f-e: t'cuilk tes,e'l* fe nppfifbe davin.

• =v, ptefque
l ;!mples S: as*
ees | al:t DCI on

vines, alongici, i « , tronqujt*
4 leur fauwti focteiTR.ii' rfenrtcs & prt
ronpcts a Tun de leun ttnes, connie 3 Jtmi
at!e<, qtttlcjuefo> cntifer<; Ics Tdknlo rlrtpr-
riques , pediceElie;, folitaii^s ou gemmees, on
f<u mucrortcij fie la greiffetir it] moin* dun
grain de nifut.

Ctuz pJaruo emit fur let c6:et du Jipcft.

13f. VAREC 2 feuiibsdcoflier. FatttsctSttJis,
Turn.

Futat tault itrttt, jtifirmt , jputvfa ,
rimis ffrfit, trflit, Hrrtil>H* , jtfldvfi
obit&iü ; Titr.utii • > , r'ttffc* *tufi t. <!. P
r<- 'Jinn. .j. pu^ 8>), tab. 15

I, Mii'.

Ce \ ' " n rrrnffHicri ie It, Lf
mourmiT. (; *queVaoes

ju MS_t fifittleu i-gci^u, t lufttet
*J_T 1 1. n imin rV nrtirm ff^o Wt^<*e%
filtu i fvuitte*
imbi i •

(tilt , itiiigiii'S fit I, x Hfinri j 11 lucres
rieureroetir. LJ &uflJttCMK»n n'eft pas

Ccire phnrc croit fur It4 cores de la NonvelU-

196. X'ARIC en Faws f
Turn.

tJtuli t<f i, fi

MFT

COO-

iltu-

un pouct_t mip,ce , ptnnnifiJe ; Us det
iincjires , obtufes , uti peu combes*, ue^-rap-
proch^e», farts nervures, Longues de uoii i c)u>t5

. Linte emit fm Ics totes de la Ninmle-

v*fft*t. Turn.

f*endt co-iicrd, quadrangular tault bvfi
dntfo i jegmrstu Jtmptiaiva , piuwiiit; ramit J
k**vimi*, fnt&u*m, sterna, f&itis ffwOmpu

ft* Strttanbas ,

Tant. Fuc 1. pag. 101. —

, Mff.

Cwi* e » (jpports avec

p : piivie de
& le difiazbc CJ . ation trtj-al

B*1 qu: J< feu .i (- ^ eft one C j'lirft: tr
dc fbrae com^L ->• -it une tige

4U=* d

f itCqu'tntii

ertetm, lutejim, icutnmrt

u mt f>< d*on police j
pit one reivurt Botutie, cidu^uci
for let vieilk* bi>n<hc* | lo ••(>•
bteu<a slor -it* , cotnpiiron , Hem** &
prtqjTcauMfUT i i*yr% botds, renter mane fou*
chjqtif pore un tut: i . copti
u;e fenence bniie, aiung^e , iin:paieine

Cenc cioit fur Us coiesd* h Souvttle-

19S. VARIC i Mne, fin* fr
>. Turn,

/ CJJ tault tt'ttt , r*vt*fm, tit:-

fit t fmfiudis .

mMffimt dauMtr**, i90d f '•

U*awl*ttt f&fth>mm \$*P*m rtmm

.. j. pj^ 141. til I

i

, fur deux ran^s environ, quitre fe-
d

Ctfite pl.nce ctoic dans la Intes orfenules.
(Tarn,)

ipn. VAREC a pilules. Fvttis pilulifen Turn.

Fitctu (dale filifermi , tomprtfo , piaxalo J rjrr.ii
altran , fimptittbui y futiui atigitfv , SIUfibat,
ihtkotomis, m;-g{fimU ; w/fcpwi Jphtntii , pc-
ttotatii feiotii pUnis. Turn. Fuc. r. pig. 14;.
lib, <J;

II p a beaucoup J'jUIniu' entre eette ef,
B:|e/r.ui tahms, dottt elk ditfempar fci i.
tici-etrffjites, liii&tres , tort fongii¹* 1 d>vi
rn plufft'jrs fcumeni ttoi-enticj* a lcuis L>
cllai font fertile;, akein^t , Jiibnis* , p
crates ho*JtontaJtmtrt, !o- -ue* d'env
poucfi , IirgM tt'iim; dr.r,i iif.r ,]'-; -ie. •
me»r Air lei riro»joic, tti •
Hne , noiriTrr. t.p\ -igj.- ^aci Je deux
ou trois pie ji &' plu* , coiapntn^t, a deui a/*
files, Jtt l ligoc . timi« de ra-
meaux alteinet, ftoiples , lexcvai Ac ie*AU*4

d'un punt pois, pcdr-...^4 1
n'j pocm*[e obfttvcf. Cci'o phtitecfl au
Pmot<u une foil plmgt tit* JNs pantcs,
de couleur d'olive , niflangee de brun.

C«re pUnte emit fur Jci lotei du Japon, j
Nmga&fcf. (Jim.)

5. V A H tc jiunatrt. FuimsfuIvtHtu. Turn.

J/ mutt fitifitirmi, uwi , punt • t al-

tau , 1. Turn- Fuc. 1. pjg. (47. ubJ 66.

II eicifte encore de I ic e(f£ce
& It futoi fu-Ji/11 , n •
fri;£Iirii'.iUttn

aJuTnti ,
tout vfrs lrai ionnt. ?««ill«1 ptfvifnVB'
, inegakt, prtua^
•idie* a
% en pft . cnu£:n

de

t' :

I'

cvlin

1-

(om | 1

lei. \^Rrc pile. FBJW patlidu. Torn.

J u : n . l . f

La fTnvi<ftciTi« Home a Ce r*r« dfi ripport*

4 racks* eft ,
S 1 tim tont fUnr*
plod 8c 4 m • flWifcrt ttt HIIMBI

ilet, |<d«eHnn«« a4n GMR* , |ar-
, UAAtUt, p:e%»j!«rnw,
, Uipt d une II3-1

t f p
La tmailtcatmi coofilhc en rtt*f r
induct, toegi dun qtpxt d- U-
U [utnr pace HI . rent.

-i tit UplKM* rlt o-j't [iuM,

Cette pUm c ... rwr des »MLM I

101. V A RFC 3 ftuultes it lineaire. ft*W li
iui. Turn.

f / (, pin-
; tUtnttt (#iirrvitf;i , /m; yi»
/JJ i.r.ttrittu , i'liLftuirrtu ; wy.ufii nului; rt-
tptataiit (ylmjrijfeti , Mfjmofii, TOfli IUC> 2.
»CJ, tit>. III.

Cnrc effete fe npproche du /«ra/ aundnus,
:* el'c n'a point d? vtficuit*. St-s tiaci Tunt
m d'^nviron un pied & dour, PriM«jue l#i-
gnnei , raijienfn i Irt taat^ jut ti
ternf* • fiAmbrenK , irgult-ux , k^ '- • ifi*»
t, (ertil i , truMci, lifi^jiret, obtofi i ,
.:% d un pouie ,
ffct p*i ft? nrrrvufe n

1 1 iruc-

, pitfrmrt de pom tr*i*pcT
W£)«h fe uowrt Jcttnlti ufotui

4 dc U N

. VAltEC tn juppct touffucs. FUSM m
Tuni.

-I eauly ((-'tit , fCftrmi, /,-!•;

V A R

Cttii efp«e anpmi«nt encore an g?nre
 U'ja; U fe Tapprochedv.faiut Ljilomouxii. Ses ra-
 dius (hoi comes . fm^e%_i Utv£iti d'uri pe.j
 lenuinfa psr dei bint bUndurc*, en foctAe
 d'e: I i i-mp* t*4 , filifonnes, Mu-
 teuJtt , & . i-miei, longt*e» de dec* nu iron
 fie^s, musics de rjmtjoi djoi:i, akernct, loot*
 dun i- . i dim touie lest lonpwr
 de feuiilti tr«-:crinti, ictibiiqu^es , en loime
 He gnppes , pyxioants , longucs duniL hgnc Sc
 plui, renfte**, moodkf & obtufts j leur fom-
 f, dun vert de pie. La fuidificjum n^A pn

CLETC pbme croit dins b M^i-Kouge. (T*nt.)

104. Vj< REC orgyaje. fiura/ offyni'u.

Fuctu (comoftu) ^«n^f tumprfit t , ttongjtj ;
 ffliit Jijuhii , I'mtitti'tantteidth , Jt/rjtu j Vtftfulu
 li-tjtutii, iaji imath fi>i'ij-j;s ant ntittii. LjbiH.
 Nov. Hull. i. pig. i n .

taule tcr-jeto, comprffj t , lir.tiri t , f
 rj-najh, axfinqu't foiuj vijitt^at offtOf \
 *pproximatfj t , plants, Mrrvibtn t , tritefi>i, dtn-
 uupfgrMtj, frsBifmi j *t£thlit titiptict, p*tit>-
 ; , apitt fyluftris, tuhrttilis in fa,ut i j h
 Turn, Fuc. j, pag, t*>4. wb. [41.

y U*m fi.jiitagi'i'fvlix. Turn. J. c.

Set tig** font droka , coTipTtmtes g
 d'un pied 8f dtmi 4 li« puf.lv & plt.s, trfa-foufWll
 lct teuttks dilpoiees fur JfUT r

in

rw« ij*»- Tiro.

tW. F»K. 4 pjij

fl

1

Il pcu

r[r

V A R

tPun. drmi-poufff, large* j pe'ns <Tire
 lipne ^ cttmie , troi.qu^ei tk qu;!q'.iLfois rertMtS
 3 leur foin.net, 1. on rar; •
 ^nctqiiet dems 1.

a lenndem tx;icnv ««-
 qxack*¹ foliuirei,| » •*
 , tl.*f>t>qtirt, com^mii^, low dttfw B-
 i , pe ii» i . . .
 potes, fons kl^itels font filu<i ites tut'
 fph'iriques, monufpenties.

Cette pi-Mite croit 4ini la M^r-Rougs. (Turn.)

206. VAREC 1 FeutllM
 tins. Turn.

carUtto , anc'tyhti, filiformi ,
 jfif , aluntts pinnato; loZfi tllipiltii, p>t>-
 fmsji't indfo ftrtsus, tittdio unus minoribus , juzjtf-
 fitius; iffi.-uüi t^rii , sph'i'itU , ptioiaüi f penvfo
 tomprtjfo i fefiome tnyi arijiatif; rftfp-atatii tj
 faith, fpintit^t, ractmvjtt. Turn. Fuc 4. J»
 ub.

Ce vjrec a, par foofembfe At fei nrati r.» ,
 de l'affinie avtt U vuro
 noti pirjiui.r.
 ij it! d'ti
 nctii

eolti>ffi

tignei ip p?t

i leur bi(c

^ . \m ptu

peii-
 U giof-

. . dune Itsie, umiitts en

• clinic croit au Cap

107. V A I I

Fmmt tmir uwi.,'

' >..

ja taJmdtt' . , . I Ji. 4 1 If • 77'
 ^ 1> v , \<fi.

Ton pev:

Cent plante cxt*U fur les co:-s de L Nouvelle-ll T

10S. de Ljmouroux. L<tmourouxii. Turn.

<oh_f pryflrato, rt rente; n><u fffvft, twin pJicitwj, umiitu, fijulofi*, fltuiittis rjmuti* p.i- , a/u,an f_f (jxe imarfcdtii, tytnd' vatuiM, apict h [toiuutum atm*jht*uilU.TttrtL FuC. + 79- b :

varte (.- t! p i Mr a ' i

dun di f*IM gnes, cj «. j Itui ..niMt tn forme »k ic'n iK-* i iiei, ui nu oEjfutei. La ftudtfication na point it* ob-

croit b 209. VARIC tjuffe-fiiiqa:. Futut Tum.

KJ* t. [rp r ipfon

Ce v» Dill

op; lin , •

fen. rvw? > f tui. , i t

lofrtite i. v lc ! ^, ron.

ttfoltet,4'ui Lnceht-

Cetw plante crotc fur let coi« du Jipon. (Tutntr)

F.roi ia:>U (Ontpfijfo, hipinnuto f Hiti-f tttntis , istibbj f fiiü i':iirjrl;;i, jrirt tncijfttj , f»ar- itc dnuüüü, rfrnjüüt fcarftt, i/iirnjf, tti, fubdifva- : ; vt&ulli ti -ti.j-j)ktrL J , rn /u/('« ptttofatu. I Pd - 1. I if. ;*j. tab. 3j.

Qaot^tie b fiuAi^dilon tv foit pis conmie , il (<<; f^ d [tu-4; r Jr Ctux IVDiarci ' ..' HoifttM f it mtrfttff So tijt** fo:je compii-

tou:c Icui ion- ,li:Liirej, (i' IX pJUtei i. }<^2Ui, :e , noitiirt & Li peu dih- , munii't i ttrun bar Is v ptti:ts i , rcrfiiei en maffltj qui pa* I ; imtnt At nouwll till ieuilUi rut&m dei i, tin peu Gwnontees A unc petiu fotiötc, rfi iili^uti <u ntvugtuat

Cetn plinte cntt fur les c6:< du Japan. Turner.J

211. VAUXC hdicrophyll. F#aii Turfi.

ijr ; .i-'iatibul lli

/ on un pied n In

dt\ nmeai etliptiquei, pli- l i | d * i ! i i en pcttolt, tTivertfM par Us au(rn tort IOJTii**, , mi ptfu ai(LMt • U c^ulmr ,

-nun unc (:uic (entente L'runo.

V A R

Cette plj *cwh* au Jap on. f *Turntr.*)

111. VAREC a feail^S JcncrJes. *Fu;lu dcitiifi/iut.* Turn.

i, jttiformi, piinato ; mis alternit fimptii&ut; fitii'u lintariius, mai {ofltiyut fkrans; vtjieulis fpftAriiis, pttiotdtii ; > c mkt wt:wzt; TtetftMOiBs tgttthftttUt, fmijatitA* iUs , dtntatis.* Turn. Fuc. i, p^g. £5. wb. y.j.

La cou^Teur de ce varec est d'un brun-oliv il noirci: par li ddficcatfam. La fonne de *Ua feui'-J<* le repprobv du/itot* *Imsejntns*. Ses tijjes font longues dun pie.i & Jemi &' plus^ ri!itorm»'i, angwlfufei, prdque teingoncs, un peu 8tx , ffi rameaux tris^gr^ies, c-tilds, ^arnis de 'lle* lifhes, a!tern<, ffl'i!v5 , iii^jir< cm (. . . •mites, aig^es, lungufs d'an poucc & plus, denteei en feic i lean bOfd»j frtvei pjr une *tet-Yare noire**, *ds ve&aitei epaif?** fur

de la (jroffViir d'un pettt pois, raremsint mucrt- eptada fdMcs, ijga|- s, obtusj a*t]- l*tres, ties-pettis, conteiunt; ^ms dc trti-pttifs , del tubetcu!< Ipht-rtques retiUrmam quel- pciices femencei arrondici, entoui«s d'un

ptante cioic Jans U AJer-Rouge. (r<rB.)

215. VARnr d* Memies. F*ca*Mtn^itfi.Turn. *ftonde nriaeti, eomprtjJ, hntari , CJ-*

itt.U o-rfiui. Turn. Fuc. i- p. J7.

pyrifrus. 5a coul-'ur eJ! d'ut S % r>- cinti fe compffent depiuftsj:* SbfCi HTCW ri'ou parttftT lortg , unp r ***' bdfc, divilees en T*- mcaui 4 I I ^ , isiaptt*. pief^iw liijln, g<mj de i rt, m» enters J. < „;u< ti-ncau CwiAltt <d RtUI t MU-

pnutvuiS d'uns ytJicule dd li foi

it ion n'eft p^ (plant*-' <ru te 1 fois de)' ili? j for lei co;< occii«nuks

214. VARCC i fiuillj 4s hotix.

, pinnato ;

V A R

*fi,fpk*rlcis,matrt- j pttiotii iornprejfti, ::ulti ty(t*dfitti*, toewufct* Turn. Fuc. (. ng, 111. ub.*

On dilHngue CBtta tfpec^ du /3w<J njrjn fts teuilles besucoup pfi^ forces S: par fe> cuJss bin plu* groffts, Ses tig< Tom ttfri'lon- >, plants, etrottei, ccmjitinietj, gjrriet it eras alternesj les teiilJe* fotfranet ov gemirue*, in^gites, rirciisw, abi'gws, ^totdes, losigiits tl'un pouce&plus, traverses pat une nervure noiuiire, Gnuws ou &tm£n rtm^alrment i If Lis bordsj d< veftcuJts f^htrines, pcdftcl- , au inc'ins de 11 ftrolftur d'un pois , ttpu fituets Jam l'ajTelle dej feutlles^ <reuf<, mil* a leur fommei. Li F(uffification est ri: *dint* das receptatbs atitliites, petits, < uues, filifi>rmes, fimples ou en grappa, perce* .ij tr^i-pcBn pore*, fouj lesquefs li>it des gto- liul.S *tnfesnUM* deux on tioi* |>t'is g<jfb> bium, en poire. La coukur de toute la piinte eit dun vett d olive.

due phntt croit dm !a mer des Indes & au d^troic de la Sonde. (*Turn.*)

11 r VARBC jkpedtes *fatSLs**. F*cai Hut. Tarn.

FjiUt (Jtttt torMUQ, trrtti, fiifotmi , bipinntto; ramis mticntit,- fbtit frntsribut, ferntU > btei'iffiml ptttofatii} veJLuut fp/iA-icij , fitfalmii, pttiafii ca- pilUnis; rtctptMulii dtipucis,/atitarii,Jpinuivj>s. Turn. Fuc. 4. pag. jj. tab. JJ 1.

q pufon p- m II peticelT<de q.C* rippofn wee %m, Set ligrt k>rt riUfctmrt, c\ fes (imcttjt j'ternr*, U- meJioc;

!'g:tti>larj< dur fammet, un p<u r bife, dcnreci cr d'uo vert-jnittivt , t: far unc r 'c.p^ tvmucilagi KiuCOWp p'

a qut (O frmt.

Le lieti IUUI de cene plane o'tff p»

116. VAIUC j Facet

cauit to'iattv, it'tti, fi'ij
njiJ ; fiiim'ti alttmis ; fv! but,
 • *tpktridt, j*
it fan!it» viniti .! :JIU/J> *tttipst-*
(Lifmijoiirmiir, inctmikst. Turn. Fuc. 4. p. JJ-
fab, i11.

C«re pUnre a (lc grand* rapp^rn avtc la pr^
 cidejuti rmii f<s T-LIJCS font plus lonputJ , fei
 capful^* : <>. ? coultur fft d'im vert
 d'oHvfl i f-t v
 filifa. ,, iict i l*» t :f*4MPT
 trii r.T« tjut l*i tiges;

tri\.
 tiiei en •
 qucs, p.
)l fflitiit'icttir .:
 tlet jxiltaires fur Iss flut jitiuc* ritneaus 3 iaU-
 tiitt.it [ineiiit^-\u\ttulei, jituui eptnecx.

Cettepljme crojc djns li ntei dc* Jndis Oiien-
 (, (Turn. Htri

A17. VAREC k fruitj udDiint- R*u mafthaio-
 , Turn.

wijcto, pttiaa^ t.it&ri , ft

brrvittitf ji'itptiibus pi&UiJ .
 (hit, pjtiitiisii , osloti^o-tiin I iftTTmti i
 rt<tpt*iutU ryiindrjtii , tm.
 Turn, fuc- 4- pig. 19. tab. a

ce detniti eiinr p : d'***<« ttf»
 In-,,, J. i Uon, totii

1-1S i 1. U:

t-TI OJti 4
 d'd
 obi..

on • IJC, IBOCHh

r1r,ssc trrit fur |rt cotes d= b Nouvelle-

en linc<

j vi

/« , ptt'wlaui ; pttiolu bifweis,flar, is, lwa. FUC.
 4. pig. {i. cab. 2to.

Ln aitenjjnt qncli TruQificaiion decetie phnte
 fait contiLe, on ptui !a rappiotlwt (Ji/i ^i
 p'efuin.S^ [jgti Com piartes, (oiiices
 tres-eiroites, i dcx anglesf tea riineiui
 f d'
 luicairei lafKcole^ , etiojet^, lon^uts de dtux o*
 trois poiK'!s, lariiic d'uKIM d? l'gnes , un pru ai-
 f,u« an ' : tiei i !c ar bjJ'• en un petiole
 », dc:t i f.te i leurs bot-ii^ quiciquefoii
 m par tint 1 . iiiite i les

d'mw peut tolioic; les ptdtceilus bi on irifurP,nit.
 Lc Lt» euul ie ceiu pliu« o'efl pas contiu.

f 19. \XRHC a veficule* . Firrw «*(•
 Vtij. Turn.

Fatvt caul* tomp'tjif, fliformi, &ipiniuu>; ra*
 mis atitmit, jfmgit • (tiat tintifi-cUifti'
 lit 1 rtpQiiddt.ttirii ; i ktriiit , pttrajtit ;
 F*tit>tu tftitHmt. t uni. 1'uc- 2. pag- 09. nb- 34,
 Stti fua tatifolh.

Crtte epc.f , pp ,
 (ere pir tj t'-ime de i ,s N' dc Ts ve-
 ficu'iev Peut dice ferot:-cc tpundtu dc
 t 01 kbill, 6 << aittcu- • i. Tenif une dff-
 ciiptton ptwt d*rjii:t« Si coiuettr e(t noire Jitis

nvt 1, un ptu ics«Mtrt, prelqu'i dcuv
 , ko^ct ii* troa i a»-
 alttnn, toon*, prafyw 6*fl*i, firnu
 uilki tiurbi. i neitv

du t n .
 'ittperoH djm Ja M«r-Rougc. (7
 ;.uill« d'orpin, F««ti ulephi-

Turn. luc. .: 10*. tg, tit- 91.

Peu diftielrite 4c t efptce n;
 diftinjue par h for in* dc fei feiu!!



1 lt d par UH

rement e^, forteintnt dimt&s iiaor* bw que ls rites, aiilLures, i'ph<irw' La f/uftificitinn couffle en receptacles cylindri; q n «, en gripes dm: I s oa compotes*, axill-iires ou bt&ri)«, refofe de po: ^ . Cons lefquets fe trouvrnt iti tabrcults fphe'riqiu'S monofperieie'.

Care pbnte erait dim U Mer-Ro^ge. (7 W J

lit. VAREC" Je Hiimbaldt. Ftcut Humbotdii. Fjjnt. xqufn.

r wu& Jiehetomo ftiiformi ; f.-li:i tUtenut, tdiQ-Ziwi'sus , msrgiitiKj frlnuhfis , Otknato eh-tofo, ptioLio ffffittit. Hutub* & Bonpl. Hjnt.

cfl i

font ineg

pins, r



, Cut u< . -lan- iit, nw piu >u obtures , fes, d'u'i t?au v rt. fjns ncivur a, nmnie* lur leurs bor-U d<= pttit-J e^ins* moiles.

Cettft ptante - roit fur le* borJ(dc Li mer du Sud, prfes b viUe Je Truxi.lo. C " « flii . ^ " ' "

na. VAREC Wttfft. Fatmtkvut, P^nt.

ffi r f

ffintdojis. urin^t pihfn i iu±tre*ti> gltfofy ,, ptia~tate fuffJn'i. Humb. & ; Bonpt. Flint, x^uin. i. pag, 9, tab. 69. fig. B.

Ce /<iu n'efi qu'une virittc de 1'tff p * cepricit, 1 fimples, rris-tongues i It pim cuurces, couv<n< i Icuu deuxUca dt poili <i>>n(Knbrtiix :vutes fellilef.

C<cte flmte croit diiu li mtr -lu t^ud. (tlumi.

cette plontd dam l'her dc MM. ! it bnnpSjn f. J'ii foupfontt r* poii convioai Id deu« Hcc. lem one

j. VALtle i feuiEics devigns. Faun vif Plant, ffqutn.

feJ -

(orob. & Boopt. Pbnt, vquiot r. pag. g.

bntn«, ryliiidritiuts, geluincufes, divides en iicui au lommctj les leuilles pbnes, alctrne*, ^rtmont petioleci, ^;ftnbTin^uk^, d'un beau v. n , pretqu'oTbkubirrs > de ds diwnitre, converts de p<< breux ifc bUi.ci itiei. T, *,;li,mtr. • 1h.be, maiquie* gen; ciine* L

(liirt tt Itfoi tot me , ill'. > <iu gink^o & del adumes,

it* a t:e retiree du fond de l'Ocffan, i biftlui d^ proronJeui'> cmre lei totot petiici jles <3s t connues fotii !e r.om de Be i/jf'jc.jrj. (

... Fttitttt ramtufft, UHUU9tStS, diwnnttt.

1x4. A'AREt de Maikiy. F<m Mtkrii. Turn.

Fmut frenJt coriacsd , fit far ml, teuii, dithvte^ dpuiwi evujis ivfttuh i M#1/#, ttif licit , fjiurih, fremd* Utu utn. Foe. t. p^ ilj* Ub. Jjk.

Csne pUnte BUM l r-ilteu fntrtle / J << J rfo/jii 5J it *... rou LI.

itil^Ui; I* COtilid ur tft d'un vert 1 mtt; (a CQf-ii3^ tin

S: (difque a-l'f S- iuf^u'a dix p Jtur bifs; , puts c

& tr iwfw

tcs, lhtjir la bjle ic* pp i n H | Mfc fituV

La 1. i tn'a poun et Cette pUnt .ut Li cOtes de IJ

tj j, VAAEC di BrodJe. F<iu Unfits, Turn.

F / J > < MT<I r*mofm*piet txyatfo '*

! nc. 1. pag. l. tib.71.

Futusmtmbwfvtt**. Lwnout-Diff. Fuc p. <7- tab. 11. % 1-!.(£*••/>***•)

• ..ai , d'un tou^e de fang, quoique rappro^hi du /i<<<' « mi <w <- ' * do« en , - <f. Ji 3 pour none j'elewem j?!uli.<r> lije* mum pouLc , ranicuile*, Cj'li"

V A R

un-! (impleSf d'auire* btfurque?* on ...
ni&? \ i feur fommet. La fru£HficioB, fituee an
fotnm-t ic fur le bofd dtrs teuilkj , confu'e en un
perit tur+erculo fphrrique , quelquulots folitairt,
rempli dun grind pnmbre de pents griins entr-
mete* dc fibtet tte -lin*s,

Cette jilmte crcm dan* Is Mer-Safciqne & HIT
les (6t« de France (Kf.)

116. VAREC ofmonde. Futas
Turn.

tault irifatt'O, rjmofo ; ramu p/nnif , (ft-
feiiicihu & fothfit, fuptrnr f*miutlat&4ivi-
* aphyiliti , •vcfcultfritijetiü dijli^hh, ütteanbutj
hi pitinaiijtjftjut; vfi.ittii UuttoUtl, wc
/. Turn. Fuc. i. pjg. *?i.

En iiten.Unt quelj frudlifitratinn deceire plante
puitfe itre 1 bferw^e, fon. port li rjpprocM:
fucui Jlfiquofui : elk etl remitiquable pir ft* vrli-

Li ftuüiific<iafl de< ofmoüide*. Sa cnleur pll
olive fouce, cr« noire >p/n la Jeiliccion. Si
grandeur n'efl p^ini connuc; elle paroît devoir
4^rs conSJtJrrible. S-s tir,e» lout durv*, i
gjrmes ds t'juilles decurr^ntti, skenMi ,
un-aifej, ehrgitft, triv^rfi'H par une neivute
etroite, uniritrCi tr<itnfgiL-f, longues d'un i
troti (joucri, l-irge* d environ fix lignet, eniieiei,
Cmiei ou pumtifides 11» v*ficula fdlii^, auel-
queftm un p_u petiolcei, tctmijijJtKHi bernl s ,
RICBTHM)e long dc* mnraui lupcriiUt*, Utte6o-
lee*. aiticul^es, ai^uci, en iofroe di fili^ues,
longaet dc fix lignes., quelquetots teimirtics par
une petite foliole.

C*«c plitire ctoit iu port de ta Trinh, dans
l'An^rique ftptentrioule. (Ttrm.)

117. retiiorm<. Fittiu tenffrrmlt. Tutu.

mft. fufut expanfo i* u foltiut* g, p
aun , tnrvt, ftpttx, untforme ynio- , tm-
tegrtrimum iftniditt ms'gmi
*'mtfckiriut, ftflttibi f
A*. Tinn. Fuc. 1- pi.;. 109. t*i>. .

fr Tclmior) ptiolo fi'itfn len.'f ii J:VO , - />»*

C* T>tfC , (Tu(t^jy rouge.fittitjutn, a d< grin U

„un pen chitluie. Set i
f ^ d
*••«« ««••«
<•*»

V A R

Wvk fi,let fimlles Totit plui gr^ndes , pk» mincrt,
point i^nfomies iUur Dare, un pen decViiqw^i**s
fle ctiie^i 4 kaur* burds; h fructification epirfc fur
t« ceut fict'f d« tcuilles, fous U forme de tu-
burru.Jeihimrfphoriques d'un rouge-fonci j rttifer-
mant d< rrfci-pttit<r^metice* nombreufeSj iloti-
gie*, Sf d< peiin;* fibre* ueicounes.

OtM plante croit dins l'Ocean , fur lei
A l . (Tam.)

118. VAREC d'Horntr. i. Turn.

fifdtf «a/* ttntiufütte ; rat/sit ttongatii , tom-
prffis > fittp/JtiuJ'ititi* , in fitiqum hxgarr: , ttrtUm
jbtjMtOrui; vtfualii ehtongo-Ëyititdf*ce'ti , fotto ft-
nejri, JetM'five pinrtatijido ttrmmjtii. Turn. FtK.
J. pag. j j . tab. 17.

< fntm i quelque< r>p(»f« tvtc le /«au /«<<-
iftj. S e s t i f n U qrtmJiiqw , Ist%
• imraui atrnct, lonf» d' l It<i p*d^,
ou mediocement -
, e^trottn , !p:'guct d'w peace 6c p
tttn ttir.pWit d'MRm pit% lir^t, pt.-vutt&ki, li
pttfpirrpetiol4«4,<fiin v, i rnt*iui
.int p*f uri

puuee Of dtmi, cjlinditijtip, ifTti fnnbliible itit
altqueS du fifymbuutn nJflankrn , crtuffi* eft de-
dinj. Lei fcnuntK n'ont pott« 4it obfcfvies.

Cette plm« croi^ dim v* mtrs du NpcJ* *u
Kasnuhatkji die 1 iti tecueilli? pat M. II
(Tarnt.)

219. V Aft PC en cr4te. FKCSI . Turn.

/ •
u) , fur>tm

imt , nit+jn . /awfju'j 1 1 ^ JfitjteK&iMit-
t I * tab- 1J.

A . . -i- . J : if. dan. tab. J9+ ?

jut. Turn, t. c.

im/ tiitta , vtluetdii ar-
tamii* krtvtjfitn-t. Turn. |. <

ftrvoid€. Gmel. Fuc. pag, I^T, ub. if.
Mr,

du /fu* a/j/<j, &
Itti, ce vaite , ii un
f pi* rriiipwrri^m panes,
ie neriram, prCaiM divile^i par diefao-
lo-^on 4c d* JI pottm fr plirti CM dtvi-

in toim<
, ohtufe ,
fo« ut «u d i deux d<nn, p
un tret petit tubercute 1 prbw (enlible, d un
rouge• futict, conwrunt pluieu/i p*in* k

V A R

Dans la *vnUti fi* les expanfioru fom beaiKoup plus itr<jjtti i lev tuberculin phis gro>, q-ieiquv-foi* Jncrous : la vjrUt* y elt d'un rouge It rouf, jau'l: cmicKrt.

1 1 TTTJ 1 ti'. JC? /ft/ cottii nag. (oj, rjU^ ici. n*.
pfnw crtir, H fut les ro<s dc I iQinde , • - v 'c Jj. F ' * y V^ ' ' ' *
dins h Mer-Houge, y djiis U

. VAHEC triquuttr, Tu<lr
Ftutti f'Vr. ,ij<jrtiijgirtti,titiiri, ramo-
c-r/wta, MMJJ, itata; vefoutis j S>
n. Iain. Foe. 1. pag, 7T- «b. ?4-
- . (- 1 c «
r, Linn. Mint. 311. — Gmel- Syft.

If ^ .MI trlangularit. S^i t'2('')>, t i
bjfe , • t'f.flir j !j hjureuf J'un ;
icmti't ntnesfes Lc Jong d'anc coce cj
tnlm

leur j s ilim U fhft-intc del
It f a n'i point encore eti ot>-

Cetta plant* ctoit Aim h mer dj Cap, (TJ^JT,)

2ji, VAfEC tn fcif. Fttcus priJIoMtut Turn.

frondt ft₃ aifoltti cojlittii, U-
fttttri, fi p
/•/fjKt tL^futa , c muni it proiiftrd ; Jbintftfui'tf
•J i*hts*[ifx,r:s. Turn. FuC. t. pig. 5f.
Ub. ;?.

frrntljtas. Web. St Mohr, Muf. ind.
nittiut. Britr^kr Natur. 1. pjr. :-

p*r fei
U Ja pi
j! f
AA

Um

„. .1.' : K
runr Jf fre* t

it iu C*p J

de c<*JT. /jh-sj .wj/.

op, /ri, *fu_t

V A R

tn<rvi, lintari_y diehotomJ, mjrgine fi<wJ/J ;
Jitln tntibus, b--triftiit_t i*fph*ftu eoafifiit ,
ginuU>ut fupti&Miti&efytit, Turn. FuC- 1. J?>(5. ?1.
t b. *6. — Se^i, Ihef- J; pag. 191. t*b.

Ce varer j Ja | 'D
f p>j io;i port , *Vct le/_{,vj 1 1.1

emte• milers comtnc I branch 11 de corail.
S> couLur eft .Vu< rougt de brique palt; Ti con-
fiance un p-u ipii(T¹), cartiUgiitenti fon f<Jl-
ligepUne, fans nervu<i_t longd'«,vif5*nun pied,

yicon un demi-noucs ,, arrowlfs ,ia fomnit-t, iinu<
.1 I. us bin * \ \ fru'L'fi ..lion /lid Iifui-
.^, MI tornie de p<-
1 f

foi t*anre* en an* f pq ; ton-
HBMtt <hj.-une, TK laiicurt fe-
c .i l l , b pluptrt jiffKilei* lut deux

O ne pUcEe crofa m Cap ie B jnns-Durance.
(T)

2jj, *AE'EC hcrbace. FULM ker&ataai- Turn.

frosde mtmhrts/saHti, p(ji)4_t ohfoltti iof~
piflfijta f' ferment is opfffftit, tiiprteii , i^V
asttrtiitth , 4?i*e olmtjti, rrusrgint fpinofa-dtntttit.
Turn. Fiic. 1. pig. 77. tab. po.

[1 etifle fi ptp dc Jk? , fj t*on en pttprte
CCIC uU |Nir| ; , C'CTC Cetre pUjtC Ot If *

e pourfoii bhrt n*en *tTe qu'ufte va*
: enrofe tit oSi

iittvurj a peirw (eri; 1 lei deniicres dtvi-
i leurs bords d< petite* dewt tit
pines , un pen diiUnic-i,
plame croit dans rAmcri^ue feptnttio-

VARKC decurrert. FMIU ttturrcaj. Turn-

Ctriuhig-ntu_t plan a_t fuhlittiri_t tyf-
, initgerrimd ; figmtalit n
•wximtt, ttteni* ,
wGctiiU_t fummii

Turner hue- J.

(cue plante a bruitoap (i*iffinitfi av<r Tc fittMS
fmundintas. S.\ ccniltiur til d'uti v.-ft d'ettvr qti
r.*ircit pat b d ft

culci i t ell¹ .rqmble par det i
- , atiHiijn, fptten-
qus*. tie .-
n'cfl p» ooaas, Son U
gintux, JJ*^ de ^Uitr- t lit li-n-% , d;
ra-emtrn « -trnrf, 4* <ur;etrtr .
ges; It • uf» Gmp'e \, l« fupericun in-;
bfcrement ^hnfuetei * que!qoe*am on pen den-
tii ou Inbrs , t?4^etfe* pn uae Btnmre rosrm* ,
ponitues pir tin uts-grmi njtnbr,¹ d: petit*
porev

Cerie pliiite crok i IJ Nouvelle - Hoi!indt.
(Turner)

i ; f VA^EC ny&- Fucus line dim. Turn.

Fttcus fnifdt iRttibrjructii , // JI- ... , ad
medium <*jt*tj ,] . LTJ : c? i'fincju-n rj-
mafi, torJ itnut n i

Turn. Fac 4. p*g> 11. ub. 1 ..

II r * tr»p«u de diifttreoce entre c«t= tfpince
& j•• n\$piiti fie fijmkriMMJ Oi I'rt dtlli
n^nmoiM pi: lei iigbet tmfvcrre*. p«il'cl » &
noifati« q.ii dnnnent de ;>iegwice 1 [on fcui!
d'un rouire*cUfT. i *euf d« qui-

5 t toi

une foric netTtirc , fe : a* aff_L 1
nombrean , eu
ricLirs cottrn , pr.-^ist r
boidi, fim nervurci. La fru&iftaiaon n'j ;
etc obietve",

p!inti crutr fur e IJ Nouvtllc-
T

Ijtf. VAnEC ari;iai«./Jj^*jrfjir(/j/-« , Turn.

Fuctu tauL tvrijHo , tompnffo, £<te*rV, ntmufuf
raffia cj'iif.ig,,i*i'j; ptj.y vih*i_t litan
fUnatifiiit; jignn;. p^tuiu, aiunth , / <-
phtims r intt^trimit j rtitptztulit cylinder'st, ta-
'ttif , brvtur pedxtuxifotis t rjmiU+nn* eJ iaurj
/ fitu. Turn. Kuc. J. paf. ty. tab.
j MtT.

A- S;or;c/sJ , f'U'Ji **£tt{Tüft
fi icjfofj, Tiir.i. L c.

Ccue <H

W* , Imijjii
fans nerv«rei j I, fi«aifi_{C4ti} le '^ j j

tnt^ietlr Ar i U bife df U bifurcaiaon dsi family ,
en totTiC d: t^ct-p:ulcs etrotti, lonM <ij <kui
liput, *n ai'c, tffeI-Npptoehii, un JJCUC toru-
ux , pjifemej de p<n*i foui lefquets fe u-ouv*i«
det tubercules fphtnnuii, tontenam pluficurt fe-
meticvi en poire , i itbtai rf hi
JVCC dn fibrti blanches,

planie croit fur Its etu^s de L H
Hollmie. (Tumtf.) La viriiti fi eft rcaT,
par Its (epmefts q'latre ou tm<^ tois p>u* Ucjcs,
pjr fj toniiihnce plus

1)7. VAR.EC Ttitt

Turn.

Vuius f'ifndt mtT.'-t*n,'i •, tntrvi, hntj'i^ sub-
J'ek>totr.J,• rr: i tftneii , (rvri^onta-
jtmpfaufmit* mtifti p'otiffj,' utirculit fit''

yijwf-f I urn File, j. pij. It*, ub. 1^7.

y- IJV ln «4u ^ framU* Jfiuitu finiter attntvtti* ,
it, Tain. I c-

•r,r«C. l.p. 101 tti-
— Nod Dtitui.t. n*. I fu.

, fjpp" f •'ifpvt, i le pnrc

IJ Coettmre nwinbrj: ; :i fejillige p'jnt,'
fjR4 nFTPrri, W-* 4« trail i qujtrr p vtct%, 4
"m^airei , [Dines, obtut*
:a tr: petiole J .

i leun b, u-
-ftfts. La ftt

U.c , ic
•MpcobioanA
minqtiim ; c•

Cetie flim.

(fi ill
ttt filial J , m-
bm , ali' 'c, •••

Turoer,>«u f- pig *7«
— Brcv;i, M

de huti pit u'lc:
* , t vtn'ii* , J wife en tM i
along

fini, tres-courts, tubule's, en forme de baibe. Li fruirifi cation est constituee par cesmeme* cils qui fe ienfent en forme de petues capfules lanceoles., renferniaru del femences spheriques, difpofees fur deux rangs.

Cette plante croit fur les cotes de la Nouvelk-Hollands. (*T_vmtr.*)

259 VARIC etuafle. *Futut conforms.* Turn,

Faiiti ffontd mem.btanac.ea, phna, coft^td, U-nejn, fibduhotoma, ramis quoque lateralibus obfua, fpdriim ferr^td; tulnulis fphiricts, fptirji, in (OfU £• u:raqc frandispagina fiftious. Turn. Fuc. j. pag. 117. tab. 1S4.

Ce virec a hrauctwp *i^laffinité avec le *fucm Uceratat*. Si couleur tftii'un rougJ-cbir. Si confiltaitce eH mince, membranturej fa ratine une perite cjlufae qtii produit tn touffe un feuillage pbue, long ^environ deui pouces j, divife en fmgmens profonds, etioirs, trJvf rfes pjr ime nervure longitudinal?, Its urs fimplej, d'autres a divifioni alterns\$, bifur^u^{ff}S ou pliiieurs fois dichotomtSj entieres ou quelquefots demicule^s ft nifime un pen ciliees, atrondies au fomet. On remarque «partts dam let feuiltes, de petices veirurs un ptu arronJi s_i irreguli^res, rougtatrtt, qui p?ut-e'ire coiiHitien^c la fruttirica*ion; mii* juftju'aloii on n'y a point obferve' de fe-

Cette phnte croit I U Nouvelle -HolljnJe. { *Turner.*),

140. VAREC phyUatithe. *Fatm fkjJftMtimi* Tum.

Fucui eaule eonacto, plane, tintan p_p firxuofo, rjmii fi J<, fiJ^vi{onid/iut, divfis, vagi piniito; vcficulis joti^tk, tlliftiit utrinft- aeu-minitrSf fo'us tt-tir^thu\$, integrrimh firjftifque, unico m~ijoft ramvrum ad bafm fitrUi; majoribiu m i t ma-gme prtiffii fmlfttrfqut; rctptaculii tmefti. lurncr, FuC.4. pag. li.

fa. Efp. Ic, fije. 1. p. 4 j. Mb. 1 j I.

En ne Crtrji^erant dans le /«.« *mtfthalo.trput* que Je fimples eipanfioni Miacies au lien de , o!:.i-ci po.m.it ene piac* i fafutt*..!' r- nf d'aiiteurf par dts veticules j(Tez Rroffes, gujft a teur* deti* citrimitej, elliotiques, folitairts. Ln eiDanfiont, en f>fin« de trge, fone pljnes, corijr-s, lini:tire*₄ tooices, fans nervur«, UD p*a fl-»ueuf« (It* divisions along^i, i p?o pris de i.*ine toTme j *Ui* derniies plus *6ttcAv* s *n forme d# ftuillvt, entieres ou dens s en ft *ie*, ^tr-cies a leur *bite*, obtufe* : entre !> s iktelures font IUufo d« r6c«jtkcky Jon^s (i'une lignc, laimflc* en

un peu toruleui, poTeux, renfermatn des tubercules fph^ritjues, monefermes.

Cetta pliiite emit dans la Nouvelle-Zelande. (*Turn. Herb. Banks.*)

241. VAREC de Teede. *Fucm Tecdii.* Turn.

Fucus frondt pland, can'daginto-mttnbranced, mtdium vtrfui ddataia, ramofi^itnd f ramii vagi pinniiii; ramulis abbuviatit, huri^ontjli&uj_r fimptibus, acumintitii, capfulh fphtricis, fotitariit, in mtdto r&mulvTum immufit. Turn. Fuc. 4. p. 25• tab. 208.

Fucus Ttedii. Roth, Cata!. j. pag. 108. tab. 4.

Cette efpece pourroit Stre pvide pour une dts vari^re's *An fitcut citiatui*, mais fa couleur est d'uti vert brun trfs-fonc^, queituefois melee de pourprei fa ctinfitUnce carciligineufe. D'une bale en ecuiTon, coriice & membianeufe, s'elevt une tige longue de trois ou quatre puures, d'abord un peu cylindrique, puis* comprtme'e, E'iforme, un peu elargie, fans nerviire?, ranieuiere^ Us ram*au< alternes, e'laigrs prefqu'en une rVuillt étroite, lanceole'e, Inngue d'un pouce tk plut, irreguliere-menc ciliec ou dente'e i Its bord*, portant fur les tils, d'ns leur fubibnee, de ptites capfules (*phi-MqieSjUiie* DU deux fur chaque *eH*, rentetviint un grand nomb:e de petices femences.

Cetie plante croit fur les c&tes du Portugal. (*Turner.*)

141. VAREC *dihU. Fuctts diatatus.* Turn.

Fucui ffonte iftni/dgintJ. ewervi, pland, vagi duhutoma f inUgtrrima; Jtgmrtris junum vert its dsluiasit; apttfaus pjtnii-reflexii, obtufis; tubtrcuth htmfphtrlc'u, foitianit, Jptrrij, ftjfilibut. Tutn. Fuc. 4. pag. J7. tab. 319.

On d ftingne cette efpece de* nombreufet VJ-ti^WS du *fuaa polymorphic* par lei uibercul* de fj truCt ficJt:nn ptai.ee aux deux faces desVuillef j iouvent vers leur enrem 1 ur lupfth'iie, ic non enfonc^es dans >, coieufimt At petiie* femenco* rouges, ini!i« avec d« tibr<* pafilleles & touffucs : jelle a pour ricine une petite caillofite tn forme de d f«m?. Son f.uillbge est long de rois i quarre poucc^, dm ntivurtii toiigeatre, plus fonce a fa bafe, pint clair «0 fom* 'tut, trti-plane, coiiice, inienrtbournt dilate', i iu fomnict» dirife par dichotomie i rtegu- 1 en fegmen* etales, ues-ouverts, la plupjri bilobe's & obtus a leur fmmmtt, rres-entiers a Itur* bords, un peu lecouibei.

Cetie plante croit aw Cap tie Bonne-Efperance > elte I tit communi^uie a M, de Lamarck par Soo-uttat. (*K/*)

. VARIC line'iic. Vmmit Tum

Ftmts fndt tanilughtJ , (omprfjfa , crajf&' ,
tntrvi , (mean , dkhctoma ; fegmntis trtio'patiir-
tiBtuJ apia&tit ratur.djtij , obtufti y tubt'tulti ktmi*
fpkt'itit , fotiierih, fptifo, fijfiitbui. Turn. FuC
4. pag. J9* rab. n o .

L'tfptec qui, dans t« ouvrigti porre le nofn
dc futu {intern_a n°. 77, doit e*trt (iippiime'e ;
elle elt ur.e vjtLcte du/utw Sflthui, 11*. jS: cclie^
ci en est ties-di&rentc, maJgre 1« rapports qui
Ten rapirothetit j atrfi que du fuiut pctyntorphus.
SJ cniiftUintc ell roide, cartiligitufe , un pcu
; f» conleur ci'un brun Itvide, Ons eclat,
v* rs it* fommmts; fes ejpartiins loit-
de Opt i him piuces, lin^airts, fans iier-
YL»r« ctroit«, dithotua.es» limg« Jc deut ou
coll lign« i In fcgntens Gu\ts, lcs <tcnuei>
CQttai plus large?, obius , arrondis, fouvtn
bifideii ki tubercults tyttt mx deut fjctj k&
diviftons lupirit-ufej, MlpireSj (nheri^uti, cm*
tenint de trtt-peute* feaxncss rphtri^ues, f*ns
fibres.

Ctuc plante eroit i l'le de U Ttini*. (Turn.)

144. VAKEC lifyuibM. Fucal JifymbrtoiAu,
Turner.

fiiemi, tomprjfo, ki-ififinm:o ;
tt, ttoagatit, fltx-.ufii ; ftsltii lih
/ j t i i
, cupilntto ; rctflaadii ta-
fy». fviitetns,
Turn. Pic. 1, pig. tp,

Cc nm <k« itrt plice 1 co:t

JUS foot dc nou-
iOttnet, diiformn. S*(t<gt*
ftroturt , OMpri n«-r», tin p* j In at ^re*; Its
i, <k r lq«-f«a opfwrel
pel, fitment, ninifi^^ gJtim l'un grand
de v«wiil« foltanrcs, Unceofte*, ^di
ttn ptrii epaiflU, tef nine** pji «n
alop^et I * r«rpnet» de b fad p
OBI|£, tertniuu j 8f lat^rstit, loluirres, cyltn
Ati^ut^, It>n/i d tnviiion tjuJire 1 cm-q Vics*, eri
fatme dc (itique, f*n> puicj, rrt fur mart dc pcci'ii
Cubercitct utonJis.

Ctttu plmio en tr IIM lei Indu onentilf*, j
U picjqu ile Jc tori*. (Tuner,)

tu. Turo. peitcs Ye faults* Fu:Lt micntif

Cetw efprtrt eft pprocWe He la pr^ci
dente i eib t'en par fei ytficuU* wiu-
p j p q i uone'ei
par det p*aiftilti irewourrs, qq
foit bit'urquts, parfeirtii Uc poiou mintre«: elle
re paroii i&tni avoit do feuilUt, i moirn qnc lei
afpcirts dt:i tig» n'en foient Ui htllcl. S-i tigc#
frit tiSin>Tm«, cy!indnqu«, longue d'un pitrdAc
Jemi, ^xueu(e*i 1«%ameiui tuemefi euvin
lei fupericurt trrt-tourti, foutemnr I leut I>m-
mei 6J bteralement ties tetcptattei cylin.kiqu«5,
de deux ligne\$, roirafi!, meJioctenient
l prrco* de rr*vprr>ii pores in*gauK
Jestjtiels on aper^oit ilcj nibCTCilles fpbiri-
quet, renfetmam Uufiturs pctites toncnccf ilon-
, d'un brun thir,

Cerre ptante croii fur les cotes de h picfqu*il«
e Cor**, tT

. V A M O i fcros piedi. FIK«* trajfpei. Turn.

f44w{ qtudtoitgai*, jitrvti>m>, ramofe ;
ramn •iHvdrangulit, jfijormika, lutfiunenfiit,
pinnaiij ; ramith *t*r*it , i*ftri>tii*s foiif*» I ft-
prieribki Vfiiktifrif ifoiuiitintr&ii*! tafpfimn i
imtgrrimit, vfiattu tUipiisit, immtrft, m*mi/»r-
i b . Turn. Fuc, i. pig. IJJ. lib. ijt.

La frtidih.nion de cette efpicr n'eunt pa«
, ij «lt diiikilc d'eu fixer lei rapporn,
ijUffiou'tlle pjoilfe devoir ttouver plice a la
futu del tieQi efpecej pTecedent#i : rlk est re-
tiurquable par U bafe des rjmeius irt(-*piiite
pint ftiricis, prefqut flitotmei, quiJt jngulierei,
longi d'un pied , divtcs en d'aucci plat grillei,
alicnici , longi de deux ou troit poui'ci; lei in(ie-
riron tnunit de tfuil!*s slurncs, un pcu diftan-
ttx, plane*. If.f.e>irei, longuts d'un poute, large*
d'ur.t dcmligfie, enitejUj tuvciict* par une
nt 1 v«rr pcu fenliblc j Iti fltoc JUX (up^ticun char-
(ttide vefituUsqu'iti crave tfrrntjellci ibniperitr*,
t, etrjr>fl«i en deal 0:l rrois
•ftjeabtt itMUM, v derrieie plui longue.
L» <ouleur cit d'un vert d'olive loncc.

Cetteplanre croit dans li mtt des Indti oien-
{ Tum. J

2+7. VAJUCI bilaij. iu. Tom.

Fau iuu^ i)ua<trangu!i>, bipim**>
b ti/itmkmj, MMfK/UffimJt, intt\$tmmit ,
, j//u pivintifMs i v*JEMIII tiliptkii ,
p , mtitunt ftsttit arifiUt i mputid'u ty*
ttiJtutit , tampnft , flitariiii , f*ifrfM*» , w
mimai&ttt 4xilt*n±#fiM*. Turn. Foe. j. . pag. 157,
ub. 1

Quisque peu ilo\$nic da gnmpt 4a
prfi tdentei, cent effrece a do rifeora v**' T
licultcn iv« 1«/-cw £lif0nm clt* ie Jj«mft«
as imem pi i'ct icuilks, let UAM fimf(r*, lei w

V A R

ta<t pim;uS Vs. S^stiges font tarragon: s, tongues de ilcus re fo. rii'ornw«, , rameufe* dans

^erienn 6 «p1»,

. i -frvt, lineaTrc* ,

-. La tru.;

JUXj

...:.. .: . nt-ltEme, pref^tie fetlile

it ii por,uj£, renfermjiii des [ubrcu!cs

I h i

C«tt- pJ-irue crate fur Us citea dc h de COtfcC, (Turn.)

. VAnte veini. JVw vtac/tti. Linn.

J.VJ /'Jflrf mtmiran&tv • tariitagüvd; plaxi , lint4': i f.. '4i;kotomA, l>jil<j v*a;i corifmh, fonguu-

Turn. Fa<- j. pag. ([. tab. 1 jS.

. Linn, M*nt, pjg. JI

Ce yjrec fe rapproche dn /<ai tacentui, d ij Jc Ji/)>i<iji pi; fwi p>rr 5: b urure J« f** vctnrj. San teutlNg: ett ptjrie, l«ng d'un pitfd ffl plu*, l, dun mug« de bn-Sfpref^ue Uci

j nu rougi ail foaini p . militt, nuti pirfenie Jc the* Wti^i v (longimditljit!, rimili d'un rouge p!m tonc«. Li (ruitih^aioH n'tit pumt camne.

Ceiw pUnte ctoH au C«t» de Bomw.Efpitance. (Turner.)

VAUEC confluent, Fucur te.ijlucis. Tun.

f
fm. l

tntni \$,
h_t ..

<s rwmü
pig. 17. til' 1

Lm ire .

i:
tfti f' :: bsf

b
mire d :

..)

y A R

F-tcxj ft«nde teriacta, cartifaghti-, p/aic, ttU/\ iiaturi , nitentmim pinr.atijidJ ; ft%mtmis bmt, imitt f&UAtis , fimptuhui pi/inuifiüfyut, ivtf ••inft; nctptucutii pijats, iantt^Lrrt , i- - jgti.'iiras, masgi/ttfüuJ, sparfu* Tui ii. FuC. j. p. i (.

I! it:ft« quelquM rappcm floina entre «tte

Ocw dentatu* , doni tile differs par fa ; ficjciort. Sort fcuil:jRL- efllong d'un pkd Sf dsmi, corijce , plane, d'urt biiri-rcugEjfri: obf* cut 1 h'britiche {umciple etroi«, lit ui-vife- de chitjue cote en figmeii alnng^Sj liniah i Lrgei, nombrtiiY , arrondjs & qvel-quefoji irnKs au fommec, fimptc* oti Je^orc-lll:l:li: piiir.auliies, fjns nervwci. Li ffuflifica-ito:i lonfite en receptadts plane*, nn peu epii* t lanceoles , longs de tro» 1 cina tignei , large* tie deux , folmirsi ou fjfcitulet i l'turittMti des mines rameuttj un peu toruteux , p>r<-mc* de tres-peciis pores, foiu lequds ('e trouvent dts tubercuitj arron.Hs, coDCTnint qulttjuet femences brunes, en poiie, tiuourecs d'ui timbs pbne, luclinge'e* avec Jes hbr« fimples, tr-

Cett* [i-anre troSt fut Te* c6:t* s h NottrdU-HoUandc. (Turn.)

\. VARTC i fruil* phis.

Turn.

f^caj f'onit mtmhranatta , p/jni j crjljij , /J-nt.:ri, üdtMOtni) fiatiou pin/t^tijüij , apitiimt o^- . tapfm/ft piaait, mt •• . fxajigiübiu, fibortuuUtkui, hit Mitt in diA*. Tu:n- l'tic. j. pig. ij. tab. 1^4

Rjpprochjs pjr fe\$ ipctpt3fl< de l'cfttre pt ceJenre, td!l*-ci en diftrre par let-t or^jn i : tile fu tipprorh* encore d/ Si cetuteUt «ll J'uti btil;vr.

nte (roil IU Cip V* Banne-

AHFC veimieuliire.

-i frmtU urxttfdgiMtd, -'

Le feva vtTTrJevfirit it G ire I in, b°. 16 ,
 ayant etc reonpa pout fitrt la n^me plante <jk
 te yimj oWu hcq. & n°. i7, M. TurHC a
 it&nui d <*tts efpecc le nom de v>ftni±uUta : elle
 fe rapproche <f's varifit&s d,j/i>Lj felymarpku*,
 tile en d'un rtiuj; . igjneum , Untyx:
 d'mviion [fois ponces,divide in tptner.st.-trous,
 dictators, tres-couit*, obrui & btrlei a fiur
 fommel. La tarfKficMtOfi confiUe en tuLefiutt
 fplWTiquts, affuit tiombjeuXj ipjrs le l'ng du
 teoiltagē, i demt enfmrccs dam fi fubiiaput-,
 affti rro*, renfetmam un grari^ nombre <c iibr*
 & dsTpttues UmencM d'lin 10uge-cUir.

[e lieu natal de «ttt ptinie n'tft pw connu.
 (T)

iu. VAKic i tig* nnueufe. Pmux
 ttn. Tutn.

tittean ttnrvi , 4uhttum*y m*r<j tftivpiiw-Mhut,
 firiffit , feiligutii; tpiti&mi c^ttjif , tmargxtmtii.
 Jurn. Fuc. 4. p*\$. 6). tab. m, — Bcgvn, MO.

Le difvat de fhiftficaiTOti emp^r.he de tfcon-
 J li vciitibk- p'a« de cttic pUnte pirmi let
 er, <-« etl .

•01 .n bran 1
 ; ion i

i n pc
 ltut Mri In Jt:
 -conit*, vb¹.,

cuc plame cioit fur ks c<<: « de la N<
 (Turn)

154 . Ft*** akif». T«O,

t fojttgiaiii t apitiitis tnuwuu, iuniff,

^ Cette efpece Ce tipftocht -t m one*
 CI du /-
 ti'ei-
 i tile dcvienl noire pit !
 fort I'.imi
 un dttyj.
 am.

t*Zebad<(r«rm.

mefiHima , fujni, intend, pjtLaia. LJUIII. NOV.
 Holl. 2. fig. in, tib. i;6.

Ce vatec , p*u diffiteni &t% fatti fifi'ifum* fe
 ftfcfiiira*, i*»n dffirffQe panituiieffintnt par for*
 fmillafce cctn^itm?. &| TiRts fojt* tongues d'uti
 ricJ , brui .i, dichotomes'^ planes en
 tlthuy, un peu rorks , nes-rimeute^; It* iam<ux
 un' pea mfcn . st'tfigi*, en
 fonne dc bfnc d'ep^*, letottii fwrreot
 d< fitticititions cfloocets
 dim li dc UpL.

Ce-te fl croh le tang He* ring4, aa
 Di t b NMVCL . I toiin-dr. (')

^o dm

boil de c<f.

Tui;

/ tantfaginfii , f/«J ,
 1' nmtlti tijticijii f'upprximatit,
 , irnitufctiin . mis, mihifut'u ,
 Il .. Foe. 1. p. t j l . » U . 111.

r i, m, f. J., vaicc eit

pent-

• loug 4*

wren* b< . un pen cy-
 . en "
 x oiJe d«gt4<llt> old arguct i kut

i- : " • lit | t::Jv>O:ier'.

aki

W: . « • -

*
 pctits

V A R

fair paroître C« nteua cnm-nt IntigineuT. coul.ur ell brune; t]c noircit par La ilcJlicca-cit la contifiance ligncufe i la bale , puis cattiU-gineufe.

Le lieu naul de cett: pUnie n'efi pas connu. (*Tarntr**)

. VAIUC de Thunbsrg. *ThmU*giï.*
Turn.

faati frvndt fsmpliï vti ramnfJ , Sttjr i f i
 , nit^t treti . ft'farmi it per tatam hn~
gttujitem vfi-alififj. JnJit/t'afie ' fjltt minmtif-
yifli'i , ptbitt , Umaotmit) ijtincasTt; viftiults tx>>
gmu , canftitit , virtuiJlatii , Linn Lital , airt.i^ur
ecumJitJtif . fiffilibatf rUptJcuiit tylindfotttt , V*yf-
immutif. Turn. Fuc. i , pag. IJ9. tab. iy| ,

F*CasT)nul>ir\$ii. Rotb,CitA. 5. p. LO4. tab. J.

CTette efpice a d^ rippnri* avec It fif
cot-itj. Oe li memc bje *i:liv=iit p ^
fttn^lei on ratn^ufct , jarni« i leur pirtie in(c-
ri«nt<t de tr&v pçctites feui l« hft«n nt imbn-
Zu^rt . connve* , !iftect>'ers Ui partie ftiptri nrc
Z^s ti^es & le* tJ fttnk<i a lbu* hifr font
dtyourvuf g p ,
munit de velicuks pctieci , nombteuft* , (nit-
tiirti ou preique veriit'Ue** , UKVJut-1 d'unc lifoe
Be demif , ftieieci en pttiotr i veui btCt , («*)
pru mucron*** , prt^u- t Jans hur feu
nefli [let r---cptjcl« de la (rv&tiairoa <
ou o]*po<» far let mmeiux , cylbiri^o*« , I'
de deux tiguçi , totuleui> thsigei de utt-pctm
por«.

Otte planie crok a la Chin* Be au Japen,
(*Tirtitr.*)

f . VAAEC dft UbJIUfdiere. *Fatm*
 , / -
 ; ramit 4#>j*a..
 ramjj it . *
 mam f ftibuUut , ip ,
 «4 H/JJ brtviffi-nt p«a- .« . 1. pa* . 0.
 Mb. IJ7.

Biillante par fi couteur d'on iau« »if j
g>nte pir fn hirmet , , proth*
du/iif>i tifpara^iiti ; cHe pirvntit j tj longueur
de huh i dn poutev Sa tQnfiiUncc ell fou;
ortidfiiruufe; r«i tigt-i cylifulriqut* i 1-ur b
pui* compiitn^ti , etroites , diviteri en
(SaWi * oppofe &o thretma , fin>pi<< nu
jilt? plf de ti*-pftitH folioics ^tilefi *
i courW« j li fruitiScrim

un p p ,
un gund nombie de ietnenti liongiti.

V A R

C?rr• plinte mJc fur J's core* de la NouveUe-
Hollande , au cap Van-Dienn. (*K.f.*)

, VxAtc i nibertules th*veluj. *Fucus ndi-
* Turn.*

Fuiu l frond cani/jgiatd , tortiprtffli , flsformi ,
fn ramofi , ramii fpiffit , tie*g*th , paten-
tiltj , taAtrthfifiti* ; cm.bm.iJi , fpkificit ,
/ nai/fj , comprtjlit , JU-Jtxitnu tx 4p
 . Turn. Fuc , j . pig. 119. rab.
 , MIT.*

Cam efpe« a le mime pott , la
& I* mime contexture que le *fotmsptd^*
elle a , com»ie lui , (es tubeccuU* p
mi^ fo nniTHcatioiu font brmcoup piws
euleei , alongett i du fwmtDft jes mlv rL ul fort
une touffe de pdWJ fi am'tn fimpl#f , b U h ,
tnnfpiteni , articles. On l« runcontic igjltin-rt
dins le /teijuj ptaamsiliitit , m>is i-s ont llll autre
car^ere j lent coultur eft jjuiute , & lai pr,nt
<es cjpfulc* font pnrtci i l'extremite <ie petite*
fibres , taadif qu'ici U font melange* VKC cites.

O it pljnte emit fur les cotu de la Nouvelle-

. VAREC de Brown, *fumt BnwmL Turn.*
*coriaeti , tomp'vfi , alwuatim i***

fit , wm -fi'itjtxit j mex huri^fiutflbut ,
/ #i* , 4 tmt t t biifjalAfd ram&t tdtaiibu* /
attimir j.V>n-wjVf> vrficulit fubreitaidif , rç
mtm*ii>+* . Tata F<C. 4 p>J- t. tab. 197.

>>*e< off , dam ft*

icncvfet (a none cjiltuV 1 (4
d« quatre pitJs , flichte
Uf i fa pjrt» ml;r;ture , dlvicee
d «n fort if* rtmuux l
 , ilt-r>s.t
| t>«*l>*r ii* ' MM
 . Tf>iiff<i> , a<llti6>mi>oai'
frt , dichotociKi! q*c!dttffvtf
atcnt dc penrn vdicJes pedicelle<t
;iirv. LVuf^Tiire de* dcrnitte
i fe refiRe en recepticlei tomleui , court* *
<ie cylm.lriq'i-t , cfriHtiunt J« eubeK''^
f h i u e * , pfC** d^W leur miliu » & Jjft* I**''
U trouvent qu?lq<>C4 femrncM brun
f i le<rs bd

Otce pJante croit Tut le* c6>s de li
Hoi in.ic. (*Tunur.*)

VARBC en chtv^ux. *fmrwtrimsti**- Torfl-

V A R

ofi , iipkt H-trij*ffa; tamit subfn>ri~oit4tiutts, jpiiciti/ctilii , subptmndit; fitmmi* fpi fnfeicuii' lit, apt (thus in ttpfiliti obtenguts utrinqu atstmi- iatt>attfceiuiifau, Turner, Fuc- 4. pig* J¹ tab.

f., Trhufpidatu, aprfius triuifpidatit. Turn. I. c.—Thore,MIT,

Au premier ilp*& rttftt efpece pourroit erre cnnftdtree comm* ime fimple vaneie du f plifituu ; die a an lit de ires-arm is rapports fe fucui Grifftrkfii, dom el'e dff* re par li f carion. Si couLur eft d'un pourpre-clait \ elie a pour ratines une petite caHn(i:i pourvue de fibres nnpjntfJ 1 urnvUfes , floLonifer^*. SM t>g<i \$*elfceven en touff< tret-finei , ratnciifci, en<<e-melees t let nutnitt capiiuies, dichocomes & queiqiKffuit rnfuriauei i leur fomiiit, fafcicuifli. Leur fommet obtu; St. prefque iTonqiii fe renfle en cipfulei lanciolits, comui-imitt, fott i tongues d'un? Iiqne & detnis , cnnrcnant fceieic<* armtidi** 4 rotigeitnes.

Cette plante troh fur I> cotes d'Anglewrre at

. VAREC lache. fttotf Can. Turn.

/wni/r tanibginti , LtkHd, Unt'i (^ti/ <irmi, fltxaafd, /j*i bipianaiiet nine fa,- rj>niJ w (ji j Aofjfwirj/*i>), attimii, apite Itnttr inttu)- is i ftmtaikus tatiwtam ad aph-i fparft. Turn. 4. pag. (j, tab. 10j. — Brown, Mil.

M Turner e't>l*t fur ccttc efpecc de> % fur le* grands np;>>ons qui eiciftfnr en Sf le /dLiri ahtufu Turn., feu gtlatiaofuj . Elle offre 11 menu* coulcur, la meme I fifbnre. C<< dttiv planrei ne pjoiflent dilfeKt que par leur ptrjniieijr , cello-cl psvreranc juCpV I' longueur de dent pterti, ayjitit d'nlleui* Ui ramejitiT ttet-lichts , dillitn kt UM dei autr^t , tout alternes, jamai<< oppofit ni **rrvei. S*v tigesfont vagueinent ftexu^ulet i !<* rimrattv fou wem dichotomy i tcun premieres dtvifiom » lei demieces fimple*, tre*-coun< , otxufes Se meme renfiees, reifermant e|nrlque<< pctin urains epars, t paroiuVot appaiTenir a li fitiiiiihcation.

Cette plante croi: au Cap & Botme - Efpe-

VAREC if Cabrera, ftew

* iwu\$tmmi , i Tuill.

ar fon frrii

V A R

en un ^nd nombre de rameatir tcci-fiHI, W>i-fi<, cylliidriqueSj diiplui** , planes a leur partio fuperieure , quelquefois dichotomes , jigus a leur fnmmet, ironquei apres la chute de V Trudiftctifon, qui eft terminee, en l^nn^ d'an difque apbti, dans le milieu du^uel eft place un tuber• cole a peine long d'tinc t*gn<, en forme de mi fins , compofe de fibres pirjille* , patmi lef- quelUi fe trouvem dei femencei alongees St rou- geitret.

plante rrok dam l'Ocew, fut les cotet ti'Efpgoe, i Cldix. (T*'n,)

16\$, VAREC de Wright, Fuc. 4. pig. 4. tab. 148.

ffoytde cjrrriagiutJ , ittnofi, A)<<

," apJcrbut ptitenti • divuriculit , filthi tubtrulii jphtrjcu , mtrgin-iltba* , j'ptt'fii , *r* p<g. JJ. tab. 148.

Le pan d<< crtte pli w h rappro;he dt l'« fixgof* , mail ell* en differe par fa fr^iftCJti , par f<< (igct loit^tKi de troit a ring poucef , a- naliculeei d'un c&te , convcies d> l'a m e , lin*ii- rtt, tirtl.ijiiseiitit* > un peu chirnues , abrufet, plufieuri fon bifuTfuee* * leur fommet. La fruc- tititJiion tonfiPu en tuberculM epan aux deux flit;* d?i ramuui] fuTtout vtn leur fminct, 0. htii^u's , fclliles ou rmidioftctnenr. pi dice J Its, itfunii en rete, f<nlermam d<< pcthef femenett atongeci, d'un rofe-ctiir.

Cette plant* CTUI dam la M.-i-Rouge. { TAT*}

x66. VAR&C i fetuille* de fougbe. fui**jtli- timmt, Tuin.

jEiJ. Tuin. FIH., J. fig. jf.

1*1). 1 (O.

Fufuj flitimmt, Wwlf- in Jacq. Coll-ft, |. pag. 1 f. tab. 1 f. fia. 1. & Oy t. a^uar. n*. |1. — Et'p. Fuc. 1. pig- 154 tab, 67.

C*tie efpi<, j p pptrttuir com.ne vitjftf au fttfiu <or*4mi oti pi diflete , felon TtKher. p r (1 lorfitlince cftnifafi neufa, tut fa iif<< toiltt a 4e lotif* imw^ Si coilleur clt oH-*ni*b)ci (e) tigej pl>n<>> etroitM, fjinplet, lirt*ir< . \tx\$ dam KKIOf kvif tongurur par de* folioUt |in^>fr<i, nci-rfttpie*, inenalis, an pcu aigucs, d'un vert de pT*. Li fiudifituion n'a point etc obff r*<e.

Cett<< pimtc cro<< tiaiv* li Mer-Rouf*- (Timi.)

rctttre. f>c<i Tuin.

frond* ettriiagittid , piano •
ffig
obfohti jrtui/jto-ewftrij; fegmitiis patcntibus ,
aplcibu* oltafer. Turn. Fuc* j. pag, \$j, tab. i JI

Ce varfx fe rapproche da /ujuf tari'i
Si cnulew est d'uii rouBe-pourpre ; fa co
epaife, cwrilagtieufe , prefque comae ; fts tiges
J6ngu« de ijmMre a fix pouces , planes , compri-
me«, fans neririies, trii-^troitci; lw rimeau
alternci , dtchotomes fle felligi& i leur fmmec,
felTerris par interval!*^ 6t cornme jrucula dw
leur longueur; les. ft-gmen* ceurn, obtus i leor
fonimet Sf ^ud^ueKfis un peu renfl^s, ce qui
donne lieu de fuup^oner tjue 'j fr.itiiiftaiiondoi:
& l f h f«me 4e tubtreulej.

Cene planr< ack tut les c&<* tie L Nuuy*!e-
!Ud T

!&& \ARBcdiuaaiiqje. Fv*sdivaricjius. Turn.

j ffji remit divartauU , uigui
f ; ^ , ^f ,
• p ftHifUU i ; ciffitis JpAtriiij ; in rual* m^ti-
riau* itmfp. Tun. FIJC. 3. pig. [It. tab. 101.
— BtowH, Mf-

Ce M'«c »Vlei\$« peu da /sew ktmafofvt,
9U.< . aufiiqitflejtietr.ippnm svec lci/u.-«/
: deyltlofut, Sri tig** four fi:ifftrmes ,
it on qtmre poure» &' pltn, d'un
Si 1 demi rranfpirentet , airfi que
isns cot ^btin^ufej
"p" • umcatu pl,% cf.urti ,
tr_* g'jnLl no:tibre d'iutres
j^ttis r;mej m tie-s-toarti , prtfcqie pt&n^t, L\
fiudtifiejtiinn cmfii^c en ptite^ c.ipfitiei fph
BS ,1 Jem^nfoncec <. dans h fubflmrt
< mt un (jr. 11! nombre
e if r luge-timct.
Cmtt ptanw rtoii mi Its cosp* ds !a .Nouv.iJe-
W 7)

T«in.

- <re<-ij

f j uleor fir <t

r.
pcuct?, i ,
r>meuf*s i '«« mneaux w^ j JIRU^ di-

t p ^ MBHI
iLJiu' n n'l fas i:c

Cone plante crott Tir Icic6:es de h
Hollinie. (T u)

de* cennes. fucttt rangifiriniis.
Tuni.

ftndt CtniljginrJ , comprtjfd , fvt^
yriimulu vbfit<i dijikkh uppruxtnmi* , horizon-
tjiihu , abbrevi-iti* , muttifUit , .mtitrt>rsi>iis , in wp-
fula* laittcofattsapict iainmeftntitui. Turn. Fuc. j.
pig. u j. ub. 18j. — Brown, M(T.

An premier afpt& ce «rcc ne piroit n'!re
varitte du focus fpenrnopficrut j tunfi.iere
ntivCTTi^t, on)ui reconoit des rapports
p notnbreux avec le /ai«j utvitomi* Il a le
port du ftwiftl rartgifieriauf. Si coultui «fl d'til
brau rouge-ecirlwe * 6 cooffilaDce cartiiajl*
ne.<fe ; fei tigfi* comprimies, un peu filifonn« ,
iongaes de deux ou ttois pmicej , ajwtt [mil
T4cine une petit* ollofiti ; elks fe divifent de»
1-ur bafe en hranchoi tr^^-rameofe* , irat^rj t v%
nnieaiai plufieus fo:s rin->ifi i les iiemitn ptef-
que dkhi>torots , tres-courtj » mucronii , fe rcf-
flant lit fmmere forme Ae «; 'fules ufe^ pft)K4>
hnLColcet, rtnf;rm3ni de* femencej fort petires,
irjonites, J'un rouge-vif.

Ceite plinte croit fu; Us coces de [3 Nouv Ilc-
Moli.imie. (Tarr.tr.)

171. VARFctrotiipincux, Futat iacrmh. Turn,

FufW fmnit t&rUui , utrtUtgi/trii , h/t fuHi-
gnofd , Unit , ft'tforjni , rttmejjifiitti ; ramulh fitb-
trpt , liniaribtu , atuntruth / tubtnulis jo.'i-
iit , f)/r!-<jrmifiitt , ttrmintibut. Turn. Flic. I.
.Hi. tab, £6

fe dtilingue du fitiit atuttaiis ,
: ; fur le» ranwnx ks p -
i p TV>ic< ; -i.i c^t^ilterrii ra
c nppom

; pane coMprfcneC, [te.-tinteu'f ; Let r*«

es « l^tir lomr

llrt fub; , Wrt *
ieacK qui «« pet:is cuort
ibtas, qui

b k

C«te pfai^r rnit for In c«t« dt b

171. V ARIL iMihfpnt. F*tui

Fttcus ; rjmit

V A R

j ii? m'txoribu*, vtgi pinaatii, omn-iat ea* vique obtufit; rJrtu/it tUati imlrr'.catu) (rtft-t- f ait it' tmvj tntito*,pAmUtut. Tutti. Tuc. 5. jug 9j. tab. 175. — B.ovn , M[f.

C-ttc efpice a le pott d'un hypiutm. Sts tfges font cauchees , tyindvique*, fvirmci, eowveica de petitei ecaillti ipmtulsi; let tameauK 4ct>Ui, alienies, divtie* en d'atmes filitorm=i, bien pu% courts, convertis d~ petius Fcuik* touffuei, imbrices , euieei> Tubulies t d'un vert gii T mtm-braneufei. La fr ti ft 1 licit ion n'a point entur* £ie obfarvec, & l'cm iw doit pas prenir? pnur »'le quelqu^i pities Uihis (ju= l'oti voit epantsi Cir les jiUJiw rimtatu & fur lo fcuHJo.

Ce«e plaaiie croiti i U Noovell* - HolhnJe. (*Ttinur.*)

17 j. VAH.£C piniculi. *Ftuut puticuJit^t*, Turn.

Fttus frar.de tpriiCIA, rr««", riimofiffiTitd ; JfWf fubindivifa , o^jito r,\mis pMtniifas , fpi'alittr *t-ttmit 1 itttmm argue itmm divify T itrmina/iuut , «V^« f*v3iferis ; fteptiutuli cyhadrntis , abaft 1 , fubpjaiculth , - fetiit vtftulifqat naliis* Turn. Fuc j. pig. 99. lib. 176.

pbnte 3 de teli twons avec le /bau , (fiie t fam la t'niAiftcation , on pout.

U conijntjea avec lui, ay ant (> treme , Ic (n^rne port, vi mi ttieor: elk til ffei-ranieufi: S;* tiges fr>nt cy' I j fet riTwsui ctal^s, piiifi^urs foit lamih- * 3; p>ni-cultii. L« demicrej ttiviBont fe xenftenc i teur fommet 8c torment den receptacle* alongis , cy-UndriqM*s , obtus & nnn ii^a^, torytetix , ^f que fifcicukt . pdiikell^ , trtt-p^Tcm nunt f.ius duqwe pore an mbercule f p q f te» lemences envirnnees it'un replulieun

Cetre plmtv erort fur le* c^tc* de la Hoiiane. (*Turner.*)

xy^ . VA»EC i f rappej. *Fttmt krtryeidtJ.* Turn.

Fucas fnndt etrtittgintd , tomprtJfA , bipifsmtd , diriit paitntibia , abbrevhth , hit ramaiifeni l

Turn. Fuc. j. paj. ;cj. tab. 178.

On ii dan* ce varec de^ te np , !« unf Ji - , lei

de fit

V A R

ds peti's p rains qui t*Or ence d'une gra >pe akmg,« , Bmpi*Ott ft furination n'a point eii ubfervee.

C tte plante croit fur fes co:es df !i Nouvellv - Holtande ("

17p VARtc toutfj. FU«J tcngjtjttts. Turn.

FurKJ fntiiU gtUi'mofo-rarfihipntu, filifvrmi , r jttntit , frmotiujuu* , Ututcr in- , f. Turn. Fut, i- pa^.)i/. ub. 179. iirovn , Mff'.

Il exifle mie 'rii-grande affinity ontre cine tf-p^e !V le futut purpur^fitm ; mait f 1 cou'etu ctt ti'un pompre mwij« clair & mojns d•p approach»m J'un touge <te btique. S> t'uhfi fl durnu*. eoriate, c;rtilogineufe. S.i tigi , gutj di trois ou ^uttre pouee* au ulus, (one ch.irg£«vde nm^aux gt^n ;ai fe divi 'em a lcur rommt en un grind tiomb«s dc petit* rsmraux toufflm, plufitun foil rttwrUs, firer^v'urtiiait-r.iux, dicKoiümet, {jDjgi^n \ lev dtttticrv fevrnel ttei-cuuti , pjbulei, un pcu recourbe*. La fttice-li A cat ton n'cU p» connue.

Cette plarte ctoit fur te co:« de U NouvdJe* Hall in Je. (*Turntr.*)

176. VAfttc clegint, *Fueu* c9**tmutt.* Turn.

ffondt

htmijphMTUii,

Turn. t'uc. j. p^g. +1. wb. 1^ . — lirowtt,

tHKf

i MHII

.rtnant J it-i

plan re croit for les c6tei de h NouveJlc- . (*Turn.*)

nruleux. *tofufotaf.* Turn.

On ni decoiivm <Lnt c* f f trn« Jc ttuiltes , tl uffrc dc* rjpp*»fu atec

V A R

frondt tartilagtatJ , notmpff, liit , otomi , /JltgijtJ , Ale *Ak a.Tticu{it**tonjtnHx { fgmenu* pattntiiiu , Outfit. T«n. Fuc. ;. pag- \$9. lab. iji.

Ce vatec fe rapproche du y^*« (anihgiatus. SJ cnuieur efl i*uii rouge-pourpre i fa cor lillancs epilFe , canihgtneufe , ptefque comee i fcs Ttgt* iOiii*is tie muT« a fix pouces , pUn« , compa- nies* , fans nervkircf, trts-etroides j lei rame»ut altemes , dirhotomes & fellijjiis 1 Itm iommet, leffen&s p« intetvaiks &• comme jrteul«5 dnw leur loigucur; Its fgmens cootn, obttts i leot Ibaimet & quelquetois un jwu reuftes, ce qui donoe lu'u dc ruupvmi^rijue U t Q & i f 4irc ptjced fous U f«tnt de t

Cette pijnre <> it (ar t« cute* d* U N Hllid (T >

. farn F^aJ fr&rtdt gtUtmoforntm^ranacti , ttrtti, /T.

lit i tJfftfi* fpktriat, 11 r.cr ^ immjfi. Turn. Fuc. j- |?Jf. in . ub. — Bia»o, Mil.

it vVloignr ptu tin ficut

lenw tnti|'p«eme c-n«Loc» p ,

ft vet ,

< frut HM , (Titnuf.)

I. T«t

inft

r,

"*W»

I

ok* tt

p(U 1

4» filfe

V A R

Certe pUnte cr«it fur Us coie* de U Nouvelle- Hoibride. (Turntf.)

170. VAR.EC dw unne*. F«««* rangiftriatt. Turn-

Ftfal f'Mtdt tartitagimtS , cOmptrffH > fkdisho- ftii , rantnUt ekfitii diftithii jppivximacu , Aw{<W- uihhj abhrevljüs, mtrfüftj, mMcwnatis, in &ip- futat tiinetolaut apict intumftctiuitus. Tuift. Fuc. }• . IIJ. rab. i8j. — BIOTII, Mff.

Au premier appe& ce varec ne paroiï n'4 qn'une «Tieti du /itw fotrmojit*ruj ; cot>HJ pln*aiKntivrrt>eni, on lni recon«n:i tt« fappurti ptu noim>n:uK avec U /jjxiu «fw'«™i* li a Ic port du fetal raitgiftrinus. Si cnlur cti d'uri EMJU rouge - ecirlate i fa confilfarce carti'agi- oeifr ; fin tige* campimta , un peu fiiJTor looroci d* deux on troh ponce, ayani *e one p*rw cj!MM^:<Uei fe divifen t ur bate tn * Trt*-rjmMife», ^tal^cf \ Uj rameanx f Lfieui* foift txrihi* % l« Oerniet* pret*

n form* 4e tajfulifi lli* Pft|WS, at Aei temeicft fori penna > rroolles) Jun roug*-vif.

etc pan« croii fut les c6 (« dt U Nouv Lc- MulUnde. (Tanuf*)

171. VARrC imm Ipinenx. F««It intrmit. Turn.

. Turn*

tamon kt * tniitni ro rt f*f f j concur

* miylinn- <>(eilt*t»**ii)* > oirif mjii , iiftu* , *tt«r>n on

U

. < for \a c&te% 4c h W«n

VAR

iiddt, ulih m':xoribus, vagi pinnaiis, tmn'ihat
 aici obiafi; tamvll itaii Imbf-catii, m
 tfattt, urtiibu*, fubaUtii. Turn. Tiic. J.
 Ub. i7j. — B. own, Mir.

Cette efpice a (< pott d'n hypmtm. S*s iig<<
 font tQiichct*, cylmdiiquei, Limes, convene*
 de petic€5eciil|ci ('pinnules; f< umeaux drotii,
 attorns, diviffe en d'umcv filitor.ncs, biw plm
 Courts, couvens d? peiiirs ttuitLs tpuflutt, rm-
 briqtxk*, etilw*, lubulies, d'un WCt-fai, mem-
 brane fes. L» iYmSificauoii n'a point entire &t&
 obferve*. tie Ton n; dote p» prendre pout tile
 queique* pjti'-ts tithts qus Con voii eparto fur
 lei jsunci rjiriejiu & fur J-)'ill

C*ttc pUnte cioit i U Nouvelle -Holhn.1e.
 (Ttiriwr.)

' VAKIC panic ill*. Fmu* pjniatfatuL Turn.

at-
 , Ilttrim aicut iitru-n dtfifit., tttminaiiwt,
 ffp&ifr'n; rettptattUii, oiruii/
 r< ,-/Will vftituiifpu urn. Fuc,
).'pag.99-ub. 176.

Cetw plame a de teli nwoTu avec le faut
 * hirihiitijr, flit, fans la iri.cl<A(atK>n, on ptmnuut
 pref^ue u coi;tundre avtc i'ti, i,
 couknr l le m&ne port, IJ IWJW cr*>ku-
 <(l irei-ramcu.L- SJI URftt fnat cy
 criliis, pluluun fn.v t ft
 • Le* dernierej diviiiom it len&em i
 & foridijrtt dci fect-pUrks lionet, < .
 , obtin & non ^ * ,
 ut, n
 f,iis chique pote un tubercule
 monofpct.ne (Iw f<nence\$ envimnn4et d'un
 b >ui tnutpueiit, Sc mil-iiiige. J i*ec ptbibe
 Jiixcs fimpief.

Cecte pi it fur It d< li Nouvelle-
 Hti.bndtf .)

174. VAUKC 1 grippe*! F<<<< itfyvidct. Turn.

Futtu fronat t<tritiifittt£, tomfrrijfj, bifiiiyatS,*
 J primtnis hori^nalikits, tfovfdtti, fttmn-
 tik pautitihui, athrtvijth, kit nmutiftm; m-
 VM cono;jf'i, obiJ;i<ifcufitt, grj.iLt'tfo,
 Turn, Fuc. j. pag. 10J. ub. 178.

On tronnoit dint ce varctr dei cjriciiret qui

uejt.

((11(t

notnbte 'au>r, r

,eut

VAR

fe petti* f n im qui leur <Jwu<rt I'
 encc d'une gn'pc alonjee, fitnptd o.i
 * f.uUtitaun n'l poiat <:ii tibfostie.

plsne croit fur lei co:< dj U No<<velli-
 . (Turner.)

17f. VAUTC toutfu. fteu toftg<Jlus. Turn,

frondt gtttdinvfo-tartiaght^y ftifi -
 TttTiU dtr,fi\$trnt toa/tns, raaiiitUiiv-
 t ftactii, rtmotiiifctttis, itniitr in-
 , fetxttijj. Turn. Fui, ;. pj^ . iof. t>b. 179.
 — Bro>n, MIT.

It nifte une lr^t^rande |£nii< enrrr etne >f-
 5f le fiwti phrpurafiftu i mm fi tnu-tnr dl
 fompr moinf clair h mois d-jphm*- ,
 p p l d'un rougt de br*<(ii. Si '
 est chaniLK, uoriace, e:rtilagineafe. S
 !ongti< dc tr&tj ou ^'.*:rt poucei au piui, font
 hd umriui gri!*^ ^ui fe dfvi>nt a Fcur
 en un.grand rtombre de petti ritnra.ui

. p , i(
 us, dichotoiies, taftjgci \ ti Aenwtu j
 (tei-ii>uiw, fubules, un peu rccowbt*. La true-
 tittcacion n'tlt jja* commie

Cett* pljF'fe emit fur le c6:< Jfr li N'ouvUt-

VASJC <wtini. Tom.

lam.

tlftce I

1.(. . . 1 Jr: ' . . 1

n > t

fetmant .;

d'uit

C tte pbnw croit fur les c&iei de la N
 . . . (r . . -ii.)

177- torulcni. AWJII nn&fu. Turn.

timmn

u r hmf. /

Itm.). 1

On a*a oocnonr diM ce /-<> >ciin* tp-a-
 e teaitl<i, il offre d** tiwtwu ivr

fu rrtroftxitJ Libill. Sa tige est drohe, trei- (ouvcm fimple , longue d'un pied , plane, com* pritnee, srticulee en zigzag i que'.quef.iis il en ton d« rameaun bifurquts, poitani ies veficules elliptrques , pedicelltes, 5f un trei-giand nombre de te>epuclts agte^es, prefqua cylindriques , longs de plus d'un denti-pouce> fimples ou dichocomes, toruleux, tiei-poreux, tontenmt des ctbercull-s spheriques, qui rente rroent quelques femences tin poire.

Cette pi ante troit fur les cititt de la Nouvelle-HoUande. T

i-7%* VAR.EC de LangsdorJF. Fucut Torn.

Futut CJitt tar into f ttrttt r filiform!, f ; ram it fya^ij , fimpliilui, ubiqai abfitii famuli s txiguii, apptaxitfUitit, piaait, iaiaeol^to-fabaUih , intiNifis ; rettftjcuuis jiiXia ramoruu ap'tcct jpfiliclit, brevijfimt ptduruufatit* Turn. Fuc. 3. p. 77. Ub. Iff.

Ce mice a le port du fiicut ttitoidtt. S^A tig<* font cylindiiques & filiiomui, divifees en W-me*ux epaii, ires-fimplei, fouvnt tertflc* i ICUT bafc , gamu de petite* folintrs nft-rapprochect, planes , Utictiolee* , fobuWes, eirterci , un feu coo 1 bees, Inn netveresr Let receptjiclet font fpbiriquies, fuues vets l'einriiiii dt& rH lux, pertueltes , uti pei) Tidii, pirfemiis de porct, mus lciiqueK ff imuveiit dti lubetcutej fyhert^ue*. Kile devicnt i*oire en ft dtffecKant. Sa conliiUuce til coriacc, f.>upU, tenice.

•ce pLr.tt etui: fut lei cotes Ju Jipoti. T >

, VAH5C protee. Fittus dtiphns. Turn*

F < O J ault ceri* <tij fubidivifo , runh fhr.atpj for'tit in tamit f J f i i

f

nijj rttpttiiiHii inurfoi.a hnean-inidhiV, (onfctilt, bnvittr ptduncututa. Turn. Fuc. \$. pig. 79. tib, 166. — Brovn, Mfi.

Cette plante fe pi^rtice aux differstes cponocs de fw exiftence foui des Tornei ii vafi-bTe*, qu'etlc ikvient mdcnnoiffjbie. Jeune , t)l, ref-fembte beacoup, furti.tn diJ, ii pjtiiie jpfif- /<*J r^rpf,**, Ubtfl. , pat av c I'igt, ce eaTaf*ie difpar devittinent fimplcmerir eraI«. Lei fej- ^i font htauxuip i4o* g.inrft, aile\ dant la jenn U de la ptante Oiund tes ram i pfu* devtUppeS, c« h>a3lr< ftmt plus rjre* , beaucoup plu» courctM ; tciirs du pures fine* , fouvem jdufieurt foit ditho- II* tiaes font corucei# cylinjtiquei, d'environ deux pieds. La Fmaicjtion avec les feuitks, fiucca Uurbafe ou

dim les bifurcations, ennfile dai» des wclti agreges, cyindrique*, linearos U long? done ligne , pedoncutrii, noitirrej , un peu toruleux , point poteux, coniertarjt un grand nombre de feniences infoines, noiatrei, point bf a leurs bords.

Cette plan*& croit a h Nouvelle - HoilariJe.

i£o- VARK ghnduleux. Futut Turn.

FUCMI Jroftde mtmhranacti, ptanA f tnttvi r ti- i fi mmis aittnsh , jtenrrtttiiiia ; fum mit bijidit, iscmvijh ftmtnihta rtmoruni in piJt oiiiong^'ianaoU(is, Turn. Fuc. t. pag.Si. ub

Li y a dn rappotts mm cette efpece & le litfaj toronofjfoiui : elk in differ* pat to us fes n-tneasx BoMires, etAles, In ioferteurs n'tant ni plui^piis, ni plus long* cjue les auwes.Sacouleut cfl d'un retige-daii, dtaphane i fa ncine urn petite callolifij les tige* comprtme^i, prefque capjllaifcs, tonguef de deux ou croi pooces , fan* nervuro, produitint dins touie leur longueur de ptirc-s lacinet qui Les rendtnt rani' notes) It* laiufaut ni'inKieix , iherxes, di\fe* en plu&curs aucres ires fine, tous. tTe^ulds; ie* demiets ites-couns , biridti, fouvenr iecourbet ; h frunification placet au fommct des petits ramt.nu , qui Tc renflvrn Sr imitent des capfules laii eolees ou alongles, nontenant de km-petJH giairu arrondii a d'uti rouge-fond , difpoles fur deux Tjng* , quel^uefois MU otdre.

Cette pljute ctoit fui !ci tut« d'ADfletene. (Turn.)

VREC fcogO. Fatai fcogO, Turft.

, p f l t npeme, ffo; ? ,tmu ert&is, jimplicikfiaait , uajjqai oUtdu r** mulit trtSo-paiaiu . e>*ii imbrhath, tyiimifauh i-t. Turn- Fuc. i- pag ii}. Mr. jf*

C*tre plante, ii'jpri* Twiwt, a de trei-grand< rappftfis avec tt/n<«* ptnnMut Linn., 011 plttm4fif Ft>nkh.» & avec t* /K W I Tuin.. <> fcfuU'iajdxj Cn*J, H est me -<x auWl* n'appaTiMfttw pis ctunn.t vaiie^e a l'uite de ce« deux fUntr), Flic est d'un wit <e p-<.. &v% ufte* (uoi touthws , rimpiutei , dif hotomet; fe* ramtiux tedrefTeii prefq'le limples ; f« fol-o^e* ou petit* ramoui nf.inbieuF , imbriqu** le long des ranwaux , tret-fctwi, droii* , confus, ejr- i, un peu aigut , h ngs de frun ou

Cette plante croit dins U Mti Rouge. (

1S1. VAREC a feuilts de biuyirc. *rt4.i-Utt*. Tuin.

*Fatus taalt priftrto, rptntte, rdmopffi.-no; ramit trtQjt, vjgi dtxifu, undiqui obitH'tt ramtilit eniio-patuiii, dvui imonialis, rlfiptrth, e*vh, »«-vijjiuu mtKrvrutir. Tunt. File. U p. ttj. lab. J.6.*

Efpece reoarquable par les rapports que pricntent la forme *Sc h* difpofittois de ^r. i tierites feuilles avec celles ctes bruyerrS. Si confillance eft due, OitiUjireufe * fes tijjes cyiinJtiqut-s, ptefque filiforme*, d'un ven-jaunaire* liiTet, luifames, divife** an quelqu?i rainejux eprs, coutts, influx, couvertt de pesfte*folioUs imhriqii^s, dioites, un pci^ralee*, elliptiqiies,

ment flri^s, fine-men: mocronfes J Je«r fonn-errufes en deflnu^, tadb^ttt. *Li* ttuttiticanoti n'eft p« encott ci-rntpfc.

t>lan« vroit fur ks tote* dtfi iles Ber- (Turn.)

181. VAREC en Utt d« cloy. Tatta

e*»f ietcti, fit for mi, profrato, rpttme, o; ramii treHn, fimpUt'ntfaltt, «nrtJ;j lii, uttdiqui im.T.cjiii, pyrtfortitiur, Fuc. 1. pag. tit. ub. 57.

We l'efpece tr^c^deme, ce en dif&re pir U forme it l« folioles en Si couleur eft verce* fa fubftjnee cartilagjneufe. 5e\$ cijes Tare couched, cvlin.iiiiquot > tongues d'un pied, prtHluifmr i U baft: des umeiu« de p<iir« racin-j fibreufts. Ces nroeau» font courts, fi-np1«, itiegmX, re^rtfie*, iltcnm, charts de tcuillf* imbti^u^M^ coui («, pyiifortnes ou en maffue i Ifui fomtnet, queltjuet«ii im h s. Li fruitiritation n'i poi:n 616

Cette plants <roic djm la Met-Rouge. (2W)r.

184. VARIC BflConneuX. Fatut fivuofai. EJP.

f u*. diflithtt, - fiiuctis, fimpithfcvij, *U*r«athtt ftfcith; cap fait s tinvtri - fanuolatis t panic nlnit. Turn. Fue. J. pag I7> ^ort.

fletsofti. Efper, Fuc- Fafc. 1. pig- ^t.

Cttte efpece fe fipprobtft A* f fff Ijo, 5a cout(ur cH br KM, d. iwireii a me 1, pt(t1te iLVJ1? s* racii^ tft nn« petite le UK plugs urs tiesi <iroi-ff> un p«u ejwffej i fcut

ifiw, difhnf, atoniiM, flexueut t ioni riombrrttfe*, (*i<ti. 1 V. 'turU, en p fllt, fjfdcul^ aliens. I;:

tjons. ta cotiffanc* de tout* JJ p'ante efl uti peu ligneufe, fotiple, flexible; les nmiffitiorM mtm-brifitufes til coiiaces.

phnre croit daiw l'Aflwiftiie fept<itri«- au poit de U Triiite. (r)

en thyfr. Fuffu thyftiuet, Ttmu fivtdt unit, JUiformi, vagi *pitiurj f ram II hon^or. Taittr paxuUt, tyJinarmiri*, vbiufi*; fmmutii tylnndr^cut, kori^CMuliwi, ahh'tvutu, fifysc eapfulftru; remit tloitgjits. Twin. Fuc. i-pjg- J9- tab. 19.

ft. Mtjor, fraftrdt rjmoftijimJ, rtrait Turn. 1. c.

Ce vsrec efl J'unc cor.GlUnce f un peu pulpeufe, corlace quand il eft Tec. Sx ctiulcur ttl ii'un btun-clitr, Uve de pourpre, un pen diaplunc. It a quelque* rippnrri avec le *fucus fpir.ufit. \$ti* tacim;.! font rim^ante* 8c i-bieufei; elles praduifent plufietirs UKH kxifatt de qiiare i cittq poucei, pielqwe fiiiifmnits, qf-lindriq-j*, rimritJin; *let* ranrnux diwi« em daUOCS plus couit*, garnii J'un grind (fm*bre ti'jutres en forme de petites tolioUsnbTufa, a pr.'ne tongues d'une ligtw, q>i t'enftnt 4 kur fonnwt & poitetit trow ou quirre tuberculs *Be* plus, feTnei, *gqbu!<uif, twitenint quelquei grains arrondi*.

Cetteptante crok dinslftmendek Nonvelle- l d 11 J (7W.)

i8fi, V AKic en cheveuT. F#fw tapittarh.

Ftuut franJt fuigttatinofti, fliformi, ru ramuiit fubuitui, aniaLiit; Jtminibai tit fis. Turti. Fuc. 1. pi%,ij. tab. j 1.

(epitUris, Fior- afgl. pag. fj)I. — V- vol. 4- pig- iif. — Syn. Kuc. J. pig. }-*>.

C.t v>tet i ma) ronnu jiiifu'alar*, a da p^ k/ii.ii kali for mit &T If ttuv(t<ifut' tl t, or, fM^ c*t« cmiifiration, ft poufiot: filire p>rre tmimm.U a plur ratine une p-ittr^ calln: .fre, ii^ee, d'od pntewt iours uj, s lonmies de qujr^ i fi< pouce>.

d leur loi^atur, de IUIKMUI li aju in<* on n^pofts, longi d'un pouce, gf foi\$ ben>ci>np plm, Rirnit de trettutti fr-KoW fuhil^i, uticuleev, d'un ronge-cUJr, air* <uf toute la p.,iuc. l>e^ ini d'un roaga pltiv an d*w la fobftsocB tie <A Idtoln, pi 1 oi(Tentconllituer 1* fi

r<ie plinw croft fut d'Ang'cren*, fbr Ic* ruchen, {Turn.)

187. VAUIC dcCtiffithi, Twn.

Foots ft pad* enTtilagimJ T ttti, fit for mi, £'
ate7iJ , fUfiigiue ; tm'itrmlu ohfongit , fmnndtm
TKU. Fuc, i- pag. 79. wb» \y.

<9itKbe dtt /
Szs -...-• torn format 4 V* ciKub
tow

j t.ou pciLcet, pioliettri

c<JUP\i pf. .ut p-irpantjs. 1 ^ iruS'fi*

4t d m eu n

81 J*. fl

de c^ierach- f<*u <*f-

Fueuj f 0-nt*. mtmbrjmutd , pinna ,
litttft , ru'r.njtj • J ,* rii/nn kDrt^Qnutibai , p.
its i /UAJJ/-J » r coltxus , ftrtatt* ,
iTiiirfti' jpptrjort jt/r. • • • rihu* attit j
Ttiultr*m tijtiJ^m muitifi&t a/titu* Turn. Fu£. I.
pig, 1)<;. ub. <Ji-

i afc/inloidtt. Efpe:, Fuc» 1. r^3- -S.
tab.

tt« cf.>tce a avec te

dun KHi&f-pl'fr , fe*
virftn wi Jemi r
de

ppes no , Inr^j 4^cnuvon
t p , chir(es dun URI rgucur
de pet;: • 'puw
3 (K • K .

- ;-j pctitu femcrico -tta-

r, at rno-

Turn.

Turt

ii'psr

eft d'un rnuge-orang* } fa cotiffitance
neiii'c , ni ^uMre ; fou feuillage phne, (arts ner-
vurts, lung d'un pi?j & plus , doni let U gmens
jTwtunii i'r riinincfl< :ndiutmelfutci ilonc«» ,
. . . pirt eSi *+ 1 Itiir f^mmet en to nit e
de •• ri.ni* 3 Itnri Jtui bordi de pt-
, torn i s pi

htiJtiijtu.1, dfTifft rn icvx 1 otciom 00*
tue* , coukuc de dutt cUnc.

r>te CToh fui ui toKS de U Nouvelle-

VAnc de Foiftw, Fuuu For/ltri. Turn.

, fj/t , g , filiforri ,
itut paitiuii mmit
f ritb fiff fiff
fruftiftrii rotunaii. Turn. Fuc I, pag. J J, tab, 77.

Ce varec a de t'affitiite avw le yre«4 gf
Doit, uu <fiw/!(j Turn. 5J couleur efl rt uo rouge-
f)d'e» approd.int & *e!l* de chaifi Ht confidante
tunire, cjitilagineule. Sa «cine eft mie pedte
pbque calleufe. S« tiges font Jiiitoinui , cj
d(iqu£s, lonpues de t1:<i nu ricm ponces} Its
tamtaux ilrcrrtes , phifiiruii fdds duhoiomes , faf
uyMi 3 leur fommi t; In dfrniter* iri> coiirrs , ob-
rns 3f comnie cronqo4sj ^ fn.iititit.atrori fituee
au fommet des dejnicis ramesux , i^ui fe unfl*nt
en loi-me de tubsrcales arprndis , lemplis de tres-
peti» grain* rouges, rph&iqtiw, entotit^s d'un
cercle tranfparent, come runt d'amies torpufculef
de meine fon: "

Cetce pi ante croit dam U
(Turner.)

291. VAfcFde Valentu. F^ut ValntU. Turfl.

Fmcaj froadc tanilagitta, ureti j Ji/iftotmi , f

yii , fuiuliitii , fimpttiiafctilit , ittvibat ; tk&t/tuiii
fpb*ricit in tatnidti ftjfilii!>ut. Turn. Fuc, *. pjg- 17*
nb. 78.

npprochent ctte
.U/ITJ Wulf. , ainfi qu* du/ktu »j/'
Sa cuuleur cfl d'on vWefbleU ^u
loiut t Ci en lilhr-r: mollr, D'unt p
4b
p
tie n cfr for.: a I.
monrf 1, Ion

<ml

, contrnsnt un guntj norobre de petits grains rougearr^s.

Cette plante croit d jns la Met Rougf, (Tun.)

192. VAREC fcdculc, *FuttufifeUaiatus*. Turn. *frandt piirgt/atiacfd, ienit > ftiformi» IM-jjiu f nntu ramuhfif&t fy-irfit, *i* <7& /a/if-eulaus, o&iu/is. Turn, Foe 4. pag. ij.tab. — Herb. Ellis,*

Riproc Wdn/cirJcy Rr kat'-formis, re virec i'en diftingue par x% rmjffjs fafuculets. Sa couleur est d un mtge-rhfo oit vnrt fur lr pmirpre, fa confiJhnce toidre, prefqu- a licin il 1 pour racin* une pptrta calfofiw, << fl * dteve-une tige on\$-ie de aijatrc pnucts, eyiin Jrique, fifi-fbmic, tte»-tainiu.c ; Itt rjmsu* epan, eti^e^ i s

, toutwtm, t un p«u renflis & en ftalfua i tint fotimer: ci, vuf i IJ loupe, parciitTsnt aniculei ou

Le tieit tuiat de cette pl.mte Reft pat connu. (Tumtr.)

. 19j, VAIUC i fcuilles de mclexe. fw^J i*»x. Turn.

fnmdt ifor mi, ramutir fiuetu „ fimptieiii*, / h ; tapfiJit fffticufatrt, tintJti * iinttoUtu , lfj nntvhs immixiit. Turn. Fuc. 4. p. IJ. tib.

Cette efpece it'eJ pent fir* f d'apfrs M. Torqu'uinf variete dj fuzus ftoaafut; tilft ett Hifp Si cylinctriquej, tandi& qu'clks fntll dir.s lt/utw fuuo/Ms. ia tiges f'nr longut* htitt i di* pouces i T« nm«ul courts, in-x , itjli-s horizontilcmeai, miiciux tf^i-nombf*ux , imitjrt Its

r'litrt i la bjfe .I« ramciux . fafcicu- let* J cjrliaiiqvies , filiform« , fcrob << is plut *^tin« que]e5 fpuiitej, un peu .. out bees en tifle, diviieti tn lojrcS tioi!o(neTuves»

f

'««« pLuic* ciou dins l& men ou rsocJ.

194. VARCC poorprt-brun.

, Efp. Fuc. fiifc. i - p. I 4. tab. jg. *Fucofruthtfo, tmiorio. t«l gumbo forvfr, t gliity cft fomig/iirto a qutlit del mitrfegtia, Cjin< Op. pott. t. pag. 2j. tib. 12. fig. S***

Cette plant* paroijt erre mrtoyenne cmre le/«-t4fi f>ina\$Totdii {V ie polypcdiat*, quojqie fl hue-tificarion ne foj] pas encore connu. ^a cou'eiu tft d'un brun-pnurpre foncc , qti noircii par li dtflk-csiicnj fa rotiffimce encffagfrnfure j fcs racnes , ure caJloiti dure , tioiatre, ir.unie ds q fibres counts, dVil j*effevent pltifetirt ctg«s gutide fix i huit pouc« , pUnei, li^tsifet, jpi; Urges d'utie ligne , divil^&s ti^abnd en quetqtjrt branches laches, ramifii« , cfiirg«s de petin rameaux , munis, eunt vus a h loupe , d« petiKt flfieinoiriies, ttanfveTlitt, & de petites folioles on fame am t re*-courts , atce?« t prefque fubu-J.i, quel^urfijj un piu Knverfe* 1 l-ui foinmet,& pomncun [Tevprtit globuk (v hjriqtie qu'on pour-]l tioupfonner apparcenir i L Ux&t fixation.

Cttte pUute crflir dam Ja Medumanee, fr lei c6i« <te U Sii! T

. VAt EC ufnee. Funu afmti. Turn.

Fniui frvntit ft/atirtofa , temprrtfh piinJ , Twiy ramis difl'nkis% thrmit^^^wmmar/j ;firri-aiiai fpjirij, in ramtnmft'tfuitatU immtifrt,Turn. Fuc. 4. pag. 71. tab. 22f. — Btown, Hff.

Ce vatec, nrprfwhe tkt^nu vifcida fmkh., nu HchtitoUti De*fott., i'en liiHin^ut paf fci rimetm di^ofih te deuv rang* oppofe*. I rfl d'un jaune-clair \ fa ennfifon-t D'une petite cillofitq brure nt oi planci,comprjm«-, rts , lkuio lie fit 4 huil pob« divijcet rn rimcutx altctrwi, |ra coutti, quel^iicfoi* dtcKotomol, touv agu*, un p«o reto*trbet Vpaifrm de petit* b riquei qui pnoiffent dtvotr coi.ilitwr U

Cette plime croit fur les cAiei de tj NouvtIW- I I J . {Turn.)

. VAKCC a petit! crocheu. Fntti Turn.

Putui frvmJe nttmjrmmtJ, Urtintfnti, fi'tfrrmt, fid fJxt vtjttd rmutit Uer^wiibM. fr-ifxrtii, apitt im-flli<ft*i jfjnf^*/i* im-fibui. Turn. FdC, 1 pig. 19. tab. B. Kfp. Put, 1. pat- i! -ub.B^.

Tome (a fitUlmre efl moM?, pulpna terdie i f» coultur d'wn muse liger ir*i-pW<t fo» tigei lylandrtqun ou I^ei«(D^>t comi>ri«Attj

V A R

ies, longties d'enviton trois poucec, tie\$-ufe*, tres-riin.uf« ; \e.s rameau *ipin*, •*le-mites^tsu* saoitgt** , d'aurrestrss-courts, it male's ou pidhurs *fi/a* iichoromes, terminus liaaiietwent par deux j,ointes courtes, un pew c3iube-> • him fn. La fiu&ificarion ettCiu^e *h Yctt&adti* J- ijiiejux , qui fe gontient en forme d'line •* it ti' ! (1 ^ un peu eomnec, conrei-im plulieurs fenw rices rougcatres, aii»nge«, anguleufe*.

Cttte ptante croic dans la Mer-Rouge. (*Turn*,)

- . V AH.Ec en fouer. *Flor. din.

lithrka , *rttiti* , fill-*fatmi* , *ramcfd* ; *f j irfih* , *e/vngtig* , *Itm~pliciufstdli j iti/J/j* , *trstite^th* ; *fseixiniius nidlu* , in *fiondt immtrji** , *fiiri** *immixtit*. *Turner* , *Fuc* . 1 . pag. ; j . ub. gf-

Fuiaspbtififtrmis. Ft. din- ub. 6/0. — *Lighft** Flor. fcor. X. pag. Ji8. (*Exrfuf. fyno** Gmti*,) — *Engl. bot.* 17. tib. 1111.

V ir. f , *lomi-t* , *frond** *ttituy toruafd* ; *tmtdt m-ii Jputijj* , *brtvib'js ohjho*. *Turn* . J . C.

ir^peu dillinguit *fit* Ton port du *oidti* , tcite e(pece c» *differe elfen-pit* li fru&Hcaion enfoncee djm 1J i^mt il*\$ iimificaiioni, fqui ls forme de petitei ftincncet along*es -n poire , milangies avec lei rtbm , & non en tubercules cjccernei. Se* *famjiftjiofii* font rre* *fine** , *jloiigeM* , *teon-queei i lcaf fotnuct*. couvenet & pctiio ribtei articu!^ <ui font paroitie]» *plaiue comnw to-memeufe*.

planic croit fur *hi* tot« d'Angtttene.

198. VARFC faux-lieho, *Fmus ta*

Fhitu (*Yttlteno'IAei*) *fron& fit&glaitnofii* , *tireti* , *fi* , *Tjji* ; *rwnii p flit tit iutt* , *jubffjli-i tatii* , *aptK pitratnqui bifurcij f figntS'* *tit ii* , *div4/icjuit i tibi'mlis Jiemifph*i(h* , *&: *frolidem fpjfit* *TuFd*. Ftic. i . 11/. tab. 118. — *Herb. Linn.*

UihtHsiJtt , vir. *Cmel. Fuc. ub. U* , *tij. 1.*

6. *Edi.fis* , *fratdt wnui* , *ftxuojj* , *v/x irip»Uhan* \ •1 UTL I . C.

ff>dtJ crfu/jj , *Gmel. fuc. pig. 11 j.*

Lu orafitas lie cetce phme , fa figure par Tiirnef, prouvenr. <ue « vircc ne purur itrc mi.ue qust le ft<i *iUkt**idtsM* fi°. i(8, Dejl avec kqiwt t! Hi troove confotuii pjt Uiyony mie : e'eft t< " *Ar1 **fi'4t' For-kit. fie *Turn* , foe. a , *fig. 127* , *Tit- 119*. La cenfittioce de l i i

V A R

eft prtVjiiie g^latineufe? fes tigr\$ eylindriqu<j fill-formss, tr^-taracufe* t le> ramcaux piefque tajligi^s, un peii recombii, acumines, fouvent bituc tju:i J leut fommet. La fructification canfiQe en tufatnules fedtles, irrondis, *pan fur les ramejut, renfermant un aniajde puiwi *Ittaenca* alongiei, dun rouge-f'onrt.

Cttte pUnte croit fur les cote* de Ceybn. (*Turner* ,)

199. VAREC de Stofotth. *Ftuut Stafonhli. Turn.*

frxmdr *mtmhriittttQ'caftiiagintii* , *pianJ* , *cntrvi* , *jubdukutomd* , *utrittqui ramuii* *dif'uhii* , *herifontatibiu* , *approximtis* , *irevikttt* , *JjJ* j . *Turn. Fuc. 1. pag. 119. tab. 110.*

a quelques rapport) J V « le *fmcta mtjidiLty* die eft d'tin rouge clair, diiphare j*U- ii ou blanchit djns l'eau douce; fa membraneufe. Si ticine eft unc callafi qui produit dei ligti planes, longu« de fix pouecs , t^Troites, j-jmeu.'es, divides en nmt-iui etilei ou fjrekjue fafligiis a garnis dans route teur longtKur d'iuttti petfc ramejus en forme de FoJi'jtes ailtea, fembUb^i i de ptrices denrs ^ta- lctt, aiternes, nombicuit* , *tjutltiucfoh bifidis* , f b j quelquefoi^ prt^ue tapiiliitcs. La fructi^ftt pas Ci-fiiut.

Cetrr platne croit fur les cotes des ties Barbadw. (*Turn*.)

jco. VAUEC en furme de queue. *Fueut tmt-* . L^bill.

Fucut fronde ttntiafcaU , *fimpliri* ; *tmmulit fit** *fvrmiuu* , *rriigtii* , *firtui** , *dinjij* , *undiyuv fabmp-prtfjis*. *Libill. Nov. Holl. 2. pig. It}* , *cab. ij^* - *fig. 1.*

Sei tiges font fimples, longufi de fix j heir pnuces, un ptu cylindriques, coociiiet a tctcf bile, puis *itdteS&ii* , couveitei parrout de n* meajt UJl peu toiiprimeii, ton^s d'«n pouce Sf pw., a deux ou fix. liivifiom lilifomics, acun*' rrf , picfque uieonei, vue» i b loupe; unc ft*** , *ttit-courte*.

Ceite plnre cioic a la Nouelle-Holbnde long dci rtvjgts du cap *Vin-Diemen*. (*Iiit*

jot. VAKEC mou, *Faext jUrttidits*. *Labilt.*

Fitrij ftondt (iiftrmi , *tomerejfafem/a* ; a ti *ptniit* ; *wjitmiis in dieht/tcmdl f tu* , *gtoiofij* , *folitunii*. *LabiJard* « No*- *Holl. ** - *pag. 114. ub. 159. fig. 1.*

Son feuiliage tft filiforme , un p*u fei tige* riim|fei > *lofignej* d'un pied & pliu j lei *runniix* toiigs d'eovuon fi* paevs, p^

V A R

tagii par Jichcttomtes, la plupart fourchus 1 leur fomnet, r.inis Je vetlcults piidig^1.^'ij g'.>bu-Jl'e* , lite; lei, quekjuefois duties ou iotJiaici V bitUiafi'tJi del rametOX.

Cett« pbnte erofe le tang dks iivjg« cap D i , a U N >u*elle-Hjlla»Je.

p i . VAKEC obtut. fufitx oScufiitur. Labi It,

Fxtiu fran^iut dUhowms , ti/ufiSwt fitf:it, ad ipietrn i&tiftm iatiul9 gf4n*itHll i t* & *rcutjS nhr'-giruiibts pju^it, fcifitlat-i atiiiti utringA Ubill. Nov. Hot]- i. pag. i n. i*b. zjj.

fndmt ciittfaginta . eemprefJ, plane , *»tittari, dichotomd, mJTgine trofo-creaulnj , Jjto^certijia , orjfur tntli , nigf-eaitft k marginuiJ , tubnutit htxxif?fttrii>t, iettratihiu ftf-Jilibtu. Turn. Fuc. j. pag. ij. tib. J^f.

Cette efpi« a des r»pport* / Flor. dm. ah. ffi; eileen differ pir ft catin & fes ramvau* o'jtjs. 5oo f.mlbq^ eft com* , long de hair i Houtsf prtuce*, riTi,ilTe en l g l i i , dichotom«, bcijn«, corijecs, prefque membunrufe* , plitws en tteffas i lei niieijux obtui i teut fomtnet xin JKU renfte Sf granulsuir i ie* b iris j qu«[(ji)« tuWr- i p q p , i b] petites Uth*s en f&rmt d'yeiw , noiriti t, nambrcuies, quetquefoii nultt*.

p cioi: 1 la Nouvelle'Ufilfjnie, au «p Vin-Dwnien, le l*nr del rivjge*. < Liife

. VARSC ttoarbi. Fdtu rttttftxut.

frvadit iintari, haftot irticulit jpkf fUut'tt,

«. Labitl. Nov, Hoi!. iT pag. i if. tab. 160.

(reuoflerui) />Wr t»rUtei,ttmi>, al-'^f H4t)m tittoitppfito-pitnMd; enidr ramtfaat liti**-'r^ jUxavJii , unit rttttijUxh . mUmt *rticai,iiin i SjJI fottUa 'juuui jJittittt ; vefialti oh • , ia ramit petiola:./ ; tt±f?i<tmiu fabytmdrj-Wutojii , ttrminahbui. Turit. FttC. j. p>g. +t.

feutllage eft long d*un pied 8f p!o* , plan* , it I i - , \i liqs nitft i Ubife , wnpofrc omprim*ifs, a!<njte«i l« irticlei , jlb,cs a leuc bate, d'oi fotient des f(rri5j divifes en d'autres Inngj ,l'un

O B rttoOea o i i U d

Ce«e pUfM croit j |a Nouvtlk^HolUnde, fur rrtvag d V , . (Lai,/.)

V A R

fo frf_t rami\$

vtfifutii prdittiatit, fiwft*_t p

git , ninth. Labtl. Nov. Holt. 1. pig. i M-ub.

Ce viTec «ft remaTqtubte pat la fontie dt (n ftcltt. Ses tigtj font longucs d'ufl pied, fili- , tres-Tameufesj les tuation longs da ttoit pouteSj grilei, divetB*'''* Jiwife* rn p^titsnmeiu* alteme^, rutiulei; fei vefitules ilangeei, dlipriques, aigue^ i teun deoi eicirtntittf i, acutmiH,Je i leu* fonmet ft prefixed b«; d'oiftau, l'*rigtej rfe Hi HgneS , loutenui pjr un pedicelle de la inetne Songudur-

Cetie plants aaix au up Van-Dtemen, fur le* i de la Notivelle-Holiindc. (Ubiit,)

VA < EC en Cptlier- Fauu

I

'rondt iithotoma, vtjtcuiu c&ovaii* > twa-it , fttd'gtrti, fj>toni\guu iorulvfi. La bill. loU. i. pig. I J 4. tab, 161.

F*cut (B :nkfi:) p^tt^eji fijfi>Rd, in nttftuctio ffbAritii , mvwlformi , inter-V4itO arWiffi Tlo dijjurttfo , ptt to urn lang:t<itinem i*-. Turn. Fuc. i. pig. & 14b. 1.

feuillege ell longd'enviinoiix ihuk pouce* plus, diviU en pluhiiin duhotumief, toji enr v*(ICLITUI , coriic? , u**-rimJUT ; !ti veficulei 3 futta let imct dts iutr

du til !ig:i<v, charge** de la I de petits gt4m* gloimlcot.

plinth tr tw li Nouvelle-HolUndc, I* long des nvagci du cap Vau-Diemeo.

Turn*

ttrtti, ffr

UKM WIA ^JJIMO, jficrxt* , fintarioux # , dtckeiom»t, itutxtfrimis; n eptmuu o>/jnJB-h , afcrtnMju, f>{it,irin, infuhffdmii r*-prepe bafir intiairt. Turn. Fuc. ^» pwg, 8j. ub. ijt.

U jvirt & la couleir vent de ctue plaf.n It client dei/K&Mjcutrutx* it 1 In 1. Iiiin^wte d'aiHrurs pa une pirOe des cui & ret luivam. *k* tiges ion 1 InngtiM d'un picd^ylinditques^, etrot-Ms1 filifonnes, compritn>«i a leur pi ne fnpftieure ; l« rum-UK alteinesj m«mbrjutu*» d'un vert nt^Unge Jt bruti, f)u>M, liniaies, l^aveac dichoiomei 4 IUT tomtur, tuvtrfrs p4t u'e vuiff naiiitit le\$ deniiff* fi'g.mtii* dr g m-Kile, tin peurstietii a (eur fentnitt, I* des rameiux unflt'e en un retepticle ' ton? iic &< \ignei, (jnmile a fi fuperfle^ 1 fht wii&nte pai uo poie fout ki'iel

til

un mbercule fpheriqiie, dans leqilel lei ferreenees n'oni pu etre otiierve^s.

I e lieu ratal de <tie plane n'eff pas connu.

icj. VAA.EC faux-fpittium. *Fuaa fpanioidtt*. Turn,

Fucut coriuctus, caitt pfaito, iintJ'i^ indivifo, hi-trifütnato f rants altenit, patntihut, ttttiuftu-fit, jtUfofmibm, uitlmit dichotomy fru£Hftriif rt-ptuKti is lyliit^Aiiiej, ffiQnii.furmi^ttt, dlongiili, in ramii foplapictsinnaïs.* Turn. FLC. 4. pig. Sj. tab. 2j2. — Bravn, Mif.

Cette efp4re a des nports ivec le f*(t pvnitaimu. Ses iiges font plir.es, lineal re 5, epauJts III moir.s de deux lignes; a lks paivittnenc 11 nvrnn an pied & demi Je long. Les nroeanx font alternei, corr.primes, lineatrcs, sres-touffui, ties-ramifies, longs de Tfoit 1 qtiatfe poucei} Its ratnifi • cittoM nombrefes, (<: uit%, courtei. filiforme*, cytfndriques : la plupirr fc renff nt a k<r fmmiut en receptacle cylindriques> longs tir fix liguts, conttium det lubercuie* fpher^ues, upptochts, en chaptUt, percet 3II fommet d'un petit pore, renfermant qucl^utj Umences brunn, t J rebnfd trinfpArentj melirvgits avec fb limpid flf blanchatie*.

Cette pljnte croit fur 1« cotes de l» N HoiUnde. (Tw.)

VARECA. Gastrn- He Frnfl. Sf Sim. 1. p. 190. tab. 6, Gem* Itabli psr Gjrtuct pnur un foil de (- yhti qui a qutlques rjpport* avec lei ciuuibtr r<e <, mais qui tn illifpre par Trtyiire fdpeiieui & le* (tmeneti munitsd'un perilpefntf, (< frpit efl une bai« ovate, hexagune, lonsue de fix IE-pnts, marques i fa bife d'un oqjWite arrondi, I Jix c^neture5, termite pa une pointt f ov.t •, a une llti^; lojie, cnvfleppet d'utie icotce tpijiLt & cor:are# nmVHC en d-^4' 5 d'une t hiirc metn-brareufe. Ijicngieufe, divifee en ttJuits, avec s n=TVUf< fjllbntes qur fervent de le'ctpude aux (enurcts extetieu'ti i Vi iriietittitef nil dans li pulpej le pinfptrme blanc, epais, crun>u, un pen nvile, fembljbfic aut feti:eTii<i l'embrytw comprise', d'wn ljLin.e,a'le, de U cranJ^u

f 1 its cmyl^Joni oviki nu >irondit, j un peti (u'

VAREGO : ntro vuli^ire qu« por« U CA- aux em iron* de G4oa.

VABET1 F.. Aitnaatkoï. M. Bic»n a aj ce jenre l*e^p^ce fuivanttr:

Itatramk^i (rerminji^u) l/<* ftifatmib.t, ui-y fad*ii* Lirtlibvi, Vtfidis, inutmtaij ia*

*fyto vijiofr. Bri-vn, Tianf. Lino. ID. pag. /n N*v*i Hot la n did. b*

V A RING A. On tronvc (out ce nom p'u/jeurs figuiers dei Inies orWoulu menuonfies par Rümph^ . At(ifi le v^rirtga ptrvtjtvn, Bumph. Amb. j, pj,;. IJ9J tab. 90, eft lejfruj btujjmina Linn. — Lfi varingti iattfoiia, Ruifph. Amb. j, pa?. I27j tab. 84, eft le ^UJ irrdiot Linn. — Fjifin t 1? vitr/nga itftus, ttumph. I. c, cab. Sj, fc rapporte an yfitu pumiia Linn.

VARIOLARIA. (Kpy^ VARIOLAIRfi,)

VABONTHE.

X'AROQUIER. CntroUpit. III. Gen. Cent. to, pp., fig. 1 > cntrohpit fmfiutt^rU, n*. 1 j — fig. 1, itwroltpit tm/n, n". i, Supp'.

Oi/Jrvjfonf. M. Ert.»ii a fubftitue an tiotn de cntn'oltpis felui de dtvauxU, fonde fur te» clun-gemers qu'il a prifetites dans l'etpofition d« drjtiro gtfneii.[ue, acaribittttt ice genre :

*Unt fpmhe a deux i>etvci, nnttmant des jltrrt rn DptjSt inaffini; tb-x vjhits tatitiAcitt; u-1 ftult tiamifit; tnit i aet** *v*tm itaherent a u 1 aXf tomrtwit i juijni dt fixyts libra ou faudii it tt*t haft ; itt eapfJtt {in tiaicüU*) t'oüilretti tn dthots fongituainab-r. tut,*

OtftrvatH-ns* En cc nij'jranc c« canfi^fci i ccm ex poles par M. M Lnbillardiire, on »«T* quic b pri:icipj,c difference cot.fiffie dans le chan* penntnt d'eTprttionSj txct^'e ^e t pout lei 4t-VJ4JW7J, Us flenri, piiv^c* <c paiU- tttts, l i*J*i Cü i<treceptacle eortmntn, S' f'm Inppc qn'ane fpithei deux vftlvCi. (F cyt c

A ce penre, M. Brwn pn ajoute deux qui out ivec lui de tte'-gtandi ia}-por», Uvoir, J'Al'HILIA St l'ALtPYRUM.

Le fKmf r a lei Henri ditpofe*» en un epi corn-pore d'icielei uniHoren » imbtiquecs fur dK tangs oppofeiune fetiSt; v^lve oUciMI*.

i uue e»mip£ ; tine sntheic fimplu; monofpertite» im flvL i uotfi Cum utrituk) s'ouvrtjm tn I

Ce genre doit 4rre conferve i il ne que lelpece furTinte :

i. AmtLti (cyperoiJes) foiiit, futpo nudo, pmptiti ; JpitJ ttrmirtAtt. (N.) Brown, Nor. HoU. I. p*g. ifi.

Ccti? plante nit fott petitt; etle <r< it en wt'jf' nonneifrf, & offre le port d'un Icirpr ou d w ftgther. Sti ttcire* font fitreufcs i fes'

P'M, firrples, fii forme s, munies de feuilles n-dica'es, filiformes , VJgirutts a leur bate. Les fltiiTi font trunks en un feul "; i termini! i 1« ecaille; hifpides , acummets i Ls inferieuTes fount fl^riles &r plus long-jes. Elk cioit a U Nou-

Le fecond genre, *Valtpyrum* . differe des iep'u par fti fl?uri depourvues de va'vt t nait; j pir fes fl>ith?* bivjlv-s , queJuefcii i mic feulft fl;ur, Le* ov.iirei Cone au nombre -U fit i dix'hutc, adherens & %a its comiuun, &' tou tourn^s du ute^xie cot*.

Ce genre, en le feparant dev *ctnt/vtppii* de Labil'ardiire, tetitfrme troii ti'ce

I. *Ai.zrr*uM* { poly^vnum) *fp&thh uniflorii* / *vatvald txitriari foli<icto-u^-jlitia* ; *admits* i f-i^J , *fiapofoldsii'tdpiovtfongiort*. Brown, Nov. Holl. I. pag. Ijj.

1. *jirErrji* / jr f *putiilio*) *fpatkit unifloris*; *va>vuid exitrifrt foliatO'^ri^tti* ; *ovuriu* 6-9; *fcupo foliti Aquant*, Bixvn , L. C.

1. /*fri*riti*/*¹ (inuricum) *spathis paudjtoris*; TMIWJ *txtrioii mucrofiad*, tirovrn , I, c.

• Ces ri-ois piintes ctoir.ni fur lei coces de li NouvcltL-HoIbnJe.

Au *untrolrpis/ifcimiarit*, ti". i, ijoute^ «*-> *traltpit cupUigera*. Truif. Lfmn. to. pi? - ISj. t>b. 11. fig. 1, & IUufr. Cen, SjppL Centur. 10. lab. 1, fig. 1,

SUITE DES

1. VAROQVIERRobtuS. *CtmrotepUimvla*. Rudg. *Ctmrotepü foiiis ujgut ad apictm vllloft, ptf~ "»» fp<ilf"» ecumittatis , paitii obtufis*. Bulge , Lmn, 10. pag. ig+. tib. it. Hg. 1. — III. vi. Suppl. tab. 1. fig. 1,

PjtrfoniL Etown , Nov. Holt. 1.

pp du 1 *emnUpit ffficultr'ts*. cette e f ti diffete par les fpuhes un p«u obturts & fubul«4 a Itur fommeti elle efl prtf^u'tine plus petite, 3 peine haute de deux poucei. teuilL's font roenaef , fjfciculees, routes ra- l rws de ^oils bUnchatrf s dam toutt , |es hampei cylindriquet p 7 \^plui lo ngu« cjue]« feuiHes i lei vilves

ovate. Waves, eo-

plante crojr au port Jackfon, dant la Nouvelle-Hollande, {*linage*.)

Obfenaiioitt. Le *ctnirottpis cuffpid-gtra*, Rudge , Tranf. 1.Tun. 10 j pig. ! 8^ , tab. 11, fig. i, efl la *tktne* plititd que le *ctntroUpis fafikUUrii*, l*o. t. — *Devauxia BillardUri*, Brown , Nov. Holl. 1»

* *Efpicts moms connuci*.

I. Receptacle gatni <le *paittenet*.

* *CtntrpJrpit* (*deviufii pulvinati*) *receptaculo J'tactof ft*) *til 6-7 dijlinittii y fy&this muricis*; VJ/- I;J/J *irtfr>ere hifpidmjald* , *Juptnen gia!>rd y _/b- <h.t fiufos fuinqmmubm BTU*!*), NOV. Holl. I.

* *Cti.t-olttis* (*dev:tixii* g , *fjlii J 7 diftinfis* ; *fpaikü mucron,i((s* , *valvulis amivbtis kifpidix j jüi'po iduho glabro* , *fotii* htfpUii tripto Lt'giore*, Bto*! » , I. c.

II. Receptacle prive de paillettes; *spathts hifpiJ*«. DtVAUXIA.

* *Ctntroltpis* (di«Ulia tfnuior) *rectptasulo tpaitatv* ; *Jtytu I i ij/* toinati! J spatht tivii foliifqfit hifsidis f fiap0 piUfttfcuio*. Nov. Holl. I-pag- iji-

* *Centrottfi*. (*devinxii ejiferta*) *nctpuiculo epalmt* ; *flyit 7-to dijlintii j - fpa'h'a mutitii , kif-pidi i fio/iutu <tjkt txftnisi fuipufvitfque pubtj- cntnilnti*. Brown, I.e.

111. Receptacle privl de paillettes ; *fpithel glabctis*.

* *Ctatrattpii* (*devjuxil BinVfi*) *rtitptatufo tpaltato y)Jy/i 8-10 ; fpath*) 1 *mulich* , *gUhtrrimi** , *rrtailifons* , *mcrgitr mtm&nintitth* ; *fiupo fotiis tri- quadritfd longiart*. Brcwn, NuV- Hf'ti. I. p. ij"3,

* *Cntrolepu* (*deviuxi* p:ifila*) *rectpi^uto epa* Utito* ; *flylis 6-7\$ fpuihis muticit* , *glitbtirnirnis , pau- tifloris* , *marginc mtmbrana^eit* ; /CJ^O yi/j« /j,i- i, *utnfqut glabrit*. Brown j 1. c,

* *Ctnirottpit* { *devauxia ai 1 [>«a*) *rfrtf*; *aUnto* , - *fly Hi 6 7 i<i^ tonnatis* ; ^MAji *tfot ifjtii 1 g/j£ rJ*; /j/*o *andpltl*. Brcwn, I. c

Ce« plants J croiirem fur \^ de h

VARRONIA.

EA. (Ta/. DARTRIER.) GsnretreJ- rapproche (k l'ACUHOA.

\ ATJn'AU. *Mitrtfkm**. Illufr. Cen. Cent. 10, *wutrafumtfihfti* n*. 1

Ef'pht* ** mtttionntiit puf
M.

I. Caikfi i quare divitiions; grammes nan fait-
tantos, •fnfer•es verj is mdjeu Ju cube de h
corolle; Kyle bifUe i la bate; (lignite i deux
lobes.

• Mii*afac<r.t (potymorphl) vmbtUA ftmiwa-
poliij; ptjanculo thngato,, ij/uibufyui gttt&rrj; /j-
i/m'j jpkI imir/tWaJ i foliü tñatdriitti fuUifutis,
fubtiis gichrh pUofifvt y cattle ttt(&i>, hirjitto. BrownJ,
Nor- Hot!, i. pag. 4J1.

* Alittüfunt (Lqujrrofo) amie/fii fcmlltempo-
Jird f ptdumnto gftbm, mtahtri; £j//<it tacitüü
apice imberlibut; fktili liif(r-linttrH>uj, tonfrnis;
Uihl rcurvii, 4J/S eiliaiis, margin* Ctirtiliig!-
; (rttt/e meitipliti, ptfafo. Biovn, 1. c,

• f/titriřacmr (etmncf m) umMi6 f/nplttt y tri-
itforii; ptduntuk gfa&ro i OttStii htintit *pict
iüilt; foitii liae^ti-tarKtolaiüt, mucronulo ft-
ttitdth, gitiüis i rtmu afetndrnhhui, p>»
/ojfj y tJtif-nifhiro uitimo trnpurt, gtdfaitijultr.
Brown » Nov. Holl. i. pag. <jf\$.

* Mitriřtme (canefcctis) umheřliü fu&řřfo^a,
Jj(Wi,- prdiiHis glabrit; Ml/rcfa Ummü* ipkt ijf-
baüs; foitii üHe<ütbw, vhtujis, uiri*mpac hirřiliü i
(tuft: piottmsrntt; nntit mřmdtx i*m l d i
omrtiim pilojj • radice };tnni. Bto»n, I. t,

• M-trařfjcmr (mult k ml is >ptdt.neitt'4 1-4, *n/-
jfor/i, f* ahim'ti tüs c.i.*U bnvhtibpt, piřeft;
corotit tuBo ijüütm tatum piřafitm fui-tauitnt,
itium dupfo JuřtrMU; ut/fa/iü tmvuw, yUi/i /i-
Htarüas, ptivfli (CJUU muHptict i piiriniHiu* rřt-
dtřvyTi, t'třf*, hijüiti. Br^jV.i, I. c.

(?orj; paUctttii piřofs; (o'ofU mto
, l/lj'« liattnitijj filvjif,* pifofum

f () p axitiu-
i, utifiorit, **w* řimpjüü lengiorihuj, puixf-
ti cerott* tubo tjjřCtai HJ timkum ttr řupt-
rjntt i mřřvtt ghiopM; /J/J« f*lu'at^hnta'ihus,
řttactö *,*it oflřru, #/«4m; margi/iübu* rtturyi*,
*f ai'tmh. BuMn 1. c.

Mitřafacmr (prAltřriM) umhltti trřmir.ali,
řlcrd, řtdwtüüifM totidrm axi(Ltrii>iu,- to-
into gfo'-ofö tin-.', ,ranul /jure karbtitti,
fU jřfoii^řj; /w/ři řütari-idHiüaitilif, gLJtiit f
tie tamof*, humili, Brřfn, L c,

* Mitřfctm () p ři
tlis, řawikimi f foliüt ÖVUM hntnLni*, gtabtuy
euüit d'afiwmi, irřř*. Brwwn, L c.

f (ra!udi>f«) umhltti it' Htf %
řitttrmimal f tcrö/tit juhrouiti* f řnthtrit afirt tx-
řřřit; řüliü LntroUto-tinttrribas, gtabris f řamis
*řřend*nüi>v4- Brturn, I. c.

* Mureřdtne (pypiru) /ijř JJ tedicatibtu, fa-
piřlariHtt, umbtli'u řitnpüüdtus tcmpojüijvt; co-
rv/li caiktm Jüütö - mutroaatum jeřpiřfongiert
tapřutit owtis > #^KC txřirtii y /U/II küb
twati-vblvtgit. Brown > I. C

* Mitriřdcmr (elan) řejpis raditat'tbut
gats i řoiüliü jlipüiřřrruti'ts, rtmviis > um
JimpH(thtu cřmpojüifvt; toroülx řiřpcif
lutw (řicem ttt řiprnmrt; /#i'ij rt-ditaiihus JitiU'
tii, o&řongit. tiwřft, I, C.

* MiUřfasmr (fie!'ill) /ř^pi* gl<ibřif, atuU
püřtjlettii umgöřüü // umbtlii* tvmpajjttis; tořeti*
limbo mho duntlio bttv'wrt j ittciniü f ři
řiihis taiKtoiate-hnwr'thtts, ttcutii, gřob'ii, třřiütr-
übut; řummü approximatit, IUU B
Nov. Hoil. 1. pag. 454.

, romrs difföřn <řřctnit*td*\$t; foitii
pttiotatis, tittatu { ptduntüit axilUnbut, řuli-
tan'ü, dap'o longiotilm}; ulictbut gttibti*, řtig
řüindivijř. Brovn, I. C.

• Mitřafi&rtt (phřřoldes J ataulit, f
;-4 i řejřitiüis; foitii lintüiri-tti/titcfath, řilöř*.
B, I. c.

II. Catice bifi.le.

* Mitřřfctm () umttLU terminjli »
i/j linten-hn is, řault tittle, eapřuta i**
, BK«II, I. c.

UK Sty!*? pnint divil^ 1 řtigme

• Miřřřpteme (coomta) řurminali
etiütt 1 řirřp.'U
ttihim tc j hcbdh l:<-t, trt-řřttto'atts*

Jimmh

pmxintMü. Biovn, 1. c

IV. Calice tiff-M l« lobes conřavesj
řtilbirš^, plicrn i t'orific- »e fa coiolle; řP*
řuU divifee 3 detni en dvuv

j () řim c
y ttudit; nat&ttf* ř
k Brovn, I.«.

Tnutis rts uljmes uoiffeht Tr

VATF.RIA. (VATWi.) tkikřř
ub. 47^, niwrfa i

VATIC A, Illuřř. C«ner.tib.
ttntřti, n*. 11

^ VAUBIEft. *Bait**, tliufr. Cener. tab- f4
fig. j; hatea daHyhidts, li<i bank fid ; — fig. 4
hk *rifi**. 7
ta pyrifotmü, h

Qbfrvationt. 1*. it'hAea pegieniforiis jn^o*6,
& Brovn, Tnnf. Ltnn. ID, pag. 17S, eft I<
iaitkfit ur.tifoti*. 5*1 Kb. Pro^r- jt. — Caw Arum
pvghnifo'int. Smiih, T«nf. Lion. p. pag. tii. —
Conthiutn fong:folium. Smith, Ttnnf. I-mt. 9.
pag. in, — i4Jfnif<j ttrüfoiia. Csttn. Carp. ;
ag. lit, tab. 117. — itiftftium eomicufaitm.
illd. Enum. Phnt. f. p.ig. 141. La crnulle tft
fe i til'e eft bsiCee dans uitt varUtij & tes

i^D. *Ilukka rpighuiis*, n^o. 4, ajoliter, *tontkium tt-*
nitotium, GJC1W. Carp. \$. pig, 117. tab. 219,

v^a, *H-jkta giStoff*, t^a*f, ajouiti *büikji** *pint-*
fyfia. SH'nb, PrnJr. ft. — Cpfl^yum *gtih/wn.*
Smith, Tnnf. f-irm. 5, pig. 119. — Cft/cArim
fphtjvldtum. Smith j Trani. Urtn. 9. pag. 110 ? —
Ccachiim. ttnuiuft, Ozrcn. Catp. }. pug. u6.
Ub.

4". *Hrft/o dati-'toidtu n*' J ** & Brown, Tranf.
Linn. tO, pag. 1S6, ajoicez : var. * , f f i i
oiffvaiii, e&to/jgü, paltim Ututoiaia ; v<<ii
tomyfuntibiis. Brovn,). C. — *UtnVfia oit*
Sallib. Prodr, ^4. — *Cynchium dafytcidti.* Vent.
Hoft- Malm. tab. no. — Snoith. Tnnf. Linn. 9.
pig. 11j. — *CotKh'mm tureafum.* Gxmi. Cirp. \.
pig. 117. tib. 119. *TM' #j *hakea fuüi** t i t
*itt>mtü 1 * « H fbfoittit.* Brt>VT1, I. C.

j *ffIU*, n^o. 1. M, Brovn y ajf>ote
mm me varied)j *pjnre fuivitiie* : A**M /Wio
titiptiüt otmatftvt, ptueüüü, intigtrrimh, fpi-
tiofD-t^Jj'tMatJi, /'u^TM ptticlisto-j^jbrU, fubthi tpmea-
*i raitmfü kütpttt itpfittit t*L#r<uit, fitxtt-itti,*
iflii. Btown, TfSftt Linn. IO, pag. (Sfi.

6*. *Wrf*ji c/irvjfj, t)*, i, ajntnei : *k*ht*fvUis*
tüfffrimit, Ungmlarit. Mrti/itgüttatmrtofii, ma-
*erontih j tnrvtbus f ^prOnu r.iritoh, gtnbri** /
*taff*th tkiJtmrsii.* Brovn, Trwil. Umt. io>
pag. 187.

7^o. *Rjkt pyrifirmh*, 0*. 7. — iHuftr. Genrr.
tab, y4, fi(. 4, >* **<yi<i, C*tte efpfrec conf-
ri te)i<?nre xytomtinm. Smith, (Koy O
XTI OMELOW, D >

ftfiS filP

ariculaire.

i tAimu fAfrktii ; *ptiuxiabs htfttiit,*
*tot**

**tut , Tf<if. Linn. .a p^ . i8t.

d HMMifolia. Satisb. ProJr. pg. jt,

ferine. Schrad. Strt. hinovr. 17-

Conchium atkidaft. Vent- Hon. Malm, TJ>. 111.
~ Smith, Tnnf. Lmn. 9. pag. in .

jt. *CtuKhiam tomprtjftm.* Smith, Tranf'. Linn. 9.
pag, 111.

tiges font dtoites (cylindriqui, dt>if
en rsmeaux ahtine^i In dtmiircs ramifications
legirement foyeufes, garmes de fcmlei tpatfes,
felffiles, iiei-fi.npies, eocidres, iciculees, gÜbres
i [curs deux RKZI, da la longueur dei fiuin,
munies en deflbut, vtn kar mifitti, dd flitiet
p<u mircjuiti j Its pettoncutes heviffit*: tk li k

d li) i p fi Uh

un peu l iieei, en boflu,

Cttte pUnte crott 1 U Nouvelle-HolUtck. b

* *EfphtJ moini cmtiutt.*

(e f) A V J *ffibrmihuj* ,
gtairii ,fruHu patifat /oKgiatjtin i tupfuit ,
fiürvatis t rffruSu t utrsnqut er-fhtJ, rttfoji f mat-*
mint fitbuUia tevi, mfutJtmi; tttfte dtgujo. Brown,
T f . Linn. «o. pag. 179. In *New Heilamitd*, ft

* *Hakt»* (nodofl) *folUt Stiformibus t indvftit,*
p\$ f f pf f j , f ,
ftminitmpu at si obov Jf is ; etlt triad fUirii,
culit puiffctanhu^. Bru»n , I. c.

) y f p , *vifs,*
p ; *tapfk/h tihfritit, *nttiuft*tit,*
asod'ui cor.txtxt , faftiutt Broirn_ , J. c,

(p) /
j , /ruffe ia^W *tonfionkut; nmüt rrttttt , w-*
rt , fyifitxuirfit (fapfmiüt V+lttt, »^ri fMf
ffi, ftm'mibu utbo-iintmi.* Bt**ti,

f q } y
*tomi*tfif i giimduU*
dtmü; ctiidimt ft cipfmnti iffMaßb ,
. Brwn t , t.

ii, Bro*n C.

gioribut ; (-tffufts gibbojit, in/8 (tvibtn ;
hrtvij-mu i jtmini <AJ WW i
iaw { ; ui<. Brovn, L c.

• *Hjlkfl (tihJt1) fdii j f ,*
exfmif.it, g/iikm JftBm dupt6 fongiorrt-m f

dihiftntihit, iwüi Idcwufit; ftmiait
rjmitit tomtüüift. Btuvn , I. C.

* *Wutrt Cc/Claptm)* , fctf/-

mii j capft.Ji*gti>bofi, '-THUS hscetmajts y ft mint bus utrmqti* atiiitf,* aliX infejrt nudtum ftstquanu. Brown, t. c.

^ A / JfiHfwmi&i/i, pinaa- f p j q indivi/i, fttptit fuLutit; foribui raitt'f/1 gfoirui rjthi lomcnoja, tapfuli* gihbo-

-r (nikrocarpi) fotii* integmmit, j? ir/r j rjnth uniiubui, infintis pfanii f qrfia ptduntuiifqut gbkttrtmis; capft/u bitjcartfis, urn- ilffit, folio mutvtiiti bitvi&ri&xt. brown t. I. c.

* HIIUJ (trifurrra) foGi* fifr ir'ijidh indrviftyut i fubi&J futcdf.t, paftim p avjlihm, inigttrrimlt i tj/Uiiui fui'fuitit; tap fullJ tt>m?<ffit, teitiitratit. BLOWil, 1, C.

Concilium trifuftium. Smith; Trinf. Linn- 9- 11.

j j p f q f I fti t > Uaiuit H.itdfitui fubal*itifvei ttlatratb. Biovn, I, c.

* HAea (menu1[a]) fbliit tunecilt, denruth pitvuti/Sdifve, ptifim tantttiethi i rim j, kifiditniiiaijf (dffutts bictlcurutis B I. c.

foliit itt^frlmifvt, avnht, im- ii framattl prdu<tejtoyut eotrmatti gin&riM y ii ftrmittatiuij axUtanPufaut; npfitit it- ii,tQntfrtffiuftulii* Btovn, t. C.

* Hike* (flaiid.i) fbtih atguflottinctoldii*, fpi- aa/o/& litnau, minxiifitme punStts, marginbttt j&E*rrufi<tiit i rmmufts p(d*neuto:tite CL. mmuni brt- i:jft-no p- biftttu thus; cepfuhr tie* lu wit, eonx at iuf tain. RiOVD, i. C

(iici'olij) fafiit ei t p t ft t f, fttbft- itottitf; rum'i* lomntojit; tti-filti ovqih, gibsoft, u^vr fompcejit, ftivi fttQii^u/a- fjfj.'Biovn, I. c

• Hukw (ntttJa) Affij L*u?hiU tiUtpfvf, ^jJ j.'iMiimri, fyimi/ufo-pjutijer.ijiit inifgr/fqus, m'tidis, r, rumififai gliltrimUj e*r)<Uii bieefctrMh, gitity'iftttii. Brown, 1. c.

fi/fi dilat<tni, i; twdt jtn.f-J:Q% iamU fUBn*.

H { F / ^i'at''tit, tmtatit; huft <<uU prefrata, rjmit pLttftmtit'iu, « **r4tii. b^UVltj ii ft

* if J iff* (rt ri to phy I li) faith piwuiis Up fa *<*& tifvt, Un**niuS,ptanis j c<iU(ietm ffmtgineo-tomtn* p; tapfkiis tkttturtut* Brow it, I. C.

, Smith, Tfanf. Linn. 9. pag. 114,

* Hakea (uniu>lt) fo'Hi elovJtis, mnuvi- ius, rrttiuiato-vtncjU, uiiit.itit, fpinoje datlttit; tfiffuht t<aiigratis, tumidu. Ui&wn, 1, c.

* tfjird (OItifolia) /ofti lattttotatit, intt&trri- ntlst, itaintrvibat, abjvUu vi/tofit ntuao nuL £>i- itafa i (uptnonbus pubft.ttiubtts y rumutii wr.tvto- fa i viipfalii ttrmi;ufi&in, HiaiearuiU, giit-Jif. Biown, I, c.

Conchium oUifaiium. Srav.h, Tranf. Linn. p. pag. 114.

* fi-iita (filijD3) faitit tloigt integtrtimis, ttr.intrvltus, amth; apicido jphi ornn,bm ritmvtrfyit gtnbtrrimt j cjpju/is riit, gib&efii; apkt tompttf*, uiri<#u Brovn, 1- c.

Emhothrimm ftliftrttm. A lid r. Bo t, repof. lib, 11 J.

ftligimm. in ill h, 'Tranf. Linn. 9.

fdUifei'ium. Gxrtn Carp.). pag. 117. ub. i:y,

Cette efp^te, qui a ftsnti au Jjrrfn des Plaitci, a &e rconnue pir M. Deitontainci pour tut In mime que !'tmoathrium falicifoixm Vent. (Kty. S I * 1.)

* Hi2*ni C margin*u) foli'n kwtohih, hit- ii, margimatit, iuvnfviht,* mntim t>rt+i<- itinerant Jpmofoi fmmii puUftntiin; eap- fitli* temtcratit, ut<minum, nitWt*_M f Bro-vn, 1. c.

* Hukfx (cintrea) folih lint en - Unttuktii, tfa/igjrt, iaiegfrimii, ttiatrUmt, obfoitu vttof*, fiaoriuftulu; apituto fphattiato, 'tiimmist jqu^mif- qut i.ivoiuci lomntejii y ctpftdt inttotati*, tfcaw m:natit /fu&it>/nprtjii, nktiraUi, Biown, I. c.

* //j*ft* (tlliptka) yi//< ime^trrimt, o</rt- nitibiditrxtrofut, ettipticiJ ovchbuf- mMticii i ptdiitUit caitiauffit< gtabrit y <^ - ttaictrztu jtdCttiif, gitkofi* i tonici nitifo. Brovn, I. c,

fjn(hittm tilipucum. Smith, Trjnf. Liffo. 9< pag. Hi.

* //tir^ <arborefceru) /o/<> iaugtrrimi*, lit' ih/q>t, obfofa* ntn-ojrt, i nu/tit, tmbttiit ptduntubuit; ititUUafcu<ttmtmefisi carfuti I.e.

Il faut mcore rap^rtpr a « g drtif4t<titr.. Gxrtrt, Cwp. j pag- 117, tab. 119

dcs hjtJ , & n'ayinr. pu taire tiitrer Jins ce Supplement plufours ef^dces puHLvs ttepim par M. Brutn, j'ai cru d<vuit y iupp!£<r en Itt nwsfl' tionn-mt id , <n p rive rum le]t£t'tir qu'eites doi- venc rftrre placets pirmi Its baakfia.

* *Ihnijut* (pulchelU) /otfi* atfoft, tKttf,er- rimü , mattets , itnguitularibiti i tduis wgmib*t Ijnati* ; Jam inn gUhris ,fli#mjrt leprJTv-Ciipiuro* Bravn, Trmf. Linn. 1G, pig- b Jn Aov^ Ho/Un- dtj. fj

• *Bunkjix* (fphtrncarpa) /MB* I«W^J , iV*- gtrrimü , irjurritnu'afii , uncintibiti j caicti ungu- bai , Lstninfqut tiirfittj Jlinmatt fu&uljto ; jt-vbtüi ehbofis ; folihUh varicofn , Brown, I. c.

* *B&ibfia* (nut jnn) fo/iu ocrro/U , mutivautiütj , amends nutuAlitu, caicibutft fotlictüi *pt<t dilutuüi, aeprijü, Bri w> , I. c.

• *Bankfla* (Collins) /Wi'i* tiittaribiti ,spinutofc- dtntiütis / dtüiiv/o urtninu/i A/tviort , fninhi vtne* fit i braSth amnti ohtufii , 4*fn lommittijit; caüci- bus baft iata\$ imbrributi cjuttfnicojc. Btown, I.e.

• *Bankfia* (occMenjalis) /OWJ (m«nribuü , rx- tramdiumpiiutfofQ-titnuniJ, fuhtüi axnüüi irat- 1 nii tmittüi tpin glairts; c&litibtu marcefütttihtu, tngitibut bitji intus bathat't y foffiotti* ventritcfis, tamemofts j i^dVe ttmprtjinfialo , nudo j tauiffm- utofu , rattmin tfahrit. Brown , I. c.

* *Bwlfia* (littonlU) /Wf« th/tguta- Unetn- avraut j cJtd&u tüpdnit ; fatliatlis cempttjft , brvMtifqut ftroüili apkt (evwtivjix i (tiutt atborto , remit lomttiofj. Bto*n , I. c.

T *Btnkfa* (deprelTa) /i/i« rfoigato-ttncutis, tfuicüüü , nti^rofftrif p fpiitatofo JfJitotfj , fJbiiu vkfoitti tofijüit ; vtnüüi itiwafpitxit f brsüith amm- iofo anwnit (/M Vix tq*ajtis) tamntojit , aUt-fit, M ^ / ptaflraio , - rjmuifu ultmti hüfutu. Brown ,

i₃ mttcttitiüü , imtgrii, Jin patit'dtütüüi , u* , /u^:iu rttUuUic vtnafii , bradtii amttti *pht tvmtnr/tfir , v&tufit i tat'k'tt ttminii tirirtAg/a- i Itajtli diffujoj rjmuüi ultimis i MichioJft<B

• r t *

***• i ftuertmaUtüi . mtfjh* 'litrvii , mi.

J, i

A 7:. Hmuri ftw t*

aput gtabrit. Brovn, I. c

f (compar) / fitfa
o&tong'u , tmarginatii, MMtitU , dtütüi* in
fitibiüi nOtulato-vtnopi, niwij; raatu/is k f e
tomtntofiti ttüieiluis ftrütts , t*U arberw. ETC*a,
I. C.

fm (*<rTiri'tm) faitit venitittth, tin-
g n f i i , obiufii , müüti, fbtia gvrüi* ,
nivth ; brv&tij nmütüi tvmtitpft, o&tufis, it
hiffulis i taut* Af^otto. BLOWd I. C.

Baxifia (cocctnti) foltis attrais, f
okfangifve , dtautu , irMATMif , ccflan ,
oüi, haft trMnfviffi* , kra&tij fubuti
tafia tit; P'tgmtt pynmiMt, B

Ue.

* *Bankf** (patodofi) fttüit
u/neuto-o&foxgh , fuivtnc<iüi . baft tutnuaiis, iXtna
tudium dtntüo-ffentüi, mat gin t Jje ratrvU f*btüit

brit; lekdhui fefifth, cuuit fnrutofu. Blown, f, C.

* *Bunkfj* (iltentuu) fotilx g
tnmtaii, ijüi atttuatüi , textra rntti»m ftrtrth ,
j'u&luj coftatüi, raituUw, urtoüit to-nertlufi* , hmc-
tth apk4 hirtutJ, calicdiu glübrit, fetlitnlit tofctn-
t?jU. Bjoavn, I. c.

* *Battkfut.* { rlitior) iit ttomgito-ti*e*rihus ,
futtMteatii , ftrratit, us rttitahtU »
gidimtfiu/it; br*8tu

f i Jhflfi gUherrimP, jttgmt*
vhofto. Brown, I. c.

* *Bjnkjid* (xftinla) foüü\$
, inwtJtij , profxmtüi ftrr+ih, fuktus
fiairiufaUit; cilüibtu ftrütüi , figwutt
txfiU-0, Mttitio , vput qufUJrjnftitt , jfyl
mult f'uiitobj. Brown , I. c.

Jia. Siliib. Prod?, j 1.*

/inwtt While'*, Voy*g, 121, tab.

f , ferreto i*tifn; intifmrit mütr».
tuis i eatU tumiM)\$ anjftic f f
tuit. Bfown J I. c,

f

J
y «JT^O , uUü tmofü; edicts Ummit . ^
1; Dyh pubtfunti tfallicutit tomtUftfii. Bro»n •
I. t

()

fifej gLttiaJiutu ; Jdncuit fi
ujj •*jitj'awi d/a tohtrentihüi , pytum dfutinii

* Sentences fettles.

* VAVCHZKIA (JJchotomi) *fi dichottitnis > rubicundis } fmmibus gfobojit fparfri.* Schm. in Journ. bot. 4, pag. 174.

y p t (fl ; j £ i l « fa) *jifamtntis fimplitibus , fltxuojis , pntkliiitii y femmibia pundiji/rmib /fjt, 5chiiikij t. C.*

* VAITCHZRIA (flrifi) *fiamenth fimplitihus , is , fmiitlatli ; fminipuf Qklengis , QbtujU , fparfis.* Schnulu, i. C

** Semences

(e&ofperma longiufcula) ^d- *Tntntit firnpiitihuj , tivngaiis , frutrtxtui feminibts Jparjii, obovaJU/us.* Schu.aitz > ID Joum. boi. 4, pag. 274.

VAUQUELINIA. (*Suppt.*)

VAUQU^LINEIcorymbes. *Vnuqudmia corymbofa.* Punt, xquin.

q f iis lanceaUth, *reguailur dntatis, Tpacronjtis , - poribm cofymbojii, (N) — titic Bonpl. Plant, aeqain. 1. pag. 140. cab. 40. — JUttfl. Ceo. St ppt. Cuu. 10. Icon,*

Genre ile p'artes dieotyledones, a fleurs completes, po'yp^ulees, regulierei, renani Ic miicii euTre h ramilledej liliciir« & cell© des tol«e«. II compn.mi des aibres exonques 3 I Europe, a teuilifi fiirpies, alternes , fans fi pules ; les tkurs diipoires en corymbes.

L« caradUre effentiel dt ce genre eft d'avoir:

Un calict pnfque (fimpanuli , ptffiflant, a (inq decouptirtfy tinqpttati iafireifur k CiiUct; fivifon yi.^ itaminti; un ovairt fuperitur • cinq ftylff ; unt sapfuU a (inq iogtt blvalvt*; dtax fimenca dans chaque logt.*

Obfervatjuu, Le premier afpedt du *vauquelinia*, drt M. Correa, ell ctm H'tine m^Jiacee; m;is rinfenion des p^tales 6: des eumine* tft femdlable i ctlie dej falicaiTei 4: dcs rofacets. Son fruit te rapproche des *fphuij* mais l'attjbe d? Cn femeitrb tit rnfSriture, &: leit forme l« ispprnche de celle du *Ugrtfra-nlti* : ainfi It; VJK-*quelinia* r^uitic les rofatees aux falicaires} il appartientroit aux denuerei s'il n'avoit qu'un Lul flyle.

Le *vauquftnia* eft un arbre hsut de 1 rente m pie*. Son boistli Wane, peu compadte, mditrii-fl nible; fes raieatix diftns , ttei-ouverts, peu i le fommt dts jevnei ramtaux un peu

incline & d'une bellecouleur rouge; les atrefnes, p^tiol^es, lanceolee*, egilement denrees , longues de deui pouces. larges de huit lr;nes, aiguei , mucron^Sj luifanteb en deffus, iun beau vert^, plu* pales en deffoui. niar^u de vtines nombteufts, prefque paralleles i Its tiolts longs & rougtatrisj les fiturs blaihts, di'pofees en un corymbs tertn^nl, ptus court qv« les feujllesi le calice d'uiiu feule piece, a CJM de'coupures ovales; cinq peca.es ptiiltans, ovules j un peu plus longs que le cat ice , alternes avec fes dtvifions; feie a vingt etaniines perfittait^s , ayanr la m^rne longueur fk la weme inftrtion que la corolle ; les antheres ovales , attachees pai leur milieu Sc s'ouvrant lateralement en deux leges; uu ovaire fuperieur,, couvert ci'un duvet foyeux > cinq flyies -, les ftignutes globuleux j un« capfule ovjJe , foyeufe, divifee a fort fomDCi tn cinq logei ou petices tapfules} chaque capfule aoguleufe tn dedan*, convene en Jcliois, s'ouvrant en dtiix valves, enntenant chacune une femence ova.le, comprimie , furmonree d'une aile membraneufe.

pbnte croU 3ll x Mexique. Tj {Plant, *quin.

VELANI. {

VELAGA. Cirtn. (PTEROSPERMUM Sup./.)

VELAR. *Eryfiwm.*

OSfirvations. l". *Vtryilmam grattidijorum* de M3rCchall j Flor. iaur. caucaf., ell le *ehtiraaikus tryfimoidts.*

2°. J'ajoute ICT une note aJTei cuniufe fur *Ytryfimium officititiff*, o« hetbe au chantre.

On trouve dans let lettres de Racine a Boileau (<SVvr« de J. Racine, flereoc, vol. j , p,ig. 1^1-142), uue anecdote qui flit connoitre Lorigrne du nom qus cette plante a rt^u en rVan^ais. • Le firop *A'eryjimum* , dit Ricine, n'elt point allurement une vifion. M. Dodart, a qui j'en potlai il y a crois jouri, me dit & m'aflura tn codefience <ue M. Morin , qui m'a paile de ce temede , elt fans ilonte le plus hjbi'e med^cin qui Ton doi Paris , 6t te infipnj chailatin. Ce medecin JI Tiireque fi t« tau de Bourbonnre nt vons gu nfloient point (de votre extinCrion de vuix), it vdui guerifoit intaitiblement. ILM'a cite l' c l d'un chantte de Noire-Djme , a qui un avoir fi» ptidre enrierement ia vuix dep mois , He il etoit pr^t a fe rertrsr. Ce l'entreprit, & avec u've itfane d'une httbe qu appele , je crois , *tryjimum* , il la lira d'atfaite °fl lelle forte, que noi>kuLtmnr il psrle , mai*" chante , & l la voix auifi forte qu'il fait jamai* i cor-te h chofe aiu iucdec;(is de UC o^r»

il*

VEL

» avoueru que cecte pLmt d'tryjirntim est bonne pour la peintne.

»Noi4J efluyerons ctit hivet \tryf-mum (die Boileau i mon medctin fie man apothicaire, a qui j'ii montri l'endroit de votre lettre nil vom partat de ceue pbnte, onr tetnoigne" touj deux en faire grand CM j mk M. Bomdiei pre'iend quVlle ne pcut rendre Et voix qu'a des gens qut oat td gclu-r atuque , & non pu i un hoicnie tomme moi , qui a ecus le\$ muTcles cmbittaffe*- Peut-etn; qut Ci j'avois le gofier maladc, ptut^mirou-iJ que l'ttyfimum nt fauroit guerir que ceux qui om la pout ID t acuquee. »

\$°, Souttcnomde RARBAREA, Aiton a itibli un genre parttculier pour quelauti eTpeces A'try-ftnum , rellrs que l« tryfimum harbarta , n°. 1, it price*, n°. i, dont le candere generiqile con(i(l<r dans i

Une Jifiqu* litrtipme, »i ahgits oppofits ; In ft-sitititi difpofiti far ut fiat rang l It mint dwit , dti gfandes taut Us filttmtni In p/ui coum; Us to-tytdotu couihii,

4°, Le NoroctRAS est un nitre genre aui u pour type l'tryfimum istortu, diflingui par l« valvei de li liliqnc tfrniinee par tine cornel ie llipmat? en leie ; le cilice un peu redielte , eul i fa bafe.

5*. *eryfnr.um jittntvm Willd. est placi , Catalogue des p'inics du JuiJin royal, parmi l ffyki

SUITS, DRS tsricES.

VttAft. doti. Eryfimmt eartum. hhtfch, Eryfimumfaiiii ijnaofitiis, amminatit, der. uhrifi r4mu fiittifti* fiipiftif putentbtu. Mil kh. . uur. caucal. i, p jg. i r7.

Se* tiges font dtoites, hiattt tfe tfoi* nuure tedi raineu fes a leur pit tie fupcrieure, point ttes, tivL> . hci, vct<ek'

loftUCW i les tcuUict Tud<t, U: n*et, d*ntc=l a U>tt U rif<iciifti V du iio RI ; let dt . piu |nnd<s qi;

i mingledr • fxii rtinct, ruJt*, t;Tigo@e*., H. 1- long d'une demMigne.

P^{lante} «o« Tur tes hautturt du Caocafc.

VEL

Ce«e pi-me a de rapports a<

yfi fiq one

ran^is parmi let thtiranthui • eclk-ci auroit pegt-etre etc mieui pbede i kur fuite, imis let longues fiiiiques, pjtlitemflin cetragooiw, la tapprochent davantage de ce g^tirf. Ses tigei funt himei de trots pieds &: plus, rimeuf^*, cpuvrt<> de palls coach-js i lei Jiuillei lanc^olecs , pref-qu'<nti^r<t I« (ilicucs fouvfnt lorgn« rfe deui pouces j point comprimie*, roidis , moini rap-

Le lieu naut decette pUnte n'est pis cotinu.

ttld)

VELEZIA. (F<y^ Vviizi.) IIUfr. Gner. tab. tbtf , vtU\U riftda, a°. I.

Le caraQere de ce genre a ec4 reflifii ain qu'il fuit :

Vn calitt prtfsque cylindriqut, mi f cans tli , C^ I/M fongi/tuHnt onguiculii, barbui j Itar «i-lic* ^ rfx iumitui , - 4ttM /Ty/tj ; ui(cap fuit cytia-drifut, *nilot*iaitti lujtmniti imiri^iuet. (Smith, tn I lt>r.)

I. Fxttx/j* (Tigtdi) (alitikux Jtlifirmibtu, pu-bifttnrihu*; ptutit frifdii* Smith, in Sibth. Prod'. Flor. gixc. i. pag. i8{ , & Flor. y b °- t.)

p , j , txtjfwijii.Toutncf. hift, ft.

(q; ii ; ptia/u fiuc • aiDith , m Sibth. - Flnr. gr<. tab. 4*>r, li Afimi<ati, 0

VtLIK. J>U*r<r.d.l. D

\ I.F.I A. HUflr. C^ n- rib. rff , fig, i , vtfo n^B. r i.— fig. i, *<' rfttijf:yij/nj., n°. i,

• I.t V/^J tt-u:jfinti tit je i. Ulid

S/oopf. Plant, i pig* tSj. fa. Pelt.

a enbli pour cute planer le genre (n . b o t . jjit* . 4, pig.)6j J 6) j| attribue pout tataitefc e&nu

tn*pf*/rf Mj^Kf (watt, Udihipitnu, f f , hirijftt, futmonUt da jiffc tfiffroltMgi, coimprnti, Uh; let iogt

Ses «jes font gr*!«₁ heiffees, pi*roi» con thiei , runeutis > lei rameau reoreff"» j nnnibiewc, garni de t'euill« alicrnea, pf fillllii U * l i a ' i f e n M mm

plus ou moitw pinnatifid«; les fuperieures entih^a, nn pen ntAtt, ligerement piteufes i les fli-uri prefqwt feftils, alrsm I, dilbnre-s, difpofees m une granpt¹ H. he, terminate \$ les fifties hariliees, "valevarronrftes, furmont[^]es dn ttle mmprime, #argi, rr[^]-ghbre, plu* tang que ta ii. que j dtux lo[^]es monofpernies.

Cette plant e croii en Erpigne. (f./) fa htrb.

VELLEIA, Via. Le vtihU tritutvh, n*. I, e(l mtnrionoe par M. Bn.wn foiii U nom A'tStkltls, C'flrt ie gjgjmi* UntUd. Cur.: M*g*9* t^b. i t ^7-

M. Brovn a divile ce renre en detit f c: en crtajic Its eipects obfct\VL> J U HollwiJe.

I. Cilrce i ctng fbliolesi coroUe mimie J Ta bafcd u n eperoi: pttfilhnr. M ^

* Vtltia (p,ira loxa) fuhtfetto, fyti:* dtatiitti. Brown, Nnv- HoII. i. pag. S

* VtUti*) gljt>ra, filiü arguu dtatatts. I. c.

II. Cilice i trot] fplrotesi corolla un pen en 1 (i bafc. VtJtLI^E VBR.i.

r tiitil { Iytit3 j ^[ui'ii, ww*rtwuti-iv*wt*mrwn diftmduifwüislymis, btftvt ittiifo dtniaüij taiius fvltaih oviito QiiuuUii4, Urawn, 1, c.

' V.

tomüürwn c gtrrimis, a*

JJK«-

YdUia (

, towutu,

Bro»h, I. c.

VELLQSA. VtadcU. 1 or. lufit & fa>f p. ;; li'.\ 1. Rg. 12,

\ i ; feunc

. rn- i an-

d

ettB plante croit au Biifil. (Vanitlli.) File iMOt i b famiile dts melalloitieij & paiOK fa del SLkti,

\ ELOTE. DUiwinia. Illufr. G^ner. Siimpl, Cent. io-

n°. IO, 3 ete eonvefti en genre par M. Brown (Aii. Hon. K-v. edit. nov. j, p»g. [6] tyus lu Js :

Err.ixi J (myrtifolia) #/i7i {jnetglnis, lan- (tolite-vi>ov.it'fv£ i ptdinc* Hi axiliürihus, gemirth, atdfum ipptK&ciku erevijftiis. Ait. I, C-

Düllw'nia my nt/vlta. 5.nitIt_, in Lttn. Traiif. 9. psg. :6;-

Dülwintti oAffVdtit. DiA. !)*: i. — Eot. tab. 1274.

Le raufftre d* ce genre coniiit? dans irie«-x Itfvrtt; une corolle pap3iortacde; \kt petals Ji r^uruUrd un ptu gins largn qie tongs(Jit eti:i re»j un ovaie a d«lux (em«iu i.t'iuilic ; It, iligmatc-en tfitejime •mtr.t ventfuej Us fratences iVun anneaii; Us feuilks oppofws.

j*. Fe £Uwi*i* gtabrfam, u", I, ell figure Jin* le liotia, H*gu{, rtb. J44.

SUITE DES E\$jiocs,

i ...-:.' itii, ttrmintt/r

l l. pjv^T. 47. tib. i > . -

: • nC I-• . !. i'•;. — An.Hort. Ke<r. edU.

J. Wend!. Horr. ILrrcti, 1. p. tj.

rtc i?fp<ce8 He gra'ids rapports avec le dffl* Din ti^iuulej, t:

iiitt^n * 4 kur bal's de ftüiei rnut>caire« V m>fn- i} let iinlu-res globti'tuU-s, a deux i

U

+• VtLOTE 1 fletin nimibrurc*, DUIwiaia f.o-

DittWiith fiiiit linauhvi y tubvtataia, 4tutts ; foriota axiitari-ui , (atitftiivt. (N.) — Smith, E b c. t-1'30- 49. ub. 16. — TuuC Lipn- p- — Ait. Hoit. lUw. edit. notr. >. p. 1 j-

QuaHit pai ft 4 fleurs nmntfleuft*, ctue efpece a J*s ligia drottrt , tt tit-uki, velu*s, cy-imjTicue* > ligitufes, hautes de ciftq a fix ptedi j I s ra 1 , ihj's;> it teuillrt nmnbtu-f«, i- <, , pitu Urgn qui dint

pome, qutlqaefm no peu wiuo, p< Urcoui 1 leuts botdi, ile Tul*crcu'tM un pen cou-In. . . toe pidaantlttM, Mxaaptope petite b;i£lec(ir tJue tomnw iini feft cedcr.tr 1 U corolle un ptu plui fet.u, u'uo jju^i piui file , Ic f/uui tre

Celts pUnti crai i 1> Ngmrci^-Hollu4«. h I M)

ra-7ptf:]efil w V

VELTHEIMTAj DM. Le vftkdmia . ub- i-6 , tfl Is ginte wart**

a, Pljme 4ff Rhi , p e , t*b }4 , (jut UJUIU £p-poric a Ion faubini* atiauaata,

VELUTTA-MODELA-MUCU. Hheed, Ho-: M<t{ab, 11, pag, i4j. tab. 77. Cftec plante i an pafygvnum farbatum Una.

(>) Illullr. Geti. iil>, 1 ji, vcttuna t , ti°. I.

\ \ \ \ MA (F 10. tVoyei SiyitAium S-

AGO. P^.

V^SI 5 ATT1 . : 000. 6 lie tu . .

(; 'EMIHRA

u. DiCt.

mriAtfi fuijstnftifi, Bcown , IneJ- — Ak it. 1. vol. 5. f«ag. Si.

S^Uia j*tco:tkM. Situs, in tloi- Mj£». tab.

Cett« plante, t'tibli<: tommt genre par Sims, tc nom dej—tit*, eft ritppiKU';: comme elp^ce

k'i on a pdne »men CM , un p^u

-U

fit OBw p<-

b M lew • f , obtuCn > Is

& pilcti'e

RATRUM.

VHRBASCUM. MOUSE.J

VERBENA.

S ; 1

mV k cofmue, fs »r pern ea Jwthn U

V E ft

SUITE DES ESPACES.

ti. VEftBEsiNE en ipi. *Vtibtfma fpcam.* Lour.

Vtritfina foliis palmate-incifit, ftrratit; fpcis ittiirihii, ttrminalibus. Lout. Flor. coch. X. p. 610.

plante, dom lcs f«nwn«s font d^pour-
vuej d'aigrette, doit sppartentr au genre <hryfitn-
teilum p«f., fit fe upprache du vtrim/U* amtita,
Ses tiges font hetbit«i, prefqiw drmcés, longuss
tie onitr«! pit d*, quf !quefoiv runpwtes, rameufes,
ftriees, J*in bmn~ rouge iite i fes fciuir* *4ttrnej,
longutmen: pitiolec*, odoWitts, pulpeufe», d'un
vert-ebj nentrafa «o dtfTou*, denies en
fctej tes in^neum pil^ds*. incif«*i ks Tupi*
lieuim ovale*, Uncftolcci.; Iri Beun btjnehe*, rt-
difrs, r'ott petite*, di(p*iii. - tetmmiux,
droits, iloiftt, lineaires, ; i lei folioles
da cilice (iro)ttrf, feubirt*, dilpofeo btr deux
ungs; enviion ct ^ icmi- flturons tunc^ri i la cir*
c&nterence, ir***courti, iovrn«> bu trenx {blüi
k r&fptacle garni de ^tte^urt piillenu nrttj
J« f^mence* counei_a lurbiuiei, on peu teua-
gonés, nuc* > ICUT lunuoct.

Cecte pLntc ert cultit^c i li Chitit &r a li Co-
chinLhine, comme aliraenuire- O« la irunge en
fit lade, if (.Lour.)

. VEUBBSIMI CuUtvfe. *Vtritfina failvn.* Ait.

*folUs oppofüis i »ri*to ~ iunit visits,*

bij, ptujphyüii, Aic. Hurt. Kt\ edit, nov- j.*
pag- ifi. — licit Migax. ub. 1017.

Cette tfpe«, nnwrquibit: par fes grandes it
belies (l.tin, pw>K Veiougn«r un ptu da vt-rbc-
jii.es > «prJiJ»m tlit Itur a|>patnem par ion «li «
iimple, & fe tappio.he ün vtrit/inj <itln4nLt«ii.
Sa ttgts font droitts, ^iabres, gjmes de t^ll
vpi-oleeij amptxicjU't'', alpnettt,
Hi torur i (cur bjid, trtt lathemrFit
frdi i!«.

\ longoet de i)UJtre a
' > te* defite-
lat uacs, dilli ;. - . . j leur» foliurts,
^ teraiiraies, oppoie«, longueitient
do'tii;ert 1 je calke i cinq g- andei toliole lim-
totle ampU, l>rpe de Jtux poufs> &
un btau jutic i 1-j dtmi-fluuror.i large*,
a won ouquine lobts ttnnmaux, tne-

C«tte pUni« croit dam, otiemilet.

VERB].

* C-* LOT HAM trot (ijuaJtifiih) jleriliM quadri-
jtitt i fhatangtivj /Sjtrinam ititl.tuut, iqwtibuj,
11-j j andfts; fotiit adtliU, fxtiiijug^t \$!&krit*
lT'»n, b» Air. Hon. Kew. cd«. not. + paj ^ U.
; A' Hlhd ft

V E R

* CjiQTHAMt/vt (villofa) fioribui quinq
phalngiüui liiftinith, tqtiilibtii, polyandtis j foJii*
aduitis,]>u£HbtJqut vtfoju. Brown, in Ait. nov.
dic* J. C- In AWJ Hvtfonditi, T)

(gracilts) Sorihm

fidii ; phdUngtbus difiinHif, tqninitkut, tmandrii ;
Jiffiit fongijpru's tfruitikftjut titfnii, gtabis ; tmit
ramofo. Brnvn, i» Ait, nov- edit- 4. pag. 41K. i«
A 'j HUDi} tj

VERDEAU, VERDBAU* nomt d'une vart
de poirier a ciare.

VERDURE DE MER : ram vutuire da w-
rpjr ntundit'vtij, ainfl nomrai ptobaWemeni i
cjufe du vert de Us ^ill

VTREA : m#me genrt quft le CAIANCMOA.
i e j CoTVl.tr, Stppf.) I! fjut y ajouifrr Ic
aeuüfiera. Andr. Boi. rep. pjg. & cab. ;60.

VERGF. DE JACOB. ()
jaune, n°. 1-)

VERGE DE PASTEUR. Vj>** pajhri*. Qtn.
Epit. 43}. Nom vulgüre du Jipjctu pitofiu Linn.

VERGE SANGUINE : noni vulgaire du £ O R -

IRGE-D'OR. *Sotidago.* Jll, Gen. ub. 680,
faltittgo virgij eurca, n". j ^.

Oifervationi. I*. Le fvliüigo vifcofii cftlVft[*nwi
fn, v«ige;olkj n*. 1, G;((e plante a ftti
par des autcuxs moderns, airfti que l'm-
U, ü", 1» & le Uf i l

« gfi>ld<tgo nutant, Hort, Padf., no piroit
une xariete du foltdigo cu/urdettjit, n°. 1-
Ses flge* fonr J-girement pul)A:ente*i fefcuillef
plabres, plii alongfc s, detit±« tn fcic Elk (1
dans l'Aminqut frptentiiotule.

DE5 ESpfecBS.

VtRGC-D'oB. recotuWe. *Soli Jap nc,*

*Sclesiafo cault otüo, pukeftnu; foltu la*ttet*~
tit, fitrtjis, margint ftaint; mttmh ehngnti* *
it*, rtwvuth,pjnicztiti\$. Willd. EnUID. Pi- *'
pig. 8S9.*

Jl cufl pUnre a et^ cnitfondnc •»««
, avec Uqucle elk J d* tre*'
rappottt, t:\ ig=< folH droties 1 I'0''
S: nod hirifiien Jc* fvüllf*
toutes protojedemem

f refaue gUbres, rudes a 1. tin borJs; tine pinicule
t f c n l j compose de gripes alorgeei, mlj
b

plinre cioit din* l'Amecique
nale 2. (y. v.)

f (> VIRCE-D'OH livide. *Solidago livid**. Willd.

*Soidago am ft glabto , paituuhta; failli
tii /trrjüs , gtabns, margin* ftubris; /TJU
f. Willd. Enum. Plain, i, pag. 8yi. — Puiih ,
flat. j)m«. 2. pig, j^t.*

Ccuc plante fe rapproche du *fatiJugo tfu* par
la Cfiuteur purpurine Jotjde de (ti ti
dies tdtit pinju ecs, & l= Hmeai lfp
leur fomuxet dts flcu en grappti. Le\$ Iv
font lartedoics, reirec|« i lcuilfUxfittSj
a lent* bwid> i 1<i dbitii-Hcurolls aJongcs.

ptsnte crolt dins l'Aintriqne fe p ten trio-

fit. VERGt-u'oRdicurrente-
Lour.

*SoiIdago fali'ti radujttitus fücmath, dtearrtn-
tUwt i ikyfo urminali, radio subjpttmjttv. Lour.
m Flor. cochin, i. pa.: 611.*

S=* tiges font droitt'i, prefoue ligtiéfes, fim-
pjttii cyiiodiique*, hautes d'un pied, mutiw*
fibeufc *Ht* tampautci In t'eui.U* ra-
f, lanctioltes, un peu crenceleei,
; dciongi perinit 5 j k> fliuis j-jueni,
i un tliyi fc ilongt, terminal, mufti de
b» d t» i le calice tylindfioue, imbriquif, dc li
longueur du difq.je, coinpoie de foitolti droitej,
lanteolecj, tio^airo, tertntes, conrtiant a la cit-
cnf^renc t-nviroñ jept denii ft-uioni
«rect|jutle nu; l'aigteue pileufc.

<>rte pUnre ctoit m lieux mculce*. & IR les
environi de Camon. f> (')

fj' Vfrf.E-D'oR de CaiKon. *Saiidjgo*
*i*njif. Lour.

*foliit Unctofotit, ixtrgrtrimii } taute
; pedttntu/it (tblfMttR'ttibiii > mitliifo-
f*rt xfiurv. Low. ¶lot. cochin. 1. p. 611,*

"e effete ^ beaucnup de npportt av^c fe
*Jo-Uigt mt*ut* i cite 4n AiSh e ur d*

dtu£retnrr.i
fix

Cette plants croic dans let environs dt Catiron,
aux lieua iicuhts. (t)

f4- VERCE-O'OK I corymbe*. *Solidaga*
boft. Hort P*rif.*

*Soldago fa tin fifftiubui , wacc-tartttcfjtii, ix-
ptt U , am Sato -ennatis y Jloribut toymtrojij j cau/i
Urtü Jii . fN.)*

Ses itg« font durej, cyKn^ngu;*, droites,
niiftes, [im<ufc^i Ifiifcuitk* ret firnjim,
arteine*, longuc* d'un a Je>u pome*, d'un ven-
ri, OVJ]«S, un peu lanciole*5, s p=i L A~
RICS, denied 011 a creneluics im(*pi- Se\$
flours jaunts, letiniti en cwjwb* J iViiKmiie
dts rnn^ausj lei p-ioncu'c* gtfUs, -unwñ de
quelques psdtcs foliolct alrern^j, lubulec*. en
forme de bntt&t i le* caticr< gUb< ei i lei f oliolei

un
p alcur^ bordi j les
obtus, enrieri i leut lotnmec.

Cttte pbme cH cu'tiveV au Jar din J» PljnreJ,
San lieu luul ITLS pu connu. i. (K.v.)

\$. VERCE-D'OR a S*lidng9
mttttjiara. Uoft. l'aif.

g *gnima, foliis lantvidtit, fc0liins j*
fin ft." m tonfrCD - pjKiLujdii , brtviur fdtctiLtti.
(NO

Cette pfinte a d< , y
Un peu rotigtJires , rris-Tameufts, Itt
gttlr), parmulesi \K<> Iftuiles eparfe^,
t<?s glihtci, **buncts**, bnccoleei, u|&Cf
entlttM, longnes de deux pouevs Ik plut, g
d< fix i huic lignei; celln dc\$ tamcauk plus ctroi-
tei A: plu\ p^tites i 1M fkurj jjune;, dfoiiei, ter-
minals , ptefqu'tn Riapfic* louffuci, l
liofremefn ptdicelleef i les peJi*" "it
< ritcJ brjtL . aj le cau« court, im-
bi i qik i la corolJe jiuat -

It HËU haul At cctie plinie n'cii pis tnnnu.
On L culnve au Jatiin dei HUnes, ^ \V. v.)

oR dct fibres. *SoUditgo*
Hon. Paril,

SoiIdago cWf tintio , friue > fatifr intefth.. if-

*iliimi, f*hfp+ikui*ji*, oi-ujii ifurtnvniuP*
*: . t . j.ti/ftf rt&j , tniHi , f41-

, g
, prcf^oc fanpi-n Let teiitin
i m> deui

0 , tonguci de quiuc i cinq pouces, large %

VER

d'lin ponce & tteroj k» ^ttiolfisau raoins ds Ea
|oiigu»ur d;s feuillei; .s tiges

.4,

j - t,
p riuj lort, i
i: on ..aiic brj:tje fu-
bu!

p an
On li foul iuainf d« la Ho: grit, ^

t&U pantitdgio , h'noi joliis Lntmtatu,
bru, luuUth ftrftit, r^Tteii Qft_
mis, ffStmii tmih , tigiUh tiogAiiit. Wiild. Liium.
P.onu i. pi SJI. — Pjjsh, Fit>t. imer. 2. J. ^41.

K plinte , que je deer is d'apres <Je> in Jividus
cuJtTvii 4« JJ:.110 Jet Pljntci de P^ris, me

font drott*^ , ! •£ jmbel'«nte,i *
pjnioulftv* vcr* (<'t fommet; L*s feuiiles
lies, ptefque i'dliiei, ruJes & un pecu v<ltiev a
l ~~di~~ .ie*tiges l i d
icnt:c\$en j
un y.u obttiits, r^trecii\$ a leur bife
'en un petiuJs attd 1 lei ieutlles des rimnuu

octr
^ d ;ipci pArticJli

lees> It* cabret frt.'tjuc gUbrcij U c
pliruecroit dans l*Ameii]u; Uv.
r

Solideffit foiiix infriorihu ovatit, ncaminjtij, at-
Unttatii jn*qmttirte a:gatt jfrratti , gjairi ' t i '
,jrtctaLtn» amn^vf aitttiutt< . cm,
•nil m*i,\ .'^f^tifeu/

1.p-
CCTe plmie ptoijt t-ni: I* miltca nitre I:
^ ttr
d environ txou pi; ds ; cRci Toftt fimiet
foitfttde tra: 111 i \ct »nf^fieuft* uv.J«, a train :
-r bj,'*, g'lbttct, figment 3c
ineg'kintnt Jente.-i en kit, ;es pref-
91M Cillilei, linceul*e», ritr«i« i teurs d
Lct en guppes auk
1, de 1 i

V £ R

!ej calicos renfles, !long 5, a flurs nom-
les demi-AcuioiM un p;u tlonges.

Cette plant- croit au Canjda. it (

j9
Laptyr.
6 a/iJago taatt ertiia, ramoft, puhrijtate , - mmis
lii dff f ! i b ii
inugrts, rufpfis, \ .

Fior. pyr. fie. ub. \Zt.

Cette pbnts , d:tM. Je Lnpeyfoufe, eft fitik' i
recoriitiitie par Ton pore. S.-J tiges Lunt dioittt,
haatts d'un pted & plus , legerement veiuiss, a-
meufei 4 leut moitie iup-cneurtii l« rarncaux al-
reives, alw»s«, nn peu ctaties, prtinue fJligi^*,
gamh lie pttite* t<ruil!«rt, avec quilque^ rtturs p£-
dtj nculeei aux aiflelies, fitniflie* en grar J innibrff
i JJ tbmaicdjfea fim«OK •• ctt fit,ur» fonr (Jtfire* j
Itt ftrullei titfoites»alongen , buceol*ti , atgues,
fetijti:}, li plunt eonrs «u v« ^ d ^ *
nclurti emoutfe«, eloigneei, rid^^i, pwtint dt*
iii ri* Sc ri'dli au touchtr; ki
, frnunt tn Jtlui. un

OxtM pljnte doit djtu les PyrAlteJ
JU Col Je Siiiit'l'istrtrf deili Hotca,

Effttts

* Sutidtga (!'rT)ofp;nnifn'i,i) cd^
Liu , Jf-J >^y<

J
»

riM, Wft...:.... be. i.
/s Ptmfjlvti ./J.

* Solidigo itufifoioif Can\ Hort. Pir, J< n*ir
p pu vuir cei« plants, ni yivukte ni lechs : e.ie
• de l'Anisrquu depcemricuult. ^
(viloli) fj*/* r^^a, viitofa;

47. — i«i^ .^ jf: Ji-nj , >- All. V *

de Cjivton , \^tr vemut Linn, est U mime plants
qUC I ^jvr₀₄ HuaiaiU, n°. jS- — LVi*r 4J
Linn, clt Iv ^rus h<i\$rophytitim WillJ.'

ryibfi Ut

*. L*f/fmiT Ajj7t>pf''(if<mMfLhaf Oift, h°. 14,
1 £ue reani, dapf^s Putih> a]W*/(tf)i «,,,.
{''ttwisitn Linn, tic Dift, n*. j.

6°, La plame luivante n'tft peut-itre ou'une
w'u* de Bw*>ra,, •4TM** vw. y, *uniform.*

(hirfatuw) tf<A',i^ h:rfmi^mam, taalt
pi*fi, untfor.y /kpA(j) iuhutrium, mirtupcinit,
iuhtiuusi (iiiUikus hirfitti. Pursb, Fiar. amer. i.
J4g. 7^3, — N(Mt Lout,

vs tig :i font linp'es , unil peifK lon-
i tie tinq poutes , : (, aiofi cjue

ticrvuic*(les fl-un* targe*, les tin:
i: alonE^ . l-lie troit a L Lo

SUJTE OES EIPtCBS.

4f< VfftGtnoiLt a fcuilles de
jfl JLipkinfolium. WjJd.

—, . r./ujw UtctetatU,

1 Beta), j. p jk Lib. <:a. — Humb. & B<

• « op quj'rf
, herilfcet de potb
— nomJ>- . Its

'««, «. :r .

cma,

1 de

u nctmbreiiifes, i*
ttrntijiale , lcs ft.u-

V E R

du difjue hMm^phroUit^s, jjunesj tabal^l j les demt-lieurons de U circont^rence fcmellei, bkus, jintfiirtji, trevemiersi le olicc un pen raboteux, imbtrque i l'aigretre pileufe *, le receptacle nu.

Cette plant* eroit danj 1« champs, aux envt-ftts de Onion en Chine. (Lour.)

4~ VERGEROLLE amplexicjule. *E'igtran cm-texicattft*. Hort. Paris.

fotih amrkxiijklbut,
ovjtu, dtntatQ'ftrmtit, bfi y Jtor,i>vj

? /lem > fubgUf'ts, latiorihut,
tu. (N)

espece fe rapproche de *Vtrif*
ium, rv\ IO i elle en diifre par fes fleiirS plus trtes. prcl'iue pinicuj<> par la Forme d^lei f les, S« ttges fdiit droices, prefque fi•npSc*, Ion* s .renvium un pied, bljnthatreiSf velue*; Iti bullies raJicJlti tntiJTure* ptiolets, let caufinairs *rnpkxic4ul«, lancudcet, pref^it'en oval* renverfe, ohru^s, longuvs d'un pouce 4: Jemi, pubefceriMS & cen.lrcss, murie*deque!ejuei ienn counes & en fcie f lei fleurj reurst* «n pap*, coones, ixilljues & tenninale* : M en ren au(i qut-vvr:\ lines fur (i i ramraui count, hires. Pans U vaciere 4, cultivee IU Jirdm , b>> feuilles font t^aucoap pitn g q gt^hres # fotttemerst *ien:cc*, precfvu ; teitTgei phn

Cette plinte cioicdin* rAmeiique re?cent»O' nalc. (K /)

48- VtRGtROtIE fjtilTe:itule. *Erigtren inn hi its*,

Erigtron J&liis obiotigt, lineeri&iu, fu liim, itbiufit, fitiatigrü, ptünnutli f (4ii<ubttfqiic inun.-ionttGn'jf. (N. j*

ce espece a, par Ton pon & pat to form* de fesfeuill-i, beau.»up de nppnrl *ficulum t die en dirt*

appnKhi-nM de c«ll« <<* iw/j ion-cul« & f« cjlicw en-tin, pjr fes f'ni11« obtufe^ ut. pen puMcenter.

prefcut ghbres !cut
fornmet; let te lil'ei lifteitei, ci:ot:i*i,
f t i l j toi>«oe% .t'tiüi Id

i
dcm* tire*, a pcine ffrfiblesj i«
asilljifei Si ceimaint, fimplet on m
lieun jiunti j les dsmi-fkiirons etroits,

C«« pUnw 9 eii recoeiltie JUI i!ei Canrie* flrouffoonei. ?/

V E R

. VERGEHOLLbi

ron

g fflit tingijtijfimit, iintitibus
vetuflatt rttntfltxh, piduntulii t'tihs, fubpubtfu*
libta, liturnis t fubuniflviti btUft hevi, imbri;*ti/
f i i . (N.)

p'ance fe difHngue de *Verigtron fimi*
Mr fes feuiJfe* b-aucnup plus e'trntt-rj, prefcejii-
li iforttifs, furrouc celles Jts r*nfieant, rrei-gU-
bre*, ltne.iir«, Jongutis de fii a ^uinxo ligr.es,
un peu routes i ieurs bords, puu coitrbc<) en
arc en vieiltCFinc. Let tiges font <tur«, pret'JK:
ligneufei, un peu luifinre*, tiet-gtabres, d un
pourpre-noiricre; tes rame^ux nombr^ux, paüi-
cules, tr&i-iwlis, fouvnant a leut ibrnmet tits
p&ioncuks courts, ptef^u'-jniflore-s, legeren^iiE
pubefcens i Its ctYuxi gUbr«, compofo dc
tites icailles inejilej, imbtiquees, ligues; l'ai-
grctco dun brun un peu rougtatrc.

pUnte eft ou JC:- cu'iiv« au
Plantes- h U foup?onne originate de V
i l t (l' f.)

fo VERCEROLLG d^un toui luifanr.

full* , tnttg'it ; ptidunenfu nxilLililni&, fu&utijj..

Afbri(T;au qui fe rapproch* d* I'f/^wn etpi-
Bb«, &: dotn lei ticies Ic dSvifeoi en riineaux gU-
bre^, atrernts, flrttfs, (i'uffl brun-fonce, garni*
de r'euiies tfpacts^ riprothtiti, feffilcs, i
l dun pouce, Uigc* au moins de
g*.^; ejue«t ilpsta« , treicmtefei
ven-fonce, velaes a leiirj deux hen,
l t l ! lli
cctis, fouctnant tme ou deux ftluri au mom* de
1J fw-tLtir de ci- les de Vngt'on atrt; v
pubcfant, i folioks preUji efcaiet fur un
Nttg; !<i itgrertei touffuo*, roufTitrci, luiunte*»
un peu plus loiigues^ue le ralice.

Cette plant* a eti dtsouverte I file de Bo'
ban par M. Bury iarnc-Vincertt- B (^ / «***

ft. VERGEKOLL compose* *Erigtrwtt*
Pttnh.

*Erigeraa pliafmm, f*death, /Wi'i**

(dtviirti-irit y caaitnh Intanbtt, ^*
•fii j writ fuptnti mui<r, unfir*. punh >
amer i. pig. f Jf.

Gette pbntt Ht ptkufe fur routes fe*
Sc« rige* '-i-councj, J peine I «J
dcui ou troii pouces, unifforei, nuet a !<<'
tie fuptiicue, gunict, vets Icui ba'

VER

ti forte? jlet radicate rongue
trots tois i r ifiites; lei d^coupurej J inc-mes, et itee }
«s leu)lit;s ciuliru'vi« iintores , ordiruierntm *en-*
tities \$ lei Heiia femblabbs i cellos <u W«f<ua-
fl« , daltord blanches, puiid'wi rouge-pile.

Cette plants **cro**« fur ten bords du KnoskoOiky,
•fer* TAmerique fspiemrionak 9. (*PursA.*)

\ ilRGNEoa VERNE :anei*nirtomidei'amit.

VERINEi n<iti vul&iirfi d'une efpctt (Ut tabic
cultvte*; en Ameiiqii; , ft qui paffe pour ie meii-
hur.

VERMICULMRE. *Ptmituhris*. Tad* a et
C5 genre de U tirnille di s champignon* **pool**
fieurs erpe«» de *fphi'owrptt*. BoIT. (^y^ TRi-
iE) On domic uncurc ce tiom JU *feti****
Linn.

VERMTCULARIA.

VERJWFUGA, Syft.veg. Flar. per. pi_s.

VERNE.

A. f

VERNIS DU JAPON. f f W LAN«I,

VERMS pu CANADA : nom vulgijr« du

DE LA CHIME.

VERNIX : nom du *taya* i U fjndjrajus , rtya
rxittUu Qm

VERNONTA

OiJitvutiooJ, 1° *Uitii* t vtnwm' <t
icui rrtutis dins c« otivrage , It rectptacle
TM no t **mils** les *venurnia* out unc aigrette doubt? t
• citintviie compof^e rte pjileitct toune* , l'in-
terituTe cipilUUt* , \ \$ Citicc ovile ,
^ . 'e* *Hytru* , Ifttgfedi? **eft** plumeufc j colotc<: i

VER

y *gftififia*, 'Wi'.t. Flor. caro). pig. 156-
Ex Punh.

*. Au *'ffio«fd *fpU-uita*, n*. (4, il fj«t fup-
prinwc Ie *ynonvme* <Ks Walt*r, qui fe rajpoiw
au *vtnfau** *pihfa* , o°. 10, & y CubflUuet *Wine-*
y = £'4nt'ifol:tu. Wjit. flflr. carol, pig* 197*
Ex Pitjsh, (AVu (vnww *grami&ipfia*, n", 11.)
— Andr- Dor. rep of, r»b. 401, Au *venwni** *fyek-*
Kyj.i(kyj, n". 1J , aiontr*. — dnpnymo* *fifty**.
Wilu Cuol- p. 197. En Purih. All *veitiftM* *fau*
fofti, n". J 7, — *ptttoaia cooliniatfa*. Wilt. C
p. lot* Au *vemanU afvtra*, x\°> 11, —
f. U'alt, Carol, pie, S

SUITE PES ESPPCE S.

If. VERNONIB 5 flitirs rarei. *Veraamta pauei-*

ia (liarrrs panc}fiofj)
i fdih *tir.iatibut* j pdic/J vi
i *f*ktfifiHiuU* ,
*feat/uir** ,
gUfit. Parih , Flor. *nrtr. a-

Cette plattw a Ie part du *fy*
S« «g« fent fiwptt* , ?l>brw,, pwinu^es i lew
Pommetj garnirs de fvulle* glabrw , linsait
l» rjmMUx As h panituls efjtnr^ & feuillet;
'autres plus courts , peu pjnrfi :e fleiirt > lft ca-
uimatiftn , pciits, prerjce feJK'es, c<

> ttoit i cinq flsurs.

Cent plime e'iWi 4m L

itf. A*nR>jO«trbet^fopliylje, *ia ktura**
fkyiU. **WiUi**

Vtrtuntia (*Jutr**« hrWrOfhyLU) *tmmttffmf*
gfai nit , *fihrii* i *leyiitu* ; [aptritt-
riias liatan'U*c*oLtii . *mmivtki mittotiiut* ; *tali-*
c'thui fp •*rtvijfimt pntmtntntu*, *fa&(f**r-*
refu i J *fi«ltf*, *tUutii*, *Htidil*. \Vilid,
t.uvim. Plant, t- pig. 505. — P(1Tib,Fl« , imti 1.
pag. ^

LUtru «fiu. Herb. Banks, Mff.

Sc^ tigjtj fonn fimpla , B)*b_r« , «,rntei *ie*
iffts , pUbit* , dternts, *Uncinlttwlei*
p liirtiirt*- *liMCCnlrs* , pluficurt *fo*'%
P"> pt" fl:UTs *f.M mfrdiocrement* *piria**-
iee , liiTpofen en eptt ; Its cilkes un pcu rat>o-
teus 1 nu», compui 1 <JtMiilie* *itnbriquitt*, *Un-*
Ciol«» , aigta ; U roiolic *putpuha**.

«e ptam« emit dan» U Caioliw flf

ia (liatm grjclw) *cault fimpUci, gfahro; foliis lintafibts, nudis* >• *ctiicibas rjctmojls, Jueglo*ojit i fqwnis oblo.igii, a*>tufittfeu'is, apprejfiij j pjdiceUis eluftgfitis, pute/tunus, j^aaTiaft - iratiiO-tatit. Putsh, i-Ior. amer. t. pag. j<is,*

Certe plante cfl ditfinguee par fes fleurs b*au-coup plus pentes que dans les autrts el'peces. Ses tiges font droHe*, glibies., fimp'es, garnies de feuilcs al terries, lii.taires, glubres a letus deux fjes; te* fleurs difpoletH en grappes p^Jort-futeesj les pedicelles alonges, eulis, munis de perites bra&ses en ecailles i les calicts ptelque giohu'eux, compofes d'eoilles ftrrees, oblon-gues p un jeu obtults.

Cette planre croit dans laNouvelle-Georgie-

. VLRNONIE i lige rouge.

. Plant. Zvjuin.

foliis iongo • lintarihus, margint re-p scabri; Jubtk pubt/ctntiut i corymho

. Humb. Hi. BonpL Plant, I.JLHH. 1. p. 66.

rab.

S:s tiges font fimplet ou rameufe*, hjntes 4t irois ou quatre pi;ds, Ciim^ee*, il'uiid belle lisr rouge * l;s f'cuillej dini^s, altrn^j, rjp-* , prefect CcfUeij euoies, linen , aiRies, rrttoitrbees i Uttrl boris, ruJes en ddlus, pubefecnies & btjjjchitte* en deffous, htigues de ttois i quaere poutes, Urges nu plu5.de qttatre lign s; lu flours dn'pofees tn un cory abs rernahui . l« tints limits, lits-r^ies; a'taires recmimlts, pednt.i:ueles, t-folirAirtS, iltertrt} It calice cTmpar.ue, i pofe d'ecaitt^s iibii^uecs, .rouge atres, ii.cgalt?; la corolie pia^ grange que lt- cabce; lij f m j, couroTWJrtl p»r «ne double aigrftt.-; b,aj.icou.' pliu tourit que l'ii.tftitfbre3 le receptacle nu.

C tre pkme emit 1 U NouvelleG^niJe, ou eUe forme tie trti-iolit gJ7< > | -i jnt qui i^'oifiwnt la periff vide d'>'bjgtie, »u b con'.i.Jiere de Quindiu. jj,(H.tpt>.& l'unpt.)

VERONI. Boroitia. D-ét ft' [Uaftr. Gener. SiiplL C*nt. to. Lt boruntt crifida ett un rafnt*, Su l

VERONICA. < VU«MQV«.)

SONIQUE. P«wtt, HNfr. Oe». nb. fig, I, «rreW» 4 J j — (ig. viron'tut tfkim&s, t

ffi 1*. On ifouM dam la FiW rff P*r.j, p^r MM. Turfia & Ptnettl, le veronica ([jviiiij.*ru) rjtimit tattrltiui, aitrntt; foliis jUwniMj rtrorsum dt.nihuLut, filofis; cnuptto-

, rab- 14. Cetce pTante me appjtttnii au veronica jcuttUaia, n°. ;J, var. y. Eile ie diltingue par la tbture p'us yn'ne, ^ar i'i ti?es & fes't'euilltJ iha:gees d'un legtf duve-, par Us flouts J'un bltu-violet. On la nouve a Siin:-L egcr, a Meudon, iur le boid dti c-tangs. Cell le vcroaiea ftuttluta t var. £, vtLina. Lii:i-flor. gall. pag. 7, note, pag. I.

i°, Je ne crois pus qu'on puifle confid^rer au-tremenc qie comme uiie Jimple varirie du ytm-nica profiruta, a peine dillinguee eile-ir.&me da vt-Oni(ii ititrtum, la plante que MM, Tuipin fie Poittau ont nominee verun'ua ((~iEurei;JEtclN)/>JV/j, ciuuUm profitasam fufitantibvt; jottis obtotigis, fupcrne femt*, Uurmtdui fib-ilaiu, aliit tmtariut, integerrimit. Tutp, 6f Puit. FICT. paril'. pa^ li. Wit lecaratteeiic; par Tes (tuiiks inl^rieurs, al>nge;s & dam4«* ver! leot fommet; les tntrrrnetiiaus a ptinc les fuperieurts lineaes & tite-entiferes i les laterjux p-us longs que lei ttgts- Je l'ai rni tree bien louveiu ineltU avtc le vw>aic4 pro-

j1*. Dans le virottica tqpiutUta, n*. ", ie caliu t(l divtie en cinq detou, ures inegJts, hsiilTe;s a tiliee>. M. Ubitlardiere a donne la ri;fire du veronicapeduitculuiii, n°. ^6. — Labill. Syr. t^lt. J. pag. S. tab. J. rig- z.

4°. On trouve djirs Viviafi, Frjgm. Flor. hat., la ri-ure du vtronica kidcrifiUie, n°. 68, — Fra^m. tab. 16, lig. I, tW CtHe iuu vtioaica tymbaUrU-fij*4, n°. 69. — Fi-agTi. tab. i6. hg. 1.

j°. Lf veronica fiUfi-mh, n°. 71, & Vahl, n°. Pliini., ell le v<r«'*** Tv*mJiHii. G.nlt. bad. 1. pap. jf. Mufchjll r p(H)rtc le ly-oaiiyme de Toarnfiort' i Inn veionica art.turn. Aoutt?. ve/^BiM tfuxitiu/nii. Ten. tlo;. ne^p*. 1-;ig. 7, tab. 1 » 8f SJVI, Bot. ttf. 1. pag. iy. E 151 i

r.u. t.e vijOiid faxbjumimm*, PJH. Ind. taur., li meme planie que le veronica

1.

7°, I.e rcron/cj J<ftMrj dt: Sthraider, f proch* du fratiea htifo.nt, *ovt il ne pwrtt • q rune vi iexe, eit rrei-dtffere« du vtroit>a fj ite Stlimidt, que j'at reuill au veronica p*-nituata, n°, 7.

8° A inure z. au veronica cymoAurUfolin, n°. &ty> Br*t. D:(T. piTif. 1798. — Btit. Pl. gtn. 1. pig- i- — SJVI, Bot. etr. i- pa^ ISJ. — Viv. Fragm. i- p..g. 14. tab. 16. Kg. I. Cstte phnK Hciirii i HJ li i .le l'iiiver. Lorfin'ellt croit lur les vieux rt

p ecourbertt, mtroduWeptlei <p- fule* dans les femes des muraille* * (t y ft**11 PJ cure lit-mem 1 s ftmences, comme cell * lie** dam Yantirrhinum cyrnbaUtia (5<ryi.)

) !J cOTcUe d'un bicu-
pan.iLat <lit'en uutorrme, quiu; J (M s au-
i ci font paiftcs.

Cettt pUbwtrniT datitTrgrope

Si. VifrOMQt'S 3 f<uil'n couittf*,
VtitfJi.

jimtt tic. tiwi taucaf. — \jidlT, (S
K.i. Plini. (jr. Hung,

Pjrfo* ratorrferree Si fc\$leim, eette pUnte ft
n»Koc>ie bciucryp <hi \irm%4iu fruria, mars el'e
eft (Tor vi T p- 'tone, Sf cauverte piriuii

piw taijjei , 3 <icn«toiM p u> i)imbreo<es 3f plus

.11* let truuT, les feuilles

pi fur ks oUe* pt
Oucafe, & tiw.s ja Hoctgrie. 9 (MMJLA,)

8 Z. V EHO KIQ V E d« «tl br «• Verona*
Slarfch,

Vtto*lca rJttv.ii LufflthttS ; fo/Hs v
j firrdiit i f&tbrit i fummss fi
i i
1. h. Flo*.

cauc. 1. pjJ, n.

en un p

• r»aii'i.'i* p

8*** > c

U'«£.♦♦' ' H tftii'trTHtf* ' iai*i u'*** o^J-

1, 1 .
4

Cei: it id fo-
reti, iuni vi TjyrtJe. t (

8*. VtRONIQUE tuifaiiw. Venmit* *hiht.
Hott

tt htr-iLbui, itntfrffimi*; faint Ltn-
jmMei Utit, ***/*. (PJ

Ccue plante n'cA peutdre q'l'une vjritti du
WMiM ttwerium , avec lequd ftJU * de uH-
graaDs rappom Sn rffO* rone i peme pubef-
center j feii feuil:* bndoU« , obtuf^ ,
liibrei , YMtus a Icuui iktix fjcei • Uf
luitntu en deflut; let 4ewetu
pt'jf^ue nuUtn fur qatl^wei t-uillo, 1:1
d'un UfeVftlf , ditpytee* en lotigit^l Sf*PP"

I lane*, fimpUi j lei UJC* gUbr**, i

Nnn t

large, put Un^u; que let autⁱrf, •

(0°, Le vtnnic* tliichrda CJUL Botf. Pat
qitoique tappitM-hi¹ ce Tefpit-e de WUDtn- *
en J'ffce pIT fin fvuille* tf^glibret_t aw!;
coui« la ptjnic, toute* xetxttACi i Isut baft B; in •
en ctrur, p^tioiecs , along^cs, oppf>'e«st Its d*».
tehires intgiles , tres-aiguti j lei epii i e il u ni
a pellic pube teens.

D2S

73. VERONIQUE amirhyfte- Vtnrut*

fpici*

p i s t4ri'fve , i f
&aptitittr mnvtif ftiraw i bajj

Willd. rnuin. Want, t. pig, 17.

Ceie efpccJ te ^ilingitft pit f« feuilT« pref-
cue ihiniur* & par fet fl<un d'un bleu sit.
SJJ, ligcA lout dtoitei , ii t.t-iif« , fuuiti .le i^uj-
ire pii'ds, un pm pub,-\=iitcs, les feuilw o,^
'> ott [<ant-s , pttiolticS, IjiiectrokW, g(j-
brcs i leuis Jem ficei, 4 dmwarei en few, dif-
finte*, pretqu'tffilifts, cntieres & retrctic* en
coin i leut b±iz ; Us ttges & lei rim^ui wr-
hi pu il;j 1 pis n-mbicuit i Ki brjfln^j i une
plu* courts* tjue Itj peioncule^; Lf cilices

thylle.

Lf lieu nitil Ae cent pli>tt n^H P4i connu. a
(WUtJt*.)

St. VtROMiQUB i haute tige. Km*U* Hatior.
Ehrh.

Vtrtons fpüü ttrmirdü&ut , IOIJ Itvittr pu&tf-
ti , /tf/i/j r^Mf J , iuctoUüi t atumntit i I aft
ti* i dupl'uata-ftrratii f ftrramHt i>jftot
i. Willd, Lmim. Pla^t, t. pag. J7. —
Lhrh. Plant, fekl. j I. — Hort. Pjrif.

Sej ligei font Jtoilos , ramcufis, cyHndnqtif 1,
hautei de fcpt pied* , ligerftnem nubt-feffliei,
aiiifi que 1« mttitts : celltt - ci font tern^« ,
litroirts, lan^ot^ct, KumtnrH, fiaeinent iln-
tcoi en fae-i lee dtut,|utei douMes , l
pp |c*d_c |a bjl* d^* feuiies >fe
neur ui,?* faoititam urr peu teutciti
•n coin i Inu baf« 1 let iultneuit* un peu en
rtir_s pTtfqu'mciftfi ; fc_s ft,urs d,fpoeie* *n
n> UTnwuux i t« calice* » ^nut divifior.s pio-

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive au Jardin des Plantes. H. K. v.)

84. VERONIQUE reniforme. *Vtrznka reniformis*. Pursh.

Vtfon'ua fpicis lattraibus, pedancitlatit; fotiis opfojttt, rtrsiiformi-iordjtis, indfo-crtRtsits i muh repentt. Purih, Flor. amer. 1. pig, 10.

ei tiges font rampantes, filiformes, radicantes à leurs articulations; les folioles opposées, longuement pétiolées, glabres, en cœur, reniformes, à leurs bords et crénelés à leur contour; les pédoncules alternes, axillaires, glabres, cylindriques, à la longueur des feuilles, munis vers leur sommet d'une bractée alongée, crenelée; les inflorescences, d'un bleu-pale; le calice corollaire à deux lobes alongés, aigus, trois lobes plus courts; les pétales blancs, étalés, à la longueur des lobes; le tube corollaire à deux lobes, le tube de la corolle inférieure à deux lobes; la corolle supérieure à deux lobes; les filets longs; l'ovaire ovale; le fruit à deux lobes; la corolle blanche.

Cette plante croît sur les bords du Mississipi. ^

85. VERONIQUE jolietii. *Vtrouica puUktlla*. Bait.

Vtrouica fubpubtfunis, fotiis cvatO'tordatit, pdunculo tq\dnttubi; ljtirtui tattints u^i-fa. (N.) — Bjl. hil. FLORE Mjnc & Loire, pat. 414. — — Decand. Flor. trin., Suppl. pag. 44

espèce paroté «nir le milieu entre le géométrique et l'arabesque»; elle est beaucoup plus grande dans l'ouest; Us paiti, bien mis en valeur. *OVJJ* ju'en cœur; les pédoncules joints à l'origine de la longueur des feuilles; les divisions du calice obscures; la corolle blanche.

Centre plante pour la lux environnée d'air. *It* tvtianft CUUVM. Q (Daanj. & ii~ji)*

Marfth.

a floriluj folit0iis, fi; ftus

ptduttiiUt bnvioribij i ftgmtntii culumit fimtmi but; tuu/t rjis/o, Maiith. Flov. tMr. cauc. 1.*

OTitnllt,/b/j'i fc^c^l* trrtjlrii, magno fort, Tourn, Cotoll. 7,**

Cette veronique, une des plus belles espèces de ce genre, est plus grande que la précédente; les pédoncules sont plus courts; les feuilles sont ovales; le calice corollaire est à six lobes; les pétales sont blancs, étalés, à la longueur des lobes; les filets sont longs; l'ovaire est ovale; le fruit est à six lobes; la corolle est blanche.

! J I

les fleurs plus nombreuses que les pétales; les fleurs foliolaires, partiellement en grappes; les (égments du calice) linéaires.

Cette plante croît dans la Géorgie, au milieu des champs. O (*Mfh*)

87. VERONIQUE labiale. *Finnic* L*

racemh axiiaribui, longiffimis; ft In etongtitiitofiiisf acamitmtis, in* <juaiittrjrratis. Bio»n, Nov. Holl. pag. jH- — Box. Migit, pag. & tab. 1660.*

Veronica (derrentia) ftiiit lanttoUus> oppa fiiis; fioreius fpicat'a, axiUariis toroiiu patvis, paltitd vtoltctti, ftagantiffimis. Boun. repol'. pag. Hi tab. 531.*

Ses liges sont droites, simples, (à deux faces) à deux faces; les pétales sont en cœur, concaves, linéaires, à demiclure entières. Les pédoncules à deux faces; les Reurs sont plus longs que les pétales; le calice corollaire, à quatre lobes: deux lobes plus longs, aigus; les autres deux plus courts; le tube corollaire, à deux lobes; le tube de la corolle inférieure à deux lobes; la corolle supérieure à deux lobes; les filets sont longs; l'ovaire est ovale; le fruit est à deux lobes; la corolle est odorante.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. ^

⁴ Effects mains connus ou douteux.

• *KmowfC** (tenurefolia) *ractmii Uttraibxt, linnaiifiiit, hciniis iinturt fiiiformihui; t^-tinch Jigiumh f.-(>ttiiit I3 fupfionbus brtvijfimu, aftttijtmitus. Miifh. Flor. taur. cauc. 1, pag. u.*

Cette plante croît dans la Géorgie; elle est plus petite que celle de la veronique mufquée, dont elle est d'ailleurs très-voisine. Ses tiges sont plus alongées; les feuilles moins divisées; les pétales plus linéaires, filiformes. Les pétales sont plus longs que les lobes du calice; les lobes du calice sont plus courts; les tiges sont plus nombreuses; elle croît dans la Géorgie. *If*

(caucifera) *ntctmit fah i Uciniiftamtolatii hntartbuf- ifut { ptshttiit iipiliatitbt; fuitdnit fegmtnat fub- ti/uuliiit, iamtOtti / i&u.lt trettujcutu, Miikh. Fior. our. cauc. 1. pag. ij.*

Cette veronique est très-voisine de la précédente; ses fleurs sont plus nombreuses; les pétales sont plus longs; les lobes du calice sont plus courts; les tiges sont plus nombreuses; elle croît dans la Géorgie. *lanceolei, ilatgi* »iev ptulcs irtonmv. Elk*

v £ it

h Ge *rfcie. \ Qielquefois Iti frgnww d>
calicefom phis etrous. Steven a fount d* cctie
fye« qu'll nunune ;

• yanonicjt (ofTettei) faiis i t i t i f
ydtitti ifeviorihhta , tulitiniſatt fytietii li-
fihjtjinttim, Stfttt. A3. Soc. N>f. CUI.

• Ke«? * Yc* (gUb r 4) foliit epptfitii t* n ifvr,
fithcordaio'lanctoiuvt, ttuuii > ſimpüittr ftnttit,
tjul&w gftibrit ; ſtrwturii wroth , juht^üüibut.
&hrid. de Veion. ipkit. p*g. if- tab. i. fig. 4. —
Wtltd. Engm. PUnr. I. pig. >7- Jk^iio tjwJd.
^ ^n varitt4i vrrenis*. marititot?

* VtwamtCJk (j;t , 1 u t J) farihut fattUriii; /b/i/

l*ctKi; i (*ficintt u~r » ^i atm. iih, in i'jbih.
Ptudf. FLOT- gt* <. l. pan i or. gtJrc. (ab. 7.
<l yujo ff7>i? (cj HyrrntU ft oft Atkntu. y

* tfr.Kox i«:J (rtptiis } güttbra , fioriüvt ptdu-
(uüütt f tvüit ovitio'fct'jndit , üüügrüj , pt Atüülv
*quihi*t; ra*/t nptntt. D.-iand. Symipf. gilt. HO.

oiftrvitt par At. Brown i U K

fffd

yWHOM l CM (formofi) frathef* , faith pr-
rtnnürmat. dtmfütt, ttxttotxtti , imügtmmh,
/ t i ijf i ifi üifi
H . BrOVn , Nov

F1 J OJ* / c J (pe r fQU a u) rcttmit
/ fti&i* Uitgtrrimu ,
b i l

• VIKOMICA (praciti*) urymbU Utr*üüU* ,

fi frnpiün , giditrimij. htovn, t C

; yirtiJ wdf J J , rupift, j>4f Mtiv'r'
'* , ptüioiatu , ttiult^uf Uptntt hüf*tisj taliCtbmt pi-
^ ioafioniui. B:own, 1. t.

(c o r y m k i i
U paMCjjif*-ti ifoliti evMi* , tot f
gUirü, pfttoJu tiltattf. unit 4M£*mimt, Hjt-

J
r B ' ^ c

V E S

J (plebeii) « « « " Uuratibu*
/axil; ſclüit ovatii, iſtqualutr i*ifo*-ft'rriitis , |Ai*
t^ij , - cmi> «JHJL fubjtittt; ptioüi infer •'
tut üüdie fofü iaagitribia. Brown , U C

* KiKojr/cj (elegant) /b/; « opfcftl, tnnki* ,

IM-| y Ytüt f'wimis , kraütt minimi*.
Csul, Horc. Monfp. fiaf. [j^ . /i
. ytnuti. X Fttürt rofü.

finotfjc* f itniformii) f
püLt jfoffil JtfljJüüLi, uniform l cut ; floribas
U, SchmalUj, loHR. bat.I. p,

\ 1 KRUCARIA, VFJltUCAim-. (P
Sn^/.) <Jn donne cucote « ftOni i
ttmiropimn tio&ptutn LüU).

VERTICILUAflia.Syft. veg. Flor- pft.
CHI.OUOMVKOK. (S i)

\ ERULAWA. (^

VERVEISE. K*/*fiK. ithfr. Cewr, tab. j 7 1
fig. l ,
fatd i ti°. I J.

Ohfrvmtioms. Jt vtbm* mguüifolia, iv°. 11, eft
tc wMOW r*[f*/j , W ; m, Plnt. i, p. 6}4,
N le vfPMüü mtüüüü, Vent. Malm. tab. 56,
efl Ic ^jfh-iij otüctikttn. Lam. & Di&

{ r m e) J^v y i t i t ,
üü timtifatr.!: ui 3 nfui arguu urnt:tn , finfeſr-
l*I*I* , - t**U ſtofl'-t* , farmtüüüü, ^ LU. lltwm.
I! mt, 1. pjg- 6 j l. it 7 fi

) fotüi rt*tri* , tmtui-
fimikt.

bot. 1. pag

* (hbfuta , f_fai ffformi-
lus, fait tatr- to- imifu; i ti fatiqi^t fnt&n
üüüüa twutoriaj. Ait. Hott, K«w. edii, HOT.
4I. ^

V i K v EINE : nom da
ttltMt*.

DE

«cr# / « « « , •• , u — fif. I, «(i-

j u". 18(— fig. 6, via* tyMmi ttity
mi, i°. Le vWo c-'frot** Linn. Ui

VE\$

beatinup ti'mcertitodc*. Witldwie*¹ le
 e au vkiit Geranti ut Javq. , n°. 11 , JVCC
 I ! m^js il fiuc encjeliire la plane* de GeratJ,
 qui ((1 d.fiiirnrw. {Voyti VIM z^llit provincial's,
 ci-jjrti,) i-\ iti S ;it.h , K? •vtc'ta {-fabta Linn.
 fe r*p|,r ^hroit I>CJJ».OMP it Vorobta Jtfathmt.
 ttair.i avec -iouie au via* ntliti-
 ftoru Pull. , . iir-ctre LI I • etyhot diflifidte,
 • piroi: le nfyrocher beaucvup de la

1°, M. DeonJolle i donnt dim f«
 Ptituntr, Gitt.» pig. 10, rab. }>, li figme du
 ii k *^ JI t^ en her l
 fynonpme dt J. Buumh, qui i;panieit(au vieitt
 jinphUu'pd , n°. \$i. Le Wcw Fjee'u, Ljp
 F[or. pyi- 419 > eft Ic vicia i

j* . Au V^ , } , ;
 Hort. \$71;— Uptyt, Flu. pyr- 419.
 nor* Lint 1.; — WCM fate*, Mr. fl, Loif. KJor-
 gait. 461-

4°. I! till JJHUt 34l Wfeii fpium , n", 4.I , IJ
 i , Bft^ Suffl. pag ^
 ls pir ICJ w ollei d mi JMUK-pile. bile
 «ntiron» ds SHumuf, au t>»
 h Lour,

5°. Lt vu/afmuaft, n". i(, a pp
 let orobes, fot> It ivora dW*i<i tom*M*f+*, De*f,

". L« v<ij vsri ft*, n°. 7,) etc ? par

4 Tvtrruf*n.> p.g. ^ tab. *5-

7*. II T
 fynonvim'i da Btuhin , f ajuuter <eiini de Mo
 ri fon : Uthyriu mm?iut*rfn* , lpu yip/i ifriquit
 trrjmfi!t<ia+iQtT**t, Wd)H Hill. 2, (iifr JI. f
 up. i } . tig, l, & Prodt. Flor |i<c 2.
 — Flor. btf

S°. Bruce, dant f«n Voyafs malt fiwett dm
 Nil, vol. J , pap. j 3 j , peiife qut U FhVE, ^c-
 tetiiLe che£ lei t^yptient, rii ft pAint nntTi: K vc
 cultivic, mm ie Input, piame ui»-Commune dim
 l'AUYflir.ie, l«n(Ij HCUI ptJII beaucoup aux abeil-
 tes , miis quijonn« t^nt aaaKftufIK in riiid , qtie
 luiff^u il til a 1:
 manger m en torn,,
 um out te p^rt ptuid fom dc
 Je p5l> «i'il» prav- rn . d£ u

qu« Httue

ijiine i

le V thrt In Acaam.

it, q<n

VES

autreFaf* t* Nil. NELGMBO, Dili.
) Qufl et done ce Lufm <jue Brute
 a Li i'ivc: Seroir-ce le lupin bl*nc , ta-
 ttei-co-urtiuti LJMS le \x sn^ & fur
 , dont Iss Icmenes l'untdou«\$

S t I I E U fi S.

4-'. VtsCE

Vhcia prJuuiufit muittjlotis, folio
 foitiiit p-l J obttigit-lineant^s,t nan tuthpfit, inta' 0-
 ftiuu'u i l'itputij fiiifisjitimu. fN,) — L pj
 F I . Abe. pyr. 417. — Dtcand. Flor frjii?. Suppl-

i«<n Jiiingu; patticuti^rement par le .Itivet bla»-
 ttte conebi & fycx T5 MUM f
 panic J. Sn racimri pitulicnt plofi. UM tign dtoi-
 [s , iTigleffLS , garni id r«ltle» I tertvr* , con;-
 t 0:1*1 de neuf i rrei ->
 K^esi point dt vrille; In Iipues !n-c«o!fr.<., en-
 tJ0t*tj adcmibgirtceti les p^doRcttlof«titbiraf«
 ^lut couMi qu« Id I 11 g-utru i
 fept fi an unr ateraTe* , \,r . i ; n rul-trd
 d'un bbnedeiofe, nuiqat tresj

jvtL le loinniet d'uii pt>u:pTe-l'onc«.

C K M ptame ctutt dam Jej Pyr<inee> pp
 j drtii lleuei di Vc. if^ue^ fuj la monugnc
 j

48 VtSC I

ptJumti* 4- {jf*'i' 4-
 uiiiiui ftijun , irniü ipmtiu
 ittltt eMoHf* t**utkm» , viUfti* ;

floit. Monfp, pjg. Ijf,

ii , wmtapmt, tamu, f
 I ouut. hill. R. Kerb. 597.

^(jrf titofutvt*. T apeyf. Abr. Floe. pyt
 pag. 417. — C*on IkvJout.

i. £Wrin , umibus d git/t \$ hfi
 Decand. I, C

Se* ncifH*' four • tracefc & prftJgifenr
 tigf• herbacfrt, ang<teu!<-!, l'ulv
 V«T> luif (d.Tio^fi, lonffues Ae fix i .
 let ffuilei thitg'f* d* poff'

ktte CM

le

un p*« H

d u

«JU« C«ll:f

i Ut divtions do olice

la b

f<litirmi e .

tonpure* du c bee plu*

a la ciene » pw te* Beitn

grand* s.

Cette phnw croii ant ij« d*Hy*r-s fir dam
dumps di bie iux environs dc Fi

4

frintit; fotiul t mmti^ai .

An.lr. Bot, ttpof. pjf. Be t*t». •

(gs't''''; . . . Mafij

Uii. Curt- Msyu. ub, 7?i-

I r. ^ Tijtfjbie pn

n il'u j b-

:i, gr. f?n wnncr^ei ni

I

U

Cirr

in p^u T<)v

1- IW bor!- . 'c* c''-'. .elWrI.

Ctf^f • ff^it a U N'MiveUe-Hidijnd-. ft
(Bit. Mugj^.) l)*prt* 1J toirn* tie f» BO ilici St
rlbicQcr Jti vsilk^ , ctitt p^a-ti
nir pttttor aux uttmu qu'tux

f<J, V E M . 1 J< Provence. Pi

iti-t ptJuneulit rrtttttifiurii, pttiotis patyph-,
vin vilioffj, oMvjit , mum**!,*, imtf

ub. ip.

:r-. — Tnudi. lull. ft. Herb. J97.

J'itoi* 3eji foiiifV^{1TM1A}, etl P-irtu t An \ kUCt-
i'tf*_{1u}⁰. ii, qwf* yluftcits, elpr
r^ » tappwnt a*ec

wta f ta p'.iw-? V)J

^ : ,li--ttt.il'. : i l t d W 6

pi*, f <fwm 4* * <. »

g J'un ponce» pitfem^ei H« p
cs 1 1« ftipules tnitefe*, lin(*air<s-1jn-
, a iya fietttfts 1 !e* Iww ii>lpjfen eil
an •tibire, pfrdmtcult, p'm cauri qifc
, >m - IDIT Mivir»n vih||f ring i 111

tl dun hi Eii i ft.nit lot \e vi^lrr , ke
j {out, a tinq dents iiti^

l nc me lent pu

croir fur JIM

tacitet. 4-5 coi.t:-ij* metubort^L-i de U Provence-

p. Vc<C£ pileufe. Visi*pi

1 ^ 4 hgtiminitut fiffiilnu , foVtrilt,

II/IJ fatrivrias li*t*n- Un lolclit ,

• i, flipufis ftmiftghtatit, iaft fuj^mtd-

:: 1. F'of. taur. ctuti i. pig. 1*1 -

. Btdiinattif anijtorit , irwvifi/nii; fiiiatii

, is ; ftipulij fitfIJ-t, legitmiftlhki

< jmltj.cntihs, WilUitn. tiigm. Plant 1.

qui 1 le port du victa y

sfifhirre*. 5L-* tie« Tone

fa

:rti Lt I ferobUblci * ceH« da v/c<

• U'lnytci i 1*«r fommet i let

iemi U f n ^ i U

An* ntxt ktfliMrfht, id«Uw du Wda ^
ftt ftm<xci aff i, gtotxileu&t Be tvoMttm.

U Cft^oil*, <fapitt WrILtenKv, eft
rnverfte H e vclatt viotofesj I - ,
ifihete de viotet i le.ir fcmrn-e 111 tarene blinche 1
ic t^ulfei couvoTto* tie pojtt rrti-Jta».

Cfr?e pl^tirc cnfii fur 'e» rochvn de L Tin

1 brun<<<.

, nnjrii. * 1 Vf Jit i fi'ifi,,hi fr-
Dor. uur. cnt. L

4i*»re».

rf

few emit W «e»f«(O«

JJ. VESCE arti:u!ee. *V'uia anieulata*. Willd.

yida pedancaih uit'fiorh ; fru&'tferis folio longioribui ,rifititii • foltolis iiaeanbus , obtafis , tnut.ronath i fiipiilis rn.uhif.dit. Willd. Etium, Plant, 1. pag. 764.

Ses feuilles font aile'es, composees de folioles lined ires, obmfes, mucronee! ; les ftipules cu neiormL-s, divides en (it fegmens tres-lon^s, (ttMfi>i les pedoncuies uniflt>ifs, ci'abotd tre<coutts, puis tres-alonges a Tepoque de la maturite des fruiiSj plus longs que les feuilles j la cornji* bbnche; les goufies glabtes, ienfcmant environ tois femences.

Le Hsu nital de cette plante n'efl pas connu. 0 (*Wilid.*)

54. VESCE a folioles ttonq:iees. *VUiaMkkauxii*. Willd.

Vicia peduntulis utijlori , brtvijjimif fotiolis lintaribus , itMitoltiUt, tritntatit y flifutu tii, iadivijit y Ugaminibus ttruiiffimi* Willd. Knum. Plant. 1. pag. 76 j . — Spreng, Caia! Hort. Haknf.

font garnies de feuilles *lea*, composees de folioles linfiairts , *la*: tres-entieres > rrrnquees a leur fommet; les llipults, Janceolees, tres-tntieres i les pefloncules tres-couits, unifiores; la corolle blanchatre; Jes goufies chargees de poils fini, tres-perits & couches, contenaut cinq femences, plus fouvent trois (far

Lc lieu ratal de cette plante n'tH pas connu. Q

f 5^l. VESCE a deux femences. *difperma*. Dec and.

VicU ptdaitculit ii triflon, folio brevbritws ; Itguminibm ccwprtfii f g/airii , di/permi, ovatiootongti, titaiiM f fiipu/iJimiffgitnttis , tnttgr'u ; felt oilJ linear i obiongis , a-IO'jugu, attifts ; cattle rtiragono*. Decand. Catal. Hon. Monfp, pag. 1 ^4. — rlor. fran^ . Stipl. 578.

rj. Loyf. Flor* gall, 460. — Non Mich.

Cette trpife ne t)mt pa* *tr^ confonJue avtc le viiid *ftitg'i'-a* , dont elte ditf^rf par fe* fl-urs pfui petitti, p^Jonciil'e'i i p>f fe* plus tonnes, .1 *Atax femena* Holes a'gues & non ectuacr&u au fomnw < fonr gr*-ks , ttiEragonti, pub^fcntes & raineufesj *Utjipi-pu!*)cTerns, ainfi que ks ncrvures; huit a it de fHotes oblonpns !lj eie* aipaitet de fHotes p v n e i m p ^

les , ligafis | Us

on trois petites flours blettiieres} les g glabres, comprimces, ov^les-alongees, a leniences,

Cette planre emit d*ans le* lisiix pierreuff & (leriles d#< provinces mer?dijna!es f a Toulon f Montpellier, dan? le Romfiilon, *Sue*, Q (^f)

6. VESCE pttrpurine. PI<J *puyurafctns*, DtC.

^i<d It^um'mibtti i-^ , fabfejftibus , axillarihus , pt-iduiis , oblortgit, itUiQfii y vtxsilii viilojts; (ah* ctnis ddatitat arijiatis, tuba longioribui. Decand. Can!. Hon. Monfp. pag. ijf. — Flor. frarv-Suppt. f8o.

flj^i/iflnd.Couan, Herb, p.—NonLtnn,

FVcia *pannotca*. Loyf FJor. gati. 461. — Lap. Flor, pyr. 420. (*Extfu*), *fynon*.) — Var. p. WtUd. Spec. Plant. 3. pag. no8. (*EvcluJ'* *fyaoit*.)

Viticidts firiata. Moench, Method, 137.?

D'apres M. Decsndnlte , cette plante differe du *vicia pijfoisatui* Linn, pjr (W flours plus RnnJes , fcffileis du *vie in pannomc* J Jacq. par fts fleurs vio-Jectes a: non jaunes, par les dents du calice plus longuesque le tube ; du *vidoida uncirtatu* Moench par les goufTes vekies i Ju *vieu hybrid** par ft* n*art pourpres, ternees. Sts tiges font frirees, fimplei mrrameufen , cuuveitts de poils couches ou cendres i tes t'euiltis compofoes de huit i neuf patres de folioles atongeei, 1: ucronees \ les ftipules petites, entieres, ovalcs-lanceofoe^ 1 rachees vert loir bafe; les fleurs asillaires, pendanteSj prefque feffiles, au nombre de deux ou trois, He couleur purpurine \ l'etend.jrd vein en dt hors ; le* dents du cilice Wt.c^es, plus larguesque 1< tube; If 1 poufles al on gees, couvertcs de poilj (oyeux 8c couches.

Cetie plaate croit en Anvergne & dans les di-partemeni meri Jionaux de la France, paimi lc* moiffons. G (*Dtcand.*)

iy. VBSCE a longues ftjpule*. *Vtm* Punh.

mtm'tt ftitquiudrifloris. fot'O fangioribus; jliputh fattiformibut , btiji ftmiff^ttttii , iaugti i fot'totii odj-dectm, iirttan hattofatis, ttrinque *<.>' , fxxrvufu, gUbrh, Pursh, Flor. amer. ft. p. 73?'*

S<s tigrs (ont ftrnplM, (1 rites , iitr>goftes, a i loncntri d'un pied>les feuillei gl.-br; >, 1001-de rnit 1 dix piiees tW roliaus oy lii>eaircs-ljncenltfts, aiguts a leun . u r t idiiliriMsitti *Atnx* 1 eniieres , de h longueuf des feuilles , a demi bafeii'oreillete iigue; une vtille cee, peu apparentej lei pedonculet nillitresjf toi> plus tonpt que lei FtuiJes, foutenam envi<^rt qu.itre flours a0ef gradides, purpminei j les 1*

Cttte pUnte croic 1 U Lcuifijtne. 1= (Punk.)

* Efpicti mains couwj.

«¶ (pundlua) ptdiatutii mul:ifierii, fofitt fon?it/ribiis i folioiit ov-itoUittcotntti, mutrmxtti, LAr^ ; JUfutii uafit. S^hkich. — Perf. Synojif.

pbnte cfl tres-rapprocMe du W«u «w

Se% p«d nuuilli, p'ws longs que lei feuii- t«, fe KKT.m nt par um? fitJpp* « Bcun peu gjmir. Ltf folfolw font gUbrw, ovalci, Ijrf lie*, muirton^f, tin p«u obliqu~> k lent couve:te* en dffou* d- poimi blJnc*, ^'m a la loupe. Lilt croit dans let mjf.iig >ti tie li Suifc.

tongii~di.ru fylwftm j fulioiit cmargnalt*, ftipulu muhifida-fitofif. Smith, inSitxh, Prodr. Fl, & flor. grze. tab. 7^O, /n ^vTa miaorr. \$?

* Fffift {tnelanftpt} itguminiit fettarit* > r*- fUXii, tixtafibttt, gtjfaif i ((tu/;>i,j d'fufii, flipxlti nvurttt i ah* dtprtfIU > itoumititufot. Smith, in Sibih- Pro<^r. Flor. gor. L p. 71, & Flor Tab.^Oi In Laconic, if

* KIVJJI (Michtli > glibra , caul* dbiti , frimtOi flifulii awitif-iit i foioiit ob/angii, twttijarmtkut, m*EiX>^*iu j inttgrii \$ prduntvfu muhifiiris , vtxiliv P*!«Jiintt. Sflmalt?., in Jour n. bot, 4. pig. 169. /T ton nt&tia & Loop 1/4^4.

* f7rid {bivon*a} puhftetj , t**t g futwlii 11, vifongii, amtrottitii; ftdwutHlh tudiit foUttram ; fiatikm 1 8, rufcij; dnuu ft. Schmalu, in Joum. 001. 4- pag. 169.

VESCK ILAHCtfa^Vi^ci pu CANADA, LIH- T1U.U uu CANADA : nun Tulg>r« d# ft va-

VESCERON, JARDF.AU I noim qw Ton flonnc • dam que'quei cantons (iu viti* tnu(* Lion.

». Illufli.Gen. tab. 5J9, I , vrpria mtricuLt* , n*. J | — fi|< I ^

"/iioju i°. Le vfintriM edtmrf-i, n°. S, a

Ub p

1°.1!

ID v*far it Utugittf* , n*. 9,

Kit.

. Temt V.

SUITE DES ESPECES.

10. VESICAIRE piniculie. VtfrnTi* jgmtwltft.

y<Jitaria fuffiutcej'a , foiht orbumlutis , fpar fit r pttiotatti > S'lttgerritni* ; tauuSu* jlorifrit fuptf* -dii, paniaitatij; jliittiu ovatit , imjtnttJ. Dwf, Coioll. pag. 67; tib, j. 5« tff

Alyjfum griuan , ftuiefen* , ftropyti ftitp fmo. Touincf. Coral]. 1 j.

D'une TJcnc commtie t'^levnt pluHcurc tigt , gt^les, Hmeufet, firel'^ie ligneufei, Ion' gu«dc fn a huh poi.cfiij U» une> Jroioo, kt >utrfti ctilces i cc-lc* qui partew Its timn plus elevees <jue Ui auxres, & d*urnies de fenillej i Cr piitic fuptfiewn^, oA elle^ fe rjinifren en ftjncole i les feuilft altrn)<, epjiies, TJpprn- , entiinfi , orbituhires , de coi^cur cen- > largei d'envirou troU lignti , fouienuei par un petutle «i*-court i le? filiquts ovales, H<<*, p.diccllets , rffipufeen en jnnicuk.

Cettt pUnte cToit dans Pile de Cindie.

r 1. VE^ICAIHE »fcti*. Vifkiria vtjliit.

i*j j devi.-i, lotitnijfi j radittlihti to-igtftiit c*x- ii, et/ift ohu&u. Defv. Jouro. bot. vol. J- n'. 4.

te efpice, iltci rtmirqoibie, a dtt rige* k * j tomtnicufci, girntet tie femll« {efTilm . nguei, tocKnitufe* | ie* 1 tdalet dit- p en rofetti k» ciulinaitet ^ K (TC, tongues ; let fleutt Jifpofees en UPC |r jppe i nile, focunenun par un pidonculr <i*q (on Innj que li fil(*i^e i lc*fil*^uc> gtofuk;<fc« , Ue* , p!tHie* , urt p*u d*primfre* , ciLh*** daill ICJ Jivrli -int du calice . Ijrrrt de 91 «(C lignes ; caHes-ci f«H imi<t* , pcrdAmtef, wgrindiiTent jpf ei I J fecooiation. 1^ Hyk eA along* , pel til am.

C<tt« pbnte croit d*m h Ptrfe. (Dtyv,)

11. rtmof* , puhftetm, ramit jitiformiimi ; D«fv.

Jf • fUifatmi. Dtifv. Jowo. bot, vol.). a*. 4'

8

Sei rigw font rimtufes, f (ptill«<f- cem« ;]-> ui^ciux tilitatmci 1 i t«uk* ra, hfficolttt, JIRUC* , o*uk*

J« (>oit> court* ,

ouffitTc 1 [cut fdifK* i «repetite , un peti vdue, funw>oi*i dun

Ooo

V E S

fiiifotme , unft Fois & demie auffi long que li 1 ftii<l'idj qui tft dehif«nte, i loges pol^fpeimts.

Cette pUire croit dms VAmitiqie fe^ttntrio- rule, aux Ireux idtf {Of)

I?. VijjcAtRB fous aibtlfte. V</ic*rirtfntti<oJd. Defv.

VtfitartA (Halt fruitfstntt, ramofijftmo ; fbtiti fii£~ fpnthultuis , o&iu/is, inttgrrimij ; fithuiis globe/it , gfabrit, j mini * , dth-ftitiius ; fotulis tettjfpntnis. Uefv. Jounu boc. vol. \$. n*, 4. pag. 184.

Cette phnte a d « tig« preftjue H^UCM , ramifie«j Us rameaus nombreux . Cftindtraues , bbnchitres , garn'u de feuiiet prefque <'MtuleeJ, obtufes . «mer«, bJanchi«« par 1 tfft d un duvet court Bf fert* t les flitques g'abt« . petite* , enftsw , prefque gUbuleiifes, un peu aiongees, bhncictts, s'ouvMnt en deux valves | UJ l^g^ occupies Pir quit re feinenrrt jttith-ei vera u pjite fupitieure de I* lo^ j botde«*funa meat-brane.

del'Archii-el. b (i></v)

VESICAFUA. {V<y<l VisiCAiRE.)

VF.SSE'LOUP^ Ly<pt>do*. iMf. Gcnrr, iib. 887 , fi&. I , Iwptrd™ prouKt , var. < t - ,« i ; — rig. 1, tjtW&* proutui » <mj/^ , n°. 1 i — fi*) » (Jordan

1° On trouv« J«n 'ie jravu^ pit M. Pt(ffti>n dmi tt Jrtaf vol. 1, PJ\$- I, plufuDti xefT'^loup ii .. v no ucomtH

J <

:

1 -i forme 4e

1 ptotn-

i

LCXMM':

V E S

les pltii5, Him Us lieut fablynneut, parmi

Jci y

fig, L. ?t I 'on en 1 il», dit M.Pct-

pour rn fait* nnt; efpice yatticuviere. On la r«- cortre dans te* mime* lieu* que li pretcdome , «nim plus ra**OKnt. tile a une t'orme globultife, de U gtoOeut d'un fort pois.

fig, \$. Cette efpeca a fa forme *Tme toupi: j f4 coulcur eft brurmte, un peu luiiitue ; la cwiff-

untC5. On ta uouve fur U terre , d*m les boi« peu touifus.

f. Lrcorsipoit tivijum, Petf. I, r ub t. fig. 4. Elteett imermottiire entre l'eVpece preic-

un peu retrecte i ft bile eo in p duule tr. On en trouve pluli^urs inJividu* «nf«nWe , qtti , dam kur >euntr!e, lorn moiui bb»cs & mmtie (t*un« cooltur livide : ctte couleur fe thinje to brunie Um tic it itutumi.

fig. z. M OcWuu i'a irouv^ ILT la icfre dao\ Ics envirnni de P.iii. FIV eQ u' EHlew bi(trc« plui tonce^, mai* d'ailleuf* pt 1 e, 1 fi forme 8f ant ieatHe*, ou /y.t Pert. , Pau tytoft'Uo* ptettuty* t pj n* i.

Perf. I. C 1.

rjcine «ft jffjl. to:tft 4t •OKITur pi vnunte ; fa • liwnw avec la it*t tn totme d'sinc petiw poire, tuifwte , parfenwe d'eml'ti pttius & gnmi! I. P-r,fion l'i trouvec i

tttte, dins fe boii d« \ incennei.

S. Lrcnrtrtttnvat , t*b, t,

Mn x c<*> . qvntqur motnt

,lc V>n-

M. 1*uilH«. ^mbJe P T W B T

^mefnedcfti'^'fr

mji, jphiie e» deffout I la ,ue , ittti mi'ue , fiiHf

/ r ffiOov dKjruTi, Bat* *

Unit. Pjrit pa-. 7f. tab 6. — PerC, I. c. Cerre
^1a loijjne rii- irtutvi It* .lutres ef'ptvti pur
s n cunt i>m lu

r tr ff'i. . l
cr it EH An

Ir. /.Vcortmo.v q&ad'tfidittt, D'tHt. h°, U —
p attAdnfdutn PtH. I. C. M P^TnoH nb*
'S qiie le jjt .mum ift mie tlpece
diflina, b>ien cauCi pr U prsfsnce i'un

12. Lrconxntis ptHimitum. Diil. B . 14-
Gnftmsn ptlivstum. Ptff. >. C. ub. 1. fig* 4.
C'«B unc ries plus prandes tff^cr*, L*A rjv
font entiirtujL-nt r<*fl«chis , mtncn 8c
Ic ptridiam Ou It lete tin p«u

If. JLrcorJtJiio^ . — Gtiifirum iueiam. PeH,
I. c. O n e ctpetc a of decouwGiTe pat M« 1 •
tier din* le uoii d* Edulogne. tiil- eft un p u
plus peitte que te tyoftiido* itBittautm , *u .
ello reIt-mVic d'ailleurs . ntaj* fyft
D>uir de pddicelle : elle eii , -:nfi ouc its 1
an 11 mi, :.aj I'.X, J'miecoukurdetf)*:
Uf & uu li

14. Lrcoi-tsDON flrietam. Did- n^n. M* —
tsirtitn nattum. Ptrf. t. c! tlt>. X. fi| t II Tf-
nible JU piemtrr liptii JU />.*r«'!* . *.*>
n il ell tie moitic pin -oft f«Jfcciiacti
u-couti, ordinatreinrhi *ll re tn t.wmt de
T let J. Ju pgridum , le (crninrt de*
ny TI* t>Fiin4cre, replie en Jcdim. li le tj-
i F i b l

t f. a U frf. I. c. Cute

Of plus blanch'-. f'Jii ^ > I*

*., J'ai pirlti dans «a-voilin du A Lnc k
- M. Perfoon tn »

j p«r Icqucl cite Jufeie de I'.
confille iijn*i]uclqa.j (iiamiu qu'on
:ioi. v s li pouflifrie (eminjle, tff quut p
W de ce (jrnre ivec ta frmilk

1. OnratSM dttarticma. Perf, 1.1. Ik OWerv.
. : * . -l, tab, 6. fi^ . 9. Crtie e(p*«e
!;* Latc-LTnB d^ 1'Aw^ttqiie. son
1 , Jijlina , en i«c It*
it>t S'jJ'peti dun petit

j. OKFCJ?;,* « rf. F. <. uh. i. fig. f.
pemetfp^te croit fur le trorte rfes r:em
irbrri j c!le r. lfumbJc J I'o*ygeit6 tq*irn par (a
(tTiitture 6I (a coutcur , mitt clle eft ghbre £
neur*'iK'it- Lc ptn&um tii un ptu
danfi Id leunti individu* , an)i ^ue k
fdnv«nt t^twh en petit* gToupci o'un
bk

Quelque% effect! de icycoptttfon ort £t£
pUrtir'S ti-iits un «nrt (lajiitolJeT, nientimnt dins
it S r^j.Iement UKts le nom <« ffUyjaiturn.

4* Ir prnr VH it Dcfvauf . le
aAfac c multx | Vdltof&trra

le
•oka efl * MgtmM
de
»e4-v«ifco 4B CS nOttVtJ'i ftcrr. L i e
> , if let Tcmence) loni liiija-rfee* da»*
Jc 1J plmtc.

Sutri Dis
our itanfrMfale. Ljwfrdoti tranf-

, Afl. llcml. lug, 5.nb. 6.

pece reifonble i li vtto-'tmp axste »

ttEHMivtU, j, p#rjj. til** la forme
.0 t uu jutlqutr crile d'uive poife ,
l de tlttif ac j.-lm, rjpn*!'. htL du
n •
let mlL
it noTbrt i i elle ttt ifi-
Ttti«c aani MK | par UP atr co-
. , J fr,
r i en lairt un

f vUme crok Hat» la twfle C*toluw,
iot tw-ui del f*wc«. t^/
Oou t

VES

44. Ve^{SE}-LOUP en COUpe *Lytoptrdpn cyt-
ikijbrme. fiofc.*

*Lyctperdon stjifife , tonitum , op ice amp to , ton-
cavo ; mjrgmbui laciniatii , ttnufbus. (N.) —*
Bofc, KO.. Berol. pag. 5. tab. 8. fig. II.

Cette plante paroît avoir cîes rapports avec
le *ly cc per dan itfundibu* Lm Wilid. Sa couleur ett
un violet-grifatte , plus fonce dans fa cavite ;
d forme conique , feifile , d'environ deux pouces
de diametre tur un de haut ; (on fommeet con-
cave *t* a bords minces & dechtres. Je ne l'ai ja-
mai\$ vue s'ouvrir naturellemencj dit M. Bole,
pour re'panJre fes femences: ce font les infe^es
qui la perforentj les pied* Hes quadru^edes qui
l'ecrafent, les vents qui la brifent contra les ar-
brcs , qui fuupliendr *i* ce *dehut.*

Cerre plante ne fe rencontre que dans !es li
les pliu aridts & les plus decouvens de Ja bade
Caroline, {Bf)

4j, VESSE-LOUP heterogene. *Lytopcrdon htte-
rogtneum** Bofc.

Ly {Opinion jlipitf trap , firofo ; fridio fubglo-
bofo, ort mutifdo. (N.) — Bofc, Adi. B1*
pig. J. tab. 6, fig 10.

Cerre ve(Te-loup , dit M. Bufc, dont l'g
fjtion tft ft ftnguliere, merite bien de fervir de
type a un nouveiu genre. Son pedicule , want le
deVeloppement de la te"te, femble apparnir /
line moiiile, reffemblant (>ar fa forme & (l cou-
leui a la motille comcfible: il ell epjis, c>n>
pofi He gr<ifli; 6.1^5. curn^ti , elaiti^ues , tappro-
che's He anilt mnlees *dun* km lou^uiut , luuic-
MM une tete giobuleufe , HCOUVCTIB d'un vctva
piitintuit qui i'ouvre par le has en him ou neif
divifionj, tombe i l'epoque de la maturite , &
latlfe voir an (ommct un trou a fix dent* pat *u
n frtDeocw. Sa pouOieie ell jjune ,
Liniipide.

plante troir dans le» boit humtdes, a la
baffe Caroline. (Bf)

46, Vusi-LOUP Jircguliere. *Lyceperdon irn-
guiare.* Decind.

*tytoptrdon tjfi tobatî ; ffid/o potytppkah, irrt-
gaiari, far* dtpnftt, faameje. (N.) — Decind.*
f lor. frar\ Suppl. pag. 101.

LJ bafe de cctte efpece tft ^parffe , rhrnue ,
tacuneufe , divitee en plufieim lobes in<!guiiers.
comme CTevaflee. a moitte enfo:uee en it ne, oil
elle fe pn>longe en un grand nombn; de racines
courtei & en refeiu, Hllc pone une, deux on
trois (etfl arrondieij irt^giUj^rH, depnmeei ep
defliis, d'un gris biun (ale > couvertet de peritei
arcole* 4caH<lfe>j peu faillantei t pl_{gf} brunts
let inteivalle* <ui les fepairoi, Jk duoc coo-

.VIA

fiftance feche 5: memlraneufe; la pouffier<; btune.
Toute la ptante a , itans fa jeunelfe, l'odeui des
agarics bons a manger \$ les VCH la devoreni
idi^

Cene planie croit en atiomne > fur la terre ,
dans les peloufes ain environs de Montpellitr.
(*Dtund.*)

47. VESSE-LOUP a bouche
ptrdoa U

*Lytopttton gloi>ofum , glabttmmum , ort dtnrato 3
miniato;dcruibus rtatrvt, Jiipitt cytindratto. (N.)*

Scltrodernj cailoftoma. Petf. Journ, botan, 1,
tj. tab. 1. fig. l.

Ceite belle efpece eft Jiftingu^e par Ton orifice
colors d'un beau vermillion, garni de quaeu ou
fix denes un peu recourbe^s , regulieres, qui ne
font point, a ce qu'il parrit, ie Tefulut d'une
d^diirure. Sa raeine ou pedrtute eB e*paM, long
dun pouce & piu\$, *6cu*wt* , cy'indti^ue , le-
gerement cotore en rouge; le pericxrpC globu-
kux , ttes-glabre , liffe , a ptine d'un pouce d*
diametre , d'une fubftance comce*

Cette phnte croit dans l'Aroirique. {Ptrf-r

VESTIA. Willd. Enum. PlafT. I. pag. 108.

Willdenov diftingue ce ^enre Aw *cantua* p» lej
carafleres fuivaris ; un *calict campndule* , k *tinq*
dtntt f ant corpi/e lubttlic , *campanulrt / unjtii fli-*
matt rn ittt; unt tapfuU i quatrt vitfott y It Ji-*
at tru it nuts.

On voir, d'apres cer eipof^ , que ce genre
differe del *inniuu* par un Ten) ftigmre, paf 'sf
capfile^ a qunre valve* , par fe» ftmences ton
atleet WiJtdenov a donne le non de *vrjlia ly-*
tUuti a la feule efprce qui compofe ce pe^re, 11
y rappnrte avsc dotlte Is *ptnpkragmot* { luid ')
foiui lutnttolatis , *giabris* ; *ptd*nculi* fubtriporri* ,
Ruii & Pay. Flor. pcruv. i, pag. 17, tab. I ft*
foupponiiant qje e'eft par erreur oue les autti.rs
de la *Flort du Pirou* ont rait rtpre(enter lei Op*
fulrs i trois Inge* ; caraiieie qut nous avoit deter-
mined l *nppontr* cette plante au *cjniua* , f
CANTU , *Suppt. Ot-firv.*)

V & TEROLLE. *Pomadtrris.* DiS. — Illufir.
Cener. Suppl, Ct-ncur. 10.

VEUVE : Oom vulgiire du *fcabivff purpur/4*
Liniî.

VULBT. *Difl.*
Suppl. Cent. to

\ IAMON. *Difl.*
Suppl. Cent

V I G

VIBURNUM. (*Fragaria vesca*)

VICIA. (*Fragaria vesca*)

VIDARA *Hittyrta*. Untie rappwie 1 fo
, « t « pUntf que Kuiwht 3 decrite fit
VH<ri. *Ami*, i. pig. i>9« tab. 40.

VIDt-MARAM. RrweJ, t^on- MMM. 4*P<77-
. 57. Cettfl flame paroît appaierwr *u rf
•9*1 Linn,

VIDORICUM jfHhr- Ramph. Amb. \$.
pag. 184. (N<t v/nioWe-M.) G<iner faup
qut cette plant* doit due iipportee 1 fan *
AAid (m q iLLPf >> dom il ne ate <JUC
fewienew fort sra.tde*, prefWen cwiiini, gUr
br<, comptiintts, lestkuwet; on otnbilic
ttk\$ long, rude, toll am, d'un bUoc-pile.

VIEUSSEUXIA. {*Voyti* VIBOMEUXJI.) II
fiut npjx>rt*t »u vittff&xid spiratu 3 o*. 5,)e
iUtM, CuitH, Ma|>. tab. f9) , 8f
au a''. 6> le (MH< mi*i*t*
Andr. Sot, leprof. rib. 404.

VIGNE. KWb. Illuftr. Cener, tab. 14J,
•vfniftr*, n*. I.

Vic HE BLANCHE : Tulgme de U
BRYOMI.

VtOMI *UifMAMtt*. Dint l'rte de
on donne cc nom au *tiguit Utifotia*.

UE JunEE : nom vulgarrc de li Mo-
griinpinte ou douce-Mnite.

VICNI MATGACHt: efpece de BUDLE&I.

V|CS£ DU MONT I DA- C'eB le *VtCtittik.ni t'llis*
Lion. (?eyq AJF.I Ltr-)
View e *Oirfc 5AU V AG t: ancicB nom Ju tam*t
Lion.

DO Nonp. LtHovitos pente
danj pluG

DE SALOMON : nom vulguit de U CLE<

. C'cl it v/oj *Ubnfn* Linn,

ce noit
uwr p
i lei Herm,

V I L

VIGNETTE. On dotwe ce nom tam>t i 1*
CLEM^TITE, «nt6t I la SfiAtfi ulmaie, /pir<
ulmarii Linn.

VIGNEUX : Mfiiti barbue de fronttnt, clil-
tWte aux environ* de Nan< J, La frine que pro-
duit fa giaine clt preferee pour li pitiiTetie.
comtnt donrun: IUK plie plui Liaate.

VIGOLINA. yx . Ce
doit 4tr* r*ppotii au *gulinfoQt%*

VILFA. Gene de pianics monococyle^iones>
3 fleuif glumacees, de la famtllc dn grtminiei,
Zui 1 de giands rapports iv< lei *igrvjlu*; il en
Jiftre par kf diisui d'artte^ Sf comprtd de*
berbet nni indigenes qu'eiotiquet a l'Europc,
tioitt It* flictn font dirpofees en pinicule.

Le cara&tre eflentlel de ce genre eft d'avoir r

Un taiitt iivaivt, tuyflore, mtuiijut i Mrte total!e
1 (Umm Ww< mmtitftt; itch hamkuMj It*!

f. J< ne memiofwie tc! ce genre me
pout offi ir qurlques efpece* qui n'ont pu etre de-
crite* a l'article AGROSTIS, n'ajant pu alais cie
publiets- L'obfrvation neul prouve tout lei
lours que, Turcut din* W *agro/lit*, li ptefcet
ou labfenfc dune *tete ne pent formei qu'wi
cirjittfre foible qui re doit pa etre employe pour
cjratti>re gineHqut- Oo rencontre freouemmenc
ctinines efpecn tinted potuvuet, t>mot ptivtet
d'atecs. Le g-nre VJVJ a e<e etibii par AJaafon,
adopre par M. de Btiuvonii, qui noute pour
cara&re tffcmiel celut de la valve infetteure de
li torolle, prefque trifide 00 * iroj dena, c>rac-
^ qui n'efl point getsral. I <r *fpcnbo&u* da
doir «nfr< dint cc genre. (*Veyt Sto-*
p, *Sffi*.) *Vmi'opfi* de M. PcfvJOi en
ttt aulli ties-voiftti i mail Ion cilicr etl biflore,
re qui le ranproche dawanuge det *im. f^
CALIGMI, S^ >

Billeii.

1. VILI>A runeut.

Vipnifqat marftint fu/fvii; pjniemld rtmtfi, «
*utA i gUmufutftiutibit, fsUit d*f& hcn>ri*n*
*pJtit ftitq**liiu* „ at*iit, Kumh t in Hwnb. flf
Bunpl. Nov Gtn, & Spec. Pkoc. 1. pig. (

S< tfgrt font doitui Sr nmeufet, lodfuct 4<
cinq ou fit pncuel, quoHnr<ulitrei, gltbn 1
la *timnut* geniru'e* i te> feutftet |Ubm, f*4>
i Ifur* boids, ami* qtt tet gain** i wne i*~
, arrondie, fendue At dthrt>t h
un peu que te rachii i If > vilvtt d<

calice prefqaVgiiei, fouveru ,
cUttiii cjlif* J; li contlie piefqu'egsle*,
foil plus Jo gitij vefd&sepj iigue*, rudes iur
l.-ur

Cette plm« crott atix lidtiic fcbtonneuit, fur
J!!', i L» JUuteur de ^{JJ [utl.v. Q K

I. Vltl.'. hums/aft. Kunth.

sLUcs .

i WOT ftze fu-
-t":.

p en

ufice to!

t : u cat me bnnencf ,
pJtu id Cilut i lts fctTMSt.
Jitnj.

Ccite phnre croire am lirui chjuds &r
vctt*, dam 'ci er.vitoni je Eunun

dull VCU-foMce.
Km

Vitfa. mim'ts t'tet'i, j! ~
flsiitit j- ptniftidii
i patth fh'r

. Kunth , Lf. puj

Sts tign, rciinici en n»»6 fci, fant

i F . Itnc.

« gain v

li iet
fill C J ICt Mt MH (Hi
lei ^eswtlCf i.

aU tun,]Ut,

4.ViLfAdcente. y.^

calot" gnut*t-to
Imi i laiiii vgiitfymt fibni Ja ratnofi f
Uud fji ftamu if(j/i*ii, dtjo ullt-
. paltn d h i k , daddaidttt.
, i. t. pJg.

Cett* efpect fa npproth; du genre air
D.fv. Scs iig« font touQ'uHi afcettidantei, %
iW j capilairei • limpet, tongues de dfem

j les (tain \$ md4«i Line l,nguf[e a'an-
^ee, ubtufV, teriiu? , iul< (at Is dos j im« pi-
mctile r.uueiife , Vcrtit n/te , ditTulE lungue d'
vrron un po'ice & den . rattcJtai Si. le richis
uui vxtt glit>-
con-
cJvti , en cireut, un pru cbra.es, hif^iJe* Sc
(i.-..A fur Ic dos i eiilici Je li corultc plm counts
; ca :« , glabres , concaves,
. . s i ur»c 1-tTience l i
late , tc'tetjc i la Uift*

ptante crorr dstw le« and« dy Pccoti,
ptoche Monun, Sainte-Croi* & Guam bos, a lft
lie i jjo triiles. 0 {Kunth.)

j. VtLfA ilc'gsnt. tifam. Kunth'

"pit- <«»V' v /O^UJ tWfAI* ft*£fU , txltiat
:Iuna , v t t t U i ,
3.f . tj , tmrfr ciHatui psitis
n4**iifi , wffiot* ttifapt-

fait , fcmgue*

es art nata ii if

ft;
f I ! d

d un dcmj-t!
bre i let r «t « da Ca

KM de IA (Ofolle prefau cgjtet, e
cpnite* ->
nen . un oMcuiTenxnt bi-
Jentft; \v

Ctttt l'lacite Cfoic daru U p'at
ftwbt t an royvutnc d« Quito, J la

4 atimii tifitnJnttlms .

k t vtnieittdti , *
gtumit fkifAjum . . nfo tiliitil i
, jnff-'iprt pjuJd hngtQrt,
Kunth, t. c. pag. i jy.

p^ p p
Ct *fl ditctft yir fe* ng i rj.itrul: v , plu*
par U

iftendannt > hi H?j«U i mln "
, U

brs; la pirknle loneue de *trolt* "u <u>ar<e pouce*; Us rameaux veid<U!&s , un <KU tudes j !es inte- n urs Stales ; les valvts d'i ca'lice pre^u'egaUs* ru lei S^tThiees fur leur dos; celles de la corolle plus conrt<; l'inferieure biir^ente'e , li (uperieure aigue, un peu plus courte.

Cftte plants cnit fur Us montagnes de Quito, pro<hd le bourg l.utumbamba, a la hauteur de i\$00 toifes. *Tf (Kunth.)*

VILLANOVA. Orteg.

VILLAREZIA, D.

VILLARIA. (.reyH AFCTIO, S<rffa)

VILLARSFA.

VILLARSTR. *VWafia*. IB. Gen. Suppl, Cenr. to, v*Uiarftii oVatd*.

Otftrviititint. Les effaces a rspotcer i c? flenre, & d^ji dicrites dam te gem e *mnyanthes* 3 font:

I. *PtiLdKst A* (nymphoiies)/*JAIj cordateor- kiculatis, nMiifithus i fort JUS umi'tilaiis , corottis stfiatii*. Vent. Choix Je P!*tn. pag. to.

Mtnytsnthti nymphoidts, n*. I.

i. *VILL AUSIA* (ovata) *foiis «vath f trfttis; firiiin ruce-riojo pjnicvtiitti , (orattii cifidtis. Vrnrt Clmit de Pljnr. pag. & rab. 19. — 111.dr.* Gtn. S..pf>|. CtM. 1C.*

Mtiyaitefirs ovJta. Difl. n*. f.

(OfiJtca)/o/m

*.ditj ntrvafii, nattint-ibus , ptttoiu fiariftnt, tarottit i*wn>pi/efif, Venr. 1. c.*

*indie**. D\&. r, l.

SUITE ^DES ESPJC

4. VILLARSIB lituneilfe. *Vüfcrftx* Vent.

fo'ih rttitfermibus, subptitatis, ntiianliOui ; pttkts jloriftrii } torotlij it. V t,t. Chou dcPlint. pjg. 10.

a offuasicj. Eofc, BtU. de la Soc. phi I - Syii. nit. 1. pig. 447.

amis g , /mjnr. FiOr. bor.

fous, g'abres a lenrs deux faces i le* Sfors pat lei pei(nits; la corolle gljbre; fes riivillions entierest Irs appendices du tulie faillans; le flj'Ic p'rdl^ne mi. i le* feme nee (vificuUules, ovait¹, alongees, un pea Tudti.

Cette plante croic dans les eanx, i U baffe

f, VILLARSIE hrmenteiife. . . f i []
off, Curr.

VitarfijjSagMi ftpt a nr 1 bu t } fo Hit tordalo-fttli - orbituttttis , rtfandit, fuiiits puK&antj pan^ulit appvptifoliti, ftTiinilits glabris. Curtis t Maga?. tib.] JiS- Sji mnyanthe.*

V'tlltirfi gtmtnaia*, var. *. Bro P , F!or. Nov. Holl. 1. pag, 417, ?

Ceue d'p&re , qui rage i U futface des eaii, a des tikje^ tyindii.-jUes qi;i proditilsnt ties rejers rimpjns , al<nue* j pefqije fannenfeui. Ses feuil- Us i-ior)oi.gut.[rjtiiit petiolecs , pn Uju'oibicuhi- res, ech:nrc<< en eœur i tciT bale, glabrrs, finueet i Uur cfintonr, popftuees en dt-lJiinsi les pidonculesalongfs, oppnfes anx feuilks, foute- uant dei ftuv*: en panicuUt, d'un beiu jajune) de p^tites brattees lantetjle<> aigucs i h bafe de chique p^,itel!ei l-s divifiom de U corolle ob- s, Itiniees ii trr^gblire-nrtrt ctentl^e^ i leur contour; Us ftmcn.es glabr*¹.

Cette p'jncc croit dans les eaux , i li Nouve'.le - Holland*. (B01. M)

6. ViUAASIB elevfte. *Viiarfta txaitata*. C

*f foiis crbicultito-eotd*tiU , fuijettatn , isf ctuicpjnuulato Curt. Mag. tab h*

Cetre plmt* a bfittmrp de rnpportj JTet li leci^cr.(e i elle <n tiiffere encequ'clle n'a poin: refen r^h; *1* 1^* fei Heu* tonr p^mei. Sei tigtj ffr Jrtiites, (imp'et, pimcutees i leur fom- , les r>ui'!< glahr*, oviles , un peu arrori- *Ue**, enroeiir a Uur b*fe, pefque ppltct? , ldgfc- r-mert c>inelr<< .^ legr concur, point penflufft -n drlTrtyii le* Rum uun^s, difpofeei en une panicule termiult ^ 1< pedoncult* ttpi-ramifte; h cnrolle MtllTee , crenti^e 1 f< hords; une cip- *Wle* bivalve, a unt-ftule loge,

Cetre pLnre croii a la Nouvelle- (Hut. Maga^.)

F.ftptcti de U Noxvtllt-RoUtndc mtnuannits M. H

I. Cap^ul<< univalves. non ouvctrei.

*f (g) / K , f , htrgrit; ruamit oypoftifoh't, ftduilli**

VIN

m truth; cdffulJ talictm tqucmt; fcminianf gine ruidti. Br<>vn, Nov. Holl. t. pjg.

«. FO.IJ *fubtoritot , fubikt ftfjui difioiora ,*

fi. fotttt mtmprjnscta ypaginis ctmta/aritut, Wtitt 6-10'l:ttan. Browo, I. Z. Fifs&n fffitif tin&t, quuadoqtu tuudit.*

II. Capfulc i pluGrilTt

* *V^ltarjia (rerviformis) fatiit r*4it*tihui rtni-formiikJ, iattph ; ejult ttoHgdio, nodiufmly,- fo-riimt p*utiMitiii*. Brown, I. C. Stqutui mmit gi'*

* *Villa?fi* (Firruftfolb)/WrM r*iU*lih*i *v*to-lOT&aiit, upando-dtitiaui i unit tfoitgta, imdi*{-itite, florttu} paniwlatit, cvrpiU latinmrmn tntr^i-ntbu* trtrgrri; caffala taiium f^perj/ttt j vi/vu ti-fijj tftmiwiftii jc«bri*f.mit. Bi Cn, \, <,*

S-wttfia piirnaffioiiJ, Libill. NoV> I-loll. pag 71. tab. 97, Rijftlin ters/U.

t. Simt, Bat. Mig. ub. 10I9.

PUnto polymirphit, flint r *n>c ttifti*ii, f>* diitntfuilmri , ybA/J itnwis if iuegris ,*

VIMINARIA. Smith, Bot. exor. ub. 17.

V INAI CRITR : run vulgiite que [on donne, n te CiniJi, au rkiu gUtr.m Linn,

V INCFROIJE. Bery*. Dia. — Illullf. Oen. Suppl. Q, djvitfu tiutiu, n*. I,

* *

Borya

f fp\$, nitidh; /p rf «i<i ircvwt; tspitmla trvtia. Bt«O t Nov. HoJl.

* *Boryt (fph^focephah) tAulikit* fmylicihms% tufikJu % f(*p* trvtwitMt i ttfUKto gto&af*. n, I. (..*

VINDORICUM,

1« o^irooi de Boulogne.

VINETTE DE BREBIS : nom du Una.

it. Om.

VIN

fig. I, *Ittbrtit vulgarit U*. I', — fig. ntfcif>ttiA, n*. J(— fig. j, itrtrJt*
6 — fi — bi

SUITE ESPÈCES.

19. ViwiTTiER i petalet ichanciis. *Btrbcris emargiriata. Wi!ld.*

Btrtris tgmtti fimplicibut, ptndulit i pttalii tmargit4iis; fahii hTurolaiit-ohov i'
IJJ. Willd. Ijmn. Plant. 1. pig.

Ceire plants a le pore du *htrbait vulgar it ,* lui rclltnible inime ilans tomes fes pirdes. On l'eiv diiiii^ueccpenJim par fei fruiUc* plus along^es luicicietjen cvaie tenverft, riliees 8: ^<lt6es en fiie 1 leur* bordi. rniin prncipilemcnr par fes ^hincr^s. Us (Uu« fonc difpofee* en fimples 8f pen.JuiEd.

CcttC plarie CTof dirtt fa S&rtfW, ft (WtiU.)

xo VmrtTtFR d fcailks d* houx.

* Pumh.

Beritru ftrmrMtrfd, intrmii JbtHf pinitatiti fo-iioii futrijugit j ebfongit , rtpaakv-itMtMU, V) S fta{i\$ bidnttttt, Putsn , flor. aflttct. I. p*(f. tlb. 4.*

pbnte, ainfi qu< l> fuivantt, j'iloignent de ce gente par Lar port, lcurj fcuilles ailees par un ffigmatc ftlile, a (toil lobes, une biie i troi> toges, a troii fementes, doni Jeux avonent l K , cirittecej jeut-itre futKi^ans pour d'un nuveau

Settgei foot liBtwufcs, lichenwnt rameiifeij lei firnejux fart^emei & tambanj j |eS ftutllcJ petioLeei, alternat, toujours venei, ailevi avec une impair* peillicilte i ttots plires de folioles oppofeei, feiilles, ovales, alon|e>i, luifae* gbbres, coriacci, finu^<J it manirt i leuu de denti epineulei t lej flcuri dil'poreo en q epjtfes, muntet d< btuQkee* tnembtan-ufes, c** duqurti prer^u'en cocut v te cilice a foliole* 1M, nerveuTci, membraneufei, accoirpigoi t*rieuie»t (te ileut ranei tie bniiUtt qut l« bl<u tortntf un tnple (ali^cj t'exterteur i foliolei treip«fit«, oval », jifuei, lirairieur woi* foil plu» lonf |e% fatiolea prer bilifcij la twollc)Min^i fix petafci | q dioit^, t pcirv <k U low^iBf d ifi* Se bwlenti* a kur fonwnet t le* ptiu courti que U cor<t]e, m«U> ven leur ** (kdcmdtnu opposes s lev anrh^r^t epji^Te*, • detu t'»b» ; l'oviiire ovalct >ui rtgimate feilil** * ttoit lobe*.

VIN

U. VINETTIER nerveax. Bethels turvofi. Pursh.

Btrirerü farne-uofj, itiermh, fifth pinuiit , ' • thtit ftxjugit, pvtiff o&Iongü, rtp^ndQ-fttrjüt j | qtutijunrrviitui; priiitij int€^r,t, Punh* Hot. a 1. pag, 119. ub. j.

j p t S * dc reffec* ptek^ilttu*. t ct ten rfiutngue pir fes foliolcs line foi* N nombreufes oyjlc*, jilofig&s, aiguti, A d*nt<- !ur< tfpintufej, un pru courbie* , marqurM prefqfte de cinq nervurr l<m£injdinil«. Lei pen^t% font emiers, & non bident** i <Kur Tmuwt

Ceite pbme tfoitau memej lteux que b cadence, b (^ ^ O

Illuftr.

Cntur. JO.

Le genre X>ROt£\$ ^fr M. Brovn eft It mi™? que Is fomjüdr* Libill. C'?fl pourquoi je vils rjpporti'r tct lei efpftcet obfervett pjr M, Brovit i li Nouvelle-Hollinde , qu'i! tüfpoft to ptuJleun

1- Fleurt fir mi I! cs reunici en une fcute teie ; fl ctitieiei j lcm fcmmet.

t * JftWtl (flexifiilil) u<& fmbtrmrnfo ; /p/i> nc bftvivrii** , aifliihü fotü , murfitu tuncu-

indivü'j fa fv&mmnfi , falüit U , Holl. 1. p*fr 160.

fig. i. f*ar Thunb. Diff, de Dnc. n'. 17.

r't tfj (mucromu) tMtt fubramtfoi fetiit i i i , frit* m<tfj/l l**g , ji/ti-

üüu miattü 4imtJ(jJatu , fubtiuf- JinitfrS* Biovn ,]. c.

Xtrott (\$lve*) fittiit tiult fongio'itiM , an-

b dtuitatatit , fiif-^i 1; b,ift:iv ttifaUth , <*ri>jfp'nm gfomtrvlif [tjftphuu Brown , I c.

Xtmntu. { col i mi 1 fojütt uniltf&tgi>n**i , an-Awuriuj j; margitihmi dtnixuLiüü ,

VIN

It. Ffeuri ftnn ilci en gtappes (

nfce< diti,'urtgfS .r.ftiftjfi'T.i tüit*- UMU

,inw< (filitoiir.it) f*'i,tfüifttrmil>*t, fmi-ttuttut, ttssfjüs, antu't fUmt, margint fcairii, ppJt'CC itnut-ftT.t fi'rJJli: ttp'üit tftfli , rjrfemotnaf-en to jubfur.pt tci 1 caüfc ebbrrvijia, Bro*n, 1. c "

Drtwtafilifomit. Thunb. Diff. de Due. n' fig* Fier. mtrit,

m. Ptriütthia mafttla /Itfthofo,ptdictla ditpLb hagiara. Brown, i, c.

j). Ptriütrthi* rtiüfiula fabglohofi, ptdhtlii caUte brj&tifvt iisngiom. Brom , I. c.

•/. Pfrianthi* mafcttU turtjtutta,ptiUtili nttict brtdltftu* trtiiaftt. BtiVfi \ c.

* Xtraui (tentiifnlta) faliis jWfinmibuM , *i>.t-gatts , itiuitt tattjtüfüüti, Jti>üit juhdio-jt't*:- r.i.fttit m^fiulii pitruti drvifii • t&mn ahtrnii j tatdt ahbrtvidto. Brown , I. C.

• Xt'oies (gracilis) foltis hnftfimit > nn^ufuf-fn't int.üit*1, [tjmlitutiüth , fid*tki jtriatit , • afuüliina , inttfro y pjt:intln ntafcuti+tdrh ; r.i>n:i at* ttrah ,fdkthl fetitjritt, mult tüftVMtO. BrOVQ, I. C

* Xi*etfj (denttCUti) foüü* ttngatii, tvm-p-ftf>filiiformiliht, catidlitutalu > apict hi truum-in;

üüa, Beo»n , l.

• Xtratt (!iu) fmi'u f,

... wcr ptditllu ffitm- fii'fj/tebtifa trtyiGrihr* , i J t U iongimrikmt. Bfr,»ji, T. C.

Jit. Fleun en 4pU oa pnicuWes ; 1M on It* fifcimk* oppofrt ou vertici fleur main feffit; i, avec dti hr Uit\ i^tbii-

1 4 tear Cumber.

fifth fpiaffM j ftiüü d-fliJtt , (J'trhfüüü , f*i(i/ ((inv*«(i , " - hidt*i4i6, fritkiirMittaio ; mag'iniüu k / diliUtü , ütTtgfil I tauli hrivifiinj. BIDVO j L C>

Lom<txd-* tigU*. Libill. Nov. Mull, i.pig-9 rib. 120.

• Xtnui (mom in •) dtattlii, f , pi j-tit , mrmtrjmetu, mrgiv I *(uU dtmmltt ttltrjIamt, tawf**! ji

ftminte indiv'tfd s ftjpo aVifyiot'tf* bnviort. Ero*n,

* Xetottt (flilVIJliUs) iitiuitit, foiis ttongtitii J ar.gicjii • lintitai'ui , uau£emliiit , matpr-t l«thus > ifid hi-tridtnuuU , " fitiu mutt; fpitij ftixintis /tm* plici'sus ftj divifU y hraiiti* rigidulit f gfomerun> dnpti> t'cngiorikitJ. Brcirn , J. C.

* Hkt loirandrd iongifaint. Llbill. I • pag. \$1. Mb. Ii

* Xtrotos (hyftm) aw/fit , foliit

dtrtuto , ftapo ut'inque ionvtxiufido , " p mufmlit fapra dtCQmpvfnv i rumis yrtu'tHatit, ^-8; bntStitfotUctU) rigiuii. Btovn , 1. c.

• X<fv;fi (arenaiia) aututii ,/vlih ttongatij , littsriiuf , mitrgitrt Jt-niut , apiu froj0~4tnititii; /-^JULJ/J mefcuid Jimptici j tamn oppofim , gtomt- , (g.o&cfii ; Lraüciü fuüiuLüi , rtjixii ; fvrjius liij , Brovn t I. c.

IV. Panic utc d« flcutj nw'es veniciiUe i lea rttur* pedit-eil^ei, ifglom«t^o , tntltrteii In capfuts liAici; les ftuillt* entities i Icm f

* Xtrcttt (diftaiW) atjulit, /<*/<* laagiflantt > «41MtUt*Utii , mufgift ftahtrrimti ; partimU JKJ/- fedüitt ntmitt indivifit , tivmurtUifvt drfim- I ftuillii ptriaaikio firfqtüür.tjri ircviori&m* , I-c.

* Xtwtt (medu) acjutit , fvliit hngi\$trit, *ta*tiaU*tu , .T>aroint tevihut ; panuuU m<tf.i*U jtrnip*4ttiü r*mit tidivi, truiii f-6-ip'U i ptdtullit ptri*n:ftium vi* • us ; fpü+Jtr infra dix-ifu ; ramu mom; ttiown, I, c.

* Xtrvttt (dicompofi«) MMASI , fitiü fon-iffiu ^tutiufati* , i iwttgint Itvlitu f,pgntem* lt , diiVBtpvfit*. ghmt'tütij Ftutifoni y vix tquntibta. Bt^vu , 1. <.,

() ir , foiit !• limit, &*na nuiJtis , Jorfo

multifont ; fixtdtii ptnantk'to h

•b Brown , I. c.

) atamlit , faiiit !•>*?'> , iiiii* , derfo mtrjghuimffm*

.(.

* Xt'ju* (Birkfii) t**Ufum», fbSu JijHchis , ptaitif , mtrght fcabrlt ; thyrfit i f

V. flcurt Jei deui (V*« rtunir* en un cyliiiiInque , en fotme Je chiton.

• XmvUi (hift Jit , Jfi » tinti, jositt tUngüüi, Br^vtl , J. (.

ViOLETTE. Viali. Itlutlr. Gsner. fab. jif, fig. 1 . fltun & fruit de li vtoltite ii'3pre» Tour* ntfoit j tab. ij6 i — fig. i , vittta trUoior, n*i 44-

Otfjl tvaiion*. \°. M. Baftard , dins fan Suppli- tntnt k U Ftwe du tipmrttuuat dt Mjütte if Lain , par. iS , s mtniionne une vaiWt^ du i/Wd A*»w , n** io , qu'il nomme fi iipttaU , rerrtarquable en ce que fei fleurs tomes ftitiki font ou toui^a- fiic dipourvues de corolle , i n muoici de pe- ules a peine cgiui an cilice, le rjpptoiln i par ce cariAcK <Qu vioU mirabilU. Klic croic M« lei coteau de la (.oire , pt^i Angers.

i°. D'apris de nouvclies obfervationSj M. De- cjudolle penfe que tc vii'ti pynnaxt* , nf« 19 > B*ed <li'uif (i*»pk vaciei^ du viola paisflrii , dent tile m diffeie que pit fes ftuillti moins ob- tofes.

)°. Viohpumila. VilJ. Dinph. 1. p>g. 666. — Carjl. Sttjib. pap. 188. tab. f. — Demand. Fior. franf. Suppl. 618. Ccite phnte pwoic d'alwrđ appaiirtiiir i ufr del vaiWies du TJWJ tinina • eHf ofTre cepen, Jar>t del cajjtteiti qui t-nt deter- mtne MM. Villar* ic Deejmiohc i ta tunfijisrtr ;;>fi^ . hlie tft (firt petite. S*x flipule* loit latt^ul^ts , jigüe^ , un ptu demceflpr It* . 1 « t ui-lrj Jutli Initguri que ka pftiules F get* Rf non cihaticieei i leur l>ift , latJ- j , denteci , Jtguç , glabre* a Uur* ileiix facet; lei pen>rm!ts plus lung> que Its feuiltOi foiUtnant dv pp<t« (i.u:s d'un bleucbir, vcfue* i J*ur or-fict fur <Arux de bun pet- - aliro*

*0 Dauphine. ^ (Dttaad.)

L<s racinft d'un vivt* p>i^;£c'j <£e M-t-* qjie £ ne connuü pas, & qui CNI: J U Nouvel GfciiJe, font imetiques, fif tre-brptt^ J*n(commerce 3u rfticihria tmtiff. An lcfte . iccor-mi aujaard h i auc i'ifttatM^ni^^ e^ ctwwK *o<Lirt dam If« deux cenunnx , a des plaotti de p wu tft*-Hift**o». te f^*»'

m icm:t0'i+m, IT.Cvci , fell *\$• Lfnn. t , — »>JTJL*-W HMM

ii. f — Veifhv'i- j<ia, pffrtnt •** pn

Sditt DCs Esric s.

70. VIOUTTI dt* champ).

fi # foh 11

pmhtfuntlimi /

cue. t. pig. 7



V I O

*Ftqjj hirt**. Pill Ind. tsur. pig- 93.

vWette , dit Marfchill, efl a paine (Kf-
du V<?/J Aota * elle a fe* teuilici plus
, moins htittfletj, pubyicentes, en ctxur,
cout>C-i prefyVrt ligne dioue a ICUT baft*, (in*
uocrure Men fenfible; Us petioles plus comti j
let fleuui ttevodataxitei , cum-ue o-Uet du vit/lu
odofata, Srt ratine* n'oijt point de rejets i elk tit
audl pii.^ed

Ceite plant? emit dans la Taurlece, parmi les*
pre* &• leS champ*. > (Mff'Ji•)

71. VioiETT* bfanchs. yioUbjfafa. WjIM.

^'IO/J ataulit, Jfc/<< eorjtu , ttttu/tr , pJjniuf-
tui'u , gfaorh f fxfaii imitrhius. VViLi. Htirt.
BeroL r. pag. &ub. H' — Purs^i, Flor-amer. j,
pig.)?i.

differe du.vi^/j tu:ut/ju pr fes
pdulei parF^iwm^w g'ibrci } Ju vi</j paiujl'it
par IJ hirnie d<s feutlles & dc* ffrurs ; elle it'j
(mint-tie tiges, 5ef feuijles font tout

J j gibrci, petiolet* , planeij tn turns, rb
i leur fommet, a fler.iciiret dilhnit^ ; b
pj plus I ings ^ue lei (tmijei; w\ \\y\w\w\
>etit«Jjncoole«, fauces i li bjlViici petiole*-,
Uj pWrmcules uvifloie*, de U Itmiatur tits
I i l liii foliole* du calke Ijncoictt, ajipei*
cyl*(s 3 leur Uafei la fiip^tit'ure plus c>ttntt|
corolle bJinche i l< di-ux ptiule* fupiti-ut>
i b!

!>peron obtus,

Cent plante croit d<ii TAmერიკ<
rule, K { JTi//j.)

ViOLitTE affi iee. Viol* fonri*. Willd.

*t<*4di\$, fithit corijtir , trenails fufakt
fibiu ; JWJU irftmo Ajyi *4ii>ij/i. Wjld.
Jlort. Brrol. 1. pag. & t4>. 71. — Putih, I
amer. i-pag. 17J.

C<te violent fe rapprocSs *ir> *M* r<
8f Aiffj. SJS nciftlfl pfoJutient

calei peioieci, en iocjr, onclr
fij un ptu obiLfri, n*r*«ilrt, win:

en d^Uui, parfera*M en dd
j : fim i l* pjtioittpub

I*1 feiuiici-, les lliptCT memi'
i vcm J-ur ion'

*J*ff Ontflore , puSefcl lit, rtiuni vtti fon fonnee
ji* deui bi. • lincrolici i le* fo-

liolesductikel , >Ral*-,
* nots ntivutw, ii iturs

u Uru^j}cur •

V I O

VIOLEITE B Sglk M(

f/ untarii

iris, mirtiuu futbri tMH*hti (••
.h, Flom »ur. , 1, pig. i'i.

tdttfe enSo . jngu/jio , ftUit i
9-ennatit , glaMii fufitiii un^ lau
latt f braffit juprn jtttdiMtn pedntntU ;
vmlbtii eorcllatU* Sihmi !t, tut Ti n*, lf^,

VioU amtngi PAIL Irni. [Iur. pap. 9"].

Quoique uH-voifine «fi t.^'- . cette
l'laritt en tit di(t:nsuee p^r l<s tiſet ptut I

:i* , anguleufn, n'fe*Kla^re» 1 pjrf 5 leuillus
l U h f i I «W i lcut*
de poiili trei-cour» j ovjlei, *n c*«r, den-

cdte ; 1« brjflcc^ mfir^es v<r> 1< milieu d<<
doncules ; lacorolle conlhm^snt btin<.li;

Cetre plame croic &Jr ki hauces n

74. VjOLETTS larmenteuft*. ^ > / J fkmumttfj.
Marich.

VfoU tJatibai flifbmib*

lieiubui i foiiiis fufm: •> <dtnti-
tiiij.vj, ptcuHiuii faLtt b'fv'Q'i2"i, Mjilth. !!or.
. CiUC. U pig. l-:-

&s 11\ev foot (tinpk*, couchief, filifermtt ,
un ptu vc!a<, mpanr^ , i^ainto de feuilSfi
oK<t wuwwes xtroodie, me-
t'ioercn .-IUCT* * Ini (

iiipulk-% • ci - pe-
lt tt

les feui'.Ut .

cofolk- 8f lr •

en dtiinguc i.w bemcomp p*«* f****

;iie i;il>r<r.

:oh Ctt IM hjotei monwgnei dtl

t o i t m fluctie. VioU arutaw. Mjrfvli*

Hi , ur.ijtor:* , flttaitu

it , gtskrikfiullB ; fl'tuiii

M<kK. Flor. bur. tauc. 1,

Itf.

Ki<f/j or.eujti;, minimi , ocyiti fptio. Touii).
C toll. J(JJ

Cette pUnt- offVe de rr^t'tTiiJ* rapport*
[c* v:O/J n^jiid 8r (f'»//Jj . p<*ut #tte aprant

dW i l'una de* dean. N'JJ-1< pn la
de les cmnpsrer, vnici Irs cif »&****

ih41 uuib-4« » C>ttt-ci. St i>K f

d'jtl d

V I O

fort petite*, atrondifs, crineltes, prefque gfi* bres, longre* Je d- ux ou troii lignei; Ics cre'ne-luie^ itle* fortes i IM petiolts i peine aulli long* qlie les hui:!:sj let ftipuics ovilts, trfej-enij^tei, rudts 5: cilie^M i Itur> bords; le< bnflee* dif-lantTj, fort itetiies>ia fl<ur de Ea grandeur &: de la meme form* qut Ctlle ilu *viola odoreta*; leur eperon de la longueur des ptuki.

I ante croii fur te Caucafe.'

.VhU papittonacett'

f^tuta jbfitr triaitgitari-cordatrJ , acatit, fribzucultitii , etiuriuf.tn'it ; ptdun.u-i-i i foi'toruii / pttiiiii oboVMit; ttibm inferiaribui i mtdium ier&jit , (OOMnftltiilU ; **firi** ius tyUxit. Ptmh 1 Flor. amer. t. pag

Ceiv fj*frfe eft depoutvue di tpe. Da d- ii fj<itie (orient de* feuiTta pitioltjt*, guliffes , en ccur , prel^ue fibres, iisiei creneles i leur contour, prsfqu'en capuch<m les pedoncuiss de b longueur d-s feutiies, fot temnt une fl.-ur blencj egjement)tri>e , b i:llie d'un duve: jaanitrej Irs p*nles en rtnverfe 7 IM tro's inferiean con tvtn* 4' a leur mqkie intenture ; Its ds'uv reflet hrt,

Cette plAncrrou a Philidelphis. * f

77, V101 ETTH d« mono , Ker.

ij pbtii* unduUt, But. Magix. ub. 1776-

(J-iica) mult.tts, gla&nr, fpiiu papula evJtu ovjltbtfrt > trrtiit*, fiotibu* uittiu-Lit is; pttath mmdajr*, trtM*fv*rii /jiJorilntt, j'u h. Ktr. in Hot. regitl. J4,

at .ticj. PiY. Hirb. apu-i Lamb.

tiges foot drnit« , gUbr^*; lc* bngaenwfit f*: "c 1, (fl.-bfc« , PVJIS- i, creneleci a leur cofitnut i kn p op; oreel, drntte*, firelque pinna iii.lt i; un lioticule ui'lairt , lateral , fi>li.jt,e , pluv t cue let •mttnjiir i (on '^Tinut ptuti>urt ft irs d'uti jjunt pat*; le^ dtviffiam da l d

Je* p^taVv arrnruii« nnHulei , prtftjiir roei , ehrgi* » 1*1 anhrir** me" brins u ci 3 fonm e:. Iv llylc coutr 1 Ic {tigTire (?'nbu!fui.

Cerre pfante croit dans la Siiberif, fur let

78. \iOtlTT» cliadeflilW. Pui>h.

V I O

gf, / f t ff
culh , Juiti tUupt, cordatit , trtnato-ftrratU; firra-jurii gstandihfit, Jlvivnibos fot/fttris ; ptialis itnta- i b , tatict vix (ofigiurioui. Furs Ik, flor. amer. 1.

Confer turn viotJ mtund.folia. Mich.

Ctre epece eft cres-finguJierfi , dit M. Pu>h , & differe de mines ks suites DJT la fituation de les flcurs, t^ui font prefjue fous terre, iccou-verte* de bow K: dt teuiltes pourritt; eJlcej font tres-peires j couleir de choCotat. Sei capul 5, aflcz giorTes , i'enfoncet elles-rriitiweitt terre : il r.y , j pnii.T de trges Le* f<uiks finnt \rki- glabif s , prtft^u'orbjculairti , BH V^ obtufes , tti COCUT , cxsnelMI &^ dentevs i 1 ur contour; l'ur ethancruie point ouvette; Us dtnttlure* Rlandultufcjj le* p^uUs lintaires, a pciric 1 Icings que le calice.

Cette plame crtiit for 1M hntes m<n>p.ne* de)a Penryivinic. Wte prodn'u tkj rejfciiiqui por-teac d^j HtUri. x (JP-nA.) Let natutcls iVn fer-vent pour la gueiif'on Je tome* fortM tie btel-furt* & dt pljici. Its la nitmnctft hulfutU (<)ui tour}.

\ IOLITE Je NJIUI.KIWJ Ktittatii. Pursri..

Vtofa pubftitui , caatt fitnpiifi, trt&o; fotiis ilo ehlMtgis, aeutit , tbtjtUtt dtntiatit , n ^vfn , in pttiolam Ltgtfn anamadi; jtiyutii hntro 'uih , irrtgfiu , piiwtiuHi ttmgituitr.c fviiio-um, Ptliah , Flor. SfMt. I- pig. 174.

Cette pbnt? c# pubefcentei fas tipei droites>

l i 4 fill t bt , Tit-rv. 11\A , obtcuement tieute--s , ititr*-cjr» i Itur bal' - & t'o) >nit-tts en un long petiole> It* ll^uJet cntwrei , lame<>Jev> s)<* peoncults d- la luLgncur d^j ttttitA] la corolle de couU-ur L-leue.

tre plame emit fur lei bords do fleute M-IToaii. Tf- {P<ftk.)

VioliTE d feaTleJ de cjbsrer.

t'n>!t iumH\$M puitfans , falit di<itjo*nnifor-, miiui , amuit-j eirtum citek <mktodtAUuii, b,i(t in ptiitxm MttifUutiii i ptducteniit fctiir* iitu*. Pur>h. F>ur, imcr. 1. pag. 7^1.

Vioitt cdn>tin*tlna , maxima , fotih atc*mtpimi\$; *i tiiitm fdtiv/i knvibu* natii. Herb.

p , p » fur touirs f « pwiiw, eft dejfnt'*at ds tige. IV f<» Tjcin-i fat rent d feuilks jmlpt* . .en form d' nio, r <* , ft & li ctei!*w & denw 1 J leal ctv- n nfeaa a leur bik eo tin

tail -, lei p^iloncules beaucoup plus coiuBtjue

pljnfe cioit dans la Virginie Be U Ca-
roline. ¥ (Punk.)

* f/o/a f cord«i) cñrAr adulttou tttQoi feint
f c f t t d i i U s , feipulU fctof-ftrt'UJs ; calki-
ins tttmribu , «uu'j. WHde.1. Enum. Plant, i.
pag< 164. //» Tntrijfa. 9 Brouflomtet.

* fWu (flipiübris) tettU ftrnplici, rptamt,
faint ovaiQ(awtt>taüs, <«rtaf», glahrii ; flipulit
tithnu j ptjuntuüi fotiuriüi, ujtiflirh. S*aJti 4
Penir. ing. 117, & Flor. tad. 5. pag. igftf. J*
in/xr-J HjütSi Chri\$opkoTi. Confer cum viola jlipu-
Liri, n°. ^8. Cautisftbptdaiüi fat*parvittvulcii
tewila rekii, r*wi rtfüfinau.

^oij (dtpitJta) fotttt fni/mato \-j-lobaih ,
ptt/Kd in pttiatum atUauttiti fobir idwff. PuTsh,
Flor - atnf r, I. pag. 171. In Pii^Uta, Tf Ftottt pallid*
ct.ruii i.

* tHota (dflflart J gfa&rj , fetii* urti-
IJJ , &? tramfit , Jtnjth , infa fp
graA4titt't(*tU; pmuniulii folio brtywribui , £,ili-
erJ Itüüüts tüütunh.-t ; pttjlit tribttt iüiftriarthu*
fafiharbutis, Pursh, Flor. artier. 1. fj^ . 171. ¥ ""
Finfylvitnti. Vaisit ^fft-tis v^tdii figittauftd%Ubra.

* Vmla (tn(lma) ghbr* , fylüi cordath .
amuf , ftrwh ; piJuncuiit lol>'i dufüi lungioribus,
jtiptftiM lanuoUta 7 funuo-tiliati* , ittdarm ffffl-
tii, wall* iongioniiuu Purah, Ft'T. am>r. I. p. 174.
/* PrtfyivittkU. FJift* tVtitk.

* Viola (*

* KrfAr

I - p - U . ^ I Qf fixe.ub. 1:1 /

I (WB^
Flor.fc bot.+>j-iK

AQVATIQUE : item vulgiiee

. On donne ce
q ef| mfti i dtun viokntc,
plutAr 'u Linn. { K

ViowrTE A ornuA D'AU • iioro vulgitte
ffrnum aliiMia Li

X'IOLETTB MARINE : nom vuSgaire d\;nc
de tampanule a grafes fltan j
i Linn.

DEH SORCIFTIS, On donne ce nom
IJ ptite per vert he.

[JER]ES DAMF.S : nom vul(tii,e de
julienne (ticjptnj mttiro/tatii. Linn.)

D'ftTi, VIOLIER CLAfcbf, QUA-
RANTAIN : antunc de nonw diffiiens tjUt l'ni
Jonno au chtiratthiu annuiu LiiUi. (*^*yi Ju-

D'HIVER : nom vufgjtre de F* CA-
LAN I INF j gulttuhU nivalii Lmn,

VJORNE. ninntum. TllgRr, Cener, tab, 21 r ,
i ep-Jui, n*. 1S.

Oifirvjiant. 1*, L« vfrvuxrjn ftrrJtunt 4«
beig est plac* pjrmi lej / f r

i°. Le v«Kf(T*^n ptinhifbtüim, Car. Hoct.

efl ttb-ditfi^ile de len diftmgBtr autiement que
on fun port : ne c>rnonbn[ni fci ft ur\$ ni fe>>
from, je n'ofctoi prononctr lut l'tdenurt du
deux

SUITE DIJ

If. VrOKNE iciill*itife. Viwnu

•1 /u/iu oltfotifiüt, chtmi fttmljtU j ;w-
i f*4**i *ttfu* iftumofu - fitktjt aulkiti. Wll! J.
. PUnt. 1. pag. JI7. — Muhtir<b. in Lilt.

Ceite ptinw mr pvoll a^oir : p H* r J p -
>n fyrfv. 14 COftiOIF-
i IJ HtttTip-
WrJld now , qui U r m d

pM q'fpn lrt p ,d-
p^iOOCUI 1v>

in Kords. 1 -, fo_a* r, tj().
ftt , . n c
i- , <|jbrc*

Itun*flr , .It fr-rite* l-iun. H ; I ^ peunfM
ktenwm eciHltfux 4c (-iitut; Id denrrlnrtf en
fie, diRaiitti, coKKCt. Kettat^ 5f oHtufti; 1*>
1 1

, p
It Ti&j en uiw time tetraioile, tomms

croit dim !J
(Witt*.)

* *VihurniuK* (villofum) *fvliit pilejit, tn*at>i, Jirra.:i, vn'milh qtinqu*fi, Jur, futuciftari**. ScIII TaktJ^

Journ. bot. I. pig. i*8. h *PtafyivaiU.* \)

VJORNE DES PAUVREi : rora vu.r'gaire de

Lino.

VIOULT1-. *Lrythraaium** liluftr.Geri. tab. 144, 1, *cryihroni^m hn^ifitutum, n''*. I_f — fijj. I, h *ovatifolium, n''*. t.

I.a vsriete & tie l'IPyfe eft pcefenteij curtunc elpfcte j-ir tutcim. Cti\ le :

Erytkrvr.iitfR (;imerif anitrii) /?ifo thxntv , fri- ^IO'AIC. Hort. K:* \ edit. uov. 1. p*g. nS. — but. Mag-:, tab. ii I j.

anium dm iar.it*, var. y. WillJ*:i. Spec,

VIPtRIM:. *BJthm.* 1L Gen. ub. ^ , fig. 1, *tikium vui/iit^ ii°*, 17 ; — iig. 1 , *tchtum* / , n*. j.

oas. i°. A I'.

: *akimm (a\imuun\)*

*uv4it 9wfon\$ s, fieri */fi*

, *iilitt \tx longi&ri i (uii<tb4j*

ihui. Iiyf. Jyorn. boun. i- pag. 161. —

an. Fragm. I lor. iial. 1. pig, i, tjb. 4 — *EcfuLm p/vfirjtum.* Ten, Napol. *PtoAt.* fas. 14, Si Fior. i. pag. jo. tab. u, — *Echlum iufinr,* AN. Hot. pctit'tn. n''. 181. J'ji *i-t* tromp^ pout ccttepUntepir une fiufle etiquette-CP n'eft p djPi fej *Frjpytitd* de Jacquin quVllc fc trotive , mail dans lc *Frtigm. Ffor% iiji.* Vivian. Ellecroit tn lwli«, aux envircps df Nice, Sc> catitei S'JfMI gent apr&s h HorailoR. Lle doit conicrver le

1*. *LVA/fnt tnticum*, Lam. llulflr. non Linn.,

17. Ejs httt>. Lam,

J*. *Ve.-fiam perviftutum* , f°. ^ , & Hoth , Oca^r., o'ft pcHt-eut qu'unc varrti de l'«^/*t *talitirtum.* H fe approche auili de *YthiuM mit h S 1*

4*. 11 but , ci'ipiej M. Dccamlotr« ,

Xf-kimm tiffirtimaii, n''. JO. feu

*in*m pynomLb, L»peyr.* Flor. p) 9

we IQI) *t'hsurn laUum, frn\»i\mi\fe* pat li tuntr . jtre de fci poib» turn 1J coiolli n cfi pit

« -llf foup^onne cjue

JJW , Um. Ilittlr- fig-1, ft'«fl poi« I* f>l*«« Uane. II !« aomma eAi (b i j

fnuUofo, fimoft>i rmmh hifphto-faofis; fi feqgy 'Miffitgtf j vtrinqi otttAMatit /tJ/piJij; nituU oMongoiyvaU JpicuJh trfütii; tobit corotl *qn^iibut, Dec. Hort. Monfp. pag. 107. U- ined, tib. 10. Albrificau femarqiable pair ffs tiyej*

riM. Ses fleurs fort pcti («) , d'nn bkIK> . Selon le tn^nw auceur, *Vtchium tittdl-* Linne n'eft poinr 1- *uutdkant d**. Jacqui:i, qa'i! jiomrneii.A^'» *viufttru.* M, Dtitontairts pate.it pj j de cet avis : il raporce tccAimn v «SJ DecJnd- i *Ytihimn finiiom Li::i.*

6*. *LVeiam frutitafmn* , n^a 1, eH figur* Hatts

IVAiAM *OrUhtm*, \°. 6. — Hort. S.hdenbr. 1. ub. H .

SUITI DH«

W, VIPCRISE couthev. *Ethium* Dcifont.

Ehium mule procumhntit, r-jttofo. "\$- *Ih'us, tiuuJfi'/nitctoLiüt, nfpt'it ; fion'* *fpptath, fithficttttdit y torvilif vi* mfitc tenjJiOi'i**.* -Deiftmt Caul- H m, Parif, pig

Cttte efpice , tm peu rapprotWc de r«A/H'i f*i 1 , a les t«j;es rudci . blancitrej, ti- meofiei, cyclicUfwpm 1 cngtheci fur U nrres T& rimeaux fimpies, rrts-oitverts , garni* de feil f ililtt , iitciuei*tancpu>cs, aigtscs, nidts 1 ft*U, pacimtf* Jc quolcjues poiff im pfe^iiti frfltjlLj, prefqu un:lat^Mlti , dif- p fp «iniip.i5iws <i'um petit« t« ille; e\ djvtfion du calcs ptlufeui, ttis-aiguet *)a iolte roug«i violeue pat U deflicatis.11, a peme i quo lc «Sivt ;)» Quinine* fjtilUntes.

cto« e

VtptMXE i petite cotol'e. *Echium tk-m,*

yiiuutt, fvtui hnttoUth firigofit. Schouib. MJIOC- 6

RapprothL

Ten ditfngitt par (aCOfolle beaucoup plo^ petiu¹, etiminn plus coutt«, pir I i re . a Lut bafr.Se* lig* lont droh«^, In guei tt'un pwd , ntneufett trewuJei, rnuvett;* Jr tu* •It* ver-Hitre*, d'oii fwctJH dti poils h i rameaux trts-omcft* } lei un pcu r^ti^ciet i Irur bale , rutnt Jibuti, lonput?* de d«ux poucei, tci a teun liiux fic«i un epi long de it chirg^ (if rtcurt unilji^rales, Be de p«it«»'iru fu braU«e» lanctfoltVi-llii^aTSi . aiguct, ainfi gut « rft'touputc* du cjrice i U C«H«k« pubefcentr cfi t hoi*, <i; la luiittjeur vin ealtcei le tab* blaoc k limbe un pf u *Uttgi*, bletitire , »vec de* ki fii-nein de U Ijiuueur du tuba

h Wc ; 1=4 ci brunti j le flyle vein vers fun

plinte ciou dim le roymme de

(Si tit?..

jp. ViptiUNE a deux face*.

Eyfitim cattle fnaiiofo^ ramofo; ramis apitt pu- & tfttn; ihu i foiuis oihnso-ijttteohth , utanqul at- ituatitf panic tit evitlt ffitwtjtptitipllipiltimti, ->*<- Caul- Horr. Monfp. p.jj. 1071 & Icon. ineJ. tab. 19.

Get re eipecc, die M. DecanJoffe , qtioiqiie rfellement diitir.iis , ell diffitile a bi<n oraae* rif<r i elle est cepr>Jttit remir<jiat)ltf par (a <|- , qui , djn* let fleurs termmlel, font auUi longs que b tofnll^, & d*m lfs Jeun brtfjles -de moitif pltii courti, cara^tc qui fe perp^tue 5>T b culture. Lea tign font ligufts, ramifiiei 1 Us raineiBit pubtfeem i l<tti («cr,n<ti l< ftuUe* ilmifiit*, Utvciolees , tatrixiei i iemi deux ct- ire'nitt*, ci'tivt-rc<*> d'un duvet crniche &c bhn' , muniii ile n<rvur< t>uven< en angTe hn rti'iiif* in'puf-ecs <n uoe pitiiuic ovile>

Ccwe plnte crok aui ilti Canaries, ft (^ / * ?

40- V iPEXISI i fleun denf<. CMum & nfiitt>rjrt. Dcuti,

fnttkvfp, wmirfu ; fitnth p\ibi ttpfrtffJ, canc-ffktif; pt&iad* fpf dtntf fpiculis frffittbit , jhmptiuhu. DectnJ. HOM- M g . icS, Q kon. bad, tab. it.

, c<re par un <iuv T rnu^H', t'icn <f''*, rej'and.i fur let feuubs JV tat I I rim hint Itgnrtife*, ramtHds- d'un blmic loyeun f lei ttil*H , nfrv^ufi 1, fiuu do!tt* i le* > I i qu ^ v ou ovaltt-doriptei, n an « d'*pii Teltilei i gnrnt.) , ffe; u> Icur tul'e juf- 'ju fo:n(ti<t, de H*tiri piles ou de ci.ulcur

p { Dtotnd,)

4 5 tign fimples. Eihium fmpU*. ind.

f) d

licncu'Vt,

• raw > garnks. yen lem

de tiuiks jmple*, alwrnss, oiiltv lane holies , (oy<nfej a Ifun ^eux face*; unc p>nicule t(ii- II , fcnilJec i f a l>fe, f

p p bifii f i b u.chti i lei Jiigmates

Ceite plante a *te decouvene ,i Til* fittje par M.

41. VirtRtNE ik fcui'.lei de cynojlofTs. Lthium t J f. Horr. Firn.

Et&hm • - titefe ffvllr* cintrto • ktis , pubtftcnliiiiUi, fd<<<raiJ

C; in vfpice fc npprochc de Vet kiu die en differ par l'ampleu: df fet p par la nature KW inn <u>, t, par f* tuitleur Sts tigt i fune d<oit<, lign^ufei, p j lei fcuillej mfricuret ljnccwleci, letredts en petiole i lett bil--1, entires, KUbincksj con- wtrws -i leur* • iaux five* d'un duv< luititit, foyeux & ceiKite, Kmguc* d't'ivtiort tihq 1 fix poucts , large* ju moiii dc deux; ceU< Jes ligw & dm ramejux bijucoup plus ptiteii Ltn firun ilengtappi's compofee*, daw l'ntleUe dt& (mieiituf , d'dboiJ d<oim Sf curte*, p , inuffues , etjle<, alonj^t* , for- matit >Irt[s unt ample patiicule wr vimle i lei JO^CUIJI ruj-s, pikux; let divifioni du jj^ue'i , pileuks i la coriilie bJcut, tine tongue ^ue 1* cilice; lei loh< nbtu i l<* t tte i fjillaiites j let antheri tot: prtitt<, g'loi?u-

Ctnc plinte croit aut ilrt Can>ri<. On Ii cut- aux Jatdm dei Flwt<i. b { V. v.)

* Efcctttt meint

* EthittBf (puflulitum) foltii .sdii, Ott>tr<;t, hitii , hfpiltj,- c< j ur, pmmhtUmt rxf'rtti*. Stniiii f in Sibth. Pro,.r. flor Rt*c- J. pag. Itf> & Hot. Tab. 1 Bo. i< S

* Etutmm) foil is U if , hi- p \ ft rxfrtiis. Smiin, in Sibih. Pto.it. Flot* grze. 1. pap. 117, Sf Flor- gtarc. ub. iSi, !• jfig'C ntapaiiuno. <f Flora pwaiui.

• I ta'ui* (diffiifiim) ffUU Itx**ri-ffhtluUut, tuittut/ditt , kifstdi; tjult at fife; fpi:i* tttmhuh' hut, foiitariii; ftarrimius indupj, Smtib , tit Sib*tt. l'i<di. Flor. girc. tib. 181. /a jrt/iJ f*t>- O Viortf ftnniti.

* F.dtm {tiftu'ifum} rd<f fruiatfi; faM* utiUnt, lutwfii, ramtfaqat ftnnti,-

Ait.

* Es. A 'mm (nervofurn) «<<: yj tr f</u, j f*:*'j*
, ntn>pjti, rjmfjyut ftktit; fifioliti t&iicinis
al> *i' 'fiufiulll j ifyis kin; : J O VJTHJ.
AU. More. Kev. edit. nov. i, pig, jco. £* Af*-

DE VIRGINIE : nomque l'ofi domic
l'afustoJtoCFU i

VIPJ:RJHB CK CHTE: nom vul&afre de Vwtofiiai
\$ y Q , DiS.)

\ [RAGINE. . Difl.

. D'aprij qtielpe* obftrvitions
q^ fur 1M cirictem de ce genre, rtlci
u'une caprule 1 tton I ages JU liuu d'une feueie ,
. lirown a change le nom de fifuneium en Celoj
de iyginU, V it jjouro mte autte efpece 3 celle
de M. dc LabilLrierc, quit itomve :

* Sthnodum (lygtiia b»rb«a) voginit fen\$<f-
one off bjj&jti II fdf. Unlit mdofdis paxt'tjlartt, //•
mtitt'tf unijlo'ii j jtrfoitiatiir. Brovn, Nov. Holi.
1. ptg- lltf-

A la fuit* de ce genre, M. Brovn en a ctaSli tm
jucrefuus te nomd'AVARTRiA > qui
CJTiticul:tir.tnt que pji lu trait fiiinwiw
nun fturm en an feui, & pw le pot t Jci eip^e*,
t'ui out dc* nonet viv4».r*, d'uu l'e.ivenc dc*
n,'e> u?»>», compn : LT* . <j >- pd in ptoLi-
ferc*» rimitic-rt. Cct d|«« fimpln lont

tear bife dt retuciln. dnpoint fur jevi
i w p * **<mbwfiim par tear bale. Lei fain 1
ttieltr itt.niL
bite Je^ WMIUZ, d'unebnfte«£adu^ur, *niu
dc r^oche. Qieijoefoto In epu font bro,
fleun folitiire*. Ce genre, que le rtt*
t l (« f

noribus* Bruvn, Nov. .J. i. pig.

lethj

tkii itjifiktjuialit iwli-UnuüUtu , ftmixtt
J, J. r.

• Stkvu

mm'

>u, tar** t*** rmi-

f

, l. t.

(ananhria pfoIiFera) fitim /
f i p i t i & a t , foifaft) i jhri6ui fiiitj'p
lit folitariifvt. Brewn, I, c.

Ces pLint< croii^jit fur les cotes de la Nou-
relle-Jtoilandc.

VIREA. Oenre itabli par Artanfan, avoirs

lt6W9iii*n. I V<yA LIOHDENT , Sappi.)

VIRECTA. VIRECTE.)

VJRGILIA. JI'uflr, Gen. lib. litf, &g. I, vir-
liti tiw<j, n*. 2; — fig. 1, viffiliit cjpmfit, DiCJ.

Oifervaiiary. Le vitgttia htlioidts, Lh^rirT &
Smith, Beit. enot. tab. ^7, efft\g tdi bUt
Lam. ' t W t f j r t * , * , doit 4«e Mp-,
(M mot, Suppl.) #

port* am fiff horj. (
1* J *VOQ rapports ivcc dome au virgin j te
/ f Linn., 1 1 iruiis n>um p<
toimui Cetie pUnta forme aojttad*hoi un
i l i r fowl te nom dc Cvcjar.JA. j
et! j-4»

1 [W]J in/gift f tnfanti ij
< w j r i «r J j (4'«iit mirqui de ridtt dan\$ ft
{**{****', ttt diim* m~itfj j'm pti mnfvtf/iii,* let
figmttt barku a'an
yfffrm. (Vent, Dec

Gto.)

genifioide*) faiiolii fuiihtii, Lei-
mmtitij kmiittt u&tvngo-ovjju , ft-
JM #*»». wmtii ft**TM* Srovn, Mf'.
— Ate Horr. K.-w. edit. nov. 3. pig. f.

••:M grntjtoldet, Bot- M^gli. tab. IJJ?,

Gow^o/oiuin rrwcd/irain. An dr. Bot, repof.
ub.

V&UtO. Spec. PUnt- i-

pjg yci.

SPITE OES ESI>£C(S.

4. V1R n I L 1 A } June. Virfiti* lutt*. M U h •

Yirfiii* fotiii imp4npin*4th; fatfoli* mttrnn ,

grmmit ititoji*. Mich. r. Hut. dr» Arbrcs de
l'Amer. 8. P-§- 1^ - tj b- }•

Ce b<< .Si rei b hauteur de (juannte
' > un pied d< dnmttte.

• " Hrij Ic form par-
. verdifc, it

Itiotfentni pt-

« P^urei & ptut, ail

UM 1*4

!<> JU nunibce de

rack • pedK elect, ovj'ct, p

nodfi, HCJ cnv;

: «, gh>rcs i lmr*

V I T

es, medk>ci*menr acuTitnaes, longuw d'mn f ^ L e t bourgeons font, cooime dans k plj- tirte , i ' !•«» d*» U hare du petivtl* f 8f ns p. f jpc^un au'ea irrith-im 1« cueilles. i-ts H- dtfpofe« en grippe* p^ On prcfume qm; U cmol'e eft jjurtr Lo font Afttaptnci, (j^eo'cn, p ertremtici, \of%outa dVnvutm ieilt poucei, hi gts de mnt phticoii leniences de IJ « Inutile.

Cetta phnte cioii fur leicotejut i Tenritflee , dans l'Amrrtque (ep<nirionale. fj (Muh.) Le coeur Je ion bois donns itne belle ttimme jauiX , mail qit'on n'a p« erwore fu luer- E lc ell tut- i »u JarJin dei Plante* cte Paris. (1^ v.)

güa (iftmfa) jtamiütt&tut fifi gtrmi/tiitu fijint 4 ijftcii tapinintfJy nliiffiu ova* ii^iks , ohuujh , mvertii;ufjtij. Brovli, Mfl. — Ait. j. Kiv. cJic. nov. J. pag. 4. ^i> Cay. fip/t«

VIRCULARIA.

Les deui efpecw qui compofent ce g:nre font:

I, rfiGUUit.x (Unceoliri } fatii\$ Lictolatii, plant}; ctulut fempiinutjte, rt\$txo. Run Si Piv. "Syft. veg«. Fior, perm*.pag- i6t. ft

1. Vt%Qit,A*xA (revoluu) /o/i/* ebio*g*wb ovatit, m^rgint rtvvituit; M/W I*WI>1 , firiato , pauatt. SjrH *ef. Kior, peniv. i. c.

VIROLE. *^B/* Did.

VISCOIDEi. Plum. (Keyrj ARbisiA

VI5CI/M.

MIA, Vantkll. C'efl le mjme ^ *jIM* Je Scopoli, t ^ j q MILLtPERTUIS ,

li'gti AMMi, Enc, que Urine avoit plitt pjirmi v^d*una (ciroue). Carrmei en a fiic un gente parucvlier.

VISTNU.G«nre qu'A^nfon vnk «ib:i pour l'rtw/vj*/(u itlfimotdti de Lintti, auqutl fe 1 Jpporte U vifmadtMdi, HHied, Hort. Matal*. ti. p. IJI. ub. 64, Scopolj i Jotin^ acem4me g«it« le nom de «wiV<;j. |, r_e dhtingue du &ntt tvdvutut pit cinq dailies ptjee* diirt Tinfiiieur it la teir, Sf pur unc t-iuiu< j J«uilof#i au Heu de Juitro. Us Ix.ttnijlej n'oni p« ciu i f l Jevoir jdopver ce nouyeiu 6etiit.

VITFJXAftIA- CMUITEER,

r. SupfUmtv. T«mt

V I T

VITFX

VJTMANNIA.

VITTAHIA. r><jnj. Genre de pL yp garnet, de ID tamiUcdei faagtrcs, q 11 i a dei rap- poroarec lftfu»ii, & qui compr«iU d« hcb^i oiotjjiuss i l'Euroft. i fcuillei limpid, altn- ?<<, la plupart en forme 4c Unierct ou dc ban- adems.

Le cara&ir* e&fttiei it c« g^nte eft d'avoir;

£_j fruBifüitian dJfpefit ex gree^fi tia^urrj, not ittttmunput dam it 4ifqmt oufv U bard mmfmillet ; ux tf^meni double , Ron iftrtrompt , s'ouvraet tun txtfritvmtnt, l'atim iruiriturtmri*

atiexi, Outre foil double tegument, (ft g (t diflingtie encore|qr (n feuillrs fnnplti, en linieru. tl laur. f rjppontr le p<.*i /

1. VITTARtA rubane. VhlkrU iuutu.

Wiuaria frondiht Jintgribut, fongi\$mit, fd n i'tlforii foittanh, inrb marginaffrut. S*. Sj'fiopf. Filio pig. 409. — WilW. &?ec. PIWT, r. pig.

Ad. Soc. Nat. f<ut. B^rol. 1. pjft. h Crypt. <>j tab. 101. A,

Vittana (artfutlifrom) frontikit pmftkihcs,

Jehitiiw. Mich. Hor, bar. Amef. l. pig. i<i. — < B

Pttrit linttj. t.tan. Bf Di\$. n*. 4. ;« /> f. w.f.) {f*y\ Prims rubane, n*. 4.)

z. ViiTvtKiAiftrillod'ifote.

i* ffoad&Ht litutri-fiiibratibui f mutu , iikiJtiHJff friff f , g Wii!4*n. Spec. Plant, j. pig. 4c j. — S»im, Synopf. Filic. pag. 109.

Vltttiiifrondbut limtari tatit. Bory , Itin. 1.

Ses fouchet font leunics en cazon, de pjilletrM irti tvofpbrufe t, Unrfw!«es» d'un bruiMoufiatre, Riuc4eiitfUt fonrn->, k* 'enlkt ptef^ue l'eiüiles , UpgHct df d>v a ilx-runt poucej pethlamet, titi-fctuwj, Imcairrs, pw'que #»li- fbrn e», jigüe>, roiJtf, un pcu 11 ^ leur fomttttt i la tiudJricadon place* dti ftuillci eultgn.t etroiu*, non i k* rfgttniwa touni, l

Oiw plant* aoit i lite de Bout Urn', fur 1e notic dts vteux arbres. K (IP&f)

j. VFTTARIA afflige'.

Vüjt.rij froarfjius tüttrihut, begijfimU, corit-n, ptadaliüi foti* fiSufiu, mj'gtKttiAm. WiltJ. Spec. Hint j, pag. 406,

VUtarit <Ung*t*, SWJUJ, Synopf. Filic.p. 103 & \$01.

C?tte <fpe« diffit\$ du vlitjfiie fi/wnt par fes fffnillei plus longuc*, plus eiiiigie*, &r pat fj fruc-u fiction p'acee fur leoord d» feuille?, Hf nan en dedans, S^s louche* foni roides, cam poncez j ckir-g&s Ja^etitM Tacm« fimplei, fiiiformes, to* mtnttufes Sf fermgineufei; le* feuitlet p*ndances, roJJes, linejire*, ires-cniire*. gla^res i leuti diux fie«, la'ftc* J* deux li^wt, bni!u« <?* iroiuf ou qiute [tiedi, rettwict & filiformrt 4 Uur tufe, pirfem« 4''<feni!« fi(''cicultfrj, m*m-brancufet, rtikulce*, iWm«« to (tkj piieufes i tetir f«niui:i, li trullitic no* A>fyn'fie en irgncs prefque capithmcs; Jescapfuci cfa puiiCli

Ceite pbn;e cruit dim It* ludes oncnules. * 5

. VITTARIA 1 f«LiU)ei de .VtUiri*.

f ircdrifatj ivsgifiürt, MR htm*uit% pemidn , Jont /o Ji Willd. Spec. Plant, j. pag 40^.

Fiuraria amf. n. I pi(1^ S ^ tol. I. lich.

Soo feiii IJCC rifl-mvile ,

to' r it- bunl det ftuuirti \v> icgtim ni b , net i '>'« pUnte ctok fur It rtmedc* vteiu] 110 Je

f. \ tTtMAIA i II«1WI Jo pbxiuifl

fUtijfiatn. Borj-t Urn. 1. pag. tij.

pout**, Urges de Uoh a cinq Itgn«, a leur fommct it 1 bat lufe. La occupy la moirie fupefieure dts teuillei, plscee fur mils bot4», en Itpnes folitairti , un peu epjitln, non iottnon pues; 1« tipful** d'un brim-pale,

Ceitr pla(i)«croit i file de Bourbon.

6. VITTARIA eti forme d'epee. Vhwi* mk, Willd.

Vmtritt frcm^iim iintari-tmffofmit**, tii, ertitii ; Ji'h foitariüi , m,irgut*iii>tu. Synopf. Filic. IC\$. — Nov. Afl Sue. Nit. ferut. BeroJ, 1. pa|. 1J4. Mb. 7, fig. 1. — Sdik. Crypt.

ia (iticurTif*) /*//7J tintdribui, i tit, Cavan. Pt>l. 1801. n*. 671*

tfpere j npprochte du vUtori* folia, *'en (iüdingutf pjr la tdime dtfes fimplrj t Ijneairei, rtroiws» en futme ilt Ijm d'epet, un peu coorbe*» en Jjticitlt. LJ KruAifo i tifln eft diipof^e en ligne\ folitJBtSj non i rompuei, plitres fur le boid des feuillev

CftW pTjntc CTOK »tx iln pint*, 5f (Uni)«i Jn^e* otwntaltt-

7, VITTARIA lanct'olee. Vittari*

^ p Swint, in Nov. Afl. Soc. Nat. ferut Bcnil. 1. fug, it), nb 7. fit. , Bt Flur. Ind. occiti. j.p*g. 16^^ — Synopf Fi!k. p, 109. — S hkuhf, Cryfit. 94- 101. *- WilU, Sptc. t. j. pag. 407.

Htfriottütt (lirea'a) frond* . J'u&jitoaiiii f i h Svax , Prodr.

pUnte e(l fatile i diflinfutt d# roui fptttt <te re ftenic p<t fa frwftficj'i• n , non «n ünpr*%o fnlItaitij But* rn p>u-tigoe* Lowinu \m\m , irtfifa* lkl « out iui dottne l'tppvenoc d'un D'aileur*, lr\ fcuiUn [eat dn.iw*, fimi-le*,

pNo*« croit fur U* »rbrt(, a la J-17int]iie , ua titu« montuem. Tf-

v i'inixtim (tifontit*) fiend, kti fj>f*r-

p f f , yP p 109. — (la** . Pi*-l- 1S01. n* 671. — WüM.

, 'imitm

Ptt-Tb. No». Ceo. pa|. |C a*, j1.

• de plantes dicotyledon**, a flsuri complete , mo no penalties, da la timille del arjoctnees , qui cornipierii des aibres exociques a LEu* tope , dont le ciracUre eilential tit d'avuir:

fn talict u <inq foliolts rou-Uii ; une corale/ infundlbaUfvrnc i it iim'lie tors, iuU; lis dhoupurcs la'g*s y cinq anthires fipj/lti , figittcts , in-j'iriis ti fonjict de ia cofollc ; it. rictptactt charm* i un do-x^lt uviirt; un fi'tgmate pdti tn dtjous , a trois h>ts , muni dt dmx tairftJa a foafammt; deux tales gran dts, [phiriques ; dts femtncs nom-i'tufes , ckamuti , nUttttts.

' Get arbre eft garni de grindes ffiiljes opposes. Les fteuri Tont difpofees en ptnicule; Tes truits panaches \$l tobercne*. Il ctott a file de Midagafcar. Les habitant en retir.-nt une ^fe dj gui. 11\$ Ji noitiTi.nt vo3-3c<irigj , rrui: pin-«de » a caufe d*s tacfns de (ti baies. f>

YOADOUROU , VOAFONTSI : tioms, du ravnafo , d'jpres Fhcourt.

VOAMENILS : nom midagJiTe du CONDORT.

VOA-VANGUIER : nmm que potte I life de Miligtfcars, d'ipTcsCommerfon, \eva7lgmriu.

VOANDTEIA. Pet.-Th. Now Gen. Madig. 1J. h*. 77.

M. du Petit-Thnuars a remarque dans le *glycint fdntrrane** de Linni, des cjradlirci particuiiers tjut l'ont determine a le d^figner commc un genre pariKulicr. S l fteurs font jioljygame* i i'avoir :

p , p p f i Textremid: des ram^auic > le *alitt* ca n-p, accompagnededeux *bi26fes* ; Its ailcs de)i coiolle h >riionrales; les euiminej d i d l h le &yv heiiir?, retourbe.

Les fleurs femdlts pte^rque folitairrest Its pedoncules liflichis, fe Jingeaut vet* U wrt ; un cilice eampaouu ; point de corolle i point **d'etunine***; 11 n oviire a deux femences ; le ftyle court; le ftigmjte crochu j **one** gotifleenh.-ruce en terre i **let-valves** c !arnu«> une feule feme nee,

Les habitins de l'ile de MjJiRifcar cultivent c<te planie & en mingent les M l . *V GLYCINB, i>/rf.)

VOCHYA. **VfideD.** {Voy. VOCHTSIA , fl/fl. nV , .)

VOCHYSIA. (ro,ft VOCHY.) Illuft. Gen. tab. 11, *mkyjia guaiurfs*, n°. i.

SUITE

i citronnet. titrifotia.

foliit u/ritittit, ovatis, oitutj , i/iugrii f fiictmis ifntinalibiti , (N.)

Ses raTietui font glibres, cj'liridtiques j git-nii de f«uill b petiolets , oppofcfS, cori»ces f ov:lei₃ rrei'tntierei, prwlong^ts en <me pointe otiu'e * g'lbrts a Leurs deux races, longuei de qnstre d cinq pouces , lar^ v de rctix pouces Si plus, travertets pir une l'orte rietvure i If* vtine*ttes-lines, prtfcque paralelesj les petioles longi d'un rmucej Us flours JiTpofees en grippees trb-rapprochei , terminals, p^donculi** , au moiri de h longusur des t ulles , reunies en (Utticules, qji paroiffenr quelqtthls laterale* par le prolong*ment dts **jeunci** pou^s i l'ex-trJmit^ ties rameaux.

Otte plame crolt au T> (V f. in frtri. NT)

VOGEX. *Vogtia*. Gfere de plantes dicot)-ledonii, a fleur tomplet s, monope^tal^Mj de V ramiile *Aes* denteljr.es , qui a des rapport* avec les *pumfago* , & qui cotnpred dti arbudet exotiques a JKuTope , a feuilles altetnejj |> il;urs dtfpofets en epis tenninaux , i.iAin iues.

Le caraflbre elTer.tiel de C B^{eiire} *^ <*»avoir:

Un calitr a tiny f'aiiolet vliees , filiotUiits tfaiif-U f u.tt iort>!U laS^r, ylijft,-ftinq ifa-mir.ti { un jylt f c'tnq Jit "mat a.

CARACTLRf CENtHtQt'E.

C tuque fteux offre :

i". Un *calitt* fort grand , 3 cinq folfoles p ie'ti, ondulie* , n.ucroiees , iilonneci tianrverfalt mtnt,

1°. Une *toroilt* monop<tale, grele , pliltie, a peini; i l\ll\ lobev a fon orifice; IPS **toba** droirs, en caeur, rchincret, »umines dans le rn litu de leur eihancfure.

j " , CirtQrtnW<j , • les fi^ameni filiforme* , infe-tcs au fond du tube de la corolle, point faillins, les »n:here* droites, ovales, obtul'es. •

4'. Un *oviirc* libre , ov>le, aigu, furmonre dun flvl-j fi.jfomiej plus long out les etamino; le Ihj-mate a cinq decoupuru Jiljftitmei, «n pinceau, ou cinq ftigimt.

Le fraii >\ Lie (ipfuie a une loge.?)

Ohjrtaiioni. WaltKtum , djnt fa f/j« dt h , a pref **nti** un genre pirticulr ff» le Je VP^ . ' i , u e par Gmelin C'eft I* *mpr<-Tt'lj 4s MI JUX* (i"»Tff TftJPIEREI-IE) , & Vahl, Enarn. 'Vjnj. ^^lj^;ui 1 iglkmnt ploye le nom .e VOG:UA p^ur on |er*«

fur le mygrum ftnimUtum Linn.; qu? M. Def> viui » jioiutirt NESUA. Juun. lotan. j. n°. 4. ;. 161.

E t p i c E s.

1. V'OOELE i* efHf**, Lam.

^tta folia alurtui ftiirfejftltxi , ohvtne datri j muc'tiffdfij , tivitnuttuit j ffit^ imbricate. N

/,fl. Lam. Illufr. Gener. «b-

Petit iTbriflcu pt u Htv*, 4oo: In itge* g ft jtvif'fir en nn.tiat i.ieifM , t menui, un pt> lit** , r*(q)ie q j trmefUi de couleuf cendttfc , pj-i t- ds (toil gljbrci, fentts , tlrnc* , pitfqte tcf, 9tx\u renverfe , re Je,- bufe , a leuri lord^1- , deluppec^ct M 10 nn.<t ivet petite p\u>TC au nmlL. Lian<rruri; , vertel i Leutt deux I U H de petiii

L*J icon (ant difpofjfi a IVm^'tiitt *! » TJ- mot to epii al mgri, i*rres, itnbri^'.ifs ,1. derviron deux jyjutci; th*q« Jleur fflitc ou i

falto!« ova^1.-' t v

li

H U M if. d''juri-if de 4th ** I*

Cttte pljncea fti r>cu<<liw par Nf. ! an Cap <tf P orTinct, bien a vane 4*in In ttrre». h f ^

\OGn.iv

. Di&

MANGIER , n°. +.)

VOLA

tihm. U'mv turn, FI*. f. (K_{ft})ε{

MiiUJFLB

lu myriophyttam fphinum, tette pi ante j'tn diftingu* par Ca braitet* tomes alpngtiti, lijteaires, , a lobii nombteujr, aigUi, g menr te en de^rs ds ptigne^ comme d>RS

fpicaittm_f^ti vCTticHJeitnerif oi* ou ont l.s bradteo un pecu dtni^cs, & lei vtttuillti nilfj l'Irtjuftnent entiires. Eile croic Us nux wanqoilw, ptes dc Montpellier, ^

1*, Mr*torHYtz.i'ft alltraifinntm.CettCplamfr eft pu<> - us Jelicare dans routes fi\$ |ar- eni ICUT* lobes altan< &' tinn^ oppoiet, i-iu* c;>ri<> 8t pint g:fles i Id epis mrnin, Joagt J un pouce feulerrenc_f comptes de ficur j'.ic:<t; lei iuforicure* r<unies >-ett • u UKA, k> ft. tjtii-j; i la bife

K u-ralc prauoe, pirn- ruieiou nun us d'ui't pt- uc 1 ,, tftetrfi-rV.'cp. t M.

Cri Jrui pbmw tw font pfiit-4:re en j '-i viris*iiii du myia^hyilurn ffintxm, fur- IOfit la ptem&te. M. HeOl->t % nb eive une atrre v I'C: Jit <ri*'ii>pfyilLim verw.it/aivn , VJT. j, /*• -71, djm Id fiifffa pleiirt d'<ju. Lts f<uitr& inojidec* («U puut.trJ s, 3 lobes jtrfet 8f K< topCTittttti & flitrij'c*, hf^ de I'CUJ (tail jirtunfiliti, a l<t*e* count. Miti quard la vjftux i' noti tuoti- , l<c* ftoHirt fo^t . l • e<, (t le del Actrn comacstent trti-precj de U bale.

(-KAUIIR) H. Cm. f 44, &j I j witeJittria atutr<ita, n*. I i

Le* grintb rapports qui

frr^jnnictent k patf cfj^v*! Jt furt dan I'suttT. A''fi Irt'. ,1 tncmü —tomenr.f* , onr 6a ihroiindntm, jd dfui pre> mitr* poor firern , Je J rnier pour WillitiKtw , ijul vi urc au yo.k-tmfia intrntit une varftrte, pciH-iu^ une rfpice , fou* le noni de vo/t^mfr/j , brtxifqli J) />*/J ff WVJ(M, /*(r<<«mit, ttmfii , mitlitii ptduntttit axitUrthm , Mmijbrit. WIM. n. riant i- pip. nH. AibiirliMii H< ^ iimjut par la tarn* dc fe> KCUJH<.

TI D>* ES P i c e s.

V0OL4MO1 a tigt courts Voilumtria f*' L

i* foiiiftaxitiUtis, fuiittttfmmti, i<f- /v4*B.*f/f*lfr*forU, txtiUtiumi. lour : coCnift. i.pij, J''

St* lift?* foot lrgn- ufes^ dfuitei, hi<>*<^~

pi-d, cf li , fans aiguiltnnt; Us
 p » p p s , aiki g mde* » U
 tctaeiirufes, entires^ lei fleun rouges, p
 JU nointire <k citi^ j fit fur d« pedoneulei
 Lure** Itfir calire aranJ , trifle , pt-rkiUm , i cinq
 decruip'itfi ugl>&9, U curolk longu* , a cinq
 lob** preft)u*i. a-it j lei «a nines plus longu« que
 hcoiolk; une isai* jirpnoUj. preftjue Ititie, i
 quatre fi.l'jw . i d^uxlogei, adeuxniiii; thaque
 noil 3 deux U,gei.

Ccue planie emu m* licox moiiies, en Chine,
 aux environs deCiutfm. b (^)

16. VoiKAMi&fLif«uill« de pctjfitte
 mtrij ptjfiK-i. Lour,

Vttt amt'i fi\>i OV-ri, azumiikatis, g ^
 u fan*, twxunjitiiti. Lour. F.or. tothin. 1.
 471.

Prijjics agrtjtii. Humph. Amb, l- nS. 4.9. A'JII
 trQdtnJrum infoftvMtnv Linn. [E*r*mr.) %

ArbrillVau n'tgvjTun cinq pwiv, i tig? 4:oir* ,
 tf! \ ' r

ti, pn:i> Je fratllci 0 p<>
 , longu-mtrnt pe:io!f -*, i m ti, nielt , atu-
 tntn*ci, w^eremnt d<*nt;c> en kie , g'abrei I
 k-urs deux Uc<> les fl an dupofeu en frapp*
 L:h<i, ntmtnaks, uu peu rameuci, le c
 p<niagone , grind, renflt, ptftfjm , rooje< .
 que l< p^doncuh's, j da^ d^oupurti aig>r>
 corolle d'un jjunc verdtarti fin lobe (f*le
 le limbe i cinq kbn orilet, tmnrn ,
 i'<JgJ'J*; Us ci:ninr* courtrt-, lei jh
 rrtftddt, ovjlejf pencil o-*Jij

nute aigu, bttiJ^^ unt- I
 filuns, i deux log.Si u > royju dui, biiobt, a
 d:iiK lugci diti» Chi; unc J'c'
 te pUfitt croit pjrmr Itt , a it Co
 thntb he. ?j (L)

1-

LE. Diet.

>LVAHI, Genre itihit pout
 I iiiivfi (.ompofroi <ie tab*R'u't* mrntl>rj've>tx , nt-
 fur uiw ciotltv nit'uc I i\ Itur; u

\OLVYCIUM.
Hfc

* ft
 . It ic-

(p m) , qui eft glnbuleui,
 j les (emencet (fan Ic rentr<;. attichee* attx
 vein^s c-itnlliies qu(>'4iindnt dtpuis le
 ctinue jufeju'j h circonf^rency.

On n'rt cite ciu'une fcyte tlpece TCCutiiee fiiij
 un tron-- d'aibrL , .iu boid eritttu] Jc la u.et de
 Maryland, ti*n«»1'Amefique, qui t'fl te :

I'vlytiim (coccireiifn) pijt/o'tr.t, fatm
 vvtvd after*, ^/c/rf/o (/JSCV,^ . :!i, I-C.

VOMItR. *Erbjhme**. Dfa. 8;
 Suppl, Cent, ic, trwfttman jq**>mi, 1.

VOMIQUE. \;7,A/.«. l]!tft,. Ccn tab, nj>,
 W n". 1 .

SOITI on

8. VotttQVI tmkti.Stryikttoj lituti, Lefth.

ttitf: , tiaiu
 . Utch. Aj.n.Mul.Paail. vol. 16. p<g.
 ub. 1J,

L* ;irut* , rfit M. In Uhctmih % eft une font de
 lur.tqui tfttv^ |u(uu ;u fonmtt dtsptui hauls
 . Linedrcou'ed* tit. ,
 i ttntiofi d<bi teite, &
 mfuii bMnontax n
 1 de U ftmffnn- dii
 vent i'tme i:oi< mince, rf'un b
 & d'utw ftvewr atwMe. Cest «Br fRi -
 re fohfitnT o*y pa/ cbu/ib K* I^^fet'or <r «<<
 h<, ilcn Ton ufK

I e bo»* eft ti'u* re, Ann* <^
 w VIACTC , d ur

ictfnut
M*TK poavef. 1.

ifb:eJe lilt de Ma.

M. d* Pem-Thoujr* foup^onne apparrenii¹ an genre *firyihtnii*.

VOOGINOOS ; nom <^ue porte, dans l' AbyTlini- « un atbiiflVau qui a «6 nomve *bum a ami-fyfr.tru*i*. *

VORDPK : nojTi que poite, *Ann* la Champagne, *it* SAULE cnaileau.

VORCE : noro vutgaire du *talum ttmuUntum*

VOSAKAN : nom vulgaire *it fhtiitrthui 'an*

VOTOMITA. (VOTOMITF.)

- VOUACAPO\ Genred'Aublct, lab. J^J, qui rft rapport^ comme virtett de !*»< nicmtrf, (Ki>jt{ANT.iLTN JI VJt. p , Did-)

VOLT APA. Dirf. & llulflr. Gcirtr, ub. 16, ^n*. 1.

VOUARANA." (V<y*\ V 01 KANE.)

VOULOU. BAMBOU. *Bjmht* ou llulflr- Gener. wb. *ib+fi!*> *wjio*, fig. 1 , / •vtnitiilnttt, ft*. 41 — fig. J. 1 tjw , n*. 1.

inMfMM. M. Pjlilot de Bciuvo» Icpirt les *<f>i 4< i*m±*j* , tei premiers n'Syint qj< deul ecullti • b blfc 4e l'owairei let TecontU tmM . outre quclqwt* dirterinct ibi>i lei vil<* dc tl COToltc (*Agrejir*. ub. i(, fi^, J & 4.)

SUITE PES ESPECES.

-. VOOLOV chufqt];¹. *Bumbo** ckifqzt.

(rtjftus chufqufi) *cn'mo *ti>jfimo*, *af tf.&nie* ; *ramf** *f,i|itiu|jtu* ; *f feju l'itiglf b t+itf, fübpirot. 1111 j panrcu.j trmit-tii , bmtgtrta y ttribut, fof<ahfmm* N N.) — Khnth, Humb. & bon,i Nov. Gen, i. pag. lot.*

j Iti obf:rvjtion d- M Kunth, cette phnte p urroit former »vc nuttc *arjiuio qmU* un ft : J & du *^^* </J , it quv : t (ii , n ttvic r.lnc dim lf

arb:< | elle* fonr iwoe< c> , r>m§
fin? .!<» rl*oet(U>

, lo, gje* de iroii i »

gitns glabre, cartndee , divifee j Ton fommec tn *limx* lobes arcondis; point de Ijngueite } ure panitule nmeufc , ternnale , foltuite , longue d'etivifon trois poucei j les ramdUX cuurts , al-trnes . prcfqu'uniUteniux , it^&, TUHCS & anguleux , ad& cjuc le uchts > les epillet*

dill , Unceolej , tyliindriques , b lubute* i leut (bouneti le ealke a q valves imbiiquew lur deux rjnes , vtrtes , ghbres, purpurines a Uur fommec; *hs* dt-uk interieures Kffi-pttre* , i)««nje< , tn dtur fuptriturci itongrts, el, ipti^iu* , fubuUcs, fpcuten* jont-eliet oeiU fltuM neuites, gtmilKii) I A corolle I deiu TiUt> ^obfes , prtffqu'ej ale>; I'ihfericure tlliptiqus , n.u.ion*e , lubutee , a plu-fk-ur> nervutes; U luprr^un i deu. utes, biride J fon fommec , i dcot pomtct fubu'ees , rroh ctiiiiinei» W anthem lm<ire* (1 nraita glabre, trti-gtile, alongi, le Itvte ptofou-ientent bifi.(e) uts* ttaillei tnetnbrjntu.ts , probabj^nt au nmbre de deux , cucuurint It* par-

Cette piinte croti fur les mdfcwignes froidw , procbe Santa-Fe de Bogota, fui le moit Quimiju , proJi; li \tile de Quito > j Loxa, &c Tj t A M)

VOYEHK. *VohirU*. llulflr- Gentr. ub, *vohirtiX toffj*, (1*. 1. -

VRILLIE COMMUNE : nom 1 utgaire du Ll> <.ERON des clumps. On iui <iontie enmit le nom de VROKCELLB dans le Boulonnoii.

VHOGNE; oom aue Its cultiviitUM »icJ ron» de Bauk>gae dotuteni a TAAMOISZ AU* AONC.

VRONCELLE. (Kejre[VRtti.U.)

VULNERAIR'E : nom que portent quelques i» i'antkytiu d< (June,

V tLHiKATRE SUISSE J melinge de petei de planiet dc5 hautcs A pc* ,, qu'oii trrje ,fiii en iufufion , conime fouvetjm tontt^ t ci v tt les blctTutts. On l'a;>ptilt auld A: ;:

VULPti '• I Fior. bad. Genre itabli ; ia puu. c.] t-C-i de *fjtuta*, (jrinu- nent p* 1 -.*" » — /uA/f, — vj.>r* <u calice elt a ptnc , Unceo^r ^ iteun; let MIVM « , d-i rtitvei i la p u* pout vuc <1"«K uete ; uoe feule ^I

VL'LP. Y.UW. llulflr. Gener. ub, A¹ *

*fryjtjv***. t". \Whr<:mki *ir.dscia*, 0** 14*

V U L

eft plac^ par WilUenov dans le genre p
C Peyct c* mot, Suppl) Uatoptmmtf mwtfplltinfii,
iej poiyo&nt 3 n^ 1 J j tflitfanti* piimufa. Si
Msrn. vol. S. p*J. 479-

i". L'Ubptcurui ciiiatu d'ADtoni p#n>it »ppar*
teiiir au jiftucM pkievidet. ObfWv. Sk*ppl- (rpyt^
3U<t pOUf l'Uafpftaunus, ftUppoyyagto^fmsicil*um .,
le genre CHATURUS^

SUITE ms

16, VUUUN m\o<v4i4. Mvptmsgtomeratiu

glomerami)

ghmtr4tJfuypit4tJ ; ttiitbita fam/Mi ; fi ;
tulmo afci/idntt, tmfi wttofo. W ill den. Enuau
Plant. 1- psg. 87-

Miihienb. in Lite *

Cette pbnte a 1* port de Yeg-ojHt mexicanui
le caractere de le* fteurs , & Tut tout kt
valves du caliceirjftees le plscent pinTii ks fw/j-
pogtut. Ses tigfIKbnt afcendimes , hauies d'en-
viron deux pinf , ramfufe* 1 -leur biTe ; |ci
teuilles roidss , glihrei, llriees , longue* de troij
pouc« , i neuf uervure^ ; Its g.iiici laches , tei-
minfes par une membrjine tffii-<nu(te , tronque ,
nuinte de til* trfcK0mtt- L'ne ganttuie afgto-
rtietee , en epi, im ftu nbtufs ; fc\$ ramtatu
frt'irn, ferres, Beieuei) let fleurl
ftenlek, fouvenc une hermaphrodite entr<
flerilu^ les fupeneutfi tomes feitttet i k't
c?kmales membtjneijcv, plus tongue 1 que U
rollp , traverfee* par Jin* nervure vent,
ainfi qu« 1'ireie; la bife de la corolle Touvrnc
pileuie ; la valve ert&tture a troi* n*rv:ite<
v<rtn , avec tine 1r&re qutIquefoii tres count)
1J valve tnerieure aigLt, plus lungue.

croit dans I* A me ri que feprentria-

17. VVLPIN alonge. Afoftwut

ftmptiti , fUiu ftJfi'b ; p*mkk/j r
ve- : numrit , difufi / ^<fi«4
fihitjt't, ft^tu- Kui th , in Hu.sitt.
Nov. Gen. 6c Spec. J- pig. 1J4-

ff rapprichee de ttmfUs

«I W« epice a d^s [?] i drbittJ, limpid , glabrc* ,
longuei He dem oittron pitd» i tamiUfei rud t,
f'aret, Ifa^tvttis les gaines jl brcs , Ihj^i , piui
touiics que id entie-i'tritdt i ^ ian^u-tis trei-
tongue, ovale , obiure i la panico'e diltufe, (ri>-
rameuA: , tnclint , verHtillec , tongu? d- IK
pjuc«» i Us thttJiii vettichlff , lonpi d'on
i ii f

pouce & ceini „ Ut fupriKUi iian denii-
po««i k« peJicele* rudti, pi|<uxs Ui valve*

V U L

du calke lanceoleti, e*larcie*, tubulees . prcf*
qu'egale* , verte* s atittees , rudts , pil<uf<;
celttt de la cornlle rnembnneufe* , prtclj'j'egitt s,
UIW fois plus coerces que le cilice, leg'r«ment
fubeftentes; l'inferieure ovate, a fepe twr^utei,
a quitre dents , oiutiie* d'utic arete one ibis plus
tongue qu* \i criolle ; la valve fupdrieure alon-
gee , tinceolee , iiguc; lei aiubctti fif Its tKg-
mates blatte*.

Cette plame croit »ux envirom de C'nillo.
aux lieux temperei du royjumc de Quito , i It
hauteur de 15^0 toife*, tile efl
par lei troupeJUX. 0 (Jutmt,)

18. V'uii'iK tnterrompu. Aioptcwm*

Afoptcurtit (polypogon interruptut) cutmo
t'ri\$ot, firrfiuci; fviits fahiit ; paxitUti UtilfjtJ,
rJ , iuttrnptii ; giimit ohfong'u (jV<-
, I.e. pig, 154. tab, ^4.

Ses tjges font dioite*, (impks, prefque lon-
i ii un pied , glabres , ftrices ; fei ftuifln
pbn^i, lineair« , un peu ruH« t 1« gjitus un
peu laches , glibrcs , pu& longuei que les cnire-
r;<rudii unc bngnette ovale, obtuh, menibn-
f v*riicillee ,
<u fotme longue deux pouctt,
fameau courts , ruJei , ctiles,
)c r«<his eiibtei)ti
1e* va)v« du cilice , obtuf<v,
fptfiKi, prefqu'ei , munies d'une irtte
de U lui j du calice \ let \d!VLS de U co-
une toii plus coutt« , membrineufri, ptei-
1 4 *!r* 4 l'ir.ieneurc un IKM ptat guml* , 4
quant dtntt, avec une net* tonueoie, de U
longtiMI des valves; ta fiffiecut*
deux de;

Cttte plinte cr'itt dart lei l'nf*rt ^ M dff
I ; TMAK , prothe /lionet_a 1c ton* d* ta
) * U grime A>iuip^ . Q (Jf

19. V v1. r 1 N lanujincui. A/opecurai
SibA.

AU'pemrtts fpkj tafhaii r JF/HKH atticina

at, Snmh , m Sibth, p_c*dc. FU». giii^TM^t"

Se* racings fot t ;i(tn*uf<_r nnirlrri fr touT-
k* (i;c* (if<in t, l>in<ue« de fii p>iuc*i, t
M , a deui noeuIU , gljbre* , »«*
a leur panic fnf^iiture , nitiriici it (tm) tt ii-
ditalci en titift, I .<esdtalexs . w
p*a(w_T obiuiies , -1 Jems Acn
d'un duvet mmi , bnujjueus , uevMjnc ,
epiin In tau mjiitf. 1 » . commf »vor
tf« , ihumtt d'u«c ni' i f ftnie.tm
peu vcn^ae vm le funuaet, mtdiocrtroent la-

g f e i (an i?i tnuffu, arromii j 1«
ovile, vetu; les valves ntrvcufei, ig
JI u macaronies; fj coiolle a ime rnu vi!ve
gUbre, euUjTije, pourvus i (*, Lufe arete
cotfe, une foil plus longue qui la
veis Ton fommt:.

* pUme rrott fur 1c fomroet du mont
Olympe. % J i A)

Efelc_{cs} met as

* AhptturM* (alpimn) ^aftxo enrfltf , frwi /
lid evatti ; gfitmis \iSlofs , mticicis , dff/14
httA fmbisj*U/Uu, Smith, Flor. brtt. *. pag.
— EnjtJ. boi. 1116. / * Scatii. Tf. Ctm/tr turn
turo capitto , n* , IX.

* Al«F<wr*t (fulvUi) (aimo aftmjetite , gni-


y /pied compectifi, tylandried; gtunh atruff,
i 1 Hat is 1 trfid fangnttdirtt emtdt y atuhrii fiitrv-
vmdis, IIngJ. bof. 1467. — Air: Hort. Kew. edir.
nov. t. pag. 147.

^ Alofiturui (pntypognn ten* llll m) pattUtttJ
caarSatd, ftthtyitHiiratca , - gfantis dtmsi vitittfis ; pt«
r.-jnikti atifta dorfili , tortili , ghtpuirum dupiii toti-
pW. Brovn, Nov. Holl. pag. 171.

* AiopttuTai (angltflifoliu*)jj>/fii e\aid; gltimii
raufti , mltrQtufatU , Xtilpfs , 4rifid siupliti brtyio-
rihuf ; foliit radical/biu anpjlijimit. Smith , in
S btli. Prodr. Flor. grxc., & I-lor. grxr. ttb« 64.

Mta« GMfi. Sibth. Mff. — Non WUM. /«
motuit Otympl bythini fummtutc If

VULVAIRE. : tiom vulgaire du ihtneptdum
/ I.iin.



WAG

A V A C H E N D O R F I A. (yx
fctt.)— Uiufr. Gen.tab. J4, fig. i,
f, n°. li — fig.
n°. i.

. On
thy&jior*, rt*. !, 4*ⁿ* If Rot. Migxl. tib. ic
lab. \$(* t w*ⁱ*t*darf*_r I 1*
*t» le Bot ' is. 8oc rep.
W4. h tib. is. 8oc rep.

StJITI Oil fIPtCI*.

6. WACHINDORTE i FeuilU* courts,
brevifatij. Ait.

r«. Atf. HordPfcv. edit. nov. pig. 107. — But.
M-gai. cab. II©6»

Sifyrinthivn fimofut), Aikioficufn, fitlih plita-
lit, ne'VoJli & uuamii, ' rjjict tubtoj'*, p/isiit-t*.
Freyn. Cent. tab. ^7. pag, 8j. — RuJb. EJM
ij. fig. 10.

Ti6wjppioch« dtl watkfTtdttfii hirauf, JotU
cite d'eff ptut-irre <jy'un« vari^ii, cette pUme
eft remarcjuibte pat ftififuillespliwcoiitirtj, tlli^
t.]upi, enfifonnet, aigutii, nerveafct, »rt*i be-
gt*_r tin :cu v«iBet, cilic:* i leura bards, pUnci,
on pen bUrtehicrci; IcS rjtifti tubftieules, roj-
geitres ; tes titei fylinJriquei, tfrminetis pjr UO«
grippe tie belies fljuri peduncultetf 1« peJon-
cutt9 pnbtrcrni, (implei *u ranufies; tj cniolte
tJiinec i fei Jivilttns ovales, tmdbtti > fiulit*.

Cent plinte atdtl au Cap de Ikwrne- tpe-
rance- ¥

W... tie I'
ij, Kurnh.

i ffiUiit

Kutiit, in llunrt). 5f Boitpl. Nov-Gen, & Sp»c.
PIJIII. i. f>ab. jlf.

Set tigei font Jimplw, d«it« » hetiffe« fur-
toiii van Icur fommet, ltmt;uet d'un pied tt

liricct i leii^adiciEet Jilpotets Tut dtfui nflg\$,
pitfqr lon^nrnt *t'un pteJ; F** cj«ltm*irc* longuei
de cin^ pon.tM; \m fups(i-uret pliff courtvi, i«-
\6*i fur Icur dn» [urK pjn'Cuc tetmirule., ra-
mcile, etil^r, tongue dr lit poucrt * I*i b«&ic*
u>niniek, flrjcaI (.4 ptdoncultft Si
lrj he/tlffe*, ftUndulcui •, li corollo int*

rretire dTunjuioe^wgeitre, g!
fes div+fiuns lineaiicj-jigueii Ic* Croi, cetericm
un peti plus Urges; cinq itamirw* Lifeiees a la
bjft <U cJmcc i drui dcpimrvuci d'aJtthet< s; trois
. dotit unc une foit plus ^nnd" que

W em<C' M c-.pfui* *t-
rwhiif, g?tlv >w, j irooi lo\$es, i ri
»*J*»i Line iammti dam ctuqoe |»|c.

C re crott aux licvi hnmJrt, for fci
bot '.^fitwjie, ; rr.cHe Snuijto 6c i I'i!«
rfe PJ: JJa no. 2. (X

WAOAPU. e « Rh«
IO, pjj. 7), «b. J7J qui efl It gomphrttu fie bo ft
Linn.

WAEMBU. Rh«d, Hon. MaM. n.'paf. 59.
<fa. ft), Celt* pUnte iciponit i iV^rv/ calamus
Linn. v«

WAHLBOMIA. (? V J WAUL no.ME,) - IH.
^n. Til). 48J, ifjAAimM iiair*, ti"

WALDSCHMIDU. (* V r MLNIAHTHE .

WA LOT EL MA. Dift. & PUnr. r^r.
ub. 77.

WALKER A. (rty*x MF.SIIR, % / •)

WALLENIA. (V ; iN

(* V t VAITHUI.)

WAMPL.

WANZEY. BTU«, Jtin. vol jt p. -K>, «b. 17.

C«te plsnte, du genre COEPU (wyrr \$I-
sitjiK, Dift. fctyp/.), jvoitdi^KKj tie r«p-
ponee pji WitUffln* au eonttm ft»rjti*j Utm.t
11 i'a enfuite couli.Jeric com me une c/pece dif-
tinde

Oei irbre_t dtt Bftirc. eft trH-commun en
h&fSkM : i-jurej let villc* en torn tem'i.e\ II
n'y a p» de nuion l Good*r, aurour de liqmUf

it n'y alt *dtax an rrois wwif^*; de forie q
lorf^u'on apptochi de ce«e c ipiule , furlout *a
li l-ifan d<s pluies, on cioir voir tme fuuet. Se>
jk-nri pai-oifo-nt en leffen.bre , i b citation dts
[ilmei: Gnndar & courts let VJMS <ta environs
fembJetu &rre aloii cirhees fo« uri voite de m<m-
ftUne , on plutoc fans un voile de neige nnuvel-
lemenr t^inttee. JI croit i b hjuieur de dis-huJt i
vingt pieds. II a la forme arrondie de nos jeunti
poiriets. Son hois tft d'un lifTu Tarc & peuu j
fort ecrtrece frpiiflc; l'jubwr abondnii Sf blinc; le
LCPur d'un brurt-nntr & rouge itre.

II nVfl point employe dtmi let u^ce
auesinuischet l< CJ.IJ^ , It wntcw, ainfi q
J*rbre qui pro.luit Is dife, tefnii d<s hnnneus
dirins parmi W fept tribm frmcpiles de citie
jioriibreiife nation, e'en fom & IVJ* {'y qu'tUtl-
fenf leur roi : c'tH f>usjet aibre q>ic le rot licnt
Ton premier confeil, nonimt k-i entieniui qu'il fnt
combattrrtj 8f miique F? wmps Bf U man'e>s
d'atlc f envjhir Itur p.jp. Son Rtefitreefl unbit'on
de wturry tju'nn porte dtvjnt lui furfur oti il
va & fl' fceprre, qu'nn a. prila lcfu-Oj ell tu-
pun ^l*ve au milieu ctes aflemaieu geoeialn de
h nation. (*Brute* > /• t.)

WARNER1 A. Mill, HVDRASTI,
Dtf.)

WATSONIA. Ker- in Annil* bor*n. i. p.
— Ait. Hun. Kiv. edt nov. (* pag. 9).

Ce Renra n'est qu'un d/roembrtmem de celat
a: (ley *glldiotui*; il en difeie peu, & (e
diftmguc *pit* unc fpathe a dim valvri; tine curolJe
tubuhe , a fix decoupuret; troii etimiOM \ tron
fligri.Hitc* filif-irme*, bifide^, lei re-
; une cipiuiie en titajt^eufe ,

Les cfectfi qui le comp'-ftm, nnt Ja
fi <te dcciiTts : j'tn m.liquierji ici Irf pfi
, ivec qudqdes 3d<lkiai>s 2 leur

(fpicaia) /edit *Until*** t
trfi. An. Hori, Kew.«J, nov. 1. pag. <>\$.—

< *foh*tu*. WilU, Spec. Plant. 1. pag. JCO.

i, LJije. ub. 96.

t. Bot. Magn. tab. fij.

fjlmicfut. Jacq. Hort. Sihowibr. I,
pig. 8. ub. |*j & Did, Suppl, r° I

*GUd**6htt foiwu**. Linn. Sp<. flf Dift- n°. j. —
Thonb. Piodr. 8c *VhS*. n° t j.

/d *4iopf<uroi<ita*. Lion, Suppl. 92.

I *Ixu pfa&*gi*t**. Will.1. SpcC. Plant. I. p. ICQ*
— Kcdout. I.IIIJC. tub. ty8-

Ghd'tcUi etoptf-Hvidts, Linn. Aniocn, & Dift,
n'. 10.

(p
ij. Alt. 1. C.

, Andr- Bor. repof. nb. 177,

4°. JFjrio.M (t n g) j j f
marpnt intrufatis; fpieittif pith bus Jfprfii, tarofe
ifdikuiifvrm , *jjutt fixdtntatd*. Ait- 1. C. — Bot,
tab. 6c8.

*Gtadiet** maffixaau*. Linn Suppl. & Did. 5*. I f.

gist irterajfdtis y fpuulti pltribts cenfrtU j
limbo fubcEintpdrtiidHf, fituct n.a'J. Ait. I. C. — Uot.
Ma^at. ub. 1071,

Gtadiotm pyrgmtdttv. Andr. Bnt, iep. tab. j ? f.

ivti irijfolu vijhtai. Juqfde. 1. lib. I^f.

6°. W^^rxowrJ (brevifoUa)yii/j/j *enjiforainus*,
bnvifimii; ivroIU timira putentt; Utiniit fott'iv-
*rrim lati*rüttf>* Ait, J, C. pig- 9J- — H M
rab. for.

{ . Andr. Bot, repof. tali.

GUdialux tejtattui. M , Eliurn. 1. pag. 1Cf.

(v\folia) *cvnftlis rtatri* ,
*iart, timtW Umt&t <t*tit*. Ait. I. C.

0 *G/uJhlmi irtdtfitimi*. Jicq. I<m. 1. tab. 114.
Hli, Spec. Pbnt^ j. pig. zt j. [*E*el.J*

ghdteui pyramiditit 2 Difl, a°, 16.

. *Waijenia irk'f^i**, Vif. l*, *fallens*.

. ub. (

i, Andr. Bot. repof. tab.

HrtTiinyt4 (meriani) cottUit
tu>o fttu j tulgfo t, imhi Lmidis vltufn. Ait. 1. c
— Boi. Magax. t

Glaii+lmi fttfhUMM, Dift. Suppl. n°. 4J, — He J,
Li^hc. tab. 11

mtriami. Cunu, Magax. ub. 41S.

9*. W.frrpflf/j (hwrife) *f&Bh manl**,
foiy>imditu ffitkt, itmbt /jtiniis icmtu. Ait. I. C
— Bat. Magjt, ub. 6}!.

* (alctroidw) ,
iltiaiU itmüi feit yu&drtpiü hngiart. Ait-1. C
, \$6.
, Ftoribtu ruWis. At. 1. c.

mtrijabBilm. Cuim, Magi*, boran.
tab

Gladiolus tubulufvi, hc<\. k&r>, t>b.

CljMoiitt a(, tnida. Yihl 6: Di&. S °. 47

f. Fitiri&m v-iüriegji.i. Ait- I. c

Wmfonla aüiwda. Dot. Magit. tab. f J J.

Antholyx^tittirutofa. Andr. Ror. repof. tab. 174.

Cltdielm mtriaiulk*. V-thl & Dift. Suppl. nft 46.

WATTA FAIL Hlwed, Uon.Mjhh. f, tab.
6z. Cctte pbntc a beicuoiip de uppons jv;t !e
cjtuiitt fpiJjarnt Linn.

WE-HERA. WtatKE, D.tl.) Qmm in
genre tt><3.- J ii b CANT(3E RON*
fitLBTIA , i

WEDELA. Admf, ARDt-iJA , Svppi.)

' WEDEI.H. Pjl.-Bcauv. Flor. C4b.
i'OLYMNIE , Supfi.)

WKIGEUA. (rpvq WeioftLE.) Illuftr. Gen-
tab. 10j^ wtift/tj japonic!, n'', I.

WEING \F.RT£NIA tantfctm. Bwnh. Erford,
pig.) J. CeK; pUntc (t ra^punc a I'Jiru wmfidx\$,

WE1NMANNIA. (Pep. Linn.)

WEHRA. (Pep. Warr.)

WEJSSE&, tPtij/U, Diet.

i*. II fut rapponcr I ce geme

sttaitt, S. hvargr. Suppl. 71. tab. ia
. Flor, fran^ Suppl. ti 1. — fPerffügyp-
tch. CTypt. exf. — Gnmotia vniciiLtn.

Vmi:h . Flor. bm. 1191. — GHmmu frafiUs. Wtb.
fif Muhr, Arfh. pa?- 119 «*b. 4. Hg. 4. — fts^r.
f&iwUwm. Ditki', Cfypt. \$. pag. j. — UilUrt.
Mufc. ub. 4~. fig- JJ-

*•• U diificuke de b ff tronymie fe fair fentit
prtncipiienierK Jan* t« monffe*, depui* que Ifi
mcjicrnt*, tieu d'ictord-dx * kuts re-
i r<nt eotoTe
gtnret Sf dim U dct efp*c<: cette
conhi^ratioii m iK pMt<P (*e U
fynoitymtc > riant |j &ir« une appli-
tation I'juuve. Je croit qu'oti peui
ajouter:

All «-^?a ttift-ata jM ,*(.vrt/hi de*tt±Uin.
Brit. Mile, l. Suppl. 1&3.

Au H'i;^J cirrhjla , n°. Z , — grim™* Dictfoiti ,
h , Hrtun. ;, pjg, 11S8 » — *4«o/a
. Mufc. rcc.

Au #f;ffo pafilU, n°. 4, — Brid. Mufr. 1,
ippl, 114; — grimmiu pajüia. Smith, B.-jtan. J.
pag. 1189.

Au wtiffj ttiMW, n°. 7, —f
, Brie. — ttgl. bot. tab. 1

Au j n*. 8j —
Brid. Mule. 10\$.

Au \$ j * , n°, 10, * - j
j Hitrtm. J.)cut. Klor. l, pjg. f4 i — var. %
ffij I*si4flnt, BitH. M « c 1, Suppl. 1 11; —
oryum ptUj'l'j BrtJ. Muft. fee. 4, p«g. ifis—
Di.len. Muic. tth. 4S, fig. 4J1 — kypnum fit**
I'leiJv. Fior. ing!, ^1

Au ti-c^T n*. II, — ttealypkut* toll'
. £thcog.

A a wtrffij acuu , n°. 11, — iryuw fpiotkmmiiti ,
Ditkf. («fii/. J^KWI.); — iyyum fiUfome, Vill.
Piuph. (, p. S-f; — t'vw vtn'ftitlatam, Lilibfti
--grimtni* gras;lu > Muh. ex PJI.-BWUV. M. De-
dojle uppoffs i *.et;c efpete , <omme ufe
id virtue. It w*ffi<i ntjfris, nV Mi — p
nfiacobi, Wtb. £c Mult tIt. iiaec. pag, 101.
tab. 1. £g. j,

Au WMjJu M'S grit ant, n*. 11, — fimmi* ovat*.
S^rurxgr. Suppl. 6f. ub. 14.

All Wcflpj p-jgiopvdiis , n''. 1J , ^ gnmrntj ob-
tuft. BriJ. in S.hrad. Juurn, 4. pig. i;J.

OIS ESnetS.

none. igr*. SchJckh.

£ii

tüfph , ffpfuiti avxto-oütojtgj { p
i «ntita, amto. (N.) — S.hlcich. Mint.
— DrtJiii- I iot. Jrjn^ Suppl. 110,

Cenc rooufle fi diflingue an ptemiir afrp& pu
fes tauffes piefqu'trniireintnt rtoirts t mime dan*
leur jeuneiT: S« rig« font drakes, rameufo, ler-
ries, lulpues de ciro i frpi ligne*, garnu'i dc leuil-
IM lancfolee*. fubulies j leur fomm. t, ei i
roulce* en deilus i leutt bords, torfiu »ju
Tom lechc* 1 U ntmue longicudinale pru
lei pedictllrt fitu* iau fom tet ilt< tamtau*
fitloniüts , Ion gt dc quaere lignet; U capfulc dmiW »
ovile , ahmgee, jtasfttrt, tvec un atinejit (oug<fi-
; lo.if fcult? dtont t tongue, CIW along* • *fl" •
i ' i aline.

pUnte creit daw let Alp« rolfirtet du

i; eUe 2 <*£ decouverte par M. Schleicher,

. WHSSIE roide. Wt\$A Jrtf

(ttitntiii ftrrtf) cau j f o
fi; yb/i/j ij.zcfotdt:i, irn^ricatit, pafaJti , - p
juAf tufbinati. Turn. Mnfc. hilwrn. pag- 20. tjb. 2.
tig. |. — Brld. Mufc. i. Suppl. ffg. 99

Tre* • rjppTocbee du wr*#<; appcarpa , cetre
pL:-t< efi dilfire ptndpalcmen pat Ton part &T
par fa coulsur, ires-fragile qianJ eite eft Ache.
Ses rides, reunite en gizon , font lorif ties d: deux
pouces, roHe*, tres-rtroitct, ramifices; It •
un pfu IJCIWS J iinbrT^pies, droite*,
c;urt^tiifol& un pen uiulaiervilo , Iinrcntees
es, It«er«*menc tOMavet> ^'no bru- -Tou
lqu'e'itS Tom humid«, , ii-iru^Tacutei Ik appli-
q tftdt ftthcij c n m d t a par tm« r.ervure
tpaiffe, noitdr<{. I** cjpj'ules bfuncj, pfcqnc
fuil'es, folitiir^s nu g?min<?es. Iit&r4lcs on rer-
tnjn,jei, jtiUbre&n alungs**, p<^int ftfic*-i. envc-
)opp4i-\$ par l< hiliult-s du fjerithrt; I ' l
convt'ie, d'i*n brunnoir, ilt

Cettepbnte ciou fur let rodni:i* , en hlan<l«.
(Turn.)

28. WnsME det rivei. Weif* ti

Wtijfij CAMU ramefifime ; ramij d!fufis3 pff
, lo^irj UnttoUtw ; tspfulj iwiiit^U, fu'-
Turn. Mufc. hi hem. p. ii. rat. t. fift. 2.
Sibgrimmia. — BriJ. Mufc. i. JJuppl. pi|. 57. —
ScKrad, low©. ^, p. 176. ub. j. — Smith, Fkr.
; pig. 1100.

Giramia rintsrii. Schvrgr. Suppl. t. pa^ . 9*.
b. 2;.

t&t. Aubry. Mo;b h. yi XL pig. iS.

Sort part, li de fn n-
the

tont i''iuti
lcui . 1 ra-

paaob

<< dans I

19. WDSSIF maritime. Wt\$* maritime*

Wciffia caah fimpüti, faith ha^fohia fibuinui ,
tapftd tmiitMrntd Turn. Muk h:li rti, pjtp' i?«
Mb. J. fig, X Sub c'immia — Simb , Flor bth. 5-
pag. 1193. — BnJ, Mufc. 1. Suppl. pag. jfi.

CtfiW rfp&< diffJrc du wtfüi pLgiyaila par h
forme de fes feules lanuis pilcur*, par !?s ^nx%
fntifr^s lie fin peii(tf>mei du wifa tri^'off par
les feuitlc* lof>guement fubuleet. S-s tines ferment
iei tapis toutfus& fit;r?s; elles Tone longticsde fix
i huit lip ii.%. impTet ou b'furt)uies i Itur ba V ; 'e*
t-nillfs Unceol*«, fubuie^ii tin jma re««iiTI>re*
qaoidt elks foi't (ecliesi Ics mftikurei <i'un noir*
v-rdarre, le* fup^ncurts jaupstr* ; I=i opfu'es
rermjfal«, folirure* , i perne pedicell<fcj, tei-f^r-
me*s dins le p^rich>t (\t p?rifloeis fimple . • ^he
da>T5 rougeaiT?4j *!jrgies i leur bjfi, entires>
A (iriei tntifverfr* ; l'opercute con v «e, furmonti
d'une pointe droite , obtufe.

Ceite planic croit fur les roch?rt, U long des
c6tes nuritirwi, en Irtan4«. (~

jo WEISSI£ de D^vief. IV*tfu Davirfi,

Wtifa TM*h futfmpiici ; filth fabufotit , fketatck
crifpit,- ijyfrj (jmfwntifijni, IJCIJ , fiUia:a, cjp-
ff*m ugtau. Turn. Mufc. hifnrn. pjg. 14-

Dttvitfi. Ditkf. Cty^t. tib, 7. fig.

muffle f *1 beucoup do j
albidum Linn. (e. [t. :v) , ellepc>ur-
roii 4tr« pUcee ptrmi

(jut* d'un pout* , prc/qpi* &Bp4c<i Wv

vrcJatre, luUile** , iU>n(# * , liiiiictt Mt cnhmB
•oifcj&i'rpul.

l?« ptfdicelles ro !jt-»,
en cone renvt-rlt, brun-t tk ctunqit^c% >
rumiontc d'une ioguc pointe d

Cette prsnte Cto« fur It* rochi n maniiim
1 noid il< ('Europe, (yf)

/;i , faint Uv<tet*Ui, trt&?

<m~u*,
i m. Mutaol. hibein- pjfl- if. \$« ri-
— Brid. Mufc. 1. Suppl. pig. tOl. — Snu
FW. brtt. j-pag. 11

B*ymm nudum. DDtf. Fafc. 4, ub. JO, 6\$. J 1
— tiiJ. Mult. rec.^ . pag. \$1.

!e d'uo *u d
; • r-m (i e .
n'* pfc^iic point
pcu nombfeufrt* , luiccoi "»*"

?i, droiMJ, cnnni«m« i 1j nervürft du milieu
 • rurqttes; le piiiicellu long d'nn pooc &
 plus-, ft capful* ovak, un peu pU'buleufe. d'un
 brun-ciiir, include, flrtee quaml elle eft fechej
 l comqtie & convexe,
 pbrn; cfoit fur le bard d« tivitw*» dans
 le*nor<i Je l'Europe. (Turn.)

tenttohtii, fubrtt*rvti, ''
 f UitrjH&uj, vktvitju f r. hf

Cr'immU fflttUU, Schlthuh. f *d — S^
 Suppl. 98. ub. ij. — D*cM*L Floe.
 Suppl 111.

Se* tigw font Jons''' d* <fe« (MMict. rimro
 to, 1 dvmi couches 1 fo leuiiln d*an ten-
 f li*, un peu ccoartMCJ 1 l«it f
 leor bifit, fani . tffe
 en «ten*, munk* dune fort*
 un pett dentees i leur fomn^ point terming, t
 psr un poil i I' cjpful» latei^
 EMiuWOagette, porter fur un pedicuk
 court j (MOUC pir l« ftuillei ROMle*.

Otte plitite croit fur le» rothfts d« Alp<T
 let Vofges & »ur environs dc Lyon< ^.

U. W H 11 fpUchno 1 le. Wtiffm fphthneidti.
 Bna.

, faifmpliu, tlotgatv; foiii
 f i i i, ffrutatii, aan COKIOTIUIJ ptdun.cuto tn
 ipophyftn intriffüo, ijpfuitgvhv*^{*}, Pttttufiui* of*r~
 I wvtxo, t^rvi. BriJ. Mufc. 1. Suppl. p. 117

itwrj (fpjclinoïdf) fitiütpatfmhtu, fifrih
 .f. <j?f*U fjoiefi, tvi,- pt&titto up:it intrtf
 joto. Smith, Floi, hit. j. jug.

Spll<?rxam ti-iftitQlijm. DirkC. Fife. 4. — PI Jilt.
 ctypr. pJg. 4. ttt>> to, fig. 6.

Sri tin^s font (Jrnites, pwfque liniple«, !nn-
 l'un pouce Jk de™, IM Fill i b i q
 L< . l s S f h p « » g . P
 ien^!r« en (civ, fl^CUWC*, dun v«r-(Ji it'
 tUir; Jc pelicell* Jon? d'environ un pmice It
 . rcuffi ti: forme d'jpophyfie fous la cap-
 fulc, pol, xutui, piu* pale JU fon
 li tapftj] icjf- j] :c, (tlobMieufe^d'un biut-|4U-
 njtre. (tii-oyvft<j troupe i fon oriftfj Co-
 pperculc cnnv<te, cfm t, muriuc i la cot
 i pei* ulln.hique; feise denw t^{ij}

He plant- croit fut [c, moai<|fiet
 U ff (J U J)

• WEISS IE a feuilles obiufes,
 Brui.
 ff t'ciaaj4infitti, to/tgiuftuio; fyhit
 fpf'füt, ovmit, e&l*Jfi, pitttttdii; iapfult trt.tt,
 bi optrxuio, i.vn. Bud. Male. i.
 . pag. 118.

Hr* plufieurt fouchci enulteei St redrt(Td« i'i-
 tivent J) i ttgt< timplci, lonpne* d'environ ait
 pooce; fimp'es, rarcmem pro,i!(*rei, tauverttt
 • * ->nfoear, n(e), np-

i, mrfparem) < loif^u'tlles
 ^ leur (V
 in b*j(<b go tw't fcehet; l«
 long dc fit a hwtt bgi

• . . . purpurine, d'«
 r/V f b4<e, dun \imm flus clitt vsrs
 Um U ctpule dioue, alungfte, d'ou
 h coiff* ohlfrme, fetrdue latiaJc-
 mcnt btww l (on fommetj l'o^eituic court,
 uu un peu con«« a fa bife, termind
 pu u < priiw pointe droite; ftiic denn ja»-

r nc plintr- 1 ere Tfcueillie par M. Poiteau
 dut Jgnc. 'f (

Jf. Wfis-.it d« neiget. Wv^fj nlvtlb. Brid.

W'f^J i.a*titre8o, dsvifti ftrlili ttUMrj f^vt
 faüt, tj/wticajjtit, pnQti, ttiMtiuttJit y ft4wmttJo
 fix*ofii capfuli tt.iti, o i i
 BriJ. Mufc. 1. Suppl. pig.

S« tigM fort lof!5u«* He deux nu troii Jignct,
 droittt, un peu ftmcefri, ram tuffs, torn
 Usfea 2 !tut bii-, Is firiuM ioldm, linen re*,
 futiuleet, cnaliculites, tu^toiffuet, tris-tan-
 gu«> f fim nfrvove, jüuri-rCT i k* fuprfricm on
 peu irttMiiwo*; I* pedftfi.e JoJtUrre. flejtiru* ,
 ttnitlle par l'dm; pale, long d'environ huit
 tii N cjpfulc dioite, on'c t <l'u» brun-vei-
 datie, cylmorique & fltiee quind tlit eH vide.

C«te plitire a *t4 d^couverte j Tile de
 par M. Bory Saint Vincent, if (Br-d.)

ifi. Wtissit dc* tolcaiK. Wi\$A
 Bud.

1 tmm * f*bm

/J. . . . 6 itxn*) fmn!*t* *di*p*mfrn

Sei ti^<t f^xit drolls, filiforme*,. **bqgitei** H dtux pouces , vlus epailTes vewfetir fernmjt, fiinpies on divileesytrs.Le luur; les rameaux reruns roiJes j A'un jiune-r iigeandre i lei Outfits , petit^s, imeaires-lanceolees j le< j |e fr r e'arejfts a leur bjfe, t^us protongees en **ooepoimc** r<vi,le, lineaire, fuhul?t-, traver fees par un? **rurvure** ep-iiff, col)i6e; csl « Hu perictift JJ me n- **forme**, mais plus longius, wnti^rts, d'tin vm-clair, i'nuvent tor(Vs & a leur (bmmtr;-le pjiicelle long de ou troii ugnss, plu* court que les **feuUies**; p i , de couleur brurei la **capfule** droice, alotigftej **environ** feize detics at! **fwrtf*** tome, untie rts, rertithiej.

One plants croit fur I« crat^cM dej vol«n*, a l'ik de Bourbon, TL (Bri.J.) *

!7« WEISSIE cherelue. ^ijjia ctnita. BriJ.

caitit ct&O, brtvi, fuf'jimpliei> foliit im- , comiivii , viiujit ; tpiet catto; ft- Viitf-fanctolttij, ionfriffimi piliferii j .i ; prafwidi (trial pedtMwio minima , iatras, curvuto; optrcuto obtuse ticuminato, brevi, Brid, Mufc. i. S«ppl. pig. 5>f. St/h^rimmiJ.*

Cett; mnu(T; n'eft peur-<tre qu'une variiti Ju •Wii^ift piigiopcdij, juquel eUe fe raj'porte par fon port, pir (c* tig;* courtes, pTerqsie fimplesi par Its bullies inbriqueei, ovate), **CQtWlj** o'itu*-les.pj: .tlijs Ijteraux. Elle en dijferepjt fe» teui,U,s plus obtufci, biinchei i l*ur tommet; parcelles du pericbet, furmomeei d'un trei-Long poil; par l« capfules d'un brun-foncL', plus profondenient *Haiti*; par le^ dew* >lu petittome Sc J'opeicule de men>e couleur; par la toiffe , brune Itulcment i Ion faminet 8L non i fa bale.

Cette pbrtw croit dan* le\$ contr^ts mendio- m'cs de l'F-europe, ^ (B^V.)

38. Wtissif.de Donn. Wtjijt donnUna. B:ii.

€attlt tnij , j'ui>ramofo ; fofi'ts imbrhatit, sii, <iputpU-firti,- mpfufd itxgtut , tlliptut opirzuto coavtxe j mucr^at rt&4> , brtvi; ptrifiomio imperfwto. BriJ. MulC- 1. S1 IOO. A«J grimmij.

*ahfftrii. Scilfi\h E*f. Cent. 4. IA 1 j. F I i f * Si>pl. II {•*

Grimmij ftautka. St.h>xgr, Sj,>pl. |« pag. S7. tab. 14-

^ . *GrtrnTf J <AIU/A, Schwi;r. 5u«pl. 88. tib. ij. — D.'Cind. Hor- trai^ . Soppl 21 j.*

p lfer; du *wttij furofu* par 0 <i*uo brun plui fotice, pj| f« capfutci plu* longuifPnt pidicelJetJ, par fon periHome »on ouven. Sffi tiges font court-.J, regniei en

, a peine rameufts; les fiuilles i I^ acuniinets, tn carene, tres-entier^ s pat lEl long poil blanc & droiu Is P^~ lle pile, court, dioit, Hlitbrme-j li cap droite , liJl'e, d'rp,-ique, d'un bnin-verdarre, p noire; le p^riilorne *tnu^c* ; !« dent* counts > l'o- percuie conveae, temiine ; ar une pente poiate touttej dioits, cylin Irique., obtulie.

Cett« plante croit fur la hiutes montajns dfl

La variete f forne des touffes plus fon elt p us court & plui obtu>.

conodom.¹. Wt-jfi

Wt: \$<i (cortoftomuttiarfticum) *cau mofo; Mill quinqfariiim imbritatit, tanttolatif, jerruliith; capfAt. fuprotundtj eri8mfcti.lt ofcm/otnico, incurvQ. brid. Mule. 1. Suppl. pag. 117. — SvmX in Litt**

a ft fid lit j quin<Jutfirid m imtricatis i c&ffald f tx/14J, ptrrijymiv totuuvtmtt. Smith, Flor. bnt. j.

Bryum ttragonum. Brid. Muf. rrc. 4. pa(t- 99 — D'ckf. Plant, crypt. Fafc. i. pag. 8. tab. 4. fig. 9. Sirf mi>;>. — Vill. PJant. daupli.), p. 8S2?.

Cette plante a etc ringle par Svartz V BrMel dans un genie puticulit.T , Tout le nom ds *conefkorum*, i cjule act dents de fnn p^tiOome r.ippru- checs en cone. D'autves autears font p!aie< pirmi ILS *g'immia*.

Sestges font reuniei en paion , tongues ou d. UK policest rameufei, falligtec* , (ouv entieremeni **pr** les **feuJHct** dilpofies fur q ran pi, tieaarrment rmbri^u<5, Ijiiicol^ei, dentic tn fcie, ligerenwut niucntnefSj d'uti vert- gai] Ee pedicetle rouge, un peu Sexueux, long d*on poucej li capful droite > pielque ronJe, un ptu oblique, puis ridfe dans fl longueur, d'un .uine de rotiille> te periHome roiiRc» les dfDis ubu!^c\$ a leur fommitt, rapprochees en c6ne} opercule conique, combe> line foil plui court que la capfule.

Ccut pljnte croit fur les haute moncignts I U f I C B V i*

. WBHHE d,i fthifl^s. *Wtifutp.h.fli. BrjI.*

ti0i<t rJutt ffto , fufhmptU't ; fittii liitiort tntari - fut>ultiis (iaritt*(t* , hdtatt tonh ; tapfJJ ward , fu^jpophyfata ; pa Jttiibui trtBi* , foigij/firmt, jput jlijOT Mufc. t. Suppl. pag. IOT.*

*Grimmia (fchifti) /o/nj f^buUt , f imutvis , mpfuU i^mpunuUd , ttme», Smith , FJoi> b''' **

W E I

phthnoidts. Biiit. Jdtifc. rec. 1-

H-

y f f i . Gunn. Rttz. — <E Jer. Klor, ub. j>\$. tig

E'pete *Wgin« , dirtngite> *pir* fa lorgufur de fes derm. &* itges font Jioite* , pr</quc fimpleM f« feulies etiTBits a lejr bafe, puis Hn4aife*.& prolong-r* tn ilene, eta lees & un peu refiechks qtund ellfiS (onl humid< i, \ixhs lorfq'dle* font i*ch^ti l? pedooculc \a'c, long d'emiron iroi* Jiftr.es; TunxTtn OVSIL- rmverfr , prtf^ue eoni^ue **cait^pjiuK.^ j Mm ijtrc , flriec , muiue J 1* 1*JC** d o i T c en iorme d'jpophylc* rupermlc co-ftl-Jitjiie . jam atre. imf ^>i* pldf **h tnrffi iT>ui(re ; It* ittni* <u p** g . d'un bem |iune-fatrjn , ebi^ies a kur , liliforn.es veti Itur fonimer.

Cette p rofhes *khilUala. if* (, Tur l«

41. WeissIE £ rige arqu^e. BtiJ.

r fypliti, laj\$ anuJio , afetnieniu . • *tutoliitii ifkcttitiu ionioriii ,ptdamu-fa tidij arfj* ovata tftnuto r i*jjf turvtvfire. BHJ. Mofc. 1. Supfl. p*g. MO.*

S« ttgei font tt*t-fid>pl« , arqiwes i letir lufe , put) *teirrcfi e«* , I ti oil ou q Jaire ligie*i 1« fcuiUes tmbiiqu i-Unceo-ltd , tie* eniwtet , ^ralei qsunJ ellej font hu-rottdw , rievrontournee) *Aim* l'tni de feiherefTei le pidnnucle pile, Colitlire , Inng^l'tnviron *fit* tignei > l'uiiic di^iit, ovale ,, hjutW) l'opercuSe c*?ntque&* niugfjtje i ti bale, terntin* par une I oince oblique, plui pile» kite dents d'un <ale »u pe'iirtome.

Cette pbflte i <^3 dircouvette wi M. Bofc I. Cuoline. C^./T)

42/WffiMI i fvUitl« ctoihitci. Wei\$* > BrfJ. Glii,

rtftntt , rjmtpfino , t tiithotttvud fruBiftrV ; fdt't tonfertiffiwti. ottotpe-tii^Jkiittitr iH.tfVQ'UKtiadtiii tJpfm.Jj tntiti, }Qitiptiutu. BriJ. Mt*fc. 1.*

mat* le» tt |« font pltu . hertH; let touilt* bi n moint (S:t tigei font latnpaines , trtt-_{eoUjwf} ; «tes emtttem drt (TouveLt (iivifei i le» feullrt iton-^t . un peu aiguc* , u«-entieiei, en»O*i> , qu'cllt* couvreflt le» itf{ « en loii'Hu'cle* font huttiiee, torfc*

E I

&• <rn«rWet f«»r«ment tn crochet quind fort Eetheit , rt>utfa;rts , nuis d'ufi vttd-palc i Itur (tinuoct. Lc> peJicrlbs iflrtrtit dc fa u e a ite del ugtt, A h bifurtaion d.t tinejux : Us f d[fiits , lolitair' . , rougfitrts , pr^fquc lqpg^ ri'un potice j tt(i & [trtei quand % fujit fri s i U cip-fu- droite , ovjh' , funugineufs , rrfirtr^i foirt lon ot ifie* & 3 huit pi is ; frize tient un p«iu ^larriti . bbnehts , entierei , coDoivcotef; une co»ffis ttroiw , ieitJuu UttflAUeai, Uitie

Certe nUnte 1 *6ri* rerueillip d:n« l'ti. A< tl pir M, Hory Saint Vincem. ^

4). WttSSIB ErihCeTtLe. *Wgifa fifiUki*, Bti).

*Wtifilit fubdCtimttt , fvfirt imbrUJtv- trijHthit , miajmij , {mttiri^ni , ohtttjit / peritk*iintim* foti-«P'-ij'-i£«lmtli , agffil* aftrtml* am** , rajttuw. ilrtd. Mufc. l. Su 116.*

•jec par U difpofeign de fc « unf ti(e i li itple . fou petite f i F i^nt j ttltc d« ileun mi lonfjc . -^ i cmq pn:«rti ^ lrt teu .!» r* 1st4:*T» fur ttmt rjtm , roidts , jplli^acw *K Mt cm cor:

& tlin/p41>TltEi etV-t Mi ' p | , U:u..

dt^ ;' iutig Oc uvu Ugan , U tutbirte* r u ta fufm de p«tc i l'pp«tf ulc convne l fj bok , d£ coulesr porpurine , tct- mt,v |»JI on bee oblique, le p^rtfome muni i:e fe dcent» ki &

phnte rroit en Allcingnc , fwr Je» ro* che* calcjirci. O (BrU.)

Efrkti -noJMi w dmttcxft.*

, /

, rtmctis i pf

t. Sup.-1, pig. K

At trt>tf

d ut- l'c.IM fone fith> une ou deux flvurs mi e* , ttfttiii, s; 1 •< i tliir* qui Ici tneloppti* tT*»ferr^« j Jci ttei-lofjgue* , fcitibLblo l oelle* tie tfti intericurei cUtgie» i kw b»fc , hnco!«' •• . pourprt-fougcaire »1« itiirci putm dt U)iu lu atma iocemmei. EILc cxoii <UM VAmatep* fcp-Knttiotule.

AEj (indroim) *tiutttrjhi nmffr*) ft*

E N

ptfitHtitta ; capftlii intittato-ctrrtiil, apvphyfi hrtvi
inftrvM. Brid. Mufc. z. Suppl pag. lit.

Sty am ittc/iru't. BriJ. Mufc. tec. 1. piff. (6.
 — PukC. Crvpt. Faft, 4, pag. n< tab. u, fig. 9.
 — *Smith*, Flor. brit. j, jug. 1J64,

Plant* jafqu'alois midiocrement connu?
 tia* font droices JV rametifes; fcs feuilks imbii-
 <)iie< f eralees, firatees, en en Jnc, tres-en-
 i ^ dilatees i \cttt bid > !e* pediccltes droirt,
 hc;riiii, lungs <le fu ligiies; ur>: **capfttle** incli-
 , mun'c d'tihe ptrthe **apophyfe**. t.llc ctoit *tn*
 £.co(fe: , fur lei hjucci tROiuagn^s.

* *Wttjjid. (vcfticilbn) ctjn/^ ctJij, rdrtafo;*
fi>tf(j itittiffibuliXtis, vtriiüijto fjfc'uuhiii ; CJD-

. p.jg. 111. — 'l'um. Mufc. tiil>. p.jg- j i.

Jryu.*i vtrthHiautm f Linn.

Ctdo, 'foitit tapilitr'tfui, isntau^jitolatis, c
forum fjfiüittQ crjflo irtflnniu, patmiil, finitat
jitxiil Ljpi'jtt trtdt tfttraiv tanua jtwniitiitif. Bjlit.
 Mure. t. Sup pi. pig. ii {, / * vfm<

* *** y^fj {t mm fit ft) <tf/jr e/rtfe 'jwe/b, - /o-

j imuatrfA, <*v*ta. find. Milfc. 1.

immtrfum. Dickf. Fjfc. 4. Plant- crfpr.

^ j *plfimium. f Pjlif.-Bcluv. .*
 pig. 47. /a *Stolid.*

• *Wd\$* (Forflwt) t*u!t trt3» ,*

/i/* in-j:j-obtiffjf* i t'ttU *fmhJtmt0.*

Brid. Mule. i. iuppl. pig. 114.

GrimmU Forfttn, Smith, FJor. brf;. 5. p. II96.

Bryum Fttftri. Brid. M«fc ttc. 4. pJg. f6.—
 Dicki, We. J. Ptsnt. ci> pr; pa*; 4. tab, 7. (tg. 8.

WFLUACODJVEIJ. Planted* R*we<i.

WFLUTA-CUPAMI M BKfed, H*«,
 10 ui>. 9i f & CVMHIitti tab. Ui. C
 phnrei ft npfXmthi a *t<tiypk* inM.* Linn.

WI-1.UA TANDaf.E-COTTI. Rhed a
fens ce bOtn, dins fan Han, MaUh. 9 , tib.
tine [?! :nie <ue Linn* rapporte au <fwditirts

WHNOIANDIA. (Tflyq WINDLAMUI,
 , & MESrriRMI » 4>T^ . *Qiftrv.) acton*

I N

M. Pur*h , I* mtnifptrmum cani'tnhftum MK<
IV le afcmptlos ffftiljcina VVHIltm. font la nitm*
 p!inte que le *d&& tifti*

WESTERrNGIA, Din. - ST.MI , Ad Holm,
1797. pag. 17j, tib. S. Cs genre , d'aptci M. de
Jun'n:u, tit voifindtt

WIBPLIA. Dift. & Perf. Ce com, fubftiwe
 par M. -PftTfoon a cetui de *payroU* AubL , l ^te
 t par Bewhatdi pquc U ^vu/Zij **ej<<a ST.**
 l'ntCUOMANE.)

WVIBORGIA, I?;5.

W1L L D F. N O W I A. (Voyti Rf STIOIE

W I f. tr MET A. Gmcl. Ftor. bid,

W1L U C H J A, (f>*t W«J.i«oi.).

W1L L U G H B E I A, D75.

WILSONIA a tige bifle. IT///ffnw A«mi7».
Brown.

Wi.'foit!4 fttfjJ porvit , HjHskaimbntmtit, J<

(N.) — lirerrn , Nov. Holl. 1. pag. 490.

Genrt; <tc plmtei dUotyWdont*, i fleur* com-
 pltt*^, mortoperaltei, reguii&ret, de la familK
 <kt ii!\.rom t ^ni a de% rapprtf avec let c</i,
 &' qui compuf) I dei arbrlTeaUi exoti<Juc> i II u-
 ropee, triiJ^fcuK , (mbck«n« \ let feuillciinil
 queei fur 3 K i ring* ; let fleuti ftfijlci j foU-
 111;

Lc caritlire cflVntii.1 de cc genre eft d'avoir :

VmaiU iinhi'i, ptntagont; unt twoilt t**
lofittoif, kit evxitt J .tatx ovvks { it fly/c i
tm tilt f unt tmpfult.

Arbrifletu bai, prefqae coathe , **tr&i-raintal •**
 ; let tiincaui gafnil de leui lei petitcf,
 un p*u fpjiite*, inibrk^uctt fur
 i let fleuis I it filet , foltnirn^ mil
 <k bi^Utri. L<* fmiw n'om pout

Cent plant* cioft all Noitvellc-HoilanJc. ft

WWTERA.(Vey.Ov.wi, Dia, te\$*rpt.

MM. HuniboMt & Bonphnd ont (onfirroi k*
 obfet*jtiutii Jc M. de l inutck , icniantrf i
 diitingutr (omrne erpice le ^/ymii on *fi*****
 {r***d*njii, Plant, ac^um, 1, pig. IOJ, tab. ^
 di) wjitt/'ii «rv*Ti(i<.d. D'

lepierTiict pa ton

aiv' 1

I T

luk along* i & t'

d'un ver^ plj
fit'' i

uiront

»:

I. JPKftH
ahlvngii, tar., r.-f<- £•
mxU/urieu, e(oit).iu*. Plant. «!««« L C

2. WiXTtAA { JtomititJ }

ttiul. PiU&t x-jum. I- C

Cette nota

<mei)otce

WINTER A VIA (. *MI) — III.
Getter, tab.

WJSHMA, Cente *t*bli pjr Houttuvn. Linn.

^ Son c>f i'S<? eflcou^t 1
un cilice cjmpa.iul^ , infetiaw , i tmq
itnj pe alt*» <i^ ewm'iies j munt tic
j

WITHERING!A,

WITHF'IUNCE. Withering**, Illufrr, GiJKt.
b. 8i t wifitringu fofontJ , 11". |,

OStJirvdiottt, En ^'occupant de la monopriphic
fittaA-jm, M. Diiml a recuniit^M* p.ulieurs
ev, rjng'ici J'sborJ dint ccfl&n, jppjr*
icnt an wihtriafia : il a bien voulu nous
conirnu>(jj,i Ton tuvatl a ce lujet, com tie il
1 avit I'm pout 1«* fotantm. { Yv)^ Mo HELL E ,

Tout ce qui Tuit est en tmiet & M.

L'eijmtfi de plufi.ur* cf^ice i pl
l« jvUnum lui A fj« fconn&itrs qu'dtltf
d« wihtrnitgia : ce foitt Its fvtmnum muitifd*m,
— pianMtflLm , — fiiyiUtthuti . — mamanum,
& unc efpece noutdtc Ernuv^e dans l'herbitf
de M. Kichard- t« intheici <ie c« pUnres s'ou-
Vienr.laterilement, 8f m«i pit deux porej ter-
nmuux, cumiie Ici folaxum. EHM forment uii
groups tt^t-namtel il'efpecci h-tbacwi Juu le
genra wiiA^i^j, (joni 1« autrei crp4c« (ont
l i f M. Dniwl jangc ks etpeert d<
cooDtici d>m t'otiic lui

1. ffOTit<>,i*o^ / ^ « M. Dun. Mon. Sol
pap. JCS, * it Did. o". . .

I T

L era\$ftti. Dun. Won. Sot
(OS. — (. - o".

omlitllie. Withtrin%i* urn.-

' tib, 1-. *

5x f' b 'e*, cooverrt Ae peftc
Ar let rapp<i. L*t
tt,

denten

tont if' '» ; 1 -

pece a bt *U.oup •: rapport* a-
ifM t&ontiWit j e>[t in » tiers pat fes pc-
donrnl airLjutrt & lei pedic* He* eti umbelte.

M. ^^;Si^^ fa ripporitit d* Slit

d«

ngia <etitt A*4#t«, f'tlofo ; foliis
iutgrit rfur 4t«^in itpandij A p'tlofit; rtditt
rafa. Outi. Suppl. Snt.

Kptfw™ Dunai, Monnpr S^t. Mff.
— C " ^ ! MORBIL.1 p Diit, n°. 11,)

Hiltrofam minui , attftik'ti fulii*, yulgb
^pa mur.wr,* FLUILL Pccuv.) • p3£. fii. tab. 4\$. *

Vtr, ij *renaria.

t. Ror. ptr. rib. f^D. fi^.- £• *

j au

par fa ligeplingiande (V liilpi Is , pir fes feUtlii
loiyfej , par fe« p6donca7» a plun>.utt fl^uri 0e
iminu de bra£*e* , pat Toll oXxtA i cinq paftJM,
14 corolte p'n:e Uf dt couteut bleuc. Celt
Vfajfcmbtablem:nt uneefpece d f t f

f, \V)THtRiKc£
Untha,

} folia tufifvibas, Dd«. Suppl. Sot. Mfi.

SofdntM fkyiJ*nif!*m. Cav. Icon. 4. pi\$. n
n*. \$y6. r>b. J59. fig, 1. * — Flor. pei, pa|. |
— Dan. M&n, Sol. pig.

Tom ftiltformn i fe» liget
dun ptcJ AE plus, uicci- S<i teuili** ^o^
, <i6««etiwi Cw U tfgf . diviffes 4

pattie fup^rif ure en rinq lobe* ovale*, aigui- L<< teml!« qui donnetit miflance aux finim fant alteines , phis anmes qtie les an ice s clui leur font rtopolces. Toutts iVwt itecurrenwj , d'oil il rifolta .uc 1<< tige* offiffent quarre ailes. Le ioncules fonn fouiies fur 'a nerçure principl |fl(qm ver* le milieu rfe h teuille, d'oil tils ft re drefltinti ih pprtent tts petitei guppies cte flewrs tongues d'enviroB un pnuce. Le calice cfl i cinq decoupuret» U corn lie iulit & i cinq angles,, d'nn bleu-datr, tttfrjnc tin* e'toile i cinq rayons Le fruit eti itne bile tougeatre, atrcnJicj ile la grolfeur ti^un pois.

M. Dunal, qui a obferve cenc pi jr. re dans f'herbier in Jiitia Je bounicfue dc F.iris, a r<- connu que les feuiills eioitni couverrtv de polls fnuples dci J*ux cute*, ik ^ue tes amii-tes j'ouvroiciu hfate

cultiv^, auKenvirntrt ilc U vitte de li g B(dans It* licux fablonneux de Lim , f Lurin. 0

pinnitifiJj, Witktriagia pin-

WteJrtngfJ outft herbjeeo y d|jfi) ; folds dtittr- rnti*ns , pinrtittijJif; Ucintii obtujU, ftnuMti fiori- tui paniuulttis. Dun. £jpf. Sol. Ml!.

Sc!unmm p'mnatifdut*, Ftar. per. p. \$7, tab, 170. fig. i. * — Dan. Man, Sal pig. 1:8.*

Ctus pbmc eft notn^ m-n<!le mulTifiie , h". (7, A* ron none more)l« pijjru:ifi.it, cc)le-ci etant le

On rrouve Ic withering:* piimaufJa su P d.inj t& lieux fibU»fin#uj(Je* provinret de r.tma & Jc Oin^iV . prtncipalenwnt <luri les colbiui de Torre Bt*od & Jeq*in.

mukifii*. WitktringU tnuUi-

g cault h(H>a:to ; yi/iV j rt f<t; o/u/n dtttmtdhxi ; ptiotit umpUxn *<.! iu*; ptdmuxlii p4t%ci<ut<ai4, inh* medium ftutdi. Suppl. Sol, Mir.

mtltifdam. Flor. per. x. pag.]? tab. 171, fig. it, * — Dun. Mnn. Sol!, pag. 1 j8 #

Comtne nci* !"avns dtt a l'rticlf plante n' H pa\ DCKit • I tr t, "u. 17) : cf <*-mi-r ell] f dc U F/W J« Ft-tHi. Li tige do f "tuittfJj cfl funutante, ail fi qi" "" ftotUM , dt* poiU€irpl*i. Lts f<uultfs, iefmrentes fur le Petiole, font , i decnupures Jemtw, &bmfw. bi foni h.ff 3: mbrjfer.s la tijr, Le*

pttioneuks Tor-t ti^lotigs, mulLifiJes, mut r>u bttir.ui, on l'UT milieu pai une peiie feuille unique, fttlUe, auue , «nti^re bit i trois iubes. I a coroHe eft li'un bku-l'opte i Jj biie quiuc fdis plus que le calce.

Tette plante a ete rapport^e du P^r^u , ou a er& iroov^e d 1 lines He Pungo , ij tie la province 6t C Dhi)

WITSENIA.

n Le wilfenitt maitra Linn, on .!.* jj Divt- i*o. i| til figure dam lei Li& tit RfJoute , tab. ^

SVITE

1. WiTsii*t 1 corymbei. Witfni* Curi.

Whfni* faiiit tniformiat , d' pji7icutitto~ii>'ymi>0jis. (N.) — Curtis , g tab. Sif. — Smith} Lrot. boi. 1. pag. 1- tab. bS.

S« rjcintft font t4 j fes tige* fi.tif-l*i, , ttij-JlfleS I' At cjnaire p nc-s, Cifnptimre^ > ttii iVs i teur tuff Je rcicLes opp^re<< , ndn-brfwf»», i leur bate, enii^oinies, ft la , lei nombreufes, dripole^ut en un remuna' , f*itjnt d'uuiu le-ill!*; en bf afire, Is tjtithei bivi'vri; la cnrl'e d'lr- b'cu e(bfn>t{ fon tub* deux (tAi pUa 1-iini que li.* itaif. li(nh< i l^Mkfilil>.T' lcn.-utur dtt m-e,

tite pointe jT< tinrneix pt fqu* nulj j te (e, plut U>n^ 4ll ia cirull^.

Orte> planie croit au Cip de Bonne ranee, y

W00DS1A. Bob. Brown, Twitf. Linn. vol. 11. . 17}. :jb. IT.

D.'Ut (Uniei jSe la famiti' dei f'ugerf»_f que m a piace% fur tflivement dans diff<< nj Rcnr<<# ont offect J M. ilir.vn Jci<rx^ret fuffii.ins pnnr 'unir <n un gemr pattkutitr, dont le cano -Lre tffer.ii*! tti u'awnii:

L« fmSfUdii<m diffrrft fur It fa dtt fciitti t* amndu i tet mpfnltt fiilici.'iiti, ir.tQarJ** tmett pitr tsu rvnotjert o^itrt, ct far** dt 'ottgufxett tUit it ft horJi • paint dt r/-ff' tjctt cvmmui fmlia>l.

I et deux p!jnt< qui cnmpnfcm ce

, Wi ld ; — f Aoicr.

t'', PoFypaJIutn hypticruium, WilW.; — cam, Smirh ifHthtm & i Hudr.—ciit-i*. AM :J>!M. i-g t iz.\oi\>h Si pofypjttiu** ilvt. ft, Viil. i:.u 1 jj g. £431 —* ctrath afaiatcm, Utcand. FIOi- I'

podium iivctsf, mat c.l- f n J rivrt pjr ft* femllim V i fi j les Julioc*

Do ODIA ,

WRIGHTEA. (Po*f MEMANA , Stf'MJ

WRICHTIA. (* V r W(LIGHTIE , Si;V.

WRICHTIE pubfcenil¹, Spawn.

fttiti tiliputii-iibionftit, ecuminath 3 uq t pubrfittihitu / toiyimbh t'tlii } tube coralU ttiitt parutt tan^.-ort.- foUUulit tut. Btovn, Nov. Holl. i. pig. 467.

Genre de plintes dicoiyldoitei, a fleurs

p , ^ , apooitir*, cfin l tte grinds rapportJ avec !« mtHm, \$c <ui cnmprend des b t i i J'!.urnpe, i fiuitk* oppo(e<; lei flcur* en t

Le tarjfi;-rc td^miel de cc

evrolle tnffHQUpt;Yorific g i dt dix hi divifit 1; c/oj h*mmti fotJtattet; trt fiLmertt jr.r lie /J tOfoUt) lit anthftei farjtitt , 4/ / mitra J« U/gmatt; tin jtyle it fon foTtm*tf It fligmatt P/* 1 tirohl cin\$ »a dix it..• k ii hjt tiu iixlkt, tn def>i/m di la cotvLU j dettxfoi-

HcMlei rfijitaniti «t adhirtr.ut ; lit fcmnttt chnt'uc* it Hxtremiti ofrofee a fpnn'.

Ol'fervnvont. !1 fjut, <l'a>r&i M, BrO»d, Tip* i C' uenre lei atrium ,iat'uyfntricum, Ltrtn., /Ve.j it peiu^ettL- le nf< , Hort. Mabb. pag. f, ub. } & 4.

i <iont il eft tci qucDion eil un garnr uillies ofipt>fet>t eilipitLjuM , alongees, i 1<B v uri difpifiie^ c rt erry mbrs droiti, n 1 mman 1; !i corolte hl'inche t le rube un pcu plus lo>g qoe kcaticei les tolhcutes vtli -c:if. 1 enn'efieSj !cs femencei clicivrtoes; point Ae pfiHfwrme ; l'etnbryoti bljnc, couleur 'il eft piongé dtni L'eau ticde. •

Ceite phnte croit ;i 11 Nouvellc-Holljnde,

WLJLFENIA,

(>| DiB.) 111.

t^b. I-O, fig. 1, tf Atm >rJ camptnolata , ti*. (I — fig. 1 , Wa/Atic4 ivKgifar* , n^o. 1.

Qbfrvaiont. M?. |. Aintitex iu wsnuSfj iruw puittitt , rt*. t, — mtfamt'tium mewpitijum* Dot* Msgax. 1291. la varitte 5 de Cctcc efpecc tn x i lous 1\$ nom de :


Wurtneht p) (**'ViU tuio ff limbo o. Ait. HoiC. K<i*. edit. nov. 1.

taptnfi* , p, Thunb. Nov. Cctiett t. 19. — An Jr. Uot. rcpnL ub. i 11,

fpitn'.am, Koatt. NJIHT. Hift- t1. b. 8f. fig. t. — Bm. M.g.n. «b. 694.

camraHulitd, ^ . Willd. Sp«C. Plant. 2-

IC". 1. Lew ^ t, Serol. 9, dl V<t'r*r,t . Liin. & Difl. n^v. 1. Suppl



X^rAN

XANTUE : nom <jue WilWenow a
nom <e gaafaya Aubi, (Poyf.j GUAPOTER)

XANTHIUJI

XANTHOCHYMUS riiofer/ji, Roib Cnrem.
i. pig. 61. tab. 196. — An. Htm. K*. edif*
nov. 4, pig. 410.

Genre *Ae* plimes <iicntv!edon?i, i fl-.urs
ptt'tts 1 polyp^ule^s. Junt b Tam tent pa?oil
encoredetetmiwte, qui toniTittnddeJubres
[Mues i l'Km ope, dont Ic tjutt^re client it 1
fifte daw :

i.v it r/afl foliofts ; cinq f tie Its ; cinq K
trti; Us tuminci ptifyJdtlphs , d:fl-IOuitt tn ti
qt j *^{mt} pom me a une d finj ydr. en its.

XANTHORRH.t.V

it It NamtUt-Hollwit
Brown.

Ho|. 1. p g

(iullrtlsi) taitditt
ipitth*);faipth

g.ita bftvioTibus; b'sidia fffuufsn fubrmdivi&tii ,
tbng<&fis. Bruvn, I. C.

• X*!i&orth*.* (hflrtt) tJttdiu bnvifitma, f

ffouftdtl m tliqitora fipr&tu ,
iattfat txtrionlutt ytruttthit apict towttmwjii.
:ovn, I. c.

ji. B(* . , l f.

. J«l6«MJ«* (ntm*) ««««

» . *«w«¥J ptriim-
n, I. c.

, ftiit tri
->.tdi*m tntit't ff'um t/tv4ii f

fort dup!6-tyll> loagoribus, Unctohps, dt
catiti it-nntius perianthiufqut imiwbs Br^

(p t J I O) acuiit, /0/1V1 j>^*r<j
mediumptantufiuiii, dx:utrjnQutp<t'htttitvj(<t_i extra
medium triquttris , ttinulUuUth ; fwfo ptdali anttn-
tum fuiovuam muhotiti fupttanUi hrnftti* fub
Him*t F<namhiufqut imi litown , L C.

XANTHO5IA.

XANT^OSIE X**th>fi*

j j
iofu, feniuntxiltaribiL*. &u&» Tranf- t-inn. I
fig. JOI. rail. 11. fig. 1. — liltitlr.
Cent. 10.

Onre de plari'j dicorf l'« ne<<, 3 fleur* eom-

mitt? dm nirh. 11 _% qis i f*FTiprenJ dc* arWhreaux
quet/ jT.iir-pe , j feUlittfimple* , *lien
1« flj >ilbi

Le carailire t fftiniir 1 de ce penre tft d'vvou :

i<t J dtux fetfott , Gttttnpafni dt dtax
tutqpitooii Oppefes auX itam-nt* ;
d-ux apftr.d-iti fivj/fiy an avti;r< infntur, j(fVp
i ft PAH. 0 tn tit*x_i {wmvmi dt dm* *!*****> ;

Cct art , pt-
kuf<, r*miRec*, fptfhes Jo t«uHI« ..
tirtlif*. ptt . l.tfigue* dVni-iroB
In pouit, : : ^ i 1«ut4

/ic* i d
^4!ut k*f ue*

"i lonfotuf d,» fx tJlrtj)*»»nrK*r:s
rtacfaai i . VJ*

, qui f* pirtj^t en d«-in , « ^IT <<u*
ft*n-(c*i dtux flykipileuTt let Hijm*tc* iim, !«*

Ceru pbnte crfii 3ll port Jj.k'rjn, i !a Ni

XERANTHEMUM. (

CHVOA. fccvn, NoV, Ho!J. i. p. ;

g t t , dc ii ^mille d«» gi imtji***, <i
J.i fjppuitt jvrt lei rf/ i

I M

h»!< 3 1'Europe, Join ks OCUTJ fort en

Le citj&kit effntiel Je ce genre eft d'avoir;

fiturs mamiquiti; un eailit bifort, a 4tux ut\~ti it.fgaitt, ii tiinii tnj'oticie-i JJM it r^tfo*; fltuttxtinttrt mijU,tiitt&ritxrt fertttftt; to velvet it la carollt mtm'.runeafri, muttquti^JubiiUtf; twit " s; point fiutititi kypogyntt.

Ce gUhm, echts, ttITetnl-bnt a Jei jontij |« feuihMroi ^h ..<;lfur ;JIIW (unic d'itire membran

fliacunt deux ou ^uatre *pi» couirt, peu ganirs de

ESP e c

i. Xf*orj*to^ {Tn.btffiO fpiaitit f turvj't'u; w/w/J ivttiwe Jioftuli hi. Brown, Nov. Holl. 1 pag- "97-

a, inirtore jtajuiit maftuti

C.

Ces deux pUnies ctoitTent Turks cotes de It

XFROPHYIJ-'M. Genre ttibli pat MkhauX // ^ 7^*, vol. 1 , p;g. 1,0, pour

En rout, it fix j : \ fiur.t fofinJet; jix ftfti vuk/

rt; kit ijf 'tftput fiuib&ytntff*««wntfl pj' t'mt ffiutt A ft* (jr^cifi /'(<<- dtux j'tmttiti dtanhaqm it-? UILCNJAS, Did., n*. 1) - Bot tab* 7^ . (ExtfttJ. jytmn. t'ukm. tutdmsnA

XEROPHVTA- (^oy^XfefOIHICTI) Ifttflr* (kn tab. Ilf fxtnfykm ptnfuhit, ii". 1.

XEROTF.S. town. {

.XILO-AI.OES 00 BOTS D'ALXDtS. (

XILO BALSAMI brintheJe ! irbte footr.il lf

MLOPIS

MM! XI

X t M

'iit ovati'i, frratSji (ub'.hi latxfitnr* h*i, pct'n-Iu bjj! au-i^iut^<'df>i^tiü f* J,o':iui ipttt riirjstntn Ftdhü,ttaxh. (N.) — ' *i^i' L*f1.Kir-I. pap. 60. iab. 1^8. — WillKn. ip<. Plant. J-p*g. in 6.

r* \U planter <jjiorv'«i>:!on e*i * Rrur» Ac U l'jmilte dtt (>ymbitire* *>m ivec lei ttt'lia, ft qui btrl^cs exottqntJ i S'hi r^c, a rhinites al-tern-> »u op,>of<j \ lei

Le cinttire cffemicl de ct R^ne efl d'

Vn cit/U* >! phfturt faihttS ime^Iei; 4t* fitwf radiiit i U rtttfitiU gin* dt pjtUnt* ; W

i lit fmtitt d* difct' mt/nbr&T^rnftt It i; iihx lit U iincnfi'tntt naei, tktMrtdtfr

Btl'eefpice d'un pott eVigsJii, remaTquibtepit t- • iiltfur Stjc jjimc vitMc Tfi fitiitJ.

i Hsts fontdToites, iau*u(es t Tudes, Hriwi , rtfWs de poik tr<*courn*, haut; I ^e Jtui on i* pitdi, ^un vrit-blaiwhjtrcj Is* rameam

b , a'frrev, aiillaires; In t'uitlrs p^tifv oes fur lei iigf*i oppofi* fur t< u- j piintipa'cmf nt au rommei, ampl^j, ovjlr\

ou ! Ub * cn ifl bU , g e quatre a fix pnurti, b-ges de dtux an qrarre, dtni^ei en !cie;

erioli:* g irnti i leur btie, V leur longueur. d'ure ,lacitii< nud<i-

la H , qnrtrom , i t'ttttemtte rt pU» longt, formifit

Ifuf fofftnW; ufl tvrymbe lermtnalt le talic-j bjutcKitre, un p* u puhefc 1 ifour* ft Wk Vll ftu! nnt, in<*j;i!->t Imc-ircl

r j Irt^f 1 tTOO *U cinq pewfcwlef * l*f Iflawi' t* Ic r-cn'r^

:-ftrt »t''f*ji , * . col'or<;e< i fommn , de li lon^uci't <l I fcmQCts\ ceMts t << . t, r-vjVs^nrnurecv-sd'imeUrge

Ceite planiecrtrt au MeXff^M. OdUe Jantin Je Plwte* tie PacH. * (V, *) #

197,

1,

lp<<« linni >yott d*.

U rirpiitier »»l'eurt. C'tft *gikdlid de 1 V d'Admfett. M. Ddfrtt tn 4 ti-r tm |«WB patti. ulier fnm te nomde ij'aiiitHfyfii***' Mct>.

lrllv

XIPMIUM. f

XV\REiIA. Flor. peruv. (*>y^ CAPKAIKE,

XYLOCA & PIft (F<tyt{ XVL<CARPE.) Celt le mem* |<OfC que K: C'ARUPA ;i'Aubkr,Sf PE< . A ic \;i;d;ni.w>, deerit i m l e

XYLOMA, D.tf. vol. g. pig. K:7.

Oitfitvatiet. Oi MttVttu twill e*<kt<e fur <c %ntc, M. I' . ta cutoli, ur-t puur !< dp_ tr urj grand n m- I dd i< i loits-divi&MU ejui tJ. t<n ti Jill.ibiiuon des c(jf>icf>j *iuii <u ii fera

Suirt

, t S'l:Li>M^ . Tuikt-t ait plaints rthtt ltr*J*ti, cfr.vtt fur leer farfit its nd<t yw pjtoiffnt Ui tt'if its itrfytlittri 4* ptufititrs to,t4>

fytomofC. Xyftmj

i. II

Xylom* tpihyilxnt, mfttdii xigri* ft ft canftmtn* (vmplna.is , mirpnatii, Jifiv fahfagi.fi, raa<iit. (N) — H i;]p?i l>i;c. i. n°. i. — DetjJiJ. J-or. fr^fi^ . Suppl pig, i j i,

Ce n** ft qu'avec qn ' .

turn, ffa\ i I'ttl*

I'jutrt! fur Ir m- fur ivs memes (euillet. L- . forme, a U fjrt-c

I*4J

dlv .

<lt, .

ave

I tint n>iL^P

• tit

. C-lui ti fe diflinewe raci'emem i. I) petf- de fe* puttule* <ui ue fe foulert pnim, & [oujoun m dbmicre d'utit' ligoe L)

tS. XyLOMA d< la biflotl*. Xytoma hl

DecamL

culii fitprit, rvtti/iJatit, nan tuiidis ntt /agofii. (N.) — Dcaftd. Flor. fiar^ . S-ppl- 'Jf-

e pfpice a bt-aucoup de fjfipor ct JJJ nte , &* forme *le mine des ta

taovtot pt<* d'un Jemi-tfoiicp lie ^tameir-J ; kur ftnfjce tfl mre i non laiDuil j i ptttie prerfniin<nrc , &* n'offr^ niciin itrifi'.v. La pJit'C >a tl tViijl - qui entoiire tHin^dit^rrMni ce tylami* ell decolored t jjuni re.

Cette planfe i ('ff recieii'i^ dim f<* par ftnJeninrftiie Ltb?tt, fur la bift

I'urAio propre 3 teite plante, (

. XUIOUA d* la j>tdiculaJrtf. Xy/oma D i

Xytomi m.aul-t aif;s, f iicut , uttittqui fcre fvtianm tv^fpit*h ,

. (\,j r- D.c. Fm. franf. Sup(*L p.

ur t< in U(hti Doiretj , ou irrejjuilt&res, triquemmtni eoiflviernei, le » mnynrte

1 v tacbHPV ptm< proe<ntn<ii<, f>fit vi- im de li ^u>i!*, Lrur

eft btone,

•• p'jrte 1 etc

ta MXH . fur ie pe&aUrii warn*tit, i di la rtorjiion. {

XVLOMA rfu boilleaU- XV^TIJ

Funk.

0MW# i>lrn*tii ffyft I minirr , ie>< tenjuttii&tt. QN. .i.Suppl. pag. IJ4.

X)iofr'ii iwmlixvnt. futsV. CX Voj. crypto?. n#. J70.

Ni k n°. 174,

tte efpice f rffemble lell-r.enr m fplwij xytb- moidn , ijiic ce)W" 1 peu'-^ift Jtvra 4ire tta jirmi Jt * >/Wj EMe * roit 1 la fatt*t* I tVitol>t ,i-4 fcftukn, I)l ii< BC »< nt ; tl ne ti

X Y L

n'eft]>oint V'fiolt a la furface inferieure. U
d d* tr^s-pcdtes pufitiles ffiiM
i i

ant A iVpi'tfine do boaleisi eaivtu
r* fc foud'P', e rtvf.1: ;w<tt dt
no* ftrji le pjrpic di U »'otl lo»
diftjtie tfl pljf pfftenni>tt.t, nurqu* d* PJU

C >te pUnce croire rn Mi &' <o
* rtiftuWH «r .UM let \ P(g< , fur
p<ti; i*r. (D*i**4.)

II. XTIOUA da p<fM-

, <tl il f>n>f
rvalti on o*'l.ni:ii<t, panb
, d*<nq *n< d<
vuft i ti ioupe , lent cn'.^ti' c*1 oit
pen p-

nr .
pro¹ .
aV'*>n t: m&mc t*<ugcr«,
& qui tit imne &; templeie de

jce inftrteurt >1> fcuilU*. (

. XTIOUA Icitticubirc. Xy/oma

Xj/vTJ tahtffulit it'Jqut futxt folu tonfpUui\$,

(N J — Deciid. l'iot. fwr.f HfpJ pig. if J

#. Xyfotrd mtf/fiti oxyaatilhi, Decind. 1. f. •

. Xyhma pruni ffinajt, D;cin 1. I. c. 9

;

cfu i
out l
dc [fow in

lfK

X Y L

mt/piias exyjetmthi₃ aux tnvir<>rij «2u ^afl>, pir
M. DefpQuicS ; li virtftd j far I; frunu feinoft_M
pit M. Ouytn. (D

Qffirvituwtt. II fiui placer

.JJ , — , 6rc

. II. MXROMA. T^tcj oa d-ffittt oh-petio
turn iM' noire , if nt p*roiff).nt invpofrs (fut a

I}. XYLOMA de Tail. XySema eifti. Otcanif.

Xyhm4 Mariani, tuttreuUs Jharjij , comp*&it.
jfs, net it, fuhdifiinSii. (N-) — DecindC
fnof. S'fppl. paj. if^.

« X>l<tmi fjliorxm. Dtcand. t. c.

de *,.'*«<, 'ifi fidguliere &: Je fotitw
..... ; '..... * liitr j x
I*/

La VJM-I* « : i Its dt ttr ati K y
• dc ri ftn!ts ep-
lur Its dtov Li . leune a-1
n'eft pin

Tout iharriy.i , coiv}<ct v, n tie* in •• h >* , a
in'.ius que l'e^tJeru¹* <ic Ji t-uiliis qui In t
ncl<ur doone ui i'.';><& g n , <l'uo utm :i.
a l'tntcneut; o^v ne i'ouvrent isnuis d'e'
ittflmci it re rotiiprnt poipt repji'triTie, I.tur
f<':• v-je au mirrofor e tts

t dri ur-

1. \ MDCt i <

k in.** 4*-

rrr>r

ten r.T i;iiu it* i
• .it • r : * ma .

C m. le

T.

14. XTUMU 4H hwktl Xyftmst*

Xyftn* mtctfis mw*d*•

\ : .

xyloou forme <U penuv ncho n.

P J ou un p;u i r r ^ g , 4p - I 37. XVLOMA du noy^r. Xyfom* j DccanJ.

3 U fjtfjt** fupciicure d^t tt-ui let. L*s pjr titts de 1J f u;ii- 4;] *k (oru j't evieuneni le

K ce xylima a la [tjti]>e, On ipeifoh, y<I ,e nii.iriii df tfu^uc c<.hv , un uti-Jeger uuimlun , *\$** pltnj: itrc un *>-ili.e.

Wit, (D J: en Fro'.t'fict, fur le hz it. XYLO..U I double fare. Xvtoma tiffont. Decani.

fp t g \$

(c t i h m a :- fl Tih!- , pjr U form' , ay

. nn.n, m < s o 1 un* , <|> n . Ic pin* lotivent Bfijaac. tl 1 4: ci de duttxut. Li pui 1 entoutte p-Tit^ • Cil liijMthr, decoiofic, ^nc 11 mtfuiente. L:(uth;s 1 oins foni d :a Uintnt tribbUi itii deus fur la.. 1 dt^ feuillet, Cci »ufkulei j votJ a b In ipe , <-tfrer:t un b.ud tr<- Up^rencii prtMfmir,ni t avet un J ^UJUC |>clin

Cttte plante «oii fur k& fcuilte* du jw'rt* k

26. X*O*MA J Xyi . Decind.

ihfUgf;- j'ituutfluttTtifau {&.) — Dei.- Flor. tri'.>(. Suppl. pJJ, IJ7.

- Dc<in !. I. C.

XyUm* . S.Wtiih. Cent. ctf. n°. 64. —Noo P

Jt Xyhmj

Cetta c:(i • !J ftrfata mftfitoft • icdle, - incliaffe jvat U 1 a le

twine fr In fnt'ltet IJ < • ti\, fu; MM

37. XVLOMA du noy^r. Xyfom* j DccanJ.

). ill , IMStfijllt mt*

p'am-*, -% i ron- dio>t..J

cant! & Ir* pctiui puftol.J /ijpoitt fi j ri Dfctp ttrtude la t: ui lr mi ptu

CBS) loHU-

Cette p 4 te emit i L (r**< inLi:ur= dt* fCu itii JU ii .)C. \ OutMd.)

IS- XVLOMA du fWflier, Xyfonta /ntf/iti. Dec.

XyLm.t cpifkyiLm, mi'UtUii fpJ'fi*, Jin ia abtm Mfpujitu, fnkionVtunii. (S.) — D.c. flor.

Cc ryloma tcifix, a U hutae fupericure del feuillet, des pulluks noiics, un pcu en ttiut L-pjLki, plui fonvene diboftes MI

DC djs;> le xyltrtitt tonit*ie*M, Dicis it nitr as, & pfttil anneaj til torm?-pir <jn^ Oil fix J>tlte^ rul*ut< conflueit*?. Son ctn'ttf, irfcj-petit, eft vide, decoloré joutour Je l'siiiem des piiDuletj U t ullc pArfa & fc colon tti ruug<* btun, a. uMtnerc J t^nrur fur U teuille d<s ceif- ftgylj^M ^ dont le centre til occ"p* ou p>t . .1 e, uti »)i un petit gtaupe itwubire dt yulU^let. SowvidrtiJ Ctfckl font conflucfis, tic fini par 1 outc U fuif-tee de IJ teuille

C ite p^ante a #tt lerticilHe dan* Je Jura par M. Ctuiiliuc, fm let feuillct du mfcir*s vimmf4*

iff. XYLOUA Je !a campanule. Xyhtma

p ^ble beaucoup au xyhm* ;< difincltf>

it ftoti ftu Jti- »u& fur It tige, Sn ('•J'iin, eju, itufr f "

:It* flC I i l . u . IUI i < OU

V loupe . • - j-u!

plus eparles dins 1« bord, & plu* ferric*
mitfeiu fur li rigj, dies font aviles & f°rt
Im&t

Gett; plaiue croit dan* It Jurt & lei Alpes, for

P. XVLOMA de lefpircette, Xyhm
chidis. Difad

Xyfomafa'Aypophyüm , tuirreitth fp*'fi' ,

f i h s . (N .) — Dtcuid- Fldi. t

Cetre plant* f«nn* fur 1« feuil-ei d-i ta b~v
noire* , *Ss*i puftu'e* m
(cm pre'vjue roufour* a l» hct- ijiferwur* dt» fo-
liolfi, d'jbarif ipirfes , piiii T J ^pri h£« i: Cnn-
fjetite* , oviles, obtonguw on finue-.tfes. bi-ffe-
lie*» fiMonititi, d'unnoir 'uffint. Ja pant'-

rhc d'litr noff ttiit, d*n- h \Xc\ve on
fouvent (i & IJ ^n-Kj'ie* p«:ucs piiftulr,;

pbnta ctoit d^nt l« Vofg s» für It*

; t. XYLOMA du hoin. XyhTta tiqtifoli*, Dec.

Xylomi ftypa-rjri tiphylltm , panSh
fifmtt, mirumit, 4et& tpidtmjde fuptJ
(N .) — O*c. Ror. friRf. SuppJ. pig.

Xyioma ffith. Sdlfekb. Cent. Exf. n°. 84.

Ce>yloima eft ceruinemeni di(H'El d« xyfom*
'tylvi. I! fe rr^vtf de pT^fet«ac« i I
mfiri.me d*t feui > rvemenc i IJ fup^
ficuri : il y fonne tin * innohrijbte qj
petit*piintsnotift,AifiinO »d'*bo-lflu
¥Siv* , l'ouvranr ettfmte p.i L ru, t_{ur}* de 1
detme en ^uel^uf^ itaat roir U
mlttrre none q.n Ic enn, . ;.MU «* ring
OJ fit foil JO moirts flu* petit, »mf«* 1 f»m d*
>;vp-m.nf. que le xylomu m-! :n>jvty ii

Oerte phite CTOIS f«f l« feaitks du iwui.

jl. XVLOVA du pin- XylomjpinL

m* tuhttrtiii fi>*rfis , dti* t-
iJ r*pti' iintUatt , Uvktu , f

Xy
fig. 8.

Otw it-ice ntd row TepiWrne de lecorce
«* p«n* , Of aan fur lewr* 1 die y f«r nc
i\$ puflu« d'jbfjt h4 ifC i

ρ , ρ
, arrondiej fouvent conflut-me*
pieres, d'une i deut Lijjn« d^ liijvn^
diocTemenc conveifa, iuiei & (joiCi a l'
n tir, bLnche^ He cnmjjait,-* en de-Utt. D'aprH
MM. Albeitini& 5ch>diitf«« tUc l' e pan o ait pic
e centre en cinq ou lix Unit!.ei Criiti(aUirM>
hlblts a o.Hes dii x^hma pt^i^or&i, 8t i
1 decouvert un dt^ue gtiatrc.

Cette efpece croit: fur le pin fiuv^t, (D<t.)

{. XYLCIUA du rofitt. Xyfoma rof*. Dee.

fi/u, {NO

• p?inte ell >chtfe rfu x,iem*
fe* ri>fitn I iuy4g« ,
L* j totmer
ime petite bole coiwe« , dVn gris-nwitte,
is: tjut Bd rtfnnl'le prs out i« fntme
U bulUtrc An omtiellifcifi pi-
(!wmt (c rompt ptr une frtua longitu i i l
Le petii c«|» q /on irottve riin^ M
flure ell nair, chainu , arroo^li tin
u.tuce , nofifniit ni loge n» pote <

Cette pbtue croit (at Li folier>da:itte^ A'

)4- XVLOMA . Xlorni htrufum.
DcianJ.

XyLma pw\&t minima , ^tr* ttmp/jttjh, ni'
, ifn;n> fuf.i& i ttjrg;r.< . - . (N ,) —
D <jrd H-i. tti-! .Su> .. — Alb fle
Sck» V. D". 179 tab 4 (ir

, * «
>« , *c nan U * ik
me («* ni ^
un rtu rhi- -wdi, f'• •
ftmMjt dooi les boidj lout iifl p<u tr K mir.en* t
ondulei ou fn.ucs j te difqu; d'on
file &£ Itvbordt dotriltw. II parok uo peti
^uc fc fdit un *)« mj (mm tile cl .
nt du ^ 1
It/.

ta p'anie cfoit dao» 'e Jira, «n pi'
TUT tit lige* Jt 1 • • i H
tmtgtn, V Cut * »wtgi&/. {

c*nd.

XL>JH4 d fil pU*is , tfgtgttft*, or-
* ; margin
F!()f l,if

Cette plijite a q» Ifl

File nait fur Ytcatct &s ti^es moms*, die y fotfive Je pttits, di^qu;s fffilles, ^pluis,

d'un quart Je Jigre de dbnetre, OTI y diftingue Mn bord un ptu maemosn, emier, d'un brt.n-fonri, 6c un dijque plans ou un pea concave> dun roux-fjuve, ai centte duquatl on aper^ok ('ouveftt un peth orifite tr^guljer.

Cetre plinth croit dans le Jura, fur !e* rtges mortes d>j rofeieux. (Dctand.)

Ohfovjiionj. Les efp&ces fairanres doirenz 6tte placets daw ceite row-driviffon i fivnit: l< ^Td pu^dat^m, — faixcum, — fl/wm, — ***** , — miliwfv, — ptpioiddt, — faii-

§. HL. ASTEROWA. Cettt (ouj-divifion 2 6l converge en genre par M. DetanJoIlc. Il lui at ttibut pour catJdkic effemiel:

Dtt flomems pnfq#t byfaiJts > ritmtux, iitko-temti, rayonrtjt dtutt tniirt comma*, if form Jit urn tack* *rrm<ti* M mwatt fur Its femf.n, fv>w,t dam* Umf vitilitf* dt tftt-pttttt fntimintmut, fa'dt ffpUfft ttn dti fogtt sndi/fut* i ttilts dtt fphitits.

Qiftntttim*. La flurflure anjtomiqoc de ce genre eft encore fort maJ conriur; nuii fon port ell (t prononce, ou'on ne feuc k nv^conrmrite po>r un ptrwipe (ie*-n*ttjrel. Taurei l< etpeces (bnt paufitii fur les frutllrs Yivjnte* oa moii-bon-ttii fouto fort At cou^cur nnite, ructit^ line, qui cH lounr. { D.csn.J.) Il fj<<< y Uic eo-tiet l< xylama fittUtt.

§6. XVLOMA afteromadc U deruiire. denwi*. [X d

j hypo {/ tpiA^Ottm, mjculit *fj. ttnniu-f, oti-utiU'ii/us i 4ifio piano, Arthfr, otjr-gtmtfU*Btra#ftt, (N.J — Dec<ul. Flor. frap^- Su(pt. p>f. 16

Cnte plinw croit fur l< d<ui Tucfaces tit> firu'tlei; elk y toime det tschci noites, orbi cultires j de d#i*j Jignts de dua^tre; vucs i U l, ef'ei tfftcentau cntre un <Wqv

t, <f qui rtiioit rcitemtfr li ificvtf . mt tuclv ti^w'on m m w M let furaici drt r*>jffit<io!H rirMt-

mii* t r 8c i ptioe JiiioC

T • r<! fur lei .*rtii dft ft 11 rvtxM* (Pr.-i-

iu fceiu de 5

'JT* *****

ma ,

lit us , etiuro tXJjpraUs, nurgine jf (N.) — Dficuul Flor. Su;>pl-

File fotme j ta furdce fupieieure des ftutlles, dej riches orales, ttotobfeufei, de deux a qua-tre ligries de diitnetre, il'un nakt tnteafe § 8f qui colArertt la (enilk fur fes deux furdicts. La face inJerieur n'offie qu'uee coloration de i'epi-dtmi*; i U fupt'rteure, vtie I U loupe, piffVnte ven le centre l'afpeA d'une peau de chjgrin, & fen b!e route formee de petittt log< con-vetei, infenk* fur une bjfe coFttuwne. Cw N-tJ^s s'ipran^iffiTeite ilu centre i 'ct*r circonffi-rence, & Itm* bonl*, qui, a b vue rimple, paroitfenr biveux, pr^ftnrent, lor^u'wi In voit > U loupe, des raidJficitiorti rayoiwiiiiii

CetM planrc croit dam le Jun, fur les i du fceau de Salon^on, rrtort on mourant: it y eft ibuvene mi\6 avec la ipkvU iiekeaoidt*. {Ot(*ad.)

I\$. XTLOMA afUroma de liviolette. Ajtmmm \-ioU. Decand.

Afitnm* mittutit Riirt'.mit, orSimhriSuj; dift*. ntgJfa, mj-gtae fmflamtttofo, (N.) — DetJflJ-Flor, tiartf. Suppl. pag. 16j.

Elle reffemble abfu!nment a C<IU du (ceau tie Sjlomfni rrui* elle p*Tok en Aiffitci, i^ par fes ta< hen rlus orbicuitaires, d'un noir plut iotenfe; l< clique plu* e'vi iemment thagme, & comm; compof* de petuc* Ippe* t **• P>>e q<*il «uq>e Icsfeuiltesencoc< \ivanic>f ui*!>* q< OUK d< fceau de SJOOVMI (e trouvcio fur kt feuilte* pref-qua moitei.

Cette plant-' croire (tit le Mont-Cents, fur le vioU after* { D = d)

19, XTLOMA afteromadu hc

id.

lit

pig

efpece fofme fur le* fciti'l*^ h<f br

nt mtneue'S, qui vonr <n cifConiVffnee. Le bJ

d* > tii he >0 di uei pe:>m rfcii;

j tor k> fin du U&fC p < C J i mouir .-)

40. XrIOM* >fterrtrju du i Ud

it* r/ftphylitm, mbrutt, matuiit ht'u, f d i i t hvjfoiitii i ttttrv fualeVL. (N.) — D Ftot. franf. iappl. pig 16

Cetteefpece r(l un* dt* p'u* remir<i'tables de ce genres die a IJ fume du xyfom.J jfnY/ft*, mail die eft de codtur louge. Llle f- mu- a la face fa ptrfture dci feuilW, dci iidw* blanche*. ordi- tuirenuifu anoiil,IL'j, d'un pou.c environ df dia- mttre, caaipoCeM d< fiiwaeni adh ren>i l'epi- deme, apUiii, rameux, dichotome*, toqjouri tayotmant Ut 1* n*fvure moyenie de U ft h CKconfewvs, Winehi'tcs vrn irurs mitii, d'un rouge vmeut dim wm * J« «e lour ^terKiue. lc cenue de U i«he ofre rurface tres-^g^rtnKfti ttufirin«, r

Cetw pUnre a eti dtfeouvet w <ian* pir (indemoiffite Lib;tt, fjr U*f<tt>i frt&BM, (DttrU.)

* POLVSTICMA. Di-CMld.

QueLques autrn rfpiceid; xyfom* dt^i. P< r foon out e'ti rafteces dan* un Rcmto pmicuiier foun le nom A-p&iyfligma.j rftabli pit M O dolle, avque) il Mtnbuc potir caritl^te

jamaU rwir<, mjrqoi en 4t\$.t* i pfif ptroiffnt t'ot.ftc€ d'autunt at hgf* txiaafitt iL u-i(thitir Cfi-

Ce geore cotnpiettd le xyl*ma ruitum, Dtft. °. I , & l'efpcci fuivanw:

41. XviOWA polydigroa oringi. futvum. °.

PofyJHgma iottftnum t ttmofum , itn&m aij-.o Jakiitt tontim-tt. (N.) — Lfcccjjid- t'ioi. franfr Suppl. pag. 164.

Patyfigm* ftlvHm. Ptfif. tn UtMtg. Ac NeflJ. Vog. cr>'pt. !

Xyfotri* nrwUi'ir>M. Schleich. P.lftt. «f.

Cet» efpece rcdemble beaucoup au xyfomo tit- 's, nuis eflc eft iTaiic couleur orjug'-i' & pref- jaunine. Seipufliilt* fi>nt un peu plu* hr^ei fcnfiblement pint iptiffrt, plus chitoutf;

JU cll« former.t mi difqus bombe en del- eave en delltius.

Crtte tAtMt croit far les feoitte* du cerifier communBfducciriet i

cUs ptotiei, ii*»-Tojfi, dn hamkfn dont (I fuiuit |i>iiet «*en diflingue par les taiidtrtt fuiram, plus develop*!.,•

Vat corolle i qu*tr* pet,!** tigulicrn , roules dh 1 lcut t'ounct| ^wtrr innipej irftf-

m le milieu dn p^tilcs, foilinies; q«me' a Jj bife de lovanc ; cehit-ci i deuK , lcdigmace venita!, olnus • en raiffus; «B fruit f-paiij ligntux, aune lcuie loge «centriq« (Id femences aileei J teur fonimtt.

11 fju: rip porter 2 ce genre h bmAfi* pytifor- mit Gjcrtn., — kjtta pyriformit Csvan. y

WLOPHVLLA.)

W1.0PHVLL1 Hl.GenMab.8jj,

i". p Willdenow „ te pluï tvimbrt drt dpK«« rn fermeet Jatvs ce a; il nv aimet le *jlophylt<* 'J« " • le fuivjni:

Xy'ufky oiovjth, ttndfgi- mmtj fnttm* **tll I num. Plun. 1. pij< ji^, —pkjtjt* HortuU

Cctte pUnte, iant l« li.u nu«] n'ed pu conrtu, 1 do bwikf Juftr*, pt«ol«», lorguef d'un poace, en <*nre rtnrnt*, fikbrfk, tr**-etif obrufes, e,iun< tea ilent f«rmt:i fits pe.l • ipil*»ir«, anifioTfi . s, |«tif f de a cinq lignet, de la longueur des

Le xylofh^li* anfuftfalitj, h*, J , efl thui tptphylitiiuhmt. Linn. Sj?et,

XYLOP1A. (KeyrrXYLorEO IUuAr. Cener. t>b, 49 f, xyfopia fruttfaui, ti*. i.

XYLOSMA Dia. Hl. Gen. tab. 817. (V i fuuvioltiu, UtQ.,)

XYLOSTEON. C y t

I OSTBOMA GOML (* > r - B v « « **

.KYPH ALIEIU Amtkirofrtrm*- Di*2,

XYPH1ON :

XTTRIS. 11L Gen- !>b. ^ , fig. i, x ^ j ^ ^ ^ ^ n*. rj — fig. i, *yr/j MWAS^, Aubl., U k

fioni* Le (ttlrrt xyretitt le M, Thouiri, Wty. Gtnrr, Madaf, pag. 7J n° apparriuu n (tfaie *jr*ii, dutu il ne fe ftp qu'i caufe de f« taptuici a urw kule I-

SUITE V K i|t<ccti v.

14. Xrnit ilong-f. ify^'j </MJJM, Luab.

wftrioribvi Mut (tttrxtjtJ- Lamb. Trairt, Urn. to. pag. 2V9. tab. 15. H\$-1-

rru^r«; f«
 engainei, iiroiK*, fuLuitecS, une ioti |>li» COUT-
 us q<t les ti^««, rntre-rr.^eei i'tin grwJ nombre
 d'Acaillea va\$irulej\$ ptufiettrs tigrt longuv* de
 rtem pi-Mi*, un peg cnr^s, fine-mem {tilers, i
 , tfpob, J3uin3tteSj mu»i«de
 iffinx fcbi'ta en camcj; un epi terrptml, along?,
 epjt*, obtLii, long d'un ponce ; d^s braft&et
 ovile-j, conesviJ, m#rnttwikufc* i Ituis borfs ,
 renfi plb6eui\$ fletirsi ihicune d'ellts ac-
 compjgn^e He deux bndt£« aig^l c«, rn cart
 la corol'e jaun?, a tron petales eiargis, cun i-
 toimtf^i truts fi'im m txi:-:a\m\, infers* i li
 bi'e ile li Dorotfel lev antheref prmfii

fruit n'ont poir;t 6t£ obfetv^^.

Cetce pUnre qolt au port Jiikfan, dms li

if. Xvms vivipire. Jtymvnqpm. Kunih.

tfiaais ; peJuncm/o temptfa , <tpi;tm Vtrfui fitbrtuf-
 (nlof capuiaio .globofo, dtmitm tomf'o. Kunth, in
 Humb. U B ir.pl Nav. Gen. S: Spec. i. pig, iff

S:s fetilles fant toufH xadiczei, d-.lpo&et fur
 d- U* MPlis f ppoJiJ* . glibre*. lon(tt*« At d««l i
 pnucc*, dtuitcs, Jin*jtrrJ enfil'ntm**, wi
 n obtuCrf, r>d« fur lew du», «n »iht i Itui
 fc ;]« gaiius flr«-s, ciiji'n ; . le»
 pe ioncuL j gUbi« , prttqje Ljr.^ J, peoit-
 itre <omprim«*, M;itiei dc po<i:i> iule» i War
 parti- faptrirorfl, ei » l leui b*w pw Bn;
 i ghbitfj uit pen obtui*. ruJt fkr «« <k*»,
 f d'urtpaurc !V c* 4c*n rtarii-t m
 ^:e globulcufe, ptcf^ue troti^ws* , rf« U
 -jr d'un grjin de p<Mvr. Oe foji ct
 f«i la floriifon, foil IUK toufft fcuilttc qui
 vient une nouvelle ptii.it I lei ^ ^ , >•
 ronJit-J, biivwi, un penob afn^ cornet, p'»-
 br««, un pcu dij.hanesi lean bo:i>. Li coi
 Be let lutrisputiet dc b ft nil fication n'om pui i
 ett obfi rveci.

ance troii fur tci boids 1 Or* noutw. x

i ft par
 M. Brown.

▷ Cipfuki i une fenlc Ingr; teur bife.

Xytrt (c—ifUmti > *W«# fhno,

| fhjtf

. FJn! «

* Xyrrt (fcabra) cwno aittipiti, tortlii, vix li*
 ij angut'u lifttioribiu yfi*br>tjj*liii iintjti-
 tjculi*; Ct/pitulo ovato vti phls»^t, Bic»n,
 t. c.

StyWi (levts) (ulmoAittpii, i\$-i%-ttncfoibuj,
 foliifat hvihu, 'iitg*jhj-L**arttiu , - ttpituto fuk-
 Viito; ftjbtmh UTtdsmi imb;until; ftumifum cd*
 inJ tiliiii. Brown , I. C>

* Xyrii (pufi.la) titlm& ancipiu i 6 uncUlibm f
 foliififut Uvioui, tnjiformibiu , ahimUui y iap'tttt*
 f. hg 'ohofa • an dp hi, fan; i^a r o y yj J am U ait Ut,
 Browr> I. c.

* Xyris (<*enttruhra) tuima urtihfcuh, i*vi ,,
 6 f ii bbi
 fitibtis; (j/ticuh gfobejo;
 fu!ff<jiunaii > niuatibut. Biovn, I. C.

* Xyrit (pain do fa) c*tmo wtuufath, u\ ,
 fitp'A an future i fat lit fu&fi/lutofi*, tuimv vagmd ttn-
 gio't, titpiiufo fmbfuv-bajo ; fjajitir it>d'<qtii iHthri-

* Xyrit (pauciflnri) i-Jmo ttragow, fiiibriuf-
 , \ £-«?Ww-A*J , ffiti* fhtarHitt t margn* dtr.-

*mi*fmk-TM*M4iM. Bft.*!, I. c. — Willd. Hh>T.
 . f*%o. t. tib. l. if. l. — V»hl, taum. Plant, i.

- if (brafl .'erfali, 1 rigo n r« ;
 . ' ti
 f kf I i
 fif+tmii wudi*dtj
 f ^ L I. c.

tmmrnff , fJ-itSmifo > ^i I , f*6uU:it ,

U j

, t. C

• Xyrit (grarili') t*tmofcfs}uipf<bii,
 U'i, F<t'&m urti/ti frliit tttt^uftc'iiM
 ti*, matjitu ft-bnt; tapitula ov*U
 fU uad'i<u imhiitnu i ttJuru Uifcttari , f*f**'
 fit. Br< w n , ▷ C.

* Xyrit (Brutotn) tmlm* 6-1» mtfRht,jtii*
 frrmi, trruli , fi>tiifyu Uviiuu, fexaafit' tomfttfr
 fhfp i i t lipjt

Xyrh () ffyp t f £
 i

jfdi*. Orovn, U.

* Xyrit (IK«t1) cufmo ttrtt't, /«>»; f^"
 /tijk i
 Uur* mmttifdtj, Btevit, Ld

II. Capful* 1 detiii divrfifes en trois logMi

*gtiPa*tim<ttibui; tapitufo fii^gotmjo; fjmtmh q<u*-
yücfuriii, ipkt iüMiüh, iuftfioribiti vutui*, fuutfit
minorihui. Blown, L c.*


j<J ham jrdiontm *perwut xyrit Opt/t*Ut<t** Lab.
ub, to..

XYROIDF.S.

XYSMALOBIIUM. Brovn , Aftlcp. 17. — Ait.
Hoit, K(v. tdit. nov. 1. pag- 79.

Ce genre a *it** twbti pir Rob. Browfi pour
el^uej cfptcts *d'afctepias*, wll« q«el>jy<'.Vyüj
mdMmtj Sit j qu'il AifVmguc del afcUptadtia **ciqfe**
de L couronne tLnwnil'ere fim>lf, pirugde en **die**
decoupiresi **Us>ltent<t** *tott ptxk.n* li cotollic
etil«; *Us* fotlicule* ny6ef.

XYSTRIS- Ce g we fe **irnu»e d*ns !c**
Plant, de Schrtbere , ma is fans indication d'ef-
P«C«x il apparti .-lit a U pentwdrie monogytiic ds
l.inni. Let neuti font pimrvuei dune cotulle mo-
nopewle, a cinq diviftiht cuvert«i 1c cube **trit-**
court» let 6timent divergent 1 lear fommei; le
flyi£ profndemcnT ttivilti un-drupe |!ubulcui,
vclu i f* bjlej unp noii gl*ibuku!e, 3 Jix ltpgei.



Y A B

X t.KG. CjmttV Icon. :fi, Ceue plant* ap-
pttSat u nre SOPBOAA < Litm

VEBLE : no:n gjirc dtl fimo**m eltftu.

BUREAU.)

YEUSE : nont d*uoï efpece dj chioe. (I

YEUX OF. BOUR1QLTE.
o*. 6.3

TCUX M' PKI'Pf.r ; oom <jue t'on donne
mi boutnfts dii piupltf, & tjjnt OQ fii[ui'jge
en meJicitic,

Il t.AU ou BLANC D& HOLLANDE:
varietti du popdus tiiha Ljnn.

YUCCA, Difl. & ltuflr. Gen- nb.
dracnnt, n'. j.

OhfcfYJttons. K\y*:ca gforiofit, B*.1, ajaurez ;
— An Jr. fl r. repot, tab, 47 j. — Bot. Magaz.
tab- 1J6Q. — Hunh, FJor. amer. 1. pig* JIS.

SUIT E OES a r k c s .

y. YUCCA <jiiuei. Yutctfpiaofa. Kunth.

J'tiicj Afhottfitnf i fotiij lintjrihut, margutt fp'f
nofti; fit nil fiat, Utibin, sfiatdntibtu. Kutth , in
liumb, N lk>i,rL Nov. Gen. 01 Spec. Phot. 1.
pig- *S9-

C« a?bre r^levt fur un tronc droii a b hauteur
^environ ti il i.tfret* port dt !'><<***
i-lvriofii . r># cona<<<J, Itiiei)-
1 <, Uiee*, if t re Lies 1 KUT fonaet, gUb m, v <-
datrcij lolunw*, longuc* d environ «a pied Be
4S0d , Uigt-S da qoiUt .:pne-, dsnuru:<<<> & OM-
nisi a leur* bord* d'epinei {lunirre* f ifcautimti i
les flturs difpofe^s en ^tnmiWtj la toroJle d'un
pflUfprrt-oraiigs ; f« division* *lon|#T<, un ptu ai-
KU&I In tfais intetieurci un pcu pita brgei i lei
ctuninesuiH: foi* plus counci ^ue Li corojte j lei
filjtnetii 6paiHii i leui bale; un uvauc triijjo.^.

C«te piviie croit dim la NouYtllle-Efpagw,
piothe Aho^pin, J> {X**/A,;

6. VL¹ ctA i double atmure. r#<<* karrifr.
Kunih.

ma'gint fpmofn .

Kunth, in Hunib. Sf Bonpt NUT. Gen. 1 p-iS?.

Cettf efptce a plutfii le port tf'itn *p*t que
d'un yxetj tii» il en tfl bwn dtftfteiw par MH
*C cottrondu avec f^ w w t*it*£t -
il na P^{o'ni} ti; r*tuijci l<wt I
, Tntej 1 t<iiTs botdi dVpi
, 1 dim p<-in>ci recoupbs^i b jprucu'c
de tftcut 1 irciire-fli piir!», co.H!

rameaux t'temca lei fleurs pnlicetliei, rernifsi
Si pi-n-Jantej i la corol.c d'up JJUD -pale I fe> divi-
fiots alemgeti, un peu ubtufci, longuc^ d'environ
neut lignti j les iroi» jotericum un pcu plus bf-
gei; ICJ tiljmsns fu leur bjei
rovaire fupencur, tnj;f;ne j It ftyl^ a troH facts,
un peu plus long que k8 etimioeii le Jtigmjt
triffie.

Certt plautt eft frfe-commune aui environs de
Guccis & de Cumana. Ij (Kunih.)

• Yus;<i (an so ft it" Ha) *c*iii* , ftiiu i*rtg>i>-
tn.tiims, rigidii, imri^itr rarp f&imtniofu; capfulit
mjgni* j obovtitQ-iyiirtirtictit. Piifili, [tor. am?r. I.
pa g. 117. /« ^« Mijftifi. "Jf

* Yutta (TKCUTVUO'H) ttiutfecits , fotih iutteri*
tjncfofaui , virrtii&u£, nuirvo-iiettrxis (margint rari
fittmtntofs i fttfilit inirfankut ijtori&xs. Putlb,
Ftor unet. i- pag. Xi8 — S^liib. in Hirad. Loud,
jl. fi Ctorgia. 'k Affiuit yu;t*giorioft,

YVRAIE. tfl/iam. IUuft. Cm. ub. ^S, fig. I,
fa/mm prettnt) n°. 1{ — ^E- *1 ^i'''i ttamtettum ,

I D E S E S P E C S S .

nte. t*/w* fpeifofum. Marfch.
Lotttm fried fubarijlud y talk* trtulvftont,
lon(imr<, Mirfch. Flor. uur. cauc. 1. p.

Trt*-beJle efp*ce» rernarquable par fes large*
<<. Sa li (« fonr font*, h*ue* d'environ
1 p<<<h j I 1 (jifpofiej rn un ifj (imple ,
rnoim}, along*, kt *filtn de la grandeur dc
^ jhu /aiMjii, le < .ilice univalve, Urge k
teat* i obttrt, ptu* lao\$ que let v^lvei de la co-
folle, t^ntetmint ennrn Cn fleurs ^ dt>nt lei vat-
Vts obmfci Torx pcmrruri d'nt>e arite tourte ui
peu ju-defTu* de kur f mmct.

Ceite phtue ctoit dim la Tauride. if {

8. YVHAI des champs. Lotium

Lo/iurt ff>i<4 fihmtui, frimiu tmlutnt
KTJ rtditt MMMIMI. Schdtii, (trim. t. pj(f- J.
WillJ. Enum. Piatit. I. pig. ilK. — Smithj
pag. tfo. — EngL bot. 1U|.

tolium vtntm Ciptrri. Motif. Hifl. J. f.

• fig. I.

Celie planre n'ert peui-*tre <ju'un# yiriiee rfu
:iw< *nirf>nrr-r_ dont elle a le port. nuns file
eft p\w\ petite & parfai(-ment gUbre j l> feutlles
un pcu fu les 1 leur ftd lupricane / Iepi prefque
|u< i lei epillst* de U longueur de b val
S i l

O n e pUnte ctol: dim let champs, en Eui

Z A C

ZACINTHA, *Dia.*

ZALACCA. Rumph. *ifb.* j.
Cette plame est le *tj;amjJf*iWca.* Cirtn. (Key.
ROTASG, *Did,*)

ZATR.1A ; *noffl g*oeriq»e* donne par Barman,
LIO til). J I L fta. 1, JU *iritt&thcimi JriJdr^*
Linrt.

/ LLU2 \NM. C*^J«| BERTifR.\15afr/.) On
1 encore emplo^ te mm pour *tj(ii?)i<iK\$* tip
de *tamomift,* *ijjiii* ce genre n'a f'J* etc JJopts,

ZALUZI CN5K1A. Genre de Ne ksr. *Ad J^f.*
vol. ^, ri>/» p>g> jci, £;ibii poai le «M^E
drifvlt Li lift.

ZAM[A. Illufr. Gen. tab. S *ftmU*
M i, o*. y.

point I'e^ c* d* Lnmft <jue ^ >« rjpporte

< io rone tine ffptec pxtiicultetc, <p'i! cwat-

Air. Hurt. Itr». — Her-
Celt. due de ccue ie-

M ZJUHA tnjme. inin/iM. WiilJ.
ZjmLt

nn tea carinrltci, «rwner* J Uut
trow denti L;tfnif«, BIUO
menc tetn.- Ut JJCl 111-
dilW.*dii (omci.t, W.

de Bnnne-f V, :ITi3y(*.) V v >

*-wjd *fprilii*

u. ZAMIA flut.

ptnmüf ; foiolu (tinnitus, it<tf
/ii <»hf« o~fitted wu yi* */i^
is j ftp;u trifntt/9. ^<iitt.

<tte estifece, ^'ipre* Vlitdenov, tient I* mi-
• cm re le *ytmia engitjkfoti** Si it mta>j .- elk fe
toihuda premKr pis i-
m»« <vt plu» isr^r*. v »p »i- •
JM fjei Sc aoa (flinJrt^uet j, du lecoiKl,
r«t pAJkellct, m»» te« t»joie> foot p5uv *troTcn.
point Jerticu'eo ven l«tir fomm. t Let pe4«

pitrti it hiHoiet imtair«,
aft, ottufrt j few (bovine t, rou-
Mjri* i dint let fuperedrii, uric ou
Jcui d«r:t 1 pcine frftfbiet w^ieffnus iti fcimmet.
Ctt« pUote ctoui il ile de Bihimi-
II- ZAMIA KfittTc. *mmritata.* WiUd.

Wtil 1- Spec- Piant- 4. p. 847. — Kmh,
in Hum b- & B npl. Nov. G*« 1. pig. 1.

Set peiuelk* font c«u:ir'jkitt wnel
ii Mt, eompof*** He quatre pairci de
<5tt>, lon^ucs d'on deroi-Ptrd, nerveufe*,
ftii * gU»r*iM\vrnn dtux beet, retrial
b*f«, iciimituiei i leur fommet, fincm*w
*«M en uio d*puit kmi btfs jui'qti'j ktir
fipmtt.

Cetra pUiTt *ctoitt dmt* 1'Antnqne mtti<tfon-
n4ie, tut environ* Je P«i«oC*beU». !> (WtlJ)

1 A en fpitJe. 7Mmi*fcr*£t. Silisb.

utisj fv/ioJu { o* 40 7 af 1 i,
r;(f *fpiwfii tti vet jhtiV*
1. Prodr. 401, — Air. Hort. Ke»
r«jv. - \on Willd.

B remu^quibte p
nci en fpir*le i par » f«uillet
, comjHif^s At ticntc i qimmre p
TH ourbi«5 en fiucille ntiricure-
ment. qiDdtCS, win fcur frmnet, do tf o« t. •
denn en forme d*ipinc». Son none tft frej-jto*.

Ctire *ubn;e* croit i I* Nouvelle-Hollu)d=

1 f • ZA MI A prr mie- Zaai« *tyfm**.* 9*r

d gLfvrinj f fctiaüi f u j w
i imirtLJtil, iplU frrmldtti V fit** ffit
B M W *«*!

pp do fiww *pamitii*, ctte efpec* en differe pat ft* foliolw bten moins rtombtrjufes, ftjs.u it.*; nvl^s, oMtque*, rfrs-glabres , au iLuc J'enmoo il% piir^s., la pLipm tlttmes , futile*, nbtuirJ, dcmicJees a lffur fiviimet i la petiole giibn?, a dtjfiu cySindrique^ le chiton d-s fluiii nji ei ovile, hialal * Its ffailles biunei, Ivxjgune-; le piJoncu'; £,iais , cylindrique, par*

Geite crokiuj InJi-s oiit:rtu!«. T>

ZAMCHELUA. (t ZANKHELUE.) lit. Gen. tab. 741 > *plujj'' :s, n'', I.*

ZANONIA- (*>ft ZA*OSI) NluRr. ub. 816, *jijtjrsiü j'ijKtf j ü''« i.*

Obftvjijons. Piunkr avoir etabh, fou* te nom de ZANONIA , un pehre pirtitutter qui eft ievenu J? *wxmt.i-u [jr.otia; Linn, ft Didt. j —Redour. Liliac. 4, tib. 19* ; = JIWHIM bit>radftiu, Cramer. Enum. PjJrt pig. 7j t puü Ic Irtidftitntia [anonia, Swam* Flor. Jnd. occid. 1, pie- 604. & Will! Enfin, Richard en a lurn<c un genre nouveau , fetus le nom de CAMPEUA, ado^tt par Kunih, in Hurtb. & Bffipl. Nov. Gen* 1 pag. *6+ Son Cirafllite tit d'avoir ;*

£/i M&r *i troii folicits; *twit pialtt ptrtjfiunsi fix fftmiMfi finite i iff <nth<ert.\$ i dtux logci fepatin i unt tapf+U en fitrmt rfr butt,*

J HORIZA. Dtfi, & III. Genet, cab. Sj4, *furuht'ia ayisfoijj, n*. 1.*

ZANTHOXYLUM. (f^yq CtAV^U£R.)

ZAPANJA. (^ ^ 7AIAHF.) Illufti. Oner. tib> 17, fig. I, *apani* mxciji* , n*. 18j—~ fig. 1, fara, n*. 1,*

i. M. Ptrfoon a rang^ dans fon gf nre PdIVA

SUITE DES ESP

i feUlilei d'or.ii. *Zaparua urticifftiia.*

(urticifulu) *ffd&riufiüla , fohit *cuiu, f q f i f, j ta/ttt apprtfc treviorii,* S.txn j in Botan. tab. 8*

*Cymitria (a 11HX fo! Iu»)ft. tlo o m fam imt tv <t/i - tanttotatis, Jtcvt? n - J^ hi'w, ntcitts gUbrts i br*ileii 10. „ tjft, o^f witch deffo td(ntnh,p't\$mdtt ütstgro SUB lon^ ff, {Exituf fanon.)*

Sali b»fv avcic cru pou^oir p ptintt i'' *jljtky*rfh((J ijmtictnjtt. Smi |^ corif:iiiiE cioinw u»ic efp^ce 4tfTerenw, Jillirgu^tf pj- itg;^ rTcfq'ie cUbrw, pw fr k-), luirn cpa'lJei, icummics, 1*

depurt U b*fe jur^u'su fomme, I pehe en dlfto:s fur lenr principal* neryure. Les font vi.>Imc.j, dii'uof^s e i (in ipi unnuil, fubule i les br .: plu^ couite* ^ it If calics» appl'q .c. - ti . Ic til:tc entonce en partie dan le pcdnculi!, U dtirc tm^tieute plus large qt*e i titr-ji euminei Krctles ; point de 6O ^ K % hc.ik*.

Le lieu iual de COT* pl*nte n'cfl p» cennu. ^

ZAROLLF

Oif/rvjrtiam. i°. PlufieUrs efp^CC* de *poodtnia* ont ct* pl*cees parM. Brnvn dins It gente *ftevtc**. (*Vayt S..VOLE . SufpL*)

1°. *Ltgoodtnia ttntlla*, Curt. Map a?, tab. r I V, eft le *vlttia ttintrvia* Labi]]. C'tfl un *tsthulti* de Brown,

SUITS DES ESPICES.

13. ZAROLLE i gran.it* fleurs. *Gvodtnitigraa-diflora.* Cu:t.

Goodeaia fiiit tard-itis , dtntate-frratit , urthvt i inferionhus ttnuut fuhpinaatifet i hirb-jcto , atsgxUfv ; c^alia un+uhu* ifuiiom clavatti>ptntagomh. Wiild. tmim. Plant. 1. p. iig, — Cwrt. Magaz. tab. Bpc- — Brown, ^ov Hull.*

Coodntj dpendiufatit. Jacq.

SJJ tijtf fonf herbage*, glabreSj anguteufe*, haum de irois j quarte pie^s, garnies de f;ui:(ci alrtrnet, peciuUrt, ovaies, en coeur, velue*, dented ert fue^ la 1, fuTWW 1« tii<ri*prc», ditoap<< en 1 s v J^ 1 ui . • drt iu- ou aiunin de it. epui* , pf

fur Ic* P' • Ill nmbtr de t*< ^** fcuillev

du calk* fubu'c* 1 Iror fotnmet, la corolJc \nt. us peu tr . , a oupurt-s OUCJ I^tceulect, or.

di deux droiu'i £: difli trpi* ttuti, en panic adhetenresi ks c InItj pentagunes, rckvees en buffe.

Cette pljnte ctoit a li

Effütei obftrviti par M, Brow i If*

!. Caroik jiune, i deux lfvi«*, ks p ei forme d'aHo; capful a dt-ux lug-s pi f'fi'j un_- luge 1 ti'iyaiu qu'unc t> ifon coarse -, fiigmite patjl.de ant levies de U. corolle.

A. PeJanculsrrijmifUui, en on timev } mu it de i

1, ftttEMJS'i

Z A R

fuhftmpHi't, pubcfcecttif corsllii txiui pUlt Jtrnp/aiui, fuUquc fitU'tii ttpfaU valvulii tfipanitiSf foUis &Ki sarnafix, fmiuttibuS llicarihjfc, gk-rii, opUt fiti>d<nid: s. Urimi, Nov. Hoil. I-

* Goodniui (bumilii) ucifolio', fimplhi, pubef.tmi,- 9 aiuzis

, 1. c.

r« (gtacilis) \$Ubn, tJuU paucifrlia,

ij (deciliters) glahtrima, unit fi>- i fried rjctmafl, itafi pwim diviju; Cf

tx dturfouihut. Brown, f. C-

| axitlure*,

l« parttels mumt de deux

() fi

^ j l» pt&vtattis ifif-iu fi/iiii ovatit, itutni&ftii, Jtittitit-fifmtrs; uxitlu imberbihus; ctUait htiniiii plants, capfkid prifirmi-t'ud dimidiobfevinribut, feminibusriferiaut. B I.e.

j4n viiriaas goodaxii cvau ?

* Ccmdt.i^ (varil) fnfiuttcoft, gtabra, cuth trijidii fimpifibujixt / fuiih etovMtt, chrufu cvjtifife,acntutfuth, itmuui, cotiau'n; axitiii n-dti ttikh laaniit Jii/ninibus i'tVivripud y cor<iUii fa y mil*. Brown lC.

m EaUt/n, folia oiavdta 5 ftifilitqat ovjlia, fub* fut, Urovn.

EddjTt, folii fiuhr>i*:nd,t, febfijMtafdmnuia f t fubunijlurui, ciu/is dtprjfv. Btoirn.

y, E<idtt, fi>StJ ovdtii, awmindte, dt-tuu; pt-astncsiJus irifwui, .Jtii^treiisti. Brown, !• c

* Gvodir.U (rotJwfolii) htrhatti, tuHiaf-UiJj, faihi fubrQtixijit, inzifv-ftrrjtitt, nu'mJrJrtf-e<«,- brtBlii dim)4tit Jufnort jtdunculi untfion totjgionbui; fly/it gtilfrns, <:*}fJU ovattt I. c.

Brown, I, c. „autit

;u

i yjp ^n, I. c. i Siifpiimnt, Tent Vt

Z A R

, tauc rrt8u, nunc dJ f /e/w* g-lj({S, fahdirndtit; ptdancJis jeapiformi- tat, tta • rii ftnkuUi t l. c.

§ f i i i rami&fjurmibui p j i ; fefiit cvjtitut, dentiit/s, radicjlibuj wsjpt-duncxlisvni'trifiOit; tatirtU. fai'mii* mtrgiat Broviji f. c — Smith, Qi lirn-'I'rini". 4. p. — WillJ. Sptc. PUnt. i. pag. jf j.

lit / ^jmri pfofitaxit; foliit mdJeaaiSas /puiiuiditiftit, fjutiaentbu) i rumtu f ptdittliit uniforni.j totitilis txtiu gUlm, I.e.

I. C. Piiioncules funsbxiii-iss, unifiores, zxilLi

• Goodnift (moilh) ptduatulit axiUarihus i fo-ttii ovjtii, fubiotdittit 3 acutij, fmmttif villejlt, fctaiQ. Brovn, 1, c.

fi'iggfo-kirftitti, <rt8* i foluf Ceuimil fejtiibus, ttiUfguiu-luittaitxiit, fub-ditUttiSf ftdun^ktii fattariit I axiljrthui, ttingii-tii, ffuiitfcii tnil'tt f (jhiibus hifiidh. Bfowo, I, c

• Goodt.iit (coroiid?!folia) gittbt** failis U* ntjiiibicJ, rddjalibx* p'ntmüfdo-iiint&titi aulintt tfftit 3 jetminal.' ia j/ ptdsttcmiit j ntUr&itffiwBiftLi tudti. Utown, I.e.

••-nelb) fubpuhtf.tnt, flitt ay; fit, rurts i ittule fmpiiiti vei nirf!<i, foih* /JJ ^/-iw* pldnit, Ijttffoljfil, Jpiithulilt; pctitftain rjdi;4-Ibut te.fmifialibufvt, tlongaiit j frxti/fenf rttitt. I.

J. C.

[I. Corolla jiuie, i dck Itvres; les en Eotnw li'Ailci unc capi'ule j qttatn

fofih fuiovatibiP, tiimfvt. B;uwn i. c.

III. Corolle bleu* ou purpuHne, 1 dew t(vr<s; les_m dtcoupuret en fcrmd d'ule) tin* pl i

eie *ux levie* de li coiolie.

(p p fji_i, tmk nudo, fjUtt Itittr, Bio* n, L c.

V v v

B: S

Z £ D

fimpitei, patitijloro j florins a/urrtii; fvtth
Itbus l/attribitiS, ftydenrntii; caulinh mmoribuJ,
rtntotii, - aüit okulia/iaJo > vvarüfifüit glatris.
Brown, l.c.

ii (cxruba) sUkra, cau/ilruj purtra-
tibus fiiAjtmjtüeiitiJ, pauclyitrh i folia rjitiüitui
ItH£, tibiü, caulitiis rtmoti i (aiüütu acuiij, ev<i-
riüfaut glandule fit. Brown, 1. c.

* Caaitnij. (incaru > inctMO-tomtntafj
pit Ttialibtu fu fjunptlcihu t, pan cifio-
rtmGttS, aMortgV'tiütüriüiti; coroflii ex ski in/j'
ianazit. Brown, J. c.

IV. Corolte i une feufe l^vre; Jes d^coupam en
formed'aile f jijmate 3 deut lebzs t un ;
tiir^j oppofe i U levre de Ja torolle.

* Gaadtnia (fc ipigers) jt'/jirji, ftily foliü dxn
tati* i fpizti irminaii, peiüuntultit J; t*£kll üuinus
fuhtUlis, evano him tabukfeso tongioriout. BIQ* n ^
J. C.

«. Eadtm, ptduunmtut commurtit tlangatai, f,j? -
fprmit i fait* Untari-UnitoUttt, tfangaij* 6ro#n,
I. C.

fi. Eadem, ptduunetlus atm'mt/tit mediaer'tt j folia
Btown, t. c.

(vifci Ja) gl, fe, ^
IntUtccaUr.it dfitstnipeinncaIt jüUaris üs, mtu-
forir, trtvijfütuit; jlifimuit tijiio. Brovn, i c

V. S'e»i r«f umrni dulligrrute

iti { pUitiitio) f y
Confentf; pt-
jmtcuits } fummit 4U* jilvriftrtt. n, I. <• An
kit)as ger.i

ZATARHENHJ : nom A>us

Lino,

ZATTA de Florence : vatieta de melon.

ZEA.

F., Kmmptm*. Ulu(1t\ Gen. tab. 1,
fig. t, i&mftrt,i gjl^nga, n°, I j —fig. I, ka*>p-
1 rotMAiLi.. Tt* 1^ — Kg. {, ixvffifij k(dy
tkim, (* W* GJI Ni>ASti.i.)

SUITE DIS ISPICGS.

4. ZssoAfM i feuiJjes irroitM, KmmfftrU
- Wtild.
ufotiis oifofgtt, trtBj-pituilt,

Z E N

^ g . Etium.

1. pig. f. — Ja

(ngiiRifolia) liitiniis thrfoHbus // -
vjts, stuitA ettarginatdf foliit IMCCQ-
pulitf.tnttbi. Kcfcot., in Linn, Sot,
Trinf. 8. pa'. ijt|^ — Air. Hon. Kew. edit.
. t. pg-S.

Cecte cTpec#fe n^roche par fa corolte du
/ j / ^ n rllc en dtffcie : r-ibe
Jro:t, tiCt-long, une ti.ij plmlo-
cfl bliTC, la levie d'on hi u-viakt > Vs
, dtottei, tnLrcii, pl« itmi*
ma loi'surt de quatre pooitia' piov, »»tues,
on Julio 3 Icy n bords, p librci i lean detti a m,

en, ic re proJji: qu'une leult itut,

Lc ticu util de cette pLint- n'elt pas connu. af

ZFLARI. Ckner. ub.
n*.

M (Imcocaro*) paniatij dtwmpv/tij,
frititti taji aiitnuutti f jijkjimri 8-t1, 0 titjtitfuitf /
Bat.-ii/j op4ttL>, ifpyVf JtJi/ff Jpkj£(ialo. IliOV[I, Nov.
Roll, 1. pag. ij<;.

• Gaftnia (ciichfocifpa*) panicJJ dttompofirJ,
ijimm-t ofttntbut atutiij nttcieuj trigotut, i"i
Bn *i)3 Nov. Holl. I.e.

* GJvtii (iiicbnocitpa) pjnicu/4 f»

L 1 TTJSJ Ubffl. eft
c LAUPO ; v • , i

• f i le nojnu pur^i-

ft-

I. LAMtocJtTji (af.-fra) Utrandw, fpi«& w
>g&J # ftihiti, fdtüti tndivtfiti fpi uit* tu
gef'l'u; fuamis m*itnu » i A lev'dw. Hfov, Nov.
I loll. 1. pig. 1)\$.

.) junUtüti toariUtJ,
h p-i j p . Bri;>n, I. C. — (*-
trijtda. Libill.

ZEN ALE. Butortgk, Dift. Lt rt^pj&t,
III. Gen. ub. j>o, Jiit tuc uppoite

ZENAAltjl.NE. C«4rr**i^ Difl. & Muflr.
Cm. iuppl. Ccnc

Zf NICULE : nom d« fault-danf
(j« le liotnme encoit Z

Z I £

ZEOCRITON M. de Bestwoi*, dim Ton *Ejfa*
 < t *Agtoftofraphit*, a retitri Tous cc noni (rjnjq'ie
 to lite* Jii tfjeiei d *hordutm* qui qtdt Je* fitUU P*
 lygamfSj Its deui & *eun* lat^raits bttdCfM ou
 * pourvuej feuienient d'euinirtei, le *itui* caiadi^re
 de ce tiftuvMu grtire , (els qu- *IAocJ^flm murinum*,
maritimum , *pfutnfe* , u ^ ^ n , *fa-jiitum*
 OJFIS ks veritable* Ao/^ ^ ^ BbteS le* flours font

Z^RAMT. *ViUattkmt.*

Schfid. Sirt lljnn. «b- l*».)

Ce genre paroit 6tte le
Dit. V>. 1
 e fou» le nom de:

(liutans) yp<d *terminxii*, *rtatsntej*
 ff *i* , *unijiorii*) *taioratit*, W3U< Lnum.
 Plant, l- pag. J.

nutitrti. Smith, Bot. exot. tab.

ZEUGITES, (^ ^) Pil.-Beauy.
 Agroll. p. I IO, tab, 114 fig. 9, *umrriczna*.

ZiERtA. ZTBRIE,

ESFICES.

1. *Zitrii pifofi*. Rudg-

Zitria faith Itittoltttu, fJ>titi *pi/ojii* y *jtefibut*
fiih , *atitthihm*. RuJge, Tranf. Lmr> tO-
 pag. 2';;. tab. itt. lij. 1. — Dhiflr. *Gtntr*. SuppL
 Cent. 10.

Arbrifiem dain *In* tjmeaut font oppofen,
 J (euiltes ptfctutees, oppofces, tern
 les foliotes tuoitci, Uitccolet;* , longiici rtc ti
 & quatre ligncs, i me feule ncrvuM^kUbrei,
 pfindtueti en defTus pi'eutei en d^fToSf^lej pe*
 tioles pileux; I > ft
 peiloncul-jti; II' courts,CJ ;<,
 pi k m ; le caltee a>d Bhi. dec ou pure j prutonde* ,
 un pen ai.-ucii Q ^ H ^ t ^ 3 ^ \$ ovules, obiu&i

SiJti^ ; L» am!»ircscn coeor, i dtux lf>gi* i un
 fuperifor a qujtte lobes; It HyU- courts
 Utgnure i quatre lobes- l'e fruit confide en
 coques o valet j lierifle** , monofpermet.

Cette plame cro< i U Nouvelle-Hollandc. ft

2. ZIKRIE deSmiih. ZftffJ *Smithii*. BOT. Mag.

Zitriaeymh ax&tiriiuj.triekitmui ptiunfuo
*lommum pwuolc htviert f foliU U*tt«Utiz*, U
tut runajtUi UuUfruMtfmt*, Bot. M-igaz,
 & tab, i J9J. — Ajidr. Bo., tt pot ub. 6

ZU

i, Biovn, in Hv;ib.

ArbrifTeau pen elcvc, dont les tameiUK font
 ugS fc ghnduttiux j l« ftuilles opposes,
 , compoheet lie trofa fo!iol« fciJilsi,
 ets , cntierei, longtus d'environ deur
 j perctes d'un gr^ni nomWe de peciis
 poinu foug^atrw, rraafparem j les fleun aitH-
 hirei, difpofees en COUPS rrihoiontfs; le pi-
 doiKule plus court out le pttiolij dei buO^<
 l;mceol*es, pref^ue lubiitees, DppofetSj peiff-
 rntesj te cilice vein, i qujtre divifiovti quit re
 penics blants, petite , ovilct, aigusj un fligma:e
 3 tjuatre lobes; quaere capJufe* iduni<i les fe-

Cette plant* croit a la Nouvelle-HoltancJe.

TCNIA.Ferf.

SUITE PES ESPICES.

2. ZiGADtN* tltgant. *ZigMtnut* </egjrtt, Purjh.
Z'gtiJtrwt frapo fabnudu, *htaQtit lineatithti*, pe-
 I ii. Put*h, Flor. smtx. 1. pig. i+i.

p g que
 S« hampes font fimpes , y q
 p q c Eorguc^dedeux pitas, munic d'u t-
 de dtux feuilles counts ; Us ft-miles di
 droires, g bbr<, Hn^*iTs , ues-lo g
 tirrveufes, ca^e* , plut coutteique
 Id fleurf blanches , de la ^mJtur du Ctllej

une jiappc tourer^ tjmea& a fa bilV j let l-
 luteiiti, ntfTtuit* , rt^ nibriiseules, de li
 i
 p
 fi>fu cuies, w i i 4 kut bafe dc
 g f; It* l)Lm?« plus conic* qite la
 titfnum rtflechi.
 r - i jDte croit Tar (e bord dej rrviit<, dans

a i^uni ami *tamiint** (tnyagtum). CA Mi-
 LiS£ ^pintufcj n*. i], & *Sttppt.*)

ZINZIGER. Z€ram.tw, Smith , Etot. tab. tu ,
 C'eft *Vürnomm rimmbtt* Liflij. (V^Atr A.WOME*

ZINNIA. Uluftr. Ctn, nb. 6!*j, fig. t, ?m<^

7JZANU. (f W ZIIAVE.)
pslufm , n*. J.

Z O N

2°. Les *Vania jululfrh* & (*hvafofi*.
ti -nt toai Is* dell* au y[^]ania aquatic* Unn.,
Alton & Umb&rt(*Exduf f,r>.Sfofn*)* Lamb,
in *Urim T&anf L&nd*. 7. pig* \$4, ut>. 19. —
S d b Cram. 2. pig. ^4. tab. 13.

ZiZiPHORA, (Tew ZiziFBOftf.)
G >. rib. iS, fig. 1, pppAara h:ffa>Ua, u°. ii
— fig. 1, *fippkera tenuior*, ft*. 4 j — fig. J j {£-
espiutu, n°. 1.

tfottont, (f[^]oyei CONHA, O[^]feru, Supfl.)
I.e tit'phara jiliiqiofa Lour, est 1< jufiucia <tbf:ura.
Vahl & £>rf, *VW-

SUITE DES Esricis.

- 7JZIPHOR£ de li TjuriJe. ?° \t,hota
fh
Zi{ipfiQra ftorihus luterjlibuj, •foiis hntteljih,
errimit, dluth; sotoilis /j<*>f installs, (üüüt
v long;vn>iL*. Mi:fiH. Ror. HUE. tJUCaf, i.
pag. 18J
Tkymhta fpuata. Pull. InJ. uur. pag. 89.

i, qu *m nt l'endiUiogiK <U
if c • 'i' f*s HJ
poiii tin calke hitfn moit • ->tf dr la
ll? rr[^]i-renrte i (on ofiti ttl i*nt
plus longu? nue letJiicc, 1
Z[^]*^* tixultfrlt dftntJe : : Ian*

C<<tt petite 4 une odcur force.

Cetts plin:e ctoh itarw U T*u*i[^]e, fur lfi
h ra'i.-ir<< Ik (at ie bord do tonein, Q

7, 7uiT*tiOREi ieuilles dc ferpok't. Z ff
rpMJjceci. Marfi

>J/i ; /

r. uur. CJUC. I- fag. ttf, & Cafp,
pag. ixS. Apf* n°. I

"" vltttt, ttrmi*4/itrvt. AdatU. 3p. V
& Mohr, Cutil. i, jug. 4). n". t.

'pitiufTi oriental* , folio pultgii vmfgjra. Tourn.

f. Witt t. a ttijt* Uftrimii
*f*rs:t. Mjkrfch*1, c.

Strviitam flmult, fibo putfgit ferptirf, Tgurn-

^s uill» aff'- f Hot

a la virile f, etles font plus npprochees,
plus eiToiKs, lintairts, Iinciobes, cris-entifecei*
Les fltfur* fmc diTpoctcs en grappes [erminiles,
n is en t^

Cttte pljnte crott fur le Caucafe. Ij

8. ZIZTrnoiu i* - H velnes. *Zifiphora da-*
, Marich.

ior,ftfs*, h;f?:dii ; fill lit OVJIIJ fnhci/iüitis ;
but prte*mbntibus > hhfutis. A J f h K
cauc. I, pag. iS.

[if Flora (Pnfthkinf) fot'sts ovita

i l l i l i i ihj

jp, Web. & Moir, Caial. 1. pjg. 41,

Zi{// Ao/a (Poufctikini) tapitulh fihgh&opl, 1
UaUttis hirfüt; yWw oroicz{itt>olytis JinleA'
ü i jlmüsbhs (xfrt'n, Cduihus profi'M:*, Bot>
. 109J. — Ait. Hort, Ktv. ediv. nov. ti
pig. JO,

Ceite plants fe diOin^{ue} printipjliment pir fes
Fiui.ie* Idprjetirts & Ls brjCctis elatgic-, prtf-
qu*drron<i<«t ftutouc pa] . bUnrs
3: rre[^]-i'iiibieut Ut , i'Jtit

v vtlue*

1 icur corn

en • ^ &
(•"ufiut On tn
p w-

He vi fiffphera kifpaait*.

Cette pijiitc fTOJt iif le* montagn<< du Cauc*f<<
& dam rArm&Mc. ^ t'Wj'jiA.)

• Z/{ ' "ii CTaiir'e; j fljtirtit-
(ahum cofitiU f». --!, Mt It
taut. CJUC. E. pig. 4:4.

ANTHr. £

^J hciffCfkji

ZOE1GEA.

ZONARIA

ATE.

i U feu'eef;

au genrf J

font le nom dt rtfirt

Hull.

J'ii cru devoir <<nvov<<r i la fui*e d< re pt^f
te Bciue I-trvROOTA ue Brown, qut <n J:;

Stl Stun font die i ;uti ou hittrujh^

Z O R

<n calice a fix folio1« plumacees, acc^mpacn^ a d bafe As dsiix eViill-s tn fmme tit; b d t

j .in« j lei p

troii lobes. j'ouvrrant par its angles> lei

M. Bn:**n cite les efptcc-s fui

I. LffYiiontJ (e,[i&0) tulrnit fstrUT vuginis firiQii ; /^,V* ioBJefit* ramis infctiori'tfu* refotitij,*! :! £ ptrianthii folintif exuriori&aj brxio-rihut. Blown , Nov. Hol(. 1. pag. M7-

i. (Nov. Ho!!

Lc.

5 (fciriofa) cotmu ftiplietj^mh2 gfnst titxit y yp/t* c»mpoji:t remit imhtieaiis, dtvi* fit ' , pt/iititihiefotir intenehnt mint/ribus. B

I C.

^ (hermsfhroHira) tiit0im'ts, vttginis ftixh , fphis f n t f f J i«j htrmaphroa'uh. Brovj) , I.e.

C« pbnr« CTfiilleot coutes fur les cot« rfe la

ZORIE.

fiontt Ajoutfi?. au gomphdhkium htifi t'tum , ^B. I : —gomphetvium fivtbriaiinm. Smiih , Hot. esot. tat>i jS. — ContphuhhUm f d f iittm. Sjl:i:b.

ftions, |°, Le f'irtfffiottiffjum ttrac -An.lr- Rep. Tab.,jl', apf irtietit au ge; Vmci LI A ^ Suppi.)

i#. Le 'mm(, u*. i avi efl

ite que Is tati} Cate efpicc noaveag

fur.,

fmftt , ttf pQ+V?tr>st ,

on apur« i <c - & peat itre mityn jutrc*.

CUiawJ t t<mp*^

Z O R

h } utnhttlis (crmiulihui , ffffilil but. At. I. c'. — Andr, Uot. tep. ub. 0X, I

}°. Qtielquei nouvelle* c^ecej (fed ne fart pai encore ronnuts, font rappottfcs aus ki&i MM Brcvn &• Aion.

* Gomphc'oihm (rrtargmatun 1 t

« ifjtanciffjy torulU.' — An. K / ntiv. j. pig.

hetcim (plynittphum)

i. Erowit S: Ait. 1. G. /o W«J Hn&imdiJ. fj

* GoMpiolciua f VfiwHum} y! n*tit3 mithju^J . lh ful'UJjt;* i n/aio , i wo f.i pu'pituh. Biovn U Ait, I, c.

4°. Ls gompholohium ft a , in I Ann. Tranf. 9 j pa^ . I j o , ! : • . IUI urd'hui It gi i

HurtonU (frabta) /Wiir ttnctls , cxtiabm %U-bris ; ftvt> fjrfrj nj^uniffi imforti. Urt.>fi , Mli, — Ait. Hnrr. Kt*. edit. nov. j. pag. 11, Ex S

Le calice «(l prnfondement divife en ctvwj d totipures j U corciliL cadu.juej papiJion.ic^e (Its peults pretiiuo iS'L'gile l'nguem'; un ovjft a t ovuk'ii V ftyle fubulc, tiil«e a fa l>jf-| lc • nu , <>btu; uic gtjulfe auonJia, njedio .uvj Ui ftitKiift-j fanl soiiciitj.

f*. Un autrs genre a eie encore rfiaWI powf I*

res fuiuvii :

i cinq divrfiom prerquVgalet; une cot' . <lix iuminei . ti* -loin fettiei.CtftSi | :ili-un [tig'iaai; Jltip e ; une foulit.' i vemjui: , O%MIC UU jlotij; ncs inteneurenitnu point d'an-

J (fcoparia) ti'ht'tfet** , AMI • , rjtemit u -73, iM.itm. i i r. ed. nov. j. pag. IJ. i ^ A

(fpinofj) frutitofa , f*M*tii

t.

' . turn , U&. !•• 4*

ZORILLE i gunJes fleurs.

*Smith.

f WfiatU,* fit'olh an\$ufitf-
fmit j irnfjriinu, apite fubtttfoji> j farthui i.jttt j
ttrmindlib^ii uirinl invtr&i, tamii jngtiiati*, f-V j
— Smith, Lxot. bo:- U pag* 7. ub. J.

Efpece [cmarqusbli? par fes **gnnJes** ficurs d'un
jiune biilbtu. C^elt un afbrillenu t^ui s'eleve 3 la
hauttur Ac troJs pi^ih, &• is **divifa en** nmrwx
, ait-Tiiss, aripuieux , gi:iiis ^ kuiliss 3 -
j ternen, a **peine** petiotiti, compofee* <lc

, Uii pm fu its i Jcurs borils, irei^igwei,
longutj d'tiii pouce & plus; !si Ilipuies forr pe-
l i p pi J i b
de deuy DU *ttoh* i l'extn?rT:ire de t:ei-pttils
branthts Lieriles, i<uts ou meiiioctenient fviiiil'
lees 5 une bradie petiw , **o»nci«** , a la bafe de
cluqf fflUr. Le calice <(t **large** > gljbre , coiractj
un pt.u pubvlc: nt i f*.% t>nni^j U corolle ample;
l^rtnJJHJ tr&i hi gc , 'es ailes 6f U car^ne bciu-
con}' plut courte^; IM £tiinm« toutes diftini s ,
un peu ii^gjtvi ; le fruit ienfl&, globuleux, a
dtux valves, a line feuls loge ^ de la grolfeur d'un
poisi plufieurs. femencs ranges le long dc la
future,

Cene planw croit i U Nouvelie-Hollande, f>
(*Smith* ,)

ZORNIA, D:s. (SAINFOIN.)

ZOSTERA. Muftr. Gener.
tib. n^ 1.

(^o'yff dans l^ SuppMuwnt les
E , *muii/tia* , & KERNERE]

ZOYDIA. Perf. ZOVSIA. WiUd. MA-
TKLLLA &

ZUCCA. Oenrd de O>mru:tfon qui paroît de-
voir appartenir an *pdjiflora* Linn. S's flur **font**
folitaires, aiilljites : un-.- \$an.iebraclet
envetoppe un catite cimpirule , grand,
a cinq d^coufme*j^fflcji;^ Cilicplfi par cinq
ecsil ei fitut;< i la **bilKpttirieurej** cinq ^tamini s ;
i J'ovaire; cc qutfait i'uu^onner t^ue ct
pour>iit bien eice ii*onoique ou Jioique.

ZUCCAGNE. *Zttuagnia. DHL*

ZUCCAGMA . 0
:fius te nom un genre alopie p« Wj][ct«rnw,
ent lie celui de CAVAWW^, qui c It tr^s- **volfin**
do latktulia. Si <\u\ n*eo J-ifere que pat fa co»
rotle rrujnoperaU, I \x divifion^ **tres-pioionds** j
lei rois dt^coupurr exerieures , *Hi* MOD teb inie-
tietnes, plus longues l Irs cap'nie^ ovaict & rion
ailees. fl y rjpporit; le *Itchtmilia.* \vidU,
cooiu foas it tiom *A'hyaAttikui yiruitt.*

ZUZYCIUM. (Kt*j. **CAVttRAHTUt\$** ,)

?YCt A. Brown , *Jam. ub.* 12, fig. j, **Genre** ptu
tonnu, qui eft peut-etre compenArc du *mimefii*
Bourgoni, AubL Cuian. tab, i j8. e» Jutl- Son ci-
lice **efl** fort petit, crenelfrj b corolle tubukufe ,
perfiftants, a cinq dents, feue euniin s plus lon-
gue* que U corolle, re units *tn* tube a Lur bale j
le* anthtres arronds; un ovaire; un ilyle; un
ftigmat« une goutfe alongde, comprimet-, a huic
ou neuf ftmences. Arbulle **4feuH**pferqiraiMeJi**
t« fleurs prsfque difpufeM en dpi. (fi«u«.)

ZVC1S. **Per.** Divifion du genre THVMUS.

ZVCOPHYLLUM. (FABAGEIIE.)

CORRECTIONS ET ADDITIONS.

AfiEMA. Genre itibll par Necter pour
ques L^{ff}tte* de wvitw/i & f tei a eie
e fi*t&itarf>k** par Vahl, & pat

ABILGAARD1A. (t'tytf Addit. vol. i.)

ABOLBODA, Gem- de pl*w« y
i fkuti incomplete*, dt !a familie da* rei*
(Hrown J, del jmic* (Juff*), lui J
p avec Iri xyris > ic qiii comprend d'ci h<
ttodque* i l'Europe, d'pruivues de ti*e^ ,
feuilles [adiciles RnminHtinites} t« p£don.
en forme di harr-pe» rtu* ou muni*, veri Isur mi-
lieu, de dco» buflees; les fi^uri tffmiru
prefque fotiuires.

Lt: canittre eflentiel de ce genre t(t d'avoit:

*fimrs htrmephmditt, eautfofitt *f pfcfittTt*
*it>rtquits, unijttm, f** tnfhrieun*
(v& Kttlitt) muait rf*itd

*aafommt: en toii g'dndi tohtt lirrur.als; t«*i* Hf-*
minei inftrtj e J'o'ffi^t da tubt; un ovjite fupt'tuff
un ftyU alungi , irjfaV w fitimtt f Us fttgmaiei il-
\$4ti ; uat tapftitz a trait vufvt

Oafiv4ithtu. Ce gtnw d'(ftre ties i-^n'i par le
limbt d« fa corolle prel'quVn fnuemipe, a i'eir-
tremite rt'un culw fililormc, S; fuctou^fc; le Bl
& k5 Higmitai.

s r i c s.

T. A ito [, poDA i'.itiare. AhoisnnL
P i

Aboihodti b&rhtta., fligmgtt tripartite, tjciniit
Us. Kumh, in Humb. & Bonpl. Nov. G^ii Si
i. pag. tj6.

puUhtih. Htmb. & Bonpl. Plinr. x
pg- mo, [ib. 114. — Illuftr. Gentt. S
Cent* 10,

Sts ractnei f_{qr}r fi^reufei i (a feaittei liodxxf«S,
gbbres, aigue,, lg_ngu« dc deux ou troi* pou«s,
etal*«, prtijut' fur dm_x rangs oppnf«, un p u
3 feitr baf_{tj} jj_{ap} han« i leuts bor^j mi
e drou «_n f d h w'qua

ImdriK, lonj d'e^viron un pied , noueux i cns
Ton nihtb, & muni de d<v_i b i d C'

pofees , en forme de fpaths,
**; i b bafc ^u pt HCICII* , une
t^e , acuirj'ure . ;ot RUC d tin poutc t un« ou ttoji
4c^ui:refc ?» en ilte, ac-

otiguf?, acutniriM*, vm^(Het, duchjnn j icufS
1 cotolle bkuri fon tube ti t:<um« , cy-
i! Jrt<jut.i k hmbe i won grinii lobrs MI ovj'e
icnvtrc, un peu ondulftr a itars bar>U bjibu-> en
de4iff*!T<Jrt etimine* • J Ionium du tube j
Us filiTO-m cjpjLtre* , pfm courts que tei !ob» ;
lei inth^m droitei, oblongu <; im ovi>rt fur
ricur. <blo«g , a trfiit Sllom. te ihyle de Li Ion-
le*lumine\$, dtrii* en not^ au fonmet (tes
• Jtc* bifidn i une cipfult 1 ttoU loges poly -
yecptfc

Cttte plitiTa emit itn lisai humides & touffm,
proche MjypouiC, le long de l'Orinoque. c
(KtiKlh. J

Z. ABOLEODA iraberbe. AioiUda imberiu,
Kiimb.

Abolloda imbrb'u , figmate mit/tijido. Lunrb, in
Humb. cV Bonpl. Nov. Gcner. Ik Sptc. Plant, J.
pJg. ij<S.

fiiiilles, rflute* raJicats, font d'tin vert'
cai, glabies₄ lin^aft* , ftrtees, un peo obtain ,
;uts d'on J bitfui pouce* i point de ijgri
ded pcttini-iiles Rb«n?s , nu* , limes tie ik-ux &
4ij-(qitcfoti ilr li* poucev, cyfimWqoM, HHes;
k* flcurs iitui« en une Tite te ruinate, oblongic,
clievclut*; IM icjilks imbriqofees, uni(lores, l^n-
ceotces, acuittinees, verte* liir Isur cu^ne, dia-

petitesi ks fupecieures prolongs en chtveLft!
jpiti U fforaifan; la cornlle fun bluic*vin!ec ;
Ion tub* cy-indtique, un ptu dilite a fon orifice ;
le Imbe 5 trois lobe] oblong, un pet* aigu*,
i,iii%, ties gbbits; uois ctsminei oppyfc« >ux
Inbm tn antliAres arrotUUD, i dent ja^i
l'erirre oblong, nigonej Its fligmatfj i dicou-
purei in?^ej une <jplule glabie, oblonguc .
obiufc, i une ftule loge , 4 eroi> viive« poly*
fpeimes,

Cette phnte croit dins te fable, i ll Guiane ,
prothe Aubapa. x (Kumtk.)

ABUTItON. Sid*, Aj

A B U

T14. AtiuTiiON de Pichincha* Sida

ttstst'f, /o/irt pitinatifidii, fap*h fi,
Ubr'u s ladniU iratgtrimii, itfaa tadivifd,
f tripariUis ffeepo unijlwo. H.imb. & BonpK
Rant, Tqum.i. pi\$. ijf. tab. i.

Eipeee nei-elegante, formint fur les rochets
des ::re* Jc touftus. S'^ ndnei font Jroi-
t« Criei^paiflies, pi tf^u; full formes ;
tiles proJuiffecc un ices-grand nombre de feuiJKi

en («Tts cf on d jver court, Mint hi-re S: dsnlc,
vertej A: g dtfloni, ictrecies veii leur
bli : iir<i l3n.tfuU:i, prefque Itneaires
& trifidt s, eKcif>e |i dstoo: i iture i point
civ; tin^sj lei peioticuUi en forms de hatnpti cy-
linltfques, urtiHor^, to men sen ft* > longoes de
deut mi c;ois pmices, rpuTiics Vtrs leur milieu
d uns fituille f.flile, ^innrifiic ; te CJI:« tomen-
c &: bl^nchatie, tubuli, i cinq divifiom ai-
gue*; lis amhiirei uatlocuJjices; Tovaie en forme
ci'truf, couvtrt de pois ; !e fty!« drain douzc
AaceSj autinr de captain mo;iofpinn«, teu-

j plant? crott fur li fommet du voion d<

t. MVf. Humb*>Mt & Bonp!r
, U luite de cctts eip^ce, i;
tn eft u*s-vojfiiee, qtn croit J plw de
ts, fur fe vaffff pbr^jti d'Ati/jfu, pjei
d& la garnie mjejiria' de ce nmm. i!i n'en oat
donni que la phrafe fpicifique farnoaa :

Sidu(ixihrgji)
inrtgtn:mit ffor* 1.1. e.

* StPi (tl
aw-
foot

1. pig -it/*

14 f*>ntx*dp .

row-
. 1

A C A

utnnqut puhtf;tit;i-mots'iuuf,* jfo'i&us pwUJjth ;
fuht infill it, comit-As. Will !, |. c. — Huoib. Be
. In A- . 1

* -V

it*ir.!!o'

I. t. Hji, . [> j4ri>- t

()
, imiqttalitr dtntnut,- to*
ustntejis { pt.iuntj.lii axUijnous , ft: . . . >,*
is acuBUMMiis, WtlIJ. J. c. itio. igciu, fj

5. (triang'jhris) faliis trijg
h, ittstetii , taji jpiitiiJt iitit<ptr!tais i
fttiofo dufio longioribus. WilU [, c. — Hmnb &
Bohj)!, — 5 . drltoiJrd. Horn, C«l|. Iitft. ji. —
S.Jubtrvfa. Honul. fl Mtxico, Q

AC AC IK. Mlmaftt* Aj

^ * (inga thn'fu'ij) intrf,li, p
it , f-j*g!f if:'

Mfu, M.

I fmm

M. B^s II*. f. <jCttrI ! <JJ iig^&ff,
Pai-Buuv. Ftor ovu. tab. 90.

D-IV. I. c. 7A dmerht

g

I. C- /* AtatriiJ talidicrt,

(ciliuu) tiuteittffolii} H

* M. ('vil'cUa) irttnnit, i

•I. I)

. C

*

• M

i. Bmcc.

> 'r.

h : •
W

tntnh

I c

tfimi

u k : <;, TJ

111

* M, t acacii polyphylla) tiurmh,fi4ih hip'm-
riüü :t, p<i rfijütbus 9-1 ijütgü, pref ^gü y fo-
1 ohtongh , avenih y giaaaud pti&tari & .
bntii üfmintlUt paniüliütm Dec, Of. Hurt. M<
74. jP7>r*1 /^rmi;. jj Simiüt Af. iophinii,

* Af (acacia virefcen*) fpinis jkfidaritu ,yi-
*4</J, rtilts , dffti*8i*i fvlii* bi;ir\nmis , p^
übxj oijhgrj, ptyfriü ic-: s i l'^^n-
pxtividfi; i-j-niV, /r flj,
virtfuittibtt t)ei. Cat. 1 loit, M1 /; rtrtc.
iff^nv. ^ F/or<i ignvti.

* A/, (acacia etianthi) fpinofa,faiiüt to-
1; putüzi fübxcjttgh i fvl'ofh fu tf.tn~
* ,fJn.'üptid* i p#fihu, c*pftuui, core/fit cxu-
rivre pifofof-friüth\ a tin
X urn. boc vol. j. p.ig. nr,

* M. (acacia inguljta) ca^f i<nr! ^.

ppt, Uneari •
ij. Defy. I. c. P.J

* Af. facarij .', 4>

p
fpit.fr a •
•\ c. I*J

jit; . •
1. 1:

fa
ufh
A jr.-

<*f* , mtmttu

ft

Ut.

m ,

fiübfucemofit j ramutis ullimit, pttittuuttftyttc anguL-
tis , furfurt ttüuiffimo ttilu ; fsmU uio nmtn/iüdti titly-
raio , plu^io , jtmtn fulcin^entt. Bicvn, in Ait.
1. C. In yO

* Af, (acactJ marginal) fittii* fmpitibus
gato'fonciohuis , Jaift/catii
>J pj'it'n txfijv, unigt^RuttfoJo , cupi-
ttüia rjumoji* fubquttartfiofis. Btif'rll, in Ait. I. C.
In Nov. Holt. \y

cia d?ctpier;s) f&tiU fin?fatbits ,
trfautglatibttS , p>ftimGu< ffütpe^oitithi tutgafv ttxt~
riort fpinofa , inzeriort glijnduliftro / Jiipu/rs feijt tit,
• ,i,ii gtiübris / fupitüt pitmtmi, ~
peris. Brown , in Aif. 1- C. — Kocrig. in Anna).
DOC. t. t>b. 8.— AttMttum truacuUtam. Lhui.
veg. 790, /,T Nov. WdA |j

M. facjfti liiflnta) /(*>« fimpliaku , f/^a-
/tj ; angi-lv txurion Jpincla, iuttrivn glandv-
tmtf

• vri, in AH.

I. c. /

./ (satda fotiU ftTph
i ii
• ini interiati fab*.
flv^ofn .
IU Alt. I. c ' • ^

; fv/iis

>n vtllpjirc du *<

Adar'o^ a donn£ i
nott, qu'U i pris

ACAMIi L
a!c>' ifom ptHii <jn '»*-

(till UNA: noro foui IcqiwI Plii* U

Vhuratum wjrsum , doft 1e? iptrvht , f. ton
loi, font [omber fe Cæ Ult.'it fur Iruts y
?ur Vtie. Cr crmie s'trft p i
putyu'i nom, Si ctue plant-j prwte encore 1e nom

ACHIUEE. AchUlt*. Ajout ,

*>4c«rn.f< (thomaiJiina) /

1 " pinitt rmo

Jits to-tit aiiai

I>tc.CM,H.Mani>.pi6.7f'—Ibll.t.-.xMmith.
GuiJ. \\'a.. pjg. 49.

Xt'tduii** jUiptmdmtina, Dift. n*: i; , cfl
voifiade VathMtu

tow

Dant I? Ciubgtie du Jirciin Hu Hoi, M.

•iin« a n

urn m<i(*»phyitam. Plant, nr. Hun^ . ul».

.vj MATSIC ^;^ . n'. 4.)

* /I. ([dinipcSirutJ) ptberoi

pin- . • • \iit ftmipeHiiu :o»i

CM. Uj. Ptifit igno;

: ' (partenrifolia) foiih ptnr. inu.'u

iJ.ifoni. Catal. ixv Putrid

* A. (Y£\Vni)fi{li, • pintitiufidU , piio-

i; lacinii

cmtti'W i — Uef. Oul. tij, Pa

• At (ftbirica)

ft' \n/oji. An

Dai C 1

; A

\. L c.

AtkUtj gy . S. G- GmeK hit}. i,

^^iI^cll. I, t. — Gmcl. h §|.

I Utt. Obf, i.fUB- *S n°. 3

. l.c.

i.WM. Spec. j. pig. 1196, 3e
Die). ■ , , ,

n o j O . M i

rftntofitm. fif fitiofinam mxtdu

* A. (tiurki) -

'••]d/t/ , - firtnis dij).

latin u

I. C. ^» cntnfil Tturit, Jf A

brpinnatrfi-

nix obi

o'ttlongity cptvltuiU ftidit in

Piarmit*

* . / I •

t j i a

tu , ugnnt W< 1;n i

Cat.H.Goctt.— :t. H'JIC. Pjf*j f. •

.. (laruta

W. L c. —

(mii'rin^hj'lii) /i//i

t:~ii4 j ptutttu pinrnujittl , Ui •

.tbh tor

WTL C. AeMUt*

- S :rn. bot vol. 4

•ntmafif .

yinnil th

diiptvftit-iti rtjcuiJ/j, tijf.'niiJJ. t Iw. gr*c. 1. 1.1.8yJ.

:>vm oritntatt , ,

Co. i^d Thffji iff. A* tiypiia

* /(. (h^iorericea)/^./!*! pin^uut ,

pinnu cantata , intips , txtintit

taut i <O' to. I'ror. §

Pmrtujfa, %.

foliit pt

in.Pntt.vcron.pjg, tf.i

ACHiT. Cr/<i. Ajwtez I

cvatc-zlntifurnibus, fiperne ferraxls. Ait. edit. II0V. 1. pag. 160. Ad Cap. B. Spet. ft

* Cissus (fmilacim) foiiis t>bfongo~lancto!dtis, tord-it'ti, f'.ahris, fiiaceojerrtitis, apprtjfir; t;mulis bs, Wiihi. Inuvn. j. p. 164. In Jamaica. An var. An cijfus ovau? Dift. Sappl.

* Crssvs (hirfdta) foliis utrivqutpuhcfl<mibusy foliolis avatiJ, a tun 'metis, ^rcfie dentttu. Fulfil j Flor. amer. 1. pjg. 170. Vitrut^xi? cijfi feu v«w htdtracet. In Penfyvij.ia & Virginia, f) Amptiopjii ktrfuta, Dorm. Caul. 6

ACHNATERUM. Pil.-Beauv. Agtoft, ROSEAU, Suppi.)

ACHNARIA. Gtnre de graminees etabli par M. de Beauvois (Agn>Ji. pas. i) pour routes les efpecies de Yriackxt de Hob. Br<.v:', At. d'a:ete. 11 fe dillingue Aw fchi/mus Ekauv. pai vilvts de la cprolle Jajugijjtulei & vtlut;,. {Voy. EIUACHNE.)

ACHNODONTON. Genre de grammes e'cabi par M. de Beauvois (stgro/1 p. 14, t. b 27, h; . j petir quelques el ktiUrii & de phltum. II fe : apprwtht; tie^fAj/jWjyai k« va yes du call flf d<> fhinin paroetles it orte Je phitum Bttjrrji I/11., , le p Aul/jrii unmi < Les Beurs font en epi pinnule; les valvts ilu calict n'vicubirts, prtfqu egalts, un peu obtufes; reLt-s de la coroile unt l cdurtes tjue . l'tnt^rieure tr mou l nis, envt-loppunr u lup.iioute bidemei bs fecaei Jibres, n n hi -

ACHYVfUS V..hl dnnne ce nom an genre prtHui tit Lutireiio, qui .l quel A«, cnmm tui A poi r^u dt C«> lie , & ay ant de* fliur^ ir-il.-i & rsfemelksportfte* l'ir i s.i: isdiffiirei s, ouhconci aqil* fruit deiii lng,s a' deoj femences m ttu l line be. (e car^ctert, dit M u, en>|. dt- 1c \> \cei I mniciti forct .te le liiHer pimii Irs gc fl-nrs diclim ane fupeiicutj

ACINOPHORA. Genre de cliampignons p prothe *es\ fiiipiti , tt'iihord : pun multifidty s'euvrjrtt pluji 1 fs qa't/i f, dt fttHnctJ moflf, fem a dt petit* 4'•»/» . ilneruiermeque lu

j * j t (1

tva/tit.

ACLADIUM- Genre de plantes crypto^ames, de la famille des cfaamptgnow-j ^tabli pjr Link, quo Rath .it01.lid recorank imc tpece ne byflus, que Pei'oon a nonimii dtmntitmt &ei4&rm, I! ie trouw. iir l_ . feuil ej & les cigts des chotts u- beauco -p d'iutres plantes, memc lur de pignons lorfqutls fe putr^Benr. It lormedes iachts d'un 7June< i quarre pou- t*int&tiet

ACOLIUM ; divifion du genre calicium d'Achiriui (pypm LICHEN, Su

ACONIT. Aconitum. Ajoutez :

* AcosiTi'M (tortuofum) tucut'icahart adunca, oituj wdats% afandntt y foliis\nitidis , ^ p l i i ; l f i f k f i f i d 1 nitJij iilute vulabiti. W I ii. I l'.uttl. 1. paa, ff6. Putrid igaota. if. Void* ^stint aconite vetubil't.

ACONTIA : nom gen^rique do*ift& par Hill l-iiin. 11 compied ks t'; btdona d'Adanfion. (fey. URCHIN.)

ACOPA : nom que Dtaftoride , 8^ apus lui ; i^ofinL .. nihe <>u tretie d ' a u

ACOSMUS- (^v^ . KFA,

ACOUROA. (f ^ « t AQUROA , LM. lod.ie.

ACROSTIQUE. Acrofiuhum. Ajoutez :

* Feuillet limplea.

* AcRosTHHUAt (tomertrofum) frondi&us ob- tongO-liirtttottltii , utni.^tit uttfnUiir^ Bp/i- torKtniufij; fftiiuiut Untati-iM p. JOJ. — Hor- S.- Vrfif. I M J . lifr.fuUBor.on.*. if

* A- { IVju iTnjturri) f'p'ttdit'us /iimco/tiuis, obnt'fii , fau mts cidvtit f fi'fict P-ICO. n . j 51 •

— Noil upsbus Ohrugitlo l>

! .-. . . . m fquamufum Ae fw TIZ eft ti.crojiiir chum pl;<.jtm, (.ivm Pta:!. liSci. li°. py. •— Acrojlichum itpidaium* Willd,

* A. (ce&Um) fioidihus l:n idfiiepiqtut munutt' tmcfii j fquamis tUidi*} (u ; jlifitt f " " c. f, pjg. 102— Hn &' Bonpt. I) mer.mrtii. pry, • "& Kon dijfirt ak Jt'ujiiie ltfj~v:i>. Wjlid. ex

Tvn, fi ... i jug. i. in ji, .. if -An
Ljm. lit. tab. SGi. fig. 4. «x. Wilm. ^fid
jtk mafcejum, rt^v. 10,
* A.

s,
Plum. .

Utitan-ian.

'» ^t. f. p; -Plum-1
Gj. Mb. Si. Irt H'ifpeaieUGtvU*

nits late tula;

pag. 11 j In

Fifth. Icon, Filic. tab. i.

(brunneiJrn) ftaadhuf Jdrititrms pis

i ; fitntti* lint

+ A. (t£ f« < ic 4 u t um) /MpUt gtahc, nigrv, ttrtii; frvnJiutu [ripixaatb, fnytkf fjfitednii-fjrtwju {piüt' n:jlttfsi.% i r^r-tulii prit/ntriüi oppojüis, oLyg&phyl* ft),- pinnatis fccuada'tit f p<i) oppojtzh , vvjits, in-trgrtrimb fi/itutifqw. DL . In Amtrim sail-aiorc. £

wjgi Atm, Suppl., n°. 4; , var. fl, *£<»*«, eit ctjffidirc comir.e uide efjicce. Celt Vttervjit-eJtum plmyittarQn Linn. , — trithatnanoidci Mich. \ iitr., — jftlt'tittit; V; I Id. , i ia. 60. t''

15.)

. Smith.

* jrrri. „yuc vul. JIJ Itrminalium q: j

am.Fodi, non Ltim. —Btrnh. in6c!iraJ> ub. 2, fig. j. (r ^ . Sup., *' . [; j v<^ . encore, pouf plu-Jiit cipicts if ACROSTICHVM, U* genrti m> acM&t£j, o^tiunda, tUrta^pulypudiam, Sec.)

* ^ . {fchijtei pufilli) /AMuf fiftpi-.hfi r, pnfij; fpitf* cvngfomtrutit . snficxu ft-t. l^Jutsh, f I. am. 1. p. 657. Jn rt*w-j

ACT it ; nom que fon donnoit au fureju Ju ;T* dt Di(cvridd , d'ruil vicnt le nom ,&r gnuta d nonenc (e) fruits (hws les liTfes de nu-italc

ACTEE.

I. ACT.*4 (fpicctti, war. ^ , rubra) fi pete/is ionghri>tii, V 1 ? /^!

1. ACTS A rattmofs. Lflin,—• Ci/ritifagafirptii' u.Panb, Amer r. Carol, [fl.

ACTJG/EA! ACTIOESA , I'.

ACT1GEVA. Osvf. ACTI^^A. Lent. My-CASTKUM. Sihnullu, Genre ti des vtiL't-lnup, de L , labl- p« SchnuK'i foUS fe (i >m lie fny-, que M. DCIVJUK {Jown. &01. 4, pig. 176 >

ic sj-'.), riont le cincture eTentiel >n p&tilium feffil? , I'm coffTe , p oiliii l» poofliiie ftmioiftre litu^e le i • h p<i ;> d'otleite fort par unc deLhiriire 1:

* Werrcr.*. (ficub)n ignftat, ftctfora ,

, Somiol. pag, ft, Sf Journ. toe. 1. c. m Hi.: -4 Parro.

11-u-ffM obutfu, gijbtif, Lwvvttt, p.iivert ftifco, Scbmahx, 1. •

ACTINi- : nom fom Itquel Diofcoride bunium i i fi A d l

ACTIV .I. ALTINTLLA. Ptrf. & Fursli.

.utt ttoKgiiti*, ttujfarii i tadiis tidt*tt

pag r.feptmt, %•

ACUROA, Did. S~r?L Cetre pbnr« efl le gtt,jf>tj-vioLfttt. Perf. Synopf. (y L 5 / O

ADAMBOF, Z.?(? M. de JufTun ptnftqrhe genre, maJgre le nonibrd it« les petalcs, don ct pJace doai 1? geitre mtschaxfia, 1 u-uiz uiit ritfllJ Rti

KA. Lyij ADIKIA

ADi it A. Cct 'i p aJopt^ pu WdUeniiw (T-nuin, Plant. i> p. y pour le par u> -I I cinq divifiom ptofondw t tint} piulm in* rs fur le caiecc . at: fi tjii'un cor,n gLtuul: ux 4 lobesi dix t tatnini.*, dont cirq lteili:n Tes fuimotic*« J'uee gtatnle i une capfule i loges, j t[nq vj)vei> rtfiFcrmatit cnacune

I. Axt*HA&Bt..4mifiara, (YitL aiofma Lniftora.") Wendl. Colltit. Plant. I. p?g. 90. ub. \

tbelhin J

. Vt'en.il. I. c.

f umhtlu> Wendl. Coll. PIJfit. [pag. J7. ub. 10 j4

ADENOCARPUS. Gewe etiblf p^r M candulle ^ur qu es de cytile q Us \V*nise pflur ciraAere eii^nniel : un cjlico 1 dtux e n a ; b fuparicme bififtej linferituteplur longue, a it*i* lo - ^tm droite ^ une goulle oblongue, compnawe»rtferecte l fa b*fc { f I'lanej, ch«((.'s de ct-t. II f rappedte 1«J ^ / " ^ Lim.; — /p/iO' l.herir.; — {on>ph*.: H ift fi Loif.-(-

A'DENOSTYLES. Genre que M. Caffini a
 ii dans le *Dici. des St'unc. nat.*, Surpl., pour
 pliiieurs tfp^ces de *eacalia*, qui n'tn different ef-
 fentielkment que par la ftru^ire iu llyld Hi da
 fiigiime,, heritles de papilles gtanduliiotmes.

ADI ANTE. *Adi am urn*. Outre les genres *lindfta*
Si cktilunthtSj que j'ai places i li l'utte dti aiiuntes,
 il f&it encore confuker, pout pUifietirs autres ef-
 pet^i, les *puns*, les *duvailia*, a !J fui« dt* tri-
 lomarjtS, les *mc-hria*, les *nothoUna*, 6cc.

11 eftktn important de remarquer que *Xadian-*
n truncation, Linn. & Drtt. n°. H, tfl un <mi-
 , nomme i/««'d *detipitns*. Brown, in Ait. Kew,
 edit. nov.

* AD i A v rv M (terfattim) *fiantd tripartite*,
 &mit *pinnads* *pinnis oblongo-ltincttolatis*, *acumi-*
natis, *dimidiüth*, *margin* *fuptrivre grafst frraih*,
baft truncütis *j rdehi pubefctntc*, Willd, Spec j.
 ; 4j6. In *Artier*, mtr'td. Tf

* A. (varium) *frondibus pittnatis bipinnatifqut* ;
MMIJ tfiüpc^oiiee o?lvngif, *tt&ttnatSj*, *urguti ftr-*
ratiü j fubpttiotaiii, *gi>*; *brij* ; *rathi fquamis jUtformi-*
but ftrfüd i foris iütcürribu, *tontaims*, Kunth, in
Humb. & Bonpl. Nov. Gen. i. pag. 19, — Willd.
?tc. J. p;u;, 4?y- *fa Amtr. me rid. prepri Caripe.* "if
n adldüüün Vslufum ? Sw,

* A. (patens) *fronde ptducd*, *ramis pinnatis*;
pinnis inferioritus dettoideis, *fuptrwabuS oblongis* §
 — *idiaitj*, *fubiunatis*, *obittfts*, *margin* *fupetiort ar-*
rflurfj ; *fvis lunatis*, *füpitt ghb^o*, WiHd.
ipec. pag. 4J1J. Ad Caracas. % *Valdl ftmilt A.*
pedatOi

* A. (pubefceni) *frandedepati*, *ramisplnnmis* y
h obliftigo-tsntatis, *mjr^int fupriori dtatutis* y
is fubroturdis, *füpitt pubtfeente*. Willd. 1. C. —
 'kuhr, Crypt. ic8. tab. Ii6. — A. j (datum.
 rorf. Prodr. non Linn. In So, vult. ^

* A. (prictmphyllum) *foadibut bipinnatis*,
innittis irningufari-ianceo-faiii, *furs km apiceque o***
tf> *dupctcd/O'frrüütj*, *brtvjfine ptlioüüis*, *gijbr-s* ;
hi füpütequt fquamis pitiformüüis hüfutis j fo'it
, obhripif. *Kumbj* in Humb. §c *BonpLNov.*
f«n j. pjg. 10. — A. *ttrdphyllüm*, Willd. 1. c.,
*. mend,prop** *Caripe. if*

* A. (pollcum) *ffQndibiüi bipinnatlt* ; *pinna JH-*
bipiaiiüiti ; *pinnüis ubngis*, *dimid:atis*, *oatu-*
bifi trui;cdi:i, *rturginc japriori fu'üimifo dtn-*
i de/nibus obtajü, *bifüüi indujiis iun<üüi > fü-*
C mchibufque nüünn, *glabris*. Willd. S,iec. J.
 441. In *Amerüi*, JJ' *CumüiJTt*, *if*

A. (me'inoletcum) *frondibm bipinniti* ;
i.ifinil {npütTjttj, *pirutulü oblongh*,
unjiis, *oj>ttijis*, *Umiatis* ; *dtnitlas ft*
W/J, *itrminm'i cordu[Q./jn_ito^ati* *f_rra,t&* • *indu-*
JUbic_a caudict rtfntt. WIUd.

I.e.—Plum. Filic. tab.gtf. — Petiv. Filic. tab. J.
 fig. 11. *la HifpaniotiL ^ An var. A*, (rifimi,

*j4. (monofera:um) *frondihus bipiünatis*; *pia*-*
nulls obiangis, *dimidiatii*, *b^fi* & *anttnhs irumatij*,
Wdrginc fuperion & antrriui ttvfie Jitratis} *foio ol<-*
tvngo tfoütariOf fiiütibut glabnuf:ulit, *rathüüüi vll-*
I pi. WiltJ. I c. *Ad Carnas*, Jf

* A. (rhortibonieuni) *frondibus hipinnatit* ; *fm-*
nüis fubrhvmtmidis > brvt/fi;ni fctio^tttrs, *furtum*
fubcrenaus, *ghibris* ; *tirgulij ttxtr'wribat obti.jh y ru**
cki fqmimis pitiffimibitt hüfutj y jliphc gÜbro ; *foris*
pluribus oblongii, *Kunrhj* in Hun.b. & Ecupt. Nov.
 Gen. 1. p. 20. — A.fctrtitQ-dtnüüium, Willd. I. c.
In umbrept, *juxia Cü'ipe. If*

* A. (crenatum) *frondibm bip'nnatij*; *pinnis in-*
feiiüübm bi feu tripunüis jpinnulit ovate obiotjgis,
6<j/i fupftiort iruncntii, *inferiors abfcijfocuntatu*,
rrtargine fupciore crtnatis, *amid & apitt ftrratis* ;
forts ebiengil, *füpüte glal<ro_m~WiJd>* I. c. — Plum.
 b. 4S, be Fil. 41. tab, JJ. In "Uifpa-
niola, *Maftinied. if.*

* A. (LimbrfifuTI) *frondihus bipinnatis f pinnulit*
apice firraia ; *foris cominuis* ; *füpüe mchüufqtie pu-*
tibvs, Willd. I. C. *Ad Ctirui4i* *f in umbrojss. if*
VaU< aflht. lifidfet trup<ijotmi.

* A. (pemadjfitylon) *frtmd'tbus bipinaatis* ; *pin-*
nulis ovMO-rhontitis, *acuminatis*, *inufa~dntatit j*
dcittitb jcrttiü*. Willd. 1. C. ^ *Lartjfd.* & *Filch.*
*Fil. lab. If. in injuia Catharind Brajtji**. If

* A. (affitie) *pondibus bipinnatis* ; *p'tnnuUs*
oblongp-tuntüif, *ineijl'-crtnaiU* ; *c/tnüi tmargi/iaüi*,
md^Jiis unifrmibtis. Willd. I. c. — A. *trapc~*
forme. *Fcir(i, Pn»lr*, 460. Non Linn. — *SJikuhV*,
Crypt, tab. ill. i. In *Nov. Zetl*, x.

* A. (eihaTginatum) *frondibus hipinnatis*, " *pir-*
naiis oh(or<iAto-iutit>itiS y ftrrilibes trpr'cr fmiuhü,
j'vrf, ui/ongh. VVilld. I. c. — *Bory, JneJ.* In *inf.*
Borboii. X. Ajf. A. ij:iUe Vmtri jt

* A. (cuneatum) *frondibus tri-*
pinrtulis oblongu-cunttitif, *fublobatQ-incifis* ; *laciniü's*
fretUibus feTuijtis, *fruQiftrii tmarginatii y indufüs*
•itundv-rc/irfv>rtibjf_m W, I. c— *Lauijfd. g^ Fifth*
Fill tab. i(S. In infuld Citkjrind Enfit'tA. y.

* A. (concinnum) *frondibus apite bi i>tf*, *tripin-*
naiis; *p.ntiüis cviüio-fubrotur,dis . petiolatis y iobaio-*
incifu ; *laeniis crtmatls*, *rathibui füpüeque glabris*;
foris ptufibus fuitreüjormibus, *Kuhfh*, in *Hurtib.*
S. Bonpl, Nov. Gen. j. pag. 10. — WillJ. L c —
A. tentntm. *Schkuhr, Crypt. 1 >l. t. 1 ?i.* — (f
fynott. en WUd.) Ad Caracas, inqut iuimtni. if

A. (fumirir)idit">) *frondibui tripüitai^pin*
nüis fub'ntundo'thimlitii, *i>btufS*, *indivtfis*, *eprt**
crmutti ; *fr.tüftris itregerrimis*, *foro lineari*, *cci-*
tinuo ttrminatü, Willd. Spec. \$• pag. 45¹⁻ *t" i**
futu BoritOnJcd,

* A. (potynliyilum) *fendit>tu quadf.*
*pin- . ottafis , etc**
... iuplitillQ-
fort piu>*
for. B iri[>], Nov
 p- IK — Vt tt*i, l. c.
Ffoitttct Juifijeptiii.fi.

; I cfevfCtt un vin &ni- • ^ htillsmwit
 - I latffe c« f(TTiii)ii; , i doinj.

t

CHICLANTHES

[Faint, mostly illegible text in the left column]

rot- l

note

tin |

k

[Faint, mostly illegible text in the right column]

•;ii-

; I . Suepi.)

o, rep. pjg,

3 foit glal>rci, lif

pUnte cioit dar jii.let •

a feuilles ovales, *JEgipkila ob-*
 . Aiidr,

ipkila foli' ts ohovatis , acuminatis , utrinque
 • ; *p&ruculii axiltanixit b tertnitutibus ; ptr*
i'uttii ctliiibufaut minuti puSefceitiibus. Andrew,
 Bor. repof. pag. *He* tab. jy^f. fig. z.

Atte plante a beaucoup <te rapports avec I a
 precedence; die en differe printipJcmtmt |ur la
 foru^ dt its kuilles , par fa pinictile bitn mnins
 'tilee^S^s tigea font iigneufes, |Ubres, cylin-
 neufes , garnei de fcuillts periokL s,
 bpo(ees*j**;ri ovale refiverfe, lonpues d'environ
 iatre pouces , lirges de trois, glibres 3 I
 ;ux faces , tetcrcies a leur bafe, acuminees >
 prefque mucronees a leur fommt, les tines LM-
 ti^res , d'autres munus de quelqu^i d^nis en fcie,
 JU ondul^ds *Ik Cn\&2%* a l^UTS bordsj itne p.m-
 icule nue , rermittialei les ramiScations ini^rieures
 fortant de l'ailFelle des R-uilks fup^ricuTe* i les
 iicelles & les Cilices le^eremetit pubeftems les
 Itvirs d'u-i jaune-pals , atfei fembabUs d'ailleuts
 . cclles Je i'efpece precedente.

Cttte ptance croit dans les inJes occijen-

II faur rapporter a *YtgiphiU elm a, n^a. j, le*
nuxid tiatu, n^o. 6.

/EGIROS : rom grec du peuplier noir, tire de
 ; , & cite par Crfalpin.

VEGOPOGON. (*Suppt.*)

JERA : nom grec du *ioium* dam Theophrasle,
 Jtvant Czjlpin.

jfvTHAf.-IUM : nnn rionnd par Linkl un genre
 ? champignon itabli fur le *mutorfpticu** Linn.,
 du genre *fuligo* de

^THIONEMA- Alton. (f » ^ TABOURET,

j£THUSE. *JEtiutfa.* Ajoutet-

*JitrHVH ** (cym?ioiJei)foiiolit omnibtiiohlon-
 IJ, *pniaJuidiKidiatafufhiti,irinoioidtkKsioagytalsmee unum-*
MiuU. Mirffh. FJ>r. taur. cauc. t. pg. ny. *In*
taucdfO. O A\$. *it haft cynapio, fed major, rsmfowr.*

ZEUA. (*Voyti SEVMERIE> Suppl.*)

AGAPANTHUS. L'ovaie fuperieur dans ce
 mi le *criaum* , ed un caractere
 ' confetver. Dt plus , fi fpithe
 jduviue, s deux vaUes ; f* corolle intundibu-
 ^o* • Jiv' fions tguJieiLS. 11 le compfe
s timbtllatus Lher., qui til le
 t tjRtNOLE, n^o. I.) On
 i dijlyi<•!/? un vaii^ce pl_{us} pe|j te,
t, SttpfUmnt. Tomt K

i*. *At; ifAKTitvs* (parcox)/n/V* *tistaribus,*
fpjtf'ii multiword, ptdiitllis coioiUi d-iplo lortgioti-
bus. Wiild. Ermm. 1. pag. ^jj. v4J *Cap. B. So. ¥*
i^, Ac .if AK T H u s (n^i)i iflorui) fotiit tatijfimit,
 (*Voytt TuBtRtUSF , Suppl.*)

AGASTACHYS. Biovni.

AGATH/EA. Genre etabli r^r M. CatTmf,
 dans le *Diet, ties Serene, nat.,* vol. i, *Suppt,* pour
 la *tincrariaamttioldts,* q^Vil cotifiJereconimebeju-
 coup plus rapproche d^s *ajtr* que des *tinhre^res* ,
 rnns qn^jl diltingue p:r fon calice fimple ou forme
 ii'un J^tul rang de roliolts egales; les feuilles op-
 poffies.

AGATH05MA. Willd. BUCCO. Wendi. Ce
 genre ne me paroît offrir aucun caractere Effentiel
 qui le fepare des *diofma*, fi ce n'eft un clunge-
 ment darn la denomination des organes de la fleutj
 compofee d'un calico a cinq divifions; dix pctiles,
 Us alternes plus grands (les autres ne feroitnt-!s
 pasles cinq ccaiks des *diofma?*) ; un drfque gland-
 neus, i cinq lobeij trois *i* cinq cipfules
 fpermes; antanc de

AGATHYS. (*roy*t PIN , Su_{PF}L*)

AGAVE. Ajoutez :

* AGAVE (*fptcara*)foiit rigidis , tenuibus, ta-
TiaLculatit , angitfiis , vcutii , tiuegtrrimis j fcapo
firttpticciffimo; jlor/s tatiniis revolt's I₁ (uke cylindfii-
ceo brtviot'tisiis; fiam'tnibui longe etftrtis. i^ec Hort.
 Monrp. pag. 76. [con. ined, tab. 98. *In Amtt.*
tntrid. ^

AGHRATE. *Agtraturn. Uageratum guianatf*
 Aubl. eft *Vtupaorium moUe Sv & Willd. {Ve.*
 EUPATOIHE, % / . , BC 5W
 que|qu« autres cfpeces.)

AGIHALIO. (*Vtyti XIMBNIA , Suppl.*)

AGLAF,A. (*Veyti DIASIA, Suppl.*)

AGLAIA. Le genre LEURADIA de Vanitlli
 doit y^s ^

AGRAULUS. Be*uv. TRICHOOKM

AGROPYBUM, (K^1 FROMENT >

ifGROSTIS. Ajoutci :

90. AGHOSTIS de Voluci. *Agrofiit*
 Kunth,

Agrojlit f
panitud ramofi , coardatdi de>]o fiabns,

A G R

: f pj/tii gtamit dttplb brvtonbus , irftrtate qua.-. * iidntiiiA; Jtriftd glumjj fitatqu.

kunrh/in Hunib. & Bonpl. Nov. Ota. 6£ Spec, I. P^JF- ' U<

S. i riges fort tlroirts, gbbi; ; uries
tn gMon; longuts dun pied s fts

une Jois plut c«ur.ss qu& Ics tig«i Us g,
jflrifts, plut lor. . les emre-nacudij
ihULtie el ibre, ovate, demtculte a Ton fotn-
paniculs niDtiif*, retTerte, «i forme

ru/e* , ; ••; 'e ric «i ten v.IVK du
calict pi tncjrns?,purptnines, in
fur l&nr dos{ In valves Je U Curotle glabr; s, une
fois plus ccurtei^ceedits du ca'icpj pfequ'^
les; 1 ii;l>rieurea qu^tce denij murie v^t< li
d'une a:t:e cUoite, Je li lon^ticur ties valves du
calice; U valve fupifticuM biJtiniee.

Ctree plante vat» par ft5 tlgei plui cw
lo^gu?s de cjuitre a cinq p^uc*? \ p
p)u* iingues oue L* cjl<ct dan* Is
Mexique, iui lieux uMes &* >fctyivciK, pro<h<
It vilte lit' Toltica & li'ILLitu.i , J L : de
loifes, i

pi. ALROSTIS verJatre. *Apvflh*

*Agnftis (uimt> trtifo > fmpüci , ffaliro j fat:is
fahfti i •
mit tt-*

j kotuh . in ; I .
Bunj

Cert- r I ex he

Ci!

les v.

I ' V;(pr*

fupi. 1

^<

te croii JVCC IJ «W ^ani !a

u ;

A G R

tqualihui , Punfttito-fcabrit; paUts gluma*
tibus , tuuit j ru'-iUtnthus ; titifidp

Ktuh > inHjmb. He Bun: I. Nov. Cert.
Spec, 1. pig. 1 jo.

Sa ti?.-. • • •'<_ \$ f gfab<fj fiinpfcs
Ofi , ioi'^iics de

qtMtre ; in-^sllflus rie
ntXtidt i - ' :s tciJrs, lin^aies , 01 c;
rude* \ leurs deux f«« , fartuut en tichjisi leui
tie g'abre , totnprimie j uoe hngtiette t'outc ,
ee t une pjnicle rsmcuic, y;.>

, :t(Terrie en forme d'epi. • s
i nri'uiji rudes, at: I

. s du raHce condvu, egalvi,

bbiuha'tti , membrztteufes , tu

^ en dthnrs, fans nervurts, de Id 1< ng;

de U coiniJe i celifli-ci pfequVRaftJ, ir
obJuEtgites, aigoes, mctiibraneulti , B^J
ptibefttiias (unkuliercmert a ltr:r bale ; V
riCL;re i tfois nervLires , manif , un peuso del
de fan fommct, d'une aicte dicms , un*
coDite que let s'jlvtSj U tup^fieur i deu\
VUKS, fouvtr.t bihJ« i foil lon.nit.ti ks ihgma;
touges.

Cette pfarirf crej: au Mi ti^tie , fur t
cheri| pm>h£ VtlLilpji.do , Sjiiti Hula &^l
del CttbiletCj dt*ius la htuteur de 'jooj
de JA6C v (Ksifiti.)

9J. . A\$rofl':; Uncut.

»•

. ,i! n

dt Jjf.ri, de la loBgwut do

1 e i trois ncr* utes, munie, un peu att-t

, • OB ' .

courrequi* !• coiolte; U v ' .

Urut rervutcii ici u»hir«s & Ics
vio!

inre croit aux \T,i nts lieux qge la pri-
1 C A)

* *Aatiotm (r.irofa&j) pan*
fknJ; ariftJ iafrijlJ inffj ntdmmftjli txitnori
tit hirsit; ealttw tt, iu/f tamef<> WJfld.*
, i. p. 9-j. In Sify Hull, ii

(. (fobolifera) *panhuli tentrael*>fiiiformts* s
*Ji-nfXüiciffi'nA fumh appn Hit jM**
cts/h&JofgitribaJ ; ij(V; . 't At'tct arijiiifd ,
flltis i iut/rto rjinoji, 'tit-
l^om. \c. fa Amtr. bvnati. Muitknb. a

iicc tnjjiril^i , int.

h c, — .- . I loci JI. *In Amf.*
r, M, fjxia , ; Yir. \$, panUcif rvbi-
. A Agr. Kaiwwm .*

A (i
•sfr £. pa|.j - ub, oo.
.- tWuv, Flor.
a Jfta

i Mmic un

'ux. I t' viboni^m ,
I '>uvtUe pcJfcUm
i., feptefabre t{

rm?« dint id vfp4<cf nombftufc*. On let trou-

Uagrvtii et efl different dtt

ft

Amer, , It

F'

^

*me tin**

• let le-

z> !°'5J t d'une'fpa

AfinUAL. *CeA .nntct a figar* I: In*
du ct'frffj muxghm, tit tta^L & Sim. t, pjg. ipij
[8f 114 ; il ajout^ commie deux nuuvdles
, 1°. !e U'Uta adolUm , tib. U4, od\$Um,
, M.t^b. ij fjb. jg \ 1. Je ctrbiffj pit*
*t, ihtil, (juint iu ttrbtntt fa'utiifii , Louret**
*Fior, cochin.j ^wjrfj StvoiE , \$*fpt< pag. 141.*

M. Ajouce* :

*i(j ag^imoncidtt cH aujourd'hui ui
p4Tti<?uli-r . tj>jt M, Ntflffr a nomna
tfr.tinid, & poliiri, 1 pru ptei A JJ meme tpo-
. en a hi: Ion genre S^ALVANJAJJIA. (K
«• mo.'j Si>pp{.)

A^kfMOWfa (ftiati) fpiiii virgaiii ; frtic-
tjfit, apice tan-
' Mich. ri?T, bor.
1S7. ^ tfijijj. f/onri d/i<Ji.

^TTJ ,fo:

, ptiaia

M

R. - . : - y { CHI

il .

itich, parce que ion om>

-f • parce que fe ft ui
14 tts ttrrijiiCi fefs
>. I.e m&ne auteur emit

f: - ' .

Cm
but;

, Lipeyr. rjr D '•

ppK

el pc

...irfei feuiile*, &
Yr

ur fes braft^s plus euoicei, 1 pen pr£*
:s; par fes fleure moins nombrcufss , plus
Uchet, 4i couleur raueeitre ; on it diftmgie «lu
jMitaljam pir f« famines & furtout fim Oyle
(Uillanj, Lei ombJies n& font pis bitlUifcies.

•tan ffetiofutn de Cyril. F4fc. tab. ij, ne
it'roit-jl pis une viri^te tie Vattiunr magitum? Ex
D stand.

* ALLIVM (marg-iriraceum) eavtt urttl, «w-
k'ltifro i foil it tantil hul^iis ; l)a nm IPUJ ttuufpi-
J, txftrtis; ptuiis ohavatii , vkttu. Smith, in
Sibchorp. Flor. gr«. i. pag, 114 «b. JIJ. /n
AAt» 7 irjftf/rj J/uJfOj Cfff», &*, ^

* >4. Cmon«num) cukfr fuittittifolio, umbel-
ftroj fpatkd i , JrftixJ; jkitntr.rbus f>
bus, ptdiLiwlis uniformitei, Hor. gtxc. t. c.
lib. JIJ.

vf. ntDaranum nt(iVr okfongJ, Toum. Inft. 3K4.
/• ktriidii Olympi Hithyni. \$

* yi. (fUliiifoTme) cutlt fithuntifylio, uwtii!
i jtaminiiitt /IT , gmtiUt triiM&J
'/J m»Uip*' tptsuid. Hot. |r*c. I. c.
\$ 10. In fcfmL Cimok.

tT« I.e. ub. ! .o.V. £
), rdjfr ttrtiifelio , itm&f'liftre

A. (4&r-.

- Flor. CMC. I. c. 1
»t w. ^ Bor VljgJi. tab 9;

fm£0

1. C

flitminifas fuhulatis , torotta lortgicriiut. V T: 1. c.
— Roth , Cat. bot- 2. p. ?; tiL». 2.,"
— Curtis, Mafcaz. tab. 1314.

* J4. (rtlbcns) yirffo rruJo, f(r(i ; umhtla fiif
ligiata ; fotii* fimitrtubttt, tQmprtffu ; fiaminilut
liimtoijrt , corofiiu Srev/ar/bus, W i"ii. 1. C —
Sihrijil. Cit> Hon. Gotitt. Futnj igtxota. if <£ff.
A. Ctrr.uo. a

* A. (baicatenfe) /iupo nudo , fuptmi vttu #
umbilt ftmigltiofi > joint itMttibat ftati**i,
i d tuikulnh i }hmir.i6ui fubutatis, tototta fot*f<ir~> I
Wjlld. I. c.

* A. (UTopUTpurevim) ftapo nudo, untl
las tinfitriliu, tjitit / utn&etfti fafif^iati i ft-

Ut & Kit. Plant,nr. Hung, i. p. itf. t.
— W111. \c.fnarfigtt4* Hjngari*. %•

* /I, (ochrnleuctim) feapo ntija ,
rum jngut'o ; foliit {ineartbut o: tups , >*r~
vojit, umhtlii ln^tiKunaJ / fiiimt/ttii , Vf*
ro(U dupth tvngfarifaf* WafeW, & Kit. Platt. rar.
Hunc. i. p.*g. iC4. ul>. i8u. — Wiild. t. c.
jlp. fis/tg, 2t

* >i. (Di^fcoiidis) • Floe.

forme, — fitejwr! , — , — Uütum y — a«-
&if*MM, Fior. grxc. I.

* vf (vfro'tnfej cault fubttmrfofio, vmhti
utii , tumitu itttfi fa•.

jju rrttft,

ettntifarmibus , hitittf
it'tii , irtfiartt'
ruiid, bot. I. pig, 1J

, umhilitt

!. tjiir.cs

I. paj. li^ In

AIM1R, AIMIT

Brot , lirti faORAtAN

NfeS- Cnre dc p^4»it« m^l
h

A I R

s, qui a d« rapport* jvcc v% lainifuit
ij coniprend detarbrft exoiiquiti i IT

feuk- piece.

Le draft ere edntii.'! de re genre eft d'avoir:

Jfruri ktr/naahrodiuii It t*th*, tinji qiu U
, j ;rt>lj divtfwnt; fixi^ia'ttttisrtittn ov^ire
At/wgii ? ; l i U i i i\$4 l k

' par WillJe-

.J. B

•j.iga. Alpkjius p'agtt. Kunih.

ftvnUiiri'-t F"~ aiuitijmgit,
kiiuh , in Humb. & Burp!. > .. & Spec. t.

Son none eft fp&er ham d'envirtm dix-Vmii:
pi;dsj fans opines, a ce qu'il paroitj fes feuilles
ailtev, (onipof^ti J* vtngt-huit fnlioles pnfqnl
pppoffea , (;lViei_T longuei d'un pred; une fpattil-
d'un-2 fcult pi^cc; te fpadfee r-imeux j i« timcaux
sltemes, prel'que cyltrrlriquei, un p- \bar{t} hcinta-
phrodirct, gemin^s; le t^lic^, ainfi que ti co-
folie, 3 (rois dinfiow p<f^ue rondes, ci
dti-s, kjiieulti; fix tiaminci inferits ii li I
de l'ovafet lei snhtrct drokes, liigiuee*; mi
Dyiire srroi majtc, ijuis, niijt¹ i fes
diviG E une bue gtobulcufe, memo-
peimCj couronnee pjf ie f(y:c.

Cette ptjnte ctoit aui Vnx monrueuT Sr tem-
, dm« li Nouvelle-ADJalogfis, prochf' k

*

Obftrvatiertj. O\ eti cite une fecomk* eft

dont 'es fetiillei [itE]me m'eft p« conau*

I. V&tfrtifam, |! i'crtinrrniluir qm
confufion d,ws la Fy»»ny
iisiuts Xiyii:.ioi3tt, h . 1₁ £v

> n
& A'liir Bot- repof. rib. 16; , ell le K. ^
Flor. ji!..'.. &f I* *^ * * <<
vr... one V.

Putibj A«. Le K. — *«. 'J« ,

11 - ii-
Mith Amar.iM. IMM

A L C

IS angufifciuitm, Punh, Amer. AjotiiK ^u V. ujt-
, n*. 19, vjr. *, f. vire£ttMs, Putili, Am. j
js rubfittnj id. — Curt. But. Magi'- £t* 1188.
v. tuitfitnj, Pntsh, Amtr. — V. parvtjlvrtm,
ft", ly, & Andr. Hot. rtpof. :ab. ilj.

tt ftut riunir au i-aet; rot, n°. 10 > Ie
V.frpt z Porih, ii: Andr. Dct. rep.
I+Oi VJI. P lurwtotetum, Pursh , Amer. •— ^
t.,m <IP ifi AII I^ -.-Z^1 /.. ,>
• 11 . IO- AU r l ptiijjfv^nni'ttm , fi . I.

Andr. Bor. repol. ub. 4. — Cucr. Mag. tab. 91S
— Ait. edit. nov.

-'.iccmittfit (p:Jtftjrn) cauit humUi , afec-
dente,- foish magnit, ofavit/itiis, jerru/titii ^ itmtii ,
xtnoftt ; ftiiSu f>bftiirtfo % *t"ip/- Lin
JO. pag. 164. Mb. 9. JW Katnfthtdtfttii. f)

* Vttctxtvu (nifidum) tn3i/m, ramofiftmxm,
remit ttV/TieAi* j /b^'i • p tiiovato- cilipiwii
i f

irsh, Hor. am. i.pag- 1S9.— Aiidr.
Hot. ". tab. ^ilO. io drolinJ. I>

ovatum) foliis ptiolatit , ova-
tit, xtutit, rcvututi* , fewti* , gLb'ii, toriaftit;
rmtitrt axiljrihhs flf UrmiiuiUbitt, brailcutn , brt-
vibitsj •wvilit cyiindrauit, ciiLihus acu,
\\ c. l« Amtrit'd ftpiintxivnali.

1 Cir . t[Vot>vjtf , mtiiroriltif , ff
, ttiftwii. Punh ,). C. flf Axtr.'lepuns. h

1 *r

, AktfiA. C'eiMe . Air-ed.
Ac 1794,

AI DILLACHINr. (^ q

.iormt, ti", 1 , ttvaria Lirui.J

ALBUMEN, POU5PERME.(Koy.SEMr
Ab
11U: H ne fiut

* Au-tttj/tx I * {pubefcent) foit'tt rttiifan*itz*.
-ttt,fui>i. ij torymiii it"
fjtg. 3; tab. ~9-
i I lor. uur. ciuc. — Noo Unv

.U
TMAd Will.!. F-nutn. . t73f<i
fli. Spec,

* Ai.cn* VI u J (ffrice)
tenit, ttntcfoiatit, attilit. It media ad apice/n pfo-
f. Enum. t. p. 17J.
uifiru. Matfch. Flor. taor. c-u.
, 114. !* ctrymitiffi tAptui;
fkh

),{'£ : decree d'un arbre qui us

[,'pai D> Jotthim lov^, rectii i

I ? i

TOUC eT en mor-

•Mi.

<nme ^ («ntr.

tc

*ntc d Ach-
nfntnr*

AI

.. f>

Su

Uñ Vñ

VRJTF5. II fane, d'aprwM. Rob. Brown
lc Ttiunberg.

MjbnfiafrenilepiM4>i;p;pitt fe^fff
Jit* tamefa; ramis amtat>j^rmn>uf , Aftj^ratj, { N)
— Kutthj id Humb. Be Banpl. Nov. Gener.
c. 1. pag. 206.

redeplatièresmoi H , i fl.-tws in*

1

orj 10." 1

je chtton.

eeacc cfi d'i*.

-it, fin

't comrn

,trifaoeia Uut

rt ont retaWi, qus Linn^ :iui ktdy-
(K S S , DiH. tit Suppt.)

S,OUVER, Styrax. Ajou-

. A Li BOTHER, tomcmeii*. Styrax
Plant, fc

foiis ohhftg'si, fiti'.hi, famulifqut cano-
fit, Hunxb. 8t Boopl. Plim- arquin. j, p. 71.
TOI.

r. MM. MumViUt & B^npbland , ztnn
*eft tlii-vaiUne du favtofariit ferruL
LIE,/' ttt'oufftj

I Is, *)e defuit at e di fruit t'ui 3 riit
rant de genres diferou des dpeti
f. Dim le 1

move iuf .

i deux tte rrois Juatri, rareir^nt j mis ftve, ainfl
que Jaw plulums autre* eperc. H parrot done
que te vrai carjitsre du fyfax ctl d'jvojj an I
a tios logos.

I.. pJanu done il j'agit ici eft ua tr<-bel arbre,
pfiitourTu, de tiente Jquarjiite pisdi, Sonbois
i'tjne; Ion ecorce brane, pteit^tie liffV i (tt ra-
mciux . I ur fonumn 4'un duvet tomi;n-
trUX *f bianlii: rnti, mediotrt-

t petfolefis, lotiguts de deut j iroispoucei^
Jarges d'un pouce Ai demj, oblongties, atro:
a ltfir bafe , :r fonn g!,i-
br< &• luiGuitesen dtJlus, coo\ . dcifom
d'un duvet bUrte 5: lomtutcx i cetui
roo|fi:re. Ce duvtT eft con. u je
poiis impUniif. fur in crpps

I-es fl.uri resemble -
fHH diipof^etcn nod par.iciue termituJe ou nil-
laire, pUir* tongus tjue fe* feiife*} fes rimilicat
, a UO'A cm tinq fl, u:1 p^dicellee'.

aigue

:iO lt- Ci-

tiers ir.t

dultui l h

:

At;nd , CM

emit au PLTOU 3C dins je

. n 4, -j ^ , ,) , s r_ I)ec>4. IC(rn. Au
&i *>***. Mich. A

11.

Flnr. imer. 2 ., /, Krjfini 6 Carolina,
"ifaug.ffaihuLrt^fniia

AUSMA. Minhiole & J. Bjuhin ont appliqui
^,)un a J' Taurre mfiith
d9rfa, Linne l'a »i
is monocoty!jJonts. (fijf.)

ALLA>JTOD1A. Brown. (Voyex
vol. 1. ^i}

NE. Aldonia.

ftctibtiufcais , nndix ; Jfari. ius ttr/r

, inwtitro (tmi-qutnqvf
-Jtt , attiimfcutis , r,ti;utato-

'urjli, F]or. Amer. 1. p* y?- ↔ MtfourL o

* ,4. ;, c0 v f» (Iinear!s) cuU trtHo; ttnu ; fo-
J , jiiiarnojij j faf'tbut raamofii, /

t<f/i -t Jljmifiiuj lon^ijfi'n't txfenit. P^rih,

Fl*if. amer. 1. pjg. yj&_ — LWymtnia .

Ffj4 Cat. itflj. l« Umi/imi.

* A ..i:!'ur.i) f*Ji .

t/!ui . utfinqtii kirfutf;

c/i« kitfittijfimi-t , fitbtrijlorii. Pu« sflj Fior.

X. pag, 71S7/ji Ltif^-

At.LOISPF.RMUM. C^nte pen connu, de la

ther du :o:kifofid, ttabli par WilMe-

now dsns les Miv&irei it U Sosiiti its natuntlijhi
de iitrUn. StiSettrs fofir riie**i le rfemi-flettron*

— nombrevi le cilice imbrKjui, hApifJje-

l lei femtnes temrales fucmonwi d'une

cte crtmmolft i!e ha-rs l'erj(e)j les tc

:%-uci d'jigrttte; tc

lS. L.rn. /fjfl. 44. C'cft P

j * . \V itM. Spec. t. pig. 4, i* D.

V«e. U td difficile, dmjctetr*-

^Pic", defittrUligrwdeij.

^'«fecc & h varieiej cj'ou 1!

It farieti pnur let WH, etl

!'ird'iutr<: d'oil tJ tuir

e i I ;i pcfente de ce genr

m*ta nombre d'f

nut.

f ptutsi

. Vr'ilW. Loam, 1. pa; . |1

Ah , vir. \$. Cortif, Ma|***

ferfy •

. B. Sft.

b

• -nvni,

Ktw.

i ttrutMf

F*^{FM} b Ha*. & Ait. nov*. e&i

• A

iiis \aU

— PI praff. J|4.

Air. e<i j, . B. y

* J4. (conuofi) <i/-

jugticjnittikt, txitrni *nia.

\di-tt lonufo. Ha'' ! I. c ^CH' <"J.. W. A,-.

(\$;(iitt!tjt

•*

j-i> fnQo. Hiv, & Ait. I.e.

I*

— ConnMil. Pi*]

ob. {a

(yrtrrTTii*) fitlit mtdrifirij , rytn-

t i i^j i t g f

H & A i L M t

• A. { fCtICuUtl) fetiit Mutfififit , miilattri-
trifutnt % oktufoftuli* , (/im/fiwrfu, ttiet>!*tis_i
for*k* ien*U*Vti. Hi*. & Ail. I. f. — v4o* 4rj;hr,oi-
vjf. y, rtiii*Ut** Bot. M

*)

. Adtit, tuji idith , wjMjji'wwj carindqut tiliat*
fy . fedlit ^ fbtii .t:t,

rxii.

J

AI PJ^Tr.. PJ&arit. Aiouter :

*

mis

. Smit

f4*

i

<K. 'inn.

TENST

rvtf donei. 1 tttns

erec

pports «ec In cfthtt.

{I -Mel de a gmte e?t d'av

f/r* corotlt a tinq pttait i It Jix
Vtiitievrt, rtdftfft , CfpVunn. i l**ttth
MM |e>j|< frpjriti j ttf pjfutlf it ffc Hi

Espicia.

I. ALTEVSIESTA fun%6. Alttnfütlnittfmhtiau.,
Kufith.

M tea tttwunoli i '^.-.

& Bocpl. Nov. Urt. » Sptc. i. p.)].ub.7«*

f

*s,

t
sd'unpied; urt

minil, tent , ^

... ..

... ..

X. AfTtXSTf:MA I

... ..

- notxtM

... ..

B>8.....

AUTIN . Syn.
PljtiM-p:

... .. . bo.:

md arbr imille 3(t* com- |^s

c 4-i

... ..

... ..

... ..

... ..
* • d < ft .. f > i |

... ..

... ..

Z n

Handwritten notes:
... ..
3/

AM

ce genre te tlrftota lomntofii, Lion, Mant. 51

«• 1. ub. 1 j fij/ j» & Flor.

Q

TOS- G«Tnff continues [ten forme de cloche, dont ia ticecft iine muter? fjiii idlimble i un chanj- piptwn, Ct(1 itnfi qut B/imarc do* ric le i'mit aptld mdjr-n/ie «i jfifl^«, ferm^ rnpfericur<mi>t par un c^uvertte on e. ^tii crrii fur 1r i>eu<^tt oujsepaedio du B;clil j efcece du gdnre itrythi*.

AMARANTHE. *Amaranthus** A

+ AxA**sTtttj (plllii-iui) rtUtmutit azittaji- f.giomtratta,fv/iajit, triaatri?; foiutt tU'qtico- i'.a, o&lufiufcults/ f*«V *Tt&Q, bufi rjrtiof'. llarfi. flor. titur. *ancjl. i.p.i tantkus 1 Pail. If id. tJU]. /-i ui/(ji Ttff yifiiij Am.yf'tii, Q)

* A

Joa .: pag. 118,]nH*w hi fey.

F

p'oye par P-umier & 'l plusoumcinj m I - a re 1 en 111

AM

^7*^J, Did. n". 1 ic.

Otiliouvi figure

1

i tm heri

AMA

i; Hmbofuhringtattiftutf pilofil,'fohh fcw» taxatifrLti*, Kit. in HOT. MJ\$ tab.

An. Jlort. Ktw.eJ. ivev. 2, p, n j, /M

A Yama'jUis onttt*, Suppl. n*- 2? , d'apres Ait;n, edit. 00v. vai. -, mImcoralU v/ — Bot M.tga*. Cab. tifi- — A. BnqjpHttit* Rr-. !,i! tab. 61 —A.Jpt^Mhiift. Andr. htp. tab. jj — v4. ymcoides. Thompf. Hot. DII,JL tab. ii- •- fri*; ilub. ParaJ. ja, var- }, /«•* (orvLU perpurto, — A- ^rylanica. W, {Exciuf.fyrt. Eh'ci.) Ad vat. affictitam frtt.ienie. — A, e N*ff#. Bot. Mjg, tab. 1171. — Crinum Utifyliu^-. Kaix. R«pol". rab. 478.

) /pathüina'tvifi, oh

••Jttuttid, tftdA; Utintii iinta'üus, ;ji.gKdte trrfuho. S11.ith j, in Sitilh. Flor. pi EC, r. pig. Hi. tiL. ji!. Jrt mon« Olpaaofitf^

44. A.!,iR]LLisnaine..

A.m<irylliifüipo un/stiftQ; ctt-

liuto, AfUüüi, f4i*tsft<tf jlii*,

Kaiith j in Huuil). St, Uo.it>!. Na*. C.-n. ix: S I. pa,;, i-i.

ie pbnie eft pourvue d'une bulb* t>

V l'irli- ar d'tüis ci nit:, (•

hbrt* j i• bi iii

p'a: ir^*, trit-ttroicts, glaive ^j Riteei j un peu pjus enuTicv cjiii: 1J h.imjt:: cellc-ci Ail gJiLve, f isituingue, umliute, Fonctifi it'unpouer} imt fpiAe icuminee, re'flee j fi hafc, h; i', tl ii>_ p finenwor membra Mute, i

I ou Ijvee d*

. nbr cantpanfiltj üüüd^i

un ovitie

itigmaTe iriri.lt.

!t Nnuv

r>ch« R<ii! •

: 1, i U hauteur de J

nerreufe. Amvryltis **r*>ff.

h

..!fcunffi,

..I. >>OV.

" ' u

. il~

longues

unc

[T<

' rtmbrj

•^d'un p

it >>fen,j ,n

AME

de U **Ipatbej** li corolla blanche i fan .t; campanula, a iix divilions ovalts,

•, **lit rW**

ninesj wois plus courte* quo Us atxtts; tin
• ' - prffque gliibuleux j te !•

• a trois baei; Ics /.raeficts en foraw tie

Ctitephnieciroh lms Irs «lli» d'Aragues,
^ la province JJ Ciuciana, proche Cura, ^
(**K A**)

; A R R A . S hmalu, **loucn.** botui. 4.
f 27j, & **Somkrt**, SKIS. 1S14.

-rede l? fiTiilfe drj alg i« . rjproth? <i«

rtn; , fe fcp*rai« par tiililmion.

- *Aitjsret*tj* (corulufiO *fi fatntvitit f.a.*
mufti fnrrwiut utluut<t.*
tt, I. c. **ZI** *Hiiilit cya&Jif ftu fflarifim*

,**riy**
imaltx, !• c

AMBf'.

trjmj. —

ANBRCKfe. *Amlrc*

J.ri,

. rjL'j' . '

,>itii VtU
if urmia

AMO

wagtfaj *Tidi'ti biJttahs , puitis fttmtU,*

teti/tdui 1 !. i^; t /t *M.fottri. If- C<i*
d ux **cfpicti diffitcltt** d*s *anjctias* par Uut £

AM MANE. *Amrtianni**. AjoUtit ;

KiitU, W. Hort. Bjr. t. ub. •

tordjt, ; ptdun:u! i ax*

baft dtitnitiit'tt,

WillJ. Horf. 1^r.). tjgg. ifc ub. (5, /« ^

ATHMVRilM-; , **daas** fa F/urf «

ittyir.

pon, & plut pirciciiht'.

cir<l [o?si, **i'ottvum** i

I jJice efl

iecr)U7Uiis; la email¹

U* **fitamtnej** Caill

poi une foui-diviion^ foui!e **MO**

IE. *JtrnxtvitTi*, **Tl**. Gtn. **fah.** 1, !S J- t ,

P. **Ii** -

- J • ^ * * f J » * " • • *

I. j, u. 6.

I Rite

A M O

Anonym*. Met ran. Surin. tab. }&

Dan*)e tafias car>Cu\ini comma genre, le ealice a Con li tige en troii liicnupuret tmcic- , 5a bafe fj'r corps ivec t'ovaire. La corn l'e i divi^s en trois parties C.ML J. tnv-Joppe un «i(-fl rcrfli , a deux tevres; l'inforirure uihJe i li fu- piriture entier* , foutemrit une feule anther? . Byle roitj in iV^.-nats en tet?, ednnccte i urti' CSffuJe couronni* jjar Jc limbe do calicf-

racinu foptepaiQes, nouc nf.-s & charnu*j; fenc pJufieots t'tft droius, gbl , hiti^e* d'tfnvito deui pkds. L.s ifle* font gr.nJwi alrcrws, o^unjticsj Un- , arum::

ir.ewbritien: cyYm-itiqtie, MtJirc a fon bnu\, fi lc> -Iri fe : nt en tins f-Jite de petiole ccirt. ' s font tenrirnjlej, entouric* par les I ieuwv, ttumes en ant

. de pin, entre-in£!c&» d'(J«HUs en torma

h« , fangifl i itrois ln? -^,

C

1

F •

poir

• A •

t Fafc. \- J

g. I. fa

A N A

M. (le Lamink r^unit fous une treme t\ca Xiimotufft larJürttrmim 1 it II. , (iwpnjum rtptti Soao.,ii hbgr<M*m PemptiJL Linn. (Voyex nmomam

* A [grandiflorum) ittu!e {imp/hi, fbfwfv; Jitti?'

mtfvji); lett •' fi/jtmrtiti intrgra, (N) ••— Smith , Exct. rab. 111. Xn \$Urr4-Ltuu. ^ LoioLa fmbriata, ifowvfvd*

* / (, (rMKtnorum) feap»,fpathii vhlmpns n3o; rattmo icmpcfito, oiiongo. Hiii'i iif P V. t!{)._ ptr- I. p.ig. i, tab. i. fig. 6. In Ptnn'i*ji(\

vt/liro; tab. 2. i* Ptntyhjf bth, y c.

* if. (coftus ftil' r) ;

brail-: > uvjrn , apprwjfts; nvrct/iJ JtmiiitauJLS. Fi :v. I. c. tab. ^, /i < j

* J4 (c^flui levis) jtoribas in thyrfit c-

but, r.or. per. I.e. It ntBt&ritmi P'u\it- %•

AM

p (J •i. Il nc cu ». rr.i- n.

Brcvn. (*>y, Pi

.oiilci:

iegumtn it at art, arcuartun, oitu/am ; fu/lo/ulrlplb iortgiora & idtfofe.

ANAMENIA. (Vye^ ADONTDE , Suprl.) Le KIA de Sali'sln, in. Ait. nov, id., eft le

ANANAS. BromeUa. Ajotrtez:

* BROXiLIA (femifernttWoftV apra fiiufojfsica cjmofil. WiIU. Enum. i. pag. 54f. I AmtriU calidiort. T) Kariat fatiis viriaibu* & rttirtur. Us.

* BKOMMZU (lucida) foliss inttpenimit, apict tomofa, U'liI I. EnUm. I. C. la Wrrier. Caiidior*. fr 7f cafort fet

Var. JS , dtjrj;tj iucidt virtus r folio vix ftrrato. DrJl. GEhh. tj. ub. 2i. fig. 12.

ANARTHRIA. Brown. (Vo>>ez

ANATHERUM. (^ . PANIC,

magtilanicum , rt*. 10, Suppl I Yaaeiflmm

Var. /* , anc'ift'um (catna levigata) fbtiiu ova-iihus, (rc/tiito-int/Jis , fffra glabrii , fubt'us ca ee/ttiout i fpitu ttrminaVi , cylindrical inferioribus glvbsjis, ttiule Jtcum&cfiU. Air. H'>rT. K-*. edit-rov. j. pig. 68. 'f (few MARGVAICAU I US ,

N'COLIE vnlgair^, JVn ai trouv6 Jans)a fnrft He M intmorenc^ une tri*-beHe i fleur*. d'un pourfre-tonce, & beaucoup plus

A . I F R, DvW. ti". j, premnj retitulatJ.) — 111. r-b. % A

ANDEHSONI A. (Voy« l. Add.)

ANDREUSIE. MYOPORDM , pp) Oil tñ culttvc iu J^r i Km une novvtJlc e[-e ce > fous le no;n de

ANDROMACHIA.

ANDROMACHIE- ArJ'omach'ta. Genre de plinth diCtyiidonts, a rbur* compoftes > de jit ! JkitKitxot! undu<t .]*, romenteuxi les t' urtk-s fin-pltS , fippofe--s, m< gunJes tli^ults ft.-ui i.tncoi)

• Le caradire cdeniuel Jc ce genre eft d'avoi :

J/i eatitt co tt nom(.reaf<s ; unt eo- eU rjdUt; U • pttfUiUi j Us *i fndts fiatp/el.

ESPICEE.

r. ANDROMACHIE amadouvi^re. igniurid. Plant, zquin.

Andromathia tomento ttttffa , n/vfO ir.duta ; /K* ofpofit'tt, ovaltbut , dnticuiatit ; /Hpmfit ma' gatii. (NO — Humb. & Bonpl. Pj^nt. x^utn. i. pag. 104. ub. 111.

Cette platite s*eleve a Is hmuur de trois) cintj pieds, rameufe d^s fa bate, c<;uverte fur toutei i'ei parties extepre a !a faie fiiporieure del rectiilk*, d'un duvet tomenieufj blanchfitre, qu'on enleve par.plaijues epailie*, alftz grandes. Let rantati* (one nppo/^Sj preque tuitufes, t yiindii ,wti , Ic-e^itnitnisrgu'euxj '« ftuillii-s pe-noleLS, (>ppofet53 ovjlf s , arrondits a Jeur baie, aigiicS , !driiem*ntdtnriculeti a l^uri bordtj tongues de tmii a cinq poucej largts d'un a rroii, .s , glabrts tn dellus, ItJam h s, nerveules, immeitcefes tn dt(Toui;Ies flturi radii<5, dfl-pofees <2n corymbe , font nuts par (ie tongs p^-doDCUKJ , de la gioiLtir de Ctlf^ du conyfafqutir-rofi } !e calice conniof<> d t, foixanie to-[joles linfaircSj argueSf les i; tuiturts plus (origins; Its ft uions hermaphrodites, tubtiles, a tFHij deironpurts ouvtrttj, Jineatits ?ts j Us d^rr i-fl mom fenitllers temines par tine bn-ruetit- a trots dents. Lei ftmences,dan* toim fl<ujs, font curieiforuics, in^ga'ement anguLu-si.eti il* poils courts, couronnei o'une •ligrcite fimple > le reteptidt- garni u'eciillt* crts-couues.

plante cr^ it au Piirou, 3 icc6 mtire* d haultur, pres d • ^ (Wum*. & fio-v'-)

Oflrv'tior.i, C*trc f I dire (ft rfrmrquable p ll pro; ;ouit , de produire unii ;nce analfi^ue a J'amidcm , 1 Tut fes i dJ? e<t bJjbtatrc , un pett .!s ti'i n demt'Jigne , ilouce au ton- , s'diileve par p'aques, Sr t'allume aulli fj RIMI qi* It mcilleur armdyo. La medetine y tr<mve aiilli un tne'[ent Hypti^ue. Lej future ilu Petou en ioin un ufijje halitud.

ANDROMtDE. Andromtdj. Dift. S; Suppl.

A [anjrotridj frypneidti, n*. 4, Suppl, aj(.u — Pal . Hor. ruff 2. no. 7; . tig 2. A \ A. runj , [> . 11 , Suppl , nun Jacq. , ajouttz : — var. jl, jrf, .. VJ, Puish, Atner. & Pluft. MJIK. ub. 4\$tf. La varif'te * de Yanalvmtd; • i , Sap jj. Puish dill. Ajoucez J t'//. arbctj n*. n , Siijj — Mi-h. Aib. Ain;r. j. pig. jii. tal>. 7. si}, tab. 71. — tiot. Magi*, tab. pof.

1 niiedt/n". Pnuh , ri, V. Jin.

Suppl. „, est VA. *atumlMia*. Willd. & P-jrsh.—
\$m ill, Ixui. ub, 8^, *fit*) A. *Jjurinii*. H parent,
d'apres Pur*^h, qu'il fiudtoit y uppoiter l'ofiuoro-
trtda, n^{ff}. 19 (avec l's fyiionymes. Purih a fait
liir bs efpetfes d» ce E^{enre} **p'uheuts** aicen's cha:i-
{*nu?(is fur Jcu[uels il nous tit trop difSciie de

(ffonUunJa) *gfabtrrima, fo-*
i:'s oblongo - OViWS, a'urii, rest uilfimt ffruchtis,
apprtjfu-cütdits, giabrii, corijeies; factmh Jian
us, jxUljrikiLS & tminatibvs, tengjhr - paaciv-
tti y pedhtllit bibrtt&tstis. Pursh „ An'er. 1.

Ajoutei H ' y y
*V androfact frun fit**.* Lapeyr. Flor, j yren, pip.
& l'J4, *urgmic** Gartn. a l'^. / M. De»
(jndnie a dor tie V figure At VA. *ptiktfcmt*, Icon.
I. Rar. i.b. j, & ceile de l'^J. *btyv'nits*, tab. 6.

* *AirDKOF.it;** (*rotdndifbtij*) l<ll;> *riüdcaii'^us*
*Intgt ftioUlit, rtiitt*d:s, crttutis, fubxtU.*
primordiatüiis minorUm, inttgus / f
ijferii. (N.J — Smith, Exrst. t»H. 1 t\$. /! /J/J
(*fitntuit't VtiaU iitJiwr^jia, vitr cAlu*

* *ANDROUC** (*lj&tiflInn*) *foliüi firrc*
lit'u, g idtnutii i p»
, invjiu;fo ntuiiotus fongioribitti j torollil la
angufaio forgiorizus, hnihi elm rdatit.
Filch. CJUL H -HKD. pag. 50. — V. i
(. pap, 190. *AdU.*m B.* loLonim
lfi «b A, UUd

foiüis invvLi'rfve obtenga-fpttkuUüi, imtgtrrimu j
ittntkiit aitgulatis .>us.
Puvih, Ffor. aitttr. 1. ?*\$. 1^7- l« *Mjfauri.* Q

ANORYALA. ANDRIALE, ft'A)

* *Amo• Y <LA (denuti)* '••ni tomen-
tejiü, at:tam, fupc. ujiiij j etuU
curymbcfQ, Siniih, in S bth. I lor. gixt. 2. p« [41.
tab. 811. *It infatj. MiU. o**

knillie a cm devoir phter dam ce
g<jnre, fi*tm le HOTJ
ijus M, de '
umofi, fta
foliüi aiffirmiüm, tin acuminatit,
tttttt imico, atwovt txftna j euiUitu dtmitm tc*
jUsu. Lajwyr. Flor. pyr. pag.. .%.

EILEMA. (^ {COM-MLL; 7.)

ANI-MOM' Ajoutei:

Asixoxt (pedari)/y. *us,yuii*
via i

carollis ktxaptüilis, Schmalu, Jcurn. bot-
1J0- In *Ntw-Jerfey.*

* *AxEMotte (tenella) cault unifiofo, invotti**
crato; t>llj> fubbitrnatis / fotiotis (rifidiü fiu tn-
de/itult, acut'u i iavolutfo tripartite, lacirjis in-
lifts i pet.iliü 11-15, line.itthus j feminibus lan<t(\,
muiroittitis/ radUt tubtrofa. Purih, Flor. attiet^i.
pap. j\$6. — ^ . *coroliniana.* Walt. Carol. 157. Jt
Müj'oari. if lions fjrvt, purpartu y rutfix tttbtfofiü.

* *AHEMOKT (Wa'theri) cfuA; uniftgro, nudo;*
*fu.ih pal/nans, fongihs petioUlis; corolla pituapt**
laid, rtutiti tuhtnfa. Pur>li, I. C. — Th.;*Licifum*
carotiniarium. Wilt. FJor. carol. 1J7

Pursli rappnrte a UK aa/mcftc» le
moaoidis de Michaux, 8L Ma^ar. tab.
— Hliik. Aha. wb. rot. fig. 4. (*Suppl.*)

ldiumone irrtgulrü Lam. est l'
; Willd.

ANGELIN de HanfieM.
Lefch. Ann, Muf. 16. pag. 181. lib. 14.

Arbiifte At h fjmi!le dej leguminenfts, detroif
ou quaire pieds d-j hante-nr, dont l^cotce tit
.s feui.llos .-ltiruei, aiWcSj fin* ftipu'et
i leur bafe, compoicts <te trofs a ci :q t >Iroles

Lei (teurs font blanchei, tftftnioales, inadores,
dif;)oiVts en epi; le cilice en forme d'urne, gib-
beux a ft bafei U limbe divifi en cinq dents pref-
qu'egales j h coroUe papiionacrfe; lei en Jar d
eitoit 1 juüi Lorg que k\$.ii!cs i la cartue dc dtuC
piecej; di* ctamifies diad<tpbn. Le fruit efl uue
(jouffe ftihe, iadihifcttite, en rorms d'olivfij
-cte N luit'jnie; unt leule feme .ice
d'ure msmbrme tres*mince.

Cette plante eil rare j tile croit d JJV
monngnes d^ Tingar. L;s indigenei la nommci
premo-djivot c'eft-J-dire, qui dunne la force
Tame. L-s .hvanöii r^gir^tnt Us fruits dr eerie
plants, rcJuits en jj'iudie & a a«* J
meiis, conime proprti a pteverir une foul;
maladies, i donner de ta fence a 1 J J
reter les tffets d;& ^oifoijw iU I¹ udi
•re Ja morfure dc* bets* venimeu 1 ce
1 melent au fuc it- citron, ttc l'ap|
fur fa bleflure. Cti fruits font d'une fayeur ami
(*Ufhtn. L f.*)

UNA. On lit *itn** Liü f:ot, cite par
G. Bauhin, qw'au rofKtmede Cochin on t
le 1 rone de cei arbre > fjui ell rres-Jur, *dti b*
i cjpables de contenir vingt aTierre lonneauv.
)jns In ouvrage* d- ma:icrc msdicale, !
A'jingfliini est inrticjj;e to nme provenani **i
pran*i arbre ct; U G.enaJc. uie J:

III [ANGOLAN. Alanpwm. Lt gtrre dhiim* Ae
it^iio do'i Atre reuni i celiii C', & prot*jWe-
i m e m i YniangUm >•• . ti°- i.Onen

(f r, e
tit .

•u w\aip. l. pi;

lj:Tr, ! /rum , vol. IO.

i, dat;s lei JruuiUt UH MJ-

ut« fj

de ce genre , on y i

utrtt r4*

fu-

Jo ditai duot moi* J« pluì effVtitii

: • p.tu«

OB.

d"»t'

PA pour Ytpidntdnir

pour te <n ^

I * pnur le •

ey moi Awn j-

j ptur "

imintm < A / I F »«

. o^:*0 C* *

nm

11 lu |

ierr4, dam ci m&n

ernre rfi lc

dc

A N G

tdic- okr? tnzhtO'fmkriato. Kunth , m
:jmb. 6c Bji)»l, Nov. GJD. I. p

re frfpice a bi-aucmip iii rapports 3v;c IV-
hti^uin; t l'c eff panlhe.
nt dn>fH3, I . hmru At deui
i> i lei fcuillre di'pofeei fur dear rrtip , ob
lutgiicf, olnul'ei, chirnu-i, Idnguts denviron
i!:n\ [W LL-! , lirges 1- h ii(on riful lignes, vtgj-
n.tcs a lem bift; lej giinej infcirauces ft lupe-
, lmtputi J'un pourc

^

EB1

fc0

lietlle.

nrtes , fi'tff Te
K

C

Jfan.- kunth.

r Smpdci; fuliit L
In.>TKbitriiir.,ii.r. .
mi-ittli extrioiiaai rtfir*
tout, itltrhriiu ;
:*ij ; le'tt i^i'jltiui fultrotaflais, : v
/MCJ HHHtb.&
Nov. cien. & Spec. I pig JJJ. ub. &^

QtQM

l. iih j ceLlii du ti

fw plus grand_ flvale , obrus; **Ovaire** prel
gUbV une AM here leisnin
i quatre tog

Ceite **pbnte** croit fur Us aiSrM, su rever* Jes
'inJes itre le b
vaile- me hautei '••
(*Kttnth.*)

pS. ANGREC a flours gtfTtu'ntf«. *Epeideidmm gt**

'Uti *Kittle uptntt*, 'axofej fotiis »iJon'
git, obtujii cor:
folitLi pjtuiit,
titJ mafgint

Nov. G^ⁿ.j. ±

. JOHJI

cinq

Ufl pHB pI#S Un
i n t e U cdooc to tub

re pn

RUtU

U rtt-L Kdipb

, rt-

Qi^ⁿ. h

ft woitie inferirur*, p
ne ,

Fig J'liii pout

qu me 10-

('ofTe ius pjr autan
n 4(res, membrsti')

Puruguay, en«e :
iche fa v

cymb.

— 5-TJth, Expr.

n
r. Hifp.

4 a cir

HI 1

deux tubercules en forme d'aile, dfrife en uois
 Jnbes, l« deux lateraux arron.ln. justni du mi-
 lieu plus ittw , echarKre , ie«mvrant une co-
 lornedroiee, c<Jtrte , ^hainue., cmaljculet: •. d'un
 bhnc de neige, pi , irromiit &
 prtltju'aillie a lj p'i uie amMre
 wi.tle, opercuUCj caauqou, i demi divifce
 tn deux logts; deux raquets dt poNen oblonjts,
 pori^s fur un p^dicfle commun, en forme de
 Ume; l'ovaire

pbnt^ craii au P^rou, fur |« arbrw f
 dans b province de Tumbet, prwje- Zsrn
 ki bourg Otirocha. Onh cujtive dan*
 da Lox^ . ^ (Kutth.)

a gnnd« fleurs. *Anguine gmdijio*
 Kunth.

p folits mtihint^iii , fitipit
 celiibbt psintibus. KtlDth, m Htimb, &' (Jonp).
 Nov. C*n. & Spec. i. pag. Hi.

. ttm g'niettfoHirr.. Hi/mb. & Borpi. Plant,
 •liii. I. p. tab. 17.

C«r* tfpsce eft pir ll He fa

, ondulte fur fei bordj, lon-

pout

ANJSACANTHA. Brown. (Vey<\ Si
 5 ^)

ANtSOPOGON. *iroyei* vol. r.)

SLEA, (> V f FUKYALE, i^e, 5 w .

A N NI *folia*. Saliib. Par. 54. Celt I
Moroni. Wjjld,

ANODONTIUM- C *Frag* (30.)
 -,Tf. 30.)

'OM ATHECF.. Ait. ed.r.ov. pa/

n dtux VAU
 . ui-isi eramijies} tt<
 birties; une ca; fale a papit'ttpuW^rul ir-'i II i

. ii. , J^ üiy-tyft>jfij juf.^ij, Mig. bot.
 tab.(

ANTENNARIA. Lirk. Genre ii«voifin i

AN *tnopfdium*.

* *Cnrr* v (fetip

ttal. Hort. Monfp- "4, & I lor. tr-it.,
*Jx ntaritimh tr^a M.injpttit*J4~"*

* C. (hlitoidi'O /-''«* jf**<^*»-'•

— L-jeuiw.

pur '^ . — Ii L Sa?

MI

lo Circa Andtfrvram. Q— Chen,
a — i if. toiU Ftor. galJ.

fact•'tiHu'LabW],&rn°. 17,
eft Id rhijv&ii tütUriitri, BiC*n, Nov. HtU.

Le ehenopodium ftigtjtj'iamA'l. of k i
dium cumpkoractfoiiium Pourr. aii

• C (ma: ro irpUJD) htrijctvat, utidt
f.iTits fimpüiciit f J'vfii fw-
tihut, jiofi&gi fülltafirJ, auihtrfns; •
fjr/f, Uefv. Journ bot. ;. ^ /

ANTHEPHORA. !

ANTHISTIRF.

Kuacfc-

.. Kumh, lit Htintb, & BotlpU Nov.
Spec. I. pag. >?i.

Ctits plinte eft tTM-rippr0(hi*e de tW
q Arj^tjjufr Will.l.j qU> M. Ku-iih rapport* sux
mhipfid, fou-! I* nom .1 ;J rtj?<j : peut-
4ITC <^j« 1« di(F<Jre« qui exirtsmit c?* deui
tjijectfs dei>in.ftn: de kinigfli Quoiq'ul en foil,
frci a. Ati tig** drmttt, nunjufea, hiule* d*
j tre i ctng pfeJ* l Id rJmciui notnlwenv
vifeicn d'nin^i plu^ court*, TappiocW*, lerrrt,

i m deUI fKtS fif l ifiiri, b nd\
' in piei i IA luperifLirci fubu'e^, lon-

I, ter-

cm

epk mega ix, un l

d'un d;-ji paure, pslsut, if-
fa

It «

rowaw • fmr DM
t ctuneac At

uricT

wplant c(oit lui lieux dctouvttts, pi

de Cumaru S: CiidiJIU dt CL

ANTHOULUS. (HOUVET. O
Sup pi. j

AN DitU. (I^y^ I tA_t

rmoEN

i 11 4VUU U(C||

UIC, inUS

v lurto

msdiocremeot cirttl- l'ovaire lennina
en un bee ecJuncrc au iom

AMlioUZA. (ToyrtWAT^OH.A, Suppi,
& GLAYIOL.)

rnnPHVLAV. Wfttid.

ANTHOTiUM. AKTHOTIE, DiBio*.
I.I,

AN7HTLUS. Ce num, die M, de
nom oftre un exem ;unt dn dff<Of (te
ptiiK^pwtVi iac-

• me Jci • i-rr.t i
.tfment dc - U

umpkc •

To: 'iur dir tin nitrt g^l 1
iiDCufeJ,

ANT1AHIS.

APALANCH& Ajouree :

mtr.

tiff-

1

APALATOU

APEUA. Gcntc de h limtlla d<t gi*mli><i.

it M, tteBenuyois, f.p.1^ . . .
• fig. it , pour qu

idem

. pnrjtnt line aiets tin pen J:

cr>iirre5, lanr^olic*; u re i

[Faint, mostly illegible text in the left column]

[Faint text block]

CAMPA

[Faint text block]

APLUDA.

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

QUARTI \ M, DaaaJ. dans f<n <tf
, pag. j ^ - , reunnt ce getir**nx johnum.

... 1

[Faint, mostly illegible text in the right column]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

[Faint text block]

A R C

A R I

.1 I AR&C. Wate* filwfru de L^uceita efl

ARBOUSillrt.

RA ::

C*Y:

b

» •

.LouAP

QUIT

H

HMfc

UJ

Set ratinei font Htueufeij f« tiges fr.
 rjuiii? \$ e» (jazoa , drou^j, glabrts , Itriscs, **tan-**
goes de «oij i fix ponces; fes **featlJes rouieesj**
 iibnlees , tiriees, prefque ghbees, prefqu'auffi
 loiiigut* fjUi Jcs :;g;s; leur giine un pen IUJ - >
 une ijpgUL'ie court?, Lcinije Sc fiangee ,
 pjr?: , tongue de d»ux • i

; Vt valves da ctlice glabre*, linemtei,
 , i f e j bjJfKhitrfti, rudts fur Itur
 cure plus peihe, <ie fojonguviir de la
 valve ientre tie U coroUc; . j deux
 vilvts inegAleI, lur rlei-rr.^:nes^ rmmie*
 j leut lufe de POJIS courts oftrieure
 pourvue de :iOis 3r£:e* preiqu'egjIM, unu
 flus longues que la valve.

Cctrc pljnre tron am Heui fees & arij
 Cu nifu.

a feuilles
 . Kunch.

eulmo rsmafa i fati'tt (0-.)>etuto fctijtii.

mefj, ft.-unaj , fuhatttant , . ; g/amif
 jübtfrjliHif, artfih fbJ>4.)*<:L?iis. Kumh, rn Humb.
 6c Bonpt. Nov. Gt-n. & Spec, J. pag.

S siig«s font di one*, fimpli, tn
 bres, rim^iifcs, lonauü dl V detntj
 Icuillrt glabrtri, rtmleci, iV: npctitudfj
 a kurs bo'ds. y.

let gjtnot Hvicesj unc l*ng:
 gucnictit cilite ; une j ufe ,
 > un pen JP! , mt dif.

tiru , pref^uc vet'.:
 rude*, Ji''li qu? le rjhi
 lifthires, RJL ;
 ariflees > kur fonn
 Meet fur U*ur doij T'll
 »alvc» de li cornlle c
 t roii
 grai

loi» plu-s l k valve.

Otce pluitif crail Ireui otivertf ,
 Nr.üvc'.lr-AiiiiiloilflC, BitdiJtefc & C

Kumh.

-(

urtib. rag 111.

jjub*;cerits\ en i

on troi* pntirf5 j Its rameieux cn«rt<
 jiterNSS, ec . ainii que le tachi
 valves du taitcti purpurines, liiwiiies, afuniiH^ffi
 pre't^u'j iir teui iosi t'mt^tt.
 p'tJi courte; cdles de fi coroIJ* glabres, bli-i-

res, une t'uis plui losipu ;• tjuc la valve

Cetre phnre crojt fur Its montagn**,
 rnpuine Jf Quito, proche Tltncb
 innsdtTiotMaSj i la haut.«r 6c

5J & j
 Kunch.

cttima ft

in lluriib. & honpl. Nov.Ger. & Spec, l-r

cir eptce tft ti4i-rappr*he: J-
 d?me. Ses ct^e* font droite»t l

de4an\$, rbbtr-s Tur leur gain? 1 a*

qu'unilantarie , longn Je cinq a Us p^
 rjnii;<tJX courts,, pu
 let, tade*, afufi <|ut k-'fschis.

- [TOHv]U
 it U corolle b''jn,hjitre», tmMtt,
 . prefqa'tuflli Ion ; u«que IJ

i—A

HMM a t' rp .' .. i#n. K ^; * ,

4h*

v burd^i I** pi-
 , tine lartgut

(int; i At huit i neuf pouc«, hi u-

rn • m x
 TuAt%_i aiufi que le Tichit: .^ du lal'-tr jU-
 brei, i.fubu! ^uiinef^tirunMaiM
 da.v.. 'liocrtmtfnT >iifte •«.
 courw i «He* d

i I radta*« v't!

me
 roulec en i fun ftmjee s l

r.dgptes; L'tii^rmciitAJre heaucoup plus
.)-ic la v.lvc > lei Jem lu«fiti« one fou

: SuanaiunTti !i Mnra
HiO toiles j :unk

i. h L ti vC ijijjytjii'to- C

4rjJiJiLi litXi. i tea;-;

1 Cmrtt: 8f ptli«!e i MIC
1.1 , h i : M .. - :

Li; > Id Tllvei du

ii n pmi .

1 On v lei <

BK untn.

Cetie planie croit dint le^ pLinxi > !J 3i!*g ds
:ioqu» , procbti bmiit-Taaraai de u ..
tttt«- L(Kill

ARL

/'"':<

-*tia turn**-

• ttkrji mxtncrpo* , — Mot-

Ai# , its pi».

A--:

1

Redo*

* Jt. (falcicuhta) fit/tit tominiafti, infant
; (Jd-'ttiln iuitjtirus j, pi as:.,
iüh.J ; pun

fafilcu faih , o vgtit, iüj/ta. W J r t c h. F1 > i
taut. i. p. 19{. . . fsLivailmt, Tt*: <6,
vur. [i-— 1 . :t prre.irtc, ì; s*ir..
*>>f; p j g . J j t . / <

*. 1: AffittU A. nutditti,

* «» (isodori j fbliü #Wi
fcfütüf litütiribui^ fiotalii .
vir^dOffpütüfui
tncüi, fffttibui. ^i^fcl. 1
pag. 19 f. — G(ik*I.
nb

* vf. (cans) etfufctm

2. pjp. J"lf. /': Mijfou-

ARON'GILIUM. Lmk tlonne co nom

g*h, petiu chimjiignonv riunis, avant Perfpni:
JUJC lyiept'&Qn. L'jra/r^v/i'W atrtr/n, feule efpic?
d* ce genre;t tie p<uc tttti i'c[Mii JJS lywgaU.

AR! MERUM. Pal.-Biauv. Agt. p. jy.

Bsiuvtui . jumittl H •vpeme*'vt&» ti.nior Linn, j
^t^A - litincipatTWwni ,iiiai lg%
fl-un po'.yganuj.

ARRENOPTFR
flom un gonre Je ni. •
genre irytrw que p
qut ne f<nt pcint tern

ARR< I

! c« An Smith , Flnr. brir. 5. pa^ . iog:.; —
t*all, I nil. taur. /< Iw^i.

•^/Jj IJ^C. Flor, fr: n» Siimpl.

>n un ptudentew, a oteHUtt*5 trfa-pronftnc^ei.
S-itoi^ ci 'iV ttiictafptfm*, Vi'dll. > Kit.
H'ain. Hi l-il.-croit <:

\rtur. Gcme ^tibli poor
I! til u h l

de gran
at on* plmt- j,t

(.chjticc f an foiimct; Ube fcmct* J oeu» c

ARTHRODIA. Genre de la'

queiques aureurs. II offit j
pufcults atoflg&i ltbr«, I:
:U V-t «^{11e} CI

An nur. e.

rHROPODII \K C*^Joy^ voi
nrus.(FV_tvoi. 1.^

in pkifieun -

tvs.

(villofa) fviis wata-ohk-
ii ,fuit!ii viilops, infrivribus torittU i w»-
htUts foiwiit, treMitj tomliit kirfutit.
Enum. i. paj. 17S, — Bilb. MifceJl. ij

A, {vhüüiolh}folihtttictolitft, chiuftt
falit; ambliii ijxifhiribuJ, crrtuüt ; Corrt;cu{tt mip-
ptadicuhtit. Schmalu, Jouni. boi. I. pig. 116. In
Ptmfylwvi. — PurvJi, Hot¹, amcr, l.pag. 1S1.?

• A. (vksi)foihptiiohiis, ohhitgh, ctutit,
jjf tingujjiti ; dmitüd tretli, ptjlii prtxumftüt-
f comica/ii apptndictfabjant r*UMt(i,\$ hmaltx,
Jaum, l)ot. 1. }ag. ny. la PhitttulpfiiJ.

ytoliccoides) M&r <r^o, fimptki; f>-
iiit /a{t**Qviitij, o: <ior.gif, ttttüt, gijbn't, fuitus
ioribui; um<ltU compofitüs, laifittilnu foti'
riis, hngi peduftuLsh, nutjntibui. Pujsh, l'lor.
amcr. i.pafj. tSo. — Gronov. Virg. jB. I

i, (icuminjta) cju/t trtUo, gfabro ,
foliis i>vii:ir, fabiofdatit, ecumtitutii, hitvi pttivtii-
ut, fuptriaribm fejjfütüti; umhtUit kUtrtSbil ,£<>{'<'<
, ertHlt. Pit nit, I. c, J^ . wrdnüi. Walth. Flor,
carol, icj, /i CareG*

* ^ (peJicclliti) tixxlf jtT^!ui frtilo, p'dofii
f^i -ut, pubefentibut, fupriifur.t:-
' - < . ' ,/b//fiir/*i, pauciflc
ptiaiti erahs, eaittt muftouti Uitgivrnnui; r.ciJur'm
1, pauittilnu; eomitulii nultit, Purih. 1. C
ch.U. IC6 /

: iiiii) (juliuis tnUit,- fulih pttioUiit,
j y-tuiis, ((rmittiübm; pttalii trtt-
;huif TitUirüi intrgrii, ^u-
. sh, 1, c. — Wiltli. !
htm gtiuti

UMt) an
•olii\$ Wittir, ttttMtHJlit, prim

.ii {jxiytyris f pidiceüsi fififoritiüti. Pui^h »
—JJC<l- Obf, 1- tib. 1) . in riginid. if

, VafdepUt {ongifoli* Mich, eft fa
-1, Did. n". 14, &

ASCOPHORE. 11 &Ut fupprfmLT te Rrnrc. I-i
plar.tc Oil laqtif He rl , * ere
pour d » ccuis i h b

Did.

— All.

, Supptfmoti, Tom* V,

* AitAi.A'Tfivi (craiTifnlfa) feUis f
earnojis, trrtiius, flj&üi
cjpjtatu, urminalibat; caikiü'itt hraüitiüit. Andr.
bet. rep. tab. \$ f1. — Ait. ed. nov. ^ dtp, fl.Sp. 1^

• AiULATBVt (Cindiduj) /o//< rrtNj /4/i/-
tulattque, jüifotmihus, fcriüti j SoribitM ftibat&'tli-
but jvexil/u audit. Ait Hon. K.c»- edit. nov. 4.
264, >Ji^ (T^»v it. S

ASPEHCE. Afpejgus. Drfl. & SuppJ- Aj

rzH.-icftf (anurns) rdafe htrkat*9, icrtti,
B, fithfcairo i joüi ' Ji<; fHpuiit
bj, pMulu. ji o<<a
f ptaunctlij media anieufatis. Dec. Cant.
ty. Si. — Slor. friPf. Soppl. 109. Afferagut
mnrinut.C\iL Hsft-l.pag. 179. — Nf-ign. Bot. 10,
— ji. mariüeuti crtijfiortfolfo. C. Bztih. Pin. 480.
Propi Mjgalotitim ti M&nfpdiarrf. 7f

ASPtRUCE. vi/f^/it. Ajoutei:

* AfPtr.i'i ' f fupini) /b/m wtm ti, /r
KS, infr,#rih'is imbrkaih, :jul* haft fff
prozuitntnr } f.aribtu JIUUVVJSJJV, Mictch. Klor. ra
I. p4g, lOt. it Taund if Itiutafa. if. Ajfitiü* af
r>>U h'

• jf. (apatitiC)/J/IVJ ttUonis, iüeari • ianat
us, md/^iff (tiuitfyue w-i&or,i ongulis '
mis. Matich. 1. c. In l'ott uUpnojit T
let gtiHi apart ties. Frutitu gfohri.

* A, { montinn) fs/iis Uatar'thut, inferionim
fntit, 'mtermtüi ^ujütrüi, fummiü oprojlit ; <*ult
fatcido ; tofviii* yutsd'tfidti, etiüti fejvrit. Vi aliifl,
& Kir. Plwt. ur. Hung. — Wi',14. Rnum. 1. pjg.
1 f 1. In Htmjriu. ^ Aginit A, lingerie fed torelU

A. (tUhtüix, n". S. (Voftz EH»»UJ-
, Ffor. pr*t.) (Voy. pour J'
f h. g<tt<utt U)

* A, (fivjlit) f
tt;T9Tfim füttrüi ; f.uwm fjeitüif f.tttif.
^iiiith; in Sibtb. Flor. grac. K pag, 87, ub. 117.
/n injliJ Cwi, ¥

* v(. (longifolia) fotih fuhoilonU, lineari-t**
ti, , BM^tM i'^otiuful'ts j pmieaUt
cjpiliuriüp, muitifiorri; fnMm itvi, Flor, gtjrc.
I. C. lib. 11\$. in jivvis liyi^r.nnis, ad Pugum liti-

Flot RtirwU ertiea ,
fbrfiimt pun. 1

! frfi
Bbbb

lihut, fubariflatis. FloT. gtttC I. C wb. 12Q. Rf htata vtiid j fjxiti/ii, ftuufans, fort fuvfttaie.

* A. (rigitta J yDi* fiiij-iius oajumlt, **ib Ji ^i' ffi f d** f f i fruits gUhtv* f'ior. gisrc. K c. tab. i ti. **^J CrTU COtSimS 0 tsrripit. T£**

* A. (litforjJk) /afiiij Untiylus, quiiitnis, tftat-tiutftqtt ft<thri\$; Jfpfiinj <jjuiJ'ijjis, prlejtj y ya hippioo, Floi. giac. I. c jf4 m*ii/j Euxini tit tor

fubintanis; ftoribui mmkit; <am fpitefiji rdMt-tjufxrcifj* Hor. giac. I. c. ub, rupibas excetfs Grtcit.

* A. (tiKtdi)/j//« imtaridui, qststrnit, nltidij, trifijth; fieri but fund'tjidis, ntafu, mtterp-utuutbus (tspiofit. tior. gnec tab. 144. witnijlii, mi a ima, J<sw putfr/tfftiut. Tourrt. Coroll. f. famrnmmttn womit Qlympi Bi-Jtyni, Jtivt pirdiM flortnt. If.

ASPHENDANNOS. Baton rife qu'on nomm? sinfi, djrx le Itrvant 3 tin eiabic de m^niagnc. C'cl probibt'jnietit le meme cjni cfl nwiime ii/* Aim le \ oyjge de Potkik;.

ASPilODLU tei:

«ot)ijt'l (Uuf iCU) teitit folfofa ; fifii

I

t (proUf*r) t*!.

Mirfch. I c —

ib, Onim 1. pig. 14. ta

1. £1 An***)* tamfii.

ASPICARPA

I Rki.

Afpicdt;

4-itc fvtfn y txj;

vuis if

hipl. Bit. ik Paib, J. pig

Mrfmut. D^ fv.

G*r)r

nn in Ut mal-

corner

i u i

dlii* effenti.-l de «

£vi\$otu ffteitda i faint it

; last ftamtiU a la b<tft dt fwd're , dnu fa Tainart j ua evairt tibrt, k dtux tobt , & dtux fopt ; tin jlytt trh- court a fj l:tft dt In jif-
art dt ftrvmrc^ afpoj'et a ctftt dt tiumint; itflife-
matt A dtux lobti; utt fruit indftijitat, mtuu-
fptrmt.

D-s tn^tnts ncines fortpr.t pittfcuri tige* m^
liocrLiTi^nt ligneiits , piWes, toible* , firmen-
Uui'es , rylyndi iqnes , h^nlfecj de poiis tris-
courrt ; ess poiis fe dtvifent en dctn potntts ii-
RUCS , prolmmjeeJt, coudiees dins lenrwncaei.
8f pntam dTune bafe tiey-coutci'. Lei feuilksinnt
m^diorrment petiolees, 1 pp6f^s , un \xa t if-
mtt^tj enlets & f>uveit r; lleciijes , ovstli j tn
fOfiir , un pen aiglet, lutigucs d'un pouc-
dtittl m plus, 3 peine largti d'ltn pouce, pjr-
fcme< i Uuti dcut faccij furicut vt
burd» , dt poiis tembbles i cetut rii.s tip » ;
point de £tipu!es. Lcs fleur* font alilUite* • t'it
petiwf, pr^f^ue fotUJrfiSj nu p'uloi<r& enf. mblt;,
ftflifti, r^uniti fur un pcdjiicuttff cotnmiurt tifv
court, toiitti titfirmaphodiit', <JU >ique qjclques-
ivorwu; tllri font

Vmfc») xxch ratrd

fillamci v ets la cbute dti fl>.uw-, Chicun-.

globuleHX avini^ fort Ipinou , ne ři
vrjnr qua mcfure qu? i'ovair^ groffit, pan
alors rn doa Hecoirpum en film; ife*ail
- l'une conue Uuire

it dt well*.

'* ftule ttAtitnt infatt I »fa bafe
Uce dr h raimuxj !<'fiUmcm H<
fi bafe i l'anihire

cam, KCKRJe far fj (aitie ii,|iticulture> i dej
logft,

1 r 1 4 m

une envtt pre toriate. ci«
tmiihifcncrt , nr rerftimartt qu'unc teal
fi nienn*, ptef^u'oibiculiirt, convs x*iuon
i l'jiiTfe , attith* au [H'tictptf pit un hik
•paf. rtmt'fvon nu , vtjiitie

Ci>> "Hivft JU J Lfditid*!

At. grsin« £ ruin du ja^ii
Q«. \$00 li<u mtll n^ft pas tonmi. b C^

ASPftriiA. WvU. tnum.G.nrecmiilo '

pour *Yefymut kyfirix*, Linn. 11 differe dei *tfynws* pif le minque de calice, du *kttjia* par let i?illet\$ i tior* ffeut*, p« !i forme de Is COfolle.

ASTELI A. (r ^ t vol. i,

ASTER, Hlufr. Hen?r. rib- .? fir mnude rj;7^ d'apre« Touincfoit, ub

y/c/ *tttjfrfanicu** » (T-. «J ptnt!;i<tm *K i — Kg. 4 t «Jl*r mtdiouU* » ft*. 41 i

w/yZi, n^u. 7.

* *AsTr** [ihericuf > *fifi'ii launfatis*, *atam\ tuth*, *fidpttiefatlt*. *btugrrirms*, *ftaifis*, *fulwi-*

*ffuarnftf fyumii ptwiib** atutu*. Mjilth. Fi<tr, r>iur. CJUC. 1. p*g- JIK in tcnV, Ip KJAW <sjj<J vi. *amtlio*,

) filii* *ftjfiHbu** » *rtmotix*,

g, *g*
:., *fAfimf&u*, *gtabfafop*n& mta*, *fummiuu*
i'^jiof f dU'tnU J.};umu tattetcieto-iiuariti
vift'jit, *aeutifiMi*, *fex&*, *loitgitudtnt difti*; *n*
trojit, *Putih*, *Kiut*. *iffler*. i. pag« j'l*¹ ^A

A (i>raTni>rfoIUJ) / *g*
j j *iiitfutdjiit*, *gtairtt*, *frf./<*; *nmiUU W**
it(Pui, *tutiiufaJti*, *miflprii*, * */axis*,
iiiftwnJMktjtamSmi. *Funh*, *F)or*t amct. 1. p
ltjttrst HuJjvn. II

- ^ . (cant (cm) *e#no-put>ef.tcJ* ,
- f V / *ft runtojüfi*

Tijjtl >
Mih, 1. t *In Miftmri*, *

' *si*. (*reticu'atut* } *undiqtt't ejito-rectmtn*:
JO,Hi UtntXQJ4t'OttanfU*, *utrttq + f OCMSit*, *frjfi*:
rgirtt rtw *du& -vtitv^t*, *trip*:
i ; fMttlt J'uptmi tatnofo; *rynthofv*
*[ifiorrt ip<iiu)Un,*u fitbap}*.
-,} , *iuxiiifii.il* > ; *jjnjf.it j.stetjimm*. I'unh,)• c-
imUni, If

* A. (*lilandus*) *fo&i* fjitrnfitxteaitlw* ,

gfo
Jt pyramidnto-ratitcfi/ / hfti" ixiiUnbat, *ruct-*
JtM (A)n VJ tongiaribftii ptdniitult*
tit; *taiietiiu Idxii*, *f*tnp*ttht*,
tviorUui. *Pursh*, 1. t.

- fj *hwutj iS*, /-
- *. *Fifth*. *Cat*.

pug. 6

, *aatntifutit*, *profane?*[*trratis*,
**pi:t* *imhi ramamm trvatfroblongit*, *J*
tldtit, *mimuiiffi"*

pjctniürui, *tjuU pjn-cututa*, *gljtra*; *eaddhut*
imirtiitUJ. *WiiU*. L C. — *Notl Thunb*.

II. *FtZfrj tauüais minoribts*, *fubfrtiutt*.
!• C. /<• *Arntr. bottixti*. *ty A\$. A. panuutata*,

me/ii, *Uncial nit*,

Boom, I. c /t ^flv/. *iortiti*. 1:

ttt; *iaftrictbtiti fu* *g* *j*
pUci, *apice pttniitUato*i *cjtibus ardt imincaüt*.
Will i, *Enmu*. I. c* *li Wmff*. *Wa/i*. ^f

j fuprii fzubris, *inferioribtu fitfycr-*
fiiuojitjimu, *tatuin'ij fjuuints lancca-*
i. Wildd. tn. I. c. Ji i i

* *J4. f eniineps*) *fyliit iirtari-lanetvtat'*; *I*, «**
is, *marginc fcabris*, *infittü futfrraiis*; CJIT*
TJA. *WMiparit f caiiutms t^xt imiri*»
(0/4f^i.Wilid-i i./fl *Arr.t/bt>r*, *f*
*Gtmft f'pedtti** >*ib ima paxiuljtut*, *Im'ts pifofit* ,
•*Tnubat notatus*, *CaratU radii fattidi ti*

* A. (*tatiis*) *foUit lintari-ljtitoljtu*,
natlt, *m*fgint fulriij infmii fiifireath*,
ftfih; *remitt patenti^tnii*, «»/» */JX*
t&litibui imbruttii, *fofioitii*
apkt refUxit, *In Amtt. i*r,aii*. 1;

**a-*. *w;ud*. 1, c.

* A, ((implex) *yyij* twiuohiii*, ..
jibit f tauibus <*tpw-*. **.
mn i unit glabtrnmo, *tf/ia ^ti<Lmittm* ,
*mt I*** imtntatit*, *fofieUs* *lfai*

iiyllut) / *Wu (tnt.its>tu i*
rMtittliriti ei>fonr,ts*, *futyrnitijy cat/* ramefiflm**
ptsbftimt i tslidim faxi vniriuau. *Willd. I. t*.
*iqncdu a A*Ji*i aii^j. Cakfit* ^-

* A. (*kttfaitthmw*l

achnufst, *Jouiu. bot*. 1. *pjg. tj6*. *N<i*
*11**. *96. Jn Amtr, fpttr.tr*.

Yimoh beaucoup *d'tttru* *tfpicei* i *i-iMitr* 4
ce genre i mail h plupan, 11 <λ i> a wa jirdim
font jtuwtif que (jki *hybriiui* o>i *dti %>*
<H *tiifti* -i!** i *d^tetnurutf*. *D'aprci M. de L>*-
marck, il lint rappoiter aim alttrci, *foui ie >>* •
d'ujitr ihüntdnfyfout, *Ytaula amltj ic Line**.
Pour Td^fr flutinofat *Cjvin.. vwi-f I>ono>iic j*
& OONIA, *H*it*. *KcV*. ed. no*-.

•««& dt *Willd. non Ait.*, *S**. *J1*,

*fi rigid***, *ti*". J4, & l'efpe« d'Ahon est
Vafitr Udifolim PursJi, far. h. unifiomt MUh.
A *Yafitr tnifkauit* \ n° \ \ & jo, Suppl., ijoutez
Ofit DOIT Cl*: j6, Suppl. A I'^r

/r« Mkh., IV/, 'u*. fri.«ftnb. **LV**"
*owa*j . -ft !', ^fT), *hiurepkyLm Wi*
3c t*tf/?c w < « Linn, til \<n\$(ror. aiUitauU tl
Punh.

ASTEROMA. Dsond. XVLOMA,

AETEROPHOR L Merne genre que lu
mycoaiiu Defy. (f'fvttf \ Ei<E-LOur, Safp/k J

ASTRAGALI Ajonrei:

* **AITH tejü't** ()
f ^ a, 'fi t f u l n tatitirutrii
ftjfi, *pujtjntüius/ fyüfs* 0<

tilts. Detv. Journ. bor. j. pig. -8. .>
*l. Corolla lata**

* A. (Mflellut) *caaltfcati* » *gUtr*, *fvüii* /*•
t altttnif,- jfji'nj ptiunctUaUs, JW/a A>1-
• 6jfteii müiutti i Uguminiiki fitltfh
t, nrfiratit, Purth, Flor. amer. 2. pag. ^f-
/w Mi'four. If — Ervum nttikijoriim. Furih,
*P^e- 7*9.*

caultf.cni, fnhi, fubpu-

fe/t<rtj, fotioiit

pjg 74C- U U-

f,jffüf **Fraf. Caul. 1':**

ttr-

P'lm. vcron.

tJltuntibut i ;

u Ufitjfibut, iungtiüiint eniksi. Pur>h, Flof.
amer. :, pa?. 740. *In Mi'four. at Ajf. A*
mvtfityfit. Floret efigemer purporti.

* A, t bayortenFU) *dn^no-fdufsMn**,

, *foftrfoif i ptducttiliS*
JLiU upiMtibms, :(*imubai *fijfiliK**,
fithtfitmib^t, uA'ff <vwifiu. {N.) — I^{fl}-
Flor. **ga!K** 474. — DCCMKL Fkjr, tran^[.] Soppl.
J-J. — A, **ujln*Eht. Thor. ChW. Und-*
N>n Linn. — J<. *arttmrutt. l^tyu* Flor. prr-
. **Son Liun.** /< *tüitritlmi* Gdli**. *<*tjir*tit, J,*

ASTRANCE. *Afnau**. { *Vey. ponr V*
uttiu, n°. 4 j le genre AUEI 5

• **A*T**XTiA** (pmciBi5r.i)/i>/^/ *dig:tjn-<*
*mentn Hu**rihu₃ *qui frtraui \$ inwLt;ro unh*
fati, umbt/ti longiort. Bei thol. Journ. bor. •) p.

rr'/t mtulxiit, ffrjüj. A
*nov. 1. pg. 119 /< tauta]*** ^*

• *fiio indivifa ; involucr:i apitt fpinuiafu ft**
. Matfch. Flor. MtK, catie. I. pa^
Wiild. ^a. Berot. vol. 2, — A. 4>i<titath,
yij^j, fioribm ii icndpwpüTt.it ^tiitrn. Coioli

ASTHOLOBIUM-

ASTKOU »<. t

V<u-totP,S

A1 P. {y*y. *pour f*tk**u**.
, ! *] S

ub, :-j

HE

VI HCROSPFRMA. *M*tt V*
PERMA, * \

ATHRUPHYLLIM, Lour. {l'y. tfYRUMX,

ATOMARIA. Swekh. { F>yt^ VARE

AT feu'ilks d'amsmJk'r. Attaint *>nyg-

piiitii. (N,) — Ktifith i in Hun.b. & ii^Jipl. Nov. C.ti. Si: Spec. t. pag- 509.

Genre de yhf-'

nucts,aii B

• araft&re de -

Dts fltxri "if

: tutu fit

eHti -, mt ov,tirr i tnh iofit; m%fh

wj th^ue togt, p*riSi a* ir*i* t*w 4 U *

Ce filmier nc i'cfive <j>*i U fummr df £1 ou oiv * cifr eft

ti-ff-Ur lf 1 ll

lli'i^lifc, maitini^ J'un lil.on longiiiiiiinsJ,

ette fl>f<fl crflit ititii la pmvfnee de Ch-
k'he Ziun • <^ns fAmsti<jue nrfrMiowie- T>

fCENNI

fwWii!

tnh iire la

I' *Jit entore ttvf.it 3 CC g<ltc i'

Ptk-Thouin.

AULAX. Btorn. (Voy*i

AV01NI , Ajomet)

4l. Av OJSU fiuffc-dcycuiii:.

WVMJ /o/(« /bin* , - paaUtti. , jut
tuti i ffii.uuJ triflora/ ^orc /<f<- ' , /</*-
moyiy gtunli fpiatfi puufo bttviori&us; 1
tiiut, itt'firifirt iuup'ii tettgiv "identttta. Kut)th,
in Humb. 8f Bonph Nov. Gen. fit Spec I. p. 1

Ctsit especj Jiffere peti dts dtymtia, Se^
l'ont droitWi irbpUbrts, reunies en gazoh,
hjtitis cfun pi^d Jc atmi !<*, U-
rviairn . intits, acamtn^s, nidei j letto tle
racei i lei giinvrtrltttSj p'm lon^ussqac !r*en:re-
ra-

tktti rwrufei} unt ;rtic dni
gequc ii vi^v- .

fa fum

<tt*. > m u vtndii Kur;h

it<h, < x B<*rp!. Nov. Gen.
9C Spec. 1. pi?. I47.

Ua rachis c o
tc* .Itid g
tcairtt,

•nt{ ncnrott< wn

nre, i deux rvcerviutt, I
un pen rti !e fur fe* borJi . e .
peu plu* longue qui? la vilve.

Crtte pi an it- croit dint In pbiDet <#
M xique. entw S>limanca & I
Kjyum tic <>:o toijt*. G (X

AVO

li p>htfeaut if folift fedriti
i gitift'tijpcuUm

Jlori>n

im,t ; arjiti
pi. N

Ctn.

, font droires,
I HI

i ktlrs

gljbtet i une

, cylin irique , lcmgua de [roil pources i f«
, f & jiubefreni,
ainfi que lcur r<ft s ; Iw c;ill*tt J^I;'.^* J 4 .itm
fl-'ji% ht 1 Daphrt . ilvsi .iii c.j!lice obloh-
gtJ-i, aCtllnirtutj IUHul-inj en tar^ne, pitjrnu'jr f-
ttej, j tfofi rm etna m rvities ptii nunjtiei* ,
vtrditres j tu,it paipinine* £ leur
fomtqet, vnt ,u'jufli longucs que. l'epilter i ba
valves 4e vi *ofoll* .iblonl'U s, bnculto,
, rude* lur II nr dos, i cteux dents
fubwlii.ii 1'jiiiiiicnrc pluilarfjT; , Un peapliU IOTI-
, i din] ncrvurvii li (uplmure ti.inipjrLnc-<;,
i ik.uble client- , bi icings , tud*j fin , uie
dor file , ttrftj itBichie, plui tongue CL

Celt-¹ plmtr aoit mx liem ouverts &
AU NU-jiiju- , proche h ville du Tol«« , i U
hauteur de i jSi* toifel. Kh

ata. Ktinth.

••/ fLtiüsri.iro; foiüit mijgtftt ftabrii ^
• ^ » c)(/i4*-j;rjj- glurtis fpictllii bt-

&at>hi . K'unth,
in Humb, & bonpl. Nov (\sn, Be Spec. t. p. 14S.

f Tie**rapproi. hte dt l'cpece pt^fsdntttf , dfint

•'en dhiingae pir (-• esgl.b-rs lrn
Briosa , loiigu rs d'un pied; par Ttj feaiftes mdei
I leut* bord* , plinei, lifiejirrs, ylj'nret a le«n
dent (uei 1 JJI lew cilke 1 I
furtuut pjr une iret-* dtntre. I''- fi>nt flt.t-
br*» , ttri**et« une panicole ferine , nrmufe, Jon-

& d''
(ju«lquetcii j le* v*Ve* du cAict pref^u''egik* , ii- j
(tues, en carene, ver . tiult% fur Itfir
do», un p''u plut ct t. tt-rnn
If* ca;e , 1 corotfc
innate* , birtJej, wrr 1 jue
fubuLe jicure ptu Utge a: un (itn pluj
Jon. tt«r gla¹ .:» 1 U fiipt-
licuie L i dfiub • <t JieaJor-
fait .Iroiu* , TUie, pli** lon^ne qvte It «
Cttte pljnrc crcit pirmi le* rochet* d* JJ rnmn-

.ls

ATA

* Avzrt.t (Jptfttis) fumkuti njiultj fpiouli*
jii fifiJh eatti ; td
txttrhrt J-BWWJ wjtce fitrjfd,
U til i, Knun. 1. pic, ji^ . — SftfJ(i.Ccim, i,
HH 17. i J
Auf-t,

fp

, tawurvij j'oiütt diftithtt ,

Lnu-ti. 1. i. — ti'tfüüuphyiU. 3t 1 rm.
! . p-tg. iKo. — . Gram, A. pug. *y, ul».
— Non Wittd. iptc (£*

* A wg.it 4 fianüüüffüis , n*.
. G.Tiu. 1! pg. }3t. lab. 6. fig^i-

t9\$orit , nttfittCuOi naj-j ; jvtii* pitittit, gt->¹
Sm :h, tn Sirnh. Rot. gr«c, 1. p>g. 67, ub. Sy.
i-i-noii ir.f^tt i'tititrii-, 'If.

AUREL1A- Cjrtini. Cell Je m6-e ^nre q
ICDONM. Ait. (Poytl « m^» i*-»*);

AURIN1A. De(s boe. vol. j . **,
pig. (62,

, e ^tibli pir M. pnur Vaty
ftxjt'U L'wn* St k */A lrtiii.Snrrn ..
tere conlilte dins une petite lili^u«
p.ane , cm (Are, boid"? . dtihifcente »
nofpfrme j b fenience b<mlee d'une
U doillon paralleSe jut valve*. M. Uefvau i ajuuie
1'efppte fuivame :

* (obfordata) i<t^* <rc4o, f«
qpfvc ramaüü fetiit pufofstmibut, fntn- 1 7j-
IM , 4tntitft i j^jt.-ui rtmolit y filuutit

ALfZUBA, DiQ. ScS«?pi,
Oi METIER,)

tf. Ce gcnr* appatiitiit i U

eft lo

iun<tU. Put lit.

AXONOPUS. fK*y*tP

j Dm.

!e i*tn\ufa globtdsth

feu S«

ffifi , f

ii, non viftojij; tuba II "f"
 feiiat'it; iatiniit otiimgstj atuUt; fitawntii txx
 ~ur*It, F!pr. »n«T. 1. pag. 153* /n mar.riiut l'm-
 fyfoam*. T)

, 'ramrs gin&ritif-
 t f
 priaiej , Mir. s , fftpri nitidit ; n*rva
 ttttkfO , ttwtttio-tiiütu i }••
 fjort, t<i!ic:lutbrevij
 fmis , fifamttth extnu. j I. C In Virginia, b

.. C hilpi,Ja) fvli«f^ora, ramtt fin Ait t
 ifn*\$'nii LnttClMtt , fuprh ktfpidh ,
 fufit's gftfbnt j iiffiiij-l' fLiüüi f lurvvjtüigtro , mcr-
 11
 jy > .. I QoiO<lj'.1 , HJllntüillt ,
 «/*-iw, Punh, I. c. i b
 T y! . vijcofir gteuia ? Alt,

AZOLLA- Ce pttire, rfiibJi d'abord fur dci
 ret, a etc de unuvtm examine &
 •Tiiüitf-pr ^^ Robeit BT&*O. UT<:P
 mms (tiinoitjOtf , ripprecht dufai--
 .äl males font p^r 1 cnfrniens dam
 oluCfe ireTtbTjnfu^ C^11, cnrrient oi
 u'1 fl-ut mile & KM rttur feind'e) ,
 , lecouvrrt <i'une lUcmStne piopte <jri
 •; tianverfatetnenr. La moitte fuDerieure dc
 cavhe offrc neuf i dis corpulVuks (jrjiheifs ,
 :i!iüits, fit^s fur un pla-
 ccmanmralj coneiv*. La ('iriiciüicrUute,
 ie &: f fme*. contient, fou* une ijouble nefli
 , un fljide

J.ts. fleitrs frmelles font fotitaires,
 fs dans de? involucre* ftmlable* i *'eux
 fkurt miles. Let c... bte». La
 pftetr-iiit e(t fivste, me". 1 valve 1
 comient d'IMtea capful« tt'«:i- mbreufei«
 stttch&f pai d« p^Jice! < tubrr-
 cule commnn fi»e t i, fans
 valv« t ftnfciniarr t- artntfti

iculees, tapilliwes.
 Lfi raiinei f<mt emitrf^ , c*tfllliK« , p!ti-
 mtulH ou muies d'tinc coifi^ a t'txiieimitci Is
 idaga aili , compofis <le feuiUss
 tiva"ti; cnti un pen
 gic>es , !ei inf. 1
 ou plutoc Its involucre* (jui It* conti<injot.
 Jam folitjitei i ii baft Am leillei

M. lie linureck a fait coruicitr; ur>c efp^ce
 d'^tW.Vj j{o/ii (Hituhicti. tifimr ,1 a^olU
 ar Villi'enwr. C'tfl j i mufaupp»-
 Feiüill. Pfr- i, pag. 45 , ral>. u-
 ifnov ai'litre une fecondii «fpecr , Y^o!U

eulert & mm imbtiqu**, pumt nn*mbtahf^
 LirsborJlj , tougev v\,
 M. hrr.wn en 1 decouveu Henx lUnei * la Nou-
 vetlC'HniUndja , l'd^/Ai pinnata Hi \ti^rlta
 Ptoilr. Ngv Hntl. p*g. 166, S: Remark-
 AnJ[. ii t. pig. to.

AZORELLE, Di» (VoyA TILACHTK*Wf
 /)

B

ir.: ub 101S>,(F<riGIAT|U1 ,
 n
 fc-

siE. »• ittpl. (Kofn Pf-
 •)

Planw dt U broil!
 1

, W.

<Mtt COOMfirtf g^Uf1
 m!- l'ort

BACHF,. (Vafit SAGOO 1ER, DiS, tc

BACTRIS, Ditf Ajoui.7. :

*. DACTRII \$. Kuach.

i< J « foittofüüinti. frexdiliu pinneu, .

I imb & Boüpl. NOT. Csn. & Spec

feuCACuti

iroftt efl cylindrift*,

IV wait*-
 d< falioW

milieu efuife, ornee en (Uflus dopines droires, fcs; le pdtiole epineux en d< flout i une Ipathe p f j d'une feule piece ; le fpadice rameux j les rameaux alt^rnes, 6xueux> jaunatre* , tomenteux j les fleurs hermiphroJit;s, les males meeles avec les rVnielles; le caltce tres-pecir, irigone, urceole , a trois denrs j la coroli? a divilions atrondie', krmees, un pen charnuis* fix etamines mferers vers le milieu de la coiolie, & prefque de meme longueur\ Li antheres oblonguesj un ovaire ovaie, trigone, ainfi que Is ftyJe tres-court., & prclqu'a rois lobe*; un drupe oblong, jaunitre, fucctileh^ long de deux pouces, d'uns faveur a^rtablej une nou ovale, perc^e de Trois irousa Ion fommt'ti les flouts miles femblables aïix h-rmjphrodir^s, mail privies d'o-

Cstte plante croit a U Nouvtlle- GretaJe, pmtli= la Till* d'Ibague, a la Inu: tur Ji 70J toies. t) (Kunth.) Ce palmier rēTembl<2 beaucoup 3 celui quv ies hioirms nomment r/bnro ou *ckontakuro*. iWc-?;re eft-cela meme efpece. Les fruits font plus gros dans le *chonto*.

BACTYROLOBIUM. Genre erabli par Willdeniv pour \t *cjffii fi/lu/4* Lion.j dont il dtffere par fott fruit revetu d'une ecr>rce dure , in.lthifcente, rempli d'une fubfrancepulpeufe, ou divife tr*nfvtrfi!cmcn: pirdts articulations feparees par des cloifons tranfverfes; inais Le caractere de\$ *tiiffij* etani efTerttielleinent appujre fur la corolle &: lei 6nmine*j ce nouveau genre n* p< eire admit.

BADAMI Aj DitJ, ^ *Voyj MIUOBOLAN* n°. 1.)

BAGUENAUDIER. ft>/<*«. Dift. (pour le *colutta frutfivu*, n°. 4 , te genre SofE*-LANDIA, *Suppl.*) Et pour le *toiute>t gafegifotia*, Curt. Mig3z. ub, 191 ('••'i ViciAj Andr. **Rep.** "b, 1J9, &SWAII«OKA,4

* *CoiUTM-i* (cifpjct") *foiiois QVaiimi, a&fufis, mitcoaatis, pubrfifritibut; teule htt^aceo, tti rtctmisaxslliuubut, multipart 1, MurJth. 1 iOf. t^ur.* 1. pig. 1^n. /1 *CtMtctfn, x.*

CoivjT.A (media) «JUC arborfeentt;fo!uih •pedur.

>. W.11 I, Emim. 1. pj;. ^71.

w igaota. Tj Ftorts rubtcunii, f.jvl. Forte hy-C at hire famii & cruem.*

BA1

Ddift.

(ENIA fr ACIA1

"A)

BALDINGERA : nom generique donne* au *arundinmtii* pir Wetter, Flot.n*. 99,

Atpi s TE, 5-pf/. n°- f 7-)

BALSAMIER.

T fjmjj n°. i<f, eft te eA*s<j *dtptndtnt* Ort. BOSWELUA, 1°. *Suppt.*)

BALTRACAN. Ajoutez :

Clufius (*Hift. Plan.*; ntr. l₁ pag. igi) raporte one la pUnte qui porte ce nym Jans *h Tit-Urte* a les feuilles fembUBtes i celles de la rave, dnjities *TAX* tares font une dec oitiotiqu'jlsbtii vent commeJu vin.apresavoirhiflertfrnidir, li aoute Que l'afagt? de cette plants s'efl peut-erte tranfmts J.sTartaresauxHongroiSjquipofledem la meme plante, & que e'eft pfobablemenr pour cette taj-l>n que ceux-ci lont nomnee *itituritt*, Comme, felon lui, les gtaines tin baltracart reflembleht 1 celles du fenojil₃ *Sc* celles Ju *tataria* aur graines d'un *tihinotit*, il rapproche octte ptante des «mbelliferes & dt *YherjcUvn*, auxquelle*, dii-il, eJie rt (rouble par le* ombelles de ies fl:ur^ ; cependant !a plante qui porte meme maintenant le nom de *tataria* dans l'Auttiche & dans la Hongrie, eft la *crarnbt tiiiarita* Jacq., **pUnte** trutitire'. done les r'cuilles retlembent anVi i celles de la tave, & doni h racine fert de nt>urritire dins ces pays. II i n'ed pjs certain qu'eile foil La mime que eel' dontparle Clufius, & *fan* idencfreavecie bakrac." eft tncore plus douteule. {htf. *Did. its Ssip rttlt. J. Suppt.*)

BANANIER. *Mufit*. Dift. Confultei, pour t **R-tire**, \hj/^i fur i'H'tfiuirt *Sotwiqtff, mclicait if iionomiqu des bananiers, publie par M. Dvlvaux •* Jans le *Journal Lotaaiaqat*, vol. 4 , pag. I.

BANCKSIK. *Banif**. Dift. *Dttl. be Suppt.*)

Le iunt/i*! *butgnfeia*, n°. 2, *Svppf.*, eft meme plants que 1? i*. *oietfolrd*, n°. 11 f &• *g/jaca*, Cavan. Icon. liar. 6. pig. 31, Au if. *viU gifolia*, n°. B; rdunifiez le fi. *fiaticifolia*, n°. icj lu *B.robti*, T°. 9, le tf. *Lufoli** Brow.i. La 2*. i n°. [t. eil unc variere du ii. V /a, n°. 7. Le *B.nivr**, n°. ij, Brown, Nov. Holi. (Vvy^ J

BANISTRE,

P^{our}
M

(*tilixfolia*) /

if, fubttf tvmtRtof\ petiotii hg umbellis txitUri&ui, ptduneitlatis; tompvjttij fbfflib. Vent. **Cboix** d<ii l'untej, tab- jo-

(*parvifolia*) *folllt fubtot.*

ftr.tjnguldrii>iti j rig'dit , pustftntibtu ; teryir.b' pjucif.onr^ trrmditfat. Vent. 1. c. lib. 51. In in *Juti S. Th&nt.* |)

BAPTISIA. Alt. (

, *Suppl.*)
PA9UOI!

B A R

BAQUOIS, *Dia, {Viyn PAHDANDS.*

BARB A RE A. Ait, (*Voy < i VELAR,*

BARBON- *jtdrptgtv, Dtl. (Kn MELLE, Suppl. Ptrotis. Brown iionii, ti°. St & le contoriunt, n*. 6, tont dcj rojuwon de Petfaon. LA, fufpidtfm, n* \ if anon hsfpidum Kunth fo^aa fajligtMum, h". J4 » elt le Kunth, in Humb.. & F&*

Jl. Bit RnoN 3 ftfuill<i{rok<. *flin. KumiS.*

I ma fimpiUi i r.o&t nil inferioribus pilejit; fpü-ii fi ;i<ef<:fiute ; riantt jfarii ftraiit i font mofculi gnir m&, % K'unth, in Humb. Bi Bonpt> Nov. Gin. S: Sptc, 1, pig. i?4-*

Sti ti^i-s font droites, rjnu&rt en gazon, gb- bte > Jimplei> tongues de dtux uu irnij 1 Iss riorums barbmt ks fcuitits tootofj tiotttm, (nmks, ruJts a kuts .Uux ricetjtei ibrej, ttfjecs; Ies it:*

Ungtiette aviW, wutiate j uti epi , I'jng dc d:ux poui.fi; Its epilL

if I'U.J hemuphrodte, ptdiclic { le ; male, pttfque tiffit J ic r<- r<m, non articuwf les vjlvits Ju t4- li ilcur hermiphroiitce, obtcn.

*bubuei J ken b*1<j ve* de !i en*

fc cmtrt 11 n-biintu: tl'unt if4te Uwgue if on Govntt 6c y

- i li li.iK Uf enl. \ i .

X "B Moiiitjre. Aadvpogon

*lutitc frntl'.ti; nndithjrhiü.i , **

i limit), Ac Ek> . Gen. f 184.

B A R

bre; If* rup^rieur« torfei; unebnqueite al git, bind J j ut e , tdiig d< uus:ie a tiit poi ninei i l''it .. [i**OT i lit cylindii- ; lei valve* dll , linteolees, 1< cotuUe fine* ed'UM*

, J U lia •

JJ. BARBON heiiiTt. Aadvpogon hirfitum* *tu/mo ramofol noiij Unatit; foliit*

jij'h ntmtrtB a. it fior'n "- iphrotiin titatf.afmi b,Ji, jpüte ftt'jfti driftjt hngifima, puitfuau-. Ki>mli , ir. Hutiib, tit Co. Nov. Geo. « ipec. t. pig. 186.*

S< tig: v foot dtflttt , jhbr** , rjiittufw , tott* gu'.i >JC noil J quirts ufes 8: l> 1 chatcci ; . DUC'tKeudi alterna"*

1

pstti (gpet*

, , IARf%

i ni • 1

*Ce*te yhmt note JU Mttiqoe , dm» la province tie M.chwcan , pioch: CjpiU , Sfc. f (Kutith.)*

p. BAR BOH gUuque. Aadrcpttfnn h

/ modi < •

B A

gftinct j
urifo flimit (fipii fvagiote > . c Kuntil, in
> 1 im*. & Bonpl. .-a. fie S; tc. i. pig. iSC

Ceiee plinte a de J tiges triwamtufes , h-jutt*
de trois po. .i tuc les tiorui^j Its
fetiiJIt*||uie*, i , un p'n gbi- |ut5j n
I itfUfs bo i ^ .

eoii. • . -'un
poi.

qu ..

turn

is 11

Ai - a/::*'

SMti

I<- , lineana , rmi

i

i ttiv 1

B A

f tu/rr.o r&mov} ntd'n glofirh / V.

jite fi'arif mafctli afio-p/umnjis y gтамh fio-
rii ttrmophntüüü £' tfüfcüli attüüi , aptu i
••^riüüü; artSa ginmü dujfo langioft* Ktii'ih
Humb. & Boiif!.

Cette pi ante elt irts npprothip de la r'
lite. . . .
Je t;

ore, tic

, Jtr.-

, un ptn

I u

c* wlici

Cent

fliüi i b>t ,im

tl » f 9* » frf

f6, and*

BAR

'rgiuh; nadii fvlifqae gtaetu, mar-
vdgitut giairit fupTi&? ytiis ,
apsxestut; m dLux (lorit He.
i>, gfuvtis fo'is ktntijfih- -M; Mjl-i
it tLipiu langton* Kunth, m J-tunib. & iion^J.
Nov. Gtm & Spec. i. pig. it>\$.

Peu diJingu&e de
plante a al t t(ge^ hautts de d<Tux 6u piedt,

tt<<,ader:i:

ciculdi , tres-nombjctix, Iti'teuillti pljip , gla-
brLs a leiirs dt> , uii peu ruU-s fur lews
bords; Ls gurws gUbrCS, brunact
rieureslidies, I

lette cnurte S: gl • : J^{LL}» B*«'I*»

ioncules, Lonp d'un demi-pouce &' p'ui, inu-
tbitun d'unc fpathff [anct*>lee, p:is longue
one l'^pi qu'elle tnvloppt; lu5 ptcioncuks gin-
brw, Jon^is d'une a d*UX Iknei j une
brune, Unc<S*jec, acuminAe ; la nthii arnculi,
Ipnguetiem plumcax j 1M ^pillits gernin^f ; d^N^
i'htrfna^hrodite j t^{fi*} v*lvcs ilu cilice liue-iitci ,
tcumin&tt > pfequ'tgafe , rudes , kwrtxjes J
bafc; celtev de U eurolle glibts j la fuj
pioiojulifmeut birtde j une arete genstut&t, torft ,
tint fb» pltii loiiigue <^ue les valve* ; iron «a*
^ mines; k& (rigmaiet eti p-ntesui i tin epitlet
" ruk , u .

Cetre pbnte croit i h Nouvelle-Cienide, pto-
che U'jftue v vj'f'ce de Couvjjal, au pied du
mont Qniudi 4 j i la bltttMT de 7JO toifei. >

BAKDON argent^.

cuimo pmplitl t nodlt ii y feilit
'III gtaOf

• Kunth. 10 Kiiili. &
t >. p. i8S. —

. Rruff. tfem, past, ja
. Willd. F.iium. t. pig.46.

ma TirmM i

one lu 6

It
*i le llenU pedt-
^ cot* & U

BAR

Seur tiemnaplirecite ; ,ur.s tel'^-ci,
cslice fntii gUbres, baibuti a lent bal£ .
vtrs I a !. ;,tve cm.
gja! i phcee par ui>e
e totfe . ais plus lungue que le cifact >
nijnes,

Ctite phnte croit fi?r les rntlitt art'Jej j au
Mtiijue &c rfjns le fovaume ttt QUITO , proche
Pnttubo , Uoa , Ti i , i U luuteur de

fe fefgwnes converter <lt poil* (oyeux^ pjr
IU plus petit*.

^B. BAR EON e, And/opegon ft'tf'f>i Jet.
Kujuh.

g J ii iuriafi : fit*

ni* gLbiJt; ptniatLM
glubrit i amiiit pitp i, puictUu giumifi
c. nttctto

•no. Kuntb , in Humb. A: Bonpi, Nov, Geo.
6tS,yc, i S

SL-S tiges font tlioites . iimpfe* , gtsbrti,
de irtm i ftx piedj , gjrnits Cur leuts niruJs da
poiU blitief & ioycuf» les feutleec toides^ nlariei,
lir^jites, rtides en dedim & un fiuu pneufts,
:cu!fes for Iffuil bnrdi i hi gaiwi gbbef,
languetie tronquee i une pinit
d'un pi^d ; Ic* raneaax iu\
, prefaDe gUbr«» , biases & pil*ux
kuci ingles {le nch'S commtn filciuc , prin-
cipjletmni <ux verticilles) ' rv4»j

dtteir felEle, low.!^1

I
cornets, fi,
incmhri.
(burner . pr-ii

pen,;

pUriC etoit J v Noia'cille-Gtc
& Alnoguer, proche Kio Puws
B^ul ^ > 8fc, i U hauteur de

BARIN

unit i \d,i
ut it Brown.

de dii (i

ccc 1

tobes, ph<* furTerarepadii unc capfj!* 3 ci
logti, j cinq valves; l« valve* ma no (pe
Its f m S a l

is (fernriofolium). WiJU. Eoum. i

*piftra (fctnti) foliit ojrprofitt, Unuc-
tJiit, firrjt 3 - whijii, odomtj j fic-
Thtis rjwuorun: -rj ttrntimiltbuj, uti-
fotiit WeihU- Coll. Pl. I. pig. pi. tab. J4. A4 Cap.
B. Spri. T>*

BARREL I kKE, D; <3, (^ .LYCISTUM,

BARTHTSiA, Did. (Fey. T.UILIER, n*.

BARTHOLINA. Onre - Aiton,

IWT., pour Vortr i iuuTtuiaA.

pat it EDrolle ' . . .

li v« mmiia d'uo cperon i fj bu'e ext«ricum.

i une pUnu de l' Anjeri^- mole t ce

jppirt-

ifij whil. l3

• Putsh out

un aurre genre

/ . Ann. C*

• ira:

-i on

BARTOMA *ti?gjfitc.

tattit ftrmint foitofv»fmim • yh.

. J . Sm», Bm. Mig. t

V Tint .

fur Ic <

D A S

^ a deu* ligM; l'ovatre inf<fri«ur/o

^g jc feuitles pinnatiftJci, pl
que le calice; un Hyle filiform*, p'tii Jong qu
Its erjuines > mic fjpfulc cyliiiditJiie, cfijro-inee
par fe catke, ^ouvranen cinq VJW« a fon fonv-
mei, renfeTmim dtj femencTS planes,

Cctie plinte croit dim l'Atr.ti iuu«

i. D.ARTQSiA i flcuts nues. B^rtoaia. flu da.

liirtoxia gttmbi nude 3 fsfKinihus al^iis. Purstv
I. c,

irpfeco eft trel-r appro chic de lJ pr^ci-
i ellc f n differs par '«v fleurs bciucoup pi
rtiue\:- cint fo.'t pas 3^fi glju-iue». L«
'\ vaitiblCj & va qn^l^iietoti
ju(q'. l/ovaire nMt point actorflpjgi 6 do
fejillc*, St !c» Iemenc« (mit riWtl Eile cit.it
dam l'AmfitijHif (enietitrioieuJe. {Put*k, A <>)

BASOURiMK, TUFFICAVA.

Tifon, djni fon Wtfaif* du BUftl, nmmme atnfi
Unc p!aiite Sfiiployf e dirts c e piy» <omme ifiolvne
& Cmoltienie, tjui eft lie vjndlti* prattnfu d*
1', I, i. x, pag. 48. C« aiitt-ur cioit <\$K t'dl

GuUnt, (Dinm; - :>aiilic fnu-
d o m riifon, CJT; ••r.oi:*)f_u^

in grand eloge p»ur U gueilwi del

v la rvgirde fomme utic vi-

ii-j . :vm \ jtoii 4t« '- !!jn:a

• itre le

v it tax pou: faire dv* baluv (h

•Mk Diit. 5c iupf.

rft ffrw*-i? range wnnf trt F&AL

In bsffie* pnt« Je sit: ^ a

* OcTttiM (fuiTr)

•»Li si' -

(g f) f f t /
* y culitthut longtj, Untjubtei iacimif
iarifitj IB*0 tionsatp. I'm ill, Fl. *mer.
i, (>*g. ijt. JnM . flaw luui.

Le nmi .ie fatjcki* J. encore ite employ £ ctmne
nom geiterrqtie pit Moench, poor W
ui Lmn.i jyairi rtmanjlae qite ce*c> pl
it Lin c^ijice timplc A" WW iir.btique co
[4u^ar[de*e^ipitoiic^ . Ilcfl trti
que < g me p.uffs t.ze coofe:

B F (IUTORTi*. Genredela j y
Xappnif he >Wj ftiot/tMBftitt. S-i fi^Ufs out un Cl
pctillJIII , a i mi dt-ms i ut.: pi-
laleii (dev itjurn«s I .. urtq

ch«* p« Ivur tufe, rtivi(e<4 a Uur io^«met en
deux lobesciduci; un (M capfule a tr^ U
|o^ i monofyttati, <enrcrwee dan* Ie tulw ipi^Ti
d« tali e. GB genre r*rti:'imr '&c% arbctdeavi peu
clcvf5(oiiigimitcs de b Nouvclie-Mol ande , I

i. BiivrotTu (Jc cuff-ita) fotib oppofith , dt •
ujfilit'n , OVufil C- it, mtlilit+Vlhii , h
•giw* unguitui ivngiffititf , - fi't
B i n Ait, Mmt, KtV, edit. nov. 4.

X. tf r j F I nR II A { fy 31 fa) fetiii ffrjit,
mtti \$. Brpwrjt 1. t. In Nov. HOLL f

BEAUHARNO: . Ce genre est Ie
ijue Ie «dfitfi S k l i d '

!vLIX. WiUJ.

•0

BE.AUTIA. Commu tK>y. TMIIAQUI , S

DM. (r_{oyn} A

StIARE

• J' i\'.n

:?) , rl

3. • HV4 .r

*. un

mate eii teie, Le fruit eji une cspfulc i fept

Cette planie croit fur la jicnte miridiomle de
S H d C d a m l ii. b {Pttw)

i grandn fleun. litfiiri*
I' ..int.

films , kitfitsii. IliiHib. & BOIJ|'1. Piant. *_nii D. 1.
pjjg, 111, Mb. j j y .

Aibri(T«u t it, At Oot* it)u
dd D de bdl« li
une grii na de I'ai i

lei ft nil lei oval ts., uc.
i-nt per
Mil dtlluiiii poily :
dil'pnl'tei tn grappfs par
dt* ptrftmeule^ finales , Linh
longs ijuc 1c ralice,

Ceite pljritf cioit fur la j
. dau le Panmo
• iioon de-1 f*4 lofCi», Sit I

6. B: FAUI a failles de I-i-ion. Wrjr/a itd-ftlU.
acq

Btfaria fbliit ovatU , PKOgtna rtvolutii , fikkr
wttt; rtctmii tt fiduuuLi tahdduffm
lvfvhirfiih. Humb. S< bo<ipl. Plane, x
. 114, tab. u

i
ir It pente m^riionjle <U
E » , i 98^ loifrt d'cte\ ation. b

: Btfm* toa'&ir*. Plant.

ic>

catricn des feytll« : cellej-ci font

f j s e n (Uifiuj
tenfibles; Ics fliuu djfp
naku I« psdoncutti trueI
auili loi'gi que l« cilic
nitres d'un duvet Sjuir Hi fe

h Cordiflitre det Amiei, 3
ar ificc

fib

DryinJ. in Linn. 1 ranf. I. pag i. —
Tpeou'fu: t*xg, Gruf, Defer, or Chin, i. p. »
in, tfiübi.

LTCO. Wfrot'tu*. DI
Lc

BELLENDENA. (Piy^ PdQTt,

BKLLEVAUA Genre ewbli paiJW
fouie pour Vhyaunihui ftmuiua Linn, (

fous ce

: pir UIH i

BFI

cm

m

PP'-

i-dtwitltsi fitpu/is ovitis, fulinttp'

. niis fu'fAQ.tctiousj pdalif ovafiiuf,
hnguiadite caüdi. PjT'vh (Klnr. aiTU-r. I. pig, || t.
— G> tjcini^ii.Tt. M'lr. 'n O^Tim. 0^Ctt4 J.
pag. 4<5. ut>. i.? la Miffouri. u. F/vnu «iJu

r uratiüs , fum'nh fi<np{Krt*s, f^fa

. tmii* f petJ fit
nut it , tiud is j j^'ff

urn. i. l — Punh, I. c.

— i. .. 'ico. Horr. A. pag, 8i. tab. I7f»
I, Sjppl. — G. {tiraiixijiuin. "Walt.
Flcf .i Ptafylvtnii & Ctrvlttui,

. iatum) pokffttnt, taut* pmpHsi'i fbltis
H> ; , 7i ' .. ijtuii} infir/oribtü pittfi..

!>ttt pdlmtxtit, 'twini

.i corymbofu. Put*h j i

Anier.jcptfii* I'lunta dtgjRi , •i^iüi C. r^vJJ?

n,

Hit •"

trxiüttit j , ptucUt for inter-

I.C. /

5 « i^-

•li , in Sibtb. F1

. t. pjg. J64. tab. 485. ^i irto^« O'

y y j o''itatalis, flvrt magno
Tourn. tor.

3U gtum aijnt'uum , i)'aprf>

, \: pum fitvjttum PoutT, Afi

— CaryvpyJ

{ E j f f)

r, Dffl. A//>i«« :

' /f ^ f pummireturn) /iu/<i' fa?

lab. 1. In mtmtt i •

nifii tnnfit'atmu Ut I , J. I. IJ / Wt»

B E R '

wttLA muhiradlat'A. Sfriih, in Sihth. Flor, (pig, t91. ub. 1.6 [In GrtdA, 2;?

* it, (mrectiii ^itnattit lob- iti-iii. ".daiii; t •i-ni.fi\$mo, FJof. gt*c. 1. c, iab.

) frliit fu I, "KP\?J I Jt (imflkiaf.vto, fimtaibt. • l/t montt •rr/t 4 'u'st'ti, tx ,

»u ii.ii : n, ! »

pig

1 i G-nre p»»iwfc if 1c ;

at. <

* j

u Flo:

Bl':'

, . r.

• E R

Sr

Cttte filante crow iij

d jchin.hi, a 1 - ¥ KM

t'l. Bmw:

1. Be

>>>

, fur la acba ,

i U taut- • ; . !. th.)

.m

-ffium

.mn. Kucib.

i/yrheVitm eauh ramofa , antipiit, foiiato ,
iifUfto ; faliis ftneart-tnjfformibits , muhtnrviiit*
znt eiUato-ftabriu&ktii ; eapfal4gUbrd, tCuitfh*
in Humb. & BonpL .Nov. Gen. & Spec. i. p. 514

De nciftef fibreufts s'elcvent phtileun lie
mtu(t*, a duui aogies, loJig^es d environ uu pied;
Us 1 : ckjt%6i d« qujtie pu fix **Dean** i Jci
tciiiTti gLbrw5, Imtxirts-tnfilotmet, redreff&i,
a pluficurs nemttes, cili-^rf & un peu rudts i **fain**
buu'i ; i CaleJ long ,t-s it* quatTt poUctS ,
liTg-9 <I**J:, ..ic Si **celtct des**

p
uil-

a one loii plus cour-
l=; l'ovaii yn ftyle plus
:rifidei une
p 3 * globuleufe , *te b gtolfleur d'un
peiiit pois, i rrots loges, i troi* valve* ; le; fe-
nten.t* noirttrt, fort petites > preltjue globuleiiTt^

C--:e pUoca croit auv tjeux hutndjes j p rot he
Caracas, jp (Jf^ntA,) Kiln- vjne p*r f» corolla a
fit tMt hiitt jivilior.s j pjr in etimines au nombre
de trois ou ^uatfc, Si tige **eft** qn*!qtietuis
itois km plus toure.

• SifyriaJuum (tenuiJ'otium) t. rJer.u,
anstpiu, feiiiiia , trifoto; lbfiti tintari-fi ijvnmiiu ,
eapfalit hini. Ktintii, in **Hvnb**, & BonpK Nov.
Csn- & S,ttC. I, pig. 314. iJrtt <ij\ -iiiione.

fyriiuhuam urn, l/ illd. Hort, Bero], 1
pig. yi. tib. yi. — EjuU- Enmn. 1. pJg, (j^).

BEJLNHARDIA. W. (Voy^ PSIIOTE, Sup,)

BIATORA Aclur. Genre tie la ft mil !e dts.
tin cs vt'fic-t'n. II ifii¹ •> c(
at

petifilatis, MqnaltWftrrdtis; rusiicu/iitu f&hhi'tftsl
van, 1. pag. ^47- l« «Wfl{i«. ^Aurf.x
; itjir/jj tripttiaii} foiht bipetluarU ^ f.v* ju-

repkyUa in hvrtii ftd difi'tn&a. W'ill.t.

(g j flori!r«s f -
•jfts, tnBit,- involucre txtrfarepattnu,
sen eneiQ . pitefi; fo'it not iuit bipinniMl:
lohis ovazii, firratit, iiii in fobufos liiuartt tr,
cjlclcbafi wiicjnie-fuhtrt(i<). Dec. Ffdit. Ma
I J. [jb. {], & Cat- Monfp.83. /a Amer.mtud.*
Odor fibnulUi 9 f,ri ingrjtm.

B1D0NA. ACOKTIA, 1°. Sap.)

;^ Ajouiet:

* Bic.xuxut {wn^aUti) fols'tt hnetot-iiit, M-
'i i t . \$i<il>rii - jionbtij tctmi.i if ivy*, urn-
i h l k i l f t i l i i h ire-
vibitf; fault tttde. (N.)-^bmtth, F.tot. tab.
/• / h Fh ii
it 3. liitetiris. Civ.

BILLARDIcRE

* BiLnKOirnJ (mwabi'.iv) fofo'vm taminit
l:rt<tr~ffon<toLut ' , fio'thui feiJli folitjr'tii j petjlis
4<miun fvrpurtti 'utrftut; firiearpifi fuftfvmt,
Uvi. Ari, Ke». rdfi. ti'iv. t. J9
tiot. Magtz, ub, JJIJ. i« Nov.

BIROLIA. ilenre de B«H«di, qui est
A«dfllrj. **P«cand.** Icon. l'ir. G^IL tib. 41, 8c
Ftor. h-an^ . Suppl. pig. 609.

BLANDFOH'IE

Smith.

Uhnd;
ctotttrmina£, v.\. j — , Kxot. bo[. 1. p.

Getire de pbnrcs raonocntyleJonw, i

•s, **Uliaetef.** dc U lie
dtk^ Jcs upturn
d d h b i P*(

tit I ^fe ce genre eft ii'ivoir:

• fx lain Ufa- u ; fix
jj h tuifi M4 curftft

. Andrev avoit d£jl w le
notr.,: i pout one planic ^•'.. loup-
iu f4/d« d L i A 1 t

Cl foot noiKtife* a leur fommet(Jarti,
, Its ftfullt* tuicates, eci*|it»t

r&tldes VCIS lent bafe, glabre*, longu« : I'wth&re opercut*e. Le\$

iiix i« trgei droittj,
cs , parfemees Je

*<m COTII
log'j-5 on

ort(ci c

Boc

; farid

eta''

fur Ton c. 'mbi
rifur, atar?-.

v keen, in >f i- pJg. r

BU VCHIA. Ktel.Crim. (Voy. h

gutctiJitij

*r un < ceo-

t, dliptiques, hirtfl

flinte croire au port Jjtkion, (Jam la

BO'
M.

BLETIE tligantif. BLtiafftuofa. Kuoih.

B/efd fafo pil9*gvi fotiüt hitsn-oiivr. ,

•off. kunth, in Hmnb. &
l. Nor. Getl. fi i. pag. j^t.

4 font b rj W.

/r^pf S. W*&i. b

|a« hi poject, p:

1: i>«

pntfqr

*t»e, loop

la* cm.

t l.

twgy> • m t v i uWBB

1

n hu t

B(cr

t. Sippfimut

. 1. C.

B O N

DOLI:UM. *Delictum* (Frey, *Delictum*, *Delictum*)

BON A YEP' •; Journ. bnr. \$. pag. n.o.
tig."~, (• ;JOJ* |ut M l hifvaux ptmr
"ffi [e fkt go

•I u-luueti. (^Cj«t CO-

SDIA trifolict. *Bonpt*

« WM »

A- <i 3;

rr g.j |

da. fr:

O S

droit^Sj terminii pir dtflux pttirs appendke*
courts , aigus; un fy'e place au milieu des ovai-

] i _y, invoke*, care

uilse

ndue

en

!

CUT-II

ir*bt

ntimi
criic

dent 1.

i

jine U ikiction

IT* <timin« ocdaurtmciit an nomferr

• M I C M • • • > ** " * " " i ' * ' . • • r P W " " i ' . . .
M .

11 r bre foui r / . omnwii
en

BOTELUA. | Pmp | Hmn | , r' / Pw /

BO¹ . Pimpintia. Dii

Lit U

0
k.

\ J, t efl

L 5 kitb. Genre ^titli pir Silb-
A'rwj, dtftntL

ea

, toatcnxn; d« icmencs I
(patnui.

Ic vofTi de *tf«w.

Dffc. («B»F,

PR Bean. (I

B TVR:H, /AJ .

obtn
our n U

BRO

I U , . le taraffirre tftentitl
 ine, n iut>e ventru; uae coroiJe p.
 nit tie f I^ci-ni-liudcomprinie, plus court que hea-
 rene, de Li longueur tic* silt*; un ovaite fnutenu
 par un peilktle emoure i la bate par une perire
 sjairte ; le flyJe li'ifurme, alonge; wne g'jufk [>o-
 lyfperme it veftruu. On ne connoii encore que
 l'elpete fuivamc :

* *ButcHTtf^j* (*lacifolium*) *ftHit ovuit* ,
is ; vtMtUa »bfango , *bboviito. Ait.]. c, l« AWK*

rV Did. Sf Suppl,
 PESTIS , Suppi.)

BRASHNIA. Pnrsh. genre que
 de

BRASSAVOLA. Genre de la fa-nil?? r'les
 deis, ft-b'i pjtt Robert Brown dan* \Bon. ' :.
 pour le *cymfiitiivm* (*tcfulliitun* \\
 ftc quelques lucre* efpetei ri if! it: a nets pat
 co:> ;} O i pecates drOintl¹, er:
 •LI fuieme *tn* Forms de lev re, rdtrect en {Hi-
 fi bafe , fans appendix, puii dljigr 8c entia
 i dittubue eii huit p^utis S' pluj.

Lc nom de BUASSAVOLA 3 encore *hi* appH-
 u& pit A Jan Tan au genie *hlttssnm* de Lin

BRAS, \, r;^nre d< la Familli d?t orchidees >
 >tt Hubert llcovn , dinl *Vile-: . I*

•' , poiii unc rUnit
auutdaia

un; cor ii ll

dflirdi i h l^V;

p^tale I

ne iiapcurvoe *»

>>

ailge i .

iti en deux lubes a Jeur p.mie

^ BRETF.Ufl.l IA ; nom gerveriqus c;ui B

cehii Ji

BRI.V.N

r'. Ce nom a encore *te

;

*-n Sf H-'jytJi, *prutt* qirel-

>-r T0. i i i au

BH:

ci

quivklue* contr^es i aux fruits <ie I'ji <aca>
 mum *myrtillas*.

BRIS5OMA. Ntck. & Defy. Joiim- bof. Ce
 genre est ie m4m< que le *uphrofa* de Perfoon,
 le *ninria* de Ma.mh , eobli pour l's eTpeces tie
gafegj dont lei goitflej *fon(comprinu es & un
 peu coriacesi ^u lieu d'etre toiulvuic^ & plus ou
 moms "idi

BRIZt. & Suppl. (*Frang. Hic*

M. de Fwuciuli conlidi^ comme une cperf
 pirikulierei & i'u'il nomme *M\$a Ckfii* ou *l>(*/**
cMi , Jouro. boi. j, rab. 14 , ^- ii/''' *fcftnpL* ,
 uns graminee retueiUie any environ* ns,
 qui tA le *grumtn amitu'tttt* trfnhlaJMc* , Cluf.
 H,!l. !, pag n 3 , Icon.j — *phJurriptuu -Jti minor* ,
 LoUet. Icon. 44, Cut,- pltfte ft ravproche beau-
 coup du *bri^ti mtdip* , Elle s'tn J ilmgue par fun
 port , par i<i rjmeaus de la panicille plus courw,
 p;ir les epillei^ d'un jmne file, ovalesj oheus ;
i wis plus iwmbteufes. I *« de 1 Jti-

Cait^e qiw M. de Fauciuli ni , .1 &&
 remile i .M. OCIVJUX punt li¹ J

La figure a eie graved .

[koine 4U pub:irie, par la : 1 de <e Ji>uinjL

* *BtriA* (c^arir) /}''''..

., oitajlt

U must* Atkom

• b

VA\

U Suppt D'apt^s une

Ftl!

, il fast

— r OCA- bCi. 1

giahris; fofad'n iaibritaiis t ti'ijiii q
 Dec. Syii- i ?;. — Simh , Engl. box. ub. te-T
 An b/vmsti ftmplexi Gaud. Agroft. hely, I. p.
 — Btomut mufafityuir \$c\\e ch. Exf. n^v

44. BROMB £ ipillets ntnihictu. Bn>mp*

Bromus pankuti U∧f f*
 tibuij fpicu. Jij t ampTifts, Untaftw 1 <" iiongit, LC
 jlaris; anflijn&is. vnfoute vix ,' us, (N.)

Idtrn₉fpicuiis

I, c.

Un* raciitd fibrtufe d^mic n^ pltfieirrs
 droitt* on
 dVnviion doitC • i

Les gafnei 1 .ii font te^rcmeni vebu-
 t6<i ^ ftuilfej lin^aires, .. | rerque r
 jouts glabres 1 brc: s d'unti dctiii-ii^ri- , (iluj 1
 gj< qjue Ifii fiin^l > unt Ijnguitte eLrpir, puis
 ^ ^ ii ; en point anicule til IJ>

on un j^eii perthce, cornpcloe J't,li prinJ
 e d'epillctij !c* rt^iic^i,-* reuniv trail ou
 enfembte, 1J phi un fctil
 t un ou rfeux rimiS-. • .-nc dtvtx ou

p
 rrois ^,illtt* : ctiix-cl font loegs,
 line un verr triant fur le violet
 compolei de dix a tU-u^e fljuu jlnngee UII
 iu caln'u L'rmieJi ^

ttis-aigUt^ , Jon lipncss ta
 e lungieir \ une arete

lortgie (jue '
 la vjjiete •, tris-globi

Cette pbvre emit dim !

l de lj Frante. (lh.jiuL) Q

» -*

d
 » : ^ ptu aiguct,

j i'inferteiire un pen p'u*
 I*Tgc j i cinq rervure* pen ft' RbleS
 a for i i nt sriilee uu p^
 »{• ii>i,il- iJve lu^ti icait j. lijuble CJI
 un pM gbb.-e.

JUIMC emit dans Ifi p!ain< eirvcet
 Toluca, i b hiiuui de ijSotoiki. "

48. UROME Jmugineux. 3romut buutar* Kuntb.

K'orr.us cu'mo fupt'iti puktftntfj fri ii,
 it piiöfii-iuit.tL; patticu'.

Nov. Gco. fit'5pi.c. l-pac. 1 jo.

Ce grjmtn eft foitileganr. S
 cr^>. uiiL-i.t 11 in* tit;^ droiri'jfin
 d'uo pied 8t demi a d<tK
 rd lupe-

Ijngutiit: counts; line pa icul

nbjuus &

tes:< JU fommct, en catene T Vi-s,t cnv

, tell-& de li coroll'c -

> ut tie

v&D dtt Dwnr

mth.

. h 11-
 ft-

, fubu-

a cinq nervures, tegirement *biiiX*; \$ fon , nmnicuncoatJ-cltffouSj d'une aiete ties-comtej Lt Ajpericure marquee d'une double cart-

Cstce piame ctoit au lieux temperis, dandle r<>:aume d> Quiro , .1 uiie eleva-

BilQME Bromat Kuath.

CMK J , jtiXitlda ; rjTi:: lintari-oL'lotteit , COT- Yqiu scahrh ; d'ijlj hf%oi. Kunth, in Hiimb- 8; Bonpl, Nov. Gen, 5: Spec- i, i''.\xi, i < i.

Cetrtr grjmiri^e a le porr tt''H tmioiv: lont drotua , Gmph s_t n

; , i'i'- tu *» fii . ^, m it* . les gAtncj glabrei ; u:

:3rj;c , Ipngm; d

epilleti lineaiKi d'«n |Tuuti-

Jei valves du calrce o :ene, H t» j i

cite , J i 1 IJ nervureM tis vv \ 'le

iaegi] jpericai mte, caienes, tern

ir«urc di b c

Ci

li E IJSKS , lti

OWO:

com,

fur I

foitpl*

de IJ comlltf lancio!c« , btvides fur Icai dos, vcrditic\$» l'infcejivUfe un pcu

p courtsj j cinq tiervtiresi la fupfiri^ara muma dune double carene; utiii JICIS tr^i-count preft(uc terminal

Cetrre pbnre croire am miniey litiua qite !a priccedente & flaunt a |j mem; eiioaue, au tnois <le fewier. O (XaniA.)

5 ft. Kunth-

tiromit* cttiito glairtt ; foiiis vagtnifatu pi/ofts / LuU 1- • trduiati ,ft;m\jj , r...

r. kifpido • ft-ibrif f fpkulri itr.tstri-gii , ftibftxfiotii i \^!nmis ptiüifjut. gta&tiat*-tuitt; mi/Id iungtudtRt pj/tM. Kuntn , in Il.i;nb.

be Bonpl. Nov. G«tt. He Spec. r. pag. ijx.

• bromt: rtdTembl;! L>EMfcoup au broom* er- : ges four droir^s , g^bits, fin plei ,

ou quatre puiis, for niiles paiaws, lineiii

vtrcu ..">

ide*, ain(l que Ic rj , rarenic:

u !;i ti-u;' , li • ure une toi* plus couttc . !

. Ln ptii ru'i

. i ttoi^ ricrv ^ue iff

Seek 1 jo

MI P dm;

h, wi .\ ' E

tn

lonfue d'un pied Ac

Ci p omprtmei, j In valvei Uu caiite un pta

rudes, pic¹ tar; purpurines t l'Infrietite j p t a

us) pankuld ffuSi/tr^ , apiee nv- ! tAMt ; i

nn. I.

mi * mi.

huiti

b

jof.

<<

ut

.tin

rep. tab-84. — Air. Horc.Ktw. edic.nov. 4
pag-jc 4 6 ^ £'

BUGLE. *Ajaga*, Didt. & Snppl. Sou? le nom
A'ajaga pfmjo-jvd, M, DecaiidolSe a menricmne
{*Flor. ffitrff, Suppl. J9j*} Uüe p!a.\w tbfotument
lemlable al'ivette., uiais qui en eHdiffTnetc p
fieurs pJus pLtites₃ cohlijinment jatines fit mtn
purpurines ; par Pè* fciilles plus *linviitts*, rot
en dtflous i letir* b liUeurs, ceue plante
n'exhale aucune ndetir. Etle croire le long deitlii-
mins, i Mont-Redon, ptes Mirieilie.O *

Plufieurs atiteurs out tranfpr><e qde!qu< ef-
: J patniilts *teucrium*.

BUGLOSSE. . Diff.

Marrchall raporre aux *amkufi* plufi=urs effaces
e *lycopfn*, telitb que les *lycopjts arvtufn*, — *echioi-*
, — *pullit*, — *luiea*. L? fynonvme de I
tortj cite par Wiildtnc*" pt>ur *Vtticftvja parvifio*ii*,
avoit d'ja 61& applique p_ au *lycopftt orien-*

(y) f *tqujlibus; calki-*
•fiinquitf. 0 brevioribut; fruci-
1 ertliiijfeliit unditttto-itntutis.hijpi4is. \L:
Flo(. taur. cauc. I. pag. ilj. — Barr- Icon, f'S.
— *B-igi^jffm f. are amtrit ctrutto. Tourd. Coroll. 6.*
In T i t i b

A. (ndiroleiiCi) *jiori'ous tqmlit/tts^*
'is tjrr.puru/tiUS, nutantibuSi
., fuhundui'tis, hispido-ti-
brjCtth 'tvroribitft Murfrh. I. C. —
GmeL Sibif5 4. pag. 74. -.*. IJ, j. (Ert/. rowrn.
;y.1) l<! *CJrr.pu propi Herd.*

* A, fro Tea) *foribm tqtuJiiss; calicibat qu*
't:ij, ptnduHs,- jvffj
M*r'j; **J,** *hipidis, fio^fif'usj*
catictbai longiorisuff cjvli&ut pioiumi/tmihus. Marl.
Fior.t3or.CiUC 1. pag- nj. AJ jluvium 1
•i/er fa^ lycopjidd cilidlu. Willd. Si Syn.
'l ournet'. Coroll. 6.

• **J4.** (piCt i) *jtoriüut tquatibus y Cdlicilui*
qutfidis; fruStfers inji- f folia b;
qat calkt itngioribui, tintari-laactolatii .
*cauUbct*ramojiftrnii^ pi*
I. p^g. 117, In J
cam lyntfjiid citiAid. W

* A, (iniplexicaulis)/o/j/* < " <b:o-ofr-
iotgü, <tmpUxic4Mtübtff, rptnüti fpidi di.ho
niphylliti cu/ice j-Ji'o, S'Tiith, in Sibth. Fl,
I. paj. nfi. it Agra By^ituino, %

• A. (v '•'•'•.

, *ftndda. Flor. pixc I. c. «0-*
.Linn, ei Herb, ia

BUCRANE. Ortpfl/j. Didt. Ajoutez :

Ox os rj (arenari 1) *p e dun cult's unifons, fuh-*
fitii, folio \ix toagiorites, jioripus trellis y /o-
;J rem^j, obiongh, vijioftt, apice trnatis; cauU
tnte, ramofiffimo, Dec. Caul. Moopf.
tiii.— O: \onisfpinh tarens, luua, minor. Mign.
Bot. 11. luarenojis maritimis. proprlMonfp. J) Simil-
lima o.io-ii ramofiffim*?d'tffert florihus dirr.ijto mint'
ribtiit, ert\$ii nee ctrnuls; ptdittlti falio dquji
ate duplo hngloiüus.

Ugufninibtis Jolitariit, pc^;^; 1 -. latli, hlrfutis. Defy.
Journ. bot. j. pjg. 76. -; *Europl aujirati. J)*

* **0.** (long;fol:ii) *ptdnnectiUs unijlorit > arijjiris;*
Ciilicibut legumini&ujqut giindulojb-pilefis; folitt ttr-
rtmh, foliolii fineari-faiUtatatU, dtKm/iJfii, ftrrw
tis i Jlipuis fetactii, liatjriüus. Wilid. Edum, 1.
pag. yjo. hi *Taurjfd. Broult.*

* O, (anchnoidea) *peduncuUt uniftoris, g<nic<-*
Liis, fitbmttikii, folia duplo fuper^numb, foists
, fuptrivribus jintpl'tcibut; foliolis ovatibtu,
spite \$t.rulal:s, JiipitU laUt, integrrimis, acute*
lanctolaiu. Lapeyr. Pyren. pag. 41 o, if Ajjinii O.
naitici,

L'oaonis dumofti. tapeyr. Pyren. pig. ^to. EHo
paron *euc \z iriüuic tfl ece que Yononis traja-*
ntnfts. Ei Decand.

* **O.** (fenefcens) *jioribuf folitüriis^ fetundis,*
*folioto rntijoripus; faliis ftmplii.:bu\$, pli:jtn, ob**
ovJf'S, cpUt - ;[(ficibitis; ftipuis ijtegrij,
perffihnttbi; acuUis gUbrit. Lapeyi. Flou pjr<f).
pag. is;on tal). 14J. In *Pyrentis. if,*

* **O-** (rhinanthoH?*) *floribuj fabftfflibus, fo!'f*
, ttrminaiübi / fall is tern ji is y. Jbliolit cunt a-
lit, entdrgintiüif₃ dtnta'Jt- dtmibus drift.Jtis,
NJ a cuff dentil tis • If gum in tins ov.hit, viUofts, JW/^
rd/i<, aliie brevieribnt, Lapeyr. Flr>r. py-p- 407-
In Vyreniis, Q'Plun.tu pimil.ij-vUfofo-vifioftt.

* **O.** (fenhrn i Soriiui l;.'•' Iilii>tis. I'ahfpUatit;
film itrrttxtis, difi: foliolis cantata, irun-
ctit'ti, 'Mm ffi'tpulU Ovuto-<i<:>iüi j iK-tgns,-
.,j/n tquanitSntii cjale credo iffoliit
tpevt.FI ,>7. l<<
<r, O A^iiS O. aloptCuro;

M. OecanJolle, dir.sle Sef^l. j lj *F/ortfraif, r*
prdfente !ei obferv^tions fuivantes fur i'dflonij ro-
l.eftptce de F/ance tft bien U
• cirfe par Liimd, *Spec. PU;u. edit, i*.*

^S Ubd, G. Bauliin, lui
•bienj m*ii il parpit <jue Lmne,
dans fa feconde ^diuun, 1 eu LII vue une nitre
plants. Auiitud'avoir Itspeioncuies nus, comma
il le dit poui h pre:niere, celk LJ

MI forme An coeur & chique fljur. Eilfi
it re iinfi ciradiitii

Oxorta (to\Yttaii*ia)fivticafa,fi)fiui urnath,

ciridu; ptdu'-imu f'lt'jitijlfii, UeC, Kk ffWlf- 5jp.
P*S ff1 '-.6, nna*difolia. Linn. SjuJe'eJit. i*.
pj<\$. IOFQ. (Es:t. fjrzon.) — O Affo.
Fiof, jrr^ ti°. 67^1 & Maht. al>. 11.
fig. i. In Cunmtftxj.f f>

Foill.,)« juicl.i NAC:IA ◊ MvaiCAj SmppL)

E, S < p

BULitGE. pud/it*. Did.

* Bpfilxr^ (fa'igm) / ^ iff-luiiaoltti1,
i;itg.'riniu t • ttrmttraf

!titu, <&ar3*{U; fiori
but, Will.l. EnutO. 1. p. 1 ify, — U.
Jac^ . S:ho:nbr. 1. pig. 11 tab. Cap, ii.
Spti. f) t • B. fitJieifoi;.

BUMELIA.Cenonia ^« dcnnidiee les Arr*
i h graa j* efp&ce de Trine, pout U <ii!lin-
R du mectij, qni ^tt ia pftti» effttee. (V
I.) MiintQium ets deJui noras
vent a tiiJi'ri; n*i <<p

i cell? <ict mi

BUPH THALME. DHL 6c

* B 'ram
nit, i:..

• H
(Hi ')

In A-nc:>.i *ftt

BUPLtVRL. Bxfk*

M. Ore in lol c r.-dtiucomme .v
Iftum.ftiL :

>. D**!_ At!, .. p

it-t fojinters rff frn involucre plus lotigite* que l<
S=«", & !:* fVuici dc mfiut 1

! tti glj-jquj. MM. Robtlard & I
t trouvie dan a tiicultis, JUX envi;,
de Mirfeilte. O

Le iupttvnim iwmtdiv,, Loif. Not, +•
Line varied AM B. rotvutlbfium, 1 fteurs d"
jxuns-opQfie. Sei fcuil<s font In
!i<5j iil:tics. III;
miii tl'e n'l pa*<i'ir,vritiicre uinveftl.
am environs de Mimt>

Ajoutei m v
Polliti. Plant, vron. pac;
>o). I. tib. ;6-. — !! ,i. Sytirtpi.

'I'TLlVt. Vil (ft
f -pkyltii; in vatttto univt •

' B. i, repeal) itmHtU

litM* rat
lor, pyt |>j^ . 1^9.
vjritUi!

* B (oppolitifolium '
, itiVotsitro fuinui
pag. L(i , i Lean. t.

• a

b

vol. t.

ri.)

IVfni

Genre uivvuidn ao

BUftSHIA. (J«rre <le ?chmaltz {Jown. hot. pig. ii S), lie h faiTiilleies hydiothaiiaeei, mppfjih^ duprpfphatt, diftingue par UN LaUce Uiptrieur, iquixiedem] point decoii)!e;qu: ! tie ine qcatte Hyje lubitl^s; uce cipfulc a ^ j iutancde femencw.

Li fcible *fj>*ce dece genre, bunhla hum}Its, z it* feuilUs phvutffidejj it* riiTifmnj indftn,

Af (oiitiirts. tile n't queqivclquti puvrt -e Juut. t'a decoyvtrte dasf le Nev-J;rfcy & dT

BL'RTOMA. Suppf.)

BUSI L1NUM, U it-ii<im clt u-gaidtrcp^rCIUIJWVet'i iuneiyj"t coup ii*tHuiTe avec une efpice de ptiil indite e

ft ton Clufiis, (tmbbble au pfil. Etl« eft plup Jin* tomes fe* patuc^- Cttf le /<fcf- felhwn trctiatm de C. Bantiitj qui n'cfl rapporti pat l'i botaniiles modcrPCS 3 ILK line e ffec< con- nue, i moini ^ue « n* feu l*efp#ce obfenie par Townefoit dim h mime tte,, d«r«e dani !'f*- eyefoftd'u Tous le nom dt pirtipintiU (.ftito. Poir. Suppl. C ^ T BouCAGE, 5ttj-f. n". i \,) {hjf.)

BUSTIA. C*nre ci'Adanfon qui ii dc Towmefiitt. II c kjimtni ile Lfinrfj dont forme d'ecailles d«irti.

BVSSOCLADIUM different dt& iyffm. Cei p-ini*s fom hiv. Ciei-rimcufrt; ks fibmefi* T«ji euks , point <=n:re-cr<jifc* j ks tisme te /J- (jadidum, qui rtl un ti. fntflral*, qui tft le Utiitidc Koth*

CAAPOTIRACOA : nom few q grive, dam fc* P/jf«« ii Brifti% j riguié urte Uclrie a truiilti opfoftiej, i ptites fi'iirs teuniti tn aft* neaut (Vn6i aui jillelics dei feuillev, it en t ptifcuit; I "a Tpett tf

CAI , ongmire du Meituut; ,, t< fortune

i adire, I. cont«-poifofi >ie 1J^M-J OU cUtbore bhnc, ea | figmtteric factor i fit.» Ui, p'otond. I lion ti

lui. b i

!

<<»M kf rti ;ue , i grie . d tUC taif

Cufms die cuo, dins ce par*, on «i <• II

C\80?5t' : nom qnp Von dotftit, ttile«,

^ i o'ftn.

t«f» t'dorce

on ,

1 bam.t du P

CACA

ffrfj DiA d^{tt}. io & 11, Com dfs *mikanh*
de \VillJ<jnov. (.Vevet ft
le fntttfo tanuijltr ami I tattlia j~

i t i S I ° I nun. inian

(thombifolia) ewBe d ;

i.

* C.tc, <Lt i (piptut
QiCtiibi,)- bipinni i
dentetii, fd.pt

(vetbafi.!

tpfif , fttptrioriitii

Flor. grac. z. pig. l>4. tiU, 84?. /.* (J

CACAO r>uvs[ie. A Ciyeni>e 00 ce
nom, fioii 3 une v^riuble eiptcc ilt
cacw jih*firu Aabt. , foit iu patAirj -17^ .
Aubl. , don[lei Gi ibi> muigent lev
i f U b

CACHANG GORING :«rine d'une pbnte de
iaiutTJ , a ft <^i
ble, fuivjrn f ;irt,
lui, imetcellem pst

CACHANG-PARANG : (fpece de five de
Sumatra, tior^r !fi goiiffiv four d'une IV
coo6iicnbl.' , & l« graines dTun-j b:li
trimoifi* ; • !le til employ^ <tjm Its ^
Cefl peuteprt le nmnofi j i.inn. , qtn l
L Ue* gr*m< roughs & d<J goutfet t
f J

CACHEN-LACUKN. (i ^ C a ^ue,

uchtn-L Violin.

CACHt. On crouve mt^tionnt: fmn cc nom,
dans Di^champi un irbre ^pirkiui dn Malabar₄
<*ort le fiuit , nomfiw tUtJru, a (in pied lie Ion-
B<if ie^ii-pi^d de dhmetf- : ion ;
toiffthnccquo^iii I
uat legire ptefft'jn : il ett rabnreux i
*e*r - "nirne unc pommi de pin. Si subf-

Chacntii rcti' tp dti loReri, >!"ii:
Tolluur d'ww

ncii: lur le r^ouc £ farbi*. D jpr<< cette
aon, on dt poKt₄ ti,>ir_e q_iK W froic <80

ouf Ilioti ^ft <hii (TOM O
inns rind: funs Is nmn de/j*A

u. Linn, t', (FiJ

CACTIEH.

:s, hngiufcuiti,
Hott.

Spcti ttiir
a, ituqitJiltf. It

* CACTUS fps>(il!ui) J

rurnit r.

r. D.-cjnd. 1, c. /. j. b C

<i , murftttt fer

<i vrt tmgicrisat. Ore. I. r —

lib. i^-. h'

l*r,tkv L. , /rd ftfbfutMill iijlT

CiCfn (fpfdofilimns) CJHst trtda, \- +
gtirtv ; tingatn dtiujth ; fiort eamptiitiffte y

Ur>t'ont Mem. d-

PH

nb. ?-

ttvut? Wtlld. Enurn. Su;

.. bell?' pfpfx e(l rrmiquable p:r)] a

dear Be le vif rclar de fr* fl-iin , qui ft mnt con-
fer viics dirii loutr ICIT H-nite petuiint tinq jou»
au Jardin du Rdi . mi *II;H It fi^m mo0<<rt* p
•i pi rf* F- I(J Hiin .Ki^r I.cor CiHcl fft
Sl'tt. membrane

-i'un touRd fan •

CC JU to tj d
de rofc , jneitaux, pi
nles', un ftyte «pii» , tofe ,

gop<,long'. ***

CML

rsire; *Ui toffa* un peu finu& &'fter.te'i i
 , un tjifcau rf'c pines divert m*s,
 i ctiunfs, emourt« d'wi duvet blanc
 j tes fieri ur. p=u intlifiisjj ptai: its
 S tfg«5.

Cette bf tie plante tft foup^onnee orfginatte Hu
 jiff ; pti'iite ei)-ce U me<ne q'ie \n ca3ut
Jt'tcufit, \nii-uti fans delcrlption f.ir WiiM*
 now; mail tile eft ric- que

/Sw. ft {V

. Oft r>ns ce r

M. ilt JuiU-iuqu'eli I h-ophralle,

de « nom, : L . *e plwte p
 ticul'e

f« gems epjneux, (oui eft Je CACT:rn. des
 Bibdcrnct,

PW>AVA .

£/. (Jtheed, Hi b. t.

^

tf>ync noi: cue

pal

>

CADELARL uAfx.Dk ^pi-

— (

L* pc tfs Lo~.
 n.

•

" . . . i . . . -v

•n-

CAL

(Key^ asvLIE.)

CAJAN. La plante qui a f-rvi de typ« a c*
 j Lj|un Linn., dont ltri deui VJ-
 tuftes pir Lnmacccltont ite conver
 en L ' . !«fun nttm 4e pays,
 n ^ci d'jbnrd admis p^r Adjnfwi t Tupptim* pir
 Liir-^, r^ubli par quelijuts bduniftes ir<odcines.
 Il differs di- ^oui^s »Hwigu

leufe*; cinq i fi* (cuteitcu artondiei, cotii
 Irfpi-Ci dST icun qui les rtuntt au r- ,
 lade. Le o'ite efl cimpanuie, .1 etnq

ies i lcui l cinni

. muni a (3 bafe a©

Uifetli peu fenfi ne drotl

is iiau.ii)tsdijd:l[ihes. (f*o>. CVTISI,

CAIMFTIER, *ChyfpjilUm*. Difl. &: S rpp. Le

a iuMM; piltite que le *eliryfipiyttim vtivifo*
 . B* . 2.

CAJEPUT : nora g«e Ton
 que l'nn

Hu *mti*.

lui j:tribup utu; Venn anti

CM !-A : nom vali ue l'on Jonoe .
 3 li 1 It ICP-

t Fort'

tntOTP poat les de fa pomine

lev vomifftrtien* billicux. On L dntipe ou en infu-
ins du viti, ou en dttodton darw dt I'
a Udok de d«ux gro*.

C U.AMINA. Beauv. Agtofl. . tib. *J.
iifi I.

et\ tubli pat M. Ai
pour pl.ii- Te
prothe .;
par It^.
Jtn ci
fi*ui •
Bejuv

CA! CII
Flincco,
pemne imfttrum ,<] • i
n JU genr* gioaJaria , (jui eil Ic
aiyfutr. AM% to'IMltu [npdntmei, Lola"!
denied Le MOT «« . i JJ bjtilc , .
mariitmm Liim,

CALOASJA II ftmi fuhffntei
al b^afUnaij C»v. , 5 i^ticf la .
/ , & c
Je iimyUneij pour la pLantc d« MM Hum
& Boupiand* C*Vt. B S*p-)

[a bofqaets is QuicjiUn.ml il crott <bn*1
b i envirOHOCit le5 cu'tuia <E
andenoe I

CALF.PIN A. Genre d'AcUnfon qui a beau
d^ [*ftfiottS avtc le rapifiram d(J I
tmj, confotulu pat Linnc as-et le ^
ft probibknuent It «
Diil, «' . -, q ii par pit in

Adanlun i queique*

pout tdui dt CALDASA. Ftov

ICLHE (

Ij ottt Jt-
i U
i *k* paitit'

t t MM

u

few r&mirt en vne t*w arrondie, p
cTiiouteti dun ihvolucir commo prefqu'a quaere
lolitpls. Cheque fleur *tii* pourvue d'un cilice &
qujtie tu cinq *loliütlet*; point de corolle; onse a
uu-ntut eiamueia tiais fbis. plus longues que le
cilice i inferens fur le teicpucle i un *anht* fuei*
rieur, a uüie Inge, pot. , dcuxflyles fill
formes ; les ftigmaus fimplei.

f.3 Ceule efj t'« defignee
*ferraufoli** est un pftüt aibiiilVau trtl-cttgant ,
gami de Uuiiiei pppofecs, petiol&s j lanceoltts,
aigii^<, lorigua ite trois J ^juatiepoucw, cotoji-
neult). & bljnhjturs fu ikfious, ifenrets en tue
ur contour. II CK - .. SJollwKit. T>

CALUGON. . Difl. & Suppl.

M. de J II til cll penfe a vet rail on CQC
afftrwn de Louitiro duui erre reuni IU

des, ovates. L*s rleutj font difpofecs fin grijppe*
 . -literfiifimerouefudi:! pei
 . i Pom iu)fiilLit*urti. Le fruit dlcompote
 on detiic I ait'* umlectilaiei *tic* polylyptirucs
U *unit* i la Cociimbire. b

CALLIPTBRIS : geme de

CALLISE. fj/rjf*. Diil. 8f Sbppl.

j. Q u i S I (ilicc. *Cul'ipn utwt#*, Kuoth-
fit <-jJr *rft/itt*; *foiit Umrvtii*, ft\$:

i*. <* nonpt. nuv. \JCII, K ipcc. i.pjg, 1.61-

S-s ilges font afctndanrfs j rare panics 1 teur
bate, pn-Cjut fimplr*, glabres> cyiindti^uMj tou-
ts otnviron un pied i 1< teuiJes leflile^ lan-

dcmuuWs a lenrs bords, longues J'un
i & dcoii. es pstnt* glabres, r!O^utt^
I?*, dijfh; jirt, tongue sdciir in a quatre ltgnsi,
vis a Ituiv boTdst Us DJVLvG g^mint-ti, -Til-
s &r teruiinalcSj 4 Je
j itcize flents : les pvJ< ie !on^*
li'un poute, glares, avet udt* ligu-
ficetlt! gbbfetjtirt-cOHriSi tti folio)
lice Dvales, orbicu^aiics, pl,il-i 1 v, oiicivct, v
1 .10-

*)b[U5^ I ; tic-4 librm
bInnc-v
roi'j nan an

leftylc<pii i

4 a noil logts polyfpcrme^.

ptanrc crf>it din* lt(fuitt^, aux Itcux mi-
f; <_f a la NuuvJte-GiciuUs, (ut ki

da fl-üve de h MjJsleine, proche Guarumo.
(*Kumh.*)

Le gt-iire *fupafamhut* ie JitQiiin appirietu
llu. Swarti In leunt am i i f i

CALLISTACHYS. Smith.y a fubflin^ le nom
deCALLISTACHYA. LeCitiiflaekjstUiptica, u°. I.
Sjpl. i eh Is *gompkehkittin tt/tptuum* Latnll. Ceil
le genre OXYLOOIIUM d'Aiton.

CALLISTEMMA : (iom qu'fnp|pie M-CafTmi
pour *Vajit' ihi'itnjii* Lirin., dwnt il furtne 6
pariculier. (Du/. «J S*. njf. vol. 6. Sjp. p.

CALUTRIC,

* C&z-zrrJUGitM (rerreftrt-) fj</*
ditfufo ; *foti'tt ptiolatit*, c ^ j f *ftmplkibvi*, *cHon-*
. *fhrlbmt maaokh** SchrntU*, Journ. but, I.
pig, t1}. /ft Pca/y/vaffia £f Kc^i-hr^cy.

C ALLIX I.N.E.M. n Mnto qu'on
rdumr a co genre le *bi*fi0g** de li f#pr< rfji T^o
l'r-urfj*ti de Gntnerappartientau mane gtnrc.

CALOCHORTUS (eligans)/o/w *raJkilifeii-*

. (N.) — Pursbj Flor. araer. t, pag- M^r-

p>r Po:ih j de ti ramble df> COk
, qtii oftre puuc ciraft^re clfenttrtl : *ant*
tOtvft ü *fix ditousurti ttaltt / Ui troit hüüruurti*
yfta pjndts > /jnag; 't',t(ei tn dtha's; unc
<di* it Itur hit ft; fix filjmtt s ioaru, inj. -nft
tit taenttti *Ui andum Jrotta* >; *troi**
fügmattl rJüichrt, 'tint (mpfuli it trvi\$ to.

pbee remacquable par fts belles fleurs ^le-
nt.'s, inc!ine<, de la gran-Jtur de ceHes <le
U*. SL-srannt* Iwit
- ('Mj< pr^VUt- globufcafe. qu'une
: fcuille radicaJe, aiont;ee. g
fliJle^, nerveufe, prefijue gbbrc \ unu
limple, glabre, cylinJn^m:, pla> couit< q'^ U
feuille, i>u:ctrsnt deux uutioit 0e iJi
pg tie braClces lineji Unterar< i
lei prfdicellM filiroimM, a peme
let bnCttti.

(bos i feprentrio-

IUK iiaturtK du

CALOMi' <mta Smith, *T.Io*
bor ub. j , elt II m*M p'

CAL..ONNA. ;!*re a codfei vi I*
nom d

CALO: G.nre itaWi pat M. R<
r Ait. edit, tiöv.* &

CAL

fp le *cymbidtant pahhtllam* Willj,, OU *it* modoram tubtrofum*. Cun. Ma^ai. bor. tab. 116.

^snie, de *h* famille d« t*rthii«s, cfr'e pour : - tleiuicl : cinq piralts difhnfoj un *fixtfrns e\ fnimt* de *livtii*, onguicule-, place *t-n* arrire ; la cojomit: *ijtij* Up pone ki pjuics. *fvie!*-le* *libxij* le polk'ji auguleux.

CAtoPTItlUM- Ce gente a &4 ntenrionni a l'amde PEHE?.IE, *SappL* II ell le' m&ne que le *f k k l D d*

CALQPTRIS.Genf*e>b!ipac M, Rob. Br

pag. iS, jwur (jii^i'iiie* tfp^ci* i^
pattfculitrcmeiit pwif V</&?>>!\$ pw
OU *afcl.tfgmtta* Afrf ^-p. [jis. -|. — "•
WillJ. C« genrt? 1^ ^illm>:ttt yi* .1 cr>urOni s

Ifitif fon\$ueiir *ve« !e tubv .^f fii ii>tm, rojt;
a feor bafe; la 1 prefque trnpanul

LOTHECA- Defv. Journ. Dct . -t
— Pal.-B<uv, Asroft.pag.Sj. [jb. .7. tij;

C-ctue de grsmrne« erjli par M. Dt:
pout une phnte d? rAmitique miridlona'
a notnmie </of AfJ *brifeidea*, a Ciu^l.

g p ^
elfertteJ : un catice a Jeu« valve* *ivalet-
!(i<*(conten<)nt lix > FJX BJUH hefma-tuo.lit:*. 1A
valve ml^tii'urp tie U core Ik diVbfts en 1

d meil'ttit^
T_u mitwu tnfi<k, Denning ptt
line arete>tri<ite ovit<, cilice
i T b d j . I e a te port d'nn 4'
4W pir.icult JncUote

- de Eduvoii i t-iw i mi
CMire qv., I fviux 3vote 0<tm;
I rompreflit I I L,im.
fficye'^1 Sf iupp'. (•

plane L& bordti livilv

r UP

CA'

1. £

' cdlit

C A M

— Pur*h, Flor amac —Audr.B<JM*p.

City I*) y f
ii, *viridiiui*; *rjmii* j: • Putib, Flor.
. u pag. ^58^ — Wiltdw. Enum. & I^
i.'j. tab. So. — *Cttyeanifix* fir***- Mich,

CALYPLECTUS. ±*?pl. Cegente. rihi AF. <le
ne pit(

un I :offed4*

dim

'e £x a Jouu: B^t<ir

Mt, qut en j louvcv 1 plu*

, d U

Ctptmt

tpfid&oa ptrmet

- ti^Tie Don pc-tir un gt rue dc la

: . . . im de C b

t. Hrd^:

*jfiij fa h

mollej vtneruft *en Tc«

to mine 1 (cftitirine.* t

s le*p<ftWl

dam untUretaux ; la col

t Utpottr \nt

gatief fc>ueb diUt^^, ;n fot-ne dc

pollen divife en quere piquet*.

CALYPTFR11M. B^mh. C«re dd foogtte ,
le memc que I rtMi,

CAMACARI ^rsn-l arhrt dil I

TPUmpArtMremert fahvle fig :

d't qu. ific til .:

r«« ffm^iLS iltt'i'

imrr tiicr Ire ret^

Ton e» t*«t d

fmeque e'rft)t mime urbre .

aft Ssiti^

ii

foui re notn Jeux

fion id) calic

let

comnw cæie% dn *mytit*,

D'apitb M. deJaS'iiUj CM el

gtre *tugt/si<j*, *cunilpufa* p^r

U ptc-miuru »l>^ *brie*

eiitt rific Js coLi.ur Pd

I fort !<i mirtic) que cclUi du m>ttc J

I CAM OEMA. C fflj <t Vim* (r,

CAMELINE. *Myagrum*. Di<2. Ss Suppl.

* *MTAGS-VM (argenreum) undiqtit cano-tomtnia-fum, fitifili* uo. Of. ^ii, pedunctdiitis, tomertcojis, fofilit linta'i fpti; hii:liit:s. fiiitm tiiitenm&is, uittgttrimij petnlii oiovmiit, Puiih, Fi<ir. antr. i, p, 4J4- In Mijfu.iti. ^ Hubitis ulyjfi ffxjtitif.*

* *MYACIUM (bunias t^nuifolia) JilUulis {CiiyUI, Ji: ^aiitt! i j t/ticuiit li/iift/rmt&jj, intitjiuity dingus. Smith. in Sibih Flor, trarc. 1. pag. j. lab, 614, — Ltikttt g^f<-a, afvtnfu, jiiit-quii friatii, imi. To urn. Itin. tub. y7. Cor. 4^ In i/iftitii Cypfu. 0*

En traitant ce genre dans le Suppi^menr, fe m'etois dejj recree fur ks retoTiti^s nomt>re<&(& nieme contraJi^toites qu'il avoir eprouv^ts. ! one encore ere dt'puij retlemehc mulripliees, que je cioirois fiiigutr le Ucteirr, fi je lui prefentois l« tableau de ces intrminables reformes. D'ailirun, il lui fera facile de les reconnoitre, maii plus Jiffiiiile d'en juger &: lie diltinguer des eTpeccs confondues ou repetiS^s darjs des genres differens. Cell aitifi que dins Willdenov, un des plus rjifonnables, le *myagrum kifpanieum* eft ia menis plante qufi (on *finapis imana*.

fe *myjgruti auriculium*, Decart I. F|or. Suppl. J97., eit le *chtiraxtktu* (auticubtus) ^/, *Timiu, folii5 integerrimis; ttioltU*, fp*-tkuljt'.s; sjuh.ntt int>iribu\, obtujh, dentittf-dtiricuttilisj flori^tis (trmiftiiibai, pfJurtcttii tapill&ri yr. Flrrr. pyr. pag. \$8\$. tab, 1 }8- /rt rupiuit iiii cV Pyrtni.it. if La me^ me plante avoit deja ete indiquee par M. d* lipeyrouie fous I* nom d' *myu^ruttt alpinum*, Flor. pyr, pag. 161. FJte tied peueut qu'uoie variete dn*

CA MM A RON. Ce rtom a ^te dorni phnrei, fuiv^nr Cefalpin, Piiue l'ippliquois a *Varnica fiorpiwdti*, dont U ratine fe conroune comme Lt t^ueue dun fcorpi^n ou d'unee'.revilTe (fonuMj^j). Sufvsnr Adanfbn, Drolcortde ! i'oii ^OUT dcfi^an^r li manilr-igoit?. Ce 11, uecommt Turnoin a cjuel^ues aeon Si AiUnfon dit tnc>re (juc Je pi.-d.-d'alouttre, *duphi^in^*, eft le *camiron* de *Diiicoride** J f)

CAMMETTI 1 grand arbredu MiU!>*r,cire par Hhei (*Hvt. Ma* y, tab. 40* i et i^ vuro J< brims So *bris, 0 blanc. dnifini, par iuifion, un hitrux, Je menu- que 1 s jntres parties, Les teuil- |?S font jlterms. A for O dev r.i- s L^n t hit on* faf- [yvi eux-mi in-* t^1 tjifLeau, &• d'.s fli.U'< fe- : ^ en pan'milts. le» Tiles ont troii eta: co'' le ttei* cogues mono^terriH; j

qu^iqu'incomplet, annonce, dit M. Jurtltu, q«e le *cumm.cti* appaicient a h famil- fes euphorbiacees, qu'il a un jrami rapport ive *Ytxcuaria* ou agaitoche, dorr il differe cepit dant par h r.*uninn des fl.-urs*n)al< 8f iie\ fur Is m^ne piei. [Lhc; i dit i]ne le bain fait ave h decoctiL>n d;S teuilles Ju i^mmttti ell tonne li govittei que rette deduction tiereigi l« ulcires ancico\$ & vennitjeujt, &: tue les v^rs qi i'y tnmvcr. 11 ajoute one ics pilules fans lef que I les enire Ton fuc Uipeux, font utitj* I hypopilie.

CAMOMILLE- *AnthtmU*. Dtcl- & Suppl/

vnc\, d'ar>res M. DecanJolle, F/or. fan Suppl. pag. 481 > quL-lqnei nbf<rvattons fur la fy I nniynite ite p'ufi^urs efj^&rei 'ie ciniomiiU I fiut f^pportsrr a *Yjnhmt h alujfi^nj* VA. *cata*, D.iLiph. ^, — *ekamA-iuiam cotj*, All- Pedcm. ; — A, *cotj*, Loil FIOf. gal'. *L^anthmi* imrajfau*, Loif, Not. (19, convitnt afler bitn, 311 rriofins cortr a l'jirtArwt- au^dh WilM, L' f r pourrott bitn e"tre uiie efpece de VA. *iflriitci*, [I fiUt jjoilt^r i n". 6> A, *tlpiA*, Gouan. Kl^r. 370 n°, 6i - - A. *pyrtefi^wn*, Gouan. Hort. Siuv. Mtrh, 160, h°. (84, var. j! i W *ffx.*titi**, Bee and. Syaopf. Unj, gi... : ^J ; — LofT. rior. ; — Peif. Svnopf. s — A. *alpine*, (lotion. Flor. 370, n°. 7> var. y; *anihtmit* I. I . Plant. 1, B&g. V.T. J; *cfiams-*, All. h. Jem, n°. ri-}. (Excl. fynortJ] Var. f, *anthitnii* WO/ITJ, Ten. Fior. neap, Prodi

* *AsTHKMJt* (i-Lifci; J^IVJ *pinnatis*, *inapt*, *fuMyratis*; C4«4 *ramofo*, r. ;fii eton- 1, * *lutits&its*; *radio j'utstxfiorti*. Smith, in Sibth, r. gnc. 2. pjg. 191. rab. 887. /'i iJj/tt/j i> lfh jicc'ts, O

• ^ . (ag2ratifo!u)/a/i.* *fimpticiiut*, *crtnatii*, *tomtmefa caucibut uaijariu*, Fior. gta:c. L <. tab. 8KS. /-7 ifl/u/d t

* v4. (coarftna } *foliit h'tpintji^ trdiufcuto*; *ptJunculu ttoiuatit* arxc. 1. tab, 8S9.— f Sonant.

* A. { riz?{ctn*J yplf J* &ipfo»4?JUry y ' lac'ritiit ih; *pjitiu obfongts*, *acumi*, Willd. Hr.tt- bero*. I. "b. (Si- ^4 *Cducj^um*. If.

* >(, f chJnO^liiii) Jo(t)\$^T4Gihiiittit tiip-ffl . at.-itaiti i *cavilni** P'nt^ltji&is f_uM. at uat^J. WiliJ. Eiium. i.pJg* P'o l« furj-ij UL;/^/ *lantern Odor metricjrit chjrrtvmii.** l'<i/t* tr *Tutcfitts*.

-htmiu *rurktnhit*, n°. :g, Suppl.. differ* i *htmis odo-* Brovn pi mi les

ipll,

* *AttrttiMiM*

C A M

* **AxrucMtt (incifi)** (*aaft rtmvfoj fotiis ftjfi*
, oblong , tfe:tttQ*ini:ifti, o. . .touts.*
 :: 1 rigm. ul pag. y. tib. li, fig. [f, Prqpi
 Gfttuam, fecat tTr^re. Q A\$mt A, iiadita
 etteeler iuttS ctlix n»* kfi

CA KOONING, Mjrfik-n, dam ton **Hi/bin it**
 Sumatra , pare d'un i c de ce now , dorn b
 du grjn<i myric nr-iiiuire. Son

l l i e pour fjirc Us Raines de f
 j O-Ll **peoi-^tre**, fe(on
 HMLinn-

JK A : nom iclien dti »
 pp <ie Dalechimp, qui te (ur>
 /**: "-Vy. Ce **A. de Beauvois**, la
 ml iirj£xm , fuLvant GelWr & B.uillinj I* fjfliun
 umi le t'tgiiflitim aignrn Ji* Coliundltf,
 A j caufe de (nn tiuft noir, die D
 ctum?, iuti <ju? Vji •; a **Hum**,
 mi eft te pothon df 1 !lioph:jlle, 6
 anfenneinent, die t 3 ! h "
 & mnbtJgec lei t^pu'trts.

P CAMPANL'LE, Cumfwuia. Dtd &

• CAMPAHVLI recouibfie. CsmfunutA

Campanula folii d(urrrtr,tlftii ,*

cd & drtw

One jlitotc citrit fur le moot Ubin. 0

r • tide Dim<, -> lain l;

C A M

cetulanres , uh peu c}'!indriqu« t Mriffee* sjni
 que tome li plintt, dtviittj vtsu (cur fmmct
 en <jneli . -iax (i.npU-*, garnis de t'euilles
 ligbci a leurs <iNit cxttenvtδ , Icmgues
 rune lign;j > b* **ra4icsttd** uti ptu p*-
 i pief^u'une tots plus lungue^; lev fltutt
 foltutrJ fk ictmiaulet fur lin ramtius, accom-
 pagn^iTi d'une fniiole ltn(*ifre-Dbton^ue ;
 v du cjlite drojtet, O«J!
 coiollthiipiHe, (. • \v
 IpriRue q«e le ealicc ; le* humen* en
 li? Uyle prefqu'une (oil pitit long que Us 4nmints;
 ligmare rrvlci unc caplule **infiUittUe< i** dc m
 ;, couronnet p.u le calice, a [roil lot-
 jnfericurement p*r tioi\ er>: fc-
 nonbtu Ctii lt-> .cies aiwch^s pat
 i'ti i Vintfe **interne** 6tt logtj, hbres i

| Ijntc el ironr dc

T^U/ margint it

fitiO' mifrut,

imer

Q

. (fpathul jrj) r

. fiiptrittri^Ui Una l

c. i. pig-

(tamo!

<<w«rf

111. /< tnfula
limit infuU Hjar*

* C, (tUpeflftS) tpr
fit. alii y ,...
iior. ei.i

O I «. d' /

* C {iiril>t(i:jj,) ;<,

i. 1 num. Infl. i n, in vtMtt*

'macrophyiU^ (apfylit ebteUis^ tr'th
fiif wrdttit , t fabih* tmtxtojii ; for thus
in ru<ernif to , -aUitlPut iftillli. Hnr.
;iz. tab. <iz. in Cmeufo, <f } ì .

C! (planiflora)fclit ievi&ttt, cordatts,
. y uttiU firi&v ,f f ft-
twviii
d. Rtuim. i. {ig. iiO. ; u/w-

& h

long.
3

!«.- <<

#,u uac

iuj/o.

Lc twmfvud* , -Ait. fie . Si t

, A'tpiki Putih , du C. tewmi
onynie du C.
! All C. > Su^p; n
. tab

imis ferraru f
U ; fiotiimt piintikUm ,
\ n^xyr, FlpT. pyrtn. pag.
ian. tab. 47. fig. .:

Vdriat ftiiiii linejt,- .ajjimis
clt peut-^tre c^t)<nt; vi-
fiet^ IU C rotjndifitli* , qi>i LII ijutl^in?t^*)» pui
Mtite (tir Is fate emiitfUte tie
C. bhdttit, Uj>eyr. Fl-1- pyr. t:b, -, r.e differ*
C. fftuyj* >jue par ftt dt-itx tig.-s bidoret m
.- tVuk i [.lufiuir* fietus-

CAMPELIA. C V*T* ZANONM,
MFHINS , D

PULOA-, Gente de gumttvse* eubli p<<
M. Hctyjus (Juwtt. hat- vo!. {, pac- &S} » adnpcd
M. Pjl*foi-B*auvoit all. ij,
1 , (>'<ui deux p13ii'i.- .

v

^ I

x

it* . ;& a b

lircment Capt* it BiuriU*

. cctte

d de U:i:i;j'»uiw. i I, ft

tit* ««m

Ctttc plant* croit tax ii_{eix} ch;uii, hat U I

...

ciKAW

5-

am)

fan*

fr i;rr-

CENTRAL I HE. O.-

CANCHE. AUa. nj&.& SjppU

* *AtiL.t* (pitmtta) *paniculti f*
.iiii tt'tvifi* i fiui'sai mvihU, Qh~
• • langioriiiusy vaix'utts margift mtm*
ramcct!;fuiis plants, glu^ti i tulma ftüo, vix*
fcilitiehiort. Puoh, Flor. aracr. t. pag. 76, It
Pttfyivant. 7f*

* A. (bMVtfulti) *panicvLA ffxlvtrtittlleli ^ pa—*
ftn'tf ramit jinpüciufcufij, aüfnijvrit ;• fiorihut
*muith , calittm *qnamibftj ~, giam'ii omftbui l-v*
t. Jiuit; folij} p'ititii f cutmo Jirido, ^Ijbrit,
audiuftulo. pursh., I. c. In Mijfouri. ^

* A. (purpurSi) *panUald fparfd ^ rurpurfd i fo-*
Tibus iitijtilit y giumii all. - ntrxo tirrfj;J ;

. Pu«h» £ C, — . Corol. 7S.

j,S|>renp. (Ktfyrf FESTUCA , :'.
arc, pour queivjucN cipectfi, tei
— thrfurtaj — gftipktpkafim.)

ffit JTCillti) pj
zdiwn tx.

.. pjg, ico. — Wjildfh & Kit, /n

* A. (pulchellj) *pnxicttfd d*y** . *wnUtri-*
chotptxi. ...'it fttbiriflari, ttiht m^jor/Put ;*

It faqt n
n". 1**, avc

CANDELAIA, C * M IWMW
aOCtenj donnes au - -J., donr

t'cu iif' le coi ;>*,
^tyii-n: 'in-
ter [jimp. U'suttu pUntet char-

VO>- . : ,wJI , du
mot R«ct iyiftncs, qu JJK-

. ifr/jj WilH. est
Spec — l?omm ^{TM*v.} S-(, v, tg. ^

Tpomopjii tltgans. Mich. — Cf/ij f
Perf. — Box. rc^of. tab. 4 1 ;. — Smiib, Bot. ci
b

CAPIA, Daw l'Herhier du P^rou rerutitli pi
nombcy, dii ^f. de JuilisU, on ir.i'ive fom !e
noI> rfe £jpp 11 nc plame farm- nttuir , de 11 fam'fle
ct?s aipirjginee*, <jui 1 It pd>t &^ le feu lijg.? 'i'on
fmilax, iDitj non le deun vrilUs c*

J fleur iuroit *v<ir le t arjtt.-i
pkihfa, limn ellt dif^rT: feuWmen
linns de Ton calier, ^m loni roun-i de la « i.r
. Son fruit eH e^jlemenT une bate,
**ü borne i mangtr. Oil pourfnft ta 1*
purler au pkittfi<i cti getifr.ilif9Lit le CTIC
en fdir£ , fou'i ic num dr t-jpia, un gynie
mjii voifiu.

CAPRA.IBE. *CiprertM. DiA. 8r Suppl**

* t < (rnn#jti) *pthja, ftllih*

miAij t Ctümi {intuits ünantiit; ptft)
towUafetta imtKfp't. Alt. Hnrt. Kvw. t^H. litiv.
*ppj. \& * l& Amtr* mciii. y t-irai ju.'r/Mi.*

Uiii.

GAPRIER. *Ctpparv. Difl. &: SuppK*

forts, fitfitatiis , Julio lJri Foliit J.,^J
..trfü/i 1
id ¹<ibt'

CAPFRT". fj-yv. - on M TtcB. B.f'W';
r.fe do'; d'rs **rapporf** tonm« unc f

CAR A. f fey

CAYUCHUM. Rlwf d_f Hwt-Mj
CAYUCH
'bon

C A R

Flor. tjiif. cane. X. plj. 168. In fitrti mtrid. f) j4fji>tii C. ttigitat*. Lam,

Le carjgjna ergenita, n*. 4, eft \e rotriaia i vtr. Linn, f. — Gun. M:giz.. 11b, roi6.

CAR A GATE. Ttttandfu*

CARAPA. C'eft le mime genre q: ••i-jr- client pat Koeiug, & t ffa Willj

CARAPL'LLO : nom piruv^ n d p TitTi^f dan^ Ton V1 ijo Per<m. II Jii que li deca^riftn Je ivji frpi t rn ldirt , peo<(j>t .,ii tqes 'nun ^ r-111 qit en boivettt. t- s P^ru- ftfen UN fii'pulier prcjtiRe. Aprti JVOU admo WUe cettc •• i letiri em'ins, ilu nvirept tuprH 4'ou» lirumertt de d vc t m&ten . & c^lui J It' plu^ djni Ir-ut J^lire, til i'in- r-n flre ^u rndtiec a,m.«l ik font proprts, .- , qui parte rte U mftm* pjante , ii: ijr'll h curaptilto ; qutUe- a i aver une ailire qwt eft ftuin-

iRD'. TL)

: ARUARIA. M. r

Vi logcs

lc It

C A R

fi>nd;si quite p^tiles > un prmd nombre iVki- mines reuniti tn un feut piquet a Uur bafi i les riani-Trt e-xtitietiTt fUHfn Sc hiaucuup plus long* que Ui sutre*. t.c Fruit cnttfille en line tuie pul- e , coi'Teniini des femefices nombf(ufet, nl- dani b puifc. 1L cli boii;e i IV

mtmit txn-nothi. I fltritiimj, fctgion:jct. Alt. cJn mtv, 4. p^g. i | 6. — K<nb, CUIOOJ. j . pag. J tab, 117. Irt i-.Atil OfitrJili, ^.

CARICTE.RA : nom pineHqae -appttqui par Rcopolj i 'tiuitfonti de linnc A anf<n i <ion!\e le mime nom ja «Ku Linn.

CARMANTJSE.

(^ RkEi-i.iA,i' ^; r". 117, dbp|4.3

Ail. I ••— itjflfia utfh.; Hot. rep. Ob-

CABNILET ; horn vir!p,iireja

CAROTTE- Daw. DiQ. &

• I) (bieotor) ^ifij r'

tat"l.

• i~i. /«

re de r

<<ne pf i

18 <J. — Uif. > ac. nut. vq| lull.

hiu ilterne*.

tongues , !e\ fup=iitu-
purpurmes ,

* i /e* feniLnc-t-i VluM , ii
liifmontees d'u
lieu itttal n'tfl pat conou. {Uri, J-if.)

POU2A. Siliib,

CARTHAW

, if.i ji .1 , pij

artpUxiiJuh.iai,

J-Siuitlij in Sibth. Fior. Et JC. i.

10 (J.

I!

CAS

qil'

la recherche *t , fcD kra co
dam itur otdrc

1

XJ/J •

p«£.

* C, £allp}fblii iftij fulfil
gij' -*i l i , i
Otfv. I c.

i\ humil'u j.

Plum 5pcc. t3.

J7.C ttr plant j
Jltmgu e tin _J

I ks.

f-

C A S

¶ *tertti*, *Irtu* "Willd. l. c. — J. icq. — *Caffia* j . Ruitl. In hid, unefLt. H *Sitrtilis* C, ehi-nsnji, fed hgtuntm poltic. } pli minli* quhm in C, fhtiten

* C. (tobiniiiiesj foiüis 6-9-jagifvc;fbtih hn* (talaris, acuminmis ,gl^brisi; gljnduU peuotari. W.' 1. c- In Amtr> jncrid. fj

* C. (cofpi Jata) fitlii* IQ-jftgii i foliolis wato-tartaolaiis, obiujft > muefoitiüüü, gfabrn y peiülo eh. W. I. c — Huttib. it Bonpl. In Amtr,

C, (Telicu l a //a£o//J oblon- , utrinque r o t u n v f , f k pnfunitt:a , tximis majvriimi; petivfu tgUndJ^o, Itgu-minibus comp'tju. W. I, c. — M^tjptijlo grunitit. In L i) Fatitt Cat it it.,

* £'. (msTginata) /ifilJ /ui• J f'jugis } foliolis mart-cllipiüti*, Cüirtifagjnco • m<-rgtnatu 1 cihaiis ; iultijuiüliutu uttr tmntitu purid. Willd, 1. c. i<rrirtjm, lj Fratex eitgnits ob foliula parva f atbo m.vginjta.

• C. (difcolor) faliis pinnatis , 6~J-jugisy ehiSui communibus itlttitit y folioiit obovjto-eiu, I, apift fubemarginaih , mwronuUtüt, gfabru , cis ; giündulis ttcuminatss ptiriti tnfima; r orticuüuo-comprtj/ii , glaitrit. Defy, rn. but. j. pag. fjf. in Jamaica. y

C. (dectpfens J /o/fjj pinnaiis, fii&oiiojagis, li-nt&ri-laneoolati > atutis, giabtrrtmtty Itgutnt/iibus tnmprtfiiy etoitgaih, fubrtBtfarmiüü. Deiv, I- c. lit America. l> Jifitnit C. iingufii/oitM & fttnt*.

* C. (venofa) ramis angal^tis , gfabris ; folih titititit y fotiotis bijugis, abtiiüüis, ovatQ-fuorvtitndüt^ bnt'tmiS)\tnQJii. Defv. Ic> AiBri/stüü. !>

* C. (chifocArpa) /-ii^ji ttngulatit, pubtrutij; Jtis pint tit if ; fuliüüü b:ju^i3 , ott(iqui\$, ova tit, ifui [.ubefcertitibus ; fegttminibuf • fubjiit-VJ j hirj'atii ; pilh fuffweüj toroita Mtnttfu , txiüü US pilyfis. De(v. I. c. /•• f)

r^fuid. Genre de ptantes i flours ipofeei, de U famiUe des coTymbiteies, ^tnbli f, Bitiwn, a laqueile il attribue pour car •rti'l : un ciüice cominun i CJUJTC fo. :rmant dfUl fleuii henna] ! ; le ntj; Va ftnitnces futrnont^es d une an, compfee de pajllrtt^s. II n'tn tite ile effects, t<ffi*ia aurta, cie 1» Nauvelle- \ maii f«w defcripfwo-

L_ArslTE. 1G*f4*.(. RHI PS ALIS ij Suppi.y

^rAUA.S_aKib.(K_0y, , S*p.

^SlilLLE. C^uüia.^nx. Sup>L.

4. CA^TILLEE afleurs fertile*. CafMUia ffpiflora. Pursh,

CaftilU'w foli'n apicepsimata-incijSs;flertbusjif* JitibLi. PuiiK, Ainer, 1. paa. 7SS.

Cetre efp^ce 2 dtJ rjppf -t^ avtc le t<piültt«p\$-fotta.% s>tig'«foni eylindriques, raaifui ujnimer t pjbelctnr< ; its t^uüitej feQUtj, alter-nes, pui • :s deuir face* , divifdt s \ers kin ! .mintt en n^is ou citiv] lanftres , ainngees, aicuei, folkaites, axilla tmjec^ \trs l'extremite der rameaux j le c.l> ttibtil^j TLMTU i C\ baki li levre fop^riturt I a corn tie .ilgue, l'inferieiwt rrifjde > fts dec lineairci) aig (bj * peint plus couite\$ cue Pt rie urt j [=*. ecamttie i ir fere*t i l'orifica d« la cniulk , giabres, a ptint UilUnte&i le itig-filL

Ct[te flame croil a h Louifiane. :

CATAEROSA. (K^rATi'RiN, \$4*/.)

CATAIRE. C^'T CHATAIRE.)

CAULIMA, J?/^-(^y q KAUI-INIE 6'k'F.n-

A<)Ti'. fMflwAw. Dift. &Suppl.

> ievüüxtf , gUbr/j; fonbas thyrfoidtis, t,rrr.i~nattbui. Sthmalti, Jouui. but. 1. j,ag. 127.in P «. fyIvuniti. if.

/iiuj> ücutis , miH.ron.tito Jirrulutil, tr'ip{intviliu! , fuhüüi pubejctüllüms , - pti*nu.'is axrihribvi, it-pesuncu let it i ptdüüüüü torym üoft, /*/AJ*. l'ui''

— PJllK, fig. , . r« , fj ValtLt aff. C. f*»

* C p* (fanguJDZus) /O/JIJ »bo\<utis, III j pjKn.it!a axiUar'rbu* , thyr; tv'tjfiimi pfdtictiüü'tu ; ft diet Hit ap Purth, I. t. In tmruihu futefit Mijfoun. pu/pa

' CRAXOTNVS {perennis) fdVu oAUt>ut, f,b- ..J > g'j f , VlyrfoUtii, Urn h exUlaritbfyuc, PlnhLL C./ Vi/git;

CALYPI . de Beauvois, dars fon g'jmit, a <ubli re genre pour outlqcM ti-I 'le memfle' plac^t-j par Linn* dans lei b

ir . 1<t.

CLDOTA. Lifei CEDROTA.

CLLASTRE. Peut-ertt convteodroii-fl 66

[-ortar 3 c* geme Vev&tymui thintttjU Lour. (fr"#y., pour lts ttittjirut ,i fchrefofii tdtens.)

GELMISIA. Genre de la. firoiNe des corymbi-ctabJi pjr M. Caifini, qui ne differs cUs iu (jut pa !i ftjrte & du ilr^mare. (Voytz /JILJ, jrj S-.iuu.iut, vol. 7, pjg. Jj?)

CELSI£,D: DrtOXtA, I'.SeftL

CENT At Uiit. ScSuppi.

Jrcibut iaermi' but , ftjHJm:* ovaip-übjwigij; J'»li:i eofditit, am' pit* sbthorp. grjfc. ;. jug. i^r?. l» Apo Huftptafi.

ir<t>ifoli

f i

;Jff-

T^urn

\(n. !nft.

r.«*i

f.e ctntanrtafrutieoftt eft, dans le 5^/- "far. & F&/-, grtt., icJUhilin^ frut'uefu.

AjOUKx JU anfdurtii /uidimsüh , Suppl- Obfcf ti". S, carduui giatiuw, Ovau. Icon. Rar. (ab. ii

Le amiaurea cyani/üt{ij, n^J. IJO, pifOU ttes-

C. (Pctuzltii) ixwtkCfi waft jfquamtM jpprrljir, fctitofa,

trtiiv, tami>ftffimQ'foliit oi'angis, infrtitibw f net tfiitit ,fuf> er frrratit, jiertt/i^u 1 s; r-BimM. I; .»» 9). Icon. incd.

— ; 'ptjtjtri{il>us 1

f

CKNTAUREI!

C . Pui^li, Amsr. t pig- too. An j.

r.tLL

a zii

i im- m T r *

V?» i

wor u 1

cms. JJ ne manquen p;m li mfenc teiormc au Uyle ttop

CtPHALANTI

C £ R

C^PMALANTJIF: . out. i- s*&t,
t, Cf PH » L NT HE ;\ f-uill!fci d^ filllc. (
uin,

/*ifi^:jwj, ir.tigtrrj_m}. Humb. Ac tfortpl, PUafc
i. 1. pi,; 6}.iib. 98.

11 peu ilev&j rriri-touffu, d'nn b
imi au font

61 : : . j

- lie* eti • i nombrt: ILJT un

tie louLUupe] Tm tly-j filtformsi le limb? j
Inbs* r' 7ifnty un pen plu* coiif;ci < |
h corolla , li-s jn:h-ves droitci, ovules , i da
toge*'; 1 <v le iruit ovj[e, t m-
itv& pT i .n dem

tie ptjnw ctoic a v Nouvelle-Efpigrrre, y

D'ifrhi le> ciratii.rtnie- cettg tfpecs, le ir-
lidn, doit ixii *.arjiin iE^v E

qu l hut :

tyruvi (ooctdefinlit) frfiit

,b>f> • ovaiit>jf_M awvutulit. Huatb. AC
1-C.

CL: iSuppL

.-d-^/aft , li 14, Japfl. , Cn le

U-r.l't:tJut. iupt;.

CI

Vll oS/ongh, fnFjtutii; fit

..MW.f.

I met. i

* i- JofMfstum }

um Jinaum Be

* m * T

Suppl, p. Mo.

all

no 1 ; tjt% BM

lon y*}*. .

•n* re

Hi

C Iff

~ne , r.on ou v « « , refle cachsedaw tin cilice
'ifie par deux ptn,' n>s ae » ugtrnm* ; ji^nbui un.

* Cmottau (p*lu(lrii) fttiit tintarllnti, i
tmculu to

prmcTpt* tie M. de JJUJ
>, Suppl.)

**CRRFEU1L. CktropyUwn. Difi. I
PBtOHL.)**

rj \\'f1 Pi-.

Cette pljnre ppi -

en di(f'ffi PJ'

j .

bifiiti. i

j. ¥ ^ v

uiL i cdi

IHH

füt ret *v

Chabre. (Pepi Pini, tf P-f

CHABRE. (Pepi Pini, tf P-f

CHABRE. (Pepi Pini, tf P-f

CHABRE. (Pepi Pini, tf P-f

CHABRE. (Pepi Pini, tf P-f

CHABRE. (Pepi Pini, tf P-f

~ tin

n d<>

i

.01! A. Pi¹ .-Briar, Agro*

ti.

1-1

• r* rl' •

r>r

•, igglo-

.. Supj 1.

.. p, 11[^]*

PAL MIST 1.)

l. ;

"fit-

-.: & Sappl,

% tort r

<Kl"

P

1

veciicilles, d<w,e ou
i cluqtit: verticil'^ i wtic L-ICUC^C
1J lofigiiL'iir des enre^na'U^s» lei ftui'l^s vir:i-
cil quifiSj verditKS. fuimUt*, i!ii-
phir.es, Liu- fois j>us courts* que L*s Irrtcalitiont >
v huitifititiongtabre, verte, ovaitf, tkux fois
p!ui cource que lei (euilles).

CetieplintecTo'it Janjlt [acTvi{»arrei3i PTOCHS
I*P ^Ve la Cal'kert, k dt Con,
dins la province 6c Cartels, x (Kumfi.)

ram'\$ lueraiilnti, diehctomit j fj'nu'is folitfjui fa-
kidatit₃ fabdn-iftt. ^it. Kon, K.v edit. tiouv. |.
pag. ijo. — 1,j.gl.bor. x-i^o. 7n BriunnU.

* C (tnnfljc#n!t) /new ,rtlj)
fotiiis üdñvfit, ankiilit:- .tim
«jf/o?rii/p. Ait. I- c. — Engl. boi. IS Pr*-

ftttptdittUatd. A: — £nfl
JJrttatiniJ. G\

ñnAA\ ...

r¹.: * Hi

O

• A

• b

t compute U <^^

V*W lei

Its Reurs tñu

<n ft wQU*ci

•»«!«» & i«s...

I f
cilfcbi

oritntuft. Cell E* :

, fl ,t u • vt.l. ^ kon,

, var. y. T.'nn. P

j IMMIRTfUE j. Did. & »»;

J m

||jm. I

/j.-uj, Suppl, ft⁰, tfj, tftt

C H A

,iu!a piniatiflx, P<<f- Otll. e^it. t. — Le <<f iuiu n , ii°. 74* Suppl.,tll le us

r.,pur>h_t FJo earner,

Wu\<i,tirfiatx

C catdmis putiau , cfl li (nun /fitfr-

, f'iiuh i 1. t — Lafduai atroha'uuutf V»

C*f4*Ui nigrtj'j/nj. \i]'us , iJjiih. ;

^b. io. (£</ . fyn.} — D

ffS. — Cijrduui urfixttt i.

" gn. Hot. M<, ; — D>.

thai.

drat !* DJU,

LJ

, « « †

K (DAI

J CALOTIU

RIZA)

ou CATA!KG. Niftu*. Diet. &

C H E Co;

Letrf ru Linn { (x_p/, /vtun.) eR)anifo*

•--dt., Si 1*. &lfyl. I

gruittij;ara, 1

rtertli ;.•

Ao a

lut

p

o\

CHE

CHt

par l'ctrime »

;teJ

Cp'aast crei: <! .rinot n

(tBJ

UVU ,

•B. Dtii. 1-

r-

Tin

rietnet (*|
Ceste p

CM
el-

lieu*; 1st t ailles nwiio-1

fr_uSilus ftJfeffititer

PUr. SqodL i-pig ji. ub. So. •

rtnn.- par fe5

i11 - • •
ave < •

•, Pbnr

(?•''

fill

* :

m£ii:cufes ci
mi

* fuboleci of omol~

ftm •
chucm

Celt* plaitfr Cfoit
des miflet il une afl'o
|« ttiTjioqu elk oct i,
brinche*. \y (f/it*; i^{***})

S.S. CHiN

pjjnt. >
AMPU

' <*cl*v« i ll
CIU d'uiV CB^M

j.f.unttiejon:.

cut

Les feulltiifoni obionww^, un pen r ftriaf«, ob* 1 tu

at1 forn potnte molt

Λ.

b

u

irjue liffr , one

tarn t'eupfoicBt i I

91. Ciiixt i giof pcdoncuV. Qui

BLf/inij, fuitiu tomtxl.

\pjiwuf*tjti, | jiof. fic Buqpl. ri. "

Flint. ».]'itn, 1-

Ccr . ' de

r

CH£

rra.'rsrd:a - diituiif , Juitu fttm

uq ,

Iuft

Oii

fl-

(t£S

PIIAt.

- , par fan pw< 8r fi jran-

P

lad j ^Ue

lie I-

• jis,

i Cage . &: mettem le plus grani (bin i la cuhiver,

94. CHt!<£ i feuillts d\>r. Qatreus (fayfopttytta. PUnt. ae^utn.

Qatrcus folib nhtongit, \$njf eetsju 3 ad af teem Lutpoiitm II \6tiu fijwt y tjp> ffifo fcrn'tnto nmt'ifli' jt<Ji K* Bonpl. Plant, acqiuu. z, ;

Cec arbre s'^Iive i ts hnireut d ou <le cinq is. SJ etie tit fon ficorce prc fque iifi'e i tin peu pubtfeen*; I >cnrmenc r^tiotees , mt mhraneufrS , longuci de doi;x pouces,

dies i leur bafe, pLi i

fusj couVcritt en .ieilou* 4*un diiTt.'

• ei v''

reutlleS;

paie tea qu« le c slice; 1 bre de qujfre r< Img die trail ou Idiles -1 '

vel!

w

nj::j ; frmttiut fcjfilibvn , :- '• > •' honpl- Pl'n: ztfitui- 1- pig 44- '

:ucotip de nypr

par tes Irurt^ ejuam hauteur tic lion/ie a •

peu epaitVii it* iiTtenu rai • tef | ,K , . 'u« d'mn i

t*

ou <ttil p+r

de d'e.

bafe; le &lmd ovalc, wn pen plus lu:>g qu_e ij CUPS!

tte plinte croit iu Mciiique, aux envuotu

de Saiua-Rofa , j une elevation de i^oc toifrt.l

<K>. OILNE i £pis, Qutrcus fpicau. PL

0.M.';«J ^67* etipuch atevatOujfv, baf tmm , fttptm* djflitiutr den tamtm lefts ; Jpi*'* ffmtittd iaagit fdaicuwi* Humb Bonpl. Plant, z^uij. i. pag, ^6. ;-, 'j. S^.

Ce chitw fe rapproche b^uconp He celui Nte a nomme vureus ettiptita, (Ann. de CM rur. 5. paj. J.7S.) Son ironc s'lewe a la h dt rrenrc J ^tiaranri? pieds, reyeiu d*imt

rameaux font tomenicux dam J*ur jiiimefte , leru^r a kur eTtemite Ms feuilles eltipti^t en ovj'e rcrwetfe, lungues de deut a

•btufej,)fti>r g b A; June belle couteut verte en !eut m

de uoii i nx lignet-. ta tUt l

b g nc tmbr]*jLieL<, convs

• JU Mexi<lua , fur ta monta •JJ_t a pti-s de t jj>Oto

defiinttur. o (PUai.tquin.)

tab.

it trouver

dtnw (t

TCJ, i

rtil

rouvert* (i''euilk-* diAs, kg«cmcn(pu

CH £

C«te plants forme de viftu* foretf att M«igt fur la m.rntagne d'Aflopan. ^ , 'K

98. CHENS epiiff.s. (WcuJ CJ. PUR.t- t^jui

Q-trtus fotiis fubiitncato-o\alt!>ui, iafi tmafgi- ttif, r<a<}ti dauieuiatis, npwiiis, fuhsus tomiti- f ; ptduncutii br\ibal, uni-ttif*kd>ftri*. Huwb. iNipl. Piant. xquin. 2. pag-*5> '»»• 9^

•ub:e Te rapproche du qittfctu magrtoll*f>iid

r m , diffi

> potjcw_p rfti lie deal, .t bak tin

i en dt flow, maniei de pentet d

ua ptdontukr comauir. . pu\$ ou court ittttr cupu w^ • cnareTt e

ifecnwt\ Is gUn pir b tttpule-

Cenc pl:w:e crtit i h NoavJlj-r/pisae, pro-

tcbafte. Q CJM **?***&• PL iquin.

oa lie deui pi'-ii_t dont la n-

rr-- -to:- , it tin t Jmotu ;,putw>fc

v fur us peJottfultf C*

"it p'u* p«ttte» ou .if- >f«BtfM

st Jouicur Plant. I fa en

C H t i

QLtri-iu fif lilt cbtangihQValikut, rtpandii, > /v*.'i>j Vinfo-'tuiuait, piiqftmfcultsf fpicd ftdiBUMhUi Humb. & Coup). PlaQU ar^uir. i. pag. JI, tit). 93.

Ce chtine fc npproche bciucoup du ^iir,uf fpi- <atj,- \ en difler* par fe*fetiil]ev Son trouc * i h h-t'jteut ds qujtrf-vingts pieds> it eft rtcou- vrt d'une ecoice grLlitre, ton -, qui i'enitre in tonguci plaq x lone ^libtf'i(tifej-ouverti> f« teuiltes 1, oblong ut . jti|tuei d 1

ur

pro-

Qjtniit

craft. <, fuhit

P*J>, t [t\$kbtti. Humb.

do quih7e i vfngt

• iit(tin* ; lei pbi je»nes

•jutTi»ei ,11- !e diettx

*: i itoi% bcrd«, giat ^rtveufr 1

te cioirju \frxique, dans le voifi- •, piis de Guiiuj •fata.)

:ridtnT(*. QjwMi mdtiu. PJ,

t fttfampi td

:ib. B« e^mpl. Piant * pag j6. ub. ^6.

Otarb*tnetVi*f£(! OU/C

ielfout, lorijues tleiwiron un pouc« 6;

CHE

j plus Urge* en
 • munies i Jcur fommet'd* tfois
 We*» le petiole pubeftenr; lei fleurs
 ^oftc* en rfivorij 1 (it on
 fept litviiion^ Viut iuminei j lej fl-jim ft
 dif»o:' pis mettinertmtjnt pedoacul
 co.npcfts de trois i dnq flrun,
 Grtte planes croic a b N sne, dans
 lei enviton de Mrnan ,i norov ifei ^u **Jti!**
 mer. f> (P .

mviutii pit> }7s. Wi!M, Ennm, i. pag, p?j. ii f*f/iu
 TiKütno. i) jfffi.'tiJ Q. tnftdo'm.

* ^, fcjnafionfii) feltis a '>{6neis, grofii mu~
 nmiiSi) titAt.ttii, fubiai gttiiuis, haft zortLitis ,
 ;jyr;ijjt fustiit vUi.fa. Wllli. t. C
 in Ttnt^ifii. ft

mtzrvnui tutus. Muuh. Hor-
 uuf. can e i. pit. 4p}- — St*v. tn Aft, Sycnac
 CUT, /fl lbtrid. f> I';, us Q. rohorlt,

is. Defv> Joum. bot, 5. p*g. 4S.

fMMMuh,

Dffv.t. C. I* Hi:.

Q. (fub.roiik

Schmjlt7j mm bj;. 1. p

CHENITJ S^7;»w.

CH

ibiiapB Hh

CH

tifctittm 8f impTexa. Ses rameiWit C< r.t
 d'une Scarce pref^ue violate, d'une itintegU
 Lcs fetiilles iont glabi«, obloncut; .

rur a lear tafe , Krnt-s, cntieris, aiga&J
 ,11 tit if us, tii

feur bj|V i Ic* feuil«* florals p[m hrges que
 inleti. ufcS, &* cfl [tin
 ihiOUt PCtit bouionlon: a
 r* granJcs, ci'ii"

leunies quane a (ix enfembU Lti une ;
 tiiniiiiijltf. CSJ lit ufs fonc ftfti!^ dj[T< 1 • ,
 • . ' • • lyimeni les d.m fcutil LS Inf
 Li foud-

jibufte crow dans lea Pyt&rfet otiwui

Au tonictnt ttrufen , Stipr¹ . t t1: SJV. Tlor>
 pif. 1. pag- ljt- — Ssiit. \ Lont. i. ^. lljjj
 tjb. 1. — Dkcand. FK upp'- i<x>- t
 Luriittf<* ptricfymnum. Gumn , • — P<
 •:Ji'R r

a.

. 1
ccwetenucf:
 tr •:•••. I 1 ! " i . p :•!••S>

u

p*».

•trt*

• , t tti }

• 1 'ylofteum cili4taml
 , 'que, m.

,

CHI

fiperni vertfitofa ; tactnij hw,

Punh . Flor. amer, i. p.

J. Fj *AnXyt. utincstn Mttli.?*

Le *toniit'A* parvtjloru, Lara. Dift. T eft te J«ti«fni

A.Jonicer CTCJVJ. Murr. Cotrn. Goctt.*

. pig. t. tab. 5.

f. An

ri C

iniitt: •

cot.!

i:

t a t>i-••

llontirc^-:

CH

Btl.1

jui liiife !i

:ur O

ntion d'j

pante

ione, &.*»

ur

l>.<

icr-*

On Jo^rne

le

ire dins le 1

CHii

CHI

CHrCOCAPOTES, CAPOTES. Dans le IU-

ctt Voyagts (

par '11

e liiy_i uti irouve u

;>ie q

G, Buuhin rapt»o.[oit au tydoia,

fl le

,u/(tf [Hitnrf^yd marnuiot Linn., tt<-J)t M. Cor-

fca a fonne plii* rtLemment le go

pIce pjrirjiles aurantucct\$ ou

CHI CON : ion vulgaii

CHICI o

i 1 Alois

urn i — I

l } 0, tv.; ^ t: p", "t*.

quJ &:?:=;

hi

its nitres par leur ftigrnite , orbiculme, & I -re» eft bee, *? it »*otmant en ii.

I -:mt tirt-naiort! .:pio'e a cinq i ne peu- v nt ; r j x** enret tun d'jutrts cjrj.

CHINA. Ce r>om, dit M. <te Jiiflieu, efl dorme id iiflet^ntw, Le thbia &r>ce>

Lfi china ratine ttt U fquiruj j v fmitax yana Linii. Le «r/u mc/tj tit Ic riom { du iytimria m-jia Lriia.

CHJ^v • : now o « rjl he chatajgaier <lc Virginie^ qtti d-n* iiejti,"nup jvJtu pc:its qw ccujt di p ordinaire. On nommft encors chinquapin , ttuuu ekineafthij l'efpece de ch^ne d'Arnciique tjn; |e <f at nut prinoi pl/mia de M i h X

CHIRONE. Of/m^ D!ft. l, (& SABOATIA , Le chirenia thifezjis W\A, eft le g eheithgut'i, Suppl AjOtit itu, u^v. tt, Sujipl,, thifvnia fraif«*s. WiUd, Spec. uin.

jtytiti jngufiu , faateotjui . I ; Ctitt* firngiixdi-e (o'ut'U mat* i!it, Journ, \>c*. i. pift. 114. I* Mjtylan.i it Jv Jffcy, CPW/J tofts, lorfr turn ehi/oniJ griiili. Mich. Si Suppl, Obierv.

Soui te nom de tkjni* ectidctaih, M. Decan-doilti , f'lor, f'<t*f< Supf t, ^iS, dec tit comTie une ffpt« paittctln^re le ft/tijaa mjriiJtrm , Thor*, Chi or. Land. Sea liget lout divilee* de\$ Lar bife en rrot^ ou qmrre ar. r couirt, n lor. s rituri. Lei ^ Tont ova'es OH obi lei fleur^ i-iur- prefque jut'qu'i fa t>af* tn cin^ lohta aipus , de ti 1 nxbe lie h LOIO¹-. Ette <ft.t: djrj lc le Uoc J de l

CIIL1D1 ..f_{que} SthmaU/ ,: ttjyli ceg rue :• t* ou'on j corp* furfate de udef ou iill tiie tjuc deux e^Jtcci. i. C itE mbuleure. Chlidipofa tejx/efa, .it, Pbtic. fit

Corps diaphne, tubuleui, alonge, rfvafe fi a Ton extremicti; l:t dt'Coupurts plants, inct ubtufes. L!le croic (ur Ici ecueils St les corps maiins en Sidle.

2. CuLtDTroLE (ofae?. CAftJipolit I Schii). I. c. Corps p'am-, alonge, de ct fjuve, lohe , ptefqu'ohdttW vers l'exttei pAT(?nve aux deux fice\$ de SDons alongls. fencomre IUK memes lisux-

CHLOBISj Afl. & i'lipp/. (Voit^ les ger R,\BDOC1UPA , DINEDftA , Su/rpl. i (HONr>i CAMI'UtoA, I*. £t*ppt.)

lathy* Mich. Sc n°. 9, Suf a Ttrvi de t>pe IU genre fjmpvtoa ; il djfcie da thhns nrotfajtatfryas V'ahl & n*. 14, Suptri, con- •: iou% cc nom par trretir. All -,hloris jtfifor- fi°. IS> fubUitu.i le nom de ihlorit ttr.ut.

Le c&fefii 1 ife Swarti eH la meme phnto que le (hlorit virgata, DurJi'^l, Ditt, yig 1 — cynofhtm Jioptirius, Lam. Diet,} — fA/orw J partit, Hon. Pjnf-; ^— tigrvjij t^,n^u & iHidi* ;lutxm linn,

!JJ (COT mil , <,: txitriwt oorfe >j , ar.jffj;.. Hts hi tut j *Ar<> <ni /J* pi/up/u. Dec*:i.d. Cat. Mrtrt. Monip. JK- — tA .: Uuriiidj OJH pag. 14. (£**/. 1

I/OJII.I (pub^fcens) fetiit mil is , pi //ufjj ; prij/otiti Ktrmapkn ^ ***< '•.<•' Spit* Lt/iJU if far. • y? iit> ; vaginii r-

fioiii unait* Monfp. 9 ^ . — I : (4?. In Peruvia Q ?

I\$. CHLORIS Houtttife. Chforh dub'ta. Kunth. Chkhis foitis jljy'is , /igatj cifiatti ; fpitit nu> rpfut , -iiumti <t!fnt oppifitii , p<itsi< Jtotiius Ji&JMth.t , •art <mjrgittit6~bifviii , trit J/J / ii'j'fJ tnm'un:f in 1 tumb. & Uanpl. Nov. 5P<^ - " P- «

leaner »Je* 3 le<n deal pofis Jf vent j !«* rithis m pidit, h-iit fieurl diftj du c*lice U de den* *w trojs

ovale* > com; Ij fu.H'ricarc nentre j Its

CHL

gtobres, verditres, acumneei, un pei fuf U Jos; U fupitteurt un penpluslonguei de la corolla ve«es, iiUfe ovale, IDCT&, i tr*>ii nefyursij un pen • vers la bafej 1J fup^deurft oval*, obrtift, peu plus courte, a double catene, u'mc (at lc s f une M&e trei-crjut:e, pitJiuc teintitule, luelquicis Dul'e,

Certe phnte emit aux li<W derouvErts & un humides, proche Lc tother porphvtttique tl OKH, Ann li viUie dd **Mcxtque*** a k hauteur 6S toil 'O

CULORIS eligante.ft&n/*i^j«B>. Kiinch.

Chfarij fitliii intrr'.i aufgintqut ffitirii • Hfufiti itMtdffftci* numttafi(, umbcf/uto-fyfli^u/ijt;i ; gJa-

iiwn Jiih*q-J4itt; pjftis iiiUgfij, trfrtrion apitt lo eg I I !<J tnpfo fonfiorr. K u n r h, Huinb. & Bonj>L Nov. **Geo.** 8cSpec. I.p. 16S,

Cetie efpece fe ropptothe du *dklorh po* drotres on couchec jf>riniets, s dii del

il.. !<,pr
!deui ;

deux on -

i v j l

.arifieei

iU fommet.

Ccue plante crott tntte)A vii, ue Bt xo, djru I« pUmes (J C A)

]?- CiiLORts ptifque mitiique. *Chbris* Kunth.

mitfoHufcahrh, HgtJJ tUiatu ; fpiciinumt-trnktit

utjfrj j iaj r.utnntud, fuh^i-

a. Kumhf m Hunb 8e Bonpl- Nov. Gen. Be UC i. pig. 167, tab. jo.

prochw da f^/uai ^rr^j, eei« efpice a •.(Sa/nrinciifts, glibres, •ID piedj ki JL-uilci **pUno**, li

CHL

rude* a leurs dtux faces -, l<t piiie:egUbr*«:j firtdes ^ un« langu*tie iiei-couite, ciltee & trartgee i • vtron ntut j (til «pU er) uric om,K>]s talculce, fertile, longs d'un pouce *Hi* demi; \A rschis p!*-ii-4, glibre*, tin p_t-u Hi-xucm. t pitstn d;ns Its jidelks; l« «pilL>n uiiilitecitii, fur deux "iigs, fellies, hflores i le» vilvej du cilice (Rabies, lancelol^s, aciimii^s, en C3rene, ruitrt fur I* f.t un« foi plm !J fl-gr hL-rmiphTOiie iertilt j ft* valves a peine inegalt

i pvtnt: mucrrn*e au-dtlous ; U *tupitieurt* oHnn^tis, un MI obiufCj i doubte carene, lipireroent ciliee lur le (fw \ la fleur fl^ liditelk t tanfctteur Jc ta fteur lirraaphrodire, pterqu'i une *twh* vilve ovaEe, WOD-qudti, trim prime*!, i

repLuite teipperc- s du UcTeicuto, i U huimn Jc njoioifes,

18. CHLOJU* grile. CA/onj **gtxafis**. Kunth.

*Ch forts fffliii * ; iigulti*

, pj/tii cilittisS in ft fio re bzAtntftJ, fupt~ "it.

imub. 8(8onj>L Nov. **Gen.** Si Spec. I. *flf*, 163.

Set tig** font i rameufes, gUbrej, ainfi **qur** Icon **bcc** ids Songuej d'un pied & tlemi i :<n plane*, ltnear«s, tin peu U en dedini; les gJi;«s (tiieet, g es; urt; l2iiguttrettft»-cotti-

I

fe

rieti

u cornll* glabr

UDC tOK pluilotlgue, nvile, **obi**

w a fei bord^» bidenrt

Ion fommet (fc aritiee un pcu ju-df ffouii U fuperieonoblonpie, UncioUe, a-go^, **muiqoi.** i doobli carene ctlice.

te plante err?it aux tieui chaudi, dam U province dc Jxn lit Bucanuiroj, ptoihe Tc • penoa, a la h*meui de toi L», ^ (ITunrA.)

19. Cm oft is digitiare. *Qtbri* AifUsri**. Kunth *t folia*

••trr.jli

ipti oreviort* Kun th > in
(Jen. 3c Spec, i. pjg. L&&

[Faint, mostly illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side.]

: dan» li provir
bCMndc

• fe rap-

Sesrxi

[Faint, mostly illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side.]

• inenue?, SchtMMj u

:i, citlmis la nil

dqttantihitt j fpicutit en<-

cue* d'un .

poles rfi; im^
cinq foliolei lmejires [uuj .
cenrei i leut b-il--, i
luh::

c pa

jf^t & hi

it^ i Octiuxpic, . f. (K*u

. globuk'jr,!

S

1/ . . . VI"

[Faint, mostly illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side.]

• CHJ TO TOR A.

fiiu lrs Hipirer cc finite ic

f

:N «j lite. S ***-

tjh*tis;fv,

« ٢ ..

jjrp. kuuth, in]lumb. 3c Bunpl. ' t i. pig. itB.

So ri^cs font ttoltes, ptc'ds, tongues d , uii ptu tuirs vcri [eur fi

j Teur •

|

or , fur K i riw* Julia 5c**le**b

il

!

U p n . W . . . :

npl. >

'tone* hjtircoft d

rouvett de U , pfDtbv

IV c:

cotyliSrtanes 3 a flours glumaceej, de h ftmille des p'jfuints, *3ii a de gran 1\$ r.ippotts avtc Its Jistira , He qtii cQtnprenii des httbes exotiques a JKii> t le* fttfIVS foni difpofee¹* (ulitiirej, rcrmtntux; los ipiilets tout tou. OU menu; vote.

Vte Lrtl-nttel de ce g«nre ell d'avoir:

, fautre fierilt , a iroii ttitti ; U v<fot
•iturt <ie U sofillt ^ dtnti ; lit hUrjfe* if
tn 4.'tu , • .

Oiftrwtiaat. Ce genre fe rjpproche tell?fneer des qu'on ne p*ut i'en I r qu'en a)t£-rjnt un genre i(Ti; i njtureL WilfeJanri* I tvoit norntui B&JWCAAM dini f^^ marttifcfin. I! Taut y uppatter natr^ ckiorit ftifetmit^ Sup pi. n*» ti, tjiIT eft 1* thend-- it, Rsauv- AgfoU. p. 41, — Kunih , in Hmb. &r Bi>npl- Nov. G*O. flf f. pig. 176, ub. JT. Cette plime crott an

£ S F £ C E S .

1. CHOWOROS.VM a bjiTd. Choadmftim k*miit. Kumh.

Ciondofium cat

,umh , in Hu Burtpl. NJ
l. & i'p*c 1, pjg- I7f. 1

M3

C/«?n^/um ru.'nto (labro, fyliit mqrifat j\JI fpi''- .tifit pahfifi
gtain *U j fuptrivTi Jo'fii jflandihfti, g/j/ afenort bap uilofli. Euflib,

tab. f8.

Aftit^6ihfo& gnteffit, TViltD. Herb. 8: MIT-

• re pluire a dei rig«* droitts , fimple* , br «t l'insuts <it deux pieiU? f« feuilles etronesj itneants , rudes a leurs bflrdij les R elabre¹ : , 1 gttftue t«>ct>>rT

ipis Inlmire* > genicul-r., inngs d ri'ii un pouce & 'erui , munis I icur luk* d ^ H braftee ciliw , bifiit , Uii«^ol^t; les epillet^ i. alteToes, unilatetjux , forcemem i« fur di-ux rurgi, 3 dti.x fltuts-, le nrith a d cj'lindrirue, pub^fcnt > n i-t'ljns & fur le? 1 du tJ it*? Itn^iiiics-ljncooltfrij fub I'tnfmeure b'.nith3ire, une l(ri) t'lus courte, fup; nee de glarnics

s i Ici valves -lc U corolk purpurines i leitts bf«rds, effales, pilent- l>a(e i l^n^iffiUTC pTetqu'i troi* nervuTCM IJ p^rietine i -isax detit! pluicoartti 11 wlyej I a fl'-nr Iliriie p , i J:«

ire plsntt ctait au Mi-v'iqu?, fur le de limomagne poipbyritique l.i Biirfj d IUXIUCn, J U liiHJltUI > toifw, ^ tKtflfl

[fa.

ib. i; B<H>C • I.fig. 1:

LEI [IIM•

i 1 -ii Its diL valves du u IUN1

*, pirrptirines 1 leur fommet i l'liif-Jrieure
 ivt, pil-uf-, i trois nervi
 in lorn net, i TTirt dim; tV'e du n
 «i a?Tr; Is valv- fup»ridi»ra
 i ruck fur fi iloublu* cirt i
 lieelleej a mm n&espretqn'»#!<•

uxdi
 i« St Cawvt;»a la hnn

»NDRU5. Genre

ntJS. Co nm t«ji, (Jni^ ki livres an-
 " , elf p h l i dW p it itr?
 j'tioa s >o (the ivee li inline d-;

(:

at que 1

&e,

fo^ivi. RhfMenctie Lkificur* auut* eft^

...

...

pic

ptuc

tj

...

...

...

...

...

...the

CIN 1001

... ..

CIN 1002

... ..

CIN 1003

... ..

CIN 1004

CIN 1005

... ..

CIN 1006

... ..

CIN 1007

... ..

CIN 1008

... ..

... ..

CIP 1001

... ..

CIP 1002

... ..

CIP 1003

CIP 1004

... ..

CIP 1005

... ..

... ..

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

... and that ...

INDEX

... and that ...

... and that ...

CL A

ped ft ptu* smenr nuntfi&B v?< fon fi met. Lcs t'euillr tobies, (eli> alrertw, ei tie*- erroird*, linf air< , iin ptu ob: rfttttes de de roi* poik tin pta tea bin grun- (t'n!' , frtli- ire\$, pl.ifct* dins Iiulclie d;\ t. nill ;i i'rpr-rieu- (^ formjnr pjr k-m eofeml crij>ptf dtioifr, finipte, ti:nn'naie. Lsur'taiict .r-trmcrw, kmbiiii < M troi< , nngiicul-it ; leu • o:s pr.in.is lob<?s obrtn, un p;ii its deux td • . ns ; qiutic <jt.iiriH.i (>out- il'a • iities Line tow [>]II< co r: x , iur.*. k air<in- dies V Htr g tl-ie U Cor. i t|uitre lobes ar^p'tiv > une capUtl; i (juatre ioges> poly*

^planre croit dans TA'neriqn? re^fenrri- onj , fur lei bmds de U riviere dc CURck#. c^l

w/-/, i

CLASTA. (^ SAMTOS^

a CAB v S.ipp'. M. Bofc , (>w)t n-m de . tk'ut Ljfatt'ut.Ji. ACT- beral. rub. f. fig. 5.

CLAV :Uwit. Dtct Be Suppl

i*r.

^ f

DiSl, &£

CL £

• X*itTHotti.VM (mite) intrme,fafliipint HI , fththl pubtfcentiuj • fiarjirus axiilarihui. •u, 2.. paj;, IDJ1. In A*r.tr. bo'tali. 1> A

CLAYTOXE. Ctzytoni*. Dlft. &r Suppl.

Le cUyortia ptrfvliat.j, n°, ^, t SuppN, 8c . f , appjrriennent a la nicnit plant — B it, Mjg.ii. (6i

L .. i u';;: .. Id i?C MielttUX ii

Chvtottid (fpathular^'ilii) faith fpatttxl

tuauii. n luktnif*. Punli, I pjft. i7f —Parad.Lrjnd-ub. 71.—Pluk ub, jci- üg> }.

* CLAYTO:- Cfo'lta)

v i:Jir,h ovjt., i , rjer":' foittirio, tOftgvti itfolwii , otifuj/!fi'rr'j ; fi lilt it . füji.Jis{ i-ttdiit tahtfofi. Pursh , FI. aiucr. I. |

n<, in • Cviumhi* itm<rii*n*, Q f/tifM

CLAVIJA. Prodr. Flor. pttuv. 141. Ic . j(curs dn Few pour quali i ce pa kut dc I ;, da»jj dc* K; twtn apbrodr * coro'!

;ir tin pifil , b totoUo i LI

vim* le^

po'it H'app-ridiie ; cit <\ rtjmi; tine bale a unt feu lembrintul -rttete r*Kte t|!

'V. Gtu. S. lab-1j - (^ J MOLLif Mt ;

ft* . :

.. b

CLI

t/ Jrntihut matronalis; rjttr.h compi*firit, r/ait-
•ti, multflorin i Jtumiitkm p<rtf*J (itbjfzaHtikulf
fieiu tiimtii, Puf*h t Flttr. inier, i. pjg- 5S+ f>

hotofetica) fiar,drits . MM tfofafirir&pit'
'fccM ijohit trn&tti j o&tyngo-ijMto/titU>iwtgri*
müijtii pu&ffittii&us f cGTymbii trchoWnii, p*utt-
ftatüi taitartluf f JJBSi'u^uJ ftiftgitj,;
tribut ehki*. Vurv h , I. c. JTM fj'odnJ. ^

(Walttri) I 1 pJBfi4(" , t!>Ao-
iMjfofiQ.. ,t,iir.{ari-
1 , tectit , ijUfgfrimtl ft-iMen ;
f'i(uriu'i fitatii ttitputh jijmi>ii>ii4 a
t, Pufih, I. c /« CttröitRii. t) Flaw alii.

C. (cyhndrka) fcandnu, fbKitpianatuifittio-
«j, M/i 1, ^c-
f«; f*dun.ulüi tiftrinjlbt. <roi;d
r/HLJ' , cytiaduth ; ft^ii.t fuiatrum , unaut^tit t
tPU* ; arifitt ftnnum pluinv/i> I.e.
...J, in But. MapaE. ub. t too- — C. titria.
r, B t, r*p. C>. 7I • ? ft f'rgini.i & Carolina,
Flora ompl., paUid't purpurte>, *'••

Q (feirfuttflinu) ^-i? •:, jWf/j

fitano, Hurt 1

i.<j, Mtch. — Bnt. Mi^ii. ub, 1

1 r. ½ nm, 1 j|>pt.

ii. IK

.UT

*tc jtLnic cfeu tut

.J) . vAutt _•

COC

GAIIECA, -SJ^.^ pour le tiitoria •.

>ME-.A. Iteauv. Afroft.(K_{tfj}
MUM, baypJ.t (1^o. ic,)

CLUSI I I. CCD. Ob. SSj , ^yla rrw/j,
4, non ro/ij, ft*, t.

OLE,, CLYPTEOLA 8c PELTAR1A,

a, p'
V*u/j'f J • ,)e genre/ pour

CfS. (*-''^{ CHAR no v
^)

COASSA.Eruce. (foye^ TtTRACIRA^ Sup)

TIER- Cect*, Va. U Sup], (i

PALUA »A

MA. d<-

HA-

C coin

iorm-T Ur.

) ^U1 ptL-

COL

COM

eiti

:t-i

la Amtr

I. C. l« Aatf

Le rhin^ rpnjttu WillJ. est v gtrariia Punh.

CODTA, Smffi. CALUCOMA,

/fl

— Boi, Mign. ub. J ::K.

COLEBKOOKF.A. Smith, non Dortn. C'eft genre que T Willd. & Sappl.

COLEf; non Smith. Mime

; -

COLLAOt. -

•E. Ajou:

0*4

ptftln. Pur¹-
- Fij ff* f

: III\$. /'

BACHKE. F4!.-B««v. Agroll. pag, tab- 6. fie. 6.

pour le (w/f-¹ Will,) II fe riles, fubulies, ni lawlvi un p

p ; lea ttignMtei v~'lus i la po:m

< .in

am-*

PSIS. NdII. Mooi>ff.4e P.

G

pen

i

, iiji hif.Uh s •
KfHub t:i H.

uuii.iNE aroninec

run {HI

1

croit a Cumani, aux liKiX Ottbra-

A. C. ...

...

If

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

i le;ir

orie ombel!-1 pen

, b (ojo.it ble»c j Us pe

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

CON... (faint text)

CON... (faint text)

CON... (faint text)

CON... (faint text)

CON... (faint text)

i ... >it. S: S

CON... (faint text)

CON... (faint text)

CON... (faint text)

CON... (faint text)

itiusdc >

CON... (faint text)

CON... (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

m era

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

CONOSTOML'M. B[i]*: (faint text)

C G R

C O R

. - r::r i
Hdteitr.

as

vet Arch:

IJ C

vi:

i font tauiat I

ilon t*.

boc

^*

1

1

C O R

Wdtrifoha 1 — M:i,h.f. Afb. Arntr. J.tr, itfl. tf.

(TO. (

'KA,

• I

•ft-

Gi *

KORVFHZ

c O R

Hun.b. & Bwpl.

bun

••KM i

^*

1

1

C O R

t .. .5 fpadice5 Tjmeur , caDTic.
: - J pflLtcij; d?j fliurl her-
• < lie* (lent* mil^v; ii'ati-
,r b ire.emt ulnu-i nn cp: :
ic& i ucm IILCOUJJKS liroites, fences,
ss j la i urt pew plus coiate , v

i tine

jT.il. &"

PALMA n

C O T

(tern
en d&

ti.

[Faint, mostly illegible text in the left column, appearing to be a list or index of entries.]

pi*

[Faint, mostly illegible text in the right column, appearing to be a list or index of entries.]

i *igr?tte fertile, pi-
c(e vetu , uorcjui de p

CFOr JU Perou : ell- tdr:

pi.-

, S. nir.

L-L-L-

CR-

M. Daczy '•

plm ct

• r^iM

Hift. i. r*. p. - Udtfn. Aft. Nov. Helv. I.

..%ti\afi)fof,u pihfitf lyith i ftiacio-
• auji pj.' »i acrit-

• . Fiuf. gi^t. i. C. It ittfmU Z
iJitx nigtr fil.jiffmtii , v» txUitwlatuS,

Aits) foil i inftriari&B* ofiovaiit,

tab. fc;. in tattspst Ttrjut. O

¹ C (g| in Illtifj) f Hit hif.idii, mitirwth ;

I JWU4M , It°. 6 , HI lepUfit jfflJtt;

» ^ . (\oyei, po.n I* &*p-u L . i_y>
f

)n , BrJit. Flor. lu(ir. 1,

J T i u i l f l

& r.un pun: ll: nt, Us fu[

* LA (OJH kriaufi.1 fu

! vti.

Su^l f*«.

, rfl I* . -

- p-7*uil

nt. Tji.

i. I. f., eft unt

, &) .Ifrum Linn, eft lc

* Poll.

*. Suppiwxnt. Ttimt V.

ijtjii_f Gocfunt. DtlT. I. c. tab. T, n'eft prabthie-
metit (|friine vatiite du etj>Ji udoftim Linn » i

CRF.SSON. CardkiRMM_f Difl. &' Surtpl. Alton *
rEunt 1 ce genre le ttasarta.)! a ecthli le n^rir<
mativppdivm pour I; tantomuu rttYdlit,
1*.Sarri.i l'-vr; aulFi leg- . &
FionCARDAMJNE,poll; leM^jjwi/icv/^/ii

(attixuhta)

gtdjt3 fi&t .

Florts afoi_f pt **Aria**

• CAtrtAjuixt (multifi'b) ^*>
faliij Mttmpi*pianjtn, pinv>
niii iQiuiddtitU, ioeifi/j fiiiqui trrvt . c
/a h'for.di. if.

CRKTFJ,LK. Cy*?fmi*J. Did, flc Suppl (J ^ .
PTIRIT/M fr^KSLdlf , AV •*' DINFIRA ^1*.

I'e tyf'Oj r WilW, > ft lc pe*t d*rj.
Gum. I. pAfi. f^ .tjb

CRIQRAHiA.

CR1NITA, Suppl (Koy. IXORE , Sup. n». i¹

Drii. & Suppl. Dim I;

ell l rj il ell inifrittir d<

<? I.JITU

pirt . l tmtn~

• C im)

Gtn, rfin. a<|. 6. — Biiuuiin , —

Mihb. 11. ub. iS. in / < ^ mu+tmbr M

in* unfi/nrtitei. Ktr. I. C pig. 7

tttuuitu, wjf^n.. nbtUy.i

frjffiti; Uciniit tiatari-toxtoUtti ,

K<r.L c, Jf i :

* Ci (fiJinatTinLiiTi) t

C, (Ic ngifolium J ta&i ,/o 'JVJ larwtO'
 uu ttgiat Hip
 fide; muidfiora; Lcitiüs lint*H-
 . i uJa, Ku. h C. In Bst-

.. Li-
 i, L. I- I

bra. K-r 1. i ' nitto-
 t, A : •

• i' MTC .

xtforj:
 fcabrit, j... Kjr.

l. c. i,i /'
)ii. • ..' <tt-

IJJ, lulo t

Lc CMMB -«/s nwt

CflISTARTA, Ce penre dc Sr»nnerat njj
 r^ur<] Jar «iw>((rf) (*'')• CpICOMif^
 on a employe ce n m ^WUT un aitre gemt
 ulvaccs, dont le
 ir:

Un cilice fimple, a cinq rfecoupurK; cinq
 i n ombre if It-s, i
 • ufi^urs llylesj l« frut
 oibicu!air«, comj>rifite5 , rccouvans d'une
 Itcule, s'ouvrint par du arilles i deux kifff.

F. S P £ c

1. CRISTAT- ' tte. CrijijrljcJCtinft.P
 Crijimu itBiiijti'e ij.no-tamti:.. lit jle

4eco
 mr

re ulauc a bcrifc Ju ^Ttflou«.

ff, Plant- 1. pig. 148.

C R O

-e trstaland tnfiara Lifin. eft tin rafm<t de d'Andriv , Hot. [tpol. ^ Vvyt^ t, Suppt.]

L*; cratatifrii faryi^viu_t Willden. it Suppl-, n°. ; S, eft 1c " :L>, var « , Mich, i &' ls (<?., !. tit Ji Ylt. fi, ooL-i-} V ,ii. ; . i li , L tradufia ffigituli, var. Vj <a/jj Mjch, , cjt l« :

vi fimpliüimt y Jfttwfatit j juütotunii^.

limit *gdiMi'5*i- Pur>h , I m- Jtwr- I- !. -. ^- /tnotyftfo* rotitrtiffiiii. WJil. rl it. taJ0i.)31. /B Ctttrtt'it* & (jngid. 0

i_t I c.

mag- iii. i. i_B. i. /n 6/ Virginia. 0

And* RUT. repof- ub-

84. Ooroi*

f4 Htunb. fie Bon^>|. . Cfin. 1 1

C R O

k»n-

. • il= manque uirhMS font hbres, an r.oml : n, placetI tui D . 'tide he J'ovaäie v

Cctttf pljine croli fur l« monugnes it (Juin-, s, T> (Kunih.y

8)- CHOTOM 3 feullw de libs. C/prwi folium. Kur*th.

(U firtftialws; fitürii'Ui 4ioui* ?, ptdtitlUtis > fui- ivifndrii, KttMh, I. e. pag. f •

A rSriifr JU Ann*. l'ecorce V Tf ra^L IOCOUp du 1 varu_k j^in '1 re ilifier*r tjue pjf tes tu. mc^iip ptui i pitioit* ttte 1 n un ^('i fimple . peut-^ci :Sj p£~ JiLtrliJc!; > j.'rtlqu'KoLnii

ife dant li NauvcHc-Cicrude, proche Turbsca. T>

...l dtiu dt r.

III OBn It* , b

! Ct<rf*r.t

proch«

DtSsl I

it, it

ArWifru tr bavn dc fie cu --

. li

Lin i

Cectc ptjtite civic dans U Nouvelle-Arnhlou-

\$8. CncerrOM guilt.¹ UY. Ctoion adipjtvi. Kuwh.

l>t<ntft>liiifulrhombctHovtitif, ccuminat-s, intf-
gt'imis , s>: coflacto- dutis

iff, pbtitj argtaitisi aaipatv Kuiuuh, i.e.

CtMA, d/iiff/ insoU*.

Pinteti^i^iunte.qu; jouit des mdmes pro-
> <^t* li trafirfl tkufift. S*m rrmic i'tleve i
« hiuieur tie qm'n? uiit ptii*. S^ r imeaux
ibm ch<gM oe gfittts rcJmriJic & de fedliei J!-
(oa (>rtf^ne tsrrwe* , ovi'tt, preiquc iriunv-
trii-tntiirej, toii-s, coriu
leuft* i k'URdeun fictt, liiiljntei Sc f:
i d'un pouce & J*:mi, poiKVUCS 1
d= ileux glands fefiilti ^ires,
tL-rminaux & bttaux; ks Ht-urs n al*s flip
r <, ttferement pe.li-dLes j 1e rJvhii iiptjirifx
&¹ rffineui; 1< fiJjmcus veins i Imr !^
anthres ofelongi

Cstte p!anw croic fur le boti du fliuve
,, prothe l'umependa. 1?

89. CROTON grete. tVg^an gntiU. Kumh.

Cntemfelih Untari'dtmifii , vbtxfu, Juiiru^

Well

Jif..fu

I

'itrim

e convern_a djn< Itur jr
de foils ^inilts. gorms it tiuuil s nvaUi, en
teccar, acumiit^e*, itctit>>s en fciej prefqu'i i)
nervure*, pj • i leurs deux hices de qucl^
qoei ptiils ctojfis^ longutS nit rois pouct¹* fii
plm, tirgcS d'un ponce 6c ilenii j ks)lipu!« fti-
fontics, cylif^iriquet» g! « e^ii 1
nir<.o> ^neA]titfo(S de deuy a qujtre, ceui
ni'litti filus iong j les fiturs *upineorts mil \ t
diit sintciieun.sfimjllM,prfc1
/^ bi.Lt.t^ v;hn-luleufes, oblonguo.
bifpidei t ce]cj des fleur* Femeiles Ktbce*; U
folle, dan* f*s maUs, bian
plus lo^g'je q-je If ctlice • 1
Jiljiiiecs v^lui ileur bale; darts It* fl-uo ft
la coiolle a pciije plui toitgue que Ic
re g.'obulvuv &' vtiu . beaucoup plus c>
II- calice . troij Rylet .i «Jui|i<; iliv :
und capfule uigoik, i ttats coquui indnoi;

Cettt pbiae croir dans les environs de

CftOT0Nv£ru. Crotoiptliutum. Kunih.

Cm ton "J
ii>, imitft ?*f Lin

Cet'*

1 • 5

o * awn

1, A Co*

blincHcre..

:, j<ii<, fvliit niitmfii , *pitt i *ji; -

us , fttbilu mettitr tpmntoijtJ.

\$.? [imi Xlll font cvlindttqiirt; ttur icvtKt g!i-
d 8f Ulaidmre » i»c

, arron/i.s j 1 ti;

:? tnrgi d'un pou« &

[drvifions ovil.s. LM ; ^U
. abtotif¹¹, un p*U

u ; k* r. . Gun

ta pbnce croit ^ans te rny i

• fu&titi

I.e. f»*fr;

AibrifTc^u ch^rg^ de rjm<jii)\

d'un bru , de

poiitcfoi . i

esluk-nt imer*ilftir a

oblcmguts , acumtn^es , air-

tmri nervw !e»

?<«,

driquei,

lcS feetr lit pet

me II

(iitij lei

derti OYJ!C<, atgut^, vcl

[tagone, hciuonp ' -- 'ong one (a

iltui; tn

Cf

-in ljtui

. Jiri

(u mm. |)

i> ION pCUICCIIE> uMii oj

>'»••• t; l-. J

!

ITt, CtWtM

oitfi;

Set rime .'us. fon* g'.ibi, i, l'un bfim-ro;itte (

Le* feui

OIII

l in i unptm, Cerce pljnw etc I , proebe

Humb. 4 I*

- oWuf iror««tq«e

cbe Cvko i ftf Ici burd» du 9

i fmitle p«

itm

i>i>

wgmt

Offftlitt,

C Kal Drj(

nine? -1« opfu!es ttiD!

roe»i Ootm

h

. d'un IK

cbe Cvko i ftf Ici burd» du 9

i fmitle p«

itm

i>i>

wgmt

Offftlitt,

C Kal Drj(

ngS ilc deux pouccs v.i plus, cvunJriqu^i I m^llel preffjue

iMmr**

UXi)=* floiT - , eJkel- 1

::

'JLVC Jt It

' One plant; i wd« J« P«r
^•luteu i ik i (JOT

are« 4ttg**t Kufflh.

Crete* ;

ft KT rfpec - . pm ti

' b»en n en itic j . *

(MM

l» "c

13 to»t»»

P

r 0

: i <#:on U,"

i

• • " * " ?

ktm j5?*ni^, le"l

nttff JO* r«« cylin :

ctni It* "e

;atl J Ic;

spur

^dtmi/mj ies i lc«r bafe dtf dc-ux i ^-i . -1-

K

4* bt ck

le toyauI Trfrfe Quittt.ijPa

CrOTOK ibc

fqn*dI<

3]fur bife, border d' rouge a kitr contour, Cf inciteJ on denies tn ftsj vtrs leur io ret ou a p^ine pikufes en deifuui, tohguci de in. de U g tra*-gl*bre*; li cnrolle plus lojigue out vcluc- gobies; is fltur I . ."uiciirc, £ < jrt«, lonftu- dbtical&j !ti •Jcumtnrfii de l'm calice hill UiuRulrs, linc^olee: j J'ovjite glabr^i trow j qujtte d^auptuei glgbrcs.

alternes on di i C(DK 4ux tieus i. > Hfoiliv Cu-itani. f)

108, C . Kunth.

bra.¹

* Br

lie

, un peti h tiftj troit

C'eic-j pljnte eihale iv f\$

mes du Htuvc «k

'M pirafot. Crorai *mintie, Kunrh.

Tut. i

ur dc

cinq gUniles an fonJ dti citfce; danj lei atstcmelte caupanulri, tontenic trois ou quitvc llyl_{rt} t*irid« (,ieiiix a leur bile t nne tJiHole piefqot gloL>ukule, j troii ou quaire coqutrS, lie IJ gfOltcur tttti pni%, tmour^C p.tr k calico Jcs feiiiences brunn, li(Ki>J jj li gr-ll & dti IJ EarcM d'un gratti iir (, u1-n_t.

Cfitte pljiue crou d;inv que, h C

Kun:li.

OtttoaJbtiU c i > l g , f

kht f fuatki jibidotvmtatj-ii , ti

efpecej imc tie--,rjr»(ie iftuvti die ten ililt'ic .

ctw4» gl'b«ei,'dt c»u- ItUiiff : . i, UMMMMt

ii ft'

One pLntc cicu fur Jet boii* dc 1* r.iux

in . CROKOK a ftuiDJe d heliotrope, f fieliaitcpiifaiiuBi. Kunth.

&n foliis alitrnit, abtufitj fhnttiufss , mt¹ :nttgtrrimu , fuf/U fi.

l_ev

i

tour i gUiKk* iu fund tiu taji a »lii-.iy:i "

C R O

a leur b<ftj un* «pfut# N*auco«p
riffue qiit Je clytu, trfgoiic, prdqie glo-
I la fern trices

re phnte croii <Lms U province de Rrata-
he le bourg Chamij, & iut lei MY«
iiiiicnipe, ^

ill. Cftorow i fiuits rondi. Cretan ffh*rec<t-
t. Kunih,

'iitovaiii, ec\T.iriQtii, coriatis, objottt

Tjt'tiaju, tjtjftduttjii. Kuinhj I, t.
rib. tC

.lux font cylindrique*, Wanés, tomen-
", de poilt dt^tWii Its fevillui ovaies,

t a

liTS.Lmce
I lib<* fur on p

dun Doni let (catence* de la grotfmir
un lie t foment,

\ pijntc ctaii fur le i m n da h mont jgie
nijue dt J.Kiiilo , w Mctique- ft

4fi X^a^a. <>«*•

io'ihuf ftrail out fJt-

•)fl-4jflO-: , l. C-

*t au r'eieve ii la hauteur de fii i htite
:oche beajcoup di
pat li Kotmr lie f
: es. Son ecorce

ic coutant biune; tts feuil« al-
tern^c* ou quart^ r<
nec^> eitiitui, mem

tonti-ntfiller en Jrilous, longwe* dJ tt
Inn^ d'un pout-.

ikeft, ptefqbe teniceiiil'-
^ ki brsa^* & i .lie*
ICI; |« fl^ut de li
. le rclu, plut

C R O

court qtic la cor&lle} cir.q plindes ao fopd da
vrlu» i lear bite. Vovaiie prtffquu gl>bul«Ujr,
li'Jiiitu, comenctun.

tt plauftt cmir Hir le revert dci m&ntignei,
au Mcxtejue, ptoths Xilapa. T)

114- CROTON flifiuUicd. Croton fupuU
Kuruh.

Cntton feiiiii long* ptefjti*, 9vni* , fubatr
in , iO'dJtu , intigrrimii , fuft^
ith/Jo-totntift/it; jufwiit longijifr.
Kunth J. c. pig 8;

£» rjmraui font bhrtchitrFS, rev etui d'un du-
vet ttoLtr: te* ionguemem pftioJees,
ovale^ un pcu »cu ,>tt(>ju'tn

(Aucdtm iut lean net - . s en de quiott

re» , tmnenaufo. q p»ui«,
droitt, tvUnJiKjuti, lolrin mjlc* mfrdiocre-
dcur ds ccikr* d< n»j U called

? »e etani
r>gt q l' le citicef en-

naldiTienE'
n n , in royaums

Mt. CjtOTOS fubereti.
Kumh,

Arbre d'
fon; j ! f rnci

mem lifts en < li
la np -

fleuis mites ,

rolW , alierot
millet iibrts, un

Ui filament ghbte*. Les feurs femelles n'om point ete obfervees.

Cene pbnte emir prnche Acapulco, fur les bind* de l'OcM.i patifi^ue. T>

, CHOTON a feuillkl J'abutilon. *Crotos* - Kurttn.

Cvtoa foli J uiuminato-cufpidatit f
ibfi dli

fubiuf inians , Lntita-iomntojit; /
bus. KUMII , I. c. pag. 86.

Cette efpece fa rapprtche dti pt
fol/atm. Ses rimeaux fonrtomcntitix , prefqu'n(ii-
Jeux; Jes tcuilk-ji ovJltSj longuen>er.t aturmn-
profontfment tiYatn.tta en tceur , i t>Pfs ar-
ronJ.it, rjpproch&, Innguef de tix pmtcei & pvm,
latst< s de uoi* poi<<s & demi.] f rul>tf-
centes en ddfut, bUnth.4 & tomenteu n drf-
, i d*jiji-Iu:t's in^guiifaa; ks p6ro!es lonfi
deux poucej les H-puk-s d , li^
tometeufes} ki ep!< andn*gyncS, vtlm, cylin-
driouc^ , l'iip^ de kpr s buic poiicej; les fieurs
i l J f
ft-tiiltis au milieu de L'epi > b cnrolle vclue a fa
bife , i p;ine p!ui lurifitie qK> k calico» de U
grandeur tie citlle Su cofivj/^jfid muralit ; triintei
(juarant^ ^umine; libres, fail:inte<, vtlue* j Itrut
bjl< ; une capfule prefque glotiukufe , tonic-
ttule, df la groffYur d'idi pois.

Cette pbnce croii ai Perou , proche Lou. |j

Il*»» CROTON coriatc. *Crotm cotiattwit*

Croionfoliui ovatit , utumirtjtU, ptefzndi
Ut , derilttu/atii , mrijceJM , bcf gt^ndulh
inflrudl , fupr'i kih ijo-piitrui , j*
4ta;du , LaatO'iomntntcft. Kunth, t. c ^ag, 87.

incoUs.

Arbrt- de ^uir<ae a Jix-huit ptedi &' , don
leboiseft b-arcj tife d l'
d'uo brufvpalei let, cotori-

scorntntfts,
cthjncree* en cotur, coriacf s, denricu
piieufes en dcfu* , louicntrulirs en Jtffous4 n
gues de fepi i huit ponces, |>ip-i dr quatre
mc|j Jts [jenulci longs de dmi pouce* ;
les ipults Un4>irrtj Irt £p_i rylin.Uiiiu^ , long*
viron qyatre pouc<i, mifts a l< ut fomnut1
androgynes i leuT pjTin- infetituie ; t< fleurs [<-
n<s, p*iietlliei, de la grandeur de ctllw d*
itvtHiynr^ turop*i; Vi petales ciliei & veltij i
lean boidi i etivtiwi qjai^nte ceantrnes vei
kor l'jiViles fl.-iii^ Femellri IK^UCOUP pliu
*ics, muniei d'un falice pt-iffitim & a ime
on pcu } lus Ccune t^ue te cilice ; l'ovaire rivale
entnute a d bife de iinq glimJe>

il

C<te pbme eroir

QuUo , proche Turubamba Hi Uoa. IjS^an ikotce
foil bojs tlifljmm^s rtpandnt une odsur aro-
: tr^s-jRrejhte. Son econe d^p'ie
une refine rranfpjiTente, unptitt
odeur luave lorlc^'on |a grille.

nS. CB.OTON de MiftJ<.

Kutuh,

Croton foiUsfkirtunclo ovatu, antmin^'n,
iurtiitUf atifalt'r dupLiteiwtdtitotii, baft
dua'oiii ptdltll&Ui inftr-clu3 fuptit
iftg lit, fuhsus pita JlefLiu
itntu, Kuril h , I.e. pag. S''.

So ramsaux font herifles i
ferrtijineiefes, girnti de feinlt« ovales . un peo
artondirs, echancrees en tccur , icwminees , "bf-
cur^ment dentees , membranvufri*, longu-s de
htir 2 neuf pou<e5, Urges de cinq a (tx, gl
vertes 4* farfen.ei's en Aiiflui de crei pet IIS piJntl
& de poiS rarti i bbnehatres & centime puWeru-
[(iif s en dt'lfuus , munk-sa (cur lute de dtu* gtan*
des nppofeei, pileutei, pedicelief-sj t<» pttinlts
longs .Je uois |>ogcvS ir pi 'is > les epts andrr.gyieSj
long* d'un pttuce fe Semi. Its fcttrs tap-

D) ^rinleur de ctllles du rh.iain<ti /MN^/J; la co-
veluc, ctli^e , a prtne pKin longue que lc ci*

n<ii« gbbrts; kS fleuri femelles beancoup ptu!
grande>j !'ova>r; pierque eh'buleux , une tots ptu*
court qu. te clikfl i pUce fur un Jiique glanduleux,

Cette phme croic daiu les environs de Santa*
Fe de BogncA. T>

119. CBOTOK heitophyle *Cnton fuutophyl-*
lam. Kunth.

on foiiit ewnti anguftato aewnsRiiti*,
lata-dtttatii, i.yf rofuitdatit, iattgrh nut triloba*
tuft it: is yfuprit pubtfinthus , ftiktiu UWiltf ,
moupfia, tg'iiniialofti. Kunth, I. c. pag, 88.

Cffite pljnte 3 dii ratnesujt biuM 1 glabre; , c
lindriqttes, tomerneux Jans lew ituneile,

aillei ovjle* , [Ctiticie* , acumim'
dies a Itur bale , entitrei on hallees A
mo!Its, membrintfufi, demiculiie*,
tn dduJ, leg^rcuiem tflmfnieufe* Be
dtrfftiis, lohEu-j de trois i cin^ pouce* j les
UoVi langid'envifon deux prices i 1
!oit;s de fix a J^qt pouct*J '« *«>'

ux^ t(oi) ou cinq enfemble, un
, de |i giandetv de celles de l'orme

flurut mile* prefque cimpanulf, vtlu .
corulie; quitre
q tants; U* gbbtes ; |c1 amhertf
longues.

Cette pto>> djtis ies environs de Saot>-
i'i dc Bogoci- b

C R O

110. CROT OK On 8' t** Ctotmfu

C\>•.-" . - obfüt* cordxtüi ;
 t j <tii* tfubths motiüt iJnO'tottüi'
 tojtj „bjfi giaOJüils aujhai ffslt.iui i-i^r^ •
 -i, üttermjio mjxizo. Kuutt, I.e. p. i'y.

SAHGKT. DEL DRACO, epud is&rfas*

Cecatbre, ir.iroven ettre le twon heitropkyt-
 U le C. kiifüfoi'mm , i encore beaittoup de
 iport ivec le C gajfypifatfom \M. Son tronc
 i a U hiucur de cinquinie pieds. Sa ra-
 font prefque glitrcs; In* teuill-Ji lo:•gne-
 trit pfrifjUrt, a tmis lohei , **OTondwi X** Itur
 ; meinbianeufrs, denttiulee* i ghizscn itef-
 fus, molteti (oinciiteofct Hi pi!eti(ci en dclflons ,
 iguet difix pttacci i ks tobtri aiiimintSi, cclui
 milieu plui longi dt:ux ghndei fclTs»i : ca
 >liill<, danjUur leuieire, font ^ntt^rej, ovi'e*,
 ~<lie*d£ trois on qujtre poucei > tes eptt grele5r
 Je q'Jiir<* poucesi les fiturs miilej p^li.
fcf, a^K^nifuJti i fi corolle Vtfuc, cilice i
 . i peif>> »ut/\ loi t« cilictj en-
 iron vingt etaniineslibieie &: |Ubf*9,
 Cette ptjnc croit dins les fotiu de Ij Nou-
 sllle-A\Uoufie. f>

i n . CROTOM i feuillej dc kettnie. *Cratan ki-*
 ? . Kunth.

Hen fiiiis quinquetohis , profanjr co'dnsit i
 froft}• finuato*dintiitit , flip ru m tldtrpub-tfintlihm,
 nil It/tuiff-nr ,j,ir ttojü f ^/jf:J-fit;;j ,
 /oifj acitmi/uiij , txttriariütt minimi*. KINth , t f t

OF OR AGO , apud ittcoiai,

Cette efptct tft ififei. fembbbfte au cr*w« g°jfy-
 nfoftum Vahl. II dtcoule de fan. wonc, par inci-
 ion, unt? tiquur mugie qui porte , ditii le pays,
 * num defurigiiedrjgon.Scafruilles font altemoi,
 membi aneufc?, . »enc

I CII CQUR, j ^rofTcf Jenre'ure* Utin^it,
 lobftjtjicinq n^rvuret, nmlin , Icfjerrnicnt
 itcufe^ & pikufes tn defTom . pubelcentet
 Tui, Ifir.guei dun pied, largci de dix i Aouzz
 >; lei petiole* longs d'envicon un ponct i iii
 rois, (ornetre'i* i !« fteuf^ ffrtilts^ ag§lo-
 i i Je wlicede* fem'dlej prerqw ca-rpimile,

in ptu obtuft-si l'oviif& filobultu* , coaveti de
 eifil^j j un diftjue gtdandjeux i troit
 :t gbbtes, a pluficuo divifiooi fouvnt eclun-

Ceiti; ptin<e croic ui coyaume de U

111. CuoroN (1M riviges- Crpww Eiuttti.

C R Y

f, molliirr iitij/nftemtntojit, Kumh , [. < ,

n phntc eB hctbacce, t; « du ^ra-

mcDUUfei at avtc dt*- t>iiii tco
 tsi H: j p^inc pileuffa en dvtus. S-i rr
 longues d'un i m»H precJ*, dioitei , :..
 g'jbct, cylindri^uej j lei feulies illtrne* , loti-
 gucmeni ptcioSec^, pref^u'en t irur, i itan ou i
 tinn lobes pro foil ds , ir.L^tilvineiefes , ereM
 nti denteesen foe, ptel^u= icngye^ d'un ponce j
 ks lobei oblong* f acuwnesi Jiii^ It'i feui lei i
 cinq Irtbes., le> deu* rxtLTkLm |H>s fwiiti Sf ob-
 tui| les p^:iol-i longs d'un pouc* i Us epii .iroin,
 , prefque longs dc dent pouces , le
 \ ghbi'j • l' *• ftcun fupti^ut** mllel, trii-
 ! (, pedic-rlLjt. tiff-i-r.t}iprochi^e\ i let brae-
 lort petites i linfejiit,t, pileufei i It c-•
 g ^ iq decotipurts OTi!e* • ob-
 cuf« i le* pen^ei lin^aifes, obiOl
 (titiji qi:e It cilice ; (et tleuis intechrurt>ie<r.-

K'Jj mCiiioricmci^
 menreux 8f bliiithdire ; quin
 gbbic, l'm
 p vorditre, elirpri^ue, unoent-
 tCtTe &: f-tlcufe, line fon plus lw>|jae que le ca-
 li« ouvert qui)'envelopes Wi (Vriicntes tin p«a
 la giolFcur & Jt b forme d'ungroui Je
 from.

Ceie pljntc croit fur le botd du fleuve de«
 Ainnonri, pi oche [« bayrg Chsaijiy & Tonie-
 pend*. I)? (X^n^.)

CRUCIANEI US, Die. & 5«r^. Le en
 itlU fithj^tr.i WitU. J>t ictDK-it pas V*fp^r*U i*
 «tna Sibtk. Flor. grze. ?

GRUSSOL, COXOIS-OL.)

C^VPSISi Ce genre, commt je Tit ilir
 Is Supplement j reiformt pluCcun effietc*
 A/ de Umm* , amcquell« it tint ajomcr

t. CRYPS is fjuffe-fleole. OJJJ/7*
 Kumh.

Crypfis wtitio trefla fmpicij ffalroi fblih vt-
gütifqu jibnufailii , Ix Ct.-Jii , ty/im-

pjttrs itu^ nftio't tLpLa iongiost , glumes
f4injuntnt, Kunih , in Humb. tic Bonpl. Nov. G;n.
 & 5pec. 1. pag. m>-

S** tiges font drones i ghbr< ,
 lfou> dciOOBtub) thij<i lei mc
 let)cmll< li|ifjiriH , un p.u tnttiic* ,
 gatnet lik.h<i , uti pm rii it** ; »»« ting
 longue { 11 cylii)di>que , long 4< dc>x
 poucet i le tichii pubekcot, le* valves dti
 MoiBim

• . [ubnf&j,
neufis, tiicaiene , verre*, un pecu ^'IIHIJS, talcs
fur leui I valves ilc la collie it*egile*j en
£3, unptu nitk*) Tini i uno
fris plus giatiiU¹, 3 < i j'cijd-. iitfur
<te IJ va!v« inlerietiTC, nbkurrmtrrn birient&? an
tntnec, legertirtcit atille-c en re Us dt''>i IJ
valve fuptJrieur a deux nenrotM , mutii^e.

Cette plirtte Croit aux iieux th-iuds, prnche
fiatnani, Puntl Gorda Sc Goidonet.^ (KumA.)

i. CRVPSIS roide- C*ypfiu frii.-tji Kurth.

Ciypfis culmo crt3s, fmpihl ,* fviuis vjg/nifavf

glumss i^aliut , at ftiru ; rj/ctj />jj-
.tfiiu, hnguudlni ft't gfunjrui. Kunth, in
ilumb. & Bonpl. Nov. Gen. iSpeC. l.pjg- 1-

Tfis-rapprochee dr ta f-recfr^enre , ctre efpece
a rf's tice* drtnti , prtt.lii-r (imples, hauic* d«
troi^ ptttd>, un jJtU r c ruts a!t^1 tj ui
.ljg!abf'*i In fctiillesetroites, licraiius,
, un pen ru iv *, (tikes,
III I petl ruit-s; UPL* tt« I^lojiJUE , vit'
Cktr i'i roidt
& . tr iv i
ci:iq p- Va

WU

i.

jlire lfuJaiff , .

.j & tilitis fur Icur 1 Vetuu. t

ktS , >; cel'es tie la c^rolle un
plu4 ctitirtc-;; ega e*, coiwave^j hncooles,
gues, ve(M«r« , un peu rud-s i fa valve ii
tL ure J \roil L fupcriture p'ui
1 un« fcule rs

Ceite plants croit an Mtxique , fur les mor
gnt>, aux titux ouvetts, pretta l_e motit 1
i b luuteur tic 176a toil'es. 41 (KuntJi.)

git, ofouft, 6ufi nudis- hialith. Flor. taur.
4f. — Gmel. Sibir. r. pag. 92. n*.

* Cur rtis (inditdra ,
Flor. UIT.
pag. 4f. -Sctitad. Flor. germ. 1. pig. :•"
Dec. Ek . Suppl. 148. — Phiti,a
Pill. &: Mitt. Itin. pij, 147. nb.

afoptctttvidtt. U' ft. Gram. 1. t
GafHA 0 Gt

Sj,et/. Ajoutei:

* O.r" LixtiK.<(trier(oVn) tault fr'uto
Hit duai ad ng)*lnt*nl
tQToftfi ttttt fir/ttis. l<viJ,i, 'liiij, I
iS. tig. I. VJ (.o.'iu Jjikfu'l.

• CxrrrjtPM.i (aman) t**/e »«a«oy
utjt mi Muz Iwtdi fag, fp
Citm/U rxrit inid/tti. HuJg. I. C. tab.
pQW. |J

CR1

a bme d

.1 v. eJ-

it

i. S*g. Vtrrn. j. pi%. tSS. In
7pitfcMli rtHHtiitl* ViTQIL. ^ A"; <.: tUUMtX,
i. iiculd i. J.ijarsaj.utj. i.

CUDRANUS. Rumph. Ami), f. ttb, 16. '
f pitite patoit f2 rippochtr ;le la tan orail-

: genre , Suppi.)

CULCITIUM.C^

CUNILE, DiS. M. Smitll pctife qo« \t tunil*
liegivittct ell h mème pUn« qua |e trunk*
...4.

CURCUTIGO , 5*/ Aunn tjpporte i c« g
I'kycxit pliitt* Linn. & 1-s eff>i;ct (uivantes:

Cexctiuco (btvifoWi) fofiii hnaoUtii, tufa
~atii Ivngijfino- A:f.)lo;t, K .*' . edit, nov, \
i%. «? — CiraUito arthtoUu, Mr, .
Jot. Mlg>i. ' /-ij/j oritaiali. y.

'opfiti. laio ; r<. Ai(t
ffsolmnu. Rumph &mb **psg
India o'itau/i. 'M-

J. A 1t, I, t. /:J /: - - v

CU « fc tro
•'r/f. /<<f**r
(ans. ~ r'ent:

^TOPOCON. On-
ftr M. .c B*»uv-
•lich,

•illii valv : i
jilt kit
!ti*ure enticie, beaiic^iip plus tonrtcj nM
•nee oMongut jvte un filloo. (/fejuv. Agwjl,
.ub.8. 6a.? J

;UA. Hunib,
Itfp/.)

uwt pir Brute i: i Btuwn.

ibtScPimh. (JF'W.KaiOJui

tirguf dfi nytnpfnut pir un rjitec i c;uatre
plitlieurs p^iale#. I.e fruitell r
tutine Je dii'que trunque , creuffe dt ptnfieii'. I
tiii t i U MUIX ovil-'j, (urnont
ct'uit ltyltr pCifi,tj:it.

CVCLAME. Cyrfamttt. Dffl, & Suppt.

*• CrcLAINy Crfipanelum) ftrliit tardatit, n-
fusdEir.fibthi Fioi.g:*c i.pjg. uS,

Inii. i jif. In sig'v hy ^Ut't. ~±

S. Genre d

cnviiiltt: i n un icnain humble
u etnent tui fond Be fm
d'une petite tivite plus ou moiiiis proic
CK ni<L- i*!:\ l'epain ur *it 1J tctiiHe. Au debors ,
•utit pljicci vefticalfiiKfit, f:
•, & Mp • Ug«

circuliite, bifTjnt u> etpice vidt Jaus Icurctnui

(PLV. (Fl

- ! I a flours blinchet. CjAj*4 atf^PM

', Btii MJUI. nje

Djrs U plyitr do it il cH -Hj
(oni giimp^ntes,
rcgineax, amfiqu'un. .

% ItipuVt bri •

C«te phnte eroir a file de-F

On Trouve dans Rojcbilrg (Comrr., i_fptq, 6+, tab. ni) Lne atitie efpecc dv ce genre, 't. tylilij Jcanefa, aibrifilau a tige grmpante; le* tnniies tetr»eeSj pubefcfcites, fembljblci j edits des haricots j lei rl_urs]4unet, en grappei axfiu- res, de fa longueur des ft-tilles ; \s calice couplu^ gtjfidqoe lacorolle.Cct an ComminJet, fur les mcut jgnei. !>

vüloft d'A iron eft le doltiho* h >t, rpoi'. tdb. 446.

C\fBA'CHNE. Retz. RoTtBOLLA,

CYMBIDIE. Cymbidium, Gtrnre de pbnee* nie- l J ^ fi Heu« ineomj>letes, dc la fjtü

, ii nuí comptend cts hefbs p 1f-urope. donfiti nch-es fom d le> uJbtuksj le* p

Le cawdr'e efltncid de ce genre e(l

Vnt eorolh <i ttnq fitalu At infiritw tibrt. 'jne it fin limh , paint i i

Ir'thui tn

Q&ftrvaujxi, C f n o n a M prei. 1 1c Su. He ce Diitionmirc, i U ti (tp'uitndrum) , moií

que caficteii: 3 tinctvrc *it nwti it que p'uficm^ <it'- tiouvetn aujourd'tur qui on ñe au feront •• T

!• CVMDJDIE gllfjJukufe. Cyrubidium hfum. Kimth.

I am huiio cblongoi /n Intariba*_s :itiftvn> , ftAicitti ffrt- icit fyitoli* fafhauuf ; UhtU» trilit* ; /o ^ J'^.wu. Kunth, in Hunib. & BonpL Nov. Gen. & Sp«. 1. pag. j licit f S's tacints font firrpl«, epjtTes,

tfn uiUeidell les feuilles toiites tadiealet, plants, lrgt« lipoi* glibrvi t*»mc« br p p q une p rmtc, cylindrwlK , bruniirr, and- j effil«, longtie d'environ «inq garme b f r tron J ikuti pldicclletf J lei

Mifs de huit i neuf ltgne\$; ta cnrolle drocremtnr ouvene, de couleur orangee par la jtinn; cinq peules fpjrul^s, aigtu*, veinet, es , long\ d an deat-pouM 4 [a lfrvie ou to peiatf in^rieur pluicDiirique lj cora!le, a coil lobes, concave a fa ba(L' envloppant la colonnej ;s deux hbes lateMkix oblongs, obius; l'int li^irt plus gTJUJ <ans If^sutrts, plane, ^ U COOQfi BM M>i fUS tourte que le < taucli^rc termiale.

C^tte plaott pstaftrecoit fur Itisbrtrdi i)u mont AriU ou d. Sil'i lie Ciratii , i unc Elevation de toifti. ^ (£.*iffA J

1. CYWUIDtE vn coeur. CymiUiumtordig Kubtfa.

Cymiüiam i, o edhr.go; fotiis tintari-I>i>iCt<>I<*' tit, oi.ii'itf-jyife pjacifiatfij talitij ftihoüt , (tii.t i lubtfa i' ti/io, lobo inurmtdio vbcordatt ato. Kumti, in Humb. 5: Bunpl. Nov. (if Spec. 1, pjg. 541.

UK« 1 des racing* fimptes, ip;; blaru • d un« bulbfí alouge- Viite par lei tiiiilles d-iff-clues, longue d

• in * 1

pourpie i

phnteerrit fur lej arlr*i, dans la pro- vince At Veneiuela, en:re Sanu Bitbati & Poito- Cabtillo. *{Kmtk.)

\ CVMBIDIS Viola. Cymbi&am Kuril b.

Cythidiumfeftu djhwhis, P . taMiltci/tiitu , imUritti «««/»'w ; Jcapa put fero, caliciifbliath txttnorii** Uiutolti OJ inunoribm vblongi* > fubtfaUtUtuj irifoboí loho intrrmdh fuoratundo, C W J u/dio, !- . ••.wyi- Kunth, pec. t. pag

Ses ftuilles foot iul^e*. rifltkhttj, p fur deui riflgit oblonpuo, clii^tique^, obtm cnrii«*» Ihee*, cjniuuStjei, tnarqu^ct en I une (i<he noire, vj^riutei i !tur bC plue luDgutsde tois pouccj, Ingcid'un

{line blaiwlisire, membra nettle, cytindriqtiri
une lump? dfoiie,prdfjuf- cylt^Jii^ue, longue As
huit pouts;* , entoutte i fa pjitis in&rivure de
(0o ffn s iifl) , prefqie longue* de
 , 8f pouu ti'i
alonalt , mcrnbrantule , aigne-, lu
*un pouce & (icmi; t% ftuo prefijut feffiles i la
rolie viotcite, tris-QuverTet l« ttoh ptiilei

nis , un fn;u charnu, long* de dsix poUC« j 1«
LUI inteticuis (jblon^i, ^igui i kurS dent ei-
"titiie*", un p*u crneles, plus long* <jue tes «
 i ifojj I bes, <k« La
 " fa b 'obei
 obtu*t ritntrnve-
dmic arfondi, ti'hancrej crt'nrlc m lotiittct,
:v- vtini i la culunne irtgfcx j l'authett icr-

Zcite; plante panfiw crofr dam Us fnr&tj, fur le*
:ji de i'Otenpque « proche les cltaudct d'A-
in Si de SiivFemindo tic Atabipu. 1/ (K'it</>)
 i fleuis b|jntht>. I'ymbidtam
Kuntri.

*hi; fcjpo bipQfv; citiiefbdiuU txterioribut hiiM.
ft' oi/t>^T'>), tBtrrinribui fu& , irt-
tlit; fabtifo triloho 1 foio ifttrrmdio fui>
^iniüOf trtKiittito. K'lmth , in lltimb. &C
t. Gen. ic S,iet. 1. pag. J41.

rscitte* ionr Ipiilfes, iinifle* • b
i d'une bulhe co ^piitn^e , ilo>g<
iviron qoatrc pouu^ , timvt-rie pif le* t''
t* km Ic*: cellevti font p!ju< , lin&uiM-atan-
 , obtufci, nervcuffS, (Irresj , cotiacci, lui-
i, lon^uc* J'eflviion huh pouict ^ larger de
' 4 m » one h^nipe a dtoc fl.un blittchd , prefque
feih'ici, ^Tjlots-; let tfou pttalcs titerifun ob-
Utictolfr*. iif!u* , nrttreuj, Itlic*, I
pOUce* i- intfrKuri
' i, un pel) plus Injign , ov-ilcy-arionilis
a lenr tnic> cictiLlit a Icitr cunton ; Jo
pttale pr<fqu< rond, cartilkgliS, tjyc (in
itiniite i fa bife , 3 trori'Iobe} >n (<ittiiit-c,
1 b Uingxi'i" des autta peiaiet; !c |ob= imefme*
un pen plwt 1 fenaftr* , wiolf t j t'ovjire
re Sf cylindrique i U t oJoone afiaultufs, tint*
•nitin > Uhe ami

;ijiu-> attend it,
qui cloigne un peu ctie efpece

• I* vilU df Cat 1 haene, datii U v*llcc du (kuve

CYANANQUE. i. Did. & Sup.

) Ltptfipht
« Linn, tit Je cyni M ftlofw m , Aion
eiii- nov.

cvNcxrrroNUM. (OPHIORHUA

CYNODON. J'ai deji dii que-M. Richard
avoit itjbli, fous ce nom , un geniL¹ panicuier
pniir W jMiKum <Li3yfoi Linn., cjni tit un digüeri*
tie ^chtader. Ce gtrrt fe approche des dtytuxiit
pir Ic tatittere d? fei fleursj dt* chivrn pjr fo<i
port. D'apr^s l'obCetvation tie M. Kunth^ fon ca-
raAiLe tnVntid t\ d'ivoir;

Dtfipiüts unilaii'Mix ii dtuxjtturs, t'ate htrmt-
phwaitt j\üift pirHi , tn forme &*iirite y ifl
.HQUt, 01 carinti Lt
•nxftit , aa-itjfiut d* fon fommet, <i'knt
potnte tforne d'aritty tma ttamtnt i &tt,x ftlies ,
mttjimtnet libtt. {Ye?' P AS PALE, Did. & Sup.

decs.

r. CTSODOM mami.rie, Cy/uutar. n

CjKodtr: /.'I, tftipTtffij } foVls t 1
tk'u <*nu jut quimit,
fjirvut mr/njj , K-i!il) , iib H u'ib- Hi tlnj]>!«
Nov, ('ten. tic Spec. f. paj. 170.

ies tiges font (ri*-ramcufes, conch^rt. cotn-
 , glabtK, ftrt&t let feuillci Jineaitj-
 , lfiilirij gÜbrei, tippro*
*ur deui r*Rftt -, les gjine^ ctj-
ittiee* , one bngoerte r

d'aApou

du CJll

KUtufj 1 •
Uir }e dm i u:* dei,; (tonic,
d'irite, u

C«M mtM pbitw5 4ecoiiverf««
(k ^b!onneui<!s aü i' tog , entie Lima, iima flic
Trvxiilo. V (X «)

JDONTIUM,

CVNOCLOSIE. Dia. 8f

li pkijart des botmrftes du miJI dc h France. (Goaan , Hon. pag. St.)

Ad n, M. D;cir,A< >\le;:outs

de Unne efl ie I Fe C. virginium Willd, Mtdtlt, l'Jor. brit. pag.

CYPRES.

*

CVPRLS. Ciprtfur, Di&, & Suppl. fn

* Cp/JiJttf/u* (thurifrra) foiis pza

innhitatiSf cyite-fintotath , antmauto-pungnti- CYRTOCHILUM. Genre dtpUmea monoro- rjM.Konh.inHumih,8rB rY1<tdonk>, i Heus jiccppli>tL'i , de li 'amillif des Oldi R. . Matiuit. • h L .1 tntre k . 'cnrtt,

•or procefnma , rtfirufn*.

fhiMvi { fabmoides) / \$' ^ f' J

rft'fJB; & los tftatutivum dntg il d'ovim d'f IJ!

cppte & convex*. U n < R, MixUano. f) I*

Janipfi fuviiu. Aa kwfui gtnttu f

Le typerts d'fka, n*. y. eft le J lit.

"^firbel,)c /J-V' - Riuh.irJ,

m. iutt, pout if nor.

mhnnt aifrt i fsm fwnm-

cptrtaUt f It palitr. tn itiat pii^; » ft-

.fit tomtr..

Oij icdufii

taf<

: de tiem mow

(convex-

I, CTRTOCULUM

turn. Kurdh.

Hunb, at bor

feft pOUtVUC din

:nes> lantcolcet ,

^s, tongues d'un pied , I de dtui p i Otree ou ueie nsrvuret

iffft nnvrufe , 6s rj! , de* eti

at fi.urj p4dk

pinrt, <

t^ touletir bruncj l< d#ox in?..

< qui: lei exteiitui^ . uclictes de i

fauoe^ la les'ie ou le Tucreine p^tilc en,

Cj bnceolij pendjcit, trois fois pKi

qui} l-s p^tales exi^rieuri, dun tofe tendtc

>5, jaune en ^e.ljtii, puuch^ tie uclit.

ch i & rouge*, muni i U baft vt(

non.bit<x , en tret;-; l'ovaiie gbbre, a c6i

li • o^rin MHHJ, couite, aiiee

leu fonimet » une anthere »pei<

: , ttrmm^Ie, a dem loges t la ;

tiibue en iitti\ piquets obli>n]is , fur un pid'tec

connnndij ri'ititM';iiL: > <i]jis a IJ bife.

ttt pbnte croit fur le* rochen, prochr

Afceiifion & P^tiino dt lii P+piJ ,

elevation dc jofj toifes. % (Kalui.)

i. CYSTOCHUUM flexueux. Cyttkoik

: Kuni.

Cythathium fvli. an undutai"

•<>nbu4Jpaihuini'i' , intrioribut otpvaia. i.

in Bomb. & Bonpl. Nov. Gtner. 6c Sy

paB- 31 •

font tongues de (toil poucM; fe*

- CCT*S & en gJi'ic

ii pied 8f plat i Uit¹* ds; j

eiie n?rvurei |^v

i leur pj'm« prelims ,u

ime hamps. de phiiturs pi^d^ , tiit-r».

weoi nmeauJl bmns , t(i<ri^u!.. *

mitnc rifl.chii; des ecattes ova'ri,

i h corollt- rifieihie, brunt- par U

lei trt>« peulei eTT*isur% o:

en (ptxviSi \t infeucw obcu-

i^ Iniii-i i l<s deux i

en dial ".us , rctitftis J c, Li

onJuIt* i Li" E,OfuS coun» *i

rieuri (la Iftvie i>u le dtievx petJit: convi i

pole, sign , iefl;tlii , tuberrul' »x & «¶ •

fi bate , no peu toiitti? avec IJ colonne , v.i

court <iu* lei pcules exten^un j IJ c

JroT- ..te , iilfre J fe> bw:iii > UJL* ;\

winunak.

Cttte- filontfl pi ^it an pied

,^yc;r & le bnurg l,ii,rui , i i i

CY1UOF0D1UM, Ccnte

C Y T

- M Rol*erT I5rowf

... ..

... ..

... ..

•Je Bi

v

C Y T

... .. 1 8.

... .. ,vi7-

... ..

... ..

D

IK cavmus

... ..
r. Ptn.'
tab. *t.«- Limb. Mano^-

... ..
irN^e it 'J met J.

... ..

... ..
- une sfti
i>*:eU(H UP i

... ..
... .. ,• w , n*- 8» SuppJ,

... ..
inn.,

ε JL . • j ' .

... ..
... .. • TaarU

... ..
... .. ♦ K

... ..
Ojiem.it J, v»r.

... ..
*

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
p!;U glj' Nhnn bte

DA

i U ftcond*, nui* l«s poili dff Pjn]le doffel
.ci n 2nqu<?ni prefqu*en emitr. La vadftti ^

n i la'mwl:- roic
ki bori»

/W</ pititJttifimis. Ait. edit BOY. I. p*g. "
// (Aijftthd byrtitti. ij.

D.-EMIA, G«nre ^tabli jiar M. Rob. Brr>vn
(M Ait. Hon. K*w, edit. nov. i, pag. 76)
[n>ur le iynjniJium txfenfum Wiild., J.r.s
doiveni enirce le^ ftfpii out h
ibniinitere double; i'dctt-rieure 3 dix d<
, (uit peiicis; mte ttnolie en roii.
dilltibiie en dix pj,|uct* iilks & pt-iuims.

1 LB&RG, DtH. & Surpl.

L dathfgiu potyphyti*, Dift. n°. j, Suppl,
, D=(v. JuuriK bar. j, pug. ny.

^e (q ,

DA' Sr Suppl.
1* **utn*m, .1)

DAN \ A, (PHVSPSI ERIIB M ,
)

yy itr Lobt!, qui J p
thai, JUfmirfüttn nmikiult. (MA(
5 /)

h fin de Let ankl: ,

fftameja , v

Elle di

fe, proportions,

f,

j.

fz: P. u'itMtum ^. Coll. — D.

: D.pufiütm. LabiH. Dct. Syr. j. Icon,

• DtLrmsmuM (tonuiliimu.T,J nfturiu ntoao-

DAU

phylt's, taxie p*tiiznL(o j remit rapillanhut, rfi'i
rUaiU y capful'i.1 futii^riis_f jcatiovittM. Sii'ihj

"" tmtiütf

l. c. us.

D, grtiam fi>t':i inferiati'ijjj famtrram, fuptn'o-
ribus ütwtiatn tft'tr.tibut. Tom 11. Cor. |(
Shiiji & ia menu Athe. 0 Af. D. ptnpinv
'fa, pctain ifftiaitt petntu nee conrv

+ D. (fpeciolum) nrftjrib diphyii-.s , I.
tipariiif; l.ninii rotundii'O'ovetii, m*i
ri>ilu kirptxiti fi'itu qxinutparti.'is , intifo'fttti
hraOth eaiütitt {tncobuis. Warfth- Ftor.
cauc. l, pig. 11. In, TtMria. jf Tricapj.

* D. (ftexunfiim) ntittiriis di?hyltis,
tit'f Uciniii Idnctolarlr,

/>(f)5 Nbt'ch. P!nr- uni- ciuc.

fo . (NO — Weif- C«. Hurt. Pi

& belle efface, i furte tük
ufej Uricei Jes tcnii'es long
ring lo>ti aigil>, litr I i

1 f on b

r>e Twrw

4m

< n'eit j / -

I. U le b>

mil": i
Roibj Beitr.88.? — i.p.

i 'tin duvtt £"

D A U

. >e Amt'.e, Gm;>

lee*, p.. lestrej-pr-tloi! Is
intil^i 8c <ien <,s; 1 ?* fl iits Me.isi, n>
ba i;VJ*un ejiffron d'abord droii, jiuus fill.

qui .liffs, i go* irt-s-L>eu tetic-'
: , cnnnic i!,, , n-
biiiJei hjj-birt eci iiad«H. EU« ttoit dans l&
v o.!Li.jti!L*i. ^; (U^jrtUi)

f' mffne autjmr dilliTigo* tticore commfi ef-
im III noin de j'<pA(fl(Jir pair/iem , Flai,
-jppl. pjR. (141, uii* ptante qui avuii
tie par clu^!quet ^Jt^uri ,ivec (e dlfhiitium
j Linn. C'eftle f , Hor|.
ij8 — N»» • Linn. — O. ambftxinti, Leif,
• Si- — Mon I.inn. — Cmtfolida rnstu d".
K» M^go. Bnf. Monfp. pa^ . ?j. — J. B^uh. I.
i M ^ fig. 1.

<; 'jff'fic;? »^it M. {5*carn<i'le , ti tntrrrnc-
-nne Is dtyhinium (Offfali^a & le /?. *j
:ltrc >* l'uP & de l'iuct* par)ci tteuii plul
pt:-t,i Jt pliH fenec*, & par te dtiv<t <<urr,
v gMTinc ilui recotivr- tout 'e h;ut de j|
1: r fa
r;•ar

LI de Rc^nttli.

1

D L N

r)RIUM. Defy. Journ. bat.) . pag. j£.

qui nmr
Mam
fd.

i'l til i
t'ou-
tart*

•_ r 1 n •
ve !td*rn •
la pariee fu-
it a fa partie
tiffir.so* pour

n rt-flt, ce penre svoit d^jl indi(lu<* pur
, : • ii*
UiapftyllLm, & Punh, if.mj (J FA v,
: -it im fletint piri •!<*** A <-

19. DENDftOISIUM fliiLt- Drrdroiiium puft

Dtndrtbium tattU mo**r • 'tie tWpt
• . uni ..**()

ta;u , it£iüntf.jiti-fi'i;i>rfr.f'>iüt, Kutitii, in Hutnb. te
• Nov. fim. £c ipet. 1. p,ip. ; f~.
' >t pfiite , done !;<; net net f'int ti'.upki
Ji lil «n.-lij:re<. , lft tL^j.-t fi?Lipl?^, (*snielsei, rn-
III,* d'un demf-pouce^

anflctt

•r<* foi*

» * Ir»re ii

oblone . pt<fqu'r
<pe letp^nki 1 i

rt mt'

C rw pUnte tiw fir let arbrrttj sit F\
piochc Loia £ (Kv/uk.)

ic. DfNURObtuu acumin^, D™ fat,**, *.-<

in Huctfc.

& Borp!. Nov. 9c 5pet> l. pjg. j>7-
N nmt £

Sci r juries fantfimples & blsntllatr«

! cruit far !» revet!
mo, , rre Is bourg

oe iron.

par:

Its u
ner, •'
demi-pc
toii [• i'
blor
plus •

i ti • •
ccuo •

• R

& F*

linn: : •

& d
pom. ,
lon*s 5c

inci

line !
rien
on

HQHQM

Dt.tdre^am

rb. st B

q, canali< iteen de- 1 n*o« tin pen p¹

Ui.L; s;iiV'-'re rtt"

Cste plan^e

?

r«m. Kurrtb.

u Humb-

la lev.e;

court* que!« pr:

ifs en ded«m , tine anthti?
'it-Mf.

M

J.V.

Jfff-f?^-.:

ov.

rum 5 r#:

• E

ir pk

rf.- P.

MAS

Am ^ fn.

Ul lfitr b.

t- I DENTAIRL

Ce cc

reufi; •

Airon au card^miic. (V<oy*f CUES SON.) Pursh ;ide comwe ideoit^utrt J' dtit-jru l-jtiiiata WilU. 6: I* D. tontattitaa Mfch. Jd id avoii pprnches coinme vati^tM. A)'oa» au t>. I, Supplo it* 7. — Boi. M*giz. i.j

i<j.< (teriLlb) <adV< djftuntr diphjtlv; fatii* ffflibuS, ttrnalis y fo/fotis J'tuari-tiipi: imugrii i f- ttiuj. Fnr*h, Flor. amcr. i.

+ Of WJJIM ((jo!nquefolb)foii'tt omnibtiipin-nett) ifo/ctn iaactoftts , otutx y inequilater U<:>:'*/ f,\$vtnfj, Mjrfeh. Fl^r. uur. cauc. 3U pig. icj.

Dinut'taptanntit. Pii!. lml. Taur.

ria Otirittatti, battftt* fitfiiis , _WjJ 901-B/J, fo,^* innitfffiuluj. Toiini. Caioll. 16. ia 7 / 6

[ftE. Ptamtgt* Ajourttt:

• Pi riflij } fuiih t>bu\jt) n. Ktw.eaicnov. j, pig. jii.

j^ . B. 5

S (Lts).

DENTIDIF. , J Veytl

\TA. (f ^ r { PIT

11IUM, D^fv.

OIANELLE. lfi*_nHo.

j . DMNEILE dnutcufe. Diantil* du&*

Dianiitu fttitis UnttUjie-olhngls, pan-tuLi.i. Kiuirh in Hhb. &Bonp1. Nov.

Gen. 4' % c. i.pag. 270.

Sss liges fc n: cables, quaJrangubires J d'un 1 deut llw caulir.iies le<, oblojigues, aigues¹, longues d'er>viro n rois pouc>; ui rule, ialcei ftt r>T*IUI aluiDts &^ diftsos; \es fle us u» ptn inclined, Coutenuc! lictllei gbbreij att-cufe 4 leur foinnift, pieltjue longs ti'un pouce ; <i*i bu, maii pli • the>, plus Ur^* , en 'e d'un bleu* I fin <t rnncavrt , ob)on5u<, at-B''f u inwtieuret plui targes; fix



<e>min limpu s <ju*; KJ ciiece; les filjmei sin^bei-. t,obloomtt>t torme , pltn lovife qu* le> ^tamitre* i Ic Btgm* fimple 1 iitic cipfi.K en luie , 1 tidehrTeente , ovafe , entour^< par lj enrolle t i

b im i

p croh aux lieux tempos, fur S'ilads Caracas , i la luuuut de 8(0 coifes. 3; (

Le draitna trtfifilia Willd. ell le dinatUa tnftfo-iU_n Diet 3f Kedout. Ltl. tab. 1.

DIAPENSIA.

DIASIA, Stfft. {Yvy<l

D1CH0STYUS.

DICHROMLNE , 5(nr/. Te iUhomtna art* , n'. 4 , d) le Jihtiui puUjct/n, Kunch , in . Sc Bfcpl. Nov. Cm.

. B-rch. (f<j.

SI A,

DICTILKMA, Genre de h fan.Hle He* trei-r.ipprothe tftv vatuhth , carsiterife p fJUimnt 2fu[cmofe* , reiuule¹, 1 ardcules, let (en enc< ou go.qils plices Lr les Riimets oil a lfur conuft. II cum_t rcb>d d. ux

I. DiCT (akitUma glomt-rj(j). S.i (wit agglainsies , to<.

l femettcti placics an co>t^t det

2. DICT LEME a grimes jJtines (tkofrtrma). C.eite fipecce ell tohec ; IJ vefue i fes [ennrncts)JUDK , 311011 ties , h 1 , in Joum. boi. 4. pdg. 274.)

WDESMUS. Gtnte enl>i par lf. fTtutn. tut- \$, pag. 160 , tab. 24 , fig. 11

^ de myagrurn & d i/ , Jidingite yst tfi SIuuleS coifaces atong^ts. a->giilculei, jivifees en Jeux a*rice> monf places l'un au-ddlus de l'autre. A ce g. • fj^pottent le myjgnnH Afypijtum LI' n. ^oAJd/ myagrffmts Linn. , ou f tncyd.

DIOVMOCHL^ENA. Genre de la fan i fi'ugctcs, rapprnchi des d'tpUxivt* , 6taW] M. UCIVJUI, qui uffre pour c*rjfler* eil

tijtirtf, mnt par fit

Ct M. Defr>u>, efl a» D RDtA e(l au BLK I

II fitiintKin '

D 1 E

ts oblong*, \>xii it h c i re fmfren cedes
 piniu.-i , ilu^ne groupe , tome d'uu «u»in
 nombrd de eaplule* > ttt [ttcouvert pir un i«
 menc tixe iongnudinilcmeut par I. panic otoyrti
 pim ulei. Ltv . . . i font lituee* j
 que Lytd ut Cttte veins j irulen >
 i luc dti tegument. LntKjui* iti ie>,um.n*
 j'ouvretit, c£ qui 3 lieu dc dehtjr* *n dcd.ji.tj
 tli fe rq>,itn[au-d«lfu* d* La iitrivre; <van vn
 voit di&radetneDt que tbique paqutr ell cftmpote
 de Jflux grolpei de capiuio, tey,<r<s p*r L •.
 13 foliole. 11 Uut y up^tter J'tij-e^ iw-

DtDTM+CMLMHJ (finlirtfj) {iiftitt ratkiiiffut
 •••; ffanUjbut eipiar.^iii , p'wm tint*n~Ua-
 ttl i pmnxJit gfabri* > /flTTv,

•^iruiiii'L.s, joic-iriii. []tlv. Jdyr;! . boi. j.
 4. tib. 1. 65-4- "' liuEtJ oriaudii,

DJDYMODON , Sippt (^ ' ^ Tnn 1

I'IFXTOMIS. Genre de pl.-iites monocoiyle*
 es, 4 flems gluuuceei, dc li fj;iul!c del gr*
 :Sj qui 1 dfi i,«[ipooii JVCL Ics «Ttf/«poj
 qui ioiL'Mend Jet hrtbes rictilquef i I i:u-
 tops, dotii tci fieuts Cora difpolet> en mi #).i
 uimnii,

Le carjfiere tjTemiwl de c< t«we eft d*avotr I

ttag ,

:it" t a

M

LtWlt:

*oy. Ccn. ^ ^ J^c< 1. P'S' ' ? v " b .

fMUI'

nirrs, fnnei d? deui poutn , ?et pir uns
 gi|j>c dins leir jtjtiin lv 1 • jrfKu-
 eutf

. h l'nuptiraJite & ki
 louitiiu pai (in (eiitcllt.- c< u:t , l e &
 p)l«uX(h valve infefJeure .iu 1 lite . dam
 h, rm pliroiititf . c<Ki>piimit • uK i
 ion j"> '• a fit i'-i's . nujf-ic d'une .:etc ru^e .
 L«u (i«nte , tron toit <'^tts q'
 . li lt.pt; (curt n>uf.q
 cetUj.

; dan^* 1 epilec 1

laliot -«urr bf«ne.
 , icunui idc 1 munti d m v#re m
 pcu t lie , lie U iongurur d« vi'
 rrt'i-petite , blinche , Unc^otc< , nn pm
 LV« > i'jrete dfottBj un pcu plus luiigu;
 U vatv ; let viiv s de li cotolle bljncitret, gU
 tire* , UitCiotret , un pcu toncavci , inuiit(u.-i ;
 f- iu. :;i. U-J un pcu ptut rouire.

ic fur te revei* d« ntont^
 COiit ji lmf>:li' Jc f {Kunth)

DIGIT A LK. P^udlt. W a . k Suppi.

<J , de ajn]t-r.il , 'J'Jiti:s kart (<

in Sibth FJur. gtxe. t. pag. 4^9. ub- <r
 mooit Aiho,

filtmmt

, Armm !*i jii +

f a/tgujliort ,
 *»» uttervtedio tlantafo .

tab. (6

— Ktx . in J«v I i7Si. pic ;;>, |h
 6\$. i, i. — MttiKh , Say., f'^

Digiutu

, fa.

At-
 ub 7j.

rh. Bo*, ctoc.

f titujt* , Lhie ffkftrwn rrtufilj fuitt

wttnubat. Alt. Horr. Kev, ed. ttov. 4. pi^ . iS.
• P³6- <^< tJb- 4J- — Willd.
,%4 I

: Tubs feefli) fviolii .
tiins • turai'si u table
it labt ir.tiii jc/nwr
iriferivfibv* jtr-

DJ(MC)RPHA ..JubtO

rltcttliiuid AKL

I .fiLurS nil



Set

wiphio

m ('

;vt croic HJ:IS Ivivallr.n* As TnJucM,
:, i U tuueem 'c i)io reiei. ^

l. DINE BRA fuis-bram** Dlnlrlj hret
Kunth.

-itbra tattle trtQa , j-

pvrt Jitfilt tfi*irtfij!t>, K'A i j. 51
Nov. Gen. & Spec. 1. pa\$. j ^,

S^i tigt Tone glal>
diocremeiit lamtuk¹- .

: nd, di'

pern, 1

j. I Kuwh.

Stt tifis foot jjr*ipiDtei, rxTh.arei, :

I flflux dnn<< fab-jit^

D 1

tie, 1 cinq Hunts; les
 ngecs en arfi« i
 gjlf- i U'valvt ftipificure i deux dents dibuleM i
 Uois ctamnci j let Jiulierts lincaius.

⁴ Cctw ylante croit iqui, piothe Aca-
 puko , fur |« «an pjclfimie. #
 (Jdw/A.)

en gazon, *Ditthra chondmfit*>':det.
 Cmthh.

D libra iulmo tri&p, fpieit Taumofii, rait WQ
tquali&us, fahi tiffticn

'fittt v jivre jf>. tinny. KiinTti, in Hu'
 I. Nov. Gsn. Je Sp<c. i. p. 17}. ub.

plime a des t'p<s t^unies c
 liiTiples, loiKiiL-s J* vir;il .1 nr ui

vtri leir fomrtiet j Its teuillei ro^-
 !, line-ifro, parfem<ivs de poili a t<ut> deux
 [tCM) Is* ^iin~sglabres» une lingii^itr its •court?,
 ciliic & ttingde; qutrt; ou (Is epis fcililts, aj-
 s, diftimj k* r^his planes, cilio,
 i, de coulcür purpurine, mis Si fuWrS

leur fomet i environ hutt a an epilltti fell
 icfa)e5, uniUtefJtuX, dilpofe* fur deiik ransvj
 t v>tves du dlJci bnceoliits, piirpuiiLS, tubu-
 i kur ininmet j pubtffe^tcs; la lupiticiire
 iis gMitde; Us valves d,- la cocolle obi >fn>ni,
 inrtfsj l'iittfrieure un pouplmwurte, a troi*
 neriiiTet^ J fOEI derm jLuniintLS, parkinse* de
 poili, prwicipjement d Isntt bordt, ru (f> fur

bkijgv-j j tiomtttr ncrvuti-) une f:
 iceree , 1 rr--is Ji^f

Cttt* plaite cfei - • 'ivtn*-Efpagnt, pro-
 . io.id (fc M choic*n, i lihiu-

,Wjttw. Je cron qaM 1*4; npfottex ict I«
 .- <K f> rabtipo

t n'cn itdert »ju njm». prf;*ot;

• V J U) f
 r; /Mi-''t

D 1 F

CIJ genre a. ^ie divii'i en plufieurs wires
 diven amkurs. Ainii Wilidenow uppoTt<;a
 N A N DH A les üüüfm J unifier a, — itmbeliütJ., fife > i
 iOMiA ouEucco WenJ,',, les HbjMvii-
 Ittffj , — puhtfans, — itnbricüii, &C,

I e diofma unicapftUtit Unn. t! Vmptcvram ftr~
 , Bot. e»oti tab. 6i>

• (f ribsu

marline g ; pu'ntffit

Dioftta unifiaru. Herb. Bltuks, ex Hoft. K

Umbtlti multifont* (i-]i),

Dhfm <*umbttiMiL. Ho 11 u!.

^ . VmU'li' ptluaforii ([-1)f r<rmü trt&U.

Diofna mgttfii, Dunn, Hon. Cant. JW f. B. 5/,

VLL-UM- Genre de la Familte del orchi-
 , t-^bli par S.hirijlti^ & du> te
 cfIVmirt conbille din> utie corolie a iii

lit in:^rirUT>|jt^rjux, vtrnuut,
 birid i{Ia It'vre d it ovjk-
 iliformc. II fiut y

coanati, & 46nt k

Esri!ces.

i. DrFLOUKE a grande* flenn. *Diflclvut pa dtfara. Dot*

ovatit

ta-

Mem. du Mu'. 4 . . . vol. 3, cum jeone.

Arbiilfcau de cinq a fix pied* 5 le* ram-Miix ^pats, nombreux, reveoui d une icthttt grifarre; Ics fruilles alternes, oVil.i-eUiptiqu s 1 periifunt«, un peu curiace?, enures ou legertn echanaisau lometj piefqu.- tongues d'un pied, large? de cinq a fix p<iucc*_f parfe-mecS de petits point* ghndulfiix , entonncufeï X: bancharres m deflous i le dttwt Tautatre Cur les jeultes feitilles Ot lei rjnwaus ; lei pet\oks courts.

Lei fleurs font larges HVrwJron rf^aux ponces, d'un rouge-jaune, ordinairementc ffilitairtiau fonv met des r-imtiu*, fViiilci nu f ;eu:e pedonculees,

de plufi urs petitei Stur* diftin^tes, I.), trfes approchej Lr un ri_vptactl com-n.un, ciuoiiir^cvtun involucre ou CiUce commiin, CttorneuXj divife en pluficurs feKotet dirpofeei fur drui raup, dmt cinq exterieures ovales, environ di» int^ri? ur« p!os l«ngucj, „, tolerttsi *Ui* flcuts partieH:* n«m-jomp-i^nt^s chactine d'un cj'ite nu

d'un petit invotucte i quare nu cinq pai!!£tie5 gU-bii-s, lineairtt; dt] etainhhes; *Ui* fitamcni!" iiu, colore-, aiais, elargH & parms de foies rnuffti bile i ifj aihferet ol>ion^uts, obtufci, tin 1'yte fiiiiforni^, de U longueur *dm* i le ftjgmitc obtus , A cinq peths dentu l'ovaire fperteur, tuberculeut. 4 cinq cAtes , enroure a fa bafe d'un difque ghnduk-tix; cin^ capfule» nbmres, ilirgies de U bafe au fimmer, un peu con.primt^s, filloon-es & rid«« tr fetfitfrnctii, dune logs monofpcTme, s'ouvrJnt du tottf iriteitis en deux valves done f^tsvt?loppe

une (>mrlice brune , obtongue, ittichet a v future ii^crrcuie del

Cette phn'«-<Toit a la wrTe H'Endncht, fur la (f.f.h *Juri. M*/ Patif.*) "

1. DtpL.-n tWE dfr . . . *Di, J<, tui**

ifrminalthtu. Dci. Mem. du Muf.'d'Hift' nat, de Paris, vol. j.

Cfite «ff e<re, rfrir M. Dnfonraines, a iï"£"i-c avet la pri«d, nte, dont elk dtfece

fts feuilts plus ^tioittSj verte* en dtlTufj I 1 & cernntKufcs en deilotis par Li fleun une fan plu* pt'.nej. bSm cm retire* i'c J'tr.^ oittrc,rrM)liS tatg«plu» pt<ii fll > Sc un peu pir Jet pailUttei des iiv loni vr!ue«. Cheque ICUT a ; ! ^ix friimmi, done lei tib-net» Tone I u-itmen:, S* un ovatie i cinq IORS , farmoiitj dun [lftf ega!emci'i bubu Tttrs fi i;f«. Cctre pbnte eft ceile mtntJ'tnree dint te *Voyage de Dampiere eux tirti aufriitti, vo]-4, pag. 141, tab. > , fig. J, tdit. fran(. M. Leihen^tm dit que les fit-uts ont une AUCUT q»i aj^prothe dc ctllc Ju nu orll«dltide.*

plattte croic Hani les mimes contrees qu«

M. Rob. Bfovn a mennonni ce g?fire Hans fon ouviagr intitule : *Gntntti rtmwkt geogr. eidt fyf On the botany of Ttr. ai-fr. f ag, 14.*

DIPLOSTACHIUM. Pal. Btativ. {F^i COI'dDE, *Suppl.*)

DITOXIA. Schmaltz a itabli , fotis le de *dttaxia* , un genre partkbliti pour v ct *ertitta* Linn. Sc le ciifit bto tinifbda Dc\$(o;t. centre «irtere du ctlfra par un caice i <i<iq ilivilion* int*gales , ikntws en frit j quare rfwtines , Irs deux fupirieifis plui raurtM) ime capfuU i double cloif- n. (*Jvurn. hot. 4. p. 170.*)

DIURIS, *Suppl.* Aput<z :

* *DIVKII* (punflaw) *pttalis omnikut jtia fupttiwibits msJQft^Mt, fanttetiin, v but iutrionbmt dufJti krtvict&tit % tttrit min .tUtptictt, (N.) — Smhh, Bor. exot. nb. — Svrjr:* , in Sio.kh. Traof. iSco. pag. i:<t tjb. 4. fig. VI. In Amritiz aitruiitwdli. \ Flat,*

DODARTIA, (GAL)

DOLIC. *Dotiihot, DiS- &f SuppU*

Le *Ja/icaet frUfbrmit WiMd.* eft te ffotahidts Lam. Otth. n°. JJ» le /> i / . CM Cavin.

Ajoutfx an *diilithttf parjwreut* , SHJ exot. 11b. 76.

Pour te *Jeiykot urtas*, voyti

DOLIOCARPUS. 5«^/. (*fay. TtTRAI /4*

DOMBEYA, p

* *Dojtn r J (t)t«lfa) fiiiu adubr..*

D O R

*thfitatu₃ in\$txi*₁ mmiit. Limb. Monogr. pin, tjb. j*).* 41 j.

Custifat (columriavis) fíf/iíf imificatis₁ fuku tjtñ, pttuuiiifiroüilit cytia4riti*₁ etaagait. Forfti-Inil.'auftr. flor. 67. An fytcitt dtfia&t?*

DONAX. Pil.-Biauv. (Voy. ROSRAU, Suppl.)

JL Lour. C'dt IB *maranttt tenekji* Wjlld.

DOM A, C« genre , auquel M. CaTmi a donr.e 1c noin &'aurttia, a etc ttabli pour un« efpece -. Son caniWre effiftittel confide dan* un tijceptaclr nu, alveola lie ; uneavgfVtte cm,; d# irois on ijlijre irttcs caduauttt un talice rt^iic, jñ>bií^ytr; k\$ teat Its iutitii-urej , tarliijgineufe*; lei dctni-rlsitironi ite la iiconfcrencs jaunej^ de trente a trenu-cioq.

ESPICE s.

1. DoNtA rtboteux. *DvnU foterrofit. Purkh.*

Doniti fietidua ^ Jbiit oi/ongii₁ amprxitauli- lus , frrrttiy eatifinu fyuanu spice fiiift, mibut, '. Pursh, Flor. jin^r. t. pag. f (9.

\$e\ ti^es font droites , cylin iriques, bhñ- ., 1s rjn^iut alternn₁ angulcus, piefqu'en , wrmiwi par utie. ou irois fltunj l*s

CMle* j Rlibti*; nblftngues , aiguët oti nhiufef , en feie , cotiv«ru« i Itrn* deux facn <ie (inex , ecailtaix* !e calice

M^ie il'scailles filiformes 1 leur mj It* 'em- ncei nblonguef , on uoii arecei caJuqites le icccepticle & pane.

ptinte tfoit rfirs let presj 1* long du itg-Juti F.lle cH tri^voitifid d. U luivanie. t

; />o 1* r < (glurinofa) fhatfimn . /Wuu cLL>*fo- • i.'ihut₁f, ttuinit faucmit /-- . . . I . c.

Cavan. Iton. Rar. I. pjg. H-

J.K. *Afrit**;™. Did. S:

t u a fjuilles dff fi-nouil. . Kunih.

1 : •,;!. Kunih, in Humb,

«e HI de

«₁to fcuilleJ

fix a hu

rtafe,

leyr ftwnmct j 1« fi

D O R .

, argues; it\$ inf^ieurts bt- gUhroj trei-ent)hej, membranefo, Ion- gucs ^s d«ux i ttois lignrtj !««r petiole long da trail peaces j tin pru cylinJrique, glabie, m> 'i'un biuti-noirirroi lus piquets de la tttititi^Diion irej, t<*ngs d'u^e Jigne> munis d'un cigumtot., a U bare des pitinules j ks capfule* b

Cette plince emit dim Its Forces, b i , dim la Nou vtilt- Andaloufie.

IX. DORADJLLE ie. *AfpU&i*m PJ.-Beiuv.*

frvndt iuttivifii, Umtoita , g ; ma'gittauí tfaudlil₁ fxbdtBiiUU i vnti fi fiptiibf adnrdiatn furmtit. Pah-Beauv. Floi- d'Orate & de Benin, vol. 1. pig. j). ul>. 79.

Certe fougere * dit M- d* Btauvoft, a beau- coup d'irfiiií[6 avtc *Vüfpitnium jctWMB**, mail tlli; diffice par pludt-urs cjrjdt*tei. Son feuilUge cR plui aminci a la bafe , Us bords fiiuies 6f non deine* en (tie. Lej nervuttj, liiupies i leur bife, ic bi&rqueox ven te milieu <te lent longueur, i; toVtenMnt comme e^mtnits juf^u'i leur fom- met. Li rVudiBcation natt fur une feule bif fion, & ne (e prolongs pai **fill**

Cett* plarvre crow daw (e royiume d'O»a«.

I i;. HoRADtLE df Puifiiique. *AffUnium Pt- tratcha.* Guci.

Aff-itnium ftondiini pituutii; f IIII minimi?, • iflitit. (N.) — CutfT. Ddct.

II4 — Decand. Flor. trar^ Siicpi. pag.

AfpltnUm gUrtJttitfum. Loif. Not. 4f.

*Afpptniun vaittftUuf**. Requ. in Cuer. VJHC, edit. 1. pig. 1*9.

rd PIJUU fe • - lellemcnt de l'afp/t*

is outre qu'dtc e,ehK|< n'4 iu plus qtic dit erufmpte N 'fi^uijnrit Son •• ii fa icuillitt fc ti de pttit*

uti peu |Undut«ii!(1 .tut , a r.'ip-t^v.i then q /i b loupe,

Cet« pl»m« emit ttitre It* rochen. dint 1» grr-titi de V.uclufe j &u\ envirom de Salon, if.

114. DoftAiHiLi i fcuil!« en coin. *folium. Viviin.*

AfpLrrnam frvndihu kiptttntfii; folioltt aU- ' j l , cknclfbrmtinirjpit<fitrEn> dtatatit. V J n. iul. pii. 16. tih. tS.

Toure cciw pbflli eft giabfc > eTcepti i b Oooo i.

petirstes , oil its fbit renflss, reunis en ga-
aon j puts droiti , hum ,loifira, anguleux, longs
de ilb pou «; les feuittei plait f lanceoltes,
deux fnu aiecs; les pinnule* dittanies, aliem:s,
m4Ji»n«KtK pCv lire*
de A6titM preftjui Arftlei, cuniir

ner* I «w**enrei

en p > eotout.-i J'un annejj ; le
s'ouujnt en dedans kfligtraioifen

plame croit Jinj 1« carriere* An monc
, aux environs d* G^-.ns- t

DORONIC. Do'on-cum. Andes. Dift, & SgppL
DONIA , i°. S t)

* Do f arnici y ra-
fit; fthl.it.1 I out-
etaut .

inRo^m. Aichiv

"* D « . . .

h t. mi* J . Pur»n , H
pag.)»7. in L*^
* D

fat.
ru
at* ».:V isiyftrff. Pw

" /) • ica T) Mi'fmt*
Bh rm

W;:1 • ->ti

. Ajom .

-nftUt

•—Sprenj. teSchrad. Journ.

Dorfltiia dimittii fufce, fetim mialt U a i
plfitmti oiatirangnliZr} c
angl- 411 fig. 1. /n um
hii If

ieigut fogi le nnm d? f<?7:J dan* lea 7>jn' Lit*.
tot. 6 , pag. HI- C Koyct CoRREjl, Sefft, ; Cs

nom ayant etc applique a un aurre g?nre, M.
B[o*n y a fu.'llrul cetoi de DORYANIHSS. 11
appaari-jni a b fa -iltf d% liliir^e*, Sc offte pour
raraillere ifVmiel ; une torollt fuperi^uu a fix
.1 r^; Iti filimcns plus coirt*. tjLit li C>ki
lei ii^thferes drohei, (Brown, Nov. Hoi I. p.
; nov.)

DRACOci.ruME , u;a. & s»?pL(r,

DRACONTE. *Dracomium.* t.e

tilt. S

DR VGOMHR. *Dwttta.* Le
til Icr/oc marginal;* , I taut. grafT. ttb-)l. (
DIAMCLJ.* , 1*. i'i<P// , p' u rk drati.ni tnfi?

Le *dracttiii fragrant*, Boi, M»?n. tib. 8
Yalttni fagnis Wild., & le *dfi/KMAN bo*
roi: etr- le *zonvtiUjfi*umbttlttii.* (Kay^ Mi

DRAVE. . A)ou;ei :

ri. DRAVE i ca'ice.
!) Iv.

. .irf

Mil , pUofu ; pifufi
f i l i ffb
.i, i-c-t. ; pag. ia j.

5«s tMK4 r«nr emirrrs , fituples , tines «fp
. oniflo: TPTTi

;i*e*, couvfnes et? poi!

tte plintc croji au Perou. t (Dcfv.)

::. DRAVT: ratwufe. *Drain ramaffma.* Defir

fmtti 0 it dfi:t

Jmtp, tot) pig.

mtc croit lians I An^tuue frp

:^ . DKA VC vrffituleufe, J?/ji J vrji:aria. DefV.

Drab.t pert*ah, Cau/e villho, <tphvll9fmrli<i, ta-Hr . /W"* tneari-vht&igh, lomntofis, f% pstojt*, tanftritj fi kulii kirfutii, injittu, htt-vltui. Defy. I. c. pag. tS6.

Malcri ('opinion rtt M. D^fvauXj je croii •cfrte . jcut fctfijt tieamoup niicux ft.icdc parmi lei vi'fie .ittt , d a l elie uffte It en idfcrc djn> fj fiSiquit rfnittff- SJ ti^e efi trev-coiitre , i peine ram ufe , nchee Jans let feuilles & lerroirk un fim.-iu fi tuple j vclif./ani feuiilsj , termini par ofjel^ues rt. ur*. he* frut!l« fonn lincaires, s . couvertt* dt -lonpt poits bbncb poltes en rokie* rn.*-Urf<<i | ItJ ifil^ricjrri ,ne fc>>eufes par te deff.'chca>ent i lei s cnurtes, veUe*, rebfiuu, i i

Cette pUme eroit cntrs 1« rochert, dans la

(g f

m fpathMtti-titiKtofatis, gUifijt/aiiui uumo ifitw;/iitttitit ovata ianctaUtUa atmii, Putsh , Flor'. amer. i. r^3- 4-54- ^^^'. O.

L^ Jrjifl mcttis tft rapport^

t. Lc J'i-"i tuprjlrnt, Air. & Ar>g). b.-it. (ib. I JiS . sil k! df4&# hirtii. Smi.li , I lor. hiit. f f*.*. ^lufi. Z.-it ^ ffa, JJ-1. J (Key. PfcTROI AiLStj pf /., poUT tf ^'^'^ pyrtttMia.)

11A DC Dty*t. AJOUK-T:

DKYJ* (tet>:lt>) m'urophyUy faith r tdfiifrj, ij^ infiiith , tntgttTimtt , ftenh , /^iif lrvvO-famt/ffi)*/ ptumulii vnifioris. Pijrshj i lor, [amtr. I. plgi }^0. In America bortalt, x floret .i.

DFIANDFIE- Le drioaiea de, Thunberg doit ttiuii aox aUvthty iclon MI Bro>n.

DHIMIA. (f^y, poor [tdrnsid tlfima, Cuff. . tab> 1C74 j le geme OJU<ITHOOA«,

DRUFASU. d# b- Jamilte AH chimpignom, ^tiMi pt S.limaltz (Jaunt, hot. iang, ill) y doit le cifaflire eon fill* **3tis tine (uW- • c« i^hiir>eiife , contepant u<-receptacle (,) cafttSag-nemr, *>*Ot ft* (roitnce* tn-d'uiie l'ublLntc inm.ibg.int.ufe.

Schmatti en a memiontii nots tTpects , oripinatrts rfe vanie , m iefcription. S r en • -w t rfe .i°. Le fif uft**, J p J I t lougcitre, feubiabit 3 UMceriee

DRUSA. Depubi l'etiblidemrnt dt <e genre , M. IJtJt.uulolle a reconnu lui-me.r.* on ll ssparicieiioitau fcowif.MA de lj Flan da. l'trou, Si Re-volt y oire reuni ctwiiw T

DRYM15 ou DRIMJS, Di& flt

Le (ffymiJ jfroBaJt>Jli ,Ti*. i , eft (f. Hurtib. & Bonpl, Mint, sequin, t. p. t tab. j8.

DRVPCTES.

DUCH1 Smhb.

.A. Mem* g<ire (jut le Tn it TICH A-

DUMERILIA. PtRitie,

E

M. Rohrt C<ir? phnte , ri'jprw ait MABA.

ECH1N0CHLOA.

V. 8c Kitnth.

EC.

w*^j. Did.

*

irmfotj tgf fdit, lut'tiuifu i.-naut, pfanit; itth fitjffili. Smiuh , in \$bih. Fioi. grat. a. p^ iy (in B y

ECHINUS-Uur.

• Hut, Drft. & Suppl. (Faytf PAH-

* EMift (cityophlltn) rmitulj renrjimml, ; talkitiis fjtr.tiitJi , terotfam t^uaatihm ; faint ovttt , fluri'PftMif, llot. Mi£,ii, tab. Jjjl^ — Roib. liied.

E H R

ECTOSPERMA. Schmaltz. *VAVCUE-*

EGE&ITE, (V°y£{

& Suppl.

• *JEGiLors* (nmofj) /t/ci cylindr&uā, tri-fiord; jioriims snftriyinhm dtntato-tmarginittli, (ammo muhiarjlljiv. Smith, fl Sihth flof. gtzc. I-pig. 72. tab, 94. // ir-fuiif Grcci* frtyuftJ. Q

* *Met toes* (ty!indrica) J>-ti cyliniratta, yl.iSJ, maiitjarJ. ; jlorjbu* injtrioristu d<iuui<t-mittginatis, fitmmQ biarifitto, Flor- gfcx. 1. c. tab. c>j.

Grsmtn tut'wjm > j£fvii *gfteili*, in duas ariflut f 6» qj£w*« abttttu. Tourn- Oroll. \$9. .£. cdkided. Linn, ex, Flor. gr*c /i mifW

EGOPOGON. *Mgopogon*. Suppl Ajourti:

i- EGOPOGON i Hems gemitiets. *JEGopogot gt-i i j l*. Kun;h.

JEGepogon fpiiu/h gtm'mh. Kurtth, in Humb. Be Bojipl.)\ov. Gen- & S?«. 1. pag. +j, talv 45.

Ses ti£« fone droiws, gUbrw, r^unieie en Ra-?on# hmies d'un pie-i flf plu(, ramsures, garnics dc fetuJIM ntJes, pljnes, fin^jire*; Us gai gljbrei, flrtta] uns liiigu^tte bifiilc,

Jes eph *Krig** d'un pouce f Dfiilit^taoXJ ic* p IMS gentinc*, uniflnre*] Juti hcimjpliroiue, tnc-diocreneit ficellej l'lueniafe, femblable a ll fleur hrmjphrodiie, mai* plat pttit, & longu^meitt p: It* vaUcs. iuu tiltce en coin, en cucite, blinchitres, iUi.lt*, tmmbrinsuk.*,

Er<tCqueg^i=«^{ucl} f^{o's} p^{i:S} coune> que Eifi ks, mu;;icsentreleufs d^coupuic:) d'one rude, diok?j troii/otspius lon?uc i)«elei cel!«s de La cont'le oblongtia, concave s, metiiba-neuf«, bUiuhitres, prdque ghSres, bifiJ« a leur lommcc ; l'mkricure i pcine pfns longue, i irois netvut<%, mtinie enue fes djcojpurts «de troo JC£«J rtfjjj, drokes j f'intenneJNirti ttos tois plus tuneuft q ic ICA autrt*, da la longueur dfl la valve i ia vj|v« rupfticure munic entre fes elecoupure* de ilcm jr^titiudct, une tVii plos

I tvcu u'e f«i»ence shbre, lifft, , aiguc i in deux titf£mit».

p t tt-citvt-4 ik'TOrenoque, entre l iitj & Bw> Taiiuuma, proche ifmctJJi ^ (A 4)

M- de B*aiivo:t trfunic e Kob. B;ovn.

EHRHARTC, *Dd, 8e slppi. Vthrkaru !!!-U S1 **, ell plate par IUB- Ur«vii

E L L

ELATINE. Ajoutez:

. ELATJSE a fu ctamines. *Elatint*

ElutWfotiis oppafiu j j>criius alttnus, ktx drii, tripttaiii*. D. cjnd. Punt. rar. GaiJ. pag. 1-tab. 4^ li^ i. — Fior. frait^, Suppl. pag. «.

ELsint hydropiper, var.^ Linn, S tc. /17.

Ji/Ad *ktxaitdrj*, Lapicr. Joutn. phyf. Aor.in 11.

Efaiaat hydfoptper. Bojiam- Piodr. tianru pag,

*AffinaJram jirpif/ifoltttm, jlort rvfco, VvlU B*Jt panf. j.tdb>i- fig- i.*

Jt ? *Eiat;»f (triindra) yWuj fiorihufyut oppofnl.*

l. Fior. bad, i. p. 89. — Huff.ti. Gtrm. (4 . — Schjtohr, Boun, Han.ib, ub.

ff Bell. M&n. Acad. Turin 180S. kon.

CetK plante avoir et^ d'jbord r'unie,

i, avec iV/u/ja/ *hyd Dupiptr*. Dts

us Ten ont dillinguee comma efpece.

le tondent fur ce qu'cllc eft cwilVunmenc p'u*

petite, mirns lorlooeilt cr U dw> ic* lieux.hu-

aides i an CC qu'ellc n'i qnc truts foiioles 3 {on

calite, trail pttaii s au L«u dc quitr«, tttif H

fix etamittci JU htu de butt) la coiolle d'un rofit-

tendrf & non blanche. *OMH U* plante p, on an-

nunce let fljun commc o^pofiidsi ici tiles (out tl-

Wtnei- ll eH cepend.ini tres-probable qu'tiU ap-

1 U meme efpCce.

Cecte plante croit en France, en Allem.ie«B,

aux environs de Pjriu, dam lei tetiin* h

& msrticagem. Q (*^./O

ELETTARIA- (r ^ ^ AMOVE »i^e

3INK. AjouM:

tptmoftXMt&jfoliis d.

ii i

Jour hot-4. pjir. tj\$. — Cup l, tab. ^9. d^djiiodtnium igypimmm? In Skt

ELLEBORtNE. *StrapUt** Ajouwz:

S- EtttBORiNE i iiois lobe*. *Str*pi***

..in.

i Ukto

WWU*fl i r«-

irul. pag. M. »£* 11. fig. 1. ~ Annil. bnt. vol. 1. pull, pig* iS6.

Cei« phnte efl pourvtw He deiik *bulbet owlet*, SfcJ tigts font p*fii' rn«c* de

eii IcsMdic tMjiiailanc^o

, un peu ohiole* j ks !upericUr<ri etroit<f« va-

lcs a leur Iafit* Its fl-uis accoinpagntn do

raiidti bu£«« uiwfoij plm longuti que Tovaife

ufpurtn«, ray&w, winnings;]«
m rittir* e"3«, ovates . ai^uf, uppiochds en
vourc t le* di ux intfflevn liT&aiu v!ui i«ns* S^C
let eiuiicUfSj plus icumiafs , jlargis i leur tfc
de*couletir rnuge j lj tevie d'un pourpre
blanth- a Ton nniice, i trois lube* eioiles,
igiiiif, aetidts, on dale*.

Cnte plane? troit fur tei coUtnci fecfc«,
envirom de Genes, ^ (V)

. i°. M. Pur*K a spjtitiqu^ le
fi'rpitiLi i YtU'dtj -le M-rhjui, t> <Aovant ce
'tni T poor ptiUi;-ut\$ effects <ls rniJtepertui*.
PV>q le i*. Su/rfl., & SIKHCUI.1, Syppt.)

i*. Noutavnrn en ocfaai't' dt'x <Tt'neron traril
it* rfe fl.urs ir<ith"Titni (j- i t ^ , Ji, nt

, dift> T<tp4t* f*U3-tttt>it, it
erit comma ua pt-ttlanfrmani da urtnv. , c(l it
Hu t iict mime , anqtw! jr flrii
idy* l t- t-c f*J'e< r-ixi!.- « t h ..r .., .-

ce* per*!:

ds CretHiie.

nJk itS. -

I * i . t | . . . : i

eUbtti, , tm
• i iovu Ugr

OTJ-

bnwsfts Tfrt-tt^rUi let xnihtfft en irrur,
o Mn#.i tf<* fi-iosfi lei
'oct>e .ktiloewi'Urdotut':

. Tost ftijpn».

Ax* 1**

*wi

E(JSF[0T7IA, 5 w/. Ce genre *ft |e nrfme
!c iuUiriaki* dc Smith !l fiut >' IMtUt l
de Loureiro.

* firjirtTZfj (coltbroofceaoppofiiifoli?)/

4tHtt;fftiiti oppofittj taitdiitt; veniciitii VJWI ap-
pfoximnut. (N.) — S-nith, Bot. txot. tib, n |.
In India orintj'i. Habitui hyjfyi L

ELVA5IA. Dec. Ann. Mur. (OCHNA ,
O

ELYMF~ (Pity,, pour I'tiyituu crinitiuSzhtb, i
Vhordutr. iriaitum, Suppl)

y) . Clare de plsnw* mo-

ijui * de grandi rJppnfti avec let
T, St' qui toniprectiJ de* herbc* cjiotiquei
>< , Join kj fleuii lont uiiipoleei en ••,
u!.

cjriilsfe HTentiet de ce g€Ore eQ J'a

fifi a

iii, ((;'<i mtmbraitt/ft* 6"
; dtux fly It t.

* Ce (enre Hi ttei-tappmchi
gi il n'en differe ffffMtlUment que par
ci dt Uc<vpilft muiiqiitt 5 in rtom eft tirtf
de li forme (trile & jimi^e dc fes dp», cemipnt'4
de deui mow grMt , tltien (loit), onrj (l

: YONDRE fluv trip fee* ElyMtunu i/i

K

Kuich j in Mumb. *f Bonpf. Nov, Gen. fit Spec. I.
b £

•0

c o-Lar aromitique ippT'jthlm d- U ,fr;h<n-
mt Siftigri foti: drottei , d.-hr<f nn (i«g com*
,ra : • trow pied*,

TM*, I
' < * " " ' 'run

"t* pir fl d.fVccsti :« en

nientM i ituti barri Ik iat Jew tvtm . i
^ ti>: fwlwf «•

8r pMeuir. an -

troit 3«mtft; In ruhi*

£ L Y

far fes articulation*; t« ^pJiTets gemines; Tun hermj7'hfoJite, fertile, ferre contra le rachis; l'autr* male , peJicelle, £tak ; le pedicelJe piStux, long d'niie lig»'.

Dins l'epiltet hermaphrodite, deuxvalvei calircuU* obiongiisrs, concaves, Corjaces, cartiljg:-iieufes, vetdanes, inegale*, rmmqucs, a peine pubef«mes j l'infcrieura un peu plus longu* Sr piu-i large> divhee at fommei en deux potnces acummtits, com Elites i li valve *fnpitieure en-u^re*, atinjifiest **lei** v.]v« de lacoro.le membra-neufes, gbbrcs, bjiocbitm, un peu concaves, Jane. , , mutiquat^j prefqu'egalrij

[ireii] LE tots pliK couries que le **ttUM**

inl'csieurf aiguc; la fupctisurs obtiif-', un pU plui tongue s troi^ eta-nincs ; les autUeres li res) un ovaire gubre, oblong, iccompagn deux ecs¹

:«iSi, lan-f«itet.ti I rmaphro-di:ef mirs Ut valves de fon valke fermeei, une tots plut p£ri:frS} l'interieufe iicuminee Sc non l'fidi;; noil iuininiS; point <c prtil.

Cttw phniecroit aux lieux tletouverri 8f rempeies, Jans la vJtea de Ca/acaJna , Ac a b Nt j **Mjrr^ui:.**

cifi^i* Kumh.

E/yonurus g

f>us f iaftnatt..

tibus , g/u.f)it

Humb. 8 tionpl. Nov. Gen. 3K spec. »-p*fi tib. 6 j,

C-.tte plants est I |

priceLlsi.ie. i« ra.

h;!*! sroiiattq

Jongurs de ci

res, linwirts, ru|ei * *vn deui ficc* t piittif-i en de ^M g'br s, un« Un-

guett «j u n^; -Jong de rooi* poic<-> x (ficho, uiicu c.tl XJCUI ,

p **p**
contre te rat his;

ale A: fayeufe

Ja coro'Je

, |tM
i IUis pe*

bag Je

dun i

M

tti ev

E M B"

diroa douze flsurs, a dedt valve* I , obiufes ou arjues t les VJV=S d< rolle Ijiiceoiets * mmijjuei i>v (f rtmi'-r^t par Toie. Dans les vraii : guire que deux on ttoji i lice font tn boll . fltur infei icurtf frti'e, «

II.YTROPHORE

hjtrophcrus aute ramefo j,l^fV Irrpihus fs its; Jr^k^i jifiFiicif j'pieuis Jtjii-us , ... /rm*. {iVJ — Pjl.-Beauv, A^roft. pjg-67. wl tig. 1. — [flufti. Gen. Suppl. Cent. to.*

it aicpautoiitf, matttriiffatiirtkir
3 cot JU it piurtnJ jpxeii ~in>n titgJ
i-onjirudd. PJufcsP, fhyt, ub» J<o. fiv. f.

Gmrft de pljntes nionotorj'lt.ioues, j fi glumaitt-s, deU ftmitletdJ griminets, quj A d avec Its *tyJiafiifui*, etibli par M. dt puur tint! icule efr^cftj dunt Ic netique eliemtel tit d ivoir: '

£)*i *pila;s ii^iomt-a ajniun invnluc Afia, falittlet i^iuittit* , t.n <JL Y ,

.leti i*J>cfHA* .'

l^* ttg<* fonrdroitw, grflcs, rnr'i-axi de uu'lie* **coorref**, eiroitu,: led; un rp!

, gtoibultui; **let 1**
utu, M& dim on i(ii>' « pm

Ik ln?<*le* i V
Latie fabulet; U r«
chi'trcf:, lijcsment in • cntre

et« obrervvts. L'ovaite tit ovale, ajj: coutr, bitiie > l« ttigmatci vclus.

Certe pbnt*: emit daiw l« lnd« orienta

EMBOTHRION.

v, Rob. Biw> botne

iBRVOPTF:

liiofpyro 1 d^pi*

'ffb«R

n, j-*e p

• plus non-italic*, ft:

J u l!

ENS

& Empinwm. M. Smith rapporte 3 • c'cll prefque h feute cbofe dont Te genre, foui le u m J'cTtpUvrwm frmUium, lea Gitfa* qui habiirarciitw province. Le Mai (>ha vu tafc. 6\$, le *ftj/ni' wtiaffiJfru. Liun. f. li<1 y tje''

Labill. Syr. f, {JF*p\

. ESCLLIS d<nte#, Emulia dtntata. P!.

f<i*<r/j torvttu radii I y'i ,
iij faiiitt'

'ihitti pttTtiutii fuilrrflorif, mryntbofu . Hu ifionpL Flint. 4-quin. J, pig. 101. rab. i n ,

•11'elive *lo co!!st d* la racine plusis Bfciirs, h.iotes de huit J <iri pieJs •pbref, •

tir.iTi'i . . . - tfnm, (ly^'cj IM i-i , t<ji

Hots ftr d< p^ioncwlr .

! El coiol, • cornp'ifec o environ

fur leuift ifetes d'une merr.hrane cillii us (enience recouverce en partic par upe tte m. mb qui m-mane datii les flcu-

nre aoinu rovaime d? Quito, i 1400

EN5ET& B we, Voyjj. »ol, c. p. CO, lib. 8 &

Sf S<aric p< Bruce, hi laicr . > -TV- Li I •• 11' -T

r • I

- l.'irtfete, dft Bruce, eft une p!ime qui vient, • rei, oil

J»e forment. rtjni cwtmirrki, (in gtJnd oombfe ml'un

in A

* I occi-

ftUJJU

E P E

c'cll prefque h feute cbofe dont Te Gitfa* qui habiirarciitw province. Le Mai (>ha li<1 y tje'' (*r. iu*on ne

'7 rottruitoil

I fa DOTTIECj Silt Li 1"

•n.-!.-!-t j

ndOje U tif< d' cctic pljnte< qui J plii- e* q< i.lle J'e couvr< ! devit-nt dai 8i

• iitiii n r, 1 un <let

i^Djnd oi> le titi hnuillit, etceiloaij

1 li ae aunqne <j »'tr- pen de tuiHoR,

ad or. : _ . on le coupe

III li ia plnnc elt

I bLi , piui c roui

du bit 011 JVM du k 4

.ouidtfjatj d'*uiii Uin Be

ir B»cecd: poff*ic Jc • ciWteiffiwri plot tten- duci en buunajU! . ,

t cn(cie pit mi I.* Li

eombaitra ccttc optadoik J

s'lne vju,- ccttc plunie [io .

• >e le

//MM ds "

/d Cavin. dk un /<t*,r*j(Wi dt U 6 Sm.

>r< H# (tr^ ropfhrncm d- la

*t It frr

* kttcore con-

J< meburnsrai in a tc tju'it y 1 dc

(«itittun) »<.'(tn:lo,

J J t f

.i Uit tti\0t,t , ucumiatiit t

in Sibih. l'lor. gtrc, l. (13s. 1)4,

K-nphyt. cd. i. ub. 144.

. 1 Itiuti'tbui, ff

. c.

Nf*iwm <Wt.

<u/r. ki*f*tQ feita

* H. (virglum) catd* er<Bo, fimpihi, vUiffa; folih fiftt.k^i, ianctofatis, tfabni, fubtiu pifoft.t, i d i t O'gli dntjlii opiu (divwCJto- O'gli dntjlii opium vrfus) ttf,(t>i->it / dntiiuj divarseatis, panUuLi fubtorym-hvfa, ijhdbuJ fidutuitt^t^qst temntofix, Pursh, * FK Cenfr »« H. cwwdenfi. Mich.

* i/. (faftricuJawm), ghtbrUfatUm ? <*& rffffo, faihfo, fimpiti» g/d&re r>/nii* ftfililubut, ohli>ngit, atuth, *rgxti dtmtatitf cUnitmt tbimtUir<i<n;t paniculd, dtvitrUatit, brtvi&ut; ptdictiit fab-ftfdcauath, puhefxtstbta. Pursb, I. C- / Cdd Jf Cautii (Xitlfui, Mutiduf,

* H. (microphyiJuin) ah'tflimum • fjtiofv j hipido, fuUcto; /NIZ* cv pUxkiulihut, ovjtO'oifongrj, rfrtOU gp th, nudiuftutU { at'vis vtnifijut fuhihx pmbtf.tittib**i paniculd divdrictrfe-eerymboff^tJurculu elv>tgj::s, nudls, t*tieH*fiju<gtairii. Pursh, t, c. In C^r; ^ fV/I^J axsplijfima; flttrti mugni.

Stilon Purih, Vhiefniium G/vnavii WillJ, eft YH.nudkauU Mich. j1 fjur y rapporter, cnnmie vjrreie, VH. matUnam Wilid., (eufitipjum Mali-

Pluficurs efpeces i'iitiwbaa onr e; i uppntt^es au tiQKtdvj.i pit quelques auicurt. (^vyt, pour \ tifrjiium t&fiiUitum Ali., ScORZOWia E, Sitpl, Obsrv. Voy-rZ Aitdfialu pnur Vhitrtium ff*ll*m, feu *«?»* fttntiutfnii, t*« Flor. griCC J

A X'hierixe'mm angufl'rfolium, n°. yo, Suppi., ajoutei pulison^rij gjJfcj, tfriiufeltj. Tab^tn. Icon, tcfl. fl_Mj. — J, Bauh, Hill. i< pag. tcj4-Nw hierjthm fitoatkitm. E* Gincl.

Au R'. 76, Suffi., UUt hitr^cturn fcdrrum, Si non hinum.

* H. (/ f f 1 edict glandafofQ, hipido; foiiis in g ptioUm atwujuti, gU?ns, ottfotctc runeiaatit vel iuegtrrimij, \ivi,in. Fragii Fioi. ICJU 17- tab, 10. J1 aritntuii pl<*gd Ligutid, if

* tf. (compofiturn) incino-vittoftm, faith raditaliius fJ^i&us, ovjth, dntiemhtus; cutle r<ntf/i, ramij tompitiis; feduntul s cvmptftit, /J' mtntofo-hifpidts. Lapeyr. Flor. pyren. pag. 476. Hb: 164. Xi P n l t

fifa

tttofn; mdjetliiits o&far.pv.c^v::J, dtuutit, bngi JXlhiUli; ta^linis V*pitXtt4Mih.i, tvtdstid, /ff - •«neuUta% ultra bafnjiran^Lttf, la,Kyr Fl. p_s, 6. ub. t6^./> PTrfwit-it Va^4k*f-fttfmtit viifofa, Dtgrt foit fuptnotiim «-datO' tmirginatis.

* H. (rbamboiite) e**U t*t8<i, y ftmpliu; fa. liif raJiuttbbtiittgrijt tVtht, rhomvo^tdtit, fahut pti^ioliffjut viilofa-ftrictit,- cxiitnii i dtij; t*titUu f

, villyfovifti'dis, Lapeyr. Flor. pyr, p. V.i. 0, angHJltvttitmt, foiiis deaiatis fuhh Lapeyi. 1. c in PyrtuAit. if.

bus acvjr.inatifvz, ittttgrisj tauino anno am?lc itiiiti; fnapo jimplui, umfion; calitt pappum tx dua*. Lap^yr. in Pyftmis. if

Jk't'ficiunt pumifum Lipeyt., nonl-inn., VH, irc-vifcayum, Decand. Fl- fr.Supp).

* H. (intermetltum) tault r<tmfo, fotiix txjerti dntiutrs; Ftiofa tiంగాis, Lareyr. Hor. pyftrtJ. piR. 471- /' tfff« hitracip titufotum & Itumih. Hb>H.

* H. (df nudatum) viihfum, eautt iaf 1 fuptrnt fimptisi j dntiiddtQ; fotti* tt'iptUii, it drttttcutiifvt, ufriq. qut atuminatii, , OUEfi confirtii / floriim faxe g/dirrii. Lapeyr. Fior. pyren. pag. 473 /n Pyrtntii. %

* H. (pelcteiununi) pilofiflimum, uliidis, uuinqu puvfit, Lm-ovar.i fjarihu mi*; cuiicim* innants, piiis tungijjhttis wfl'cti. (N-j — Mcerat, Hot. parif. pig. }cG. — Dec. t i'upi'l- pag. 458. C;VM Mtdanium* If

* H, (Lichenalti) (n ^ (^/io, ^i7o/o .frfa/ fuftrni rttTidfo i fot'tis radit-iitibbs pliotata, oblongs*, grcfii' jtauuutu-ductuic eautnts a : • petio/etts, ovals-tar.c(o,'aih, vtriittjut iicutu, tit, ciuuiis, fup-'tmis fijiititvt. GITfl, F.- t. ^ . pag. jli. J« Mu-^grnvtatu fuptriort. if

* W, f tnicu..iTim) Liia't rdiTiofo 1 /' fjl,fij dtntatn { fhrihb . Ho,t K v. ed. nov. 4- in Angtd. V.

* H. (pubnormuini) CJ/* r^mofo, pam ft/lido; foliit tiutduis, ;>ft.(Alton, t. c. — En^l.'bot. cab. 2

* H (/ f ItticilfetUm) tankinBo, j i f fjiit fjiUibus, iliipssa-tunittfalt, argute ctaUt gUbriujctJti fiihiii gfivcit i pfdanculit j • tomntpft. Ait. Lc. — Engl. bot. ASC

EPHKMERINE. T'aJ<ft**C,*. Via. & Supj

•atid m m güle. & &

tault p vtginify* ti/ittit. /J* J; jtmitt; ptduxclxpibtyfnubHf if Ho txrt'h riuis cotvram t fuitntlu. Kunth^ Humb. & Bonpl. No*. Gtn. & Sjiec. |. p. i6(

ram-uftj.lonpii q f tr* u*netuxi lt> I un pni chwfwf, gbbra,, ovals» aigoei, p (lu'rt nrfncrvww ^ ciuicJ i tem* boi di, l

fruit 3 neiif li^ns*; Its
 tili'(:%, Infifiips de trois k\$ u
 k, temmiiloi, iilK'uls i
 . l'ingi Jitr, pduce i Ui pe
 it*. tin ptu rfellvchft, , inegjuv . un pen
 mtuiK a E?r r bje J'une brtIA , ar-
 11 fc* anil £u\l\y iiu ciltte purpurm<ri, "b-
 1; ,trivtrftf< At E-.'*' purpuri'its, delllni
 An a ti <j fix ^uniisi**; le* fi'imeti* herif-
 lei lopti deN awhtFes (eparfrs;
 !, trijjone t le ft>*te de 1* lonpaaur
 ciJicc .un WfBwe en tetej i>'C g ,
 ngoat r d'uu grain dt mouuide,
 Ju ll/lepcttilhiit, j troij loses, i Trob
 p; lei fem<ic< driles, obltm-
 , poi;£.lee>i le Ctlkeflc la CMUMC

ttt plmie emit aux lieor
 vjume d* Qu'to, pr*the T^rq>3 bt Chillo,
 U hi Jt-ur de i j yo tottes. r

, atutti, vugtmfijMt tithath,
 tttiln julttitrux am gmi/tit y ptdu/icufii
 lioiui utiaaii tsttonbus ^ , eptttfiofii,
 I, in Huiiib. tic B^mpl- Nov.Gcn>& S^ec f •
 pig-

e*. tvbnJri^jii^ . pour rues d'un ou deux r*
 •mi; pit ki l<ti Ic* or>In , a3on|w,
 1 i , un pen tturpttl, rtri^u'i dil
 tilicc l>oi j * , Irngtw* dv rieof i -ii i agnes *
)ar s de fix > let . iijphjn<i, tt-

LU'cf >

tp w, St ikuc
 i Ir* fniio'ct dn ciire ren<\$t
 -i, piictftl f- n leut
 bUc<h<j k* ptuics

itt>tmmi

U t<mlt fracumheme , Kmtfo 1 fyfni

, Nov. Gen. MI Hun.b. &

S^* tJses font couchen. GmpUs on

•Iriques; fits temllel ovjJii-ob'ougiHis , atumj-
 m?es , uitmbrJntufcSj pre-fqu'i ueize ntrvuret,
 atsbrrt a I uri dem hctI, runlet, denucul<e* i
 l-uts Ijiird*, tongue j'ui jioute & domi Jd gai-
 ne* lithi-t.dupniniti, unptupltufii J Um ori-
 fice , lon(tu<s de fümS Ifpiirs; In oi: lv f r^ irrmi-
 na!<, gimrnees, p^doncuiee^i campafra, d'eff*
 vHQO tieuf fleur*; le< pedotirules an peu ptibef-
 cew, pftf^ue Innes de iix tipnesj Us ^dilk
 ecttm 011 rtfiechis, Etii-courts , tinp
 ceta , muTii j Icu b>fe d# deux ou ITOH
 , iitj>han<<j k% foliolei dti citka conc
 ncelets, un t&u obiufe, R,
 , purpuiind en dedjni, en bofle i tcur
 bale) la corolla ptnpurinti we tjiul- al^nee,
 plus count (juc Le cilice & U corollt qui l'enteti-
 isnt, gljbr< , i deux Ing t, dont une jvurte fou-
 vent, i dtm vilteij let loge^ mrtnofpeTfret i te*
 femsnee* oblongues, griiatra*, herdices de poinu
 filU

Cetre pUnte crott jur lioui temjrfrri , fur Ic*
 nnucntj , tfttte CiuanHuato ILJ Mxfqne Ik
 !l H< U Sit na , i U hauteur de 1280 toi-

lip<EMiRiNC Wriir^, Tradftanria hirtut*.

TradftaniiA cautt protumfaiu* , ramefsr; fmliji

fiuBrit, ttaJ*ldth ,/ttbth v*giitiftu, hirtutit, £>*/ ,•
 piastnettd* gtriirit, tfi 4W qudfrrflori* , foliotifat
 ialiiinut ttttwriat hitfutit, obiongV-itsnaolMu-
 fiJuolorata. K.mih, in Huoib.tk Uonp), Nor. Gen,
 It Spec, t.pag, 26 j.

Crtw plinre * <Ls rigei lon^un O<<

unitneci, un ;^it cufpi.Je<, plines, atron-
 , pi^iqu'i f>t>f nttvuies,
 an bnd* , ru&cs 6c drttl
 . h-titT^.* CII d-JT^ut (:

p<<ur* * detni & pltn, bfftt de q^ttr iicne>>ies

•poHcri lei pedaocate^
 i trim OB q-iMg | <H > . h \nk
 •ittl et; lei mole* da

henffi*s em dth^ n t U cor<Os pat?uiw t (< ,
 n1-1 , obtoqff, DM fail p\al lorgi cje le
 <i!r< f kt fiWOf roorr*. pieuk j teur bale > l<<
 irt''tj[(t>If p* Un d'uft Mnne de fjfrin i ua
 o%jur mganei le tfjrladt tou'.etir purpuriw.

•i tenvtete* , furfei
 !>t coxJc (ppruche SJIV*
 Wifntl, TIII k
 Ac nit* , j TrmdhU
 t too to; , i li hiutcur de 9^0 Bf de
 itth)

brjUwite. *Tradefeentiti speciafa.*
Kumh.

Ttadepmntia. teule tttBo, ramojo; fotiis obfongis, atutis, ufittifui gfahris, margin lartatii,- umatilit urminaiihtti* & axilLiribtt, fjtjiiibus, mttlujtctni; fyholh calUiitis txicrionbus atbido-taaatit. ku'ith, jti Humb. & Bonpj. Nov. Gen. & Spec. i. p. 16;.*

S_s tiges font droiies, rameufes, ftrrees, legfc-WWU bJanchitres fc latiugineufes i les ttuilUs ljnceol^es, obiongues, \$iftu£s, membtancuft* . pret'que canaliculies, 1 plufieim nervures, prer- que glabres d leurs detix faces, on.Julees t bbn- thitres &c lanuginufes a bun bords, longues de tois pouces, i peine large* dun ponce j lei giines Courtis, ISLIOS, gbbiei, Ore «, bnu- gmeufsi a leurj bords j les nmrll-s. kiiileij ter- miruks 5c ajj'liir<.s, cocnpofe^ d'cn*hofl vmet fleursi les pe.iictll-s ^canesj heritlcs, fyYvAv- ques, Tongs d'envimn tin ponce; Us f •Moles i-u c-ltce coi\«4ves, (iblou^ut*, ob^ufes, i u^t ft-st- vure, finugmeufes & bl^nthatre^ en -ehr>i^ , • ces, purpurir.ei a leur foaunitj la coroile f urpu- rine j les petal* troif fait p'us lnn.;s ^ue lc ri f l ^ i leur haf i fii Anmir, filinw H s, pi'fiiix d tur hafc t i'oviire bnuji I; fiylc- gUbre, de toultur purpuftne j tin en t4:e.

Cetw pLnte croit dirr- t<t phinfi eleviet M<iiique, pioche Chipultepcc, a h hajt.ur 1180 coifcf. 9 (J f A)

onduitc. *Traitfctntia*
Kuitih.

*Tra£*ftamU tault t>t8o, ramvfo; fb'ih git t a.whnutts t, bji attgulaiii t, u/t.Jahih, fp mtifgiie^ti* pubtfentibtti i ftctmit trrninniitui, g m'udt. Kunih, i' Hitub. Ot Bonpl. Nov. Gen. Spec i. fiag. 2<Sj.*

ia untied. Willd. Euum. I. p. J47.

Pcu ilifTe'teioie du *tradefcamij trttln Cav.*, donn elle n'tII pgticttre qu''iu^k v <te< t cme t

piedi; les tameitrx cythidri<iue*, c 'mis d'mi d>:-^k

, rciretit s a km bate, n-j-w u nnJuleev a U_{un}. Pi9ons, pub*! ctrntes en <U.ßL> d un pnutr, I

M Ji

ftt4^f
dc •
ainfi o«« . d- m irirf, lus rotim,

i kiirs d;ui fjctfj lunguci d'uw lt

les Folioles du calico ovules, oblongyes, concates, I trois ntfvure^, vtiri i, Vierlle« en i la corolle 3'un rouge-violeci une f*pf<le , tripine ; le* n minces pcelqu'angulcUTss» de points (aillam.

Cetie plante croit fur le revert des moruagnei de CuntJtia, emu^l Caripe it Sjnu-Crui> a haut:ur de \$\$o toifts. ^ (KamA.)

Voytz TEIPOGON, *Suppi.*, pout tin nervufii Linn,

S'lon iwanz, It *irjdtfitntia farviSora* du n^o, ii) fe t-ipro<he da van rage du f mult I^9/V, n^o. 16 Si

- FJl jDEtcAHTI A (nhienfis) /«*/>J li

cmtietBtt whtt tguibtrrimt. Hhmaln, Joan but. 4. pag. 172, /A reg.on Ohimjt.*

EP1LOBE. £fi^f-i<w, Ajouiez :

- £^ LQMUM (ti'Wofl briufcJo;fat: t, /v.'j, itiurr.inurh . tt?uLzti> . reau.c tit jftfnii, tfotig&lii, Caturi Ilti<t ung..fi!t tud:nt /<jfor<'7i y ^v/o exfirto y JtigmUt to. Punh, FUr< amer. 1. pag. <J9- J' . bonali, ^ . Fturtt luui.

* EULOMIUM
puhtfctnu, fttftrni vhgaiim fimojb / jihüi t<p,ofllij ttrrül* itttut j '• . fttfj (WI'OJ ^dtt, <i - *
ltd * L c. J

•
pcio/jtti, *v 14jl'

Joum. but. l. pag. J :

Erttnxti'it f! ri'ii r y f /,i oAircff, iiaciriui tnr^rt, Jitfis j fior.hui akii/it ifiui, (& ffdxncuffj J, S*tvi't '/. . Journ. bot. ^- pag. 27*

3it. l. c. /1 **»•

; jlribes trmitt^ihui fiu

ffjfitiibat, Schmaltz »! . <. £ • Pn) / vfi » i * fi4 &

* dfinifolium. Ait. e<^l

FJTNARD,

tsfiüt, fat Hat ttt . Fl T-
M i. pag. 417. — itev jot. nit.

.PISPERMA » phnic*
la umill* df i alfeu«. voifin das
bJl par Sthrwtl* {hunt. hot, 4, pag. 74),
• fiUmcm inarticul£); Its I nx I
fur let filsunens ou 1 Ltur -CdtiuCt : il tie
fefme qu'un> ftuJe clpfics > Ytpifpermn nt-

inv arroniic*.

g. I, ttffiyti''ft <xiiiurt, 11'', I. i

£AABLE. ^ <<^f. Did. fit

* yler* (obtufifolium) /bfir* rotunraf'' a oA-
trifob'tt, dtaiuitLn>trtt<iUi, I vititudint fifi
twmm.S--Ub, inSibth. Flor. <ftCI.p tf
i>, j6i. — Attrcttic*. Tottm> Coioil. 4J

(f ircinnjtum) /#//< trhitidatii ,
iïTOEJ'jfi t feptmiaiit, irtAjitafittr atuir atmaiit,
wrju' \$tti>rt-i ; nervit vtnjiut JJ uxitt^i j-ilojit.
ih » Flot. wner I* yag. 167. /« riw* i U b

* jtextt (fnatrophyflum) /'üü
• e IOIOIVU

U nwrn , hi'Jan \$ y g*nm*H*t hi ,
h I c.

fur , ^un

uf luimpci .
<u! • ,

1 J'-. iffii. 1

r-mi mm

fur Icibor h

Co

pnttbut mptrtü , tpargiae ttntgtit , juttui puhrfitn-
riitu f atrovtsiisut , fittftbt, ! ttfiym'fijU , eapjulis

ts. 16. In firginu & Pfffcivjtitt, Ij

Wattr tritntatiJf htdtn /I' n, Toem. Coral¹. ^
& II rb , lie ni« uron joint ennvrrr 4 Cj£/ rri«
intiit/rt, \yti i>°. 1 1. >e> f tiillt* in.'it Wtincup
plus LrtjcM, i*.llJt(Inb \ rie^ ii(joi (£*. kerb.)

* Act ft (cbtufitfi'mm) feith rptiimJstU, c&ttitl
J , dtttituIttO-CMMH* i loi-g:I'^lt •* jr't ff
ticfowm bnmki, in Sibtfr. Flor. 51*., i-p38> ¹(*)>.

curica. Toutn. CorotJ. ^ j. //i monti&ta
CnHu

KRAGROSTIS. Pa!.-Beiuv. (for^ PATUWW.
Paa. Sa, pi. J

rut lit ii vjanaj,

ERFXTT D1MM0. Bfuce, Mn. tib.6. Ccft
Uiftmnlhut divt'gt&t WIUJ. (ftfjrf ACAGL ,
)

X KRONE- Bruce, hin. r>b. ?.

HTIA. (Vo_y*x CABR-LLET.)

* EHT

I (, I ' ' .

ERIANTHUS,

ER1NE. (ffW. (^ ff , pour Ytnnut fittrtf-
lilir,irttd caufjfd AH B(p.tur yrin4*
vtrtid/Uuu Mfji-, It

I-BV - V ' . Er-otalia. SmitVi.Onrfdc pbnta
la UmiK* dt* 8: res ,
; * avec l« a
•tultic dam r

;/«J h'ltgHi <fidi fymfyte f point dt
<nq itintnti i dtwx /tf-'*' i It f'4tt
(, uf gruttd fiQ'Kirt tit jfturt

] . E* toe AH * { major) fois'u altrnis , pimmtii; pinzit pintutifit > ttrinqi tomntojijy fignteitis lint&ribus , ttvi&ui , obiujti • amhcilii foliitmi , terminal* ; fiartias fejitilus , k<mifph*riit , vitofit, tonfirtis, aamttoftmii. (N.) — Smith > Bor. exot. i- pa£. J7- tab. 7S.

SM tiges font velu-s . hautes de deux pi«ds ; 1« feuilles iirernes , a lees; Li pinnule pinnalifido) ie* decoupures courttri, li neat res , nb-tufn , nmemeufes j leur d«u« ftcei» les fletirs ti'un rou^e-verdirre , veluei, fefliirs > fetrees , ues-nombremes , himilpheriquft^ > ics cinq toll Jes du calice en tonne de pftilev, oval^s, , obttij. Cctte plante croit a h Nou-

1. EntocjtLJA (minnr) tot* mmtmoff , ttnutis jot prvfund'r tri/o'yis y fa^ii totdur /iibcxtitatit , ipict ejijii , itcuth ; umiti/tt ttminji , k*mifm*ricJ, (N-) — SnnitJi, Bot. exot. tab. 79- irtpartuJjckftta. \$.?

EfttOCHf.OA. G nre lie planres monocory- Iiii>n« , a flours glumicrei, de la f^mille on gtiirtm^i, qui 2 .lei rapportt avec let fapahm . tres-voirin iiei piptuthtnun Beauv , & tjuj tnm- prend ties her'Ci txotiqtte^ a i'liurope , dom 1« fit urs font difpvfee en epis ficnpks ou j-isiiculet i Its calices lj>ugineux.

Le caradire tfllnuct Je ce genie eft d'avoir:

i>*< ipiUtii unifofft , mnjiit rf*a« it^uu tad, perffijant y *», uiisimtitA imjL'u , ttnfiruturt f,ibutit, arip_c_f tdiUt 4* i<t fvti* fl-t courttt ifut U edict; wii iutmtma f dm* ft'g ta p'neeast.

fiptjthtru-n, paf la preff nee d'un ittvolncrc par tine de» valves du ca.u.e fubulee &' *ti S<n nom eft compote d^ deui mott %otcCV, < (litnc) Sc tA/uj (?ratu*n) , a rilife d- ion iiu'o- lucic pi leu K fif de ton Cilice i

i. FniocmoA i deux ep». EriQthto* di rhya. Xunth.

frUU ftmimh_fpjUh «pitt tliim* , U. lunth, rn Humb. & Bonpi. Nov. C*nr- i.p*g-9j.tib. jo.

Se* tigtt tonr droiies . liffl • , rimetifrs, hantei 'uTi pi:di !>» uocuii* pubcVdfx% i lei ticen & le* jiUeut *er* 1 nmt tla-n Lruj jtu* If* feniHe* Unciirt , icurninetj , tt,t< , cjnalicultfjei, rou4cn i Itur* botd* ; I \ b ft \et S: p p , etalu; le rathis tcrainun cylindrtque Sc

pileux i Jet pattiels prefque planes , pi! ifun .icmi-pouce ; lev epilkti folirai ce'les, unilateral, dif^ofes fur deu» ranfs'i pe.liecies ties-co arts, pubefcens, foutenant lew i'M<mecun involucrecompofe de poits bhnci nonibreox, periitlins, de la longutur dts rpt 1- n I Us valves du calice ovaki-lanceoK-ts, scuminees] un p;tl planes 1 ms-nibranegefcs , biam nugtreutes & pilee'es eo dtiuns; I n peu plus grande, tubuiee i Ton Gurnet, L coioih (jblongjis , cocbee* . aigues , , luiuntcs, ritteei a leur loiuinet > une tu toutiii quu k Cilice.

Cette plaits croit fur les rives de J'Oreno^ue, S.iidie-Birbe &: Efmei^ldi. ^ (Knnth.)

I. EnocrtLOA iplufieuu epis. Enoid/oaft tyflttchya. Kqj th.

Eriethlva fpicis ttumtrojiJ , alien is • patdi , inferio'e ap'uz macronatd, Ku''(h , it

b. fie Bunpl. Nov. Gen. 6c S,iec. t, pig. ub. j 1.

Set tigei font ciroites , pub-fcentn , d'nn ptd S: dtmi , velue* vtrs ltur vc\w> &' tiubclcem 1 lei kuill i p line.iirej , rud^ a U i»* bonis ; > el,ue plabres, pi in rourics que Irt , legsiem-nr purefctntei A Ipiift b une gJ pe Cta>Oiu I*, nonquifr, Uni iv i de* epis alternc!!!, n^mbnui, :J. I inicule refl

cotnnni

4 1

une ton an

I dthors j la VJVC 1 niunje d une are« dione, d- l» vjivtfi de li enrolle glabrrs , coruen , ov. nbtules, prtI^u fcjlrtr, win; txih plv*1 cellei du calice ; l'inter uu re conv ic , n x n I fon fommrt 1 la tui^neuro plant ft^ «• Iri anth^rci tine me* j une (Vmtfice lib«r , " pat U ii t"

Cettf p'tnte croit dan* ks p il, iu royautne dc Quito

ERIOCHRYÆIS

i flcui» f , qui a d< frji- avec te» I l ur<ip«, dont les H-»rt font d line il w«(f«. rtfteTie en ep d« d'u» j lutfuif.

Le caiai»ere effenud de ce genie tfl dav,

ifUlfitt until ; tinttrtidijire ftjftf; Its
vj>tx jiiictiifi , *ft< ht''T><tpn>d*tt; It*
tvtt dmtui,J'.* tvtiates ; cillct dt U c-oi u
briMtajtt it muttyutt; tttit tutiitte*, dtut fty
vint. La coulti'.ir b: Jlhnie rfll poils
flcuri(ontie.vetu-s. a tiicdonoei i ce gtnre k-
m qu'il pone, compote *≡ dcui mim greet^
CUfte),oifrs(aO.

KRIOqnRYSIS de dyeant. Eriwhryjii caya-
(, Beauv.

yi>cktyfu foltit l*to f
I i panuuiA cifti'iiitii, fpinfofmi, valdi pit, fu.
C) — lltuulf. Gen. Sjppl. Cent. iu.

E'ioihryfu eayajttxfii, Pjt.'Beauv. Agro/J. p. S.
»b. 4. fig- II- — Kunth. '' llJmb. & Bl
iov. Cen. S: Spec. I. pag. 18J.

Cctte belle plojiie a des tjei **droten**, glabre*,
d titHfemeiit Urines , lnngu#< d'envitun iron
U filks plane*, lineuii -re\,
vcuf« Imu3ioeuf« & pt'eulcs i
tur* rfeuK faceij pHonnAtt Hi pileu.rs;
S IU finhrttir«
l

)bcc, rn tot me o« irou pott
T plui_k
vern 4c pe«K d'nii l>run jam
ft I h<r-i,i-

l bl
iJ<, obtulVi,
futtj mnct Sf a
borJt, ile poiU tatiffiH it; In vi
I •V«», Ji-

Cain, ! t tt" I , l l i
g fei Hi<m.iei en pin-
i Iti libieij ^Ubr«, aif uc*, un
blenK nt ileut bafe.
:e«e plants dam ta Nouvtl'. I >ufie,

rr. 1. pi .»»*

iwonfjrtj^ Ftor, grze., eft
, Suppl. n°. t.

EHCJDENDRUM SalUb.

ERS. . Aioutci :

9. Ens a fleuu notnbrurre*. tnfum
Punh.

ritct/n'u ftduncuidtii, multiforii, folio ion-
fptrmt 1; jtiptitt ov.i it, *• it m 1 nJ/JJ ; fitfult > fijfri*

HOT amtr. |. pag. 753.

uiuttut. Punh^ I. t. vol. j. p. 47\$.

ligesfont ^Toite*, cylin^riquf* ,
pi lts jclunci ramwux foy^un It* fo-
tiotd mmilneufst, iJttmc«. Sinfiauet, obtufet,
preniuc glabr<i point Ae vtiHe^i Iri llipuiot ova-
Its , loigueument icuniiiief* i i< bratt-v. * peuiei t
DVJIC*. actuninio, J p in;- J* h ifticiitMr dei
(H? utelUn lei HctiiS |K)tit«t b!jtchjtre> j teitn-
Ait A ublopui Jccj'ic? foyeus , irot-s hifi p'us couit
811- h curolle i F.^JtMU i fol ttype gl-ihre ^

tii, co TL»; tn lie iam; It iltgnuce irIJ
« fiouA 1 ph^Mc , pncndititat, o4»IoD

GM

* fir;-tf , nit)

§£*»t , 1 4

A Qi&. Jiiutn. but.]. pig- IB. In AvtniA*

M taur

>g 170. /

Le vAfa grufii, Loif. Fior. RJII. 4^0, rib. n ,
HI J'lrvaotjJWfj/r, IVcunJ. CIMI. MfMfp. jej;
I'<rvorij jotonitrtft. Tliuflil An Linn. ? II f*ut riumr
.1 Yirvim vtonanchoi f>irin. le vfeli JULCHLUI, W,
r-u-ti. M. DccmJaJe Jiditiguft de Ytn/um kitju-

* £ * »• L- * f pubefc em) pedannt
'ti fufi'^uubbt i iff wninthet
• ttmti, f:f.*ii • - ut, utnafav attttU>

/a £•.

I in'chiv lcfjir^*i en deui, (è for-
l tmnt co:nmc luJII r logci mOAofpnaei, dom deux

... A ce genre fe rappirte le bunlat eru Linn. {hum. bt>i. i> pag. 168.)

ERYTHRINE. M. Smith a donne dan* VExot. hot. tab. 9JJ1* figure de ['trytkryn* cr-jt* galli> Dift. n° 4-

• Exrrw*7K.« (enn<ndra) fatiit natis, fuptmi gtuht'u, Ju tit* putx^tmieui, acultaia ; cauit arioso, ^calta: >f catUhut r^r. tis, fioribut titiitmdris. Dec C-tii. Htirr . roj)j 8c Icon. inei. f. Pstria <£*#>. !>

* £*rrMJt./v.' (fpecioC: mcuii&tis; ptsioiit irrtfrz-zi lion. Kcv. ed. nov. 4 p. : . b

ERYTROOANUM. Pei.-Ttt- , • N TtRA,

y rjppuri;r Jf J<I/JX apkylia Linn.

ESCOBEDIA , A'jwp/. Ce genre fe npportr davanui'= a la bmilU J=s pedicuiaires j tl le tip-prochedes tuck'afiu.

ESPELETIA.

E5PELET1F.. Efpeiai*. Genre de ptwitel dtco-ryUdoncs , a flurt coinpoftej , de li t'jiitlle des corymbiferei , qui a queloue* npporn av c \a fyi n compr nJ del he*b e^A' luei, 2 i-un r^dieevj

Le car»a*ic rflttitiei de c* jenr* eft d'iv

i ft-

f. Ce genre a i*£ ^tjhli par M qui lui J dt>nne k Dom •'. M* Bfocteta, anctcii vict-roi du Perou, qui a beuicoup ijvontt; 11 ditiou bounique de Sjtita-Ktf. Lc* trot* ci\> decritei ci apte^ fburmlfcit dt U tci

I. EspfeLEtIE a grjnles flurs- Ef,-tUiU gr^niijbra. CJ

foiitii eraf, j rtjitaliirkt lanttolaiii , / j ; fpnyutw /<<<, Hmnb. it Bcnpl, plant- x.jitin. 1. pig. 11. ub. 70.

efpece j gfifi I I, b<uts At D<a a *i> pi**j tr^anwtife, rrcouyerte djns totNd CM pirties d'm* <luv nteuv, plu» on moini rmiK, foutntirmt tine gtan.U HU; de rsfiw cUire fie ironfpircftce. Si* fciiUJe» Ji

cites font longues d'm pied, planes , lanceo! pre>que charmus , couvertes d'un duvet ton roudiuw , neiveulei . 'f uill (iurm , oppoleci, 3m;>Lxi J IAevn radices,* poticcs d< dtametr, TV¹* de femora hcimaphrodi 1 tre, mxu ftenles, tie: demr flurom feme' ; 1 ortfertfnee » 1« caice cotnpofe de \:ngt-Lft^ i»i»oi<r» inibnqueei, ptfvque lur tt< i>*£* cciuvetm d'un duvet lir

• -nue d'rrti>n-o r , a CUMJ deAH * le> demt-flsurm -4 t W examines (y:f e<i ctucsne par une petkc Jent oval (I qir.i'ti fr<ogriiei; lei !fn;rcei nuc<, < c- nvexe< en dehnrij , mjiies d'un angle a li tati Kiierieur ; le receptacle garni de pail tt lin^airet, mcmbraneoits > rctrtii^s i lcin bj pileuJes vets leur fommet-

Cette plante croii dins k\$ environs d<- Sai nil tile t fl ennue ions ic nom de (Hani. Ci Beapt.)

1. HSpeLETIE argentee. Efpttttia argtmta. PIJ

Fjf-tletia fotiit Itiitetofatit , fapnti fathritras (ift'nle #pgitjl*tif, waits; taut* /truth; torymbo iaxe, re'ntnati, I ttiitib. & Bonpfl P.ani. a^uio. 1, pag. 14. tab.

Efjiete d\n lipett tr« recant par lf \C H loyrui qMl rccourre to

latnet

«^t< ijtc.-t rn j;>Httir 1: _ fjr> 6ble* ; Its oMfir • pofen , }

les flours punes, tourtes , TK. cmymbej le CJIC linlci oviii-5 , difpo{«s hi! • pales eiir'ell<; les fi • cinq perires dents gjmtc» 4: flcurom OVJ1<, ties-f ti . itfiti m*t; lei ft m nee

int F pjilieit * Cent¹ : ' . ' . ' rop» de I j peri

t'uinut bfautoup »» dtnte. ^ ^ *./.* }

I si;t!.TiE a corymbij,EfritUtia Plj'nt. afqum.

Efptleti* fotiit frit.,-is , r, Irtftrni

U D •

, *cju/irrh lantevUtii; floribus*
ib. & BonpL Plane, arquin, i. p.jg. 16. tab. 71.

Ses tie<?s font droites, rameufes, cylindriques, uteH de cinq a fix piefs, chargees, ainfi que ite h ptante, d'un duvet tomenteux plus ou risrouiratre. Les feuiiteirJ^ rcales ;olees, longues d'un a deux p^

trs leur bafe, tomenteufes V douces au r en dellous, rudts en deltus* les caulir * cnurtes, ;[us ^troites ks flours radices, reunies tn tin <orymbt; tres

1: 1 I x't^mite des jeun-s ram^auif f le CIIICL-npof diNivir n ving'. folifiles difpuf^eifar troii IR* ; le* intetiiures plu^ tjrjnJt's, >jva!es j le\$ terreure? plus pecites, arrondfeij les femences taleSj concav-s en tirhor^, angu'eufej en dedans; t, paillettes glabres, [jneaires, de la

stte plante croit djns K Cordtliece des Andes, » I? vilie H'Almat;uer, i n6j toifes d'el^a-tr>n. Elle fournit de \& refine en abonJance. if \Buirsb. if Bonpi.)

EVANTIANA. Atidr. Bot. r<p. nb, 617. — or- M-gji. tab- 1475- Ce genri eft le *Vfiolor*, A:tj(i r ed. nov.

EUCALYPTUS, *Suppl* II fju: r^unir a 1

EUCHYLUS. Brovn, in Ait.ed,nov. j.p. 17.

Genre de la famille des legumineufe*, qui a dc^ ports avec les *fclerotiimrttn*, t-tjbli par Rob. a*!! j pouv une plante d iveile-Holtande *l nomme *euchylus obatrduitt'*, ftf dont le oirac- ^iTntiel conJitte datifun caiiim a deux levrei, i pirugi en cinq decouptir-s) 1^ !e- - tres-grande, mumd a fa bile de *brtHieti* une corofle pi . ; IJ Ca- de la lotiputfur de* jil^s j <lix etamlnci dia- its; un ovaire p'dfcelie, i ^tfwxovu!<} le fubu!?,sfcejvlant > un flyle fiin(>I<r j rimee. T>

ICLIDIUM. Air. (*Voyti* SoRtA,

IPH1\, *Suppt*. Ce genre appactienc a la - des mil

• *Eudtma*. Gtnre de plante? dicotyli- » * fl'iirs complete, potj ftf~.~.~. "gu- , deU fa^ille dti trut<fer<, qui fe diffin- I S </v^< par fa cloifon », f<oree; (Je* " le Hj'le ato.-ge, perfiftjnt. 11 '^^ ^^ " UTrpc (ion , folitain i p -

E U D

Le cariftere effentiei de ce genre eft d'avoic:

Un (a lice i quaere folio Its ouvenes j quatre piia- Ut halts j a ptine onguicules / fix it amines ttrady- Jtitms ; un JiyU ; un fuigmatt tn tilt; u/w ptt'.e fii- que a dtux ivget, ttrminee per U ftyU t, J deux valves une clot fan ptrfarie en troiffitini vers foJt fommel,' ftufieu.fl fimenCtf dans cttatut litgt.

O&fcrvdiom, Ce genre a e'v' etabii en fhonneur d'Eudemtudel diftipld d'Arillrne, & qui, felon Aihenee, avott fjic unedivifion ttitietfte des crucilecei olececes.

M, Defvaux 3 reuni ce ^enre aux *drjha* Linn., en ^cablitJnt une fous-divilion pmr lestfpecei i fiticoles renflces; mais te Ityle alrng^, perliflant, 8c furtour l'echancrure cimji^uable de la cloifon caraitciiftjit alTz Wen ce nouveau genre.

Es pfecES.

t. EVD&tU des roches. *Eudema npeflris*. Pi int. i

Eademufotfh lintarikus, *cethibts torctU irev/f- .tj tftiuculs poiyfpermii*. Humb. i Bon,'I. Plant, fn. 1, pag, DJ< tab. 113.

Draij *HtmtMrii* Defv. Journ. bot. 5. n°. 4. pag. 171.

5?i racines fonTlignfure*, fufiformer, j fts riges ramaffies en gaion, r^m^uft^, cylir>dri- que^j Inngnei de deux ou tcois poutes., convene! d'ecai iLshrceoleesi Usfeuilles tjLM-ri;'proch^es, i peine pttioletSj tres-ettoite^, liieaaitts, obiu- fti, un peu chiinues, gbbres, errierri 1 longues de huit lignes, lieges au pim de ifeux JB'e* j les fletrt ixiUaires, folitaire*, ties-mediirremtn ps* d-inculeis i les folioles du <ralic> ci>ntaves, lan- ceole;s, ui peu obtufct, caduques, cilices ver» four forameff fet petale* bl.ncs, preff]<f At \ longueur 'fii <jli<, oMongs, nbtus, rcirecii en pngUt i leur bife j les ir.theres drohej, a d, ux s; tine petite filique glabre, ovale, obtufe, ere, a deux logesi les valves concivts, piral- le!esa une cloifnn pme''e vers Ton rommet d'une mnde ouverture en rrfiilant; dtx a doui- (e- merti?j bumcs d^ns chaque loge, tr. s, fans picirp

Cere planie croftdins la province de Qjitr>, fur * roches e'.evee* 6f ftoitJe*. ^ (*Humit* V B l*)

I. EUD^ME des rnies. *Eudema naiigtm*. PI. *<)>

Edderr.itf fotiif fpath-Aaiit, t calititit taraltu ion- gh h t j Sschitit i otrgdptftrmis Humb, OofB Bonpi. Plant, zquin. 1. pig. 1)6. tab. 114.

nuiigeiu. Defv.). bor.). n°. 4. p. 17'-

Cetie efpecj reJTerabie ice* petires plantes a!

pints qui nitjTnt en touffVt gazflnneufes. S^s ri-
 on « (ant alorgees, Fufi formes j fes tiges luutes
 dui^pouce, ire*-ferrees; h feuilltj petioles,
 Uj^ glabres, trej-erncets, toggues tie irois
 tigrw*, en fame d* fpimle , argues, cilices i
 \ an brtrcti t tleucurentes for le petiole \ les fleurs
 UtfRafoes.foliratfes , txkioncul*s t les fnlioies du
 «Ji« obJongu-s , obtufe* , cilice ven leur fom-
 mei j les ileus Uf&tcuvM motrn lirage* ; v catu.U
 blanch* ; !« peiafes beaiicuup plus court* que le
 catice , ali.nftw , obrut; u«e pethe filtyu.- gÜBre,
 a vale ; U ctoifun irii-proton ^EHCIU cchmrec »
 rrois temences dins thj.juc log?.

Cette pLntecroit aux rr.^n^i lieui qtie la
 ceJfcute. jf (Hum.*. & fi/)

ELTDF.SMIA. R^b. Rrr>*n. G*nre de
 J= !J fcmfl!e dt-s myr:ts, qui i de\$
 ivec lei tmalypiut, tc done !e carattire
 iel coniffte dam uti olice fupriettr , 3 <ju-
 tre denn ; les'petalv* fof. merit rjpproch« en un
 a ^ujtie ftrie* i le* *tamints n»m-

I.i denri cu mllice, fuud& a leur bife j un Oyle;
 tin (U; mjre oWtttj une capfuls a tjuasre logc* po*
 lf au rt>mn<t.

[ctugonc. Eudtfmia titragena.

fiti fofiii fuiapp(ij!t;t, Iktttfittii, snutgt'-
 ri'nit; umi-tilh iiWcUtui, pjadvfu, (N.I —
 Rob. Brown , Rtmaik. gioji. b «. ftf 1 er. iui!r,
 pig. 6-, ub. j .

.e Tr«!» 1 cinq pt«r -g^ ,1e r*-

j'-.i, gamti de feuil n
 D

1 tteut j^pl

t t*

plus pnn,l^i l'opcfa
 rre, ?!J , i ^oit?

di .5! *
 du iih i ii
 un<; •
 i , I :

C«f«? pljfire croit i la Nouvtlle- Hollan.Jr.

ELFRAiSE.

de Cotfe. Eaphrajia atrfua. Lolf.

u imtarihus , inrtgrit, r
 fefionirus oppi/fnit ; ra/kt quadnartttatv , tout, .i
 conl(*i tuidie febkijffido, ramvfo* (N,) — Lt
 FU>r. gill. 1. pag. J67. — Decand. Flor.

Cetre ptante eft peiite »longue a peine
 oMu.ii(L> pouce«. bts ties font grttes, ra
 cymuiriquei, un peu nvrifTees, couclieesa l
 pareie inferieore^ garni« de feuilles iliOa
 Imiaires, tres-emferes i l« infcHeurf s op.
 ks fleuisdjrpoftrten|un(? periwguppe i
 fdirairea aux aiiftles des feuiJU* fuperisures,
 dtrt , toug. iues; le caice muni d* quatre d
 obtufifi la enroll- a peine r'us tongi.e que lf 1
 ,fa livre fipt-i furr ei-tiire, 1 Interiettre s
 lobes j unc cjpfuli ovile , ecbancrtt; fan

Cette p'a -ie crrit dans l'ile dff
 hiuics O

* Evrtt H JII A (iO A JmJ ...!*

WiiH. Enum. i. pag. 6\$\$. — Paurr.

PrduuLtrh hifpanhj , raLjiris, kaii/olo I'm
 fait* o'tvia M fuvtamofa , Au. iumqot firium. W.

afia r*fttta:ti, Tfn. Prodr. Flor. n«ap p.
 c n *rre qu .!£- *iJ»/« , i fetiiltci U-ge
 . I^if. eft b varieie
 i 1* j i f i i I . , le ^ci/j «ffi««
 p . Py T. if

.i fuf te \
 r, All, P
 n is do
 ..

plus c\

)iMA. Andr. i LOG AMI

F.I.P \RFA , Suppt. Ce POT. <>Vis M
 Juf»r 11, ap:uT y
 voir p
 ^,, , leinq dtvifions alien
 . Kf 1 lie* , tomme dans It-f./srp.Hi
 I 1 ifit.

I UPATOIRE.

H fjut, d'aptii'funh j iai»pon« i IV^^r

-j WiUd. IXg/**d*tefimMidi; i YE. (ta um WitiJ., IX, vtrUmfoium Mith ; 1 YE idit W., l*£. unuifvltum Mi(h., feu stra fi t-inn.

cpji:it Itriiitiftue , i.iauu/itlu-osinigit, utfnqui nts tfi'futh, giuuntifiuin fit&'ugolJ, Jjtitii' rtt!-at* veAtrfit y putictUicerym*ofb*stifiumU&l. cvn-uttciith fquantit okha_{bit}, atitiiufwlu , r.*-rfijj, Purjh, FW. imer, *• pan, J14. In ijlon-Nav-Jerfry. x. Can fit &rptd<trj. purpurtm y HluS(ome-tafi fiortjparvt, patlidtpurpuitt,

Etjr.*TfiHH'M (obovium) cauh r'cilo₃ (iti-f foitii f.Jfl;i<itt, ebovtifitrnJ * ftmiftrmtit, ' nb**puhrjttiltsifus , fioftuitt 7-10, bO(. J. 116. In Virginia,

* £ ir'< raa: tJW (luceum) /o;V» iintcti " i d£4irri, tevilut ; floriüL} panhuLtu , miubut Schmalti, Joutn. bot. 1. pag. 230. /<

ELJPATOME guaco. Eupatorium gaata.

ia (gdLCii) tirft fiMdentt; fuliti pppolith ,

1 , - (t/i((Fl>nr. in. 2. 10.

tSga'irtmtm GVAC%> (Hi VrJV'CO

Scs isc'ntj fr>nt tttt-nitfufa fr

n me ti<e r TUT U%>ti-re<4

leri Ac dtr-

* Uttr

1 , t-^ Jr • tt qiMtf* a fia potter! (1 fo>r, "»*» «« *;..* , f¹- MAcloutt »n tolyn be ..

ii JeoUce J * . ten

r.tri, cauronnessparune aigrette idttb, »We, on peU pluineufe.

»l*n_w croit i U Nouvellt-Ciftnadr. 9

ft pit plusieurs

1*

< 4 co^batiie U

Qui itiftfteni its pittiti hutnUts du Noiivcm-Monde. Its out rec.nnu que le fuc du •giuuto ou la d^cuAion de ja plaute, pits tntificurumetit, t?ndnir nu'i Ir* tff^fs l'uf>clef da la p(-ieiferpenj. Ia qiurtiti qu'on doit prenore de tc fue n'tfl pas dertiminC'cf m3>] toifque i'*n Te trouve d'rts la cat d'en faJte nfage_r apres avoir tTM pioue pai un animal vtntnicux, it rll ttfel-utile darpliquer iiii_{fl}, fur U ranie bleifte, pn cat p^ifme fonni do fcuilks At cc vegetal, {if dc le renouvfler fouven:. Tou>> li plime a utie ode at tortc & naufeabonde , aiufi que h 1

Eupjtorium

(inpti'iris) tauL f(andtate; foüii ftütt, triangaUn ktifln(u , trintrviU, iatffffrimii t titiütt tttftphylh, flortbui p*nic>fotu. Humb, tc Bon pi. Plant, x 41111, 2. pag. 87, tab. itfi,

Cecfi piante, dilHngulc par la forme de fcs feuillei, eft gTimpjme, giabre (tit lowtti fts parties; ff> tig? \$ niTwuft'i-, rylituinejt^s: fei ftsa:U s pet inter t, haf.*. t, tibii*J.iir?>, i riots 'Ci, fie'-ermtrti, .ligu^t an fouim< 1 , cJun-en raw i leur t>afc, la*&uc% de fii i " pc ,v fur le peiitc, lei

: . • e* I peww U>b<*. 1 line *->injte, piti^t-c pvi-u::iUc . • * fitn!iiiiTC Hn)curr% t>m,-*ut . . 1 ctind nombfc de l^urt h^jncH*ti Ir I

CetK p! m*e ffolt an Ptrott. pr. i 9 ai de Or*bi JUJTI 1, am rivn da I 1 r^ta, 1 roijct dc hiuEeat. Ul« a tit p-s e C (P&m. << f O

O>j(rMdMKi. Si l< auTrti tfpbcti J< *< compute

1 ..fifetitwnt < H ii*r». "Tib: ^ > e 1 ienc« couiont: ^<> pjt DIM AigrfEte ftr pUimeufe, un rrcrptacle nu, < | rirUieni-Pi ditn etibJi_r tc pourroit e:ie i Jrt cupito 1 re*.

F.UPHORBE-

f; ptj.'u bicorni:-iii. S 1 ith , in Sbrh. for frxc. 1. p. pi, tab. 460. / 6" Oiympi. ()

/-tfu , d>ft*ii, ftiM-t . ftU'O'um, uirniJm /Uf c. tab, 466*

• £, (nguia) ktnbtüii €-tdi. ditftotpma i ta-

votuctUis co'datis; fitHs o&ovth, tn;:ft frratii j tauit pilof. Flor. grac. L c. tab. 46S. — S l d Jo Ruff, Atep. ed- « J » - ' * ' « A » * Cyprian.lt.

V / . £ • htiftU

* E. (ob*uffi T3) zmbtttJ ufidi, A* ; rrvno!tic<itis ovjtis, ohjtifiufiulis, fu?cofJjt.i; faith atUrnh, fefft'ihus, Cpji'mUtis, ir.vo/iictilifqitf giu-irh, jitrriSatis j caffah murtmtit. Pursh, FiOr* amer. 2. pag, 60S. / * Vi'pniJ. a Stmttu Evph. fpatftutu.

• £. (matginata) umbtiti triidJ, his di invoiutro Jbliifurmt; involuetiti obttmgis niürgitte mtmbfariüctit, cohrtii } foliU l obloig'u i fuhcordaio ampltxciaufiüws, aeutii, (rftatiüui, glabrijf' cppmdicikttl taiiJit p it'it, fubratundtsi tapfttis pitttps* Punh, 1. C. la Aratried hot tali, Q

tatiliims nttmtrofif, promm-hintth, aic/rotomis ; faint opfojuüt, ii, fuitii pattidit fu. f f u * forum ufütulis (tinti, ttrminnihit4, ptduKcuhiti, ctiffi/i patotfMtiati DeCJnJ. Catat. lion, Munfp. © 9«Ut* ig*^

* E. (ptpl&idel) tymoft, fall is inttge^rimüt f eSliqii'f torjtit, acumiaatisi poriümt 0*tfhariüit, jftüariu I gctmin hut watii, amtis. Gonali, Horr, Monfp. 174. — Dec. Cat. Hart. Monfp. 170,

mirror. J. Blub. Hid. j. pig. C~3. — . But.

E, ptfi>i, nt. i Spec. *. pjg.

Mvr.ff. Alt. f*ft*»^g >J>/s*«. fuiiu vtM Mi n* vtM pttio/j.

torn:

M / B U ditAi'-. nu'tz, J IKII .

Jfiü'Jy in\$Litrit futüJoLt avali Un.c.-.l.nis, T ptutis hutptt ; £tirfetit non wu:ofü, *<•, jft. Cnw-L Flor. blJ. l. p. jjO. /t Ctrmjata. A\$î. £. /vVii/i Linn,

* £. (fia-tcoin) f*-

nit*

C>t. H.

, Fl.fr. *L j.o*, :-

£. p :Utt, Dwf-h. 4. pif. tSu. < / £. \tivfd\ Plant, Hung. /1 cc/.

* E. (Conrndiai) wacfu, itnnh, taxtt

D'SUJ pcduncu/utis; ptn^oni! tottis extefnh tntfi /i pefru nttüirifrti, dpi a inujyüitr digiwtitt. Dt Cat.il. Hurt. Munjp. pag. no.

£. cjput Mtdaf, major. Air. Hort. K v. i. p. i; f^

Tthymaltis d/OfJfej africanas, Jtmpüü muio ««/ (. CommEI^nf. ^7. rab. xj.Ad. Spti. J) Vdtd''t affini j £. taput Mtdufk.

* E. (perfol.iris) petielUvtrti.il/Mij, folio bitultito tongioribus, ftot'ititit foihariü j eault frtiti' cofo, intrmi, nude, Sims, in Bot- Mag ax. tab. 8?" — Aic.Hort. Ktv. ed. DOV. ; • pag- 160. h ' oritntali. fj

* £. (centuncu'oiieii) fnttiaif, diff p . ciümbfüt jfptüt Qpfvüü, fnüüücu/utis, tRit^trtims . iüintoriüüJ i> *{eitü tTtUtüit

t dtTTitwt mjjQribui in:tfris. Kumh, Hunb. Si Botph Nov. Gen-1. pag. ft. In, r/t^i mjritimit infel* i'att. T)

/j'fj Qfpcfuit, fnhret*n<i0'ettiptü.ti, tmargimt:>i, trnji nmntüü, ittegr.imii, ffafois, Jtu*. a**, fatimtüü, y5jño brtviorikus i titvoh-ri J^T; , atfoltütfiteiu. Kurah, I. c /n ün:

£, (orbkuU:2) / ^WKU/U/J, JJ/J; « ' , /J;V* oprojitis, fxierbituforji, oithqut fitifvrduxü 'eti mutronaUi, ittgtr mh, gtairii; ftoril

IJ(/J. Kunth (l.' j. ft

• £.

, I. i.. vfa v

I. C

EUP

fa, rttrwiit dizhaivmU j folth jppi, tonptitiliptkii, obtusif, fubvtiicronuiii, (tvittr 0 \vbligat confetti, tfr, m*ddmiffitu* m, gijhith ! | / ^ / i ifl ; Jtfr^A il / ^ xit'Urii tit y ah rani f JKunrh, I- S.lrtfatjU manamts CIUIUIUM. I)

tiimhtnt, foliui oppojitis, oblongis, ohtusif, fiAmw f i q r \$ f i fimis, glahrit,- flvribui aUrhai, fobunis, pt* a ti K b * ' . £ * ^ r ><»•

if if .rtn , 1. c. — iil. Mutt. In •• «

•forma fa lierum A (V<rj'ii.

/-

p6nfti'u , ditkotomii , «?A»w-

fretitvfa, ittmh , I

f,u, iiftMti* i

EUP

tti , inr.g.'rtBif, fbtorii

• C [Iflchototna) frutitajfU , innmli , inftnt dj juftrtti tfickatomn , gi'tt'J'tt, jciui fsmfa , epproxii"i"j(if ftfelia toth ' crtnu-

1. c. It mantimh mfuU Cut*, f*«^t H*.itr.**!. b

L c.

* £. I p , jtit, \$ /1, tattfr-imit , ptlhutdm fmm ilefuf- ' dti yon fix ufi j :h, l. c.

U i X M

£,

;/ (

Ulith j I. C. It I.

Eim] hir-<. ij, fan:., if cUtnit, nrrth , m/inii.

I. £*:*?(* le gerre

DtCMh danj Id Suy?ie- d'obfervjttorj

OMATI V

U

ttJflt ^

genre efl borne i U feu'e epece fuivjme:

Uurtfui, bn.wrt.

*Éapcm<ttla ft*¹* fttmit, ptiolaiis*,
i-Utgris, uiriau'e nitiais; *rtUuncutit aniflorit t*
Uribu. (#.) — nemtk. geogr. bot, of *LT.
auftr. pag. 6f. tab. .:

Arbriff.au d& *inq t div pied*₃ data les iig<<
for: drones, griles, rmetnetj les lameiux cy-
lmdri juts, charges di feuiltes p̄iraltS^s, al-
ter;!^; *ctUct des jeunet rimzaux prvque fur*
deux tangs, comets, d'un ven-nouairt, *vtl-*
fjntvs a Eeum deux fices, pbnes, obtongues,
tris-emi^res, aigues a leur bare, un p^u mjcto-
nee a Isur fotnmtt, tongues de cinq pouces₃*
*Lrges dun pouce & Jemi (les p*loncuU* aiil-*
laires, uiiifl <res, plus count qus le tVuUie? , <>*
tomp jfi<< -it i^uvl^ie octites feuille aliernes;*
*l'op*rculc dj caltie a aemi tHpn<JJe, cadue,*
<i'un bi inc-ver^iue ; lei ^taminet difpofres fur
pluJieurs sangs fur b butd de U pirtic per fill jute
du ciFice, fouiet!. i leur bafej hi exterieurts
nombttfuf<<, fitf tiles i kur fib'nens Tubule's f*
dilates il tetir bafe , bu\£i ou rtflichii_f les an-

par la p̄inw du fibmentj Its eta-
mines intOfiejres ft^rilvj, en forme dc pet.itey,
fortemtrr ifiibriqufts Tur plyfieurs r4rgs, in^
«X, f«uJ*s avec lr< Rtitkatl} un ovaire
«fekut, lurbiue, a p̄ufieun ioert epjrfes,
portani i (ou ffunjict un ftijcmats fedife. Le fruit
ell tine baic turbintiej gUbrt, prsiWawlc, cou-
rortnee rar la bifa p. t̄H JIUc rfu d^e, Jrt f.
nit;nre» f^itiir^, iuelquefois ge_m in<e<<, en
ovalt rtnv<*>ft(le peufj^rme d^mime forme j Its
ccledom Ijneiires, folucis; fa ridicule drnice,
i-ylndrJquCj, de IJ longueur des cntyiedons.

Ceite planie croit an pon *hi.^04- h*

F.I'RliPERMUM.

EUROTIA. A lanf. Celt le genre *ttatai&i*
de Tourntfotr. JnfKCoroll. ji. Il a (Jt* rewii JU
ct mat

EUR YALE. SalUb. in Annat. boc. I. pig. 7j.

— ASNBSLEA. Andr. Boc. rep. ub. 61S. — Air;
Hoit. K^w. J. pag. itjr,

Ce p^re efl It meme que *Yanntflta* d'Andrti
il fs diillitigne par un calico lupeneur, i quat
fblubrS j lei petals nciinbrtuxi on grand noinjr
d''etimi>> inferees fur le rdcc^cack t un Higate
ieil/e j plte * une bi(e cuuioitji par le
polyfpetme.

L'Evm.iLC femx, feu uniitfe fpinofi*, A:::!.
I. c., la fttuie elpece de cd gooreji eti DM planet
tti-fiiiguli?te, qut croit dans 'es eaux & *noiti*
leuc iurtic-. SA &aillc\$ font tres gtdand^t ai
travelfe^i par de* veinss noinbr
un [ie*->iu refcau en lofette, d'
, rougeatre en delTous; les pedc
ciile*, les ta'ice* A les truiw font heriffci
tre>fi*rtrfS fpines dtoitw, toid^s, <c*-norn-
breues, qui fe duraffe*it *He* ikviennui reilnu-
UbU->); *Ui foliolei. du culrce d'un bciw rouge*
dcdi'it j 'es perils nombrcux, int-gau, un p*
plui c^iif t^ que le calice, coricive^, obtm,
couleur bkue t l'ovaite dtvik eti dix loges, WM
fermi t clncune dtux ovule. Le truir, eft o'*
baic prefqu'ovale, c^jur<nnfe par te calice, iri
Dpinuie, RflJerausi de du a vingt f<nitnc<<.

Ceite plant* ctojt tlanj Its taux a la Chint.
d'od cik a ^t* env>yec in Anglettrre par "
btirg au mar^uii de Bla uirort, *no 180^.* >

EUSTACHYS. Il n'a po*nt para i M. Defvai
que le *thlqns p̄trta* de Sw4ttt ddt relt*r dj
genre. Il a*n confe^ue)t< ecibli pout lui H
TACHYS, rtrafenfe par uncalice bifl*"-e>a neux
ilve i I* VJlve inerieure ovjle, e'<h>ici ?,
munie d'une «ete dorfaie * oblique ; I* v>{>><<
(updtintn aijue : dam la Seul hermaphro lite,
ta vjlve inbrieure de la cor 11* efl dUKronfe,
b fiipe'rieure aigue, prefque biflji.** la fivur :er-
mirtjle eA male > les * ilvci obtufes & mutiqu(s.

Lei flfin font f.niles, difpofces en £?h di.

FUSTAXIA. (K^f VELOTS,
Suppi. J

EVSTATHE, % / • Ce genre appiritnt a
famille d<s favotieri, *Sc it upptoche*

FABRONIA. (*Voyti* PTKROCONK,

FAARK. Biute, ftin. tab. 18, Cttie plants,
d^couvetw par Bruce 4ani l'Abyflinie, l_c rjp-

d'jrpic* U tigJie i f< B*W* paroi/Tjn: l

p f p<iMI : pent-it re y a-t-il jt
diff.rence dan* l< Hui

FARSETIA. Co genre, r'l'ibotd fcpir*
, y > (tepuis ^r? reuin ai_h
ptr plulwui* batj . i; j nc de it

F £ T

iu KpartSJ>*T Aiton & Deftim , rllf we pour radlste efltMiiM : une filmic clliptiqu*, pjiu

jfquf fim reWtHi ufle ckufon pir*IW* «* jvet Bf J'lii'Zl - i let i>fM fkoirlperma |

i Ee compof-nt, rt'ipte* Defvwt , torn : I uifarfti* , Did. 5oppl. n*. f J > — *frA~ rtm Linn., Ieujtfjrj Jyp**** Marf- jft, qut ti frtJrjj ilyftat* AIL, te ***** t ^ * I H lam., Ic r/j cjtrfritni Wil'd. Enum, j — ti'yjfum ihtitiiifvlium Wi'lJ, ; — litna'U dijfuffi , — pinnule , foia Thunb., &c.

FaTtA A. (Frag Mmch'Leat, foud)

, D ^ . Be 5,, ^/. (Voytx, pour le

.FERULE. F(rWa, Diil. & Sippl

t f f , n». y t i'/Jfif. Acf., tit h re pUnte qu« le {t'ugfliium luxnm. Poir. Voyag. b. vol. t. pig. ti^.

Ltjimln mtürforj, Willd. S; Jicq. A«flr. qpp. | »8, tab. f , eft, d'arres le Ftvra g'*:e, li m£me tp ique I - F.ftnilago tinn. — Ftruia galbani-Toorti. Inll. \$11.

* F I I V U (iliyi CSqM) foUotij tiatarihmi, /Tni'

gg'*gin*. *otn9afi';it. Smii\, (it Sib ». pag. 191. tjb. ifc- /JI M/M/C

• FCHLTA (villofa) futiüi fupr* ettcompojüto ttr* vtdiu. foliolti w/citit,fr'*th, rigiüt, vtnofii,- .-iv/r, i 'ut)qt vifafis, Hur'h, F]or. iroet. ' fag- 191. Walt. Fbi. Cirol, pig 1 iy.

Clatj vtwtja, PhitJ t. Phil. Tflnf. l«

F^TUQUF.. fi^«. Difl- i: Suppf, Ajoucn:

(-6. FLTI^QOE J.S An is*. Ftjbit* h

iai'j

Upwc.t*.

if MI :

•ftxfioTii; eluma

'd irtvi KMnili > in Ifnmb. No*.

SpCC. L. pig. HI-

* tig** font •Ur.'ft

4'e mfemn; I u { in "• tv * lir. ^"gue*te 'Ourttj mje pjnituk fimple , tefienee , fifh- ' « ""'nttit etc cinq J fix pntcl i I' ».m*i «

!llif>»t tudd, htffpité*, mgsnrti le l <n-

;n etiiil#H OTIIf, unlaua tut fliur.*; le*

F £ T

g]jbr« , fifrvures; l'iniV: as tonyue;

i li ^ . p ^ g , S i lent f o n t - , I'fit*rif te i inq nctvuis* , mutiie CUIK; c ctnnttrr^fe l« dentM !i t'tipiicntv' Him- , A doub ' ;-, fans nei vui«, un p«u plus 1 t KM re.

Cetrr 1 4ux Jiewc froHf, rfinj le IOTJUrrx tic O[i'in 1 *ur'ie revci s du nxmt Hal the , tnire TuUsn^K.' Chumbui, i li hauteui Uc I7JO lotfc*. f (Kumh.)

(>-). F*TUQU£ de Toluca, Ftftw*

Kumh,

culmii ,

, p f ru

iaat fepirit} fptemtU ebeveto^tongis, ivmprtf- fit, firftxtttrrit giun if pjttiftjüt /rt a JTW. K t h , in Hmiib, & Bonpi. Nt*. Gen- & S^iee-

Cettephnie a des tiges ratnaft^s en g ie j , iimptcl, nn p«u riKlt 1, too^uet «? l f i l l d 14 , fubti-

Rt , i m>' p:<uui)le Ijthe, <ongue it quit re I fit poucet. lei i, «ulf s, alctncUm, iuJes, tribunes, dif- Icl ejnlkts ovil«-ob ong* • compof^ d 1 fii ticun diijntei; Jcs velvet du , purptniirt, jntgitei,

, inbultirt , en carine i rinferieure unc Itis cfiUite Se p;u* 4troites les valve* de la le li^ , rudeS, purpmintrs, biderute* 1 Jcitr KMWIK "urt un p-11 plu* ioii^u- , munie tr.trt CT . urtcilj

mor.tKf ut, fur I \ ToJuci.

F>Tvye

mmit gtninii 3 sUiri*i rachi

t:\$tl fnnt un pen ruda, jiiibtei fur UB^ » Is, jroiM v. n-nf".«», ofl^uci - i Cx

a hor», Ua Rt:fcutt* rfl dfiin ,, 1\ (jir*r< |U- brti, ftrseo , ut-t !.>n.4£Ttt ptef^r rul ; M pmicM e rameu e, u< » Jirtalc, ttvfttc a* . hoi: pouter, inraTifi

[it, mmi' « valves du ciiee bbncbitiv*, » ai

gucs, rud>s fur lour dos; h fupe'riare plus large
Rr tinj km p'uslorcut que l'intetifUrcj les va'vts

• la corotte purpunti'-i, IncaoWcs, un pu ru-
d<i 1'iaftoeuw ^h P^o plus opurte, a ttoii ner-
vines, acumitn;e, a riltee; /irate tt&s-caurre; la
valve lupeneure btdentee JU fummct.

Cette plants croicaux ienje efeves & fw>ids du
rnyaume de Quito,, proche Chiilo, San-Antonio
de Lulumbuniba & L'oa, a IJ ha i^ar iiSo fir ds
I470 toïfii. %ofKun

j ^ a qujrre dents. Ftfitca
uia, Kunth.

fl ttiSrr.o vcglr,ifi.ut fcatfij ; foiih fUnis 3
if. 'dinh ; pjnuulii rampfj. jtiur.d.i.

l;:>f \iibns ; fp'calts
i ; fifurjitl ptt.lj^ut
v\ i ; fifurjitl ptt.lj^ut
j&i. I ^utiJndmutd , rt... amtti irtvitt
art} . in Humb. & Bon^l, Nov.Csn. &

OL IL , (J'ir^ insolut,'

- Cette ef[<e s'ilive a li haulCUR.de fix &
douz? ptcil\$.&tltg<s font droiwr*, rudej, reu-
nies en toi ff^? cv'indifqurs, (iifteii frt ftuille*
roid i, pbntSj glabro a leurs d<ui faces, gUu-
ques en tfeflbm i Itur paine rudejfannexe, ft;^ti
!angu<t:e tr6* courtc; uix puticule nm:ufc,
ince, uniht?ra!e, long!^* denvimo un |
ramcjtx rities, difbiu, i!oi g#s, gem in
; le rat his mguteiu be tuicf IL^ epille<
ova:-. . comMimtfi, i quaireou tin-i flsur*
<n<< . rei.,
btu . tle.Joi;
la [:
rudes, \r riain-i, ob^onglj.^
fer "•?• J <|'•'"
cremem wil "' < dem ; la fupincure plus
e:roit?, J doubx carto-, bidttwee JU (iKnuci.

OtrcJplame emit ab n^ammentatük lifoi fe<<
A* humtifci, d^ii le royjume de Quito , prodra
Guamotc, & au pttddu mont CniKbraffOj a U
hauteur dt tt* &^*
i til . tt lie pour Irs tr>u-'
habitins du pays en couvrenc leurs

7C. FITL'QOE j floors ljmtgifWufi?S.
amh,!, Kunih.

trrtt} Unttms panit<li fJttrpfJ, p*u/Ji t4rnif */-
ttnti, rdzhiqttt f:jbrüt i fpuitli obioigu, cempre/fii,
eataqut Mil nvtmfiorii f, gfumij ptitri/iftit pitafo.

.itii- Kua'h, \n }lumb. Ik Bonpt, Nov. Gen. &t
Spec. 1 pag. J J4-

Sct tacints foot fibreure(j frt ttges droitej,
fijrpls, gljbr<, e)t'nrfriq<<. Hri^e*, boguei
fit- quatje a cin^ ptd*> (a fntllss rowlce^ flh-

br*s en dehnr, larrogiceufes en dedans; \t
gine gl.ibre, flfice; une languette coatte, tror
utie pJfiimtc fjmcfi.-, ^tal'fc, ton
poucesj lestricneaxalt<nic*idiftans,
ainft que le cachiiij le> ^piUtu oblongs, c
mes, i dm] ou neuf SLnn dhiitirtsj ks vilv<
dti calict rents, lineaWes, ijgue*, pteuffJJ
fuperiture un ptii v''^s |>ngMe B: phis bi
celk-stit la corollebcnciiolees, ^g>tc< j rh-ferie
a ctng nervur<, pilcuf-¹, Unuginture, meiiocr
ms-nt arift*e a Ton foDsmet, de couleut verre;
fupcrieuro btjnchdir^, a double carine, b
a fon formit t j pileufe & cilice fur

Cette plinw crou pro L lie I a region des neiger,
fur le revets du mini volcaniquo Cotopaxi, erttr*
Pumaofea & S:niemuii, a U hauteur de tif
toifuSj dans leroyju.ne d? Quito, ^ (Ku/<A.) L_
an! du pays rmploitnc fes channel potir cou-
vnr liuuii cabanes.

(punflotia) pantcuidftcundd, soar
tff/j, (Wme 'rr*/j, nudiuftido ; fa,
rtcitrvs , rgidis , invtjtuio pungcatiixi, Smith , in
Sibth. Flor. grace, r. pag 60. /* mona Otympo. if

• JE. (oryMlorum) p4*(tiLi trBa.; fpittlu
font , urtraftuhi, ti>pt':<is; gtuttal/nsg'i'umjm tx-
tdtntbstS , ' ligutii trunutii, br\>)jfm.d.rQ\-\V*fit.

I. — Aira palujl h. Poll. Tat- deH''O<o
Veron, an. 1814. — JJI/J or>^<^rtfm. Sprcrig. Puj, |

pag. tj^f' ^ J tl^OJ vtretittfti ary^j fitOi.

) ffLuti* uttiri-i , fiffil tuts ,

Ph Fl<r. . . p<C-

• i dint d',u-
tT< j*nice*, Tool rapt

VHI n ic /* .j

Ma.Smith. Btit.—1 r t,b.
U'un nitre tote , lefjiiKapkithteidu est un
1YLI^> \t grjnd-Sotti \n AKINI;INARM N.<.
un MutiA P^rf., un LunOtnA Willd.j le F.
argntta Sxv. un SESLERIA j le F.
un UNIOIA. (Foyer ces ditfcuns

On troHvera qud^ues nitres cfpeces de
mionnKSJais \t' \$ap?ptmtnt a ia Ffor*f
& des fm b fynonymie de i
autrei. qui g flf ;
bornei <te c. SJ, piimtitt r>e me peiim-rteni
d'aborder-

7 8-jfarfj; pengoiw vatvulj ttttion aput m-
ntrvim, teijhUi &<\$ pianit. [X-nnd. Cjfal, He "

FIG

* F, (hciToUl) panicutJ trt3d, tlongtd, fni'
 Bij ptdkeUis gtairiu/ju/i , gtrtiruth , ramofit,
 icul^rum 6-y-floruit #xi fitxuoja, giabra i ptrigo-
 te rxtcionc fulittrcti 3 jj f
 ;ertii ; fb/ri plantt, rtirenitm fcabfi*. Dec.
 l. H,rt. Monty, i n . ft

, pour ptufisurs »utf« efp6c«, l¹^ - I Juncutaiu,
 Ac MM. GauJin, Hoft & Schreber?. I I. c.

FIBIG1A. Manch, Ceft
 lk, conveni <n genre, (PV>?{ FARSETIA j

IBfIAUKEA, SJW/. Ce genre eft pcutitre
 mcniptnnum.

FICO f / i . Difl.
 i iti iftr^uiE d*ns ce genre un tti
 « d'efpice* wudlts, pour lefquiltes j c
 CQ» tatei it renvoyer, tint I VHor. Ktw..

\ Difl, & Suppl. Ajoutez :

(eliptkj) ft/?;i etiptkii, Ivtitr cor.
 lit, afict fitunditt'S , tntegrnmit , rigiah, /Lffi
 i/» , KAJEU pihfo-hifpidis; rttputxiu folita-
 f jt&i/ibut , glo.-'ojli , mottitti
 i Hnih. & Bpcipl. Nov. Gen. 1.

, ttraa intcfar. In

f. (A ndrodda} ftiis aktvJtit, apitt,
 ; jiatgtrrimisfi
 k fibril; rtt.ept>iiit. fi
 tgtmiAltifrj}uJ6tLfgtvinijit , Kunrh,

ip<tx . ad ripam MifitaU**.

iaeettu,

, apttt

t. Kuiuh ,

* Ad flttmtit

t &'• l? . radultj-

».->r/i.

F. (Pl-tifnlii) l'/it* illipiicu, aenrt'tnatii,
 VK^r'W, ittigt'nmitt, fubfwitcii , gi^tni,
 tauMi un'tfj't'w, fetitariit, gtmitu
 \U*nii, A,,v, ;:• pcJj*tu/jl -i Kunch , I. c. A

(lfff.

S*n>(*imiu, Tom*

FIS

S A M A T I T O aur A M E ? Q U I T ! , H ^ / <
 It dctiivitaU jttgemm mexiuitierum* luxtii G\
 tiun, 6V. fj

gijantea) A&jf obloagis, fatvistr acumi-
 ^ dis, tntetfrimis, fkiiCriacti* t
 /i exithribw , geminis , f f-
 l f r/fflfjitjKkKunth,

ituoUs, Jnfivit Novi An*

f* f cotinFolia) futi'tt obovatQ - tUlphthi ,
 kafiqiu raiuruidfti , inugtrnmti , cvriecta ,
 it y rtstftJculli axilUiibus , fotha'xit atit gt*
 minis , ftjfiulfiUi ? gittiojii , gh&rij. KIUltj, I.e. '0!
 ixuflit jüg<rutn , apud blixicaivi. j

• F. (obritifolia) IjHt*
 rotuniLit;\ , ijijj tintazh ,
 gUttrrimi* i receptitiit Jxiliijnbui ^JtfUarui, ftjji-
 Ubuifgiebi>fit,gl>ibr:±, KuHth, I. C. J

• f. (ptt iolaris) /i/*w /on^ij)P*n> petlotatis r
 OVKO-fübrotundit, natmimtrs , putfumi eordttit t
 inttgtrrimi* > (tritaits , gtübtrtimis, hufi p,tit fr-
 rittit b<xth<iitis j rtctf<Mutif txt . ibtu , fit-
 iüuriit , ptdvnuUit, ghhoft, Kumh , 1. C. /*

FTLARIA, {Veyti, pour le phytiitti iadiea
 Lour, j Ic genre OUVIFR, Snppl.)

F1ORIN-CRASS : nom que les agriculttur*
 n Angltterre, i Vugroftit fiafonijni,
 Ton culiive avec un tresgnnd proH;

FISCHER!A. D«»nd. Genre depletes dico-
 :>, deiit tjiille det tpocineVi, <ju rime
 i em re le mitn^tm* Ic le /N>f. il ufTr<
 pom CAi^iters efllemiçl ;

f
 Kirfii'iflry It fomijt dt t^nlhft fimft ,
 Fcptti m itdftiu ; U\$ maffit da fotltn in ft fin
 ntitt vert it militv , n»u<itf /J(r /* fltgrnatt;
 1 ttbtii-pi*(<igortf ; dtux fjlltuiti,

FISCIU^L.RIE crlmparr. FtfiktrUfauutint. Dec.

t , fatii p*t'n}t*tit, taji tar-
 "t imtgerrimit; Jloriku JubuM-
 (N) — DcCATxl. <!.<. H

11.

Alb"ifltiu gU!Ti}Snt ,, iiiuiouri verr,
 un fuc Imeux, qui i qn'lq*' \ rappofn ive* I*
 <ryitf>AM9t tiffijltnm d* twitti, IVIC I q*>cl il a
 i te «ooh>ndu -lift* quel^un jif(fiii) Set IJIMWI
 font lott\$*, cylindnqurt, couv tt*, UJJ que Ici

Bur

feuitles, dans leur jeuneffe, d'un duvet tres-fin, mou *Se.* veloute j les feuilles oppofees, peiiolees, ovalisoblongues; aiguës, en cocur a leur bale; ovalis-oblongues; aiguës, en cocur a leur bale; l'ouvenure eiroite, fermee par d« poils bruns, druits, en forme d'eoilles; les pt?doncul=\$ axil-hires, charges de perils onibejles j les pedicelles uniflores j les fleurs d'un jaun-ver J at tej leurs divisions crepites, ondule'es.

Cette planre croic dan* l'Am^rique mfridio-ttale. **b** (*D<4nd.*)

FJSS1L1ER. *Ftftia.* SuppK Aiiutez au f
tj n*. *l^oUxfttiacorum.* WillJ. Enum. 2,

FLECHIERE. *Sagntiri**. Ditt. &

11. FIIcBiifcE de la Guiane. *Saghtaria fitnjis.* Kiihn.

Sugiciaria ftiis natanthiii, fubrotundo-evdtis, »hiufn, profimd'i tordjiofgittjtis; /oiiJ i/fww, difutntibts; ctiffulis mixr^inaut, cartiagi/teoderruufstribitt dioicif J braStis Cti/ii&vfjxe lotundntis, K inth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec- I • pag

racinej fort fil^reufes; f« feuilles routes dt tu^e^ntej, longium-m petiolees Sj ovales, arrondies, obtafes, prftjndemsnt iagittees tn cotitii fes deux lobes ovales, aigU' etart«; j ritlculees, glabres, tres-entieres. Ion-eue» de dt ux poures. targes t'un pouce At demij le petiole atficule, long de fix a huit ponces; ure hanpe cy^ndticju", prefqu'anicule., Inngue de fix i huie pouces i les fUurs veititilldtSj pedicellees; prefque ttoii i chaque verikilte; U fup^rieure mile, les amres femtles, l'inf^twnre icarte'e; les pe^icellts loncs d*un dpmi-pouce; des bra^^es concaves, obliques, atgue's, fin-ment m*v.brant:lifs, plus courtes que jes p4M-celled i Its trois folioles du catice ovales, obluti-gues, concave*, aiguës, petHlb"[t^; Li c»rollé Blanche, J [ioU peu!ts ovales, g 3 le»r bn'e d'noe cache purpurint-j ncu f i tt.mines i Jes f i l a n > e m tres-couits, p i les ova.res trcs-nombreui, places fur en receptacle glubuleu*, fpongieux; les capfucs ovales, bor-deti, comprimeej obliquemsnt acumin^e*, den-tees, ciTMLapirteufeSj monofpermts, de la groL ftur dun gr^in de inouiarJe.

Cette plinte croic dans les marais de la Guiare. p roc he el Traptche de dom Felix Ferreras & la ville d'Angulturj. *if.* (*Kuru/t.*)

* *SAGITTAIA (haftan) foil it tatit, j'tasim MM J ftgiuttij; p i, longiftm* Mtmimtii; fiapo JimptUi, divipt; bra&tit tdiici&ufyut fubnuund'n, fi Fursh, Flor. amrr. i. p.jg. 396. /A P*

Vd.7. J. ^

* *S. (gracilis) foliis linearibts, obruftufcuih • crinefvibui, fiighctitis; hbii pateniibus, tinearibm, etongatis, jtrutm tenuifyme acuminatis; fijo jim-piiti, paucifloro; jietibui dioicit; brdctns brt''l' fuborbiculaiis, Putsh > Floi. amer. i. pag. } *Ptnfyivania & Virginia, jf.**

* *S. (heterophylla) foliis fimplicibxs, ribas hnceoiatiffUt, utrinqui atutts feu t(li, acutis, baf obiujs, fagittatis j tobij divaritati\$, tincaribts; fcapo fmpici, pttucijlpro ffloribus n noicü, femintis fükftffüilm*; bra8cis lata-wat acuminai'ts, Pursh, Flor. amer. !• p.jg. J96. *Penfylvatiid & Ntw-Jcfty. 3£**

* *S. (cigida) foliis angujio-lanctoljtis, itifern^ curinatis, rigidi*, utr'taque itcuüjimis; fcuo ramofo, fiorüwt manolcii. Pursh, I. C. In tiew-Yotk. li.*

Le fagitwrii I and folia de Michau Xtft le figitta-riafalciüta. Pursh, 1> C

* 5. (fimplex) foüit *Untaritanctohtit, tis, infrne anguflaiis; fcapo fimythi, rrtulrijlortt; clfiuffs. Pursh, 1. c In NtwJe^fey. if*

* *S. (jcuuMh) foüis fubulittii, baji • lib us j dorfo convexis / fcapo fimplici, paut'P> floribus monoit'is; hracids diltilixiis, Purih, 1. C. In Pktladtlpkid. ^*

FLEMING!A. Roxb. {Voy. , Suppl)

. *Phtaim.* Dift. & Suppl.

* *PHLTUM (felinuin) fp'tcd. glumd iongiolibiu, divaricatis, Angulitti* «i « pz-o/u". S^TMth, in Sii>ch. Fior. pag. 41. /n ia/uU ZafiiK4o. O ^*

* *PHtttM (annuum) fpica lobati., iylandrici, ffituUs cilijus; fab apice tiohis; radift an. Mitfch. flnr. taur. cauc. I. pag. 46 in un tidjkvibm Ttrck. © jffj. phaLrt ujptrt*

f € fhUam panicuiatitm, Smith, Brttan., efl la I phaUris afpra Willd. (f«^(f PAsPALE, S pour ff phlttxm icchmchtntnft Lour.)

Lephleum commulatum, Glini A^rofl. He'v. I, pig. 40 efl le phitum Girardi, Sthkkh, Kxi n°. 7; \pkitum nlpit/am, Lipeyr. non Linn. C tondue avec le phtum dipt/mm, cette «-fpe^ differe par Ton ept court, ovile & non cy! driquei pir les ar*t« autTi lonnu" qae les vi vdjfl Si non pu* toortes, piefqu* sabres & non | f l nies de cil> nombreui. C Dtaiut)

FLINDERSIA. C

FLOUVE.

Jecroisjavec M

X

r cm \ QJoraivn les plante* fun

ff. *Jinxhoxditthttm vittvfm*. Lolf. Not- pig. 7.

y. *Hurturr.. Decmd. Suppl, Flor. fran^*. 147.

*Sv&famofam. Gilib. Elcm. bei, 1, pig. *><>*

La premiere fe liflingue par fei f<;ai!«5: m&ne es pgbelternes; h freotule n'i qu'envimm ce Je h-Jniture. Ses g-ine* font courtei , , trei-lltices , tnuie* de quelques poili k fur orifice. LVpi ett ovjle, & iepifTe 3 ptine forom 1 de It vjjve calittmU- lupeiieure ; dars troitieme, l'ipt est plM mi mom* ramifie , i tu pr^s comme dans le ble dt miracle. La VJn«c croit au Mans, en Auvergne , IUC tiwroiw de , <U Nicf , d*Avignon , &c.; cull * > fur I: i bordi ifl ti III er, a Quibtcoti j la deriii^ie a Lyon Si far les bords dc l'iiirJre, pres de N

FLUTEAU. j</i/w*. Ajouttz:

* *AmM.t (irivulis)fo/Ut ovuti&ta , tordaus_k k''ijumhtUit compofui v<r-*

t. anrwi. t. pag.

Aufma phitago. Mich. Flor. amer. i. pag. 1 -J FtoridJ, If.

* *AUSMA (parvrffiori) / ; JJ*

// *fi} i l t t p u f fidic<liu T,aiM. Purih, I. c.*

f F'dyq, pnur *Vali/ma fiava* Linn., LIMNO-

FLUVIALIS.

PVN1CUCUM. Genre de Toumcfort, 4ii(i6 a reuni i *Ytmjkhm*.

' FRAGA. Llptyr *if>y*. PoTEKriLta ,

die<i, Andr. Hot- f ejx>f. T. 4-y , nre OoaiESNBASn.kh. (Voy< IEN IILL A, SufipL)

FRITILLAIRE. *FrhiiUri**. Ajout<<:

II. FaiTILLAtKE purpurine. *Frititlariit pur** P<r<. Kuntb.

*cauft fuhuniforc ; frfüt ffCfftt, tinea**

/ inunftrihiu obtongii , fm-in Hm & B*>pl No> . 88.*

f_{on}. *fimplei, Sexi*euft< frt li*

giabrw , acuniiiw* , bafe , lonputide (ix i fcpt panels Its pltn luges , plus courses , bulbitertt lire, ll-s; une ou deus Btrü* terminal'-1₁ tongue j d'un pouce j la cocolle d'un violet • vn dchom , d'un jauncpite en dedjn* . marquee d'unc tithe viotetre , a fix Ait let Mtfrieuws plus courtes , obloftfue* , vti, ai?ue^i une foftrtc arrondie j fa uafe ; trt inter iruiei cflongue* , rrangoo Se cilie^s i Iran Mræ a dead arrondie j U baf ; l-e%«umiar> urc foil plif* cowie* quc U cotolte , its fi'Mmu gUb;e> t futnifei, les anthem ob-

le ^1- touri j le itifmuc i troii decouprei ti- d lithjc* i tine tiffa)? oMoneuc^ ttigont, a unit™ loges, i it oil valves poMpermiSi its ftmentti to: t pcittct, irachcn i un receptacle central,

CetteplamecroJt mx lieux decouveni S: J: • de la Nuuvclle-lllpagite , prm he PatztuaiQ , i !a hatitieur 4e ujotoiiei. 1/ (XuJtlJb.)

ii. FRIT IT LA nt s baibuc. *FriiUUri butbati. Kunrh.*

Fritiltaria. tautt pincifarti; fotrit f,xr/i r, frtit. ribtti , acumi/tjtit f lucinia tali tint t o&foigo laitctotitij, casyidjtti; imtrfatiimj tit_M aaitis , ermul<ttif , iariatis. Kun(h , in &£ Bonpt. Nov. Gener. & Spec 1. pag.

font fimpl^s, p.tabrts t fin i huit poueti; hi f

! :neaires , riireciei, icuTtiinee* , g cina-iiculeet, longues de ttnts ou qtutr< p, pc-ine Ittgtf it detix ligne* ; er.vimm dcut DM iroi j Riuii longuement ^doneutecs, tndiitfw , d'un demi-pouce j h corolle jauie, vam-p , a fix dj/ifions pnjfbnde>j le> irot* e<d-rieurev obloiffiit-i, liredoJet- «, int iMfbuei v<rs Icur baJei Iw tioi\ 1

1 longws, ovalc 1 ;r% 4 leaf baff, DP p*o crevt^r* ve< leir fnmmje, Uirbues depah leuf t .f.fj luffu'a leut baii , f cteufe** d'onc foffctte ocbiculajre j In tt<* (UK f>n p'u> t <r o qut h corolle; j-.ihcro eUipuqun 1 ;re itigone; !e tr4>-to<rt, trijontf^ trtin iigmwei etJel j ftpfuie intone, J irttt loj^s, i trt> valve* fpwnoi le frnencej «uicb^J* i un tit ral

plitnte croit fur tes moti'j-inw, p cV Vallidolid , au Mtxlque , i U hauteur de toco 1 1 ico wifes, t (X M)

{ 1-4)1 /JW<< gum a; rad'ualikwi pttit>Ltit, f.i*etotmi* j floruits invota;ratit. Schmilcr, Jourfl. bfw, 4. pag. 171. Melfat* y in frmit* Ceroti* f al-ii Ji Sküd , mire tHurgwi*.*

Le fritiHaria lanceolate, Pursh, Artier. I,
 , eft le /ilium hamfchautnfe Linn.

FROMAGER. Bomkax. Ajome*y

* BOMB AX (buonopozente) foli'u . . . talict
trattrifo!mi, parxo, mjrgint [oiito, incus viltofo y
toroilu ruhtrrima. Pal.Beauv. Fluv, d'Oware & de
Benin, i. pag. 4*. tab. Sj. fig- I. In Africa, circa
B \y Arbor proccra.

* BOMS AX (vi(fofium) jtor'tbtis potyaniris y
fofi'is quinqutlobis, acuminatis, frratis, gfubrts.
willd. £nmn. i. pag. 710- in HfMd

FROMENT. Triti'cum. Ajoucez :

**14. FROMEKT att6me. Triticum
Kunth.**

Triticum fpiculis trifloris \fort fapenore fpiitsfie-
riliy gtumh lanctoUtis, obtufiefcu'is» quinqutnr*
Vi'it, feiibriufculisy pa/i J inferiort brtvijftme arifiaia.
Kunth, in Humb. & Boopl. Nov. Gen. & Spec.
I. pag. 180.

Ses tiges font droitss, fimples, glabres, cylin-
driques, tongues de irois ou quaere pieds ; les
femites phnes, lin^iires, glabres en dehors, un
peu ruclej en dedans j les gainer Rlabr<?i, ftiee* j
une languette courte ; un epi roide 1 long de cinq
pnnces j les epilleti tiiU jns, oblongs, feffiles , a
trois fleurs ripproch^es; la lerininkle fouvent fl£-
Dniyalvet le calicecomprime, articule> un
T^e a fe* botds i lei valves du calica lancio-
concaves, un ptu obcuf-s, verdatres, ru-
prcfqu'i cinq n^rvures; la valve fupecitfue
un peu plus longtte j les valves de k cornlle
bneolees, concavei l'inferieure un ptu plus lon-
gue, a cinq nrrvures, prefqu'i deux dents au
fommet, vtrw, un peu rude, me'drocr nient arif-
tee entw les <ient>i la valve fup^ruure plu? mince,
fam nervines, bhnthatte, biiltntee He luutique
a fan fo.nmet,

Cette plin:e croit aiw lieu* fees, temp^res Sf
d^couverts, procht Burropotrtro & Chi^o, au
royaume,de Quito, i la hauteur de JJJQ toifes.
if. (Kunih.)

* Tmticru (N\bTKWITn)fpie& ovdto-ohlongaj,
torrrpnji, kirfutA; Jptculis fubirtfiarit, ftumit omni-
hu fu-ul-to-arijhtu; wlmit trtMh .pubtftctHtika*.
Mjttfch Flor, taur. «uc. 1. pat. 88. — Gm-I.
Sibtr. 1. pag. u.j. tab. 2;. - Non Urn. Di^t.
Vddi ..\$Mtrhn9 yftafitaJi trumuti. In Iberia. V.
Ujbiuu t'isiuftdinati

Ce genre oprouir* tous les jour* de riouvell-j
t^otmei. M. Dccan^oll* a preftnte plnfieon ob-
f-tvitions fur fa fynonymie ft: for quelqu« ef-
feca it uimacm q'ie Ton tro'Ji'vri 4A;U (on. Sup-

pigment i fa Ftorefrartfdiji, pag. zSi. (Voy. ELI
THRICtA, Z*.Suppt.)

* TRITICUM (Lachenalii) tat'uibus hntath
fthqvinqttefloru / Jpicu'is dijantibut, apprtfis',
terms, jtjiiibts, ova tit, obtjis, muticts; tal
ftsicia/foiis Uniaribt*, ptTangulais. G^el. Fl
bad. I. pag. 191, — Hall. HeJv. n^v. 1450. (£J
fynan.") In agns inttr Wed if Bafiltam. © 5
confundicur cum tritico tenello.

FUCIJSIE, Dia. & Suppi. (.
& ScHRADERA^ SuppL) Au fnikfiu lyioides;
ajoutci : — Bot. Magax, tab, 1044.

FUMETERRE. Fumana. Did. & Supp].

* FUMAKIA (rutifolia) taule fimplhi₉ ractmi
iermirtali; hrii&tii fubrotund'u, pidutmuo breviori-
bus; foiis biurrtiuf, CiiUart
Sibth Fl. gr. 1. p. 49. tab. 667, In inftili Cypro.

* il (corydalis formofa) fcapo nudo; raceme
fubtampajha, nutant, miitijioro; atdarus irevitf"
mil, inturvis ; flyfo porrtilo y Ijcinns foliowm
langis, iacifo-pinriitijidis; radiet tuberoju^ Purth,
I lor. amer. 2. pag. 461. — An dr. B it. rep. tab* J
19j. — Bot. Magaz. tj3J. /« momibut Virginia
& Carotin*, if.

* F. (cnrydiUs tenuiffilia) A'V
fxmplid, autiift, pauciflaro ; ntRtnis brcv.'Jfimis,
iit(u'n; fata longi exftna, foiis itnuiftrnk lacitiia-
lit, radrc^Rlerofii. Pnrsh, [. c. In America boreali.
y Flow pjttidi rtbri,

Le corydalis gUttca Pursh & Perf. eft le fumaria,
fmptrvircns, Dt&. He Bot.Magai. tab. 179.

* F. (ftivula) taule ftmUngutata, • /Wu*
/ur/j, incinUtis ; ptdiceilis folio oppoftis,
fubpanicuUt; pttalis trioLtis^ crtrtula:ts ;
fubulati. Sch:mltz, Journ. bot. i. pag. q
Philadelphia. 0 Canada.

* F. (deniflora) capfulis gtobojit y ructmis oppo*
dnfii y cau.lt ertilo, foiis •tulnfju, * loav'j
Lintaribus, trtjptiftulis. Dec. Ot. Horc. Monfp

IV/ort««, O Hjf>itut F.jpUasti iupfulis glabojis
ttt compreflis diflinUa.

FUSAIN. Evonymus. Difl & Suppl-

confonda celpoan, n°. pas Ctr
le caffint colp

* ETOSYMUS (angulHfalia) ramU q g
fa Ut; fait it fubftgUibus, t^ngia-fintariius, fub"
flMs, fubintegrr'!*', ptdurteuiss pUrumqui't u<i-
is, fivribut OMHIAUI quinqutfiditi, fru&ibut v<
fo-murimiis- Pur*h, Flor. amer. I- pag. 168. '
G<?rg-a. ft Valdk afnit tvonymo amtri...

; Genre de plantes 4i-
a Biiu completes, monope*taWes,
fa famine des rubiaceV*, qti compretid drs
irbres exotique* al'Ktitope, Jont Ics ileiirs ibm
irpofecs en panicues urmiiuies.

Le ciratfere eflentid de « genre est d'avoir:

Urt t*Ut* tddtg, prefa* c*m?*ni>U, fl*)rf <i yi
F*« de dtuX bratVvi; une tOtvUprrfya'tn OffiBMijrj
iittf divifiow hfva iittf i cinq SomhtM y it fiyit W-
rf* a jen fommt; tint b^t' fupirunre „ J dtux ft-
ntif, atfomfjgxit aft twjt tin cmEa prjiflant,

Espkts.

I. CjtR-TNdRE a gainet. dftnera vegincta.

GirtntfA ftfih ovata obhn^is, t0ruttit, j
fipaiii yj^injrti.hus, tnstr^n.;t ftiitmtatojit j
trmiiiti. (NO — Lam. III. Gtn- iab» 167.

Si s rameju* font glabres, droiti, flri«,
feuillei oppofecs, peiiole'd, ovaies-!JOCCO-
I, acumintes, fentifi*, cHJ4Ci, uUb(S5 i Uyra
-ux fact*, tongues d'environ ttr-^, HUTM fut
jf de large, trfes-ermtte*, r*trttic» i leur'
I, muntil en deflt*ns dt neivuic* 6mple», 4I-
IM, fiillamcsi les (Hpuk« d one tjgk piece,
ii et, enfnrinc (ie gl'*** iinuerfBlftiit t
frior Sf trornjnf, d; Hiamen
^Lg-Hil. Lfi* fleurs fMOBSit Liff belie
njV, Opwpotiee de piiiitnl* ps:rel'e»', les
nificatorii oppofecs, -L1oiii.j?rief> .1 leur bale
wx bnCteti ef

[uc Hear oftre:

prri: -c in:jujn*, un p*u
lot!- , <K AtUl
iin.be i cm 1 dc.cuj , jj** , »j.

jua q<t le ca-
rj le kimbe » O' v >^U
(tube , UJUU; It « , on p«u aisscL

V i courn ,
tficc d< t"bi ^t i* ob-
e*. obtufM , a ; ctje

4 . U

bjfiie j rrtnfommet; deut ffij-
i

- e / b<i-oval* , wipe
•'nnee * (I bile pir te calice ,
1000»« toMiiirKemwt >OT>ics, pU-

Ceue plante a i d^couvette i I*Ic-de-France
pir Conimtribn.

GACEA /*wd. Curt. Bat, Migiz. tib. uoo-
OHNITHOGAL£, Sappf.)

GAILLET. CJ/^T*. T)\Q. & pf

D'aptti Purih , ve f j/j'«m Chytoni Mich, est le
C trifidum WiHd. Le t^ hifc/duftm Mich. frSup,
n'. 47, pourroit bien irr* ti memr efpicc que le
G. lappattum n*. 48, & le fe*. puniJudefwN Mkh.
fe rjj>^ottar IU G- btrmuditntm Linn,

II fau: confulter !e genre vatintis , dan* le*
' fe crotivem plufieurs efpices qai; d'auttet one
pirni les gals aft,

itn'M (pjrviiflorum)<ju/f'fKi Jjfttjt*, «<-
gtiukrtt, JaSiii f-6-vtnicitlntii, tintaribits,
Utimntut*, GCutfimist, gUfoil, fiartbul pjniiltia-
tu, rtumtrojis i frutitfgl&brv. Sthinilt/ Journ. bot.
I. p. 117. !? AmtrccJ fpttuffior.dii, Fioftt al\$it
minimi j mutts altijftmi.

• C (' T t.lofuml di\$ifum, frhh 4*-<f<rt;VrV-
1 f*vtvibtu\ tufpnidh , fpinvtyfu , fiatris;
pfd**tMht Utt'jhtai , dieftetomts , uittitiftOfif fruiix
Journ. bot. 4. fug, 17s.i*

• £. (coronatum) /o£«
H y^rfini , ftptriortkui tltipieii;
quinqutfuts , dipkyllii, taatf Itvi. Sinuh , in S;b(b).
For. graff, 1. jjag. 50. tib. U (,

G

★

frarc, t c. lib.

- i A k i C i

ancrpm) />/m qaattrnu, efoww Hot t-
, gjfn"j ; fieribui panhtdatis . COJW/
w . Vv/ft/i. F!or. gr«. I. c, tab.
I -i. Aifcft* tf jgrorum margUtifin infxlj O<rf, y.

***** j
fi, rmnnfr/jimit , itviliti. FIOf. gj»c. 1. c. t*b.
. /1 mtmant Crtu. if.

f
fio'ofn 1 (orotU j Fl, gtrt. I. c. tiil>.
i

* C. Ci j
irtauit; gfdiatmtii : farts, tatvtLt trijtati,
gi<C. 1. C. ub. 1)0, menu P ^

C (tncurvufi) *foliis 4)8 #11J ^ linear ibat_tj/a-*

fo ofti *obtufd, mjtdei*. Flor. grjrc. J, c, tab. ijt, Ji /nonliiuj Crttt "%•

* G (Horib',niuti) *foliis fuho3ofth,liantfiiui, dtfix-ir f-it'-ri-if+.liS} cudt div*rtt*t<>, tvi;ptdi~ctllis capiliiribai, mmtti artji--tJ*. Flor. giarc, I. C. rab, I J4} /i us/ii/ii Cypw. y f/»r«*fsifc^~purpsTti. Variat frtcSu pitafa it ^Ijbtfitrw, Cartfc gjiitur.j't-taattm*. Urn, Entycl. *»• i^esf. AiJ.

* Gt (cjpillarc)**ffltii cSonis, lintjrik^j, .'<^o- ptdiallis ciip.U^rib;it. F! r. gijic. I. r. — G, fr(«-. 'jfli, annuim, tmüfilium, five aibid >*. TournsF-CornH. 4 *It w'A'ibji {tfittrtts tnf, g't-ar>m, Q Fr*(ln pil-jRlfimiii. Confer G, fiiJttivt fr tnitrtifpr- uturt), Dnt. Air.*

* C. (brevifaliam)*fv/:is fptptnis , anfiath ; CJUU vZ-V/b ; ptamtutii tnt'it to- JUUJ-J f- -oroUd jr.ftdid. FL gr. LJC tab. IJ J. Adittorj CanmMU. Q Co \fir C. IUbwn W il I d.*

v G. (nicrmthum) *caal/itof ramo{t0mis, divari- tjt, tit rot iit <ttntttitij faint invii>t, iaatt o la- in ,mMtfOIUHL, ghibri-t,% m<i*ginc t<innij>< aculca- t.t i tmfmüis ffnntns divariqite-ranuJofii ptditt!- iifpüktorü, f'ttSt^kai hifoidU, hP<irh , Flor. amrr, i. pig- iO^*. In *itinjdj if New-Yjrt, if fAffix* G, i. Flares m.'nuü, aumerojij^mlj^ä*

• C (bracltiattini) *ca;itiiitt jJacJii:*, tlongstis , I- athiwrtmofit , hispid;t ,• raittäi ortvibiu; JbtU ft tit , oifats*-ta<ici+l*ti* , nau^katit , glttu , mar-*

*bifwh , fmfültit itnt4H*t9-/lijri4is.PuT*h.i. c, y f Fiarti aiai.*

g i d <5c<miure^ pir fon aigrette plu- nwufe, par un u tibilic central lant Its kmencf*; viirtbre del cn^c* par lei Setirow t'Kitrft-urs giands {c fl*rilrt } 1« piiH-troi lu rfepr>d<j ca- ^ ts, divifte* en lani&f«. (Dtc. A**.

GALANE. *ChtUm**.

- F

GALANGA. *Mtrmmim. Ajourrx:*

• G*i <"£« (intkt) *ktti4em% tmtmo faith Jh Jr, t b i { p MMt^Uj fiffi^i albit. iax't paniulmü, j&mfri*. Dt Tuff. Joum* bor. J. pt^*. 41. — Mintn, C^nt. jy* w>- J9- — S!o*n. Jim. 11.

pg. If)* wb. 149, — *Mjrjitiapetlolu gjitglean JU, Uruvn, Jim. 117,*

Cette piamcj di; M. de Ttilfac^ a et* coitf iiue jnfqii'i ce jour avec Le a u n i u etletti dilftri tt pendant par d<_> tjuiterfs I.: tranchei. Dins *lc mutant* de Plumier , 1^5 y lti & le deifoas d« feutle« Toot vetuij gJjbi djns «lui de l'lnJe. Dins cc dtinter, les »cir ptoouifetit des rejeti cfurnus, long*, yl auei, couwcrts d'e call lei triir>gul«JT«, & 1 imp IOJS urrc av3iit que l'extieiiii? en forte pout produire de nouvejles tiges. Dans la punru PJiHiier, let ttjtts fortent Ju colici *da U rjcit a fleur de St tonHituerit de lMEC la :ige qui n'uli qu'jntiu^lle.*

O n e ptinie cmii i la JinuiqiKt on h cukivs 1111 Anti les commu- ^lante ptna^ere. Sd dijg (tir t(et-bon^ bouiJiU Jk afljilonnsj; mjis rintipjle propiifeti tft de fournir une (ecui iliondante , laine tff nourrifTinte. On a preundt ^ue L- fuc dtt ceice pljnt^ effiit un *c o n t i u* ci nere 1-* fle^he* empoifuonecj. Cetic est plus cjue douwuft. (i) r ^)

'ia. Ajoutn

GALARDEKKE

kirfuijfm iftabw , <u>yr rantofo; His /jut , fjjüüit; paleit pappi f-ji , langtjimit tri/huit, Panh j Flu 10WT.*

tr*s-velue fm tomes fes pani«. S» Ibfil JtoiuSj cylindii^ue&j iJTt.eulesi I' raf Urifore*) lesfeuilJc*cau[iojite* altein« ment lanceolce* , tu.lci, ufl>l. le calice compofs de foliotci p r e f i j J i O j obionguts, tres-aigue „oiorfers a ! bfirdSj une foK ptm htupietiqw lcdi:\ue 4t. m) fit uronj de la circonkr^tt envirfn J< nr bie de douze, en coin , i tm& iietnu(iur> oblo cues, pref^ti'egiltts, un pen obmf«s i to H iu duque 2 cinq decoupures [tci-h;iiV*rs, purines <n dchors; Ic receptacle garni de qutl^uf* paillette* veu li tirtonferetuc , [uytux M t' Vaigrette des feinences a cin<i mi ftp* P^{ai1} wi l d , fcitteufei, furmonckJ d'une aili* 's. i- fine.

I- ptaeti croire fur ks mnnwguM , dan« pwrnmaOe. Les lteurs font .1 an

, /capo

h, Hor. am^r. »,

!l ftwt ajopter, dipr*? Pimh for, 11. 1. / /)lt Flor, c; p. JIJ. C^{jt} • » « • .) — S . F.iot. tab. — CmIoMMs*p''lihtrim* B 'x, Icon.,1

GALAXIE. Le *gataxia ixUfotid*, Red. Liliac. lib. 4[, frd *Vixiu ottumnarii bvoriettes*. Andi. rtpof. tab. 103, felt, 2!), If6. — *Ixi** *mo-tpka*, Bot. Magat. rib. '.

GALt. -WJWJ, Difl. & Suppl NA-tA, iV//.)

MrttcA (nJipeti , ,
tf *bti/i cundro-angnjütis*, *initgrnmit am apiti*
r«, *gütirü*, *nilidis*; *ntrvo mtdio pubtf.tntt* ;
j*n*jf *thafcu/ji iuillarhuS*, *ftjftlibxs Ju!*
hngc^ttLptids. Kimth, in Humb. &
r. Gen. & Spec 4. pig- 16.

/n my rim *mtxuattoi WHld*. i« *devtxit jugorum*
futam, *propi: K^i-ipa*. f>

* *M>* *fnucrocarpa*)/wAiJ *Unteotaiüt*, *ferret>'s*,
tb<ormerit, *Jüüüts tenuijfjü pubtfcetjnbui* ; *umtntit*
ynit, *exHfaribüf,foü{d'UJ.}L,inth*, I. c. *It*
*truvU** *propk AyüVttcu*. fj

* *Jtf*. (*arguta*) /W/i
"« J ^tai *Jtrradi* ,
titu *aüdrogyits**, **xll*üitHtt*, *subtrnn*. Kunth,
c. tab. tj/&. *It Htgnö novt> Gmüütnfi*, J)

/, (*polycarpa*) *fliit fatctoiatis*, *frratit* K
ihtrgtrrimu 0 dngujlatü, *yluhns*; *atrvö vtnif-*
9s paberutity amentit axtfjribui,
yfutlis /fe/tjftit, *inferior*)*fat ^ndroeyait*,
\3 \ C. in *Rtone now Gr,üüjt£nfi*. ft

. <« *u_i/rrJ* , *fttt&tii*, *taruttu*, *glaftrt*; *ntrvo*
*^lir-trh i wntntis fmitd** *axiültrikut*. f
JDth , !• c. — *fa proyintiJ Vnt^utlj*.

IXGA. C* genre, comme *ji IJU ^ji die*,
lived en deux sucres, fout 1« nom de *Tf-*
RO4MP rr,quieft|eR[iVARiAJ<;Mc»nch
A de *Netkvi*, *etibli pirUtfvjux*.])
f y ajouter 1

Cbfft'nia *trar*
Tff, *dieumbtmt*
%fiii fith ripdit /rarfit , .

i f h . *Deft f«wr L»«*

GALTG*
alif , *il*, *ft*ivrr,mu* ,

. , .ipv<-f *lintari-ljütrrolatt* 4 *gfaitrimü**
C, In *Amt'u'd cji*.

(*viilr.fi*) P' - *vU*

' ?****£*»>* *Ueum:niüüti rtfoufmiis*, *oMongu*.
11% *Ror*. bor. Amer. 1. pag- 67- — *Nön twñ*.
Af^thfa , Flor. air*r. i. i.

t6 MU & t

bftnt, *foüiit parvu/rs* , *oWti^a<rt^j*Awy*
en Hi cloneatit, *fuifjiorii*; *Itgymini*
fixkjüt, *htfpidutis*. Mich. I, c.

'*fpitata*.) *Watr*. Flor. Cltfl). /[^] *VsrgiaU*
j. Affjiniü gaitgi. *istioraii*, *dfo#f** *pt*tm*
rarit.au, & *Uguminum fatted hfrftitfu**.

he gakga totuta , *Suppl t<^*- *lj* , *fe*
beaucoup de ri»^/'r« v/fco/i *Lam*.

CAL^OPE. *Gattepfa Ajogtex*:

* *GtLSorsts* (*villofj*) *intttnodih caulini*
tibas ; *foüi^frato-Lttiteiaüs* , *fr'rjuf*, *viA^*
7wt« ^d/Va (T n Q j i j S \ h Yl. brit. i.

p 19,

4. in *Britannia*. Q

CALPHIMA. *Qtiofque j'aie d'abord*
ce genre romme devaivt être tpuni aux matp
{. *MouRtitLER* , *Sspl.*), *dont i!* *ne rn'i pam*
*rer que par Tabfence ft** *gfandes du rallce*,
*ut. comme i** *fruit n'a point encore 4tt*
ruHjfmir:c|ic i-b^rve, *Sf au'if pourrotrpar la furte*
offrir quel^ue cara^ifcre plut uit, *j'ai cnt*
devoir k rapporter id. h nM, *s trois c-*

*fill? dan**:

Vn talict privl At ghndtt; *dix frhmtni libra*;
cinq pittlu intgaux; *troU ftyIts j uit fruit a trait*
fogt.f*

E1

*ikini** *tifuft frvtitnfo* , *vVHU1*, *pvr,mmr*
rsetmp/U, {*t-nunatitut*, C»v. *Icon. Rir. /.* p
tib. 4S9. — *Htufr*. Gen. *Suppl. Cent. 10*.

Atbritftaa d'rnviron in picd, *di>tft «*
meiot cylin iTjquci 3c loughiwei, *garnis d#*
*fcL-jllo <Tfp*id^k* , *rviV*, *obtur«* , *»«n«i*
 , *lourrfttpour* .

*v ti'ric petit** - - *rt irtw bafc*; *1« pinoles*
*criirT**, *liri ^tur** *diipote-1* *en or«* *p>ppc*
rut f lrt p^dic«Uei oppofo*, *trmm dt pt-tn«* *bnc-*
tiei fir tin, *»iguel*, *ittlUtrn*; *1« caliet di*(te*

la *coroiJe jaan**, *loovtw routine i fin fommeti*
*iespe»l<*ovakt*, *unpeuDnguicuWj lefup^rirttf*
vui gruidi les anthires obtongtM, *edttnetta i*
*feur bafci l'oviire& lesflyle** *ro«seii i'oviite 1*
trots loges itionofpetmej.

Ctttepbnte croft dins le Mfiique, *1 Sal»-*
Acambato. ft {*Crutn.*)

2. CAIFMINIA *heriffec*. *GdpkittiakirfatM. C*

Gttlphinid C4uft J'ltrUofo; *fvli'tt ovatt*cutts*, *Hi*
futit; *fat urn ract nth* " " '*
j. j > t tit.

ESS

G A S

Un pen plus elevi que le prudent, cet arbrif-feau prefente des iimeawx oppofes, tougoatteSj iUncWj velitt> garnis de feuille* ovjles, mediocre metwpetioiees, hMflees 3 leur d.-ux faces; lei fleurVMifpofees en une grappe t&rmtnale, ionguts d'undemi-pied&pluSj fembiabiei d'auUurs a ['elpece pre'cedente.

Cetie pfinte emit au*Mexi<jue> entre Chilpancingo & H A I F

j. CtAiPmxLA g'andulsufe. Gui/fiitti* lofi. Ovan.

Gdlpkinia jrfitt tis,ptthlti fy Cavan. iEON. RJI*. 6. pag. 45. tab, 56 j.

Cei arbrirttaii, trej-r>pproche tUs deux precede™, *'s,n Liitingui par fes riges & fei ramcaux p'ititts, par fts k-uillis tanc^oltes j J-s petiol< rminis tie- de'jj gUud^ a'leur bale. K ciott All b .

CALVESIA, 5<fl>/-

GANSBLfcJM. Gefn. fc A&mf. Ce genre, apastieni JUX aVjio dt L i K

C A R D K N E. C^y. Ox VANTHus , pour 1B g'dmiti tui^or* , isuppl. tl°. II.)

* G.tratut i (longilloTa) intrm'ufoliut git , co'eJii ir.fjnaicmfiforir.fcut , (imbo revoUo. Aii. Hon. Kcv. ed, nov. I. pig. j6\$.

l<b, Pat ad* OJ.

CARO, AquUrU. It fiut y r*u->ir 1* . Lour. CVyff « S

CARUCA , Roxb. Corom. j. pag. rib. 10S.

Plint* 4< l'fndtf, <ui fortw fcule un genie pmiculitr Itabli pax Roxburg , & dwit le carjc> ifrt! elkntiel coollfU (Uut mi cilice Cimpanule , a cino liiviJiom ; cinq penle% t^au> , iftfere* lur le calict, j.'u<C qtii lei div ^tjminfij > un liignute i cinq lobes 1 UB diupe rentutman: de deux * cing iioi<

CASTRf M. Genre de phntw de U ipTitile ! , qui a <iei tippos il tvtt le ftftrmidmtMi , - ie cjrjilteie edentiei confiRe dam mi catk* i deu)t teviei, j . villo: i, fan* b- une tot olio p , CM | :!CJ prf fquc tout de mi.Tie lon^wur [un , 1 Jem ovuL* i le iWW l'uttuld , <fun Jirt, le fligmatc Wmplei <<e (toiiffc ventrue. On ne connoit encore ijue IVp*« fuivante:

G E N

fitbiui fai/iriifit f iroxula iengioribus , hgumini ptdlttlo cu.- iich tquanic. Brovn, in Ait. ed. nov. ;. pag. U ' HoUfidtt, -

GAULETTR (Boisde). C^o^ MEUOCO

j i*. Sappi, it Bots A B A G U E I I ^

GAURA. Ajoutez:

(coccinea) fritto-pubtfani, fold

ptiülii hngitudine calkisjligimittftbinttgro, Pnrjh Flor, amet, 1. pag. 7 ^ . — Fraß> Caul. 181 j. t* Lvxjitiirt. Q ?

Lfl gttarA cattfictts H^rtul.1 feu G, mot/urijlor Zucr. Obf. bor, n°, 6j, ne p^r&it in* qu'tjne; fimplf variete du G. mutaiUu M n°. 4 , Surrf. R n'en differe qt/e par h tige pJuj roiJe, plu* b<fl bac^e j pat le duvet mou qui rt'couvre toute pUntc , & par les t'euelles irre^utierement ttrnes en Venicilles. (Decand. Caul. H. Monjp.)

GAZEMIA, S ^ / . MUSSINU. WilJd.

GESSORHJZA. Curt- Bor. Magat. tab.

IXIA JiunJj , n°. II.)

GENET. G<r)Jtf. Dia, & L Supyl

* GtmtiTA (mantia > c*ur praftgrtv , intrm, r&mis flrifto-aitguiutis , ttittuginojU ; fotu* lints, famtoUiii-i puktfitniibttt; fleril>us axilUrih»\$, f* fpimtit i Uguminiimt viMefaftrittii* Pollin, 1^UI veron. pig. 18. — Sjireng- Plant, mitiib co pars 1, p-7J*— G. i'ollnü- Id. m Lilt. an. t g « ^ , in pa/cut 1 fi. vt dt Manzicct. J) Vix it j U

G. (pritenfn) r<fli/j

. nadorimm if trv*wm An mtr*

* G (fpirriuTi anjulATtim) tmtrmis , **m , , gh&rrii ftrfitt pttm/dti* . fi -*tij< ; fttatii ojs<Tf 1, iti ••miiiici fiUitnit , frd^ncmitt ••***\$• :j , ^aArjS<tiff>aj. Sthmati* , Joum.

* C (Tpartum procerum) /Mtil , /o-fiujoMiarirt, nxilUribut vUfcJU ; foliit iuttitoium, pii*f'< Wilid. L>

(ytifntproctfM*. Llilt. & Lt/iuniJ,

< p

jf^ 1? Bm

GEN

vtxtth glihtrrimii, florUmi vix peduncutatti,

i Le *gtnijU Lvbtiiit* n°, 44 t Suppl., est bien &vi- demniL-ic h *mimt* plants que M. Lniieleur a •^ojinte fms U nmn de *fpaJtium trinaieoidtt*. Flor. gilt. 441- S^ltn M. D>.*ciindoHe, tUc fe trouve fncore *dam* h ScUtiaphie de *Chtrty*, (oui !< flom ii.'gttjfc 1 fivt ffitiitum puitga*.

Lapeyroufe, dans fa *Ff''f a> Pyrinta*, a iijjt^ue¹ ilcuZ Fats, d'apifi M- Uccjndolle, le (*rnrij cinrtii*, Su^pt. ^ (*). Vf, un* foul k Horn w-] parti um tint re urn, l'auue fotii le tiom de 1 *fekswjrvv*** planre rre*-differente, qui entote eie trouvec en France,

^;7P/J, n*. i i j ajout 7. *gtnifid* *fjy*, Tbt-f. Chi. Land. ipS. { Ex *Duma*.)

Le *gtnifij feuspjrrriunt terficum*, Loif. Flor. gilt. 44c, dilieue du *ftwflm ifp*iw»*** LIT. par Ct tnrolle patfoltenicnt j¹, Cct arb-ilt i p. inf a U hi'j'cur d'u Ha ratnem* g; d<<, t'n ^^^tfit ejaiefTrf-rtt >&&

t M.ine*, ^, n grippes i tet lean

g que Ciliben a mmamee *fi* B p>2 H9- Icon, i 1% de Lyon, eR li a i lc

ihSL Sc } U At- lc t*j pcitti tauttf*, 0*.

A 1 > *virp-unt*, Did- n*. 7, jfcutei: ^ Huh. I, Arb. *met. j. paj. 40, ub. f.

\odf. Pot.

V Did. li°. 19. — Feuill.

747- *afin*, n*. ri^ . Suppl, ^ 8?

(Butferi) *ffl/ titi Uini'tt itucftMti*,

.Pin. 187. i, E^''* . t D s i r)

Tomt K

GER

i^i, VAT. f. Lapeyr. f *Ed4tm, twtitt h, acutufivln*. Dec. I. c.— G. *pundit**. Vitl. p. 2. p3g. jio, — C. ArtriJa. VitL Diff. EUe w *;iffc*re du C *purputca* qu, par fes fltuQ tou- jouri d'un jaune-pilt^ jjmais purpurine*} Ifc iffic** momj artondis i elle tui rcfianble par U corolle, par fw CJICM iremhiamfix, .1L'J;I< d'un f<t tote en forme de fpathe. F-Ue varie dailleur* pu I ibrcnce oti fi pretence de point< noititres fur 1> cornSle, pir ies lobes ptn, ou mortw at j din* Jti a)pes du Diuphitie > dam f &c.

. *Exaevm*. Ajoutez :

(*pulchellum*) *conUit q eaiicibus* <titad*ipanitis, *Uciaiis fubvitatit, p torymhoffj, pedur.culis JUifbmilsi*. Purih, amer. 1. pig. IOO. /< *NrwJtrfcy** Q F^tte t n a fit/arm*. *Fives rofe't*.

La vji-.tte 5 de *Ytxacum pufitiwH*, Dec. Icon. pU. pig. 6, tab* 16, nui appirticnt au *gtaiurta pwfU**, Ij-n.Dia., a e<< deputi regardiie conuna unc cipece pu M. De-canduiter, lous leootn d'tJta- *Cimdtltii*, Bill, Suppl m _ Decind. Flor. Suppl. 411). F'l'e U diftsngue par U trinte g q e de Ton f<uilbi;e, par fan pan plu^ &i^*, pat (« feuillei plus aigties, par f.s pedicelln axil- Lit«, trois 8c quatre tthis plus lon^ que Its t'euil- les, toujours un(dopes; par lei tobei du calico droits &r non courbtn v entin, par fa Brm rofe & non jaunitre. (*Dt^nd*.)

Vtxntum V4gitutt, n*. 11, Suppl., elt le *togni** *tifiti* Bf 0*n, & l'f<citm *evatum*, n#. 1 j, tft rta< Brown, Nov. Holl.

CEODORUM. Bro-rn in Air & An Jr. Bot. frp frt.n-e de IJ fimjlle dei otthidiet, doit lc (WiUtrc conJftB dans l% ^CTJK * tout fem- HtHtit A: ptehJH'umljieraux i le litiemo Au Ji iw de cjpuchon, vtntruc, fivv*^t t:<ft L- J U hjl-.j !:llif avtc ij COHM • non aittitul< i le p<i'ert JJIUibuetn deux juqutis avtc un petit lobe en itriere.

A ce genre fe rapportent le *Willd.*, ftu *iimaivrv**. *mtam* Roib, i — *g<idorum titrinum* Andr. B(H. repof. » b. 616 j — *tirnniorum rtmrvutn* W i d &

GtOFFROYA. (Foyl *Onopord*)

GFJONOMA, SwV. Ce genre a d> rapports avec l'ALFONZIA,, 1^ A

CEOPHYLA. (f*y*i ME^NDERE,

ANION. Cf^m*um. Dia. 8c

J'ajouteiii pea de chota 1 ce genre, SIM

G £ R

en pubUe tow !« jouw de nouvelles effaces n
 JJ piupirt dins nos prdins, dour on ignore l'ori*
 gine, & qu'on ne peut guise regarder çue comme
 hliU* - it me borritrii a queues oblvr*
 li6

Le *gfjrjxxt fpiaofum, DtSt. n*. 2, doft*
 chi. Celt Ja infne plaiirc ^ue ie *moafutk*

i, 00 frodi

un pea itU't -
 dalle,
 e'eft c^ir« un « t

lq.

t

p

Il lit OVM^VBoit nvc^ du

gltodimut («RM
 qus f« petti. \
 s qu'tb) 1

un pecu thatiu ,

f, dans ire ncre a !

du *prunittm Ullfv/nm* , upr pftnte »^J- M
 doile prtlet'tc ceounc unc elfjctv dtllitiæie IOU
 It notn dc :

<

/ot.

CLPARDE..

efliamfnvt-

f. G ftARDe arb:i/Tuu, M* fnti.

jfi*nd , j''i/i it

n. uaei. 1.

A ' tW

op):o!: * , la>0H

i Teui pattii

GES

forme & cmitcur qu la digitate,
 a b baft des pedieirilesde brafties fcefiles/obtc
 gtirt_p aigucs, ciuirt-s, prefaue de IJ
 d« p- , le *zilien i* cinqui&HHp
 totees, aipuc^ j ure petite braftie lin-'aif
 pUis tonne cue le elite ; le tube d; hi con
 rtJ fi'j i I' ITBIW a CH^J loWci prel^u'egjuj, air'
 iii^; Irs (TamtiH unc lots plthcourts que le tub
 let jji;r.etev t>y<n.gut;*_i berifltei ; le l:yle d«
 longueur du tube.

Om *p'vne fr*'lt fur fcs*
 its *or*ts de pm», diiu t'A
 nit. f,

kti

rtttHi/itf own AiJiLittM. S»» 4m, tt -*

— P •

jipitM ii. ptMtitAtiM, i

t &<*w> ; at!

i

p*f.

^

f>

Puu:

*.#. b ^ " « ' « * ' ^

G I R

CUmtitum grAtxm for£rti 0wit/H>, JiJtgtiLtri. Toum • * C. (pumllio) /WIM fi/tnatifido finttatis 7 tn-
I. i6. In Afi* minare. Q) A§, L. grtitMlm.
it trjijijunguitti.

* LATBY*BI{ grandtflorus) pctbtntvih Hfiorit,
tf diphytfit, fetioiit illiftkis, Upaainihui ga-
FTor. griet, L c. fib. 69S. — ^ ontntftit,
him, part ruhre. Tourfl. Carol], itf. In
Ak t ?

e«4e

j. Pursh, F»f. araet. 1. pag. -.

Le fathyna frJuncvt, Decand. Icon. rar. Gall.
'h u, neil point vi mcme efpece <jue «lle
M. de "

Le foihyrti mUruatitui, Loif. Not. i06, ^
f. franf. Suppl 57 j > parmt *«e "« e
,1 iliflinct; du Uthyttu axiili C
fertplium, Flor. tii"t- '• c-)

If! tLLtDE. Gtihylth. Cunis (Bet
" iji figuie XtgethyilUffiraüt, Uriu.Supt

CETHYRA.. Sjlisb* Tnnf. Hon. Soc.
t. Ce genre a ete itibli pour Yatpint* ottidex-
I. Svirrz.

II FBERTIA. Ce genre a iti nommi q*ivtfit

CIROfLiE. Ckrirantkus. Di£l. 5f Suppf.

th. Fjor. frxc t, pig 2{. tib. l>jj. — Mr
hamtftiut. ToumC

jtw/mir»fhr:Jit f cult

Let. pvg. ,./•

fnt . , nt-
J«l*«.

tkis fa*ft", (tmecii fvtw ftrrjto ;
* t U fufald i Coitftr htfofn* t**<••
Cmc pUntc, 6c ueut.^tie <jiKriqiu*-iine4
**»htin <i iv-nr efie p^cet* paiaii ic» Mes-
•7*7 Jill- 'Bt<J

*Wi.ri ; 'ci:J ptlBiltftiJt4 t mUHt / ^<-
I t TO(HJ ,

jrit- I. 1
H tftU

GLA Ggi

* C. (pumllio) /WIM fi/tnatifido finttatis 7 tn-
,fq i
iwibus. tJor. glare |. c. C

* C. (l'liifit) etmtt fmptusi, lev.-; ,
tulcj fvUh glibtit, I&cteUu :J, jtteiututrs,

hf AmtricA iomuti. J* Fton ,vutL Afbui
them.

On 3. etjblt plufitur* genrei panicnierj pour BO
ttlin nombtft (J'slpttCl tie ihtltaaihtu. {F
2*. Sufpi.qjAAICOMIA, MATHIOLA,)

On trouve le thtirantha *rmettrjivi figurri dam
ntiCj Migi*. Ub. 84j. Le thtimtikut fr*ttju-
L>fas de Smith parnit une vjriite du tkur^tkuM
chart, Le duirjmhus J'top-jrUi Wlld, tie It toil- U
point Vtuptri* tintr*, juppl. ?

GIROFLIF.R. Caryopkyfau. Ce genre eft l'
« CCryphyUta. ThUllb. Hi Wld

CLANDTLIFOLIA. Wendl.

OLAYEUL, Glmiotut, QueiquM auieursmo- ^
ont r^tini dans le genre BAMANA f Its
efpeccs de gljycul olfrant pour ciriitces ; utie
fpuhe bivalve j la valve institute partag«c en
deux (trois Itignum ttilts i les femences en bate.
J'ai di'ji <itt> plufieu:* julies genres, d'arf hf^ueli
fnt etd place* un (cttun notnbc d'tfp^cc* de
ghysttl i il FJUI ft|OUtci H confutes lei luv.un,
la.-ir • SEMKAXIF—V A T K » U. — MuAS-
FIW. 110SU. —

* Gi.intotes f frgttum) fpieSftandj;
talniti foptmii tUvurkua; rrtJM infrioribmi

fjo.-j;.j. Ait. Hon. Kev.ed. nov. 1. pjg,
Bot. Mj^at tab. 719.

Gudtoius cemtmii, Flor. grsc> 1. pj.;. 47,
tlb. J7- lo Gr*;ij. ^ j ^ , iLSola mxrt:

Le gUd&U* irwifoliMi, n°. fr , Suppl., ift!e
fhtsiifui uttttit. Andr. Hnt. rcpftf. tab. 14
&ddt*Ui kirfutmt, VII- «• & JI. Bot. Mlgaz, t. 717

IC g tuffpidatut, nJ77, p
mime que te tUllito undJa;tu. Linn. Minr. —
Bot, Mafaz. pi- — Red' Lit ub, 1 j& — Andi.
icp. tab. i y 1 var. itiffia. Ptut eirt n'tft-

ce qu'une varied flu *gkdfalut carnttu*, Andr. tib, 147.

II fUt retransher du *ghdiolusatrittaits*, n°. jS, Suppl.. *btgeaiotus nngctu*, efpice diflin&e. Red. I il. tab- iij. — *Chuaivltu ttitrvuj*. Willd. non Thunb., — *Gladiolus tarinatut*. Willd. Vid. Diit. n°. 8-

Aughdiolm fulphurtus, n°. 59> Suppl, ajomez: *4 l s pliatiiu** Andr. Boc. repof. cab. 268. — *fulpkuna*. Curt. Bot. Magaz. tab, IOJj.

Ati *gtadiotuj blatfdus*, n°. 61, Suppl. ajoutez.: *Cutt. oot- Miga/.. tab. Gif, 64 f. -Jtl nar. Bot. rtp. tab. 99' ^*^ gLdiolo campanulas. — C/d- iioiut camtiu*. Red. Lil. tab. (Jj.

Le *gUdtotmt ttiututf fi°*, 71, est le *habiana tuhi-fiorg*, var. *. Ait. — Bot. Mjgiz. «b. 847. — *GLd:vitu tmUjhrm*. Willd. — *Gfaaiofat hr/r'iftfr*, Bed, Lil* tib. 44. Ajouiei *1 btibiüMii ttdrijier**. Ait. Vir. # — *GUdieUt tn&aw.. Willd. — Red. Lil. calx*

Au *Gz^Djowt vilhfiu*, n°. 74 » ajouter : *diffliit mucrtnuiuj** RcJ. Ld. tab. 142. • — *B& °; 'fofd*. Air, ed. nov. — Bot, Magaz. tab. — *J-tt'j pur. 'utJ*,)ylld. Au *gr^W<u ftm B**. 77, *inland fimivtin**. Cuit. Magai. t.

Le *giadiotu* aUtiti*, Jacq. non Linn., est le /; *diolas viptrjtiu*. Ait. cd. "JV. — B'H. M <^ tab. 6JJ8, — Aitor. fiat, irpof. tab. 141, *ditto erskidipoto*.

, Linn. & ArJr. tion Jicq., t. MJ_{BW}. r^b. jSri. — *AK. td. nov.*

Gtadiotmt vtdMtM\$. WitW. non Linn. — Bot. Migaz. tab. JjB, ^47- — Red, Lil. 111. — Schn, Ic. t). — *Clttiiuiuf firiatut*, Andr. BOT, rtpaf. ub. 111.

: Bot. Mjg. tab. J67. — Aic, cd.] Y. — *CtttMtt* r. bot. rep. fib.

*miditdr**. Curt, B<<.

* *GIADtnuit* (MLteri > *coroMt frtiit*, *limho*

Utralibiit a>fufior, Att. ed. MIV. 1. pig. IOi. —

ia%UiM. Mill. Dift. iiJ- ftp. 1*. 5^/,

f (nemaq *faprcmJ forxi*U*; *U:tr*,&*, rhtmho-tvtii*, *pa-tttthos i inferimihms d*p**dtttilm**, /p+Uul*ui *obiufu turn attmint*. Ai(. ed. HOT. 1. pag, 9S. — B Migai. tab- J9*«

g, Andr. Bai. npof. tab. 111. *Ad Cap. B> Spei*.

GLINUS, *Glincii*. (y»yti M_tLTU*. *Soppi*.)

CLOBBA. *GfoibJt*. (Vay, Zt RUMBET, *Suppl.*) All *gttibba nuütis*, ajoutet ^ffinu ntcjnj. cab. tctf.

• C^aiif (racemofa)/o/fi'j *Uauohno-obfo*. *htttfit*, d'i^f caadiüiti ntrvis villofis, *foribn fia rMtmoj'ij i jiltimtnto apite flo apntndicu/aio*. (N — Smith, Kxot. tab. 117. *Jt Oritntt. Caulu*)-j, • *corvltti pattidk rtbra*.

CLOSSOSTEMON de Bruguiere. *Ghffjitiw Bruguiri. Dtibtoni*.

Ghffjitiwoit folih ettemit, ptliofofus, m raiuadittU, fubhbaus, defttntit, hifpidit} f ftU.uit j fduacuIU axi/iaribus, ftenbut tor)-TM fis. D.ifonc, Mim. du Muf. d'Hift.twt. j. p. zjS. tab. 11.

Genr<de la famille des liliacees quf 1 de pranc rapports avec le *fparmanitu*, *He tpii ofTre caradere*

/tr faftrJMI u*mir*üj't(J, *riuniet tn cinq paqtCtSi Iti fUtrt<üi iomprimit, atachh far its bordt u'u'Jt l-i** mere pünlvitd, *tancroUt, luUrmitti*; *tu frnplriear* • *n fty/t; *C.HJ jitgmuts fcaexi j /,/(j («-E vdiVfJ,*

S« tige* ft divifent en rameaui couvetts, airfi <jue les feuillts & Jc cilice, poils courts, toiU>> Les teuidci func alc^rnt Lieltioctf-1 . . . ;¹¹¹¹ large*, *airur.dK** on ruralct, *apgolrtife** ou

irar

g.ni *pof^i tn cocymbe*

dam Us. aifttlUt -rt :

1 ia bale du pe'tiol p jg dc brjtiti « fi'u'ormcs.

L* c*lice est Jivife eti rim) d^cfmrur« ai.^ues; la corolle bige d'ui f°^{IC}, » ile cioff frftr* rofet| ou verts, alterne* •! ilivil:oi)s du calico vein lew longu par unc longue point* filitbrmc; b it *in<t-tiiK| a tier'

tiM-icm.ir-.ij.blei p*ⁱ ieu d'une iai

T d b k

lantercs peurci t iti* -

de petiV* avotttt pmn»' «*

thfrn jjiine*, ai^«rtt * * 01 fogetf ot.

ftvle 1 tJ-wi tiicmatti foudes er,fcflible; un ovair

l « fenv.

t au bord IIUCIM

c non mflre I cinq vaivtj, htfiff'» Ac poils
; qut piroirtnt dirpofei par tonge * corntne
ijns le fptirrnannu,

plant? a ere f>(*couverce ^X Tivirow de
>ir" Btu^uicre S; Olivier. Ij ? (K. / . »*

CLOTTID1UM. Defv. Journ.bot. i-pag. u ? .
ne piame qui ivoit eie fHcceUiveroeni un */rAy-
tne Mich.j u n / « W j . le daitergitt poiypky/L,
~>V. Suppt., aftecoovenieengLT.rcparM-Def-
, foui te DOW de giotii.Jitrm, ayanr pour ca*
ete un calks i deux li_H|** , a cinq dents j une
oitfle eNipttqiie, cotnptmM, i >ie>i femeueej,
une feule lo&c, lei vilvc* pouvant fe feparer.

GLUTTIEfl. *Sapium.*

f y) / g ,
mmttjiüs, biifi obtafu & tiganJufoku , argute/tr-
nt , gtairit. Kuitih p m Hurnb. & Bonpi. N
I. p. 6f. In *Neva Hifpania, prvpj Zitasz*

i-iift obtuft* if ytgUnduhfts, mwgint glatidtiiajii,
ft firtu/ati*, Kufith, I. C.

A Z D fit J* ILL O , dpj<' inieLi. Ad ripit M
'Of MJTAl** , T>

* S.*rri'M

[w, (sihintgfrimit, conMtüt, ^7J-
i&.Kltmb, I. C. lajbgiti .tnaium Pf**.

»E, Oi'a. S; 5<rf/. (^<y. VOANDS<A,

Sou* le m>m gencrique d'Artos, Pui*h a ren-
ri'ie le glycint ayüft Bt v fnajüm , auJKjueli ij
Tbur pour caractfite clTennièl ün cilice Ciir.pl
nfe» i deux levrei j la corulle dei ftycist,- un
N* tube c<JKNl.t deuticu¹ i »*w U bjft
icelle (ie l'ovairti w*e <^ulb cw un , i
II f*1 L'cnicnici f^pueit* p>r

* GireiJfe (reniforrpt-) euff_{Vi} *wn

. iw , fWüflorij i tigumirtHtlr*
i₃-Aifftmüi> Purih, Ktot. amer. a- pig. +86.

Gñitur (Qtntrtvfüit var. y, manapftyilit, Vlich.
Of. amef. 1. pag. 6j.

^T WillJ- tfl, d*»pt*t Punh,
m trih.but Mich. Anwr. — Ph*jt*tiu
Walt. Flor. cirol pig. t8i.

t'itu, *

, Journ.

bot. I. pag. 217, ht NtW'Jetfty .

CNAPHALR. *Gmphalium*, Dift. S:Suppl.

* G&*m*i,tpM (virgineum) *kerinictiini,fa/sit*
fputkubtij , wullqai tjtaiu; i^uh pomijloro; ^ua-
miJ tutitrntt HtVUI, vpjh,, ttnarginctil. Smith >
in Sibth. Fior- gixc. i. pag. 170< ub , 3^ },,
momt Aihe. ^

• Cw.fr/*dZTV M(ropracirnim) *catdiut hf de-*
cumbtitui>us; fotin tiatarhfpaiAitaw, tarittau i,fn.
*pra lunate; fiorilms oxüfarihut t fwwtl**. Fk.f.
irate.), c. ub, 861. /n crtnofis mmruimit

* GSJ9H*IIBM (tupiflirt) *fmttfcnt,* n
tofum , j / i o , fotiit amkoaiuiiptit gLibtii , jtureit ,
*ovath , Mbtis, SiKnuUz, Jnutn. bot. ^ . pap. I*M.*
— Cop. 1- tab. 159. fig. 2. ? iff mpeflrihut SUUJ

Au gnafüüium tüüiiforum, t,^o, no,
Labill Dec>Syr. ;, Icon.

Le g.idphnüum umbdUtum , n". 2+, efl la
pfftte que le xtraiHttnttiti fquaafrofum , n". 20.

* G<jHMi/ff* (btHUIflormn) *tmlihafrv**
tjtabentibm, u-Jiff/j / fvfo&s fautriltMi, t>.
iattxii , imbricitis , - fqunPüi mlit'ut'u ütittierihus in
rtidicm thngatit^initgttlmh. Vivian. Frapm. Flor,
ital. f>j. tti. tib. tp. h Julia i&fi

COMART. *Bwfr**. It Htragtfirh 4e Gafrtnai
ti titi*TOffin de te genre.

COMtSF. recouibee. *Gomif* rcurva*. Bto*n.

Gumft iuioo ovato, foliit UnttoL tts, feapa fpi-
eiftni, rtarve. (N) — Rob. Brown, Viff, —
Sims, in Bot. Mjgu. tab. 1748.

rIfMi, Jc la Rtmille <i * orthj^*«, *tont le
*frrr rf- titiel cunMe

f

it t mürrutt , pint ft fotu {4 ttvrt; ctfle*
cr rmtiire, fegilt, tt>n f. vonnit, a dtux crtttt, fji-
fan: u>rp svn U baft a'nütt cobnut tUn. paint*
jifir; ent anthirt mettle, itrittinatt, Jtux paavtu
aepoUtna dtux ioiti, avrc un fii.'w pt-Zi^ne,
>u)WUK tntfemntwa itpreUngttnent dti ft^mett.

Ses nelnes fort d'une buibe ovalr,
rintde, aoincie a Ton bo;d Tupdrieur. Les
fetiillei . t< urM radceie* , font !i't?at<t(;to<V-
i lit-i J kur pmie fup*ri*UTf; ^i*!cu<i-
un< mviit 1* bulfae, A mttd pttent de li
bjfc &r envüioppem line panic de ti bulb*,
auc lea hvn^Kf, qut foot a p<y ptet de
etfrtiitta, rotenant on I
lit Us Of* O'vrt vtri :*mutrf, i pern*

Lcs iron

fupeinun

OU

mnins droirs, concave*» abrus', ondules d l«r l
^si let ;ieui infer ieuts fnufcs enfcmfole* pen-
, foraum mmne tine feconde lfrve j que-
qfo Js pljs longs qu? Issjuires; la livrt plus
tource i^ti le p£»leinlenrur, tn.irqu^d'un double
fillon, unil' avec la eolonne privee d'appendicee.

Cc«e phnte trnit au Briffil. Elle a ice do^irfe
aa dofteur GOTI^S, ititeur de Ttts-btwinis obfri-
\ it ion* bamiiques &* mediciles fur les plantes du
Brtfil. a

GOMOSIA ,

COMPHE. *Gompkia*. Ajom: / . i

7, CoJuriitE du Mexii]Ud. *Gomphia*
Pbnt. Jtquin.

Comphlafafcs ovatt-fatsttolMa, m'tmt f*
t'ls, ri^idit , rtsetmis brtvift-nis , cctfiniferti ,
tj?it jubromndis , Magttiaf&t. Huu.b. &r Bonpl.
qiin. i. {jg. ii. tab. 7^.

Arbre d* n?uf i dfx ptedi, d'tinap
dtu d'nne erorej lillc & gnfatre» lc*
fqueitroicj, rippoch^\$, pi^U gsrnis de ieuilles:
ci Tne tftemefj longu» du deux ou i
f Urges dun pottce, o eo
g, Cher*! •

I Irt fleun rtumej en

diipofita en grippe plu* c itirtss que iei fruil »;*
le Cilits cniyrt .1 i. ton-

du cilic*. j«
fruculeti Aix fibnura piel'qje nuls;
lef aritheifts oblongtic; , ttn pcu jr^ii««* , mirqu
de ridet trai . (> diviftm en qu»tw & i/
vrjin ad font met j cinq i d
fur tin difqu? ciurnu-

Cette p'ante exoit i h Nouvelle-Efpagne.

OCHMA,
icelui-cl) I- n'y 3 point decorotle
Le cilice chl ci.Ioii cam let Ueui gt rue*.

COMPHOCARPUS. Bro^n, io Ait. edit, nov.
f. fyie. 71

: pour qudm]L*« efpicts A'mfestyti ,
'lepoltcr

•lie re! :e-

t j , - .

WiilJ. Let fa-

: cbevom.

COODIA. Silitb. — Br&Td, in Air. not. edit.

de h fjmiile des legucnineufei, dont
cotifilb Hjnt UEI calice i deux l&vr
ia fup^rieure i demi bifi Jd , aigiit
ie, trfei-giafil; les feaiiunes JU -
un« gouffe comprinee, pejicellft*
pte'fqui deux feinenc«.

COODVERA. Btfevct, m Air. Getirt de I^j
fim;lli d« o(-hiJees, dont le nnd^te enmfif
djn* une comlte en nufquet les p^ul«s estir
pUccs en iwni fur U ievre infirteiere, gibbeufe
U bik, cniire i Ton fommct; b coloune libic; U
f n ingaUux. II faut y tapporter les ntett
f W^ld &

GORDON. *Gardenia*. Au *gerdonia*
^•41 Suppt.j ajoutet:goUtnij puinftr.i, Muf
Arbr, amer* ^ . pag. tf, nb. i, — Bat. Mag
ipo. Au t. *fafantkui*. Micb, Afbr. a^net.
pag. I jt. tab. I.

GOUACO. (Tify^f GUACO, MIKANIA
EUPATOIRE , 1*. S t l

GOUET. j

* 4*»M (orieorale) *Jt,tuU , foUte hafjtto-*
liuminutit i lobif Utjiisif ; [fdht ch
- jimidiobrtviort, M4rich. Flor.

Antm macstatum, Vff C<JUff&4. Willd. Spec.

jj^w i^fjndna/R, Claf. Hill. I. pag. 74' ?
Orientc,

COUFFEU. *fjuffe-ftblme. G**ftU' atntan*

ge ia fif , /OJVI parvulis,
*tit; fiortbiv minirnis, paniadtitis y urnn/:t*i:inu. (N-*
— Hob. & Cift. Diif. incd. — Dec. Slot.
Suppl. pig

de p!anw*d* la fjmiile c(es carvophj
, qui a 'kv uppom avec les W
le cu-iderc etllmiel con&fie ua

*Ijs e*8et i (titq faho/ti italitt; M* ttrolU*
i'tnq pitttUt tntit'i i Ji ftamiitt* ; fwr fly let /*
ohitUuft, a unt toft, l'Hftrant tn J

r

¹ idM petj
le» nfterieure rappt*
le* (

* iioatbrcufti , teuni!

fw

R , p;>nicul&t l< fniinle* du ra-
ceut ci iom OVBILS, Warn*, prrfillini.

£ pbnte a eie decoiivrrrt pir MM.ftnbil-
m< * >ioi enmi:(ei t Mai '«MH d-d-
L tnu -f'oufT' , Hirrtt uv du Jjrdin bounique

GOYAV.ER.

nxnvH • • 0 'rj f'
; ptJun;jtis ur<mindl*»«f* rimeft. Lour,

tnr.c" (h. t. pJE .hinchini. £j
s , Lun. I :t sj*. ; , feu P.pumitvn VahL

unih.

rur itw>r

k in, » HuiT'h. v
• i, _H H I* . kBonj. •

* P'p- 1^7. ub. i;S.

S* 1 fn-t (-MrtVj Iwanitw , 'nt-
' pIC t 3 UI \ .JP-
peir' UI t
-ci lei pimoL

divifions ; lei lobe? obtu* , pilewx a letir U
rujrffiure ; lej ruhiit glabres, luifaru, BrtiwtW

nonibreufti tf

Cei« plams rroit «R environs 3e Caracas,
Htm temperas. T

p , to
fr

CtUPHEPHOatJM, Defv. Joan, btman. j.
71, M, Da'vau* 3 etabli ce gvnrv pr*ur I'.. • r
idttf Mich & Dt£l. Snprl-> done !*s Hyncs
tin apjnrdice tr<-3l^nee S: chaigi' itj
poi!>, qui pa roil 6trf le nidiflMmt d'une H
t Lr calice eft biyilvc,A AeuX fleurs j
ies , rris-enticres ,
rs vjvti de celle-d
en psnkole.

CRI-MJ'..LUtttfrtrmum, UiSt.
Ono /)

fratite)

r±mt* tncoät, Sfi ith, in Stbrh. Vioi. ptaec. I.
\\- 114. ¹Jb. j(ii. In mfuJj HA0J0. f> Confr I,
.MI. ^ 4}!! , Symb. 1. pjp. 14.

amUftf*

it I---itribal tf.nhiif i ntiürgint >e%*,
!*ijgm. flor. icjl. tab. f-

? Linn. /« fii»/J<i.T)

- r t vmrihuj pjrii-

iaiamm) Aw

-£ ww|t timmit

LI !<«« 1.♦♦!•
r,-i

»('n*Ai. Piir*h , 1- •

nijr.* fj * frit ft alhtntTWl rit'fitrvB
[tun<i ; ramipa'fiir*jitrtTt,

* *R.* (auretim) *Intrmt*, *gUUrllmum*, *foists irilobis*; *lobii divaricaiis*, *incifepcucidntiis*, *pectiofo biijl ciiijto-irtvioribus*; *rjcemis iaxit*, *dtnti multifioris i calicibus tubuUtii*, *ptdictUii lo.igioribus y. tubule gracil'ij taciniu oblorigit*, *ohufisj pttalit tintaribus*, *lac'niis talicis'dufl6 kr.vioribus*; *braelets tintaribus*, *hngitudint pidi.iltQum*; *bactitgU-bns*. Putsh, !. C. *In rivis Mjfouri & Columiit.* f>

* *R** (recurvitum) *intrmt*, *ramit recurvatis*; *foiiii latiuftcutis*, *acute tobulls puafctntiinti*, *gitndiilofn-p.uiLdj.iss*; *ractmis rtjltxit*; *iti/icibus tubuia-iif3 gtabris*. Putih^ C. *lafirtu tiudfon & Canada*, b

* *R.* (liiifl^rum) *intrmt*, *foliit eordatis*, *quinquelobiM*, *iteiff 4mtti\$*, *gtjbris y pttiolis gmciioas*; *ratemii iaxis*, *trttiis*, *fongtrudiae foitorum y fubulatis*, *ptditllts thngati\$*, *cafciuii cam-p*; *glo^ojjt*, *hifpimr*. Puish, *inr*, amer. l. p.ig. 7S1. ^{Aidoo} *In Amtrictuofttlii* *Habitat R. floridi.*

* *R.* (fpeciofnm) *fuhgtmmii tripitcato-acuitatum*, *fol'tii (untJtofbroturni:s*, *ii(if0-crtnj:'ts*, *gU~brit*, *nrvofii*, *fit tin pal'idiortbus*; *ptiolis brtvibus*, *ptjuttudi fubtnjio'is*, *fttiis Itmgicri&m j ptdictilis gtrminibufaut gtiiridulofo-pilofitj caliubut tubuUtis*, *ptdittllif Jongioribus*; *flamimhut /ongijfimi atftrtu*. Pdrsh, Fior. amer. l, pig, 7\$ I, *InAmtrictu bortai't*, l) *Rtmi juniartshifpidii folia puma*, *ikaiielrum fribtmuianua.*

* *R.* (VTsnziefii) *fubgrmmis inplUato-acultalam*, *ramit kifi>idijftiis j foliit ixfti truncatls*, *fubquinquuttobii*, *incju-dtnttiit/ iobit tauraftbus brtvort'bus*, *fahtii lamntofis* } *ptdun-iuiis fabbifiorii*, *foiiii fu>>*q.iantibuf*; (*alicibus tuiwlyfis*, *litikoptitntt*, *fljminibus longitadint calicis*, *fylo txfirto*) *battit globofn*, *acutfiids*, *Ptirsh*, Flor. imtr. 1. p. 752. *In Amtricti boreali*, f) *Ffoftt fnguinti.*

GUACO. () **MIKAMIA & EUMTOIHE**,

GUAZUMA. **Ajouwi:**

* *GBAZVMA* (bubroma invira) *foiit ovato-tactolatit*, *acuminatti*, *iniqudlibus*, *frrraais*, *bitfi Itviut fubcordiitit*, *ghbriufcidts*. Wtlli. Enum, 1. pag. **Jofi.** *In Bryfiiid. ft*

GUFPIER. *Ttmtimt.* Ce genre est le mime qu« le *pkorima*, **Schmalti**, **Journ. bot.** ^ . pag. 17j.

GUEPINIA. () **TABO^IT**, *Suppt.* &

GUEVINA. () **PAOTEE**, *SuppL*)

GUIMAUVE. () **Ai-ciE**, *Supply* pour *pallid**. >

GUNNERE. *^gatin^ra cklUfifts*, **Di&**. r.°. x est le *G.fubru*, **Flor.** p. **truv.**

* *Gvx.vex** (*pWnCi*) *foliis lohatjt*, *vents venu-tif}titjutnui*, *pttivlifqueUtnsc pihfo-kifpidii*. **Kunth**, in **Humb.** & **Bonpl.** **Nov. Gen.** l. pan. 44. *P'rozi uuo & Stiitia-tt.* 3f

CVMNADENIA. **Brown**, in **Ait.** **Genre** de famlle des orchid^s, tftjbli pour *Vorchis com-fta*. **Linn.** & **Engl. bot. tan.** 10. Il offre pour caractere eflin-nel: une corolle en mafqae j ti lev re ^peron^ee en d. (Tons a fa bnftf) **Ui niande*** des pedicell s **Ju poiiea nuts &c**

GYMNOPLEURA. **Cav.** { *Voyt^ MALESHER** **VIA**, *Suppl.*)

GYMNOTRIX. **Beauv. Agroft.** & • **Kuith**, in **Humb**, **Nov. Gen.**

Ce genre est encore un de'membrement de celt del *pantum*, done il a deji ete tait mention l'article **PANIC**, *Suppl.* Il fe npprche beauciup des *ptnniftum*. **SL-S** epilleti n'ont qu'une feule fleur hertmproditte, *fnuiq^s*, (< une paillette vJJe qui offre une feconde **Beui fttllej** un involucre (eiaci, ciduc.

Outre le *pankum lungrfttum*, **Di&**, 8c **SnppL** n°. icji !V probiblement *cjueltjites auEre*efj* il fnut encore rapporter a te *g_v*me Us ptaiucs Ct* vantes:

EspkEs.

[. **GYMNOTRIX** chevelue, *Gymnotrix criniti*

Gymnoirix fo/iis uirinqui gtabris, *marginc fei liiitj/pica folituriii*, *inwturo fpitultim jubtquii glumis vald't imsqtdtibvt*, *fuptrio't ttidjo'e*, *fij htrmaphroditium fubtqunnu*. **Kunrh**, in **Humb.**, **U Bonpl.** **Nov. Gen.** &: **Spec.** 1. pag. 112.

Ses tiges font droites, gbbres, tameufrs, Ion-gues de fix a huit pieds> lef cntre-nocul* alierna tivemenc canaicules a un de **leun** cotes; It feuilles pUn<5, lin^airej, glabres a *lean iitti*< face*, ntes & dentkuNes a leurs **bord^** 1 1< g^i-nes glabr< flrites, cilices a leur orilice; u^ epi fojrtaire, ryjindriqic, loulfuj longdcfi* i huit pouc>i ks epillew ftfliles, folidircs, Ian-ceoles, jcumini*, fortement imbri^uest un inva-liurecaduc, compnfede foies nombrefufes, ruk-*, inefiale*, prefque *ie* la longueur de l'epiller, l'mtt d'elle* une fnis plu* longue **qoe** Itt autrc*; **lei** vaivel caSicimlei otembrarwufK, dijphants, un peu rudtsi rinreieure «•" foij plus courte, ovilej la fuperieure ovale, nblongtie, a'gue. **i** trois netvur s i l< valves He [a coiolje ov. obngues, arumin^<, conraves, membraneuf **i** **ii** **Wrfotej** **Rabies**,

G Y M

une paillette fieri *It*, de fa longueur de li e, r>vale«oblongne (intttiLtrinfuJt, vefdatrtj td;ncee i 'on former, a cinq nej vures,

Cetre ptjrie croit fur I< borli du lie Cuifco, e la porre de Andaracuas & i S Rola, danj rrej **culltvdtjtj** au Ateai^ue, J IJ liauteur

JV*M)*OTM13E i **WOW** ^PS- *Gymnoirix trifitt** Kjnth.

Gynaottixfoliüi intent mtrptuqvt fcairitf fflch tit to>tt* atdmittLliüüi invoiJKrt* Jynufd nwlty ;gUmi-i •vjldi intqaftiM*, fuptriti't major* ; ktrmetphf^Jüo, qaadntpH bnvtprt, Kllnth, in & UoopL Nov. Gen-& Spec. i. pig. nj,

ATAVOUCOU, epudincvUs-

Cmmnte i<n. elcpante, dont !c> tipej fort i, nm-utcij gbbres, ftrien, hjiiTei de fix due? pieds T >» ctitte-r.irudi alternativement i tm dcJeun cotts, leifeuilt-s lancio-p!nits. atumineci, glibrts en , ru -<f en dedjnt bi a Ituri b<id>i lei iqiic gbbrcik, purpuritieij line g . rqqjtj, [iiteuft i lei epi ty'mdriijucs, longs i-ui .ou trn^ poucet, pedotitulw, lortint i quitte de li me me gain** les pelon.ue* pen rude*, <r,fi que *it tiihil*; It* tpillei fcl-Otiutrefj *ewitgt*, i'gus, tVnrtment im- :<j unmvx>lucc< I fuits "Om'Troftf, purpu- i une Sr deux ton pfui lonpu-s ijue lice i lei **r<!vn** (tu cahce gljbtes, blincM-, dw^hire*, atg>e>j l'inferi-ut< pluü coune que li terolle. ti p tots | Li lofl^uf qtie l'Interit-ure \ In I d* U cotollif r v,*

kQiolle.

U tongucur

pbntt croit dan* unt vail^; ^:ro*tc &

G Y P

dint le royaume de Quito, i la hauteur da i^oo

GVNERIUM. (*Papay* *Barbana*, *SoppL*)

GYP SOPHILE. *GypfohiU.* Difi. & Suppi. *Peril SAPONARIA*, « I & *Qif*)

*• *GrrtowtA* (graminea) /i,/^/ *linearthts, ctfpifofit*; ****ui nadittfatla**, f ; *P*t*ti** CNNuymuu, Cdtcf pub.'Jccttr. Smirh, in Sibth. Flof.greet. pag> 179. fR Pr^gnn .if, *FoGa raUuniüüy margine fpinuiofo* fyfci.

* *G.* (*A i* } f ^f *CJ* *püath; trmBtis teitfirtif, mutroiijth f dtUiafit, fatriüfti; pnulit obtsftj, inugtrrimh.* Flbr. l. C ub, jSj.

Lythitit orintath, ptu/i a/i/iy ftfier/ nn.ltis*, /di/<< *vjritgtiit.* TouiDcf. C-Jioll. 14. *la GtH** *rue shut. If.*

• *G.* (ochroTcuca) *foliit fwhulatit; iafmii*

forutn /jtn-nu fpathuletit, bafipunilxiis. flOT- ftiXC. I.e. ub. jSj. la montt Rymtuv, prvpj Afhttuu. Q?

* *G-* (ocellna) *ftlih fpaika!atit, utrt/iquc to-mtrmfif i itiulibat d Jf-ifi**, *fianbut cjpitatii, ptj-iarum Utnt'üis ovjlii, ti>nuld KVCJUL, t'loi. S.IXC. t t b «*

C<rtU.

iltti tirvufo titropurpurtQ, \

WillJ.

. c< ial>

. x.

vejtfift anguüift>tt4. Puüi, Vuyig. en

6

II

RIA. (*ORCHIS*, 5w/.) Le ^ ^ B <r genie . iet>"> drt O<AJJ , >. Bfr.*n , m unc corolle en

J ; ••• . - , , , , , , - **HjbaAjfjothere ilo** | * ^ H ^ * inslem lungueüi l<p>quet*

) , p , Tomt V,

*lattuohito ottofifit ifatioUt cufciaU trtiui inline ribitt ir'ifiijj**, Kunifi, in HuiTib. & BonpL Nov. **Gen** & Sf>tc, i. pig ;;o.

St% r>rin< font pouTVtie* d'un f-<t tuKer<rule atbnft^ : it IM) ek've »nt it^e *dum**, gljbr-, qr-

Ic* tcuüi.t4 liri(.ti>li:<.*, oblnrguf > kiguCi, nft-vt-ufts , fltices > vigiüwit* i kur bafc, tongues

T 111

H A B

d'un pouce & demi i l*s fleurs p<u nombreufes, loliiaires, pedicellees} le* iron peulti exteiieurs de la corolle prefqu'egaux , eules, ovaks, aigus, dun blaoc-verditre, longs de cinq Jignei f lei *tiiax* imerieurs hceraut Wants, uifides, un peu p>lus longs que lei exterieun i leurs decoupuie* [ineaires, obtules; les *deux* fupetieures rapprochits, fepaiees He l'nférieure divergences le lixieme peiale^U fevre) b'anc, p^m loitg que les autrei, a trois lobes **Bafaim**, **npproclNH**] termine par un eperon pendant, long de deui poucei, echancre & a deux tube«ults au fommet; l'ovaire long d'un demi-pou• e ; li cojonne c^urte, tluruue j porunt un grand it.gmate a cine) angUsi Jes ancheres a'ogts lepar^tj; !« pa^u tsJt pollen pidictllesj le* pedkelles infire* fur l'opercuie en eduction de t'nnrhere > utie capiule gtabce, tib- i fix lines.

C<W plante ctott aux Iteus p , royaume de la Nouvellt-GTrmdc , tntie la &ui-Mijtel & la vjllee *Guzchicu*. ^ (JCmM.

(Jigtltfifolu) cd«ll *pjuciflorv*, *fa'tit itattoiaais /faiioit caliti/tu inieriwbm Lt ralibus*, *iifid'ts*; *Uthlh tnjide*. KuTuh, in Hurnb. 6c fionpl. Nov. Gen. Si SfttC. t. pig.

Cette frfptce efl trts-voififre dc la f t i ^ i p i l p p e u l

j . Son tubermle \f i n p l e , a g fa rige droittf, fi npie, longu* irun pieJi fe* feuit les lancftote^, t&tctics te acudiinon a leur (bm mtt, loncuel dc **iroil** ptHicts, ljr<ti de fin lights; let drun Ct4itauet, ptdiccilee*; Li **imirptclrt** cxt^rie^n Jc U cwolle ovaies , aUxigti, Jigui , lei d. *ux* int rieur d .i<m decoupui^s ; U fuptrieur oblonpue,t'interieure ttoit futi plu^ com [t, Jintue j k ptale interwur (!a levit) a (TO» **lobe*** s, «JI I», pendañj; IVprron penJjnt, tu- j Ion? d'tin potic?} l'ov. r<? long dun d<;mi- Is teite comme dam l'efpece precedents.

Cent plante crott dms U Gtiianej aux li.ii' humi.iv* . fnt« ei Tnpkhe de Ferrers &t v i ville dc Saint 1 hoo% de i'Angofiuu. a> (XVra.)

J- *HJITH* u n (Jjtifolia) /Will *wjtoohhit^ii*, *floriut fjntatii*, *fkholii taiitini intt'iofiiui lilt rdfiiu*, *lifattt fe.W/» (^jtrf*. Kunth , in Humb. 8f Bcnpl. Nov. G*o. & Sp^c J. pjg.) {i.*

Sei rjeintt font compofe:« d^ fibres epailf-* i* TtUits ; clles prod-.if-nr un<; tigrp droitu , frii?*, loppue J'sjn pred i ,trmi L« Iruille* torn ovalet-obUigii'-. j.gH«, ph,es, lITfift*, I cinq uerifur:*, Unijiw* >U dcui **poocu**, lar^t* **ie** twuf a dxj ligh-t-l un epi t- -inin I, l>ng Jc iron ou **qoa-** lie ponCvS i fi* fl "t- *"* 'iocrem it **pfdic**. Uj^s .

, un pe-i p'u court* q_M l>_f (i_c u u_t U cot bfuie par !a defK canon t **kt Irvii** prf jlei eittiieuu eu.ts, pKfqu'cgJux« otaki, aiongei,

H £ L

obtm, concavet, longs de trois lignes } Irs *itm* intrneuti laterjiix plus courts que les extei I deux d'-tnupurej oblongues, lanceotees, feij la Tupfrieure trots toii plus I nt^m rieurc liiieaire; le peule inUri<jur (lalevie) tt longueur Jcs ptiulei cxtciieuts,, a trnts in Jniesirts, diveigeiisi un epron pendant, p) **long d'un tier*** tt^e l'ovairti <i«i-ci can&cte, I de *fix* lign<; b i nlonnt- munie de cha^ue tto« dints fubuU<s^ Vantiere i deux 1< 0 **tinfteiji** le* patjuets (Je pollen "Wongs, 's » lei **pediclltJ** places (ut **globultux** <c t'anthe e.

Celt* plarite ctoTt fir te reven i ^ dt's aiules de U N'Xivelle-Grenade , proche Saint AOM & Mariquita. t (iC^nfA.)

HALODENDRUM. Pct.-Th* Ce genre doi

HAMAMELIS. Ajout< I

HtUAuria imzerophylla *fotii* tit, to'diitti, grttfti. Dilate dtnxat'u ; funut Jtiubrt fundatu, f'urih , IL r. aider J. p. 116. l« lirepr^ij ij Kti'if tiffwt-t H.

W(Lf y/[• w (oralreulat um) /WJM *tamtolarii^* dttjt't'it, *caulibuf jiiiftphibttt*, *jimtl9ft,ii/*<. >jt> t Hi% Laoi. Journ, d'hill. nat, 2. p. 21 j. ub. I i

HILLIANTHE. *Btti****** D»a.&

eil L n.etite pl:pU- quo te *rudbttkii* gj '«^'illJ., 4* *YhtiUmhut tomentafu* Mth. le \ *htitattthsii moiiu* Willd, non Urn- II |'Ac.ijur*ij *traththaiius* WtlIJ. *Vhrfit* Cf** Mich. Amer<

is 1 g!<ibfrrimus, r MMVJ *fitmmiuu patiiuuh'ii*, *faith*, 1 , inptntrvt ut,

jnicr. i. |U.. 1-.. l' Lrtorgt*. if.

, j'errutts

p. 70-

HEUOPMH.F"

Ajonrex:

*

f*f\$S ,, *ptnanlit* i edit. iwv. +• p'g- 99

u. Au. Hurt, i

H £ L

HizromiL « (facnicuhcea) *ptloftttala* , fo~
tits *pi/stash bipixaitfquat* , *jtfvrmiiut* ; *fiiiquh ii*
vtankuMi tau/t trtda , *angaUio*. Ail. I. c. *M Cap*.

a. Sp. O

Aiton, *XhtlphUa pin/tat** Vent
,) ell h *miacx* pluuue que *Yktiioptkia*
WIIJ.

HELLEBORE. *HtHtic'***. *T)ia*. Si SUP.
genre- COPTIS, i*. & W^i pour *HJ*

H£|.ON1A?. Ajoutw S

\$. HtLOMAS Terditre. *Utionias vinfstni*.

*foliit radical!tut** *gramitth* , *CitoUtt* fo-
fjjJiticrui ; *racetxa ttmiruiti ^ju&rwno/o* ;
fongt pedittitatis. Kuntil, in Humb. & Eonp.
Gen. Of Sp.c. i. pag. 267,

Done bulbe. ovale , «ie la gro(Ti)r d'une
2 fj bife de fibre* *rafritiilees* , s'eleve
ti|e iJrtiite , fimple , cylindriiue , longm: *de fix*
(cp: pouc^s. Let icuitlei *ndia&m* font pljne
c\ . T^irecics am deux ex«4rai«t, g
3e lut a huu potiteij !arg« de dsuic iiguei , mu-
v i leut bife d'une gjitie brun ; , oblongue,
, tongue d'un pouce *Si itenii 5* une
grippe *Jc fhurs termin^Io* , droite , a peine ra-
*me*tc* , tongue de deux poutts > *Fes fleun loague-*
wfit (' liceltiei j tes *pedic<^je*« glabres , tongs de
trait on quicre ti;n«f l« *biadtst** ovaies-lincert-
I > aigucs , *ffDJ5* fois ptui courtrs que l« *ptdi-*
*tJit** i u corolle blanche , campinulee , 1 m di-
ntiont *profonJtj* , obl-onguei , *ig*les 1* tii itftot>
J la bife des divifions , tie h longueur de U
corolic {ltf ftunein *ghbfe** , *fubul^t* ; *Id amh;r*«
, *prtfqo** *reitiormfi* , i deui log« *'ou-
vrint *en* <tch«m; tc *po^eti* f *xHtnt* \ un o»aire
, sw ; |c *flyle coast 4* itoti itg iute*
iplei.

Cette planw emit dam let *Ii*m* piern-ut , » h
ttuvt lltf-Ef^gHe , proche *5im*-B*b d** I J Stern
& el *Cubtlciw** , a la hauteur de 1 jUo coile* . v

tnax At PuTsh , Flor. im?r. Mb. 9 ,
Ic tvptlai puztni , (*Vvyti NJ»RTB&C E* , *Suppt*)

I TJUI , d'«pr** *Pt''''^* » rapportet a *Vktoni*s*
_h . *Minim Uia*. Roean, Mjgaz.
— *MtUiuUm tn**** *Wtilden*. Spec. —
»t *phthn%oi<Ui*. Lam- Encyct , *->*o/*t-
**ty*>im*. Jicq. Icon. Rar. 1. i»b. 419.

fj , Purih, 1. C
C

c. _ *S*t***. Wilu Carol.
Urn. E«yc!

H E P

* *WtAoirfMt* (renai) (-jpo fat'tofoj rattmc ffp
e'i* *V jiLi/ntitiis jUiformibui* , *eofllom f<iptranvl>ui* ;
coraliis fuhatato fttactts , *loitgtfiumh*. Pursh , Fiot.
amer. i.

HtMANTHE. *II*maxtkus* , Ajoutez:

16. HIM AN rut douteux, } *Umatuhtu eutiut*.
Kutuh.

Htmanthus foliis QhlongQ-ldticeoUtU , *aeettqfit-*
*li** , *gljbns \$ fidpo tertli* , *pntvifioro* ; *forihut pen-*
ali*< spatki mtiinjisiu* , *mtKia , *refsta** Kurnh, in
llonib. 6c Bon pi. Nov. Gen. & Spet. J- pag. t\$.

Sts Feutlles, toutes radicate* , font oblonguts,
lancentJM, un p*u aipuei , pl*bres, ntrveufei,
teiiucle^s, targes d'tin pouce & plus, t nguci de
cinqi leur hampt *cylmdriqi** , l^rigUi d'un pied;
une fpathe i *pftiGtun Ioiioles* membrantures , te-
fi khw , plus courres que lei fltrurj i «ilet ci en-
viroti au iinmlire de *fcpi* , *pinJintts* , *p^dnrcuieet* ,
Jon.nuet d'un pouce *Sc demi j ks pedoncul s long**
Je lit i nuuf *Irgjits* ; *IJ corolic* rouge , *rubul-e* , i
fit *dryi(Kin*profonde«*) aiguei , *lanceoUfs* , *Ittwat-*
res , *Agates* , *vfrdairesi* leur fomet; *Ut etaminet*
infdrets j li bife de la corolle *Si* de ta meme lon-
gueur i let *rUmetu fubules* , *afcend»ns* , *librc\$ j* les
uitheres oblonguei , *totnbantes»* un ovaire infe-
iwur , ovale , *irigone i te flyle* druc , plus long
que les *mminti* ; *Ic fligmit* obtui } une caplule
ttigotie , i itois lug«i *polvfptrme** , *carifitsres* quj
eloignct ceite plante dt c* genre,

Cette plinre cioit fur tw bords du fleuve *Gual-*
labambi , (*trfkhe Quito* , aux lieut *munrutux 8c*
, i h *hmtuT Ae* ioiS toiles.

HF-MIDESMtS Bro»n, in *Ait.* »J«. nov- 1.
pit. 73. Gmre Je *pbitte* d* (a *ttmille d** apnti-*
ie« , *eubii p«* *Rob. Bi**i>* , parttculierment
pout *F* ptuyio.j iadicm* , *dillinciif* par les piqueci
de pollen granulem , *fnudei* ciifemble a tur bale
par tin fill la tutolle en roue.

* *HtMtoMtTn* (*cuinenfa*) *Jlplit gjjiro* ,
frundibtu oiottfo-lj/ttrv/iutu , *imugtrrimu* ,
atmii , *tup tttfituijtit* , *infiipt dtatrrtrrtifa** ; *m*r-*
*gittiiu** *liiitvalmii* ; *vtnh fttM^fitsnntaj fifKi'im-*
ft. D.fv. Jiurn. bot.). pag. 174. In (*JtttiiJ*
inocliiili. *Afr.u* , H. *nticuLtt**.

Voyea let g«m« VITT ARIA

HEPATIC A. Genre eubfi par H« *munam* mo-
pout l'iM«#«*flf htfMk** *Liwi- C**7»* AHE-

Titi

HERBE DU PARACLJAI. On ne cotmoh pas encore xvec certitude la phnrd 1 laqueHe sppaf-tient ce nom vulfMire- Litini le uppottwit au titl- Jjnt piragua. M. Humboliit, flui a vu d« tr- ipmefH merrnplen de ct-tte plante, m'lallijie qu'tlle jic pouvoit etrft celle de Linnt.

HERMANNIA. Ajoutei:

{ gran.iifiora) foliU Unttohtit , Juprioribbi inif>irt'tmh, iafrrioriba /*- . Ait. Hon. Xe*\ ed. nov. 4, p. 141.

HERMAN NIES (L<>) (Key. Ritvi±, \$*p.)

HF.RNIAJRE. M D«anJotle diOingue fowi le jjom d'Atntwhd euuna (Flor. fan^ . Su^pl-<7J •nc piantedu'lldrt avoir tie jofqil'atorl confer MecJ'hermiire vc'ur. dnnt cite tiitf-fc jm ter- i'm Juts, redtrff'j a U-ur txir- c njcheg; io tcuit'tfs £1 Us pjuiic t- 4c IWm* u; pro. hN, plus chjr*e* -le poth d'un < ke i Ics Itipu ft im pen ylus icunm ei- I d l\ tnvimos i< Mmupctier. Je > tette plant* punlc loriwr une ef,-ec« dim

HF.sPFRANTHA. Gnre inbyi pniir q^ f d iejrf, i+neteriie par unf fpiiie bivaf«. ruUtle. j le 'mi>- a (is iir*coupuft if a » rr'H ftiftm-tics kp:r« |U'OU'2LI tutn ; uttc 1 jpluli- rrgiitie , aUnic«c. (K r. A in. boi. ' - pig-114, S: \ir. nov. c.d.) Lei princpaJ % t-i^tt^ . 'put r i ce gpnre fnin : i^ff, IV»M ra&jta W B M

i° Vixia fikna. WilU. — Hn, Ma. t^b. j Ixiu eittnjfiomtii. AnAr\ Bo:, repuf tlb, 44.

. non Ainir.— (tk

HETEROCOMA. (Vuy. SARBETTE* i;

III TI, ROJTEGA. (*V DINIJRA, !'.

HEUCLHRF. Bmktm. D^ . SrSupp!.

Wi! i'ipiii Punb ,

FT

* /Jrt't M*

titut ntunddth , mmrottatiü ; ptdwntulis P**M*t/k ireviit, terjirtifiofiü j taluibus tuttptiMifatti , mj- jერიუი i ptt-lit jppjfiuiatit , taitct lonfaitiüMi . Jiti- mtt.ibu* V.* txfrttt. Puilh , 1. C. /fl

IVf/i y to/,

flici/tfj JU rtrrvoi ftttfit, neat* iutwttt ,(i'dtti, (tins/ tftntiem acuta , mj*- 'On«iüt j julthtu* br\i- 4*j , \ii(i>fni pttal,* iituwttius, tuttiA dupii) fottgio- rtfiui; Jtamimout tsjriti. Pursh , 1. C. li tu»„/ii!j. ap

HKXAGOME Ju mtrier, Htxagtmla mvri. P.llio.

7r pr/to f.flitt , dimiJrotOt ptnahfuh, "ij /<j,fl i'^/u.ro. Pollin. PL vcton.

re <Je I* famille drs (hituffijtrnrf, voifin^ < Of le iirjd^rc rfl' filii #4 ikt/ftJM ft'li f4ir~4tffilJ*! At ttitl-itt elpe.t de Ct ««r.re c*

, tin p*ointwiTi.' F. (* ci-ijt ut It tfoiK Ju niüi i^ , T tu tñtit BiUo, TBta la ün de 1'ei* & ums I au-

HK.YNLC aiWe. O m n m)*

Hi , "tJ foli t tmp&H-piflnU'S ,Ift/af::MfFillicu/

ine4. — Sim*» in Mag^1 Iwt- Mb. 1758,

Gtnre He plumes dkotr'ednn« , i fltui* pl4t« , pf*lvpe»4!ert, <\ > | { i U i - pour tm ft«nd Si rfl IUlt.J.

<^ , J

n a n j

ri * ^ s. ll jr Itril

d'un wif fli ur i I (tiifii'c il'wr unr PIT u ulc COM ai-i I

etc cu uvc« Jii Jm 'eft de

HIEROCONTIS. G;nre tabli pir Adanfon our I'jiffjliiiti hierctumua Linn.

HI' ARU.G nredoppiirei a JU-JM alum., t >, At h fiinitle appom av < 1« amhcphora, Si q'i

iam.a tei, lei tint imaux, lolturre), eb.ong* ou cyhdriijuts.

Lc caraflerc tffenti;! dc ce genre est divon i I?« ifitie.s until; ttt iatiwux i plujltjrt Jittrrs Vipuiltt da mitu* i one ftilt pur ftmtd't , • ,...!. fu/lu }t-.i* pi*'*** * fi^x Jrvijtomt i

• ij/nt/ttiJit pvuF z^kaitjue fic^t f I tft ton-tit f t'Qis ilumlftl , litiiX il,Uij itx

EspicE,

fjufft - rade.

fotiis , rigidit, iiHtm ; is>s , m H 'nb. 6t BnnA- Nov. f irru. Si i'' 117, — Jlluffr. C^n. 5npf>l. Cem.

i t d w Tœ fibrrufc*; fo nte\ rampinres, Itiuts, pt.. Ic- ra- fe'i r^ J« f • jcei)

Hi , gtJ>r« en i>n •irt bnrdiv i U^ f inrs ci- , t 1 lupertrurn v t n-

I r

pttl- j ktra it i !J* t* t't * , lan* 11 serisf I i tis <Srm (in- RV< HI prU 11 ittfHi At I 117

a fon fommet i h fup^rieure lin^aii*, jipue <iu*juifi longuir qjut 1 b fifrieurej point *ie cm u» ovaire ^iabftj *>vaJf , obtut, <<tnip(ifiX ; (ivies; Its Iliematci Ijilljni & nlunnut; ur* fc- mence pbtut, i^A- , Lbni|_G ton.prin*ir, tta-

Cet« pU»w ctolt dam Ir 1 pUinfj dw moou- gnes, iu M xiqiw. erne Z. Ijya ft r - li hjmeur dc 3S0 wile*, t (Ken/,.)

HYPOCrSTF. Cythtn, M. de Jnffieo ^ Q isenre)e cy/fjitu Jioiaa, qui cl) fU

IURKA- Lifri /arq. fr Gartner.

H1RTEIXA. Ainut. I khitLU rr/<:r.*r3;S'vtm₁ flat. Ind. 6cd4> j- p*g. IP70.

I FMANNIA.

HOLELEPIS. Dec.

MOMOIANTHUS. Dec. (

HONKPANIA, EM).

HnOKFRIA Gmte dc la fcmffle dtj mouifa. Tnrif. Linn. tond. vol. 9.)

HOPEA.Ce genre doh ^<re t*uni au MICRAN- TI.KML'M,

HOVEA. Btown, in Aft. Ho(t. Ki *. ed. nov. (le qtic le*/- 5J

/.*.. W 11 tlf I vveioj I'Jtiui Ac Mich, tt Hiir*h. F fafm h^Ufr.fis el) J.rm4>0r<fM mvtrtoti*m.

<< ANUROFOGON. (Pvj?)

HOUSTONE- ;*. Ajeutci :

yM orstmi^tn , unlit , fi ; p tf'ti, ivnffmit. H0t>h, FtoT.

f«/w. «<-» 1

(pB

D**pres Punh , il faut npporwr a V&ouJlorJa <r-cuflifalia Mich. lft poifttia fongifotiii Gmtl., & i \kaujlvniii t9tundift}ti<z Mich., Je poirtiiaproatm-bt/u Gmel.

* t&timta eft \$ boavardia tripkyltii. d. Lond.

HOUX.lkx. D<a. &Snpl.

Houx i feuilJes dt iniifine. ltx myrfiniis.

Ilex fyliut oppafitii, oUongii, ohtaftt , fnttis, margin* ivff*U , gl^irif , jtmBtntntiitMt V ptdnt-tatii txitbiribut , irevijfnU , fubjuiUirin, nits font t trbrudjtitt* Purih, Floi. armr. I, f'Jg. J *J*

Ce n'efl qu>T?c doute que M. Putih range Jinpuliere plime pirmi fe* houx : cite J I piMnc* tu myginda rhtnoma <St J jecin, & I coup ii'jtiinite avec !e paitoria ovjit At la rifu /*#><. C'dl un Jfbr.lleau tuuiouis vert, tiife-gbbre_f hjut de quieue pieds, oto-noieaxj les rimeJHK brun*, cyl'tniriq^e*, chirgs* M teu)ll<ts nonttucufct, petices, oppofecs, oblofgucs ou en avile renrerfe, ofetufej t dentecS vets tent lbrankC, entiere* i l*ur hiie t rmilee j lcuui L>orJs, i pcitie pitiolees; lei pedoncule* ti^>>coutis , amiiijiies, untioerei, foUuim ou trnes , counis a km baft tie deui bridges oppofeesi le> fleurs bJjnchij, fore pecitcst It calice a l u t n dicoupurei concise* , aiiun^ii^s; unc entolte en roue , i quifto lohes ublongi^ quaere Hlunen* <ie U longucuf du laSicc j l'ovairc ovile , fgp_rieur ; k H/te nts-coan, en nuOUe; <n Hi^maio i quiirs lobe* tharmHj un dnipe moni>rp<mie t ovile , d'ui poutfre-foiicej de h grolicur J urj pofii une feitiince cjlptiquf.

Cent pbnte crni: fur les rochen d<

Utftx tniinjft Mich, eft \e pnn<n bteutuAh.

HOY A, Sm [< <4res de PiiarJie rn donne !e nom d'Vpyn a l'^imio mttn&ria, que l'on muliiple Jjw In fjblej iTuiciniui pour en tuer la mi^tilice.

HUTCHINSIA. Aif. ed. nov. - Deft. Journ. b<. 1. paj. ttiB. NOCC^JI. M(rnth. THIASII. AtanT. Cenfe etjbii (wur qucl^ues crpecn de Uim [inn C R D £ JJM une

p i h l>on l>ordi;e*(lej log.> i d.u> , tT<nS (i^pourvui Jc denn. Lot I T<amir 4 e< gflr* font l*i t

. U fi?U*< TOO

1 le (imidftiea palmatu Mich. Elle dqjt etn >e a la pWhc 487.

HVDRILLA. (*>j*f S^RPICUIE , i

HydncatyU, Did. & Suppl

A Yhyd'QtQtytt nwxu-uitit Willd., Pgrsh ajo comma varietes :

• Hydrttevty/t (fleiciulii) Mtttibnt irtvfarittufyut, yuaji angututim fitxnvfii. Mich. F imet. r pag. Kit,

fi~ Hyd'oiotyit (gracilr*) frjeiliaf, fHifarmL mm fttxtvjm, fviit mine; thus. Mich. I. C In. Cans it Kirgimtii. if.

Ukydntetylt panidtt Mich. Ht VhydfecotjU reafjotnh Hi nontau. Wale. l'lor. caro., 11;. H

tuftxifi itftittngwvfv-rtfGttdts ; ptivlii rtrrv/fqut pi'' luftt ; titipifuta ftjututiato , trifioro , Vii/cjv. Vt ' Syttapf. PIJU. I. p. ; CJ. Jn H&i i'tirolin* bf

Le'Jram b^Hafum Mich. Amer. ippJtlictit 1U* Pur*h. "

* HTO^ocorrte (compofita) nditt f f j c*ui* fimpud , dipkylh , L\$<b i Je i ypanr.o , p+nriitmt&ui fubptnwtii i f-divi/i i , ttirnmult ftbbitrn^ta ; ambtUts Urmir, &m, tn-tjuirHjutjlorii* Hutih , Fl. amtt. 1. p. I*

fatis fubttifarU, pttlii taOttalftis. Plinth , Ht

j prdfdt/itu Coroll* *&* i tnilitr* pwput

HVDROGETON. OUVIRAKDR,

HVDROCLOS5E. Ajom<:

16. HTOGLOSS de Cuba. Hydrofttfium <-<

ffim frondi'^s (M/tftf'< » kipinnatit **r*tiUtii bjU'-fve , ft**rii , trtnuUtii, f hunts 44 qutumis, piat minufxt tini f f j j i g i & in Humb.Sc Buiipl. Nov.Ccn. Of Spec. 1. pag, j * . SAfyf+tt*.

Cetit ptinwn'rfl p*>t-*tr* qu'tnw TJiir Vkydrofh-f.nt kirfatmm, dtfiinguic ptf If* fc dent fcm Jtlw* i P** ioliof'' utihflrtt (H** rj. In putefcens 4 k*w free int*rt*ure; let tc>ume prefqe gttbr<fl- Srt ugti font nue>> jlibtci. Uik ^nic* f rytin****)¹¹ . gtinpantn j les feuille c<i>u|t->*< 1 ^ euit f<<< JllfrM, longue* de (inn 1

H Y P

ce
foliotc* j iltenies , foiitaiei, g
« , isfn s viirabJcs, oval*»,
>!o.tgue», l'ouvenc , obtiifsi, p-us fo
i en toeui q, q
bife , longuci J'un j Jsut pmi;^ Jk pi
, d* truii iigdtii tes icrniiaaic* p^i* kmgaw
les ^utres } tuutts gljbr« , cr*nelee» , hiilan-
i, an pen unmhrawufes; le* nuvuret bifijej,
luxs •, ceiL i dit milieu un peii pubtfer.tt*
tdcllut; ie* rat his Hejueu* , i <temi cylminqweij
icclK'i Jong* tl'un Jcmi poucc, pubelcens
d ins} <*u* i cinq epis obtu* , fintfjire* , long!
v ligne* , piT»m <tu boH (Us pinnuU* au-
flbuf di leur miltru * Ls tegnm«» unibierau* ,
uui fur deui ungs , ecu t^ , ovz^ , un
A cipfutet brunts^ oblunguu,

Cettt pl^nre croft proche la Havane,
[le» Cuba. (i C A)

HYDHOPEL.TIS. Ce genre eft lerrAine q«ie le
(FSIA At Pun*» If RONDACHI^B de Bolt,
: /Igr AjOUiei l YhyateptlUt pvrffea ; Uoc.
•fit. 1147. — PULkeo. Almag. ub. ^

r. Ajouwst:

(tinsire) pilofam, fitiis
ii ttatgat'u. Punh , Flue. amcr. 1.
(. J 34. /« M'ffottri* f

»ni>RO?ITYON. Cettre iubli p« Gatftoer
potlf Yfhtfetii* inditu Ljmi , tnj» dont il dif-
pit un calite j c[M] feutllM , uuatil de pe-
I lab pctus i dix ^tairunes i l's fibmem velui}
hin ovaire prolonge on im fiyle (erautg pat on
Ttigmatc iljrgf, orbitu!jir«. Le fruit confide en
nc femenc nte ou une capfule mono I pet me.
'spres let abTervuioiti Je M, de Julfitu (Ann.
vj-. i£>, pji! ?S?) , ccue plaice n'jppjtnt-nr pw
n^ v, tatiifJSequE VhwHwim (k* prtamUod>M)J
v tiL- paroit plnt&l d. v»j» #ue placrc pvmi
Ivto

HVMENOCAUJa. Saliib. (Voyrt

HVPECOON. Hyr<t9*m. DSft. & Siippl.

. *rtit*tdtit i ptiaf'' omnibus im*ttiiuu*.
itbtli. FJor. gt*t- I- pa*- *O7- ub. 1 jfi.

c y * x

H Y P

Hypcxh friuts fa&ctofa'O'tintJ'^'tis , pt-inti , g?a-
U i it ape vitifliifa ;• (nl.i.nus Csi,fufifi)ut S'tih-jii ,
tvto-eyBttdrttetis, Kunth , in Mumb. Nov. Gen,
ir Spec. r. pjg. it&

Sts ncin^i foni tuWr^urej, en m;fl*je, pjejqic
C^ndicJ^r*^> garmes de fibre* chifnue^ . Innguef
drum pnute & denii. S,* fruillej^ toytts n.lici-
les (ft nt lanctfotees . lineiires . planrt, icumi-
n w , retr«u« a l'ur baT-, giib
fes , un peu pilrnfrs 3]tur l>ife, I
i^ pouct-s 1 lances de c^uarre 'iftficJi point de
, miebamc courre, rylinHrijue# ve-Jue, tini-
, 3 peine lof?ue dv fi* lignes ; ies troii
citerieures d,- Ja corolu

piJeuf«, rwig a'trei en dehors, juam en dedans ^
le5 woil ituericures un peu p'usptjite!.,mirqu^es
d'une ligne ronge en dthots, jiune en d&Of)
lei etanunei un pen plus pouttts aue la corollej
les filamer^ jaunes f Ic5 antheres lan««t]#es j le
fly'e plus long tju. J^ ^tjiiiiicis; une cjpfulc pf-
lettfo. tylinJtitJUfi , EH ITUTUL*, coiiironnce pjr b

Cette plante croit aux lieu humtd«, dam la
GilWte, entire ta vili^ Sanro-T<.mat def A H
&tL Itipithe djf domFelix Iufretis, if.

14, Mvpoxis baffe. Hypoxii hwmOu, Kunih.

p piloft, foi'th Unriinhui , i.tncliiistfalis y
iijjfi>; eaik'tbus tapfirififque püofti, ci/t-njFj,
i j in 11 jmb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1.
. 186.

Cette pUn« iw s'eteve qu'i la hauteur de nt>it
a quaere poucLV. Sci feuillei font lituntn«. etrot-
tes, acuminjtts, ciruliculcis , meubrancaits. r«-
inuibeel, ijlibre^ tn icdam , pi'tult* ra debars*
ptincipalement i Uurv bori* . loneow de quaere
i une h-tiipe cyiiuJtique, pilcuTe, yelue,
Hufi pntceftf demi a oeut pOOCH. biflore p
un> pcliHtjft5, munki d'unt h&tee li
mjitre , pikuic , noe toil plus tongue que \e pedi-
c tie ; une corolle en ftmntupc, pik-ufe en de-
ts i Ton tube Imeairsnyiindti^tk i Ion limbe i
decnupurc* oblonguei, un peu obtafet; une
fl* alungct-, pileuTe, lofigue de quatre li-
t coucoi-uee jm la torolle petfiaic,

Cette plants creir prorhe Burdont* & Sin-Fct-
run Jo dt Cumjna. ^ (Kunth.)

ij HVFOXIS min«. Hypoxh pnfilh. Kanih.

foil it aagufi litMerihmt, ttthatlaiif ,

. Kuifh , in Humt>. & Bon pi. Nov.

Trei-peu diffttence 6e l'efpece prfc
r<ik-ti a del ttzuiVa ttroit«, iitxfjire*,
cultt>, mentbrjittnfel, ftiir* , prel^ii* ft a ore* ,
• dun pi-d j parferoe* de quelqjes port*

HYP

ipan i ure tumpe pileufe, rylandique t
de lit i ftpt potices j chargee de troit fUms p
celJeet i les pedicelUs muiiii de brafteei Ime-iires,
pileufcs; U corolie aiiue , pileufe en dchon , M
dtvilions oblongues, un pen aigitei; la cipule
piteufe.

One plmre croit aux lieux decouvert* t un
pen humidei, pirmi 1« gnotis finite li vr!e
d'lbage, dins h Notivdle Grenade & h v
O j] , i la hauteur de 6So toiftes. * (Jfi

16. Hvroxis along^e. *Hypox'u tiongata*. Kunth.

Hypoxis pile ft, foVut Untaribtu, Jongiffimit, eJ-
t i l i f t h i l i i 4
/oft, ottu/igo-^yJtnttifiKfit, Kunth, in [Imib
BoopL Nov. Gen. & S^c. 1. pag. 187.

HYP

mines font tuber«n(e\$ i fcs feuilles met
t Jineaim, cawJkoMe*i flricei, a ti
rurvtjrts , !ongutS d'un pied & detni, large*
trofl lignes, piicufes a Ituts deux facet, pi
g n t a k\in bor.^ & jUT Uor orine * ur
tongue de fix a huit ponces, pikufc, d
de tioii fleuti mediocemenr pedicell
g de brJClees lin&ires, piieufci j I* core
veltie en detiors; une capUte vtlué, obk
cylmdriquCj pre<jué longue d'uti dct

Cette planre croit Hins 1« forits, en
U Emu* tk !i ville de Popayan, i h
</O loifes. ^ {Ktuiih.}

HYPTAGE. (Voyt

JACINTHE. *Uytemdmt, Dia. i-*

• *Hr.icttry nut* (ipicatu*) *corvdis cjmpittuff-*
iii ,ft Hlft.xfuiii ,fpttW i fiamimbit mtmiranaini,*
JMnth , in btbth Kiwf. gi*c, L. pag. 1;-. *it inf'uh*
Zicyntto 0 in Agro Am/iee. Sf. Ftort ftri ftita ,*
dtrut fctctiti, t'iftit

jm roftatmt tH le RtLtFVAZIA, p
Flnr.pvr ,uti/ti//jdeCutnv,8ot-M
(''''Tft TujitBiVM!, 4-7/'., poor LA^«cjaci*j
irtvifutiu ThunU.*)

Vhyatimhai fntinut it tH • pU-
C^J par queiqui jutcur^ pii
IW. v.rid-J. Il fwtrappporteril fj«
& Wiild. F.num. — Non CJ*

JAMBOSI^R. fiafrit/A Ajout'i:

7(. JAMBOijm biinthitre- E»\$tnU 4&iJa, P*
•pi

tiiu dtdtohtif, utrlitJfiti <!;mtit, fib rut
fii,-rmctmit fit^jtufutfit'is, folio brcvwri&kf,
Hutnb. Sc Boipl. P.Unt. rquin. i, p. 107-cib, u j.

AthtiiTciu touinurs »irr, hiut de fi<
dillingyf pir U dirpofition de £% Niwaut
bUt en liiceau i par le grind oombts *ie its H >ari*
5: p>i frs fe ilLttf* trew.fc-nrvre-tire* ed d.ll iii^.
S«» rumens (otit drmtj, nppulej , tLbtcs, cylin-
drtrtju.i, pubefc«« i lett faattmt fr» teutllfi
iK ppo4^«f, (nuvent i
un j>ouee & demi.

i l'un deuv ciu^mtei, coraces'i
& Itiiiantw en ilctfu*, blnth;* S; irt^ tw
itufc* rn dtTou* 1 let %iJppt.* foliutm. a»»!litrt
veo k fomoKid"tcu^^ a^ttai 1 tlu^ue |rappe

plus rouneque let ftruille*, *farmfa* oriimir
at cin^ ft.urs, muriét cruciinc d un? brad
duqirt i un caixe (ph^rique , diviie A fan lhtbe
quitre pattio egilcj; quaire p^olei blarttt, ni
Irt, tout!Vi, obius; 'i'ovjirc iuf ricur. Le trui*
eti u'?? l>iit' f^henque, t nuforn.c par lesdivilit:
du cil:ce, contenar un- (cute ftmence.

C rte p'a'nc emit iu Perou, proche 6e

A 'rtfrwif mjiunfnji*, itoutCK : Smithy H«
tab. • ' -ii , Siippl-i myi
Il' 6l , Su(
«f linn. Flor t . ,— Myrm*
rjnu. 1C«fl. — B«fti. Vtafiif A • i*. *rofmatinifoim,*
II*, 7\$, Stfpl. » Myrtol r^ttJrtitititius. DI

edit, nov,

JASfONH. Quf!qu« auteun om r

- J P*B

IB«RJDF-. /5*nj. fc ftippl. (Voytx
) & JiUTCHINH*.

fj, in SibVh. Fl»r. §r«c. i. p*S- is./ * C
Bttkyti f.mmiutr- If

L'/VWJ t-;jM Atl- rf «n? efpice Wen d
dp («!« de Wittdewi* , i_i^n M. DtcandoUe.
de:

Mt«cCiftp
fjn*rtie[u

IGN

cvrymbofti. D « . Flor.

» Stippl.

, O& Suppl. n^o. 18.)

- /> rjt is (vinlacci} fteiiactd, /Wi/i ptliotatit , ;!s, obtafrs, dtlath rmitgrrintififue, tti'titiu*; lt> fuiambttUto. Ail. Httft. K*w. edit, HOV.

tBETTSONU.Bo

-)

ICMNANTHE faux-panic. ltkamhut'panicoi-

nitutii ftrrtiy ftoftulo fuptrivrt baS
f:t!>f*t afkfjirimia. (N.) — Pat.-Boauv, Agiirlt.
66.at>. ii. tig, i. — IHuttr. Gen. Suppl.
Cent, to*

m »te planret monrcotyl&Jonei , a fltiiw
, de I; tamille drs grammes » qui a
i I r .jipnns jvec trj ttnthw, eubtl pir
Beauvou pour une feue efpece, dont le
g«neriqut; tuniilie Js

[cu!fl lithe j titile^i IK ramifications
•ilf-^rtsi I-s e', ill.'ti pedicelUi, tptn-

• ie u . I-s valveitiii CiJice inegaJcti
M 1011 tc, plu\ iar\$e, bidtnree 3
marroie-* focr« lesd-rn»> la fleur

ve, ^tutt^ue; la tieor
i[i(omf4fte , avrrtec j fin v.uve-s
trpp-'itc*, ' tn un fens

fl un j Ji flttit fype-
hermJphmdnc, 1 II-UK vilve* cnrrnes,
a , tnurtquc*. > pibufn a leur

ie , bubun veil leur tVfmw« tloh rumtnei;
bift de t'lyviuc, d.-ui #fi;!et tronquff,
• i or. ry It p*iug£ en dcut i le* HJ gnutet

c p'4TincroitiH>r

ICHNANTI

ICDNANTHB.)

ICHVJCARPUS. Brown, in Ait.^dtr. nov. 1.

[. 69. fJcnre de la Umitle dM a|»icinee%, etabli
ment pour Vepixyntim frsitfient, dont

- edentiel coitfiite d*ns deux fblncaki
cntf'eliesi !<* femence* theveluw i

lie fUpiriethrC J «nc comlle en loucoupe,
lorificc i It* amhercsetaneti du ftigmare.

. !' * r «* ii. L* (jj««i mfliUJ^j n*. 7, Suppl, eft
j. ICunthj in Humb. (k BL
I. t*b, 107.

M

tt'tU'jfen, 't>. E-'J&'O i fofi

muttoiJtit , tardai:* t Jeptmttt-
viis, gtahtu; iesit £fljnti&ut j /pit* fimirtcit fail'
isriii , [impUtifmt ; (jpfgtu papitiofo-tomrrttcfut*
Kunch, in Humb. & Bunpl. Nov. Gin. At Spec. 1.

Sestigeifont erimpititei, filiformes, obtufc-
wnr nknngonei, trfe-glabrrs, eami« de feutfe*
ahemei, aigii«. mucrunto, profonJtnwnt ^chan-
crees en toeur, pref^ue membraneuici, i
tiers, vti»«s. riticulees, luifjnws, gL
leuisdeui faces, longu=s d'ur. pouce & denijt
In Ibbcs Hto(\d«v leut pttble g'.abie, long rie
huitTneuf Itgnest Its £pij fctneiles atiltjt«,
fimpl#, fotttaires f ch.irgei de quilquci tapiuics
a trois ailes, ludes, papilleufes, deli grofleur
d'une cerifi:

C. : r? plante emit dam 1« foriis de I J Online ,,
fur IIs rives d'Atibapog^toche U cjt^ufte de
Giminutm. ^ (Aa-x;A.)

fl. TGNAME i feuilles tem^ci. Dhfeorta trifo-
Uau. Kunch.

Diofcorta tauie angulato, inermi, fvlttiffut glii-
brii, ttiuff/i, lernatiJ.i fpkh mufi.ulit fukfuittii,
ftmpttcibus. Kumh, in Humb. & Bonpl. Nor. Gen.
& Spec. 1. pag, 17J.

Cette plnte 1 de* tigei Rrimpintes, angul
& trcj-glabiesi detfc.-uill» altemes, p i l
cornpofeei At iroK fuliol« prf fque fcitilei,
l'na*ui'e*, glabte*, r-tituitfet, a trois nervuresj
Id ovale, atuntinec, rttrecie a (ei
, longue d'un pouce »£ demi;
let dent idues, ovjies, un peu ob-
i 1L ui bale, langues tl'un poucc;
litj l'ng d'on pouct; Jei Ipil
mi!c« «: rres , qiurerne*, iimph't, longside
deux ou tton poucc*(!" fltuts d tw jaune-pjic.

ce planrt croit dans (a ¥ alto de Carochc ,
[caj, a !a hauceut dc 460 toifes. u

(q) foiiit vtnitUUus ,
qsiettmh aUernifvt, tordttlis , *fa«Jdafij (ulrinqui
gtiibf£, <y-ntrvihfts i turvi* Uttrjubtu fimptitiht.
Punh/TKH. iTwit. 1. pig, i; i. — Wait. Flat.
carol, pig* 14JS. fn Virginu (f Cj/otinj. ^

Putjb rapport* au diofetta viifaff ve diofant*
puntuUsd Mich., !(lc O, jwBttitf. Wgl. l'lor.
carol.

WORTELLE. X

. DiO. &

CHAR DINT A,

• Xr**tTH*MVJt (cylitidraclum) faucwtU ti-
itut ttfiptuui f mttifti , crrtttd taiuuii , intrio-
rrbii tnita ; foln* Uwi-td/tctpLitu, pMt
Smith, in Sibih. Hoi. |T«. &. pig- 17*,

Vvvv

INU

X. *oritntdif*, Jfec minima, catitt cylitidr,tnt, Toutfi, Cor. i,t. — Mottf, §. 6. tab. n. fig. i. In monu Oiympo Bhfyyno. Q Afi. X. anrtuo,

Auxtramkt'numspir^k, SuppJ. n°. 14, ay. X, viriegatum. Bat. MigJj. tab. 776. Au X, usttu** h". 2f, — Afijf. Boi. rsp. cab, JJJ. deux p!ant-s fane p'ac^es, djn\$ Wjildcnow & Ait»n, patvnt e\$ elakryftm, art-fi q«« J^i fai-vames; X.Jrfdofijfimum. An;lt. Bnt. icp. tab. ci, -Y, f«lgit£*m. Ca:t MagJi. tab. 414. X.pntift'um. An Jr. Bot, iej>. tab. ("4. X. csntjitii. Curt Afig;i. tab- 4^0. Jt. ftramoidf. Cui tab, 41 j. X fifcicnUtum. Anir. Bot. tai •Var. «. feu A, fifamoidts, var. >. 801, Cab. 76J. — Var. j(, X. ffftcu.nnim, JloWulbo, Ah Jr. Sot. rep. tab. 179. — Var. >, ti^m, yfar< r<i/o. Andr. Eot- rep tal?, (Sjo, X.jUhtma. Aniiir. Hot. tep, ub. 4:!). X. r.giaum. Andr. Bot. icp. tjb. \$87-,X. itudjtam.dfcpir, 0At. fcp. Mb. J75.

IMPELLATOIRE. Sous le nom d'impe-moir:JCJ > M. Dec Jii.jytte dtftingi.:i; (F/t-rr frait-fj:f<i Supfii. ^tm\angttiat it^ulii f Atlicii. Ped. non G-ian, tun me efpece ; e'eft V'itagtii(a fit-veflru de pillar*. Kile differ* fa Vjiifc.Jicj Rj^utti I-JT [t> feufijj fiii:i-Tt, iT^tnf*g!abre^* a lob s plus Kttgti, ir dont les infericu^s ne font p.iiiit dectii»n<*j ainfi que par l'al>fuce 4: liivolucru uniwerfol.

WffBJ, Joa:n hot. pag- - . ! .

hitunt *, f^ l/c. />B^

t>*< • fthftulU

vijflmtt b;tv. I.e. la inf,

t. S4.

H p., eft It J M.

lur : UJii

JltiJ , :

;ON

mlnntb, Jeittttis - cuule fff, j iut ftirtffktriti • rdftio iengttu&nt futit'ts. Smith 1 in Sibth Fior. giac. i. pig. 1S1. tal>- 874.— iY puiccatU, var, ^, Linn, 5^<on. dtibtii. In

* fitt'li (folcao) taKMQ'xlHofd, feiis 1 itbtiSj lini-ni>ui, atutiffifti*, jubfdhiilQ pair ntrvojif, ttrriifii piiofii i ftdu/uuJit pimtU l^tj'uf j toiyiii'fit, f Jot, amer. i- (4*5- JJI-- Herb- !« Ktt/h-fiy. if

Vinult arpnttd Pert e(1 un* efpece rffinflin felon put-U. L"(IIU/J rtfi;ftjnd Pur*h > »ft j*/JnJulofi 1.1 rti. D(^ If JIJ/J JukaxilLtrlj Li

l,'iwl<* proviic'talii Gouin, eft le ftt.tcia uf.i-jiorss IK£t. Suppl. Obf-

Vmtij atulttt Ckrifii, Lapeyr. Flor. pyr. non L-nii., til VinuU ktUnhidtt. Dec.Fj'tt. tiirt; Supp). 470. &s fcuiUes iuiit bt*-i> Wp pin* Utge bien moit pileules; |ci fl.uts plus U

, Its interieutei

JONC. Juitiht. Ajou<z :

j 1. JOKC it Bogota, iaftitit bogoiensfi*- Kunth. Juntut ttttmo apAyffo, ttrtii, firi&o ; fan

Vart, Kunth, in Hj^ib. 8c Bon^l. NOT* C & ipct. 1. pig. iff*

riran dnt* f*e6t, n » •" , wn p<ti au-ccuou%, une

f gloimlei.-* f dff Jj gt<(! UT C I ofl iri ficuff pc le cilwe i fit decojfAK * Ln *tt*, ittbalt t**t, met*bs*net>fft a Irurt b*f'»i *' S UD prg \.

l.'*f, en cjfi

<<-coun ; tt«i« i*f *»»'

p?u plw cou'te tjt: (e cafcf , 1 •, (roertccs brmiei, noiibreuiii ^ i-:t

:a, pftbs 1 er^o j Cow

ie i\$8o loifes, dans Li N<

, Jo we comprime. *Junms etmpnjfus*. Knnth.

'j'itau cuimo aphylo, tomprtfb , trtdv ; jlor&UT >js , fttXMidris j lai'tfliit calianis acat'inut:t. , in Mumb. tic Uonpl. Nov. Gsn. &Spec. J.

CoDChe rampiMe , courerre d'ecailUS

. tomprinwes , longart d'un pied Se demi, a leur fammet, t'nunies a leur baft rim on qu«re gains j kn* feuilks , d'un p»uce 8f plm I IK enerifrnes bejucou;> coutce*, (Pun bmii uifmteSj atgu« j un mme literal compote de troji pft.loncufes 1 s , pticfii a He nti huir poaci's au-dt(T< du Immrt, glibreij lines, longs d'un p< & vitfni, muois a teur bib de tkux fti'i^les fu-

legt-remtm p^iice'lees ; ies ot)Htt% de* j> ctilci bru'ic^ , foliuires , ovjtes, JiaphancSj atu* minces ; deux f>us 1* citicc aironidioi fe^s, concaves, biu;i<, diuphanes, aiguei . (rob fois plus couTte* qu^It cilice ; eclui-ci i fix <ti-vni.us Imceolw^*. toncjves, luifintei, ittmi-d'un b'Hi-ii'irJfrf djui t«ur tniSicj , i i<yr* bordi; Id troi* exiefieutei un peu . s; iii euminns un ovaiw oblong, me ; le Hyle along* j troii fti

C<eeipljnte croit A V Nouvtri ochr Crufoitepec , fl<, , i h luutcur de ilCO (4|O Cairn. ^ (Kunth.)

SC j tig€ ptjt * Jttntui ptdtycauloi-

** ttltlnm fit finto , tempttfo, e*ra<j ; /o/aj .. , yljnit , gfa&rii , tymii termtKitfi t Lon-><j foUuriii , ,

Otfl. St 5p<C. 1. pig 11&

ses tig» font Eitnplei, drottei, tricVs, loppiei d'environ un pied Sr ii ; Iti tVuill-t piarteij eti'-ircs ^in.Jir s , jii plus courts que lei iiges;les gaiics i, flriet*, lotiguti Ae deux ou Dob une citut foliuifc , tefmimle, tour on prefqut feviles , folitairw

If C4licv ofte tw^ pit' ^ Kr v< . 'liipbMtti U^* mvo'iH-rc J deux meutet r ion^oci 4 wn t >:\ Ju cit'ee L»:croictt4

>> 00r... J' I till oVl;C , trig UIC

Otte plaote crots fur les n'vts de T q , prochs AMres it Cjrkhatn , ainfi que fur)s revere de {1 monngne QuinJiu , entre Iba & h PaJmilU, 1 h hiuttut de j)p toiCet. ¥ C Kunlh)

(4. Jo>c ptoliftre. /knew pral^tt. Kunih.

, compnft, I ttcHg : foiii

rwi jfori&uj jhtitaritt , fijflttbus, f taciniis tatkinis atamiiUti* , txstria* duplb faigioriuis ; cjpfttd aiowiJ, trjqut- \ autU. Kunth, in Humb. in Bonpl, Nov. O S y t . fi

Ceitt pUnte a le port du *juacta iufimuij*. Set tfges (one redrdTees Be pirmtU-nt coi brunatret > te^ tetiil.s prefaue planes, prefqu'jufli longues que Its ttgw j vtnw, liiaph-ities i leurs *br-uh*, Ion Itx 3 dome ligne^ i un corymbe tstminal, nes-iraW f <n involucre a deut lolir>les infgalxi , Hui !onguc^quc le cnryinbe ; Us fleuis feTik5 t dif-cntes, foil: aeiiJci, murder a leur bafe d'une bra6ie oyite , concavt; > un ptu obtute , biune , metubritwule i deux aucres pppoiew , fow Jc calice , anonJies , aiguet, bruau , pref-que dwptunei, qutrt iois yUn courcet t'uc Id cilice i celui-ci a iix decouplei verdtues, li-neaires - Latueolees , icumintiis , bianclutTes & dial tune* 4 leui» burds; \n croii cuerimrcs ute foiij [Au\ longucs { In etmiuiw, une ou it JVvritet-s; une capful* biune , ciigone , aigui; de la longueur des oivilions interieures Ju calice; Ies renences trei-petiieSj brunc*, oblon-

Certe plitiic croit dans f> and-~s dc Q # pioche tLjpatfo <€ Machm, a U tuotcurde tojd

• ic i petite

K li: •

Ju-'UMI *uij|QJ f<itQ f /'f'^

I

•:J< catic.rtis

Huntb.

iluite a aac f jmhs

ti fonenc de*

-JUr

V bo. JI J

cnym

:lin coutte tju; le <o*

[j grutlvut 4. un p<i; pois, mums d'une br^tc*

brune, ©btngue, acumineee j une autte a la bafe de cheque flaur, nvile, curpidee, dinphanei ait-curu? fous lealtct.' uttai-dafesdivifiontbrt!MI, Jinc^olecs, scuminees, cufpid^w, piefqu'egJes, blanches & mtmbraneulcj a leurs bords; IJI tw-miwsj une capfule piuc courte que K calice dun bruti-noirattej trigone, obtufe, titiUnr-f |« femences oblonguei, trespetitea, brunes tltgamment fliiies, aigeialemsdeutLXtemit^

Cette plants croit lux ir.£ji« lieux que U id (JCA)

jfi. ioMC fleuri. Jutitui fiartitmdttt, K

Jaitcat tm'mo faltato, trrtivjufo, trtdv f fotiit

i fiii i f i d i } & q pf a, trigond lottji»nhui, Kumh, in Humb. ttf Bonfl. Nov. Gen. it Spec. 1,

Plus gramte. plus ramffuCe que la cell* ti, d'adlcurt, lui ftfLtiible btautoup. Se ugrs font droir«, lyiimlitqtit*, lonpuc* de trots pifid*! ties rcuilta cylin^ritjtKi, ar:icu!*Jti, fubufec*, une toi< pics count* qitc lei ug«; Iw v rCTte*, leagues de deux i qua ire pouc<; une patiicute trfe-iamcofr^ IOHKUC d'un p:cd; \et Titn-mx Hithott mei, fj(Vtcu!«, ptefqa'en cofl'mLi; ; a la D-ife ^e^ nmr >ux, unff f-liolt; lor.cue d'un pouc S; demi j 1*^ fl?mi : • ti:e

rrr.irr.Jui dU'ju* I ur. nun n«a io»

i tain bo

<\u !c

Itir,

Cette plsnte emit SUK luui coffvern 8'

f *• J. yc i dears rftrof** hxc*s

Jitnciu till-no / .i.i(:<, trtffo, folffqut tnt

So*. C«i>. & Spec, t.p i; Ce ; -op J* iimtia «#< i,

ir-^ujut poo. i ICMT lb- ? At 4e un corvt be T ,

tonj* He deuj pouces, acumini₄ fubulri; les fleur jTtujie* en une tete cwnipofee de piquvts pref^us 'Tlobulcux, de U gralleur d'une roifetic, lil« , bteraux, (ermJDittx, munis d'une bradttc obtengue, Unc^olee, numin^, brune, foi* plus courte cjue Us paqucts s d'autrti bt^ fimbbbles i !a bje des jamUicjtions; tine. fous cheque tieur, ovale, l»aceole«, Jijph en oitne, une fois plu^courn ewe U fltur i p de brjfl^eet fous' Ie cilice) etlui-ci piftage en fix d«5coupur« bric(*olt*ts, brunts, acuntineeSj fulm!c«, [irt-l'iin'cpjtes, blinchine* fie merit-rj-iwurc* i leuis bords j trois ecjmines p j ova'e, etitngQdirtj brurie, aemir^e, ptoicomt* <que Ie cilice; Jef Ira< new biuue?, itgucs 1 l i DpBMH Si it leur baft, rudes & p

re plinte croit fur let lives du fl uve b J po, pro the b t i a 11 itff de G iun n u ma % {Kw> t h.)

* Jttjt-ci'i (loPBiCorni*) calmo nadtt, gLttt(tt; ttpice fi>ng<0'M fJsinssi^i* pania.fj • tfotgiitj, luttrdli juitipijiiid; tapfulis a JuUtn. bot, j. pjg, it,

Cette efp^cc, recnet''i? par ^f B/ lies pldind'ctu, fur I parutt avou etc tonlood ^

dc U true, par let (t*w» **ii*«i« i <lo plus u i itwuitt U regarde ci iimplti *

Le jutes* c iriif'. Not. <Eo, & Dc i; p1., — IlirreL lfoci. fa lig. i. trifcabb bcaucosp m jonc IJ tif* tfi p'u^ Kiii «*ftl*» • t% trut* pi- s it plui lu::pitvl. ti 11PIT en P:cver.<.e, dun trl ptrl.

t f jznriui r rorr.ro- dirt* If s «w» piui p tictrr»*nr i''«lti:rt<t '« du. call** «#' it* nil i

mm *»!- . 'r-i^ * , i*ti

!> ti4j — AIT. ed, no*- h t. EibGU bot ub.

Jvscus (obtusiflorus) eutmo foliifqui no-
dpfo-anhmtatU, eyitmi'iiiti pjtiiii /J/vJ (Utom-
, j, ramii divntiditii, rfiexu, fotielU caififinis
ujtt, tongitvdint tipjuU, t.ngl. but. ub>
Ail. |. c- In Aixeiid,

, Wi,U. 8f Hofi. Grim.
, pfc. fS, rab. SB, ell leyttflfw utipaofu*.
ngi. L it. tub. 41, & Smith, Fior. bm. 1. p. jSo.

JONCINELLE. Enetariw* Ajoitei:

18. JjJ4CINELt.fi pileufc. ErioiAtdatk pilofum.
Booth.

tftitifi;

• ftSti/nalo loltu'io, itig-iltito, piijtufoiilo j
ill iawtutrjnubjt C'tiath j iottgilttsmt ijf>*(«//
\\litc t*t<nor<florU ~iifiutt an>iuu f intriote f
r femuutptfvfe. Kunth, in IIUH.b,

Bonpl. NOT. den. & Spec. 1. pag. 44<-

Set tigfs foun droite* a ti. • i*Ln
luce 5c dsmij Irs ten. - tn<>,
iile\$1 pimtaott^iltDi I';nnnei, |nVuir» 3

r» lie nruf a Jix li
'..irr*, v; \-i..x, an£u<ui, luO|* d'un
nee, cnuOrt i Icur kale d'one ;iiaac uu pcit
mfr, longue d'un >

un p' is;!;> t
'tnvoi l

f e\\ 1 oflor.got*, ob-
1 oyrt, pl*Uic, tu-
bit*
ptofon-

c* flc bitl n ;UDC

1 1

19. Jov. siLitdca&rilr.
|u, kunch.

J.g. i (a).

'e »n diffllr-
t, lonpuc*
'••wl
feil.'t*, bn.eoWes, Hi>tairt»,
libiet.l

iroii p,,ur
lopgiM J^ ii> ;;

do U ptodrur t'tin povt Hes rn fimme
d involucre, vidts, oval<, aigDeS, Itiinttrfl
et4e<, obrulet, 1 il i.[s & ciliitjj te i
iideconwie & pikruxi dwa ten fleurs
uü crtLei iron d-coupurifj ptofiindti, ei,
oblongues nbtuftt, pileufes & ctWrsj le cjiice
neur lubul., plabre, elarei vttS Cw fo
em: court que IVxteikur i ir> ii
interns lur le nht< iwtmej «Um les
le>altee trn^ncur j i

S g
ovair* g Jbie^ ptefcjue i trots
aj fute i irois
ie phite emit aux mtmes lieux qti< U pre-

10. JoNCNttLE agtlono^C. Eriotaiiut nw-
gefi-.m. Kur.th.

'VII Untdr&us, tilLtis;

**», Kurth, in Hun*b.
'C I. pig. ijl.

rtt plr - 'c Vmstaukmfitf-

(art .IroitM, (itn;
i fei feurle^ e'w-
!ineaire», ci*

^ . rr.u.rorv-fit} tnicon 1 taine de pe-
dwnrult' :mjtt.c, l'iteux, angu*

WIMt ^ g J *ie *: fcur fiaine pileufe,
un pen licbe » af <r.: ;-J- i_k trois ligne* i
ufte capfuk puf^i- ^:t>btjeufe» de [3. groileur
li'un pots let tii'At* eTi*i;<ur< vides, arron-
diei, obuü'c*, cili<tii ! escneoini

Ictir twit, un pcti plus couiui qua les &tuti
-t} tflJft ct ped * cilice emeu at

am pforurdf*. a, gbbrei,
nte*.* i \cat (vnmt; l'tntrricur pta-
ki denr*f<ndtteti U citconference,

rte plj: •••• i6 I on 9 do

. . LheTcniboac hu;e tin Jleuve Y<0.

it. JovtistLLE i petite titc. Eriotaaioti mi-
Juium. Kumh.

B • 4< atde, foliü rtdiulihut tnjiformiliu ,
<f gfa&rif, jjtgmijuf} giurnts iitvotutrqn-
, fotgitudi^t (upituti y tslice til'oque
femme-ftt citiuta. Kumh, in Huinb.
3: &JH*, NOV. Geft. Ar.^pec. J.pig. i f j.

O.ne cUrif, priy^c <te tiff > doi feiü!|<s ri-
n ^ irtowxto*!> un ptu epoieui, di>
ilrw baf<. meattonsifts pHeufn ,

•.'f^aei, longuef 4c neiU ou
if k*|ri4orcufc> angulm, phis longs
ine de meVni !ormutur it

• trie l demi ginbuleulc; l<
^caill<stxtciteu(cs g'abics

;**io**

J O N

iquK, nbfufes, *de h* Jonfjweur des teres i le
ca'ice exte'itir, dans les fleurs m'aks, ajiois de
*, *hnti* . . .

CIUSgJ

pure

an lommct. or^le*, i -

i, un

22.

'Kunth.

f' f, flg

A. t.

Gen. fif

Sptc. i

j.-rt, p'j-

DCif Uboim, Tabu

3 lcpt |

buneufe, .

leufe, le* CLji.1:Stx-
obtufes, flu* long'.
cilice exteicot dr-

g

lice enoval

pileuies, <

v toaurt

Cent plant; no tnbng^s i Javin,
fur In borJs du Jteuve **TtumM.** i A'-nM,)

ij. JosciSFLiE i femilcs enittonn^'. **SrwM>**-

n afdit/ f fof't'ii yjJ/Vj.Viuj imtari'tnp'
, ^ ^i7ti/«; ptdun.. a fa i **flnito,**
^ W 7 //

• **ft--ljj|_**

11 fafiiva

gUI>iet ,c

i

bf

T

U i Ubvs, Vena,

I O N

Jem) B'''

fl

I

eummM ; 1«» If* f

...!lrt» le cIH

li roe-nc Imgueur, u • p,

.. i &* t iliics i l'cnnice ovile, i ttois ili

, ulc i troticoqil^s.

plaote croit proclie Satiu-F^ de

V FjLitivWi, i U hiucui de ij6o wife*.

" F •

(feptingulire) tan/*

i

fJot. t»;it. pjg. HIO, —

bot

la htnilla

:s avec K;s of

. \$C qui comr

i Ihoropr, qui

port

nui* done lfs »cra» U:

at d* bf^be*.

U CMiOcre cffeotJ,i de «* few* eft 4*a

/• • *me a"tm ift M /< /•*- -*

ipnij de titux ino» grtci qw

qu« ic* lean telfemtikt i eel

par leur Irtrim. Sc (cur touleur, IVH^ kio'a).

BUT bale, loi

inlh ln

l« him>

:

• iit.s, li

u

J d'nn on d- deux wneamt lei flews pe-
<, dirpotett *n ci i, mimi« de pen^s
s \mti\X.s. aigut.j licoroile vink'ttei 'cS
l i exieii.ur> hnt coles, Lvi&, acuiru-
v *iu oitj nue le fup^rttur,
tf ant, comme Aiva \i vio-
i.p.rnpj lei deui per.i'os in-
- : x • ; JMI crindi que kl ex«-
ra«i la 'tvre mi le
u mi-
ion 'oat'

^ h E . A Vitiartea d,{ 'atdca , ajoutcz :
cttoxyttHt adtaldtum, Kunth » iii Huntb. 6c Bonpt,
Nov. Getitr. i, pag. ji^.

L W J vi'gmiea WilM. eft I'iru htx^om. W
Flor, carol pig. '66. — Bot. M.gii. ut». 703.

* Ixlt (cupiJf 1) imhtlitt atrnt* tfr
fui'14 tquantt i fuuii* itte tnfifoim

, fie-

g

t

11. mat. 1. pj^.

Pur^h, t.c.

J. W* t I

rag. d. j :

F/eftj KAtmitt .

* I. (p 1ln.a'Cl) /<i*r'

• / . I

n u

mm. i. p*g-

/ . { hvm(t(t) imieriU , frlit* luti

iaroU*. :i>« fitjfitrm . npfUd *bt*ft, jtx^mi.
; . — dnel.

imH

timum-fmt*

HI tiuc. 1. pj^, <;, 7u TtuHdi i.

* / ' trticul u) imirrbii , / ^ fi
11 brtvitrt 1 tot oil* tuho fill for mi f

^ y f pour hVi# maniniitnfis, \t qenie
Cli URA , i''» \$«W^ . *^>*T «cen* , your plniifiiti
* clfecei, fci gu,(i;»MoH*\, TRIM*/1 A ,

• I. (ruthentca) Afiu Vtt tril>ut , l
• xitifero ; Utinii to^fU ^ttr%ou , m;
tub. illj. In StbiriJ. t

:inu vix bnvtote, tvrttU t>t> jftrmt:

..*n , ffijirdium JhAdjvrlt. At ej. rov. I.
in Bot. Mjfiat. 11)0. — 6:ORT

•r. t4itf- ciUC i. p4ft-

f t l ^ ^ # f t *

roure

I-

r. i.

* *T. (lufitina) fittiU eanalitaktii* ? *J'iMO ði-jtoro* ; *cQrnU**. *tjiniü inUfioribus t:nd.* 'i/i:j?ij9[Kr-fuiktuckif*, Kei. in Bot. Magaz.. rib. 679. /> *Ltifianid. 7f*

A *i'irts fmiadnj*, *Wfld.* & *Curr. M^gK. 187*, *ajcuiex* : *vat. ^.*, *ins fatidtns. Willd. (Bxd.fyn.) Jjtq.* — *Bor. Magiz. iab. ^7.*

ISAIRE *Urn**. Genre uis-voifio *Acs h^ff*; i! renferme de petits clnmpignons, qui en out le *port: fflu** fitaiiKm font ftnfijcs tft *umeut*, ty-liudrf^ues ou [ermine en nijfftie, reconverts d'uns pouffUre farineufe, adherents i des filets trej-mctiui, de contour pile Sf de confirtinci: **motto.**

Lei principals effects font *Pf/StM canta. Pt-rf. Obf. mycftl. 1. pag. ij. tnb. i. Jig. 6, 7, 9c fpn. ^89. UifiriatFipkytta. Pstrf. Synnpf. 6SS.* — *Alb. & Schwein, n°. 107^*, — *Det>nd. HDT. Triff Suppl 11- WiflrU montlioidtt. Alb. S; n°. 1079, ub. ii, fig. 8.* — *DcunJ. 1. c.*

ISARIA. CrjyqISAIRE.)

ISCHtME. *ifJitum.* (*Koytf*, *poor p effirti, Ks genres BARHON, itnartfOgen; MEUS-CHICM if THUAJUUAJ Sitpp/*

ISNARDJA. Punh regarste coinmt pp U m\$me efpece *Yifaardiit paLfirh Linn, 3c <i-Mich. Je l'avois tgalcaient (*

ISOCHILE. *Ifoihiliti.* Genre dt pljmes njono-cotylednnti, 1 fleitt mcompleteies, dc la fimille des orchiiu, qui a *da Uraortt* avec le* *cymiidium, tt* qui compretii *At* Wibe* paufttei, oro ticjuts i IXurope, ponrvues de feuilles fuuvenr linwirts j difpofe« fur deui rarij oppoKs t. Its fleurs en epis la'tuirei, uilbiics It terminauv.*

Le cuafterti efftitiel de ce g-nre eft d'avoir:

*Utü towttfitinq pttatts connivtas, prtfaq'egattxy U jixiimt ?&i digirtnt, etou*vt fr <ijrlnt ti ft info point ipttonmf,' /< tehnt ton t'Uit j une within it; U paih» 4*ffü*i tm quan*

ISOCHILB a feuilUs de gTltKrt. *Ifakltut graminifbiitu. Kunih.*

jj f
*aeumifuutt i fiorH*t -r*//jrii*j, fohutut. Kunth,* in *Humb. & Boopl. Nov. Gtn. & Spec. 1* p. tab. 73'*

Ses racin« font *fimpto, gl*br«*, *cytinJriquei ^ fei r>g« droites*, *refque tongue* d'tm pifl<l, envelopptei i feur* **M**fe par It* g«nts dc/fabCe* des feuilcs : *cellevti*

four planes, lin&u'res, acuminees, finementiffi
tiet-nuvercej *Atfpotta* fut dsux raugs, *
i letit bife^ longnes d*un pouce 8t ttenv
pette larges de deux ligne* t ks gain;* bruni
mttiibraneufes, flritci i les flturs pddttf*
folitJiKS, axillaifts, dJfpofire* ert epis>)i co-
rulle blanche, gubre, conniventei los ttoi¹
: ite'rtturs lancdolis, dries, atumin^i let
lat&jux prefie glabr«j, le Cip^riiut com
lej deux petite* imertturs brermx ltn«^<-
aigus, nerv*ux, plus courts que Us txteri^
la t^vre oti fixionie peialc oblong, en ovale
verfe, planoconcave, cinaticule *ven fj IJ*
w^rqus inr^rieurement d'uiie tache violett
pcinc plui courc que la coroUe) la colontu
drefTee, parw en dedans, convexe en del^^H
quaire (*on phu courtequehtocolle*) *vrtc anit*
t;n<tnale, operculecj le pollen divife en qu
piquets EcHles i l'ovaire glabre j une caplu-t k
gut: de ftp; a huit ligrids.

Cette plants croire i'ur<le revets des and t <ie
PopiVin, darn. Itu (ocei* epaifle*, pruch« le txmrg

1. It fjt reporter a «
pres Rob. Bravn, *is Ait. N*tv> tiit. VJl*
le *tym'idlsirtt hnitrt He Jt; pr^UJitum*; pei
encore quJquitt lurrts efp^ctl, lorlque ti
¹ in aun tee mtcux obfetve>. < ^*x* *
& *Supfi.*)

150TR1A, G-smr- He h famille d« orchid
dont k ciTjdtete e Jen del conlifte en une
j iii petilesj lei tmis exterieurt 6g^ux, iix
let troii tmcricurs plus court*, oblong
tg«iu umt caplule filionncj deut «tt
flylc. La (*cule cfpece jenfet«>*e dans ce get*
le :

ji vtnicilLt'u,

ulti, Jou.n. but. 1. pjg. 110. /n ^i-'/fJ^^B

£. C^<y^r. pour l'irra *fpinofa, Aodr. Bof,*
iep.

m'NH.RA. Flor. badenf. Genre etabli poor
*./ marina Linn- C*J"t NAIAS Linn.j <**
CAULINIA Wiliaj

1VA. Aj

* *Ira*
c tffttftit .
*mil ; foiüu *iU fo*, *Mutant*
*tatitistiftmpiiimfctS*foiioits ovmth. Putih,*
*amer. 1. pag. 7+J- 'o *>&*\$***. Q*

njft£A. de plant
, de tt famille

SS rapport* avec Ic ceraxylon, &* qui COM-

im ^iitf l< ftsmi
flentiel de ce genre est d'avoir:

Jhtrux;

Ljj'otj. Ce gent* . rr&s-rapproch& de*
s'en diHmgie pv (V* fleur* toucei.her-
ra<Jir<, par frs uoix perforce* iu fommet.
rt< le n>m d< /<i<N roi de N<<iwiifl, aui a
laiifii des dcrus fur let phut- ¥ 5: b g!

r. Kurth.

inertit , yb/it'j piiiattt, t^tt^i^mii ; fo-
• ihtan&&,gUbrh. (S.) — Kuntfi, in "
Boirp). Nov. G;n. & Spec. I. p*g. |o8, tab.

de Chfle f ^JIII' in<P/4*.

A&,toto\$ thiUtifis? M)lin.

Son trrrtc i'eleve a L tuurnir it
il eit : <, trtvepi'

id p (it ;
feuil id*

tongues ..
14 dune

i trofi profi>idf>,
I, d'un biur>'t.(u{f-i'tc ; v Corolle rouge,

i qt>* le.

ii poncr j uns niix p&srff e i Ton focni
T.:on i l< p&rispenne cimcJVt

ft djnj le rovaum*"ds Chili i

ihiltnfit de Molina. (*,*(; roro-
ftf^p/) Oncuirive ce pa)mi;f i caufe
qui ibrt un obj*i d* ctMnmr-rre f &
per& du Chili dan* \e* vil!< de Qui-
Sren
>iil ne fleu-

j , integerrlmh , itumis; cault n*-
^, fpitto f pttalit tadtath , tturvU. Smith ,
in Sibrh. Flor. grre. l. pig. if. ul>. 6)6. —
iühM trlfis, Ciut. Migar. tab. 719- —
htfperii o'Untu/is, mariiima, hu:oiifalw incoKa,
4* wri/*.Toutn. Cor- 16. 7o mtntirr.it Grt-
tit, if

* Hxrtiis fcheiranthys corotiopifoluj)/o-

l< undatis , atfangts ; fitiqttii juhtorulopt ¥
trhitfpi limit. Klor, gisc. 1. c. lab. 6

f i f fault* , i fitio fUiijid
Tournef, Infl.

Lttiteium montant*m, tntcigtfum. contempt fotio,
Bocc. Muf. 147. tib. III, Ji mottitihu , i
Ah F^ j ijft J iJi fff f p f-
apud BcetQnum vin&fo-pwpuTei. (P.xFlor.
Undifonbn id thtinaihos f

* Hrsrtrtt (parvltlnra) f&Lit o&fongii , oh-
tujfs , fubjiriut)tis, tomtntofit ; Ji/tjuis pa>tfitntiut j
refir? bm-'t, gtabn, jfow. Dec. (I r, >>an^, 4,
patf. <Jj4. {BxtL Cifuan. fyn.) — t><ir. plmi. nr.
gall. pag. 11. nb.tf. —Coif. Fi<>r.galUl. p. 414.
Tib. I!, In urnofis Corfu, (Ja^/o^Pnvincit, 6v.
QS CUAH H.parxift>r*i, Dift. Suppl, n°. if.

f p f F , Marfeh. &Su>pUn°. ji,
eft Te matihteia odaretijjima f Ait. ed. nov. i; —
M . bot. tab, 171

A Yhffpirii fnxii, Di&t. n". 16, ajnureci; tapha-
nut itntUat. Mirfeh. Flor. taur. cane, 1, p. m>;
— R. taurieui, Fjtck. Uin. 2, p. 118, tab. r\$.
Quan: 3Y1 thtif^lhut tar^xacijoiut Wili>l.,il patnit
la n u w pUme plus jeune. (^ ^*y*t U j-inre
F 2'. Sappi.)

JUNOIA , C'rt un M de Soi<h
c Pprfuon.

JL'SSIE. A^7<a. Ajfutez l

• JpMtrxj (rifbiesilt*) rmtt, %hbra , fottit
• i'tjftttoteut, repandy-ientath; fionhus foti*
unit, oHnndfir, ptduACahti ; fila-titth thtnt.s,
tfviffirttii; ptt<il:t oiovnis. Parsh, Flot. imrr. 1.
pag, \$04. J" Mtjififuri. 1: flout pafvi f huti*

I> jtijlftifuftrtticofi Gxrtn. eft le />^*it tx&!s!*
Andr. Bot. rep. tab. 6

UIA. Houft. JATROPHA for-
, n". 14.)

&?*. Ce gerrt a. eii dtvife tfn un (trnd
'>ntre*,ijut onr eitla plunsit mrntionni
dam

, TRMOSII! , WATSO-
, SPAR.'.JIS, HrM-fciMJfin. Un d
X x u

norrbre d'especes ont iii figurees par Cl Baton. NLtgo^, fi& pat Andrew, Hot.

IXODIA. Ait. Hort, Kev. edit. tiav. 4. p. 517. — Brown, Mff.

Genre de planws de b firnitfe d« corymM-*, qui a beaucoup it aflinite ivec les faniolines.

SURA, Ce jteire a ixi etiblt par M. de Judic-u (Ann, AJuf. 16, plj- ^40; — Dun*1, Mofcgr. tintm. pag. 57) pour IVwtrri jmpnl* 1-inr.. & D^ft. n°. j. Son caice til a trois divifion* i il rrrferme fix pt'taiw OVJICS t des iumirwi cotines, non breufes i Jw ovaite* nombreui, pkets lur un rtc^prat le thamu, ovale ou globukux, qui i'lgrinitt He foutunc Je trentt i qujrante baies OK cspfuti ft-t&!<s, unilocu- liir<, i Jeix fementes. £ ^oyrr C^N>NG, DM,

KACENECKTA, Afff. Ce g*nte renferme les fp<M futvantei ;

fnulatit, Ruiz At Pav. Sytl. vrg. Flor. pcur. I. p>g. 2S9. In Ckllf iii 64 ßa

frrat'u. Ruu & Pay, I. C. l« ptrmvimttt viaai CtlUM, f) Arbor ttiotygtbt.

KAIRF. : ^corce di rocofitr, d<rt on fiii dei clblel qui lei vent i li navigation dam 1 Jnde.

KASTLTFA. Bxo<, Itin. tab. 14. (Voyci

KAULINIE. i. ftipyl

atlatji, iiMtani/Kt, ndit, Pi-!n. PUnt. vTrtn. pig, j*6. Prop*pagym Ai*-gna, ia Jfrwmatia Ue**ritnf. Q

, Suppl. n°. f

i» Ait- i L K

eft le j>v

lib- I

E&TMI&.

11 fe Hiftngue pqr fan talrce compote d'ecailles jmbriquees, les itueiirun-i raynnruTnes ii colotittl ve r&cpracle garni de wiUattcfl le* fe* mences non aigtettts. U ne reniltne que HxptU*

IXORA. (

K

Suppl. B». i, // mMum WiUd. — H. Scop, del. tnfub. ^ tab. 17- (^tfy*!* pout I hi cut ptntacarpui Wilid., PAVOSIA, I". S*^/ "

I (Y*y*I KOELIRIA, l*,5uppl)

KILUNGE, Kyttingia. Ajoit'cz :

• KILLtsGE jtong^ K) iugia toitfatJ. Kur.th,

Kyliitg'u udmo mtsnophyta ,folio tutwio btt: ttpittii tent* a*t qttatrrmt, inwlusn ttr.s, Citphtttif mut'6 longi+rt,- ziimi* flfieiii , ght k'unih, in Humb. flt BwrtpL NP». Gtn. Sc Spec, pig. i n . In GQXVSA & Laxa PttmvU, If.

KXtPIER, Mricon*. Difl. S

ur> M^fit>ire fur 1« R?n« *»* les tdimpirtx iu *J>2am J'Hiftoit' rurt'e tit- Pi>ffi , ^*. volunt , M. di j rei drt obfenuriorts fm le» p'jite* qv vn» entrer d«r>ce c>-n«<'i > fforme It ctru> iciit^us JMIII tfue cpiui J^s pf'ic«! , »- :] en a jjnuse que-lqii . - (J i it <^e (tn rri\ . .

Retire SctlltiCBfiU WiU.1. doit iuefopjn Sf rsuni i Ct-liii-ci.

Ca gtnre ofrc pour nn&tn efft nriel: o ike periihr*f, a <ju-tre oti i • "»» i ><jn de p^talet, qntl^utfon ru!s, W&ri* ' • i'j* , rmiar Ib *

Jc huit j un ovaire («- fofun*irD^T^ COU- loavent ooiK>c<»*iir^ , mono* ptrm pir g p>i« d* p fifpermfti In fuaanat a(r*che«» d l

Ce pmre reficfT« -Jes irbr« mi fi D U«*tne* , fimpl« ou pntitfe t denteo- Le^ fliiin fent

O*

I. Mi it c occ t { carpooiei) fattii mjgnif , *!'* i fotibut fr'teatis , urminatisia nut axU/n- <u ; iukd quad'tpi'tito , ptu/il quttuor; dfufd J* onu mo.iof'trntu. Juff. Mem, du Muf- nat. ^ pig. |S-. tab. 4.

MtiUottj Bijttg&i. Linn. (f^oy*! KKILPIER • 2?iff. »0

(p)niraUea y hff ji i , aXiiia~ terminal'*** ; cjtut yitrmqueparfim, pctaliJ nqut ; ti'Upii f?ft*fn*J f moaofprmd. lull. I. C. tab, f /'• «*« Domingo. f<M:e>u> (7

\$. Mnictic.t (dentara) fe-iis qy jagi*f fohoitt ptirvtx, *piit Ztittxti* oat il j l &Uli (tth , pttiiU ifuiaifut, J'Mf *i Jehtruti , ptdctdn- .1 Jir^/i minori , *i <J«u mim^fprm^ Juff. J. C tab. 6, /JI infutd Frantic, f)

4. MtucocCA (diwetffoln) d<f tttntmjugii i frfioti* ttnoribtti fttim r* ptiirkui ; fivnhui glumefatis , ix;[Lrihuj ; ci quinqufi-Ulii , ptiüHt ntsliis ; uVtpJ jfpAj i?J difpr/nd. JuC I, C- wb- 7.

apcuta. Difl. Suppl. It'. 2. \ pSgiirtment B0I& DE CAOLCTTC. f. Mtteacc* (trijuga) /M*W trijigit; Jfo- t^ fpiatis , axiftanem & t*min*itbts i ftt- • lutpitnitif , pttalis fiuttii j drupe (ei jVr ,1 jphiriui it attt itiletul^ti, hi aut tri* i, I A. I. c. tib. 8.

h Willd. Spec. 4- pa(;. , Dift. Su,ij)l. t ou OT<ZI'- ... lull. , ell un arhre dont le tronc v dernieco tjmiAc^rfom •iincei , trei-lrtngue* , ytopret 2 fine u]]',is ou caulett'i (d'oil lui clr vcim Ton 1 »u -aire de Boi* DE GA(.I.I.)j tfei canriLi, . its |tp« de peiheur, d^ baguettes I, Acs mam hei de coijnees , dei arcs, da »M 1 de(tiges de l'arme tjue lei Ingres nrnn- d'ou vient encore le nom de Bois

^ venfrvrem auffi pour chivillr r d'affcirbbg* : on tn fiii cntwe 4t ong-iemp*

. 5fil<b. 5f -Ait. ertir. nov. V

LERIA, (K&OLLare. Dec) Jii txpoie le c^ tte ce genre i lanicl*PATURIM, S*pft, canJoJle *n a fait connoitre cjuelques noti- vetles c(peers dank fon SuppUmtm j /* F/

KOL'QUELL. Bruce, Itin. t>b. 10 Celt V M ffii |. Witid.

KCnLERA. WHld.

KLJARA. Bruce, Irin. tib. 19. Cene ptte paroît fc rapprothfr beaucoup d* Ytyikr,*i, in- die*. Lam.

KUHNISTERA f ZJ^ . (/i,n°. 47)

KUNTHIA dw roonugnei. K*nihia moatanm. Plant, squin.

Kuithh frondt pinmrd ; faliotii Lnttaluiit , in- ttgtmmh f qtiinqKtiurviis , ' yJ;>/^ j/ji^ n , fmnitaU fjpiri , jloriky fiffairiu. . N.J — Humb, Jc Flim. *qnin, 1. pig. 148. u b. . Gt?ti:r. Suppl. Cent. 10.

CACNA DE LA VINOR A , *pud ütceUi.

Qtwrt de pLntes monocoty^ed ^nc* , I p l , f-ojyfa^cs, monf'i^uei t dc la fa- milie di's pjlmiers, ^ui a des nprftm avec les twxykn & lei iu(Jn. il compred d(i a?) • «oiiique» i l'Europe, 1 kurlle* utief; lei regimes panicui** i unc fpadt« 1 huit ou dtit valves.

L« C2raflere effentiel de ce genre eft d'avoiit:

Vnt fputht dt ptufiturt pi'ettt ; dtt fitu-i h,m- pft'oüui (t itmtilti Fmr dififfn rigimtt,- unt tv- foitl ü fix dtvfior.t itüiftüt* i fix üamiuii , Mr/hit ; it jhpjiit* tfifitii ; ant h*it mtitirevüttirt , mow- fprxtc

Cc palmier, par la dirpnfiinn de l'anncu de foo ITOIK , p*t le peu d**pwllicur de «l<i-ti, ref- a un rnfeiu tTt*-ttev£ , d'ort lui vi-nt ion)M*niol k noct He t^nj A ^ vipers, mi dt- ijn PufZu (caitne de la vipere ou de Sin- i'jbto) : le premier filanr allufioo i (e%o pro- prieici, le feiend i Ton Ucu tatal.

Stt rjiioe* Ft divifent tn plwfi urs nmntix ftmplus, fiifi:tuii<4 , SVEui. Son tronc«A droit, tviinihique , hjtii de Mbgt i vin^iq4»rrf pterfs, mr an p'nice dc diwAna, nJibre j luUJw , d'mn vtrt*j>atjitrt , d^pourva d'«pinei , irricul^ 5c mutii d'anntaut d'un btun- f'»ue , Urge* d'an pou<* , diftjut dc huit, mil* p!m ripprochrft 40 ronunrt & * la bafe t l« (euill) ctliAet, p«- tfolr : i oit ou quatre pieds ,««>- lioies fr(T)!« , ojipofftti, gkbt« , agtiif* , trti-eniit.'-s,) -r-gues (Tun

K u N

dcmt pied , large* u'un pomre, mottles de
 ir<; 1* petiole a demi cylinJrique, glf
 i muni A fr>n tote intiiuur dj tieux
 fiiloits ; one fpjrlic cmmpofee ci* hull J
 folioksobloftgues, aigues; les regimes pinicutes,
 plates f"* 1^{es} ttbijies > Its ptniciiles prTque
 tout<<fs foliuires !im U ("parh* ; 1< uns char^
 de Heuti hirnuphmdite*. d'autres de flctns k
 meWei , toutes leSHesi le pedoncule

!;s fleurs hcmurhrwlites on dtOingcie :

i°. Ufte dAV de fix ptitwi let tr'?)> ctrf-
 riciurs formant UFC Torre d= caice d'une ftuk
 piicc, a troii lobrs ^gaux , bvalet, aipuii Its
 rroii infericur<< ovi!^ , alonge<*, ifgU&, de
 couleui bUnchft, trnh foil pu> Jonguei ^u* 1<
 <iterieures > pninc de calice.

1°. Sit itimimts phtti fat (* p
 t capHUtred*, iref-couru; Us
 dtoitej 1 linciitci , a deux t

j
 ^u? , de U longacur <1< euminei; le dig-
 trifi>ie.

Lc //wV est une bite rpWti<i<e, & une feull
 I>g5 tuonoferrne , venc, de La groffT^ur du
 ftuit du ptunjer rpincui, ettouic i fa bife par
 b corolJe pefitt*i.tci U fconnce ollmtc, fphe-

LACHNER- (f^vq, pour le £IC4U<* papm ,
 AnJr, Bot. repof. ub. 19j, le Berne C

LAKT. Liittia. Au LHtid guidon; a ,
 xtt tfmftU .'..!j*ifrf, S*<nt, fur
 j. pi>i. iy(i), t-jiece i)u*il ffut teiuuu au gv .
 SAUVDA.

LACERSTdOME. U ^.'ypltSm it U Jfe* <*<
 Vlu Juit eirc rtuni 4 ce gnaxe

LACt'NCU(AFUA.

LACUNOA. , Stiff)

LAICHT- Can*. Aj

191. LAICtB d: Piihmtha. C*n* r
 Kntth.

C9'tx tulmo , mt,

R U N

Dins I-s fleuri lemci'e!, fur !<
 on diHi

i°. Une tortlU CDHHL d m les 3eur^ h
 phr''dii< ; retais U rtivifion cxierteJie eft
 pjiiiiiet; , muic de trois den> aigues.

1°. Poli't A'ettim>a*i.

}'. U(i pvairt ovate , ftin^rieur J point it .
 rtigmtes fini(4es , rrf ; hii.

Le fruit comme djfi la fleir hermaphrodite.

Cett* planre eft tTeKommutie dini le
 tie h Niuvette-Gretude , fur ta pence act
 ties Coiilirere*. & djiu pLi-uri jutres liem.
 (PL it. tqti;a)

La Jtai&tirt de ce pj*roier r*T>
 pretqu'a ctllc de la taunt- a men

MAI, numboidi i: BonpUnd. II continx iw fu
 abonJant & d'lins bveur Se^ereny

Jjere doux, qui le irouc to:ilive p=n.l^i;t i
 moti entic^ quui^u'il h>n ccupe pit m'j.ctJi
 eft un reified.* tie.'Iihie pimti lei indifctx
 conoe)J mor!'ure dtt leipcti^ \c;;>iiKui. Le r
 Ude niii lie !> piquets de fitin i lipnet'irv Jn p^!
 pour en extraire le liicrj tju'ii jv^te; en
 lips le tffw rtbii'ns , m*- : tiivv*,

i tut la pilie. Lei inii.itv it I
 regaidi'tit cc leiniib touiirw pliu A<
 l'U- le fuc du fantctii V-iatu dtt tV>Jb> (JV
 (Juste, Add.), doit ili coimuidcj l let |

it J JfiaUij ptmuttfatu; pitnktlis futjuuiritiri

n bv

.. . , tc

n .

dru i p

. r>

lff, 1":

fiblei

Bfitt

i.e mcir.br

ao

fut IJ p'arrie dhuOPI <,
 clt: Lbb

hii & TabUuira, cor.tbmmment tourn?me
lev veto*, let nci^t fit 1« pluies, i h hm-
r dtitcoroil". x

trnuvera d-in* h Flort frattfaife , S^ppl-i
xrvations fur quel^ucs eipecei d*

(pulhellus) r*t**fB'ff* > *9f**
riim torymbofo-rtttmofa ifcliis cjulinhco'*
.rtptxicauibus, ovat>obh<gh , acutis, intgttrl-
liüfbirit. Purih , ('lor. amcr. I. pjg. JG». /i
i, iximii

Le faitktu fpicjtui Lam. ell \ifmckus\ucoph*-ji
Leijtttia\titc:j litcq.Sclvieribr. 5,tjb. 567,
it tte ajouii, d'apr« Punh (mfi

faiiis atiatgif f fraifur to&aiit, pro/uiw-1
vrii , (uptr'tenhus idii appttrdktilatit; panitmlj. fox A;
't. (N:) — n ^

iiJ*. If

.Srt>etfP>(Jq>fot) cjttte fnthofo, ^^
i/i* lumeolat'n, rtomtptU, teittiauttii, fiftäfi
(irrjturU tttsritt niL-fit i ptdmtxlo dtntt fyliafh;
!U pedicittit tomtnofii, fptiu.v JSJII; mvohtri
^i,oi:uftsAjt.c.Cii. H, Monfp- 147.

Sos^ui fmicofut. Jac(^- (Exrf.fyn.) In rupi

tin-tirs , tmptxicaitüixi! iit;plüfini*dtittüit ,
J {oyr.brj'. Smith j In St>ih<
grxc. i. pij. i IT ub. 794»

tritiufu , iiftitftTtJ, ftchi faito;

.. Flor. i, ,

One J v;. V/ J i n° - H' patoit, A* i

* i

giifcd b'fidij Idiinih divtrsrlatt'u,
y /JJ. « uiri/iqu't tutatata, S mth , tn S
:ioJT\rrx<.: i. pjg, f.f. xab. J57 It *tidtr*uu G-4-
'i« cV ArchipeiugL jf Fiorrt tthi, r^bto puLh
• (iptiatU A L ixfido W.I. J. ^ W (LT -

* LtMtDM (fllofchjttUJn) gUUttn , /6jS»

ioroltum ttius. Ait. Hort, Kcv. ejtt^nov.
j. p. JJH. — Mill- Urdi. iExtLfyn,) i_n Qdtxu. Q

Ltmitim gar& Jnicttm. A joule t: Smith, Bfit CJF

M. DicjnJoHe Tnup^nnce qn'il Ttut ripporrrt
Ltmium hi'fxtum \i turnitnt jlvfo iiftrttm L*p<.
& lc Ltmium grjnMfivntm Potirr.

LAMPt-T*TE : nom vu'gjjfe <lu lyihni*,

1 S ' . H<S*i>n gftlt< te-
rn <r n • s
1 < - enr, ou tAnpb

1 le
tub? \$ trm* Ittp p<e^ bitii^s; urw cspftiU m;tn-
L>rane<fe, po'yiperme.

LASJOi>£[AIF. AJOUKX:

* LjttnnrjuoM (paviflorom) fifth Uattn-
tonetdaih , futtieu'riruitjf ; fioriftij pgrvii *mkt-
rjrum rtiftiffj. Rud^e, Tranr. Linn. 10. p, iv-
tab. 19. fig. 1. /<t\fv, i

t" .u f purporetitn) /W21* *VJI"
* Air. eil'r. nrv. j. pjg, jfi. — E>t.

* LrttQr* 1 tffji (,rbi*re(CtIK)
v. 1. c. I* NP HtK ft

loAtt a- ; I. c. — .Vndr. tot.
41 \ f>

M. pprtfo
J<ux

(hi Uv**4.*U fcuj I t
-Itux c:pcers. CelU qui potte k con

/ . 1 !• *v.ir lA (fpiC!) fitiüt tin
•/Ji , iratliiM iifutirt-iftj^tit. (N) —

id Luifmlia. Q. BiUh. fin. 1)6. — 1
Cä - Ifiil. 9 ic fi 7, 1. — I. /*x//Wirf. V i II
1. pig. >6^ . — \Vi 04. — Lii ^
gil!. Jt6, — L. jffi <- tn Vill.
' »^*. 5 j j. (J'fcit * ^ftntibte A t d c de> _
>><)tu en extuienr, csmw un objet d* com-

in r «. iTiote volatile Af fpk, o'j pir
A'affic. \iti& bitndecrit par J. Bauhtn, p
1M m'jd^rnss ont trinffrtirte Is nom dc fpk J. la
vraie livanic, qui est l'erpeee fuivante ;

• LsrAtibvijt (vera) foliü i'mtitribus> ohfon-
git; brafitu fefiavails i macnata-acumiaans. (N.)
— Decatid. Ftor. fun?. Suppi. J9S. — P/TMJ<-
n^rdufqütijvartdulivtUgo.), Bitifi. Hid. \$. p. *Sr.
— L. aagtfijfoia, C EaiiS. Pin. 116. — L ftmina.
Dalech. Hiu. 919. L.fpkas var. #. Linn*— Bui.
Herb. tab. 3 \$7.— L. «S:iw/(i. Chaiat. in Vill.
Diuph. 1. p. 55V. — Hal). H-tv n*. iji, CL-T^
plame ell celle qite t'oti c<1tve foil* It notn dc
LAVANDE diu Us j du Nord- On en tire
Veju

LAUR£OIF.

* «. (j r gen tea) jtorii us ft\$!^tb*fgg
g, ritwi; hrjtittJ tmbrUttis, nutnfofit;
juUit aiovutii lame.Ltus i ntruttii i ft'ifeu- Suuuti,
in Sibth. Flor- £ut. i. pig. 159. rib. j)j.

TStymtla feu tdront^i't, lini fvtiis urgttsuh.
Tourn. Coroll. 41,1ft Anhtpckgt infuth. J) Lati-
tudinc folfomm inriat,

* DjrHsi (jgSmintt) forii-j* gtmint. urmi-
f if fi fchUri
, fiot.'g)<K. 1. C, p. 160.

flaitis ; tault
ub. tt

ta ontntilit flit'ufalw, jlvn *lho odo
, Tourn. Cot oil 41.? /n Pttfui/o ft Dtlpki
. b MaitMfjsbü* rtvj*. Uliil.

* i>, <p#fxj otpimt. IJnn- (Exthif. fyium. Gtf-
ij Tuurntf. Bauh. if LubirtX Fti)

AJrfe t/tyfteUa affpaa, ft/fe uuinqai itcaito ,Jton
atto. Toorn. lti(l. ^94. — Plotcii. Phyr- tab- ii? .
fjg. j. — I'all, Ftor. roff. ub. Jf. 5u* O. ahaiei.
Fhnt fevrh uminaU* i nte LteraUs fsnt; folio.

LEDF.. LtJim. Dift. 8i Suppl.

& DtHPRII'M , 1* 5

B.Lel-RsiE du Mrliqile, Ltrftamtx'tcana.Kunth.

T^cjtá raniculii rffüfdj ftaribta htxmtdrit; paitan-
ntm un .u rnargiüuffjut (itiatts. Kumh , in Hurub-
&• Bottpl. Nov. Cn- & S^ec. 1. p. 5. it>].

tif.* Tunt gÜbres, rampjnn-5 i lent biff,
t 5, a'un pied 4" dcTi ou deur pied-; let
liieitres, flieet, mi ptu rudes; leu, gainc
glabre, £ri&; un« languc tie knctatte , lac-mice
& dtnriff i Ton f>mmei j tine pamruie fimpl*, ^.
lie, lorrque de d*o* poucñ les rjme JUK tltenm,
anculeux, on peu rudci, arñi que If rsthK, W
epillcii pfc^ue feflk*, uniftores i potnc Jc ti:

cilfrinal<; cellw de la corolle comprimfS, mil-
* . eiltees fur teur urine & 1 Itun, boidsj fix

Chulco & Xoclmnlcoj a la twieür Jt i
ioif-:5. ^ (Kurt!h.)

Purrh dit qae 1« valves de Jj comledii A/^#
Untkuforis font iiritabfts cotnme les feuilles du

LENTICULE. I*«<<ff/n. Ajoutet:

<J. LEHTICUIB DUOe. Irmu minuta. Kunth.

'htitariit; frondkulit iUific'>t,
tnrvüis. Kumh, in Humb. flc Bonpl.Nov.G^n.Sf
Spec, i.pag. j7i.

Tre'-voifinfi du icmmt minor, cett* tfj¹
ratinss limples, foUutret, tftuiale*,
longu's d'un poucr; del
nige.ncts, t-llipriqi*es, ptifque rnddes, tre*-tr
tters, gliUrcs, dun uetiurcs, d'un vtrr-gat,,
l'tine Iduguts d'une litne. Les fleurs & Its fruits
n'ont point dte obferve*S.

Cetre planre ETOII dins les eaux
pociw Guadas, dki^ ii

LEONOTIS. J'ai'rfii quele g<nre/^flom diffil
it trt-sptu &&tot4t dt Biovn. Voki !t *.
rere de cts deux genre*. Dim le tmet, Ic cat
est Idix dries, a fix oa dix dentkj le ca qu« d
(orotle Gtitkr (k bat^ui I* Ievrc ii.feneute pi
lungue, i trois lobes, cciui <h milieu plu* grand j
V\$ label dc* Jtuh^rt* ecartesj le Htgi'.nt plus
cotitr aue 1J l*vrc (gpenette- Le konoü dirTere da
{ot>rc picc^t'ci't par le cjk<ue dif li corollf j'on** }
)i levrc iofrtieite tres-pette, itioislobfc* yid-
qu'egjux.

LEPIA. Defy Journ, bor. j. pag. KSy. tab-
fig, 14.

M. Dcfvaui, aureurde te gm-e, y 1
l'ltJlieurs efpcei de Upidium , re thiufpi*
quei autrw novettei. Le citailire raemieJ
lut auribu;, conifte dans une tilicule compim^e,
elliptique, dehifcente , <Struncr^e au fomrn^t,
eo:nme mt-Tbraneule veu la paitie
l« loges J-hifcentiJ!, nionnfpermes »l«
pendamesi lesclofons djLilc]
let pewtis egaux. (*
dant ce genre Com
p<ffgf L., — fbJt'J
'(Laptyr., — M/J/T' {-''folium
hitttm L., — «i«ii«m l>eif., — '
P*rf.,fce.

• I w w (rotunda) eiuttfduto, tajt r*mofo t
tenth ,

LEU

J, - Jitschlilglahrii, ytHofif, O&iiulatl, rtdrgl-
neti§; Jncifur& angnflatd, fjJL capitlari. Defy. I. c.
pig, igi. PiXfria i gnat a.

* LEU. * flinifoli.i) cautt trt&o, fJ>t>ngn/cfa,
rjrr. dal fohn glaum, lint-iTtbut, teutis, iutt*
gerr. fyiattit lyrtformibus. Defv- I. c. l«. Nov.
Roll.

* LiriA (membranacej) enaU ba/iramefe j ra-
bus (implicitbuf; foiit ovatQ*iuuntat<jti-t,
,, fubtarnoti*, dxfdimibus, arprtjful ft/i-
ftblatUtii, mareint mtmbrjnoito, flititido,
in ioryrtbumb fahdifpof:ii. DilV. I. c. l« foj*f«

LEPICAUNE. Lapeyr. Flor. pyr. pag. 4" S.
Genre fiabU par M. de Lapeyroufe pour plufiturs
efj>fces de crtpi* & ttfhieratium, dont le cars fl £ re
confille dans un receptacle nu i le* rfcailles du
Cilice dirties, t&fbet, un peu en carene; lti
femenfes Itr^es, ii%t.e & i leurs deux extreiTiire*
furmotu^c* .lun: aipittts Gm;ile, foyeue, pltiA
longue que le calice. d'un btjnc de neige. L au-
teur y TJpporte les hitraeium umplxtitju/t, •• ^ j -
(—* pumilwn, — irtpit albitid V til. , 8*C.;
u«s nouve.Its effects, telles tjie Its ^r-'
Htriittuta, —fpin*taft, — icmntofd. An
fintiio doronscum, VAC J ? Ei DecjnJ. SuppT.

LEQU^E, Z^rMfj. Ajoutei!

* LZCHIA (mucronata) viUofit, ramie trtSe,

• rjiemufo'pjhnlinii; br^dt'noblonpt, oca-
i. Scliiitalnj Journ. bot 4. pag. t£?. /

ERIA. Oeand.

LELTCADENDRON. B(o*n. (

plure* iietn?'jtl.itut, i itiiio

f* pir '»! pott In loJi-

l *ie f e genre eft d'svoir:

«wr l>/> irt/i fins toons;

O Imwinr, u nande b!)nch;<T dw
donne lieu >

L 1 M

ESP ICE.

Plant,

Ltueepkyllum falils. fmhrotstmh-cvutli, ing
mit, tamiitanti'iorrtmojis; fieriAut axillhribut, fh-
Ruriu. (N) — Humb. &: Bonpl. Plant, xqtiirv
1. pag, tjj. tin. 10.;

Arbrifcau de hint i quime pterfi, un p*_n NK-
tuem, rfvdtu 4i*une ecorce brune, chirgi de
rameiux diffus, tomenicux 8f blsnthitres, gunu
i leur extremie de fciriUM tret-mediocre mem
petioles j alternes, rafprocb^i*, QVJI« OU a*-
rondits, i pcitie longius d'un ponce, fans ner-
vu:< (<<fibJes, hianrhfs Sf torn- nttufei i lems
de«x face*, tres-tmiereij les ftsun folitairt?,
asillauf, mtdiocrement p^doncu'ees; I? ralice
campanitorn-, tomtnTeUK en i^t hr>rs, i cin^ de-
coiipurei prelijuVgilci, laoc'o!e«. aiguec (U
corolls virtlitte, t««ii fois plus gnnde que le ca-
ftee, le limbc p-<fqii'J d^ux levies, i cic:cq ti>be>
aironJiii Us rfeuit inferiurs p'uscourtsi pwmi
let tfflis fipei ieun etloi du miicu put grand,
pilcnx inteTki.remerti lei examines pl« conttM
que b corollci Its jndiei'c* obliques, i .ieux k-gc*
uvatet, tiifli: ft«t, divtrgturci i k ur extretitjie m-
frriere; le fty e liferement .ir^ae; le itigmi(<tn
tc---. Le fruit corfilie en une ca^fule ftval •, l deux
logtfs (Vpaiesi par un recej.tade centrj1, h
de femcncceinombrettftJ, fore pet ires.

C plants croic d U Nouvelle-ElpaRne,

LEUCOPHYLLUM.

LEUCOFEPHMUM

LEVISMONIA. UVtiXOUA >

LEWISIA tdivi**- Punlu Trarf. Linn. Land.
vnl, . j, _ 1 r-wamet, 1. p^, ;^8. GtnreeraW
"i>r*h pour unt? pfanre de i'Amerique me'ri-
d-omJ*. dont Ic CJN'.A*xetlTent^l rotate <ims
un cJice ithotfux 11 fppt o.i nenf roiiolcij
ccro i; to^pnfee .le qifitorxc d dti hnit p
Uii prar>j ^ointrfl U*inmines infe <jfi far Ic
> un Uyle 1 une capfulc 1 trots loges poly-
le* fcmentei iif

LEYSHRE. Le ^>/-o carolhima, Wilt.
eft le£u/ariini iicohr, d'

LIMNOCTURIS,
()

LIMODORF, 9e \$*ppf. (yn F o R
j I*. Suppl.) On
tfoute b , le tf

UMONELUER* Umonia. Ajourez au Ih /ky/itt, fto>b. Corom. i, pag. 60, ub. Ht, & an i. arborta, Roib. 1. c. tab. iJ>.

LIN. Liftum. Difl. 5: Suppl.

* LIKPM (LewjH) /o/V) cj/kinis ov&fh 3 ctw inimatr f petalis rer.tatis, apitt rpumdatitf fetllt hncoffio iintafii>:ts, nwtptHMTis\$ cauii&tt\$ rofis. Push, FL>r. a*j>-r. 1. pag. lie.

' ..' dim) foliis calitinis avetlj, ecu- mktan*, itint' , ciliathr; ptclis ot/ongu, *&- T.is; folia tBvt, iinenriius, brtvifatt, , I. c. hi . Florti falfknei.

On ttauve figui.ci I z('e e* fti'virne*: ffa^m i-igynum. Rot. Migax. 1 f*: 1 :30. — Liaum hype- I rictfuiittm, Boi. Mig^i. ta^ 1 , i:u L. venafu*n,

M b 8

, Snpl. ± efl

<le la N ><i,vel'e Hnl'iode. r<wx, U vl'.

L'NA. iRETTE*

/aiztio , tire Ii.lt. Joum. tot j. p. 19. Jit pstLdt**i

• £ ^) t furm^fo ; ffii-ii urminallitti, futduttmtisj ptdttattUit hnvif- fmis, ftiit forigffimh. (N.) — Poit* 5c Turp. Fior!. par, xab. JI. — MLTSI , I or. par, tte ^ Vaill. Bot. par. tih. 1^ . fig. 1. If fludii** Mon. mort!tcy, Saint-Lt^tr, &t.

On trouve enrme Ytriophorum tfthafun, Hofl, Gram. ? . pag. j8. ub. jj. — Pursh, Anwr. 1,

LIS. Liiium.

(pudium)/p/m frjrjit , UMC Mnif.ero j eorulta ctrnuu; pptalit ftSit, fffltias , a't, obtijs , itks plums. Phj Flor. amtr- 1, pag. I18. ub. 8,

M (penfylvanicHrn) , folih tfnirps t li- A<4 , fifftrrif 4 r, VtfukitUt t , ffl- rtmqat intmibut ; (aitc jtutunifltf# , fabukito , j pfdttneuta lanatt , carollij rrtflu ttrii- tr.it, txtiui noicofo tarttiia ; iacnii ix&mit •J.-iMuokus Pi r h, FI<T. imtr. r. p.tp. tiq. — Ker. B''t- g Ptmfyl- vawit & Vhginit. If- jff. lilfo , Fi'ortt pw , bafr flprtfanUi

(umbfillatum) J ^ i, ft,prtmu vtrtriliatu , /fJtimaiii ; floriom j- y umhilhtts , ertfflij y f<- tt~patnuil>ui, fainquuhbus , oVfl<-. j (u^unguhulatU. l^uith , \ C. An ii rI Pthdt. tond. 47. la Mifvurt, ii

Le liium fiavum, Boi. Magat. ti b. Sco, &: le titium (vccineami Bot- MigJt. Sj8 , (ant tic us vi- rittes du tiltum zanudtnfe.

(Voyez, Uiiam tomolor. Bot. .Mjgiz. rab, 1 i68j & Ait. ed.)

USEROLLE. Evubului, Di& & Suppl. VBTHAj Suffl, pour I'cAW nwdtf.)

t (srgenteus)

pvrhas , bnvttuu f iitih , HOT. arnct. 1. pag. Mijfettri. Ffortt istti.

- CetMohmlvt. Did. & Suppl,

(g) / i pj y b^ft Cr.aulttU i j•• l j t*ffJA hhfuu. S-i.ithj in Sibth. F.ct g I, pag. I JJj I 9j. — à grans , figSnt/vliii , j'•*> I urn. Cot. j. Xix Bacc. Mu^, ub. jj. tf arvii Sami, &t. ^

() / tidifiimis j lois lintatibut, obtuju , ojtit, fttttm j ptdtMCulis Uiiijftii, FUJI. g(XC. 1. tab. JJJJ. — C. ahh*oi>itf, ^ . Linn.

(T. argtnxtui, <!eganiijStmas, filiiis tnuhtr in . Infi. S^ . la Crtta £ •• ¥

* C. (Shctarett) kitmifufut , puitfetnt , / tltiptisis , utrinqu't rttufs , mufvn-Jtis > Jivrihm jo tnriii-fi. ?>f(Jliit>LS. Pursh^ Flor. aitttr. 2. Jfl Carvlina. Q Ifaldt fmitis eon'olvu/> tn

* C, (ulydegia paraioxa) kamiffim , turn toftii yfiitii obtoagu , tcrdatii figttttis, «*MJ , diiffiuii unifttrri , tfongtuit , folio ivngwifius j b> teit a ffort jsmviit , tittariiu; e*tici few j 4(nminjii. Ptitiu , Flor. amer. 1. p. 729.

*. virgin I anus , Itvhtr Airflts fr oblvngU ft- ffort maxima aibidinit. Pluken. Mantifi. J4- e mi I uni Herb. SSharad Jn Jn Fitpnii If Cants Flonr

(Vvs. le cvnvttivuLts ptnmfitiw- Att ed. nov.)

* ^ . t : Rnuatis , It •i'•*• omnihm e&uttqat pnti fj'prtfts f fnct.. gtictu, ptdutteJi* fcMifiariu. D:ca>d. Ftor. t' Suppl. f. uithufiJf* Terar. Flct- m-ap, 1. - N o n Linn. /< Cttlcin'

convofvataat firfutus. Ten, Flar. neap, i, pig. 60, ub- if, eft le t tihkittidi Linn.

f.i coavülv.du* tinea rh Curt, partiit cue le C o!j4foliu*, var, 5, Difl. — C. sntotttm, All-Pedem. jyi ? & le C.fitzatilit, Vahl .t^roi'tennp-pirtenir an l', ij'faginpj'm., Desf. & Diet. — C. ca-'. C*v, ex

LISfMAQUE. Lyfaathia. Did. & Suppl.

.jjit ; Jloriüft fvlitafüt / tmtU ramofijjimo j dif-1farniütt&us Jevi&us. Smith, in Sibth. Fjor, ;. 1. pig. 1 jo. cub. 190.

[tiagiMis crtticn 5 vittgari fmitilima 3 Jlorit /ex«o. roum. Cor, 7. in tnora:Snü Crtu. ^

i. (lon,*ifolia) glattmma, ramoijjifitna, fo-voftitii, fffiiibut, iintjftiui, fongijjtmu, futibas quitcraüt ; ptduttidii qu<t«rni

tt. amer. 1. pag

lyfintackia qitadnfen. Bor, Maga/. tab. 'twfy/vdtüü 0 Kirginid, If Specitt pulihenima.

I. lanceolata) giaktrtimi, faiiit qitaurnti, 9tua'attt, taitctolatü, promifit acumixatii ; Its gutturni*, muhiiom ; fort bus fa mm is i, jpt i torvIU lactriih ovittu, aatils f £ault i fitnpliti. Purih, Flor. arosr. t> pig- 7ip< •nt 1 purpuui,

* L, (cipiutl) efitirit, t4u/t fütptti'/fimQ, pane, foliit oppofins, frffi/iAu* i, iat't laPtttUIU, th i pund^tis y ptd-mtatji tjurjltbus tlongaih i fapiutis, congjlii, Punh » Flor. amer. 1-

LySmackid tfiyrijfan ? Mich. Amer. 1. p. 127.

* L. (quaJrifiora) foliü appofnii, Jijftüt&iu, taribu* i, faig/jftüüji ; ftüüitüilit yüüitiffi\$, ttrtni'' , uttiferi*. Ait. ed. nov. t. pig. ttt.— \66o.

LIStM\CVIIES(Ui).

1*ERA. <'ien« d? la famille d« orchufew, «tibli par ftob. Bro*» ('« ^ '. «av. tdii., vol. j), Bi doni le ciTjC^re effewid ton/ilte dim utie COroJle irr^guliere ; U livrc 1 d*ux lobei ; b co- " point nwmbneuft; i f< bords; raorriere t i fa bafe j le pollen futwux. Us opbys 1 — Btn^M4 a id fe wppattenf i cc genre.

A. WHld. (Voyel VOHIRIA t DM.)

I rj M f i (fences } fotiis raJicjtitut B i . Sipfttmci, Tirmt V t

npandit* coutinlt Jisaceuj tatttibia fimpli-tijjimh, Lmpath» trtBl, Smith > in Sibth, Flor. RJCC. 1. pag. j 1 j, 11b. Hi. — Loitiia teweatu. Wlid var. j.

ereticum, minimam, bellidh folio, maculate* Tourti. Inft. p. JJI C«f* 6 (Ti

iütttttibus, i un'tdntatis. Ait. HJIt. , I. p. 5 J». li Cap. B, Spri.

LOBULABIA. T>efv, Joum. \ . \6i. Le dyptoU mtritima Linn, on Vatyfum L>m. a p*ru i M, Delvjux pouvojr foutflir In Cmtlita^!" un genre particulier, qu'jl liiltinpuce

¹(rtltle j Us Icmttites l'otitait«, C^mprtmiö * non bortt«si la cloifon pirallele aux valves.

LOMARIA,

, Ajourei :

* Later) jotiit trnat'tt, fubftijjili-g ?4 t,fcfittO*viUafis ; ftAutKul.s , unijioTis, /oho tongivniuJ > ^Dre unf-ialinitis lae'inü* luusribus ; (tgatnrt g, fcjj. Pursh, Flor. amer. 1. pag- 8 — Non DcCilhi. in Mijfturi. Q F/orti /

* Lort/* (vaiiim) «alf prefkrate /

llcit laciaiU titx.^aUtat • fiorJiut luuu, 4ein& CTQ-th y UguminiSnis J'i.^ua:ernh, nrtii, fttitatuiojis. Defv. Jnurn. bot- }. pig. 77. i« QrÜttt. Hi ioti cnetiti.

* Lorvt (difpermus) li>f* i füpulifqu: gis, acufii, tomtiHofis, caMtiidijftmij ; fioril>iüt tapi-tatii i U^mtnibvi fubintlajit, difprrmit, ft Ej iütijfraü. Affrnti iota mi(r<Karppt.

LOUREA. (Voye{ SAINFOkK, Suppt.)

LOXtlMUM. Ver_t D «. Nov. Geo. (SWATSSONA , Sitppi.)

LUDOV'IA, Sapyt. Ajoutez :

* LuDortj pdmata. Diit. Suppl, n°, I.

Cjrtudoviea (painuta) fotiü fa *illifer Kutnh, in Humb, flt Bonpt. Nov. Cien. & Sp:c. 1. 79-

rtges font droites, d^poorvu-i dV de fit piedij fet fVuiUes gltbt« pc- , plilties, en fotme dVventjil, i U decoupur* du milieu ires-giamis, X meni bind? ; l» lateral» i p)üifi<i)s J leuf fommer l t« Inbe* lr^jir» i le* longs tic iroh pieds^ ghbres, tdgones; fpi- Yyy

LUP

dices des frutK cylindriques, de la groffeur du petit dnigt, longs Ue quatre poutes.

O n e plant* CTOII au corSuent du fleuve de la MjJcltine & ' Hio Je Spon, 3ii.ii qu'entte Bio Ciwli & Moxiquiw, a U Nouvdle-Grenadt. T? C # *)

• Lrvovi.i (r<rago>ft) .foli'tt prvftaufc J;jfJ/i; lariniis Vtnt&eri-LmttQlath, tautiaatii; ptncia tt~ir.ifo.iii, folio tt't'Jii bfzvierii'W. Xunih, in Hiifnb. & Bon pi, Nov. Gen. & Spec. C pag. 75, 5#* </-

Mt'RAPA j

Cecre efptce a le port d'un pathosf die fe Tarproch? beiu coup du ludin'i^ aatay^fm. Szs liges font rampimes, cylindrii qutij m ftuilies petioUes, glabres, profondement bltides • tticoopures Uo^atres-liinc^oleeSj acumitwits, Ion-gues d'ph pied & dent, largos d'un poac-J, ner-teui'rf, lirices, membranewi'ts, rap^rmlides 1 \cs p&titAts glibres, trni* foij plus courii que It* fcuilks, canaltculn i [enrftca tnteme, ttigooa i kur tttAj ifitragoüei veri Itur fitnime:

Cstte plame emit aui Ift ut wtnperw, fur fe moot Quindtu, prothe h Curfti it Tolinu, k la hauteur de 700 toifes, y (X^mA.)

LUDUIGE, tudwlfm. Af

(hint Hi) «</f crecie_t vWofa i fv'tti attrni*, jiffüüwi, o&titr^, fi y vütafii y fto/ihut axiU^riau* f /ijfiütut, jbtitjüis, • peiaiu eafit brtvittfihui. S(h<iialu, Joi^rn. bot. 1. pig. 11J. It Amriea foti

mofa f foliit fejjil'iaas, ovjfr-litnccQlarü, actuh, gtabris; floribus axslfanbus, ptulis eaiiccm abus, Sthm. I. c. In Jffytii

* LcDtrGi4 (uniftoti) ouiU tt8t>, ftmpiki; foith attf%oit, lyna>{<itij, fahris; jlttrt JolüüiHo, Uraültali; yldüü tüüüt iongtorhiH. Schm. L C. l<tiJf

(yf UNA API A, 5t^A) Lc Itutwigh fad-tifolU, ii°. ii, Suppt-t partit itftt It i, uttmi-folia Mtch.j it le litOW'gia ür.faka, D*. ii, une v*i iete dti L. oJigMftiftiüu MUh.

LUPIN, t^iflw. D:a. Sf Suppl.

(n; 10ifejiter.fi'.) per,rtn!t s taufi ki'fmit4 foüis digintit i frijmiis 7-8,

t Putshj FIOT. amer. 1. pa*. 4^8. — o- Hort. Caniab- — B<si. M>gjr. ub. j Amtfite haft tilt. Si Habitat lupixi pitf.nts; j varitgati.

LYC

* L- (feriteus)/wffwj/j, eaah fi/tit (omenipif; fctüü aig.t^tit j fulioth 7 tatis, abtis, utrinqui ftmen > tufiJbus subven iutit, inn'ppt'ni-cuhiit; lubivfu.trivrt inrifv, inff rio't initgro* Pnrvh, Ffor. atnt r. i. pjg. 4C8. /v* viM'/. ba/taii. if. Fiort* pallid* pufpurci out rofci.

* I. (argemetH) ptrcnnh, folUt dp'tatts; /;o/i ^~yüintari'liütCtoljü, tsetiütiftuptii gUbi fthüu urgtauQ-ftrücts; cn/innuj aiüfnn, ütappt dJcu/ntit i laüo fuptriw obtiifo, infenore intt. Purth, 1. c. In Amtr. bortati. if Floret p*r-tm&tt*

* t. {ptjfillm) itittiHtSj pufittlit j If. • tongis, albidis, hi'füüjftnrüü, fot'rij digitath liol'is ftpitm, tittvtittipticis, fupfh gUutis. ii aiümit, inapptittituh: t; Ubio Japtriv, inferior* mtgw, it^ttminibui ft&iüfpt „ 1. c. It ftiijfoitrii J' Fioftt parti, i*.t>U*-rubro Vartgati.

* L, vithjjs, Didi. Suppl. n°. 15.— Punh, 1. c. Mb. 11.

LUPIN ASTER. Mocnch. (Vo_{yd} TR^I t

LL'ZERNE. Mtdkagv. On trouveu Sappimtit a U Ftore fratifaift, des bf fur pli>(icuo eri'ii;< d# cc

{ gp *A< procuafenU, g f foColrt azavüiti, dtntatti, muck>ntuis, ftiütmur£-tnjüü; fliptftit f h: rut iff Jij-dnt tins. iul'tt jthbi^o'ii; UfiLfiwii'!*! a*'

D J

• Me Die 4 • bulofi) t*%lt pr> hi'fatQ; j . i . ';>« J * gdibnt, whütdtttrt i at/ittiübos • mtllü, jlj. l(f, S, dvfJQ jrrvittütie tlu/tJti' rtixtvif, rtmetis. t>cfv. 1. c. In Nttmidid, ¥^ M. pvlmotphd. Ltütl.

* Af< Dicjino (flriara) ftduntutit mnt.

y t f p t -Cl, tmtfifitcis, margine fa? ciüjUf-armrüü j faiiotis canvuio -1****' » /• ^k* jttntlu, Mtrinqui pubi/fatti*'; ;, pjg. JJ. Jauleni'jis ^<i* mm&onaiit.

LVCHNIOE. 1 ^ P7'***itm, n'. 1+, je ctoii ^tt'd faut ijonter: — Eer bi(T. Pyren. 1. p. 1^4 — n<*fanJ Rip, pjg. 84. — Flor. fm>i- Sarpl. 6ot!. — J t i . Upeyr. Flur. pyf. pag iCj, ce f'ue j'at dit Ju ty.hnh tttti-fl *il U6 Ob ijue lc'

LYC

w, Lotf. Nor. 7\$, Sc Hoc. Floiv franf. Suppl.,
[bit qu'unv dei vane*is de cette meme
Li Utui *tl !e mouie plu\$ p=tt« , (it 1«
de la. capUite bciucuujt plus ccnirt-

LVCOPODE. Ajourei:

M^ 1-YCOPODE. i psiitSS fdUillfiS. *LyeopodUm mittvskytum*. Kujjih.

•m ttult reptnti , ramofijfimo; faltf
_ , tUiptias t o&tufit , itUfgtrjynh , tdiati* ,
r^iuii»m intent nu,ih , extern* biferhtii fub-
tado-ovdtit , ttituj'it , eitiati* , apptjji* ; J^ici'j
770. Kunth, in Humb. & iioptl,
iv. C<u- & Spec- 1

H«s font filiformes, rampantet, trfcs-n-
f s) I fell , fK dif
fur deut «ng\$, obmfe* t
vert-gii» a urte leule tterure , rudei ^ ti-
a lean bords, lonpue* d'une demi-ligne;
imjdijirrs lur unt feuje face, dif-
iur deux rang^ j ovate* , prefque ron.tes,
WniSr.iii;<le* J obtufcS , imbritjuees , (ri?

•<iivi S: crlices 3 k*sjs botds ^ plus i>etftei
Its autiM » Ids 6pis fljjies , oblargs j tenni-
itrig^NM , longs de deux ligitws ; fcs
tmbri^ueei fur (juatri rangt, cvjlti, ar-
, aigue* , verditrcs t rubles It cilices i
i Its femtned? d'un rouge-icarhte.

Cette pJjnre croire a t'ombret , f«r les roch'rs,
ado, proche Quilguafe , 3 1J
jteur de 1004 toiftt , dint la province de Po-
K)

Hy. LvcrooeE 3 feuilles de pafferine,
i jfititt. Kunth

ift emit dtckotomo , ptnduh ;fvthi flex-
:ja L t t i i ti
w , unirtfrviis , plttim. Kimrh, in i lamb.
f. Nov. Gen. & Npcc. 1. pag. +t.

prafite , i tlge penAtnte j
,,»»»; le* runeau cytinrfriRyei { 1«
. pt:u laches , iitibriquie* fur fix ra
jcumfn^es , un peu loidts,
^*res, gUbres & Juifantes a leuri deux
d'un vtrft'Rai. l»ngufs de ncuj^h ligne? ,
^tine If^iiei: dem)? ; 1« capule? aiiEfairts^tom-
Pjimees, riniformes, g!abr« , d'un bbne-jau-
^tre , de la grolfeur d'ua grab dj moutardi j l«

ii 8c Aipatc.

VM (tri(»*chpim)

i

LYC

cults f{>it4ri:i , tloagctij , trifitithvU ; fpict* terr*
f f<jutirnrt ft4Brtitj,ndit , aivminath, Pnrih ,
. amcr- X. (wp. 6j^ . Lt momumi Vitguti*. if
i

LVCURE. *Ly.tuot*, Genre de pbn!e< m
coiyitjdonej , i flcutt giumat^ej , de la ii
des piimin;-cs, qui a ilc/ pund* nppi's avec
ks ykitum , prtidpaicment par feri p^T, jnlt
qu'avec 1« *\$ofOgi.-n. II compfenj <ie> lutrb<
i i s a l'Europe, i feuillei roirks & cour ts j
dilpofei-s t\ e>t. jjttles, alutigM-

Le caratffcre eTtenti J de ce genre rtf J'avnir ;

ipiUtt gimtnii, ur.ij.ortt , Cun k*
, piiuitti ; I'auS't male On neUUt, prrijUC jff
tj*U ^i*htmrphrvaitt, m&t%pl*tpau, A> ^
inftrittfedu utht a . 11 ah >irtM3 ; fo f&pt-
tictin u unt ftdt arlte; IJ. vaH't inftriuun dt fa i<-
ivlit mtrnit d'unt itriu; trait ijminti; atttx fug'
malts trt pin tain,

Le nem de ce gertrt e(l compote de deux mow
cci; qui annoncent h fi»nne tie fies i^% &
^wae tf(/ ^ j du gtcc iucos (loup) ,
{ queue J,

EspfccE S,

1. LYCURE fjtuite - fliole- *Lycurut phlt#14et*,
Kunih.

Lyeanti culmo trtdo, a'ijlii fong'tjimit. Kiintii ,
in Hoiab, fie Jior.pi. Nav. Gsn. !« S,tc. i. p. t^i.
b

Se* tip** font dro"r« , nmeuftis ,
rudei, uiftnnrs, purpintrts , drorte* ,
d'un p'nA j lis feultes id l i i
en carene, gUbu-s en delmn, pubef.cmei ta
dtdan* i !ci games un peu icmprimee* , prefqa'i
deux angle* , purputinet, pr«ique gUbrFf , beau-
coup pli« counti ^jue le* enrre - iuru& \ une
t courie , tem(uc{ un *p* I
, long dc H«ux poucet 9l plus; 1st
feites , geitinei, l'un hermiptimdite,
pe 1 l'autic ftitile f neutre on male) |<
richij pubefct-nt; If s valves du c&Ce pupu-
rtnes , Conotvei, Imc^olees , tudes, pr-f*iu*
epa't* j l'interituTiptu^ large , divide i Too iom-
en dtux dtnts arifhits; h fnerifure biien-
enue lei.diiir.ti, une aritr deux foil de la Ion-
vaktt t !»» valve* lie la corotlf Unce'o-
, iciiminfjt, concaves, p:efju'ega!« t une
i;ue lecllite; rinfiftitnc nprpu-
rine , r. ufc i nwnie d'utw »6to pin 1
Rue got; les valve* s U fupirtitre Wini-titTe, mu-
tiquA , pilenFe fur le doi j h fitw mile deux 5c
uois foi p'us pe'h* ,

plattte croire an Mwr'qiis, *ntre Gui-
& Tern . ainli q'j'au piiid« la
rrtontign* jri^e Libufi \ i U luuteur de IOjotot-
f.i. Q (Z«M.)

Yyyy 1

L y c

2. LVCCRE fjux-alfifte. *Lytunu* Kunrh.

(*uima aftendatt ; txrifltf g* (f *pttearumqtie*. Kunth , in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. *bi Spec.* t. pag. 14.1.

Ses tigei font ramedfei, afcendmtes, trianguljtres, preique glibrai, fouvent pubefieu:« yen Jeur fommer; les feuitles liniauts, euwU-eul^jj l^gerement pubeCanios en dcd-ms, roidei j rujes *1 Uuts* bords i Its gaities coniptimdes , a deux ingles , pref^ue une hn:uttte cres-courtii [« epi* lineairei, cylindritjues, Longs d'environ deux polices; les epiljets gemines, unifloresj U rachij anguleiix & pubefcencj la ficor hertniphroJtte pi licellte j Its Viives du calice verJaires , concave rutiej *

L Y C

, membraneufes ' , la fupfrfture un plus grand* , a deux* qutluctois a Cioiff .oupurtsteiminets par des aretes Iroiifts, rut e d'ellesplus longue que Ws nitres &- qui - ; b valve fuperiture »CUfninee,irunied'af droite, de nuJme Loogtu ur j les vilvts de enrolle une tois plus tongues que le call*^{1*}, d'l poulyre-V&riiauf , lancidU'e^ , concaves, act s , fudes li' pileufe* ; la luperieure muti<| 1'jnfeicure pourfu« d'unt atete (troiie j mde₄ plus tDurre que la valve; la (Uut tuale ftfifile, ttois & quatre fuis plus pec ice.

Certe phnte crmi fur /es mrnugnej du Mtf choacan, proche Val^-ioliJ , Albcrci de Pabn* f(io & Pity.cuiiro, i la hauteur de yjo & tcfip roifts. 0 t •

M

J.TJ.-VCFRON. *Sminim*, *Le fntirnam cordtturr*. Mkh. ell 1« (AjfjJs; *irifrHata* W iH4

MACROPODIUM. G^mra iwbli (j pour le *iirdamint mvjtut*, qui nffre un ci Jice droi j une iilique Imeiire > pciitcjciei; ; lei cotyledoru couches.

MACNOLIER, *Msgitetij*. Ajomn:

* MAOXQUA ((*ponf pücni*) *filfidtu obbwihh*, *colh-tu u* *Hmaawwllht ptffll jwddap* prodthxtbtct** Alton, . K. w e<t. nor. J.pjg. Jjo. — Salijb. n *CkiU*. f>

MALCOMIA. Ait. edSr- nov. Qiielques efpices de eAijruuAi'J om donne lieu i r&abuftitnent de ce g^nie, dont)e caraiU'« confide darn un« fil: ^ite cylin.^riflue, bivalve; le fligauie ii^uj le « ICL- fennel t« coryl#Jnn* plapcj, tombim : *teU* font lei *ihirtnihii mofüümta* , — *imowu* } l'A*/ fU M Sic.

MALLOT. *Mlttotut*. Suppl. {*Voy.* TRIWIA,

M^NICAIBE, TOURLOURV.

MA POO'. *fiUlatoxyUm*, O trnte appirtient att w^<u, filon M-Hn P«itTh*n {^ S

MAKJSQU6.

M, kfARftQUI de Li HjVinc, *Marifmi ftava-* h

tttlme triqutro, *glabro*, *aphyllo?* f *fpt**. *qaiqvut iint ftrtm*, *ettirn'tt*, *ionunti*, m *qijlaff* • *invoittrv dipfytto*, *fpicutj** h ' AOUHKIC} *glumii tmxginath*, *amenta triquetro*. Kiiith , itl Humb. & B>nt>l. Nov. Gtn. & Spec. I.

Ceire efpitc fe rappioche beaucou *fiformh* Sv , qui doit appartmir J ct g c g« font droir s , reunies en gizon , pTdque kmaiet d'un \ ted, plabics, fiik, | bjblement pfi^C: s de feuilk1, foutenant a : lo:«mtt cinq i fept fe^FlI<-r* alrtrnes , U rt«, flis, preftjuf cyltudfiquirt, lun^ dp trpi* ou qu tie lignes, i noil on quatre Atuni un invlnt,. a deux (buolM hnvj r>-s, (ilines , rudes 'ur]• -.his, la plus (jrinde pcefqu'Aufli l<>:piic qu&t lit rj; JIS nurqiies d'enfoncenw11 alter c d« t'rcaiUc pom U pt'G viircicmqou fix Vilv<t cj^tiu'ts brjncufn, core: T » ecKantre** IU f mm" ; les deux ii ptm cnunri j It > *c*ilW rfiaphanei un Itvle ti lde ^ u>e iMitrre olnonfi :ot>c , nu- J fi LilV.

Cetw ptante croit dm< les plaines de Cuba, prill-* Rigli. * (/TiwrA.]

1^ M A R I s Q u G enolT*. *Huifim tc*

iUrifat reptrt, *fifth* «W« *fifntfaris*. *cuitr quteo*, *gfabro tvttgwb**.* fr*(^e *t*thftpunii tititfff Unfit evati**, *.* *'' & 'fionj i jnv0/

K«inin, in Humb. & Bonpl. Nov. G

Cctit pl^K eft munie dune fouche

3, rampante, d'ou sWve ime tige cfojte, luitte ri'un pied, Rhbre , trigone, cann-lee, girmt J 14 b*fe de feuillej lineair-s, gramimfomirs, gl.ibr-4, Knees, ru.ies 3 ,tfUrs boi\is, en f-Jine i leur bate , plu* tongue que Irs [rrc. * fej t^rtu* 'ibraneuiL-s, purpurtn?* \$ fix a frpt et>i* icrmi-rnnx, agglomeres, L l<jp;iqu£\$^ o ^ m, prtCjue [<?] es , longs de qtutr* tig-ts; !es epilks fte-nipreux , ovaki, touffii*, a uns on ;cux flrufs; involucre de fept ou hurt loliolcs Triegil *, liable* JUX fruifles, apnt jufqu'i f,pt Hi huic i Je longueur; troi* i qu«re valves btu: ei,

liiperieue vid;* ; mi flyle triHi*.

W plante croit a la Nouvelle-ETpjgfte fur i bordi ie h riviire SmPcd \$ (JCM

M*rf*i filiit mtgint fca&rij , eolmum tr^ut- "» |iai/>< fitbtqutrttibuJ j ffitufdq^mit , ttip. ^ co£i t,tmtelitui, biflvrit; tavo/utro , iongljimo i giunit ofoitfn , fj}a 4vj JIVI f jltfitto triyw/v. Kunth , in Hun^b. . Nov. Gen. it Spte. i. pag. it

w efj ^cc tie *CD itHmwe eff w«Ifew«nr

fci tifn font Aoit.t. mg^nci, preac d'un pi*!, ^Jrnt« a Uot b*ie defe«illc, s, de u lorjtikur det riges, radei i t tci fl DM AtfpofecM «i uof omb Ilc tetnu-

W,

e^, prefque fe*1<. Innp d f« « epi!le» rouifMk tt« n o b t , 1 deux flmrsi l'lnvrtlucre i Bg>lei, b«*coop plus longuri q "I IV«* avjl» obtufe* , en «CJ au deflbm Ac teur f m e t , ih

u i J n t e i V

upwte«r_e,l«II i urn-fcmece pblJn. ., trrgorte, muc i ones , gubre, nue j in bafe. # p'ante croit dim les boii epais Ir foi B ^noque, proclie Cwiduna & Efmeraidj

MA RISQUE de Huarmef. huar-s, Kunrli.

ijrfcui foliis ma'gine fjim, (ulmum trifttf ' J gtabrum vix fuptrMti6u* ; Jpieh attorns <jut y*i ltiifticisi fpsiuh tiiuariiuu , furtrjtorh; in- "«*o tftijphylfo, iuagijjito; glutif tmatginc #«* mucfvjiaii j Mtto trianguitri. iumb, & Bonpl. Nov. G*n. & S

•i'nei font filvrfufr Ji f« tiflM Iroir t. tn. , loni' ^|e(j p g i r a i r | 1 (Mir bi e du jnl« palmcs, [in , onre'eri, firides, i leuu boi<J_s,f A peioc dc la longueur dts

tiget; let 4pis denfes, vOfptiqses, tongs d'un de mi-ponce, difpofei en une on.belle mminJe , en tdtc , 3 him ou dtt rayons uet-coimfj rrente i ^uanntfl e;''L-\ lineaires, *igm, fclfilev, Jongs

mfffi'ts, plus torgue% que fomK t , i ; q * u filt

pUbrtij m^diocwmeac mm rarer*j bfunes, i icpt iicrvures i ks inftnrures vid«i te flyk nifide ; une (<mtnce oblongue, ttiangulaite , brune. sig^e, nut i (3 baf.-.

Cetc« plante c:oit dansle Perou, aux lirus drf-couvertj, < ncre Sanra . Huarmtv tV Lima, Hit Jts bordiide t'Ocean pjtfi^uc at {Kunth.)'

17. M.APISQPE en evenrail. Mjrif&u flibtfti- ->. Kunth.

Mar if utfvliij margins fidbris, cutmttm fuhiquan~ hu* j utjbtllt ftf(junjtium fadiotS , fjrieu f&brotitn* dif, foiiitartii , u\utui.ro dtcitpk, umotlU multb

ahnio irfauiro. Kirmh, in Ilunib. & Boiipl. Nov. Gnu, &c Spec. 1. y,Jg. 2If.

pied , R>jbr« , unites I }&ur b-iffit de tetulks giarci, »_a ftriese, iud s a tturs borii, pieKu'joffi lonfiiM (jue It* tige;; une ooibeik fcrple, rcrmnuk^ ccm»poJiee de dfx i one*, long> d'un p^ucc ou d'un v fppt folitJT'.^ fref^u'arrnn- n] ligrt>; !c^ tfpillet

q>e In *pn, lit »alv« AVI'«, obtoojoo, ob-rule^ , a lept ntrvutM, tfgtttment nwtctifKo un pcu j.-dellow* du totnmcr, gUWn, d'un i>un-

« j

obtuic , trigone j noc a la bafe.

4* Totar.

Mirtfcui refstfl ft>IL tikllt ; itm-t/u J

iml>. Ik Bofip).

do huh a nr.

les ^pii oblongs, obtus, tt'im demi-
 poucede ling t («* epilleti ugmrati*, linin
 aigns, onifloE«i un involatre i tin. | I
 tic uois Jfoi* pJu* Jotigue* que l'omb i
 valves rmembrarisifiM, OVJIC*, gbbtji_f t_m
 fept nervures, legerement mucioris&s JL,
 de ieur fommej lej degx infcrieures & U i-
 rieure vidss S: plm p-.tit« 5 un tyt: triK
 itmenct obiongue, itijjini, acumines, iuc 111
 tale.

Cm* plant? croii dans les environs <e Ciriro
 & de la meïame du comte de Tovar. 3j £

19. MA^ISQUE i gros 4pis.
 ftuhyia. Kuiuuh,

M.irifiiu ftiis margin* tanifagmeo f
 umbtlli f-iba:it6f*idijfi ; fpiit Julujnis f, us;:foot
 ">^E*» bi jut trijhrit} invofmra o8npJtU<r, *m-
 bitfj duplb invgtort; jtiumii infra apictm ce^fimi
 mttmwU i aktaiv triaattro. Kitnth, III Humi». ft
 Bonpl. Nor. Gen. fit Spec. 1. pag. 11; . u.o. <if.

tiges font drottes, bngue* de deux piedi 5:
 pUs, ui^or.es, cann.'lfes . a k'ur Li

M gljorei, liriftatres, Itri^es, carti ,
 3c ticimittees a kua kor is , pmcrp-ili-'Hi i
 !. nr famiwt; unfi omb-K- termini!?, a .ept < I
 huit ra;or;s, tft^ones , i^gmx , longs de .
 ttoii f ouces ; \es epis tautTa, ipiii, tins
 long* d'envirun tin pouct.¹ j Ui epiiL-u '
 breu) , 4 Jeux. crtdi ou quire dturs i un i:ivo-
 lucre s iieegJie^j les plus cour*
 ibtllt, let pirn ii •

pluslonşu«s; dvsgiiineilor
 bruuitres, i deux dent* o^p,,
 Iii I fept valves OVJIOS, concaves, aigi
 veftfes. tirunatres, un psu rT.ucr.ti:
 de leur fommei deux ou trojj inF^ri-
 petit. ;upJrieure vtJes, I
 avec le rachii i un ftyle (rifide.

Cette plance croire i U Nouvt]t«-Erpigne, entn?
 Puerto de Andincua* \r Jurtapundaro, A ii hau-
 teur de 950 loifM. JCA

i a MAHISQUE de Mqtii. Mdnftut Mutijii.
 Kunih.

Mw-fuitt foliit margin* ftuir'ti, umh*ttt fubailo-
 r^tutti • • • - lintjfi cyitnvtucu, flUtnu l Jfiu-
 Itt • • •
 bt'i • • •

^ tJootfl, \u». Gen i
 par b. 66.

Otfc pljrt* difftrt *m*tti*ia. de
 I <ectnei & nw»ir
 j yftffij «<iMen. par ces OIMK''¹

rub^fet • • vnuia¹ pljjite jpj>jinent aux

Ses tfges Tom dmices, trigonw , r^aries en ga
 , Itiii^utri ii'un , icd & ilcuii, garutFS a l=

•lie. J (ept rayram uic^i
 Umg* ifun l deux poutn j

I ii
 un pouce, louveni tctatxtgtm

,ut[ei Wiucoop plot (
 ourctm lu «pi)kxi nombreux , un [
 Uti.ei) n , luiut, untc'ire* , nrentnt btflw.

ttm m*vkirtt tatut roiaht deo* it trr

qoc l onkbelb; de* e«:i« ben
 e cujifi jpiTi» i ca»|

"«!ii», en carne. %L-Jtt* , i t.w^ nervurun,
 d'un btuu-iJUDJtrtf, rettet fur kur ii:cn;i It'
 deta infeneures viJrt} b plus balfe it.tTTunte
 fubaL-tf is ftjrie tiihj*.

Ott« pUme a tie detctiv -ne par MDtii
)e« pljta-j 4e Bogora , prrune Sedu , a U tun
 d« IJiO tour*, i (JCan

M A R J i ^ f I JotiiTaTfc. Man feus rufui. Ku

mimmmji i

if''''''
 k.^ii:h. n

rottrt,

ei i iet» bile dt

u'un I v *fl

coum_t i un leul tm ;\on op d'vfl f
 j trots oucinq epii oblong), obru<, Ion
 qmrre a <iu>q l'pfc^j les chillers w.ffui, n f H
 nombreuxj ovules, TCIIM, a troii firnti.; ii *p j
 vnlucra a fix ou fept toliofesinfrgalet, fix f«» P¹

IM qite romb^lr i d« gai-u s brunts fr
 tjiitt^i fix VJIV« concaves j arrondiei, obti
 ToailatTW, a neuf nervun ((Icsd^ux yjJv« if
 ntures pitn petit» tv: U lup^ricurtf^{wit}

MW ltm.Tc< brune,
 thUCtQCtt , IUUC i pOrttl^' i n

Cempt >>><<<»

Areo , * * bjoitur de 4:

. Konih.

i, /t<J mjrginr frrraU

M A R .

m rjihitii ; fticis uWoff^f*, folituniti
ejri'r-us ,f-frifuaii'iflvif; involucre fhk
d*p(& longtort y qtumis infra aputnt mucrtt-
tj dteao tritjiutrv. Kunih , in Hmnb. & Bonpl-
Nov. Gen- Sf Sptc. i. pag.

da typems odoratus ,
e a des r^ciues tubef^fes , tr***-odnntM, S<
s Tuit doitcs, en g>ion» wig<nes, leagues
de quatie ifii pieds; Us tcuille* lincaicjs, c<mir-
Uc\, Jenrtculee* i l=un bords , lar^es de quiere
i cin^ ljgtie* ; HIM ontbcjie wrmhia'e , caatpafte i
runiveifdleifsiieou Jix-h .iirjyotw, longi J'un
3 butt pmic<; lc* plus courts i an tieul tpi; lei
ombtflJt;* piaielte prt^u^i douce nyoni Jtmgi
d'uu j fis poitctsj !et vpil o^lones, dbtns j
longs d'tin ponce, accompagn^* de 4eui fulmtes
emutes, feucees; l< rpillet* nonbr*t>, lineii*
l . j troii oa quatre deors; tin invnJutte a fu
<y>ts ato >>ii plus tongues ^url'o
J< mvolucellei a lix oa iepr faliole* iui^
wo due lei oiniiTllulei j lej gatmidS des y
Li; cinq 4 fept valve* ovilei, un peu ob-
\ , mucron<s iiu-JtjTui d .snmcf , bju-
ib>>; les deus ou trois infrifiures viiles it
.fwthe* ; lc Ityle tnfiJe*

Cttte pbnte croit fur t< hmteilrs, dans le
Je Quito . proche Chillo , Conocoro *r
y i b hau:eur Je 1 JJO wifts. (K

MARRUBE. Mdmhhim&Qt. Sc Soppl.

>: jj.--tjMu
u
I. plj. 411, 1 J. 1 .m.r** tr
(rupeftr

Sarp

n ub. 1 v — Cup. Piiiph, i.ub. ni ,i Nort.
;. p. IjS 8t SuppE. jlr. p. 6j. /n mor.ii'z

I If

M VRSHAILIA. Putih- PHYTEUMOP-

M tn .

Sfec rp>g. !^.

i* I, C- fl JEpyrto.

M A S

flrigojis; foffafis .fottt, hits faitmargt-
lia<. Willd.1, c.^

MARTINEZ!A.

i Kui!i< de raryote. Marti-
, Kunth.
q ffinofa, frnt<iit>tit pinnat'u;
faisolh eoijifermioui , apUt obitij't uitoia, trefii;
fi'fiv fpiitolo. Kimthj in Huaib. Bf Bon^l, Nov.
Gen. Of Spec t. pig, 4cf,

PALMA conozo

Ce palmier s>1fve 1 IJ hiuteur de ct
i pi At fir un trohc drou J
. S< tcoillesfontailtetf v!>* iwml n
4 tnien>I)[in<ufes, curt*itorm:s. t-rtu-
i Ittii fomwetj 4 uuh ILS^S o;tus Be
nrnpes t d'nn v<t-(tai; le pMnt-t ulc ai
en deflou* d'dptnei ^^mitiiees unt (VJthe d*-
fl p i t , ovate, epi ncufe, Ion • ut: de \ i p
; I? fpadire ramoux , dtpoui.u d'epttiiv;

i e, cmprime<<
ks Heurs an notnbrede troii j |< deux fijptfi<t>re<
r<rm<Ues, lirtferietKf ma)* : celleci rtfic un fa-
liet (tin callce double) Ufceole, trigoiw , i 'mis
i aiftuJj une cntolie i trnjt decoupurc* ova-
le\, concaves, aigue^i fix traminesnon ij^Ibmc-;
L s liJ^nitni Jituct, tr^i-cour'.i i tin ovjiiie Ivorni ;
dins les flsurs frmelleux, un ovite ovjle; iroiil
(lyl< inn drupe gtobuleux, de fix lignc* de dia-
m±Tfe> d*un jiuere<rougeatre, unit>ciilatTr * mo-
norpenrrej une iem:nce vtlné? t i deui Allow,

Cent pljnte r^ir le long A& rrv< de T
t*oqvt, fur le mr, .', K
• , obfisrvt pioch<.

i
•J^ . %rnre, rfrabl par I< aa-
ib die rigur? par
II appanieoi a U
. dtj /f>/-j, doit ii
ou le fixieme per** foude
avec k% fAa!< ex<tieuis. Ctrnmt MM. Hum-
boUi 'upland tw rtpouenr ^n'avec douw

& Pi von , je rtnii n^ortet ici It cataiiere tlfeo-
tie!<jii'i's lui attiibuertt.

La antli* tfl QiNitti Ifj fittUt txtitHtm f

oirgnicvM) pmmt tptfitani; i'uigUt foudi aV(C Its
pi *itt txiiriatt; ti cahtint non at lie; MM*
, aprtruti*; It palUn diflribui tn

M*f<i<eUij Mantis, foiit

cttit\$, p/iinis; jiv folitario, nu;ji:e. f\..J •—*
in Humb. & z Bonpl. Nov. & n. & Spec, i. p, J61]
ub. 89. — Rui* & Pav. SyfK veg. F]q. peruv.
pag. ijs.?

SM radnes font fimple j, e¹ pai!T«, blantharres,
ti f« feujlUs hnciiolees, un pen ob-
[, planss, corucei, rfer^ddi v«n leur bife,
i«\ d= trois ponces, large* de cinq
tomes radioes; le* hampej hmplei,
longuci de hwt poacei, utiidorei.
par DiWrot* troti gainei, g'lhvrt, ll n e»,
d'tm pouc i U Haur nivlinee. U

lingwed'un j.-ou*e, utmttrr pjr la
m rroii pcol « sttiiuun ob) npr
•T lommet, ua p u epiti, i
mm, fijudst enleit'Mc iusij ir v » k-ux nw-
lea i Irt dctw i' rertcun. Uteum libtet, alonget,
ptjtne^t n^mfcrawut, 1 une itilr
1* k\ plu» wii In me-
U Itvre on le ttxtttne perieic utauim <* I
Lfoaie jvec t« peu ts circitueut k lun&r
:, chama, obiooa, f*b'ut, «ncireoe, pipil-
JU CVOMMC, poo&ae d* toyge dim 1 on mi
, une ton plu» com q«e le* p*ule» 11
>i i'ovaireglibrc, atoca« I*colonne droite,
:, nicnbumuic a (on boid, pundtute
de roug»: T de U loligU-ii(del petiles IlltiMcun;
une jmtu'rc lermin^k.

Cenc phntc pjriiite croit dam les contttes
ftouki du royium - di Qu to, proche te bruirg
tie ibJT^ihhauisur lie 11#0 iede 16S0 toiks. jf
{ Kunth,)

MASSETTE. *Typha. Ajonttx:*

f. MA5SEtT£ de Truxillo. Ty^Aa ttxiU/Jtk.

Tv^Ad fquxmit fpadieis fitjf.iii, fminto i/hf-
dextitt apttt trj nut qtiitapiiii> ; Jjiiniu fubkamt*
f i. Kunth, Jn Humb. acBonpl. Nov. Genj SC
Spec.

p p y f / / i r f j cette efpece
a des l'cuil:cs lineaires, p.anei eo dtlfui, un peu
convenes en ctelTouSj glib res, ftiiccs, longurs de
qume pied*, larg* de quaere lignr* > k* ii,>« Illl
pcu plus longu«i un epi cy!in.litqu«, charge d«
fc'jn miles vtn fon fommrt, ponftueci. fin-
tnembraneu1«, itroi* ou qunre decfmpmes tt-
poutt-cci «n loime d'hamc^'.ii; un film
courti dctantheret Matures] *Ami* let ti u-> t
mdtei, un oviire lineiire, pciicelli ;;e'le
Cttutert Je poiU cnurii; It ItyteapiDiire, une le>
nence envetqppctf As pojU c'ü aigretie.

Cetieplmw crnr t i«x tieun nuticaijeiiTi
le P*rou, proche Trttjilki. W fut Us botds de U
M a - itijuij proche Mjnccke Sc Cmmang. s;

«S MASSETTEiieuiiJes meuaes, *Typhatt*
folit. Kumb.

Typhafotamitfpadhis mafttdl, hfeminto ttmol
apjut&i «ut irifdii, Kumb, in Humb. & Bor-]
Nov. Gen. & Spec. 1. pt., Si.

F. w E E j apud info fas.

Cettt efpece a bf aucoup d'jfhnfii a v « le
tngojHftifia. Se» feutles thru liniiores plane*
teu dv 11 x races, glabres, llriees, tongues de deuf*
*ou «*iit pit'di, largts de trois lignes, vagina*
lem bife. Ijes tiges fe t^rmtnt par un epi cj I ; .•
dn^Uf, le h grolletlr d'une plume de cygnt j lej
fl ui roil-* fepairits dti fcmelles par tin I*
vjl:e de deux pouces fur le rtiime ipi; l ill
*(tUc*e<, ui peu ply* ipiiSa i leuf fAmmer,*
neW«iir«it ettticrcs, queiquefois bt ou triti-
Uur fomaiFtj trois ou qurne anth^res fuppf
p« «» tiJanjent irts-courtj im ovjire [iej:t-
upp< de longs poilj.

C rte pLnte croit aux HCUK humidet St inomle*
du Uc Tiguri^uji, proche Cura, dans U province
de V eruzuela. (K k)

'NE, tnftfotia. {

MATTHIOLE odofanw. *Matthioia* tw
y. Hurt. Kew.

Mjthioia filgmaftfimplici; foliit tamemofstf
riito-fütuMt jfi i i quis comprxfis, tomtntofü, /i*
[fort. Kc*\ edit, t, p«»4, p. uc. — boi.
Tab. 17! I.

Le genre wwitofr ayani eirf t*uni iu *gattarda*,
le nom de *mdihia!*^ extnt dttvenu libre, 3
ploys pir Rob. Brn»n d»ns *VHomii Kutfi*,
pour un g*nre ^ub'i pour quel^ues efpi^ei da
f^'rjnfAui, dont le caridUre d\ appuye i'ur un>
filique arrondie ou comprimee, couroniufe pai u?
fligmate connivem, a deux *lobti-*, ces fobJ a^
ciimpignet dune p^inie a lear bafe, ou
furdledat, & j'on !;s cuiyledfliw font co
J* cilice Tem* i Us plus longs filanwn*
Les *ehthranthii ittijnu*, — *fiutjlraüt* t — '
— *tnetiJrV&UA*, — *pjtTufiora*, fcc, , e
ce genre. (Te-j^ JULUNNE, Z^tf. &

Ajoot*t ..

Flor.ttaf.i.pj«.; Mnkr

in, *mJrfr>t fpktuhlit.* Mirtth. Y
t>ur. p P^rb. Cew. 2. pig
ub. 10. ««" zfi

MAU

p f i j , n° 46 t Slippl. , grandijior* Mirith. Fi6r. tailr. 1,

t*r*ic**t, Cpjrcthuoi fricfitim) /6/ru Mfif , bipinititii ; pinnis pinnulifqitt ooiangis, li* ; tank unifaro, ealict famto. Maifch. taur. cauc. 1. pag. 31\$ h hi

Mtrxtc^tiA (pjTethrum prjtcoi) fatiis •'is , pinttulh lintdii-fupiliitst; exult b±ifi M'- pxtufo y radio rftitXo, rctcpattufo conico t hikbo. Mai Tib. 1. c. /* 2''riJ Q

Kf<M*ji (pyferhjutr achitlitifnlum) Hpjenaui, finetrihus, f'crictO'tQTr.tnuifit,- ^iV (e.ajfuh, ptdunculii eorymbcfi*,• /onffij railro CiUJtnit hnvtoft. Marf< ft !. c. Wj Cmtcmfum, ii'i (hnfar.ibemo mitffoiifto* Hile refert — Gfuel, Sibir. tab. S6. 6g. 2.

MAURICE. MatiritU. Dtd. & Sttppi.]! fcm arrr i te t|ui I ere dejidii iU ce beau pj I inter , [emIs iuivans, qui dit;rminen(ave< plus tic Ctrti:ude Jon cari^t.-rs g*nenqut. Ilcoiififle d

yfttj dioifurt ; tin cilia a trots dents ; um a trait ptjtjtt ; fix cuminti ; dans let fliirj //ft, un &rupe f f iaivtrt i i i

. Hutnboldr rn diflingie itux eTpec« : l'une * nomme mauntia { aculeaia) tamditt fipittn Austin autre detail; l'mcre, qui eft f*x*«f* de Umm*, pone tc nom de :

rt i itemh. Kunth,, in Hdmb. flc Bonpl. r. Gen. fc Spec, i. pag. \$ 10,

die Jolih pj/mjtis, BJCHS Cjytanen-i, LtTJtriMg. Antiiltum. Barrer. Hitt. nat. « I* Ff»nce i^uin^ pig. 90.

1 trnc rarvwm 1 "j fuurcur d# v.nr- i ille co de feu

UK I, MI fell Tev Lt» fpa

S: : dent fat dr» pedj d ffr-otsomlf_al fu«ui₄ • onrave* » Kumi-

fi i U\ uni iiii toutit*, ionci (fun ftouce & jf fuml Je <hito.i^ ovjki . cyRndrfq

^ dhli^uL'', har|« d'rfciiUs Forrement i c tig

troit Henti; li c<irnlle rroji fois plm i UoK p^Ules dtoits, r6ncjv.s_j lan-

pui; U tminoi tec inthirci drnirts 1 i vrnin , \>rtl\ v- lertilrij Une

i- li cwoUe. LB fruit eft parfai- ll dll wlnfliiti Wang OU

1, en f.*tne dc c6nt.

ant-u,», I* pi! nitr BAC«E

MEC

qu« nows won cit^ feus lenom <e

commc efp&co an genre

Cene plane croil 1111 Ireut humiJes, dans ki pYovntci de Comma &: it Carjca, i l'tmbou-thiue de l'Ot^noqye , Ar proche I* monc Duidi. f (Kuntft.) (Vayt^ MAURICE. Ditt. & Suppl.)

MAUVE. MJ/IU. Difl. Suppl.

f
i q y t t u , trenails, fit&riu fii&~ is; talcibui ivmnoifit. PoYun. Plant, vtrort* J'ag. 16.

Alienprocerior\ mapnofoft. Seg, VerOn- }. p. 07. Ctr^i Vtrormm. if Afftnii Af. trttic*. Cotvfta pattidl \ifer.j y femittii ttigra, ttnifirm a.

* MALVA (itjlica) t<sult hirfiro; foliit v.ftri<y-rihus fubrtaijpfmiiiti , quir.q-Jt&bii j fu qitnqucpartiit i omnibus dtntatii , Pwliin. Fljnr. veron. pag. y. In Ag>o

MAUVI5QUE. M*(v*sdfaa, Ajoutex

}. MxuviiQUE a ffeuillei molle*. molt it,

Malvavifmtjoiit rameitrefit; fnUoii cal'cit ex-trrioribitt patula. Wilm. Spec, J. pag. 8JJ. Sui i. — Thompf. Bot. Difp, tab. j.

mctlis. Air. Hnrt, Ktw. ed, 1. v4. 4. — Antit. Bot. repof. pag. tic ub. 4J.

tiges font droitei f ligrmtfl.* , icJue* , hautet Ae troif pifd* , lichenienr rasncals, nit-i de ftruillfs al'e-nci, petioles, tchnu en (tz'tr i F*ur b.fc , ovJc% j ampki. ttutVi, vtfiiee*, itrulcei, a troi* bKcs * plus,

de p«iolo i tur

, j tar

dron , plm lorig , a c , n j dc(r-upute* jrc**»ltts, iigt;c> t h cor> lie d ' f

r'au. livp.te d*un pouce

e, tumfinteufL- eu dehofs t, hi pcutes p^ ob'us, riules fur rut-memci , a<riculds

i un des tort-v .is leir bafci ! 1 coli*nn< des ^u-mi-; i plus lortgue qn_ li cotulU | une biic preluq giobu.culC, i enq loges.

Cctie jilinre ccoit dans I'

MAX ILL ARIA , Suppl. Sviw. Kunit ce genre AUI dtna'ra&ivm.

MECONOPslS,

PAVOT,

Z

M £ L

MtLALEUQUE. Mlaieiu. Did- fe

D'jprfcs Aitort, le m^aleuca nrx/tarij WillJ, efl
v mtaite eft ece qut le mfaUucu cricifolta,
But, re;>. ub. itff, & X'tta. M^lm. wb, 76*
T S L)

* Mtz.tLiuc 4 (p.iWofj) foiih Jit
iatls, ifong at is > *qxih ens f Jtridi I, trin t'-v
Utrxu Iiirjlibtx, mjrginc flj&rv, appro*tmotif,
tathifpict cyiadriti (jttifqitt tubofirictis, ph:
gi-& ungetihut vreviffitnls. DruVn, in Ait, cJ. nov.
4, pjg. 41 (In Nw. Hull, f)

* Af. (gtoblfcrj) fitiij vbioitgij, qaUquentrvt-
bus, tiffijit'it, bifi Jtummlü j capituii* l; h*a. n }
cjpfiuu tatuutU. Brvwn, in Ail. 1. c. tx AW.
UoU. b

* M. (iindnna) faliii a n g a h f f
mif^wnUirJ j **rfvi : jpitt umiütJit, returw ;
tti i>jrgaits, capftutfoevuliint, futhi
laJigitiu f'6-ttnJris • ungitthui ptt^ij
in Air. I. c. In Nov. tiott, f

• M. (reahra)/a/«i trrtiafütit, matrtmxlatit,
fcub.'it, confer:is i cjpittilij globofit, p/uhngibuj
4-6-uniürij I utguibut püttlj fubtqaintibm, Brown,-
in Ait. 1. c. /* A «. thM. b

Af. (pilichetla) folittfimrfii fuhoppofkifqut,
ibui, QTiuüt, oijolttt t'int'vibut, ^Dnlrtiffut
fjpföüiartir, ghitrri- ; phtü<tn^ihtis pt? \Artüif,t, tatus
tajiüü ujüüt rj/xiütji. Brown, |. (C. Vn A^2v. Holt, f)

• Af. (decuffm) fvlJis QFpufitii, duujfftis,

bttmmu ; pffijngt>u* p<fyand>ii, augment r
jLJsuJ, Birwn, I, t. /-. N ^. // ;: j;

* itf. (fulgen*) foli'ti appofitii, lanttofsui-'
riius, JOTttt, wi'mtrvihitiS i fpui ovalibm,
it, phiülangihui multifiait; u'gJti'uj
rum. hrt>i*ij, in Ait. I. c. u Nov. .'

• Jtf. (1 i f
tit, Ifiti^m, gfontnJispüim.
taltiu /.. . as, (tter\>,bvji pkulangtbn*
tint, ungnibtu pttsfa toitgttkibvs. fetuwn, in Ait.
1. c. l« Nov. HaiL h

M, (denfi) futtii urnis'i o'ovjih, ti
riii ip:c:s wtvn^ti oxMtaufxt. BIUVH, ill Alt.
I C. I: Ntfv. HvlL |>

M.I A>TO\!E, Afout^r

• M VA {cntymbou'j j'-.ln firrtütat-
viis, ol. . .
mUfi*, p:l ..
fttstr.di*. A r^Iott. Kc*. frjii. ooy. pa;

* MFI fccofiin) fotiit tnpüim

M £ L

likxs, irithotfHTth ; Tumuli \$, ptdanCuiis c illicit
pu(v*na-totnentufii \$ flvriiuu oftjtdris. Ail. I.
Jmmtisi, f)

MEt.11A MA, Le <&mAry* fry,A^TM*/y/üT Wil!
fcu fintoptüs, Ail, ©d, i,ftot. Mjgj/., rab,
ell I- mtlhtnU tnytltft*XyUn* Ait.

(mekinoxyiDn) em&u txtri
iuto, imtriwt inikt ^Ui^O; pttiti* p^iüm kr
foliucordji i, inüt&trrimu, utrinqui tomtntaji*
Ait. HJUE. KLT. edit. nov. 4. p-rf. 146.

j^iflr par.il)ttta,frondt totii argtuui,
<<tt(ij)fuUrti, fix t>-t''ui v<n4ii. Pluk^n, Hi
tat>. j) j. fig. f. IA \$'*. Hcfna. fe

MELILOT. Mttitom. Did. & Snppl.

* Mi Lf LOTUS ttiif'iiiJ'n fj-'
Mfntjptfms, sph-< , n'gr'»
its, • jlipiütis /Mfj/j.'M, i*ttg*rr,
in Sibth. Flor. gifle* i-p*g 'j.tjb

(gtarilis) tt\$*m:-
t.r.iüxü, gK-
'is f fütialiü oioiw/(J, J^• • '«' f**f#
1. Flor. I'nn^ Suil

; G

MEL1NF.T. Ct'intht* D;& 8c Suppi.

lei*

i.e.
'it fmltO »JC K
1. p>f • tii p\l fUjh**
S. ;. pig. 6
mmwth

& SprC. I.

S« rig** font droites j g^aiej, In
&, demi *. trO'ns P^ads ^ lei fcui J s iv:

M&L

fu ruies en datumj ciliiei *i kun* borJs; 1»
 riiJcs, itri^e?; une hn?, uetie ovale, ob-
 il'c, un* (iirapfl, rewrite, ar.iiittitc,
 > p.:n;t<i Isinn.
 uj» f-iuvtm nnvei
 rachili I-> ceit!<ts a
 let, 9 (J&r< 0mni

CJVSi, olvg!-*, /ej!<^, loifintn, \r fitrei, gli-
 tr ts pwrpuitnc* a fW fonn*t, tellei if- U co-
 Lf^il* in*fjle4» riofrriwie obtongut j un ptu
 fcguc, veiditn, cftxrive* un p-umie, pu
 ri:ie au fbmmet, 1 fejt pervurni IJ Cop/ntuie i
 tloubL- (iten*, braucoMp pli» ftrotte Sc
 ti la tisur fitiri'e sn tire, a d m vjNfa *r

Cett; plants <*& J>» I' riginr*
 fctei d'ASua, pfi'the l< boutg
 '•no de Sttun, a Utuutcur At < 1870
 »ii<, au ruyastne de Q^ito. a> (KM/I. J

17. e. u, Kur,<h.

fttilt* foti: gfii ffi
 »U, pdtrmre, (f^ath* hifatt*, ft't mittr* imfr-
 tfJin:i'ivt far**e*nri±, ghtrj, Kunth, in
 ton pi. Nov. Gen. 5c Spec. 1. pjg. 164.

(j foot ttrvtet, fimplet, an pru ru
 ct pUr», Imeaire*. aotmiriwa^ pubcf
 ltuniui f>e<i ltigii'«ftrv%». po-
 1 MI IUMIM feniix »one ptmcalr ra*
 , lorftue <*& fm^ i huit p*n
 v, itik*, Itgflnwt puWfcm,
 '*; It» »pilitn m<.*ioc*cm<r t
 , biBoini une fl*ui

pt net vim
 _plunc i i
 luiiplutcotiittj , i taubte en

la A ten
 -niphtoii-i [J la

r- plant* croft fui U wow Quif4> emie
 a i T'utio, 1 la fuuteut de 115a tmtes- a:

fttg- ft. !*b.7>. — v< M-ff'''' ^eIt. At^<

1 Uttribut, ttu+iLtmitou 6 nituii- Tour-
 J14,? m c<Lihta.

M t N

* Af<ifc.^ (majot) ptid'tt imbrüia*piu
 , remit tujtüt, fwibvt ttrnuis, <ru. -no
 flui, foUüi ntx^itite<ttf.i<nuu.i. FBr. ff*c, I
 f. I. pig. p. — G!><!. 3bw. i- tib. (9, fig, 1.?

Pm*h, Fior. JDirt. 1. pag

* M.v,*elnfm*. Walt. Flor ptj. 78. /1

A'I mtitij gh h- &^1 Suppl. n°, lj?
 a;ou- Flor. carol, pag. 78,
 Le «w&r» ffftiof* \WtU4- pjunoic bien it re m.c
 uine efpece,

MtLISSt. .w(//J. Dia. &r Suppf.

i

MKMOCUS. M. Dcfvaut /w<rn. io/ t, p^
 I:"j) a CTU pOiiivoir formet un genre nooveju avec
 Yetyfxm ftrfüüifittiam Will.!, Jifli'neue pu une
 fiiKule ovite, pJUtf, glaors, f4ns r>:bOJ; IM U-
 mem imbitiifei, non bord;<.

MENISPF.BME., A
 if T/T, oitnme r*%Ule t, (Iob»u
 ctdtit. Putkh, l'lor iicT. 1 pse JCl. —
 "trm** \-rf,iuitj*. Wil *^/. /y<j<
 O E P h

fe&Ctlf, t*B<ft

Li rji M '1- C >tit>bo
 x<*, n*. 7.

MFNODORA. (J-Wf

DOftf:. JfmAww. Genre

II com, **-n! ^M ren
 Op , t * It

re* , nxilluref & tcr-
 niuulet.

Le caradert •flenti i dc ce K Pnre eft A'ltoh:

U* fa . .rt i/rt<ri<rrf ütitiirt* f fa

ZztJL

ichan;ri du fbt&mtt > « *&«" tnffnci dons an ri' tptdtU tktrnu; art llyte ,• tm fl'tgtituu tn titt; ant 'ate on une b<tit ? & dtux

ObfevjiionM. Le fruit eianc imparfditemem connu , il na pa* ei& poifible de determiner av6c ettitlidfi U fimii'e de ce genre, qut pa-roit fr rapproch.T d's jffninee ou des pentij-tiees. Son nom eft compote de Hffux mott grCis,~mf/wi JV dorott, cjni donne d* b force aux am-man* , i'cfjiew fuiva; t' ewnr btuaie* »vrc »vi-di:e fai Us vacties , ks moutons & Ics mulcts.

Esrtca.

MEN ODORE i feuiiUs d? cift«. Mtnoiora ktlianihtmoidts. Phnt. atquin.

a'ti h/ffutJ, ftitiis fuhf,jfi(ittas f fipp i taactu.Siiiif, bitegtii f fle*ibiu frit win , 'ui. (N.) — Humb. & Bunpt. Plant. *qum, > tab. lie.

Ctrte pbnte eft converw it polls fir tnvitei fes parriei. Sfs tiges (Wot ngrtuTes, div^rg wes , CocthetSj rtUve^s v«* le»r fommel, qujdrjii-^uliirt^ , loncues de queer* a fix pnuccS} Ic* illti preftjiip teil'ile*, o^pof^t, ov»)''s-hnceo-!e=s, trcteftt&FU , lon;ue^ He cin^ i fix lignes, [M au >lus »» deui; Its B-or* Miraires, iitl-l.nrsi, later.tli; Sr t''rmm,i! s ; Is peJuu't'j i p.'ine Ae Ji lorgoeui d'vi r'tuilles j le calice a dix ou qu.iuc iljvifiotii prnt'tn lc« , dt itrs , Itn4aires

count* eu? U crir- omwi AM tB be . h

pin yr, 'on foranv:: . enfinre i a mi ,if,jiie chirou . u>#ii* droh

q eft on . . <ges , rei

Cette pbnte fririt an Meri^iw , fur leJ col-

h diflittute cpnuif tfyect dilf-*r«nift du

•I. LOAJ. +4,rfk 5tilth, Icon. tnJ

ji.^j SwiiAii, Micot Amer.

.. Lam. ^-jf/flii

• MtuziutiA (empeinformis) foliU , t>us , (erriiiiiit , ftbtUf concovit j ptdtitLSilis terni milieus, dgg'tgditi;j!ori&ut (ampiiniilitis., rf«ift. tiilkiuus oinufis. Sniith , in Linn. Tranf. i. p. — Forth, Fior. amer. i. pag. 2<j+. Jr ^mfr« V. f? Fluffs Fditiai jMj

<iA (czfulea) feliiit fpoifs, t& fetts, i'ttMJ'rZui, ciuiujit, titriiiiigiiim-dtn:i*ulj. ptdtyc*/ii urminultlmi , aggttgaxh , unijlorit; ^or^ iui tjmpanahii , dtc&n&fil ; talicibus aattijfimrti Por>J>, I. c — Swjrtx, in Linn. Tranf. to. p. Jc talv jO. fig. I.

AnatQtr.t&i taxi folia. Pill. Flot. rn(T. tab. 7 Eg. i.

Efied (tritta, Wj]J, Spfc. 1. pag. 5J)J.

f tiixifoUd, Siltsb. pjad. Loud. j/>. Wu bonait & Labrador, h Ftartt ruM.

MF.RENDFRA, Suppi. AjnutM >u W, <o4ium, a^0. I , gtuphtiti pytnatctt. Berg* h-ren. 1 pig. 1S4,

• MiRtxntu (caucafica) entherit la#. Marl'h. Flot. Uur. ciut, 1. pig, tiitLCiufum, 11 Ficrtl prime we* Simtlh i fplitha mjgc.a , muhificra y ptuU

MERTENSE, Ajoute?..

4'ukatOtrtit, jrinnh prafauii pt/tfiiilifdu ; ta+ tiaiti oblon&i , ob:ujis , mt'gint tvodttis , fuztui f,i.; icnfiutn: ntrv9q** mmt*/§*>''' 1. ttnj/fimi tftit { fin** «f Kunth . 11 ti^mbw &t Bun^4. No*. G to. Bf 5f>c, 1. j

rlinte tn drffe ptiitcipaU pi: IM I

par (a fot;o)- ^jS-ei en dertui, loot qi dichoeoout i 1*4 pirn ite pone s ,

te

*IAe mi un p,o putwfertrr m rfeilus ,, en A iTou, aeutlln oM«*f''

in b • bourgeon^

etc plmie croii fur lei ratmes dc 1V/ m'ittvidtJ , i P*rimo-Siraguru & Utr I Puili, >u Trtyjunt de Quito. ;

MIC

. En rfuniffanr les *mntnfia* am
 , M- Kuruli a *iy\ hqus* ie nom de MEH-
 \ (* ur *cua&etilet* on genre *psn^culier*,
 ifin Φ s KAH (micoroulLi), o^nt II (Jit-
 ire par Ion $\nu^{\ast}\bullet$, jut (LS rameiui gpineuv &
 J flyki lutiJtJ; les autres cJN£-t*r^
 iv.niin<s aim d- ux net»rts-Cv**e legere differe
 rteia i Mi:-£m a In t<mir riufiii. Quoi ijU'i
 j M. Kufi-h er circ tr*» efp«e*.

Tf (g)/ p
 /i *mtitmdaih*, *mtmbntHH.eh*, *gfdhricfcufi**.
 , ir Humb. & Bftnpl. NoV Gen. l. pag. }I.
 .toj./'•bite***ftltxicano zAtnptihtifi*. ft

li:u
ffa^rii, *faiiui moldttr pu&cfcenri&us*
in'ih\ L f. Adhttat Ouani pteifii, *prope "*

(p) p ,

tmt *psSeJtthius* K d f i l f l , 1. C. in / t i i

N. Roxb, £ IVy- SAGOUJE&0

WICOCOUL1F-R. *Ctith*. Ajoiiiti r

• CBAT/J [piimilj) -/Win Wttm, *aatminfiu*
*jaaiiUr ft trait**, *buji i>i*q*aU*ui*, *uttwqtit*
 •>>{:*.j.<r.t:-t 'HI tiituum pMitfleitti&toi yj
 t . *frudu fulujrie*. Punh , Fioi.
 I. in M*r\$ (*undid 0 Ktrgr*

* *Ctirit* (tm)

lit *i_a kt-*
tumh.
 :: pig. *iX.U*

* t u f f f ('i(--r:a> /-^mj.

j yiri'^i , *fuitla m*

In *fctdmtr. ftmintam i*

IMS (DTICfOphj'tb) *ramut'n vtthfo-pi&tf*
ft Ha t : foiutt WJto- ettoitgu t (rtntie •
*melhtr kino-pub*fctnt*,
tfminis , *penguin* , y,

• Cljt)' par hob. S>tt>vn pout

* • U

MIL

le tube Tin i tli* paqu'ts de poiUn
 liff« . (*Ait, td, r.uv. I. pig. 76.*)

MICROMA. (*feycx XLLOMA* ,

MILLEPEFITUrS. *liyptritum*. DiS. & Suppl.
 Pttnh, «n rett-mctunt qael^tus efpec^s de ce
 genre, les a r^pnits Toy* *fc* nom d'*ttodta* , diji
 jloyi par AJftfflen pour un prr.rc pirticu1 er^
 c[ui offie pour cirailert urt CJKC j citiii divfltons
 i-gilt-s; cinq |
 dix i (jumz - " rut en 1
 des pliiut^s c

i um ce g s

.-7 (Ainu *tj-ic_a*
 !, iur.amrr. 1. p. "79.

•> linn. — Dia. n°. ^4- —
 A nit. fit • *b.

:. Watt. Flor. Non /i.

(i nargrmti) *fotiii lordito-watii* ,
 !; *ptHntcin. hui{fongiiUi*. Punh,
 L c.

Hyftticum tKurginatum. Difi* n*.

* H. (*Jut*
*to*MtUi*. Putsh, Mot. ar

'-tsh, Flor. arncr. 1.

Pig- 1

, *Uyperitum pmohmm*. Walt. Flor. catol. p. nil.
 /f. *jxi/fan** Midi. Fior. imcr. 1. p, 81.

It -Wfii dc Mic)uux.cti le
 Pwrih.

5 Dfs Mil:)».

) nmit *i

tn Carali -jji. jn. r<, at.

MIR

On ttotivedan*taFfor* J'Ametiquat<&ePunh,d*%
chtvge>ueiis coniidiribks d:tnj la (yncmyftjie (its
eipioes, oui) * *ne bontrji 3 m^niicinner, Cm
c: . - i_ . ; ; . . i - . . i . \ rar. I . :

if-reruc Il>y-

AiuH t k . ,
* ' *Vf*...* iB*J-ji>'im Mith. , -V twji
ii''T £/_^uin , n' , S7, t)Ut t<:
folium., Dei B*. -<v AiBeuf*_k Punh '^ppi r?e
dame i'4>^<ntdM </<' , Dia. n*> j
(on

>iiis h*t>i',t-laMi41.1.1'J , n^tiijni .
; pj.itHKIU itrminhe.
fj , y ..'J'.V/(I , amjtii-m ,
/J ; tmlieiMii ittiMtt , Hi jkti,
-(duisj flamitiihus ftyitf ut caodsAaiu , tlllltAt
ih> F'lor. Mner. i. pjg.

fnftiwltnm W'ilted., feu // .
, ppl- tt° 8} , n'efl potrt
Michaus, nuh I'Ayprtricu** uti/i'tirt, Diit. o°.
— hyjxricum aril, Walt. Flor. caiol. pag. 15;
Vkcitmfafsticklatum. Mich, ett Yhyfrri^um u
Furah.

A1''kyrt'item torymh-ofam , SuppU n°. 89, ij ftiut

, Wilt. Flor. taTul. p. iS.;.
. Hum pi.' \ lid, , T>u
\dum Willd.

f , pp, n°. 84,
\ \ lir. Fior. tarol.

* H. (1 ^) fo gf
fuc>itmp/ixitcdiiktj jolioiit (alicinit ovmh, atmij,-
pun fi.torttj forg tnwmiiio fifoi.
Hocu K.r. ed. nov. 4, pjg. ^if. U A h
rt<iL If

MJMULE. Mimului, Ajmtiei:

* MimutMi (\ wtffii) , ff ,
etn.Ji fotift ftffiUbui , et>Foigti-l<iit:ttfiiit,
nervef i > MxeroiuHt-dtBt'tukf :• , fro'ip^s fiti,
trminttiibm , fangifrm* ftdnn^oijt ; dtiituiuf (tfifuf
acumipMtu. Purkli, 1 1 ptg. 417. In
Mlfoltri.

MIRBFMA.

ruhi*foli*i An dr. Bot.

rab-

* () fMii tuntifvmi&ui ;
, trifUo. J\ \ Hurt- K>:v. j,

MON

MNASIUM. WillJ. f * V f RAPATEA. Aubl)

lc

BA-

MOLLNE.

i. Diit S:

, »*ft at
t , j.ix*ciri. Smiti , in ^
rtrc.]. pig. 149. Mb. 115,

. ruitii utx4fhh'uni dm*Li*i bet. ToutI
I. />: ti-j^la iJ<ee. 3'' litnfr V. m*t
Di& r.' 4.

I.e ti'JjpMi ardJ*:xm, \3n&. D". IC , 1
I >£ K. piitjittM ditto tc l''le fg
1 |O(ui>. 116.

rtpAMOit , UC -W^f.ji.'AJ fttlwi'Mlt i (i

— Nofl Att. Hi ; .

On pitfeme corr^c e^rrt plofieun Jutr
vtiimfum qui ne me lom point .iffer connusi >v
pour It fqupl* it rtnvou an Supftwu tit AJ

Le menjrij purport* , n°. 4 , eft I
<fyi>tfWilld. Jlf iflceiwa, Mjch. — H«.
til'. J46 i tic le mflid/ij giasra, O»it. ii°. ;> ip-
trut-irre au maiuwd* ctinopodia. WiilJ.
— Nftci \ -... , I m m.

lutss nstgnit, ftmpiittStii j ttrtiitf txctfjilisui t*
re:u, iJitctotjxi, , atttattati ; cdiaitt* «#| <
fibr-jltnttiut; ton, tolii* cbfor.*
[ftTiiit , tmiVifitt ptJu jfjrih h. •
, pitQiiifykt ulUto pifafo, Putih, Flor.
r. pif. 17. *T SrwYo'k. %

* M. (rucofj) fffbnuftuff , taritulit
b*i_tf!mplUi&US / Irr^cltl exu'ivrtimi vbfortf
Lti-at glafifidfitiitii fif/i' i eviit, JabberJtiu , a-:;j,
rafci-'ft* , gtitiit ; lurvii fuv-tti (oforiitu, jt. <n ;
tauu itiiitigidi*, Aj't>i lut^h, I. (• — Alt- •••
vol. I< pag. JI, /< C<tJ;jd4[. "± F'lo'tt f4wt , *ft+

tj{fjt}&tuS 11 • • • : 'Oat it
tinnhtis lintjtkat, tiiuiis;

VitgimA. flew p<il''*° .'.*!• •*» >uotai

* Af' (p-rpUffo gjf^rmf.-u/a, s.sfiuulis mjgn

W O N

is, ttumttustity ft/ruth; calkibut
s* to&jths Wvllti Jongn , gLibriufmlii / fbJiis

.tcfthtU. \ i\ \> Lnum. I- pig-
Wi

Af. (

;- k .. -lit <4*0-
"j- Puith, Fi.
.. . . .:it\ A d i. J. y. J99>

Non W:

n a/flpA^/j. Mi<h- F^or. amer.
nLtfifitaf** V3r, ^- ViflJ. Sp*f\ I. p, 114

tjrs'ii /oud Mi<h. efi !t in-
lil. &^ but. rspoi, tub. £46. — Piiik. Aimag.

ff/iaw, Mich, Ftot, amej. — noti

itirl'uu) andiqstt pi Us Songit , aihidts hir-
l, flttfibu* pjrnu , VfTiktiUtis ; bt&Ba 1
iri, obhnp* , acumfaatit; c&ihibtiS ittttgl arif-
: fiitti Ovatis , otumitaih , ferreti* , fotgi pt-
jtiff fj^<af tujtjitzb 1 hirf&io. Purihj l> c> 't
itniuj Cj'i/m* 6r Ki'j: - ? tares fjni, fa/-

ftViija, tlifit. a". 7, ajoutei t r.o-

Dm;l

ij un : • re cotiftiww par ua ttmnut:

(Its Anon. [>a£. I

a myrffin. Hort. JTI J. —
4- tab. n j. fisj. t, li Jfljt-i. ft

t, ptrvu. Dun. 1. c,

M O R

j?<neffd mictvrjrpa. Jacq. Fiif^'n. p. 40. tab. 44.
fig. 7. 2

f. Aj.'uti z ;

MoRLE li.idaire, M-HJ A.v,r'M.

i*i, girbti. KinTth. in Hu-nb. & B . NOV.
Cm-& Spec, l ptf. {XI.

-< frtin bunk 'i oges droi-
longuti v
fhyl'.tt. t:ii

aut

, longii.

• en f*itte, UV .
•1 pout c 1 l»* fup» i S(
Ion tube rrit'

dcui petuci dtaen l kur b*e_l ,,
i trots li; i lugci; IJ dineoccs oii-
polcii'i fur dtux ii

Cefte pbnre croit *un la GOUT*, SVI litux
hu^icies, pioche tl Ti^kht 6e Ferrer a. %

• • J (JJIV tom^t^ufevto/utfiff/ifi, Ju&qui*-
i);,t,iort>, fodge Unfits. JU #

tati*. /lutnli. &:

• ^11 1 pu;

fiociir,

;e^

iilamni pirtiffsnt

tror#

gUbrt, »ri Aylü de ta longueur deset;-
JeftiumMs a n'«S decouples
fringes-i leurs bernis.

Certe plants, qui appartient peuc-e'rre a on
aurre genre, cr.-ir ifjtis !e rojMume ds! <2<f
o^h* Chillo, i |j hauteur as 1J40 miles
th)

26. MoREE?de Chimbon^O. Mona cAimiora-
fi. Kuilt.

tijiU comprtffo?, api« rjmofo; ramis fo-
-ions ; fvliis flrieiij,
hut, Htiti*b. Bon^l. Nov. Gtn, Be
pig- Jii-

Les fleun de cette planre r.'jyinj pis etc obfer-
vt*«», til:- re p<uc etie pf>c^e >um ce gente
qsi'jvtjc dnuce* imis le rarjCtire de fes autitfs
panics whfraune ta JIJCA parmt les tnortfet. Sirs

bi'js> IUtéc^; tiles ptemBttK coaprimtej t«* ra«
meaucca ct\$ j preuju'i fl d

I »»> teuines Inicnici-irniifonne* , roides, acu-
inifio«t gbbri;* , Hcieiii l's rjdita ej languei
d'un piid on d'un pi«d &r demi; les cauiinairei
l vis fix Ugnei fif mains; tins Ipathe a plu-

acuntineei, brunts i Iturs bords,)o igues d'uti
demi-pouce.

Cetre pUnre croit dim le toyauie d* Quito,
au pied d<i mnnt Chrmborj^o , enr^ le htmrg
C*(pi 6c v roctter Vinaurcu, a idl

17. MORIS i t'cuilks dt gUieul. Mi
totdti. Kunih.

; ft/his diJlicAis,jlriJih, gfcbrü, caut iw-
h, HiHuiub. & Bo;>pl. Nov Giu.

\$pec. 1. pig.

Cene pljnre fe noprodie braucnup dt Ij'ffre-
dence ^ elk tn J tl

, *U-
bres, y ;
a I HI In'-met;

uois tteurt; % < .
pr^fqu* dHpofeei fur ie-n
X:S, trJlf>rn>e*, 1'

lei ir ev. Its can trai ;* an -,* mm
''jni«, Ion £ JM <^un ; ; Li
cnuucii la cotolic bleue|
capfule ghhr;- , oblung.ic , i tOM loge* , pi
lunflOcdt

« plante croi: au Perou , am UCDX froi ti,
enutf t'j^-mifc* ?r Miacipamj^nn, a U hauteur

a:orifb-
ti*. Kunth.

(Mortjcaatta?ict rjmffo,
nitfiji j x j fbtis jti«tu , g ,
j/. KuiuJi, id Humb, & Bw>pl. Nov.
fc i p j «

C-tte plante a !c pon du
tijej Tom drotiej lui-tis dt dtrui gl

courts, gL-nitiüJi* pfeüij'i ti>i>
, iit'pofetien err; les feuil *; ij .
-s, linejtrtt e--!(ifor.nes > aijucij
r*dktlei lungues d'nn pied & demi; Us taut
fuires tongue* d'un demi-picd & momsi une IpjtJw
hi!io!et i^Ubrts, alun^e*, coicjvcs
, brures, lonauis ds Ix iunesti U enrol
le tube coart; U limbe i fix djvjflons
H Us trois exteiüurei plu> gT^ndts ^
pr^te alon^re, a trois loges pvlyfpraws<
dtK pluee crate fur t« bord; da mam
i Ot^cas, i Izhiuteurde 1 ijo toifes. ^

Le mtl-*j ct'aeij Will 1. efl Vtriflq*
li>tr. \Jigat. tab. OOf. — Arijka mnjo/. Andr.
r. tib. I^O. — Gtititxttt i Linn.

Au mortj fpiratit Linti., 3JOUIL'1 : — Bot,
ulb

Le lugeiu Linn, eft le na'*j
Willd. — Artflta mcUituiJ. Hbt. Mag. ut>. I

MORELLE. 5a/<i«i*»i.

* S (antuam , eauttA
Gif/pu

njtii ,

7ji. tib. 7. |JI Miffimr;. Q Ffarts
Ufiitt fvliitto cornxtOi Jut!. Ann. Mul
. 110. lit', 9. <tj AiyKj gtxt'ü { An
J'pdtst V em.

* SoitNVM (odWeUCUTI)

Mci* <>ji Wfjirp-v: "#/«a*.^jU. Bili. Jo.,in.

M. D f df po&cr un
1.1f)*t / MUM - 00 r ''<i
nouv.-lln, fic

fut

que Ton 3U4

MO3.VMHK. <V«'W' Ajauuz ;

ijcrirto tta*g<ito, or^Btti iintanb^i. Pi
. irnet. 1. pi t, 44'. ^« Mijftmri* Q

* Citnur (pinnata) fibpu&efettu, fstxandra, Jiis pitnaih; foltoiU Uactolatit, in feme attt...

...u(Uni) <tsU<ita, ghajufofobnbfcerti, htxandra...

Vutpiftum. indintm, fpintfum^ fort carneo; fvfo ii> vil tptinutfkUt. Martyn. Dec. 4\$. In tluuia ntatati. 0

MOUREILLER. Mdpighii. Ajoutez t

(me<li.i) fat''* tstgtrrimh, o~kat:tt>iaiii, tf<iNJ, gl<tofi*, fubtit fjundait

fmii txilLriims, ptdiittlis mtdxo aniglandalofii,

art- Kc». i- pafi' 1c v ^'' 'f1 ^ orientali, fj -'«Y« tnc0*e le maipi^hitt Vi>a*//«, Siitti, Bot^ tipjr, ub. 809, it Jc M.pelyjIMhid. AnJr. Bot. tab. 604. J

MUFFLER, Antirrhinum* Dift. 8f 5uppl.

* AnrrututriKPM (atbiIrons) foiis iancohtis, ixffrioribiiS ffitJ qtiurnifvt, ' etiiit £ four* br'cvij'trnt), Jrmin/im atvtuliiis. Smith, Fior, gire. t. pag. 4} z. ub. jS8. in 'V " iftip. 0

* Axruturtpjt (fbtiShim) /^/m liirarihtu, ftrtit I fault tndo, ftitii lermtn^itbus, fl'i >ritatu i tali it pubftntt, oinujo. Flor. c. tib. 594.

tnafia orierualh, trtBj f axfujlit, obfongo fatioj tirtt aifte, 'J ouin. Cor. y.

ivt (tenellii'vi) pu/faim, fim- l; fofirj oppofit, iifea'i<ms, aiuch; jrtfruf, t>'cvi ptttftsUtit; tjltcitut* t'wrsn, flor anier. i. pjg. 411. A

* Asi-t***tSC' y (rvthrif Hum) foiit nidita- ' t ovJt0-rv^tm dtrtt, j'uiptlivltiui, fxiitit ruhru; Jixit oM>*gii, jmhjetMttiiU i t*udt afu* ttmfo, tnu. (:

- Mjgn, Bot. M. lcon " w

wuioii. 0

iqat. Supyürtzt. Tvmt V%

* fow>-,-<IIJIU (polygoatum / i, - fttfw ahtrnit, fjtftibtu, et/iftUo- , jtnitm acutit, fufaniHtvikit*, gtabrit, *

amer. 1. pag, 254.

ia biftora. Walt. Flor. carol, pajr. I Ptnfyivattid & fiigUia. ^ Faww iuteo-ah:di.

oHTAt-ti Ivciiiruvin canatkulitum) ccaaltcfoto; foitj alumu ^mptxib ai/ottgis, margitte pubfttatihusi ptJitnculit bttt, bifiorid. Purshj rlor. amer. 1. pag.

lild, lEorti Btr. p. 4J< In

* CvsrAiiAMA {polygoratum pubefcem) f Jj/e tertiuifailo, /u/lo exx'atff; fotiis atitnrt, L b, wutis, jubkt pubftcatiibat, J * axiliarrbus, fubbijlvrii, Purih, FIOT. amur. r. pag. 1J+ CcHvalUriapabtjenj, Willd. Hort. Berol. p. 41. Icon, llt Carolina, if

* Cosr 'Eu* J4 ^ rraiUcina bor*atU) /o>- (.auitfitnt, /0/ijj tltptito-obvvaui*, w^rgint ciltJ- tit; Jiapo puteftent; wnheiii citrymtpfc_x inrtrJuv prdtiffaj piftiUu nudis, naiantitftf. Ptirsh, Hor, amer. 1. pag. ijj. — B.tt. Magit. rtb. I401. — Bot. repof. ub. ic6. — Air. Hott. Kew. i. tab. f.

tna borttlis, WHU. Spec, 1. pa^>. 1 fg. c, 'fmpd Ans!;i. a: Fftt&ai txinie U forts wridi-i*tfcctfut~

^ Convaitaria (ovife)/tf/iii OYd<i>, tafi vix tordatij. Putih, I. C.

y. reovrf.'unj (trifalil) t*tdt*h< ' --'J, /O/HJ tata-cordiitit, Pufihi I. c. — PJuli. Almag. »b, 4J4. fig. 4.

An e9***t*ri* j!tit** , Diil. n', 10 » ajoutf / • var. f • tcmtal/a'id (unil rt>ll< fu^faltato~ {aftctaiath, gltfbriuftxtti, miforo. Purih, Flor. a>cr. 2. p.ig. 75). /n/<u H^jon. z. Anfpf tiei difiiuBa f

MUNCHKAUSIA, S_w/. Ce gerre dffere du CALVPIEcrt* i Flor. per., & du tie V d l l

MURICAFIEA. Ceitre propnft par M . £01. ; , pif(1 fij) pouT le fi ^ f K.ncycl. t diftingue par un. fiicue f, tv^c-itque, iniehfweud, moim- Ipcrme, hteSH dt poiuet.

• Motift (faii'u 0v4tfl-obf&igit, , btfi ii

ih, supra fabrittftilh. Kitnth, Jn Humb, & BonpL Nov. Gen. 1. pJR. JJ. ft rtgient ttfHptraia, pnpe Lvxa. t) Fru&iu hujus {/JiqMtittis Jpeciei tiutt ur cnidi & cendiu.

stxmisati*, bafi rotunda/h, e-güt} fry/is, it \iis, gtabrit. Kunth, L c. bttr Chitio & Pat mho ~Dfittt fittidntt Union foltoriufl farmii.

MI/SCADIER. Myrifika. Ajnutex 1

1 f- MoiCABtER Oloba. Myrifüed oufba.

Mynjtea foiih QHongis, brtvi «(uminatit% autaaatis, glthrii 1 \-tais jtmptieiiut, f g Hutnb. & Bonpl. Plant.xtjuin. 1, pig. 78, tab. .

Vu'gairement OTOBA.

Arbre de quatance a cinquante pieds,

brune j lei ramciux ripproches, pevi tules , g vers leur fommet de feuilct ampics, alter obionuues j glabces &r d'un belli vert en deflidlj bliochitres & veinecs en Jcffou*, Km^uei dti ctoq i hitit poucts & plus, uni peii (itr6:i<< veil leur bte, plus largf^, trroddin au fongici & termi- po>n<<tourre> !e*ptiiole» long^ a'un fleurs femelles fiicitu.^es fur we beaucoup plus conrte qut les ; le t^licc verc, i irotsdecoupuiLsnvalei, ge^ j point de condle ; un ovjire fuperteuri le Hyle tre^coiirt; tro'u fligmatcs lubLles, POUTVUS 4e pttee? ghneUs tr<< odonmus i uoe te-

n'que » de neuf tipnes de diamerre j comenanr Hf fetile fctnce itcouvrte de trois envtlo IVitiineure, ou le btou, irt^paiflt:, lui r^piuianr urte adeur force & naurdUbond* j l'M ili irej ou le mazit ,e(l un rfiremi bUnchi*« la plus imsiieure forme? d'une membane qui dtllecfie ficilertHnt; h feih^nce huikuie^ chair molle , bhchaur, Teparce par d<is r*n. cations brunes.

Cetre plante croit a !J Nouvelle-Crenade, di In forets, & pres deb petite ville de M i i 1j (f Unt. *q*ttt,)

Cecarhre fournir tousles ansdes fruits en al dince. \Jlrie louies fes itntJtives, on n'i encore pu !ci ut'lifr. Lfj halitais de l'Americus commlert av^c 1/mat is une pom made piopr gtüCtr Jd gile be oil'-l^ucS luirec affetH TIS cuti- 'ti iff. is de cette pommade foni d'auuat p.as pnudi, qu'ellt: ell plus G k h

MUS5.€NDA. Ajowei:

* MvisM it a A (putwfcenj) w f crithus , tmif tarvtU multotits inrgiort feiL iait. Ait. Horu K*.v. cJii. nov. 1. pag- J71. China, f

A. (Veyti VANILLA,

MYRTE. I* y itrt fepare Ju *n>i<< titnfeüt, Ses oppofee», obTulei & tum altetrics. II JiiK en dureU figure dfi Pluke;iet, citepu Linne.

N

E. tfaaftu. Lesnarcifies, tanttultt- I qua prij .cure, offroi: un fi grsrI nmbte de .. , qu'il hu'irott une ttrnguc difittftation & b-iucouji de Tc-rhertht pour ap- (>r^cier la vileur des nombreufe epett-s qu'oii 3 introduites tians eefeow Cn ^>eut, reUnvemem I cent de France, tonlulter It Suppitmtss all ftort framfaift.

NARTH^CE. NtnkwMOL Ajout<<:

* MJHTHICIVM (imericanum) ramte inttnum imrrnpu fpttii*, him; irjtfa unj tauii/M ptnti- ctijum 4mptat i*r j ettnl infttJtt ptd*i*it*ri, piltJ- cre-jütMt* i liit* fütmtnttrum frfrvijfniJ. Putth , Flor. arorr 1. p>g. *»7. — B<w. M*JA*. tab. IJOJ. /< pcMIuSi*>)(• fty. if- Fiontjflvti. litgtnt tiarthttio

(fcil>rum)

t i fotiri tttfiformihss, gUbris, angujtüt; fp #u^w , capfuiit . Sch<nihz 1 J'lurn, bur. 4. pjj, 17 yirginid. '+ (^ ' ^ TOFIELCIA , \$)

STURtUM. Aiton,

NEIUMB1UM,

N'UPHAR. A

dts, fi*fakt anolmtis. •
"» ff^t^u atitt. PJI •

que cette de Linni, cjuoique l'ititeir n;
te jucune fynosiymic.

* NrMritXA (niti ti} fotiis fahorbiculaniy intt-
W« i i foit obtuMimi* i vtais turingui utawtis ,
i^amattprtrndiculiti; pecaltt o&tu/u, pattern
epkyit±m* <!U/titrrllu*. BOL Mag. tab, Of
a ny.npfit<i QMtaia. t

BEj ppL (F*y*f GOODYBRA, I''.
Stifpt. ; PONHEVA j Sappi.)

Ij. NioTTiS i gaines. tftottid vagintta. Kunih.

NtotU4 jfLbrii, CJdfv vagitiato; vxgini vtatrUoJts t
it; Jtoriitt* fiiJpieatU* Kunth, in Hum IK
I. Nov. O & 5 4

C « « plants a Is pore du firjpiaj lingua. Ses
ttges fom dznites, fi^ples, ruutes de (it pouces,
gitnies de gainci ablongues, aigucs , concaves,
veatrues a teut patti* moyituie, bi uties, Itriej ,
iegitirtieni mcmbrauefeSj tapptochdes, loi>g<=s
d'un puutc, point prolongee* en feutllei. except
le» inieieurts. JLM fe<lfe« font plants, OVJLS,
•igucs, oerveafes, reticules, large* de cuiitn; a
ii Irgncs i Ic* tleuts termiiewlej peg notribreu-
, pr- E^a'en epi» accotnpijn4<;s de bTi&wi de
li tongutur des fljur*, It-mb!ables aux gji;
Jj corojJe fermes, brune par h dtfliccation; l>>
alet exterieurs Utjuux un p«u plants, ova Set,
c£o\6i, acuniiniit-i, i tmt nervurei, Ion
i^tj; merit a. b bate Jc L'ovaire; le fupueur
ccnlif, cncjve , J(hert-i>t prefque j(ifi)u'j
fommet avoc les |ff nles ioc^rietm Uteraut &T de
meme lonjueurt le petalc iafeacur (U levre)
obiang, ritreti a Ton fommei, dlle j !'cs bardi ,
ni i fa bale ti'un epeton vetitru, plus court
i h coiotle > It* autres panics com me dam l'ef-
pnce fi

Ctite phnte croft ju Perou , prabibtemeni far
<< sibret, ptaih: l^oxa, Gonzaiuma^: MJUCJLC ,
1060 toiici d tlev»tion. (K M J

14. NEOTTtE <kii)leuf». AW/* fqa^ntotofi,
Cunth.

t, caule Vaginato j fiv
i, & llotitH, ?Jov. Gun- 6i
i, 1. JJI. ub. 71.

; font conripofces de tubemiks nom-
,cicul&, tongs d'un pouce. S_*
;droitef, cytinHtiq«*s, liaut's d'utt pieJ i:

li de gnus aijuc*, urt pen fichts
--frie; eijijrei mfiibrancules » uricei> ecm!-
:UIM, lqn<n-i iVnviton u" pouce Sf dtrtit
ridu,U'V iw f^nc P^S Conni1_4, Vein tA
1>long d<c d ux ou troi(ponces i vs flouri
, mi iioor^trf t pedicellet*, i mSirt Ion-
d'un poiict ac^owtpagTicfi dt biPtts nvi-
k i . luiteole« (icuauo^es, ifrailtrdtTf < une

fois ptus courtes que les fleurfi I2 corolle
en mafque, cpuverce de pwites miiJlJes blanchi-
tres; les troij, petales e xterwurs bncdolw, acu-
rainti, connivem , It fupeneur coniiive, *fcen»
dint a fon foawwT, In bterauj pline*, un pen
plutcoum, foud« a<<c l'oTHf* par leut
inriStteort¹. ttiYtioppant)**perm * let dcut inre-
rieun tro« fbs pluj coun* que I« <t<riit>»,
lfcf trMwi>T mtirferaneui, iJhirenj vert
MM li li w Be li tulonns; is
(U Uvf») pint C««fl qt** le
concave, hoeeolt, Kuminti on «ptmni con:cu*,
fibre a U moitie rUP*ricure, (aatU par r4 tue
svfc lovJire; la caloniw dtoite, ruhuit*
lbmmer; l'amhere a deux lofet dfttindtt,
ivee U colotiuc dim route U lemgueur; I
canned, convert <lc p^ktn ecJille*

C.-tte pbnte croire din» in fain, au rcrframne
i la NouvtlU-Grerudt, pioche 1 urbaco bt Ma*
t (/ C A J

NERPRUN. A^nmu. Dift & Suppl.

Si crois devoir eefid^fec coinme li mime
p'intc que le rJr^mnm wygdaiutui Oof., «lle <ui
fc trquvc dani le Wo™ g << , lous le tiom de:

d i > a .ij-

. 1 ^7, poor IjcHelle on etc le m*mr fjnoojiIMI
i jttnwffott. F.lt orfre n«anit>etni q c»-
rstttrr* non tncnttotm^s pat M. Dttfonui:,es
;oe IM feunlet cremlefS 3f un pen
<n few; In fltun d W
w flrurs fcmdfetj U (hrle i demi birije.
Ule croit tut \^ tuvtu moaagpft de &*w,

. lit , oVJfp. M>J«UkiJ. Kipf. ft*C. I. C. i

rvt

f t p f t j Puri
r. 1, pJj. r*6 /< Amtrij. iartda. fj
hi imr»» [hnrt itiii) dm mii^
Uncf*tuti , fntimh , m/tntfui , l*
/oMsfctf. Punh , Hot. iunin. 1. pjgt t66> J*
TemufffiU. b Bid* r.igr*.

NtCOTIANE. Nicotian*. Ajoutei:

* KrcoTfjUfA (t)H3drivi1vi*) foiiit g
oxjtii, ptiultitit; ftorjitif is futtirnr,tu ramularunt
t, jolit-inti, an .adiku/dformti'ju>* /**
dmiU wiongut , tii.ur tjnfitili fif-fi/afofij ,
pud/h^tMhu. Pursh , flor. n<ntr. 1- p*%- 14'. I*
Atiffekri.01 1', 1 tralte tinli. CtttC plante
eft euldvee dLua le Miilouri i tile v croii aoflj M-

tureflement: ellefourMtnntabac d'uneexcellente
q li ^ . tile « ete rdcentiiciu culuvee ju JIL Jin r
du Roi,

MGEIXE. Nferffo. Dift. & Stppf.

• Nic fii. (ariftara) *flori&ui invotutto foliofo*
*cinSh f ntilarih anihelij'que unfits; cspfofif tar**
kinatis, muritatit. Smi^/i, in Sibth. Kloï. gLjec. 1.
* Athewt. O

NIVEOLE. *Ltiicoium*. Ajoutfz i

(grartdiflorum) *fpatka hivalv't*
f irruhre f eorolia ftaminhms dapia loa-
giort. (N.) — Dccjnd. in Red. Lil. tab. 117.

* *LtucoiuM* (hjcmi^) *fpjihA hivaivt , itai-*
*r*r& ijloris , - vaivtJ iint-iribas , ftduaculo fvtigior-*
ribus ; flaminibxs corvtti paulj hitvivotibas. (N,; —
Dec. Flor. fran^ . Soppl. pag. 317,

tt. *Ftort 4&o, — Gaiznchus auiumr.al'u. AW,*

Jt. *Fiort rofto. — Leuioiam nfcam. Mart. BihJ.*
phyf, xcon. «^{tf}. j. pluv, an M- — Loif. Flor.
gall. I. p. 190. tab. B. — Liticciam trichophyiUm.
Dec. Synopf. n°. 18^6. Non Sihujisb. — Lttt-
toium mtopJiylhim , var, fi. Red. Lil ui>. Ijo.
fig. 1.

C«ite efpice, die M. D«andolle, q»i a &t&
confomluc tanrijt avec le *Uetioium autumnJ/C* ,
tamoc av« Is *Uucuum gundijtirmm*, pitoit liieti
dillinect; de lun Jk de |^Jau[u. Sa bulbft eft ovt 1 k,
afict ptitei lds. teulies gtjkj „ longues de troii
poucts , ainli ^ue la hafupe i U lp»ibe a deux
valves Imtfairs , plm lor_{s,jes} qu_e it_f juMonvule ;
une ou deux fWurs iu pint, blanches dam 1J vn-
i *rafts* dans la VJtiete *ft*, de muir«i ptui
ie dans k /*tatciurn ^andijiorum* ; leS lobei
rtng*, potrtiJi, enrieri; 1« eumines
un peu plus couruj que la corolle. La premiere

mUi6 croitparmi !es tochers, 3 Viliefranche
an lazaret dt Nice * la lecctide dun l'ic
Coife. ^

1*.

NONF.A. (V<n_ A L-rcorsis , *Suppf.*) M.
te en *dtnt* une nouvelle eJpect fo
nom <ie flpflw a.Vj. For, fnn?. Snpl pj.
Les feuilli* foni lireairp, obfont!te*, ai
hffrifTt'ei, ar fi q«t tes ti^es , dr poils tpaï
ran earn bifntqu^s . chirids tie fix -¹ ncof
bianchei, unilaterale*; la corolle un peu
hngue quo ^ calice- ptie a ei<i liicoiiveTt
M. Rtquten , Jans 1« blm, entre *hi* dtux m
do Rhone, au-dtiTous d'Avign.

NORANTF.. , *Suppl. Genre dtJ*

NOTorrRAS. Ait. (K<9. VELAR, *Suppl.*)

NUNNEZIA, *Sup?!*. Ce gtnre diftr* i pet
M

KUPHAR. Smith, in Sibth, Fior. grtBC.; &
Amtr. Ce genre diffew pcu *ati* f
/»AM ; il a fte cubii (H*«f quet^a«<<;fp««
ger.rt., dont !e carsiieie cnGfte A»ns un CJ|K
j cinq OU (i« foliole^ i plnfcuri p^ul 4 p
avec ki ei amines fur It receptacle, »*fh-
fur l«r dos; un ftigmaie feirde , raJte, caniu-t
une bale a plulur* Si n- - polyfpettdes. A « gem
appartiennent lei k J

NYS5A- Ajoutiz :

* J/r»- (capitata) *fffi*
fitratwit nonnuil'u fiiiii glaucit, fwriwi g/t
*bofo-cjpitatis * dtupii cb/urgis. Walt. Clfdi- I*
[•— Ah- 6di nov, 4. pag. 4S0. In *CatvliitA- J*

O

O3OLARJA. (K*y^ OBOLAIRE.)

OCTOMERIA. Ait. (Toy^ DEKDROBttIM
t' PUT'ROTJIALUS , *Suppl.*)

ODONECTIS, Schnulu, Joutn. botan. 1.
pag- i"

Genre *it h* 'a *nnhi.ii«%* , *itabh* pout
une pbnte de I' \m^riqi« TrpKniMOfiate , <iont
lc *nrt&ktt* effenrid tonfifte dam une corotle a
fix Jivifioni profnndes; ki trois extecieares lan-
«olie», ligucij in deux micticuici Of l

cnn^Iformrs , *thancr<te* au fomme; li
ifount* j i cinq den» ; une capful*
f y i i d e

(verncitlata) **

I. c. At /

Vrffim. *

OIXJNTOOI-OSSE- *gfr*

pl_{jnt} 1 k*Jonf* , i fteun
ie^ tirchi^eeij qui 4 d.i
avet In *ttidt»&*m* > & qui compecod de

-afites, eioxiqulfs a i'Europe , dont ies racmes mt bulbeufcs, tes hampe* crurg<iei de bdlti 3c "Tides fleers.

Le a a flht effsmi'd de ce genre eft d'avoir:

Ciaq pitalti etnits, prefju'lpaxx; ft fail me, cu I Etxt • j point cptrvitti , JeW& par fan QrigUt OVtC fonte; fort iimit plant , tJSithi, muni dt df. fs it* i iiii tcfonitt iilit a fon fommtt; unt tn-trminalt, opeitatit} dtux p.iqutts tit poitt/ r*r un pidt'etiU (ommon.

'hat. Ce genre tire Ton nom dt dcus oh grec* , odour (dent) , gfoM'j (tangué } , cjufe d« fa livr*- ou du fix feme pdtale mum ; dents, nraftfre pir WqutJ il le dillingut irincipatement dus

ODONTOOLOASSE faux-anetcc.

•liroltdt*. Kunth.

iontogicjfunf foiiii lanetoiatit , actitrt; fcajrt> ji\$, muitifloro. (N. } — Kunth , in Hnmb. i. .lov. Gen. & Spec, i. p. jji. tab. Sj.

SA bulbe efl ovale , oblongne, comprimie, ouverte par ICJ gJinci de* ftriille* : cellev-ci font ilaiKs, bnccokes, aigu&, un pen coriacet., n^r> ~;s8: ftncfi^ncareneileurbafe, tongue* d* ftjptou huit poutei t une himpc droiw, fimple, cy. Ifndjique, lotifiue d'un pied & demi, chjrtjoo Jc plulieuis. fltriirs; Jfj t'fiilles ovalei, JCLII. ,etj!t* , longue* dt deux ou trois tigr |ks fit-urs inodores, p4>tice!llef| la corolle

; cinq peiales lancl<!£i, stumjne's re- !*ur b,ife , un pt-u onJul;s i ljurs born , «•, niai^uci dd itoii cacho, celte du milj>u <mp plus ,raivir j lei deux petjlti intiieuers :< bwucoitp pli» 4 ur» t>ur let JUH.

•" blanCj ii.iiMti

pendant, oblong, iiUut, p!.r, tentU, ui> ubafe, 4r hrune , long mni fie trots .icrcuWi Iiiba'tfj, tn cr6x. iis plus IOUrti <£E IJ lee & membraneufe A Ion bend, ttnr.i *x par ui aurtti ji'* cren]&is , arrrtuitci, tststess roogcj itce jnter^- terminate, i dclit logei; pollen <n druir piqu-tt OVJIAS , places fur un re, tiochu a U bik.

Cette plante en it JJIM la province de Braica- , en-r* Ur Heurt dti Anuionei & U vi;le

pt (pirjiJoiuus

eapittiis • ftfuamrs etlitfnh obcordati* , iriftatis , iui>Q dnvtesihut; foists jttattit. Smith 3 iii S Flor. gar.. i. ptg. 184.

Caryophylim juivejlrut , •vu^J^:»j aj)f. aftivtius. TounL Intl. i ,\$. ~ C^ryofh^UiiS mp- ran** JJ**^ l'abern. Kicut. <?(<8, fi;_ ii. In-L<n.iio i*f* J & circa By^aniuw, ^ CtiUt i'jfi it D. jwtiperina, Capiiuttim ljtii^fictin / ir*£tr» bin*. , obi^itfim* , o'ijl it* , iongitudin* capttati.

D. (biflinU) fienbus geminau j fjuamis tutittl% , ohtyfffiinti, ari\$<:th pn tfii callc h'c vtQrikus; fut'tti iintaiitut , tnUrvui** Flof- gr<C.

I. c. tab. j pj. in «i?n" DJphi Exkt* 3t

D. (corymbnfus) f ij g g g ; faitamt4 Unttdabs , vH/efit , tbkt- dapid btr% ioiibut ; ctiutt iQfymbofo , aivtt'Uata > nwfitt'fierv , pdtfettit, Ffor. gr*t. 1, c. ub. j pj. *i -ore. 0

* D. (diffufus) jlaril>uj fuicQryrjtbt.fi.t; fquamis

{itrni &jfiji'i,g/cbrtkfcutis. Flor. gw:. f. c ub. 96.

futeiitis, tjiucroatii, mho dur>!^ bfrvwiH* f tatsfi- in mvtubUi arm Athena*. 'Jf

* D. (ti rpurfjtjm > jforAw fdiitni'*s ; jfquumij n*^ atiJSasit , tufitr parim faeVinrl&us f p , muttjiur^ . Flot. g'J-'t- tab. 598. Ai

* D. (palltoi') fioricui filitJrtiii ffluav.ij ovath, acttm'tat'u , 6tr^ Ji'ntx , cua/t p^nuuhta , mt., flora; fotua iuxh, <t,;ij. I lof. grrc 1. c. tib. /ft>^f Smj mum. if,

* J7. (cinni"- aHfii mix ihvmbtis ,

l w/i/r O. kieioior, Matfeh. & J

(frr^if

*** , • plus fttnth ,

. Flor.

•D.

ub. 4cj. U

p itti ncttmitt.tii, marine featm, FioR. ErM, I. C. lib. 404. /, m<<<i< ^r^d. ^

!•) tdubbt* unifiont; 4'tntazit,

O L y

Hit ovato-fanetotiiij. & < *fi qtt'mqueaerviias. FJor. grace 1. c. ub. 40J. It montt Olympo. %

* D. (Irmeridiciej) *cault/implici, fiptrni afferol/ fot'tis tintatibSs* 3 gUiris, firiatiss, iiturnodiit brvionltu; foribus aggregmisy fquqmss (2riant 3 affepris, culict /ongioribus. Schmaltz, JoUTd. tot. +. pag. 169. In Ntw-Jtrfity p'tiris.

(Voyez d'mrthuss di[color 3 Bot. Mag. tab. 1161.)

U 0Vii!Q-tutetaatii, acumintitt 3 tubo dup.d invioribui; caait apUeb'tftio, Loif. F.or. gall. 716, — Lapeyr, Flor. pyc. 141. In Pyrtmis* y.

* £>. (ferratui) *fionirut fjlitariissj fqunmis talicinis oviitit, aiurnirtiitit, acutiffmss, tuiuni iiatiduu/ri iqmintibut, petalts frrat'u, imberbibus; falits plant/, divaricatis, finturibus, ferrata giandulvffis.* Lapeyr. Fior. pyr. 241. In Pyrtmis,

* D. (rupicoli) *floribut aggregatis^fyfikuLitis; fqiam'u calicinis tmbriicaiis, breyibtiJ, nuirgint a'tJ-dt; casi/t fufruticoffi.* Bern. Sic Plant, Cent. I. la Sitiliii j jf^i ris rupiunt, f>

OLVftE. *Olyra*. Ajoutei:

4. OLYftE rofcau. *Olyra ti'undinjcta*. Kunth.

*Olyra falilsablango-tartceolatis, utrinqu*fcabr'ts; vjginit gltibrii/ pamiutj fimpiti, caariiatd jppitui's jtmintit ifrm>njiibus, foiiitariis.* Kutuh, in Huvnb. & Bonpl. Nov. Gen. & Spec. 1. pag. 197.

Si% tiges font glabres, cyiindriques; les feuii'es oblongues j linceolees, planes, membrafiueufes; airoTidies a leur bafe, nid« a leuri deux (JIL^, deticulees a leuri bords, nerveuTej, longues 6e cinq pouceSj larges d'tm poucej !« B2>"« (?Ubres, ciliees veis leur fomintj une tangutts ovale, obtute, ciliee; une panicule iimple, referree, longue detrois a quatre ponces i les ramf3ux alternes» dmitSj rappidies, pubefctns & cili«; le TJchi* pteui; un epillet femfiJe aa fommet de chaque rameiu; fon pedoncule renrfe *u fommet j les ^utres, au nombre de fept i hoit, totts males, pedicelles, compofe'sde deux valves calicitalies lanceolies, concaves, acu-ninees, rud«, e'gilts, a tmis nervures; l'inferietire arifte^ ou mutique; la fup^rieure n>iitiqit«^ l'jiece rude, de li longueur de* valve*; point de cnntlk; trois itimincs i l'cpillet femtHe beaucoup ptus g-andj les v*lv« du calice obiorgu^s, OOMArcs', fubu-Wei, a dnq ou fept nervufes, pubefcentej veri leur faminet; rinterieure Uti peu plus lonpue, arifttje i ctiles de la cnmUe anondies, blanches, coriwes, concaves, nkUles, une fois plus courtesque le calice s un flyle iinipk; dmt Itigmates plumnix.

Ceite plintecToit fur le rebord des jnd« ii dm, proche el Aiufral, a la hjoreur de 1 ojo i, dajis la Nouvelle-Grenade.

O I Y

f. OtYRE a longUCJ feuil«, *Olyra laagifeiU Kunth.*

Olyra foliis lanceaUio-olilonirit, fubcordatis, pA vtiginifque giabrii, fubsm ftabrh; panicctti'fr. plici, coarilatd; tumis aiufmineii, atiii mf Kunth, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & 1. pag. 158.

Sis tiges font rsmeufes, cylindriques, gUbres, a'nf i que lean nocu-is; les feuiiUs plants, 1 gues, nerveuftji, ftriees, lanciol^et, ruJes en deflbus, longues d'un pi^d, larges de deux prmces, rudes & denticulees a leuri bords i les gn:i-s phbr^Sj ftrieesi point de languenej u n p i fimple, ieflerree, longue de rois a\ quatre ces; lesrameaux alternei, redrefTis, |>ubif ainf que le rachis, les uns males, les tutres tdmeliee; les ^piUcti fouienus par uri p^dill pen lenfl-i an fomm?j dans les epillers males, deux valves calicsnalis lincSo!ces, flric«s, atumrnees, fubuleei; l'mlerieure plus gun U; i p decofollej lesepilUts t'cmetles quaitte iois plus grands que les miles j les valves du cilice ovales, acumineo, fubulees, concives, exiles, g L 1, UrWe*, ddux fois plus longuti ^ut le cilitej *elU de la corolle coriaces, coiKaves, oblorptieii un peu obtufes; l'interieure pubeltiite, funoiiit Ton fommet \$ la (uperietire prt^ue glabre.

Cette plante croit aux lieux humides de la Guiane, fur Itsbords du fleuve Guaviare, procha Sin-Fernando de Aiabapo, Si dafs Ls t'oteii des bordt de l'Ufenoque^ pioche Sinti-Bi:birj.

6. OLYRE a feuillefen corur- *Otyra Kuiith.*

Olyra foliis ovato-oi/argis, cardatis, gUhrnt, mjrgintfcAbrii; vaghii piJffti; panicud ratnofj, ventetf/ata, patu/dj (pias minnulliii utmrt ftmintit, Kunth, in Humb. St Bonpl. Nov. 8: Spec. 1. pag. 19S.

Cene plante a des tiees hatites de trois p pileufes, cylindrku^s, ttriees lei feuilies pbn.f, ovales, oblongues, nerveof<Sj en coeur, un Cofi.ices, g'abres, ru^e< fur leurs bot^s, l' de fin poutes, targes de deux & phis; les gainei pikufes, prmcalement vets leur bue; une p«ni< ciJe rameuTe, longuedefix pnucenj Its rs eril^Sj verticilies, ru^es, jnguleuKj le pileux, un peu fl?xueiiK a fa hifej angieux; epiliets pedicella*; la plup*«d« c^ax CM fomr des T^mfaux rcmelle*, lei auire* n a!tj} vet du calice, dam 1« epit'e" fcmelles, ovales, cc caves, acumrnces, fubuU« .brunt's ^prefqiiegi bres, i fept nervures; l'intericute munie d'u arete une fois plus \ong\vi que lei valve*; c^U de la corolie ovik'S, obtu^ c fS, b!atubi ties, luifentes, plui couru-i que le

Cene pbtite emit dans la vaMec <Je Bogota, i-Fe & Zipiguira, i la himeir de i\$40 (Kuntk.)

-. OLTRI a petires fleurs. 0/yfrf mitratthtt.

> full is ovuto obtongtt, vugmifyat gfa&ri*, 'ito-ftabriti panictfti ramvfi^mu, denfi, Us Jtoinutta urminati&m3 fimintts* iI in Humb. 8f Bwp!, Nov. Gen. & Spec, i.

feuille* font planes, ovaW*oblongurt 3 <C*mm<jrs, netvenfes, artondies a Itur bafe, gtjbre* a tcuts deux frees, roideSj Heodcui a Iciin bords, longucs de fepr a huit pouces, lir^t^S de deux on troii; les gainei prclque ch-bresi poinc de bnguecc-; ons panicute (TM-CJ-ile, couftue, ^ui^e; Us nmeauK St le rachis le\$ epilleti peJicelleii qu^lques-ut< te-^Ie\$ au fumtitet dt-s ramtjuxi tes aiurti males, a» de deux valves caiiciiules'

Ikunec^ fobulies, glibren, _i troii netvuttj, un Btfunides ven Je linnst i l'inferieure munie d'une I*ere }>Iuscnnrreque lej valv^ij point de enroll?j It. .i.i!ii;:s tcmllci bejut'oup plus J.T^S cjiie !es |tflcii> les valves du cAite ovaies, acutujn^t*, ibulcts, cnr.cjves, i troi* tirtvures, rud«, pi-verditfrt, ptefqu'i^ate^ j nofijtienrc fur-ince d'une a,etc tie la lo-igii^ur du ulicej It* Ives de la corolle ublonpues, corfacesj bLn-Ures, un peu aigutv, gtabies, plus counts

C;tt< plante crnit ai fur fe* rfvM de !' » , ptoitit la cro-

OMBIUC.

vCRA, Toiirnefort avoi'i danni ce nom au cure que, dmut, Unrf a immme a tunicI ve Ic uom de

ON AGRA IRE. Jtnmhet^

* jEnnTtstKA (minimaJ eaute fimptici; unij ril'it, Iti9<xol*tii, inugerttnii, yitofit, 'li, kiifutQj ge'mint pnfmat* , Pui>hi I'L ig. i6i, tab i; . li Otvrgia. © Fhrn mint mi.

;*;ipptul'u ekonUiis, brt- * . Pgtth, ! of. »mer. r-^pag. 16\$. in Mff- Ff unif nigwftntati. Vjtdt

(ctfpitdfa) , fotih tanttoUti*, f^itib ; , b^A, in . Lib.

* JET- (ilbirautii) uiutifimt pulteftnt, c VI foharvrn otkidis/ fifth pitnatfids, /admit ijtjtf juunt'ts fubjpicitiii; gtrminitiujfcftii'&ui; fl,imijabus iaroid brevioribut; petafis Ptmh, Flor. am^r, I. p'R. 7Jf. Fraf, Catal. 1S13. In Louifwnj, a&i. Medium tcntt iaut *n*ih*am^magnij

Pf<*fo<r# mmJoJe. foith ^ p<J*u*>

dsttLt.-s o6ovjtti ttftitgt,*is. Punh, FJor amer l. pac. -f4(. In Carelstii. y. Atfinis istvtAer* foul coj*. D'tftn ftatiist

* J£. {nurroC3rrs) glahrhI'-UIJ% cault ramof>/ fffiis ttttctoIdtU j ptriuiatf , i.iftitfttr gturidtttojv- litni'ntdjtis, margmt aen'ifquf ft'tcto-dit-ah; attain turn iituBt'mt oicp'djti* / ctipjvitt tliipiii', quadriaimttt, iwijfime ptdictUatit, Puiih,, Kior amer.

In Mi\$!\$pi, eP Floris ma^fti,piitchtrrimi, iutti.

* J£. (undulati) fx/fiit titncfvfati* f unduUiis, it. Alt- Hori K<v. eJit. oov. 1, pag. ^42. /* ritii mtriitu. iati. If

ONCIDIIil. Ondeivit. J'ai deji fjtt mention de op Kmrif il'arilek A^Ortc , Supply <e le r>p-

oiicntiel plui en.&t .-merit prrtfifi, 11 con-

cQteitt it etna pitaltt prtfqu'egaux, (

htrrtjSUNT , lnhtnale ir' (ommt en ri;r £ ft baft ; ta 1 otvne eiUe J fon fommti; ant atnhirt tcmiaufri, cpt-iulit; It pvlita div.fi tn rfnur paqtuu fur un f edictIU tmmutt.

t. OKCfDIB i feuille* A'it'n. O'niJiuai itidifo-Kumh.

vrrjtoroftah. , duoirn* imtrio.'i&xi unjuftnii > fuetko fa&reaisforrni, qtniJr' litmaJ) apia aia ftnuhia ttr(tmjnio, Kunch, in Hnitib. 6t Bonpt. Nov. G n. & Spec 1. pag. J44,

Cymbidiumpitftf/utti.Svitz, Nov. Aft. Upf. 6. pig. 74» & Wi.ld. Spec. 4. pag. 104-

Epid&rinm pufillum. Linn. & Di&l. n°. y. Stippl. n°, 41.

te plante, d^ja decme I t'jrckfe ANORSC, Diet. ti°. \$7, n'avoit ete vur qu'en frutti par M de I anmtk Si coroile tft jaune , ttjleej les uov uiales anerkuti <b^orn?n Tea lat^raui ai-g le fupcrieut oblut* am- toil plus etu'd' deux pcelet mft-ricuf* btctaux , oblong* t o <ndult« mji^uej ilc couf;> plui I

fupetteur ettfriturj Utevre ou le faime ti ifi Je, en crift 1 fa bafe i {a dscagptjre dAx miiieu tr^s er::i4< . pteftqfe rwiitorme, pEtiw, i qume Jobe* Cftfl*14i» le* deut du milieu pim tto'm j le\$ latirapt irondtffi la coionne ccurte, Ctmoure* d*<>e memtwin; abodes, en forme d'aife.

Cent pbaae a o « ia-n 1' A-n*ⁱ<iw m-iiiiioils. ^ CcIle o-r M. de Lsnuftk cite de I He -Bourbon , & Jofj[il n'« pi* vu la tieun. feroit-cle un<s mite tfp&cti

2. ONCIDU henJee. OxJf*m ni; u m. Kanth-

K.ruh, m Hamb. & Bonp'.. Nov. ^>C. L ptg j4f- " b

S vritirt< font fi.it>n;i, bUncttittei. Rf n-t>tiibe

g i lo.ieu^ (i'tTviron un p^ut- , b guie ie* t'sbiroi celtes-

gu. . ou.c fit detbi ou Ac <l;uz poo. uie> hiHJpc drottff, bfune, In^ue d un pie4. divifte i ton fou m t en rJintrjui iltcinci, pjakules, enlei, an pea 4ciucaï, mu ikf notnbretuo, \$labcet. ovalrt, tin m trt, eukei,

, It- -A glinjuldut. i peme pluf qn j , coroJtc iurucre pat la , icofninet,

i:fi<iCf la liitoupuit on mi

compignee de d<ux sites en obrufeï, div<Tgenw*» trot* h 46covp<irt' f ks

b longueur J-s petaei exc^fuurs; t'ovjire hciiffe dc glmdn nun.breufcs, en rnaffue; U eolonne iris-courte, inuuie i foit fontmc Js deux aieev l.inc<jleti, obtuft^; pplongdc en utt bc< uts-JoliR, fabule, aicetitla i[j und atuhtie tcnuiiuk , i deui logtsi Its piqir-ti dc pollen globuUux, placis fur un pL-Jtelle king, tubule, ciothu j fa bile; une tJpfulc lonjiie dc cinq lipici l

G :ts pljnte pir:fi< err it te (org !fi c6r;i Ju proebe AcipuKo. V (Kwdh)

{ I ic-d'oifem. 0'U.iaum or>t.r.#rytichum. Ktimh.

panic*i^o , mu/nfitut; Utnlh nput tii<iTfin<*tif i gymnofitmp atit dmtPtu < trtSil coromiio, (otgit tvfirJto ; ri)l/a rtifo. tu in j lumb. Bf ttuupl. iNov. Go). & i'pet. 1. p. ttb. tie.

rulnes (V>t fimples & Manchilrrcs ; obloocie , veciarrf; les fruilles pianes, Uncec l<5, itguci, nervenfei, fti i<>, r<Tt'o« a bi'c , lotigutj de qiutxe i ciiiq pence), iirges Trpt ttgnrt t one bimpe dtohe. long< d'un ton lufmet en nmeaoi tt*e%, flr fjmiifi a leur bafc i k* Bents pfJK-de hrtdeu owjkt. aieiw*, *tiiee», urw ton p! courtes <jw les p-'oi<llc* j U cotoUe 01.

pe:*le» eziecitun prtt^u'*gaui, lit&odt i kvr IcM-inct i let dtux interieut* r*ux oblongs, obtu* # pJtu courts q>ie let etti ris<t\$| le finfrne pUoe_t prefqu'en forme de vie ton. Ugicm ca cirur j U bi'«, jchtocHi au foe I ls\ lobti JiionJi., diverg<ns{ cclui . colonne c mie, furn^r . crtneltti i Lur fommet, pioloogrfe en w b< dtoit* fubille, imitanc tfte d'un oil'sJUU une antKie utnii;ule , a tagci, d<ux piqu^r* de pollen globuleux i P fur un pedicelle commun, (iityrmej gobuleux

planw Croit iu Mexjqc

4 OKCIDli pettJte. O**idi*ntpi3am, Kunth.

O<i.'<>* i<U< CVA'O t oiianpt; foliis Urt tint

(icmo jpitc it jhta; ¥n0rs tm-i , r , in Hurnb-Jfonpi. Nov. - i. pag* ^46, ub. H (-1

Cettepbme <i tr..-4-r.ipprnrheede i • alijprnum

Ui<hJ<es, , (mum e ovJIC, loiigue de tioit i l frurites [T; »ir<5, liguft ,J g d un pied j luge* u<imr<n un pouc* , p] ctroitci a kur bife ; ime lumpc lotipie de deul j, en junfeft; t ion lommer; 1 rameaul eultii, un p^u fltxueux > Uf tieurt pi- i U l l d b i l , l, xnc6ole t , p q la ctolle jnuor , tJtnetie de won . i U f ongui.nits, un peu at^u»; IM dt-ut tntc <<[Jux ol>:oi*;t , obtji , rtrrt-ci* i ttui ' point onguitul**i le JiiemL' pe'tile pialW » att'rn ft>me d* iiri Wm t rr! vt en crifte i f par fex ou hurt tabmu * chaftin*, ecllaric 5r I

(ou te un peu afij^^H

hnc-i:c< t *nt*>e; t ># pollen dili en drill p^necti pf>h|<>* gtootrux, porres un peJ.mt-Uie tummuï tojtt, lin.-ilte, un epiuE JU fommi-t.

Cene pluiw pacifite cr^ii au pied df J WII

* O.v a r OR t> u tt (e laium) fotmit CJH. tati pt-tatti^imis , aiLem dquantitai ; foltis dtut'enli- iut, jtzutitit % dtxaia , foitui/it , hUtut. Fine. f!*C I. p*g. ij6. tab. Sjj, Cuffj Jywi cx^ro TfsifF.tfi>nü. in iftfulil Cwj. ^ VttiLijui ftiru, vi-

iii \-ir lit tint, fubglabris y utrvit pi lit hr<viiijimis , tojii tOJftirjri; fffttatnSj aiicims xifctfit-pult}- ptttnuau. (N,) — Decand. Hor. fame..

O.-supvdati. f inrtur, mujorilus ctpiti* fpinh. riarf* Icon. Hit. tit. JOI,— Ouopyxi trtitit. DalrcK. Hift. 1471. fton. — C-irdu&f qtiüufdam liltre acanthium illy- rimm L Bauh. Hilli. J.pag. (f. Icon, nortdefatf t. — Lobel. Icon. i. p.g, t, fig. 1.

C «e erpece, die M. Decandode, a l'oflopf^um !lfyrff*m, & a Tns doute 616 cor)- avet lti par Ics fpodenu*, owoiquedif- p;r IM mdtmj. Elle en differ* tn a q est p!M grande, tnujowrs rameufe d^ fi bafe, Sf non Jimple f que h touleur de fon Feuil- bgt* <fl toujours vcr<fatre, ^ non blanttuire* qtr* fes fcuillti font pieTque (rbbre*. Les ntrvures, ainfi niie la tipe, port en r Je (j^s-pethspnls courts, on pen vifqufyr, ie non couvrit d'un duv<t bl , ipsis \ <I> \$ font moins piofon^emfnr it*- ^ n : let fuj^rieurt* plus dcait^e*, plu< »loe-, terttiinits pit une h I ^ i L fl d

, etJtM, concaves N non rrcourbf* »• en dff'.u* . caiontitufe* &• 1 I • c^anveit*. El cruit diin Us environs dt Mompcllitir, ie.

ONTCLM:;

OPAL.AT, 5irw/h II faut jtunir i ce cenre le wr/VM tott.ttttoffj, {Voy<\ ce net,

OPAIOCLOSSE. Ajnnt< r

* 0 r H 1 o 5 i r>xj v M (p lib' ff' M) /P/<J r-ui. StJimafu , Jouin. bot. 4. pag. 27J.

htaoiiti* , <<.•*« , pttieUti* ; fptta Joint loigietf.

OPHRISE. Opkryi. Ai

cill^C Ophryt eUUt*.

y ii fk>tt ? vwrfbut, foiaUs uiüunit Mitriarihiti tUm't{ it'a in tgrt> , o4(O) (oma'o, drift*.*.

in Hunrib. & Ef opLNov.GcB, & Spec i. p. ub. 74.

ractnes font compn^ n Je lui, ^inJriques, fafeiculli, lones d'un a pouctS; tll.s produient 4ti fmiJics calcs, ovaies, clJiprmue*, atguc* , leur i>j:V, gfjb'O, pfanti, a w m b f j un perioli etroit, longuei de trois j g\$ t'un pouce &: demi j kj p<.io!» longueur des feuillics. Lestigei font ies» cylvmJti^uei, un peu p b f panic lupr-'iiture, giinieie de giinti firiees, langues d environ un pouct i un cpi niinal, oblonp, cyUnddoutj long Jc dtux ^ou Its fle-urs fcfffilti, ^tsU<, tr-UTues de br. 1 , ghbrf*, acutnieF , une lois s qM ics Reuts; 1J cotolle biantr;arc j petiles eittiiw ovales , atonge* , 115 gtjbr< t tffleiliiiiil« deux int^muFi litieaJr< j obtuf, cilK5(Ae Jt Eangueur (Us txt j l'inftrteur (oa lilevre) ovate, un ptuu | , entkr, de IJ longueur J^ U co:ulls , q-ie de ligiiw bfUoeSj iinij'verfjlcie J la colonne droiw j une tors plus couic JM !c-vre, itmijiLe par dt-nt dirts h-buieieSj l'o lëgër<ment pubttutnt; h ciflulr tongue dc ou irois lignts, i peine , nt<.

C<te plarite cr<ic au Piceu , Tur le reve monc Avila ou du SilU da Caracas, 1 (A*i<i*.)

47. OPHRISE i pailUtKt. Ofkryt ui'h

Ophns lpita Jftijjtmd, hfii&m fort ribus; iji<i/ii> inügtv, ov<rv, naJtiiüQ » #1*^1 jtmiruu*. Kiiruh, 'n Humb, flt Boopl.Nov. Sf Spec. 1. pag. ;'+-

Cetre pljnte a fts ractne* compof/e< „ culei faflicule*j cylintlicijts, en uuUu*, d'enriiotti un ponce Sf duni. Les tigt^ lo fimplt >, iii iüu~(, cylifiiiü^uci, h-Miej d'un v (tew , gJin'e* lit guriej gjl-rti ,«diat 1- lei EduUci totitii rajJC^lcS, lanfion t Iijj'tj, ti<-retrccics i leur bale; un &' nal» cvlnidouc, crei-mutnj , long d* tTtm pfiiKi-i) lfs flcnrifcrtiJc^; les brsrw^O*H guvs 1 laneto'it&ti t l'a^hat;Ci j dijpi^ari, rots plu\ lofigBf J qte lev fk-urs j !a 'oro, par la de dictation | les fttit<* , toocinj , un p-fl aig<*1 i*1 lancinlet, tp.u* P*u plt» qtir !\t extdrirui* } c K*J. l^> D» >J plui lf>:g que la c^TiiJl* » <K*V*» ^v-ile , ai urti concave , n'ie^lie J U bile Jc ms , l't>vjir<; gl-ibie , ova It; U tolonn , i,biule i Li t'pfitie a ptine long(>< trow

C< tie p'ante cro< fur 'ts

QUITO , prorhe Je bourg Lloa Chlqdt©, au
i wJcari Rucupkhi.tchj. if (Kuntk.)

\<f*t*ftnu, B-iti. Sic PIHK. O rM I - p' J9-

ii, ruimtm, Bern. 1.

Orchisnamum *r.'/V/*«*tftmi.Cipin.
j. — Bemin. lab. zS. ImfgftMiM mtntsefu

jiiofo.

Ma • jrrttl&, /# . I'
114. — ii-j'.n 1. f4 — Cup. H -it. . p
jnph. 1. Mb. 175- — . Ub,

OFUSTfENUS. J'JJ die dstit mnw <ie ce g
Si jjiihrtdtdspanitsdariili Supp!etm.*m; j'ai cits

p nit les k J R b. Brevn & Ic^ «* /-
vchtva d< M. de Cf nVIt dVti(16urs
ge:ift.' pjiticum ae Linne,

tadiiife put

Dtt fyUleu bijtutt. film iwoiurt; its dotx vai-
(sdittntUi rterntfjte-tfci 6' ttijtitt i tint JtMr
maph^adh-e. da-it U VJNS infi'itart tfi acumittf,
, - fleur fuf'tU a kit ou aeux valvt,
i

. QpiltmtHiu hoi'
tiftonrtU. Kunth.

Oftifmetuts em twilfque gtabt'u ; />-
&ri ;

'rt' pflöü; fpittttii fit&t-
ti.tit i gtum'tt h vjlde if.tj.i Uiom, fuptnon
d; fitr* ntfw u.iipjUj.e* Yianth, in Humb-
^K Nov Pjittt. Gen. fit S,wc. I. pag. 107.

ittottU.

'i. tTgw font Jtoites, tongue* de fi* pi-ds &

> feutllel linfc ue* * eJirgtM, planei, »cumHbi,
.turs d-UT fjc«, fuffoui .i li'teieure,

b d U l

rr-i. un rebord cilw & pit**l* i leur <'lh'cej fcpce

cca } le rj<hii conn^tt tetngone, rude fur f;s
, hug ic unx> ponce"-, urt P^u i «»^{ne a}»
t} le> panteU trigones, W i
t 4 lew bifej Lfi *pii;cts

q g ^ j denfei, mWwcrfmem pt
i ks valves du caliee gubie*, oblongn<, acu-
rnint, s , i trnis nervurcs, tetdaires , tu*ies & ci-
ltert i kui% bordt S- fur i^urt nervures ; b vjlire
loi* plu* rettie , diftante , miiri-
qu<i la Ittperkufe munie d'ine .ir^re ^rotte , de
u kmgu<ur *le (a valv* t une valve ftettJe , fem-
bUble ui calite, maii fon aT^te bciucoup pins
loogoe j l« valvc5 de li corolle egil«, un
plm co-jrtctque !e calice, fLWct,

W i ^ c s , i H O is iteivurej, p ^
int^rienre munie d'une arere
8c dftme; une femciitc gbbrt,

pbntc croit aux lieux hutniils & moti-
hi <a, proche Cinapacuaro, att Meiiique. x

>> plufiun epii. OpHfntnui po

Conth.

:' neJis fnUiffue gfa-
ifb, t f b h ; /phis

/ pfiV ;
f>Kai'ji foigtmints i

tifi ii/4fr>ttt, p*h& Ufierwn ari/taid.
Kiinrh , in H<mb. \$c Beftpl Nov. Gen. & Spec. t.
pag. 107.

• Cccte pi inre efl rellement npprreh^e dt ta
redthte, quVlte n'en partit dtrn qu'une
S * nges font drnite^t pf.ibres, haute* de fix i huit
pied 1; to feuilJc* <!irgiss, (meji-es, acumin^cs 4
i kois detix fsc<, tudrt Be acituulees i
1 gaines ghbres, ciltee? vtri Ubr
• ileex I environ urc 1 ingniee
iocfi de d*w

n foonet, rode , fine, loof o* howTnesJ'
. It* pintcb trifonn, towtttx H x

In e|Mufft gentinci. l'an Mw < iutte prater. ,
iu>, lei vaJtf* du ciuce hi .

?IKI, h^nf n* & cilieet i leun bar • ,
-itn ovjic, iiUTIinee, i ttois rvtv.. \

nifiune UHL- funi plus Lonpu?, orile-ob
, ariltvlei Jeui pirates ilsriles, Icm-
1 cilice; l'infeieure lermine pat me

iangne j?et • 1 la fupetieure aigue , mittfqu.:, M
pen plus ptti: ^i lei valve* de la corotte eg let,
de la longueur dtt culice ; l'jnftiikuie OVJII?, for-
lemem acurarnee, jlibre, Ltlanrhitre , concave <

i noil rctvureii U fuperieure plane , wg^e, fa<u
nerrore-

Cctie phnte croire din^ les fare« epaiffes, fe
long de l'Orenoque»» proche Miypure, 8f au pied
du iflont CuiiadniHiini. if. (K h)

J. OP*. tsufeNE pled-de-paon. Ofifimvut*
h KUUTIL

Qplifmtitii tdmitt

Bbbbb I

O P L

if, fati tintatibus margiee ftrrMtut; fpieis Trojis, fuhpaniculatif, inftrienbus rampfüt; rathi (Ommuiti, pdrtijüabafyu ktfpiJ-fcibrii ; fiunlit i.Lati*i gemit htfpa*. i. - •ztqmit' , fmptripr* *rsjlj:d , f.*rt atmtr* ttpmttiw, piiltu dr.fiJii-t, Kuoth_f in Humu. & ðunpl. Nov. Gut. & Sf»r. i - pag, ic5.

Tris npprochee Ju f fj

* i denies fenpltt, droiw , gbt>re», long de mm pieds, <e* fr tulles planet* tineairw, e jr-irt, glibre*, dtntimkei i leoft bori* , '« glffics pUbretj termineei par on Tebori brun; i vinjt i »mgt-cinq ipis; \es int^rienn t f p 6p , l

torn, f^ivti*, etkl.t, qrlididwutj, approch^s, d'un i den pojeti i ie n hu comatun ftrit, l, long de fept i huit pouceti 1M partiel* .a , hitpiiti , cemptnii'i t ki cpillen (ifaculcs, mA.Jincrnw-n: pKiutllft, to rilrwdü <al((c btaaoMoM, loJei, hrpiJcs, tinfeietiTe tio» foi* pLi tonne. irttmie. icumtn^c i U fupeti-nrt ovatf, uiitee , j ciftq nenrure» ; ikot poilkte* Or rile* j l'inf«ieufft fcnbUbK atü edict, oua plus tnince, PIUI longi^nwrn xt'tOee-, b fuperleure dc moi-L; ptas tou:tei le» viivei de la cnolk btsaefthrei > tin ptu coruccj, glares, mutt^ prefqu'egales.

C«<e plante cmi(am lifiiT d^couvfrts 8c Jdanila province de Cumjna, pro:he Bor-

4 de > Qpüfimtnttt Kunth.

Oshfmatat tatmit ramtrfis,- no Jit foil- , iris, Itntiribus, ir.arg'mt fe'r-ljüi ; ^ . dtttmij , approximJilt J rgchi eommunt tialibu* fff-fti f fpicu-is fif.icultitt j g.'uit:- natO'TWcerortatti, hifp'ah-fiwit, f*n jütnli bipaita.t*; paidt inferior*

a. Kumh , in Humb. i Boopt N n G«Btr. 5t c. i. pig. 108.

Curt planre, peu irff rener de b pr⁻¹ . s'en dilHngtic prjacipajeni e* «jiv<^ pr*(- qoe ttiMtt^ucv, p tf (e* rpi* e-tlc%, plai i-wiu* nombreUK ^ & par le racfats teaman Set rijtrj font droii«. ttuiue* en ram:lifts, lungutis d un a J«ut p plants, lirejite^, glabrrs, d«Ktciiteet a lean bords; lei pjitu* gUbui t brunes i LtJi - iiiice t huit j 4ix epn.'ilbcK, lorgf d'un pnuce i un p n t t 8c demi j le taihii cantmun i dftri * canilini't.lorg.lc unq pour «»; le» CCrppJimrt | .tti. til. mine*; Its ralves Ju office t

pi Hi courte, i crott nervurw; la fupt^rtcure .. aenrur>>, iUui pailletiet fieriV* , la fuptrieiite •re fob plus touttej la coioik tk* U longuegr du

O R C

caHce, glahre, luifjnie > blanchStrei l'i ovale j aigue, concave ; la fuperieure*i>blnrgur i * btufe t u n peu plane; let f f

Cette plime emit dam lev pJüinet momigPet, au Miiiique, procbf Zeliya , Q taro 8c P^tectura, aut ikut tiumidn, a I hau-j teur de 990 Sf 11 ;d toi'.to. O (K

OPOSPFRMI M, Gent 6c la ði«diw

pew'c inflect «l« ft time: ^i eitrrtn, pe<ticellei, lamJUI L* .* nignm, fcule efj etc de oe | enr cumprfe de fiamcni oohatm, 6mp!«_f I' conns» lei tloifom. d'egale tongueui \ Ic* fil rare*.

ORCANETTE. (h^m. Suppl.

fafit , ^'ijiin r,d,*. South , (b Sibth. Fior grrc, J. pag- 111.

O. nhi**Jfi, Wt. < Unr

(erefi) /O/H* lintiiribat i pllit 1; tüütlbm fimptüübtu t f° ertBit. Ft«r. inc. 1. c wb. l^i-

i^m/r&ffi'H crtitum , itftit folio anghftprt, feji ira vi/iV kofrid*; jfa't tiocro, Tuurn. Cot. 1'

• Owt.-jf- .fraTkoTa }/V/JIJ ttfiptitit, fin . bitü ftutiüfti* , r-*H : . ctnstttM. Firtr. 1 c. tab- : b Corfir 0. f/mti • 11,

ORCHIS, DA

* OKU 1 (diicolor) Itittbftaih fotigiortj tr •, Irevtitu, atuxu, i**w *td; w^r.m fitiformi, gf d t i t*rd*tt. PUMIL. Fkir. atrnr. ».pag. (86.

t>!bt< fort i et!« nc <mur- * petiotfe, ne i up dT e- nnduV & piir utl j don pird , fbta* • q , nmnt oitdcduJ tiirtrt-^^ f runu: •rrtmnt p«*«H .-mpre fomb ftfve, • s tu un epilache t lesj oblongs, flcJuetn, UQ pen ligmj ii levte l que I*¹ pet^cs , ut> pcu oedolie IW «

fili forme, fiexiieix, afceruhnt, de couleui purpurine.

Ceiv pUnte eroit a la Caroline fir i Nevlerfcy. y

0. (polliniam) bulbo tftituteso; foyiis liri " hnetvittti, CanalnuLtn ; Ubcifo triiobo /ongiore t tttptko t inugtrrimo , Luer*- 'Jt [run j;is t treial^tit j (PMK tWUSO t Bvaiium fuktqaanu. Hollin. Plane, vetuii. pag 2j. . Piam. rniniy cogn. pug. i. pag. 78. — 1. Potliii. Elem. di bo:. *-pag. Iff.1f7,

CORYOPFOR* fyurJ (f to fore fiiifis 3 fid van itiam fuAVc \ tpirat.

* Q. (orbicual Ubdb liatgri\ btttgerrims t -••tutufcu/oi peuht triiut fuptt tor tins eauahenti- S, duoiui Utrrtlibtu pittmibut, i>uJi oblitjais ; a gtrmine fongiore, fcap9 beji diphyllo , fvlus Artu,ori>uuLiis. Pucsh, Flor. amer. i. pag. jgy. In moniuf PenfyiVJnU & VirgitUA* If. Afrnis on fit I aiphjih.

• O. { diliiara) titUUo li/teari , inugtrrimo t wu/ixfiu/o , bali fuhratwsdjio-dilaiato, tartta iorjgi-tuAtu UbtUi, gtrmint brtviere ; bradtii h.tgnwit>t or*mi uttttt fathfo. Putsh > Ilor. Mnti. 1. p. [SS.

Onhis acuta. H<rb, Bancks. In Ljhthdor, if.

• O. (r.bturara) Ubtlfo tintan t inugtrrimo , fnu hngicrt ; tornu tongititdint gtrminit; folio I untio, radiiait, futitintifprfii-o&rafil. Pufsh, Mor.

1. pJg. iSjJ. J<W< //fj/tfH.

i; Sorts ran*

• O. (rotundifulh) Utlh irifido, i filvj corn* gt'atint wtviot} fofiiif e9*ti-fuir*- *du, Pur^b , I. C. Infmtt Hu<zf*n_t y.

•• O. (herrbioll) cornu jHiform't, gtrmint i>rp> \vurt ttrinqm d<n- t,uo ; ptthto anidntuio, fort iemgiot. Put>h, Fioi- 4mer. x

Hi.bt.iarh htrffiofa. Btevn , in AT. ITorr. Kt*. . tiouv. voj. f. pig. 19j, ht dmmtd tvrtih. y

* O. (bipunfijra) /Wf< catiujtu, fidtA faxa, ktn ohizfo t ptahs rotundtt>i ; ljiitf trilobate , ji j.i.u!/?; Mo isttrmtdio falntutt-jro , haft dentdo. Cup. i. tab, ti8. — SchmaJtx, Jetun. jr. |. pi%. 17*- — O. Bmaei/onii. Bivonj. /

O. (Brantiforttij kbthh trifaio, phno; , 9 1 f j g ; pttJn txuriwi&us paurtiiijimii, Btrn. rar. 6c. <b. 1. fig. '•

Orehlt parvj, matuhtj , purputto fort t tatieti fair. B'-n. nb. 40, — Cup. Panph. 1. tlb. 11S.

O.

tonnivent'tbtis , ntHerü iablo v-jsdv ; lac'tnia metiid txpo'nilU , kifobii j ttniflas f-t*n lottgividui. Bcin. Sk.Pl.uit Cent i.pag. ^7-

O'cftis myrmts -, HUaim, hircina jfiore ndrapof-pkyrographi fimtriata. firm «l*. Jv — Cup- P.mph. 1. til>. iOO. lii tamptjlnbui fuualtnttsPenormi, if.

ORKODOXA. Wilia. Genre d* plar.tes mono-eocyleddlts, a rlcurs htrnuphrodnc?, de la famille des paftnlen , qui a de ten'grands npporti avtc te\$ aipkaiJtJ & It* martiju^ia, ar qui compr nd des art res exotiqu^s i J'Europu, dont les tcuuilci font ajlcts; le fpadice rtauaxi I' I'paihe mgno-phyll .

Le cari^iere effentiel de ce genre eft d'avoir :

OITJ \$tun httmapkrwiites; le fif/Kc & Lt cotattt n fort tivjtjirtti } tilU'ii pltii tonget qut fc cai'tit; fat ii tibrtt; irois flyhi; aa drupt glohultux , mt

Lei car3i3<r« qui diftinguent ce p/iti Si dcS mnnintia, font bitn foibles. Le fenl que je reconnois , d'apte* les defcriptiont qu'on en donne , cimffite dans In coroile igile iu talice dans l'tf/p/bncjj plus cntine dan* V, if peui pkte le le dunnepfikkch^mu dan* ce cterntr. Quanc an numJnb^ia, It f B paf fei (Uur* monoi|Lie» ou dioi^neti d'ou il (UK que ces trois genres, ou du moit» h% dent pretm pourroient dcre reuni<, i moia* qu'iu n'offrent d'aures dlfiirencei qui ne me font pas cotinues, & qui ne fe trouvent pa* dank teur deCcription.

ESP^CES.

1. OREO&OXA finctma. Onaio** Kunth.

fretii&u* ptirtatit 4 fot't^Ut crifpl. Kunth* m Hunsb. & Bwnpt. Not. Gen.& SJKC. t, > 50

Cu palmier eft un d(1 plus elev« que l'on enn -Ite Son fiOic panietn i U hsuteur de cent J g ^ic^ « p'IK; il tft Ille > trei-flAr* , cend-o notrltre. Taxt eprnw \$ let Quillet ti VitiM coinpoiOT* de toliole* membrjneufes , Hot-tances, ctipw ; 'tie fpathe d'uitr kuje piece, ovals, iiptiCj, fans epwiyj le fpadice pendant j fe* A^xueut; le cWct tubule k i tcoU dents e*; la coroile i crcisdivifiooiffroitec, ovita. eiconcave^ ; fix eumines lion fjw|nt< i let* e'paifru itew biki Iti un drills monofpfrme,

Cette pUmc croir dam la valte> du fleue Ca>to, proche le biturg Roldmillj, encte lit till* de Cartrugerw 8f FI Naranjo, a la lumeur <ie £03 toifej, 3/ (ALUKA.) 5on boi* eft ufa-dur , & eft tmpioye iVinugt'uittwnr pour la confluctioo dt* tmiibns.

I. Oxiovox A des tuutei monugnes. igidii. "Kumh.

f folittttl ful>JftXU0/LJ Kunth, in Hamb. & Bonpl. Nov. G;n. 3c Spec." i.

, tipud intotet.

Orte fyere ditf*re d* la pr^ciJitnc par Ton port, S n r>ftc eft grilr, fim 4;>in» , hiu'. di<-hj;t i -t-w pisihi i to ttfaiijc* itkf* } I*» io-

fiii U fp*tlw d*b:e , f>*ce j I* »p* ike ramem ; It> flevrt t-rniw : Jo dmx luprietirtc avontnc iies-->rdiMfc***nt It cafiti Triune, i toito >ltnt a-trtfræ, u- pea plos grind. j signet, put purints 1 Itur lommkt> 61 <niwnt> i l<i ftamrnt <T* town , coflriffim-h i Jei iwh • languri , fj^:T?-i j (oviirs H'ubulctir 1 ftyles (un d*cn%ioii an de <ijiunct:£ , net,

Crtw pU te emir fui t<l rncbsts, Ji<< tjsne\$4n an(csd#Qai: d n , «nft« le ft urc A n-

5, OR±t DUX A royife. Owi/ox* regi*.

t.

An PAIMA rr< f

6 in n B ttdSrf «Um Ton rnitica , 44pnur» J - ' de giunntc » cmquxme pt*ch 1 . f^uillrt *ilr<> pro nniAueufcn ^ne Ipnb* d'une fcu'e ptce >te fpjdice comp<>fe de nmsJUI blaso, li^nes, cowwtmet, ptefque 3 I: us irri- ilc* , io 51 is tro:5 otl qtutrr p chirge* de fteun tref-npftifeurrt en foiw dV ^ p rce tret-peril, tin p u pUn- , i coit decon-

un pru atgoc^ rt) If* orJimii' m:w 10 rv , ^aeiqueroil de fept ou • i IJ bsie dt |i co;olV, diUtei J !cu^2-1 1 in-rheres aWANjoei, IIMUT* ; on ovate ovile , ptef^ue triatmei un Jrj;< tmtitomt. evalr, d« quite lipvt, noqe ivim tj outact* . put* femeti< bUaihr.

Cfritte pl^nte «ft trtKommuot 1 Vfc de Cola , proche !i Hjvifte^ & P.czh, Ojo l_c A(na & Gut-luticoi. ft (XunrA.) S.s Iruits, d'une f-vcui fsivtnt de nourrlurf 4ux cothotK.

eu 1 nwRtionne

cfpiccs dun Its AU, Acad* Btnf., {avoir, ks ortodoxj ummincta tk pumotfu. Je n'ai pu procurer ui les pbnt>_t ni Itut delectiptJun,

ORCE.

14. ORGE arcendadte. HvddMm afctrJtns. Kuni

Kerdtum cut-no cfcftfdwi, foUtlIU Lt'ir fitntiim j gaturii fubutnut, ftahris j

Ku' . . : •• Gen. it • IS3.

Cctte pbftc tiem ft iti'lieu

*rdt*M frmit*it di. S.huder, t'e Jc c^tte denittre *)«ie pa Irf I Sei 'tffr*. font fiwf |c>. Hi i ;it fjznn , ^ S n , I* i>» d'r fcJ ; let kwill** p v<ct, itnomes ,1.1 M ;nJ-> rti dr.li:i* 8c i lewi b«J» { kur ,-frite i line hng-jett-' ul 1 [ill Un «pn cylindrical, Iernr'. poo*i

h«nrup'i : - , IT* UTS'JIUI MutrtS_L mcUiocr<(ii . - rui*. US '•piimi. - r; I!.: • n i ut I ,ju - l-i.

3T;C ii »-

s, un

Chjpo.w<*c & Cjrpio , * U hjutcur de 1 i6_Q if

OR ISA. Genre d'Adanfou, pour Vanemone fat* MM* LJ.1D.

OHNITHTDIUM Btovn a ^nbtj ce pot . rJ) ; temeot p'Ur Iff <7** • W;l:' -nnn« pour orjArte<tfe dci peialet coniuveiB, U kvie dc U ccrofi „, en (iputhon , (cuie* a>e< b *** *« I* coloane j le pol.tn fittnoue tn quitir P • # caatieUs i kur p<«tie infc i=u^t-

fipl. 8tSip.

{naiuttn) tarymhopm

Stbth. fw

b

O. k«ntifaf**t , farifot timhtHal'n , d/i(i. Bulb.

iotigis; *fit-iiztiii fati Utmctoltti**, *at-
tsdimMiobrtvhnbtu. Ait, Hun. KLV. I. p. 441.
grate. I., ug. iji.

O. rnajus, *fpitji^m*, *atwum*. TVnrnef. inR- J79*
Rf-niJ, Sprc. 90. tig. media. 1" *iafitli* QrttU*.
D'ffert ah O, *pyrtnaiio*, Smich-

O. (pauciflrum) *fc'ttU pAw**. *iintaritus*,
lorfrioribus; *corymho itmrlui*;
b Z i t; *ptilh Uattotait*

t/j. SLhiniltx, but -}. pig. *?*. I" cot-
k

* O, (patuliim) *folia patentihits*, *ft apt longhttdi-
f' corytibo multifloro*, *ifjcitti Itinicotalii*. ShnuhZj
c. In *pafmtt Suiiit*.

* O. (*ixioiits*) *feapo nudo*, *florHus vmtttfatit*,
f'tmntit immtbus b-fattens, in *mdio antknfrtit*.
Lit. Hort. Ke v, «d. nov, i- p. ; f7-' Ctttifamia. ^

Air- «J. nov. p. JI7.

*n« tftabii pour le *mtlarthium v'ndt* \V\ \
nit. Boi. rep- til>. 143. it fe rfi(:tngue pat fix
uTts feililicj, perfiflao*! point Je t.^lire; fii
Klines tniiiquts, pljcccs fur le rtcejuicle; Mil
es wdticsj ure capfle i tro« Io3« poly-
rmes.

Cav. pourroic y 4sre auflit reuni, au ir.oitis
enmnte vafictd<

OROBANCHE. Ajoutei :

* *OnotAxtum* (tig**tli*) *gkbenizta*, *wait fqu<i-*

/L (\.) — Loif. Flor. gjlt. 1. p.

* *OAOtAXCfIK*

femitis

^5j. *Citca ulomm*

* *iurwfj ffncttiis*, *quir.qat ielis*
lift £rf\w<llil f piglJM bt-obitftm

OROBE. *Orobis*, Ajoutet:

*c iitfjsi fvital** *i-

...rvv, • -^mt

h_t dmp_txii^titi. Llpeff. m Mtin.

.HiO. nat. Pat if. \o!. 1 »a IX. paf- 19?.

10.

OfQ&hs pyrtruii'cus, *Urfa'ikt*, *ntr\ofui*, Schoi.
Bot. 141.

m pyftnaittu, *fotiii ritivffit*. Totirncf.

•J. Ex Pyrews. T&.

* O. { *Plitkenetii*) *cault jtmpitti*, *trrtiiifoliis Si*
itijsgii j foiiolis trvntii, *nt\of-i*, *ftipUUs /tWi-*

— *Ph<k*. Ph/t. rab. 110. fig. 1. (£</ / y n . T)

Otobuspy

P

* O. (*divaricirus*) *tttu/r* /
mtdiv uti-io i fotiit tint if e-jvgis; *fctiuits*
tfti -, *ftiptiit tifttriantbut*, *fifttionisfit haft g*
*profit**}* *deatuth*. La] <eyr. 1, c pag. JO1. £*
i

fii tdtm, *wuadifit/iiu*, *ypftti tcnjugctit*, *mi/fo-j-*
btis.futratundis. UptyrJ.c.

• O. (*enffioUu**) *attdt tnti_f rtBo_T firiato*,
/fft« i-ijugit; *fofio.ii tnffifotmiius*. *tull s% ntt-*
vyfii, *jfi;U/J* in *tlii*, *ftmifagtiidii*; *j t>ni>i.t nictate-*
*w/u&tarinA tojiuutMu** Lapter. 1. c.pag. 1
11b 11

i re/ uproj ttgumiaofifttreiei TtrfttMO
J. Biuli. Hifi. i-pJ>g. J*6< f'B- ' -

. *Minor*, *jnguftifolius*. Lapeyr. I. c.

fitiformii. Flor» *frai 9*. £x

0. *itxropurpurta*, **Di**

tnjiformihits / *fupvlit fubuttitit j* (*stuiibm numtroGt*
(*imflkiuws*. Smith, in Sibth, Flot. tt*c. 1 p
tab.!

Q. orrttului, *foliis afigu/tiJfitRi**, *eajl** *k'ivijft r t*
fufUtiai, l'ourn. CticipL iA. OVH AtJumu, f
v- U. *4igii*tifM*, Miflirli. 8f Suj>pJ. it", J6-

Srlrwi M n«*ndolle, tl FJUC ajnttier i t'owiai
:*ul>e'ofi.i Linn.*, var. &, *preiwr itmifo'nu*. Roth. —
*Liakyru** *twunititf. Ptif. Spiopl"* j. pag. -JOJ, —
I.n<! . Tor. gall. 7*O. v*r. (S. *Ora&ut pyrtnaxi*.
I.ion. — Upeyr. Flor. pyi- 61 j. — Piult. rib. n.o.
fig. 1.

ORPIN. *Stdum*. Ajnuieii;

^, *joliitfpjftit*, *tungrfliM%* f g ,
*fubuLti**. *mcatitj cymd Ufniitaii*, *tncho-*
t

F1 r 1,

* P *mmttifniu*, *ytuwiU**, *h^foimiti fv>*
typKufiti 11 *rmumdmu.-Enfi*.

Bor *»b. LSCI. — Ajt. t4it. nov. j. pag. il4

? . O R T

ORTIE. Unita. Ajouta:

* UHTICJ Cchimzdroi<1«) fetus oppojitis, fffilitiui, avatU, firrath, jubtits fingafn j gi ruiit axitUnbut, Jijfi'iiuJ > fubg/ovojit, Wrojlf cutt/f ftimulyf: Punh₃ Flor am«. pag \$ In. ^ii. O fWw purvit; Jlimuti nlvti.

V. (ferpiLhrea)/tf **»££, fains oppofitii, or- obovatit, ohittju, fu.it/ttegrrimu, fwtatrtv- fb tranfverfaiiter jhigajis, fubptituado-pur- iti ami ilia gtrr. mil ptauntaij tit, li 0/1*« ttmcit, h'n Humb. & bimpl. Nov. Ge». 2. p. 37.

* I/, (thyanlfolii) pnxxm'<t*s, felilt oppojirii, ditiphnntis, fupra im-jveij/ittr Jtngafu j i gctpinii, ptdu/tcituiss,- Jioni-jt moMMtis, Kunrh, I, c. /n lU'dj ^ro^^ wbtm Hiiij* Hovegra- r.dunfsm. 1 Pfa&dtiui vii^at ofrni, fa minor.

* U. (punitafj) trt3ai foliis oppefith, brtvr.er ptiofaais, ifblar.gis, at^msnuus. fe'rJi<raeti'utiJ, trüitrvüt, utüinq^f prtjtrtltn fufa pfoje-jtrigofjs, füütus punHntisi pamcuiis ^tminif, dithetomii, fo- lio ioitgiorihus, jioriiu-t fubtvuifomertith, aiatuxcti. Kunftij I. C. tt tltüi ptüinit Noxograttitntft, propi Sub*. ^

* V. (floriburvia) ppfj g felic-iJlis, (ib, fn!)Cor:uCU, i y ff o f t r t g u f h juitiit pptr.Satij ptnUalti gttinit, hn^f ptii-ntutuih, r«> Tmofiflimi*, JuiiuTti jupirantihus, rjmi* paniculi attr- nii j jivribui fuifeo'igJoiRrtitit, dtmtit, i Kunct), l.C< in ütndirpToviat* Pepoyttinfi. If

* I/, (panfbtl) trtBa, fofit oppofith, lonji- ptioLuis, tlfiptiris, iwa# dtumrit«rii, f v^, Mrinqxi prtfrtim fupri jlrigof*, fubibs gtmiml putuijrii; panicuin taut* iut quaum's, dichotomise forjfat fubconghmtrtiit, matmds. Kutish, 1. C. In iidtii propi Z-tuiuta. if-

pttiotatts, tMvtgtS, diuminaiht bj/ian[>ujUth, atg-it dentatit, quittiaphtervitis, utnnquitprifuitm (ubiut pilofvfrigQlix; raetmis gtminit, conglymtrüiis; fit- riht meivüis, Kjnth, 1.1. l'ropt flava yaiuntJa. '£•

* V. (leptophyUa) eteHa, foiih oppoitr, t\>n\$T tis, groji? V* u'o fcditi, Guig J (idi> y (pitis gtmrr.Tj, jimpfiri.i unJ'vgynit f \ nbuttibiangfomtriiit. Kuntit, I. c In fitftti Nvitgrj/iarrnjf. if

* V. <fi ib^ t l t t *) / & f e ^ tO'Tnuit'fddit) itfjS cttm^rrfi, triwvilt, fitbk fo-xntnrhui; jfjfrtih fibtrilabh; jtoribm tonglo utt, atdfogyaii. ? KvJ:>iti, l> C. ^J

trtfa, fittimittmh ?

OSM

ohoviito-ollonp1, tfhit^s, baft ttegett, fupra iraaferjatictr fingvjs, ohjbtitt crenatii f btitis gtmnif, fioribm monaeh, ? KiUth, I. c. U humidhjuxta Caript. •\$ A\$m* umc*. ftrpilUü* ,

* V. (horttda) arbortf&tu, attitecia, foliu ^A Until, oVimM, littitis, tcrdiUt* T dmttito-ftni/nii*, fm ptrni atuteaitt-ptlvfst, fitbtki / iUfo utmwvfts, inc ait; netvU vcaifqat m nit at is, famcuhs. potioui ditth. i KilUth 11. C. in ripit dattat. f)

* U, (ulmifolia) arhotfctns^ intrmis, fbfrij t nt4, evjth, acittit, ferrdtijt.Juy-'Awpriff'o-pitoj fuiftlu pilvfo pukefctntibbt, • ponitult dakowmh diviiritctis v Jioripus di&as, mafcjtii caprtato-ea fefih. Kiillth, I. C. hitr Turbum &

• I/. (dliarfolia) arborrftns, etuUatt, fvliii dticnis, lutigi i etiofatis fiiuratunde-oV'th, ticvitti dittmiutii*, tordütii, firufitjlrjio trzn^tis, j ptittttyiis, flipra fia&riSj ftt&fk\ ki&i&vUfi itervii ven'fjuc pilvfo.ami*mis i pamaJU duhotemis, Viinctstt; flvribui diacü, majitilii tit, Kunth, 1. c.

J 'pudsotohs. InrifJMe(rd'iferu, juxta Carapatat. f) Ptoxima wn'c* iaraaifew4, JJC

• U, (ntmornfa) htrbeta, rnlj, IMW, / alurnis, fongt peiolttii fiiuftm4o-i natit, juUvrdstis, pefsi firm is, irintfritiit / pitofo utntitbtSj Jüitui ttn>t0mi pnMtf*ibtH, ctmh fodt^riit, famefts, undro^ais. Kuril), L C- hfi M

f Ua. eaaadn/it myrrftidh folio, Toornef. Inft. ty, i&uncett iigrc: appiochante ilu bottythiivr. virginic*m. La fiputeqti'en a don;, Magneg.. Hart. M^r.f'p. Icon, ;&>, a dri faired'i- cuti Ln -It nmd'Aubnct, eomniunique par TV nt fort. M. DecaruWIE d^anne comme une dtfingu*#d« Ywtea Jioitauat \ lactr qu'il i hippida. Fior, ftaof. Suppl.

OSMONDE, Ofmundji. Dt3, fie Suppl. Vaf- rtgnfo Linp, tfl I*; gecut ArHVLtocAti'A

p/tjtii j pinnüttri fijiürbui, &frfi>*gif, oit^fh . ftrratit, inferiorbus fjbpi natifci-, fubptti>tf- h fttiiL, ratfilut jhfit,;ut fi , in Huinb. & Uonpl. Nov.

p f.ni lon d u r n fix poucrt* deU^K toj* ailees, ov along-1**; les pinmt'es [>rci*0]"oppi f^aj fa j licujri tongue* de demn^uuccj, ait^; r»uies ccnfiMenws, pinranfidci; t«> t crinelies, dentef* en Uie; let Mo\ts fflil l Het, oWongieij, • -t (v. <r ntt e^ gUbr.s & lu Jaitces en

s Si pubffcentes en dsfl'ous; lei nervurtis fo<i en eventaj]; t< folioles inlejeures Ion- s J 'environ un denii-pouce, fnuv^ct piniutt- i le< ; Its rup^ri^u^i griJuvttAMP''

to: :'

lies v , • ..%i kip.

jMiat reax r . •, -;... tepi.

uif d^ cjuitr- f-oucci, rr <; let

Wtales, dTippfec* (at Jew

i tcur foamcc, t'ouvnat: a leur tint ei- sur.

Cene pi jure emit dan* ti provfnce Je Oman a, ruth. • de Sm-Aw?u!hn, JUI Kraxom- oijes A: tiumiiti, a U tuutiuc dc jif tout* . ^

OTKONNE L ' v . i- J

tort Sfhotribf. 1₁ tib :

Vix, (tor. Mig^i. i ; . •

itrc reurns JVCC Is Lttn. CJ

icon,

OTOBA. MDSCADIIR , t*.

OTTEUE. Ajiuter. i \otui:j thummidet .•— ot. Msga?.. tab. [lot. — Ro»b. Cotom. p-+f- »b tB]. —Smith, Etot. utali. | j.

OUREGOU. j. G*re da \i famiUe

fcfs j done l« atiStete dientid

•.ce i irois divifiorts pf ofondei; fix foritu un frrr.u tiombu? d'etjmitifi; des ovaires , nonibrumr } let ftyle* fimpfn; lutjnt dc

4 cottaces , mociofpeime* , ped

"

Ce genre a de* eraWi par t<s auteuri cte li F/ore I Kftific par M. Dana! E qui v r^ppotte plufuuTi pUnes pUdes d'us d'autres genres , qui opt lite, 1J plupir:, de/i dot rite* dim c« ou-

Gf tTTtiJ (iut&gaii) fju/tf arbo'co ; fi>- ngO'tltipiect, dcam'.njtji , gtahrit; ptduitt-

rJ j uru-bUtrintrvifvt ; ba^ . t.umt-

ttii , &ttttis, long} ftipti/aih. Dun. Mono ;t-

Anon. pag. Ii6. (Foyer CANANG mono-

G. (iberemoj) wtt fntUofo, - foSi*

BJIJ. iff**»lorittnwfi; frxctit numii'ofu,

%iuii fcfvr<r fiiphatit. Dun. 1. c. (

G. (brevipes) rt'^^ \$ftdris, urtuhm ; ^tf/

h f b iii^'is, utrtrinqui gtabnis, hmiidit}

iii > unifioris ; baait ovatit, bn-

tr filp'tutit, Dtin, I, Ct In Gind b

* 6. { potlocjtpi) r<Ri K<ni«J , gittirit ;fo- I

* ttw/i-Qyfaigit» abrupt* ^iu^inji:j^iniis , gUorij |

Bet unique, tmypiimat, Tamt r>

Hi ax'.lhribai is t fotttarit ; hunts oViith , fiubftunronniü, longi ,'up.tiitis f ftipitt face A ip/a vipio qtiAdntpliüvt iengiort, DilTiA , i. C. l« -jcj.

f*Lit w- dJiüi , ftt-tits

vtt efjKfefeio.iu. O*f>. I. c. In lna.j ti Timer. f>

• G, (fordjfi) rtmis tpi.K piL-fit; foliit hap c>*ditif , „ mü opft\

it t p j i L

utrLttii. Duo. 1. c. ub. jc. U !-%•. T}

• C (Ciipotli) #Jj oblonge- Uaaatatu, ijji M p

ju. Dun. I. e. Is j , tamrniiofo-

• C. (htlfatJ) <M^t ftttliitfe ; fvliu fan: tq-

Ba:i & Pi*. 'SjrO. VtJ|tt. Flor. per. I.

— Uiijt. I. c. l« P<^ii-j* ngirtQiübvj. y

• C. (pepiab) »viV fntttttfbj foiiii laneto- i ; li ii/i& , (igif i , p th

-. Flor- per. I. c. — Dun. 1. c. /n ChinotQ

: i \

* C.) c<f^r arhrea y />'''>*

f^ fttiinitttlt . Syli. Floi.

r.tmvniritM* J7

* C, {gUuca J arbono i foliU etfoitgit

TV^iJkut „ dcun'inntii; rduntutis axiltaribux, Syft.

Il-ff- |--r. I. t. — Dun. 1. c. /n Pifnyi* nmo-

rf«. fj

j- * * - y r . ! / * * * * > * , -

+ ^ . (fempetvitew) CAUL [ufruiuofo > fotut

I WtHO-oblungi* , gfahii , n'uidit, peiufn v-i

icatii ; ta^crj globojis fiipulath. Dun. 1. c>

Tf^p^i. Rhe<d, Horc Malib. 5, pig. j t.

. 16. In i. F>

tj. (Knrinti) ffnicaft;

tb fttjii obton^

it ghhifts,fiipitait. Dun. I. C-

Rheed, Hott. Mzlab. j. pig. 17.

(^ gfi

oifangh; ptihm^nlis gtmia'u trnifv* , wii - tnpttts± ptn, i. Dun, I. c.

Kjajtroii.pvru/, lth<d , Hon. Mifab. f. p. j{.

ub. 17 —XQn"WittA.ur*fiOidet₄ Suppl, n*, to.

In Mlbi

* C { acilitiloiij) cmUfuftriticvfa ifntiit tmlo- obiongu , acalii , era/fit, gLittt ; luciatii taiicitur obtufu iptjiii Murijimu; 6JL«J glabefnjHph<iutt Dun. 1. c.

Kan/aii-pnitet. Rheed. Hon. Malab. 5¹. pig. Jf.

tab, iS. IJ* ALthibjna, ft

* C (tinibiHtatl) wmu tcreillas , wfl/ertgc-r- lipuci* , atgiaiaetu ; ptduaculis iratitvlittii ; batch gleieju , hapuTfib'tlicaiit , apict tbnjfit. Dun. I. C. tab. \$ J. P«EM« i

II faut rapporter JU meme genie les efpeces fuivaotci:

ctrafoUtt. Di#. Suppl- {Exd. Rktttd.) G. untfvides. Dun.

G.fuberofa. Dun.

VTAKI* Imitco/ara. C. virgaia. Dun.

r/r.<Jir.* Lturlfiiid, G. faii-ifut'tJ. Dun. Bois DE LANCE BATARO, 3 d i D i

OXALIDE. Ox<i/i. AJOUKX:

* Ox.ti.it (tyoui) tottfiricto piiofii, wale mofo , dtcumtienti ; ptdwctiuii /rijlorif , pttiol'u i gioribut f fotiis unfitts j bitoito-eircardmii ; iiCU rvtunditit , divtiricoth ; petaiu ^untatit j fit't<ju's mtntofti, aUUt itimtcLto dupii lengioriitts. P FIOT. atner- i, pjg. jii. /< G<^i*i, ^ Ltd,

OXYLOBIUM. (ZORILLE,

PACHYPHYLLE. Pathypkylfom. Genre de plances dionacotyledontSj i fiejirs incompfftki, de h fjnulle tits oichiJi*es, qui a d-s rjpttu is avcC lei cym&idium Hi les onudium, Qir campr:iiJ iits hrrbfA.pjgjfiffti t exotft[u] i J'turop- , mw-n-s ^ fcuilies charaues , diftiqtiitSj des epu i &: niUnresj dii fieuis verdJues, char* , <jifpofecs fiu deux tangs opjjolei.

de ce genre eft d'avoir:

Unt corotfe tfiantue / cinq ptahi tuttr , prtf- qtt'igautj ta fevrt ou U ppiijlt irjitrur ti<rt , iptr>me, l e dsfu fan matut . U t ff f; unt enthht ttrmiiuee , diitx fatiutt d* }otlea.

Ohftrvutionj. Le nom de ce gfnre ftuithi g'ejfci- II eft torn(io^); de .Uux pucu (cn^rnuj i & fhVh f K III'LS) p deis tymbidsvm & des onci&um, il ditk-ru At deui pjr Ton pore & fi coroHu ouvctt j du c mttr pir fa levre iiberculee & fa oolotine aiee veu fon fommet j du fecond par l« tuherculci d= fa lèvre ou du peule tn&rieur, |>Ut^s non 3 h bi'c majj au mi:ieu de !i Ume. (foyn ANCRE< .

EspicE.

PACHYPHYLLS Ptithyphylum dif- li.hum. Ktinth.

y foliit tn/tformilui » ttifiUhit } f , {olitarits, Joiiii kmlarika* , (N. J -^ Kunth , it> MumK & Bonpl, Nov. Cen. tk Sp^c I. pig. JI9, tib 77-

S-ls ;atin« fort ftmplvs , blanchatre* , glabr« , cylindttqujes i fts ligt* p , longues de Ax i huic pouces , gamis-s de fcuilts BomhreufeSj etifil>rmej , un ptu i-gue* , dii'po- Icei fur deal Ub l

haloes, vagmales 3 Itur bjfe , lonRuts d¹ pouce , forges d'tnvirun troU Kgnts ; It* epii (* liiaifts, a> ills ires, ptut cofli i« que lrt i, difpofees lur deu* rang* , »i ss, fsppwf Jwti, «vjlr, JJg ' ^ , petiitbnti?* , plm lon^iic: les pfiJicelies ; b corolle verte, eulie f t» p^ulej crurriif, oblongs, iiius, pi^nis en d , oatis, en carene en debots; ks deux im- i)lui itiincei i plus courts que Its exten la levre ou le (inime pctale un Ptu ptsu qu5 Is talkc, ihirriij ftrefoue pkne, ot bwcoiC , marque de dtux tignes fail but es v. s IOJI milieu rauni de deux tub(.rcult;i chiinv .i tol-'nin' vituite, gUbre, conatjtttW* , Uw |huis tointe <jue la corolle, aMie a ft5 veti (on fonim« ; l'aniliete Krmi t*« i Ic pollen ditribui en deux pic %i YnviUt pUbre, prefque trig-one ; uUbre, eiptique, 1 tiosis ebre», de u d'un po's. couronnee par b corolle.

Ore plane c<oir au Per^u , fur Its arbref | I ox a Si Goirtina. ^ (K.unth,

vctim. Le cyttiuidittm microsrpum de t-fl ires rapptnce da ctte pbnte ptobabl^mtiu du m<Sinc gtore.

PALL ASIA , DV2. & Sufpl. (^ ')

tongiorihui , 0cuivh ; foliis oblongis , dtnt--

U1J1. l_m 'jg. 10']. t>b. 111- J* Amtrui mt/idionali.

PALMISTE. ChAtnarops. Ajoui«x:

j. PALMistE dc Mocino. Chamft M KuDth.

kamfops fftondihm falmat&*mutt';pafit;s f flt'' hum*. Kun*h , in Himib, Bt Eohpl. Nov. Be S.»ec. i. yjg. f*o.

Son rfonc i'eTere a h hiureur djenviron quatrhuit piedii il ufl courtwine p!r des femlKS Kw , s pliifUms divifiinj f pliffdes, vertes i-tfIM , jlub l'dlcs tn deffous» F** petioles eptun t tine iparhe i rrgis tolible* .pref- , concave* i Hric«*i t le f^adite rati Ifi rameaur en forme d'tpis, charges de i, iteinfimbrefiS; le calico glabre , o:s iliviff'ins oblun.-uti, obiufes ; cejies de WoHe de meme longueur , nval t , atron- ; fit ittminwj Is* fihminj Tuu^t i I ur en un rube ires-cowtt , y»h fibres; !es ires jaunei. ttroircs & fiblpngues; 'mis lites i trois Oytes; autjrit de (ligmatts tim- s. Le fruit n'a paint dt?obferv£. >tt« pljnte croit au MexiipM , fiir les rives l'Oi^in pacifi^us, prnche \s port d'Acj- »lco. ft (Kansk.)

am/sti hafji'nii iatetmixtis ; frvndt&us pal- i. fursh j Fior. imtr. i. pag. m. In J) Floret &fru3*j iatogniti.

PALOMMIER. Gaulthria. Difi

F. vatiinium hippldahm Mich., feu srtnis, Lam. Di£t., tit rappnrte par Ptliih au '

1 Git/LTMmj (ferpillifolu) tavlttptntt, hif- i; fa It is fubrijfti ndo ci v it-but, ittith ; jivrihui fo- rm , txittatHrai , fu^i^i^iUmi, cftjrttdru ; toreWt Kii. Pitish , FKT. amer. t < p. i 8 j.

6 P.UOMMiEft shallon. G-taUhr'm thaUon. nh.

hhena tredj, fratjeoffj, fotiii evth , fubtor* ttit fcrujtt\$; tvctmii Jtctixdu f t>m(leuiti j p<Ji- •it 4to ü&fatitiflajij. Purvlt, flat. amer. I.

eau toijrjurs vett. chaigs de rameaux libecs, cylindrique<, verm^uiuij pvlwi'ttns & rlans leiirjeurtelTt;)e* KiiiUec alter- ,,* petiole:s, ovai^s (fouvtno prefnu'en nt i teur bafc, briif^u^ment acorninfics, co- ilitV, tsaIMEi j leim deux ta-;ui - i- •.: HLS iu!linte?pn dt)I^u^, r£- i; j. . ^, tmilii rate*, «to- , iiifpote« en iniici i let piS- BMkj de **:* bntteci iiMltrinHj chjrniie, putw-

u!<v.

<femen-

tw pluite croic Jans t'Aneii^e ftpTentrio-

nale, fur Ls IKHU de h riviere Columb.1.

PANCIATICA.

I'ANCRAIS, Puncratiam.

14. PviNCRAis ondiile. Puneratium Konth.

Pancratium feliii pttfalfTtSf tiiiptisii, irevtrr acit- mitiitii,'fcjpo compreffa .fpiuka maitrjorjl • luct&ttt Ciiüiciniü ünttiribtti, vr.ddttiO-crifpüi torot* jinuhui utiidntatis. Kunth, in Humb. 5: Bonpt. Nov. Gun. & Spec. t. pag. iSc(

LVRIO HERMOSO, apudIntofai.

Tifcs-rapprocliee du pancratium fptciofam, cctte c-fpece a. tki ffuilei [nitinlies, elittuituft , me- diocrem;m acamities p riirecies a l'ur Uafe, glaiwes, d'aa vot-gii, prdqtie longuti de hiiic pouces, Urges de quafta & plui; lour petiole l(tn^ de (jiutr f pouted, Cinj'i.u!*; UIC himpe longue d'un pied , comj>ri>ifr<; unc ibathe a plu- fieurs flurs ItflJL-s, odoramri, pretque lon^uts tieneul poucti; 1H tube de la corolla greie, rer- d i , long \$e cinq poitCii» U limbe Mine, i fit ecompure*)m&ur«, crifpçs , onJule »<n!dei| lix eramines a Tonfctce du cube, plui rourwj qti« le* d^coapusesj lea fildtiwns mtinbran^ut a Uur bale, cDnniv^ns, puis filiforme*, t'iibiJ>c, vet- dit; nirtt un lecnnJ linbe i d*-u« <Hvi- fiiHl*, Aom Ji* alterne* portent il « anthires Ixnini- ttt, tombinteii l'ovaie iriangubite; le (iy'e fait- un"itigma:e en tite.

Cette plinte cmi; am Hem humi lei, Tur les rJs du fleuve Tiir, proche IJ \itioria S(le lore des tivti du tic Tacangrc, danv U province de Venetuola. (Kk)

if. PANCRAYS incarnac. PatKr-uium i h

Pancratium ftapo foliit li/itiribu* ancipitt ,- fpjrhj fubQ!i#driflor& ; ljuni'u tdUeimix m>at<^tKiFti:u; corvitijinubttt bidrxtdtii. Kumh, m Humb. St BonpL Nov. Cen. & S|>cc. 1.

Ses feuiPei font lin^airei, obtufes, retreciej l^nr partie [upeHeure, wrvenfcj, riticwLf *, l giieid'environ un pied Sf denii, large* rl'iuipoucei unc hampe dtotte, pr^fqu'i deux angle*, g jl>re, unf fuui plus longue que Ici ^uillei, {nut-tunt ^ q fimi pedonrul-es, pttuatw pm I- ctng pouccM line rph rdotee. fawrapotticlleji le tabe de U coroll« ltiq», un ptu liriitf ven ton fommeT, loog de qnnc poocn; le limbe afirrfecoupuics 0 va- les, clliptiqoHj un pen obscufs, Je couleur in- » ciTJfsi un« liehe verJirfe dans leur milieu j I lei ftimvmt reunnt par leur b ifj , forcranr un trmbe 1 timpauule, ttes-coiin, 3 doutu dents ifii poti:- Ccccc I V

vu« d'uniimj rpfaire oblong, trigonr-; le fiy!e d; U longueur d« dtamin«; le fitgnmre ebnis & trigone; unscapfule oblotigtie, tngon£, a trois J 1

Ceite pUrite croire fur te* rives dti fluve Machuns;erj . proche Quito, a h fuutsurd: 1,48\$

16. P.-ANCRAIS Orwige. *Panocratium* iuinih. •

f , fcapo term , fffjt 'wJuiajui/iqtitjforjl, flo'ihuf mitatitbas / |J- \bl cain.nit o^httgii, attllh, riitvtit; event /tzuimt r<?p<if<xu. K mill, in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & S^tc 1. pig. iSc.

C=«e tftpte a beaucoup de r*ppoints avec Is *panocratium truttum* ,• elle en iitlftc* p^r le li nbe interitiirrie la corollc. **Let.ncinea** lunc bull^ufes; **lfttfruiU**«[**radicals**, lineJiics, lanc^oleesi tine lumpe droite, cylinJri*|iie, prt-lque lon^ua d'un pied t une fpathe **i troij** uu **qoatt£** dtvilt.mi del-fth, reflethiw, pretqu'4 cinq fctirs pedon- , iiclinee-s, loneues *ds c[mwrt.e i* quinze g, les pe^oiuu'«» hn^i dVnviron un pnuttr & demi s uns corolle fupetiture, infundibili- iorme» prefqu'en rrufge, <ie couJeur orangee j Ion **tube** cylnuJti^ie, dilate 3 (uti orifice { Je timbe a **fix** decoupurei oblungjes, aiguel^, **pref-** (ju'e^a es, ttnif jiireristirts t 'ix etjmincs plus IOUI;C\ cJue le iiriiWj les fi!am*nt Ttubulcs, glj- i, memb»ntui &i foudes a I. ur baf? j lei n< ct obiangries} Tov -n ; It;

A.prefqu'n f i xtnn Eoga>.

pi«nce croit pro dtnt fc

M (ianfi'tfl nun **Tiit f httctofms ; t ^tv lath, d'spii brn'ioni 1 •»*- buspa'uit h*giorikta, la0natu cord/* gibfofat ptnvtiti*. K-t, I ..ti. P4ncr. p-ig. 1 in Mol/af<j.

• * P. (riluricndO ptdiceitat»-muttjlorrtm, f<flüit i s b f i i f i f i f f i f i j A Us ifcviüft timho; fiUmtnus dtnttt iorvnt not exfu- ptrvuiim, KCT, Lc. pag. f . & Bot. jegift, TO¹ pig, 1-4, himfilU Canantafilts.

* P. (•«'»') r—dfarmm, /UUJ «ii^ .tpUnmkmi'evi.

Pmiftitm .

iti 4if.rtiü.

j I. c. — BOT. regift. 121. Icon,

* P. (bifWflm) *fili'ts Unujri-tuntisiii; tubo longy, tr.qiitiro, jquji Ijciniü limit tittttir; & Kti coron*. fnahni itwfluTftmris trofis ; fHarntntfS tengi ludnt tvrutit* Ksr, 1. c. In JnUid oritnutii.*

* P. (ma*nwFn) *mujloj-am, pctali* pattr/tihas^ io ptduli. foriJch. Flor. atgypt.-nab- 71*

On irove encore dm* le iri^ne on Kvr LJS obfervaioiis fuc la fynonymieds tftpices.

PANIC.

Vafi PANIC fttuffe-roitbolle. Pjnitunt rotti ticitits. Kuruh.

, ntdifeiir giabritj foliü Jpicti filiihJ, foiculis dift'thit , >,ii, Kunih, in Kutnh. & Bjjipl. Gen. & Spec, I. paj. 96- rib. Ji.

Cttte graminet eft tres-^BantoN & pref l'afpefi dun wdfotUt. S<S tiges {ont drrme*, ðe% , rani*ufes, Juit'ts, cylindiiqu s i les giibr*s; les f

q an topg ilc (toi\ p j fes epilts »!)»rn<j medincMnum pedicel ovaies, itnbrtqi^s fuc de ;x ranguj 1# rachw g' bj flc*urtuit, (refqu: 'ri^onc j Its vjlvts du piJriife* &: foycuft* a leur^bnrii^] u : r t s , inigaics; I jnfuiture plus tuff, i u * icule mrvure; li fupciieure 1 j

mjiiplj?: courte » fa'* de la fl,

?tt den* valve* At la cornile coruci- * . puri:u.M, pr<fqu'tgif<j l'inlerifurec ol im peu aigue, concave.

CCTK p'aute croii aux lieuv humid*J, fur V rhrts de l'Orenoave, entre Maypute 8c le nr:oi Sipipo. i: (Kamh.)

147. PAN 1 c i un fu uUpi, Ptinittiis mexoflja Kunth.

Pjn'tcum tvima t'lllo, ghhre, f > folif,ir;ij ant fgemni; fffkutit qt

• K«mh, JII Hamb. Bonpl. NOT. Ceo. & Sjwc. 1. pag o>-

Sn p?« font dtoim, Iwutes d'ur Vi * vet*

pp

anot . k • henfl'',cs i tcti deut f<r • boTis le* g.in-i ni grei (les int«ieurti f IICLHS & cifi-pi, urw guettf rt^courie &' pi' u^ej 1« epi, fohntt ou geminei, longyemnt piiiotimii, firt>nt ti gaiats, Jongs d* dctix j cinq poucti i let pid

nitcs trigonct, long; d'nn pied , ruddis, entmir&s
ccaille Iffiestr e, bmr.atre, mstibfanrtute,
r, deux fois plut towte; let cj'i! .ef* gi'p-j-

rjlaVre , III ic , i
Jiit^ ligH; k- < va-
I :U!LJ, concivt'ij, preitiuVgale*, vcrJaitcii
ietirrpic ut.vureii liltiptiricure
line VJVC Heri't:, deli longjtur d<<
ifl r h .1. i, hioditej ed}« d= la cordie gli-
tti, Vu: ittc*, c'iTiac<i finf^rieute tivale, con-
un ftu aigiie.

c< ptjnte ccoit dans lt-s foiets, le long des
• ! rOinoquC, pr^che Sjn* P^-rtundo d?
. Jt prrcht U lochtf Ackagui tr Ronit^

, PANIC alcendjnt. *fanicum*

wn rtf/ma tpcr.it; ramit afitndzt'tfus,gid->
M/qft * JW"J fiaitniniJ ; fpku fubtU-
vtnUittatU; jp.;ul~ti futrqvajrijtriant, g/un:it
tnttii. Kurith, 111 HiiITW. & Uonp;. Nov.
Spec, l. pig. ?6,

ntmes font fibreuft*i T&t liges rampantes,
e* * en giion ^ let ramcutx (iibres* alcvn-
. lur.pi Jr di i doive ligno i k* i>crudi
it pt th^1 ^ lfii fc:.

p *putiitm* totc-ium*, funout (lc h
muriijiie, cetce efectf 1 dts tigi droic<,
icc<i en gaznn (conipiitnets, loncufs d'un
fglabrei, ainfi (ju< Ls r<LuJ<; [e< jeui!
liniauesj xcuminees, planes, (Inets, glabres en
•ui. pubrfvenwi enddbis, tt*:-!^, iti peu
denriculew i 1 urs boris; les gained cables,
nriiei ULnguetre rronnueti qu;cr* i^

g ^ e : tpt * t.ui :
l'on • i au::s ;
- fir: n , nhta* , * < ! o 1

, trisonc, lone de d^ui ou t,
p t e s funieli pUncs 11, pubfcctm 1
lei vil*« to oifile ttivcft, ecnnve*, un pea
obtutJ*,' vtr-mci, mart \

djn. . vi;w<
cortices, gjtrc}, bknchiitr^ un pen piui lon-
. i Ls anth<<< tfc ies Si

Cctw plaiiie rroit en phinc, fur
Mi hG
au* lent huiit-i(i, i U bauteui dit
th.)

::<tUf filtmii 1*4 1
tf<, fl^iru /I CuMh, m
v < . 1-pig .79.

.0m- j
" Mil

i'our*ut* 4c fitiTi f*f|»tilli;i.

Ir, ob!nr»Rue . aif:
iginet'!

j coriacei, ghbres, blantliii
ribbteut'ts, fe> 3iihs:ti U k\$

Cetie pljnte crou dam t» Nouvelle- Andatoiifi*,
timaiicoii au Psrou. fur les b^Tdi de U
trer, piothe Oil v.wuil & Samat a la Nonvelt;-

^ ANIC obtti^, P<utMM' ohmftm. Kumh.

ij/a/rj rubtferntiidi i patient* fmpiiist i ramts »i/-

•nj/fu/* tif**t*a»<. Kumh, in
tot. Gen. & Sp<. I- P^E-

:-ne ibotdob!)

-s , dtois , I r , torn 00-

il , pref^ti" lnn<ue d'un
p , ttigonei, irt tfpi!
minii, o\ ui, Tun feffiL, l'autre |><v
lei i ;-* valves call males,
aigues, coruaves, v-riJatreJ^ in&ga?&sj linfis-
rienre unc foil bjUispeit 1 unc fl-'ur R^rilci
VAWLS ptefou'e^lc*, j <dli* rfu c
, dinj li rt.ur I- r, J.ux v:"rs'
h

'tte pl>tiM troit i la Nittvslle-Efpjgn?, f

l-un t> i

Kumh.

P A N

*PjrtUum talnh nodifyttt gtubris; foliit fnrahto-
fcairij, fipn pilufts; paithute ramofd, vtrctidntj j
fpititit gt minis, ovsttit, tcutiti glumis tin.jjjiiitf,
glx&rii,- fiort mafcufo iipjieateo. K iih, in H>mb.
& Bonpl. Nov. Gen. Be Spec. i. pag. 99.*

Cette planre ell trH-vtiifnft du *panitum bufoe-
/um/elle ilifferfi i peine du ptp&um vhgJtstm tie
Miifhim, cfcepti pir fe* valjfi tjliiirjjeiai \wtA
& non l'utsi irti. Sts ricin< ^>r une hulbe
ovaf, Cflnnelstfi (es tigejrtroi'*s, firopctes, rr<
gtjbres, luDgtiel de fin picd^; ies itv "
r>, pliiii.jj icutninee¹, piUui'esen Jedarts,
vers leur lommet, detnelfei i leurs boris;
pileufcs; une latiguette eW-qne tic*

, uigenci, pilelix i Icur bift'i IcS
aux t(«court\$, fjutenint Its ^is; Ic\$

ppfJictlle, faibre feffilej l« valv«& du caLjcc
I<, aigues, concaves, (friees, glafares, purpu'
riiiei ou vetdarrs; linftteure une Fois plus
cource; dtux valves uVrilci, nJtz lembUoles iu
cfticej b fo^erieura blanciitrt, un pru plus
ttroite) (e* Valvft le JJ COroll- piabrtfi, atguiiv,
blitichd'.res, prt-fqu'egalesi ks jmbejei & ies
Higire violets.

plante croft dam le royaume cie Qui!>>,
.dani la belle VJII&J da Chill <S, & djns I] plain?
tie Cichapunbj, i 1 \$40 loifei de hiuteur, ^

if t.PANIC il^coiors.Panuum auotortins. kanth.

ovitti ij fftuniii

in

Homt. & r Bofipl. \o>'. C^i. ^ Spec,

Ses ifg>< font droitw, fimplrs, Joncu*
quaire picils, g'ibres, cylindtiqueij ltrree*>
feuils plir.tt. eUbres, lineairti, Mgfi^s, r
i Iturs boffi<<; les giinet gbbres, purpurin>,
cUteif i kurs boidst unelitiguttif pi-ei'que U
compofe-- tiiqu=li|uei cit>i unepjnitul
i tongue dt h.iiti n?ofpouctsj
, ptefque hifligiei, rmtes, trfgonesj l*
tfinrKij inegiK nentp<iic<U<S, ovaki,
gj eii V*lv< du cjlice g'abrt*, verdit:
ovales, aigiiei, concaves; U fu,»erieoie une fnu
plus longue que l'ioWewure; dean viUei flenles,
prt*w< remfbibles au CJICJ fcs va've* df la
totolle brunatrts, un pru ii^iici, glabi^s, Jui-
fruits; li f.ipeticute p'ut couMe.

Ctut p'anic croi' -ins le Meti^ut:, aux Iteux
proch' (Jueft-taco, a. (1 hauteur de
toifev 2; (K<aih.)

P A N

*Panicum culmis nodifyut gtabrh; fotut Unett
til, rxirtiittftrrii/ittff.fcjtnj; panicuiti r<uti<fj~
Jith altttfiii, gfum: , • j}rt funtto b)pa-
UutcQ. Ky- lurnb. Si Bonpl. Ni>v, C-(i. fic*

C<ne efpice i d< rj^fwtu ave I; *pattieum*
r> bes tig^s foin ramsijfei, biit-
rei de huit pieds, glabres j tfri*e», un ueu rou-
pUnes, iCuu.i
n^cs, en cnfiT a ligr bafe . ni J 1
lan\$ttc\$ it icpt i huit pou.ci •
ftrites, ciiteei lru< bot b
Til Uigbtctet ill up bord no,
fl'un font di n un» tuEr rj.i etile.
rtttfJjftf, fr

, 1 . -re ;.. IK llij m nIra ..

bres, . . . :*, p, ivju'
(an* iietvyrt*; dcut vitve*fl;rt'n't bru
briucafes, fe.»biib • 1 li Htur
phrodite, ddm b tie<x vaives bi
n:i, lui'l'ontc», oiilei, ugJ<, tie la lon,ti-ur du
•dice.

CutW fhnte crru J !J \>uve!te-Grtnide, l'r
la rive Hi fleuve dc 1J Mj< le:neJl e .iff: Bonor^ue
& Los Pjaaril» <ie iogj^o/o, d^iii lei contt<es
lei plus pluuJes. ^ (K*ntk.)

j J4. PAMC k feuiils de hou. *Pan!turn ruff-*
. Kinth.

Paaicvm mlnto ramefu, gtuaro; fotiis
sibiOfiülii, mtmztiintliti, pubif<)itibvl,*
*gj.ititty y pur.kut.i fimpini, <itpauptr*tu*
mi pabjltutiut, fuigiohtjbif ^lum't* in**

, Kunth.

p du *panimm dtwiewtm,*
dffTere princFpAmeur par fes leurll
, Sc non un its & corhct. Sts
fontramrufes, trfcj gfibrevi f< teiitlle\$ ov
b l , acuminees, pLnLS, a d-tmt en tettir
, pubefcentes a leurs deux Fact*, rudes
a lens boids, lojigu< de deuk poucti, Us gi
pul*efcent<, de ia longusur de^ i^ooU !sj une Ijn-
guette ri<-couriL', airiHuiit su (ommtx, pil- ufe
a les cotes; une ponicule linple, crei-ptu gi ti
i;-rt''iifi pmic ftrd-. mtj lesiamwuir t
, irigones, fl.xueux flc pubefteflst lei
prefqtie giobtiteux}!< valve* Jwcjlitearrtm-
, un pi ti obtufes, CU'TO • concayrs,
v "r.leur lomr: !; *Viniet'uMttQP*'''^plbv*
d.u i VJIVC". . pref*Me TembJabct

du <lict. Its vi . •, At U corolla, ^Jn^
J b b i , iui-

i leur

, au pie I de h momagne volcanique

tia.

Iff. PANIC divergent. *Panlucum divtrgru.*

Pentium (uliiit mmofii,fa'i fjm^iti^rtt, KColdtu, jerrufaw-ciliutijj pnak^l-t tumofi, j~ ~
 •ud f tamis divari.atis, giairii; fpicutis cb-
 uit j obiufis i g/umis in^* <tisbut, puf>tnu'ii ; pore
 ampaitacto. Kunch, in Hmr.b. & 'Bonpl
 lov. Gen. fl: S^cc. i. *ag. (01-

Ses iig« font drohw, glabre* , rjmeq^s ,
 ritits; it* ftuil'ts lineaires-lacweoWes₁ actitni-
 i, pre'que ghbte\$, lui'a: te5, arron^iesa lenr
 bile, cilieesj dvnticu^es a leur» bords; Its gaine*
 flrieejj Uniigij=6u:'ts&cilieti j lenrs bordii
 une lar>rueuc irei*c*iuite & tt.ieti ^ tiije pamcute
 ramtufe. dtvaci^uee , peu ganue, longue de cinq
 fis poucti; Its r^meaux euleij pteique v:ni-
 citiM, atifu'tux , un peu fleiaeux ; le rat his wi-
 ksepilUis tn >>vak unver («, oltus; let
 maigre*, verities; 1 ii>frcrtetire ovile,
 it*S ta fopciitute in ovil- ctnvtffe, ob-
 tilfe,*concavej une fsu'e vilve [ledIs , de v
 vent du cslicej fej va'LS de la
 jnthiuii, oviles, luiffiite.!

Cste ptane crolt dans lei prt?, proibe Chilln,
 S^ngotqui& ConvcotOj au royiume de Quito. ^

5. PANIC fitn-olfre. *Pankum ohfimiit**.
 Kumh,

PtnitMM aJbtit rjmifis f, glabrit ; fotiif Vmtari-
 •(f'u&liir pilelit, i.iu^errimit i panicuiJ ramofi/
 rtmij attitnJs uppojitifqut, gtabfit, ftJ>f>fligiatif ;
 Jpitulit Wiiiit, iHitminaiit;gtitmis in^ufltiifut, acu-
 I. rithnt f port nf-tro otpUitiiCiti KURilh , Itt
 Humb. & Bonp¹. Ngv. Gen. & Spec, i. pag. 101.

Pbnie tmt tlecinte , qiu a Le port d'un tf^>j.
 St> jifAair<'Jit devoir cue rameiifts : e.ltt
 it e^{Tabr<^} j fliiie*i haur« de devx fi<d* Sc
 itlS;j lest feuilta HnjaJres, icumirees, rfiultfi
 [U Jelfictaiiop, v .fveTirli' ufc
 deilbus i lt> f Jiro pi'.rii - a<t]

fn(e₁ mtufe , longuf (i'un f ici ^ ki rjni«ui
 (talcs> oppotet, freraue farigJe>,
 jrirt, m «nu» Jt JeiBii lei
 i'tr* BrtuciK 8f (c t;ch*j rnon*, tin

lb fc ,<<*. 1 unej b fiip<rieur<<
 tancue "U^t; tent pitl-
 ites II^IIM, pitique far.-Sjblrt iu cilic<; U

tift i lw dewi rJve* it U cotolle
 , bl ifes i kw trtrf,

lfl n6l

Cet>planw croh aux lieu* Slides & i,
 dans la Nojivtllle-Andiloufie, fur le ttvttt du
 mont Impofi'ible. ^ (Kmik>)

1 j7- PANIC d'Anifec. *Ptmewmown*ft.* Kanth.

Paaitum ciUtniiJjmfLtbu, gUhrüi fotiu fatctO'
 /jrn , interne pUppis₁ margnt c'tiaUi , • p>nitulj.
 fiir,pfici₁ cant flat u , ramii elutnii₁ gtub'-s , • jptcuiis
 oblengB-tant&rtath₁ atumfotMy givmh fubxqsttft-
 bin gUiffis i fl<tr₁ niitro, Hpiitew to. Ku'Uh, in
 Humb- Si Bonp!. Nov. Gen. & Spec, i. pig. tcj.
 tab. jj.

Sts ttgcsfont Jioites, fimple^, hntes d'un
 & ikmt ou de dfux piedt, glares, tzigotwsi l<<
 noeu.iptlcux5 kt feu'.lei Unceol-ci , acuminees,
 Jj arrondies 2 leur bale, vcineci, (r!6ej ,
 phbrcs tn dth>r^₄ jJtJufes en dedans,
 a Uuts bordsi le^ gaint* glabixs, prefque
 de U lonpueur des articulations, cilMei i leurs
 bords> une panicu!< limple, retF. rrfie, longue
 de dent pouces & plus; fes ramtmx airerocs;
 le rathfs glii>u-, fleiueuxi Us e'pdltts oblongs,
 Ijnctoles, atunvtidsj lei valves ducaljte concavtit,
 b j lanc6oU<S, vettes, glabriSj mentbra-
 , a trois rei vure; j l'inferrecure un peu plus
 g deux falvet (ttiies, sftTei f-uib'at'jei :i
 lesdu (a)ice; la fuperteue plui count,
 itir» Lilanchdtrei !ei vjives de la corotle t
 ^,oblorgues acm-ninet*, gbbres, un
 , de cnufeur blanche.

ph-ire cfoit aus caiarafisj d'Aturei,
 lfeu ou le fleilve da l'Orent^ie fe precipite
 t<< rochers. ii {^L*JT"

Ij8. PANIC de Xilipa. *Paaitum x*
 Kwnth.

i pilufti, Margiet d/ttto . patiimlis
 . rLxitJj '-i 'ft* jfferxij , pt'ofs i fpiuti's
 [oviiJtJ, aotuffj , %!umli uufutfibiu, piltijit 3 yfo.

.. Gdri. flc 5pec- i. pag. ;

He du paicurn puktfcfnt
 e par fes leuillts ft

ftsfd

m
 ^mcifci, glibTei, preCqur 1 mgues d'un
 (c* r.*rud> Uftcgifteoi, i'u* fanlCs pbne<< ,

i: ciiiect a !mn botd>| ks 54Jne> pi!eufe>^
 ! taf bo^uenrei une pa:,uule remcufe,
 , Innguc d>^ux mx
 ictlei<< pilcui. cwtOiiirtii :? rutm
 :<<ep! !k r>o v ik-%_t ubnc-•
 ce pikulb,

t obtut t ure paaitetre
 ei le* ritfes de U cotolle

Cetn ('Line crcii dari le Mesique,

P A N

p & le mom Maculiepec
680 toifes. J C A)

caitiu fimplicilMii j nejjfqm g/ahrit," f*o-
iM0l>*i* j fbtat f.jbrüi , giaacffctci-
has, Tti2.rgtnt cirttftginee-ferrttLuis ; vctginU dorfo
piiofi*, p&ittulii rdmiffjima ; rams* altttus, pilo-
fiufiulh i spüUlh Juigiobofii, gfcms jpi.t iiji
flare neuïro bipifotitto. Kunch , in Hjñib. &
Nov. G<i. St Spec. 1. pig. 104-

Scs tijje* font Jroico, fonpte*, gtibret , (his**;
fes fc uiUei Itne-irc* linc^yeei, 2cuminde*, pU-
n<> tironiies i Icur hale, vcr.rt, .

a-

.br» on p:ijli» fur !e dot, cili^o ven
foriMrr (uuf Lwgunte rr<-co; ^r f une
pi -itutc rr**:-jn--ufe, OVjJe, d'ffui'e, tongue dc
trot* pouft-<i lei n m n m ilifTn'^ itile*, coq
< m , it>fi qf< k iitb», de poib i?*n-, in
let» pnTqne ftaSuitm, dr Ugrofteu; d'un
dc yttot i)tt VJlres da ahce eg;l<, orik*,
cit < . a jtufe*, [luTutre*. pileMfn i k<tr fbaM
deui valv< fterile* Cnsbliblet i la corollici
i!v< ie ceils-ci fbbn, blirKhiirei^ lattamc ,
dc lilo.igurui -Jll cilice; l'mltftc.iic ov*1^ ,UP yen
ob: Lifr, concaTC.

Cctttf pUme crwt Jim let plaint 1 dc La Nouv
J, proche Eordcoei, Sf fur Irt hjct
Aivitt, prochqf i*o, ju<ju'i use c •
o 1 1 f00 toifn. > (Kk)

//hisar*..

*zi:i*i , miff Mr j'.jrrt f pititmt

fart mtatr* bjjf.tj^tv. Ktinih, in Hojr>*i-
6: B n,;. Nov. Gen. Bt'\$p:£. I. p*\$. IOF.

i , a btffjiicoup de T3pp

j leur bife, (Ubm, t

i<ui tarn, 'orj>K j 4'un p<

gUbr:>, I* we

l< >runc>

frm<ncg d-

ulicc| - ^V4W , ob.onguc, Jiguc, con-

P A N

ii fur les bordsdn fleuve A
p Aubjpo & Tiusnini, ddiis li NWJ.
Guine.

161. PA meniici:. Pu/tkum m.
, Kunt

< ""w/J retrofit, gtaIrtJi itaMt fvi
pilojjs, tintaribm, m^rgine fcahrit; fitnit

gj

fg/abrh,-

>? Kumh, in Humb. & U

. .1. ik Spec. i. pjg. [Of,

Ctttc efliece reffimblu bsaucouo an pai
<>jf(*r<<< de Svirtz. S;s tigss font roi*itis, ra-
-i, glibres, haute* d'un pieA i fes n
amem pileuui fet feuilles roidsi, planes,
n/aires, acumioMi, glibre* en dehon , p
en tie tins, ru ies i ttaisbordsj tes gain»
p'ui coutt-i que kiencir-naejJAi u^
'-- sue; one pnii

k

cu

dun Uuts Æ.: - tchis ciigonc ,
l.' Ji

obuni, de ia gr*ifl • •

l.ule pi'lkne fl<?(ilr, fämf
on pen phu toogut:
plat lofguei one k cilice, ^oclqu

Ceneplmte croh lutlteui iempe:ct,
i- Cinti!''-1», AT d^nt I. plun; LJU; \ cc

4a. 11b

• P

rflm

:J

P*g. 67.

P*mt*m m*rUatum. Mich. Amer. 1, pag, 47-

Pi-min-n kintltatn. Witt. Flor. Cjffol pig-

• P, (t^1) gUbrüift r, fiat***

, „ . „ „ • jj divert,
1, atr. tklis ,

' , t aui
• . . . ! . pag. C<). In

* P. • ;J 1 folia

iii , p

y HJJ *wagijforni pita/it*. Puish. Flor. amer. t. Sij. *It PtnfylvuttiJ*. O

Le *paaicwa alupicttroirieum A* riliS eft, Pu »h, le P. *vtni<ill<txm* Wild. — Le P. umit W,lr. ei' le P. *vryufam* MBch. Au P. 11-*iiim* Lam. & Mirh, it 6ur jntndre comme va-**>i I? P. bjiid-jt-rt* Vlich, *omnhhti partibus muho* mi L • P. «/•/< (i ^ j P-it. n". 41, tHe P. JJ^ 'arai Svarti. !! **Rut** r4pp»itvr le P. *dithotomi-rum* Mich, au P. *ptvliftmm*, Di£h n°. 79.

tiliditit i p mi^u'iipubfitnti, pidaniittit fit vis ti.ieuj. Sthnulu, Jyu>n. bot. 4. p. 27;.

PANICAUT Eryngittm. Vl£L

• **EXYITGI v*** (**cyaneum**)
 \-pjrutt*, pinnoüfiJit / uaufc fitmit^jftma, divari-
 j in VJL ct is fubft n t.tp hyttit. Stii i [h, in S: **bth**.
 r. grzr. tab. *ji>. /-J /iifA C

* **£. (multifidum) fotiis hipinnatifdis**, / ^
 • * , **j-j.f rttidiati+i** cuuU *corymbofo*, i
ifiuii. FJot- gr^c. 1: c. tab, 2^9,

£. *cuticum* 1 t'tilum, /o/^o *multifida*; *cauU* 0
tit tirrttltyflina. Toum. Cor. 13- ? 'ff *Pdiffio-*

Confer E. tnthum. Did. n°. 10.

* f. (parviflomm) /O/K# *iipiniuiifilii*, *zautt*
'jo i invvfjerij trifiJu JiTiFfahujve f *cjpitstlo*
' t b iongiwibuj. **Not.** gtX;. 1. C.

£. **J&(Vj** *Ijiiniatii*; *c<tpitnlit* fi *ig fy*
dtu if .o'teefth. ToutO. Cof. 1^- Jn *Cucid?* *If*
Mdi. *Con fir £. glamermum*. Did. n*. II.

PAPYRIA, Thunh. {Vvy* \ **GsTltrtUl** [?i-
dtst, Linn. F. Suf pi.)

PARAPF.TAUFERA. (K »> rj BAAOSMA,

ARF-IRE, CISSAMPELOS. t-e C. fmit*d**
 la mc.n« pl»n« que le *wtmUjr.did poputtfitid*,
 res Putsh.

'**ARONIQUE. O r - CANDFLARI 6 ALTER-**
 ^ A'tt^/, pour *VHtcebnun fjiUe*.) .

P ASP ALE. ftrjHtM. Ajoutw !

- **PASPALE** i fcuil!" **diftiques.**

Pttfpatxm filiU dip.Uki»,

/u ?ra, fpi^uHi *tiff nat: * pmili}*
Suppiimttu. Tomt V:

Kuntli, in Hu.mb. fir
 N«v. Gtn. & Spec, I. pag. 86.

ige^ font droitw, glibres, hiutes 4'nn
 pit.l ij: plus j fes feuiHe* rtei-rapprochies, *6ts-*
Vtst, *tiffiofe^s* fur dent itgt flppafes j pl-nt^t
*flries**, *lineairti*, *jcumttieei* * *piqiinie?*, *g^brc?*
 en dcdani;, *parfem^ps* en deho:s de iung-. *poft*
*bbnc** f *cilieei* i *Icufs boi,h*, i *ptirt** *longue**
 d'un pouce (leur eJ»ne elabre, mume i fon
 orifice & a fes borits de ku^s poili j tf-.e hn-
 guetie oblongui, obtufe » Uf cpis *geminea*,
 l'un feiTile-, t'jutre *pcAotav^i* te rachis pbne.
 membraneux, flejoe ix, glabre Jong d'gn p^uce.
 Iirge d'une demi-tigne; ki *tipHtti* ro'itare* #
 l^gerement *pedic<)>l<* > *difpofes* far deux
 Us valves du caltee oviles*, a'g-Ci 4 me
 fieufes, blanchitres, a une feule nfrvure **1 m-**
 terteure un plus plus gra-d-, lanugitieufo i ci-
 l i lus burds; h fuperieure glabte j tes vjlvti
 b cornlU un peu plus petiici, glabre\$, co-
 j bljncitres.

Cetie plame trevne emit proche Mefa de
 Cucllo 8c Ibague. (KA)

70. PAS PALE cilie. *Pufpafum ciiiatam*, Kufith,

f ftp fa gitbrii, fit&tki mtrgintqut
f vagith apt tent wfu, mutgintqitt citiatty-
*j fphh triim i rjthi pland, gUhrd, fpicu/**
j jrtgttJU&rt; gtutnd itifriore margin iuftym*
i/diJ. K.nuh, in Numb tic Bonpl, Nov.
 Gi:ti. & Spec, t, p3g. 87. tab^i^.

C*tte efpece a beau coup de nppom avec
le pafpalum hwrbttdtianum, Flufl^a & Kumh,
t. c. tab. ij. &?s tig« font dtottes, longuei
d'un pied & demi, glabrc;, un p;u *fiexumfes*
 i leur bife i lei ftui.lei ptines, *lineaiceij* Ian-
solees, *aigtiei*, *pourvuel* en *deflbo** & l lent*
tindrds de longs *pnilt* couche*; leurs gainn *glj-*
*hre**, *cilif^s* a Jeur *fomm<t* 8c i *lcu<* bords,
popitteuff & *pileufn* veil leur *fomnw* j une
iangtiene ovilt?, *obtLife* ^ trois ^pii *alternes* it
fil'il<i Le *ruchit* commun lone d'un ponce;
lei pan ids y *bnej*, *glabies*, *tongs* de deux
poctt, [argtrt d'utte *demi ligne'*, le* *ipillfti*
gemiiei, *difpoff's* fur d-ux *tan\$*, *tn^diocre-*
menc *pedicelles*; l'uti des iteux *ftrt* petit; *lea*
*valve** *dii* *caliie* ova'es, *aigtct*, *membfjneufei*,
bb **bLncKicres**, a une fente *nerviue**
rt *on;uc-n>eic* *cilice*, *Unugifkcitfe* a d
Si t fes bords; la *fuperffure* un peu plus
 p, *gUbrs*, i *troit* *ftriei*; celles de h *co-*
role a lib res, *legerenunr* *coruce**, un peu plus
couf *tei* que *cdlies* du *calice*,

Cetre *plint** *croUi* U *NouveHe-Hrenadc*, aa
*p*d* du *mint* *Quindtu* 1 proche *Jbjgue* & U II
A: Caravijai. ^ (K«sl4«)

71, i fleurit pale*. *Pafpalum*
Kunch.

Ddddd

Pafpolum fofils utrinqti pubftintizui , vaginit I gfitlni j fpiit rtafteroffj , •Virtuillatis aiit'nifi/ut; tathi pUriti tputitii ij'eriath Ulsorc ; gfumis gLtiiti. Ktitith, I. c. pag. SSS.

RappTochee du pajpaltut candiJam , c-?tte plants en diiTcie pit fes rachis panJeU nrefqite l ghbresi par f« epilleis difpnfes fur deux par 1« M!V?S dlrcin-1 :i aigue'J, i trots rw j'lui irtQ^iils que cefl« de la corol'e. S?s g Ibm drojtes , hautes d'uui pied & piUSj tnuu-i-s leur tat'e d'nn on ikux i ami a us ; ks roriuis pu-b fans \ les feuille? planes . lineatres , acimue?f, puhtff«nt« i 1 t facts , rude* 5c <iemi-tid^ss i leuis bord* ; Us gaines glibres , ufi piu cilices vt'ii leuf (btmct , phis courtes qite lei enire-noeuJs i une iiffi'ietie tionqut -, huir i qustre fipi* fellilei , ahcnws 4 eta!e> i le rachh contmun can-ili^u'e , long de deux pouees; les pantcls vcrJatrts, pi!enx i bur Mfe, longs d'cn-viron un ponce, brpes tftine Hene i Ics Ipiilct* i(>ji:.ijtes, m^diactrment peJicellss • ililpoles fill diiux rangii lej valv*s AM caJice«liipciqoe», mem-braneufe*, pljbrts , bbnchaire^i celled de la eo-

Cette plinre croit dum*, te? pbines etever. royjume tie Quito, proefce Finuc & Ch>il>>, i la hiiuur de [-,£> f { K h)

7*. PASP^LS herin^ . Pafpaiam hirsam.

Pafpaium fvHif planh, vagitifqxt «/j iniut , aiitnis'i rcthi plinc\ g ifrititit ttng,jiiit>r{ i fi' - " n ~ t < u , Hmb. Sf Bonpl. .Npv. C-n. & ^^ec. r. p, 89.

rtaines Tont noufffet Sc tampsnw } fei tietsglibrei, jftendipie*, lonptK-s dc fix po lei noriids gbl>ris; ; I** f uilfes plane*, fin a bnceo^ees j Itnw , h^rft t* & pil nf« i a ux faces i k* gaints rudts, (ivafM, fl i etaJte, nielnuf.inert pi^nculfs; Jc mun cijnlicu'e , poi-et. g de retif a die ; Jb> tat hi* partidi pbn« , m mhrancux >, bariwt i ltrur bafe , de u-eine Icingutur i d'uiitf demi • lift'ie , 1« ephlew foiit*tr« mediocre nwnt padicf lies, ditpnfet litr dt m raita let valves calkina*** oval^ , oiloncuts , a meRibuneuM , puhte* , i une ftu'e turvure. d'ijn i-iiii*~?i'^ , l'hf:nsufs ctmaTt , li 1, rJVtt* pl^* i e*Ilei de U corolk ennen, Ut- , bljodiitus, pT««q»e de U loo-

Ccite ^ m ? <<< Grenade . p^o* h^; K gar & FtfhiJl, d ; Jc 21 j jg(- go'i celk rtc 70c iciftt. ¥

a gtanJd . Paffdum

Pjfrui/urn fylit fLttis, glahris 3 tiiiatU; piltfijfiiuis, fpicis qmr.y.t atterttis f rjchi pj , fpkulit qtuitHfiriath angujfoit; gtumis\ itffii. Kunih J.c, pag.

ses liges foTit glaives» flrJers; ft: neaires, elargies, paiw*, acuntinefSi netveu'« , litres , arrondie* i Itur ba&, k(ri(d'un pit'ii | cili'i?* a U urs bordi \ lei gaints peu pileuf<ss , (liiee* , a peine cOtrfei! une I guett^ glibr« , alongte ; cinq rpil fettles , ternei, ililhMj eta!esi le rachts tommun con prime, anguleux > gbbre^ Uie t !o(g ^' ou ttoi ponces j MM paniels pbbtts , pime* membrantm, baibui a leur bale, longs d ponctt j lar^e-s d'une demi-U_E> e i k4 t jemtn^s , piitcflf^*, dii'ptnei lur r ; les valvcs talicinaie* en ovale rtmvtrie,' tm pu aiguti , brut ati« , legercicnr rinferieure concave , la fupsricuri plane ; (<- de U con.llt: gl^brei. blamhat;cs , luifintei t h longueur du catt e.

Cent plmie cr* it aux li. ua fuc* & T'tnrft vb b Nouvelle-Cri' ide, pruihe Ibl^ue A,

-4. PASCALS kltfcalaire. P^fpstun UmUuLtreA Kmvth.

Pafpalam futiis ghlrii , mitTgitft tarttfofitteh & fea'-nt, ittiffii, &J,<n vffut , papitafojtlojts ; 1

lautuaitie i giuinit gliids. fCunth > 'ft ic Bunpl.l. c. pif. 91.

fe* frt

c tti hordi f pili tn dedan* vrn Itut t>*f. } l« giinrt • leuti bor^; une 1/r^jrte tits court^1, arron^tc ; vjji;r i ytPtt'^ttam t flile*, . fiituleSj etjles , <jjftqu.' • • , 1 • : .s, le TJL ;S L« itimuii g!,l ••(1 N*) (dc quatp.- ptitt-ce* ; I** parrtW pUnu . gbbreii lei in! lot g* d* deu* pontts ; ?es fup^ttcurt long* ^ ljn poute, U(g*\$ d'une d-n-i liaite i les ^j>iile» ge^ e* , me.iii'creiitftit peiiiitlle* , dUp*f« Jut fl n 1 vj>;-> CJ kina'ei mtmbfWW , . . .> , bin!'it* 1 • u c^ntave , a lu\ j b cniuilf 11 tei, obwfes, dc h longueur

de IJ

Cftte ptiHK ontagne* pfn«ieUN<*vtlfe • !<-, & t'u^ IJ pe du menu (- *•» > valW« Jc Carip, pro*ha C V(AA A)

7j *iore. annum,

Utnn fflitt plinis , margitte scabtu i
iii %ichrii , fpte'tt digitalis i rrtchi pttit,
]t* ptiipiflofb-fetofii .fpuu'is bferiaui
^ma girntni. Killilh , in Hlldlb. Jfc Bonpl. Nov.
Gen. tic Sptc. i. pig. 3j. tab. ij.

Axonypus tureus. tLauv. Agroft- pag. II-

Sei tige< f. nt dronts , gUbre*. flties , bautes
" pied & dttni &r pluj , pilcufta lur leur*.
* i les tluilies jllaiks,, glabtei j)in=;iif<?*-
iminfes , nidrf a leucs bordi ; liur ga>be
'abre (flrtee ; une languete trti-count; , flriea,

I environ cinij epu IdTiltri , prtftjii'sltnri.s,
ptefque dig'r<J* i 1; rachi* cimmun gUlire, att-
oleits , lonj d'un dtmi-pouce ; le* parlieh pl*-
nes , meinliraneux , longs de deux pouces , a
* irg<f •J'uue ligfw j foyeux en dedauii &
3)eur* bords , gbbt& tn drhoel i Us foies d'un
aune d'or, plus longue^ on; trt epiJI-ts: ceui-
ci font foliuires, unilateraux , ftivlel, <H'ptif<s
lur deux rangs, une foi* plus etioits que le rj*
thisj lei valves caiitiiulci tiblouguy s, aijus*,
preftjue planes, g'abrcs, TtiLmbran-ufi.^, I
tres , preltju'egalrs ; lef valves de la Cferallt
•4, gtabres, cortaces , liiifjiites, aigucj,
prtiqui'jLilli languet qua la torolie.

Ct'tw plan re croit djns l?s pr-s fec*¹ a la
fortfe-Grenade j proche Mticadillo &

S- PASPAIE frange.

b

'mjt , gifrattit l vap_fnis pilo-
' , fprers fjbt'ii-uj ; racks' pi.ittd , gt-jfird , ti-
littdi fpituLir<tn qaadriftriattfam Utitut
fll rjinDiatto-j.atit, Kunth , in Humb. it
lpl. Nov. Gen. & S^ec. t. pjg. yj. ub. 18.

be'leeCpece ell remar enable pat !>s valv^j

>fontdmit<r, (tr^btes ,1
feuille> iThe'iere*, ^Urgiei, planes, fliccs, ci*
a leurs binJ*, un peu pitrufet vets tear
ife i le:ip. gihts tiii*-e* , pu it- pon*
irij b Jajsjjuctte ties-eaurtft ! ti''i* epis >I-
rnes & lertlUi i le iachis coimn comprime ,
a-g'es , l'abTA , Itriei !es pntii-ls pi-
f Rimini* , ptiJicfl'^J, dif-
fur rangs i let valves du cilice

l'interienis plane , tin p^u convene , nbrufe,
a inn fitmroet , ctJiours ri'uit aile
>ng*e fit ciiee; h fope< dre p^atie , oluufp p

,obii i^pVigalM, bUnchitreji
laired, eiivtlopees par le*

plante croit aui liew frei , a la Noo*
irenade , prmb# Ibilie , & fur la petite

77. PASPALt lanugineux. Pjfpaltim fargtum.
Kunih,

Pit/pa/um fait it convoftttis, gtitbrit; panietiid ftn-
mojiu , ramh paitth , gi'umis t*trii pitofotdnetit.
Kunrh, in J Juml. 3c Bonpl. Nov. Gen. & Sptc. t.

Cetre pbnte s'ecitte beaucoup, pw fon p
spsfpulum; fits y COOteni par kj psitieS dt f*
fntitihcuion. fes dg>i font baum de deux ou
trois pied», g'abre^^compriiiiiesej Rrieesi leurt
nceuds prelMue glibt<s j leu f«uille» Hneiirts ,
roulees i lent; bor.Sj J& gabfs plus lemputt que
les enrre-iKrudij gtabres, llritjcs, barbuua a leuc
oiitice) une langitette (res-crmrie & pikule; une
panicole rameue , ptefque tongue de quatre pou-
cesj les rameJux ecaltsi l« ^pilleis folttaires ,
longuement pedicell^s ; Irs rt''wflMton» elil-rei,
(titJtLV; Its valves ralicirult-s o>longu« , egs'
at;ucs, a fept nervurt, piteunrs, lanttgintufes
en dehnjs ; les valves de la corotje nblwigf<ra *
icumincts, un {HU coriaces, un ir<* nctvurt*,
ptefqu'egaks, u-i ptiit piltuf« a It<r tbmnet, un
peu p!us counts queli corolle -, lesfligmices blancs
& enpinctiu.

Ceue plante ctoit an Mextque (proche Venta
del Camjron ^ Alco dtst i^it^iino ; elle couvre
les co'liues, & nffre aux troupeatlx tin CX-
paturage- x {Kunth,}

Au pafpatum afrlcantun, IA rtt, SuppL, ajou

— p-jjLm tongJLru'n WIIU- & PJI,-B
Flor. d'Oware & d- H;hin4 z , pig. 46, »b. 86,
fig 2. — fl^<jr^d.Rheed,Hon.Ma!> tt. ub.47?

Au pafpalum tu*Wi!M., ajoiteT: — Pal-BL3Uiv.
Hor- lib. 36. fig. 1. — P.fcu&tu.Jjtum. liugg. vir.
nod P. brevifeuim, F

PASSE-RACE. Upiditm. Dift, 8f

(coronalum) h(V>

pinnatU , iictfit i citufinif iintirt*^t<an<t9iatii , in-
ttgrfimis i fit units obloagh, ayice bUuju. Siiith,
in l'lor. garc. i. pig 6. «b. (a-

Bar fa pafl&ns vientjli*, cardaminei fotio y
tcngiffitmd, quadrangsfJ* Tourn. Cor, 1\$. In
Cypra. ©

Voyez. IK reformw propofec* pour ce g#nre 8c
pout ctux de\irUi Uiiille, pax M. [><tvjut (W *.
Aur. vaL i), & Jiaiu-1 i! airtute pluieurt eJpecw,
(mais jui devoient etre plic es la plupart partiii
le* iif rtj ou U& TAAJ:/ , d'apre* le canft^re que
nous avo(\s mdiqud pour ce fttnrp , qui ti'tft
tout-a-1 ait le meW qtte ctlti de M. Defviux.

* t. () rttmo!/-
foiuit fitipeiia/atii, cvMi>-ot>fongh
iraatu, Inffi fuabilobu ; ftiktdij
ntwtddh, Ody, Joutn. botin. t76.
isnota.

* L. (crifpum) *saitlt ttt&o; plüit fribcamofu,*
**lffvuf(j, hñji atsguflüth, dtntstjh dtntibtn acmis,*
preximlsi fii'icutis ttiupuc'ti, üttegrit, Defv. I, c,
Li Nwa Ht/dlJ

* L. (it>erioid«) *wait trt&o; faith linitri-*
, ia/vrioriitui apütt dtr,tai':s ; jiltcudt tilt ft kit,
hjtibdtnti fpi'.dtii. D= fv, 1, C. in fajula
i

* L (bipirtntti/tdum) *tault frutitofu ,*
*p*btf(trjtbfu ; fiiüit üfintjüfi^t, fuitmtftietrtiuj,*
f&/pojfti't; piüinatifidit i fütütit foiv&wtitiJ, trtiar-
*iff. Defy. I. c. ti America tquinMciuH, j*ijf. L.*

* £.. (Not* HolUnHix) *caute fvpntUefo» m-*
itti'.ibvi ; futiüi tattt^U , <Nt<Kob/orr
J OtfüflMttJ , dhKf UL'U/^ lüntJtis ; fiiüüü fii-
iruncith. De(v. I. c, /-! iWJ HetfjtüdiJ, f>

* I. (<rprcofgm) *iW* jimp/hi; fotiis*
*it , ,c*jpüo)it , lintirihzi , trfiant;jtli&ttUi fuitar-*
i imagfu, Defv. I. c. in QU

* L. (fpicatum) *iju/f r^ifa r<imu fi*
folits Urtijrikttt, ti&atit, integrh, gUbrii ,
fiti ftiütüit oriüü.'dt-t, firfritnbrititij ,
DZ(Y- I. C. /n Atitried

i fatal fijptt&Mt, g f f
i lainiü dtttitaUtif fupehcribut <FVJW-
*m*rgin<i,s. Defv. I- c*

* Z.. (f) , *pkt*
tkto i ram'tt d glti/ii , litxi
hnctohtit, aemtJ, atmticmlmi ; tttntihmi m;^*
*dtjh*rib.t; fiti.atit otovath, fti*marginatiJ. Dcfv*
J. c. In N»m. UoU.

* L Cfo'io'Vo) *astilt ftrrijttOt rehflo, rttlt>i*
TMmt ftiüofi; faint gttisrh, ftwraoft, kl
cbmfii , apt it fitStiüdtHtaiit , -jiut^lil rhot>b
*iui , tt*xafst^th, tmargratüi, Ucfv, L. c. li*
Hottvüii.

* L. (fru'icutofiiTi) *tautt ffuttft:ttt ;*
iixar'uox'u , Juiditketomh ; y^/iüi gLbri)t, ft,,

tit, apU dtnu:is, düaiatn , aiutt; fUitelh oJ>fon-*
*l'tt , *//« utunuat'u , inttgn. Dtfv. I. C. /* Kn-J*
i/#<. ft

* L (pa\xfctva) *coiltl prufifjeo, p^f.tut, \U-*
isj , »/- ; it<l ftiüdnwii , - fj rr-j. tjn',*

PATIENCE. IUmtx. Ajoutei r

, rttJtuhra• vtiftfp; /Wf(/ A*«ttotatis,

s. PUTS ainCf. r.

J rumhi

* Rvvtx (giganwaj) *jjarjiw wwnici**
ii nudts)foliix eh'on\$!> with. Ait. Hort.
ed. nov. I. pig. Jij. /« ijoj/^\j S^ñJiviVA. ^

* RuMZX (pjjuflr^) *valvbfo iantto/mh ,*
*/tr/i3 *j? dttttath i fetus tiwri'Lunt6tüti\$, vt*
a tin diftritiiaj', Smith, J lor. brit. i. pjg. jj)j
l.ngl. bat. tab. 19j 1.

Ruixcx mariümitt. Cunis^ Lo^d' In AnglH,

PATimiN. P™

\$0. PATVRIN *couche. Poaprofimt. Kunth.*

*Pea cittir.it remeftt, p*oftritli, rttntihttf ^*
difücjüt, tx:trr.i, v.iginifijie pxiefa ; ffitiüt j.*

rifrnS divifii , gtum'tt f nit iff ut g4<ib'üttfiv!if, imj
rrior ütavmrtrvta, faptnQte tvnfrioft, ttficndtmtt,
pttfijltnu, Kunth, in Humb. & L'onpi. Nov. Geo.1
•ec, t. pjg. i J7-

Cettff pljnte a Jos fleun iirciqn?i : (in r.ecoo-
 nolique Its flt-urv miles. S^ tige* fgi-t c w d
 'et en gJzon, rumpänr^Sj u uveric
 ov.iie*» a^ues, blijfeljatTes^ fortcmf:
 tttS; ft* ram<aux ufa^ñJam , lorgS rie (ic
 poucrti Is fe<dt*« toidfj i plattti . I

\ [kit driiE tines ; lev c^inci courtCf .
 leufcs, C)ti<\$ i leait bord&; quatte i frpt ep:l-
 lctS ilternes, pediceJles, npprwhis, Yintr
 oblntg*, eoirprimis , Ionics J'on demi ,
 compofss cte Jduze i nua:oiz- BettW . ^rmar.<
 ure grjppe toneix d'un pouce j !e* v>lv| <lo
 raticc ptuf^ue glabrS , en caitne, tanteolcM
 .iigue^ , unpfu tuites fur ICUT dt>S; li fuperirtifi
 un peu plus Inn^u" , l^* vjfv^ <*& y corolle ^1^.
 bre5 y jaiiTUtres r ; isg3!es j J'iitieieii;
 - rroi'dic, aioJi, en cuene, i neut ncnurf s i
 Aiperie ur> plus Km^ue , nbrtiCe , afcendinte , i
 double CJrene j D

Otc* plante croii en abondmce dirt !a vaiire
 Cariçe , a la hsuicur Hi^iotoilleJ, dans U

91

ii rjmvfis, ptatii, rrfntilol;
g fjc f fA
h%ca ; fpitüüi Itrjtibu4 , iWtUf y ^
*drouit; ghmü pai'tij^ue g/at'uf,*Jts j i'ftnorç*
trvtd , fcttiofe ptrjiftnu. KU
in Himtb.flc KonpLNov. G;n. & Sp.c. i.p,

S 1 tig< fonc couchLif*, nmtufes, t Jtii>sn:flj

4e qntttu i fix po«ri, tf«K)il,,ri , [ts 1
 Im. aiie^j pbnts , rojilts , Urines , ariin i

„ dtfpotees fur den* rings; les csinwgta*
 , Hii^csi leur orifice u i ptu pilc-ux j un 6^pi
 ijnal, tres-touffu, ionr rt'un roiKe & d<

imprirrn, pref^tie It-fiS* dVn pou<c ,

jes, en cartue, fade* < *r leui doi *
 ipcupluhr-. - j Je li coroUe (aunanes,
 ;v-gUbr^ riewc ovile, conace, aigi.c ,
 neufnerww«i '1 iu^tteiire a doubk oi«»e,
 e , h:fpide fur l« caienes.

ettr plant* croli fur Us bonis dt l'Ocean pa-
 ; , pntche El Calljo de Li-ra , CuJ
 la ville fcinte des Peruvtens, ^ (Kunth)

91. debtle, *Poa fafrmm.* Kunih.

ant j

erJid, f-ftne Kunth, iti Harr.b Sc
 onp). Nov. Gen. 5r Sp^c. |. pag. i|8.

Ses racirtt font fibteufe* ; & i ti,
 iliftn, jintl que leuts nocuiis, ramt-..
 ntn dit polices; Its ft miles glabres, iris-
 ctSj tiniaitel, obtuf.i, (liieei les games
 br^j, (Irjdcij u^e largueite alcjn^tCi utic pa-
 le ^raice , mif iioctentt'! ramtufe i If s ri-
 •3.UX ilternc* » ditt*n^i, glabres , ainJi quie le
 cW« i let rfpillts oblongs i pref^ue ft lines ,
 Tnpofes de lioii a qunttc fleurs difljriici; \c%
 lvts du ci kf cLbies, ob!r.n;ucs, vet-lite«i
 afeticure plui p.itij aigisej ta fnpe'rienr* ob-
 ife, une fois plus coune que l'epillet j tej vilves
 • r. L verditros, an p;u pteufss, itiegjl-.i;
 "ii*tcritute oval* > tb:ufe , e'ernncree , verte i
 car&ne j i t int) nervuttj; \ fup^rieure plus pe-
 !, Ijncoofe , ubtufe. a double ur&ia v tire
 lmeace btunc, oulongue.

Zewe planie rroic a la Nouvf;Tle-Grenade,
 . turre Frmibon, 5nba & SautJ-
 de Bogora, i Hi hauteur dc i 36c totfes. ¥

91. PATURIN e'tali- *Poa paiulu.* Kunih.

*flu {idmii ffSpiidbus , f '(#« ; hfi«*J vagittif-
 ttbfti ; ptimei:tJ r^mofu, patenHJfhrni i 'amh
 t, rjchiquefubrit ; fpitulji oi>longis, quadri'
 •riert petite ttiajart , tnairvH, fn-
 ftrjun f.frfijif&u, Kunth , in Humb. It Bonpt.
 >v- Gcn. & Spec. !*

*« » glabret a leiirf dUK tac« ,
 munitj ven Itur biiv de ^ucl^ues poil* nrt%'.
 tourflB & pi I* life ; uM jMQUttfi ramen'e , tres-
 ttali*e j longuc ^ic nuitie i CIX) podflCt j lei ra-
 que lerachh; les eptllets cb!ongi,
 comf-u(ti dj cir.t) fleursj 1« valves du calice gla-
 p*1' iides fut Jtur dm . troii ioii piut
 : (wl'sti Us vaiv« d- la enrolls mt-
 1, « arrondw.aigue, glabre,
 toncive , f vtrditre, a irois ntrvufti i
 la r«pe-itT. . un pt-iipiu-tcourte.pufifhtite,. lan-
 ciole*, a<utnin6e, i double caritte ciJtic fur [e
 dot.
 Cene plante croit IUI tieux ftuvcro &- temp^rtft
 du royiumc de Quito, prot. he le hourjt Conoct
 i U hauteur dc I^GC toifes, y (X M)
 94. PATURIN noiratrc. *Poj nigritaxs.*
Fuj admit tredis out procumb<ntii>us , fi
 r*1*, vjgutJ gUbris i ynkuta rameffj ,
 /*>»• J,ptttJti; ramisfiabrii, ruhi glebr&;
 ioxps t Juoquadriporit , - ^j^« irtfriort
 ••• , • via, fitfirforn ptrfiftnte. K unth .
 >D Humb. fie llonpl. Nov, Cetier. 6t Spsc. 1.
 pag 159.
 plame a de* tiges re antes en
 droivts ou coutiieci j glibics , rameufej,
 •jiet d'un i trois (.a^dsi des tLtuilci planes,
 un peu pteiiiks a leur orrMet ; uue bngueue ti«i-
 courts & cities ^ une pinicble rameu(e , prefqiw
 vertitille'e f etatie , tongue dt quirre a ntiif
 polices I les rameaux rud« , alternt-s 011 yer-
 ticille!_1 tapproches] te rachis ghbrc »
 Ucs oblong* f cc-mpo:Vs de rroiw^j ci,atn
 les valves du cilice plabre?,
 acunnetf, iud« Tur leur d<
 >eu plus tongue & de iron
 i'tiprfleci le* vjlve* de JJ OWI
 ricuic ovale, aitjee*, En caienr , f,-
 tte, i trail rrvurc*, (teui toil plui lofgt
 b fupefieDTfi t ctUe-d !niceolee, a double 1
 rude Be cilice fur le des,
 Ceice plmre croit dim let nteWs lieui que b
 pt^ce'deitte, pmc-Jie Conocoto, Chtllo tit San-
 golqut. i {Kunth.)
 9f. P A T v R.IN dt Montufar. P« *Mammfft.*
 Kunth.
 ru/nrtf *r<d* , ramtfc ; faith v*gi*i[qxt
 hritj f.'gn/a ciitttd ; panicud ramofi , l*!
 Ittl , tttit^jij ; rijrit fcaht'tt , rathi gttbrJj
 ctUii Itteuri- ffictehtit, fmbfpumftaru ; JPJW «t-
 friirt mujott, trintrviti firptriofrpejijirnt Ktifrtti.
 in HcmIj, k Boopl. Nov. Gtnr. & Spec. 1.

S« racn^Jt font fibwufeJ i fes iige» rewnirt
 eii gizon, glabrt* , droiteSj uineufej, lor^

P A T

d'un pled fc deml, fo feuJil« planes, Ifneaires, acumntntes, ghbres i leurs d- ut facej iles e*in« Itrfe*, ;L Je p'H v i l<ur* b • <

ileuroiific*;unc,Uniastf«:re> :• . UM pj i»eo(c, rriferiee, tnfi<or ^U- cinq pouct* i let Hint i mo- zArcStn apentm i &poic* o

li;i:-'c '£5, tempo*:

le* vju-es dti calic; obi (a, gUbi«, en carerw . ru «« fur icur d<a, *, d'un pOOprrt c, cin^ Ton pluwoortct qu- l'e-

Lt; Is* * J' vci de h carolle tni§itn» l'uife' rieuse s'air: f orile > :• , i iron nervate* i ruin fut few d- JIC pltu court* , ltttCtalM , i dtuUte c*te»c a.t.e iur Leiat

Cetre pt»t* croire dim tef ptiinr* <!?r«* d* f •; •'. pioche U Hichnli <£e doa (>loft- tffitf, &' proche Pu«n!»», Sm An; on to de Lu'um- bjftibj, i U tiltftnir d? lioolle 1400 totiSdj tn royiums de Quito. ? (Jt«*tA. >

CJ ,

i JnttUti f /jvVa iwft'irrt m*pn , ft- ;< •/ K-jfl:n , ». Hank Be I J r! NJV. Cefk .«««. 1 pig. l]*».

4 uppfo<h^; 4c IVfpece f>re<dder«e, coUa> ciafwug. . aemi, i

liinw I ;» ftt«r*«nei «bHn. at 1 leu; unfiir , it* mfrlcurrs p-lcwk*i orv- Utvfiuttr no-civijue & pilcifr; one pimeultf f>* nwui'«, eufcfc, langue de Mi a ne«f pootMi In rwau i jJttme*. fexarai i (a tofe- .n *W.- -*| te iaperiam ICIKI ,

; to *fil*t< ohluot*, loteiiw, f(rn- polr* Je fti*q ci* ill flcurs; let vjiv«« du ta it*

-Jlc

3 uihi feuW ntrwure» h. fupt-iielRe double tjtteit; tuJe & cilice Iur le t l ^

Cetw flanti croJi fur lei iivontjftnei <tu P^ron, a LOXJ, k lung <to thtmirw , proihe Udemiare fail Vincetic Olmedo , bonntfte !i Ji tuuteur de I ico toifti. if. (JCMOI.

97.

t. Kumh.

i f

P A T

•rvijitix , rarhiqat gW<rit; /

•.«, ptrfijUmt*. K .

Bofi

Not. Gen. tic Spec, i

Cote pUr.tc * ia ti usei fi

• j le* feuiKe* pU-t* , to*irt j an peu Imtfjittf, & umiae^H ; Lur % , prtme , on pu ptieufe i ufic L court? , i nt piirufe » one f- rimeuie . trt[*T*e, Umftie <k q t] p*»uce^ ; l> f4 tissue prelaoe * , courn , nppro.Wi, pljStrt, JTRQ qor k nchis, pikrut , lei ep'ilen ookmp, tompe . nq fl.ttn , In valve* JJ -

leur dot {ctlki Ac it coroile iiv}

on pen rude.

Cfettr plime cr it i U Nomwlle - Crefude, lux litux icibf>ei(^ .V .!t<4niv<fn , pttK^ - de Pjli*» , an pied tci >rn huteur de i }40 mJ«. , (J^M

J]S. PAIURIV ttnace, POJ <n

Pw im/mit tnS; • Sw ; jpmiit fti>rit i f-

Srt

en e* d« t:" • 4 ptedt; In fcunbf ftri«c<, lir , pre^que rowlte*; , 1** tU6r« ; uoe f : 1 evcourts t K^cc

en focnt* d'epi, Wn^ae d'un [tsj ; let nmoai <fct rappr-th -i, ieraeor, rude* piteitt di obt pr f (p)i- cyttm-irt^itci (t

iihane^ , ghbict, en c*t*:i* , ruti=i fur l««i U fiiperienn; uf* tojs It cdirille in ale* ; ovale , en vure*v li f^petiure m p tante , ljnceole*:, J double fuJe*^

Otte

roysijm- t!o * proche Chillo & R (Jo, i U hiiuur de t] 0 loici-

PATURIX d'Ature*. *poij atuwfi. Kmtth.*

itiinh trülit j ramefii ; folih h
f t, txterxl , vughcfat gtabrii ;
^ftf/J ntmafi, vtrtistiütita₁ caarUstd ", fpiiformi,
'vevimh , /;j£m , *«W ^ji>rf; fpiiklii
aovcra am u/tdttirnjfarh , - pain inferiort
Jttf<fiarg dupitt minor*, pttjifttrttt, Kmmtl i
Humb. fa RonpL Nov. Gsrtr. & Spec, i.

!Sei racines fonn fibrtwfes j fes tiges droit«,
hbres , nnicufrS , cylindri^ues , longu« de
rois pie.S ; fes (-ui:!?* planes, linititei, ruides,
ibres en dehpü , rude* en dedans;
ur gjihe glibrs , llnej une languere rrcs-
tane \ une panicne Terree, toiJc , rareufe ,
Dngued'un pied ; Jxi rasieioi tenicilfis, couro,
i Us, rapprorh-f; I? rathi* gabftj ks epi*
llongs, cmtplife's de n-ut' a orus lleun ; tis
[v«s Ju ciiece oHongucii, ai^ue; , diiph.>nes ,
c*fAfle, rude* furlleur don celki ire U co-
alle frtigaltsj fmfjineurd ovale, aigue, en ca-
Lie , un pen rude fur le dot , j tross ner-
res} la Tucni-iiëire i double caerie un j'eu he-
pejJUUtite , une fbis plus

i inie croit dans Iti forets, [3 tong de
)remxjue> ptoche Its titaracUs dAtutet. x
I Kuatk.)

too. FATURIN a fleurs aigue?.

ea i«lmh tnffU % r^majj; foiiif initrne fin-
fevlii t vaginiütitt gfairü y pamietUd ra-
ü t pa;- rmmis aihrtvintU , fcabrix ,
gtji'd , fptdii t' frpttmjorh , paled
rt , s-inervit, fuptriore inf.

. K.nth, :[i Huiiia. 8c 8onpl. Nov. Ctn.
l. pag. j^i.

font droftMj gtabrei i* nnmi&t.
J'iet (i .) Jyt di f fit plane* ,
,*, ftfides , glabres LII
ru Ititt) d Irur gsfie gtab
(>2Uc*:i tf- , lli pen pileult j am
tule rcrtJe, *tilM, jineufe, rtiangee , lon-
- fopi 1 h:)" , jineufe, rtiangee , lon-
coutes , M leurs aiffelUsi !c u-
ubions t confmied de
;<rs i fe* vilsti ^ oii e glabcei, OVJILJ,
, en carent*, rudes fur le doj (la valve
tin pfti p'u% loncue j quarre tois pi as
l'eki I c r I i vutvei tie la corolle ine-
i°feti ure gljbr-e, ov.iV, jcomin*e, en
' e_t we M Jf (Joi > plus Jongie
nrej . !;-ct Unciolee,
t 4 dnubte caienfl.

«w ptmtc ^roic am licun humidts
lv^ <K l j i_nef p:öche J
LM Rrtuas, a_u royau we dela^N

tor. PATURiNde Manure.
Kunth.

«^*w , jiahnibiu pilofi t panⁱCid/d jtm_FJici_i p*-

Ociu&Spec, i pag. 1G1.
te e^fice a le* tiges r&infci en f g«on.

ill & douifi pouccj j !ei feull * tljbrn, p)ru
Jineaires, iliiiei, un pen pikuls i leurs deux
fact* dans Jtur jeunefcj les gsinej flri^es, tres-

t« tret-courte , pittufet unepinicule fimple,
edit**, ln:<gue d'un pooce &: demi a rois pom
Its ram ems courts (alternes , cljlires , a:n/ que
le lathis, pileut dam leurs aifTtlcs; del eptileis
ovje)* , cornpoles d'envimu trei« fleurs ; le*
valves i-u CJMLC qlibrce, lanceoiees, Jcuminees,
fttbu»« , en t:rpr e , egales, rodes fur le dos,
rros: fob .:t*« que l'lpilier; let valves de
IJ corolie iiiegates, l'mfeVieure pbhre, ovale,

V Tup^rieute une fois plus <rn«w j lirwafre , per-
iiajte , a double cirens ciliif.

tie planre crott dint, lei fordts, le long de
;toqije, emre la cnaraite Saint-Jpftph de
Maypare flc le confluent de Sipapo. 0 {JftoM.)

Kunri.

, f*fiWt . i

6k B«npl. ,\ov yec, j, p. 1 £,,

S« rjcinclj font hbrjtife*; * tig« dra
plabri* , lirrij.l^ , h^it, dt dew i
picdi j Irt fcuil!*i Intaires »

Its , glabrts , (lr
(trices, prefqua glabiej) une languere tjei toti-
ftue [une panicde eulee , rmeub , vertki!J«
Iwwe de IK a frpr nouce* i l« rameaot rudei,
«nfi que le twhis; |«a plus jertoej Sexaatix_i lei
eptlttti oblongs & biflot« j It's valves de ta co-
rolle oj tongue, verdatres, aiguei, en cajfexs,
i« & on ptu rudes fur Je^r dos ,

Ic U bntfutur Je IVpillet; leivlv
de I4 corolle inegales j linfcienne v«rditn
oblonguc , KptM, m cv&ne, glabre, i tit
neivmei j h fop^rieuro Imce'oit'e , *t*bl, A
double carene, prt'l'qu'auSi longue que U vaJvc

piante
le r-; *i;me de Quito , pro<he Chilto

7SS

^e h haoteut d« UP *

ij:nJM. wv «t. **ltn . . .

tige* fan- gljbres, droiics, fimples , cotn-

leiii.le^ lm-a-r s, plite% , tlti^es, luJe* en
otv . g'a' res en de..am i Ua glints fcUbrti,

Ui'C, un ptu rude > les eptllcis OVJLS ,
-i s.i nob flouts y les valves du caticc gia-
y 'an eoiees, aigu« , ineg-ik* , en tarene ,
a wow n^rvure- j I'ii.Uricure plus grume, une
fois ilts c<u:if que l*6pilUti les vaivei ae IJ
mtm vcrs Iciir bafc> nnteiieute ovjle, aigue,

a jouble caiene, un jeu pliii comte qnc U

Cttte pUnce cioit fur les ruchers , dans l,i
montagfus vltv inAts dc Quito , ptoche le kouig
h region dts net^ei du mom voloni^ue Coto-
ieur de iib6 wiks. ^ (KuniA.)

, ^, -rti pod wmoj. Kwntn.

for te*

d L

fit**
ttis % yjgtnifque fiao'tijpatitiuta fettufu, c g
otlungis , tnjforis; gLmis paltifyuc j'ubuta is , in^
;cr/o« («n<rtid. Kunth t in Humt>.& B^mpi. Not.
Gen. Ac Syce, i, yag, 16},

Cenee^ceferap^^M;-;^

to femlk. " M ^ - JS ; , EL , in. Ijn-

un

to I. P<>><< ^ m o " « c roebc. Callul«B» •

/>*<*<
ft tutu o

,. Mich. fl«. an.«- '•

•1.

W

, 8 U

in*- G

* P-iti.* (zfculus di (color) faint quinntis ,
rinque acvr.inatis, fabtkt tomfmiJli, miquahltr
ru{stii i raseino thyrflbidto , fffshlilit multi^orit
U'u tirraftLjitt} ptijtorum ionn'tvtntivm
fongittilJne calki* , 'fijminibut ftptcm,
ibut;fru3ibus intrrnibits.Ptitih, Flor.
I. p^g. Mf- It Gtorgid. f) fibres ii
purto varJtgati.

PEMCI'LAJRE. Pt&iitjris, Dift, & Suppl.

* PtDtcuLAt* (ftimana) foliit pimuitit,
tfu* ftmplni, pUofiti fetichi rcmorit , pinttatr
Lvfaiit dtv<iin ; (pita foliofi , paacrflorj > eai
flberifiitui gait* fancJtji, giahrd PoJJn. IJlij<.
vermi. pA? t6. In fafiultmonth Sum-ir.i. if. Au<-
iitad F,fi'liv]lm. Calien hirfutii cvrotLt huelu;

PF.DILANTHtJS. Ce genre a (M etabij pour
tx'ifj tuhyrtittlo'idtt Linn. II differ* du g
tiWOKBE iar d< fcnrsjintlrogyns, les tt:urs
niles noii,breufes, une feute femelle cemule,
nr<rn>ii: Ami)a m^ine Invn'itrrs, routes nurs
pedkeltiies» Hrtvolucreert forme ile Cabot, ref-
ferre 4 fon orifice , cttufi en dehorj & ghndit-
tem , iugn^nT2 d'un* ddcoupure tn v^dtsi dans
l fli-ii'inal:-s, line feule eramine aiticuMe avec
p^dicell* ; l'aiwhire a dem lobe* s dann la fleur
mdli: , tn Teul liyle; le ftigmitte i fix decoupures i
troiti

/i. Kunth, in Humb. ft; B.inpl. Niv. Gin,
jag. 6j. — Poic. i* Ann. Muf. pjg. j88, tab. 1
1g. I, >1< tadt m fpait ?

Ajoutez:

i feuillei tie lin. Alftmmtri*
(Uufoli*.

! afetadtnu , hintllo : foil it /,m-
vairtii, glabrh i jtoritna txmbel-
,i; tttciniis ctkini* *xterrorii>m obhngis, aca-
tiufculls, extemi ptbftetmibaj. Kunrh, in Humb.
tc Bonpl. Nov.Gen. & Spec. f. pag. x8i.

Ses tig« font arc^nJinteSj fimples, longue*
d'un pied, violeitei, un pen heriilees, nuti &
Parfemcc de quel^u^s ecaillrs a Icur partje inft-
Heure , garr.Wt i Itur p*rt:e fuptrirate d; fvuilles
*F lamente pirirolew, prefqtie coi u-
jlec* (on pe u obcufei, glabrr*, rou-
l*s J >or<b. i t:nfl rrfpurr, k>Ofn^ de
ne>j les peryW* heu&t; trots 1
'tfi wnbrlle i ifur pWirt'te pubcfrem ,
>n<c< . & , ver* War mlKU j ur< b*ac*
fembUble aj> t-MTfie*; its tr>U durfiofrtti*
liffeures de la corolle nhton^net, oetytuki, un
Betoaiqm. Supfie^nt. Tomt V,

r o u g e x , p p q g
g dt; lix lignes j b>s ini^neures plus minces,
a peine aulli tongues , jaunjtces, ovaies, ongui-
M, uri ptu aigue*, CJcheats de rouge, gla-
n t'inMriffnfe plus era Ire* l« dtamin« une
foil plus court*b qn- U corotlei Id fiiamcn5 fu-
bulvis, couibii a teur fommet; lei anthites ova-
les; le pnllen violet) un ovaire arrondr, pubef-
centi le frylcpiu* long que 1^ eumiMS, i peine
pubeftentj le itigmate a troii divifioiii niflkhi

!ante crmr a Paramo Je Almagucr, encre
le flcuve Mjrmato & Puntautcu, a U hiateur tic
1 j8o toifes. ^ (

. 17. PELLGftiNE gtiouque. Atyrtmtti*glau&tfi*ni.
Kunth.

tauit trt8o; spite amarte, giabro y
foliis liiritQltitts , cabvoluif, fitbtit g&uv*jftitiibut j
Jioritut umbllatii j laeir.iu eotisuut obiungit , oifw-
fis .gtuirit. Kunth , in Humb. 8c Bonpi. Nov. Gtin,
& Spec. 1, pig. i&i.

Ctna pbjirc a Jes tine* droites, fimple* , gta-
bres, rmlieei nu fominet, longues d'un I troil
pie.l* t dci fettitlet ipirfes, reffiH, toi i< , lan*
choices, iruminces, glabres A: lufame* en iief-
fus, uti pen gUuques & ptibeOcentes en deffnat,
roulies, forrtmetit ferr^s contre h cige, !on-
ctits iiVnviron fjtit* paucusj lei lupiiri'MJieJ flu*
larg's, ptefque planet, <ruises; qu^teliit (Itan
enombelkj leur pidutlle lorrj J'undempmice,
munii U bafe d'urifi bntiet; [anc^'e*, nerveafr »
pits court* que le p^dic-IUi U collie gbbre ,
t3mpam)!&9i fes rroi* ivifi>tii . Ttirieur« oblon-
, obrufcs, de coultur ii carrure, pTefiju'efiJ-
WJ Its trois tntetieurts jiiinej^ tachtten de
rouille^ oblonguei , onquiclee*. ; lei t-tmun
pius courres que la corolle j l« filjm >Mi
& inclinis; les anttiies oblongu< } le pfjtt-n
blci I un ova?r< plibre , tfigne, a fix lt^Jtiuvj le
fly!© dtoti fe plibie, plus coun que Ui e'tamjnts j
le itigmate tritHe.

C<rtpbnte rroit fur le r^vers dela montiene
' i e de Ptthin, hi, entre la pljtne lie Paf-
fr la Ifortair, Cantuna T a h hinteif d<
rot M. (K A)

. PtL GMNE tarfe.

miria cauL: vota&Ht ,fit 'iify gn
• - ri, ma'gittt 'ctufttit.
'it untLvr'u, g l h ;
tenkus fauli lcnjonbut* Krimn ,
inltudb.ft Bwpl.Nov. Gtn. & Spec. 1. p. 18\$.
• 8>i gUbre*, eyttndh-
, efiiiiii, linciiret-ljn-
ceo^eit 1 - . , Siiee*, acuminee?, glabre* ,
roiile- u 1 fids, eijltiis Jongu< d'unroitctf
& demt > ht Bcurs nombrefrtj en bll
Reece

(omenues pat des pidtceijes ghbres, longs d'un dtnii ponce; Vs uois divifrcis extetieures de b corolle oblur.gues, lance'olees, obtui'es, rouges, nerveufes, un peu pli« Cannes, racheie'es de noir, Iint^oleei. o^g-iirultiiis , jau^aires a leur bafe; l« famines prefqje de la longueur de la carollet tes fi'amens glabre*, droiti, Tubules i Us anihires oblongues; l'ovaire gLbrej le ttype drok, de la longueur de& etainincj; ua fiigmaie trifide.

Cette plants croc dans le Pdrou, ptoche Cafcamarca & Paumo d^ Yanaguanga, d h hauteur de 14S0 toifci. a (JTU/tfA.)

... j fleurs nombreufcs, *AtjUamtna* Kui.lh.

fl. *tattle voiukiti* , *faiijqiit gltbrt* , *tanctolutis*, *fu&mtmiranactis*; *umbtlia muhijtora* , • ^*. *Set Hit unifiioriSfpalitfitti^ttfj laciniis caachui txe-pau.16 brtyonbut.* Kumh , in Huinb. 8c l. Nov. Gen. &: Sjwc. 1. pig. S

TfiTONA PECOSA,

... plance 3 <te* tijje* gb_t es, comprimies, grimpantes, gatnie* de feuilles ep^rfei, medirt-tKm-fit petiole.-s, p!sn-s, lin-^eolee*, uri m iihrsneufiesj, fii i t_t gl^brti > ICJI jdeuxfi loigu.s denviron Jtui p uct s Sf demi, de cinq lignes, enJtes ou reB&bta ; ILS p^ tors en fpiriU-; Vs ti-iii irEs noiiibreufe*, en] ombillei l.s pe i t-l'ei paSefcemj Loi.g* d'un i pouce, mi,nK dt b.^Cte* i leut bifc; les CIOS divilions excirietues Je la enralls

W
leur tummet, pubeb nws tn dehms, d'un pouce s l*iirois imeieurei un pu plus I a-guei & plus mined» ovlle>, eri toin , cilhan, r^rJ a Ur tommer, glabruS, on^uicu'ets 3 letir bafe , fj nn peu jitinatrci, parfematj tie poinn » Its ewr.incs de b loncu ur Jt' IJ Corulte t , piibeictns, i; linss; k*ar-blon^uei, eJtptiqu5. 3 »ieux loges; Inysire pub-Tcent, atnfi tfuc le (lylc; k f trifiie.

lante emit dam les an<Us d? QuiiKiuu, proche U Palmilia, a IJ hauteur de %60 toiLs, a [a Nouvelk-Crenade. x {Ktw/t.}

;o. P£LEORINE deCjJdafie, *Alfimattr'ta* Kunth.

\$ *emtria catitt votuhili*, *ftJiifqa* g/Arit*, *ovato-hnctvfatis* , *rigfdiufcui'n i umbtiU muliifotd* ; ^ ^ /-ttft» *anijtorh* , ^aitfisntiui latin:'is mliniiu xuriortbui mahh br,ioubns, Kunth , i» Hpmb. & Nov. Gen. &f Sp«c. i, pjg. 18j.

efpece ne diffeie tfientidlrn nt de V ire que pir la forme de let leuile*; par iUrkun uii pen plui peiitei; par *Ui* div.fiuns

sicterieur** de ta corotle beaucoup pJtis courtr Ses tiges font glabrtij grfrtipames; i'es fill 6pafles , petioles j un peu roides, ovali-^bnaio-l^es, atumindes , planes, nervfiules, ftriiies, glabres j leurs deux races, plus piles efl dcITnuj, tongues de deux nu trois poucei & ptut, largos de neuf a dix lignes; le petiole inembraneux , tors en fpirale i les floors "«-tiombreufei. difpofles en ombelle; leur pidictlle ptibefcent, long d'unpauce & demi; les [rois diviSons exierieures de b corolle oblongues, linceo!6e5, un pen obtufes , de couleur incarnate , prefque glaln fubercuJtt-i vers Jeur fommeç, loogu^s de newf lignta; Jes irois interieurei beaucoup plus loib* d'utt jaune-orar.g^, welieties tie louee, , cunert'onrt^, (inguiculers , £chai mmet, 10I;E:UJ5 J*un pouce; tes ermines de !a longueur de U corolle 5 lei (ilimctis cens, inclines; le pollen jaunçj i'ovjire a pubefteft; leftyle Jroit, rrigooe bf

Ce>e planw croire pr^the Alang'fi . Pifo & Chillo, dansla province Je tjuito, aut lieuten-ptirvs, i la hiuteur de 1300 i I \$80 toifts. ^ (Kunrh)

. P£LECRIN& hijjfffe. *Mfimmtria. hi*

Jifirstmetia caut vaijt-iti , *gta&ro* ; *foli git*, *frumbrctiactts* , *fueliis in Vtais kirtit* { *Utmiit mu'tij.orJ* ; *pediitiii* ft&uniforis* , *giu&ris f laaniit criiciais atwfor&ta pttit^i brtvionbut.* Kunih, in Humb. 6: Bonpl. Nov. Gen. & Sptc. I. pag. 1S4,

Ses riges font enrntptimee*, ghbr<5>, ie<j fts tcuill=s fparfts, pdtiolei*, flb acumtrrfts , pboef, nervcu^*, itriees, i. B&s, Rbbr^ en dellus, plus pil« & en dt(l'-us fur Ituri neivtirei, etaf^ts, i pstne 'un p -uc*, Inngnes de tfeui tt plu*ⁱ k&2 tn>s en fpiralej longs de qua're ii line ombJle terminate, compolred-- liuit i fleurs-, ifci pe ie"<-> glahres longvde deus p Ces_a a une , drujf ou trois rl-fur». munis WMS 1 ut milieu d'un* braCtie oMot g^ie , ainut, tonc^e, prtftquegb^re.l'if; *-1e quatre i k ghltre; fe^ troi ii ^ i»raks-(jnf^o^<, aig-c , ' « wf - un peu p!u\ longuet, ipa'ile***, j fonieei i !eu' fumtrect, viroam''. CJLhe-tees de rO0tt<i lei eta-nin« un t&U pu« que licotflili, puhefceies j Me une tars plus coun nute iiJ

Get re plante emit eni« la ^>'e de Mexico Ttanjiulto , fm U route de To'uccaj i a d at (iCui/^-)

1

i j. Kurilh.

ria ctvte voluhiii, feluifyue ghhtUi ovato-
gii, f<u ovathfanitvfcu, ngiiufnlii l um-
bc''
iirJj ptüüctHit bi nut trijfaris, ehtiga.th_s
th f ljmits tatiütHti xterioribiLt hngtorihus.
h. in Humb. 6c BonpL, Nov. Gen. & Spec, i.

pg

Celt- planre a des cigjs ghbrei & gp
des fsuiliss £parfe\$ p<iole«, ovaless-oblongues
ou ovjl-s-bnceolie*, icuminees, un peu rotdes,
gLbres, nerv;ufcs, Itrstij vfnej en defius, plus
pa- ilonsj lories tedsux pouces tit plus,
laigei d'un pnucg JU |ILM, thalstasi les petiolffi
glabres, membranoix, tors en Ipiule, lengs de
trow ligfic*; ur.c ocnbelle (ermiule, a
rayoni glabtes, longs ite quaere a cinq
pornrtr dsusi ou trois fl un peiicdleej; one bne-
te« hnceoiee, pref^ue lonpue d'un poitce ^ h to-
rolle giabr< } fe* trois divifmoj exteneuics purpu-
Cio6> oblon^ues, neiveuies, un pea ngiic*, lan-
gu*s deditUgtit*, d'uti hrnun-obfeut par Ij dkflle-
CltlOltl les rmis lOt^rieUrei imc.nurtes, fpatu-
, onguitruiesj, nn pea obtufcis, d'tm jaune-
ji l« etamifilL's un ptii plus Loi'guts que la
i les filiUmens gtibres, l'ubuW ; Tovaire
i le ftyl< plus court qut les eumin*\$.

pbare cioit piochj SaOU-Fi de
fur le tever* du mnrr Sangijidalupa r a h
de i&O tQlfe*. ¥ (Kuntfi.)

i;: PEIEOIHNE a ei Ctuelles, Atftrermtria
grw.Ulfiti

ciiuife voluhrti, glairo { faith eVittii,
, fufiiti fybpubtfecstii-js ; uTthiU pan•
Ctjlorj; pedJitUn Uftiforii, pu''(f<iiti>:iJ , Uctniis ca-
iüir.it tquaitbat. Kunthj in llumb. 3c tjonpl. Nov.
n. & Spec i- pag. 1S5.

nir>prochea He l'affireemtrta cordifolia, Cette
planet; a des tiges ^Lbres S: gfimjunte*; des
ftiilljs^pirre*, petioles, phnji, ovjlds, atu-
minees, membra enfet, vertex 8: glabrts en def-
fus, v'u¹¹ t'i^{11S} & le; : -rtminic puberc^necs en def-
f.nts. l'jngu.;t Je quaira pouL¹•; Si plu> r Urg« Je
i petioles t*»rs, pubetaifl*, ton?s de filt
Jitirits< cintj i lit fsurs pedice'le^i, en umluUe;
letp. dicelleipubsrqii^, l-mg d'unpouai&cUnu
tic plui, Jacprolie g!vv>ie;l« irois divifians ejete-
rieuret ofatontju s, lanceoUes, ob:ofi», roug-*,
rretjfeSjbrunis par la Jethccation, longur
lign • i ks a h intctrieures plui mined*, de
longutur , o^longues, obitif*, fpaculie ,
&cs \ o iguiculies, d'un jjuni-iirangfi , u-
4<rd< war, - nil 1 ptefiqw dt ta Ion-
uiur ,lc Ij loroili; '<fiUmeni gbbres, (bb
oviirepobrftnti 1^ ftyle dfnJtj pu^eitein, de
tongweurdei Aminesi le ftylc crifide

pl-tnce ctoii dans h provixtce de J>en de
«4njon», mti« ki rives du Beuve d« Ana-
San-Filipt, i ^ hauteur <lo J+o COfin, ^

. PtLiiCRINE Veitie. AljhamarU hirjuta.

Atflitmetia cavit voluhiii, faH-fiat fubtkk kir-
futis, rigUiufculit; umitiU muhiford / pttficttffi*
ur.ifit>rit, htrfstlis • ijcinij cjlii'inil txttrto'ibm
btvvhri&as, KuFitli. in Humb tii Bunpl. Nov. Gen.
& Spec. t. 8

Cette pl'anw a de tris - grands rapports avec
I' iilftntmtriatomtmofo &L\elatifoita de Ritiiflc Pav.
SL-3 ciges Töne rougeatrts, com primers, g:im-
pantes, hei iflc-es; (rs feuilles ipirfei, pttioies,
un peu roides, nblongues, acumin^ed, verttj Se
gtabrcs en deTui, plus pilts & heriflen en ddfcus,
lonpues de quatre pouces So plus, iirges d'un
pnuce 8c detni, eta'ees; Itiir petiole plane, oV-
nde a fes bords, he'ride, ton en Cpvn^e, long
d'un demf-pou< j des fleurs ncimbrutes difpo-
rees en ombelle i les pedicellts heri(t<, longs
d'nn pciuce & demi; !a rornlte fjlibre, de couleur
e i Tcs iniidiTtfioni iure'neuresnblongues,
, nerveiifes, tongues de fept Itnes; les
imeueures prefque tongues d'un puce,
J onguicul^fs, ^chancrees & mucmne<
a leur fotmt-r i les jtamities de h longueur dg la
l; les fi'nn.:ni fubuleSj put>*fien*; le pol-
ei l'oviirepubefcem > unlvU droic, nian-
, pubefcencr, de li longueur ries ^lamtjie* j
un (li^TiJte trilnbi fes decoupuces rc'fiechiejt -,
une cipfuie oval* , en baie . ttigtms ,
cjrnu-lee , a troii Inge* lty

Certe rt'inte erait aux IUJUT monieux, dans
Irs fotfis de It Nuuvtiik-Grenadt, tutre Tu'ig
fuSi Sf kononio, a la hauteur de U70 totfei.
(XanrrA.)

PENNTSETUM. A l'article PJINIC, Surpl. i
j'ai indiqui av:<c le cirafttie effentiel de ce g%nr?
lei principaux efpeces qui devotant y CMfr. E 1
admettjnc f^n eiillertcc, il fin.tu v recuit let
efpere-i fuivpntej, ou, dans le cis
raj'poner aus fuatea de Linne.

Espicis.

t. PNWISETOW pourpre. Ptnnifttum pitrpastf•
cent. Kiiitr.

foliit inttmi, pwtfimqtte /dim ;
f l ff l' i A %W
i gum* vuldi irtsqutüüwi fiptricfr ^n-
, ftorttit htrmaj hroditBn fn^tratif £ fan maf'
bipaUutto, Kuti'h, in Humb. & Bonui. Nov.
Gem flf Spec. i< pag. itf.

^« ptnnifttum fciofum } Ptrf. Sydopf.

Cerie pl.trre fiarott trei-peu diRir^uce d» ; M-
nifttum ftfifum pr.ti', S:> tige» fvim droi:<, :
bres, rameuf<, hiutes tic ^mtne a cinq
iiec ee 2

les fr<ne- rurih-'s alternativement canalicules i UH de kurs cote's; les Feuilles planes, line'aires, glabresen ilehois, rudes en dedans &: a leurs bords, ciliees a leur bafe j les games cilie'es & pileufes fur Uur dos, d leur office & a itursbordj; une iirgtietw courie & ciiiee; tin epi fblitaire, prefque droir j cylindi-iquej long de fpr a huit poticts; Je ra'chis rude s les epiliers feviles, folicaires j oblongs, biflores, forteineur imbriques; un involucre double, caduc j ccmpofe de plufieurs fotes; Its exte-Heures tudes, prefqu'egales, de ta longueur de l'epiliat; Its inerieutcs piumeufeSj pur purines, iuegules, une fuis plus longues qua les tsterieuiies; Tune d'dks beaucoup plus tongue cue les autres; les vjlves calif injies glabres, diaphanes, concaves, aijuei; l'in^rjeure quatre fois plus courre j ovale, fens nervures; fa fuperieure oblongne^ ovjle., a fepcnervurtSiptefyue de ta longuetir de h fleur male?]« valves de la fleur hcrniaphrodire ovales, oblongues, concaves, obmfEj, glabres, coriactss, bianchatres, i iept neivures, ciiees a leur fomtnet, plus courre s que la fleur male j Jans celle-ti, utic cordle J deux valves glabrej, nitmbraneufES, inegales; l'inFerienne une fois plus large, oblo:gne, concave, i fept nervure*, trjdtntee au fommetj !a fuperieurs a dem ntrvures, un peu obrufe.

Cette pbnte croit aux lieux arides, fur l^ revers di mont volcarique de Jotullo, dins it Mi a la hauteirde42o coifcs. K k)

1. PttNniStTUM uniflore. *Ptrvtifaum utijiorvm*, Kattth.

Pennifium filiis interne, marpntqutca&rii, bufi citiatis i fpim feiurid; fpculis Jolitarili, nlij. y?ur<, invotucro brevioribufj glumit tqtl&btu, npit, iridentat'ri, pd/wj fuptratiibui. Kiif.ch ^ in Humt). & Bonp). Nov. G:n. Bl ^, '-c, [, p.^ii^ cab. J4.

Ses riets fontdroires, glabres, pr q (hiures de cinq i fix pieds) les entre-rcviiiis licules ali?Tnjrle:Titit 3 un de leurs cores; IcS fruille* lineaires, UrietSj ru^t-s en dedans Sf a leurs bords, glsbres en dchors, tilijes a leurs bordi; les g-ines pubeftentes, pileufi a lenr orifice; une Jangutte courte & cijie'e j un epi prele, drfliCj folitiire, tylinjfjq, long de quatte i cinq foucesj te tachis glabrt^ les ipillets folitai-les, firiles, uiiiflores, oblongs, fortem^nt imbri qufSj un involtirc double, caduc, compofe de pliitreUTS fails; les exretieures rudts, prefq<e perqu'i-iiilli lon^ne* que l'epil'ec; k\$ m-fjlumeufes, inegales, l titles J leur fomme!, &" (roi^ fci^ plu* icn^uesquelestxt^i rune d'eilts tinq foil plus lonpue qtie les valves du caice obioti^ut*, mfmb concaves, tridentees 2 leur fomn-et, g a s, a cinq neivureii l'inftmure un peu plus Tongue j Is valves de h corolle prefqu^pws, une fois plus couites que h valve mferUuie du attic*j

oblongues, licut s, glabres, luifantes, concavej «n peu coriaces, cilices a leur fommet; trois etaminesi les an:hets lineaJresj les itigimts en ptneau.

Cette plante crojt aux lieui rempdrei!, dans !M pbines de la Nonvetie-Andalaufie, pvoche Cu-Of {Ktrntk.)

PfcNTARRHAPHIS. Genre <le plantes mnno-coyledcnes, 3 fleurs glumacees, de la famille rfes graminees, qui a dts rapports avec le¹; *chondrofium*, 8f qui Lompiend des herbes eiotiques a l'Europe, dotit les fleiirs font difpofees en un long-eji j les epillets diftans, alternes, feviles.

Le carailere eflentiel de ce gerre eft d'avoir:

Dts ipittit a trois furt; la premie ft fe hermaphrodite; unt facade malt, pidicellee; une troijimc fierilt, en forme anfert; U vafvt infirietire du talUe cemptifte dt cinq artts jbttdets a hur bafe, & d'une touffe de pvih j ia valve fupirairt bidemit & arijiet; In valvt inthiture at la tonlle djnf iii fear male a fept dents, dans la fleur hermaphrodiu a cinq derm; les extirriitres tf l'intermi-ial re profongett en a rite; trois etj mints y d i

Obfcrvations. Ce gtnre, remarquie pat ki cinq atftes qui compolnt la valve irtteit nr- du cjlice, tire Ion noin de ce candtcre, forme de diux mots gtecs, *ptau* (cinq), *raphs* (poirite).

Es

PENTARP H/irms i feuilles rudes. *Pentarrhaphis fcabra*. Kutlth.

Ptttdrrkapkii culmo ramefo, folih ftabt'u fp{. eifolittiriis; fpculis d/flantiims, ahernis, ft {N.) — Kujuh, in HLirob. & Bonpl, Nov. He Spec. 1. pag. 178. tab. Co.

Ses racines font fibretifes i fes tigrs, ran eufes, Itriees lonjues de deux pieds, gbbres; ainli uuc kurs nocuds; les feuilles luidt-s, plane* 3 lineairt s} Its g:mcs glabref, ftries; une lan-euttte tics-coiit'e, ciliee i un epi folitiire, long d'un powtt ft' Jen.i ou de 6±ix pouces, compofe d'epiUct". alterne^, iitViUs, tres-^cartss les utis des auirc^.; V rtchi\$ comprime * an peti titxuetix, lerereTitnt pubeCctnr i ks valves calke pikufe i leur bile; l'ntf/rieure com-ofi?e de cinq ar^ttifoui-ieesa leorbjfe, droirss^ rjJts, divtrgentes; lesexterirures plus courts, h v.lvu fupereure lineaire, bidentee, un peu jriltce en-TTC hs dtnts dins la fleiir hermaphrodite, duin valvos corolli'iei j linterieure ovale, oHfingoe, concave, i tincj dents j les rxteireute* Si l'intermediafre prolongics en itete% rti<:es, drojtes, plus couites que la valve; U valve fitj)^ieue ^, mutt^ue, k doubb ca:ene; h fltu*

e p4iicettee , un pew plus petite ; li vitve
Snefru tie 1* corolle pileufe a fa bfc» a I—
dime i rint^rme.Jiaire Hi Je* dtuK laterals
- , h valve luF^Tieure a:^i;e; tioii
It"; aiiiHsres liueaires , & , dani tj **fletn b**«
dire , un ovairs oblong ; deux Hvle* ; '«*
en pinceau j la fl«UT ftenle itif.le i ll bife d* !a
fleur male , coune , en forms d'areie*

C«te plante croIt ^« Mwi^ue , dan* les plainei
monta;nes , proche Tula i Queretar^j a Ji
U de 1« wirtfi. ¥ (*Kunth.*)

PI.NTSTEMON, Si Ton croit devoir con^erver
ct; gent- , it taïdra y ajoutr J« efpic« r
DU imrement tea i3ppoitr au genre C

* *pENTsT*M<tir* (eriantheni) code p p
jitntt ; foiiii i/bloogts , teuUJ, objolctt dtmnu-
tis , juL'kiffuiii , flvrii > i' & tit*n < } ffi , ptduciuu fl<-
fue foliariii ; fiiJuiitio fieri It txjtro , spite rt-
toitgitudinalitt bitrhaio ; caic'u' u jfoUotts fi-
s , **ürfadfimu**. Pm>h, Flor. jm«r. i. p. 7J7.
lcr, Catal. 181 j. In Louifmni. if. JSr.u
e , fruttfi'tte , F/oiet putpvt.

* P. {inguRttolii) caul< vix put-tftnu ; foliit
brii , longc itntanbui , intgttfimts ; loflitfJ c*
ifo'panutdaiii jtdmtnia jicrit rt/itjutt brtvioM,
fufrn'e fubhtffuw/ catti.it fvlioiü lanitolati* , gia'
btii* Purth , FJnr. amef, i. pig. 7^8. — Ftattr,
Catal. i8. j. In Loafani. if F/vret P.pubftintu.

* P. (glabry) *uW* foliifqut gUbrü ; folds
fu amp!t.xjc*tiritius , ofj;u - ot/iMgii , imegt'imii \$
r^ctmofit'piinictitjsis ; fiUmtnw fliri/i nudo ,
afite rtufo i calicit J'olicij fabrvttmdit,
iiti la anus corolU fuitqutiliuis , rotunda-
j **kitfutit**. Puhh, Flor. an^er. 1. p. 7}S.
la LvuifLttj. x, Sptciei pulthr*. FtotU feturat

* P. (Bradbuf ii) giabtTfima. faith fiBj
suiibuit QVtiito o&-'oigüM itu&trrimU, f
ina.ii i jtoribttf Mtticiitaiif ; fammo fltrüi
uthiita ; telk'tt folio ft s oilongis j ttiuus,
" ^ h , Hwr, woer. 1, 8

Nr.:fltmon gyidiftorum. Frafer, Caul. ISi j. fa
Amtit.ii oortutt, FtotU maximi, Cofar it

Au ptxtj}tmt>ifruifitnt, Suppl., aj

Jrnt^fao'i ' frutefcens) wait frutUfo i raitis
Hr • ; iptrn'e f '-tf-ntihiit ; Jeliit lattoh'u ,
>) :ici.ijth , ifHtiH^ t gtibri.fiulu i
, , j , /u M0 ryf> : 0< , filj mtn la fit nil
icKgituul'tuthet Jj^jfj, Purjh, Flor. am;r. 1.
ag, 418. Jn ^mf/iVj borali, T} Floret f.,

litariis i foiiis criffis , f **ttkuLstO** obovttis f fiprikus
apttalis* Punh, F!oi. imtr. I. pag. 1\$\$. In Pen-
id, Fforet vix confpical.

PETROCALUS. AJt. edit. nov. C?nre
pour le drab* **pynrntis***, Willd. & Bot. p
wb. 715. II fe diflingne par une laticule ovale ,
entiSte ; let valves prcfque **plant*J** ks logc? i
dcnx **femeocw** mn bordies , - Iheimes 2 U
cloiion , point de dents sux

PEXISPEBMA V/ j o
bor. 4. p>g, 27J. Genre de h Famille dei algaei ,
borne" i me r^ule efpece , dont le cjraft^e con^
finVen uneAbftfrce chaniue , deprinite, d'uit
(^Jj les boids obius j tes gongylci
tnegaux.

PEZIZA. Ajourei. : IJuftr. Genef. «b, S8?.
Jit So IEN^J A , fig. i, p*F*^i fcttnia Perf. j —
tig. i, p*{^ii oshrvUiitu Perl-

PHALANGERE quamasb3 Suppl. n*. n,
Ajoutez : —fiüla cftuUnta, Box, Migai. t-

PH1LEZIA,

PHORIM A. Sihntaltz , Journ. bet. 4. pag. i^
Metne genre que le FAVOLUS Pal.-Bemv. K

PHYtLODOCE, (Kiy. MBKztestA, i*. **Sip.**)

PHYSOTRIX atpitatui, Schmilu, Jams. tx«. 4.
pg 17\$. Genre dc h famille des algues , boxnc
a un- IVülc cfpece , liiflince par det **ftUacm**
r^meux , dkhotomei , filiformci ; det vt^fitu^ f , -
litiüres » leimin^les, i;IoUi!eu(«\$, intgiles. C-tit
crotr dios vs **mti** Jc Sicile.

PIG AM ON- Dift & Suppl.
Ajoutez :

* () /
ft gia&ccrimis y felioiit Qvüto-ljictio&itii , pj
nicu/j ereffi. Poll in. Plant, verfttt. pag. 14. f<
kotto Muttuano, if. Smlüiixum T. angafifiha ft<4
humilt, glubftimutn.

PIN. Phut. Ajottes:

• P.- H v 1 (reJigtof*) nitwits gl&bris ; fotut fo-
liüriit , Fi8i/i4t6 dijl.chit , pfor.ts , acutu , fut>d*
pfuinof^MtufcinttbLt. Kuntli, in Humb. Si Boopl
Nov. Cclli 1. pag. f. In R. mexieano. ft

• Pixv* (h'tttila) mmuiis hirttttis jfi:is fc-
thantt, pi&iniitO'ttiftichi* , pttinii , etutis , fuiikt
g j , **K;tth** , I. C / < / ^jj mo<<-
prept tl Cnarda if tubtm Mtxiti. ft Dif* n
fc kirttih.

PINEAU. (fcyti SAMP A t Suppl.)

PITAGOREA. t Ptyq. PYTAGOREE, Suppl)

PITCAIRNE. A]

14. PITCAIRME piquance. PitcJm/a pungent. Kuni h.

fotili caaic ujntiui t margin* of , iM»-/pt*jiii, £»ribtu tn* < fffc*-tit; r. ntihfM tsmetu. hutuh, in i i & Bun;!. Nu.. (j.n. S(S_f^c i. pag. 154.

font fimpW« , Jroit:». cylndrtquei, xTun ptci &).-», ibteti Jtmt pariee fup^iK ure d'tuie 'airc bimfljBr; k * " 1« radical?! nombteufrt , pbfte* /' »** < r*i > tuJ- s, icomi:tcti , dun ivrt-gii, oc re d^ n tt u htge* lie i^UJjie lijrtni d'aunu p'u* elaignret, tuutei urmhrtei par an; eptne dr noire, tongue d'undemi pou», tgjleridr.t ^pi-neuiei a ICBII UJI U i le* ftui! cieju'miirn lin^ai-les , TubtileH, lcuntinc** , rjpprochft» del tiget, 1>rcftju^ l^-^uit li'un pf fii.uj* ees, d (.

xefqoe tongue* d'un Jemi-pou-rci pciu^lkt Urrujiortis\$ let dtrifiwn nttrieam de la enralls pteiqne atabtes, Uot«oJees , Stipes, l, iic,ejitM-liriceo!ert, pott /mi* , iir ciukuf imirriite . munit 3 lev.. . uiw ecjille bUochitrc, ovaJt i ki pen fffiboUfi i le* antKtitn liocjirts, fuperienn no!* Qiputn toa' *i to fpt- ne tapijite oblmigue, i ttoh log»», kx femtnet* oomb!«if«», liniformei.

pbme crtiti ao P*TOO, fur In rochm, p rot he b Vega dc Sin- Lorenzo, &: fur lei bot J* du fleuve P*1 (J f A)

1J. PITCAIRNE pcfneui. Phcjitaid Ktuuh,

Pütairni*. foists faAic&Hbw, eault hrtviaribus , lonctotutit, Jfttiito-JpiKofts , piaiaoSt • flaribut/fu cdcis, pt&fllii* ghbris* KUM'Am in Humb. (t Bonpl. 1. pag. 19S-

Sa fcuil!* fottt radtcaies, plus coun« que lei tige* , luic JCUTiife* , planes, Cfliiaci , en gunr a leur liafe, ftiiets, parteniees a leori d h Bl dune pontVii'te ^buque , , ipiiKufes i b* i«ls, lougies d'un pitd, laipt* He ftiie gj Id epi(ies noirdtres, afct-ndjineii JL- rachiis Brun , pulv-ruTent. fourenam un ipi terminj], un pea lithe, long d* neuf i Ait pouds i* plus; ks fleurs pe.ti«l^«si Its brifloes ; ovaks, iigvc-j brunes, ufo COUIKS^ t« divi-

etlres de la corolle rougf irr*s, un peu coriaces, ilue« , cetr^cres A; acumi i leur fbmmft., pitLvie longnes d'un ponce ; iuT« trmgrs, une f«i* plus longue* . I Its etjmjnt* nonfailLmeSi «' i* fli

tr«-p«1tc«, un pen plmiM, d*un brnn-n,> trafvtralejt-nr oitduteCS , »il«fes i un dt k bl pir un* msmbraflC btanthitre. plant* croit fur Ui to< c de & le lotig dte rivt* du i^ue , proebe Atmet. a: (JCUA/A.)

PLATVCARPUM. G&fire de p b t h dk Joii», a Heots complies, monopinket, un trregul ert* , dc la Jimilie ilei bignonrt, qui l d- r'fp*irtt ivee le ucyma , & ^ui compren l del bf« ttMtqtiei i l'Europe, -lont In raw ir* frwllcs font OfnwKi, lrs fie an -i>fpoftd une parinu'c icrruin !e.

Le c IT 3 etc re eflen:iel Ae c.e genre eft J'avoir: {/A tdiat it eimq dn.Jiur.i ; It iütit 4* i* . U itmit * <*of Join y'efqui£4vt ; cirnq mimt i mmt otpfitU temphmie, i dttx iogtt § ftmnett dtmi ikafitt ttgt.

q . Ptaiyta, orrmvtrtft, t'lini. ajllliii.

Plttirufpum faltif obhneh, tatTtnwfoj ttfKtmh fi)Lisbtcvivrt. (N.) — Humb. & lionpl Plant- »{iain. 2. pig. 81. wb. 104. — tlufr. Gen SsppLCent. 10.

A bietrHtohtfu, d'un port etepnr,cIiis i U huteuf de vutgt i ^u-iirie pied*. S-m boiis * & bUnc , nH-lirg<-f; -'« trtililf f pufte i !« titituux o pilcmT S: i lent lonunct i IM f i r ^ J i p po|«i, oppof«*, © ^ioleev, cntierci, ifrotidin i leaf fommeT, reueeiesi [CUT tu(menteife* & blanchdtresj JJ pif«i»al< nctv fes umihtaiions couv^nes de poii* roafl urte panicule termiflale, plus courre :uc 1<1/- (es limitations oppofet* t'n croii i lr c: Heur a ctng divifions profoni«, uuwtalets, foyeufes & ardencies en dedms, tome routTiircs en dchots; lj corolle <i pHe, pileute en ^JthotS; le tube court, put dedans; le limbs tiei-ouver-, i obtu^, ondu!ej fur les bords, courte* (jue ti coroUe , iiuch anthferes l deut Ingest l'ovaire enio., glatides velues; un Ityle d*»« 1 I* flij»3 petites hmes bncolec*' TAtniti r p comprimec. coriace > ^chancee a ft baft 1'' f i l I < * ; chaqur <6«f d'urt fillon peu ptofood l de«i(partiri(e

pmlongement chirrm fur \i\ue\ l< femencj f<ott citicheVs j -ffuK dins chaqit loge, lintunUirfS & bor.iiesd'une membtane.

Cetre pbncectotcdjnsrAtn^ritiue ineridionale. Jy {Hwnis.fi Honpf.)

PLEUROTHALLtS. Genre de pla><* <*>>-cotyledons, j flcurs tncoinpleies, de la famille des orehide^s, donj li J d^ji eie fe<t mention Jans cc Supptem;nt, miis d'utie mmiere trop gennrale : il e\ tris-voifin AtifitUh, & n'en iifttere cYcmivUbtncni osw pit Is r^*te titstisut tupe-rieur libre , 6c aoa fuud£. San <ri#<re tffenctei eft d'lviir :

Une eoratte ouvrte, a fix pituks irrigation; Us txUfuui luieraux founts tnftmbU / l* lrvr< pit if fixitrr.c fitatit ortgitUitit , //W, ft^flf cpronnt ; It cohnte nan aiet • wn< iMhtn itminait, oper^let ; U poif** dijinbi.1 tn jtux piquets. (^eytj PL&U-

Esrkis.

|. Pi EunoTtiACTrs a fedLie* de iaurier. Pita-nfitiimm. Kunth.

Pjturoth&tit <ttult mtiaaf./ty./o i filio oUonga, tmi#JtG, t>u/i angntiitvi porihat f/Jtiulatiia ton-gfl / jhUln csticims txitrioribut iittr-ttbtii fdfi.e iileni. Kuittrt, in Dumb. & Bonpl. Nov. Gen. 6c , Spec. i. pjg. {64.

Cettt plinte eft peut-ctr< U n^ine <^e l e ^ -rotfittifu tufi tfoij A* Broken, OU iUndrohtum mfii-folium Jam 5JS nciitti Com fiwffWj gbl>ie> , i dmut Mftlc*! fes ti^es (i<ittHSj g'jbrcs , llri^et, :ue\$ lie <itnx pouce*, numief, cans le<r tti-I , d*5* game menibrincuft j 5* a leur fommet f l : ofaiongue, jcuminee, planr, coriice, i fi bafe, 3 pl^fiagn itervurei, Jongue de q pou>e<, luge Js quaiorze iqujnzL- ligne*; 'l-ur* terminaJes , p^jit^Dees, rcuntes en pi-Cuet, niunici i leur bale d'unc fpirhe c<mm>fie i \c* pediL IU'- I>:i3* tl'att detn^pouce ; h cocolie ovteit , iau>3*rt p4f li derticciHon; Ies peulci tx-irietiiis titediix fuudi* enfemMe , j.tf^ue van leur milieu , tn tn corps obiw\$ i toncsve, acu* mine i le piule luperi-iir libfc , concive, ovjle ,

sireVj lilirc*, d> la torgtieui d^s p4tv-urs; la levre 0111. fixiemc petite librs, Fots fi'nt court que li corolle t plane t en renveife , mucrori an rommet; L tolijm e Ul* P*up!utcouitt tjue Jj le*re, re d re (fee, non * anth^re termina'c.

Cttte pUnw aoiic far le reven des ante (ffi prt(K- Almiguerj 1 * baateur de 1203

I. i flichw-

. Kuntn.

tapilatii f foliolis taicixti apict It tier is ; taheio tri, tuts Kunrh tn Hmi.h. ik Donpl, Nov, Gea.Sc Spec. I- pjg. j6j. tj> 91.

CEDOLETTA j >ipu<i incolcti,

Cette plann? eft pnurvue dure bulbe oblonRirt, vtrda're, cyl'ndricjue, gitirineufe en dedans , Inn-gue d'un potref ; les teuilles Ih^iifS-iSongeei, jigues, pljnei, Kir^cies i. leur bift., coruccs , nervruf j & friets, lonpu^* ile cinq ponco Jc

ell ai'ctndinre^ giabrt, cvlindiique, t-refcut Itfn-gtit- d'un pied, rnume d'ecaille^ ova1<, acumi-nees, laches, membranto''e< j tin ft-ul e> i long de quarre a cinqpopctsi les fieun pidkelkei, pour-vues de braa<.<F)ineairet, acuminces ; h enrolls italee i \e\ troii peral< extrfrieun verdi^rei, ha-acumines ; le fupern ur fibre Si rmcave , j.let fiifque ves leur nulicu, dt*rr-RM 4 leur Ibmnut i le> (t<u< pfnltt imfHtott plus couttsq-ie let eitiTJeuff, liniirn lanct'oto. t oriiqe* dc j-iune fur un fond bt<K | li levr* <w fe fiatieme p^rale de li longueur d< peul i inte-lueraux t nngutcul* , pUtte . rrtiiguUire , en fitrme de liethe , acumine , Tubule a foti fom-roetj La colonne courtr, raraticutee; une antheie termrmki le pollen Jiftribue en dem paquets.

Ceite plante rr^ir fur Jes arbrei, proths Tur-baro . dans le raydume de IJ Nouvelle-Gitiui*.

i grifides feuilles. PUitto- . Kunth.

it fj*/* rranopkytio ; fufio t>tfu<, actio ; fpicii tompitrlbsts , ~ggrt\$*ot; fattain CJ crnit ixtriorn/Ui twa/tiits em/limi i'erm^tit. Ku in Humb. & Bonpl. Nov. Gen. & Sp-c. t. p.

SvS racing fimm fi'rvufes t frt tiges ques, iongu< de iroit & hu't pdvic , garnici i letjr (VrtUm*! d'unc feul* feuille fclile , ol>i>ngue, aJRufi , cortace, plane , neiveufe, ftiirt t mlqae loncu- ^un piedjirgud. traispotice>t pluti.m epis terminiitt, agre^Hi, plus courts qie U • Us, enveloppev CUM fpithe * tout bifri U n>-IOUC outtitt, citn^ajnule-e, pfti'qo'a ie-i levrrt les peules eitericuit prefqu'e^iik , concn violet* t tichete's it bljnc; l< tieui bi ><-des d<ns tnun Ivur Imgncur ftt un feul ccrps ovale, aUu * J fit 1 ervartt, farmitu la levrt.' in-fttrttiirei 1> p<tale fupifieur fibre, oblong, ai^Ut a iroit n-rtvures , formini la | rieuse \$ let dfuv petalei tne^ricurs latsrauv It'ne*, un ptu pltit courts tiuc l< OSffri Ivritig^j un pew , tiguu .1 \fun ^u> ex^>leis , a nMv,ire>; If fiiieme p*tle en langdctw . j fes bordi_a nevousbc i fon fommrt, un peu plus 1 nuit ejue lu5 p^tales extWeari i \i tolonrv* atqu^e_tpotm ii!ee, unt foh plus coune -

conlle *i* une amhtre terminate, operc
pollen difribui en dens piquets oblongs.

Cette phnte croit for les aT>>r«, proche La
Ere & v fleuve Ya(*acatu, dans la province de
Popa^*n*. if (Kh)

PODOCARPE, A jour-* :

* PoDOCi&tvS (tuifolra) fti* diftichü, hit
tine Jr is us i fruiübtü ovj:o*fu'<g/o'*jüi, umionaiis ;
ptdumulo iripanitDr K mrh, iu llmiib. & bonpl.
Nov. Gen. & Spec. i. pag, i.

Var. *, *tommunis*,

TJXUS montane, yxt. fi. WillJ.

Vai, *i-t tUnfifei*.

*Ttxas mentan**, var. *m*. Willd. {Vty. U, Did,
S S t)

PODOPTEHE. *Pedopttrui*, Gtnre de p
dieotyliJones, a fctiis iti.o triplet+s, de Ufimilte
d« poly goners j qui comprend des arbiiffeaux
etottijiei a l'urnpe, a Ft-utlin ftfcul^et; Its
fieurs iduiue* en paqtis Jur it! ram^iux, fe mou-
irant avant lei kuilles.

Le caraiere eflentiel de ce grnre eft d'avnir:

*Un calset ü fix dicoupurtsy /<J fro« txieruwti
fr.unnts d'unt mtmbttnt tn e^rint, p'ofvngit /! /f
fidonmit; Us twit interütires püinti, ptu ptutt
, <ojnr tie »ii>ro'U } fix itamati atutthÉts J^ t*
<n ovairt t:iaagalain; ifp> fly? ** i Ktt cjpj-
troit vaivti, A u.nt ftult icgt HntofpÉrmt.*

O&ftrvativns. Ce genre a ci^ ainll nomme de
deUT mot* grtes, fo-aj f pied), & p/r^*n* (>^!<),
parre que le fwppot Jcs fleuti cfl cumme atle par
le prolongeirt Ae h membne, oui forme la
carene dei divifioiu exterieures du calice.

EITECES.

i. PODITTE-*E Añ Mexique. *Podepttrut rtuxi-*
Plant. zqnin.

*Pedoptti'ttt frith aturno-fjfchti/ütii, ovüth,
puktfitmiPüt; jtnriiui ad todai rdmufaru
(j. f N.) — Humb. 8f Bonpl. Plant, zquin
pag. & p. tab. ioy, — lluftr. Gen. Sdpl. Cent. 10-
Icon.*

AibrifTeau de cirq a huir pteds, divif; <les fa
bafé en plufi^urs nmeaux tnnueinc, tüiffis, fej
pi lél jctines [(jrmnt't'v par des piquant, Les teuillet
font altrnes, fivak-t, lorries J'un pnuce, un
peu pileufe^, retretitii en coin j Jeur pirtts inf*-
riffure, rafT.mbl&& en faifcejut & fejprees a Icur
bjfc par de Cf^s-pniies membranes on e.
c» Fcuilfes tombem tous Its ans, 8: ne
cent a pi roil re que Imfqié I A iliuifon cfl

medc. 1*5 fleiiTs font a!tern?s,
donculees, rtu'ies par raifcrjui
i.im aux, Le calice fe dtvfe en fit pan
trois «xietieures ovales^ concjiv=i, IT
csren^ en finmi: d'jile q>i f, pralngg^ lui
dunrle ; Its troii divifiom . ^fi-
les, planes j. o>^"-iles ? poinr
nes reunies a Icur bale -, 1« *m
deux |i ii nvaift irit^
trt^is rtvl-s Js: d'auranc de flumam en t«««. (*
fvuh tit line capfile ovale, cijnguliire, fc divi-
trtiis logei; une feulerenKenne une femeoce
IK & cyiinJrique.

Cent flante cr<k i la Nouvdlc-Erpi^e. T>

PODOSTEME. Ajoor<:

2. FoDosttiME a ftuilei de
ruppieldts. Kuntil.

fi ftliit dicFiet9*tf'fmu/cij!Jij y
cuüs frudiftris, /ottgijjimit > fitfticuiat*. Kuttth, i
1 i b . fai Bonpl. Nov. Gtn. I. pag. 146.

Pljnte herbaceej parafite, pfdnnre, ifrplanre>
far Irs tochers Si 'ci irbrn fir une raur< en
orme d5 boucii ; . dichti-
lotBei, pndtue irip»] , le 1 nquf
pouci > In feuille*

s gbbre-

L** Beun rant pair-

Its

.uncoTyip

ter-

on d'un ponce & demi, glibres. 1

faVs brunts, luifameSj en OVJIC rtvedlia
fines.

K plan<! ffoit fnr les rtves
emre les Atwres, Sjnta-Barbarj B. EfmraS.fj
nte aux aibie* & au rochiers inoi
(Kwtk.)

POIV'RE D'ETHIOPi*, POIVRS t^KG NOIR,
Poivufi D^S MAURHI, GRAIN DE ZELIW. I
UNOMA *thioph*i, a*.

POLVSTIGINA.

POMME D*ACAJOU : nomdu
du pe June tilt rt-nJie de l'

PORCELIE.

M. Dittul, daw fa MeKOgntpkit de% Am •
pag, 8r, n'atlniei dins «e Ueire ^MTJ
p<e, le Poixit.t nUeifvün. 1] p|;<-
fjvotr, les fojtCFi/. * I'ifobj, — pftvijlor* . —
pygmtj, — frjBaijlef*j dli S un gcnic pan:
quit nomntf ASIMINA, doi •
tiel f or fifte dan* un Cati« Ì

fix p:nl<i U* L.trtiturs r

laies chirnuss, fefliUs, nvaies
art femences, difpofees fur un
ing * elles font places fut deui rangs dans le
• • la peules mceiieuts unpeu plus grands
1« extettcur^i les bates coriaacts , tyliindtl-
JJH^, un peu

POTENTILLE. Le ?orc«titia tnb&ud . Suprf.
GiJ(eTY., e(t U m£:no efpece qae le potentUla
tija.

PfttU.: trnfaum, Ajoutct:

iS. PfttLE de Bogota. Eqmfctum
Kunth.

EqupittiTt eaitlibxs ctfpifofis f fimpfci&us ,

yis f vaginis ijxis t (jiuiUridenwir*,' dttti&ui
'fuhüliStti , apict fphüiLtljttt. Kjnth , ill
Ban^il. Now. Gen. 6i S;:tc. I. pi&. 41.

Cette pbnte fe ntp;»roche de Wquiftium varit*
gjtum, Sei ricinei font rjmenf^s ^ ninpjintes j*
ell« produilenr ptufieurs tipes fimpies, retmiei
en gizon , druites, quidun2'-ildüic-*s t gbbrcs ,
cndu!£« tanfv-'rriltiiTier.t. itrmiüite* pir un fful
epi , wnguLS oe ^uaire i huit poucoj lei (frme-
ndeudt tones de fit a ncuf lign^&; Le gji'Kf can*
1, laches a leur i&mmet, a quiire dents acu-

s, rubu!^«>, droites, membraneiif^t. "

a (ear fommet i tes epis folitiüres t
) oblongs, cylindtiqyes, longs d'uii

Cette planre croir Is long de« chsmms, a U
Nouvelle*Grenade, proche Sjnta-Fe de Bosjoca
Stproche AUo dal Roble, dans des bois de chene.

Vtquifetum Hwnhoidtn , Suppl. tl°, 17,
ds V^uifitum gigtsttum.

PRUNIER. Le /w™* macropkylU , Slip
fft Ic prutiwt a'tcumj/idi Bon-jarJ- i^l C
UE P

PSYCOTHRIL Le pfycothr'w emetic* n'eff p
li tneme plmre que le 4<>«o/flij feu ctphftit tmt-
tica d il Uut ficture le fynonyme d« Pif
E, i.\Suppl.)

PTEROCALUS. Oenre d'Aiton, «aWi parri-
Culi^r^meni pour U drab* pyrtttit'ua, Ai
une Jilicule entiere, ovale , aigtie , bo
ItifbefllS t les Inge* piralleles i lj cioil's:i, 3.
femences pendani^s, noil bordees.

PUUTENEE, PODALYRB, 2\

R

ABIOULE

RPE it feuille* de phi. Ruinoiarpot

'Stikofo} faith fparfu ,

a, dti Mui. j Hill, n^t. roL 3.

-efAj, I \ n dif-

ittale* diti» lo rl Mxt

:itr de* erati-iiic',

n^tiMi; ; pa{

p> noitbreut , p'ljnt

P^l" - , pir le port dv ttmtte U

- li rju-

tem

re*, pt , i

efftii, Wditue* A'ctvuon im potir

ti(ft points. Les fleurs franc monoiques , t«rmin*-
les, tolitatre". Jifpoiecs en petit* corymbes *ti-
a lear bale de p^iit« ietOies iigue*, fon-
clucu"ir par un peJtelie hiforme.

^ lee fl ur\ Males, un afiec i cinq divtfioM
prof^ndes, ovules, ufi pt-uai^tiev . -itm a-
liees for les WJs > ap;)liquies contr.- lev petalci.

Une cerotk a cinq txsraJes ouveiti, etroici, en
fpattile , iibtm , plm tongs que le caltee , atierne*
ivtc fes diviJions, i;tachs* fous l'oviüro.

Des tumimct o^mbrtufes, teunios en un
dre tncurea fabafe de cinq petite* gliuJcv,
verE, dmt toute fj languetr , de paim* amh
p?.ltn-llæes, globuleiift*, i dtux logv* , l'ouvanc
ion^ituiii ulenitjiit par leur ticc: citinciürcr.

Dim tet rieurs femaflo , If tatiu & la tofW/#
comrr^ darn tes miles; I? pedonculii plm
out: telui dci (l.itn ntilst) & P- nfblemcnt
de I4 bjfe au fomitrt.

Un ovji't fupeüeur, arrondi, convert de pi
It* trei-l'eir!*e*, entoure a fa bjfe de < i

I I ii Jlylc* bifurqiüM prelaws fu

• diwüciüib eicles, aifi

lif;

R O S

Une *cepfuSt* gloUritufe, marquee de nois fil-Jons , a trot:, valvts, d troii loges mono/permes , *coovetiescYvn* trÊs-grand nombre de poinres rrÊs-ferries, rnm piquanres, femblables acelles de IJ capful du ricin commun ; les femerces ob!<m-gu^s, convexes d'un core, tiff; s , obcufes, paifj-mees de uches brunts, uregulteres. (*Dtsf.*)

Cet arb-ifeati croi: au port Jackfon> T> {V\ f. in *hirb. Muf. Parif.*)

RENONCUIX Ajoutez:

RAXOficvuts (ovalis) foliis r&iUaWbus bnge petioiülif, inti'gnt actith,-Cmv

rans , fefftilihus , lanctDiaUf ; fiori&us termi pcrpaucii. Schm. Jo urn. bot. 4. p. ziJS. in

ROSIER. Ajoutez :

* ROJ.J (fiexuofa) *cjult tontonoy ecultis foi:-riit, rrcurvii; ftnolii gLtbm , fubinrmibut y foliolis uinis f fiffiUk thio\uli! z us q il ; jlorifajfobtarüI; germ-'nifas oblong-brii.* Schm. Journ. bot. 4. p. J68. in *Marylnd. \y*

* ROSA (enneaptiylh) *fd^* ir.ertijüpfcioiüs eat-leatii, tnntaphyüis , fofrotis utnnque acuiii , pedicliatis, ferraiis , glahris , c\>nioloTshus ; corym, jiorif i ge-minibus globafis j gtiübris.* Schmaltz , C. In *Benjylvtinid- \y*

S •

SERIEOLE. Scriola. Ajoucez:

* CROCUS *todrtrlis) hifloral, foftis iintaribus, amaliciu.tis , muffine nvoiuus ; Jitymüit trifdo , inciufo i fgttjfrtjtsapict mtt'tijhiis.* Bern. Sfirp, rar. fie. manip. }, cab. }.

Crocus axtwnnjHs , i~i-florat, croci fativi ftort e(Ctdtiu,rtmifoepurptireo,C\y. Panph. l.tib. 7. In mattibus Panormt, if.

SANDAL ou SANTAL (Boii de).

()

lesprnus rciigiofa, t.)

SAF&N*n?-4 (il^pT^ffa)

calculus q.inquit Idtibus j ptibtftnii-vijcidis; retain bifidis , acute ronalit ifvliis rcdic^ltbas, ctfpitofis , Lincari-tti'tp-i , d.prtfn. Bern. Stirp. rar. fie, ma^ip. 2. In b fljU Mint. If.

SCHLEICHERA g & teuJii aux *mtiiceccm.* ()

SCHUBERTIA. Mirb. TAXODIUM ,

SERIOLE. Scriola. Ajoucez:

* SEIOLA (uniflori) *foliis raicatibtis runt't-aato-pinnatifidh, pttioldtis , giabr'u ; eautt •fcendeme, umfioro.* Bern. Sic. PltM. Cent. 2. pag. y; — l'in^h. i, tab. J90. It *Anna, if*

* ijf* *toi.i ^ilitata) foliis radicalipi tis, dtntJtis , piüofit; Ctiuit afcndnie, güibt jlip'rato.* Beitt. Sic. Plant. Ctnt. 2. pag. J7. ub. 7. In *JETmfihh. if*

SIDKRANTHUS. {Voy. AMELLtS , i°.

SPARTIUM. Ajoutei :

* S?A*.TIVU (actoenfe) *intrmt, ramis ttrttikus, jiriatit, proptndntibus ; foliis iintaribus, j. ecu i ructmis trmüdtikts , fabtttrdfpermij, \< Stirp. rar. (ic. mnriip, 1. In Mtx<i, Tj Cette p'iue ^cre fipportee aux GENETS.*

SPN.€IUDIOPHORUM. Ionrn. bot. l. rig.

SPHAROrT.PHAIX S. (fee.

^ I'.Suppl.)

STRtBLE, ACHYMUS, 1°. Suppl.)

T

i. Ajoutez :

* THUSn (lilteum) *fii'ttulis o&taraalis , dintitis i'jfe^ti.'t'ibutpttwiatit , fiptriorihus cordato-:is . atndtxUtittlibus.* Bern. Sic. Pl.inr. Cerr. r. pap. 78 — Cfp- l^JI; h. 2. tab. Z56. /

TAPOCOME. Aub!. *Ccphith. Vf\ \ \ *

Le *ca/Hcocca tmeihn , pr^Cem^ il'.ibord inenant au pfycathriti emetic J , 3 ^te rec< 1 depuis* comme itnefp'i'ce difference , qui Hoite-re - is su t^pogfffta feu ctphltii , ainfi lifie f-ai Brotiio.*