

**GENERA, SPECIES ET SYNONYMA
CANDOLLEANA**

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A.P. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

PARS I.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI QUATUOR PRIORES).

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.



BEROLINI,
SUMPTIBUS LIBRARIAE NAUCKIAWAE.

1842.

LIB. BUEK
LIB. B/160

**BOTANICIS QVIBVSCVNQVE,
MEMORIAM
BEATI A. P. DECANDOLLE
PIO GRATOQVE ANIMO
COLENTIBVS,
HOGGE OPVSCVLVM**

D. n. n.

AUCTOR

PRAEFATIO.

Dtrior haec pars Indicis Candolleani multo serius in lucem editor, quam ipse et putavram et optavram. Verum hoc don mea accidit culpa, quum manuscriptum, ut typis exciberetur, jam ante hoc biennium, omnibus partibus suis absolutum et perfectum, in officinam librariansi permissum esset. At hoc excubendi negotium lam tarde administrabatur et propter difficultatem typorum componendorum, curamque tollendis operarum peccatis a me ipso insumptam et temporis jacturam inde factam, quum in singulis semi-plagulis Berolino Hamburgum mittendis et reinittendis plures dies consumerentur, non multo quidem promptius administrari poterat, ut opus, cujus perfectio ad nundinas St. Michaelis huius superioris proinissa erat, nunc demum confectum prodite posset. Quam moram eo magis doleo, quum benevolentium Botanicorum favorem in excubienda posteriore Indicis parte huic priori, tomos paullulum antiquiores et vetustate paene detritos Prodromi Candolleani complectenti, *Sidh* eodem modo sperandum esse haud ignorem, praesertim quum interea Nomenclator Steudelianus nova ac locupletissima editione ornatus prodierit et fructum ex Indice in eo Botanicis percipiendum minus largum et quasi cassum

redditurus videri possit. Berneruntur enim in isto opere, praeter alia multa, nomina quoque et synonyma pluraque in Prodromo Candolleano exhibita, diligentissime et accuratissime collecta et literarum ordine posita. Quod opus si meo Indice prius in lucem emissum esset non facile ad Candolleanum Indicem edendum animum induxissem. Quum vero, Steudeliano Nomenclatore edito, Indicis mei pars altera absoluta, pars prior jam sub prelo esset, a continuando opere non destiti, quoniam mihi persuaseram, ex accuratiori eius cum Steudeliano libro comparatione, id quod mihi propositum fuerit, viros harum rerum peritos, etiam me tacente, intellecturos esse. Equidem in eo elaboravi, ut facilius esset et magis expeditus Prodromi Candolleani usus per Indicem, qualem ego conficere studui. Hoc autem commodum Steudelianus Nomenclator, quippe qui aliud spectet latiusque pateat, praestare vel non potest, vel non eodem modo praestabit.

Nam pars Indicis tertia in posterum a me edenda sit, uti in praefatione posterioris partis indicavi, certo unquam promittere non ausim. Pendet enim haec continuatio partim, et quidem maxime, ex continuatione ipsius Prodromi, per acerbam nee satis lugendam Celeberrimi Candollei interturbatam, sed, uti Celeberrimus Candolleus *films* sponte nobis fecit, non abjecti operis, partim ex favore et studio, quo duas priores partes excipient Botanici, atque ex fructu, quem bibliopola inde sibi percipere posse videtur, partim denique ex otio et viribus mihi ipsi porro non deficientibus. Chartae manu mea scriptae tertiae partis principium continentes, quatenus adhuc confici poterant, sectionem alteram voluminis septimi Prodromi complectentes, jam pridem paratae et absolutae, mihi in perlustranda hac Prodromi sectione non inutiles, urbi nostrae luctuosissimis illis diebus 5-7 mensis Maji,

unaq̄ 'urn domo mea, maxima bibliothecae parte, herbario et colleccione carpologica, saevis quidem flammis consumptae sunt, sed damnum ejusmodi est, quod caeteris facilius resarciri potest et caeteris prius eliam restituetur. Atque hic non possum quin, exoptata opportunitate oblata, lubenter gratulam meum animi declarare atque testificari Botanicis, quinn Germanis, tum peregrinis, viris ex longa consuetudine amicissimis aequae ac uoluntate tantum mihi notis, qui et prompte et liberaliter ex ipsorum herbariis thesauris mecum communicatis, uberrimis donis vel iam permissis vel in posterum transmittendis restituendo meo herbario auxilium ferre non dubitarunt.

Occurrunt in his primis quatuor voluminibus operis Candollei, quorum nunc editurus sum Indicem, nouissima quoque nonnulla, lapsu memoriae ab Illustrissimo auctore bis posita, in ipso Indice a me detecta, quorum alterum ubique mutandum est. Mutationes istas jam prius cum mutationibus in altera parte Indicis instituissem Celeberrimo Candolleo proposui, ut ipso approbante in hac praefatione cederentur. Quin vero interea laudatum illud et certe inaxime laudandum Celeberrimi Steudeli opus prodisset, in quo nomina ista delenda accuratissime indicata et nova illis substituta reperiantur, propositas a me et probatas ab ipso III. Candolleo mutationes, quantum ad quatuor priores Pro-

dromi (omnes spectant, omnino rejiciendas eorumque loco Steudelianas esse adhibendas non dubitavi, quantum Tero ad tomos tres posteriores pertinent, non revocandas eas putavi, quum in praefatione ad posteriorem partem Indicis, in fine Augusto a. 1840, Steudeli Nomenclatori, annum 1841 nuncupanti, certe prius, a me propositae sint. Quae vero binominata in omnibus septem tomis operis Candollei haec sunt:

Tom. I.

- Ranunculus Japonicus *Thunb.* 1.29 (No. 23) et *R. japonicus Langsd.*
1.38 (No. 107); uterque delendus; prior cum R. Gmelini DC.
-posterior cum R. Langsdorfii Spr. conjungendus,
Cleome arborea H. B. et E. I. 238. (No. 2) et C. arborea Schrad. I.
242 (No. 53); posterior delenda; est enim observante Steude-
Ho Crataeya acuminata DC.
Grewia villosa Roth I. 511 (No. 41) et Gr. villosa W. 512 (No. 47);
prior a Celeb. Steudelio Gr. Hcynii nuncupate

Tom. II.

- Ilex elliptica H. B. et K. II. 15 (No. 13) et I. elliptica Don II. 15*
(No. 19); utraque delenda; prior cum I. Paltoria Pers., poste-
rior cum I. Doniana DC. conjungenda.
Crotalaria pumila Schrank II. 128 (No. 44) et C. pumila Ort. II. 132
(No. 94); prior est G. pusilla Roth.
Trifolium reflexum W. et Kit. II. 197 (No. 61) et T. reflexum L. II.
201 (No. 90); nomen prius in T. reclinatum IV. et Kit. mu-
tandunu
Trifolium congestum Guss. II. 198. (No. 66) et T. congestum Guss.
11/ 207 (No. 141), a Celeb. Steudelio conjunguntur, ex descrip-
tione vero divers a videntur; nomen prius itaque delendutn,
mihi Trif. catanense.
Trifolium rupestre Ten. II. 201 (No. 94) et T. rupestre Ten. II. 207
(No. 136), a Celeb. Steudelio conjunguntur quoque, ex descrip-
tione vero omnino diversa; posterius mihi Trif. Tenoreanum.
Tephrosia brachystachya DC. II. 249 (No. 4) non uti habet Celeb.
Steudelius (No. 41) et Tephrosia brachystachya DC. 11.253 (No. 41);
posteriori in nomenclature Steudelio omissa, mihi Tephrosia
Leschenaultiana.
Tephrosia sericea DC. II. 249 (No. 5) et T. sericea Pers. II. 255 (No.
67); prior ex Steudelio ad T. suberosam DC. conferenda.
Desmodium diffusum DC. 11.335 (No. 88) et D. diffusum DC. If.
336 (No. 106); prior est, docente Steudelio, D. elongatum Wall.
Cassia triflora Fahl II. 498 (No. 109) et C. triflora Jacq. II. 502 (No.
152); posterior ex Celeb. Steudelio Cassia venosa Cast.
Rosa ambigua Waitx. II. 605 (No. 38) et R. ambigua Lejeun. II. 625
(No. 145); prior ex Celeb. Steudelio ad R. caninam L. refe-
renda.

Tom. III.

- Myrcia polyantha DC. III. 252 (No. 72) et K. polyantha DC. ID. 255.*
(No. 97); posterior Celeb. Steudelio Myrcia Kunthiana.

- Eugenia aaritima* DC. III. 271 (No. 73) ?& *E. maritima* DC. III. 282 (No. 162); *posterior* *Eugenia acapulcensis* Steud.
- Passiflora pallida* L. III. 323 (No. 11) *et* *V. pallida* Lour. III. 331 (No. 116); *posterior secundum* Clar. *Stuedelium Passiflora cochinchinensis* Spr.
- Lesembryanthum curvifolium* Haw. III. 436 (No. 181) *et* *VL curvifolium* Haw. III. 439 (No. 199); *posterior observante* *Celeb. Steudelium cum* M. *ceratophyllo* W. *cotijungendum*.

Tom. II.

- Saxifraga fimbriata* Don IV. 21 (No. 17) *et* *S. fimbriata* Wall. IV. 45 (No. 137); *posterior* *Saxifraga Wallichiana* Steud.
- Loranthus anceps* Desv. IV. 289 (No. 21) *et* *L. anceps* DC. IV. 315 (No. 214); *posterior ex* *Stuedelio* *Loranthus oblongo-ellipticus* PoM.
- Loranthus elegans* Mart. IV. 291 (No. 36) *et* *L. elegans* Wall. IV. 304 (No. 139); *posterior* *Loranthus elegantulus* Steud.
- Loranthus bracteatus* Heyn* IV. 306 (No. 151) *et* *L. bracteatus* Rich. IV. 317 (No. 236); *prior, doctnte* *Celeb. Steudelium, Loranthus Heyneanus* Schult*
- Nauclaea rotundifolia* A. IV. 345 (No. 13) *et* *N. rotundifolia* Bart I. IV. 346 (No. 22); *posterior* *Nauclaea Haenkeana* Steud
- Coffea microcarpa* DC. IV. 499 (No. 4) *ft* *C. microcarpa* R. *et* Pav. IV. 502 (No. 30); *prior secundum* *Celeb. Steudelium Coffea Perrottetii* (?) *f/uae vero nee in Prodronto Candolleano nee in nomenclatore Steudelidno reperitur.*

Tom. X.

- Vernonia Poeppigiana* DC. V. 20. (No. 31) *et* *V. Poeppigiana* DC. V. 55 (No. 228); *posterior* ah'* *Must. Steudelium omissa, mihi* *Verol argyropappa.*
- Acriconia acuminata* DC. V. 22 (No. 94) *et* *V. acuminata* Less. V. 47. (No. 186); *prior mihi* *Vernonia cuspidata, nomen a Celebr. Steudelium quoffue propositum.*
- Eupatorium pinnatifidum* DC. V. 149 (No. 54) *et* *E. pinnatifidum* EU. V. 176 (No. 232); *prius mihi* *Eupatorium pinnatifidum (E. pinnatifidum Steud.)*
- Enteropogon cordifolius* L. V. 233 (No. 49.) *et* *A. cordifolius* Mx. V. 241 (No. 100), *** Indice quidem a me notati, in Praefatione vero, omissi; posterior cum* *Biotia corymbosa* DC. *conjungendus*

BnccWi's seiniserrata DC. Vj404 (No. 38) et B. Btmiserratat .DC. Y, 439 (3Vp. 149): *posterior tnihi* Baccharis hemiprionodes; *Celegg Steudeliua priorem dklendum et women in B. Sternbergiane mutandum put at.*

Bnccliaris% iifirophj Jla DC. V. 406 (No. 57) et B. microplylla // . S et K. V. 407 (No. 65); *prior mihi* Baccharis Candolleana, *nomen a Celeb. Steudelia qioqu* adoptaium.*

Tom. VI.

FMichrjsum leptolepis DC. VL 170 (No. 9) et H. leptokpis DC. VI 194 (No. 13G); *prius mihi.* Belkhrysum Candolleamim (*If. detersum Steud.*)

Helichrysm ontsphosum DC. VI, 173 (No. 23) et H. caespitosum DC VL 182 (No. 70); *prius mihi* Heliclysum barbell a turn j *posterior Sttudrlio If. conglbbatum,* *

Senecio tripartitus Rich, et Less. VI. 372 (No. 174) et S. tripartite DC. VI. 418 (No. 456); *posterior tnihi* Senecio megapotamicu^ *prior Cel. Steudelio Senecio triplipnrntitus.*

Swiecio ddsceitdens Bojer VI. 37t (NO. 217) et S. ndscendens DC VI, 423 (No. 492); *posterior mihi* Senecio aromas {S. floccom araneo&us Steud)

Senecio lieterophyllus Thunh. VI. 379 (No. 226) et S. heteroplyllui DC VI. 414 (No. 429); *posterior mihi* Senecio pilquensis (S. phyliomorphiis Steud.)

Senecio subnudus DC. VI. 405 (No. 381) et S. subnudas DC. VI, 42! (No- 522); *posterior mihi* Senecio cynibalariaioides, *prior Steudeliu S. subpeltatus.*

Senecio laciniatus DC. VL 411 (No. 413) et S. laciniotus // . B. et K VI. 426 (No. 511); *prior mihi* Senecio Swarlzianus, *posterior Cs leh. Steudeiio 8. lacinifolius.*

Senecio cinereiu Coll.^VL 418 (No. 453) et S. cinerens Morett. VI 436 (No 595); *posterior* Senecio Moretlii DC. (*in literis*), *Celegg Steudeltus utrumque nomen itnmutatum citat.* *

Ceatatwi rigida W, VI. 580 (No. 73) et C. rigida Russel VI. 6a (*sine numero*); *posteriorem Cent. Russelianem nuncupavi% nomen prius vero restitue-ndum est, aqum Cent, rigida JV-observant?. Celeb. Steudelw, cum C<mtaurea rigescenli Horn, con jungenda sit.*

Cirsiuin poljcrphalum DC. VI. 639 (No. 27) el C. polyccephalum 0 VI. 655 (No. 130); *prius mihi* C. Candolleanum (*Cirs. hysant num Steud.*)

Tom. VII.

Hieracium gracile Froel. VII. 231 (No. 19) et *H. gracile* Hook. VII. 236 (No. 160); *prius mihi Hieracium Froelichianum, posterius* Celeb. Steudelianum H. Hookeri.*

Blumea chinensis Hook, et Arn. VII. 283 (No. 96) et *B. chinensis* DC. VII. 444 (No. 70); *prior mihi Blumea Hookeriana (Blumei Arnottiana Steud.)*

Scripti Hauiburgi inense Octobri 1842.

H. W. Buek, B. D.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

IN PARTE PRIORI

- Pag. 25. Col. 2. Lin. 1. pro Arcnaria lege Arenaria.*
- 28. - 2. - 25. *post involutum LahUL adde: tnulticaulé Mx. I. 555*
 - 4 1 . - 1 - 44. *pro Belocre lege Ileloere.*
 - 5 6 . - 2 - 4. *post Calanchoe Pers. adde: pinnata Pens, III. 396..*
 - 170. - 2 - 41. *pro et lege ex. •*
 - 184. - 1 - 22, *post atr 08 anguine a Sweet adde: corydaliflora Sweet I. 656.*
 - - - - 29. *post selinifolia Sweet adde: setosa Sweet I. 652.*
 - 213. - 2 - 18. *pro italium lege italicum,*
 - 218. - 2 ' - 35. *post fruticosus Desf. adde: fruticosus Houtt.i II. 122.*
 - 228. - 1 - 7. *post sertalaria DC. III. 124 adde .484.*
 - 358.' - 2 - 49. *post Schiedea Bartl. adde: marfinicensis Rich. IV. 481.*
 - 423. - 2 - 39. *pro Zoximia lege Zoximia et adde: (Zoximia).*

IN PARTE POSTERIORI

- Pag. 11. Col 2 Lin. 31. post millefolia L. adde mixta L. VI. 18.*
- 1 1 2 . - 2 - 4. *post pyrifolia Don. adde: revoluta Don. VIL lfc*
 - 188. - 2 - *Zl.deltatur: lobatus Poir.Yl.432.*

K1020

B/64

A

Aharemotemo Pis. II. 430
Abatia R. et Pav. I. 503
 parviflora R. et Pav. I. 503
 rugosa R. et Pav. I. 503
 verbascifolia H.B.et K. 1.503
Abelia R. Br. IV. 339
 chinensis R. Br. IV. 339
 triflora R. Br. IV. 339
 uniflora R.Br. IV. 339
Abelmoschus Med. DC. 1.449 (Hibiscus)
Aheremoa guianensis Auhl. 1.93
Ablania Auhl. I. 516
 guianensis Auhl. I. 516
 laurifolia Pers. I. 516
Ahrahamia DC. III. 126 (Trembleya)

Abroma f. fil. I. 485
 augusta A.//. I. 485
 augusta W. I. 485
 fastuosa R. Br. I. 485
 fastuosum Gaertn. I. 485
 fastuosum Jaco. I. 485
 mollis DC. I. 485
 OTfoferi JF. 1.485
Abrus L. II. 381
 precatorius L. 11.381
 ^ u « DC. II. 500 (Cassia)
Abuta Barrer. 1,103
 ; candicans Rich. I. 103
 rufescens ^//. I. 103
 tcnnidens Barrer. 1.103
Ahutiloides DC. I. 466 (Sida)
Ahutilon Kunth I. 459, 467 DC. I. 467 (Sida)
 Avicennae Gaertn. 1.470
 deflexum Moench I. 466
 elongatum Moench I. 471
 ferrugineum H. B. et K. 1.468
 foetidum Moench I. 467
 geminiflorum H. B. et K. 1.470
 iharrense H. B. et K. I. 470
 pedunculare If. B. et K. 1.469
 petiolare H.B.etK. 1.470
 spicatum H.B.etK. I. 468
Acacia Neck. II. 448
 • abietina W. II. 453
 Butk Index. 1.

Acacia

acanthocarpa W. II. 463
 § uncinella DC. II. 463
acantholoba H. et Bonpl. II. 464
acapulcensis Kunth II. 457
acicularis // et Bonpl. II. 472
acicularis R. Br. II. 449
aculeaticarpa Lag. II. 463
alata H. Br. II. 448
alba Hortul. II. 467
alba W. II. 462
albicans Kunth II. 462
albida Deli I. II. 459
amara JF. II. 469
amentacea fl. mex. II. 455
amoena Wendl. II. 452
anceps DC. II. 451
angulata Desv. II. 468
angustifolia Lodd. II. 453
angustifolia JFctrf/. II. 453
angustiloba DC. II. 470
arabica W. II. 461
arborea W. II. 469
arcuata Sieb. II. 452
arenosa ^T. II. 457
armata R.Br. 11.449
Arropbula Don II. 465
Asak IV. II. 460
aspidioides Meyer II. 458
asplenioides JVeas II. 440
asplenioides Nevw. II. 471
ataxacantha /?C. II. 459
atomifi/iytla Burch. II. 462
Bancroftiana ^^/A II. 473 %
Bcrtenana Balh. herb. II. 470
biceps IF. II. 467
biilora R. Br. II. 449
bimucronata DC. II. 469
binervalata DC. H. 452
bivenosa DC. H. 452
brachyacantha H.etBonpl.||A12
hrachyhha W. II. 443
Brownei iSYe?/ <. II. 449
Burmänniana DC. II. 461
 A Df II. 461
caduca H. et Bonpl. II. 460
caesia IV. II. 465

Acacia

- calfra* W. II. 459
canariensis Sweet II. 451
canariensis Sieb. II. 451
capensis Burch. II. 461
caracasana W. II. 467
cassioides W. II. 456
Catechu W. II. 458
caudata DC. II. 456
centrophylla f*C.* II. 465
centrata Spr. II. 465
Cerantonia W. II. 429
chrysantha D*(l)* II. 471
Chundra W. II. 458
ciliata H.*et*Bonpl. II. 472
c/7/af/j A. Z?*r.* II. 466
cinc.rascens Sieh. II. 454
cineraria W. II. 456
cochlearis IVendl. II. 451
cochliacantha // . *et* Bonpl. II. 462

concinna DC. II. 464
contorta DC. II. 470
coriacea W7. II. 451
cornigera W. II. 460
 a americana DC. II. 460
 p indica - - -
coronillaefolia Desf. II. 455
Courrantiana DC. II. 465
crassiuscula Wend I. II. 453
cumanensis W. II. 447
cycloperma DC II. 456
Dalea Desv. II. 459
dealbata Link II. 458, 470
decipiens R. Br. II. 449
 /? *trapeioidea* DC. - -
decurrens IF. II. 470
decurrens f*t mollis* hot. reg. II. 470

detinens Burch. II. 456
diffusa hot. reg. II. 450
dintera W. II. 456
discolor Sims II. 469
discolor Jr. II. 468
distachya j*i. mex.* II. 456
divaricata //^o. II. 469
dodoncaefolia W. II. 450
dolnhrjormis Colin II. 449
dolabriformis Wendl. II. 448
domingensis ^«r^ II. 464
dumetorum DC. II. 458
eburnea W. II. 461
echinula 2>C. II. 449
edulis IV. II. 447
eglandulosa DC. II. 450
elepbantborhiza Burch. II. 457

Acacia

- clongata* S^A II. 451
emarginata Wendl. II. 450
eriantha Desv. II. 456
esculenta // . *mex.* II. 470
fa lent a Desf. II. 447
falcata IT. II. 451
falciformis DC. II. 452
Farnesiana W. II. 461
 ^ *pedunculata* tV. II. 462
 ^ *curviiipina* DC.
Farnesiana var. *Colla* II. 46
fasciculata Kunth II. 458
ferruginea DC. II. 458
'filicina W. II. 468
flava Spr. II. 469
ilexuosa // . e*f* Bonpl. II. 463
 ^ *ainbigii*A />r. II. 463
flexnosa Lag. II. 447
florihunda Sieh. II. 454
floribunda IF. II. 454
foetida it. B. *et* K. II. 437
formosa Kunth II. 466
frondosa W. II. 468
genistifolia Link II. 449
Giraffae Sieh. 11.462
GiraAae IF. II. 472
glandulosa TV. II. 443
glauca IV. II. 467
glauccscens W. II. 454
grandiflora W. II. 442
grata IF. II. 470
Guachapelle HB.*et*K. II. 4j
giudaluptmsis Z?6^o. II. 464
guayaquilensis Desf. II. 472
guianensis IF. II. 457
Guilamlineae DC. II. 465
gummrifra W. II. 455
UaUhas Link II. 466
badiensis DC. II. 472
Hacmatoina N^A II. 456
llaematoxylon W. II. 462
bastulata Sm. II. 449
bebclada DC. II. 461
heteracantha Burch. II. 473
beterojliylla IF. II. 452
hispidissima DC. II. 455
hispidula W. II. 450
Holfmanseggii DC. II. 471
homomalla Wendl. II. 454
horrida IF. II. 460
Houstoni W. II. 442
javanica DC. 11.471
indica Desv. II. 462
insignis Hoffmans. II. 457
hgertexta Sieh. II. 454

Acacia

- Intsia IF.* II. 4H4
intsioides DC. II. 464
Julibrissii IF. II. 469
juniperina Sieb. II. 449
juniperina IF. II. 449
Jupumba IV. II. 467
laevigata IF. II. 447
Lambertiana Zora II. 468
latisiliqua /[^]. JL 468
[^] *pauifolioU* E7. 11. 468
latronuin IV. II. 460
laurifolia JP. II. 451
laxa IF. II. 467
laxiilora DC. 11. 455
Lebbek [^] H. 466
lebbeEiotliw DC. II. 467
lentiscifolia Desf. II. 472
leprosa <V7?%. II. 450
Ivjitophylla DC II. 472
Icucoepiala Link II. 467
lcucoplilaea Roxh. II. 462
linetiris Lodd. II. 454
*linearis *\$*///** II. 454
^{fl} *longiiminia Wendl.* II. 454
linifolia IF. II. 453
lomatocarpa DC. II. 467
longifolia Sieb. II. 454
longifolia Jr. II. 454
lophantha hot. cab. II. 457
Lonhantba IV. II. 457
loplianthoides DC. II. 457
lunata hot. Cab. II. 452
lunata Sieb. II. 452
lycopodioides Ihtsv. II. 468
macracantha //. et Honpl. II. 463
macracantlioitks J/ert. II. 463
macroloba f/. II. 458
macrostachya Reich. II. 459
Magilalena Bert. II. 455
Man-ju.ii IV. II. 451
marginata It. tir. II. 452
niaui'oceana DC. II. 461
megaladena DP.SV. II. 4u5
JSelanoxylon [^]. //r. II. 452
micracantha Besv. II. 473
inicrophylla IF. II. 471
inollissima IF. II. 470
lnonacanlba IV. II. 459
uiucronata IF. II.*4 54
multillora ILB.etK. 11.466
ltiultincrvia DC. II. 450
nmricata IV. II. 457
myrtifolia IV. II. 452
Nemu IT. II. 469
nervosa DC, II. 449

Acacia

- nSgricans hot. mag.* II. 466
nigricans R. Br. II. 466
nilokica Delil. II. 461
Niopo Humh. 11.471
nitida IV. II. 460
nudiflora [^]T. II. 457
nutans Spr. II. 429
obliqua Desv. II. 451
obtusa H. et Bonpl. II. 463
obtusata Sieb. II. 453
odorata Desv. II. 453
odoratissima IV. II. 466
oligopbylla Hoffmann. II. 471
Ouyrarema /) & II. 469 •
Oxycedrus Sieb. II. 453
paniculata IF. II. 465
paniculata IF. II. 471
paradoxa DC. II. 449
parvifolia IF. II. 462
patula H.et Bonpl 11.472
pectinata I toff mans. II. 471
pectinata // B. et K. II. 471
penicillifera t[^]ag. II. 470
pcnuata IV. II. 464
pcnninervis Sieb. II. 452
peregrina IF. II. 470
peruviana If. et Bonpl. II. 472
pilosa [^]<rA II. 455
^{}]} *latyluba Bert.* II. 472
polyacautha IF. 11.459
polycephala DC. II. 473
polyphylla DC. II. 469
portoriccensis IF. II. 467
prisinatica Hoffmans. II. 472
procera W. II. 466
prosopoides //. me.v. II. 460
prostrata Lodd. II. 450
pseudo-tricbodes 7>6. II. 466
psilostachya DC. II. 457
Psoralea DC II. 464
pterophylla I toff mans. II. 464
pubescens /i. fir. II. 468
pugioniformis IFendl. II. 450
pulchella Link II. 455
pulciu'lla A. ///. II. 455
pulcberrima IF. II. 458
pinctata //. et Bonpl. II. 463
pyrifolia DC. II. 452
quadrangularis A/MX: II. 468
quadrilatrcralis DC. II. 451
reticulata IT. II. 455
revoluta Kunth II. 463
rbodacantha Desf. II. 473
rip aria Bert. II. 470
riparia 7/. [^]. [^]/ IT. II. 465

Acacia

- Rohriana DC. II. 457
 rostrata H.etBonpl. 11.457
 rutaefolia Link 11.471
 saligna Wendl. II. 450
 salinarum DC. II. 456
 sarinentosa Desv. II. 465
 scandens W. II. 465
 scleroxyla Tussac II. 457
 secundiflora Juss. herb. II. 425
 Senegal W. II. 459
 Seyal Delil. II. 460
 Sieberiana DC. II. 463
 Siliguastrum Lag. II. 447
 Sopliorac f. Br. II. 454
 spicosa JF. II. 467
 Snini Balb. II. 460
 stellata IV. II. 459
 Stephaniana MB. II. 448
 stipulate DC. II. 469
 stolonifera Burch. II. 461
 striata //.* / Bnnpl. II. 465
 stricta JF'. II. 450
 strigosa Link II. 466
 strumbulifera W. II. 455
 suaveoleus W. II. 453
 /? platyrarpa DC. - -
 subinermis #«r/. II. 463
 subtilifolia // . B. et K. II. 458
 subulata Bonpl. 11. 453
 sulcata R. Br. II. 450
 sufcipes Sieh. II. 468
 Suudi-a DC. II. 458
 tamarindi folia IV. II. 464
 tamariscina W. II. 432
 taxifolia IV. II. 453
 tenuiflora W. II. 460
 tetragona JT. II. 468
 Thibaudiana DC. II. 456
 trichodes IV. II. 466
 tomentosa fV: II. 462
 tor (junta Lag. II. 448
 tortuosa JF. II. 461
 trinervata Sieh. II. 451
 trinervis Desv. II. 430
 tri.pfn/Ua Cup. II. 147
 umbellulifera /T///?M II. 469
 undulata IV. II. 449
 unigulata /^^v. II. 466
 vaga IV. II. 466
 velulina ZIC. II. 459
 vcnusla W. 11.471
 vera IF. II. 461
 verticillata Sieh. II. 449
 verticillata IF. II. 453
 a glabra DC.

Acacia

- /? angusta DC. II. 453
¹ y latifolia - - 454
 vestita Ker II. 452 •
 villosa TV. II. 468
 virescens DC. II. 472
 viridiflora Kunth II. 459
 viridiramis Burch. II. 456
 viscosa Wendl. II. 450
 Wallichiana DC. II. 458
 Westiana DC. II. 464
 xylocarpn W. II. 439
 &>*. iV.AT. Nr.436 11.470
 Sieh. N.H. Nr.452 11.452
 Sieh. N. H. Nr. 504 II. 452
 Sieh. N.H. Nr.522 11.451
 Sieh. N.H. Nr.616 11.452
 Sieh. seneg. Nr. 43 II. 463
 Acuena Vahl II. 592 L. II. 592
 adscendens f//A/ II. 593
 agrimonioides H.B.etK. 11.592
 arjwitea It et Pav. II. 593
 cYlindristachya R.etPav. 11.593
 elongata L. II. 592
 lacvigata ^/V. II. 593
 lappacea /t. «^ Pav. II. 592
 latebrosa /#//. II. 592
 lucida Fa hi II. 593
 magellanica Vahl II. 593
 ovalifolia R.etPav. 11.592
 pinnatifida A. et Pav. II. 592
 pumila Vahl II. 593
 Sanguisorbae F«A/ II. 592
 sarinentosa Car in. II. 592
 scricea Jacq. II. 592
 trifWa R. et Pav, II. 593
 Acajou Tourn. II. 62
 Acajuha Gaertn. II. 62
 Acanthocalyx DC. IV. 645 (Morina)
 Acanthonychia DC. III. 372 (Paron^chia)
 Acer Moench I. 593
 austriacum Tratt. I. 594
 barbatum Mac. I. 595
 campfstrae L. I. 594
 « hrbecarpum DC. I. 594
 ^ rollinum H'altr. . -
 y aiiBtrarium Tratt. I. 594
 campestre°Wallr. I. 594
 canadense Duham. I. 593
 carolinianum IValt% I. 595
 circiinatatum Pursh I. 595
 collinum JVallr. 1.594
 cretica Tourn. I, 594
 creticum f. I. 594

Acer

- crispum* Lauth. I. 595
- dasycarpum* W. I. 595
- dissectum* Thunb. I. 595
- eriocarpum* Mx. I. 595
- ectitophyllum* W. I. 595
- hispanicum* Pourr. I. 594
- hybridum* Base I. 594
- japonicum* Thunb. I. 595 . . .
- ibericum* MB. I. 594
- italum* Lauth. I. 594
- iaciniatum* Ait. I. 595
- macrophyllum* Pursh I. 594
- monssepsulanum* L. I. 594
- montanum* Ait. I. 593
- montanum* C. Bauh. I. 594
- neapolitanum* Ten. I. 594
- Negundo* L. I. 596
- nigrum* Afr. I. 595
- oblongum* Wall I. 593
- obtusatum* Kit. I. 594
- jl neapolitanum* T-u. |. 594
- obtusifolium* A7/sM. e^ <\$///. I. 594
- opulifolium* Thuill. I. 594
- ovulifolium* Fill. I. 594
- Omilus* Ait. I. 594
- palmatum* Thnh. I. 595
- jetsylvanicum* Duroi I. 593
- pensylvanicum* L. I. 593
- pictum* Thunb, I. 595
- pinnatum* Lour. I. 596
- platauoides* />. I. 595
- /? Ucinatum ^i7.1. 595
- Pseudo-Platanus* L. 1.593
- ft *ubohtu*um<DC. I. 594*
- rotundifolium* Lam. 1.594
- rubrum* JL I. 595
- saccharinum* L. I. 595
- sempervirens* L. I. 595
- scpteinlobum* Thunb. I. 595
- spicatum* Lam. I. 593
- striatum* Lam. I. 593
- tataricum* L. I. 593
- ternatum* fi. mex. I. 596
- t omen to sum hort. Paris.* 1.595
- trifolium* Thunb. I. 595
- trifolin* Dufinm. I. 594
- tritobatum* Lam. I. 594
- vernuni* Reynier I. 594
- ACER 4 Jus*. I. 593
- Accratium 7JC. I. 519
- oppositifoliuin 7>(7. I. 519*
- ACER1NEAE DC. 1.593
- Achania* Sw. I. 445 DC. I. 445
(Malvaviscus)

Achania

- cordata* Neea et Mart* I. 445
- Malvaviscus* Sw. I. 445
- tnqllis* Ait. I. 445
- pilosa* Sw. I. 445
- Achlys 7>C. 1.112
- triphylla* DC. I. 112
- Achyranthes corymbosa* L. III. 374
- dichotoma* L. III. 372
- stellata* W. III. 374
- tenuifolia* W. III. 374
- Achvroiia* Wendl. II. 120
- villosa* ^Vw<//. II. 121
- Ada amara* W. II. 526
- dulcis* W. II. 526
- Acinotum* DC. 1.134 (Mathiola)
- Acioa* Avbl. II. 526
- guianensis* Aubl. II. 526
- Aciotis* 7?o/? HL 152
- discolor* Don III. 152
- Aciphylla st/uarrosa* Forst. IV. 159
- Acisanthera* P. Browne III. 88
- quadrata* Juss. III. 88
- Acladodea pinnata* R. et Pav. 1.609
- Acmena* DC. III. 262
- floribunda* DC. III. 262
- ft elliptica*
- parviflora* DC. III. 262
- A coma* Adans. II. 53
- Aconitum* Tourn. I. 56
- ahhreviatum* Langsd. I. 61
- acuminatum* Reich. I. 60
- acutum* Reich. I. 62
- album* Ait. I. 58
- a//jtfti»* DC. I. 60
- amoenum* Reich. I. 62
- angustifolium* Pall. I. 63
- Author a Jacq.* I. 57
- Ant horn* Koell. 1.57
- Anthora* L. I. 56
- a vulgare* <?&: I. 56
- (*t KtAndiBorum fleicA.* I. 57
- y Jarquinianum* Ser. " "
- S latilobum* " " "
- S inclinatiim* " " "
- £ *eulophum* " " "
- rj veraiolor* Siev. " "
- d" *multicucullatum* Ser. " "
- Anthora* (I DC. I. 57
- anthoroideutn* DC. I. 57
- authoroidenm* Raich. I. 57
- australe* Reich. I. 58

Aconitum

- autumnal** Reich. 1. 63
barbatum Patr. I. 58
 ft *liipidum* Ser. - -
Bernhardianum Wallr. 1.59
hicolor Schult. I. 63
biflorum Fisch. I. 64
 a *Inteo - coeruleum* Fisch. I. 64
 ft *coeruleum* - - -
biflorum Fisch. I. 64
biflorum Reich. I. 64
Braunii Reich. I. 62
callyhotryon Reich. I. 62, 63
Cammarum Jacy. I. 59
Cammurum MB. I. 59
Cammarum Schleich. 1.59
Cammarum Wahlenh. 1. 59
cernuum flexicaule Reich. I. 60
cernuum a Reich. I. 60
cernuum ft pauciflorum Reich. I. 60
ciliare DC. I. 61
 a *oligotrickum* DC. I. 61
 ft *polytrichum* - - -
ciliare Deles*. 1. 61
ciliare a oligotrichum DC. I. 63
Chunii Reich. I. 60
commutatum Reich. I. 62
cynoctonum Reich. I. 58
DecandoUii Reich. I. 57
delphinifolium a americana-
num DC. I. 63
delphinifolium ft sibiricum
 DC. I. 61
delphinifolium y knintschati-
cum DC. I. 62
eriosstemum DC. I. 62
eulophum Reich. I. 57
Eustachium Reich. I. 62
eustachyum Reich. T. 63
exaltatum Bernh. I. 61
frox JT<//. 1.64
flaccidum Reich. I. 61
flexicaule Jioppe 1. 60
formosum Reich. I. 62
galeatum Stev. 1.58
gibbosum iSter. I. 59
glabrum DC. I. 60
gracile Reich. I. 59
ffrandiflorum Fisch. I 61
Halleri Reich. I. 62

Aconitum

- Halleri hicolor* Reich. 1. 63
hnmatum Reich. 1.59
kebegynum 276*. I. 59
 !? *multifidum* Sehlwéh. I. 60
hispidum DC. I. 58
Hoppii Reich. I. 62
Jacr/uini Reich. I. 57
japonicum Thunh. I. 60
 a *carneum* &r. I. 60
 j& *roeruleum* - - -
illinitum Reich. I. 61
intermedium />(?. I. 61
 « *glabrum* Ser. I. 61
 !? *versicolor* - - •
 y *latilobum* - - -
 r? *pubescens* - - 62
intermedium DC. I. 61
Koelleanum Reich. I. 62
Koelleanum Jirmum Reich. I. 63
Koelleanumpygmaeum Reich. 1.62
laetum Reich. I. 63
laxiflorum Schleich. 1. 63
laxum Reich. I. 63
lupicida Reich. 1. 57
Lycoctonum L. 1. 57
 a *vulgare* Ser. - -
 ft *pyrenaicum* - - -
 y' *grandiflorum* ...
 A *penninum* ...
 « *piiberulum* - J - 58
 £ *altisiimuin* . . .
 7/ *laxiflorum* DC. - -
 ft *latiAorum* Ser. - -
 i *ramosisiimum* DC. 1. 58
 y, *rubicundum* Ser. - .
). *carpaihirum* . . .
 u *iieptetriooale* • . .
Lycoctonum altissimum DC. 1.58
Lycoctonum glabriflnrum DC. I. 57
Lycoctonum aetft Wahlenb. 1.58
maximum Pall. herb. I. 61
molle Reich. I. 61, 60
monogynum Forsk. I. 52
Napellus L. I. 62
 a *taaricum* Ser. I. 62
 !? *spicatum* - - -
 y *bracteosum* . . .

Aconitum

- 8 pygmaeum Ser. I. 62
- e macroatachyum - - -
- £ ramoaum - - -
- 17 virgatum . . .
- 0'' amplexum - - -
- 1 Hoppeanum - - -
- x aemigaleatum - - -
- X falcatum . . .
- fi roitellatum - - -
- V multicucullatum - - -
- § neubergense - - -
- o groasum - - 63
- it laetum . . .
- q viridiflorum . . .
- a maculatum . . .
- T rubellum - - -
- v bieolor . . .
- tp albiflorum . . .
- ym anthoraefolinm . . .
- lp microphyllum Gaud.* -
- w lacinosum Ser. - - -
- aa delphinifolium - - -
- Pfi tenuifolium . . .
- yy pubeacena DC. . .
- 88 bulbiferum Ser. - - -
- if volubile - - -
- Napellus Sturm I. 61**
- Napellus floribus ruhellis**
Schleich. I. 63
- Napellus officinalis Störk I.**
60
- Napellus † DC. fi.fr. I. 63**
- nemorosum MB. I. 57**
- neomontanum Panx. I. 61**
- neubergense DC. I. 63**
- ochrolocucum W. I. 58**
- § puberulum DC* - - -
- Pallasii Reich. I. 57**
- paniculatum ham. I. 60**
- a penninum Ser. - - -
- (I acumiiatm - - -
- y Storkianum - - -
- 8 flexicaule - - -
- £ lacinosum Reich. - - -
- £ patentissimum Ser. - - -
- I] cernuum DC. - - -
- paniculatum a DC. L 60**
- paniculatum y DC. I. 60**
- productum Reich. I. 61**
- pyrenaicum Lam. I. 57**
- rectum Reich. I. 58**
- rhychanthum Reich, I. 59 #**
R bieolor Reich.
1.59

Aconitum

- rostratuin Bernh. I. 59**
- (t judcnbergenae Ser. - - -
- P Jacquinianuin . . .
- y piloaiuaculum - - -
- 8 latiflorum - - -
- rostratum Bernh. I. 59**
- ruhicundum Fisch. I. 58**
- Schleicheri Reich. I. 62, 63**
- semigaleatum Pall. I. 62**
- septentrionale Koell. I. 58**
- septentrionale & carjmthicutn**
DC I. 58
- speciosum Otto I. 60**
- squurrosom L. I. 58**
- Storkianum y bieolor Rei-**
chenb. I. 61
- s trie turn Bernh. I. 63**
- tauricum Reich. I. 62**
- tauricum Ho em. I. 61**
- tauricum W. I. 63**
- tauricum Wulf. I. 62**
- theliphonum Reich. I. 57**
- t fieri op honum Reich. I. 57**
- tortuosuin W. I. 61**
- a napellifolium Ser. I. 61
- P illinitum - - -
- tortuosuin W. I. 61**
- tragoctonum Reich. 1.57**
- uncinatum A. I. 60**
- a Linnaeanum Ser. I. 60
- P Michauxianum - - -
- uncinatum L. I. 60**
- uncinatum Mx. I. 60**
- uncinatum a DC. I. 60**
- - -
- variegatum DC. I. 59**
- variegatum L. I. 59**
- a pauciflorum Ser. I, 59
- P pallidiflorum - - -
- y coeruleum . . .
- 8 anguatilobum - - -
- S albiflorum - - -
- £ grandiflorum - - -
- r\ falcatum - - -
- variegatum L. I. 59**
- variega(um bieolor Reich. I.**
59
- venustum Reich. I. 63**
- virgatum Reich. I. 62**
- volubile Koell. I. 62**
- volubile W. I. 61**
- vulgare y bieolor DC. I. 63**
- Vulparia Reich. 1.57**

- Acosmus* Desv. I. 583
Acouroa Auhl II. 476
 violacea Auhl. II. 476
Acrodryon angustifolium Spr.
 IV. 539
 orientate Spr. IV. 539
Actaea L. I. 64
 aspera Lour. I. 70
 brachyptala DC. I. 65
 a alba - - -
 f? rubra - - -
 y coerulea - - -
 S microcarpa - - -
 Cimicifuga L. I. 64
 ft Rimplex DC - -
 cordifolia Uf7. I. 64
 japonica Thunb. I. 65
 monofryna Walt* I. 64
 palmata DC. I. 64
 podocarpa ZJC. I. 64
 podocarpa Deless. I. 64
 raccmosa /*. I. 64
 spicata L. I. 65
Actinanthus Ehrenh. IV. 668
 sjrriacus Ehrenh. IV. 668
Actinophyllum R. et P. IV. 259
 acuminatum R. et P. IV. 261
 angulatum R. et P. IV. 261
 contemn R.etP. IV. 260
 divaricatum Illume IV. 260
 farinosum Bluine IV. 260
 pedicellatutn R. et P. IV. 261
 pentandrum R et P. IV. 260
Actinotus L<viV/. IV. 83
 Hclianthi Lab ill. IV. 83
 minor, DC. IV. 83
Adamarum Rheed. III. II
Adamhea Lam. DC. HL 93 (Lagers troemia)
 glahra Lam, III. 93
 hirsuta Lam. III. 93
Adamia Wall. IV. 16
 cyanaea JF<ll. IV. 16, 666
Adamsia Fisch, II. 553
 glacialis Fisch. II. 553
 reptans Fisch. II. 553
 rotundifolia Fisch. II. 552
Adansonia L. I. 478
 Baohah Gaertn, I. 478
 digitata /.. I. 478
Adelobotrys DC. HL. 127
 scandens DC. HL. 127
Adenandra W. DC, I. 713 (Di-
 osma)
 alba R,etSchult. 1.717
Adenandra
 coriacea Lichtenst. t. 713
 glandulosa Lichtenst. I. 713
 marginata R. etSchult. I. 713
 tetragona Sweet. I. 714
Adcnanthera /<. II. 446
 aculeata Roxh. II. 446
 Bonplandiana H. B, et K. II. 446
 circmnalis DC. II. 446
 falcata L. II. 446
 Pavonina L. H. 446
 scandens Forst. II. 425
Adcnaria // . A et K. III. 91
 floribunda #. B. et K. III. 92
 grisleooides H.B.etK. III. 92
 jmrpurata H.B.etK. HI. 92
Adenariuin /£///. III. 366
 pcploidts Rnf. III. 366
Adenoc>i'pus DC. II. 158
 foliolosus J96'. II. 158
 frankenioides Choisy. II. 158
 hispanicus DC. II. 158
 intermedius DC. II. 158
 parvifolius J9C II. 158
 tclonensis i?C. II. 158
Adenocalyx Bert. II. 480
 remotus Bert. II. 481
Adenodus sylvestris Lour. I.
 519
Adenopsis DC. II. 446 (Prosopis)
Adenorachis DC. II. 637 (Pyrus)
Adesmia DC. II. 318
 bicolor DC. II. 319
 dentata //£ II. 319
 hispidula DC.W. 319
 longiscta />C. II. 319
 muricata DC. II. 318
 papposa Z>C. II. 319
 pendula DC. II. 319
 punctata DC. II. 319
 Smithiac DC. II. 319
Adiantum truncatum Bnrm.
 II. 449
Adina Salish. IV. 349
 globiflora iytf/i*A. IV. 349
 peduncularis DC. IV. 349
Adleria Neck. II. 510
Adlumia Rnf. I. 126
 cirrrosa Raf. I. 126
Adolia Rheed. Lam. II. 41
 ^OMIVK i>C. I. 23 (Adonis)
Adonis Dill. I. 23 C. Bauh. I. 23
 aestivalis DC. I. 24
 aestivalis L. I. 24
 anomala Wallf. I. 24
 apennina Jacq. I 24

Adonis

apennina L. I. 25
apennina Schouw I. 25
autumnalis L. I. 23
cap en sis L. 1.23
chaerophylla Fisch. I. 25
citrina DC. I. 24
citrina Hoffm. I. 24
daucifolia Lam. I. 23
dentata /fe/. I. 24

a orientalis DC. I. 24

^ provinciãl!* . . .

dentata Del. 1.24
flammea Murr. I. 24
flava Fill. I. 24
hirsuta Poir. I. 23
irkutiana J0G I. 25
maculnta a Wallr. I. 24
maculnta {? Wallr. «I. 24
micrantha J96*. I. 24
microcarpa DC. I. 24
miniatn Jacq. I. 24
parviflora Fisch. I. 24
pyrenaica /JC. I. 25
fi minor - - -

vernalis L. I. 24

/? Mentiellii DC. I. 25

y sibirioa Patrin.- -

vernalis p Lam. I. 25
vesicatoria L.fil. I. 23
volgensis Stev. 1.25

Adoxa /.. IV. 251

moschatellina /* IV. 252

Adrastaea />r. I. 73

salicifolia DC. I. 73

Adyseton Scop. DC. 1.160 (Alysum)

Aeginetia Cav. IV. 365

capitata Graham IV. 397

longiflora Cav. IV. 366

muUiflora Cav. IV. 366

Aede 6Wr. I. 538

Marmelos Corr. I. 538

scpiaria DC. I. 538

Aegomarthrum Koch DC. IV. 237 (Cachrys)

Aegopodium L. IV. 114

alpestre Led eh. IV. 669 .

Podagraria L. IV. 114

Aeschynomene (*Aeschinomena*) L. 11.320 11.264

americana L. II. 320

arborea L. II. 323

arborea \$».eb. II. 334

Aeschynomene

arislata Jacq. II. 314

aspera £. II. 320

hispinosa Jacq. 11.265

brasiliana DC. II. 322

brevifolia Poir II. 322

cannahina Hortul. II. 265

• *cannahina* Retz II 265

coccinea L.fil II. 266

crepitans Jacq. II. 323

dentata Lag. II. 319

diffusa JT. II. 321

divisa Nees et Mart. 11.322

falcata DC. II. 322

gangetica Poir. II. 327

glabrrrima /Wr. II. 320

glandulosa Poir. 11.321

grandiflora L. II. 266

heterophylla Lour. II. 323

hirsuta DC. II. 322

hirta Lag. II. 323

hirta Lam. 11.323

hispidula Roxh. II. 262

hispidula Jr. II. 321

hispidula /f ^ . c^ K. II. 320

hispidula Lag. II. 319

honestula A^c* ef Mart. II. 322

Hystrix Pom II. 321

incana Meyer II. 332

indica Burm. II. 264

indica L. 11. 320

lagenaria Lour. II. 320

longifolia Cav. II. 267

longifolia Ort. II. 266

macropoda /)£. II. 320

(i Belvili • - -

maculata Poir II. 327

micrantha DC. II. 321

microphylla Desv. II. 322

miniata Ort. II. 267

mollicula IIB .et K. 11.322

paludosa Roxh. II. 265

papposa Lag. II. 319

patagonica Hortul. II. 319

patula b©*>. 11.320

paucijuga /?C. II. 321

ft subiirabra

picta Cav. II. 265

pilosa Poir. II. 322

platycarpa Mx. II. 266

pleuroncTvia Z7C II. 321

prostrata Poir. II. 322

pseudoacacia Roxh. II. 261

puberula /)£ II. 321

pubescens Poir. II. 322

pnbeseens Vahl II. 265 .

Aeschynomene

- miinljt* L. II. 321
remotn Pair. II. 334
Bcoparia //./?, ** A". U. 322
sensitiva ffeauv II. 320
sensitivu £<>. II. 320
Xestmn Hnrni. II. 264
Ses/mn Jarr/. II. 26S
Sesbtrn A. II. 264
spicaln Pair. II. 332
subviscom NW-. II. 321
feolcato i/.ti.etK. 11.320
ternata Spr. 11.314
yillusa />oi>. II. 321
virgata Cav. II. 264
viscjdnl J./.\ II. 322
visciduln **Roach**. \|. 321
Aesculu* A. I. 597
rumen I tor tut. \, 597
discolor Pursft I. 598
y\$7/y< \|\|. I. 598
slabra \|\|. I. 597
Hippocastanum L. 1.597
β florepleno - - -
hybrida DC. 1.598
lutea Wang. 1.598
macrostnchfjn M:c. I, 598
ohioensie #At\ I. 597
pajlida /F. I. 597
parviflora Walt. I. 598
i W a /, . I. 598
rbicoada /;/'/•/. *amtzt.* I. 597
Aelhioncma *ti. fir.* I. 208
Buxbaaiii DC, I. 209
coridifolitmi />"/. t. ^09
crisUituni />r. I. 209
p na !. 209
graciln ,0^ . I. 209
membranaceum DC. I. 209
moiosponnum H. Br. I, 209
polyealoideg DC. I. 209
saxaule /i. \|\|. I. 209
f obtarifoHuB HC. I. 209
y ovalifuliitn - - -
stylosum />/' . I. 209
Aethnsa /, . IV. 141 ^/«c*, IV. 162
Amnii Spr. IV. 105
liunius Murr. IV. 108
capillacea Nutt. IV. 106
 • *cjnapioides* il//f. IV. 141
Cyuapiuin A. IV. 141
divmicata Nutt. IV. 107
data Friediimd. IV. 141
ftun Ait, IV. il;>
'leptophyiht Spr. IV. 105

Aethnsa

- ^fewm /, . IV, 102
Montana Lam. IV. 108
Mutellina Lam. IV. 162
pinnata Nu.lt. IV. 14!
 /&#»« .-//<v. in. is
Afeelia AV# II. 507
a&ica&a >!?» II. 507
Pancovia DC, If. 507
Agallochum fftv/ n dtiriutn
Rutnph II. 5^
Agasil
Mia A>r. HI. 30 II. 89
crjjjtanthu ,s>r. III. 30
grandifibra .S'/jr. III. 30
Agasillys (*AgasiUit*) *ftoffm.* IVj
 199 Spr. IV. 176, 184, 19^
catfeasica Spr. IV. 200
(rnlhunum Spr. IV. 185
 *«/#« *iffiw**; IV. 176
Agatbisant&es *Illume* III. 10
jaranica *Blutne* III. 10
Agathosma W. UC, I. 714 (Di
 osma)
acuminate W. I. 715
harhntum Spr. I. 715
pubescent ff\ I. 714
replexwtn Link 1.7Hi
rugosum Link I. 715
Agati /«<?<?/. II. 266
coccinea Desv. II. 266
grandiflora />?w. II. 266
virgata Dem, II. 261
Agdestis *Moc, etSess* L103
clematidea MQ£, etSess6 F. 103
Ageritt A dans. II. 16 />6\ II. 17
 (IVmos)
AgihaUd I'r. I/pin. I. 708
Agl'tit Lour. I. 537
odorata Lour. I. 537
Agonit DC. III. 226 (Leph»peiv
 mum)
Agrimonia Tourn. L. II. 587
atxmioides L. \|. 588
dahurica //'. /^-A. (I, 5S7
decumbent L.fit, II. 592
Eiilpalnria /, . U. 587
Bupatoria a. JJesf. II. 587
nepalensis i9om II. 587
odorata Camer. \|. 587
parviflora .7/Y. 11.588
pilosa Ledeh, \|. 588
repens L. II. »88
strialia i)/r. II, 588
suaveokns Pwsh II. 588
Agrimonioidfs Tottrn, \|. 588

- Agriophyllum* MB. IV. 97
Agrostema (*Agrostemma*) L. I. 385 DC. I. 386 (Lychnis)
Coeli rosa L. I. 386
coronaria L. I. 387
dioica L. Dufour. I. 387
Githago L. I. SHI
Agylophora Neck. IV. 317
Aidia Lour. IV. 340
cochinchimmsis Lour. IV. 340
Ailantus /I**/. H. 88
excelsa Roxh. H. 89
glaudivosa Desf. II. 89
gracilis Salish. II. 88
integrifolia « I am. II. 89
malabaricus Z>f. II. 89
moluccana #£. II. 89
procera Salish. II. 89
Aizoon L. III. 453
canariense Andr. III. 453
canariense L. III. 453
fruticosum />.y?/. III. 454
glinoides L. fit. III. 454
hispanicum Burnt. III. 454
hispanicum L. III. 454
lanceolatum Murr. III. 454
paniculatum L. III. 454
perfoliatum L. Jil III. 454
rigidum L. Jil III. 454
sannentosum A /?/. III. 454
seculum L. Jil III. 454
sessiliorum Moenck III. 451
stellatum As//*. III. 454
tomentosum Lam. III. 454
Aixoonia Tausch DC. IV. 18 (*Saxifraga*)
Aixopsis DC. I. 166 (*Draba*)
Akee Lunan. I. 609
Akeeia Tussac I. 609
africana Tussac I. 609
ilacospermum Neck. IV. 118
damotum Flacourt I. 256
Alandina Neck. II. 478 *
ALANGIEAE ZH. III. 203
Alaogium Lam. III. 203
dracopetalum Land III. 203
licapetalum Lam. III. 203
lointuosum Lam. III. 204
Aluternus Tourn. DC. II. 23
(111 Kim nus)
sempervirens Roehl IV. 332
Alcanna Humph III. 91
^/ce« A. Z)6. I. 437 (*Allhaia*)
ficifolia L. I. 437
rosea L. I. 437
- Alchemilla* L. DC. H. 589 (*Alchemilla*)
Alchemilla Tourn. II. 589
alpina L. II. 589
alpina MB. II. 590
alpina hybrida L. II. 589
Aphanes Leers II. 590
uphanoides Mutis II. 590
argentea Lam. II. 590
arvensis Scop. II. 590
capensis Thunb. II. 589
confucioioides R. et Schult. II. 591
hirsuta // . ^ . *£ A'. II. 590
hybrida Iloffm. H. 589
montana W. II. 589
nivalis // . /? . et K. II. 590
orbiculata It. et Pav. H. 590
peclinala // . B. et K. II. 590
pentaphylla L. II. 590
pinna R. et Pav. II. 590
pubescent Lam. II. 589
pubescens JZT. II. 589
pyrenaica Dufour II. 589
ruposalis // B et K. II. 590
scirca jr. II. 590
sihbaldiaefolia // B. et K. II. 590
trijartita R. et Pav. II. 690
vulgaris L. II. 589
ft glabra DC. II. 589
vulgaris hybrida IF. H. 589
Aldina Adans. II. 421
Aldrovandula Monti 1.319
yesicifera L. I. 319
Alectryon Gaertn. I. 617
canescens DC. I. 617
excelsiini Gaertn. I. 617
Alcogia // . «ift? . I. 516
Candida fl. me.v. I. 517
Alipidca Laroche. IV. 87
ciliaris Laroche. IV. 87
Algarobia DC. 11.416 (*Prosopis*)
ALHAGEAE DC. II. 352
AHiagi 7 ^ «;«. 11.352
Cainclorum /V*c//. 11.352
mtinnifera t)esv. II. 352
maurorum Tourn. II. 352
napaulensium //6^f. 11.352
Alibertia /C/cA. IV. 443
rdulis /e/r//. IV. 443
Allasia Lour. III. 319
Payos Lour. III. 320
Alliaria Adans. I. 196
brachycarpa J//A I. 196

- Alliaria**
officinalis Andr. I. 196
 (i Andr. I. 196)
Allophytillus L. I. 610
africanus Benuv. I. 610
Vominia Sw. I. 610
ternatus Lour. I. 611
zeylanicus L. I. 611
Almeidra AY. IM. I 729
nciiiiiiiU St. Hil. I. 729
alba St. Hil. I. 729
cormlea St. Hil. I. 729
lilacina St. Hil. I. 729
loiiigifolia St. Fil. I. 729
rulira St. Hil. I. 729
Aloe *pertusa* Haw. III. 393
Alocxyion hour. II. 518
Agallochuim Lour. II. 519
Alomatium DC. I. 142 (Arabis)
Alp linen DC. I. 437 (Althaea)
Almsis Schott IV. 620
Jloribunda Schott IV. 620
AUine {L. I. 369, 400) To urn.
 III. 455
aristata Moc.etSesse I. 396
Corniculata Vlus. 1.415
media L. I. 397
molluginea Lag. I. 400
mucronata Gou. I. 407
mucronata Lam. I. 407
nemorum Schreh. I. 396
prostrata Forsk. I. 400
repens Deless. herb. I. 411
rubella Wahtemh. I. 405
seget/tlis L. I. 400
succulentn JJelil. I. 401
virgata Deles8. herb. I. 396
ALSINEAE /;C. 1.388
Alsnella hi flora Sw. 1.398
rubella Sw. I. 405
Alsinoidea Fail. III. 362
Alsodeia fse*. 7%. I. 313
angustifolia ft?;. 77/. I. 313
arborea ft?*. 7tt. I. 313
latifolia Pet. Th. I. 313
pauciflora Pet. Th. I. 313
Physiphora R. Br*. I. 314
puWcens Pet Th. I. 313
raccmosa Mart. I. 313
ALSODINEAE JT.ffr.L312
Alsomitm Blume DC. III. 298
 (Zanonia)
Alternanthera *erecta* Reich. III.
 375
- Althaea** Cav. L. I. 436
acaulis Cav. I. 437
africana Lour. I. 437
borbonica DC. I. 438
Burchdlii /? £ I. 438
cannabinata L. I. 436
carihaoa Sims I. 437
coroinamleliana Cav. I. 437
corymbosa Sw. 1.444
ficifolia f,«n. I. 437
illexuosa Sims I. 437
hirsuta L. I. 437
lavatracflora DC. I. 437
Ludwipi A. I. 437
iiarbonrnsis Pourr. I. 436
olUinnalis L. I. 436
officinalis f> W. I. 436
pallida W. et K. I. 437
rusea Cav. I. 437
 (t biloba / ^7.1 437
sirimsis Cav. 1.437
strialia /ir/. I. 437
taurinensis DC. I. 436
Althaea *strum* DC. I. 436 (Al-
 thaea)
Alliit *Tia* Pet. Th. I. 493
madagascarinensis DC. I. 493
Alysicarpus Neck. II. 352
buplfurifolius DC. II. 352
 ;/ hybriltiH Burm.
glumarouH />6^f. II. 353
monililW />r;. II. 353
nttininiuiai'ifolius DC. II. 353
rugosus DC. ,jl 353
styraciiolius DC. II. 353
vaginalis />fA II. 353
ALYSSINEAE DC. 1.156
Alyssoides DC. 1.159 (Vesicaria)
Alyssum DC. L. I. 160
alhesens Schlecht. I. 162
alpestro L. I. 161
alpestre MB. I. 161
arcficum Horn. I. 159
arenarium Lois. I. 162
arge.nte.yui Bertol, I. 160
aib-Mit«uin *7tm. I. 160
atlanticiim 7>ff/; I. jg]
Bertolouii Desv. I. 160
brachijstnchijum MB. I. 162
calycinuin /v. I. 163
oaiipestn' L. 1.163
 (J h I. 163
canescens DC. I. 164
 r< abbreviatum DC. I. 164
 ? elongatum - <- -

Alyssuin

- cheiranthifolium* IV. I. 158
clypeatum L. I. 158
cochlearioides Roth I. 172
cretaceum Adams I. 160
creticum L. I. 159
cuneifolium Ten. I. 162
dasycarpum Steph. I. 163
dau'ricum Schlecht. I. 164
delto/deum I*. I. 158
densiflorum Desf. I. 164
dentatum JVitt. I. 165
diffusum Ten. I. 162
Dralm IV. I. 163
dubiium Bory I. 165
edentulum W.etK. I. 163
Fischerianum DC. I. 162
fulvescens Stn. I. 163
gemmonense L. I. 160
glomeratum Burcft f. 163
gnaphalodes DC. I. 162
ha ft mi folium L. 1.164
halimifolium JP. I. 164
halimifolium fi DC, fl. fr. I. 164

hirsutum MB. I. 163
hyperboreum L. I. 164
imbricatum Schlecht, I. 161
incanum L. I. 158
laugerum DC. I. 161
leneuse Adams I. 161
lint'folium Steph. I. 165
ludovicianum Nutt. I. 159
maciocarpum ZJ6. I. 164
maritimum ham. I. 164
^ canariense DC. - -

Marschallianum Andrx. I. 161
micropetalium Fisch. I. 163
ft procumbent MB,
minimum L. 1.16 i
minimum /f. I. 163
minutum Patrin, I. 164
iniutatum Schlecht. I. 163
in on tan um L I. 162
N ;' L. I. 162
montanum MB. I. 162
montanum Piitrin, I. 164
mnrtil MB. I. 161
inuralo /f. <^ JI. I. 160
mutabile Vent. 1.158
nebrodense Tineo I. 161
obcordatum DC, I. 165
ohlif/uum Sihth .et Sm. I. 158
obtusifolium Stev. I. 161
orientale /#r//. I. 160

Alyssuin

- paniculatum* Desf. 1.159
parviflorum MB. I. 163
petalocks DC. I. 162
procumbens MB. I. 163
purpureum Lag. I. 165
p^renaicum Lapeyr. I. 164
*repent** Baumg. I. 161
rostratum Stev. I. 162
/? StPv. I. 162

rupcsre 7><. I. 161
samotifolium Desf, I. 177
saxatile L. I. KO
serpyllifolium Desf. I. 161
serpyllifolium MB. I. 161
sihiricum Trevir. I. 163
sibiricum ^ . I. 162
simplex Hud. I. 163
sin u.aturn L. I. 159 »
spinosum L. I. 164
sjiitdiulatum Steph. I. 160
strictum //r. I. 165
strigosum Russet I. 165
ttMiufolium Steph. I. 164
toruosum fV.etK. 1.161
/? orientale h^7 I. 161

umbellatum Desv. I. 162
vernalu Horn. I. 161
vtrnale Kit. I. 162
Vesicaria L. I. 159
Wulfrnianum /F. I. 162

Alzaloa It et Pav. II. 10
verticillata R. et Pav. II. 10

Amaiova Auhl. (Amajoua. Spr.J IV.369

africana Spr. IV. 500
brasiliana Rich. IV. 370
corymbosa H B.etK IV.369
fagifolia Desf. IV. 369.
guianensis Auhl. IV. 369
intermedia Mart. IV. 369
pruviana Desf IV. 369
sacoifera Mart. IV. 370

Amaiova Desf. IV. 369
Amaru sylvestris Humph HI. 316

Amaracarpus Blume IV. 472
pubescens Blume IV. 472

Amaria &A y//^/* II. 519
petiolata Seh Mutis N. 519.
sessilifolia Seh. Mutis 11.519

Amhalam Rheed. II. 75

Amhora tomentosa Bory III 286

Ainbraria Cruse IV. 580 Heist. IV. 579

- Aiubrarla**
glabra Cruse IV. 580
hirla 6Vu*e IV. 580
- Amelancliiier Medic.** II. 632 <
Botryapium J>f*. II. 632
erotica DC. II. 632
ovalis />6'. H. 632
f iubcordata DC. II. 632
sanguiuca 7>C. II. 633
vulgaris Moench II. 632
- Amentia** DC. HI. 76
indica DC. III. 76
- Aincriinum** P. Browne Sw. II. 421
- BrownLi** Sw. II. 421
Ebenus Sw. II. 421
latifolium W. II. 260
parvijtorum Spr. II. 421
pi't flattig Jacff. II. 261
pubescens W. II. 260
scandens W. II. 419
Sieberi Reichenb. 11.420
slxiguiosum // // . et K. II. 421
- Ainici'a** H.B.etK. H. 315
alandulosa // . B. et K. II. 315
Zygomnis DC. II. 315
- Amirola** Pers. I. 616
inollis DC, I 616
nitila Pers. I. 616
pruiifolia DC. I. 616
- Ainmaiinin** I Fount. HI. 77
argypliaca W. HI. 78
annulala W. HI. 80
haccifera L. III. 78, 79
borystlicnica DC. HI. 78
caspica MB. 111. 78
coccinea Pers. III. 80
debilis //*. HI. 79
dcnsillora /CoM HI. 79
dilTusa IF. HI. 79
dodecandra DC. III. 80
clatinoidrs W. HI. 78
filiforinis DC. III. 77
hastata DC. HI. 78
hirta P. Browne IV. 434
bumilis Mx. III. 79
indica Lam. HI. 77
lalifolia A. HI. 78
microcarpa DC. III. 78 x
raultillora Roxb. HI. 79
uana Roxb. III. 79
occidrnllalis- DC. HI. 78
octandra L.jil. Hi. 80
octandrp p Poir. HI. 80
pallida /^Aw. III. 80
- Ammannia**
parviflora 2>C. III. 77
p'ritandra Roxh. III. 79
peploides Spr. III. 76
pinnatifida L.fil. HI. 80
pinnatifida L fii III. 69
purpurea Lam HI. 78
racemosa Poir. 111.80
ramosior /,. HI. 78
ramosior Walt. III. 79_A
reptns Rottl. III. 80 -
rosea / W. HI. 80
rotundifolia Roxh. HI. 79
rujra llamilt. III. 80
sagittata DC. HI. 80
sanguine>küita Sw. HI. 80
sinegalensis JLo/zj. HI. 77
verticillata Lam. HI. 79
visicatoria Roxh. III₄ 78
viridis W% III. 80
- Ammannioides** DC. HI. 81 (Ly-
 thrum)
- Auimi** Tour. IV. 112 J7^ . Ell. IV. 106
- ac/m/«** 5^r. IV. 116
aiielliifolium Lam. IV. 113
Bacberi lluctj. IV. 112
Boeberi itoffm. IV. 112
ttroussonctii DC. IV. 113
capillaceuto Spr. IV. 106
ciculaefoliuin W. herb. \y. 112
- ciuiarium** /r. IV. 113
copticum L IV. 108
costatum Ell. iV. 107
criiiiluin fr^fwy*. IV. 113
daucifoluim Scop. IV. 150
daucoides Salxui. IV. 113
dinaricatum Mx. IV. 107
glaucifolium Lapt\yr. IV. 113
daiiriloliuni />. IV. 112
ifitcrincediuiin DC. IV. 1J3
inajus L. IV. 112
mnjus Walt. IV. 106
Mat/nöli Dalech. IV. 108
petroselinoides Presl IV. 102
pwiilum Z/f;. IV. 113
pymiaicum Lajntyr. IV. 114
rubricaul! Horn. IV. 114
Visnaga Lam. IV. 113
- AMMINEAE** Koch DC. IV. 57, 98
- Amnrios** Moench IV. 669
coptica Moench IV. 669
- Ainiuodendron** Fisch. II. 523
Sieversii 2/6*. II. 523,

- Ammoides A dans*. IV. 107
Amonia Nestl. II. 588
Amordica Neck. III. 311
Ainorcuxia fl. mex. II. 638
 palmatifida fl. mex. II. 638
Amorpha L. II. 256
 canescens AW& II. 256
 fruticosa L. II. 256
 glabra Desf. II. 256
 herbaera Walt. II. 256
 microphylla Pt/rsh II. 256
 nana JViw/£ II. 256
 pubescent W. II. 256
 puniiln Mx. II. 256
Amos a Neck. II. 432
Ampacus angustifolia Rumph
 I. 724
 latifolia Rumph I. 724
AMPELIDE AE A A <. ZW.**
 1.627
Ampcopsis Mx. I. 632
 bipinnata J/.x 1. 633
 Botria DC. I. 633
 cordata Mx. I. 633
 hetleracea Mx. I. 633
 hirsuta Donn. I. 633
 pinnata /£. et Schult. I. 633
 ternata DC. 1.633
Amphicarpa Ell. II. 383
Amphicarpaca 2JC. II. 383
 monoica Ell. et Nutt. II. 383
 sarmentosa Ell. et Nutt. II. 383
Amphilochia Mart. III. 26
 cordata Mart. III. 26
 dichotoma Mart. III. 26
Amphinomia DC. II. 522
 decumbens DC. II. 522
Amphiotis DC. IV. 433 (Anotis)
Amphyemenium Kunth DC. II.
 418 (Pterocarpus)
 puhescens H. B. et K. II. 418
AMYGDALAE Juss.DC. II.
 529
Amygdalophora Neck. II. 530
Amygdalus Tourn. 11.530 *L.Juss.*
 II. 530, 531
 arabica 0/tt/. II. 530
 argentea Lam. II. 530
 Besseriana Schott II. 530
 campestris Bess. II. 530
 cochinchincensis Lour, II. 531
 communis JL. II. 530
 a amarA DC. - -
 ft dulrin - -
 ;' fragiliiH ,,- - 531
Amy[^]dalus
 () *macrocarpa DC.* II. 531
 t pertticoides - - -
 fragilis Hell. II. 531
 georgica Desf. II. 530
 incana Pall. II. 538
 microphylla // B. et K. II. 531
 nana Curt. II. 530
 nana L. II. 530
 a vulfearu 7J£ II. 530
 @ *georgica* - - -
 y campeMri-* - -
 orirntalis Ait. II. 530
 Persica Lam. II. 531
 Per sic a L. II. 531
 Persica nectarina Ait. II. 531
 pumila L. II. 539
AMYRIDEXE JTIMAI J9C. II.
 81
AMYRWEAE R.Br. II. 75
Amyris L. II. 81
 acuminata Poir. II. 78
 altissima W. II. 77
 amhrosiaca fl. mex. II. 78
 amhrosiaca L. fit. II. 77
 amhrosiaca W. II. 77
 anisata /r. II. 82
 halsamifera L. II. 82
 bipinnata ft. mex. II. 82
 carana ilumh. II. 78
 cymosa Reich. 11.81
 decandra W. II. 77
 dentata W. II. 78
 dyatripa 5jpr. 11.81
 elemifera L. II. 81
 enneandra W. II. 77
 iloridana iVaf.* II. 81
 gileadensis L. 11 76
 guianensis W.W. 17
 hrptaphylla /(ft.?)//. II. 82
 heterophylla W. II. 77
 Kataf Forsk. 11.76
 Lypelata Rob. I. 614
 maritima fl. mex. II. 82
 maritima t/f/iy. II. 81
 nana Roxh. II. 82
 oleosa Lam. II. 80
 Opobalsamum Forsk. II. 76
 Opobalsamum L. II. 76
 Philippaca Lunan. II. 82
 pinnata // #. <?£/T. II. 82
 Plumim' ZH7. II. 81
 polygama Cav. II. 74
 Protium L. II. 78
 Robiftsonii J9C. II. 82

Amyris

- fylyvalim Jttc//*. II. HI
TiTiiniinrsi DC. II. 82
loxilVra /r. II. HI
zi'tjlanica Rets II. 77
*Anacainjksms &///** HL 355 L. III.

360 *Tourn. flav. Adans.*
 III. 401

- /sooM /law.* III. 102
alhcans Haw. III. 402
//////';/ ,//''//. HL 402
an^uslioliit />r. HL 3M
aracunities Sims III. 355
arguta Iftii/j. HL 402
Cepaea Haw. III. 404
cilinris Haw. HL 403
dentuta Haw. HL 403
divaricata Haw. III. 4¹¹
iilamcnlosa <S7//# III. 356
hybrid a Haw. HL 402
lannolala />r III. 35S
lanigrra ittirch. III. 356
///;.'!'/ //flw. HL 403
mn.rima Haw. HL 402
paucidens Haw. HL 402
pectinata Haw III. 403
polyphylla />r. III. 356
purpurea Haw. HL 402
ruhens /W. HL 356
ruiVscons /^T. HL 356
sempervirttis Haw. HL 404
spur in Haw. III. 402
JMephiaKtriiin DC. HL 355
rnlephioides Haw. HL 402
ternata Haw. III. 403
tri-ona />r. HL 356
triphylla Haw. HL 402
vulgar is Haw. III. 402

ANACARDIACEAE JI.ifr. 2C.
11.62

- Anacardium 7Jo<//* II. 62 *Kunth*
 II. 62 *Lam.* II. 62

- I a tifolium Lam.* II. 63
lottgifottum Lam. II. 62
occidentals A. II. 62
a americanum DC. II. 62
H indirim - - -
officinarum Gaertn. II. 62
orientate. Offic. II. 62
Rhinocarpus DC. II. 62

Anagyris 7Vmrn. II. 99 Aowr. II. 98

- foctiila /..* II. 99
(i glai.rA llurf/j). H. 99
foetida Lour. II. 98
innadora Lour. II. 99

Ana ris

- latifolia IT.^an.99*
sinensis Stead. II. 98
Annmenia Vent. I. 23
coriacea Vent. I. 23
Xrttcilis Vent. I. 23
Anas la Lia fraertn. I. 185
lierocliuntina L. I. 185

ANASTATICAE /W. 1185

- Anavinga Lam. Gaertn.* II. 4H
lanceolata Lam. II. 51
ovtitta Lam. II. 49
Samyda Gaertn. II. 51
Anavinga Rheed. II. 49

ANCHONIEAE 2C. 1.212

- Anchonium ZW.* I. 212
lilliirdierii /W. I. 212
Ancistrum Forst. DC. II. 592
 (Acaena)
Acor/ta Lag. II. 592
ansvrinnefidium Forst. 11.592
arxenteum H. H. ft K. II. 593
liar ha turn Lam. II. 591
thcumhrns Gaertn. II. 592
decumhens Thunh. II. 592
di and rum Forst. II. 592
//////>) /Nr<.* II. 593
lucifiatum Lag. II. 593
latfhrosum Gaertn. II. 592
lucidum Lam. II. 593
ma^ellanicum Lam. II. 593
re/tens Vent. II. 592
Sanguisorbar L.fil. II. 592
sfinnentosum Pet. Thuar. II.
 592

- Ancylanthus 2fe*/.* IV. 468
ruliiginosa /tar/.* IV. 468

Andersonia acuminata Roxh.
III. 17*Andira A/////.* II. 475

- 1 xcelsa //.* // . e* A'. II. 475
Horsfieldii Leschen. II. 476
iniTinis //. /A e& A^r. II. 475
racnosa J^/i/. II. 475
retusa //. // . c^ AT II. 475
 ^ »iirinamen»i» D)\ . 476
riparia //. Zf. <^ JI. II. 475*

Andreoskia DC. I. 190

- edandulosa DC.* 1.190
inte_rifolia i96^T. I. 190
pocinata DC. I. 190

a(ly - - -
Androince cana R. et Schult.

I. 171

Androsarmum *All.* I. 543
 officinak *All.* I. 543
Aneisothea *DC.* II. 121 (Priest-
 leya)
Anemonanthea *DC.* 1.18 (Ane-
 mone)
 Anemone *DC.* 1.16
aconitifolia *Mx.* I. 21
 alba *Juss.* U20
 alb ana *Stev.* I. 17
alpina *Jacq.* I. 17
 alpina *It.* I. 17
 a major *DC.* I. 17
 9millefoliata - - -
 y micrantha - - -
 \$ flavescens - - -
 c nivalis - - 18
 C intermedia - - -
 7] sulphurea - - -
angulosa *Lam.* L22
 apennina *L.* 1.19
 fir - - -
apiifolia *Ifoppe* I< 17
apiifolia *Scop.* I. 17
apiifolia *W.* 1.18
 baldensis *L.* I. 19
 biflora *DC.* 1.19
 a bifoliata *DC.* I. 19
 P trifoliolata - - -
 capensis *L.* I. 18
 caroliniana *Walt.* 1.19
 cernua *Thunh.* I. 16
 coerulea *DC.* 1/19
 coronaria *JL.* I. 18
cuneifolia *Juss.* I. 19
 duhurica *Fisch.* I. 17
 decapetala *A.* I. 19
 dicliotoma *L.* I. 21
duhia *Bell.* I. 22
fasciculata *L.* I. 22
 Fischuriana 2^6'. I. 20
formosa *Spr.* 1.19
fragijera *Murr.* I. 20
fulgens *Gay.* I. 18
fumariaefolia *Juss.* 1.19
geraniifolifi *J. ttauh.* I. 19
 Halleri /*//• I. 16
 helleborifolia *DC.* I. 21
Hepatica *L.* I. 22
Hepatica var. *acuta* *Bigel.* I.
 22
hortensis *L.* I. 18
hortensis *Thor.* I. 18
integrifoHa *H.B.etK.* 1.22

Anemone
intermedia *Schult.* L 17
 isopyroides /&«« I. 20
 lancifolia *Pursh* I. 20
Iqlifolia *Moris.* I. 18
longipetala *Schletch.* I. 17
Ludoviciana *Nutt.* 1.17
 /tf fcjz *Lam.* I. 20
 mexicana *H. B. et K.* I. 21
millefoliata *Bertol.* I. 17
 minima *DC.* I. 20
multifida *Banks herb.* 1.21
 multifida *DC.* I. 21
 ft magellanica *DC.* I. 21
 4? hudsoniana - - -
 y uniflora . . .
multifida *Poir.* I. 21
multifida y *Deless.* I. 21
myrrhidifolia *B. Fill.* 1.18
 narcissiilora *L.* I. 21
 ^ fanciculata />C. I. 22
 y monantba . - -
 5 pedicellaris - - -
 6 frigida - - -
 £ villouuima - - -
 nemorosa />. I. 20
 /? quinquefolia *DC.* I. 20
 Nuttalliana *DC.* I. 17
ochotensis *Fisch.* I. 21
 pahnata iL. I. 19
 ^ flore pleno *L.* I. 19
 parviflora *Mx.* 1.19
 patens *L.* I. 16
 /? ochroleuca *DC.* I. 17
 pavonina Z>C, I. 18
 ft fulgens - - -
pavonina *Lois.* 1.18
 pedata *Ha fin.* I. 22
 pennsylvanica *L.* I. 21
 (i Laxmauni *DC.* . . .
praecox *Salisb.* I. 22
 pratensis £. I. 17
 p obnoleta *DC.* I. 17
 Puls.-.lilla *L.* I. 17
 ^ rubra *Lam.* I. -
 ; lilarina *DC.* - -
 (t dahurira - - -
 pusilla *DC.* I. 18
pusilln *Deless.* I. 18
quim/uefolia *L.* I. 20
 ranunculoitles *L.* I. 20
 wflrxa *Stfiph.* I. 20
 rjvularis *Buchan.* I. 21
 sibirica *A.* I. 22

Anemone

- stellata* Lam. I. 18
sulphurea L. I. 18
sylvestris L. I. 20
 9
tenella Pursh I. 19
tenuifolia DC. I. 18
thalictroides L. I. 15
trifolia L. I. 20
trilobata Juss. I. 19
triterinata Vahl I. 19
umbellata W. I. 22
uralensis DC. I. 19
vernalis L. I. 10

- versicolor* Salish. I. 18
virginiana L. I. 21
vitifolia Buck an. 1.21
Walteri Pur*/* I. 22

ANEMONEAE DC. 1.10

Anemonospertnos DC. 1.21 (Anemone)

Anethum To urn. IV. 185 L. IV. 185, 142

- capense* Thunh. IV. 142
cymbocarpum />C IV. 186
dulce DC. IV. 142
erythraeum DC IV. 186
Foeniculum L. IV. 142
fyeniculum Thunh. IV. 142
veniculum p piperitum DC. IV. 142

- graveolens* JL IV. 186
graveolens Ucria IV. 186
minus Gouan IV. 186
Panmorium Roxh. IV. 142
Pastinaca Wib. IV. 189
pinnatum R. et Pav. IV. 105
piperitum Bertol IV. 142
pusillum Hortul IV. 186
segetum £. IV. 18(T
 Sows /toar/y. IV. 186

Angelica ifejfm. IV. 167 /.. IV. 167,169 Spr. IV. 165,167, 168, 169 L//g. IV. 167,169 Lam. IV. 164, 200 All IV. 164 Fisch. IV. 167 #o/fw. IV. 183 DC. IV. 164 /TocA IV. 168 Tourn. IV. 99

- angustifolia* Hoffm. IV. 183
aquilegifolia Lam. IV. 200
Archangelica L. IV. 169
atropurpurfa L. IV. 168

Angelica

- bracteata* Roxh. IV. 169
Candoilii Wall. IV. 165
carvifolia Spr. IV. 165
cbaerophyllaea Lottermos. IV. 168

- ehulifolia* Lapeyr. IV. 167
Fischer i Spr. IV. 152
Gmelini Wormsk. IV. 170
hirsuta Mil hi IV. 168
integrifolia Walt. IV. 169
laevigata Catalog.Gor.Vf. 181
Levisticum All. IV. 165
lohata Walt. IV. 168
lucida L. IV. 168

- major* Lag. IV. 170
montana Schleich. IV. 167
officinalis Bernh. IV. 183
officinalis Moench IV. 169
paludapifolia Lam. IV. 165
palustris Bess. IV. 167
paniculata Lam. IV. 154
pratensis MB. IV. 167
pyrenaea <Spr. IV. 168
pyrenaica tenuifolia Tourn. IV. 167

- Raxoulii* AIL IV. 167
Rasoulsii 6W IV. 167
 β DC IV. 167

- Raxulii* var. H Lois. IV. 167
saliva Mill. IV. 169
scabra Petit IV. 168
scoCica Lam IV. 157
sylvestris L. IV. 168
sylvestris var. Fill. IV. 167
Tournefortiana Cusson IV. 167

- triquinata* Big. IV. 168
triquinata Mas. IV. 168
verticillaris L. IV. 181

ANGELICEAE Koch DC. IV. 57,164

Angelicoides DC. IV. 181 (Peucedanum)

- Angolam* Adans. III. 203
Angolamia Scop. HL 203
Angopbora Cat.; HL 222
cordifolia Cat.; HL 222
intermedia DC. HL 222
lanceolata CAP. III. 222
Angostura R. et Schult. I. 730
Cuspare R. et Schult. I. 731
Anguina Mich. III, 313

- Anguria L.* III. 318
*integrifolia Nees et Mart** III 319
pedata L. Hi. 319
pedatisecta Nees et Mart. III 319
rosea H.B.etK. 111.319
trifoliata L. III 319
trilobata L. III 319
umbroea // . B. et K. HI. 319
Anidrum Neck. IV. 249
Anisactis DC. IV. 214 (Daucus)
Anisanthns W. IV. 338
microphyllus W. IV. 339
Anisosciadium DC. IV. 234
orientale DC. IV. 234
Anisum Adans. DC. IV. 122 (Piinpinella)
moluccanum Rumph IV. 254
officinalti Moench. IV. 122
vulgare Clus. IV. 122
Anko end a Herm. I, 722
Anneslea Salisb. II. 442
Anneslea spinosa Andr. I. 114
Annesorhiza Cham, et Schlecht. IV. 139
capensis C//0//J. et Sch. IV. 140
Anocarpum DC. I. 222 (Diplo-taxis)
Anoda Cav. I. 458
acerifolia DC. I. 459
erenatifolia Ort. I. 459
Dillcniana C7m I. 458
hastata Cav. I. 458
incarnata H.B.etK. 1.459
parviflora CViw. I. 459
punicea Lag. I. 459
triangular!s J0C I. 459
Iriloba Cav. I. 458
Anodonteia DC. 1.163 (Alyssuin)
Anogeissus DC. III. 16 (Cono-carpus)
Anoma Lour. II. 480
cochinckinensis Lour. II. 480
Moving a Lour. II. 478
Anomalopteris DC. 1.592 (Heteropteris)
Anona Adans. I. 83
africana Z> I. 86
Ambotay ^w/>>/. I. 84
amplexicaulis Lam. I. 86
asiatica A. I. 86
asiatica a Dunal L 86
asiatica var. /? Dunal 1.85
- Anona*
atabapensis H. B. et K. I. 86
axilliflora DC. I. 86
Bonplandiana H.B.etK. L 86
Cheriinolia ^fc7/. I. 85
cinerea Dunal I. 85
distincta Willem. I. 94
dolabripetala Raddi 1. 86
echinata Dunal I. 85
excelsa H.B.etK. L 86.
exsucca Dunal 1. 86
Forskallilii 7>C. I. 85
glabra Forsk. I. 85
glabra £. I. 85
*grandiflora Aa//** I. 86
^? madagascariensis Pers. I. 86
Humboldtiana /ninth I. 84
Humboldlii Dunal I. 84
laevis // . /? . £ K. I. 87
laurifolia Dunal I. 84
longifolia ^u/s/. I. 84
Manhole // . B. et K. I. 86
inucosa Jacq. I. 85
muricata L. I. 84
β - - -
Myristica Gaertn. I. 87
obtusifolia Tussac I. 84
paludosa ;#/>/. I.* 85
palustris L. I. 84
pcruviana H. et BonpL L 84
pun data Auhl. I. 84
purpurea Moç. el Sesse' I. 84
pygmaea Bartr. I. 87 4
quindiensis £T. i? . <£ AT. I. 87
reticulata Jacq. L85
reticulata />. I. 85
a p . . .
riparia /^ . /? . et K. L 86
senegalensis Pers. I. 86
sericea Dunal I. 85
squamosa L. I. 85
triloha L . I. 87
tripetala Ait. I. 85
uliginosa Kunth 1. 84
uniflora Dunal I. 86
ANONACEAE Jim. ZW. 1.83
Anonis Tourn. Moench II. 158
orientalis Vaill II. 165
scariosa Moench II. 163
Anonymos aquatic41 Walt. III. 90
bracteata Walt II. 317
procumbens Walt. IV. 433
rotundifolia Walt. II. 125

- Anopterus Lahill.* IV. 6
glandulosa Lahill. IV. 6
Anotea DC. I. 445 (Malvaviscus)
Anotis DC. IV. 431
Cervantesii DC. IV. 432
conferta DC. IV. 431
ericoides DC. IV. 433
filiformis DC. IV. 431
hypnoides DC. IV. 432
juniperifolia DC. IV. 432
lanceolata DC. IV. 433
laricifolia DC. IV. 432
microphylla DC. IV. 432
rotundifolia DC. IV. 433
Salzmanni DC. IV. 433
scrpens DC. IV. 433
sctosa DC. IV. 432
thymifolia ZW7. IV. 432
 @ theaioides
 y hyMopifolia DC. IV. 432
Ant acanthus Rich. IV. 484.
Antelaea Gaertn. II. 41
Anthactinia Bory. III. 327
Anthema Med. DC. I. 439 (Lava-
 trea)
Antherura Lour. IV. 503
rubra Lour. IV. 503
Anthrylium Rohr III. 91 *Spr.*
 III. 91
floribundum Spr. III. 92
grisleoides Spr. III. 92
pur pur at um Spr. III. 92
Kohli Vahl III 91
Artemoclista Afz. II. 89
Antetfon A. <?; Pav. I. 569
crassifolium Mart. I. 570
dccussatum ??. e& Pav. I. 569
ellipticum Mart. I. 569
glomeratum Mart. I. 570
grandifolium Mart. I. 569
micranthmm Mart. I. 570
oblongifolium Mart. I. 569
paniculatum M<r&. I. 569
undulatum #//xr&. I. 569
Anthodus Mart. I. 569
Anllioloma Lahill. I. 565
montana Lahill. I. 565
Antbonota Beauv. II. 510
macropbylla Beauv. II. 510
Author a DC. I. 56 f *Aconitum*)
versicolor Stev. I. 57
ANTHOSPERMEAE CA<ww
etSchlecht. DC. IV. 343, 578
Aiithos|MTinuiah A. IV. 579 *Thunb.*
 IV. 579
- I Anthospermum**
aethiopicum A. IV. 580
Bergianuin Cruse IV. 5791
ciliare A. IV. 580
Galopina Thunb. IV. 579
herhaceum L.fil. IV. 580
lursutum Cruse IV. 580
lanceolatum Sieh. IV. 580
lanceolatum Thunb. IV. 580
Lichtensteinii Cruse IV. 579
paniculatum Cruse IV. 580
scabrum Thunb. IV. 580
spathulatum 5»r. IV. 580
Sieh. Nr. 239. IV. 580
Anthriscus Hoffm. Spr. IV. 222
capensis Spr. IV. 125
Caucalis MB. IV. 224
Cerefolium Hoffm. IV. 223
 !/? trirhonpermum Koch - 224
Cicutaria Duhy IV. 223
fumari-iids <9/yr. IV. 224
humilis Bess. IV. 223
nemorosa Koch IV. 223
nemorosa Spr. IV. 223
 (i liicida DC.
nodosa Spr. IV. 225
procerus Bess. IV. 223
sicula DC. IV. 223
 \$ iicabra />£ IV. 223
sylvestris Hoffm. IV. 223
 (\$ tenuifolia DC. IV. 223
 y pilosula
 8 scabrida
sylvestris y DC. IV. 227
torquata Duhy. IV. 223
trichosperma Pers. IV. 220
trichosperma Schult. IV. 224
tuherculata Schult. IV. 224
vulgaris Hoffm. IV. 224
vulgaris Pers. IV. 224
Anthyllis L. II. 168 *Adans.* III.
 373, 376 £_{aM}. II. 350
Aspalathi DC. II. 169
aspalathoides L. II. 142
asphaltoides Burm. II. 167
Barba-Jovis L. II. 169
cbilensis />C. II. 171
cornicina .L. II. 171
cornicina Pair. II. 171
cretica Lam. II. 350
cuneata Dum. Cours II. 348
cuneata Hamilt. II. 349
cytisoides A. II. 169
Dillenii Schult. II. 170
crinacea L. II. 169
Genistae Dufour II. 169

Anthyllis

- Gerardi L. II. 169
- hamosa Desf. II. 171
- Hermanniae L. II. 169
- heterophylla L. II. 170
- incisa Jf. II. 170
- indica Lour. II. 170
- involutrata L. II. 167
- linifolia L. II. 142
- lotoid[^]L. II. 171
- montatt L. II. 170
- onobrychioides Cav. II. 169
- ononides Burm. II. 168
- polyccephala Desf. II. 170
- polyphylla Kit. II. 170
- quinqueflora Lfil. II. 141
- rustica Mill. II. 170
- sericea Lag. II. 170
- sericea W. II. 350
- splendens, JF. II. 170
- tetraphylla L. II. 171
- tragacanthoides Desf. II. 299
- tragacanthoides La bill. 11.299
- visciflora L. II. 168
- Vulneraria L. II. 170

3917

- a flor. flavis DC. II. 170
- ft albiflora . . .
- y rubriflora . . .
- S hirautissima - - -
- c Allionii . . .
- £ polyphylla - - -
- ¹ ij Schiwereckii . . .

Vulneraria Schiw. II. 170

- Anti chorus L.fil. 1.504
- ciepressus L.j'Jl. I. 504
- Antiphylla Haw. IV. f7
- arctica Haw. IV. 33
- biflora Haw. IV. 18
- coerulea Haw. IV. 18
- retusa Haw. IV. 18
- spathulata Haw. IV. 33
- Antirhamnus DC. 11.26 (llhamnus)

- Antirhoea Comm. IV. 459
- horbonica Gmel. IV. 459
- dioica /ft>ry IV. 459
- ^ barbinervis /?C. IV. 460
- y acurainata . . .
- frangulacea DC. IV. 460
- Lostaeana Comm. IV. 459
- erticillala DC. IV. 459

- Anychia Mx. III. 369
- argyrocoma Mx. III. 372
- capillacea DC. III. 369
- dichotoma Mx. III. 369
- dichotoma a Torr. III. 369

Anychia

- dichotoma !? Torr. III. 369
- Herniariae Per*. III. 372
- herniarioides Ell. III. 368
- herniarioides Mx. III. 372
- Aotus <Sto. II. 108
- ferruginea Lahill. II. 108
- villosa Sm. II. 108
- a ericoides DC. H. 108
- ^ ferruginea - - -
- t/tV/o^ ^'»i« II. 108
- virgata DC. II. 108
- Apalatoa Aubl. II. 519
- spicata Aubl. II. 519
- Apanxaloo Hern. III. 88
- Aparine Tourn. IV. 581 Moench
- Neck. Tourn. IV. 593 DC.
- IV. 605 (Galium)
- hispidia Moench Vi. 608
- latifolia Moench IV. 606
- minima All. IV. 610
- verrucosa Moench IV. 608

APARINEAE Link IV. 580

APARINESA dans. IV. 341

- Apatclia />£. I.*526
- biserrata DC. I. 526
- glabrata Z>C. I. 526
- lanccolata DC, I. 526
- tf peduncularia DC. I. 526
- Apatitia hlakeoides Desv. III.485
- Apeiba Aubl. I. 514
- aspera Aubl. I. 515
- discolor DC. I. 515
- ecliinata Gaertn. I. 515
- glabra Aubl. I. 515
- hirsuta Lam. I. 514
- hispidia Gaertn. I. 514
- Petouiio Aubl. I. 514
- Tiboiu-bou /TM/J. I. 514
- uluilolia H.H.etK. 1.514
- Aphaca Tourn. II. 369
- Aphanes L. DC. II. 590 (Alcbe- millu)
- arvensis L. II. 590
- cornucopioides Lag. II. 591
- orbiculata Pers. II. 590
- pinnata Pers. II. 590
- ^//to/rt DC. 1.261 (Prockia)
- 4»Aortf JMB<# H. 101
- Apbrasmus Andrx., I. 209
- TEschscholtzianus Attdrz 1.210
- Aphyllodium DC. II. 339 (Di- ccrma)
- Apinella Neck. IV. 103

- Apios Boerh.* II. 390
frutescens Pursh 11.390
tuberosa Moench II. 390
Apium Hoffm. IV. 100 *L. Spr.* IV. 100, 102
Ammi Crantx IV. 112
Anisum Tarff. IV. 122
australe Pet. Thuar. IV. 101
bipinnatum Walt. IV. 153
Carvi Crantx IV. 115
Celleri Gaertn. IV. 101
Cominersonii DC. IV. 101
crispum Mill IV. 102
dulce Mill IV. 101
fractoplyllum Horn. IV. 101
glaucescens // . B. et K. IV. 101
graveolens A. IV. 101
p dulce &. IV. 101
v rapaceum . . .
8 liiftitanicum. . .
involucratum Roxh. IV. 109
latifolium Mill IV. 102
latrfolium Poir. IV. 102
Ins Hani cum Mill. IV. 101
macedonicum Moris. IV. 155
montanum // . Z?.V K.* IV. 101
Petroselinum Poir. IV. 102
prostratuttt Lahill IV. 102
• ranunculifolium // !?. et K. IV. 101
rapáceum Mill. IV. 101
romanum Zucc IV. 102
Stum Crantx IV. 125
tenMtfolium Riv. IV. 102
tematum Pall IV. 170
ternatum W. herb. IV. 157
vulgare Lam. IV. 102
Apocynum foetidum Burnt. IV. 471
Apodogynus DC. III. 66 (Gonio-
 carpus)
Aporetica For«f. I. 610
Gemella DC. I. 610
pinnata DC. I. 610
ternata Forst. I. 610
Appendicularia /JC. III. 114
thymifolia DC. III. 114
Apradus Adans. IV. 236
Apyrophorum Neck. II. 633
AQUIFOLIACEAE DC. II. 11
Aquifolium Tourn. II. 13
carolinense Cat. II. 14
Aquilaria &a»i. II. 59
Agallocha Roxh. 11.59
malacconsis Law. II. 59
Aquilaria
Ophispermum Poir. II. 59-
ovata Cat). II. 59
secundaria DC. II. 59
AQUILARINEAE KBr.DC. II. 59
Aquilegia Tourn. I. 50
alpina L. 1.50
/? grandiflora DC. I. 50
ff/^tn/z var. a DC. fl&r. I. 50
anemonoides W% I. 51
atropurpurea Fisch. I. 51
atropurpurea W. I. 51
a brevittyla . . .
P dahurica Pair, - -
y Fiicheriana DC. - -
canadensis L. I. 50
flava Lam. I. 51
formosa Fisch, I. 50
glandulosa Fisch. 1.50
n dincolor DC. I. 50
p concolor - - -
grandiflora Patrin L* 50
hybrida DC. I. 51
hybrida Sims I. 51
parviflora Ledeh. I. 51
pyrenaica DC. I. 50
sibirica /><ll«. I. 50
speciosa var. a DC. I. 51
viridiflora Pall I. 50
viscosa Gou. I. 50
viscosa Trev. I. 50
vulgaris L. I. 50
a corniculata DC. I. 50
^? inversa . . .
/ atellata- . . .
(t degener . . .
vulgaris dahurica W. I. 50
Aquilicia L. I. 635
Otilis Gaertn. I. 636
samhucina L. I. 635
ARABIDEAE DC. 1.132
Arahidia Tausch DC. IV. 40 (Sa-
 * w.. . «~ w xifraga)
Arahidopsis DC. 1.195 (Sisym-
 - - brium)
Arabis L. I. 142
albida Stev. 1.142
AUionii DC. 1.144
*alpina X** 1.142
P Clusiana L. L 142
y nana - - -
alpina nana Baumg. 1.142

Arabis

- ambigua* DC. 1.145
 a *glabra* - - 146
 p *intermedia* DC. L 146
 y *sabra* - - -
andicola H. B. etK. 1.142
angustifolia Lam* I. 148
arenosa Scop. I. 146
aspera All. 1.143
auriculata Lam. 1.143
 a *p* *y* *8* - - -
bellidifolia Crantz I. 147
bellidiifolia Jacq. 1.147
 β - - -
Billardieri DC. I. 142
brassicaeformis Wallr. 1.199
brevifolia DC. I. 143
bursifolia Lam. 1.195
canadensis L. I. 147
 a *mollis* Raf. - -
 /£ *falcata* Mx. - -
capensis Burm. I. 231, 232
caucasica W. I. 142
cebennensis DC. 1.146
ciliaris W. I. 147
ciliata A.tfr. 1.144
Clusiana Schrank 1.142
coerulea Wulf. 1.147
collina Ten. 1.148
Commersonii DC. I. 145
Crantziana Ehrh. 1.145
crispata W. I. 143
curtisiliqua DC. 1.144
dasycarpa Andr. I. 149, 143
grandiflora L. 1.156
Halleri £. I. 146
hastulata Bert. 1.150
Heliophila DC. I. 147
hirsuta Scop. I. 144
hirsuta Sm. 1.144
humilis Schleich. 1.144
incana JoM I. 144
incarnata Pall. 1.141
integrifolia Lapeyr. I. 148
kamtschatica Fisch. I. 146
laevigata DC. I. 147
lasioloba Link I. 146
laxa Sm. I. 148
longifolia DC. I. 143
longisiliqua Wallr. I. 144
lucida A.//. 1.148
lyraefolia DC. 1.148
lyrata L. I. 146
 /? kamtschatica Fisch. I. 146
mollis Stev 1.143

Arabis

- multiflora* DC. 1.148
muralis Bertol. 1.144
nova Fill. 1.143
nudicaulis DC. 1.156
ovata Poir. I. 144
ovirensis Wulf. I. 146
oxyota J9C. 1. 147
parviflora Raf. 1.144
parvula Dufour 1.145
Patriniana DC. I. 147
pendula L. 1. 147
pendula Patrin. herb. I. 147
pendula Steller 1.148
perfoliata Lam. I. 142
ptiolala 4/#. 1.148
petraea Lam. 1.145
 a *Crantziana* DC. I. 145
 ft *hiupida* - - -
 y *hastulata* - - -
 S *foeroensis* - - -
 t *runcinata* - - -
petraea Lam. I. 145
pinnatifida Lam. 1.195
praecox W.etK. 1.145
procurrens W. et K. 1.145
pubescens Poir. 1.145
pumila Wulf. I. 147
purpurea Sibth.etSn^ 1.158
recta Baumg. 1.143
recta Fill. 1.143
recta Wallr. I. 143
reptans Lam. I. 148
resediflora H. B. etK* 1.139
resedifolia Lam. 1.150
rhomboidea Per8. I. 149
Roemeriana Andr%. 1.145
rosea DC. 1.142
sagittata DC. I. 143
 a *Gerardiana* DC. I. 144
 § *subglabrata* - - -
 y *ovata* - - -
 S *oblongata* - - -
 £ *longisiliqua* - - -
saxatilis All. 1.143
 P *Reyn.* I. 143
Schiwerekiana Andr. 1.145
serpyllifolia Fill. I. 145
siliculosa Lam. I. 149
spathulata DC. I. 145
Stelleri DC. I. 148
stellulata Bertol. I. 147
stenopetala W. I. 148
stolorifera Horn. I. 146
stricta //wflfo. I. 144

Arabia

- supina* Lam. I.194
Thaliana L. 1.144
 (1 . . .
thyrsoidea Sihth.etSm. 1.143
toxophylla MB. 1.143
tuber osa Per*. 1.149
Turrita L. 1.146
 o longisiliqua DC. I. 146
 y pendula Lack. - -
umhrosa Slev. 1.146
undulata Link I. 142
verna R. ffr. I. 142
viscosa DC. 1.142
vochinensis Spr. I. 148
Arachidna Plum. II. 474
Arachis L. II. 474
 africana Burnt. II. 474
 a/ricana Lour, II. 474
 «/?r/c« ITa/t. II. 318
 asiatica Lour. II. 474
 fruticosa Retz 11.318
 hypogaea £. II. 474
 /? *glabra* UC. - -
Arachnimorpha Desv. IV. 406
 incana Ham. IV. 407
Aralia Don IV. 257 L. et Auct.
 IV. 257, 261 Schult. IV. 255
 Blume IV. 257, 259, 261, 265
 aerifolia W. IV. 264
 acutifolia W. IV. 263
 angularis W. IV. 263
 arborea L. IV. 262
 argentita H.B.etK. IV. 263
 aromatica Blume IV. 265
 avicenniaefolia II B. etK. IV.
 263
 capitata Jacf/. IV. 262
 catalpaefolia W. IV. 263
 cheirophylla Spr. IV. 264
 chinensis £. IV. 259
 cochleata Lam, II. 253
 cordata ZfewwA. IV. 258
 crassinervia H. B. et K. IV.
 263
 cumanensis H.B.etK. IV. 263
 digitata W. IV. 264
 discolor H.B.etK. IV.263
 disperma Blume TV. 265
 Eckinops C7iam.etSckl.IY.610
 erinacca Hook. IV. 259
 ferruginea // . Z£ ft JI. IV. 264
 florihunda H.B.etK. IV.264
 glomerulata Blume IV. 265

Aralia

- heterophylla* Mutts IV. 263
heterophylla W. IV. 263
hispida iKr. IV. 258
Humboldtiana W. IV. 264
humilis Cav. IV. 258
japonica Thunb. IV. 258
jutrophaefolia H. B. etK. IV.
 264
 tMif« IT. IV. 264 *
lucescens Blume IV. 265
Maralia Schult. IV. 255
micuns IV. mss. IV. 253
micans W. herb. IV. 258
montana Blume IV. 259
Muhlenbergiana Schult. IV.
 258
multiflora Pohl IV. 262
Mutisiana H. B. et K. IV. 262
nodosa Blume IV. 265
nudicaulis Blume IV. 257
nudicaulis /, IV. 257
obtusiloha H. B. et K. IV. 263
occidentalis W. herb. IV. 253
octophylla Lour. IV. 258
palmata Lam. IV. 258
palmata Lour. IV. 264
palmata W. herb. IV. 264
parasitica Hamilt. IV. 265
pentaphylla Thunb. IV. 259
pergamacea Blume IV. 266
platanifolia H. B. et K. IV.
 264
pubescens DC. IV. 258
quinduensis H. B. et K. IV.
 261
raccmosa L. IV. 258 '
ramiflora Pohl IV. 262
reticulata W. IV. 264
W£M/0 Blume IV. 266
rugosa Blume IV. 265
 c«/»rfl /V«?/ IV. 258
scandens Poir. IV. 264
Scheftiora Spr. IV. 258
Sciodaphyllum Sw. IV. 260
septemnervia H.B.etK. IV.
 263
simillima Blume IV. 265
spinosa L. IV. 259
tarchonanthifolia W. IV. 263
trigyna Gaudich. IV. 253
triphylla Poir. IV. 252
turbacensis H. B. et K. IV.
 263
umhellata PohldV. 262

Aralia

- umhellifera* Lam. IV. 262
xalnpenis It. B. et K. IV. 264
Andiacea Sieb. Maur. Nr. 197
 IV. 256

ARALIACEAE Juss. IV. 251

ARAUA EJUSSAV. ^1

- Aralia strum* Faill. IV. 252
Arceitthohium /1///. IV. 277
oxycedri Mil. IV. 283
Archangelica lloffm. IV. 169
atropurpurea lloffni. IV. 168
Ginvlini ZW. IV. 170
liLloralis Afitrddh JV. 170
tittoralis JFnhlenb. IV. 170
officinalis //O^ JM. et Koch IV. 169
 ? IV. 170
roacriVi Wahlenb. IV. 170
ArcWinora ZJC. IV. 188
ainbigua DC. IV. 188
dfiitriculaU //C. IV. 188
rigida DC. IV. 188
tricuspitlata DC. IV. 188
Arctopus L. IV. 236
eclinatus L. IV. 236
Arcyphyllum Ell. II. 384
erectum Ell. II. 384
sunplicifoliufi Ell. II. 384
Arcmoiiia Neck. II. 588
agi'iinonoules Z6*. II. 588
Arciiarisi A. I. 400 III. 366
acicularis Fisch. I. 403
affinis W. herb. |. 414
alraefolla Fisch. I. 402
alsinoides Raddi I. 412
nisi, no Ides IV. herb. I. 408
altaica Fisch. I. 404
ainahilis /fory I. 409
androsacea Fisch. I. 402
apetala Fill. I. 412
arctica £A?p. I. 404
anncrina Zfory I. 409
austriaca /a<7/. I. 404
 4 *glabra* />C. I. 404
halearica A. I. 412
Barrelieri Fill. 1.406
IWtololli yV^eo I. 413
havarica L. I. 408
biflora A. I. 412
 ? *apetala* /)C. I. 412
hrcvicnulis Sternb. I. 411
bryaides Fisch. I. 404
liryoidtu W. herb. I. 413
luixifolia Poir. I. 411

Arcnaria

- cae&pitosa* Ehrh. I. 405
calycantlia Ledeb. I. 412
calycina hart. Ifafn. I. 406
calycina Pers. I. 406
calycina Poir. I. 406
calyculata Poir. I. 406
canadensis P6T*. I. 401
cancscens Vahl herb. I. 408
capillacea All. I. 404
capillaris Poir. I. 403
ceplialotcs l/Ii. I. 402
cerastiifolia Ram. I. 412
 - *cerastoides* Pers. I. 410
cerastoides Poir. I. 413
CJierleriae />ycA. I. 409
 a *uniflora* DC. - -
 ft *faiciculata* - - -
cherlerioides Fill. I. 410
cilia ta L. I. 411
 (I *multicaulis* DC. I. 411
cinerea DC. I. 411
clandostina Portensch. I. 414
coniinhriwusis if rot. I. 411
cucubaloides S/i. I. 402
daliurica Fisch. I. 402
decussata W. herb. I. 408
tlmisa Kit. I. 410
dianthoides Sin. I. 403
ditTeiioidt's II. B. et K. I. 413
digyna IF. herb. 1.412
divaricnta Adams I. 405
dubin Sul. I. 406
cchinata Poir. I. 405
elon />na Schlecht. I. 404
emarginata Brot. I. 406
extensn Duf. 1.409
fasciculata iVow. I. 407
fasciculata § *rostrata* Pers.
 I. 407
fastigifita Sm. I. 407
filifolia Fo/-*/t. I. 407
filifolia MB. I. 402
fililbrinis La bill. |. 408
jiaccida Schleich. 1. 405
iormosa Fisch. I. 402
galiuides iJ^r. I. 410
txeniculata Poir. I. 413
Gerardi JF. I. 405
Gksekii Horn. 1.409
glabra JAr. I. 407
glandulosa Jacr/. I. 401
globulosa Lahill. I. 404
glonierala MB. I. 407
 /? *elator* Ser. . .

Arenaria *

- glutinosa MB. I. 401
 Umolini Fisch. I. 402
 graminifolia Schrad. I. 401
 £ glaberrima - - 402
 graminifolia IV. I. 402
 grandiflora L. I. 404
 fi multiflora DC. -
 y triflora - - -
 if Mtolonifera - - -
 grandis // B. et K. I. 401
 gypsophiloides Schreb. I. 403
 gypsophila Fill. I. 401
 herniariaefolia Joesf. I. 413
 heterostachya MB. I. 407
 heterostachya Pers. I. 407
 hirsuta MB. I. 406
 hirsuta IForsk. I. 405
 hispida A. I. 405
 ho tostea lina up re I. 402
 liostachya Mil. I. 402
 hybrid* Fill. I. 406
 imbricata Lap. I. 409
 imbricata J/7/. I. 403
 imbricata Rafin. I. 409
 intricata Juf. I. 410
 juncea //?. I. 408
 juniperina L. I. 403
 juniper in a Fill. I. 404
 Juressi /r. //r/v. I. 408
 lancolata All. I. 410
 { } chercroides DC. I. 410
 laricina A. I. 404
 a multiflora S>r. I. 404 #
 * atriaia . . .
 laurifolia Fill. I. 401
 lateriflora />. I. 412
 /<r<A F/JC/* I. 404
 Laxmanni Fisch. I. 402
 linearifolia Poir. I. 410
 uniflora Jitcy. I. 404., 405
 longifolia J///. I. 402
 laniifolia MB. I. 402
 fl glabra - - -
 lycopodioides IV. herb. I. 404
 Macrocarpa Horn. 1.408
 macrocarpa Kit. 1.404
 macrocarpa Pursh I. 405
 fuargiffita)C. fl. fr. I. 401
 maiifolia MH. I. 408
 marina Roth I. 101
 marina Sm. I. 401
 media A. I. 401
 nardifolia Tunca Ledeb. I. 406

Arcnaria

- vixta Lapeyr. I. 404
 modesta Juf. I. 410
 molhiinea <S>r. I. 400
 molliifolia Pour?: I. 413
 immitata L.*. 410
 p intricata />. I. 410
 mucronata DC. I. 407
 multicaulis IFul. t 411
 muralis Sieb. I. 400
 inusoides // /?. <E> I. 413
 muscorum Adams I. 407
 imiscorum Fisch. I. 409
 muscosa Med. I. 412
 vmtabilis J^tipeyr. I. 407
 7/8/9/. IF. herb. J. 413
 ncinorosa // /?. <E> A'. I. 408
 a quiteifis DC. - 409
 P novogranatenitis - - -
 norvegica Gunn. I. 412
 obtusa All. I. 408
 occulta Fisch. I. 408
 otitoides Adans I. 402
 oxypetala Sihth.et^m. 1.414
 pa In la J/t*. I. 405
 pendula IV. et K. I. 405
 penta^yna Moc. et Sessd 1.395
 pentandra Duf. I. 406
 peplodes Lapeyr. III. 377*
 prpoides L. I. 413
 peplodes L. III. 366
 pliarifolia Ser. I. 408
 pliyodes Fisch. I. 413
 picata Sihth.efSin. 1.408
 pinifolia // // I. 403
 >olygonoid<s /r?//^1. I. 407
 p occulta />r. I. 408
 procera Spr. I. 407
]i^ocumb<ns Fa hi f. 413
 prostrata Ser. I. 400
 puhescens JJ'Urv. 1.411
 pulchra /f^ AcrA. I. 409
 jnngi^is Clem. I. 403
 pungens Steph. I. 403
 puquiascens Ram. I. 410
 purpura Pers. I. 401
 purpurea IF. herb. 1.414
 Pursliana ^ r. I. 414
 Raddiana Ser. I. 412
 Rafinesquiana Ser. I. 409
 Ramondi Poir. I. 412
 rainnissima /f^ I. 405
 recurva All. I. 406
 p limpidula Ser. I. 406
 ivpensis Ser. I. 410

- Armeriastrum* Ser, I. 355 (Dianthus)
- Armoracia* DC, I. 172 (Cocilearia)
- Arnoldia* Blume. IV. 12
hcfarophylla Blume IV. 12
pinnata /Hume IV. 12
- Arocirn* M/trrg. II. 74
- Arongana* Pers, I. 541
- Arouna* vide *Aruna*
- Aronia arbutifolia* Pers, II. 637
Botryapium Pers. II. 632
cretica Pers, II. 633
yyrifolia Pers. II. 637
rotundifolia Pers. II. 632
sanguinea Nutt. II. 633
subcordata Rtrfin. II. 632
- Arpitium* Neck. IV. 163
- Arracacha* I?after. IV. 243
isacnlenta />£. IV. 244
moschata />C. IV. 244
xanthorhixa Bancr, IV. 244
- Artahotrys odoratissimus* RMr. 1.90
- Arteilia* /, IV. 208
muricata L. IV. 210
squainala A. IV. 209
squamata Pull. IV. 98
- Arlliropli)llmn* *It hi me* IV. 286
diversitbliuni *Itumr* IV. 266
ellipticum *Illume* IV. 266
javaiiicuim *Bin me* IV. 266
- Artliroscmma* P/j£/. HL 135 ZJow
 HL 123, 138
angustmvnsc DC. III. 135
Aulilectii DC. III. 137
Bonplandii 7>ff. III. 138
calcaratmn DC, HL 138
campanula re DC. III. 136
i:iliatum P/II;. III. 138
dicrajiantiuTiim DC. III. 138
herbaccum DC. III. 137
liirsutissimum DC. III. 137
ladanoides DC. III. 136
latiloliuin 7>/?z HL 138
lineaLum J9/?^ III. 138
lutscens DC. III. 136
Martiusianum DC. HL. 137
multiilorum DC. III. 138
multijiorum Don III. 138
mjrtoidcom J9C. HL 138
nummularioid<s DC, III. 137
paniculatum Don HL 123
piloselloidra 7>f;. HL 136
pol^gonoides 2>C. III. 137
- Artliros lemma*
quinipicnervc DC. III. 136
rosmariiiiioium DC. III. 136
vmicnlor DC. HL 137
villosum 7>r. III. 137
 ^/M/y« *NeesetMart.* 1.729 *Auhl.*
 I. 733
 ///y7 *A^e'j et Mart.* I. 729
covntlea *Nees et Mart.* I. 729
gu/attensis *Auhl.* I. 734
- Aruna* {*Arouna*) *Schreh. Auhl.*
 II. 520
dit'f/ricata W. II. 520
guianensis *Auhl.* II. 520
- Aruncus* Ser. II. 545 (Spiraea)
- Asaphi's* 7J6^f. II. 90
uudulata />r. II. 90
- Asclepias lactifera* *Burm.* IV.
 318
- Ascyreia* *Chois.* I. 544 (Hypericum)
- Ascyrum* A. I. 555
ainplexicaule 31.v. I. 555
Crux Andrrao. L, I. 555
 (I anguffifoliini - - -
humift/sum *Lahill.* I. 549
hypericaities *Ait.* I. 555
hypwicoiuVs />. I. 155.
involutum *Luhill.* I. 549
paurifloruin AW£ I. 555
pmniluin J/.r. I. 555
stans *Mr.* I. 555
- Ascyum* *Fa hi* I. 566
violaceum *Vahl* I. 566
- Asephananthe'j* *Bory* HL 323
- Asiinina* *Adans.* I. 87
campriciiana 77. /?. et K. I. 87
grandiflora *Dunal* I. 87
parviflora *Dunal* I. 87
py^maea *Dunal* I. 87
triloba *Dunal* I. 87
- Aspalathoides* DC, 11.169 (An-
 tliyllis)
- Aspalatms* L. II. 137 iVgr^ II. 137
abictina *Thunh.* II. 141
aculeata *Thunh.* II. 138
acuminata *Art///.* II. 133
acuminata *Thunh.* II. 143
affiuis *Thunh.* II. 140
Aprdliiana 7>C. II. 143
alhens L. II. 139
albcns *Thunh.* II. 138
am!)i-ua DC. H. 143
anlllylloides /, II. 142
anthylloides *Thunh.* II. 142
araneosa /# II. 141

Asplenintims

- arborea *Lour.* II. 144
 argmtca *L.* II. 142
 argyrara *DC.* II. 139
 annata *Thunh.* II. 139
 asparagoides *L.fil.* II. 159
 astroites />. II. 138
 liracteata *Thunh.* II. 144
 cnllosa *Burnt.* II. 101
 callosa *A. N.* 143
 candicans /#&. II. 142
 calies ecus *A.* II. 141
 ? *DC.* II. 141
 canescens *Thunh.* II. 141
 capital-! *L.* II. 138
 carnososa *L.* II. 140
 crplialotrs 7%/nh. II. 141
 cbenopoda *A.* II. 138
 ciliaris *L.* II. 142
 cinerea *Thunh.* II. 142
 coinosa *Thunh.* II. 141
 cornidnciblia *Berg.* II. 139
 crassi folia *An dr.* II. 140
 critica *L.* II. 169
 cuneata *Don* II. 319
 cymbacibrmis /)6^v. II. 140
 a hirta . . .
 &? piibescens . . .
 cytisoides *A/////.* II. 143
 divaricata *Thnnh.* II. 141
 Ebeu* *A.* II. 421
 trie*folia *Berg.* II. 139
 ericifolia *A.* II. 139
 erinocta *Ltn<.* II. 169
 flexuosa *Thunh.* II. 139
 frankenioidi's *ZJC.* II. 139
 fusca 77/*/i/. II. 143
 galioidrs *Berg.* II. 140
 gcuistoilles *L.* II. 140
 gltimer at a *L.fl.* II. 138
 hi'teropllylla /*/?/. II. 142
 liispida *TV/?/////.* II. 139
 llystrix *L.fiL* II. 139
 incompta *thunh.* II. 139
 inenrva 77/////y. II. 140
 rndica *L.* II. 231
 juiipcrina *Thunh.* II. 141
 lact'a 77/1/7///. II. 140
 laricifolia *Lam.* II. 138
 I arid folia *Thunh.* II. 141
 laricina *DC* II. 141
 laxata *L.* II. 143
 lincariifolia *DC.* II. 142
 loloides 77?/!</. II. 142
 niiorcarpa *DC.* II. 139

Aspalathus

- mici'opiyylla *DC.* II. 143
 jnollis *Latn.* II. 139
 iuicroiula *Af./^7.* II. 143
 niultiflorn. *Sieh.* II. 110
 imiRiflora *Thunh.* II. 140
 iii-n. *A.* II. 140
 nivra *Thunh.* II. 144
 nblusiita 77/i///// *H.* 143
 orintalis *A* II. 143
 parviflora *Thunh.* II. 139
 prduncuiotn *Houtt.* II. 141
 ptuluuculata *JJllerit.* II. 143
 pr-rsic/t *Burm.* II. 212
 pilosi *A.* II. 142
 pilosa *Sieh.* II. 141
 pinrn 77/?///A. II. 141
 jMilj;ms *Thunh.* II. 140
 piimuta /> II. 144
 pungent *Thunh.* II. 138
 quimjurblia *L.* II. 142
 n-hrofi>xa *L.* II. 141
 rubvns *Thunh.* II. 142
 rugosa *Thunh.* II. 143
 san<uin>a *Thnnh.* II. 140
 sericea *Berg.* II. 142
 B'trici'a *Thunh.* II. 142
 spicata *Thunh.* II. 139
 Kpincscms *Thvnh.* II. 138
 spiniflora *Uilerit.* II. 169
 spiuosa /v. II. 138
 sijuamosa *Thunh.* II. 140
 squaiTosa *Thunh.* II. 140
 subulata 77/<///// *II* 141
 sullVuticosa //C. II. 144
 tpmiifolia />6'. II. 143
 thymiiolia *A.* II. 139
 tridentata *Thunh.* II. 142
 trigona *Thunh.* II. 141
 triijuctra *Thunh.* II. 141
 nniflora *Lam.* II. 140
 unillora *A.* II. 140
 vermiculata *Lant.* II. 141
 vrmicosa *A.* II. 138
 villosa *Thunh* II. 142
 virgala *Thunh.* II. 142
 vulncrans *Thunh.* II. 141
 ^j^<r< *Moench* IV. 593, 610
 nuttins *Moench* IV. 610
 Asperula *A.* IV. 5S1 *L.fiL* IV. 577
 aliSerica *Pert.* IV. 583
 alpina *MB.* IV. 584
 Aparinc ilftf. IV. 585
 arcadiensis *Sims* IV. 584
 arislata *L.fil.* IV. 583
 {I flaccid *A DC,* - -

Asporula

- arvciiNis* L. IV. 581
brevifolia Vent. IV. 583
Cain brie a. L fit. IV. 577
ciliarin DC. IV. 582
ciliata Moench IV. 581
coerulea lh>d. IV. 581
commulata Presf IV. 584
crassifolia L. IV. 584
cn'lawa IV. 584
cynancuilca L. IV. 582
 /* lieteropliylla DC. IV. 583
γ saxatilis - - -
δ «lingata Stev - - -
cynanchica var. Stev. IV. 584
cynnchica a Ten. IV. 583
cynanchica \$ et y DC. fl. fr.
 IV. 583
ileliilis Ledeb. IV. 584
digyna Dufour IV. 584
dubia JV. herb. IV. 581
Jfaccida Ten. IV. 583
galioidt's l)///. IV. 585
 (i tyrairn DC. - -
elauca Hess IV. 585
Fixcapliylla /I///: IV. 582
 ^ ri;idula DC. - -
hpxnphylla Guss IV. 582
Jiirsiita J)esf. IV. 583
Jiirti'i Ramnd IV. 582
Jiiniiniüsa J//A IV. 585
innana Sihth. et Sw. IV. 584
incana sihth. IV. 587
involucrata Jlergr. et Wnhienh.
 IV. 586
laevigata />. IV. 582
laevignta n Lam. IV. 582
laevignta ff Lam. IV. 599
littoralis Sibtfi. et Sm. IV. 584
lonzi/Iora Ten. IV. 583
Ion-Mora W.etK. IV. 583
longifolia Sihth. tt Sm. IV. 585
lulra Sihth. et Sm. IV. 583
macrorhiza Link IV. 584.
montana //". IV. 583
mnlitjora Lapeyr. IV. 583
neglrcia (Huss. IV. 584
nil<ns Guss. IV. 584
nitüla Sihth. et Sm. IV. 584
odoraU Dad. IV. 585
pyrenaica L. IV. 583
pyrenaica L. herb. IV. 583
repens if rot. IV. 583
*ripda AV/^A. ** AV//.* IV. 555
riyalis Sihth. et Sm. IV. 585
rotundifolia L. IV. 582

AsptTula

- ruheaia Gratel.* IV. 583
rubeotu a Lam. IV. 582
rttbeola (i Lam. IV. 582
 *<iivatilis La at. IV. 583
 <v//,y A/wit IV. 584
sen bra Moris. IV. 609
Hnahra Presi IV. 584
st/aveo/ens Schnid. IV. 583
KühfroKa Sihth. et Sm. IV. 585
siihvcliilina 7>r;. IV. 585
supina J//^. IV. 583
taurina /. IV. 582
tincloria L. IV. 582
tinctoria (i Lam. IV. 582
tomcnlosa Ten. IV. 583
 >} «emi;alira />C \I. 58,1
Toiirnrlörtii- Sieh. VI. 585
tridioilcH Gay IV. 582
trinerioia Lam. IV. 582
tuhjlora ifortul. IV. 587
tyraica If ess. IV. 585
mnlirlrata /F. il^rA. IV. 586
ASPEIWLEAERich. IV. 580
Aspicaqia Rich. I. 583
 umis A/i^r. I. 584
Aspitlocarpus Neck. IF. 22
 -/A-*// foetida Hop. IV. 173
Assonia Cau. I. 498
 D)O|HIIIH>;I Vav. 1. 498
 vilmnioidi's />r. I. 498
Aslartra DC. III. 210
 rascircularis DC. HI. 210
Aster linearifofius Kvrn. ||. 142
Asteriscuin Cham.etSchlecht. IV.
 82
cliilcusc Cham, et Sch lech t. IV.
 82
 fi IlapnUei />(7. IV. 82
 IW))ij;ii />f. IV. S2
Asterndfphalus Vaitl. Spr. IV
 654 r<W/. IV. 654 (Sol)iosaj
agrestis Spr. IV. 659
amoenus Spr. IV. 658
ttrgateuM Spr. IV. 655
*atropurpleus Spr** IV. 657
hanaticus Spr. IV. 659
canescens Spr. IV. 660
cavcasicus Spr. IV. 654
 r<r// /< c// in en sis Spr. IV. 661
Columbaria IVallr. IV. 659
crenafus Spr. IV. 656
creticus Spr. IV. 654
daucoides Spr. IV. 657

Aster n cephalus

- dichotomy** Lap. IV. 660
e leg arts Lag. IV. 654
graminifolius Spr. IV. 655
Gramuntius Spr. IV. 659
interme.dius Luff. IV. 653
tsetansis Spr. IV. 656
legion en sis Spr. IV. 652
Ihmmifolius Spr. IV. 661
lucithis Spr. IV. 661
Ignitus Spr. IV. 656
micrunthus Spr. IV. 656
f/iotlissimus Spr. IV. 659
ochroleucus li'altr. IV. 658
palaestinus Spr. IV. 655
peeli/tutus Lag. IV. 656
pita sits Lag. IV. 655_N
prolifer Spr. IV. 655
pumilus Spr. IV. 660
rotatus Spr. IV. 655
sax at His Spr. IV. 661
sericeus Spr. IV. 659
setifer Spr. IV. 657
silenifolius Spr. IV. 653
sphakioticus Spr. IV. 653
stellatus Spr. IV. 655
strictus Spr. IV. 658
suave.olens Wallr. IV. 660
 £««***! Fr*/r. IV. 660
tomeniosus Spr. IV. 659
urcfolatus Spr. IV. 660
Wehianus Spr. IV. 660

*AsteropHa #V**, 77/. II. 55

niultiflora Pet. Th. II. 56

Aslilbc llamilt. IV. 51

decanttra Don IV. 51

rivularis llamilt. IV. 51

Asloma ZJC. IV. 249

sedifolium Z>6. IV. 250

ASTRAGALKAK Adans. II. 273*Astragaloides syphilitica*
Moench II. 302*Astragalus* DC. II. 281 A. II. 275,
281

aiisurgens 7W/. II. 287

fl prostratiiH Fisch. II. 287

aduncus MB. II. 286

Ai'giceras W. II. 290

albicaulis DC. II. 289

///£*>///* W. et K. II. 288

Alo|M'cias Pall. II. 294

alopecuroides DC II. 294

aloiM'niroides A. II. 294

ulopecuroides Pall. II. 295

alopecurus DC. II. 294

Astragalus

alopecurus Pall. II. 294

alpinus var. L. II. 274

altaicus Pall. II. 277

atyssoides Lam. II. 282

amarus Pall. II. 299

aw hi gnus Pall. II. 276

Ammodytes /W/. II. 301

ampullatus Pall. II. 278

angulosiis DC. II. 305

anguslitolius Lam. II. 298

uniiiilaris Forsk II. 289

aiijiuus /M7. II. 285

anth) Hoidt's Lam. II. 300

anthylloides Pall. II. 301

Arkiuciila /'////. II. 286

arcticus W. II. 306

aiTiarius L. II. 283

arenat ius Pall II. 282

argentatus Pall. II. 276

aristatus L/erit II. 298

armatus W. II. 299

ArnacanLha J//f. II. 297

aspcT Jactj. II. 294

asperulus Dufour II. 291

am>ii8 W. II. 296

austriacus Delarh. II. 290

auslt-iacus A. H. 284

austriacus Thore II. 283

austriacus altaicus Fisch. II.
284

liaeticus A. II. 291

huicaUnsis Pall. II. 276

Baicalia Pall. II. 279

Barba-Jovis Zfc. II. 296

Larbatus Lain. II. 287

huyonciksis Lois. II. 283

butMiUtus //. II. 283

liicolor Lam. II. 282

hiflorus A. II. 127

hiflorus Pall. II. 307

hiliorus 17/.* II. 285

brarhyrarpus MB. II. 305

hrachyceras Ledeh. II. 290

bracliylolus DC. II. 285

bracliystachvs /W. II. 303

bracUsolalus'/W. II. 298

hrevicarinatvs DC. II. 307

breviflorus />£. H. 296

/9 gUber . . .

Buceras W. II. 290

buditoriiifisis /'<///. H. 393

caespitosus Pall. H. 278

*calj*iniM* MB. II. 300

campestris A. II. 278

Astragalus

- canailensis* L. II. 293
canaliculatus W. II. 289
candicans Pall. II. 277
canescens DC. II. 282
capitatus L. II. 291
cnprinus L. II. 301
 (J gUber DC. II. 302
carolininus L. II. 293
carnosus fl. mex. II. 523
carnosus Nutt. II. 287
carnosus Pursh II. 96
caryocarpus L. II. 287
caspicus MB. II. 297
caucasicus V. II. 296
caudatus Pall. II. 277
cephalanthus DC. II. 299
cephalotes Pall. II. 282
ceratonicus Mil. II. 284
chinensis Much. II. 371
chincensis L. II. 11.294
chirantulus Pall. II. 291
christianus L. II. 295
 Cicer A. II. 293
ciureus IF. II. 301
drier eus longipes DC. II. 306
cinereus radiceiflorus DC. II. 305

clavatus C. II. 304
clavatus J brevirhacteatus DC. II. 304

coeruleus Pall. II. 276
coluteoides W. II. 299
compactus IF'. II. 297
compactus DC. II. 297
contortuplicatus L. II. 290
corniculatus MB. II. 284
cornutus Pall. II. 286
coitugatus Bertol. II. 289
Cracca 06\ II. 284
cro&sicarpus Fras. II. 287
crenatus Schult. II. 290
cretaceus Pall. II. 284
cretensis Pall. II. 297
creticus £/</*!. 11.297
creticus JT. II. 29H
cristatus (Jouan II. 287
cruciatu Link II. 288
cruentus Balh. II. 290
cryptocarpus J96\ II. 296
cyhndraceiis DC. II. 303
cymbaccarpus Brot. II. 289
dahuricus DC. II. 285
dahuricus Pall. II. 279
dahuricus Patr. herb. II. 277

Astragalus

- damascenes* /?(7. II. 298
danicus Hoffm. II. 282
das^anlius Pall. II. 301
dasyglottis Fisch. II. 282
dasyglfittis Pall. II. 287
dasyphyllus PalL II. 279
dealbatus PalL II. 289
di'clinatus /F. II. 303
deflexus Pall. II. 280
dniuriatus JStev. II. 297
deprecsKus /. II. 293
dichnpterus Pall. 11.284
diffusus Jr. II. 303
doticHoptif/fhis Pall. II. 303
Donianus DC. II. 283
diilius /^r. II. 303 •
echinatus Lam. 11.287
Echinus DC. II. 297
elliinoides Ullerit. II. 298
echioides IF. 11.298
dongatus /F'. II. 305
emarginatus /?6\ II. 291

a dcimifolius Lam. II. 291
/? Billardieri />?. . .
emarginatus LabiU. II. 291
epiglottis L. II. 290
/? asperulus DC. II. 291
eriantlms JF. II. 296
criocarpus DC. II. 306
erjocarpus MB. II. 301
 (Tiocaulos DC. \|. 296
eriocephalus W.etK. 11.301
eriocephalus H'. II. 296
exscapus A. H. 302
fabaceus MB. II. 302
falcatus Desf. II. 293
falcatus /.</*!. II. 293
falciformis Desf. II. 293
ilaccidus MB. II. 286
flnribundus Pall. II. 280
floridus Scop. II. 295
foetidus Fill. II. 278
folliculai'is /*!!!!. H. 301
fragifarmis IF. II. 301
Iragrans IF'. H. 291
traxiiiiifolius DC. II. 292
fruticosus Forsk. II. 295
fruticosus /W/. 1J. 286
galactites Pall. II. 301
Garbancillo Cav. II. 283
galegiformis L. II. 294
galegoides Nutt. II. 294
geminillorus H.etBonpl. 11.306
geniculatus ^ ^ . II. 290

Astragalus

- gibbosus* DC. II. 300
glaber DC. II. 291
glaber Mx. II. 293
glaucoides Gmel. II. 310
glaucus MB. II. 289
Glaux L. II. 288
Glaux Fill II. 282
globosus Vahl II. 303
glycyphylloides DC. II. 292
glycyphyllos L. II. 292
gracilis Nutt. II. 284
gracilis Stev. II. 286
granatensis Lam. II. 298
grandiflorus L. II. 340
grandiflorus Pall. II. 277
gummifer Lahill II. 296
gummifer & *hispidulus* DC. II. 296

halicacabus Lam. II. 300
Halleri All. II. 278
hamosus L. II. 290
 (*i macrocarpos* DC. II. 290)
hamosus /? /></. II. 290
hedysaroides W. II. 286
Helmii Fisch. II. 301
hians Jacq. II. 280
hirsutissimus DC. II. 303
hiirsutus F* */ II. 306 *
hiispidulus DC. II. 289
hispidus La/till. II. 287
humifusus lf. II. 282
humiiis it//?. II. 303
hybridus Gmel. II. 286
Hypoglottis A. 11.281
Ilyrcanus Pall II. 285
inarius Pall. II. 279
incanus />. II. 304
 (*i Barrelieri* Dufour II. 304)
incanus Pall. II. 304
incanus var. Pail. II. 304
incurvus Desf. II. 304
inllatus DC. II. 301
isetensis Hortul. II. 293
kahiricus >C. II. 292
labradoricus DC. II. 287
lagopodioides Vnht II. 299
lagopoides Lam. II. 298
 & *persicus* DC. II. 299
lagopoides a Lam. II. 299
laguroides DC. II. 301
laguroides /W/. II. 300
Lagurus Pall. H. 300
Lagurus W. II. 299
lanatus Lahill II. 303

Astragalus

- lanatus* Pall. JI. 280
lanceolatus Ha milit. II. 292
lanigerus Desf. II. 302
 & *Hiibglafarati* M DC. II. 302
lasioglottis Stev. II. 283
latioliolus Aa/i. II. 304
Laxmanni Jacq. II. 287
Laxmanni Pall II. 287
leontinus Jacq. II. 283
hontinvs Wahlenh. II. 275
leptophyllus , 0 ^ / II. 285
leptophyllus Pall. II. 278
leptostachys Pall. II. 284
leucanthus Pall II. 276
leucophaeus Sm. II. 293
leucophyllus IV. 11.298
lihanotis IV. 11.303
lignosus />£'. II. 302
I inarius W. II. 279
linarifolius /><?/*'. II. 286
lineatus Lam. II. 288
longiflorus Deli I. II. 292
longiflorus Pall II. 302
 a *brevincaputt* DC. . . .
 /? *procerior*
longifolius Lam. II. 297
lotoides Lam. II. 282
lunatus f</. II. 307
lupulinus Pall II. 300
lusitanicus Lam. II. 273
macrocarpus DC II. 295
raacrocephalus W. II. 295
macrolobus J/J?. II. 285
macropterus DC. 11:283
macronterus Fisch. II. 283
macrorhizus Cav. II. 304
macror/iixus Don II. 283
macrostachys DC. II. 286
maculatns Lam. II. 289
mareoticus Deli I. II. 289
massiliensis Lam. II. 298
maximus Jr. II. 294
megalanthus DC. II. 288
inelilotoides Pall II. 284
memhrnnncns Moench II. 290
micranthius Desv. II. 293
micranthus Nutt. II. 289
microcarnus HC. II. 287
microcephalus W. II. 296
microphyllus L. II. 291
microphyllus Pall II. 279
missouriensis Nutt. II. 287
mollis ^//T. II. 301
monspessulanus L. II. 394
 fi Polygala DC. 11.304

Astragalus

- montanus* Brot. II. 305
montanus Jacq. II. 274
montanus L. II. 275
montanus MB. II. 275
mucronatus DC. II. 292
multijugus DC. II. 301
muricatus Pall. II. 280
myriophyllus Pall. II. 279
nanus DC. II. 282
narbonensis Gou. II. 291
nigrescens Pall. II. 278
uibigeiius Don 11.300
nummularioides Desf. II. 304
nummuhtrius Desf. II. 304
nummularius Lam. II. 303
Nuttallianus DC. II. 289
obcordatus Ell. II. 306
obtusifolius DC. II. 295
obess/rnus Bess. II. 286
odoratus Lam. II. 291
oleaotblius DC. II. 297
olopterus DC. II. 284
olympicus Pall. II. 298
Onobrychis L. 11.286
 a alpimiN J9C. - -
 ff moldavicus - -
 y microphyllud Bess. II. 286
 d major DC. II. 286
Onohrychis angustifolius DC.
 II. 286
Onohrychis maximus DC. II.
 286
Onohrychis stijiulaceus DC.
 II. 286
onobrydioides J//?. II. 282
orient a It's Pers II. 295
ornilhopodioides Lam. II. 285
orohoidts Horn. II. 275
ovatus DC. II. 301
oxyglottis <S7*n. II. 288
oxyphyllis Pall. II. 280
¹ *Pafiasii* f»rA. II. 305
pallescens MB. II. 294
parviflorus Lam. II. 280
pastellianus Pollin. II. 307
pauciflorus Pall. 11.307
penduliflorus Lam. II. 273
pendulus ZJf. II. 305
pentaglottis L. II. 287
peregrinus Z'///// II. 292
plysaloides DC. II. 300
plysodes L. II. 305
 a wolgensis Pall. II. 305
 (*j* tauricui . . .
 y altaicu* . . .

Astragalus

- physodes* var. *perpusilla* MB.
 II. 291
physodes 8 DC. II. 305
pi'losus L. II. 280
Pistacia Rost. II. 305
plumosus W. H. 297
Polygala Pall. II. 304
polyphyllus W. II. 279
ponticus Pall. II. 295
Poterium Pall. II. 297
Poterium Vahl II. 298
Poterium W. II. 298
procumhens Mill. II. 287
pseudo-ciccr Opix II. 306
pseudo - tragacantha Pall. II. 297
psilodottis Stev. II. 288
psoraloides Lam. II. 282
pterostylis DC. II. 294
pubiflorus DC. II. 302
pugfti/orfius L'Herit. II. 297
pugniformis IV. II. 297
Pumilio Pall. II. 306
pungens W. II. 298
purpurcus Lam. II. 282
pycnophyllus Stev. II. 297
pyginacus /W/. II. 306
racemosus Pursh II. 294
radicans Horn. 11.306
Rauwolfii Vahl II. 299
reduncus Pali II. 306
 ff brevipen DC. .
reptans IV. II. 291
resupinatus MB. II. 291
reticulatus 3//?. II. 290 '
retroflexus Pall. II. 281
returns DC. II. 298
relusus IF. 11.298
rotundifolius W. 11.304
rupilragus iW/. II. 305
 a exNitapu* - - 306
 ft cauleicenM - -
sanguinolentus MB. II. 304
Scbanginianus Pall. II. 303
scorpioides Pourr. II. 289
secundus DC. II. 292
secundus Mx. II. 287
semibilocularis DC. II. 291
sempervirens Lam. II. 298
sericcus DC. II. 292
sesameus L. II. 288
sesameus Pall. II. 288
setiferus DC. II. 296
?to*tf Pall. II. 277
siculus AV. II. 297
Sicberi DC. II. 295

- Astragalus**
Sieversianus Pall. II. 295
sinicus L. II. 282
songaricus Pall. II. 277
sordidus W. II. 276
spicatus Pall. II. 277
Stella Gou. II. 288
Stella MB. II. 288
stellatus Riv. II. 288
Stevenianus DC. II. 285
stipitatus Sims II. 292
stipularis Sims 11.292
stipulatus Don II. 292
stratellus MB. II. 289
strictus Siev. II. 301
strigosus // B. et K. II. 292
subbiflorus Lag. II. 289
suhulatus Desf. II. 289
subulatus J/Z?. II. 284
 a major DC. - •
 /? macilentus - - -
 y tataricus • - -
suhulatus altaicus Pall. II. 285
suhulatus uralensis Pall. II. 285
suhuliformis DC. II. 284
suffruticosus 2)C. II. 287
sulcatus L. II. 284
sylvaticus W. 11.277
sylvieolus Pall. II. 277
syriacus A. II. 307
tauricus Pall. II. 283
tenellus Pursh II. 284
tenuifolius Desf. II. 282
tenuifolius L. II. 286
testiculatus fir//. II. 305
tomentosus •£«#?. II. 295
tortuosus 2?C II. 299
Tragacantha Bern. II. 297
Tragacantha Pall. II. 298
Tragacantha a L. II. 298
Tragacantha 8 L. II. 298
tragacanthoides IV. 11.302
triangularis DC. II. 291
trijagularis Munt. II. 291
tribuloides i>p//. II. 288
tribuloides Roth II. 288
tricholobius DC. II. 299
trigonus DC. II. 295
trigonus Sieb. II. 295
triinestrus £. II. 290
trimestris MB. II. 290
trimorphus Viv. II. 289
*triphyllo** Pall. II. 278
- Astragalus**
triphyllo Pursh II. 274
tuberculosis /? & II. 290
tumidus MB. II. 302
tumidus IF. II. 299
 § annatui /)C. II. 299
tunetanus W. II. 285
uliginosus L. II. 293
uncatus A. II. 306
uncinatus Moench II. 291
uniflorus DC. II. 306
unifultus LHerit. II. 283
*uralensis** Jacq. II. 276
uralensis L. II. 276
uralensis Vahl II. 276
utriger /W/. II. 302
 a ovatus - - •
 /? uralensis P«//. II. 302
vaginans DC. II. 299
vaginatus Pall. II. 283
vnrius Gmel. II. 285
versicolor Pall. II. 283
verticillaris L. II. 279
verus 0//v. II. 296
vesicarius L. II. 288
vesicarius Pall. II. 278
vicinifolius DC. II. 282
villosus Mx. II. 274
vimineus /W/. II. 286
vimineus »var. Pall. II. 286
virescens Ait. II. 293
virgatus MB. II. 285
virgatus Pall. II. 285
 ^ uralensis DC. - -
viscosus Fill. II. 278
Vulnerariae J9C. II. 300
vulnerarioides All. 1/. 170
vulpinus JF. II. 295
- Astranthus** Lour. II. 55
cochihchinensis Lour. II. 55
- Astrantia** 7?wrw. IV. 86 L.fil. IV. 85,87
- candida* Mill. IV. 86
carniolica 7<at^ IV. 86
caucasica Spr. IV. 86
ciliaris L.fil. IV. 87
Diapensia Scop. IV. 84
dig i t a Moench IV. 86
Epipactis L.fil. IV. 85
grandiflora Poepp. IV. 668
helleborifolia Salisb. IV. 87
heterophylla \F. IV. 87
intermedia if/?. IV. 86
 0 1C?. IV. 87
major L. IV. 86

Astrantia

- major* MB. IV. 87
major a Spr. IV. 86
major p Spr., IV. 86
maxima Pall. IV. 87
minor L. IV. 86
macrodonata DC. IV. 86
minor Scop. IV. 86
minor aetfl DC. fl. fr. IV. 86
migra Lohrt IV. 86
pauciflora Bertol. IV. 86
trifida Ilojfm IV_vH6

Asrapara Until. I. 500

Walliclii Until. I. 500

Astrephia Dufr. IV. 629, 632

- carnosa* Dufr. IV. 635
chaerophylloides DC. IV. 629
co arc tat a Dufr. IV. 635
rispa Dufr. t/f. 629
hyalinorhiza Dufr. IV. 638
interrupta Dufr. IV. 640
laciniata Dufr. IV. 629
poly&tachya Dufr. IV. 639
serrata Dufr. IV. 635

Astrocoma Neck. II. 45**Astrolohium** /few. II. 311

- creticum* Desu. II. 310
durum DC. II. 311
cbractatuin DC. II. 311
repandum />£ H. 311
scorpioidis DC. II. 311

As Iron la Illume III. 197

macrophylla Blume III. 197

spectabilis fflume III. 197

AsLronium Jacq. II. 65

graveolens </fi&y. II. 65

Astrophea DC. III. 322 (Passiflora)**Astrolricha** J9C. IV. 74

floccosa DC. IV. 74

ledifolia DC. IV. 74

Astydamia DC. IV. 190

canariensis DC. IV. 190

Atalanta Nutt. I. 237**Alalantia** CW I. 535

monophylla DC. I. 535

Ateleiafl. mex. DC. II. 419 (Pterocarpus)

pterocarpa fl. tnex. II. 419

Athamantha Koch IV. 154 Spr.

IV. 154, 241 L. IV. 149, 154

Scop. IV. 149

achilleifolia Wall IV. 109

Ajowan Wall. IV. 109

afata Mff .IV. 157

Athamantha

anethifolia Wall IV. 108

annua L. IV. 155

caiciscens DC. IV. 155

capensis Burm. IV. 160, 219

Carvifolin Steph. IV. 156

Carvifolia W. herb. IV. 98

Cervarhi L. IV. 180

cervariaelblia 2JC IV. 155

cervariae.folia Schrad. IV. 150

chin crisis Lour- IV. 152

compact a Ledeh IV. 669

condensata L. IV. 150

cretensis Jacq. IV. 155

cretensis L. IV. 155

a hirmiU DC. IV. 155

ft mtitellinoides - - -

cretensis Ucria IV. 155

crithmifoh'a Juss. herb. IV. 145

crithmoides Lapeyr. IV. 150

daucifolia Host IV. 150

denudata Fisch. IV. 152

depressa Don IV. 156

diffusd Wall. IV. 153

fle.mosa Juss. IV. 179

Galatta Gmel. IV. 230, 244

gigautca Don IV. 156

Golaka Hacq. IV. 230, 244

incana W. IV. 150

la si a nth a W. herb. IV. 121

leucosperma Poir. IV. 145

Libanotis L. IV. 150

Lihanotis var. Lam. IV. 150

macrdonica <8pr. IV. 155

Mathioli DC. fl. fr. IV. 155

Malhioli Wulf. IV. 155

maxima Vhois. IV. 155

Meum L. IV. 162.

monstrosa Steph. IV. 151

multiflora Sibth. IV. 159

mutellirtoides Lam. IV. 155

Oreoselinum Huds. IV. 150

Oreoselinum L. IV. 180

panacifolia Spr. IV. 241

panacifolia var. Spr. IV. 241

pisana Sav. IV. 179

pubescens Rets IV. 150

pyrenaica Jacq. IV. 150

rainosissima Port. IV. 155

rigida Fisch. IV. 150

rigida Horn. IV. 150

Roxbnrghiana Wall IV. 109

rupestris Fill IV. 155

sahra Burm. IV. 156

sibirica L. IV. 150

- Athamantia*
sicula L. IV. 155
sicula Ucria IV. 143
tenuifolia Pall. IV. 151
tenuifolia W. herb, IV. 182
teres Don IV. 156
tortuosa Spr. IV. 144
verticillata Sihth IV. 151
Athenaea Schreb. II. 48, 49
Atlas-zopillin Hern. I. 445
Atocion Otfh. DC. 1.383 (Silene)
Atragene L. I. 9 DC. I. 9 (Clematis)
- alpina* L. 1.10
a merle an a Sims 1.10
balearica Ptrs. I. 9
cirrhusa Pers. I. 9
japonica Thunb. I. 10
indica Desf. I. 8
Occidentis/Us Horn. 1.10
ochotensis Pall. 1.10
pogyama Jacq. I. 6
sibirica L. I. 10
tenuifolia L. fl. I. 18 %
triternata Desf. I. 6
xeilanica L. I. 10
xeilanica Hoxb. 1.10
Atrema Z>C. IV. 250
americanum DC. IV. 250
Aubertia Bory I. 725
borbonica Bory I. 725
Aubletia Schreb. I. 514 P* r* I. 729 Gaertn. III. 231
caseolaris fraertn. III. 231
discolor Spr. I. 515
ramosissima Lour. II. 22
Aubrietia Adans. I. 158
deltoidea /?C. I. 158
purpurea JOC. I. 158
Aucuba Thunb. IV. 274
japonica Thunb. IV. 274
Augustea DC. (*Augusta* Pohl) IV. 404
:dtenuata Pohl IV. 404
glaucescens Pohl IV. 404
lanceolata Pohl IV. 404
oblongifolia /W*/ IV. 404
parvifolia Pohl IV. 404
Aukuba Kuempf. IV. 274
Aulacia falcata hour. I* 537
Aulacidium Rich. III. 112
cristatum Rich. III. 113
fasciculatum Rich. III. 113
Aulaxis Haw. IV. 41
micranthifolia Haw. IV. 41
- AURANTIACEAE Com 1535**
Aureliana Cat. IV. 252
Aurinia obcordata Desv. 1.165
Austerium P<*t. II. 385
Averrhoa Z., 1.689
Biliinbi L. I. 689
Carambola L. I. 689
Axanthes Blume IV. 440
arborea Blume IV. 440
corymbosa Blume IV. 441
macrophylla Blume IV. 440
strigosa Blume IV. 440
timoriensis 1%/ IV. 441
tomentosa Blume IV. 440
Axinuea A. et Pav. III. 101
dependens R. et Pav. III. 102
glandulosa R. et Pav. III. 102
lanceolata It. et Pav. III. 102
muricata Don III. 102
purpurea R. et Pav. III. 102
Axolopha DC. I. 439 (Lavatera)
Ayenia L. I. 487
curdiovetala ft. mex. I. 488
cordifolia fl. mex. I. 488
laevigata Sw. 1.488
magna L. I. 488
pusilla JL. I. 488
*sidaefolia**Z,oi?/f. 1.488
tomentosa L. I. 488
Aylineria Mart. III. 363
rosea Mart. III. 363
violacca Mart. III. 363
Axanza fl* mex. DC. I- 453 (Hibiscus)
insignis fl. mex. I. 454
Aaara R. et Pav. I. 262
dentata R. et Pav. I. 262
integrifolia R. et Pav. I. 262
serrata R. et Pny. I. 262
Azorella Gaudich. IV. 77 Pers. Lam. IV. 76/78 Labill. Cav. IV. 72
aretioides W. herb. IV. 77
caespitosa Cav. IV. 77
cnespitosa Vahl IV. 78
Chamitis Pers. IV. 77
cladorhiza Pers. IV. 76
compressa Labill. IV. 73
corymhosa Pers. IV. 76
crassifolia Pers. IV. 77
crenata Pers. IV. 76
daucoides d'Urv. IV. 77
filamentosa L.<///. IV. 77
lanceolata Labill. iv. 73
Hneurifolia Cav. IV. 73

Azorella

- linearifolia* Per*. VI. 73
lycopodioides Gandich. IV. 77
multifida Pers* IV. 76
ovata La bill. W. 73
fedunculata W. herb. IV. 78
Ranunculus d'Urv. IV. 77
reniformis Pers. IV. 76
spinosa Pers. IV. 77

B

- Baconia* DC. IV. 485
corymbosa DC IV. 485
fi anpMifolia DC. IV. 485
Bactrylobium W. II. 489
ferrugineum Schrad. II. 489
Bad a mi a Gnertn. III. 10, 12
Commersoni Gaertn. III. 13
Badicra JPC. I. 334
acuminata 2)6'. I. 335
divaricata DC. I. 335
diversifolia DC. I. 334
domingensis /^C. I. 335
Penaea DC. I. 335
Badukka Rheed. I. 246
Baecta L. HL. 229 Gaertn. Sm.
 HL. 229
brevifolia 2?C. III. 250
camphorata R. Br. III. 230
cnrfiosula Sieb. HL. 230
c/unensis Gaertn. III. 229
crenulata DC. III. 230
donsiolia Sm. III. 230
diflusa A/VA. III. 230
(i striata DC. - -
diosmitolia Rudg. III. 230
diosinoides Si eh. III. 230
fasciculata Sieb. III. 230
frutescens /, III. 229
linifolia Rudff. III. 229
inirantbn JJC. III. 230
microphylla Rudg. HL. 230
obovata />6^f. III. 230
parvula DC. III. 229
pinifolia 2?C. III. 229
pulclidla DC. III. 230
trichophylla Sieb. HL. 230
virgata ^wflTr. HL. 229
Bagatpat Ray III. 231
Balanites Delil. I. 708
aegyptiaca Delil. I. 708
 | ^ ferox . . .
Balanopteris Gaertn. I. 484
minor Gaertn. I. 484
Tothila Gaertn. I. 484

- Balanus myrepsica* Blackw. II.
 478
Balbisia verticillata Cav. 1.702
Balduina It (fin. HL. 325
B a less an Bruce II. 76
Balsamea Gled. II. 76
meccanensis Gled. II. 76
Balsamina Riv I. 685
bifida DC. I. 686
capensis DC. I. 686
chinensis DC. I. 686
cocciwa DC. I. 685
cochleata DC. I. 686
cornuta DC. I. 686
fasciculata DC. I. 686
liorU'itsis 2)?\$/A I. 685
latiolia DC. I. 686
Lccheuaultii DC. I. 686
madagascariensis DC. I. 686
minor DC. I. 686
mutila DC. I. 686
mysorensis 2?6\ I. 686
oppositifolia DC I. 686
rosraarinifolia DC. I. 686
*Tiloi*JG 1.686

BALSAMINEAE /toy*. 1.685

- Balsamodendron* Kunth II. 76
gileadense Kunth II. 76
Ratal Kunth II. 76
Katal AwnM II. 76
Opobalsainum Kunth II. 76
 † mercaneDRc - - -
zeylanicum Kunth II. 76
Balsamona Vand. III. 83
/Vftlo Vand. HL. 85
Banara /4it//. I. 259
guianensis Auhl. I. 259
Banava Cam. III. 93
Bancnliis Rumph IV. 345
Bandhuca Jones IV. 486
Banifya Baumg. I. 355
petraea Baumg. I. 355
Banisteria 7/. /?. «£ K. I. 587 '67</.
 I. 587, 591
aculeata Mill. I. 591
angulosa L. I. 588
appendiculata Lamb. herb. 1.592
auriculata Cav. I. 588
benghalensis L. I. 583
bracllyptera 2)6*. I. 591
bracteata DC. I. 590
brevipes /, wicor. I. 591
chrysophylla Lam. I. 591
ciliata Lam. I. 588

Banisteria

- chnerulea* Lam. I. 591
convolvulifolia Cav. I. 588
dichotoma L. I. 588
diversifolia Bert. I. 588
diversifolia H. B. et K. I. 590
elandulosa DC. I. 590
elliptica // . B. et K. I. 590
emarginata Cav. I. 588
fagifolia DC. I. 590
feruginea Cav. I. 589
 /? fulgen* J>%er I. 589
floribunda DC. I. 589
fil gens Lam. I. 588
fulgims A. I. 590
fulgent Meyer I. 589
heterophylla W. I. 588
Humboldtiana DC. I. 588
laurifolia A. f. 589
lucidifolia // . B. et K. I. 590
Leona Cav. I. 589
longifolia Sw. I. 590
lupuloides L. II. 39
macradpina DC. I. 590
 /? giadalupentu DC. I. 590
macrocarpa Pers. I. 590
microphylla i/r/cy. I. 588
obovata DC. I. 589
multiflora DC. I. 589
muricata f7/r/. I. 589
nitida Lam. I. 592
orinocensis // . B. et K. I. 591
ovata Cav. I. 590
palmarum Cav. I. 588
paniculate fl. melc. I. 591
parvifolia Vent. I. 591
paucifolia // . /7. ^ /t? I. 590
periplocifolia Desf. I. 589
 a eubovata DC. I. 589
 /? an^ustifolia - 590
picta H.B.etK. 1.590
pubillora DC. I. 591
purpurea L. I. 591
Quapara Auhl. I. 589
 § inmicronulata DC. I. 589
saccharata Cav. I. 588
salicifolia DC. I. 590
sericea C^z, I. 589
sinuata DC. I. 588
splendens DC. I. 588
ternata fl. mex. I. 591
tiliaefolia H.B.etK. 1.588
tiliaefolia ? W. I. 589
tinoriensis DC. I. 588

Banisteria

- tomuntosa* Desf. I. 589
umbellulata DC. I. 588
unicapsularis Lam. I. 583
variifolia Z?C. "1. 588
vitifolia ft. mex. I. 588
- BAMSTERIEAE DC. 1.584**
- Banksta* Domh. herb. III. 83
ciliata Domh. herb. III. 88 »
glutinosa Domh. herb. III. 88
- Baplia* Afxel II. 424
 nitida Lodd. II. 424
- Baptisia* Vent. II. 100
 alba /t. Br. II. 100
 australis 72. Br. II. 100
 bracteoata Muehl. II. 100
 lanceolata £//. II. 100
 lucophaea Nutt. II. 100
 mollis Nutt. II. 100
 perfoliata R, Br. 11.100
 tinctoria R, Br. II. 100
 villosa Ell. II. 100
- Baraldea* Pet. Th. II. 41
Baraultia Steud. I. 732
Barha Jovis argyrophylla
 Moench II. 170
- Barbarea* /{. Br. 1. 140
 nrcunta Andr. I. 141
 iberica Dt^f. I. 141
 integrifolia DC. I. 141
 plantaginca DC. I. 141
 praecox /t. Br. I. 140
 stricta Bess. 1.141
 tanrica DC. I. 141
 vulgaris R, Br. 1.140
 fi grariliti - - -
- Barbieria* DC. II. 239
 polyphylloides DC. II. 239
- Barringtonia* P. Brown. 11.91
 jamaicensis DC. II. 91
- Barleria hirsuta* Jacq. IV. 437
Barola Adfns. II. 91
- Barnadesia* IF. 1.714 (Diosma)
 latifolia R.etSchvlt. I. 714
- Barringtonia* /V*. 77/. I. 732
 madagascariensis DC. I. 732
- Barreria* Adans. II. 43
Barringtonia i^rj/. III. 288
 acutangula Gaertn. III. 289
 Butonica Forst. III. 288
 excelsa Blume III. 289
 racemosa Blume III. 288
 speciosa /..//. III. 288
 spicifita Blume III. 289

BARRINGTONIEAE DC. III

- 288
Bartlingia Spr. Reiehenh. IV
 577
scoparia Reiehenh. IV. 577
Bartonia Sims III. 339
decapetala Sims III. 340
nuda Nutt. III. 340
urnata Nutt. III. 339
Bartramea DC. I. 506 (Trium-
fetta)
Burtramia Gaertn. I. 506
angulata Lam. I. 507
glandulosa Lam. I. 507
Baryosma Pers. II. 477 Gaertn.
 II. 477
oppositifolium Pers. II. 478
Ton^o Gaertn. II. 477
Baryxylum Lour. II. 487
ruium Lour. II. 488
Baseophyllum DC. II. 500 (Cas-
sia)
Bastardia Kunth I. 459, 466
parvifolia II. B. et K. I. 467
viscosa II. B. et K. I. 467
Basteria A dans. III. 2
llataucavlon DC. II. 429 (Mi-
mosa)
Batrachium DC. 1.26 (Ranun-
culus)
Bats chin Thunh. 1.103 Fa//II.
 488
conferta Thunh. I. 103
laurifolia Vahl II. 488
racemosa Thunh. I. 103
Baudinia Leschen. III. 211
Bautia A^tt. IV. 13
*capitata *SV\ IV. 13*
*humilis Sweet IV. 13**
microplalla iSVW; IV. 13
rubiaefolia Stilish. IV. 13
rubioides Andr. IV. 13
rub i (tides microjihylla Ser. IV.
 13

BAUEREAE DC. IV. 13

- Bauhinia /YUM. II. 512 Cav. II.*
 512 *Kunth II. 516*
aculeata Jacq. II. 514
aculcata L. II. 513
acuminata Burnt. II. 513
acuminata L. II. 513
americana AerA. amat. II. 517
anatomioa /,i£ il. 518*
anguina Roxh. II. 516
annata Otto II. 517

Bauhinia

- aurita Ait. II. 513*
Candida Ait. II. 513
chrysophylla Vahl II. 517
cinnamomca 2W. II. 517
coccinea DC. II. 516
cordiiblia Roxh. II. 518
coromaiidcliaia DC. II. 515
corymbnsa Roxh. II. 515
cucullata /few. If. 514
cumanensis // . B. et K. II. 517
dipbylla Symes II. 517
divaricata Lam. II. 512
divaricata L. II. 512
divaricata p L. II. 513
marginata Mill. II. 514
Farek /toy. II. 517
ferruginea Roxh. II. 518
forficata Link II. 514
glabra Jacq. II. 516
glandulosa DC. II. 513
glaucescms 2C. II. 515
grandiflora Juss. II. 513
guianensis Auhl. II. 516
gu^nensis var. Lam. II. 516
httTTOphylla Kunth II. 516
inermis Forsk. II. 515
incrmis Per.. II. 514*
integrifolia Roxh. II. 518
Lamarckiana DC. II. 512
latifolia Cav. II. 513
latisiliqua Cav. II. 517
leptopelal.) // . mex. II. 513
Lingua i>6'. II. 516
Lunaria Cav.W. 512
macropli)lla Poir. II. 517
madagascariensis Vest). II. 514
malabarica /Co.r4. II. 518
mullinervia DC. II. 515
Outimoula Auhl. II. 516
panamensis Spr. II. 513
pnrviliora Vahl II. 514
Pnuli'tia /^r. II. 513*
Pes-caprae Cav. 11.512
picta DC. II. 515
platysiliquaPerr. II. 515
porrecta &/#. II. 513
puboscens DC. II. 514
purpurea L. II. 515
racomifera Desv. II. 517
racemosa Lain. II. 515
racemosa F//</ II. 515
rvticulata DC. II. 515
retusa Poir. II. 512
relusa Roxh. II. 515
Uichardiana i>^t. II. 517

- Berbercin Neck.* II. 22
Bunnanninna DC. II. 23
lincatn DC. II. 23
Loumriana DC. II. 23
Poire liana DC. II. 23
volubilis DC. II. 22
Bergenia Moench DC. IV. 37
 (Saxifraga)
Bergera Koen. I. 537
intogerrima Roach. I. 537
Koonigii L. I. 537
Bergeretia DC.L1Q5 (Clypeola)
echinata Desv. I. 166
Bergia L. I. 390
ammannioides Roth I. 390
capensis L. I. 390
gloinmta A /?/. I. 380
verticillata W. I. 390
Bergkias Sonner. IV. 382
Berry a Roxh. I. 517
Amomilla Roxh. I. 518
Bertcroa 7JC. I. 158
incana DC. I. 158
 (I prolifera DC. I. 158
mutabilis DC. I. 158
obliqua DC. I. 158
*orbiculala /*C I.* 158
pcruviana DC. 1.158
Berthollelia // et Bonpl. HL. 293
exclrsa // et Bonpl. III. 293
Bertiera DC. IV. 392 (Brrtiera)
Bertiera Aubl. IV. 391,392 *Blume*
 IV. 392
borbonica Rich. IV. 392
fasciculata Blume IV. 392
 & *macrophylla* - - 393
ferruginea W. IV. 512
guianensis Aubl. IV. 392
javanica Blume IV. 392
latariflora Blume. IV. 393
mucronata Gastrn. IV. 392
nalustris Rich. IV. 392
tufa AfW/. IV. 392
Zaluzania Gaertn. IV. 392
Bertolonia Raddi III. 113 *fl. mex.*
 II. 589
enter aides fl. mex. N. 589
LtuKriina />r'. Iff. 1/3
maculata 7>6\ III. 114
nymplmeifolia Raddi III. 113
ovata DC. HL. 113
Berula Koch DC. IV. 125 (Sium)
angvstifolia Koch IV. 125
Bessera inermis Spr. 1.256
spinosa Spr. I. 256
Betckea DC. IV. 642
samolifolia 2>C. IV. 642
Beurreria Ehret. III. 2
Bichy Lunan. II. 92
Biebersteinia Steph. I. 707
multifida DC. I. 708
odora £<?/>>I.* I. 708
Bifora Hofftit. IV. 249
dicocca Floffm. IV. 249
Jtosculosa MB. IV. 249
radians fl/Z/. IV. 249
testiculata Spr. IV. 249
Biforis Spr. IV. 249
bengalensis Wall. IV. 140
 £T/aur> flW/. IV. 140
Bigelowia Spr. II. 41 IV. 540
 DC. I. 290
corijmbosa Bartt. IV. 550
 #?/<*« Bartl. IV. 544
linear is Spr. IV. 553
Unifolia Spr. IV. 551
parviflora Sieh. IV. 542, 544
psyllioides Bartl. IV. 547
 ;JM**7/« Spr. IV. 543
stricta Blume. IV. 555
stricta Spr. IV. 555
suaveolens Spr. IV. 546, 549
umhellata Spr. IV. 551
vaginatn Spr. IV. 551
*Bikkia /£***?*. IV.* 405
australis />C. IV. 405
a Fornteriana DC. IV. 405
fl Commersoniana - - -
S Gaudichaudiana - - -
grandifloru lieinw. IV. 405
Billaidicia Sm. 1.345 *Vahl* IV.
 493
angustifolia DC. I. 345
canariensis IVendl. I.-345
iussioormis La hi IL I. 345
longiflora Labi I I. I. 345
mulal)ilis Salt sit. I. 345
panic?/la ta Fa hi IV. 494
parvifloia /JC. |. 343
rosmarinifolia Z^C I. 345
scandwis Sm. I. 345
variinlia DC. 1.346
Billioltia Z/6'. IV. 618
psyebotrioides DC. IV. 618
Billottia Culla HL. 211
acerosa Co/la III. 211
Bionliytuin />6f. I. 689
 (lendroidi's DC. I. 690
sensilivum DC. I. 690
Biporeia Pet. TA. I. 592

- Birolia paludosa* Bell. I. 390
- Biscutella** L. I. 181
alpestris W.etK. 1.183
ambigua DC. I. 183
a (i - - -
angustifolia Schkuhr I. 183
apula Gaertn. 1.182
apula L. I. 182
auriculata Dufour I. 181
auriculata L. 1/ J81
chilensis Lag. I. 184
cicboriifolia Lois. I. 181
ciliata DC. I. 182
Columnar 7Vn. 1.182
coronopilolia All. I. 183
coronopifolia L. I. 183
coronopifolia IV. I. 182
depressa JT. I. 182
didyma p L. I. 182
erigrifolia DC. I. 181
eriocarpa DC. 1.182
glahra Clairv. I. 183
bispida DC. I. 181
intermedia fwou. I. 183
laevigata A. I. 182
py - - 183
leiocarpa J9C 1.182
longifolia Vill.l. 183
lucida Balh. I. 183
lucida DC. I. 183
«£ - - -
lyrata L. I. 182
major Schkuhr I. 183
inaritima Ten. 1.182
megalocarpa Fisch. I. 184
microcarpa DC. I. 182
mollis Lois. 1.183
montana Cav. I. 182
obovata DC. I. 182
peruviana Lam. I. 184
rapbanifolia 7^Joi>. I. 182
saxatilis Schleich. I. 183
- - -
sempervirens L. 1.183
spathulata Lam. I. 183
strnopbylla Dufour 1.183
suffruticosa DC. 1. 184
tomentosa />ffg'. I. 183
- Biscerrula** L. II. 307
Pi-iccimiH L. II. 307
- BUuUa** CailL et Delil. IV. 53
geminiflora CailL et Delil. IV. 53
- Bivonaca** ZJC. I. 208 /. mex. III. 372
- Bivonaca**
lutea DC. I. 208
tnulticaulis ft: mex. HL 373
- Bixa** L. I. 259
americana Poir. I. 259
Orellana A. I. 259
Urucurana W. I. 259
- BIXINEAE** Kunth I. 259
- Black la egensis* Schrank HL 165
- Blackhournea* Kunth II. 83
- Blackburnia** Forst. II. 83
pinnata Forst. II. 83
- Blackwfflin** Comm. II. 54
axillaris Lam. II. 55
ccrasiolia F#<£. II. 54
glaucn F^w^ . II. 54
integrifolia Lam. II. 54
napaulrnsis DC. II. 54
paniculata Lam. II. 54
spiralis Wall. II. 55
/? *Raberima* DC. II. 55
tomentosa F^wA II. 55
- Blakea** L III. 195
Cacalin Don HL 196
laevigata Don III. 196
laliolia Don HL 195
inacropbylla i>»'/# HL 195
mexicana Don III. 195
multillora Don III. 195
ovalis Don HL 195
parasitica Don III. 196
pulverulonta F</// HL 196
(*fuiiujeuiuTvis* At/hi. III. 195
repens 7>o/? III. 195
rosea Don III. 195
rotunditblia Don III. 195
trinervia />. HL 195
trinervis Pav. III. 196
triplinervia L.fil. HL 195
- Blatti** Meed. HL 231
- Blepharidium** DC. I. 326 (Polygala)
- Blighia** Koen. I. 609
siipida Koen* I. 609
- Itlondia** ISeck IV. 50
- Blumenbachia** Schrad. III. 340
insignis Schrad. HL 340
- B0/ /if*** Ito//. IV. 4(51
elator Gaudich. IV. 461
- Bobu** /Jifoft*. HL 23 Herrm. III. 24
- Bobua** DC. III. 23
laurina J96'. III. 24

- Bocconia Plum.** I. 121
cordata W. I. 121
frutescens L. I. 121
 § *cernua* Muç. et Srssv I. 121
 y *nmbtomentOM Vlhrit.* - -
integrifolia // *B. et K.* I. 121
 a *pemviana* DC. I. 121
 fl *mexicana* - - -
- Boerhaavia chaerophyllides**
 IV. IV. 629
- Bohatschia Crantx.** I. 166
- Bolanthus Ser. DC.** I. 366 (Saponariaj)
- Bolax Comm.** IV. 78 Spr. IV. 76, 77, 78, 79 Sieb. IV. 74
artgulatus Presl IV. 79
areti(tides) Spr. IV. 77
caespitosa Spr. IV. 77
cladorhizus Spr. IV. 76
complicata Spr. IV. 78
erenatus Spr. IV. 76
Echinus Presl IV. 79
filamertfosus Spr. IV. 77
floccoidrs Sieb. IV. 74
geraniifotius Presl IV. 81
Gkbaria I//////;* IV. 78
*gummifera spr** IV. 78
ledifolius Sieb. IV. 74
lycopodioides Spr. IV. 76, 7V
ttmiftifilus Spr. IV. 76
pedunculatus Spr. IV. 78
prolifer Spr. IV. 79
spirtosus Spr. IV. 79
tridentata Spr. IV. 68
trilnba S/ir. IV. 69
- Bolducia Neck.** 11.478
- Boleum /fcf.** 1.223
asperum /teft/. I. 224
- BOMKACEAE AWA** 1.475
- Bombax L.** I. 478
ax i Hare fl. in ex. I. 479
buonopozense Beauv. I. 479
*carotinuides Dunn** I. 478
Ceiba A. I. 478
CVtlt? *Burnt.* I. 527
cumanense // /?. *£ JT. I. 479
discolor // B et K. I. 479
ellipticum // //. et K. I. 479
erianthos Cav. I 479
globosum Aubl. I. 479
Gossypiuin L. I. 527
grandiflorum Cav. I. 478
grandi/lorum Sonn. I. 527
heptaphyllum Cav. I. 479
- Bombax**
heptaphyllum L. I. 479
malabaricum />£ I. 479
mompoxense //; B. et K. I. 479
orinocense // B. et K. I. 479
pentandrvn L. I. 479
pyramidnle Cav. I. 480
juinutum Jacf/. I. 47ft
seplcnatuin Jact/. I. 479
serrati/oltutn fl. mex. I. 527
ventricosa Amid. I. 480
villosum TV///. I. 479
vitifolium IV, I. 527
- Bnnihicilla DC.** I 452 (Hibiscus)
- Bomhti Petiv** III. 24
- Bouibyx Melik.** 1 452
- llonajidia N*-ck** II. 256
- Bon an ni a Rafin** I. 609
nit id a Rafin. I. 009
- Bonaveria Scop. Nf-ck.** II. 313
- Bonduc Plum** 11. 480
- uionnetia Schr&b.** I. 557
- Bonptandia W** I. 730
trifoliata W. I. 731
- Bootia Neck. DC.** I. 365 (Sajionaria)
vuigaris Neek. I. 365
- Borboiia ./>.** II. 120 77/ ^/A JF.
 II. 119
- an gust ifolia Lam.* II 120
axillaris Lam. II. 122
barbata //////. II. 120
ciliata FF. II. 120
cordata An dr. II. 118
cordata A. It. 120
cordifolia Lam. II. 120
cmi;ita L. II. 120
ericifolia L. II. 122
laevigata L. II. 121
lanccolata A. II. 120
inonospmna DC. II. 120
parviflora Lam. II. 120
perfoliata Thunh. II. 119
ruscifolia £7//j« II. 120
ser ice a Lam. II. 122
sphaerica Lam. II. 121
tnmentosa L. II. 122
trinervia L. II. 120
umlulala Thanh II. 120
*villosa 7%tt*A.* II. 120
- Boronia Sm.** I. 721
alata Sm. I. 721
crenulata Sm I. 721
denliculata iV///. I. 721
ledifolia hay I. 722
paradoxa DC. 1. 722

Boronia

- parviflora Sm. I. 721
 pilonema La In/I. I. 722
 pilosa Labi//. I. 721
 pinna la SM. I. 721
 poiygalaet'olia S/n I. 722
 psoral<>oides DC. I. 72 L
 serrulata SM. I. 721
 tetrandra LahilL I. 721
 tetrathecoides DC. I. 722
Borreria Meyer IV. 540
 adscendens Cham.etSchl. IV.551
 aifinis DC. IV. 546
 alata DC. IV. 544
 angustioliola Cham, et Schl. IV. 550
 antiiospermoides DC. IV. 550
 aralioides Cham.etSchl. IV.551
 arida DC. IV. 549
 asclepiiideaCham etSchl.IV.548
 p klat.errima DC. IV. 548
 asperula DC. IV. 543
 nlumisiss Cham, et Schl. IV. 545
 Barllingiana DC. IV. 544
 hoKft ten sis Spr IV. 542
 brachystemonoides Cham, et Schl. IV. 545
 capitata DC IV. 545
 capitellata Cham, et Schl. IV 545
 centranthoides Cham, et Schl. IV. 550
 !/? ankuMifolia Cham, el Schl. IV. 550
 cowmutata Spr. IV. 541
 cornifolia DC. iV. 545
 cor^inbosa DC. IV, 550 •
 cupuhiris DC. IV. 513
 cymosa C/ur'f. et Schl. IV. 549
 d<nsiflora DC. IV. 542
 dichotoma Cham.etSchl. IV.541
 dilTusa DC. IV. 544
 discolor Bartl. IV. 545
 distans Cham etSchl IV. 542
 elongata DC IV. 547
 equisetoides Cham. etSchl. IV. 551
 ericoides Cham. etSchl. IV. 550
 crjngioides Cham, et Schl. IV. 546
 eupatorioides Cham. etSchl. IV. 550
 ferruginea DC. IV. 547
 llavescens DC. IV. 548
 globularioides Cham. etSchl. IV. 541
 gracillima DC. IV. 543

Borreria

- gymnocephala DC. IV. 549
 Hienkoaiia DC. IV. 547
 Koh*uthnaCham.etSchl IV.541
 laxa Cham.etSchl. IV. 551
 linear is Spr. IV. 552
 linitolia Z>6. IV. 551
 linoides DC. IV. 548
 lutescens l>6'. IV. 547
 micron).lla DC. IV. 546
 minima DC IV. 542
 JNeciana DC. IV. 542
 nervosa DC. IV. 548
 ocjinoides l>6\ IV. 544
 parviflora Meyer IV. 544
 PerrotMii DC. IV. 548
 plat|pl>}lla DC IV. 549
 Poaja DC. IV 549
 podoccephala ZWI IV_H542
 Puhliana DC. IV. 550
 prat<nsis DC. IV. 548
 ps>llioides // if. et K. IV. 548
 pumila DC. IV. 543
 pusilla DC. IV. 543
 radiata DC. IV. 542
 raiuisparsa Z'C*. IV. 544
 remotifolia DC. IV. 544
 repens DC. IV. 542
 ruhro-stipuinta DC. IV. 546
 sapouariaefolia Cham, et Schl. IV. 549
 saturejaefolia Cham.etSchl IV. 546
 scabiosoides Cham, et Schl. IV. 545
 scabrida DC. IV. 548 •
 scaudous DC. IV. 546
 Sidcritis Cham. etSchl. IV. 546
 splian-ica DC. IV. 547
 squiosa Cham etSchl. IV. 542
 slylcta Meyer IV 541
 stricta Spr. IV. 552
 strictissima l>6^ IV. 547
 suaveolens Meyer IV. 546
 Milinlata DC. IV. 513
 tainpiraiia l>C. IV. 544
 tenella Cham, et Schl. IV. 547
 ^ anfrimtilulia l>C. IV. 547
 y Javandiilaefolia- •• 548
 tenera l?C. IV. 543
 tenuis DC. IV. 543
 umbellata Spr. IV. 551
 vaginata Cham.etSchl. IV.551
 valerianoides¹67ta//<_a t Schl IV. 551

- Borreria**
verbenoides Cham.etSchL IV. 550
verticillata Meyer IV. 541
ft brevipolia DC. - -
verticillata Sieb. IV. 541
verticillata Spr. IV. 541
virgata Cham.etSchL IV. 549
Wydmana DC. IV. 545
- Boscia** Lam. 1.244 Thunb. II. 90
Kcnegalensis Lam. I. 244
undulata Thunb. II. 90
- Bussiaea** Vent. II. 116
cinrrua It. Br. II. 117
ensata Sieb. II. 117
kcterophylla Vent. II. 117
lanceolata Sims. II. 117
lttiitculai'is Sieb. II. 117
linophylli R. Br. II. 117
microphylla Sm. II. 117
proslraLi R. Br. II. 117
rbombilolia Sieb. II. 117
gutuiuliolia DC. II. 117
- Ifcifa** A. Br. If. 117
scoloprndria AT//. II. 116
- Boswi'lliu** Ro.rb. II. 76
da bra Roxb. II. 76
biraula Sm. II. 76
scrrala Stackh. 11.76
thurifera Roxb. II. 76
- Zfofor** Atlans. II. 403
- Botria** *africana* Lour. I. 633
- Botrycarpum** Rich. III. 479
- Bouvardia** Salisb. IV. 365 /ftjj.
 • IV. 409
angustifolia // . // . et K. IV. 365
CavanilKsii DC IV. 366
cordilolia />C. IV. 366
liirtella II.B.etK IV. 365
Jacquini // . /?. <l JT. IV. 365
? exogyna DC. IV. 365
y ovata - - -
lincarlis // B. et K. IV. 365
loii>iflora // . B. et K. IV. 366
obovata // B. rt K. IV. 366
irnateruirolia DC. IV. 365
tVilora II.B.etK. IV. 366
trip hy I la var. a Salisb. IV. 365
 — — *ji* Salisb. IV. 365
*versicoloi**// . B. et K. IV. 366
- Bowdichia** H.B.etK. 11.519
virgilioides // . B. et K. II. 519
- Bowlesia** R. at Pav. IV. 75
crenata Desv. IV. 70
dichotoma Poepp. IV. 75
geniculata Spr. IV. 182
- Bowlesia**
geraniifolia Cham. etSchl. IV. 75
incana /sort. Paris. IV. 76
incaiaa R. et Pav. IV. 75
lobata R. et Pav. IV. 75
nodillora Presl IV. 75
opmsitifolia Buck. IV. 80
palmata R. et Pav. IV. 75
tenra Spr. IV. 75
- Brachyanthum** DC.IY.360 (Exo-steinma)
- Brachycarpaea** DC. I. 236
variants /^6'. I. 236
a flava . . .
ft purpuraiirLMis DC. I. 236
- BRACHYCARI'EAE** DC. I. 235
- Brachylobus** DC. 1.137 (Nasturtium)
barbareaefolius Desv. 1.137
doming en sis Desv. I. 138
- Brachyotum** DC. III. 136 (Arthrosteinma)
- Brachypetalum** DC. I. 271 (Heliantbcmumj)
- Brachysema** R. Br. II. 105
latifolium R. Hr. II. 105
undulniim Ker II. 105
- Brachystyla** DC. 1.242 (Polanisia)
- Brachystylis** DC. IV. 225 (Cliaoropliylhun)
- Brachytropis** DC. I. 332 (Polygala)
- Bractearia** DC. III. 135 (Cbaetogastra)
- Bracteogama** DC. 111.334 (Tacsonia)
- Bradlaeia** Neck. IV. 200
- Bradlea** Adans. II. 390
- Bradypiptum** DC. 1.204 (Lq>idium)
- Brasenia** *peltata* Pnrsh I. 112
- Brasilettia** DC. II. 481 (Cacsal-pini.)
- Brassica** DC.' I. 213 (Brassica)
- Brassica** L. I. 213
alpina L. I. 199
arvensis L, I. 221
austriaca Jacq. I. 200
balearica DC. I. 217
bakarica Per*. I. 215
Bunias DC. I. 217
campestris L. I. 214
 , *a oleifera* DC. -

Brassica

- b* pabularia DC. I. 214
- c*Napo-braiiica - - -
- A* communia - - -
- ? Rutabaga - - -
- capitata compressa* Lam. I. 214
- capitata conica* Lam. I. 214
- capitata major* Lam. I. 213
- capitata suia cut a* Lam. I. 214
- Cheiranthos I⁷///. I. 216
- py* - - -
- cheiranthiflora 2?£^v. I. 216
- chinensis L. I. 215
- crassifolia* Forsk. I. 230
- cratica L/J///. I. 215
- crispa Rnfin. I. 217
- clongata Ehrh. I. 217
- Eruca*** Blackw. I. 223
- Eruca*** if*//. I. 223
- Eruca* L. I. 223
- Eruta ff Sihth. et Sm.* 1.223
- Erucastrium L. I. 21H
- erucoides* Horn. I. 223
- Forskahlia A'dtofc I. 217
- frutescens* So land. I. 221
- iruticulosa Cyril. I. 216
- Gravinac Ten. I. 215
- heleniana Burch. I. 215
- hirta Moench I. 217
- humilis />£ I. 215
- incana Ten. I. 215
- lacvigata Lag. I. 216
- lyrata Desf. I. 215
- magellanica Juss. T. 215
- monensis Huds.^k. 216
- montana* JJC. fl.fr. I. 216
- montana Rnfin. I. 217
- Napus A. I. 214
- a* okifera DC. I. 214
- 6* esculenta - - -
- a* alba - - -
- i* flava - - -
- y* nigricans DC. I. 214
- oleracea*** Huds. I. 213
- oleracea L. I. 213
- a* tylventris 0(7. I. 213
- b* acepkala . . .
- a* ramosa . . .
- ft vulgarit . . .
- y* quercifolia- - .
- <?sabellica - . -
- s* palmifolia - - -
- Ccostata - - -
- e* bullata . . .
- a* vulgar in - - -
- fi* oblonga - - -

Brassica

- y* major DC. I. 213
- d* gemmifera - - 214
- d* rapitata - . .
- a* depreMa - - -
- (*J* uphaerica - - -
- y* obovata - - -
- 8* elliptira - - -
- 6* conica - - -
- e* caulo-rapa - - -
- a* communis - - -
- (3 crinpa - . - -
- fBotryti* - . .
- a* cauliflora - - -
- ? a^paragoiden DC. I. 214
- oleracea*** Napo-brassica L. I. 214
- oleracea*** viridis Lam. I. 213
- or lent a* Us L. I. 200
- pinnatifida Desf. I. 215
- polymorpha*** Murr. I. 191
- pra«rox IF. et K. I. 214
- ps<Mi(lo-mic;strum Urot. I. 21^
- purpiirascms Russ. I. 217
- Uapn L.] . 214
- a* depremia DC. I. 214
- b* oblonga - - -
- c* olcifera - - -
- irpanda J)C. I. 215
- UidiiTii-r///. 1.216
- snbularin It rot. 1.217
- sempervirens*** Schrank I. 215
- sisymhroides*** Fisch. I. 216
- slrigosa DC. I. 216
- suhhastNta*** W. I. 192
- svffruticosa*** Desf. I. 221
- teretifolia*** Desf. I. 221
- Tonrncibrtii Gou. I. 216
- fl***
- turgida*** Pers. I. 223
- valcnlina DC. I. 216
- vesicaria*** Asso I. 223
- vesicaria*** L. I. 223
- violacea L. I. 215
- viridis crassa*** Lam. 1.213
- viridis procerior*** Lam'. 1.213
- BRASSICEAE** DC. 1.213
- Brathys*** Chois. DC. I. 553 (Hy-pericum)
- Braya*** Sternh. et Hoppe I. 141
- alpina*** Sternh. et Hoppe I. 141
- glaliella Richards. I. 141
- Brayera Kunth II. 588
- antlielmiitica Kunth II. 588

- Bredemeyera* W. I. 340
floribunda W. I. 340
Bmnonticra DC. II. 353
' *Anunoxylon* DC. II. 353
(f *Burmanni* - ' - -
Breonia Rich. IV. 620
madagascarifensis Rich, IV. 620
Breynia Plum. I. 250
' *?* *||* *<* */* *<* */* L I. '252
Breyniastrum DC. I. 250 (Cap-
paris)
Brignolia M, ^fIV.444 *Bertol.* *I.W. Wi*
acuminata DC. IV. 444
pa&tinacaefo *Ua Rcrtol* IV. 143
Brindonia An hi. *Pet. Tk.* I. 560
DC. I. 561 (Garcinia;
celebica *Pet Tk* I. 561
indica *Pet. Th.* I. 561
Brissonia Neck. DC. II. 249 (Te-
phrosia)
coronillaefolia *Dcsv.* II. 252
stipillaris *Desv* II. 255
trapexicurpa *Desv.* II. 255
brongniarth *||. ||. et K.* II. 475
mollis *||. B. et K.* II. 475
podalyroidt's *|| || et K* II. 475
Bronnia *||. B. et K* III. 349
spinosa *||. II et K.* III. 350
Brotcra *Cuo.* I. 498
ovatti *Cnv.* I. 498
Broussaisia *Gnudich.* IV. 17
arguta *Gimdich.* IV. 17
Broussonetia *secwndijora* *Ort.*
11.96
Brownea *Jncq.* II. 476
ca pile *Ha Jacq* II. 477
coccinea *Jticff.* II. 477
grandiceps *<|||££.* II. 477
Iatiöolia *J//cy.* II. 477
leucantliu *Jncq.* II. 4i7
raceinosa *Jncq.* II. 477
Rosa */Vr**. II. 477
rosa de wonte *Berg.* II. 477
sprciosa *Reich.* II. 477
Brucea *J. S. Mill* II. 88
antiitysmterica *Mill.* II. 88
ferruvi/im *I/Her it.* II. 88
gracilis *7>6^f.* II. 88
sumatrana *Roxb.* II. 88
sutnatrensis *Spr.* II. 88
Bruguin-a */Vtf. 37/.* III. 23 *Lam.*
III. 31,32 *^/cA. herb.* III.
173, 174
gymriorhixa *Lam.* III. 33
madagascariensis */tC* III. 23
Bruguiera
sexangula *Steud.* III. 33
sexungularis *Spr.* III. 33
Ui'uiullia *R et Ptiv* II. 87
aculrjita *R. et Pav* II. 87
aculingula *||. et lion pi.* II. 88
comodadii'olia *||. B. et K.* II. 87
incrmis *R. et Pav.* II. 87
ovalifolia *|| et Boitpl.* II. 88
propinqua *||. B. et K.* II. 87
toineilosa *||. et lionpl.* II. 88
Brunia L. II. *Af Adans. Neck.* II.
43
' *abrotanoides* *Thunh.* II. 44
alopecuroides *Thunh.* II. 44
araclinoidea *Wendl.* II. 44
capitata *Z^^j/.* II. 45
capilella *Jhu/tb.* II. 44
ciliala *L.* II. 45
comosa *Thunh.* II. 44
(*Icusta* *7Vm7<fi.* II. 43 *
elcgans *Bum* Court* II. 45
cricoides *We.adl.* II. 44
Formosa *Dum.Cours* 11.45
fragarioides *IF.* II. 45
globosa *77<i!//fi.* II. 43
glutitiosa *L.* II. 45
lacvis *Thunh.* II. 43
lauuginosa *L.* II. 44
laxa *77/////.* II. 41
uiacrorcpliala *fF.* II. 44
microplylla *Thunb.* 11.44
nodiflora *L.* II. 43
palracoa *L.* II. 44
*pli)licoidt*s* *Thunb.* II. 44
plumosa *A/////.* II. 44
radiatn *L.* II. 45
rulira *IV.* II. 45
speciosa *iortul.* II. 44
squarrosa *Thunb.* II. 44
supcrba */>©/.* II. 44
tenuifolia *W.* II. 44
wniflora *L.* I. 716
verticillata *L.y?/.* II. 44
BRUN1ACEAE *R.Br.* 11.43
Brya *P Browne.* II. 421
Ebenus *DC.* II. 4'21
parviflora *DC.* II. 421
Bryonia *L.* III. 304
abyssinica *Lam.* III. 305
acuta *Best.* III. 308
acutangula *Thunb.* III. 305
africana *L.* III. 309
afrioana *Thuffh.* III. 308
agrestis *Raeusch.* III. 307

Bryonia

- alba* L. III. 307
alcapfblia W. III. 308
altharadrstSfer. III. 306
ainericana Lam. III. 307
ainplrxicaulis Lam. III. 306
angulata Thmtb. HI. 305
honariensis Mill. III. 308
filumri Ser. III. 305
coeliinchinensis Lour. III. 305
cordate Thunb. HI. 305
cordil'olia L. III. 307
creLica L. III. 307
cucumeroides Ser. III. 308
digitate TV/?/!!!y. III. 309
tlioica Jacf/. III. 307
 (? *lutea* Ser. III. 307
dissecta Thunh. III. 308
epigara liottl. HI. 306
licifolia Lam. III. 308
Oarcini JK. III. 308
geminata Illume HI. 305
grandis L. HI. 305
hastuta Lour. HI. 306
jiedrrnrfoia Jactf. III. 306
het(trophy I la Blume HI. 305
jk<tt>ropliylla &fr «4 III. 306
japonica Tlnlnb. HI. 305
laciniosa L. HI. 308
laovis Thumb. III. 308
Jatchrosa ^//Y. HI. 307
leucocarpa Illume III. 305
lutea Bast. III. 307
macropbylla Ser. III. 308
maderaspatana Berg. III. 306
marginata Bin me III. 305,
floimoi »SVr. III. 305
miiLTonata Blume III. 304
ft denticulata Ser. - -
nana Lam. III. 308
napaulonsis Ser. III. 307
nitida /^^/A: III. 307
palmata L. III. 30*
iMMlunculosa «SVr. III. 306
Krrotletiana >?<*. HI. 304
pinnatilula Bnrch. HI. 308
pubrscens /'o/r. HI. 306
punctate Ttturb. III. 305
quinqueloba Thvvh. III. 307
raccmosa Mill. HI. 308
renanda Blume III. 305
Uhfcdii ///ifme III. 306
roslrala 7^>^/. III. 304
sagittata tilume III. 305
scabra Thunb. III. 304

Bryonia

- scabrata* Blume H]. 304
scabrt'lla L. III. 306
a (i Blume III. 307
stipulaci'a W. III. 307
 > *ft perpunilli* Bfume III. 307
Teedonda Roxb. 111,306
Thunbergiana JJietr. HI. 305
triloba Lour. HI. 307
trilobate ThunL III. 307
umbrillata Klein III. 305
variegata Mill. III. 308
vrnicosa Ait. III. 304
Wallirliana Ser. III. 309
Bryoph\lluin Salisb. III. 395
calyciimm Salisb, HI. 396
Bubalina Raf. IV.*368
JSubon Koch IV. 1N4 S/>r. IV. 144,
 184 L. IV. 154 Lag. IV.
 1*20, 122 Auct. IV. 143
aphyllvs Cham. etSchleckt. IV.
 143
huchtormensis Fisch. IV.
cuneifolius Spr. IV. 145
dichotomus Spr. IV. 145
eriuccphalus Spr. IV. 145
Galbanum £., IV. J85
gargaiicum len. IV. 155
glaucus S/tr IV. 148
gummilVruin JL IV. 185
lai'vigatum Ait. IV. 185
mace.donicnm L. IV. 155
peucedanifolius Spr. IV. 145
proliferum Burm. IV. 135
rigidior Spr. IV. 145
rigidius Ucria IV. 171
rigidus L. IV. 185
rigidus Spr. IV. 145
rigidus a Spr. IV. 145
rigidus p Spr. IV. 145
rigidus y Spr. IV. 145
siculus Spr. IV. 148
tortuosus Desf. IV. 143
tortuosus Sieh. IV. 144
Bubroma Schreh I. 485
Guazumn W. I. 485
Invirti W. I. 485
poly boh yum W. I. 485
Bucco }Vendl. I. 714
acuminata Wend I. I. 715
hetulina R.etSchult. I. 714
hrevifolia R. etSchult. I. 716
Cerefolium R. etSchult. 1.715
erecta Wendl. I. 715
hispida R.etSchult. I. 716

Buceo*if/i brie at à Wendl. I. 715**Uni folia Lieht* I. 715**ohvsa R.etSchuit. I. 714**ovata JVendl. I. 714**protifera Wendl. I. 715**pulchella H.etSchult. 1.714**r serpyllhcapa Licht. I. 715**spicatu Lieht. I. 715**Ventenaii&na H. et Schult. I. 716**vestita -Lichti L 715**villosa Wendl. I. 715**Buceras Ser. 11.182 (TrigoneHsi)**Bucenrs if bench If. 182, 184 P.**→? :•! Browne III. 9**elliptica Moench II. 183**'eraridiflora Moench II. 185**J/iutica Moench ||. 184**'spin'osa Moench II. 182**Bucltiuania /Cfl.r^ II. 63 Kunth II. 63**agiiSEiColia Ro.rh. II. 64**Itiologia AV>/> H. 61**Yuchoxia L Merit IV. 575**coproKHioides L'Me.rit. IV. 575**turiria A. III. 9**:m>ustil>lia /Jr. III. 10**Buceran /.. HI. 10**capiti hi Fa hi HI. 10**Bucquetia DC. III. 110**glutinosa nç. in. no**Budlea' frffihlata -Spr. IV. 539**Bucna' J, frffihlata -Spr. IV. 539**ott IV.3.iB Cav. IV. 436**acutniiato 7>6^f. IV. 356**Ticxamlra Pah9 IV. 356**(>|>tiisii>)ia DC. IV. 356**pan timensis Van IV. 437**BueftnerM Duhani. III. 2**Buttnerld. v| Buttneria****BUTTNERIACEAE** S¹ *mz<? Kunth I. 484**ill 71 > .**linflbnia jSnytr.? I. 388 ,**siniina //I*; I. 3W>5**marrocnrpn >£>#. I>i3S8**Oliveriana Sterr-I.ONN'**peronnis PQurr. I. 389**tenuifolia Lam I. ^88 ,**tenuipUn Mn{M Ses.se' 1.390**Bugrana JJV. II. 162. (Ononis)**Bugranoides Dc ||. }fi4. (Ono-**r.I.T.J Wa>v> r, X**BulbocastatiuA Lag. IV. 115**Mtins. DC. IV. 115 (Carom)***Bulliocastanvm***creticum Tovrn. IV. 117**Biilliania DC. III. 382**aiiuntica DC. HI. 3M2**ft pro-trata DC III 3S2**honariensis DC. III. 382**wapelfanica DC. III. 382**Vaillantii 2^C. HI. 382**Ruwalda Thurth. II. 2**trifolia Thunlh II. 2**Bunrliosia Jt/ss. I. 581**argt'iiti-a /JC. I. 582**anneniara 7>f\ I. 582**can?sons 1^r. I. 582**cornilolja // . // . ^iT. I. 581**glamliilil'Ta if. If.etK. 1.581**glaniliiloKa DC. I. 581**glauca // B. et K. I. 582**iimdia 7^r. I. 581**iiilida DC. I. 582**oilorata f)C. I. 582**panirulata Z^C I. 582**pilosa M. B. et K. \. 581**polysLicliya DC. I. 581**srssililolia DC. I. 582**tulirrculata DC. I. 581***BUNIADEAE DC. 1.229****Bunias it. ^ 1.229***aegyptiaca' L. I. 185**a a ft era firot. I. 230**asprra /Cf>/s 1. 230**(f cri-tata 1^7. I. 230**cochlearioides Murr. I. 225**cornirta L. I. 185**Ertea o L. I. 230**orientaliH />: I. 230**prostrata Deaf. I. 225**raphnnifolia Sihth.etSm. I. 227**spi.nosa L. 1.224.**syriacn Gaertn. I. 184**tentiifolia «V/h I. 227***Binium Aoc!/ IV. 115 /., IV. 114****115 /,*£. IV. 107***acaulc Hoffm. IV. 116**alpiiiam W. et K. IV. 117**(J pp(rAeum t)C. IV. 117**ammnides Link IV. 118**aphylluin Jan herh. IV. 117**aromaticum h. IV. 108**Bulhocastanum Bert. herh.**IV. 668**Bulhocastanutn Huds. IV. 118**Bulbocastanum.L. IV. 115 .**Carv. MB. LV. 115*

- Buniuin**
carvifolium DC. IV. 116
copticum Spr. IV. 108
corydalinum DC. IV. 117
crctieum dUrv. IV* 117
denudatum DC. IV. 117
 ft *pyrenaeuin* - - ' 118
denudatum ft pyrenaeum DC. IV. 118
Falcaria MB. IV. 110
eruiacioliuiii Uesj. IV. 111
Jl ex no sum Sm. IV. 118
glaberrimuin DC. IV. 118-
glauccsctms DC. IV. 117
luteum Hoffm IV. 116
luteum MB. IV. 116
majus Gou. IV. 118
minus Gou. IV 115
nap if (nine IV. IV. 117
pnucifolium DC. IV. 117
petratum Lois. IV. 117
petnuuin Ten IV. 117
peucedanoiuVs JZ/f. IV. 116
peucedanoides MB. IV. 116
pilosum W. IV. 118
Pituranthos Spr. IV. 144
*jminiluin *S7/M* IV. 118
pyrenaeum Lois. IV. 118
rigens <S/r. IV. 118,140
tenuitolum Salxnu IV. 118
virescens DC. IV. 116
Bupleuroides Boerh. IV. 578
Bupieurum Tourn. IV. 127 Hoffm.
 Spr. Reich. IV. 127 4wctf.
 • IV. 134
aegyptiacum IV. IV. 129
angulosum Lapeyr IV. 131
angulosum Spr. IV. 131
angulosum a L. IV. 130
angulosum ft L. IV. 131
arborescens Jact/. IV. 133
arborescens Thunb. IV. 134
aristatum /fr/r/.* IV. 129
aureum Fisch. IV. 129
hald.nse* Host IV. 131
haldense W. IV, 131
hicalyculatum Bell IV. 131
Burserianum JV. IV. 131
Candollii Wall. IV. 131
canescens Schousb. IV. 133
caricifolium Auct. IV. 130,131
caricifoiiun W. IV. 131
*cernuum 7>** IV. 131
chinense /W7. IV. 128
ciliatum Thunb. IV. 242
coriaceum L. Herit. IV. 133
- Bupleurum**
 I *clHorine* L. IV. 134
divaricatum Lam. IV. 129
divar ten turn ft Law. IV. 128
datum 6rtfro IV. 133
cxaltatum IVZT. IV. 131
falcatuw L. IV. 132
 ft *petiolare J9C* IV. 132
fa lent urn ft Lam. IV. 13?
fticaule Brot. IV. J28,
flavum Forsk. IV. 129.
ioliosum Safcm. IV*. 131
Fontanesii Guss. IV. 129
lruticcscens A. IV, J33
fruticosuin L. IV_v133 «
Gerardi Jac//. IV. 128 r^{1(1; 5)t}.
Gerardi Siblt. et Sm. IV... 128
gibraltarium /^//# IV. 133
«i»anteum Thunb. IV. :{42
glaucujii AV>> ^ Cast. IV. 127
gluinae<Mim Sibth.etSm. IV. 128
glumnceum Spt\ IV. 129
gracile ZIF¹ IV. 128
gracile d'Urv. IV. 129
gramineum ViU. IV. 13J
graminifolium /aprt/r. IV,131
graininirolium /^r///i/ IV. J30
 ^ *bicalyculatum />C* IV. J31
lieteroplyllum A<///(< IV. 129 .
incurvum Bell, IV. 130
junceum A. IV. 128 . .
 ft *RiinQiii* DC. IV. 128
junceum Poll. IV. 127 , . .
junceum var. Lam. IV. 128
junceum a Spr. IV. 128
junceum ft Lam. IV. 128
junceum y Scbult. IV. 127
lanceolatum Wall. IV. 132 ~
land folium Horn. IV. 129^
linearifolium /£* IV. 131 >
longicaule Wall. IV. 131 .
longifolium A. IV. 130 ,
longifolium var. Spr., IV. l<10
mareoticum Delil IV. 129 ,
marginatum Wall IV. 132
minimum \$pr. IV. 129
multinerve DC. IV. 130
 ft «ogu>tiu» - - . a w
 y minuM - -
Mundtii Cltam. et Sehl, IV. 132
nanum Poir. IV* 129
nodilloruiii Sibti. IV. 129
nudum Ait IV. 134, ..
oblii/uum Vahl IV. 133, . .
ohtusatum Lapeyr. IV. 131 •
obtusifolium Ten. iv/131

Bupleurum

- odontites* L. IV. 129
Odontites Sow. IV. 129
oppositifolium Lapeyr. IV. 134
paniculatum Brot. IV. 131
papillosum DC. IV. 127
perfoliatum Lam. IV. 129
petiolare Lappyr IV. 132
petraeum Auct. IV. 130
petraeum Gcners. IV. 131
petraeum L. IV. 131
petraeum Pill. IV. 130
pe.troselinoides Spr. IV. 102
plantagineum /Jesf IV. 133
Pullivhii Gmel. IV. 127
polyphyllum Ledeb IV. 134
procumbens Desf. IV. 127
proliferum Drill IV. 129
protractum Link IV. 129
protractum Sibr. IV. 129
pyrenaicum W. IV. 130
pyrenaicum W. IV. 130
guint/uedentatum Thunb. IV. 242
ranunculoides Lapeyr. IV. 131
ranunculoides L. IV. 131
? raricinnu />C. . . .
reperis Lapeyr. IV. 131
rigidum L. IV. 132
rigidum *pr. IV. 132
rigidum p Spr. IV. 132
Rissoni Rich. IV. 128
rotundi folium Brot. IV. 129
rotundifolium A. IV. 129
rotundifolium a Spr. IV. 129
rotundi folium § *intermedium*
 Luis. IV. 129
scorzoneracfolium W. IV. 132
semicompositum L. IV. 128
Sibthorpiianum &///. IV. 133
spinosa L. frl. IV. 133
stellatum L. IV. 130
subovatum Spr. IV. 129
sulcatum 8 *africanum* Berg.
 IV. 133
tenue Don IV. 128
p flexi. OHum /r</A IV 128
tenuissimum Bouch. IV. 127
tenuissimum A. IV. J27
/9 nanum DC. IV. 127
trifidum 7Vw. IV. 132
trifidum Wendl. IV. 134
Irradiatum Ad ants IV. 130
vapincense Vill IV. 131
verticale Ort. IV. 131
villosum L. IV. 242

Bupleurum

- virgatum* Wall. IV. 128
Buprestis Spr. IV. 127, 132
curiac&a Spr. IV. 133
diffurmis Spr. IV. 134
fruticosa Spr. IV. 133
Gerardi Spr. IV. 128
Burasaia /V*. 7%. I. 96
madagascarensis Pet. Th. I. 96
Burcardia Scop. HL. 348
Burchardia Neck 111.232,233
Wciellia H. Br. IV. 368
bu ha tin a but ma%. IV. 369
cajifinsis R. Br. IV. 369
parviflora Lindl IV. 369
Burghartia Neck. III. 318
Hurglaria hi c id a IVend t. II. 15
Burneya Cham, et Schl. IV. 461
Forsleri Cham et Schl. IV. 461
(iaudichaudii Cham, et Schl.
 IV. 461
Bursaria Cav. 1.317 11.41
spinosa Cav. I. 347
ftursca Jacr/. II. 78
acuminata IV. II. 78
halsamifera Pers. II. 80
guiniivra Jan/. II. 78
^ polyphylla /J<. - -
ohtusifolia Lam. 11,79
paniculata Lam. II. 79
fsiinplicifolia /IC. II. 78
BUUSERACEAE Kunth 11.75
Burtonia 72. Ztr. II. 106 ^a/t<^ I. 73
conferta Z>C. II. 106
minor DC. II. 106
scabn It. fh\ II. 106
sessilifolia DC. II. 106
Butca Ru.rb. 11.414 />#?/* II. 414
Braianiana DC. II. 415
frondosa Kern II. 415
irondosa Rnxb. II. 415
parviflora lioxh. II. 415
superba Hnxb II. 415
Butonica. Rum pit Lam. III. 288
speciosa Lain. HL. 288
Bylilis Salisb. I. 319
liniflora Salisb. 1.319
Byrsiirui /C/cA I. 579
altissima DC. I. 579
an^nstolia // B. et K. I. 580
hrarliystachya DC. I. 581
chrysoplivlla // B. et K. I. 579
cinerea DC. 1.580
coccolobaefolia // B. et K. 1.580

Byrsoniina

- coriacea* DC. I. 580
coliniolia // . B. et K. I. 579
crassifolia DC. I. 579
 § *Alourcila* *Anltl.* I. 579
crassifolia It. B. et K. I. 579
densa DC I. 580
diubylla Jaaj. I. 581
elegans DC. I. 580
eripodi DC. I. 579
ferruginea // . H. et K. I. 579
lacvigata DC. I. 580
lanceolata Potr I. 580
laurifolia It.B.etK. I. 579
lucida DC. I. 580
mollis /if/. I. 581
inontana // . // . at AT. I. 580
nervosa DC. I. 579
nitidissima // . /A et K. I. 580
pellida DC. I. 581
pulchra 7>r^f. I. 580
reticulata 7>6^f. I. 581
rhopalocarpa // . /y. ^ K. I. 580
sericea ZW. I. 580
spicata DC. I. 580
verliascifolia DC. I. 579
volubilis DC. I. 581
Byrsonia (*Buettneria*) Loefl. I. 486

aculeata Jncq. I. 487
acuminata Bred. I. 487
aspera Ro.rh. I. 487
cartilageirnsis <///ry. I. 487
catalpactylia J/ict/. I. 487
cordata Lam. I. 487
coryliifolia // . et Bowpt. I. 487
dasyphylla Gay 1.486
grammifolia />(7. I. 486
herbacea lio.vb I. 486
liermanniaefolia Gay I. 486
liirsula It. el Ptiu. I. 487
inodora Gay I. 486
lanceolata // . /y/f.r. I. 487
macropiifolia // . // . et K. i! 486
microphylla L. I. 487
mollis // . if. et A\ I. 487
ovata LdJt'f. I. 487
pannosa DC. I. 486
salicifolia H. et Bonpl. I. 487
scabra L. I. 487
sulcata R. et Pav. I. 487
tereticaulis Lam. I. 487

BYTTNERIACEAE RBr. I.
 481
BYTTNERIACEAE DC. 1.484

C

- Caanthe* 7VC.IV.372 (Mussaenda)
Cabomba Aubh I. 112
 aquatica ^///// . I. 112
CABOMBEAK Rich. 1. 112
Cacao, Town. I. 484
 guineensis AuhL I. 484
 - *minus* Gnertn. I. 484
 sativa Lam. I. 484
 Theohrowa Tuss. I. 484
Vacant Pet T/i. II. 402
Caches To urn. IV. 2:36.240 /f//c£.
 IV. 239, 241 Lam. IV. 240
 JWw£ IV. 236 Koch IV. 236
 JVZ£ IV. 199 A>r. IV. 98,
 161, 199,236,240

acnulis DC. IV. 238
 ///// . Hoffm. IV. 239
aljina J//A IV. 237
amhiqua Salzm. IV. 241
athananthoides MB.. IV. 9R
caihesperma Pall. IV. 237
cretica Lam. IV. 240
crispa Pers. IV. 237
crispa Spr. IV. 237
cristata 2/6'. IV. 238
cylindracea (MUSS. IV. 239
decursiva Horn. IV. 200
dictotoma Spr. IV. 199
crianlia DC IV. 238
bumilis Sc/toush. IV. 238
involucrata /V///. IV. 238
lacvigata Lam. IV. 236
latifolia MB. IV. 200
Lihanotis Gou. IV. 236
Lihanotis Gvss. IV. 239
Libanotis /, IV. 237
Lihanotis Pali. IV. 237
Uttoralis Spr. IV. 210
longiloba DC IV. 237
maritima Spr. IV. 164
micr near pa MB. IV. 98
microcarpa Stev. IV. 237
Morisonii AIL IV. 236
nudicaulis Godet IV. 237
odontalgica />////. IV. 236
panacifolia Vahl IV. 241
Panax meulum Ucrin IV.241
past in ace a Lam, IV. 241
peregrina Spr. IV. 199
peucedanoid ^s Desf. JV. 237
pteroclariia ZJ6. IV. 237
puiigeiis /tfw IV. 238
 /9 *echinophora* DC. IV. 238

Cachrys

- seseloides* Mil. IV. 98
sibirica Step//. IV. 151
sicula Guld. IV. 98
sicula L. IV. 237
sicula Ten. IV. 238
sicula d'Urv. IV. 238
sicula a Guss. IV. 238
sicula ♂ *longifolia* Guss. IV. J
 248 I
j/cn/ty Guss. IV. 237
sphaerosperma Ten. IV. 237
taurica If. IV. 9N
totnentosa Desf. IV. 241
tritfue0a Spr. IV. 240
vaginata Led eh. IV. 670
tr m w LO/J. IV. 237
Cacoucia Aubl. HL 22
cliinensis A. Jus a III. 22
coccinea ^4//. III. 22
triibliata J06. III. 22
CACTEAE JJC. III. 457
CACTI Juss. III. 457
CACTOWEAE Vent. III. 457
Cactus A. III. 457 *Atict* III. 458,
 460, 461, 463, 471, 474, 475
ahnormis W. III. 464
aculentissunus Zeih. III. 476
alatus Sit/. III. 470
 </<*//* /r. III. 470
amfnguus Don pi. III. 467
Jhmptandii ft. ii.etK. III. 472
hratlypus Lehm. III. 464
brasiliensis)V. III. 474
campecluanus Thierry' de Me-
 nont\ III. 476
canescens fi. me.v. III. 459
caripensis // . // . e& /f. III. 467
Cnsstjthoides Jt. wex III. 476
cockeni Uifer fl. tlif.c. III. 474
cochmillifer h. III. 473
columnar is fl. we.v. III. 459
cojuimhanus I/orlul. III. 465
cotjuimbatnis Molin. III. 465
corni^ems fl. inex III. 461
cor on at us Lam. III. 460
coronalus IV. III. 458
crispatus fl. me.v. III. 462
curassavicus L. III. 472
cylintricus Lam. III. 471
cylindr'cus Ort. III. 458
dec urn anus W. III. 473
depressus JJC. III. 459
depressus /law. III. 463

Cactus

- Ditlnii* hot. reg. III. 472
diunricatus Lain. III. 466
ehurneus Link III. 465
elegans Link III. 470
elongates U'. III. 473
fasciculatus W. III. 476
/ermr JVfff. III. 472
 / < w II. III. 472
 /New* #W/oi £. III. 473
JimbritUus fl. mex III. 475
fimbriatus Lam. III. 464
fl age lliform is L. III. 467
flavescens JJC. III. 459
flavescents Spr. III. 459
flavi spiny s Cot la III. 465
foliosus W. III. 471
fragilis Nutt III. 472
funalis Spr. III. 476
gihhosus /aw. III. 461
glomeratus Lam III. 459
grandiflorus A. III. 468 - -
grandifolius Link III. 475
Jlaworthii Spr. III. 465
itelicteres fl* mex. III. 460
heterogonus L. III. 470
hexagonus L. III. 470
hexa^onus W% III. 464
Itistrix Salm-JJyck III. 464
JJumholdtii // . JJ. et K. III. 467
humilis Jluw. III. 472
humilis Lag. III. 472
icosigonus II. B. et K. III. 467
intortus Mill. III. 462
Kagenekii GmtL III. 463; 476
lanceo'latus Haw. III. 473
J^angsdorfli Lehw. III. 461
lanuginosus A. III. 466 ;
lanuginosus Mill. III. 466 -
latispinus I Jaw. III. 461
macracanthos Salm-JJyck III.
 460
mamillaris L. III. 459
mamiltaris prolifer Me. III.
 459
melocactoides JJoffmans. III.
 461
Milocachus JJesl. III. 461
Melocactus Lam. lit 460
Mehcactus L. III. 460
mensarum Thierry Je Me-
 tionv. III. 476
'micranfhusff.it et K III. 476
mic roth tie Spr. III. 459
monacanthus IV, III. 472

Cactus

moniliformis Lam. lit 470
moniUformUs L. HL 470 j
nmltangularisfl. wear. III. 462
vniltangnlaris Voi^t III. 462
mvltungvlaris IF. HL 463
nanns 11. It; rt/i III. 470
niger Spr. III. 465
*w/tfr/Yv/W** //if w. HL 473
nob His Haw. III. 464
no/tilts Lam. III. 462
**o//V/f /-.* III. 462
T?/////J .ll. ///<r. III. 460
olwallatus fl. mex. III. 462
Opuntia L. HL 474
0/nnttin incrmis .DC. III. 473
Opvvtia 9iana, DC HL 474
O/mntia ptlyantha DCAW 472
Opuntia Tuna DC. III. 472
Opunt hi vulgaris DC. UL 474
opi/ntiaefloru fl* mex.* 111.475
o.rypetnhts fl. mew. HL 470
panicutatus Lam. III. 466
paradoxv^s Horn III; 474
para&iticus ham. HI 476
ftirvifoliu. Ehrct* HL 476
pendulums Sieb. III. 476
/ten da/us fl. ind III. 476
pendulus // . // . tf A^r. III. 476
pent a f> onus I.* III 468
Pereskia £ III. 474
peruvianus L. III. 464
perui'ianus W. III. 465
pht/Uanthoides DC. III. 469
fbyiiianlhus L. III. 469
Pitajaya. Jactj. III. 4C6
Pitafaya p L. III. 467
pfacentifonnis Lehm. III. 461
polyanthus hot. mag. III. 472
pohj}ronus Lttvi. HL 4<6
portulaciffthim /,. III. 475
prlsmaticus Desf. HL 469
prismaticus W. III. 468
pseudo-coccinelNfer Bert HL
 473
pseuao-todtnillnrnsSatm-Di/bk
 r 11,.,.IX "HI. 459
pusillus P Cj. II 45\$
pyramidulis, ,&z/)i -Jfuck :III.
recurvus Mill: IH.462 , , .
reductus Kink HL 404
repandus ./,. HL 466
repandus Mill. HI- 466
reptans IT. III. 468

Cactus

*rotund ifotm*yi. meit»* ilf.47!>
Hoyeni L. HI 466
Koi'eni Milt. III. 465
Jto'yeni W. III. 465
Scop a Link III. 464
sen if is I taw. III. 464
sepium H. /A et K. HL 467
xerpens H. II. et K III. 470
speciosissimifs hot. reg. III.
 .46S
s'/teciosissimus Desf. HL 468
specios.i/s 7/onpf III. 470 ,
speciosus Cav HL 468
iSpi/tii Colt a HL 459
s/tinosissimus Lam. III. 472
strtfa/us I odd III. 459
stellatus V'. HL 459
stratninevs Spr. III. 459
strictus H,iw HL 473
sttictits JF. HL 465
suhjuadnflorus .fl. tne.v. HL
 471
tennis Schott III. 469
tetragon us L. HL 466
tomentosus Link HL 473
friactnt/ius Jr^ III. 473
triangyfaris L. III. 468
triangu faris aphyllus Jacq.
 , III. 468
triangular is folio sus Jacq.
 HI. 4f8
trit/ueter p Flaw. III. 468
trt/ncatvs Link III. 470
tuherculatt/s W. III. 473
7V//rf # 7/r. HI. 473
Tuna y ingricons hot. mag.
 .i^ . \ * HL 473
viviparus Nutt. |||. 459
zinniaeflorus fl. Meat. III. 475
*Cadalia f<r*Jt. 1.244 ;:!* ""V
capparoHi^s DL. I. i44
duliia DC. I. 244
farinosa Forsk. I<.244
*glanduiosa Fofsfy^t. ^44**
indica A//w/. I. 2^4
longifolid i&r. I.?44
rotundilolia , forsk. I. 244
trinervia JDCL I. 244
Cadamba Sonner. IV. 455 DC.
 . IV. 455 (Gurtlarda)
jasminiflora Sonner. IV. 455
Cadia /©/.£.* H. 486
purpvrna jr. II. 486
v.ara ISHerit. II. 486

- CAESALPINEAE R. Br. II.**
473
- Cacsaipinia Plum.* II. 481
axillaris DC. II. 481
baliacensis Lam. II. 482
Berterii Spr. II. 482
Djusa Sw. II. 482
lirasiliensis L. II. 482
Cacalaco // et lionpl. II. 482
cassoides IV. II. 183
cor/a r' a K until II. 482
coriaria IV. II. 483
Crista L. II. 482
dcyna AW/.* II. 482
eclinata Lam. II. 483
elata Sw. II. 484
ExosUMiina fl. mm. II. 483
glabrata // // et K. II. 482
gland ulosa Bert herb. II. 482
lcblii'ckoili-s DC. II. 483
ligulata lieijHti II. 484
mimosoides Lam. II. 482
mucronal'i IV. II. 483
Nusa ///.* II. 481
panii'ilata Desf II. 481
pectinata Cav II. 481
pluviosa DC. II. 483
pule her ri ma Sw. II. 484
punctata IV. II. 483
Sappan L. II. 482
scandais Roth II. 482
Thomnea Spr. II. 483
thictorla Domb. II. 481
vesicaria fl. me;v. II. 481
vest' can'a L. II. 482
AW. type. Ilet/ne II. 484
Cajan A dans. II. 406
scar ah aeo ides Pet. Th. II. 387
- Cajanus ZM.* II. 406
bicolor />r. II. 406
ilavus DC. II. 406
megalnnthus Spr. II. 28N
Caja-ptiti A dans. III. 211
Ciju,-Bessi Rump A 11.509
Cakile Tour*. I. 185
aegyptiaca Tuss. I. 185
aegyptiica IV. I. 185
aequalis IJMerit. I. 185
americana Nutt. I. 185
/? rubeiHi. // . B. Hi K. I. 185
maritima Scop. I. 185
§ sinuatifolia DC. - -
rugosa var. stylosa DC.fl.fr.
- Cakile**
Serapionis Gaertn. I. 185
- CAKILINEAE DC. 1.185**
Calanchoe Pers. III. 394, 395
Calandrinia // . B. et K. III. 358
acaulis // . II. et K. III. 359
alba DC. III. 359
caulescens // . B. et K. III. 359
ciliata DC. III. 359
compressa Scfirad. III. 359
§ adurendftiiH DC. - -
glauca Schrad III. 359
luioarifolia ?JC. III. 359
lingulaLa DC. III. 358
monandra DC. III. 359
nitida DC. III. 359
pauiiculata DC. III. 358
Hacofpi-rma DC. III. 359
pilosiuscula DC. III. 359
uinbellata DC. III. 358
Calanthea DC. I. 250 (Capparis)
Cafceolar Loeffl. I. 307
Caldasia Lag. IV. 229
Andicola Lag. IV. 229
cbaerophylbica Lag. IV. 229
a glabriuscula
f i hirsuta
ci iopoda DC. IV. 229
lasiopiitala Lag. IV. 229
Calcpina Ada/is. I. 225
Corvini Drsv. I. 225
p DC. I. 225
Calinea scand.ens Aubl. I. 69
Callicocca Schreb. IV. 532 ZJC.
IV. 533 (Cpphaelis)
alba Gmel. IV. 535
elata Gmel. IV. 533
glabra Gmel. IV. 534
guianensis Gmel. IV. 536
Ipecacuanha Brot. IV. 535
purpurea Gmel. IV. 535
tomentosa Gmel. IV. 533
Callicoma Andr. IV. 7
sd'ratifolia Andr. IV. 7
Calligonum asperum Lour. I. 70
Callipeltis J S W IV. 613
Cucullaria 2JC. IV. 613
Calliphyllyum Gaud. IV. 17
Callisace Fisch. IV. 184
cyintahrigieilsis Ilo/fm. IV. 184
dahurica Fisch. IV. 184
ruthenica Hoffm. IV. 184
Schiwerekii Hoffm. IV. 184

Callistacliys *Vent.* II. 104
cuneifolia *Sm.* II. 104
elliptica *Vent.* II. 104
lanceolata *Vent.* II. 104
ovata *Sims* II. 104
Callistemma capitatum *Reich.* III. 225
Callislemmon *R. Br.* III. 222
capitatum *Reich.* III. 225
lyridii *L.* III. 224
laiceolatum *DC.* III. 223
*linear** *DC.* III. 223
linearifolium *W.* III. 224
linearifolium *IJC.* III. 224
linearifolium *DC.* III. 223
pinifolium *DC.* III. 223
rigidum *R. Br.* III. 223
rupestris *DC.* III. 223
salignum *DC.* III. 223
Sicilica *JC.* III. 223
speciosum *DC.* III. 224
 # glauca - - -
viridiflorum *DC.* III. 223
Callisthene *Mart.* III. 25
fasciculata *Mart.* III. 26
major *Mart.* III. 25
minor *J7//.* III. 26
Callitriche *L.* III. 70
aestivalis *Thyill.* III. 70
androgyna *Sc hum.* III. 71
androstachya *Woppe* III. 71
androstachya *Big el.* III. 70
androstachya *Willd.* III. 70
androstachya *Willd.* III. 70, 71
autumnalis *A.* III. 71
brevis *Pursh* III. 71
hirsuta *Peta%* III. 71
dioica *Peta%* III. 71
linearis *L.* III. 70
hermaphrodita *Schum.* III. 71
heterophylla *Pursh* III. 70
linearis *Pursh* III. 71
pattens *Gray* III. 70
pedunculata *DC. Jt. fr.* III. 71
sessilis *var. fl. fr.* III. 70, 71
terrestris *L.* III. 71
vernalis *dan.* III. 70
verna *JL.* III. 70
 cc vulgaris *D.* III. 70
 /? inermis *U.* III. 71
 ^ linearis *L.* - -
 (H) *Hellata* *Hoppe* - -
 t *caerulea* *Schultz* * - -
 f *ligularis* *W.* - -
 0- *tenuifolia* *Pers.* - 71

Callitriche
verna minima *Wallr.* III. 70
virens *Goldb.* III. 71
CALLITRICHINEAE *Link* III. 70
Calodendron *Thunb.* I. 712
calicutense *Thunb.* I. 712
Calophaca *VAC//* II. 270
wolgarica *Fisch.* II. 270
CALOPHYLLEAE *DC.* 1561
Calophylloides lucida *Smeathm.* III. 272
Calophyllum *L.* I. 562
acuminatum *ham.* I. 562
acuminatum *W.* I. 563
acuminatum *Bi/rm.* I. 583
opifolium *IV.* I. 563
Calaba *J//^.* I. 562
Calaha *L.* I. 563
Cupi *// B. et K.* I. 563
inophyllum *Lam.* I. 562
Inophyllum *L.* I. 562
longifolium *Jf.* I. 563
Mulrunno *// B. et K.* I. 563
nagassarium *Burnt.* I. 562
Soulalri *Barm.* I. 562
spectabile *W.* I. 562
spurium *Chois* I. 563
Tacamahaca *F.* I. 562
Calophsa *lfC.* III. 166
tococoides *DC.* III. 166
Calothamnus *La hi* II. 211, 211
gracilis *R. Br.* III. 211
quadrifida *L.* III. 211
sanguinea *La/rtf.* III. 211
villosa *f. ^r.* III. 211
Caltha *Pers.* I. 44 A. I. 44
apundiculata *Pers.* I. 44
asarifolia *DC.* I. 45
biflora *DC.* I. 45
ficnri(tides) *Pursh* I. 45
flabellifolia *P.* I. 45
integerrima *Pursh* I. 45
irptosquiaia *DC.* I. 45
minor *Mill.* 145
multicapsularis *So land.* 1.44
na tans *W.* I. 45
palustris *L.* I. 44
 (? minor *OC* I. 45
paradoxa *Sol.* I. 44
parnassifolia *Raf.* I. 45
radicans *Forst.* I. 45
sagittata *C//2.* I. 44
Calusia *Bert. DC.* II. 94 (Myros-permuu)

CALYCANTHEAEJUW/III.1

CALYCANTHEMAE Vent.
III. 75

CALYCAWRILLNAE Link

III. 1

Calycanthus Lindl. III. 2 L. III. 1,2

ferax Mar. III. 2

/*rt//< JF>//*. III. 2

floridus L. HI. 2

< oblongim DC. III. 2

^? ovatus - - -

glauous W. III. 2

S? oblongifolium />C. III. 2

laevigatus JF. III. 2

praeceus L. III. 2

sterilis Walt. III. 2

CALYCIFLORAEzwui.

I

Calycogonum DC. III. 168

glabratum DC. HI. 168

stellatum /W. HI. 168

Calycopsis R. Br. IV. 7

Calycophyllum /f:. IV. 367

canaliculatum DC. IV. 367

coccinellum JJC\ IV. 367

tulmosum D(\ IV. 367

Calycophrase Lam. III. 15 /<V//.

III. 168

floribunda Lnm III. 15

Calycotome Link II. 153 2JC III.

154 (Cytisus)

villosa Link II. 151

Calycotome Ilojfnms. II. 154

Calycotome Rick III. 173

Calycotome R. et Pav III. 93

incumbens R. et Pav. HI. 94

pinnatifida Bert. HI. 94

sphegodes // . /A f * K. III. 94

Calypso Pet, TA. I. 570, 571

Calycanthus Sw. III. 256 7^ . III.

259

aromatica St. Hit. III. 258

brasiliensis Spr. III. 258

bullata DC. III. 258

Chalcidifera Sw. III. 257

concinna i?C. III. 258

cuspidata Mnrt. herb. III. 258

densa DC. III. 257

eripoda DC. III. 257

guineensis IF. III. 259

Jamhntnnn W. HI. 260

lateriflora /?C. HI. 258

latifolia Poir. III. 259

Calyprantlies

Jonantholia DC. III. 258

lucida Mart. herb. HI. 258

Martusiana DC III. 257

nitida DC. III. 258

obscura i>r:. III. 257

paniculata R. et Pav. HI. 258

paniculata Spr. III. 258

pulchella DC. III. 257

rifida Sw. HI. 257

Zuzygini Sw. III. 257

*/e/y. J//mr. 2. KP. 98 III. 259

- - - 99 - -

Calypranthus Just. III. 256

Uume HI. 259

aromatica Blume III. 262

caryophylla Pers. HI. 260

caryophyllifolia /Hume III.

260

corymbosa Blume III. 261

fastigiata Blume HI. 262

floribunda Blume III. 262

laxiflora Blume III. 261

Pollicina IVilletM. III. 259

pyrifolia If la me III. 261

racemosa Blume HI. 261

rostrata Blume III. 261

Calyptium f.7>/r. 1.288

Aubletii £//#. I. 289

Itorteri 67//g. I. 289

< magdalenense JOC. 1 289

β ini'xieaniuru - - -

calycanthoides ding. I. 289

diandra fXng. I. 289

frangulaefolium Gtng. I. 289

orincense // // . et K. I. 289

Calythrix Lnbill III. 208

decandra DC. HI. 208

exstipulata DC. HI. 208

glabra R. Br. HI. 208

glabra Sit-b 111.208

scabra DC. III. 208

tetraptera Labill. III. 208

Camaranbaja Marrg. III. 58

Camaroa AY. ////. I. 5^4

axillaris AY. ////. I. 5^4

cricoides AY. ////. I. 5^4

birsuta St. Hit. I. 584

linearifolia St. Hit. I. 584

sericea St. Hit. I. 584

Cambessedia Kuntli II. 63, 64

Cambessedia DC. HI. 110

adaiantium DC. III. 111

balsamifera DC HI. 1K)

bidentata DC, III. Hi

- Cambessedia**
corymbosa DC. III. 110
crenulata I>C. III. HI
Espora DC. III. III
i ilicifolia DC. III. HI
Hilariana DC. III. HI
late-venosa DC III. 110
purpurata 2JC III. 110
sincorensis DC. III. III
Cam bog i a L. Juss. I. 560
Cainelina *Cranlz* I. 201
arincniaca Desv. I. 201
austriaca R. Br. I. 201
barbarcaefolia DC. I. 201
ilcntata #Vr#. I. 201.
a (Untata DC. - -
 ,V |>itutiatifid<- - -
microcarpa An tint. I. 201
sativa Crantz I. 201
 « piloHa DC. - -
 //glabrat*. . .
sylvestris Wallr. 1.201
- CAMELINEAE** DC. 1.201
- Camellia** /.. I. 529
axillaris Roxh. I. 529
drupifera Lour. I. 529
japonica L. I. 529
Kissi Wall I. 529
Sesamjua Thunh. I. 529
- CAMELLIEAE** /^C. I. 529
- Cnmerarm* DHL HI. 362
Ctimissonia Link III. 64
 /to/;/* Link III. 64
Cntnmarum DC. I. 59 (Aconituin)
Campanula C.Bauh. Town. IV. 340
- Campderia* Lag. IV. 143
sicula Lag. IV. 143
Camped a A/Inns. II. 482
Cawphorosma glahra Auct. III. 368
- Campomanesia** /{. f £ />/#. HI. 232
cornifolia // . /?. ^ K. III. 232
lincatiioia A. et Pnv. III. 232
tomentosa // . B. et K. III. 232
Campylia Sweet DC. 1.656 (Pe-
 largoniuin)
- hlattaria* Sweet I. 656
canna Sweet I. 656
holosèricea Sweet I. 656
verbnsCIFlora Sweet I. 656
- Campyloruti** Ser. II. 189 (Me-
 lilotus)
CAMPYLOSPERMAE 2^r.
 IV. 58,215
Citmunium sine use Rurnph I. 537
Cananga DC. I. 90 (Unona)
Ouregon Auht. I. 93
Canaria DC. II. 79 (Canarium)
Canarium L. II. 79
album Ri'msch. II. 80
balsatniferum W. II. 76
commune A. II. 79
 /? zfpIyriiium /JC. II. 79
Jecumanuin Gaertn. II. 80
hirsutum W. II. 76
mehenbithene Uaertn. II. 79
Inicrocarpum /f. II. 79
Pimela horn. II. 80
sin fin se Rump ft II. 80
sylvfstrc Gaertn. II. 79
vuigare Rumph II. 79
Canuonli Allans. II. 403
Canavalia 2>£. II. 403
ensii'ormis DC. II. 404
 fJ a'bida - - -
gladiata DC. II. 404
 // mairliaeroide* DC. II. 404
incurva DC. II. 404
limMta />6f. II. 404
miniita DC. II. 404
obtusiiolia DC. II. 404
 ft vmarginata - - -
rosea DC. II. 404
rutilans DC. II. 404
CnrtCf/ltiria DC. I. 444 (Pavouia)
Camlollea Labill. I. 73
cuncitormis Libill. I. 73
fascicuhita R. Br. I. 73
peduneulata It. Br. I. 73
Canrlla P. Browne 1.563
alba Stiurr I. 563
 ///;<. A?/* I. 563
Cancliiora Juss. IV. 617
axAlaris Lam. IV. 617
capitata Lam. IV. 369
Cantliium Lam. IV. 473 Juss.
 Rich. IV. 473 L<||<7/. IV.
 477 LindL IV. 477 Pers.
 IV. 393
 .-ingiiistifolium /Co.r//. IV. 474
nmninocai'pum DC. IV. 475
chinense Pers. IV. 475
Cornelia Cham, et Schl. IV. 473

Canthium

- cor o fiat urn Lam.* IV. 385
corymbosum Pers. IV. 394
cymosum Pers. IV. 394
didyinum %G>iern. IV. 473
dubium Lindl IV. 477
fasciculatum Illume IV. 473
glabnum /flume IV. 474
 {J piihnilum - - -
bebecladm DC. IV. 474
borridm Illume IV. 474
lycioidrs Rich. IV. 475
mite Hart/. IV. 474
mnlucanum Roach. IV. 473
Mundtianum Cham. etSchl. Vf.
 474
*ft pub*tem DC.* IV. 474
nitons DC. IV. 474
parri/fori/m //art/. IV. 474
p.irvilTorium Lam. IV. 474
parvi folium Roxb IV. 474
*peduncular** C/iv.* IV. 475
quadrifill urn La hi It. IV. 477
ltluf>ilii DC IV. 474
scandons Blum' IV.* 475
senega leu tie Rich. IV. 476
sulicordatum DC. IV. 473
Tliunbergianum Chum, et
Schl. IV. 476
thyroideum R. et Schl. IV.
 394
Cantun spinosa W. III. 350
Cupnites DC. I. 126 (Corydalis)
Capnoides Tourn. I. 126 /W. I.
 128 (Coiydalis)
Uten Gaertn. I. 1^9
Capnopllylluin Gaertn. IV. 187
Lug. IV. 199
africanum Koch IV. 187
dichfttomuM Lag. IV. 199
Jacquini i>6 IV. 187
 CAPPAREAE DC. 1.242
Capparidastrum DC. 1.248 (Cap-
 paris)
 CAPPARIDEAE Juss. 1.237
 Capparis A. I. 245 Plum. I. 245
acuminata W. I. 247 .
aosjyptia Lam. I. 245
Afici DC. I. 246
Agvba Hunks herb. 1.248
albitrunca KurcL 1.248
amplissima A/7///. I. 250
amygdalina Lam. I. 250
 ^ umbelUta H. B. et K. I. 250

Capparis

- angulata R. et Pny.* I. 253
angustifolia // II. ft K. I. 251
apetata Roth I. 244
aphylh Roth I. 216
ar bore see ns Mill. I. 250
aviminiacfolin //. II.et K. 1.252
Ilftf/uccu L. I. 246
Wccllonmsis If. If. ft K. 1.250
Billjinliciii DC. 1.247
brasiliua DC. I. 249
Jfcissii DC. I. 248
Lrevis Spr. I. 253
brevisilufua //. mex. I. 251
lirevisjiina 2/r. I. 246
Breytua L. 1.252
 (i uiiflora /i/7. I. 252
canrscens Hanks I. 246
cantom'nsisAo//r. I. 253
citriolia Lain. I. 247
clujtiaefolia IJurch. I. 248
coinmutata Spr. I. 253
comosa Jacr/. I. 25 f
conlcrta J7/7/. I. 253
cordata A. ^ Ptiv. I. 251
cordifofia Lam. I. 245
coriacea Hurch. I. 248
corymbosa A/i/i. I. 247
crotonoidos II./LetK. I.,251
cuncat1 />r. I. 249
cynopballophora A. I. 249., 252
Dtthim Fursk. I. 252
(call)ata DC. I. 246
didjinobotr)S R. et Pav. I. 253
divnricala Li,tn. I. 252
doiuingiMisis Spr. I. 253
erytlirocarpn Inert. I. 246
custaclliana t/^/ry. I. 249
falcata Lour. I. 243
fascularis DC. I. 248
fcrru^inea L. I. 251
Jfexuosu L. 1.249
Fontanesii i>6^. 245
frondosa Jacij. I. 249
frulicosa Mill, \, 252
furiuracpa A et Pav. 1.252
grandis L.fil. I. 248
guayaquiilensis //. B.etK. 1.249
haslata /> I. 249
berbacea IV. I. 245
beteracantlia DC. I: 246
heterochta Ro.vb I. 244
beteropliylla A. et Pav. I. 250
horrieta L.fil 1.246
jarnaicensis J//Cy. I. 252
incana H. B. et K. I. 251

- Capri folium*
flvum Ell IV. 332
Fraseri Pur sit IV. 332
glaucum Moench IV. 332
gratum Pu.rn/t IV. 332
hortense Ltiui. IV. 331
jnponicum Don IV. 333
javanicum Bit/me IV. 334
itali cum R.etSch. IV. 331
long ifto rum hind I. IV. 331
btnjijfiorum 37//>/.* IV. 333
Loureiri Illume IV. 334
macranthum Don IV. 333
parviflorum Pursh IV. 332
Pericylinenum R.etSch. IV. 332
pifosum //. B. et K IV. 333
pubescens IM oldie IV. 332
pijrenaicum Lam. IV. 335
roseum Lam. IV. 335
rotund ifolhim Moench IV. 331
rv bruin Raf. IV. 331
sempervirens Mx. IV. 332
st/lvaticum Lam. IV. 332
- Cajisella Vent* I. 177
ftursa-pasloris Moench I. 177
 ^ minor />£. I. 177
 y iitegrifolia - - -
 8 eoronopifolia - - -
 s apetala - - -
cornigera Medik. I. 175
Catuepiria Bergkia Gmel. IV. 382
- Carigana Lam,* II. 268
Altagana Pair. II. 268
A/tan ana var. Pair. II. 268
arborescens A/y//< II. 268
arueritea Lnm. II. 269
Cliamlagii Lam. II. 268
di%itata Lam. II. 268
~~*ferox Lam.*~~ II. 269
frutescens DC. II. 268
 a Utifolia - - -
 i jffangiiHtifolia- - -
 y mcllis - - -
fruticosa Bess. II. 269
gnindiflora />6^T. II. 268
fubata Poir. II. 269
microplylla PC. II. 268
niicrophylla Lam, II. 268
mo Ms Bess. II. 268
pjgmaea DC. II. 268
 I arenaria F»sch. II. 269
spinosa Z^r. H. 269
spinosa Rich. herb. 11.314
- Caragana*
tragacantlioides Poir. II. 269
Carallia Roxb I IF. 33
integTrima DC. HI. 33 "
lauccaciolia Roxb. HI. 33
lucida Ro.vb. HI. 33
Carapa Atibl I. 626
guianensis Aubl. I. 626
indica Juss. I. 626
moUuccensis L. I. 626
procera ZJ6.* I. 626
Car.ipichca An hi. IV. 536
Aubletii DC. IV. 536
trt/ianejsis An hi. IV. 536
Patrisii DC. IV. 536
Carara DC I. 203 iSenebiera)
Cardaminc Z>6. I. 149 L. R. Br. I. 149
africana L. I. 150*
africana Fa hi I. 150
ainara L. I. 151
 (J trisect* DC. I. 151
 y umbroia Lejrun. I. 151
mnara MB. I. 151
anguslifolia A/// I. 154
anteiiiqiana Burch. I. 150
articulata Pursh I. 154
asari folia />. I. 149
 (i divernifolia DC. I. 149
hellidifolia Crantx I. J50
bellidilulia L. I. 150
 « peiularis DC. I. 150
 ^? alpina - - -
 y mibtriloba . . .
Berxerinna Andrx. 1.153
bicolor /'/c/* I. 154
bonaricensis Pers. I. 150
borljoiica Pers. I. 150
 ^ allevia DC. 1. 150
 y arabica - - -
huchtormertsis W% herb. 1.151
carnosa W.etK. 1.154
chelidnnia Lam. I. 152
chelidonia A« I. 152
clienopotlifolia Pers. 1.149
chilensis DC. I. 150
dasi/carpa MB. I. 152
debilis Bunks I. 153
dentata Schult I. 151
digilata Richards. I. 153
fneroensis Horn. I. 145
geraniifolia 2T. I. 153
glacialis /?C. I. 153
 ^ DC. I. 153
glauca iSj^r. 1.153

Cardamine

- graeca* L. I. 154
granulosa All. I. 151
hastulata Sm. I. M5
hederacca bC. I. 152
heterophylla Ilory 1.154
heterophylla Lapeyr. I. 154
hirsuta L. I. 152
 (I maxima DC. I. 152
 y prolifera - - -
hirsuta Oed. I. 151
hirsuta Pall. I. 151
hirsuta maxima Fisch. 1.152
impatiens L. I. 152
 (i eiorarpa DC. I. 152
impatiens Oed. I. 152
indica Harm. I. 149
lalfolia Vaty I. 152
 (i l'ionenaiB DC. I. 152
 y talalirira - - -
macrophylla IF. I. 152
maritima Portensch. 1.153
Menziesii DC. I. 153
microphylla Adams I. 150
minuta W. herh. I. 150
multifida Banks herh. I. 153
nonnrosa Lejeu/t. I. 153
Wiwiff Pall. I. 149
nudicaulis Pall. I. 156
occulta Horn. I. 154
Opicii /Ve/ I. 154
parviflora L. I. 152
pectinata Pall. herh. I. 152
pensilvanica Mi/hl. I. 151
petiolaris /^C I. 152
Plumierii Fill. I. 153
pratensis L. I. 151
 /? *grandiflora* DC. I. 151
 y debilis - - -
 (J molonifera - - -
pratensis *monstruosa*
 Naurnh, 1.151
prolifera St. Hi I. I. 152
propinqua Cnrwich. I. 154
prorquiens f/*c/*. I. 151
reflexa Raf. I. 154
repanda Sm. herh. I. 150
resedifolia L. I. 150
 ^ intf(jrifolia h. I. 150
rhomboidea 2>C. I. 149
rotundifolia J/r. I. 149
rubifolia Sm, herh. 1.150
sannentosa Forst. I. 153
scutata Thunb. I. 153
spalulata i>/f. I. 149

Cardamine

- stolonifera* Scop. 1.146
stylosa NW. I. 149
sylvatica /ink I. 152
trnella Clark I. 152
tores J/r. I. 151
thalictroides All. I. 153
trifolia /^ I. 150
trifolia Wnhlenh. I. 151
tuberosa DC. I. 151
uliginosa Mif. I. 151
umbrosa Andr. I. 152
7t HI-In os a Ljffun. I. 151
uniflora /Ar I. 150
virginica L. I. 151
viscosa (Imel. I. 142
Cardamine DC. I. 137 (Na-
 sturtium)
Cardamon DC. 1.204 (Lepidium)
Cardaria DC. I. *203 Lepidium
Cardiopsis IVallr. I. 203
Cardioneina />6^T. III. 372
iniilticauk. J96\ 111.373
Cardiospermum L. I. 601
colutoides // It et K. I. 602
Coriandrum L. I. 602
elephas // B. et K. I. 602
gravidiflorum Siv. I. 602
Halicacabum L. I. 601
hirsutum W. I. 602
inspidum // B. et K. I. 602
loxense // B. et K. 1.601
macroplylmi // /A et K. 1.602
inrocarpuri // B. et K. I. 601
molle, // // et-K. I. 601
pubescens Lair. I. 602
vesicarium Ituiuh. I. 602
vilosum Mill. I. 602
Cardopetus For St. I¹. 29
serratus Foist. 11.29
Careum A'lans. IV. 115
Careya Ao*A. III. 295
arborea /fo.r/A III. 295
berbacea Roxh. III. 295
macrostachya Jack III. 295
Cariocera Scop. I. 504
Cariofantus Schott IV. 647*)
Vaillavtii Schott IV. 648
Caryophyllastrum (Caryophyll-
 astrum) Ser. II. 550 (Geum)
Caryophyllata (Caryophyllata)
 Tourn. II. 551 K., M. H.
 553 tor. II. 551 (Geum)

*7) rectia Ceriobathus IV. 673.

- Carissa spinarum* Thunb. IV. 473
- Carmella* DC. IV. 194 (Heracleum)
- Caroides* DC. IV. 116 (Bunium)
- Carolinea* L. fil. I. 478
alba / *otld.* I. 478
fastuosa *ft. wex* I. 478
insignis Sw. I. 478
minor Sims I. 478
pompah v // *mex.* I. 478
pirincrps L. (?! I. 478
- Carota* DC. IV. 211 (Daucus)
- Carphalea* Juss. IV. 413 •
cort/utbosa W. IV. 413
madagascariensis Lam. IV. 413
pubiflorn ff. ?nrx. IV. 365
- Carpoceras* DC. I. 175 (Tiliaspi)
- Carpodonlos* Labill. I. 556
lucida La bill. I. 556
- Carponema* DC. I. 231 (Helio-
 plila)
- Carpopodium* DC. I. 235 (Helio-
 pbila)
- Carpopoffon* Rnxb. II. 404
atropvrpvmtn Roxb. 11.406
hractnitvm Roah. 11/406
igipantevw Rnxb. II. 405
iuibricatuut Roxb. IF. 406
monospennvm Roxb, II. 406
nivevm Rnxb. II. 406
prvriens Roxb. II. 405
- CarrirlihTa* /W_v I. 224
Vellac /IC. I. 224
- Caium A'ocA* IV. 114 tyr. IV. 114
 L. IV. 115
- Bulbocastanum* Koch IV. 115
Bunius L. IV. 108
Carvi /.. IV. 115
R pterocLlaenum L. IV. 115
y nanum - . . .
- risidulum* Koch IV. 115
 «Vw^/w W. IV. 147
yorticillatnm A'or// IV. 115
- Carvi Riv.* DC. IV. 115 (Carum)
lasitanicum Juss. IV. 115
- Carvifolia.* Faill. IV. 165
- Car) ocar* L. I. 599
ann^daliforum Cav. 1.600
bulyrosum /f^ I. 600
glabruin /*f/J. I. 599
nucilVrum L. I. 599
tomentosuim JV. I. 600
- Caryocar*
villosum Pers. I. 600
- Caryophyllaster* *ruber* Rnmph
 IV. 503
- Caryophyllastrum* *vide* *Curio-
 phyllastrum*
- Caryophyllata* *vide* *Cariophyl-
 lata*
kamtschatica Lam. II. 553
nut a us Moench II. 551
oblit/un Moench II. 555
- CAUYOPHYLLEAE** Juss. I.
 351
- CARYOPHYLLEAE** Lam.
 I. 351
- Caryophyllum* Ser. 1.357 (Dian-
 thus)
- Caryophyllus* *Tovrn.* HI. 261
antisepticus *Illume.* 111.262
aromaticus L. HI. 262
ellipLicus *Labill* III. 262
fakli,rialus *Blame* HI. 262
iloribumlms *It hi me* HI. 262
fruticosus *Mill.* III. 276
racfutouvs *Mill.* HI. 243
sylvfstris \ I. fV«j. I 365
- Cascurillo* *amarilla* Ruiz IV.
 353
- «fe //«/// *agvda* *Rvix* IV. 354
delfitulo Ruiz IV. 353
lauipino Ruiz IV. 352
pallido Ruiz IV. 353
 /W//0 Ruiz IV. 355
- Casearia* /tscy. II. 48 *Schreh.*
Gaertn. II. 48
- aculeata* *Jacq.* IF. 49
acuminata DC. II. 50
Anavin%a Pers. II. 49
cellicJifolia *It.ii.etK* 11.50
coinocladi folia f«9?f. II. 48
coriacea *Vent.* II. 49
corymbosa // . *B. et K.* II. 49
dec an dm *Jacq.* II. 50
dentata fl. mex. II. 51
diiltiu *Ji. Mf.v* II. 51
elliplica W. II. 51
esculenta *Roxb.* II. 51
fra^ilis r*w^ II. 50
glabra *Roxb.* II. 51
glomerala *Roxb.* II. 49
grewiaefolia *Vtnt.* II. 51
birsuta Sw. II. 50
 /? *glabra* DC. II. 50

Casearia

- liirta* *Sia.* II. 49
javitensis *H B.etK.* II. 51
ilicifolia *Vent.* II. 48
inctina *Bert herb.'* II. 50
intefriferifolia *Vahl* II. 49
macrophylla *Viihl* II. 50
Melistaureum *DC.* II. 51
mollis *//. B. et K.* II. 50
multiflora *Spr.* II. 51
nitida *Jtict/k* II. 49
ovata *IV.* II. 49
parviflora *IV.* II. 49
parvifolia *W.* II. 50
Pituwba *Pair.* II. 50
prunifolia *// // . et K.* II. 50
punctata *Spr.* II. 50
ramiflora *Fa tit* II. 49
Samyda *Z^6* II. 51
serrulata *Sw* II. 50
spinosa *W* II. 49
stipularis *Vent* II. 50
S)lvestris *4SV7.* II. 49
(i platjphylla *DC.* II. 49
tinifolia *Vent.* II. 51
toint'iitosa *Ho.vh.* II. 51
alinifolia *Valtl* II. 49
Yareca *Roxb.* II. 51
viridiflora *!?C* II. 51
zizyplioides *//. // . et K.* II. 50
Casparia *Kunth DC.* 11.512 (*Bau-*
liinia)
pes- cnprae *II. B. et K.* II. 513
Cassia *L.* II. 489 (*iaertn.* II. 489)
Absus *An hi.* II. 500
Absus *£.* II. 500
acapulcensis *//. B. et K.* II. 495
acumhtnta *IV.* II. 494
acuttfotin *Delil* II. 492
aegyptiaca *W.* II. 497
Aeschinomene *DC.* II. 504
«l<ttta *Burin* 11.492
alata *L.* II. 492
^ Rumphiana *DC.* II. 492
Alcaparillo *//. B. et K.* II. 494
angustifolia *Vahl* II. 499
angustisiliqua *Lam.* II. 497
angulissima *A///I.* II. 505
aphylla *Cnv.* II. 498
Apoucouita *Auhl.* II. 494
arachoides *Butch.* 11.506
arborescens *J//I.* 11. 505
arborescent *Vahl* II. 495
arenaria *//. B. et jff.* II. 505
argentea *//. B. et K.* II. 495

Cassia

- artemisioides* *Gaudich.* II. 495
Aschrek *For*k.* II. 506
aspera *Miihl.* II. 504
atomaria *L.* II. 499
auriculata *L.* II. 496
aurita *Coil.* II. 505
bacillaris *Ljii* 11.490
Bacillus (*iaertn* II. 490
barbata *AW* ^ <1/f?*A* II. 498
bauhiniaefolia *Kunth* 11. 501
Berleriana *Ball/ herb.* II. 496
Berterii *Coll.* II. 495
bicapsularis *L.* II. 494
arUtata *DC.* - 495
y quadrijinga - - -
biilora *L* II. 495
P semperlioreni *DC.* II. 496
hiflora *Mill* II. 506
bifolioiata *DC.* II. 501
Bonplandiana *J9C* II. 490
hruchystachya *H. mex.* II. 500
bractoiita *L.jil.* II. 492
brasiliana *Lam* II. 489
brevifolia *Lam.* 11.503
brevipis *DC.* II. 501
Browniana *Kunth* II. 493
Burinanni *DC.* II. 502
calliantlia *Meyer* II. 497
calycioides *DC.* 11.503
cana *Ar«?* et Mart.* II. 496
Canca *Cnv.* II. 498
canescens *//. B. et K.* II. 499
capensis *Thunh.* II. 504.
curacasana *Jaca.* II. 497
Carolinian a. *Walt.* II. 497
cernun *Bulb.* II. 498
Clamaecrisla *!>.* II. 503
^ stricta *Schrank* - -
Chawnecrista *Mill.* II. 507
chamaecristoides *Coll.* II. 506
chine?tsis *Jaca,* II. 491
chineusis *AA;//* II. 491 •
chrysocharpa. *Desv.* II. 494
chrysotriclia *Coll.* II. 494
ciliaris *Coll.* II. 494
ciliata *Hoffmans.* II. 493
coluteoides *6b//.* H. 495
coromandeliana *7/7cy.* II. 492
corymbosa *Lam.* II. 491
co ry mhos a *Ort.* II. 491
critissifolia *Ort.* II. 491
crotalarioiries *Kunth* II, 491
cubensis *Huffmans* II. 491
cultrifolia *//. /T. e/ if.* II. 501

Cassia

- multijuga* Rich. II. 507
multi-jandulosa Jacqf. 11.496
Mutisiana Earth II. 497
neinorosa // . B. et K. II. 495
nictitans L. II. 503
nigricans JW// II. 498
nitida Rich. II. 494
nummulnria Vnhl 11.501
nulans Moc. et Sesse' II. 499
obovata Coll. II. 492
ohtusi folia Burm. II. 494
obtusifolia L. II. 493
OccidentnUs Burm. II. 497
occidentals L. 11.497
 ^ glabra DC. - -
 } ariittata - -
orientalis Pers. II. 4Ji²
ornithopoides Lam II. 493
Qllcrbdiiii Meyer II. 501
oxjadrna DC. II. 495
oxypliylia Kuntk II. 191
pallida T///i/ II. 496
Parkmaiaia DC. II. 50 4"
patellaria DC. 11. 504
patula Ait. 11. 498
paucilora // . B. et If. II. 500
pedicellaris /If. II. 504
pendula /F. II. 491
pentagonia Mill II. 494
pettttd/tdra litiddi II. 501
Peralteana // . // <*/T. II. 499
Persoonii Coll. II. 501
pilosa L. II. 503*
pistaciadblia // B el If. II. 493
planisilif/ua Burm. II. 40i, 497
planisilit/ua Lam. II. 501)
planisilit/ua L. II. 497
Plumieri ZJ6. II. 50i>
polyadna Z)f. II. 502
polyantha Moc. et Sesse' II. 498
pol)pbylla Jucif. II. 496
procumbens Forsk H. 498
procumbens Mill II. 505
procumbens L. 11. 504
procumbens IF. II, 501
propidijua // . /? ^^ A'' II. 503
prostrata H.etBonpl. 11.502
puberula // B. et K II. 491
pubusceus JaCf/ II. 498
pubigera La%. II. 506
putchella Sal. II. 503
pulclira // . B. et If. H. 501
puinila /^/I/I. II. 504
purpurca Ro.vb. II. 197

Cassia

- pyginaea* DC. II. 502
quinguangulala Rich. II. 494
ramosissitna // . B. et I(, II. 503
reticulala IV. II. 499
t/iom hi folia Ro.vb. II. 490
llicbardiana Kunth II. 493
riparia //./^ ^/f. 11.504
robinioides IV. II. 498
rotundifolia Pers. II. 501
Roxburghii DC. II. 489
ruscitbha J/yc^ . II. 498
Senna Lam. II. 492
sennoides •///cy. 11.494
sensilit/t Jacqf/. II. 493
septentrionalts Zucc. II. 491
sericea £'/# . II. 493
serpens L. II. 502
seligera DC. II. 499
siamea Ltim. II. 499
Sieberiana />(. II. 489
siniplicioliia Desv. If. 505
Soph era I. am. 11.506
Sopbcra /,. II. 492
sopbiToides Coll. II. 506
speciosa If. B. a A'. II. 489
speciosa Schrad.^U. 490
sptctabilis DC. II. 499
stipulacea Ait. II. 496
sLrobilacea // . B. et If. II. 493
succednnea Bell. II. 498
suiirulicosa /£&£// II. 196
sulcata DC. II. 498
su!pburea DC. 11.495
suinatrana Roxb. II. 506
surrattensis Burm. II. 495
Tagera /-////<. 11.491
2V/ > /H/ A. II. 191
Tula Desv. II. 493
Taraailan // // . ^ K. II. 49 J
Ivucllu // . // Hh\ 11.502
Lelnipli^lla 6V// II. 505
tetraphylla Desv. 11.505
Thouiiingii DC. II. 500
liinoriensis DC. II. 499
tomeulosa L. II. 496
 i albiil.1 Or/. - -
Tora Barm. 11.494
Torn // . // . e^ /T. II. 493
Tora L. II. 493
*ra/v** ,y A. II. 493
toroides HortuL 11.491
torosa Ctw. II. 491
torulisa Poir. II. 491
triflora J//r//. II. 502

- Cassia**
trillora Vahl II. 498 *)
Trinitatis Rp.ichenb. II. 489
tristicula // . B et K. II. 503
tuberculata Coll II. 506
uniflora Mill. II. 506
uniflora Spr II. 501
veneniifTa Meyer II. 497
venosa Castig. II. 502
Venosa Desv. II. 505
Vfnosa Horn, II. 507
venustula // . B. et K, II. 494
villosa Mill II. 506
viminea L, II. 494
virgata Rick, II. 494
Yir#ita Sw. H. 503
viscosa // . li. et K, II. 500
viacosti Vfthl herb. II. 500
Wallichiana DC. II. 505
Sieb. seneg. Nr. 48 II. 489
Cas si do car pus Prtstl IV. 82
chilensis Presl IV. 82
- CASSIEAE DC.** II. 478
- Cassine A.** II. II
actliopica Thunb. II. 12
barbara L. II. 12
capensis L, II. 12
/? Colpoon Thunb. II. 12
caroliniana Walt. II. 17
concava ham, II. 6
corymhosa Mill. IV. 326
Gon»onha Mart. II. 13
laevignta Lam: II. 5
wagellanica Lam, II. 8
Maurocenia Si&b. II. 15
Maurocenia JL II. II
oppositifolia J//7/. II. 12
IKra»ua L. IV. 326
Peraiua Mill. II. 15
sphaerocarna /tort. Paris. II. 11
- ewa Cattsh.* II. 14
xylocarpa Fe?it. II. 11
- Cassipourea ifa/V.** III. 33
congoensis /C. /?/'. III. 34
elliptica Poir. III. 34
guianensis ^<||;/ III 34
macrophylla DC. III. 34
madagascariensis DC. III. 34
- Cassupa H.etBoupK** IV. 373
verrucosa // . et Bonpl. IV. 374
- CASSUVIEAE R, Br.** II. 62
- Cassuvium Lam.** II. 62
Cassr/tia baccifera Mill. III. 476
fliformis Mill. III. 476
Castalia DC. I. 115 (Nymphaea)
ampla S'llisb. I. 115
fj/j/V/j &///J/A I. 115
maanifica ^alishb. I. 115
mystica. Stilish I. 115
Cast an en Sloan ea Mill, L 515
CASTANEACEAE Link I. 597
- Castela 7W/>.** I. 738 II. 41
depressa Turp. I. 738
erecta 7V/->. I. 708
- Catappa Gaertn. DC.** III. 10 (Tenninalia)
Benzoin Gaertn. III. II
brnsiUensis Rtidd III. 11
guianensis Gaertn. III. 11
mauritiana Gaertn. III. 11
- Catfpha Lrsrhrn.** IV. 72
- Cateshara A.** IV. 400
campanula^ La Sagra IV. 401
elliptic a ^pr. IV. 401
erecta /. mex. IV. 401
rnermis Spr IV. 409
latifolia Lindl. IV. 400
longijiora Aw, IV. 401
partji/fora Lam. IV. 484
parvt/torn Spr. IV. 401, 409
parviflora Sw. IV. 401
parvijiora var. dominpensis Spr. IV. 401
parviloha DC. IV. 401
spinosa L. IV. 401
triacavtha Spr. IV. 484
Vavassorii is¹;/-. IV. 401
- Cat/fa Forsk.** II. 5
edulis Vahl II. 6
spinosa Forsk. II. 9
- Cathartocarpus Pers.** II. 489
Bacillus Lindl. II. 490
- Catiang DC.** II. 398 (Dolichos)
- Catinga /###/** III. 294
aromatica ^/////. III. 294
moschata </./.* III. 294
- Catocarpum DC.** I. 221 (Diplo-
 ^ taxis)
- Cattupicinna R/ieed.** III. 303
- CADCALINEAE tfbcAIV.** 58, 216
- Caucalis lioffm.** IV. 216 Lam.
Lag. Spr, IV. 217 L. Spr.
Lag. IV. 209, 216 Auct. IV. 218

*) ronf. Prncfatio.

- Caucalis**
africava Thunh. IV. 219
angustifolia Forsk. IV. 217
Anthriscus Scop. IV. 218
arvensis Muds. IV. 219
aspera p Lam. IV. 219
Capensis Lam. IV. 219
Cranta Crantz, IV. 211
coniifolia Wall. IV. 220
daucoides L., IV. 216
elata Don IV. 220
glabra Forsk. IV. 211
glochidiata Poir. IV. 216
glochidiata Spr. IV. 216
grandiflora L. IV. 209
helvetica Jacq. IV. 219
hispanica Lam. IV. 219
hispidula Desf. IV. 206
hymalis Jactf. IV. 216
japonica Houtt. IV. 219
infesta Cart. IV. 219
infesta Vest IV. 219
lappulacea Pofpp. IV. 219
latifolia Lam. IV. 209
latifolia Reich. IV. 218
Uptophylla Lam. IV. 216
leptophylla L. IV. 216
littearifolia Reatiien IV. 219
littoralis MIL IV. 210
maritima (iou IV. 209
mauritanica L. IV. 216
mauritanica V. IV. 210
nodiflora La til. IV. 219
nodosa Huds IV. 219
orientalis MB. IV. 210
parviflora Lam. IV. 216
plutycarpus L. IV. 209
pulcherrima W. IV. 210
pumila Von. IV. 209
Sanicula Crantz IV. 84
Scandix Scop. IV. 224
scandicina Roth IV. 224
sepetum TAuil. IV. 219
strigosa L., IV. 217
tenella D*IU. IV. 216
tuberculata Poir. IV. 220
virgata Poir. IV. 210
Caucanthus Forsk. I. 533
arabicus L., I. 583
Caulinia Moench II. 383
rubra tin da Moench II. 383
Caulophyllum Ma.: DC. 1.109
 (Leontice)
thalictroides Mx. 1.110
- Caulotretus* Rich. DC. II. 516
 (Bauhinia)
cordifolius Rich. II. 517
Cawsia Scop. II. 28
Caulam Rteed. I. 482
Cavanillesia R. ft Path I. 477
platanifolia II. If. et K. 1.477
umhellata R ft Pav. I. 477
Cayratia Juss. II. 41
Ceanothus L., II. 29
atvicanus A. II. 32
Alaini ?6'. II. 31
aimoneus L. II. 31
arhotifolius Mill. II. 31
asiaticus L. II. 30
azureus Desf. II. 31
bicolor L. II. 31
buxifolius F. II. 32
capensis DC. II. 30
capsularis Forst. II. 32
circumscissus iatifrtn. II. 30
 ^ pauillur.il* DC. 11 30
coarctatus Lag. II. 31
colubrinus L. 11.31
cubensis L. II. 31
erreus DC. II. 30
globulosus La bill. 11.32
granulosus A f / L. II. 31
guineensis DC. II. 30
herbacea Raf. II. 32
hypocistis L. Her it. II. 32
hillebrandii L. Pt K. II. 31
intermedius Pursh II. 32
laevigatus DC. II. 30
 /9 Guadalupe DC. II. 30
laniger An dr. II. 33
Lesclapartii ?6\ II. 31
macrocarpus Cav. II. 31
truncatocarpus fl. tnfv II. 33
microphyllus Mx. II. 32
Mocimannii DC. II. 32
montanum V. II. 31
ovatum Desf. II. 31
paniculatum L. II. 33
pauciflorum fl. mex. II. 33
perennans Pursh II. 32
pubescens It. ft Pav. II. 30
puberulus DC. II. 30
reuterianus L. Ifrit. II. 31
sanguineus Pursh II. 32
Sarcocolla DC. II. 30
serpyllifolius Nutt. II. 32
spathulatus Labill. H. 32
sphaerocarpus Z?6\ II. 30
tardiflorus Horn. II. 31

Cennothus

Wendlandianus Schult. II. 33
zeylanicus *lioth* 11.30

Sieb. maurit. iNr. 75 II. 30

Cehutha Forsk. I. 99

Cedrela /, I. 624 *Lour.* IV. 6

alternifolia Steutl. I. 625

angustifolia fi mex. I. 624

odorata L. I. 624

Rosmarinus Lour. IV. 7

Tooua Roxb. I. 621

velutina J)C. I. 625

villosa Roxb. I. 625

CEUKELEAE *R.Ir.* 1.6*4

Cedrus Mill. 1. 624

alternifolia Mill. I. 625

Mnho %oni Mill. I. 625

Ceiba Plum. 1. 479

CELASTKINEAE *Mt.Hr.* II. 2

Celastrus /, II. 5

acuminatus Thunb. II. 6

a la t us Thunb. II. 7

alnioliolius /Jon II. 6

articulatus Thunb. II. 7

auricula tus Vitm. II. 7

bivalvis Ma hit/, misc. II. 6

bullatus /.. 11. 6

Indiatus Spr. II. 6

buxit'oliolus L. II. 8

£' rynofeUN *Sul* - -

cassinoidt's L¹ Her it. II. 6

cernuus Thunb II. 7

*coniVrtus /£ *t P*iu.* II. 7

crenatus For si. II. 7

ere nut us Roth 11. 7

crisp us Thunb. II. 5

cymatodes A);/.* It. 7

decolor Caillaud. M. 9

dilatats 77/////y II. 7

edulis F.//// 11. 6

ellipticus Thunb II. 6

emarginatus R.etPav. II. 7

emarginatus /^. II. 8

t'xeisus Thunb. II. 8

filifonnis 7%/////A. II. 5

flexuosus Thunb. II. 9

glaucus Vahl II. 11

Hamelti Spr. II. 27

Heyneanus /CoM II. 7

hisptmicus hort. Paris. II. 8

ilicifolius 8cfir ad. II. 7

ilicinus tturch. II. 7

integer Thunb. II. 8

integrifolius Spr. II. 8

Celastrus

intc^rifoliis Thunb. II. 8

laimiuis Thunb. II. 5

linearis Thunb. II. 8

lucidiis A. H. 5

lycioMes Brouss. II. 6

macrocarpus J£. <^ A^//^. II. 6

mag'Llanicus DC. II. 8

mauritanus IVtUem. II. 9

May ten us \V. II. 9

mexicanus J''f. e^ Sesse' II. 8

inicrocarpus J9o/< II. 6

inicrophyllus Thunb. II. 6

moiiLanus Roth II. 9

mullillorus Lam. II. 8

myrlilblius L. II. 7

nulans lio.vb. II. 6

obtusus Thynb. II. 5

oc tog on us L If frit. II. 9

oleifolia. Pers. II. 5

oltwidi's /,<///. II. 5

oleoidfS Sieb. II. 5

orbicularis W. II. 9

orbiculatus Lam. II. 7

ovalus /////. II. 9

panicnlatus Roth II. 8

pauii'ilalus ff. II. (j

parvilloniii Vahl II. 9

prruvia-UNS J)Ji&tr. II. 7

pbr//lacanthus L'fferit. II. 8

Plectroiiia /^f. II. 9 IV. 476

populifolius Lain. II. 6

procumbent Thunb. II. 7

ptf'i'ocarpus Z/£f. II. 5

puiictatus T/tunh. II. 6

pyra can thus L. II. 8

pyrius IVtile in. II. 7

(*uadrangulatus Schrad.* II. 7

relusus />/>.* II. 7

rbamsioiilrs /J>/l^. II. 5

rigitlus Thunb. II. 8

roslratus Thunb. II. 5

Kotliiamis Schutt. 11. 8, 3*

rotiiHilbulius T/itrnb. II. 8

scairiciis /.* II. 6

seuegak'nsis A/////. II. #

^t' glaur.it'uliiH /if'). . .

a err u hit us Roth II. 7

striatus Thunb. II. 6

tetragonus Thunb. II. 7

tricuspidatus A/y//j II. 5

trigynus Lam. II. 6

uncinatus R.et Par. 11. 10

undalus Thunb II. 7

uudulatus Lam. I. 347

verticillatus Roxb. I. 347

Celastrus

- verticillatus* R. et Pav. II. 10
zeylanicus Roth II. 9
 f *zeylanicus* Schult. II. 30
Cetosia corymbosii Roxh. III. 374
corymbosus IV III. 374
Cenolopium Koch IV. 151
Fischii Koch IV. 152
Centella L. DC. IV. 68 (Hydrocotyle)
glabra L. IV. 69
trilobata L. IV. 68
Centranthus J6' IV. 631
angustifolius J.C. IV. 632
angustifolius MR IV. 631
Calcitrap Dtifr. IV. 632
 f *orlicuta* DC IV. 632
latifolius Dvfr. IV. 632
longillorus iVf/; IV. 631
maritimus Gray IV. 632
nervosus Moris IV. 632
orbiculatus Dufur. IV. 632
ruber DC. IV. 632
Centronia l)l« III. 106
laurifolia Don HI. 106
Centrosema DC. 11.234 (Clitoria)
Centunculus angustifolius
Atriplex I. 419
CEPUAELIDEAE Cham. et
Sold. IV. 472, 532
CEPIUKLIDEAE DC. IV. 532
Cephaelis Sw. IV. 532 Juss. IV.
 532 /r. IV. 536 Liwlt. W.
 536 /iV**// IV. 537 JF.
Spr. IV. 537
 • *alba* JF. IV. 535
ambigua 7>C. IV. 534
axillaris Sw. IV. 534
bilobata Thwnh. IV. 536
bracteoanthera DC. IV. 534
 « \$ y nc- iv. 534
hualina Pers. IV. 369
ctilycina Lindl. IV. 536
colorata Itoffuians. IV. 535
orocoma M-yer IV. 534
cyanocarpa fl. mex. IV. 533
ctymosa Spr. IV. 538
dieho to ma Nees et Mart. IV.
 534
dichotoma Rudg. IV. 534
dichotoma ll'. IV. 536
divertifolia Ua Illume IV. 537
data A'M. IV. 533
metica Pers. IV. 504, 535
kvea DC. IV. 535

Cophaelis

- fyrcata* Bartl. IV. 513
Seimiflora W. IV. 536
elabra W. IV. 533
Hoffmanseggiana /J. et Schvlt.
 IV. 535
Humboldiana Cham. et Schl. IV.
 534
involuta W. IV. 536
Ipecacuanha Rich. IV. 535
justiciaefolia Rudg. IV. 533
ligularis tf/dfc. IV. 533
inuscosa Sw. IV. 534
Hida 67///// l« AW//. IV. 534
oblonga DC. IV. 535
per?/via/in Spr. IV. 507
prnifolia // It et K. IV. 535
pubescens Hoffwans. IV. 535
pimicea jr. IV. 533
purpurea W. IV. 535
reniformis II. B. n K. IV. 537
rubra Hoffmans. IV. 535
ruelliaefolia Chnm. et Schl. V. b33
salicifolia // R. et K. IV. 533
sessiflora W. IV. 538
spectiosa Spr. IV. 523
stipulacea Illume IV. 533
sultowentosa Spr. IV. 508
Svartzii DC. IV. 534
tetrandra IV. IV. 535
toim'itosa *r. IV. 533
violacea Sw. IV. 534
violacea W. IV. 534
violaeifolia /I.R. et K. IV. 537
CKPHALANTHEAE 2)C. IV. 343, 538
Cephalanthus L. IV. 538 L. Lam.
Reich. IV. 343
africinus Reich. IV. 345
angustifolius Lour. IV. 539
chiruntis Lam. IV. 346
woitensis Lour. IV. 540, 622
naucleoides ZW. IV. 539
occidentalis A. IV. 538
 ^ *Laelnpodium* DC. IV. 539
accidentifolia Us Lour. 539
oppositifolius Moench IV. 539
orientalis Illume IV. 345
orientalis L. IV. 344
orientalis A. et Schult. IV. 539
pilulifera Lam. IV. 539
pilulifera If. IV. 539
procumbens Lour. IV. 539, 622
salicifolia // et llonpl. IV. 539
Sarandi Cham, et Schl. IV. 539
stellata Lour. IV. 539

- Cephalaria* Schrad. IV. 647
alhfscens R. etSchult. IV. 649
alpina Schrad. IV. 647
ambrostoides R.etSchult. IV. 648
appvdicuf'tttt Schrad. IV. 646
attenuata R. et Schult. IV. 649
(I verlicnarea -
hit)ens R.etSchult. IV. 650
centauroides Cou.lt. IV. 648
a CMmnwnift DC. IV, 648
P rorniculata - . . .
v uralennis
Ø cr«tacea
centauroides R. et Schult. IV. 648
corniculata R.etSchult. IV. 648
cretncea R. et Schult. IV. 648
decun-cns R. etSchult. IV. 648
decurrens Coult. IV. 648
dittndra R.etSchult IV. 652
ebita Schrad. IV. 647
graeca R.etSchult. IV. 649
hiimilis H.H *chutt. IV. 649
joppensis Coult. IV. H48
lueui>nta Schrad. IV. 648
leucnnta R.etSchult. IV. 649
leucantha Schrad. IV. 648
a angitiitiloba DC. IV. 649
§ inciaa
y albenrens
S Srupolii F'is. - . . .
leucanthema R. et Schult. IV. 649
phimosa R. etSchult. IV. 653
rigida Schntd. IV. 649
scibra R. H Schult. IV. 649
syriaca Schrad IV. 648
a pedunrulata DC' . . .
B avHNiis - - . . .
tatarica Schrad. IV. 617
p gigantea Coult. IV. 647
transylvanica Schrad. IV. 647
ft semiaristata Coult. IV. 648
ostulata R. etSchult. IV. 649
Vuillnntii R.«tSchult. IV.646
WiMchii R. et Schult. IV. 652
Ce/shnlph Vahl IV. 532
ptinicaa Vnhl IV. 533
tomentosa Vahl IV. 533
Cephnldlum Rich. IV. 672
Cephalina Thonn. IV. 367
- ¹ *Cephalina*
scan dens Thonn. IV. 368
Ceplialotus £'///// H. 591
folliculiiris /,*//<>//. II. 591
Cei'tintliera Reauv. I. 313
dentata tteauv. I. 314
suhintegriiblia Ifeavv. I. 314
Cerasophora Neck. DC. II. 535
(Cerasus)
Cerastium L. I. 414
alpinum I/oppe I. 419
alpinuin A. I. 419
ahinoides Pers. I. 416
amhiguum Fisch. I. 419
amplexicaule Sims I. 415
androsaceum «SVr. I. 416
anomnlum W. I. 397
aquaticum A. III. 366 I. 395
argrnteum MB. I. 418
arvense L. I. 419
arvense trigynum Bast. T. 397,
harhulatum Wahlevh. I. 416
Bieljersleinii /) £ 1.418
brachypetalum Desp. I. 416
bracteatum Raf. I. 420
campanulatum Viv. I. 417
canesctns Horn. I. 416
carinthiacum West I. 419
caucasicum Fisch. I. 414
Cnlumnae Ten. I. 418
Commersonianuin ^/- . I. 417
connatum IV. I. 415
dahuricum Fisch. I. 415
/? holotteum - - . . .
deflexum Ser. I. 417
dieliotomum A. I. 415
difTusuin I'ers. I. 417
dioicum Ait. I. 420
elfgans Fisch. I. 400
eloitgatum MB. I. 414
elongatum Pursh I. 417
filiforme F«rt I. 420
funbriaLum Led fib. I. 421
Fischerianum AS^*. I. 419
frigidum MB. I. 415 .
fulvum Raf. I. 417
glnciale f'raud. I. 419
glutinosum // . 4? «; AT. I. 420
glutinosum Nutt. I. 420
gracile Duf. I. 416
grandiHorum ^F ^ K. I. 418
hirsutu/n Fisch. I. 419
Iiirsutum Tenor. I. 421
holosteoides /t'e* I. 416

Cerasium

- holosteum* Fisch. I. 415
illyricum A r da in I. 420
iinlmcatuni // B. et K. I. 418
in can urn fl</fm.* I. 418
inranutn Ledeb. I. 418
lanatuin Lam, I. 418
fi Thomafialiiim Ser I. 418
lanntffm Pets. 1.420
la rici folium Fill. J. 419
lalifolium L. I. 419
Liulbouriinuin Ser. I. 420
ligusticum Viv. I. 418
lineare Ail. I. 419
lithospennifoliuin Fisch. I. 419
longepedunculatum M'uhl. I. 420

Ion gifolium Juss. I. 417
longifolium Ten. I. 421
longifolium IF. I. 417
manticum L. I. 417
matrense Kit. I. 420
maximum L. I. 415
molle VilL I. 419
mollissimum Pair. I. 415
murale D&sp. I. 417
nemorale, MB. I. 414
nilens Stan. I. 415
nutans Rttf. I. 420
o Use a rum Clinub. I. 416
oi///< Prrs. I. 416
ovalum ffoppe I. 419
/ fiiiiforniK* Scheich. I. 419
Pallasii T^it I. 421
pauciHorum Steb I. 414
pedunculihum Gaud I. 419
pellucidum Chimb. I. 416
pens)lvanicmn Horn. I. 420
pen tan drum L. 1.416
pcrfoliatum L. I. 414
pilosum Vnstng. I. 416
pi I os u in Horn I. 420
pilosum Ledrb. I. 419, 420
pilosum Sibth.etSm. 1.420
pilosum Ten. I. 421
prat-cox Ten. 1.418
pubesmis (Jo/die I. 420
p urn Hum Rtif. I. 416
purpurascens Adam. I. 415
pusilluin *SVr. I. 415
re/ractvm All. I. 398
repens L. I. 419
repent MH. I. 418
rigidum />^/>. I. 420
rotu7idifolium Strrnh. et
ffoppe I. 416

Cerastium

- ruderales* MB. I. 415
rupcstre Fisch. I. 417
sannianum Ser. I. 421
Scarani Tin. I. 421
semidecandrum Auct. atneric.
 1.416
semidecandrum £. I. 416
y alrtiimides />(7. - -
serpillifolium MB. I. 417
serp> Hi folium 7F. 1.417
si hi ri cum Stev. I. 419
spatiulatum Pers. I. 416
fifprengelii Ser. I. 421
stellarioides Hartnu I. 398
stellarioides M(>(\ I. 415
strie tum L. I. 419
a niiffruticosum DC. I. 419
/ ? moile . . .
y lineare . . .
♂ commune . . .
svffruticosvm L. I. 419
syvaticum JF.et K I. 419
sytraricum Sch/eich. I. 416
tauriruin #/?/* I. 415
ten ellum Gaud. I. 416
Tenoreanum Jcr. I. 421
tenuifolium Spr. I. 421
tenuifolium Pursh I. 417
tetrandrvm Sin. I. 389
tome n to sum Lnm. I. 418
toinentosum £. I. 418
to men tn sum var. a L. I. 418
trigynitm Fill. I. 398
unijforum Thorn. I. 419
visrnsun A. I. 416
viscosum MR. I. 415
vulgatum L. I. 415
! ? glomentiin WC. 1. 416
y ameriraniim Ser. - -
S tenellum - - -
vulgatum MB. I. 416
Willdenbwii !! B.et K. 1.418
Cerasus JWA*. 11. 5J5 **Tourn.** II.
 535, 539
pspera Lois. II. 538
avium Moench II. 535
α sylvestris Ser.- -
Q marrorarpa - - -
y pallida - - -
S multiplex - - -
borealis Mx. II. 538
caroliniana Mx. II. 540
canadonsis Lois. II. 539
Capolliu DC. II. 539

Cerasus

- caproniana DC, II. 536
 a ftlonttnorenryana Ser. II. 536
 § palleicensa &rr. II 536
 y Cubetta • • -
 ^ polygyna - - 537
 <multiplex - - -
 £ persiriflora - - -
 9/ variegata - - -
 # Griotta . . .
 t cordigera - - -
- Capuli Ser. II. 541
 Chamaecerasus Lois. II. 537
 Cbicasa J/.r. II. 538
 decumna Delaun. II. 536
 depressa Pursh II. 538
 duracioa DC. II. 535
 a cordigera Ser, 11. 535
 | 9 obtusata . . .
 y mammillaris • - 536
- elliptica Lois. II. 540
 ferniginea DC. II. 540
 glanilulosa Lois. II. 538
 glauca Moench II. 538
 hyeinalis Mx. II. 538
 japonica Lois. II. 539
 p Multiplex Ser. II. 539
 incisa Lois. II. 538
 intermedia Lois. II. 537
 Juliana 2)6'. II. 536
 p Heaumiana Ser. II. 536
 y pendula . . .
- Laurocerasus Lois. II. 540
 lusitanica Lois. 11. 540
 p liixa Srr. - - -
- Mahaleb J//7/. II. 539
 napaulensis Ser. II. 540
 nicotianaefolia HortuL 11.536
 nigra />o/jf, II. 538
 occidentals Lois. II. 540
 Padus J9C II. 539
 a vulgariM Ser. II. 539
 {§ parviflora - - -
 y rubra - - -
 Ø bracteonA - - -
- Padus a DC. II. 539
 Padus 8 DC. II. 539
 paniculata Lois. II. 539
 pensylvanica Lois. II. 539
 persicifolia Lois. II. 537
 Hosbia Hüimilt. II. 535
 f>oltj£ijna DC. II. 537
 prostrata Ser. II. 538
 nubescens Ser. 11.^538
 Puddum /Coor^ . II. 537

Cerasus

- pumila Mx. II. 537, 538
 pygmaca Lois. II. 538
 s.ilicifolia Ser. II. 540
 semperflorens DC. II. 537
 P seBsiliflora Ser. II. 537
- serotina Lois. II. 540
 P retuna Ser. II. 540 ,
- spbaerocarpa Lois. II. 540
 undulata Ser. II. 540
 virginiana Mx. II. 539
 vutgaris Mill. 11. 536
- Ceratocephalus Moench I. 26
 falcatus Pers. I. 26
 orthoceras DC. 1.26
 Ceratocoreta DC. 1. 505 (Cor-
 cborus)
- Ceratonia L. 11. 486
 cbilensis Molin. II. 486
 Siliqua L. II. 486
- Ceratopet.ilurn Sm. IV. 12
 guinmifcrum Sm. IV. 13
- CERATOPHYLLEAE** r?TM_y
III. 73
- Ceratopbyllum L. III. 73
 cor/tutum Rich. HI. 73
 demersum L. HI. 73
 submersum L. III. 74
 verrucosUm Rich. HI. 74
- Ceratosanthes Juss. HI. 313
 tuberosa Spr. III. 315
- Ceralosinapis DC. I. 218 (Sina-
 pis)
- Ceratostachys hluvm III. 23
 arborea /to/me HI. 23
- Cercodea Lam. III. 67
 Cercodia Murr. HI. 67
 ere eta Murr. III. 67
 raccinosa Z>C. HI. 67
- CERCODIANAE** Juss. III. 65
- Cerdia fl. mex. III. 377
 puquiurescens fl. mex% III. 377
 virescens fl. niex. III. 377
- Cereus DC. III. 463
 affinis hort. Kern I. HI. 471
 alatus DC. HI. 470
 albisetosus Haw. HI. 468
 albispinus Salm - Dyck III. 465
 ambiguus DC. III. 467
 aureus Salm-Dt/ck HI. 465
 hifrons Haw. III. 468
 caripensis DC. HI. 467
 chiloensis ColL HI. 465
 cblorocarpus H.B.etK. III. 466

Cereus

- coccineus *Salm-Dyck* III. 469
 crenulatus *Salm-Dyck* III. 465
 ft Salm-Dyck III. 465
 cylindricus *Haw.* III. 471
 Deppii *tort, Be.rol.* III. 471
 divaricatus 2?C III. 466
 eburneus *Salm-Dyck* III. 464
 fi monitromm Salm - Dyck III. 465
 erinomis *Haw.* III. 471
 cupborbioides *flaw.* III. 465
 excrens *tort. Berol.* III. 471
 xlensius *Salm - Dyck* III. 469
 finbrintiu *DC.* III. 464
 flagelliformis *Mill.* III. 467
 flavispinus *Salm - Dyck* III. 465
 fulvispinosus *Haw.* III. 465
 gracilis *Haw.* III. 470
 gracilis *Mill.* III. 466
 gracilis *Salm-Dyck* III. 468
 grandiflorus *Mill.* III. 468
 grandis *Haw.* III. 466
 griseus *Haw.* III. 465
 Ilawortlii *DC.* III. 465
 heptagonus *Haw.* III. 470
 hexagonus *Ai7#.* III. 470
 Histiix *Salm-Dyck* III. 464
 Humboldtii *ZH.* III. 467
 buinilis **£* III. 468
 Hyslrix *Haw.* III. 471
 Jainacaru *DC.* III. 467
 icosignus *DC.* III. 467
 imbricatus *Haw.* III. 471
 incruslatus *hort^Be.rol.* III. 471
 lactus *ll. B. et K.* III. 466
 lanatus *ll. H. et K.* III. 464
 lanuginosus *flaw.* III. 466
 Locchii *Colin* III. 471
 moniliformis *DC.* III. 470
 monoclonos *DC.* III. 464
 Inulbngularis *Haw.* III. 463
 Myosums *Salm-Dyck* III. 469
 uanus *DC.* III. 470
 ./. 'ger *Hfiw.* III. 465
 niger *Salm-Dyck* III. 465
 no hi *Us* *Haw.* III. 465
 obtusus *I taw.* III. 467
 oxypetalus *DC.* III. 470
 pamculatus *DC.* III. 466
 penta^onus *JL* III. 468
 piUvianus *Tahern.* III. 464
 i? muilHtrouHR />(7. . . .
 pbyllanthoides *DC.* III. 469
 Phyllanthus *DC.* III. 469
 /^ major Sims . . .

Cereus

- Pitajaya *DC.* III. 466
 polygonus *DC.* III. 466
 prismaticus *Salm-Dyck* III. 469
 proteiformis *hort. Paris.* III. 471
 quadrangularis *Haw.* III. 468
 radicans *DC.* III. 468
 reductus *DC.* III. 463
 regalis *Haw.* III. 465
 repandus *Haw.* III. 466
 reptans *Salm-Dyck* III. 468
 rosaceus *lor£. lierol.* III. 471
 Roycni *fr/Mr.* III. 466
 Scopa *Salm-Dyck* III. 464
 senilis *Salm-Dyck* III. 464
 sepium *DC.* III. 467
 serpens *DC.* III. 470
 serpentinus *Lag.* III. 467
 setaceus *Salm-Dyck* III. 469
 speciosissimus *DC** III. 468
 squamulosus *Salm-Dyck* III. 469
 strictus */>6* III. 465
 subrepandus *Haw.* III. 466
 tennis *DC.* VA. 469
 tenuispinus *Haw.* III. 470
 tetragonus *///r^.* III. 466
 triangularis *ll</?if.* III. 468
 (i major DC. III. 468
 y pirtuii . . .
 trigonus *Haw.* III. 468
 tripteris *Salm-Dyck* III. 468
 triqueter *Haw.* III. 469
 truncatus *DC.* III. 470
 undulosus *J96* III. 467
 Cercis *L.* II. 518
 canadeusis L. II. 518
 ^ pubeireim Purs Ft II. 518
 Siliquastrum L. 11.518
 fl purviflora DC. . . .
 Cercocarpus *ll. B. et K.* II. 589
 fortborgilloides H.B.etK. III. 589
 Cerefolium *Hall* IV. 222
 sativum Bess. IV. 224
 Cerionanthus *vide Carionanthus*
 Ceriseus *Nees* IV. 377
 fragans Nees IV. 377
 malaharicus Gaertn. IV. 385
 Cervaria *Gaertn. DC.* IV. 179
 (Peucedanuin)
 alsatica Gaud. IV. 179
 glauca Gaud. IV. 180
 laevis Gaud. IV. 180
 Oreosfilinum Gaud. IV. 180
 rigida Moench IV. 180

Cervaria

- Rivini Gaertn.* IV. 180
Cervispina Dill. DC. 1124 (Rhamnus)
Cestrum nervosum Mill. IV. 525
spermacocifolium IF. IV. 366
Cba braea Allans III. 76
Chadara arhorea Forsk. I. 509
ten ax Forsk. I. 511
vela tin a Forsk. I. 512
Chaenintiliera Rtch. herb. III. 196
ntucronata Rich, herb. III. 197
Chaenomeles Lindl DC. II. 638
 (Cydonia)
japonic a Lindl. II. 638
Chaenolcura Rich. herb. III. 198
stenobotrys Df. III. 197
Chaerophyllium Hoffm. IV. 224 L.
 IV. 222/224 Spr. IV. 224
 Lam. IV. 231
alpinum Fill. IV. 223
angelicapifolium MB. IV. 227
Anthriscus Lam. IV. 224
arboivsmis L. IV. 228
aristatum Thunh. IV. 228
aromaticum Jactf. IV. 227
aromaticum L. IV. 227
aromaticum Matt. IV. 227
aromaticum a IF. IV. 227
aromaticum fl Pers. IV. 228
articulatum Hose IV. 225
aureum L. IV. 226
aureum L. IV. 226
australe Crantz IV. 221
hiftdtm W her./. IV. 225
hrachi/carpum Mil. IV. 226
bulbosum L. IV. 225
calabricum & V. IV. 227
ennadense Pers. IV. 119
capense Thunh. IV. 22.8
Cerfolium Crantz IV. 224
chilense Poir. IV. 222
Cicutaria. Mtrr. IV. 227
Cicutaria Fill. IV. 223
ciliatum Kit. IV. 226
Clytoni Pers. IV. 228
coloratum A. IV. 225
Cyminnm Fisch. IV. 230
daucifolium Desf. IV. 223
divaricatutn Poir. IV. 224
elegans Gaud. IV. 227
glaherritnutn Pers. IV. 118
grncile Bess. IV. 230
grandiflorum Lam. IV. 222
hirsutum L. IV. 227
 § *glabratum Lam.* IV. 227

Chaerophyllum

- 7 *clpnanB Schleich.* IV. 227
 § *rubriflorum DC.* . . .
hirsutum suhuerticillatum Schhich. IV. 227
liumile MB. IV. 227
liybridum Ten. IV. 227
lucid urn Desf. IV. 223
maculatum IF. IV. 226
magellense TVw IV. 227
mtigel tense < TVw IV. 223
millefolium />C. IV. 226
minimum Fawd. IV. 228
monogonum Kit IV. 226
nemorosum Unffui. IV. 223
netnorosutn Latr. IV. 224
nitidum Wahlenh. IV. 226
nodosum A/////. IV. 225
odoratum Lam. IV. 231
orientate IF. herb. IV. 228
pallesveits Presl IV. 227
I'ccten- Fen en's Crantz IV. 221
Pirscottii DC. IV. 225
procumbens Lam. IV. 225
 p *iwii />r.* iv 225
roseum Stev. IV. 226
roseum fi MH. IV. 226
rostratum Lam. IV. 221
rostratum p Lam. IV. 221
gativam Lam. IV. 224
scahrum Thumb. IV. 220
sicuium (MUSS.) IV. 223
sylvestre A act am eric. IV. 225
sylvestre L. IV. 223
terniolum L. IV. 226
temiifolium Poir. IV. 228
Unifolium Stev. IV. 226
tortivatum DC. fl. fr. IV. 223
trichospennum Bess. IV. 224
trichospermum Law. IV. 220
trichospermum Scfruit. IV. 224
tuberculatum Poir. IV. 224
verticillatum hort. Paris. IV. 226
villosum fFall. IV. 225'
Chaetaea aculeata Jacq. I. 487
Cbaetocalyx /JC. H. 243
pubescens />r. II. 243
vinentina DC. II. 243
Cbaetocrater R et Pav. II. 52
capitatum R. et Pav. II. 52
fiisciculatum R. el Pav. II. 52
Cbactogastra DC. III. 131
canescens DC. III. 134
cardinalis DC. III. 134
cernua DC. III. 135

- Chaetogastra**
ciliaris DC. III. 132
clinopodifolia DC. III. 133
conferta DC. III. 135
divaricata DC. III. 132
echinala DC. III. 135
fraterna DC. III. 133
gracilis DC. III. 133
havanensis DC. III. 132
hirsuta DC. III. 133
hispida DC. III. 132
hirsuticarpa DC. III. 132
laucelata DC. III. 131
lucidola DC. III. 134
longifolia DC. III. 132
lychnitoides DC. III. 132
mollis DC. III. 134
muricata DC. III. 134
reticulata DC. III. 131
sannentosa DC. III. 134
alicardioides DC. III. 133
sherrardinides Schrank III. 133
speciosa DC. III. 131
stachyoides DC. III. 132
stricta DC. III. 134
strigillosa DC. III. 133
strigosa DC. III. 134
tortuosa DC. III. 132
- Chaetolepis* DC. III. 140 (Osbeckia)
- Chaetonychia* DC. III. 370 (Paronychia)
- Chaetopetalum* JfC. III. 135 (Arthrostemina)
- Chaetostoma** DC. III. 112
ericoides DC. III. 112
pungens DC. III. 112
tetrastichum DC. III. 112
- Chaetotricha* DC. III. 1319 (Adesmia)
- CHAILLETIACEAE** DC. II. 57
- CUAILLETEAE** R.Br. II. 57
- Chailletia** DC. II. 57 R. Br. II. 58
Dichapetalura R.Br. II. 57
erecta Don II. 58
fasciculata Spr. II. 57
Leucositi Spr. II. 58
pedunculata ZK7. II. 57
sessilijora DC. II. 58
Umoriensis DC. II. 57
- Chailletia**
toxicaria Don II. 57
(i. cumprei) DC. II. 58
- Chalarium* DC. III. 27 (Desmodium)
- Chalea japonensis* Low. I. 537
paniculata Lour. I. 537
- Chamaebuxus* Dill. DC. I. 331 (Polygala)
- Chamaecassia* Breyn. II. 490
- Chamaecera* DC. IV. 330, 333
- Alpigena* Delarh. IV. 336
coerulea Delarh. IV. 337
*frut. icon a Per**. II. 537
nigra Delarh. IV. 335
- Chamaecistus* Clus. I. 276, 277, 282
- Chamaecrista* Breyn. DC. II. 500 (Cassia)
- Chamaedaphne* Mitch. IV. 452
- Chamaedryon* Ser. II. 542 (Spiraea)
- Chamaefistula* DC. II. 490 (Cassia)
- CHAMAELAUCIEAE** DC. III. 208
- Chamaelucium** (Chamaelucium) DC. III. 209 (Ulmus). III. 208, 209
Brownii Desf. III. 209
ciliatum Desf. III. 209
plutinosum Desf. III. 209
- Chamaelea* DC. II. 83
- Chamaelinum* DC. III. 201 (Camefistia)
- Chamaemelanium* Ging. DC. I. 300 (Viola)
- Chamaemeles* Lindl. II. 631
coriacea Lindl. II. 631
- Chamaemespilus* DC. II. 637 (Pyrus)
- Chamaenerion* Tourn. III. 40
montanum Scop. III. 41
obscurum Schreh. III. 43
spicatum Gray. III. 40
- Chamaesenna* DC. III. 493 (Cassia)
- Chamaelucium* vide *Chamaelucium*
- Chamira* Thunb. I. 231
cornuta Thunb. I. 231

- Chamitis integrifolia* Gaertn. IV. 77
- Chapeiëria* Rich. IV. 389
madagascariensis Rich. IV. 389
- Charantia* Lob. HL 311
- CHAUIANTHEAE** Ser. III. 196
- Charianthus* Don All. 196
Berteroanus Ser. HL 197
ciliatus DC. HL 197
coccineus Don III. 196
glaberrimus DC. III. 196
purpiëreus Don HL 197
tinifolius Don HL 197
- Chasalia* Comm. IV. 531
Ilorhoniae Comm. IV. 532
Boryaua DC. IV. 532
capitala DC. IV. 531
clusiaefolia ?C IV. 532
p hC IV. 532
coffcoMrs DC. IV. 531
Commersonii Juss. IV. 531
divaricala DC. IV. 532
FonlaiKisii //6'. IV. 531
grandifolia DC. IV. 532
psyciotrioides DC. IV. 531
stipulacca DC. IV. 532
- Cliastanaea* ZW. HL 102
Merianiac DC III. 102
- Chaya* lettr. edif. IV. 426
- Chayota edulis* Jacq. HL 313
- Cheiranthms* R. Br. I. 135
acuulis Balb. I. 133
alpinus Jacq. I. 198
alpinus L. I. 135
aquaticus Lojeun. I. 198
armeniacus Sims I. 198
«j/?^r AwM. I. 199
hi color Horn. I. 200
bicornis Sihth. et Sm. I. 135
hicuspidatus IV. I. 189
callosus L.fil. I. 235
Cleiri A. 1.135
(I'll - - -
- Cheiri par. Chamaeleon* Ker 1.136
- c^/ttf* L. I. 187
- collinus* MB. I. 198
- contortuplicatus* Steph. 1.195
- coronopifolius* Sihth. et Sm. I. 134
- cuspidatus* MB. I. 197
- duhius* Horn. I. 199
- dubius* Sut. 1. 136
- elongatus* Thunb. I. 235
- Cheirantlius**
erysimoides L. I. 199
Farsftin L. I. 157
fenestralis L.fl. I. 133
/Fnwifj JT. I. 197
flexuosus Sihth.etSm. I. 137
fragrant Fisch. I. 134
frutescens Pers. I. 136
fruticosus L'Herit. I. 197
gr/teens Juss. I. 133
gr a mi iieus Thunh. I. 235
helveticus Jacq. J. 198
//Wu«* Schtecht. I. 189
hunti/is Spr. I. 135
ihericus W. I. 141
incanus L. 1. 133
junceus IF. et K. I. 191
lacerus L. I. 188
laciniatus Poir. I. 188
laevigatus W. herb. I. 141
lanatus Gmel. I. 213
lanceolafits W. I. 188
leptophyllus MB. 1.198
litwaris Thunh. I. 235
linear is Vent. I. 136
linifolius /W.9. I. 136
longtfolius Vent. I. 136
lon»petalu,s Vent. I. 134
lyratus Sihth. et Sm. I. 187
maritimus L. I. 187
inutabilis I J Merit. |. 136
*/? ///*n7.* I. 136
- ochroleucus* Hall. fit. I. 136
- Pallasii* /'itrij/t I. 136
- parviflorus* %Schousb. I. 135
- parviflorus* Thihaud 1.134
- perstcus* Pall. I. 133
- pinnatifidus* IV. I. 190
- pulchellus* IF'. I. 136
- Pumilio* Sihth. et Sm. 1.135
- pyginaeus* Adams I. J£7 "
- quadrangulus* L'Herit, I. 196
- rhaeticus* Sohleich 1, 199
- rnpestris* Sihth. et Sm. I. 197
- salinus* A. I.]36
- scapifrærus* IV. I. 198
- scoparius* IF. I. 136
- a purpura«ren» /)£ I. 136
- ^ aeruginoaun . . .
- y chamaeleo . . .
- semperflorens* Schousb. I. 136
 ^ Schousb. I. 136
- siliculosus* MB. I. 196
- sinuatus* L, I. 133
- strictus* L,fiL I. 235

- Cheiranthus**
strictus Poir. I. 234
shifiosus Ledeb. I. 199
sulphur ens Russet I. 212
syriacus DC. I. 136
tarnxHcifolius Ball. I. 187
taroxacifolius Schrtink 1.186
tenuifolius Liferit. I. 136
tomentosus IV. I. 212
torulost/s MB. I. 213
torulosus Thunb I. 133
tricuspidatus L. I. 134
trilohus L. I. 188
tristis For&lc. I. 134
 ;r/<V // I. 134
tristis v. sabauda All. 1.134
turrtoides Lam. I. 198
vallesitticus (rtty 1.134
vnritts sibth. etSm. 1.134
ver si color MB. I. 199
villosus Spr. I. 188
virgntus Poir. I. 196
 AW. AW. C7/rJfe. 1.135
 C#e/W />£. I. 135 (Cieirantlins)
Cheiroides DC. I. 136 (Cieiiian-
 thus;
Cheiopsis DC. 1.9 (Clematis>
Cheirostinon //, e£ Bonpl. I. 480
platanoides //, f£ Bonpl I. 480
Chelidonium C. ZfauA. I. 122 /,
 1.122
corniculntm L. I. 122
dnhuricum I tortut. 1.123
diplnjllum Mx. I. 121
dudcundrutn Porsk. I. 122
fulvum Poir. I. 122
Gltmcium L I. 122
granriifloruin /K7. 1.123
hybridum L. I. 122
hybridum MB. I. 122
jaljonicuin Ttiunh. I. 123
laciniatum J////. I. 123
 ^ fuinariaffolium 0(7. I. 123
majus Lour. 1.123
mijus J7/7/. I. 123
mijus a A. I. 123
 W////J /? L. I. 123
mnlifi'lmn Mo?. III. 344
tpirrcifolium W. 1.123
sinense 2)6*. I. 123
violaceum Lam. 1.122
Cherlma ///#//. 1.421
caespitosa Lam. I. 421
imbricata *S?^ I. 421
sedoides L. I. 421
Cherlerioides Hoppe I. 421
- Chicoinaea* Comm. IV. 462
Cliimarrliis <///ry IV. 403
cymosa herb. IV. 514
cymosa Jnctj. IV. 40:5
turbinata />£. IV. 404
Chiinonanlhus Lindl. 111. 2
fragrans Lindl. III. 2
 ^ grandiflorim Ai/i</. III. 2
Cliiococca P.Browne IV. 482 S. 7.
 IV. 482
alternifolia L. IV. 483
angniuga J/ar/. IV. 482
 ^ pulieireiiii DC. IV. 483
axflnris fl. wex. IV. 483
barbala Forst. IV. 483
hrach'iita K.etPav. IV. 482
densifolia Mart. IV. 482
 ft rubeiiHi'rt />^ . . .
javnica Blume IV. 483
nncturna Jncti. IV. 483
opulinn Spr. IV. 492
paniculata W. IV. 482
pttrvijfjora W. IV. 482
pubescens W. IV. 483
rucetnosa II. B. et K. IV. 482
racemosa J/iry. IV. 482
 ^ ncandeiim Pers. . . .
 y laxiflura Z>C. . . .
 d longifolia
 6 floiidana
rncemosa Ma:. IV. 482
snr/i live inn Spr. IV. 492
spicctta Blume IV. 413
triflora Spr. IV. 492
Cliione DC. IV. 461
glabra DC. IV. 461
Chirtmt/iodendrort Lttrr. I. 460
Chitonias //, ?/<vr. 1.707 Dow HL 176
a urea Don III. 177
buhulinu Don III. 177
cttutditti Don III. 177
wacrophylla Don HL 177
mexicana ^/. w/w, I. 707
- CHLENACEAE** /V/. 7%.1.521
Chloroinyron />£>*. I. 564
veci'tirillalum Pers. I. 564
Chlnrophyhtm Pobl IV. 540
wertwsum Pobl IV. 548
pratense Pobl IV. 548
Cbloroxylon Z/C. I. 625
Swretenia />£. I.-625
Choisya //, B. et K. I. 724
ternata //, B. et K. I. 724
Chomelia Jncq. IV. 484 L. IV. 393
brasiliانا Rich. IV. 485

- Chomelia* ,
iasdculata Sw. IV. 484
obtusa Cham.etSchl. IV. 485
pubescens 67///// .etSchL IV. 485
spinosa Jacff. IV. 484
vsico/or Spr IV 484
Chondrocarpus Nutt. IV. 59
Sibthorpioides Swfet IV. 66
Chondodendron toinr/ttosum R.
et Pau. I. 98
Chomlospa Haw. IV. 18
Aim on Haw. IV. 19
— " narvijfiora Haw. IV.
 19
Aixoon minor Haw. IV. 19
are tin ides Haw. IV. 21
Burseriana Haw. IV. 23
car si a Haw. IV. 22
calyciflora Haw. IV. 20
cartila»inra Haw. IV. 20
dia/ff/isioifla? Haw. IV. 21
intermedia Haw. IV. 19
longifolia Haw. IV. 19
mutata Haw. IV 20
**///<|« ///#i*.* IV. 22
patens Haw. IV. 22
pyramid.ilis Haw. IV. 19
rosularis flaw. IV 19
tenella I/aw. IV. 22
Vandellii. Haw. IV. 23
Chorisi; Kuntil I, 480
crispiflora //. /A ^ AT I. 480
insignis //. // . ?* /T. I. 480
ventricosn /Vees et Mart. 1480
Chorisma Lindl. DC. 1.658 (Pe-
 largonium)
ChorUpernum tenellum H. Mr
 1.186
Chorispora DC. 1.186
iberica DC. I 186
sibirica DC. I. 186
stricta DC. I. 186
tenella DC. I. 186
/? taranaafolia DC, I. 186
y armattf " " "
Chorizema Lahill. II. 102
ilicifnlia Bnnpl. II. 103
ilicifolia Labill. II. 102
nana Sims II. 102
platylobioides DC. II. 103
rhoimbea /C. Br, II. 103
Chnrnxcma Sin. II. 102, 103
corinceutn 8m. II. 103
scandens Sin. II. 103
sericeum Sm. II. 103
trilobatum Sm. II. 103
Chrhtia Moench II. 323
lunatn Moench II. 324
ChristKinia //C.'I. 516
africana DC. 1.516
Christimia 'Haf.' IV. 365
Christophoriana Tourn. DC. I.
 65 (Aetaea)
Chronanthus DC. II. 157 <Cy-
 tis>.
Chronobium DC. 111.411 'Sein-
 pervivum)
Chronosemium Ser. II. 204 (Tri-
 folium)
Chryseum DC IV. 116 (Bunium)
 CHL\YSOBALAJSEAE tf#r.
 II. 525
Chrysobnlanus £., H. 525
ellipticus Smeathm. II. 526
ellipticus Snland. II. 526
Icaco L. II. 525
 ^ pvllorarpus Meyer II. 525
luteus So bin. II. 5*26
oblongifolius J/r II 526
purpureus Mill. II. 5*26
Chry soâr aba DC. I 167 (Draba)
Chrysoliza W. herb. III. 89
Ckry&ophora DC. IV. 235 (Echi-
 nopkora)
Clirysopia Pet. Th. I. 563
fasciculata Pet. Th. I. 563
Chrysorhiza DC. IV. 450 (Mo-
 rinda)
Chrysospleniuhi Tourn. IV. 48
alternioliuin A. IV. 48
 (? sibiricomi Srr. - -
dubium ilay IV. 48
kamtsbaticum Finch. IV. 48
ncpalense /?«« IV. 48
opposilifoliium L. IV. 48
si hi ri cum Steph. IV. 48
Cluncoa Pav. III. 15
oblon^a Poir. III. 15
obovata /»©/>. HL 15
Chytraculia P. Browne III. 256
arhoren P. Browne III. 257
Chytralia A dans III. 256
Cianitis Reinw. IV. 16
sylvalica Reinw. IV. 16
 ^ pariimlata £/iime IV. 16 .
 y rorymbosa - - -
Cicer Tourn. II. 354
 ' arietinum L. II. 354
ervoides Brig. II. 366
nummularifolium Lam. II. 354

Cicer

- pundit la turn Hortui.* 11 366
songnicum Steph. II. 354
Vicercula Moench II. 369 (non
Cicerella)
nlata Moench II. 373
anceps Moench II- 373
Ciconium Sweet I. 65S
cerinum Sweet I. 659
reticulatum Sweet I. 659
Cicuta L. IV. 99 *Taur.* IV. 242
africana Lam, IV. 187
Amomum Crantz IV. 110
bulbifera L. IV. 99
capillncea Nntt. IV. 107
Cynnpium Targ. IV. 141
dahurica Fisch. IV. 110
maculnta Lam. IV. 242
maculata £. IV. 99
major Lam. IV. 242
sinensis Zucc. IV. 152
virosa L. IV. 99

/? *teimifolia Schrank-* IV. 99

Vicutaria Tourn. IV. 99

(*M/uitica Lam.* IV. 99

macula t a Lam. IV. 99

€/>*> J/tf//. 2W. III. 323 (Passillora)

heterophylla Moench HL 324

Cienfuegia W. I. 457*Cienfugositi* Cav. I. 457

digitata Cav. I. 457

Cinchona /JC. IV. 351 *Auct.* IV.

351 *St. Fill.* IV. 357 JF<<//.

IV. 357 *Roxb.* IV. 358 Per*.

I\,351,358 *Pet.* 77/. IV.361

acuminata *Pair.* IV. 356

acutiifolia /£. *: *Pav.* IV. 354

• *afro-inda* *JVillem.* IV.361

angustifolia *Ruiz* IV. 352 ^

ngustifolia *Sw.* IV. 359

hrasy carp a *Sw.* IV. 359

hrasiUensis Hoffmans. IV. 5^5

caduciflora *Humb.et Bonpl.* \Y.

355

capensis *Burnt.* IV. 369

caroliniana *Poir.* IV. 366

caribaea *Jacq/.* IV. 359¹

Chahuarguera *Pav.* IV. 352

C//m// *Aop.* IV. 356

chlorrhixa *Bory* IV. 361

cladorhiza *Bory* IV. 355

coccinea *Pav.* IV. 353

coccinea *var.* *Pav.* IV. 353

Condantnea *Humh. et Bonpl.*

IV. 352

/* *Chahuargurra* /T. IV. 352

Cinchona

cordifolia *Muttš* IV. 352, 353

coriacea *Poir.* IV. 359

corymbifera *Forst.* IV. 360

crassifolia *Pav.* IV. 354

dichotoma *R. et Pav.* IV. 354

illssimiliflora *Muttš* IV. 360

excelsa *Ro.rb* IV. 358

ferruginea *St. Hit.* IV. 357

flaccida *W.* IV. 355

floribunda *Sw.* IV. 360

fusca *Ruiz* IV. 355

g7jfr<z *Ruiz* IV. 352

glandulifera /£. *et Pav.* IV. 354

globifera *Pav.* IV. 345

grandiflora *R. et Pav.* IV. 356

^*randifolia* *Poir.* IV. 353

gratissima *Wall.* IV. 358

Haevke.au a Bart I. IV. 530

hitemphylla *Pav.* IV. 353

Irirsuta *R et Pav.* IV. 353

Humboldtiana /£. *etSchult.* IV.

353

jdmaicensis *Wright* IV. 359

Kattu-Kamhar *Koenig* IV.

347

lanceolata *R. et Pav.* IV. 352

lancifolia J/K*/<< IV. 352

£. *niida* /k'*/< *Srult.* - -

(*I lanceolata* - - -

y *angiiHtifolia* *DC.* . -

lineata *Vahl* IV. 359

longiflora *Lamb.* IV. 359

htciana *Fitm.* IV. 360

incumaefolia *Pav.* IV. 353

lufescens *Ruiz* IV. 353

Inaccocalyx *Pav.* IV. 353

/? *obtiiNi'folia* *DC.* - -

; *iii'rumaefolia* . - -

rV *Uritu<inga* - - -

inacrocarpa *Vahl* IV. 354

t' it. fi *Schu't.* IV. 354

magniflora *Pav.* IV. 354

matjn folia *Humh. et Bonpl.*

IV. 355

magnifolia *R.etPav.* IV. 353

micrantha *R.etPav.* IV. 354

montana *Badier* IV. 360

Morado *Ruiz* IV. 353

muzonensis *Goudot* IV. 355

nitida *R.etPav.* IV. 352

ohlongifolia *Mutis* IV. 353

ohovata *W.* IV. 356

nhtusifolia *Pav.* IV. 353

nfficinalis *L.* IV. 352

offlcinalis *Ruiz* IV. 352

Cinchona

- ovnilifolia* Humh. et Bonpl. IV. 353
ovalifolia Mutis IV. 354
ovata R. et Pav. IV. 353
paliescens Ruiz IV. 353
parviflora Poir. IV. 354
Pelalba Pav. IV. 355
peruviana Poir. IV. 360
philippica Cav. IV. 360
pubescens Vahl IV. 352
 a cordata DC, - 353
 o ovata - - -
 y hirsute - - -
 8 *heterophylla* DC- -
purpurea li. et Pav. IV. 353
Qvina Lop. IV. 356
Remijiana St. Hil. IV. 357
Remyana Spr. IV. 357
rosea W. J. et Pav. IV. 355
rugosa Pav. IV. 353
scrobiculata Hymh. et Bonpl. IV. 352
spinosa Vavass. IV. 401
Luciae David IV. 360
tennis Ruix IV. 353
thyrsiflora W* IV. 356
• *Uritusinga* Pav. IV. 353
*r*to* < 7 d% #iV*. IV. 357
Vritusino Pav. IV. 352

CINCHONACEAE DC. IV. 342, 343

CINCHONEAE DC. IV. 349

CINCUONEAE Rich. IV. 343

- Ciliaria aspera* Haw. IV. 46
hronchialis Haw. IV. 47
hryoides Haw. IV. 46
Cimicifuga L. 1.64 2JC. 1.64 (Actaca)

- americana* Mx. I. 64
cordifolia Pursh I. 64
foetida L. I. 61
palmata Mx. I. 64
racemosa Bart. I. fi4
simplex Wonnsk. I. 64

Circaea Tonrn. ill. 63

- alpina* #. III. 63
 4? *intermedia* iVir III 63
canadensis Muehl. III. 63
cordifolia Stole III. 63
lutetiana Biff. el. III. 63
lutetiana A. III. 63
 p ranadenuin /., III. 63
ovalifolia Gray III. 63
pubescens Pohl III. 63

Circaea

- vulgaris* Moench III. 63
CIKCAEEAE DC. III. 61
Cissampelos L. I. 100
acuminata DC. I. 102
andromorpha DC. I. 102
angustifolia Burch. I. 102
argentea H. B. et K. L. 100
Caapeba L. I. 101
ttilcarifera Burch. L. 102
capensis Thunh. 1.102
eonvolvulacea IF. 1.101
crenata DC. I. 102
discolor DC. 1.101
fruticosa Thunh. L. 102
gift bra Roxlu I. 96
guajaquilensis //, B. et K. L. 100
liernandifolia ^F. L. 100
heteroplylla 2^6*. I. 101
liirsuta Buvhan I. 101
humilis Poir. I. 102
lauritblia Poir. I. 102
mauritiana P^, Th. 1.101
microcarpa 2>C. I. 101
orbiculata DC. I. 101
orinocensis H. B. et K. I. 101
avalifolia DC. I. 102
ovata Poi/r. I. 102
owariensis lieauv. I. 100
Pareira Lam. I. 100
Pareira a L. I. 100
 — (f - - 101
pareiroides DC. I. 101
smilacina %L. I. 103
tamoides /f. I. 101
tetrandra Roxh. I. 101
tomentosa 2?C. I. 101
^jtriloba *S>?: L. 101
tropaeol'olia DC. I. 100
Cissus L. I. 627
acida L. I. 630
acutifolia ^ / - j. I. 630
adnata Roxh. I. 627
alata J/iCf/. I. 631
ampalopsis Pers. I. 633
angulata Lam. I. 629
angustifolia /fo.r* 1.631
antarctica Vent. I. 629
auriculata Roxh. I. 632
Baudiniana Brouss. I. 629
caesia ^A- I. 628
canescens Lam. I. 629
capensis IF. I. 629
carnosa Lam. I. 630
caustica 7Wiff. I. 630

Cissus

- cinerea* Lam. I. 631
cirrliosa Pers. I. 631
compressicaulis R. et Pav. I. 628
connivens Lam. I. 632
cordata Roxh. I. 628
cordifolia L. I. 628
coriacea DC. I. 632
crucata Vahl I. 631
digitata Law. I. 631
diversifolia DC. I. 631
dioica Hoxb. I. 632
elongata Roxh. I. 631
crota Rich. I. 630
foeminea Roxh. I. 631
fuliginea // B. et K. I. 629
glandulosa Gmel. I. 629
glandulosa Horn. I. 629
glandulosa Poir. I. 629
glauca Roxh. I. 628
granulosa R. et Pav. I. 631
heterophylla Link I. 631
heterophylla Poir. I. 632
japonica jr. I. 632
javana DC. I. 628
indica Rott. I. 628
lanccolaria Roxh. I. 632
latifolia Lam. I. 628
latifolia F/?// I. 628
lucida Poir. I. 630
Mappia Lam I. 632
mexicana ft. mex. I. 631
micrantha Poir. I. 629
microcarpa Vahl I. 630
nawyilensis L. I. 632
obliqua R. et Pav. I. 632
ubovata Vahl I. 630
obscura DC I. 629
obtusifolia Lam, I. 631
orientalis Lam. I. 632
ovata Lam. I. 629
ovata Wca. I. 629
palmata Poir. I. 631
paucilora DC. I. 630
pedata Lam. I. 632
pentagona R. et Pav. I. 628
pentapbylla JF. I. 631
pinnata Russ. I. 632
producta A/? I. 629
pubescens H.B. et K. I. 631
puncticulosa Rich. I. 628
quadrangularis L I. 628
quadrialata // B. et K. I. 630
quinata Ait. I. 631
trifoliata Pursh I. 633
repanda Vahl I. 627

Cissus

- repens* Lam. I. 628
rhombifolia Vahl I. 631
rotundifolia JV// I. 628
rugosa DC. I. 629
salutaris // B et K. I. 630
serrulata Roxh. I. 632
setosa Roxh. I. 630
sicyoides L. I. 628
sicyoides Poir. I. 629
sinilacina // B. et K. I. 628
smilacina W. I. 629
stans Pers. I. 633
striata R. et Pav. I. 631
ternata Gmel. I. 630
tiliacea // B. et K. I. 628
timoricnsis DC. I. 630
tomentosa Lam. I. 629
tritblata Jacq. I. 630
trifoliata L. I. 631
trifoliata Lour. I. 630
trilobata L/W. I. 629
tuberosa fl. mex. I. 629
umbellata Lour. I. 629
umbrosa H.B. et K. I. 629
uvifera L. I. 628
vitiginca L. I. 627
vitiginca cochinchioensis L. I. 627
vitiginea Lour. I. 627
CAST/ Jus*. DC.fl./r. I. 263
CISTINEAE DC. 1.263
CISTQIDEAE Vent. 1.263
Cistus Town. 1.263 L. 1.263, 266
acuminatus Viv. I. 271, 280
aegyptiacus L. I. 273
albidus L. I. 264
atgarvensis Sims I. 268
afpestris Crantz I. 276
alternifolius Vahl I. 269
alyssoides a Lam. I. 267
alyssoides L. I. 268
anglicus L. I. 277
angustifolius hort. Paris. I. 282
angustifolius Jacq. I. 281
angustifolius Lag. I. 280
annuus Lamb. herb. I. 272
apenninus L. I. 282
arabicus L. I. 275
atnplici/olius Lam'. I. 268
harbatus Lam. I. 280
brasiliensis Lam. I. 269
hupleurifolius Lam. I. 270

Cistus

- calycinus* Auct. I. 274
canadensis W. I. 269 ^
canariensis Jacq. I. 274
candidissimus Dun' til I. 264
canus L. I. 277
capensis L* I. 266
cheiranthoides Lam. I. 268
chhiatus Cas. Rostmig I. 281
ciliatus Desf. I. 283
cinereus Cav. I. 278
Clusii Dunal I. 266
complicatus Lam. I. 264
corbariensis Pourr. I. 265
creticus A. I. 264
 § *crinpatud* DC |. 264
 y *tauricu** - - -
creticus MB. I. 264
crispus L. I. 264
croceus Desf. I. 279
cymosus Dunal I. 265
cyprus Lam, I. 266
dichotomus Cav. I. 276
distachyus Roth I. 284
echioides Lam. I. 277
ellipticus Desf I. 274
elongatus Vahl I. 268
ericoides Cav. I. 274
femina Clus. I. 265
ferrugineus Lam. I. 275 •
florentinus £r/zn. I. 265
foetidus Jacq. I. 283
formosus Curt. I. 268
Futnana L. I. 275
Fiimana A. Desf. I. 275
glaucus Cav. I. 279
glaucus Desf I 278
globularlaefolius Lam. 1.270
glomeratus Lag. I. 269
glutinosus L. I. 276
grand/floras Scop. I. 280
guttatus L. I. 271
euttatus § *punctatus* Lam.
 * I. 271
guttatus y Lam. I. 270
halimifolius L. I. 269
Helianthemum L. I. 280
heterophyllus /te*/ I. 264
hirsutus /s>«/!* I. 265
hirsutus Lapeyr. 1.284
*Atrto** /< I. 281
A/rlltj Thib. herb. 1.283
hispidus Lam. I. 282
hispidus p Lam. I. 282
hybridus Pourr. I. 265
hybridus ftzA/ 1.265

Cistus

- incanus* A. I. 264
 //DC. I. 264
involucratus Lam. J. 268
italicus L. 1.277
ladaniferus £. I. 266
 a *albidoni*H DC. I. -
 /i *marttUt*M - - -
laev/pfs Durand I. 276
laevipes L. I. 275
laevis Cav. I. 275
lasiantlius Lam. I. 268
*latifoltu** ttoagnoflore Barret.
 1.265
laurifolius L. I. 266
lav andv laefolius Lam. L 279
laxus ^/A. I. 265
ledtfolius Gou. 1.^272
ledifolius L. I. 272
Ledon /,////. I. 265
/ ibnnotis L. I. 267
Liba not is jl Lam. I. 266
linearis Cav. I. 282
Lip pit L. I. 27?
longifolius Law. I. 266
lunuiatus All. I. 271
majoranaefolius Gou. herb. I.
 284
marifolius L. I. 277
marifolius MB. 1.277
marifolius Thih. herb. I. 378
 //J0j CVttf. I. 264
maurltanicus Thib. I. 276
 /•W//* 6Y&. I. 276
inonspelimsis L. I. 265
mutabilis Jacq. I. 283
nigrleans Pourr. I. 266
 •*niloticus* L. I. 272
nummularius Cav. I. 277
nummularius vur. Lag. 1.278
7iummularius a L. I. 281
ocijmoides Lam, I. 267
oelandicus Gou. I. 277
oelandicus Jacq. I. 277
oelandicus L. I. 276
oligophyllus Clark. I. 284
organifolins Lam. I. 276
ovatus Viv. I. 280
parviilorus /,«//. I. 264
piloselloides Lapeyr. I. 284
pilosus DC.fl.fr. 1.282
pilosus L. I. 264, 282
pilosus Thib. herb. I. 282
pilosus p Gou. I. 282 -
piluliferus Thih. I. 282
plantagineus W. I. 270

Cisius

- polifolius* Lam. I. 282
polifolius L. I. 283
polyanthos Desf. I. 278
populifolius (Cat). I. 268
populifolius L. I. 266
 « major Pourr. - -
 (3 minor DC. - -
pulverulentus Pourr. I. 282
punctatus W. I. 271
purpumis Lam. I. 264
pusillus Lamb. herb. I. 273
racemosus Cav. I. 279
racemosus L. I. 281
roseus Jacq. I. 282
salicifolius Cav. I. 272
salicifolius Gou. herb. I. 273
salicifolius L. I. 273
salvifolius L. I. 265
 salvifolius DC. I. 265
 salvifolius DC. I. 265
 salvifolius DC. I. 265
 salvifolius DC. I. 265
salvifolius p DC. fl. fr. I. 265
sampsucifolius Cav. I. 267
sanguineus Lag. I. 273
Savi Bertol. I. 275
scahrosus Ait. I. 268
Seguieri Pourr. I. 277
sericicus Vahl I. 265
serpillifolius Bnlh. I. 280
serpyllifolius L. I. 280
serratiflorus Lamh. herb. I. 271
serratus Cav. I. 271
serratus Desf. I. 270
stssiliflorus Desf. I. 274
splendens Lam. I. 283
Sfjunmmatus L. I. 278
stenophyllus Link I. 266
stipulatus a ForsL I. 274
 - - - -
stoechadifolius Biot. I. 279
stoechadifolius Hortul I. 280
strictus Cav. I. 282
surrejatus L. I. 280
symphyt. o ius Lam. I. 265
syrincus Jacq. I. 279
teretifolius Thib. I. 281
thymifolius L. I. 276
tomentosus Sin. I. 279
Vuberaria L. I. 270
umhellatus L. I. 267
umbellatus a Lam. I. 267
umbethus p Lam. I. 267
undulatus Dun a I I. 264
vaginatus Ait. I. 265

i Cistus

- verticillatus* Brot* I. 267
villosus Atf/J. I. 264
 // *virncen** />. I. 264
inilosus Thib. I. 272
vineasis IF. I. 277
violaceus Cav. I. 281
virxatus Df.-sf. I. 282
v hunt us Thib. I. 269
Citambel Rheed. I. 115
Citamerdu Rheed. I. 97
Citrullus Neck. III. 316
Citrus /> I. 539
 angulata ?r. I. 540
 Aurantium hot. reg. I. 539
 Aurantium Risso I. 539
 Aurantium indicum Gall. I. 539
 Aurantium sinense Gall. I. 539
Jjigaradia Dvham. I. 539
buxifolia /*<?/>. I. 540
Calot Lag. I. 539
riccumana L. I. 539
fusca Lour. I. 540
Hysliix DC. I. 539
jajxmica Thunb. I. 540
Lnnctta Risso I. 539
Limonum /£/««o I. 539
madurensis • Lour. I. 540
Margarita Lour. I. 540
media Risso I. 539
medica Cedra Gall. I. 539
medica Lit/ton Gall. I. 539
nobilis Lour. I. 540
s inert sis Pers. I. 539
spinosissima Meyer I. 539
trifoliata L. I. 538
viigaris Risso I. 539
CVtt/ /r,oiw II. 404
 nigricnns Lour. II. 405
Cittorhinchus javitensis IV. herb. I. 737
Clandestinaria DC. I. 139 (Nasturtium)
Clnrckia A¹/*sk III. 52
 pulclxlla /V r ^ III. 52
Clasta fragilis Comm. II. 50
Clausena Burm. I. 538
 excavata Byrm. I. 538
 javerts is Rffusch. I. 538
 pt'ilaphylla DC. I. 538
Claytonia L. III. 360 «, w_i M. 350
 aeutitolia /*////. III. 361
 alsinoides Sim* III. 360
 > p>ea D7. III. 361

Claytonia

- arctica Adams HI. 361
 hifida W. herb. III. 361
 Carolinian a M.v. III. 361
 Chamissoi Ledeh. III. 361
 cuhensis Bon pi. III. 360
 Joanniana R. et Schvlt. III. 361
- lanceolata Pursh III. 361
 nemorosa W. III. 362
 parvifolia 3/or. HI. 361
 perfoliata Down III. 360
 Portulacaria L. III. 360
 sibirica HortuL III. 361
 sibirica L. III. 361
 sp at hulaefolia Salisb. HI. 361
 tuberosa fl. mex. HI. 357
 tuberosa Pall. III. 361
 unalascbkensis Fisch. III. 361
 virginiana L III. 361
- a acutiflora DC. HI. 361
 ft media - - -
 y .patbulaefolia DC. III. 361

CLEMATIDEAE DC. I. 2

Clematis DC. T. 2

- acuminata DC. I. 6
 alpina JI///. I. 10
 altera Clus. I. 9
 a//t eric an a DC. I. 5
 americana Mill. I. 5
 angustifolia Jacq. I- 7
 apiit'olia DC I. 6
 aristata R. Br. I. 5
 baccala Pers. I. 9
 balearica Pers. I. 9
 balearica Rich. I. 9
 bitemata FW. I. 6
 bonariensis JWx. herb. I. &
 brachiata Aer I. 6
 bracteata Mornch I. 4
 bracteosa Banks herb. I. 2
 brasiliana /)£. I. 4
 brevicaudata DC. I. 3
 hucamara var. Buchan I. 4
 Buchaniana ZJC I. 4
 caespitosa Scop. I. 3
 calycina Ait. I. 9
 campaniflora Zfovf. I. 9
 canaliculata hag. I. 10
 cap ens is Poir. I. 18
 caracasana DC. I. 4
 caripensis // #. ^^ AT. I. 4
 Catsbyana Pursh I. 4
 chinensis /S^z I. 3

Clematis

- cirrhuosa L. I. 9
 (i pedicellata DC. I. 9
 cirrhosa Sims I. 9
 clitorioides DC. I. 8
 comosa 2?C I. 8
 connata DC. I. 4
 eordata Pursh I. 4
 coriacea 2>C. I. 5
 « obtusa - - -
 {§ arnta - - -
- crispa Lam. I. 7
 crispa JL. I. 9
 cylindrica A/yix I. 7
 dalmrica Pers. I. 7
 dioica £., I. 4
 dioica Lour. I. 5
 diver si folia ZJC I 7
 dominica La?n. I. 6
 elongata Tratfi. I. 8
 erecta ^//. I. 2
- Jy eJ. - -
- Flammula L. I. 2
 a rotundifolia />67. I. 2
 ft vulgaris - - -
 y maritima - - -
 d rubella Pers. I. 3
 5 caeftpitona DC- -
- Flammula L. I. 2
 Flammuin var. L, I. 3
 Flammula B. Bertol. 1. 3
 ilorida Thunh. I. 8
 Forsteri Gmel. I. 5
 fragrans Ten. I. 2
- gentianoidesj J9C I. 8
 glabra /?C. I. 4
 glauca JF. I. 3
 glycinoides DC. I. 5
 Gouriana Roach. I. 3
 grandi flora 2?C. I. 6
 grewiaeflora DC. I. 4
 Guadelupae Pers. I. 5
 bavanensis #1 ^ . ^ / JJ; L 6
 liedysarifolia 2?^ . L g*
 beracleaefolia Z>C. I. 3
 hexapetala L. fil, | 5
 bexascpala DC. I. 5
 hirsutissima Pursh I. 17
 bolosericea Pursh I. 5
 japonica Thunh. I. 8
 javana 2JC. I. 7
 indivisa W. I. 5
 integrifolia Forst. r5
 integrifolia />. I. 8
 /? angustifolia FickA. 1. 8

Clematis

- y elongata* DC. I. 8
lasinntha Fisch. I. 7
Leschenaultiana DC. I. 6
lineariloba DC. I. 7
loasaefolia DC. I. 4
longiloba DC. I. 3
Loureiriana //C. I. 5
mar Him a />. 12
Massoniana DC. I. 3
mauritanica A7///. I. 6
microphylla J9C. I. 5
minor Lour. I. 3
montana Buchnn I. 9
montna var. Bv chart I. 9
napanlensis DC. I. 9
Noronhiana 2?C. I. 6
occidentalis DC. I. 10
ochotonsis Pair. I. 10
ochroleuca Alt. I. 8
orientalis JL. I. 3
ovata Pursh I. 8,
paniculata Thunb. I. 3
parvillora 2>C. I. 9
peruviana DC. I. 4
Plukenetii DC. I. 7 "
polypelala /Wr. 1.10
pulche/la Pers. I. 9
*r*cta* L. I. 2
reticulata Walt. I. 7
ros?A Ahhot. I. 8
scabiosaefolia 2)C. I. 7
semitriloba A7^ I. 9
sericca // . B. et-JT. I. 5
 n striatilla />C - -
 li tereticaulis DC. - -
 ' coRtata - - -
sericea Mx. I. 8
sibirica Milt. I. 10
smilacifolia Wall. I. 10
Sonnerntii Pp.rs. 1.6
stenopetala R. Br. I. 5
stenosepala DC. I. 5
tenuiflora DC. I. 3
tenuifolia lu&itanica Tourn.
 I. 9

Tournefortii DC. I. 10
triflora Pers. I. 6
triflora Vahl I. 6
tritbliata Thunh. I. 6
triloba lfaM I. 8
Irilornga DC. I. 6
verticiBris DC. I. 10
villosa UC. I. 7
Viorna Andr. |. 7

Clematis

- Viorna* L. I. 7
virginiana L. I. 4
 P bracteata DC. I. 4
virginica Thunh. I. 6
Vitalha Huchan I. 4
Vitalba L. I. 3
 £ integrata DC. I. 4
Vitalha japonica Hoult. I. 3
Viticlla A. I. 9
 a flora pleno I/. I. 9
 p tenuifolia DC. - -
 y baccata . . .
Walteri Pursh I. 7
Cleome L. I. 238, 237
aculeata L. I. 241
affinis />C. I. 241
angustifolia Forsk. I. 241
anomala H. B. et E. I. 238
arabica L. I. 240
arborea H. B. et K. I. 238 *)
arborea Schrad. I. 242
aspera Koen. I. 241
brachycarpa Vahl I. 240, 238
canescens Stev. I. 241
capensis L. I. 235
cardinalis DC. I. 238
Chelidonii L.fil. 1.242
chilensis DC. I. 238
 a glabra . . .
 p pubescens DC. I. 239
cordata Burch. I. 239
cuneifolia MvehL I. 242
deflexa DC. I. 240
diandra Burch. I. 242
diilusa Banks herb. 1.241
Dilleniaiaia DC. I. 240
do dec andr a L. I. 242
dodecandra var. *canadensis*
 L. I. 242

droserifolia /fc*/. I. 239
felina t..JtL I. 242
filifolia Vahl I. 241
flava Banks herb. 1. 241
foliolosa DC. I. 240
fruticosa A. I. 244
gigantea A. I. 238
glandulosa R. et Pav. I. 238
glauca DC. I. 239
glaucescens DC. I. 239
guianensis Auhl. 1. 240
heptapbylla L. I. 2:38

*) conf. Praefatio.

Cleome

- heterotricha* Bur eh. I. 238
hirsuta R. et Pttv. I. 238
 Houston! R. Br. I. 241
Humboldtii DC I. 241
ibmca DC I. 240
ico sandra L. I. 242
laevigata. Soland. I. 200
latifolia Vahl I. 239
lortgifoJia Vahther/*. I. MO
longipes ZIC. I. 219
monophylla A. I. 239
 a malabarira Uheed. I. 239
 fi reylauica Burnt. -
multicaulis fl. mex. I. 240
numinularia DC I. 239
ornithopodi'aides Auct. I 240
ornit hop o divides Forsk. 1.240
ornithopodivides iherica MB,
 1.240
oxyphyUa Burch. I. 242
paradox a R. Br. I. 241
parvi flora II. B. et K. I. 241
parviflora it. Br. I. 241
pentaphyUa L. 1.2-3ft
pinnata Pur ah 1. 200
polygama iJC. I. 241
 a // H7. I. 241
polygama L. I. 241
procuinbens J//ry. I. 240
prostrata Hortul. II. 382
psoraleaefolia 2^C I. 239
pubescens Sims I. 239
pungent H. H. et K. I. 239
pungens W. I. 239
purpurea DC. I. 239
quinquenfrvia J9f7. I. 239
raphanoicles DC 1.240
rosea Vahl I. 239
rubella Burch. I. 241
rutidosperma />C I. 241
scaposa DC. I. 239
serrata I.* I. 241
serrulata Pursh I. 237
speciosa II. B. et K. I. 238
spinosa hot mag. I. 239
spinosa L. I. 239
tenella L.fil. I. 240
tetrahdra Banks herh. 1.240
triphylla L. I. 237^ 238
uniglandulosa Cav. I. 242
violacea 1^. I. 240
virgata Stev. I. 240
viridiflora Schreb. I. 238
viscosa' L. I. 242

CLEOMEAE DC. I. 237

- Cleomella* J9C. I. 237
 mexicana fl. mex. I. 237
Clycra 77///W/A I. 524
 jiiponica Thunh. I. 524
 odinacea DC I. 524
 re Kaempferiana DC. J. 524
 . (\$ Wallichiana - - -
Cleytia Neck. 11.520
Clidoinia i^ora III. 155
 aggregata Don III. 156
 agrestis Don HI. 101
 amygdaloides J96^. III. 156
 anisoplulla DC HI. 161
 aptera DC III. 161
 astro tricha DC HI. 160
 berbn-eana DC III. 160
 biseplena DC III. 164
 biserrata /H7. III. 158
 blepliurodes DC III. 158
 bracliystachya DC III. 156
 bracteata DC III. 162
 bullosa DC III. 158
 Ciipillaris z^OK HI. 157
 capitollata Don HI. 159
 cai'.'tssana DC III. 162
 cerainicarpa DC III. 160
 ciliata Don III. 157
 coccinea />C. HI. 162
 confertiflora DC HI. 156
 conglomcrata DC III. 156
 crenata DC HI. 157
 crenata Don III. 157^ 165
 dentata Don^111. 158
 depauperata Z>C. HI. 161
 dependens Don HI. 160
 dichotoina Don HI. 160
 divorsifolia DC HI. 159
 clcgans J9OM HI. 157
 Epibateriuin DC HI. 157
 erotrata J9C. III. J60
 erythropogon DC III. 157
 foveolata DC III. 163
 glomerata />C. HI. 163
 lieterobasis DC III. 164
 heteromalla Don III 170
 birta Don III. 157
 ^ir^« Don III. 157
 japurensis HG III. 159
 inaequunlifolia DC III. 164
 intermedia DC III. 164
 involucrata DC III liwi
 lacera DC III. 164 ~~W~~
 Lambertiana DC III 164
 lanata /?£. III. 162

Clidemia

- lappacea* DC. III. 162
latifolia DC. III. 159
Lima DC. III. 161
longibarbis DC. III. 163
niarginata DC. III. 156
mutabilis DC. III. 162
neglecta Don III. 159
Nianga DC. III. 163
obscura DC. III. 162
pauciflora DC. III. 157
petiolata DC. III. 157
pilosa Don III. 160
plumosa DC. III. 159
purpurascens DC. III. 161
purpurea Don III. 158
pustulata DC. III. 159
retropila DC. III. 156
reversa DC. III. 161
rhodopogon DC. III. 163
secunda Don III. 164
secundiiflora DC. III. 164
sericea Don III. 156
spicaeformis DC. III. 160
spicata DC. III. 159
spicata Don III. 160
stenopetala L. III. 163
strigiflora DC. III. 159
tiliaefolia DC. III. 158
trichodes DC. III. 161
tristis Don III. 161
umbonata DC. III. 158
urcolata DC. III. 158
verticillata DC. III. 160
violacea DC. III. 162
Xantholasia DC. III. 163
Cliffortia JL II. 595 Neck. II. 595
nrachnoidea Lodd. II. 595
herherifolia Lam. II. 595
cinerea L. IV. 580
cineroa Thunb. II. 596
cordifolia A/iw. II. 595
crenata L., jf/. II. 596
cuneata L. II. 595
dentata W. II. 596
ericaefolia L.fil. II. 596
falcata L.fil. II. 596
ferruginea L. fil. II. 595
filifolia L.fil. II. 596
graminea L., fil. II. 595
jWolia L. II. 595
juniperina L.fil. H. 596
«licordata L.fil. II. 596
obliqua S]pr. II. 596
odorata L.fil. II. 595
Volygonijolium L. U. 596

Cliffortia

- pukhella* L.fil. II. 596
ruscifolia L. II. 595
ruscifolia T/itinh. II. 595
sarmentosa L. II. 596
serrata Thunb. II. 595
strobilifera L. II. 596
tercitolia Thunb. II. 596
ternata L.fil. II. 596
tridentata IF. II. 595
trifoliata L. II. 596
Ctinclin Feuill. I. 317
CUnclinia DC. 1.327 (Pohgala)
Clitoria L. II. 233
amoena Roth II. 234
angustifolia // A et K. II. 234
angustifolia Nees et Mart. II. 238
arborescens Alt. II. 235
Berberiana DC. II. 235
brasilians A. 11.234
Broussonnetii Bulb. II. 237
calcarata L*Merit. II. 235
calcarigera Stilish. II. 234
coccinea Schrad. II. 235
falcata Lam. II. 236
falcata Nees II. 235
formosa // tf. ** tf. H. 234
Galactia L. II. 237
glycioides DC. II. 234
heterophylla Lam. II. 233
lunifolia Pair. II. 235
Mariana fl. mex. II. 238
Mariana L. II. 234
mexicana L. II. 234
Multiflora Sw. II. 239
Vhyryne Comm. II. 237
Plumieri V/r/. II. 234^ 235
Poitaei DC. 11.234
polyphylla Poir. II. 239
racemosa fl. mex. II. 235
rubiginosa Nees et Mart. II. 238
rubiginosa Pers. II. 236
speciosa W. II. 235
spectabilis Sal. II. 233
Ternatea A. II. 233
 (? bracteata Pair. II. 234
tetragona Poir. II. 236
vicioides Nees et Mart. II. 235
virginiana L. II. 234
a angustifolia DC. II. 234
p elliptica . . .
y ovata . . .

CLITORIAE DC. II. 216

Clitorius Petiv. II. 233
Clompanus major Rumph. 1.483
 minor - - 482
*Clusia Choi**. I. 558 (Clusia)
Clusia L. I. 558
 acuminate Spr. I. 559
 alba L. I. 559
 elliptica // . B. et K. I. 559
 flava L. I. 559
 longifolia Rich. I. 560
 multiflora It.B.etK. I. 559
 neinorosa Meyer I. 559
 Pana-panari Chnis. 1.559
 parviflora // . et Bon pi. I. 559
 pedicellata Forst. I. 559
 Quapop Chois. I. 559
 retusa Pair. I. 559
 rosea L. I. 558
 sessiliiflora Poir. I. 559
 sessilis Forst. I. 559
 tetrandra // . et f/onpl. I. 559
 venosa L. I. 559
 volubilis Il.B.etK. 1.559
 CLUSIEAE C//oi*. 1.557
Clymenum Tourn. 11.369 /tf'.II.
 375 (Lalhyrus)
 hi col or Moench II. 375
 uncinatum Moench II. 375
Clypenria ruhra Rumph II. 446
Clypeola Gaertn. I. 165
 cap en sis Bnm. II. 420
 eclinaU 2?C. I. 165
 ft rainoiiisima /i#7. I. 166
 eriopliora Cnv. I. 165
 Jontblaspi L. I. 165
 waritima L. I. 164
 prrennis Ard. I. 166
 tomentoxn L. 1.160
Cneorum /. II. 83
 pulverulent um Vent. II. 81
 tricocon L. II. H4
Cnestis .hiss. II. 86
 corniculata L/igr/. II. 87
 frrruginea DC. II. 87
 glabrn />//^. II. 87
 monndelphia Roxh. II. 87
 obliqua Benuv. II. 87
 pinna ta Benuv. II. 87
 poyphylla AffOT. II. 87
 trifolia Lam. II. 86
Cnidium Cusso/i IV. 152 *Spr.* IV.
 152
 nsalicum Spr. IV. 179
 *apioides *S/r.* IV. 152, 102
 atropur/mreum Spr. IV. 154

Cnidium
 canadense Spr. IV. 153
 carvifolium MB. IV. 153
 confertum Moench IV. 152
 diillusum DC. IV. 153
 Fischeri Spr. IV. 152
 Fontanesii <S>r. IV. 153
 meifolium MB. IV. 153
 Monnici-i Cass. IV. 152
 myrrhifollum MB. IV. 157
 Petroselinum DC. IV. 152
 peucedanooides H. B. et K. IV.
 161
 pyrenaeum Spr. IV. 158
 Silaws Spr. IV. 161
 suffruticosum Cham. etSchl. IV.
 153
 toluccense Spr. IV. 231
 venosum Koch IV. 152
Con Plum. I. 567
Vohaea Neck. IV. 333
Corhlear DC. I. 173 (Cochlearia)
Cochlearia Tourn. 1.172
 ncaulis D^sf. I. 174
 altaica Schlecht. 1.173
 alyssooides 2>6.* I. 172
 anglica L. I. 173
 anglica e Kamtschatka Pall.
 1.173
 arctica Schlecht. I. 174
 Armoracia L. I. 173
 auriculata Lam. I. 172
 Coronopus L. 1.203
 rrassi/olia W. herb. I. 173
 tlanicn (limn. I. 173
 danica A. I. 173
 ^ iitc_Krifolia DC. I. 173
 />•//>// /., I. 203
 iVnostrata R.Br. 1.174
 gostilolia L. I. 173
 gramliflora DC. I. 174
 groonlandica L. I. 173
 groenl/ndica W. herb. I. 173
 zroenlandica With. I. 173
 bet<Popylla Schlecht. 1.175
 inleg_Krifolia DC. I. 174
 kamtschatica Schlecht. 1.173
 leiittiisis Adams I. 173
 longi folia Medik. 1.175
 lyrdUk Sihth. et Sm 1.175
 inacrocarpa W.etK. I. 173
 microcarpa 2>C. I. 173
 nilotica Dehl. I. 203
 *oblongifolia 7*6*.* I. IV8
 9 #f7. I. 173
 officinlii Lapeyr. I. 173

Cochlearia

- officinalis* L. 1.173
ft minor Sm. I. 173
 y *rotundifolia* Sm. I. 173
pusilla Brot. I. 175
pyrenaica DC. I. 173
repauda Medik. 1.175
sagittaeifolia Desv. I.175
salsa Schlecht. 1.174
saxatilis Lam. 1.172
P incUa DC. - -
saxifragaefolia DC. I. 174
septentrionalis Schlecht. I. 174
siHquosa Schlecht. I. 174
sisymbrioides ZJ& I. 174
spathulata Schlecht. I. 174
tridactylitf s Banks fyerb. 1.174
velutiu DC. I. 174

Cochlospe'iuin Kunth I. 5*27

- Gossypium* DC, 1. 5\$7
serratiiblium ZJC. I. 527

COCCOCYPSELEAE

- Cham, et Schl.* IV. 367
Coccocypselum Sw. IV.396 *Schreh.*
 IV. 396 *Kunth* IV.436(XW-
cocypsilum) *Juss, P.*
Browne IV. 396 *W,*
Spr. IV. 398
aureum *Cham, et Schl.* IV. 397
hiflorum *W.* IV. 362, 398
huxifolium *Spr.* IV. 398
campanuliflorum *Cham, et Schl.*
 • IV. 327, 673
canescens *IV. herb.* IV. 397
capitatum *IP. herb.* IV. 396
Condalia *Pers.* IV. 396
cordifoliuui *Nees et Mart.* IV.
 397
erythrocephaluin *Cham,etSchl.*
 IV. 397
glabrum *Bartl* IV. 397
herbaceum *Lam,* IV. 396
hirsulum *Bartl.* IV. 396
lanceolatum *Pert.* IV. 396
nuinmularifoliuin *Cham, et Schl.*
 IV. 397
obovatum *Pers.* IV. 397
ovatuin *Cham. etSchl* IV. 396
pedunculare *Cham.etSchl,* IV.
 397
repens // . B. et K, IV. 397
repens *AV.IV.* 396
sessile *Pers.* IV. 398

Coccocypselum

- spicatum* *If. B. et K.* IV. 437
Tontanea // . H. et K. IV. 397
umbellatum *Pair,* IV. 396
uniflorum *Sieb.* IV. 398
uniflorum *W.* IV. 398
violaceum *Desf.* IV. 397
virgatum *Lam,* IV. 364

Cocculus C. Bauh. I. 96

- acuminatus* *DC* I. 99
Aristolochiae *DC.* I. 97
bracti)stacli)us *DC.* I. 99
Buniianiii *DC.* I. 96
rarolius *DC.* I. 98
Cebalba *DC.* L99
ChoiidodeuJroii *DC.* I. 98
couvolvulaceus *DC* I. 97
cordifolius *DC.* I. 97
cotoueasler *DC.* I. 9b
crispus *DC.* I. 97
diversifolius *DC.* I. 98
domin<eüsis *DC.* I. 99
ellinticus *DC.* I. 99
Embateriuui *DC.* I 100
Fibraurea 7J6*. 1. 99
fluvesceiu *DC.* I. 97
Fomleri *DC.* I. 96
glaucus *DC* I. 97
gomb.oidrs *DC* I. 100
haslatus 7^6. I. 94
japonicus 2>6^T. I. 9(i

^ *timurittUHik* *DC.* I. 96

- launosus* *DC.* I. 97
laurifollus *DC.* I. 100
Leaeba *DC.* I. 99
leptostaclyus />6'. I. 99
Liniacia *DC.* I. 99
mabibaricus *DC.* 1.97
milletlorus *DC.* I. 99
JNVphroia 7>C. I. 100
oblmigifolius *DC.* 1.99
officiñarum *Pluk.* I. 97
orbiculatus *DC.* I. 98
ovalifonus />6^Y. I. 99
palinatus *DC.* I. 98
pcltatus *DC.* I. 96
Plukeiwti *DC.* I. 97
populifolius *DC.* I. 97
rudiatu 7>r. I. 99
rotundifolius *DC.* I. 97
Roxburgianus *DC.* I 96
suberosus *DC.* I. 97
tamoides *DC.* I. 97
Thunbergii 2^r. I. 98
tiiflorus *DC.* I. 99

Coccolrus
 trilobus DC I. 98
 villosus DC. I. 98
 a(?)y - - -

Codarium Sol. II. 520
 acutifolium Af%. II. 520
 discolor Dail. 520
 /lithium Vahl II. 520
 obtusifolium Afz. II. 520
 Solandri raid II. 520

Codia Forst. IV. 7
 m on tana Font* IV. 7
 serratifolia tier. IV. 7

Codonium Vahl IV. 319
 arborescent Vahl IV. 319

Coelurutis tier. II. 186 (MeJilotus)

COELOSPERMAE 2>C. IV. 58,249

Coelospermm Blume IV. 468
 corymbosum Blume IV. 468
 scandens Blume IV. 468

Cfl/* /to/. 06*. IV. 498 (Coffin)

Coffea L. IV. 498 Vto//. IV. 498
 Pers. IV. 496 L. IV. 496
 tf/e//. IV. 531

acuminata R. et Pav. IV. 501
 angustifolium Roxb. IV. 500
 arabica L. IV. 499
 arahica p JV. IV. 499
 benghalensis Roxb. IV. 499
 capitata Si eh. IV. 531
 cilinta /£. et Pav. IV. 501
 coriacea IV. IV. 501
 cymosa IV. IV. 531
 densiflora Blume IV. 500
 didymocarpa Bnrtl. IV. 481
 divaricata Tausch IV. 532
 jl«vicons IV. IV. 497
 foveolata R.etPav. IV. 501
 guineensis At/hi. IV. 499
 javanica Blume IV. 483
 indica /Wr. IV. 500
 kaduana Cham. etSchl. IV. 502
 laurifolia //.#. ^A^ IV. 501
 laurifolia Salisb. IV. 499
 laurina Smeathm. IV. 499
 loii^ifolia R.etPav. IV. 502
 lugonensis ChamrtSchl. IV.502
 macrophylla Dietr. IV.,501
 Mariniana Cham.etSchl. IV.502
 mauritiana Lam. IV. 499
 mexicana Z^Q IV. 501
 microcarpa DC. IV. 499 *)

Coffea
 microcarpa R+etPav. IV. 502
 mozambicana DC. IV. 500
 nitida R. et Pav. IV. 501
 occidentalis Jacq., IV. 496
 odorata Forst. IV. 500
 oleifolia H.B.etK. IV. 502
 opulina Forst. IV. 492
 paniculata Auhl. IV. 500
 pedunculata Roxb. IV. 499
 racemosa Lour. IV. 500
 raccinosa R. et Pav. IV. 500
 ramosa R. et Schult. IV. 500
 rosea ft. mex. IV. 499
 sambucina Forst. IV. 492
 seinicxserta Colehr. IV. 500
 spicata H. B. et K. IV. 502
 stipulacea DC. IV. 499
 subsessilis R. et Pav. IV. 501
 sylvestris W. IV. 499
 tetrandra Roxb. IV. 499
 triflora Forst. IV. 492
 umbellata R. et Pav. IV. 501
 verticillata R. et Pav. IV. 502
 Zanguebariae Lour* IV. 500

COFFEACEAE DC. IV. 342, 472

COFFEEAE DC. IV. 342, 472

Cogswellia villosa Schult. IV. 174

Colbertia Salisb. I. 75

coromandeliana DC. I. 75

Colladonia DC. IV. 240 Spr. IV. 524

tinifolia Spr. IV. 529

triquetra DC. IV. 240

Collaea DC. II. 240

spociosa DC. II. 240

trinervia DC. II. 240

Colletia Kunth DC. II. 2\$ (Colletia)

Colletia 6W////. II. 28

disperma fl. mex. II. 29

Ephedra Vent. II. 29

horrida IV. II. 28

multiflora fl. mex. II. 29

obcordata Vent. II. 28

poiyttcantha IV. II. 28

serratifolia I^M^ II. 28

spinosa Lnm. II. 28

s/nñosa IV. II. 27

spinosissima Gmel, 11.28

vclutina *S>r. II. 29

Colocynthis Tourn. III. 299

*) conf. Praefatio.

Cologania Kunth 11.236
angustifolia Kunth II. 237
Broussonnetii DC II. 237
intermedia // . B. et K. II. 237
ovalifolia H. B. et K. II. 237
procumbens Kunth II. 236
pulcheila H. B. et K. II. 237
Colona Cav. I. 512
serratifolia Ctiv. I. 512
Colopbonia Comm. II. 79
mauritiana DC II. 79
Columbaria crenata Presl IV. 656
vulgaris Presl IV. 657
Columbia Pert. I. 512
americana Per8. I. 512
serratifolia DC I. 512
Columella Lour. 11.41
Columella Malvinda Comm. I. 443
Colutea R. Br. II. 270 A. II. 270
aeschinomenoides Scop. II. 270
americana Mill. 11.270
aperta Schmidt II. 270
arborescens ffun. II. 270
arborescens A. II. 270
australis Lam. II. 274
caspica MB. II. 271
cruenta Ait. II. 270
orofaba Thunb. II. 272
fistulosa Hortvl. II. 272
frutescens A. II. 273
galegifolia Sims II. 271
lialeppica A7///. II. 270
herhacea L. II. 271
hirsuta Roth II. 270
torta Aft//. II. 270
linearis Thunb. II. 272
media JT. II. 270
obtusata Tkunh. II. 272
orientalis Lam. II. 270
perennans Jactj. II. 272
Pocockii Ait. II. 270
procumbens Mill. II. 273
prostrata Thunb. II. 272
pubescens Thunb. II. 272
rotundifolia Thunb. II. 272
sanguinea Pall. II. 270
spinosa Forsk. II. 299
tomentosa Thunb. II. 272
vesicaria Thunb. 11.272
wolgarica Lam. II. 270
JVfc/« Moench* H. 273
Comaropsis Arfc.* II. 555
Doniana ZM. II. 555
frugifera DC. II. 555

Comaropsis
pedunculata J9C. If. 555
radicans DC II. 555
sibirica DC II. 555
Comarum L. Lam. Juss. II. 571
 A. II. 583 Ser. II. 583 (1\>-tentilla)
flavum Hmilt. II. 583
palustre L. II. 583
COMBRETACEAE R. Br.
HL 9
COMBRETACEAE DC III. 18
Combretum Lophl. III. 18 Auct. III. 17,18
aculeatum Vent. III. 18
tiltnerifolium Pers. III. 17
album Perr. III. 20
Aublctii 2f. HL 19
coccitum Lam. III. 18
comosum Don HL 20
decandrum Jacq. HL 17
decandrum Ro. f. HL 18
elegans H.B.etK. III. 19
farinosum H.B.etK. HL 19
frangulaefolium // . /? . eK. III. 18
glabrum 2?C. III. 19
glutinosum Perr. III. 21
graecifolium Don III. 21
tumida Numb III. 18
trichocarpum //ow fl. 21
intermedium //OOT HL 20
intermedium Auhl. III. 19
laxum J//cy. III. 18
leucophyllum Don HL 21
lucida H. B. /uie HL 21
macrocarpum Benn. HL 21
incicamium H.etBowpl. 111.19
 (i oboiitum DC. III. 19
micranthum Don III. 21
microphyllum DC. HL 19
micronatum Thortn. III. 20
nanum Hamilt. III. 21
obtusifolium Rich HL 19
pauciflorum Vent. HL 20
parviflorum Reich. HL 21
pedicellare //C. III. 20
puberum Rich. III. 19
punctatum Blume. III. 21
purpurum Vahl III. 18
pyramidatum Desff. 111. 19
racemosum Beauv. III. 20
rotundifolium A/rA. III. 19

Combretum

- Roxburgh** Spr. III. 18
secunduin Jacq. HI. 19
secundum Mirb. III. 18
sericeum Don HI. 21
spinosuni Don HI. 20
spinosum H.et Bonpl. HI. 17
toineutosum Don III. 21
trifoliatum Vent, HI. 22
trigonoides Perr. III. 20
vefütiiüim DC. HI. 20
 ^ Walliclhi DC. III. 21
Comesperma La bill. I. 334
calyinega La/till. 1.334
conferta Labill I. 334
criciua DC. I. 334
flava Z)C I. 334
nudiuscula DC. 1.334
retusa Labill I. 334
senunda Banks herb. I. 334
virgata Labill I. 334
volubilis & </>///. I. 334
Commtrsona Sonn. HI. 288
Commersonia For at, 1,486 *Comm.*
 11.10

- diphylla Andr.* I. 486
cchinata Andr. I. 486
echinata Forc.* 1.486
Gaudichaudi &/iy I. 486
platyphylla Andr. I. 486
ft Levrhenauliii DC. - -

- Comocladia P. Browne,* II. 65
acuminata fl. mex. II. 65
angulosa W. II. 65
brasiliastrum Poir. II. 66
dentata Jacq. II. 65
glabrn Spr. II. 65
ilicifolia Lam. II. 65
iliciölia AV. II. 65
 £ glabra &Auf. II. 65
integri folia Jacq. II. 66
loxensis H. B. et K. II. 66
mollissima //. /T. et K. II. 66
propüKjua //. N. et K. II. 65
Tapaculo //. B. et K. II. 66
tomentosa ff. herb. II. 66
tricuspidata Lam. II. 65

Comolia DC. HI. 114

- berberifolia DC.* III. 115
Conchocarpus Mik. I. 730
inacrophyllus Mik. I. 731

Condalia C/iv. II. 28 /t. ** JVf>

- IV. 396
*hmccnlat** R.etPav. IV. 396
mü(TO)li)lla Cau. II. 2b

Condalia

- obovata R. etPav.* IV. 398
paradoxa Spr. II. 28
repens R. et Pav. IV. 396
sessilis R.etPav. IV. 398
Condaminea ZJC. IV. 402
corymbosa DC. IV. 402
glabrata DC. IV. 402
inicrocarpa DC. IV. 402
tinctoria />6 IV. 402
vcnosa DC. IV. 402
Condylocarpus ffoffm. Koch IV.
 197, 198 DC. IV. 198 (Tor-
 dylum)
apulus Hoffm. IV. 198
humilis Koch IV. 198
officinalis Koch IV. 198
Conioselinum Fisch. IV. 163
Fischeri IFimm.etGrab. IV. 164
ingricum Fisch. IV. 164
neglee turn Fisch. IV. 164
tataricnm Hoffm. IV. 164
Conium L. IV. 242 ^MC*. IV. 187,
 243 Zfe#. IV. 199
nfricanum Jacq. IV. 187
africanum L. IV. 187
Arracacia Hook. IV. 244
croaticum JF. ^ A". IV. 243
dichotomum Desf. IV. 199
filifoliüm Vahl IV. 139
macula turn L. IV. 242
 ^? striatum Trait. IV. 242
 ;' viride DC. IV. 243
Moschatum IT. B. et K. IV. 244
rigens Heyn. IV. 191
*r/Vfw** L. IV. 118
rigidum Mert. herb. IV. 140
Royeni L. IV. 216
rujosum Thunb. IV. 187
suffruticosum Berg. IV. 153
 CONN A1\ACEAE A. tfr. 11.84
Connarus L. II. 84 *Auct.* II. 85
Thunb. II. 522
ftfricanus Lam. II. 85
tisiaticus W. II. 85
decumbens Thunb. II. 522
flurulentus Thonn. II. 86
glabvr 2>6. II. 85
 # uianensis Lam. II. 85
miinosoides fW// II. 85
inonocarpus JL II. 85
pi nn at us Lam. II. 86
pubescens ZJ6 II. 85
sanbloides Vahl II. 85

- Connarus
 venosus *Smeathm. herb.* II. 85
 Conocarpus *Gaertn.* III. 16 *Jacq.*
 L. III. 16, 17
 acuminata *Roxh.* III. 17
 acutifolia *IV.* III. 16
 erecta *H.B.etK.* III. 16
 a arbor ea *DC.* - -
 (*J procumbens* - - -
 y sericea *Fors.* - -
 erecta *Jacq.* III. 16
 latifolia *Rnxb.* III. 17
 leiocarpa *DC.* III. 16
 procumbent *Jacq.* III. 16
 racemosn *L.* III. 17
 Conohoria *DC.* 1.312 *Auhl.* 1.312
 alternifolia *Spr.* I. 313
 flavescens *Aubl.* I. 312
 'Passoura *DC.* I. 312
 Riana *DC.* I. 312
 ulmifolia *H.B.etK.* 1.312
 Conoimorpha *Oth.* I. 371 (Si-
 lene)
 Conopodium *Koch* IV. 117, 118
 DC. IV. 117 (Bunium)
 canadense *Koch* IV. 119
 Conostegia *Don* III. 173
 Balbisiana *Ser.* III. 174
 calyptrata *Don* III. 174
 cornifolia *Ser.* III. 175
 cucullata *Don* III. 176
 discolor *DC.* III. 174
 cxstinctoria *J9*m* III. 174
 glabra *Don* III. 176
 holosericca *Don* III. 176
 lutscens *Ser.* III. 175
 mexicana *Set* III. 175
 montana *Don* III. 175
 Mutisii *Ser.* III. 174
 parviflora *DC.* III. 175
 procera *Don* III. 174
 seinicrenata *iSV?r.* III. 175
 subhirsuta *DC.* III. 174
 superba *Don* III. 176
 lanicata *Ser.* III. 175
 xalapensis *Don* III. 175
 Conotrichia *alba* *Rich.* IV. 364
 Vonsiligo *DC.* I. 24 (Adonis)
 Consolid* *DC.* 1.51 (Delphinium)
CONTORTJEL.IV.MI
 nyxa chinensis *Burm.* IV. 429
 ookia *Sonner.* I. 537
 falcala *UC.* I. 537
 Punctata *Retx* I. 537
 Copaifera *L.* II. 508
 coriacea *Mart.* II. 509
 disperma *Willem.* II. 509
 guianensis *Ue*/.*.* II. 508
 Langsdorffii *Desf.* II. 509
 ofticinalis *L.* II. 508
 Copaiva *Jacq.* II. 508 -
 Copalli *Hern.* I. 724
 Coprosma *Forst.* IV. 578
 cuspidifolia *2?6^v.* IV. 578
 foetidissima *Forst.* IV. 578
 hirtrlla *Labill* IV. 578
 lucida *Forst.* IV. 578
 lucida *Uaertn.* IV. 578
 Coptis *Salt sit.* I. 47
 asplonifolia *Salisb.* I. 47
 trifolia *Salisb.* I. 47
 Cora *Hod end ran* *Tourn.* II. 410
 Corchorus *L.* I. 504
 acutangulus *Lam.* I. 505
 aestuans *Forsk.* I. 501
 aestuans *L.* I. 504
 antichorvs *Ratsch.* I. 504
 amiarius *//. Zk. et K.* I. 505
 argutus *//. B. et K.* I. 504
 asplcnifolius *Burch.* I. 505
 bifurcatus *Mill.* I. 505
 Burmanni *DC.* I. 505
 capsularis */^.* I. 505
 fascicularis *Lam.* I. 505
 flexuosus *Thunh* I. 505
 frutescens *Lam.* I. 505
 liirsutus *L.* I. 505
 hirtus */>.* I. 504
 japonicus *Thvnb.* II. 541
 javanicus *Burm.* 1.505'
 linear is *Mill.* I. 504'
 inompoxensis *//. //.* *et K.* I. 504
 olitorius *L.* I. 504
 orinocensis *//. B. et K.* 1.504
 pilolobus *Link* 1.504
 pilosus *//. />*. et K.* I. 504
 scandi'iis *Thunh.* I. 505
 secundiflorns *//. //<?^* I. 504
 senega *I en sis* *Juss.* \. 505
 scrraefolius *Burch.* I. 504
 serratus *Thunh.* 1.505
 siliquosus *A.* I. 504
 tetragonvs *Mill.* I. 505
 toinentosus *Thunh.* I. 505
 tridens *A.* I. 505
 triloculnris *Burm.* I. 505
 trilocularis *L.* I. 504
 Cordia *Rich.* IV. 445
 triflora *DC.* IV. 445

- CORDIEREAE Rich. IV. 342,**
445
- Cordyla* Lour. II. 521
airicana Lour. II. 521
Cordylia Per*. II. 521
Cordylocaqras Desf. I. 186
laevigatus W. 1.230
muricatus Desf. 1.186
Coreta P. Browne DC. I.-504
(Corchorus)
Coretoides DC. 1.504 (Corchorus)
- CORIANDREAE Koch IV.**
58,249
- Coriandrum* Moffm. IV. 250 Auct.
IV. 249, 250
americanum Nutt. IV. 250
Cicut a Crantx IV. 242
Cicuta Roth IV. 99
Cynapium Crantx IV. 141
latifolium Crantz IV. 124
maculntum Ruth IV. 242
sativum L. IV. 250
/? *microcarguni* DC. IV. 250
sativum Lour. IV. 250
seselifolium DC. IV. 250
testiculatum L. IV. 249
testiculatum Lour. IV. 250
testiculatum MB. IV. 249
- CORIARIEAE JPC. 1.739**
- Coriuria* Niss. I. 739
atropiirpurca yf. ?/k<2/r. I. 740
micropliylla Pair. I. 739
inyrtifolia L. I. 739
phylici folia Humb I. 740
ruscifolia A. I. 739
sarmtmtosu Forst. I. 739
thyinifolia Humh. I. 740
Cortndum Tourn. 1. 601
Coringia DC. I. 199 (Erysimum)
Cor ion Hoffmans.etLink IV.249
Corispermum pungent MB. IV.
97
- CORNEAE DC. IV. 271**
- Cornelia* Hardw. III. 77
verticillata Hardw. III. 79
Cornicina DC. II. 170 (Anthyl-
lis)
- Cornus* Tourn. IV. 271
alba A. IV. 272
ff/Aa irr//^. IV. 272
alterna Marsh. IV. 271
- Comas '**
- alternifolia* A.//. IV. 271
asperifoltà Mx. IV. 272
canadensis hort. Paris. IV.
272
canadensis L. IV. 274
candidissima Mill. IV. 272
capitiia Wall. IV. 273
chilymis Mol. IV. 274
circimmU VMerit. IV. 272
citrifolia hort. Paris. IV. 272
coerulea Lam. IV. 272
coerulea Meerh. IV. 272
cyanocarjtos GmeL IV. 272
cyanocarpos Mornch IV. 272
tlarrica Laxm. IV. 328
disciilora /. /k<?.r. IV. 273, 670
*i*xcelsa* //./?. ** K. IV. 670
fnsti^iata Ma\ IV. 272
femina Lohel IV. 272
feudna Mill. IV. 272
ferru^inea hort. Paris. IV.
272
fcmlacea JWrp. IV. 274
ftrulaefolia Nocc. VI. 274
florida A. IV. 273
fynindis Cham. etSchl. IV. 670
herhncea L. IV. 274
japonica Thumb. IV. 273
lanuxinosa Mx. IV. 272
latifolia Bray IV. 274
niacrojiliYlla Wall. IV. 272
mas L. IV. 273
^ *buhum*. V). 273
ma sen la U Merit. IV. 273
oblonga /r<//. IV. 27£
ohlongifolia Rtif. IV. 272
pnniculata Ha in ilt. IV. 272
paniculata VMerit. IV. 271
^ *albida* ll'Wi. IV. 272
y *radiata* Pursh - -
polygama Raf. IV. 274
racemnsa Lam. IV. 272
ruhifutiosa Ehrh. IV. 272
rugosa Lam. IV. 272
sa/tguinea Fvrsk. IV. 272
sanguinea L. IV. 272
sanguinea Walt. IV. 272
sericea UlieriU IV. 272
p *oblongifolia* DC. - -
y *aperifulia* - - -
stolon if era Mx. IV. 272
striata Lam. IV^272
succica L. IV. 274
latarica Mill. IV. 272

Cornus

- toluccensis* H.B.etK. IV. 670
tomentosula Mx. IV. 272
virginiana horl. Paris. IV. 272

Coronilla Neck. II. 309 L. II. 309
W. II. 264

- aculenta* W. II. 265
argentea Burm. II. 311
argentea L. II. 309
argentea Thunb. II. 309
cannabina IV. II. 265
cappadocica W. II. 310
Clusii Dufour II. 310
coccinea W. II. 266
cochinch inert sis Lour. 11.266
coronata DC.fl.fr. II. 310
coronata L. II. 310
coronata MB. 11.310
coronata Sims II. 310
cretica L. II. 310
Emerus /, II. 309
glauca JL. II. 309
globosa Lam. II. 310
grandiflora IV. 11.266
hirsuta DC. II. 310
hispanica Mill. II. 309
iberica A/#. II. 310
juncea L. II. 309
minima L. II. 309
montana Scop. II. 310
multiflora ZJC. II. 310
myrtifolia Burm. II. 255
occidentals IV. II. 264
orbicularis Moench II. 309
orient a Us Mill. II. 310
parviflora Moench II. 310
parviflora IF. II. 310
pauciflora Lam. II. 309
pentaplylla 2Je*/. II. 309
persica nr^entea Garc. II. 230
p/cto IV. II. 265
scandens /, II. 310
Securidaca^L. II. 313
sericea IV. II. 266
Sestmn W. 11.264
s^uumata CV/E\ II. 310
stipularis Lam II. 309
sttpulata Hamilt. II. 292
surrattensis Garc. II. 323
vaxinalis Lam 11.309
Valentina Ltim. 11.310
V'tltntinu L. II. %of)
'itlentiHti Pall. II. 310
varia A. II. 310

Coronilla

- viminalis* JSTZL/S. II. 309
Coronilla Tourn. DC. II. 309
 (Coronilla)

CORONILLAE Bronn.

Adans. II. 307

COROMLLEAE DC. II. 308

Coronopus Ruellii Gaertn. I. 203*serrntus* Desv. I. 203

Coma &w. I. 719

alba Andr. I. 719*ft rotundifolia* DC. I. 719*cotinifolia* Salisb. I. 719*reflex a Pt>rs.* 1.719*revoluta* Vent I. 719*rubra* Sm. I. 719*rufa* Gaertn. I. 719*rn/< P<wi&* I. 719*sneciosa /yo^ repos.* I. 719*vrons &/^.* I. 719*viridiflora* Andr. I. 719

Corrigiola L. III. 366

al^ / / n Forsk. III. 371*capensis* W. III. 367*littoralis* L. III. 367*littoralis* Thunb. III. 367*repens* Forsk. III. 374*telcplriifolia* Poir. III. 367*p imbricata* Lapeyr. - -

Cortia DC. IV. J86

Lindleii DC. IV. 187

Corydalis DC. I. 126

acaulis Pers I. 129*angustifolia* DC. 1.127*aurea* W. I. 128*bracteata* JV<*. 1.128*brevillora* DC. I. 129*bulbosa* DC. 1.127*p viridiflora* DC. I. 127*canadensis* Gold. I. 126*capnoides* Pers. I. 129*a albida* - - -*P lufea* - - -*caucasica* DC. I. 127*cbaerophylla />().* I. 128*claviculata* DC. I. 129*(lecuibens* Pars. I. 127*fabawa* Pers I. 127*flavula* Raf. I. 129*fungosa* Vent. 1. 126*glauca />?*</** I. 128*nnpaticns* Finch I. 128*ipcisa* Pers. I. 127

Corydalis

- lachenaliaeflora* Fisch. I. 126
longiflora Pers. I. 127
 ft caudata ham. - -
longipes DC. 1.128
Marschalliana Pert. J. 127
nobilis Pers. 1.128
 ft odontophylla DC. I. 128
oppositifolia DC. I. 126
paeoniacefolia Pers. I. 128
pallida Pers. I. 129
pauciflora Pers. I. 127
 § *aquilegifolia* Pair. I. 127
 yaltaica Lerfeb. I. 127
racemosa Pers. 1. 129
rutacfolia DC. I. 126
sibirica Pers. I. 128
stricta Steph. I. 128
tenuifolia Pursh I. 126
tuberosa L. I. 127
urraicensis Fitch, I. 129
verticillaris DC. I. 126
Corynella-ZJC H. 267
 pauciflora JJC. II. 208
 polyantha L. II. 267
Corynostylis Mart. I. 288
 Hybntfms Mart 1. 289
Coscinia Domh. HL 358
 montana JJomb. HL 359
 prostrata Domh. HL 359
Cosmihuenta R. et Pav. IV. 356,
 II. 528
 acuminata It. et Par. IV. 336
 obtusifolia It. et Pau. S, 356
Cossignia Co nun. 1. 614
 borbonica L. I. 614
 pin nut a ham. I. 614
 trijugia Lum. I. 614
Cotinus Tourn. DC. II. 67 (Rims)
 Coccygia Moench II. 67
 Cogygia Scop. II. 67
Cotoneaster Medik. II. 632
 acuminata Lint/. II. 632
 affinis Limit. II. 632
 tomentosa Lint//; U. 632
 vulgaris Lindl. II. 632
 § *depressa* Fries - -
Cotylo W. HI 400 (Umbilicus)
Cotytea Haw. IV. 43
Cotyledon Z' C. HL 396 £. /?z//v/i.
 7//y^ . III. 396 £*///. III. 395
 ^//c^ . HL 399, 401
 alternans Haw. III. 398
 alternant Vahl III. 395

Cotyledon

- arborescent* Mill. in. 383
caclioideus L. III. 397
caespitosa Haw. III. 401
calycinn Roth III. 396
calyculata Soland. HL 396
canalifolia Haw. HL 396
caryophyllacea Burm. III. 398
clavifolia L. III. 399
coccinea Cav. HL 401
coruscans L. III. 396^N
crassifolia Haw. III. 396
crenata Vent. HL 395
crislata J/ <w. III. 399
cuneata Thunb. III. 398
curviflora L. III. 397
decussata Sims III. 397
deficient Forsk. III. 395
dicholoma L. III. 398
elata L. III. 396, 397
fascicularis Ait. III. 397
gibbiflora fl. mt. III. 401
grandiflora Burm. III. 397
hemisphaerica DC. III. 398
hemisphaerica L. III. 398
hispanica Loefl. HL 399
hispida Lam. HL 399
horizontalis Guss. III. 400
hybrida L. Paris. III. 395
jasiniflora Salm-Dyk III. 398
integra Medik. HL 395
laciniata L. III. 395
lanceolata Forsk. III. 395
libanotica Labillard. III. 399
linguiformis Ait. III. 401
insitana Lam. HL 400
latifolia L. HL 400
mucronata Saltn-Dyk III. 398
malachophylla Pall. 111.400
mamillaris L. HL 398
Mucizonia Ort. III. 399
mucronata Lam. III. 398
nudicaulis Vahl III. 395
oblonga Haw. lit 396
orbiculata Forsk. HL 395
orbiculata Haw. III. 396
orbiculata L. HL 396
 a rotundifolia DC. III. 396
 ^ *obovata* . . .
 y *oblonga* . . .
 ^ *elata* L. III. 396
 t *ramosa* Sal in Ihjk II. -
orbiculata a DC. HL 396
orbiculata fi Ait. III. 396
orbiculata y Ait. III. 396

Cotyledon

- orbiculata y rotunda* DC. III. 396
ovata Haw. III. 396
ovata Mill. III. 383
paniculata L.fil. III. 396
paniculata Thunb. III. 397
papillaris L.fil. III. 397
 ft *tricupidata* Salm-Dyk III. 397
par viflora Sihth.etSm. III. 400
parvufa Burc/i. III. 398
peltatum Wendl. III. 400
pinnata Lam. III. 396
Pistorinia Ore. HL. 399
purpurca Thunh. III. 397
ramosn Haw. III. 396
rainosissima Haw. III. 396
ramosissima Mill. III. 396
reflexa W. HL. 401
reticulata Thunh. III. 398
rhizopbi/lla Roxb. III. 396
rhombifolia Haw. HL. 398
rotundifolia Haw. III. 398
rupestris Salisb. III. 400
samium d?Urv. HL. 399
sediformis Lapeyr. III. 400
sedoides DC. III. 400
sempervivutn MB. III. 399
serrata L. HL. 400
spatfiulata Poir. III. 395
spinosa L. III. 400
spuria JL III. 397
tarltiflorum Bonpl. 111.397
teretifnlia La HI. HL. 397
teretifolia Thunb. HL. 397
tricuspidnta Haw. HL. 397
triflora Thunh. HL. 397
trigyna Burch. III. 398
luherculosa DC. HL. 397
tuberculosa /,«///. HL. 397
umbilicata Lam. HL. 400
Umbilicus L. III. 400
Umbilicus veneris Blackw. HL. 400
undulata Haw. III. 396, 398
ungulala Lam. III. 396
ventricosa Burnt. III. 397
viridis Haw. III. 396
viscosa Vald HL. 399
Cotyledon Gaud. DC. IV. 18 (Saxifraga)

COTYLEDONEAE DC.

I I

Cotylicus DC. 1.203 (Senebiera)

- Coublandia frutescens* Auhl. II. 259
Couepia Auhl. II. 526
 guianensis AuhK II. 526
 Parillo DC. II. 526
Coulteria // . B. et K. II. 480
 chilensis DC. II. 481
 liorrída // . // et K. II. 481
 mexicana DC. II. 481
 mollis Kunth H. 481
 tinctoria // . B. et K. II. 481
Coumarouna Auhl. DC. II. 477 (Dipterix)
 odorata Auhl. II. 477
Coupoui Auhl. 111. 295
 aquatica Auhl. III. 295
Couratari Aubf. III. 294
 cstrellensis Raddi HL. 294
 guianensis y/#///. HL. 294
Courbaril Plum. II. 511
Couroupila A aid. III. 293
 guianensis Auhl. 1H. 294
 nicaraguai'ensis // '* . HL. 294
Courselia DC. II. 264
 dubia DC. II. 264
 tomentosa DC. II. 264
 virgata 2>d II, 264
Coussarea // <///J/. Juss. IV. 493
 Froelichia f/VA. IV. 494
 macrocarpa Rich IV. 494
 racmosa Rich. IV. 494
 siquamosa I.am. IV. 494
 violacea Auhl. IV. 494
Coutarea ^ ^ > A IV. 350
 Campanilla DC. IV. 350
 flavescens JL mex. IV. 350
 latiflora fl. mex. IV. 350
 mexicana Zucc. et Mart. IV. 350
 speciosa Auhl. IV. 350
Cracca L. II. 248, 254
Craccoides DC. II, 250 (Tephroeia)
Crafordia Raf. II. 522
 bracteata Raf. II. 523
Crambe Tourn. I. 225
 aspra J7/T I. 226
 c or data W. \. 226
 cordifolia Dvfour I. 226
 FO-tti folia iSV^ . 1.226
 filHormis •//ry. 1.22(5
 fruticosa /-. fit. I. 226
 glabrata DC. I. 226
 grandillora DC. I. 225
 bispauica /,. I. 226
 juicca MB. I. 226

Grambe

- macrocarpa* MB. I. 212
maritima L. I. 225
orientalis Jacq. I. 225
orientalis L. I. 225
orientalis Reich* I. 226
pinnatilida R Br. I. 225
reniformis Desf. I. 226
strigosa L* Her it. I. 226
 § *glabrata* DC. I. 226
tataria Jacq. I. 225
 a hungarica DC. I. 226
 fi taurica . . .
tataria Jacq I. 226
Crantzia Nutt. IV. 70 Schreb. II. 83
 lineata Nutt. IV. 71
Craspedum tec tor 'turn Lour. I. 520
Crassouvia Comm. III. 395
 floripendula Comm. III. 396
Crassula Haw. HI. 383 Thunb. IF. HI. 383 L. DC. III. 383 /, HI. 390, 393 ^wc*. HI. 392 ^</mj. III. 393
 acutifolia Lam. III. 384
 adscendens Thunh. III. 390
 A^ardhiana Schult. III. 390
 alba Forsk. III. 390
 albiflora Sims HI. 393
 aloides Ait. HI. 388
 alpestris L.fil. III. 387
 aUernifolia L. HI. 390
 andegavensis DC. III. 406
 arborescens IF. HI. 383
 argentea L. III. 383
 articulata Zucc. HI. 383
 barbata 7'//tf*/s. IH. 388
 bibractcata Haw. HI. 384
 a minor - - -
 @ *major* - - -
 biconvex a Haw. HI. 394
 binlanata Haw. HI. 384
 bullulata Haw. HI. 385
 caespitosa Cat). HI. 406
 calycina Desf. HI. 382
 cane seen s Schult. III. 391
 enpitata Lam. III. 394 .
 capitata Lodd. HI. 394
 capitata Salm-Di/ck III. 391
 capitellata L.fil III. 387
 centauroides L. HI. 386
 cephalophora L.fil III. 388
 ciliata L. III. 387

Crassula

- coccinea* L. III. 394
columnaris L.fil. HI. 385
concinna Haw. HI. 387
concinella /T/z^, III. 387
corallina L. fl. HI. 386
cordata Ait. HI. 386
cordata Lodd. III. 386
cordata Thunh. III. 386, 389
corrfta jr. HI. 386
coronata Bonn III. 385
corymbulosa Link HI. 387
Cotyledon Curt. III. 383
Cotyledon Haw. III. 387
cotyledonis £./?/. III. 387
crenata Desf III. 403
crenulata L fit. III. 388
cult rat a L. III. 391
cymosa L. III. 394
d'ebilis Thunh III. 388
dequinbcns Thunh. III. 389
decussata Hortul. HI. 393
dejecta Jacq. III. 392
ddtoidea A. /?/. HI. 386
dentata Thunh HI. 388
dtchotoma L. HI. 392
dichotoma L.fil. III. 384
diifusa Ait. III. 390
cricoides Haw. HI. 385
expansa ^#>. III. 389
 /V#W« /^T. III. 393
fascicularis Lam. HI. 394
lilicaulis Haw. III. 384
 ^««;« JL. HI. 394
fruticulosa L. HI. 384
 ft cafa . . .
 gentianoides Lam. HI. 393
 glabra /A/w. HI. 389
 glomerata /^, HI. 3*9
 fllomerata p Ait. III. 389
 hcmispliastica Thunh. III. 387
 birta Thunb. HI. 387
 jasminea • *ims* HI. 394
 jasminiflora Haw. HI. 394
 imbricata Ait. III. 385
 inaiis Thunb. III. 389
 lactea Ait. III. 383
 Ugulifolia Haw. HI. 387
 lineolata DC. III 390
 linguaetblia Haw. HI. 386
 lucida ham. HI. 386
 lycopodioides Lam. III. 385
 Mu&nolii DC. HI. 406
 marginalis Ait. III. 385
 marginata Thunb. III. 385

Crassula

- microcarpa* *Sith. et Sm.* III. 390
minima *Thunh.* III. 388
moltis *L.fil* III. 392
montana *L.fil-* III. 388
moschata *Forst.* HI. 382
muricata *Thunh.* III. 385
muscosa *L.* HI. 385
natans *Thunb* III. 389
neglecta *Schult.* III. 389
nudicaulis *L.* III. 391
obfncata *Mortul.* III. 391
obliqua *Ait.* III. 383
obliqua *Andr.* HI. 393
obliqua *Pers.* III. 383
obliqua *i Haw* III. 391
obovata *Haw.* III. 387
obtusn *Haw.* III. 394
obvallaris *HortnK* III. 391
ohvallata *L.* III. 391
odoratissima *Andr.* III. 394
orliicularis *A.* HI. 389
pellucif Jacq. III. 386
pellucila *£.* III. 386
perfilata *Scop.* III. 385
perfoliata *DC.* III. 393
perfoliata *L.* III. 393
perforata *L.//.* III. 385
perfossa *Lam* HI. 385
j) inn at a Dum-Covrs III. 390
pinnata *L.fil.* III. 390
piimata *Lour.* III. 390
Portulacaria *fy.* III. 360
portulacea *Lam.* HI. 383
portulacea *Persx* III. 383
prostrata *Thunh.* HI. 386
pruinosa *L.* III. 385
pubescens */,./.* III. 386
pulchella *Ait.* III. 390
punctata *A.* HI. 388
punctata *Mill.* III. 385
pyramidalis *L fit.* HI. 388
ramosa *Ait.* III. 384
ramuliflora *Aiw^* III. 388
retrofiexa *Ait.* III. 393
<retroflexa *Meerb.* HI. 393
retrofiexa *Thunh* HI. 392
revolvens *//«w.* HI. 384
rosularis *Haw.* III. 389
rgtundifolia *Haw.* III. 384,395
fabens *L.* III. 405
ruhens *fi DC.* III. 406
rupestris */.. fl.* HI. 388
scabra *L. til.* 384
scabrella *Haw.* III. 385

Crassula

- scleranthoides* *Burm.* III. 389
sedoides *Mill.* III. 389
*£V^7/** *Thunh.* HI. 383
sparsa *^/£* III. 390
spatiulata *Thvnb.* III. 386
spicata *L.fil* HI. 387
spinosa *L.* III. 400
squamulosa *f^.* III. 385
strigosa *L.* III. 389
suhulata *Berg.* HI. 390
subulata *A.* III. 390
Swellingrehliana *Hortul.* III. 393
sylvatica *Lichtenst.* III. 390
trcta *L.fil.* III. 388
U'lcplioiilfs *Haw.* HI. 384
tcira-oua *A.* HI. 384
Thinhergiana *Schult.* III. 389
thyrsiflora *A.//.* III. 387
touitMilosa *L.fil.* HI. 387
turrit; *77/////.* III. 388
Umhrlla *Jacq.* HI. 383
umboll-ta *Thunh.* HI. 389
fin *(hit a Haw.* III. 392
urululuta *Haw.* III. 392
.ver'sicolor *Burch.* III. 394
verticillaris *L.* III. 406
vestita */,..!/?/.* HI. 385

CKASSULACEAE 2>£ HI. 381

CRASSULACEAE ANO- MALAE DV. III. 414

CRASSULACEAE LECJITI- MAE 2>C. HI. 381

CRASSULEAE DC. III. 381

- Crataegus* *Lindl. Auvt.* II. 626
alpiin *Mill.* II. 629
amifolia *V.r.* II. 627
arhutifolia *Ait.* II. 631
*^/*7/ a* *A.* H. 636
Aronia ifatt > II. 629
Azarolus *L.* II. 629
Azarolus p *W.* II. 629
Bihis *Lour.* II. 631
Carolinian a *Poir.* II. 628
Chawatmes/filus *Jacq.* H. 637
coccinea *A.* II. 627
contain *^77/.* II. 628
cronulata *Ro.vh.* II. 626
cretica *Desf.* II. 633

Crataegus

- Cms galli* L. II. 626
a ^I^ndeni DC. II. 626
if pyrarambifolia - - -
y »alirifol a
*<V lineari**
 & liana
dentata Thuill. II. 636
disseclii DC II. 630
elegant Pair. II. 628
elliptica Ait. II. 627
ferruginea Pers. II. 631
fissa Zto«? II. 628
fluva Alt. II. 62S
flexuosa Poir. II 627
florentina Zucc. II, 628
«7IIII/vt Tltunh. II. 631
glandulosa Mx. II. 628
glandulosa /F. II. 627
hcteropliylla Fittgg. II. 629
indie a L. II. 630
laciniata Bess. II. 628
laciniata ffer«7i II. 629
laevigata DC. II. 630
laevis Thunb. II. 631
latifolia Pers. II. 627
Intifolia Poir. II. 636
leucoptilneos JMoенck II. 627
lobata /7o«r II. 628
longifolia Duham. 11.636
lucida J7//A II. 629
lucida Wangenh. II. 626
lutea Poir. II. 627
maroccana Pers. II. 6^8
raaura L JiL II. 630
? divenifolia P»rs. II. 630
melanocarpa MB. II. 629
mexicana y/.me.u. II. 629
monogyna And. II. 628
monogyna Jncq. II. 629
nigra W.etK. 11.628
ohtusifolia Pers. II. 632
odorntissitna Andr. II. 629
*Oliveriana /?o*c* II. 630
orientalis Bosc II. 629
orient a Us MB. II. 629
ovalifolia Horn* II. 627
oxyaenntha DC.fl.fr, 11.628
oxyacantha fl. dan. II. 628
oxyacantha /^. II. 628
a obtunata DC. - -
? vulgaris - - -
y laciniata /fa//r. II 628
8 monoMyla DC. - -
ojcyacantha Wail. 11.627
*oxyacanthoide** Thuill II. 628

Crataegnsi •

- parvifolia* Ait. II. 627
panciilora /^r*.* II. 629
pectiu.'ita Bosc II. 630
lwntastyia W. et K. II. 628
Poireiana DC. II. 630
populifotia Walt. II. 628
prunc'llifolia Bosc If. 627
pruiiiJblia Bosc II, 627
punctula y^A II. 627
purpurca Bosc II. 628
Pyracaiitha Pers. II, 626
pyrifolia Ait. II. 627
pyrifolia Lam. II. 637 .
racemosa Lam. II. 632
rojrm Ifortut. II. 628
rotundifolia Lam. II. 632
rubra Lour. II, 630
snn»vinea Pall. II. 627
senndica Wahlvnh. II. 636
sermta Poir. II. 637
Shi cola Ha milt. II. 631
spathul: la Mr. II. 627
a pi cat a Lam. II, tt'J2
subspinosa /?£.* II. 626
tanacoli folia Per*. II, 629
/? tauira H£ II. 629
tnmentosa L II. 627
tormina Us L. II. 636
triloba /V/J. II. 630
trilohata La It ill, II. 636
turbiiuLa Pursh II. 627
unilateralis /«*.* II.*629*
villosa Thunh. II. 631 .
viridis L. II. 630
Crataeva L. I. 242
acuiiimta /?C. I. 243
Adunsouii 7>C. I. 243
aoicularis Burch. I, 244
eafra Burch. I. 243
cap par o ides Andr. I. 243
falcata HC I. 243 -
fragrans Sims I. 243
gynandra L. I. 243
laeta DC. I. 243
inagna DC. I. 243
Marmelos L. I. 538.
obovata F//M I. 243
radiatiilora DC. I. 243
religiosa Forst. I. 243
7>I//rt Allans. I. 243
Tapia />. I. 243
tapiuides DC. I. 243
Crateria Pers. II. 52
fasciculata Pert. II. 52

- Cremanium* *Don* III. 191
aspergillare *DC.* III. 193
calophyllum *Don* HI. 192
cinnainomitolium *DC.* HI. 194
coertulfumi *Don* HI. 192
coelcsle *Don* HI. 192
croccum *DC.* HI. 194
Elaeodeiidrum *DC.* HI. 191
clabiTriimiin *DC.* HI. 193
glandulosum *DC.* III. 191
graniosum *DC.* III. 192
hispidissinum *DC.* III. 192
inaequidens *DC.* HI. 194
latecrenatuin *DC.* HI. 194
latifoliuni *Don* III. 191
laurinum *Don* III. 192
ledilblium *DC.* III. 193
ligustroides *ZJ6* III. 194
medium *Don* III. 192
millctlonun *DC.* III. 193
minutiJlorum *DC.* HI. 193
nilidmn *Don* HI. 191
oligotrichum *7>6** HI. 193
punculatum *DC.* III. li>4
papillosum *DC.* HI. I&2
pūsillinoruin *DC* HI. 191
quadrangular^ */W7.* HI. 192
r̄r̄cliintiini *DC.* III. 192
rotundiiblium */Jo/** IH. 191
rubens *DC.* HI. 191
serrulatuin *Don* HI. 192
thiezans *UC.* HI. 194
thiyioiduin *Don* HI. 191
tinctorium *DC.* III. 193
vaecinioides *Don* III. 191

Creamolobus *DC.* I. 184
chilensis */>£.* I. 184
pruvianus *DC* I. 184
suffrnticosus *DC.* I. 1 \4
Cretrnontia *Cotnm.* *DC.* 1.446 (Hi-
biscus)

Crenea *Auhl* HI. 90
maritima *Auhl.* HI. 90
repens *Meyer* III. 90
Crh̄ita *cupensis* *tloutt.* IV. 491
Oj̄slaria *Cav.* I. 458 A0/JM. HI.
17

betonicaefolia *Pers.* I. 458
cocci/tea *Pursh* I. 465
cofcinta *Sonn.* III. 18
fj̄laucophylla *C/V.* I. 458
'inultifida *Cav.* 1.458
t'itawus *Hess.* IV. 109
agrestis *Bess.* IV. 110
dahuricus *Hoffm.* IV. 110

Critbnum *7W/n.* IV. 164 *MB.*
IV. 151

cnmpestre *Gultf.* IV. 152
httifotium *L.Jrf* IV. 190
in.iriiiiimrn *A.* IV. J64

£? canarieime *Cav.* IV. 164

mediterraneitm *Mil.* IV. 152
pyrenaicum *Forsk.* IV. 144
pyrennicvm *l.,* IV. 150
siculum *Hocc.* IV. 148
Crossopetalum *P. Browne* II.
12, 13

Crossostylis *Forjf.* III. 296
biflora *Forst.* III. 296
Crotalaria *A.* II. 124, 119
acuminata *DC.* II. 128
afinis *DC.* II. 132
alata *Honritl* II. 124
/i/k *A.* II. 100
albida *Roth* II. 126
nplexicnvlis *Lam.* II. 120
amplexintulis *L.* II. 119
anagyroides *// /A <** *K.* II. 130
angulata *A////.* H. 135
angulosa *Lttni.* II. 125
angusifolia *Jact/.* II. 134
ft elongate *77/«^.* II. 134

anthyUnities *Don* II. 130
antbylloides *Lam.* II. 129
arborescens *A/7m.* II. 130
argentea *Jactj.* II. 134
Asarinn *Berg.* II. 123
aspalatholds *ham.* II. 134
axillu-is *Ail.* II. 135
benghalensis *JL////.* II. 125
Bertcriana *DC.* II. 127
hialata *Schrank* II. 124
bifaria *L.fiL* II. 127
billora *L.* II. 127
bracteata *Fisch.* II. 131
bracteata *Ao.r/v.* II. 130
bracteoltita *Perrot.* II. 223
brcviHora *DC.* II. 127
Brownci *Bert.* II. 130
Burmanni */>t'.* II. 126
cajanifolia *U.B.etK.* 11.131
calycina *Schrank* II. 129
capensis *Thumb.* II. 130
capitata *A//n.* II. 129
chinensis *Lam.* II. 126
cliinensis *L.* II. 130
coerulea *Jaca.* II. 125
coluteoides *Lam* II. 131
tordifolia *L.* II. 135

Crotalaria

- cubfensis* DC. II. 131
Cuneiformis Lam. II. 118
curtata Link II. 132
cylindrocarpa DC. II. 133
cytisoides itoxh. II. 131
decumbens Pers. II. 134
dichotoma Roth II. 127
diffusa Link II. 127
Dombeyana DC. II. 132
elegans Hortul. II. 134
elliptica Pair. II. 236
Espadilla //, //, et K. II. 124
fakata Vahl II. 132
fenslata Sims II. 126
floribunda Lodd. II. 136
*folios** IV. II. 131
iruticosa Mill. II. 135
geitstella //, B. et K. II. 124
genistoides Lam. II. 128
genistoides IV. II. 134
glauca U\ 11.127
glf/cinea Lam. II. 389
gr a cilia Parrot. II. 133
guia/tensis Auhl. II. 236
bcptaphylla AfM*. II. 135
li>U>rophylla A.//. II. 131
hirsuta /F. II. 126
hirta Lao. II. 131
*Jt/rt** J//J. II. 130
tfrta Roth. II. 127
hirta W. II. 130
bolosericea Nees et Mart. 11.132
imhricata tiurm. II. 122
meant) L. II. 132
incuna p Law. II. 132,
inctinescens L.JiL II. 130
juncea L. II. 125

P punrtulata DC. II. 126

jnncea W. II. 126
laburnifolia L. II. 130
laevigata Lam. II. 131
laerigata Pursh II. 124
lanafa 7'/m//s. II. 1^9
latifolia Auct. II. 134
Lcscbenailtii DC II. 125
lint at a Lam. II. 3H8
lineata Thanh. II. 134
linifolia /..//. II. 128
litloralis Il.B.etK. 11.134
lowrifolhi Lam. II. 236
lotifolia L. II. 134
iunnris if firm. II. 130, 142
hmaris A. II. 130
lupulina DC. II. 133

Crotalaria

- macilenta* Caill. II. 135
macrophylla Puer. II. 351
macroptijlla IV. II. 387
macrostyla Don II. 135
mala bar'tea Garc. II. 127
maypurensis //, /f. et K. II. 132
inedicuginea Lam. II. 133
micans A/w^: II. 132
micranthia Link II. 134
microptilylla Vahl II. 134
mollicula If.H.etK. II. 132
montana Roth II. 126
mucronata />?<<:, II. 132
mysoiviisis Roth II. 126

ft pauciflora DC. II. 126
y angiiBtifolia • • •

nana tiurm. II. 127
napault'iisis Link II. 129
ni tens //, 1\$. et K. II. 1127
Novat'-Hollandiae DC. II. 127
nuinmularia IV. II. 129
oheardata Berg. II. 136
obscura DC. II. 134
opposita L. II. 119
orixwisis Rottl. II. 131
ovalis Pursh II. 124
pallida Ait. II. 134
panicn/ata Pers. II. 133
paniculata //'. II. 126
parviiiora Roth II. 124
pawifolia Tinmh. II. 102
paulina Schrank II. 127#
pcdunciilosa <Z>^?A H. 132
pcllita Bert. II. 128
pcndula Bert. II. 130
perfyliata L. II. 100
per for at a L II. 120
Perrottetii /^C. II. 128
pilosa Mill. II. 1;5
pilosa Roxh. II. 130
pilosa Thurth. II. 134
platycarpa Link II. 124
podocarpa Z^C. II. 133
pror.uinbtms Jf. me.r. II. 129
prostiata I)o_n II. 130
prostrafa Rottl II. 130
psoralioites Bon II. 131
psoraloides Lam. II. 389
pteroaula Desv. II. 124
pa her a Schrank II. 132
pubera F</// II. 132
pubescent Moench II. 132
puicbella Andr. II. 134
pulcberrina Roxb% II. 125

Crotalaria

- pulchra* Andr. II. 126
pumila Ort. II. 132
pumila Schrank II. 128*)
Jnirpurascens Lam. II. 131
purpurea Vent. II. 133
Purslii DC. II. 124
pusilla Roth II. 128
quincufolia L. II. 135
raniflora Perrot. II. 168
ramosissima Roxb. II. 129
reflexa Thunb. II. 129
reniformis Lam. II. 119
rectusa L. II. 125
rigida Roth II. 133
Rotbiana DC. II. 127
ff ferruginosa DC. II. 127
rotundifolia Poir. II. 125
Roxburghiana DC. II. 129
rubiginosa IV. II. 125
sagittalis L. II. 124
sagittalis ovalifolia Mx, II. 125

scandens Lour. II. 129
Scmpcflorens Pfeff. II. 125
scnegalensis Bade II. 133
sericea Burnt. II. 126
sericca Retz II. 126
serpyllifolia Lamb, herb* II. 124

Sessiliflora L. II. 129
setifera ? mex. II. 131
spartioides J9C. II. 128
speciosa Roth II. 129
spcctabilis Roth II. 125
spbacrocarpa Perrot. II. 133
stipularia Desv. II. 124
^ serpyllifolia DC. II. 124

striata 2?C. II. 131
stricta Roth II. 133
stricta Roxb. II. 130
styractfoUa Desf. II. 135
styracifolia Horn. II. 135
tocta JCollie II. 126
itenvifoUn Horn. II. 125
tonuibliia Roxb. II. 126
tetragona Andr II. 128
tetraspernta Dietr. II. 126
tkebaica Z^6^f. II. 128
tomentosa Perrot. II. 128
Muniha Jf.mè.Ti II. 135
{trifolitstrvM IV. II. 133
**|/|/or//* Berg. 11.118

) conf. Pi-icfa(io).

Buck Index. I.

Crotalaria

- tuberosa* Tin milt. II. 129
turgida herb. atmit.M. 130
uncinnta y Lam. II. 133
uncinella /><|/. II. 133
ff glabra />6*. - -
verrucosa A. II. 125
α obtusa DC. « -
β acuminata - - -
verrucosa p hastata Pers. II.

villosa 7'//^/>. II. 134
vjrgata Ro:rh. II. 131
virgultalis Burch. II. 128
vitellina hot. ret;. II. 132
volubilis Thunb. II. 134
Willdenowiana /?6^f. II. 134
Croton Ben%o.p. L. HI. 11
Crowea Sm. I. 720
saligna Andr I. 720
Crucianella A. IV. 586
aegyptiaca L. IV. 587
americana Mill. IV. 588
angustifolia L. IV. 586
/? monoNtacha DC. IV. 586
y murrenata loth - -
anomala Btilb. IV. 587
aspera MR. IV. 588
cnpitata LabiII. IV. 587
cifiata Lam. IV. 587
///7>/s< /foM IV. 587
g'lanica Trin. IV. 587
glauca Rich. IV. 586
a Brugiieri DC. IV. 587
β Michauxii . . .
glomerata MB. tV. 588
herbacea Forxk. IV. 587
bispida Mill. IV. 588
hispid a Mill. IV. 567
latilolia L. IV. 586
/? erretiuHcula DC IV. 586
y moimpeliaca . . .
Ititifolia MR IV.586
inaritiiiiia L. IV. 587
molluginoidrs MB. IV. 587
tiwnsfeliaca L. IV. 586
patula A. IV. 587
pent<t?idra J) if four IV. 587
prostrata Adams IV. 588
pubescens IV. IV. 587
spic/ita a Lam. IV. 586
spicata p Lam. IV. 586
spicata. y Lam. IV. 586
stylosa Trin. IV. 587

- Crucianella**
tuberculosn Cav. IV. 587
vulgaris Gqt. IV. 586
Cruciata Tourn. IV. 605
Cruciella Leschen. IV. 74
Candida Leschen. IV. 75
CRUCIFEUAE Juss. 1.131
Crudia Schreh. II. 519
Crudya W. W. 519
aromatica W? II. 519
Parivoa />G II. 520
spicata W. 11.519
Vouarana DC. II. 520
Grusea CAMR. et Schl. IV. 566
CATf/i. IV. 571 *Rich.* IV. 461
brachyphylla Cham, et Schl. IV. 567
calocephala 7>C. IV. 567
coccinea DC. IV. 567
glabra Rich. IV. 461
rubra Cham, et Schl. IV. 567
Cryptandra Sm. H. 38
amara Sm. II. 38
capitata Sieb. 11.38
ericaefolia Sieb. II. 38
ericifolia A7//. Pl. 38
obovata Sieb. II. 38
spinescens Sieb. II. 38
Cryptolobus Spr. II. 474
Crypto spermum Young Pers. IV. 615
Youngri Pers. IV. 616
Cryptotaenia DC IV. 118
canadensis J)C. V. 119
Thomasii ZJ6. IV. 119
Cryptotheca Blume III. 76
apetala Blume III. 76
didiotoma Illume HI. 76
CWj/zej ^V/ir^ . II. 487
hijuga Spr. II. 487
pluviosa Leandr. II. 483
Cubospermum palustre Lour. HI. 51
Cucubalus Gaertn. I. 367
alpestris AIL I. 377
angustifolius Schrank.1. 368
bacciferus A. I. 367
*JfcAe** A, I. 368
caespitosus Poir. I. 370
caryoplujlloides Poir. I. 369
catholicus L. I. 378
chloraefolius Poir. T. 384
effusus Fisch. 1.370
Cucubalus
faharius Thor. I. 368
fasciculatus Lam. I. 384
fimbriatus MB. I. 367
floccosus Fie. I. 382
fruticosus Pall. I. 373
fruliculosus Gmel. I. 374
glutinosus Retz I. 378
italicus L. I. 382
*///<?*** fl/ft.* I. 367
lonficilius Brot. I. 377
mollissimus A. 1.382
mollissimus Lois. I. 382
multiflorus Jr. et K. I. 370
polygonoides IF. I. 352, 383
polypHnlus Walt. I. 368
pumilio L. I. 367
qundrijidus L. 1.375
f/uadrt/idus Pollin. 1.378
rejiexus L. I. 372
stixifragus Schreh. 1.383
sibiricus L. I. 370
silenoides Fill. I. 382
stel/utus L. I. 368
tataricus L. I. 370
varies at us Lam. I. 372
viridis Lam. I. 368
viscosus Huds. I. 381
viscosus L. I. 371
wolgensis JV. I. 370
(Uicullaria Schreh. III. 26
citrifolia R. et Schult. III. 26
emrginala Vahl HI. 27
excelsa Vahl III. 26
excelsa JF+III. 26
racemosa R. ft Schult. III. 28
tetrtipht/lla Meyer HI. 27
fomentomi Meyer HI. 26
Cucumeroides h'tirtn. Thunh. HI. 304, 308
Cucumis JL III. 299 7 W?/. III. 299 //art. HI. 302, 304
acutangulus L. HI. 302
acutangulus p Lam. HI. 302
africanus A.y}?. HI. 301
anguinus L. HI. 314
Anguria A HI. 301
Anguriu Raevsch. III. 301
campexhianus // . /A *£ JT. III. 302
Chatc A. III. 301
Citrullus &* /-. HI. 301
a Putec* . . .
N Jace . . .
Colocynthis L. HI. 302

Cucumis

- Conomon Thunh.* HI. 301
ilciciosus Roth HI. 300
Dudaim L. III. 301
echinatus Moench 11. 301
ilcxuosus L. HI. 300
 (I reflexum Ser. HI. 300
grossularioides Jlorul. **HL**
 301
jamaicensis Bert. III. 300
lineatus Bosc HI. 301
maculatus IV. HI. 302
maderaspat an a L. III. 306
jtelo /,. 111. 300
 a retirnlatu* Ser. III. 300
 f t Cantalupo . . .
 y maltensia . . .
liiuricalns IV. HI. 301
odoratissimus Moench **HL** 301
pciTiinis James HI. 302
proplielarum h. HI. 301
prophet a nun var. Spr. 111.302
pubescens IV. HI. 301
reflexus Zeyh. **HL** 300
sativus L. II). 300
 a viridis Srr. 111. 300
 p flaviu - . . .
 y albus . . .
 8 vari^atus Ser. III. 300
 & faniigiatus . . .
sepium Meyer III. 301
Cucurbit a L. III. 316 **Auct.** **HL**
 •299
Anguria Buch. 111.301
auranlia IV. HI. 317
 d orangina Ser. HI. 317
 P colocynihoideii Ser. HI. 317
cerifera Fisch. **HL** 303
Citrullus /,. III. 301
farinosa Biutna 111.317
iViidissima H.II.rtK. **HL** 318
hispida Thunh. **HL** 299
idolntrica IF. III. 299
ipdica rotunda Dnlech **HL** 317
lygenaria L. **HL** 299
lynosa Mill. HI 3JS
namucata Moltii. 111. 318
Uiuxiina Duch. III. 316
 a Poliro &r. - -
 #. viridit - -
 *}> Courgero - -
iflHoprho />. III. 317
nioschata Duch. |||. 317
mulliliora Forst. **HL** 318

Cucurhita

- ovifera A.* III. 317
 a pyriformii Ser. HI. 318
 ^ siibglobona - - -
 ; griiea . . .
Pcpo L. 111.317
 ft Mibrotunda tV. HI. 317
 ft ublonga - - -
perpusilfa illume. III. 307
yolymorpha Melopepo Duch.
 111.317
polymorphaohlonga Duch. **HL**
 317
pnlymorpha pyxidaris Duch.
HL 317
poli/morpha verrucosa Duch.
 F H III. 317
Potiro Pers. **HL** 316
pyri/or/n/s Lob. **HL** 317
scihra It hi me. **HL** 305
Siccraria Molin. **HL** 318
 sub verrucosa IV. 111.317
sylvestris Dod. 111.317
umbellala Klein **HL** 318
verrucosa L. III. 317
 >illosa Blum** |||. 317
vittata Illume **HL** 299
CUCURBITACEAi; Jus*. III
 297
CUCURBITKAE DC. HI. 299
Culhamia Forsk. 1.483
Cumbulam Rheed. **HL** 303
CUMINEAK Koch IV. 58,200
Cumirtoidis Tourn. IV. 233
Ciiiiiium C. Bauh. IV. 201
aefsi/ptiacutn Meritt IV. 201
C)ininuin L IV. 201
 a Hcabriiuiii DC. IV. 201
 ft glabratiin - - -
Vyminum Merat IV. 201
liispanicum Herat IV. 201
Iniiimlum //'''<.;. IV. 201
Cimrra If a MI/t. IV. 576
Iriiila it,unitt. IV. 576
Vunninghumiu Schreb. W. **IV.**
 459
 saruithfosa IV. **IV.** 159
 verticiilata IV. **IV.** 459
Cunonia A. IV. 12
 caju'iisis A. IV. 12
 rdrbira Blume l^r. 12
 indica H/uine IV, 12

- CUNOMACEJLE** R. Br. IV. 1,7
- CUNONIEAE DC.** IV, 7
- Cupania** Plum. I. Q12
altcrnifolia Pers. I. 613
antericana L. I. 613
canescens Pers. I. 613
dentata fl- >nvx. I. 614
diphylla Vahl I. 613
excclsa // . B. et K. I. 613
geminata Poir. I. 613
elabra Sw. I. 613
laevis Pers. I. 613
latiifolia If.B.etK. 1.613
lentiscifolia Pers. I. 614
nitida DC, I. 613
Saponaria Pers. I. 613
sttponariuides Sw. I. 613
scrobiculata If. B. et K. 1. 613
tomentosa Sw. I. 613
venulosa DC. I. (13
- Cuphea** Jatv/, HL 83 &?*. I¹.
Browne III. 83
- acquipolala* £7///. HL 85
antisyphilitica // B. et fi.-HL 87
Apanxaloo fl. mex. HL 88
nscendens fl. mex. HL 86
bractcata La». HL 88
Bustaiuiouta Talluv, et Lex| HL 85
- ciliata* R. etPao. HI 88
circaeoides Sin. HL 84
coccinea DC. III. 85
cordnta R. et Pat). HL 88
cordifolia // . B. et K. HL 84
corymbifera Neuw. 11/, 88
cyanaea yZ. mex. HL 85
dccaundra /*/>. III 86
decnndra Spr. III. 80
denticulata // . B. et K. HL, 87
llava Spr. III. 88
fruticosa Neuw. III. 88
fruticosa Spr. HL 87
fruticujosa Schrad. HL 88
eracilis //, K. et K. HL, 87
Nirta DC. HL 86
hirtella II. B. et K. HL 87
hyssopifolia // . // . ^ A. III. 87
jörullensis // . B. et A: HL 84
lanceolata #/7. HL 85
Llavea Lnllav. et Lex. HI. 85
loxensis // . B. et K. III. 87
Melanium R. Br. HL 86
Melvilla Lindl. HL 84
liicrantha // . B. et K. HL 83
- Cuphea**
micropetala H. B. et K* III. 84
micronhylla H. B. et K. III, 87
inultirtora Lodd. HL 88
nitidula H. B. et K. HI. 86
Parsonsia R. Br. HL 86
parviilora Hook. HL 86
prqemnbens Cav. HL 85
rac^mosa Spr, HL 86
racemosajamaicensi Spr* HI, 86
- scabrida* H. B. et K. III. 87
secunditlora fl. mex. HL 84
serpyllifolia // . B. et K. HL 87
serpyllifolia Suns HI. 88
spicata Cav. III, 84
strigulosa // . B. et K. HL, 87
strumosa fl. mex. III. 84
Swartziana Spr. HL 86
tricolor fl. mrx. III. 84
Trinitajis DC. III. 88
verticillata // . B. et K. HI. 84
virgata Cav. HL 86
viscosissima Jticf/. III. 85
- Cupi* Rheed. IV. 393, 394
Cupia DC. 1Y.393 H.ttSch. IV.393
auric^ata 2/C. IV. 394
cotyimbosa DC. IV. 394
cyinosa DC. IV. 394
deisillora DC. IV. 394
macroplylla />//. IV. 394
odorata DC. IV. 394
oppositifolia DC. IV. 394
scandens IJfJ. IV. 394
lliyBoidra DC. IV. 394
traucata /?C. IV, 394
- Curalella** L. I. 70
alata Vent, 1. 70
aim^ricana L. I, 70
- Curtisia** Ait. 11.12 Schreb. I, 725
faginea ^/V, II. 12
- Cuptogyie** // // // ^ . HL 392
dejecta DC. HL 392
undata Haw. 111,392
unduluta Haw. HL 392
- Curupitn* Gmel. 111.294 *deleatur.*
Cururu Plum. I. 604
- CURVEMBRYAE** Brom. II. 14
- Cuspariu* Humk DC. I. 73^P
fehrifu^a Humh. I. 731
- CUSPAIUEAE** 7>6' 1.729
- Cusp idaria* DC 1.197 (Erysirauin)
Cussambium liump/i II. 64

- Cussonia Thunb.* IV. 255
spicata Thunb. IV. 255
thyrsiflora Thunb. IV. 255
thyrsoldea Thunb. IV. 255
triptera Colla IV, 255
Cuvicra DC. IV. 468
acutiflora DC. IV. 468
africna Spr. IV, 468
asiatica Spr. IV. 469
Cyamopsis DC. II. 215
 • *psoraloides DC.* II. 2)6
Cyanaea DC. I. 114 (Nymphaca)
Cyclas Schreh. II. 519
Cyclocarpaea DC. I. 157 (Faiv setia)

Cyclopia Vent. II. 101
galioi<ks DC. II. 101
 £<Mistoid<s /£ Br. II. 101
latitolia 2>£. II. 101
Cyclospermum Lag. DC. IV. 105 (Helosciatlum)

Cydonia Lindt. II. 638 (Cydonia)
Cydonia Tourn. II. 638
europaea Sav. II. 638
japonica Pers. II. 638
sincensis Thou in l. 638
Sumbosbia I [a milit. 638
vulgaris Per.* II. 638
 a maliformid Jit//. II. 638
 !? Iuftitanica
 y oblonga

Cylactis /{/{/: II. 568
lynetmontana lift/. II. 568
mon tana R/rf. h. 5(58
Cylista J/1. It. 410
albiflora JSVMJ II. 410
pycnostacbya DC. II. 410
scariosa Ait. II. 410
tomentosa Roxlt. II. 410
villosa Ait. 11.410
Cylizoma Neck. II. 422
Cyminosma Gaertn. \. 722
A>len<la Gaertn. I. 722
 ^bdorata />£ 1.722
 > pedunculata DC. I. 722
 fresinosa DC 1.722
Cymopterus /f^f. IV. 203
glomeratus DC. IV. 204
Cynomctra L. II. 509
Agft/locha Spr. II. 519
 /cauliflora /^. II. 509
 * pinnata Lour. l. 509
 polyandra Hnxh. II. 509
 ramiflora L. II. 509
Cynomorium Ituwph II. 509

Cynoshata DC. I. 654 (Pelargonium)

Cijnophalla DC. 1.249 (Capparis J
Cynosciadium DC. IV. 140
 digitatum DC. IV. 141
 pinnatum Z^6^t. IV. 141
Cypselea Tnrp. HL 353
 hmifusa Turp. III. 353
Cyrilla spinosa Spr. I. 347
Cyrtanthm Schreh. IV. 375
Cyrtocarpa //. B% et K. II. 91
 procera //. /A <^ K. II. 91
Cyrtospermum Raf. IV. 118
 trifolintum Raf. IV. 119
Cysticapnos finer ft. I. 126
 aircuua Gaertn. I. 126

CVTEOPUITUM Neck, II. 94

Cytheraea DC. II. 75 (Spondjas)
Cylipogon Rfif. 11.214
 capitntum Raf. II. 244
 virgatum iiaf% II. 244
Cy tibus />6^. II. 153 L/*& £. />#?/*.
 II. 153

aethiopicus I.* II.]67
africanus /,©/.* II. 157
albidus DC. II. 155
albus Link II. 153
alpinus Lam. \|. 153
alpituis Mill, II. 153
annoyrius Ulierit. II. 158
angustifolius Moench II. 153
*antiilanus 2*6^.* II. 157
arbomis DC. II. 151
argenteus L. II. 156
austriacus JL II. 156
 • *biilorus L'Merit,* II. 155
 fi glaber L>7. II. 155
 y BubnpineHceas DC. II. 155

Cajan L. II. 406
Ctijan var. h. Lam. II. 406
calycinus MB, II. 157
cnndicans L. II. 145
canescens Lois. II. 157
capensis Berg. II. 119
capensis Lam. II. 137
capitals Jaca, II. 156
ciliatus IVaklenh. II. 156
complicates Brot. II. 158
complicatus DC fl.fr. 11.158
divaricatns L'/ferit. II.]5fc
ehngatus JfortuL II. 155
tlongatus \V% tt K. II. 155

i umltifloriM DC. II. 155

Cytisus

- falcalus* W et Kit. 11.155
foliosus Ait. II. 158
fragrans Lam, ft. 153
graecus L, II. 169
iraudiilorus DC. II. 154
heterophyllus f[^]a^epeyr. II. 152
hir stilus fr^mei. II. 155
hirsutus Lam. II. 156
hirsutus L* II. 156
hirsutus MB. II. 155
hirtus liurm. II. 168
hispanicus Lam. II. 158
hispidus W. II. 262
Laburnum A. II. 153
Laburnum ? //£. II. 153
lauigerus DC. II. 151
f rigid UK • • •
leucanthus W. et K. II. 155
£ pallidus Schratl. II. 155
linifolius Lam. II. 146
lofaides Paurr. JI. 156
loloides /F. II. 157
macrospfrmus Bess. II. 155
mollis /r. II. 154
nanus W. II. 157
nigrirans L. II. 153
nicricans Pall. II. 270
nubigenus f.ⁿ& II. 153
orientalis Lois. II. 157
pallidus Pair. II. 157
paniculatus Lois, II. 145
parvifolius I.am, II. 158
pa'ens A. II. 154
pauciflorus H', II. 157
prndutinus L. fit. II. 154
persicus Burnt, if. 157
pi nn at us Pall. II. 270
polytrilms J//A II. 156
ponticus IV. II. 157
prociTus Link II. 157
proliferus L. fil. II. 155
psfUf/o-Cajan Jacf/. 11.406
psoraloidfs L. II. 232
pubescens floench II. 145
purpueus iSWyy. II. 155
pyginaeus //'. II. 156
ramosissimus Pair. II. 145
r/iombifolius Pursh II. 99
Kcoparius Link II. 154
sericeus Lam. II. 137
sericeus W. \|. 249
serotinus Kit. II. 156
sessiliflorus Pair. II. 389
Kessilifolius A. II. 153

Cylisus

- speciosus* Lois. II. 240
spinosus Descourt. II. 157
spinosus Lam. II. 154
svpinus Bertol. II. 156
supinus Jactf. II. 156
• supinus ,7/tct/. II. 155
supinits L. II. 156
supinus MB. II. 155
telonensis Lois. II. 158
fenir J'iry. II. 149
tomentosus Andr. II. 118
Tournefortianus Lois. 11.156
t riff or us Lam. II. 156
• triflunis L'Merit. II. 154
villosus Pourr. II. 154
violaceus Aubl. II. 388
wolgaricus L. fil. II. 270

D

- Dactyhides* (lege *Dactylites*)
Tausch.DV. IV.23 (Saxifrage)
Dahlia Thunh. IV. 269
crinita Thunh. IV. 269
Dalbergia Roxb. 11.416 A.//. II. 416
alata Roxb. II. 417
arborea Roth II. 417
arborea W. II. 416
Crowei Rojcb. 11.417
diphaca Pers. II. 313
doming en sis Pers. II. 259
emarginala R*.xb. II. 417
irondosa Roxb. II. 417
heptaphylla Pnir. II. 260
heteropliylla W. II. 417
Lnriceolaria L.fil. II. 417
Lanceolaria ft Lam. II. 417
lalilolia Roxb. II. 416
latisilijun Desf. 11.417
marginata Roxb. II. 417
Monetaria L.fil. 11.421
oiip'inmsis Roxb. II. 416
panirulata Roxb. II. 417
parvillora Roxb. 11.417
ptntaphylla Pair. II. 259
polyphylla Poir. II. 266
rmiforiuis Roxb, II. 417
rimosa Roxb. II. 417
robusta Roxb, II. 417
ruld^inosa Roxb. 11.416
scindens Roxb. II#417
Sissno Roxb. 11.416
spinosa Roxb. II. 417

Dalbergia

- stipularia Roxb. II 417
 tainarindifolia Roxb. II. 417
 timoriensis DC II. 417
 volubilis Roxb. II. 417
 zuylanica Roxb. II. 417

DALBERGIEAE Bronn. II. 415

Dalea L. II. 244 Vent. II. 243, 244
 JV. II. 244

- acutifolia fl. mex. II. 245'
 alopecuroides Nutt. 11.241
 alopecuroides JV. II. 244
 astragalina fl. mex. II. 245 *
 astragalina // . B. et K. II. 245
 aurea Nutt. II. 244
 ayavacensis // . B. et K. II. 246
 bicolor JV. II. 245
 Candida JV. II. 243
 carnea Poir. 11.243
 cutriodora JV. II. 245
 Cliffortiana JV. II. 244
 domingensis DC II. 246
 dorycnioides DC. II. 245
 enneandra Fras. II. 244
 enneaphylla Bert. II. 246
 enneaphylla JV. II. 247
 exilis DC II. 247
 flavo - rosea ft. mex. II. 246
 gracilis Kunth II. 245
 hypoglottidea DC II. 215
 Kuhnisteria JV. II. 244
 Lagopus JV. II. 245
 lateripes fl. mex. II. 245
 laxiflora Pursh II. 244
 leptostachya DC 11.246
 Ltnnaei Mx. II. 244
 longipes fl. mex. II. 245
 lulea /r. II. 245
 melilotoides fl. mex. II- 246
 micropbylla // . B. et K. II. 247
 mucronata DC II. 246
 mub!)ilis li\ 11. 245
 Uulisi Kunth 11. 247
 mlans JV. II. 246
 *tfiovatifolia Ort. II. 245
 tnobrychioides fl. mex. 11.246
 Dcobryrhis DC II. 247
 watifolia Ort. II. 245
 nrviflora Pursh II. 284
 [> ctinata Kunth II. 245
 Vilunculata />wr*A II. 244
 nendulina fl. mex. H. 245
 pbymatodes JV. II. 246
 procumbens fl. mex. II 246

Dalea

- prostrata Ort. II. 246
 purpurea Vent II 243
 reclinata /F. II. 246
 Mricea L,ftg. II. 245
 Thuuiui Scbrank H. 216
 loiiirntosn //'. II. 1HS
 tubTCiilala Lug. II. 245
 vnguicularis ft. me.r. II. 24> .
 violacea IV. H. 243
 virgala Lag. II. 246
 Dalibarda L. II. 568
 caiycina DC II. 568
 cordata Steph. II. 568
 fragarioides Mx. II. 555
 frugarioides Sims II. 555
 geoidcs iVr*. 11. 568
 pedata Steph. II. 555
 repens L. II. 568
 fern tit a Steph. II. 555
 violtieoides Mx. II. 568
 Dah'ijnipelen Roxb. II. 3
 pomifera Roxb. II. 3
 Dalrymplea Spr. II. 3
 dominfiensis Spr. II. 3
 Dammara (watrn. II. 79
 gruveolens Uaertn. II. 79
 M#ra Rutnph II. 79
 selanicn Runiph I. 92
 Diimiiamnluis Guertn. IV. 473
 indi<<tis Gfiertn. IV. 473
 Danna ///. IV. 246
 aquifolia All. IV. 246
 aquilegifolia Lftfs. IV. 247
 sylvatica Lu£. IV. 246
 Danais £7>/J/M. IV. 361 /Wr. IV.
 361
 fragrans Comui. IV. 361
 fragrant ji coronata Pers. IV.
 361
 laxiflora /Jr. IV. 361
 rolundiöolia /W/\ IV. 361
 sulcata Pers. IV. 361
 DanieMa DC III. 393 (Rorhoa)
 />«*//« Pet. Th. III. 59, 61 DC.
 HI. 61 (Isnardia)
 ptilustris Pet. Th. III. 61
 Darling! onia DC II. 443
 Lrachyloba 7>C. II. 443
 daiidulosa DC II. 143
 Darluca Ruf. IV. 496
 Dasycephala DC IV. 565 (Dio-
 dia)
 Dasyloina DC IV. 140
 benghalense DC IV. 140

Dasyloina

- Rlaucum* DC. IV. 140
Dnsyspermvm Aeck. IV. 118
 ▷affifit»inon DC. III. 382
 . ralyciiium DC. III. 382
Daubwitionia DC. II. 267
 longifolia DC. II. 267
 punici»a DC. II. 267

DAUCINEAE Koch IV. 58,208

Dtounis Tourn. IV. 209

- alatus* Poir. IV. 214
alsaticus C. Bavh. IV. 179
aumis Desf. IV. 213
austral is Poepp. IV. 214
licssarabirus DC. IV. 210
birnior Silith. et Sm. IV. 214
lirnrliaains Si eh IV. 214
Carota L. IV. 211
 /?Mtiva or. iv. 211
Carota \$ Pers. IV. 212
Carota y Sm. IV. 212
copticns Pers. IV. 108
crelicus Mill* IV. 211
rrinihiR Desf. IV. 213
cutmiioides Lam. IV. 214
divaricatus Walt. IV. 107
fopliilus Raf. IV. 215
(jngidium L. IV. 211
/linpidiuM L.herh. IV. 113
giahm'mus Desf. IV. 211
graiulifloruB Desf. IV. 213
Srandiflorus Scop. IV. 209 .
gumuttfer Lam. IV. 212
enitafus Sihth. et Sm. IV. 212
hirsilt us Sihlh etSm. IV. 213
liispanicus DC. IV. 212
hispanicus (ionan IV. 212
liispidus Desf IV. 213
iivolurra'us Sihth.etSm IV.211
lasrrpitioth'.rs //r. IV. 210
Irptaphyllur Srap. IV. 216
lucid us L.Jil. IV. 212
tnacrdonicus RID. IV. 155
mncrocarpus hort. Erf IV. 215

wrrititints (laertn* IV. 209
marilimus Law. IV. 211
tnaritimns firth. IV. 212
maritimus i L. IV. 209
l'naui'ilariciis All. IV. 212
 /? pterorhlaenu^ DC. IV. 212
mauritanicvs L. IV. 212
mauritanicus Salzm. IV. 212
maximus Desf. IV. 212

Daucus

- tnrtfoiivs* Brot. IV. 213
wvnides Per8. IV. 113
niirro|li)lliis ^r#»«/ IV. 213
MO nt an us W. IV. 214
montcvitlfiffis ^or/. Berol. IV. 214

mnrlicatus DPS/. IV. 210
ninriratus /,. IV. 210
 ^ littoralis Sibth, et Sm. IV« 210

parviflorus ^ .9/ : IV. 211
prefinaceus DC. IV. 212
piily^ainuR (ionan. IV. 212
protifer Anct IV. 212
prolifrr />/VJ/ IV. 214
pubi'sccns Koch IV. 210
 «••,* iv. 211
pulriieiTinns A^c// IV. 210
pusillus J/.r. IV. 213
rigit/us hort. Paris. IV, 215
scabrosus Bert. IV. 211
selilolius Desf. IV. 213
setulosus Guss. IV. 211
sioulus r/z/fo IV. 214
toriloiles DC. IV. 214
vrrticillatus Horn. IV. 213
Visno-q L. IV. 113
tntfgaris AWL IV. 211
Davicsia JP///. II. 113
acircularis SM. II. 114
alata Sm. II. 114
cordata ^///. II. 114
enrymbosa Sm. II. 113
dennndntn Vent. II. 107
liltnica I odd. II. 114
humifusn Sieh. II. 103
jncrassata £///. II. 114
juicoa £>». II. J14
lalitulia Z^/Yr. II. 113
inimosoidrs It. Br. II. 114
racriiulosa DC. 11.114
reticvlata Sm. II. 107
sifuarrosa Sm. II. 114
viicifolia An dr. II. IK
ulicina £///. II. U4
umhrlintn Lnhitl. II. 111
umbcHulata *S>/. II. 114
 /* anpiiMifolia DC. 11*114

Davilla r«w//. I. 69
brasiliana DC. I 69
rygosa Poir. I. 69
Davya DC. III. 105
glabr />(. HI. 105
guianrnsis DC. III. 105
paniculatu DC. III. 105

- Davya
 peruviana DC. III. 105
 serrata fl. wear. I. 526
 villosa fl. me.v. I. 525
 Dayenin Mill. I. 4H8
 Dehraea R. et Schlt. III. 29
 florilmnda R.etSchult. III. 30
 Decadia Lour. I. 520
 aluminosa Lottr. I. 520
 Decaloha DC. III. 325 (Passiflora)
 Decaria DC. HL. 333 (Murucuja)
 JJecaspentum torst. HL. 231
 /ruticosum Forst. HL. 231
 Dcclicuxia // . #. ^ A: IV. 479
 alba Mart et Zucc. IV. 480
 chiococcoides Bnrtil. IV. 479
 chiococcoides II.li.etK. IV. 479
 cordigera Mart, et Zucc. IV. 480
 daplmoicles Mart, et Ztfcc.IV.480
 divfTgentiflora DC. IV. 480
 foliosa DC. IV. 480
 palioides DC. IV. 479
 glabra Z)6'. IV. 481
 elauca Mart.etSchlecht. IV.480
 herbacca Chnm.etSchl. IV. 481
 imbricata 2H'. IV. 480
 lysiinachioides Mart, et Zucc,
 IV. 480
 marioides il///r£. ^ ZHCC. IV. 479
 mexicana 2>C. IV. 479
 mollis Mart, et Zucc. IV. 480
 mucronulata Mart.etSchlecht.
 IV. 481
 oenanthoides Mart, et Zucc. IV.
 * 479
 origanoides Mart, et Zucc. IV.
 480
 passerina Mart, et Zucc. IV. 480
 polygaloides Mart, et Zucc. IV.
 181
 pruinosa DC. IV. 481
 pSycliotrioides DC. IV. 481
 pulverolenta Mart.etSchlecht.
 IV. 481
 rJitxioides Mart.etZucc.\\|.4Hi)
 nibioides Mart, et Zucc. IV.480
 buturejoidrs Mart.et Zucc* IV.
 479
 spergulifolia Mart, et Zucc. i| •
 479
 thymbroides Mart, et Zucc. IV.
 479
 ^ "Woides Mart.et Zucc. IV. 481
 <<^odon Vmel. HL. 90
 //nanticus Vm<l. HL. 90
 verticillatum Eil III. 90
- Decostea R. et Pav. II. 89
 Decumaria A. HL. 206
 barbara L. HL. 206
 (\$ sarinentoia Base HI. 206
 Forsijthia Ma:. HL. 206
 radicans Moenci III. 206
 Defforgia Lam. IV. 5
 horhonica Lam. IV. 6
 Deguelia ifa;/. II. 422
 scandens Auhl. II. 422
 Dcidainia Pet Th. HL. 337
 alata Pet. Th. HL. 337
 Coinmcersoniana ///f. III. 337
 Noronbiaiia /^r. HL. 337
 Tliompsoniana i>r. HL. 337
 Deifostna DC. I. 188 (Hesperis)
 svauelens Andr. I. 189
 Delima L. I. 69
 guianensis /f/c//. I. 70
 hebt'carpa DC. I. 70
 mexicana Mitf.etSessi I. 70
 nitida Vahl I. 70
 Piripu DC. I. 70
 sarmentosa L. I. 69
DELIMEAE DC. I. 67
 DelphinastrumDC. 1.53 (Delphi-
 nium)
 Delphinellum DC. I. 52 (Delphi-
 nium)
 Delphinium Tourn. I. 51
 Aconili L. I. 52
 Ajacis L. I. 51
 alhiflorum /*6^v. I. 53
 ambis;uuin L. I. 52
 amhignnm Lois. I. 51
 amomum &tev. I. 54
 axilliflorum DC. I. 51
 azurcum ^/r. I. 54
 canliopetal um DC. I. 52
 clieilanthnum Fisch. I. 53
 chittense Fisch. I. 53
 ciliatum hurt. Dorp. 1. 56
 Consolida L. I. 51
 cuneatt^iii Defess. 1. 55
 cuncatum <S7W. I. 55
 ^ ptibiflorum .Vf7. - -
 dahuricum Stev. I. 53
 dasyearpuin *y*f;. I. 55
 dyctiocarpum DC. I. 55
 elegans DC'. L 54
 exaltatum ^//^ I. 54
 exsertum /^C. I. 52
 fissum tr.etKM.bi
 ilavum J96^v. I. 52
 a velutinum />C I. 52

Delphinium

- § glaucum DC. I. 52
 flexuosum MB. I. 56
 gracile DC. I. 52
 a glabrum DC. I. 52
 β velutinum - - -
 grandiflorum L. I. 53
 P chinense Fisch. - -
 halcratum Sibth. et Sin. I. 53
 hirsutum Pers. I. 54
 hybridum y DC I. 54
 hybridum L. herb. I. 55
 hybridum IF. I. 54
 p album W. et K. I. 54
 incanum Clark. I. 52
 intermedium Alt. I. 55
 a pilosissimum DC. - -
 P alpinum IV. et K. - -
 y leptotactarhyum DC. I. 55
 S raiiuculifolium - - .
 S laxum
 intermedium Lapeyr. I. 55
 intermedium Lois. I. 55
 junceum DC. I. 52
 P mibvelitiniim DC. I. 52
 laxiflorum DC. I. 55
 macropetalum DC. I. 53
 Menziesii DC. I. 54
 mesoleucum Link I. 55
 montanum DC. I. 55
 p bractenmim
 nanum DC. I. 52
 obcordatum DC. I. 53
 obscurum Stev. I. 56
 ochroleucum Stev. I. 54
 Oliverianum DC 151
 palmatifidum DC I. 55
 a hispidum
 P glabellum
 pentagynum Lam. I. 54
 peregrinum Del. I. 1. 52
 peregrinum Lam, I. 52
 pictum W. I. 56
 pubescens DC I. 51
 puniceum Pall. I. 53
 ^ Daroecornu f>C. I. 53
 *pುವiceum var. MB. I. 54
 pusillum La bill. I. 52
 pygmaeum Poir. I. 52
 Requienii /?C I. 56
 revolutum /^^/. I. 54
 rigidum DC. I. 52
 speciosum MB. I. 56
 Staphysagria L. I. 56
 Staphysagria var. M. Lam. I.

56

Delphinium

- tenuissimum Sibth. et Sm. I. 52
 tribracteolatum DC. I. 53
 tricornis Mx. I. 54
 /? multiflorum DC. I. 54
 tridactylum Mx. I. 54
 triste /N^*rA. I. 56
 urceolatum Jacq. I. 54
 velutinum Bertol. I. 54
 v DC. - -
 villosum Stev. I. 55
 virescens Nutt. I. 53
 virgatum Poer. I. 53
 Demi do via tetragonoides Palt.
 III. 452
 Democritea DC. IV. 540
 serissoides DC. IV. 540
 Dendrobrychis DC. II. 347 (Ono-
 brychis)
 Dendrocranthe DC. I. 226
 (Crambe)
 Dendromene DC. IV. 73 (Tra-
 chymene)
 Dendrophthoe Mart. IV. 671
 Dentaria To urn. I. 154
 bifolia Stok. I. 155
 hulbifera L. I. 155
 /^ ptarmiraefolia DC. I. 156
 caucasica W. herb. I. 155
 digitata L'ij7#. I. 155
 diphylla Mx. I. 155
 tmncaphylla L. I. 154
 glandulosa W.etK. I. 155
 heterophylla Nutt. I. 155
 hirsutula Andrx. 1.152
 hypanica /fai*. 1.155
 laciniata Muhl. 1.155
 p minor f>C. I. 155
 maxima Nutt. I. 155¹
 microlyhylla W. I. 156
 ochroleuca Gaud. herb. I. 154
 pentaphyllos L. I. 155
 pentaphyllos n L. 1.155
 pinnata A/i///. I. 155
 polyphylla W. et AT. 1.154
 p ochroleuca DC. I. 154
 quintifolia Mil. 1.155
 tend (a Pursh I. 155
 tenuifolia Ledeb. 1.156
 β
 trifida Lam. I. 156
 trifolia W. et K. I. 155
 Dentella Forst. IV. 418
 erecta Roth IV. 419
 perotijolia W. herb. IV. 419
 repens /br^ . IV. 419

- Deppea *Cham.etSchL* IV. 618
 hedytidea *DC.* IV. 618
Derma&ea *Haw.* IV. 38
 elortgata *Haw.* IV. 39
 nivalis *Haw.* IV. 38
 pilosa *Haw.* IV. «9
 Derris *Lour.* 11.415
 pinna la *Lour.* II. 415
 trifoliata *Lour.* II. 415
Descliaea fl. tnex. IV. 483
 leucocarpa fl. mex. IV. 483
 margarUaria fl. mex. IV. 483
Desmanthea *DC.* II. 444 (Des-
 manthus)
 Desmantlius *W.* II. 443
 callistachys *DC* II. 115
 cincreus *IV.* II. 445
 depressus *//. et Bonjul.* II. 444
 dilFusus *W.* II. 444
 divergeris *IV.* II. 445
 larustris *IV.* II. 441
 leptopyllus *//. H. et K.* II. 414
 leptostachys *DC.* II. 445
 natans *Jr.* II. 444
 nutans *DC.* II. 446
 plcnus *IV.* II. 444
 polyphyllus *DC* II. 444
 pimctatus *W.* II. 445
 stolonifer *DC.* 11.441
 strict us *Hert.* II. 445
 tenellus *DC.* II. 445
 tricostachys *DC.* II. :45
 triquetrus */F.* II. 444
 virgalus *IV.* II. 445
 Sieb. Sen eg. Nr.47. II. 445
Desmodium/JC. II. 325 *DuU.325
 ab)ssinicum *DC.* II. 338
 acuminalum *DC.* 11.329
 adscendens *DC.* 11.332
 ^? oerilleum *Lindh* II. 332
) orinoctnue *I. /7. *A.* II. 332
 Alamani *DC.* H. 330
 alatatum *DC.* II. 326
 ancjV^rocarj)um *DC.* II. 331
 a^u)latum *j)c.* II. 335
 angustifolium *i>6".* II. 328
 Aparines *DC.* II. 330
 -renarium *//. B. et K.* II. 331
 asperum *Desv.* II. 333
 auriculatum *DC.* II. 326
 anslrale *J9C.* II. 326
 axiUare *DC.* II. 333
 Jiftopum *DC.* II. 336
 Wteosnm *2>C.* II. 329
 β *cus* idatum - - -
 caespitosum *DC.* II. 333
 Desmodium
 cajanifoliuin *DC.* II. 331
 canadense *DC.* II. 328
 canescens */?(7.* II. 328
 • */? palearum* *DC.* II. -
 capitatum *DC.* II. &36
 caudatum *DC.* II. 337
 ciliarc *DC.* 11. 329
 ciliatum *DC.* II. 333
 cinereum *i/C.* 11:330
 coeruleo-violaceum *DC.* 11.331
 concinnum *DC.* II. 335
 confertum *2>C.* II. 335
 cumanense *DC.* II. 331
 denudatum *DC.* II. 328
 dicbotomum *DC.* 11.336
 diffusuin *HG* II. 335
 diffusnm *DC.* II. 336 •)
 dioicum *DC.* II. 338
 diversil'olium *DC.* II. 331
 elalum *//. /A ^« A.* II. 328
 c-legnns *Z>6.* II. 335
 emarginalum *DC.* II. 338
 erylbnaeitlium *DC.* II. 3?
 gangfticura **ZJC** II. 327
 /^ Nenei - - -
 glabellum *DC.* II. 329
 glabruin *DC.* II. 338
 granditlorum *J)C.* II. 3:3a
 grandifolium *7>C.* II. 3J&
 guianense *Z?7.* II. 338
 jryrans *DC.* II. 3'26
 gyroides *DC.* II. 326
 lieterocprpnni *DC.* II. 337
 beteropbyllum *7>6*.* II. 334
 lhippocrepis *DC.* II. 338
 incanum *J9C* II. 332
 infractum *DC.* 11.330
 laburnilöliuin *7>r.* II. 3T7
 larvigatum *J9f.* II. 329
 lasiocarpum *DC* II. 328
 laiifolium *DC.* 11.328
 laxiflorum *2?C.* II. 335
 laxum *DC.* II. 336
 Lfsbcnaultii *DC.* II. 3'Ui
 ltnearifolium *DC.* II. 327
 lincatum *DC.* II. 330
 lutescens *//^*//.* II. 326'
 maculatum *DC.* II. 327
 Qialacophylluin *DC.* II. 338
 marylandicum *DC.* II. 328
 mauritanum *DC.* II. 334
 microphyllam *DC.* II. 337
 molle *i>C* II. 332
) ronf. Pr«efatio.

Desmodium

- molljculum DC.* II. 331
multicaule DC. II. 331
multiflorum DC. 11.335
Neaei DC. II. 338
nudiflorum DC. II. 330
oblongifolium DC. II. 332
obtusum DC. II. 329
ormocarpoides DC. II. 327
oxybracteum-iJC. 11.334
oxyjibyllum DC. II. 336
pajjiculatum DC. II. 329
parvifolium DC. II. 334
pauciflorum DC. II. 330
paucinervium DC. II. 336
pedunculatum DC. II. 338
Perrottetii DC. II. 327
pilosiusculum DC. II. 335
pilosum DC. II. 337
podocarpum DC. II. 336
polycarpum DC. II. 334
Pryoni DC. II. 334
pscudo - triquetrum DC. 11,326
punctatum DC. II. 338
raccnillVram DC. II. 331
racemosum DC. II. 337
reniforme DC. II. 327
repandum DC. II. 334
repens DC. II. 338
reptans DC. II. 333
irtroflexum 2>C. II. 336
rbombifolium DC. II. 330
rigidum DC. II. 330
rotundifolium DC. II. 330
rubrum DC. II. 327
rufescens /JC. II. 335
sagiltntum DC. II. 327
snlicifolium DC. II. 337
sambuense DC. II. 335
Scalpe DC. II. 334
Scorniurus J9/?<A. II. 333
serotnum DC. II. 338
siliquosum DC. II. 336
spnrtioides DC. II. 337
Kpirale DC. II. 332

/? stoioniferum DC. II. 333
sqaarrosum J9C. II. 333
stipuiaceum DC. II. 330
striatum DC. II. 337
strictum DC. II. 329
supinum DC. II. 332
tenellum 2JC. II. 333
tenuiculum DC. II. 333
terminate DC. II. 327
Tbunbergii DC. II. 337

Desmodium

- timoriense DC.* II. 327
tomentosum DC. II. 337
tortiosum /JC. II. 332
 @ hirtellum - - -
trichocaulum 2JC. II. 335
triflorum DC. II. 334
trigonum DC. II. 332
triquetrum /? &. II. 326
mnellatum DC. II. 325
 ft hirsutum - - 326
uncinatum DC. II. 331
velutinum DC. II. 328
villosum DC. II. 338
viridiflorum DC. II. 329
viscidum DC. II. 336
Wade DC. II. 331
Desmos DC. I. 91 (Unona)
 chinensis Lour. I. 91
 cockinchinensis Lour. I. 91
DETARIEAE 2>G 11.521
Detarium Juss. II. 521
 senegalense fX///^. II. 521
Deutzia Thunb. IV. 16
 scabra Thunb. IV. 17
Deverra DC. IV. 143
 apbylla DC. IV. 143
 /? Burchellii DC. IV. 143
 Pitulantios 2?6^f. IV. 144
 tortuosa DC. IV. 143
 a virgata - - -
 ^^igidior - , - 144
Deverraria DC. IV, 143 (Deverra)
Dialium turm. Schreb. II. 520
 divaricatum Vahl. II. 520
 guineense W. II. 520
 jftvnnicum Burnt. II. 520
 induin L. II. 520
 indum Sm. II. 520
Diamorpha Nutt. III. 414
 pusilla Nutt. III. 414
Diantbus L. I. 355
 aciphyllus Sieh_o. I. 358
 aregatus Poir. I. 356
 albans Ait. I. 363
 alpestris ^</>. I. 358
 alpinus Bnlb. herb. I. 362
 alpinus DC. fl. fr. I. 362
 alpinus L. I. 362
 arboreus L. I. 357
 arenarius DC. I. 363
 arenarius L. I. 364
 arenarius Pall. I. 364
 arenarius Towns. I. 364

Dianthus

- Armeria* L. I. 355
fi - - -
armerioides Raf. I. 355
asper JF. I. 357
n *Angiiftifolius* Ser. I. 357
*ft collinu** - - -
y nerratus - - -
nhratus Beavpre I. 356 x
atro-rubens All. 1.357
atro-rubens MB. 1.356
atro-rubens prolifer Schleich. 1.357
alU'imatus SM. I. 358
Unibisii Ser. I. 356
(V paniculatus AVr. I. 356
barbatus L. I. 355
fi latifoliuB Ser. I. 356
y panirulatiiK - - -
d pedunculonus Ser. I. 356
harhntus Pall. 1:355
tricolor Adams I. 358
bicolor MB. I. 360
i minor Ser. I. 361
biflorus Sibth.etSm. 1.363
Bisigniani Tenor. I 357
hrnctelus W. herb. 1.360
IWchellii ^ r. I. 359 ,
caesius SM. I. 362
cnesius SM. I. 361
caesius Sp? \ I. 361
caespitosus Lam. I. 362
caespilosus Th>{7ib. I. 363
campestris J7/? . I. 357
capitatus DC. I. 356
capitatus Poir. I. 356
carolinianus Walt. I. 357
Carthusianorum L. I. 356
/? atro-rubens ^er. I. 357
y nanus . . .
anittopodus - - -
cp/yopliylloilos Schult. 1.357
Oaryophyllus L. I. 359
§ imbHiatus sir. I. 359
y carduinus . . .
Carynphyllus var. *Tratt.lSbQ*
caucaseus Sims I. 363
cephaloles Ser. I. 356
cliincnsis L. I. 359
chloroleucus Fisch. I. 359
cinnamoineus Sibth. et SM. I. 360
davatus Spr. I. 361

Dianthus

- collinus* IF. et K. I. 357
contortus Sm. I. 364
corymbosu8ji.purpureo Poir. 1.360
corymbosus Sibth. et Sm. 1.358
crenatus Thvnb. I. 361
crinitus Sibth. etSm. I. 362
crinitus Sm. I. 364
deltoides L. I. 361
(i glauciw Ser. I. 361
diffusus Sibth.etSm. 1.358
diminutus L. .1. 355
discolor Sims I. 355., 359
diutinus Kit. I. 356
divaricatus d'Urv. I. 360
dufrivis Horn. I. 363
elegans d'£7t/. I. 362
emarginatus Ser. I. 359
ferruginous L. I. 356
fnmbriatus MB. I. 364
Fischeri tyr. I. 365
fragrans MB. I. 364
fruticosus L. I. 357
i'urcalus Balb. I. 361
furcatus Horn. I. 362
gallicus /'frj. 1.363
geminijlorus Lois. I. 361
giganteus d'Urv. I. 356
glacialis Haenk. 1.362
! ? acaulis Ser. - - -
y latifolius - - -
glaucophyllus Horn. I. 356
glaucus L. I. 361
gracilis Sibth.etSm. 1.361
grandiflorus /'«/>. I. 359
guttatus MB. I. 358
hirtus Lam. I. 355
liirtus Fill. I. 358
Horn em an ni iSVr. I. 362
hortensis Schrad. I. 363
japonicus Thumb, 1. 356
ibericus W. I. 363
involucratus Poir. I. 357
juniperinus iVlll. I. 357
latifolius IF. I. 356
leptopetalus W. I. 360
leucophaeus Sibth. et Sm. 1,362
Libanotis La bill. I. 365
Liboschitzianus Srr. I. 360
longicaulis Ten. I. 359
longiflorus Lam. I. 358
lusitanicus Brot. I. 358
marginalus /W r. I. 361
micropetalus Ser. I. 359
monadelphus F'ent. I. 359

Diceratium

- prostratum* Lag. 1.140
Dicetma DC. II. 339
 biarticulatum DC. II. 339
 elegans DC. II. 339
 pulchellum DC. II. 339
***Dichapetalum* DC. H. 57 (Clial-
 lctia)**
 madagascar tense Pet.Th. II.
 57
 Thouarsianum R. et Schult.
 11.57

- Dicbilus* DC. II. 136
 lebeckoides DC. II. 136
Dichosma DC. I. 716 (Diosma)
***Dichotophyllum* Dill. Hl. 73**
 dtmersum Moench Hl. 73
***Dichrostachys* DC. 11.445 (Des-
 manthus)**

- Diclytra* DC. I. 125
 bracteosa DC. 1.125
 canadensis DC. I. 126
 Cucullaria DC. I. 125
 ft. divaricata . . .
 eximia DC. I. 126
 i'oi-mosa DC. I. 125
 lachenaliaellora DC. I. 126
 spectabilis DC. I. 126
 tenuifolia DC. I. 126
***Diconangia* Mitch. IV. 6**
***Dicorypha* Spr. IV. 269**
Dicorjnlie Pet. Th. IV. 269
 stipulacea Jaunt. IV. 269
 Thouarsii R. et Sch. IV. 269

DICOTYLEDONEAE

DC. 1.1

- Dicrohotryum divaricatum* IV.
 IV. 456**

- ftictamnus* L. I. 712
 <||>||* L?/7^ I. 712
 alhus L. 1.712 .
 Cilodendron Lam. I. 712
 capensis L.Jil. I. 712
 Fraxinella Link I. 712
 Fraxinella /Vr*. I. 712
Didesmus Desv. I. 227
 aegyptius Desv. I. 227
 // oblongifolium DC. I. 227
 bipinnatas J9C. I. 227
 pinnalus DC. I. 227
 tenuifolius 2>C 1. 227
***Wdiscus* DC. IV. 72**
 albiilorus DC. IV. 72

Didiscus

- coeruleus* Hook. IV. 72
Diervilla Tourn. IV. 330
 acadiensis Dvhum. IV. 330
 canadensis W. IV. 330
 coraeensis DC. IV. 330
 *//I///// * #Vr#*. IV. 330
 japonica DC. IV. 330
 lutea Pursh IV. 330
 Tournefortii Mx. IV. 330
 <x/y<< Moench IV. 330
Tiel<rica 5"rr. IV. 8
 paniculata Ser. IV. 8
***Dietnchia* Tratt. Hl. 393**
***coccinea* Tratt. Hl. 394**
***Of/0/ atisxima* Tratt. Hl. 394**
Diglotlis NcesetMnrt. I. 732
 ubovata AW< e^ Mart. I. 732
Dilr/ttium DC. 1.205 (Lepidium)
 dtffusum Raf. I 208
 vraecox Raf. I. 208
Dillonia A. I. 75 //tirf. IV. 581
 nurca Sm. I. 76
 dentata Thunh. I. 75
 dliptica Thanh. I. 76
 Integra Thunh. I. 76
 pentafxt/na Ro.th. I. 75
 procutnhens Lahill. I. 74
 retusa Thunh. I. 76
 serrata Thunh. I. 76
 speciosa Curt. I. 74
 speciosa Thunh. I. 76

DILLENACEAE />£ 1.67**DILLEMEAK A/M. I. 70**

- Uillwynia* Sm. 11. 108
 aricularis >y<W/. II. 109
 cinerascens R. Br. II. 109

P

- cuneata* Sieh. II. 112
 ericifoliu Situs II. 108
 môifolia ^///. 11 108
 floribunda Sm. II. 108
 glaberrima Sm. 11. 108
 glycinifolia Sm. If. 109
 juniper in a AtV//. II. 109
 juniperhta Z.odd. H. 108
 mi crop hi//la Sieh. H. 109
 myrtifolia Sm II. 109
 ohovata I a hill. II. 109
 purvilolia A. #/\ II. 108
 rudis &>/. II. 109
 ^ brcvifoli* DC. II. 109
 7 teretifolia . . .
 <? hiipidula . . .

- Dillwynia**
tenuifolia Sleb. II. 109
teretifolia Sieb. II. 109
teucroides Sieb. II. 111
trifoliata Roth II. 382
Dillwynia urudn DC. il. 108 (Dillwynia)
Dimacria Lindl. DC. 1.653 (Peligonum)
astragali folia Sweet I. 653
foliolosa Sweet I. 653
pinntita Sweet I. 653
Dinetojia DC IV. 71
pusilla DC. IV. 71
Dtmocarpus Lour. I. 611
crinita Lour. I. 612
Lone an Lour. I. 612
Lye hi Lour. I. 611
Dimnapha IF. II. 510
fulcata SM. II. 510
grandiflora W. II. 510
Dioclea //, //, et K. II. 403
apurensis //, B. et K. II. 403
Jacquiniana DC II. 403
mollis DC II. 403
sericea It B. et K. II. 403
Diodia L. IV. 561 Auct. IV. 561
Cham. et SchL IV. 566 Gron.
L. Mx. Punk. IV. 562
alata Nees et Mart. IV. 565
anthospermoides Cham, et
Schl. IV. 566
orensa DC IV. 564
articulata DC. IV. 564
barbata DC IV. 563
bogotensis Cham. et SchL IV. 565
brasiliensis Spr. IV. 566
conferta DC IV. 563
dasycephala Cham. et SchL IV.
565
discolor DC. IV. 564
domingensis DC. IV. 563
glabra Perg. IV. 558
glabra W. herb. IV. 542
grandiflora DC. IV. 563
hirsuta Punk IV. 562
A/J/7/7/// j//7/.* IV. 562
hispidula Rich. IV. 565
hyssopifolia Cham. et SchL IV.
562
indecora DC IV. 565
lanigera Pohl IV. 574
Jatiflora /JC. IV, 563
maritima Schum. IV. 564
(I comauUU DC. - -
- Diodia**
y serrulata OC. IV. 564
multiflora DC. IV. 564
muriculata DC. IV. 561
oblonga Ref. IV. 562
plustris Cham. et SchL IV. 565
pedunculata Spr. IV. 364
pilosn Schum. IV. 553
polymorpha Cham. et SchL IV.
566
polyseta DC IV. 563
procumheits Sw. IV. 562
prostrata Hart I. IV. 562
prostrata Spr. IV. 562, 563
prostrata «SV. IV. 562
§ *lungeti* DC. IV. 562
radicans Chum, et Sch. IV. 565
radiata Cham, et Sch. IV. 565
rigida Cham et Sch. IV. 564
rosinarinifolia Pohl IV. 564
sarmentosa Spr. IV. 546
sarinentosa Sw. IV. 563
sea bra Schwn. IV. 553
scandens Sw. IV. 563
scandens Vatil herb. IV. 563
sctigera /IC. IV. 563
simplex Sw. IV. 562
teres Walt. IV. 562
tetragona Walt. IV. 562
verticillata Vahl IV. 562
villosa l. mex. IV. 562
virginica A. IV. 562
virginica Mx. IV. 562
Dionaea Ellis. | 320
muscipula L. I. 320
Diosma /.. 1.713 Wendl W. I. 716
acuminata DC. I. 715
acuminata Lodd. I. 713
alba litunb. I. 717
ambigua Lo^//. I. 715
amoena Lodd. I. 713
as:itica Lour. I. 718
aspatboides /////i. I. 717
barbata /)£. I. 715
barbigera L. Jfl. I. 717
barbigera Thunb. I. 715
belulina Thunb. 1.714
bifida J«cy. I. 716
hif urea W. I. 717
bisulca Thunb. I. 717
brevifolia /,«//#. I. 716
bruiiades Link I. 716
rapitala L. I. 717
Cercfolium F M ^ I. 715
ciliata Lam. I. 714

Diosma

- ciliata* L. I. 715
cistoides Lam. I. 713
cordata Mart.J. 717
coriacea DC. I. 713
corymbosa Mont. I. 718
crenata DC. I. 714
crenata L. I. 714
crenata Lodd. I. 714
cupressina Thunb. I. 716
cuspidata Thunb. II. 45
decussata Lam. I. 716
deusta Thunb. II. 45
dioica Ker. I. 714
ensata Thunb. I. 718
erecta DC. I. 715
ericifolia Andr. I. 717
ericoides Thunb. I. 717
fragrans Sims I. 713
glandulosa Thunb. I. 718
graveolens Licht. I. 718
hirsuta Thunb. I. 717
liirta Few*. I. 715
 a(i y 1.716
Lispida Thunb. I. 716
imbricatum Dum.Cours. 1.717
imbricata Thunb. I. 715
lanceolata Ker. I. 715
lanceolata fiety Thunb. I. 718
latifolia L./?/. 1.714
latifolia Lodd. I. 714
linearis Thunb. I. 716
linifolia DC. I. 715
linifolia Lodd. I. 714
longifolia Wendl^ I. 717
lycopodioides If. I. 718
marginata Thunb. I. 713
myrsinites Lam. I. 718
oblonga Thunb. I. 718
oblonga Wendl. I. 715
obtusa J9C. I. 714
 a ovata Wendl. J. 714
 £ *oblonga* - - 715
 y *lanceolata* Ker. - -
obtusata Thunb. I. 716
odorata DC. I. 714
oppositifolia L. I. 716
oppositifolia Thunb. I. 716
orbicularis Thunb. I. 714
ovata Swis I. 714
ovata Thunb. I. 714
parviflora IT. I. 7J8
pectinata Thunb. I. 717
perforata Lam. I. 718
pinifolia Fisch. I. 716

Diosma

- prolifera* DC. I. 715
pulchella /;. I. 714
punctata Licht. I. 717
purpurea Hortul. I. 716
reflxa Lodd. 1.716
rosmariiii folia Lam. I. 718
rubra A. I. 717
rugosa Thunb. L 715
scahra Lam. I. 716
serpjllacea /?C. I. 715
serratifolia Lodd. I. 714
speciosa Sims I. 713
 a *multiflora* DC. - -
 # *pauciflora* - - -
 y *umbellata* - - -
spicata DC. I. 715
squammosa W. I. 717
stricta IP. 1.718
subulata ir^flf/. I. 717
succulenta Wendl. I. 716
tenuifolium W. I. 717
tonuissima Lodd. Ij 718
cretifolia Lm/t I. 718
tetragona L.fil. I. 714
tetragona Thunb. I. 713
thymifolia W. I. 718
thyoides W. I. 718
umbellata Thunb. I. 717
unicnpsularis L.JII. I. 718
uniflora £. I. 713
ustulala Thunb. I. 717
vestita DC. I. 715
villosa Thunb. I. 713
virgata Thunb. I. 717
Wendlandiana DC. I. 715

DIOSMEAE DC. 1.709

DIOSMEAE R.Br. 1.709

Nees et Mart. 1.709

Diotanthera DC. III. 131 (Chaetogastra)

Diotocalyx DC. IV. 644 (Morina)

Diototheca Raf. IV. 643 FaiV/. IV. 644

Diphaca JLovr. II. 313

cochincliinensis Lour. II. 313

Dipliylleia Mx. I. 110-

cymosa Mr. 1.110

Dipbysa «///^ II. 269

carthagenensis Jacq. II. 269

DIPLECOLOBEAE DC. 1.230

**DIPLECOLOBEAE AN-
GUSTISEPTAE DC. 1.235**

**DIPLECOLOBEAE LATI-
SEPTAE DC. 1.235**

**DIPLECOLOBEAE SILI-
CULOSAE DC. 1.231**

- Diplochita* DC. III. 176
aurca DC III. 177
bracteata DC. III. 176
bnbalina DC. III. 177
caudata DC. III. 177
Hotida DC. HI. 176
Fothergilla DC. III. 176
leucocephala DC. III. 177
macroplylla DC. III. 177
mucronata DC. III. 177
serrulata DC. III. 177
 (/ latifolia
Swartziana DC. III. 177
Diplolaena R. Rr. I. 719
Dampitri Desf. I. 719
grandiflora Desf. I. 719
Diplophractum Desf. I. 514
auricula turn Desf. I. 514
Diploprion Viv. II. 523
medicaginoides Fit;. II. 524
Diplospora 2>C. IV. 477
viridiflora DC. IV. 477
Diplostegium Don III. 152
canescens Don III. 152
Diplotaxis 2JC. I. 221
 . *Barrelieri* DC. I. 222
catholica DC. I. 222
crassifolia DC. 1.221
erucoides DC I. 222
hispida J0C 1.222
Lagascana DC. I. 221
muralis DC. I. 222
 / ? , * - - -
pendula DC. I. 222
ramosissima S//r. I. 223
saxatilis DC. I. 222
scaposa DC. I. 222
 ***j« DC. I. 236
tenuifolia ZJ£ I. 222
viminea DC. I. 222
virgata DC. I. 222
Diplusodon Pohl III. 94a
alutaceus Pohl III. 94d
amoenus 2JC. III. 94b
angustifolius DC. III. 94a
buxifolius DC. III. 94b
Candollei Pohl III. 94a

Diplusodon

- divaricatus* Pohl III. 94e
njiloboides DC. III. 94a
fforibundus ^/// III. 94e
glaucescens ZI6* III. 94e
helianthemifolius DC. III. 94c
hexandcr DC. III. 94a
hirsutus DC. III. 94c
imbricatus Po>&/ III. 94e
lanccolatus Pohl III. 94c
lythroides DC. HI. 94e
 a *villosistimii*R DC. III. 94e
 @ *glabrencens* - - -
marginatus Pohl III. 94e
microplyllus Pohl III. 94c
myrsinites J9C III. 94b
nitidus DC. HI. 94d
oblongus Pohl HI. 94d
ovatus PoA/ HI. 94d
parvifolius DC. HI. 94c
pemphoides DC. III. 94c
punctatus Po^/ III. 94b
romosissimus Pohl III. 94d
rotundifolius J9a III. 94f
scaber Pohl III. 94d
serpyllifolius DC. III. 94c
spcciosus DC. III. 94f
stachyoides DC. III. 94e
strigosus Po^/ HI. 94d
thymifolius DC. III. 94b
vaccinifolius DC. III. 94b
villosissimus Pohl III. 94e
villosus Pohl III. 94d
virgatus Po/// HI. 94b
Dinosis DC. iy. 81
Bulbocastanum DC IV. 668
saniculaefolia DC. IV. 81
DIPS ACEAE Juss. IV. 623
DIPSACEAE Vaill. IV. 643
DIPS ACE AE Wallr. IV. 645
Dipsacus Tourn. IV. 645
asper JF////. IV. 646
comosus Uoffmans. IV. 6J5
divaricatus Presl IV. 645
ferox Lois. IV. 646
fullonum MM. IV. 645
fullonum Thor. IV. 645
fullonum <| L. IV. 646
G'melini i » . IV. 646
inermis Coult. IV. 646
inermis var. « JFiflr//. IV. 646
inermis var. fi Wall. IV. 646
Inciniatus Brot. IV. 645

Dipsacus

- laciniatus *Link* IV. 645
ft comosus DC. - -
laciniatus Ucria IV. 645
Leschenaultii Coult. IV. 647
mitis Don IV. 646
pilosus L. IV. 646
sativus Gmel. IV. 646
sinuatus W. IV. 646
strictus Don IV. 646
strigosus V. IV. 646
*sylvestris Jll/*7/.* IV. 645
P pallidus Bess. - -
sylvestris a Coult. IV. 645
sylvestris y Coult. IV. 645
sylvestris S Coult. IV. 645
sylvestris e Coult. IV. 646
vulgaris Gmel. IV. 645
- Diptera Borkh.** IV. 41
sarmentosa Borkh. IV. 43
- Dipterix Schreb.** II. 477
odorata W. II. 477
oppositifolia W. II. 478
ti'pterygia Presl IV. 80
capitata Presl IV. 80
isatidicarpa Presl IV. 80
- J^isaccium DC** I. 220 (*Sinapis*)
bischidium Ging. I. 300 (*Viola*)
- Discopleura Z)C.** IV. 106
capillacca DC. IV. 106
P costata - - 107
- Nuttallii DC.** IV. 107
- Discovium Jfoi/.** I. 236
ohiotense /to/I I. 236
- Disemma Lahill.** III. 332
adanthifolia DC. III/333
aurantia La/////. III. 332
coccinea DC. III. 333
Herbertiana DC. III. 332
?Caleyana - - 333
- bisodea Pers.** IV. 470
freft'rf/z Per.* IV. 470
- Stephana Juss. DC** III. 335
 (Tacsonia;
Wstephia Salish. III. 335
- itmaria Spr.** III. 29
- oribunda Spr.** III. 30
- >©c« Ztoft&* Hl.** 378
- 'nuscosa Gaertn.** III. 378
- od«cas A. fil** III. 91
- surinamensis t././.** III. 91
- »tlonaea /..** I. 616 *Plum.* II. 65
 «*Kustifolia *Lam.* I. 617
 ""gustifolia *Roxh.* I. 617
 +?gustifolia *Sw.* I. 66

Dodonaea

- angustissima HortuL* I. 617
asplenifolia Rudg. I. 617
bialata H.B.etK. 1.616
Burmänniana DC I. 616
cuneata Sm. I. 617
dioica Roxh. I. 617
elaegnoides Rudg. I. 617
eriocarpa iSm. I. 617
filiformis Link I. 617
heterophylla HortuL I. 617
jamaicensis DC. I. 616
microcarpa DC. I. 617
oblong ifo Ha Link I. 617
pinnata £//. I.* 617
salicifolia DC. I. 617
serrulata DC. I. 617
spatkulata i\$>//. I. 616
triquetra Andr. I. 617
viscosa Cav. I. 616
viscosa Forst. I. 616
viscosa L. I. 616
- DODONAEACEAE H.B.etK.**
 1.615
- Dolichonema Neuw.** II. 488
- Dolichos L.** 11.396 11.403 *Gaertn.*
 11.401
- acinaciformis Jacq.* II. 404
 #//JWJ *Loi^r.* II. 402
altissimus Jacq. II. 405
angularis JT. II. 398
angulosus 2?C. II. 399
arhoreus Forsk. II. 266
argenteus W. II. 399
arfstatus L. II. 398
articulatus Lam. II. 397
bengalensis Jacq. II. 401
biflorus Burm. II. 398
biflorus £, U. 398
Brunelli Zwcc, II. 400
bulbosus L. II. 402
capensis L. II. 398
Catjang L. II. 399
Catjnnng var. Link II. 399
ciliatus Klein II. 398
comosus Meyer II. 406
cultratus Thunb. II. 402
cylindricus Moench II. 399
decumbens Thunb. II. 400
dissectus Lam. II. 394
emarginatus Jacq. II. 404
ensiformis L. II. 404
ensiformis Thunb. II. 402
fabaeformis I: Her it. II. 216
*falcatus A7?*m* II. 398

Dolichos

- filiforrais* L. II. 398
frutescens Ha mi It. II. 401
funarius Molin, II. 400
gibbosus Thunh. II. 400
giganteus W, II. 405
glutinosus Leschen. II. 387
elycinoides H. B. et K, 1L 398
hastatus Lour, II. 398
heterophyllus Horn. II. 393
hirsutus Thunh. II. 397
hirtus An dr. II. 410
hirtus Hortul. II. 389
Jacquini DC, II. 397
incurvus Thunh. II. 404
Lahlah Gaertn, II. 402
Lahlab L. II. 401
lignosus Curt, II. 397
lignosus Jacq. II. 397
lignosus A. II. 397
 ? Df. II. 397
linentus Thunh. II. 404
lobatus W, II. 399
Lubia For<£. II. 399
luteolus Jacq. II. 401
luteus Sw. II. 398
medicaginttus Lam. II. 387
melanophthalinus DC. II. 400
miniaius H. B. et K. II. 404
minimus L, II. 385
mo His Jacq, II. 403
monachalis /?ro£. II. 399
montanus Lour, II. 402
niloticus Delil. II. 399
ohusifolius Lam. II. 404
palmatilobus fl. me.v. II. 399
palmatns Forsk, II. 394
pilosus Klein II. 397
polystachyos Thunh, II. 390
poly stack y us L, II. 391
pruriens L. II. 405
psoraloides Lam, II. 216
pubescens />. II. 397
purpureus Jacq, II. 401
pyramidalis Lam, II. 385
regularis L, II. 23S
repens /;. II. 399
reticulatus /[^]V. If. 400
roseus Sw. II. 404
rotundifolius Vahl II. 404
ru/ser j//cy. II. 403
scaber Rich, II. 400
scarahaeoides L, 11.387
scarahaeoi.des Ro.ih. II. 338
sesquipedalis A. II. 400

Dolichos

- sinensis* Forsk. II. 399
sinensis A. H. 399
Sofa L. II. 396
spliaerosperinus DC, II. 400
spicatus Koen. II. 402
spur his Meyer II. 397
stipularis Lam. II. 394
subraccmosus Jacq. II. 397
tetragonotohus L. II. 403
tetrasperuius /F. II. 397
tomentosus Roth II. 401
tranquebaricus t//cy. II. 400
trilobatus A. II. 399
trilohus Hontt. II. 399
trilohus L, II. 394
trilohus Lour, If. 402
tuberosus £./*/;. II. 397
umbellatus Thunh. II. 400
uncinatus L. If. 382
unguiculatus J/zry. II. 400
unguiculatas Thor. II. 400
*un*guiculatus* Thunh, 11.400'
uniflorus Lam. II. 398
urens L, II. 405
vexillatus // . B. et A". II. 399
 a p DC, II. 399
virgatus Rich. II. 400
Doliocarpus Roland. I. 69
Calinca <9//e/. I. 69
Rolandri Gmel. I. 69
Sorainia DC. I. 69
strictus Pwir. I. 69
Dombeya Cav, I. 498
acutangula C/vv. I. 498
angulata Cav. I. 498
cordifolia DC. I. 499
dec anther a Cav, I. 499
Enjthroxylon hot, mag. 1.499
ferruginea C7/f. I. 499
ovata Cav. I. 499
palmata Cav. I. 498
prostrata Burch, I. 499*.
punctata C/î*;. I. 499
tiliaefolia Cav. I. 498
toinentosa Cav. I. 498
umbellata C<t;. I. 499
velutina W. I. 499
DOMBEYACEAE A_{ww}M *.
 497
Douatia ffer*[^]. IV. 53
magellanica Forst. IV. 53
Dondia S/ir. IV. 85
Epipactis Spr. IV. 85

- Dondisia* DC. IV. 469 *Reichenh.* IV. 85
Leschenaultii DC. IV. 469
Dontostemon Andr. 1.190
Doodia Roxh. II. 324
Doratium Sol. II. 12
porvalia Co mm. III. 36
Dorycnioides DC. II. 168 (*Anthyllis*)
Dorycniuin Tourn. 11.208 *Moench* II. 216
angustifolium *Moench* II. 219
argenteum 2fe/7. II. 208
argenteum alexandrinum *Lipp.* II. 208
dispermum iSter. II. 209
graecuin Ser. II. 208
herbaceum *Fill.* II. 209
hirsutum Ser. II. 208
β incanum * - -
ihericum W. II. 208
incanum p to men to sum? II. 214
latifolium W. II. 208
microcarpos Ser. II. 209 *
parviiloram Ser. II. 208
rectum tor. II. 208
subbiilorum Ser. II. 209
suffruticosum *Fill.* II. 209
Draba DC. 1.166 L. R. Br. 1.166
aizoides (*Curt.* I. 166
aizoides L. I. 166
ft minor DC. 1. 166
y diffusa . . .
aixoidps *Pall.* I. 167
aizoides *Sihth. et SNI.* I. 167
*Aizoo** *Wahlenh.* I. 166
algida *Adams* I. 167
? subrarinata DC. I. 167
y brachjxarpa - - -
alpicota *Wahlenh.* I. 169
alpina L. I. 167
alyssoides *If. It. et K.* I. 171
androsacea *Wahlenh.* I. 169
androsacea W. I. 169
Arabia *Pers.* I.170
arabisans J/r. I. 170
arahisans *Pursh* 1.165
aretioides *H.B.etK.* 1.171
aspera *Adams* I. 167
aurea F«A/ I. 170
Honplandiana *H. B. et K.* I. 171
- Draba*
borealis 2?C I. 168
brachystemon /)C. I. 166
bruniaefolia *Stev.* I. 167
bryoides 2^C. I. 167
caesia *Adams* I. 168
caespitosa *W. herb.* I. 168
calycina *Desv.* I. 170
caroliniana *Walt.* I. 171
cheinfolia *Berg.* I. 158
tfi'/jff ris DC. *fl.fr.* 1.166
ciliaris L. I. 166
ciliaris *Wahlenh.* 1.169
cinerea *Adams* I. 170
cochlearioides *Lnngsd.* 1.173
confusa l?/4/7t. I. 170
? paucifolia DC. I. 170
contorta *Ehrh.* 1.170
? linearifolia DC. I. 170
corymbosa /C. Br. 1.169
cuspidata M#. I. 166
daurica DC. I. 170
ericaefolia *Stev.* I. 167
fladnicensis *Wulf.* I. 169
glabella *Pursh* I. 172
glacialis *Adams* I. 167
Gmelini *Adams* I. 168
?y . . .
grandis *Langsd.* 1.174
helvetica *Schleich.* 1.169
AtW/i *Jac?*. I. 169
hirta L. I. 169
^ alpicola *Wahhnb.* I. 169
y norvegica *Gunn,* - -
hirta <?e/. I. 168
hirta *Sm.* I. 169
hispida *MB.* I. 168
hispida W. I. 168
hispidula *Mx.* I. 171
Humholdtii *Desv.* I. 202
incana L. I. 170
incana *Oed.* 1.170
incompta <Vtet/. I. 168
iorullensis *HB.etK.* I. 168
lactea *Adams* I. 170
laevipes J9C I. 169
lapponica *W. herb.* 1. 169
LUjehlndii *Wallm.* I 168
lutea *Gilib.* I. 171
fx'brevipes *Df7.* 1 171
@ longipen - - -
nagellanica *Lam.* I. 170
minutissima *W. herb.* I. 172
maths *Scop.* I. 148

- Draba**
mollissiraa Stev. 1.168
muralis L. I. 171
muralis Steph. I. 171
muricella Wahlenh. I. 168
fi
nemoralis L. 1.171
nivalis W. I. 169
norvegica Gunn. 1. 169
oblongata R. Br. I. 168
olympica Sihth. I. 167
pilosa Adams I. 167
pontica Desf. I. 171
jmrrrecta Trin. I. 168
praecox Stev. I. 172
pulcbella W.htrh. 1. 171
Putnilio R. /Jr. 1. 171
pyrenaica L. 1.166
ramosissima Desv. 1.171
repens M/f. I. 168
rigida MB. I. 167
rigida W. 1 167
rupestris R. Br. 1.169
siliquosa MB. 1. 170
stellata Jacq. I. 169
0 bebecarpa DC. I. 169
stellata Oed. I. 169
toluccensis // . /?. et K. 1.168
tomentosa Clairv. I. 169
tridentata DC. 1. 168
imalasckiana DC. I. 170
verna L. 1.172
verna timericana Per*. I. 172
vesicaria Desv. I. 171
violacea 2/C. 1. 171
Wahlenbergii Hartin. I. 169
Drahella DC. I. 171 (Draba)
Drakensteinia Neck. II. 476*
Drepanandrum Neck. III. 195
Drepanocarpus Meyer II. 420
cyathiformis ZJC. II. 420
dubius H.B.etK. 11.420
isadelplus Meyer II. 420
lunatus Meyer II. 420
microphyllus il/ey^r II. 420
DrepanopUylluM lioffm. etKoch
IV. 109
agreste Hoffm etKoch IV. 110
palustre Hoffm. IV. 124
Driinys /b/-**. I. 78
axillaris For^ . I. 78
chilensis DC. I. 78
granatensis />.y?/. I. 78
inexicana Mo^etSesse I. 78
Winleri Forst. 1. 78
/? puuctata liaoi. 1. 78
- Drosera** L. I. 317'
acaulis Thunb. I. 317
americana W. I. 318
anglica /^(/* . I. 318
§ *Bubuniflora* DC. I. 318
Banksii R.Br. 1.319 .
to/ora 1^ . I. 317
binata Lnbill. 1. 319
brevifolia P ^ r ^ I. 317
Burmanni Vahl I. 318
capensis L. I. 318
capillaris Pair. I. 318
cistiflora L. I. 319
p violacea DC. 1. 319
cuneifolia Thunh. I. 318
dlchotoma Sm. I. 319
filifonnis Rnf. I. 318
foliosa Ell. I. 319
jndica A. I. 319
intermedia Hayn.et Drev.1.318
p corymbona DC. 1. 318
y americaoa - . . .
lincaric Gold. I. 318
longifolia Huyn. et Drev.
318
longifolia L. I. 318
longifolia Mx. I. 318
lumata Buchan. I. 319
lusitanica L. I. 320
madagascariensis i)C. 1. 318
Menziesii R. Br. I. 319
paleacea DC. I. 318
pauciflora Banks herb. I. 317
pedata Pers. I. 319
peltata Sm. I. 319
petiolaris /t. Br. I. 318
pusilla // . B. et K. I. 317
pusilla R.Br. 1.317
pygmaea i>6\ I. 317
ramentacea Burch. I. 318
rotundifolia L. 1. 318
p distachya DC. I. 318
rotundifolia Mx. I. 318
spathulata /></>///. I. 318
tenella H.B.etK. I. 317
tenuifolia IV. I. 318
trinervia Spr. I. 318
umbellata XOM/-. I. 317
uiiflora IF. I. 317
violacea IV. 1. 319
- DKOSE1UCEAE** DC. 1317 .
DROSFAIEAE Salisb. 1317 .
Drosopli>1lum /;/*£ I. 320
lusilanicuiii Link I. 320

Drummondia DC. IV. 49
mitelloides DC. IV. 50, 49
DRUPACEAE DC. *fl.fr.* II. 529
Drusa DC. IV. 80
oppositifolia DC. IV. 80
DKYADEAE Vent. II. 549
Dryas L. II. 549
geoides Pall. II. 554
integrifolia Vahl II. 549
tenella DC. II. 550
octopetala L. II. 549
pentapetala L. II. 553
tenella Pursh II. 550
trijoliata Pall. II. 555
Drymaria W. herb. I. 395
arenarum W. herb. I. 395
cordata W. herb. I. 395
divaricata H. B. et K. I. 395
frankenoides H. B. et K. I. 395
ovata R. et Schult. I. 395
stellarioides IV. herb. I. 395
Drymis vid. *Drimys*
Drypetes Vahl II. 42
Dryziis L. I. 388
spinosa L. I. 388
Dubyaea DC. III. 94a
melastomoides DC. III. 94f
Duchesnea Sm. II. 571
fragarioides Sm. II. 571
fragiformis Don II. 571
DutVesnia JOC. IV. 624
orientalis JOC. IV. 625
Dugortia Neck. II. 526
Duhamelia Pers. IV. 441
chrysantha Pers. IV. 442
ff/A&ra / ^r#. IV. 369
odorata L. et Schult. IV. 442
patens Pers. IV. 441
sphaerocarpa Pers. IV. 442
ventricosa Pers. IV. 442
Dulacia Neck. II. 526
Dumasia ZJC. II. 241
pubescens /) £. II. 211
villosa DC. II. 241
Dunalia Spr. IV. 434
tuberosa Spr. IV. 434
Dirio £. I. 480
zibethinus L. I. 480
Duroia L. fil. IV. 378
eripila L. JfL IV. 378
D
ttvoua AM < M II. 74
dentata DC. II. 74
dependens DC. II. 74

Duvernaya Desp. III. 86
Dyctiolum DC. II. 89
incanescens 2^C II. 89
Dysoda Lour. IV. 575
fasciculata Lo&r. IV. 575
foetida Salisb. IV. 575
Dysosmia DC. 111.331 (Passilora)

E

Ebenus £. II. 350
capensis L. II. 137
cretica L. II. 350
pinnata Desf. II. 350
pinnata Sibth. II. 351
Sibthorpii /) £ II. 351
Ecastaphylum P. Brown. II. 420
Berteni DC. II. 421
Browne! Pers. II. 420
(i glabrum J97. II. 420
dubium H. B. et K. II. 420
frutescens P. Brown. II. 420
microphyllum H. B. et K. 11.421
Monetaria DC. II. 421
Plumieri Pers. II. 421
pubescens DC. II. 421
Ecbnium Rich. III. 311., 312
ficheveria DC. III. 401 *fl.mex.* III. 349
caespitosa Z?C. III. 401
coccinea DC. III. 401
gibbitlora DC. III. 401
paniculata fl. mex. III. 350
spicata fl. mex. III. 349
teretifolia />C. III. 401
Echinrlla DC. I. 41 (Ranunculus)
Echinobrychis DC. II. 348 (Onobrychis)
Echinocactus Link et Otto III. 461
W. III. 458
acuatus Link et Otto III. 463
cornigerus DC. III. 461
crispatus DC. III. 461
depiessus DC. III. 463
gibbosus DC. III. 161
dtuliatu A//>^ <t Otto III. 462
intortus DC. III. 462
^ *purpureus* DC. III. 462
intricatus A/MA; et Otto III. 463
melocactifbrmis DC. III. 462
meonacanthus Link et Otto III. 463
obvillatus JJC. III. 462
orbneautbus Link et Otto III. 463

Echioocactus

parvispinus DC. III. 463
platy acanthus Linket Otto III.
 461

poly acanthus Linket Otto III.
 461

recurvus DC. III. 462
Salmjanus Link et Otto III. 462
Sellowii Link et Otto III. 461
 subuliferus Linket Otto III. 463
 tenuispinus Linket Otto III. 462

ft minor - . . .
tephraacanthus Link et Otto III.
 462

• *tuberculatus* Link et Otto III.
 462

Echinodiscus DC. II. 418 (Ptero.
 carpus)

Echinolohium Desv. DC. II. 340
 (Hedysarum)

Echinophora Tourn. IV. 234 Riv.
 IV. 209

caspica DC. IV. 235
platycdrpos Col IV. 209
platyloba DC. IV. 235
spinosa L. IV. 235

? *pubescens* Guss. IV. 235

tenuifolia L. IV. 235
trichophylla Sm. IV. 235

Edechi Loeffl. IV. 456

Edwardia Rnf. II. 92
lurida Raf. II. 92

Edwardsia Stilish. II. 97

chrysophylla Salisb. II. 97
denudata DC. II. 97
grandiflora Salisb. II. 97
microphylla Salisb. II. 97
nitida DC. II. 97

Eisothea DC. II. 121 (Priestleya)

Ekebergia Spar HI. I. 623
capensis Sparm. I. 623

ELAEOCARPEAE Juss. I.
 519

Elaeocarpus L. I. 519
cyanaeus herb, a mat. I. 519
cyanaeus Sims I. 519
dentatus Vahl I. 520
Ztoern F*/// I. 520
ellipticus Sm. I. 519
integerrimus Lour. I. 519
integrilolius Lam. I. 519
monoceras C<v. I. 519

Elaeocarpus

nitidus mat misc. I. 519
oblongus Sm. I. 519
peduncularis Lahill. I. 520
Pmra-kara DC. 1.519
reticulata Sm. I. 519
serratus L. I. 519
sylvestris Poir. I. 519
tectorius Poir. I. 520

Elaeodendron Jacq. II. 10
australe Vent. II. 10
 ? *integrifolium* DC. II. 10

croceum DC II. 11
glaucum Pers. II. 10
indicum Gaertn. II. 10
orientale Jac^r. II. 10
rotundatum DC. II. 11
schinoides Spr. II. 12
toraeitosum Humh. II. 11
trinerve Aor*. *madrit.* II. 11
xylocarpum DC. II. 11

ELAEOSELINEAE J^cA IV.
 58, 215

Elaeoselinum Koch IV. 215
meoides Koch IV. 215
thapsoides DC. IV. 215

Elapbrium Jacq. I. 723
capense DC. I. 724
copalliferum fl. tnex. I. 724
glabrum Jacq. 1. 724
inaequale DC. I. 724
penicillatum fl. 724x. I
tomentosum Jacq. I. 723

Elaterium L. III. 310 A act. III.
 311

brachystachyum /JC. III. 310
cartlinginease L. III. 310
cordifolium JUoench III. 311
gemellum DC. III. 310
hastatum Brouss. III. 310
hastatum // . B. et K. III. 310
quadrifidura DC. III. 310
tamnoides W. III. 310
torquatura J7C. III. 310
Irifolia turn Spr. III. 310

Elatine L. I. 390

Alsinastrum L. I. 390
hexandra 2>6\ I. 390
Hydropiper L. I. 390
Hydropiper var. a L. I. 390
 £ - . . .

luxunans Delil. I. 390
triandra Schkuhr I. 390
verticillata Lam. I. 390
Elcaju Forsk. Juss. I. 622

Eleiotis DC. II. 348
 monophylla DC. II. 348
 a heberarpa - - -
 ? leiocarpa - . .
 sororia DC. II. 348
Elemifera Plum. II. 81
 foliis pinnatis L. H. 83
Mipsaria DC. 1.203 (*Lepidium*)
 ^torfgf CAot'f.1.546 (*Hypericum*)
 petiolata Pursh I. 546
 tuhulosa Pursh I. 546
Elsholtzia Rich. III. 293
Elutheria P.Browne 1.624
Elvasia 2H7. I. 738
 calophyllea 2>£ I. 738
Elytranthe Blume IV. 296, 299
 a/Aúfo itafJWfl IV. 299
Emerus Tourn. 11.309 (*Coro-*
 nilla)
 Mo/or Mill. II. 309
 ai/nor JfV/. II. 309
Empetrum pinnatum Lam. II.
 591
Empleurum Sol. I. 718
 Aitoni Gtnel. I. 718
 serrulatum \$0/. 1.718
Enarthrocarpus Lahill. I. 228
 arcuatus 'tdhill. I. 228
 lyratus />C. 1.228
 pterocarpus 2W7. 1.228
Endespcrmum Blume, II. 415
 scandens Blume II. 415
Enemion Raf. I. 48
 biternatum 7^ ^/. |. 48
En-epael Rheed. HL. 76
Enourea y^wv/. I. 618
 cnpreolata AuhL I. 618
Entada il^»ic«. II. 424 Rheed. II.
 425
 Adenanthera DC. II. 425
 chiliantha DC. II. 425
 Gigalobium J967. II. 424
 monostachya DC. II. 425
 polystachya DC. II. 425
 Pursactha DC. II. 425
Entosanum laevigatum Gaertii.
 I. 723
 §nymono*permum Spr. IV. 244
Eperua Aubl. II. 510
 falcata ^;/A/. II. 510
 fyAiéfo AV//r<^ . I. 609
 fraxinea W. I. 609
 guianensJs Per*. I. 609
Epibateriuw tomentosum Per*
 1. 98

Epihaterium
 pendulum Forst. 1.100
EPILOBIACEAE Vent. |||:
 35
Epilobium A. III. 40
 algidum iV^ . III. 42
 ^ humile - - -
 alpestre Jacq. III. 41
 alpestre Schmidt III. 41
 alpinum L. III. 41
 ft pumilum Pers, 111. 41
 alsinifolium Fill. III. 41
 amplexicaule Lam. III. 42
 anagallidifolium Lam. III. 41
 angustifolium Lam. III. 40
 angustifolium a L. III. 40
 angustifolium /? L. III. 40
 angustissimum Curt-. HL. 40
 Billardierianum i9<r. HL. 41
 Bonplandianum H. B. et K. HL
 43
 brevifolium Don HL. 41
 coloratum J^ühl. III. 42
 corymhotum act. Hafn. HL. 40
 cylindricum Don III. 43
 dahuricum Fisch. III. 42
 densum /i<^/ HL. 42
 denticulatum R. et Pav. III. 42
 divaricatum Raf. III. 42
 flaccidum Brot. III. 43
 frigidvm Retz HL. 40
 fruticosum Lour. HL. 58
 Gessneri Fill. III. 40
 grandiflorum All. HL. 42
 birsutum £. III. 42
 a vulgare £*r. III. 42
 } *ipterniedium* Ser. III. 42
 hirsutum p L. III. 43
 hirsutum sibiricum Deles*
 herb. III. 42
 Hornematini Reich. HL. 42
 humile JT. W/. HL. 40
 hynerici/olium TauschlVLM
 intermedium Merat III. 42
 intermedium IFormsk. III. 40
 junceum Forst. HL. 42
 lanceolatum Seb* et Maur. HL.
 41
 latifolium !< HL. 40
 latifolium Schmidt III. 40
 leptophyNum /to!/. HL. 42
 lineaire BigeL WAS
 luteum Pursh IU. 44
 fiixicanum / . ///^r. HL. 41

- Epilobium**
molle Lam. III. 43
montanum L. III. 41
P ramosum Ser. - -
y organoides - - .
montanum p DC. fl.fr. III. 41
nutans Horn. III. 42
nutans Schmidt III. 41
obscurum Schmidt III. 43
oligantbum MJC. III. 43
organifolium Lam. III. 41
palustre L. III. 43
? verticillatum Ram. III. 43
palustre W. III. 43
parviflorum Schreb. III. 43
rivulare Wahlenb. III. 43
roseum /JC. fl. / r. III. 41
" a glabriusculum Ser. - -
P alpestre - - -
y trigonum . . .
roseum Schreb. III. 41
roseum a DC. III. 41
- β -
rosmarinifolium Haenke III. 40
p alpinum Ser. III. 40
rosmarinifolium Pursh III. 43
rosmarinifolium B, DC[^] fl.fr. III. 40
" HI. 40
rotundifolium Forst. III. 43
simplex Tratt. III. 43
spicatum Lam. III. 40
P latum SV?r. III. 40
spicatum p DC. fl.fr. III. 40
squamatum A&ff HI. 43
strictum Mühl. III. 41
tenellum Raf. III. 43
tetragonum L. III. 43
^ obscurum Pars. III. 43
tetragonum Lour. III. 55
tomentosum Feat III. 42.
trigonum Schrank III. 41
villosum Cvr. III. 43
villosum Thunb. III. 42
virgatum Lam. HI. 41
- Epimedium** £. I. 110
alpinum L. I. 110
^ piibigerum Z>C. I. 110
pinnatum Fisch. 1.110
- Epiphyllum** Herm. III. 469
a latum Haw. III. 470
Phyllanthus Haw. III. 469
speciosum Haw. III. 470
- Epiphyllum**
t rune a turn Haw. III. 470
- Epilhinia** Jfff/r. IV. 477
malayana J7C&. IV. 478
- Eranthis** Salisb. I. 46
hyemalis Salisb. I. 46
sibirica DC: I. 46
- Erebinthus** Mitch. II. 249
- Ereicotis** DC. IV. 431 (Anotis)
- Ergaleium** DC. I. 319 (Drosera)
- Erigenia** Afotf. IV. 71
bulbosa Nutt. IV. 71
- Erinacea** Clus. DC. II. 169 (An-
 tbyllis)
- Eriobotrya** Lindl II. 631
cordata fAndl. II. 631
clliptica Lindl. II. 631
pponica Lindl. II. 631
obtusifolia Lindl. II. 632
- Eriocachrys** DC. IV. 241
- Eriocalia** Sw. IV. 83
major &m. IV. 83
minor Sm. IV. 83
- Eriocalyx** Neck. II. 137
- Eriocarpum** DC. I. 273 (Helian-
 tnum)
- Eriodendron** 2>C I. 479
acsculifolium 2>6^y. I. 479
anfractuosum />C I. 479
a indicum - - .
j? caribaeium . . .
y africanum R, Br. - .
- leiantbermm** DC. I. 479
- Eriolaona** DC I. 501
Wallicliii DC. I. 501
- Erioleuca** DC. III. 126 (Trem-
 bleya)
- Eriolobus** DC. II. 636 (Pyrus)
- Eriophylica** DC. II. 34 (Phylica)
- Eriosema** DC. 11.388 (Rbynchosia)
- Eriosphaera** DC. III. 180 (Mi-
 conia)
- Eriostegia** DC. III. 174 (Cono-
 stejia)
- Eriostemon** Sm. I. 720
australasium Sm. I. 720
buxifolium iS>ll. I. 720
a,p . . .
- lanceolatum* Gaertn. I. 720
linearifolium 2?C. I. 720
my op oroides DC. I. 720
paradoxa Sm. I. 722
Salicifolium >Sm. I. 720
sal so It folia Sm. I. 721

Eriostemon

- squammeum* *La bill.* I. 720
nniflora *Sm.* I. 713
Eriosynaphe *DC.* IV. 175
longifolia *DC.* IV. 175
Eriotis *DC.* IV. 149 (*Libanotis*)
Erisma *Rudg.* III. 29
floribunduin *Rudg.* III. 30
njtikum *DC.* III. 30
violaceum *Mart.* IN. 30
Erithalis *P. Brown.* IV. 465 *Forst.*
 IV. 461
angustifolia *DC.* IV. 465
cymosa *Spr.* IV. 461
iruticosa *L.* IV. 465
 ^ *inodora* *Jaeq.* IV. 465
inodora *R. el Sc/tult.* IV. 465
odorifera *Jaeq.* IV. 465
pcntagonia *DC.* IV. 465
polygama a *Forst.* IV. 461
polygama a *W.* IV. 461

Timon *Spr.* IV. 461
uniflora *Gaertn.* IV. 445
Ernestia /? & III. 121
tenolla *DC.* III. 121
Ernodea *Sw.* IV. 575 *Sm.* IV. 577
littoralis *tfw.* IV. 576
montana *Sihth.* IV. 577
pedunculata *Poir.* IV. 406
pungens *Lam.* IV. 406
Ernstingia *Neck.* I. 609
Erobatos *DC.* I. 49 (*Nigella*)
Erodiuin *L'Merit.* J. 644
absinthioides *Sihth.* I. 645
absinthioides /F. I. 645
alpinum *hort. Paris.* I. 647
alpiuum *VMerit.* I. 646
antheinidiolum *MB.* I. 645
arboroscens *W.* I. 618
arduimm *W.* I. 648
asplenioides *IF.* 1.647
bipinnatum *Cav.* I. 647
Botrys *Berlol.* I. 647
caucalifolium *Sweet* I. 647
Chaerophyllum *Cav.* I. 646
chamaedrioides *IJMerit.* 1.649
diium /r. I. 647
thirysanlhuin *L*Merit.* I. 645
 ^ *iconium* *W.* I. 646
 ^ *erecium* *DC.* 1. 646
 '!' *cutaefolium* *Thuil.* 1. 647
 ' " *utariuin* *Leman* 1. 646
 « *praecox* *Cav.* I. 646
 ,4 *pimpinellaefolium* *lav.* I. 646

Erodium

- y chaerophyllum* *Cab.* 1. 646
8 pilosum *7iMt7.* I. 646
 £ *cicutaefolium* *77iiffV.* I. 647
 £ *bipinnatum* &iv. I. 647
corsicum *Leman* I. 648
crassifolium *Desf.* I. 646
 /? *salinarium* *Siblh.* . . .
crassifolium *JJHerit.* I. 646
crispum *Lapeyr.* I. 645
foetidum *IS Merit.* I. 645
fuinaridides *AAI't/.* II. 645
glandulosuin f*. I. 645
glaucophyllum *Ait.* I. 648
graveolcns *Lapeyr.* I. 645
gruinum *IV.* I. 647
gruinum f? *W.* I. 647
Gussoni *Ten* 1.648
suttatum *KT.* I. 648
heliotropioides *IF.* I. 648
hirtum *IV.* I. 646
hymenodes *LHerit.* I. 647
incarnatum *LMerit.* I. 648
laciniatum *Cav.* I. 646
littoreum *Leman* I. 648
lucidum *Lapeyr.* I. 645
macradenum *LMerit.* 1. 645
malacboides *IF.* I. 648
 § *ribifolium* *Jaeq.* I. 648
malopoidos *IV.* I. 648
 ^ *corsicum* *Leman* I. 648 *
raaritimium *Sin.* I. 648
 /? *Bocconi* *DC.* I. 649
millefolium *IV.* I. 646
moranense ^ . I. 646
moschatum *W.* I. 647
multicaule *Link* I. 647
murcicum *W.* I. 647
muticum *L'Herit.* I. 647
nervulosuin *Vlforit.* I. 648
oxyrhynchum yt/^ . I. 648
petraeum *IV.* I. 645
 ff *crispum* *Lapeyr.* I. 645
 y *lucidniii* - - -
Petroselinum *IJ Merit,* I. 647
pilosum *Thuil.* I. 646
pimpinellaefolium *Cav.* 1.646
praecox *Cav** I. 646
pulverulent urn *VUvrit.* 1.645
pulverult'ituui //'. I. 645
 « *tuetanum* 047 - - -
 j? *uinpaniriim* - - -
Rfichanli *DC.* \. 619

Erodium

- rilrifolium* Jacq. I. 648
 romaimm W. I. 647
fl caucalifolium Sweet I. 647
ruthenicum MB I. 647
salinarium Sihth. I. 646
serotinum Stev. I. 647
Stephanianum W. I. 645
Stēveni MB. I. 646
stylatum Lemnn I. 646
supracanura V Her it. I. 645
tataricum W. I. 644
tordylioides LHerit. I. 647
trMhomanefolium LHerit. 1.645
trilohatum Jacq. I. 648

Erophila DC. I. 172

- americana* DC. I. 172
minutissima DC. I. 172
muscosa DC. I. 172
praecox DC. I. 172
vulgaris DC. I. 172

Eroteum Sw. I. 524

- theoides* Sw. I- 524
undulatum Sw. I. 524

Eruca Tourn. I. 223

- erecta* Lag. I. 216
hispida /?£'. I. 223
inodora J. Bauh. 1.192
sativa Lam. I. 223

α-φ - - -

Ycsicaria Cav. I. 223

- a albiflora DC. I. 223
 ^? flaviQora . . .

Erucago Tourn. DC. 1.229 (Bunias)

Erucaria Gnertn. 1.230

- aleppica* Gnertn. I. 230
crassifolia Delil. I. 230
liyrcaica DC. I. 230
latifolia DC. I. 230
tenuifolia /?C. I. 230

ERUCARIAE DC. 1.230

Erucastrum DC. 1.216 (Brassica)*Ervilia* Link Ser. II. 366 (Ervum)

- sativa* Link II. 367

Ervum L. II. 366

- agrigeninum* Gusson. II. 367
aristatum Rnf. II. 367
camelorum Spr. II. 366
cochinchinense Per*. 11.366
diphyllum Bess II. 367
dispennuin Roxh. 11.366
Ervilia A. II. 367

Ervum

- gracile* DC. II. 367
hirsutum L. II. 366
Mr sit turn Lour. II. 366
Lens L. II. 366
Lciitacula Schreh. II. 3(36
Irntoiiies Ten. II. 366
Loiscleurii JAtf. II. 367
lortgifolium Ten. II. 367
monunthos L. II. 367
multiflorum Pursh II. 284
nigricans if/Zf. II. 366
pendulum Roth II. 366
pubescens DC. II. 367

/? leiorarpum Moriç. II. 367

- soloniense* L. II. 362
soloniense U'ulf. II. 366
tenuifolium Ltig. II. 367
tenuissimum Pers. II. 367
tetraspermum £. II. 3^7^ 353

4? gracile Ser. - - -

y phyllocarpoo Ser. II. 367

- uniflorum* Ten. II. 366
varium jffrof. II. 368
vicioides Desf. II. 366
volubile Walt. II. 238

Eryngium Tourn. IV. 87

- alpinum* Lapeyr. IV: 88
alpinum L. IV. 90
alpinum L. Mant. IV. 88
alpinum fi Schult. IV. 88
alpinum ; Schult. IV. 90
americanum, 7F«/A IV. 97
amethystinum Lam. IV. 88
ainothystinum L. IV. 88
amethystinum Salxm. IV. 88
nngustifolium />C IV. 95
aquaticuin L. IV. 95
aquaticum Mx. IV. 95
atfuaticum § L. IV. 95, 97
aquifolium Cav. IV. 91
aromaticum Haldw. IV. 94
asperifolium Laroch. IV. 90
australe Wulf. et West IV. 88
Baldwini *Sjpl. IV. 92
Billardieri Laroch. IV. 88
Bocconi Lam. IV. 92
Bonplandi Laroch. IV. 93, 668
Bonplandianum H. B. et K. IV. 93
Bourgati Gouan IV. 88
Bourgati Lapeyr. IV. 88
Bourgati Vahl IV. 88
bromeliaefolium Laroch. IV. 96

Eryngium

- Sanguisorba *Ch am. et Schl.* IV. 97
 scariosum *Laroch.* IV. 89
Schiedeanvm Ch am. et Schl. J.V.
 668
 Sena *Cham, et Schl.* IV. 94
 serratum *Cap.* IV. 93
 serratum *Link* IV. 93
 Spina-alba *Fill.* IV. 88
 stellatum *Mut.* IV. 93
 subacaule *Cnv.* IV. 92
 suaveolens *Brouss.* IV. 92
 syrincum *Lam.* IV. 91
 tenue *//AT/.* IV. 92
 ternatum *Poir.* IV. 91
Tournefortianum Sternh. IV.
 91
tricuspidatum Dnmh. IV. 82
 tricuspidatum */.* IV. 92
 trifolium *P. 4/p.* IV. 91
 tripnrtitum *Desf.* IV. 91
 triqactruin *Fahl* IV. 90
 uncinatum *Cham. et Schl.* IV. 94
 vesiculosuin *Lahill.* IV* 92
 virgalum */^w.* IV. 94
 virginianum *Lam.* IV. 95
 viviparum *Cert*.* IV. 92
 yuccaefolium *Map.* IV. 95 "
 Zanonii *Lam.* IV. 90
Ery&ima&trum DC. 1.197 iEry-
 siraum)
 Erysimum *Gaertn.* I. 196
 Alii *aria L.* I. 196 #
 alpinum *Baumg.* 1.199
 altissimum *Lejgyn.* I. 200
 Andrzejoskianum */?£& I.* 198
 angustifoliuin *Ehrh.* I. 196
 arcuatum *Presl* I. 141
 asperum *ZJC.* I. 199
 aureum *J/ZP.* 1.198
 austriacum *Baumg.* I. 200
 harharea *L.* I. 140
 bicolor *DC.* I. 200
 bicorne *'Ait.* 1.140
 caespitosum */JC.* I. 197
 canescens *Roth* I. 198
 cbeirantlioides *L.* I. 198
 p y *DC.* - - -
 cnliiniim *Andrx.* I. 198
 cuspidalum */^/.* I. Jt>7
 diffusum *MB.* 1.198
 dubium *J96^f.* I. 199
 exaltitum *Andrx.* I. 197
 graoilt /lt^f- I. 199
 gi andiflorum *Desf.* I. 199

Erysimum

- grandiflorum MB.* 1,197
 helveticura *ZJC* I. 198
 hieracifolium *Jaco.* 1.197
 hieracifolium */#.* I. 198
 p patulum *DC.* - - -
 hieraci folium *Oed.* I. 197
 ibericum *2^C.* 1.198 .
 junceum *IV.* 1.191
 lanceolaium *R.Br.* I. 199
 α majus *DC.* I. 199
 β minus - - -
 leptophyllum *Andrx.* I. 198
 leptostylum *DC.* I. 197
 longifolium *DC.* I. 199
 longisiliquosum *W.* I. 197
 MarschuUianuin *Andrx.* I. 200
 ochroleucum *p DC. fl.fr.* 1.
 199
 odoratum *Ehrh.* I. 197
 officinale *L.* 1.191
 officinale *Pursh* I. 191
 patulum *//ft?** 1.200
 perfolialum *Crantz* I. 199
 polyceratum *Pall.* I. 195
 praecox *Sm.* I. 140
 pumilum *Horn.* I. 200
 quadricorne *Steph.* 1.140
 Kedowskii *Weinm.* I. 199
 repandum *£* I. 198-
 £ simplex *DC.* I. -
 rhaeticum *19(7).* I. 199
 rigidum *DC.* I. 199
 rupestre *DC* I. 197-
 scabrum */>C.* I. 199
 scssiliflorum *R. Br.* I. 196
 siculara *Spr.* I. 196
 siliculosum */>C.* I. 196
 slrictum *Gaertn.* I. 197
 /? odoratum *DC.* I. 197
 slrigosum *2>C.* I. 199
 suffruticosum *Spr,* I. 197
 sylvaticum *MB.* I. 200
 tcm'lluin *DC.* I. 198
 versicolor *Andrx..* I. 19*
 virgalum *tfoi/j* 1,197
 - β - - -
 virgatum *Schletch.* I. 197
 Erylliriuu */.* II. 410 A. *Juss.* 11.
 414
 abyssinica *Lam.* II. 413
 aculoatissima *J9^/.* II. 414
 a/ner ican a *Mil/.* II. 411
 iirliorescrus *Ro.vh.* II. 412

Erythrina

- breviflora fl. mex.* II. 413
caffra Thunb. II. 412
carnea Ait. II. 411
 - PDC- -
Corallocndron L. 11.411
Cornllo dendron p L. II. 412
coralloides fl. mex. II. 413
cordifolia Juss. II. 414
Crista^galli L. II. 413
divaricata fl. mex. II. 414
cnneandra DC. II. 411
fulgens Hortul. II. 414
fusca Lour. II. 413
glaucua W. II. 413
herbacea L. II. 411
horrida fl. mex. II. 413
incana W. II. 414
indica Lam. II. 412
indica p Lam. II. 412
inermis Mill. II. 411
isopelala Lam. II. 413
laurifolia Jacq. II. 413
leptorhiza fl. mex. II. 413
longipes fl. mex. II. 413
macrophylla DC. II. 411
mitis Jacq. II. 411
monosperma Lam. II. 415
*nervosa DC** II. 413
or lent atts Murr. II. 412
patens fl. mex. II. 414
pjcta L. II. 412
piscidioides Hortul. II. 414
piscipula L. II. 267
planisiliqua L. II. 414
poiauths Brot. II. 411
portoriccensis Desf. II. 414
resupinata Roxb. II. 411
nibrinervla // B. et K. II. 412
secundiflora Brot. II. 412
senegalensis DC. II. 413
spathacea DC. II. 412
speciosa Andr. II. 412
spinosa Mill. II. 411
triacantha W. II. 414
umbrosa // B. et K. II. 412
Velutina Jacq. II. 411
vclutina W. II. 412
Krytbrorliiton Nees et Mart. 1.732
brasiliensis Nees et Mart. I. 732
Erythrocistus DC. I. 264 (Cis-
 tus)
Erythrodanum Pet. T/i. IV. 451
ulsinefo_Kme Pet. Th. IV. 451
majus Pet. Th. IV. 452

Erythrophalum Blume HI. 303

scandens Blume III. 303

ERYTHROSPERMEAE DC.

1.257

Erythrospermum Lam. I. 257

amplexicaule DC. I. 258

ellipticum Poir. I. 258

^ *mucronatum DC.* -

macrophyllum Poir. I. 257

paniculatum Poir. I. 257

P *pauciflorum DC.* - -

pyrifoliura Lam. I. 258

verticillatum Lam. I. 258

ERYTHROXYLEAE a B. et

K. I. 573

Erythroxylum L. I. 573

areolatum L. I. 575

breyipes 2^6^1. I. 573

buxifolium Lam. I. 573

buxifolium p Lam. I. 574

carthagenense Jacq. I. 575

Coca Lam. I. 575

cumanense H. B. et K. I. 574

ferrugineum Cav. I. 574¹

havanense H. B. et K. I. 574

hondense // B. et K. I. 574

liypericifolium Lam. 1.573

laurifolium Lam. I. 575

ligustrinum DC. I. 574

liieolatum 2?6^1. I. 575

longifolium Lam. I. 574

lucidum H B.-et K. 1.574

macrophyllum Cav. I. 575

inexicnnum // B. et K. I. 575

monogynum Roxb. I. 576

obtusum DC. 1514

orinocense // B. et K% I. 574

ov.itinn Cav. I. 574

popayanense H. B. et K. I. 574

rigidulum DC. I. 575

rufum Ctiv. I. 575

siderox)loides Lam. I. 574

S(liiaminaluin Fa hi I- 575

subcordutum Bert. I. 575

ESCALLOTSEAE R.Br. IV.

1, 2

Escallonia Mutis. IV. 2

alpina Poepp. IV. 665

berberifolia // B. et K. IV. 3

Berberiana DC. IV. 665

bifida Link et Otto IV. 665

caracasana H. B. et K. IV. 4

cliloroph)lla Cham.etScht. IV. 5

- Escallonia*
ciliata Rudg. HL 230
corymbosa Pers. IV. 3
crenulata Roem.etSchult. III. 230
cuneifolia R. et Schult, IV. 4
discolor Vent. IV. 4
floribunda H.B.etK. IV. 4
florihnnnda § *montevidensis* Schlecht. IV. 4
florida Poepp. IV. 665
glandulosa Lodd. IV. 4
hirta JT. IV. 5
montevidensis DC, IV. 4, 665
myrtilloides L. IV. 3
myrtoidea Bert. IV. 665
paniculata R. et Sch. IV. 4
pendula H.B.etK IV. 5
pendula Pers. IV. 5
Poeppiana ZJC. IV. 3, 665
punctata DC IV. 3
pulveruleuta Pers, IV. 5
resinosa Bert. IV. 665
resinosa /Vr#. IV. 4
resinosa var. *dodonaefolia* Cham. IV. 4
resinosa var. *spiraefolia* Cham. IV. 4
revoluta Pers. IV. 5
rubra />er*. IV. 3
rubra Poepp. IV. 4
Sellowiana 2/C. IV. 4
ft spiraeifolia . . .
serrata Sm. IV. 3
spectabilis hort. Afonac. IV. 4
tortuosa H.B.etK. IV. 3
7WJ«Z?» il/Mft. IV. 4*
virgata Pers. IV. 3
ESCALLONIEAE 2H7. IV. 2
Eschscholzia Cham. III. 344
californica Cham. III. 344
Esclnveilera Mart. III. 293
grandifolia it/are. III. 293
parvifolia Mart. III. 293
Espera JT. I. 517
Sordifolia W. I. 517
Euacaena DC. II. 592 (Acaena)
Euangelica DC. IV. 167 (Angelica)
Euapium DC. IV. 101 (Apium)
Eubnsis Salish IV. 274
tlichotomn Suit'ah. IV. 275
Euhrychis DC. II. 344 (Onobrychis)
Eucaehrys DC. IV. 236 (Cachrys)
- Eucalyptus* VHerit. III. 216
accrvnla <S/M. III. 217
amlikua />C. III 219
imygdalina La Brill. III. 219
andro semifolia Hoffmans. III. 218
nngustifolia Link III. 218
botryoides <S>. III. 219
capitellata Sm. III. 218
cneorifolia DC. III. 22Q
connta Dum. Cours. III. 221
cordata hort.'Berol III. 221
cordata /,*/>///. III. 221
cornuta Lahill. HL 216
corymbosa Sm. III. 220
diversifolia /fow#/. III. 220
elongata Link III. 222
eugenioides Sieh. HL 218
glauca i?C. III. 221
glaucophylla Hoffmans. WlfHQ
globularis Hortul. III. 219
Globulus Lahill. III. 220
gomphoccephala Z>C III. 220
haemastoma Sm. III. 219
hirsuta Link HL 222
hypericifolia Dum. Cours, III. 221
hypericifolia Link III. 221
incrassata Lahill. III. 217
incrassata Sieh. HL 217
ligustrina 276*. III. 219
Lindleyana /)£. HL 219
longifolia Lindl. HL 219
longifolia Am* III. 216
marginata Shi. HL 217
media Link III. 222
micranthia DC. III. 217
microphylla fr. III. 221
tnucronata Link HL 218
multiflora Poir. III. 217
myrtillobia /,*'£ III. 222
obliqua LHcrit. III. 219
oblonga 2/C. III. 217
obtusiflora DC III. 220
oppositifolia Desf. HL 221
ovata Lahill 111.218
pallens J9C. III. 219
paniculata Sm. ni. 220
penicillata Hortul. HL 218
perfoliata Nois. HL 221
persicifolia Lodd. HI. 217
/?, y DC. III. 217
pilularis ^/yi. III. 218
piperita hort. BeroL III. 221
piperita &n. III. 21Q
^ pauciflora A«A. |II. 219

- Eucalyptus*
platypodos Cav. III. 219
pulverulenta Link III. 221
pulverulenta Sims III. 221
punctata DC. III. 217
purpurascens Link III. 221
fi petiolulata DC. . . .
y petiolaris - - . . .
racentosa Cav. III. 219
radiata Sieb. III. 218
resinifera Sm. III. 216
reticulata Link III. 222
rigida Hoffmans. III. 221
rohusta Sieb. III. 217
robusta Sm. III. 216
£ rostrata Cav. HI. 217
salicifolia Cav. III. 219
saligna Sm. III. 218
sea bra Bum, Cours. III. 218
scellulafa Sieb. III. 217
stenophylla Link HI. 221
stricta Sieb. III. 218
tereticornis Sm. III. 216
triantha Link III. 218
tuberculata Farm. III. 221
umbellata Dum.Cours. HI.222
viminalis Labill HI. 218
virgata Sieb. III. 217
Sieb. Nr. 470 HI. 219
Sieb. Nr. 474 III. 218
Sieb. Nr. 476 fl. 219
Sieb. Nr. 497 III. 217
Sieb. Nr. 583 HI. 218
Sieb. Nr. 593 III.217
Sieb. Nr. 606 III-219
Sieb. Nr. 617 HI. 219
Sieb. Nr. 623 111.217
Eucninthium DC. IV. 473 (Canthium)
Eucapparis DC. 1.245 (Capparis)
Eucennothus DC. II. 31 (Ceanothus)
Euchaerophyllum DC. IV. 225
 * (Chacropbyllui)
Eucbilus R. Br. II. 110
obcordatus R. Br. II. HO
EUCLIDIEAE DC. 1.184
Euclidium R. Br. I. 184
syriacum R. Br. I. 184
tataricum DC. 1.184
Euelinia DC. IV. 388 (Randia)
Euelitoria DC. II. 234 (Clitoria)
- Euconocarpus* DC. III. 16 (Conocarpus)
Euconostegin DC. III. 174 (Conostegia)
Eucryplia Cav. I. 556
cordi folia Cav. I. 556
Eudema //, et Bonpt. I. 202
nubigena H. et Bon pi. I. 202
rupestris H. et BonpL I. 202
Eudesmia R. Br. III. 216
tetragona R. Br. III. 216
Eudesmodium DC. 11.325 (Desmodium)
Eudiodia DC. IV. 561 (Diodia)
Eudiosma DC. I. 716 (Diosma)
Eudolichos DC. 11.397 (Dolichos)
Eudrimys DC. I. 78 (Drimys)
EwdrymSs vid. *Rtidrimt/s*
Eufaramea DC. IV. 4dH (Faramea)
EugaKum DC. IV. 593 (Galium)
Eugenia Mich. III. 262 £«//*. III. 237, 259 L. III. 286 W. III. 261 ^04*!/. HI. 259
acetosans Poir. III. 283
Acka DC. III. 277
acuminata Link III. 285
ncutangula L. III. 289
acutiloba />C. III. 281 .
adenocalyx DC. III. 271
aeruginea DC. III. 2H3
affinis DC. III. 272
 ^///^/ *Roxb.* HI. 286
albida //, et Bon pi III. 282
nJpismn DC. HI. 265 .
alpina ^, III. 265
amhoinensis Hortul. III. 224
nmplexicnulis Roach. III. 287
anastoinosans DC. III. 269
androsacmoides DC. III. 284 .
angustifolia Lam. III. 265
angustifolia Spr. III. 276
apiculata DC. HI. 276
attuea Roarb. III. 288
australis fVendl. HI. 287
axillaris Pair. III. 274
axillaris Spr. III. 274
bahiensis DC. HI. 271 .
balsamica Jacf/. III. 264
baruensis Jaaj. III. 275
 ^ laffotia />6'. - -
baruensis var. *guadalupmus*
 Spr. III. 275

Eugenia

- Berberiana* Spr. III. 285
biflora DC. III. 276
bimarginata DC. III. 271
brachybotrya DC. III. 277
brachypoda DC. III. 274
bracteata Rtus. III. 264
hracteata Rich. III. 245
bracteolaris Lam. III. 267
bracteosa DC. III. 276
brasiliensis Lam. III. 267
huxifolia Lam. III. 238
huxifolia Spr. III. 275
buxifolia W. III. 275
calophylloides DC. UI. 272
campestris DC. III. 274
cana /JC. III. 264
Candolleana DC. III. 281
capparidifolia DC. III. 281
caryophyllata Thunb. III. 262
caryophyllifolia Lam. III. 260
casearioides /)C III. 275
cassinoides Lam. III. 238
cauliflora DC. III. 273
cerasiformis DC. III. 274
Chekan Molin. III. 278
chrysobalanoides ZJC. III. 285
chrysophylloides DC. III. 276
Chrysophyllum #»otr. III. 272
citrifolia Poir. III. 268, 243
clinocarpa DC. III. 267
coarensis DC. III. 267
coffeaefolia DC. III. 272
collina DC. HI. 281
compressa DC. III. 276
confusa DC. III. 279
contracta Poir. III. 259
cordata 2JC. III. 272
coronata Vahl III. 271
corticosa Lour. III. 260
corymbosa Lam. HI. 284
cotinifolia Jacq. III. 238
Coumeta Auhl. III. 245
crassifolia 2JC. III. 266
crenulata W. III. 277
cuspidifolia DC. III. 279
cymosa Lam. HI. 259
deflexa Poir. HI. 244
delicatula DC. HI. 273
den si flora B/ume III. 287
dicholoma DC. HI. 278
dipoda /*£. III. 268

P brachypoda DC. III. 268
discolor DC. III. 277
disticha DC. HI. 274
divaricata Lam. III. 243

Eugenia

- Dombeyana* DC. III. 276
dumetorum DC. III. 284
dumosa DC. III. 276
dysenterica DC. III. 268
egensis DC. III. 281
eUiptica Lam. HI. 238
elliptica Sm. III. 262
emarginata /)£. III. 280
erythrocarpa DC. III. 270
exsucca DC. III. 278
/W/'r Rich. III. 244
Felisberti 2H7. HI. 266
ferruginea Poir. III. 245
fimbriata DC. UI. 278
lirma DC. III. 282
flavescens DC. III. 272
florihunda Spr. HI. 279
floribunda JF«** HI. 274
florida DC. III. 283
foetida Pert. III. 265

/? maleokns Pers. III. 265
foetida Vahl III. 265
foliosa 2>C. III. 277
fragrans IF. III. 280
fruticosa Roxb. HI. 260
fruticulosa DC. III. 270
fulvescens Mart. herb. UI. 283
glabrala DC. III. 274
glomerata Lam. III. 259
Greeii /?C. III. 280
guadalupensis DC. III. 275
Guapuntum DC. HI. 273
guayaquilensis DC. III. 275
*guianensi** Auhl. III. 245
Hilariana DC. III. 269
Jamholana Lam. HI. 260
Jamholana Roach. III. 260
Jamboo Roxb. III. 286
Jamhos L. HI. 286
javanica Lam. III. 287
inaequiloba DC. III. 282
inocarpa DC. III. 264
inophylla Roxb. III. 260
inundata /)£ HI. 280
involuta DC. HI. 264
Kochiana DC. III. 268
Kunthiana DC. HI. 264

<> ft y, - - 265
laevigata DC. III. 283
Lambertiana DC. III. 270
lancea Poir. III. 280
lanceaefolia Roxb. III. 288
lanceolaria Roxb. III. 288
lanccolata Lam. III. 284, 276
Lasiopus Mart. herb. III. 2&

Eugenia

- lateriflora* W. III. 272
laterifolia Per*. III. 273
latifolia Auhl. III. 269
latifolia Spr. III. 266, 275
laurifolia Roxb. III. 287
laurina W. III. 24
laxa DC. HI. 263
laxijora Poir. III. 244
leptospermoides DC. 111.266,241
L'Hentieriana DC. III. 272
ligustrina IF. III. 263
limbata DC. 111,278
Lindleyana DC. III. 278
lineata DC III. 273
longifolia DC. III. 269
lucida Lam. HI. 237
ludibunda Bert. III. 280
macrophylla Lam. III. 286
macrosperma DC. III. 277
malaccensis L. III. 287
malaccensis Sm. HI. 286
malpighioides 2H7. III. 275
marginata Pers. III. 285
maritima DC. HI. 271 *)
maritima DC. III. 282
Martiusiana Z^C. III. 269
Maximiliana DC. III. 270
mespiphides Lam. III. 237
Michellii Lam. HI. 263
micrantha DC. HI. 282
microcurpos var. *a* Lam. IH. 244

micropora DC. III. 269
Mikamana DC. II?. 283
Mini Auhl. III. 244
Mini Mart. herb. in. 252
Mini var. *a* Mart. herb. III. 252
minima Blume 111.271
modesta DC. HI. 279
montana Auhl. HI. 280
monticola DC. III. 275
multiflora Rich. HI. 244
wmricata JOC III. 283
myrobalana DC. III. 277
myrtifolia Hoxb. III. 261
tnyrtifolia Sims III. 287
inyrtifolia DC. III. 265
ihyrtoides Poir. III. 275
nemorialis DC III. 267
nervosa Lour. III. 284
»igra DC HI. 268
**igrescens* Poir. III. 259
nitens DC. HI. 285

*) conf. Praefatio.

Eugenia

- oblata* Roxb. III. 288
obovata POZZY-III. 259
obscura DC. III. 265
obtusa DC. HI. 266,
ohusifolia Roxb. III. 260
oleaefolia DC. III. 270
operculata Roxb. III. 260
orbiculata Lam. HI. 237
owariensis Beauv. III. 287
pallens DC. HI. 284 ^w
pollens Poir. III. 257
paniculata Jacq. IH. 280
paniculata Lam. HI. 259
Parkeriana DC. III. 271
parviflora Lam. HI. 281
parvifolia DC. III. 266
patens Poir. III. 283, 244
Patrisii Spr. III. 240
Patrisii Vahl III. 266
patula DC. III. 284
pauciflora DC. HI. 269
pendula DC. HI. 284
periplocifolia Jacq. III. 244
Pia DC. III. 263
Pimeota DC. HI. 285

a longifolia DC. III. 285
p ovalifolia - - -
pietaciaefolia DC. III. 270
pluriflora DC. HI. 270
Pohlana DC. III. 264
Poiretii DC. III. 274
poly%ama Roxb. III. 231
polystachya Rich. III. 280
portoriccensis DC. III. 266
/? Wevipes . . .
procera Poir. HI. 268
producta DC. III. 266
Pseudo-caryophyllus DC. III. 28?
/? ocoteoiden />^ . III. 282
pseudo- malaccensis hort.
Paris. III. 286
Pseudo-psidium /aty. in. 268
psidioides DC. HI. 268
pubescens DC. III. 282
punctata Vahl HI. 243
punicaefolia DC. HI. 267
purpurea Roxb. III. 286
pyrifolia D*#t/. III. 285
racemosa DC. III. 281
racemosa L. III. 288
ramiflora Desv. III. 285
Reinwardtiana DC. HI. 267
rhodomelea Comm. III. 259
rhopaloides DC. III. 278
ripida DC. III. 273

Eugenia

- nparia* DC. III. 283
rosea DC. III. 264
rosmarinifolia Poir. III. 265
Roxburghii DC. III. 271
rufescens DC. III. 279
rugosa R.etPav. III. 280
ruscifolia Poir. III. 270
salicifolia DC. III. 278
saftta DC. III. 267
Sellowiana DC. III. 264
sessiliflora DC. III. 273
sessiliflora Vahl III. 273
sessilifolia DC. III. 263
Sieberiana Zw. III. 277
Binemariensis Auhl. III. 275
Smithii Poir. III. 262
sparsiflora DC. III. 263
sphaerosperma J9C. III. 279
spicata Lam. III. 260
spiciflora JVeas et Mart. in. 284
Sprengelii DC. III. 276
stictopetala Mart. herb. III. 270
stigmatosa DC. III. 268
subamplexicaulis DC. III. 277
subterminalis DC. III. 263
tenella DC. III. 272
tinifolia Lam. III. 238
tomentosa Auhl. III. 245
triflora Ham. III. 274
trinervia DC. III. 279
trinervia Vahl III. 279
Trinitatis /IC III. 280
tubeiculata DC. III. 273
umbeilata DC. III. 273 *)
umbilata Spr. III. 285
undulata Auhl. III. 269
 • *Valilii* DC. III. 279
venosa Lam. III. 286
verruculosa />C ITI. ^81
vetula DC. III. 271
villosa Poir. III. 286
violacea Law. III. 286 IV. 463
virgultosa 7JC III. 280
vismioides ZJC. III. 267
Willdenowii DC. III. 265
xalapensis /?6'. III. 276
xilopifolia DC. III. 279
xnjanica Ro.rh. III. 271
xeylanica IF. III. 266
tf/«A. Trim. Nr. III. 243
**>A. TV/*.* Nr. 222 III. 277
Si«b. Trin. Nr. 245 III. 271
 *) lege: *umbellaris* 7X7.111.485.

- Eugenioides* L. III. 23, 24
 EUHEDYSAREAE />6\ II. 313
Euhelanthemum DC. 1.278 (Helianthemum)
Euhernclevm DC. IV. 191 (Ueracleum)
Euhydrocotyle DC. IV. 59 (Hydrocotyle)
Eulathyrus Ser. 11.369 (Lathyrus)
 EULEPTOSPERMEAE DC. III. 216
Euleptospermum DC. III. 227 (Leptospermum)
Eulibanotis DC. IV. 150 (Libanotis)
Eulophus Nutt. IV. 248
americanus Nutt. IV. 248
Eulvranthus DC. IV. 286 (Loranthus)
Eulotas Ser. II. 210 (Lotus)
Eulychnis DC. I. 385 (Lychnis)
Eumachia 2>6^f. IV. 478
carnea DC. IV. 479
Eumiconia DC. III. 183 (Miconia)
Eumimosa DC. 11.425 (Mimosa)
Eumyrodia DC. I. 477 (Myrodia)
Eunomia DC. I. 208
cordata DC. I. 208
chloraetolia />6^f. I. 208
oppositifolia DC. I. 208
Eunychia DC. III. 370 (Paronychia)
Euononis DC. II. 158 (Ononis)
Euosma JF. IV. 438
Euosmia IE. B. et K. IV. 438
Eupeuctdanum DC. IV. 176 (Peucedanum)
Euphaseolus DC. II. 390 (Phaseolus)
Euphoria Comm. I. 611
infontis DC. 1.612
Litclii Desf. I. 611
Lonfana /w|we L. 611
Xephelium />C. I. 612
j) a nice a Lam. I. 0H
*Euptychoti** j)c. IV. 108 (Ptyclotis)
Eurya Thunb. 1.525
acuminata /)C. I. 525
chinensis R. Br. I. 525
jnponica Thunb. 1. 525
multiflora DC. I. 525
Euryale Salisb. I. 117
icrox AW/J/A I. 114
Eurya mint scan den a Forst. I. 68

- Eurycoma* Jack II. 86
 " *longifolia* Jack II. 86
Eurynome canthioides ? IV. 475'
Eusamyda DC. II. 47 (Samyda)
Euseseli DC. IV. 145 (Jjeseli)
Eusophora DC. II. 95 (Sophora)
 EUSRRMACOCEAE DC. IV. 343,
 540
Eutacsonia DC. III. 333 (Tacsonia)
Eutaxia R. Br. II. 109
 myrtifolia R. Br. II. 109
Eutelia atnmanioides R, Br. III.
 76
Euthalictrum DC. I. 12 (Thalic-
 trum)
Eutiarella DC. IV. 50 (Tiarella)
Eu tor dylidium DC. IV. 197 (Tor-
 dylidium)
Eutorilis DC. IV. 218 (Torilis)
Eutriphyllum Ser. II. 192 (Tri-
 folium)
Euxanthosia DC. IV. 74 (Xan-
 thosia)
Euxomum Link I. 223
Evea Aubl. Juss. IV. 532
 guianensis Aubl. IV. 535
Evia amara Co mm. II. 75
Evodia Forst. I. 724
 febrifuga St. Jilil. I. 724
 bortensis Forst. I. 724
 latifolia DC. I. 724
 obtusifolia DC. 1. 724
 triphylia DC.1.TH
EVONYMEAE He. II. 3
Evonymoides Moench II. 5
 excels a Soland. I. 617
Evonymus Tourn. II. 3
 alternifolius Moench II. 4
 ainericanus L. II. 4
 ^ *sarmentiottuA* JYU//. II. i
 angustifolius Pursh II. 4
 atropurpureus Jitcq. II. 4
 carolinensis Marsh. II. 4
 chineusis Lour. II. 4
 Colpoon L. II. 12
 europaeus £. II. 4
 ^ *leucocarpun* DC II. 4
 europaeus leprosus L.fil. II. 4
 europaeus ft L. II. 4
 garcinifolius Roxb. II. 5
 japonicus Thunb. II. 4
 inermis Forsk. L 736 II. 5
 lacerus Hamilt. II. 5
Evonymus
 latifolius Bauh. II. 4
 latifolius Marsh. II. 4
 lucidus 2?o& II. 4
 micranthus, Don II. 4
 nanus JVZ?. II. 4
 obovatus AW£. II. 4
 sempervirens Marsh. II. 4
 Tohira Thunb. I. 346
 verrucosus Scop. II. 4
 vulgaris Mill. II. 4
Evosma Steud. IV. 438
JLvosmiA H.etBonpl. IV.438 **Spr.**
 IV. 399, 438
 *aggregate** A?r. IV. 438
 caripensis H. et Bonpl. IV. 438
 obovata Spr. IV. 400
 verticillata Spr. IV. 399
Exoacantha Labill. IV. 235
 heterophylla Labill IV. 236
EXOGENAE z>c. L i
Exostema Rich. IV. 358 **Pers.** IV.
 358
Exostemma DC. IV. 358
 angustifolium R. et Sch. IV. 359
 australe at. Hit. IV. 361
 brachycarpum R.etSch. IV.359
 canescens Bartl IV. 359
 capita turn iS/vr.' IV. 360
 caribaeum R. etSch. IV. 359
 cojriaceum R.etSch. IV.359
 corymbiferum R.etSch. IV.360
 corymbosam Spr. IV. 360
 cuspidalum St. Nil. IV. 361
 dissimiliflorum R. et Sch. IV. 360
 floribundum R. efgfch. -IV. 360
 ionnosum Cham, el Schl. IV.361.
 a leproBum DC. IV. 361 *
 P laeve . . .
 lineatum R. etSch. IV. 359
 longiflorum R.etSch. IV.359.
 parviflorum Rich. IV. 359
 peruvianum Uumb.et Bonpl. IV.
 360
 pkilippicum R. et Sch. IV. 360
 souzanum Mart. IV. 361
Eyselia Neck. IV. 593
Eysenhardtia H. B. et K. II. 257
 ainorphoides // . B. et K. II. 257
Eyslalhcs Lour. I. 618
 sj'lvestris Lour. I. 618

F

- Faba* Tourn. II. 354
 vulgaris Moench II. 854
Fahago Tourn. I. 705
Fabricia Gaertn. III. 229 Scop, II. 352
 angustifolia O; o III. 226
 laevigata Gaertn. III. 229
 myrtifolia Gaertn. III. 229
Fagara L. I. 725
 acuminata Sw. I. 726
 armata Thunh. I. 726
 Avicennae Lam. I. 726
 Budrunga Roxh. I. 728
 capensis Thunh. I. 724
 Elaphrium W. I. 724
 emarginata Sw. I. 726
 Evodia L. fil. 1.724
 fraxinifolia Lam. I. 726
 guianensis Lam. I. 727
 heterophylla Lam. I. 726
 horrida Thunh. I. 728
 lentiscifolia IV. I. 725
 Lunu- Ankenda Gaertn. 1.728
 tnnrtinicensis Lam. I. 726
 monophylla Lam. I. 725
 nit Ida Roxh. I. 727
 octandra L. I. 724
 pentandra Auhl. I. 727
 fimpinelloides Lam. I. 726
 piperita A, I. 726
 piperita Lour. I. 727
 Pterota L. I. 725
 Rhetsa Roxh. I. 728
 spinifex JaCfj. I. 728
 spinosa Sw. I. 726
 ternata Aft. I. 725
 tragodes Jacq. I. 725
 friphylla Lam. I. 724
 %anthoxyloides Lam. I. 726
 xeylanica Stead. I. 728
Fagelia iVec*. II. 389
 bituminosa 2?C II. 389
Fagonia Tourn. I. 704
 arabica A. I. 704
 Bruguieri 2>G I. 704
 cretica A. I. 704
 «r«c*« ilft//. I. 704
 clutinoso Deli I I 704
 hispanica L. I. 704
 in then Btirm. I. 704
 lah'folia Ik///. I 704
 mollis Dfil. I. 704
 mysorensia Roth I 704
Fagonia
 Oliverii DC. I 704
 persica DC. I. 704
 scabra Forsk. I. 704
Falcaria Riv. IV. 109.
 daliurica DC. IV. 110
 diversifolia DC. IV. 110
 javanica DC. IV. 110
 iaciniata DC. IV. 110
 llivini Host. IV. 110
Falcata Gmel. II. 383
Falcatula Brot. Ser. II. 184 (Tri-
 gonella)
 fahotrifolium Brot. II. 184
Famarea Vitm. IV. 496
Faramea Rich. IV. 496 Juss. IV.
 496 Auhl. IV. 496
 albescens DC. IV. 498
 axilliflora DC. IV. 497,673
 calyciflora Rich. IV. 497
 coeralea 2>C. IV. 497
 corymbosa Auhl. IV. 496
 corymhnsa Sieh. IV. 463
 guajairuilensis DC. IV. 497
 lasminoides DC. IV. 497
 Jatifolia 2>G IV. 497
 Martini DC. IV. 498
 montevidensis DC. IV. 497
 multitorra Rich. IV. 497
 odoratissima DC. IV. 496
 sertulitera 2>6'. IV. 496
 sessiliflora Auhl. IV. 496
 sessilifolia DC. IV. 497
 stipulacea DC. IV. 497
 truncata DC. IV. 496
 Sieh. Nr. 63 IV. 463
 Farameoides DC. IV. 498 (Fara-
 inea)
Farek Bruce II. 517
Farsetia Turr. I. 157
 aegyptiaca Turr. I. 157
 cheiranfhifolia Desv. I. 158
 clypeata /t. ^r. I. 158
 a ebracteata DC. - .
 ^ brarteoaa . . .
 elongata Desv. I. 233
 eriocarpa DC. I. 158
 lunarjptides R. Br. 1.157
 suffruticosa DC. I. 157
 triquetra DC. I. 158
Farsetiana DC. 1.157 (Farsetia)
Fatioa DC. III. 88
 napaulensis DC. III. 89
Fat raff a Juss. III. 10. 12

- Fedla Moench* IV. 630 *Gnertn.*
 IV. 630 *Kunth* IV. 629
Adam. IV. MS *Vahl* IV.
 623,630 *Auct.* IV. 625
acaulis *MB.* IV. 625
Auricula *Gaud.* IV. 627
campanulata *Presl* IV. 626
carinata *Stev.* IV. 629
chenopodifolia *Pursh* IV. 629
chaerophylloides *Kunth* X\$ft&
Coroucopiae *DC.* IV. 630
coronata *Reichenh.* IV. 628
costata *Stev.* IV. 626
dasycarpa *Stev.* IV. 627
dentata *MB.* IV. 627
dentata *Sieb.* IV. 627
dentata *Stev.* IV. 627
dentata *Vahl* IV. 627
dentata eriosperma *Wallr.*
 IV. 627
dentata dasycarpa *Reichenh.*
 IV. 627
dentata leiocarpa *Reichenh.*
 IV. 627
discoidea *Reichenh.* IV. 629
discoidea *Vahl* IV. 628
echinata *Vahl* IV. 626
eriocarpa *Reichenh.* IV. 626
eriocarpa R. et Schult. IV. 626
exscapa *Stev.* IV. 625
%ihhosa *Guss.* IV. 626
grandiflora *Wall.* IV. 624
Jataman si *Wall.* IV. 630
intermedia *Horn.* IV. 624
lasiocarpa *Stev.* IV. 628
laxiflora *Roem. et Sch.* IV. 627
locusta *Reichenh.* IV. 625
maxima *R. et Schult.* IV. 642
maxima *Spr.* IV. 642
microcarpa *Reichenh.** IV. 627
minuta *Spr.* IV. 627
 «i^« F«A/ IV. 627
Morisonii *Agardh* IV. 627
Alorisonii *Spr.* IV. 627
muricata *R. et Schult.* IV. 626
olitoria *Gaertn.* IV. 627
olitoria *Stev.* IV. 626
olitoria *Vahl* IV. 625
paniculata *CW«* IV. 630
puherula *Bertol.* IV. 627
pumila *Vahl* IV. 628
radiata *Mx.* IV. 625
rutoto *Reichenh.* IV. 629
rugulota #pr. IV. 627
rugulosa *Stev.* IV. 626
rupestris *Vahl* IV. 624
- Fedia* .
rupestris var. *Vahl* IV. 624
samolifolia *Bert.* IV. 642
scahiosaefolia *Trev.* IV. 624
scorpioides *Dvfr.* IV. 630
sihirica *Gaertn.* IV. 623
 tie*/« &&«*. IV. 628
sphaerocarpa *Guss.* IV. 628
striata *Stev.* IV. 625
tridentata *Stev.* IV. 628
truncata *Reichenh.* IV. 627
turgida *Stev.* IV. 626
uncinata *Stev.* IV. 626
vesicaria *Vahl* IV. 628
 W7/OJO F«A/ IV. 624
Fereiria *Vand.* IV. 350
Fernelia C0/101. IV. 398
 /jf>fora A. e2 Sctefc.¹ IV. 362,
 398
huxifolia *Gaertn.* IV. 398
buxifolia /am. IV. 398
obovata *Gaertn.* IV. 398
obovata /!!!*. IV. 398
pedunculata *Gaertn.* IV. 398
Feronia *Corr.* I. 538
elephantum *Corr.* I. 538
pellucida *Roth* I. 538
Ferrum-eyuinum *Tourn.* II. 312
multiflorum *Moench* II. 313
polyceratium *Col.* II. 313
uniflorum *Moench* II. 313
vulgare *Col.* II. 313
Ferula rowrw. IV. 171 *JfrtA.* IV.
 175 *Spr. Lag.* IV. 170 *Koch*
 IV. 171, 172
affinis *Bess.* IV. 175
arnea *DC.* IV. 174
Assa-foetida *L.* IV. 173
Assa-foetida *Mart.* IV. 173
aurea *Link* IV. 178
Barrelieri *Ten.* IV. 172
Besseriana *Spr.* IV. 177
brevifolia *Li*** IV. 174
cachroides *Fisch.* IV. 172
cac//aides *hart. Orl.* IV. 175
canadeusis £. IV. 174
capillaris *Link* IV. 174
caspica *MB.* IV. 172
communis *Gou.* IV. 172
communis *L.* IV. 172
Ferakgo £. IV. 171
focniculacea *Nutt.* IV. 174
geniculata *Guss.* IV. 171
glauca *DC. fl.fr.* IV. 172
glauca *L.* IV. 172
lueuigata *Spr.* IV. 185

Ferula

- longifolia* Fisch. IV. 175
meoides L. IV. 175
myriophylla MB. IV. 171
neapolitana Ten. IV. 202
nodiflora fl. gr. IV. 172
nodiflora Jacq. IV. 171
nodiflora L. IV. 172
nodiflora Pall. IV. 174
nodiflora Rochel IV. 171
nodiflora Spr. IV. 172
nuda Spr. IV. 173
nudicaulis Nutt. IV. 174
nudicaulis Spr. IV. 174
Nuttalli DC. IV. 174
Opopanax Spr. IV. 170
orientalis L. IV. 173
paucijuga DC. IV. 171
persica W. IV. 173
petiolaris DC. IV. 173
peucedanifolia W. herb. IV. 174,
 173
pubescens Pall. IV. 174
pumila Pall. IV. 174
rablensis Wulf. IV. 181
rigidula DC. IV. 172
ruthenica Spr. IV. 177
sibirica Spr. IV. 178
sibirica W. IV. 174
tongarica Pall. herb. IV. 178
stricta Stor. IV. 172
sulcata Desf. IV. 171
 § *canpentris* Bess. IV. 172
sylvatica Bess. IV. 171
Szowitsiana DC. IV. 173
antarica Fisch. IV. 178
llyrsiflora Sihth.etSm. IV. 171
tingilana L. IV. 173
toluccensis H.B.etK. IV. 173
*tuVfoj** ^n/^ . IV. 168
Ferulago Koch DC. S. 171 (Fe-
 rula)
 nodiflora Koch IV. 172
 sylvatica Reichenh. IV. 171
 thyrsi flora Koch IV. 171
Ferularia DC. IV. 172 (Ferula)
Fassonia dependent fl. mex. II.
 66
Feuillaea Sm. III. 316
 pedata Sm. III. 316
Feuillea Pers. III. 297
Fevillea £. III. 297
 cordifolia /Wr. III. 298
 hederacea Poir. III. 298
 kederacea Turp. III. 298

Fevillea

- Javilla* // #. ** /T. III. 298
punctata Poir. III. 298
scandens a L. III. 298
scandens § L>. III. 298
trilobata L. III. 298
trilohata Reichenh. III. 298
Fihigia DC. 1.157 (Farsetft)
Fihraurea tinctoria Lour. 1.99
Ficaria Dill. I. 44
 ranunculoides Moench I. 44
 glacialis Fisch. I. 44
Ficoidea Dill. Boerh. III. 453
 *Nil**. III. 4M
FICOIDEAE Jitu. III. 415
FICOIDEAE GENUINAE
 DC. III. 415
FICOIDEAE SPURIAE2W.
 III. 456
Filipendula Tour. II. 541
 vulgaris Moench II. 546
Firm inn a Mars. I. 483
Fischeria Spr. IV. 72
Fissilia Comm. I. 532
 psittacorum Lam. I. 532
Fistula DC. II. 409 (Cassia)
Fiacourtia VHer it. I. 256
 catapiracta Roxb. I. 256
 flavescens JF. I. 256
 inermis Roxb. I. 256
 llamontchi L*Merit. I. 256
 rhamnoides Burch. I. 256
 sapida Roxb. I. 256
 sepiaria Roxb. I. 256
FLACOURTIANEAE itoA.
 1.255
FLACOURTIEAE 2/C. 1.256
Flammula DC. I. 2 (Clematis)
Fleming last rum DC. II. 351
 (Flemingia)
Flemingia Ro.r.b. II. 351
 congesta Roarb. II. 351
 lineata Jto.r/>. II. 351
 nana Roxb. II. 351
 paniculata Dietr. II. 351
 Kotluana 7iC. II. 351
 soinialata Roach. II. 351
 stricta Roxb. II. 351
 strobilifera Ait. II. 351
 trinervin Desf. II. 351
Flindersia ft /?r. I. 625
 amboinensis /*o/^ . I. 625
 australis R Br. I. 625

Florinda Nor. II. 10
Foeniculum *Adans.* IV. 142 *Tourn.* IV. 201
asininum Cup. IV. 142
capense DC. IV. 142
MceC.Bauh. IV. 142
officinaie All. IV. 142
Pini'litum DC. IV. 142
Paiimoriom DC. IV. 142
vulgarr Gaertn. IV. 142
Foenum graecum *Tourn. Ser.* II. 182 (Trigondla)
Foclidia *Comm.* III. 295
horhonica *Raeusch.* III. 295
mauritiana *Lam.* III. 295
folium Linguae *Humph.* II. 516
Folium Principissae *Rumph.* IV. 371
Forgosia *Comm-* IV. 5
liorbonica *Pert.* IV. 6
racemosa *Gm.* IV. 6
Forstjthia *Walt.* III. 206
scaruhns *Walt.* III. 206
Tothergilla *L.fil.* IV. 269 ^</V. III. 176
alnifolia *L.fil.* IV. 270
 « obtuna *Sun** - - j 670
 @ acuta " " - -
 y major - - -
 8 lerotina - . * *
Gardeni *Jaaj.* IV. 270
Gardeni *Mx.* IV. 270
major *Lodd.* IV. 670
mirahilis *Auhl.* III. 176
FOTHEKGILLEAE *DC.* IV. 269
Fouqniera *H. B. et K.* III. 349
formosa *ll. ll. et K.* III. 349
spinosa *ILB.etK.* III. 350
FOUQUIERACEAE *DC.* III. 349
Foveolnria *DC.* I. 516 (Sloanea;
Foveolaria *R. et Pav** 1.621
 ^ ferruginea *R. et Pav,* I. 621
Fragaria *Tourn. Sm.* II. 569
almormis *Tratt.* II. 569
bonariensis *JwJS. /r^.* H. 571
Breslingea *Duck.* II. 570
 aabortiva - - *
 {t nigra - - -
 y pendula - - -
 v hinpida #- " -
 B viridii - " -
 ^ pratmsis - * *

Fragaria
calycina *Lois.* II. 569
ealtjcilia *Mill.* 11.571
canadensis *M.r.* ||. 571
cnroliniensis *Ditch,* II. 571
chilcnsis £AFA. II. 571
 \$ ananansa *Dueh.* II. *
 y ralyculata « . -
 S tiorta - . -
collina *Ehrh.* II. 569
clatior *Ehrh.* II. 570
 a moicbata />i/cA. II. 570
 fl diuica . . .
grand/flora *Ehrh.* II. 571
grandt flora *Tht/ill.* II. 569
indica ^w</\ II. 571
 7/1//^/1 77/2////. H. 570, 571
Majaufca *Duck.* II. 570
 a bifera - - *
 l^dubia - - -
monophylla *W.* II. 569
tnoschata *West.* II. 570
platanoides *Ser.* II. 570
praecox *Kit.* II. 586
sterilis *L.* II. 5K6
vesca /, . II. 569
 a «lveitri» *L,* H. 569
 9 semperflorenfl 7)«cA. II. 569
 y minor " " -
 A bortensin " " -
 k cfflagellis " " -
 ± monophjlU " " -
 fy multiplex " " -
 ŋ' butr)formis " " -
 « muricata " " -
vesca grand/flora *DC. fl.-fr.* A. 569
vesca pratensis *L.* 11.570
vesca sylvestris *L.* II; 569
virginiana *Mill.* II. 570
 p b>brida 1>uch. - 571
vufgfttris *E/irh.* JJ. 569
FRAGARIACEAE *RichAl* 549
Fragariastrum *Ser,* II. 583 (Pc- tentU]»)
Fragosa 71. ^ *Pav.* IV. 76
aretioides *H.B.etK.* IV. 77
cladorhiza *R.etPav.* IV. 76
corymbosa *K. e^ Pav.* IV. 76
crenala *R.etPav.* IV. 76
multjfida *R.etPav.* IV. 76
rcnilonnis /t. «^ *Pav.* IV. 76
spfaosa *JR. et Pav.* IV. 76

- Franc iscea* (*ractius Frncisca-
ria*) Z>6. III.393 (Ilocliea)
Frangula Tourn. Moench DC.
11.26 (Rhamnus)
americana Mill 11.25
• *Frankenia* />. I. 349
corymbosa Desf. I. 350
crifolia C. £M. I. 350
fruticulosa J)C. I. 350
hirsuta DC. fl.fr. I. 349
hirsuta Sihltu I. 319
hirsuta var. *calabrica* L. I.
349
hirsuta var. *cretica* L. 1.349
hispida DC. I. 349
intermedia DC. I. 349
lacvis L. I. 349
microphylla CVit. I. 350
roollis MB. I. 350
nodiliora Lam. 1.349
Notliria Thunb. I. 349
pauciflora 7>6. I. 350
pulverulenta L. I. 349
revoluta Forsk. I. 350
tetraprtala Lahill. I. 350
tiymifolia Desf. I. 350
velutina ZJC. I. 350
- FRANKENIACEAE** *St. mi.*
1.349
Franklinia *Alatamaha* Marsh.
1.528
americana Marsh. I. 528
Fraxinella Tourn. I. 712
- FRAXINELLAE** *Neeset*
Mart. I. 709
- Frczicra* tfw. 1.524
canescens // . et *BonpU* I. 525
chrysophylla ff* et *Bonpl.* 1.525
nervosa II. et *Ifonpl.* 1.525
reticulata /f. «^ *Bon pi* I. 535
scricea // . c^ *Bonpl.* I. 525
theoides iS'w. I. 524
undulata Sw* I. 524
- F1\EZIEKEAE** DC. 1.524
- Friedlandia* Cham. etSchl. III.
94a
alhiflora Mart. herb. III. 94b
amoena Cham.etSchL III. 94b
anifustifolia Mart. herb. III.
94a
hwacifolia Cham, et Schl III. 94c
epilobioides Mart. herb. III
94b
- Friedlandia*
helianthemifolia Mart. HL
91c
hexandra Mart. herb. III. 94a
hirsuta Cham, et Schl. III. 94c
hirtella Cham, et Schl. III. 94c
lythroides Mart. herbJXL 94e
myrsinites Mart. heriFIU.94b
nit id a Mart. herb. HL 94d
parvifolia Mart. herb. III. 94c
rotundifolia Mart. herb. HL
94f
stachijoides Cham, et Schl. 111.
94e
thymifolia Mart. herb. III. 94b
vaccinifolia Mart. herb. HL
94b
verhenaefolia Mart* herb. lit
94c
villosula Mart. herb. III. 94c
- Friesia* 2JC I. 520
peduncularis ZJC. I. 520
- Froelichia* Jtiss. Vahl IV. 493
paniculata Vahl IV. 494
uniflora Spr. IV. 622
violacea Spr. IV. 338
- Fuclisia* />/<*>. III. 36 A*. IV. 443
alternans fl. meat. III. 37
amoena Hortul. III. 37
apetala A etPav. III. 39
arborescens <S7///\$ III. 37
ayavacensis // . B. et K. III. 38
coccinea Ait. III. 38
corymbiflora RetPav. HL 39
decussatd Graham III. 37
decussata R.etPav. III. 37
denticulata R.etPav. 111.39
excorticata £..!/?/. III. 39
fulgens /?. //i^r. III. 39
gracilllis fl. men. HL 37
gracilis Lindl. III. 37
P multiaora Lindl. III. 37
gracilis tenella Lindl. III. 38
hamellioides fl.meaa. III 37
Inriella // . U. et K. III. 38
involucrata Sw: IV. 443
loxensis H.B.etK. HL 38
Iycioides Andr. HL 37
macrostemma R.etPav. HL 37
§ *tenella* DC. III. 38
magellanica Lam. III. 38
microphylla II.B.etK. HL 36
multiflora L. JH. 38
ovalis /£. £^ /W. III. 37
ovata fl. mex. HL 37

fuchsia

- parvillora *Lindl.* III. 37
pendula Salish. III. 38
 peliolaris *HB.etK.* fil.-3H
 quimiliucensis *H.B.etK.* III. 38
 racemosa *Lam.* III. 39
 rosca./t. *etPav.* 111.39
 serratilblia *R.etPuv.* III. 39
 simplicicaulis *R.etPav.* III. 39
 Ujymilblia *H.B.etK.* III. 37
 triplylla *H.B.etK.* III. 38
triphylia L. III. 38
 vonusla // *B. et K.* III. 38

HJCHSIEAE DC. III. 36

- Fugosia *Just.* I. 457
 aigitata *Per**. 1.457
fumana DC. I. 274 (Helianthemum)

- Fumaria *Tourn.* 1.129
acaulis Wul. 1.129
africana Lam. I. 130
angusti/olia MB. I. 127
 «we« *MM I.* 1.128
hractea Steph. I. 128
capnoides L. 1.129
capreolala Light/. 1.130
 caprcolata £., 1.130
 /? *Burchellii DC.* I. 130
 c«y0 *Mill.* 1.127
claviculata L. 1.129
claviculata L. herb. 1.130
 corymbosa 2)«?*/. I. 130
crassi/olia Desp I. 129
Cucullaria L. 1.125
Cticulfaria Mill. 1.125
decumbens ThunL I. 127
 «wisMora /J£. I. 130
enneaphi/lla L. 1.129
tximia Ker. I. 126
fabacea MB. I. 127
/abacea Retz 1.127
/ormosa Andr. I. 125
 &}auca *Curt.* I. 128
impatient Pall. I. 128
incisa 77/MwA. 1.128
luten £ I. 129
Marschulliana Pall. 1.127
media Xozj. 1.130
 P prehenulis *Kit.* I. 130
 m»rranlha *Lag.* I. 130
 *•bilh *Jaca.* 1.128
Vficialis Burm. 1.130
 «»icialis *A.* I. 130
 ^ grandiflora #W 1. 130

Fumaria

- paeoniae/olia Steph.* 1.128
pallida Thnmb. I. 129
 pai'viflora £/z/#. I. 130
paitciflora Step It. 1.127
racemosa Thunh. I. 129
rutae/olia Sibl. et Sm. 1.126
Schnngini Pall, 1.127
sempervirens L. I. 128
sibirica L.fil. 1.128
 jo/*7/# &w. 1.127
spectabilis L. 1.126
 spicala *Zr.* I. 130

^ aurantiaco^crorea *DC.* I. 130

- turbinata ^//i.* I. 130
Vaillantii Lois. 1.130
vesicaria L, I. 126

FUMA1UACEAE DC. 1.125

- Funit* uncatus angustifolius*
Humph. IV. 347
lanosus Rumph. IV. 348
latifolius Rumph. IV. 347
Furcaria,DC. 1.449 (Hibiscus)

G

- Gaertnera Schreh I.* 583 *Lam.*
 IV. 622
ohtusifolia Ro.rb. I. 583
racemosa Ro;vb. I. 5K3
 Gagucbina *Neck.* II 431
 axillaris *DC.* II. 432
 iamarisciua *DC.* II. 432
 Gaillonia *Rich.* IV. 574
 Brugnieri 7^W/. IV. 574
 Oliverii *Rich.* IV. 574
 Szowilzii *DC.* IV. 574
 Galactia *P. Brown.* II. 237
 angustifolia A0//M. 11. 238
 Bertiiiana *DC.* II. 238
 coriacea 3^r^^J *et Mart.* II. 23b
 cuboiis *H.B.etK.* 11.237
 tlnbia Z>6. II. 238
 Elliolii *DC.* II. 239
 glabella *Mx.* II. 23H
 glaucescenis // *B.etK.* 11.238
 Jussiacana *Kvnth* II. 238
 Marlii *JW7.* II. 238
 inollis *Mx.* W. 237
 Nwsii />C H.238
 nrrndula /*er*. II. 237
 pilosa A^w/A II. 237
piwnata Pers. 11.239
 radicala />£ 11. 238

Galactia

- sericea* Per*. II. 237
P phrynoides DC. II. 237
tuberosa DC. II. 238
Galbanophora Neck. IV. 184
 GALEAE Kunzh IV. 580
Galedupa Lam. II. 416
 grandiflora Vnhl II. 416
 indica Lam. II. 416
 uligino&a Ito.vh. IV. 416
Galega Tourn. II. 248 L. II. 248
 apoUinea Deli I. II. 254
 argent en Lam. II. 252
 bar ha • Jouis Burm. II. 252
 Berteri Spr. II. 263
 hifiora Poir. II. 254
 capensis Thunh. H. 253
 carlbaea Jact/. II. 251
 cinerea L. II. 253
 coerulea L.fil. II. 247
 cnroniUapfolia J)esf. II. 252
 Colutea Burm. II. 252
 dahurica Pall II. 285
 rftt/>7< Jta/A. II. 238
 duhia Jacq. 11.271
 domingensis W. 11.251
 falcata Thunh. II. 255
 fiUfolia Thumb. II. 256
 filiformis Jacq. II. 382
 frutescens Mill. II. 256
 genistoides Thunh. II. 101
 grandiflora Vahl II. 251
 hispidula M.v. II. 250
 humilis Thunb. II. 254
 linear is W. II. 254
 littoralis Foist. II. 252
 littoralis L. II. 253
 longifolia Jacq. II. 382
 lupinifolia Burch. II. 255
 maxima L. II. 252
 mimosoides W. II. 256
 montnna Schult. II. 248
 mucronata Thunh. II. 251,253
 ochroleuca Jacq. II. 250
 officinalis A. II. 248
 /? *africana* itf/ff. II. 248
 orientalis L///I. II. 248
 paliens Ait. II. 254
 Perriniana Spr. II. 251
 persicu /¹tf/-j. 11-248
 pinnnta Thunh. II. 254
 piscatoria Ait. II. 252
 pulchella Scop. II. 2fr3
 puhescens Lam. II. 250
 pumila Lam. 11.254

Galega

- pvrpurea* L. II. 251
pvsilla Thunh. II. 255
rosea Lam. II. 251
sent icos a fl. ind. II. 323
senticosa L. II. 254
srricea Thunb. II. 255
sericea p Lam. II. 98
Si nap oft Buchoz II. 249
spicata Walt. 11.250
spinosa L.Jil. 254
striftta Thunb. II. 255
ttricta Ait. II. 253
trntata Thunb. ff. 256
tinctoria L. II. 252
tomentosa Vahl II. 253
 f<tt« 77/MW/A II. 255
toxicaria Sw. II. 249
trifoliata Thunb. 11.256
villosa L. II. 251
villosa M:L\ II. 250
virgin/ana L. II. 250
vulgaris Blackw. II. 248
GALUGEAE Bronn. II. 115
GALEGEAK Bronn. II. 243
Galiica ^*///. I. 730 Z>6. I. 730
 Caiulolliana £/. ///. I. 731
 cuicifolia £7. ///. I. 732
 Cusparia St.Jlil. I. 731
 Foutaiiftsiana <£ /f/. I. 731
 hcleropbylla St.HiL I. 731
 Lasiostnnon St. Hi I. 1.731
 macroplylla £fc ///. I. 731
 Ossana /#. I. 731
 peftagyna ft. ///. I. 731
 pentaiulra ft. ///. I. 731
 resinosa *y/. ///. I. 731
 I ii folia I a Aubl. I. 731
Galium Scop. IV. 593 L. Moench
 Neck. Tourn. IV. 593 &
 et Schult. IV. 613
 adhaerenshort. Findoh.IV.GOS
 acthnense Presl IV. 598
 aelliicuni Biv. IV. 598
 agreste echinospermum
 Wallr. IV. 603
 agreste leiospermum Watt*''
 IV. 60*
 album AIL. IV. 610
 album Forsk. IV. 609
 ///k ^ #F. IV. 609
 alpi'sli'c Gaud. IV. 594
 alpestre Stev. IV. 602
 anglicum I/uds. IV. 607
 ^ *parvifolium* Gaud. IV. 607

Galium

- amsophyllum* Fill. IV. 594
Aparine ? ind. IV. 600
Aparine L. IV. 608
 p minor *Requien* IV. 608
Aparine var. *Spr.* IV. 608
Aparine *p* Lam. IV. 608
aparinoides Forsk. IV. 608
apiculatum R» et Schult. IV. 612
apiculatum *Sihth. et Sm.* IV. 594
apricum *Sihth. et Sm.* I. 607
arenarium Lois. IV. 604
argenteum Fill. IV. 594
arista turn *Gaud.* IV. 593
aristatum L. IV. 596
articulatum Lam. IV. 599
articulatum R. et Schult. IV. 599
atperifolium Wall IV. 598
asperum Schreb, IV. 594
aspruin *Thunh.* IV. 611
asjuellum M.v. IV. 598
at her odes *Spr.* IV. 604
atrovirens *Lapeyr.* IV. 593
australe DC. IV. 608
austriacum *Jaaj.* IV. 594
axillare *Presl* IV. 609
baldense *Spr.* IV. 598
Barrelieri *Spr.* IV. 599
Bauhini R. et Schult. IV. 605
her mud inn urn *Ptirsh* IV. 601
blepharocarpon R. et Schult. IV. 614
Bocconi <*/. IV. 594
borcalc 2>C IV. 600
 a hyusopifolium DC. IV. 600
 (3 intermedium - - 601
 y Hcabriim
boreale *Koch* IV. 601
Imreale *Lapeyr.* IV. 596
boreale L. IV. 601
boreale *Ptirsh* IV. 601
boreale *Walt.* IV. 601
boreale a Lam. IV. 601
boreale p Lam. IV. 601
brachiatum *Mühl.* IV. 601
brachiatum *Pursh* IV. 601
brachyphyllum MB. IV. 602
brachyphyllum *Schult.* IV. 602
brevit'olium *Sibth. et Sm.* IV. 609
brevifolium *Stev.* IV. 602
bryophyllum *Goldb.* IV. 602
caespitosum *Ramond* IV. 595
ctwpanulatum *Fill.* IV. 585

Galium

- campestre* *Duhtj* IV. 596
cainpeslrc *Sc/tousb.* IV. 606
 ? *Vaki* />£ IV. 606
camporum *Pohl* IV. 604
canescens // . B. et K. IV. 612
can um *Requien* IV. 602
capense *T/iunb.* IV. 611
capense *J Pers.* IV. 598
capillare *Cau.* IV. 609
capi/lare *Sm.* IV. 609
capillare *Spr.* IV. 609
caripense // . // . e/ /T. IV. 612
caspicum *Stev.* IV. 599
caucasicum *Lag.* IV. 603
chersonense R. et Schult. IV. 606
chloranthum *Brot.* IV. 605
ciliatum *Don* IV. 600
c III at um R. et Pao. IV. 591
ciureuin *jrf//.* IV. 595
 \$ *trifolium* DC. IV. 595
 y *pubescens* - - -
circaeizans *Mar.* IV. 601
 fi lanceolatum *Torr.* IV. 601
circaeizans var. *Nutt.* IV. 601
circaeoides R. et Schult. IV. 601
Claytoni *Mx.* IV. 597
Claytoni R. et Schult. IV. 597
cometerhixon *Lapeyr.* IV. 597
cons trie turn *Chaub.* IV. 597
cordatum R* et Schult. IV. 606
coronatum *Sihth. et Sm.* IV. 605
 (9 *glaberrimum* DC. IV. 605
corrudaefolium *Fill.* IV. 595
corsicum *Spr.* IV. 610
cor tj mho sum R. et Pav. IV. 591
colinoiiles *Cham. et SchLIV.* 602
croceum R. et Ptw. IV. 591
Cruciata *Scop.* IV. 606
 ft chersonensis *Stev.* IV. 606
 y *angustifolia* />C.
cruciatum *Sm.* IV. 606
Cucullaria R, et Schult. IV. 613
cuspidatum *Mühl.* IV. 601, 602
cynanchicum *Scop.* IV. 582
*rf^V** />***#. IV. 597
debile *lloffmans. et Link* IV. 598
decipiens *Ehrh. herb.* IV. 599
denticulatum *Bart I.* IV. 612
dicholoinum *Lehm.* IV. 612

Galium

- diffusum* Schrad. IV. 599
divaricalum Lam. IV. 607
elatum Thuill. IV. 596
elegans Wall. IV. 600
 p *glabriusculum* *lier/uien* IV. 600
ellipticum W. IV. 599
elongatum Presl IV. 597
erectum Iluds. IV. 595
 P *lucidum* DC. - 596
 y *scabridum* - " "
 8 *approximatum* DC. IV. 596
crucoides Lam. IV. 604
 p *intermedium* *C/tam.etSchl.IV.QO'i*
 y *atherodes* - " "
criocarpum *II art I.* IV. 600
expansum *Thunh** IV. 611
filiforme *H. et Schult.* IV. 610
florihundum *d'Urv.* IV. 607
florihundum *Sihth.etSm.* IV. 609
 •>
fragile *Pourr.* IV. 610
frutescens *Cav.* IV. 598
fruticosam *W.* IV. 596
Caudichaudi *ZJ6.* IV. 607
geniculatum *It. et Schult.* IV. 599
 • *gibraltaricum* *Schott* IV. 606
glabrum *Sut.* IV. 594
glabrum *Thunh.* IV. 611
glaucum *L** IV. 585
glaucum *Svt.* IV. 593
glaucum *var. Requien* IV. 585
gloincratum *J/esf.* IV. 606
goldluchicum *Kluk.* IV. 610
gracile *Wallr.* IV. 607
gracum *L.* IV. 602
grandiflorum *Cfairv.* IV. 585
granulatum *li.etSchult.* IV. 608
Hnlleri *R.etSchnlt.* IV. 605
Halleri *Sut.* IV. 585
Hamiltonii *tf/?r.* IV. 600
lielodes *Hoffmans. et Link* IV. 597
helveUcuin *Weig.* IV. 598
hercynicum *JFW#.* IV. 598
hierosolymitanum *L.* IV. 611
hierosolymitanum *Thor.* IV. 604
hirsutum *Nees* IV. 600
liirsulum *it et Pav.* IV. 612
hirsutum *Sut.* IV. 594
hirlillorum *Remien* IV. 600
hirlum *f&7/M.* IV. 604

Galium

- liispidulum* *M.c>* IV. 601
frispidum *Gaertn.* IV. 614
hispidum *Iloffm.* IV. 608
hispidum *W.* IV. 608
hoi'ridum *Thunh.* IV. 611
Immiusum *^/i?.* IV. 604,585
humil (*Jham.etSchl.* IV. 601
hyssopifolium *Iloffm.* IV. 600
javanicum *Illume* IV. 600
incanum *Sihth.etSm.* IV. 594
inciirvum *dtfrv.* IV. 594
incurvum *Sihth.etSm.* IV. 594
infestum *W.etKit.* IV. 608
insubricum *6V/^/.* IV. 596
intermedium *Schult.* IV. 593
involutum *II.ii.etK.* IV. 591
junccum *<y/lyM. ^ Aw.* IV. 598
Jussittei *Lapp.yr.* IV. 595
Jussiaei *Fill.* IV. 595
lacve *Thuill.* IV. 594
*/tf*v** « *p y* DC. IV. 594
laevigatum *HartL* IV. 591
laevigatum *Fill.* IV. 593
lanceolatum *Torr.* IV. 601
lanuginosum *JL/i/.* IV. 602
lappaceum *flperuv.* IV. 601
lappaceum *R. et Pav.* IV. 612
laUolium *Hamilt.* IV. 600
latit'olium *Mx.* IV. 599
lcucocarpum *DC.* IV. 612
linifolium *Lam.* IV. 593
 p *Berruiatum* *DC.* - "
 y *rigidulum* - " "
liligiosum *DC.* IV. 609
 p *nanm* - " "
littorale *Guss.* IV. 595
 p *pubescenR* *Guss.* IV. 595
lon^Jcaule *Iluf.* IV. 601
lucidum *Alt.* IV. 596
lucidum *hart. Paris.* IV. 596
lucidum *p Gaud.* IV. 596
luteum *Moench* IV. 603
Marchandi *Lapeyr.* IV. 595
maritimum *Gou* IV. 602
maritimum *A.* IV. 602
 P *villosum* *DC.* - "
maritimum *Thunh.* IV. 603
maximum *Moris* IV. 596
InciteLTiincui */W-'* IV. 596
me^ahspermum *AIL* IV. 597
Meg alospermuM *suaveolens*
 Lap'eyr. IV. 597

Galium

- ruhioides* Sut. IV. 605
ruhioides a Lam. IV. 599
ruhioides ft fl% fr. IV. 601
ruhrum Host IV. 603
rubrum L. IV. 603
ft pilosum Dut>ij IV. 603
rubrum Poll. IV. 607
ruhrum Scop. IV. 603
ruhrum Wulf. IV. 603
rupestrc Visian. IV. 603
ruthenicum W. IV. 603
saccharatum y///. IV. 607
saturcjaefolium Trev. IV. 597
sax at lie L. IV. 598
saxatile Moench IV. 598
scaberrimum Fa/// IV. 608
scabrum Jacq. IV. 596
scabrum Pers. IV. 594
scahrum With. IV. 596
Scopolii Fill. IV. 605
scptentrionale R.etSchult. IV. 601

sctaccum £/7/#. IV. 609
Sibthorpii R.etSchult. IV. 609
Solcirofii JLoj. IV. 610
spinulosum Merat IV. 597
spinulosum /£///. IV. 611
splendens Horn. IV. 595
spurium Muds. IV. 608
spurium Z., IV. 608
spurium ft Spr. IV. 507
stenocarpum a Dufour IV. 610

strictum cat. newyork. IV. 601
strfensum Thunb. IV. 611
sturorolens Wahlenh. IV. 602
suberosium Sibth. et Sm. IV. 597
subtriidum Reinw. IV. 594
supinum Lam. IV. 595
supinvm § Lam, IV. 597
sylvaticum Bess. IV. 593
s^lvaticum /,. IV. 593
ft piibesceim DC. IV. -
sijlvestre Poll. IV. 594
sylvestre Schleich. IV. 603
sijlvestre alpestre Gaud. IV. 594

sylvestre Boccone Gaud. IV, 594

sylvestre hirsutum Mert. et Koch IV. 594
sylvestre pumilum Mert.etK. IV. 595
sylvestre virens Gaud. IV. 597

Galium

- sylvestre vulgatum* Gaud. IV. 594

tataricum TVw. IV. 598
tauricum KetSchnlt. IV. 605
taurinum Scop. IV. 582
tenerum Schleich. IV. 609
*tom« F*7/.* IV. 607
tenuifolium All. IV. 595
tonuissimuin MB. IV. 607
tinctorium L. IV. 597
tinctorium Richards. IV. 597
tinctorium Scop. IV. 582
tomentosum Thunb. IV. 603
Torreyi Big. IV. 601
trachycarpon Clark. IV, 608
trichocarpum 7JC. IV. 600
trichophyllum All. IV. 595
Income With. IV. 608
trifidum L. IV. 597
/? Utifolium Torr. IV. 597
trifidum R. et Schult. IV. 597
trilloruin MJC. IV. 601

/? viciOorum DC. IV. 602

*trinactum*R. etSchuU. IV.598
tuberculatum Presl IV. 603
tuberosum Lour. IV. 611
tunetanum Lam. IV. 604
tyrolensc JF1 IV. 595
uliginosum Brot. IV. 597
uligiiosum L. IV. 597

ft Witheringii DC. IV. 597

uliginosum; Merat IV. 597
uliginosum Pall. IV. 585
uliginosum Thunb. IV. 611
umbellatum a Lam. IV. 594
umbellatum ft Lam. IV. 594
uncinulutum />£. IV. 600
uniflorum Mx. IV. 611
nnijlorum Rpquien IV. 611
Urvilliii Ref/uien IV. 607
Vaillantiafi. Wetter. IV. 606
Vaillantii DC. IV. 608
Valantia Baumg. IV. 606
Valantia Wigg> IV. 608
valanlioides i!/Zf. IV. 599
vernum Scop. IV. 605

a Bauhini Z>C. IV. 605
ft Halleri />C. IV. 605

vero-mollugo Wallr. IV. 603
verosimile Schult. IV. 603
verrucosum Sm. IV. 607
verticillatum Danth. IV. 610
verticilliflorum Pourr. IV.610

Calium

- vernium L. IV. 603
a Jeioplilium Wallr. IV. 603
ft trarhyphyllum - - -
y trachycarpum DC. - - -
8 inaritimum - - -
verumpubeseens Guss. IV. 603
verum var. Goldh. IV. 603
verum p glabrum Ret/men IV. 603
verum p R. et Schult. IV. 601
Villarsii Requier IV. 596
villosum Lam. IV. 602
viscosum Vnhl IV. 606
Witheringii Sm. IV. 597
Gallasia pepericarpa Mart. III. 182
fialopina Thunh. IV. 579
circaeoides Thnnh. IV. 579
d'alchimia Cav. I. 582
glandulosa Cav. I. 582
*a ovalifolia fl. me** I. 582
P oblongifolia - - -
y lanceolata Cav. - - -
glauca Cav. I. 582
hirsuta Cav. I. 582
longifolia H. B. et K. I. 582
mollis H.li.etK. I. 582
Oalyania R. jet Schult. Feloz Spr. IV. 524
Velosi R.et Schult. IV. 525
Gafija Rumph DC. I. 505 (Corcliorus)
Ganitrum ohlonsup Rumph I. 519
Ganitrus sphaerica Gaertn. I. 519
Carcinia L. I. 560 L. Jus. I. 560*
Cambogia Desr. I. 561
*eclebica /, I. 561 **
cochinliiuisis Chois. I. 561
cornea L. I. 561
Cowa Roxh. I. 561
(Ifaica Sm. I. 561
elliptica Chois. I. 561
imlica Chois. I. 561
Mangostana L_m I. 560
Morella Desr. I. 561

GAUCINIEAE Chois. 1.560

- Gardenia Ellis IV. 379 Sw.Lam. IV, 378 L.fil. IV. 473*
aculeata Ait. IV. 385
*ftinocna ISV//** IV. 382
anisoph[^]la Jack IV. 381
arborea Ro.ch. IV. 381

Gardenia

- arm at a Bartl. IV. 387*
armata Sw. IV. 3^7
IUmncana DC. IV. 383
brasiliensis »S^t,^» IV. 383
calyculata Ro.vh. IV. 380
Campanulata Illume IV. 383
campanulata Roxh. IV. 383
carinata Wall. IV. 380
clusiacfolia J//fy. IV. 381
cornifolia DC. IV. 384
coronaria Buchnn. IV. 380
cor y mhos a Reich, IV. 440
eostata Roxh. IV. 380
crassicaulis Salish. IV. 382
densa Wall. IV. 3K3
dumetornm Ret IV. 385*
edulis Poir. IV. 443
enneandra Koen. IV. 380
fagifolia W. IV. 383
ferox Cham.etSchl. IV. 387
florida /, IV. 379
p flore pleno 7., IV. 379
formosa Cham.etSchl. IV. 381
fragrant Roth IV. 378
fragrant Roxh. IV. 378
fr>/;/><< AV. IV. 378
granriflora Aour. IV. 3^0
Kunnnila L.Jil. IV. 381
liexandra W. IV. 381
Humboldtiana R.et Schult. VI. 387
jasminoides Ellit IV. 379
jasminoides Retz IV. 383
jasminoides Sol. IV. 379
inermis Diefr. IV. 381
latifolia ^/ IV. 380*
latifolia Gaerttt. IV. 381
longiflora Ait. IV. 388
lonpMnra R. et Pav. IV. 388
lucida /e₀.r6. IV. 381
macrantha R.etSchult. IV.388
•madagascariensis Lam.IV.'Wj
maritima Vahlherb. IV.388
Maruba Siehold IV. 380
medicinal is Fa hi IV. 382
mi cr ant ha Thunh. IV. 386
microcarpa Bartl. IV. 384
montana Roxh. IV. 383
multiflora W. IV. 386
Mussarndae Thunb. IV. 388
mutabilis Reinw IV. 380
ohovata Dictr IV. 385
Pandaki Vahl IV. 377
parvijfora It. B. et K. IV. 381,
 - 3N7

Gardenia

- parviflora* Poir. IV. 393
paniflora Sm. IV. 393
panrifolia Dietr. IV. 401
patula Horsf. IV. 383
pubescent Bartl. IV. 387
pubescens Roth IV. 383
radicans Thunb. IV. 379
Randia Sims IV. 385
Randia Siu. IV. 385
Randia *fit* witix Sit'. IV. 385
Keinwai'dliana *illum* IV. 380
resinifera Roth IV. 381
riiffttt //****. IV. 390
Uotlimannia L./V. IV. 382
rotundifolia a Dietr. IV. 385
sea minis Thunb. IV. 383
Srllowiaia Cham.ftSchf. 1 V.381
Sonnocratii Spr. IV. 386
sphwsa L.fl. IV. 385
spinosa Thunb. IV. 385, 475
stipularis ifott/. IV. 383
sulcata G,t<rtn. IV. 380
lailensis /tf'. IV. 380
liTnifilia Thonn. IV. 382
tetracantha Lam. IV. 387
te Iras normi Ro.rb. IV. 381
TJiumbergin L.Jil. IV. 382
tomontosa Blume IV. 379
triacantha DC. IV. 382
tubifera Wall. IV. 381
tubiflora Andr. IV. 376
turgida ^o.r//. IV. 382
vliginosa Retx IV. 386
ver tic ill at a Lam. IV. 382 *
volubilis Lour. IV. 383

GARDENIACEAE Rich. IV.
342, 367GARDEISIEAE Cham.et
Schl. IV. 367

GARDENIKAE DC. IV. 342, 368

Garidella Tourn. I. 48

Nigellastrum A. 1. 48

unguicularis Lam. I. 48

Garuša Roxh. II. 80

inadagascariensis DC. II. 81

pinata Roxh. II. 81

Gastonia 6^o////. IV. 256 Lam.
- A*«rf/. IV.255

cutispongia A^rw. IV. 256

Nalugu Lam. IV. 256

palmata Roxh. IV. 256

saururoides Roxh. IV. 256

spongiosa Pers. IV. 256

Gastrolobium R.Br. II. 110

bilobum R.Br. 11.110

Gaudichaudia H.B.etK. T. 584

cynanchoides H. B. et K. I. 584

euaranica St. Hil. I. 584

fincarifolia St. Hil. I. 584

sericea St. Hil. I. 584

Gaura L. 111.44

nugustifolia ^/.r. III. 44

biennis L. III. 44

braea tea I a Set'. III. 45

eanescens Hortul. III. 45,

clintMisis Low. III. 45

cocci lira Fras. 111.45

cpilobia fl. mex. III. 45

t'juloboides H.B.etK. III. 44

fruticosa Jacq/. III. 44

hexandrn Ort. III. 44

Ami Ao^/. III. 18

linifolia Nutt. III. 45

mollis H.B.etK. 111.45

mulalilis T7<,. III. 45

odorata Sesse' III. 44

o<>notlifrillora Zucc. III. 45

spicata fl. mex. III. 45

sinvata fl. mex. III. 45

sinuala JVutt. III. 44

sulTnitescens fl. mex. III. 45

tripclala Cav. III. 44

undulata Desf. III. 44

Gaya 6VIMrf. IV. 163 Kunth 1.459,
466

eanescens H.B.etK. 1.466

• hermannioides H.B.etK. I.
466

pyrcnaica Gaud. IV. 163

simplex Ginid. IV. 163

suhfriloha It B. ft K. I. 466

Ureria Blume II. 89

Gvla fart ceo lot a Lour. I. 533

Grial a ut/uatica Rumph 11.413

Gefonium Gatrtn. I. 614

cupanioides Gaertn. I. 611

GtMrlla Lour. I. 610

trifoliata Lour. I. 610

Gnielyllis />£ III. 209

dioKinoides DC. III. 209

Genipa Plum. IV. 378

iuiticricana L. IV. 378

bnflalina Lour. IV. 379

Carufo H.B.etK. IV. 378

/tfw/f* A/W/. IV. 443

csculwila Lour. IV. 379

flava Lour. IV. 379

labiata Smeathm. IV. 391

Cenipa

- Merianac *Rich.* IV. 378
 oblongifolia *R. et Pttv.* IV. 378
 pubescens *DC.* IV. 378
 strii *Qora DC.* IV. 378
Genipella Rich. IV. 413
 Ceuista *Lam.* II. 145 *L.* II. 145
 Lam. Moenck II. 145
 acantboclada *DC.* II. 146
 acgyntiaca *Snr.* II. 148
 M-ÜIIM-IMIS ZW?. II. 150
 a/60 Af~~00~~ II. 153
 albiila *IV.* II. 152
 algarhicnsis //rot. *IF.* 148
 amsanctica *Ten.* II. 150
 anglica *£.* II. 149
 angulala *Ha Jin,* If. 152
 anxantica *TV?//.* II. 150
 apbylla *DC.* II. 119
 aspalathoides *Lam.* II. 117
 billora //£. If. 146
 bracteolata *£,///£* II. 146
 Broleri *Poir.* II. 152
 huxifolia *It arm.* II. 101
 canariensis *A.* II. 115
 caiidicans *L.* II. 145
 cinerea *DC.* II. 149
 clavata *Po/r.* II. 145
 congesta />£. II. 149
 Corsica *DC.* II. 148
 ? pubescens 06*. *U.* 148
 Cupai *truss.* II. 147
 cuspidosa *DC.* II. 147
 decumhens *Dun** II. 152
 deprossa *il//A* II. 150
 desiderata *DC.* II. 152
 diffusa *Jr.* II. 152
 ephedroides *DC.* II. 147
 er in ace a *Gilib.* II. 146
 exalt at a *Link* II. 151
 ñalcala *Z?/-of.* II. 1 S*
 ierox *Poir.* II. 147
 florida *Asso* II. 149
 llorida *L.* II. 151
 genuensis *Pers.* II. 150
 germanica *A.* II. 149
 /? inermis />r. II. -
 gibrallarica *DC.* II. 118
 gracilis *Poir.* II. 149
 Halleri *Reyn* II. 152
 herhacea *Lam.* II. 151
 hcU'i-opiiyJlu *DC.* II. 152
 hirsuta *Moench* II. 154
 fairsuta *T/M/* If. 148
 (i cuipidata *DC.* II. 148

Gen is Li

- y orientalis *DC.* I. 148
 t' al arbiensis - - -
 hispanica *Jacq.* II. 148
 liispunica *A.* II. 148
 horrida *DC.* II. 146
 humifiisa *L.* II. 149
 humifusa *Wulf.* II. 152
 jnnnensis *Viv.* II. 150
 ilvensis *Dalecfi.* II. 146
 J<£//</ Ha/milt. 11.352
 juncea i.attt. II. 115
 limitolia *A.* II. 146
 Lobelii *DC* II. 117
 Ijibelii *d'Urv.* II. 147
 lusilanicii *L.* II. 146
 maulica *Po//.* II. 151
 micraullia *Orb.* II. 152
 imcropli}lla *DC.* II. 146
 minor *Lam.* II. 149
 mollis *DC.* II. 145
 Inonospcnna *L/////.* II. 150
 p rigid..!* *D6¹* II. 150
 inulticaulis /<///<. II. 150
 nervata *Kit.* II. 151
 odor at a *Moench* II. 115
 ovata llalh. II. 151
 ovata //<r/. II. 151
 ovata *S^//. II. 151
 orata *Ten.* II. 151
 ovata *W.ethit.* II. 151
 parviflora *It rot.* II. 151
 parvitlora /[^]6^t. II. 145
 miens *DC.* II. 145
 patula *J//A* *U.* 151
 jtedunctilnta 1**Merit.* II. 152
 pendulina *Poir.* II. 151
 pilocarpa /,<.*£ *IK* 152
 pilosa *A.* II. 152
 polygalaci'ulia 7>6^T. II. 151
 poly[^]nlaephyila *If rot.* II. 151
 procuinbt'us *W% vt Kit.* II. 152
 prosli-ala *Lam.* II. 152
 pur[^]aus *L.* II. 149
 radiala *ASVTO* II. 146
 Raettim *Ftrsk.* II. 150
 rainosissima *Poir.* II. 149
 repena *J[^]am.* II. 152
 rostrata *Poir.* II. 147
 sagittalis *A.* II. 151
 J9 minor *DC* - -
 Salzinaimi *DC.* II. 147
 scaadens *Lour.* II. 153
 scariosa *T/V.* II. 150
 scoparia *Lam.* II. 151
 Mcoparia *Fill.* II. 149

Gt'Mista

- Scorpius DC.* II. 148
septaria Lam. II. 137
sericea Wulf II. 149
Kessilifolia DC. II. 116
sibirica L. II. 151
spbacrocarpa Lam. II. 150
spiniflora Lam. II. 148
selvestris Scop. II. 148
tmillifolia Lois. II. 150
terniflora Lag. II. 169
tetragona Hess. II. 150
tinctoria A. II. 151
 /? *latifolia J&K* II. 151
 y hirsuta - . -
 S pralensin Poll. II. 151
tomentosa Poir. II. 154
triacaithos 7/rot. II. 147
 (*I interrupta DC.* - . -
triaigularis JF. II. 151
Iricuspidata Desf II. 148
Iridens Cav. II. 148
Iridolata A. II. 151
Iriqudra Ait. II. 146
trinueta Lam. II. 146
triaueta W. et Kit. II. 151
umbellata JPOIV. II. 146
 /? *rapitata DC.* - . -
umhellata Safzm. II. 147
virgala 2^6. 11.149
virgata Lam II. 150
viscosa JF. H. 158
UKNISTIGAE Bronn* II. 155
Genistella racemosa Moench II. 151
Genistoides tlata Moench II. 151
 Unifolia Moench II. 146
 tinctoria Moench II. 151
 tuherculata Moench II. 152
Genoria Pers. III. 91
GEOFFREAE Z>C. II. 473
Coffroya J/icy. II. 476
 Bredencycri // . B. et K II. 476
 inermis Sw. II. 475
 Pisonis IViusch. II. 475
 pubescens Rich. II. 476
 racemosa Poir. II. 475
 retusa Lam. II. 475
 spinosa Jacq. II. 476
 vuperba H.etBonpl. 11.476
 snrinamensis Bondt II. 476
 toinentosa Poir. II. 476
 violavca Peru. 11. 47ti

- Geopliila 2^o»* IV. 537
 diversifolia DC. IV. 537
 gracilis DC. IV. 537
 macropoda DC. IV. 537
 rcniibnnis Cham.etSchl. IV.537
 ren if or mis Don IV. 537
 violacea DC. IV. 537
 violaefolia DC. IV.537

GERAMA Juss. I. 637**GERANIACEAE />C.** 1.637

- Geranium L'llerit.* I. 639
 abrotanifolium L.fil. I. 661
 acaule Burin. I. 649
 acau/e Thunh. I. 680
 acaule JT. I. 639
 acerifolium Cav. I. 672
 acetosum L. I. 658
 ace to sum roseum Dum. Cours. 1.658
 a coniti folium V Her it. I. 642
 acuminatum Thunh. I. 680
 africanum Cav. I. 660
 agHvacense jr. I. 639
 (*ilbanum MB.* I. 643
 alceoides L. I. 654
 alchemilloides L. I. 660
 althaeoides Cav. I. 655
 anomonae folium IJ Her it. I. 640
 anemonoides Thunh. I. 638
 angulatum CW& I. 641
 angustifolium Thunh. 1.680
 aphanoides Thunh. I. 680
 appendiculatum Cav. I. 662
 arabicum Forsk. I. 644
 arhorescens Desf. I. 648
 ardens Andr. I. 662
 arduinum L. I. 648
 arenarium Burm. I. 680
 argenteuin A. I. 640
 articulatum Cav. I. 651
 asperifolium Andr. I. 676
 asphodeloides Sihth. I. 640
 asplideloides JF. I. 642
 asplenioides Desf. I. 647
 astragalifolium Andr. 1.653
 astragali folium Cav. I. 653
 auritum L. I. 651
 harhatum Andr. I. 652
 hatrachioides Cav. I. 641
 Beaufortiae Andr. I. 668
 Beaufortianum Desf. I. 668
 hftulintim L. I. 669
 hicolor Jacif. I. 664
 bicqlor var. //tf/g/ia Andr. 1.66 i

Ge Mtiium

- Londesii* Link I. 642
longipos DC. I. 612
luciduin L. I. 644
lupinoides Burin. I. 6iU
manrorliizoi L. I. 640
macula turn Cav. I. 642
maculatuin L. I. 642
malopoides Cav. I. 648
malvaefolhim Lam. I. 643
melananthum Andr. I. 653
mexicanum // . B. et K. I. 641
viiniatum Andr. I. 659
minimum Cav. I. 660
minimum chamaedryoides
 Bocc. I. 649
inolle L. I. 613
Monsonia Thunh. I. 638
mullifidum Patrin. I. 645
murcicum Cav. I. 647
myrrhifolium L. I. 657
napauliise Sweet I. 643
nemorosum Ten. I. 643
nodosuim A. I. 640
novitm If'inter I. I. 6U
numidicum Pair. I. 647
odoratissimum Cav. I. 659
odoratissimum erectum Andr.
 1.660
orientate Mill. I. 642
fiiWtf Barm. I. 656
ovatum Cav. I. 656, 657
oxalidifolium Andr. I. 651
oxaloides Andr. I. 650
oxahudes Bnrm. I. 650
pa liens Andr. I. 65
pnlleus J/tf. I. 643
palmatiun Cav. I. 640
palustre L. I. 642
papilionaceum L. I. 671
parvifloruui ff. I. 612
parvulu?n Scop. I. 619
patulum Fill. 1.611
peltatum L. I. 666
pliacum An//*. I. 641
 a *vulgatus* D^ . I. 641
 {l *fiiBCum* L. . . .
 y *lividum tillcrit.* I. 641
p/iaicum L. I. 641
philonothuin i^6^. I. 639
pftum Andr. I. 665
pilosum Andr. I. 652
pilosum Cav. I. 650
pilosuin JWJA I. 642
pingue Thunh. I. 680
pinnatifidum Cav. I. 654

Geranium

- pinnatum* Andr. 1.653
pinnalum Cav. I. 653
pinnatum L. I. 653
plicatum Thunh. I. 680
polcentillacfolimn Z/6^. I. 639
potentilloides IJllerit. I. 639
praemorsum Andr. I. 658
pratense Z., I. 641
procumhens Andr. I. 654
protiferum Burm. I. 652
pro stratum Cav. I. 639
pulverulentum Cav. I. 645
pulverulentum Desf. I. 645
punctatum Andr. I. 650
purpureum Fill. I. 644
pu&illuin /y. I. 613
 /? *humile* Oiv. I. 643
pyreiiiiicum A. I. 643
 p *unbrOBum* Kit. I. 643
 y *uemorosum* Ten. I. 613
f/uerci/olium L. I. 678
f/uinquehhum Lam. I. 659
quim/uevulnerum Andr. 1.661
rad in turn Andr. I. 650
radicans /K7. I. 639
radicatum Lapeyr. I. 645
radicatum MB. I. 640
Itadula Cav. I. 679
*/fa<tK//** 7<oM I. 679
ramosissnum Cav. I. 661
ranunculoides Burm. I. 641
reflexum Andr. I. 651
rrllexuiii A. I. 641
lieichardi Idurr. I. 649
reniforme Andr. I. 666
ivtrorsum VMerit. I. 611
revolutum Andr. I. 651
revolutum Jac//. L 679
rihi/ofium Dnm.Cours. 1.658
rivulare Fill. I. 642
Kolm'liaiiiiin /;. I. 614
 /? *purpureum* f i//. I. 644
 y *monfjuense* DC. . . .
 fV *inuJurum*
Rosa Ifortul. I. 674
roseum Andr. I. 651
rolundifolium L. 1.613
ruhens Thunh. I. 681
rupestre Cav. I. 645
sanguineum £., I. 639
 (V *proflratmn* Cav. I. 639
 y *villottitttiinum* DC. . . .
scab rum L. I. 677
Selinum Andr. 1.651
Selinumflavum Andr. 1.652

Geranium

- serratum* Thunh. I. 681
sessilorum Cav. I. 639
setosum Thunh* I. 680
sibiricum L. I. 639
sidaefolium Thunh. I. 680
speciosum Thunh. I. 638
spinosum Burin. I. 638
stipulaceum Cav. I. 651
striatum L. I. 641
subcaulescens Lfferit. I. 640
suhcoernleum Schleich. I. 641
sylvaticum Z*. I. 641
ft batrachioides Cav. I. 641
tahulare Burm. I. 668
tabulare L. I. 660
lirtum Thunh. I. 680
terehinthaceum Cav. I. 678
terehinthaceum Murr. 1.678
ternatum L. I. 678
tomentosum Andr. I. 656
tomentosum Thunh. I. 680
tordylioides Desf. I. (i 17
to Hum Thunh. I. 681
tricolor Andr. I. 657
tricolor arhoreum Andr. I. 657
tricolor ovalifolium Andr. I. 657
trifidum Cav. I. 651
trifolium Cav. I. 648
trilohum Thunh. I. 680
*/**/>/** Com. I. 662 •
tuberosum L. I. (>40
tuhersum MB. I. 640
umhrosum Kit. I. 643
nnitulum Andr. I. 649, 650
variegatum L. I. 667
varium V Merit I. 640
venosum Pets. I. 641 •
"erhasciflorum Andr. I. 656
ViUosisshium DC.fl.fr. 1.639
villosum 7>*. I. 644
villosum Thunh. I. 680
vitifolium L. I. 674
Vjassovianum /? & I. 641
Wallicbrianum Sweet I. 641
H'interfi Roth I. 644
donate L. 1.659
wontogea Cham, et Schl. IV. 424
*^ > '»« Ota**.* ^ & J/. IV. 426
«ppeana Chaw, et Schl. IV. 4-28
UePpeana Linket Otto IV. 428

Gerontogea

- foetida* Cham, et Schl. IV. 428
lactea Cham, et Schl. IV. 427
microtheca Cham, et Schl. IV. 428
racemosa Cham-, et Schl. IV. 427
Gemma Forsk. I. 619
alba Forsk. I. 619
Geryonia Schrnk IV. 37
Gctonia Roxh. III. 15
floribuhda Jio.vh. III. 15
nilida Roth III. 15
nutans Ro.vh. III. li>
p brachjDtArhya BC. III. 15
Ccuin L. II. 550
agrimonoides Pursh II. 554
album Gmel. II. 550
nleppicum Jacq. II. 550
ant'inonoides W. II. 553
atlanticum Desf. II. 552
hiflorvm Brot. II. 552
brachypclalum Jfe# II. 552
calthiolum Menxies II. 552
c an n dense Jncq. II. 550., 551
canadrnsc Murr. II. 550
capense Thunh. II. 553
carolinianum Walt. II. 554
cercocarpoides /JC. II. 554
chiloense Balh. II. 551
ciliatum Pursh II. 554
coccineum Sihth.etSm. 11.551
dryadoide's DC. II. 554
geniculatum 31a.: II. 554
glaciale Adams. II. 553
nedcracblum GweL II. 551 *
betcrophyllum Desf. II. 550
^ elongatum Ser. II. 550
hetemphyllum Ftortul. II. 551
bisnidum Fries 11. 551
hyhritum Jact/. II. 552
japonicum Thunh. II. 554
inclinatam Schfeich. II. 552
inLiTmedium Bess. II. 550
intermedium W. II. 552
involutalum Juss. herb. II. 554
lacinosum Mwrr. 11. 551
Lax man ni Gaertn. II. 55 &
macrophyllum IF. II. 550
magallanicum dimmer8. II. 551
montauuin JL. II. 553
^ multirale Ser. II. 553
y minus Pers. - -
nutans Raf. II. 551

Gcum

- obliquum Steud.* II. 555
parviflorum Comm. II. 552
Pectii Pursh II. 554
Portenschlagianum Trait. II. 551
potentilloides Ait. II. 554
pyrenaicum Saw. II. 552
ratiatum Mx. II. 554
ranunculoides Ser. II. 551
reptans L. II. 553
 macrophyllum Ser. II. 553
rivale L. II. 551
 intermedium Ser. II. 551
 minus - - - 552
 luxurians Trait. . . .
 proliferum Ser. . . .
Uossii DC. II. 553
rotundifolium Langsd. II. 552
rubifolium Lejeun. II. 551
strictum Ait. II. 550
sylvaticum Pourr. II. 552
Thoinasianum VV. II. 552
Tournefortii Lapeyr. II. 552
triflorum Pursh it. 553
urbanum L. 11.551
 opulifolium Ser. II. 551
virginianum L. II. 550
Geunsia fl. mex. III. 358
rosett Jf. mex. III. 359
Uthliroha Marcgr. III. 298
(Jiatiohium P. Browne 11.421
*Giiiberlia /[^]. [^] /[<]ef. IV. 255
 Gmel I. 620
decandra W. I. 620
Nalugu DC. IV. 256
oppositifolia W. I. 620
 **/[<]*/ /K* I. 621
palinara D(IV. 256
paniculata DC. IV. 256
ropama DC. IV. 256
rutilans Sm. I. 621 *
sanruoiles 7[^]6. IV. 256
wiibellata H.etPav. IV. 2[^]6
Gillcuiia Moench II. 546
 stipulacea Nutt. II. 546
 trifoliata Moench II. 546
Giwhernatia 41. et Par, III. 15
 oblonza K. et Pav. III. 15
 ohovata K. et Pav. II. 15
Ginannia umbellata Dietr. IV.
 , 256
Gingidium Cam. IV. 209 J//tf//.
 IV. 212
 tnontanum Forst. IV. 159*

- Cinginsia /[^]C.* III. 362
 albans DC. III. 363
 aurantia DC. III. 363
 brvicaulis DC. III. 363
 conlirta DC. III. 363
 clongata />C III. 363
 imicropiyylla DC. III. 363
 teretitolia DC. III. 363
Ginnania Scop. II. 518
Ginora L. III. 91
Cinoria Jz/cy. III. 91 / . mex. III.89
 ameicana Jacq. III. 91
 flum fl.mex. 111.89
 siphilitica fl. me.c. III. 89
Giihago Desf. DC. I. 387 (Lych-
 nis)
 septum Desf. I. 387
Glandulifolia Wendl. I. 713
vmhellata Wendl. I. 713
vnifioraovata Wendl 1.713,
Glaphyria //f& HL 295
 mtilla //c& HL 296
 srricra //r& HL 296
Gift stum DC. I. 210 (Isatis)
Glaucium Tourn. I. 122
 corniculatum C'//'. 1.122
 a phoeniceum DC. I. 122
 (j) *flaviflorum* ...
 corniculatum flavum Stev. I.
 122
 flavum Crantz I.-122
 fulvum Sm. I. 122
 persicum DC. I. 122
 jthoenicum Sm. I. 122
 refractum Stev. I. 122
 rubrum Sibth.etSm. 1.122
Glaucoides Mich. III. 76
 &7rtfr r<///. III. 76
Gleditschia L. II. 479
 brachycarpa Pursh II. 479
 caroUntnsis Lam. 11. 479
 caspiaca 7>[^]'. II. 479
 ferox Desf. II. 479
 horrida IV. II. 479
 jnvatica Lam. II. 471
 inilica Pers. II. 479
 inermis L. H. 442
 /fltrri Hortul.* II. 479
 macracantha 2>[^]/.* II. 479
 monosperma Walt. 11.479
 or ten talis Bosc II. 479
 sincusis A/?///. II. 479
 triacantha Gaertn. 11.479
 tnacantios L. II. 479
 inerrni DC.* . . .
 triacanthos \$ Mx. II. 479

- Glinola* DC. III. 455 (tilfmu)
Clinus L. III. 455 Raf. III. 455
crtjstallinus Forsk. III. 453
dictamnoides Lam. III. 455
dictamnoides A. III. 455
lotoides Lam. III* 455
lotoides f. III. 455
moxamhicensis Spr. III. 455
ononoides Rusch* III. 455
setittoms Forsk. III. 455
trianthemoides /CoM III. 455
Globulra // * tur. III. 390
atropurpiu'ca Haw. III. 391
caiiiscens Haw. III. 391
capitata Haw. III. 391
cultrata Haw. III. 391
hispida //aw. III. 392
impressa Haw. III. 391
Lingua Haw. III. 391
Lingula Haw. III. 391
mescinbryanthemoides Haw. III. 392
 (? HL 392
mollis Haw. III. 392
nudicaulis Haw. III. 391
obvallata Haw. III. 391
panirulata /ctf. III. 392
radians Haw. III. 391
subiucana Haw. III. 392
sulcata Haw. III. 391
Glossarrhen Mart. I. 290
floribundus Mart. I. 290
parviiorus i?//r£. I. 290
Glossoma SchreL IV. 275
arborescens W. IV. 275
Votomita R.etSchult. IV.275
Glossopetalum Schreb. II. 29
glabrum W. II. 29
tomentosum W. II. 29
Glossostemon 2fef/. I. 485
Bruuim /? £ I. 486
Glottulium /few. II. 266
floridanum DC. H. 266
Gluta /, I. 501
Henghas L. I. 501
Glyceria Nutt. IV. 59
repanda Nutt. IV. 63
Glycine /Id ^w<*. II. 241 Nutt.
 L. II. 384 Ell. II. 390
Ahrus L. II. 381
"hyssinica Juss. H. 386
angulata 2>*«'. II. 242
angulosa M'uhl. II. 394, 399
angustifolia «.7.<<v/. II. 388
- I Glycine
 I *Apia** L. II. 390
argentea Thunb. IL 242
 /ZM^A W. II. 386
hinnaculata Curt. II. 384
hitvminosa L. II. 389
hractenta L. II. 383
 c/zTirt IV. II. 386
capitata Roth II. 386
carihaea Jacq. II. 385
chinensis Sims II. 390
clandestina Wendh II. 241
coccinea Curt. 11.383
comosa L. II. 383
Comptoniana hot. res. II. 384
crinita // . /A ^/T. II. 389
debilis ///*. II. 241
dens/flora Roth II. 386
dijlusa H. B. et K. II. 389
elliptica Sm. II. 383
elongata Roth II. 386
emarginata Desv. II. 242
erecta Nutt. II. 384
erecta Thunb. II. 242
florihunda JF. II. 390
Friedericiana Weinm. II. 387
frutescens L. II. 390
ga/actioides // . ^ . rfJK IL 387
gtabra Spr. II. 387
elandulosa Thunb. II. 388
hedysaroides JF. II. 241
jfcifrofa £//. II. 395
heterocarpa Hegets. 11.383
heterophylla Thunb. II. 242
hymifusa W. II. 382
javanica f. II. 242
labialis L.Jih II. 241
Lagascana DC. II. 241
Lamarckii H. B. et K. II. 385
lancifolia Lag. II. 242
leucosperma Desv. II. 242
lignosa Turp. II. 382
littoralis Vahl II. 385
 /KC/fo /bnfc IL 387
macrophylla H.B.etK. 11.385
Memnonia Delil. H. 386
minima 7J. II. 241,
mollis W. II. 388
nionniera DC. II. 242
monoica L. II. 383
monoictt Schkuhr U. 383
monophylla Jacq. II. 123
monoptiylla Nutt. II. 384
monophyllos Burm. II. 348
nuimnulinria L. II. 386
parviflora herb. II. 242

Glycine

- parviflora* Lam. II. 242
pedunculata Muñ. II. 395
phaseoloides Sw. 11.385
picta Vahl II. 388
precatoria Itumb. II. 385
pubescens Balb. II. 386
pubescens Bert. II. 243
pubescens If. B. et K. II. 389
pubescens IV. II. 315
repleta Sutt. II. 385
remiformis Pursh II. 384
reticulata Vahl II. 385
rhombifolia U. II. 386
rosea Forst. II. 387
robusta Vurt. 11.383
rostrata //, //, * / A'. II. 387
rostrata U'. II. 387
rostrata Humb. II. 414
rostrata Roth II. 383
rostrata Thunb. II. 212
rostrata // & II. 242
rostrata JF. II. 242
rostrata It. B. et K. II. 389

rostrata hot. rep. II. 390
rostrata L. / 7. II. 241
rostrata L. fit. II. 387
rostrata L. II. 474
rostrata Klein II. 241
rostrata erecta M.v. II. 384
rostrata monophylla Mx. II. 384

rostrata volubilis Mx. II. 384

rostrata fi W. II. 397
rostrata // 7 Vmn //, II. 388
rostrata /; v 7 ^ / /, . II. 394, 399
rostrata bellata W. II. 395
rostrata velutina Bert. II. 239
rostrata villosa Thunb. 11.242
rostrata vincentina hot. reg. II. 243
rostrata * < Wtfo / f'. II. 387
rostrata viscosa Moench II. 389
rostrata viscosa Roth II. 387
Glycine DC. II. 235 (Clitoria)

Glycine f^rr. I. 538
arborea DC I. 538
pentaphylla DC. I. 538
Glycine Tourn. 11.247 Moench II. 247

rostrata nculenta Forsk. II. 480
rostrata tf * / i ? r * i > < //, II. 248
rostrata nspririma L. Jif. //, 248

Glycyrrhiza

- acutifolia* L. 11.218
acutifolia Desf. II. 115
acutifolia A. II. 217
acutifolia Pall. 11.247
acutifolia W. et Kit. 11.217

acutifolia £ / * r. II. 247

acutifolia A. II. 248
acutifolia Pall. II. 247
acutifolia Pall. II. 248
acutifolia Pall. II. 247
acutifolia AW*. II. 247
acutifolia Fisch. II. 248
Codonia / C. e £ / Vw. I. 558
acutifolia R. et Pav. I. 558
acutifolia R. et Pav. 1.558
Codonia Nees et Mart. 1.501
acutifolia AW # f J / arl. I. 502
acutifolia Nees et Mart. I. 502

Codonia Neck. IV. 113
Codonia 7 > 6^f. I. 212
acutifolia 7 > C. I. 212
acutifolia // 6^f. I. 212
Codonia Adans. III. 383
Codonia DC. II. 257 (Nissolia)
Codonia Mutis IV. 451
acutifolia Mutis IV. 451
Codonia Schreb. I. 736
acutifolia / > C. I. 737
acutifolia DC. I. 736
acutifolia /' // // // I. 736
acutifolia If. B. et K. I. 737
acutifolia DC. I. 737
acutifolia DC. I. 737
acutifolia DC. I. 736
acutifolia DC. I. 736
acutifolia Beauv. I. 737
* *acutifolia* DC. I. 737
acutifolia Rich. I. 736
acutifolia » 9 // I. 737
acutifolia IW. I. 736
acutifolia Sw. I. 737
acutifolia DC. I. 736
acutifolia DC. I. 736
acutifolia //, t Bonpl. I. 737
acutifolia Sw. I. 737
acutifolia Z 16*. I. 736
acutifolia St. // //, I. 736
acutifolia / IC. I. 737
acutifolia Beauv. I. 737
acutifolia DC. I. 737
acutifolia // < *. I. 736
Glycyrrhiza A9W. II. 105
acutifolia DC II. 105

- Gompliobium**
Celsianum Hortul. II. 116
ellipticum Labi II. 104
fimbriatum Sieb. II. 105
fimbriatum Sm. II. 105
furcellatum Bonpl. II. 107
glabratum DC. II. 106
grandtjorurn Andr. II. 103
grandillorum Sm. II. 105
p setifolium Sieb. II. 105
Intifolium Sm. II. 105
* *maculatum* Andr. II. 101
Inarginatum A*. /Jr. II. 105
minus Sm. II. 106
priluncilare Di\ II. 105
pinua Uin »Vll. II. 106
polyiorphiini R Ur. II. 106
psoraleaefolium Stilish. 11.105
scabrum Sm. II. 106
spinosa Labill. II. 107
Irtraliccoilium Sieb. II. 106
lomenosum La bill. II. 206
vonustum R. Fir. II. 106
virgatum Sieb. II. 105
Gonnocarpus W. III. 66
Gonocarpus Knen. III. 66
uicrautium Tlmb. III. 66
microcarpus Thibtiud HL. 66
sraabr Koen. III. 66
teucllus 2W. HL. 66
tetragynus Labill. III. 66
tiMicroiodes i>6'. HL. 66
Go no carp us Hamilt. III. 17
7/////y. III. 66
Jacquini Itamilt. HI 18
Gonotheca III?/lll< IV. 429
JMumei DC. IV. 429
* *Gonus* Lour. II. 88
fimnrissimus Lour. II. 88
(*jonzalea* /Vr*. IV. 436
cornifolia // . U. et K. IV. 437
incaliescens DC. IV. 437
nivea llartl. IX'. 436
panamensis Pers. IV. 437
panamensis Spr. IV. 437
p^ndula /^-A-. IV. 436
pulveruleuta // . e/ lionpl. IV. 437
spicata /W7. IV. 437
[i arborea DC. IV. 437
} glabrata - - -
tomentosa H.etBonpl. IV. 436
Gonzalagunia R. et Vav. OC- IV. 436 ((iouzalea)
dependent R.etPav. IV. 436
- Goodia** *Salisb.* II. 117
lotiolia *Salisb.* 11.117
polysperma DC. II. 118
pubescens Sims II. 117
Jordonia Ellis. 1.528
Franklini LMerit. I, 5⁴8
Ilaemaloxylouii Sit/. I. 528
Lasiaulhus A. I. 528
pubescent Viler it. I. 528
pubescens Purs/i 1. 528
a velutina DC. . .
^ *subglabra* - - -
Wwllicliii DC. I. 528
- GORDOMEAE** DC. 1527
Gorinkitt- awstriaca Presl I. 200
Gossypium L. I. 456
aciiminalum Ro,rb. I. 457
arborcum L. I. 456
barbad'ense L. I. 456
cgliliululosum Car. I. 4515
f^lnbrum Lam. I. 456
slandiilosum Rh'usch. I. 157
luTbaceum /<. I. 456
liirsutum L. I. 456
iudicium Lam. I. 456
latiolum Murr. I. 456
iiiiiraiitium Cav. I. 456
obtusifolium Ro.vb. I. 457
peruviamum 6V/A !. 457
purpurascens Pair. I. 457
racciosum Pair. I. 457
reli^iosum L. I. 456
rubrum Forsk. I. 456
tricuspidatum Lam. I. 1⁶
vitifolium AA/ZI. I. 456
- Gouania** Jacq. II. 38
aptera DC. II. 39
canosens /f/c//. II. 39
cordifolia Raddi II. 39
corylifolia A/////^' II. 39
crenata Lam. II. 39
^ *cordifolia* DC. II. 39
cyclocarpa Sm. II. 39
denticula'a \$# 11. 39
domittrens An hi. II. 39
domingensis L. II. 39
domingensis var. *mauriHana* Aubl. II. 10
glabra Jacq. II. 39
iiitt'grifolia Lam. II. 39
lrpLostaclia 2/6*. 11.40
mauritanica I. am. II. 40
mitrocarpa DC. II. 40

Gouania

- paniculata *Spr** II. 39
 pubescens *Lam.* II. 39
 fi martiucensia Pair, II. 39
 Retinaria *DC.* II. 40
 Smilacina *Sm.* II. 39
 Stadlinnii *IVillem.* II. 40
 stipularis *fl. mex.* II. 39
 striata *Rich.* II. 39
 tiliaefolia *Lam.* II. 40
 tiliaefolia *Roxh.* II. 40
 tomentosa *Jact/.* II. 39
 Gouffea *Rohill. et Cast.* I. 388
 arenarioides *Rob. et Cast.* I. 388
 Goupia *Auhl.* II. 29
 glabra *Auhl.* II. 29
 tomentosa *Auhl.* II. 29
 Graffenrieda *JJC.* III. 105
 excelsa *DC.* III. 106
 rotundifolia *DC.* III. 106
 Grammantles *DC.* III. 392
 chloractora *//«w.* III. 392,
 * III. 393
 gentianoides *DC.* III. 393
 Grammocarpus *Ser.* II. 181 (Tri-
 gonella)
 Grammosciadium *DC.* IV. 232
 daucoides *DC.* IV. 233
 meoides *DC.* IV. 233
 Granadilla *Tonn.* III. 322 (?C.
 III. 327 (Passiflora)
GRANATEAE Don III. 3
Granatum liUoreum Rumph I.
 626
 Grangeria *Comm.* II. 527
 borbonica *L«/J.* II. 527
 huxifolia *Sm.* II. 527
 Greegia *aromatica Gaertn.* III.
 280
 Grewia *JW* I. 508 *L.* I. 508
 abutilifolia *Juss.* I. 511
 acuminata *,/KJJ.* I. 510
 africana *Mill.* I. 512
 apctala *Juss.* I. 508
 arhorea *Roxh.* I. 512
 - arhorea *Roth* I. 511
 arhutifolia *Pers.* I. 511, 512
 asiatica */** I. 511
 asiatica *Roxh.* I. 511
 aspra *Roth* I. 511
 bctulacfolia *Juss.* I. 511
 bicolor *Juss.* I. 509
 hicolor *Roth* I. 509
 bracteata *ifo;A* I. 509

Grewia

- carpinifolia *Juss.* I. 510
 P rhamnifolia Both I. 511
 carpinifolia *Roth* I. 511
 celtidifolia *Juss.* I. 509
 Chadara *L.* I. 511
 columnaris **S7*.* I. 510
 committata *DC.* I. 511
 cuneifolia *Juss.* I. 509
 damina *Gaertn.* I. 510
 criocarpa *Jw^*.* I. 512
 excelsa *Vahl* I. 509
 (? verrucoaa *Juss.* II. 509
 flava *DC.* I. 509
 flavescens *Juss.* I. 510
 glabra *mal. misc.* I. 512
 glandulosa *Vahl* I. 510
 guazumacfolia *Jw**.* I. 508
 hirsuta *Sm.* I. 509
 hirsuta *Fa///* I. 509
 laevigata *Vahl* I. 510
 Mallococca *L. fil* I. 509
 megalocarpa *Beauv.* I. 511
 mexicana *2>6^.* I. 510
 Microcos *L.* I. 510
 molli[^] *t/^5.* 1.510, 512
 multilora *Juss.* I. 508
 nitida *Juss.* I. 510
 obliqua *Juss.* I. 511
 obtusifolia *^T.* I. 512
 occidentalis *L.* I. 511
 oppositifolia *Buchan.* I. 509
 orhiculata *Roth* I. 511
 orhiculata *Rottl.* 1.512
 orientalis *Gaertn** 1.510
 orientalis *£.* I. 510
 ovalifolia *Juss.* I. 510
 ov alt folia *Juss.* I. 510
 paniculata *Roxh.* I. 510
 pilosa *£/z/i.* I. 510
 populifolia *JWi/* I. 511
 llothii *Z?a* I. 509
 rotundifolia *Juss.* I. 511
 salvifolia *L.fil.* I. 509 III. 203
 salvifolia *Roth* I. 509
 sapida *Roxh.* I. 512
 scabra *DC.* I. 512
 serrulata *2/C.* I. 510
 subinaequalis *DC.* I. 511
 thierbinthinacca *DC.* I. 512
 tiliaefolia *Vahl* I. 511
 tomentosa *Juss.* I. 509
 umbellata */t^r/y.* I. 509
 velutina *Vahl* I. 512
 villosa *Roth* 1.511

- Grewia* /
villosa Sm. 1.512
villosa W. I. 512 *)
Grias L. III. 296
cauliflora L. III. 296
Crichim L. II. 549
humifusum Thunb. II. 549
laciniatum Gaertn. II. 549
sinuatum Lichtenst. II. 549
tenuifolium Iturm. II. 549
tenuifolium L. II. 549
Grimaldia Schrank II. 500
assurgens Schrank II. 503
Griselinia Neck. II. 418
Grislea Loefl. III. 92
punctata Buchan. III. 92
secunda Loefl. III. 92
tomentosa Roxb. III. 92
Grona Lour. II. 239
repens Lour. II. 239
Gronovia L. III. 320
liumboldtiana R. et Schult. III. 320
scandens L. III. 320
Grossularia To urn. Gmel. III. 477 AicA. 7>C. III. 478 (Ilibes)
reclinata Mill. III. 478
GROSSULARIEAE DC. III. 477
Grulhmannia Neck. IV. 540
Gruinilea Gaertn. IV. 495
nigra Gaertn. IV. 495
psychotrioides ZM. IV. 495
Grumilia T/ieis. IV. 495
Grunilea Poir. IV. 495
Guacimo Hern. I. 485
Guajacum Plum. I. 706
q/f-auvi L. II. 508
arborescens DC. I. 707
dubium Forst. I. 707
officinale L. I. 707
sanctum L. I. 707
verticale Orfc I. 707
Guajava Tourn. III. 232
pyriformis Gaertn. III. 234
Guapurium Juss. III. 273
peruvianum Poir. VI. 273
Guarea L. I. 623
brachystachya fl. mex. I. 624
glabra Vahl I. 624
grandifolia DC. I. 624
humilis Bert. I. 624
macrophylla Vahl I. 624
- Guarea*
ramiflora Vent. I. 624
Swartzii DC. I. 624
trichilioides Cav. I. 624
trichioides L. I. 624
trichilioides Sw. I. 624
Cuatteria 7^ c^ Pav. I. 93
Abcremoa Dunal I. 93
microcarpa - . . .
neuliflora Dunal I. 94
brevipos DC. I. 93
cerasoides Dunal I. 93
cordata Dunal I. 93^x
criopoda J96^f. I. 94
dauca K. et Pav. I. 94
birsuta R. et Pav. I. 94
Korinti Dunal I. 94
laurifolia Dunal I. 94
tnalabarica Dunal I. 94
maypurensis // . ^ . e^ ^T. L. 94
moutana /)6^f. I. 94
Ouregou Dunal I. 93
ovalis R. et Pav. I. 94
pendula R. et Pav. I. 94
podocarpa DC. I. 93
oligocarpa DC. I. 93
polycarpa . . .
rnfa Dunal I. 93
sempervirens Dunal I. 94
guberosa Dunal I. 93
umbilicata Dunal I. 94
virgata Dunal I. 91
Willemetiana 77C. I. 94
Guazuina Plum. I. 485
polybo try a Cav. I. 485
tomentosa // . B. et K. I. 485.
monpoxei MM H. B. et K. I. 485.
ft cumane Dsis . . .
ulinitolia Lam. I. 485
Guhzumoides DC. 1.505 (Corchorus)
Gildenstaedtia Fisch. H. 307
monoplylla Fisch. II. 307
paucillora Fisch. II. 307
aubglabrata DC. - . .
Guepinia Bast. 1.178
Guettarda T^M^ IV. 455 L. Jaey.
JWJs. Lam. Pers. IV. 455
Sleb. IV. 459
acuminata Sieb. IV. 460
acutiflora Barth IV. 506
ambigua 7>C. IV. 455
argentea La/it. IV. 455
armata Bartl. IV. 457

*) conf. Praefatio.

Guettarda

- harhinervis* Sieh. IV. 460
coccinea Auhl. IV. 437
conlata H. B. et K. IV. 456
coriacea Pers. IV. 458
crispiflora Vahl IV. 458
crispiflora var. *a* Pers. IV. 458
 p - - -
depcndens DC. IV. 458
elliptic a Spr. IV. 456
ellintica Sw. IV. 457
Fontancsii DC. IV. 458
frangulacea Sieh. IV. 460
havancnsis DC. IV. 455
hirsuta Desf. IV. 458
hirsuta H. B. et K. IV. 458
hirsula Pers. IV. 458
lucida Pers. IV. 460
membranacea Sieh. IV. 458
mcmbranacea Sw. IV. 457
microplylla Bartl. IV. 457
mollis DC. IV. 456 •
odorntn Lam. IV. 456
paniculala Bartl. IV. 457
parvillora Vahl IV. 456
platjpada DC. IV. 456
protracta Bartl. IV. 457
 a brevipes DC. IV. 457
 |9 longipus . . .
resinosa Pers. IV. 458
rugosa lyll. IV. 456
scabra Lam IV. 456
speciosa Auhl. IV. 455
speciosa JL IV. 455
 fl glabrata DC. IV. 455
tomentosa Pers. IV. 460
umbellata Spr. IV. 458
urugucnsis Cham. etSchl. IV. 457

vihurnoides ChanuetSchl. I[^]456
xylostcoides // . B. et K. IV. 456
GUETTARDAEAE Kunth
 IV. 342, 446
Guettardaria DC. IV. 455 (Guettarda)
GCETTARDEAE DC. IV. 342, 450
GuicTienotia Gay I. 489
 ledifolia Gay I. 489
Guidonia P. Browne 1.260
 /Yll«. II. 47 116'. II. 18
 (Samyda)
(imicrsq Juss. III. 17
 nualflora Reicherih. III. 18

Guiera

- sene^nlrnsis* Lam. III. 17
Guilandiuia Juss. II. 460 L. II. 480
axiUaris Lam. II. 481
Bonduc /ItY. II. 480
 a major DC. - -
 P minor - - -
Bonduc L. II. 480
Bonduceila L. II. 180
fIF/ff/ra L. II. 480
echinata Spr. II. 483
g'inina Lour. II. 480
glabra J77/. II. 480
microplylla DC. II. 480
Morini a L. II. 478
Nugae Burnt. II. 481
Nuga L. II. 481
 panicxihhta Lam. II. 481
Guilleinia Neck. IV. 275
Guillcmiiien 7/. // . e; A'. HL. ;J7S
illcebroides // . /y. et K. 111. ;79
!?tf/«// Can. DC. I. (H4 (Cupnã)
Irtiacifolia Can. I. 614
Gupia Jaum. II. 29
Guslavia A. III. 289
 augusta L. III. 2S9
 brasiliana DC. III. 290
 p minor - - -
 fa stun sa Mart. herb. III. 2U«
 f;SIUUMU tr. III. >!?!>i)
Jtr.vuprtala Sin. III. 290
ptorocarpa Pot>. HL. 290
speciosa DC. III. 289
tdrapetala Rdusch. III. 230
urccolata Priit. III. 289
valida i^t: III. 290
GUTTIFEKAE Jvss. 1.557
Gwillimia liottl. DC. 1.81 (3la«-nolia)
Gymnocarpam Forsk. HL. 369
 decandrum Forsk. HL. 3(W
 fruticosmn /*er*. HL. 369
Gymnocladus Lam. II. 479
 arahica Lam II. 478
 canadensis /,«/«. 11. 480
Gynandropsis DC. I. 237
 brachycarpa DC. I. 238
 denticulata DC. I. 238
 hetrotricia 2^6'. 1.238
 bispidola DC. I. 238
 palmipes DC. I. 238
 icntapliYlla DC. I. 238
 sessilifolia TIC I. 237
 speciosa DC. I. 238
 Iriplylla DC. I. 237

- Gynanthistrophe* Pott. II. 424
Gtjnapteina Blume IV. 261
Gynoclitodes Blume IV. 467
 coriacea Blume IV. 467
Cynopaciys Blume IV. 374
 animinata Blume IV. 374
 corymbosa Blume IV. 374
 tomentosa Blume IV. 374
Gynopleura Cav. III. 337
 tinearifolia Cav. III. 338
 tubulosa Cav. III. 338
(lynostoma DC. I. 515 (Sloanoa)
 G)psoi>liila A. 1.351
 anitifolia Fisch. I. 353
 adscendi'ns </z<v/. I. 353
 aggregate L. I. 409
 allissima L. I. 352
 altissima MB. 1.353
 arenaria W.etKit. 1.352
 nrinorioides jSVx. I. 353
 cullina Stev. I. 3J2
 compressa Desf. I. 354
 erotica Sibth. et Sm. T. 353
 liirhoLoina Hess. 1.352
 di.'inthoides Sihth.etSm. 1.354
 ilubia /r. I. 354 ^
 dedans J/Z?. I. 353
 fasti<afata L. I. 352
 ginuca Stev. I. 353
 gloincrafra /*///. T. 354
 { capitata #/il. I. 354
 grainica Sibth. et Sm. I. 353
 grandiilora Poir, I. 352
 illyrica Sibth. et Sm. I. 366
 lmilticaiilis Poir. I. 354
 mural is />. I. 354
 ocollata Sihth.etSm. 1.352
 otdirolouca Sihth.etSm. 1.353
 paniculata //. I. 353
 Patrini Ser. 1353
 perfoliata L. I. 352
 ^ *tomentosa* DC. I. 352
 perfoliata MB. I. 352
 prostrata A. I. 354
 repens L. I. 353, 354
 rppens MB. I. 353
 rixida L. I. 354
 Rokejeka DeliL I. 354
 snhulosa Stev. I. 352
 snxifraga />. I. 354
 f} *rapillacfa* Ser. I. 354
 ; ' *hispidula* - - -
 ti rigida DC. - - -
 scorzonerifolia /#or/. p<r. 1.352
- Gypsophila*
 serotina Uayne I. 354
 Sleveni Fisch. I. 353
 Strulbium L. I. 352
 tenella Poir. I. 352
 tcnuiTolia MB. 1.353
 tliesiilblia Ser. I. 354
 tbyinifolia Sihth.etSm. I. 352
 tomentosa L. I. 352
 viscosa Murr. I. 352
Gyrinops Uaertn. II. 60
 Walla Gaertn. II. 60
Gyrostoxawk-Desf. I. 516
 cotinioliuin /?<?/*/. I. 516
 ramulosuin i>^i/. I. 516
- ## II
- Flahhasia* DC. II. 428 (Mimosa)
Ilacquctia Neck, IV. 85
 hrarteogaiua DC. IV. 668
 Epipacis DC. IV. 85
Ilacniiloxylon L. II. 485
 oampccliianum L. II. 485
Haemocharis Salish. DC. 1.528
 (Gordonia)
Haenkea Salish. III. 360 R. et
 Pav. IV. 319
 crassifolia Salish. Til. 3fO
 Jtexuosa Ii.ee Fav. IV. 319
 nmltiflora It. et Pav. II. 6
Ilaenselera Lag. IV. 246
 dumaecornis Lag. IV. 246
 ///#<?/* (Hagaea) Vent. III. 373
 alsinefolia Bit). III. 376
 gnaphalodes Pors. III. 373
 pohjeurpoides Bin. III. 'H6*
 Teneriffae Pers. III. 373
Halesia P. Brown. IV. 455, 456
Halimium DC. I. 267 (Jlelinn-
 ilu'inuin)
- Haiimodondron* F/W/. II* 269
 argenteum HG IL 269
 α *vulgare* - - -
 β *subvirecens* DC. II. 26D
 γ *brachysema* - - -
Hallia Thunh. II. 122 Jaum. IF.
 352
 alata Thunh. II. 123
 antustifolia /Id II. 123
 Asarina T/ivnb/U. 123
 cordata Thunh. II. 123
 ^ *Biireliellii* DC. - - -
 flaccida r//?///y. II. 123

Halia

- hirta* W. II. 123
imbricalm Thunh. II. 123
?no7iop/iyllu Desv. II. 123
sororia W. II. 348
virgata Thunh. II. 123
Halodendron DC. II. 269
 HALORAGEAE R.Br. III. 65
Haloragis Forst. III. 66 VHerit.
Jactl. III. 67 Labill. UL 66
alnta Jacq. III. 67
capensis Nois. III. 67
Cercodla Ait. III. 67
digyna Labill. III. 67
prostrata Forst. III. 67
racemosa Lab ill. III. 67
Tetragon in L'fierit. III. 67
Hamadryas Cotnmers. I. 25
magcllanica /z/TJ. I. 25
tomcntosa DC. I. 25
 HAMAMELEAE DC. IV. 268
 HAMAMELIDEAE *. Br. IV.
 267
Hamamelis L. IV. 268
androgyna Walt. IV. 268
chinensis R. Br. IV. 269
dioica Walt. IV. 268
macrophylla Pursh IV. 268
mono tea L. IV. 270
monoica Walt. IV. 268
persica DC. IV. 268
virginica L. IV. 268
/? macrophyll Nutt.* IV. 268
y parvifolia
Hambergera Scop. UL 22
Hambergia Neck. III. 22
Hamelia Jacq. IV. 441 Lam. IV.
 369
append lot la ta Gaertn. IV. 442
axillaris £w. IV. 442
§ appendiculata DC. IV. 442
chrysantha Jacq. IV. 442
chrysantha Sw. IV. 442
coccinea Sw. IV. 441
connata Wall. IV. 338
erecta Jacq. IV. 442
glahra Lam. IV. 369
grandiflora L Her it. IV. 442
lalifolia /fe/cA. IV. 442
feciWfl ^jf/. IV. 412
lutea Rohr IV. 442
odorata W. IV. 442
patens fl. mex. IV. 442

Hamelia

- patens Jacq.* IV. 441
(I erecU Aom. IV. 442
y qiiniifulia DC. - .
patens It. et Pav. IV. 441
pauciflora W. IV. 442
rostrata /?//*/.* IV. 442
sessiliflora W. IV. 369
sphaerocarpa R.etPav. IV. 442
suavcolens H.B.etK. IV. 442
ventricosa Sw. IV. 442
verticillata fi. mex. IV. 442
xorullensis H.B.etK. IV. 442
 HAMELIACEAE Rich.
 Kunth IV. 438
 HAMELIEAE 2>C. IV. 342,438
 • *Hamiltonia JRodr/i.* IV.462 *Only.*
 462
Dulina Haw. IV. 462
fruticosa Don IV. 462
pilosa /CoaA. IV. 462
scabra Don IV. 462
suaveolens Roxh. IV. 462
suaveolens v. azurea Wall
 IV. 462
Hnntol Lam. I. 621
Hardwickia /?o.??/>. II. 486
binata Roxh. II. 487
pinnata Roxh. II. 487
itariota Adans. III. 475
Harmala multifida Moench I.
 712
Haronga PeU.Th. I. 541
crnata iVrj. I. 542
lanceolata Chois. I. 542
madagascariensis Chois. I. 541
ff pubescens - - 542
Blollusca Pers. I. 542
pubescens Poir. I. 542
revoluta Chois. I. 542
Harongana Lam. I. 541
Harpalyce fl. mex. II. 523
Formosa DC. II. 523
Harlog'ia Thunh. II. 12
hetulina Berg. I. 714
capensis L. I. 716
capensis L.yf/. II. 12
lanceolata L. I. 715
pulchella Berg. 1.714
uniflora Berg. I. 713
e>//0J0 /?-£.* I. 713
Hasselquistia L. IV. 197
aegyptiaca L. IV. 197
cordata L.fil. IV. 197

Hauya fl. mex. III. 36
clegans fl. mex. III. 36
Havetia IL B. et K. I. 558
laurifolia IL II. et K. I. 559
Ueheandra Bonpl. 1.338 DC. I.
 338 (Monnina)
celastroides Bonpl I. 339
cestrifolia Bonpl I. 338
eras si folia Bonpl I. 339
evonymoides Bonpl, I. 339
fastigift/r. Bonpl 1.338
latifolia Bonpl I. 338
Ugustrina Bonpl. I. 339
mucronata Bonpl I. 339
myrtilloides Bonpl I. 339
padlfotia Bonpl I. 339

parviflora Bonpl I. 338
phyUiraeoides Bonpl I. 339
pubescens Bonpl I. 338
revoluta Bonpl I. 339
Hecatfophyllum H.B.etK. II.
 420
Hecatonia DC. 1.30 (Rannnculus)
palustris Lour. I. 34
pilosa Lour. I. 43"
Hedera ftp. IV.261 L.etAuct. IV.
 261

acerifolia ZJC. IV. 264
aculeata Hamilt. IV. 264
acutifolia /JC. IV. 263
angularis /JC. IV. 263
arborea £Vz. IV. 262
argentata DC. IV.*263
argentata Spr. IV. 264
aroinatica DQ. IV. 265
Blume IV. 265

avicenniaefolia DC. IV. 263
canariensis W. IV. 261
capitata £///. IV. 262
catalpaefolia DC. IV. 263
cheiropbylla DC. IV. 264
chrysocarpos JJalerh. IV. 262
corymbosa Chois. IV. 262
crassinervia 2^^. IV. 263
cumanensis DC. IV. 263
cuneata DC IV. 262
Dionysias J. Bauh. IV. 262
discolor DC. IV. 263
disperma DC IV. 265
Ecllinops C/tatn.etSchl. IV. 670
elala If ami It. IV. 264
frnuginea DC. IV. 264
floritunda D6^f. IV. 264
frairans Don IV. 254

Hedera
glomernlata DC. IV. 265
Htfhtla Httmilt. IV. 253
Helix /;. IV. 261
a vnlgarin 0(7. IV. 261
fl canariensis DC. IV. 261
y chrysocarpa - « -
[^]Tr/dr Wall. IV. 261
hyhernica HortuL IV. 261
jatrophaefolia /*£ IV. 264
latpscens DC. IV. 265
maltiflora DC. IV. 262
Mutisianj DC. IV. 262
nutans tYrf. IV. 262
obtusiloba DC. IV. 263
parasitica Don IV. 265
pendula Sw. IV. 262
plataniifolia />C. IV. 263
poetica C. Bayh. IV. 261
quinquefolia L. I. 6^3
ramiflora 7?6\ IV. 262
reticulata DC. IV. 264
rugosa 2>6^f. IV. 265
scandens DC. IV. 264
Sciodaphyllum Sw. IV, 260
st'plcinuervia DC. IV. 263
simillima DC. IV. 265
terebintbdcea Fr//// IV. 265
tomentosa Ha mi It. IV. 264
turbacensis DC. IV. 263
wnbcltifera DC IV. 262
varlegata HortuL JV. 261
xalapensis 2>C IV. 264
Hedn-igia Sw. II. 80
balsa mi fera Sw. II. 80
lucxicana DC. II. ^0
Hedycrea Schreh. II. 527
incana W. II. 527
 HEDYOTEAR J9C. IV. 342, 419
HEDYOTIDAE Cham, et
 Schlecht. IV. 342, 401
Hedyotis Hoxh. IV. 419 £//*«. IV.
 418 L.IV.419 Sw.Kunt//.
 IV. 433 Sw. Rich. IV. 434
 Spr. Sm. Blume Gaertn.
 IV. 424 R. et Pav. Cav. IV.
 431 Blunt. IV. 429 Auct.
 IV. 429 tyr. IV. 409
Adscensionis DC. IY.419
affinis KetSchvlt. IV. 428
am eric aft a Jacq. IV. 434
angustifolia Cham. et Sc/il. IV.
 419

arborea Roxh. IV. 422
aspera Spr. IV. 428

Hedyotis

- aspera* Roth IV. 428
attenuata W. IV. 428
auricularia L. IV. 420
auricularia Walt. IV. 421
hiflora Sm. IV. 426
Boscii DC. IV. 420
campanuliflora Hook. IV. 397
cape n sis Lam. IV. 424
capita la Lam. IV. 420
Caracas ana If.B.etK. IV. 434
IWvantesii H.B.etK. IV. 432
ciliolata Torr. IV. 422
coarctata W. IV. 432
coarctata W. herb. IV. 432
cnnftrta R.etPav. IV. 431
conostyla Gaudich. IV. 428
cordifolia Spr. IV. 409
coriucea Sm. IV. 431
corymbosa f.aw. IV. 422
corymbosa Spr. IV. 422, 426
crassifolia Bartl. IV. 427
crassifolia Illume IV. 420
crassifolia Raf. IV. 422, 622
Oatncogunum Spr* IV. 420
cymosa Spr. IV. 427
depressa R.et Schult. IV. 429
die ho torn a Cav. IV. 427
die ho tow a Roth IV. 428
rf/jftjtj W. IV. 426
discolor S/tr. IV. 409
ericoides W. herb. IV. 433
filiformis R. et Puv. IV. 431
foetida Spr. IV. 428
fruticosa Jl. me.v. IV. 365
fruticosa Retz IV. 555
/Wif a //tf#/. IV. 430
genciculata Roxh. IV. 420
glomerata Ell. IV. 421
glomerata Spr. IV. 421
goreensis DC. IV. 421
^9 erecta - - -
gracilis DC. IV. 419
gracilis Wall IV. 430
graminifolia L.fil. IV. 425
herhacea Forsk. IV. 425
herhacea L. IV. 425
herb ace a var. a. filume IV. 424
herbacea var. h. Blume IV. 425
hirsuta Spr. IV. 428
hispida Retz IV. 420
hispida Roth IV. 428
hypnoides If.B.etK. IV. 432
hyssopifolia Cav. IV. 432
indica R. et Schult. IV. 428
juniperifolia R.etPav. IV. 432

Hedyotis

- lactea* W. IV. 427
lanceolata Poir. IV. 433
land folia Schum. IV. 425
Lapeyrousii /J6. IV. 420
laricifolia Cav. IV. 432
laxa Don IV. 421
Lt'schenaultii DC. IV. 422
† Wallichii
leucophylla Spr. IV. 409
lineatd Don IV. 421
lineata Roxh. IV. 420
linifolia W. IV. 425
longifora Spr. IV. 409
longifolia Schum. IV. 426
macrophylla Lepr* et Perrot. IV. 427
maritima L.fil IV. 423, 622
//i^N/ C/w. IV. 427
microphylla H.B.etK. IV. 432
microphylla W. herb. IV. 433
nervosa Lam. IV. 420
nitida H.B.etK. IV. 434
ovatifolia Cav. IV. 427
paniculata Lam. IV. 427
pauciflora Bartl. IV. 419
pent an dra, Schum. IV. 427
pterita Blume IV. 429
pumila L.fil. IV. 425
pumila W. herb. IV. 432
pygmaea R. et Schult. IV. 432
racemosa Lam. IV. 427
radicans Bartl. IV. 424
ramosa Blume IV. 426
ramosissima Blume IV. 427
ramosissima Spr. IV. 424
repens Lam. W. 419
row/ 72fl/.* IV. 422, 622
rotundifolia Spr. IV. 420
rupestris Sw. IV. 434
scamlfiis Roxh. IV. 422
scandens Ro.vb. et Wall IV. 422
sec tin da Spr. IV. 437
serpens // . Zf ^ AT. IV. 433
siujtyllifolia /Vr. IV. 421
/? repens />£ IV. 421
setosa R. et Pav. IV. 432
spermacoea Bomb. herb. IV. 550
stricta Sm. IV. 430
stricta Wall. IV. 430
strigulosa Bartl. IV. 427
tenelli Hora Blume IV. 419
tenuifolia Sm. IV. 425
thesioides W. herb. IV. 432
thuyoides W. IV. 432

Hedyotis

- thymifolia* H.B.etK. IV. 432
thymifolia R. et Pav. IV. 432
tuberosa Sw. IV. 434
ulmifolia Wall. IV. 421
umbellata Lam. IV. 424
imiflora DC. IV. 421
nniflora Lam. IV. 421
vagina ta Blume IV. 421
verticillata Lam. IV. 554
virgata W. IV. 425
virgin tea Spr. IV. 421
Zanguebariae R. etSchult. IV. 429

HEDYSAREAE DC. II. 307

- Hedysarum* Jaum. II. 340 L. II. 324, 325, 340, 344, 348, 352
 Thunh. II. 333 Desv. II. 325 Sw. II. 331

- abyssinicum* Hoffmann. 11.338
acuminatum Mx. II. 329
adhaerens Poir. II. 327
adhaerens Volt I II. 332
adscendens Sw. II. 332
aequidentatum Sibth. et Sm. II. 346

- alatum* Roxb. II. 326
A/km W.etKit. 11.345
Alhagi Lerche 11. 352
Alhagi L. 11.352
alpinum W. II. 343
alpinum a L. II. 343
alpinum /? /#. II. 343
altaicm /Njrtfr. II! 342
alticum vitr. Fisk. II. 343
ancistrocarpum Lcdeh. II. 332
augustifolium H.B.etK. 11.328
moinalum /JC II. 341
Aparines Link II. 330
arbor enm Hamilt. II. 324
arenarium Kit. II. 345
argenteum Lam. II. 3-10
argon team /,..!/?/. II. 340
argenteum W. II. 340
asperum Poir. 11. 333
aureum Koe.n. II. 386
australe W. II. 326
axillare Sw. II. 333
hurbatum L. II. 325
Bergerianvm Spr. II. 346
biarticulatum fl. tnex. II. 330
hiarticulatum L. II. 339
bicolorum Poir. II. 319
biflorum W. II. 336
biflorum Willem. II. 331

Hedysarum

- boreale* Nutt. II. 343
hracteosum Mx. U. 329
hrasilianum Poir. II. 322
hupleurifolium L. II. 352
hupleurifolium Sieb. II. 353
Buxbaumii MB. II. 347
 † *caespitosum* Poir. II. 333
cajanifolium H.B.etK. 11.331
canadense /., II. 328 *
candidum il/2?. II. 340
 /? hümle 0(7. II. 310
canescens L. II. 328
canescens Mill. 'il. 332
canescens W. II. 330
canum Lun. 11.332
capense Burm. II. 136
capitatum Burm. II. 336
capitatum Desf. II. 341
Caput galli L. II. 346
carnosum Desf. II. 341
carpathicum W.etKit. 11.346
caasicm J///. II. 343
caudatum Thunh. 11.337
cercifolium Sti'ntd. II. 325
 .. *ciliare* Nutt. II. 329
c'iliatum Thunh. II. 333
cinereum H. B. et K. II. 330
cirginnatum W. II. 347
 co c// /« c A/a f n se Sch ru nk\ 1352
coeruleo-violaceum Meyer II. 331
comosum Vahl II. 324
confertum /)esf. II. 344
confertum MB. II. 344
conglomeratum Poir. 11.319
conicum Poir. II. '336
conjugatum W. II. 317
consanguineum J)C II. 313
controversum Crantx 11.313
covdatum Thunh. II. 123
coriaceum Poir II. 329
cor nut um L. II. 347
coronarium A. II. 341
cyronarium ft Lam. II. 341
cor on a turn Poir. II. 347
Corsicam Ba/b. 11.341
crtacem Ff sch. 11.312
cretaceum Pall. II. 340
crittiium L. II. 324
Cristagalli L. II. 346
cryptapterum LHerit. H. 3 ft
cumanense ft. B. et A''JH. 331
cuveifolium Roth II. 34y''
cuspidatum W. II. 329
ctylindricum Poir. II? 353

Hedysarum

- decumbens* Denmsf. II. 341
dettoideum Poir. II. 328
dichotomum W. II. 336
diffusum Roxb. II. 335
diffusum W. II. 336
dioicum finmilt. II. 339
diphyllum a /, . II. 316
 p L. - -
 var. L. II. 317
diner gens Mi} hi. II. 350
diversifolium Pair. II. 334
Echinus Poir. II. 346
elegans Lour. II. 339
emarginatum Poir. II. 338
erectum Patr. hf-rb. II. 345
erinaceum Poir. II. 318
eriphorum Pourr. II. 315
erythrinaefolium Jus*. 11.331
falcatum Poir. II. 322
flexuosum A. II. 341
Jtoribundum Jon II. 335
fwutesce/ts L. II. 349
fnticosum llttbl. 11.342
'fruticosum /, /?/. U. 342
gangpficum L. II. 327
geminifloram fl. mex. II. £30
glabellum M.v. II. 329
gtfibmm Mill II. 338
glomeratum Dietr^ 11.341
\$lumncmm Vahl II. 353
glutinosum Rottl. II. 387
*gfyti*osi/m* W. II. 329
grtimineutn Rvtz II. 352
'granillilliuin />////. 11.340
grandiflorum trait. II. 338
'randifofium Horn. 11.338
2./i(tne/t.sr Aubl. II. 338
8t/rans 1*. fit II. 326
*#//7//f** Ao.rA. II. 326
f>/raides Ho.vh. II. 326
hnmutunt Burtn. II. 318
hanwtum a L. II. 317
 ^ A. II. 318
herhnceum La pry r. II. 345
heterocarpon Thunb. II. 337
/letf.rocarpuni L. II. 337
heteropUiflltnn W\ W. 334
hirtum L. 11.319
A//////** /'Mr; /* II. 329
hirtum Jr. II. 349
humile ///#///. II. 340
humile A. II. 341
ibericum MB. II. 342
imhricatam L.fiL II. 123
incanum Sw. II. 332

Hedysarum

- incanum* Thunb. II. 343
incarnatum Jf. H. 343
incurvatum Horn. II. 346
intartum Mill. II. 332
junceum L.Jil. II. 318
Itiburnifolium Poir. II. 337
lacuigatum Sutt* II. 329
laganarivm Hoc//. II.*320
Ia%ocep4ialnm Link II. 324
lagopodioides L. II. 324
lagopoides liurm. II. 324
lap/jaceum Forsk. II. 340
lasiocarpitm fleauv. II. 328
lasiocarpum Ledeb. 11.311
latebrosum L. II. 123
tatifolium ltoab. II. 328
latisilif/uosum Juss. herb. II.
 316
Lespedeza Poir. II. 350
liucaro Lour. II. 343
I'm eat um L. II. 351
li neat urn M.v. II. 330
linifolium L.Jil. II. 222
lutescens Poir. II. 326
ma cubit urn L. II. 327
nialachophyllum Link II. 338
marylandicum L. II. 329
muuritianum W. II. 334
microtthos Poir. II. 322
microcar/nim Jtufour II. 345
microphyllum Thunb. II. 337
///>||<? /V//// II. 332
mollicuhim ILH.etK. 11.331
moniliferhm L. II. 353
montanum Pers. II. 344
mucronatum fl. max. II. 330
mur tea turn Juct/. II. 3 ID
JVrli'tali lto;rh. 11.320
nilirüim IT. H. 312
•nudijhsrutti L. II. 330
nudum /{oft/. II. 385
nummvlarifolium DC. 11.339
nummularifolium Vahl II.
 .348
nummularium L. II. 353
obcordatum Poir. II. 324
oldon^ifolium Bert. 11.332
obscunilL A. II. 343
 <? brachitena DC 11. 343
obscurum altaicum Fisch. II.
 343
obtusum Mühl. 11.329
ochroleucum Moench II. 327
Onobrychis L. II. 344
Onobrychis MB. II. 344

Hudysarum

- Onobrychis* var. *iberica* MB. II. 344
Onobrychis var. *C Gouan.* II. 345
ormocarpoides Desv. II. 327
omnium W. II. 347
ova//folium Vahl II. 353
paleaceum Poir. II. 328
Pallasii MB. II. 347
pallidum Desf. II. 340
pallidurn SchleicL II. 345
paniculatum L. II. 329
papposum L' Merit. II. 319
pauciflorum Nutt. II. 330
pedunculare Cat*. II. 346
pedunculatum Mill. II. 338
pendulum a Poir. II. 319
pendulum [i Poir. II. 319
pennigerum Lamb. &rb. II. 319
petraeum MB. II. 345
pictum Jacq. II. 324
pilosum Thunh. II. 337
pimpinellifolium Poir. II. 319
pot year/mm Poir. II. 331
procumhens Mill. II. 333
pro stratum Burm. II. 230
pro stratum Mi) hi. II. 350
prostratum Pall. II. 342
pseudalhagi Desv. II. 352
pseudo-Alhagi MB. II. 352
ptolemaicum Delil. II. 347
pulchellum L. II. 339
pumilum L. II. 348
punctatum Poir. II. 319
punctatum Rottl. II. 33*
racemosum Aubl. II. 331
racemosum Thunh. II. 337
randiatum Desf. II. 347
Ki'izomnowianuin Helm. II. 342
reniforme' L. II. 327
reniforme Lour. II. 324
rep and um Poir. II. 334
repandum Vahl II. 334
ripens L. II. 338
reptans Poir. II. 333
reticulatum M'uhl. II. 349
retroflexum L. II. 336
retusum Don II. 335
rhomhifolium Ell. II. 330
rigidum Ell. H. 330
roseum Sims II. 342
roseum Steph. II. 342
rotundifolium Mx. II. 330
rotundifolium Vahl II. 348

Hedysarum

- rufescens* Rottl. II. 387
rugosum Sieh. II. 352
rvgosutn W. II. 353
rutidocurpuii 7>C. li. 341
sagittatum Poir. II. 327
salicifolium Poir. II. 337
sambuense Don II. 335
sax at He L. II. 345
scaberrimum Ell. II. 328
scabrn Moench II. 328
Scalpe Comm. II. 334
scorpiurus Sw. II. 333
sennoides W. II. 315
sericeum MB. II. 340
sericeum Thunh. II. 348
sericeum Vahl II. 350
serotinum IV. II. 338
sessilijorum Lam. II. 349
sibiricuim /V r. II. 343
if pedicellare /iC. -
siliquosum Burm. II. 336
sororium L. II. 348
sparteum Burm. II. 339
spinosissimum JL II. 341
spirale JSw. II. 333
splendens /YJCA. II. 340
sfjuarrosnm Thunh. II. 333
stenorhizum Dufour II. 346
stipulaceum Burm. II. 334
stipulaceum fl. mex. II. 330
stolon if erurn Poir. II. 333
strintum Thunh. II. 337
strobiliferum L. II. 352
styractfolium L. II. 353
subspinosum Fisch. II. 343
supinum Pall. II. 340
supinum Sw. II. 332
supinum Fill. II. 345
tuuricum 7W/. II. 342
tenellum Don II. 335
tenellum If. B. et K. II. 333
tenellum Spr. II. 333
terminate Rich. II. 327
tetraphyllum Lam. II. 317
tetraphyllum Thunh. II. 317
tiliaef olium Don II. 335
torn€7i to sum Thunh. II. 337
tortuosum Sw. II. 332
Tournefortii W. II. 347
trichocarpum /tot/. II. 341
trichocarpum IV. II. 349
triflorum L. II. &34
trigppnum Sw. II. 332
triphyllum P. Brown. II. 332
triquetrum /, II. 326

Hedysarum

- tuberosum* Roxb. II. 240
umbellatum Forst. II. 326
umbellatum L. II. 326
'uncinatum Jacq. II. 331
uniflorum Domb. herb. II. 319
unillorum Lapeyr. II. 344
vaginale L. II. 353
varium Roth II. 353
varium W. II. 341
velutinum W. II. 328
venosum Desj. II. 347
venosum Rottl. II. 387
venustum // B. et K. II. 325
venustum Fisch. II. 342
vespertilionis L. fil. II. 324
villosum Mill. II. 338,
villosum IF. II. 350
violaceum Forsk. II. 353
violaceum L. II. 350
virgatum Thunb. II. 350
virginicum L. II. 321
vmdiflorum Burnt. II. 334
viridiflorum L. II. 329
viscidum L. II. 387
viscosum Burm. II. 336
volgense Fisch. II. 343
volubile L. II. 238
ff/iffle r/m<£ II. 331
Heimia Link et Otto III. 89
salicifolia Link et Otto III. 89
syplilitica DC. III. 89
Heinsia DC. IV. 390
jasrainiflora DC. IV. 390
lieinxia Scop. II. 477
Heisteria L. I. 532 #*//#. I. 335
caullora Sm. I. 533
coccinea Jacr/. I. 532
parvifolia Sm. I. 533
Heldiantheum Tourn. I. 266
acuminatum Per*. I. 280
aegyptiacum Mill. I. 273
algarvense Dunal I. 268
algarvense Tourn. 1.268
alpestre Dunal I. 276
a glabratum /H7. - 277
ft elongatum - - -
y canescens ...
alyssoides Vent. I. 267
alyssoides microphyllum DC.
1.268
on gustifolium Hortul. I. 281
augustifolium Pers. I. 281
annuum Seg. I. 273 . •
aprinunni DC. I. 282
. a ß - - -

Helianthemum

- arabicum* Pers. I. 275
asperum Lag. I. 283
a Roussaei DC.»
astylum Maç. et Sesse* I. 284
atriplicifolium W. I. 268
aureum Thih. I. 281
aureum ft teretifolium Pers.
1.281
haeticum hort. matr. I. 281
Barrelieri Tenor. I. 276
brasiliense Pers. I. 269
Broussonetii Dunal 1.279
bupleurifolium Dunal I. 270
canadense Mai. 1.269
canariense W. I. 274
canescens Moench I. 274
canura Dunal I. 277
caruligianum 3/a.: I. 269
clivanthoides Pers. I. 268
ciliatum jP^r*. I. 283
cinereum Pers. I. 278
P Lagianum DC. I. 278
cistifolium Mill. I. 284
coufertum Dunal I. 274
coriaceum a Pers. I. 71
ß - - -
corymbosum ^ r. I. 269
crassi folium Pers. I. 278
croceum Pers. I. 279
a ß γ - - -
denticulatum Thih. I. 272
dichotomum Dunal I. 276
distachyum DC. I. 284
ellipticum Pers. I. 274
ericoides Dunal I. 274
a glabrum DC. - -
^ pubescens - - -
criocaulon Dunal I. 271
fasciculatum ^/«7/. 'I, 284
foetidum Pers. I. 283
formosum Dunal I. 268
fugacium Mill. I. 284
fugax /*£ I. 284
Fumana Mill. I. 274
a majus DC. - 275
ft minus ...
y virgatum - - -
fuminoide hort. Paris. L 275
glaucum Pers. I. 279
a acutiusculum DC. I. 279
ft obtusiusculum • - -
globulariaefolium Pers. I. 270

Holianbcomum

- glomcratum *Lag.* I. 269
 glutinosum *Pers.* I. 276
glutinosum p fi.fr. I. 276
 grandifloruin *DC.* I. 280.
 guLtulm *Mill.* I. 270, 284
 a Columnae *DC.* I. 271
 p Cavanilletii - - -
 y Lainarckii - . .
 \$ exstipulatum- - -
 s fulcraceum - - -
 halimifolium *IF.* I. 268
 p obtiuifoliumi - - 269
 heterodoxum *Dunal* I. 270
 hirsutum *DC.* I. 284
 hirtum *Pers.* I. 281
 « baeticum *DC.* I. 281
 P aureum - - -
 y teretifolium- - -
hirtum var. Lag. I. 291
 hispidum *Dunal* I. 282
 byssopifolium *Ten.* I. 284
imhrctatum Lag. I. 270
 inconspicuuin *Thih.* I. 271
 intermedium *Thih.* I. 272
 involucratum *Pers.* I. 268
 italicum *Pers.* I. 277
 a HtrigoBum *DC.* - -
 P candidiuimum *DC.* I. 277
 y albidum . . .
 junipcrinum *Lag.* I. 275
 kabiricum *Delil.* I. 274
 laevc *Pers.* \. 275
 Jaevipes *W.* I. 2?6
 ap *DC.* - -
 Lagascac *Dunal* I. 281
 lasiantbum *Pers.* I. 268
 lavandulacfolium J9C I. 278
 p syriacum *DC.* I. 279
 y Thibaudi *Pers.* - -
 ledifolium *W.* I. 272
 leptopbyllum *Dunal* I. 279
 Libanotis *Jr.* I. 267
 lineare *Pers.* I. 282
 β - - -
Lippii Delil. I. 274
Lippii Pers. I. 273
 lucidum *Horn.* 1.284
 lunulatum *DC.* I. 271'
 a/? . . .
 majoranaefolium *DC.* \. 283
majoranaefolium p DC.fl.fr.
 I. 282
 marifolium *DC.* I. 277

Hcliantbomum

- molle *Pers.* I. 276
 mucronatuin *Dunal* I. 274
 mutabile P^'J. 1.283
 α β γ - - -
 niloticum *Pers.* I. 272
 a erectum *DC.* - -
 p majus . . .
 • y procumbent *DC.* I. 272
 nudicaule *Dunal* I. 279
 nummularium *Mill.* I. 280
 obcordatum *Moq. et Sesse** 1.284
 obovatum *Dunal* I. 277
 obscurum i^rs. 1. 280
obscurum a DC. ft. fr. I, 280
obscurum p nummularium
 DC.fl.fr. 1.281
 obtnsifolium *Dunal* I. 281
 ooymoides *Pers.* I. 267
 a § *DC.* I. 267
 oelandicum 2^C. I. 276
 oHgopbyllum *DC.* I. 284
 priganifolium *Pers.* I. 276
 ovatum *Dunal* I. 280
 paniculatiim *Dunal* I. 278
 penicillalum TVy. I. 277
 petiolatum *Thih.* I. 271
 piloselloides *DC.* I. 284
 pilosum *Pers.* I. 282
 e p *DC.* I. 282
 planta^ineum *Pers.* I. 270
 polifolium i>f. I. 283
 polyantbos *Pers.* I. 278
 praecox *Safcm.* I. 271
 prociuiubens *Dunal* I. 275
 pulverulentum *DC.* I. 282
 punctatum *W.* I. 271
 racemosum *Dunal* I. 281
 a violanceiid 0£*. I. 281
 ft farinoouin - - -
 rainulillorum *Mx.* I. 269
 retrofractum *Pers.* I. 273
 rhodanthum *Dunal* I. 282
 a oblongifolium *DC.* - 283
 { i subLirsutum . . .
 y carneum *Lag.* - -
 roseum *DC.* I. 283
 rosmar hit folium *Lag.* I. 267
 rosmarinifolium *Pursh* I. 269
 rotunclifolium *Dunal* I. 277
 rugosum *Dunal* I. 268
 { microphyllum *DC.* I, 268
 salicifolium *Pers.* T. 273
 P latifoliam *DC.* - .

Helianthemum

- salicifolium intermedium*
Pers. 1.272
- sanguineum* Lag. I. 273
- scabrosum* Pers. I. 268
- semlstipulatum* Lag. I. 271
- serpyllifolium* Mill. I. 280
- sessiliflorum* Pers. I. 273
- Setxe* Lag. I. 278
- squammatum* Pers. 1.278*
- stocchadi folium* Pers. I. 279
- strictum* Pers. I. 281
- strigosum* Flsch. I. 277
- sulpburoium* IV. I. 283
- surrejanum* Mill. I. 280
- thyinifolium* Pers. I. 276
- tomentosum* Dun id I. 279
- tripctaliim jf/of. et Sesse* I. 284
- Tuberaria* Mill. I. 270
- umbellatum j!////.* I. 267
- rt erectum DC.* - -
- ft subdeciimbens DC.* - -
- villosum Thih.* I. 272
- « / ? - - -
- vineale* Pers. I. 277
- violaceum* Pers. I. 281
- violaceum var.* Lag. I. 281
- virgatum* Pers. I. 282
- a albiflorum DC.* - -
- ♀ roseum* - - -
- viride* Tenor. 1.275
- viscidulum* Stev. I. 275
- vulgare* Gaertn. I. 280
- a ^ DC* I. 280

Helicteres L. I. 475

- althaoaefoUa* Lam. I. 476
- angustifolia* L. I. 476
- inpetala* Jacq. I. 483
- barucensis* A. I. 475
- § *ovata* 7>C, - .
- carthagenensis* L. I. 476
- ferruginata* Link I. 476
- grewiaefolia* DC. I. 476 ^
- guazumaefolia* // / ^ . ^ K. I. 476
- liirsuta* Lour. I. 476
- jamaicensis J/zr^.* I. 476
- jamaicensis* Lam. I. 475
- Isora* L. I. 475
- lanceolata* DC. I. 476
- mexicana ^T. B. et K.* I. 476
- paniculata* Lour. I. 476
- penbindra* L. I. 476
- proniflora /CicA.* I. 476
- ruhra fl. mex.* I. 476

Helicteres

- semitriloba* Bert. I. 476
- undulata* Lour. I. 476
- verbascifolia* Link I. 476
- Helicteroides* DC. III. 340 (Loa-
sa)
- Tfrliocarpus* L. I. 503
- americana* L. I. 503
- popayanensis //• ii. et K.* I. 503
- Heliophila* Burm. I. 231
- abrotanifolia* Banks herb. I.
233
- amplexicaulis L.fil.* I. 231
- nrnhiaides Sims* T. 233
- callosa* DC. I. 235
- cbamaemrli folia* Burch. I. 233
- circeoides /, . /?/.* I. 231
- clcomoides J96* I. 235
- coronoj)ifolia* L. I. 233
- crithimiblia* W. I. 233
- ^ DC. I. 233
- diffusa /; C.* I. 232
- digiWta L.fil.* I. 233
- dissecta T/mnb.* 1.231
- £ DC. I. 231
- divaricata* Banks herb. I. 233
- rlongata* DC. I. 235
- fascicularis* Banks herb. I. 234
- fdifonnis A.//.* I. 231
- fiava L.fil.* I. 236
- foeniculacea It, fir.* I. 233
- frutescens* Lam. I. 234
- glauca* Burqh. I. 234
- a Candida* DC. - -
- /? purpurARoens* DC. I. 234
- graminea* DC. I. 235
- Jieteroph>lla* Thunb. I. 235
- incana ^//5.* I. 234
- incana* Burm. 1.147
- incisa* Banks herb. I. 233
- integrifolia* L. 1.233
- juncea* Vahl I. 234
- lepidioides Atwifc* I. 232
- linearifolia* Burch. I. 234
- fl hirsuta* - - -
- linearis* DC. I. 235
- liniflora* DC. 1.235
- longifolia* DC. I. 231
- lyrata* Thunb. 1.235
- macrosporma* Burch: 1.235
- molluginca ^ t;* I. 235
- parviflora* Burch. I. 233
- nectinata* Burch. I. 23)
- Peltaria* DC. I. 232

Heliopliila

- pendula* W. I. 232
- pilosa* Lam. I. 232
 - a integrifolia* DC. I. 233
 - fi inciia* - - -
- pinnata* L.fil. I. 232
- pinnata* Vent. I. 232
- pinnata* var. Vahl I. 231
- platysiliqua* A. #r. I. 234
- pusilla* L.fil. I. 232
- rivalis* Burch. I. 232
- scoparia* Burch. I. 234
- seselifolia* Burch. I. 232
- sonchifolia* ZJ&. I. 231
- stylosa* Burch. 1.234
- suavissima* Burch. 1.234
- subulala* %Burch. I. 234
- tenella* Banks herb. I. 231
- tenuisiliqua* JOC. I. 231
- trifida* Thunb. I. 232
- f rifurca* Burch. I. 233
- tripartita* Thunb. I. 233
- variabilis* Burch. I. 232
- virgata* Burch. I. 234
 - a integrifolift* DC I. 234
 - fi dtntata* - - -

HELIOPHILEAE JPC. 1.231

HELLEBOREAE ZJC I. 44

- Helloborns Adans, I. 46**
 - atrorubens* IF. e& A7&. I. 47
 - flumetorum* If'. *& Kit. I. 47
 - loctidus* JL. I. 47
 - hyemnlis* L. I. 46*
 - lividus* Ait. I. 47
 - p iotegrilobuB* DC. I. 47
- niger* L. I. 46
- odorus* IF. et Kit. I. 47
- orientalis* Gars. I. 46
- pnrpurasccifi* IF. et Kit. I. 47
 - ^ Bocconi* DC. I. 47
- trifolius* L. I. 47
- trifolius* Mill. I. 47
- viridis* A. I. 47
- Helosciadium Koch IV. 104**
 - hulhosum* Koch IV. 105
 - crassipes* Koch IV. 104
 - Hcyneanum* J9C. IV. 106
 - intermedium* DC. IV. 105
 - inundatum* Koch IV. 105
 - ? capillaceum* Z?^ . - -
 - laciniatuin* DC. IV. 105
 - lateriflorum* Koch IV. 105
 - Jeptophyllum* Z>6. IV. J05

Helosciadium

- nodiflorum Koch IV. 104**
 - ft ocbrcatum* DC. - - -
 - y radiatum* - - - 105
- pubesc*(Mis,J96^T. IV. 106
- ranuncuiifolium* DC IV. 105
- repens* Koch IV. 105
- lluta* DC. IV. 106
- tenenim* 'DC. IV. 105
- tritoliatum* DC. IV. 106
- Helospora Jack. IV. 391**
 - flavescens* Jack. IV. 391
- Heltuincia Adans. I. 260**
- Illemesotria Haf. IV. 629**
- Heinistemma Juss. I. 71**
 - angustifolium* 11. Br. I. 71
 - Aubertii* 7JC. I. 71
 - Banksii* R. Br. I. 71
 - Comniersonii* DC. I. 71
 - dealbalum* It. Itr. I. 71
 - Lecbenaiiltii* DC. I. 71
- Henriettea 7>C. III. 178**
 - Patrisiana* DC. III. 178
 - ramiflora* DC. III. 178
 - succosa* DC. HI. 178
- Hepatica Dill. I. '22**
 - acutilolm* /If;. I. 22
 - ammcanu* Ker. I. 22
 - angulosa* DC I. 22
 - integriliblia* DC. I. 22
 - triloba* Chai.v I. 22
 - fr//o^a /^* DC. I. 22
- IlrracIpum JL. IV. 191** *ffoffim*. IV. 191 *Spr.* IV. 191 *ifwcf.* IV. 195
 - ahsinthifolhtm* Vent. IV. 195
 - alpinum* L. IV. 194
 - alpinum* fi Pers* IV. 193
 - anjplifolium* Lapet/r. IV. 193
 - uQxgustifolium* L. IV. 191
 - asperuin* y)///. IV. 193
 - aurenm* Sibth. IV. 192
 - auremn* Sut. IV. 192
 - austriacum* Jactj. IV. 194
 - austriacum* Pall. IV. J91
 - hipinnatum* Cuss. IV. 195
 - hranca ursina* All. IV. 192
 - canariense* Chois. IV. 190
 - candicans* If///. IV. 192
 - Carmeli* Lahill. IV. 194
 - caspicum* Hortul. IV. 192
 - caucasicum* 4\$7<2; IV. 194
 - cborodanum* DC. JV. 194
 - cordatum* Presl IV. 193
 - cuneiforme* DC. IV. 194
 - decipiens* Hoffm. IV. 193

Heracleum

- diversifolium* Wall. IV. 122
Douglasii DC. IV. 193
elegans Aitct. IV. 192
flavescens Baumg. IV. 191
 « *latifolium* DC. - -
 fi *angimifolium* DC. - -
giganteum Horn. IV. 193
graveolens Spr. IV. 189
gummiferum W. IV. 193
humile Sibth. et Sm. IV. 194
lanatum Mx. IV. 192
tigusticifolium MB. IV. 19*
longifolium J/ctf/. IV. 19*2
longifolium MB. IV. 194
marginatum //ofm. IV. 193
minimum Lam. IV. 195
montanum Tenr&i IV. 194
nepalense Don IV. 191
obtusifolium Wall. IV. 191
Orsini 6'M^, IV. 191
panatilibum DC. IV. 192
Panama /, IV. 193
Panaces Stnv. IV. 193
Panaces IJcria IV. 193
pinellifolium Spr. IV. 190
platyphyllum Ram. IV. 193
proteiforme Crantz IV. 192
pubescens J/#. IV. 193
pumilum Fill. IV. 195
pumilum Viv. IV. 190
pycnanicum A<///. IV., 193
pyrenaicum MM. IV. 193
rigens Wall. IV. 191
setosum Lapeir. IV. 193
sibiricum L. IV., 191
speciosum Ledeb. IV. 193
Sphondylium L. IV. 192
 ^? *elegans* Jacq. - -
 y *Ucinatum* Desf. - -
 3 » *ubc*nenceni* DC. IV. 192
Sphondylium Ucria IV. 193
testiculatum Lapeyr. IV. 194
tomentosum Sm. IV. 195
Tordylium Spr. IV. 198
tuberosum Molin. IV. 195
villosum Fisch. IV. 193
 (I *subvillomim* Hoffm. IV. 193
Wallichii DC IV. 195
Heritiera Ait. I. 434
Fomes Jr. I. 484
littoralis Ait. I. 484
minor Lam. I. 484
Hermas L. IV. 241
australis Spr. IV. 242
capitata L.fil. IV. 242

Hennas

- ciliata* L.fil. IV. 242
ciliata Thunh. IV. 242
'Jejtauperntu Lam, IV. 242
depavperata L. IV. 242
 » *gigantea* JL. ?/ IV. 241
quinquedentula L.Jil. IV. 242
fuint/uedentuta Thvnh. IV. 242
rudissima Reichenh: IV. 135
villosa Thunh. IV. 242
 p *drpauperata* DC. IV. 242
Hermes ins Loeft. II. 477
Herminopoa Loejt. I. 254
Loeflingina DC. I. 254
Herminaria Tourn. III. 367
alpestris Ait. III. 367
alpestris Law. HI. 368
 <///i/»« /./>. HI. 368
alpina Fill. HI. 368
americana Nutt. HI. 368
annua Las. HI. 367
Besseri Frisrh. III. 368
cineiva J9C. HI. 367
dicliotoma DC. HI. 368
 «r&ir/a Dcsf. III. 368
fruticos a Gounn HI. 367
fruticosa A. III. 368
fruticosa Sihth. III. 368
dabra L. III. 367
hirsuta L. HI. 367
 /?. *pubescens* DC. III. 368
hirsuta DÜrv. III. 368
illecebroides jfw. III. 368
incana Lam. III. 368
incana IKB. HI. 368
incana capensis Pers. III. 369
Joanneana Schult. III. 368
latifolia Lapeyr. III. 367
lenticulata L. III. 368
lenticulata Thunh. III. 369
macrocarpa *S7/y///. HI. 368
microcarpa Presl HI. 368
millegrana Pall, HI. 368
polygonoides CW HI. 368
virescens Salm. III. 367
vu/garis Spr. HI. 367
Helvetica Humph DC. II. 492
 (Cassia)
Herrmannella DC. 1.494 (Herrmannia)
Herrmannia L. I. 493 II. 522
alnifolia L. I. 495
althaeifolia Jacq. I. 493
althaeifolia JL. I. 493
angularis Jacq. I. 495
argentea Sm. I. 496

Herrmannia
aspera Wendl. I. 495
nurea Jacq. I. 493
hipinnata var. Burck. I. 493
hiserrata L. fil. I. 497
bryonifolia Burck. I. 494
candicans Ait. I. 493
cillaris L. fil. I. 496
eomosa Burch. I. 493
coronopifolin Link I. 496
cuneifolia Jactf. I. 495
deuinbens W* I. 494
denudata J.L.Jf. 1.495
dijfusa L. fil. 1.496
discnuaeifolia Jr/ky. I. 494
disticha Schmd. et Wendl. I. 494

filifolia L. // . I. 495
ilammea Jacq. I. 495
fragrans Link I. 494
glahrata L. fil. I. 497
glaudulosa Link I. 494
grandiflora Ait. I. 497 K
grossularitiffolin L. I. 496
halicacaba J96^V. I. 493
hirsuta Schrad. et Wendl. I. 495

holosericea Jncr/. I. 495
liyssopifolia L. I. 494
incisa IF. I. 496
involutraia Cav. I. 494
latifolia Jncq. I. 494
lavandulacfolia />. I. 495
liniölia L. I. 495
inelochioides But*ch. I. 494
inicans Schrad. et Wendl. I. 494

mollis W. I. 494
inultifida DC. I. 493
inui Li flora ./<ry. I. 495
odorata Ait. I. 495
pinnatn L. I. 496
plicata W. I. 493
praemorsa Wendl. I. 494
procumbens r/y/;. 1. 495
pulchella L. fil. I. 496
pulvurulcna Aitdr. I. 496
rotundifolin Jttca. T. 431
salvifolia A. I. 491
scabra 6V/^. I. 195
scordifolia Jacq. \. 494
tenuifolia <SV//^ 1. 49ii
trifoliata L. I. 494
trifurcata L. I. 495
triphylia Cav. I. 494
triphylia L. I. 494 II. 522

Herrmannia
velutina DC. I. 495
vesicaria Cav. 1/497
fff/i/i MANISUCEAE
Knnth 1.490
HERRMAJSMACEJE
Vent. Juss. T. 481
HERRMANNIEAE Z-C 1.490
IIESPERIDEAE L. III. 207
Hesperidium DC. I. 188 (Hesperis)
Hesperidopsis DC. 1.190
Hesperis /*. I. 188
africana L. I. 187
aiyssilolia »C. I. 188
atyssoides Per9. I. 187
angustii'olia DC. I. 190
aprica Poir. I. 189
 /f - - -
arabidiflora DC. I. 156
ar cunta Nocca I. 186
arenaria Desf. I. 187
arenarin Lag. 1. 188
bicuspidata Poir. I. 189
 /? rappadocica DC. - -
'hituminosa Savi I. 189
cheiranthus carnosvs Poir. 1.234
cheiranthus elongatus Poir. I. 235
cheiranthus gramineus Poir. I. 235
cheiranthus linear is Poir. I. 235

cinerea Poir. I. 136
crenulala /?(7. I. 189
elata #0TM. 1.190
erow /*''£• 1. 188
fasciculate Raf. I. 135
'belerophylla Ten. I. 189
inodora Gou. I. 146
inodora L. I. 189
laciniata s///. 1. 188
In.ra Lam. I. 187
tin if oil <t Desf. I. J36
matronalis />///*. I. 189
 a hortensis DC. - -
 nylventris - - -
 y sibirica - - -
matronalis L. 1.189
nivea Banmg. 1.190
ndoratissima Poir. I. 13X

- Ilesperis*
parviflora DC. *fl.fr.* I. 187
pendula Dt. I. 190
pinnatifida Pers. 1.190
pinnatifida Desf. 1.188
pinnatifida MJC. I. 190
pulcliella DC. I. 189
pygmaca Delil. I. 189
ramosissima Desf. I. 189
repamla Lag. I. 190
rigida Sihth. I. 187
runcinata IF. et Kit. 1. 188
ft bituminosa Savi - 189
rupestris Raf 1.135
satin a Lam. 1.136
scapigera, DC, I. 156
slbinca L. I. 189
Stevcniana DC. I. 189
tatarica Pall. I. 134
tristis L. I. 188
vetna L. I. 142
villosa />6^f. I. 188
- Heterodendron* Desf. II. 92
oleaelolium Desf. II. 92
- Heteroloma lanatum* Desv. II. 326
onobrychioides Desv, II. 319
- Heteromorpha* Cham.etSchl IV. 134
arborescens Cham, et Schl. IV. 134
- Heteronoma* 2^C. III. 122
diversifolium DC. III. 122
- Heteropteris* DC. I. 591 (Heteropteris)
- Heteropteris* H. B. et K. I. 591
appendiculata DC. I. 592
argentea // . B. et K. J. 591
brachiata // . B. et K. I. 591
chrysophylla II. B. et K. I. 591
coerulea II. B. et K. I. 591
corniiblia H. B. et K. I. 532
floribunda // . B. et K. I. 592
longifolia // . B. et K. I. 592
nitida // . B. et K. I. 592
parvifolia DC. I. 591
platyptera DC. I. 592
purpurca // . B. et K. I. 591
Smeathmanni DC. I. 592
- Heteroptycha* DC. IV. 109 (Ptychotis)
- Heterosciadium* DC. IV. 83
- Heterostemoides* Desf II. 488
mimosoides Desf. II. 488
- Heterotrichum* DC. III. 173.
angustifolium DC. III. 173
niveum DC. III. 173
novemnerium DC. III. 173
octonum DC. III. 173
patens DC III. 173
- Heuchera* L. IV. 51
accrifolia ^/7/. IV. 521
americana L. IV. 51
/? glabriuscula SchulU IV. 51.
)' foliosa Moric. IV. 51
- bracteata* i?C. IV. 52.
caulescens Pursh IV. 52
Cortusa Mx\ IV. 51
die hot O7ii a Murr. IV. 54
divaricata Fisch. IV. 51
glabra ^F. IV. 52
glauca Raf IV. 51
hispida Pursh IV. 52
longipetala Moç, IV. 52
micranthia Dough IV. 667
pubescens Pursh IV. 52
pulverulenta Raf IV. 52
reniformis Raf. IV. 51
Richardsonii /t./fr. IV. 52
squamosa /£</*. IV. 52
villosa Mx. IV. 52
viscida Pursh IV. 51
- Hexactina* W. IV. 369
corymhosa W. IV. 369
- Ilexaspalum* Bartl. IV. 561
angustifolium Bartl. IV. 561
- Hoylandia* /?C. II. 123
hebficarpa '2?C. II. 123
latebrosa DC. II. 123
leiocarpa DC. II. 123
- Heymassoli spinosa* AubL 1.533
- Heynea* Roxb. I. 624
trijuga /^ .r/y. I. 624
- Hibbertia* Andr. I. 73
aspera DC. I. 74
cistifolia R. Br. I. 75
crenata Andr. I. 73
cuneiformis Sm. I. 73
dentata /C. Br. I. 74
/?
diffusa Mt.Br. I. 74
/? oblongata DC. I. 74
fasciculata R. Br. I. 74
grossulariacfolia Salisb. I. 73
hermanniacfolia />C. I. 75
lepidota R. Br. I. 75
linearis It. Br. I. 74
monogyna R. Br. I. 74

Hibbertia

- oblongata* R. Br. I. 75
- obtusiblia* DC, I. 74
- pedunculata* R, Br. I. 74
- procumbens* DC. I. 74
- saligna* R. Br. I. 74
- scrpylli folia* R. Br. I. 74
- tomentosa* R. Br. I. 75
- virgata* R. Br. I. 74
- volubilis* Andr. I. 74

Hibiscus L. I. 446

- Abelmoschus* L, I. 452
- abutiloides* W. I. 454
- acerifolius* DC. I. 448
- acetosacfolius* yf. *mex.* I. 455
- aculeatus* Walt, I. 449
- acuminatus* C<#>. 1.447
- aetliopicus* L. I. 451
- affinis* H.B.etK. 1.451
- africanus* Mill, I. 453
- africanus* Roth I. 453
- aquaticus* DC. I. 450
- arenarius* Scop, I. 444
- Azanzae*)C. I. 454
- babamensis* Mill. I. 455
- Banna* Targ, I. 450
- betulinus* // . B. et K. I. 452
- bicornis* Meyer I. 449
- bifurcatus* Cav. I. 449
- borbonicus* Link I. 455
- Boryanus* DC I. 446
- bracteosus* fl. *mex.* I. 455
- brasiliensis* L. I. 451
- calycinus* W, 1.^48
- calyphyllus* Cav, I. 448
- cancellatus* L, fil, I- 445
- cannabimus* £. I. 450
- Cavanillesianus* //1/? . et K. 1.451
- chincensis* DC, I. 455
- circinnatus* I'' . I. 454
- clandestinus* Cav, I. 453
- clypeatus* L. I. 452
- coccineus* Wall, I. 451
- columbinus* fl. *near.* 1.452
- columnaris* Cav, I. 448
- cordifolius* L.fiK I. 444.
- cucurbitinus* Burch, I. 455
- cun'eiformis* J9C. I, 454
- cyanogynus* fl, *mex.* I. 455
- digitatus* Cav, I. 453
- § *Keriana* DC. I. 453
- digitatus* Ker, I. 453
- digitatus* Poir, I. 454
- dkjitifomis* DC. I. 454
- Diodon* DC. I. 449

Hibiscus

- diversifolius* Jacq. I. 449
- domingensis* Jacq, I. 452
- domingensis* var, W, I. 452
- elatus* Sw. I. 454
- eriocarpus* DC, I. 452
- esculentus* Zl. I. 450
- fasciculatus* fl. *mex.* I. 454
- ferrugineps* Cav. I. 451
- flcvlneus* Ca&. I. 450
- ficulncus* L. I. 448
- flabellatus* Poir, I. 454.
- flavescens* Cav, I. 454
- flavus* Forsk. I. 451
- fragilis* DC. I. 446
- fraternus* L.fl. I. 455
- furcatus* Roxh, I. 449
- furcellatus* Desr, I. 449
- gossypiums* Thunh, I. 453
- grandiflorus* Juss. I. 456
- grandiflorus* J/r. I. 451
- grandiflorus* Salisb. I. 450
- guincensis* DC. I. 454
- bastatus* P/zt;. I. 447
- hastatus* L.fl, I. 453
- hastatus* Mx. I. 451
- betecrophyllus* Vent. I. 450
- heterotrichus* DC, I. 450
- hirtus* L. I. 452
- hispidus* ^)?r. I. 447
- incanus* W. I. 451
- laevis* Scop. I. 451
- Lambcrtiaims* // . B. et K. 1.449
- Lampas* Cav. I. 447
- lasiocarpus* Cav, I. 451
- liliiflorus* Cav, I. 446
- longifolius* JF. I. 450
- Junarifolius* W, I. 451
- macroplyllus* Roxh. I. 455
- inaculntus* Desr, I. 450
- Malvaviscus* L. I. 445
- Manibot* L. I. 448
- /? *palmatu** CVsv. I. 448
- membranaceus* Cav, I. 447
- micans* Cav, I. 448
- micranthus* Cav. I. 453
- tnicranthus* L, fil, I. 453
- microphyllus* Vahl I. 451
- militaris* CW. I. 451
- Moscheutos* L. I. 450
- mutabilis* L. I. 452
- obtusiblius* W. I. 450
- ovalifolius* Vahl I. 453j
- ovatus* CVIV. I. 447
- oxyphyllus* fl. *mex.* I. 455
- palustris* L, I. 450

Hibiscus

- palustris* Savi I. 450
panduraeformis Burm. I. 455
parviflorus Weinm. I. 455
Patersonii Ait. I. 454
Patersonius Andr. I. 454
pedunculatus Cav. I. 446
pentacarpos L. I. 447
pentasperinus Bert. I. 447
pernambucensis Kertol. I. 454
phoeniceus L. fil. I. 452
phoeniceus JF. I. 452
a (I) - - -
populnens L. I. 456
praemorsus L. fil. I. 444
pruriens Roxb. I. 448
Pseudo-Manihot Zucc. I. 448
purpureus Forsk. I. 455
rudatus L. I. 449
rhombifolius Cav. I. 452
rigidus L. fil. I. 453
riparius Per*. I. 451
Rosa sincensis A. I. 448
rosus Thor. I. 450
Sabunifera L. I. 453
scaber Vahl. I. 449
senegalensis Cav. I. 447
simplex L. I. 483
sinensis Mill. I. 452
sinuatus Cav. I. 448
solandra Vahl. I. 474
sororius L. I. 452
speciosus Ait. I. 451
spicatus Cav. I. 454
spinifex L. I. 442
spiralis Cav. I. 447
striatus Cav. I. 452
sulphureus L. B. et K. I. 451
f. acutifolius DC.
surrattensis L. I. 449
syriacus L. I. 448
tetraphyllus Roxb. I. 448
tiliaceus L. I. 454
timoriensis DC. I. 448
toraentosus Mill. I. 455
tricuspidatus Cav. I. 453
trilobus Cav. I. 449
Trionum t. I. 453
f. ternatum Cav. I. 453
y. bispidus Mill. - - -
d. cordifolium Moench I. 453
tripartite Forsk. I. 454
tubiflorus L. mex. I. 447
tubulosus Cav. I. 447
uiicinellus fl. mex. A. 449

Hibiscus

- unilateralis* Cav. I. 452
urens L. I. 447
velutinus C. I. 452
vesicarius Cav. I. 453
virginicus L. I. 447
vitifolius L. I. 450
vitifolius Mill. I. 450
zeylanicus L. I. 444
Higginsia P. R. IV. 399 Blume IV. 398
aggregata Per*. IV. 438
angustifolia L. R. IV. 399
glomerata Blume IV. 400
latifolia Bart. I. IV. 399
longifolia Blume IV. 399
microcarpa Blume IV. 399
obovata N. R. IV. 399
verticillata Pers. IV. 399
Hillia Jacq. IV. 350
brasiliensis Cham. et Schl. IV. 351
N. longiflora Sw. IV. 351
parasilica Jacq. IV. 351
tatrandra L. IV. 351
tuxtensis fl. ?/iex. IV. 351
Himatanthus W. IV. 621
figida Hoffman*. IV. 621
HU>POCASTANEAE DC. I. 597
Hippoeastanum Tourn. I. 597
vulgare Moench I. 597
Hippocnida L. I. 567
acapulcensis L. B. et K. I. 568
acutiflora L. M. R. I. 568
Antiochia Pers. I. 569
arborea Roxb. I. 569
aspera Lam. I. 570
cassinoides Zucc. I. 569
crataegoides H. B. et K. I. 568
comosa Sw. I. 568
discolor Meyer I. 568
disperma Vahl I. 568
elliptica H. B. et K. I. 569
emarginata L. I. 559
evonymoides Vahl I. 569
excelsa L. B. et K. I. 569
indica IV. I. 568
f. diasperma Vahl I. 568
y. evonymoides L. - 569
laevigata Rich. I. 568
macrophylla L. I. 588
madagascariensis Lam. I. 571
malpighiaefolia Rudg. I. 568

Hippocratea

- multiflora* Lam. I. 570
obcordata Lam. I. 567
ohovata Rich. I. 570
obtusifolia Lam. I. 569
ovata Lam. I. 567
fi oblongifolia DC. I. 568
paniculata Bert. I. 568
paniculata Vahl I. 568
pauciflora DC I. 569.
scandens Jacq. I. 567
scnegalensis Lam, I. 570
uniflora fl. mex. I. 567
yclutina Afx. I. 568
verrucosa H. B. et K. I. 568
verticillata a Pers. I. 570
p - I.571
viridis R. et Pav. I. 568
volubilis L. I. 568

**HIPPOCRATEACEAE H.B.
etK. 1.567****HIPPOCRATICEAE Jus*.
1.567**

- Hippocropis* L. II. 312
annmi Lag. II. 313
balearica ,7/zep. II. 312
bar hat a Lour. II. 338
biflora Spr. II. 313
ciliata DC. II. 313
 </? y - - -
ciliata W. II. 313
comosa L. II. 312
dicarpa MB. If] 313
glauca Ten. II. 312
monocarpa MB. II. 313
multisiliquosa L. II. 312
perennis Lam. II. 312
scabra Z^C. II. 312
unisiliquosa L. II. 313
unisiliquosa MB, II. 313
Hippo mar athroides DC. IV. 144
 (Seseli)
ffippomarathrum Link IV, 236
 ^brAIV.237 Duht/W.Ub
 Riv. DC. IV. 144 (Seseli)
crispum Koch IV. 237
Libanotis Koch IV. 237
 ' *pelv if or me fl. wett.* IV. 144
siculun^ Bocc. IV. 237
siculum Link IV. 237
vulgare Roe hi IV. 144
Hippotis R.etPav. IV. 391
*triflora/C.**iVvt>.* IV.391

HIPPURIDEAE AM IE. 71

- Hippuris* L. III. 71
alopecurus Brouss. III. 71
lanceolata Retz III. 72
maritima Hell en. III. 72
montana Ledeh. III. 71
polyphylla Raf. III. 71
tetraphylla L. fil. III. 72
vulgaris A. III. 71
 /? *Buviatilis Hoff'm.* III. 71
lipta^e DC. I. 583
Aladablota Gaertn. I. 583
obtusifolia >C. I. 583
HIPTAdEAE DC 1.583
Hiraea Jacq. DC. I. 585 (Hiraea)
Hiraea H.B.etK. 1.585 %
 • *acuminata fl. mex.* I. 586
complicata H. B. et K. I: 585
cycloptera fl. mex. I. 586
divaricata H.B. etK. 1.585
 • *elabra* Spr. h 585
hypericoides Burch. I. 585
indica Roxh. I. 585
macradena 2^(7. 1. 585
macroptera fl. mex. I. 586
mucronata fl. mex. I. 586
Ditida // . B. et K. I. 586
nutans Roxh. I. 585
oblongifolia DC. I. 585
odorata W. I. 585
ovatifolia H.B.etK. 1.585
oxyota fl. mex. I. 586
podocarpa fl. mex. I. 586
pruniibha // B. et K I. 585
reclinata Jacq. I. 585
Hirculus Tausch Haw. DCcXS.
 44 (Saxifraga)
flagellaris Haw. IV. 45
ranunculoides Haw. IV. 45
Hirschfeldia DC. I. 220 (Sina-
 pis)
Hirtella L. II. 528
acayacensis fl. fhex. II. 529
aggregata Poir. II 528
americana Auhl. II. 529
americana Jacq. II. 528
apetala Meyer II. 529
 " *castanea fl. mex.* II. 528
Cosmibuena Lam. II. 528
dodecandra ^ mex. II. 529
dandulosa iS^r. II. 528
hcxandra IV. II. 529
hebeclada Moric. II. 529
birsuta Lew. U. 528

- Hirtella**
mollicoma *H.B.etK.* 11.528
nemorosa *W.* II. 529
nilida *W.* II. 529
oblongifolia *DC.* II. 529
octandra *W.* II. 529
olivaeformis *Poir.* II. 528 *
paniculata *Lam.* II. 528
paniculata *Vahl* II. 528
pendula *Sòl.* II. 528
peruviana *Pers.* II. 528
polyandra // *B. etK.* II. 529
portoriccensis *IV.* II. 528
racemosa *Lam.* II. 529
racemosa *R. et Pav,* II. 528
rosen fl. mex. II. 529
rugosa *Pers.* II. 528
scandens *W.* II. 529
triandra *Sw.* II. 528
Iloarea *Sweet* I. 649 *DC.* 1.649
(Pelargonium)
atra *Sweet* I. 653
atrosanguinea *Sweet* I. 653
elegans *Sweet* I. 653
melanntha *Sweet* I. 653
nutans *Sweet* I. 652
ovalifolia *Sweet* I. 649
radicata *Sweet* I. 650
reticulnta *Sweet* I. 649
selinifolia *Sweet* I. 653
varia *Sweet* I. 653
violaeflora *Sweet* I. 652
Hoelzelia *Neck.* II. 422
Hoffmannia *ftp.* IV. 400
amicorum *Spr.* IV. 405
jamaicensis *Spr,* IV. 400
pedunculata *tfjp.* IV. 400
Hoffmansseggia *67w.* 11.484
Falcaria *Cav.* II. 484
prostrata *Lag.* II. 485
trifoliata *CVzv.* II. 485
/Marges *DC.* 1.170 (Draba)
Holigarna *Roach.* II. 63
longiublia *Roxb.* II. 63
Holosteuin *L.* I. 393
cordalum *L.* I. 395
diandrum *^i^.* 1.393
hirsutum *L.* I. 393
mucronatum *Mo\$> etSessé* 1.393,
succulentum *L.* I. 393
tetraphyllum *Thunh.* III. 376
umbellatum *L.* I. 393
*P
umhellatum *Sm.* I. 393
HOMALINEAE *A Br.* II. 53
- Homalium** *Jacy.* II. 53
angustifolium *Sm.* II. 54
incanum *Pers.* II. 54
racemosum *Jaco.* II. 53
Racoubea *Siu.* II. 53
senarium *^7. ?/#or.* II. 54
spicatuth *Lam.* II. 54
Honckenya *^ .1.506 ^ ^ .111.366*
ficilolia *W.* I. 506
pephides *Ehrh.* I. 413
Horan Adnns. III. 17
Hornera *Neck.* II. 404
//orwi A //C. IV. 500 (Coffea)
Horsfieldia *Blume* IV. 87
aculeata *Blume* IV. 87
Hortensia *Juss.* IV. 13
opuloides *Lam.* IV. 15
speciosa *Pers.* IV. 15
Hortia *Fflwrf.* I. 732
brasiliana *Vand.* I. 732
Hottonla indica *L.* I. 422
sessiUflora *Vahl* III. 69
Houmiri *Auhl* I. 619
Houstonia *Andr.* IV. 365 *Ra!.*
IV., 365 A. IV. 622
hryoides *W. herb.* IV. 432
coccinea *Andr.* IV. 365
fruticosa *W.* IV. 479
rotundifolia *Mx.* IV. 433
HoYca *R. Br.* II. 115
Celsi *Bonpl.* II. 115
chorjzemaeciolia *DC.* II. 116
elliptica *Utf,* II. 115
lanccolata *Sims* II. 115
lalifolia *Lodd.* II. 115
linearis *R. Br.* II. 115
longifolia *R, Br.* II. 115
Horenia *Thunb.* II. 40
acerba *Lindl.* II. 40
dulcis *Thunh.* II. 40
inaequalis *2?C.* II. 40
Huanaca *Cav.* IV. 80
acaulis *Cav.* IV. 81
Cavanillesii *DC.* IV. 81
geraniifolia *J9C* IV. 81
Huberia *DC.* III. 167
annulata *Vent.* III. 167
argentea *DC.* III. 168
laurina *DC* III. 167
ovalifolia *DC.* III. 167
scmiserrata */?C.* III. 167
Hudsonia *L. L* 284 *Robins.* III.
9,10
ericoides *L.* I. 285
moutana *iV^/.* 1.285

HuAonia
 tomentosa *ISuM.* I. 284
Huerta *It, et Pav.* II. 90
 glandulosa *R. et Pav.* II. 90
Hugelia *Reich.* IV. 72
cf/tinea *Keith.* IV. 72
Hugonia *L.* I. 522
Myataic *Cav.* I. 522
Mystax *l.* I. 522
 serrala *Lam.* I. 522
 tomentosa *Cav.* I. 522
Humboldtia *Vahl* II. 488
 laurifolia *Vahl* II. 488
Humiria *DC.* I. 619
 balsamifera *Aubl.* I. 620
Hutchinsia *It. Br.* 1.177
 alpina *R.Br.* I. 178
 brevistyla *DC.* 1.178
 calycina *Desv.* I. 178
 cepeaeiflora *DC.* I. 177
 hastulata *Z>C.* I. 178
 pctræa *R. Br.* I. 178
 procumbens *Desv.* I. 178
 § erectiuscula *DC.* - -
 / integrifolia. . . .
 pumila *l>C* I. 177
 rotundifolia *It Br.* I. 177
 stylosa *DC.* I. 177
 tinnervia *DC.* I. 178
Hutlum *Adans.* III. 288
/fy</> *VMerit.* III. 373
Hybanthus *Jacqf.* I. 311
 liavanensis *ll. /? . ^iT.* I. 311
 ft *JacquinianuM* *DC.* - -
 fl *Humliloldtianus* - - 312
 mexicanus *Ging.* I. 312
Ilydatica *Neck.* IV. 41 *Tausch*
DC. IV. 41 (*Saxifraga*)
Hydnocarpius *Gaertn.* I. 257 *
 incbrians *Vthl* I. 257
 venenata *Gaertn.* I. 257
Hydnoghylum *Jack* IV. 450
 formicarum *Jack* IV. 451
 niontanum *Blume* IV. 451
Hydrangea *L.* IV. 13 *Juss.* IV. 13
 alternifolia *Siebold* IV. 666
 altissima *Wall.* IV. 14
 anomala *Don* IV. 15
 arborens *Curt.* IV. 14
 urborescens *L>* IV. 14
 a vulgaris *5er.* - -
 / ^ discolor - - -
 aspera *Hamilt.* IV. 14
 Azizai *Siebold* IV. 666

Hydrangea
 cordata *Pursh* IV. 14
 frutescens *iVoe/tch* IV. 14
 heteromalla *Don* IV. 15
 hirta *Siebold* I-V. 15
 Hortensia *DC.* IV. 15, 666
 hortensis *Sm.* IV. 15
 japonica *Siebold* IV. 666
 involucrata *Siebold* IV. 666
 macrophylla *DC.* IV. 15
 nivea *J/^* IV. 14
 a cooformii *S*r.* IV. 14
 4 glaliella . . .
 oblongifolia *Blume* IV. 15
 paniculata *Siebold* IV. 666
 peruviana *Moric.* IV. 14
 quercifolia *Bar tram* IV. 14
r ad i at a *Sm.* IV. 14
 radiata *Walt.* IV. 14
 ficandens *JDC.* IV. 15
 scandens *Potpp.* IV. 666 *)
 serrata *DC.* IV. 15, 666
 Sitsisan *Siebold* IV. 666
T/i?inbergii *Sichofd* IV. 666
 vestita *Wall.* IV. 14
 « integriloba *DC.* IV. 14
 y *Hmbriata* *Wull.* - * -
 virens *Siebold* IV. 666
 vulgaris *ALv.* IV. 14
HYURANGKSAE *i?C.* IV. 13
Hydrastis *L.* I. 23
 canadensis *l>* I. 23
HYDI\OCAKYES *Link* III.63
Hydroceratophyllum *Vaill.* III.
 .73
Hydrocotyle *To urn.* IV. 59 *Lam.*
CM IV. 81 *A V<* IV. 59 *L.*
 IV. 59 *4/a* IV. 70 *Pursh*
 Spr. IV. 71
 abbreviata *Rich.* IV. 63
 aconitifolia *Rich.* IV. 61
 -acutifolia *It. et Pav.* IV. 61
 alata *Rich.* IV. 64
 alcherailloides */£/W/.* IV. 61
 ambigna *Pursh* IV. 71
 americana *l>* IV. 64
 r< flexicauHs *MJC.* IV. 64
 § firacilia - - -
 asiatica *A.* IV. 6?, 667
 asiatica *var. Cham, et Schi.*
 IV. 63

ty roof. Praefatin.

Hydrocotyle

- Astcias *Cham.etSchh* IV. 61
 Barbarossa *Cham.et Schl.* IV. 60
 batracliioides *IfC.* IV. 667
 bonaricensis *Lam.* IV. 60
 a multiflora *R. et Pav.* IV. 60
 ff tribotrys - - -
 honariensis *Rich** IV. 60
 Bonplandi *Kich.* IV. 62
 fl chilensis *Cham, et Schh* IV. 6*2
 brachystachya *DC.* IV. 68
 bracteata *DC.* IV. 668
 brevipes *DC.* IV. 63
 bupleurifolia *Rich.* IV. 69
 caliodus *Chaut.ctSchl.* IV. 64
 cay it a *Batiks at Sol.* IV. 66
 rapitata *Pet. Th.* IV. 65
 capitata *W. herb.* IV. 62
 Centella *Cham, et Sed/.* IV. 67
 a glabrwceni. />C. IV. 69
 P latifolia - - -
 y liiiiifolia - - -
 S plantaginea - - -
 Chamaemorus *Cham.ctSchl.* IV. 67-
 chinensis *Spr.* IV. 71
 citriodora /{. *et Pav.* IV. 65
 commit nis *Cham, et Scfl.* IV.
 compact» *Rich.* IV. 66
 composita *Purs A* IV. 71'
 contain *Walt,* IV. 63
 crinita *Pet. Th.* IV. 65
 cuspid a ta *W.* IV. 64
 cymb atari folia *JMühf.* IV. 66
 dwisillora />£ IV. 67
 dianlha *ZJ6** IV. 63
 elcgans *Rich.* IV. 66
 erect a *L.fll.* IV. (53
 eriantlia *Rich.* IV. 64
 ficarioides *Lam.* IV. 63
 fie an' aides *Mx.* IV, 63
 flaccida *R. llr.* IV. 66
 fluitans *Z/C.* IV. 69
 Gaudichaudiana *DC.* IV. 67
 geranioides *Rich.* IV. 61
 ^\$/tf>ra r/oz/i/y. IV. 69
 glalj tata *L.fil.* IV. 69
 glechomoides *Rich.* IV. 70
 Slobala /y/i<ll/^ IV. 67
 globiflora *R.etPav.* IV. 65
 gracilis /t. *et Pav.* IV. 60
 grossularioides *Rich.* IV. 68

Hydrocolyle

- grumosa /{. *mex. l/.* 70
 gymmifera *Lam.* IV. 78
 hebecarpa 2>6'. IV. 63
 hedcracblia *tturch.* IV. 70
 hclci'omcriu *Rich.* IV. 66
 Irirsuta *Illume* IV. 67
 hirsuta *Spr.* IV. 67
 hirsuta *Sw.* IV. 68
 liirla *A. ///.* IV. 66
 hispida *Don* IV. 65
 Huniboldii *Rich.* IV. 60
 Ifumboldtii *IF. herb.* IV. 62,01
 hamiiusa *Pohl* IV. 62
 javanica *Thunb.* IV. 67
 inacquips *DC.* IV. 63
 incrassala /C *et Pav.* IV. 65
 incrassatum *Raf.* IV. 69
 indecora *2IC.* IV. 668
 iiterrupta *Mühl.* IV. 59
 β tuberosa *DC.* - - -
 γ platyphylla - - - 667
 interlexla *R. Br.* IV. 66
 rnnndata *Sm.* IV. 70
 Langsdorfii *DC.* IV. 60
 laxiflora *DC.* IV. 61'
 leploslacliya *Rich.* IV. 68
 leptostachys *Spr.* IV. 64
 lcucocrphala *Cham, et Schl.* 1\ .
 62,667
 tigulata *Bosc* IV. 71
 littchta *Mx.* IV. 71
 finifolia *L fit.* IV. £9
 lunata *Lam.* IV. 63
 mucrocarpa *Rich.* IV. 69
 macrodus #j?/-. IV. 64
 macrophylla /'o/// IV. 61
 finexkana *Cham, et Schf.* IV. 667
 miiiula *Pohl* IV. 66
 niodesla *Cham.etScht.* IV. 60
 montana *Cham, ft Schl.* IV. 69
 moscliala *I'orst.* IV. 67
 t/toschata *Spr.* IV. 64
 nmlicaulis *Pohl l/.* 61
 imiltifhla *A/r/y.* IV. 62
 muscosa *A. ///.* IV. 61
 nalans *Tyr.* IV. 62
 nepalensis *Hook.* IV. 65
 M brevipe* 7>r. - - -
 β longipen - - -
 nilidula *Rich.* IV. 65
 novae *Zcelandiae DC.* 1\ . <7
 niimtnularioid<'\$/ff'c//. IV. 0*3

Hydrocotyle

- pallida* DC. IV. 63
ji nubintegra DC. IV. 63
peduncularis R. Br. IV. 66
*peduncularis**'s Sieb. IV. 66
pectolaris DC. IV. 60
pinnatifida Spr. IV. 70
plan tag ineu Spr. IV. 69
plrbeja R. Br. IV. 65
Pocniigii DC. IV. 667
polyrrisa ZW. IV. 65
pqlystachya a Rich. IV. 60
fi - - -
pulchella R. Hr. IV. 66
pusilla H. Br. IV. 61
pusilla Rich. IV. 59
quinquloba R.etPnv. IV. 61
yuinaqueradinta Pet. Th. IV. 60
racemosa yf. //iftr. IV. 70
ranunculoides Bert. herb. IV. 667
ranunculoides Heyne IV. 67
rununculoides L.JiL IV. 65
ranunculoides. vai a Schult. IV. 65
;; Schult. IV. 66
ranunthloides' var. *incisa* Blume IV. 66
re nifor mis Bosc IV. 63
reniformis Spr. IV. 64
renifnrmis Walt. IV. 63
repanda Pers. IV. 62, 667
repanda Spr. IV. 63
rotundiolia A^rA. IV. 61
snniculaefoUa Lam. IV. 81
sibthorpioides Lam. IV. 66
Solandra L.ftl. IV. 69
ne lungipcd DC. - -
β' cummunis - - -
y loDgifolia - - -
Spananthe Sm. IV₄ 70
Spananthe W. IV. 81
spicata Lam. IV. 68
s pie miens Blame IV. 66
Stella Pohl IV. 61
sundaica Blume IV. 67
tenella Don IV. 64
Thunbergiana Spr. IV. 62
tomentosa Thunb. IV. 69
tridentata A.//. IV. 6H
triflora R.etPav. IV. 62
triloba 17/w</>. IV. 68
iriparliU <. Br. IV. 65

Hydrocotylo

- umbellata* L. IV. 60
^ nmbelulata flU: IV. 60
umbellata Pursh IV, 60
vnrians Pohl IV. 61
verticillata Thunb. IV. 59
villosa /,.//. IV. 68
vir^ata Lam. IV. 69
virgata A./f/. IV. 69
a glaberrima 06'. IV. 69
ft lanuginoiia . . .
y macrocarpa . . .
S nana . . .
vulgaris Bonj IV. 60
vulgaris L. IV. 59
vulgaris M.c. IV. 59
vulgaris p Rich. IV. 59
zeylanica DC. IV. 67
/ Heyneana* /fW/. IV. 67
- HYDHOCOTYLEAE DC.**
Spr. IV. 57, 58
- HIDR OCO TVLEAE MU~LITSEAE DC. IV. 78**
- HYDROPELTIDEAE DCA.**
112
- Hydropeltis* Mx. 1. 112
purpurea Mx. I. 112
Hydrophylax (Hydropkilax) L.
fil. IV. 576 ,/vff. IV. 577
madagascariensis IV* herb. IV. 576
maritima L.fil. IV. 576
pusithim Pohl IV. 550
Hydropityoi Gaertn. I. 422
pedunculatum />(*. I. 4*22
zeylunicum Gnertn. I. 42*2
Hydropyxis /*</>. III. 364
palustris Raf. III. 364
- RYGROBIEAE Rich. III. 65**
- Hyiaciam* /T^/IMV. IV. 619
owariense Beauv. IV. 619
Hylas Bigel. 111.69
Uymciaea A. II. 511
Candolliana // B. ft K. II. 511
Courbaril L. II.511
floribunda // B. et K. II. 511
venosa Vahl II. 511
vernica Gaertn. 11.511
*Hymenonthi*Ta Banks herb. I. 31J
aog»stilolia R. Br. I. 315
dentato R. Br. I. 315
Hymenella fl. me.v. I. 389

- Hyraenella*
mo?bringioides fl. me.v. I. 390
Hymenohrychis DC. ll. 34ti (OHO-
 brychis)
Hymenocarpus Savi II. 171 *Scr.*
 11.171 (Mt-dicajo)
circinnata Savi II. ||i
Hyinenodyction Wall. IV. 358
fxcelsum Wall. IV. 358
flaccidam Wall. IV. 358
 " *obovatum //>///.* IV. .i58
thysilloru!i //W/. IV. 358
Ifymenotifjue Haw. III. 415
glabr/t flav. III. 451
Immenolaena DC. IV. 244
 " *anseliCOuUs DC.* IV. 245
Beitliami /) £ IV. 246
Brunonis DC. IV. 245
Candollei DC. IV. 245
dentate DC. IV. 245
 £ erona - . .
Govaniana DC. IV. 246
obtusiuscula DC. IV. 246
pumila DC. IV. 215
rotundata 2>£f. IV. 245
Hymenopogon Wall. IV. 351
parasiticus Wall. IV. 351
Hymenota DC. II. 110 (Pulte-
 naca)
Hypeconin Tourn. 1.123
erectum L. 1.124
imberbe Sihth.etSm. I. 123
littorale Wi///. 1.123
patens W. I. 123
pendulum L. 1.124
procumbens L. 1.123
Hypelate P. Brown. I. 614
cochinensis Sm. II. 1)
trifoliata £w. I. 614
Hyperantha cochinchinensis
decandra W. II. 47 .
Moringa Fahl II. 4'a
peregrina Spr. II. 47»
semidecandra Forsk. II. iVs
HYPERICACEAE Juss. I. 541
HYPERICINEAE HG I. 541
HYPERICEAE Gfoc 1.543
HYPERICINEAE ANOMALAE Chois. I. 556
HYPERICINEAE VERAK Chois. 1.541
- Hypericoides Adam.*
Hypericum L. I. 543
acrosom // //. et K. I. 553
aciculare // / ^ . ^ A'. I. 553
acuminatum Lam. I. 543
aegyptiacum L. I. 54 9 •
aethiopicum Thnh. I. 552
afrum LA///. I. 549
alpinum JF. etJCit. I. 552
alternifolium La hill. III. 456
alternifolium fW// I. 545
amoenum Pursh I. 544
androsaemifolium Fill. I. 552
angulosum J/r. I. 546
annustifolium Lam. I. 545
arforeseens Fahl I. 543
aiticulatum A7///. I. 546
ascyroides W. I. 545
Ascyron A. I. 545
aspalathoides IF. I. 554
attenuatum Chois. I. 548
axillare Zfl/y/. I. 550
hacciferum Marcg. 1.542
barbaticum L. I. 546
barbatum A. I. 551
d calabricum DC I 551
bitorum Lam. I. 546
brasilense Chois. I. 547
branthys Lam. I. 554
 ^ *juniperinum DC.* 554
brevistylum Chois. I. 550
Burseri DC.fl.fr. I. 552
calabricum Spr. I. 551
calycinum £, I. 546
 b' *actifolium DC.* I. 546
canadense L. I. 550
 £? *minimum DC.* I. 550
canariense />. I. 544
 (i *triphylum DC.* f. 544
 / *salicifolium* - - .
capitatum Chois. I. 553
caracasani W. I. 554
cayennense L. I. 543
chinense/*.* I. 545 •
chinense Retx I. 546
ciliatum Lam. I. ;&£
 (J *acutifolium UC.* I. 552 •
cistifolium /,////. I. 547
cochinchiense Lour. I. 554
confertum Chois. 1.552
connatni Lam. I. 548
rordifolium Chois. I. 545
Coris L. I. 553
varymbostun W. I. 547
creticum Tourn. I. 554

Ilype'icun]

- crispum *L.* I. 549
 cuneatum *Poir.* I. 549
 (*leiphinense* *Vill.* I. 548
 drnsilorum *Puffsh.* 1.547
 ilen La turn *Lois.* I. 552
 denticulatum // *B. H. K.* I. 550
 dicliotoinum *Lam.* I. 549
 dolabriforme *Vent.* I. 547
 elatum *A/Y.* I. 5 (4)
 elcgans *Steph.* I. 551
 elodeoidt'S *Choi** I, 551
 Elodes *A.* I. 551
 eraargiiatuiii £f/s//. I. 554
 enipeirifoliuin ff'. I. 553
 erectuim *Thvnh.* I. 548
 critoides *L.* I. 553
 fasciculatuin £a//. I. 554
 ft laxifolium DC. - -
fasciculntum *W.* I. 551
 fastigiatum *tf.B.etK.* 1.548
 fimbriatuin /><///. I. 552
 ft androiaemifolium Lam. I. 552
 y *Burner!* - - -
 \$ *ppntagynuin*
 floribunduin *Ait.* I. 544
 floridanum *Pluck** I. 555
 foliosum ^tY. I. 544
 folio sum *Jficr/.* I. 547
 formosum // . I? . ^ ^ I. 547
 tVondosum *Jfr.* I. 544
frvtescens *Co mm.* I. 544
 fulgiduni *Rnf.* I. 554
 gahoidos *Lam.* I. 550
 glandillosum y//^11 L 551
 glaacam *JSIx.* I. 547
 gramineum *Forst.* I. 548
 grandifolium *Choh.* I. 544
guianense *Auhl.* I. 542
gvineense *L.* I. 543
 hedyotifolium *Vfl/r.* I. 547
 heterophyllum *Vent.* I. 549
 hircinum *L.* I. 544
 ? obtuMfolium *L.* I. 544
 hirsutum *L.* I. 551
 humifusum *L.* L 549
 fl Liottardi DC. - -
 hyssopifolium *Vill.* I. 552
 fl paucigUduotum DC. I. 552
 japonicum *Thunb.* I. 548
 V ransum *DC.* L 549
 indecorum // . I? . </ A^r. I. 550
 ft paicuUtum DC. - -
 inodorum *IF** I. 544
 involutum *Chois.* I. 549
jufiperinum *tt. B. etK.* 1.554

Ilypericum

- Kalmianum *Lam.* I. 545
 Kohlianum *Spr.* I. 551
 laevizatum *Ait.* I. 548
 Lalandii C*o/?. I. 550
 lanceolatnm *Lam.* I. 545
 lanuginosum *Lam.* I. 551
 laricifolium *Juss.* I. 553
Lasianthus *L.* I. 528
latifolium *Auhl.* I. 543
lauriforme *Lam.* I. 543
laxifolium *Mx.* I. 554
 Leschenaultii *Chois.* I. 545
 linearifoliuin T/i/i/ I. 552
Liottardi *Vill.* I. 549
 lusilanicum /Wr. I. 553
maculatum *AIL* I. 548
mncufatum *Walt.* I. 547
 maritimum *Si eh.* I. 549
 mexicanum *A.* I. 554
Michavxii *Poir.* I. 554
 micranthiuin *Chois.* I. 546
tnonogr/num *L.* I. 545
 montauum *L.* I. 552
 ft triphyllum DC. I. 552
moranense *II. B. et K.* I. 550
multicaule *Lam.* I. 553
Mutisianum *II. B. et K.* 1.554
 injriUolium *Lam.* I. 547
 nanum *Poir.* I. 549
 napaulense *Chois.* I. 552
 nigricans *Zucc.* I. 555
 nitidum *Lam.* I. 554
 nudiflorum *Mx.* I. 518'
 ^ *ovatum DC.* - -
 j' *ramosum* - - -
 mimmularium // . I. 551
 oblongifolium *Chois.* I. 545
 olympicum *L.* I. 514
 orientale *L.* I. 552
orientate *Tourn.* I. 555
 organifolium *IV.* I. 551
 paludosum *Chois.* I. 546
paniculatum *II. B. etK.* I. 550
parviflorum *W.* I. 550
 patulum *Thunb.* I. 545
 £ *atteniatum O(7.* - -
pauciflorum *II. B. et K.* 1.550
 perforatum /?*. I. 549
 ^ *UtigUnduloium DC.* I. 550
 j *elatum* - - -
 \$ *punctatum* - - -
 f *mirroph)llum* - - -
 r *albiflorum* . . .

Hypericuin

- petiolatum* L. I. 543
petiolatum Walt. I. 546
pilosum Walt* I. 549
pro cum bens Mx. I. 547
prolificuin L. I. 547 -
pulchnim L. I, 551
punctalum ham. I. 547
pusillum Chois. I. 549
pyramidalum Alt. I. 545
ijuadrangulum L. I. 54&
- ^ dubimn - - -
 y **maculatum** - - -
 ^confertum - - -
 t undulatum - - -
- ([uinquenerviium Walt. I. 550
ruilexuin L.JIL I. 551
repens L. I. 548
reticulatum Polr. I. 542
revolutum Vahl I. 554
Richeri Fill. I. 552
rosnrinifoliuin Lam. I. 547
*rostra fa in / ^ (/ I J, 545
scabrum A. I. 553^ 554
*ficryllifoliuni />/?///. I. 5;V2
*sessiUfoltujn Atibt. I. 512
*sileiioides ^//J. I. 550
*simplex J/.r. I. 549
*spliacrocarpon ^/.r. I. 548
*stuns var. ft C/iois. I. 555
*stellarioides If. B. et K. I. 550
*s trie turn II. It. et K. I. 553
*strutliiohiefolium Juss. I. 553**********
- ft minutum* DC. - -
 y Btridim - - -
- suptnum* Moris. I. 551
tarqu<ns<! //. If. at K. I. 530
tenuif(iilium Pursh J. 544
tetrapetaliitn Lam. T. 555
*thesii/otium II. IS. et AT. I. 550
Ilmyouhrs //. B. et K. I. 553
th) inifolium //. li. el K. I. 550
lomeiitosum L. I. 551
triiili nerve Vent. I. 552 v
tubulosum Walt. I. 546
uliguosum //. B. et K. I. 547*
- ft unltifloriim* - - -
- nndttltlum* Schoush. I. 548j
 555
- uratum* Dun I 54'>
venosum Lam. I. 545
verticillatiim Tltnh. I. 534
 % ii-p:-il uiii Lam. I. 5 47

Hypericum

- Virginia7turn* Pluck. I. 549
virginicum L. I. 546
Hypobathrum Blume IV. 451
trutescens Blume IV. 451
Ilypocalyptus Thunh. II. 135
 " *calypratus* Thnnh. II. 102
capensis Thunh. II. 98
cordatus Thunh. II. 101
glaucus Thunh. II. 102
obcordatus Thunh. II. 135
pedunculatus Thunh. II. 10J
sericeus Thunh. II. 101
Hypoxanthus Rich. herb. III. 180
Ilijssopifolia C. Bauh. III. 81
 DC. III. 81 (L)thrum)

I J

- Jahorandi* Mar eg. I. 730
Jacea DC.JI.fr. 1.301
Jackia trail. IV. 621
ornata Wall. IV. 621
*Jacksonia /£. Br. II. 107
furcellata ZW. II. 107
horrida DC. ||. 107
reliculala DC. II. 107
scoparia A. ///. II. 107
spinosa It. B? \ II. 107
Jachia DC. III. 125 (Tnsiublclaj
Jact/uinia venosa Siv. IV. 461
Jamacaru, Marcg. Pi son III. 466,
 467
Jamhalann Rumjth. HI. 259
Jamholifera L. I. 722
odorata Lour. I. 722
pednncula/a Houtt. III. 259
pedunculata Lour., I. 722
pedunculate Fa hi I. 722
pendul/i L. III. 259
resinosa Lour. I. 722
Jaw has Adans, III. 286
Jamhosa Humph. HI. 286
anijih'xicaiiii.s /W. HI. 2S7
aqiira Humph. 111.288
ausralis J9C. III. 287
cauliflora Z>C. III. 287
densiflora DC. HI. 287
domestlca Humph. III. 288
plabrata />£. HI. 287
hypericiolia /^f. HI. 287
laurifulia DC. HI. 287
liiusaU DC. III. 287
Mtiacrophylln DC. HI. 286*

- Jambosa**
malaccensis DC. III. 286
nigra *Humph** III. 287
obtusissiiua DC. III. 287
owariensis DC. HI. 287
purpurascens DC, III. 286
samarangensis DC* III. 286
sylvestris alba *Humph.* III. 286
venosa DC. III. 286
vulgaris DC. HI. 286
Jaracatia brasiliana *Pison* HI. 320
Jasione capensis *Berg.* IV. 87
Ihbetsonia *Sims* II. 101
Iheridastrum DC. 1.181 (Iberis)
Iheridella DC. 1.177 (Hutchinsia)
iberidium DC. I. 179 (Iberis)
Jberis *L.* 1.178
amara *JL.* I. 180
 § *ruficaulis* DC. I. 180
aurosica *Fill.* 1.179
campestris *Wtdlr.* I. 204
cappadocica *JP'* I. 181
car no s a W. 1.179
cepeaefolia *Ten.* I. 179
cepeaefolia *Wulf.* I. 177
chloraefolia *Sihth. et Sm.* I. 208
ciliata *-//.* I. 179
ciliata *IV.* I. 179
conferta *Lag.* I. 180
contracta *Pers.* 1.179
 /? *dliolata* DC. - -
crenata *Lam.* I. 180
fruticosa *A Juss. i* 171
garrexiana *^//.* I. 180
gibraltarica */v.* I. 181
in term cilia *Overs.* I. 180
Lagusca *ZJC.* I. 179
linearifolia DC. I. 181
linifolia *L.* I. 179
 ♂ *albiflora* *»«*.* I. 179
nana *All.* I. 179
nudicaulis *L.* 1.178
odorata *L.* I. 180
parviflora *Lam.* I. 209
pinnata *Gou.* I. 160
 fi crenata *f-C.* - -
Piuiti *Tinea* I. 179
pubescens */f.* I. 1^0
pumila *Slev.* 1. 177
pyrenaica *La pet/r.* 1. 181
rotundifoUa *L. I. III*
rvficalis *Lejevn.* I. 180
- Iberis**
saxatilis *L.* I. IfcO
 α *thymbraefolia* *DC* I. 180
 β *coifolia* - - -
 γ *vsnriculata* - -181
seniperflorcns */.* I. 181
sempervirens *Lag.* I. 180
semper virens *L.* I. 180
sempervirens fi *IV.* I. 180
spatiulata *Berg.* I. 179
spathulata *Lag.* I. 180
stylos a *Ten.* I. 177
subvelutina DC. 1. 180
taurica 2)6*. I. 179
Tenoreana DC. 1. 179
umbellata *A.* I. 179
violacea *JL Br.* 1.179
- Icacina** *A. Juss.* I. 534
senegalensis *A. Juss* I. 534 II. 528
- Icaco** *Plum.* II. 525
Ickthyomethia *P. Brown.* 11.267
- Icica** *Aubl.* II. 77
acuininala DC. II. 78
altissima *Aubl.* II. 77
Aracouchini *Aubl.* II. 77
carana */#. B. et K.* II. 78
cuspldata *ff.B.etA.* II. 78
decandra *Aubl.* II. 77
dentata *ZJC* II. 7H
cnneamlra *Aubl.* II. 77
guianensis *Aubl.* II. 77
hqitapliylla *Ait At* II. 77
Ieterophylla *Z/6* II. 77
Icariba DC. II. 77
macrophylla *//. B.etK.* II. 77
pentandra *Aubl.* II. 77
serrata DC. II. 77
Tacamabaca *H. B.etK.* II. 77
timoriensis *Z^C* II. 78
- Jcftersonia** *Bart.* I. III
diphylla *Pers.* I. III
- Jenkinsonia** *Sweet* DC. 1. 654
(Pelargonium).
coriandrifolia *Sweet* I. 657
quinata *Sweet* I. 658
tetragon a *Sweet* I. 658
- Ilex** *f.* II. 13
acuminata *U'* II. 15
aCHtangula *Xeuvj.* II. 7
aestivaiis *Lam.* II. IV
angustifolin *//'^.* II. J i
 fi *liguntrifoli!* *P_{nr}*h* II 14

Ilex

- Aquifolium* L. II. 13
 ? *erkinatum* MM. 11. 11
 y *erratum* Desf. - -
Aquifolium S Lam. II. 14
asiatica L. II. 16
balearica Desf. II. 14
bumelioides H.B.etK, II. 16
canadensis M;v. II. IS
canariensis Poir. II. 14
caroliniana Mill. U. 14
Cassena Mx. II. 15
Cassine Ait, II. 14
Cassine W. II. 14
cassinoides Link II. 14
chinensis <S7>j II. 14
crenata Thunh. II. 16
cuneifolia L, II. 16
 £ *bonariensis* DC, II. 16
Dahoon Walt. II. 14
 ? *laurifolia* Null. II. 14
decidua Walt. II. 16
delicatula Bart. II. 18
dipyrena W'///. II. 15
Jodonaea L. II. 65
elliptica Don II. 15 *)
elliptica H.B.etK. II. 15
emarginata Thunh. II. 16
floridana Lam. II. 15
hippocrateoides // [£\ g£ K. 11.16
integriM 77/?^/y. II. 16
latifolia Thunh. II. 16
laurina // . B. et K. II. 16
laxillora Lam. II. 14
Lepta Spr, II. 18
ligustrina Jacy. II. 15
longifolia Neuw, II. 16
Maccouca /*e/* . II. 15
madagascariensis Lam, II. 16
maderensis Lam. II. 14
maderensis W. II. 14
microphyllu Spr, II. 12
myricoides // 2?. <?* /T. II. 16
myrsinites Pursh II. 13
myrtifolia Lam, II. 15
myrtifolia Walt. II. 14
obcordata A^ . II. 15
odorata Hamilt, II. 15
opaca Ait, II. 14
ovalifolia Meyer II. 15
Paltoria /V?r<. II. 15
Paltoria Kunth II. 15
paraguariensis St. I/il. II. 15

*; couf. Prnefallo.

Ilex

- Perado* Ait. // . 14
 fi *obtiiHa* DC- .
prinoides Ait. II. 16
quercifolia Meerb. II. 14
reenrva Link II. 14
religiosa Hart. II. 15
rosmaristifolia Lam. II. 14
rotunda Thunh. II. 16
rupicola // . Z> ££ fi'. II. 15
salicifolia </7^ . II. 15
scopulorum // . B. et If* II. 15
serrata Thunh, II. 16
Skimmia Spr II. 18
trwncata Neuw. II. 7
voinitoria ^/A II. 14
Illicioides Bum. Cours. II. 17
ILLECEBREA DC. HL 367
ILLECEBUEAE II. Dr. III.
 365
Illecebram Gaertn. III. 369 £. III.
 369, 370
alplnum Vill. III. 371
alsin'efolium L, III. 376
arahicum L. III. 371
aretioides Pourr. III. 371
aristatum Ait. III. 374
canarien&e L. HL 371
capita turn L. III. 371
cephalotes MB. III. 371
cy7iiosum L. III. 370
dichotomum Pert. III. 368
divaricatum Ait. III. 371
echinatitm Desf. III. 370
gnaphalodes Schoush. HL 373
ito lieum Fill. III. 371
linearifolium Pers. III. 375
lugdi/nense Vill, III. 371
mar it imuni Vill, III. #71
mauritanicum W, III 374
narhnuense Vill. 111.371
niveum Pers. 111.371
Paronychia L. HL 371
polygon!folium Fill. 111.371
serpt/llifolium Fill. 111.371
stria turn Pers. III. 376
su/mlatum Pers. III. 374
suffruticosum L. III. 368
tenuifolium IF. III. 372
verticilldtum Burm. III. 354
verticillatum JL III. 370
verticillatum fi W. III. 371
ILUCIEAE >G I. 77
IUcium /> I. 77

Micum

- anisatum* L. I. 77
floridanum Ellis. I. 77
parvillorum Mx. I. 77
imhricaria ciliata Sm.' III. 230
crenulata Sm. III. 230
hnpalicens Riv. I. 687
Balsamina L. I. 685
h/!/?rf« » « * .* L. 686
hiflora W. L. 687
capensis Thunb. I. 686
chinensis L. I. 686
coccinea Sims I. 685
cochleata Lour. I. 686
cor nut a L. I. 686
discolor 2*6'. I. 687
fasciculata a Lam. I. 686
 — *p* R.et Schult. I. 686
 — *y««J* R.et Schult. I. 86
fruticosa JLicA I. 687
fulva JVutt. I. 687
insigtis DC. I. 688
latifolia L. I. 686
kptoceras DC. I. 688
 a e ^ - - -
mutila Lour. 1.686
my sore fists Roth I. 686
natans W. I. 687
ISoli-taugere Z., I. 687
Noli-taugere Pursh 1.687
Noli-taugere ft Mx. 1.687
oppositifolia L. 1/686
pallida jYatt. I. 687
parviflora />£ I. 687
puberula DC. I. 687
raccmosa DC. I. 688
rosmarinifolia Retz I. 686
scabruda Z^C. I. 687
trillora W. I. 687
tripeUila Roach. I. GST
mpcratoria L. IV. 183, A''ocA IV. 181, Spr. IV. 183
anguslifolia Bell. IV. 183
caucasica <Sjpr. IV. 183
Ckahraei Bess. IV. 178
Chahraei Spr. IV. 176
flavescens Bess. IV. 167
major Moris. IV. 183
minor Moris. IV. 183
montana DC.Jf.fr. IV. 167
nodiflora Lam. IV. 154
Ostmtliium A. IV. 183
/? triternata DC. -

Imperatoria

- palustris* Bess. IV. 167
Seguieri Spr. IV. 158
sylvestris DC.Jf., fr. IV. 168
triternata Viv. IV. 183
verticillnris DC.fl. fr. IV.)81
Indigoiera L. II. 221
alopecuroides V?6^y. II. 231
alternans DC. II. 229
amocna Ait. It. 224
anceps r«/// II. 228
angustiiblia L. II. 230
 ^ *brachyntaohya* DC. II. 231
angustifolia Perrot. II. 254
angustifolia Thunb, II. 231
Anil A. II. 225
 a oligophylla DC. 11. 225
 [] poly pin I la - - -
 y orthocarpa
a/phylla Link II. 225
arborescens Zucc. II. 226
arcuata W. II. 232
argentea Burm. II. 230
argentea L. II. 224
articulata (louan. II. 224
aspalalhoides Vahl II. 231
aspera Perrot. 11.229
astragalirt DC. II. 228
atropurpurca Hamilt. II. 225
austrais Sieh. II. 226
australis J''^ II. 226
 ^ *gracilis* DC. - -
biflora 7^vM II. 223
bractcolata DC. II. 223
bufalina Lour. II. 233
Burchellii DC. II. 231
oandicans Ait. II. 232
cantlicans Sieb. II. 231
cancscens /-<///. II. 224
capillaris Thunb. II. 230
caroliniana Wait. II. 229
cassioides A<?^//. II. 225
ciierascens DC. II. 226
cincra /r. II. 232
coccinea Lour. II. 232
cottrulea Ro.vh. II. 224
compressa Law. II. 226
cordifolia Roth II. 222
coriacea ^/A II. 231
Cornezuelo fl mex.* II. 225
cylimrica DC. II. 2*25
cytisoides Thwnb. II. 230
dendroides Jaca. II. 227
denudata Jqca. II. 224
depressa 'Inu?tb. II. 222

Indigofera

- diffusa* Desu. II. 233
digitata Thunb. II. 231
diphylla Vent. II. 223
 /? *laugino* MA DC. II. 223
disperma L. II. 228
divaricala Jacq. II. 226
diversifolia DC. II. 223
domingensis Spr. II. 227
Dosua Hamilt. II. 225
cchiiata W. II. 222
endcaphylla Jacq. II. 228
enneaphylla JL II. 229
enneajthylla var. Lam. 11. 230
crecta Thunb. II. 232
ferruginea Thottn. II. 230
Jilt/alia Ker. II. 226
(ilifolid Thanh. II. 222
filiformis Thunb. 11.231
foliosa Rottl. II. 131
fragrans /Eels II. 229
frutscens A. j&Y. II. 226'
galcoides DC. II. 225
glabra /,. II. 229
glandulosa IV. II. 223
glauca Lam. 11. 224
glauca Perrot. II. 223
glutinosa Perrot. II. 227
glutinosa Fahl II. 227
graveolens Wendl. II. 227
Guatemala Lun* II. 225
hedysaroides Lam. II. 232
heterophylla Thunb. II. 224
heterotricium />6^T. II. 227
hirsuta Jacq. II. 227
hirsuta L. II. 228
humilis ItiB.etK. 11.226
incana Thunb. II. 232
indica Lam* II. 224
 <w<f<r<< A///. II. 228
imjuinans IV. II. 227
 * *junccea herb. amat.* II. 225
 net? DC. 11.226
Lagascana DC. II. 229
latertia ^ . II. 227
kptostachya DC. II. 225
Lechnaultii 7?6^t. II. 223
lespedezioides H.B.etK. 11.226
lincaric Z>6. II. 228
linifolia Retx II. 222
lotoides Lain. 11.230
macrostachya Vent. II. 22(i
mauritanica Thunb, ||. 231
mexicana L.fil. 11.219
mirrnrarpn Dew. II. 229

Indigofera

- miniata* ^rA II. 230
moluccana DC. II. 232
 • *inonoplylla* DC. 11.222
mucrohala Lam. II. 230
mucronata iS>?r. II. 227, 223
inuUicaulis DC. II. 223
mysorensis Rottl. II. 222
nigricans Fahl II. 230
oblongifolia Forsk. II. 222
oligosperma 2/(7. U. 228
ovata Thunb. II. 222
oxycarpa Desv. II. 233
paniculata Pers. II. 222
parvula C^7/. II. 233
paucifolia Delil. II. 224
pcnfaphylla L. II. 230
peregrina DC. II. 221
Perriniana S//r. II. 230
Perrottii /JC. II. 228 •
pilosa Porr. II. 223
polygonoides Wendl. H. 22\$
polyphylla Z>C. II. 227
procumbens L. II. ^32
prostrata Perrot. II. 228
prostrata Roxh* II. 222
prostrata JF. II. 233
psoraloides L. II. 232
pulchra JV. II. 230
pwnctata Thunb. II. 229
pusilla JLtf//. II. 229
racemosa L. II. 232
rigida IV. II. 224
rotundifolia Lour. II. 233
rnfescerts Poir. II. 230
sannentosa £..!/?/. II. 231
 P microphylla Lam. II, 231
scabra Roth II. 229
scoparia Fahl II. 222
secundiflora Poir. II. 227
semitrijuga Forsk. II. 230
 fi'BFC.
senegalensis Lam. If. 228
sericea L. ||. 122
sessiliflora DC. II. 228
sessilitolia />6^t. II. 231
simplirifolia Lam. II. 222
spicata Forsk. II. 229
spinosa Forsk. II. 232
slipularis A///^ II. 232
stricta L.fil. II. 253
slrigosa Spr. II. 233
siibulata Fahl II. 223
sulrata DC. II. 231
sit ma tr an a llaertn. II. 224

Ludigofera

- sylvntica* Sieb. II. 226
tenella Fahl II. 229
tenuifolia Lam. II. 230
tephrosioides H. B. et K. II. 226
tetrasperma Fahl II. 222, 228
Tbibaüdiana DC II. 225
tiinoriensis DC. II. 223
tinctoria Forsk. 11.221
tinctoria L. II. 224
 a macrocarpa DC. II. 224
 [J bractycarpa - - -
trifoliata Don II. 223
trifoliata L. II. 223
trita L.Jll. II. 232
truxillensis // B. et K. II. 226
virgata DC. II. 224
 [? parvifolia DC. II. 224
viscosa La/sj. II. 227
 p DC - -
volubilis IFendl. II. 385
 NP 54 Sieb. cap. II. 231
 luga /Vit///. II. 432
adbnthifolia Kunth II. 440
affinis Z>6. II. 433
alba JF. II. 433
angustifolia IK II. 434
aaomala Kunth II. 442
 £ *pedicellata* ^, we*. II. 442
Berteriana DC. II. 434
bigemina IF. 11.439
biglobosa IF. II. 442
Bonplandiana //, /?. ^ AT. II. 434
bractiystachya /?6': II. 440
Burgoni />6*. II. 434
Candida // B. et K. II. 438
capitata Desv. II. 435
caripensis W. II. 438
cataractae //, B. et K. II. 438
cauliflora IF. H. 439
cincra //, et. Bonpl. II. 441
circinnalis W. II. 438
cocileata W. II. 439
coirosa IV. II. 440
<orcondiana DC. II. 441
coriacea Desv. II. 435
coriacea // et Bonpl. II. 438
coruscans it, et Bonpl. U. 435
cyclocarpa W. II. 441
discolor IV. II. 440
clulcis W. II. 436
emarginata II, et Bonpl. II. 438
excelsa Kunth II. 439
falciformis Z/^, II. 438
fasciculata W. II. 439

Inga

- fastuosa* IF. II. 433
Feuillei DC II. 433
iiKcina /K II. 442
filipes Vent. II. 440
ibetida W. II. 437
forfex Kunth II. 437
fraxinea IF. II. 435
fulg^ns A'i£/^A II. 433
glandulosa Steud. II. 442
glomerata DC. II. 438
guadalupensis Desv. II. 436
beteropbylla JF. II. 436
Houstoni 7>C. II. 442
Humboldtiana It.B. et AT. II. 435
hymenacoides Desv. II. 436
hyincfcaelblia //, c^ Bonpl. II. 437

javana 2)6'. II. 436
Jiringa Jack II. 439
inaequalis H. et Bonpl. II. 435
ingoides IF. II. 433
insignia Kunth II. 434
juglandifolia IT. II. 435
lanceolata //, et Bonpl. II. 437
latifolia W. II. 438
laurina IV. II. 435
leptopbylla l*a\$% II. 441
ligustrina IF. II. 437
longifolia H. et Bonpl. H. 438
lucida If. B. et K. II. 432
raacroplylla H. et Bonpl. 11.433
inacrostachya Steud. II. 437
Mag da fen ae Spr. II. 472
marginata //, B. et K. II. 434
marginata W. II. 431
Martiae Spr. II. 441
inellifera ftr. II. 437
mertensioides Nets et Mart. II. 440

microplylla H. et Bonpl. II. 436
mollissima //, c^ Bonpl. II. 439
moniliformis 2/C. II. 440
nandinaefolia DC, II. 440
Niopo IF, II. 471
nitida IF. II. 432
nobilis W. II. 435
nodosa ^, II. 436
obtusifolia IF. II. 439
ornata Kunth II. 434
ornifolia tl.B. et K. II. J.ii
paniculata Spr. II. 437 -
pectinata IF. II. 471
pedicellaris DC. II. 441
pendula fT. II. 442

- Inga**
pilosiuscula Desv. II. 432
pliocarpa DC. II. 441
pubescens Bert. II. 437
punctata IF. II. 435
pungens // *et Bonpl.* II. 436
purpurea IF. II. 439
quassiacifolia IF. II. 432
rliioifolia W. II. 434
rosoa StewL II. 437
 ;; *inbinem** /JC. II. 437
itibiginosa DC. II. 434
salutaris // *B. ^ ^* . II. 441
Sninn IF. II. 441
sapida ILB.etK. 11.432
sapindoides IF. II. 433
Saponaria IF. 11.440
Sassa IF. II. 440
scnegalensis DC. II. 442
srutulifrni DC. II. 436
setifera J06'. II.432
spectabilis IF. II. 435
splendens IF. II. 435
spuria // *et Bonpt.* II. 433
stipulates DC. II. 435
taxiifolia Kuntk II. 439
ti'i-gcininn IF. II. 437
Tulbaudiaia DC. II. 434
tbyrsoidea Z?^?^ . II. 434
timoriana'/?6^f. 11.442
tranezi folia DC. II. 441
unfibrllata W. II. 439
umbellifera Steud II. 432
unguis-cati IF. II. 436
Vablana DC. II. 438
velulina IF. II. 433
vera IF. It 433
xylocarpa DC. II. 439
Zygia DC. II. 440
- Ingenbouzia fl. me.v.* I. 474
triloba fl. me.v. I. 474
Intsia Pet. T/i. II. 509
aiiiboiicnsis DC. II. 509
madagascariensis /[^]C II. 509
Involucraria Ser. III. 318
Wallicbiana Ser. III. 318
Jolinia Roxb. I. 571
coromandeliana Roxh. I. 571
salacioides Roxh. I. 571
Johrenia /)6^f. IV. 196
idicboLnina DC. IV. 196
Joliffia Bojcr HI. 316
africana Dell III. 316
Jonctjuetia Schreb. II. 90
paniculatn W. II. 91
- Jondrnha* DC. I. 181 (Biscutella)
Joncsia Roxh. II. 487
Asoca Roxh. II. 487
pinnata W. II. 487
scandens Roxh. II. 487
Jonidium &ft&r. I. 307 *Fent.* I. 307
angustifolinm A B. *et K.* I. 309
anomalum H.B.*etK.* 1.308
attenuatum IF. *herb.* I. 310
Auhletii R. *et Schult.* I. 289
brevicaule Mart. I. 311
buxifolium Fera*. I. 308
Calceolaria Mart. I. 307
calceolarium Gfng. I. 311
capense /£. *et Schult.* I. 308
 /? *owarienne* DC. - -
 y *Burmanni* - - -
circaeoides « ^, *et K.* I. 310
claytonioides R.*et Schult.* 1.311
dland ruin R. *et Schult.* I. 290
enneaspermum *Fent.* 1. 308
 tf *m.ilabaricum* DC. I. 309
 /? *tolaniseum* - - -
crectum' *Ging.* 1. 311
fnfoscens *Ging.* I. 311
glutinosnm F<^{^^}. I. 310
gracile Moç. *et Sesse*' I. 309
heterophyllum *Vent.* 1. 308
JaCf/iinianum R.*et Schult.* I. 311
Itubu H. B. *et K_m* 1.307
lcptorhizuin DC. I. 308
linariibluin *Vahl* I. 309
linealnm *Ging** I. 311
 ? . - - -
linifolium 2?C. I. 309
longifolium il/of. *et Sesse*' I. 311
lon\$ifolinm R.*et Schult.* 1.290
micropbyllum ILB.*etK.* 1.310
monopetalum R.*et Schult.* I. 307
orchidiflorum R.*et Schult.* I. 290
parietariaefoliuin DC. I. 308
 a *Houston!* . . .
 /? *Berterii* - - -
parviflorum *Few**. I. 310
 † . . .
polygalaefolium *Fiaf.* I. 309
riparium // *B. et K.* I. 309
strictum *Vent.* I. 309
 ; DC. - -

Jonidium

- sulfuricosum* Ging. I. 311
thesiifolium DC. I. 309
verbenaceum H. B. et K. I. 310
viscidulum H.B.etK. 1.309

Jonopsidium DC. I. 174 (Cochlearia)

Jonthlaspi DC. L 165 (Clypeola)

Jossinia Comm. III. 237

- buxifolja* DC. HL. 238
cassinoides DC. III. 238
cotiniolia DC. III. 238
elliptica ZJ6. III. 237
lucida 2?C. III. 237
mespiloides DC. III. 237
orbicalata DC. III. 237
liniublia DC. III. 238

Jovibarba DC III. 413 (Sempervivum)

Ipecacuanha officinalis Arrud. IV. 535

Irio DC. 1.191 (Sisymbrium)

Irsiola P. Brown. I. 629

Jroue ana Aubl. II. 48
guianensis Aubl.W. 49

ISATIDEAE Z>C. L 209

Isatis C. Bnuh. I. 210

- aleppica* Scop. I. 211
 £ DC. I. 212

- alpina* ^//. I. 210
alpina Fill. I. 211
armena L. I. 210
bannatica Link I. 211
campestris Stev. 1. 2U
cancscens 2^C. I. 211

iberica - - -

cappadocica Desv. I. 210

(*Ia I matic a* Mill. I. 211

dentata Per*. I. 212

Garcini DC. I. 210

glauca IV. herb. I. 210

hebecarpa />C. I. 211

iberica Stev. 1.211

latisiliqua Stev. I. 210

£ . . .

leiocarpa DC. I. 210

littoralis DC. I. 211

littoralis a Stev. I. 2J1

f . . .

lusitanica Brot I. 210

lusttanica L. I. 212

tnaeotica DC. I. 211

oblongala DC. I. 211

*oriental** jr. I. 211

Isatis

praecox Kit. I. 210

sativa Fuchs I. 211

taurica DC. I. 211

tinctoria L. I. 211

/? *nativa* DC. I. 211

y *hirsuta* - - -

S *microcarpa* IT. I. 211

Isertia Schreh. IV. 437

coccinea Bartl. IV. 437

coccinea Fa hi IV. 437

Haenkeana DC. IV. 437

parviflora Vahl I. 438

spicaeformis DC. IV. 437

ISERTIEAE A³irA. IV. 342, 343

/szX/x ^ fl<<^ . IV. 333, 336 (*hica*
 Moench IV. 336)

alpigena Borkh. IV. 336

lucida Moench IV. 336

Isidorca Rich. IV. 4(fe

amoena Rich. IV. 406

Isnardia Z>C. 111.59 L. III. 59, 61

alata DC. III. 61

alternifolia 2?6^ III. 60

§ *naliceifolia* . . .

y *uniflora* . . .

aurantiaca DC. III. 61

capitata DC. III. 60

cylindrica DC. III. 61

hastata R.etPav. III. 78

hirsuta R.etSchult. III. 60

§ *permollis* DC. - . .

lanceolata DC. III. 61

linaris DC. HL. 60

microcarpa Poir. III. (il

mollis #/*oir. III. 60

palustris L. III. 61

/? *americana* DC. III. 61

pedunculosa DC III. 60

ramosa DC. III. 61

repens DC. III. 60

sphaerocarpa DC. HL. 61

subhastata Dietr. III. 78

trifolia Poir. III. 69

virgata DC. III. 60

Isopetalum Sweet DC. I. 655

(Pelargonium)

Cotyledonis Sweet I. 656

Isophyllum Hoffm. IV. 127

Gerardi Hoffm. IV. 128

Isortyrum JL. I. 48

adoxoides DC. I. 48

capnoides Fisch. I. 48

Isopyrum

- fumarioides L. I. 48
- grandiflorura Fisch. I. 48
- thalictroides L. I. 48
- Itea L. IV. 6
 - fragrans Wall. IV. 6
 - macrophylla Wall. IV. 6
 - Uosmarinus R.etSchult. IV. 7
 - spinosa Andr. I. 347
 - umbellate Roxb. IV. 6
 - virginica L. IV. 6
- Juncaria Cius. III. 375
- Junghausia Gmel. II. 12
- Jungia imbricata Gaertn. III. 230
- tenella Gaertn. III. 230
- Jussiaea (Jussieua Pers.) L. III. 52
 - aciuninala Sw. III. 54
 - adscendens L. III. 54
 - affinis V>£ HL. 53
 - allissima Per rot. III. 55
 - anastomosans DC. III. 56
 - artgustifolia Illume III. 55
 - angusti folia Lam. HL. 55
 - Uumi-uaa />6^f. HL. 55
 - brachycarpa Lam. HL. 61
 - liunnanhi DC. HL. 57
 - * car//op ft*/line a « Lam. III. 59
 - caryophyllaea p Lam. HL. 59
 - deccuTens DC. III. 56
 - dillusa Forsk. HL. 53
 - dodccandra DC. III. 53
 - edtilis Forsk. I. 504
 - erect a ahb. ins. III. 56
 - erecla A. spec. III. 55
 - a vSchana />^. III. 55
 - ft Plumeriana f)C. III. 55
 - erecta L. umoen. HL. 54
 - erect a Sw. HL. 55
 - exnltna Ro.vh. HL. 57
 - flavialilis Blume HL. 54
 - fi-utoHCrs //r<q. III. 55
 - frulicosa DC. III. 57
 - gramliflofa Mx. III. 53
 - liirsula <V7/. HL. 58
 - A/r/tf A/Z7/L. III. 57
 - hirta Vahl HL. 57
 - inclinata L.JiL HL. 54
 - leptocarna Nutt. HL. 53
 - li^ustrifolia // . // . et K. HL. 56
 - lincariss W. III. 55
 - lirffolia Vahl HL. 55
 - longifolia DC) III. 56
 - uwrroarpa // . iſf c^ A'. III. 57

Jussiaea

- Dlarcgravii DC. 111.58
- maypurenſis ff. B. et K. HL. 56
- mollis // . B. et K. III. 57
- montevidenſis Spr. III. 53
- natans H. et Bon pi HL. 54
- nervosa Poir. HL. 56
- octofila DC. III. 57
- octonervia Lam. III. 57
- oclovalvis Sw. III. 57
- Onagra Mill. III. 55
- ovalifolia Sims III. 56
- palustris Meyer III. 56
- patibilceniſis // St. et K. HL. 53
- pt:ploides // . B. et K. HL. 53
- peruviana L. HL. 53
- pilosa // . B. et K. HL. 53
- polygonoides H.B.etK. III. 54
- pubescens L. III. 58
- ramosa Jacq. HL. 55
- ramulosa /)£'.. III. 54
- repens L. III. 54
- repens Sw. HL. 54
- ſaifittata Pair. III. 80
- ſaliciuolia // B. et K. 111. 55
- ſcabra W. III. 57
- ſcdoides H.et.Bbnpl. 111.51
- ſeſſitijlora fl. mex. III. 55
- ſuhucuulis Purſk III. 54
- ſullruticoſa JL. III. 58, 57
- Svartziana 2>C. III. 54
- tenella Burnt. III. 58
- tenuifolia Nutt. III. 55
- tetragona Spr% III. 55
- variabilis toeyer 111.^53
- villoſa /, <;//. III. 57
- JUSSIEAE Z^C. III. 52
- Jussieuaea racemoſa Rottl. HL. 22
- Ivira pruriens Aubl. I. 483
- crinita Cau. I, 483
- Ixora L. IV. 485 Law. IV. 484 L. IV. 496 Af7/<. Roxb. IV. 490 /Wr. IV. 494 Spr. IV. 499
- acuminata Roxb. IV. 488
- <//;/* //M/V/I. fl. hid. IV. 489
- tf//y« Burm. IV. 491
- alba L. IV. 489
- alba Lour. IV. 489
- alba Roxb. IV. 487
- alternifolia Jacq. IV. 489
- amboinica DC. IV. 487
- americana fl. mex. IV. 365
- am eric ana Jacq. IV. 365
- americana L. IV. 496

Ixora

- angustifolia* Lam. IV. 493
arhorea Lodd. IV. 486
arborea Roxh. IV. 488
Bandhuca Roxh. IV. 486
barbata Roxh. IV. 487
blanda Ker. IV. 487
brachiata Roxh. IV. 488
brachynoda DC. IV. 488
huxifolia Spr. IV. 409
caffira Poir. IV. 491
chinensis Lam. IV. 486
coccinea Curt. IV. 486
coccinea L. IV. 486
congesta Roxh. IV. 486
cordifolia fi. mex. IV. 366
crocata Lindl. IV. 486
cuneifolia Roxh. IV. 487
decipiens DC. IV. 488
fasciculata Sw. IV. 485
flammea Salisb. IV. 486
fulgens Roxh. IV. 486
grandiflora Ker. IV. 486
guianensis Spr. IV. 499
javanica DC. IV. 487
incarnata DC. IV. 486
incarnata Roxh. IV. 486
lanceolaria Colebr. IV. 488
lanceolata Lam* IV. 486
laxiflora Sm. IV. 489
longifolia Sm. IV. 486
macrophylla Bart I. IV. 487
micrantha R. et Schult. IV. 463
montana, Lour. IV. 489
multiflora Sw. IV. 489, 622
nitidifolia Schum. IV. 485
novemnervia Lour. IV. 489
obovata Roth IV. 486
*occidentalis*** Forsk. IV. 491
odorata Spr. IV. 500
owariensis Poir. IV. 491
paniculata Lam. IV. 490
parviflora Lam. IV. 463*
parviflora Roxh. IV. 488
parviflora Vahl IV. 488
parviflora ovata Poir. IV. 463
pauciflora DC. IV. 487
Pavetta Andr. IV. 488
Pavetta Roxh. IV. 490
pendula JHC& IV. 487
pentandra fVest IV. 456
pubiflora DC. IV. 489
rosea Wall. IV. 487
salicifolia />£ IV. 487
sesailifolia Spr. IV. 497
sppcioai W. IV. 486

Ixora

- spinosa* Lam. IV. 484
stricfa Roxh. IV. 486
tenuiflora Roxh. IV. 486
ternifolia Cap. IV. 365
thyrsillora Air. IV. 489
tomentosa Roxh. IV. 490
undulata Roxh. IV. 488
villosa Poir. IV. 491
villosa Roxh. IV. 488
violacea Lour. IV. 489
 Nr. 66. * & ' < / / . *maurit.* IV. 490, 622
 Nr. 201. & 30A. Jr. *Trinit.* IV. 486

K

- Kada-Kandel* Rheed. III. 23
Kadsura t/Mf«. I. 83
japonica L. I. 83
Kadua 67^/^ . et Schl. IV. 430
acuminata Cham, et Schl. IV. 431
afinis Cham, et Schl. IV. 431
Cookiana Cham, et Schl. IV. 431
cordata Cham, et Schl. IV. 431
Menziesiana Cham, et Schl. IV. 431
romanzoffiense Cham, et Schl. IV. 431
Kagenekia R. et Pav. II. 547
glutinosa H. II. et K. II. 547
lanceolata R. et Pav. 11.547
oblonga R. et Pav. II. 547
Kalanchoe (*Calanchoe*) Adans. IW.
acutiflora Haw. III. 395
acgyptiaca DC. III. 395
alternans Pers. III. 395
ceratophylla Haw. III. 395
crenata Haw. III. 395
laciniata DC. III. 395
lanceolata Pers. III. 395
pinnata Pers. III. 396
rotundifolia Haw. III. 395
spatulata DC. III. 395
Kalanchoe Haw. III. 394
Katosanthes Haw. III. 393
hicolor Haw. III. 394
hiconvexa Haw. III. 394
coccinea Haw. III. 394
jasminea Haw. III. 394
media Haw. III. 394
odoratissima Haw. III. 394
versicolor Haw. III. 394
Kjfwpmannia Ruf. |. 726

- Kandelia* 276'. III. 32 (Rhizophora)
Kanden-kara Rheed. IV. 474
Kanilia DC. III. 32 (Rhizophora)
Kanil-kandel Rheed. III. 32
Karinnjotti Rheed. I. 592
Karpaton Raj. IV. 340
 bastatum Raf. IV. 340
Katon-Jaka Rheed. IV. 344
Kennedy Vent. II. 383
 coccinca Vent. II. 383
 Comptoniana Link II. 383
 inonopliylla Vent. II. 384
 ovata Sims II. 384
 prostrata R. Br. II. 383
 ♂ *major* DC. - -
 rubicunda Vent. II. 383
Keraudrcnia Gay I. 489
 liermanniaefolia Gay I. 490
Kernera DC. 1.172 (Cochlearia)
Kerria DC. II. 541
 japonica DC. II. 541
Ketmia DC. I. 448 (Hibiscus)
Kilter a DC. 1.194 (Sisymbrium)
Kibessia DC. III. 196
 azurea DC. III. 196
Kiggelaria L. I. 257
 atricana JL I. 257
 integrifolia Jactl. I. 257
KIGGELARIEAE DC. 1.257
Kings font'a Gray IV. 44
Kinkina Adans* IV. 351
Kitaibelia W. I. 436
 vitifolia W. I. 436
Klaprothia H. B. et K. III. 343
 mentzelioides H. B. et K. III.
 344
Kleinhovia L. I. 488
 hospita L. I. 488
Knautia Coult. IV. 650 L. Spr.
 IV. 650 L. IV. 650 A. £,ff#. IV. 652
 arvensis Coult. IV. 651
 a vulgaris DC. - -
 ft collina Duly - -
 y canescens Coult. - -
 d integrifolia - -
 arvensis var. Coult. IV. 651
 arvensis y Coult. IV. 651
 ciliata Coult. IV. 651
 diversifolia DC. IV. 652
 hybrida Coult. IV. 650
 legionensis DC. fV. 652
 wontana DC. IV. 651
 orientalis D'Urv. IV. 650
 orientalis L. IV. 650
- Knautia**
 palaestina L. IV. 653
 plumosa L. IV. 652
 proponlica JL. IV. 650
 spathulata Lag. IV. 653
 sylvatica. Duby IV. 651
 (3 *longifolia* - - -
 trichotoma Moench IV. 650
 Urvillaei Coult. IV. 650
Knorrea mexicana ft. mex. II.
 Hit
Knowltonia Sali&b. I. 23
 daucifolia DC. I. 23
 gracilis DC. I. 23
 hirsuta DC. I. 23
 rigida JSV///;II. 1. 23
 vesicatoria Sims I. 23
Knoxia L. IV. 569 Auct. IV. 429
 P. Brown. IV. 576
 hrasiliensis Spr. IV. 481
 corymhosa W. IV. 569
 dichotoma W. herh. IV. 542
 exserta 2)6'. IV. 569
 glabra DC. IV. 569
 Heyneana 2>C. IV. 570
 laevis DC. IV. 570
 lincata DC. IV. 570
 plantaginea Wall. IV. 570
 senegalensis Reichenh. IV. 430
 simplex W. IV. 558
 stricta Gaertn. IV. 569
 sumatrensis Z'6'. IV. 569
 teres DC. IV. 569
 umhellata Banks herh. IV. 569
 zeylanica L. IV. 569
Kobiiis Banks I. 81
Koelera laurifolia W. I. 256
Koelreuteria Laxm. I. 616
 paniculata Duham. I. 616
 panic ulata Laxm. I. 616
 paullinioides VMerit. I. 616
 triphylla Pers. I. 602
Kobaulia Cham.etSchl. IV. 429
 cynanchica H&7. IV. 430
 gracilis DC. IV. 430
 grandiiflora DC. IV. 430
 loiiigilora DC. IV. 430
 scnegalensis Cham.etSchl. IV.
 430
 setifera J9C. IV. 430
 stricta DC. IV. 430
Kolbia Beauv. HI. 320
 elcgans Beauv. HI. 320
Krapfia rjtnunculina DC. I.
 29

- Krneria* *Loyfl.* I. 341
 c> tisoides *Cav.* I. 342
 glabi-a *fyr.* I. 342
 iximi /, I. 311
 linearis *R. at Pav.* 1.342
 pauciflor'a *Ji. mcx.* I. 341
 yentapetuta *R. et Pav.* I. 342
 **scundiflora* y?. *MM.* I. 341
 triandra *R. et Put).* I. 341
Kraunhia *Raf.* II. 389
Krockeria *Moench Ser.* II. 209
 (Lotus)
 oligoceros *Moench* II. 209
Kruberia *Uoffm.* IV. 199
 leptophylla *iloffm.* IV. 199
Kruegevia *Neck.* 11.511
Kuhnistera *Lam. DC,* 11.244 (Pe-
 talostemum)
 carolinensis *Lam.* II. 244
Kundmannia *Scop.* IV. 143
 sicula *DC,* IV. 143
Kutchubaea *Fisch.* IV. 373
 insignis *Fisch.* IV. 373
Kjdia *Roxh.* I. 540
 calicina *Roxh.* I. 500
 fraterna *Roxh.* I. 501
Kyrtanthus *Gmel.* IV. 375
 /ongiflorus *Gmel-* IV. 375
- L**
- Labichea* *Gaudich.* II. 507
 cassioides *Gaudich.* H. 507
Lablab *Adans.* II. 401
 cultratus *DC.* II. 402
 leucocarpos *Savi* II. 402
 microcarpus *DC.* II. 402
 nankinicus *Savi* II. 402
 niger *Moench* II. 401
 perennans *DC.* II. 402
 vulgaris *Savi* II. 401
 « *nijjer* *DC* - -
 ^ *purpureus* - - -
 y *Albiflora* *-JL* -
- Labradia* *Swed. mat. med.* II.
 404
Laburnoides *DC.* II, 153 (Cytis-
 siis)
Laburnum *DC.* H. 153 (Cytisus)
Lacera *Spr.* II. 523
 triplinervia *Spr.* II. 523
Lucathea *Salisb.* I. 528 (Gordo-
 nia)
 Florida *Salisb.* I. 628
Lacepedea // . /? . ^ /T I. 571
 bulbs *lulrs* I.
- Lacepedea*
 insigDis // . *B. et K.* I. 572
Lad a nop sis *DC.* III. 136 (Ar-
 throstemma)
Laelia *DC.* 1.230 (Bunius)
Lactia *L.* 1. 260
 apetala *Jacff.* I. 260
 completa *J/ter/.* I. 260
 guzumaefolia // *B. et K,* I. 260
 Guidonia *Sw.* I. 260
 hirtein *H,B.etK.* 1.260
 Tli&mmia *Sw.* I. 260
Lafoenisia *Vartd.* III. 93, 94
 acuminata *DC.* III. 94
 mexicana *Ji. mex.* III. 94
 panicaefolia *J9C.* III. 94
 speciosa *DC.* III. 91
 Vanddliana *DC.* HI. 94
Lagcnaria *Ser.* III. 299
 liispida *Ser.* HI. 299
 idolatrix *S>7 III. 299
 vittata *Ser.* III. 299
 vulgaris *Ser.* HI. 299
 « *Gourda* - - -
 § *Cougourda* *Ser.* III. 299
 y *depresta* . . .
 d' *turLiinata* - ! -
 i *claxata* . . .
- Lagerstroemia* *W.* III 93 *L.* III. 93
 floribunda *Jack* III. 93
 eranditlora *Roxh.* HI 93
 fiirsuta *W.* III. 93
 indica *L.* III. 93
 ///V?r *Retz* III 93
 Munchhausia *JF.* III. 93
 parviflora *Roxh.* HI. 93
 lleginae *Aoa//.* HI. 93
 sp&iosa *Pers.* III. 93
- LAGEUSTKOEMIEAE DC.**
 III. 92
- Lagoecia* *L.* IV. 233
 cuminoides *JL* IV. 233
 cuminoides *IVHlem.* IV. 115
Lagopus *Ser.* II. 189 (Trifolium)
Lagunaea *Patersonia* *Sims* I.
 454
 squumea *Vent.* I. 454
 Lagunaria *DC* I. 454 (Hibiscus)
Laguncularia *Gaertn.* HI. 17
 racemosa *Gaertn.* HI. 17
Lagunea *Cav.* I. 474
 aculeata f,7/#. I 474
 angulata *Nor tut.* 1.474

- Lagunea
lohata Cat*. I. 474
*hhaU** tr. 1.474
sinuata Horn, I. 474
ternata Cav. I 474
Lahaya R. et Schult. III. 373
alsinefolia Schult, III. 376
aristata Schult. III. 374
corymhosa Schult, III. 374
di/fusa Schult III. 373
gnaphalodes Schult, III 373
tat/folia Schult, III 373
mi nun rt io ides Schult. HL 374
polycarpoides Schult, HL 376
spadicea Schult. HL 374
Stella La Schult, HL 374
tenuifolia Schult. III 374
Lamarckia Itorlul. II. 10
Latnpra LindL IV. 72
Lanceolaria DC. I. 235 (Helio-
 phila)
*Lancretia** Delil, I. 555
suffruticosa Delil. I. 555
Landia Comm. DC; IV. 372 (Mus-
 saenda)
astrographa Comm. IV. 372
stelligera Comm. IV. 372
Langsdorfia Leand. 1, 725'
Loplacea H It. et K. 1,527
speciosa // . // . et. K. I 527
LAPLACEAE DC. 1.526
happula DC. 1.506 (Triumfetta)
Larbrea St. Hil. I. 395 (conf% III.
 365)
aquatica Ser. III. 366
aquatica tf/. ///. I. 395, HL 366
Lardizabala R. et Pav. 1.95
bitemata It. et Pav. I. 95 .
trifoliata DC I. 95
tritemata R. et Pav. I. 95
LARDIZABALEAE DC. 1.95'
Larochea Pers. Haw. HL 393
cocci nea Haw. HL 394'
cymosa Haw. HL 394
falcata Haw. HL 393
fascicularis Schnlt. III. 394
Jftzv/z J/ar/f. HL 394
odorntissrma Haw. HL 394
perfoliata Haw. HL 393
Larrea Ctoff. I. 705
cuneifolia Cav. I. 705
divaricata CV/w. I. 705
glauca Ort 11.485
nitida Cav. I. 705
Laserpitium Tourn, IV, 201 2?^</I
 IV. 215 A. /A///. £om. IV.
 163 L. IV. 170^200 *Vent.*
 IV. 240
Aciphylla L.fil, IV. 159
aplnum W, et Kit. IV. 201
augustifolium L. IV. 205
angustissituum IF. IV. 205
aquilegifolium Murr. IV. 20 i
Archan^clica Horttil. IV. 208
Arcliangelica Jacq. IV. 206
aspciurn Vrantx IV. 204
Atlian,antliac Spr. IV. 206
atlanticum Pair. IV. 153, 240
aureuin IF. IV. 207
caponse Thunh. IV. 206
cauca si cum MB. IV. 153
Cervaria Gruel. IV. 204
Chironium L. IV. 170
Chiron in in Scop. IV. 206
coniifolium IF all, IV. 158
crithmifolium Link IV. 190
cwneatum Mocnch IV. 205 ,
dtmcoides Drsf. IV. 210
dancoides Dufout IV. 206
dauricum Jnca. IV. 158
dauricum W. herb. IV. 15fr
etcgarts Clark. IV. 207
lterulactMitn/rf///>^r.* IV. 207
ferulacevm L. IV. 239
Fontanesii Pers. IV. 153
formosum W. IV. 205
gallicum £. /?//u//. IV. 205'
galficum-Scop. IV. 206
gallicum lucinialum Hortwt
 IV. 203
Gaud inii floretti IV. 204
glabrum Cranfa IV. 204
 ^f rriipum 7Y/rra - .
gummifenim .Zfoj/. IV. 205
 /AI//<T< #///. IV. 205
hirsutam Lam, IV. 205
liispidum Mlt, IV. 206
latifolium JWOj. IV. 204
latifolium Lam. IV. 204'
Lihanotis Lam. IV. 204
Li/mnatis Spr. IV. 204
lucidum Ait. IV. 163
luteolum Gaud, IV. 204
marginatum IF.etKit. IV. 205
weifolium Fent. IV. 208
meo ides Desf. IV. 215
montanum Lum. IV. 205
nehrodense Jan. IV. 205
nitidum Zanted. IV. 206

Laserpitium

- Panax Gouan* IV. 205
peucedanoides Desf. IV. 153
peucedanoides L. IV. 205
pi to sinn Com. IV. 206 .
pilosum W. IV. 206
poly § a mum Lam. IV. 205
pruienicum Lapeyr. IV. 200
pruteuicuin L. IV. 206
 f§ glabra um DC. - -
pubescens Lag. IV. 204
resinosutn Presl IV. 174
scabruin CUD. IV. 206
sett' no ides Crantz IV. 206
seiinoides Scop. IV. 163
siculum <?/>. IV. 205*
si laifolium Jucq. IV. 152
Siler /, IV. 205
simplex Lapeyr. IV. 163
simplex L. IV. 163
striatum Wail. IV. 158
phapsiaeforme if rot. IV. 205
t/tapsioidef Desf. IV. 210
trifoliatum Siek IV. 205
trifurcatum Lam. IV. 205
trilobum Crantz IV. 204
trilobum L IV. 200
trilolnim Sut. IV. 205
tritjuetrum Vent. IV. 240
verticillatum W.etKit. IV.154
Lasiandra ZW. III. 127
adenostemon /?£. III. 130
aemula ZJ£ III. 128
argentea Z^C. III. 131
Candolleana Z>C. III. 129
fissincrvia DC. III. 130
Fontanesiana DC. III. 130
 /? angustior
fr'gicula DC. III. 127
Giuudiciaudiana J96^r. III. 128
Lospita DC. III. 129
lygropbila />f;. III. 128
Kuntliam />C. III. 128
LangsdorfianaOl'. III. 130
inacrochiton DC. III. 129
Xarliusiana M III. 127
JLixiiiiilinna Z^v. III. 128
Uoricandiana DC III. 128
ochypetala DC. III. 128
Proteaeformis DC. III. 130
Raddiana DC. III. 129
ccmidecandra Schrank et Mart.
 III. 129
•tcnocarpa Z?C. III. 130
Tberemiiana Z>6. III. 129

Lasiandra

- tibouchinoides DC.* III. 128
Irifolia DC III. 127
I'Tvilleana DC. III. 130
Lasiandlicra lieauv. I. 636
africana tteuuc. I. 636
Lasianthus Jack Blume IV. 452
 2>6\ I. 528 (Gordonia)
nttenvtttus Jack IV. 452
papitatus It hi me IV. 453
cyanocarpus Jack IV. 452
hexandnts Illume IV. 453
inaeffuttlis Kin me IV. 453
inodon/s Blume IV. 453
Itievigafus Illume. IV. 453
latifolius Hlume. IV. 453
lucidus Illume IV. 453
obscurus Blume IV. 453
purpuretis Illume IV. 454
reticulatus Blume IV. 454
liliinoxerotis Blume IV. 453
stercorarius Blume IV. 454
stipularis Blume IV. 453
st/lvestris Blume IV. 454
tömentpsus Blume IV. 453
tubffiorus Blume IV. 462
venosus Blume IV. 453
LASIOPETALEAE 67/y I. 488
Lasiopetalum <\$/>*. 1.489
nrborescens Ait. I. 488
ferrugineum £7/.* I. 489
ledijolium Vent. I. 489,723
parviflorum Rudg. I. 489
purpurqscens herb.amat. L
 489
purpureum hot.itnng. 1.489
quercifolium Andr. I. 489
solanacturn Sims I. 489
tomen to sum Cels. I. 486
triphylum Labill. I. 489
trip by Hum Sin. I. 489
Lasinstemum sylvestre Nees et
 Mart. I. 731
Last'os to ma Spr. IV. 450
formic arum Spr. IV. 451
tuberosum >/>r. IV. 450
Lath>rus £. II. 369 7Wrw. II. 389
0//7!//< Sihth.etSm.* 11.376
alaius TV//. II. 375
americanus JJ//. II. 376
ampliacarpos />. II. 373
angulatus A. II. 372
angulatus Roth II. 373

Lnlhyru*

angular us Stev. II. 37*2

annius // II. 373

Aphaca L II. 372

articulatus L. II. 375

ft Aäricnla'ufi S*r. II. 375

tttettnafus Fit*. II. 370

auriculntus liertol. II. 375

a.rillar Lam. II. 372

bithynicus Lam. II. 371

ft neitAälinoniH Ser. - -

Cicra L II. 373

cirrhosus Ser. II. 374

clymnoi <s DC. II. 374

*Clyinenmi** />. II. 375

cocci/tens /f/. II. 372

cornulus Horn. II. 37(J

decaphi/llus Pursh. II. 371

ensijofins liadar. II. 369

erect us /,ijf. II. 376

fruticosus Cuv. II. 264

grandifloms Sibtl.ctSm. II. 374

grand! fiOäis Sums II. 374

Hallerstriiiii ftnutHg. II. 376

helodes /,/<£ II. 376

helcroplyliuD L- 11.371

hirsutus L. II. 373

hirtus Lnm. H. 374

linniilis Fisch II. 378

japonicus J^n. II. 371

incoiispicuus L. II. 372

ß oblongus Ser - -

incurvus /foM II. 375

intermejdiiis Wallr. II. 369

italicus JP/AC//. et Mart. II. 376

hitifolius L. II. 370

ß man-troauT)(\ I!. 370

leptophyllus V^ . II. 373

Ioiiippe(luiicuIntus Ledeb. II. 373

/? ebrActpahm .9tr. If. 373

lusitanicus Mart. II. 376

m.isttUanictis Lam* II. 370

magno-Horc Mil II. 376^

micrantlius Gerard II. 372

monanthos TV. II. 367

niyrtofoUus Mii/if. II. 371

nervosus A///^ II. 370

Nissolia />. II. 372

Orhrus 7>f7. II. 375

odoratus />. II. 374

ft purpurens h. II. 374

ß roseus - - -

Latiyrus

palustris L. 11.371

§ linrarifulMia 6<r. II. 371

y •ubexntipulatufi' - -

palwctris Nest?. II. 371

parisicnsis Mill. II0376

poduncularis Poir. II. 370

pisiformis Ifoutt. II. 371

pisiformis L. II. 371

polymorphic Nutt. II. 371

pratensis L. II. 370

^ veluina DC. II. 370

pro stratus flrign. II. 373

purpureus Desf* II. 375

pusillus £//. II. 371

roseus Stev. II. 370

rotandifolius IV. II. 370

^ ellipticas Stir. - -

eativus L. II. 373

i anguxt.itus ^ r. II. 373

y coloratus - - -

sativus B. Hqffyians. II. 373

sativus ft Lam. II. 373

so rice us Lam. II. 369

sefiFolius A II. 373

sinf'nsis Mart. II. 376

spectabilis Forsk. II. 233

8pha<ricus /C^s II. 372

^ piloauH - - -

• *spurius* W. II. 375

stipulacens Leconte II. 371

suhul'itus Lain. II. 372

sylvestris L. II. 369

a enMfoli'ifl Ser. II. 369

ft oblotigiiR . . .

tenuifolius Desf 11.375

tiDgitanus L. II. 374

ft niiflorusi Ser. II. 374

tomentosus Forsk. II. 253

tomentosus Lam. II. 369

tuberosuci A. II. 370

tumidus W. II. 374

tnrgidus Lat^L II. 374

venosus Iffi///. II. 371

viciacformis Wailr. II. 372

Laugert'a (L<u%ieria) R.etPav*

IV. 457 j£c7. IV. 455, 458

Sw IV. 460 DC. IV. 45ff

(Guettarda)

coriaca Vahl IV. 458

dependvns R. et Pav. IV. 458

dic/iotomn JI.tie& IV. 461

hirsuta It. et Pav. IV. 45»

lucida Sw IV. 460

- Laugeria*
odorata JaCq. IV. 457
resinosa Vahl IV. 458
tomintosa Sw. IV. 460
tuhulosa Forsyk IV. 453
Laurtmhtrgia Berg* 111.65
capefisis O'mel. III. 65 •
repms Berg* III. 65
Laurocerasus Tourn. II. 539
Laurus Burm. III. 24
Lauzan Buch. II. <3
Lavatera i. 1?438
ncrifolia 67//; I. 438
al'ricann fV/f. I. 438
agrigentina Tineo I. 439
ambigua J96'. I. 440
ameripanu L. I. 470
arborea A. I. 439
biennis V/y. I. 439
hryonifolia Mitt. I. 439
calycina Poir. I. 439
coccinsa Dietr. I. 438
cretica A. .1. 439
Eutpeiloctis Riisch. I. 439
flava />*,/. I. 4*9
hispanica Mill. I. 439
bispida P<<<. I. 438
Julii Burch. I. 438
luncea Jata IV. I. 440
lusitanica A. I. 439
imiritima 6'ow. I. 439
mi cans L. I. 439
neapolitana Ten. I. 439
olbia L. I. 438
Ol'siZ Stepk I. f39
plioenicra f^//^ I. 438
plebeja Sins I; 439
pscudo-olbia Fair. I. 438
punctata AIL I. 4*J9
rotundifolia Lam. I. 439
simla Tineo I. 440
subovab ZW. I. 439
sylvestris ^/*o^ I. 440
sylvestris Ten. I. 410
thuringiaca A. I. 439
triloba /.. I. 439
triinfstris A. 1.438
triprtita DC I. 440
until/nta DPS/. I. 438
undulntn Mill. 1. 439
unguiculala Z^fj/* I. 438
Weinmnnnittna Trev. I. 449
Lavoisiera ZM. III. 102
alba DC. III. 103
csilnplirarla W. HI. 102
conupta Df. III. 103
Lavoisiera
crassifolia DC. III. 104
* *firmula* DC. III. 104
gentianoides DC. III. 104
imbricata DC. III. 103
insignis DC. III. 103
itambana 2?C. III. 104
linifolia DC. III. 104
mucrifera DC. III. 103
pulcherrima DC. II. 104
pnnctata DC. III. 104
tetragona 2?C. HI. 103
viminalis DC. III. 103
LAVOISIHEREAE DC. HI. 100
Lavradia Felloz. et Pttnd. 1. 314
montana Mart. I.*314
Volloziana Steud. I. 314
Lawsonia JL III. 90
alba L/17/l. III. 91
coccinea Sm. III. 91
falcata Lour. III. 91
inermis Desf. III. 91
inermis L. III. 91
purpurea Lam. IV. 413
spinosa L. HI. 91
Laxtnannia Fisch. II. 553, £//*/. IV. 582
fascicvlata Gtnel. IV. 587
potentilloides lynch. II. 554
Leaeha ForsA\ I. 99
Leandra /£;/</fr HI. 153
amplexicaulis />6\ III. 153
angustifolia DC. III. 154
dubia DC. IU. 151
birta Raddi HI. 154
hispidn Schrank et Mart. III. 153
involucrata Z>C. III. 154
< melastomoides Raddi III. 154
paulina DC. III. 153
racemifera DC. III. 155
Art ^/7 ilf<rr#. III. 154
scabra DC. III. 154
sericea DC. III. 154
sylvestris DC. III. 154
umbellata DC. III. 153
villosa Z)C. III. 154
Leandraria DC. III. 153 (Leandra)
Leandroids DC. III. 155 (Leandra)
Lebeckia Thmb. II. 10C
a/jh illa 77/?//ly. II. 136
armala Thnnh. II. 137
con! a mi not a Ait. U. 226

Lebeckia

- contuminata DC. II. 136
 con tarn inn ta Thunh. II. 137
 cytisoides Thunh. II. 137
 densa Thunh. II. 137
 humilis Thunh. U. 137
 lincaris DC. II. 137
 nuda Si)tts II. 226
 pungens Thunh. II. 137
 Scorpius Thunh II. 137
 sepia ria Thunh. II. 137
 sericea Thunh II. 137
 subnuda DC. II. 136
 subteruala Link If. 137
Lebretonia Schrank 1. 446
 coccinea Schrank I. 446
 latifolia Nees et Mart. I. 446
 semiseri'ala DC. I. 446
Lccaiiunlhus Jack IV. 620
 crubescens Jack IV. 6*20
Lechea L. I. 285
 chinensis Lour. I. 286
 jwncifolia Walt. 1.286
 major it/get. I. 269
 major Pursh I. 285
 minor Pursh I. 285
 minor Sm. I. 285
 M/10/- /f/i/£. I. 285
 racemulosa J/ir. I. 285
 tenuitolin i)Ar. I. 286
 thyinilolia Me. 1. 285
 verticillata W. I. 286
 villosa AY. I. 285
 (! mucronata Raf. I. 285
Lecheoides DC. 1.269 xHelinthe-
 num
Lccokia DC. IV. 210
 cretica DC. IV. 240
Leconlca Rich. IV. 470
 ar^entea Rich. IV. 471
 Bojoriana /£/^ IV. 471
Lecos'emon ft. mex. -II. 639
 teniilloruni ft. mtuv. II. 639
LECYTHIDEAE Jt/tf*.m 290
Lccytiis Lord. III. 290, /r. 111.
 293
 acuminata Z^C. III. 292
 nblHora DC. III. 292
 amara AubL III. 292
 hracteata W. III. 29.i
 coriacea J96¹- 111. 291
 eorrngaU b>#Y. III. 292
 dubia U.l.etK. 111.291
 •lliptica H.n.etK. III. 291

Lecythis

- grandiflora Auhl. III. 291
 Idatimon Auhl. HI. 291
 lanceolata Poir. III. 291
 longifolia H.B.etK. HI. 291
 longipes Potf. III. 292
 ji platycarpa ...
 minor Jacq. III. 291
 multillora Sm. III. 293
 tiicaraguarensis fl. mex. III.
 291
 ollar'n L. spec. III. 291
 altaria L. nmoen. HI. 291
 ovalifolia DC. HI. 292
 parvillora Auhl. III. 293
 pcdicellaris DC. HI. 292
 Zabucajo ^u£/. 111.292"
 Lecythopsis Schrank HI. 294
 Ledehuria pimpinelloides Link
 IV. 121
Lcdocarpum Desf. I. 702
 cbiloense Desf. I. 702
 Ledon latifolium Clus. I. 2Q6
Ledonia DC. 1.265 (Cistus;
Lcea A. I. 635
 atMjia L. I. 635
 crispa L. f. 635
 liirtu Horn. I. 635
 macroplylla Roach, I. 635
 Qtilis ZJ6¹. I. 636
 pinna tu An dr. I. 635
 sambucina W. I. 635
 scahra Roxh. I. 635
LEEACEAE 26*. 1.635
 Lp^notis Sw. HI. 33
 Cassipourea Sw. III. 34
 clliptica Sw. HI. 34
 macrophylla Mart. herb. 11134
LEGUMINOSAE Ji w. H. 93
LEGUMINQSAEBatsch II.
 94
Leiocarpus DC. III 16*) (Cono-
 carpus)
Leiolohium DC. II. 343 (Hodysa-
 rum)
Leiophylica DC. If. 37 (Phylica)
Leiopoterium DC. II. 594 (Pote-
 rium)
Leiosphaera DC HI. 179 (Mico-
 nia)

 *) rectin« Leiocirpapa III. 481

- Lciotulus Ehrenh.* IV. 669
aloxandrinus Ehrenh. IV. 669
Lemia Fund. III. 353
Lemo ferns Humph I. 539
Lenidia madagascariensis
Poir. I. 75
Letts Tourn. «S7»: 11.366 (Ervam);
esculent a Moench II. 366
inaderaspntana Petiv. II. 123
Lent<tgo DC, IV. 324 (Viburnum)
Lntiscus Tourn. II. 65
Lcontice A. I. 109
altaica Pall. I. 110
/? odessana Fench. I. 110
Chrysogonum A. I. 109
incerta Pall. I. 109
Leon topetalum A. I. 109
thalictroides A. I. 110
triphylla Sm. I. 112
vcsicaria /W/. I. 109
Leonticoides DC. I. 126 (Cdry-
dalis)
Leonlopttalum DC. 1.109 (Le-
on tice)
Lepeostegeres Blume IV 296/298
geaimiflorus Blume IT. 298
Ae/>Ni 2)£\ 1.204 (Lepidiura)
latifolia Desv. I. 175
linifolia Desv. I. 181
rotunda Desv. I. 205
Lepicrphalus Lag. IV. 647
atrntus Lag. IV. 647
atenuatus Lag, IV 649
cenUmr aides Lug. IV. 648
corn icu lulus Lag, IV. 618
decurrens Lag. IV. 648
huMih's Lag. IV. 649
leucanthemus Lug. IV. 649
hucanthus Lag. IV. 649
rigidus Lag. IV. 649
sea her Lag. IV. 649
syrincus Lag. IV. 648
Vistulatus J^ag. IV. 649
Lepidiastrum DC. I. 207 (Lepi-
diumi)
LEPIDINEAE >C. 1.202
Lepidium 71. /} /-. I. 203
affine Lerfrf. 1.207
africanum Z?£. 1. 207
aplnum L. 1.178
amplcricaule Stev. I. 208
omplexicaule #^r. I. 204
angulosum rf £>'<. I. 205
Indentatutn Moutin I. 206
Lepidium
bipinnatifidum Desv, I. 206
bipinnnturn Thunh. I. 208
bonarieuse L. I. 206
caespilosum Desv. I. 204
calycinum Ste/zh. I. 178
campestre A. Z^r. I. 204
[] Küibghnbrium DC. I. 205
enpense Thanh' I- 2(>7
Car da mines L. I. 206
cbalepense L. I. 203
a glabratum DC. I. 203
^? piilieicen« . . .
y ranencaus . . .
Chiclicara Desv Y.* 206
chinense Stock. I. 236
cordalum /F. //e;7y. I. 208
cornutum Sihth. I. 140
coronopifolium Fisch, I. 204
crassifolium IV. et Kit. 207
crispum Desv. I. 207
cuiicifolium DC. I. 206
dec um bens ><2;. I. 208
difh/mum L. I. 203
diffusum DC. I. 208
divaricatum Ait. I. 206
divaricate7/1 W. I. 208
Draba A. I. 203
flexuosum Thunh. I. 207
foliosuin /<?'I.* I. 206
iruticositrn Desv. I. 208
glastifolium Desf, I. 204
%r am hit folium Cav. 1.207
g ?v/ /// in ifo Hum A. I. 207
birtuin ^V///. I. 205
Humboldtii DC, I. 204
h)ssopiölium Desv. 1.206
Jheridis Poll. I. 208
Iberis.A. 1.207
//;£/ /# Schkuhr I. 205
*iberioides ^*y.* I. 206
incisum Roth I. 205
luciniatum W. //e;/>.* T. 204
latifolium A. I. 207
kiocalMUm DC. I. 205'
lineare /?(>. I. 207
lino ides Thunh. I. 202
lyratura A. I. 207
Blenziesii DC. I. 205
Novae-Hollandiae Desv. I. 206
rudicaule A. I. 178
oleraceum Forst. I. 207
oppositifolinm La bill, I. 208
oxyotuim ZJC. I. 204
per folia turn A. 1. 206

- Lepidium**
petrneum L. I. 178
petraeum Lour, I. 236
pinnatum Thunb. I. 208
piscidium Forst. I. 206
Pollichii Roth I. 208
praecox DC. I. 208
procumhens L. I. 178
pubescens Desv. L. 206
rotundum DC. I. 205
rudorale L. 1.205
sativum L. 1. 204
 (β *crispum* DC. I. 204
 γ *latifolium* - - -
spicatum Desv. I. 205
spinescens DC. I. 201
6pinosum A. I. 205
sub den tat am Burch. J. 206
subulatum L. I. 205
suffruticosum L. I. 207
tuberosum DC. I. 208
vesicarium L. I. 205
virginicum L. I. 205
Lepigonum Wahlenh. I. 400
Lepta Lour* 11. 18
 triphylla Ao^r. 11. 18
Leptaleum DC. I. 200
 filifolium DC. 1.200
 pygmaeum DC. I. 200
Leptarrbena /C./?/* IV. 48
 amplexifolia It. Br. IV. 48
 pyrolifolia R. Br. IV. 48
 α *laefiflora* Ser. - - -
 β *gloincrata* - - -
Leptasea aizoides crocea Haw. IV. 47
 aizoides intpgra Haw. IV. 47
 tricuspidata Haw. IV. 47
Leptidium f//mr. 1.301 (Viola)
Leptocarpaca DC. I. 140'
 Loeselii DC. I 140
Leptocaulis Nutt. IV. 107
 diffusus Nutt. IV. 107
 divaricatus DC. IV. 107
 ecbinatus Nutt. IV. 107
 inormis Nutt. IV. 107
 patens Nutt. IV. 107
Leptocrambe DC. 1.226 (Crambe)
Leptodermis IfW/. IV. 462
 lanceolata Wall. IV. 462
Leptolaeva ^A 7Vi I. 521
 lnultiflora Pet. Th. I. 521
Leptormus DC. 1.231 (Ileliophila)
LKPTOSPERMEAE DC. HI
- Leptospermuin** /fo/vs*. II'. 226
acuminatum JVendl. III. 229
amhi%uum Sm. III. 225
amboinense />f. IN. 229
aracknoides Gaertn. III. 225
arachnoideum £;//. HI. 228
attenuatam <?///. III. 228
baccalmn Sm. Hi. 228
hrevifolium Ru/Jg. 111. 230
canosccns Wvndl. W|. 229
ciliatum Forst. 111. 225
collinum Forst. HI. 224
dubiuin <S>/>. HI. 228
emargiiiiatuin Wtn dl. fil. HI. 227
triocalyx Sub. HI. 228
flavescens //'. III. 227
flt wescens W. III. 227
ttexuosum A>r. HI. 226
glot/teratum Wendl. HI. 228
gnidiacfoliuiin Z?C. 111:228
grandifoliuiin 6>/i. HI. 227
imbricafum Sm. HI. 229
juniperifolium Cau. HI. 228
junipcrinuin Sm. HI. 228
lanigerum Ait. III. 227
 ^ *pubescens* DC - - -
ianffeerum var. Sm. HI. 227
linearifolium ^6^Y. III. 227
marglnatum Lab ill. HI. 226
 p *glabratum* DC. - - -
mucronatum Cels. III. 229
multiflorum Cav. HI. 228
m>rlifolium Sieb. 111.228
oblif/num Cilia HI. 228
parvifolium Sm. HI. 228
paruulum Lahill. HI. 229
pendulum &V'. HI. 228
pinifolium Lahill. IN. 229
polygalaffolium Salisb. III. 228
porophyllum Cav. III. 228
pubescens \V. 1H. 227
rccurvifolium Salisb. HI. 228
resin iferum Bert a I. III. 228
rubricnule Link HI. 227
salicifolium Lam. HI. 225
scan dens Forst. HI. 224
scoparium Forst. III. 227
scopariuin *Sto. III. 227
 α *linifolium* DC. - - -
 β *myrtifoHum* - - -
 γ *rubricale* - - -
sericeum Lahill. HI. 227
si/uarrosutn Gaertn. HI. 227
stellatum Cav. III. 227

- Leptosperimun*
Thea IV. fl. 227
tlymifolium *Celt.* III. 229
triloculare *Vent.* III. 228
trinerve *Whit.* III. 227
tuberculatum *Poir.* III. 227
fl subnerv DC. III. 227
umbellatum *Gaertn.* III. 228
virgatum *Forst.* III. 229
Lcptrina *Raf.* III. 362
' autumnalis *Cff.* III. 362
Lepui-opelalum *fV/.* IV. 53
spatiulatum *Ell.* IV. 53
Lespedeza *Mx.* II. 348
angustifolia *J57/.* II. 349
angustifolia *Raf.* II. 319
capitata *Mx.* II. 349
capitata var. *angustifolia*
Pursh II. 349
diyergens *Pursh* II. 350
criocnrpa DC. II. 349
frulescens DC. II. 349
fruticosa *Pers.* II. 349
glomcrata *Horn.* II. 350
*/iirfo //or**. II. 350
jmicca *TV?**. II. 348
lagopoides *Pers.* II. 324
latebrosa *Pers.* II. 123
linen ta *Pers.* II. 351
longifolia DC II. 349
polystachya *Mx.* II. 349
procumbens *^/r.* II. 350
pros Ira ta *Pursh* II. 350
reticulata *Pers.* II. 348
sessilillora *Nutt.* II. 349
sessiliflora var. *Mx.* II. 349
Stuvei *Nutt.* II. 349
trichocarpa *Pers.* II. 349
viltosa *Pers.* II. 349
violacea *Pers.* II. 350
violacea var. *Nutt.* II. 350
virgata DC. II. 350
Lessertia *^ ?C.* II. 271
annua DC. II. 271
annularis *Burch.* II. 272
brachystachya DC. II. 272
diifusa *R. Br.* II. 271
excisa DC. II. 272
falciformis */JC.* II. 272
linearis DC II. 272
macrostachya DC. II. 272
obtusata DC. II. 272
pcrennans DC. II. 271
procumbens */?C* II. 273
prostrata DC. II. 272
Lessertla
pabescens DC. II. 272
puichra *Sims* II. 272
rigida DC. II. 272
toimcncosa DC. II. 272
vesicaria *2^6**. II. 272
Leucadendron splendens *Burm.*
It 121
Leucodraba DC. 1.168 (*Draba*)
Leucojum album *Blackw.* 1.133
Leucolaena *R. Br.* IV. 74 *ZJ6.*
IV. 75 (*Xanlliosia*)
trident at a *R. Br.* IV. 75
Leucomyrtus DC. III. 238 (*Myr-*
tus)
Leucophora DC. IV. 235 (*EchU*
nophora)
Lcucosia *TV*.* 7%. II. 58
Thiouarsiiiiia *R. et Schult.* II. 58
Leucosinapis DC. 1.220 (*Sinapis*)
Levisanus *Schreb.* II. 45
Lc vis tic urn *Koch* IV. 164 *Lag.*
IV. 164 *£.,y/>/-.* IV. 164
officiale *Koch* IV. 165
vulgare *Moris.* IV. 165
L<<vcesteria />C. IV. 338
formosa DC. IV. %38
Libauotis *Crant** IV. 149 *^<?o.*
IV. 154
alhamanlhoides DC. IV. 150
buchlormensis DC. IV. 149
cacliroides DC. IV. 151
c ret ens is *Scop.* IV. 155
daucoides *Scop.* IV. 150
hirsuta *Lam.* IV. 155
montana *All.* IV. 150
Palriniana *2)6'.* IV. 150
rupestris *Scop.* JV. 155
Stcplianiaua *M7.* IV. 151, 669
lenuiilolia DC. IV. 151
Terlidllala DC. IV. 151
vulgaris DC. IV. 150
ft pubeacens DC. IV. 150
y daucifolia - - -
(V condemata - - -
t tibirica - - -
Ç incana - - -
Lihidihia DC. II. 482
Licania *Aubl.* II. 527
incana *Aubl.* II. 527
Liccatree *Lynan.* I. 728
Licbtensteinia *Cham, et. Sch/eht.*
IV. 135
lacera *Cham, etSchlecht* IV. 135

Licet tensifolia

- oleaeifolia* Wendl. IV. 304
palmula DC. IV. 135
pyrcthrifolia Cham. et Schlecht. IV. 135
trifolia Cham, et Schlecht. IV. 135

Lightfootia Sw. I. 261 Schreb. IV. 406

- integrifolia* Fahl I. 261
serrata Sw. I. 261
theaeifortnis Fahl I. 261

Ligularia minor Haw. IV. 43

- sarmentosa* JJural IV. 43

Ligusticum Koch IV. 157 Auct. IV. 157, 162 L. IV. 214 Wall. IV. 241 L. Spr. IV. 152; 152 230 Ram. DC. Lapeyr. IV. 162 All. Spr. Koch IV. 163

- Aciprylla* Spr. IV. 159
actatifolium Mx. IV. 154
Ajouan Roxlh IV. 109
Ajo wain Schult. IV. 109
alaluui £//;*. IV. 157
anzelicoides JF/tll. IV. 245
apioides Lam. IV. 152
at/uilegifolium W. IV. 246
Arch angelica Geners. IV. 244
athamanhoides Adams I V. I 51
athamanthoides S Spr. IV. 150
austriacum L. IV. 244
halearicum L. IV. 143
harhinode Mich. IV. 160
Herinthami Wall. IV. 216
Urunotns Wall. IV. 246
candicans yi/V. IV. 159
Candnllii Wall. IV. 245
capense /W. IV. 159
capillaceum Lam. IV. 162
carniolicum //oj& IV. 157
caucasicum W. herb. IV. 247
Cervaria Spr. IV. 180
cicutaefolium Fill. IV. 152
cicutarivm Lam. IV. 230
coniifolium DC. IV. 158
cornu hi en se L. IV. 216
cuneifolium Guss. IV. 158
cyuapiifolium Fiv. IV. 158
cypricum Spr. IV. 159
decussatum Moench IV. 176
dentatum Wall. IV. 245
diffusum Roxh. IV. 153
divaricatum Led eh. IV. 159
dubium H.B. et K. IV. 159
ferulaceum ^//. IV. 157
ferulacum Lapeyr. IV. 150

Ligusticum

- Fischeri* Link IV. 152
Foeniculum Roth IV. 142
Fontanesii Spr. IV. 153
parganicum Till. IV. 205
(j'ingitium 4fr,rj& IV. 159
Gmelini Cham, et Sc/tlechl. IV. 164
- *Gmelini nil.* IV. 244
 - Govaniunvm* Wall. IV. 246
 - graecum* DC. IV. 159
 - llacqnetii* Guss. IV. 244
 - Levisicum* L. IV. 165
 - Lohelii* Fill. IV. 152
 - lon^ifolium* W. IV. 177
 - luteum* Pair. IV. 172
 - M*ym* DC. ft fr. IV. 162
 - minus* Lam. IV. 152
 - uiontanvm* Spr. IV. 160
 - niiltifidum* #//. IV. 159
 - Mutellina* All. IV. 162
 - iii'paknsc* Don IV. 159
 - nodifiurum* Fill. IV. 154
 - obtusilolium* Horn. IV. 159
 - oUtusiusculinn* Walt. IV. 246
 - Pansil* //<?*. //^//. IV. 669
 - peloponense* Lam. IV. 230
 - peloponesiacum* L. IV. 230
 - peregrinum* L. IV. 102
 - pcuccdanoides* Presl IV. 158
 - ^ *tenuifolium* - - 159
 - ' y *longifolium* - - -
 - VheUnndnum* Crantz IV. 138
 - Poda%raria* Crantz IV. 111
 - pumilum* 'Wall. IV. 245
 - pus ilium* M.T. IV. 107
 - pymiacum* Gouan IV. 158
 - pyrenaitum* Koch IV. 158
 - rtsinosum* Guss. IV. 174
 - rotund alum* Wall. IV. 24 ;z
 - scolicum* /,. IV. 157
 - scoticum* Lour. IV. 157
 - Seguieri* Gaud. IV. 158
 - Seguicri* Koch IV. 158
 - Seguieri* Fill. IV. 158
 - sihiricum* Spr. IV. 150
 - &'//?/j .//^//vy IV. 161.
 - simplex* All. IV. 163
 - splendens* Lapeyr. IV. 162
 - Sprengelii* Suth. IV. 244
 - striatum* 2W7. IV. 158
 - tenuifolium* Ram. IV. 162
 - tern a turn* Schlecht. IV. 101
 - tolnccense* II. /A & A'. IVi 231
 - urn lens e* GmeL IV. 244
 - vaginatvm* Spr. IV. 150

- Limacia laurifolia* Dietr. 1.256
scandens Lour. I. 99
Limnia Lsllaw. III. 360
alsinoides Haw. HI. 361
perfoliata Haw. 111.360
sibirica Haw. III. 361
sibirica L. III. 361
Limnopeuce Vaill. HI. 71
Liraonia £. I. 536
acidissima A. I. 536
acidissima Nutt. I. 536
umbiguu DC. I. 536
arborea Roxh. I. 538
citrifolia jr. I. 536
crenilata Rvxb. I. 536
diacantlia 7/6*. I. 536
Laureola DC. I. 536
lucida Forst. I. 536
madagascariensis />«/#. I. 536
mauritaniana Lam. I. 536
minuta forst. I. 536
monophylla Ro.vb. I. 535
parviflora SIMS I. 536
pentaphylla Lnmh. herb. I. 538
pentaphylla Ret* I. 538
trifoliata L. I. 536
Linconia /v. II. 45
alopectiroidca A. II. 45
cuspidata Sw. II. 45
peruviana Lam. II. 46
tbymifolia Sw. II. 45
Liidleya ILB.etK. 11.548 A^rcM II. 48
glnbra Kunth W 51
incspiloides // . B. et K. II. 548
LIJSEAE DC. I. 423
Linnaca Gron. IV. 340
Lorealis A. IV. 340
Linum C. Bau/t. I. 423
actliopicum Thunb. I. 425
affine Panx. I. 426
aiVicanuin L. 1. 425
alpinum ft. ft\ I. 427
alpiaum L. I. 427
alpinum fl etatius Wahl. L427
anglicum J/tY/. I. 427
p procumbent llai. I. 427
aigustilbliuin Hud*. I. 426
p agrestc Brof. - < -
angustifolium W. I. 426*
aqnilinum J>/o/. 1.424
arvense Neck. I. 426
aurcuin jr. et Kit. I. 423
austriactim DC. I. 427
- Linum**
austriacum Lam. 1. PKi
iuisriacum A. I. 427
austriacum MB. I. 426
austriacum Sims I. 427
bicolor Schousb. 1. 428
bicne iV///. I. 428
Broteri W. I. 423
caespitosum Sibth. I. 425
campanula turn fl.fr. I. 425
'carolinianum Petiv. IV. 435
catharlicum A. I. 428
coryinbifmun Desf. 1.421
dahoricum Schutt. I. 424
decumbens Desf. I. 427
diHusum Schutt. I. 426
gallicum /.. I. 423
p medium DC. I. 423
glundulosuin Moench I. 425
a arboreum L. - -
P rampanulitirm L. - -
y tauriciin IV. - -
d capita turn Sc/mlt. - -
' € flavum it. - -
glohulariaefolium Poir. 1. 425
grandiilorum Desf. I. 427
heterophyllum Moench 1. 425
birsuluin L. I. 426
« avryrifolium Sims I. 426
bispanicuin Mill. I. 428
laeve Scop. I. 427
Lew is ii Pnrsh I. 427
liburnicum Scop. I. 423
luteojum J//A I. 421
niasjinaium Poir. I. 426
maritinum L. 1. 424
melianthum Brot. I. 424
mexicanum // . B. et K. I. 42 i
mono^ynum Forst. I. 428
monopvtalum Steph. I. 425
moilanum Schleich. I. 427
liarjionense L. I. 426
narbonense Sut.l. 427
nervosiium W.etKit. I-126
^ glabratum WT. - -
iiodiliorum £. I. 424
nii^opiuylluiti //^ . I. 428
Pailasianiini Schttlt. I. 42S
perenne Lam. 1. 427
perenne Sm. I. 427
perenne var. *anglica* L. I.
perenne v. *sibirica* L. 1.427
^rostrnluin £001, I. 424

Li mim

- pubescens* Russel I. 428
pubescens W. herb. I. 428
quadrifolium L. I. 425
quadrifolium T/iunb. I. 425
Radial a L. I. 428
reilcxum Ait. I. 426
rigidum Pursh I. 424
rubrum Raf. I. 426
salsoides Lam. I. 427
sativum Blackw. I. 426
selaginoides Lam. I. 424
 * *sessiliflorum* Lam. I. 424
setaceum Brot. I. 423
sibiricum DC. 1.427
squamulosum Rud, I. 426
striatum IF alt. I. 425
Striculum L. I. 424
 /? *alternum* Pen. I. 424
 y npicatura Lam. - -
suffruticosum DC.fl. fr. 1.427
sulTYutirosum /v. I. 427
tenuc /<?*/. I. 423
tenuifolium Asso I. 428
lenuifolium L. I. 427
tenuifolium Schoush. I. 423
tetraphyllum Ulahenst. I. 425
Irigynum Roxb. I. 425
trjKTviiim /f&M I. 428
usitatissimum L. I. 426
 ^ *humile* Mill. - -
venustum hot. repos. I. 426
verticillatum L. I. 425
virgatulum Schousb. I. 424
virginianum L. I. 424
virginicum Purs A I. 424
viscosum L. I. 425
 (i nylvestre Scop. I. 425
 ; ' NeHitUri />r. I. 426
 A hypericifolium *Stilish*. I. 426
Liparia Z. II. 121 ^ MΓ/. II. 121
capitata Thunb. II. 121
(Zraminifolia L. II. 122 •
hirsuta Thunb. II. 121
laevigata Thunb. II. 121
myrtifolia Thunb. II. 121
opposita Murr. II. 119
sericea L. II. 122
snliucrica />. II. 121
leoto 7Y/K///A II. YI'l
teres Thunb. II. 122
tomentosa Thunb. II. 122
umbellata L. II 121
umheWfera Thunb. II. 122
vestita Thunb 11.122

Liparia

- villosa* Andr. II. 122
villosa L. II. 122
Lipostoma Von IV. 673
Litjuiritia Moench Pers. 11.247
lepidota Nutt. II. 248
officinalis Moench II. 247
Liriodendron /,. I. 82
 Coco £,. I, 81
 iP/gro Lour. I. 81
 Ulifera L. I. 81
 Ii lifer a Lour. I. 81
 Tulipifera A. I. 82
Listeria Neck. Raf. IV. 424
Litchi chinensis Sonn. I. 611
Lilhopbila &?. III. 380
 muscoideus Sw. III. 380
Lithosantes Rich. IV. 465
Litosantes Blume IV. 465
 billora Blume IV. 465
Llagunoa R.etPav. 1.616
 mollis II. B. et K. I. 616
 nitida It. et Pav. I. 616
 prunifolia II. B. et K. I. 616
Loasa Adnns. III. 340 L. HI. 340
 aeanthifolia Lam. III. 341
 acerifolia Juss. III. 341
 nimbrosinifolia Juss. III. 342
 ^ *hiopida* />(7. - -
 argemonoides Jw*j. III. 342
 bryoniaefolia Schrad. III. 341
 cbcnopodiifolia Lam. III. 342
 contorta L. HI. 340
 graudiflora f^am. III. 341
 hispid a L. III. 342
 loxcnsis II.B.etK. III. 341
 nitida hot. mag. III. 341
 nilida Lam. HI. 341
 palmula Spr. III. 342
 papavorifolia // B.etK. HI. 342
 parvillora Schrad. III. 342
 patula Graham HI. 485
 ranunculifolia II.B.etK. III.342
 scarcacfolia J^^j. HI. 341
 tricolor hot. reg. III. 341
 triloba Juss. III. 341
 tripbylla Juss. III. 342
 *wrew** Jacj. III. 342
 volubilis Ja^j. III. 342
 xanthiifolia Juss. III. 342
LOASEAE Juss. III. 339
Lohadium Raf. DC. II. 72 (Rbus).
Lob aria arachnoidea Haw, IV. 34
 cernua Haw. IV. 36

Loharia

- cuneifolia* Haw. IV. 29
hederacea Haw. IV. 43
orientalis Haw. IV. 43
paradoxa Haw. IV. 43
reticulata Haw. IV. 43
rivularis Haw. IV. 37
sibirica Haw. IV. 36
Lobelia hryoides W. herb. 1.413
Lobularia DC. I. 164 (Alyssum)
Lobus machaeroides Humph II.
 404

Loddaesia Sims II. 136

- oxafidifolia* Sims II. 136

Loefflingia L. III. 380

- caspiaca* Gmel. III. 380
hispanica L. III. 380
indica Letz III. 375
pentandra Cav. III. 380
prostrata Moench III. 380
ramosissima Feinm. III. 372
renifolia Lag. III. 380

Lomaspora DC. 1.146 (Arabis)*Lomatium vilsum* Itaf. IV. 174**LOMEWFACEAE** L. II. 93*Lonchocarpus* // B. et K. II. 259

- Amerimnuin* DC. II. 261
domingensis DC. II. 259
formosianus DC. II. 260
baptaphyllus DC. II. 259
latifolius // B. et K. II. 260
macrophyllus // B. et K. 11.259
maculatus DC. II. 260
Nicou DC. II. 261
oxycarpus DC. H. 261
pentaphyllus H.B. et K. 11.259
pterocarpus DC. II. 260
pubescens DC. II. 260
punctatus // B. et K. II. 259
pyxidarius DC. II. 260
roseus Lie. II. 260
sepium DC. II. 260
sericeus H. B. et K. II. 260
Swarlzii DC. H. 261
Turpinii Kunth II. 259
violaceus H.B. et K. 11.259

Lonicera Desf. IV. 330 L. IV. 330

- Torr.* IV. 331 A. «« Schnlt.
 IV. 333 7 W. IV. 330 Z.,
 IV. 338 Plum. IV. 286, 311,
 441

acuminala Wall. IV. 334*alpigena* L. IV. 336

- ^ *libirica* DC. •

Lonicera

- alpigena* Shv. IV. 336
altaica /W/. IV. 337
angustifolia Wall. IV. 337
halenrica DC. fl.fr. IV. 331
biflora Desf. IV. 334
bracliyypoda DC. IV. 335
bnbalina L. IV. 338
hubalina L. fil. IV. 369
canadensis li. et Schult. IV. 335
canescens Schoush. IV. 334
Caprifolium Desf. IV. 331
Caprifolium Jacq. IV. 331
Caprifolium £. IV. 331
 a *praecox* Dufiam. * •
 /? *rubellum* DC. - -
 y *erosuin* - • -
Caprifolium italium Schmidt
 IV. 331
caucasica Pall. IV. 337
cbinensis Wats. IV. 333
ciliata Diet. IV. 333
ciliata MYihl. IV. 335
 ff *alba* Pursh - -
ciliosa /»o/r. IV. 333
coerulea Gtild. IV. 337
cocrulea L. IV. 337
coerulea canadensis Lam. IV. 337
confusa iDCi IV. 333
connnta Meerh. IV. 332
corymbosa L. IV. 338
cyrenaica Viv. IV. 331
Diervilla L. IV. 330
rf/o/c« £h IV. 332
diversifolia Wall. IV. 334
 fi *Royleana* - • -
Douglasii DC. IV. 332
etrusca Santi IV. 331
flava Sims IV. 332
flexuosa Lodd. IV. 333
flexuosa Thunb. IV. 335
gilibosa fl. mex. IV. 336
gibbosa i^ IV. 336
glabrata Wall. IV. 334, 333
Goldii Spr. IV. 332
Govaniana Wall. IV. 337
grata Ait. IV. 332
hetrusca Host IV. 331
hirsuta Eaton IV. 332
hispida Pa//. IV. 338
japonica Amir. IV. 333
japonica Thunb. IV. 333
japonica Wall. IV. 333
javanica DC. IV. 334
iberica MB. IV. 337

Lonicera

- implexa* Ait. IV. 331
p. balearica Fiu. IV. 331
involuta Banks herb. IV. 336
lanccolata Wall. IV. 334
Ledebourii Eschsch. IV. 336
Leschenaultii Wall. IV. 334
ligustrina Wall. IV. 334, 338
longiflora DC. IV. 331 *)
longiflora DC. IV. 333
Loureiri DC. IV. 334
macrautha DC. IV. 333
media Murr. IV. 332
microphylla W. IV. 336
Mociniiana DC. IV. 336
mongolica Pall. IV. 328
nigra L. IV. 335
nigra Thunb. IV. 335
orientalis Lam. IV. 337
;><||<||< / / o ^ IV. 331
parvillora Lam. IV. 332
Periclymenum Gou. IV. 331
l'ericylmcnum L. IV. 331
/? serotinum Ait* - 332
y quercifolium - - -
pilosa ^ . IV. 333
pubescens Sweet IV. 332
punicca Sims IV. 335
pyrenaica L. IV. 335
pyrenaica Pall. IV. 337
pyrenaica W. IV. 335
quadrifolia W. IV. 338
quinquelocularis Ifardw. IV. 338
sempervirens Ait. IV. 332
a major ^i/. IV. 332
ft minor - - -
sibirica Hortul. IV. 335
sibirica Vest IV. 336
sicula Ucria IV. 338, 577
Symphoricarpos L, IV. 339
tatarica f. IV. 335
ft albiflora DC7. IV. 335
y rufariflora - - -
tatarica Mx. IV. 335
vclutina /?6'. IV. 337
vertidllata Steud. IV. 338
villosa Mthl IV. 337
virginiana Marsh. IV. 332
Webbiana Wall. IV. 336
Xylostcum /v. IV. 335
/? leucocarpa Duham. IV. 335
y xauthocarpa . . .

*) conf. Praefatio.

Lonicera

- <S melanocarpa* C. Bauh. IV. 335
Xy lost eon Lour. IV. 334
xeilanica Gasrtn. IV. 305
LONICEKEAE R.Br. IV. 329
Lopczia Cav. III. 62
annua Hortul. III. 62
ax ill arts Schweig. III. 62
cordata Horn. III. 62
coronata Andr. III. 62
fruUscem It. etSc/n/It. HIM
fruticosa Schrank III. 62
birsuta Azi^ . III. 62
integrifolia DC. ILL 62
mexicana Jacq. HI. 62
mexicana § *coronata* DC. III. 62
" , 62
luiniata 7>C III. 62
minima Lag. III. 62
minuta Lag. III. 62
oppositifolia L/z^ . HI. 62
puoscens // . B. et K. HI. 62
puinila Bonpl. III. 62
raccmosa Cif v. III. 62
thymifolia Bonpl. herb. III. 37
Isophanthus tomentosus Forst. 1.493
Lophocachrys DC. IV. 238 (Ca-
 cbrys)
Lopboſciadium />6'. IV. 207
mcitolimn DC. IV. 208
Lopimia Mart, I. 457
malacopybylla Mart. I. 458
LORANTHACEAE Jrow IV. 277
LORdNTIIEAE Rich, et Juss. IV. 277
LORANTHWEAE Gray IV. 277
Loranthus L. IV. 286 Schult. IV. 286 Afar*. IV. 671 Auct. IV. 296
Acaciae niloticae Oudn. IV. 319
acinarius Mart. IV. 310
acuminatus /S. ^ P/zi'. IV. 312
acutus Pohl IV. 287
acutifolius Presl IV. 314
acutifolius R.etPav. IV. 314
/? chilensis DC. - - -
aduicus Meyer IV. 292
aflinis Mart. IV. 289
albidus Blume IV. 299

Loran thus

- alternates* W. IV. 318
alveolatus H. B. et K. IV. 287
americanus Jacq. IV. 308
amplexicaulis H.B.etK, IV. 288
amplexicaulis Wall. IV. 306
amplexiiblius DC. IV. 303
amnullaccus Roxb. IV. 29ff
anceps DC. IV. 315 *)
anceps Desv. IV. 289
anceps W. IV. 314
angustifolius H.B.etK. IV. 281

apliyllus Miers IV. 307
arbor mis Mutis IV. 315
atropurpureus Blume IV. 300
atropurpureus vnr. *cuneata* Blume IV. 300
attenuatus Pohl IV. 315
attenuatus W. herb. IV. 315
avcnis Blume IV. 297
avicnarius Mart. IV. 289
avium Pohl IV. 289
Uelvisii DC. IV. 303
bicalyculntus Mart. IV. 309
bicolor /to.r//. IV. 305
biflorus Desr. IV. 302
bitematus Hoffmans. IV. 309
Blumeanus Schult. IV. 297
bracteatus lleyne IV. 306
bracteatus /to//.. IV. 317 **)
bracteatus W. IV. 318
brasiliensis Desr, IV. 309
brasliensis Spr. IV. 293
budlcioides #*?\$/v IV. 302
buxifolius Cham. IV. 312
caesius Spr. IV. 307
calycinus Salt. IV. 319
calyculatus DC. IV. 308
cancscens Burch. IV. 304
cardiphyllus jr. IV. 318
carinatulus Wall. IV. 296
cclaslroides Si eh. IV. 318
ccltidifolius W. IV. 318
chinensis /JC. IV. 301
dirysanthus Blume IV. 300
Ainamomcus Wall. IV. 300
unctus Mart. IV. 309
citricola Mart, IV. 290
clandestinus ^/<7-ft IV. 287
clavatus Lam. IV. 304
clavatus Roxh. IV. 317
clavatus Thonning IV. 303

*) ronf. Praefatio.

**) conf. Praefatio.

Loranthus

- clusiaefolius* W. IV. 311
cneoroides W. IV. 318
coccincus Jack IV. 296
coccineus Iteinw. IV. 307
cochrinchinensis Lour. IV. 316
concinus Mart. IV. 289
conduplicatus H.B.etK. IV.314
confertus Mart, IV. 292
congener Sieb. IV. 295
congestus Salt. IV. 319
cordatus Hoffmans. IV. 310
cordilolius Wall. IV. 302
coriaceus Desr. IV. 299
coriaceus Schult. IV. 299
corymosus Dietr. IV. 308
Corynjtis jSjpr. IV. 317
crassitblius Mart. IV. 311
cucullaris Lam. IV. 310
cuneatus Het/ne IV. 301
cuneatus Roth IV. 306
cuneatus Wall. IV. 301
cuneilolius R. et Pav. IV. 310.
cupulatus DC. IV. 298
Vpulifer // . B. et. K. IV. 311
cuivalus Blume IV. 306
cuspidatus Mart. IV. 290
cylmdricus Jack IV. 305
Deppeanus Cftf//. et Schl. IV. 672

destructor // . B. et A'. IV. 310
dichotomus H.B.etK. IV. 311
dichotomus R.etPav. IV. 311
 /? baltiasareus DC. - -
dichroos Mart. IV. 309
divaricatus H.B.etK. IV. 313
dodoncaefolius />£ IV. 303
domingensis Desr. IV.i293.
clasticus Desr. IV. 306
elegans Mart. IV. 291
clegans Wall. IV. 304 *)
cllipticus R.etPav. IV. 313
cmarginatus Sw. IV. 288
erythrocarpus Mart. IV. 290
Eschscholzianus Mart. IV. 314
cucalyptioliolius H.B.etK. IV. 311

eucalyptifolius Sieb. IV. 318
eucalyptoides i^C. IV. 318
eugenioides // . B. et K. IV. 315
curopacus L. IV. 294
falcatus L.fil IV. 305
falcifrons Mart. IV. 310
farinosus i<?f r. IV. 298

*) conf. Praefatio.

Loranthus

- fasciculatus* Blume IV. 301
ferrugineus Roxb. IV. 299
flagellaris Cham, et Schl. IV. 313
ilexicaulis Mart. IV. 290
floribundus Lahill. IV. 316
florulentus Rich. IV. 317
formosus Blume IV. 297
formosus Cham, et Schlecht. IV. 310⁴⁾
Forsterianus Schult. IV. 295
furcatus Mart. IV. 309
fuscus Blume IV. 301
Gaudichaudi J.C. IV. 295
ginmillorus Blume IV. 298
glaucus Pohl IV. 308
glaucus R. et Pav. IV. 308
glaucus Thunb. IV. 303
 /? Burchellii DC. - -
globosus Roach. IV. 297
glomeratus Mart. IV. 292
goodoniaeiflorus DC. IV. 306
gracilitlorus J.F. III. IV. 300
gracilifolius Schult. IV. 300
grandiflorus /? . ^ /> /i. IV. 307
grandifolius iftr r/. IV. 309
guadalupensis DC. IV. 294
Hacnkeanus * /> * * < * / IV. 304
heteranthus Wall. IV. 306
heterophyllus R. et Pav. IV. 312
Heyneanus Schult. IV. 306
Heynci J.T. * // . IV. 300
hoirmanscggianus W. IV. 317
Jacquinii DC. IV. 308
 /? longiflorus DC. IV. 308
incarnatus Jack IV. 304
indicus Ztesr. IV. 305
interruplus // . B. et K. IV. 292
involutus Roxb. IV. 298
 fi hbedaduB DC. - -
Koenigianus Agardh' IV. 307
laetus Salt. IV. 319
laevigatus Wall. IV. 302
Lambertianus Schult. IV. 317
lanceolatus Beauv. IV. 303
lanccolatus R. et Pav. IV. 314
lancifolius Poir. IV. 314
laurifolius H.B. et K. IV. 315
laurinus W. IV. 318
laxiflorus J)esv. IV. 293
lepidotus / ^ /tf / / ^ IV. 302
lepidotus Schult. IV. 300

Loranthus

- loptanthus* Wall. IV. 299
loptostachyus H.B. et K. IV. 288
ligustriifolius Schult. fil. IV. 313
ligustrinus Wall. IV. 294
llgvstrinus W. herb. IV. 313
lobeliadlorus DC. IV. 306
longibractcatus Desr. IV. 307
longiflorus i > ^ ^ \ IV. 304
longiflorus Mutis IV. 312
longipcdunculatus Mart. IV. 290
loniceroides L. IV. 299
loniceroides Schult. IV. 299
loxanlherus DC. IV. 316
lucar<[uensis // B. et K. IV. 287
luzonensis Presl IV. 295
uiacrostachys W. IV. 318
maculatus Blume IV. 318
Magdalenae Cham, et Schlecht. IV. 292
malifolius Presl IV. 304
marginatus H.B. et K. IV. 291
marginatus Lam. IV. 288
mchinostemon Reinw. IV. 300
mcmbranaceus /f. IV. 318
inexicains Presl IV. 310
microphyllus // . B. et K. IV. 291
microslachys W. IV. 318
montevidensis Spr. IV. 311
mulliflorus W. IV. 318
Mutisii // . B. et K. IV. 311
nitens Mart. IV. 289
nitidus H.B. et K. IV. 316
nodosus Desr. IV. 311
nutans Spr. IV. 319
oblongo-ellipticus Pohl IV. 315
oblongus Sc/iott IV. 287
obinunilus Spr. IV. 317
obovatus Blume IV. 317, 301
obtclclus Wall. IV. 299
obvallatus Schult. IV. 318
occidentalis Auhl. IV. 293
occidentalis L. IV. 287
odoratus Don IV. 294
odoratus Wall. IV. 294
olcaefolius Cham, et Schlecht. IV. 3*4
oleifolius Wall. IV. 297
oleoides DC. IV. 297
orbicularis // . B. et K. IV. 313
ornocensis Spr. IV. 291
ovalifolius R. et Pav. IV. 288
ovatus / ^ o A / IV. 315
oxyphyllus Pohl IV. 314
pallens Wall. IV. 297

*) conf. Praefatio.

Loranthus

- paniculatus *H B. et K.* IV. 291
 parviflorus *Lam.* IV. 293
 parvifolius *Sw.* IV. 291
 patens *Mart.* IV. 290
 Patrisii *DC.* IV. 288
 patulus *Jack* IV. 317
 pauciflorus *Sut.* IV. 293
 pedunculatus *Jacy.* IV. 293
 pedunculatus *Spr.* IV. 294
 pendulus *Sieh.* IV. 295
 Pentagonia *DC.* IV. 303
 penlandrus *L.* IV. 305
 (*t flavus Bfume -*
 pentapetalus *Ro.rb.* IV. 295
 Perrometii *DC.* IV. 292
 philippensis *Cham, et Schlechl.*
 IV. 302
 phylliracoides // *B.etK.* IV. 291
 piperoides *H. B. et K.* IV. 281
 Pluittieri *Cham, et Schlecht.* IV.
 311
 podopterus *Cham, et Schlecht.*
 IV. 287
 Poppigii *DC.* IV. 308
 PohlII *DC.* IV. 308
 polyanthus *Mart.* IV. 291
 polyrbizos *Mart.* IV. 290
 polystachyus *R. et Pav.* IV. 288
 polystachyus *Wall.* IV. 291
 portoricensis *DC.* IV. 293
 praelongus *Blume* IV. 306
 psilobolrys *DC.* IV. 293
 pterygopus *Mart. Y. I. Wl*
 pulchier *DC.* IV. 295
 pulverulentus *JF. III.* IV. 301
 punctatus *It. et Pav.* IV. 316
 puracensis *ILB. et K.* IV. 316
 pyrifolius *H. B. et K.* IV. 292
 quadrangularis *H. B. et K.* IV.
 283
 Quauhiti fl. mex. IV. 308
 quercicola *Cham. et Schl.* IV. 672
 racemiferus *Wall.* IV. 296
 radicans *Cham, et Schlecht.* IV.
 312
 ramiflorus *^i? \ et Sext* IV. 308
 recurvus *Wall.* IV. 299
 Reinwardtianus *Schult.* IV. 306
 repamulus *i?te/i^* IV. 300
 retroflexus *R. et Pav.* IV. 294
 retusus *Cham, et Schlecht* IV.
 312
 retusus *Jfdfc* IV. 296

Loranthus

- rigidus *Wall.* IV. 298
 robustus *^/^-/.* IV. 309
 rotundatus *W.* IV. 317
 rotundifolius *St. Hil* IV. 292
 rubens *Mart.* IV. 291
 rufescens *DC.* IV. 303
 rufidulus *Wall.* IV. 302
 rufus *J/ < / ** IV. 289
 rugulosus *Roth* IV. 317
 salicifolius *Cham, et Schlecht.*
 IV. 313 *)
 salicifolius *Mart.* IV. 287
 sarmentosus *R. et Pav.* IV. 312
 Schiedeanus *Cham. et Schl.* IV.
 672
 Sclullesii *Blume* IV. 300
 Scurrula *L.* IV. 301
 Sellowianus *DC.* IV. 312
 serrulatus *Roxb.* IV. 319
 scsilifolius *Beauv.* IV. 303
 sessilis *J//cy.* IV. 293
 sessilis *Meyer* IV. 293
 sessilis *Spr.* IV. 282
 speciosus *Dietr.* IV. 304
 speciosus */W//* IV. 309
 spetiosus *Wall.* IV. 295
 spbaerocarpus *Blume* IV. 297.
 spjaeroidrus *Blume* IV. 300
 spicalus *Jactf.* IV. 288
 ^ athroantLuB *E. Mey.* IV. 288
 Spirostylis *DC.* IV. 315
 siapbyhnus *J/ < ? A* IV. 290
 Stiiit *Forst.* IV. 295
 Stelis *L.* IV. 293
 Sternbergianus *Schult. fil.* IV.
 308
 suaveolens *H. II. et K.* IV. 314
 subcampestris *Mart.* IV. 289
 subglobosus *DC.* IV. 297
 subrolundus *Pohl* IV. 292
 subumbellatus *Blume* IV. 297
 syringaelolius *^/rt^.* IV. 290
 Tagua *HE. et K.* IV. 315
 terniflorus *W.* IV. 318
 tetragonus *Blume* IV. 297
 tetragonus *W.* IV. 291
 tetrandrus */ { . ^ P/iv.* IV. 307
 tetrapetalus *L. fil.* IV. 295
 tetraqueter *Mart.* IV. 290
 ThcoWmae *W** IV. 289
 Thonningii *DC.* IV. 303

*) conf. Praefatio.

Loranthus

- llyrsiilorus *Cham.etSchL* IV. 313
fomentosus Roth IV. 306
tomentosus Schult. IV. 306
tornlosus //. // *et K.* IV. 279
 tnbulosus //'. IV. 318
 turbinatus *DC.* IV. 305
 umbdlalus *Roth* IV. 316
umhellatus Wall IV. 302
 umbellifer *Schult.* IV. 301
 uniflorus *Jacf/.* IV. 293
uniflorus Spr. IV. 293
Utui Mol. IV. 319^ 338
 vogetus *DC.* IV. 313
venetus H. B. et K. IV. 313
 venosus *It/time* IV. 305
verticillatus Iloffmans. IV. 317
 verticillatus *R. et Pav.* IV. 307
 vestilus *Wall.* IV. 302
 virgatus *Mart.* IV. 289
 yiridillorus *JF<//.* IV. 296
viscifollus //. /A *et K.* IV. 283
WallicbianiiR Schult. IV. 294
 Lorocya 7>ft *HI.* 178
 arborcscens *DC.* H^ 179 '
Loropetalum R. Br. IV. 269
Lotea Medic. *DC* 11.209 (Lotus)
ornithopodioides Moench II. 209
 LOTEAE *DC.* II. 115
Lotoides DC. II. 156 (Cylisus)
Lotononis DC. II. 166 (Ononis)
JLofo DC.* I. 115 (Nynpbaca)
 Lotus *L.* II. 209 A. II. 208
affinis Bess. II. 208
AUionil Desv. II. 211
alopecuroides Burm. II. 231
angustifolius Gouan II. 213
 anguslissimus /*. 11. 213
 anthylloides *Vent.* II. 210
 arabicus *L.* II. 212
 arboreus *Forst.* II. 214
 arnarius /fov?;. II. 210
argenteus Brot. II. 156
aristatus DC. II. 213
arvensis Schkuhr II. 214
 atropurpureus *DC.* II. 210
 australis ^^flfy. II. 212
 (i anguitifoliolua *DC.* II. 212
Belgradica Forsk. 11.203
hiffoms Desr. II. 215
Broussonetii 6V^uw* II 211

Lotus

- candidus *Mill.* II. 214
cernuus Lam. II. 167
 ciliatus 7VTZ. 11.213
 conimbricensis /^;*of. II. 213
conimhricensis v. eriocarpa
 II. 214
conjugates L. II. 215
conjugatus Foir. II. 215
corniculatus L. II. 214
 a arvensiM *Ser.* - -
 @ major - - -
 y villosus *DC.* - - -
 \$ crassifolius *Per*.* II. 214
 c alpinus *Schleieh.* - -
 f tenuifolius *Po//.* - -
 creticus *L.* II. 211
 (3 varian. *DC.* II. 211
 cytisoides *JL.* II. 211
 /? proatratus ^r. II. 211.
 y uniflorus - - -
 dccumbens /'ot'r. II. 212
depressus W. II. 214
 dicbotomus *Delll.* II. 215
dijfusus Schrank II. 211
 diitusus *Sol and%* II. 213
Dioscoridis ^//. II. 212
dispermus Desv. II. 209
yjo/f/c/utum Crantz 11.209
Dorycnium L. II. 209
dorychnoides Pair. II. 210
 cdulis *L.* II. 209
ex&tipulatiis Berg, II. 231
 ilexuosus *Lam.* 11.210
fruticosus Berg. II. 231
 fruticosus *Desf.* II. 215
Garcini DC. II. 212
Gcbelia Vent. II. 212
 glaberrimus *DC.* II. 213
 glaucus *J4/£.* II. 210
 gracilis *IV. et Kit.* II. 213
graecus L. II. 208
hirsutus L. II. 208
hirsutus incanus Lois. II. 208
hispidus DC. Jf. fr_m II. 208,
 hispidus *Desf.* II. 212
hispidus Pers. II. 212
humifusus W. II. 214
Jacobaeus A. II. 210
 indicus *Lam.* II. 210
 inlcrmedius *Pers.* II. 214
 lanatus *Sm.* II. 215
 lanuginosus *Fieft*.* II. 213
major Sm. II. 214

- Lotus**
maritimus L. II. 215
mauritanicus L. 11.231
medicaginoides Retz II. 182
Jüichauxianus Ser. II. 211
microcarpus Brot. II. 209
obtusatus Ser. II. 212
odoratus Sims II. 214
oligoceros Lam. II. 210
ononoides Desv. II. 167
ononoides Lam. II. 167
ornitbopodioides L. II, 209
palustis W. II. 214
parviflorus Desf. II. 208
pridunculatus Cap. II. 214
peregrinus Burm. II. 224
pergrinus L. II. 209
persicus Desv. II. 168
pilosissimus Poir. II. 212
 ? filiformis Poir, . . .
polyphyllus Clark II. 211
prostratus Desf. 11.211
prostratus L. II. 166
pusillus Viv. II. 211,210
racemosus Poir. II. 231
rectus L. II. 208
scandens Viv. II. 211
sericeus DC. II. 208
sericus Pursh 11.211,185
sessilibilis DC. II. 210
siliculosus L. II. 215
speciosus Choisy II. 211
suaveolens Pers. II. 213
suhhiflorus Lag., II. 209
suhpinnatus Lag. II. 171
suffruticosus Burm. II. 144
tenuifolius Burm. II. 217
tenuis Kit. 11.214
tetragonolobus L. II. 215
Ictropioides L. fl. II. 210
tomentosus Rhode II. 208
trichocarpus Lag. II. 213
trifoliatum Uesr. II. 214
uliginosus Schkuhr II. 214
umbellatus Viv. II. 213
utricularis Bomb. II. 171
varians Desv. II. 211
villosus Thuill. 11.214
Lourca AfeiA. H. 323 J«^«, II. 351
obcordata Desv. II. 324
reiffonis DC. II- 321
Vespertilionis Desv. II. 323
 ^oa: *anthera* Blume DC. IV. 316
 (Loraulms)
- Loxanthera*
speciosa Blume IV. 316
Loxidium Vent. II. 271
Lazania Seh. Mutis III. 30 II. 89
nemoralis Seh. Mutis III. 30
Luciaca DC. IV. 368
Morindac DC. IV. 368
Lucinium Pluk. II. 81
Luculia Sweet IV. 357
gratissima Sweet IV. 358
Lucya /) £ IV. 434
tuberosa DC. IV. 434
Ludia Lam. I. 261
heterophylla Bory I. 261
licteophylla L/z/yi. 1. 261
mauritanica Rausch. i. 261
myrtifolia A//y?. I. 261
scsiliflora Ar//i. I. 261
tuherculata Jacq. I. 261
Ludnigia A ^ A. 111.58 L. III. 59,
 60 ^//. III. 59 Lam. III. 58
alata Kll. 111.61
alternifolia Burm HI. 58, 59
alternifolia L. III. 60
angustifolia Mx. III. 60
an^u&tifolia fi Poir. III. 60
apptala Walt. III. 61
arcuata Walt. III. 60
aurantiaca Htif. III. 61
capitata Mx. III. 60
cylindrica Ell. III. 61
decurrens Walt. HI. 56
diffusa ilamilt. III. 59
crigata /y. III. 59
fruticulosa Blume III. 59
glandulosa Pursh III. 61
heterophylla Poir. III. 61.
hirtella Raf. III. 60
jussiaeioides />tf//. III. 58
jussiaeoides Mx. HI. 56
lanceolata Ell. HI. 61
leucorhiza Blume HI. 59
 /w? *ffr/9 JfV*. HI. 60
 /*f? <z /y^Ar III. 60
lybroides Blume HI. 59
macrocarpa Mx. III. 60
microcarpa Link III. 60
wicrocarpa Mx. III. 61
 aw//; J 4/or. HI. 60
 OT*7/7/# j9/t*. HI. 61
octandra Banks herb. HI. O>
oppositifolia L. HI. 59
palustris Torr. HI. 61
parviflora /Co^/y. HI. 59
pedunculata Mx. III. 60

Ludwigia

- perennis* JJurin. III. 57
perennis L. III. 59
permollis Bart. III. 60
pilosa Walt. III. 60
prostrata Roxb. III. 59
ramosissima Roth III. 61
ramosissima Walt. III. 60
repens Sw. III. 61
rudis Walt. III. HO
salicifolia Poir. III. 60
sphaerocarpa Ell. III. 61
suffruticosa Walt. III. 60
triflora Lam. III. 59
triflora ?K/7/t. III. 59
uniflora Raf. III. 60
virgata Ell. III. 60
virgata M;u. III. 60
Ludwigiariti DC. III. 60 (Isuar-
 dia)
 Luffa Ow. III. 302
 acutangula Ser. III. 302-
 aegyptiaca Mil!. III. 303
 arahum Alp. III. 303
 Caltii-picinna SV?r. III. 303
 cordiifolia Blume III. 302
 foetida Cav. III. 302
 Petola Ser. III. 303
 Plukenetiana Ser. III. 302
 Lubea JIF. I. 517
 speciosa W. I. 517
 Lumnitzera W. III. 22
 raemosa W. III. 22
 Lunanea />6^r. II. 92 ,
 Bicliy DV. II. 92
 Lunaria L. I. 156
 annua L. I. 156
 argentea All. I. 160
 biennis Moench I. 156
 ffalbiliflora IM. - 157
 y corcyraea - - -
 diffusa Thunb. I. 232
 fraeca W. I. 157
 halimifolia AIL I. 164
 parvijora Delil I. 157
 rediviva A. I. 156
 (*purpurea* DC. I. 156
 y alpina - - -
 Ricotia Desv. 1.157
 suffruticosa Vent. 1.157
Lundia mangiferoides Puer. II.
 64
Luperia DC. I. 133 (Malbiola)
Lupinaster Moench Ser. II. 203
 (Trifolium)

Lupinaster

- macrocephalus* Pursh II. 204
pentaphyllus Moench II. 204
purpurascens Fisch. II. 204
Lupinus Tourn. II. 406
 africanus Lour. II. 409
 albus f. II. 407
 p DC. - -
 albus aegyptiacus Moench II.
 407
 alopeuroides ffer. II. 409
 angustifolius A. II. 407
 arborcus Sims II. 409
 argenteus Pursh II. 408
 argyraeus ?C II. 408
 bimaculatus Lam. II. 409
 bracteolaris Desr. II. 407
 cochinchinensis Lour. II. 410
 digitatus Forsk. II. 407
 diffusus iV///^ . II. 410
 elegans // . #. f < A' . II. 408
 gracilis Kutth 11.409
 hirsutus L. II. 407
 integerrimus Desr. 11.410
 integrifolius L. II. 410
 linoaris Drsr. II. 407
 linifolius Roth II. 407
 luteus L. II. 407
 mexicanus C?r^ . II. 408
 microcarpus 8/ms II. 408
 microphyllus Desr. II. 409
 monilinus H.B.etK. 11.408
 mulliflorus j0^r. II. 409
 noolkalcensis Sims II. 408
 nubigonus Knuth II. 408
 odoratus Hortul. II. 408
 pauciflorus Desr. II. 409
 perennis A* . II. 408
 pilosus A. II. 407
 pilosus Walt. II. 410
 prolifer Desr. II. 407
 pusillus Pursh II. 408
 rupestris H.B.etK. 11.409
 sarmentosus 2te*r. II. 409
 sativus Gater. II. 407
 semiverticillatus Desr. 11.407
 sericeus Pursh II. 408
 Smithianus Kunth II. 409
 sylvestris a Lam. II. 407
 Terminus /bTM & II. 407
 tomentosus DC. II. 409
 trifoliatus Cav. II. 216
 trifoliatus Rottl. II. 133
 varius L. II. 407
 virgatus Savi II. 407

Lupinus
villosus W. II. 410
Lupularia Ser. II. 172 (Medicago)

Luxemburgia St. Hit I. 350
octandra St. Hil I. 350
polyandra St. ffl. I. 350
Lychi-scahiosa Boerh. IV. 650
Lychnis DC. I. 385 L. I. 385
alba Mill. I. 386
alnina L. I. 387
alpina Dill. I. 368
apctala <L* I. 386
fi pauciflora DC. I. 386
brack ypetala hort. berof. I. 386

chalcedonica L. I. 385
Coeli-rosa Desr. 1.386
 « *punilla* Pair, ' - -
 § *Jovis* - - -
 y *aipera* - - -
 d *diffusa* DC. - -

ooroiaria Lam. I. 387
cor on at a Thunb. I. 385
Corsica Lois. I. 387
diclinis Lag, I. 386
dioica A. I. 386
a multiplex L. I. 386
 [I *viridiflora* Ser. I. -
dioica a L. I. 386
dioica fl. afho Sm. I. 386
dioica fl. ruhro Sm. I. 386
diurna Sib/t. 1/386
Jlos-cuculi A. 1.387
Jlos-Jovis L. I. 385
 !? *ramosa* Ser. - -
fulcens Fisch. I. 386
(jithago La///. I. 387
p nicaeansis JF. I. 387
grandiflora Jacq. I. 385
 !? *tetrapetala* Ser. I. 386
lacta Ait. I. 387
lusitanica Mill. I. 387
magcllanica Lam. I. 386
nummularia Lapeyr. I. 387
pnlustris Brot. I. 387
pauciflora Fisch. I. 386
*pyrenaica #*r#.* I. 387
sibirica L. I. 387
sylvestris fioppe I. 386
 !? *pygmaea* Ser. - -
tint flora Fisch. I. 386
vaccaria Scop. I. 365

Lychnis
variegata Desf. I. 386
vesicaria Dill. I. 386
vesper tin a Sihth. I. 386
Viscaria Z* I. 385
 § *flor. pleno* A. I. 385
viscosa Catesh. I. 379
Lychnoides DC. IV. 650 (Knautia)"

Lycioserissa capensis R. et Schult. IV. 476

Lycium L.fil. Thunh. IV. 575
bar but um Thunb. IV. 476
foetidum L.fl. IV. 575
jnponicum Thunh. IV. 575
indicum Retx IV. 575
inerme L. fit. IV. 476

Lycocotonum DC. 1.57 (Aconitum)

Lygistum P. Brown. IV. 362
 Ltf///. IV. 436 DC. IV. 362 (Manettia)

a.villare Lam. IV. 362
spicatum Lam. IV. 437

Lygistoides DC. IV. 436 (Gonzalea)

LYGODISODEACEAE
Bartl. IV. 470

Lygodysodea A. *£ Pflv. IV. 470
ciliata Ztertf. IV. 470
foetida R.etPav. IV. 470
mexicana DC. IV. 470

Lysimaehion TauschDC. IU.41 (Epilbbiuu)

LYTHttAKIEAE J*«. III. 75

Lythrum t/ujj. III. 80 Lam. III. 80 £. III. 80, 90 L.fil. Lam: III. 89

acinifolium fl. wex. III. 81
acutangulum Lag. HI. 82
alatum Presl HI. 82
alatum Pursh III. 81
album fl. mex. III. 84
album fl.B.etK. III. 82
apetaluin «&?/.* III. 83
austriacum Jact/. III. 83
hibracteatum Sal%. III. 81
ciliatum Sw. III. 86
cistifolium UHerit. III. 88
cordijolium fl. mex. III. 85
cordifolium Sw. HI. 86
Cuphea L.fil. III. 85
dipetalum L. /?/. III. 83
domingense Spr. ill. 86

Lj thrum

- JiUforme* Perrot. III. 77
flnvum Spr. HI. 83
ilexuosum Lag. III. 82
fruticosum L. III. 92
Graefferi Camh. HI. 82
Graefferi Ten. HI. 82
grandiflorum Perrot. III. 80
Gussonil Presl III. 82
Iluntmi DC. III. 83
Hyssopifolia Brot. HI. 82
Hyssopiifolia £. HI. 81

- a acutifolium* DC. - 82
ft virgultOBum - - -
y tenelliira - - .

- Hyssopifolia d'Urv.* III. 82
hysopt'folium Sow. III. 81
Kennedy, anum If* B. et K. III. 81

- lanccoiatnm* Ell. in. 82
lneare Bert. HI. 82
linearc L. III. 81
marifiniuin // . B. et K. III. 82
Melanium L. III. 86
meonnnthum Link III. 82
multiflorum Perrot. IH. 77
nummulariaefolia Pers. HI. 82

- nummulariacfoliuin* Lois. HI. 81
Parsonsia L, HI. 86
Pemphis Lam. HI. 89
Pemphis L,fiL HI. 89
petiolatum L. III. 85
quintuplinorvium Neuw* III. 82
racemosum Mulls 111.86
ramosum Perrot. HI. 80
Salicaria L. III. 82

- a vulgare* DC. HI. 82
fi gracile - - -
y tomentoiutn DC. III. 82
8 bracteoBum « - .
£ pubeacens Pursh - -

- saturejaefoliuM fl. mex.* HI. 82

- tenellum* Thunh. III. 82
ilicsioides il//A HI. 81
Thymifolia Hoffm. HI. 82
Thymifolia L. III. 81
? major DC. ' -

- thytu if o Hum* Burm. III. 82
Triantha Vent. HI. 90
triflorum LJil. III. 90
luxtlense Jf. mtx\ HI. 88
unflorum Perrot. 111. 78

Lythrum

- verticillatvm* L. 111/90
virgalum L. HI. 83
 § *acuminatum* tfl III. 83
virgatum Sims HI. 83
virgatum Spr. III. 82
virgalum Walt. HI. 82
virgatum var. Spr. HI. S£
virginicum Kenn. HI. 81
vulneraria Schrank HI. 81

M

- Macahanea* Auhl. I. 564
Macairea DC. HI. 109
adenostemon DC. III. 109
p unria #/ <ir/ . # Sehr.* III. 109
railula />C. III. 109
rufescens DC. III. 109
tlyrsiilora DC. HI. 109
Macanea Juss. I. 564
guianensis Auhl. I. 564
Machaerium Pers. DC. II. 258
 (Nissolia)
aculeatum Raddi II. 258
acuminatum II. B. et K. U. 258
punctatum Pers. II. 258*
reticulatum Pers. II. 258
Macdiaoimia // . et Bonpl. IV. 574
acuminata // . et Bonpl. IV. 575
brasiliensis Cham. et Schl. IV. 575
spinosa Cham, et Schh IV. 575
Macoubea Auhl. I. 564
guianensis ^i//. IV. 564
Macoucoua guianensis Auhl. II. 15
Macranthms /*o/V. II. 382
cochinchinensis Lour. II. 382
Macroceratides Radd. II. 401
Pseudo-Stizolohium Radd. II. 406
Macroceratium DC. 1.140 (No-
 toceras)
Macrocnemum P. Brown. IV. 402
R. et Pav. IV. 402 *Velloz.*
 IV.357/toA.IV.403 *Vahl*
 IV.367
candidissimni Vahl IV. 367
cocclnenm Vahl IV. 367
corymhosum R. et Pav. IV. 402
glahratum Bartl. IV. 402

- Macrocnemum**
jamaicense L. IV. 403
longifolium Rich. IV. 403
microcarpum R. et Pav. IV. 402
parviflorum Roxh. IV. 403
speciosum Jacq. IV. 370
stipulaceum Roxh. IV. 403
strictum fV. IV. 387
tetrandrum Cav. IV. 373
tibrandrum Rich. IV. 403
tinctorium It. B. et K. IV. 402
tubulosum Rich. IV. 403, 367
vennum R. et Pav. IV. 402
 Nr. 1. *Vellox*. IV. 357
 Nr. 2. *Vellox*. IV. 357
Macrolobium Schreh. et W. II. 510 Vahl II. 511
hifolium Pers. II. 511
hijugum Colehr. II. 511
hyv&naeoides W. II. 511
pinnatum IV. II. 511
Siwira Gmel. II. 511
sphaerocarpum IV. 11.511
stamineum Meisner II. 511
Utea Gmel. II. 511
Vuapa Gmel. 11.511
Macromerum junceum Burch. 1.245
Macropodium f. r. 1.149
nivalis R. Br. 1.149
Macrotropis DC. II. 98
foetida ZJC. II. 98
inodora DC. II. 99
Macrotropis Raf. DC. 1.64 (Actaea)
Macularia DC. I. 271 (Ficaria)
Madahlotia Sonn. I. 583
Maerua Forsk. I. 254
angolensis DC. I. 254
racemosa Vahl I. 254
uniflora Vahl I. 254
Hagallana Wt. I. 684
porrifolia Cav. I. 684
Magnolia L. I. 79
acuminata L. I. 80
 ^ *Candollei* DC. I. 80
auricularis Salish. I. 80
auriculata Lam. I. 80
auriculata var. *Ma.* I. 80
Coco DC. I. 81
conspicua Salish. I. 81
cordata A. R. I. 80
Decandollei Savi I. 80
Magnolia
denudata Lam. I. 81
discolor Vent. I. 81
fasciata Vent. I. 81
fatisca Rich. I. 82
 Figo 2JC. I. 81
fusca Andr. I. 81
 j? *annonaeifolia* Salish. I. 81
 y *hebeclada* Z. - . . .
glauca A. Men. I. 80
glauca L. I. 80
 P *longifolia* DC. I. 80
 y *argentea*
gracilis Salish. I. 81
grandiflora Andr. I. 80
grandillora L. I. 80
 a *obovata* DC. - . . .
 P *elliptica*
 y *lanceolata* - . . .
grandiflora Moc. et Sesstfl. 80
inodora DC. 1.81
Kobus DC. I. 81
liliflora Lam. I. 81
macrophylla Moc. I. 80
mexicana DC. I. 80
obovata Thunb. I. 81
 a *deodata* DC. - . . .
 4? *dicolor* -
 y *liliflora* -
pumila Andr. I. 81
purpurea Curt. I. 81
pyramidalis art. I. 80
tripetala L. I. 80
umbrella J. L. I. 80
virginiana glauca L. I. 80
Yulan Desf. I. 81
MAGNOLIACEAE DC. 1.77
Magnoliastrum DC. I. 80 (Magnolia)
MAGNOLIEAE DC. 1.79
Magydaris Koch IV. 241
ambigua DC. IV. 241
panacina DC. IV. 241
tomcnlosa Koch IV. 241
Maietta L. I. 496
bipinnata L. I. 496
biscrata Cav. I. 497
dillusi 1.496
crodioides Burch. I. 496
glabrata Cav. I. 497
grandillora Burch. I. 497
heterophylla Cav. I. 496

Maliernia

- incisa* Jacq. I. 496
linnacooides Burch. I. 497
odor at a Andr. I. 497
odor at a p incisa Fers. I. 497
oxalidiflora Burch. I. 497
pulchella Cav. I. 496
rescdacfolia Burch. I. 496
scselifolia DC. I. 496
spinosa Burch* I. 497
yernicata Burch. I. 496
verticillata L. I. 496
vesicaria DC. I. 497
violacea Burch. I. 497

Mahonia Nutt. 1.108

- Aquifolium* Nutt. I. 108
 ? nutkana DC. - - -
fascicularis DC. I. 108
giumacca DC. I. 109
japonica Thunh. I. 109
napaulensis 2JC I. 109
 {2 Roxburghii - - -

nervosa Nutt. I. 108

Mahurca AubL I. 557

- palustris* Auhl. I. 558
speciosa Chois. 1.558

Majda Auhl. III. 166 Fia*. 111/167

- annul at a Vent.* III. 168
argentea Vent. III. 168
guianensis AubL III. 166
heterophylla />£. III. 166
hypophysca DC. III. 166
scalpta Vent. III. 168

Mahthaila Itoffm. IV. 188

- graveolens* Iloffm. IV. 189
pimpinellifolia lloffnu IV. 190

Malacca Schambu Meed. III. 286

Malache Trev. DC. 1.443 (IV vonia)

Malachodendron Cav. I. 528

- ovalum* Cav. I. 528

Malachra £. I. 440

- alceacfolia* Jacq. I. 441
bracleata Cav. I. 441
capitata L. I. 440
ciliata Polr. I. 440
cordata Poir. I. 440
fasciata J7C^ I. 440
heptaphylla Fisch. I. 441
palinata Moench I. 441
plamosa Desr* I. 440
radiata L. I. 440
rotundifolia Schrank I. 440
triloba J9<#. I. 440

Malachra

- Urena* DC. I. 441
urens Poit I. 440
Malanea Auhl IV. 459 Lam. IV. 459 /J/cA. IV. 459, 460

- hifurcata* Desr. IV. 460
dioica Pet. Th. IV. 460
 9ti7t^tf /?^<7*. IV. 461
sannctosa Auhl. IV. 459
verticillata Lam. IV. 459
verticillata Sieh. IV. 361

Mai brand a Neck. II. 84

Malcolmia /C. #>. I. 186

- africana* R. Br. I. 187
alyssooides DC. I. 187
arenaria DC. I. 187
JBI'oussoietii />C. I. 188
cliia DC. I. 187
crosta DC. I. 188
incrassata DC. I. 187
laccra DC. I. 188
laxa J9C. 1.187
littorea R. Br. I. 187
lyrala DC I. 187
maritima R. Br. I. 187
parviflora DC. I. 187
patula DC. I. 187
taraxacifolia DC. I. 187

Malesherbia /S. et Pav. III. 337,338

- linearifolia* Poir, III. 338
paniculata Don III. 338
thyrsiflora R, et Pav. III. 338

MALESHERBUCEAE

Don III. 337

MALESHERBIEAE DC. III.

337

Maliococca crenata Forst 1,509

- Malocchia* Stivi II. 403
ensijormis Savi II. 404
fLladiata Savi II. 404

Malope />. I. 429

- ma la co ides* L% I. 429

/? sinuata DC. - -

- multiflora* 2->?>. I. 430
parviflora UHerit. I. 458
stipulacea Cav. I. 429
trifida Cav. I. 429

Malpighia Rich. I. 577 A. I. 577

- altissima* Auhl. I. 579
angustifolia L. I. 578
aquifolia L. I. 578
argentea Jacq. 1.582
armeniaca Cav. I. 582
biflora Po<>. I. 578

Malpigbia

- biglandulosa* Poir. I. 582
campechiensis Poir. I. 578.
canescens Ait. I. 582
Caucanthus Poir. I. 583
cinerea Poir. I. 580
Cnida Spr. I. 577
coccifera L. I. 578
Coccigrya L. I. 578
coriacea Sw. I. 581
crassifolia L. I. 579
cubensis // . B. et K. I. 578
dens a Poir. I. 580
dubia Cav. I. 578
elegans Meyer I. 580
emarginata y?. ?/e.r. I. 578
faginata Sw. I. 578
fucata Ker. I. 577
glabra L. I. 578
glandulifera Jacq. I. 581
glandulosa Cav. I. 581
glafidulosa Jacq. I. 581
grandifolia J7Cy. I. 578
Incaia i)/<V/. I. 578
laevigata Poir, 1^80
linear is, Jacq. l.Tj&
lucida Sw. I. 580
macrophylla Desf. I. 577
macrophylla Juss. I. 579
martinicensis Jacq. I. 578
media Ait. I. 581
microphylla ? I. 578
 *»o//«« / W . I. 581
nitida L. I. 578, 582
nitida J//7/. I. 578
obovata ^ /?. e/ A| I. 578
odorata Jacq. I. 582
pallida Poir. I. 581
paniculata Mill. I. 582
poly st achy a Andr. I. 581
pulehra fl. mex. I. 580
puyicifolia Cav. I. 578
punicifolia £• I. 578
reticulata Poir. I. 581
r«//« Poir. I. 579
setosa Bert. I. 577
spicata Cav. I. 580
terniifolia // . /?. t£ AT. I. 579
tuherculata Jacq. I. 581
urens L. I. 577
verbascifolia L, I. 579
volubilis Sims I. 581

MALPIGHIACEAE Jww. I.
577

MALPIGHIEAE JHk I. 577

- Main chin* DC. 1.435 (Malva)
Mai us Tourn. II.^X633, 635 DC.
 II. 635 (Pyrus)
acerba Merat II. 636
astracantha Dum.-Cours II.
635
bnccata Desf. II. 635
coronaria Mill. II. 635
hybrida Desf. II. 635
microcarpa Rnf. II. 632
sempervirens Desf II. 635
sin en sis Dum.-Cours II. 635
spectabilis Desf. II. 635
tomentosa Dum.-Cours II. 637
Malva A. I. 430
abutiloides £. I. 435
acaulis C7/«. I. 435
aegyptia L. I. 431
Akea L. I. 432
 /? Moreni />o//. I. 432
alceoides Ten. I. 432
althaeoides Cav. I, 432
 /? hirsuta Ten. - -
americana Cav. I. 430
americana A. I. 430
amocna Sims I. 433
angustifolia Cat;. I. 435
antillnrum Zucc. I. 430
asperrima J^ry. I. 434
balsamica Jacq. I. 434
betulina Desr. I? 430
hi flora Desr. I. 434
bonariensis 6V«v. I. 433
borbonica W. I. 430
Boryana HC. I. 435
brasiliensis Desr. I. 43:i
bryonifolia L. I. 434
calycina Cav. I. 434
caprnsis f7<7t; I. 434
capitata Cav. I. 434
caroliniana L. I. 435
enrpinifolia Desr. L 430
cliinensis \$////. I. 436
corchorifolia Desr. I. 430
coromandeliana IV. I. 430
cretica 6Vt/. I. 431
crispa L. f: 433
cuneifolia Cav. I. 431
curassavica Desr. I. 430
cymbalariaciolia Desr. I. 431
decumbens JF. I. 436
diphylla Moench I. 431
divaricata Andr. I. 434
domingensis «Ypr. I. 431
elegans Cav. I. 435

Malva

- criocarpa* DC. I. 436
txasperata Moench I. 435
Fastigiala Cat. I. 432
 (f lobata - - -
 y albilencia - - -
floeuosa Horn. 1.433
fragrans Jacf. I. 434
gangelica L* I. 431
glahra J)e\$\$. I. 432
glower ft ta HortuL I. 433
grossulariaelblia Cav. I. 434
ficnninpi Goldb. I. 432
hibiscoules /tor. 1.435
bispanica /. I. 431
ft apithamea Gw. I. 431
italica fWA I. 436
lactea Alt. 1.431
laevis Moench I. 435
Lagascae hort. taur. I. 430
lcprosa Orteg. I. 431
limensis A. I. 435
maivolica Deli I, I. 433
marilima Lam. I. 431J
niauriliaDa A. J. 432
li «in»DHs Cav, 1. 43*2
microcarpa Desf, I. 433
miniata Cuv. I. 435
uioschata L. I. 432
^ laciniaU Pesr. I. 432
7ito se fiat ,a ft undnlata Sims
 I. 432
nicaocnsis AIL I. 433
9 montana ForsA, I. 433
obtusa Moenck I. 432
opercuiala 6V/y. I. 435
orientalis Mill. I. 436
ovata Cav. I. 430
oxyacanthoides Horn. J. 434
Papaver Cav. I. 431
parviflora Iluds. I. 433
parviflora A. I. 433
peruviann L. I. 435
polystachya Cnv. I. 430
prostrata Cav. I. 436
reflexa Andr. I. 434
reflex a Wendl. I. 434
rectusa Cat.; I. 434
rosea fl. me:c. I. 435
rotundifolia L. I. 432
/9 puHilla 5m. I. 433
y crenata Kit. - -
rugosa Desr. J. 434
scabra Cav. I. 430

Malva

- scop an'a Jaaj.* I. 430
seoparia FJ'Iferit, I. 430
Shercarciiana L I. 431
spicata Cav. I. 430
spicata L. I. 430
 « /[^] DC. - -
at ell at a Thumb. I. 434
sd'nulacca 1/7///. I. 431
stricta Jacf. I. 434
suhhastata Cav. I. 430
suhlohata Desr. I. 430
subtriiiora A ^. 1. 431
sylvestris L. I. 432
ft albifloia />7. 1. 432
tenella Cav. I. 433
tenuifolia Savi I. 432
timoriensis DC. I. 430
tomentosa L. I. 430
Tourn'efortiana A. I. 432
 • /? ciliata »«/.
iracbelitblia /?? ^ I. 431
tricuspidata Ait. I. 430
/? subtriloba DC. - -
iriilacL)lit^ C/w. I. 434
Lrifilki Cav. I. 431
trilolm Thanh. I. 434
trionoidos DC. I, 433
nlmifolia If alb. herb. I. 430
unibdlata 6Vz, 1. 435
urticaoblia //, //, et K. I. 435
veneta I forty/. I. 432
verticillala L. I. 433
virgata 6V/t, I. 434
vitifolia Cav. 1.434
vulgar is Ten. I. 432
waltbmiblia Link I. 430
Nr.3129. /??/-£?£.* I. 434
 MALVACEAE *It R,* 1.429
Mnlvastrum DC. I. 430 (Malva)
Malvaviscus DHL I. 445 *Uaertn.*
 1.455
acapulceiis //, #. et K. \. 415
arboreus Cav. I. 415
Balbisii DC. I. 445
camlidus fl. mex. I. 445
ciliatus DC. I. 445
concinus JET. B. et K. I. 445
cordatus Balb. herb. I. 445
cordatus DC. I. 445
flid us fl. mex. I. 446
fragilis Bory I. 446
grandiflorus II. R. et K. I. 415
mollis DC. I. 445
pcnduliflorus fl. mex. I. 445

Malvaviscus

- pentacarpus *ft. me.v.* I. 115
 pilosus *DC.* I. 445
 pleurantbercus *fi. mex.* I. 446
 pleurogouius *fi. mex.* I. 446
puniceus Bory I. 446
Malvinda Medik.DC.IAM (Sida)
palmata Moench I. 466
 Mammea A. I. 561
 americana *l.* I. 561 III. 288
 emarginata *Moc.etSesse* 1.561
 hirsutis *l.* I* 561

Mammillaria //«#/ 111. 458

- angularis *hort. berol.* III. 460
 atrata *hort. herol.* III. 460
 aurata *hort. herol.* III. 460
 caespitosa *l.* I. 460
 canescens *l.* I. 460
 chrysantha *l.* I. 460
 conica *Haw.* III. 460
 conmaria *Haw.* III. 458
 deilei *Aor.* her of. 111. 460
 discolor *Haw.* III. 458
 flavescens *JJC.* III. 459
 fuscata *hort. Iwrol.* III. 160
 gemmiparva *Haw.* III. 459
 glomerata *JJC.* III. 459
 hirsuta *l.* I. 460
 lanifera *Haw.* III. 459
 inagnimaimna *Haw.* III. 458
 nitida *Mill.* III. 460
 imda *l.* I. 460
 parvimaimna *l.* I. 459
 prolifera *Haw.* III. 459
 pusilla *JJC.* III. 459
 simplex *Haw.* III. 459
 straminea *Haw.* III. 459
 rivipara *Haw.* III. 459

Mampata senegalensis Adans. II. 527

Manihot Mutis IV. 362

- acutiflora R. et Schult.* IV. 364
acutifolia R. et Pav. IV. 363.
albiflora Schott IV. 364
attenuata Nees et Mart. IV. 363
ciliata Cham. et Scf. l. IV. 364
coccinea W. IV. 362
cordifolia Mart. IV. 363
cuspidata Bert. IV. 363
fintriala Chaut. et Scf. l. IV. 364
laerlucra JJC. IV. 364
glabra Cham. et Schl. IV. 363
gracilis Vham. et Scf. l. IV. 363
havancusis l. I. 362

Mane Mia

- lanceolata Vahl* IV. 371
Lygiflora Sw. IV. 362
mutabilis Pers. IV. 362
picata W. IV. 364
pscudo diodia Cham. et Schl. IV. 364
pubescens Cham. et Schl. A. W. S.
racomosa R. et Pav. IV. 362
reclinata L. IV. 362
rosca Paid IV. 364
Bifloriflora JJC. IV. 364
umbellata R. et Pav. IV. 364
uniflora l. I. 363
villosa Cham. et Schl. IV. 363
MANFJTIEAE Cham. et Schl. IV. 319

Mangifera L. II. 63

- Amha Forsk.* II. 63
axillaris Lam. II. 64
domestica Gaertn. II. 63
foetida Lour. H. 63
glauca Rottf. II. 11
indica JL II. 63
laxiflora JJC. II. 63
oppositifolia R. et Pav. II. 63
pinnata L. fil. II. 75
racemosa Lam. II. 63

Manihot candelarium Rumph. HI. 32

- caseolare album Jumph* HI. 231
caseolare ruhrum Rumph III. 231

montanum Rumph II. 451

- Manihot fc l.* I. 32 (Khipliora)

Mangostana Gaertn. DC. 1.560 (Carcinia)*Manihot* DC. 1.448 (Hibiscus)*Manna* JJon II. 352

- caspiaca Don* II. 352
hebraica Don II. 352
nepalensis JJon II. 352
Man-Todfa-Vaddi Rhed II. 425
Mangostana Rich. Auct. IV. 501
gambiensis Auhl. IV. 509 *

Maquaria Comm. I. 726

- Maralia l.* I. 726
madagascariensis JJC. IV. 255

Marathrum Rnf. IV. 146*Marcanthus* Lour. II. 382*Marsippospora* W. f. HI. 124*acerosa* JJC. II. 125*tordifera l.* I. 124

- Marcetia*
decussata DC. III. 124
txcoriata DC. III. 124
glandulosa DC. III. 124
jimipcrina DC. III. 125
pubescens DC. III. 124
sertularia DC. III. 124
tamariscina DC. III. 125
taxiiblia DC. III. 124
 β *cinerea* - - -
tenuifolia DC. III. 125
Marcgravia Plum. I. 565
coriacea Vahl I. 566
picta IV. I. 566
spicillora Juss. I. 566
umbellata L. I. 566
- MARCGRAVIACEAE** Juss.
I, 565
- MARCGRAVIEAE** Chois. I.
565
- Marcorella* Neck. DC. II. 23
Marenteria Nor. DC. 1.89 (Una-
na)
- Margaris* /JC. IV. 483
• *barbiseria* DC. IV. 483
nudiljora DC. IV. 483
Margyricarpus R. et Pav. II. 591
laevis W. II. 591
setosus R. et Pav. II. 591
setosus W. II. 591
Marialva Vand. I. 560
fruculipendula Chois. I. 560
guianensis Chois. I. 560 *
uniflora Chois. I. 560
Marsana Sonn. I. 537
htixifolia Sonn. I. 537
Marignia Comm. II. 79
acutiiblia />r; II. 79
obtusitblia 7>C. II. 79
Marila ^V. I. 558
racemosa Sw. I. 558
Marlea Roxh. IV. 267 fill. 204)
begonioliola Roxh. IV. 267 (HI.
204)
- Marquisia* Rich. IV. 477
Billardierii Rich. IV. 477
Mart la Leand. II. 236
physalodes Leand. II. 236
Marliusin Schult. II. 236
physalodes Schult. II. 236
Mascagnia Bert. DC. 1.585 (Hi-
raca)
- mnericana* Bert. I. 585
oblongifolia Bert. I. 585
- Maschalanthe* Blume IV. 440
Mastixia Blume IV. 275
pentanilra Blume IV. 275
trichotoina Blume IV. 275
Matayba Aubl. I. 609
guianensis Aubl. I. 609
Patrisiana DC. I. 609
Voua-rana DC. I. 609
Matliola R. Br. 1.132 L. IV. 455
acaulis DC. I. 133
annua Sweet I. 133
bicornis DC. I. 135
- *coronopifolia* DC. I. 134
 fi hiHpanica - . . .
crucigra DC. I. 135
cliptica R₉ Br. I. 133
fasciculata DC. I. 135
fenestralis R. fir. I. 133
glabiata DC. I. 133
graeca Sweet I. 133
Lumilis J9C. I. 135
incana R. Br. I. 132, 133
livida DC. I. 134
longipetala DC. 1.134
lunata 276*. I. 135
odoratissima R.Br. I. 134
 fi tanaicensis DC. - - -
oxyccras DC. 1.134
 a {? y - . . .
parviflora R.Br. 1.135
persica DC. I. 133
Pumilio ZJC. I. 135
rupestris DC. I. 135
scabra L. IV. 456
sinuata R. Br. I. 133
latarica DC. I. 133
tenelia DC. I. 133
torulosa ZJ6. I. 133
tricuspidata R. Bi| 1.134
trisHis R. Br. I. 134
varia DC. I. 131
 β - - -
- Matisia* H.etBonpl. I. 477
cordata H.etBonpl. 1.477
Mafrisylva Officin* IV. 585
Mauchartia Neck. DC. IV. 104
(Helosciadium)
fitlauduita penduliflora Comm*
I. 592
- Mauria* H.B.etE. 11.73
helerophylla i/. Z?. ^ K. II. 74
simplicifolia /T. B. et K. II. 73
Maurocenia frangularia Mill*
11.12

Mayepea Auhl. II. 42
Mayna Auhl. I. 79
 brasiliensis Raddi I. 79
 odorata Auhl. I. 79
 sericea Spr. I. 79
Maylenus Feuill. II. 9 JMM. II. 9
 cbilensis Z>6. II. 9
 p angustifolii DC. II. 10
 octogonus DC. II. 9
 uliginosus H.B.etK. II. 9
 verticillatus /JC. II. 10
Maxeutoxeron Labill. I. 719
 reflexum Labill. I. 719
 rufutn Labill. I. 719
Meconopsis DC. I. 120 (Meco-
 nopsis)
Meconopsis F/#. 1.120
 cambrica Fig. I. 120
 diphylla DC. 1.121
 napaulensis DC. I. 121
 pel^lota 2W7. I. 121
Nedicago /J. II. 171
 aculeata Gaertn. II. 176
 aculcata W. II. 179
 aegagrophila Desv. II. 181
 agrestis 7V». II. 179
 annular is Bess. II. 173
 apiculata Bast. II. 176
 apiculata W. If. 175
 applanata W. II. 175
 artorea A. II. 173
 arenaria Ten. II. 179
 brachycarpa Fitch. II. 172
 cancellata MB. V., 173
 cancellata Ten. II. 180
 Carstiensis J/iry. II. 178
 catalonica Schrank II. 176
 ciliaris Savi II. 176
 ciliaris W. II. 180
 cjrcinnatfi Gaertn. II. 172
 circinnata £. II. 171
 circinnata *p* W. II. 172
 cor data Desr. II. 179
 coronata Gaertn. If. 176
 coronata Lam. II. 176
 coronata Cherleri J. iiauh. II.
 177
 cretacea MB. II. 172
 cylindracea DC. II. 178
 declinata Kit. II. 173
 denticulata IF. II. 176
 ft ciliaris Ser. - -
 diffusa Poir. II. 177
 disciformis i?(7. II. 177
 dislans Poir, II. 179

Medicago

echinata hirsuta J. Bauh, II.
 178
Echinus DC. II. 181
 elegans W. II. 175
 esculenta Rottl, II. 185
 falcata Lam. II. 173
 falcata L. II. 172
 !? *annularis* Ser. II. 172
 y tumida - - 173
 falcata versicolor Wallr. II.
 173
 flexuosa Ten. II. 176
 Gerardi W. et Kit. II. 179
 p minor Ser. - -
 globulifera Poir. II. 176
 globulosa Desv. II. 176
 glomerata Balh. II. 174
 glutinosa J/ZT. II. 174
 p Panzeriana Ser. II. 174
 glutinosa Panzer II. 174
 graeca Horn. II. 178
 granatensis W. II. 180
 Afc/if W. II. 174
 hirsuta All. II. 178
 hispida Gaertn. II. 177
 Histrix 7V^ . II. 177
 Horncinanniana Ser. II. 177
 intermedia DC. herb. II. 174
 intermedia Schult. II. 173
 intertexta IT. II. 180
 laciniata All. II. 180
 laevis Desf. II. 174
 lappacea Lam. II. 177
 lenticularis Desr. II. 174
 littoralis iJ/We II. 177
 P breviseta DC. - -
 littoralis Ten. II. 179
 lunata J. Bauh. II. 172
 Lupulina £. II. 172
 P polystachya Ser. II. 172
 y unguiculata - - -
 3 *corymbosa* - - -
 luteo-coerulea HortuL II. 173
 maculata W. H. 179
 magna turhinata J. Bauh. II.
 175
 marginata W. II. 174
 marina L. II. 176
 media Pers. II. 173
 minima Lam. II. 178
 P canescens Set. II. 178
 y longiseta DC. - -
 minima hirsuta J.Bau/t.IIIS

Medicago

- mnio-carpa* Wallr. II. 172
mollissima Roth II. 178
Mures JF. II. 180
muricata All. II. 180
muricata y Lam. II. 176
inuricolentis Tin. II. 17-9
nigra W. II. 178
Noccone lallh. II. 178
nummularia DC. II. 171
nummularia Stev. II. 172
obscura f&e s II. 174
 P triflora Ser. - -
 y *rugulosa* - - -
orbicularis AIL II. 174
 P microcarpa floric. II. 174
orbiculata ./. lnuh. II. 174
pentacycla J9f. II. 177
polycarpa IV. II. 176
polycephala Hortul. II. 176
poly moru ha a L. II. 174
 £ A. 11.175
polymorpha y *tornata* L. 11.175
 <? *tirbinata* L. II.
 P 175
 coronata L. II.
 177
 laciniata L. II.
 180
 minima L. 11.178
 muricata L, II.
 180
 pinnatifida
 Jac'f. II. 180
 rigidula Bert.
 II. 177
praccox Z7C II. 178
procumbens Zfejtf. II. 173
prostrata Jacq. II. 173
pubescens DC. II. 176
puhescens Horn. II. 177
radiata /.. II. 172
 fl dasycarpa Ser. II. 172
recta JJesf. II. 179
rigidula Lam. II. 180
rigidula Thuill. II. 179
rugosa L/z/zi. II. 175
*rtf&o*0 /'^'£/rt;* II. 176
rtqwstris MB. II. 172
sativa L. II. 173
 /? *vernicolor* Ser. II. 173
saxatilis MB. II. 175
sculellata All. II. 175

Medicago

- sibirica* DC. II. 173
sphacrocarnos Bertol. II. 180
spinulosa i>^ . II. 176
striata Bast. II. 175
suilruticosa Ram. II. 173
Tenorcana Ser. II. 180
tentaculata W* II. 177
Terebellnin 7F. II. 176
tornata IV. II. 175
tornata p Lam. II. 178
Iribuloides Lam. II. 178
 *P narboneniii** DC. - -
tricycla DC. II. 175
truncatulata Gaertn* II. 177
tuberculata JT. II. 175
turbinata W. II. 175
umbellata Hortul. II. 178
uncinata W+ II. 179
~~*villosa*~~ DC.fl.fr. II. 179
villosa ? H&e ff. ff. III. 179
virginica L. II. 349
 Willdenowii Mernt II. 172
fledinilla GaudicL III. 167
 rosea Gaudic/i. III. 167
Meerhurgia Moenck III. 377
Meesia serrata Haertn. I. 737
Megacarpaca />6\ I. 183
 angulata DC. 1.184
 laciniata DC. I. 183
Megasea Haw. IV. 37
 ct//ala //<!£/. IV. 38
 cordifolia Haw. IV. 38
 crassifolia Haw. IV. 37
 media Haw. IV. 37
Mrisneria DC. III. 114
 arcnaria 7>r. III. 114
 paludosa DC. III. 114
Mf' lalca L. III. 211
 abietua S//t. III. 214
 aestuosa Forsf. III. 224
 angustifolia Gaertn. III. 21*2
 antchnoidea Rftusch. III. 228
 annillaris JS>I. III. 213
 hicolor Poir. III. 6
 Cajaputi Ro.vlh III. 212
 Cajaputti Hortul. III. 215
 calycina /£. //r. III. 215
 canescens Linket Otto 111.215
 ch lor ant ha BonpL III. 212
 ciliata Forst. III. 225
 coronata Andr. III. 214
 costata Rañsch. III. 222
 culicularis Lahill. 111. 214
 decussata R. ffr. III. 214
 densa Colla III. 214

Melalouca

- densa* R. Br. HI. 215
diffusa For&t. III. 224
iliosniifolia Andr. III. 212
dlo s mi folia Dum.-Cours III, 214

discolor Sieh. III. 214
divaricata ZM& III. 215
elliptica Lahill HI. 215
erica efolia Andr. HI. 213
mriiölia Sm. III. 213
eriocephala Sieh. III. 225
efubrscens 0/7o III. 214
fmscicularis La hilt. III. 210
fimhriata Hortul. III. 214
florida Forst. III. 224
folios a Dum.-Couns III 212
fulgens /&. Br. III. 214
genisLifolia £/#. HI. 212
gibbosa Labill HI. 215
sclobifcra R. Br. III. 212
X'Iridiaefolia Vent. III. 214
hispiila Wendl. HI. 215
lyp>ri<ifolia Sm. HI. 214
imhricata Hurt u I. III. 215
incana /C. JPr. HI. 215
juniproitles DC. III. 213
lanata Nois. III. 215
lanceolata 0;io III. 212
lanigera Wendl. III. 215
laurina Sm. HI. 210
Leucndendron Hayn. III. 212
Leucadendron A. III. 212
Leucadendron angustifoHa
"L.Jü. HI. 212
Leucadendron latifolia L.fil
 III. 212
linariifolia Sm. HI. 214
line arts Wendl. etSchradaW.
 223

/MfiVfa L.//. III. 224
lucidula Hortvl. III. 213
mici'ophylla <S>A HI. 215
minor Sm. HI. 212
muricata Hortul. III. 213
myrtifolia Vent. III. 215
neriiffilia Sims III. 210
nervosa JIortul. HI. 227
Tiodosa Link HI. 213
nodosa Sm. HI. 213
ohlinua Hortul HI. 212
ovatifolia Poir. III. 5
paludosa £. //I°. IH. 212
parvifolia Otto III. 214
pentagona Lahill HI. 213
perforata R'üusch. HI. 215

Melalenca

- pulchella* R. Br. III. 214
pumila Otto 111.214
salicifolia Andr. III. 210
scabi-a R. Br. HI. 213
scop art a Wendl. HI. 227
scoparia diosmatifolia
 Wendl. III. 227
serpyllifolia Dum.-Cours III.
 214

sprongclioides DC. III. 215
squamea La hill. III. 213
**squ^rrosa* Sm. HI. 215
striata Lahill HI. 212
'stricta Sm. HI. 215
styphoioides Sm. III. 212
suaveolens Gaertn. III. 210
temiifolia DC. HI. 213
tenuifolia Wendl HI. 228
tetragona Lodd. HI. 215
Thea Wendl HI. 228
thymifoli'a Sm. III. 214
thyinoides Lahill III. 213
tomen tosa Colla III. 215
trinonia Sm. HI. 215
umhellata Rfiusch. III. 225
unc in a la R. Br. 111.213
vitlosa L.fil. HI. 224
virgata L. fil. III. 229
Tiridiilora Gaertn. HI. 212
MELALEUCEAE DC. III. 210
Melanium P. Brown. Spr. III.
 83 Rich. III. 135 DC. I. 301
 (Viola)

alliacenm Spr. III. 86
fruticosum Spr. HI. 89
hirtum Spr. III. 86
scahrum Spr. HI. 86
Melanbpsidium Cels. IV. 618
 Poit. IV. 443
nigrum Cels. IV. 618
Mchmosclinuin Hoffm. IV. 208
decipiens Hoffm. 208
Seguieri Sweet IV. 158
Melanosinapis DC. I. 217 (Si-
 napis)
Melanosticta 7JC. II. 485
Burchellii DC. H. 485
Melastoma Burm. III. 144 L. Don
 HI. 144 i*tt<tf. HI. 165 Bonpl
 III. 173
Acinodendron L. III. 170, 188
acuminata Balh. herb. III. 186
acuminata Desr. HI. 175
acuminata Vahl III. 172

Melastoma

- acutiflorum* Mart. et Schr. III. 154
acutipetala Rich. III. 168
adscendens Sw. HL 202
affine Don III. 145
Afzelianum Don III. 147
aggregatum Mart. et Schr. III. 156
agreste Mart. et Schr. III. 160
agrestis Auhl. III. 161
alata Aubl. III. 184
nlata Sw. III. 182
allricans Sw. III. 181
alpestre Jack III. 146
alpina Sw. III. 196
amhigua BonpL III. 189
amygdalina Desr. III. 169
amygdaloides Mart. et Schr. III. 156
angustifolia Sw. III. 172
annuum Schrank III. 115
aplostachya Bon pi. III. 183
apterum Mart. et Schr. III. 161
aquatica Auhl. III. 116
arborescent Auhl. III. 179
argentea Desr. III. 131
argentea Sw. III. 182
argyrophyllum Mart. et Schr. III. 181
aristatum Mart. III. 157
aromatica Vahl III. 144
articulata Desr. HL 153
aspera Pav. III. 152*
aspergillaris BonpL III. 193
asperiuscula Rich. III. 155
asperum Blutne HL 145
asperum A. III. 145
astrolasion Spr. III. 190
auricula turn Mart. III. 185
azurea Blume HL 196
Balhisianum Ser. HL 177
hananale Schrank HL 158
Berterianum Spr. HL 197
Berteroanum Ser. III. 173
bibracteatum Blutne HL 148
higlomerata BonpL HL 183
hiseptenum Mart. et Schr. HL 164
biserratum Mart. et Schr. HL 158, 194
hivalvis Auhl. III. 117
hlepharodes Mart. III. 158
brachiatum F* & III. 200
bracteatum & III. 150

Melastoma

- bracteatum* Mart. et Schr. III. 176
hracteolata BonpL HL 182
brasiliense tyr. III. 201
brunneum Mart. III. 184
brunneum Fa*/ III. 201
huhalina Pav. III. 177
hullo sum Mart. et Schr. III. 158
hullo sum Spr. III. 158
Ca cat in Auhl. III. 196
calvescens Mart. et Schr. III. 185
calycopteris Rich. III. 168
calyptrata Desr. III. 175
candidum /?#& III. 145
cnpi/lafis Pav. HL 157
cap i liar is Sw. HL 171
capitatum JW// III. 199
capitellata BonpL III. 159
carassanum Mar Let Schr. HL 162
Cardinalis Spr. III. 134
caudata BonpL III. 177, 187
caudatum Mart. et Schr. HL 186
ceramicarpum Mart. et Schr. III. 160
Chnetodon Mart. et Schr. III. 117
christopliorianum Hamilt. HL 200
chrysophylla Desr. in. 153
chrysophyll/a Rich. HL 180
Chulesis Hamilt. III. 143
ciliata Desr. III. 134
ciliata Pav. III. 157
ttV/fftz ilrcA. III. 179
cilia turn Mart. et Schr. III. 180
cinchonaefoHum Mart. III. 184
cinnamomifolium Mart. III. 194
clavata Pers. HL 131
coccinea Rich. III. 196
coccinea Rich. herb. III. 162
coccinea Vahl HL 197
co///7ta /tow/?/.* HL 183
coelestis Pav. HL 192
coerulea Pav. HL 192
columnaeefolium Schrank III. 170
compress a Vahl III. 176
conglomerata Rich. HL 156
conglomeratum Mart. et Schr. III. 163
constrictum Blume HL 149

Melastoma

- cor datum* Mart, et Schrank III. 107
cor inea a Juss. HI. 190
coriacea Sw. III. 185
corvifolia Uesr. III. 175
coronata Bonpl III. 187
corymbosa Sims III. 147
corymUosa Vahl III. 197
crassifolium Reinw. III. 147
crevata Pap. III. 165
crenata Vahl HI. 157
crinilum T/zA/ III. 199
crispatum A. III. 147
crocea Desr. III. 194
croc turn Spr. HI. 180
croton (folia) Desr. III. 172
cryptodon Mart, et Schrank III. 157
cucullata Pav. III. 176
cupreum iV/7. III. 202
c[^].ib<irpon Blume III. 149
ryanoides AV# III. 146
cymbifolia Rich. III. 189
cymosuim /?C HI. 147
decemfidm Roxh. HI. 146
decumbent Beams. III. 143
decussata Vahl III. 179
densifrons Mart, et Schrank III. 194
dentata Pav. III. 158
den Licula turn La It ill. III. 144
depavperata Rich. herb. III. 161
dependens Pav: III. 160
detergihile /Hart, et Schrank HI. 181
diaplinnuin Blume III. 147
dichotoma Desr. HI. 107
dichotoma Pav. III. 160
diffusa /few. HI. 118
diffusa JVür. III. 152
dimorphutn Mart, et Schrank III. 193
discolor L. III. 172
diyaticatum Jf. HI. 150
dwersifolia Ronpl. III. 159
Dodandianum Hamilt. HI. 200')
dodecandra Desr, III. 177
dodecandrum Lour. III. 146
duhium Mart, et Schrank HI. 154
 (Tostatum ilfl. III. 199

*) delendumij eat enim Charianthtit ciliatu. III. 485.

Quob luctx. I.

Melastoma

- epense* Mart. herb. HI. 165
elaeagnoides Sieb. III. 172
elaeagnoidrs Sw. III. 172
elata Sw. HI. 182
elegans Auhl. III. 158
elongata Vahl HI. 175
olongatuim /fo& HI. 147
Epibaterium Mart. herb. III. 157
erect urn </ac& III. 145
erostratum Mart, et Schrank HI. 160
exigumn JW& III. 149
eximium Jack HI. 149
cxpmsuni Vahl III. 199
extinctoria Jtonpf. III. 174
fallax //l<•£ HI. 150
fascicularis Sw. III. 170
favosum Desr. HI. 199
ferrvginea Desr. HI. 182
ferrugineum Martet Schrank III. 181
flavescens Auhl. III. 169
floribunda Bonpl. HI. 188
Fontesianum Spr. III. 130
Fothergilla Rich. III. 176
fothergilloides Mart, et Schrank HI. 108
foveolatum Mart, et Schrank III. 164
fragile A. III. 201
frag His Rich. herb. III. 115
/JCMB Ifo'rtl. III. 180
furfuraccum /'</// III. 202
glitibra Forst. HI. 176
glabrata Sw. HI. 168
glabrescens Mart, et Schrank HI. 187
glandulosa Sw. III. 191
glaucum Jack HI. 151
glomerata Vahl III. 168
gracile Jtor* III. 149
grandiflora Aubt. III. 107
grandiflorum SchrankWl 107
grandiflorum Spr. III. 173
granulosa Bonpl. HI. 193
granvlosa Desr. HI. 130
grossularioides £. III. 201
grossum A. /?/. III. 201
gvayttquilemsis BonpL III. 186
Ilaenkeanum Mart. HI. 107
herpeticum Mart, et Schrank HI. 181
heterohasis Mart. herb. HI. 164

Melastoma

- heterocarpum* Mart, et Schrank III. 153
heteromalla Don HL J52
heteroneurum Mart. et Schrank HL 201
heterophylla Desr. III. 166
hirsuta Sw. III. J71
kirtii Drsr. III. 173
lirtiffii L. III. 157
hirtella Sw. HL 171
hispidum Mart. herb. III. 164
hispidum £///. HL 199
holosericea L. HL 181
holosericea Pav. III. 176
hypericifolium Blume III. 148
hypophyscon Mart. et Schrank HL 166
januarensis Mart. et Schrank III. 156
japurensis Mart, et Schrank III. 15U
javanense Blume III. 147
ibaguense // . *£. Bonpl HL 201
impetiginosum Mart, herb. HL 183
impetolaris Sw. III. 183
inaetualifolium Mart, et Schrank HL 164
involuta J. Jesv. HL 101
involuta Rich. herb. HL 163
involutatum //o/t. HL 147
involutatum Mart, et Schrank HL 154
lacera Bonpl. HL 164
laevifolia Aubl. HL 189
laevigata Desr. HL 188
laevigatum Mart, et Schrank HL 187
Lamhertianum Ser. III. 165
lanatum Lamb. herb. HL 162
lanceolata Desr. III. 190
laniflora Don III. 126
lanuginosum Blume HL 146
lappacea Desr.* III. 173
lappacea Rich. herb. HL 162
lasioptalum Mart. et Schrank HL 177
lateriflora Vahl III. 169
latifolia Desr. III. 159
laurifolium Blume HL 148
laurinum Ser. HL 167
laxa Desr.. Ml 151
laxa /hV/#. A*/r/>. III. 116
ledifolia Desr. HL 151

Melastoma

- lepidotum* Mart. et Schrank HL 180
Jeprosium Blume HL 151
leucandrum Schrank HL 184
leucocarpum Mart. et Schrank III. 182
ligustrinum Mart. et Schrank HL 194
ligustrinum £7/4. III. 201
longibarbe Mart et Schrank HL 163
longifolia Aubl. III. 185
loxensis Bonpl HL 186
tutescens Bonpl. HL 189
lutescens Vahl HL 175
macrocarpum ?O7> HL 145
macmythyi Desr. III. 183
macrophylla Pav. III. 177
inadagascanse /)OK III. 147
Majeta Desr. III. 166
Majeta Mart. et Schrank III. 1%
malabathrica Sims HL 145
malabathricum /,. HL 145
marginata Desr. HL 156
Martianum Schrank HL 186
Matuba £/?y. III. 198
Maximilianeum Mart. herb. HL 186
megalophyllum Mart. herb. HL 183
melanophyllum j\$>r. III. 198
mellinum Mart, et Schrank HL 182
mexicana Bonpl. HL 175
mexicana Don III. 152
micranthum Bert. herb. III. 169
micranthum tfw. HL. IDS
microphylla Sw. III. 171
inillejiorum Mart, et Schrank III. 193
tinutiflora Bonpl. III. 189
tinutiflorum Mart, et Schrank III. 193
moluccanum Blume HL 146
Montana Su/. III. 175
niontanum Bert. HL 175
mucronata Desr. HL 177
multiflora Desr. III. 169
muscosum Blume HL 148
mutabilis Rich. herb. III. 162
Mutisii Bonpl. HL 174
myricoides 2cf;\ III. 202
nemorosum /<(&& HL 149
nervosum <S7/J. HL 199

Melastoma

- nicotianne folia* Desr. III. 188
nitricans Vahl III. 188
nitens Mart. et Schrank HL. 194
nivea Desr. III. 173
nodosuina Desr. HL. 202
norinnk Don HL. MS
ohovatn Pav. III. 192
ohscum /Jon pi. III. 162
ohvoliitnm Jack III. 142
*octandrft I** HL. 143
octona Bonpl. III. 173
osheckioides hot. Mag. HL. 140
oxypetalum Mart, et Schrank
 HL. 190
o.vypetalum Spr. I IF. 168
pallens Spr. III. 173
pallidum Jacq. III. 150
paniculatum Mart. et Schrank
 HL. 194
paniculosa /tor., III. 192
paradoxum Mart. herb. HL. 202
parviflora Auhl. HL. 187
parviflora Vahl herb. HL. 186
patens Spr. I IF. 177
patens Sw. HL. 173
paucidens Mart, et Schrank
 HL. 186
pauciflora Desr. III. 157
paulense Schrank III. 165
paulinMm Mart, et Schrank
 HL. 153
petlucens Rich. hvrh. III. 115
pendulifolia Bonpl. III. 188
petiolata Rich. herb. III. 157
Phyllopus Mart, et Schrank
 IH. 178
physiphora Vahl III. 165
picta Vahl III. 175
piclum Rudolph III. 199
pileatum Mart, et Schrank
 III. 180
pilosa Pav. III. 161
pilosa Sw. III. 171
pi to sum Spr. III. 171
pilulicrum F//A/ III. 200
pleurocarpum & Meyer HL. 200
Plukenetii 31 art. et Schrank
 HL. 181
plumosa Desr. III. 159
*plumostim /fa** III. 147
portoricense Spr. III. 188
prasina Sw. III. 189
procera Sw. III. 174

Melastoma

- procerum* Mart. et Schrank III. 111.
 187
imclibundum Bit/me III. 148
pulverulenta h. h. b. et u 55
pulverulentum J/zi& III. 149
punctata Desr, HL. 184
pur pur i(seen s Auhl IK. 179
purpurascans Domh. III. 158
purpurtsdens #///?./. st
 AV///V///X. irr. iof
purpurnscens Sw. III. 169
purpurascens Vahl HL. 180
purpurea Pav. III. 158
purpitrea U^r. III. 179
pusiliiflorum Mart, et
 Schrank III. 194
pustulatum Mart, et Schrank
 III. 159
pyramidale Mart, et Schrank
 IH. 194
pyramidalis Bon pi. III. 188, 194
pyramidalis Desr. HL. 188
quadrangularis Sw. III. 192
quadrifolium Klumc IH. 148
quinquenode Mart, et
 Schrank HL. 191
racemiferum Mart, et
 Schrank HL. 155
racemosa. Aubl. III. 179
rudicans Illume III. 148
radulum Hoffmans. III. 201
ramiflora Sw. HL. 178
ramiflorum Spr. III. 170
rariflora Bon pi. III. 172
reclinata Bonpl. III. 192
Ueinwardtianum illume III. 151
repandulum Mart, et Schrank
 III. 194
repens Desr. III. 142
rep tans Mart, et Schrank III.
 133
rever sum Ser. HL. 161
rhodononon Mart. et Schrank
 HL. 163
rigidum *SV# ni. 200
rosea Poir. III. 146
rostrata Ha milt. HL. 143
rosstratum Blume III. 150
rotandioliolum & III. 149
rttbens Sw. III. 191
rubicumluin JffC/I' HL. 148
rubiginosa Bonpl. III. 183
rultra Auhl. III. 170
rubra Rich. HL. 170
rubricaule Schrank III. 116

Melasloma

- rubrolimbatum* Link et Otto III. 145
rufescens AuhL III. 160
rufidula Rich. herb. III. 155
rustica Fnr. III. 157
salicinum Ser. HL. 199
sanguineum Don III. 145
scabrosa L. HL. 169
scabrosum Bart. HL. 168
scandens AuhL III. 127
secunda Sw. HL. 202
secunda Pav. III. 164
secundum Mart, et Schrank III. 164
semicrenata Rich. HL. 175
¹ *sepiarium* Mart. herb. III. 185
septemnerium Lour. HL. 147
serrulata Rich. herb. III. 177
serrulatum Pav. III. 192
serrulatum Spr. III. 201
sessile Spr. III. 198
sessili flora Spr. HL. 157
sessiliflora Vahl III. 170
sessiliflorum Mart. herb. III. 180
sessili folium L. HL. 200
stss'difolium Spr. III. 157
seligerum Illume HL. 146
setinodis Bonpl. III. 179
soleniferum Schrank III. 164
spar si flora Rich. herb. III. 169
spicata AuhL HL. 159
spicata Pav. HL. 160
splendens £///. III. 199
spondylanthum Mart. herb. III. 184
squajulosum Sm. III. 201
staminea Desr. III. 187
Stellata Vahl HL. 168
stellulatum •//£& HL. 148
stenohotrys Rich. HL. 197
stenopetalum Mart, et Schrank HL. 163
stenostachyum Mart, et Schrank HL. 181
stipularc Blume HL. 149
striatum Vahl HL. 200
stügillosa Sw. HL. 159
strigosa L. fil. HL. 134
strigosa Rich. herb. HL. 161
succosa AuhL III. 178
succulentum Blume III. 148
superba Bonpl. HL. 176
Swarixiana Rich. HL. 177
6)lvaticum Zi/*//^ HL. 146

Melastoma

- sylvestre* Mart. et Schrank III. 154
taitense />£. III. 144
Tamonea Sw. HL. 177
tetrandra Sw. HL. 172, 174
tetrandrum Spr. HL. 172, 174
theaeforme Mart, et Schrank III. 185
theexans Bbnpl. III. 194
thyrsoideum Vahl HL. 202
Tihouchina Desr. HL. 144
tiliaefolium Mart. et Schrank HL. 158
Tococa Desr. III. 165
tomentosa Rich. HL. 183
trichotoma Desr. III. 188
trichotoma W. III. 136
trillorum T/A/ III. 198
trincrvium £10. III. 200
tristis Pav. HL. 161
tristis Rich. herb. HL. 160
trivalvis AuhL HL. 117
truncata Mart, et Schrank HL. 106
tunicata Bonpl. HL. 175
umbellatum Mart, et Schrank HL. 154
umhonatum Mart, et Schrank HL. 158
umhrosa Sw. III. 171
umbrosum Spr. III. 147
urceolatum Mart, et Schrank III. 158
vaccinioiaes Bonpl. III. 191
vacillans Blume III. 150
 < * / * > fr - - -
 S pallen* - - -
varingiacfolium Blume III. 149
velutinum Mart, et Schrank HL. 182
venosum Blume III. 150
verrucosum Blume III. 146
verticillata Rich. herb. III. 155
verticillata Vahl III. 160
vesiculosa fl. mex. HL. 166
villosa AuhL HL. 132
*i/7to*rt* Sims III. 152
viminale J<fjfc III. 150
violacea Rich. herb. III. 162
virescens Vahl III. 200
virgatum Sw. III. 198
virusana Don HL. 144
volubile Schrank HL. 157
Walliclii 2M7. III. 146
xalapensis Bonpl. HL. 175

Melastoma

Xantholasia Mart. et Schrank
III. 163

MELASTOMACEAE Donnell.
99

MELASTOMAE Juss. III. 99

MELASTOMEAE Ser. III. 100

Melliania Forsk. 1.499
Durchellii DC. I. 499
decantbera DC. I. 499
Erythroxyton Ait. I. 499
Melanoxyloii Ait. I. 499
prostrata 7>6¹. I. 499
velutina Forsk. I. 499

Melia L. I. 621

arguta DC. I. 622
Azadirachta L. I. 622
Azedarach JL. I. 621
Azefyrach ft L. I. 621
Urvicifera Roth I. 622
composita IF. I. 622
dtibia Cav. I. 622
excelsa mal. misc. I. 622
Guam Jacqf. I. 624
Koatjapa Burnt. I. 623
scmpei'virens JSW. I. 621

MELIACEAE Juss. I. 619

Meliantms Tourn. I. 708
comosus Vahl I. 708
major £. I. 708
minor L. I. 708

Melicocca Juss. 1. 614 L. I. 615

apetnla Poir. I. 615
bijuga L. I. 615
hijugata Jacqf. I. 615
carpoodea Juss. I. 615
dentata J< js. I, 615
diversifolia Juss. I. 615
olivaeforrais // . /f. et K. I. 615
Yaniculata Juss. I. 615
pubescens Roth I. 615
trijuga Jwtf*. I. 615

Melicope Forst. f. 723

ternata Forst. 1. 723

Melicytus Forst. I. 257

ramiflorus Forst. I. 257
umbellatus Gaertn. 1.257

MELIEAE Z>£ 1.619

Blelilolus Tourn. II. 186

fl/Atf /*<;//. II. 187
alba Thuill II. 187
altissima Thuill II. 187

Melilotus

arborca Castagn. II. 187
aruensis ThuiW. II. 187
arvensis Wallr. II. 188

^ albiflora . . .

Baumetti Horn. II. 189

Ik'sseriana Ser. II. 188

hrachyloha Flsch. II. 172

coerulea Lam. II. 181

critic a Desf. II. 185

dentata W. et Kit. II. 306

dentata ir. II. 186

? ftnguitifolia //W/r. II. 186

diffusa Koch II. 186

cle^ans Sulxui. II. 188

glomerata Fisch. II. 172

gracilis 2>£. II. 188

ha/no s a Link II. 181

imhricata Bess. II. 188

in die a vnr. Brot. II. 187

iffitca /,////. II. 188

Kochiana W. II. 186

leucanlha Koch II. 187

(V unguiculata Ser. II. -

linearis 6V/<;. II. 186

longifolia Ten. II. 189

macrorhiza Pers. II. 187

mauritanica \F. II. 189

•• melanosperma Bess. II. 186

messanensis Desf. II. 189

minima /toM II. 189

neapolitana Ten. II. 189, 188

officinalis IV. II. 186

(i unguiculata Ser. II. 187

pallida Bess. II. 188

pulustris Kit. II. 187

parviflora Desf. II. 187

Petitpierrvana Hayn. II. 188

plicata Steven II. 188

polonica Per*. II. 187

procumbens Bess. II. 181

procumbens hort. prag. II. 186

psoraloides JVutt. II. 220

rotundifolia Ten. II. 188

ruthenica 3/^ . II. 186

segetalis Ser. II. 187

sibirica Poir. II. 173

suaveolens Ledeb. II. 188

sulcata 2fe;/. II. 189

(I libanotica Ser. II. 189

taurica Ser. II. 188

uncinata Bess. II. 181

uncinata Poir. II. 181

vulgaris IF. II. 187

wolgica Poir. II. 186

Melistaureum Forst. II. 48
distichum Forst. It 51
Melo Tourn. III. 299
Melocactus Bank, Link et Otto
 HI. 460
Besleri Link et Otto HI. 461
communis Link et Otto HI. 460
 ft oblongiiH - - - -
 y macrocephalus Link et Otto - -
depressus Salm-Dyck III. 463
Langsdorffii DC. III. 461
macracanthus Link et Otto HI.
 460
melocactoides DC. HI. 461
parvispinus Haw. III. 463
placintiformis DC. III. 460
polyacanthus DC. III. 461
pyramidalis Link et Otto HI.
 460
Sellowii DC. III. 461
Melochia-//. B.etK. 1.490 L. I.
 490
Berterinna Balb. I. 492
horhonica C/tv. I. 491
corneas ana Jacq. I. 492
carp inifolia. Wendl. 1.491
concatenata L. I. 492
corchorifolia L. I. 491
crenata Vahl I. 491
depressa L. I. 491
domingensis Jacq. I. 490
jamaicensis Balb. I. 492
macrophylla // . // . e/ /T. I. 490
nodi flora Sw. I. 491
odorata Forsl. I. 491
parvifolia « #. tt AT. I. 490
peruvian a Desr. I. 491
pyrauiidata JL I. 490
sup in a L. I. 491
tomentosa JL I. 490
 ^ frutescans Jacq. I. 490
truncata W. I. 491
Turpiniiana // . B. et K. I. 490
venosa Sw. I. 492
Metodorum DC. I. 91 (Unona)
arhoreum Lour. I. 91
fruticosum Lour. I. 92
Melopepo Tourn. III. 316
Mclolluia £. III. 313
 foelidn /y<wr. III. 319
 inUkji /r/tfr. III. 313
 pniuln A. HI. 313
Melvilla Anders. III. 8^
 spec '108a Anders. III.M

MEMECYLEAE DC. III. 5
Memecylon L. III. 5
acuminatum Sm. III. 6
angulatum Reichenh. III. 5
capitellatum L. III. 6
cordatum Lam. III. 6
 a pedunculoRum DC. HI. 7
 ^ brevipes - - - -
edule Roxh. III. 6
excelsuin Blume III. 6
ferreum Blutne III. 7
grande Itetz III. 6
laxiflorum /^6^t. III. 6
ovatum Sm. III. 6
ramiilorum Lam. III. 6
spliaerocarpum DC. HI. 6
subquadrangulare DC. III. 6
tinctorium Sieh. HI. 6
tinctorium IF. III. 6
trinerve ZJC. HI. 5
ulopterum DC. III. 5
umhellaatum ft him e HI. 6
Menestoria DC. IV. 390
Hamelliae i^r. IV. 390
Mussaendae DC IV. 390
rigida DC. IV. 390
Tocoyenae DC. IV. 390
Menichea Sonn. III. 289
Meniocus Desv. I. 165
 linifolius />C. 1.165
 MENISPERMACEAE J9C. I.
 95
 MENISPERMEAE Jus*. I
 . 95
 MENISPERMEAE DC. 1.96
Menispermum Tourn. 1.102
acuminatum Lam. I. 99
acutum Thunb. I. 103
 can a dense /.. I. 102
cnndcise n Lam. 1. 102
carolinuw L. I. 98
Cocculus L. I. 97
Cocculus W. I. 97
cordifolium W. I. 97
crisnum L. I. 97
dauncum 2W7. 1.102
 <?^/c Vahl I. 99
elUpticum Poir. I. 99
fencstrntum Guertn. I. 103
flavescens Lam. I. 97
glaucum Ltnn. I. 97
hastatum Lam. I. 98
hirsutum L. I. 98
japonicum Thunh. I. 9(i

Menispermum

- lacunosum* Lam. I. 97
Leaeha Delil. I. 99
Lyoni Pursh I. 103
malabaricum a Lam. I. 97
myosotoides L. I. 98
orbiculatum Thumb. I. 98
ov alt folium Pers. I. 99
palm a turn Lam. I. 98
peltatum Forst. I. 96
peltatum Lam. I. 96
radiatum Lam. I. 99
similacinum DC. I. 103
trilohum Thunh. I. 98
villosum Ltm. I. 98

Menonvillea DC I. 184

liinear DC. I. 184

Mentzelia Plum. III. 343

- a spent* Cav. III. 343
aspera JL. III. 343
*f/itr<Y** JVi/#. III. 343
l>]sida JF. III. 343
ftiigospenna Nutt. III. 343
scabra // . B. et K. III. 313
slipilata fl. mex. III. 343
stngosa // . B. et K. III. 343

Mepliidia Re/nw.AV. 452

- attenuata* Jack IV. 452
capitata Blume IV. 453
c^anocarpa <<£& IV. 452
hexaiulra Blume IV. 453
inaequalis illum IV. 453
inotlora Blume IV. 453
lacvigata Blume I^v. 453
latilctia Blume IV. 453
lucida Blume IV. 453
obscura Blume IV. 453
mrpurea Blume IV. 454
roliculata Blume IV. 454
llbinoziTotis Blume IV. 453
Klci-coraria Blume IV. 454
(lipuluris Blume IV. 153
i>]lveslris Blume IV. 454
toinontosa Blume IV. 453
tubiflora Blunte IV. 454
vnosa Blume IV. 453

Meratia Nees III. 2

fragr/ms JVeas III. 2

Mercurinlis afra L. IV. 68

Meriania ^ ^ . III. 100

adenostemon Schrank III. 131

aemula Mar Let Schrank III. 128

ei/tariff r<<<^ III. 132

leucantha £tf. III. 101

Meriania

- obtusifolia* J9C. III. 101
parviflora 2<<^e III. 101
pmnifolia Don HL. 101
purpurea Sw. III. 101
rosea Tussac III. 101
truncata Mart* et Schrank

III. 101

violacea Schrank III. 108

Merida Neck. III. 353

Meridiana L. Schrank III. 353

axilliflora Schrank III. 355

Metkia physodes Fisch. I. 413

Meseinbryantbemuin £. III. 415

Haw. HL. 415

acinaciforme DC. HL. 429

acinacifonne £. III. 428

acuininatum Haw. HL. 445

acutangulmn Haw. HL. 432

acutum Haw. III. 425

adscendens //i//. III. 421

aduncum Haw. HL. 439

aduucum Jacq. HL. 427

aequilaterale Haw. HL. 429

£ decagynum - - -

aggregatum Haw. III. 444

Aitonis Jacq/. HL. 448

albidum L. III. 420

aloides Burcht. III. 419

aloides Haw. HL. 419

ainoenum Salm-Dyck III. 436

aiiatoinicuin Haw. HL. 450

^? fragile - - -

y emarcidum J>C - - -

auceps Haw. III. 435

p pallidum Haw. HL. 435

aligulatum Thunh. III. 448

angustum Haw. HL. 422

(3 pallidum - - -

annmalum W, III. 431

apttalum Ait. III. 447

apetalum L.fiL HL. 447

aphyllum Hortul. HL. 446

arboriorinf Burch. HL. 451

arid urn Moench HL. 449

articulatum Thunb. HL. 446,
1449

asperum Haw. HL. 436

atthuatum Haw. HL. 441

aurantiacum Haw* HL. 437

aurantium IF. HL. 437

aureum L. HL. 437

australe Ait. III. 428

Larbatuin Curt. III. 440

Mesembryanthemum

- harhatum* Haw. III, 440
hnrhatum a L. III. 440
barhnturn p L. III. 441
bellidiflorum L. III. 424
a glaucescens Haw. - -
{? viride . - -
hellidiflorum simplex DC. III.
424
bibracteatum /law. III. 420
bicolorum L. III. 438
bicolorum coccineum W> HI.
438
hi color vm minus Haw. HI. 438
bidntatum Haw. III. 423
bifidum Haw. IH. 420
blandum Haw. III. 436
bracbiatum Ait. III. 443
hrachiatum DC. HI. 444
bracteatum Alt. III. 435
brcTicaule Haw. III. 426
brevifolium Ait. III. 412
hrevi/olium a Haw. HI. 442
hrevifolium p Haw. III. 442
bulbosmn Haw. III. 440
Burmanni Haw. HI. 424
caducum Ait. III. 447
calainiforme L. HI. 424
caleidulaceum Haw. III. 450,451
calycinum Haw. HI. 441
campestre Burch. HI. 451
c ana lie ul a turn Haw. III. 444
camions Haw. HI. 442
< glaiicesceni Saltn-Dijck III. 442
*f? vire*cens* - - -
Candollei Haw. III. 450
canescens Haw. III. 434
caninum ///zw. HI. 419
caninum p Haw. HI. 420
canum ////#. HI. 419
canum Salm-Dyck III. 423
capillare Thuttb III. 412
ca)itatum Haw. HI. 426
carinans Haw. HI. 423
carneum Haw. III. 444
caulescens Haw. HI. 432
caulescens ^/N/. IH. 432
ceratophyllum W. III. 439
cilia turn Ait. III. 451
clavatum Haw. HI. 448
clavatum t/aiy. III. 445
4? horizontale DC. - -
clavellatum Haw. III. 428
claviforme DC. III. 448
coccineum Haw. III. 438

Mesembryanthemum

- compactum* Ait. III. 420, 419
compivssum Haw. HI. 436j 433
compressum Horn. III. 436
concauin 7////?^. HI. 449
confer turn Haw. III. 434
conspicimm Haw. III. 436
conspicuum Spr. III. 436
copticum Jacq. HI. 447
copticum £. IH. 447
corallinum Haw. III. 440
corallinum Thnnb. III. 451
coralloides DC. III. 451
cordifolium LfiL III. 449
coriarium Burch. HI. 451
corniculatum Haw. HI. 425
corniculatum /.* HI. 426
corniculatum p W. HI. 425
coruscans Haw. III. 426
crassicaule //^w. IH. 449
crassifolium A. HI. 427
crassulinum />C. III. 44> .
crassuloides Haw. III. 44i>
criniilorum lloutt. III. 447
crisp a turn Haw. HI. 448
crispum ///W. III. 448
croceum </rtC//. HI. 438
/? purpureo-croceum //aw. HI. 438
y f l a v o - croceum
criiciatum Haw. III. 422j
crystallinum Haw. HI. 448
cr) stallinum L. HI. 448
a bienne DC. - -
P annuDL^k - - -
cultratum Salm-Dyck III. 421
cuneifolium Jacq. III. 447
curtuin Haw. III. 432
^ poHtum - - -
minus - - -
curvifolium Haw. III, 439
curvifolium Haw. III. 436*)
cylindricuin Haw. HI. 424
cylindricum p Haw. IH. 421
cymbifolium 7/ <i^. III. 437
cymbifonne //fM/. HI. 437
decipiens Haw. III. 425
decumbens M/^. HI. 433
decussatura Thunh. HI. 443
deflexum Ait. III. 435
deflexum Salm-Dyck HI. 434
defoliatum Haw. HI. 445
dcltoides M//. III. 432
deltoides a L. III. 433

*J conf. Praefatio.

Mesembryanthemum

- deltoides p simplex* DC. III. 432
- demissum* W. III. 428
- den sum* Haw. HI. 441
- deuticulatura* Haw. HI. 420
- a canutn - - - -
- P glaucum • - - -
- y randidiMimiim - - -
- depressum* Haw. III. 422
- P lividum - - -
- depressum* Sims HI. 421
- diflorne* L. III. 422
- P brevicaule Haw. HI. 423
- digit a him* Ait. III. 418
- digitiforme* Tfninb. III. 418
- dimidiatum* Haw. HI. 429
- diinutuim* Haw. III. 425
- p rauliculatiitn- - -
- diversifolium* Haw. III. 425
- dh''Ssiph?/luu/i* Haw. HI. 425
- ablnbri forme* L. III. 423
- p minmi - - -
- do la hrifor mo ides* Haw. III. 423
- dulmim* Haw. III. 426
- dvhium* Sahn-Dyck III. 426
- ecbinatnm* Jit. ill. 441
- edvntulum* How. HI. 430
- edule* /, III. 428
- elygans* Jacq. HI. 434
- elongatuim* Haw. HI. 426
- ? minus - - -
- y fuitiforme - i - -
- emarcidum* Thvnh. lit. 450
- etnarginatoides* Haw. HI. 434
- emarginatum* L. III. 435
- erigerifo/ivm* Jacq. HI. 442
- expansum* DV. III. 419
- expansum* Haw. HI. 449
- expansum* L. HI. 449
- fnlcatuim* L. III. 433
- falciforme* Haw. HI. 433
- iästigintum* Haw. III. 446
- ^ red ex ii in - -
- fattisiainm* T/twtb. III. 448
- felinum* Haw. HI. 419
- iibulaeiörme* Haw. III. 417
- ficiforme* Haw. HI. 417
- filamentosum* L. HI. 428
- filamentosum* B, DC. III. 430
- filicaule* Haw. III. 439
- fliforme* Thuvb. HI. 448
- Jr'ssoidrs* Haw. HI. 418
- flssuin* ////cf. HI. 418
- tlacciduim* Jacq. HI. 450

Mesembryanthemum

- fiavum* Haw. HI. 443
- ilcxifolium* Haw. III. 439
- flexile* Haw. HI. 435
- flexuosuin* Haw. HI. 445
- floribuiidum* Haw. HI. 441
- ^ torquatum - - 442
- folinum* Haw. III. 431
- forçinatun p L.* HI. 430
- forficaturn* A. III. 430
- iörmosum* /////// III. 436
- fr.ngrais* Salm-Dyck III. 421
- fulvum* Haw. HI. 445
- fusiforme* Haw. HI. 426
- geiuinatum* Haw. III. 430
- geminatun Jacq.* III. 427
- geminiflorum* Haw. HI. 427
- geniculiflorum* />. III. 445
- gibbosum* Haw. III. 423
- glabrum* Ait. HI. 451
- gtaciale* Haw. III. 448
- gtadiatum* Jacr/. HI. 429
- giaucescrns* Haw. HI. 4*29
- glaucimim* Haw. III. 430
- g/aucoides* Haw. III. 437
- glaucum* /, III. 437
- gracile* //«w. III. 435
- graininrum* Haw. III. 447
- graniörme* Haw. III. 451
- granulicaule* Haw. III. 446
- grossum* Haw. HI. 444
- ha ma turn* W. III. 432
- Hawortbii* /F. III. 439
- beliantboides* //V. HI. 450
- helianthoides* DC. HI. 450
- heteropetalum* Haw. III. 429
- heterophyllum* Andi\ III. 421
- heterouhyllutn bot. repos.* III. 422
- lictrophyllum* Haw. III. 422
- hexaphyUum* Haw. HI. 454
- hirsutum* Haw. III. 441
- liirtellum* //'/w. HI. 442
- hirtellum* Salm-Dyck HI. 442
- hispidifolium* Haw. III. 441
- hispidum* Haw. HI. 4f2
- bispidium* />. HI. 442
- ^ platypetalum //no/. III. 442
- hispidum a* Haw. III. 442
- hispidum p* Haw. III. 441
- horixontale* Haw. III. 445
- liumifusuim* Ait. HI. 450
- buinile* Haw. III. 451
- « rubriim - - -
- 8 luteum • - -

Mesembryanthemum

- hybridum *Haw.* III. 420
 imbricans *Haw.* III. 434
 imbricatura *Haw.* III* 431
 @ majus - - -
 inaequalc *Haw.* III. 438
 inclaudens *Haw.* III. 430
 incomptum *Haw.* III. 445
 incurvum *Haw.* III. 433
 @ dilataiifl - - -
 y rOHam *IF.* - - -
 multiradintum *Jtrq.* III. 434
 insitlcium *W.* III. 438
 in to iis um *Haw.* III. 440
 janceuin *Haw.* III. 446
 lacerum *Haw.* III. 429
 lacerum *Salm-Dyck* III. 429
 laeve *Ait.* III. 440
 Javee *Haw.* III. 440
 laeve *Thunb* III. 437
 laevigatum *Haw.* III. 429
 lanccolatum *Haw.* III. 418
 ^Jroaeum - - -
 lanceum *Thumb.* III. 448
 latum *Haw.* III. 422
 fl breve - - -
 laurifolium *Haw.* 111.451
 laxum *IF.* III. 427
 leptaleum *Haw.* III. 434
 limpidum *Ait.* III. 447
 lineare *Thunh.* III. 447
 linguaeforme *Haw.* III. 422
 @ rufencens - - -
 Unguiforme *a L.* III. 421
 Unguiforme § *L.* III. 422
 Unguiforme *y L.* III. 422
 Unguiforme *d L.* III. 421
 lineolatum ^ « *M / .* III. 432
 f i minus - - -
 y nitenn - - -
 longispinulum *Haw.* III. 444
 longistylum *DC.* III. 446
 § purpurancens *DC.* 111. 446
 longum *If aw.* III. 421
 ^ flaccidum *Haw.* III. 421
 longum *a Haw.* III. 421
 loratura *Haw.* III. 449
 Ior2um /*Taic.* III. 425
 fi congeitum *Haw.* III. 425
 loreum *L.* III. 425
 lucidum *Haw.* III. 421
 lunatum *IF.* III. 433
 lupinum *Haw.* III. 419
 lulco-viride *M w.* III. 423
 macrorhizum *DC.* III. 425

Mesembryanthemum

- macula turn *Haw.* III. 443
 magnipunctum *Haw.* III. 419
 magnipunctatum *Haw.* IH.412J
 marginatum *Haw.* III. 430
 maximum *Haw* III. 433
 medium *Haw.* III. 421
 micans *L.* III. 443
 mica us *p Haw.* III. 443
 micranthum *Haw.* III. 446
 microphyllum *Haw.* III. 434
 Milleri *IF.* III. 429
 minimum *Haw.* III. 417
 minutuin *Haw.* III. 417
 molle *Ait.* III. 437
 moniliforme *Haw.* III. 418
 mucronatum *Haw.* III. 434
 mucroniierum *Haw* III. 440
 nmltitloruin *Haw.* III. 431
 ft rubriim - - -
 y minus - - -
 d patens - - -
 S tiitcriti - - -
 muricntum *Haw* III. 433
 murinuin *Haw.* III. 419
 mustellinum *Salm-Dyck* IH.41f
 mutabile *Haw.* III. 430
 nitidum *Haw.* III. 444
 nobile *Haw.* III. 419, 420
 noctiflorum *DC.* III. 444
 noctilorum *L.* III. 444
 a piopiucium *Haw.* III. 444
 ft ~~tramineum~~ - - -
 y f e l a t . i m . . .
 nodiflorum /, *III.* 447
 nuciformie *Haw.* III. 418
 obconclimn *Haw.* III. 417
 obcord'tllmn *Haw.* III. 417
 obliquum *Haw.* III. 442
 ohfigunm *Pers.* III. 422
 ohtifjuvm *W.* III. 421
 obsubulatum *Haw.* III. 424
 obtusum *Haw.* III. 418
 octopliyHam *Haw.* IH. 418
 octophylhim *A ///w.* III. 418
 ovatum 7%«»/y. III. 450
 pallens *Ait.* III. 449
 pollens *Jacq.* IH. 446
 pallescens *a.* *Haw.* III. 446
 pallescens *ft* *Haw.* III. 446
 papulifci'um *DC.* III. 448
 papulosum *Z., fil.* III. 448
 parviflorum /[^]/w. III. 432
 parviflorum *Jacq.* III. 446
 parvifolium *Haw.* III. 442

Mesembryanthemum
 - *parvifolium* Lam. III. 435
patens W. HI. 431
patulum Haw. III. 436
perfoliatura Mill. III. 430
 ft monacanthum Mill. III. 430
 y edentulum - - -
perpusillum Haw. III. 417
perviride Haw. III. 423
perviride p Haw. III. 423
Petiveri Haw. III. 451
pilosum Haw. IN. 450
pinnatifidum L. Jil. HI. 448
pisiforme Haw. III. 418
poynnlium Haw. III. 425
poiplnllum Haw. III. 435
poiiuridiamun L. HI. 450
 P clabrum Haw. - - -
praepingue Haw. III. 421
procumbens Haw. HI. 426
produrum Haw. III. 439
pr^uiosum Tliunit. HI. 444
pubescens Haw. HI. 424
pi/I>ionform? Hnw. III. 426
pugioniforme L. HI. 426
pulchellum Haw. III. 434
 p revolutum - - -
pulchellum W. III. 434
pulverulentum Haw. HI. 442
pulveru lev turn W. IN. 440
punctatum ///w. III. 425
ptniceum Jacq. III. 435
purpurascens Salm-Dyck III. 120

pustulatum Haw. III. 422
pygmaeum ///?w. IN. 434
pyropaeum If aw. HI. 447
 p rosetum DC. - - -
 j' album 7/MO, - - -
pyroparvm n Haw. III. 447
pyropaeum p Haw. IN. 447
quadriidiin //aw. III. 420
radiatum ^ZM/. III. 435
ramulosum ///z/^ III. 421
rapaccum Jacq. III. 446
recurvum Haw. HI. 427
rrfle.vum Haw. III. 446
reflexum p Haw. HI. 446
relaxatum /F. III. 449
reptans Ait. IN. 427
rekroflrxura ///w. HI. 434
rigidicaule //////. III. 427
rigidum Haw. III. 432
ringens a L. III. 420
*ring*n** p L. III. 419
rnhufitum Haw. III. 420

Mesembryanthemum
Rossi Haw. III. 429
rostellatum Haw. III. 430
rostratoides Haw. III. 421
rostratum L. HI. 421
 p tuberrutum Mill. HI. 421
rubricaule Haw. HI. 428
rubrocinctum Haw. III. 429
sibulosum Thunb. HI. 447
Salmii ///i^ . HI. 422
 P nem:runatum Salm-Dyck 111.422
salinoneum Haw. III. 444
sarmentosum if aw. HI. 427
scabrum L. HI. 434
scalliruum Haw. HI. 421
scapper Haw. HI. 423
Scollii S*/M-l)ycck III. 427
srniic)iiidricuin Haw. HI. 423
seniidentaiuin Hutu. HI. 430
serratum L. HI. 436
scrrulatuin Haw. III. 428
sessile Thunb. 111.442,437
sessiliflorum Ait. HI. 448
 p AIIIMIII Unw. - - -
setosutt Murnch III. 441
simile ///i?//. III. 427
spathvlatutn Thunb. III. 447
speciosum Haw. III. 443
sjH'ctabile Hnw. III. 436
spinifonne Haw. HI. 439
 f?awbnelunrum - - -
spinosum L. HI. 440
spinuliferum Haw. III. 444
splendens /.. HI. 445
Stella turn Haw. 111.435,441
stellatum Mill. HI. 440
sti'Ugerum Haw. phi I. mag. III. 410

gfelligerum Haw. syn. III. 410
stipulaceum A. III. 439
straw in eum Haw. HI. 445
stramineum a Haw. III. 445
stramineum JV. IN. 426
striatum ///if. HI. 441

 a roneum - - -
 p pallens - - -
strictum Haw. III. 427
strumosum Haw. HI. 441
subalatum //////'. III. 429
subs;1⁰1⁰Snin Haw. III. 412
subincanum Haw. HI. 443
suhrostratum W. HI. 425
suhutahtides Haw. III. 425
subulaium Mill. III. 424

Mescmbryantlicum

- suleatum* Haw. III. 445
surrretdiii Haw. III. 422
taurinum Haw. III. 422
tencluin Haw. III. 432
t«nue Haw. II A. 445
tenuillorum J/zc[^]. III. 444
tcuifolium L. III. 438
tereliolium Haw. III. 424
terclusulum Haw. III. 424
testaceum Haw. III. 443
tcsticulare ///. III. 418
testiculare Thunb. III. 418
testiculare p Sims III. 418
testiculare y Haw. III. 418
testiculare ftety Haw. III. 418
testiculare d Haw. III. 418
tcsticulatutn Jacr/. III. 418
tctragoiuuu Thunh. III. 437
 • *Thunliergii* Haw. III. 437
tigrinum Haw. III. 419
tortuosum DC. III. 449
tor tun sum Haw. III. 449
tortuosum L. III. 449
trichotomum Thunb. III. 443
tricolor IV% III. 447
tricolor a Haw. III. 447
tricolorum /Aiw. III. 426
Tripoliutn L. III. 450
truncaellum Haw. III. 417
trancatum Thanh. III. 418
tnberculatum /W. III. 441
tuberosum L. III. 413
tumiduluin Haw. III. 431
turbinatum Jact/. III. 436
turbinifonne Haw. III. 417
umbellatuin A. III. 431
 9 *apctalum* Haw. ' -
umbellifloriim Jacq. III. 446
uncinaluin J///. III. 431
uncinatum a L. III. 431
uncinellum Salm-IJyck III. 430
uvaeforme Haw. III. 417
vaginaluin Haw. III. 432
vagina turn (I Haw. III. 432
variabile //AW. III. 438
varians ZJW. III. 449
versicolor Haw. III. 434
verruculatuin L. III. 438
villosum L. III. 451
violaccum DC. III. 435
virens ///!£/. III. 429
virescens Haw. III. 429
virgatum //««/. III. 433
viridc Haw. III. 431

Dlscmbryantbemum

- viridiflorum* Jit. III. 444
Volckameri Haw. III. 448
vulpinum Haw. III. 420
MfispHophora Neck. II. 633
Mespilus Lindl. II. 633 ^/v/. II.
 626 A.^Ij. 633
acerifolia Poir. II. 628
acuminata Lodd. II. 632
affinis Don II. 632
Amelanchier L. II. 632
Amelanchier Walt. II. 632
apiifolia Medik. II. 629
arhutifolia Sm. II. 637
i/7«* iVca;). II. 636
*i*rott/a* /K II. 629
ancuparia All. II. 637
axillaris Pers. II. 627
he?igIt alert sis Roxh. II. 631
can ad en sis L. II. 632
canndensis y ALv. II.¹ C*3
Crlsiarta Dnm.-Cours If. C⁹
Chamaemespilus L. II. 637
Co tone aster L. II. 632
crenulata Don II. 626 •
Vrus-gatli Poir. II. 626
6//7// Ha milit. II. 631
ctmeifolia Ehrh. II. 627
dissect a Dum. Cours II. 630
eriocarpa DC.fl.fr. II. 632
*/?**«* /V r. H. 628
florentina li*>rtol. II. 628
gcnnanica /,. II. 633
Aylvestrm M7/. II. 633
/? »tricta DC. - -
y diffuna - - -
prandiflora Sm. II. 633
japonic a Thunit. II. 631
integerrima Hamilt. II. 632.
intermedia Poir. II. 628
laevigata Poir. II. 630
lanuginosa R. et Pav. II. 631
linear is Desf. II. 626
linearis Poir. II. 630
lobata /W. II. 628
lucida Dum.-Cours II. 626
lucida £tfr*. II. 626
Michauxii Pers. II. 628
monogynfi Wallr. II. 629
nana Dum.-Cours II. 626
tt/gra /[^]. II. 628
orientalis Poir. II. 629
Oxyacantha Gaertn. II. 628
Oxyacantha *integrifolia*
 Wallr. II. 628

Diospilus

- jxntciflora* Poir. II. 629
prunifolia Poir. II. 627
Pyracantha L. II. 626
rotundifolia Ehf/i. 11.627
si new sis Poir. II. 630
Smillii Z>C. II. «:»
sorhifolia Poir. II. 637
subspinosa Vent. herb. 11.626
tanacetifolia Poir. II. 629
ti net on'a Don II. 631
tomentosa Poir. II. 627
tomentosa W. II. 632
xanthocarpos L. fit. II. 627

Mcsua JE I. 562

- fcilla* A. I. 562
speciosa C/iosis. I. 562
Mestotts Sol. DC. II. 57 (Chail-
 Idia)

Metabolus #/!/>* IV. 435

- angip/ifolius* Jof. IV. 436
n^cruleus HI nine IV. 435
ferruginous J96^f. IV. 436
hicyfcalus />f;. IV. 436
latioliolus //////////////* IV. 435
lincalus />r. IV. 435
pros t rat us Illume IV. 435
radicans /&'. IV. 435
rigidus Blume JV. 435
rugosus Blume. IV. 435
Tcnosus Blume IV. 435

Meteor us Lour. III. 289

cticcineus Lour, HI. 289

Metopium DC. W.Ti (I|\^s)

- Metrosidros* A. Br. HI. 224 ^i^ct.
 HI. 222 Gaertn. Sm. Ait.
 III. 224

albida <*/>/. III. 212

- albiflora* (htertn. III. 226
amboinensis Humph II. 509
angusti'olia £*/. III. 225
an o mat a Vent. HI. 222
apocynifolia Salish. III. 226
armillaris Katrtn. III. 213
aroma tica Salt's IK III. 226
australt's It. Br. III. 223
calycina Cav. HI. 214
cah/culntus Si eh. III. 223
capitate &». HI. 225
ciltata tf//J. III. 225
*ci/r/*ff* CV/* . III. 224
connata De'sf. III. 226
cordifolia Pers. III. 222
coriacea Poir. III. 212
coriacea Salisb. III. 226

Metrosidros

- corifolia* Few A III. 225
costata Gaertn. III. 222
costata Pers. HI. 222
decora &*AV/. III. 226
ditfusa &//. HI. 224
ericifolia ^>/i. III. 225
excelsa Gnertn. III. 226
 < *fiexvosa* W. III. 227
pnrihurida Sm. III. 262
floriila ^//*. III. 224
glttndulosa Desf. III. 223
gltmca Bonpl. ill. 224
glomulitVra A'/i. III. 225
gummifera Gaertn. III. 216
kirsuta A ft dr. HI. 222
hispidn Pers. III. 222
hispida Sin. III. 222
hybrida Otto III. 224
hi/pericifolia Salisb. III. 215
hyssopifolia Cav. HI. 214
juniperoides Reich en/J. III.
 213
lanceolata Pers. III. 222
lanceolata Sm. HI. 223
linear is Sm. III. 223
linearis W. III. 223
lophatUha Vint. HI. 224
mncrophjtlla Lrrm. HI. 226
macrupanctata Dum -Cours
 IH. 223
Margin at a Cav. III. 224
myrliiolia Gaertn. HI. 226
nana £////>/. III. 226
no do s a Gaertn. III. 213
operculata LabiII. III. 225
pullidn Bonpl. III. 223
pinifolia IVendl. HI. 223
pliniaei'olla /fe*/. III. 226
pol)inorpha./S7///W/. III. 225*
proccra Salisb. III. 226
propinqua &///«& HI. 226
pungtns Reichenh. III. 213
quinquenervia Cav. III. 212
rujrt/losa //'. III. 223
s-ilicifolia Gaertn. III. 225,219
saligna Sm. III. 223
**v//y/v/* CW/. HI. 223
scandens Gaertn. III. 226, 224
scariosa Horn. III. 226
semperflorens Lodd. HI. 224
speciosa Sims HI. 224
spectabilis Gaertn. HI, 226,
 224
spitndens Gaertn. III. 222

Metrosideros

- mnbrillati* Ctw. III. 225
Yeru Humph III. 224
villosa V//4. III. 221
vimi unis tiaertn. III. 223
vimiunh's hurt. hrrol. III. 223
virittijlorn Cefs. III. 223
vir'nhjiora Sims HI. 2*23
 •etrocjniia Pet. Tk. II. 507
CoinuKTsonii DC. II.* 507
Beam Tourn. IV. 162 *Duhy* IV. 162 *Spr.* IV. 142
athninanlicum Jnct/. IV. 162
Dalcchampi TV*. IV. 104
fatuutn Pers. IV. 115
Foeniculum var% a <Sor. IV. 142
heterophyllum Moench IV. 108
*invndutuut *;/;** IV. 105
MuU'llina finer In IV. 162
piprritum Schu/t. IV. 142
pyrenaicum /prVry IV. 162
Mtgetum Gvss. IV. 1h6
sihiricum Spr. IV. 161
tenu if (ilium Duhy IV. 162
*'/e^ftfa A/*** IV. 454
spinosa Link IV. 454
Blezoneurum Desf. II. 484
gl a bruin Desf. II. 484
pubescens / ^ A / . II. 4^4
Michelia L. I. 79
Champaca L. I. 79
Doltsofn Buchait. 1. 79
Alisopa bucnun. 1. 10
parviflora Rumph I. 79
rufinervis DC. I 79
sericea Pers. I. 79
Tsjampaca A. I. 79
velutina i>C. I. 79
Miconia R.etPav. III. 179
affinis 2?C III. 187
alata DC. III. 184
/? amaxonica Schrank III. 184
,mbig». Z>C HI. 189
aplostachya 2JC III. 183
argentea 7?C. ffl. 182
oreyrophylla DC III. 181
aslrolasia DC. III. 190
attenuate DC. III. 186
/? subquintuplinervia DC. III. 187
auriculata DC. III. 185
/? theaeformis DC. HI. 185
barbigera J9C. III. 179
bidomerata DC. III. 183

Miconia

- bracliypoJa /T.* III. 180
bi-ucolala DC III. 182
brunnea DC. HI. 184
calvescens DC. III. 185
caudata DC. III. 187
caudigera />6'. HI. 186
ceanothina DC. HI. 189
ciliala DC. HI. 17J)
cinclionaelolia DC. III. 184
coel.ta DC W/. 183
cnllina //6 HI. 185
congcestillorn DC. III. ibO
coriacea DC. III. 189
corohata DC. III. 187
detrrrdbilis #6' III. F.1*
discolor J9C. III. 184
data DC. HI. 182
emarginata A. e/ /Vz;. HI. 190
eriodonta />C. III. 185
(3 oLlmgifolia DC. III. 185,
failax 2>C. III. 181
ferruginata DC. HI. 181
^ latifolia - - -
ferruginea DC. HI. 182
floribunda J9C. HI. 188
iulva /?C. III. 180
/9 tiiftoria Mart h.-rh III. I.VO
guayaquilensis Don III. 186
bavariis DC. HI. 188
berpetica Z^6 HI. ltil
holoscricea Z^6 III. 181
a o|||i<(liitrn!a- - 182
j? aciiminata Ser. - -
y oblongata - - -
iinpctiginosa DC. III. 183
impetolaris Don HI. 1b3
*laevigata I*C.* III. 1h8
Lainhrrtiana i>f'. HI. 185
lanceolata DC. HI. 190
lanuginosa R at Pny. HI. 190
lepidota DC HI. 180
Icucocarpa DC. III. 182
longiFolia DC. III. 184
loxensis 7;C. III. 186
lutescens DC. III. 1*9
macrostach) a 2>(7. HI. 190
Martiusiana DC. HI. 186
Maximilianeae DC. HI. 186
mellina i96^f. III. 182
microcarpa DC. III. 1b9
minutiflora DC. HI. 189
nicotianaefolia DC. III. 189
paucidens DC. III. 186

Miconia

- pendulifolia* DC. III. 187
pepericarpn DC. III. 182
pileata DC. III. 180
prasiia DC. HI. 188
pulverulenta R. et Pav. III. 190
puiciata Don III. 184
purpurascens DC HI. 179
pyramidalis DC. HI. 188
 fl ciliolata - - -
 y *upliarcarpa* DC. III. 188
racemosa DC. HI. 179
rubiginosa DC. HI. 183
rufescens DC. HI. 180
sepiaria DC. III. 185
serialis DC. III. 182
setinodis DC. HI 179
Sieberi DC III. 189
spondylantha DC. HI. 184
stamina DC. HI. 187
 (t oblongata DC. HI. 187
stenostachya DC. III. 181
subciliata DC. HI. 187
Thomasiana DC. III. 189
toineutosa Don HI. 183
trichotoma //i*r. HI. 188
triplinervis R. et Pav. III. 190
urophylla DC. HI. 186

MICONIEAE DC. HI. 152

- Micranthera** Chois. I. 560
 clusiaeiolia Chois. I. 560
Micranthes Tausch DC. JLV. 3 &
 (Saxifraga)
 hieracifolia Haw. IV. 39
 hirta Haw. IV. 39
 pensylvanica Haw. IV. 39
 semipuhescens Haw. IV. 40
Micrtuiis L. I. 508
 lateriflora L. 1.512
 pftniculata L. I. 510
 sea bra Sm I. 512
 torn en to sit Stn. I. 510

Microlepis DC. III. 139 (Osbeckia)

- Microlicia** /fan III. 117
 alsinifolia i^r. HI. 117
 arenariaefolia DC. III. 120
 aristata DC. HI. 484
 bivalvis DC HI. 117
 brevifolia DC. III 117
 cupressiia Don HI. 120
 ericoides Don HI. 120
 glabra DC. III. 120

Microlicia

- graveolens* DC. III. 119
 inundafa i?6' III. 117
 isophylla DC. III. 120
 jungermannioides DC. III. 119
 lanraeflora DC. HI. 118
 limnolios i?C. III. 117
 linophylla Don HI. 120
 manfojia Don III. 119
 punctatissima DC. HI. 118
 ^ *anguMifolia* - - -
 recurva DC. III. 118
 scoparia DC. HI. 120
 Senn^ana DC HI. 119
 sorpyllit'olia Don HI. 118
 setosa DC. HI. 120
 suhsetosa 2>r'. HI 119
 triclialcycina DC. HI. 120
 vai'iabilis Mart. III. 118
 /} *radirann* /7/«x/. et *Schr.* III. 118
 y *herbaria* - - -
 variolosa DC. III. 119
 α *hirta* - - -
 (\$ *glabra* - - -
 vestita DC. HI. 119
 violacca DC. III. 118
Microprtnlon Pers. I. 421
 lanceolatum Pers, I. 421
 lannginosum Pers. 1. 421
Microptalum Tausch DC. IV.
 43 (SaxiiVaga)
 rotundifolium Haw. IV. 44
Micropleura /,,£. IV. 71
 renifolia Lag. IV. 71
flicropodium DC. 1.217 (Brasdica)
Millegrana Surian. III. 353
Milliiigtonia Roarh II. 351
Miltus /,,mr. III. 454
 alricana Lour. HI. 455
Mimosa /,,i9ix. 11.425 /.. 11.425
 ahstergms Roxb. II. 431
 aculeitticnprtt Orf II. 463
 nilliauri'M // /A r/ A". 1L 426
 aemula .V^>*. II. -l-M
 aggregata Pers. 1L 4-il
 agrestis ^VA. II. 431
 alba Roxb. II. 162
 ilba A'w. H. 433
 albida ^, et *Honpl.* II 425
 a mar a Roxb. 1L 469
 ambigua Salish. II. 453
 angulata tyr. II. 430
 aitgustifolin Jacf/. II. 453
 angustifolia Lam. II. 470

Mimosa

- angustisiliqua* Lam. H. 445
Antillarum Poir. II. 462
aquatic a Bade II. 444
aquatica Pers. II. 444
arahica Lam. II. 461
arborea Forsk. II. 469
arborea L. II. 469
arborea Thunb. II. 469
arvensis Sieb. II. 431
Asak Forsk. II. 460
asperata L. II. 428
asprata IV. II. 428
 a hinutior DC. II. 428
 (I Uevior - - -
atomaria Poir* II. 463
balsamica Mo tin. II. 430
baulinifolia Salisb. 11.429
bicolor Bade II. 445.
higemina L. 11.439
biglobosa Jacq. II. 442
hipinnata Aubl. II. 425
hotrycephala Vent, II. 468
Bour^oni Aubl. II. 434
bruc/iijstachys Vahl II. 437
brasiliensis *V/?^ II. 431
cuesia Burm. II. 461
caesia L. II. 465
tftfjfra Thunb. II. 459
campechiana d///. II. 431
canescens IV. II. 428
capensis Burm. II. 461
caracasana Jacq. II. 468
Cascabellilo Coll. II. 429
casta £., II. 429
Catechu L. fil. II. 458
caudata Vahl 11. 4 56
Cavaty-tooma Roxh. II. 462
Cavcna Molin. II. 430
Ceratonia £. II. 429
chiliantha Meyer II. 425
chrysantha Vahl II. 471
ci/rato is>>r. II. 430
ciliata JV. II. 428
cineraria L. II. 456
cinerea L. II. 445
circinails L. II. 438
cochlearis Lab ill. II. 451
cochliocarpa Gomes ML 430
comosa Sw. II. 440
cone inn a IV. II. 464
contortuplicata Zucc. II. 443
corcondiana Roxh. II. 442
coriacea Pers. II. 436
corniculata I^oier. II. 430

Mimosa

- cornigera* L. II. 460
coronilffirfolia Pers. II. 455
crinita Pers. II. 429
cydocarpa Jacq. II. 441
debilis // etBonpl. II. 425
ducipiens Koen. II. 449
decurrens Vent. II. 470
depressa Poir. II. 444
Djiri/tga Ro.vb. II. 439
disco/or An dr. II. 468
dint achy a Vent. II. 457
divarir.ata Jacq. II. 469
dodo net folia Pers. II. 450
donniens // i£ Honpl. II. 428
dulet's Roxh. II. 436
dumetnrum St. Htl. II. 458
eburnva Law. II. 461
ele^aus hot. rep. H. 457
Entada IV. II. 425
fn^iJulia Jacq. II. 45a
fu^ifolia L. II. 434
^alcata Pera II. 451
Farnesiana L. II. 461
fuslvusa Jacq. II. 433
fra / . w . II. 429
frn-ugiiea /tort/. II. 431
ferru-rjnea Roxh. II. 458
filicifolia Lam. II. 469
JiUcioides Cav. II. 468
flava /</.*.£. II. 430
iloribunda // . // . <?; AT. II. 426
 £ Willdqiwii />£ II. 426
florihunda Vent. 11:454
Jioribunda IV. II. 426
foetida Jacq. II. 437
geminata // . w/*r. II. 427
Giraffa Brouss. II. 455
glandulosa M.c. II. 443
glandulosa Vahl II. 442
g/z/wea /.. II. 467
gloinerala Fo/-** . II. 430
grandijfora L'fferit. II. 412
guadahtpensis Pers. II. 436
guinnensis Aubl. II. 457
*//rtAAa** ZW;/. II. 428
hamata /F. II. 427
heterophylla Lam. II. 452
hirsuta £#/- . II. 429
Jiispida 1^ . II. 428
hispidula 7/. /?. ^ AT. II. 426
hispidula Sm. II. 450
horrida L. II. 441
horridula Mx. II. 443
lloustoni VHWit. II. 442

Mimosa

- Iniinilis* H. et BonpL 11.427
ignava H. B. et K. U. 457
illinoensis Mx. II. 443
indie a Pair. II. 462
Inga L. II. 433
ingoides Rich. II. 433
intermedia Kunth II. 427
Intsia L. II. 464
Julihriissin Scop. II. 469
juliflora Sw. II. 447
Juniperina Vent. II. 449
Kanlufli /fo?/ce II. 431
KU'inii Pair. II. 462
lacustris H. et BonpL II. 444
I at ifolia L. II. 438
latisiliqua L. II. 467
Jatispinosa £//. III. II. 431
latronvm L. JiL II. 460
taurina Sw. II. 435
LehhXk L. II. 466
I ficarpa ZJC. II. 429
lentiscifolia Pers. II. 472
IC/Jtophtllu Vav. II. 411
leucnantha Jtice/. II. 461
levcbcephala Lam. II. 467
tigustrina J/icr/. II. 437
ligustrina Vahl II. 438
finearis Wend I. II. 453
tint' folia Vent. II. 453
longifolia Andr. II. 454
lon^Uiliqua Lam. II. 430
iucida Vahl II. 432
Intea MY/. II. 430
lycopodioides Pers. II. 468
wacrostachya Poir. II. 454
mangensis Jacq. II. 462
Mangium Forst. II. 451
margin at a Lam. II. 467
inuscarmtMisis £y/r. II. 431
wauroceana Desf. II. 461
mellifera Vahl H. 437
micranthn Vahl II. 448
inicrocepliala // . c& BonpL II. 428

inontana Kunth II. 427
minè cat a L. II. 457
myrtifolia Sm. II. 452
nntans L. fil. II. 444
n a tans Roxh. II. 444
nigricans Lahill. II. 466
nigricans Vahl II. 457
nilotica L. II. 461
mf/z* Vahl II. 460
nodosa L. II. 436

Mimosa

- ntitans* Pers. II. 446
oblusiolia ^ . II. 426
octandra Roxh. II. 429
odoratissima. Roxh. II. 467
oligacaullia DC. II. 429
Oi ota Forsk. II. 461
Ovyrarema Auhl. II. 469
paipitans // . i& BonpL II. 427
paniculata IVest II. 464
/tor 7Wr.* II. 436
parvifolia Poir. II. 471
parvifolia Sw. II. 462
peelinala Kvntk II. 426
pellita H. et BonpL 11.428
pennata. L. II. 464
peregrin a L. II. 470
perna mime ana L. II. 444
/w>r< L. II. 428
pUiflora Sw. II. 447
pilosa Lour. II. 429
pilosiuscufa Rich. II. 432
pistaciacfolia jr. II. 426
7>ew< A. II. 444
potyacantha J/^ . II. 428
polycarpa Kunth II. 426
polydactyla H. et BonpL 11.427
polystachya L. II. 425
portoriccensis Jacq. II. 467
procera Roxh. II. 466
prostrala Lam. II. 444
ptericina Poir. II. 468
pterocarpa Lam. II. 432
puhescens Vent. II. 468
pa Infer a Poir. II. 441
pmlibuiula JF. II. 427
pudica IF. 1\$. et K. II. 426
pudica A. II. 426

/? glabrau 0<7. II. 426
y tetrandra - - -

punctata L. II. 445
purpurea L. II. 439
quadriavalvis L. II. 443
reticulata- L. II. 455
rhodacantha Pers. II. 473
rliombifolia Pers. II. 430
rosea Vahl II. 437
Rottleri Spr. II. 429
rubicaulis Lam. II. 429
ruhiginosa Rich. II. 434
rugata /-<///. II! 431
saligna Lahill. II. 450
satin arum Vahl II. 456
Saman Jacq. II. 44]
Sap on aria Lour. II. 440

Mimosa

- Saponaria Roxh.* II. 464
sarmentosa Desf. II. 465
scandens Roxh. II. 425
scandens Sw. II. 425
scandens americana L. II. 425
scan (Iens indica Auct.) II. 425
scorphides Forsk. II. 461
semispinosa L. II. 431., 473
Senegal L. II. 459
sensitiva L. II. 426
Seyal Forsk. II. 472
Sicaria Hoffmanns. II. 428
simplicifolia L. II. 451
sinemariensis Auhl. II. 433
sinuata Lour. II. 431
somnians // et Bonpl. II. 427
soraniculosa // B. et K. II. 427
Sophorae Lahill. II. 454
spartioides Vahl J. 456
speciosa Jacq. II. 467
speciosa Tliunh. II. 469
spectabilis Vahl II. 435
spinosissima Pair. II. 459
Sprengelii /?£. II. 430
staminea Uillh. II. 429
stellata Forsk. II. 459
stellata Lour. II. 453
stipulata Roxh. II. 469
stoloni/era Perrot. II. 444
ttricta Andr. II. 450
strigosa Pers. II. 426
strigosa JF. II. 426
strum f/u lifer a Lam. II. 455
suaveolens Desf. II. 450
suaveolens Sm. II. 453
Sundra Roxh. II. 458
tamarind/folia L. II. 464
tamariscina Lam. II. 432
taxifolia Pers. II. 442
tenuifolia L. II. 465
tergemina L. II. 438
terminalis Stilish. II. 430
tern at a Pers. II. 453
tomentosa // . f £ Bonpl. II. 427
toventosa Rottl. II. 462
*tortilis /frr*A.* II. 430
tortuosa Bur mi II. 461
tSrtuosa L. II. 461
trapexifolia Vahl II. 441
trichodes Jacq. II. 466
trinervis /)(<?\$/. II. 430
trig?/etra Vnhl II. 444
ulicifolia S/itish. II. 454
uticifolia trend/. II. 449
umhellata Vahl II. 439

Mimosa

- umhellifera Vahl* II. 432
uncinella Poir. II. 463
Unguis-cati Forsk. II. 437
Unguis'Catil L. 11.436
vu^a A. II. 466
varia Perrot. II. 445
verticillata L'/erit. II. 454
verticillata Weridl. II. 454
V£7/0j0 £w. II. 468
virgata L. II. 445
viscida /F. II. 428
viva A. II. 426
Willdenowii Poir. II. 426
xylocarpa Roxh. II. 439
- MLMOSEAE 7?. /?r. II. 424
- Minuartia £o0T. III. 379
campestris /,o<?/?. III. 380
clichotoma Loefl. III. 380
monlana Loefl. III. 380
tenuifolia Mart. I. 406
- MINUAKTIEAE DC. III.3.J
- Mirbelia £>/. II. 114
dilatata A. <#r. II. 115
reticulata Sm. II. 114
speciosa Sieh. II. 115
- Misodendrum Banks IV. 285
brachystachyum DC. IV. 286
lineariolium DC. IV. 671
oblongifolium DC. IV. 671
punctulatum Banks IV. 286
 a magellanicum />C. . . .
 /? boreale (lege subumbellatum. IV.
 671)
- quadriflorum DC.* IV. 286
- Mitchellia L. IV. 452
ovata DC. IV. 452
repens L. IV. 452
- Mitella Towryi. IV. 49
cordifolia Lam. IV. 49
diphylla L. IV. 49,50
grandiflora Pursh IV. 49
nuda L. iy. 49,50
pentandra Hook. IV. 50
prostrata Mx. IV. 49
reniformis Lam. IV. 49
 *f ifafo Graham IV. 50
- Mitracarpum Z//rt\ IV. 571
cuspidatum DC. IV. 572
diffusum Cham.etSchl.Vf.Vrl
Fisclieri Vham.etSchl. IV. 573
Iirhun Z/6. IV. 572
Iuinboldtianuii Cham. etSchl.
 IV. 571

- Mollugo**
stricta L. I. 391
terctifolia Stir. I. 393 III. 363
tetraphylla L. III. 376
trip hy IIa Link I. 392
tripbylla Lour. I. 392
umbellata Ser. I. 393
verticillata L. I. 391
- Molopospennuin** Koch IV. 230
cicutarium DC. IV. 230
peloponesiacum Koch IV. 230
- Momhin** Plum. DC. II. 75 (Snon-
 dias)
- Momordica** L. III. 311 Neck. III.
 310 Auct. III. 302, 318
aculeala Poir. III. 312
Balsamina L. III. 311
 • *bicolor* Z//tf/«e III. 312
a(l - - -
Charantia L. III. 311
/? abbreviata Ser. III. 311
cylindrica />. III. 311
dioica KfKcb. III. 312
ccliiiiata M'ùhL III. 312
Elaterium L. III. 311
Lambertiana AV/*, III. 311
lanata Thunh. III. 312
huffa L. III. 303
muricata W. III. 311
operculata A. III. 311
pedisecta L. III. 319
senegalensis Lam. III. 311
sicyoid.es Sea: III. 312
spicata L' III. 312
subangulata Blume III. 311
trifoliata L. III. 316
xeylanica Mill. 111.311
- Monactineirma** Bonj III. 323
- Monanthes** Haw. DC. III. 414
 (Senipervivum)
polyphylla Haw. III. 414
- Monimia** *rotundifolia* Pet. Th.
 III. 286
- Monnicra** L. I. 729
trifolia Burnt. II. 242
trifolia L. I. 730
- Monnina** R. et Pnv. I. 338
aestuans DC. I. 338
aittustifolia DC. I. 340
bidirenta /7. mex. I. 339
cestrifolia AV//M I. 3SH
ciliolata fl. mex. I. 340
conferta R. et Pav. I. 339
crassifolia Kunth I. 339
- Monnina**
crotalarioides DC. I. 339
fastigiata J96*. I. 338
herbacea DC. I. 340
lancoolata DC. I. 339
latilblia DC. I. 338
ligustrifolia Kunth I. 338
lineadlolia /(. et Pav. I. 340
longifolia DC. I. 339
macrostachya /f. et Pnv, I. 340
myrtilloides DC I. 339
ncmorosa Kunth I. 339
obiusifolia Kunth I. 339
parvillora Knith . |. 338
pbylolaccaefolia Kunth I. 339
a /? />C I. 339
pilosa Kunth I. 338
polystachya /2. et Pav. I. 338
jiU-rocarpa R. et Pav. I. 340
pubescens Kunth I. 338
revoluta Kunth I. 33ft.
runostris Kunth I. 339 K_N
salicifolia R. e& /^A/y&. I. 339
xalapensis Kunth I. 339
- Monocentra** DC. III. 131 (Ckac-
 togastra)
- Monochaetum** DC, III. 138 (Ar-
 tlirosleimna)
- Monodora** *Dun a I* I. 87
Myristica *Dunn I* [. 87
- Monsonia** A. /?/. I. 638
biflora DC. I. 638
Jninnanin DC. I. 638
emarginhta Lilerit. I. 638
///>/ L.//. 1.638
Jilia Pers. I. 638
L'llcritieri DC. I. 638
]oba[a Mont. I. 638
ovata C/W. T. 638
Pafersonii DC. I. 638
pilosa W. I. 638
speciosa L.fil. I. 638
speciosa Sweet I. 638
spinosa L'Herit. I. 638
- Monlezmna** // . mex. I. 477
spociosissima /J. mex. I. 477
- Montia** iv?W< 111. 362 *Houst.* 1.
 503
fontana L. III. 362
a minor //'. - -
^? major - -
fontana p erecta Pers. III. 362
fontana /? repens Pers. III. 362
minor Gmel. III. 362
repens (Jmel. III. 362

- Monliiia L.* III. 35
acris L. fil. III. 36
caryophyllacea Thunh. III. 36
frutscens Gaertn. HL. 36
MONTINIEAE DC. III. 35
Mriquil'a Auhl. II. 526
guianensis Auhl. II. 526
Mopvinia ruhra Spr. IV. 303
Morelia ./. /[].* IV. 617
sencgalensis A. Rich. IV. 617
Morettia DC. I. 185
Philaeiia DC. I. 185
Moricandia 7J6^f. I. 221
arvensis //C. I. 221
fi - - -
liespcriidiflora 2J6^f. I. 221
tretifolia DC. I. 221
Morilandia Neck. II. 595
Motina Tourn. IV. 644
Jongifolia Wall. IV. 644
piana IFa//. IV. 645
nepalensis Don IV. 645
orientalis Mill. IV. 644
persica L. IV. 644
polyplijlla Wall. IV. 644
verticillata Moench IV. 644
Jorimla Vaill. IV. 446
nngustifolia Roth IV. 448
angustifolia Roxh. IV. 447
nxillaris Poir. IV. 484
brae tea ta Roxh. IV. 447
Chachuca Afow. IV. 448
chrysolriza DC. IV. 450
citrifolia C/uzm. et Schl. IV. 446
citrifolia Hunt. IV. 447
citrifolia L. IV. 446
fi papyracea DC. IV. 446
latifolia - - -
cucliinchinensis DC. IV. 449
Coreia Ham. IV. 448
exserta Roxh. IV. 447
geminata DC. IV. 447
laxa if art I. IV. 449
macropliylla ^sf. IV. 450
microcphala Bartt. IV. 449
Mudia //ff//. IV. 448
multiflora Roxh. IV. 447
wuscosa Jacfj. IV. 534
nodosa Ham. IV. 448
Padavara Jtiss. IV. 449
palmetorum /⁶. IV. 448
narvifolia Bartl IV. 449
prducularis ILB.etK. IV. 448
- Moriuda**
pcrsicaefolia Ham. IV. 447
pliillyraeoides Lahill. IV. 449
polysperma Jack IV. 368
pubescens £7M. IV. 447
wtufti A////i. IV. 448
llojoc /.. IV. 44S
Royoc Lour. IV. 449
sarmentosa Illume IV. 149
scaudens Roxh. IV. 419
s[uarrosa Ham. IV. 447
Btcnophylla Spr. IV. 448
tctrandra 7<cX. IV. 449
tiuetoria Roxh. IV. 447
tomcnlosa Heyn. IV. 448
turbacensis //. *if. et K.* IV. 447
umbellata L. IV. 449
umhellata Lour. IV. 449
MORINDKAE DC. IV. 342, 446
MORINEAE DC. IV. 644
Moringa Burnt. II. 478
aptera Gaertn. II. 478
arabica P^/^.* II. 478
o If if era Law. II. 478
polygoiia DC. II. 478
ptcrygospeiina Gaertn. II. 478
zey/anica Pers. II. 478.
Morisonia PI tun. I. 254
americana A. I. 254*
Moronobca Auhl. I. 563
coccinea ^</^/. I. 563
grandiflora Chois. I. 563
Morus norvegiat Tillands. II. 566
Moschatellina Tourn. IV. 251
tetragon a Moench IV. 252
Mougeotia Kunth I. 490
caracasana If. B. et A| I. 492
hirsyla //. 77. c& A'. I. 492
inflata H.B.etK. 1491
mollis H.B.etK. I. 191
nodiflora H.B. et K. I. 401
polystachya //. /?. i& AT, I. 191
Mouricou A dans. II. 410
Mouriri Auhl III. 7
Mouriria •/££<. III. 7
cauliflora 7^. III. 7
grandiflora J9C HL. 8
guianensis Auhl HL. 7
mexicana ft. mex. III. 8
mjrtilloides Poir. H[, 7
Moutouchia Auhl. DC. II. 418
 (Pterocajius)
suherosa Auhl II. 418

- Moutan* DC. I. 65 (Paeonia)
Mucixonia DC. Ih. 399 (Umbilicus)
- Mucuna* *Adanx.* II. 404
ulhida *fi. max.* II. 404
altissina DC. II. 405
atropurpurea DC. II. 406
bracteata DC. II. 406
comosa DC. II. 405
elliptica DC. II. 405
gigantea DC. II. 405
(J iigricalis DC. II. 405
imbricala DC. II. 406
inilxa DC. II. 405
jttacoceratid«s DC. II. 406
milis Z)C. II. 405
inoilis DC. II. 405
inosperma DC. II. 406
Mutisiana DC. II. 406
nivca DC. H. 40«
platycarpa />6'. II. 406
pruricns /J6*. II. 405
rutilans *ft. HIP.V.* II. 404
urens DC. U. 405
- MULINEAK** DC. IV. 57, 78
- flulinum* P/?/* IV. 79
acaulc /<?/* IV. 80
angulatum. DC AN. 80
Dinterygia DC. IV. 80
Echinus />6^f. IV. 79
isaticarpum DC. IV. 80
microplyllunri *Pers.* IV. 79
proliferum *Pers.* IV. 79
saniculaefolium *Desv.* IV. 81
spinosum *Pers.* IV. 79
spinosum *Spr.* IV. 77
- Mullera* A./f II. 259
moniliformis *L. fit.* II. 259
verrucosa *herb. mus. par.* II. 353
verrucosa *Pers.* II. 315
- Munchhausia* *L. DC.* III. 93 (Lagerstroemia)
speciosa *L.* III. 93
- Mundia* *Kunth* I.331
spinosa DC. I. 338
alntifolia - - -
/? anguBtifolia *HC.* I. 338
- Mandulea* DC. 11.249 (Tepbroasia)
Muntingia *L.* I. 514
Calabura *L.* I. 514
- Muraltia* A>rit. I. 335
alopecuroides DC. I. 335
aspalatba DC. I. 336
- Muraltia**
brevicornu DC. I. 337
brevioliola DC- I. 335
Burmanni DC. I. 337
ciliaris 7?6^f. I. 336
fi laxiiscula DC. I. 336
conferta DC. I. 335
depressa *Burch.* I. 336
dilfusa *Burch.* I. 336
dumosa DC. I. 337
cricaeolia i^C. I. 336
i^asciculata DC. I. 337
Jiliformis DC. I. 337
lleisteria DC. I. 335
A pilosa ...
bumilis DC. I. 337
juniperi folia DC. I. 336
laxa DC. I. 337
liuophylla *Burch.* I. 336
niacrocras DC. I. 336
mixta A./I. I. 336
obovala DC. I. 337
parviflora DC. I. 337
pauciflora DC. I. 337
phylicoides DC. I. 337
pilosa DC. I. 337
Poirctii *HG* I. 337
pubescens DC. I. 336
saturcjoides *Burch.* I. 336
serpylioides DC. I. 335
sprengclioides *Burch.* I. 336
squarrosa />6^f. I. 335
stipulacca *Burch.* I. 336
stnata DC. |. 337
Icnuifolia DC. I. 336
thymifolia DC. I. 337
trinervia *ZiC.* I. 335
virgata *Burch.* I. 336
- Muricaria* *Desv.* I. 225
pros Ira ta *Desv.* I. 225
- Muricia* *Lour.* III. 318
cochinbinensis *Lour:* III, 318
- Murra^a* *JTo/??.* I. 537
exotica *L.* I. 537
paniculata *mat. misc.* I. 537
- Murucua* *Tourn.* III. 333
aurantia *Pers.* III. 332
ocellata *P*rj.* *HL* 333
(Cav.* *Hi.* 333
orbiculata *Pers.* *HL* 333
- Muse aria* *Haw.* IV. 23
acaulis *Haw.* IV. 26
atropurpurea *Haw.* IV. 26
caespitosa *Haw.* IV. 26
crocea *Haw.* IV. 25

- Muscaria*
magellanica Haw. IV. 25
muscoides & *elongella* Haw. IV. 26
stenopetala Haw. IV. 24
Mussaenda L. IV. 370 Don IV. 357 Juss. IV. 366 Pair. IV. 367
acuminata Blume IV. 371
acutiflora Bartl. IV. 370
arcuata Lam. IV. 372
Candida Fair. IV. 367
candidissima It. et Schult. IV. 367
chinensis Lour. IV. 373
citrifolia Lam. IV. 372
coccinea Pair. IV. 367
coriacea Spr. IV. 410
corymbosa Roxh. IV. 371
cuneifolia Don IV. 372
discolor Vth. Ik. IV. 373
discolor Tkonn. IV. 372
echitoides IF. IV. 373
elegans Schum. IV. 372
erythriophylla Schum. IV. 371
formosa L. IV. 370
frondosa L. IV. 370
frondosa Roxh. IV. 370
glabra Vahl IV. 370
glomerulata & III*. IV. 372
bisnida Don IV. 371
holosericea Situ IV. 372
Humholdtiana Steud. IV. 387
incana Wall. IV. 371
Isertiana >C. IV. 371
lanceolata Poir. IV. 532
lanceolata Spr. IV. 371
lanolia Lam. IV. 372
Landia Sm. IV. 372
latifolia Poir. IV. 372
longifolia Law. IV. 372
Luculia Ham. IV. 358
luteola Delil IV. 371
macropkylla Sctium. IV. 371
macrophylla Wall. IV. 371
nitida H. II. et K. IV. 387
pubescens Ait. IV. 371
pubescens hot. mag. IV. 371
pubescens II. B. et K. IV. 387
racemosa Sioh. IV. 392
sericca Blume IV. 372
speciosa Poir. IV. 370
spinosa L. IV. 387
Stadinanni Mx. IV. 372
- Mussaenda*
sumatrensis /SoM IV. 371
tetracantha Cav. IV. 387
tetrandra Skult. IV. 373
zeylanica Burm. IV. 370
Myagrum Tourn. I. 212
aegyptium L. I. 227
arborescens Jacq. I. 226
asperum Poir. I. 230
austrincum Jftct. I. 202
dentatum W. I. 201
Erncago Lam. I. 230
hispanicum L. I. 220
hieroides Brot. I. 225
montanum Berg. I. 172
natans Patr. I. 139
orientale L. I. 227
paniculatum L. 1.202
perfoliatum L. I. 212
perenne L. I. 227
perenne Stev. I. 227
pinnatifidum Ehrh. I. 201
pinnatum Russ. I. 227
pumilum Lam. I. 137
rugosum L. I. 227
sativum L. I. 201
saxatile L. 1.172
taraxacifolium Lam. I. 230
venosum Pers. I. 227
Mycetia Reinw. DC. IV. 392
 (Burtiera)
cauliflora Reimu. IV. 393
Myginda Jitv. II. 12
brasiliensis & r. II. 13
gongonha >6\ II. 13
ilicifolia A/IM. II. 13.
 /? arutifolia 06'. - -
integrifolia & I>I. II. 13
integrifolia *guadalupensis*
 Spr. II. 13
latifolia & /<. II. 13
microphylla J9& II. 12
myrsinoides // . B. et A". II. 13
myrtifolia Nutt. II. 13
pallidus ^/y/. II. 13
Rhacoma Sw. II. 13
rotundata /.<///. II. 12
Uragoga Jacq. II. 12
Mylinum Gaud. IV. 165
Carvifolia Uaud. IV. 165
Myonima Comm. IV. 463
horhonica Raevsch. IV. 463
lanceolata W. IV. 463
imbricatifolia 2W/. I. 4ft
 V ovata - -

Myonima

- myrtifolia *Law.* IV. 463
 obovata *Lam** IV. 463
 wnbrllaLa *Bart I.* IV. 463

Myosotis die ho to ma Moench I.
415

lanata Moench I. 418

Myosurus Dill. I. 25

- minimus *L. T.* 25
 Sborlii *Itaf.* I. 25

Wyrzia DC III. 242

- acris *DC* HI. 243
 ocinninala *DC* HI. 256
 albo-tomentosa *DC.* HI. 254
 amazonica *DC* III. 250
 ainbigua *DC.* III. 252
fi pauciflora DC. III. 252

Balbisiana *DC* : III. 243

bnnisteriarrolia *DC.* III. 246

Berboris 7>6^f. III. 254

llillardiana *DC.* III. 255

bractcala *DC.* HI. 245

bractfcolaris *DC.* HI. 245

camaraeana *DC.* IH. 251

<amp;fistris 7>r. HI. 247

carra *DC.* HI. 245

cassinoilrs *DC.* III. 249

clusiacfolia *DC.* IH. 255

cocolobacfolia *DC.* HI. 255

coimplioata 7W. HI. 255

contiarfolia *DC.* III. 248

♀ minor - - -

coriacea *DC* HF. 243

corymbosa Z^^. III. 252

costata *DC.* III. 252

Coumcta *DC* HF. 245

crass in er via />T. III. 245

curalcllacfolia *DC* HI. 253

iianhnoides J7^ . IH. 246*

dealbata 7?C. HI. 254

clecorticans *DC.* III. 252

dcllexa />C. III. 214

ilfvaricala *DC* III. 243

illvergens 7>6^f. HI. 245

(luriuscula *Mart. herb.* HI. 253

claeodenilra 7>6^f. III. 250

cleans *DC* III. 251

ericalyx 7^C. HI. 247

Eriopus *DC* III. 255

Eriopus Mart. herb. HF. 257

exiinia J9C. III. 248

ovsucca J9C III. 247

fallax *DC* III. 244

ft'iiesliata />C. HI. 251

ferruginea *DC.* III. 245

Myrcia

formosiana *DC* HI. 255

suianonsis 7>^'. HI. 245

llayncana *DC* IH. 246

hrbepctala *DC* |||. 246

hirtillora *DC* HI. 249

Humboldliana 7)C. IH. 256

lasiantba /^6'. HI. 254

Lasiomis *DC* HI. 253

laurifora /^6^f. HI. 252

lcptoclada *DC* HI. 244

Loncadrndron 7>6^f. HI. 251

leucoplilaea *DC* III. 247

Linkiana *DC.* HI. 248

liUoralis *DC* HI. 249

longifolia *DC.* III. 256

inacrocarpa 7>r. III. 249

macroclilamys *DC* HI. 247

macropiiylla *DC.* HI. 248

inagnolisiffolia *DC.* IH. 248

? *DC.* III. 248

maragnana 7^C. III 249

melastomoides *DC* III. 256

mollis *DC* IH. 256

multiflora /?6'. III. 244

myoporina *DC* IH. 246

myrtillilblia 7)C. HI. 250

Nepsiana *DC* HI. 249

nigirscciiis />6^f. IH. 24^

olilongata *DC* III. 251

pallpns />6^f III. 252

palustris 7>r. III. 246

perlusa 7>C HI. 251

pilosa *DC*|||. 253

pimentoidos /) £ HI. 243

platyclada 7?C. III. 244

poiijanlha *DC.* IH. 252

j)olyanlba *DC* IH. 255 *)

prunifolia *DC* III. 253

<< angustior - - -

ft obovata - - -

y ovata - - -

pseudo-Mini *DC.* 111.25*2*

pubescens *DC.* HI. 247

pubiflora *DC* HI. 219

panclata *DC* HI. 243

racemulosa *DC* III. 254

ramulosa *DC* III. 250

/§ multiflora #>r. III. 250

rostrata *DC* III. 255

rufiprs 2>C. IH. 247

saliciolia *DC* III. 246

Schrankiana 7>C. HI. 247

*) conf. Praefaiio.

Myrcia

- scutulifera* DC. III. 254
sepiaria DC. HL. 249
sororia DC. HL. 243
spectabilis DC. HL. 248
spbaerocarpa DC. HL. 251
Spixiana ^C. HL. 251
splemlens DC. III. 244
 § Mini - - -
subalpestris DC. HL. 250
subcordata 2JC. III. 253
sylvatica DC. III. 244
Thomasiiana DC. HL. 244
tomentosa DC. III. 245
lorta />6^f. III. 250
triantba Z>C. III. 256
umbellulifera DC. III. 255
variabilis DC. HL. 254
 a *ovatifolia* Mart. HL. 254
 # *int.pnedia* . . .
 j *gimularia* . . .
veimlösa DC. HL. 250
 (S *capoeirentu* DC. III. 250
vernica DC. HL. 256
Ycstita DC. III. 248
 /? *obtinifolia* 7J6. III. 248
xylopioides 2JC. HL. 256
Myriadenus Desv. II. 316
 tetraphyllus DC. H. 316
Myriantheia />C^r. T/i. II. 55
Myriasporea JOC. III. 165
 egei Tsis />C^r. HL. 165
 paulensis DC. HL. 165
Myrica trifoliata L. II. 71
 trifoliata 1 *lor* till. II. 73
Myricaria Zfoft/. HL. 97
 dahurica 2>C. III. 98
 germanica Desv. HL. 97
 herbacca Desv. HL. 98
 linearifolia Desv. III. 97
 longifolia Desv. HL. 97
 sfuamosa Desv. HL. 98
 vaginata />e*/;. HL. 98
Myriochaeta DC. 1.515 (Sloanea)
Myriophyllum T<///. III. 68
 alterniflorum DC.fl.fr. III. 68
 alternifolium JStaud. HL. 68
 ambiguum JV<<<^ . II. 70
 a *uatans* - . . .
 ^ *limonum* - . . .
 amplibium Lab ill. HL. 69
 clatinoides Gaud. III. 68
 heterophyllum Mx. HL. 69
 indicum W. III. 68
 intermedium /?6'. HL. 69
 nudum Laphl. HL. 69

Index. I.

Myriophyllum

- pectinatum* DC.fl.fr. HL. 68
quitense // . // . etK. III. 68
scabratum Mx. HL. 69
spicatum L. HL. 68
tenaculum /r?^/. HL. 69
ternarium Gaud. HL. 69
tetracarpum lioxh. HL. 69
tuberculatum Roxh. III. 69
verticillatum fl. dan. III. 68
verticillatum L. HL. 68
 ^/ *limoffum* fleet. - -
Myrmecodia JackiVAbO Gaudich.
 IV. 450
 armata DC. IV. 450
 echinata Gaudich. IV. 450
 inermis Gaudich. IV. 450
 tuherasa tilume IV. 450
 tuherasa Jack IV. 450
MYROBALANEAEE Juss.
 HL. 9
Myrohnlanus Gaertn. HL. 10,12
 Laiw. III. 12,13 />£. III. 12
 (Terminalia)
 if el/erica Breyn. III. 12
 Chehula Gaertn. HL. 12
 citrina Gaertn. III. 12
 Fatraea Poir. HL. 12
 r ho mho idea Poir. HL. 12
 Terminalia Poir. III. 13
Myrodendron Schreh. I. 619
 amplexicaule IV. I. 620 . . .
Myrodia Schreh. I. 477
 longiflora *£if. I. 477
 ovata /v. mex. I. 477
 turbinata >Sw. I. 477
 verticillaris y/. wi^a. I. 477 *
Myrospermum Jacq. II. 94 // . /? .
 ^A^r. 11.94
 frutescens Jactf. II. 94
 pedicellatum Lam. II. 95
 peruiferum DC. II. 95
 peruiferum Lamb. II. 95
 pubescens //6*. II. 95
 toluiferum Rich. lit 95
Myroxylon L.fil. II. 94 *Mutia*
 L.fil. Kunth II. 95 /fc'. H.
 95 (Mj>osperinumj
 peruiferum L.fil. II. 94
 pubescens If. it. etK. II. 95
 Toluifera H. B. et K. II. 95
Myrrhidium DC. I. 657 (Polar-
 gonium)
Myrrhis Scop. IV. 231 *Kwntfi* IV.
 229 A>r. IV. 115, 222, 224,

- Myrtis**
 231 Lag. IV. 224 Mx. Torr.
 Spr. IV. 232
ammodides Spr. IV. 118
andicola H. B. et K. IV. 229
aristata Spr. IV. 228
aromatica Schvlt. IV. 227
aromatica Spr. IV. 227
aurea Spr. IV. 226
bifida Spr. IV. 225
bulbosa All. IV. 223
bulbosa Spr. IV. 226
Bunium Spr. IV. 118
canadensis Moris. IV. 119
capensis Spr. IV. 228
capillifolia Guss. 'N. || %
Claytonii Spr. IV. 232
Claytonii Tor? \ IV. 232
colorata Spr. IV. 225
gracilis Spr. IV. 230
hirtata Spr. IV. 227
humilis Schult. IV. 227
longifolia Spr. IV. 232
longistylis Torr IV. 232
'millefolia Spr. IV. 226
odorata tow/j. IV. 231
Pecten veneris All. IV. 221
procumbens Spr. IV. 225
pyrenaea Spr. IV. 118
 *rnsen Sin** IV 997
siculapustin acaefolia Tourn.
 IV. 143
sulcata />/#. IV. 231
temula Gaertn. IV. 226
tenerrima Presl IV. 118
tenuifolia Schult. IV. 228
ternata Moench IV. 119
torquata Schult. IV. 223
Myrtacea Sieb. pi. exs.* Nr. 528
 III. 215
 Sieb. pi. exs. Nr. 585 III. 230
 . Sieb. Nov. Holt. Nr. 598 HL 262
 Sieb. pi. exs. Nr. 601 III. 212
 Sieb. pi. exs. Nr. 637 HL 223
MYRTACEAE R. Br. III. 207
MYRTEACEAE Nees III. 201
MYRTEAE DC. III. 230
MYRTEAE Juss. III. 207
MYRTU Uss. HL 207
JKKR TINE IE DC. III. 207
Myrtiphyllum P. Brown. IV. 516
J7J7* 7Y>/<tf*tf Fent. UL. 201
- %ortus** L. III. 238 AV*M III. 238,
 261 Tourn. III. 238 ffw.
 Kunth III. 262, 286 £/>-.
 III. 237 Auct. HL 242
acetosans Spr. III. 283
 /fcfert JIG**. III 277
acris Co/la III. 243
acris Sieb. HL 259
flris Sw. HL 243
 «/* p Sw. III. 243
acuminata, H. B. et K. HL 256
acumifiatissima BI time 111261
acuta Mill. III. 239
neryginea Fors. HL 283
 •/|||/|< H.B.etK. HL 282
albo-tofmentosa Mart. herb.
 III. 254
alpigena Mart. herb. III. 265
alpina Sw. III. 265
nmnxoiicn Mart. herb. III. 250
amhoinen&is Humph. 111. 229
ancops #/?*. HL 242
andro&aemoides Pair. IV! *S3
androsaemoides Vahl III. 241
angustifolia L. III: 225
augustifolia Spr. III. 265
 Arayan //./|. ** A'. HL 240
aromatica Poir. III. 285
Aubletii Spr. III. 245
australis Spr. III. 287
axillaris Poir. HL 274
avillaris Siv. HL 274
balsamica Spr. III. 264
banisteriaefolia Mart. herb.
 IH. 246
haruensis Spr. HL 275
Berberis Mart. herb. III. 251
Berberiana Spr. HL 285
 £^0/7f />. HL 276
Billardiana U.B.etK. IH. 2^5
borbonica Spr. HL 238
brachystemon />C. III. 240
bracteata Mart. herb. HL 245
hracteata W. III. 264
bracteolaris Poir. HL 245
brasiliana L. HL 263
 Air//<te AV/tofy. HL 258
Intxifolia Sw. III. 275
calophylla /f. #. et K. IH. 239
camaraeama Mart. herb. HL
 251
campestris Mart. herb. III. 274,
 277.
cana Mart. herb. HL 264
Candolteana Mart. herb. 111281
canescens Lour. III. 240

MYTHIS

- cnpparidifolia* Mart. herb. III. 281
- cornea* Meyer III. 245
- caryoplyllata* Jacq. III. 243
- caryophyllata* L III. 260
- Caryophyllus* Spr, III. 262
- casearioides* H. II. et K. III.273
- cassinoides* Spr. HL. 238
- cauliflora* Blume HL. 2b8
- cauliflora* Mart. HL. 273
- cayennensis* Spr. III. 268
- cerasiformis* Blume III. 271
- cerasina* Spr. III. 263
- cerasina* Vahl III. 2(i3
- chtnensis* Lour. III. 242
- Chrysophyllum* Spr. HL. 272 .
- Ctytraculia* L. III. 257
- citrifolia* Poir. III. 243 "
- clhtocarpa* Mart. herb. HL. 267
- clusiaefolia* H.B.etK. HL. 2a5
- c*arc?isis* Mart. herb. III. 267
- coccolobaefolia* II. II. et K. HL. 255
- col/inn* Mart. herb. HL. 281
- Comete* Spr. III. :45
- Co miner so nii* Spr. HL. 237
- coiumunis* L. HL. 239
- A. tneUorarpa
 - a romaaa ~~Maly~~ III. 239
 - ft tarenlina - " -
 - y ifalica . - -
 - h baetica . - -
 - l lusitanica f.. - -
 - C belgica Mill. - -
 - ? mucroiiata // - -
- H. lecurorarpa
 - complicata* H. II. et If, III. 255
 - compressn* II. // . et K. III. 276
 - cordata* Sw. III. 272
 - cordiaefolia* Mart. fterb. IU. IAS
 - enriacea* Sieb. HL. 259
 - coriacea* Sw. HL. 243
 - coriacea* Vahl III. 243
 - costata* Mart. herb. III. 252
 - cotinfolia* Poh\ III. 243
 - cotinfoliji* Spr. HL. 238
 - crassifolia* Mart. herb. HL. 266
 - crenulata* Stu. III. 277
 - Cumini* L. III. 260
 - curatellaefolia* Mart. herb. III. 253
 - cuspidatifolia* Mart. herb. III. 279
 - ^cuspid/olia* Mart. herb. III. 279

JilyrLus

- cymo'sa* Spr. HL. 259
- (Japhtiftides* Spr. HL. 270
- dealbata* Mart. herb. III. 251
- decorftea ns* Mart. herb. III. 253
- decussata* Mart. herb. HL. 235
- dejte:ra* II. II. et K. HL. 256
- delicatula* Mart. herb. HL. 273
- dichotoma* Vahl III. 278
- thioica* L. HL. 242
- dioica* Sieb. HL. 280
- dioica* Spr. III. 242
- discolor* II. n. et K. III. 277
- disticha* Sw. III. 274
- divaricata* Ham. III. 243
- BombeyPSpr.* III. 267
- Duarii* Mart. herb. III. 247
- dtimetorum* Pair. HL. 284
- dufnosa* L'llerit. III. 272
- damosa* Spr. III. 278
- dumosus* Vahl HL. 276
- dyse?Ucrica.* Mart. herb. HL. 269, 271
- ezenxis* Mart. herb. HL. 2^1
- el^ans* DC. III. 240
- elegant* Mart. herb. III. 251
- emarginata* II. B. et K. III. 280
- Eriopus* Mart herb. HL. 255
- erythrocarpa* II. It. et Jir.III.270
- erylliroxyloids//.&<;/T.III.241*
- exsucca* Do ml/. HL. 278
- exsucca* Mart. herb. III. 247
- fasoicularis* DC. HL. 240
- Felisberti* Mart. herb. III. 266
- ftnestrata* Mart. herb. III. 251
- ferruginea* Spr. III. 245
- flmbriata* II If. et. K. III. 278
- fir ma* Mart. herb. III. 282 "
- iirma* Spr. III. 242
- flava* Mart. herb. HL. 272
- florida* Mart. herb. III. 283
- foetida* .Spr. III. 265
- foliosa* II.B.et K. III. 277
- 'fragrant* Sw. HL. 280
- fnttictilosa* Mart. herb. 111.270
- Vulva* Spr. HL. 212
- ^labrata* Blume, HL. 287
- glabrata* Sw. HL. 274
- glomerata* Spr. JII.#59
- Gotheana* £</!&. ^#;7/. HL. 240
- graininica* Sjpr. III. 241
- Gregii* Sw. HL. 280
- guayatpnlensis* H.B.etK. HL. 275
- guianensis* Ham. III. 245
- Hayneana* Mart. herb. III. 246

Ulyrtus

- Ilcynii Spr.* III. 241
fi conferta Spr. HI. 241
horizon talis Vent, III. 274
hypericifolia Blume III. 287
hypericifolia Stilish. III. 261
Jumbos II. B. et K. III. 286
javanica Spr. HI. 287
inocarpus Mart. herb. III. 264
inundata Mart. herb. III. 280
Kochiana Mart. herb. IH. 268
Kunthiana Mart. herb. III. 265
laevigata Mart. herb. III. 284
laevis Thunb. III. 242
Lamhertiana J#<<</ herb. III. 271

lanceolata Jus.* III. 276
lasiantha Mart, herb. III. 254
lateriflora Mart. herb. HI. 273
lotifolia Fors. HI. 245
latifolia Roth HI. 241
Intifolia Spr. III. 269
laurifolia hort. paris. III. 243
law iflora Mart. herb. III. 252
lanrina Retz HI. 24
/fi'rt jftv/-; /<?/7y. III. 263
Leucadendron L. fl. HI. 212
leucoplaea Mart. herb. III. 247
ligustrina Spr. III. 263
li,ustrina Siv. HI. 263
/fi/Mf< // . tf. e AT.* III. 278
Lindleyana II. B. et K. HI. 278
Lindleyana Mart. herb. III. 269
lineata Blume HI. 287
lineata Siv. III. 273
linifolia £>/ III. 241
Link iana Mart. herb. HI. 248
littoralis Mart. herb. III. 249
longifolia II. B. et K. III. 256
longifolia Mart. herb. III. 269
Loureiri Spr. HI. 284
lucida /,. III. 241
Atfw/i Afo/tft. HI. 240
*J*w>><< tyr.* III. 240
lurida tyr. HI. 241
magnoliaefolia Blume IU. 26
malaccensis Spr. HI. 287
malpiirhioides H. B. et K. HI. 275

maragnana Mart. herb. III. 249
tnarginata Spr. III. 285
maritima II. B. et K. HI. 282
muritima Mart. herb. III. 271
maxima Molin. III. 242
mespiloides Spr. HI. 237
micrantha II. B. et K. III. 28*2

Myrtus

- micrantha Nees et Mart.* IH. 270
microphylla // . e£ /fo/;/.* IH. 239
Mikaniana Mart. herb. III. 283
minima Mill. III. 239
modesta Mart. herb. III. 279
*motf/j // /A */ A'.* III. 256
monticola Sw. III. 275
monticola Vahl HI. 280
mulliflora </M<J. HI. 240
multiflora Spr. III. 244
muricata Mart. herb. III. 283
*myricoides *H. B. et K.* III. 239
myrohalanus Mart. herb. HI. 278

myrsinites Mart. herb. III. 236
myrsinoides H. B. et K. HI. 238
myrtillifolia Mart. herb. IU. 350

Neesiana Mart. herb. III. 249
nemoralis Mart. herb. III. 267
nigra Mart. herb. III. 268 *
nigrescens Mart. herb. HI. 24(i
nitens Poir. III. 285
Immularia Poir. HI. 238
oblongala Mart. herb. III. 251
obovata Spr. HI. 259
obscura Lindl. HI. 265
obtusa Juss. III. 266
obtusissima Blume HI. 287
oleaefolia II. B. et K. III. 270
Oleaster Mart. herb. III. 282
orbiculata Spr. HI. 237
ovalis Spr. III. 241
paliens Vahl HI. 284
palustris Mart. herb. HI. 246
parviflora Spr. III. 281
parvifolia Juss. HI. 266
PatrUii Spr. HI. 267
pa tula Mart. herb. III. 284
pendula Blume III. 284
^/< Afort. Aer/j. HI. 263
/t/Voira Mirf. W/v. III. 253
Pimenta L. III. 285
Pimenta latifolia Roxb. IH. 243

pistaciaefolia Mart. herb. HI. 270

Pohliana Mart. herb. III. 264
Poireti Spr. III. 274
polyantha H. B. et K. III. 255
polyantha Mart. herb. HI. 252
procera P. Browne HI. 275
procera Sw. III. 268
prnnifolia Mart. herb. III. 253

Myrtus

- pseudo-Caryophyllus* Gomez
III. 247, 282
pseudo-Psidium Spr. III. 268
psidioides Desv. III. 242
pubescent It.B.etK. III. 282
punctata Mart. herh. III. 246
punctata Spr. III. 243
pun icaefolia If. B. et K. III.
267
racemosa Mart. herh. HI. 281
racemulosa Mart. herh. III. 254
lteinwardtiana Blume III. 267
rhopaloides H.B.etK. III. 278
rigid a Mart. herh. III. 273
rig Ma Sw. III. 265
riparia Mart. herh. HI. 283
rosmarinifolia Pers. HI. 265
rosmarinifolia Spr. III. 265
rostrata Mart. herh. III. 255
rvfescens &pr. III. 279
' ufipes Mart. herh. HI. 247
ruscifolia IV. III. 211
snlicifolia H. B. et K. HI. 278
salicifolia Mart. herh. III. 246
saligna Gmcl. III. 212
salutaris // . B. et K. III. 239
samaranfiensis Blume III. 286
sancta Mart. herh. HI. 267
Schrankiana Mart. herh. HI.
£47
scutulifera MartJierh. III. 254
Selloi Spr. III. 241
Sellowiana Mart. herh. III.264
sepi aria Mart. herh. 111.249
serrata Koen. lit. 24
sessiliflora Spr. HI. 273
sessilifolia Mart. herh. III. 263
sinemariensis Spr. III. 276
Smithii Spr. III. 262
Sonneratii Spr. HI. 284
spar si flora Mart. herh. 111.263
spectahiiis Blume HI. 241
spectabilis DC. III. 240
spectahiiis Mfirt. herh. HI.248
sp lend ens Sw. HI. 214
stigmata Mart. herh. III. 268
Sioupyi Spr. HI. 245
suhalpestris Mart. herh. III.
250
suhamplexicaulis Mart. herb.
HI. 277
Suzygium L. III. 257
sylvatica Meyer HI. 244
tenella Mart. herh. HI. 272
tenella var. Mart herh. III.265

Myrtus

- tcnuifolia* Sm. III. 241
tomentosa Ait. Hi. 240
torta Mart. herh. III. 250, 252
triflora Jacn. III. 274
triflora Spr. III. 241
trinervia Lour. III. 284
trinervia Sm. III. 279
tuberculata H.B.etK. HI.273
Ugni Molin. III. 239
umbellata Desv. III. 242
umhellata Mart. herh. HI. 269
umhellulifera H.B.etK. III.
255
umbraticola H.B.etK. HI.242
undulaia Spr. III. 269
vaccinioides H.B.etK. HI. 238
r^A/it' tyr. HI. 279
var i ah His Mart. herh. III. 254
variegata Blume III. 272
venosa Spr. III. 286
venulosa Mart. herh. III. 250
verruculosa Mart. herh. III.
285
vestita Mart. herh. HI. 248
v etui a Mart. herh. III. £71
villosa Spr. HI. 286
virgultosa Mart. herb. 111.250
virgultosa Sw. III. 281
iVilldenowii Spr. III. 266
Wildenowii v. *portoriccensis*
Spr. HI. 266
xalapensis H. B. 'et K. HI. 276
xylopioides // /?. i£ A1 HI. 256
zeylanica L. HI. 260
£*>/. 7W*. Nr. 111. III. 243
AfeA. Trin. Nr. 222. HI. 277
Sieb. Trin. Nr. 245. III. 271

IV

- Nahea* Alpin. n. 20
Nacihea Auhl.IW. 362 J*j«. IV.
399 2W7. IV. 363 (JlIvncUia)
acutiflora Poir. IV. 364
0/4A Aubl. IV. 364
angustifolia Vahl IV. 364
coccinea Aubl. IV.362
, glahra Gaertn. IV. 364
mutahilis Poir. IV. 362
reclinata Poir. IV. 362
umhellata Poir. IV. 364
Nahusia Schnev. III. 36
*coccinea*S chnev. III. 38
Nalupi Rheed. IV. 256
Nandina Tltunb. I. 109

Namibia

- domestica* Thunb. 1. 109
Nam Adam. III. 224
Nanosilene Oth. DC. 1.367 (Sieleie)
Napaea L. Lam. I. 459 *
 dioica L. I. 466
 laevis L. I. 466
 sea bra L. I. 466
Napellus DC. I. 62 (Acoiitiimt)
Napimoga Aubl. II. 54
 guiauensis Aubl. II. 54
Napoleone. Hob. I. 114
Nap us du let's Blackw. I. 214
Naravelia DC. I. 10
 ze)lanica DC. I. 10
 a Hermann! DC I. 10
 J Koxbiirgliii - . . .
Nardostachys DP. IV. 624
 erandiflora DC. IV. 624
 latainansi DC. IV. 624
Nardus Care. IV. 624
 Gamitis Veter IV. 624
 ifidica Bauh. IV. 624
 syriaca Veter. IV. 624
Nartfrecium Da lech. IV. 174
Nasturthides DC. 1.178 (Hutchinsia)
Nasturtium DC. 1.202 (Senbiera)
Nasturtium /£. ^r. 1.137
 amphibikin It. Br. I. 138
 <X inUivinuni DC. - -
 ^ varlifolium - - 139
 * aurinilaum - - .
 anceps DC. I. 137
 apetulum DC. 1.109
 arabiforme DC. I. 139
 atrovirenB J96^t. I. 139
 bcnghalense DC. I. 139
 bonariense DC. I. 138
 bursifoliuin DC. I. 138
 ceratopliyllum DC. 1.138
 clandestinura ^/?r. 1.139
 coronopifolium DC. 1.138
 crisp-urn J. Ban A. I. 204
 diffusum 1W. I. 139
 glaucophylluin DC. I. 138
 hispiduin DC. I. 139
 iodicuin 2/6*. 1.139
 fly
 lippiiise DC. I. 138
 madagascuniinse />C. I. 138
 mexicamn Mo\ et Sessi 17138
 micnntlmin DC. 1.137,

Nasturtium

- microspennum* D\ 1. 139
natans DC. I. 139
nebrodense Raj. I. 139
officinale R. Br. I. 137
 @ praecociun - - -
 y chilense - - -
ovirense Andrx. 1.146
palustre DC. I. 137
 . ft piisilluni - - -
 y barlarvaefolium DC. I. 137
 6 tanacetifolium . . .
 t brevipes . . .
procurrens Andrx. I. 145
pyrenaicum R. Br. I. 138
 β - - -
rotundifolium Raf. I. 236
sagittatuin R. Br. I. 138
sinen.se DC. I. 236
sylvestre R. Br. I. 137
tuberosum Raf. I. 208
Nati-Schañhn Rheed. III. 287
Natridii/m DC. II. 161 (Ononis)
Nalrix Moench II. 158 DC. II. 159 (Ononis)
 pinguis Moench II*. 159
 rotvndifolia Moench II. 161
Natta-mame Banks 11.404
Nauclea L. IV. 343 Juss. Kunth
 BlumelV.313 JIndL Kuntk
 IV.349 BlumelN.Ul Lam.
 W. IV. 347
 **acida* Hunt. IV. 347
 aculeata It. B. et K. IV. 349
 aculeata Lam. IV. 349
 J4//W0 SM. IV. 349
 adin(tides Lindl. IV. 349
 africana Cham, et Schl. 1\ .
 315
 africana Sebum. IV. 345
 atricana ^T. IV. 345
 fi luxniansFI DC. IV. 345
 Jhi'llingii DC. IV. 344
 Cadamba Roxh. IV. 344, 672
 cahdna Bartl IV. 316
 cauescens Bartl. IV. 346
 Cinchouae DC. IV. 345, 672
 citrifolia Poir. IV, 314
 citrifolia Rich. IV. 672
 coadunata Roxh. IV. 344
 cordaia Blume IV. 345
 cor data Roxh. IV. 344
 conlifolia AOA7A IV. 346,672
 excelsa /?/<;^ (V. 344

- Nauclea*
ferrea Blume IV. 349
ferruginea Blume IV. 348
Gambir Hunt. IV. 347
glaberrima Bartl. IV. 344
glabi-a Ro.vb. IV. 344
glabrata Blume IV. 348
gramlifolia DC. IV. 345
lanceolata Blume IV. 345
lanosa Poir. IV. 348
latifolia Sm. IV. 368
longiflora Poir. IV. 347
macrophylla Blume IV. 345
macrophylla Perr. et Lepr. IV. 346*
macrophylla Roxh. IV. 344
microcephala Del/I. IV. 345
Mollia Bartl. IV. 344
mollis Blume IV. 346
morindaefolia Blume IV. 346
obtusata Blume IV. 345
orientalis Uaertn. IV. 344
orientalis £#z>i. IV. 345
ovalifolia Ro.rb IV. 344
parviflora Prs. IV. 344
parvi folia Roxh. IV. 344
pedicellata Blume IV. 348
;;/7/?^/ #/llll<? IV. 348
polycephala Rich. IV. 672
purpurea Roxh. IV. 346
rotundifolia /?«r£/. IV. 346 *)
rotundifolia Iloxb. IV. 345 -
scandens Sm. IV. 348
sclerophylla Hunt. IV. 347
sessilifolia Roxh. IV. 344
setigera Blume IV. 348
sterculinefolia Rick. IV. 672
stipulosa 2H7. IV. 346
tetrandrn Roxh. IV. 539
tomentosa W. IV. 349
undulata /tor/;. IV. 343
NAUCLEAE DC. IV. 342j 343
Nauclea DC. IV. 343 (Naa-
 clea)
Naucleoides DC. IV. 539 (Cephal-
 antbus)
Nebelia Neck. II. 43
Neckeria Gmel. III. 377
Nectris Schreb. I. 112
Nedum-sclmttL R/ieed. III. 6
Needhamia Scop. II. 248
Megtetia R. et Pav. II. 404
elliptica R. et Pav. II. 405
- Negretia*
inflexa R. et Pav. II. 405
of///« /f. et Pav. II. 405
*wo///** // . B. et K. II. 405
Mutisiana H.B.etK. 11.406
platycarpa R. et Pav. II. 406
Negundivm Raf. I. 596
JXegundo Moenck I. 596
aceroides Moench I. 596
codüinchinonse /%/. I. 596
fraxinifolium iVwff. I. 596
mexicanm DC. I. 596
Neillia Don II. 546
rubillora />ow II. 547
thyrsiflora Don II. 547
Nelatsjira Rheed. III. 354
Neltris Gaertn. III. 231 •
Jambosella Gaertn. III. 231
paniculata Lindl. III. 231
polygama Spr. III. 231
trinervia Spr. 111.284
Urvillei DC. III. 231
Nelumbium Juss. I. 113
caspicum Fisch. I. 114
codophyllum X#sr/. I. 114
jainaicense DC. I. 114
lutcuin IV. I. 114
pentapetalum ff. I. 114
rent for me W. I. 115
speciosum W. I. 113
 ^Tamara 0^ . 1.114
 y caftpicium - - -
speciosum y IV. I. 114*
Nelumbo Tourn. I. 113
nucifera Gaertn. I. 114
NELUMBONEAE DC. 1.113
Nemopanthes Raf. II. 17
canadensis DC. II. 18
fascicularis Raf. II. 18
Nenax Gaertn. II. 595
acerosa Gaertn. II. 596
Neocarya DC. II. 527 (Parinari-
 um)
 AW/ Adam. II. 527
Nepheium L. I. 611
lappacewn L. I. 612
Nepheia sarmentosa Lour. I.
 100
Nepheosis Rich. Ik 420
nculeata Rich. II. 420
Neptunia Lour. DC. II. 444
 (Dcsmanthus)
oleracea %our. II. 444
Nertera Banks IV. 451
**dsurgens* /'«*. J%. IV. 452

*) fonf. P. refatio.

Nertera

- depressa* Banks IV. 451
depressa Sm. IV. 451
repens R. et Pav. IV. 451

Nerteria Sin. IV. 451
tetrasperma H. B. et K. JV. 452

Nescidia Rich. IV. 477

myrtifolia Rick. IV. 477

Nesaca Comm. III. 90 Kunth III. 89,90

- salicifolia* H. B. et K. III. 89
speciosa Kunth III. 94f
triflora H.B.etK. III. 90
verticillata H. B. et K. III. 90

Neslia Desv. I. 202

paniculata Desv. I. 202

Neurada Juss. II. 548

procumbens L. II. 548

NEUUADEAE DC. II. 548

Neurocarpum Desv. II. 235

angustifolium Kunth II. 235

ellipticum Desv. II. 236

falcatum DC. II. 236

guianense Desv. II. 236

javitensii // B. et K. II. 236

macrophyllum H. B. et K. 11.236

simplicifolium Kunth II. 235

Neurolooma Andr. I. 156

arabidillorum DC. 1.156

a glabrum - - -

? anperum - - -

nudicaule DC. I. 156

scapigerum DC. I. 156

Neurospenna Raf. III. 312

cuspidata Raf. III. 312

Neurotropis DC. 1.176 (TJilasp)

Nhandiroha Plum. III. 297

Marcgr. III. 298

NHANDIROBEAE St. Hil. 111.297

Ajttfra JRA*^{mf} III. 284

JNicolsonia DC. II. 325

barbata DC. II. 325

cayennensis DC. II. 325

j? laxiuscula . . .

venustula DC. II. 325

Nidus germinans Rumph IV. 450, 451

Niebuliria DC. I. 243

arenaria DC. I. 244

avicularis DC. I. 243

cafra DC. 1.243

Niebuliria

linearis ^ I. 244

inadagascariensis DC. I. 244

oblongifolia DC. I. 244

oleoides DC. 1.244

Nigella Tourn. I. 48

aristata Sibth.etSm. 1.49

arvensis L. I. 49

arvensis L. herb. I. 49

ciliaris DC. I. 49

coarcluta Gmel. I. 50

corniculata L. I. 49

damascena L. I. 49

divoricata Beaupr. I. 49

> *focniculacca* DC. I. 49

Lispanica L. I. 49

indica Roxh. I. 49

orientalis L. I. 49

saliva L. I. 49

β *cretica* DC. I. 49

γ *citrina* - - -

δ *indica* - - -

Nigella Ha DC. I. 49 (Nigella)

Nigellastrum Moench DC. I. 48 (Nigella)

Nintooa confusa Sweet IV, 333

japonica Sweet IV. 333

longiflora Sweet IV. 333

Nin-too Kaempf. IV. 333

Niota Lam. I. 592

pontapctala Poir. I. 592

tetrapetala Lam. I. 592'

Nisa JV*. Th. II. 55, 42

^ *involuta* Pet. Th. II. 55

nudiflora DC. II. 55

Nissolia Jacq. II. 257 Gaertn. II. 257

aculeata /?£. II. 258

acuminata DC. II. 258

arborea Jacq. II. 257

diadelphica i^6^f. II. 258

dubia Poir. II. 258

ferruginea V. II. 258

fruticosa Jacq. II. 257

flabrata Link II. 257

Fürsula 2?C. II. 257

leiophylla DC. II. 258

microptera Poir. II. 258

polyphylla Poir. lit 258

pohjsperma Bert. II. 257

punctata Lam. II. 258

quinata Auhl. II. 258'

raccmosa /?£. II. 257

rphVn1.it.i LitM. IT 958

- Jissolia*
relusa W. II. 259
rnbinarl'olin DC. II. 258
slipilaia DC. 11.258
Mssotiaria /W. 11.257 (Nissolia)
Nilraria A. III. 456
Killanlirrii /W. III. 456
Sdiiibrri L. III. 45(5)
 « *nibiric*'1 DC. - -
 β caspica - - -
 senegalensis Lam. III. 456
 Iriilcntatn De&f. HI. 456
Nohula Admis. IV. 578
ISoisi'Uia II.B.etK. I. 290
 aruminala /W. I. 290
 frangulaefolia II. B. <A". I. 289
 lonpMia // . B. et K. I. 290
 *orcliiiiiiors*i (ling. I. 220
 f
No in in hi in fw'intr. I. 291 (Viola)
Nomisma DC. I. 175 (Tiliaspi;
ISiMialelia Attiil. IV. 466 //**.
 Spr. IV. 466
 cluhiaefnlia Reich. IV. 467, 532
 divari'catn BartL IV. 466
 ilivairicala Rich. IV. 46?
 filnmcntosn Humilt. IV. 462
 formosa Rich. IV. 467
 Si-amliiflorn IF. If. et K. IV. 467
 *hispid*a Wall. 1^467
 lon^illora Auhl. IV. 467
 luloa ^////A IV. 466
 macmphylla // . li. ft h\ IV. 467
 offirinalifl Auhl. IV. 466
 officinal is Spr. IV. 515
 pnamensis DC. IV. 466
 paniculata Auhl. IV. 467, 510
 puhescens Spr. IV. 515
 *racn*nosa At/hi. IV. 466
 race.mosa Rich. IV. 466
 HP.cnwdiflora. Spr. IV. 466
 violacea Auhl. IV. 466
 Nr. 90. *Sieh.* IV. 467, 622
 Nr. 91. *Sieh.* IV. 467, 622
*Kopalsylvestre*Thierry-Menonv.
 III. 474
 Nochatxli Hern. III 474
NO PALE/IE na m. 4V
Noranfea Auhl. T. 566
 lu-asiliensis Chois. I. 566
 ^uiaiiHsis ^///>/. I. 566
NOKANTEAE Chois. 1.566
Nortu DC. I. 191 (Sisyinbriim)
 Duck ludi-x. I-
- Noloceras* /K. J7r. I. 140
 canarirnsc R. ttr. I. 140
 ranlaiuinrfolium DC. I.] 10
 Jis|K«nicuin J)(\ I. 140
 quailricorne DC. I. 140
No tan th era DC. IV. 307 (Loran.
 1.1ms)
JSothria rep ens Berg. I. 349
NOTORHIZEAE DC 1.186
NOTOUHIZEAE ANGUS-
 TISEPTAE2TCLL2D2
NOTOUHIZEAE LA^TISEP-
 TAE DC. 1.201
NOTORHIZFAE LOMEN-
 TACEAE DC. 1.212
NOTORHIZEAE NUCA-
 MENTACEAE DC. 1.209
NOTORHIZEAE SIU-
 QUOSAE DC. 1.186
Nugaria DC. II. 481 (Caosalp-
 ma)
Nupliar Sihth.et V>i. I. 116*
 advena Ait. I. 116
 japonira DC. I. 116
 Kalmiana Ait. I. 116
 jul<a Sm. I. 116
 pumila SM. I. 116
 sa^itlacfolia Pursh I. 116
Nyuiphara Neck I 114
 aculiloba DC. 1.116
 adverta Ait, I. 116
 alba L. I. 115
 \$ minor ifeW. 1. 115 *
 alha Walt. T. 116
 ampla /V6*. 1.115
 (^ Rudfri&na ^/cy«r I. 115
 blanda Meyer I. 116
 co em lea An dr. I. 114
 coerulca Savign I. 114
 edulis />r. I. 115
 fzlandulifera Rodsch. I. 116
 Kalmiana Sims LJ116
 /0///A' Burm. 1.115
 Lotus /*. 1.115
 Lotus Wet Kit. 1115
 lutea J. I. 116
 /utea Thumb. 1.116
 inaclagasuariensis /^6^f. I. 114 "
 minor 7>C. 1.116
 \elumho a L. I. 114

Nymphaca

- Keh,mho p* L. 1.114
nilida Sims I. 116
oilorata Ait. I. 116
odor at,i U L 116
odortia ; Minor Sims T. 116
pentnptula Walt. I. 114
piihescrus W. I. 115
pnlcheila DC. I. 115
pumila iloffm. I. 116
pyginaca Ait T. 11 ft
reniformis Walt. I. 115
rubi'a Ho ah. I. 115
. ft roneA Sims - -
sagit/trfolia Walt. 1. 116
sculilulia DC. I. 114
stell-i>n W. I. 115
thunnalis 06'. I. 115
versicolor lioxh. I. 115

NMI>HAKA(:EAE W.I.113

NYIMPHAEAEAEDCLIM

O

- Oholaria* Sieg. IV. 340
Ochua ScAreA. I. 735 L. I. 735, 736
arhorea flurch. I. 736
atrojnirpurea 7>f7. I. 736
cardiospermn Lnnu I. 737
ciliata Lam. I. 735
Jnhotnptn L, I. 737
laevi&ata Vahl I. 736
longifolia Lam, I. 736
lucida Z?C. I. 735
 </? - - -
lucitla Lam. I. 735
inadagascariensis />C. I. 735
mauritiana /.^w. I. 735
multiflora DC. I. 735
nitiria Thumb, I. 735
obtusata DC. I. 735
ohtusifolia Lam, I. 736
parvifolia ^7/^/ I. 736
pumila Buchan. I. 736
sf/uarrosa L. I. 735
sr/uarrma Rottb, I. 735
%'eylanica Lam. I. 736
- OCIINAGEAE2WL 1.735
Ochrocarpos Pet. TA. I. 560
mediagascariensis Pet, Th, 1.560
Odiroma Sw. I. 480
Lagopns iSw. I. 4\$0
tomentosa /f; I. 480

- Ochroxijlum SchreL* I. 725
Ochrtts Tourn. 11.369
pallida Pers. II. 375
Odillmdium 7J6^v. I. Ib4
*acgyptiacum /^{^6}**. I. 185
Oetavia DC. IV. 464
sessilillora. DC. IV. 464
Octodon Thonn. IV. 540
filifolmn 7Vio/^. IV. 540
Octostemon DC. III. 172 (Trtra-
 zygia)
Odonia J7<r/o/. II. 239
tomoutosa Bertol. 11.239
Odontaria DC, I. 614 (Cupania)
Odontites Uoffm, IV. 127 A>\
 IV. 127
Mlauca Spr, IV. 128
Zracilis Mil. IV. 128
/itfe>/<i Hoffm. IV. 128
luteola Spr. IV. 129
procumhens Spr. IV. 127
tenuissima Spr. IV. 127
Odontopetalum DC. 1.638 (Moi-
], - • sonia)
Odontostemon DC. I. 164 (Alys-
 sum)
Odorata RID. IV. 231
Oedmannia Thunh. II. 118
lance.a Thunh. II. 119
Oenanthe Lam. IV. 136 tyr. IV.
 80,136
amrigrua Nutt. IV. 188
apiifolia i?ro^. IV. 137
aptifolia Spr. IV. 137
approximata Mer. IV. 137
aquatic a Lam. IV. 138
avstraits Wulf. IV. 137
callosa &/zw. IV. 137
cnpensis llontt. IV. 135
carolinensis Pers. IV. 188
chaerophyihndes Pour, IV. 137
crocata A. IV. 138
diffusa Lag. IV. 138
digitata Nutt. IV. 141
exaltata Thunh. IV. 135
feruWa 77ww/>. IV. 139
filiforjnis Lam. IV. 139
filiformis Si eh. IV. 139
filiformis Walt. IV. 187
filipenduloides Thuill. IV. 137
fistulosa A. IV. 136
 \$ Tabernaemontani Koch'IV, 136
 y lanceolata Spr. IV. 136
fistulosa Poir. IV. 136

Oenanthe

- n;lauca hort tnonsp.* IV. 137
globuhisn L. IV. 138
gi/mnorttiza Brign IV. 137
ilunnnea Spr IV. 81
limnilis Raf. IV. 139
javanica Dll IV. 138
inehrians Thunh. IV. 135
iiilnTimtn Thunh. IV. 139
Jordani Ten. IV. 137
knrsthin //act/. IV. 137
Lachenalii GmvL IV. 136
 ρ' approximata DC. - 137
 y involnrrata - - -
lunce.olata Poir. IV. 136
linearis Wall. IV. 138
megapolitana //'. IV. 136
MutelUna Lam. IV. 139
nodi flora Schoush. IV. 140
ohscura Spr. IV. 135
patens Moench IV. 137
peucedanilblia /W/. IV. 137
Veucedanifolia Sc/t letch. IV. 137
peucedanifolia SHI. IV. 137
peucednoides Roth IV. 137
Plidlandriuin /.<//. IV.* 138
pimpiiielhides Lam. IV. 137
pimpinelloides L. IV. 137
 tt rhaerophylloideH DC. IV. 137
 /? pimpinellifolia - - -
pimpinelloides Poll. IV. 136
PolUChit Omel. IV. 137
prolifera L. IV. 138
purpurea Lam IV. 162
quf ten sis Spr. IV. 136
rhenana DC. IV. 136
rhennna Moric. IV. 137
rigida A W. IV. 188
rigida striata L. IV. 147
s.'innentosii P'CA¹/ IV. 138
•ilailfolia MB. IV. 137
stolonilcra i9C. IV. 138
Tahernaemontani Gmel. IV. 136
tenuifolia Froth IV. 137
lennifolia Thanh. IV. 139
virgata Koch IV. 137
Mrga Poir. IV. 137
Oenoplea Hedw. II. 22
Oenoplia Schult. II. 22
 voluhilis Schult. II. 23
 «notlii!ra L. III. 45
 araulis Catf III. 49
 //f major 5lffr. - -
 ''^ceudens W.herh. III. 52

Offiolicra

- tf/rfto A''////* III. 17
silaln Raf. III. 46
iihbirans Lam. IN. 47
;il]>ic;iulis Parsk HL 51
;un!)i:ia >V/y/. III. 50
avftwahi Curt. III. 45
airsfrtt/is Stilish. III. 52
liicnnis /.. III. 46
cacspitosa Situs III. 46
c'liiLidcnis Goldie. III. 52
Vhnttttissonis Link III. 46
clieirantiifnlin I turn. HL 46
clins.mtlitii J/r. III. 51
r or) in l) osi Lam III. 48
corymhosa Sims III. 47
cruciata A a ft. III. 47
drntala 6W. III. 16
denttttn R. et P,iv. III. 46
data //. //.*. ii: HL 46
epiloliifolia //. // at A.' HL 52
Fraseri Pursh III. 51
fruticosu A. HL 50
fntticofsi (t_m amhigna JVutt. III. 50
ganroidrs Horn. III. 49
glaiica M.v III. 50
grandiflora ^/A JJJ. 46
 « l;labra Sims - - -
 3 pubescens - - -
gr and iflora Lam. III. -17
grandtflora R. H Pau. III. 49
hirta Link III. 46
hirla A. HL 57
Iiumiüsa Nit It III. 47
humilis Bon III. 49
hybrid J/r.* HL 50
incaia JVutt. III. 52
Lainarkiana i&7 III. 47
latillora /. wot.: III. 50
lincarix Mx. IN. 51
linilolia Nvtt. III. 50
longiflora ,7//cy. III. 47
macrocarpa Pursh III. 47
media Link HL 49
micrantha Spr. IN. 46
minima Pursh III. 49 ^
missouriensis Simsnt- 47
mollissiiiKt A. III. '18
midticaulis R et Pav. III. 51
muricata A. III. 47
nocturna Jact/. HL 47
nocturna JV.herh. IN. 48
octovalvis Jact/. III. 57
odorala </^/c/. IN. 48
 a jUucesceni Ser. III. 48

Oonolliora

- (i virenrenR Sar. 111 48
 parvi flora L. III. 47
 piinalifuria // . // . et K. 111. 50
 phuuitifidn Suit. HI. 51
 prostiMla It ft Put). III. 48
 pubescrjis IV herb. HI. 45
 pumila A. III. 51
 purpurca Curl, III. 49
 purpurea Lam III. 51
 pusilla ili.z\ III. 51
 rliizocama Spr HI. 50
 riparia A W. HI. 52
 ltomauzouii Ledeb.'UL 49
 rosca ^//^ . HI. 51
 rnseo-alba iiernh. HI. 48
 rvbra Cnv. III. 51
 salicjfolia Desf. III. 47
 scapigera Pursh III. 46
 smrulata 7V#«. HI. 49
 Simsiana ffer III. 47
 sinuata Mx. III. 48
 sinuata minima Nutt. HI. 49
 sinuata vur. Svr. HI. 48
 speciosa Nutt. Til. 50
 spectabilis Horn. HI. 48
 slriata /,?</*//. HI. 48
 Mtrigota W. herb. III. 48
 sunvt'oli'iik JJesf. HI. 46
 sululata KetPav. HI. 51
 LalMjiiifis If JI.eiK. 111.51
 Irnclla T/m III. 48
 tenuifolia TAE;. III. 48
 It*h-iigona Roth HI. 52
 Iclrantira Cav. III. 50
 triloba Nutt. HI. 49
 iibiftTay/. max. HI. 50
 un/lulata Ait. III. 48
 villosa 77i?/y?//. III. 47
 virgata R.etPav. 111.50
 viscosa /f/z/. III. 49
 Nr. 2. et Nr. 3. tf//. HI. 64
 Oenotherium Set: III. 49 (Oeno-
 thera)
 Oetania DC. I. 90 (Unona>
 O - Higginsia R. et Pav.* IV. 399
 aggregata R. et Pav. IV. 438
 oho vmi R. et Pav. IV. 400
 verticillata R. et Pav. IV. 399
 OLAC1NEAE MirL 1.531
 Olax /.. I. 531 /?. /?r. I. 532
 aphijlla R. Hi\ I. 532
 iuibricatu Rnxh. I. 532
 Phyllanthi R.Br.\. 532

Olax

- Pseudaleia W. I. 533
 pseudahioides W. I. 533
 psittacorutn Vahl I. 532
 scaihlrus Ro.vb. I. 532
 stricta R. llr. I. 532
 zcylanica A. I. 532
 Olbia Medik. DC. I. 438 tLava-
 u
 dffle.va Moench I. 439
 Oldenlamlia L. IV. 424 /.. IV. 418
 P. Brown. III. 54 Neck.
 Gaertn. IV. 424 Retz
 IV. 53
 affinis JOC. IV. 428
 aluta herb, parts. IV. 429
 alata Koen. IV. 427
 ulata Wall. IV. 427
 aspera DC. IV. 428
 aspmilae /><;. IV. 425
 bihora L. IV. 426 .
 biflora Roth IV. 54
 bractijmila DC. IV. 424
 capensis Thunb. IV. 424
 capillaris DC. IV. 426
 conostyla 7>6f. IV. 428
 cnryintosa L. IV. 426
 crassilobia DC. IV. 427
 crysallina Roxh IV. 426
 dcbilis Forst. IV. 428
 decumhens Spr. IV. 54
 Dcpeana DC. IV. 428
 <depressa# W. IV. 429, 54
 dichotoma Spr. IV. 54, 622
 dichotoma W. herb. IV. -I/lii
 diirusa Ao.r//. IV. 426
 digijna Retx IV. 54
 foelida /brrt. IV. 428 !
 glomerata Mx. IV. 421
 Kraininifolia DC. IV. 425
 lierbacea DC. IV. 425
 liisuta L.fiL IV. 428
 hispida Poir. IV. 420
 liispida i^C. IV. 428
 lactea DC. IV. 427
 lancifolia DC. IV. 425
 linearis DC. IV. 425
 Hnifolia DC IV. 425
 long*flora Lam. IV. 409
 longifolia Z^6\ IV. 426
 macropbylla DC. IV. 427
 madagascariensis Desf. IV.
 4^
 maritima Roth IV. 622

Oldenlandia

- uicrolbecca* DC. IV. 428
uialliflora Cftv. IV. 427
nudicaulis Roth IV. 622
ovatifolia DC. IV. 427
paniculata L. IV. 427
*p arenarioides** DC. IV. 427
pentandra DC. IV. 427
pen tan dra Ret% IV. 54
puuila DC IV. 425
pusilla Rath IV. 428
rainosa Ro.uh. IV. 426
ramosissimum Fisk. IV. 424
re pens Burm. IV. 419, 421
repens L. IV. 419
riparia DC IV. 424
rupestris Lam. IV. 434
sabulosa DC IV. 424
scabrida DC. IV. 425
sessiliflora Svu IV. 54
spergulacea DC IV. 428
stricta L. IV. 425
strigulosa 2JC. IV. 427
te nut folia Burm. IV. 425
Trinubia Forst. IV. 425
trinervia Retz IV. 420
tuber ana Lam. IV. 434
umbellata f. IV. 426
uniflora L. IV. 421
uniflora R. et Pav. IV. 421, 557
verticillata Bad. IV. 572
verticillata L. IV. 420
virgata DC IV. 425
Zaiguchariae Lvir. IV. 429
0/i/z capensis Duchox II. 5
Oligiflora IV. IV. 632
hyaliorhiza W. herb. IV. 638
polijstuchya W. herb, IV, 639
Olinia Thunb. II. 41
cymosa Thunb. II, 41
Olisbea Z>6. III. 31
olizoplioraetolia DC. III. 31
Olivaria r<ife IV. 234
decumbens Vent. IV. 234
orientalis DC. IV. 234
Olopetalum DC. I. 638 (Monsonia)
Olostyla DC. IV. 440
corymbosa DC IV. 440
Omnio car pus DC. 1,21 (Anemone)
Omphalohioides DC. II. 508 (Schotia)
Omphalobium Gaertn. II. 85

Oenothera

- atricium* DC II. 86
fasciculatum 7>6\ II. 86
Calkichaudi DC. II. 85
indicum Gaertn. II. 85
Lambertii i>6'. II. 85
Patrisii DC. II. 86
pentagynum /^C. 11.86
Pnrrottetii DC II. 86
pinnatum DC. II. 86
Schotia Jncif. II. 508
Sineallimaimi 7^;. II. 86
Tljonniiigii 2?C. II. 86
villosum DC II. 86
Onagra Tourn. III. 46, 343 8er. III. 46 (Oenothera)
undulata Moench III. 48
OISAGRAE Juss. III. 35
ONAGHAUIAE J<w. III. 35
ONAGREAE 1W.HI. 40
Orobrychis Tourn. II. 344
aequiarata 2/*7r<. II. 346
alba Desv. II. 345
aronaria />C. II. 345
Vergria DC. II. 346
Buxbaumiana Desv. II. 347
Caput,jUnli Lam. II. 346
carpathica DC. II. 346
circinnata Desv. II. 347
conferta Desv. II. 344
 ^ Fontanesii DC. II. 344
coniuta Desv. 11.347
crinita Desv. II. 345
Crista-Galli /^//w. II. 316
cristata Desv. II. 311, 346
cnneifolia /?C. II. 348
Echinus DC. II. 346
eriphora Desv. II. 345
iovolata 71C. II. 346
glabra Desv. II. 345
gracilis /?^«. II. 345
hoiida 2>^v. II. 345
incurvata DC. II. 346
lineata Desv. II. 351
mareotica Stev. II. 345
Michauxii 776'. II. 347
moutma DC 11.^44
orientalis Jaum. II, 347
ornata Tl^jt;. II. 347
Pallasii MB. II. 347
pduhcularis DC. II. 346
petraea Bess. II. 345
petraea Desv. II. 345
picto i>esv. II. 347

Onolirçli^

- procumljens Sfn**. II. 344
plolnnaira DC. II. 347
piinila Desv. II. 347
ladiala MN. II. 347
rotundifolia Best). II. 348
sativa Lam. II. 344
 /£ sulivillo-a DC. 11.344
satina t a tar i en Fi&ch. II. 344
saxatilis All. II. 345
sororia Desv. II. 348
spicata iVoenc/t II. 344
Htenorliiza DC. II. 316
supina DC. II. 314
tan ait ten Spr. II. ;J14
tenuifolia Moench II. 315
Tourne Fortii Desv. II. 347
tragacanthoides />C. 11.317
venosa Desv. II. 347
vulgar is Jaum. II. 344
Ononis A. II. 153
aethiopica Burnt. II. 167
aptgre^ata Asso II. 164
alba Pofr. II. 163
alopccuroides L. II. 163
*altissima As//**. II. 162
angulsiina Lam. II. 161
Anil Mill. II. 168
anthylloides DC II. 168
antif/uorujn L. II. 163
aphylla Lam. II. 164
arachnoidca Lapeyr. II. 159
arborosmis Desf. II. 162
urhuscula Desv. II. J61
arenaria 1>C. II. 159
argentea L.fil. II. "242
arragonensis J&A© II. 164
arrago?iensis p Lam. II. 165
nrt/rropodia If rot. II. 160
arvensis Lam. II. 163
nrvensis lietz II. 162
asphaltoides /?C. II. 167
 £? linearis - - 168
 y angustissima DC. - -
barbata (II. 164
biflora ^J/". H. 160
brachycarpa DC. II. 160
breviflora /H7. II. 160
Broteriina DC II. 162
Broussonrtii DC. II. 161
calycina Lam. II. 160
calycina r//>. II. 160
rapensis L II. 167
capillaris Thuvb. II. 166
capitata f7/?j. II. 164
cent' sin Asso II. 161

Ononis

- ccnisia A.* II. 161
 ' p' (mliaifNtata DC. II. 161
ccmna L II. 167
cerrifolia Retch. II. 317
Cherl'i't. Forsk. II. 159
Chprleri L. II. 162
cicerifolia DC. II. 165
ciitr.nia //v?^. II. 160
Columnar All. II. 161
compressa Lap. II. 165
erassifolia Dufour II. 161
crispa />. ft. 159 .
cristata Mill. II. 161
cuspiriata Deaf. II. 159
decumhens Mill. II. 168
decumbent Sieb II. 217
dmimbens Thunb. II. 166
Desfontainii Dufotir II. 162
diffusa TV.* II. 163
Huntosa Lapeyr. II. 164
c-longata Thunb. II. 167
cuplirasiacfolia Desf. II. 165
oxcisa Thunb. II. lb'6
falcata /7/A II. 159
fasciculala Thunb. II. 167
filiformis L. II. 231
fattens All. II. 162
IWTida Schousb. II. 161
friticostt Asso II. 161
iruticosa /#. II. 161
 •V mirropLyla />r;. II. 161
ffininata Ait. II. 167
 &cininiilora Lag. II. 161
glabra 7^k<A. II. 167
glandulifera hort. dorpat. II. 161

dutinosa Mart. II. 168
Erterophyila 77/wt/>. II. 166
 • *hircina Jacq.* II. 162
hirsuta Thunb. II. 166
birta />../.* II. 163
bispanica A./y/. II. 159
hispida Desf. II. 163
 <* *pinpnpim />r;. u. 163
inarquifolia DC. II. 105
involucrala L fit. II. 167
juncea Asso II. 164
Lagopus Thunb. II. 167
Intifolia Asso II. 161
laxiflora 7^/".* II. 161
longilolia- W. II. 159
macracantha Clark. II. 165
inicrantba Thunb. H. 167
inicroiibylla />./. II. 166
Millm />Ci II. 168

Ononis

- Hiinutissihiti Jtic if.* II. 161
lninutissima L. II. 164
niitissimn L. II. 163
niollis L/tti'. H. Htt
///</// Stfi* II. 162
monopl.ylla /If/.* II. IG*
Morisoni Gou. II. 160
Antrix /W II. 159
net p - - -
Nutriv I. II. 159
oligopliylla Ten. II. 164
oriilliopodioides L. II. 160
pallida ///>/.* II. 166
paniculala Vav. II. 165
parviflora /fasrc. II. 166
jfarvi flora Lam II. 164
pendula Ztov/.* II. 162
pendula Si eh. II. 162
persica Rurm. II. 165
picta /fctf II. 159
pittguis Lam. II. 159
pin gut's L. II. 159
pinnata ///-oA. II. 165
procurerns IFallr. II. 162
p' repeid /< II. 163
y caduca fi//. II. 163
prostra la L. II. 166
pubescens L. II. 160
pyramidalis (7ff0. II. 165
yjuinata Forsk. II. 208
quinata Thunb. II. 167
racemosa Brot. II. 162
raccmosa Thunb>\.* 167
rainosissima Desf. II. 159
reclinata Lam. II. 164
reclinata A, II. 162
rbinantlioides Lapeyr. II. 165
rosaefolia 2K7. II. 165
rotundifolia L. II. 161
ft arutata DC. - -
rotundifolia L. II. 161
sax at His Lam II. 164
şabra Lapeyr. II. 166
Scbouwii DC. II. 162
secunda Thunb. II. 167
sen esc ens .Lapeyr. II. 163
sericea Thunb. II. 166
serrata /or<^. II. 163
*sicula *Guss.* II. 160
Sieberi ^ <<. H. 162
speciosa A/yg.* II. 164
spicata Thunb. II. 166
spinosa HasselH H 352*
spinosa Wallr. 11.163

Ononis

- angustifolia Wallr.* II. 163
^ glabra /i/7. in 163
spinosa a L. II. 162
spinosa ft L. II. 163
spinosa hirsutissima Stev. II. 163
stijmlata Thumb. II. 166
stnata /rVy//. If. 164
strifrosa liurw. 11.217
strigosa Thunb. II. 167
subcordata C//^. II. 165
subocculata VUL. II. 164
tribractcata DC. II. 161
tridentata L. II. 161
^ caneHceuH Lam. II. 161
trifoliata L. II. 218
umbellata /.. II. 167
vaAinalis Fa hi II. 159
variegata L. II. 164
^ erioclada DC. II. 165
vestita Viv. II. 160
villosa Tkynb. II. 166
villosissima /? <j/. II. 163
virgata ttrrm. 11.217
visciflora DC. II. 168
viscosa /., II. 160
viscosa p L. II. 160
Onosuris Rnf. III. 64
acuminata Rnf. III. 64
Cbamissoiiiş DC. III. 64
Oococca DC. I. 615 (Melicocca)
Op/f Lour. III. 259
Metrosideros Lour. III. 261
oddrata Lour. III. 261
Opercularia Rich. IV. 615 Gaertn.
IV. 614 Juss. IV. 615
apiciflora Lahill. IV. 615
aspera Gaertn. IV. 616
aspera Juss. IV. 615
aspera Spr. IV. 616
dipbylla Gaertn. IV. 616
hirlella JW. IV. 616
hispidia Spr. IV. 615
*liyssopifolia */WJ^.* IV. 616
ligustrifolia Juss. IV. 616
ocymifolia Juss IV.* 616
palcata Young IV. 616
rubioides Juss. IV. 616
sessilillora Juss. IV. 615
spermacocca Lahill IV. 615
umbellata Gaertn, IV. 615
vaginata Lahill. IV. 615

OPERCULARIAE Juss.
IV. 614

OPERCULARIEAE Rich. IV.
343, 614

Ophelus Lour. I. 478

sitularius Lour. I. 478

Ophiorhiza L. fil. IV. 415 Auct.
SV~415

- acuminata* DC. IV. 416
conescens Blume, IV. 416
fasciuiata Dun IV. 416
leicophylla Jack IV. 416
japonici Illume IV. 416
laticeola t ft, Forsk. IV. 371
loujiillora Blume IV. 416
marginata iilune IV. 415
***Mitreola* L. IV. 417**
Mungos Bart I. IV. 415
***Mungos* Burin. IV. 417, 622**
Mungos /J. IV. 4i5
neglecta Blume IV. 416
oblongifolia DC. IV. 415
perpusilla Blume IV. 417
prostrata Don IV. 416
quadrisecta ilume IV. 416
Ixiobardana Gnudich. IV, 417
rugosa JTrff. IV. 416
Banguinea Blume IV. 4 Hi
suhrenhellata It art L IV. 417
subtuberculata Forst. IV. 417
tomentosa Jack IV* 416
trichocarpa Blume IV. 416
villosa Roxb. IV. 415

***Onchoclydon* arhorum Jh'o tit.**
IV. 520

Ompeltropis Lour. II. 59
aiuensis hour. II. 59

Opilia Ror//. H. 42

Oreocanace A'«M IV. 170

Chininium Koch IV. 170

Opulus Tmirn. Mnench IV; 323
328 />f. IV. 328 (Vihurnum)

***glandulosus* Moench IV. 328**

Optunia To urn. III. 471

amyclaea 7V«. HI. 474

brasiliensis />(.; III. 474

cochinchinensis J//A UI. 473

crassa Haw. HI. 474

curassavica J//7/. HI, 47²

longa Haw.

cylindrica /*? \ HI. 471

decumana flaw, HI. 473

Opuntia

Dielsii //^w. HL 472

***data* hart. hero. HI. 474**

clatior ,4//7/. HI. 472

ferox //«?/. UI. 472

Ficus-*indica* ffaw. 111.473

foliosa Sulm-Dyck 111.471

Frarilis />f*. HI. 472

Henundezii 7J^ . 111.474

horrida Salut-Dyck HI. 472

***humilis* Flaw. III. 472**

imbricata />r. 111. 471

berrois 7>6'. HI 473

lanceolata Haw. HI. 473

lecantha /?«r^, hero I. HL 474

longispina Aort. her ah HI. 47 1

innocens ilf*7A HI. 173

***maxima* Mill. 111. 473**

***nitida* Satm-Dt/ck HI. 471**

missouriensis /Jf, III. 472 < 1

monantha />f. HI. 472

mericans ffaw. III. 475

***Phyllanthus* Mill 111. 469**

***polyantha* flaw. HI. 472**

polyantha //«W- EDL 472

pseudo-tuna >SV //«- Dyck III.
473

***Tmia* Mill. M-%%.**

OPTOTUCEAEi»C-HJ-^
57

OPUNTIDCEAE Ju''- j»-
Orhidocayum MA

Oreocanace »^L IV* ^uu^j

IV. 176-Z-tfy. IV, 1<h

***tafrarium* W. ^ J«**
leptocarpum ta&- n.

Oreocanace
lusitana
nigra
pentagona
podocarpa
rabilis
Oribanthe
racemosa

Origanum
*

Origanum
latifolium

Orlaya

Ornithoglossum
maritimum

platyphyllum

Ortales

Ononis

casca

stigma

siilr

rerf

Ornithoglossum

mo;

coat

coca

das;

cot.

vk

sci

tr,

Ornithoglossum

473

cor

du

du

eh

r

he

«

«

«

«

«

«

«

py

r

o

ru

su

sc

te

tr

«

- Oreoselinum*
lusitanicum Lourn. IV. 246
nigrum Delarb. IV. 180
ptucedanoides Hoffm. IV. 181
podolicum Bess. IV. 176
rablense Hoffm. IV. 181
Oribusia Schreb. IV. 466
racemosa Gmel. IV. 466
violacea Gmel. IV. 466
Origin portulacifolia Forsk.
 III. 357
Orium DC. I. 165 (Clypeola)
lanuginosum Desv. I. 165
Orlayn Hoffm. IV. 209
gramliflora Hoffm. IV. 209
niaritinia Koch IV. 209
platycarpus Koch IV. 209
Ormiscus DC. I. 231 (Heliophila)
Orinocarpum Beauv. II. 314
ctissoides Desv. II. 315
scenno'ules DC. II. 315
su lea turn Beauv. II. 315
verrucosum Beauv. II. 315
Ormosia Jacks. II. 97 *
coarclata Jacks. II. 97
coccinea Jacks. II. 97
dasycarpa Jacks. II. 97
Ornithopodium Tourn. II. 311
 j f ~~or~~ I. 353
compression All. II. 312
ma jus C. Bauh. II. 312
scorpioides All. II. 311
trip hi/Hum Moench II. 311
Ornithopus Desv. U. 311 L. II. 311
compressus L. II. 311
durus Cnv. II. 311
durns DC. fl. Jr. 11311
ehracteatus Brot. II. 311
exstipulatus Tftore II. 311
heterophyllus Brot. II. 311
laevigatus Sw. II. 311
lotoides Viv. II. 311
'WfJiflarus Lag. II. 311
(orpu) jilus L. II. 312
ft intermedins Roth II. 312
y nodoiib il/v/. - .
pygwaeus Viv. II. 311
rejiandus Lam. II. 311
roseus Dufour II. 312
ruber Lour. II. 327
*TM*W//VJ Zfo'0/.* II. 312
scorpioidr's L. II. 311
tetraphyllus L. II. 316
trifoliatus Lam* II. 311
Ornitrophe Juss. I. 610
A/lophyllus Pers. I. 611
Cobie IV. I. 610
Cominia IV. I. 610
integrifolia IV. I. 610
macrophylla Poir. I. 610
Merularia Comm. I. 610
occidental§* W. I. 611
pinnata Poir. I. 611
rigida W. I. 611 "
Schmidelia Pers. I. 610
serrata Roxb. I. 610
spicata Poir. I. 611
Orobus Tourn. II. 376
albus £..!/?/. II. 379
 /? asphodeloidea Ser. II. 379
alpestris W. et Kit. 11.377
americanus A/Y/, II. 381
angustifolius L. II. 379
argenteus Mill. II. 381
asphodeloides Gou.' II. 379
atropurpureus Desf. II. 379
atropurpureus Lapeyr, 11.379
aurantius £tep. II. 378
canescens L. fil. II. 379
 /f palleicenn Ser. - .
 y eimifoliuit - - .
 a tennis - - .
coccineus Lodd. II. 381
coccineus Mill. II. 380
 @ unijugns Ser. - .
croceus /><*/. II. 378
cyanacus Stev. II. 380
digitatus MB. II. 380
dispar JVM/^ II. 380
divaricatus Lapeyr. II. 379
ensifolius Lapeyr. II. 379
erectus Poir. II. 379
flifonnis Lam. II. 379
flaccid us RADIUS II. 377
formosus Stev. II* 376
 ^ microphyllut &r. II. 377
fruticosus Pers. II. 264
Gmelini Fisch. II. 378
hirsutus A. II. 376
 ^ glabriuiculus Ser. II. 376
humilis ^ r. II. 378
laetus MB. II. 379
laevigatus IV. et Kit. II. 378
latbyroides L. II. 377
laxitiorus Desf. II. 376
longifolius Nutt. II. 380
luteus L. II. 378
monlanus iS*^ II. 380

Orobus

- iiiulliflonis* Sieh. II. 377
uiger L. II. 378
oclimleucus W. et Kit. II. 378
pallesceits MR. II. 379
jHinnonicus Jttctf. II. 379
Piscidia Spr. II. 379
Pltikenetii L/rpcyr. II. 379
procuinUiwis i?/!!!. II. 380
pyrenaicus- L. II. 379
Rafinesquii Presl II. 380
ruscifolius W. II. 377
aaxatilis F^wf. II. 380
serotinus Presl II. 377
*sfsstii*Horus SM. II. 377
scsilifolius Sihth. etSm. 11.380
siculus Ha/. II. 380
sylvaticus DC. ft. fr. II. 356
Kylvnicus L. II. 378
tenuifolius Roth II. 379
tome nt onus DPS/H. 264
Ttiurne/ftrtii Lupeyr. II. 378
tuberosus £. II. 378

/? *pyrenaicua* ^Wr. II. 379
j' *divaricatus* - - -
(i *tenuifolium* - . .

varieptus Ten. II. 377
varius So land. II. 379
vcnetus Mill. II. 3S0
vcnosus W herh. II. 377
vernus L. II. 377

fi *ru«cifoliii«* Ser_m II. 377
y *flaccidu«* - - -
versicolor GMKL II. 379
viciacformis Lag. II. 379

a *ralciijratuui* DC. - - -
ft *multiflorii*H - . . -

vlcioidos DC. herb. II. 377
Oiostuchys Fisch. DC. III. 400
(Umbilicus)
chlorantha Fisch III. 400
wiilachophylla Fisch. III. 400
thyrslflorn Fisch. III. 401
Ottega L. III. 375
Ortegia Loefl. III. 375 (1.388)
riirholoinn /., III. 376 (I. 388)
dicholoma JH\ ft./r. I. 388
bisiiumica L. 111.376 (1.388)
Ol teg'to ides decussnta Solnnd.
III. 76
Orthocarpaea DC. I. 476 (Helicteres*)
Orthodon Ser. I. 415 (Orastium)

ORTHOPOLOCKAE />C. 1213

- ORTHOPOLOCKRAK AN-
G CTSTISEITA E DC. 1224
ORTHOPOLOCEAK LATI-
SEP IAE DC. I. 223
ORTHOPOLOCEAE LO-
MENTACEAE DC. 1225
ORTHOPOLOCEAE NUCA-
• MKNTACEAE DC. 1224
ORTHOPOLOCEAE SILI-
QCJOS4E DC. 1213
Orthoselis DC. 1.232 (Ilcliopbila)
ORTHOSPERMAE Koch
DC. IV. 57, 5S
Ortiga Feuill III. 340 DC. III.
340 (Lons:t)
Orucaria Jass. II. 420 f7a£. II.
420
lunnta Juss. II. 420 <
Orygia Jfferx*. III. 455
decumbens Forsk. III. 455
Osbeckia L. III. 138
alpeslris DC. III. 140
an^ustifoia J9OM III. 142
antennina Sm. III. 143
Auhletiuna Spr. III. 107
Bonphmdinna Spr. III. 138
bracteolaris DC. III. 141
hrasila Srhrank III. 154
cernua Spr. III. 135
chiftensis ttaetrn. III. 142
cliinensis A. HL 141
Clmlrsis TJon III. 143
ciliaris Ser. HL 132
tlecaulrn 7Jf. HL 143
di'cuiubens 2*6*. III. 143
di van'cat a Spr. HL 133
excelsa Spr. HL 106
gloincrata 2?C. III. 141
(?) *albiflora* . . .
glutinosa Spr. III. 110
pandiflora Sm. III. 143
jucunda DC. III. 139
lanceolata Spr. III. 131
Lnnngsdorfia7ia Spr. III. 130
LeschenauUiana DC. III. 142
manillana DC. HL 142
microphylla />r. III. 140
multiflora Sm. III. 143
napaulensis Hook. HL 142

- Osbeckiu**
 octamlra DC. III. 142
 oleaeioiia DC. III. 139
 /? quaiernifolia - •
 ornatt Sw. III. 134 "
 parnassifolia DC. III. 140
 perui)inital Pav. 1 IT. 106
 pilyropliylla DC. III. 139
 priuceps />£. III. 140
 iiumiU DC. III. 141
 iikiimla / * £ in. 141
 rapcns /JC. III. 112
 rostrata Don III. 143
 rotundilolia Sm. III. 143
 Simsii /J6^f. III. 140
 M>nmMiks DC. III. 141
 stellata Don III. 142
 (i III. 142
 stripbnocalyx 7>C. III. 140
 ternifolia Don III. 142
 tortuosa Spr. III. 132
 lulmlosa Sm. III. 143
 urceolaris DC. III. 139
 zeylanica A fit. III. 141
 %ei/la/tic a var. decndrn Sm.
 III. 143
- OSUEGKIEAE DC. III. 127**
Osbeckiariu DC, III. 141 (Osbeckia)
Oscillanthern DC. IV. 307 (Loranthus)
Osmoriiza Raf. IV. 232
 Ifcrlerii DC. IV. 232
 brevistylis i96^b IV. 232
 lonqiflylis DC. IV. 232.
Ossara /IC. III. 158
 acuminata DC. III. 169
 ain>g;(lalina DC. III. 169
 tlavosreiiis Z>r. III. 169
 lateriflora DC. III. 169
 iniiitilofB DC. III. 169
 jmrpunisCens DC. "III. 169
 scabrosa DC. III. 169
 scalpta Z>6^f. III. 168
 sparsillora DC. III. 169
Ostomeles Lindt. II. 633
 anthyllidifolia Lndl II. 633
Osterdykia liurm. IV. 12
Ostercicum //ff/f/^. IV. 167
 palustre Bess. IV. 167
 pratense // q / ^ . IV. 167
Ostnjodium Ddsv. DC. II. 351 (Flemingia)
Othra Thunb. II. 42
- Othnjs Pet. Th. I. 243**
Oeidia Lndl DC. I. 655 (Peltargonium)
 cnrnosa Sweet I. 655
 0//** Of/A. 7>C. I. 369 (Silene)
Oloptera DC. II. 240
 Burcliellii DC. II. 240
Ottilis zeylnnica iiaertn. 1.63*
Ottoa It. II. et K. IV. 130
 oenanthoides // . B. et K. IV. 13.
Ouratea Aubl I. 736
Ourouparin An hi. IV. 347
 gnianeitsis Aubl IV. 349
Outoa ^////>. 11.510
 bijuga DC II. 511
 guaiiirnsis //////. II.-511
 multijuga DC. H. 510
- OXALIDKAE DC. 1.689**
Oxalis A. I. 690
 Acetosella L. I. 700
 fi coemlea 7>r. I. 700
 y iibpiirpuraKCPis DC. 1. 700
 r? parviflura l^jeua - •
Acetosella Mx. I. 700
 albicans // B.etK. 1. 692
 /4 aericea »£'. I. 693
 aliena <S^r. I. 696
 ambigua Jact/. I. 698
 amhi&ua Sal. I. 692
 ainericana Big. I. 700
 nmoena Jact/. I. 701
 angustil'olia // . // . et K. I. 69
 arcuata Jaaj. 1. 698
 articulafa Savi I. 695
 asinina </^cy. I. 697
 UaiTclieri Jacq. I. 690
 tricolor Savi I. 695
 biida Thunb. I. 700
 borjensis // B. et K. I. 691
 bieviscapa Jact/. 1.698
 Burmaiinii Jact/. I. 695
 canescens <///^y. I. 693
 caprina L. I. 696
 cernua Thunb. 1. 696
 ciliaris Jact/. I. 698
 CommersoFiii Pers I. 702
 coinpressa ^//ry. I. 696
 conorliiza Jactf. I. 693
 convexula Jaaj. I. 699
 corniculata L% I. 692
 corymbosa DC. I. 696
 crenata <///cy. I. 691
 crispa Jact/. I. 697
 crumtala Jact/. 1. 700

Oxalis

- ciineala Jttct/*. I. 700
cuncifolia Jacq. I. 701
(lcl)ilis // B. et K. I. 695
drcaphylla // B. et K. I. 695
dendroides II. // et K. I. 690
dentata Jacq. I. 696
dinit at a Pair. I. 702
Dilleni Jacq/. I. 691
 /? *florida Satisb.* I. 692
disliclia Jacq, I. 694
*ebractcata *S7//j* I. 694
elegans // B. et K. I. 695
elongata Jacq. I. 701
 amoena - - -
elongata ft IP. I. 701
cnnacaphylla Cav. I. 702
erect a Savi I. 696
eriocarpa DC. II. 207
exaltata Jacq. I. 698
fahacfolia Jncq. I. 697
fallax Jacq. I. 700
fomiginata Jncq. I. 698
filicaulis Jacq. I. 700
ilifolia Jacq. I. 702
fililormis // B. et K. I. 693
flabellifolia Jacq, L 702
flaccida Jacq. I. 698
flavn JL I. 702
florida Salisb. I. 692
frutescens L. I. 690
fruticosa Haddi I. 690
fuscata Jacq. I. 698
*glabra 77/**/v.* I. 701
glandulosa Jacq. I. 698
glauca // H.etK. 1.691
glauca Raf. I. 692
gracilis Jacq. I. 701
%randiflnra Jacq. I. 699
crandifolia />C. I. 696
hedysariöblia A///// I. 690
hethsaroides H.B.etK. 1.691
llernandcsii y/. mex. I. 695
heUTonhylla J9C. I. 694
liirta L, I. 693
 fi brevipen />7. I. 694
hirta p Jr. 1.694
liirtella Jacq. I. 694
liumilis Thunh. I. 699
tTacffuinna // H. et K. I. 695
incarnata L. I. 694
labumifolia Jacq. I. 697
laciniata 6'fli; I. 702
lacvigata W. I. 699
lauala L.fiL I. 700

Oxalis

- Jancracfolia Jacq.* I. 697
latmflora Jacq. I. 693
laiifolia // // et K. I. 696
la.vula Jacq. I. 699
lcpida J/yry. I. 697
leporina Jacq. I. 697
linearis ./lr//. I. 701
livida Jacq 1.696
*lohata *SV//y* I. 696
longitlora /,. I. 700
lotoid.vs H.B.etK. 1.692
lupinifolia Jacq. I. 702
lupuliua H.B.etK. 1.692
luteola J//cy. I. 700
Lyoni Pursh I. 692
inacrogoaya Jacq I. 700
inacrophylla Horn. I. 696
wacrophi//la Ii. B. et A. 1.696
macrostylis Jacq. I. 693
ina'(>)lanica Forst, 1. 700
malioljolha Can. I. 702
maidioccana Raddi I. 696
murgiriata JV/r^. I. 699
indicagiiwa // // et K. I. 692
mrgalorliiza Jacq. I. 695
microphylla ii. ii, et K. 1.693
microphylla Pair. I. 692
miniato Jacq. I. 701
minuta Thanh, I. 701
mollis // ii. et K. I. 692
monopliylla L. I. 697
mullillora Jacq. I. 694
nalans L fit. I. 700
Neaei DC. I. 690
iiudillora ft. tnex. I. 695
oblus#7//c//. I. 699
part'/flora Lejeun.* I. 700
parvitolia DC. I. 693
pttctinata Jacq. I. 702
peduncularis // B. et K. I. 691
pentant/ta II. B. et K. I. 690
pentanlha Jacq. I. 690
 fi llumLoldii DC. I. 690
penja yb lla Sims I. 702
perennans Haw I. 691
pes-caprae Savi. I. 696
filosiuscula // II. et K. 1. 692
Mumifri Jacq. I. 690
polypliylla Jacq. I. 701
primulacfolia Haddi |. 697
pro strata Haw. I. 692
psoralioides // II. et K. I. 690
pubescens // I, et K.* I. 691
pulcheila Jacq. I. 699

Oxalis

- punctata* L. fil. I. 699
purpurata Jacq. I. 696
purpurea L. I. 699
purpurea W. I. 699
 ? laxuja Jmcq. - -
pusilla Jacq. I. 701
pusilla Sal. I. 692
quinata <SV/ff T. 694
racemosa Savi I. 693
reclinata Jacq. I. 701
repens Thunb. I. 693
repultrix t/r/ry. I. 694
rhomboidalis Jacq. I. 691
rigidula Jacq. I. 699
rosacca //cry. I. 694
rosca Jacq. I. 693
rostrata //c/. I. 697
rubella Jacq. I. 694
rhens Haw. I. 692
ruhrn Jacq. I. 699
rubro-flava Jacq. I. 697
sanguinea //ry. I. 697
scandens // . // . et K. I. 692
Schradcrinna // . B eK. I. 695
secunda Jacq. I. 693
sensitive L. I. 690
sericea A. fit. I. 695
sessilifolia L. I. 694
sexennata Savi I. 702
speciosa Jacq. I. 699
speciosa //r. I. 698
 . a *purpurea* L. *I. 699
 ^ *quinata* Ja-q. I. 699
 ^ *rigidula* - - -
stricta Houtt. I. 693
stricta L. I. 692
strutnosa Jacq. I. 699
sugifata Jacq. I. 699
sulphurea //r. I. 698
tenella <///^/. I. 700
tenellifolia Jacq. J. 701
tetraplylla C, ivm \% (595
tomentosa /m. yy/. I. 702
tricolor Jacq. I. 697
 a *flava* - - (J98
 /? *alba* - - -
trimca tula Jacq. J. 698
tuberosa Savi I. 693
tubiflora J//cy. I. 693
unclat.i Jacq. I. 698
variabilis Jacq. I. 699
 a *longica* Jacq. I. 699
ft rubra - - -
 / *grandiflora* J/r/ry. I. 699
 0' *Simnii* />r7. - -

Oxalis

- vonosa* Savi I. 694
versicolor Jacq. I. 701
versicolor A. I. 701
 p *y!ve>tr> DC. I. 701
versicolor y W. I. 701
verticillata ji.mex. I. 691
villosa MB. I. 692
violacca A. I. 695
virginca Jacq. I. 694
virgosa &/!> I. 695
Oxyandra DC. I. 515 (Sloanra)
Oxyanthus DC. IV. 376
cymosus Reich. IV. 372
birsutus DC. IV. 376
speciosus Ait. IV. 376
speciosus lit'. IV. 376
speciosus Sims IV. 376
lubiflorus DC IV. 376
Oxycarpus Lour. I. 560
cochinchinensis Ltmr. I. 561
Oxyceros Lour. IV. 384 /W, IV. 385 (KamJia)
horrida Lour* IV. 388
si/ten A is Lour. IV. 388
Oxylobium ^it//r. II. 104
arborescens R. Br. II. 104
cordifolium y/w</r. II. 104
filiplicuiii R. Kr% II. 104
PulU>naeac DC II. 104
sjiinosum DC II. 104
Oxyineris />6'. II. 190
 <uiiuju<(1cnlala DC III. 190
qiinquenodis DC 111. 190
Oxypogon elegans Rufin* II. 355
 371
Oxys Tourn. I. 690
Oxyspora DC III. 123
paniculata DC III. 123
Oxytandrum Neck. I. 514
Oxytropis />C II. 275
altaica Pets. H. 277
ambigua DC II. 276
ampullata Per*. II. 278
arctica /C. //I-. II. 276
argentata y^rf. II. 276
argentata a Pursh II. 287
ansyraca jyf/. II. 276
baicalia Pers. II. 279
borealis DC II. 275
brevirostra />f/. II. 277
cacspitosa Pers. II. 278
cainpestris />6'. II. 278
 p *vivroaa* - - -
 y *mlpburea* Fisch. II. 278

Oxytropis

- candicans* DC. 11.277
caudata DC. II. 277
cocrulea DC. II. 276
cyanaea MB. II. 275
 ? *albana* Stev. II. 275
dealhata Pers. II. 289
deflexa DC. II. 280
dichoptera DC. II. 281
filiformis DC. II. 276
Fischeri DC. II. 281
 § *macrantha* DC. II. 281
floribunda DC. II. 280
foetida DC. II. 278
follicularis Pers. II. 301
glabra DC. II. 280
Gmelini Fisch. II. 277
grandijlora DC. II. 277
 ft. cuneata - - -
 lyleptoptera - - -
grandiflora Fisch. II. 277
hedysaroides Pers. 11.286
inaria DC. II. 279
Lamberti Pursh II. 277
lanata DC. II. 279
leptophylla DC. II. 278
leucantha Pers. II. 276
longirostris DC. II. 277
lunata Pers. II. 307
macroptera Fisch. II. 283
microphylla DC. II. 279
moellana DC. II. 275
montana Spr. II. 282
montana Stev. II. 275
muricata DC. II. 280
myriophylla DC. II. 279
nigrescens Fisch. II. 278
oxyphylla DC. II. 279
Pallasii Pers. II. 280
physodes glabra DC. II. 278
 villosa . . .
pilosa DC. II. 280
prostrata DC. II. 279
pumila Fisch. II. 279
Setosa DC. II. 277
songarica DC. II. 277
sordida DC. II. 276
squamulosa DC. II. 278
sylvatica DC. II. 277
t auricula Pers. II. 284
tenella Fisch. II. 281
teres DC. II. 280
Lracanthoides Fisch. II. 280
triphylla Pers. II. 278
uncinata Pers. II. 306

Oxytropis

- uralensis* DC. II. 276
 nerirea - - -
uralensis DC. Astr. II. 276
vaginata Fisch. II. 281
ver si color Fisch. II. 281
verticillaris DC. 11.279
Ozophyllites Schreb. I. 730
foetidum Mart. I. 730
trifoliolatum IF. I. 730

P

- Pachymema* DC. I. 70
 complanatum R. Br. I. 71
Pachira Aubl. I. 478
 aquatica Aubl. I. 478
 **lanceolata* B. et K. I. 478
Paecliloma DC. III. 122
 coriaria DC. III. 123
 « *glaberrima* DC. III. 123
 subaetosum - - -
Pachynatum DC. 1.132 (Mallföln,
Pachyphragma DC. 1.175 (Thlaspi)
Pachyphragma Ledeb. IV. 151
Paecliloma Rich. herb. II. 402
 angulatus Rich. herb. II. 402
 inontanus DC. II. 402
 trilobus DC. II. 402
Pachystylum DC. 1.234 (JMin-
 phylloides)
Padavara DC. IV. 449 (Morinda)
Paederia L. IV. 471 JMM. IV. 361
 brasiliensis DC. IV. 472
 erecta Roach. IV. 471
 erecta Spr. IV. 472
 foetida L. IV. 471
 foetida S/tr. IV. 470
 fragrant Lam. IV. 361
 owariensis Spr. IV. 472
 recurva Roxb. IV. 471
 secundiflora Pair. IV. 361
 sessiliflora DC. IV. 472
 tarnata Wall. IV. 471
 tomentosa Blume IV. 471
 Vallikara Juss. IV. 472
 verticillata Blume IV. 471
PAEDEIUKAK DC. IV. 170
Paeon DC. I. 65 (Paeonia)
Paeonia L. I. 65
 allii Hora Pall 1.66 ,
 anoinala DC. I. 66
 aristata Anders 1. (f)
 « *Aundersunii* /if. 1. 66

Paeonia

- f\$ oarnea* DC. I. 66
byznnthm Clus. I. 66
cbrallina Retz. I. 65
cre.tica Clus. I. 66
daurica Anders. I. 66
<K>ora Anders. I. 66
 a PalUii DC. I. 66
 # eUtiur - - -
lunnilis Rrt% I. 66
humilis var. Anders. I. 66
hybrida /'////. I. 66
lachuata Pall. I. 66
lobata /M/. I. 66
inollis Anders. I. 66
Moutaii iV///.v I. 65
 n papnverarea /><, re/tos. I. 65
 /? Banknii />r;. i. 65
 PORA . . .
offieinalis Retz. I. 65
paradoxa Anders. I. 66
 ^ leiorarpa DC. - -
 }' tatarica Mill. . .
pregrina J////. I. 66
jteregrina a DC. I. 66
peregrina y JJC. I. 66
promiscua Lob. I. 66
Riissi Biv. I. 66
teiiuifolia L. I. 66
 ,V laciniatA JV. J. 66
triterinata Pall. I. 65
PAEONIACEAE J9C. 1.64
Ptigamea Ait hi. IV. 622
Pagapate Sown. IIE 231
Pttltwa R.etPav% 1.526
 hiserrata R. et Pav. I. 526
 dscliniita Moench I. 458
 ghthntta R. et Pav. I. 526
 lanct'olata R. et Pav. I. 526
Palavia £7//;. I. 458
 malvaefolia CVII;. I. 458
 ino&chata Ctw. I. 458
Pidetuviera Prf. Th. III. 32
Palicourca Auhl. IV. 524 (*Palicu-*
 *^{ea} *R.etSchult.*)
 alpina ZW7. IV. 528
 ainelliystina DC. IV. 527
 amethystina (*J longe bract eat a*
 Earth IV. 527
 ansustifolia H. E. et K. IV. 529
 upicata II.B.etK. IV. 525
 aurata Mart. IV. 530
 barbinervia DC. IV. 530
 calnpbylla DC. IV. 529
 nbionanlba /^C. IV. 526

Paicourea

- coccinna* DC. IV. 529
cocrulea R.etSchult. IV. 528
costata // . B+£ K. IV. bm 518
crocea /IC IV. 526
croccoides Desv. IV. 529
diurvica Mart. IV. 530
doiningsia DC. IV. 529
elliptica // . // . et K. IV. 528
eriautlia DC. IV. 528
fusti>igta Cham, et Schl. IV.
 525
 fastigiata // B. et K. IV. 525
fastigiaia Spr. IV. 513
flavscscns // B. et A'. IV. 528
guiunensis Auhl. IV. 530
llacnkeana DC. IV. 530
hebcanlha />6^T. IV. 525
hyacinthiflora R. et Sc/tult. IV.
 527
laxa R.etSchult. IV. 527
lougibractcata DC. IV. 527
longiflora DC. IV. 528
longiöolia // B. et K. IV. 529
hngifolia St. Jilil. IV. 526
.mucroholrys R.etSchult. IV.527
manrocarpa // . B et K. IV. 527
MarngraYii St. Till. IV. 525
 ß pubescens DC. - -
mitis J96'. IV. 527
mitts Spr. IV. 512
nicotianaefolia Cham.et Schlecht.
 IV. 529
noxia Mart. IV. 530
obovata DC. IV. 527
officinalis Mart. IV. 530
Pavetta />C. IV. 525
pedunculosa /)C. IV. 526
petiolaris // . B. et K. IV. 529
pimicea DC. IV. 526
quadrifolia Rudg. IV. 526
ripda U.B.etK. IV. 530
Sellowiana /JC. IV. 525
souans Mart. IV. 530
speciosa tf.B.etK. IV. 528
speciosa Spr. IV. 512
strepeus Mart. IV. 530
aulpburca 7>r. IV. 528
tibernaefolia DC. IV. 525
telraphylla Cham, et Schl. IV
 52(
 tliysiflora DC. IV. 528
tinctoria R.etSchult. IV. 525
 p fol. ovati />r;. iv. 525

- Palicourea*
tinifolia DC. IV. 529
triphylla DC. IV. 526
umbellata DC. IV. 526
verticillata DC. IV. 526
viridis R. et Schult. IV. 506
xanthina DC. IV. 525
Palictirin cayennensis Desv. IV. 526
- Paliinbia* Hess. IV. 175
carvynlia Koch IV. 176
Cabraei DC. W. 176
i podoica - - -
ramosissima DC. IV. 176
salsa Bess. IV. 175
- Paliurus* Tourn. II. 22
arultuitus Lam. II. 22
Aubletia Schult. II. 22
frustrails tiaern. II. 22
inermis hort. parts. II. 31
petasus Dum. Count. II. 22
ramosissima Poir. II. 22
reticulata Vahl II. 20
virgatus Fou II. 22
vulgaris Don II. 22
- Pallasia capensis* Houtt. 1.712
- Palovca* //M;/. II. 518
giiancensis AuhL IF. 518
Valtoria ovaUs R. et Pav. II. 15
- Pamea* Juss. III. 10
tuianensis AuhL III. 13
- Panax* A. IV. 252
aculeatum Ait. IV. 252
Anisum DC IV. 254
arhounum Forst. IV. 253
attenuatum s'w. IV. 253
clirysop/n/llum Vahl IV. 254
cochlirahum DC. IV. 253
tuconipositum Wall. IV. 255
iragrans Lio.vh. IV. 254
fruticosum A. IV. 254
Gaurficiaudi DC. IV. 253
glabratum // H. et K. IV. 253
Hainla DC. IV. 253
horridum Sm. IV. 252
Lesclienaultii 7>C IV. 254
Lessonii DC. IV. 2.ft
longe-petiolatum ^>/// IV. 253
Lourcirianum DC. IV. 252
NoroLotoqi Aubl. IV. 251
obtusum Ithyne IV. 251
pinnatum Lain. IV. 254
puxilla SIMS IV. 252
quinquefolium L. IV. 252
Siimbuciloliuin */>/; IV. 255
xcutellarioides Rriiw. IV. 253
- Panax*
secunda Schult. IV. 254
sericeum Pohl IV. 254
scn-atum Wall. IV. 253
simplex Forst. IV. 253
speciosum W. IV. 254, 670
simplicifolium Dietr. IV. 253
spinosa Poir. IV. 254
splendens // !?. et K. IV. 253
tomentosum Wall. IV. 254
trifoliura L. IV. 252
undulata Pers. IV. 254
undulatum II. II. et K% IV. 254
vinosus Schlecht. IV. 254
- Paticovia bijuga* W. II. 507
- Pancrasia* DC. IV. 501 (Colfta)
- Panetos Hafin.* DC IV. 433 Anotis)
- Pantopiddana* Scop. III. 293.
- Panxera* W. II. 510
- Papaver* Tourn. I. 117
alpinum /[^] I. 118
alpinum B Lapeyr. I. 118
amiarium J///. I. 119
Argeinone L. I. 118
 ? - - -
armeniacum ///7///. I. 120
aurantiacum Lois. I. 118
bracteatum Lindl. T. 119
Burseri Crantz I. 118
camhricum L. I. 121
caucasicum MB. I. 120
da hi urn Jacq. I. 118
dubium L. I. 118
 [I - - -
floribundum Desf. I. 119
fugax /*>/>. I. 120
gariopinum Ihirch. I. 119
lion-Mum DC. I. 119
 h) *brid uni* L. I. 118
integrifolium Vig. I. 120
laevigatum MR. I. 119
maritimum With. I. 118
microcarpum /?C. I. 118
iiudicailc L, I. 117
 ^_B1*Hraliim DC. M I S
 7 radicatum . . .
 if rubro-aiirantiarum Fi>rh. 1.118
nudicaule Oed. I. 118
obtusum T^>v#. I. 118
oricinale L. I. 119
pilosum Sibth. et Sm.' I. 119
 p) *renacum* f'. I. 118
 a *litium* 0C. I 118
 ^ puniceum - - -
pyretiacum W. I. 118
radicatum Hotth. I. 118

..Papaver

- Rhoeas /, I. 118
- lloubiaei Fig. I. 119
- setigmiin DC. I. 119
- sonmiferum L. I. 119
 - a nigrum DC. I. 120
 - alb-rii - - -
- snaveotens Lapeyr. I. 118
- trilobum Spr. I. 119
- turbinatum /JC I. 120
- virgatutum Sm. I. 119
- PAPAVEKACKAK 2>c. 1.117**
- PAPIUNACEAE. 1193**
- PAPILIONACEAE />. 11. 94**
- Papularia* Forsk. III. 351
 - cry stall hut Forsk. III. 352
- | *Par a fie tat if era II en til.* 1.714
 - odorata Wendl. 1.744
 - serrata Wendl. I. 714
- Paratropia 2JC: IV. 265
 - longilolia />C. IV. 266
 - nodosa 2JC. IV. 265
 - pergamacea DC. IV. 266
 - rigida DC. IV. 266
 - p IV. 269
- Pareira brava* I. 100 T. 103
- Parinari* Aubl. H. 526
- Parinariuin *///*.?. II. 526
 - catnpestrc Aubl. II. 527
 - excelsum Snhht. IF. 527
 - montanum ^////. If. 527
 - senegilense Perr. II. 527
- Pariv/ Rheed. I 454**
- Parivoa ^^///. II. ft J f^ 51J)
 - grandiflora ////>. II. 510
 - tume.ritosa Auhl. II. 520
- Parkinsonia Phini. II. 485
 - aculeata /, II. 486
- Parnassia Tourn. I. 320
 - asarifolia Fe?it. I. 320
 - csroliniana Mac. I. 320
 - fimbriata Banks I. 320
 - grandifolia DC. I. 320
 - 0#aftv He a vi). I. 320
 - ovala Ledch. I. 320
 - 8 Belvisii DC. I. 320
 - palustris L. II. 320
 - parviflora DC. I. 320
 - tennis Wuhlenb. I. 320
- ParochrtuS Humilt. II. 402
 - coin munis ifiutult. II. 403
 - major Zlow II. 403
- Paronychia Juss. HI. 370 Tourn.
 - 111.370 Tour7i. Juss. Lam.
 - DC. HI. 369

Paronychia

- arabica DC. III. 370
- aretioides DC. III. 371
- argentea diet, encycl. III.371
- argentea Lam. HI. 371
 - ft mauritanica DC. III 371
- argyrocoma Avtt. III. 372
- arrafionica Schult. III. 371
- benghialensis It. et Schult. III.
 - 372
- bonariensis DC. III. 370
- hiansiliana DC III. 370
- canari<<nsis <</A.V. HI. 371
- capitata Lam. III. 371
- rhilensis DC. 111. 370
- cymosa DC. HI. 370
- dichotoMa i)C. III. 372
- dichotoma AW'. III. 372
- fcbimita Lam. III. 370
- lierniarioides Nutt III. 371
- hi sp ante a diet, encycl. HI.
 - 371
- lanu^inosa Pair. III. 372
- linearifolia DC. III. 372
- niv.a ZW. HI. 371
- polygonifolia J9C. HI. 371
- py In see us DC. fl.fr. III. 368
- ramosisshna /J6\ HI. 372
- rip id it Mnench HI. 371
- sedifolia Salt. III. 372
- serp) Hi folia DC. HI 371
 - ^ lipniarioide<> Pourr. HI. 371
- sessiliflora Nutt. III. 372
- Sinitbii r//o/<<v HI. 37L 375
- striata DC 111 376
- subalata DC. III. 372,374
- svffruticnsa Law. HI. 368
- ten el I a I lor tut. HI. 372
- tenuifolia DC. HI. 372
- verticillata DC. fl. fr. III 370
 - '372
- PAKONYCHIEAE St.IIil. III**
 - 365
- Paropsia Pet. Th. III 322
 - edulis Pet. Th. HI. 322
- PAROPSIEAE DC. III. 322**
- Pnroselva Cat). II. 244
 - tuhttcvlata Cav. 11.245
- Paronsia P. Brawn. HI 83
 - h'erbaceaj*. lirown. HI. 86
 - prostrata B?rt. III. 86
- Paschantbus Burch. HI. 336
- repandus Burch. HI. 336

Passalia Banks herb. I. 313
Passiflora Juss. III. 322 *Bory HL.*
 325
acuminata DC. III 329
adcnopoda // mex. III 330
adiattt/tifolia Ker HL 333
Adiantum W. III. 333
adullerina L.Jil. III. 333
alata Ait. HL. 328
alalo-corruiira Lindl. III. 329
albida Ker III. 3'ti
alnil'olia //. II. et K. HL. 327
Andersonii Z/6.* III. 326
angustifolia Sw. HL. • 324
appendiculata Meyer HL. 331
 1 *aurantia An dr.* HL. 333
aurantia Forst. HL. 332
auriculata // #. f£ AT. III. 323
haulinifolia IIB.etK. III. 324
Bercriaua /?/////. HL. 325
bicornis Mill. HL. 332
biflora A,///.* III. 326
hi}! land u fas a Cahy III. 33-3
bilobata /MJJ. III. 324
bryonioides //. B. et K. III. 327
capsularis L. III. 325
 ,V acutiloba DC. III 325
 y geminitolia - - -
capsularis Sm III. 325
caracasana IV. III. 332
Cavanillcaii JW. HL. 323
cepbalcima Bory HL. 332
ciliata Ait. III. &31
cirrillora Juss. III. 323
clypeata Sm III. 332
coccinea /#/////. HL. 327
coccineu Banks III. 333
cocrulea L. HL. 330
coervlea Lour. III 330
coeruleo-racemosa Sab. III 329
oontrayerva «V/#. HL. 33*2
coriacef Juss. III. 324
cuncata W. HL. 332
cuneifolia Cat). HL. 330
cuprea L. HL. 323
cuftrea Cav. HL. 323
cyathophora -Drsv. III. 331
Dic'amo y7. ///^r. HL. 324
dilTormis //. // . et K. III. 324
digitata It. et Pav: HL. 330
discolor Link et Otto III. 326
*edulis *SVzw** HI. 32Sfc
elongata Poir. HL. 326
emarginata H. et Bonpl. III. 322
filamenlosd Cuv HL. 330

Passiflora

filamentosa fi hot. reg. III.330
fortida Cav. III. 331
foetida n L. HL. 331
 /0^/W// /; A. IH. 331
gnniflora DC. HL. 323
g/ahra Wendl HL. 333
glabrata //. A' il A'. III. 323
glamlulosa Cav IH. 327,335
glat/ca Ait. HL. 329
glauca //. <^ Bonpl. III. 322
gossi/pifolia IJesv. III. 331
gracilis A///^. HL. 324
guaxumaefolia Jacf/. III. 331
gimzumueiolia J^A'6' HI. 327
Iiedcracca Cav. III 325
hederacea Lam. III. 325
hrmirycla Meyer III 326
Herherian/i h'tt.re.g. 111.333
ItTinanni DC. III. 332
fieteropht/lla Jactj. HL. 324
liet«TO>h)lla /,/////. III. 332
hiljisciloia Lnm. III. 331
Lirsuta /. 111.325
hirsuta Lodd. III. 331
liolosericoa L. HL. 323
iif-aniata L. III. 329
 o' integriloba /, III. 329
iidocora //. /?. et K. HL. 328
joi-iillrnsis II.B.etK. HL. 326
lanrilulia />^AVA III. 331
lalilolia DC. HL. 328
lauriolia L. III. 328
Lesclii'iaulb'i DC. III. 326
ligularis Juss. III. 328
 (4 g-miniliora J«A*. 111. 328
littoralis //. B. et K. III. 323
longifolia Lam. HL. 324
longipes Juss. III. 328
luuala /vss. herb. III. 331
hnutta Sm. III. 326
lutea /.. III. 325
lyraefolia 7V/w«c III. 326
maculata Scan. HL. 324
nialiformis L. III. 327
mauritiana Pet. 77ir. HL. 328
Maximiliana Bory III. 326
inenispermifolia «, B. et K. III.
 329
mexicana Juss. III. 324
minima Jact/. HL. 325
minima L. HI. 324
misera //. /?. et K. HL. 324
m/atf A. A/.* III. 335
moilis 7/. B €t K. 111. 327

Pass! flora

- moluccana* Rcinw. HI. 323
innernyata Lam. III- 327
inulliflora L, III. 323
imillilormis .lacy. 11L332
Murucuja L. HI 333
nitida II.B.etK. HI. 327
normalis A. III. 324
oblonga Sw III 326
octandra Thomps. HI. 337
orhicufata Cav. III 333
ornala II. /A e* AT. HI. 328
ovala Martin III. 322
pallida A. HI. 323
pallida Lour. HI 331 *)
palmala Lodd. HI. 330
pniinosa A¹///. III. 325
parvi/lora Sw, III. 325
pcdata A. HI 330.
peduncular is Cav. IU. 334
pcllala Cav HI. 325
pfiiilulillora //<?/V. HI. 326
pennipes SM. HI 334
per folia ta A. HI. 325
picturata Ker HI. 330
picturata Lodd. IH. 330
pilosa rt. ^ /'///A IH. 350
pinnatistipua ' Car, HI. 334
Princeps Lodd. III. 329
nulii-srrns /A /A et K. HI. 324
pulchella // . /A f A A'. III. 328
puncUta A. IH. 327 /
punctata Lodd. III. 326
punicea B. et Pny. \U. 329
pyrUonuis DC. III. 331
quadraugularis L. IH 328
 y? milcata
quadriglandulosa Meyer HI. 335
racrmosu Brot. III. 329
lladdiana DC. III. 329
reflexiflora C7/r. HI. 330
Robrii /W7. III. 326
rotundt'folia Joe//. HI, 327
Otiudifolia A. HI. 326
 fi Jacquini DC. III. 326
 y SwarW-ii - - 3*27
rotundifolia Sw. III. 327
rubra L. HI. 325
sanguim'a Colla III. 329
sanguinea. Sm. III. 334
septenata DC. HI. 323
sci'i-ata L. III 330
 § digitata J2. ei PAV. HI. 330

Passi flora

- sorrallilolia* A. HI. 327
serralistipua // . mr.r. HI. 328
serrulati Jacij. HI, 329
sctacwi DC. IH 329
scxilora Jt/ss. HI. 323
slipulala Aalil. HI 329
subtTosa A. IH. 3i5
siilijiellata Orttfir. III. 329
tdradma 7>6¹. 11L 331
tKlrandra Banks HI. 323
tbrobromncfolia Z^d III. 331
tiliai'folia A. HI. 328
liuilolia J//AA\ HI. 328
totnentosa Cav. III. 334
tn&ttfia B.etPav. 111.334
triloba B. et Pav. HI. 330
trisetosa // . //^ ^ . IH. 324
tubrrosa Jaca. HI. 326
lubiiiora // . B. et K. HI. 332
variegata. Mill. III. 331
Yfliitina DC. III. 327
Vespertilio Kir. III. 326
Vespertilio Lawr. HI. 326
Vospertilio A. HI 326
viridiflora Cav. Ul. 336
vitifoliu /A // . ef A'. HI. 330
- PASSIFLOUUAEE** Juss. III.321
PASSIFLOREAE VEUAEE
 DC. III. 322
Passoura Auhl. I. 312
Paslinaca Tourn. IV. 188 // < ^ 7 // .
 v IV. 188 A W IV. 185, 188
 A. IV. 170
altissinui Lam, IV- 170
atnhigua Torr IV. 188
4 net hum Spr. IV. 18J
dissect a Cris IV. 196
(Is sect a Vent. IV. J90
riivaricah /?/?*'. IV 189
domestica Lolu IV. 189
foeniculacea Spr. IV. 174
graveolrns J/tf. IV^r. 189
firaveolens SalsM. IV. 189
incana JF. herb. W. 196
Kochii a />///; // IV. 189
Kochii var. *laiifolia*Duhy|||
 189
latifolia DC. IV. 189
 « *velutina* DC. IV. 189
 jJ f>labrata
lucida L. IV. 189
nudicaulis Spr. IV 174
oblusitolia 2^(7. IV. 190

*) conf Praefatio.

Pastinaca

op/tca Horn. IV. 189
Opopauax L. IV. 170
pimpincllifolia >///. IV. 190
rUida Spr. IV. 188
sativa A. IV. 188

a «y|v**|n» DC. IV. 189

p *edulis*

satina Mill. IV. 189
sutiva Thorn. IV. 189
Srkakul R,;ss. IV. 189
stenorarp.i DC IV. 189
sylnestris Mill IV. 189
triquinata Spr. IV. 168
umhrosci Strv. IV. 189
velutina Koch IV. 189

Patfiliea Auhl. IV. 537

alba //./ / ;tK. IV. 538
coccino.i An hi. IV. 538
tenuiflora DC IV. 538

Pat ago n turn Schra n k DC. 11.318
 (Atlcsmia)

hedysaroidfs Schrank H. 319

Patima Auhl IV. 444

Forsjlliii DC IV. 444
guiaiiirnsis AM hi. IV. 444

Patrinia ///.™. IV.623 Zto» IV. 624

coro mita Fisch. IV (V23
Jat.it/mnsi Don IV. 624
intermedia /£. #K Schvtt. IV. 624
nudiusCMht Fisch IV. 624
rapes Iris •///££ IV. 624
scahiosaelolia Link IV. 624
sericea Raf. II. 96
serratulifolia Fisch. IV. 624
silurica Juss. IV. 623
villosa Jnss. IV. 623

Patrisia //, B. ft K. i. 255 Rich.

I. 255 /{o/r II. 57
affinis If. B. et K. I. 256
bicoior DC. I. 256
dentata //, B. ft if I 256
parviflora DC. I. 256
pt/rifera Rich. I. 255

PATIUSIE\E DC. 1.255

Pauletia Cav.DC. II513 (Baulinia)

aculeata Cav. II 513
glundulosa II B.etK. II 513
glancpscens II. B. et K. H 515
inermis Cav. II. 514
multinerttia II. B ft K. II 515
p'cla H B.etK .II 515

Paullinia Sc/u/m. I. 604

acutangula ^/**. I. 605
asitticu L. II 83

Paullinia

harbadensis Jacq. I. 605
Berteriana Bulh. I/502
bipinnata ^/r. I. 606
Ciivicasana Jace/. I. 603
carihaea Jacq. I 606
carliiigenensis Jacq I. 606
cauliflora ^//ry. I (006
connarifolia Rich. I. (j07
Cupana //, 11 ft K I. 605
cupaniaelolia Rich. I. 606
curassavita L I. 605
Cururu />. I. 604
densillora S//t. I. 606
divaricata Sw. I. 603
divci'silblia Jacq. I. 606
filjulita A/W/. I. 607
hispida Jacq. I. (>06
japonica Thunh I. fi06
ii>-n<k'lia Rich. I. 607
inanropliylla //, B. ft K. I. 604
IncliaHofia Juss 1 6(15
meaicana Jacq. I 603
Mf.ricana. L. I. 603
inollis II B.etK. I. 606
nilida //, /A ^ K. I. 604
nodosa .///r^ . I. 606
obovata PHIs. I. 605
pinnata />. I. 604
pohfphylfa L. I. 604
polypli>lla SclIM.ni. I 606
ptrropoda ^//. ///f.r. I 605
pulx'sccus // //, ft K 1. 606
riparia //, B. ft K. I. 604
rufosrcns' Rich. I. 607
stMipgalensis Juss. 1. 605
Serian>i L. I. (j02
spliacrocarpa Rich. 1.605
siibrotunda /N/A- I. (f05
trh''ifona Auhl. I. 605
tl.alictrifolia Juss. I. 605
toiicnfosa Jacq. I. 605
triternata //, It, ft K. I. 606
tritff nut a I. I. 604
turbaconsis //, B. ft K. I 601
vrlutiia DC I. 605
Vespertilio Sw. I. 605

PAHLLIMKAE //B.etK. I. 601

PautsauviaJuss. HL204 (IV.267)

/o//7//I9 Ray IV. 490

Pavttta L. IV. 490^ /y/z//ll^ IV.
 485,490 Rich. IV.485, 490
Ct/r. IV. 577

alba Vahl IV. 490

Pavetta

- awbninic Blame* IV. 487
amplixieaulis Pers. IV. 493
nngusliolia R.etSchilt. IV. 493
antlioplilla A. Rich. IV. 492
arenosu Lour. IV. 493
hnrhata Siv. IV.493
breviflora DC. IV 491
caitra Thunh. IV. 491
canescens W. IV. 492
cinerea #. JKcA. IV. 492
coccinea Blume IV. 486
Cornelia Reich IV. 473
corfmhos a ILtutt. IV. 491
foetidissima Cyr. IV. 577
geniparblia Schutt. IV. 492
gracilis A. Rich. IV. 492
juvanica Plump. IV. 487
incarnata Ulume. IV. 486
itnli.Cu Burnt. IV. 493
indica L. IV. 490
iQHtfflnra Blume IV. 491
lonjillora Vahl IV. 491
 ^ javana DC. - -
loigipi-8 />C IV. 490
macropliylla Blame IV. 490
mon Lara Reinw. IV 490
oclorala Bhime IV. 490
opulina />6^t IV. 492
ow.'iricnsis Beaut IV. 491
paludofta Blume IV. 491
parasilica. Lour. IV. 493
parviflora yrfx IV. 492
pt/rvi/forn SHI r a thin. IV. 492
paticflora Bit/we IV. 487
pen tundra Sw. IV. 525
reliculala Blame IV. 490
Rolliiana 7>C. IV 491
*snlicifolia Blunt** IV. 487
s.'iuliucina DC. IV. 492
Sm^,tliiniinni />C. IV. 492
Uricia Blume IV. 486
•ulighlira Schnin. IV. 492
sumaliTusis Roth IV. 491
sylvjitiim Bhunr IV. 491
thyrsijforu Tlnnth. IV. 492
tomentosa A. Rich IV. 492
tomento8a Ruth IV. 490
tomentosa /To.r/j. IV. 490
triflora DC. IV. 492
t>y/OMi /^/' IV. 491
villosa Vahl IV. 491
Pavia £To<///. I. 598
alpa Poir. I 598
*<<^i///** *Poit.* I. 598
flava Z>C. I 598

Pavia

- Iijhrida DC.* 1.598^
/M/<?« Ptf/r. 1. 598
macrostarhya herb a mat. I. 598
rubra Law. I. 598
Pavonia Cav. I. 442
acerifolia Link et Otto 1.448
cancflata 6V/ I. 444
cocrinra Cav. I. 443
Columbia Cav. I. 443
cor)iiil)osa U I. 444
cu neŧ folia Cav. I. 444
liastata CV/z, I. 443 #
lc)locar);) CV/z, I. 443
mollis // B. et A'. I. 444
Mutisii // B. et K. I. 444
o'dorata U I. 444
paniculnta Car. I. 444
papilionarca Cav. I. 443
parvillora Hes/. I. 443
*pellita //./I. ^ A'** I. 444
platani/olia W. I. 448
praemorsa /F. I. 444
raccitiosa A?//. I. 443
sessiliflora // /?. ^ A'. 1. 444
sidat'folia // B et K. I. 443
sidoidt's Horn. I. 441
speciosa // B et /T. I. 443
spicata Cat). I. 443
Spin if ex Cat). I. 443
Spiniex W. I. 442
 a ovAlifoliA DC. 1. 443
 ft aridAtA Cap. - -
 y oblongifoliA ft. mex. I. 443
 d grniidiflora - - -
spiralis Cav. I. 445
Typliaka Cav. I. 413
typlialcoidrs // B. et K. I. 443
urvns Cav I. 443
zeylanica W. I 444
 rt burmannt DC. I. 444
 ß Cavanilleii - - -
Peautia Comm. IV. 15'
Pocheya Scop. IV 493
Pt-cten Duly /'C1V.221 (Scandix)
Peclonliytmn // H.etK. IV. 78
 peduncuiare //, //, et K IV. 78
Pedicellaria DC I. 238 (Cleome)
Pedicrlli, Lour. 1. 618 II 42
 oppositifolia Lour. I. 618
Pee-a flier du Rheed I. 97
Pee-kandel Rheed. III. 32
Peganum L. I. 712
 crithmifolium Georg. I. 712

Peganum

- daliuric* & m (? L, I. 712
Harmala L. I. 712
 9 *crithmifolium* R>Lz I. 712
retusum Forsk. III. 456
Pekea Auhl I. 599,600 Juss. HL
 293 DC. I. 600 (Carjocar;
hutyrosa Auhl. I. 600
Couroupitu Juss. III. 294
tuhercuLosa Auhl. I. 600
Pclargium DC. I. 658 ^Pelargo-

Pelargonium Viler it. 1.649 Lindl I. 658

- abrolanifolium* J7/cy. I. 661
acaulc DC. I. 680
accrifolium L'/lerit. I. 672-
acelosum /4/Y. I. 658
acugnalicum Pet, Th. I. 660
acuniuatuin DC. I. 680
adullcrinufn IS tier it. I. 674
acmuluin Sweet I. 673
affine Andr. I. 650
africanum Cav. I. 660
albiflomin & V/ 6 I. 667
alcbimilloides IV. I. 660
alnioliuin IV. I. 682
alternans IVendl. I. 655
alternatut pinnatum JVendl.
 I. 655

- althaeoides* V/ferit. I. 655
amotMiuin Sweet I. 663
amplissimum /J'. I. 682
ancrps Ait. I. 660
anemonefoliun Jacq. I. 657
angulosiiii Ait. I. 672
anguslifolium DC. I. 680
apli:iioides />^'. I. 680
apiifolimn Jacq. I. 662
apneulicilalum W. I. 662
ardens Lodd. I. 662
ardens Swaet I. 32
arer:irium />6'. I. 680
arlomisiaefolium DC, I. 661
articilntum IV, I. 651
asperifolium Sweet I. 676
asporum fl^'. I. 679
astragali folium ^/J. T. 653
alliainautlioides Viler it. I. 660
atrofuscum Sweet I. 676
atropurpurcutn Sweet V 674
atrosanguineum DC I. 653
atrum V Her it. I. 653
 t? variium DC. - -
augustum Mortal I 678
auricuLatum /F. I. 651

Pelargonium

- auntum* IV. I. 651
austrnle Sweet I. 659
australe AF. I. 654
austrnle ft W. I. 659
autumnale Ilortul. I. 676
Bailt^anum Sweet I. 670
Balbisianum A';?/^ I. 672
balsaincum Jacq. I. 679
barbatum Jacq. I. 652
Bai'iardiiiiuin Sweet I. 668
IWringtonii /F. I. 672
Bcuuioi'lianum Pers. I. 668
Bellardii Spin I. 667
bellulain Sweet 1. 67\$
Bcntinckianuin Ilortul. I. 664
hetonicum Jacq. I. 657
bctuliimm ^/V. J. 669
bjcolor Ait. \. 6th
tricolor hot. mag. I. 664
bilolimn /F. I. 650
bijiartiLmn 7>6^T. f. 653
hi.pinnatifidum V/ferit. 1.678
Blandlbrdiaiiuin Sweet h 678
hlandum Horn 1. 681
blandum Sweet I. 671
blaUarinm Jncq. I. 656
Boylcaac iSwf^* I. 669
bi'actt'osum DC. I. 661
Bivesiamiin Sweet \ 674
Brownii Sweet 1. 676
bubonifolium Pers. I. 652
bullaiim J7/cy. I. 657 *
Calycinuin Sweet I. 673
canarinsc IV. \. 657
candidum Hoar. I. 669
canesceus Sweet I, 661
canum /V/'jr. I. 656
capillarc IV. I. 656
capita turn /AN. I. 674
capnoides V/ferit. I. 660
cardiifolium Sweet I. 672
carinalum Sweet I. 657
carnouin ,///cy. I. (554
carioKinn Ait. I. 655
Casrlrlinum ^m I. 681
caucalifj)lium Jacq. I. 658
ccntaiiroicli's V/ierit. I. 652
C(Tatop;i)liim V/te.rit. 1.1555
cfriium ?/>^'. 1 659
diiinacdrYriolium Jacq. % 654
Chelidonitum Iloutt. 1. (j50
clirysanllif'inifolium Sweet L664
ciliatifm Jacq. 1. 651
cilialum VMerit. 1.650
 ^ hirtuin //6: - -

Pelargonium

ciliatum JF. I. 650
clandestinum II Merit. I. 660
clandestinum Spin I. 677
clavatim II Merit. I. 660
coarctatum Sweet I. 673
cochlearum IF. I. 672
cocci neutu Ehrh. I. 659
Collae A>/'* I. 667
columnarium //£'. I. 654
Colvillii Sweet. 675
compositum II Merit. I. 667
Comptoniae Sweet I. 677
concaevifolium Mortul. I. 672
concaevifolium Pers I. 650
concinium Sweet I. 675
concolor Sweet I. 663
cottidensatum Per8. I. 651
conduplicatum Z/*, I. 671
confusum J96\ I. 661
consanguineum /F. I. 681
cordatum /#//. I. 671
cor datum Viler it. I. 671
cor datum (I tomentosum
Mortul. I. 671
cordifolium hot. itag. I. 671
cordifolium Mortul. I. 671
coriandrifolium J//ry. I. 657
coronillae folium Pers. I. 653
coronopiliatum /f/cy. I. 656
cortusaefolium Jacq. I. 668
cortusaefolium II Merit. I. 665
cortusaefolium tutr. cortusoi.
des Jndr. I. 665
coruscans Sweet I. 675
corytholium /?C. I. 652
cotyledonis /IMerit. I. 655
crassicaule hot.)nn%. I. 665
crassicaule II Merit. I. 665
crispum //£. I. 677
/? majiH L'Merit. I. 677
crispum VMerit. I. 677
critli mi folium £< I. 655
cruentum Sweet I. 663
cucullatum ///^ . I. 671
cuneatum Spin I. 672, 681
Curtisianum I! alb. et Spin 1.667
cuspidatum //r. i. 667
cynobatii olium (f^ I. 654
da&ycaule Mow. I. 655
dasycaulis Sims I. 655
daucoides Jticq I. 662
Daveyanum Sweet I. 676
delphinifolium W. I. 679
deltoides I. Herit I. 650
Dennisianum Sweet I. 672

Pelargonium

denticulatum Jacq, T. 679
iepressum Inct/. I. 649
lichondraefolium 7>6^t. I. 656
lilium-int! Sweet I. 670
dioicinum //V. I. 653
dipetalum I; Merit. I. 650
discipes //fl?^ . I. 680
dislans I: Merit. I. 660
divaricatum 7>r. I. 682
diversifolium Wendl. I. 667
dondiae olium Link I. 680
durosum Sweet I. 669
clinatum 6'///^ . I. 665
celticum turn Sweet I. 665
gregium /,/'//& I. 682
ciatum DC. I. 657
elegans Sweet I. 666
elcans ^ . I. 666
ellipticum DC. I. 681
ensatum DC. I. 680
eriphyllum Sweet I. 671
erostemon Jt>cq. I. 656
erratum Mart til 1.682
emhrscii A)//// I. (72
cr)traeum DC. I. 681
euphrasium Morn. I. 680
eximium Sweet I. 676
exilipulatum //£ I. 678
exsul Moffumns. I. 682
terulaceum /f. I. 655
Ficaria IV. I. 630
illipici olium Sweet I. 662
fissifolium /r/'f. I. 652
flavum Ait. \ 662
^? daiit'oides Jarq. I. 662
flexuosum Z>6^t. 1.680
ilocosum Sweet I. 663
floribundum Ait. \. 652
floridum Sweet I. 676
foliolosum />^ I. 653
fortnosissimum Pers. I. 669
formosum Desf. I. 669
formosum Sweet I. 673
fragile W. 1.661
fragrans Sweet I. 660
fragrans /r. I. 660
fragrantissimum /*/fr£ I. 682
fraternum Schrnk I. 678
fruticulosum /F. I. 661
fulgidum ^r/A I. 663
fulgidum Sweet I. 663
fuscum Jacq \. 668
Ghillii Spin I. 668
gibbosum ^F. I. 662
glaucum II Merit. I. 666

Pelargonium

- glomeratum *J/ICr/*. I. 659
 glutinosum *Ait.* I. 679
 grandiflorum *IF.* 1. 667
 A rus<"im DC . . .
 gratum /r. I. 681
 graveolens *Ait.* I. 678
 Grinaliliae *Spin* I. 669
 gossularioides *Ait.* I. 660
 hamatum *Jactf.* 1. 665
 heterophyllum tyr. I. 668
 heterophyllum *Lndd* I. 654
 hennannifolium *Juctj* I. 677
 heterophyllum *iJ Merit.* I. 659
 heterophyllum *Z/C* 1. 680
 heterophyllum *Jactf.* I. 651
 heterophyllum *L Merit.* I. 652
 Mippocrepis *L'Merit.* I. 668
 hirsutum *Jff.* I. 652
 hirtum *J/ir^* 1. 661
 hirtum *W.* I. 650
 hispidum *IV.* I. 679
 hoarallorum *Sweet* I. 663
 Horeanum *Sweet* 1. 669
 holosericeum *J9r.* I. 656
 Hornemannii *DC* I. 681
 humilimum *//^* I. 654
 Husseyanum *Sweet* 1. 675
 humilimum *Ait.* [658
 *i ro*eiira Ehrh.* 1. 659
 hyemum *Sweet* I. 659
 jatrophiaefolium *DC.* 1. 679
 Jernissonii *Sweet* I. 676
 ignescens *Loihl.* 1. 663
 ignescens. *Sweet* I. 663
 re fertile . . .
 ^ uterile . . .
 imbricatum *Sweet* I. 664
 incistum *Sweet* I. 661
 incisum *IV.* 1. 661
 incisum *Iwt mag.* I. 654
 inodorum /F. *In* 659
 inquinans *Ait.* I. 659
 involucratum *Sweet* 1. 670
 lacerum *Jactf.* I. 657
 laciniatum *P^rf.* I. 651
 Ladanoma *Hoffmanns.* I. 682
 Ittevisatum *L Merit* I. 667
 laevigatum *W.* I. 667
 ^ romp<i<itium *I?Merit.* I. 667
 Lamderti *Sweet* I. 677
 lanatum /^C. I. 681
 latifolium *L'Merit.* 1.666
 p Waleri />C I. 666
 y alLumarginitium DC. I. 666
 latecimum *W.* 1.654

Pelargonium

- L'clManum *Spin*]. 678
 lepidum *Sweet* I. 674
 lineare /V/J. 1. 650
 lineatum *Sweet* I. 669
 lobatum //^ 1. 662
 longicaule *Jacq.* I. 657
 longifolium //cy. 1. 64\$
 ^ depn>ij<iiiiin - . . .
 longifolium *Jacu.* I. 619
 Lousianum *Sweet* I. 676
 macranthum *Sweet* I. 670
 maculatum *obscurum Hoar.*
 I. 664
 tinninum *L'Merit.* I. 656
 tinjium *L Merit.* I. 677
 inalefolium *Jacy.* J. 654
 marianum *Cat'.* 1. 659
 melananthum //cy I. 653
 melissinum *Sweet* 1. 669
 minimum *Jf.* I. 660
 mixtum *Sweet* 1. 678
 monstium *Ait.* | 659
 Mosynae *Sweet* I. 673
 mullicaule *J/zry.* 1. 658
 multinerve *Sweet* 1. 672
 multiradiatum *I Vent//.* A. 655
 inunitum *Hutch.* 1. 682
 myrtilloides //>. 1. 657
 myrtilloides *i IV.* I. 657
 van urn *L'Merit.* I. 660
 nainum *Sweet* I. 664
 nervosum *Jacy.* I. 651
 nervosum *Sweet* I. 673
 Newmannianum *Sweet* I. 670
 nobile *Mortal.* 1.668,667 ,
 fi longifolium Alrarjitiium Ihrtul. I. 665
 mollis />/>/. 1. 668
 notium *IV.* I. 681
 nutans *DC.* I. 651
 oblatum *Sweet* I. 676
 obscurum *Sweet* 1. 664
 obtusifolium .SWrt I. 674
 obtusilobum #''. J. 677
 odoratissimum ^f</. 1. 659
 ft africanum Car. . . .
 Oenotherae *Jacu* I. 656
 optatum *Sweet* I. 669
 opulifolium *Sweet* I. 668
 onialum *Sweet* 1.665
 ovalis *I?Merit.* I. 666
 ovatum *DC.* 1.619
 oxalifolium *Pers.* I. 651
 oxaloides *IV.* T. 050
 oxalifolium *DC* I. 667
 pallens *Sw.* 1. 667

Pelargonium

pallidum in IV. L*(17b
 paniculatum Horn. I. 681
 panniculatum Jacq. I. 655
 pannifolium Sweet I. 670 •
 papilionaceum Ait. I. 671
 papilionaceum Sweet I. 671
 parnassioides L'fferit. I. 650
 particeps Sweet I. 665
 parvulum DC. I. 660
 patens Sweet I. 662
 patulum JftCf/. I. 668
 patulum Spin I. (567
 paYoninum Sweet I. 676
 pectinifolium Sweet I. 676
 peltatum Ait. I. 666
 fi ionati.ni flf. I. 666
 pe/tatuM Curt. I. 666
 penicillatum IF. I. 669
 penniforme Pert. I. 652
 pictum Pert. I. 665
 pilosum /V/-*. I. 652
 pingue Z*EV I. 680
 pinguifolium Street I. 666
 pipcratum Spin I. 679
 platyptalum Sweet I. 670
 plieatum >C. I. 680
 Potteri Sweet I. 663
 prhmiljnum Sweet I. 665
 Principissae Sweet I. 675
 procumbens Pert. I. 654
 pubescens *S/y/// I. 681
 pulchellum Vurt. I. 665
 pvichellum IV. L. 672
 pulcherrimum Sweet I. 671
 pulclinn Swett I. 670
 pumilum II'. I. 658
 py net at urn Pert. I. 650
 puiututuni IF'. I. 650
 purpurascens Pert. I. 65J
 pustulosum Sweet I. 678
 pyrethrifolium Sweet I. 663
 qaercitulum Ait. I. 678
 ^ bipinoatifidum VlhriU I. 07^
 qiinatuin Twrf. I. 658
 quinquevulnerum I/f. I. 664
 radiatum Pert.-I. 650
 radical urn Vent. I. 650
 Radula ^//. I. 679
 <? ro-eam /r. L 679
 ramosissimum IV. I. 661
 rapactium Jucy. I. 651
 rapaceum luteum Simt I. 65§
 reflexum P^r#. I. 651
 reniforme Ctrrf. I. 666
 reticulatum DC. I. 649

Pelargonium

n-tiniTvium UC. I. 659
 .\ol ulium Pert. I. 651
 / ibifohum Durn-Court I. 658
 ritriliolum Jacq. I. 671
 rigescens Sweet I. 673
 rigidum IV. I. 674
 Robinsoni Sweet I. 670
 Rosetta Hortul. I. 675
 roseum 'Ait. I. 65T
 roteum IV. I. 679
 rubens IV. L 674
 rubescens Sweet I. 675
 rubro-cinclum Link I. 671
 ruhro-maculatum Poir. 1.665
 saepeflorens Sweet I. 665
 sanguinim IVendl. I. 662
 tfini/iteuM ff\ I. 661
 saniculaelblium IV. I. 668
 soabrum Ait. I. 677
 scandens EV/*A. I. 658
 tcapifolium LHerit. I. 649
 scaposum DC. I. 656
 Scarboroughine Sweet I. 677
 scinillans SiVeet I. 663
 scutatum Sweet I. 606
 selinilobum /If. I. 652
 seintrilobium Jacq. I. 674
 senecioides L' Merit. I. 660
 terotinum Colv. I. 673
 serratum /?r. I. 681
 setifolium DC. I. 680
 setosum Sweet I. 652
 Seymouriae Sweet I. 674
 : • -folium IV. I. 681
 les ZIC1 I. 680
 Muiile Sweet F. 673
 Smitbii Sweet I. 661
 sororium II'. I. 667
 spatulatum Andr. \. 650
 % affine
 speciosum }V_m I. 672
 spectabile Sweet I. 673
 spinosum IF. I- 661
 tplendent W. I. 663
 spurium IT. I. 681
 stenopetalum Ehrh. I. 658
 stipulaceum W. I. 651
 striatum Sweet I. 670
 suaveolens /?f J^ I. 681
 tuaveoient Horn. I. 681
 Sweetianum DC. I. 653
 tabulate VHerit. I. 660
 tectum DC. I. 6^0
 tenuifolium LHerit. I. 661
 ternatum Jacq. I. 67^

Pelargonium

- tetragonum *VHerit.* I. 658
ft trigoum Scop. I. 658
 Thynneae *Sweet* I. 675
 Tibbitsianuin *Sweet* I. 676
 tomontellum *DC.* I. 680
 toincnosum *Jttct/.* I. 671
fi bicolorum DC. 1.671
to men to sum Viler it. I. 656
Tormanni Dietr. I. 672
 totlum *DC.* I. 681
 trichostemon *Jacq.* I. 656
 tricolor *Car/.* I. 657 •
 Iricuspidalum *JJHerit.* I. 677
 trifidum *Jacn.* I. 661
 Irifidum *JF.* I. 651
 trilobalum *Schrad.* I. 677
 trilobum *DC.* I. 680
 triparliluin *Sweet* I. 661
 a 19 2JC. - -
trip nrti turn W. I. 661
 / triphyllum *Jacq.* I. 651
 triste *Ait.* I. 662
triste p Sims L662
 undulatura *Ait.* I. 650
 unicolorum *If.* I. 682
 uniflorum *Spr.* I. 677
 Vandesiace *Sweet* I. 679
 varicatum *W.* I. 667
 velutium *Viler it.* I. 650
 venustum *Sweet* I. 669
 verbasciflorum /JC I. 656
 verbenaefolium *Sweet* I. 679
 versicolor *Sweet* I. 675
 viciacfolium *VHerit.* I. 653
 villiferum *DC.* I. 680
v Mo sum Spin I. 671
 villosum A^^^r^ I. 673
 violaelorum 2>6. I. 652
 violarium *Jacq.* I. 657
 virgineum *Pers.* I. 650
 viscosissimum *Sweet* I. 679-
 vitifolium //>. I. 674
 Youngii *Sweet* I. 670
 Watsoni L^A: I. 673
 Wellsianum *Sweet* I. 675
 Willdenowii /./1^ 1.681
 zonale *W.* I. 659
// marguatum Cav, 1. 659

Pelecinus vulgaris Tourn. II.

307

- Peltaria L.* I. 166
 alliacea /, I. 166
 angustifolia *DC.* 1.166
 capensis *Burtn.* II. 420

Peltaria

- capensis L.fil.* 1.232
caramaniensis Sibth. 1. 157
Garcini Burm. I. 210
 glastifolia 7?6^T. I. 166
 Pemplis *Forst.* III. 49
 aciculula ifoj-jA *HL.* 89
I angustifolia Roach. III. 89
 Penned Plum. I. 334
 Penarvulli *Rieed.* *HL.* 298
 Pennantia *Forst.* II. 89
 Pentacoryna *DC.* IV. 346
 (Nauclea)
 Pentacrypta *JLeAfft.* IV. 100
 atropurpurea *Lehm.* IV. 100
 Pentaglossum *linfofolium Forsk.*
 III. 81
 Pentaloba *hour.* I. 314
 sessilis *Lour.* I. 3f4
 PentanomesimPLICIFOLIAfl.mex.
 I. 725
 Pentapctes /, I: 498
 acerifolia L* I. 500
 Erythroxyton *Ait.* I. 499
 ovata *DC.* I. 49S
 pliocnicca L. I. 498
 suberifoliu L. I. 500 •
 velutina *Vahl* I. 499
 Pen tap/tylion *Lupinaster Pers.*
 II. 204
 Pentaphyllum *Ammani Ledeb.*
 II. 204
 Pentaptera /?o.r/y. *HL.* 14
 angustifolia *Ro.vb.* *HL.* 15 '
 Arjuna *Ro.vb.* *HL.* 14
 bialati *Roxb.* III. 15
 coriacea *Ro.vb.* III. 15
 cronuluta Z/6\ III. 15
 crenulata *Roxb.* III. 15
 cuneata *DC.* III. 14
 glabra *Roxb.* *HL.* 15
 obovata *DC.* *HL.* 14
 paniculata A o ^ . *HL.* 14
 lomenlosa *Ro.vb.* III. 14
 Pentopteris *Hall.* III. 68 *DC.* III.
 68 (Myriophyllum)
 Pentapterophyllum *Dill.* III. 68
 Pentttria *DC.* *HL.* 333 (Murucua)
 Pentaspermum/L *DC.* I. 447 (Hi-
 biscus)

- Penthorem L. *HL.* 414
 chinense *Pursh* III. 414
 scdoidea L. *HL.* 414
 Peplis L. *HL.* 76 *JFtV/rf,* *HL.* 76 L.
 IV. 434

- Pcplis**
 ' allernifolia MB. III. 77
 billora Saltern. HI. 77
 horysthenic Bess. III. 7N
 diandra Nutt. III. 77
 tWica JT HI. 76
 occidentalis Spr. III. 78
 Portuh A. HI. 77
 tetrandra L. IV. 434
 . wolgensis Fisch. III. 77
Pepo Tourn. HI. 316
 maximus clypeatus Moris. II r.
 317
 ohlongus Bavh. III. 317
Pfiltea H.B.etK. 11.474
 lupinoides // . // . e& AT. II. 474
 oxyloba DC. II. 475
Pereskia iV///#. III. 474
 aculeata J///A III. 474
 H longispina DC. III. 475
 BI<o H.B.etK. III. 475
 gramlilolia //<?#. III. 475
 liorrida // . B. et K. III. 475
 Ion %i spin a Flaw. III. 475
 lychiidiflora DC. HI. 475
 opuntiaeilora DC. III. 475
 portulacaciolia flaw. HI. 475
 rotundifolia DC. HI 475
 zinniaeilora DC. III. 475
Perforaria C/iosis. I. 546 (Ilype-
 ricum)
Periclf/menum Tourn. IV. 330^
 332
 prermanicum Mill. IV. 332
 italicum HIM IV. 331
 semperviretis Mill IV.J332
 verticillaturn Mill. IV. 338
 vulgare Mill. IV. 332
 . Perin-panel Rheed. I. 722
Peristera DC. 1.654 (Pelargonium)
Perioma />£. I. 237
 scruiatum DC. 1.237
Perlehia DC. IV. 240
Perrottetia DC. 11.325
Persica Tourn. II. 531
 lacYis />C. II 531
 aetfi DC. 1L531
 vulgaris M/?. II. 531
 a etll i>& H.531
Persoontã W. I 626
 guareoides W. I. 626
Petagnana GtneL II. 323
 sensitiva Gmel. II. 323
Petagnia C2rJ<. IV. 83
 saiiirniacfolia £tfM. IV. 83
Petnlostemon DC. II. 243 (Peta-
 losteinum)
Pctalostemum 3/x% II. 243
 nlopecuroidrum Purs ft 11.244
 candiduni Mr. II 243
 capitatum DC If. 244
 earn cum M.c. II. 243
 corymbosuim Mx. 11.244
 roseu in Nutt% II. 243
 sessile fl. tnex. II. 246
 vjllousum Nutt. II. 244
 yioJaccum Mx. II. 243
Pclaloina DC. III. 294 5w. HI. 7
 bracliata /JC. III. 295
 cnuliflora Mart. III. 7
 Mouriri Sw. HI. 7
 mifrtiihides Sw. HI. 7
Pctesia P Brown. IV.395,406 Jv<#.
 IV. 395, 413 Gacrtn.Ju.ss.
 Spr. VI. 478
 carnea Forst. IV. 479
 grandis /tortf. IV. 395
 hispida Barll. IV. 395
 L//fiustum L. IV. 362
 •niliila //<r//. IV. 395
 siniplicissiina Jjmr. IV. 396
 spicut.'i Sw. IV. 395*
 stipularis L. IV. 407
 term'folia Bartl. IV. 395
 tomentosa ./<^/. IV. 395
 trifida Lour. IV. 396, 622 •
 villosa Sm. IV. 407
 No.% P.Brown. IV. 407
 No 3 A JET/MIM. IV. 407
Petola Rheed. HI. 303
Pelrocallis R.Br. 1.166
 pyrenaica /f. Br. I. 166
 [Petrocarya Schreh. II. 526 JOC.
 II. 527 (Parinarium)
 montant^ If. II. 527
Pel; orhagia Ser. 1. 354 (Gypso-
PetrosclinuiiL Hoffm. IV. 102
 pcregrinuni Lap. IV. 102
 prostratum DC. IV. 102
 salivum FloffmetKoch IV. 102
 fi eripum - - -
 y latifoliura - - -
 se^ctum Koch IV. 102
 sclinoides DC. (V. 102
Pelunça HC. IV. 398
 glomerata DV. IV. 399
 ! . FongHolia DC. IV. 399
 ! inicrocarpa DC. IV. 399
 ! lloxburghii tfft IV. 399

PEUCEDANEAEDC. IV. 57
170
Peucedanum Koch IV. 176, 183
Pall. IV. 175 /.. IV. 161
Gaertn. Sttr. Lag. Auct.
IV. 176
album Desf. IV. 180
album hort. part. IV. 152
alpestre L. IV. 180
alpestre Spr. IV. 161
alpestre Stev. IV. 116
alsaticum L. IV. 179
fi albiOorii DC. IV. 179
alsaticum Poir. IV. 177
altissimum Desf. IV. 177
arenarium W. et Kit. IV. 177
aureum Ait. IV. 178
austriacum Koch IV. 180
baicalense Koch IV. 179
Besserianum DC. IV. 177
capillacmn Thunh. IV. 178
Carvifolia MB. IV. 116
carvifolium Fill. IV. 176
Cervaria 6^.* IV. ibO
ft latifolium f'w. - -
y dissectum DC. ' - -
Ohahraei Gaud. IV. 176
creticum L. IV. 182
creticum Sieb. IV. 111
dbsectum DC. IV. 178
gallicum Pers. IV. 179
gallicum a Spr. IV. 179
geniculatum Forst. IV. 182
glaucum DC. IV. 179
japonicum T/tunb. IV. 182
imperatoroides Link IV. 183
involutratuin /Toe// IV. 181 180
isetense Spr. IV. 181
junceum IF. IV. rtl
latifolinm DC. IV. 181
longifolium W.etKit. IV. 177
lusitanicum W.herh. IV. 172
majus italicum Moris IV. 177
Mathioli Spr. IV. 161
*microphyllmn <S>** IV. 182
M/ttttj All. IV. 176
minus Poir. IV. 152, 181
montanuin JToc// IV. 180
Morisoni Bess. IV. 177
obtusifolium Sibth. IV. 190
officinale Bess. IV. 171
officinale L. IV. 177
& italicum JNK, IV. 177
officinale Thuil. IV. 179

Peucedanum

Oreoselinum Cwss. IV. 180
? angttlatum DC. IV. 180
Oreoselinum Moench IV. 180
O strut hium Koch IV. 183
pa lustre Moench IV. 179
panirulatum Lois. IV. 177
parisiense DC.Jf.fr. IV. 178
Petroselinum Desf IV. 152
rablense /Toe// IV. 181,180
? Bellardi DC. IV. 181
redivivum Pall. IV. 175
rupestre Hoffmans. et W. IV.
182
rupestre W. herb. IV. 172
rutheiiicuin MB. IV. 177
fi tauricum - - -
salinum Pall. IV. 182
Schotlii Bess. IV. 178
selinoitles DC. IV. 181
serotinnm Pers. IV. 161
sibiricum IF. IV. 178
&70W A. IV. 161
Silaus MB. IV. 161
Spraigdi DC IV. 182
sylvcstve DC. IV. 179
tauricum hort. part. IV. 116
tauricum Spr. IV. 177
tenuifolium Desf. IV. 161
tenuifolium Thunb. IV. 178
terebinthaceum Fisch. IV.
179
ternatum Nutt. IV. 182
verticillare JTocA IV. 181
verticillatum Rafin. IV. 182
virgqtum Cham, et Schlecht. IV.
178
Vocontiorum Spr. IV. 195
Wallicbianum DC IV. 181
Pbaca L. II. 273 P<//. II. 270
alpina Jacq. II. 273
p dahurica Fwc.* II. 273
alpina L. II. 273
arenaria Pall. II. 275
astragalina DC. II. 274
australis L. II. 274
? altaica Fisch. II. 274
baetica A. II. 273
brachytropis Stev. II. 275
cacspitosa Nutt. II. 274
campestris Wahlenh. II. 278
Candolliana H. B. et K. II.
274
densifolia Sm. H. 274
floridana W. II. 266

Phaca

- frigida* L. II. 273
Gerardi Fill. II. 274
Slabra Clar. II. 274
hnlacaha W. II. 300
Halleri Fill. II. 274
incana Fahl II. 300
lanata Pall. II. 279
lapponica DC. II. 274
Japponica Wahlenh. II. 274
memhrancea Fisch. II. 273
microphylla Pall. II. 279
mollis /l. B. et K. II. 274
wontana Crantz II. 275
niurcata L. II. 280
fnyriophylla Pall. II. 279
ochreata Crantz II. 273
oroboides DC. II. 274
oxyphylla Pall. II. 279
prostrata L.fil. II. 279
Salsula MB. II. 271
Salsula Pall. II. 271
sibirica L. fil. II. 279
sylvatica Pall. II. 277
tragacantha All. II. 298
triangularis Zea II. 291
triflora UC. II. 273
trifoliata L. II. 275
uralensis Wahlenh. II. 276
vesicaria Schreb. II. 300
villosa Nutt. II. 274

- Phacosperma* Haw. III. 358
peruviana Haw. JM. 359

- Phallaria* Schum. IV. 619
horizontalis Schum. IV. 619
spinosa Schum. IV. 620

- Phanera* Lour. DC. II. 51« (Baubinia)

- coccinea* Lour. II. 516

- Pharnaceum* Auct. III. 362 JL. I.
 391 A»\ I. 391 (Mollugo)

- aliens* Thunb. III. 363
hellidifolium Pair. I. 391
Cerviana L. I. 392
co'rdifolium L. I. 392
depressum L. III. 375
dichotomum L. fil. I. 392
distichum L. I. 392
galioides Lichtenst. I. 393
galioides W. I. 393
glomeratum L. fil. I. 392
Haffmannseggianum Schult.

1.393

- incanum* L. III. 363

- incanum* Thunb. III. 363

Pharnaceum

- *Lichtensteinianum* Schult. I.
 393
lineare A nor. III. 305
lineare Bert. I. 391
lineare L. fil. I. 392
lineare Thunb. III. 363
lineare fl. albo Andr. III. 363
marginatum Thunb. I. 392
maritimum Walt. I. 393
microphyllum L. HL I. 392 III. 336
Mollugo L. I. 391
mucronatum Thunb. I. 393
parviflorum Roth I. 391
quadrangulare L. fil. I. 393
serpy Hi folium L. I. 391
spatulatum Sw. I. 391
sperguloides Poir. I. 392
teretifolium Thunb. I. 393 III.
 363
unihellatum Forsk. I. 393
Phasellus Moench II. 394
lathyroides Moench. II. 396
scaber Moench II. 396
violaceus Moench II. 396

PHASEOLEAE Bronn. III. 381

- Phaseoloides hort. angl.* H. 390

- Phaseolus* L. II. 390

- abyssinicus* Hortul. II. 396

- aconitifolius* Jicy. II. 394

- adenanthus* Meyer II. 394

- alatus* A. II. 391

- angulosus* Orf. II. 395

- Asellus* 4/0//K. II. 396

- atropurpureus* yf. iwar. II. 395

- bracteolatus* Neeset Mnrt. III. 391

- capensis* Burtn. II. 388

- capensis* Hortul. II. 393

- capensis* Thunb. II. 396

- Caracalla* L. II. 390

- cbryanthos* iSbt/7 II. 395

- cirrbosus* H. B. et K. II. 392

- coccineus* Kniph. II. 392

- compressus* DC. II. 392

- fi humilis* - - -

- y major* - - - 393

- derasus* Schrank II. 393

- diversifolius* Pers. II. 394

- farinosus* L. II. 395

- formosus* H. B. et K. III. 392

- gibbosifolius* ^r*. II. 394

- glycineformis* Weinm. II. 395-

- gonospermus* Savi II. 393

- baematocarpus* Savi II. 393

Philothea

- australis* Rudff. I. 721
Phleastrum Ser. II. 192 (Trifoliuin)
Pholidandra Neck. I. 734
Phosanthus Rafin. IV. 437
Photinia Lindl. II. 631
 arbutifolia Lindl. II. 631
 dubia Lindl. II. 631
 liitegrifolia Lindl. II. 631
 laevis DC II. 631
 serrulata Lindl. II. 631
 villosa Z>C. II. 631
Phthirusa Mart. IV. 672
 />£«* / * £ IV. 633 (Valeriana)
Phyllica L. II. 34
 acerosa W. II. 31
 arborea Pel. Th. II. 37
 atrata Lichtenst. II. 37
 australis Zifl & II. 35
 axillaris Lam. II. 36
 bicolor L. II. 35
 hrunioldes Lam. II. 35
 buxifolia £. II. 36
 callosa L,fiL II. 36
 capitata Thunb. II. 36
 Commelini Spr. II. 36
 cordata L. II. 36, 37
 cylindrica Wendl II. 35
 dioica L. II. 37
 divaricata P<eff£. II. 37
 elliptica lioxh. II. 34
 elongata W. II. 37 •
 cricoides L. II. 34
 excelsa Wendl II. 35
 glabrata Ihunh. II. 34
 globosa Thunb. 11.37
 liirsuta Thunb. II. 35
 horizontalis Vent. II. 35
 imbei'bis JL. II. 35
 imbricata Thunb. II. 37
 lanceolata Thunb. II. 35
 ledifolia Desf. II. 37
 inicjocephala ^ . II. 37
 myrtifolia Pair. II. 36
 iitida Lam..II. 35
 j? criophora fierg-. II. 35
 oleaefoJla Vent. II. 36
 oleoides *DC. II. 36
 orientnlh herb, atnat. II. 38
 paniculata ^F. II. 36
 papillosa Wendl U. 35
 parviflora L. II. 34^ 35
 pedicellata DC. II. 36

Phyllica

- pinca* Thunb. II. 35, 36
pinifolia L,fiL II. 37
plumosa Spr. II. 36
pubescens Ait. II. 36
pubescens Lam. II. 35
pubescens W. II. 36
pumiia Wendl II. 35
racemosa L. II. 37
radiata L. II. 45
raiuosissima Z/C II. 34
pecliuata /F^<//. II. 36 •
reflexa Lam. II. 36
rosmarinifolia Lam. II. 35
rosmarinifolia Roxb. II. 34
rosmurinifolia W. II. 36
rubra fl^ II. 37
secunda Thunb. II. 35
spicata L,fiL II. 36
spicata Lodd. II. 36
squainosa W. II. 37
scfuarrosa ^^^. IL36
stipularis L. U. 34

p DC. - -
strigosa Thunb. II. 35
thymilblia Vent. II. 37
iricliotoma Thunb. II. 37
villosa Thunb. II. 35
Phyllactis Pers. Dufr. DC. IV. 632 (Valeriana)
 obovata Nutt. IV. 633
 rfeiVa Pers. IV. 632
 spat/tulata Pers. IV. 633
 tenuifolia Pers. IV. 632
Phyllanthus Neck. III. 469 (r*c-£m£ Phy liar thus)
Phylliraeastrum DC. IV. 449 (Morincla)
Phyllis Z> IV, 578
 nobla L. IV. 579
 (1 pluciEora DC. IV. 579
 pauciflora Rich. IV. 579
Phyllodium Desv. DC. 11.339 (Dicerrea)
 pulchellum Desv. II. 339
Phyllolobimn Fisch. II. 521
 chincnsc Fisch. II. 522
Phyllopus .OC. HL 177
 Martusii DC. III. 178
nyllota DC II. 113 (Pultenaea)
Phymatanthus Lindl% I. 657
 elatus Sweet I. 657
 tricolor Sweet I. 657
Physa P*fc TV*. I. 393
 madagascariensis DC. L 393

- Physicarpus Poir.* II. 115
Physiphora Sol. I. 314
 lacvigata Sol. I. 314
Physocalycium Vest III. 395
Physocalymna Pohl III. 89
 florida Pohl III. 90
Physocarpos Camh. DC. il. 542
 (Spiraea)
Physocarpum DC. 1.11 (Thalictrum),
Physocaulis DC. IV. 225 (Chaerophyllum)
Physopodium Desv. HL. 94
 Yolubile Desv. III. 94
Physospermum Cuss. IV. 246
 Vela et Lag. IV. 244
 acteaefolium Presl IV. 247
 angelicacfolium Guss. IV. 247
 aquilegifolium JFoc/t IV. 246
 cicutarium Spr. IV. 247
 commutatum Spr. IV. 246
 cornubiense DC. IV. 246
 Cussoni Lag. IV. 244
Phyteuma Lour. IV. 321
 bipinnata Lour. IV. 323
 cochinchinensis Lour. IV. 323
Phyteumoides Smeath. IV. 414
 hirsuta Smeath. IV. 414
Picnocomon fVallr. IV. 647
Picramnia &w. II. 66
 *Antidesma *Sw.* II. 66
 Fessonia DC. II. 66
 pentandra tfw. II. 66
 Tariri DC. II. 66
Pictetia DC. II. 314
 aristata DC. II. 314
 Desvauxii DC. II. 314
 Jussiaei />C. II. 314
 obcordata DC. II. 314
 squamata DC. II. 314
 ternata DC. II. 314
Pigea DC. I. 307
 JBanksiana fmg. I. 307
 calycina DC. I. 307
 filifol mis DC. I. 307
 monopetala Ging. I. 307
Pilanthus Pott. II. 234
Pileanthus fJZ/J///. HL. 209
 Limacis Lahill. HL. 209
Pilocarpus Vahl I. 728
 parviflorus JVeas et Mart. I, 728
 pauciflora ffc J5&7. I. 728
 racemosa Vahl I. 728
Pilocarpus
 spicata St. Hil. I. 728
Pimela Lour. II. 79 DC. II. 80
 (Canarium)
 «/yfl Lour. II. 80
 nigra Lour. 11.80
 oleosa Lour. 11.80
Pimpinella A. IV. 119 tyr. 4V.
 119 Tourn. Gaertn. II.
 593, 594 Adans. II. 594
 L. Spr. Lag. IV. 103
 agrimonoides Moris. II. 595
 *alpina //M** IV. 123
 anethifolia Don IV. 108
 angellcaefolia Lam. IV. 114
 anisoides Brig. IV. 120
 an Isoldes Guss. IV. 121
 Anisum A. IV. 122
 aromatica 31//. IV. 122
 aurea DC. IV. 120
 bubonoides Brot. IV. 121
 canescens Lois. IV. 121
 capensis r//^»/y. IV. 123
 capillacea Poit. IV. 105
 cretica Poir. IV. 122
 crispa Horn. IV. 120
 *Cumbræ /far/** IV. 121
 * *Danaa MB.* IV. 246
 depressa DC. IV. 120
 dichotoma L. IV. 123
 dichotoma Spr. IV. 103
 dioica Bess. IV. 103
 dioica d'Urv. IV. 104
 </f0zoz Z., IV. 103
 dioica fi Lapeyr. IV. 163
 dioica rossica hort. gorenk.
 IV. 104
 dissecta MB. IV. 1*
 *dissecta Ret** IV. 120
 diversifolia />C. IV. 122
 domingensis W. IV. 105
 eriocarpa Mussel IV. 123
 genevensis Fill. IV. 108,120
 glauca Hoffm. IV. 103
 glauca L. IV. 103
 glauca Spr. IV. 104
 Heyneana Wall. IV. 106
 hircina Moench IV. 120
 hispida Lois. IV. 121
 javana JOC. IV. 122
 *involucrata Jan** 1^ 123
 laciniata Thor. IV. 120
 lateriflora Link IV. 105
 leptophylla Pers. IV. 105
 Leschenaultii DC. IV. 122
 lutea 2>^/1 IV. 120

Pimpinella

- magna* L. IV. 119
 ^rubens DC. IV. 120
 y oriental? DC. IV. 126
 A a. III 19/J
 0 rosea oleo. IV. i&v
 ff dis*ecta 7>ff. IV. 120
magna var. Spr. IV. 151
major Gou. IV. 119
mafia //off/w. IV. 120
multicaulis Poir. IV. 103
nigra W. IV. 120
nodosa fUrv. IV. 121
oienlalis Gou. IV. 120
orientalls villosissima Tourn. II. 595
peregrina Lejeun. IV. 120
peregrina A. IV. 121
 ft minor DC. IV. 121
petraea Beaupre IV. 121
pratensis Thuill. IV. 120
Pseudo-tragium Z>£. IV. 122
pubescens Wall. IV. 106
ramosissima DC. IV. 120
rotundifolia MB. IV. 119
rubra Hoppe IV. 120
rupestris Zto/y IV. 123
Sanguisorba Gaertn. II. 594
Saxifraga L. IV. 120
 /? nigra DC. - -
 y hircina - -
Saxifraga y Lois. IV. 121
tenuifolia DC. IV. 123
tenuis Sieb. IV. 122₃ 123
Tragium Fill. IV. 121
 ^ glaura DC. - -
 y laciniata - -
Tragium var. MB. IV. 121
trifoliata Wall. IV. 106
vaginata Jan. IV. 115
villosa Schousb. IV. 121
Pinaria DC. I. 134 (Mathiola)
Pinastella DHL III. 71
Pineda R. et Pav. II. 54
incana R. et Pav. II. 54
Pinknea Pers. IV. 366
pubescens Pers. IV. 366
Pinkneya Mx. IV. 366
pubens M.x. IV. 366
Piparea Aubl. I- 316
dentata ^tfi>/. I. 316
multiflora Gaertn. I. 316
Piper aethiopicum Math. I. 91
Pirigara Aubl. III. 289
hexapetala Aubl. III. 290
speciosa H.B.etK. III. 289

Pirigara

- superha* II. B. et XT. III. 289
te trap eta la Aubl. III. 290
valida Blum. IN. 290
Piranga Juss. IV. 379,382
P/r*>w Rheed. I. 70
Piriquif ta ^tf/v/. III. 348
tomentosa // . B. et K. III. 348
villosa Aubl. III. 348
Pisaura Bon at. III. 62
autoniorpha Bonat. III. 62
Piscidia L. II. 267 /#'. II. 267
carthagcensis j/icy. II. 267
Erythrina hort, kew. II. 267
Er^thrina A. II. 267
longifolia W. 11.267
punicea Cav. II. 267
Piscipula Loefl. 11.267
Pistacia JL. II. 64
angustifolia massiliensis
 Tourn. II. 65
atlanica /)<*/. II. 64
 /? latifolia nr. - -
chia Desf. 11.65
fagaroides IF. II. 64
Lentiscus L. II. 65
 /? anguBtifolia />C. II. 62
 y chia Duham. - -
massiliensis Mill. II. 65
moxicana /f. ^ . e^ jr. II. 64
oleosa Lour. II. 64
reticulata W. II. 64
Terebinthus L. II. 64
 ^ uphaerocarpa DC. II. 64
vera L. II. 64
 ^ trifolia L. II. 64
 y narbonnennin h. II. 64
Pistorinia />6'. III. 399
hispanica DC. III. 399
Pisum Tourn.- II. 368 A. 11.368
araericanuin /V///. II. 368
arvense L. II. 368
biflorum liafin. II. 374
elatum MB II. 368
fulvum SibthetSm. 11.369
 ##wmt7« J//V/. II. 368
Jomardi Schrank II. 369
Inaritimium L.. li. 368
 ^ ^brum Ser. II. 368
 ^c/^w* L. II. 375
sativuin L. II. 368
 a •acccbaratum Ser. H, 368
 ^ macrocarpum - -
 y umbellatum L. - -
Jquadratum L, - -
 6 biimile Poir. - -

Ipisum

- sativum nrvense* Poir. 11.368
thebaicum IV. II. 369
nmhetintum Mill. II. 368
- Pithuranthos* Viv. DC. IV. 144
 (Dcverra)
denudatus Viv. IV. 144
- Pitonin* DC. IV. 359 (Exostemma)
- PITTOSPOUEAE R. Br. I. 345**
- Pittosporum* Banks I. 346
nrbatifolinm Ilortul. I. 346
capense Ilortul. I. 346
chinense Donn. I. 346
coriaccum Ait. I. 346
expense No is. I. 347
ferrugincum ^iY. I. 346
 /? filariim l>£ I. 347
fulvum Rudg. I. 346
 • *hirsuhim Link* I. 347
fairtum W. I. 347
laurifolium IV. I. 347
pylliraeoides DC. I. 347
revolutum ^/£ I. 346
sinense Desf. I. 346
tcnuifolium Gaert?i. I. 347
Tohira Ait. I. 346
 • *tomentosum Bonph* I. 346
tuberculatum Z<?yA. I. 347
umbellatum Gaertn. I. 347
undulatum An dr. I. 346
viridifloruin »?#!« I. 346
- Pitumha* Auhl. II. 48
guianensis Auhl. II. 50
- Pituranthos* vid. *Pi'thvranthos*
- Placoma* Pars. IV. 577 f/iw>/. IV. 577
- pendula* Poir. IV. 577
- Plagiantbus* Forst. I. 477
divaricatus Forst. I. 477
- Plagiorutis* Ser.' II. 188 (Meli-
 lotus)
- P/a«o Rheed. A dans.* II. 414
- Platanocephalus Vnill.* DC IV. 538 (Cephalanthus)
- Platyepnos* DC. 1.130 (Fuinaria)
- Platyclilium* Delaun. II 116
Celsianum Delaun. II. 116
- Platylobium* ISM. II. 116
formosum Sm. II. 116
lanceolatum An dr. II. 117
microphyllum Sims II. 117

Platylobium

- obcordalum jDf7.* II. 116
obcordatum Vpnt. II. 117
ovatum y4ff/r.* II. 116^ 117
parviliorum Sm II. 116
ret ten fa turn Sieb. H. 103
scofopendrium An dr. II. 117
triangularc /t./r. II. 116
- Plattjmene* DC. IV. 72 (Tracby-
 mene)
- Platyerium Bnrtil* IV. 619
gloineratum Bart I. IV. 619
- Piatyspermutn Koch* IV. 209
 //»|f««. DC. IV. 210 (Daucus)
littornle Koch IV. 210
muricatum Hoffm. etKoch IV. 210
- pulcherrimum Koch* IV. 210
- Plectritis /)£.* IV. 631
congesta DC. IV. 631
- Plectronia L.* IV. 475
chinensis Lour. IV. 252, 475
 ' *corymhosa Burin.* II. 9 IV. 475
con/mhos a Rich. IV. 476
birsuta Z/C IV. 476
mailagascariensis /{/c^. IV. 476
ventosa L. IV. 476
- Plenckia fl. mex.* I. 724
- Plenckia set (flora Rafin.* III. 455
- Pleroma* JPG HL. 151 Don III. 127
 151
- difusum DC.* III. 152
granulosum Don III. 130
Jicloromiillum /?O/A III. 151
holosericeum Don III. 131
laxum DC. III. 151
lcdifoliuin DC. III. 151
 - *mexicnnuin DC* HL. 152,
ochijpettila Don III. 128
 • *trichopodum 2>C.* III. 151
villosum DC. III. 152,
vimiium Don III. 151
- Pleurandra Ldbill.* 1.71 A^/?7i.III
 64
- acerosa R. Br.* I. 73
acicularis La hiII. I. 73 '
bracteata R. Br. I. 71
calycina DC. 1. 73 ,
cinerea R. Br. I. 72
Cneorum DC I. 71
cmpetrifolia /?C. I. 72
enervia 2^C. I. 72
ericaefolia DC. I. 72

- Pleurandra**
furfunicea R. Br. I. 72
bypericoides DC. I. 72
intermedia /?C. J. 72
nitida R.Br. L 71
ovata Lf[^]tV/. L 72
ovata var. *Labill.* I. 72
parviflora R. Br. I. 72
pedunculata It. Br. I. 72
rinaria R. Br. I. 72
•cabra /*. ITr. I. 72

sericca R. Br. I. 72
strata R. Br. I. 73
- Pleurogaster** DC. IV. 475 (Can-
⁴iiiiium)
- Pleurolobium** DC. II. 326 fDes-
inodium)
- PLEURORHIZEAEDC. I.**
132
- PLEURORHIZEAE AN-
GUSTISEPTAEDC. 1.175**
- PLEURORHIZEAE LA-
TISEPTAE DC. 1.156**
- PLEURORHIZEAE LO-
MENTACEJE DC. I 185**
- PLEUROIWIZEAE NU-
CAMENTACEAEDC. 1.184**
- PLEURORHIZEAE S/iP-
TULATJE DC. 1.185**
- PLEURORHIZEAE SI-
LIQUOS/IE DC 1.132**
- Plenrospernniin Hoffm.** IV. 214
ausU'uicuim Ilojfm. IV. 244
kamtscliaticum Hoffm. IV. 244
uraltiusc Ilojfm. IV. 244
- Pleurostennin Rafin,** III. 64
album /t//f[^]. 111. 64
- P/M/A P/tfM.** III. 263
jiedunculata L.fiL HI. 263
pt7inata L. HI. 263
*/J7//7** /- HI. 263
- Plocama** [^]^ . IV. 577 iS)»r. IV.
577
- pcndula* Ait. IV. 577
Piumea Lunan. 1.624
Pocockia iSYr. II. 185
cretica Ser. II. 185
Pocophorum Neck. II. 69
- Podagraria Riv.* IV. 114
Aegopodium Moench IV. 114
- Podalyria** Aaw. II. 101 Ma:. II. 100
Po»r. II. 97
- alba* IF. II. 100
ulpina IV. II. 99
argenlca Snlisb. II. 102
urgefitea W. 11. 523
A«m/ /F. II. 98
austndis Vent. II. 100
hiflora Situs II. 102
Bui-clielii /?£. II. 101
buxifolia Lum. II. 102
buxifolia jr. II. 102
calypruta IV. II. 102
capensis An dr. 11.98
coerulea Purs//. II. 100
cordata /£. /f\ II. 102
cuncifolia FIJ?/. II. 101
genistoides tV. 11. 101
glauca />(7. II. 102
liirsuta W. II. 101
liparioides DC. II. 102
lupinoides IV. II. 99
**w//l> y)/r.* II. 100
invrliUirolia IV. II. 101
obcordata Lam. II. 168
parvifolia />C. II. 102
pelfaliata Mx. II. 100
racemulosa /[^]f7. II. 102
scricea R. Br. II. 101
styracifolia Sims II. 102
subbidora DC. II. 102
tine tor ia Sims II. 100
uniflora Mx. II. 100
t/iV/o«* J/.r. 11. 100
- Podolobiuin** R. Iir. II. 103
uciculure DC. II. 103
coriaceum [^]6^T. II. 103
scandens DC. II. 103
/? hutnifuiim IW. II. 103
si'niceuin DC. II. 103
staur())byHiim A/V/y II. 103
trilubatum R. Br. II. 103
- Podoptitalum** Uaud. IV. 154
- PODOPUYLLACEAE** [^]d I.
,111
- PODOPHYLLEAE** DC. I.
i11
- Podopbyllum** /.. I. 111
callicarpum Rajin. I. 111
pnltatuin L. I. 111
- Podoria senegalensis** p_es. I.
244

Poincia Neck. II. 483
Poinciana L. II. 483
 nlata Burm. II. 484
 hijuga Burm. II. 484
 hifuga L. II. 482
 cassioides Poir. II. 483
 cor in via Jacr/. H. 483
 data L. II. 484
 insignis Kunth II. 484
 mucronata Poir. II. 483
 pulcherrima Burm. II. 484
 puldierrima L. II. 484
 pn net at a Poir. II. 483
 Tarn It. et Pav. II. 481
Poirelin Vent 11.315 *Sin.* II. 115
 artotata DPSV. II. 314
 lalisiliquosa Desv. II. 316
 Uncart's Sm. 11.115
 prbctimhens Gmtl. IV. 433
 psoraloidrs DC. II. 315
 punctata Desv. II. 315
 scamlens Vent. II. 315
PoMara UC. II. 263
 Campanula DC. II. 263
 galcoidrs Vent. II. 263
 viciacfolia DC. II. 263
/Wli/z Vent. II. 263
Poirrea Cotmn. III. 17
 acukata /JC. III. 18
 alternifolia 7>6^f. III. 17
 coccinra DC. III. 18
 eriprtaia DC. III. 18
 Roxburgh!! /W7. III. 18
Polanisia Rafin. I. 242
 angulata DC. I. 242
 Chdidonii DC. I. 242
 dianthera DC. I. 242
 dode.candra ZW. 1.242
 felina DC. I. 242
 gravcolens Rafin. I. 242
 oxyphylla DC. I. 242
 umglandulosa Z>C I. 242
 viscosa DC. 1.242
 a ? - - -
Polia Lour. III. 373
 arenaria Lour. III. 374
Pollichia Sol III. 377
 cairipestris ^i^. Iff. 377
POLLICHIEAE DC. III. 377
Polyactium DC. I. 655 (Pelargo-
 nium)
Polyanthea DC. III. 322 (Passi-
 flora)
Polycardia Juss. II. 10

Polycardia
 epiphylla Sm. II. 10
 Madagascariensis Gtnel. II. 10
 phyllanthoides Lam. II. 10
Potycarpaca Lam. III. 373
 aristata 6V« Sm. III. 373
 carnosa 67/. Sm. III. 375
 corymbosa A«///. III. 374
 depressa DC. III. 375
 (Vagilis Z^e/Y. III. 374
 a incana - - -
 P vireim - - -
 glabrifolia DC. III. 374
 gnaphalodes Poir. III. 379
 indie a Lam. III. 374
 lalil'olia Poir. III. 373
 liuarifolia DC. III. 374
 mnpliciica />?///. III. 374
 microphylla Cov. III. 373
 linuarlioides DC. III. 375
 Smitlii Link III. 375
 spadicca Lam. III. 374
 stellala Z/6.* III. 374
 Tencriflac Lam. III. 373
 tenuifolia DC. III. 374
POLYCARPAEAE DC. III. 373
Polycarpon Loefl. III. 376 ^ / - j.
 /t>f/i. tyr. III. 375
 alsincfolium />6^f. III. 376
 apurense //. B. et K. III. 376
 diphillum Cav. III. 376
 mageUanicum Jj.Jtti IV. 53
 penloides DC. III. 376
 stipulif'dum Pers. III. 375
 tetraplyllmn A. Jft. III. 376
 /? diphillum DC - - -
 uniflorum Walt. I. 393
 &>A. N. II. Nr. 570 III. 376
Polygala Tourn. I. 321
 acuminata W. I. 335
 adenophora 2^C. I. 327
 adsceiidens Clark I. 324
 aestuans L. I. 338
 alfinis DC. I. 322
 alba A W. I. 330
 ahpecureides L. I. 335
 alpina Poir. I. 325
 amara Bess. I. 325
 amara A. I. 325
 a austriict Crantz I. 325
 /? alpe'tri DC.* ' - -
 y caes. itosa - - -
 d alpina Poir. - - -

Polygala

- £ obtusifolia* DC I. 325
£ decipiens Bess. - -
ambigna^{#AW*} I. 329
americana Mill. I. 330
ainoena Thunb. I. 332
andrachnoides IV. I. 324
anguliflora DC I. 328
angustifolia FT. B. et K. I. 330
arenaria JV. I. 326
arvensis JF'. I. 326
asbestina Burch. I. 323
aspalatha L. 1.327
asporuloides // B. et K. I. 329
attenuata Xutt, I. 329
australis a Crantz J. 325
Balduini i\W. I. 329
Berteriana DC. I. 328
bicolor If B.etK. 1.327
borboniacifolia Burch* I. 322
brachystachya 7?^ 1.326
bracteolata Burin. I. 236
hmctolata Forsk. I. 322
bracteolata L. I. 322
 a 0trim DC. I. 322
 ^? patula - - -
 y hitpida - - -
 ^ umbellata Thunh. I. 322
bracteolata y L. I. 323
bracteolata S L. I. 322
brasiliensis L. I. 333
brevifolia ^\ifM. I. 328
Burmarm DC. I. ^22
bnxifolia // B. et K. I. 331
capillifolia Desf. herb. I. 327
caracasana // B. et A'. I. 331
cernua Thunh. I. 332
Chamaebuxus L. I. 331
clinensis L. 1.331
ciliata L. I. 334
cinerea W. I. 330
cluytioides Burch. I. 322
comosa Schkuhr I. 325
cordifolia Thunb. I. 321
corymbosa ^/r. I. 329
crotarioides Buck I. 327
crucianelloides DC. I. 329
cruciata L. I. 32P
cuspidata 2?C. 1.328
cymosa Walt. I. 329 ^
decipiens Bess, 1. 325
diversifolia L. 1.334
domingensis Jacq. 1. 335
dumosa Poir. I. 337
elongata ffem I. 332

Polygala

- empetrifolia* Houtt. I. 323
ephedroides Burch. 1. 323
cricaefolia /?£. I. 323
erica ides Burnt. I. 337
ericoides Poir. L337
crioptvrm DC. I. 326
exilis />C. I. 325
fasciculata Poir. I. 337
fastigiata Nutt. I. 328
JlliforrhU Thunh. I. 336, 337
ilavescens DC. I. 324
frutescens Burnt. I. 308
fruticosa Berg. I. 321
galioides /V/\ I. 329
Garcini DC. 1.323
genistoides /*otr. I. 323
 ft oplidroides Burch, I. 323
 } sp.irtoiden - - -
glandulosa // B. et K. I. 331
glaucoides L. I. 326
glochidata // B. et K. I. 329
glomerata Lour. I. 326
ghunacna Sibth. et Sm, I. 325
gnidioides W. I. 327
gracilis II. B.etK. 1.328
graminifolia Poir. I. 329
guinrensis IV. I. 332
Jicbecarpa DC, I. 330
hcheclada DC. I. 331
Heisteria L. I. 335
hispida Burch. I. 323
humilis Lodd. I. 337
hybrida DC. I. 325
bygrophila // B. etK. I. 327
japonica Houtt. I. 324
javana 2>C. I. 327
incarnata Aubl. I. 327
incarnata L. I. 327
intermedia DC. I. 322
juniperifolia Poir. I. 336
juniperina Cav. I. 332
lanceolata Poir. I. 339
/f.r/J Thunb. I. 337
leptalea Z?£ I. 325
leptophylla Burch. I. 323
leptorhiza HC. I. 326
ligularis Ker. I. 322
linariaefolia Poir. I. 333
linearifolia IV. I. 326
linearis Lag, 1. 325
jinoides /'02'r. I. 330
longicaulis H.B.etK. 1.327
longifolia Poir. I. 33^
lupulina W, 1.328

Polygala

- lutea* L. I. 328
lutea fi Mx. I. 328
macra DC. I. 323
macroptera DC. I. 332
major Jacq. I. 324
Martii DC I. 332
mexicana fl. mex. I. 333
miCrantha Thunb. I. 336
micrantha IV. I. 336
microlopha Burch. I.*322
microphylla L. I. 332
microphylla Thunb. I. 333
mixta Andr. I. 336
mixta-Thunb. I. 336
mollis // . B. et A'. I. 330
monninoidea H. B. et K. I. 331
monspeliaca All. I. 325
monspuliaca L. I. 325
monspeliaca Fill. I. 325
monticola H. B. et K. I. 330
mucronata W. I. 333
multicnulis Tausch V. 333
inultillora Pair. I. 333
myrtifolia L. I. 322
 a vera DC. I. 322
 /9 *angintifolia* DC. I. 322
 y rosmarinifolia - - -
myrtilloidea IV. I. 333
nana DC. I. 328
Nenci DC. I. 329
wof/rt Boiss. I. 325
iuminularia Burch. I- 322
nutkana ^yf. I. 330
obtusata DC. I. 326
olignphylla DC. I. 325
oppositifolia A. I. 321
ovalitblia DC I. 331
ovata Poir. I. 330
oxycoccoides Dvsf. I. 324
oxyphylla DC. I. 331
paniculata Forsk. I. 326
paniculata L I. 329
 (*brasiliana* DC. I. 329
 y afrirana - - -
parviflora Poir, I. 337
pauciflora Thunb., I. 337
pajicifolia IV. 1.331
peduacularis Burch. I. 323
Penaea L. I. 335
persicariaefolia DC. I. 326
phylloidea Thunb, I. 337
pilosa Poir. 1.337
pinifolia />/M. I. 323
pinnata Burm. I. 333 II, 230
podolica DC I. 325

Polygala

- polygama* Walt, h 330
poljphylla DC. I. 324
procuinbens Roth I. 326
 /? *angustifolia* - - -
prostrata W. L 333
pubescens Mart. I. 332
pubescens Nutt, I. 330
pubiilora Burch. I. 322
pungens Burch, I. 323
pur pure a Ait. I. 331
purpurea iV&t. I. 328
rainosissima CV/^ . I. 333
rarifolia DC I. 332
refracta Burch. I. 323
rep ens Merat I, 325
rigens Burch. I. 323
rivinaefolia // . /? . «^ /T. I. 331
rosoa Desf. I. 324
rubella Pursh I. 330
rupestris Pourr. I. 324
salicifolia Poir. I. 339
sanguinea £. I. 328
sanguinea Mx. I. 328
saxatilis Desf. I. 324
scoparia // . B. et K. `I. 329
Senega L, I. 330
serpyllifolia Poir. I. 326
setacca Mx. 1.328
siljirica /.. I. 324
simplex Burch. I. 322
spartioides Burch. I. 323
speciosa Sims I. 323
speclabilis DC. I. 331
spinosa L. 1.338
squnrrosa Thunh. I. 335
Stellera J9C. I. 327
stipulacea L. I. 336
striata Thunb. I. 337
subtilis // . B. et K. I. 328
sulcata JV. I. 332
suij'na Scltneh I. 324
teleplioides IT. 1.332
tencla JV. 1.332
te?iuifolia Link 1.322
tenuifolia Poir. I. 336
tenuifolia /F1 I. 324
tcnuis />C. I. 329
teretitblia Thunb. 1.323
tctragona Burch. I. 322
Mea Z/?//v//. I. 333
tbcezans L. 1.333
tbesioides IV. 1.327
Thunbergii >C. I. 333
thymifolia Thunb. I. 335., 337
Timoutou Aubl.]. 328

Polygala

- tinctoria* Vahl I. 322
tomentosa Thunb, I. 332
fomentosa Vahl I. 326
tranquebarica Mart, I. 332
trichosperma L. I. 327 *
triilora L. I. 333
trinervia Thunb. I. 335
triphylla Burm. I. 333
uliginosa Per*. I. 328
umhellata Thunb, I. 322
umbrosa Mart, 1.332
unguiculata Poir, I. 333
uniflora Mx. I. 331
Vahlia DC. I. 326
Vaillantii Bess. I. 325
yariabilis F.I.B.etK. 1.328
 a β y λ I. 328
yarians Mart. I. 332
venenosa Jtfjj. 1.331
venulosa Sibth. et S/n. I. 324
verticillata L., 329
Verviana Lejeun. I. 325
viminea Houtt. I. 338
violacea Aubl. I. 330
violacea F. III I. 330
virgata Thunb, 1.332
viridescens Nutt. I. 328
viridescens Poir. I. 328
vulgaris L. 1.324
 a vera D β I. 325
 /? pubescens DC. I. 325
 y elata . . .
 8 verviana Lejeun!* I. 325
 F acutifolia DC, - -
 λ angimifolia - . -
 7} graodiflora - - -
vulgaris Thunb, 1.324

POLYGALEAE Juss. I. 321

Polygalon DC. I. 324 (Polygala)*Polygonifolia* VailL Adans, Dill
111.366,367

- Polylopis* R. et Pav. II. 591
 incana H. B. et K. II. 591
 lanuginosa H.B.etK. 11.591
 raecinoso R. et Pav. II. 591
 villosa H. B, et K, II. 591

- Polyosma* Blum. IV. 275
 ilicifolium Blum. IV. 275
 integrifolium Blum. IV. 276
 serrulatum Blum. IV. 276

Pohjosus Rich, IV. 494*Polyozus* Lour. IV. 494

Polyozns

- acuminata* Blum. IV. 494
barbata Sm. IV. 495
bipinnata Lour. IV. 495,622
lanccolata Lour. IV. 494
latifolia Blum. IV. 494
madtrapatana DC, IV. 495

PolyphragmQn Desf. IV. 445

- minus* Rich, IV. 445
scriccum Desf. IV. 445

Polypremum Adans. IV. 630*Polyscias* Forst. IV. 257

- pinnata* /br*^, IV. 257
umbellata Spr, IV. 257

Polytaenia DC. IV. 196

- Nuttallii* DC. IV. 196

POMACEAE J^w. II. 626

Pomaderris Labill. II. 33

- acuminata* Link II. 33
apetala La bill. II. 33
aspera Sieb. II. 33
discolor Sieb. II. 33
discolor Tea I. II. 33
elliptica Labill. II. 33
ferruginea Sieb. II. 33
intermedia Sieb. II. 33
lanigera Sims II. 33
 ξ - . . .
ligustrina Sieb. II. 34
multijora Sieb. II. 33
obscura Sieb. II. 33
phylliciolia Lodd, II. 34
phylliracoides & Wy. II. 33
viridirufa Sieb. II. 33

Pomaderroides DC. II. 32 (Ceanothus)

- Pomangium* Reinw, IV. 417
montanum Blum. IV. 418

Pomaria Cav. II. 485

- glandulosa* Cav. II* 485

Pomatium Gaertn. IV. 391

- spicatuin* Gaertn. IV. 391

Pomax Soland, IV. 615

- glabra* DC. IV. 615
hirta /^6^r. IV. 615
umbellata Soland. IV. 615

Pombalia Vand. I. 306

- Ipecacuanha* Vand, I. 307

Itubu Ging. I. 307

- $\alpha\beta\gamma\delta$ - - -

Pomereula tomentosa Domb,
HI. 190

- Pometia* Font. 1.610
pinnata Forst. 1.610
ternata W. I. 610
Pompadour a Buchoz HL 2
Pointed Schreb. I. 612
saponarioides V. I. 612
Pongainia Lam. II. 416
chincensis DC II. 416
glabra Vent. II. 416
grandiilora Vent. II. 416
sericea Vent. 11.416
uliginosa DC. II. 416
Pongelion Rheed. II. 89
Ponlana Nees et Mart I. 725
Poppya Neck. III. 311
Populago Tourn. DC. 144 (Caltha)
minor Tab. I. 45
Porcelia R. et Pao. I. 88
grandiflora Per*. I. 87
nitidifolia R. et Pav. 1. 88
parviflora Pers. I. 87
Porlicria R. et Pav. 1.707
hygroinetrica /£. «f/V/#. 1.707
Porophyllum Gaud, IV. 18
Porphyron.Tausch. DC. IV. 17
(Saxifraga)
Portenschlagia australis Trait.
11.10
integrifolia Tratt. II. 10
Portesia Juss. I. 622
mucronata Cav. I. 623
02/afa Cav. I. 623
Portlandia P. Brown. IV.404 Tfom.
IV. 405 Schreb. IV. 350
acuminata JF. IV. 405
coccinea Sw. IV. 405
coriacea Spr. IV. 405
corymbosa R. et Pav. IV. 360
grandiilora L. IV. 405
0 latifolia 0(7. IV. 405
hexandra Jactf. IV. 350
tetrandrm Forst. IV. 405
/>>orfe/a -><|/. HL 76
diffusa Moench III. 77
Portulaca rowm. III. 353 L. HI
353, 355, 356 T«A/ HL
455
Anacampseros L. 111.355
arabica Porsk. III. 355
arachnoides Haw. HL 355
aurea Hortxtl. III. 353
axilliflora P*rs HL 355
caTra Thunb. HL 355
carnosa Domb. herb. HL, 358
Portulaca
eras si folia Jacq, HL 357
ctineifolia Vnhl III, 357
decumbent Fa hi HL 455
domeslica Lob. HL 353
flamentosa Haw. HL 356
flava /br«*. IU. 355
foliosa /sol. rig*. III. 353
fruticosa Murr. III. 357
Jruticosa Thunb. 111.360
guinee/tsis Lindl, 111.353
halimbides //. HI; 354
imbricata Forsk. HL 355
involucrata Haw. HL 353
lanata /tic/* . III. 354
lanceolata Haw. 111. 356
lanuginosa // . // . et K. HL- 354
latifolia Horn. III. 353
line arts Domb. herb. HL 358
linifolia Forsk. HL 354
linilolia Itoxb. /HL 355
inarginata // B. e* ^T. III. 354
Meridiana L. HL 354
mucronala /. / / ^ 111. 354
oleracea Haw. III. 353
oleracca L. III. 353
a sylvestris J)C. HL 353
, 4 native
paniculata Jacq. III. 357
paniculata L. III. 357
parvi folia ///w. HL 353
patens Joey. 111.357
pilosa L. III. 354
a oetacca DC HL. 354
prostrata Domb. herb. III. 358
pusilla H. fi. et K. 111.354
quadrifida L. III. 354
/? mrridiana DC. HL. 354
racemosa L. HL 357
rrflesca Haw. III. 357
rMv<«j? /A///. HL. 356
rubricaulis H. B. etK. III. 354
sativa Haw. III. 353
set ace a Haw. HL 354
steMiformis ft. mex. HL 353
stipularis Dry and. HL 356
tm'tifolia H.B.etK. III. 355
triangularis Jacq. III. 357
trigona Thunb. III. 356
uinbraticola // . /?. f^ AT III. 354
viridis Hortut. HL 553
Portulacaria Jacq. III 360
alra Jacq. III. 360
POATUL ACEAE Ji^w. IHL351
Poso(jueria Auhl. IV. 375

Posoqueria

- decora* DC. IV. 375
drupacea Gaertn. IV. 389
dumetorum Roxb. IV. 385
fasciculata Roxb. IV. 386
floribunda Roxb. IV. 386
fragrans Roxb. IV. 378
gracilis H. et Schult. l'. 376
havanensis DC IV. 375
ins ignis Neuw. IV. 376
latifolia KetSchult. IV. 375
longiflora Auhl. IV. 375
longiflora Roxb. IV. 386
long lap inn RvxL IV. 386
multijora Blum. IV. 386
nut an s Roxb. IV. 386
revoluta Nees IV. 376
rigida Roxb. IV. 386
Trinilatis DC. IV. 375
uliginosa Roxb. IV. 386
Possira Aubl. II. 422
arboreae Aubl. II. 423
pinnata Poir. II. 423
simplex Sw. II. 422
Potamogeton pinna turn Walt. HI. 69
verticillatum Walt. III. 69
Potentilla A⁷/. II. 571 A. Jtiss. Lam. II. 571
adscendens W. et Kit. II. 578
ugrimoni(rides) MB. II. 581
alba L. II. 584
? «plenden» Ser. II. 584
alciemilloittes Lapeyr. IF. 584
angustifolia DC. Jf. fr. II. 578
angustifolia Schlecht. II. 572
anserina /*. II. 582
? genuiflora &*r. II. 582
y coocolor . . .
8 groenlandica Tratt. II. 582
(anserina ft Nestl. II. 582
apennina Ten. II. 585
arbuscula 2>ow II. 580
argentea L. II. 576
P dentata /fn/Zr. II. 577
y dissecta - - -
8 minuta Ser. - -
£ UUatheriana Ser. - -
£ impolite * - -
7] calabra * * *
arentea diffusa Wallr. II. * . 577
arguta Pursh II. 581
astracantha Jacq. II. 578

Potentilla

- atrosanguinea* Lodd. II.-679
aurea Hnppe herb. II. 576
aurea /, . II. 576
ft nalittburgena M Ser. II. 576
y pedinata . . .
aurea Nestl. II. 576
aurea var. L. II. 572
Biebersteinii Trait. II. 581
biflora Schlecht. II. 586
bifurca L. II. 580
ft tuWricea 5*r. II. 580
y monstrosa Fitch. - .
bitbynica Horn. II. 586
Uocconi 3VJ//. II. 585
Brauniana Nestl. II. 572
breviscapa Vest II. 585
calabra Ten. 1L 577
canadensis />. II. 575
candicaais // . et BonpL II. 582
*ft nar** - . . .
canescens Bess. II. 578
/£ inclinata Ser. - - 579
car diopet a la Bess. II. 579
carolniana Poir. II. 575
caulescens A. II. 584
ft petiolulosa Ser. II. 584
y nivalis . . .
cliinensis Ser. II. 581
chrysopetala Bess. II. 578
cicutariaefolia W. II. 580
cinerea Chaix II. 575
cinerea Ha fin. II. 577
Clusiana Jacq. II. 584
collina #*?£*/ II. 577
comaroides II. et BonpL 11.584
Comarum Scop. II. 583
coriandrifolia Don II. 583
corymbosa Pourr. II. 586
crore/K Hall. fil. II. 576
dahurica Nestl. II. 579
dehilis Schlecth. 11.575
declinata Horn. II. 586
denticulosa jSVr. II. 573
diffusa IT. II. 579
dissecta Pursh II. 575
divaricata DC. II. 579
Dombeyi Nestl. II. 579
Egedii Wormsk. Hi 582
elalior Schlecht. II. 573
elongata Goldh. 11.577
emarginata Pursh II. 586
Filipeidula Schlecht. II. 580
 39

Potentiila

- fiageildris* Schlecht. II. 574
flagellaris W. herb. II. 575
fiorihunda Pursh II. 579
formnsa Don II. 579
Fragaria Poir.Jl. 585
? emar inata S*r. II. 586
***Fragaria* fi \$iiC{arilha Nestl. II. 585**
fiagartaslrüm Ehrh. 11.586
fra»prioides Haiti. II. 580
fragarioides A. 11.583
fragarioides IV. II. 580
frofriformis IV. II. 572
fragiformis IF. A*96. II. 586
frigida 17//. II. 572
/rr>/V« « DC,ii.fr. II. 572
frigida \$ DCJi.fr. II. 572
Jruticosa // . II. 579
? daliurira &*r. II. 579
y tenuiloba \V ` - n - -
fruticosa alba- Busch II. 584
frnticosa fi Leftm. II. 579
fruticosa ft Nestl. II. 579
geotdes J//A II. 580
getan iaides Sc ft (rich. ft 576
geranioides IV. 11. 176
glahra Lodd. II 584
glacialis Hull. fit. II. 572
grandillora A. II. 572
p fragiformis Ser. It. 572
y pyrenaica - . 573
S minor Fenet* II. 573
grand/flora Scop. II. 573
Güntheri Pohl II. 577
Kalieri Ser. II. 576
fi hiiloba Ser. II. 576
> fnihör
Helvetica Schleicft. II. 572
heptaphylla J7//, It. 5H5
Hojnii /CoM II. 5hU
hirsuta M&. II. 57*(
liirsuta F/*>f/ II. 573
^i>/« Lehm. II. 578
hirta A. II. 578
a rubena ^er. II..578
? angualifolia <for. II 578
y diveraifulia - - -
*^ attracaoic** - - -
6 recta
£ obflenra
*3 7 Ucinio»**
hirta var> a Dt.fi. fr. If. 578
hispida Nestt. II. 561

Potentiila

- hispida* W. II. 581
Humboldtittna Tratt II 5&2
humilusra' A5M«. II. 574
hungarica Schfrtht. II. 578
hybrida ftttfr. II. 586
Jainrssonidna Grevill II. 586
ivipotita Wahhnb. II. 577
incisa Z?w/*. IH 577
incisa Lag*. H. 586
inclinata Fill. II. 578
intermedia L. II. 577
*^' m*arropctala* Ser. II. 577
A' eloiia^ata
intermedia Thom. II. 577
intermedia var Lehrtt. II. 576
Inciniosa IV. et Kit. II. 579
Lagascana £'er. II. 586
Lesclie-naulliana Ser. II. 584
lcuconota Dan II. 583
leucophylla Fisc/t. II. 572
leucophijlla Pall. II 572
Liudacki'ri Tausch II. 576
lineariloba /?. m ^ . II. 582
longifolia Schlecht. 11,561
|||<?<|||« /r. 11.573
lupinoides W. II. 584
maiTnnullia Ledeh. II. 572
timcrorhixa Schlecht. II. 576
niicrantlja /£//#?. II. 585
niitTopetala //o/2 II. 583
inin'opliyHa Don II. 583
minima' //sij// ff/. II. 572
p Brauniaaa Ser. II: 572.
MovspelUnsis L. II. 573
Morisoni /^C. II. 573
multilida /,. II. 581
{ calm Set. 11. 581
y agrimoiioidfM ,for. II. 581
naifa Schlecht. II. 573
ntmoralis Lehm. II 574
nemoralis Nestl. II. 574
nepalensis Don II. 580
nepalensis Hook. 1J. 579
*Nestlerian** Tratt. II. 577
Neumaycriana Tratt. II. 574
nit it/a Jactj. II. 585
nilida A. II. 585
? multidentata ^ r. II.; 585
y edentata
nivaiis Lupeyr* H# 584
oivea // . II. 571
£ marrophijlla &r. II. 571
y pronstrata i?e/« . . .

Potentilla

- nivea* *ft pallidor* Sw. II. 571
norve^i^a L. II. 573
noruegica Sut. II. 572
nudicaulis Schlecht. II. 581
obscura IF. II. 579
opaca Jacq. 11.577
opaca L. II. 575
ornit/iöpoda Tävsch II. 578
palustris Le/un. II. 583
purviflora Hand. II. 578
patula IF.etKit. 11.575
pec tin at à Ft sch. II. 581
pedata Nestl. II. 578
peduncularis /fo/t II. 583
pens)lvanica L. II. 581
I argute Ser. II. 581
petraea Schlecht. II. 577
fiifefA JF. 11.578
pimpinelloides L. II. 580
poteriodes Schlecht. II. 584
pracumbens Clairv. II. 587
pulcliella /*. //#. II. 582
puuila Poir. II. 575
pyrenuica Rum. II. 573
ranunculoides // . e& UonpL II. 576

r<tf« /,. II. 579
reptans L. II. 574
ft minor &r. II. 574
y anguMiluba iVer. II. 574
ruhens AIL II. 578
rwly/vr Hail. fit. II. 583
rupestris L. If. 53\$
rutlienica //r. If. 579
Mabaudu DC.fi.fr. II. 576
Salesovii Step*. II. 583
salisburgensis Hawk* II. 576
Sanguiorba Schlecht. II. 581
sarmentosa W. II. 575
ecTJcea A. II. 582
simplex //r. II. 575
speciosa IF. II. 586
splendens Rum. II. 584
eplendens /r<//. II. 582
Sfrongfliana /^///i. H. 590
stipularis L. II. 578
subttcuulis Jacq. 11.575
subacaulis Lnnryr. II. 575
eubacaulis A. 11.573
§ Utiloba Ser. II. 573

supina /<. II. 580
tanacetifolia Schlecht. II. 581
taurica Schlecht. II. 579
tenuifolia Schlecht. II. 579

Potentilla

- tetrapetala* Hnllfil. II. 574
Tbomasii T<n. II. 576
thuriugiaca Iternh. II. 578
Tonnentilla Nestl. II. 574
ft latiloba Ser. II. 574
y minima . . .
d alpina Pert. - -
*6 nemorali** Ser. . .

tridentata Soland. II. 585
umbrosa fF%>. II. 574
linillora Ledeb. II. 572
Fnhliana Lehm. II. 573
Fmllantii Nestl. If. 584
• *Valdcra* A. 11.585
velutina Lehm. II. 573
verna A. II. 575
a vulgarit Ser. II. 575
ft Hiibpectioata Ser. U. 575
y hirsuta DC. - -
S riocrea Ser. . .
£ montana fFaflr. - -
£ vinealis - - -

verna var. Hull. fil. II. 575
verna a a I pest r is IFallr. II. 572

verna ft campestris a Wallr. 11.575
ft Wallr. II. 575
verna ft pilosissima Ser. II. 576

verna ft rubens NestL 11.576
Verna y nan a DC. fi. fr. II. 572

verlirillaris Stvph. II. 581
villosa Pursh II. 573
virgata Lehm. If. 578
visrosa Donn. If. 581
Willirliana Ser. II. 574
Potentillastntm Ser. If. 571 (Po- tentilla)

Potcrium L. H. 594 Chis. II. 298
agriinonifoliuin Cav. II. 595
y? hyliridum I*. . .
ancistroides Desf. II. 594
australe Sal. II. 592
caudaluin Ait. II. 594
polygiiiiuni IF. et Kit. II. 594
Sanguisorba L. II. 594
/? jüib<ruliim DC. II. 594

spinosum L. II. 594
^ crispum DC. II. 594
** iaerme* . . .
villosum Sibth. etSm. II. 596

- Potima Pers* IV. 496
Pouclietia Rich. IV. 393
 africana DC. IV. 393
Poupartia Comm. II. 75
 borbonica Lam. II. 75
Pourrctia W. I. 477
 arborea W. I. 477
 platanifolia // . et Bonpl. I. 477
Poutaletsje Rheed. IV. 395,413
Pozoa Lag. IV. 82 *Spr.* IV. 82
 coriacea Lag. IV. 82
 denticulata Lag. IV. 82
 incisa Lag. IV. 82
Prangos Lindl. IV. 239
 anisopetala DC. IV. 240
 cylindracea ~7)C. IV. 239
 ferulacea Lindl. IV. 239
 pabularia Lindl. IV. 239
 thapsioidra DC IV. 240
 ulojitera /J6 IV. 239
Preonanthus DC. I. 17 (Anemone)
Prisciflora DC. II. 121
 axillaris DC II. 122
 capitata /M7. II. 121
 elliptica DC. II. 122
 ericaciolia DC II. 122
 fi • - -
 graminifolia />6^f. II. 122
 lursuta DC. II. 121
 laeviflora DC. II. 121
 nyrtifolia DC. II. 121
 sericea /I6^f. II. 122
 tecta DC. II. 122
 teres DC. II. 122
 tomentosa DC. II. 122
 umbellifera DC II. 122
 vestita 7>r. II. 122
 villosa DC. II. 122

Prieurea 2>r. III. 58
 senegalensis /)£.* III. 58
Primula mitt a bills Lour. IV. 15
Prinoides DC. II. 16 (Prinos)
Prinos A. II. 16 -
 ambiguus Mx. II. 17
 am hi gnus Pursh II. 17
 aiomarius Nutt, II. 17
 confertus Muenck II. 17
 coriaceus Pursh II. 17
 deciduus />C. II. 16
 p aesiivalin DC. II. 17
 dioicus Vaht II. 17
 glaber L. II. 17

Prinos
 Gronovii Mx. II. 17
 lacvigatus Pursh II. 17
 lanceolatus Pursh II. 17
 lucidus y#17. II. 17
 montanus Sw. II. 17
 nitidus Vahl II. 17
 padifolius W. II. 17^{ta}
 sidcroxyloides ^w. II. 17
 verticillatus L. II. 17
 fi dubius DC - -
Prionitis Delarh. IV. 109
Prockia P. Brown. I. 260
 a cut a fl% mex. I. ^60
 Crucis L. I. 260
 /? cordata DC. I. 260
 deltoides Lam. I. 260
 integriloba IF. I. 261
 fi ovata Porr. - -
 lobata Poir. I. 261
 macrostachya fl% mex. I. 261
 serrata IV. I. 261
 subcordata fl. mex. I. 260
 theaeiWis /T. I. 261
 I? laciniata i^o/r. - -
Prockia DC. I. 260 (Prockia)
Proserpinaca JL. III. 67
 pulchris L. III. 67
 palustris var. a Mx. III. 67
 \$ Mx. III. 67
 pectinata Lam. III. 67
Prosopis //. II. 446
 affinis Spr. II. 448
 bracteolata DC. II. 447
 cumunensis Kwnth II. 417
 douingensis 2^6.* II. 447
 dubia H.B.etK II. 447
 dulcis Kuntli II. 447
 flxiosa DC. II. 447
 horrida hvnth II. 446
 iiicrinis // // . et K. II. 447
 juliora J96^f. II. 447
 microphylla // . B. et K. U. 447
 mlida Kunth II. 447
 Siliquastrum DC. II. 447
 spicigera A. II. 446
 £ adenantha DC. II. 446
 torquata DC II. 448 -
Protein ia Ser. I. 366 (Saponaria)
Protium /?wrrw. II. 78
 javanicum Burnt. II. 78
Proustia Lag. IV. 83
Prunophora Neck. II. 532

- Prunus *Tournei.* II. 532 *L.* II. 531
532, 535
- acida* Ehrh. II. 536
ocuminata Ma.: II. 533
arguta Bigel II. 539
armeniaca L. II. 532
armeniaca nigra Desf. II. 532
aspera Thunb. II. 538
mistera Ehrh.* II. 536
avium a W. II. 535
horealis Poir. II. 538
hrigantiaca Fill. II. 532
canadensis fl. mex. II. 539
canadensis IF. II. 539
candicans Bttlb. II. 532
capricida Wall. II. 540
Ctyw// Oiv. II. 581
caroliniana Ait. II. 540
cerasifera Ehrh. II. 533
cerasoides Don II. 535
Cerasus avium L. II. 535
Cera sun Bigarella L. II. 535
Verasus Duracina L. II. 535
Cocomilia 2T<M. 11.533
damascena Blackw. II. 534
dasycarpa Ehrh. II. 532
divaricata Led eh. II. 534
domestica L. II. 533
- a armenioidei* Ser. II. 533
p Claudiana Pera. - .
y myrobalana L. . -
\$ *damascena* - - -
« *turonensis* - - -
£ *Juliana* - * . .
l/ *catharinae* Ser. - -
<&• *Aubertiana* - - -
* *Prtineauliana* Ser. - -
- dottiesticu ceren* L. II. 534
domestica Juliana II- 532,534
eWptica Thunb. II. 540
fruticosa Pall. II. 537
glandulosa Thunb. II. 538
Hixa Brouss. II. 540
japonica Ktr. II. 539
japonica Thunb. II. 539
incana Stev. II. 538
incisa Thunb. II. 538
insititia Auct* II. 532
insititia /; H. 532
intermedia Poir. II. 537
lanceolata IF. II* 539.
Laurocerasus h. II. 540
lusitanica L. II- 540
macrophylla Poir. II*536
Mahaleb L. II. 539
- Prunus
maritima Wangenh. II. 533
mirohalatia Lois. II. 533
multiglandulosa Cav. II. 540
Tfi^r/z ^//. II. 538
nigra Mill. II. 535
nigricans Ehrh. II. 535
occidentalis Sw. II. 540
7W//A' A. II. 539
paniculata Thunb. II. 539
pennsylvanica L. II. 539
persicifolia Desf. II. 537
prostrata Labi//. II. 538
pubescens /Wr. II. 533
puberula Pursh II. 539
pumila L. II. 537
pygmaea W. II. 538
pyramidalis DC.fl.fr. II. 534
rubra Ait. II. 539
rwA/vj Jr. II. 539
salicifolia ILB.etK. 11.541
semperflorens Ehrh. II. 537
serotina Roth II. 537
serotina IF. II. 510
sibirica L. II; 532
sinensis Pers. 11.539
sphaerocarpa V.r. II. 539
sphaerocarpa Sw. II. 540
spinosa A. II. 532
- « *vulgaris* &r. II. 532
/? *microrarpa* //^//r. II. 532
<J *macrocarpa* - - .
£ *orata* Ser. - -
- spinosa* Lois. II. 532
Sust/uehanae W. H. 538
toinentosa Thunb. II. 533
undulata Hami It. 11.540
varia Ehrh.* II. 535
virginiana fl.mex. 11.539
Virginiana a Mill. II. 540
- Psathura *Comm.* IV. 462
borbonica Gmel. IV. 463
borbonica Koxh. IV. 463
corymbosa Uaertn. IV. 463
lyrillolia /E/r//. IV. 463
lernillora Rich. IV. 463
- Psathyra* Spr. IV. 462
Psatura Poir. IV. 462
- Psidium *Aowr.* I. 100
heterophyllum Lour. I. 100
- Pseudocacia* Tourn. II. 261
odoraia Moench II. 261
- Pseudaleia* ft*. Th. I. 533
madagascariensis 2>C. I. 533

- Pseudaleioides* *Pet. Th.* I. 533
Thouursii *DC.* I. 533
Pseudangelica *DC.* IV. 168 (*Angelica*)
Pseudohrasilium *hort. Par.* II. 66
Pseudoclstus *DC.* I. 276 (*Heli-anthemuin*)
Pseudolinum *DC.* I. 201 (*Camelina*)
Pseudosantalum *hainhoinense*
Humph. IV. 262
Pseudosophora *DC.* II. 96 (*Sophora*)
Pseudostemma *DC.* IV. 360 (*Exostemma*)
Pseudastilbe *DC.* IV. 51 (*Tiarroll.*)
Psidium /, III. 232 *L. fil.* III. 231
Neck. III. 232
acutangulum *DC.* III. 233
acidim *Mart. herb.* III. 233
amplexicaule *Rich.* III. 236
angustifolium *Lam.* III. 232
Araca *ft add I* III. 235
aroma lieu m ^/y/. III. 233
ft grandiflorum - - -
Brownianum *Mart. herb.* III. 236
caninum *Lour.* III. 238
enninum *Mart. herb.* III. 235
Cattlejium *Sahine* III. 236
cinereum *Mart. herb.* III. 234
cordatum *Sims* III. 236
coriaceum *Mart. herb.* III. 236
Cujnvillus *Burm.* III. 233
decaspermum *L. fit.* III. 231
deccusatium *DC.* III. 235
densicoinum *Murt. herb.* III. 235
desertorum *Mart. herb.* III. 236
dubiara *H. B. et K.* III. 236
elrgans *Mart. herb.* III. 240
fluviatile *Rich.* III. 235
grandifoliuin *Mart. herb.* III. 234
Gnajava *Raddi* III. 234
Guaviroba *DC.* III. 235
gujanense *Per*.* III. 235
guuiecnse *Sw.* III. 235
bbns *Mart. herb.* III. 234
incaescens *Mart. herb.* III. 234
indicum /t///^' III. 237
latifolium *Link* III. 237
Uneatifolium *Pers.* III. 232
littoralc 7fri//<ft III. 235
maribense *Mart. herb.* III. 233
minis *Mart. herb.* III. 235
- Psidium*
montanum *JSty.* III. 233
rnyrsinites />C III. 236
nigrum *Lour.* III. 237
obovatum 7l/;<;^./cr/v. III. 236
oligospermum *Link* III. 236
oli<;ospcrmuiiii!/arl. ^er/y. III. 236
poiycarpon *Lnmh.* III. 235
pomiferum *L.* III. 234
 ^ *napidiaviniim* *Jacq.* III. 234
pubescens ^//xr^ *herh.* III. 234
pumihim *TiA/* III. 232
 /? *guadaliipeiue* 11(7. III. 233
pnnctulatum *DC.* III. 233
pygmacuin *Arrud.* III. 237
p>rife-rum *L.* III. 233
riparium *Mart. herb.* III. 235
rivulare *Mart. herb.* III. 233
roseum *Mart. herb.* III. 264
rubrum *Lour.* III. 237
rul'uin *J//I/-1. Ac;7y.* III. 234
striatulum *Z>f.* III. 233
trnuifolium *Jirt/^.* /t^r/>. III. 238
turtrinifolm *Mart.* III. 234
v?//>are *Rich.* III. 234
WiJJeinetaiium //6^t. III. 237
Psilanthus *DC.* III. 335 (*Tacsonia*)
Psilobium *Jack.* IV. 618
nutans *Jack.* IV. 618
tomentosum *Jack.* IV. 618
Psilo sty *Us Andrx.* 1.136
Pailostyium *DC.* I. 191 (*Sisymbrium*)
Psittncanthus *Mart.* IV. 671
Psopbocarpus *Neck.* II. 403
telragonolobus />C. 11.403
Psoralea /.. II. 216
acaulis *Stev.* II. 218
aculoata /.. II. 217
 p *Thunh.* II. 218
alopecuroides *Poir.* II. 244
am eric an a *L.* II. 221
angusti/olia *Jacq/.* II. 216
aphylla *L.* II. 217
arborea *Sims* II. 216
arenaria *Nutt.* II. 219
argenlea *Thunh.* 11.218
argophylla *Pursh* II. 220
astragaliolia /Wr. II. 218
aurea *Poir.* II. 244
axillaris *L.//.* 11.217
axillaris *Poir.* II. 216
bituminosa *L.* II. 219
bractcata *A.* II. 218

Psoralea

- Candida* Poir. II. 243
canescens Lx, 11.220
capitata L.fil II. 218 V...
carthagenensis Jacq. TI. 247
carthagenensis Poir. II. 247
ci trio dor a Cav. II. 245
eorylifolia L. II. 218
Mullen Poir. II. 220
cuneifolia If rot. II. 218
capitata Pursh II. 219
cytisoides L. II. 230
decidua Berg. II. 217
decumbens Ait. II. 217
dentata 2K7. H. 221
divaricata II. ft fronpl. II. 221
glandulosa Ell. II. £10
etliptica Pursh II. 219
ewphysodes Jacq. II. 246
enneaphylla L. II. 247
enneaphylla Poir. II. 247
csculenta Pursh II. 219
fascicularis ZJC. II. 217
filiformis /Wr. 11.217
foliolosa Ait. II. 245
frutescens Poir. II. 219, 220
glandulosa L. II. 220
herhacea Sielt. II. 168
hirta L. II. 217
humilis Htm. U. 221
incana Nutt. II. 219
intermedia Bess, 11.216
involutrata Thunb. II. 218
laevigata L. fil. II. 216
Lug opus Cav. tl. 244
lanceolata Pursh II. 219
lalhyiifolia #<||. II. 217
laxiflora Poir. 11.244
leporina Ait. II. 245
linear is Burin. II. 13^
linear U T/iurib.XI. 217
lon^ifolia Pursh II. 220,380
lupiuclla i)/r. II. 220
/?//e^ 6V/A 11.245
/</^// Molin. II. 220
macrorhixa Fra\$. II. 219
inaci-ostaclyia />C. II. 220
meliloloides Mx. II. 220
l)l clilotus Pers. II. 220
mucronata Thunb. II. 217
multicaulis .acy. II. 217

Psoralea

- multijuga* Ell. II. 220
7tiut a Iritis Cav. 11.245
Mutisii II. B. et K. II. 219
obtusifolia DC. II. 221
odoratissima Jacq. II. 216
Onobrychis Nutt. II. 220
ononoides Poir. II. 217
palacslina Gou. II. 219
parvi flora loir. II. 284
pedunculata Ker. II. 219
pontapbylla L. II. 219
phymatodes Jacq. 11.246
piuuala L. II. 216
plicata Delil. II. 221
polystachya Poir. II. 221
prostrata L. 11.221
puhiscens Bulb. II. 220
pubescens IF. II. 220
racemosa Thunb. II. 218
repens L. II. 217
rotundilblia L.fil. 11.218
tubescens Lour. II. 221
scanricis Mill. 11.221
scut«lUa Lour. II. 221
sericen Poir. II. 219
sibii-ici Poir. 11.219
spicata L. II. 218
Sftacbydis L.fil. II. 218
Stachyos Thunb. II. 218
strafa Thunh. II. 218
tcnuiflora Pursh II. 220
tonuifolia L. II. 217
tetraponoloba L. II. 216
tetraphylla Pair. II. 315
tomentosa Thunh. U. 218
triflora /><ifr. II. 217
triflora Thunh. II. 216, 2i7
verrucosa A^ . II. 216
/? intermedia /i(7. II. 216
violacea Poir. II. 243
virgata A^ie^ . II. 218
PsychunthUi Aafiri. DC. I. 321
Psychine J)esv. L'224¹ (Pty^{gala})
stylosa Desif. I. 224
PSrCUtNEAE DC. 1.224
Psychotria A. IV. 504, 537 JwJ*.
 IV. 5^52^619 Lam. IV.
 504 ^<>. IV.503 A/r/i IT.
 504 ^M. IV. 135 Snr'ly.
 524 /r. IV. 466, 503, 504
 324
acutiflora OC. IV. 506

Psychotria

- adenophylla* Wall. IV. 520
agnata DC. IV. 505.
alba R.etPav. IV. 508
*P ton»** Cham, et Schlecht. IV.508
malba Spr. IV. 508
alp in a Poir. IV. 528
alpina Siv. IV. 528
amethystina R. et Pav. IV.527
amethystina (i Bartl. IV. 527
anacardifolia W. IV. 527
anceps // Bet K. IV. 511
angustifolia PotV. IV. 517
Antherura H. et Schult. IV. 503
ardisiaefolia H.B.etK. IV. 508
ardisiaefolia Spr. IV. 508
aristata W. IV. 518,530
astatic a Lam. IV. 517
asiatica L. IV. 519
asiatica a Poir. IV. 517
attenuate W. IV. 518,517
aurantiaca Wall. IV. 518
Aureola Bartl. IV. 513
axillaris var. a W. IV. 503
 δ W. IV. 504
babiensis DC. IV. 509
 a *ttylosa* - - -
 δ *tamiuea* - - -
Balbisiana DC. IV. 517
barbata Poir. IV. 517
barbillora DC. IV. 509
Berfciana DC. IV. 515
biaristata Bartl. IV. 513
bicolor Bred. IV. 518
borjensis H.B.etK. IV. 511
brachinta Dietr. IV. 527
hrachiata Spr. IV. 516
brachiata Sw. IV. 515
bractcata DC. IV. 510
brevines DC IV. 511
Brownei Spr. IV. 517
byrsophyUa Spr. IV. 531
calycina /I.B.etK. IV. 5 U
canitata R. et Pav. IV. 507
capita ta Si eh. IV. 531
capftellata DC. IV. 514
carthagenensis Jacq. IV. 511
carthagenensis Spr. IV. 511
chaenotricha DC. IV. 509
diiman-hoides J9C. IV. 514
chrysorhixa Schum. IV. 450
circinnata W. IV. 528
citi-itolia Sw. IV. 516

Psychotria

- coccinea* Poit. IV. 529
coerulea R. et Pav. IV. 528
collina Lahill. IV. 523
commutata DC. IV. 518
conges ta Spr. IV. 515
connata Wall. IV. 519
cordijoha Dietr. IV. 537
cordifolia // B. et K. IV. 478
cornifolia H. B. et K. IV. 511
cornifolia W. IV. 512
coriacea Poir. IV. 518
coriacea Spr. IV. 517
corymhosa Sieb. IV. 523, 622
corymbosa Siu. IV. 515
crocea Sw. IV. 526
cuinaçnsis W. IV. 512
cuneifolia DC. IV. 507
curvillora Wall. IV. 520
cuspidata ^/è^ IV. 508
cymosa R. et Pav. IV. 506
dellexa DC. IV. 510
densiflora W. IV. 508
dculiculata Wall. IV. 520
dichotoina W. IV. 518
dicrvilloides // B. et K. IV. 512
divancât a Blum. IV. 521
divaricata // B. et K. IV. 507
divaricata W% IV. 512
divergens Blum. IV. 520 j.
domingensis Jac//. IV* 5J9
elliptica iST</: IV. 509^ 528
elliptica W. IV. 518
emetica Gmel. IV. 504
emcticu Mut. IV. 504
excelsa // B. et K. IV. 504
expansa Blum. IV. 521
exserta DC. IV. 517
fastigiata Spr. IV. 525
ficigemma Z^6*. IV. 510
favescens Spr. IV. 528
flexuosa W. IV. 510
floribunda H.B.etK. IV. 514
Jloribunda var. Spr. IV. 505
foe lens *y/£. IV. 516
fonnosa Cham.etSchl. IV.508
foveolata R. et Pav. IV. 507
fuveolata Spr. IV. 50L 507
furcata DC. IV, 512
gundarussacfolia Blum. IV. 521
glahrata BartL IV. 507
glahrata Sieb. IV. 514
glabrata Spr. IV. 517

Psychotria

- glabrata* Sw. IV. 517
glabrata jamaicensis Spr. IV. 517
glomcrata H, B. et K. IV. 506
glaucescens // . B. et K. IV. 512
gracilis R.etPav. IV. 537
grandifolia Hoffmans. IV. 509
grandifolia Sieb. IV. 532
grandis Sw. IV. 517
fiænkeana DC. IV. 507
hebeclada DC. IV. 513
hederacea W. IV. 537
herhacea L. IV. 537
herbttea Roach. IV. 537
hirsuta Spr. IV. 515
hirsuta Sw. IV. 516
hirta H.B.etK. IV. 512
hirla fv. IV. 504
horixontalis Spr. IV. 514
-horizontalis Sw. IV. 515
P cupidata DC. - -
liundensis W. IV. 512
*hyacinth*flora* R. et Pav. IV. 528
hyacinthoides Pers. IV. 528
involucrata Sw. IV. 466
involucrala W. herb. IV. 508
ixoroides Bartl. IV. 522
Kolly Sebum. IV. 505
laevigala IF. IV. 512, 528
lacvis DC. IV. 505
lamprophylla Spr. IV. 518
lanceolata Nutt. IV. 513
latifolia Blum. IV. 521
latifolia W. IV. 512
laurifolia Bert. IV. 514
laurifolia Spr. IV. 516
laurifolia £w. IV. 516
/«.r« R. et Pav. IV. 527
laxa Sw. IV. 514
laxitlora Blum. IV. 522
leiocarpa CA/iw. et Sckl. IV. 508
^ extratropica • - -
leucocarpa Blum. IV. 522
ligustrina W. IV. 511
linearis Bartl. IV. 522
lineata Spr. IV. 514
//-«**«* /r. IV. 525
longiflora Poir. IV. 529
longiflora W. IV. 467, 529
longilblia Hoffman*. IV. 509
loniceroides Sieb. IV. 523

Duck Indas. I.

Psjchotria

- lucida* H.B.etK. IV. 511
lucida Spr. IV. 517
lucida W. IV. 518
lurida Blum. IV. 521
lutea Sieb. IV. 524, 622
lutea Spr. IV. 530
lutea IF. IV. 467
luteo hirescens Pers. IV. 527
macrobotrys R. et Pav. IV. 527
macroplylla R. et Pav. IV. 504
mncrophylla Spr. IV. 530
macrophylla Vent. IV. 517
mncropoda R. et Pav. IV. 537
magnoliaffolia // . B. et K. IV. 506
'magnoliaefolia W. IV. 505
malayana Jack. IV. 520
manillmsis Bartl. IV. 522
Mapouria R. et Schult. IV. 509
mapourioides DC. IV. 509
murginata Sw. IV. 516
mariaua BartL IV. 522
maypurensis W. IV. 538
megalosperma Vahl IV. 461
Incbranacea JP' IV. 518
mcinbranifolia Bartl. IV. 522
mexicana |^ . IV. 513
micrantha // . B. n K. IV. 507
mitis R. e.t Pav. IV. 527
mollis Poir. IV. 513
mollis Spr. IV. 513
montana Blum. IV. 521
multiflora Schvm. IV. 505
Myrlipbyllum Sw. IV. 516
nervosa Don IV. 520
nervosa Sw. IV. 514
neurotricha DC. IV. 505
nitidu W. IV. 509
nitidula Cham, et Schl. IV. 508
nonatelioides Cham, et Schl. IV. 528
noxia St. Hil. IV. 508
nubica Caill. et Delil. IV. 518
nutans Sieb. IV. 524, 622
nutans Sw. IV. 515
ohovata R. et Pav. IV. 527
obtusifolia Lam. IV. 519 -
obtusifolia Sieb. IV. 524
obvalla ta Schum. IV. 505
oligantha DC. IV. 514
oligotricha DC IV. 514
ophioxyloides Wall. IV. 520
orinocensis DC. IV. 512
padifolia IV. IV. 513

Psychotria

- Palicourea* *Siv.* IV. 530
paniculate *W.* IV. 510
p. olivigata *DC.* IV. 510
parasitica *Sw.* IV. 516
parvijiora *W.* IV. 510
patens *Sw.* IV. 515
Patrisii *DC.* IV. 510
patula *Spr.* IV. 508
patula *W.* IV. 508
paucillora *Bartl.* IV. 522
Pavetta *Sw.* IV. 525
pedunculata *Sw.* IV. 517
pedunculata *Rich.* IV. 526
petiolaris *Spr.* IV. 530
plippensis *Cham, et Schl.* IV. 505

Phytolacca *Pair.* IV. 518
Phytolacca *Spr.* IV. 505
nilosa *R. et Pat.* IV. 506
platyphylla *DC.* IV. 517
platyphoda *W.* IV. 510
polyantha *DC.* IV. 516
polymorpha *DC.* IV. 520
portoricensis *DC.* IV. 515
psalmoides *W.* IV. 518
pulmescens *Hartl.* IV. 513
pubescens *Siv.* IV. 515
punicea *h. et Pav.* IV. 526
quadrifolia *Rudp.* IV. 524
ramnosa *Rich.* IV. 510
raccmosa *W.* IV. 466
Recvesii *W.* IV. 519
repamla *R. et Pav.* IV. 507
reticulata *R. et Pav.* IV. 506
reticulata *Spr.* IV. 518
revolu *DC.* IV. 517
Rhinozotris *Reinw.* IV. 521
riparia *W.* IV. 531
robusta *W.* IV. 531
robusta *ilium* IV. 521
rostrata *Blum.* IV. 521
rostrata *W.* IV. 519
rubra *Pair.* IV. 503
rufescens *Bartl.* IV. 512
rufescens *If. H. et K.* IV. 512
rufescens *Spr.* IV. 512
rufescens *TV.* IV. 508
rugulosa *// K. et K.* IV. 506
salicifolia *// B. et K.* IV. 511
saiicifolia *IV.* IV. 518

Psychotria

- sambucina* *Link.* IV. 509
sarmentosa *Blum.* IV. 522
scabriuscula *Bartl.* IV. 513
scrobiculata *Spr.* IV. 501
serotina *L.* IV. 519
sossillora *W.* IV. 512
Simira *R. et Schult.* IV. 509
sororia *W.* IV. 510
spiciosa *Forst.* IV. 523
spliarrocarpa *fVall.* IV. 519
splrudens *Sfir.* IV. 518
stevopfiylla *Spr.* IV. 529
stipulacea *Sw.* IV. 514
stipulacea *Wall.* IV. 519
strejtns *Mart.* IV. 531
subloinenlosa *R. et Pan.* IV. 508
sulphurea *R. et Pav.* IV. 528
sylvalica *Blum.* IV. 521
tahernaefolia *Pair.* IV. 525
tenuifolia *Sw.* IV. 514
leandra *Blum.* IV. 521
thyrsiflora *R. et Pav.* IV. 528
tine toria *R. et Pav.* IV. 525
tinifolia *W.* IV. 529
toililis *Blum.* IV. 520
tilida *R. et Pav.* IV. 507
trillora *Sc/urn.* IV. 505
trifolia *Sieb.* IV. 524, 622
truncata *Wall.* IV. 519
uliginosa *Sw.* IV. 505
umhellata *Sebum.* IV. 505
undata *J/Cff.* IV. 513
vaginans *DC.* IV. 520
viburnoides *H. K. et K.* IV. 511
viburnoides *IV.* IV. 511
villosa *A. W.* IV. 507
violacea *Aubl.* IV. 537
violacea *W.* IV. 466
virgata *A. et Pav.* IV. 507
virgata jamaicensis *Spr.* IV. 507

viridiflora *Reinw.* IV. 521
viridis *R. et Pav.* IV. 506
Wallichiana *A. W.* IV. 520
Westii *DC.* IV. 516
Willdenowii *DC.* IV. 505
Willdenowii *W.* IV. 524, 622
Willdenowii *W.* IV. 622
Willdenowii *W.* IV. 531
Willdenowii *W.* IV. 532
Willdenowii *W.* IV. 524
Sieb. Trinit. No. 53 IV. 524
PSYCHO TILLACEAE
Cham, et Schlecht. IV. 472

- Psychotrophum* P. Brown. IV. 504,515,517
herhacevm P. Brown. IV. 537
Psychrophiln DC. I. 44 (Caltlia)
Ps)drax Gaertn. IV. 476
angustifolia Rich'. IV. 476
dicoccos Gaertn. IV. 476, 393
major Rich. IV. 476
media Rich. IV. 476
Psyllocarpus Mart. IV. 570 Pohl IV. 479
asparagoirics Mart. IV. 571
cordifolius Pohl IV. 480
divergentiflorus Pohl IV. 480
ericoides Mart. IV. 570
foliosus Pohl IV. 480
galioids Pohl IV. 479
gin her Pohl IV. 481
imbricntus Pohl IV. 480
laricinvs Spr. IV. 57 L
laricoides Mart. IV. 570
 /? den»irojiiin . . . 5 7 1
pruinous Pohl IV. 481
lh) mhroides Mart. IV. 571
trichotouius Pohl IV. 481
Plelra L. II. 82
ovala Lour. 11.83,11
pcutandra fl. in ex. II. 83
pinnata L.Jil. II. 83
podocarpa DC* II. 83
trifoliolata fl. me.v. II. 83
trifoliata /,. II. 82
 {? penttpfijilla DC^II. 83
vLscosa Burm. I. 617
PTELEACEAE Kunth 1182
*Ptelidium f*rf.* TV/. 11.11
ova tarn Poir. II. 11
Pterocarpus L. II. 418
Atlansonii /JC. II. 419
Amerimnum Poir. II. 421
Amp/iymenium DC. II. 418
angolensis DC. II. 419 *
Apalatoa Rich. II. 418
apterus Gaertn. II. 420
Atelria /H7. II. 419
llerterii Spr. II. 421
huxifolius Murr. U. 421
Crispins // . me.v. IF. 418
cy nth if or mis Jf. mea. II. 420
dalbergioides Ro.vh. II. 418
Draco Lnm. iv. 411
Draco L. II. 418
Draco W. 11.418
ecliinatus Pers. II. 419
Pterocarpus
Ecastnphyllum L. II. 420
crinaceus Lam:U. 419
flavus Lour. II. 419
glahra Reich. II. 421
ffumrnifer Bert. II. 419
hemiptera Gaertn. II. 418
iftfucius Itn.vh. II. 419
indicus JF. 11.419
latifolius Poir. 11.260
lunatus Lfil. 11.420
 /*/«/* /W. II. 419
Marsupium Rnxb II. 418
uicrocarpus Pers. II. 419
Moutouchi Lam. II. 418
off i tin nils Jttr/. II. 418
orhiculatus fl. mex. II. 418
Pdtaia DC. \ \ 419
Plamieii Poir. II. 421
iwbescens Poir. II. 260
llohrii Vahl II. 418
Rohrii IV. 11.418
sariLa:inoides L'Herit. II. 419
santalinus A^A II. 419
sapimioides DC. II. 419
scandens Poir. II. 419
senega lensis Fa hi II. 419
subiTosus Pers. II. 418
ternata Poir. II. 421
Pterocarya DC. I. 340 (Monnina)
Pterocrphalus Fa ill. IV. 652 A/if.
 IV. 652
annuus Vnill. IV. 652
brevis Coult. IV. 652
Bi'oussonetii Coult. IV. 653
can us Coult. IV. 653
dianrus Lag IV. 652
dumcloruin Coult. IV. 654 ..
dumetoruiti var.pusilla Coult.
 IV. 654
lasiospermns A/yX- IV. 653
lubilanicu DC. IV. 653
marctscens Moenck IV. 652
niveus Coult. IV. 653
palaestinus COM^ IV. 652
 /? ralabriniB D^? IV. 653
 y dalmAtinu . . .
papposus Coult. IV. 652
 i diaiidniH DC. . .
Parnnssi Spr. IV. 653
praiinia FailL IV. 653
ptii in os us Co a It. IV. 6V2
spatliulalus Coult. IV. 653
tomoutosus Coult. IV. 653
Vaillantii Lay; A. 652
Pterogynus Z^CIIIQ66ii ocarpus)

- Pterolaena* DC. I. 500 (Pterospermum)
- Pterolepis* DC. III. 140 (Osbeckia)
- Pterolohiunt* *lt.Br.* 11.431
- Pteroloma nuriculatum* Desv. II. 326
- Pteromarathrum* Koch IV. 239
- Pteroneurum* DC. 1.154
- carnosum* DC. I. 154
- graccum* DC. I. 154
- § *criorarpum* DC. I. 154
- Pterononis* DC II. 165 (Ononis)
- Pterospermuin* Schreh. I. 500
- acerilolium* W. I. 500
- lanccaefolium* Roxh I. 500
- semisagittatum* *fto.rb.* I. 500
- suberi folium* IV. I. 500
- Pterotropis* DC. I. 176 (Tiliaspi)
- Ptilophijllum* A'utt. DC. III. 69 (Myriopliyllum)
- Ptychodea dichotoma* W.herh. IV. 414
- sessiliflora* W.herh. IV. 414
- Plydiotis* Koch IV. 107
- achillcil'olia* DC. IV. 109
- Ajowan* DC. IV. 109
- ammo ides* Koch IV. 108
- anetiifolia* DC. IV. 108
- barbata* DC. IV. 109
- coptica* JJC. IV. 108
- fi fueninilifolia* DC. IV. 108
- bcterophylla* Koch IV. 108
- puberula* DC. IV. 109
- Uoxbiii^liiana* DC. IV. 109
- Varsasiana* DC. IV. 109
- yerticillata* />w&y IV. 108
- Puntsjetti* Rheed. I. 736
- Pueraria* DC. II. 240
- tuberosa* DC. II. 240
- Walliclm* DC. II. 240
- Pugonium* Gnertn. I. 185
- cornutum* Gnertn. I- 185
- PulsatiUa* Bank. I. 16 /?C. I. 16 (Anemone)
- /tflitf C7///.* I. 18
- nigricans* Stoerk 1.17
- verntills* Mill. I. 16
- Pulsatilloides* DC. 1.18 (Anemone)
- Puhena* ^/i. II. 110
- aristata* £/*// II. 112
- aspera* /SV/y. II. 113
- bitoba* *Ii.Br.* 11.110
- ^ *icabra* AVA. II. 111
- capitellata* Sieh. II. 112
- comosa* Sieh. II. 113
- daphnoides* Sm. II. 110
- Pultenaea*
- deltoidea* Sieh. II. 110
- dentata* X</^7/. 11.112
- echinula* Sieh. II. 112
- elliptica* Sm. II. HI
- ^ *oblongifolia* Sub. II. 111
- ericoides* Vent. II. 108
- euchila* 276*. II. 112
- femiginca* *Iturfg.* II. 111
- flexilis* Sm. 11.111
- glaucescens* Sieh. II. 112
- lypolainpra* iStWy. II. 111
- ilicifolla* Andr. II. 103
- jtinipcrina* *La hill.* II. 112
- I a n a t a* Sieh. II. 111
- linophylla* &/* . II. 112
- /? *amorna* A06. II. 112
- micropliyli* *SV/>. II. 112
- nna* Andr. II. 103
- obcordata* Andr. II. L10
- paleacea* Sin. II. 112
- parviflora* <\$/>. II. 111
- phylicoides* Sieh. II. 113
- plumosa* Sieb. II. 111
- polygaliiblia* Rudg. II. 111
- proteoides* Sieh. II. 112
- racciuulosa* />C II. 111
- retorta* tVendl. II. 108
- retusa* Sm. II. 112
- rosmarinifolia* Sieh. II. 108
- ruhiaefolin* Andr. II. 114
- tttt/zra* 7C.///-. II. 110
- squarrosa* Sieh. II. 113
- stipularis* Sm. II. 112
- stricta* Sims II. 111
- sy I vat tea* Sieh. II. 104
- tcnuifolia* K, Br. II. 113
- tliymifolia* Sieh. II. 111
- tuherculata* Pers. II. 111
- vestita* /C. /?/. 11. 112
- villifera* fiWy. II. HI
- villosa* Ayi. II. 113
- virgata* Sieh. II. 108
- Sieh. Nov. Holt.* No. 594 II. 111
- Pumilea* P. Brown. III. 347
- Punica* Tourn. III. 3
- Granatum* L. III. 3
- a *riibrum* DC. III. 3
- /? *albencent* - - 4
- nana* A. III. 4
- Pursaetha* L. II. 425 •
- Purshia* J9C. 11.541 *Rafin.* III. 69
- tridentata* i>C. II. 541
- Putoria* Pers. IV. 577
- calabrica* Pers. IV. 577
- indica* DC. IV. 577

PUTORIKAE DC. IV. 343,575

Pycnocomon rutae folium
Hoffman*, et Link IV. 660

Pyrophorum Neck. 11.633 DC.
II. 633 (Pyrus)

Pyrostria Comm. IV. 464

Comme? sofit Gmel. IV. 464

cordifolia Rich. IV. 464

hexasperma Roach. IV. 464

jacropbylla Rich. IV. 464.

oleoides Lam. IV. 464

orbicularis Rich IV. 464

polymorpha Rich, IV. 464

sfiucifolia W. IV. 464

Pyrus Lindl. II. 633 To urn. L.
II. 633, 638

acerba DC. II. 635

alnifolia Lindl. II. 637

aipina IV. II. 636

Amelanchier W. II. 632

americana DC II. 637

nmygdaliformis Fill. II. 634

angustifolia Ait. II. 635

anthyllidifolia Sm> 11.633

apetala Muñch 11 635

arbutifolia />./?/. II. 637

arbutifolia p W. II. 637

Aria £»r/i. II. 636

a obtiwifolia DC. II. 636

.fi aeutifolia . . .

astracana DC. II. 635

aucuparia Gnertn. II 637

auriculata DC. II. 636

Axarolus Scop~. II. 629

baccata L. II. 635

Bollwylleriana DC.fl.fr. II. 634

liotryapium L. fil. II. 632

Chamaemespilus Lindl. II. 637

communis L. II. 633

*a Adra** /r</r. II. 634

ft Pyra>† . . .

y sativa DC. . .

coronaria L. II.'635

coronaria Wangenh. II. 635

crutaegifolta Suv. II. 628

cntnala Don II. 634

cretica IV. II. 632

Cydonia L. II. 638

dioica W. II. 635

domcstica SHI. II. 637

c^//^ IT. II. 636

elaeagnifolia Pall. II. 634

elaeagnifolia Steud. II. 634

hybrida Moench II. 637

Agrio Sm. II. 636

Pyrus

jnponica Thunh. II. 638

integrissima Wall II. 631

intermedia Ehrh. II. 636

a latifolia />(?). . .

/? angmtifolia DC. . .

lauata J9on II. 634

lanuginosa DC. II. 637

Mai us L. II. 635

Mains p Ait. II. 635

Mains avstern Wallr. II. 635

Malvs mitis Wallr. II. 635

Mains sylvestris fl. dan. II.
635

mclanocarpa W. II. 637

Dlichauxii Rose II. 635

iniqrocarpa DC. 11.636

nivalis L.fil II. 634

Nussia Don II. 634

orient a Us Horn. II. 634

oiw//< IV. II. 632

parvillora /?<*>/. II. 635

persica Pers. II. 634

pinnatifida Sm. II. 636

fl arbuBCila Pair. II. 636

Pollveria L. II. 634

Pollwylleriana Jlah. II 634

pruni folia IF. II. 635

rubicunda Hoffman*. II. 637

salicifolia /<. II. 634

solidifolia Lois. II. 634

salvilolia Z^C. II. 634

sanguinea Pursh II. 633

iSYts/t ^f/1. II. 634

sinaica Thouin II. 634

sinensis Poir. II. b'38

Sorbus Gaertn. II. 637

speclabilis /I/A II. 635

spuria 7?6^T. II. 637

sylvestris Magn. II. 634

tomcntosa DC. II. 637

torminalis Ehrh. II. 636

trilobata DC. II. 636

Pyth/rgorea Rnfin. III. 81

/?/««* /J/z/w. HL 81

linearis Rafin. III. 81

Pyxldanthera *spathulata*

MuehL.Vi. 53

Q

Quadrella DC. .2
Qualea Aubl. m/28⁵¹ (C^{apparis})

calcarata Link III. 30

coerulea ^wA/. III. 28

Qualca

- cordata* Spr. III. 26
ecalcarata Mart. III. 29
Gestasiana St. Uil. III. 28
grandillora Mart III. 29
Lutea Martin 11 f. 30
multillora Mart. III. 29
 (i pnbe«cens • - •
parviflora Mart. III. 29
 a tomentofla • - •
 ft glabrata - - -
 y discolor - - •
Perrini Spr. III. 29
rosea A it hi. III. 28
 •*erticillata* Spr. III. 29 *
flu awn chit I Hern. II. 436
Quapa if a. An hi. I. 558, 559
 • *Pana-panari.* Aubl. 1.559
 sc ande its An hi. 1.559
Quararihea DC I. 477 Myrodia;
 guiurtefisis Auhl. I. 477
Quassia DC. I. 733
 amara L. Jil. 1.733
 excelsa Sw. I. 733
 polygaia Wright I. 733
 Shnuruha L. J. 733
Quelusia Vand. DC. III. 36
 (Fuchsia)
Quern Loefl. III. 379 Gaertn. III.
 369
 cannden sis L. III. 369
 cqpillacea Nutt. III. 369
 lnspi.nic.1 /.. III. 379
 triciotoma Thunh. III 379
QUEHIACKAE DC. III. 379
Quillaja Juss. II 547
 Molinae J9C. II. 547
 Saponaria Mul. II. 547
 Saponaria Pair. II. 547
 Sinegmadrinos DC. II 547
Quina xlandutosa Ruiz. IV. 354
 (lu,ina-(±uina Con dam. IV. 352
Quinaria Lar<shim Lour, 1.537
Quintinia itf/ri. />£ IV. 5, 665
 Sieberi J//y//. DC. IV. 5
Quisqualis Kumpk III. 22
 ebracteata Beauv. III. 23
 glåara Burm. III. 23
 •*ndica* L. III. 23
 indica Lour. III. 23
 pubescens Beauv. III. 23
 villosa /Co^/i. III. 23
Quivisia Comm. I. 620
 decandra Cav. I. 620'
 heterophylla Caiv. I. 621

uivisia

- ova la* Cav. I. 621
oppositifolia Cav. I. 620
racemosa Pers. I. 620

R

- Racaria* Auhl. I. 618
 sylvatica Auhl. I. 618
llacliicallis J9C. IV. 433
 caracasana DC. IV. 434
 ni'ida DC. IV. 433
 ru|M»stris DC. IV. 434
Racouhea Auhl II. 53
 gu'umensis Auhl. II. 54
lladdisia Leand. I. 570
 arborca` Leant/. 1.570
Radian a Rajin. III. 353
 petinlata Rafin. III. 353
Hadiola f# //<?/. I. 428
 linoides 6V/11?/. I. 428
 millcgrana Sm. I. 428
Uafoia 7tfw7?/v. II. 118 IT. H. 100
 7%ww/;. IT. II 119
 amphxicaulis Thunh. II. 119
 angulati Thunh. II. 119
 angustifolia Thunh. II. 119
 axillaris Thunh. II. 119
 cordata J////A II. 118
 cuneilolia Thunh. II. 118
 diffusa Thunh. II. 119
 elliptic! 77/i//,i. II. J18
 erecta Thunh. II. 119
 iilifolia 771^// 11.119
 lancea DC II 119
 opposita Thunh. II. 119
 frfnliata JF. II. 100
 retroflexa Thunh. II. 119
 spicata Thunh. II. 119
 triliora Thunh. II. 118
Ramatuela //, #. ^ jf. M. 16
llamatudla />6^T. III. 16
 argentea // . U.etK. III. 16
Rumhutun` leu, Rampostan
 / font. I. 612
liamena Pon-Marnm Rherd. f.
 482
Randia **Houst.** IV. 384 **Roab.** IV.
 384, 398
 aculeata L. IV. 385
 arraata /^C. IV. 387
 capitata DC. IV. 387
 chinensis Spr. IV. 388
 drupacea DC. IV. 389
 dumetorum £«//?. IV. 385

Randia

- echinocarpa fl. me.v.* IV. 385
- fasciculata DC.* IV. 386
- fi-rox DC.* IV. 387
- floribanda DC.* IV. 386
- gcninaeflora DC.* IV. 389
- liorridn It etSchult.* IV. 388
- Uumboldtiana DC.* IV. 387
- hi Li folia Lam.* IV. 385
 - (*J mitiH DC* - -
- longiflora Lam.* IV. 386
- lottgiflora Stilish.* IV. 388
- longispina DC.* IV. 386
- longistjla DC.* IV. 388
- macranllia DC.* IV. 388
- maculata DC-* IV. 388
- madagascariensis 2J6*.* IV. 389
- malabarica Lam.* IV. 377
- f>/>/* A.* IV. 385
- Mussaendae DC.* IV. 388
- nilida DC* IV. 387
- nulans ZJ6' IV.* 386
- obovata // B. et K.* IV. 385
- olntvnta R. et Pav.* IV. 385
- parvillora Lam.* IV. 386
- parvifolia Lam.* IV. 401
- [*M*]ysierma *Jio.vb.* IV. 389
- pubi'scens It. et Pav.* IV. 385
- racemosa Ito.rb.* IV. 399
- pigida DC.* IV. 388
- rotuiulilblia H. ct Pav.* IV. 385
- Kuiziana DC.* IV. 388
- scandens DC.* IV_{fe}387
- sincn>6 R. et Schu.lt.* IV. 388
- speciosa DC.* IV. 388
- spinosa Blum* IV. 385.
- spinosa Pair.* IV. 475
- stricta Roxb* IV. 386
- Talangninia DC.* IV. 389
- tetracantha DC.* IV. 387
- tetrandrn DC.* IV. 387
- triflora llamilt.* IV. 387
- uliginosa DC.* IV. 386

RANUNCULACEAE J_{tfM}.I.2

RANUNCULACEAE

SPURTAE DC. 1.64

Ranunculastrum DC. I. 27 (Ranunculus)

RANUNCULEAE DC. I.25

Ranunculus Bauh. I. 26

- abortivus L.* I. 34
 - /? *nitidus WalU* I. 34
- acaulis Banks et Sol.* 1.34*

Ranunculus

- aconitifolius />. I.* 31
 - a humili* />C.* I. 31
 - ^ *rraHfiranlis /JC.* I. 31
 - y intermedum* - . -
 - & *platanifolius* - - .
 - S deatliAtim* - - .
- aconitifolhis L.* I. 31
- aconitifolius p Curt.* I. 31
- acris L.* I. 36
 - /? *nj'laticuA DC.* I 36
 - Y multifidua* . . .
- adscendens Brot.* I. 27
- Agerii Her to I. I.*27*
- a Us mo ides tory* 1.32
- alpestris A.* 1.31
 - ft magfli'iiftis Ten.* I, 31
 - y Traunfellneri lloppe* I. 31
- altaicus Lax in.* 1. 35 "
- ammo ides Pall. herb.* I. 42
- ainplexicaulis L.* I. 32
- amplexicatills var. a (MOU.* I. 32
- anemoixifolkis DC.* I. 37
- angusLioJius DC.* I. 32
- apiifolius Desf.* I. 28
- apiitolius Pers.* I. 31
- iujuatilis /v.* I. '26
 - a beturophjllua DC.* I. 26
 - fi capillaceus* - - -
 - y caeq itonuo* - - -
 - S utagnatilu* - - 27
 - f pnuoedanifuliua* - - -
- aquatilis var. B Schkuhr* 1.26
- arvensis L.* I. 41
 - ft DC.* I. 42
- asiaticus L.* I. 29
 - a vulgaris DC.* I. 29
 - ft Hangiiiiieuii DC.* I. 29
 - y tenuilobiiH* - - -
- asiaticus Mill.* I. 29
- asiaticus Thunb.* I. 29
- aureus Schleich.* I. 37
- auricomus L.* I- 33
 - ^ *proceriur DC.* I. 34
 - y apetalus* . . -
- auricomus h. Biria | 34'*
 - c.*
 - i.*
- Belvisii DC.* 1.40
- biternatus <S>A.* I. 30
- bonariensis Pair.* \. 33
- Bonplandianus // . B% et K.* L 40
- brachiatus Schleich.* 1.47

Ranunculus

- hracteatus* *Schleich.* I, 41
brevifolius *Ten.* I. 30
breviscapus *DC.* I. 33
Breyneanus *Crantz* I. 36
brutius *Ten.* I. 36
bulbosus *L.* I. 41
o bracteatus *DC.* J. 41
bullatus *L.* I. 27
a parviflorus *DC.* I. 27
fi grandiflorus - - -
hup leuiflo *Hits Lapeyr.* I. 31
buplcuroides *Hrot.* I. 32
canadensis *J.C.* 1.43
cappadocicus *FV.* I. 38
carolinianus *DC.* I. 40
cassubicus *Geners.* I. 34
cassubicus *£.* I. 34
caucasicus *ilf #.* I. 36
chaerophyllos *L.* 1.27
a vilgaris *DC.* I. 27
/^ gregariui - - -
y flabellatus - - -
chaerophyllos var. *a Biria* 1.43
chaerophyllos var. *d. Biria*
I. 27
chaerophyllos var. *e. Biria*
1.37
chaerophyllos var. *g. Biria*
I. 38
chaerophyllus *L.* 1. 27
Cbamiissonis *Schlecht.* I. 30
chilensis *DC.* I. 38
cbius *DC.* I. 42
cicutarius *Schlecht.* I. 28
cochlearifolius *K. et Pav.* I.
29
rollinus *R.Br.* 1.34
Columnae *All.* I. 31
cor da tu s guid. herb. Val. L32
cornutus *^C* I. 42
corsicus *DC. fl.fr.* I. 41
cortusaefolius *IF.* I. 29
/? Teneriffine *Ptfrs.* I. 29
crenatus *W.etKit.* 1.31
creticus *L.* I. 29
y macrophyllus *7)^(.* I. 29
creticus var. *A. Biria* L29
creticus latifolius *Clus.* 1.29
Cymbalariae *DC.* I. 33
^ americanut - - -
Cymhalariae *Pursh* I. 33
dealhatus *Lapeyr.* 1.31
debiis *Rafin.* 1.43

Ranunculus

- delphinifolius* *//. B. et K.* I. 41
(leinissus *DC* I. 36
dicliotoinus *MOQ. et Sesse** I. 39
diTus */;r.* I. 38
digitatus *tiilih.* I. 34
dissectus *J//A* I. 38
echinatus *Cnrntx* I. 41
echinatus *Vent.* I. 42
Esclischoltzii *Schlecht.* I. 35
fulcatus *L.* I. 26
falcatus *MB.* J. 26
fascicularis *RJühl.* \, 40
Fie aria *L.* 1.44
filiformis *J/r.* I. 32
flahellatus *Desf.* I. 27
flagelliformis *«SV^* I. 33
Flainiuula */^.* I. 32
fi eerratu. *Z>7.* I. 32
^ ovatus . . .
(V arenarius . - -
Flammilla *Walt.* I. 33
Flammufa var. *8m.* 1. 32
Flammula var. *f. Birifl* I. 43
flammuhides *Rafin.* I. 32
finitans *Oed.* I 27
fiuviatilis *Ttihern.* I. 26
Forskaclilii */>£'.* I. 43
fri^idus *Schrank* 1.31
frigidus *W.* I. 35
fumariaefolius *Desf.* I. 27
fumariaefolius hort. *Gorenk.*
1.30
geoides *//.# e*AT.* 1.40
gcranioidos *//. B. et K.* I« 38
glacialis *L.* I. 30
^? aronitoiden *O<7.* I. 30
Gmelini *DC.* I. 35
Gouani *W.* I. 36
gracilis *DC* I. 27
gracilis *Schleich.* I. 36
gracilis *Spr.* 1.27
gramineus *A.* I. 32
a linearis *DC.* I. 32
P phoenicifolui *DC.* I. 32
y hortenn § - . . .
grandiflorus *£.* I. 41
gregarius *Brot.* I. 27
Guzmanni *Humb.* I. 29
hederaceus */v.* I. 26
heterophyllus *Hoffm.* I. 26
heterophyllus *Lapeyr.* I. 31
heterophyllas *Sm.* 1.33
hirtus *Banks et Sol.* 1.39
hbpidus *Alar.* 1.39

Ranunculus

- hispidus* var. *Mx.* I. 40
- Hornemanni* *Schlecht.* I. 44
- humilis*- *Pers.* I. 33
- hybridus* *Biria* I. 30
- hydrocotyle* *Domb.* I. 33
- hyperboreus* *Rottb.* I. 35
- japonicus* *Langsd.* I. 38 *)
- japonicus* *Thunb.* I. 29
- illyricus* *tesl.* I. 28
- illyricus* *L.* I. 28
- intermedius* *Poir.* I. 41
- inundatus* *A. Br.* I. 34
- isopyroides* *ZJC.* I. 30
- Jramtschaticus* *DC.* I. 43
- Krapfia* *DC.* I. 29
- lacerus* *Bell.* I. 31
 - /? *pallidus* *DC.* I. 31
- laciniatus* *Baumg.* I. 44
- Lagascanus* */H7.* I. 43
- lanceolatus* *Pall. herb.* I. 32
- * *Langsdorfii* *DC.* I. 34
- lanuginosus* *L.* I. 37
 - P geraniifolius* *DC.* I. 37
 - y liarvulus* . . .
 - (*V conntautinopolitaniiii d'Urv.* I. 37
- lanuginosus* var. *Pursh* 1.40
- liinuginosus* *p DC. fl.fr.* 1.36
- lanuginosus* *y DC.* I. 37
- lappaceus* £>>. 1.39
 - * *oktusatus* *DC.* I. 39
 - pubescens* - - -
- lapponicus* *L.* I. 35
- laleriflorus* *DC.* I. 43
- leptaleus* *DC.* I. 28
- Lingua* *L.* I. 32
- lobatus* *Moench* I. 42
- longifolius* *Lam.* I. 32
- hicidus* *Poir.* I. 38
- macropetalus* /?£. I. 29
- margiuatus* *dUrv.* I. 38
- marylandicus* /*©/>. I. 40
- millefoliatus* *Vahl* I. 27
- monspeliacus* *DC.* I. 28
- monspeliacus* *Gou.* I. 28
- monspeliacus* *L.* I. 28
 - < *anguntilobus* *DC.* I. 28
 - y? cuneatuit* . . .
 - y rotundifoliua* . . .
- montanus* *W.* I. 36
 - * *P toQuifoliut* *DC.* I. 36
- monlanus* *a Biria* I. 35
- montanus* *y Biria* I. 36

*; conf. Praefatio.

Quek ludi x |

Ranunculus

- multifidus* *Forsk.* I. 43
- multiidiis* *Pursh* 1.34
- muricatus* *L.* I. 42
 - p crvtinn* *DC.* I. 42
 - y carolinui* *DC.* I. 42
 - <y *tiicumaneiiitU* *DC.* I. 42
 - £ *braftilianiis* - - -
- muricatus* *Moench* 1.42
- muricatus* *Mx.* I. 42
- Myosums* *Af%.* I. 25,
- myriophyllus* *Russel* I. 28
- nanus* *Fisch.* I. 33
- napaulensis* ./)£. 1. 39
- napellifolius* />C. I. 37
- najiellifolius* var. *Crantx* I. 37
- nemorosus* *DC.* 1. 37
 - a miiltiflorus* *DC.* 1. 37
 - (*i pauiQorus* . . .
- nivalis* *Gunn.* I. 35
 - ft nulpheum* *Phipps* I. 35
- nivalis* *Pall.* I. 38
- nivalis pyamaeus* *L.* 1.35
- nivalis* « /, I. 35
- nivalis* \$ *Wahlenh.* J. 35
- nodiflorus* *L.* I. 43
 - /? *dentatus* *DC.* I. 43
- nodiflorus* *U. et Kit.* I. 43
- nodiflorus* *p Sims* I. 43
- nubigenus* *H. B. et A* I. 33
- obtusifolius* *Horn.* I. 44
- oblusiusculus* *Rafin.* I. 43
- ohjssiponensis* *Pers.* I. 29
- ophioglossifolius* *ViU.* I. 43
- oreophilus* *MB.* I. 36
- orientalis* />. I. 28
 - p DC.* I. 28
- ovalis* *Rafin.* I. 43
- ovatus* *Pers.* 1. 32
- oxysixTmus* ff. I. 28
- paluilosus* *Poir.* I. 27
- palustris* *L.* I. 41
 - a orientalis* *DC.* I. 41
 - ^ *rortticiis* - - -
- palustris echinatus* *Feuill,* 1. 42
- Pantothrix* *a DC.* I. 26
- parnassifolius* *L.* I. 32
- parviflorus* *Gou.* I. 41
- parviflorus* *A.* 1.42
 - ^ *acutilobu»* *DC.* I. 42
 - y erectus*
- parviflorus* *oar. c. ////-m* 1.42
- parvulus* *L.* I. 41

Ranunculus

- pedalidus *SM.* I. 36
 ppiinLns *W.etKit.* 1.28
 peduncularis *Sm.* I. 41
 pncsylvaniaicus *L.* I. 40
 porsiciu *DC.* I. 39
 peruvianus *Pers.* I. 35
 peliolaris *H, B. et K.* I. 39
 petroselinus *Biria.* I. 28
 peucedanifolius *AIL.* I. 27
 Pliilonotis *Retx.* 1.41
 § intermeffiiis *DC.* 1.41
 y parvulm - - -
 pilosus *//. B, et K.* I. 39
 pinna tus *Voir.* I. 42
 a Sonneratii *DC.* I. 42
 jff llerrianni - - -
 pin until 8 *Pair.* 1.42
 plant ftgineus *All.* I. 31
 plafittiginftus *Pers.* I. 32
 platanifolius *L.* I. 31
 platyspmnus *N>C/A.* I. 37
 plebi'jus /[^]./[?]/[•]. I. 39
 polyanthinos *L.* I. 37
 po If/ant fie wo s *Lob.* I. 36
 poll/anthemos *Stit.* I. 37
 pohjanthemos fl *Wallr.* I. 37
 poh/motithus *All.* I. 33
 polyphyllus *IF.* I. 33
 polyrhizos *Steph.* I. 35
 praemorsus *ft. B. et A'.* I. 40
 primus *Mart.* I. 35
 pubescent *Lag.* I. 43
 PumUio /t. *Br.* I. 35
 pumilus *Thuill.* I. 41
 pusilhis *Po//.* I. 32
 pygmacus *Wahlenb.* I. 35
 pyrenaeus *Gou.* I. 36
 pyrenaeus *Jacq.* I. 41
 pyreiuu'us *A.* I. 31
 ^ bii|>leirifoliiffi />C I. 31
 y plaittAgineud - - -
 rpecurvalus *Poir.* I. 39
 ^ Nelnouii *DC.* I. 40
 ropens *L.* I. 38
 4? erectus *DC.* I. 38
 y glabntus - - -
 6 linearilobui *DC.* I. 38
 reptans *L.* I. 32
 § filiformia *DC.* I. 32
 riioeadifolius *DC.* 1.38
 rigidus *Pers.* I. 26
 rivularis *Banks et Sol.* 1.34

Ranunculus

- rufulus 7/rr[^]. I. 37
 rutacfolins *L.* I. 30
 rulaefolius *Mill.* I. 28
 uthenicus *Jactf.* I. 33
 salsuginosus 7¹////. I. 33
 sangvineus *Mill.* I. 29
 saniculaeformis *Muehl.* 1.40
 sccleratus />. I. 34
 f! umbellatum *Roxb.* I. 34
 y miuimiii *DC.* 1. 34
 scutatus *W. et Kit.* I. 30
 Sp[^]nimri *Fill.* I. 30
 scriceus *Poir.* I. 38
 sericevs *W.* I. 28
 scssilllorus *R. Br.* I. 42
 siblKildioiiles *//. B. et K.* I. 40
 siculus *Ptjtiv.* I. 43
 spicatus *Desf.* I. 29
 «fi y *DC.* I. 29
 stagnatilis *Wallr.* I. 27
 Slevcii *Bess.* I. 36
 sulphureus *DC.* 1.35
 sylvaticus *Thuill.* I. 36
 lernalus *Thuttb.* I. 31
 Thomasii *Ten.* I. 27
 Thora *A.* I. 30
 7 W « Alar//* I. 30
 Thora var. petiolatus
 Wahlenb% I. 30
 Thora var, scutatus
 Wahlenb, I. 30
 loinniLosus *Poir.* I. 40
 trichophyllus *Chaix.* I. 26
 ti'idcnlatus *//. B. et K.* I. 33
 a major *DC.* I. 33
 !? minor - - -
 trilohatus *Kit.* I. 36
 trilobus *Desf.* I. 42
 triparlitus *DC.* I. 26
 « micranthiiB - - -
 (i obtuHiflorus - - -
 tuberculatus *Kit.* I. 41
 tuberosus *Horn.* I. 44
 tubcrosus *Lapeyr.* I. 37
 uliginosus *W.* I. 43
 vallesiacus *Sut.* 1.31
 ventricosus *Vent.* I. 42
 Villarsii *DC.* I. 36
 villosus *Z^C.* I. 38
 villosus *St. Am.* I. 37
 KAPIIANEAE *DC.* 1225
 Raphanis *DC.* I. 228 (Raphanus)

- Raphanistrum* DC. 1.229 (Ila-
pliauus)
- Raphanus* L. I. 228
arcuatus W. 1.186
biaiticolatus IV. 1.229
cakiloidcus DC. I. 229
caudatus L. I. 228
eheiranthiflorus IV. I. 216
chinensis Mill. I. 228
erucoides L. fil. I. 219
ibericus MB. I. 186
laevigatus MB. I. 212
lanceolatus IV. I. 229, 218
Lamlra Morett. I. 229
maritimus Em. I. 229
niger Merat. 1.218
orbicularis Mill. I. 228
pilosus IV. I. 240
ptercarpus Pers. I. 228
Radicula Pers. I. 228
Raphanistrum A. I. 229
a p y DC. I. 229
Raphanistrum var. *Fisch.* I. 229
- rechnerus* Pers. I. 228
rotundifolius MB. I. 196
rotundus Mill. I. 228
rostratus DC. I. 229
sativus A. I. 228
- a. *Radicula* DC. I. 228
a rotunda - - -
(t oblonga - - -
y oleifera - - -
- b. *niger* - - -
a vulgaris - - -
rotundus - - -
y g rissus - - -
S albus - - -
- sativus* Mill. I. 228
sibiricus L. I. 186
sirictus Fisch. I. 186
tenellus Pall. I. 186
- Raphriolepis* Lindl. II. 630
Kidica At?!//. II. 630
Phcosteinon Lindl. II. 630
rubra Lindl. II. 600
salicifolia Lindl. II. 630
- Ranisiram* Boerh. 1.227
clavatum i^C. I. 227
costatum DC. I. 227
filiforme Moench. I. 226
orientale DC. I. 227
paniculatum finer tot. 1.202
perenne j?erg. I. 227
- Rapistrum*
rygosum AIL. I. 227
rugosum Berg. I. 227
/f Ntylottum DC. - - -
y venosum - - -
- Raputia* Aubl. I. 734
aromatica Aubl. I. 734
Conchocarpus Sc/nilt. I. 732
hfileroplylla DC. I. 734
- Rarok* Rumph. 1.608
- Ralonia* />6^f. I. 618
domingensis DC. I. 618
- Ravia racemosa* Nees et Mart. 1.731
rrsinosa Nees et Mart. I. 731
- Raxoumowskia* iloffm. IV. 277
ca pen a is hort.mnsn. IV. 283
caucasica Hoffnu. IV. 283
- Reaumuria* L. III. 456
cistoides IF. III. 456
liypericoides /F. III. 456
lint'folia Salisb. III. 456
vermiculata /y. III. 456
vermiculata a MB. III. 456
v-rmiculata fi MB. III. 456"
- Riccia* J/o^ . f / A>w^ I. 70
m<!.icana Moç. et Sesse* L 10
- RECTEMRUIKAE CAS-**
SIEAEUT CVAKCEAEBr*.**
 II 473
- Rcdoutea* Vent. I. 457
lictn-oplylla F<fw^ . I. 457
trip;ii'lita // . U. <tA\ I. 457
- RcirKirdia* Roth. II. 484
dccapctala Roth. II. 484
licxapetala Roth. II. 484
- Reineria* Moenrh. DC. II. 251
 (Tephrosia)
- Relhania* Gutrl. II. 12
- Rlomijia* /Vf. IV. 357
fcrruejniM />^ . IV. 357
Hilarii DC. IV. 357
naniculala DC. IV. 357
Vellozii J)V. IV. 357
- Requienia* 7>^ . II. 168
obcordala DC. II. 168
sphacrosperma DC. II. 168
- Retnmla* DC. II. 28 (Collelia)
- Retirtaria* Gaertn. II. 38
scandens Gae.rtot. II. 40
- Relinipliylum* // . et Bonpl. IV. 466
secundillorum // . et Bonpl. IV. 466

Rex amaroris Humph I. 335
Rhacoma A. II. 12
Crossopetalum L. II. 13
RHAMNEAE R. B*. II. 19
Rhamnus Lam. II. 23 L. II. 23
 Tourn. II. 24 Burm. IV. 475
agrestis Lour. II. 22
Alaternus L. II. 23
 a baleariciN Hort. parts. II. 23
 ft himpanica - - - -
 y vulgarU DC. II. 23
 a angustifolius DC. II. 23
alnifolius V Merit. II. 25
 /? franguloide* Jf.r. II. 25
alnifolius Pursh II. 25
alpinus L. II. 25
amygdal'mus Desf, II. 25
binillorus y. //c^r. II. 26
brasiliensis Spr. II. 27
burgundiacus Hort. parts. II. 23
buxifolius Brot. II. 24
buxilbliis Poir. II. 24
cap ens is Thunb. II. 30
cardiospermus W. herb. 11.24
carolinianus Walt. II. 26
cassinoides Lair*. II. 28
catharticus Hamilt. II. 24
catharticus />. II. 24
 (i hydriensia liaeq. II. 24
celtifolius Thunb. II. 24
circumscissus L. fl. II. 30.
 67MM W. II. 23
colubrinus L. II. 31
cqriacea Brouss. II. 24
coriaceus JVeas II. 24
corymbosus Fa A/ II. 28
crenulatus Ait. II. 25
cuhensis Pers. II. 69
dalyiricus />////. II. 25
elcgans If. B et K. 11.26
ellipticus Ait. II. 31
Ephedra Bomb, herb II. 29
Erythroxylon Pall. 11. 25
 Jÿ aDgustiiKtiroun DC. - -
ferreus Vahl II. 30
fillformis Roth II. 28
Frangula L. II. 26
franguloides W. herb. II. 26
glandulosus Ait. II. 23
guayaquilensis /A B. et K. H- 27
heterogeneous Burm. II. 20
Humboldtinnus Schult. II. 26
hybridus Vfferit. II. 23

Rhamnus
infectorius L. II. 24
integrifolius DC. II. 24
Jujuha L. II. 21
laevigatus Vahl II. 30
lanceolatus Pursh II. 27
latilolius LHerit. II. 26
lineatifolius Schult. II. 69
lineatus L. II. 23
lineatus Lour. II. 23
lineatus Poir. II. 23
longiiblius Iurn-Cours. II. 24
longifolius Link 11.24
 Lo/^f £. II. 15f
lycioides A. II. 25
 ^ arragoneiKis i^j*o II. 25
lycioides Pall. II. 25
mnuritinnus IVillem. II. 21
microphyllus If. II. 27
iiiiuliflorus iK/r. II. 27
Mokouroune Lech. II. 24
myrtinus Burm. ^ II. 27
mystacinus Ait* II. 31
Naheka Forsk. 11.20
Napeca L. II. 20
Oenoplia L. II. 21
oleoides Lam. II. 24
oleoides JL II. 24
Paliurus L. II. 22
paniculatus Thonn. II. 30
parviflorus AVim ^ JF. II. 28
pentaphyllus Jacq. II. 72
polifolius r</// II. 27
prinoides Is-Merit. II. 24
prunifolius Sm. II. 25
pubescens Poir. II. 24
pubescens Sibth. II. 25
pumilus Cav. II. 25
pumilus A. II. 25
 /?rupe<trin DC. 11.25
 y valentinuB ff\ - -
 ^ neapolitanun DC. II. 25
 £ Wulfenii
pumilus Wulf. II. 25
Pursliianus DC. II. 25
pusillus Ten. II. 25
quitensis // . e^ Bonpl. II. 28
racemosus Duham. II. 27
ramiflorus /f/^A. II. 27
Retanilla Domb. heih. II. 29
rotundifolius Dum-Cours. II. 23
rupestris Scop. II. 25
rupestrn's Vill. 11.25
sanguineus #*£?'<. II. 26

Rhamnus

- Sanguino* Ort. II. 26
Sarcomphalus L. II. 30
saxatilis L. II. 24
scandens Spr. II. 11
sempervirens HortuL II. 23
scnticosus // . B.eth. II. 27
scrrulatus H. B. et K. II. 26
Sibtliorpianus Schult. II. 25
soporifer Lour. II. 22
Spartium Domb herb. II. 28
sphaerospermus Sw. II. 30
Spina Christi L. II. 20
surinamensis Scop. II. 24
terminalis Hamilt II. 27
terniilorus ft. mex. II. 26
tetragonus L. fil. II. 27
Thea Osb. II. 27
thezans L. II. 26
 £ Dum-Cours. II. 27
tinctorius H'.etKit. 11.24
trigynus 7J<m II. 27
trigynus Hamilt. II. 27
trinervis Cav. II. 21
tr/partita Ucri/t II. 7J
umbellatus CW. II. 26
virgatus Roxb. II. 24
virgatus Roxb ft. ind. II. 24
volubilis L. fit. II. 23
Wihhor Luce II. 28
Willdenowiuna Schult, 11.24
Wulfenii Spr. II. 25
rylopyrus Retz II. 21
ziz)plioides <fy?b II. 27
Zizf/phus L. II. 19

Rheedia A, I 564

- lateriflora* Bert. I. 516
laterillora L. I. 564

Rhexia R.Hr. III. 121 L.Honpl.

- Ser. II!. 121 /io^/y/. J/<r^.
 <£ Schrank III. 106 AT*.
 III. 100 Mart, et Schrank
 III. 127 £fer. HI. 114
ncetosa Mart, et Schr. III. 125
Acisnnthera L. III. 88
acuminata Schrank III. 139
adamantium St. Hit. HI. 111
agrestis Mart, et Schr. III. 126
Agrestemma Mart. etSchr. HI. 133
 <z/alo Jfatft/i' HI. 130
alba Mart. etSchr. III. 104
Alifanus Walt. HI. 122
alpestris Mart. herb. HI. 140

Rhexia

- alsinefolia* Mart.etSchr. III. 118
alternant Mart. etSchr. III. 120*
Amaxonum Schrank III. 123
angustifolia A'jff£. HI 122
angusturensis Bonpl. HI. 136
nnomala M art. et Schr. 111.109
aquatica Sw. HI. 116
are /taria Mart, et Schr. III. 114
arenarinefolia Mart. etSchr. HI. 120,
or mat a Spr. III. 112
tispera fV. HI. 144
avicularis Mart.etSchr. III. 119
(ucillnris Puv. HI. 101
baccharoides Mart. etSchr. III. 119
bahamifera Mart, et Schr. 111.110
berberifolia H.et Bonpl. III. 115
bicolor Anders. HI. 152
bicuspis Schrank HI. 123
bidentata JSees et Mart. III. 111
bilocularis Mart, et Schr. III. 114
bivalvis Vahl HI. 117
hlepharocentra Mart.herh. III. 103
 (rextitui imhricato)
Bonplandii Kunth HI. 138
bracteolaris Mart. etSchr. III. * 141
brasiliana Roem. III. 198, 202
bvevifolia Rich. III. 117
bucardia Schrank HI. 110
campanularis Bonpl. HI. 136
Candolleana Mart. herb. HI. 129
canescens Bonpl. III. 134,138
capitata Rich. HI. 141
cardinalis Bonpl. III. 134
cataphracta Mart, et Schr. III. 102
caudata Mart, et Schr. III. 186
cerastiifolia Mart, et Schr. III. 137
cernua Bonpl. III. 135
Chamaecistus Sieb. HI. 134

Rhexia

- cftamaedrifolia* Mart, et Schr. III. 111
Christophoriana Mart, et Schr. III. 107
ciliata Mart. herb. IN. 103
ciliosa Mx. III. 122
cinerea Mart, herb. III. 124
circaeifolia II. et Bonpl. III. 116
Cochobamhae Mart, et Schr. III. 120
compta Mart, et Schr. III. 103
confer I a Bonp I. III. 135
cordata Spr. III. 118
cordigera Mart, et Schr. III. 124
corymbosa Mart, et Schr. IN. 110
eras si folia Mart, et Schr. III. 104
crenulata Mart, et Schr. III. HI
dasysteminea Schrank III. 130
decussata Mart, et Schr. III. 124
dicrananthera H. et Pav. III. 138
diffusa Spr. III. 118
divaricata Bon pi. III. 133
diversifolia Bonpl. III. 122
echinata R. et Pav. III. 135
elachistophylla Mart, et Schr. III. 120
enervia Mart, et Schr. HL. 119
ericoides Spr. HL. 112, 120
Espora St. III. III. 111
estrellensis Hsddi III. 130
euyhorbioides if/art, et Schr. HL. 119
excelsa Bonpl. IN. 106
excoriata Mart, et Schr. III. 121
floribunda Mart, et Schr. III. 119
fasciculata Mart, et Schr. III. 119
fasciculate <fyr. III. 198
firmula Mart, et Schr. HL. 104
Jlssinervia Mart, et Schr. III. 130
flexuosa R. et Pav. HL. 131
fiorihunda Mart. herb. HL. 103
Fontanesii Bonpl. III. 130
fothergillae Mart, et Schr. IN. 108
frigida Mart, et Schr. III. 127

Kliexia

- fulva* *S>r. IN. 198
galioides Mart, et Schr. III. 111
gentianoides Mart* et Schr. III. 104
glabella A/r. HL. 122
? III. 122
glandulosa Bonpl. III. 117
glomerata Lodd. III. 141
glomerata Rottb. IN. 141
glutinosa Bonpl. HL. 110
gracilig Kunth III. 133
grandiflora Bonpl. III. 107
graveolens Mart, et Schr. IN. 119
helvola tyr. III. 198
herhacea Mart, et Schr. III. 137
beter anther a Bonpl. III. 142
heterostemon Mart, et Schr. III. 126
hexandra Schrank III. 115
hieracioides Mart, et Schr. HL. 133
Hilariana Kunth IN. 111
Hilariana var. p Kunth IN. 112
hirsuta Mart* et Schr* HL. 119
*/**/>7/1 Rich.* III. 136
holosericea Bonpl. III. 131
hospita Mart* et Schr. IN. 121
hygrophila Mart. herb. III. 128
ilicijolia Mart, et Schr. HL. 111
imhricata Thunb. HL. 103
inaeijuulifolin fl. mex. HL. 122
incana Spr. III. 138
incO7istarts Vahl III. 134
indecora Bonpl. HL. 116
iniindata Mart, et Schr. III. 117
isophylla Mart, et Schr. III. 120
itambana Mart, et Schr. HL. 104
jucunda Mart, et Schr. HL. 139
jungermannioides Mart, et Schr. III. 119
funiperina Spr. III. 125
jussiaoides £. /?/. HL. 198, 202
ladanoides Rich. HL. 136
lanceaeflora Mart, et Schr. III. 118
lanceolata Bonpl. UL. 131

Rhexia

- lanceolata* Walt. III. 122
Langsdorfiana Bonpl. III. 130
Langsdorfiana Kunth HL 124
la&iandra Mart, et Schr. III. 128
late-venosa Mart. herb. 111.110
latifolia Aubt. IH. 137
lepidota Bon pi. HL 134
leptophylla Bonpl. HL 123
leucantha Sw. III 101
Leuxeana Bonpl. III. 113
limnobios Mart, et Schr. III. 117
limosa Mart. herb. III. 108
linearifolia Poir. III. 122,484
linifolia Mart, et Schr. III. 105
Songifolia Fa hi III. 132
ludoviciana Rafin. HL, 121
lutea Mx. III. 122
Ititescens R. et Pav. HL 136
Lychnitis Mart. etSchr. Hi. 126
lychnitoides Mart, et Schr. III. 132
macrochiton Mart.mss. HL 129
mariana L. III. 121
a purpurea DC. 111. 121
P rubella
mariana y exalbida Lam. III. 122
Mar this iana Ser. III. 137
microphylla Bonpl. III. 140
mollis Bonpl. I& 134
Moricandiana Ser. III. 128
mucorifera^Mart. et Schr, III. 103
multiflora Bonpl. III 138
mnricata Bonpl. III. 134
myrtoidea Bonpl. III. 138
napaulensis Ser. HL 142
Nianga Mart, et Schr. HL 163
nummulnrioides Bonpl. III 137
nymphaeifolia Kunth III. 113
ochypetahi R.etPav. 111.128
oleaefoUa Mart.etSchr. III,}139
ornata Rich. HL 134
oxypetala Spr. HL 128
pachyloma Mart. herb. III. 123
paniculata Mart herb. 111.105, 137
parnassifolia Mart, et Schr. III. 140
pendulifolia Bonpl. III. 117
pentanthera Ser. HL 108

Uliexia

- petiolata* Walt. HL 122
phlogiforwis Mart, et Schr. HL 126
piloselloides Bonpl. III. 136
pityrophylla Mart. herb. III. 139
polygonoides Mart. herb. HL 137
pohjstnchya Bonpl. HL 116
Princeps Bonpl. HL 140
proteaeformis Mart, et Schr. HL 130
*pulcherrima*Mart.etScht| HL 104
pumifa Bonpl. III. 141
punctata Mart. etSchr. HL 104
punctatis&ima Mart, et Schr. HL, 118
pun gens Mart.etSchr. IH.112
pur pur at a Mart.etSchr. III. 110
purpurea Sw. III. 101
*ff uadrivalois*Mart herb. |||. | 24
f/uate.rnifolia Mart, et Schr. III. 140
quintjuenervis R.etPav. III. 136
Raddiana 3/oric. HL 129
Radula Bonpl. HL 109
recurva Rich. III. 118
recurva Spr. HL 118
rep and a Mart, et Schr. 111.141
resinosa Schrank III. 111
reticulata Bonpl. HL 131
rosmarinifolia R.etPav. III. 136
rosmarinoides Mart, et Schr. III. 126
rostrata Mart. etSchr. III. 108
rotundifolia Bortpl HL 106
sarmentosa Bonpl. IH. 134
scandens Rich. HL 127
Schrankiana Mart. herb. IH. 107
scoparia Mart. herb. IH. 112
scoparia St. Hit. HL 120
semiadnata Schrank HL 140
semidecandra Mart, et Schr. III. 129
semiserrata Mart.etSchr. HL, 167
Seringeana Matt. herb. III. 119
serrulata Afc;;. HL. j^
serrulata Rich. IU. 109

Rliexia

- sertularia* Mart.etSchr, III. 125
setosa Mart, fit Schr. III. 119
svtosa Spr. III. 121
sileniflora Bonpl. III. 116
sincorensis Mart. herb. III. 111
sip aneo ides Mart. herb. III. 141
speciosa Bert. HI. 101
speciosa BonpL III. 131
spicnta Mart.etSchr. III. 156
stachyoides Honpl. III. 132
stachyoides Mart, et Schr. III. 108
stenocarpa Mart, et Schr. III. 130
strict a BonpL III. 134
slricta Pursh HI. 122
strigillosa Mart.etSchr. III. 133
strigosa Rich. III. 134
strigosa jr. herb. III. 198
striphnocalyx Mart. herb. HI. 140
tuberosn Spr. I IF. I11
tumariscina Mart, et Schr. III. 125
taxifolia St. IIU. HI. 124
frft///Z ^09?/?/.* III. 121
tenuifolia Mart. herb. If. 1*25
tetragonn Mart.etSchr. III 103
tetrasticha Mart, et Schr. III. 112
thy mi folia Bonpl. III. 114
thymijouia Mart, et Schr, III. 119
tiboiiichinoides Mart, et Schr: III. 129
tortuosa Bonpl. III. 132
trichocalycina Mart, et Schr. HI. 120
triciotoina Rottb. III. 198
triflora Mart. etSchr. HI. 126
Irifolia Mart, et Schr. HI. 127
trivalvis Fa hi III- 117
uda Mart. herb. HI. 136
uncata Mart.etSchr. III 120
uniflora Raddi HI. 129
uhiflora Spr. HI. 118
uni flora Vahl III. 118
urceolaris Mart, et Schr. HI. 139
variahilis Mart.etSchr. III. 118
variolosa Mart. etSchr. \J.\W
venustn Mart. etSchr. III. 119

Rliexia

- veronicaefolia* Mart, herb. III. 121
versicolor Lindl. HI. 137
vestita Mart.etSchr. HI. 119
villosa AuM. HI. 137
viUosissima Rich. III. 132
viminalis Mart. etSchr. 111.103
viminea Don III. 151
violacea Mart, et Schr. HI. 118
virginica A. HI. 121
 [? leptemnervia JVah. III. 122
virginica gigantea Poir. III. 122
virgulata Mart, et Schr. HI. 119
viscidula Mart, et Schr. HI. 118
1U1EXIEAE DC. III. 114
Rhino car pus Kunlh II. 62
excelsa Bert. II. 62
Rhipsalis Gaertn. III. 475
Gassytha Gaertn. III. 476
ft Hookeriana DC. - -
 y Mofiniana - - -
 d dichotoma - - -
 t mauritiana
fasciuiata Haw. III. 476
funalis Salm-Dyck HI. 476
grandiflorus //aw. HI. 476
mescmbryanthoides Ifaw. III. 476
inicrantlia /AB.etK. III. 476
parasitica DC. HI. 476
parasiticus Haw. III. 476
salicornioides Haw. III. 476
salicornioides p Haw. HI. 476
RHIPSALIDEAE DC. HI. 475
RHIZOUOLEAE Ufc I. 599
Rhixobolus Gaertn. I. 599
Pekea Gaertn. I. 600
Saouari Cor. I. 600
Rhizoplora /, III. 31 Lam. III. 31
Candel L. III. 32
canddaria /M7. III. 32
caryophylloides Jack HI. 32
caseolaris L. , IH- 231
ceratophylloides R/iussh. III. 33
conjugala A. HI. 33
cylindrica L. HI. 32
decandra Roxb. III. 33
gymiiorhiza L. III. 33
Mangle L. III. 32

Rhizophora

- mucronata* Lam. III. 32
Palun DC. III. 33
racemosa Meyer III. 32
sexangula Lour. III. 32
timoniensis DC. III. 32

RHIZOPHOREAE R.Br. HL

31

- Rhodiola* L. III. 401
asiatica Don HI. 401
hivernata Lour. III. 410
odorata Lam. III. 401
rosea L. III. 401
- Rhodolaena* Pet. Th. I. 522
altivola Pet. Th. I. 522
- Rhodomyrtus* DC. III. 240 (Myrtus)
- Rhodophora* Neck. II. 597
- Rhombifolium* Rich. herb. 11.235
canescens Rich. herb. II. 236
- Rhus* L. II. 66 Tourn. II. 67
acuminata DC. II. 68
aejmale Pers. II. 70
afncana Mill. II. 73
alata 7//w7?/v. II. 68
nlbicans IF. II. 70
albida Schousb. II. 70
Amela Don II. 67
angustifolia L. II. 71
arborca 2?C II. 73
arborcscens DC. II. 73
argentea Mill. II. 71
aromatica Ait. II. ?3
atomaria Jacq. II. 70
alra /frrrt. II. 73
bicolor Lichtenst. II. 71
Bucki-Amelam Roxh. II. 67
Burmanni DC. II. 69
Cacodendron Ehrli. II. 89
canadense Marsh. II. 73
canadense Mill. If. 67
carolinianitm Mill. II. 67
Cavanillesii J9C. II. 69
chinensis iff//. II. 68
cilia ta Lichtenst. II. 71
cirrliflora L.fil. II. 69
Cobhe L. I. 610
Cominia L. I. 610
Commerstonii Pot>. II. 68
copallina L. II. 68
p leucantha Jacq. II. 68
Coriaria L. II. 67
Cotinus L. II. 67
crataegiforme Peri. II. 71

Buck Indti. |.

Rlius

- rrenata* Thunb. II. 72
runci folia Desf. II. 71
cuneifolifi Thnnh. II. 71
rientata 77/>||/> II. 72
tleniidata Lichtenst. II. 70
digital! L.fil. 11.73
dimidiata Thunb. II. 71
dioica Brouss II. 71
diss«cta 77||||||. II. 72
elegans Ait. II. 67
cliptica Thunb. II. 70
elongttla. Jacq. II. 70
erosa Thnnh. II. 71
vxcosa Thunb. II. 70
filicina y./if.r. II. 67
fragrans Lichtenst. II. 70
glabra L. II. 67
- r< liiritiaprodtta DC. XI. 67
! ? dioica . . .
y cocciura . . .
- Alabra* /r. II. 67
glauca Desf. II. 69
glavcum Thunb. II. 69
grandidentata DC. II. 72
heterophyUa 11 alb. II. 73
lieleropli^lla />f;. II. 73
hypsolttdendnm Moench 11,89
javanicum L. II. 67
incantun Mill. II. 70
incisa L./II. 11. 72
juglandifolia JF. II. 68
juglandifolium Wall. II. 68
laevigata A. II. 70
lancea L./?/. II. 70
lineata Spr. 11.69
lineatifolia Ort. II. 69
lobata /"otr. 11.71
lucida L. II. 69
- /? Rukdvntata />(7. II. 69
- lucida* /? ^/V. II. 69
lucidum Car. II. 69
lucidum a Ait. II. 69
Ulecrburgiana Schult. II. 73
meridional is Spr. II. 68
Metopium L. II. 67
microntlii Thunb. II. 72
mollis Il.B.etK. 11.73
nervosa /*ozr. II. 69
- 8 mrronata Thunb. II, 70
obliqua Thunb. II. 68
oxyacantha Cav. II. 71
oxpcanlba Schousb. II. 71
*oxyacanthoidc** Dum-Conrs. 11.71

Rbus

- parviflora *fto.vb.* II. 70
 pauciflora *L fl/.* II. 68
 pendulum *Jaaj.* II. 70
 pi'itnplnlla *Dvsf.* II. 72
 pernicioſa //./A */ A^r. II. 68
***pterncarpa fl. mex.* II. 84**
 puhscens *Thunh.* II. 70
 pmnila ii/.r II. 67 •
***putnilum Meerh.* II. 73**
 pyroides *Burch.* II. 70
 radicans A. II. 69
- « vulgarly /JC. II. 69
 £? votubilio - - -
 }' microrarpa DC II. 69'
- Rnednelijävcl Mill.* II. 85**
 rigida if///. II. 71
***ro smart nfol in Thunh.* II. 71**
 rosmnriuilöliii *Vahl* II. 71
 Sacneb *Jbrfr.* II. 73
 saxatilis *fl. //tr.r.* II. 71
 schinoidrs *W.* II. 68
 semialala *Murr.* II. 67
- /? Oiberkii *t>7.* - -
 y Roxburgii - - -
- wracfolia *Hurch.* II. 71
 sinuata *Thnnh.* II. 71
 spiciita *Thunh.* II. 72
 striata A', *et Pav.* II. 69
 suaveolens *Ait.* II. 72
 succdanea /y. II. 68
***Thezera Pars.* II. 72**
 Tliunbergiana *Schult.* II. 69
 tomentosa A. II. 72
 Toxir.ndcndron *L,* II. 69
TfKücodendron microcarpon
Pursh II. 69
Thvicodendron quercifolium
3lv. II. 69
To.ricodendron vulgnre
Pursh II. K9
 tridaclyla *Ihirsch.* II. 71
 Iriflenlaca f»./I. II. 72
 trijuga *Pair.* II. 68
***tripurtita R.etSchult.* 11.72**
 D) phina *L.* II. 67
 « arborencens //'. II. 67
 ft frutesrens - - -
 undulata *Jncq.* II. 71
***variifaliutn fl. tnex.* II. 73**
 vcnemita *DV.* II. 68
 veraiciTcra *DC.* II. 68
***Vernix L.* II. 68**
 villosa *L.fli.* II. 70

Illms

- viiinialis *Vahl* II. 70
 viridiflora *Poir.* II. 67
 zizyphiua *7V/i.* II. 72
***Rliyiidianlicra DC.* HI. 106**
 cordafa /16^f. III. 107
 diciotoina *DC.* III. 107
 Fothei-ilhe />6'. HI. 108
 sraiuUllora *DC.* III. 107
 Haenkeana *DC* III. 107
 limosa 2>r. III. 108
 inpxicaia i>6^f. III. 108
 moiiodynaina *DC.* HI. 107
 novaunM'via *DC.* III. 107
 pentaiitlifra /JC HI. 108
 roslrata Z^6^f. III. 108
 saiciölia *Uart.etSchr.* III. 109
 Scluankiana *DC.* III 107 '
 senulata *DC* III. 108
 slacliyditnorpba *DC.* III. 108
***Rbyncliosia Lour.* II. 384**
 angustifolla j9C. II. 388
 aurca *DC* II. 386
 biflora *DC.* II. 387
 cana *DC* II. 386
 capitata *DC.* II 386
 caribaea 7>C. II 384
 crinila *DC* 11. 389
 crolalarioidrs *DC.* II. 387
 densillora *DC.* II. 386 -
 difformis *DC.* II. 384
 diiTusa *DC.* II. 388
 /? oblongifolia *DC.* II. 389
***elongata />r^f.* II. 386**
***entia DC* II. 384**
 ervoidea *DC.* II. 386 '
 * Frideririana *DC.* 1L 387
 galactioides Z>6\ II. 387
 Garcini *DC.* II. 388
 glabra *DC.* II. 387
 glandulosa 7>6\ II. 388
 lurida 2?f. II. 387
 inacropl))lla *DC.* 11.385
 medicaginea *DC.* II. 386
 Memnonia *DC.* II. 386
 menispermioidea *DC.* II. 384
 minima *DC.* 11.385
 mollis *DC.* 11.388
 nuda Z^C. II. 385
 nummularia *DC* II. 386
 parvifolia *DC.* II. 385
 pbaseoloides *DC.* II. 385
 preccatoria />C. II. 385
 psoraloides *DC.* 11. 389
 pubescens *DC.* II. 386
 pulchella *DC.* II. 389

Rliynchosia

- pnnrtata DC. II. 385
 reniformis DC. II. 384
 • reticulata DC. II. 385
 rhombifolia DC. II. 386
 ti tiinorienMs - . -
 rlgidula DC II. 388
 rosea DC II. 387
 rufa DC. II. 388
 (i marrostai bya 0(7. II. 388
 rufescens ZJ6'. II. 387
 scarabaeoides Z*6^f. II 387
 sessiliflora DC. II. 389
 simplidolia /J6^f. II. 389
 suaveolt'iis DC. II. 387
 totta DC. II. 388
 violiicea DC. II. 388
 viscida DC. II. 3<7
 viscosa Ztf^f. II 3S7
 volubilis Lour. II. 385

 Kliyuchotbeca R. *£ /'/?». I. 637
 diversitolia // . // . et K. I. (S37
 integrifolin // . // . *t K. I. 637
 spinosa R. et Pav. I. 638

Rianna Aubl. I. 312
 guianensis .-iubl I. 312

 Kibes L. III. 477 // . mvx. III 477
 Rick. III 479
 acerrimum Rnchel III 483
 ficulare Sm. III 47S*
 ''/A//< //• K.etK. III. 181
 albifolium /t. // /*//>. III. 480
 albiiverviuni Mx HI 482
 alpinum Detarh, III. 481
 alpinum A. III JSO
 n sterile //V//r. IN. .JbO
 fi baccifemm - . -
 auremn Pursh HI. 4*3
 p' villomim DC. - -
 Biebrisleinii HetL III. 482
 ciffiipanulatuin U.etlionpL III.
 4W1
 carpaLhicura A7*. HI 483
 caucasicum Adams HI. 479
 cnucasicum MB* HI. 482
 ciliaimn //^r. III. 480
 cuiirii'oliuin R et Puv. III. 479
 C)nosbali A. III. 479
 Diaciintha L Jil. III. 479
 dioicum Moench HI. 480
 IVrox SM. III. 478
 Jiavum //^;7. HI. 483
 floridum IS Merit. III. 483
 IVi.grans Z¹////. III. 480
 fngidum it. It. U K. HI. 460

Kibes

- fuch snides fl. in ex. III. 477
 gl/mdulosum Ait. W. 482
 ghindulosum R. et Pny. III. 481
 ¶racile 3I.v. III. 479
 irossularia L. III. 478
 liirtellmn JAr. III. 479
 birtiin // . f^ lion pi. III. 480
 hybriduin Hess III. 478
 Kunibii BerL HI. 482
 lacustni Po//-. III. 478
 laxillorum Pursh HI. 482
 lun>flnrnm Fraser 111.483
 macroholrys It. et Pav. III. 450
 magflanicum Pair. HI 482
 inalvaceuin Sm. HI. 483
 Sleaziest an urn R. et Schult.
 HI. 478
 Menziesii Pursh If I. 478
 micropli) Hum // . /?. ^^ A". III.
 479
 tnvltijorum It. B. et K. III.
 482

 mullillonim Kit. HI 480
 ni^ruin L. HI 481
 fti^rum p L. III. 4S3
 otidum Mat'Hch III. 481
 orirutale 7W/\ III. 479
 o)ac;uitlioi(ics JL. HI. 478
 OAijucnnthoides Mx. III. 478
 ptensylvanicum Lain. HI. 483
 pel aeum /F////. III. 481
 fi cultum Lf/n. III. 481
 polyearpon Gmel. HI. 480
 procumlit'iis /W/ III. 480
 proslratuni Ullerit. HI. 482
 puncLitum R.etPav. HI. 482.
 reclinatunt L. HI 478
 rrcui'vatum IU.V. HI. 482
 rcsinosum Pursh HI. 480
 ripens J/.r. III 482
 rotuudifoliuin ././r HI. 479
 rubrum L. HI. 481
 r< »ylv«»tre DC. III. 481
 ^ borleti.e - - -
 y camenin B?rl - - -
 S varieja»»in DC. - - -
 f album /><A?. - - -*
 rubrum Lois. III. 481
 rubrum domesticum Wnlh\
 III. 481
 sanguineum P//rj£ III. 482
 saxatile />////: III. 479
 Bpciosum Purxh HI. 4^8
 spicatum Robs. III. 481

Ribes

- spicatum* Schult. III. 481
stamineum Horn. III. 479
siamineum Sm. III. 477
trifidum Mx. III. 481
trillorum IV. III. 479
triste Pall. III. 481
Uvacrispa L. III. 478
 a ijrIveitre DC. III. 478
 ft •pinoMnaimmin Deri. III* 478
 y reclioAtum
 ♂ Beisei ianum - - -
 s subineime - - -
 £ •ativum - - -
 y macrorarptim DC. - - -
 d brae teat um Bert. - 479
Uva crisp a L. III. 478
viscosissimuiii Pursh III. 482
viscosum R et Pav. III. 482
Ribesia Berl.DC. III. 479 (Ribes)
IIIBEMAE Rich. III. 477
Rich aeia Pet. Th. III. 33, 34
Richardia L. Unertn Rich.
 Schult. IV. 567
brasiliensis (lorn. IV. 568
brasiliensis Schult. IV. 568
emetic a Schult. IV. 568
pilosa Kunth IV. 568
pilosa Pars. IV. 568
pilosa R. et Pav. IV. 568
pilosa Schult. IV. 568
rosea Schult. IV. 56«
 #**£*« L. IV. 568
sahra Per: IV. 568
 «/z>x/« Schult. IV. 568
villosa ft. mex. IV. 569
Richardsonia AV«M IV. 567
adscendens DC IV. 569
divergens DC. IV. 568
emelica Mart. IV. 568
grandiflora Cham, et Schl. IV. 568

Haenkeana DC. IV. 569
humistrata 6^M/M. et SchL IV. 568

lateralis DC. IV. 568
rosea AV. III. IV. 568
bcabra St. Nil. IV. 567
sparsa DC. IV. 568
stellaris Cham, et Schl. IV. 568
Ricotia L. I. 157
aegyptiaca L. I. 157
cantoniensis Lour. 1.157
Lunaria i96^v. I. 157
tenuifolia Sibth.etSm. 1.157

- Hiedlea* Vent. I. 490
Riedlcia DC. I. 490
Bt'rteriana 7>6'. 1.492
borbonica DC. I. 491
caracasana DC. 1.492
concatenata DC. I. 492
corchorifolia />C I. 491
corymbosa ft. mex. I. 491
crenata DC. 1.491
(lepressa DC. I 491
eriantlia DC. I. 492
birsuta 2>C. 1.492
-jainaicnsis DC I. 492
inllala DC I. 491
mollis DC I 491
nodillora 2>6\ I. 491
odoiata DC. I. 491
peruviana DC. I. 491
polystachya DC. I. 490
snerrata Vent. I. 492
sui'ma 7>C I. 491
iii.K'folia DC. I 491
tru::rala DC. I. 491
vclutina DC. I. 491
venosa DC. I. 492

Ri^ocarpus Neck. III. 299
Rinorea z//A/. I. 312
guianensis Aubl. I. 313
iiitegritolia Ging. I. 313
Ritlera Schreb. II. 422
dodecandra Vahl II. 423)
grandi/tora Vahl II. 422
pinnata Vahl II. 423
simplex Vahl II. 422
Riveria // . /?. *£ /f. II. 524
Robergia Scireb. 11.84
frutescens TV. II 85
Robertsnnia Haw. IV. 41
cuneifohu Haw. IV. 42
micranthifolia Haw. IV. 41
umbrosa *brevipes* Haw. IV. 42
 longipes - - -
Robinia /?£ II. 261 Z, II. 261
 /IOJ://. II. 249
aculeata Juss. herb. II. 314
Altagana Pall. II. 268
Altagana var. Pall. II. 268
a mar a Lour. II. 262
ambigua Poir. 11.262
Candida Roxb. II 249
capensis Burm. II. 98
Caragana /-. II. 268
Chamtagu Viler it. II. 268
coccinea Aubl. II. 97
cubensis /f. A «£ JT. II. 263

Robinia

- domingensis* Spr. II. 268
dubia lam. 11.263
dubia Fouc. II. 261
echinata Mill. II. 262
ferox Pall. II. 269
ferruginea // . B. et K. II. 263
flava Lour. H. 263
florida Vahl II. 263
frutei certis L. II. 268
glabra Mill. II. 262
glutinosa Curt. II. 262
glycyphylla Poir. II. 262
grandiflora MB. 11.268
guineensis W. II. 262
Halodefudron L. fil. II. 269
hispida £. II. 262
 § rosea 0(7. II. 262
 y marropliylla DC. 11. 262
 d nana 0(7. II. 262
hybrida Andih. II. 262
javanica Burm. II. 495
inermis Dum-Cours. II. 261
jubata Pall. II. 269
la ti folia Bert. II. 263
latifolia JV///. II. 262
latifolia Poir. II. 260
macrophylla Schrad. II. 262
tnaculata H B. et If. II. 261
mar tint cen sis Pers. II. 263
microphylla Pall. II. 268
*info** A. II. 416
mitt's Lour. II. 416
mollis MB. II. 268
mollis Vahl II. 260
mongolica Fisch. II. 269
montana Bartr. II. 262
Nicou Aubl. II. 261
Panacoco Aubl. II. 423
penduln 0/1. II. 262
Polyantha Sw. II. 268
'seudacacia />: II. 261
 ' fi inermis DC. . . .
 y erinpa
 3 nmbraiculifera DC. II. 261
 C tortuoka
Pseudacacia tortuosa DC. II. 261
purpurca Link II. 262
pygmaea L. II. 268
pyTairiidata Mill. II. 263
rosea Duham. II. 262
rosea Jill. 11. ^b£
fwifl MY/. II. 260
rubiginosa Nees et Mart. II. 262
scandens IV. II. 261

Robinia

- septum* Jacq. II. 260
septum Sw. II. 261
sericea Poir. II. 260
speciosa Sw. II. 269
spectabilis Dum-Cours. 11.261
spin if alia Desv. 11.314
spinosa L. II. 269
spinosissima Laxm. II. 269
Sf/uamata Fa hi II. 314
squamata Poir. II. 314
striata JV. II. 476
subdecandra LHerit. II. 98
suberosa Roxb. II. 249
tome fit os a cat, gorenk, 11.268
tomentosa W. II. 423
tragacanthoides Pall. II. 269
trijhra L'Merit. II. 269
uliginosa W. II. 416
vicitrfolia Bert. II. 263
violacea Beauv. II. 260
violacea Jacq. II. 259
viscosa Few£. II. 262
Rohsonia Berl. DC. III.477(Ribes)
Rocama Forsk. III. 351,352 ZW7.
 HI. 352(Trianthema)
arahica Gmel. III. 352
digyna Forsk. III. 352
Roelia ZJC. M. 393
albiflora DC. III. 393
biconvexa /?£. III. 391
coccinea DC. III. 394
cyinosa Haw. HI. 394
falcata DC III. 393
 £ minor //aw. III. 393
fascicularis Schult. III. 394
flava //a?*. III. 394
jasminea DC. III. 394
media DC. HI. 394
odoratissima DC. HI. 394
 ^ Licolor
 y alba
perfoliata Haw. HI. 393
 a /?
versicolor DC. HI. 394
Rochefortia Sw. H. 42
Roelana laurifolia Comm. 1.575
HoemvAdMedik. 1.122 7V*anA.H.42
bivalvis /^C. 1.122
hybrida DC. I. 122
 ' fi eriorarpa DC. I. 122
 y vclutina
refracta J9C. I. 122
refracta Deles*. 1.122
Rohria Schreh. II. 58
petioliflora W. 11.58

Rojoc Plum. DC. IV. 446 (Morinda)

- hum ifu sum* Plum. IV. 448
Rokejeka Forsk. 1. 354
Rolofa Adans. DC. 111.455
 (Glinus)
Roinanzowia Chum. I. 319
uualascbkensis Cham, 1-319
Ronaliea Auhl. IV. 503
didymocarpos Rich. IV. 504
erecta Auhl. IV. 503
latiifolia Auhl. IV. 503
Inorindoides Rich. IV. 504
niyodcmiron Rich. IV. 504
Rondeletia Plum. IV. 406 L. IV. 393, 406 Roxh. IV. 411
americana L. IV. 408
a si at tea L. IV. :*94
llevlmãna JJC. IV. 409
hi flora Rotth. IV. 414
bradiyacanllia JJC. IV. 410
buxifolia Vahl IV. 409
a <-w* Wall. IV. 112
coccinea fl. niex. IV. 408
coriacea Spr. IV. 410
coriacea Hall. IV. 412
corymhosa Jack IV. 413
cuinunensis // . B. et K. IV. 408
cymosa Pair. IV. 394
//ensi'flora 11 htm. IV. 412
discolor // . B et li. IV. 409
disprma Jacq. IV. 410
elongata Bart/ IV. 409
exserta Roxh. IV. 411
glomerulata Spr. IV. 372
Jleynei R. H Schult. IV. 411
hirsuta Spr. IV. 109
hirsuta Sw. IV. 408
kirta Ait. IV. 408
hirta Bart/. IV. 408
hirla Sia. IV. 407
 ? Aitouii /9f;. IV. 408
incana Spr IV. 407,410
incana Sw. IV. 407
laevigata Ait. IV. 408
Landia Spr. IV. 372
laurifolia Sw. IV. 407
Icptaoanllia 7>6. IV. 410
leuconhylla // /A ^ AT. IV. 409
lon^folia Hall. IV. 412
Microdon />f. IV. 408
ohovata L. IV. 408
odorata Jacq. IV. 408
oryssensis Roth IV. 411
panamnis Z^C. IV, 408
jpaniculata Roxh. IV. 411

Rondeletia

- parviflora* Poir. IV. 410
pffuhUa Wall. IV. 412
pilosa Sw. IV. 409
proxima Don IV. 412
pubescens H. B. et K. IV. 409
racomosa Sw. IV. 407
rbyucJiospora // . B. et K. IV. 410
roycnaefolia DC. IV. 410
Q/Hcata Wall. IV. 412
^tricta Roth IV. 387
tftra/tdra Roxh. IV. 413
thyrsiflora Roth IV. 411
tlyrsoidca Sw. IV. 407
tinctoria Blum. IV. 411
tin#oria Roxh. IV. 411
tomentosa Sw. IV. 407
 (i rioiniiigpimiB DC. IV. 407
triflora Vahl IV. 409.
trifolia Jacq IV. 408
umbellulata Sw. IV. 407
virgala Sw. IV. 409
voluhilis Sess.etMoc., IV. 470
RONDELETIEAE DC. IV. 342, 401
Rorella DC. I. 317 (Drosera)
Rorida R.et Schult. 1.240
Roridula L. I. 320 Forsk. I. 240
dcnlata A. I. 320
ft inuitcicapa Gaertn, I. 320
llos Solis Tourn. I. 317
Rosa Tourn. II. 597
abyssinica R: Br. II 598
acicularis Lindl. 11.611
aciphylla Rau If. 614
acuminata Rafin. II. 623
adenopliylla /F. II' 622
affinis Rau II. 614
agrestis Gmel. II. 603
a^restis Saoi II. 616
arrest is iS^///. II. 623
alba L. II. 621
 a vulgari* Ser. II. 622
ft ryinbaefolia Drlaun II 622
 y rainpaiiifurinia Ser. II. 622
 ^ inrarnata /W. . . .
 z regalis Lois. . . .
 </y// coelestis Dvp. II. 622
 ///Aa coryml/osa Lois. II. 622
 ///>// foliace.a Lois. li. 622
 a^t^ inermis Ditp. H. 622
alba semiplena Red. et Thor. II. 622
alba a et ß Red. a? t Thor. II. 622

Rosa

alpina L. II. Oil

- a* vulgaris Desv. II. 611
ft lagenaria Ser. II. 611
y pyrcaiea . . .
S ~~orbicella~~ . . .
e aruleata . . .
£ himpidella . . .
lj reverft* . . .
•ft rubella - . 612
i latifuli* . . .
X laevU . . .
). pyriformis - . . .
µ netofla . . .
v globosia Desv. - . .
£ lielleborina Ser. II. 612
<) pilomila . . .
T turbinata Desv. . . .
- alpina* L. II. 611
apin a corozitta Desv. ||. §| 1
alpina debilis lied, et Thor. 11.611
alpina fl. pleno Godefr. II 612
alpina fl. variegato lird. ?t Thor. II. 607
alpina gift bra Desv, II. 612
alpina hircina Desv. II. 612
alpina laevis Desv. 11.606,612
alpina multiplex Ser, II. 612
alpina penilulina Desv. 11.612
alpina vulgar is Hed.etT/or. II. 612
alpina vulgaris Ser, II. 611
alpina ft DC jl.fr. II. 611
alpina \$ DC.Jt.fr. 11.611
alpina £ DC. fl.fr. II. 612
altaica JF. JI. 608*
amhigua Lejeun, 11.625*)
ainbigua JFaitz II 605
americna JVaultz II. 606
amygilalifolia Ser. II. 601
am/fgavensis Ihtst. II. 614
Amlrewsii Tratt. II. 6*25
ft debilis . . .
dru!rzejowska?ta Stev, II. 618
arborea Pers II. 598
arenaria Mil, II. 6*21
aristata Lapeyr, II. 606
arvensis Hut/s. II. 597
< vtigarii fer. II. 597
ft bilracteata Red, et Thor. II. 597
y proitrata Deso. II. 597
\$ obtusara Ser, . . .
t Ayrcsbirea - . . .

) conf, Pracfatio.

Rosa

- arvensis a* DC. II. 597
arvensis ae'tft Red. et Thor. II. 597
arvensis y hybrida Lindl. II. 603
arvina Krock. II. 604
atropurpurn Brot. II 601
atrtwirens Viv. II. 597
austriaca Crant* II. 603
Imlearica Desf. II. 605
balsamica IV. II. 613
ballicn Roth II 615
Banksi.ic R Br, 11.601
hew» a ten sis Pers. II. 601
bcrbcrilolia Pall. II. 602
< glabra Ser. II. 602
ft velutina - . . .
y Redouteana Ser. II. 602
berherifolia Red. et Thor. II. 602
bibracteata Bast. II. 597
bifera Pers. II. 621
bifera alba Red. et Thor. II. 621
bifera macrocarpa Thor. II. 621
bifera officinal is Red. et Thor. 11.621
bifera pumila Red. et Thor. II. 621
bifera variety at a Re.d.et Thor. 11.621
biserrata Merat II. 614
hlanda Ait. II. 606
Boreykiana Bess. II. 622
bracteata Wendl II. 602
ft urabriuncula Limit. II. 602
brevistyla glandulosa Ser. II. 599
brevistyla leucochroa Red, et Thor. II. 599
brevistyla a DC. H. 599
Brownii Spr. II. 598
Brunonii Lindl, II. 598
ft nudiuicula Lindl. II. 598
** nepaleoni** - * -
S arborea - - -
burgundiaca Pers. II. 620
bvrgundica Roess. II. 604
caesia Stn. II. 614
calendarum Borckh. II, 620
calendarum multiplex alba Ser. II. 621
calendarum multiplex rosea Ser. II. 621

Rosa

- calycinn* MB. II. 613
cawpanulata Ehrh. II. 603
Candolleana' elegant Thor. II. 612
Candolleana flavetcent Red. et Thor. II. 608
Candolleana pen dyla Red. et Thor. II. 612
canescens Krock. II. 625
canina Anglor. II. 613
canina L. II. 613 ;
 a glabra Desv. II. 613
 P Burbo&xiana Red. et Thor. II. 613
 y nitens Desv. II. 613
 3 *obtusifolia* Desv. II. 613
 C rotundifolia Ser. - .
 £'glaucescen» Desv. - .
 r| Srhottiana Ser. .
 & *piloniuRCiila* Desv. - .
 t fastigiata - . -
 X himpida - - 614
). *diimetorum* - - .
 ft microcarpa - - .
 V collina - - .
 £ *Meratiana* . . .
 o ambigna Desv. . .
 n squarrosa Rau . . .
 (*j rubiflora* Ser, . . .
 a aciphylla lahd!. . .
 T aegyptiaca - - .
eanina Sm. II. 613
canina amhigua Detv. II. 612
canina caetia Sm. II. 614
canina caetia Lindl. II. 614
canina glandulota Rau II. 613
canina glauca Detv. II. 613
canina glohota Detv. II. 610
canina grandidehtata Detv. II. 614
canina lanceolaia Desv. II. 614
canina Monte%umae Ser. II. 614
canina ovoidalit Detv. II. 614
canina ratnotittima Rau AL 113
canina vulgar it Rau II. 613
canina p DCfl. fr. II. 617
canina /? MB. II. 614
canina \$ Sut. II. 609
cnnahina Pellet. II. 622
capreolata Neil II. 597
Carolina Lindl. II. 605
Carolina L. II. 605 .
 a kimpida &r. II. 605
 β *laevio* . . .

•Rosa

- yualicifolia&r.* 11.605
 < *V srandens* . . .
 c florida Lindl. II. 605
 £ *heini»pbaerira* Ser. II. 605
Carolina s Jit. II. 604
Carolina corymhota Red. et Thor. II. 605
Carolinian a M.r. II. 604
caryophyllncea Bett. II. 617
caucatea Lindl. II. 615
caucisica /V*//. II. 615
 (*i Lintlryana* Ser. II. 615
cenlilolia L. II. 619
 M vulgaris Ser. II. 619
 ' *foliacea* Red. et Thor, II. 619
 prolifera - . . .
 / ? *rarnea* Dum-Cours. II. 619
 j' mntalilis /Vr*. . .
 ^ *bullata* Red et Thor. - .
 6 *niu*co«a* Ser. . .
 £ *Leuieuuicrana* Ser. . .
 7/ *crenata* Dum-Cours - 620
 † *bipinnata* Red. et Thor. II. 620
 l auemonoideB Thor. II. 620
 X caryophyllea Poir, - .
 ? *apvtala* Lois, - .
 u minor Dum-Cours - .
 * *prolifera* Ser. - .
 V miniata Ser. - .
 g Kingfttoniana Dum-Cours. 11.620
 0 petiolona Ser. II. 620
 It Pomponia IJndl. II. 620
 q Kennedyana Ser, - .
 proluera . . .
centifolia anglica ruhra Red. et Thor. 11.619
centifolia hifera Poir. 11.620
centifolia fl. simp lie/ Red. et Thor. II. 619
centifolia grandiden tata Red. et Thor. II. 620
centifolia nivea Lois. II. 619
centifolia Pomponia major Ser. II. 620
centifolia Pomponia minor Ser. II. 620
centifolia unguiculata Detf_m II. 620
centifolia unica Bum-Court. II. 619
centifolia variegata Lois. II. 619
centifolia y helgica Poir. II. 620
cerea Roett. II. 607

Rosa

- chnmaerodon* Fill. II. 608
cherokeensis Don II. 600
chlorophylla Ehrh. II. 607
ciliato-petala Bess. II. 619
cinnamomea L. II. 605
 a collincola Ser. II. 605
 gemella - - -
 smithiana - - -
 s americana - - 606
 C latifolia . . .
 £ Unrifolia - . . .
cinnamomea Lyeil II. 606
cinnamomea Red. et Thor. II. 605
cinnamomea Sm. II. 605. 606
cinnamomea var. *Spr. it* 606
cinnamomea. glauca Desv. II. 609
cinnamomea ohlonga Desv. II. 609
cinnamomea nalltda Ser. W. 606
cinnamomea ruhrifoha Red. et Thor. II. 609
clinopby Un Red. et Thor. II. 606
Cliisiana Waitz I}. 624
<v///ttf DC. fl. fr. II. 614
collina J/iCf/. II. 614
collina /£«!// II. 613
collina Sm. II. 599
collina Monsoniana Red. et Thor. II. 599
collincola Ehrh. II. 605
con en vi folia Waitz II. 625
*corii folia />•/>** Ik 623
coruscans Waitz II. 610
cory mhos a Ehrh. II. 605
crassifolia Liljeh. II. 623
cuprea Jacq. II. 603
cursor Rafin. II. 610
cuspidata 4/#. II. 618
crjmosa Trait, II. 601
dahurica />///. II. 606
damascena J//. II. 620
 alaxiflora &r. II. 621
 " *profifera* - - -
 ft cocpiupa Red. et Thor. II. 621
 y offirinalis Ser. II, 621
 S den HI flora - - -
 C variegata - - -
 £ pumila - - -
damascena aurora. Ser. II. 621
damascena Celsiana Red. et Thor. II. 621
damascena Celsiana prolifera Red. et Thor. 11.621

Rosa

- damascena italica* Red. et Thor. II. 621
damascena suhaibu Red. et Thor. 11.621
damascena varie&nta Red. et Thor. 11.621
dasistcma Rafin. II. 623
digit aria Itosc II. 622
dh/torj/ha /Jess. II. 01 #
diversifalia Vent. II. 601
Don inn a Woods II. 615
dumetnrum Thuill. II. 614
echinata Dupont II. 607
Eglante'ria A. II. 607
 « *lutpa Jicrf. e* 7%or.* II. 607
 ^ *Juteola r^nr.* - - -
 ; ' » *iibribra /faf. «i 7'/ior.* II. 607
 S punirea - . . .
Egtauteria Red. et Thor. II. 607
Egianteria Americanorum Rafin II. 617
Egianteria hicolor DC. fl. fr. II. 607
Egianteria cymosa Woods II. 616
Egianteria Tulip a Dupont 11.608
Hfgais Rafin. II. 610
elliptica Tausck II. 625
cnnetiphylla Rafin. II. 605
emix'sceus Jndr II. 624
Evratina Rose II. 619
farinosa Bechst. 11.618
fastifiata hast. 11.614.
fenestrata Don 11.599
'NTO.1' /N. II. 607
flava Widest. II. 608
flexuqsa /t/t^?//. II. 623
fle.ruosa Kan II. 603
floribunda AYev. II. 621
florida Don II. 605
.fW/7/// /A/i.* II. 618
irag'iriM'flora Ser. II. 601
Pmtticisca Ilortvl. II. 621
francofurtana Umrt. 11.603
francofurtensis Desf. II. 603
fraxinea W II. 606
fraxinellacfolia ,fWr. II. 624
fraxinif'olia /?pr/C II. 606
 a blauda Ser. II. 606
 ^ *variegat** Ser. II. 607
 y *|*V»tierana* Afr. II. 607
fraxinifolia Lindl. II. 606
fraxinifoita Ser. 11.606

Rosa

- Friedlanderiana* Bess. 11.613
frutetorum Bess. II. 614
gilliana L. II. 603
 « *putnilla* DC. *fi.fr** II. 603
fl *hrida* Gaud. - -
y bixpida Ran - -
 5 *officin* Min Rrd. et Thor. II. 603
 6 *mannorca* L. II. 603
 * *holoMericea* Ser. II. 603
 £ *inaperta* * - 604
if *live&ceiib* - - -
 # *Agatha* /W. et Thar. II. 604
i inermis Ser. II. 604
y. parvifolia - - -
 A *arxioa* Lint!! - -
gallica hurboniana Red. et Thor. II. 613
gallica Maheka Red. et Thor. II. 603
gallica pt/rpureo - violacea mngna Red. et Thor. II. 604
geme/fa W. II. 605, 606
genii nut a Ran II. 603
glabra Andr. If. 624
giabrnta Vest II. 625
glandulosa Bell. II. 610
g Ia ?ululo.sa Bess II. 604
glauca 2JTM. II. 609
glauca Sdtott II. (>13
gtaucesrens Desh. II. 613
glnncophylla Ehrh. IV. 608
glohosa rttf/F//. II. 610
g latinosa Sihth.etSm. 11.616
grandiflora Limit. II. 609
izrandiflora Wallr. II. 616
Heckliana 7Vv//#. II. 624
hihernica Hook. II. 609
liibmiica ,V///. 11.617, (i!3
hispania JJ/tV/: 11. 6²²
hispid a Desv. II. 611
hispid a Poir. li. 618
hispid a Sims II. 607
hispid a nrgentea Red. et Thor. 1[^]608
horrid a Spr. II. 608
Hudsoniana salici folia Red. et Thor. II. 605
Hudsoniana subcorymhosa Red. et Thor. II. 605
htt mi Us Bess. II. 613
humilis meldensis Tratt. 11.620
hybrid a Schleich. II. 603
Hystrix £/*<//. II. 599
iberica .Sftw. II. 617

Rosa

- incana* Kit. II. 624
indica Forsk. II. 614
intlica £. II. 600
 a *viil'arid* /*:>?< 77/or. II. 600
p Noiftettiana Ser. - -
y Tertiauxiaift - - -
S frngrans Red. et Thor. - -
 1 *longifolia* - - -
Jhumilis Ser. II. 600
rj raryopyllea Red. et Thor. II. 601
 •0¹ *aemperflorens* Ser. II. 601
i aciiminata Red. et T/tpr. II. 601
 X *pnnosu* - - -
 A *cnienta* - - -
indica Red. et Thor. II. 601
indica acwminata Red. et Thor. II. 601
indica chinefisis semiplena Ser. II. 600
indica Lawrenceana R*d. et Thor. 11.601
indica odoratissima Lindl. II. 600
indica pumiln Red. et Thor. II. 600
inermis Andr.M. 625
inermis Delavn. If. 612
inodora Fries II. 617
involucrata Roxb. II. 60²
involtita Sm. II. 609
in valuta Winch. II. 615
Jundzilliana Bess. II. 604
Jmidzillii Bess. II. 604
kamschatica Red. et Thor. II. 607
kaiiitschatica Vent. II. 607
 fi *ferox* Ser. - -
 y *iiiteis* Lijtt/f. - -
kentukensis Rajff/i. II. 610
Kosinsciana Bess. II. 613
Krockeri Tratt. II. 625
laevigata Mx. II. 600
laxa Retz. II. 605
Ledebourii Spr. II. 618
lepida IVaitz II. 621
leucantha Lois, II. 613
leucantha MB. II. 615
leucantha !? *acutifolia* Bast. II. 614
leucochroa Desv. II. 599
Lheritierana Red. et Thor. II. 607
Lindleyana Tratt. II. 602
Lindleyi Spr. II. 601

Hosa

livescens Bess. II. 604
lonpifolia W. II. 600
lucida Ehrh. II. 602
lutea Mill. II. 607
luten uni color Curt, II. 607
lutescens Pursh II. 608
Lyellii Limit. II. 601
Lyonii Pursh II. 606
macrocarpa Mtr. II. 623
macrophylla Until. II. 612
majnlis Drs. II. 605
majnlis Ret* II. 606
majalis pittnila Wallr. II. 605
malmnnditirensis Lejeun. II. 614

nuirginata Wallr. II. 604
Maukschii &c//i/l. II. 625
*#**//<>/* Hoi tut. 11.620.
melanocarpa Link II. 604
Micrantha DC. J1.fr 11.616
///cr/ /a M < \$//.* 11.617
tnicrocarpa Hess II. 608
microcarp LhuJl. II. GO I, 600
microphylla Roxb 11.602
tnicrophylla W. herb. II. 621
miniata /ort. hern. II. 620
wrta/a Tratt. II. 612
mollis />////. II. 618
mollissima /I. sthnntliplivi
lied, et Thor. II. 619
Montana Chnix II. 610
Montana DC.fl.Jfr. II. 618
montana Stev. II. 618
Montana germinibus glahris
Sleich. II. 610
Montezumae //.^Bonpl II. 614
inoscliala ^////. II. 59*
p rosea Ser. - - -
mo schat a nivea %ot. reg. II. 598
multiflora Thunb. II. 598
 < fl. iimplici Bed. et Thor. 11.598
 £ ? Thunbergiata . . .
 ; • r.irnea . . .
 if platiphylla . . .

lnuricala U'aitz II. 622
muscosa Ait. II. 619
muscosa alba Red. et Thor. II. 619

muscosa anemontflora Red.
et thor. II. 619 *
Muscosa multiples Red. et
Thor. II. 619
Muscosa simplex Red. et Thor.
 II. 619

Hosa

myriacanthn DC. fl.fr. 11.608
myrtifolia Httll.JIL II. 617
n.mkiiensis Lour. II. 610
nemorosa Libert II. 616
nitens Desv. II. 613
nitida W. II. 603
nit id uta Bras. 11.613
nivalis Don II. 609
nivea DC. II. 599
 p Httifra AVr. II. 600
rtivea Dupont II. 598-
nivea Rafin. 11.611
Noisettiana Red. II. 600
Noisettianapurpurea Rrd.et
Thor. II. 600

ol.ovata Rajih. II. 610
obtusifolia Drst: II. 613
oeJiroleuca Su: II. 610
olympica Angl. II. 603
Orhessanea Red. et Thor. II. 603

oricuLtlis Dupont II. 607
 a Olivenaru Ser. II. 607
 fi Balbiniana - - -
oxvacantlia MB. II. 609
pdlustris %Buchan. 11. 602
paniculata hort.genet). 11.600
liu-villora Ehrh. [I 604
parvifolia Ehrh. II. 604
pt'tfthilina Ail. II. 612 • f
pendtllina L. 11.611
pi/Hpinrl/ifolia Jactf. IF. 609
pimpinellifolia L. II. 608
 a vulgari Ser. - - -
 fi argAntea - - -
 y echinella - - -
 A flavencena - - -
 t pumila Il<tL et Thor. II. 608
 ũ microrArpa St>r. - - -
 ?} myriacantlia - - -
 i> altaica find, et Thor. - - -
 i man oplytla Ser. - 609
 •X reverna - - -
 l. inerini* DC. ft. fr. - - -
 it niariburgenni Fffff.eIT/or. 11,609
 V martnorafa Ser. II. 609
 ^ pilooa . . .
 0 inlandica . . .
 TT involnta - - -

pimpinellifolia Pall H, 608
pimpinellifolia florib. varie-
tfatis Lois. 11. 609
pimpinellifolia fl. multiplici
Red. et Thor. 11.608

Rosa

- pimpinelli folia major* Red. et Tior. II. 609
pimpinelli folia wariburgensis Red. et Thor. II. 609
pimpinelli folia -ft Red. et Thor. II. 609
polyphylla IF. II. 611
Pom pan; a DC.fl.fr. II. 620
Potuponia fl. siuiplici Red. et Thor. II. 620
Pomponia niuscosa Red. et Thor. II. 620
PortenscMngiana Tratt. II. 624
portlandia Gord. II. 622
port Ian dica Lndw. II. 622
pratensis Rafin. II. 623
 /? geminata - - -
prostrata DC. II. 597
provincialis Ait. II. 620
provincialis a IF. II. 620
pseudo-lucida Bess. II. 604
pseudo - rubiginosa Lejevn, II. 615
psilophylla Rnu N. 613,
pulchella 7F. II. 622
pulverulenta LyeII II. 617
pulverulenta #///. II. 617
 ft *erioarpa* Ser. - - -
pumila L.fil. 11.603
punicea Roess. II. 607
pusilla Rafin. II. 611
pygmaea Krock. II. 625
pygmaea <?/?. II. 604
pyrenaica Gou. II. 611
Rafinesqueiaiui Tratt. II. 623
Rafincsquii //£. II. 611
Rapa Jgfoje II. 602
reel in a ta Red. et Thor. 11.606
 ft *multiplex* - - -
reclinatnfl.simpl. Red. et Thor. 11.606
reclinata fl. suhmuUiplici Red. et Thor. II. 600
recurva Roxb. II. 600
Redutea Thor. II. 609
Redutea elauca Red. et Thor. II. 610
Redutea rufescens Thory II. 603
remensis DC fl.fr. 11.604
repens Gmef. II. 597
Reynieri Hallfil. II. 610
reversa hort. gfft. II. 609
reversa W. etKit. II. 612

Rosa

- riparia /fa/?a.* II. 623
 jff amoena - - -
Rosenhergiana Red. et Thor. II. 622
rubella Sm. II. 612
rvbicunda Hall. fil. II. 609
ruhifolia R. Br. II. 598
 ft *marrophylla* Ser. II. 599
 y *fencftrrillii Lindh* - - -
ruhifolia Red et Thor. II. 599
rubisinos Guimp. II. 625
rubiginosa L. II. 615
 a *vulgaris JV.* - - -
 ft *Vaillantiana Reti.etTAor.* 11.616
 y *rotundifolia iiau* II. 616
 If *arulratiBbima Ditpont* II. 616
 f *neinuralis ReH. et Thor.* H. 616
 C *umbellata LindL* II. 616
 r\ *pubera Ser.* II. 616
 •if *grandiflura Lindl.* II. 616
 i *parvifolia tV.* 11. 616
 X *cretira Jferf. et Thor.* II. 616
 A *maior Ser.* II. 616
 ^ *npinulifulia Ser.* II. 616
 9' *ZalK-th Ihip.* - - -
 f *anemoneflora 77ior.* II. 617
 O *Kepium i^er.* II. 617
 IT *micrantha LindL* II. 617
 Q *caryophyllacea Ser.* 11. 617
rvbiginosa MB. II. 621
rvbiginosz Sm. 11.616
rubiginosa Americano?'um Rafin. II. 617
rubiginosa fiexuosa LindL II. 603
rubiginosa fl.pleno Lyell II. 617
rubiginosa glahra Rau II. 617
rubiginosa parviflora Rau II. 616
rubiginosa sphaerocarpa Desv. II. 616
rubiginosa tr if lor a IF. II. 616
rubrifolia Em. Thorn. II. 610
rubrifolia Fill. II. 609
 a *laevis Ser.* - - -
 ft *hiitpldula Ser.* - - -
 y *Redoutea* - - -
 S *inermis* - 610
 t *pinatifida* - - -
 £ *glandulosa** - - -

Rosa

- ruhri folia germinihus ovntts*
Schleich. II. 610
- rut)rispina* Base II. 623
- ruficaulis* Ehrh. II. 622
- rugosa* Thunb. II. 607
- Sabini* Woods II. 615
- p* Doniana I Audi, II. 615
- sarmentosa* Sw. II. 613
- saxatilis* Sfev. II. 614
- scnbriuscyla* Sw. II. 618
- scandens* Mill. II. 597
- Scopoliana* Trntt. II. 625
- semperjorens* Curt. II. 601
- semperfloretts* Desf. II. 621
- semperflorens minima* Sims
II. 601
- sempervirens* Bast. II. 614
- sempervirens* L II. 597
- a* ncandenn DC. - -
- p* latifolia Red. et Thor II. 598
- y* Leschenaultiana lied, et Thor II.
598
- d* microphylla DC. II. 59S
- £* pilosula Ser. - -
- sempervirens globosa* Red.et
Thor. II. 597
- sephnn* Borkh. II. 614
- septum* Sw. II. 623
- septum* Thuill. 11.617
- septum rosea* Red. et Thor. II.
617
- Serafinii* Viv. II. 625
- sericea* Lindl. II. 613
- serrulata* Rnfin. II. 611
- p* rotundifolia Ha fin, 11.611
- setigera* Mx. II. 599
- P puberem* Rafin. II. 599
- sihrica* Trntt. II. 609
- sjcula* 7V/rf£. II. 624
- simplex* Scop. II. 625
- simplicifolia* Stilish. II. 602
- sinensis praecoac inerntis*
ttortul. II. 612
- jtftte spinit* Clus. II. 624
- sinica* Ait II. 600
- jtWc/z /If* */. II. 606
- solstitial's* Bess. II. 614
- spinosissima* Jacq. II. 608
- spinosissima* Sm. II. 608
- spinosissima islndica* Lindl.
11.609
- spinosissima pilosa* Lindl. II.
609

Rosa

- spinosissima pusilla* Woods
II. 608
- spinosissima reversa* Lindl.
II. 609
- spinosissima sanguisorbae-*
folia Until. II. 609
- spinosissima a pumila* Lindl.
II. 608
- spinosissima p et y* Bess. II.
608
- spinosissima £Pallasii* Lindl.
II. 609
- spinulifolia* Dem. II. 616
- spinulifolia Dematratiana*
Thor. 11.616
- spinulifolia Toxiana* Thor.
II. 616
- Sprengeliana* Trait II. 624
- stipularis* Mer. II. 623
- stricta* Miihl. II. 612
- stylosa* Desv. II. 599
- ft* Desvauxiana Ser. II. 599
- P* leiicochroa . . .
- ;* glandulosa . . .
- <?* lanceolata . . .
- t* Monsoniana . . .
- suaveokns* Rafin. II. 617
- U* glanra - . .
- /?alba* - . .
- suavis* IF. II. 612
- sulplurra* Ait. II. 608
- Swarlzii* Fries II. 615
- sylvalica* Tausck II. 625
- systyla* Bast. II. 599
- systyla ovata* Lindl. II. 599
- systyla p lanceolata* Lindl. II.
599
- systyla y Monsoniae* LindL II.
599
- taurica* MB. II. 615
- tenuiglandulosa* Mer. II. 616
- terebinthinacea* Bess. II. 618
- ternata* Pair. II. 600
- Thoryi* Tritt. II. 598
- tomentosa* S/n.mll. Gil, 618
- a* Smithiana Ser. II. 618
- p* arabriuHCula . . .
- ;* foetida - . .
- S* reainoia Lindl. - . .
- e* farioota Ser. - . .
- tomentosa scabriuscula* Ser-
II. 618
- trachyphylla* Ran II. 613

- Rosa**
 tricocarpa *Wnit%* II. 624
 tri'oliolaln *Ratin.* II. 610
 tri'lla *Roxh.* II. 600
 tugu riorum *IF.* II. 622
 turbinata *Ait.* II. 603
 a fraiikufurlana Ser. II. 603
 ~~β Orbesana~~ - - -
 turhinatn *Red. et Thor.* II. 603
 turhinnta *Fill.* 11.612
 turbinrlla *Sw.* II. 623
 unihellata *Leers* II. 616
 uncinella *fi Bess.* II. 614
 uncinella *d Bess.* II. 613
 unguicufata *Deluun.* II* 620
 velutina *Clairv.* 11.622
 venosa *Sw.* II. 623
 Venlcnaliana *Red. et Thor.* II. 612
 verccunda *IFaitz* II. 621
 verticillacantba *Mer.* II. 622
 villosa *L.* II. 618
 re Rylventrii« Desv. II. 618
 ^ pomifera - - -
 y varivgata *Ser.* - - -
 j mida *Desv.* - - -
 h terebimliina«<?</.« Thor.* 11.619
 £ minuta *7/<it* II. 619
 —7] *Evratiana Beit, et Thor.* 11.619
 villosa *Poir.* II. 618
 villosa *a DCfl.fr* If. 618
 villosa *netp Ray,* 11.618
 villosa *p DC.fl. fr.* II. 618
 viminca *Li mil.* II. 608
 virginica *Curt.* II. 624
 virginica *Roess.* II. 605
 Waitziana *Trntt.* II. 623
 WaUichii *Trntt.* II. 613
 Willdenowii *Spr.* II. 621
 fFHlflenowii *Trntt.* II. 622
 Wolfgangiana *Bess.* II. 615
 Woodsii *Lindl.* II. 604
 Wulfenii *ZVW.* II. 624
 ft rubra - - -
- ROSACEAE** *Juss.* II. 525
ROSAE *JUSJ.* 11.596
ROSEAE *2>6.* II. 596
Rosularia DC. III. 399 (Umbilicus)
Rotala L. III. 75
 decussata *DC.* III. 76
 verticilliris *L.* III. 76
Rothia T^f. II. 382
 triibliafa *Pers.* II. 382
- Rothmannia Thunh.* VI. 379,382
 enpensis Thunh. IV. 382
 lo?tgiflora Salisk IV. 388
Rotmnnnia Neck. II. 510
Roumea /WI. I. 256
 corincea Poit. 1.256
 inermis /?C I. 256
Rouren Auhl. II. 84
 frutescens Auhl II. 85
 glnhra //.#.; A^* II. 85
 ^*Rousseauxia BC.* III. 152
 articnlala DC. III. 153
 chi-jsopliylla DC. III. 153
Ruhentia Comm. II. 10
 olivinn Owe I. II. 10
Ruheola crtica Tourn. IV. 583, 587
 heterophyUa Moe/nch IV. 586
 lingarifolia Muench IV. 586
 lusitanica Tourn. IV. 583
 maritima Movnch IV. 587
 oriental's Tourn. IV. 588
Rubia Tbvrfi. IV. 588
 acalyculnta CVf. IV. 589
 alata Wnll. IV. 588
 un&lica Iluds. IV. 589
 angustifolia A. IV. 589
 aspera /V// IV. 592
 Bocconi Petngn. IV. 590
 Browner Mx. IV. 590
 Brownr.i Spr. IV. 592
 ennariensis Poir. IV. 589
 cliilensis J/^. IV. 590
 ch Hen sis W. IV. 592
 ciliata DC. IV. 591
 cordnta Thunh. IV. 588
 cord/fofia Blum. IV. 588
 cordi folia L. IV. 588
 cordifolia Thnnb. IV. 589
 coryinbosn DC. IV. 591
 crocea DC. IV. -591
 cynanchica J. Bnvh. IV. 582
 deliilis //././. ~~bf~~ /T. IV. 593
 diffusa Poht IV. 592
 eplirdroidis Cham, et Schfecht. IV. 593
 tijiilscloidcs Cham, etSchlecht, IV. 592
 fruticosa Ait. IV. 589
 /? Ralioid« Dr. IV. 5N9
 fruticosa Poir. IV. 5H9
 gnlioides Poir. IV. 589
 glomerata Pohl IV. 566
 puadalupensis £Y»r. IV. 590
 Iirta H. R. et A. IV. 592

Rubia

- hypocarpia* DC. IV. 591
javana DC. IV. 588 •
incana H.B.etK. IV. 592
indecora Cham, et SchL IV. 590
laevigata DC. IV. 591
Jaervis Poir. IV. 589
hievis Thnnh. IV. 590
longifolia Poir. IV. 589
lucida dUrv. IV. 589
lucida L. IV. 590
 (1 *angimtifolia* Guss. IV. 590
Manjitfi Roach. IV. 588
monanlha DC. IV. 591
Munjistia Roxh. IV. 588
uitida //B.etK. IV. 591
noxia St. Hit. IV. 592
Olivierii Rich. IV. 590
orinoccnsis H.B. etK. IV. 592
ovalis DC. IV. 591
peregrina L. IV. 589
peregrina Murr. IV. 589
peregrina Walt. IV. 590
ptiolaris DC. IV. 588
r.imosissima Pohl IV. 591
Rdbun Cham, et SchL IV. 592
re pens Grist. IV. 583
Requie/nii Duhtj IV. 589
rotundifolia Poir. IV. 590
scabra H.B. etK. IV. 593
splendens //offmans, et Link
 IV. 59*
sylvestris Brot. IV. 590
sylvtstris Mill IV. 589
techensis Rafim IV. 590
tenuifolia d'Urv. IV. 590
Tbunbergii /JC. IV. 590
tinctorum Lapeyr. IV. 608
tinctorum L. IV. 589
 /? iberira Fisch. - ^ -
tinctorum Mill. IV. 589
tinctorum With. IV. 589
tinctorum a Lam. IV. 589
valantioides Cham, et SchL IV. 591
vilis Cham, et SchL IV. 591
Waiteri DC. IV. 590
Rubiacea No. 103 £fc£. IV. 463
RUBIACEAE Juss. IV. 341
Ruh hides So land. IV. 615
dipkyllà Soland. IV. 616
Rubus L. II. 556
acaulis /P/r. II. 565
acuminatus Sm. II. 567
aegopodioides Ser. II. 565

Rubus

- alfinis* IFeih.etNees 11.560
 /? bracteosuB Wei/i. *>tN«es 11.560
a/finis y et d With% et Nees
 II. 560
apdsllis IV.etKit. 11.559
albicans AtV. II. 560
alceaoliolus /*/>/>. II. 567
alpinus humilis Cliahr. II. 565
altheaefolius Host II. 562
ape talus Poir. II. 557
appendiculatus Tratt. II. 561
arcticus /,. II. 565
 /\$ Mibqiiinquelobtifl Ser. II. 565
arducnensis Li her t II. 568
argutus Link II. 563
asper Don II. 558
australis Forst. II. 556
brtulinus 2^0^ II. 567
bilWus //?/c//. II. 558
bifrons Vest II. 560
borbonicus Pers. II. 557
bogotensis // B. et K. II. 559
caesius L. II. 558
 p arven»†_B /JW/r. II. 558
 V grandiflorui 5Wr. II. 559
 Ö parvifoliim IVallr. T - .
calycinvs Wnll II. 568
canadensis L. II. 564
canescrns DC. II. 561
Chamaemorus Fisch. II. 565
Cbainaeinorus A. II. 565
cliinrnsis Ser. || 557
cocliincliincnsis Tratt. II. 561
collinus DC. II. 562
Cofumersnnii Poir. II. 556
corchorifolius /v./?/. II. 7>67
cordi/olius Don II. 5H7
cordifolius Weih. et Nees II. 562
corinceus Poir. II. 566,562
corylifolius Hell II. 560
coryliiblius Sm. II. 559
 j? canua /r<i//r. II. 559
 y eland-iloMi^ //'/i//r. II. 559
cuneifolius Pursh II. 563
Dnlührda L. II. 568
digitatus ^ r. II. 568
distans /taft II. 557
Eglanteria 7V///^ . II. 556
ellipticus Sm. II. 5(53 i
elongatus Sm. II. 567
Ensenii Tratt. II. 564
fastigiatus Weih.etNees 11.562

Rubus

- saxatilis L. II. 564
 ? ameriranus Pers. II. 565
 y spimiloms Wallr. II. 565
 Schlechtendalii Weih. II. 562
 Schleicheri Weih. II. 562
 setosus Bigel. II. 563
 sinensis Hortuh II. 556
 speclabilis /*r*A II. 559
 Sprengelii Weih. II. 564
 steilatus tf/f. II. 555
 strigosus Afar. II. 557
 suberectus Anders. II. 556
 sulcatus J^jtf II. 559
 Thuillieri Poir. II. 561, 563
 tiliaccus «SV. II. 567
 tiliacfolius Weih. II. 562
 tomentosus Bory II. 557
 tomentosus Weih. et Nees II. 561
 a acute serratus JVeih. et Nees II. 561
 ? late •erratui JVeih. et NeeM II. 561
 tomentosus a Weih. et Nees II. 561
 tomentosus \$ Weih. et Nees II. 561
 trifidus Thunb. II. 565
 Irilobus fi. mecc. II. 566
 trivialis Mx. II. 564
 ulmifolius £c//o« II. 560
 urlicneiblius Poir. II. 563
 velutinus Vest II?561,562
 villosus Ait. II. 563
 n glanduloHum Ser. II. 563
 fl vulpinus - - 56 ^
 ;' eglandulosuh - - -
 <? intermedius - - -
 e moDOpbyllu* JValtr. II. 564
 villosus Thunh. II. 567
 vulpinus J)esf. II. 564
 Weigmanni Weih. II. 563
 Rudbeckia Adans. III. 16
 Rudgea Salisb. IV. 503 Spr. IV. 501
 ciliata Spr. IV. 501
 lanceafoha Salisb. IV. 503
 mexicfina Bartl. IV. 501
 ftiftfo *\$x. IV. 501
 ovalifolia Salisb. IV. 503
 racemosa Spr. IV. 500
 spicata Spr. IV. 502
 verticillata Spr. IV. 502

Hus>k Indea. I

- Rudolphia W. 11.414
 dubia A B. et K. II. 414
 peltata W. II. 414
 ro'sea Tussac II. 414
 volubilis /r. II. 414
 (? piloiiuscula DC. II. 414
 Ruizia Cav. I. 497
 cordata Cav. I. 497
 lobata Cao. I. 497
 palm at a Cav. I. 498
 varia bilis J//r\$ r. I. 498
 (! laciniata Cav. I. 499
 Rulingia Ehrh. III. 355, 356
 Haw. III. 355 A. Br. I. 486
 Anacampseros Ehrh. III. 355
 angustifolia Haw. III. 356
 arachnoides Haw. III. 355
 filamentosa Haw. III. 356
 pannosa R. Br. I. 486
 patens Ehrh. III. 357
 polyphylla Haw. III. 356
 ruhens Haw. III. 356
 rvfescens Haw. III. 356
 triangularis Ehrh. III. 357
 varians Haw. III. 355
 Illumia //ojf/it. IV. 98 JLMI* IV. 187
 athamanthoides J9C. IV. 98, 156
 capensis Link IV. 187
 microcarpa Hoffm. IV. 98
 £ rigidula //o/m. IV. 98
 seseloides Hoffm. |V. 98,156
 taurica Hoffm. IV. 98
 Rumphia L. II. 90
 amhoinensis L. II. 90
 tiliaefolia Lam. II. 90
 Rupifraga Otth. I. 375 (Silene)
 Russelia capensis L.fil. IV. 53
 Ruta Tovrn. I. 709
 acutifolia Z?C. I. 711
 angustifolia Pers. I. 710
 bracteosa DC. I. 710
 Buxbaumii Poir. I. 711
 chalepensis Fill. I. 710
 chalepensis tenuifolia d'Urv. 1.710
 chalepensis a L. I. 710
 chalepensis \$ L. I. 710
 Corsica DC. I. 710
 crithmifolia Moric. I. 710
 dahurica 2JC I. 712

Rnta

- dicbotoma DC. 1.711
divaricata Sutm. I. 710
flivari cala Ten. I. 710
fruticulosa La hi II. I. 711
giabra DC. I. 711
gravcolens L. I. 710
graveolens a A. I. 710
hortensis Mill. 1.710
intermedia A net. 1. 710
lepiti ma Jacq. I. 710
linearis DC. I. 712
linifolia />. 1.711
Uniform MR. 1.711
linifolia grandiflora Sims I. 711

- macropyiia* Sot. I. 710
monhna 67//*. I. 710
parviflora Desf. 1.711
patavina A. I. 711
patfvina Poir. I. 711
pinnata L.Jil. I. 710
pubescens /F. I. 711
rosm.ii'inifolia AVr.?. I. 712
suaveolens DC. L 711
 ? congest A - - -
syluestris Mill. I. 710
fennifolia Desf. I. 710
thesioides Jfrtt. I. 712
tuberculata Forsk. I. 711
 a Fonkalilii l>7. - -
 ff Month icitit - - -
villosa MR. 1.711

RUTACEAE Juss. I. 709

- Ruterin* Moench II. 216
pinnnta Moench II. 216
tenui/olitt Moench' II. 217
llatiden DC. IV. 495
mollis Blum. IV. 495
parviflora //C. IV. 495
Rutidopoterium DC. II. 594 (Pot-
 terium)

- Kuyschia* J^ry. I. 566
rlusiaefolia Jttcg. I. 566
Souroubra W. I. 566
Ryanaea DC I. 255
speciosa Vnhl I. 255
H\$nnin Vuhl I. 255
Rytidea Spr. IV. 495

S

- Snhilariffa* DC. 1. 453 (Hibiscus)
Sahia.LooL 11.89
Sabicea >*/>/. IV. 439
aspero ^w^/. IV. 439

Sabicea.

- cinerea* Auhl. IV. 439
diversifolia Pers. IV. 439
criantha DC. IV. 439
birsata // . B. et K. IV. 439
liirta Siif. IV. 439
pumila Bartl. IV. 440
Perottetii Rich. IV. 440
triflora DC. IV. 439
umbellata Pers. IV. 439
villosa R.etSchult. IV. 439
Sabinea DC. 11.263
dubia DC. II. 263
floriila DC. II. 263
Saccellium Bonpl. II. 42
Saelanthus digUatus Forsk. I. 631
glfindulosus Forsk. 1.629
quadragonus Forsk. I. 628
rotundifolius Forsk. I. 628
ternatus Forsk. I. 630
Sagina A. I. 389
apetala A. I. 389
 (i agglomerata /*. I. 389
cornstoides ^//z. I. 389
riliata Fries I. 389
crerta L. I 389
fasciculata Poir. I. 389
filiformis /^jovr/*. 1.389
maritima Sm. I. 389
procumbens L. I. 389
quifensis // . B. et K. I, 389
stricta Fries. I. 389
Sagraea DC. 'II. 170
Bcrlfrui DC. III. 171
capillaris DC III. 170
columnaefolia DC III. 170
domingensis DC* III. 171
fascicularis DC III. 170
guadalupensis DC III. 170
birsuta DC. III. 171
hirtella DC. III. 171
micropbylla DC. III. 171
pilosa DC. III. 171
rariflora DC. III. 171
scabrida DC. III. 170
sessiliflora DC. III. 170
tetragona DC. III. 171
umbrosa DC. III. 171
Sahlhergia Neck. IV..379
Sakaki Kaetnpf. I. 52:4
Sahtherria Neck. II. 90
Salacia A. I. 570
alricana DC I. 570
Calypso DC. I. 571
cbinensis A. I. 571

Salacia

- cocliincliniensis* Lour. I. 571
laevigata DC. I. 570
lnadiig.'iscariensis DC. I. 570
multiflora DC. I. 570
priioides DC. I. 571
scabra DC. I. 570
senega lensis DC. I. 570

Salamonia Lour. I. 333

- cantonieisis* Lour. I. 334
ciliata DC I. 334
edentula DC I. 334
oblongifolia DC. 1.331

Saldinia Rich. IV. 483

- Pseudo-Morinda* Rich. IV. 404

Salicuria Tourn. III. SO Z/6\ III.
82 (Ly Lirura)

- Ifijssopifolin* Lam. III. t2
spicitta Lam. III. 82
thymifolia Linn. III. 81
virgata Moenck III. 83
vutgaris Moenck III. 82

SALICARIAEAE #6'. III. 75

SALICARIAEAE JUHS. III. 75

SJUCARINAE Link III. 75

Salmonia cantoniensis Vuhl I.
334*Salmonia* Neck. III. 26*Salpinga* Mart. et Schr. III. 11*2

- crislata* Rich. III. 113
fasciculata /Cv'rA. III. 113
parviflora DC. III. 113
secunda Mart. et Schr. III. 113

Salt we delta sagi* Ualisfl. Wett.
II. 151*Salvertia* St. Hil. III. 28

- convallarioides* St. Mil. III. 28

Salzmaunia DC IV. 617

- nitida* DC. IV. 617

Samadern Gtiertn. I. 592*Samandura* L. I. 484*Sam-lioju* Kaempf. IV. 182SAMIMJCEAE U.B.HK. IV.
321

SAMBUCINEAE Batsch

IV. 321

Sambucus Tourn. IV. 321

- adnata* JF/III. IV. 322
australis Cham.etSchl. IV. 323
bipinnata Chain, et Schl. IV.
672

canadensis Burm. IV, 323*ranadensis* /, IV. 322*Sambucus*

- canadensis* Thunh. |S| 323
cbincensis Lindl IV. 322
cochinchinensis Spr. IV. 323
ebuloides /Jiff. IV. 323
Ebulus L. IV. 322
 /? *humiliit* DC. IV. 322
Gaudicliaudiana DC. IV. 322
ft urn His Lam. IV. 322
humilis Mitt. iy. 322
jupouiea Tlnnb. IV. 323
javanica Reinw. IV. 322
laciniata Mitt. IV. 322
Loureiriana j^C. IV. 323
inexicana Prest IV. 322^ 672
monstrosa f/ortuL IV. 323
nigra L. IV. 322
 p *viretceus* DC, IV. 322
 ;' l«ncor«rpa 5/«. - -
 ()' *lariniata* DC. r -
 e *rotundifolia* DC. IV. 323
 £ *monstrona* . . .

nigra Lour. IV. 323*nt'tra* Thunh. IV. 323*palmensis* Link IV. 322*peruviana* // . B. et K. IV. 323*pbytcumoides* DC. IV. 323*pubens* Mx. IV. 323*pub esc ens* Per*. IV. 323*racemosa* L. IV. 323(I *lariniata* Koch IV. 323*suaoeolens* W. IV. 323*tiliaefotia* Wull. IV. 257*virescens* Desf. IV. 322*vulgaris* Lam. IV. 322*Sameraria* Desv. I. 210 /?£. I.
210 (Isatis)*armen a* Desv. I. 210*Sampacca montana* Rumph T.
81*sylvestris* Rumph I. 79*Suny da* L. 11/47*arborea* Rich, II. 50*crnata* Pair. II. 49*glabrata* ATF. II. 47*icosandra* Sw. I. 260*macrocarpa* fl. /near. II. 48*macrop*))Ha W. II. 48*iuultiflora* Cav. II. 48*nitida* £. II. 48*IS'iviana* Poir. II. 50*parviflora* L. II. 49*polyandra* W. II. 51*puhescens* L* II. 48*rosea* <Sf/iJ II. 48

Samyda

- rubra fl. mex.* II. 48
serrulata hot. rep. II. 48
serrulata L. II. 47
spinescens Sw. II. 48
spinosa L. II. 49
spiuflosa Vent. II. 48
tomentosa Sw. II. 49
velutina DC. II. 48
villosa Sw. II. 47
viridiflora Pair. II. 51

SAMYDEAE 0<*-t<. 11.47

- Sandoricum* 6V/f. I. 621
indicum Cav. I. 621

Sandoricum Humph 1.621*Sanguis* Rumph 1. 76*Sanguinaria* />///. I. 121

- canadensis L.* I. 121

Sanguisorba L. II. 593

- canudensis L.* II. 594
cornea Fisc/t. II. 593
mnuritanica Zfe/'. II. 593*
media L. II. 594
oificalis L. II. 593

- ^ *auriculata *///.* II. 593

ruhra Schrnk II. 594*snhauda* Mill, 11. 593*tenaifoJia* /Sfiril. II. 593

SANGUISORBEAE JIM. II.

588

Sanicla DC. IV. 84 (Sanicula)*Snnicoria* J)C.)Y. 85 (Sanicula)*Sanicula* Tourn IV. 84

- canadensis L.* IV. 84
cunadensis Spr. IV. 84
canadensis Thunb. IV. 84, 85
crassicaulis Poepp. iV. 84
crithmifolia W. IV. 98
 * /< /< i^ow IV. 85
elata I/a//tilt. IV. 85
europaea A. IV. .84

- ./9 *capensis Cham.el Schlechi.* IV.84

grayeolens Poepp, IV. 85*hermitphrndita* Don IV. 85*javanica* Blum. IV. 85*javanicn* Juss. IV. 85*liber* La 67/aw. etSchlecht. IV. 84•*marylandica* A. IV. 84*mas Fuchs* IV. 84*mexicana* /?£. IV. 84*montana* Iteinw. IV. 85*officinalis* Gun. IV. 84*officinarum* Bauh. IV. 84*Triclinium* 2>C. IV. 85

SANICULEAEJfrcA IV. 57,82

Sa'ntalaria DC. II. 419 (Pterocarpus)*Santaloides* L. II. 85*Saouari* Auhl. DC. 1.599 (Caryocar)*glabra* Auhl. I. 600*vi//osa 4k/.* I. 600

SAPINDACEAE Jus*. I 601

5APINDEAE H.B. et K. I. 607

SAPINDI Juss. 1.601

Sapindus L. 1. 607*abruptus* Lour. I. 608*iingulatus* Pair. I. 608*arborescens* Aubl. I. 608*chinensis L.fil>* I. 616*ciimarginatus* JW// I. 608*Foroythii* />C. I. 607*tVaxi.ilolius* DC. I. 608*frulescens* Aubl. I. 608*inacqualis* DC. I. 608*indicus* /Ny//-. I. 609*laurifolius* Balh.herh. 1.608*lauril'olius* Fait I I. 608*longi'olias* Fakl.m*marginatus* W> L607*Mukorossi* Gaertn. I. 609*p inn at us* Mill. L 608*llarak* /W. I. 608*rigidus* Ait. I. 608*rubipinosus* Roxb. I, 608*salicilolius* DC. I. 008*Saponaria* /^ I. 607*Saponaria* Lour. I. 608*Saponaria* Mx. I. 607*senegalensis* P<9<r. I. 608*spinous* L. I. 607j, 728*stcnopteras* ZW7. I. 607 .*surinamensis* Poi? I. 608*teti-apbyllus* Ff//// I. 608*trifoliata* L. I. 608*Saponaria* L. I. 365*bellidifolia* 8m. I. 366*caespitosa* Biv. I. 366*caespitosa* 2JC. I. 366*caespitosa* Sihth. et Sm. 1.367*cretica* L. I. 366*cretica* L. I. 353*deprrrsa* Biv. 1- 366*elegant* Lapeyr. I. 366*glutinosa* ^/i?. I. 365*liirsuta* Lahill I. 366*illyrica* L. I. 366*lutca* L. 1. 366*ocymoides* L. I. 365

Saponaria

- officinalis* L. I. 365
fi glaberrima Ser. I. 365
y hybrida L. - - -
orientalis L. 1.366
fi laeviflora - - -
pertoliata *fioub.* I. 365
porrigens /• I. 366
prostrata IV. I. 366
saxatilis Bory I. 367
«Tr JS/Z A/7/?//. I. 366
Smithii L. Ser. I. 367
Vaccaria L. I. 365
fi grandiflora Fisch. I. 365
Stippania DC. II. 482 (Caesalpinia)
Saprosma Blum. IV. 493 *find*, IV.673
arborcum Blum. IV. 493
fruticosum Blum, IV. 493
Saraca Burin. L. II. 487
arborescens Burin. II. 487
indica L. II. 487
Sarcocapnos ZJ6. I. J29
crassifolia 2JC. I. 129
enneaphylla DC. I. 129
Sarcocaulon DC. I. 638 (Monsonia)
 SAKCOCEPHALEAE DC. IV. 342, 367
Sarcocephalus Afxel IV. 367
csculentus Sabin. IV. 368
Sarcocrambe DO. 1.225 (Cramhe)
Sarcodium Pers. II. 522
Sarcodum Lour. II. 522
scandens Lour. II. 522
Sarcolaena ^ ^ . TV. I. 521
eriplora Pet. Th. I. 521
grandilora PeU Th. I. 521
multiflora Pet. Th. I. 521
Sarcomphaloides DC. 11.32 (Caenotlius)
Sarcomphalus P. Brown. II. 30
Sarcophyllum Thunh. II. 137
carnosum Thunh. II. 137
Sarcophyllum ^ Thnnh. II. 137
Sarcophyllum Wall, III. 485
nepalensis JValL III. 485
Sarcostyles JVe*/ IV. 15
peruviana Py^*/ IV. 16
Sarissus Gaertn. IV. 576
anceps Gaertn. IV. 576
 SAKMENTACEAE DC. 1.627

SARMENTACEAE Vent. I.

627

- Sajja* Bruce II. 440
guMtnifera GmeL II. 455
Sauraja J'P. I. 525
bractcolata /JC. I. 526
bracteosa DC. I. 526
fi punctata DC. I. 526
cauliflora DC I. 526
crenulata DC. I. 526
excelsa W. I. 525
gigantea />f. I. 526
lanceolata DC. I 526
napaulensis DC. I 526
nudiilora DC. I. 526
serraU DC. I. 526
trist>la />C. I. 526
villosa DC. I. 525
 SAURAJEAE DC. I. 525
Sauvagea Neck. 1.315
 SAUVAGEAE ffī<f. 1.315
Sauvagesia Jacq. I. 315
Adijma A till I. I. 3J5
ericta ^u/j/. I. 316
«rcrrfl // . B. et K. I. 315
erecta Jacq. I. 316
erecla &. I. 315
afiyl. 315, 316
erecta Spr. I. 316
ericoides £tOlg. I. 316
IVuicosa Mart. I. 316
geminiflora fl. mex. 1.315
nutans Pers. I. 316
pendula Mart. I. 316
salicifolia 6rmg-. 1.316
tcnella Lam. I. 316
Savastenia Neck. III. 143
iS7/fJ0 /C/y/yt. II. 383
Savignya DC I. 157
aegyptiaca DC. 1.157
Saxitraga ·L. IV. 17, 2?o« IV. 48
ncaulis Gaud. IV. 26
ndscendens Haw. IV. 35
adscendens Fa hi IV. 28
a albiflora Ser. IV.'28
fflavida - - - 29
y secunda - . .
3 roronata - - -
e glomerata - - -
adscendens a et p DC. IV. 28
adscendens y DC. IV. 29
aestivalis Fisch. IV. 42
affinis Don IV. 31
ajugaefolia Ait. IV. 28

Saxifraga

- ajugaefolia* L. IV. 28
fl. Aiton Haw. IV. 28
 y *fimbriata* Ser. . . .
ajugaefolia fl. DC. fl. fr. IV. 28
ajugaefolia 8 *longipes flaw.* IV. 28
aizoides L. IV. 47
aizoides Sm. IV. 47
fl. crocea Gaud. IV. 47
 y *interea* Ser. . . .
aizoides fl. DC. fl. fr. IV. 47
Aizoon Guss. tV. 20 "
Aizoon Jacq. IV. 19
a. vulgais Ser. IV. 19
fl. recta - . . .
 y *neglect** - . . .
Aizoon Ten. IV. 19
Aizoon minima Ser. IV. 19
Aizoon a. Morett. IV. 19
fl. minor Sternh. IV. 19
Aizoon y Gaud. IV. 19
Aizoon d. rufescens Gaud. IV. 19

alpina Pav. IV. 33
alter a Alp. I. 366
allifida Haw. IV. 35
auihigua DC. IV. 21
ampleacifolia Sternh. IV. 48
awpullacea Ten. IV. 26
andicola // B. et K. IV. 29
androsacea Comoll. IV. 23
androsacea L. IV. 24
a. micrifolia Ser. IV. 24
^ tridentata Gaud. IV. 24
androsacea trifida Haw. IV. 24
androsacea trifolia Sternh. IV. 24
androsacea longifolia Gaud. IV. 24
angustifida HortuL. IV. 31
(ingustifalia Hall. fit. IV. 25
annua Lapeyr. IV. 35
apInjilla Sternh. IV. 24
aphylla Ten. IV. 23
aquatica Lapeyr. IV. 28
aquatica MB. IV. 30
aquatica var. Lapeyr. IV. 29
fl. Lapeyr. IV. 29
 y Lapeyr. IV. 29
arabnoidea Sternh. IV. 34
arenarioides Brign. IV. 22
aretioides Lapeyr. IV. 21
£ micropetala £er. IV. 21

Saxifraga

- arguta* /oft IV. 40
a. seen dens All. IV. 34
aspera /)6\ /£. /r. IV. 45
a. elongata Gaurf. IV. 46
*jffbnoides** />£. IV. 46
aspera L. IV. 46*
aspera MB. IV. 45
atropurpurea Sternh. IV. 28
atro-ruhens Bertot. IV. 47
australis fioric. IV. 20
autumnalis L. IV. 47
havarica Ray. I. 408
BeUrudi All. IV. 34
Tiflora ,*//. IV. 18
Bonplandii Don IV. 33
brachypoda Don IV. 46
bracleala Don IV. 37
bronchialis JL IV. 47
a. leneois Don IV. 47
Bninonis Wall. IV. 45
hri/oides L. IV. 46
hulhifera DC. fl. fr. IV. 36
bulbifera A., IV. 36
a. MoNHoniana Ser. IV. 36
fl. veronicaefolia Siernb. IV. 36
hulhifera arctica Haw. IV. 36
Burseriana Lapeyr. IV. 23
Burseriana L. IV. 23
Burseriana fl. spinosa Pers. IV. 23
Burseriana y Vandellii Don IV. 23
caesia L. IV; 2L
a. recurvifolia Ser. IV, 21
fl. patens ,9er. IV. 22
caesia var. W. IV. 22
caesia fl. Lam. IV. 21
caesia fl. major Don IV. 22
caesia y Gaud. IV. 21
caesia y Moretti IV. 22
caespitosa Birol. IV. 26
vaespitosa Cham. IV. 31
caespitosa Don IV. 27
caespitosa Gaud. IV. 27
caespitosa Lapeyr. IV. 26
caespitosa Z., IV. 27, 32
caespitosa Sm. IV. 32
caespitosa Scop. IV. 26
caespitosa Sternh. IV. 26
caespitosa Fill. IV. 27
caespitosa Wahlenh. IV. 26
ca//na AVj, IV. 19
calyciflora Lapeyr. IV. 20
capitata Lapeyr. IV. 28

Saxifraga

- caroliniana* HortuL IV. 39
- Caroliniana* Schleich. IV. 41
- cartilaginea** W. IV. 20
- ceratophylla* Dry and. IV. 31
- cernua** L. IV. 36
 - a* Linnaeafta Ser, IV. 36
 - (i ramona* - - -
- cernua* Stn. IV. 36
- cernua p* Don IV. 36
- cernua ft* Gaud. IV. 36
- cervicornis* Viv. IV. 29
- Chamissoi** Sternb. IV. 47
- Ch amis son is* Sternb. IV. 35
- cherlerioides* Don IV. 46
- ch imen sis* Low. IV. 43
- ci liar is* Lapeyr. IV. 24
- £/««// 2JC. ft. fr. IV. 40
- Clusii** G on an IV. 40
 - ft* leuranthemifolia Ser. IV. 40
 - | £ roronnpifulia . . .
- coerulea* <Pers. IV. 18
- cowpacta* Sternb. IV. 22
- condensata* Gin el. IV. 31
- congest a* Schleich. IV. 31
- controversa* Itort. lond. IV. 32
- controversa** Sternb. IV. 34
 - rt* Iobulaia Ser. IV. 34
 - ^ Scopoliana Ser. IV. 34
 - j* littoralis - - -
 - Ø Bellardiana - - -
- cordifolia** Hniv. IV. 38
- coriacea* Fisch. IV. 48
- Cotyledon** L. IV. 18
 - a* pyramidalis Ser. l|| 18
 - ^ purpurata Gaud. - 19
 - ^ pauciflora Ser, - -
 - b* Oederiana - - -
- Cotyledon* Ten. IV. 20
- Cotyledon a* Gaud. IV. 18
- crassifolia** L. IV. 37
 - tf* obovata Ser. IV. 37
 - !/? Hawortiana Ser. IV. 37
 - y pauciBora . . .
- crassifolia a* Ait. IV. 37
- crateriformis* hort. oxf. IV. 32
- crocea** Gaud. IV. 25
- crustata* West IV. 19
- cuneata** W. IV. 29
- cuneifolia* Cav. IV. 29
- cuneifolia* Gaud. IV. 42
- cuneifolia** L. IV. 41 •
 - a* vulgaris Ser. IV. 42
 - !/? tubintegra - - -
- cuneifolia* Sternb. IV. 42

Saxifraga

- cuneifolia diversifolia* Ser. IV. 42
- curvata* Schleich. IV. 31
- cuscutaeformis* Lodd. IV. 42
- Cymbalaria** &. IV. 44
- Cymhalaria* MB. IV. 36
- cymosa* IF. et Kit. IV. 29
- daliurica** Pall. IV. 38
 - ,4 latifolia £/er«6. IV. 39
- daurica* Schleich. IV. 42
- davurica* Sternb. IV. 39
- decipiens* Ehrh. IV. 32
- decipiens* Si eh. IV. 32
- decipiens canescens* Haw. IV. 32
- decipiens controversa* Haw. IV. 32
- decipiens hirsutd* Haw. IV. 32
- */*«*/* **Schleich.** IV. 31
- den si folia* Schleich. IV. 31
- denudata** /fora IV. 33, 666
- depressa** Sternh. IV. 24
- diapensioides** 2fe//. IV. 21
- dittpensioides* Fisch. IV. 22
- dichotoma** W. IV. 33
- diversifolia** Wall. IV. 44
 - a* lauceuilt* Ser, IV. 44
 - !/? parnasifolia Ser. IV. 44
 - y Moorcroftiana . . .
- dubia* Schleich. IV. 32
- elegans* Mack. IV. 42
- elongata* Pan%. IV. 32
- elongata** Sternb. IV. 39
 - !/? subspathulata Sternb. IV. 39
- elongata fi* glabra Sternh. IV. 41
- elongata p* suhsputhulata Sternb. IV. 39
- elongella* Haw. IV. 26
- elongella* Schleich. IV. 31
- elongella* Sm. IV. 31
- erecta* a. Ten. IV. 19
- erosa** Pursh IV. 41
- erosa* Schleich. IV. "41
- Escholtzii* Cham. IV. 22
- Escliollzii** Sternh. IV. 18
- evoluloides** JT"//. IV. 46
- exarata* DC fl fr. IV. 27
- exarala** Fill. IV. 27
 - a* major £er. IV. 27
 - § minor Clatr<. IV. 27
 - y tenerior Cfurf. lv. 27
- exarata* « 2>on IV. 27

Saxifraga

- exarata flety* Don IV. 28
exilis Poll. IV. 35
exilis Steph. IV. 35
filamentosa Cham. IV. 45
filicaulis Wall. IV. 46
fimbriata Don IV. 21
fimbriatu Wall. IV. 45 *)
Fischeri Ser. IV. 22
flagellaris W. IV. 45
flavescens Sternh. IV. 31
florulenta Morett. IV. 20
foliolosa R. Br. IV. 41
fratrilis Schrank IV. 30
geranioides Gou. IV. 30
geranioides L. IV. 29
 a rauunculifolia Ser. IV. 30
 {1 irrigua - - -
 y obtusiloba - - -
 8 pedatifida - - -
geranioides Schleich. IV. 30
Geum herb. Patr. IV. 42
Geum L. IV. 42
Geum Pursh IV. 41
glabella Bertol IV. 26
glandulosa Wall. IV. 45
glandulosa IF. herb. IV. 46
globulifera Desf. IV. 31
 * gibraltarica Ser. - ^ -
Gmelini Host IV. 31
gracilis Mack. IV. 42
gracilis Schleich. IV. 41
gracilis Steph. IV. 42
grandiflora Sternb. IV. 36
granulata £. IV. 35
 a vulgaris //aw. IV. 35
 fl comirana Ser. IV. 35
 y raraosi«inia - - 36
 S pseudiflora - - -
 S esitiflora - - -
 T) bulbularis - - -
granulata gemmifera Haw.
 IV. 36
granulata multicaulis
 Lapeyr. IV. 36
granulata a Sternb. IV. 35
groenlandica L. IV. 27
 n arctica Haw. IV. 27
fcaderacea L. IV. 43
heterophylla Sternb. IV. 29
hieracifolia IV.etKiU IV. 39
 a ipicata 5er. IV. 39
 £ capitellata 5er. IV. 39

*) conf. Pra«fatio.

Saxifraga

- Ilirculus* L. IV. 44
 a obtuiata Ser. IV. 45
 /? acutata - - -
liirsuta L. IV. 42
 a ferrata IValk.-drnoit IV. 42
 £ punctata 5«v. IV^ 42
 y Geum /r<i/it -.^r/iofi IV. 42
 S h_j'bri1 a 5«r. IV. 42
hirsuta Sm. IV. 42
*J/W** JOOW IV. 32
liispidula Don IV. 46
Hohenwartii West IV. 23
Hohenwartil p purpurascens
 Sternb. IV. 24
hyrida Fill. IV. 42
hyperborea /f. /?/. IV. 37
hypnoides All. IV. 27
hypnoides Ehrh. IV. 31
hypnoides L. IV. 31
 a gemmifera Ser. IV. 31
 /? angustifolia Haw. - . -
 / coodennata Sm. - . -
 ^ Jeptophylla //aur. - - -
 f elongella Ser. . . .
 Č npaduilala //co;. IV. \$2
 17 Sternbergii Walk-Am. IV. 32
 †¹ villoia - . . .
hypnoides Sm. IV. 31
hypnoides aristata Haw. IV. 32
hypnoides latifida Haw* IV. 32
hypnoides rhodopetala Haw.
 IV. 31
hypnoides septifida Haw. IV.
 32
hypnoides a el fl DC. IV. 31
hypnoides <? Aitoni Haw. IV.
 31
Jamesii Tbr. IV. 43
imhricata Lam. IV. 18
incurva Mack. IV. 32
incurvifolia /)/m IV. 32
intacta V.. IV. 20
intermedia Heg. IV. 46
intermedia Tausch IV. 32
intermedia a Gaud. IV. 32
intermedia /? £02^ IV. 27
intricata Lapeyr. IV. 27, 28
irrigua MB. IV. 30
juniperina Adams IV. 23
 a Adamsiana &«. IV. 23
 (*I* Steveniana - - -
Krnhsiana Fisch. IV. 46
ladanifera Lapeyr. IV. 30
ladanifera § pedatifida Duhy
 IV. 30

Saxifraga

- laete-virens* Don IV. 32
laevis Don IV. 32
laevis MB. IV. 47
laevis Schleich. IV. 31
lanceolata Haw. IV. 33
 ft minor Haw. IV. 33
 y obtusa - - -
Lapeyr ousii Don IV. 21
Lapeyr ousii Sternh. IV. 32
latii'olia Don IV. 32
laiirentiuna Ser. IV. 35
leptophylla Froel. IV. 24
leptophylla Pers. IV. 31
leucantkemifolia Lapeyr. IV. 40

ligulata Mur'r. IV. 43
ligulata Wall. IV. 38
 a densiflora Ser. IV. 38
 (*t minor* Wall. - - -
lingulata Bell IV. 19
lingulata Morett. IV. 20
lingulata a Don IV. 19
 /£ media Don IV. 19
longifolia Lapeyr. IV. 19
 a nutans Sternb. IV. 19
 (*i media* <Steif*6. IV. 19
 y minor Sternb IV. 19
longifolia Morett. IV. 20
longifolia Ten. IV. 20
longiscapa Zo& IV. 38
lutcopurpurea Lapeyr. IV. 21
inaderensis Don IV. 30
magellanica Poir.' IV. 25
 tt integrifolia Ser. IV. 25
 j? triloba Ser. IV. 25
magellanica Sternh. IV. 25
marginata Sternh. IV. 20
many landic a llortul. IV. 39,

media tf70w. IV. 20
melaleuca 'Fisch. IV. 41
Merkii Fisch. IV. 24
m'tcrantha Fisch. IV. 48
mixta Lapeyr. IV. 28
Moorcroftiana Wall. IV. 44
moschata Lapeyr. IV. 28
moschata Sm: IV. 26
moschata Wulf. IV. 26
moschtta var. Lapeyr. IV.26
moschata y atropnrpurea
 Sternh. IV. 26
multiflora Ehrh. IV. 19
muscoides All. IV. 24
muscoides Don IV. 26

Saxifraga

- muscoides* Sternh. JV. 26
muscoJoides Wulf. IV. 25
 re microplijJa £//<</. IV. 26
 ft elatior - - -
 y rrassifolia - - -
 F uniflora - - -
 £ capitata - - -
 A moBchata - - -
 ft atiopurpurea Ser. - - -
muscoides lineata Sternh. IV. 26
muscoides nan a Sternh. IV.26
muscoides !? Sterhh. IV. 26
muscoides <?) Sternh. IV. 26
tnutatn Jacq. IV. 20
nmtata L. IV. 20
 a utenopetala Ser. IV. 20
 (*I marropetala* - - -
myosotifolia Don IV. 45
neglecta Bray IV. 43
?teglecta Ten. IV. 19
Nelsoniana Don IV. 41
nervosa Lapeyr. IV. 27
nitida Schreh.'IV. 22
nivalis L. IV. 38
 a denuiflora 5'er. IV. 38
 ? *tenuin* WahUnb. IV. 38
notkana Moc. IV. 40.
nuda ///t&f. IV. 41
nudicaulis /Jrm IV. 37
nutans Z?07# IV. 37
oblusifula Don IV. 30
oppositifolia DC. *fi.fr.* IV. 18
oppositifolia L. IV. 17
 a imbricata Ser. IV. 18
 [i distaiiH
oppositifolia a JV. IV. 18
oppositifolia y W. IV. 18
orientalis Jacq. IV. 43
Pacumhis Buch. IV. 38
pallida Wall. IV. 38
palmata Lapeyr. IV. 27
palmata Lejeun. IV. 31
palmata Ptm%. IV. 32
palmata Sm. IV. 32
palmata Strpli. IV. 35
palustris llortul. IV. 39
panioulata //<<*. *madr.* IV. 33
*panicula*Ui Schleich. IV> 30
paradox a W. IV. 43
parnassifolia /J*m IV. 25
parntissifolia Wall. IV. 44
parviflora ita; IV. 44
 a raniona Ser. IV. 44
 j\$ liocroniana Ser, IV. 44

Saxifraga

- patens* Gaud. IV. 22
paucillora Sternh. IV. 42
Pavonii Don IV. 28
peruviana Pursh IV. 33
pedatifida Ehrh. IV. 30
peruica All. IV. 29
 a *deimiflora* Ser. - -
 fi *laxiflora* - - -
 y *crenata* - - -
penduliflora Bast. IV. 36
pennsylvanica L. IV. 39
 a *conglomerata* Mac. IV. 39
 (*I* *rorymbifera* - - 40)
peruviana Don IV. 30
pentadactylis Lapeyr. IV. 30
 a *laxiflora* Ser. IV. 30
 fi *corymbosa* - - -
 y *capitellata* - - -
peruviana Sternh. IV. 33
petraea Gou. IV. 29
petraea Jaul. IV. 33
petraea L. IV. 34
 a *latiloba* Ser. IV. 34
 /? *angustiloba* Ser. IV. 34
 y *integrifolia* - - -
petraea Pall. IV. 30
petraea Pav. IV. 31
petraea Wulf IV. 34
petraea a Gaud. IV. 34
petraea *Bellardi* Gaud. IV. 34
 integrifolia Gaud.
 IV. 34
 r? *Ultralis* Gaud. IV. 34
 34
planifolia Lapeyr. IV. 24 •
 '« *albida* tor. IV. 24
 p *trifida* G/W. IV. 24
planifolia citrina Gaud, IV.
 24
planifolia a Sternh. IV. 24
planifolia *Seguierii* Sternh.
 IV. 25
platypetala Schleich. IV. 31
platypetala Sm. IV. 31
polita HortuL IV. 42
Ponae Sternh. IV. 34
Ponae a Sternh. IV. 34
porophylla Bertol. IV. 21
*propinqua** R. Br. IV. 45
pubescens DC.fl.fr. IV. 27
 a *Micata* tor. IV. 28
 /? *Prostiana* - - -
pubescens aetp DC. IV. 28
pubescens y et fi DC. IV. 28
pubescens UA Don IV. 32

Saxifraga

- punctata* L. IV. 42
punctata Pall. IV. 39
punctata Roth. IV. 38
purpurea All. IV. 18
pygmaea Haw, IV. 26
pyramidalis Lapeyr. IV. 18
pyramidalis Ten. IV. 20
pyrenaica Scop. IV. 24
pyrenaica Fill. IV. 26
pyrolifolia Don IV. 48
quinquedens //aw. IV. 33
quinquifida //r<w. IV. 27, 33
quintifida var. Lam, IV. 30
ramulosa JFa#. IV. 21
recta Lapeyr. IV. 19
recta Ten. IV. 20
recurva Schleich. IV. 31
recurvifolia Lapeyr. IV. 22
repanda W. IV. 44
reticulata W. IV. 43
retroflexa HortuL IV. 31
retusa //K. IV. 18
*Wg/Wf C*r. Sm.* IV. 39
rivularis £. IV. 36
 a *subsessilis* Ser. IV. 37
 fi *pedunculata* - - -
rivularis Sim. IV. 37
rivularis Ph. Tftom. IV. 35
roclieliana Sternh. IV. 22
rosularis Schleich. IV. 19
rosulenta Ehrh. IV. 19
rotundifolia L. IV. 43
 a *vulgarii* Ser. IV. 44
 @ *repanda* Don - -
rupestris Schleich. IV. 31, 32
rupestris Ph. Thorn. IV. 22
rupestris IV. IV. 34
*Uussi Pro** IV. 43
sarincntosa L.fil. IV. 43
 fi *Giiscutaeformis* Ser. IV. 43
Schraderi Sternh. IV. 31
Scopolii Fill. IV. 34
secmula Morett. IV. 26
sedoides DC.fl.fr. IV. 25
sodoides A. IV. 23
 a *flavida* &r. IV. 23
 /? *Hohenwartiana* 5^r. IV. 23
sedoides Wulf. IV. 23
sedoides color at a Sternh, IV.
 23
sedoides a Don IV. 25
Seguieri Gaud. IV. 25
Seguierii 5J»r. IV. 25
 « *flavicann* ^r. IV. 25
 fi *aurantiara* Ser. - -

Saxifraga

- semidecandra* Fisch. IV. 42
semipubescens Sweet IV. 40
serpyllifolia Pursh IV. 25
ser rat a Mack, IV. 42
setigera Pursh IV. 45
sibirica /, IV. 36
spathularis Brot. IV. 42
spatulata Desf. IV. 33
 ji arctica Ser. IV. 33
spathulata Haw. IV. 32
spicata Don IV. 41
spiuulosa Adams IV. 47
Sponhemica Gmel. IV. 31
squarrosa Sieh. IV. 21
Steinmannii hort. Cafial IV. 32

stellaris L. IV. 40
 a vulgaris &r. IV. 40
 /? *uniflora* DC. - -
 y acaulia Ilal/fj. IV. 40
 (J *comosa* Piwr. - -
stellaris p pumila Gaud. IV. 40

slellata Don IV. 27
Stellcriana Merk IV. 46
stenopetala Gaud. IV. 24
Stepbaniana Sternh. IV. 35
stolonifera Jacq/. IV. 43
***r*V/to* //*/. /*/. IV. 26, 27
strigosa Wall. IV. 41
tenella Wulf. IV. 22
tenera Sut. IV. 24
trichodes Scop. JV. 23
tricuspidata /ti/z IV. 47
tridactylites DC.fl.fr. IV. 35
tridactylites L. IV. 35
 a lobæ»a Sor. IV. 35
 /? *exilin* Gaud. - -
tridactylites a Don IV. 35
tridactylites d. alpicola Don IV. 34

tridens Jan IV. 24
Iridentata /low IV. 32
tn'fida Schleic/u IV. 31
trilurcata Schrad. IV. 30
uliginosa a Fisch. IV. 39
 /? <z*ra*tf Fisch. IV. 39

tambrosa L. IV. 42
 * *a crenata* Ser. IV. 42
 [i nerratifolia Don IV. 42
vmhrosa punetuta S9h. IV. 42
uniflora ft. Br. IV. 27
uniflora Froel. IV. 21'
uniflora Sternh. IV. 32

Saxifraga

- valdensis* ZJC. IV. 22
 a densiflora Ser. IV. 22
 /? *laxiflora* - - -
Vandellii Sternh. IV. 33
varians Sieh. IV. 25
yenosa Haw. IV. 26
veronicaefolia Bertol. IV. 36
vernalis W. IV. 39
tfi//o#« ^ IV. 32
virginica Nutt. IV. 39
virginiensis Don IV. 39
virginiviiHis 71/r. IV. 39
viscosa //y^ IV. 29
vivipara Vest IV. 36
Wormskioldii Fisch. IV. 42

SAXIFKAGACEAE DC. IV. 1
SAXIFRAGAE Jus*. IV. 1
SAXIFRAGEAE R. Br. IV. 1
SAXIFRAGEAE Z>C IV. 17
SAXIFRAGEAE Fent.IVA
Scabiosa RetSchvlt. IV. 651 A.
 IV. 651,652,654 /, 0* A net.
 IV. 617 #W//. IV: 650 A.
 Spr. IVallr. IV. 650

actmlis J_m IV. 660
acntiliora liciche.nb IV. 656
a trio 11 a /, . IV_c 657
agrestis W. et Kit. IV. 659
a/ha 8q>p% JV. 655
alhrsceits IV. IV. 649
aU'pplca Coy It. IV. 655
///>///< A. IV. 617
altissima J/tCf/. IV. 657
 altissima Mill. IV. 617
ambigui 7Vw. IV. 657
awhrosioides Sin. IV. 618
anMa Jacq. IV. 658
auiplexicaulis h. IV. 661
fiTigulnta Rttji/t. IV. 657
anguslilotia Hoff'mans. IV.66:J
annua inlegrifolia Tonm%
 IV. 658

firhnrea Prosp. Alp. IV. 654
argentea L. IV. 655
arvensis L. IV. 651
arttensis fieri ft IV. 657
rtsterocephala, Thuill IV. U60
atrata hort. mmlr. IV. 017
alrojmnpurea A. 1\^r. 657
 ^ M-ffka />C. IV. 657
 y grauditlora Jit¹. IV. 657

Scabiosa

- atropurpurea* var. *Co tilt.* IV. 657
atropurpurea a etp Coult. IV. 657
atropurpurea y Coult. IV. 658
attenuata L. *fiU* IV. 649
australis Wulf. IV. 661
bavatica W. *etKit.* IV. 659
hidens Sibth. *et Sm.* IV. 650
Biebersteinii R. *et Schult.* IV. 656
hrachiata Guss. IV. 653
brtichiata Sihth. *et Sm* IV. 653
Brunoniana Wall IV. 647
calyptocnrpa St. Am. IV. 657
Candollri Wall. herb. IV. 654
canescens hurt. taur. IV. 651
canescens W. *et Kit.* IV. 660
capitlatn R. *et Schult.* IV. 660
Cnucasea Sim* IV. 654
caumisira MB. IV. 654
a hererophylla DC. IV. 654
ri elegant - - -
caucusica R. *etSchult.* IV. 654
centaur aides I. *am.* IV. 648
ceratophylla R. *et Schult.* IV. 662
ceratophylla Ten. IV. 659
ciliata Horn. IV. 651
ciliata Spr. IV. 651
€nerea Lam. IV. 659
oocliincliinonsis / our. IV. 661
collina tleqni. IV. 051
Columbaria A. IV. 658
p Columæ O£. IV. 659
y banatica . . . -
d agrestin . . .
£ Gramuntia - - -
£ ceratopliyilla - - -
?; commutata . - -
Columbarla holosericea Coult. IV. 659
Columbaria ochroleuca Coult. IV. 658
Columbaria odor at a ThniL IV. 660
Columbaria var. Coult. IV. 659
Columbaria var. MB. IV. 659
Columbaria var. Poll. IV. 658
Columbaria a Coult. IV. 658
'Columnae Ten. IV. 659
comosa R. *et Schult.* IV. 658
commutata R. *et Schult.* I V. 659
*conn at a Horn** IV. 654
coriacea IV. IV. 648

Scabiosa

- corniculata* W. *etKit.* IV. 648
cornucopia Vivian. IV. 661
cor onopifolia R. *et Schult.* IV. 656
coronopifolia Sihth. IV. 656
coronopifolia W. *harb.* IV. 662
coronopifolia hirsuta Biv. IV. 656
crenata Cyr. IV. 656
/? LirKiita Guss. IV. 656
crenata R. *et Schult.* IV. 656
cretacea MB. IV. 648
crelica A. IV. 654
Cupnni Guss. IV. 657
daht/V-ica Finch. IV. 661
dalmric-i W. IV. 661
daucoides Z^{PM}. IV. 657
decurrtns Sihth. *et Sm.* IV. 649
dt>currt>ns Thunh. IV. 648
diandra Lag. IV. 652
dichotoma Lam. IV. 648
diciotoma 6fc?7f IV. 660
dipsncifolia Schott IV. 651
divaricata Jactj. IV. 656
div orient a Lam. IV. 660
, divaricata Spr. IV. 652
diversifolia uauum%. IV. 652
sttf>/j Moewcb IV. 651
dumetomm firouss. IV. 654
ehurnea Sihth IV. 656
**///*/* //orw.* IV. 647 J
ele^ans Spr. IV. 654
Fischpri /if. IV. 658
//////* Sibth. *et Sm.* IV. 649
fruticuloha Sm. IV. 654
gigantea Ledeb. IV. 647
glahrata Schott IV. 661
Gmelini St. iil. IV. 655
gracilis R. *et Schult.* IV. 659
graininifolia JL IV. 654
Gramuntia Brot. IV. 653
Gramuntia L. IV. 659
Gramuntia var. Seb. IV. 658
grandiflora Scop. IV. 657
/lact/ueti Lam. IV. 647
lieraclea JT. IV. 662
heteropfiyllos Gmel. IV. 658
hirta W. IV. 661
hispanica W. IV. 662
Hladnikiana Host IV. 662
bolosmcea Bertol. IV. 659
huinili//;* IV.* 662
humilis Thwnb. IV. 649
hybrida AIL IV. 650
hyhrida Bouch. IV. 651

Scabiosa

- incana* R. etSchult. IV. 662
incana Schult. IV. 662
ineUa Mill. IV. 657
indurata L. IV. 657
integrata Hoffm. et Link IV. 662
integrifolia flortul. IV. 651
integrifolia L. IV. 651
integrifolia Savi IV. 651
integrifolia Sut. IV. 651
integrifolia var. DC. ft. fr. IV. 650
intermedia R. et Schult. IV. 653
involutrata Sibth. et Sm. IV. 652
joppensis Reich. IV. 648
isetensis L. IV. 656
isetensis R. et Schult. IV. 656
Kitabelii Schult. IV. 651
laciniata Lichtenst. IV. 662
laevigata iV. et Kit. IV. 648
laxiflora Link IV. 659
legionensis La'g. IV. 652
leucantha L. IV. 649
leuctyntha Scop. IV. 649
liimonifolia Vahl IV. 661
longer)edunculata Ftsch. IV. 658
longifolia W. et Kit. IV. 651
lucida Ait. IV. 661
lucida Vill. IV. 658
lyrata Forsk. IV. 656
lyrata Lam. IV. 650
marina L. IV. 649
maritima Lag. IV. 653
maritima L. IV. 657
maritima Vill. IV. 659
maritima Wulf. IV. 656
maritima rutaefolia Bocc. IV. 660
medicVz G^r. IV. 660
micrantha Desf. IV. 656
micrantha R. etSchult. IV. 656
molluvica Hortul. IV. 651
mollis IF. IV. 660
mo Ills si ma Vis. IV. 659
monspeliensis Jaca. IV. 655
montana MB. IV. 651
multUeta Visian. IV. 653
neglecta /Tom. IV. 662
nitens 72. etSchwlt. 4V. 661
nitida #e/-?//. IV. 658
nivea Agardh IV. 635
norica r est IV. 658

Scabiosa

- nudicaulis* Lam. IV. 660
ochroleuca L. IV. 658
Olivieri Coult. IV. 656
orientalis Lag. IV. 650
ovatifolia Lag. IV. 651
palaestina L. IV. 655
papposa Gaertn. IV. 652
papposa L. IV. 652
parviflora Desf% IV. 660
pauciseta DC. IV. 658
peclinata Lag*. IV. 656
plumosa Hoffmans. et Link IV. 653
plumosa R. et Schult. IV. 652
plumosa Sihth. et Sm. IV. 652
polymorpha Schmidt IV. 651
polymorpha § Weig. IV. 658
proifera L. IV. 655
propontica Lag. IV. 650
pseudaustralis R. et Schult. IV. 661
pterocephala L. IV. 653
puhescens Wahlenh. IV. 651'
puhescens IV. IV. 651
pumila Poir. IV. 660
pyrenaica All. IV. 659
a cinerea 0(7. IV. 659
S n^olliditnima DC. IV. 659
y fomentona . . .
pyrenaica DC. fl. fr. IV. 659
repens Brign. IV. 661
reversa Ledeh. IV. 662
rhizantha Vivian. IV. 662
*rigid** L_m IV. 649
rotata MB. IV. 655
rupestris MB. IV. 656
rupestris R. et Schult. IV. 656
rutaefolia Vahl IV. 660
Savi ana Reich. IV. 658
suxatilis Cav. IV. 661
sahra Thumb. IV. 649
Scopolii Link IV. 662
senipapposa S/ilxm. IV. 658
setifera Lam. IV. 657
sihirica Lam. IV. 648
Sihthorpinna Sm. IV. 653
JTCMZI J//?. IV. 656
si cut a L. IV* 656
silenifolia W. et Kit. IV. 653
simplex DC. fl. fr. IV. 655
simplex Desf IV. 655
sphakiotica R. etSchult. IV. 653
stellata £. IV. 655
ft pinnatifida DC. IV. 655
stellata fiety Coult. IV. 655

Scabiosa

stricta W.etKit. IV. 658
slyriaca Vest IV. 662
suaveolens Desf. IV. 660
Succisa L. IV. 660
 a hiriita Walk. IV. 661
 fi glabrata - - -
sylvatica L. IV. 651
sylvatica (I Gaud. IV. 651
sympaganthera R. et Pav. IV. 664

syriaca DC. IV. 648
syriaca a L. IV. 648
syriaca p L. IV. 648
tat an en Gmel. IV. 647
tenuifolia Lag. IV. 653
tenuifolia Roth IV. 658
tenuifolia var. *S/iv.* IV. 658
tomentosa Cav. IV. 659
tomentosa Sibth.etSm. IV. 653
transylvanica All. IV. 648
transylvanica L. IV. 647
transylvanica Sieh. IV. 648
Trenta Hacq. IV. 647
trifida Tkunb. IV. 649
ucranica L. IV. 655

ft umbellata Coult. IV. 656

y sicula - - -

ucranica MB. IV. 662
ucranica d Co?/It. IV. 656
uniseta Savi IV. 658
uralensis Murr. IV. 648
uralensis Reich. IV. 651
urceolata 2fo*/. IV. 660
uistulata Thunb. IV. 649
VahlII Coult. IV. 655
verhenacea Lam. IV. 649

Webiana Bon IV. 660

Willichii Link IV. 652

SCABIOSEAE /JC. IV. 645

Scaligeria DC. IV. 248

microcarpa DC. IV. 249

Scandaliaa Neck. 11.215

SCANDICINEAE Koch IV.

58, 220

Scandix Gaertn. IV. 220 A. IV.

 220, 222, 231 *Huffm.* IV.

 220, 221 *Auct.* IV. 218

Sibth.etSnt. IV. 240

Anthriscus L. IV. 224

apiculata J9C. IV. 221

/iu/-ef Roth IV. 226

niLstralis DC.fl.fr. IV. 221

australis A. IV. 221

auHtralis \$ MB. IV. 221

Scandix

brachycarpa Guss. IV. 221

Bulhocastanum Moench IV. 115

hulhosa Roth IV. 226

Cerefolium L. IV. 224

diilensis J7o/. IV. 222

clavata Spr. IV. 233

dulcis Muehl. IV. 232

falcata Lond. Journ. IV. 221

fumarioides W.etKit. IV.224

gilanica Gmel. IV. 222

glaherrima Desf. IV. 118

glochidiata Lahill. IV. 216

grandillora A. IV. 221

 {? *glabrata* DC. IV. 222

hirsnta Scop. IV. 227

ilierica MB. IV. 222

infesta Jacq. IV. 219

infesta L. IV. 219

latifolia Sibth.etSiH. IV. 240

macrosperma W.herbA|. %&

nnllefolia W. herb. IV. 226

no do \$ a L. IV. 225

nut an s Moench IV. 226

odorata Burnt. IV. 231

odor at a L. IV. 231

parviflora Ret% IV. 221

Pecten Hofftn. IV. 221

Pecten-Veneris L. IV. 221

pinmatiliila Vent. IV. 221

procumhens L. IV. 225

Stella Russ. IV. 221

temula Roth IV. 226

tinctoria Scop. IV. 227

trichosperma L. IV. 220

Scapha cauliflora Nor. I. 526

gigantea Nor. I. 526

Schiafiaria *J117. II. 40

completa Sw. II. 41

frutescens <///ry. II. 41

 ^ *buxifolia* DC. - - -

paniculata *V^r. II. 41

raceinosa ././^.,r. H# 41

viridescens fl. me.v. II. 41

Schefflera diktat a Forst. IV.258

Schepperia Neck. I. 245

juncea /JC. I. 245

Schetti Rheed. IV. 486

Schiedea Bartl. IV. 567 Rich.

IV. 4bl

mex'icana Hart I. IV. 569

Scbinus /.,.<ll. 74

deittatus An dr. II. 74

d/'pr/tdeMS Oft. II. 74

Fagura L. I. 725

- Schinus**
 •Huygan *Mol.* II. 74
 Molle *L.* II. 74 .
 /? Areka *A.* II. 74
 terelüntrifolius *Raddi* II. 74
tragodes *L.* I. 725
Schivereckia *Andrx.* I. 160
 podolica *Andrx.* 1.160
Schizandra *i/r.* 1.104
 coccinea *JMx.* I. 104
- SCHIZANDREAE DC L104**
Schi%angium *BnrtL* IV. 571
tiurufit *Hart I.* IV. 572
Sdiizolaena *Pel. Th.* I. 521
 caulillqra *7W. Th.* I. 522
 elongate *P*/# Th.* I. 522
 rosea */>*. Th.* I. 522
Srhizopetalum *<S7//j* I.* 236
 Walkeri *&>/M I.* 236
Schleichera *W. DC* 1.615 (M<4-
 cocca)
- trijuga* *W.* I. 615
Schmalzia *Desv.* II. 72
Schmidclia *L.* I. 610
 africana *DC* I. 610
 Allophyllus *7>6^T.* I. 611
 Cobbe *DC* I. 610
 cochinchinensis *DC* I. 611
 Cominia *Sw.* I. 610
 distachya *DC* I. 610
 glabrata *H.B.etK.* T. 611
 guaranítica *JSA* *////.* I. 611
 intcgrifolia */>C.* I. 610
 inacrophylla *DC* I. 610
 mollis *H B.etK.* I. 611
 occidentalls *^?^.* I. 611 .
 pjnnata *DC* I. 611
 racemosa *L.* I. 610
 rigida *^///.* I. 611
 serrata *DC* I. 610
 spicata *DC'h* 611
 timoricnsis *J9C.* 1.611
- Schnellia* *iS^r^t* II. 512
 nuicrostachya *Raddi* II. 512
 inicrostaclyia *Raddi* II. 512
Schoepfia *Sehreb.* IV. 319
 acuminata *ff^<//.* IV. 320
 americana *W:* IV. 319
 arbon'scens *R. et Schult.* IV. 319
 flexuosa **R. et Schult.* IV. 319
 fragrans *Wall* IV. 320
 Schreberi *LnM.* IV. 319
Sfi/tof/a *DC* II. 508 (*Scliotia*)
Srliolia *.Z.,^.* II. 507
 a la la *Thunb.* II. 508
- Sdhotia**
 latitolia *Jncq.* II. 508
 simplicifolia *F/i///* II. 508
 speciosa *Jncq.* II. 508
 stipulate *Ait.* II. 508
 ' tamarindi folia *Afx,* II. 508
Schotiara *DC,* II. 508 (*Scbotia*)
Schousltoea *IV.* HI. 22
 coccinea *W.* HI. 22
 commutnta *Spr.* III. 17
Schouwja */?C.* I. 224
 arabica *DC* I. 224
 semiserratn *Schrad.* I. 446
Schradera *Tuhl* IV. 443
 brasiliensis. *Mart.* IV. 443
 capitata *Vnhl* IV. 443
 ceplialotes *W.* IV. 443
 liguluris *Rudg.* IV. 444, 533
 polycoplinla *DC* IV. 444
Schrankia *W.* II. 443
 aculeata *IF.* II. 443
 distachya *fl. mex.* II. 443
 liamata *II et Boypl* II. 443
 loptocarpa *7>C* II. 443
 uncinata *IV.* II. 443 .
Schrehera *ltetx* II. 10
 alhens *Retx* tl. 10
 schinoides *Thunh.* II. 12
Schubert in Blum. IV. S7
Schullzia *£/>^.* IV. 112 *Wall* IVi
 186
 crinita *iS>r.* IV. 112
 Undlei *Wall.* IV. 187
Schulxia *Spr.* IV. 112
Schweiggeria *Spr.* III. 30
 fruticosa *Spr.* III. 30
Schwenkfelda *Schreh.* IV. 439
Schwenkffldia *W.* IV. 439
 asp era *Spr.* IV. 397
 *jq<r0 *W.* IV. 439
 aurea *Spr.* IV. 397
 cineren *Sw.* IV. 439
 diverstfoliu *Spr.* IV. 439
 hirsuta *Spr.* IV. 439
 umhellata *R. et Pau.* IV. 440
 villosa *IV.'Vi.* 439
- SCIADOPUYTUM Aebk.**
 IV. 55
Sciodaplyllum *P. Brown.* IV. 259
 acuminatum */>otr.* IV. 261
 angulatuin *Pair.* IV. 261
 15rovyrii *Spr.* IV. 260
 conHetim */V>/r.* IV. 260
 divaricatum *Blum.* IV. 260

- Sciodaphyllum*
elliplicum Blum. IV. 260
humile Blum. IV. 259
longi folium Blum. IV. 266
lucidum Blum. IV. 260
palmatum Blum. IV. 259
parasiticum Blum. IV. 260
pedicellatum Poir. IV. 261
pentandrum Poir. IV. 260
cjuinduense DC. IV. 261
scandens Blum. IV. 259
subavene Blum. IV. 260 <
toinenlosum Blum. IV. 260
ft farinosuin - - -
- Sciuris* Nees et Mart. I. 730
Schreb. I. 734
bracteata Nees et Mart. 1.730
multiflora Nees et Mart. I. 730
simplicifolia Nees et Mart. I. 730
- SCLERANTHEAE** Link III
 377
- Scleranthus* L. III. 378
apiiuis A. III. 378
diandror R. Br. HL 378
hirsutus Presl III. 378
perennis L. III. 378
polycarpus L. III. 378
pungent A. flr. III. 378
- Sclerococcus* Bartl. IV. 435
angustifolius Bartl. IV. 436
ferrugineus Bartl. IV. 436
laevigatus Bartl. IV. 436
lineatus Bartl. IV. 435
radicans Bartl. IV. 43?
- Sclerosciadium* AôcA IV. 140
humile Koch IV. 140
- Sclerostemma* Schott IV. 654
argenteum Schott IV. 655
atrôpurpureum Schott IV. 657
- connatum* Schott IV. 654
Scopolii Schott IV. 655
siculum Schott IV. 656
- Sderpthammus* /£. J?r. II. 109
microphyllus 72. Zfr. II. 110
- Scolobus* Rafin. II. 99
- Scolosanthus* Vahl IV. 484
triacanthus DC. IV 484
versicolor Vahl IV. 484
- Schpolia* Sm. II. 83
aculeata Sin. II. 83
inermis Sm. II. 83
- Scorpioides* Tourn. II. 308
- Scorpiurus* £. II. 308
acutifolia Fû/. II. 308
echinata a Lam. II. 308
echinata ft Lam. II. 308
echinata y' Lam. II. 308
lacvigata Sibth. et Sm. II. 308
muricata L. II. 308
pinnata 31 ill. 11.311
purpurea Desf. If. 308
subvillosa L. II. 308
sulcata L. II. 308
venniculata L. II. 308
- Sc orpins* Lois. II. 308
Scorpius spinosus ,Moench II. 149
- Scotia* Thunh. II. 507 -
- Scottea* DC. II. US
dentata R. Br. II. 118
- Scottia* R.Br. II. 118
- Scurrula* DC. IV. 301 (Loran- thus)
- Scutellaria secunda* Rumph IV. 254
tertia Humph IV 254
Scutif Commers. DC. II. 29 (Ce- anotbus)
- Scutula* Lour. III. 7
scutellata Lour. III 7
umbellata Lour. III. 7
- Scypliphora* Gaertty. IV. 577
hydrophylacca Gaertn. IV. 577
- Scytalid* Gaertn. I. 611
chinensis Gaertn. I. 611
trijuga Roa'b. I. 61&
- Sechium* V£ /Tr. III. 313
americanum Lam. III. 313
edule »y^ HL 313
palmatum iScr. III. 313
- Secjiridaca* A. I. 340 Tourn. K. 313
complicata // . H.etK. 1.341
erecta L. 1.341
hebedada /?C. I. 341
legitima Gaertn. II. 313
//frvi M/A II. 313
mollis H.B.et'K. 1.340
paniculata Lam* I. 341
pubescens 2>C I. 341
a obovata DC. - -
jff ovata - - -
virgata Sw. I. 340
volubilis L. I. 340
- Securigera* 2T. II. 313
Coronilla DC. II. 313
Securilla Pers. II. 313

Sedum DC. III. 401 *L. Tour**.
Haw. HI. 401 *Hall.* III. 411
acre JL, III. 407
P gUciale DC. III. 407
acre p Lam. III. 407
aestivum AIL HI. 409
aizoides DC HI. 411
Aizoon L. III. 402
albescens Haw. III. 407
albescens var. Haw. III. 408
album L. III. 406
£ micranthium DC. III. 406
y turgidum - - -
alpesire Fill. III. 409
alsnefolium AIL III. 404
altissimum Poir. HI. 408
^ ocbroleucium Sm. HI. 408
altum Clark III. 409
amplexicaule 2JC. HI. 407
Anacampseros L. III. 403
andegavense DC. III. 406
anglicum Huds. HI. 405
annuum AIL III. 409
annuum Gunn. HI. 405
annuum L. III. 409
anopetalum />C. HI. 408
anopetalum Spr. III. 408
arenarium Brot. III. 405
arista turn Ten. III. 406
aristatum Ft// III. 410
asiaticum DC. III. 401
athoum DC. HI. 407
atlanticum Per ft. III. 409
atrntum Auhry HI. 405
atrntum Bast III. 406
atrium Z., III. 405
afratum p DC.fl.fr. III. 409
azureum Desf. III. 404
bicolor // . fl.etK. III. 410
boloniense Lois. HI. 407
Boryanum. DC. III. 410
bractealwn Fiv. HI. 404
brevifolium DC. III. 406
caespitosuin DC. HI. 405
Cepaea A. III. 404
p galioides DC. III. 404
y pathuUtum DC. HI. 404
S tetraphyllum - - -
g alsuicfolium - - -
eoerulescens Haw. III. 408
coeruleum Fahl III. 404
collinum W. III. 408
contertum DeliL HI. 410
corsicum Duhy III. 406

Sedum

Cotyledon Jacq.. III. 401
crassicaule HortuL HI. 408
cristatutn Schrad. III. 408
cruciatum Desf. HI. 403
cpnneum Ritd. III. 404
dasyphyllum L. HI. 406
dasyphyllmn var. DC. III. 414
deficient Don HI. 403
deltouleum Ten. III. 404
dendroideum fl. max. III. 409
dentatum DC. HI. 403
dentatum Don HI. 403
denticulatum Don I.I. 403
dioleum Don HI. 40H
divaricatum Ait. HI. 411
divaricatum Lapeyr. HI. 409
ebracteatum ^ /«&?•. IJI. 409
elegans Lfjeun. III. 408
eriocarpum WbtA ftSm. HI. 409
fliiforme Poir. III. 409
Forsteri Haw. III. 408,
Forsterianum Sm. HI. 408
frutculosvM Brot. III. 408
galioides All. III. 404
glaciate Clarion. 111.407*
glaucum Lam. HI. 406
glaucum Sm. III. 408
glaucum /F. ^ Ay*. HI. 405
glohiferum Pourr. III. 406
GueMardi Fill. III. 405, 409
bacmatodes Mill. III. 404
ha emu lodes Scop. III. 405
heptapetalum Hørn. HI. 404
beptapetalum /Wr. HI. 404
bimalcense Don HI. 402
birsutum ///. III. 406
hispanicum DC. fl.fr. III. 408
bispanicuin L. HI. 406
bispidium Desf. III. 409
hispidum Poir. III. 406
hungaricum Poir. HI. 405
bYbridum JL. HI. 402
Jacf/uini Haw. HI. 408
ibericum £/^ir. III. 403
invohicrutum MB. III. 402
lalifolium /Urt. III. 402
laxifloruin DC. HI. 409
lihanoticum L. III. 399
liliaceum Led eh. HI. 410
Hiifurc 77/?/?//;. III. 410
lividmn fF. HI. 403
jnagell<nse Ten. III. 410
maximum Hoffm. III. 402
inelanantberium /W. III. 410
micrunthum Bast III. 406

Set] urn

- tninus* Haw. III. 407
monreglense Balb. III. 403
morancsc // . B. et K. HL. 405
nicneense All. HL. 408
Nolarjani Ten, HL. 403
Nohirjnnni Ten, III. 403
nudum Ait. HL. 409
ohlonpum Haw. III. 405
ocfogonum Iforiul. HL. 403
Oederi Ruth HL. 409
oppositifolium Sims HL. 403
oxyjx'l'.luin // . // . et K, HL. 409
pallidum MB. III. 405
pallidum dVn 111.408
paniculatum Lam. III. 404
ppclinalmu />£. III. 403
petraeum Segui. III. 414 -
iiilosum J//T. HL. 40(5
pojmlil'oliiim L.f/L III. 403
port land icum Lob. HL. 408
portulacuides W, III. 403
proifiimbms Schrank III. 410
priiinalum ///-of. HL. 410
pu!><|scens Vahl HL. 409
puldinim Mr. III. 403
pusillum Mx. HL. 414
<jni(1rifidum Pall. III. 407
quitiMisc // . /A ^^ /r. HL. 410
recurvatum W. III. 408
reflexum DC, HL. 407
reflexum fl. dan. HL. 408
rellexum L HL. 408 .
fi rerurvatum DC, HL. 408
y colliium - - -
(V crinlatum - - -
reflexvm var. Spr. HL. 410
iTpons Schleich. HL. 409
rt'icutatnn Schrnk III. 406
Kliodiola DC. HL. 401
roseum Scop. HL. 401
roseum Stev. HL. 402
rostratum Ten. HL. 407
rotundifolium Lam. HL. 404
rubens />6\ III. 405
a deoandrum DC. HL. 405
P pentAndrum - - -
*rubens fl dan** III.405
rubens Haenk. HL. 409
rvfescens Ten, III. 408
rvpestre DC, HL. 408
vvpestre fl, dan. III. 409
rupestre L. III. 407
fi neptangulare l>C. III. 407
rupestre Stn. HL. 407
rvpestre Vill 111.408

Scdum

- rupestre a Got/.* III. 408
saxatile All, |||. 409
saxatile W, III. 409
schistosvm Lejeun. 111.407,409
sewpervivuides Fisch. III. 404
Sempervivum Ledeb. III. 404
se.ptanpulare Haw, III. 407
Kfx.ingul.irp />. III. 407
srxfidum 3//?. HL. 405
spathulatum IF. et Kit. III.404
sphaericum Lapeyr, III. 406
spicatmn fl. mex. III. 401
spinosum T/tuftb. HL. 400
spirale I/aw, HL. 407
spiiriuin /V/A III. 402
stellaium'A. III. 404
stennpetniuin Pursh III. 408
slolonifcrum (hnel. III. 410
tectorum Scop. IN. 413
taleplioides Ma\ HL. 402
Telephium L. HL. 402
Telephium t maximum L. III. 402
tcncllum MB. HL. 410
tenuifolium Sibth. et Sm. III. 407
teretifolium fl. mex. III. 401
terelifolium a Lam. III. 406
teriiatuin Mx. HL. 403
tetraphyllum Sibth/i.etSm. III. 404
turgidum Bast HL. 406
turgidum d'l/rv. III. 407
turbidum Itamond 111.407
Urvillei />6\ III. 408
vertici/fatum La tour r. III. 404
wrticillatum L. III. 402
villosum L, HL. 405
^ pentandriini DC. III. 40b
virens Ait. HL. 410
vire icons W, III. 408
Sekakul Rauw. IV-190
Selenocurpaea DC. I. 232 (Hc-liopLila)
Selinoides DC. IV. 180 (Peucc-danum)
Scelinum Hoffm. IV. 165 Auct. IV. 176 Gaud IV. 180 Z,/#. IV. 152 Cav. IVY79 /f^wrf/. iS/y/-: IV. 208 Gcu, IV. 168
acaule Cav. IV. 80
*/rear//** Par*/* IV. 204
alpinum MB. IV. 165, 147
alsaticum Crantz IV. 179,180
A net hum lioth IV. 186

Selinum

- Angelica Roth* IV. 168
angulatum Lam. IV. 165
appianum JPers. IV. 115
appuanum Fiv. IV. 115
arena sum Crantz IV. 165
argenteum AIL IV. 181
argenteum Crantz IV. 180
austriacum Bertol. IV. 180
austriacum Hallfil. IV. 180
" austriacum Jact/. IV. 180
haicalense. Redowsk. IV. 179
Bella rtli Balb. IV. 181
can a dense M.r. IV. 153
Candollei DC. IV. 165
*cantabri*ÿense Fisch.* IV. 179
Carvifolia Crantz IV. 176
Carvijolia Gilib. IV. 152
Carvijolia L. IV. 165
caruifolium Fill. IV. 147
cattcasicum Mff. IV. 184
Cervaria /. IV. 180
Chahraei Jacq. IV. 176
coltinum Kit. IV. 179
decipiens Scltrad. IV. 208
dimid tat urn DC.Jf. fr. IV. 147
dissect urn Wall. IV. 178
elegans Balb. IV. 181
Galbanum Spr. IV. 185
glaucum Lam, IV. 180
glaucum Wall. IV. 179
gummiferym Spr. IV. 185
Imperatoria Cfanlz IV. 183
intermedium BQSS. IV. 179
Lachejialii Gmel. IV. 168
lactescens Lam. IV. 176
latifolium MB. IV. 181
ligare Sebum. IV. 181
lufonicvm Ledeh. IV. 169
memhranaceum Fill. IV. 165
micrnphylhim Cav. IV. 79
Monninri L. IV. 152
montanum Schleirh. IV. 180
nigricans Gaud. IV. 180
nigrum Lam. IV. 180
odoratum Bern It. IV. 167
Opopanax Crantz IV. 170 ^
Oreose/i/ntm Scop. IV. 180
Oreoselinvm (i DC.Jl.fr. IV. 180
palustre L. IV. 180
palustre Thuill. IV. 176
paniculatvm Spr IV. 177,18*2
Pnstinaca Vranter IV. 189
Verefrinm W. IV. 102
*/>*uceda?ioides Desf.* IV. 181

Sclimn

- Peucedanum Sow.* IV. 177
podolicum Mess. IV. 166
pohjmrphum Spr. IV. 180
pratense Spr. IV. 152
proliferum Cav. IV. 79
pseudo-care'folia All. IV. 165
pubescens Moench. IV. 168
pyrenaicum Gou. IV. 168
table use Gaud. IV. 181
ramosissimum Wall. IV. 176
rigidulum Fiv. IV. 115
scalrrum Lapeyr. IV. 168
Seguieri L. IV. 158
Se^uieri L.Jil. IV. 166
Schiwerckii Bess. IV. 179
sibiricam Retz IV. 181
spinosum Cav. IV. 79
stollnum Zfo/t IV. 165
sy I vest re Crantz IV. 168
sylvestre L. IV. 152, 179
tenuifolium Waft. IV. 181
terebinthaceum Trev. IV. 179
venetum Spr. IV. 180
Sellowia AoM III. 380
*uligiiosa /Col/** III. 380
Semarillaria acutangula
R.etPav. I. 605
oho vat a K. et Pav. I. 605
subrotunda R. et Pav. 1.605
Semecnrpus />./?/. II. 62
Ana card iuni L.fil. II. 62
£ adgu.tifolium 0(7. II. 62
y ciineifolium
r? obtuniariliim - . . . 63
Cassiwkim Spr. II. 62
SEMPERVIKAE Juss. III.
 381
Sempervivum A. HI. 411
airicamini J////. HI. 411
aizoides Lam. 111.411
anomalum Lag. HI- 407
araclinoideum L. III. 413
arborcum L. IH. 411
iiureuin C. Sm. III. 412
barb a turn Horn. III. 412
barbatuin Sm. III. 412
(j hybriduin Salm-Dyk HI. 412
cat'spitosuin C. Sm. III.'412
calycijorme Haw. III 412
canariensc L. 111.412, 411
cilia re Haw. HI. 412
ciIt tit urn Sims III. 412
cilialuin W. HI. 411

Sempervivum

- claviculatum *Si eh** III. 414
cuspidatum limit. III. 400
 dicbotoinmn *DC.* HI. 413
 dodranlale *W.* III. 412
 flagpllifonne *Fisch.* III. 413
folio sum Sin. HI. 412
 frutrscens *flaw* III 411
 glanduiosum *Ait.* III. 411
 glohiferum *I I a pp.* III. 413
 globiiVrmm *L.* III. 413
 (I Sims
 giutinosuin *Ait.* III. 411
 grandiflorum *Haw.* III. 413
 Jürtuin *L.* III. 413
 liispanicuin *W.* III. 414
 tat ifolium *If off mans.* HI. 411
 laxum *////#.* HI. 414
 lineolare *flaw.* HI. 412
 Monantlies *^/*.* III. 414
 in on tan u in *L.* HI. 413
 mutabile *Schlecht.* III. 414
 pruinatum *Spr.* III. 410
 pumilum *MB.* III. 413
 punctatuin *C.Sm.* III. 412
 pygmaeum *C.Sm.* III. 413
 6 ed if or me *Jaca,* HI. 408
 Scguieri */16^f.* III. 414
 Simsii *Sweet* HI. 412
 Sinilbii *&'///«* III. 41Z
 so ho liferurn *Siws* HI. 413
 spa thu la turn *Horn.* HI. 412
 steltatum *Pott.* HI. 414
 gte.llntum *Sin.* HI. 412
 tabulae for me *Haw.* III. 412
 tectorum *L.* HI. 413
 tortuosuin *Ait.* III. 411
 urbicum *fforn.* III. 411, 412
ft retiiHuin Haw. - -
 urhicum *flortul.* III. 411
 vil/osum *Alt.* III. 411, 413
 villosum *Haw.* HI. 411
 Senacia *Co mm.* I. 347 *Lam.* 1.347
 elliptica *Lam.* I. 348
 static a *Lam.* II. 11
 lanceolata *Lam.* I. 348
 Maytenvs *Lam.* II. 9
 napaulensis *?6^T.* I. 347
 octozona *Law.* II. 9
 undulata *JL#/#.* I. 347
 £ *DC.* I. 347
 SeneWra *Po/>.* I. 202
 Coronopus *Poir.* I. 202
 duhia *If. B. et K.* I. 204
 beleniana *?^.* I. 202
 incisa *W.* I. 203

Senebiera

- integrifolia *DC.* I. 202
 linoïdes *DC.* I. 202
 nitolica *DC* I. 203
 pectinata *DC* I. 202
 pinnalifida *2^C.* I. 203
fi incina - - -
 pinnatifida *If. B. et K.* I. 202
 serrata *Poir.* I. 203
 Senega *DC* I. 330 (Polyjjala)
 Senna *Tourn.* 11.492 (Cassia)
 Scnra *Cav.* I. 457
 incana *Cav.* I. 457
 Senraea *W** I. 457
 Septas *L.* III. 383
 capensis *L.* III. 383
ft globifera *DC.* III. 383
 slohifera *Sims* III. 383
 Uinliella *Haw.* HI. 383
 Seriana *Sc/ium.* I. 602
 Scrjana *Phun.* I. 602
 acapulcensis */A ?^t K.* I. 603
 anguslitolia *W.* I. 603
 caracasana *ff.* I. 603
 divaricata *Schum.* I. 603
 emarginata *//. B. et K.* I. 603
 glabrata *//. B. et K.* I. 603
 * lieteropli)lla *DC.* I. 604
 lucida *Schum.* I. 604
 lupulina *Schum.* I. 604
 mexicana *IV.* I 603
 mollis *//. //.* et K. I. 603
 Ossana *DC.* I. 603
 oxyphylla *It.B.etK.* I. 604
 paniculata *//. B. at K.* I. 603 ^J
 parvittora *H. H. et K.* I. 604
 paucidentata *DC.* 1. 603
 pubescens *//. B. et K.* I. 6ft
 raceinosa *Schum.* I. 603
 sinuata *Schum.* I. 602
 speclabilis *Schum.* I. 603
 triteniata */F^o.* I. 604
 Seringia *GV/y* I 488 *iS/yr.* II. 11
 ova *In Spr.* II. 11
 plalyphyllh *fjV/y* 1.488
 Serissa *Co mm.* IV. 575
 capensis *Thunh.* IV. 476
 foetid a *Co mm.* IV. 575
 /o^/i/n *IF.* IV. 575
 Serpicula *JL* III. 65
 capensis *Rfieusch.* III. 65
 repens *L.* III. 65
 rubicunla *Burch.* III, 65
 serpyllifolia *Burm.* HI. 65

Serpicula

thymifolia Burin. HL. 66
veronicaefolia Bory HL. 65

Sesban Poir. II. 264

Sesbana R. Br. II. 264

Sesbania Pers. II. 264

aculeata Pers. II. 265

ae^yptiaca Pers. II. 264

aiiinis Schrad. II. 265

cannabina Pers. II. 265

cocci nea Poir. II. 266

cochinchinensis DC. II. 266

disperma Purs// II. 266

dubia H.B.etK. 11.264

exasperata // . A ^ A^ IK 264

gracilis AVA/w/. II. 265

grandiflora Poir. II. 266

leptocarpa DC. II. 265

longifolia DC. 11.265

macrocarpa Muehl. II. 265

occidentals /*<?/*\$ II. 264

pachycarpa DC. II. 265

paludosa Jacq. II. 265

picia Pers. II. 255

platycarpa Pers. II. 266

pubescens Z)C. 11.265

punctata DC. II. 265

sericea DC. II. 266

vesicifria Sp^ II. 266

Seseli /, . IV. 144, 165, 168 Auct.
 f IV. 107 Koch IV. 149

Aegopodium Scop. IV. 114

alpinum MB. IV. 152

ammoides Gnu.. IV. 108

ammo ides Jacq. IV. 108

Aniomum Scop, IV. 110

annuum L. IV. 147

%renarium MB. IV. 148

aristatum d/t. IV. 158

nrticulntum Crantz IV. 144

hengalensis Koxh. IV. 140

hienne Crantz IV. 147

Bocconi £u«#. IV. 148

huchtormwise Koch IV. 150

Bunt us Fill, IV. 108

caespitosum ^/^M.^iSwi IV. 147

campestre Bess. IV. 148

Carvi Scop. IV. 115

cervariaefolium DC. IV. 155

chaerftphylloides Hortul. IV. 146

chnaeropiylloides Thunk IV. 148

coloratum ^//r£. IV. 147

(I minus Jfallr. . . .

7 ferulaceum DC. . . .

Seseli

cor si cum Link IV. 109

crass ifoliutn Hortul. IV. 147

cuneifoliuin i?!/?. IV. 145

dichotomum MB. IV. 144

dioicum Dufour IV. 104

divaricatum Pnr^h IV. 146

duhium Schkuhr IV. 152

datum £otf. IV. 146

(i lirulare 0£. IV. 146

elatum !, IV. 146

*elatu*n Thuill. IV. 147

Falcaria Crantz IV. 110

fernhtceum Stev. IV. 147

filifolhim Thunh. IV. 139

foeniculifolinm Poir. IV. 108

fragile 6Vv>, IV. 148

glfihrfitum W. herb. IV. 98

glaucum 31B. IV. 146

glttucum Hortul. IV. 146

glaucum Lam. IV. 104

glaucum L. IV. 147

gracile /K e* A7*. IV. 145

graveolens Scop. IV. 101

gummiferuin Sin. IV. 145

/? crithmifolium DC. IV. 145

Hippomarathrum A. IV. 144

(t hebecarpum DC. . . .

juinceum Sibth.et Sm. IV. 146

li'ucosperuin W.etKit. IV. 145

Libtmotis Koch IV. 150

lucidum Fras. IV. 146

Meum Scop. IV. 162

montanum DC. IV. 146

a laxiiiiBculum DC. IV. 146

^ glaucum

y multicaule - - - 147

¶ peureiUiifoliium DC. IV. 147

montanum L. IV. 146

montanum W. herb. IV. 98

montanum var. Benth IV. 163

montanum y Lapeyr* IV. 103

wulticnule Retz IV. 147

nanvm Dufour IV. 163

nodiflorum Scop. I\ . 104

osstsum Crantz IV. 147

Palhsii Bess. IV. 147

peloponense Diosc. IV. 230

peloponense Math. IV. 230

petraeum MB. IV. 148

peucedanifolium Bess. IV. 145

peucedanifolium Merat IV. 147

pimpinelloides L. IV. 115

polyphylluin Ten. IV. 147

Seseli

- prütense* liiv. IV. 161
pro/if arum Spr. IV. 145
puberulum DC. IV. 147
 ft *prallicutn* - - -
*pumilti*M All. IV. 104
pumihnn A.j»IV. 103
pus ill urn Brut. IV. 108
pyrenaeum L. IV. 168
rigiduin IV. et Kit. IV. 145
snxifra^um L. IV. 108
saxifragum Schnlt IV. 152
scoticum liiv, IV. 157
selinoides Hess. IV. 152
selinoides Jncf/. IV. 161
stria tum Thtinb. IV. 148
tauricum Link IV. 146
tenuilnliuni Ledtb. IV. 669
tomentosum Viu. IV. 144
tortuosum L. IV. 117
 ft *tauricum* DC. IV. 148
 y *graecum* - - -
tortuosum MB. IV. 148
tortuosum Slhth. [V. 148
tortuosum Trev. IV. 148
triternatuin Pursh IV. 146
Turbit/i L. IV. 155
Turhith Ten. IV. 108
varium Koch IV. 146
varium Trev. IV. 146
 ft *brarbycarpum* Bess. IV. 146
venosum lloffm. IV. 152
verticillatum Up.sf. IV. 108
- SESELINEAE %Koch IV. 57,
 135
- Sesuvium L. III. 453
longit'olium W. HL. 453
inicroj)liyllum /r. HL. 453
parvillorum DC. HL. 453
pedunculatum Pers. III. 453
Portulacastrum II. B. et K. III. 453
Portulacastrum L. HL. 453
Portulacastrum (? Sims HL. 453
repens W. III. 453
revolutifolimn Ort. HL. 453
 **JJHe Pers. HL. 453
spathulatum H. B. et K. HL. 453
- Svthia H.B.et AVI. 576
iudicii ZW. I. 576
Slii-rardia/lcM IV.581 C>/-1V.577
arvensis L. IV. 581
foetida Lam. IV. 577

Sherardia

- foetidissima* Cyr. IV, 581
fruticosa L. IV.581
muralis L. IV, 610
murnlis Sibth. IV. 609
muralis Stev. IV. 609
Shringata Jones HL. 64
Sibbaldia A. II. 586
altaica A. II. 587
crecta L. II. 587
grandiflora Pall. II. 587
octopetala Mill. II. 587
parviflora IV. II. 587
polygyna JF. II. 587
procumhens L. II. 587
Sihi Rne.myf. HL. 93
Si bin DC. III. 93 (Lagers troemi.i)
Sicelium P. Brown. I. 570 IV. 396, 397
Siclingia IV. IV. 621
Erythroxyton IF. IV. 621
longifolia ^'. IV. 621
Sicyoides Tourn. III. 309
Sicyos L. III. 309 ^i/.^'. HL. 311
acutus liafin. HL. 309
aitgulata L. I. 630
angulatus L. III. 309
edulis Sw. III. 313
Garcini L. III. 308
lacinia'us A. HL. 309
/o/i//^ J/r. III. 312 .
microphyllus H. B. et K. HL. 309
parviflorus W, III. 309,
tnqucter Mo<.;. etSesse HL. 309
vititolius W. HL. 309
Sida Can. I. 459 /- A^«M I. 459
ahutiloides Jacn. I. 470
Almtilon L. I. 470
acaulis Cnv. I. 466
acerifolia Lag. I. 472
aetrifolia Zucc. I.»459j
acrantlia Link I. 472
aciiiiuinata />C. I. 462
acuta Burtn. 1/460
 "//>« tVrv. I. 462
alba L. I. 460
albida IV. I. 471
 • *alccoides* Mac. I. 474
alnifolia L. 1.461
altbaefolia ^//A I. 461
 ft *aristo^a* DC. I. 465
ainmcana L. I. 470
amplexicuulis Lam. I. 1f9
ainplexioliola ft. me.v. I. 469
angustifolia Cttv. I. 460

Sida

- angustifolia* Lam. 1.459
nngustiffilia Mill. I. 472
arboraa L.f/L 1.469
arguta Fisch. I. 473
arguta Sw. I. 464
asiatica L. I. 470
atrosawguinea Jacq. I. 465
aurita Wall I. 468
Balbisiana DC. I. 460
Bastardia DC. I. 467
Beloere L* Merit. I. 470
Bertcriana Bath. I. 460
betonicaefolii Balh. I.463
betulina Morn, I. 472
binolor Cav. I. 462
biflora Cffir. I. 473
bivnlvis Cav. I. 464
borbonica Cav. I. 461
brachyepetala DC. I. 460
braeh)stemon ft. mex. 1.459
bractcolata DC. 1.460
brasi/a Schrank I. 472
brasiliensis 6V/2. I. 472
brevincis DC. I. 467
calycina Cav. I. 463
calyptrata Cav. 1.467
calyxliyuicnia £Vz^ I. 462
canariensis W. I. 462
candicans DC. I. 466
capensis r//v. I. 461
capillaris Cav. I. 465
capitata L. I. 440
carnea fl. nix. h 473
carpinifolia Cav. I. 461
carpinifolia Jaca. I. 461
carpinifolia L./f/. 1.461
 • § *betulina* Lag: • -
carpiniorics DC. I. 461
ciliaris L. I. 461
cistiflora VMerit. I. 471
cocciinea 2>6*. I. 465
c.oimpressa DC. I. 462
conlerla Link I. 473
contracla Link I. 473
rordifolia L. I, 464
cornuta Z^l. 1.471
crassifolia VMerit. I. 471
 & tomentORa Cav. - -
crenatiflora Pers. I. 459
crispa L, I. 469
^rispifolia Cav. I. 465, 458
cristata hot. mag. I. 459
cristata W. I 458
dettoidea Morn. I. 459

Sida

- denudata* Nees et Mart I. 467
diTusa M. B. et K. I. 463
Dilleniana W. I. 459
dioica Cav. I. 466
distirba Cav. I.4K7
Dombepna DC. I. 463
dumosa »SV. I. 465
ciQarginata Jf. I. 464
erosa Link I. 461
Eteronrischos Cav. I. 470
excelsior f,7fu. I. 468
(ixstipuiaris Cav. I 471
ferniginca DC. I. 468
Jiãvescans Cav. I. 463
fiavrsdens W. I 463
flobnnda //, B. et K. I. 465
foeTda Cav. I. 467
fragrans LMerit. 1.464
fritscens C//v. I. 461
fruticosfl ;)////. I. 472
Gaya DC. I. 466
gnuinifWa DC. I. 470
gttranioids DC. I. 474
gi^antoa Jacq. I. 469
RinAra Mill. I. 466
glauca Cav. I. 471
gloiucrata C/?^ I. 460
glutinosa Cat). I. 464
gracilis Rich. I. 473
gra^ieli/fora Poir. I. 469
gran/lifolia W. I. 470
graveolens Roxh. I. 473
hastata hot. mag. I. 459
hast at a W. I. 458
bederaefolia 6V/7I. I. 463
hcrbacea T/z?;. I. 463
bennannioides //, B. et K. 1.461
bcruuidioides L''Merit. I. 468
beLerophylla Cav. I. 465,458
birsuta Mill 1.473
hirta A0//1. I. 470
hispid a. Bert. I. 463
, bispida Parsh I 472
bomlensis //, ft. et K. I. 462
humilis Cav. I. 463
bumilis W. I. 463
 α β γ - - -
jamaiceiis Cav. I 460
jawaicensis Mill. I. 430
jalroplioides /,'Merit. I. 466
jnvonsis Cav. I. 465
ibarrens DC. I. 470
iinborbis DC. I. 469
incana Link I. 468

Sida

- indica* L. I. 471
interrupta Bulb. I. 464
Jussiaeana DC. I. 463
Ian ceo la t a W. I. 460
lasiostega Link I. 473
Lechenaultiana DC. I. 468
lignosa Cav. I. 469
linen rig Cav. I. 460
linifolia Cav. I. 459
luciana DC. I. 468
macroilon DC. 1.464
mnculata Bert. I. 463
maculata Cav. 1. 462
Sagdalcnoc DC. I. 467.
malacophylla Link et Otto I. 458

malvacilora fl. mex. I. 472
Malvaviscus fl. meat. I. 459
mauritian Java. I. 469
*inicaia*s Cav. I. 462
microphylla f7/8. I. 461
microsperma Cav. 1 469
Milleri J^C. I. 472
mollicoma IV. I. 471
mollis Ort. I. 470
mollis Rich. 1. 472
mollissima Cav. I. 470
morifolia Cav. I. 463
mucronulab 2>r. I. 461
mullicaulis Cav. I. 463
multifida Cav. I. 458
multiflora Cav. I. 464
muricala f7/8. I. 460
mutica Belli. I. 470
Napaea Cav. I. 466
nervosa DC. I. 465
nudiflora Ulierit. I. 468
nutans L'flerit I. 467
ohlh/ua fl. me.r. I. 462
obtusa 6V/A 1.469
occidentalis L. I. 466
orbiculata DC. I. 471
orientalis 6V/v. I. 461
otfat a Cav. I. 463
oxyphylla fl. mex I. 465
palmata Can. I. 466
palmata ft. mex. 1. 472
palmata Jac//. I. 466
paniculata Cav. I. 465
paniculata A. I. 465
parvifolia DC. I. 461
patens Andr. I. 473
patula Pers. I. 472
paucifolia DC. I. 472
peduncularis i?C. I. 469

-Sida

- pellita* // . B. et K. I. 464
pentarrhos Roxh. I. 473
peiplocitolia L. I. 467
 . « zrylaiiica DC. - .
ft caribaea - - 468
y pvruiiana - . .
periptf.ru Sims I. 459
pmnollis JV. I. 471
persica Rurm. -I. 473
peruviana Cav. I. 469
petiolaris DC. I. 470
philippira DC. I. 462
PlyllantioH tV//; I. 474
pirhnichrasis // . et BonpL 1.466
pilosa Cav. 1. 463
 ^_Rlab.a Cav. 1.463
pilosa UMerit. I. 470
pilosa Itftz 1.463
piinata 6V//; I. 466
planicaulis Cav. I. 461
planiflora Cav. I. 469
plumosa Ctiv. I. 440
polpntlia Schlecht. I. 468
popfli/olia Cav. I. 470
populifolia /,///<. I. 470
procumhens Si//. I. 463
pro strata Cav. I. 463
pterosperwa UHerit. I. 458
pulxisci'iis f7/r. I. 471
piilclu'lla BonpL I. 468
pungens // . B. et K. I. 465
purpuraseens Link I. 473
pusillu Cav. I. 461
pyramiuata Cav. I. 465
 (/via t/ie lob a fl. me.v. I. 459
race/nos/i Burm. I. 464
radial a. L. I. 441
radicans CVf. I. 463
ramosa Cav. I. 469
rccisa Link 1. 462
rellexa 6V//A I. 469
repanda Roth I. 460
repens var. Cav. I. 463
retrofracta DC. I. 467
retrorsa LMerit. I. 469
retusa L. I 462
retusa philippica Cav. I. 462
rhonibifolia A. I. 462
 ft cancean Cav. I. 462
rhomboidea Roxh. I. 462
ricinoides L'flerit. I. 466
rotundifolia Cav. I. 464
rubra TeM. I. 459
Schranckii DC. 1.472
scoparia Lour. I. 460

Sida

- semicrenata* Link I. 472
sericea Cav. I. 471
Sessei Lag. I. 473
Sonneratiana Cav. I. 470
spicata Cav. I. 466
spiciflora DC. I. 468
spinifex fl. mex. I. 472
spinosa JL I. 460
spiraeifolia IF. I. 472
Stantoniana DC. I. 460
stellata Cav. I. 468
stiiulata Cav. I. 460
stipulata var. Cav. I. 460
guhero sa teller it. I. 462
subtriloba /*£. I. 466
supina L* Her it. I. 463
sylvatica Cav. I. 466
terminalis CVf. I. 471
tiliaefolia / ^yfc. I. 470
timorieusis DC. I. 468
tricuspidata Cav. 1*471
tridentata Cav. I. 461
triloba C^t; I. 466
triquetra L. I. 468
trisulcata Jacq. I. 468
truncata CVw; I. 471
truncata VMerit. I. 464
ulmifolia CVw. I. 464
ulmi folia Retz I. 460
umbellata L. I. 469
unilocularis Merit. I. 463
urens L. I. 465
veronicaefolia lam. 1.463
verruculata />C. I. 473
verticillata Cav. I. 465
vesicaria £««; I. 471
villosa Mill. I. 473
vjininea Fisch. I. 472
virgata Cav. I. 469
viscosa LMerit. I. 467
viscosa />. I. 467
vitifolia Cav. I. 471«
- Sidçrodendron* Schreb. IV. 478
ferreum Lam IV. 478
multitorum /t/c/* IV. 478
 ^ angustifolium DC. - .
paiculatum ^, ^^/7>. IV. 478
trillorum T«A/ IV. 478
Sideroxylhides Jacq. IV. 478
ferreum Jacq. IV. 478
Sideroxylum cymosum L.fil II' 41
tfiVAera Reich. IV. 72

Kurk Indi>K I.

- Sievergia* W. II. 553
anemonoideg lf:' II. 553
Rossii H, Br. II. 553
Sijal Forsk. II. 460
Silau Bess. IV. 161
al/tegris Bess. IV. 161
Besseri DC. IV. 161
Mathioli Koch IV. 161
peucedunoides DC. IV. 161
pratensis Bess. IV. 161
tenuifolius DC. IV. 161
Silene L. I. 367
acaulis /, I. 367
 § elongata DC. I. 367
 y parviflora Oith. I. 367
 <?alba
 S plena
acaulis L. I. 367
acaulis p exscapa DC.fl.fr. 1.367
adscendens Lag. I. 383
aegypliaca L. fil. I. 380
 (i retroflexa Pers. I. 380
Allamani Otth. I. 379
alpostris Jacq. I. 375
altaica 7<?r* I. 374'
amhlevana Lejrur* I. 377
amoena Z# I. 381
anastnmosans Lag. 1.380
angiica / ^ I. 371
angustifolia MB. I. 369
antirrhina hart, madrit. I. 37K
antirrhina L. I. 376
apctala IV. I. 369
are?taria Degf. I. 378
arenarjoides Degf. I. 378
Armeria A. I. 383
 § alba - - 384
Armeria MB. I. 384
Armeria Pall. I. 365
arvatica Lag. I. 374
Atocion Murr. 1.383
aiiriculiita Sihth. et Sm. I. 38'
Baldwynii <V##/* I. 382
Belon L. I. 368
bellidifolia Jacq. I. 374
bicolor Thar. I. 380
hipartita JJegf. I. 374
brachypetala Ao/f. «^ CV««^ I. 372
bupK'uroides L. I. 382
Burchellii Otth. I. 374
caesia Sihth.'etSm. 1.384
caespitosa A^^^ I. 383

Siknc

- campanula* Pers. 1.377
cana Otth. I. 382
canariensis Spr. I. 372
canescens Ten. I. 373
cnpensis Otth. I. 379
carnosn Moench I. 369
caryopliylloids Otth. I. 369
caspica Pers. I. 381
Catesbaei Wait. I. 379
calliolica Otth. 1.378
ccrasloides A I. 372
cerium Thunh. I. 385
chejrantlufolin Schott I. 374
chfiranthoides Pair. I. 379
chloral folia *S/i I. 381
ch to runth a Stev. 1. 370
cblorantlia W. I. 378
ciliata Pourr. I. 374
ft genicilata DC. I. 375
cinrrea Dext. I. 372
clandestina Jacq. I. 376
p angnutifolia Otth. I. 376
coarclata Las;. I. 371
cocchiea Moench I. 379
color; i ta Schoush. I. 374
compacta Fisch. I. 384
congesta Sihth. et Sm. I. 384
conica L. I. 371
conUlora Aees I. 371
conoidoa L. I. 371
coulitolia AIL I. 383
Corsica DC. I. 380
costata Otth. I. 376
Coulfmana ^^//, 1. 368
crassifolia L. I. 374
cretea L. I. 376
crispa Poir. I. 383
cylimiriflora Otth. I. 371
decuinbens Bern. I. 373
decumhens Schreh. I. 369
densiflora d"Urv. I. 369
drpressa J///. I. 381
jjiantliifolia Otth. I. 373
fiiantlioides Pers. I. 383
dieliotoma Ehr/t. I. 373
diffusa ^/M. I. 373
' discolor Sihth. et Sm. I. 385
distacht/a Brot. L 374
distans J9fM. I. 370
disticha W. I. 372
divaricata Clem. I. 376
d'varicata Sihth. et Sm, 1.384
diversifolia Otth. I. 378
echinata Otth. I. 380

Silene

- cflusa* Otth. 1.370
data ^///. I. 370
elegnns Brot. I. 379
era n them a Wih. I. 379
exscwpa All. I. 367
falcafa Sihth. et Sm. 1.384
Mifonnis ^////. I. 376
fimbriata S/'t/ts I. 367
Jlavscens W.etKit. 1.376
font art a Ten. I. 375
frutescens 31B. I. 381
fruticosa />. I. 381
fruticulosa. Dietr. I. 381
fruticulosa <SWk. I. 376
gallica />. I. 371
goininillora JF. I. 376
geniculata Pourr. I. 375
gigantca' Al. I. 370
g/rn/ca Pourr. I. 375
giauca Zea I. 379
glaucifolia /></#. I. 375
gracilis DC. I. 374
grainiuifolia Otth. 1.368
grata Ilenk. I. 375
gypsopiila J)esf. T. 369
hirsuta Lag. I. 372
hirsuta Poir. I. 373
hirsulissima Otth. I. 372
//>/<* IF. I. 380
liispnnica Otth. I. 369
hispida 2>^JT/. I 373
tberica MB. I. 373
jenisea Poir. I. 374
jrniscensis TV. I. 374
imbricata Desf. I. 374
ina>erta />. I. 376
inclusa Horn. I. 385
indica Roxh. I. 368
inilata Sm. 1.368
*a vulgari** Otth. I. 368
/? angiiMifolia DC. I. 368
y rubra Ram. I. 368
6° maritima DC I. 368
f viridiflora DC. I. 368
f caitrata Lappyr. I. 368
Y; uniflora Oth. - -
& labaria - - -
infracta W. et Kit. I. 377
involuta Forsk. I. 371
italica DC. I. 381
fi cana Otth. I. 382
y rubrifolia Otth. I. 382
juncea Roth I. 382
juncea Sihth. et Sm. 1.384

Silene

- Kaulfussii *Spr.* I. 380
 lacera *Sims* I. 367
 laciniata *Cav.* I. 383
 laevigata *Sihth. et Sat.* 1.380
 lanuginosa *Bertot.* I. 368
 latifolia *Horn.* I. 377
 latifolia *Poir.* I. 385
 laxillora *Brot.* I. 373
 lrgionensis *Lag.* I. 375
 Lercbenfeldi'ina *Bai/mg.* I. 373
 leucophaea *Sihth. et Sm.* I. 384
 linaeola *Wih.* I. 379
 linearifolia *Othh.* I. 374
 linifolia. *Sihth. et Sm.* I. 384
 liniolia *W.* I. 376'
 linoiiles 0*M. I. 384
 lit tor ea *Brot.* I. 380
 //trfVfl *W.* I. 378
 longicaulis *Pourr.* I. 375
 longicilia 0**/* I. 377
 longilora *Ehrh.* I. 382
 ft juncea 0///i. - -
 longipetala *Fent.* I. 377
 lusitanica *L.* I. 371
 lycinidiflora 0^M. I. 375
 memhranacea *Poir.* I. 373
 niexicana *J/op. ^^ SV.v** 1. 379
 micranthia *Link* I. 372
 micropetala *DC.* I 372
 micropctnla *Lag.* I. 372
 microphylln *Jioem:* I. 372
 Mociniuna */? £* I. 382
 mo/Us *Horn.* 1.376
 inollissima *Pers.* I. 382
 multiflora *Pers.* I 370
 muscipula */. .* I. 379
 Mu&sini *Horn.* 1.378
 tnutahilis *L.* I. 372
 nemoralis *W. et Kit,* I. 382
 nicaun<nsis *All.* I. 378,
 nitida *Lag.* I. 381
 nivea *fl/ML.* I. 377
 noctiflora *JL.* I. 379
 nocturna *L.* I. 372
 ft pauciflora Othh. I, 37\$
 nutans *L.* 1.377
 ^ viridella *Othh.* I. 377
 ^ incana *Ser.* - -
 S glab-ra /iC. - -
 *C oligopb) lla Qthh** - -
 Clivida - - 378
 97 alpina *Itjn.* - •
 nyrtantha *//>.* I. 373
 oblongifolia *//M.* I. 369

Silene

- obtusifolia *W.* I. 374
 ocymoides *Desf.* 1.371
 Oüiveriaua *Othh.* I. 373
 orchidea *L.flL I* 383
 ornata *Ait.* I. 379
 Oliles *Pers.* I. 369
 /? iimbellata Othh. I. 369
 y macrophylla - " - .
 d densiflora - . .
 ovata *Pursh* I. 368
 a flore pleno • -
 paniculata *Othh.* I. 382
 paradoxa *A.* I. 381
 (I tenuifolia Othh. I. 382
 parvillora *Pers.* I. 370
 parviflora *Zea* I. 369
 parvilolia *Othh.* I. 376
 patula *Desf.* I. 382
 paucilora *Sahm.* I. 382
 pedicel/ata *Poir.* I. 372 •
 pendula *L.* I. 375
 /? erectiflora 0///i, I. 375
 pensylvanica *Mar.* I. 380
 pcrfuliata *Othh.* I. 384
 petraea *W. et Kit.* I. 377
 picta *Pers.* I. 380
 pinguis *Vahl* I. 385
 platypetftla *Othh.* I. 383
 polygoioides */*er** I. 383
 polyfihylla *DC.fl.fr.* I. 376
 polypliylia *A.* I. 382
 pnlyphylla *MB.* I. 369
 porrigens *Gou.* I 366
 portensis *Bon am.* 1. 380
 portetosis *L.* I. 376
 Pourretii *Poir.* I. 374
 procumbciis *Murr.* I. 369
 psammitis *Link* I. 378
 Pseudo-atocion *Desf.* I. 383
 pubescens *//O!j.* I. 380
 Pumilio *Sturm* I. 367
 ^ alba *0///i.* - -
 pusilla *W.etKit.* I.375
 pygmaea *Ada fit J* .379 •*
 quadridi'iilata *2?C L* 375
 ^ pusilla *Othh.* - . .
 quadrifida *Othh.* I 378
 quinqii<!V(diiera *A.* I. 372
 raceinosa *Othh.* I. 3H4
 rmnosii *Othh.* I. 380
 rainosiftMiitia *Deaf.* I 37H
 ramosissuua *Sihth. et Sm.* I.
 376^ 380
 rcgia *Sims* I 382

Silene

- RoinwardUi Roth* I. 380
njMIs Patrin herb I. 379
ltMjuicnii Otth. I. 381
ri'ticnliila Desf. I. 380
ration I at a /for tit I. I. 38.0
rigidula L. I. 37*2
rigidula Sibth. et Sm. 1.384
rotwidifolin Nt/tt. I. 383
rubella L. I. 369
rubena Vest I. 378
rugosa Pers 1.380
rupestris L. I. 375
rutlienira Otth. 1.370
p pedmniUta Otth. I. 370
sabuletorum Link I. 374
Salzmannii Otth. I. 381
sax at Mi Sims I. 377
saxifraga A. I. 377
scahriflora Brot. 1.375
sciptica Otth 1.372
secumliflora ^M. 1.375
sutloides J/ict/. I. 376
sericea All 1.380
^ minor »///#. I. 380
sericea Bertql I. 373
sessiliflora Desf. I. 375
setacea Otth. I. 372
sibirica Peru. I. 370
jilt/Viz Cyrill. I. 376
Siegeri Kavm»_{pp} I. 384
spathulata if//I. I. 379
spergulifolia MB. I. 369
spiciita DC.fl.fr. I. 372
spiiiescens Sibth. et Sm. 1. 384
static'olia Sibth. et Sm. I. 370
stellata Ait. I. 368
stellata Lnpeyr. I. 374
stricta L. I. 379
succulenta For sic. I. 381
supina A/Zf. I. 381
tatarica Pers, I. 370
tenuifolia Otth. I. 379
tenuis IV. I. 378
thymifolia Sibth et SM. 1. 384
tomfentosa Otth. I. 383
tridentata Desf. 1.371
trinervia S<2>» ^t Afaur. I. 373
undulata Ait. I. 371
uniflora Roth I. 368
uniflora y DC. ft fr. I. 368
Urvillii Schntt t. 377
vallesia A. I. 381
•elutina Pourr. I. 373
verticillata Otth. I. 370
Tespertina Retz I. 374

Silene

- villosa Forsk.* J. 373
villosft Moench 1. 378
virginica Al. I. 379
virgittica Mx. I. 379
vir&imca Rafin. I. 383
tnrgi/i/Cft par. Ulinoensis Mar.
I. 382
- iriilliflora L.* I. 378
viscainoides Horn. 1. 368
viscida 6^/>> I. 377
viscosti Pers. 1. 370
viscosissima Ten. I. 375
wolgensis Otth. I. 370
- SILENEAE ZJ6.** 1.351
- Siler *SVo^.* IV. 200 *Spr.* IV. 175,
200
atjuilegifolium Gaertn. IV.
200
iUfuiI?gifolium Spr. IV. 200
enuensicutn Spr. IV. 200
laneifolium Moench IV. 205
montanftm Moris. IV. 205
**•///¥//// A>r.* IV. 176 .
- *Lrilobum Scop.* IV. 200
- SILKIUNEAE Koch** IV. 58,
199
- Silifjua Tourn.* II. 486
- Silit/uaria Forsk. DC.* I. 239
(Cleome)
- glandulosa Forsk.* I. 240
- Siliqunstrurr Tourn.* II. 518f
cor datum Moench II. 518
orbiculatum Moench II. 518
- Simaba St. Hil.* I. 733 *^u/>/. I.*
733
- Aruba St. Hil* I. 734
ferruginea St. Hil. 1. 734
floribunda St. Hil. |. 734
guianensis Aubl. I. 734
orinocensis // . B. et K. I. 734 •
suaveolens St. Hil. I. 734
triclillioides St. Hil. I. 734
- Simaruba Aubl.** I. 733
amara Aubl. I. 733
excelsa DC. I. 733
glauca DC I. 733
officinalis DC. I. 733
- SIMAMJBEAE Rich.** 1.733
- Sivmir<z ^?/A/.* IV. 504
nitida Poir. IV. 509
Pali cur ea Poir. IV. 530
tinctoria Aubl. IV. 510

- Sinapis Tourn.* I. 217
alba L. I. 220
Allionii Jacq. I. 219
amplexicaulis DC. I. 218
angustifolia DC. I. 220
apula Ten. I. 220
arvensis L. I. 219
auriculata DC. 1.218
benghalensis Roxb. I. 139
hipinnata Desf. I. 227
brassicata L. 1. 219
cernua Thunb. I. 219
chinensis L. I. 219
chinensis Lour. I. 219
circinnata Desf. I. 219
crussifolia /infin. I. 221
dissecta Lag. I. 220
ervcrtides L. I. 222
exotica Hortul. I. 223
fle.xvosa Lam. I. 220
foliosa JF. I. 220
frutescens >££. 1. 220
gnicillaLn Desf. I. 218
haslala Zfc/.* I. 220
heteroplylla Lag. L 220
hispanica Hanks herb. 1.230
hispanica L. 1. 230
hispidula Schousb. 1. 220
japonica Thunb. 1. 219
*incana />. 1. 2*20*
integrifolia West I. 229
integrifolia W. I. 218
juncea L. I. 218*
Kaber ZJC. 1. 219
laevigata Burm. 1.218
laevigatu /, . .) 218
laevigata Pair. I. 218
lanceolata DC. I. 218
leptopetala />6'. I. 218
mesopotamica Spr. I. 221
millefolia Jacri. 1.194
nigra L. 1.218
/? torulcia DC. I. 218
y turgida . . .
8 villota - . . .
t laevigata . . .
nudicaulis Lag. 1. 221
Oliveriana DC. I. 218
orientalis L. I. 219
pekinensis Lour. I. 221
phileana Delil. 1.185
polyinorpha Geners. I. 221
procumbens Poir. 1.221
pubescens L. I. 219
Pyrenaica L. I 192
- Sinapis*
radicata Desf. I. 217
r ecu? vat a All. I. 216
retrorsa Burch. I. 218
subbipinnatifida A/i^. I. 219
taurica Fisc/t. I. 219
tinoriana DC. 1.219
torulosa Pers. I. 218
Tournefortii All. I. 216
tripinnata Burch. I. 194
turgida /!<<///. 1. 220
turgidu Pers. 1.218
villosa Mertit I. 218
virgata Cav. I. 222
Singana v4M>A I. 564
** guianensis /!#, /;/. I.* 564
Sipanea AubL IV. 414 Per*. IV.
 414 Rich. IV. 414
angustifolia Rich. IV. 414
biflora L.fil. IV. 414
diohotoma H.B.etK. IV. 414
elatior Rich. IV. 415
glomcrata If B. et K. IV. 414
pratensis AubL IV. 414
Sipliantliera Pohl III. 121
cordata Pohl III 121
sulitilis />>>/// III. 121
trniTa /'o/// III. 121
Siphonomorpha Otth. I. 377 (Si-
 lene)
Sisarum Adans. IV. 124 DC. IV.
 124 (Sium)
Sison, Z>ff. IV. 110 ^7a:. IV. 71
 L.A>-.IV. 114 L.fil MB.
 IV. 175 Pall IV. 112
aegopodioides Spr. IV. 248*
atpinus Sieb. IV. III
A mini Lam. IV. 108
iAwjw' A. IV. 105
Ammi Ucr. IV. 108
Anioinuin L. IV. 110
Anisum Spr. IV. 122
arvensis Brot. IV. 103
aurens Spr. IV 100
bulbosum Mx. IV. 71
canadense L. IV. 119
cap ens is Schult. III. 123
capillaceum Spr. IV, 111
carvifolium Bertol, IV. 116
coniifolium Wall. IV. 243
crinitum Pall. IV. 112
divaricates Spr. IV. 107,108
divers ifoli us Wall. IV. 110
fascicu.latu.in Pohl IV. 105
jtexusus Ten. IV. 116
GussonianumBalb.herb. IV.83

Sison

- Gussonii* Spr. IV. 83
liaenkei Presl IV. 105
integerrimus Spr. IV. 100
inundatum Thor. IV. 111
laciniatum Liter it. IV. 105
marginatum Mx. IV. 188
nodiflorum Brot. IV. 104
peregrinus Spr. IV. 102
Podagraria Spr. IV. 114
prolifer Brock. IV. 116
pumilus Brot. IV. 113
pus ilium Mx. IV. 107
ranunculifolius Presl IV. 111
rotundifolius Spr. IV. 119
it acti/v/i.* IV. 106
salsum L.JiL IV. 175
segetum L. IV. 102
Siberianum /*6*. IV. 111
sylvaticum Brot. IV. 246
**£*»- fFall.* IV. 106
Thymasii Ten. IV. 119
trifidnt Burm. IV. 106]
- trifoliatum* Mx. IV. 100, 119
trincve liamilt. IV. 111
verticillato-inundatum Tior.
 IV. 105
verticillatum L. IV. 115
verticillatus Pall. IV. 175
- SISYMBREAE ZC 1.186**
- Sisymbrium* III. I. 190
acutangulum DC. 1.192
affine W. I. 192
album Pall. I. 195
altissimum L. 1.192
altissimum Pall. I. 193
amp lithium L. 1.138
amphibium terrestre Ehrh.
 1.137
amplexicaule Desf. I. 218
anceps Waldenb. I. 137
apetalum Desf. I. 139
apetalum Lour. 1.139
aqua tic urn Gars. I. 138
arenosum L. 1.145; 146
asperum L. 1.1931
atrovirens Horn. I. 139
austriacum Jacq. 1.192
 β γ δ . . .
Barhareae L. 1.141
Barrelieri L. I. 222
Barrelieri Thuill. I. 222
hellidifolium Poir. I. 145
bonariense Poir. I. 138
Lracliycarpum Richards. 1.194

Sisymbrium

- Burchollii* DC. 1.193
bursifolium JL 1.195
bur sifo Hum Patr in. herb. 1,138
cnnscens NutU I. 194
capense Thunb. I. 196
caitilagineum /Vrl/. ^crA. 1.193
catholicum L. I. 222
ceratophyllum Desf. 1.133
cinerium Desf. I. 195
Columnae MB. I. 193
Columnae J//O/. 1.192,193
 a altifolium DC. I. 192
 ^9 leiocarpum - - 193
 y villoni«8imum . . .
 d teuuisiliquum . . .
 £ orientale - - -
con tor turn Cav. 1.192
contorluplicatum DC. 1.195
 fl rectifolium Fisch. - -
corniculatum Cav. I. 191
coronopifolium Desf. I. 138
crassifolium Cav. I. 196
crithmifolium Roth I. 233
dent at um All. 1.195
domingense Poir. 1.138
dubium Pers. I. 139
ecktrtsbergense W. I. 192
eglandulosum DC. I. 190
erucastrum Gou. I. 222
erucnstrum Fill. I. 216
eri/simifolium Pourr. 1.19*2
erysiinoides /)*«/'. I, 195
exncoides /?». I. 191
filifolium W. I. 200
fugax /,/#. I. 196
gall/rum W. 1.192
garicpium Burch. I. 193
 a apricum - - -
 § nemoiomim . . .
geraniifolium Poir. I. 153
glabrum hort. vind. 1.192
glabrum IV. I. 192
glftciffle Forst. I. 153
heterophyllum Forst. 1.153
liirsulmn Lag. I. 194*
bispanicum Jacq. I. 191
hispidum Poir. I. 139
hispidum Vahl I. 222
irtdicum L. I. 139
in tegrifolium £#. I. 190
Irio A. I. 192
 p y d h. I. 192
j unecum ^//?. 1.191
 a ff . . .
laevigatum IF. 1.192

Sisymbrium

- lftoptttalum Rafin.* 1.196
lineare DC. I. 191
fippizense IVulf. I. 138
Loeselii L. I. 140
Loeselii Thuill. I. 193
lyratum Burm. I. 193
micr ant hum Roth I. 138
milMblum ///^- I. 194
tuolle Jactf. I. 138
monense L. 1.216,223
monetise Thuill. I. 222
monense Vill. I. 215
mnrle L. I. 222
tnyagro affine. Stev. I. 230
myriophyllum // . B. et K. 1.194
nanum DC. I. 195
Nasturtium L. I. 137
nehrodense Poir. I. 139
nilidmn Zen I. 192
obtusangulum Schleich. 1.192
 β
officinale i&o'?. I. 191
/? leiocarpum DC I. 191
orient ale L. I. 193
palnstre Leyss, I. 137
pannonicum Jacq. I. 193
Pifrr< /,. I. 217
parviflorum Lam. 1.193
patens Moench I 195
pectinatum DC. I. 190
pectinatum Fisch. I. 190
pendulum Desf. I. 222
pendulum Lag. I. 221
persicum fi)>r. 1?193
pmiviumum /W. I. 194
pinnatifidum 7>6 I. 195
pinnatifidum Forsk. I. 192
polycrntium L. I. 191
pumilum Step ft. I. 191
pyrenaicum L. I. 138
pyrenaicum Vill 1. 192
ramulosum /fc/// I. 195
repandum fl DC. I. 215
ri&idulum Lag. I. 195
rigiduin MB.'j. 194
runcinatam Lag. I. 194
salsugineum Pali. I. 142
salsugineum Schlecht. 1.143
soptulahim ZJC 1.193
serratimt Thnh. I. 196
Sieve.rsianum Redowsk. I. 190
Sinapis /?///;//. 1.195,139
Sophia A. I. 193
Sophia Pursh 1.194
spathulatum Poir. I, 145

Sisymbrium

- stoloruferum Presl* 1.139
strictissimum A. I. 191
strigosum Thunh. I. 216
subhastatum W I. 192
supinum A. I. 194
sylvestre Burm. 1.193
sylvestre L. I. 137
tanaceti folium A. I. 194
tnnacitifolium Walt. 1.137
taraxaciublium ZW. I. 192
 $\beta \gamma$
tenvifolium L. I. 222
Tillieri Bell. I. 192
tomentosum Stev. I. 141
torulosum Desf. I. 195
tripinnalum />6 I. 194
tn hero sum Lag. I. 151
vulentirnnn L. I. 183, 216
vimineum L. I. 222 ^
Sium JToca IV. 124 Adans. IV.
 104 Lam. IV. 175 A. IV.
 104,109 Spr. IV. 114
Amomntn Roth IV. J10
angustifolium L. IV. 125
angustifolium Thunh. IV. 125
ttn?iut/m Roth IV. 147
Apium Roth IV. 101
aromaticum Lam. IV. 110
asperum Thu?th. IV. 125
Berula fi'ou. IV. 125
hrevifolium I fort tit. IV. 124
Bulhocastanvm Spr. IV. 115
hulhosuai Thor. IV. 105
canadense Lam. IV. 119
Cicuta Vest IV. 99
cicutaefolium GmeL IV. 110
Cor dien it Lois. IV. 116
crassipes Spr. IV. 104
decumbrns Thunh, IV. 126
denticulaium Baldw. IV. 188
DouglasH 7/6.* IV. 125
erect?/m liuds. IV. 125
Falcaria A. IV. 110
falcatum Huh. IV. 110
ferulaefofium Spr. IV. 117
filifolium 77/////A JV. J25
filifolium IV. herh. IV. 139
graecum L. IV. 143, 159
graecum Lour. IV. 126, 159
graecum Si eh. IV. 126
grand ill or um Thunh. IV. 125
graveolens Vest IV. 101
Ilippomarathrum Roth IV. 144
hispidum Spr. IV. 125
hispidum Thunh. IV. 125

Sium

- japonicum* Thumb. IV. 126
jfWftntcum Blum. IV. 110, 139
intermedium DC. *ft. fr.* IV. 105
inundatum Sm. IV. 108
laciniatum Blum. IV. 110
lancilobium MB. IV. 124
latirolinum L. IV. 124
latifolium MB. IV. 124
latifolium p MB. IV. 110
latifolium ucranicum Cat. hort. gorenk. IV. 124
limn sum Moris. IV. 104
lincarum Mn. IV. 125
longifolium Presl IV. 124
*long*folium* Pursh IV. 188
luteum Spr. IV. 116
nnpiforme, Spr. IV. 117
Ninsi Burnt. IV. 124
Nini%Thunb. IV. 126
nodiflorum Jf. dan. IV. 125
nodiflorum L. IV. 104
nudi cattle Lam. IV. 176
oppositifolium Kit_m IV. 126!
punculatum • Thunh. IV. 126
patulum Thunh. IV. 125
peucedauoides Spr. IV. 116
podoficum llortul. IV. 124
radiatum Viv IV. 105
repens L. fl. IV. 105
*r<7J<w** (i ff. fr. IV. 104
rinidi us L. IV. 188
rigidius Walt IV. 188
saxifragum Roth IV. 108
segetum Lam. IV. 102
siculum L. IV. 143
Si la us, Roth IV. 161
Bisnoideum DC-W. 124
Sisarum /.. IV. 124
 /? Ninni />7. -
teretifolium Ell. IV. 188
Thunbei-gii />6^t. IV. 125
tortuosum Roth IV. 148
tricuspidatum Ell. IV. 188
verticillatum Lam. IV. 115
villosum 77/tt</>. IV. 125
virescens Lois. IV. 116
virescens Spr. IV. 116
Skimmia 7^/w/v. II. 18
japonica Thunh. III. 18
Skinnera Forst. DC. III 39
 (Fuchsia)
coccinea Moench III. 38
excorticatn Forst. III. 40
Slonnea Plum. DC. 1515 (Sloanca)
Sloanea L. 1. 515 L o ^ . I. 514

Sloanea

- Auhletii* Sw. 1.515
Berteriana Chois. I. 516
corymbiflora DC. I. 516
dentata L. I. 515
grnndiflora Sm. I. 515
Massoii 6V. I. 515
Plumieri Auhl. I. 515
sinmarionensis Auhl. I. 515
Smeatlimannia Banks herb. III. 322
laevigata Sol and III. 322
pubescens So land. III. 322
Smegmadermos R. et Pav. 11.547
emarginatus R. et Pav. II. 547
Smithia Ait. II. 323
capitata Desv. II. 323
conferta SM. II. 323
domingensis Balb. herb. II. 321
geminiflora /&o//t II. 323
sensitiva Ait. II. 323
spicata Spr. II. 323
SMYRNEAE Koch IV. 58,233
Smyrnium />/#. IV. 247 ^ttf. IV. 99, 247 Ell. IV. 99
acuminatum Sm. IV. 100
aegopodioides ILB. et K. IV. 248
aegyptiacum L. IV. 247
npitbliuin W. IV. 247
atropurpureutn Lam. IV. 154
aureum Burnt. IV. 100
avreum L. IV. 100
Bar hi node Miihl. IV. 154
cicutarinm MB. IV. 247
cordatum I'^alt. IV. 100
creticum Math. IV. 247
Dioscoridis Spr. IV. 247
Dodonaei Spr. IV. 247
heterophyllum Moench IV. HO
integerrimum L. IV. 100
laterale Thunh. IV. 248
Mathioli Presl IV. 247
Mathioli Tourn. IV. 247
nodiflorum AIL IV. 154
nudicaule. MB. IV. 246
nudicaule Pursh- IV. 174
olus atrum A. IV. 247
perfoliatnm M7/. IV. 247
 /? Kitaibelii 0*7. IV. 247
perfoliatnm W. et Kit. IV. 247
perfoliuturn a La?**, IV. 247
ramosum d'Urv. IV. 247
rotundi folium ^////. IV. 247
tri folia turn Miihl. IV. 100
Sobolewska MB. I. 212
lithoplila MB. I. 212

- Sodada Forsk.* I. 245
decidua Forsk. I. 245
Soja Moench II. 396
hispid. Moench* II. 396
p pallida DC. -
japonica Savi 11.396
So landra Murr. I. 474
capensis L. IV. 69
lobata Murr. I. 474
*Solea Ot*g.* I. 306 £/>r. I. 306, 307
concolor /ri<<^. I. 306
stricta Spr. I. 306
verticillata Spr. I. 309
Solena Lour. III. 304 IT. IV. 375
gracilis Rudg. IV. 376
heterophylla Lour. III. 306
latifolia Rudg. IV. 375
longiflora JF. IV. 375
Solenotinus DC. IV. 328 (Viburnum)
Solori Adans. II. 416
Soimeratia A. /?/. III. 231 Comm. II. 7
acida L. fil III. 231
alba £//; III. 231
apetala Buchan. III. 231
Sophora A. tfr. II. 95 />. II. 95
acuminata Desv. II. 96
 <M< /r<<&. II. 100
albicans Jaum. II. 96
alopecurioides /, H. 96
alpina Pall 1149
arenicola Nees II. 96
argentea Pall II. 5*23
nnstrnlls hot. mug. II. 100
 />/lothv£ wir. /^^s II. 102
hifoliu Pall 11. 523
huxifolia Retz 11. 102
culystratu Retz II. 102
capensis Iturvi. II. 98
cordata Thunb. II. 101
crassifolia Jaiyn. II. 95
denudata iio'nj II. 97
fabacea Pall. II. 99
flavescens /4/£. II. 96
 /? galegoide* 7^<</. II. 96
g alto ides Berg. II. 101
genistoides Burm. II. 101
glabra Moench II. 96
glauca Leschen. II. 95
liavanensis J//f// II. 96
licptapliylla L. II. 96
Urku Ait. II. 101
- Sophora*
japonica L. II. 95
juncea Schrad. II. 107
lanceolata Walt. II. 100
littoralis Schrad. ^ 96
lupinoides Pall. ^ 99
It/pifioides a L. II. 99
macrocarpa Sm. II. 96
macroserma Javm. II. 96
microphylla Ait. II. 97
mono sperm a Siv. II. 97
wjtirtillifolia Retz II. 101
 w/7/N<< &*/. II. 97
oldiqua Pers. II. 456
occidentalis L. II. 95
oroboides Berg II. 98
perfoliata Walt. II. 100
retusa Pers. 11. 97
rotundifolia Berg. II. 101
secundiflora As/jr. II. 96
senegalensis De/ess. herb. II. 168
sericea An dr. II. 101
sericea Janm. II. 97
sericea Mt/fc II. 96
sinica. Roster II. 95
sylvatica ISureh. II. 98
temata Thunb. 11.256
tetraptera Ait. II. 97
tetraptera L. Ji'L II. 97
tinctoria L. II. 100
tomentosa Z< II. 95*
trifoliata Thunb. II. 256
*villosa Wal** II. 100
- SOPHOREAE tyr.** 11.94
Soraniia guianensis Aubl. L. 69
Sorantlius Led eh. IV. 669
 Meyer Ledeb. IV. 669
So/bar in Ser. II. 545 (Spiraea)
Sorbus Tourn. II. 633 L. II. 633
 (336 DC. II. 636 (Spiraea)
Amelanchier Crantz 11. 632
americana Pursh II. 637
Arbuscula Poir. II. 636
 ^r/7i Crantz II. 636
aucuparia L. II. 637
aucuparia a M.v. II. 637
*auiculata Pers** II. 636
Chamaemespilus Crantz II. 637
 •
domestica L. II. 637
hybrida L. II. 636
lanuginosa Kit. II. 637
latifolia Pers. II. 636
micrantha Dum.Cours. 11.637

Sorbus

- microcarpa* Pursh II. 637
spuria Pers. II. 637
tormina Us Cramtz II. 636
Sorindeia A. 77*. II. 80, 75
 . *at'ricana* ^C. II. 80
madagascariensis DC. II. 80
Soulamea Lam. I. 335
amara Lam. I. 335
Souroubea Auhl. I. 566
Aubletii Meyer I. 566
guianensis Auhl. I. 566
South wellia nob illis Salish. I. 482
Spaendoncea tamarindifolia Desf. II. 486
Sp^llanzania DC. IV. 406 Neck. III. 289 Poll. II. 588
'corymbosa DC. IV. 406
Spananlhc Jacq. IV. 81 /-#&.. IV. 80 Spr. IV. 81
Huanacn Lag. IV. 81
paniculata A/ty. IV. 81
saniclnne.folia Spr. IV. 81
sinuata Spr. IV. 61
Spartnannia Thumb I. 503
africana L.Jil. I. 503
Spar tiant hus Link II. 145
junceus Link II. 145
Spartium /) & II. 145 L. II. 145 153 Law. H. 153
aethnense Biv. II. 150
alhicnns Cttv. II. 145
filium Desf. II. 153
aphyllum L fil II. 150
arbor eum Desf. II. 154
aspalathoides Desf. II. 147
biflorum Desf. II. 146
capense L. II. 119
capttatum Cav. II. 146
cinereum Fill. II. 149
complicatuth Goti. II. 158
complicatum Lois. II. 158
congestum W. II. 149
con t ami n a turn Ait. II. 226
contaminatum L. II. 136
cor si cum Lois. II. 148
creticum Desf. II. 169
cuspid a turn Cav. II. 148
cuspidosum Burch. II. 147
cytisoides L.fil. II. 137
decumbent Jacq. II. 152
dispermum Moench II. 153
ennaceoides Lois. II. 147

Spartium

- /*• r<fr /? **/. II. 147
glabrum Mill. II. 154
grandiflorum Bröt. II. 154
heterophyllum IJHerit. II. 147
hirsutum Mill. II. 154
horridum Vahl II. 146
interruptum Cav. II. 147
junceuin A. II. 145
lanigernm Desf. II. 154
linifolium Desf. II. 146
lusitanicum Mill. H. 154
microphyllum Cav. II. 146
llolle 6V*, II. 145
monospermum L. H. 150
multijiorum Ait. II. 153
nuhigenum Ait. II. 153
parviflorum Vent. II. 145
patens Cav. II. 145
patens L. II. 154
per si cum JV. II. 157
pinastriifolium Burnt. II. 137
procwum 7F. II. 157
purgans L. II. 149
radiatum L. II. 146
raiHosissimum Desf. II. 149
rigid MM Viv. II. 154
scojmrrium L. II. 154
Scorpiys L. II. 148
srtiarium L. II. 137
sericeum Ait. II. 137
sericeum Vent. II. 145
sophoroides Berg. II. 135
sphaerocarpon L. II. 150
spinosum Alp. II. 169
spinosum Brot. II. 154
spinosum L. II. 154
suprartubium L. fit. II. 153
tfubuicnm Delil. II. 128
triuspidatum Cav. II. 148
trispermum Stti. II. 150
umbellatum Desf. II. 146
vmhellatum Lois. II. 146
villnsum Poir.'U. 154
virgatum Ait* II. 149
Spatiolia £. II. 84
rliololia ZW. II. 84
simplex L. II. 84
Spathularia Haw. IV.40 (rectius **Spatularia**)
C/if<t' £fei*. IV. 40'
leucanthemifolia Haw. IV. 40
Spetinera Mart. herb. 111.115
acuminifolia Mart, herb, IIL116
annua AfarA 10.115

Spennera

- aquatica* Mart. herb. III. 116
brachybotrya DC. IH. 115
Chaetodon DC. III. 117
circaeifolia DC. III. 116
circaeoides Mart, et Schr. III. 116

fragilis DC. III. 115
glandulosa DC III. f 17
indeora DC. III. 116
latifolia DC III. 115
laxa DC III. 116
longi folia Mart, herb. III. 115
paludosa Mart. herb. III. 115
pellucida DC. III. 115
peiidulifolia DC. III. 116
polystachya DC III. 116
rubricaulis Mart. herb. III. 115
sileniiflora DC III. 116

Spergula L. I. 394
apelala Labi II M. 395
arenarioides Ser. I. 395
arvensis L. I. 394
 § *geniculata* P»ir. I. 394
droseroides Irot. I. 320
geniculata Pers. I. 394
glabra W. 1 394
glandulosa Bess. I. 394
grand is Pe.rs. 1.401
laricina £., I. 394
nodosa L.I. 394
 £ *brevifolia* Pers. I. 394
 Y *maritime* - - -
pall id a Salish. ř. 394
pentandra L. I. 394
pilifora DC I. 394
saginoides All. I. 394
sagmoides Lam. I. 394
saginoides A. I. 394
strict a Sw. I. 407
subulata Sw. I. 394
villosa TVr*. I. 394
viscosa Lag. I. 394

Spergularia Pen. I 400 (Are-
 ^- » , » naria)

- sdhna* Presl I. 401
Sperguliastrutn Mx. I. 421
granineum J/J.: I. 422
lanccolahuin Mx. I. 421
ltiuginD9um pix. I. 421

Spermacoce Meyer IV. 552 /V//
 IV. 540 L. Lam. Spr. IV.
 540,552 /v/W/IV.540 Auct.
 IV. 561,571 Homb. W. IV.
 569

Spermacoce

- aculeata* Schledht. IV. 542
ads c en dens Fisc/i. IV. 573
adscendens Pav. IV. 569
adscendens W. IV* 551
 «#fei# /*«A/ IV. 546
alata Auhl. IV. 544
apiculata W. IV. 564
apiculata W. herb. IV. 542
arenosa PohI IV 564
articularis L.fil. IV. 555
articulata Puhl IV. 564
aspera Auhl. IV. 518
asper/i Spr. IV. 544
aspera Vahl IV. 544
assurgens /t. i& Pav. IV. 557
assurgens Spr. IV. 552
aturensis H.B.etK. IV. 546
barbata Lam IV. 563
barhata Spr. IV. 563'
bogoiensis II. B. et K. IV. 565
brasiliensis Spr. IV. 547
Bunnanni i>C. IV. 555
capitata fl. mex. IV. 567
capitata ILetPav. IV. 545
capitata W. herb. IV. 548
capitellata Spr. IV. 556
capitellata W. IV. 545
ceplwjolcs W. IV. 556
chaetocrphala /J6f. IV. 554
ciliaris Pav. IV. 564
coccinea Pav. IV. 567
coerulea Poh I IV. 552
coerulscens An Id. IV. 558
commutata Schult. IV. 564
conferta Schott IV. 5(& I
cornifolium Fisch. IV. 545
corymhosa Bt/rt/t. IV. 555
co ry tn bos a L. IV. 556
corymhosa Roth IV. 570
corymhosa R. et Pav. IV. 550
costala /to#A. IV. 556
crassifolia Hortul. IV. 573
cristata IV. IV. 556
cymosa Spr. IV. 549
decidua /Jose IV. 556
declinata Pav. IV. 562
dichotoma II. B. et K. IV. 542
diflusa // . B. et K. IV. 553 %
diffuse Pohl IV. 544
diodina Mx. IV. 562
discolor E. Meyer IV. 564
distans II.Ji.etK. it. 542
divergent Pohl IV. 568
diversilolia // . /A tt K. IV. 558
cchioides // . B. et K. IV. 558

Spernacoe

- elliptica fhuuh. et Otto* IV. 556
elongata Pohl IV. 547
eric fiefolia Lichtenst. IV. 579
erioclaila &C. IV. 557
(I linearifolia DC. IV. 557
exserta Roxh. IV. 569
fascicidata Pohl IV. 547
ferru»inea St. Mil. IV. 547
flifolia Perrott.etLepr.IVMO
Fischeri Link IV. 573
fiagellaris IF. IV. 554
flagollifonnis Poh IV. 554
flavescens Pohl IV. 548
flexuosa Lour. IV. 555
frits!da W. IV. 571
*fruticosa hort parts.** IV. 575
frnticosa Pohl IV. 541
Galeopsidis DC. IV. 554
galioi'des Pohl IV. 573
gentianoides St. Mil. IV. 549
glabra J/.r. IV. 558
glabra Rnxh. IV. 570
globosa Pohl IV. 547
glohosa Schum IV. 541
gracilis Pohl IV. 545
gracilis R.etPav IV. 557
gracillna Pohl IV. 559
grandiflora Spr. IV. 563
hebecarpa 2>C. IV. 553 "
ft ang<»tior - - -
Iiodyotidea /JC. IV. 555
hexagon a IF. IV. 557
hexandra Rich. IV. 568
Jiirsuta R.etSchult. IV. 568
%irtn Jactj. IV. 57*2
hirta Pav. IV. 507
iliWn Rottt. IV. 555
*iliW« *Sw.* IV. 573
liispula L. IV. 555
humifusa IF. IV. 557
hyssotifolia //. /*. <»/T. IV. 562
inconspicua Bartl. IV. 557
insular is Spr. IV. 570
involurrata Pursh IV. 558
laevis //r;/i. IV. 556, 544
laevis Roxh. IV. 570
laevis Spr. IV. 544
Innceolata W. herb. IV. 552
lanigera Pohl IV. 574
lasimitlia Rafin. IV. 558
laternUs Pohl IV. 568
lalifolia ^///y/. IV. 558
latifolia Pohl IV. 549
lavandulaefolia Pohl IV. 548
linearis //. B. et K. IV. 553

Spermacoe

- line at a Blum.* IV. 570
linpata Ham. IV. 421
liuoata Roxh. IV. 556
Urn folia Nees IV. 542
linifolia Vahl IV. 551
lino ides Pohl IV. 548
lithospermoides Bartl. IV. 574
longiflora //. A <* A\ IV. 567
longit'olia ^i/AI. IV. 5V2
longifolia Bartl. IV. 552
longifolia L%Merit. IV. 542
longiseta Pohl IV. 547
Ititescens Pohl IV. 547
microphylla Pohl IV. 546
inner on at a N?es IV. 541
niuricul.'ita /)6^T. IV. 554
nana /har//. IV. 556
Neesiana Schult. IV. 542
neglect a Schott IV. 573
obscura 2/C. IV. 556
ocynifolia /F"'.I. 556
wymoides Burm. IV. 544
Oldenlandiac />C. IV. 557
orinnrcnsis IF. IV. 548
palmctoram DC. IV. 553
pnrviflora Salish. IV. 552
Peruvian a Pers. IV. 550
philippensis <V/yr. IV. 556
phylloct'phala DC. IV. 553
pilosa DC. IV. 553
Poaya var. pubescens St. Mil.
IV. 548
*Poaya. var*m St Mil.* 549
polycephiala Bartl. IV. 558
portonccensis Balb. IV. 552
procambens L. IV. 555
prostrata ^///>/. IV. 557
psyllioides M. tt. et K. IV. 560
putiu'la Pohl IV. 543
ptisiJla Pohl IV. 544
pusilla Wall. IV. 543
radiata Sivb. IV. 543
radicans Au.hl. IV. 557
radienns IV. herb IV. 565
radula Spr. IV. 5f3
radula IF. IV. 565
rcclinata Nees IV. 558
r ami spars a Pohl IV. 544
reflex a Pohl IV. 573
re mo fa Lam. IV. 556
n>Mto //. //. et K. IV. 564
rigida Salish IV. 555
r/jar/V/f JF. IV. 564
riparia CJ/am. etSchlecht.Yf 553
rolata A/fc IV. 556

'Spermacoce

- Roacburghiana* Schvlt. IV. 570
Roxburghii Spr. IV. 570
rubra Jaaj. IV. 567
rubra Pair. IV. 567
riibro-st'npilnta Pohl IV. 547
ttuelliae DC. IV. 554
scaherrima Bartl. IV. 557
scdherriiria Blum. IV. 555
scahra IF. IV. 555
scnbrida Pohl IV. 548
scan dens Gat el. IV. 546
scmiciTcta Roxb. IV. 556
serjiyllifolia IF. IV. 554
serrulata Beauv. IV. 564
setosa IF. IV. 564
sexangularis Aubl. IV. 557
sparsa Pohl IV. 568
spinosa L. IV. 542
 • *Sf/uarrosa* Poepp. IV. 573
stachydeá DC. IV. 554
strllata R.etSzhult. IV. 556
steAlata IF. herb. IV. 541
strirta L.Jil. IV. 554
ft latifolia DC. IV. 555
stricta Ro.rh. IV. 555
strictissima Pohl IV. 547
strigosa Poir. IV. 567
strigosa Sims IV. 567
strigosa Thunb. et Otto IV. 556
stylosa Link IV. 573
suhulata Pav. IV. 543
sulTrutscens J//rv. IV. 553
suffruticosa S/fr. IV. 553
sum a tr en sis Retz IV. 569
ténella II. B. et K. IV. 547
tenera Pohl IV. 543
tenuior L. IV. 5V2
tenuior Pav. IV. 547
tenuis Pohl IV. 543
 *er*j /teaVy. IV. 569
tetragona hurt, herol. IV.553.
triandra Ham. IV. 543
vaginatn IF. IV. 551
verticillata L. IV. 541
verticillata Sieb. IV. 541
verticillata Sw. IV. 541
verticillata v. *americana* L.
 IV. 541
verticillaqa *senegalensis* L.
 IV. 561
villosa Sw. IV. 572
virgata IF. IV. 572

SPEKMACOCKAE Cham.et
Scldecht. IV. 342,538

- Spermadictyon* Roxh. IV. 462
axvreum I Ana7. IV. 462
suaveolens Roach. IV. 462
Spermaturn Reich. IV. 232
Spermaxyrinn La bill. I. 532
npillylu.n DC. I. 532
PJiyllaitlii LainII. I. 532
strictum DC. I. 532
Sphaeridiophorum Don II. 222
Sphaerocapnos DC. 1.130 (Fu-
 maria)
Sphaerococca DC. I. 615 (Meli-
 cocca)
Spiiaerolobium Sm. II. 107
medium R. Br. II. 108
minus La bill. II. 108
viminum Sm. II. 108
Sphaeroma DC. 1. 435 (Malva)
Spliaoropliysa />C. II. 270
casnica DC II. 271
salsula DC 11.271
Sphaerostigma Ser. III. 46 (Oc-
 nothera)
Spiiallwocajpus Bess. IV. 230 v
Cyminum Bess. IV. 230
Sphenocarpus Rich. III. 17
Sphondylium lioffm. DC. IV.
 192 (Heracleum)
asperum Hoffm. IV. 193
a a stria cam Scop. IV. 194
Branca Scop. IV. 192
Branca ursina lioffm. IV. 192
con forme 3foe?tch IV. 191
puhescrns lioffm. IV. 193
Spieltnannia Cuss. IV. 103
Spiradiclis /?/////. IV. 418
cacspitosa .////•///. IV. 41^
Spiraea A. 11.541 *Tourn.* II. 541
 A. II. 546 *Cam/.* II. 541
 542, 544
acutifolia W. II. 543
alba Ehrh. II. 544
alp in a ho rt. part's. 11.542
alpina Pall. II. 543
altaicertsis La;rm. II. 544
argenfen Mat is II. 543
ariuH'olia A7//. II. 544
Aruncus A. II. 545
ft americana M.v. II. 545
Leila Sims II. 542
betulucfolia Pall. II. 544
callnsa Tht/nb. II. 544
cana IF. et Kit. II. 543
cancscens Don II. 544
cuntoniensis Low. II. 543
capitata Pursh II. 542

Spiraea

- ccanotliifolin* Horn, II. 544
chiamacdrifolia />. II. 542
 a vulgar'n Camb, " -
 fi media Pursh " -
 y oblongifolia Camb. II. 542
 S aubraccmOHa " -
chainaednjalia Jacq. II. 542
cocrulesctMis Pair, II. 544
corymhosa Rnfin. II. 544
crataogifolia Link II. 546, 544
crenata If ess. II. 513
even at a Fisch. II. 543
crenata L. II. 543
denudittn Presl II. 545
digitala W. II. 546
discolor Pursh II. 545
Filipendula A. II. 546
 *a vulgar'** Camb, II. 516
 ^{^?} minor " -
 <? pubcRcens " -
flexuosa Fisch. II. 542
foliosa Poir. II. 542
hypericifolia V.amb. II. 543
bypericifolia DC II. 543
 tt uralensis «Ser. " -
 /9 l'lukenetiana Ser. II. 543
 y acuta " -
 <f crenata " -
 £ aavranira " -
 • **Besseriana** " -
hypericifolia L. II. 543
hyper ic if alia y DC.fl. fr. II. 543
japofica Camb. II. 541
incisa Thunh, II. 543
kamtschatica Z'////. II. 545
laevigata L. II. 544
lanceolata Poir. II. 542
lobata ^/tfr. II. 545
magtiU'anica Poir. II. 544
oblongifolia W.etKit. II. 542
oho i) at. a Ha fin. II. 544
ohovnta IV. et Kit. II. 543
opulifolia L. II. 542
 ⁴ /9 tomentella Ser. II. 542
palmata h.fil. I|. 545
ptilmata Pal/. II. 546
palmata Thunh. II. 545
pikowiensis /te.f\$. II. 543
pinnata Blum. IV. 12
pinnata Moench II. 545
pubescens DC.fl.Jr. II. 546
quinqueloba JJaumg. II. 546

Spiraea

- salicifolia* L. II. 544
 a carnea Ail. II. 544
 I alpeitrii Pa//. II. 544
 y paniculata IV. " -
 ^ latifolia " -
savranica Bess* II. 543
sibirica hort. parts. II. 543
sorbiifolia L. II. 545
 /? alpina Pall. II. 545
stipulata W. II. 546
thalictroidfes /W/. II. 543
toinentosa L. II. 544
trifoliata L. II. 546
trilobata L. II. 543
Umaria A. II. 545
 a tomentona Camb. II. 545
 fi denudata " -
ulmarioides Bory II. 545
ulinifolia Scop. II. 542
 ft phyllantha .%. - . -
vaccinifolia JOOI II. 546
SPIUAEEACEAE DC. 11541
Spirairtiiera St. /HI. I. 728
 odoratissima St. I HI I. 729
Spiraria Ser. II. 544 (Spiraea)
Spirocarpaea DC. I. 475 (Helic-
 teres)
Spirocarpos Ser. II. 174 (Medi-
 cago)
SPIROLOBEAE DC. 1.229
**SPIROLOPxEAE LOMEN-
 TACEAE ZW7. 1.230**
**SPIROLOBEAE NUCA-
 MENTACEAE DC. 1.229**
Spirospermum Pet. Th. I. 96
 pcnduliloruin Pet. Th. 1 96
Spirostylis Schnlt. IV. 286
 Haenkeana Presl IV. 315
SPONDIACEAE A^/* 11/74**
Spondias L. II. 74
 Cytheraea Sonn: II. 75
 « dulcis Forst. II. 75
 lutea L. II. 75
 mangifera PtT*. II. 75
 /I amara Lam, " -
 Mom Inn Jacq. II. 75
 Mom bin L. II. 75
 Myrobalanus Jacq. II. 75
 Myrohalanus L. II. 75
 purpurca A. II. 75
 simplicifolia liottl. II. 64

- Spondioides ferruginea*
Smeathm. II. 87
pruriens *Smeathm.* II. 87
villosa *Smeathm.* II. 86
Sprengelia inodesta *Schult.* I. 498
- Staavia* *Dahl* II. 45
glutinosa *Thunb.* II. 45
radiata *Thunb.* II. 45
Stachymorpha *Oth.* I. 371 (*Silene*)
- Stadmannia* *Lam.* I. 615
opposite folia *Pair.* I. 615
Sidcroxylon *DC.* I. 615
- Staelia* *Cham.* IV. 573
galioides *DC.* IV. 573
reflexa *DC.* IV. 573
thymoides *Cham.* IV. 573
Stalagmitis *Murr.* I. 562
cambogioides *Murr.* I. 562
Stanfoya *A. N. S.* I. 200
amplexifolia *Nutt.* I. 200
gracilis *JG* 1.200
pinnatifida *Nutt.* 1.200
Staphisagria *C. et J. Bauh.* DC. I. 56 (*Delphinium*)
- Staphylca* *L.* II. 2
Bumalda *DC.* II. 2
corymbosa *DC.* II. 3
heterophylla *R. et Pav.* II. 3
indica *Burm.* I. 635
Occidentalis *Us Spr.* II. 3
occidentalis *W.* II. 3
pinnata *L.* II. 3
trilobata *L.* II. 2
- STAPHYLEACEAE** *DC.* II. 2
- Staphylodendron* *Turn.* II. 2
pinnatum *Scop.* II. 3
Stauntonia *Zucc.* 1.96
clunensis *DC.* I. 96
Stauracanthus *Link* II. 144
aphyllus *Link* II. 144
Staurospermum *Thonn.* IV. 571
verticillatum *Thonn.* IV. 572
Stegia *DC. fl. fr.* I. 438 (*Lavatera*)
Lavatera *DC. fl. fr.* I. 438
Stelis *Nr.* 1² A o ^ . IV. 293
Stellaria *L.* I. 396 /?///. HL. 70
Aisne *Hoffm.* I. 398
aquatica *L.* I. 398 HL. 366
nutans *Scop.* I. 395
- Stellaria*
arcuata *L.* I. 398
aristata *Set.* I. 396
biflora *JaCf.* I. 404
biflora *L.* I. 398
brevifolia *Schum.* I. 398
bulbosa *IF** *Jf.* I. 397
Cerastium *L.* I. 396
cerasoides *L.* I. 398
triflora *DC.* I. 398
cerastoides *Wulf.* I. 398
ciliata *T///7* I. 397
ciliata *IV. herb.* I. 399
cordata *TV. herb.* I. 396
craspedioides *Ehrh.* I. 398
cuspidata *IF. herb.* I. 396
daliurica *IF. herb.* I. 399
dicbotoma *A.* I. 397
dichotoma *IV. herb.* I. 399
diffusa *W. herb.* I. 399
dubia *Bast.* I. 397
duchia *vnr. Hast.* I. 397
elegans *Ser.* I. 400
elongata *Nutt.* I. 399
falcata *Ser.* I. 398
Fischeriana *r.* I. 398
florida *JTisch.* I. 399
Friessiana *& et* I. 397
glauca *With.* I. 397
graminifera *L.* I. 397
gracilis *L.* I. 398
grommifolia *L.* I. 398
bolostica *L.* I. 397
hirsutissima *Sw.* I. 398
lanceolata *Poir.* I. 396
latifolia *Pers.* I. 396
Laxmanni *Fisch.* I. 397
longifolia *Fries* I. 397
longifolia *Murhl.* I. 400
lonsipes *(i) DC.* I. 400
media *DC. fl. fr.* I. 417
media *&///.* I. 396
*wo///** *fV#CA.* I. 397
mollis *W. herb.* 1.418
mosquensis *MR.* I. 399
multiflora *JL/w^* I. 400
multiflora */>.* I. 396
ovata *IF. //TA.* I. 399
Pallasiana *Ser.* I. 399
puberula *Hetz* I. 398
puberula *Mx.* I. 397
pubescens *W. herb.* I. 408
radicans */*.* I. 396
radicans *Lapeyr.* I. 400
recurvata *V. herb.* I. 399

Stellaria

- roliindifolia* Pair. I. 397
riipestris Scop. I. 400
ruscifolia IF. herb. 1.399
sabulosa Fisch. I. 397
saxifraga Bertol. I. 396
scapigura JF. I. 398
Schlechlendaliansa Ser. I. 399
serpt/Hi folia Scop. I. 411
piTpyllifolia JV. herb. I. 399
Stephaniana W. herb. 1.399
subulata Boeber I. 399
uli%inosa Curt. I. 398
undulata Thunb. I. 398
vi'lutina *S7r. I. 397
villosa Poir. I. 396
villosa W. herb. I. 399
virgata Ser. I. 396
viscida MB. I. 397
 £ *glabriiincila* MB. 1. 397

STELLATAE L. IV. 341

STELLATAE /S<y IV. 343, 580

Strnnprrtlmn /i. Fir. I. 201

lincare A. Br. I. 201

Stenosternum Juss. IV. 460

Steiftstomum Garrtn. IV. 460

acutatum />C IV. 460

bifurcatain DC. IV. 460

dicliolomum />t'. IV. 461

lucidum Gaertn. IV. 460

nitiduin DC. IV. 461

lomentosufn DC. IV. 460

Stephania //'. 1.253

ckoinoides W. I. 253

elligka 2^6. I. 25^3

ShjtWnium Schreb. IV. 524*guifi/tense* (tvel. IV. 530)

Sterculia 7>. I. 481

acuifinata Heauv. I. 482

aigustifolia Roxb. I. 482

Bat an a, has Ait. I. 482*Btilnn%lnts* Cav. 1. 482

Balan^has A. 1. 4H2

feocciica Roxb. I. 482

colorata Roxb. IV. 483

cordilolia Cav. I. 483

foeLida />. I. 483

frondosa /i/c//. I. 482

grandillora f^/^. I. 482

gullala Roxb. I. 482

Ilelictores Pers. I. 483

holeropl^lla Beauv. I. 482

iuberbis ^6^f. I. 483

Sterculia

Jvira Rich. I. 483*Jvira* Sw. I. 483*lanceolata* Cav. I. 481*longifolia* Vent. 1.482*macropliylia* Vent. I. 483*uioTtosperma* Vent. I. 482*nitida* Vent. I. 482*nobilis* Sin. I. 482*oblongifolia ft. mex.* I. 482*platanifolia* L. I. 483*populifoliu* DC. I. 483*i acutiuscila* - - »*populifolia* Roxb. 1.483**punctata fl. mex.* 1. 483*rubiginosa* Vent. I. 482*urccolata* Sm. I. 482*urens* Roxb. I. 483*villosa* Roxb. I. 483

STERCUACEAE Kunth 1.481

STERCUACEAE Vent. Juss. 1.481

StERCULIEAE DC. 1.481

Stereoxylon R. et Pav. IV. 4*ciliatum* Poir. III. 230*corym bo sum* R. et Pav. IV. 3*ere nn la turn* Poir. HI. 230*cuneifolium* R. et Pav. IV. 4*discolor* Poir. IV. 4*paniculatum* R% et Pav. IV. 4*patens* R. et Pav. IV. 3*pendulum* *R. et Pav. IV. j5*pulverulentum* R. et Pttv. IV. 5'*resinosum* R. et Pav. IV. 4*revolufum* R. et Pav. IV. 5*rubrunt* R. et Pav. IV. 3*ser r a turn* Pôu. IV. 3*virgatum* R. et Pav. IV. 3

Sterigma DC. I. 212

elyclirysifoliuin DC. I. 213*sulpbumiin* DC. I. 212*tomentosura* DC. 1. 212*tomlosuiri* DC. I. 212

Stevonia Adams et Fisch. I. 141

al^ssoides Adams et Fisch. {.141*cbcirantboides* DC. L 141

ß

Stevnisia Poit. IV. 349

buxifolia Poit. IV. 350

Stewarlia Cav. I. 528

corchoroides Forsk. "1.460*Malachodendron* L. 1. 528*marylandtea* Andr. 1. 528

Stiffinarota Lour. I. 257
Jangomas Lour. I. 257
Stigmatanthus R.etSchult. IV. 469
Stilbe procumhefis Spr. TV. 540
Stipularia Beauv. IV. 619 Haw. 1.400
africana Beauv. IV. 619
Stipulicida Mx. III. 375
setacea Mx. III. 375
Stixolobium Pers. II. 404
P. Brown. DC. II. 405 (Mucua)
pruriens Pers. II. 405
ureas Pers. II. 405
Straussia DC. IV. 502 (Coffea)
Stravadia Pers. III. 289
a/60 />er;. III. 289
rubra Pers. IN. 289
Stravadium Juss. III. 289
album DC. HI. 289
coccineuin DC. HI. 289
excelsiim Blum. HI. 289
rubrum DC. HI. 289
spicatum Blum. HI. 289
Sti-empelia A'/c//, IV. 498
guianensis Rich. IV. 498
Strejthodon Ser. I. 414 (Ceras-tium)
Strigilia Cav. I. 621
cordata A. et Pav. I. 621
ablonga R.etPfv. I. 621
ovata rt. et Pav. I. 621
racejifosa Cav. I. 621
Stroemia far twos a RmBr. 1.244
farino&a Vahl I. 242
glandulosa Vahl I. 244
lottgifolia R. Br. I. 244
rotundifolia Vahl I. 244
Strophostyles Ell. DC. II. 394 (lihaseolus)
angulosa Ell II 394
helvola Ell. H. 395
*peduncular*U Ell. II. 395
Struimifia Js/fy. IV. 469
maritimn ./rcy. IV. 470
Strumphia Pers. IV. 469
Strulanthus Mart. IV. 671
Struthium Ser. I* 352 (G)psopila)
Stuartia pentagyna L'/en't. I. 528

Slurmia hicide Gaertn. IV. 400
Stylaria DC. I. 242 (PolAmiia)
Stytidium Lour. III.204 (IV 267)
chine use Lour. III. 204 (IV. 267)
Stylis Poir. III. 204 (IV. 267)
chinensis Poir. III. 204 (IV. 267)
Stylobasium Desf. II. 92
spatbulalum Desf. II. 92
SlylocoriAk Labifl. IV. 410
corymbusa Labifl. IV. 410
Slylocoryna Cav. IV. 377 Rich. IV.393
fragrans Blunt. IV. 377
laxillora Blum. IV. 377
macroplijlla /////•//. IV. 377
malabarica Dt\ IV. 377
Pandaki DC. IV. 377
pubscens Bart I. IV. 377
racemosa Cav. IV. 377
toinenlosa Blum. IV. 37t
IVebera Rich. IV. 394
Styltmeum DC. I. 196 (Erysi-nium)
Stylophorum DC. 1.121 (Mecon-opsis)
petiolatum Nutt. I. 121
Stylosanthes Sw. If. 317
elalior »&#. II 318
erecta Beauv. II. 317
glutinosa // . B. et K. If. 318
gracilis IJ.B.etIC If. 318
guianensis i^/^. II. 318
buinilis // . B. et K. U. |M8
hispida J/./\ If. 318
hispida A/c//. H. 318
inucroiata IV. II. 318
procumbens Sw. II. 311
viscosa ASV. II. 317
Subularia L. I. 235
aquatica L. I. 235
purpurea Forsk. I. 224
SUBULARIEAE J9C- I.2&
Succisa Vailt. IVatlr. Spr. JV. 647 6««V/. IV. 657 (Scabiosa)
affina Spr. IV. 647
ambrosioides Spr. IV. 648
ample.vicaulis Spr. |Y. 661
atritpurpurea Moench IV. 657
cetttauroides Spr. IV. 648
incurrens Spr. IV. 648

Succisa

- glabra* Bakh, IV. 661
hirsuta Bauh. IV. 661
humilis Spr. IV. 649
joppica Spr. IV. 648
lae.oiunta Spr. IV. 648
landfolia Moench IV. 648
leucantha Spr. IV. 649
macrocalycina Moench IV. 656
pentaphylla Moettl. IV. 647
pratensis Moench W. 660
*rigid** Spr. IV. 619
tcabra Spr. IV. 649
stalln ta Moench IV. 655
syriaca Spr. IV. 648
tatarica Spr. IV. 647
transylvanica Spr. IV. 647
**/v>7/« A>r.* IV. 619
ustulata Spr. IV. 649

- Succowia* Mfdik. I. 224
balearica Med'tk. I. 224

SUCCULENTAE L. Vent.
 111.381

- SuffVenia* /A?//. III. 76
filiforinis Hell. 111.76
Sulitra itfer/X-. 11.271
Sumac 2)£¹. II. 67 (Rims)
SUMtVCHINEAE nc. 11.66
Suriana TV*//*. II. 91
maritima L. II. 91
Sateria-DC. IV. 536 /to/7* IV. 673
catycina DC. IV. 536
Sulhc^idia /(. /M II. 273
fru«Kens R. lit. II. 273
micro]h)lla /furi/. II. 273
Suxygium I\ Brown. III. 256
fruticosum P. Brown. III. 257
Swainsona Stilish. II. 271
coronillaefolia Stilish. II. 271
galegilolia /£. ^r. 11.271
lessertiaetblia DC. II. 271
Swartzia IF. II. 422 Schreh. II. 424
alata W. II. 424
apetala Raddi II. 424
aptera />£'. II. 423
brachystaclia DC. II. 423
«l«k«an«ta* W. II. 422
Flamingii Rnddi II. 423
grandinora W. II. 422
Langsdorfii iJa ^i' II. 423

Swartzia

- longifolia* DC. II. 423
Inyrtillbia *SV%. 11.423
oclinacca DC. H. 423
liarviflora DC. II. 423
pinnata ir. II. 423
pol))hylla DC. II. 424
simplirifolia W. II. 422
toinentosa DC. II. ^23
 • *tripliylla* IV. II. 423
 ^ *grandiflora* HadJi II. 423
SWARTZIEAE DC. II. 422
Sw«««tia 7>6^f. II. 381
ilitormis /)C 11.382
lignosa DC II. 382
loügil'olia DC. II. 381
Swietenia A. I. 625
chloroxylon Ro.vh. I. 625
frlirifuga Jto.rh. 1 625
Mhugoni L I. 625
senegalensis Desv. I. 625
Soy mid a Dune. I. 625
Syalita Rheed. I. 76
S)inirtria Blum. III. 94
ubovala /?/?//. III. 91
Symphocalyx Berl. III. 483 (Ri-
 bes)
Symphonia L.fil. 1.563
esculent a Arrud% I. 563
globulifera L.fil. I. 563
SYMPHONJEA CAot>. 1.563
Symphoria Pets. IV. &38
conglomerata Mx. IV. 339
elonunfti 'Presl IV. 339*
gltiucisce'ns Spr. IV. 339
gloHiernta Par sit IV. 339
heterophylla Presl IV. 339
leucoctrifta Uortul. IV. 339
microphylla Spr. IV. 339
Montana Spr. IV. 339
pnrvrflora Desf. IV. 339
racewo.su Pursh IV. 339
Symphoricurpa Neck. IV. 338
Synplioriü. rpos Dill. IV. £38
glaucescens ILB.etK. IV. 339
luicrophyllus H.B.etK IV. 339
montanius // . B tt K IV.339
odor at a Ha mi ft. IV. 320
ract'iuosus JAr. IV. 339
vulgaris Jto. IV. 339
Symphynnllhus DC. IV. 296 (Lor-
 anthus)

S'jmphypoda DC. II. 515 (Bauhinia)
Stringa To urn. III. 205
inodorn Moench HL. 206
suaveolens Moench III. 205
Syzygium Gnertn. III. 259
acuminatissimu DC III. 261
areolatu DC. III. 260
Bellutta DC. HL. 261
caryopliylntuim Gnertn. III. 260
caryopliyHifoliu DC. III. 260
ooryiiliiosuui DC HL. 261
cyinosm DC. HL. 259
fniticosu DC. HL. 260
gloiiMvatum DC IU. 259
guiniciisc DC. HL. 259
Eypericiloliim DC. 111.261
Jamholanum DC. III. 259
a r, ^ HL. 260
iiopliyilmn DC. III. 260
latifoliuui DC. 111.259
laxitloru DC. HL. 261
lucidum Gnertn. 111.261
Inagnoliaufo DC. HL. 261
Makul Gnertn. 111.261
Hrtrosirieros />C. HI 261
mjrtilolimn DC. HL. 261
nervosum /JR III 260
obovatum DC. III. 259
odoratu DC. HL. 260
paiiiculatiim ZW. HL. 259
pnniculatum Gatrtit. III. 259
pyrifolium DC. HL. 261
racemnsu DC. 111. 261
rostratu /><;. III. 261
spicatum DC HI 260
vmosum DC, HL. 260
zcyilaiicum DC. HL. 260

T

Tnchin Pert. 11.487
Tacsiigalia ^M/,/. H. 4^7
liijuga Z>£. II. 487
paniculata Atld. II. 487
Irigona Auld. 11 487
Tacsouia •///,&'£. III. 333
adullerina ///.vs. III 333
aiuis(lny)s;ms Ltunb. iurh. 111*335
ritrifolin Juss. III. 535
glahrrrimn Juss. 111. 335
glamiulosa Juss. HI 935
rAiialicu Ula Juss. 111. 335
lanata J.M.M. HL. 331

Tacsonia
longiflora Pers. III 335
 • *manicata* Juss. III 334
fi Y S - - -
mjcraicna DC. III. 334
mixta J%ss. III. 334
(i longiflora III. 335
mollissiina //, JI. et A\ III. 334 -
parvifolia DC. III. 335
 • *peiluncularis* Juss. HI. 331
/? Doinbeyana O<7. • •
*pinnatisLipu*la Juss. III. 334
^ pvnnipen Sm. - - *
pubrsc«Mis DC. HL. 335
ijuadüdentata DC. HL. 335
quadriglandulosa Di\ III. 335
refit>A iflora Juss. HI. 330
Kohi-iaua DC III 335
sanguüiea />C. HI. 334
speciosa //, //, et K. HL. 335
Sroupyana DC. HL. 335
Tacso Pers. III. 135
tomt'iitosa Juss. HI 334
triloliata Juss. HI. 334
trigoua DC. HI. 334
trinervia */tt^, 111. 335
tripai'tita J//^, 111.334
viridiflora Juss III 336
Tncsonioides DC. HL 330 (Pasiflora)
Talangnia Chap. IV. 389
Talauina Jt^s. I. 81
Plumieri iS//v. I. 81
£ longifolia />C 1, 82
Talinastrum DC. III! 357 (Tainityi)
Talinellum DC., III 35%(T;li-
 * Dinn)
Taliiium AV//i* III 356 W. III.
 • 355 Iursh Sutl. HL 356
*AVw** ///^, HL 357 H^et
Par. III. 358'
adscendens hort. brruL 111.
 •
//>/// R.'ftPnv. «L35fl
Anacnuipseros IV III 35^
orach/toides Ait. III 355
cuvlesc<?ts Spr. HL 359
cHittum Hook. III 359
ciliatum H et Put). 111.359
crassifolimn //'. HL 367
^ albOorum ,Vi?. • -
ciTiatiim /^ rt'Ptt'. III. 358
cuneiloliu /f'. III. 3^7

Tillium

- il ecu m bens lf* > IH. 455
dichotonnnn It. et Pav. III. 357
Jilamenta&um Ait. HL. 356
fruticosvm IF. III. 357
"ilineare IiojffjitaHS.nl. 359
**linear* II.II et K.* III. 359
ttngulatum It. et Par. III. 358
mo ruin drum It. el Pav. III. 359
mucronatum //. /A et IT. 1H.358
iiipilonnc! flC. HL. 357
niüiluw It. et Pav. III. 359
panintfatum irilertn. III. 357
paniculntum Moench HL. 357
paniculatum It. et Par. III. 358
pnlens JF. III. 357
*/>/#**//? IF.* III. 357
poiandruin It. et Pav. III. 358
n:!!cquin Cav. III. 357
n-voliihiin //. II. et K. -III. 358
tnvliifolium Pars// HL. 356
triniigul-iN! If. III. 357
trichotnnüm Desf. HL. 357
vmhellntuni R. et Pav. HL. 358
Talisii ////>/. I. 609 •
Acladodi'a Z/C. I. 609
gahra J)C. I. 609
puüiKMisis Aahl. I. 609
liexapliyella /' < i // I. 609
rosui Vahl I. 609 .
Tamara Itheed. I. 114
Tainariiiilus />. II. 488
iiulici />. II. 488
occidciitalis Gaertn. II. 488
TAMAUSCLNEAE A » . HL. 95
Tarn arı scus Tourn. HL. 95
decandrvs Lam. III. 97
gallicus All III. 96
germawica Lob. HL. 97
mad era spatu nun Petiv. III. 98
pent and/us Lam. HL. 96
Tamarix Desv. III. 95 **Auct.** HL. 97
ufricana /Wr. HL. 95
articulata /^//// HI. 96
canariensis /^. HL. 96
canescens Desv. HL. 95
eliinensis Lour. III. 96
dahurica U^r. III. 98
decndra Moench III. 97
üecantfra Pall. ML. 97

Tainarix

- dioica iSoM* III. 96
epacroides Sm. HL. 96
ericoides Roth III. 97
ericoides JF. III. 97
gallica i^//?. III. 96
ffullicaA/. HL. 97
gallica A. HL. 96
£/////7v« ^ fr. III. 95
gallica y W. III. 96
germanica L HL. 97
germanica Pall. III. 97
germanica caspica Pers. HI. 98
germanica. subherhacea Pali. HI. 98
germanica ft W. III. 98
Sacilis IF. III. 96
herhucen W. HL. 98
hisnida /F. III. 95
indica #' III. 96
laxa W. III. 96
lonaifolia W. III. 97
macronot a Sm. HI. 97
*narbonnensis Lob.** 111.96
orient a Us Forsk. //l. 96
Pallasii J0w. III. 96
paniculata Stev. III. 96
panriflora />f7. III. 97
passerinoitles DeliL III. 97
pentavdra Pall. III. 96
pentandra var. Pall. HL. 95
pyncocarpa ZJC 111.97
*se.negaleusis *DC.* HL. 96
songarica Pall. HL. 97
tetrandra Pall. HL. 97
^ octandra - - -
tomentosa Sm III. 95
Tangaraca Adans. IV. 441
Tani Rheed. HL. 12
Taniboucu Jus's. HL. 10
guianensis Aubl. III. 11
Tanroujou Juss. II. 511
Tapiria JMJJ. II. 90
guianensis Aubl II. 91
Tapirira Aubl. II. 90
Tapogomea Aubl. IV. 532 DC.
 IV. 533 (Cephaelis)
alba Aubl. IV. 535
"axillaris Poir. IV. 535
Carapichen Poir. IV. 536
tfota /W. IV. 533
glabra^Auhl. IV. 533
muscosa Poir. IV. 534
punicea Poir. IV. 533
purpurea Aubl, IV. 53~

- Tapogomea*
tomentosa Auhl. IV. 533
violacen Auhl. IV. 534
Tapura Auhl. II. 58
guianensis Auhl. 11.58
Tarn Molin. II. 480
tinctoria Molin. II. 481
Tarnlea Auhl. DC. 11.478 (Dipterix)
oppo si tifolia Auhl. II. 478
Tarena Gaertn. IV. 395
zeyhnica Gaertn. IV. 395
Tariri guinnensis AuhU II. 66
Tasmania It. Br. I. 78
aroma lien R. Br. J. 78
dipctnla It. Br. I. 78
insipida /£. ZPr. I. 78
frMiã 7?/r//. II. 487
Ta'uscheria Fisch. I. 210
gymniocarpa F/W/. I. 210
lasiocnrpu Fisch. I. 210
Tavernicra Z*C. II. 339
lappacca /JC. II. 339
nuummWia DC. ||. 339
spartca /J6^t. II. 339
Teesdalia, It. Br. I. 178
Iberis DC. I. 178
Lcpid'mm /M7. 1.178
fi Integrifolia DC. I. 178
y acutiloba ...
TBLEPHIEAE DC. III,366
Telebium Tourn. III. 366
altrnitolium L. III. 366
Imprati L% III. 366
laxiflorum DC. III. 366
repens Lam. III. 366
Telfairia Hook. III. 316
pedata Ilnok. III. 316
Tellima A. //r. IV. 49
grandiflora A/wrf/. IV. 49
fempletonia ^ . //r. H. 118
glauca Sims II. 118
retusa A./?/-. H. 118
Teinus J/o/. |. 77
moschata Mol. I, 73
Tenorea Raf. I. 725
cori/mhos a Raf. I. 726
Tenoria Spr. IV. 127₃ 132
arhorescens Spr. IV. 134
canar'rensis Spr. IV. 190
cor idee a Spr. IV. 133
difformis Spr. IV. 131
fruticescens Spr. IV. 133
frvticosa Spr. IV. 133
*7>l<*ntaginea* Spr. IV. 133
Tepesia Gaertn. IV. 438
tlubia Gaertn. IV. 438
Tephrosia />*/# . II. 248
Appollinea />£'. II. 254
argentea Pers. II. 252
/? gUbriusctiU DC. II. 252
astragalina // . B. et K. II. 250T
biflora DC. II. 254
brachystachya DC. II. 253
bractiYBbchya/WX 11.249)
Candida DC. ti. 249
capensis Pers. II. 252
capitulata Link II. 255
caribaea />C 11.251,
chrysopHylla Purs A II. 250
cinerea Pers. II. 253
co&ulea Pers. II. 247
C(Jutea Pcr^ . IE 252
coronjllwfolia DC. II. 252
digibta DC. II. 255
domingensis Pers. II. 251
emargmata II.B.etK. 11.251
falcata ^ r j . II. 255
fijifolia Pers. II. 256
frutescens DC. II. 256
fruticosa DC. II. 249
gracilis A'I/^ . II. 250
grandillora Pers. II. 251
heteroplñjlla Fisch. II. 253
luspida lil\ II. 250
liispidula Pu.rsh 11. 250
Iypargjrea /I6^f. II. 253
Lagusana J9C. II. 253
lanceaelolia Link II. 251
leptostachya DC. II. 251
leucanthn // . /? . . ^ JT. II. 252 .
linnaris Pers. II. 254 .
littoralis Pers. II. 253
lonuifolia Pers. II. 382
luniniVolia DC. II. 255
iniriana DC II. 253
maxima Pert. II. 252
mimosoidtts /*</.*. II. 256
mollis H.B.etK. 11.250
mucroiiala />C. 11.251
myrtiifolia DC! II 255
nervosa /*</.*. II. 2b*
ocbroleuca Pers. II. 250
oroboides II.B.etK. II. 250 .
^ leiocarpa DC. II. 251
pallens ^ r * . II. 254
paucifolia A'w/A II. 250

**)* conf. Pracfatio,

Tephrosia

- Perriniana* DC. II. 251
pinnata Pers. II. 254
piscatoria Pers. II. 252
prostrata Nutt. II. 250
jpumila Pers. II. 254
Jpurpurca Pers. II. 251
pusilla Pers. II. 255
reilexa DC. II. 252
Uheedii DC. II. 255
Senna H.B.etK. H. 253
senticosa Pers. II. 254
•crifwa ZJC. II. 249 *)
scricca Pers. II. 255
fiopboroiiles DC. H. 249
spinnsa Per*. II. 254
•liiularis DC. II. 254
striata Pers. II. 255
stricta Pers. II. 253
suberosa /[^]C. II. 249
tornata DC. II. 256
timoi'icnsis DC. II. 254
tincloria Pers. II. 252
tomentosa Pers. II. 253
totta /[»]*TM. II. 255
toxicaria Pers. II. 249
trapezicarpa DC. II. 255
triloliata DC. II. 256
uniflora Pers. II. 255
vonustula H.B.etK. 11.252
villosa /'erx. II. 251
virginiana TVr*. II. 250

- Teramnus* P. Brown. II. 382
uncinatus Sw. II. 382
volubilis £7*. II. 382

TEIIEIUNTHACEAE Juss.

11.61

- Terehinthus* Juss. II. 64 Tourn.
 II. 64

- Terehraria* SessSYV. 458

- Terminalia* L. III. 10 /us*. III. 10
 Lam. HL. 10

- (data* Roth III. 14
angustifolia Jacq. HL. 11
arbuscula £w. HL. 13
argentea Mart. III. 20
llariainia DC. III. 12
ttellei'ica Ro.ib. III. 12
bengalensis Ro.vb. HL. 12
Be/izoe Pars. 111.11

*) conf. Praefatio.

Terminalia -

- Benxoin* h.fil III. 11
brasiliensis Spr. III. 14, 11
Catappa Blum. III, 11
Catappa L. HL. 11

/? subcordatft FT. III. 11

- Chebula* Retx III. 12
ciliata Spr. III. 13
citrina lioxb. III* 12
coriacea Rottl. III. 15
crenulnta Rot If, 111. 15
cuneata Roth III. 14
discolor ^wr. III. 13
elliptica W. III. 13
erytlirophylla Burch. III. 13
fagiolia i>///r[^]. HL. 11
Fatraea DC. III. 12
Jirma Mart. HL. 14
plabrala Forst. HL. 11
januarensis DC. III. 11
intermedia Bert. III. 11
lanccolata Mart. III. 11
latifolia £w. HL. 12

^ difhotoma Meyer III. 12 •

- lucida* Hoffmns. III. 14
macrostemoi Spr. HL. 14
mada^ascariensis iS/>r[^] III. 12
mauritiana Lam. III. 11
mauritiana U^r. III. 11
molucrana Lam. III. 11
monaptera /CoM III '13
Myrobalana Roth III. 12
Painea />C ftl. 13
paniculata Roth HL. 13
procera Ro.vb. 1)1. 12
punctata AoM HL. 13
reticulata Roth HL. 13
rhomboiuVa Spr. HL. 12
rot at a Roxh. III. 12
sericea Burch. HL. 13
Tanibouca &/i. HL. 10
trifoliata Spr. III. 14
Vrrnix Lam. HL. 11
villosa Spr. HL. 13

7E7J MINALIACEAE

Jaum. III. 9

TERMINALIEAE DC. III. 9

- Ternutea* Tourn. Kunth. II, 233
 //C. H. 233 (Clitoria)
vulgaris // A c* A: II. 233

- Ternstrocinia* L.fil. I. 523

- brevipes* J[^]6'. I. 523

Ternstroemia

- clusiaefolia* // *B. et K.* I. 524
- corymbosa* *Sm.* I. 524
- dentata* *Aubl.* I. 524
- dentate* *Sw.* 1.524
- clliptica* *Sw.* I. 523
- globiflora* *R.etPaV.* I. 524
- japonic a* *Thumb.* I. 524
- lintata* */JC.* I. 523
- tneridionalis fl. mex,* I. 523
- tneridionalis Mutt's* I. 523
- neridional is* *Sw.* I. 523
- peduncularis* *DC.* I. 523
- pentapetala* *Mai. misc.* I. 524
- punctata* *Sw.* I. 523
- cjuinquepartka* *A. et Pav.* I. 524
- rubiginosa* *Mai. misc.* 1. 524
- salicitolia* *DC.* I. 524
- vcnosa* **S)or.* I. 524

TERNSTI\OEMIAEAEZ>a
1.523

TERNSTROEMIEAE DC. I.
523

TERNSTROEMIEAE

- Mirh,* I. 523
- Terpnanthus* *Nees et Mart.* I. 728
- jasminiodorus* *Nees et Mart.* I. 729

- Tc»,,a* *J)C.* IV. 481
- inni'liiicensis #6** IV. 481
- TiMsiera* *DC.* IV- 574
- lanigera* *JJC.* IV. 574
- litbospermoitcs* *DC.* IV. 574
- Tetill,;* *DC.* IV. 667
- hydrocotylaefolia i?C.* IV. 667
- Tetlacian* *Hernnd.* II. 67
- Tetracra* *f.* I 67
- acuiuuata* *DC* I. 68
- r alnilolia* *IV.* I. 68
- mioresrcns ^/«/.* *misc.* I. 69
- Assa />6* I. 68
- cuspiduta* *Meyer* A. 69
- Doliocurpiis ff* I. (59
- <»ka* *Sesseet* *Mo£.* 1.69
- Euryandra ^V///* I. 68*
- famaicensis* *DC.<I.* 68
- at*vis f7i^/* I. 68
- Lima* *W.* I. 67
- iutta* *Spr.* I. 69
- Malaharica* *Lam.* I. 68
- multibra />ft* I. 68
- obliuata* *DC.* I. 67
- I a* *DC.* I. 68

Tetracera

- ovalilolia* *DC.* I. 68^
- PciTiniana A)wr.* I. 69
- llbeedii* *DC.* I. 68
- rotundilolia* *Sm.* I. 68
- sarmentosa* *Vahl* I. 69
- senegalensis* *DC.* I, 68
- ^rtc^/ /F.* I. 69
- Tigarea* *DC%* I. 68
- toinentosa* *W.* I. 68
- volubilis* *L.* I. 67
- Wablboinia* *DC.* 1.68
- Tetraceratium #C.* 1.140 (No-toccras)
- Tetractis ^/?r.* I. 16
- capensis* *Spr.* I. 16
- Telrailiuin* *Lovr.* II. 88
- trichotomum* *Lour.* II. 88
- Tetragastris* *Gnertn.* 11.80
- ossea* *Gnertn.* II. 80
- Tetragonia* *A.* *HL* 451
- cornuta* *Gaertn.* *IH.* 452
- crystallina* *L'Herit.* *III.* 452
- decumbeus i////.* *HL* 452
- ecbinata* *Ait.* *III.* 452
- ex>ansa* *Ait.* *HL* 452
- frillicosa* *L.* *III.* 452
- haUmifalia* *Forst.* *III.* 452
- herbacra* *A.* *III.* 452
- hirsuta* *L.Jit.* *III.* 452
- japonic a* *Thwnh.* *IH.* 452
- ivaefolia* *L.fil.* 111.67
- lincaric* *//«///.* *HI* 452
- obovata* *Haw.* *HL* 453
- peruviana /tort.* *Chels.* 1(1. 359
- Spicata* *L.fil.* *IH.* 452
- trtrapteris* *Haw.* *III.* 452
- villosa* *Pair.* *ill.* 452
- Tetragonocarpus* *Co mm.* *DC.* 111.452 (Tclragonia)
- Tetrt/gonoides* *DC.* *III.* 452 (Tetragouia)
- Tetragonolobus* *Scop.* *II.* 215
- bidorus* *Ser.* *II.* 215
- conjugatus *SVr.* *II.* 215
- maritimus* *Roth* *II.* 215
- purpurcus* *Moench* *II.* ^15
- yy minor* *Morij.*
- siliquosus* *Roth* *II.* 215
- 8* *maritimii* *Ser.* *
- Tetramerium* *Juss.* *IV.* 49<
- Gaertn.* *IV.* 496 *DC.* *IV.* 496 (Faramva)

Tetrame.rium

- coeruleum* Nee 8 et Mart. IV. 497
jasminoides H. B. et K. IV. 497
latifolium Cffam. et Schl. IV. 497
Wnontevindense Cham, et Scftl. IV. 497
multiflorum BartL IV. 497
occidentale Nees et Mart. IV. 497
odoratissimum Gaertn. IV. 496
obovatum Spr. IV. 502
paniculatum Spr. IV. 500
sessilifolium H. B. et K. IV. 497
stipulaceum C/tam. et Scftl. IV. 497
- Tetrapathaea* DC. III. 323 (Passiflora)
- Tetrapteris* Cav. I. 587 Pluk. III. 452
acapulcensis H. B. et K. I. 587
acutifolia Cav. I. 587
buxifolia Cav. I. 587
citrifolia Pers I. 587
discolor DC I. 587
inaequalis Cav. I. 587
mucoata Cav. I. 587
pauciflora DC. I. 587
- Tetrastemon* DC. III. 172 (Tetradymia)
- Tetrataenium* DC. IV. 191 (Heteractium)
- Tetratheca* Sm. I. 343
ericifolia Sm. I. 343
glandulosa LahUL I. 343
glandulosa Sm. I. 343
juncea SM. I. 343
oppositifolia Pers. I. 722
pubescentifolia LahUL I. 343
pubescentifolia AV. I. 343
- Tetrazgia* /4/rA. III. 172
androsifolia DC. III. 172
crotonifolia DC. III. 172
discolor DC. III. 172
elaegnoides DC. III. 172
tetrahedra 2>Cr III. 172
- Tetrazygos ciliata** Rich. III. 197 DC.

THALAMIFLORAK I. 1

Thalictrum A. 1.11

Thalictrum

- a cum in a turn* Spr. I. 13
acutifolium DC.A. <13
 *alpinum A. 1.12
 *ancinonoides Mac. I. 15
 ? uniflorum Purs ft. 1. 16
angustifolium Jacq. I. 14
angustifolium Hum' rill. 1.15
angustifolium vnr. L. I. 14
angustifolium p galioides DC.fl.fr. 1.14
aquilegifolium JL. I. 11
 [i atropurpureum JUurr. I. 11
 y for mo MI in DC. I. 11
Batula Buchan I. 15
calabricum <S//\ I. 13
carolinianum Hose I. 12
 [i subpubescentum />C. I. 12
carolinianum Walt. I. 22
Clethra i>6'. I. 11
cincinnum IJesf. I. 15
clavatum />6'. I. 11
collinum Wallr. I. 13
concinnum IV. 1.14
concoloratum iL. I. 11
Cornuti L. I. 12
 • *Cornuti* Pot'r. I. 13
corymbosum DC. I. 12
Dalmanthia Buchan I. 12
densiflorum // . /? . e& AT. 1.15
dioicum L. I. 12
discolor V. I. 15
divaricatum Horn. I. 16
datum Murr. I. 13
 ? ambiguum Schleich. I. 13 ^
elatum A. I. 14
 [f pauperulum DC. I. 14
 y vaginatum . . .
flavum Thwuh. I. 15
focidum L. I. 13
foliolosum />6'. I. 12
galioides J Vestl. f. 14
glaucosceum DC. I. 14
glaucum Desf. I. 15
glutinosum Thunb. I. 47
laevigatum M.i. I. 12
lasericifolium /A\ I. 16
longistylum DC. I. 11
lucidum />. I. 14
maius Murr. I. 13
medium Murr. I. H
medium Pot'r. I. 14
inexanum X)6\ 1.16
minus L. I. 13
minus Poll. 1.13
minus Spr. 1.13

- Thalictrum*
rfgricans Jncq. Lit
nutans Desf. I. 14 t
petaloideum L. 1.12
ft «taniineumi A. /j7. I. 12
piltatum DC. I. 11
*podocarpum //./?. */ AT.* I. 11
pretense L. I. 14
pubescent Pursk. I. 12
pubescens Schleich. I. 13
purpurascens f. I. 12
^ monnicum DC. I. 12
rammculiniini MYihl. I. 15
revolutum /J6^T. I. 12
ft mbebrum DC. I. 12
rotundi toli um DC. I. 15
rtigosum Ait. I. 15
/? umbelliferum DC. I. 15
rn^osum Poir. I. 14
rygosmu Pursh. 1.12
rulidocarpum /)t'. 1.11
saniculaefbrme JOG. I. 12
saxatile Schleich. 1.13
sibiricum Guertn. I. 13
sibiricutn L. 1. 13
simplex A. I. 15
sinense Lour. I. 16
speciosum Poir. 1. 15
squarTOSum Steph. I. 13
styloidevm L'fiL. I. 13
Tjtnbergii XK7. I. 15
trig'uuiii Fisch. 1.14
tuberosum JL. I. 15
vaginatam Desf%. I. 14
Thamnia P. Brown. I. '260
Tjiapsia Tot/rn. IV. 202 V\W,
 IV. 203 tom. IV. 215
altissima ^177/ IV. 303
aputia Mill. IV. 203
Asclepium L. IV. 203
decussnta Lag. IV. 202
foetida L. IV. 203
garganica L. IV. 202
[i dec<m<ata DC. IV. 202
*y Sylplium fin. **
glomerata JS'utt. IV. 204
fiummiferti Spr. IV. 205
Laserpitii Spr. IV. 239
maxima />///. IV. 203
meoides Gvss. IV. 215
*polygama *l)csf.* IV. 203
praoalta tfCrv. IV. '203
tenuifolia L.,a. IV. 203
iranstAgdna I/rot. IV. 203
trifalinta Mill. IV. 154
villosa A. IV. 202
- THAPSIEAE Koch l|| 58**
 202
Tbanpinin iV^W. IV. 153, 99
actacirolium Ntttt. IV. 154
alropurpureum Nutt. IV. 154
aureum Nutt. IV. 1(10
Barlunode iV_{tr}«. IV. 154
Thia L. I. 530
Ho he a strict a Ait. I. VJO
can ton ittt sis Lour. \. VJtt
*cliinciisis *y///«* I 530
« viridii A. I. 530
^ Bohea - - -
coclnnehinensjs Lour. 1 530
ole.nsa Lour. I. 530
THE ACE AE Mirk. 1.529
Thetyra P^/. 77*. II. 527
Yhenardia rosen fl.mex. 111. 108
Tlieobroma JW&J. I. 484
angui8tifolia fl. wex. 1 484
bicolor //. et /ionpi. I. 484
Cacao L. I. 484
Guaxuma L. I. 485
guiancnsis W. I. 484
ovatiloli.1,/?. max. I. 485
Theodora sptciasaMedilc. 11.508
Thermia Nutt. II. 99
rhomhifolia Nutt. JL 99
Thermopsis /t. ///. II. 99
corgonensis D)C> II. 99
fab^ea />6'. II. 99
Itiburnifolia Don II 99
lanceolala It. /Jr. II. 99
napaulrnsis DC. JL 99
rlxmibilolia />a II. 99
Thespesia Corr. I. 455
graridiflora Z>^. I. 45ti
populnoa Cor'. I. 45(i
(i guadalupcnsis DC. I. 456
Thexera DC. II. 72 (IUIHH)
Tblaspi A9/7/. I. 175
*africtrnum iturm** I. 208
alliaceum />. I 176
nlpestre /^. I. 176
(dpinum Jttcff. I. 176
nrahicum M/t. L '209
arvensc /,. I. 175
baicalense //f.^T. I. 175
hwitiriense Poir. 1.206
/fursn-pas tori s L. I. 177
ctnupeste L. 1.204
carncutii Russet I. 209
cernUicarpon Murr. I. 175
co^i fap orinc/)(?. L 17(i

Tblaspi

- eoerulescens* Presl I. 176
collinum MB. I. 176
cor da turn Deaf. I. 208
divnricntvm Poir. I. 206
iflnstifolium Poir. I. 204
Win styla turn Stev. I. 178
beleropliyllmn DC. I. 176
Itirtum L. I. 205
latifolium MB. I. 175
lute um Mr. I. 208
raagellanicuin Pers. I. 176
marfūinatuni Lapeyr. I. 209
minimum Arduin. I. 177
montanum A. I. 176
 (I (iraecox JJ'utJ'. I. 176
 y ftlpoum Jactf. - -
nemo to sum Adam I. 176
oppositifolium Poir. I. 208
orniculatum A'ffv. I. 176
peregrinum Poir. I. 209
per'oliatum A. I. 176
 ft (*impli-inniiniin DC. I. 176
praecox Wylf. I. 176
Psychine W'. I. 221
lamolifolium />6'. I. 177
saxalile L. I. 209
Schranckii Schu.lt. I. 177
tuberosum iiWf. I. 177
urabellatum Stev. I. 176

THLASPIDEAE i?C. I. 175

- Thl'ispidittn* DCA. \\$(B\s(Hitelh)
Thomafia Gay I. 4H9
foliosa Gay I. 489
purpurea Gay I. 489
qnercilolia Gay I. 489
solanacra Gay I. 489
tripliylla ^V/^ I. 489
Thorn DC. I. 30 (Ronnctiuis)
Tbouinia Poit. I. 612
decandra // . et Itonpl. I. 612
integrifolia Spr. I. 612
pinnata Tar p. I. 612
polysama Meyer I. 612
•impliciloiia /'o/Y. I. 612
tomentosa DC. I. 612
triloliata Poit. I. 612
 • *•illosa fl. mex.* I. 612
Tbryallis L. I. 583
brasilirnsis L. I. 583
77/////a aphylla L. III. 96
Thunhergia capen sis Montin. IV. 382
Thylacliiam A©?/r. I. 254
alricannm Lour. I. 254

Tliylacliiuin

- beterophyllum* Juss. I. 254
lucidum DC. I. 254
oppositi llonim DC. I. 254
ovnlifolium Juss. I. 254
panduriforme /?/,»«. I. 254
Thyrsanthus Ell. II, 389
frutescens Ell. \|. 390
Thys'imis hour. If. 91
P*icliincliinensis* 77(7. II. 91
Palula Lour. If. 91
Thysselinum Iloffm. IV. 179,176
 Adans. IV. 165 >C. IV. 179
 (Peucedanum)
dahurirum Spr. IV. 184
pnlustre Iloffm. IV. 179
pa/ustre Spr. IV. 179
/V//m' Spr. IV. 179
Thyssenivm Riv. IV. 179
Tiarifla /-.. IV. 50
altcrnifolia Fisch. IV. 50
biternata />if/. IV. 51
hracteata Torr. IV. 52
cordilbli.) L. IV. 50
Menziesii Pursh IV. 50
polypliylla Don IV. 50
trit'oliula L. IV. 50
Tiboucliina Auhl. HL. 143
aspera Auhl. III. 144
Ticanto Allans. II. 481
Ticorra ^//A/ I. 730
liracaln St. Ilil. I. 730
fcbrriuga St. Ilil. I. 730
foclitla Au'ul. I. 730
jasmirilliora »SV. ///. I. 730
longillora J)C. I. 730
pedirellala DC. I. 730
siinplicilolia St. Ilil. I. 730
Tiedemannia DC. IV. 187
terelil'olia DC. IV. 187
Tigarea Pursh II. 541
nspent Auhl. I. 68
dentatn Auhl. I. 69
tridntata Pursh II. 541
Tilia /,, I. 512
nlha Mx. I. 513
/?//>« W.etKit. 1.513
americana L. I. 513
nmericana Walt. I. 513
argrntea D6' I. 513
can a den sis Mx. I. 513
Carolinian ft Mill. I. 513
corallina hort. kew. I. 513
cor data Mill. I. 513
cordifolia Hess. I. 513

Tilia

corinthiaca Base I. 513
europaea Desf. I. 513
europaea borealis Wuhlenb. 1.513

europaea y L. I. 513
glabra Vent. I. 513
grandis Mia Ehrh. I. 513
heterophylla Vent. I. 513
intermedia Layn. I. 513
laxiflora Mx. I. 513
microphylla Vent. I. 513
mississippiensis hort. part's. I. 513

parvifolia Ehrh. I. 513
petiolaris DC. I. 511
platyphylla Scop. I. 513
pubescens Ait. I. 513
0 leptophylla Vent. I. 513
rotundifolia Vent. I. 513
rubra DC. I. 513
sylvestris Deaf. I. 513
tomentosa Moench I. 514
triflora Puer. I. 513
ulmifolia Scop. I. 513

TILIACEAE /u<. 1.503

Tillaea A/cA. HL. 381 L. HI 381

atantica Lam. HL. 382
aquatica L. III. 382
capensis L. fil. III. 382
connata H. et Pav. HL. 382
cymosa Nutt. HL. 414
erecta Sauv. III. 406
hexandra Lapierr. I. 3U0
mosciata DC. HL. 382
muscosa A. III. 381
peduncularis Sm. HL. 382
pedunculata & h. HL. 382
perfoliata L. fil. HI. 389
prostrata Schkuhr HL. 382
prostrata Poir. III. 382
rubescens L. B. et K. III. 382
ruhra Gou. HL. 406
simplex Nutt. III. 381
umbellata IV. III. 389
Vaillantii W. III. 382
verticillaris A#C HL. 3S2

Timonius Humph. IV. 461
Vovslevi Cham. et Schl. IV. 461
Gaudichaudii Vahl et Schl. IV. 461

Kumphi ZIC IV. 461

Timutua DC. I. 327 (Polygala)

Tina H. et Schult. 1.614

Tina

cupanioides 2)C 1. 614
madagascariensis Pet. Th. 1. 614

Tinus Tourn. IV. 323, 324
lauriolius liorkh. IV. 324

7V/» 5co^ . HL. 33

Tium hians Moench II. 281

lineare Moench II. 284

Tlacoxoch it I jasmhui flora > //6//i. IV. 305

Toanaho Auhl I. 523

punctata Auhl. I. 523

7WM/7I Kannjif. \. 346

Tococa J//y/. HL. 165 2/o/i 111. 165, 166

bullifera Mart, etgehr. HI. 165

formicaria Mart. herb. HL. 165

guianensis /i</y/. HL. 165

heterophylla Don HL. 165 -

Majeta Don III. 166

feaiquinra Don HL. 166

Vfsiculosa DC. HL. 166

Tocoyena Aubl. IV. 374 Rich. IV. 375

liirsuta ;?/©/ >. IV. 375

insignia it. et Schult. IV. 374

latifolia Lain. IV. 375

Jongiflora ^//A/. IV. 374

longilobata Il.li.etK. IV. 375

fanatifolia Poir. IV. 374

lnaorophylla // . b* </ K. IV. 374

JUutisi II ti.etlt. IV. 375

scandens Blum. IV. 387

Toddalia /tfff. II. 83

aculeata ^z *. II. 83

.a acantiophylla /IC II. 8-3

^ nitida /jam. - -

y rubricaulis tf - -

angustifolia Lam. II. 83

inermis Pers. || 83

lanceolata L. III. II. 83

paniculata Lam. II. 83

Toluifera L. 11 94 /,* </-. II. 83)

Balsamum MIL. II. 95

Tonsella Schrrb. I. 570

africana W. I. 570

decussata Vaht I. 509

laevigata Hoffman 9. 1-570

madagascariensis Vaht 1.571

prinoiffes W. I. 571

sea bra Vaht I. 570

senegalensis Vahl I. 570

Tontanea Juss. IV. 396

guianensis Auhl. IV. 397

repent Peru. IV. 397

- Tontelea Atibl.* I. 570
scandens Auhl. I. 570
Topob'-a Auhl. III. 195
paniculata Rich. III. 105
parasitica Auhl. III. 196
XOIIIJILLNKA'E Koch IV. 58, 196
Tordylioidts Wall. IV. 199
Tonlyliojitis Dt IV. 199
Uniiioiis Wall. IV. 199
TorilyHum Tturn. IV. 197 *Lam.*
Lag. IV. 197 *loff'm. Koch*
 IV. 11)7 *L.* IV. 199, 217
Auct. IV. 195, 218
ahsinf hi folium Pers. IV. 195
aegi/ptiacum Lam. IV. 197
umericanum i\utt. IV. 196
Anthriscus A. IV. 218
a pultun tttss. IV. 198
apulium L. IV. 198
ujuilum /£/>'. IV. 198
o) liumile DC. IV. 198
cord a turn Poir. IV. 197
cyrt'7ttiicttw Spr. IV. 105
t' /o///difloi um Moench IV. 198
Hasst:lijuistia<. DV.* IV. 198
//M////< / W. IV. 198
insulare Clark IV. 198
latifolium L. IV. 218
tusitanicu W. IV. 198
magnum It rot. IV. 198
inavimum A. IV. 198
microspfsrmum Ten. IV. 198
/tof/osum L. IV. 219
nl'licinalii /,. IV. 198
peregrinum L. I. 199
Sekakul Mill. IV. 190
si ifo Hum Scop. IV. 194
suaveulens Jelil. IV. 190
syriacum L. iV. 197
Torilis A'yr. IV. 218 *Adans.* IV. 217
atViciua »S>r. IV. 219
Anthriscus Gntel. IV. 218
Anthriscus Spr. IV. 219
dilorocarpa Spr. IV. 219
crinita Spr. IV. 213
elata DC. IV. 220
•helvetica Gmel IV. 219
a divaricate /)£. - -*
¿? aiffhriNCCGide 7>C* IV. 219
nrpa - - -
lietcropliylia Gtiss. IV. 219
janonica DC. IV. 219
<V>ti> //oj7>i/. IV. 219
macrocarpa Gaertn. IV. 225
Torilis
inicrocarpa Bess. IV. 218
ncglceta Schult. IV. 218
noilosa Gaertn. IV. 219
prrtiviana Presl IV. 214
/> //,pu rea Ten. IV. 219
rubella Moench IV. 218
scahra DC. IV. 219
tricljosnerma Spr. IV. 220
trilobata Viv. IV. 121
tiiberculata iV/?r. IV. 220
' tumida Moench IV. 225
ucfanica Spr. IV. 218
TormentUla L.Juss. Lam. II. 571
erecta L. II. 574
officinalis Sm. II. 574
rep tans L. II. 574
Torminaria DC. II. 636 (Pyrufc)
Torricrilio 7>6'. IV. 257
tiliaelolin 7>6\ IV. 257
Touchiroa Anhl Rich II. 519
aromatica Auhl. II. 519
Parivoa Rich. II. 520
Vovarana Rich. II. 520
*Toulicia y*M/s/.* I. 612
guiaaiensis Auhl I. 612
Tounntta Auhl. DC. II. 424
 (Swartzia)
Xiiianensis Auhl. II. 424
Tournpffrtia Panted. IV. 579
Toiwmntta Auhl. 1. 560
gi/tánensis Auhl. 1. 560
Toxicodendron Gaertn. I. 610
 7 W*. II. 67, 69
arboresc ens Mill. II. 73
arboretm Mill. II. 73
£Wv£ Gaertn. I. 610
crenatum Mill. II. 73
pinna turn Mill. II. 68
pubescent Mill. II. 69
voluhile Mill. II. 69
vulgare Mill. II. 69
Trachymene /£#/# IV. 72
anceps J9C. IV. 73
huxifolia Si eh. IV. 73
coerulea Graham IV. 72
compressa A'/sr. IV. 73
cyanea Cunn. IV. 72
ericoides <SV>. IV. 73*
<<<c>> Av//ff.* IV. 7?
I^nceolita /ti<||A^ IV. 73
linearis Spr. IV. 73
myrtifolia Sieh. IV. 73
ovalis 2^6'. IV. 73
(i conferta 7iC. IV. 73

- Trachymene
 ovata Rudg. IV. 73
 ovata Spr. IV. 73
 subvelutina DC. IV. 73
 tenuis DC. IV. 73
Trachypleurum Reich. IV. 127
Trachysciadium DC. IV. 106
 (*Ileosciadium*)
Trachyspermum Link DC IV.
 108 (*Plychoii**)
 copticum Link IV. 108
Trachytella DC. I. 70
 Acraea DC. I. 70
 Calligonuin DC I. 70
Tragacantha argentea Mill. II.
 296
 orientalis Pocok. II. 297
Tragium Spr. IV. 119, 120 DC
 IV. 120 (*Piinpinnella*)
 arotnaticum S/*r, IV. 122
 Broteri Spr. IV. 121
 Columnae Spr. IV. 121
 depressum Si eh. IV. 121
 erioair/tos Schvlt. IV. 123
 glaucvm Presl IV. 121
 Gussonii Presl IV. 121
 incennum Choistj IV. 122
 peregrin urn Spr. IV. 121
 Schousboei Spr. IV. 121
 tauricum Let!eh. IV. 121
 tenuis Link IV. 123
 tenuifolium Spr. IV. 123
 villosum hart, par is. IV. 121
Tragoselinum Tq urn. DC. IV.
 119 (*Piinpinnella*)
 altissimum africanum
 Tonrn. IV. 120
Angelica Lam. IV. 114
 magnum Moeitch IV. 119
 innjus Lam. IV. 119
 minus Lam. IV. 120
 snxifragvm Moench IV. 120
Tralliana Aowr. II. 11
 scanckns Lour. II. 11
Trapa /.. III. 63
 bicornis L fil. HL. 64
 bispinosa Roxb. III. 64
 chinensis Lour. HL. 64
 cochinchinensis Lour. III. 64
 natans A. HL. 63
 quadri\$itnosa Roxb. HL. 63
Trattinickia IV. II. 89
 rhoifolia IV. H. 90
Tremandra /C. Dr. I. 344
 diffusa /*. tfr. I. 344
 stelligera /*. Br. 1.314
- TREMANDREAE R. Br. I.
 343
Tremnnthus Pers. I. 621
 ferrugineus Pers. 1. 621
Treinbleya DC. HL. 125
 agrestis DC. HL. 126
 heleroslemon DC. III. 126
 Lyclmilis DC. III. 126
 phlogiformis DC. HI. 126
 rosmarinoidi's DC. III. 125
 triflora DC. III. 126
Trenie/ioghia lepidioides Roth
 1.232
Trepocarpus Nutt. IV. 201
 Aerhusae Nutt. IV. 201
 brachycarpus DC IV. 202
Trianilirmia Sauv. III. 351
 ancrps Thunb. 111.352
 rystailina Fatil HL. 352
 decandra A> HL. 352
 fruticosa Vahl HL. 369
 huiniüusa Thunh. HL. 352
 monogyna L. HL. 352
 obcordtila Roxb. HL. 352
 pentardra Gttert. III. 352
 pentandra /., HL. 352
 if obcordata DC. III. 352
 polyandra Blum. HL. 352
 por tut a en strum Sauv. 111.352
 procumbent Mill. HL. 352
 triquilra Rottl. HL. 352
Triblemma R.Br. HL. 113
 via cut at um Mart. herb. HL. 114
 9ymphaeifolium Mart. herb.
 IIUIS
Tribuloides Tourn. HL. 63
Tribulus 7ò//rw. I. 703
 alatiis Delil. 1. 703
 albu» Poir. I. 703
 cistoides A. I. 703
 lanuginosus L. I. 704
 maxiHUS L. 1.704
 pentandrus Forsk. I. 704
 terresLi'is L. 1. 703
 (^ *Miliiicrmii* Fisch. I. 703
 triju^atus iVi/^. I. 704
TVicalysia Rich. IV. 445
 angole.nsis Rich. IV. 445
TricMilruih DC. HL. 123
 loptophyllum DC. III. 123
 ov:ilioliolum />r. HL. 123
Triceraja IV. I. 571
 tinifolia W. I. 572

- Triceros Lour** II. 89
cocliinchinensis Lour. II. 89
Trichtra Schrad. IV. 650, 651
 DC IV. 651 (Knautia)
amen sis Sc/trnd. IV. 651
ciliatn R.etSchult. IV. 651
*dumttorum R%etSchult** IV.
 654
hyhrida R. et Schult IV. 650
leucanthn Schrad. IV. 651
mut a hilt's Schrad. IV. 650
pubescens Schrad. IV. 651
ayIvalien Schrad. IV. 651
Tr'tcheroides DC. 1.650 (Knautia)
Tricliilia L I. 622 *Juss.* I. 622
alliaca Forsf. I 623
capé fist's Pers. 1. 623
emelica f7//7 I. 622
g/fr//r /..* 1 622
elandulosa Sm. I 623
*fr^vir*r<f* L. I 624
Hulesia Loefl. I. 623
havanensis J//<7/. I. 622
heterophylla W. 1.623
liirta /,. 1. 622
incrmis JF//r. I 623
inoschata Sw. I. 623
 {} odoratA *Jnrfr.* 1. 623
nervosa Vahl I. 623
ocfandra Sol. I. 623
odoratn An dr. 1. 623
pallida tf//. I. 622
procera Forsyth I. 626
 (Iuadrjuga // . B. et K. I. 622
scandons Lunan» I. 623
specUibilis For St. I. 623
spinosa W. I. 623
spondioiils Sw. I. 622
tenninalis Jacrj. I. 623
tomentosa // . B. H K. I. 622
trifoliata L. I. 623
TRICHIUEAE DC. 1.622
Tnchlis Hall. III. 376
Trichoa /Vr#. I. 103
conferta Pers. 1. 103
*racemosa *<?/«* I 103
Trichocarpea DC. IV. 220 (To-
 rilis)
Trichocarpui Schreh. I, 516
 A>rA. II 531
latin[folia W. I. 516
Trichociadus Pers. IV. 269
crinitus Pers. IV. 269
Trie hafnium DC, IV. 195 (Hc-
 rucleutn)
- Trichosanthes JL* III. 313 *Jacq.*
 HI. 313
amara L. 111.315
anguina L. III. 314
angulala Lam. III. 314
caudata W. 111.314
*chinensis *SVr.* HI. 315
colubrina •//ry. III. 314
coriacca Blum. HI. 314
coruiculata Lam. HI. 315
cosfata ilium. HI. 314
cucumeriita A. HI. 315
cuspidata Lam. HI. 314
foetidissima Jact/. HI. 313
globosa Blum. HI. 316
grecndiflora Blum. III. 314
hexasperma Blum. HI. 315
laciniosa Klein HI. 315
macrocarpa Blum. III. 315
ntTviolia L. HI. 314
ovigora Blum. 111.314
pilosa Lour. Hi. 315
puljra Blum. HI. 315
pit net at a L. HI. 298
scabra Lour. HI. 314
timnilolin /Vy>. HI. 315
tricuspidata I.our. HI 315
trifoliata Blum. 111.316
tuherosa IF. 111.315
villosa /y/MM. HI. 314
Triclinium odor a turn Rufin.
 IV. 85
Triclisperma%randifloraRafin.
 1.331
Tricuspidaria R. et Pav% 1. 520
dependwis R. et Pav. I. 520
Tricuspis Pers. I 520
Tridactylites unnua. Flaw. IV.
 35
pe.traea Haw. IV. 34
Tridesmos Chois. 1 546 (Hype-
 ricum)
Trifoliastrum Ser. II. 198 (Tri-
 folittm)
TIUFOLIEAE Bronn. 11
 115
TRIFOUEAE Kronn. II. 171
TnToluiiii To urn. 11. 169 *L. il.*
 185, 186, 189
adscendrns Horn. H. V07
a/fine Lejeun. II. 195
*africanuin *SVr.* H. 200
agrarimn />. H. 205
•aliliim ////'. U. 203
albidum Rftz 11. 194

Trifolium

- alexandrinum L. II. 193
 ft ramoHiim Ser. - - -
 alpestre L. II. 194
 /? diftachyum Ser. II. 194
 y lanigrum . . . -
 d rubellum Bess. II. 195
 alpinum L. II. 204
 altissimum Lois. II. 187
 amabile //, B. *t K. II. 199
 ambiguum MB. II. 202
 ambiguum var. MB. II. 202.
 angulatum Jf. <X Kit. II. 200
 angustilblimn L. II. 189
 anomalum Schrank II. 199
 arista turn Horn. II. 191
 armenium W. II. 194
 arrectisetum Brot. II. 191
 arrense L. II. 190
 ft crassiroule Ser. II. 191
 y perpusillum - - -
 <J gracile /M7. - - -
 £ capitatum iffer. - - -
 arvense p Sain' II. 191
 badium Schreht. II. 204
 haeticum Lag. II. 193
 Balbisanum »SVr II. 201
 bat'ha turn DC. II. 194
 Iricome Font. II. 202
 hiflormn L. II. 318
 Bocconi Savi II. 192
 brae tea I um Schnutb. II. 195
 Burclillianum &?r. 11.200
 Bnxbimmii Sfernb. II. 203
 caespitosum Reyn. II. 199
 /? glareomiiin Ser. II. 200
 campestre Schrehi II. 205
 canescens IF. II. 193
 capense IV. II. 207
 carolinianum Mx. II. 201
 cernuum Brot. II. 199
 Cherlrii A. II. 196
 ciliatum Clark II. 205
 ciltosum TlmiL II. 196
 cinctum DC. II. 193
 dandestinuum Lag. II. 207
 <lype.i(um /.,. |(. 197
 cotTulescrns MB. II. 190
 col/in74m Bast. II. 192
 co wo sum Labi//. 11.205
 comos^m A. II. 206
 congestum Guss. II. 207 *)
 congestuum /]fi/.^ . II. 198
 con/cum Lag. H, 194

(* conf. Praefatio.

Trifolium

- conicum Kit. 11.194
 conicum Pers. II. 194
 constifntinopolitanum Ser. 11.193
 controller sum Jan II. 206
 Cupani Tin. II. 203
 cuspidatum Lour. II. 207
 decipiens Horn. II. 205
 dentation IF. ft Kit. II. 186
 depauperatum /fo<#. II. 203
 diltusum Ehr/t. II. 196
 diffusum Thvnb. II. 207
 dips ace?/m Tliuil. II. 194
 divaricaluui Horn. II. 191
 ech inn turn Bau/i. II. 178
 ccbinatum /?///. II. 191
 elegans <S//^ II. 201
 elon-atum ff. II. 194
 erectum Walt. II. 384
 crinaccum MB. II. 191
 eximium Step/* . 11.203
 /? alliifloruni fMf/<. II. 204
 expansum Kit. II. 195
 filiforme L. II. 206
 p microphyllum Ser. II. 206
 flavescens Tin. II. 206
 flexuosum Jacq. II. 195
 for mo sum Curt. II. 200
 for mo sum Savi II. 201
 lormosum d Uru. 11.207
 fragitum L. 11.262
 I^ proliferum Bernard II. 203
 frvticans L. 11.218
 geint'Huin Pourr II. 191
 glaciale Reyn. II. 197
 glareosum Schfetch. II. 200
 globosum A. II. 196
 glom'tratum A. IF. 198
 gracile ThuiL II. 191
 fruianense Auhl II. 318
 Gussoni Tin. 11.204
 lwdysaroides /W/. II. 204
 JiHeropbyllum Tratt. II. 196
 birsutum T/n/rth. 11.207
 birtum /// H. 196
 fi piefum Ser. II. 96
 y pygmapum . *x. II. 198
 hispidum Desf. II. 196
 hybrid urn L. 11.200
 bjbriidm Savi II. 200
 incarnatum L. II. 190
 ^ Wolinerii DC. II. 190
 itidicumfl rttlir. KleinL 11.224
 inliTinetium (*yss. II. 190
 involucreatum H. H *204
 irregulare Pourr. II. 192

Trifolium

- islmocrpon Brot.* II. 201
Kitaibelianum Set'. II. 194
Kochianum Hayne II. 186
laevigatum Poir. II. 198
Lagascamn Ser. II. 194
Lagopus Pourr. II. 190
lanatum Thunh. If. 207, 196
Jappaceum L. II. 191
lasiocepalum Link II. 207
latinum Seb. II. 202
leucanthmn MB. II. 197
ligusticum Ball.* If. 191
p parvilmn Ser. - -
Lupiuasler L. II. 204
} albiflorura Ser'. II. 204
y oblongifolium - - -
macrorrhizon iV.etKit. 11.187
mageUanicnm II. 207
Inalaciiitliuin Link II. 191
jiiirilifnuiiri Huds. II. 192
p Bactardaiiuii Sar. II. 192
medium L. II. 195
^ pidiiciiloNiim Srr. II. 195
anegacephaluin Nutt. II. 204
JUtilotus Cherulea L. II. 181
- cretica L. II. 185
- hamosum MB. II. 181
- tW/V/i y A. II. 189
- indie a rV A II. 187
- i/i/r// A II. 188
- of'ficialis a L. II. 186
- of'ficialis p L. II. 187
- j) a lustre W,etKit. 187
- prthnica L. II. 187
- segetalis It rot. II. 187
- tauricum MB. II* 188
tnessanense L. II. 189
Michelianum >V/p/ II. 201
micranthium Fee;. II. 206
microcephaluin Pursh II. 207
micropli^llum Drsv. II. 195
minimum ///rf. II. 206
//<>/ Sm.* II. 206
Molinerii Bnlh. II. 190
montanum />. II. 201
§ peduncttloBum Ser. II. 201
y inranum - - -
nigrescens Viv. II. 199
noi'icmn iVulf. II. 195

Tri folium

- obconlatum Desv.* II. 198
oblongifolium Ser. II. 197
ohscnrum Guss. II. 197
obscurum Savi II. 197
ocbroleucum L. II. 193
P dichotomum Ser. II. 193
y luimile - - -
If rainomim - - -
ochrolftucum p DC.fl.fr. 11.193
och roleucum y JJC.fi.fr. 11.195
Oliverianum Ser. II. 197
ornaluin Clark. II. 207
orn ithopodioides L. II. 184
pallscens Schreh. II. 199
pallidum W,etKit. II. 196
paiiionicmn L. II. 193
p barbarun Ser. II. 194
parisiense DC,flfr. 11.206
^9 pyginaeiim Ser. II. 206
parvillorum A7//7/. II. 198
patens Schreb. II. 206
pauniorum d'Urv. If. 196
penslvatioum IF. II. 196
pileoides Pourr. II. 191
pbysodes AY<v. II. 203
pictum Roth II. 196
polyanthemum Ten. II. 200
polycpphalum Ser. II. 196
polymorplium Poir. II. 200
pra tense A. II. 195
a nativum Ser. II. 195
p flavicans . . .
y gracileKcens Ser. II. 195
d pedunculatum - - -
t mu'tfidum - - -
pra tense sativum Sturm II. 195
pra tense y Ser. II. 195
procumbens L. II. 205
P ramptiitre Ser. II. 205
y Hulipinnatum - - -
S nanum . . .
procumbens Sm. 11.205
IViitclianum Guss. 11.202
pseudo -procumbens Gmel. II. 205
purpnreum Lois. II. 190
recurvnm W,ttKit. 11.202
n-llexum A. II. 201
rHlexum W. et Kit. II. 197 *)
repens A. II. 198
/? mbcHCpn Ser.* 11. 199
y luxuriaiiB DC. - -

*) con/. Praefatio.

Trifolinm

- y phyllantham >£<?r. II. 199
 s unguiculatum - - -
resupinatum L. 11.202
rigid urn Savi II. 192
roseum Presl II. 193
rotundatum Ser. II. 200
rotundifolium Sibth.etSm. 11.207
rubens L. II. 190
 ft furratura Ser. II. 190
 y ramoiisHinuin Ser. II. 190
ruhicundum Schnvsb. II. 201
rupestre Ten. II. 207
rupestre Ten. II. 201 *)
saxatile AIL II. 197
scabrum L. II. 192
Sebastiani Savi II. 206
setniglabrum Brot. IF. 192
serru in turn Lag. II. 200
spadiceum L. II. 205
 ft ramosi>sin>iini Ser. It. 205
spadiceum Vill. II. 205
speciosum IV. II. 205
spliacroceplalon Desf. II. 196
*spiratum AVAlA. *£ Sm.* II. 190
spumosum A. II. 202
squarrosus Lam. II. 197
squarrosus L. II. 194
 ft flaviraiiH Ser. - -
squarrosus Savi II. 194
stellatum £., II. 197
styllatum Pall. II. 197
stipulacum Thunh. II. 206
strialum L. II. 182
strictum L. II. 198
 /? datura Ser. II. 198
strictum Sturm. II. 198
suaveolens IT. 11.200
fiuliterraneum L. 11.202
sufflōciitum L. II. 198
Bupinuin iS'a?; II. 192
sylvaticuna Gerard II. 192
tenuiilorum Ten. II. 192
tenuifulium Ten II. 206
 77/</*7 Vill. II. 199
thymiflorum Vill. II. 197
toitt<ntosum A. II. 203
tricioceplalum MB. II. 193
tumens Stev. II. 203
turgidum MB II. 202
umlx'llyhim AVr. II. 199
uniflorinn L. II. 203
 ft Sternlierginnum 5<fr. II. 203

~~unijlorum Sternb.~~ II. 203

*) conf. Praefatio.

Burk Index, f

Trifolinm

- unifolium Forsk.* II. 218
vagina turn Schleich. II. 195
Vaillartii Lois. II. 201
Vaillttntii Poir. II. 201
v aria bile Guss. II. 197
vesiculosum Savi II. 202
 ft roerulenrenn Ser» - -
volubile Lour. II. 206
Xataruii DC. II. 193
 /? baetirnm Ser. II. 193
Trifurcarium DC. III. 138 (Ar-
 throstemina)
Trigoneila L. II. 181
aegyptiaca />o/r. II. 184
americana Nutt. II. 105
anguina Delil. II. 183
armata Thunh. 11.185
Bessc.riana <S<?r. II. 181
calliceras Fisch. II. |W|
cancellaii Desf. 11. 183
cocrulea Ser. II. 181
cornicnlata L. II. 184
crassil'olia Horn. II. 185
cylindracea />c^i; II. 185
elatioi- Sibtfi. et Sm. II. 183
esculrnta H II. 185
Fischcriana Ser. II.]83
flexuosa Delil. II. 183
flexuosa Fisch. II. 183
Foenum graecum L. II. 182
Foenum graecum ft DC. ft. fr.
 II. 182
glabra Thunb. II. 185
gladiata Uortul. II. 182
gladiata Stev. II. 182
namigra <y/r. II. 183
bamosa L. II. 183
hirsuta Thunb. II. 185
hybrida Pourr. II. 184
tV///C0 L. II. 210
laciniata A. II. 184
littoralis Guss. II. 182
maritima Delil. II. 181
media Delil. II. 184
mniocarpa Wallr. II. 172
monspliciata L. II. 183
occult a />67/7. II. 185
ornithopodioides DC. II. 184³
*ornithorhynchobos A7*cA.* II. 184
oxyrhyncha Fisch. II. 182
pnrviiflora Sm. II. 183
pefiolaris Viv. II. 185
pinnatiflida T^z/ II. 183
platycarpus L. II. 184
polypntba Desv. II. 184

Trigonella

- poly errata* L. II. 184
prostrata DC. 11.182
ruthrnica L. II. 184
spicata *Sihth. et Sm.* II. 185
spinosa L. II. 182
striata L. *fil.* 11. 182
tenuis *Fisck.* II. 183
tennis *Spr.* II. 183
tomentosa *Thunh.* II. 185
torta *Sm.* II. 183
uncinala *Ser.* II. 181
Tillosa *Thunh.* II. 185
Tri>nia *AuhL* I. 571
laevis *AuhL* I. 571
mollis DC. I. 571
scricoa *H. B. et K.* I. 571
villosa *AuhL* I. 571
 a *oblMAta sJu&.* I. 571
 fi *cuneaU* . . .
 y *oblonga* - - .
Trigonis *Jnct/.* DC. I. 613 (<u-pania)
 tomentosa *Jact/.* I. 613
Trigonophyllum *Gaud.* IV., 18
Tri%upra acerifolia *Cav.* I. 474
Tnsula trifoliata *Noronh.* 1.6
Trilepisium *Pet. Th.* II. 639
 ma!;f&dtfcariensc DC. II. 639
Trilophus ampelisngria *Finch.* I. 103
Trilopus *Mlth,* IV. 268
Trinia. *Hoffm.* IV. 103
 Dufourii *ZJC.* IV. 104
 gtuberrima *var.* *Hoffm.* IV. 103, 104
 Henninpii *Koch* IV. 103
 hispida *lnffm.* IV. 104
 Hoffmanni *J//A* IV. 104
 Hoffmann!, *rt MB.* IV. 104
 Kitaibelii *MB.* IV. 103
 ramosissima *Fisch.* IV. 104
 imploides *Lrdeb.* IV. 668
 valgaris />& [V. 103
 a *Henningii* DC. IV. 103
 f i *Jacquini* . . .
 y *DalechaiDpii* - -104
Twodon DC. IV. 566
 anthospermoides *Cham, et Sc'hh* IV. 566
 glomeratus DC. IV. 566
 polymorplius *Cham, et SchL* IV. 566
 a *microphyllu** *Cham, et Schl.* IV. 566

Triodon

- H* *inttrmediut Cham, et Schl.* IV. 566
 y *nucrophyllu** *Cham, et Schl.* IV. 566
Trionella DC. I. 493 (*Hermania*)
Trionum *Medik. DC.* I. 453 (*Hibiscus*)
Triopteris L. 1.586 W. 1.587
 acuminata W. I. 587
 acutifolia IV. I. 587
 hi/urea *Gnertn.* I. 587
 brasiliensis /'02V. 1*587
 huxifolia W. I. 587
 citrffolia *Sw.* I. 587
 discolor *Meyer* I. 587
 floriLunda ^///r I. 587
 hnvanensis // . *B. et K.* I. 586
 jamaicensis L. I. 586
 *->^Vrt> W. I. 585
 lin^ulata *ftir.* I. 587
 lucida *H.B.etK.* I.58G,
 ovata *Cav.* I. 586
 paucijiora *Meyer* I. 587
 rigida .W. I. 586
Triost<um /, . IV. 329
 angustifolium *Vnhl* IV. 330
 himalayanum *Wall* IV. 330
 hirsulum *llo.vh.* IV. 330
 majus *Ma?.* IV. 330
 '*minus* *Mx.* IV. 330
 pe.rliolatiira /.. IV. 330
 triflorum *Vahl* IV. 330, 439
Triphaca *Lour.* I. 483
 alnicana *Lour.* I. 483
Triphasia *Lour.* I. 535
 aurantiofa *Lour.* I. 536
 monophylla DC. I. 536
 ^*ifoliata* DC. I. 536
Trip *linerviutn* *Gavd.* IV. 23
Triplostesia *Wall.* IV. 642
 glandulifera *Wall.* IV. 642
Tripterium DC. I. 11 (*Thalictrum*)
TrisanthUs *cochinchinensis* *Lour.* IV. 63
Tristania *R. Br.* III. 210
 albans hort. herol III. 210
 conforta it. Br. III. 210
 denressa hort. aftgl. III. 210
 laurina *R Br.* III. 210
 neriifolia *R. Br.* 111.210
 suayeolens *Sm.* III. 210

- Tristellateia* *Pet. Th.* I. 583
madagascariensis *Poir.* I. 583
Tristemma *Juss.* HL. 144
angustifolium *Blum.* HL. 144
Elrtum *Vent.* HL. 144
mauritanum *Pers.* III. 141
Tirusanum *Comm.* III. 144
Tristerix *Mart.* IV. 671
Triumi'etta *L.* I. 506 *Gaertn.* I. 506
acuminata // . /? . el *K.* I. 508
althaeoides *If B. et K.* LTS08
althaeoides *Lam.* I. 507
 £ *mibtriloba* *DC.* I. 508
angulata *Lam.* I. 507
annua *L.* I. 507
Hartramia *L.* I. 508
bogotwis *DC.* I. 506
glandulosa *Forsk.* I. 507
glandulosa *Lam.* I. 506
grandiflora *F/////* I. 508'
havancensis *H B. et AT.* I. 507
heterophylla *Lam.* I. 506
birta *Vahl* I. 507
indica *Lam Y.* 508, 507
Lappula *L.* I. 506
macrophylla *Vahl* I. 508
mollissima *If. B. et K.* I. 507
obliqua *Roth* I. 508
oblovga *Wall.* I. 507
oblongata *Link* I. 507
qvala *DC.* I. 507
oxyphylla ^7. //efcr. I. 508
^7«AV^ // . B. et K. I. 506
jpilosa *Roth* I. 506
Plumieri *Gaertn.* I. 506
polyandra fl. mex. I. 508
procuinbens *Font.* I- 508
rhomheaefolia *Sw.* I. 507
rhomboid ra Jt/cy/. I. 507
rho mho idea *Lindl.* I. 507
rotundifolia *Lam.* I 506
rotundifolia *Roth* I. 506
rubriraulis // . B. et K. I. 506
semilriloba *JL* I. 507
Suborbirulala *DC.* I. 506
trichoclada *JL^^r* I. 507
trilocularis *Roxb.* I, 508
VahlII /*>/>. I. 507
velutina' *Vahl* I. 507
Trixis *Mitch.* HL. 67
Trochetia Z>6. I. 499
trillora *DC.* I, 500
onifloni *DC.* I. 500
Trociscanthes *Koch* IV. 154
nodiflorus *Koch* IV. 154
Trollius /, . I. 45
altissimus *Wend.* I. 45
americanus *Mühl.* I. 46
 a *pentapetaluR Luuks herb.* I. 46
 fl dprtpel.lliM Doitc herb. 1.46
asiaticus *L.* I. 46
caucasicus *Strv.* I. 46
europaeus *L.* I. 45
 fl humiliii 7>6'. I. .15
 y napellifolim Roeppl. I. 46
humilis *Crantz* I. 45
medius *Wend.* I. 46
minus *Wend.* I. 46
patulus *Salisb.* I. 46
 re pedunculate !)£'. I, 46
 *fl nubinvoliier*tuB . . .*
TUOPAEOLEAE *Juss.* 1.683
Tropacoluin *L.* I. 883
aduncuin *Sm.* I. 684
biolorum *R. et Pav.* I. 684
ciliatum *R. et Pav.* I. 684,
dipclalum *R. et Pav.* 1. 684
hybridmn *L.* I. 684
in a jus *L.* I. 683
minus *L.* I. 083
pentaphylluin *LnM.* I. 684
peregrinum *Jaca.* I. 684
peregrinum *L.* I. 684
pinnatum *Andr.* 1.684
polyphyHum £7Z/J. I. 684
pubesceas // . B. et K. I. 684
Smithii *DC.* I. 684
tuberosum *R. 't Pav.* I, fiH4
Trotula t riant his *Comm. herb.* III.'90
Ti-uncaria J9C III. 106
 caryophyllaca *DC.* III. 106
Tschudya *DC.* HL. 155
 asperiuscula *DC* III. 155
 pulverulenta *DC* III. 155
 rufescens /?r. III. 155
 vei-licillala *DC.* III. 155
TsjerouCandel *Rheed.* HL¹ 32
Tsjerou-Kara *Rheed.* IV. 475
Tsjocatti *Rheed.* 1.737
Tu bant her a *Comm.* II. 30₃
Tuber aria *DC* I·270 (*Helianthemum*)
*Tuhocytisu** *DC.* n 155 (*Cytisus*)
Tula ^ « M IV. 418
 Adansoni *It et Schult.* IV. 418
Tunica prolifera *Scop.* I. 355

- Turgenia Hoffm.* IV. 217
heterocania DC. IV. 218
lalfolia Hoffm. IV. 218
multiflora DC. IV. 218
Turgosea Haw. 111*383
aloides Haw. III. 388
capitellata Haw. III. 387
linyiaefolia Haw. III. 387
oho vat a Haw. III. 387
pertusa Haw. III. 387
thyrsiflora Haw. III. 387
to men to s a Haw. III. 387
Turia Forsk. III. 303
cordata Lam. III. 301
cylindrica Lam. III. 303
Gijef Forsk. III. 304
Lajoja Forsk. III. 304
Mogbadd Lam. III. 304
Turnera Plum. III. 346 *Lam. W.*
 III. 348
acuta Spr. III. 346
«rw// IV.* III. 346, 347
aneusti/olia Curt. III. 346
apifera Jfar£. III. 346
asp«ra Pair. III. 348
brasiliensis IV. III. 348
carpimCoia //. *H. et K.* III. 347
ciRtoids L. III. 347
coeruica //. *MAT.* III. 346
corchorifolia IV. III. 318
cuneiformis JM«.* III. 346
 * III. 346
Doftvaixii />£ III. 348
diffusa IF. III. 347
elegant Otto III. 346
fratrescens Auhl. III. 347
 // *latifolia DC.* - -
glabra J96^f. III. 347
euianensis Auhl III. 347
hirsuta Bert. III. 347
A > *0 /> ^ * / A* III. 348
birta W. III. 348
Humholdtii Spr. III. 347
integrifolia W III. 348
microphylla DC. III. 347
wicrophylla Drsv. III. 347
moll is It U.etK. III. 346
y>htusifolia Sm. III. 346
*odorata /t*r//.* III. 348
odorata Vahl III. 346
*peruviana W** III. 346
pinnatifida •///«.* III. 346
 a *lycopifolia HC7.* - 347
 ft an(u)tiloba - -
Puifilpa L. III. 347
Turnera
Pumilea Pwr. III. 347
racemosa Jaey. III. 348
rvyosa W. III. 348
rupestris Anhl. III. 347
sedoides L. III. 347
sericea H.B.etK. III. 346
Sftosa Sm. III. 347
subulata Sm. III. 346
tomentosa // ff. et K. III. 347
tomrntosa W. III. 348
trjoniflora Sims III. 346
ulinifolia L. III. 346
 ^ «nga«tifoli« *DC.* III. 346
ulmi folia (t IF. III. 346
villosa Raeusch. III. 348
virgata Jr. III. 348
TURNEKACEAE H.B.etK.
 III. 345
Turpinia Vent. II. 3 /t^/fn.' II. 72
 * *Pers.* II. 315
panicuiata Vent. II. 3
pomitera DC. II. 3
punctata Pers. II. 315
Turraea /.. I. 620
glabra Cav. I. 620
herbacca Poir. I. 620
helicophylla Sm. I. 620
lancAolata Cav. I. 620
*macuiata •&//** 1.620
piibscens IF. I. 620
ri^ida Vent. I. 620
*sericea *\$//.* 1.620
tomentosa Cav. I. 620
virens Hell. I. 623
virens A. I. 620
 r *Dillardierii H/7.* I. 620
Turritia major Clus. I. 142
Turritis Dill. I. 141
alp in a Jacq. I. 147
**//)/*/* fr.* I. 144
hellidifolia All I. 147
coervlea All. I. 147
curti&Uigna Fries 1.144
glabra A. I. 142
 ,? *ramota £.* I. 142
hirsuta Jacq. I. 144
hirsuta L. I. 144
hispidula J96^v. I. 142
laevigata IV. I. 147¹
lyrata Rafin. I. 148
minor Schleich. I. 144
multiflora La-peyr. I. 148
oblongat a Rafin. 1.144
ochroleuctt Lam. I. 146

Turritis

- pntula* Ehrh. 1.143
pendula Desf. I. 146
pubescent Desf, I. 145
Rayi Fill. I. 144
sa&ittnta Schrnk I. 199
salsu<fuiosa DC. I. 142
setosa Lapeyr. I. 236
strict a All. I 144
Typhnlea DC. I. 44*2 (Pavonia)

U

- Uerimna* fV. IV. 374
HumhnhUii Spr. IV. 385
t'is ignis lf IV. 374
Ion gifolia Spr. IV. 404
Mutisii Spr. IV. 375
racemosa Schum. IV. 376
spedosa IV. IV. 374
Ulex /, II. 144
autnmnlis Tkor. II. 144
^cnpens is L. I. 338
europacus /, II. 144
europaeus ft L. II. 144
gens to ides Brot II. 144
grandiflorus Pourr. II. 114
minor Roth II. 144
nanus *S//. II. 144
provincial /,©/>. II. 144
vernalis Tkor. II. 144
Ullucus Loxan. III. 360
tuberosus Loxan. III. 360
Ulmaria Tourn.M. 541 Moench
 II. 545 £>||*/>. /) £ II. 545
 (Spiraea)
palust'N.s Moench II. 545
ULMARIAE Vent. II. 541
Ulolohus DC. IV. 457 (Guettarda)
Ulospermum Link IV. 199
dichotomum Link IV. 199
Umari Marcgr. II. 476
UMBELLATAE Toum. IV.
 55
UMRELLIFERAE Jiw.IV. 55
Umbilicus /JC. HL. 399 *J. et*
C. Bank. III. 400
erectus DC. III. 400
hispidus DC. III. 399
horizontalis DC. III. 400
libnnoticus 2H7. III. 399
malachophyllus DC. III. 400
parvidorus DC III. 400
p&ndd.inus /)r. HL. 400

Umbilicus

- (? peltatum 7>7. III. 400
samius DC. III. 399
sedoides DC. HL. 400
*S<iniH*rvivum* 7>6\ III. 399
sernifus DC. HL. 400
spinosus DC. HL. 400
tbyrsillorus DC. III. 400
Uncaria Schreb. IV. 347
acida /<>.*//. IV. 347
aculeata \V. IV. 349
cirrhiilora Ro.ch. IV. 348
*fen*TM /W. IV. 348
iVrrusinea DC. IV. 348
jrlabrata 7>6\ IV. 348
Gainbir Roxh. IV. 317
guianensis titnel. IV. 349
inermis W. IV. 345
insi-nis DC. IV. 348
landsa H'ff//. IV. 348
niacropbylla Wall. IV. 348
ovalifolia Ro.rb. IV. 347
ppdcisUfta Ro.rh. IV. 348
pilosa Ao.rA. IV. 348
scleropllylla Roxh. IV. 347
sessililructug Ao.rA. IV. 349
tomrnlosa DC. IV. 349
Unguicularia DC. II. 400 (Do-
 lichos)
Vnjfila Rheed. IV. 265
Unona L. I. 88
acuminala DC. I. 89
aculi flora Dun a I I. 92
aolbiopica Dunnl \. 91
aromatica Dun a I I. 91
cbinensis DC. I. 91
cocliinoliineüsis />r. I. 91
crassipetali Duital I. 89
Desmos Dnnal 1. 91
discolor Vahl I. 91
discrota L.JU. I. 91
dumHorum Duwnl 1. 92
esculenta Dunnl 1/90
fuscata 2?C I. 89
grandiflora Leschen. I. 90
linmata 'Dunnl I. 90
latifolia Dunnl I. 91
lcplopatala 7?6'. I. 91
Lesserliana Dunnl I. 90
li<u>].ris Dunnl I. 90
longifolin Lnm. I. 90
lucida 7JC. 1. 92
mncrocarpa Vnhl I. 89
Marentena DC. I. 89
monilifera Gaertiu I. 91
Musaria Dnnal 1. 89

Unona

- Isarum Dun>al* I. 89
nilidissima Dunal I. 90
obtusiflora DC. I. 89
odorata Dunn I I. 90
ovata Vahl I. 89
 /* *Afteliaoa DC.* I. 89
oxyneiala DC. I. 91
penduliliora Mac. et Sessd I. 89
polycurpa DC. I. 92
•elunica DC. I. 92
sylvatica Dunal I. 91
tripetala DC. I. 90
tripetaloides Dunal 1.90
uncinata Lam. I. 90

unriuhita Dunal I. 91
violarea Dunal I. 90
xylopioides Dunal I. 92
Unonaria DC. I. 89 (Unona)
Uraria //?*/;* II. 324
cercifolia Desv. II. 325
comosu DC. 11.321
crinila /fcwr. II. 324
lagocephala 7^6.* II. 324
lagopoides DC. II. 324
Lagopns DC. II. 324
picta Desv. II. 324
Uraspermum Nutt. IV. 232
Claytoni Nutt. IV. 232
hirsutum Big. IV. 2:32
Urceolaria W. IV. 443
exotica GmeL IV. 443
Urena f, I. 411
aculeata Mill. I. 442
americana L.fil. I. 441
*americnnn *S//i* I. 442
foetida LMerit. I. 444
grandiflora //. wivr. I. 442
hftcrophylla <V//i I. 442
Lappago Sm. I. 441
leptocarpa L. fit. I. 443
/oWtf Cnv. I. 441
lobata L I. 441
microcarpa DC-l. 442
monopctala Lour. I. 442
raurifolia J9f. I. 412
ifaullifida Cnv. I. 441
muricata />C. I. 442
ovaliftidia `Forsk. I. 453
paradoxa // B. et K. I. 442
pilosa Burch. I. 438
polyflora Lour. I. 441
procumbena L. 1.441
repanda <SV< 1. 441

Urena

- relicata Cav.* I. 441
Kibesia Sm. I. 442
scabriuscula DC. I. 441
Binuala L. I. 442
sinvatti Sw. I. 442
steilafa A'///. I. 442
subliloba Schrnk I. 441
Swattzii DC. I. 442
typhalea L. I. 443
tricuspis 6'//^ I. 441
vimiiwa Cav, I. 442
Urophyllum J/zc-t H frail. IV. 441
giabrum Jacket Wall. IV. 441
villosum Jack et W.all. IV. 441
Urvillaea //. B. et K. I. 602
Borteriana DC. I. 602
uimacca H B. et K. I. 602
Us term IV. IV. 622
Usuhis triphylla Burm. I. 610
Uvaria L. I. 88
ceraso ides Roxh. I. 93
Climac Bcauv. I. 88
dulcis Dunal I. 88
esculenta Roxh. I. 90
excelsa Vest I. 94
Gacrtneri >Cf. I. 88
javana Dunal I. 88
Ian ceo la ta Sw. 1.94
Uvular is Lam. I. 90
/uc/Tfa Fenl. I. 90
lutca A^fy. I. 88.
spt'ctabilis DC. I. 88
suherosa Ro&b. I. 93
tomrntosa Roxh. I. 88
tomentosa Vahl I. 93
*trifoliata Gaertn** I. 88
tripetala Lam. I. 90
uncata Vahl I. 90
undvlata Lam. I. 90
velutina Dunal I. 88
zeylanica Auhl. I. 91
zeylanica A. I. 88 .

V

- Vaccaria Dod.* DC I. JG> (Sa-
 ptmaria)
yahlia 7V<Kt//. IV. 53
capeusis Thunh. IV. 53
OldenlaiKHar DC, IV. 54
ramosissima Atph. DC, IV. 54
sessillora DC. IV. 54
silcnoides Alph. DC. IV. 54
tomentosa Alph. DC. IV. 54

Vahlia

- Weldenii Reich. IV. 53
 Vaillantia DC. IV. 613 W. ft Kit.
 IV. 613
aculeata Ten. IV. 614
ciliatn Rnss. IV. 614
~~flabra~~ W. et Kit. IV. 4505
 hispida L. IV. 614
 H amleata PC IV. 614
 rauralis /, . IV. 614
pedemontana W. et Kit. IV. 605
quadriflora Moench IV. 614
 Valantia Town. IV. 613 L. IV.
 593, 605, 613
Aparine L. IV. 608
Aprine Mart. IV. 608
Aparine a Lam. IV. 608
Aparine ft Lam. IV. 608
articulata Besf. IV. 606
articulata Lam. IV. 599
rhersonnsis W. IV. 606
 r/7/*/, / <?*/ IV. 606
crehrifolia St. Am. IV. 605
crcvinta L. IV. 606
Cucullaria L. IV. 613
fit if or mis Ait. IV. 610
 g///; t« JL IV. 605
 £*/>/* «//. IV. 605
grnnvlnris Spr. IV. 608
humifusa W. IV. 605
hypncarpia L. IV. 592
muratis MB. IV. 606
pedetnontana Bell. IV. 605
pusilla Stvv. ||. 606
rediviva Iloffm. IV. 605
saccharata titnel. IV. 607
taurica MB. IV. 605
taurica Pall. IV. 605
tricornis Roth IV. 608
triflora Lam. IV. 608
Paldrsia R.pfPav. III. 195
latifolia R. et Pav. III. 195
~~oval~~h R. el Pav. III. 195
~~repens~~ R. et Pav. III. 195
~~rosea~~ i?. tf/Vif. III. 195
 Valentiana /I//?*. IV. 340
 volubilis /t//fo. IV. 340
 Valenlinia Sw. I. 618 II. 42
 ilicifolia Sw. I. 618
 • *sylvestris* Ritasch. I. 618
 • *Valentynda* Neck. II. 487
 • ~~Valeri~~ ~~ata~~ ~~Wc~~. 6 3 2 R. et Pav.
 Sm. IV. 629 /fy/r. W. IV.
 632
 • *alliariaeifolia* F//A/ IV. 635
 • ~~at~~ ~~tissima~~ Horn. IV. 641

Valeriana

- altissima* Mik. IV. 641
 alypiolia H. B. et K. IV. 633
angustifolia Cav. IV. 632
 angustifolia Tausch IV. 641
 angusliluba DC. IV. 641
an nun Or ay IV. 632
 aretioides // B. et K. IV. 633
 asarii'olia Dufr. IV. 637
hrachiata Pers. IV. 638
hulbosa Jttip IV. 637
Calcitrapa L. IV. 632
 capensis F//A/ IV. 641
 capilala Pall. IV. 637
Cardamines MB. IV. 641
 carnosa *S#*. IV. 635
 cellica L. IV. 636
celtica Fill. IV. 636
 ceratophylla II. B. et K. IV. 640
chaerophylla Pers. IV. 629
chaProplnjlloides Sm. IV. 629
 cliainaedrilia Cham. et Schl. IV.
 634
 Clcinaiilis // . /? . «f A: IV. 634
 coarctata A. <? Pav. IV. 635
 connata /f. et Pav. IV. 633
Cornucopias L. IV. 630
 crassilolia // . B. et K. IV. 634
crispa R. et Pav. IV. 629
cuspid/tta BertoL IV. 636
 decussata It et Pav. IV. 639
dentata W. IV. 627
dicfiotoma fl. mex. IV. 640
dioica Bess. IV. 637
 dioica L. IV. 637
 /? iotegrifolu A IV. 637
dioica simplicifolia Reich. IV.
 637
Dioscoridis Sihth. IV. 641
cchinntn L. IV. 626
elata Don IV. 640
 elongata L. IV. 637
 £ polygama DC. IV. 637
excelsa Poir. IV. 641
*glauc*a Lapeyr. IV. 636
 glauca Poepp. IV. 639
 globiflora /{ . «* />///». IV. 639
 globulariacifolia Ram. IV. 636
Jtiardwickiana R. et Schftlt.
 IV. 640
Hardwickii Don IV. 640
 Hardwickii Wall. IV. 640
 liobecarpa DC. IV. 638
heterophylla Lois. IV. 636
 hirJella ILB. et K. IV. 633
 byalinorbiza /t. et Pav. IV. 638

Valeriana

- Jat a man si Jones* IV. 624
intermedia Sternb IV. 636
intermedia Fahl IV. 636
*inferrupta It. et Pav** IV. 639
italica Lam. IV. 637
laciniata It. et Ptiv. IV. 629
bpal hi folia Fahl IV. 635
laurifolia ft.B.etK. IV. 634
Jaxiflora DC. IV. 638
Lesclieuaalii DC. IV. 640
leucocarpa DC. IV. 638
leucophaiu />6[†] IV. 641
locust a L. IV. 641
locust a Ucr. IV. 630
locusta ♂ vesicaria L. IV. 628

lonifolia // . B. et K. IV. 634
lucid a hort.par. IV. 641
lyrala F«A/ IV. 639
ftmrcrophyUa MB. IV. 635
macrorliiza Poepp. IV. 635
ma gel/an tea Lam. IV. 635
mexicana />6[†] IV. 640
microjiliyia // B. et K. IV. 633
monandra Fill. IV. 632
mo nor hi xa J)uft IV. 637
Montana Gen. IV. 637
moo tana L. IV. 635
 /? rorundilolia DC. IV. 636
 7* rimpidat* - - -
in on tan a a Lapeyr. IV. 636
montana y appendiculata
 Lapeyr. IV. 636
Dblonzifolia K. et Pav. IV. 635
obovata Schult. IV. 633
oblusilolia DC. IV. 635
ol'lirinalis L. IV. 641
olitoria W. IV. 625
or hi cut aim Sibth. IV. 632
panimlata /£. ^/ ^//^ IV. 638
Papilla Bert. IV. 638
*ftauciliora if/o.** IV. 638
Phu Lapeyr. IV. 636
Pl.u L. IV. 637
pilosa H. et Pav. IV. 634
pinnali/ida R.etPav. IV. 638
planlašin<a // . B. et K. IV. 634
fiolomonioides // . B. et K IV. 639
polygama Bess. IV. 637
polystacliya Sm. IV. 639
procera // . B. et K. IV. 635
pubescent flopp. IV. 626
pumila W. IV. 628
pyramidalis // . /A et K. IV. 639
*pyrenaica L** IV. 636

Valeriana

- quadrangniaris // B. etKAV.* 633
radiata IV. IV. 625
rep ens Host IV. 641
*rop<*ns Wrt//.* IV. 610
rigida It et fav. IV. 632
rotundifolia Fill. IV. 636
n/7//7< All. IV. 632
rubra « L. IV. 632
rubra |? L. IV.fc:j2
rvpestris Pall. IV. 624
rvpicola Lag. IV. 636
ruthenica IV. IV. 623
salirariacfolia ^//A/ IV. 634
Saliunca ////. IV. 636
sambucifolia J\lik. IV. 641
samolifolia Bert.- IV. 642
Sanguisorbae Pers. IV. 639
sanguisorhacfolia Cav. IV. 639
sa.vuti.lis Lapeyr. IV. 636
sax, til is L. IV. 636
sax at His Fill. IV. 636
scandens Forsk. IV. 642
scandens A. IV. 634
scorpioides DC. IV. 635
sedilolia aV Vrv. IV. 633
serrala 7C. et Prw. IV. 635
sibirica L IV. 623
sibirica W. IV. 624
sisyin briifolia Desf. IV. 641
sorbiolia // // . et K. IV. 639
spathulata It. et Pav. IV. 632
Spica Fa/il IV. 624
svpina DC:fi.fr. IV. 636
supina L. IV. 636
supina IP. IV. 636
si/lvestris Gray IV. 637
ti-nera W⁷////. iV. 640
tcnuifolia It. et Pav: IV. 632
toluccana DC. IV. (540
tomontosa H.B.etK. IV. 634
trinervis Fiv. IV. 632
tripliylla // . /y. ^/rA". IV. 633
tripleris L. IV. 636
tripteris ♂ integrifolia
 Walk. Am. IV. 636
tuberosa Jtnp. IV. 637
tuberosa L. IV. 637
 /? monorbiza H«7. IV. 637
urticaePoiia If B etK. IV. 635
vaginata If. B. et K. IV. 638
vesicaria W. IV. 628
villosa Tf'trnb. IV. 624
v//lo/i Wall* IV. K40
virgata iK. et Pav. IV. 639

Valeriana

- voluhilis* *ft. me.v.* IV. 634
Walliclii DC. IV. 640
 No. 630 *Poepp.* IV. 635
 No. 825 *Poepp.* IV. 638
 No. 847 *Poepp.* IV. 638
 No. 942 [^]*Poepp.* IV. 628

VALERIANE'YE DC. IV. 623

- Valcristanella* *Moench* IV. 625
Tourn. IV. 625 *Lindl.* IV.*
 631 *Dill.* IV. 578

Auricula DC. IV. 627

ri laxiflora DC. IV. 627

Auricula dl/rv. IV. 627

campanula ta Bir. IV. 626

cariuata Lais. IV. 629

dicnopoifolia DC. IV. 629

. conges ta Lindl. IV. 631

coronala DC/JV. 628

/? diitcoidea 06^f. - -

coronata Guss. IV. 628

coronnta integrifolia
. Reichenb. IV. 628'

costata 7H7. IV. 626

ilentata /W. IV. 627

disco idea var. Dufr. IV. 628

eclinata DC. IV. 626

oriocarpa Desv. IV. 626

*^ rugiilo*a /J£.* IV. 627

cxscapa <fle/l. IV. 625

gibbosa ZIC7. IV. 626

hamata Hast. IV.-628

laxijinra Dufr. IV. 627

/jt/ea Moench IV. 623

inembranacea Lois. IV. 628

microcarpa Lois. IV. 627

inixta /in/-. IV. 627*

JUorisonii/IC. IV. 627

i leiocarpa DC. IV. 627

olitoji'ia Moench IV. 625

/? LiHiorarpa Raichenh. IV. Q25

olitofia Sturm IV. 627

platyloba />i//r. IV. 629

puberula DC. IV. 627

pumila 7>6^f. IV. 628

fi la<ior<arpa li. el Sc/mlt. IV. 628

radiata Dufr. IV. 625

rimosa Bast! IV. 627

spbaerocarpa DC. IV. 628

tridentata Link IV. 628

trigonocarpa DC. IV. 628

truncata DC. IV. 627

turgida /W7. IV. 626

uncinata Dufr. IV. 626

vesicaria Moench IV. 628 -

Buck liidp* |.

Valikaha A dans. III. 5

Vallca Mulis I. 520

conliblia It. et Pav I. 520

pubuscens H. B. et K. I. 520

slipulai'is Mutis I. 520

Valli-caninun Kheed. I. 99

Vanalfthimia Djinote Lech, I.
526

lanceolata Lech. I. 526

Vaiigueria Conim. IV. 454

Commersonii Desf. IV. 454

Cffjwosa Gaertn. IV. 454

edulis IW// IV. 454

infausta liurch. IV. 454

madagascariensis Gtnel. IV.
454

spinosa Roxh. IV. 454

Vanguiera Pers. IV. 451

verracosa Sieb. IV. 455, 622

Van-Rheedia Plum. 1.564

Vareca Gaertn. III. 337

zeylanica Gaertn. III. 337

Vanmca /?C. II. 522

polystaclip DC. II. 52?

Vascoa />£.. II. 119

amplrxicaulis DC. II. 119

perioliala DC. II. 119

VASCULAKES <?. 11

Valeirea Auhl. II. 521

guianmsi^ Auhl. II. 521

Valica L. I. 517

cbiucnsis L. I. 517

Vauanthes Haw. III. 392

Vauquelinia CO/T. II. 547

cnrymbosa Corr. II. 518

Vavanga Rohr IV. 454

chinensis Rohr IV. 454

</*/ *W*/* IV. 454

Velaga Ada us. DC. I. 500 (Pte-
rospermuin)

acylocur}n Gaertn. I. 500

Velarum DC. 1.191 (Sisyinbrium)

Velezia JL. I. 387

clavata d'Urv. I. 388

quadridentata Sibth. et Sm. I.
388

rigida A. I. 387

Vella DC. I. 223

annua L. I. 224

aspera Pers. I. 224

pseudocytisus A. I. 223

tenuissima Pall. I. 184

VELLEAE DC. 1.223

Venelia ComimV 573

Ventenatia Beauv. I. 527
glauca Beauv. I. 527
Ventilago Gaertn. II. 38
tenticulata W. II. 38
maderaspatana Gaertn. II. 38
Verea W. HI. 394
Vereia Andr. III. 394
acutijfora Andr. III. 395
crenata Andr. III. 395
Vermontea decandra Comm. II. 54
Verticillaria R. et Pav. I. 564
Verticordia DC. III. 208
llrownei DC. III. 209
Fontanesii DC. HI. 209
Verulmia DC. IV. 485
corymbosa Poir. IV. 485
Vesicaria Lam. I. 159
arctica Richards. I. 159
arcuosa Richards. I. 160
cretica Poir. I. 159
edentula Poir. I. 163
fruticujosa Poir. I. 159
gemonensis Poir. I. 160
globosa Poir. I. 159
ludoviciana ZJC I. 159
pam'culata Desv. I. 159
physiphora Andr. I. 159
reticulata ham. I. 159
sinuata For. I. 159
utriculata Lam. I. 159
vestita Desv. I. 159
Vesicariana DC. I. 159 (Vesicaria)
Vesicastrum Ser. II. 202 (Trifolium)
Veslingia Fabr. III. 453
cauliflora Moench HI. 454
Heisteri Fabr. HI. 454
Viborgia Spr. II. 135 Moench II. 155
fusca Thunb. II. 136
obcordata Thunb. II. 136
sericea Thunb. II. 136
Vihorquia Ort. II. 522
polydactyla Ort. II. 522
Viburnum A. IV. 323 7W* i. IV. 323 324
acrifolium Lam. IV. 327
ocuminatum Wall. IV. 325
ulnijolium Marsh. IV. 328
ayavacense Lam. B. et K. IV. 324
cassinoides Dnroi IV. 326
cassinoides L. IV. 326

Viburnum
cassinoides Mx. IV. 326
chinense Zeyh. IV. 326
Colebrookeanum Wall. IV. 325
cordifolium XKn//. IV. 327
coriaceuin Blum. IV. 329
cotinifolium Don IV. 327
cuspidatuin Thunb. IV. 329
cylindricum Ham. IV. 329
dahuricum iW/. IV. 328
dentatum L. IV. 326
dentatum Thunb. IV. 329
dentatum glabrum Hum Mx. IV. 326
dentatum lucidum Ait. IV. 326
dentatum pubescens Ait. IV. 327
dentatum semi-tomentosum Mx. IV. 327
dichotomvm Ham. IV. 284
dilatatum Thunb. IV. 329
edule Pursh IV. 328
erosuin Thunb. IV. 327
erubescens V//. IV. 329
foetidum Wall. IV. 325
glabratum H. B. et K. IV. 324
glabrum W. IV. 324
grandiflorum Wall. IV. 329
grandifolium Sm. IV. 326
hirtum Thunb. IV. 15
japonicum Spr. IV. 273
integerrimum Lam. IV. 324
involucratum Wall. IV. 327
lyemgatum Ell. IV. 326
laevigatuin W. IV. 326
lanceolatum Hill. IV. 326
Lantana A. IV. 326
Lantana Wall. IV. 327
Lantana canadense Pers. IV. 326
Lantana grandifolium Ait. IV. 326
lantanoide Mx. IV. 326
lauriforme Lam. IV. 324
Lentago L. IV. 325
lobatum Lam. IV. 328
lobatum Lam. IV. 324
lutescens Blum. IV. 325
macrophyllum Thunb. IV. 15
microcarpiira Cham. et Schl. IV. 672
mplle Mx. IV. 328
monogynum Blum. IV. 327
Mullaha JffM<7#. IV. 327
nervosum Don IV. 327

- Viburnum**
nitidum Ait. IV. 326
nudum L. IV. 325
obovatum Walt. IV. 326
fi pnnicifolium Best. IV. 326
odoratissimum Ker. IV. 326
opuloides Mühl. IV. 328
Opulus L. IV. 328
4 iterilis DC. IV. 328
Opulus americana Ait. IV. 328
Opulus edule 31a.: IV. 328
Opulus Pimina Mx. IV. 328
Opulus roseum R.et Schult. IV. 328
orientale Pall IV. 328
Oxycoccus Pursh IV. 328
plicatum Thunb. IV. 329
polycarpum IF////. IV. 328
premnaceum Wall IV. 325
prunifolium L. IV. 325
pubescens Pursh IV. 326
punctatum Hamilt. IV. 324
functatum Ha/in. IV. 326
pyrifolium /*©<>. IV. 325 •
pyrifolium Torr. IV. 325
Rafinesquianum Schult. IV. 327
rigidum Vent. IV. 324
rugosum /V?r*. IV. 324
sambucinum Reinw. IV, 325
£ IV. 325
scandens L,fiL IV. 15
serratum Thurth. IV. 15
• *sinense* Zeyh. IV. 326
squamatum W. IV. 325
stellulatum Wall. IV. 327
strictum Link IV. 324
strictum Sweet IV. 324
tinohles £./f/. IV. 324
Tinus L. IV. 324
a hirtum >///. IV. 324
ft lucidum - - -
• *y virgatum* - - -
Tinus 8 *strictum* Ait. IV. 324
tomentosum Lam. IV. 326
tomentosum Raftn. IV. 327
tomentosum Thunb. IV. 329
fomentosnm Thunb. IV. 15
trilobum Marsh IV. 328
vfflosum Raftn. IV. 327
villosum Sw. IV. 327
*v*r*ns* Thunb. IV. 15
Vicalia /)£ |V. 243
- Vicatia**
coniifolia DC. IV. 243
Vicia Tourn. II. 354 A. /.«w. N. 354
abbreriata Fisch. II. 356
acutifolia Ell. II. 357
alba Moench 11.361
iilprstris ^c^ . II. 356
aliissima Desf. II. 359
americana Mñhl. II. 355
amoena Fisch. II. 355
ampbicarpa TJorth. II. 362
andicola // . B. et K. II. 357
angustifolia Roth II. 361
argentea Lupeyr. II. 359
articulata W. If. 367
atropurpurea 2^<?^ . II. 359
bacla Moench II. 365
bactra Zucc. II. 365
bengbalensis L. If. 359
bicolor ^ . If. 365
BiebcTStcinii Bess. 11. 3Q3
biennis L. II. 359
bitlora Desf. ||. 360
bipartita Moench II. 364
hithynica lloppe II. 374
hithynica L. II. 374
Uivonea /t//?m. II. 357
boetica Fisch. II. 365
Broteriana Ser. II. 357
calcarala /?^J?/* . II. 360 379
caiiadensis Zucc. II. 361
canescens Labill II. 358
capensis Berg. II. 358
caroliniana Walt. II. 355
cassubica L. II. 356
a glabriuscula Ser. II. 356
^ Orobut . . .
cassubica Sturm II. 356
cassubica fiorib. pallid is DC. II. 378
ciliaris Sibth.etSm. 11.365
cinerea MB. II. 356
cousentina ifyr. - II. 358
cordata Wulf. H. 362
Coris Thouin. II. 365
cornigra Chaub. II. 361
Cracca L. II. 357
cracca Pursh II. 355
craccoides Rafin. II. 355
dentata /frcA. II. 360 355
disperma DC. II. 359
dubia Schult. II. 362
dumetorum L. II. 355
£ dentaia Ser. . .

Vicia

- Ervilia* W. II. 367
Fahu L. II. 354
ïerruujinea Bess, II. 365
fruiicosa W. 11.261
galegifotia Andr. II. 271
gallnprovinciulis /W/\ II. 365
Gerard i Jucp. II. 357
Kerardi W. II. 358
A>/>< Schlfich.* 11.361
globosa A>/>* 11.361
graciUs lots. 11.367
gracilis Russet II. 365
granrillora Scop. II. 365
helvetica hort. Prafi. II. 361
liirsuta <7.vcl. H. 365
liirsulissiina Ci/rill. II. 365
*///>/** Balh. II. 363
liumills // . B. et K. II. 360
hylvnda liuds. II. 362
bybiida L. II. 363
inrisa J/ft. II. 361
iritannedia Viv. II. 361
Wvigala Sm. -11. 362
L'itliyroifl^s L II. 362
lathijroides Ph. Thorn. II. 361
laxiflora iJrot. II. 367
Iqitojiliylla 7^//^//. 11. 365
leucantka Be r to I. II. 357
feucosperma Moench II. 361
lincala 4//S. II. 364
ittornlis Jnca. II. 253
U.ttoralis % Salz. II. 357.
longitolia / W . II. 359
lux anew sis Schleich. II. 361
luLea L. II. 363
af pallidiflora Ser. II. 363
y nuirirAta . . .
tne^alosperma MB, 11.362
mclanops Siht.lt. et Sm. II. 365
Mirhauxii ^/>r. II. 362
micropliylla (IVru. 11. 358
Milrhelli Ilijin. II. 360
monadelpha AV>^/ II. 365
numantha Hen II. 360
Multijida Wullr. II. 367
multijiora Pollich. II. 356
v Musquincz /tofc II. 365
narboucnsis L. II. 364
a aerratifoli.1 Ser. II. 365
^ iutegrifolia - - -
Nissoliana L. II. 360
notlosa Fisch. II. 365
ochroleuca Ten. II. 358
onobryckioides A. II. 358

Vicia

- [^] arguMiKhiin-i AVr. II. 358
orohoitlas Wulf. II. 377
*0/-0/sit** i>r'. II. 356
pannonica JIICIJ. II. 361
ft piirpurjmcens Ser. II. 361
y lincarifolia - - -
pannonica 9 JF. II. 364
prvillora Cav. II. 360
puruiflora Lois, II. 359
parvifloru Mx. H. 355
hellucida Jacff. II. 360
peregrina A. II. 362
ptMfiinis DC. II. 359
^{*} Miifritirosa Ser. J]. 359
pilosa AST. II. 362
]>iinpincloilrs Maur. II. 360
Pisciditi Forst. II. 379
pisilormis A. II. 355
pl.iiycarpns Roth II. 365
polyplylla Dcsf. II. 358
pontica /r. 11. 355
pseudo-cracca Bertol. II. 357
pnlchella // . /?. etK. II. 357
jumclata Schleich. II. 358
purpurascens DC. II. 361
purpurca &/V. II. 356
^{*/} minor - - -
pusilla ^//A/. II. 363 367
pyrencia Pourr. II. 362
repens f/7/rw. II. 361
sativa iloppe II. 361
sativa L. II. 360
<< obovala ^0r. II. 361
ft Megetalin . . .
y leuconperma Ser. II. 361 *
() anguitifolia - - -
t- glabra - - -
g pygnaca - - -
sativa nemoralis Pers. II. 361
sativa p L. II. 361
sfgetotis Thuill. 11.361
sepium £. II. 361
[^] oclirolijica Hast II. 364 *
[;] subrotuuda Ser. - - -
⁶ captella . . .
serratifolia Jacu., II. 365
setifolia V/. B. et K. II. 356
sovdida MB. II. 369
sordida JV.etKit. 11.363
j? rotundata £er. - - -
spuria Rajin. II. 363
stipulacea Pursk 11. 371
str.ita af/T. II. 364

Vicia

- sylvatica* L. II. 355
syriaca Weinm. II. 360
tcnuifolia Roth II. 358
tenuifolia Ten. U- 357
tetragnina hort. Paris. II. 355
tetraspermn Lois. II. 367
 Thouini JP/mrft II. 365
torulosa /)#*/. II. 365
tricolor £?> */ A//ivr. II. 363
 a obcordata Ser. 11. 364
 y? oblonga - - -
friflora Ten. II. 365
truncatula /Y*c^ . II. 364
 p glabrimcila Fisch. II. 361
vnriegala IF. II. 356
villosn Hrot. II. 357
villosa Roth II. 359
virginica Mart. II. 365
VICIEAE Bronn. 11.353
VICIAE Adans. II. 353
Vicioides hirsuta Moench II. 364
Fidua Coult. DC\ V.657 f Si-abii isa)
Vigna £«vi II. 401
 glabra AW II 401
 villosa £«*/ II. 401
Vilmorinia Z>C II. 239
 Inultiflora DC. II 239
Viminaria Sm. II. 107
 cloniulala Sm. II. 107
 laLerillora AmX; 11. 107
VINIFELLAE Juss. 1.627
VINIFERAE Da I. 627
Viola Tourn. I. 291 L. I. 291
 alba Bess. I. 296
 *all*flora* Link I. 301
 alleghaaensis R. et Schnlt. I. 306
 Allionii Pio I 298
 alpina Jacq. I. 301
 /£//JJ/1« It. et Pav, I. 300
 altaica Ker. I. 302
 f? purpurM DC. L 302
 alta/ca purpurea Fisch. 1. 302
 ambigua W.etKit. 1.295
 amoent %//*. L 302
 angustifolia Banks herb. I. 307
 arborca Forth 1/300
 arborescens L. 1. 299
 a linearifolia D6\ 1. 299

Viola

- p integrifolia* DC. I. 299
 y nerratifolia - - 300
 A latifolia - - -
arborescens Loeffl. I. 289
amiario DC. I. 298
 p aprira DC. I 298
 y «armentota DC. I. 298
arguta II. II. f>t K. 1.304
nrvensis DC.fl.fr. I. 303
asarifolia Pursh 1. 292
aspera Ging. I, 295
atropurpnrea Rnfin. I. 291
barlmta IF. 1.292
Bertoloni Pio I. 302
betonicnefolia Sm. 1. 294
 p longiicapapa DC. - -
biflora />. 1.300
blanda Nutt. I. 295
 £/«*<fa fr.'I. 295
buxifolia Pair. 1.308
calcarata A. i. 302
 a Zoynii DC. I. 302
 p llalleri - - -
 y albillora - - -
 ü Bertolonii - - -
 £ aethncofit DC. I. 302
 C deriptenn - - -
calceolaria' Moc. et Sessi I. 311
callhacfolia /V/\ I. 293
cawpestris MB. I. 295
camidensis Ell. |. 301
canadmsis L. I. 301
 a p - - -
canina /* I. 298
 P minor />C. I. 298
 y alba
 () macranth* DC. I. 298'
 f japonica
canina Walt* 1.298
canrna fl. albo DHL I. 298
cap en sis Thvnh. I. 308
capillaris Pers. 1.301
cenisia ^//. I. 301
 a ovattfolia DC. 1. 301
 P divemifolia - - -
 y Valderia - - 302
cenisia All. I. 301
cenisia Lapeyr. 1. 301
cbamacdrifolia R, et Pav. 1. 306
cbeiranOiiifolia // . et BonpL I. 302
clandestina Pursh I. 295
collinu Bess. 1. 295

Viola

- Commersonii* DC. I. 297
concolor Forst. I. 306
corchorifolia Don/ft. I. 304 *
cordata Walt. I. 292, 293
cordata W. I. 298 '
cordifolia Lewis I. 295
cornuta L. I. 301
Cotyledon Ging. I. 300
crassiuscula Bory I. 305
cucullata Ait. I. 292
cucullata Bigel. T. 294
cucullata Ell. I. 292
 a *obliqua* DC. - .
 fl *gUberriroa* DC. 1. 292
 y *hfapidula* - . - .
 <V *cordiformis* - . - .
cucullata *ft. mea.*: I. 289
cucullata Lewis I. 292
dactyloides *It. et Sehult.* 1.293
debilis Mx. I. 297
debilis Pursh I. 298
declinata W. et Kit. I. 303
decumbens J#. /?/. I. 299
dentata Pursh I. 294
diandra Allam, I. 290
dichotoma J7. mar. I. 297
diffusa Ging. I. 298
digitata Pursh I. 291
Doinbcyana iW. I. 305
elongata /Wr. I. 306
enneasperma L. I. 309
epipstia Ledeh. I. 305
erecla Gerard I. 299
irecto AoM I. 310
ericetorum Schrad. I. 299
Miocarpa Lewis I. 301
exce.lsa W. herb. I. 289
filiformis R. et Pav. 1.310
frutescens Roth 1.311
frntescens R. et Pav. I. 308
gibbosa RafinM. 305
fflandulosa Domb. I. 297
ffAzfttv/ J!/#. I. 298
l>lutinosa Pair. 1. 310
(ineliniana *It. et Sehult.* 1.294
 /? *nrpiniifolia* HA I. 294
 y *longVa* Ging. - -
 8 *cordifolia* - - -
gracilis Biv. I. 302
gracilis R. Br. 1. 305
grandiflora DC. fl. fr. I. 302
grandiflora L. herb. I. 302
grandiflora *a* DC. //./r. I. 303

Viola

- liastata* Mx. I. 300
hederacen *La hill.* 1. 305
 a »r. I. 305
 ^ *eUtines* - - -
 y *petiolaris* - - -
hirta Lewis I. 300
liirta L. I. 295
 a *vulgaris* DC. I. 295
 /? *fragrant* - - -
 y *alpina* - - -
 alba - - -
 f *acabra* - - -
hirta L. herb. I. 295
hirta *aprica* Spr. T. 298
hirta *v. alpina* DC. I. 296
-hispanica *fruticans* Barrel. 1.299
hispidia Lam. I. 303
hispidia Lapeyr. I. 302
Hookeriana H. B. et K. I. 296
humttis H. B. et K. I. 296
Hybanthns Aubl. I. 289
japonica Langsd. J. 295
Jtubu Aubl. I. 307
Jtubu *var.* Aubl. I. 307
Ipecacuanha L. I. 307
Kitaibeliana R. et Sehult. I. 304
Krockeri Gmel. I. 296
labradorica Schrank I. 306
lactea Sm. I. 299
lancuolala Forst. 1. 293
 β - - -
lanccolata L. I. 293
lancifolia Thore 1. 299
Langsdorfii Fisch. I. 296
 up - - -
laurifolia Sm. I. 289
Lewisiana /?OTE. I. 298
Unariaefolia Poir. I. 309
lineata herb. hort. tnonsp. I. 311
lineata Or teg. I. 311
linifolia Poir. I. 309
littoralis Spr. I. 299
longifolia R. Br. I. 294
longifolia Poir. I. 290
Ludovicea Jan I. 303
lusitanica Brot. I. 299
*/tile/** DC. fl. fr. I. 303
/MAW AV/L 1. 303
lutea 7V<7*1. I. 303

Viola

- lutea megaphyllos* *Commers.*,
1.297
- lutea microphyllos* *Commers.*
1.297
- maculata* *Cat.* 1.297
a megaphylla *DC.* I. 297
ft mic'rophylla - - -
- maculata* *Patrin herb.* I. 293
- magellanica* *Forst.* I. 297
- Massoni* *Banks herb.* 1.308
- melanosperma* *Bert.* I. 308
- microcephaly* *Bon pi.* 1.310
- microphylla* *W.* I. 310
- tninuta* *MB.* I. 302
- mirabilis* *L.* I. 297.
a caulencens *DC.* I. 297
 ^ *acaufw* . . .
- Montana* *L.* I. 299
a lucta *DC.* I. 299 .
ft pubeaceiw *DC.* I, 299
y lactea - - .
 # *Rifppii* - - -
- montana a fl. fr.* I. 299
- Muhlenbergiana* (*ring.* 1. 297
- neglecta* *MB.* I. 298
- neglecta* *Schmidt* I. 298
- nummularifolia* *All.* I. 301
ft minima *DC.* - -
- Nuttallii* *Pursh* I. 300
- oblifua* *Lewis* I. 292
- oblitva* *Pio* I. 292
- ochroleuca* *Lewis* I. 297
- odorata* *A.* I. 29ti
a vulgaris *JM.* 1. 296
 ♀ *alba* - - -
 { - - -
y variegata -
- odorata* *Thufib.* I. 295
- odorata var. Banks herb.* I.
296
- orchidiflora* *Rtidg.* I. 290
- oreades* *jft/f.* I. 302
- ovata* *AV^A.* I. 293
 /9 *belvi*iana* *DC.* I. 294
 /?<||< *kafin.* I. 293
- Pallasii* *Fisch.* I. 302
- plmaris* *Buchan* I. 298
- plmata* *A.* 1.291
 « *vulgaria* *Ell.* I. 292
 /? *fragran** . . .
y dilaUta - -
 8 *beterophylla* *Ell.* I. 292
 « *triloba* *Ging.*
- palmata* *Patrin herb.* 1. 293
- palustris* *L.* 1. 294
*a vulgar** *DC.* I. 294

Viola

- /? *penylvanicft* *DC.* I. 294
- papilionacea* *Pursh* I. 292
a \$. DC. - -
- patietartaefolia* *Banks herb.*
1.308
- parviflora* *L.fil.* I. 310
- parvifolia* *R. et Schult.* I. 310
- parvvla* *Tineo* I. 304
- Patrinii* *DC.* I. 293
 £ *chinenflii* *DC.* I. 293
y napaulcimii . . .
- pedala* *L.* I. 291
a lineariloba *DC.* I. 291
 (i *atropurpurea* - -
y raimnciilifolia *DC.* I. 291
- pedata var. bicolor* *Pursh* 1.
291
- peduncularis* *Langsd.* I. 297
- pensylvanica* *Mx.* 1. 301
- persicariaefolia* *Poir.* I. 305
- philippica* *Cav.* I. 294
- pinna ta* *L.* I. 292
a ibirifa *DC.* I. 293
 /? *europaea* -
- primulaefolia* *Buchan* I. 293
- priin ulaefolia* *L.* I. 293
a cordata *DC.* . . .
 /? *Boteii* . . .
y Nutulii . . .
 S *ovata* . . .
- primulaefolia* *L.* I. 293
- primulaefolia ft Lour.* I. 293
- primulifolia* *Ait.* I. 293
- primultifolia* *Nutt.* I. 293
- primuli folia* *Pursh* 1. 294
- prostrata* /t. f / *Schult.* 1. 303.
- prunellaefolia* *Fisch.* I. 293
- prunellncfolia* // . /T. </ AT. I. 306
- prunifolia* *W.* I. 308
- pubescens* *Ait.* \. 301
a ft - - -
- pumila* *TtV/.* I. 299
a lancifolia *DC.* I. 299
ft ericcioium - - .
y littoralia - - -
- punctata* *Lewis* I. 305
- punctate* *W.* I. 331
- punicea* *R. et Pav.* I. 304
- purpurascens* *Schmidt* I. 296
- pusilla* *Schleich.* I. 298
- pygrnaea* *Poir.* f. 300
- pyrenaica* *Ram.* I. 296
- pyrolaefolia v. a* *Poir.* F. 297
- radicals /)£. I, 297

Viola

- ranunculi folia* Poir. I. 291
reniformis H. Br. I. 305
repens Btichan I. 296
repens Dotnhey I. 305
repens Lewis I. 298
rostrata Pursh I. 298
rostrata *gen. sis var.*, DC. fl, fr. 303
rotundifolia Desf. I. 303
rotundifolia Mr. I. 295
rotundifolia Banks herb. I. 295
rubella Ctiv. I. 304
rupestris Schmidt I. 298
Huppil AIL I. 299
sagittata Stlish, I. 294
sagittata il/A I. 294
sagittata *emarginata* Nutt. I. 294
sagittata *dentalis* t*ewi» . . .
serotina MB. I. 299
serotina Brawn I. 295
scabra /t. Zf\ I. 305
scandens Bert. I. 289
scandens // . #. /> AT. I. 304
scandens IL el Pav. I. 297
scandens *inosa* Wallr. I. 296
scroloformis //C I. 299
Selkirkii Pursh I. 305
serpens Wall. I. 296
serpyllifolia H. et Bonpl. I. 305
sororia W. I. 295
spathulata IF. I. 306
stipularis Cav. I. 304
stinularis »S/» I. 305
strobilata ^/A I. 297
striata Pursh I. 297
stricta Horn. I. 299
stricta Poir. I. 309
stricta *///** yVAT. I. 294; 296
suavis Ftšcli. I. 294
suffocata Desf. I. 299
sudetica W. I. 302
sudetica a iituA or. . .
sudetica ^Valaminaria DC. I. 303
sudetica ^/ media . . .
sudetica () ramonior . . .
strickii ruticosa Roth A. 311 .
syvestris Lam. I. 298
tenella Lewis I. 303
tenella Poir. I. 304
teucriifolia H. et Bonpl. I. 305
teucriifolia R. et Schult. I. 306
thesiifolia Poir. I. 309
tricolor L. I. 303
tricolor a korteiBM DC. I. 303
tricolor fl dpgeuer . . .

Viola

- tricolor* y alpe»trin DC. I. 303
tricolor δ crassifolia . . .
tricolor * calycina . . .
tricolor f appendiculata DC. I. 303
tricolor V purpurea, . . .
tricolor # declinata Ght#. I. 303
tricolor i ovatifolia I>C . . .
tricolor -A arvensis . . .
tricolor A fiabuloMa . . . 304
tricolor fi grnrienceiiB . . .
tricolor V trimentriti . . .
tricolor ^ hirta Giug. . .
tricolor O bellioides DC. . .
tricolor ut liana . . .
tricolor tricolor Oed. I. 303
tricolor tricolor Pursh I. 303
tricolor tricolor Menxies I. 300
tricolor Irifida <S>r. I. 305
tricolor tritoha Lewis I. 292
tricolor tripartita JJ//. I. 300
tricolor uliginosa Bess. I. 296
tricolor uliginosa MYihl. I. 298
tricolor uliginosa Schrad. I. 296
tricolor umbraticola // . B. et K. I. 306
tricolor millora L. I. 301
tricolor Valderia All. I. 302
tricolor vaiegala /V^fA. I. 293
tricolor • verticillata Orteg. I. 309
tricolor villosa Walt. I. 295
tricolor \Vallichiana Gint;. I. 300
tricolor Zoysii Wulf. I. 302
tricolor Violaoides Mx. I. 290
VIOLAUIE^E HCL 1287
VIOLE/VE DC. 1.288
viridula DC. IV. 414 £. // . Pers.
viridula Sm. IV. 414
viridula dichotomti Spr. IV. 414
viridula dalior DC. IV. 415
viridula fasciculata Ham. IV. 416
viridula glomerttta Spr. IV. 414
viridula innhiflora J2/c//. IV. 414
viridula prat en sis Fahl. IYj414
viridula procumbeii Sm. IV. 415
viridula prostrata Haw* IV. 416
viridula svffruticosa Ham. IV. 416
viridula virens Vahl IV. 414
viridula Virgilia Lam. II. 98
viridula aurca Lam. II. 98
viridula capensis Lam. II. 98
viridula ctpensis Sims II. 98
viridula intru4a It. Br. II. 98
viridula iutea Mx. II. 98
viridula robinoides >€̄. II. 98
viridula rubiginofla DC. II. 98

Virgilia

- secundiflora* Cav. II. 96
sylvatica DC. II. 98
Visnaga Fill. IV. 113
daucoides Gnertn. IV. 113
Fiscago laevis Dill. I. 376
Fiscaria DC. I. 385 (Lychnis)
vulgaris Roehl L 385
Fiscoides pendulum Jacq. IV. 516
Viscum Tourn. IV. 277 MB.
Tloffm. IV. 277
affine Pohl IV. 281
album L. IV. 278
album Thunb. IV. 278, 285
album Walt, IV. 278, 280
anceps Spr. IV. 282
angulatum Heyn. herb. IV. 283
angustifolium DC. IV. 281
angustifolium Spr. IV. 282
antarcticum Forst. IV. 285
aphyllum Plum. IV. 280
articulatum Burm. IV. 284
timorienae DC.
articulatum Pohl IV. 284
attenuatum DC. IV. 284
Bertcrianum DC. IV. 281
brachystachyum DC. IV. 280
buxifolium Lam. IV. 280
buxifolium Spr. IV. 279
capense Bary IV. 279
capense L. fl. IV. 283
capillare Blunu IV. 285
capitellatum Sm. *TV. 279
compressum Poir. IV. 284
crasfolium 'i' <> / IV. 280
oupulatum DC. IV. 285
dichotomum 2foft IV. 284
die koto mum Spr. IV. 261
dichotomum var. Spr. IV. 281
domingense Spr. IV. 285
elongatum Wall. IV. 284
ensifolium Pohl IV. 281
falcatum Cham, et Schl. IV. 671
falcatum Wall. IV. 278
Havens Sw. IV. 282
flavescens Comm. IV. 286
flavescens Pursh IV. 280
fragile Wall, IV. 284
gracile ?C. IV. 285
heteranthum Wall. IV. 279
hexastichum DC. IV. 282
Heyneanum DC. IV. 278
japonicum Thunb. IV. 283
interruptum I^C. IV. 282

Ruck Index I.

Viscum

- Kaempferi* DC. IV. 285
Kunthiamim DC. IV. 283
lanceolato-ellipticum Pohl IV. 282
latifolium Ham. IV. 279
latifolium Lam IV. 280
latifolium Sw. IV. 280
leptostachyum /)6'. IV. 280
leucocarpum Knfin. IV. 280
Ugulatum- Blum. IV. 285
mucrophyllum *Sbr. IV. 282
macrostachyon Jactj. IV. 281
macrostachyum Snr. IV. 280
inartenicense DC. IV. 280
inicrojibillum Po^/ IV. 283
raonihl'orme Blum. IV. 284
monoicum Roxb. IV. 278
7iionstrosum Bert, IV. 284
mucronatum DC. IV. 282
myrtilloides Spr. IV. 2»2
myrtilloides W. IV. 282
nepalense Spr. IV. 284
oblongifolium 06^f IV. 283
obscuum Thunb. IV. 285
obtusatum W<x//. IV. 279
Opuntia Thunb. IV. 283
opuntioides Heyn. herb. IV. 284
opunioides L. IV. 284
*f/ anguctiu** DC. - -
opuntioides W. IV. 284
opuntioides var. Spr. IV. 283
opuntioides ji Lam. IV. 280
orientate Heyn. herb. IV. 278
orientale W. iV.278
ovalil'olium Wall. IV. 278
Oxycedri DC.fi.fr. IV. 283
pauciflorum />./?/. IV. 285
pennivenium DC. IV. 282
Perrotf lii DC. IV. 280
pipn'oiil<<s DC. IV. '281
platypliyllum A^r. IV. 279
purpurcum L. IV. 285
quadrangulare DC. IV. 283
racemosum Aubl. IV. 280
rotundiloliura Lfil. IV. 279
rubrum Burm. IV. 285
rubrum /,. IV. 281
rubrum var. Spr. IV. 283
saurooides DC. IV. 280
Schiedeanum DC. IV. 670
Scbollii Pohl IV. 281
stellatum //am. IV. 27H
stenophyllum Spr. IV. 281
taenioides Comm. IV. 283

Viscum

- terelicaule DC. IV. 280
ft cubense
terrestre L. IV. 285
 tetragonum DC. IV. 282
 tomentosum DC. IV. 670
 torulosum DC. IV. 279
 triflorum DC. IV. 279
 trinervium Lam, IV. 280
 trinervium &pr. IV. 283
 tunaeforme DC. IV. 284
 umbellatum Lam. IV. 279
 undulatum Pohl IV. 282
 vaginatum Humb. et Lionpl. IV. 284
 vaginatum Spr. IV. 285
 velutinum DC. IV. 281
 venosum DC. IV. 279
ft lanreolatum DC. IV. 279
 verticillatum Lam. IV. 285
 verticillatum L. IV. 280
 verticillatum Nutt. IV. 280
 Sieb. fl. martin. No. 227 IV. 280
 Sieb. fl. trinit. No. 357 IV. 281

Viscna ffoutt. I. 490

indica Hontt. I. 491

Vismia Vand. 1.542

acuminata Pirj. f. 543

ft cnparioia - - -

arborescens Chois. I. 543

brasiliensis Chois. I. 543

capnrosa II. /?. *£ K. I. 543

cayennensis /Vrs. I. 543

dcolbata II B. et K. 1.542

ferruginea // . // . ^ K. I. 542

glabra /i. et Pav. I. 542

guianensis Pers. I. 542

/? glabrata Chois. - -

guineensis Chois. I. 543

latifolia C//?/>. I. 543

lauriflorum Chois, I 543

macropbylla // . II. et K. I. 542

petiolata Chois. I. 543

reticulata Chois. I. 542

rufescens Pers. 1. 542

sessilifolia ^ r*. I. 542

tomentosa It. et Pav. 1. 543

VISMIEAE Chois. I. 541.

VITES Juss. I. 627

Viticella DC, I. 8 (Clematis)

Vitis L. I. 633

aestivalis Mx. I. 634

/? sinuata DC. - -

arborea IV. I. 633

Vitis

capensis Thunh. I. 629

caribaea />C. I. 634

cirrhusa Thunh. I. 631

cordi folia Mx. I. 634

eordifo Un Rnth I. 634

dentata Link I. 633

ilexiosa Thunh. I. 634

glabrata /toM I. 634

hederacea W. I. 633

heptaphylla L. IV. 26Q

heterophylla Thunh. I. 6&4

leyneana R. et Schult. 1.631

incisa Jacq. I. 635

fulfrov // . // . ^^ K. I. 634

indica A. I. 634

indica Sw. I. 634

indica Thunh. I. 631

in divisa IV. I. 633

Kanguruh Hortul. 1. 629

Labrusca £. I. 634

Labrusca Lour. I. 634

Labrusca Walt. I. 634

laciniosa A. I. 633

tt/gra Fuchs 1. 4

odoratissima Donn I. 635

palmata Fa/*/ I. 635

pentaphylla Thunh. I. 631

pinnata Vahl 1. 633

quinquefolia Lam. I. 633

riparia A./r. I. 635

rotundifolia Mx. I. 635

sinuata Pursh I. 634

ternata Roth I. 633

filiaefolia H. et Bonpl. 1.635

tomentosa /foM I. 634 •

trifida Roth I. 634

trifolia L. I. 631

triloba Roth I. 634

vinifera L. I. 633

vinifera var. R. et Schult. I.

633

virginiana hort. part. 1.635

vulpina Walt. I. 635

vulpina W. 1.634

Wallichii /?C. I. 634

Vitmannia elliptica Vahl I.

592

Viviania Rafin. IV. 455 Col///

IV. 618

domingensis Rafin. IV. 458

psychotrioides Colla IV. 618

Voandzeia JV*. TA. II. 474

subterranea Pet, Tk. II. 474

Vocky Auhl. III. 26

Vochy
guianensis Auhl. III. 26
Vochya Vand. III. 26
Vochlysia Juss. HL 26
alpestris Mart. III. 27
citrilolfa Pair. III. 26
elliptica JKfA III. 27
emarginata /Wr. III. 26
ferruginca Mart. HL 28
floriljniida Mart. HL 28
grandis Mart. HL 27
guianensis /.</*!. III. 26
Haenkana Mart. III. 27
pyramidalis Mart. III. 27
racemosa Pair. III. 28
rotundifolia M/r£. HL 27
rufa Mart. III. 27
tetraphylla DC. III. 27
tomentosa 2H7. III. 26
Tucanprum Mart. III. 27
 a fastigiata DC. III. 27
 ff macrobtachya DC. III. 27
 y hexaphylla - - -
 § vulgaris - - -

VO CHYSIACEAEMart.ui.

VOCHYSIANAE Juss. III.

VOCHYSIEAE St. Hil. III.

Voglera spinosa fl. wetter. II.

Volkameria capensis Burm. I.

Votomita Auhl. IV. 275, II. 42

guianensis Auhl. IV. 275

Vouacnpoua Auhl. II. 475

americana Auhl. II. 475

Vouapa Auhl. II. 511

bifolia Auhl. 11.511

Simira Auhl. II. 511

stamina 2?C. 11.511

violacea Lam. II. 511

Vouarana Auhl. II. 519

guianensis Auhl. II. 520 I.

610

Vulneraria DC. 11.169 (Anthyl-
 lis)

sterophylla Lam. II. J70

h l a Moench II. 170 .

Vulneraria

rust tea Lam. II. 170

ve sic a via Lam. II. 171

W

?r//#« *Ae««. II. 467

Wahlhomia indica Thunb. I.

68

Wahlenhergia Blum. IV. 377

fragrans Hlum. IV. 377

Waldschmidtia Neck. II. 519

Waldsteinia Jf^ II. 555 7W«tt. II.

555

Doniana Tratt II. 555

fragarioides Tratt. II. 555

geoides W. II. 555

Moenchii Tratt. II. 555

sibirica Tratt. II. 555

Walkera tfcArrf. I. 737

inlegrilolia DC. I. 737

serrata W. I. 737

Wallichia /J6\ I. 501 Reinw. IV.

440 Roxb. IV. 441 .

arborea Reinw. IV. 441

speclabilis DC. I. 501

WALLICHIEAE DC. I. 501

Walliti-canni Rheed. IV. 304

Wallrolhia tf/>\ IV. 162 IV. 115

divaricata Presl. IV. 117

splendens Spr. IV. 162

teiuilolia DC. IV. 162

tuberosa Spr. IV. 117

Wallheria L. I. 492

uinericana L. I. 492

angustiolia // B.etK. I. 492'

ting ust/folia L. 1.492

arborescens Cav. I. 492

corcborifolia Pers. 1.492

cordala Sin. I. 492

elliptica Cav. I. 493

erioclada DC. I. 493

giabra Pair. I. 492

indica Jacq. 1.492

indica /.. I. 493

laevis Schrank I. 492

longiolia DC. I. 493

Lophanthus fbr^ 1.492

microphylla Cav. I. 493

ovata Cav. I. 493

Wangenheimia umhellata

Dietr. IV. 256

Warneria Mill. I. 23

canadensis Mill. I. 23'

- Webëra Schreb.* W. IV. 393
Schreh. IV. 473
auriculata Wall. IV. 394
corymbosa W. IV. 394
cymosa W. IV. 394
densiflora Wall IV. 394
macrophylla Roxh. IV. 394
odorata Roxh. IV. 394
oppositifolia Roxh. IV. 394
scandens Roxh. IV. 394
tetrandra W. IV. 395, 474
thyrsoides Roth IV. 394
truncata Wall. IV. 394
- Weigela* Thunh. IV. 330
coraeensis Thunh. IV. 330
japonica Thunh. IV. 330
- WeigeUa* Pers. IV. 330
coraeensis Pers. IV. 330
- Weihea Magdalenae* Spr. IV
 293
- Weinmannia* L. IV. 8
a us Ira I is Cunn. IV. 9
Balbisiana // . // . et K. IV. 9
caripensis // . B. et K. IV. 11
chilensis DC. IV. 665
cinerea Pav. IV. 10
dioica Spr. IV. 666
diversifolia Moric. IV. 10
dryadifolia Moric. IV. 9
elliptica H. /A «* K. IV. 8
fagaroides // . B. et K. IV. 10
glabra L. fil. IV. 10
glabra var. *p* Ser. IV. 11
heterophylla H. B. et K. IV. 9
birta Sw. IV. 10
hirta var. Sw. IV. 11
hirtella // . B. et K. IV. 10
laurina H. B. et K. IV. 9
macrophylla H. B. et K. IV. 9
macrostachya DC. IV. 10
madagascanensis DC. IV. 9
marsinata Moric. IV. 10
microphylla // . // . et K. IV. 10
microphylla Pav. IV. 10
ovalis Pav. IV. 8
ovata Cav. IV. 9
ovata Pav. IV. 9
paniculata Cav. IV. 8
parviflora Forst. IV. 9
paullinaefolia Pohl IV. 11
pinnata L. IV. 10
polypifolia CTzv. IV. 11
producta Moric. IV. 11
pubescens H.B.etK. IV. 11
racemosa Forst. IV. 8
- Weinmannia*
reticulata Pav. IV. 10
sessiliflora Pav. IV. 11
sorblifolia H.B.etK. IV. 11
subcordata Moric. IV. 8
tomentosa A.yf. IV. 10
trichospenna 6V/v. IV.* 11
trifolinta Lam. IV. 9
trifoliata Thunh. IV. 9
- Wendia lioffm.* IV. 191, 194
Chorodanum lioffm. IV. 194
- Wendlandia* Jftrr//. IV, 411
cinerea DC. IV. 412
coriacea DC. IV. 412
corymbosa DC. IV. 413
dentiflora DC. IV. 412
exserta J9r. IV. 411
elabrata DC. IV. 411
Lavvsoniae J9f. IV. 413
longifolia DC. IV. 412
luzoniensis DC. IV. 412
multiflora Bartl. IV. 412
paniculata DC. IV. 411
pendula DC. IV. 412
populifolia W. I. 98
proxima Z?C. IV. 411
puberula DC. IV. 412
spicata DC. IV. 412
tetrandra DC. IV. 412
tinctoria ZM. IV. 411
- Wendtia* DC. IV. 194 (Heracleum)
- Wepferia* Heist. IV. 141
- Wihorgia* Thunh. II. 135
- Wikstroemia* Svhrad. I. 517
fruticosa Schrad. I. 517
- Ifilhi Hoffm.* vide *Wylia*
- Willdenowia* Gmel. IV. 406
- Windmannia* P. Brown. IV, 8
- Wintera* DC. I. 78 (Drimys)
- Winterana* L. I. 563
aromatica Sol. I. 78
Canella L. 1.563
tanceolata Poir. I. 78
- Winterlia* Moench II. 17 />£. II.
 17 (Prinos)
triflora Moench II. 17
- Wisenia indiea* Gmel. I. 491
- Wisteria*, A W. 11.389
chinensis DC. II. 390
floribunda J9C. II. 390
frutescens DC. II. 390
speciosa Nutt. II. 390
- Woodfordia Stilish.* III. 02
floribunda Salish. III. 92

Woo^inoos Bruce 11. 88
Wormia Rottb. I. 75
alata R. Br. I. 75
dentata DC. I. 75
madagascariensis DC. L. 75
a rotundifolia
f i oblongifolia
triquetra Rottb. I. 75
Wormskioldia heterophylla
Tkonn. I. 240
***Wriatia Sol.* III. 100**
Wydloria />6^t. IV. 103
portoriccensis DC. IV. 103
Wylialloffm. Xy. WVm Duhy
DC. IV. 221 (Scandix)
australis Uoffm. IV. 221
Xrtndiflorn Hoffm. IV. 222
//^rt& // Uoffm. IV. 222
radians tioffm. IV. 221

X

-Yffffifo Jf. I. 558
***Xanlliochymus Roxb.* I. 562**
tinclorius Roxb. I. 562
***X.inlliojilytuuii ///J,OT.* IV. 413**
lriticulosuin Reinw. IV. 413
spicatum Blum IV. 413
Xanlhosia /Cuffg. IV. 74
hirsuta DC. IV. 74
montana Sieh. IV. 74
yilosa Rudg. IV. 74
rotundifolia i?C. IV. 74
tridentata DC. IV. 74
Sieb. Nov. //oil. No. 247. IV. 74
XAWrHOXYLEAE toes
et Mart. I. 709
***Xnnthoxylum SM.* I. 725**
***Xeropetalum R. Br. DC.* II. 109**
 (Dillwopia)
***Ximenia Plum.* I. 533**
ae%i/ptiaca A. I. 708
americana A. I. 533
a ovata DC.
. //f oblouga
cliplica Forst. I. 533
***ferox Poir.* I. 708**
inermis JL. I. 533
lanceolata /?C. I. 533
***multiflora Jacq.* I. 533**
***Xylocarpus Schreb.* I. 626**
***Granatum Koen.* I. 626**
*-Yy0** *Tourn.* I. 456
***Xylophia A.* I. 92**
acuininata Dun a I !• 93

Xylophia
brasiliensis jfyr. I. 93
frutescens Aubl. I. 92
***frutescens Gaertn.* I. 92**
glabra />. I. 92
ligustrifolia Dunal I. 92
muricata L. I. 92
nitida Dunal I. 92
prinoides Dunal I. 93
salicifolia // . et Bonpl. I. 92
undulata Pal. Beauv. I. 91
Xylosteon (Xylosteum) Adans.
IV. 333 Torr. IV. 330 Juss.
IV. 330, 333 Tourn. IV. 330,
333, 335 DC. IV. 333 (Loni-
cera)
canadense Duhant. IV. 337
ciliatum Pursh IV. 335
cor datum Moench IV. 335
dumetorum Moench IV. 335
ibericum MB. IV. 337
involucratum Richards. IV.
 336
mexicanum H. B. et K. IV.
 336
oblongifolium Gold. IV. 337
scan dens Ham. IV. 333
Solonis Eaton IV. 337
tataricum Bum. Cours. IV.
 335
villosutn Mx. IV. 337

Z

Z0% « /farm. 111.351,352 ZW.
III. 352 (TriantLemii)
decandra Burm. III. 352
***Zaluxania Comm.* IV. 392 DC.**
 IV. 393 (Bertiera)
***Zamaria Rafin.* IV. 393**
ZanoniaL. 111.298 *Binn.* III. 298
 JPC. III. 298 (Zanonia)
indica L. III.298
macrocarpa Blum. III. 299
Zaniorhiza Marsh. I. 65
apiifolia LHerit. L. 65
***Zanthoxylum /T A «^ AT.* I. 725**
 «-I. 725
acanthopodinm DC. I. 727
acuminatum Sw. I. 726
afline H.B.etK. I. 72H
***atnericanum Mill.* I. 727**
armatum Roxb. I. 727
aromaticum JF. I. 727

Berolini, formis Nauckianis.

**GENERA, SPECIES ET SYNONYMA
CANDOLLEANA**

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

HEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

V. P. DE CANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATICI NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

PARS II.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI QUINTUM, SEXTUM ET
SECTIONEM PRIMUM SEPTIMI).

AUCTORE



BEROLINI,
SUMPTIBUS LIBRARIE IMPERATORIAE.

1840.

P R A E F A T I O.

Quod vulgo fieri solet, ut, qui librum in lucem edituri sunt, cuiusmodi commendare ipsi lectoribus aequis studeant, id inibi hanc qualemcumque praefationem scribendi haud licet, quini) bene sciam, libellum a me confectum non tam lectum, quam polius delibatum et quasi per frustula decerptum iri. Nihilominus mihi persuasum est, utilitatem, quam ex illo percipiant <quicunque in botanicis studiis versantur, tam laetum, ut (neque excusari neque defendi debet eam quum opusculum ipsum, tum opera et tempus quantum ei conticiendo impendi, tum libri huius editio. Neque tamen mihi tantum tribuo aut sump, ut quicquid bonae fidei et excellentiae in se et botanico- rum laudibus omnino dignum meo ingenio meoque studio debere existimein. Id si facerem, similis profecto esset aviculae isti, quam aquilae dorso insidentem ojusque nisu in altum elatum, regios honores illi debitos sibi vindicasse fabula narrat. Operis enim auctor et pater, cui viam debet ac gratiam, quam apud doctos Botanices studiosos invenit clarissimus ille est, in eo genere studiorum, quae sibi ornanda delogit, pacis princeps nicoque praeconio major, qui ipsi *Prodromum* scripsit et libenter, ne ipsi honorem officium ad graviores paries periciendas surripere,

IV

mechanicam mero operis partem, i. e. indicem generalem et special em, a me suscipi passus est. *Illius* sunt quaecumque in opusculo meo offeruntur, meo tantum labore in ordinem alphabeticum disposita, ut facilius sit eorum usus et magis expeditus ad Botanices quasi sacraria botanophilorum aditus. Mea si sunt aliqua incerta, unice in diligentissima operis Candolleani perscrutatione accuratissimaque citandorum nominum, synonymorum et paginarum cura profecto sunt quaerenda, quae ne in Indice desiderarentur, indefesso studio ac labore, quod sine ulla gloriolae cupiditate profiteri possum, plaudente, uti spero, botanicorum corona, omnem in hac curam et operam collocavi.

Index Candolleanus, quatenus adhuc confectus est, *duabus* ceditur *partibus*, quarum *prior*, tomos quatuor priores Prodromi complectens, jamjam sub prelo est et brevi cinitetur; *posterior*, tomum quintum, sextum et sectionem primam septimi comprehendens, nunc prima, praepostera quidem, in lucem prodit. Quam vero ordinis inversionem neminem non probaturum esse equidem nihil dubito, quum hi, quos primos indice instrui curavi, tomi, novissimam et locupletissimam magnae *Cornpo sit arum* familiae Monographiam exhibentes, majori certe plerorumque, ne dicam, omnium botanicorum cura et quotidiana quasi consuetudine gaudeant, eorumque index cendendus a multis jamdudum expectetur. Pars tertia, et fortasse quarta, posthac consequatur, si Deus O. M. quum mihi, tum, quod praecipuum est et ab omnibus profecto, qui Botanices studiosi sunt, candidissimis precibus exoptatur, viro maxime venerando, *Prodromi auctori*, vitam et vires, quae ad perficiendum tantum opus requiruntur, suppeditare velit.

Quod ad ordinem typographicum attinet, nonnulla praemittenda videntur. Nomina in Prodromo *recepta* ii-

teris rectis (*antiquis*), *non recepta* (Synonyma) obliquis {*cursivis*) describuntur. *Classes et subclasses* exprimuntur capitalibus majoribus (THALAMIFLORAE), *ordines et tribus* capitalibus majusculis (COMPOSITAE, JCT/NOPHYTUM), *subtribus, divisiones et subdivisiones*, capitalibus minoribus (PECTIDEAE, GALARDJEAE) *genera et species* vulgaribus (*Blumea chinensis*), *generum sub divisiones* (subgenera) in Prodroino receptae obliquis, addito in parenthesi generis nomine [*Acilepis* (Vernonia)]. — Primus, qui potest nomen quodcumque receptum citatur, auctor est nominis, quale in Prodroino ponitur, ceteri Synonymorum vel nominum sensu a Prodroino discrepante usurpatorum auctores. — Illorum, quae vel addenda vel emendanda ad calcei tunc cujusque notavit celeberrimus Prodroini auctor, in In dice mentionem feci vel rationem habui.

Restat ut de nominibus quibusdam specierum mutandis pauca adjiciam. Occurrunt nempe in Prodroino Candolleano, lapsu fortasse memoriae in vastioribus generibus vix evitando, nomina aliquot specialia *bis* posita, quae alphabetica ordinum dispositione tantum, et certe facili negotio, poterant reperiri. Clarissimus auctor, quorum quaecumque ejusmodi reperta erant, communicavi, nomen alterum ubique esse delendum et novum illi substituendum persuasus, libentissime mihi concessit, ut nomina nova, quae vel ipse dedit, vel a me proposita probavit, posthac ab ipso indicanda, jam nunc publici juris facerem. Sunt an-

tern hacc:

P-g.

T o m _ V #

32	Vernonia acuminata DC.	mutanda in:	Vernonia cuspidata BueL
55	-1 Pooppigiana DC.	— -	V. argyropappa Bk.
149	Enpatorium pinnatifidum DC.	— -	E. pinnatifissum Bk.
404	Bacciaris sciniserrata DC.	— -	B. liemiprionodes Bk.
406	— microphylla DC.	— -	B. Candolleana Bk.

pag.	T o m . V I .		
170	<i>Heliclyrisura leptolepis DC.</i>	mutand: in:	<i>H. Candolleanum Bk.</i>
173	— <i>caespitosum DC.</i>	— -	<i>H. barbellatum Bk.</i>
411	<i>Senecio laciniatus DC.</i>	— -	<i>S. Swartzianus Bk.</i>
414	— <i>heterophyllus DC.</i>	— -	<i>S. pilquensis Bk.</i>
418	— <i>tripartitus DC.</i>	— -	<i>S. megapotamicus Bk.</i>
423	— <i>adscendens DC.</i>	— -	<i>S. andinus Bk.</i>
428	— <i>subnudus DC.</i>	— -	<i>S. cymbalarioides Bk.</i>
436	— <i>cinereus Morett.</i>	— -	<i>S. Morettii DC.</i>
604	<i>Centaurea rigida DC.</i>	— -	<i>C. Russeliana Bk.</i>
639	<i>Cirsium polycephalum DC.</i>	— -	<i>C. Candolleanum Bk.</i>

T o m . V I I .

231	<i>Hieracium gracile Froel.</i>	mutand: in:	<i>H. Froelichianum Bk.</i>
283	<i>Blumea chinensis Hook, et Am.</i>	mutanda in:	<i>B. Hookeriana Bk.</i>

Haec quidem habui, quae lectorum gratia in praefatione Indici Candolleano praefigenda breviter dicenda putavi, opera in ea et cura ut viris harum rerum peritis probetur, etiam atque etiam optans.

Hainburgi, inense Augusti 1840.

H. W. Buek, M. D.

ADDENDA ET EMENDANDA.

- Pag. 13 Col. 2 Lin. 22 pro *carthamoides Hamilt.* lege *carthamoides DC.*
- 23 - *caespitosa Wall,* - *caespitosas DC.*
- 26 - *denticulata Wall* • *denticulata DC.*
- 42 - *uniflora Wall* - *uniflora DC.*
- 14 - 1 - 2 adde *Apuleja Zeyheri Less.* VI. 515
- 17 - 2 - 32 pro *canenses* lege *canescens*
- 18 - 1 - 13 - £ *Fastigiata* - § *fastigiata*
- 20 - 2 - 11 - *Candolleana Bees.* - *Candolleana Bess.*
- 21 - 1 - 39 - *rupestris Pill* - *rupestris Pill et Mltt.*
- 40 - *rupestris Fill, et Mitt.* - *rupestris Fill.*
- . 25 - 1 - 15 - *glabellus Nees V. 241* - *glabellus JVeas V. 242*
- 61 - 2 - 12 post *sinuatum Ledeb.* adde *sinense Sabin.* VI. 42
- 76 - 1 - 12 pro V. 571 VII. 298 lege V. 571 VII. 289
- 81 - 2 - 3 post *biflora Less,* adde *glabrata Lindl.* V. 353
- 181 - 2 - 36 pro *columnae* lege *Columnae*
- 194 - 2 - 6 - *arvensis MB. VL 633* - *arvensis MB* VI. 643*
- 201 - 2 • 45 - *Spilacron* - *Spilacron*
-

A

- Abasoloa* Lall. et Lex. VII. 253
Taliocada Lall. et Lex. VII. 253
Abrotanella Cats. VI. 141
 emarginata Cast. VI. 141
Ahrotanoides DC. VI. 282 (Carpesi-
 siuin)
Abrotanum Bess. VI. 105 (Artemisia)
Absinthium Tourn. DC. VI. 120
 (Artemisia)
 aegyptiacum Dod. VI. 28
 alpinum Bess. VI. 123
 arborescent Lob. VI. 121
 argenteum Bess. VI. 121
 camphorata turn *a subcanescens*
 Bess. VI. 121
 canariense Bess. VI. 121
 candidum MB. VI. 125
 chinense Bess. VI. 118
 congestum Lam. VI. 124
 corymbosum humile Bess. VI.
 122
 divaricatum Fisch. VI. 126
 frigidum Bess. VI. 125
 frigidum Steph. VI. 125
 frigidum Stev. VI. 125
 genuatum C. Bauh. VI. 102
 glaciale Lam., VI. 124
 grandiflorum MB. VI. 122
 grandiflorum hort. Cor. VI. 125
 lagocephalum Fisch. VI. 122
 laxum Lam. VI. 124
 lucida /to*. VI. 121
 nitens Bess. VI. 122
 nitens d Bess. VI. 123
 pedunculare Stev. VI. 123
 petrosum Baumg. VI. 118
 rupestre Bess. VI. 124
 a oelandicum Bess. VI. 124
 & *ihuringiaum* Best. VI. 124
 saxatile Bess. VI. 122
 sericeum Bess. VI. 122
 sericeum (I) Bess. VI. 123
 Sieversianum Ehr. VI. 126
 tanacetifolium (iartn.) VI. 117
 viridifolia Ztew. VI. 124
 viridifolium Bess. VI. 124
 vulgare Lam. VI. 125
Acanos Adant. VI. 617
 triflorum Mia Scop. VI. 618
- Acantholaena* DC. V. 460 (Micro-
 pus) *)
Acantholrpis Less. VI. 527
 orientalis Less. VI. 527
Acanthophyllum Hook, et Am.
 VII. 52
 axillare Hook, et Am. VII. 52
Acanthophyton Less. DC. VII. 84
 (Cichorium)
Acantbosperma Arrab. V. 3
 littorale Arrab. V. 3
Acanthospermum Schrank V. 521
 brasilium Mart. V. 522
 brasiliense Hum Schrank V. 522
 laevigatum DC. V. 522.
 hispidum DC. V. 522
 humile DC. V. 522
 xanthioides DC. V. 521
 a obtusifolium DC. V. 522
 laevigatum . . .
 viridifolium . . .
Acanthotheca DC. VI. 73
 dentata DC. VI. 74
 integrifolia DC. VI. 74
 pinna dissecta DC. VI. 73
 a obtusifolia . . .
 pinnatifida . . .
Acanthoxanthium DC. V. 523
 (Xanthoxanthium)
Acarna Cass. W. Less. DC. VI.
 549 (Atractylis) Vaill. VI. 634
 cancellata All. VI. 550
 caespitosa IV. VI. 550
 chinensis Bunge VI. 549
 cyanoides Jf. tVetter. VI. 676
 gummifera W. VI. 547
 lancea W. VII. 48
 macrocephala W. VI. 548
 macrophylla W. VI. 548
 ovata W. VII. 48
 rotundifolia 6W. VI. 614
Acharithium Bluff et Finn.
 VI. 248
 arvense Bluff et Finn. VI. 249
Achillea Neck. L. VI. 19, 24
 ahrotanifolia L. VI. 129
 aegyptiaca Gtnel. VI. 29

*) vide *Centrolaena*.

Achillea

aegyptiaca hort. Paris. VI. 27
aegyptiaca L. VI. 28
 Agi-iaLinii L. VI. 27
Ageratum a et ft Lam. VI. 27
 albicauliH r. ^ . Meyer VI. 31
 ff/A/Ai JT. VI. 31
 alnpnica J)C VII. 296
alpina L. VI. 22
alpina W. VI. 22
alpina flosculosa. Desf. VI. 27
amhigua Poll. VI. 25.
amoena C. A. Meyer VI. 32
 millicmoilles JF. VI. 30
arhnrea Horn. VI. 84
urge tea I jam,* VI. 131
 asnlrnifolin Vent. VI. 26
 <*/•<*/ DC.fl. fr. VI. 20
atrata Jacr/. VI. 20
 afrvilj /, . VI. 20
aurea Lam. VI. 58
auriculata U'. VI. 27
 lianalira Kit. VI. 29
Kardana I Tamilt. V. 631
 biolor Wender. VI. 33
hipinnata L. VI. 59
hiserrata MB. VI. 23
cap i liar is Pair. VI. 25
capillata Lapeyr. VI. 27
capitata W. VI. 21
en rti latino a he deb. VI. 23
 r.liain.'tcnu'libli.'i Pourr. VI. 27
Vlavennae L. VI. 21
Clusiana Tausch VI. 20
 f7i<***Y Afvt. \I. 20
 dyju'olabi AVAM. VI. 28
coarotata Poir. VI. 28
compacta Lam. VI. 25
 roimiarfa ^F. VI. 28
 coiilfrta />6'. VI. 32
 t'onmopiibliu IF. \I. 27
corymliifera Gmel. VI. 26
 rn'tit-a A. VI. 31
crispa Lam. VI. 26
crisatn hort. Taur. VI. 25
crisata Hetx. VI. 22
crisata W. VI. 22

rrithinifolia W.etKit. VI. 25
cuneifolia Lam. VI. 23
 cusjiicLita ^ < // . VI. 30
cylindrica Poir. VI. 30
 damascena J9C. VII. 296
 decipiens /^r^*^ VI. 33
decolorans Schrad. VI. 27
 /* *ubfloiculo*a />r. VI. 27
 <Wumb<Mis Lam. VI. 29

Achillea

dentifera DC. VI.25
 ^ atnfaigua Pol/. VI. 25
distans If\ et Kit. VI. 25
dracunculnides Desf VI 23
 erioclada DC. VII. 296
 eriophora /^C. VI. 31
Eupatorium MB. VI. 28
falcata Auchl VII. 296 -
falcata Lapeyr. VI. 27
 fjilciLa A. VI. 30
falcata IF. VI. 31
fasciculata Burnt. VI. 147
filicifolia Fisch. et Mey. VI. 28
 fili|K'iiduliha Lam. VI. 28 ,

 a leptocline DC. - -
 ft eupaturia - - -
 y filicifolia MB. - -
 y Szo wit liana DC. - -

fragilis Balb. VI. 23
Genipi Murr. VI. 20
Gerb. ur MB. VI. 29

 /? aubcrintata />C. VI. 29
 ^<r£<rt ?r. VI. 29
glomerata MB. VI. 28
gracilis ICaf VI. 24
grandiptra MB. VI. 23
llaenkeana Tausch VI. 25
helvetica Murr. VI. 21
helvetica Schleich. VI. 21
Her ha-rota AIL VI. 23
hispanica Schrank VI. 26
 holosrrrij;™ *S7/>M. VI. 33
imhricata Auc/t. VII. 296
 imbricatff Fi?>£. VI. 3*2
imp a tiens L. VI. 22
impnncitata Vest VI. 20
ificisa VJairv. VI. 21
inodora L. VI. 84
intermedia Schleich. VI. 20
 ///tftffo £, <>. VI. 21
lanata tyr. VI. 24
lentnsis Vurcx% VII. 295
 leptopbylla il//A VI. 29
leptuphylla Scirank VI. 29
 *leucanthema Pers. VI. 23
 ligustica All. VI. 26
Ugustica § DC. VI. 26
lingulata W. et Kit. VI. 24
livia Scop. VI. 20
macrnphylla I A. VI. 21
macrophylla Pill etMitt. VI. 28 ,
magna All. VI. 25
 m>irna L. VI. 25

Achilla

- nittinbranacea* DC. VI. 32
micrantha MB. VI. 29
 (*i milphurea* DC. VI. 29)
inicnilolia DC VI. 32
Mirroplijlla IV. VI. 26
Mil/rfolium Ledeh. VI. 25
Milldoliuin L. VI. 24
 j? *gracile* //«/". VI. 24
 y occidentale />C -
mongolica Fisch. VI. 22
montana Schletch. VI. 21
moschata Jacq. VI. 20
multiplex Ren. VI. 23
myrio/jhylla W. VI. 129
7tana Lam. VI. 23
ft/zffa A. VI. 21
nohilis L. VI. 26
nobilis Neapolit. VI. 27
nohilis Schkuhr VI. 30
W0»» Ilerrm. VI. 26
*<»Scura A>e**. VI. 33^
occidentalis Raf. VI. 24
ochroleucn Auch. VII. 296
odiorofuca E/ir. VI. 30
ochroleuca W. et Kit. VI. 28
odorata L. VI. 26
adoratfi Schleich. VI. 25
orfofTito JF.vVI. 25
oligocqihala DC. VI. 32
palescens DC. VII. 296
vauciflora Lam. VI. 58
pauciflora W. VI. 59 VI. 129
pauciflora W.mherh. VI. 59
pectinata Lam. VI. 27
pectinata IF'. VI. 28
pilosa IV. VI. 30
Ptarmica fl. lithuan. VI. 23
Ptarmica L. VI. 23
pubescens hort. Paris. VI. 59
pub esc ens Lam. VI. 29
pubeseens C. A. Meyer VI. 29
punctata Ten. VI. 30
pyrenaica Sibth. VI. 23
recurvifolia Lapeyr. VI. 27
*ro**?/* ZJf^1.* VI. 26
salicifolia Bess. VI. 23
sambucifolia Desf. VI. 58
sanhucina Thouin VI. 58
Santolina HortuL VI. 30
Santolina £. VI. 31
Santolina C. A. Meyer TI. 32
santolinoides £,«#. VI. 31
sahra Host VI. 33
Schkuhr Spr. VI. 25
Seidl Presl VI. 33

Achillea

- snuipecliüinta* Desf. VI. 27
 ↳ *repanda* DC. VI. 27
senecioniflora Vest VI. 25
sericea Vis. VI. 21
serrata Retx VI. 22
serrata Sow, VI. 27
serrulata Horn. VI. 23
setacea Auch. VII. 295
*sctaroa jr. c** tf/A VI. 25
j/c?///x A/sr^1. VI. 26
speciosa Hae?ik. VI. 23
squarrosa Ait. VI. 33
sylvatica Beck. VI. 33
sylvatica Ten. VI. 26
 /? *mibveliitina* DC. VII. 295
Szowitzii Fisch. etMey. VI. 26
tanncetiüolia All. VI. 25
 ^ *crintata* DC. VI. 25
tanacetifolia Ten. VI. 28
tanica il/Z?. VI. 29
tenuifolia Lam. VI. 31
tenvifolia IV. VI. 31
tüTWifolia W. VI. 31
Thomasiana Hall.Jil. VI. 21
tomentosa Lewis. VI. 30
tonuMilosa A. VI. 30
tomentosa Pall. VI. 29
TouriH'fortii />C. VI. 28
tyrolensis JVendr. VI. 21
umbtllata Sihth. VI. 22
valesiaca Sut. VI. 21
velutina Desf. VI. 28
vmnicula la Trin. VI. 32
virgata HortuL VI. 31
viscosa Lam. VI. 27
Achromolaena Cass. VI. 154
 viscosa Cass. VI. 157
Adiyrrarhaena Schauer VII. 292
 mollis Schauer VII. 292
Ac by r a strum Neck. VII. 79
 ACHYRIDEAE />£ V. 212,312
 Achyrocline /*#f.VL219
 alata J9C. VI. 221
 bogotensis DC. VI. 221
 candicans DC VI. 221
 celosiodrs DC. VI. 221
 flaccida DC. VI. 220
 leptocephala DC. VI. 220
 matliiolaefolia DC. VI. 221
 pteroaula DC. VI. 221
 hifescens DC. VI. 220
 satureioides DC VI. 220
 * (*I remotifolIU* DC. VI. 220)
 tamariscina Schrank VI. 262
 Vargasiana DC. VI. 220

Acliyrocline

- Vanlifftriana* DC. VI. 220
Achyrocoma Cuss. V. 15
 tomentosa Cass. V. 64.
Achyrocome ambigua Schrank
 VI. 256
Achyropappus H. B. et Kwnth
 V. 6U3W. VI. 563
 - *anthemoides* H. B. et Kunth
 V. 654
 tnaritimus Poepp. V. 657
 pedatus Less. V. 655
 srhkulirioides Link. V. 654
Achyrophorus Scop. Yll. 92 Tausch.
 VII. 90 Vaill. VII. 95 Gaertn.
 VII. 91
 ambigwis DC. VII. 93
 aiidinus DC. VII. 92
 apargioides DC. VII. 94
 ae/f - - -
 arcnarius DC. VII. 95
 aurantiacus DC. VII. 93
 Balbisii Horn. VII. 91
 clirysaitlms DC. VII. 94
 licivrtinis Scop, et Less. VII. 93
 liispidus DC. VII. 92
 maculatus iSco/?. VII. 93
 fi inouoièpiatus DC. VII. 93
 y *oblongifuliit* - - -
 d *microcephalim* - - -
 oxydonlus DC. VII. 92
 IM'folaris DC. VII. 94
 pinnaliidus DC. VII. 93
 rdicatus Scop. VII. 91
 ramosus DC. \IL 92
 roseus Lejss. VII. 99
 Scoraonerae DC. VII. 94
 y *glabrata* - - -
 y *ramoia* - - -
 s«Tioid«'s />C. VII. 93 VII. 307
 srssilillorus DC VII. 95
 sonclioides 7?C. VII. 95
 tenuifolius DC. VII. 94
 a *linearifolius* - - -
 ^ *Gafknus* - - -
 y *Neaeamif* - - -
Acicarij)lia Juss. V. 3
 huplt'uroides Less, V. 3
 • *lanata* Lag. V. 3
 procumhcns Less. V. 3
 Bpathulata A. ffr. V. 3
 /? *lajca* D/7. V. 3
 tribuloides Juss. V. 3
Acilepis Don V. 15 (Vernonia)J
 lanata Spr. VII. 36
 st/uarrosa Don V. 15

Acilepis

- souarrosa* Spr. VI. 671
Actphyllaea DC. V. 641 (Dyso-
 dia)
Acispermtn Neck. V. 569
Acleia 2>C. VI. 340
 belbeysia DC. VI. 340
Acmella Rich. DC. V. 620 (Spi-
 lanthes)
 hiflora Spr. V. 547
 brachyglossa Cass. V. 623
 hr a silt ens is Spr. V. 538
 huphthalmoides Pers. V. 551
 caulirhixa Caill. V. 623
 ciliata Cass, V. 621
 <fc/i7/j 67/**. V. 624
 fimhriata Cass. V. 621
 glohosa Spr. V. 554
 ///>£« /,«#. V. 544
 intermedja Rich. V. 624
 Linn net Cass. V. 623
 mauritiana Rich. V. 625
 Mutisii Cass. V. 622
 occidentalis Pers. V. 622
 repens N?r*. V. 623
 tenella C/w. V. 624
 trilohata Spr. V. 553
 uliginosa Cass. V. 624
Acosta DC. V. 90
 Rolandrae DC. V. 90
Acourtia Don VII. 65
 formosa Don VII. 66
 hebeclada DC. VII. 66
 microcephala /JC. VII. 66
 moschatn DC. VII. 66
 rigida DC. VII. 66
Acrocentron Cass. VI. 586 (Ccn-
 taurea)
 tenuifolium Cass. Vf. 588'
Acrocephalum Cass. VI. 263
Acrolophus Cass. VI. 581 (Ccn-
 taurea)
Acroptilon Cass. VI. 662
 angushfolium Cflw. VI. 662, 663
 ohtusifolium Cass. VI. 662
 Picris /) £ VI. 662
 « *obtuiifolia* DC. VI. 662
 p *anguitifolia* . . .
 y **ubdentata* - - -
 d *oxylepia* - - -
 S *aerrata* - . . 663
 Picris var. *Fisch. et Meyer* VL
 662
 ropens DC. VI. 663
 serratum Cass. VI. 663
 suhdentatum Cass. VI. 662.

- Actimeris* /to/. V.575
Actinea Juss Cuss. V. 662
nlternifolin Spr. V. 662
hiternata Spr. V. 574
chrysanthemoides H. B. et K. V.661
commututa Spr. V. 674
heterophylla Juss. V. 662
Actinella Less. Pers. V. 662 (Cephalophora)
acaulis Nutt. V. 663
heterophylla Pers. V. 662
Innata Pursh. V. 657
Actinocenia DC. VI.82 (Cenia)
Actinolepis DC. V. 655
lmulticaulis DC. V. 656
Aclinommis Nutt. V. 575
alata Nutt. V. 576
alternifolia DC. V. 575
tf alba - - -
Mianthoides DC. VII. 290
a Nuttallii - - -
fi Elliotii . . .
helinanthoides Ell. VII. 290
helianthoides Nutt. V.575 VII 290
nppositifolia Fresem. VII. 290
ovata Nutt. V. 576
pauriflora Nutt. V. 576
pfdunculosa DC. V. 576
stiiarrosa Nutt. V.575
ti>tragoiin DC. V. 576
ti'traptm DC. V. 575
ACTINOPIIYTUM Neck. V. 4
Actinoptera DC. \. 543 (Wedelia)
Actino a per mum Ell. V. 653 (J5al-duina)
Ailcnocanlon Hook. V. 207
liirolor //oo^ . V. 207
chllense Less. V. 207
Ailmochai'ia 2>r. VI. 49
lt-pUmhylla DC. VI. 49
liarviiblia DC. VI. 50
jpibescens J9C. VI. 49
Adtnocyclus Less. V. 10
condt'iLsatus Less. V. 11
Adenolepis Less. V. 607
puldiella /^gj*. V. 607
Adciumhylluni Pers. V. 638
capillacdiui DC. V. 638
coccineum Pers. V. 638
A<tr>Mol>n />(;. VI. 136
HL<^nuifilius /^C. VI. 136
Adenostemma *rst.* V. 110
a<Siutifoliuin ^ m. VII. 266
Adenostemma
aijuaticum Don V. 114
nquaticum Don V. 112
IWlmi DC. V. 110
hiJloruin A^J*. V. 114
brasiliaium Cuss. V. 112
*caflrum*UC. V. 112
D n,d Z/6^. V. III
datum Don V. 112
(f Uum />r. V. 112
*vrtnlam*DC. V. 113
iasti<iatniu Blum. V. III
dulinosuim />r. V. 111
liirsuutum Blum. V. 113
latioliium Don V. 112
leiocarpum /?C V. 113
inacropliylluin Blum. V. 113
(i rep<0> Dr. V. 113
madurense DC. V. 113
mauritamun DC. V. 110
microcephalum DC. V. III
natalrnse DC. V. 112
parvillorum Blum. V. III
n rfi\aricatiim f)C. V. HI
Pmotttrtii DC. V. 110
platypliylum Cass. V. 114
n'ficulatum DC. V. 113
Roylei DC. V. 112
rugosum Wight V. 112
Swartzii Cass. V. 110
tinctorium Cf<<<. V. III
triangulare DC. V. 113
viscosavar. *Commersanii*Cass. V. III
viscosum Forst. V. III
ADENOSTYLKAE CflSS. DC. V. 103, 126
Adenostyles Cass. V. 203
alblda Cass. V. 204
albifrnns Reich. V. 204
alpina Bluff et Finger. V.203
candidissima Cass. V, 204.
elabra DC. V. 203
Jiybrida /JC. V. 204 -
leucopliylla Reich. V. 204
Pctasites Bluff et Fitig. V. 204
ft mida Off. V. 204
viridis Cass. V. 203
Adenotrichia Lindl. VI. 416
amplexicaulis Lindl. VI. 416
senecioides Fisch. et Mey. VI. 417
Jdopogon Neck.DC. VII. 89 (Cyn-thia)
Aegoseris Reich. DC. VII. 154 (ftarkhausiu)

- Aetheolaena* Cast. VI. 340,422
involutrata Cast. VI. 422
Aetheopappus Cuss. VI. 574 (Centauraea)
pulcherrimus Cass. VI. 574
Aetheorhiza Cuss. VII. 159
bulbosa Cass. VII. 160
Aetkionia Don VII. 86
filiformis Don VII. 87
Agalma DC. VII.250 (Mulgedium)
Aganippe affl. mex. VI. 3
bellidiflora ft. ft. mex. VI. 3
dentata DC. VI. 3
Agarista DC. V. 569
calliupsidea DC V. 569
Agathaea Cass. V. 2*23
barbata DC. V. 224
o subalbesceni DC V. 224
Bergeriana DC. V. 223
brevifolia DC. V. 225
coelestis Cass. V. 225
diflusa DC. V. 224
Ecklonis Nees V. 225
elongata Nees V. 225
hirta Z/C. V. 224
Lispida DC. V. 224
p barbiger 0/7. V. 224
leiocarpa 0C. V. 225
microphylla Cass. V. 225
rolundifolia Nees V. 223
scabrida 0C. V. 225
serrata Nees V. 223
stricta DC. V. 224
strigosa Nees V. 225
tenera DC. V. 224
tricolor JVe* V. 226
Zeyberi A^e* V. 224
Agathomeris Delaun. VI. 157
Agathyrus Don VII. 247
Agenora Don VII. 95
ACERATEAE /><*. DC. V.103, 107
Ageratoides DC. V. 108 (Coelestina)
Ageratum L. V. 108 ^wctf. V.107, 108
album Steud. V. 108
altissimum L. V. 175
an gustifo Hum Spr. V. 656
aquaticum Roxb. V. 113
arbutifolium It. B. etK. V. 115
ciliare JL. V. 109
coelestinum Sims V. 108
cneruleum Desf. V. 108
conyzoides L. V. 108
M obtusifolium DC. V. 108
/ 9 hirtum
- Ageratum*
y mexicanum DC. V. 108
\$ corJifolium - - -
cordifolium Roxb. V, 108
corymhosum Bulb. V. 108
cort/mhosum Zucc. V. 108
domingense Spr. V. 109
fehrifugum Sesse V. 104
guianense Aubf. V. 136
hirtum Lam. V. 108
latifolium Cav. V. 106
lineare Cav. V. 125
maritimum // . /?. etK. V. 109
matricarioides Leff. V. 109
melissaefolium DC. V. 109
mexicanum Bot. Mag. V. 108
obtusifolium Lam. V. 108
pedalin Ort. V. 655
punctatum Jacq. V. 118
pnnctatum Ort. V. 118
purpureum Sessti V. 122
strictum Sims V. 112
viscosum Ort. V. 117
Aglossa DC. V. 543 (Wedelia)
DC. VI. 258 (Amphiglossa)
Agoseris Raf. VII. 251
Agrianthus Mart. V. 125 VII. 266
campestris Mart. V. 125
corymbosus DC. VII. 266
empetrifolius Mart. V. 126
Agrimonia molucca Rumph. V. 598
Agriphyllum Juss.Less. VI. 504
(Berkbrya)
asteroides Desf. VI. 506
ciliare Desf. VI. 499
grandiflorum Desf. VI. 506
Ainsliaea DC. VII. 13
aptera /JC. VII. 14
pteropoda DC. VII. 14
ft Hilhetensin DC. VII. 14
Aiolotlwca DC. V. 508
parthenioides DC. V. 508
Alar?onia DC. V.537
angustifolia />C. V. 537
belenioides 2^(7. V. 537
Albertinia Spr. V. 80
hard/trio ides Mart. V. 81
bicolor /VC. V. 81
hrn si lien sis Less. V. 80
brasiliensis Spr. V. 80
capitata DC. V. 82
crotonoides 2>C V.81
Elacagnus Mart. V. 81
crythropappa DC. V. 82
glomcrulata DC. V. 82

- Albertinia**
incana Less. V. 82
multiflora Mart. V. 82
ohusata Mart. V. 81
rtlitusata var. Mart. V. 81
Oleaster Mart. V. 17
pallidis Ka DC. V. 81
polycqiliala DC. V. 82
nifwi'ta DC. V. 81
saligna Mart. V. 82
V<rtias<ifolia J//irfc V. 81
ALBERTINIAE DC V. 10, 78
Alcina Cav. DC. V. 520 (Mclam-
 podiuin)
minor Cass. V. 520
ovatifolia Lag. V. 520
perftiliata Cav. V. 521
Alcinia Steud. V. 520
 ΑΙΚΙΟΙΙΚ /w. v. 209
lana U 2JC. V. 210
 /* *grandii* DC. V. 210
rotundifolia Cass. V. 210
tabularis /16*. V. 210
Alcithoe Don VII. 68
Aldama Lull, et Lex. V. 561
dentata Lull. et Lex. V. 561
dent at a Less. V. 561
Alfrwlia 6' <M. VI. 666
ctrnua 6V*#. VI. 667
cernua Reich. \1. 667
Alilium A<?ffv. V. 97
 liabilities JLM*. V. 97
dti.v Co miners. V. 319
sal si folia Corny. V. 319
Allogopappus Cass. V. 477 (Jaso-
 nia)
dichotomy, * Cass. V. 477
AUpnka JL///. ^ Lex. VII. 253
. I'nctolata Lall. et Lcy. V. 11253
Mlocnrpus //./A ^/|T. \. 676
 ;-<r; casaim // ly. </|T. V. 676
int>u; i-joli, is />(;. V. 67ff
Kjiliaziuidis Less. V. 676
dUoispermum IF. V. 676
divaricatum IV. V. 676
Alomia H.B. nt K. V. 105
 aS'<akiv, //l ^ K ^^ V. 105
sptlanthoides Wight et Arn.
 VII. 266
AMMIAE /^w. J9C. V. 103, 104
 *'Uopecur9ides DC. VI. 260
 (Stoelw)
Mophium Cass. DC. VI. 601
 (Cculaurea)
 te**uifolium* Cass. VI. 601
- Alymnia* Neck. DC. V. 515 (Po-
 lymnia)
Amberboa i^C. VI. 558
*cartiamoidi**8 2?C VI. 561
 (Tupinoides DC. VI. 559
ilecum-ns DC. VI. 560
ernrilblia DC. VI. 559
goniocauloi DC. VI. 558
incanescens Z/6\ VI. 561
inilica DC. VI. 558
lancifolia DC. VI. 561
Lijpii DC. VI. 559
inosciata J9(7. VI. 360
muricata /IC. VI. 559
odorala DC. VI. 559
 ft *ambracea* DC. VI. 560
 ^? *barbigera* - - -
 y *glanca* - - -
pbaeopappa DC. VI. 560
Rinaica />C. VI. 559
specclubilis DC. VI. 561
WalHcliana DC. VI. 558
xanllioccpbala DC. VI. 561
Amherboi Isn. VI. 558
Amhlnchnenium TYtrcx. VII. 93
avrantiacum Turcz. VII. 94
Aiiiblyocarpuin ifoc//. ^ Meyer
 VII. 286
inuloiiles F/<ca. et Mey. VII. 286
Amblyolepis />C. V. 667
setigura J0C. V. 668
Amhlyopogon Fisch. et Meyer
 VI. 561 (AmbiThioa)
incanescens Fisch, et Meyer
 VI. 561
Aniblyperina Benth. VII. 20
scapigerum Benth. VII. 20
Ambrosia /., V. 525
abniLmiiilia IVall. V. 525
ahsinthifolia M.v. X. 526
acaiilliocampa Hook. V. 526
aplera i^C. V. 527
arhorscens Lam. V. 524
artemisiaefolia Bess. ^ V. 525
art'inisiaefolia L. V. 526
biilmtata Mx. V. 527
conrertiflora /?C. V. 526
critiinifolin DC. V. 525
cumaiicensis // . B. et Km V. 527<<
elatior Bess. V. 525
elatior /.. V. 526
frutcoia DC. V. 525
 ff *intempdia* I>C. V. 526
bcterophylla Miihl. V. 526
bispida Pursh V. 527

Ambrosia

- humilis* Arrnh. V. 526
integrifolia Mühl V. 527
maritima Arrab. V. 526
maritima Ferr. V. 525
maritima L. V. 525
microcephala DC. V. 527
paniculata J/r. V. 527
peruviana W. V. 526
polysperma DC. V. 526
psilostachya DC. V. 526
pusilla Rff. V. 527
spicifera DC. V. 525
tenuifolia Spr. V. 527
tomrensis JMW, V. 527
trifida L. V. 527
villosissima Forsk. V. 525
AMHKOSMACEAE Less. V. 500
AMIMOSIACEAE Cuss. Less. DC.Y. 500
AMIKIAE DC. V. 211, 212
Anemone Less. V. 213
ambrosioides V. 213 P.tfr. V. 544
A. V. 96, 213 ^//wff. V. 226
alternifolia Roth V. 215
ausiata Ra. V. 214
annua W. V. 215
caroliniana Walt. V. 491
coelopodia DC. V. 214
diffusa Forst V. 216
torulosa W. herb. V. 96
floridana C. V. 214
bispida DC. V. 214
^ AngMHinHuntN DC. V. 214
Lycmnia A. V. 214
Lychnis E. Meyer V. 214
microglossa L. V. 215
peruviana J.C. V. 215
pedunculata Ort. V. 679
rosularifolia Poepp. V. 216
arabica L. V. 214
spinulosa Pursh V. 347
californica A. V. 214
trifida Burm. V. 214
trifida DC. V. 215
umbellata L. V. 97
villosa Pursh V. 327
Aminoglycosides R.Br.Yl. 153
natum Audich. VI. 153
alatum /2. Zfr. VI. 153
spathulatum Ginulich. VI. 153
Aminoglycosides Schrad. VI. 98
rosularifolia Schrad. VI. 98
Amphipetala IIB. et K. V. 70
aristata II. B. et K. V. 70
indica Wall. V. 66

Amphipetala

- intermedia* Link V. 70
mollis Wall. V. 67
mutica II. B. et K. V. 70
Amphipetala DC. VI. 313 (Bracteyris)
Amphipetala DC. V. 672 (Calea)
Amphipetala DC. VI. 246
ambrosioides DC. VI. 246
Amphipetala DC. VI. 259
callinoides DC. VI. 259
complanata DC. VI. 258
nitida DC. VI. 259
trifida DC. VI. 258
Amphipetala Dp. VI. 267 (Petalacte)
Amphipetala DC. V. 343
ulbifera DC. V. 343
cuspidata DC. V. 343
hertridia DC. V. 343
pedicularis DC. V. 344
puberula DC. V. 343
rubra C. V. 343
icyanica W.; VII. 279
Amphipetala Nee* V. 11
Wrightiana Wall. V. 11
Amphipetala DC. V. 273 (Diplostephium)
Anacis Schrank V. 467
auriculata Schrank V. 571
trifida Schrank V. 568
Anactidea DK VI. 50 (Matricaria)
Anactidea DC. VI. 155 (Cassia)
Anactidea Cass. VI. 550 (Atractylis)
caespitosa Cass. VI. 550
serruloides Cass. VI. 550
Anacyclus P. o. DC. VI. 15 Z» VI. 14, 15
alexandrinus W. VI. 17
aureus Lam. VI. 78
aureus L. VI. 7
australis Sieb. VI. 82
Barrelieri O'uss. VI. 19
clavatus /*<*. VI. 16
creticus L. VI. 14
creticus var. d'Urv. VI. 14
divaricatus itnlh. Yi. 16 *
mucronulatus (MVSS. VI. 20)
officinarum Hayn. VI. 16
orientalis V. VI. 17
pectinatus Bory VI. 15 VII. 29! *
pedunculatus Pers. VI. 16

Anacyclus

- pubescent* Reich. VI. 16
pulcher Bess. VI. 16
purpurascens DC. VI. 16
Pyivtlirum DC. VI. 15
radiatus Lois. VI. 16
ft purpura Arens DC VI. 16
tomenloaus DC. VI. 16
valentinus L. \ I. 16
valentinus tricolor Pers. VI. 16
valentinus purpurascens
 Pers. VI. 16

Anaglyph* /W.V.311

aspera Z>C. V. 311

Anaitis DC. V. 628

acapulcensis DC. V. 629

Ananilria A7*#. VII. 40

ifcellidiastrmn DC. VII. 40

a vernale 7W*. VII. 40

(§ autumnale - - -

discoidea Less. VII. 40

r ad'at a Less. VII. 40

Ananthocyclus Vaill. VI. 77

Anaphalis /JC. VI. 271

ailnata DC. VI. 274

aram'osa DC. VI. 275

aristata Z/C. VI. 274

bivvifolia DC. VI. 273

Busua DC. VI. 275

chionantlia DC. VI. 273

a cana - - -

(i pubencenii- - -

dliptica DC. VI. 274

leptophylU DCL VI. 273

linearis DC. VI. 274

lon^ifolia 0C. VI. 274

ni<moc<'.jiliala J9C. VI. 272

mucronatsi DC. VI. 272

a monocephala DC. VI. 272

/? polycephala . . .

nool^Tryana DC. VI. 272

Nolonialia />C. VI. 273

nubi^rna DC. VI. 272

ohlonga DC. VI. 274

olipmlra DC. VI. 275

Solyli'pis Z/C. VI. 272

Loyleana DC. VI. 272

teni'lla DC. VI. 273

viscitla DC. VI. 274

Wi^litiana DC. VI. 273

Anargyruta DC. VII. 54 (Panar-
gyrum)

Anasraailia Don VII. 26

ilirifolia Don VII. 26

AiiaxiiLou Cass. VI. 267

arborescus Gaertn. VI. 268

Anaxeton

asperum DC. VI. 268

eximium Schrank VI. 213

foetidum Gaertn. VI. 187

hi rsutuim Less. VI. 268

nudifoliutu Gaertn. VI. 200

nycllit'iikTiim Less. VI. 268

race mo sum Schrank VI. 178

recuivum /JC. VI. 269

virgatum Z?C. VI. 268

Ancantliia DC. VI. 557

igniaria />6'. VI. 557

Anilifiixia DC. V. 559

mexicana Z^C. V. 559

Anilromacliia // it. et K. V. 95

Cass. V.96

acaulis II. B. et K. V. 97

alter nifob a Kunze V. 348

Deppeana L^*#. VII. 265

grandilora II. B. et K. V. 95

hieracioides II. B. et K. V. 97

igniaria II. B. et K. V. 95

Jussieu Cass. V. 97

uit'lastomoirics // . B. et K. V. 96

nubigna II. B. et K. V. 96

Poiteavi Cass. V. 97

sossiliflora // . B. et K. V. 96

Solilaginea // . B. et K. V. 96

vprbasrilolja // . B. et K. V. 96

volubilis H.B. et K. V. 96

Andryalu L. VII. 244

Aj-janlri Haensel. VU. 244

candidissima Desf. VII. 245

cheiranthifolia L'Her it. VII. 246

cheiranthi folia Link VII. 244

chondrilloides Scop. VII. 172

coronopifolia Link. VII. 244

cor IJ mhos a Brot. VII. 245

crithmifolia Ait. VII. 246

dfiitata AVAM. VII. 245

«//jfa<0 Jan. VII. 246

glandulosa Lam. VII. 246

incana DC.fi.fr. VII. 244-

intogrifolia L. VII. 246

*a vulgari** /J& VII. 246

/? undtilata - - -

y angiiiktifolia- - -

d diffusa - - - «

laciniata Lam. VII. 244

lanata Hahl. VII. 103

lanata L. VII. 231

////#/\< /'///. VII. 246

laxillora 7>6. VII. 246

lyrata Pourr. VII. 24.i

macrocihala BoUs. VII. 244

- Andryaia**
mollis Asso VII. 246
nemausensis Gou. VII. 179
nigrirans Poir, VII. 245
nudicaulis L. VH. 179
par vijior a Lam, VII. 246
 var. *a et ft Lam*. VII. 246
pinnatifida Ait. VII. 241
pinnatifida Link VII. 244
pinnatifida var. *tuaderensis*
 VII. 246
pontana Fill, VII. 171
ragt/sina 7/ortul. VII. 246
ragusina L. VII. 244
 (i) *lyrata* DC. VII. 244
 y *inrana* . . .
 (V) *ramoninHima Rniss*. VII. 244
KoLlia Pers. VII. 245
sinuata L. VH. 246
 4 *infrmedia* DC. VII. 246
tcnuifolia DC. VII. 245
 /? *lyrata* Cuss. VII. 245
 ;' *arenaria* DC. VII. 245
tomentosa Scop. \ II. 246
undulata Presl VII. 246
varia Aowe VII. 245
 a *candidissima* DC. VII. 245
 (i) *angiiRitifolia* - - -
 y. *subglabrata* - > 246
 Ø *aprica* . . .
 t *cbeiranthifolia*- - -
 £ *crithmifolia* - - -
varia var. *a Lowe* VH. 246
varia var. *Lowe* VII. 246
Andryaloides DC. V. 377 (Co-
 ny za)
Anecio Neck. VI. 340
ANGIANTHBAE DC. V. 500 VI.
 149
Angianllius Wendl, VI. 150
toincilosiiH Wendl. VI. 150
Anhebecarpaea DC. V.221 (Fe-
 licia)
Anisnriacfa DC. V. 109
mikanioides DC. V. 110
Anisoderis Cass. VII. 157 (Bark-
 liausia)
Anisopappus Hook, et Arn. MI.
 253
rhinonsis Hook, et Arn. VII. 253
*Aiiisor.*iiiiijilus* DC. VII. 251
liyporliamdcufi DC. VII. 251
Anisotrichia DC. V. 80 (Albrr-
 iinia)
Anoleptus DC. VII. 184 (Son-
 chus)
Anomantia Raf. V. 617
Aiioinostrpliiiiin DC. V. 560
buplitiialmnirirs DC. V. 560
rllipliniin DC. V. 560
oMmi^ililiiUH DC. V. 560
ov:ifiloliuui DC. V.560
Anonymos Walt. V. 128
asteroidvs M.v. V. 301
cilia tii s Walt. V. 130
£rami>nifolius Walt. V. 130
oitoratis&imus Waft. V. 131
paniculatvs Walt. V. 132
pilosus Walt. V. 130
racemosus Walt. V. 130
ramosus Walt. V. 130
unijtorus Walt. V. 132
Anti-iiiiaria R. tir. VI. 269
aljiua Gaertn. VI. 269
alpina Less. VI. 269
rarpalliira /tlt/fetFi/tfi. VI. 269
riinanioiiu'a /)(<. \ 1. 270
ronhirta Don VI. 271
el if lira Gaertn. VI. 269
 ,4 *hyperborea />(7.* VI. 270
 y *congeiita* . . .
hyperborea Don VI. 270
javanira /JC. VI. 271
Jcontopoliinia DC. VI. 269
Leontopodium Gaertn. VI.276
leucophylla Holl. et Reich, VI.
 181
Inarjjaritacra R. iir, VI. 270
marxaritaeae Raf. V I. 270
nioiiorcyliala DC. VI. 269
 »lanla;iiii»a *R. tir.* VI. 270
saxalilis DC. VI. 271
saniuYrurmis DC. VI. 271
tripliiHTvis Sims VI. 270
 /* *cuneifolia* DC. VI. 270
 j' *intermedia* - - -
vitlosissima Don VI. 271
ANTK.NNARIEAK Less. DC. V. 500
 VI. 264
Anthalmum Week. V. 487
ANTHEUIDEAE Cats. DC. V. 499
 VI. 1
Anthemiopsis Bojer V. 547
elonpata ftojer V. 548
tnacrophytla Bojer V. 547
Anthous /if/. VI.4 Auct. VI.3.
 4, 7, 13, i!5, 18, .
aethnensis Schouw VI. 7
 ///r/i JStmw. VI. 291
agcratilolia Sibth. VI. 12
ageratifolia Sibth. VI. 19
a^restis Wallr. VI. 6

Antliemis

- alpinn* Gou. VI. 8
alpina Jacq. VI. 20
alpinn L. VI. 19, 20
alpina ti Lam. VI. 8
alpina fi IF. VI. 7
ahissima DC. VI. 10
altissima Law. VI. 10
altissima L. VI. 10
altissima vat| a et ft Dtihy VI. 10

americana L. V. 630
americana Mil tig V. 622
an[^]licu Spr. VI. 10
apiifolia R. Br. VI. 7
araha L. VI. 18
artemisioefolia VT. VI. 62
arnsis A. \ I. 6
 rf agrettiR /Jf7. VI. 6
arvensis Schkuhr VI. 6
aurea Brot. VI. 6
auiva />£. VI. 7
australis JF. VI. 6
austria Cfifl.fr. VI. 11
ausriara «//£*/. VI. 11
 £ Triumk'tti 0C VI. 11
 y dinroidea - - 12
*Barretter** Ten. VI. 19
huphthalmoides Jacq. V. 551
<:an<li<lissima IF. herb. VI. 9
raiu'Kcrns I/rot. VI. 10
carpathica IF. et Kit. VI. 8
caucasica Adam VI. 56
Caucasia I/oPn. VI. II
Cliamomilla IF. VI. 5
cilia L. VI. 9
clavata Desf. \ I. Hi
coarctata Si he//. VI. 11
coronopifolia IF. VI. 18
corymhosa ttaenk. VI. 20
CW« A. VI. 10
CotaSitvi VI. 11
Vota Schkuhr VI. 10
6W1/N/ L. VI. 13
cotuloides Raf. VI. 13
dentata ttojer VI. 4
den tat a L. VI. 291
difflusa AV/i///. VI. 5
discoidea IF. VI. 11
<Tura<folia /V«i/ VI. 8
fall a v IF. VI. 14
foetida Lam. VI. 13
fruticosa Sm. VI. 14
friitirulosa MB. VI. 5
fuscata //rot. VI. 11
tiarcini Burm. V. 487

Antln'mis

- glohosa* Ort. V. 554
prandi/fora Ramat. VI. 62
hispartica Zitcc. VI. 18
hunaarica Horn. VI. 11
hplina 2/r. VI. 4
i her'tea Aach. VII. 295
iliiTica J//A VI. 7
inc. ran sat a Link VI. 16
iiterassata Lois. VI. 6
ittdurata /Mil. VI. 10
kahirica Vis. VII. 295
kilailM'lii V;il<. VI. 7
lihaiiotira /W:.. VI. 9
lit/iuanica BPSS. VI. 3
littoralis Roi-Clem. VI. 679
lute see ns La II, etLeu:.. V. 553
macrantha Utujf. VI. 11
maritima Desf. VI. 8
inaritima A. VI. 8
 ^ incita DC. VI. 8
maritima Sm. VI. H, 10
maritima d*! 'r». VI. 10
Marsrhalliana /F. VI. 5
 (i NiiBgUbreireni* C, .4. Meyer VI. 5
 y Rudolohiana - - - . . .
*iii<'jaiiii>*otliiia Belil. VI. 8
 a arenaria DC. VI. 9
 (? r*ni|>e>tri» DC. VI. 9
membra nacea La hill. VI. 32
millefolia L. \ I. 60
won a nth a IF. VI. 11
montana Gou. VI. 8
inontana L. VI. 8
 ,? flo»culo»a DC. VI. 8
mucronulata Bertul. VI. 19
mucronulata Reich. VI. 8
mysorensis herb. mad. V. 551
wicaeensis IF. VI. 6
7i in re see us Fest VI. 11
nohilis //. VI. 6
 ^ (lure pleno Hr. VI. 6
nohilis fi floscu/osa Vers. VI. 7
• *occidental}** IF. V. 622
odor at a Ait. V. 688
odor at a Lam. VI. 6
oppositifolia Lam. V. 622
ovalifolia Ort. V. 550
partlinioiilrs Bernh. V I. 7 " "
pe.dtmculata Desf. \ I. 16
pedunculata fl.mor. VI. 16
peregrin a MB. VI. 9
pt'r<ëriin />. VI. 9
 /? hiriuita />C VI. 9
peregrin a Sihth. \I_t }
peregrina W. VI. 10

Anthemis

- petraea* Ten. VI. 7
joitica W. VI. 6
praecox Link VI. 14
prolifera Pers. VI. 18
psora spermata Ten. VI. 13
ptarmica folia Adam VI. 23
puhescens W. VI. 16
punctata Vahl. VI. 8
Pijrethrum Gou. VI. 8
Pijrethrum L. VI. 16
ramosa Link VI. 13
repanda L. VI. 19
repens Walt. V. 623
nilusa Deli. VI. 5
retusa Link VI. 5
revoluta Link VI. 14
rigescens JF. VI. 11
rosea Sibth. VI. 12.
Hudobrinia Adam VI. 5
rutulica MB. VI. II
salvifolia Bojer VI. 3
saxatilis DC. VI. 8
saxatilis W. VI. 8
scariosa ZJC. VI. 4.
secundiramca Biv. VI. 10
Urvilleana JC VI. 10
y. indurata
sinuata Lull, et Lex. V. 553
spiciolata Prest VI. 6
stipulacea Moench VI. 62
styriaca Vest VI. 8
svffruticosa Horn. VI. 8
tiuctoria L. VI. 11.
fi pallida DC. VI. 11
y. diacoidea Vahl VI. 11
S. monantha MB. VI. 11
tomentosa Gou. VI. 16
tomentosa fUrv. VI. 9
tomentosa IF. VI. 9
tomentosa minor Guss. VI. 8
triloba Ort. V. 553
Triumfetti DC. VI. 11
Valentina a L. VI. 16
Valentina f. l. VI. 16
vulgaris L. VI. 51, 52
Wiedemanniana Fisch. et Meyer VI. 10
Anthemoides Less. V. 681
Antilhrizia 7W. VI. 277
flavicoina // £ VI. 278
Antodon JVtck. VII. 101
Anvil Ira J)(\ V. 487
Unrrini />C. V. 487
Apoclimamys Cass. VI. 157
tuillardeni DC. VI. 157

Apaloclimamys

- Endlicherii* DC. VI. 157
Ki'irii />C. VI. 157
Apalus DC. V. 507 *)
aiith'iiiiifolius DC. V. 508
Apargia Less VII. 107
afpina IV. VII. 101
angustifolia ScAleic/t. VII. 102
 103
arenaria Moretti VII. 103
nspvra W. et Kit. VII. 103
aurantiaca Ten. VII. 102
aurea Iloppe VII. 167
autumnalis Hoffm. VII. 108
autumnalis var. a Gaud. VII. 108
Ben'nii Jan. VII. 103
borealis Bong. VII. 102
bulhosa Bulb. VII. 100
canescens Sieb. VII. 103
coucasica MB. VII. 104
chillensis (chilensis) JI.B. etK. VII. 105 VII. 307
cichoracea Ten. VII. 109
at'tV/to /Ve/* VII. 105
coronopifolia W. VII. 131
On#//>a IF. VII. 103
crispa var. *macrorhixa* Ten. VII. 103
*crow** Poll. VII. 102
crocea Sturm VII. 102
da nubia Us Scop. VII. 102
di/;<7/ //o/>/>0* VII. 104
fasciculata 3iv. VII. 109
guestphalica Bonn ing. VII. 103
hastilis Hoffm. VII. 102
heterophylla Moench VII. 102
Aieracioides IV. VII. 105
A/rta Schkuhr VII. 100
hispanica MB. VII. 103
hi spun'tea W. VII. 127
hispida Bnry VII. 103
hispida Sm. VII. 102
A£;>/i/< TV** VII. 102
hyoseridifolia Less. VII. 171
hyoseroides Si eh. VII. 110
hyoseroides Vest VII. 104
incana Scop. VII. 103
//tifo Moench VII. 102
lucida 7W*. VII. 104, 167
rata Hey. VII. 100
pratensis Link VII. 100
Rnsani Ten. VII. 101
salinafl. Wetter. VII. 148

*) *rectiva* Blcnnosperma vid. VII. 287.

Aporgia

- saxatilis* Ten. VII. 103
strigosa MB. VII. 127
taraxaci W. VII. 107
p. longinapa DC. VII. 107.
truncatiora Viv. VII. 131
tenuiflora Gaud. VII. 102
tergestina Hoppe VII. 103
tyrherosa W. VII. 100
utrhellata Schrank VII. 128
variegata W. VII. 105
verna Salzm. VII. 101
Villarsii W. VII. 104
Apataitms Viv. VII. 254
rrinitus Viv. VII. 254
Aphanorhynchus Less. VI. 160
 (Leptorhynchus)
Aphanostegium DC. V. 310
rainosissimum DC. V. 310 •
Aphelix DC. VI. 216 Don. VI.
 216
aillmorns Bojer VI. 217
Candollei Bojer VI. 217
ericoides Don VI. 216
frutescens Don VI. 214
glaberrima Don VI. 215
hymilis Don VI. 214
hypnoides W. VI. 217
lycopodioides Bojer VI. 217
lycopodioides DC. VI. 217
meluginifolia DC. VI. 217
sesquifolia Don VI. 215
Aphyllon Lag. VII. 15
Aplodiscus DC. V. 350 (Aplopappus)
Aplopappus Cass. V. 345
aniniatus DC. V. 348
Berti DC. V. 348
p. uncinata DC. V. 348
campanulata DC. V. 349
Chamissonis DC. V. 347
clivata DC. V. 348
ciliatus DC. V. 346
coronopifolius DC. V. 347
ditiusus DC. V. 349
discoideus DC. V. 350
ericoides DC. V. 346
filifolius DC. V. 346
glaberrimus Cass. V. 347
glaberrimus DC. V. 347
griifolia DC. V. 348
gymnocarpifolius DC. V. 346
Hacke DC. V. 349
hispidulus DC. V. 348
Hookeri DC. VII. 280
Hoonbckia DC. V. 346

Aplopappus

- linariifolius* DC. V. 347
macrocephalus DC. V. 348
plurilobus DC. V. 347
prurioides T. V. 346
pulchellus DC. V. 347
ramulosus DC. V. 350
scaposus DC. V. 350
scrobiculatus DC. V. 348
sericeus DC. V. 349
spinulosus DC. V. 347
squarrosus Hook, et Arn. VII. 280
stoloniferus DC. V. 349
Aplophyllum Cass. VII. 6 Less.
 VII. 8
Aploxys DC. VI. 538
albescens DC. VI. 540
andryaloides DC. VI. 542
auriculata DC. VI. 541
Bungria DC. VI. 539
randicans DC. VI. 540
Candolleana DC. VI. 541
cartilaginea Hami It. VI. 540
caespitosa DC. VI. 539
erectoides DC. VI. 540
dactyloidea DC. VI. 541
denticulata Wall VI. 539
a. hypoleuca DC. VI. 540
? glabra U . . .
discolor DC. VI. 541
Frolovii DC. VI. 538
gnaphalodes Royle VI. 542
gossypina DC. VI. 541
minor DC. VI. 542
leontodontoides DC. VI. 539
limbicaulis DC. VI. 540
nepalensis Spr. VI. 539
nivea DC. VI. 541
obvallata DC. VI. 541
pungens DC. VI. 539
roylei DC. VI. 538
tarnaxifolia DC. VI. 532
umbellata Wall. VI. 539
Apogon Ell. VII. 78
gracilis DC. VII. 79
humilis Ell. VII. 78
Aposeris Neck. VII. 82 Ca**. VII.
foetida Cass. VII. 80
foetida Less. VII. 82
lucida Less. VII. 80
Apuleja Gaertn. VI. 514
asteroides Gaertn. VI. 506
atractylodes Less. VI. 515
fruticosa Gaertn. VI. 506
heterophylla Less. VI. 517

Apulfa
ri[^]ida Gaertn. VI. 522
Arachnites DC. VII. 90 (Hypo-
 ckaeris)
Arachnn Neck. VII. 198
alpimim Mann* VII. 248
cltondn'Iloids Less, VII. 171
Arctio Lam. VI. 542
lanuginosa Lam. VI. 543
Arction Cass. VI. 542
Arctium 2ta*VcA. VI. 542 /, <I.
 /F. VI. 6G1
Bardna W. VI. 661
Car duel is L. VI. 628
lanuginosum />•III. VI. 543
La in SW. VI. 662
Lappa W. VI. 661
Lappa a L. VI. 661 •
Lappa ft L.W.Wl
ma jus Schkuhr VI. 661
minus Schkuhr VI. 662
Per sonata L. VI. 629
tomentosvm Schkuhr VI. 661
Arctoppron DC. V. 260
grainin<um />£ V. 261
 ARCTOTIDEAE /I C VI. 449, 484
Arctothera Wendl. VI. 495
grandiflora Schrad. VI. 495
rcpuiis Wend I. VI. 495
 ARCTOTIDEAE DC. VI. 449, 484
Arctotis Gaertn. VI. 484 Auct.
 V. 681, 688 /, . VI. 484, 491,
 494, 495
acaulis Jacq. VI. 485
aranlis L. VI. 485
fi tricolor DC. VI. 485
p' undulata
cl. uperiona
acaulis E. Meyer VI. 486
acaulis Mill. VI. 485.
adpressa DC. VI. 485
aiwa /ficy. VI. 489
ainplexiraulis Less. VI. 488
august ifuli a JaCf/. \I. 492
angustifolia /* VI. 486
anthemoides L. V. 681
arhorescens W. VI. 488
argentTM 7%[^]9I/A VI. 489
aspera L. VI. 487
a cichoracea Berg. VI. 488
 / ? scabra
y aureola
 () cuprea DC. VI. 488
e arborearena Jacq.* VI. 488
aspera var. L. # VI. 487

Arctolis

aspera a angustifolia. Less.
 VI. 492
asplenifolia llurm. VI. 509.
aureola Ker. VI. 488
auriculata Jacq. VI. 487
 /? melanorycla De. VI. 487
bcllidilolia ^ / ^ . VI. 486
a intcgrifolia Dc. VI. 487
 β inoi»a - - .
 /i/co/or ^ VI. 488
Calendula L. VI. 496
calendulacea Jacq. VI. 496
campanulata />C VI. 485
a subtomentosa - . . .
 @ puberiila
Candida Thunb. VI. 485
cancscnis DC. VI. 485
cernua Thunb. V. 681
cineraria Jact/. VI. 488
corruscans L. VI. 496
crithmoides Berg. V. 686
crithmoides Jacq. V. 688
cuneata DC. VI. 489
cyprea Jacq. VI. 488
decumhens Jacq. VI. 486
decumhens Thunb. VI. 488
dcurrens i/fry. VI. 487
dent at a L. V. 684
dentata Thunb. V. 685
denudata Thunb. VI. 487
diffusa 777/ft/s. VI. 486
echinata DC. VI. 486
elator Jacq.'W. 488
 */^ or W. VI. 488
elegans Thunb. VI. 62
dongata Thunb. VI. 486
fasluosa /,£<£. VI. 487
 p Rpinulona DC. VI. 487
flaccida Jacq. VI. 490
foeniculacea Jacq, V. 682
formosa Thunb. VI. 488
glahrata Jacq. VI. 487
glandulosa 777/III>. VI. 487
glaucophylla Jacq. VI. 485
glutinosa Sims VI. 72
grandiflora Ait. VI. 486
grandiflora Jacq. VI. 487
grand is Thunb. VI. 488
hispidella Juss. herb. VII. 258
humilis Salisb'. VI. 485
hypochondriaca L. VI. 496
hypochondriaca W. VI. 496
tam/z Thunb. VI. 487.
interrupta Thunb. VI. 495

Arctotis

- Incininta* Lam. VI. 488
la<vi< Thunb. VI. 487
lanata Thunb. VI. 494
lancea Thunb. VI. 503
IrplorJiiza DC. VI. 486
 a brevicapa - - -
 ft longinrapa - - -
Imr.-uillimoides Jacq. VI. 490
Kūu-nriB Thunb. VI. 489
 δ denticulate DC. VI. 489
hjrata IV. VI. 488
maculata Jact/. VI. 488
melanocyclus IV. VI. 487
micraniha Thunb. VI. 493
muricata Thunb. VI. 487
nodosa Thunb. VI. 65
nudicaulis Thunb. V. 684
ooroplmln DC. VI. 486
paleacea L. V. 686
paleacea Thunb. V. 685*
paniculata Jacq. VI. 487
paradox a Ait. V. 681
para.do.-va L. V. 689
pectinata Thunb. V. 684
jMliolak. Thunb. VI. 486
pilifera Thunb. V. 688
piti^ era Herg. V. 684
pinnata Thunb. V. 681, 686
pinnaliliila 27fww/>. VI. 489
plantaginea L. VI. 492
populifolia Berg. VI. 496
pro strata Salisb.*||. 495
pun c tat a Thunlf. V. 686
 (HisilLi />£ VI. 489
repens Jacq. VI. 495
rej>,ms .///^/. VI. 487
rt^voluta ,///cy. yi. 488
 /9 fruticosa /ir. VI. 488
revoluta E. Meyer VI. 488
rigida Burin. VI. 510
rnsenjncq. VI. 488
acabra Thunb. VI. 492
scapiirera Thunb. VI. 484
scttriosa IV. V. 688
. sericea Thunb. V. 683
serrata Thunb. V. 688
speciosa Jacq. VI. 485
spinulosa Jacq. VI. 487
squarrosa Jacq. VI. 487
stacticeftdia Pour. VI. 512
**stnecliadifolia /fe/'ff.* VI. 488
 « *grandis* Less. VI. 488
 /? decumbens - - -
 γ Bergii He. - - -
 δ ruca Less. - - -

Arctotis

- superh a* L. VI. 496
tenuifolia L. V. 687
tenuifolia Poir. VI. 71.
tomentosa Thunb. VI. 492
tricolor Jacq. VI. 485
tricolor W. herb. VI. 486
trifida M Thunb. V. 687
trifurcata Burnu V. 686
tristis L. VI. 496
undulata Jacq. VI. 485
undulata Thunb. VI. 488
v<idioitks DC. VI. 489
vir^ala Jacq. VI. 489
 † obtusifolia M| VI. 489
Arelina Neck. VI. 514
Argophyllaea DC. V. 266 (Eu-
 rybia)
Argyranthus Neck. VI. 267
Argyrochaeta Cav. V. 532 HCl V.
 532 (Parlhcniumi)
 hipinnatifida Cav. V. 532
Argyrocome Schrank VI. 211
 ericoides Lam. VI. 172
 ferruginea Schrank VI. 212
 imbricata Lam, VI. 255
 retorta Cas9.yi.Vlh
 retorta (laertn. VI. 177
 semimtda Schrank VI. 212
 Staelhelina Schrank VI. 212
 vulnerata Schrank VI. 213
Argyroxijilimm ZW. V. 668
 sandwircnse DC. V. 668
Aristotela Ada us- VI. 473
Armania Bert. V. 576
 fruticulosa Bert. V. 576
Arnica A. VI. 316
 alpina Loestad. VI. 317
 ample.vicaulis Wall. VI. 314
 angiMifolia Vahl VI. 317
 Bellidiastrum L. V. 226
 Chaiiissoiis />. VI. 317*
 ciliata Thunb. VII. 252
 Claytoni Pursh. VI. 318
 Clusii AIL VI. 319
 cordata E. Meyer VII. 16
 cordata Thunb. VII. 16
 cordata Wulf.yi.320
 corondpifolia L. VI. 511VII. 17*
 Corsica Lois. VI. 319
 crenata Thunb. V. 217
 crocea JU vii. lo
 Doronicum Jacq. VI. 319
 floccosa Bert. VI. 357
 lalgens Pursh VI. 317
 Gerbera Burin. VII. 15

Arnica

- Gerhera* L. VII. 15
glac'tails Jacq/. VI. 319
grandis Thunh. V. 210
hir s hit a Forsk. W. | |
jnponica Thunh. VI. 316
incana Pers. VII. 20
inuloides Vahl. VI. 497
Inn at a Thunh. V. 210
Ian in era Ten. VI. 357
latioliola Bong. VI. 317
linifolia Wall. | | 322
maritima L. VI. 358
mon tana L. VI. 317
montana a L. VI. 317
tnontana (Ifulgent AW&VI.317
nivea Wall. VII. 18
nudicaulis AY/. VI. 318
obtusifolia Less. VI. 317
obtusifolia Wall. VI. 314
Operina Rich. VI. 318
Oporina Jbrt. VI. 318
palmata Thunh. VI. 433
Peruvian a Pers. VI. 323
pilosella Bur fit. VII. 17
pi/oselloides L. VII. 16
planta^iwa Pursh VI. 317
pt/rolarfolia Pers. VII. 16
rotundifolia XI. V. 303
scorpioides Jacq. VI. 319
scorpioides L. VI. 319
scorpioides W. VI. 319
serrata Thunh. VII. 15
sinuata Thunh. VII. 16
styriaca Fill. VI. 319
tahularis Thunh. V. 210
tussilaginca Burnt. VI. 363
unalaschktnsis /,<?*. VI. 317
Wulfeniana Poll. VI. 320

Arnoldia Cass. VI. 70, 73 J9C.
 VI. 73 (Dimorphotheca)

Arnopogon W. VII. 116
 tf*/?*r IT. VII. 116
Dalechampii W. VII. 116
picroides W. VII. 116

Arnoseris Gaertn. VII. 79
pusilla Gaertn. VII. 79

Aronicum M?r£. VI. 319
altaicum Z>C VI. 320
Bauhini Reich. VI. 319
corsicum />f. VI. 319
Doronicum /J^?^. VI. 319
latifolium Reich. VI. 319
scorpioiiles /W. VI. 319
 a *latifolium* />C. VI. 319
 / ? *medium* . . .

Aronicum

- ^ *glaciale* A C. VI. 319
 <9 *Bauhini* . . .
scorpioides Reich. VI. 319
Arrhenachne Cass. V. 398
juncea Cass. V. 423
Ariwsmithia 216*. VII. 254
stypthrioides 7>C. VII. 254
Artemisia £. VI. 93
ahrotanoides Jacquem. VI. 106
Ahrotanum L. VI. 108
Ahrotanum Savi VI. 122
Absinthium JL. VI. 125
 § *grandiflora* Bess. VI. 125
 y *iimipida*
ahsinthoides Poir. VI. 126
acetica Jacquem. VI. 105
achilleoides Ttircz. VI. 130
Atlamsii Bess. VI. 107
alia Jacq. VI. 106
alhida Ledeh. VI. 104
 </>!*!// W. VI. 123
*al/9i*a a* MB. VI. 123
 </>^/ /^^/: VI. 109
altissima Ehr. VI. 108
amhigua L. VI. 265
amhigua Thunh. VI. 263
Aminaniana Bess. VI. 97
anethifolia Fisch. VI. 108
anctifolia Stechm. VI. 126
 /? *StellerUna i?e<<<*. VI. 126
 y *erectiflora* DC. VI. 126
 S *multicaulii* Bess. VI. 126
anglica hvrt. Paris. VI. 103
annua L. VI. 119
annua fi ham. VI. 120
aprica Geld. VI. 125
aprica Ledeh. VI. 125
aquatica Lour. VI. 126
arborescens /,. VI. 121
arctica Hess. VI. 117
arctica Less. VI. 119
arcnaria DC. VI. 94
 a *nutans* Bess. VI. 94.
 β *cernua* - - .
 y *erecta* - * .
argentea Buch. VI. 121
ar\$int<a VHerit. VI. 120
argyroplylla Ledeh. VI. 123
armeniaca Lam. VI. 111.
 /? *potentillaefolia* DC. VI. 111.
arragonensis /,<///. VI. 101.
 p *valentina* DC. VI. 101
 y *candiang* Bess. VI. 102
Athanasia Bess. VI. 129
atrata Bess. VI. 117

Artemisia

- atrata* Lam. VI. 117
australis Ehrh. VI. 120
australis Less. VI. 106
austriaca Jacq. VI. 112
 a *Jacquiniana* Bess. VI. 112
 9 *nivea* Bess. VI. 112
 y *repens* Lf. VI. 112
 3 *orientalis* Fisch. VI. 112
austriaca Lam. VI. 112
 — *tetv* Bess. VI. 112
austriaca Pull a si an tt Bess. VI. 112
baicalensis W. herb. VI. 107
hulsamita IV. VI. 109
Barrelieri ?<?*. VI. 104
Baumgarteni Bess. VI. 118
Biasolettin Vis. VI. 121
biennis «K VI. 120
Billardierana Bess. VI. 101
Bocconi All. VI. 98, 118
horealis Less. VI. 99
borealis iW/. VI. 98
 a *Puwii* 0«*. VI. 99
 P *Adamsii* . . .
 A/ *Wornuilioldii* . . .
 (9 *Ledehouri* . . .
 £ *Pallasii* . . .
 £ *Mertensii* . . .
 7] *Schangini* . . .
Boschniakiana DC. VI. 104
brevifolia Wall. VI. 103
caespitosa Lfdeh. VI. 118
campestris L. VI. 96
 (i *alpina* DC. VI. 96
campestris Pursh VI. 99
campestris Turcx. VI. 96
campestris aet(? Hess. VI. 96
campestris y Sloveniana Bess. VI. 96
campestris glutinosa Ten. VI. 95
campestris Gmeliniana Bess. VI. 96
camphorata Fi7/. VI. 121
 ^ *cane«cen»* DC. VI. 122
 y *garganica* . . .
 8 *brnnilis* . . .
 t *saxatilis* . . .
camphorata a Fillarsrana Bess. VI. 121
 fi *Fontanesiana* Bess. VI. 122
 y *garganica* Ten. VI. 122
 y *Wulfeni'na* Bess. VI. 122
cana Pursh VI. 105

Artemisia

- canadensis* Mac. VI. 99
cana den sis Vaitl. VI. 99
canariensis Less. VI. 121
can esc ens W. VI. 111
canescensy Fischer inn n Bess. VI. 112
cannahina Jacquem. VI. 97
capillaris Thunh. VI. 126
capillifolia Fisch. VI. 122
capillifolia Lam. V. 176
carvifolia Ho.rh. VI. 119
cpvif.ilw 1*7///. VI. 119
cave/is? ca W. VI. 123
caulata Mx. VI. 97
cernua Dufovr VI. 106
cernviflora Dufovr VI. 106
chamaemeliiblia F7/. VI. 108
 p *iberica* £*«*. VI. 108
 y *armeniaca* ?<?ff. VI. 109
chamaemelifolia a et ft Lam. VI. 108
Chamissoniana Bess. VI. 119
chinensis Burnt. VI. 125
chinensis Z, VI. 118
chinensis L. VI. 110
chrysantha Fisch. VI. 125
Chrysanthemum Russ. VI. 140
cinerea hart. Paris VI. 122
coerulescens L. VI. 100
 a *latifolia* DC. VI. 100
 £ *angutifolia* DC. VI. 101
Columnae a virescens Ten. VI. 122
 /? *canenses* Ten. VI. 122
commutata Bess. VI. 98
compacta Fisch. VI. 102
 a *Fi.rberiana* DC VI. 102
 P *Stephaniana* . . .
 y *Helmiana* . . .
Contra L. VI. 101
con trover sa Jan. VI. 126
cor)mbosa Fisch. VI. 118
cor y mhos a Lam. VI. 121
cory mhos a \$ Kitaiheliiana Bess. VI. 122
critbmifolia L. VI. 95
Guncifolia DC. VI. 126
curilensis Spr. VI. 117
Deliliana if ess. VI. 95
dehainensis Bess. VI. 124
densiflora Viv. VI. 126
dentata W. VI. 124
depressa Turcx. VI. 107
desertorum Bess. VI. 98

Artemisia

- desertorum* Spr. VI. 97
a Sprengeliana Bess. VI. 98
ft Jarquemontiana - - -
y Fontarieftiana . . .
ζ Willdenowiana . - -
desertorum Spr. VI. 98
discolor Dougl. VI. 109
Douglasiana Bess. VI. 115
Dracunculus L. VI. 97
a sativa Bess. VI. 97
jit inodora - - -
Dracunculus ft Fastigiata
Bess. VI. 97
dubia Wall. VI. 110
elfgans Hoxb. VI. 100
eriantha Ten. VI. 118
eriopoda Bung. VI. 96
Esc h ho Ulan a Bess. VI. 106
exilis Fisch. VI. 119
fasciculata MB. VI. 116
a iberica Bess. VI. 116
@ armeniaca . . .
fasciculata tenuiloha Fisch*
et Meyer VI. 116
filaginoidea Stechm. VI. 103
Fischeriana Bess. VI. 105
§ vegefior Bess. VI. 105
foeniculitea Stev. VI. 108
foetida Jacquem. VI. 98
Fontanesiana Bess. VI. 96
fragrans C. A. Meyer VI. 104
fragrans W. VI. 104
frigida Gehl. VI. 125
frigida W. VI. 124
a Willdenowiana Bess. VI. 125
P Gebleriana . . .
y Fischeriana . . .
S Gmeliniana . . .
C Bieberateiniana - - -
Ç Steveniana . . .
frigida W. VI. 125
fruticans Comm. VI. 261
fruticosa W. herb. VI. 94
frvcata MB. VI. 119
gallica W. VI. 102
garganica Ten. VI. 122
Gayana Bess. VI. 95
Genipi Stechm. VI. 118-
g la bra Jacquem. VI. 97
glabrata Wall. VI. 100
glacialis All. VI. 124
glacialis Habl VI. 123
glacialis Jacq. VI. 124
glacialis L. VI. 124

Artemisia

- glacialis* Vitm. VI. 123
glauca Pall. VI. 97
(I fastigiata Bess. VI. 97
Globularia Cham. VI. 116
glomerata Ledeb. VI. 116
glomeruta Sieb. VI. 101
ghmcrulata Si ph. VI. 101
gltinosa Gay VI. 95, VII. 298
Gmelini Stechm. VI. 106
a Biebenteiniana Bess. VI. 107
fl legitima - . -
y Gebleriana . . .
§ Jacquemontiana - - -
e Turcianinowiana . . .
§ cashmyrica - - -
gnaphalioides Bess. VI. 105/
 115
gnaphalioides Spr. VI. 115
gnaphalodes Nutt. VI. 115
gracilis IJHerit. VI. 100
granatensis Boiss. VII. 298
grandiflora MB. VI. 1*22
grandiflora Hoffm. VI. 124
grata Wall. VI. 114
groenlandica Wormsk. VI. 99
Halodendron Turcz. VI. 94
helvetica Sc/tletch. VI. 98
henrisphaerica Roxh. VI. 140
Her ha- alha Asso VI. 101
herbacea £XsrA. VI. 109
herhacea herb. Chark. VI. 108
heterophylla, Bess. VI. 118
α Laureatiana, - - -
β Mertensiana - - -
γ ftitlitiana - - 119
δ Adamuana - - -
Heynedna Wall. VI. 114
hirsuta Rottl. V. 374
hispanica Jacq. VI. 120
hispanica Affwi. VI. 106
hololeuca MB. VI. 112
holosericea Ledeb. VI. 122
 — • *a grandiflora*
Ledeb. VI. 123
Hookeriana Bess. VI. 110
humilis MB. VI. 104
humilis Wulf. VI. 122
Jacquemontiana Bess. VI. 97
japonica Thunb. VI. 100
jeniseensis Spr. VI. 125
incultft Belil VI. 102
inculta Sieb. VI. 95
indica Wall. VI, H4
indica W. VI. 114

Artemisia

- indica y mexicana* Bess. VI. 114
- inodora** MB. VI. 96
a Steveniana DC. yi. 96
f t incana
- inodora* W. VI. 97
- insipida** Fill. VI. 110
- integrifolia** L. VI. 114
- integrifolia* Rich. VI. 115
- judaica** L. VI. 106
- Jussiaeana** Gay VI. 95
- Koelreuteriana** Bess. VI. 93
- kotzehuensis* Bess. VI. 131
- Kraschenninikowiana* Bess. VI. III
- Kruhsiana** Bess. VI. 105
- laciniata* Wahlenh. VI. 110
- laciniata** IV. VI. 110
a glabriiucula Ledeb. VI. III
ft incana - . -
y Alerteniiiana DC. - -
d TurctaninGwii Bess. - .
- laciniata a Willdenovinna* Bess. VI. III
ft Ledehouriana - -
y Wallrothinna - . -
- laciniata ft* W. VI. III
- lactiflora** Wall. VI. 115
- lagocephala** Fisch. VI. 122
- Lagopus** Fisch. VI. 117
- lanata** DC. VI. 123-
a caucasica DC. VI. 123
f t alpina
y pedemootana - . -
 <J nitida. - . .
- lanata* Lam. VI. 94
- lanata* H'. VI. 123
- latifolia** Ledeb. VI. 110
a laxa Bess. VI. 110
ft utirita - . -
d' Pallaftiana - -
 C oelfndira - . -
- lavapdulaefolia** DC. VI. 110
- Ledebouriana** Bess. VI. 96
- leontopodioides** Fisch. VI. 116
- leptophylla** Don VI. 127
- leptostachya** DC. VI. 113
- Lercheana** Stechm. VI. 104
a luimilis DC. VI. 104
ft Gmeliniana - . -
- Lercheana aetS** Stechm. VI. 104
- leucanthemifolia** Desf. VI. 98

Artemisia

- Lindleyana** Bess. VI. 109
a legitima
ft brevifolia - . -
y Btibdentata - - -
 S Coronoput - . -
- Lippii** Jan VI. 101
- Lippii* Bess. VI. 95
- littiophila* Turcx. VI. 122
- littoralis* Rftz. V. 462
- Lohelii* All. VI. 108
- longpedunculata** Ru\$. VI. 119
- longifolia** IVult. VI. 115
- Ludoviciana* Bess. VI. 110
- Ludoviciana** Nutt. VI. 110
- macrantha** Ledeb. VI. 109
- macrobotrys** Ledeb. VI. III
a **macrophylla** Bess. VI. III
f t Merkiana
y Libanotit
 S Cicunium
 £ latifolia
 C Stelleriana
 •d'' baicalensis
- macrocephala** Jaquetn. VI. 125
- maderaspatana* L. V. 373
- maritima* Engl. Not. VI. 102
- maritima* Leys. VI. 103
- maritima* L. VI. 103
ft auaveolena DC. VI. 104
- maritima a* Lam. VI. 103
 — *ft* - - 102
 — *y* - - 104
- maritima a Stechmanniana* s. VI. 102
ft Willdenowiana - - 104
y Wilift em si ana - - -
 \$ Stephaniana - - 102
 «Heluiiana - - -
t Li ft t a eft it a - - 103
 7J Fischer inn a - - 102
 £ Sxowitxinna - - 103
 % Lercheana - - 103
 104
 A Cmeliniana . . -
 ^ Boschninkiana . . -
 i; Meyeriana . . -
 o Kilabeliana . . 102
 nHablitiima - . 103
 Q Marscfialliana - . 104
 o Steveniana . . -
 t Hanseniana - . -
 oerivanica . . -
- maritima 8** Bess. VI. 103

Artemisia

- matricarioides* Less. VI. 131
Mendozaana DC. VI. 105
Mertensiana Wallr. VI. 111
Messei'sdimidiana Bess. VI. 107
 a viiidia - - -
 P inrana" . . .
mexicana W. herb. VI. 114
Micliauxiana Bess. VI. 117
mitlefoliata MB. VI. 107
minima L. VI. 140
minima Thunb. VI. 139
minor Jacq/uem. VI. 124
mollis Gay VI. 125
mollissima Don VI. 125
molluccaria Roxb. VI. 107
monogyna Fisch herb. VI. 103
monogyna W. et Kit. VI. 102
 p microcephata DC. VI. 103
 y Siowitziana . . .
monosperma Delil. VI. 95
monosperma Spr. VI. 101
montevicensis Spr. VI. 124
Moorcroftiana Wall. VI. 117
Moxa DC. VI. 121
multicaulis Ledeb. VI. 126
Mutellina Ten. VI. 118
Mutellina Fill. VI. 123
myriantia Wall. VI. 112
nana Gaud. VI. 98
 {1 Alliumii DC. VI. 98
nana p parviflora Bess. VI. 98
nana p parviflora Gaud. VI. 96
ntaronitana Fis. VI. 108
neapolitana Ten. VI. 94
neglecta Spr. VI. 98
nilotica L. VI. 79
**?&/>/* Bertol.* VI. 123
nitrosa Stechm. VI. 105
nivea Redowsk. VI. 112
Novae Zelandiae hort Paris.
 VI. 120
norvegica F//A/ VI. 119
nutans W. VI. 103
 a glabriuscula DC. VI. 103
 P inrana - - -
 y Hablitiiana - - -
nutans p MB. VI. 102, 104
Nuttalliana Bess. VI. 96
obtusiloba Ledeb. VI. 121
 a gracilii - - -
 P frutitilopa - - -
occttanica Salxm. VI. 96
odoratissima Desf. VI. 94
officinalis Gat. VI. 112

Artemisia

- Oliveriana* Gay VI. 101
orient alt's herb. Ma dr. VI. 12
orientalis W. VI. 112
paclivstadiya DC. VI. 114
Pallasiaut Fisch. VI. 116
pallens Wall VI. 120
pa/mat// Lam. VI. 101
palmata Lapeyr. VI. 102
pa/mat a var. Hess. VI. 102
palmata a Lamarkiana Hes<
 VI. 10
 § *Candolleana* Bees. VI. 10
palustris L. VI. 120
paniculaeformis DC. VI. 107
paniculata Lam. VI. 94
paniculata Rottl. VII. 280
paniculata Ro.r.b. VI. 108
parviflora Rosrb. VI. 100
 a villosior />r. VI. 100
parviflora A. et II. Wall. V
 * 10
parviflora Roxh. VI. 100
pauciflora Mil. VI. 94, 95
pauciflora Spr. VI. 98
pauciflora Stechm. VI. 102
pectinata Pall. VI. 120
pedemontana Bath. VI. 123
peduncularis MB. VI. 123
pedunculata Steud. VI. 123
petrosa Jan VI. 118
peucedam'folia «/MJ». VI. 99
pinnatifida Jac/fuem. VI. 12
piperita Pall. VI. 97
plumosa Fisch. VI. 119
pontica iurm. VI. 106
pontica /,. VI. 109
 fl intermedia Bess. VI. 109
potentillaefolia Fisch. VI. 11
Prscottiana Bess. VI. 117
procera Bess. VI. 108
procera Lapeyr. VI. 94
procera Ledeb. VI. 108
procera JF. VI. 108
 a WiJldenowiana Bess. VI. 101
 ^ *Kraftchenniiikowiana* - - -
 y *Sieberiana* . . .
 S *Stephaniana* . . .
 £ *Ledebouriana* - - -
 K *Steveniana* - - -
 7 J *Fischeriana* . . .
 & *Vilhaniana* . . .
procumbens Schrad. VI. 125
pubescens Ledeb. VI. 98
 § *Sieveniana* Ehr. VI. 98

Artemisia

- pulchella* Gmel VI. 102
punctata Hess. VI. 110
punctata yetf Hess. VI. 111
punctata y if ess. VI. 111
 f *baicalensis* Bess. VI. 111
purpurascens Jactfve.m. VI. 115
Purshiana /tav.v. VI. 115
 « *laifolia* - - -
 /? *angimifolia* - - -
pycnocarpus ZIC. VI. 99
pycnocarpus Ledeb. VI. 98
pyramidalis F/w. VI. 127
radicans C. Sm. VI. 102
ramosa (| SM. VI. 102
Redowskii Ledeb. VI. 97
repens Pall. VI. 112
reptans Much. VI. 102
reptans DC. VI. 101
Riparioides Hook. VI. 117
riparia Ha mi It. VI. 119
Robinsoniana /fr«s. VI. 114
Rovinskyi J/C. VI. 115
rubella Moenck VI. 101
rupestris All. VI. 124
rupicola Ledeb. VI. 124
rupicola tris JL. VI. 124
 a *ocundira* DC. VI. 124
 f *thuringiaca* - - -
 j *viridifolia* - - -
 f *V* *viridin* . . .
rupestris *a* *Ledeboeriana*
 Bess. VI. 124
 I *Ann/term* *a* - - -
 f *allrothiana* - - -
 V *Willdenowiana* - - -
rupestris *a* *L.* VI. 124
rupestris Mull. VI. 119
rupestris Pall. VI. 123
rupestris Pill. VI. 122
rupestris Fill, et Mitt. VI. 118
rupestris IVallr. VI. 124
rupestris *Stepk.* VI. 106
sahulosa. *Stt't**. VI. 108
sachalinensis Tiles. VI. 96
saerorum Ledeb. VI. 107
saliffia Ten. VI. 94
saliva Scult. VI. 102
salina /F.. VI. 103
salicifolia JF. VI. 94
Kumamitsiana //f** VI. 112
'tanto *Hnaefolin* Turcz. XI. 107
tiflora Lam. VI. 101
Santonica Woodv. VI. 104
saxatilis W. et Kit. VI. 122

Artemisia

- scariosa* Rich. VI. 126
scoparia JF. <? AT* VI. 99
sclerensis Turcz. VI. 112
semtrivialis Bess. VI. 117
Senecionis Jacqew. VI. 129
senjaviniensis 2fr#j. VI. 116
sericea JS *tec hut.* VI. 122
 a *nilein* J9C. VI. 122
 f *t* *grandiflora* . . .
 y *jarvillora* - . 123
 d *Pallaniana* B»ss. VI. 123
sericea W. VI. 122
sericea *a* *Sttveniana* Bess.
 VI. 122
 /? *fwtneniana* Bess, VI. 123
 y *Ledebouriana* . . .
sericea *rl* *parviflora* Ledeb.
 VI. 123
Seriphium Wallr. VI. 103
serrata Nutt. VI. 115
Sieberi Jgfej*. VI. 101
Sieversoniana W. VI. 126
 [*l* *acuianguia* Bess. VI. 126
 y *puncifolia* - - -
 ahsinthioides - - -
spicata «/cy. VI. 118
 /; *viridifolia* />r. vi. us
spicata Roch. VI. 118
spicata Ten. VI. 118
spithamea. Pursh. VI. 99
splendens JF. VI. 123
 p* *peduncularis* i?M. VI. 123
Strophanthoides ^CA* VI. 109
 a *naRiaini* «ira - - -
 ri *armeniara* - - -
Strophanthoides *a* *sihrica*
 Bess. VI. 109
Strophanthoides *Bess* VI. 119
sternutatoria Roach. VI. 13?)
Strophanthoides *Bess.* VI. 116
stricta Heyn V. 374 . . .
suaveolens Fisch. VI. 119
subcancroens IF% VI. 121
subulosa Wf herb. VI. 94
'Sibirica. Turcz. VI. 122
succisa Ledeb. VI. 120
syriaca Stev. VI. 112
taucifolia ^//. VI. 117
tanacetifolia Lam. VI. 117
tanacetifolia L. VI. 117
tanacetifolia *pedunculata*
 L. VI. 98
tanacetoides Lets. VI. 132

Artemisia

- taurica* MB. VI. 104
a Marsballian* DC. VI. 104
ft Steveniana - - -
y Hanseniana
8 erivanica
- tenuifolia* Adams VI. 107
tenuifolia W. V. 176
Tilesii Ledeb. VI. 113
fi arctioa Bess. VI. 114
Tournefortiana Reich. VI. 119
trichophylla Wall. VI. 100
trifida Turcz. VI. 130
trifurcata Jesf. VI. 96
trifurcata Steph. VI. 119
Triniaua Bess. VI. 117
Tschernieviana Bess. VI. 95
Turczaninoviana Bess. VI. 106
umhelliformis Lam. VI. 124
unibrosa Turcz. VI. 113
valentina Delil VI. 101
Valentina Lam. VI. 101
vnlentina W. VI. 101
vallesiaca All. VI. 103
vallesiana Lam VI. 103
variabilis Ten. VI. 94
a vireacens - - -
ft canescens - - -
y americana Bess. VI. 94
- vermiculata* Lam. VI. 262
vermiculata L. VI. 263
vermiculata Schang. VI. 99
vestita Wall. VI. 106
violacea Ledeb. VI. 99
virgata Richards VI. 125
viridifolia Ledeb. VI. 124
vindis W. VI. 124
viscosa DC. herb. VI. 95
vuigaris Burnt. VI. 114
vuigaris L. VI. 112
'« umbroia Bess. VI. 113
^9 Merkiana - - -
y vulgatiissima - - -
V - - -
(leoartata - - -
5 mongolica - - -
rj kamtdchatica - - -
£ rubriflora
& parviflora
\$ latifolia
H latiloba ledefy. VI. 123
X glabra - - -
vuigaris Wallr. VI. 113
vuigaris B communts Ledeb. VI. 113
vuigaris minor Ledeb. VI. 113

Artemisia

- vuigaris leucophylla* Turcz. VI. 113
 — *tenuifolia* Turcz. VI. 113
Wnllichinna Bess. VI. 117
Wulfeni Schleich. VI. 124
 ARTEMISIEAE Less. DC. V. 499 VI. 92
Artemisioides DC. V. 105 (Piqueria)
 ARTHROSTYLEAE Dumrt. VI. 449
Ascaricida Cass. V. 15, 60 DC. V. 60 (Vernonia)
indica Cass. V. 61
Aspelina Cass. VI. 340
Aspidalis Gaertn. VI. 503
Aspidejum Zollik. VII. 150
Aspilia Pel. Thouars V. 561
*^0/V?r** 2>C. V. 561
Thouarsit DC. V. 561
Astelma Less. VI. 211 >C. VI. 211 (Helipterum)
canescens Don VI. 212
crassifolium Don VI. 212
eximium R. Br. VI. 213
fruticans Ker. VI. 175
millefiorum Don VI. 213
modestum Sieb. VI. 214
speciasissimum Don VI. 212
Astemma Less. V. 502
dubium Less. V. 502
Aster JV<?r** V^226 Adans. V. 253
A net. V. 217, 218, 223, 226, 254, 258, 260, 261/263, 264, 265, 271, 272, 274, 275, 298, 343
abbreviatus Nees V. 234
acris Gmel. V. 352
aens hort Paris. V. 255
acris L. V. 255
acris L. herb V. 253
acris Nees V. 256
acris W. V. 256
acris (1 Lam. V. 256
aculeatus herb. Paris. V. 271
aculeatus Labill. V. 270
acuminatus Mx. V. 273
acuminatus Nees V. 234
adfinis Less. V. 219
adscendens Lindl. V. 231
adulterinus Lindl. V. 238
adulterinus W. V. 238
aestivus Ait. V. 237
aethiopicus Burm. V. 225
albescens Wall. V. 343

Aster

- ai/ms* W. herb. V. 264
alpinus L. V. 227
 (I braithyglomiu DC. V. 227
 y nivalii DC. V. 227
alfrinus yfygax Poir. V. 257
alpinus var. *hispida* La%
 VII. 274
aUaicus Auct. V. 259.
altaicus ^ V. 258
altissimus Moench. V. 231
alwartensis Lodd. V. 287
alyssoides Turcx V. 259
nmbi^uus Bernh: V. 264
*amcUoide** Bess V. 231
amelloides Reich. V. 231
amelloides Ho em. V. 231
Amellus Hot. reg. V. 231
Amellus Jncy. V. 231
Amellus Z, \. 231
 a communi />£ V. 231
*fi latifolius** - - :
 y hinpidui - - -
 S bensarabicu* - - -
 ericus - - -
A mm mini Lindl. V. 229
amoenvs Lam. V. 236
ample.itcat//is Lam. V. 231
amplextvaulis filx. V. 232
amplexicaulis 'MMhi. V. 246
amplus LindL V. 236
amytidinlinus Ell. V. 272
awygdalinus Lain. V. 273
ungustifolius JI/tctf. V. 220
angustus Nees V. 240
annuus L. V. 299
Ansif Mart. V. 246
ar^enteus Mx. V. 233
firgnpht/ltus La hi II. V. 267
arguncsis DC. V. 227
argutus Nees V. 236
arragonensis Asso V. 257
artemisiaefiorvs Poir, V. 240
 «r*/w Hami It V. 277
asper ^V^j V. 238 "
asperrimus Wall. V. 277
asperulus Wall. V. 277
aurtmtins L. V. 641
auritus LindL V. 232
australis Hortul. V. 270
*azureus l*indl.* V. 244
BelUdiastrum Scop, V. 226
hellidiflorus Nees V. 240
bellidiflorus JP. V. 240
 « rubriaulis DC. V. 240
 angustus Nees - -

Aster

- y rigidulii DC. - - -
 S i«alirinus - - -
heWtdiflorus W. V. 240
hellidioides Don V. 299
henghalensis Heyn. V. 292
berbtrifoltis Cunning h. V.268
he&saraliens Bernh. V. 231
hicolor Dietr. V. 239
hiennis Nutt. V. 244
hifidus Nees V. 256
biflorus Mx V. 229
hiflorus Nees V. 230
biflorus Prescott V. 231
btfrons All. V. 465
bifrons Lindl. V. 243
*blandus />/r*A* V. 237
honariensis Spr. V. 284
hritannicus All. V. 468
brumalis Ai£4 V. 236
Eubonium Scop. V. 467
Caffrorum Less. V. 221
californicus Less. V. 228
canescens Pursh V. 244
 CATZMJ JF. ** Kit. V. 256
capensis Less. V. 225
caricifolius //.#. «* K. V. 246
carneus Nees V. 236
carolinianus Jf7//£. V. 232
caucasicus W. V. 277
chamaedryfolius Lam, VII. 13
Charieis Less. V. 225
chilensis ^Veej- V. 245
chinensis L. V. 274
chrysanthemoides W, herb.
 V. 262
chrysocomoides Desf, V. 220
chrysocomoides Turcx. VII. 272
chry sop hyllus Cunningh. V.
 266
ciliaris Thunh. V. 218
ciliatvs Nees V. 243
cilintus W, V. 244
ciliolatus £«««//. V. 235
coerulescens 2?£. V. 235
concinus W. V. 245
 ? iV^j. V. 245
concolor L, V. 243
cowfertus Desf. V. 245
confertus Nees V. 245
conspicuis Lindl. V. 230
conspicuis Turcx'. V. 229
conyzoides Desf. V. 220
conyzoides W. V. 261
conyxoides p Nwtt. V. 261
cordifolii Hortul, V. 265

Aster

- cordifolius* Lam. V- 233
 • *cordifolius* L. V. 233
cordifolius Mx. V. 265
cordifolius Mx. V. 241 *)
cordifolius Nutt. V. 234
cordifolius var. *glaber* Desf. V. 233
 — var. *pubescens* Desf. V. 233
coriaceus Forst V. 227
coriaceus Hortul. V. 276
connifolius Mi/hl. V. 273
Cornuti Mull. V. 234
Cornuti Wendl. V. 234
corymbosus Ait. V. 265
Corymbosus Moench V. 467
crenatus Less. V. 217
crinitus L. VI. 277
crinitus Tkunh. VI. 277
cris/ms For si: V. 475
crocifolius // B. et K. V. 228
cyanaeus Nees V. 246
cyanaeus Hoffm. V. 246
 a et fi DC. V. 246
cydortiaefolius Cunningh. V. 267
Cymbalriae Thunb. V. 223
dehilis Bojer VI. 276
decorus Desf. V. 246
decurrens Cunningh. V. 269
dentatus An dr. V. 271
den talus Thunb. V. 219
dic/iotoMtis Ell. V. 273
diffusus >fil. V. 242
diffusus acuminatus Pers. V. 273
discoideus JE//. V. 247
divaricatus L. V. 265
divaricatus Raf. V. 241
divaricatus Spr. V. 273
diverts ^/* V. 24r
 (? *imnillior* Nper. V. 241
divergens fl Nutt. V. 242
diversifolius Mx. V. 234
diversifolius Spr. V. 234
Douglasii & WW/. W. 239
 a «t; nc. v. 239
dracunculoides Bess. V. 255
dt'ficunculoides Lam. V. 256
drucunculoides Ledeb V. 256
dracunculoides W. V. 240
drucunculoides discoideus mi'
 nor Ledeb. V. 353

*) conf. Praehtio.

Aster

- Drummondii* Lindl. V. 234
dumosus L. V. 241
duMosus Nees V. 242
dysentericus All. V. 479
eckinntus Less. V. 222
Ecklonis Less. V. 225
elaeagnifolius Cunningh. V. 267
elaeophilus Cunningh. V. 269
elegans Nees V. 231
eletsans IV. V. 230
ellipticus Cunningh. V. 271
elonuatus Thunb. V. 225
eminens Nees V. 239
eminens fv. V. 239
eminens virgineus Lindl. V. 239
ensifolius Scop. V. 466
eremophilus Bung. VII. 274
ericaefolius Forsk. V. 246, VI. 277
ericoides Lam. V. 243
ericoides />. V. 241
ericoides multiflorus Pers. V. 243
erubescens Sieb. V. 268
espenbergensis AW« V. 228
 & *dnbitu* DC. V. 229
exasperatus Link V. 270
exilis £7/. V. 247
falcatus £tW/. V. 241
fascicularis E. Meyer V. 220
fastigiatus JFisch. V. 258
fastigiatus Ledeb. V. 256, VII. 272
fastigiatus Lehm. V. 257
ferrugineus Wendl. V. 271
filaginifolius Hook, et Arn. VII. 272
filifolius Vent. V. 276
flifolius Zryh. V. 220
fliformis Eckl. V. 218
finnis Nees V. 235
Fischerianus /)C V. 247
flnccidus Bunge VII. 272
flexuosus Fisch. V. 247
flexuosus Nutt. V. 254
florihundus Nutt. V. 238
floribundus IV. V. 238
foliaceus JUW/. V. 228
foliolosus E(l. V. 241
foliolosus Hortul. V. 270
foliolosus Nees V. 241
foliosus Pers. V. 241
fragilis Nees V. 241

Aster

- fragilis* W. V. 241
 ? mibintrger DC. V. 241^
fruticosus Auct. V. 276
fruticosus L. V. 276
fruticosus Burm. V. 220
fruticosus Kreh. V. 276
fruticosus W. V. 276
fruticosus var. *Thnnb.YffiG*
fruticosus p IV. V. 276
fugax Brot. V. 257
fur fur ace us Rich, et Less. V. 267

Gayanus DC. V. 227
Geblerl Bess. V. 259
glabellus Nees V. 24L
 a et !? Nees - - -
glaher Meyer V. 236
glandulosus Lahill V. 269
g/aucus Nees V. 246
glomeratus Bernh. V. 265
gluthiosus Cav. Y. 314
glutinosus Roach. V. 345
gradient us Batiks herhN. 327
gracilis Nutt. V. 247
gramiuifolius Pursh V. 227
grawliflorus HortuL V. 232
grandilorus /,. V. 232
grandiflorus Walt. V. 264
graveolens Nutt. V. 232
llaenkei Nees V.235
llaupitii Ledeb. V. 256
Maupitii Turc?. V. 256
hebecladus />£. V.242
Helenium Scop. V. 463
heterophyllus Nees V. 233
hetcrophyllus T/iunb. Ml. III
heterophyllus W. V. 233
 ^*gUbriusculu. Z>£ V. 234
)' *raber - - -
hipmalis Nees V. 237
hirsuticaulis Undl. V. 242
h|vte||u8,Undl. V. 233
hirtus Scop. V. 466
hirtvs Thwnh. V. 220
hispidns Lam. V. 236
hispidus Thvnb. V. 297
holosericeus Forst. V. 226
horizontals Desf. V. 243
hnt/nilis Ell. V. *273
humilis W. V. 273
hun^itricus Poir. V. 239
hydrabadensis Wall V. 480*
hygrophilns Cunningh. V. 269
hyssopifolius Berg. V. 220
*hyssopifoliu** Cav. V. 255

Aster

- hyssopifolius* L. |. 255
japonicus £&££ V. 228
javanensis Garc. V. 303
ihericvs titev. V. V31
ilicifolius Ctt.nriiftfi//. V. 268
incisus Fisch. V. 258
imiic|is Iley. V. 275
ftttfcatt A. V. 303
indicus W. V. 474
infirmus Rlx. V. 273
i?tuloides Bon Y. 299
inuloides Fisch. V. 231
in termedius Turcx. VII. 272
irculianus 2JC. V. 229
junceus Ait. V. 239
junceus Nees V. 245
junceus Pursh V. 245
junceus p V. 237
lacerus I And I. V. 231
laevigatus Lam. V. 236
laevigatus Pursh V. 239
laevigatus J^ V. 246
laevis Dietr. V. 247
laevis /,. V. 246
Aw/ r<iA/* V. 238
Lainarckianus <M?> V. 24]
lanceolatus I.ejeun. V. 240
lanceolatus Nt/tt. V. 237
lanceolatus W. V. 240 *
Umu^inosus WendL V. 220
latifolins Desf. V. 264
l/wcndulficeus W. hrrh. V.274
laxifolius A^e* V. 236
 ,4 ialicifolius £||<||. V. 236
 'y carneim - - -
laxus IV. V. 240
 ^ ^<^* V. 240
ledifolius Cunninph. V. 269
ledifolius Pursh V. 257
lepidophyllus Pers. V. 270
Uptophyltus Desf. V. 256
leptophyllus Fisch. V. 257
leptophyllus hurt. Paris.Y.242
leucaitliemus /Jf*/. V. 240
liatroides M'uhl. V. 230
Lima /,!/|||. V. 230
lin artfolius M.v. V. 278
lintiriifo/ius L. V. 277
linifotius Burnt. VI. 398, 400
linifolius L. V. 255
linoides hurt. Gayhac. V. 231
Linosyris Bernh. V. 352*
liratus Sims V. 267
lithospermifolius hurt. Paris.
 V. 259

Aster

- longicaulis* Dufour V. 253
longifolius Desf. V. 254
longifolius Lam. V. 239
 ft major //'. - -
 y eminena Neea . . .
 S denaiflorua - - -
 § laevigatus - - -
 § brevirameus - - -
 ||| Miliiflorim . . .
longifolius Np.es V. 236
lucidus Wender. V. 217
lusitanicus Brot. V. 257
luxurians Nees. V. 238
luxurians Spr. V. 238
macroptyltus L. V. 265
macrophyllus Raf. V. 264
macrophyllus var. Van Roy V. 264
macrophyllus carneus L. V. 265
macrorhizus Cunningh. V. 260
macrorhizus Thunb. V. 219
magellanicus Spr. V. 216
marginatus //, #. et K. V. 247
marylandicus Mx: V. 261
maximus Less. V. 285
Menziesii A;W/. V. 243
mesophyllus Less. V. 321
microphyllus Lahill. V. 270
microphyllus Torr. V. 244
microphyllus Vent. V. 270
 «ra/fer ///#. V. 240
miser hort. Paris. V. 244
miser L. V. 243
 p myrtifolius DC. V. 243
 y abbreviatus* - - -
modestus Lindl. V. 231
mollisculus Wall. V. 277
montanus All. V. 468
montanus R. Br. V. 229
montanus Nt/tL V. 233
monticola Lindl. V. 287
mornnensis If. B. et K. V. 273
multiceps Lindl. V. 237
multiflorus Ait V. 243
 § riliatus ^<-* V. 244
multiflorus Nees V. 243
multiradiatus Wall. V. 299
mutabilis Ait. V. 245
mutihilis L. V. 239
myrsinoides Lahill. V. 268
myrtifolius W. V. 243
 fitWmf # jf/iy*r V. 218
nemoralis Ait. V. 257
nitidulus DC. V. 247

Aster

- nivnlis* Adams V. 227
Novae Angliae Ait. V. 231
 a agreeatii Afce« V. 231
 ^ hortpiiftia - - 232
 y roneun DC. - .
 iVowly^ Angliae Ell. V. 232
Novae Angliae lierm. V. 241
 JVO;//* Angliae L. V. 232
Novae Belgiae f/errm. V. 238
 Aoitf Betgii L. V. 238
 Novi Beljrii A>/* V. 238
 ft amplilloniH - - -
 (i Mjuarronu* - - -
 y scrim « - - -
 § floribundim DC - - -
Novi Betgii W. V. 236
Novi lielgii var. Net's V. 238
Novi Bftl'gii minor Nees V. 238
nudicaulis Comm. V. 307
nudiflorus Nutt. V. 230
ohlit/uus Lindl. V. 237
obliquus Nees V. 237
 § Nws V. 237
oblongifolius Mitt. V. 232
ohovattis Ell. V. 273
ohovatus Meyer V. 278
ohustus U\ V. 276
ochracens //, //, ** AE V. 262
odojttophyllt/s Wall. VI. 322
 Oi/OrM J//. V. 479
-officinalis All. V. 463
onustus Nees*» V. 245
 ^ NqiarromiK jV>«« V. 245
oppositifolius L. V. 223
pallens W. V. 234
paludosus Ait. V. 264
paniculatus </>. V. 233 # -
ptrniculatus Law. V. 241
paniculatus W. V. 234
pannonicus Jacq. V. 253
papposus W. VII. 13
parviflorus .1<?j V. 240
pa lens Ait. V. 232
patens a et p Nees V. 232
patentissimus Lindl. V. 232
patulus Lam. V. 234
 ^ DC. V. 234
pnuciflorus Lindl. V. 231
pauciflorus Nvtt. V. 254
peduncularis Wall. V. 344
pellitus //, #. */ AE V. 228
pendulus Ait. V. 243
peregrinus herh. Petrop. |.
 229
peregrinus Pnrsh V. 228

Aster

- perezoides* Less. V. 217
persoonioides Cunningh. Y. 267
pesthinensis DC. V. 237
phlogitoli MS. hi. V. 232
phloapappus L. hill V. 272
phloiotrichus Spr. V. 272
phylicoides It. B. et K. V. 262
pichinchensis W. herb. V. 262
pilosus IF. V. 242
pimeleoides Cunningh. V. 268
pinnatus Cav. V. 640, 641
plantagineus L. V. 418
polifolius L. VII. 13
politus Nres V. 246
polyphyllus Pursh V. 245
polyphyllus IF. V. 245
praectus Pair. V. 236
 £ D£ v. 237
praecox IF. V. 235
pratensis Raf. V. 247
prenanthoides Mi. hi. V. 234
Prescottii JL/wll. V. 231
propinuus Cunningh. V. 270
pseudtmellus & C. kfr. Y. 231
pubescens Horn. V. 234
pulchellus Auct. V. 227
pulchellus W. V. 287
pulcherrimus Lodd. V. 278
puticarius Scop. V. 478
pulverulentus Hoffmanns. V. 267

pumilus Fischl. V. 258
punctatus Lapeyr. V. 476
punctatus W. et Kit. V. 255
puniceus Ell. V. 235
puniceus L. V. 236
 £ AW - -
 y demimus AW V. 236
purpuratus Nees. Y. 244
pusillus Horn. Y. 247
pygmaeus Lindl. Y. 228
pyrenaeus L. C. V. 229
pyrennicus Pourr. V. 477
quercifolius Sieh. Y. 272
quitensis #. V. 229
racemosus Ell. V. 244
Radula #/fc V. 230
Hadula Less. Y. 24h
ramosissimus hort. Paris. V. 242

ramulosus Lahill. V. 270
ramulosus Lindl. V. 243
 p l. mdl. V. 243
recurvatus Nees V. 240
recurvatus Nees V. 245

Aster

- recurvatus* Spr. V. 239
recurvatus U. V. 235, 240
reflexus L. V. 222
reflexus Thunb. Y. 222
repens L. B. et K. V. 227
reticulatus Pursh V. 247
retroflexus Lindl. Y. 244
rhotiboides Lindl. V. 230
Richardsonii Spr. V. 229
rididulus Deaf. V. 237
rigidulus Nees V. 240
rigidus L. V. 278
rigidus Mx V. 277
riparius L. B. et K. Y. 248
riparius Nees V. 237, 248
roseus Desf. V. 232
roseus Stev. V. 259
rosmurinifolius Cunningh. V. 268

rosmarinifolius Spr. Y. 276
rotundifolius Thunb. V. 223
rubricaulis Lam. Y. 246
rubricaulis cyanaeus Poir. V. 246

rupestris H. B. et K. Y. 262
rutaeodorus Vunnineh. V. 269
sagittifolius I. Vedem. V. 234
salicifolius Ait. Y. 248
salicifolius Nees V. 248
salicifolius Scholl. Y. 239
salicinus All. Y. 466
salignus IF. V. 239
salinus Schrad. Y. 253
salsuginosus Cham. Y. 229
salsuginosus Richards. Y. 229
saturejaefolius Banks Y. 103
serotinus A. L. V. 234
sea her Thunb. V. 263
scabridus E. Meyer Y. 225
scandens Mx. Y. 232
Schrcheri Nees V. 264
scoparius # (7. V. 242
scoparius Nees Y. 241
scorpioides Scop. VI. 319
sectmdiflorus Desf. Y. 242
sedifolius L. Y. 255
sericeus Vent. Y. 233
 /? microphyllus* Dt. V. 233
serotinus Nees V. 238
serotinus Nutt. V. 236
serotinus Lag. Y. 315
serratus Thunb. Y. 224
sibiricus Lam. V. 229
sibiricus L. V. 231
sibiricus u Nees V. 229

Aster

- sihircus* ft *Nees* V. 230
 - y - ' - 229
silenifolhis. *Turcz.* V. 227
simplex W. V. 239
sinuntus *Cunningh.* V. 272
so It'dh ginens M.r. V. 261
soli <la gin (tides W> V. 25 L
sparsiflorus Mx. V. 242
spar sip or us Pursh V. 254
sparsiflorus W. V. 242
spathularis *Brouss.* V. 315
spathulatus hort. Ma dr. V. 315

spatbulatus LindL V. 231
speciosus Horn. V. 230
spectabilis y4/£. V. 240
 ft *belliriifoliim* Null. V. 230
spectabilis W. V. 230, 239
spur ins W. V. 231
squarrosulus /Sees V. 239
 ^ *albiflorus* - - -
squarrosus AIL V. 467
squarrosus Walt. W 243
stelhilatus LtibiJL V. 272
stenoplyllus LindL V. 242
strictus /©/>.* V.*2i5
 ^ *anctiHtfoliuii lw'fir//.* V. 245
striMs Pursh V. 230, 245
strictus Wender. V. 256
strigosus Lie/it V. 225
strigosus Thumb. V. 214
6ub»sper LindL V. 237
svhcymosns Bernh. V. 264
suhspicitus jVif j V. 237
suhutatus hort. Paris. V. 242
subulatus Mx. V. 254
svrcutosus Ell. V. 230
surculosus Mr. V. 230
 ? D(7. V. 230
tanacetifolius H. B. et K. V. 262

tardiflows L. V. 234
tanliflorus *Nees* V. 238
 ft *raespitiMiis* Linril. V. 238
laticus A. // . V. 230
tenallus L. V. 219
tinnitus Thunb. V. 219
tenerrimus Less. V. 262
Irnuifolius JL V. 244
 ft ct ;' Net's V. 245
tennifolius L. herb. V. 257
tenuifiUius Moessl. V. 245
tenuifolius IF. V. 242

Aster

- tliysrilloros Hoffm.* V. 235
 ^ *nqiiarrOMKi Liu ill.* V. 235
Tilesii Wicksl. V. 228
toinentellus Hook, nt Am. VII. 272

tomcniosus E. Meyer VII. 13
touu'Hfosus Schrad. V. 271
tortifolius Mx. V. 261
Tradyscamti lloffm. X. 234
Trnflcsi-anti A. V.241
Tradescrnti *Nees* X. 241
trinervis hort. Paris. V. 256
 £/ *inervis* R. et Pan. | II. 22
trinervis var. a *Nees* V. 255
trinervius lloxh. V. 277
Tripolium MB. V. 253
Tripolium Ledtb. V. 253
Tripolium L. V. 253
Tripolium Walt. V. 254
turbiiicllus A/*///. V. 244
umbellatus Ait. V. 272
imabisrhknisis />^9\$. V. 228
undulatus L. V. 232, 234
un'Julus Moench V. 479
uniflorus Mx. V. 257
uroplyllus LindL V. 233.
Vaillantii All. V. 4i>6
fw//z/jr A. V.299
ve.ruus Pers. X. 299
versicolor flortul. X. 245
versicolor jr. V.1246
villosus Mx, V. 242
vilU'Sus ThunJ>. V. 220
vimineus Lam. V. 241
vimiiinis Wi V. 236
 ↳_RUbr I>r. V. 236
virgatus *Nees* V. 236
virgineus *Nees* V» 239
viscosus Lt{bill. V. 267
Zeyheri Less. V. 221
 ASTHKEAE //6^f. V. 211, 217
 ASTillNEAK /Jr.. V. 211, 213
Asteringa cotvhides E. Meyer
 VI. 138
 ASUTJSCUS Moench V. 486
aquaticus Moench V.-486
fKfuaticus y pygmaeus W
 VII. 287

Sravrolens />r. V. 486.
imbricalus DC. V. 487
lanus;inosus Auch. \IT. 2N7
maritimus Moench V. 486
odorus DC. V. 486
sericeus 7^'. V. 486
 a *Utifolim* E.C. V. 486

- Astriscus*
fi intermedium DC. V. 486
y irf nophyllus - - -
- ASTEKOIDEAE Less. DC. V. 8, 211
- Asteroides* Tourn. \. 433, 485, 486
- AstifTomnoa* Blum. V. 302
indica Ilium. V. 303
- Asteropsis* J>*J. V. 260 VII. 277
mavrocpliala Less. V. 260
- Aster opt er us* Less. Vuill. VI. 278
 DC. VI. 278 (Leyssera)
Callicornia Gaertn. VI. 278
- Asterosprraia* /,«** VII. 299
elm soeomoities Less. VII. 300
- Asterotlirix* Cnss. VII. 127
asperrima (lass. VI I. 127
hispanina €/«« VII. 127.
- Atalautkus* Don DC, VII. 189
 (Sonchus)
- Athamus* Neck. VI. 548
- Athanasia* Cass. VI. 86 L. VI. 84, 85, 86, 90 Walt. V. 680
annua L. VI. 84
ffjptr 7%«ft//. VI. 91
cane seen s Thanh. VI. 88
capitata Berg. VI. 86
capitata L. VI. 86
cinerea L. VI. 87
crenata A. VI. 88
critlnnifolia f, A I. 89
enneiolia Law. VI. 89
cuneiformis ZF'. VI. 88
cu/tressiformis Co mm. V. 314
den tat a Burm. VI. 91
den tat a L. VI. 91
dimorpha DC. VI. 87
cbracteata B. Meyer VI. 87
a braohypoda DC. VI. 88
ft Aran«oa» . . .
;' hirsuta E. Meyer - - -
- f riopoda* DC. VI. 89
p depauperata hC_m VI. 89
- filifonnis* L. VI. 87
filiformis Thunb. VI. 91
Jiexuosa E. Meyer VI. 91
flexuosa Thunb., VI. 88
^ c^igocephala DC. VI. 88
- genistaefolia* L. V. 288
 £//y/vz 7%«Mdy. VI. 87, 89
glabrescens I)i| VI. 88
glulinos E. Meyer VI. 288
graminifolta Walt. V. 680
- Atlianasia*
hastata Walt. V. 545
Jiirsuta T//v/tb, VI. 90
hirsuta Zeyh. VI. 137
indica Ha milt. VI. 558
htevigata L. VI. 91
Ianvdittosa Cav. VI. 86
linifolia L. VI. 92
lou^iloiia Lam. VI. 89
Jon^ifolia Law. VI. 92
man tun a L. VI. 34
imicroph)lla DC. VI. 87
obouHtu Walt. V. 680
pacliyrcpliala DC. VI. 88
palmatifida DC. VI. 89
pruviflora L. VI. 85
parviflora Thunb. VI. 85
pectinata L. VI. 92
pinnata L. VI. 92
pinnata E. Meyer VI. 85-
pubrscens L. VI. 88
p DC. vi. 88
pubescens Thunb. VI. 87
puMiila L. VI. 290
pu net at a Berg. VI. 86
(juinquedentata Thunb. VI. 90
yuini/uedentata Thvnh. VI. 88
rotundifolia ZW. VI. 87
rusulosa E. Meyer VI 787
salieifolia Dietr. VI. 90
scariosa, DC. VI. 88
sertulifera Z?C. \T 87
sessiliflora L. fl. VI. 290
sqnarrosa L. Vi. 286
tanacetijolia Roth VI. 85
tomentosa Thunb. VI. 87
tricuspis Poir. VI. 89
trifurcata A. VI. 89
fl iricuiipiB DC. VI. 89
trifurcata Thunb. VI. 89
trinervia Walt. V. 680
uniflora A. VI. 288
virgata Jadj. VI. 89
£ glabra />& VI. 89
- ATHANASIEAE Less. DC. V. 499 VI. 84
- Athanasioides* DC. VI. 91 (Morsia)
- Athenaea* A dans. V. 11
- Athrixia* AT<r. VI. 276
angustissima DC. VI. 277
capensis Bot. Reg. VI, 276
β latifolialir. VI. 277
debilis DC. VI. 276
ericaefolia DC. VI. 277

Athrixia

- beterophylla* Less. VI. 277
phylicoides DC. VI. 277
sessilifolia DC. VI. 277
tnmentosa Less. VI. 280
Athroisma DC. V. 368
laciniatum DC. V. 369
Athronia Neck. V. 620
Atractylis L. VI. 549 Cass. VI. 550 Vaill. VI. 610
an gust ifolia Houtt. VI. 506
armena Pair. VI. 613
cancellata L. VI. 550
caespitosa L. VI. 550
chinensis DC. VI. 549
comosa Si eh. VI. 550
flava Desf. VI. 551
fusus-agrestis Gaertn. WSiO
humilis L. VI. 550
*hum*Us* Sieh. VI. 551
humilis (? L. VI. 551
lannta Scop. VI. 610
leucophaea Gaertn. VI. 610
mexicana L.fll. VII. 22
oppositifolia L. VI. 506
pilosa Moench VI. 610
pur pur at a L. fil. VII. 34 .
radicilora L. VI. 551
riff/4B /Wr. VI. 611
serratuloides Si eh. VI. 550
speciosa DC. VI. 549
Atractylodes DC. VII. 48
lancea Vh unh. VII. 48
ovata Thunb. VII. 48
Atraxyle DC. VI. 610 (Kentrophyllum)
Auchera J9C. VI. 557
orientalis DC. VI. 557
Augusta Leand. VII. 26
grandiflora Leand. VII. 26
parviflora Lennd. VII. 26
Aulacophora DC. VI. 330 (Cacalia)
Aurelia Cass. V. 314
amplexicaulis Cass. V. 315
decurrens Cass. V. 314

B

- Babounya** DC. VI. 36 (Santolina)
Baeasia R. et Pav. DC. VII. 3 (Barnadesia)
corymbosa R. et Pav. VII. 3
lanceolata R. et Pav. VII. 3

Baeasia

- spinosa* R. et Pav. VII. 9
BACCHAREAE DC. V. 212, 398
BACLHAUDEAE Less. DC. V. 212, 368, 398
Baccharis L. V. 398
absinthoides Hook, et Arn. V. 457
adnata W. V. 450
adscendens Pers. V. 417
apfst/ptiaca Forsk. V. 450
affliis DC. V. 413
Alamani i^C. V. 402
alaternoides H. B. et K. V. 410
alaternoides Poepp. V. 410
alnina // . B. et K. V. 406
altissima Bo/er V. 321
amplexicaulis Wall. V. 439
angustifolia Desf. V. 420
angustifolia Mx. V. 423
anomala DC. V. 403
aphylla DC. V. 424
arborea L. V. 427
arborescens Decaisn. V. 427
arbutifolia // . /?. et K. V. 417
arbutifolia Vahl V. 417
ar>uta Pers. V. 319
articulata N>r*. V. 424
arunca Schrank V. 381
assuensis H. ft. et K. V. 427
asteroides Colin VII. 272
attennnta Bojer V. 385
avriculata Wall. V. 442
avicenniaefolia DC. V. 414
axillaris /JC. V. 407
ft denfata . . .
y acutiloha - - -
ban ksi tie folia Bert. V. 457
berberifolia H. R. et K. V. 407
Blanchetia Da DC. VII. 28
bogotensis H. B. et K. V. 417
brachylaenoides DC. V. 421
bractcolala DC. V. 418
brevifolia DC. V. 409
breviseta DC. V. 4f2
bryoides Pers. V. 427
buddleioides H. B. et K. Y. 417
buxifolia Pers. V. 422
caespitosa Pfrs. V. 406
calvescens DC. V. 413
camporum DC. V. 399
canescens Spr. V. 427
capitata H. B. et K. V. 417
caprariaefolia DC. V. 416
cassinefolia DC. V. 412
cassinoides DC. V. 412

Baccharis

- cataphracta* *Sj>r.* V. 427
cephalott's *DC.* V. 421
Chilco *H.B.etK.* V. 419
chilensis *Weinm.* V. 501
Chilquilla *DC.* V. 419
chinensis *Lo%r.* VII. 283
cinerea *DC.* V. 400
cinQainomifolla *H. B. et K.* V. 400

coerulescens *DC.* V. 402
cognata *DC.* V. 413
concava *DC.* V. 411
conferta *If. B. et K.* V. 409
conj ertiflora *Colla* VII. 282
congesta *DC.* V. 410
consanguinea *DC.* V. 408
couyzoides *DC.* V.403
coridifolia *DC.* V. 422
? DC\ v. 422
corymbosa *N?r*.* V. 427
crenulata *Spr.* V. 414
crinita *Am.* VII. 283
crispa **Or.* V. 424
cuneata *DC.* V. 408
cuneata *Spr.* V. 430
cuneifolia *J9C.* V. 406
cuncifolia *Moe.nch* V. 412
cvpressiformis *Pers.* V. 314
cylindrica */*£.* V. 426
denticulata *Don* VII. 282
depcndens *Pers.* V. 427
dioica *Vahl S.fi\|*
Dioscoridis *H#ve* V. 382
Dioscnridis *L.* V. 450
divergens *DC.* V. 400
Douglasii *DC.* V. 400
dracunculifolia *DC.* V. 421
elegans *//. B. et K.* V. 417
emarginata *Pers.* V. 428
crigeroides *DC.* V. 418
crioclada *Z^C.* V. 415
ferruginea *Pers.* V. 426
*0 thyopri** *DC.* V. 426
Fevillei *2?C.* V. 403
floribunda *H.B.etK.* V. 403
foetida *l.,* V. 452
foetid a *Walt.* V. 452
frigida */f. ^.* *et K.* V. 406
fuliginea *If. B. et K.* V. 428
Gaudichaudiana *DC.* V. 424
gemstelloides *Hook.* VII. 282
genistelloides */>£/-*.* V. 424
Kenistrilloides *Poepp.* V. 425
genistifolia *iW.* V. 423
glabra *Spr.* V. 428

Baccharis

- glomeruliflora* *Pers.* V. 408
glutinosa *Hook.et Arn.* V. 405
glutinosa */Vr*.* V. 404
gnaphalioides *^pr.* V. 415
gnaphaltoides *Spr.* VII. 46,282
gnidjifolia *//. B. et K.* V. 401
gnidiifolia *Spr.* V. 401
gracilis *DC.* V. 423
grandiflora *//. B. et K.* V. 414
gratis&iwa *Mum.* V. 447
Haenkoi *DC.* V. 401
Jialiminorpha *DC.* V. 411
ludimifolia *DuAam.* V. 412
halimifolia *L.* V. 412
p anguntior *DC.* V. 412
hambatensis *//. et K.* V. 408
helichrysoides *DC.* V. 415
heterophylla *U.B.etK.* V.411
act/? DC. V.411
hierucifoha *Lam.* V. 381
hirta *DC* V. 405
hirtella *DC,* V. 418
Hookeriana *DC.* V. 414 *)
humifusa *//. B. et K.* V. 406
hyssopifolia *' E. Meyer* V. 323
ilicifolia *Lam.* V. 430
illinita *DC.* V. 412
indica *L.* V. 451
intermedia *i?C.* V. 411
ircsinoides *//. B. et K.* V. 401
juncea *Desf.* V. 423
junciformis *DC.* V. 426
tvaefolia *L.* V. 388
- tvaefolia peruviana *Auetor.*
V.403
lanceolata *II. B. et K.* V. 401
latifolia *Pers.* V. 428
ledifolia *//. B. et K.* V. 423
lepidojihylla *DC.* V. 427
leptocephala *DC.* V. 413
leptophylla *DC.* V. 423
leptospermoides *DC.* V. 421 •
Lessingiana *DC.* V. 414
leucantnemifolia *Burm.Y.387*
leucopappa *DC.* V. 415
lisjustriua *DC.* V. 421
linearifolia *Pers.* V. 319''
linearis *Poepp.* V. 420
linearis *R. et Pav.* V. 420
Un^ulata *Knn%** V. 420
linifolia *DC.* V. 420
longifolia *DC.* V. 402

•) eat ApIopippu.HookeruniuDC.VII. 280.

Baccharis

- longlpos Kunze* V. 401
Lundil DC. V. 404
tycopotlioltfrs Pers. VI. 293
macrantlia If. B. etK. V. 417
maf hizascariHHsis Pers. V. 320
magellanica Pers. V. 405
marginalia DC. V. 402
meduulosa DC V. 405
nifgnpolainira Spr. V. 422
mesoiifurn DC. V. 412
micraatlia // B et K. V. 418
microcephala DC V. 425
micrmloüitn DC. V. 416
microplyilla DC. V. 406 *)
microphylla // B. et K. V. 407
inillfilfora DC. V. 426
mollis If. B. etK. V. 414
montana DC. V. 404
montevidensis Spr. V. 29
mucronnta Hook et Am* V.*
 414 VII. 280
mucronata It. B. et K. V. 418
multiflora // B. et K. V. 419
myriorrphala DC. V. 426
myrRnitpa Pers. V.419 VII. 282
I Wi DC. V. 411.
neritfolia L. V. 430
nervysa DC. V. 399
nitida P«r V.* 421
nitidn fTfill. V. 445
nmla DC V. 424
oblon^ifolia Spr. V. 420
 /? ↳Uliriuciü DC. V. 420
obovata DC. V- 408
ohovatn Hook, et Arn. V.410
obtusitolia If. B. etK. V. 406
odorata // B. et K. V. 407
orgyalis DC. V. 416
oronocensis DC. V. 422
ovulis Pers. V. 450
ovata Sieb. V. 450
oxydonta DC. V. 404
oxyphYlla ZH7. V. 400
paniculata DC. V. 420
parviflora Pers. V. 402
jLarvtjiora Pair. V. 418
parvifolia DC V. 424
paucidentata DC. V. 420
pauciflosculosa DC. V. 413
p puncticuUu - - -
pedicellata DC. V. 407

*) conf. Praefotio.

Baccharis

- pentsiptera DC.* V. 425
Pentlandii DC. V. 416
petiolata DC. V. 418
philippensis // B et K. V. 408
plilogopappa DC. V. 402
plylicaetolia DC. V. 415
phylicoides // // etK. V, 416
plytcumoides />C V. 425
pilularis DC. V. 407
Pingraea DC. V. 420
 a latifolia DC. V. 420
 ^ angintifolia - - -
platen sis Spr. V. 413
platypoda DC V. 409
Pooppigiana DC. V. 410
polyantha II. B.etK V.403
polyantha Spr. V. 404
*polygalaeifolia // .!?. *# AT.* V. 406
polyptera J9C. V. 426
prinoides // B. et K. V. 422 •
prostrata Pers. V. 406
pranifolia // B. etK. V. 403
plarmicaefolia DC. V. 419
Pterocunion Bojer V. 455
pteronioides DC. V. 410
puberula DC. V. 401
punctigera DC V. 404
punclulaU DC. V. 405
qüadrinorvia Pers. V. 428
quinquonervis DC. V. 399
quitensia /(. !?. etK. V. 421
racemosa /!G V. 401
radicans DC. V. 416
rtiputiculoitles E. Meyer V. 323
resüüiflua Hochsi. et Steud. VII.
 282
resinosa Hook, et Arn. V. 411
resinosa H.B.etK. V.410
retusa DC. V. 412
reticularia DC. V. 409
rovoluta // B. et K. V. 422
rluxioides If. B. et K. V. 399
rigiJa Hook, et Arn. V. 420
riparia H.B.etK. V.403
rtparin Poepp. V. 418
rosraarinifolia Hook, et Arn. V.
 419
 /? BubNinuaU DC. V. 420
rotundifolia Spr.*V.410
rufescens Spr. V. 428
rugosa W. herb. V. 39
rupicola // B. etK. V. 410
*sagittalis 2JC..*V. 425
 /? Poeppigii DC. V. 425

Baccharis

- salicifolia* Pers. V. 401
Salzmanni DC V. 409
Salvia Lour. V. 447
scabra Pers. V. 428
scandens Pers. V. 405
scoparia Pers. V. 424
semiserrata DC V. 404
 ifglabrata - - -
semiserrata DC V. 419 *)
senegnlensis Pers. V. 68
serraefolia DC V. 403
scf ratifolia H. B. et K. V. 418
sernilata Pers. V. 402
sessiliflora Mx. V. 408
sesst.it/iora Fahl V. 406
ficssilifolia DC V. 418
 /? hebi clada - - -
sessilifolia Less. V. 418
sinensis Lour. V. 389
sinuata H. B. et K. V. 408
sordescens ZJC V. 405
speciosa JJC. V. 399
squarrosa H. B. et K. V. 407
striata R. et Pav. V. 403
subdentata DC V. 408
subopposita DC V. 413
subulata Don VII. 282
sulcata DC V. 419
tarchonanthoides DC V. 414
teindalensis H. B. et K. V. 417
tenuifolia DC V. 423
tbesioides H.B.etK. V. 419
thyoides /><r*. V. 426
tomentosa Pers. V. 428
trichoclada J9C. V. 400
tricuneata Pers. V. 408
tridentata Gaud. V. 406
tridentata Pers. V. 409
tridentata Poepp. V. 411
tridentata 17/AI V. 409
 (i pluridentata DC. V. 409
trifureata Trev. V. 384
trimeria DC V. 425
 / Carqueja* DC. VII. 282
trinervis Pers. V. 399
triplinervia J9C. V. 404
tripterix Poepp. V. 425
ulmifolia Burm. V. 387
umbelliformis 2H7. V. 410
 ^ PotffTv V. 410
uncinella J9C. V. 415
imiflora /^r*. V. 428
Upvilleana Brogn. VII. 282

*) conf. Praefatio.
 Buch Indus. II

Baccharis

- vaccinioides* H. B. et K. V. 422
Valilii DC V. 411
Vautlieri DC V. 409
velutina J9C. V. 415
veneta H. B. et K. V. 428
venosa DC V. 425
venosa Poepp. V. 425
venulosa 2/6 V. 421
 venusta H. B. etK. V. 400
vernonioides DC V. 422
villosa Fahl V. 427
viminea DC V. 400
virgata Bojer V. 385
viscosn Walt. V. 451
vismoides /?£. V. 412
volubilis H. B. etK. V. 417
xalappiis H. B. etK. V. 411
Baccharoides L. V. 60 /J£ VII.
 27 (Proustia)
 ant helminthica Moench V. 61
Baeria FUCH.etMey. VII. 254
 chrysostoma Fisch. et Mey. VII.
 254
Baliia Lag. V. 656
 achilleoides DC V. 657
 ambrosioides Lag. V. 657
 angustifolia DC V. 656
 artemisiaefolia /,«««. V. 657
 ft Dott,lauii DC. V. 657
 confertiflora DC V. 657
 integrifolia DC V. 656
 lanata DC V. 657
 leucopyua DC V. 657
 oppositifolia i>6\ V. 656
 sinuata Less. V. 656
 stoechadifolia DC V. 656
 B ralifornira - - -
 tenuifolia DC V. 657
 trolliifolia DC V. 657
Baillieria Cass. V. 506
 aspera Auhl. V. 506
 Bãrhasco H. B. etK. V. 507
 commelinoides Less. V. 506
 £7*0FZ Spr. Y> 506
 neriifolia H. B. etK. V. 507
 pedunaslosa Spr. V. 507
 sylvestris Auhl. V. 506
 terehinthitacea Spr. V. 50ff
Balbisia /*£ VI. 447 IF. V. 679
 Berterii /?£ VI. 447
 Catedonine Spr. V. 267
 cane seen s Pers. V. 679
 divaricata Cass. V. 679
 elongata IF. V. 679
 pedunculata HoffmannsMfflS

Balbisia

- stiffruticosa* Dietr. V. 267
BALBISIA DC. V. 500 VI. 447
BaUingeria Neck VI 77
Balduina Nutt V. 652 DC. V. 653
 (Balduina)
multiflora Nutt. V. 653
unillora Null V. 653
Ralsnmita /JesfVI.62 Less. A net.
 VI.135iM7.VI.62 (Pyretbrum)
ageratifolia Dasf. VI. 135
annna DC. fl.fr. VI. 131
Audihertii lletjuien VI. 131
corymbosa Sahm. VI. 135
dentata WalL V. 309
JiahelUformis Per s., VI. KYI
grandiflora Desf. VI. 135
 mqler />*</. VI. 63
 »//l* Blackw. VI. 63
multifida Roj'Clem. VI. 679
sunveolens Per*. VI. 63
tridentata Deli I. VI. 139
virgata Desf. VI. 135
vulgaris W. VI. 63
fi a Is amor/liza Hook. V. 551 />£
 551 (Ileliopsis)
Battimora L V. 509
 </ly« /***. V. 510
 r«r ^ Z., V. 510
trinervata Moeitch V. 510
BALTMMOKEAE CfISS. V. 500
Rnrhellina Cass. DC. VI. 544
 (Stachelina)
sericta Cass. IT 544
Barkhausia Moench Vlf. 152 Att/l.
 VII. 144
aculeatn /?C' VII. 159
albida C/i^ VII. 152
alpina, 7>C. VII. 153
apnrgioides Duhy. VII. 150
nspera Reich. Vn. 179
llalbisiana j9C VII. 155
bellidifolia DC. VII. 156
bursioliola Spr. VII. 155
byzantina />C VII. 158
Candollei ^>/«. VII. 158
Carolinian a Nutt*. VII. 144
chondrilloides Blvff et Fing.
 VII. 172
comata Lowe VII. 157
divaricata Lowe VII. 157
 a robust* - - -
 /? pumila
dubia Low^ VII. 157
flexuosa DC. VII. 156
foetida DC. VII. 158

Barkliausii

- glandulosa* Presl VII. 158
 /? pinnatipartita DC. VII.158
graveolens /^<>it VII. 158
Haonsleri Boiss. VII. 153
hiemalis Spr. VII. 154
hicracioides Lowe VII. 157
hispida Reich. VII. 155
intyhhttea DC. fl.fr. VII. 154
juvenalis Zfc/7. Vlf. 159
laciniata Lowe VII. 154
 a pinuatifida Lowe. VII, 154
 ft integrifolia - - -
Leontodon DC. VII. 156
leontodontoides Reich. VII. 156
 (? Reich. VII. 156
Lessiftgii Hook. et Arn. VII.252
macroplylla Spr. VII. 155
Marschallii C. A. Meyer VII. 153
muricata Spr. VII. 179
nana DC. VII. 156
 I* lyratifolia Turcz. VII. 156
paludosa Baumte. VII. 170
pinguis Reich. VII. 159
porrifolia DC VII. 157
prostrata Dumort. VII. 159
purpurca Biv. VII. 153
raphanifolin Chev. VII. 154
raplianifolia <fyr. VII. 154
recognita DC. VII. 154
reflexa Presl. VII. 154
repens Spr. VII. 159
*rhoeadifolia** MB. VII. 158
Roylei JOC ^VII. 157
rubra Moench VII. 157
sardoa Spr. VII. 159
scapigera Kunxe VII. 152
scariosa Moench VII. 153
scariosa Reich. VII. 153
senccioides tyr. VII. 156
 p minima Schimp VII. 156
setosa J9C VII. 155
 p ubiutegrifolia DC. VII. 155
setosa Reich. VII. 155
spathulata Spr. VII. 153
SuiFreniana DC. VII. 156
taraxacifolia 2?C VII. 154
 p praecox Z>i/6y VII. 154
 y intybae«a
 (f ramotisBima DC. . . .
 € hiemalu
taraxacifolia W. VII. 155
taraxacoides DC. VII. 155
tenerrima Ten, VII. 159
tenerrima Ten. VII. 156

Barkhausia
tenuifolia DC. VII 155
versicolor Spr. VII 151
vesicaria Spr. VII. 153
Zacinthia Marg. et Reut. VII.158
Barkhusenia *llopp.* VII 152
Barnadesia *L.fil-* VII 2
arborea // . tf. ^ ^---VII. 3
corymbosa Don VII-3
dombeyana />***. VII 2
lanceolata Don VU. d
/«#« ifcm VII 3
media Don VII. 3
reticulata J00» VII 3
spinosa L. ^/. VH. 2
spinosa W* VII 3
tr/IVMitf ^ o * - VII 10
BARNADESIEAE J9C. VII. 1
Bartolina Adans V. 641, 679
Basteria *HouUy\.* *hU Less.DC.*
VI. 505 (Berkbeya)
nculeatn Houtt. VI. 507
Bccbimm DC V. 70
rabricaula DC. V. 70
scapiforme DC. V. 71
Bedfordia J9C. VI. 441
linearis DC. VI. 441
salicina. 0C.VI.441
Behen album Rauw. VI. 567
Belenidium Candolleum Arn.
VII 292
Bellardia Coll* VII. 88
BGLLIDKAE 2>C. V/212, 304
Rellidi aster monffUnus Dumort.
VII. 271
Bqjlidiastrum MicheLV. 226 F<M7/.
VI. 290
Michelii taw. V. 226
montanum Hoppe V. 226
osmitoides Less. VI. 291
Bellidiopsit DC. VI. 291 (Os-
mites)
BELLIEAE /?C. V. 212, 302
Bellis *L.* V. 304
aculeata Lahill. V. 305
annua L. V. 304
^ minute DC. V. 304
ciliaris Lahill V. 306
dentata 2>C. V. 304
droseraefolia Gou. V. 303
gramineu Lahill. V. 307
javanica Blum. V. 308
, *intesrifolia* Lam. V. 305
integrifolia Mx. V. 304
nngellanica DC. V. 307
1 *minima annua* Triumf. V.304

Bellis
pappulosa Boiss. VII. 270
perennis X. V. 304
§ *integrifolia* DC. V. 305
pilosa Blum. V.308
ramosa Jacq. V. 490
ramosa Lam. V. 304
repens Lam. V. 304
spinosa P. Alp. VI. 135
stipitata Lahill. V. 307
sylvestris 6>r. V. 305
£ *hybrida* Ten. V. 305
Bellium *L.* V. 303
annuum Less. V. 304
hellidioides Desf. V. 304
bellidioides £. V. 303
. *crassifolium* Moris V. 303
dentatum Via V.304
giganteum Cuss. V. 303
minutum />. V. 303
hivale Requien V, 303
rotundifolium DC. V. 303
Henedicta DC. VI.533 (Saussurea)
Bennetia Gray VI. 531
alpina a Gray VI. 535
Berurdia Fill. VI. 542
subacaulis Fill. VI. 543
Berckheya Ehrh. VI. 504
Berinia andryaloides Brisn.
VII. 172
Berkheya /*e**. VI. 504
<Z//i<fo L<c^ . VII. 36
Aim<c« JT. VI. 498
canescens 2>C. VI. 507
carduiformis DC. VI 507
carlinoides W. VI. 505
carthamoides W. VI%05
cernua R. Br VI. 504
ciliaris IV. VI. 499
corymbosa DC. VI. 507
cruciata IF. VI. 506
cuneata W. VI. 506
cynaroides IF. VI. 504
decurrens W. VI. 497
eryngiifolia Less. VI. 505
fruticosa Ehrh. VI. 506
grandiflora IT. VI. 506
p anguMifolia fiC. VI. 506
y verticillata - - -
spinoanima - - -
hispidia W. VI. 499
twcA>/> W. VI. 506
lanceolata IT. VI. 506
obovata W. VI. 507
palmata W. VI. 505

Berlchcya

- patula* W. VI. 498
pectinata W. VI. 499
pinna la'' Less. VI. 505
iningiis W. VI. 505
scolymoides DC. VI. 501
selifera DC. VI. 507
setosa W. VI. 499
spinosissima W. VI. 506
stfunrosn W. VI. 498
syunrosa W. herb. VI. 498
sulcata W. VI. 498
umbellata DC. VI. 507
unittora W. VI. 505
Berkheyoides Less. DC. VI. 497
 (Stephanocoma)
Berlandiera DC. V. 517
texana DC. V. 517
Bernicra DC. VII. 18
nqialtnsis DC. VII. 18
Berlbrlotia DC. V. 375
lanceolala DC. V. 376
a ftenegalciiftii DC. V. 376
 (I iudica)
Bethencourtia Chois. VI. 411
palmensis Chois. VI. 411
Bichenia Don Less. DC. VII. 29
 (Chactanlhera)
aurea Don VII. 29
cineraria Don VII. 21
dealhata Don VI. 29
plicata Don VII. 21
sinuata GUI. et Don VII. 20
Bidens /, V. 5M
AbadSae JOC. V. 601
acmelloldes Herts V. 624
alba Z/ff V. 605
alausensis // 77. et K. V. 602
andicola H.B.etK. V. 599
an gustifolia Lam. V. 625
frigiistissimn f/.B.et7C.V.601
anthriscoides DC. V. 600
/7 anguMiloba DC. V. 601
afiifolia L. V. 630
a i'ho re a Roxh. V. 502
arguta // . /? . «^ K. V. 596
ó luxurian N IV. V. 596
atriplicifolia L. V. 106
austral is Spr. V. 593
Bardana Wall. V. 631
Beckii 7>;rr. V. 595
Berberiana Spr. V. 606
*It*p inn at a Hook. et Arn.* Y604
iippiuata L. V. 1603
brachycirpa DC. V. 600

Bidens

- lmllata* L. V. 595
californica 7?6^f. V. 599
caracasana DC. V. 600
caucalidea DC. V. 604
cernua L. V. 594
cernua Schkuhr V. 595
cernua tennis Turcz. V. 594
cernua W. V. 594
*a di*coidea* DC. V. 594
(t radiata - - -
y minima - - 595
chilonsis DC. V. 603
ft apiifolia DC. V. 604
chinensis herb. Petrop. V.602
chinensis Wall. V. 598
chinensis W. V. 598 -
chrysantha DC. V. 605
chrysanilicmoides Mx. V. 595
chrysanthemoides Pursh V.
 595
coimata Mi/hi. V. 694
Coreopsidis DC. V. 599
(I reptans - - -
y incina - - -
critlnniölia // . /? . et K. V. 601
crocata Cav. V. 617
cynapiiiblia // B. et K. V. 603
dauciölia DC. V. 601
dccolorata // . B. et K. V. 596
decoimpositn Wall. V. 602
decussata *Pav. V. 599
dclphinifolia % ^ . 2? . e* A' . V. 602
dicholoma Desf. V. 597
diversifolia Hortvl. V. 602
diversifolia W. herb. V. 602
dondiat'i'olia Less. V. 597
exaristata /tt7. V. 600
ferulaeiblia DC. V. 603
fervid a Lam. V. 624
foeniculifolia 2?C. V. 603
floriliunda H. B. et K. V. 599
frondosa L. V. 594
frondosa a Lam. V. 594
frutescens Mill. V. 493
fruticosa DC. V. 596
fusca Lam. V. 624
glaberrhna DC. V. 601
grandiflora Ball). V. 602
gravcolens Mart. V. 604
helianthoides // . ^ . et K. V. 595
heterophylla ^r^ . V. 597
hirsuta Sw. V. 493
hirtella // . B. et K. V. 596
hispida H. B. et K. V. 599

Bidens

- immilis* H. B. et K. V. 602
hybrida Thuil. V. 594
leucantha H. B. et K. V. 598
leucantha Poepp. V. 604
leucantha W. V. 598
leucorhiza DC. V. 605
longifolia DC. V. 597
macro sperma Fisch. V. 602
marginata Perrot. V. 631
megapotamica Spr. V. 604
Messerschmidii Turcz. V. 602
micrartha Gaudich. V. 593
minima L. V. 594, 595
multifida Desf. V. 602
fttWa L. V. 545
nivea Walt. V. 545
nodiflora L. V. 595
Novae Caldoniae Forst. VII. 290
ocyuifolia Lam. V. 625
odorata Lam. V. 603
odorata Dum. V. 602
oxydonta ZJ6. V. 600
paniculata Hook, et Am. V. 604
parvillora W. V. 602
pauciflora Poir. V. 602
peduncularis Gaudich. V. 598
pilosa L. V. 597
pinnatifida Forst. V. 593
pinnatifida Wall. V. 632 VII. 291
porloricensis Spr. V. 601
procera DC. V. 603
procumbens H. B. et K. V. 596
purpurea DC. V. 604
(i) glabiuscula DC. V. 604
quadraugularis DC. V. 600
quadriaristata DC. V. 595
radiata Thuil. V. 594
Ramlilla Wall. V. 551
reflexa Link V. 597
repens L. V. 595
riparia H. B. et K. V. 601
ruliifolia H. B. et K. V. 598
sainbucifolia Cav. V. 599
sandwicensis Less. V. 598
scandens L. V. 493
scandens Sw. V. 493
scandicina H. B. et K. V. 602
serrata PQV. V. 597
**errutulata* Desf. V. 602
squarrosa H. B. et K. V. 599
squarrosa Less. V. 599
striata Sweet. V. 597
subaltissima Zucc. V. 600

Bidens

- sundaica* Blum. V. 598
lenella L. V. 605
tenuifolia La bill. V. 632
terelicaulis DC. V. 598
tetragona DC. V. 596
tripartita L. V. 594
ft pinnatifida Turcz. V. 594
y hybrid a DC. V. 594
δ tenuis - - -
tripartita Roxb. V* 596
tripartita Wall. V. 598
tripartita § *indivisa* DC. VII. 290
triplinervia H. B. et K. V. 596
valparadisiaca Coll a V. 604
verticillata L. V. 605
Wallicbii 2K7. V. 598
BIDENTIUKAE Less. DC. V. 498, 593
Btgelowia DC. V. 329
dracunculoides DC. V. 329
missouriensis DC. V. 329
nudata DC. V. 329
uniligulata DC. V. 329
virgata DC. V. 329
viscidillora J96* VII. 279
Biotia DC. V. 264 Cass. V. 691
coarctata DC. V. 265
corymbosa DC. V. 265
(V alata) (V) (V) V. 265
glomerata DC. V. 265
laliifolia DC. V. 264
macropbylla DC. V. 265
(V) (V) (V)
Scirebrri DC. V. 264
Schreheri var. Lindl. V. 264
Blaiivillca Cass. V. 492
biaristata DC. V. 492
Gayana Cass. V. 492
latifolia DC. V. 492
(i) angustifolia DC. V. 492
Priurea DC. V. 492
rhomboides Cass. V. 492
(V) lanceolata DC. V. 492
Blanchetia J9C. V. 75 VII, 308
beterotricha DC. V. 75
Blaxium Cass. VI. 70 DC. VI. 7*
(Diniorpholheca)
decumbent Cass. VI. 71
Blonnosperma Less. V. 288
aulbicinifolium (sub *Apalu*) DC. V. 508
chilensis? Less. VII. 288
littoralis /look. V. 679

Blepharipappus

- glandulosus* *Hook.* V. 679
scaber *Hook.* V. 680
Blepharispermum *Wight* V. 368
petiolare *DC.* V. 368
subsessile *QC.* V. 368
Blepharodon *DC.* V. 346 (Aplopappus)
Blepharolepis *DC.* VI. 193 (Helicbrysum)

Blumea *DC.* V. 432

- acutata* *DC.* V. 438
p *DC.* V. 438
alata *DC.* V. 448
 § *cernua* *DC.* V. 448
 y *natalentis* - - -
amplectens *DC.* V. 433
anagallidifolia *DC.* V. 433
appendiculata *DC.* V. 447
arenaria *DC.* V. 433
aromatica *DC.* V. 446
aurita *DC.* V. 449
 £ *aegyptiaca* *DC.* V. 449
 y *Berteriana* - - -
axillaris *DC.* V. 434
balsamifera *DC.* V. 447
barbata *DC.* V. 434
Belangeriana *DC.* V. 444
bifoliata *DC.* V. 434
*cernua** *Z[^]C.* V. 436
Chamissoniana *DC.* V. 434
chinensis *DC.* V. 444
chinensis *Hook. et Arn.* VII.283*)
cicboriifolia *DC.* V. 437
cinerascens *DC.* V. 438 -
crepidifolia *DC.* V. 437
cuñeifolia *DC.* V. 441
Cunningbami *DC.* V. 435
densilora *DC.* V. 446
Dregeana *DC.* V. 436
 ff *gracifu* - - -
elongata *DC.* V. 445
eriautha *DC.* V. 444
excisa *DC.* V. 446
fasciculata *DC.* V. 442
flava *J9C.* V. 439
 f^t *subnuda* *0[^].* V. 439
gariopina */>C.* V. 448
glandulosa *DC.* V. 438
glomerate *DC.* V. 443

Blumea

- glutinosa* *DC.* V. 434
gracilis *DC.* V. 443
grandis *DC.* V. 447
guineensis *DC.* V. 449
 ^? *foliolosa* - - -
Hamiltoni *DC.* V. 439
 • *Heyneana* *DC.* V. 441
bieracifolia *DC.* V. 442
bolosericca *DC.* V. 442
hymenophylla *1?C.* V. 440
 (I *subpubeacens* *DC.* V. 440
integrifolia *DC.* V. 433
lacera *DC.* V. 436
 a *Burmanni* *DC.* V. 436
 ff *CommerBonii* - - -
 ^ *Wallicbii* - - -
 S *Blumci* . . .
laciniata *DC.* V. 436
lactucaefolia *DC.* V. 4[^]5
lapsanoides *DC.* V. 440
leptoclada *DC.* V. 443
Leschenaultiana *DC.* V. 435
leucahtbema *DC.* V. 436
longifolia- *DC.* V. 446
macrophylla *J9C.* V. 446
macrostachya *DC.* V. 442
manillensis *DC.* V. 435
membranacca *DC.* V. 440
muralis *DC.* V. 440
Musra *2>a.* V. 435
myriocephala *DC.* V. 445
napifolia *DC/Sf.* 440
obovata *DC.* T. 446
oligocephala *2[^]C.* V. 434
oloptera */>&* V. 448
oxydonta *DC.* V. 444
 (i *tenera* - - -
 y *glabrata* - - -
oxydonta *var?* *DC.* V. 437
parvifolia *DC.* V. 437
paucifolia *DC.* V. 440
Perrottetiana *DC.* V. 443
phyllostachya *DC.* V. 438
procera *DC.* V. 445
pterodonta *DC.* V. 448
pubiflora *DC.* V. 434
purpurca *DC.* V. 443
racemosa *DC.* V. 442
riparia *DC.* V. 444 ,
runcinata *DC.* V. 438
salvifolia *J9C.* V. 448
semivestita *DC.* V. 445
senecioides *DC.* V. 439
senegalensis *DC.* V. 449

*) eoo. Praefatio.

- Blumca**
sessiliflora Decaisn. V. 437
sessilifolia DC. V. 447
solidaginoides DC V. 443
sonchifolia DC. V. 438
spectabilis DC. V. 445
spinellosa DC. V. 443
subcapitata DC. V. 439
subsimplex DC. V. 441
sylvatica DC. V. 447
tenella DC. V. 433
timorensis DC. V. 437
trichophora DC V 436
trigonâ DC. V. 437
trisulca DC. V. 440
vernonioidrs DC. V. 447
viminea DC. V. 442
virens DC. V.439
viscosa DC. V. 441
 j? *himpidula* />C. V. 441
Wightiana DC V. 435
 /? *cuneiform!** DC. V. 435
 y *madagascariennin* - - -
Wightiana var? DC. V. 436
Bobartia Petiv. V. 554
Boebera Less. W. V.639 /T. Per*.
 2>C.V.640(I>ysodiaJ
alternifolia fl. mexic. V. 639
Cavanillesii Spr. V. 638
chrysnthcmoides IF. V. 640
glandulosa Pers. V. 640
grandi/tora fl. mexic. V. 640
incana Lindl. V. 640
Porophyllum Münt/i V. 639
Por op fry II urn Less. V. 639
puhescens Spr. V. 640
subintegerrwn Spr. V. 640
tagetiflora Spr. V. 640
Boeberoides DC. V.640(Dysodia)
fcojeria /*C. V. 94
speciosa Z)C V. 94
ROJEUEAK /JC. V. 10, 94
ttollonia VHerit. V. 301
aster aides hot. mag. V. 301
asteroides IJHerit. V. 302
diffusa Eli V. 301
glastioliola L'Merit. V. 301
Bombycilaena DC. V. 460 (Mi-
 cropus)
BOOPIDEAE Cass. V. 1
Boopis Jww. V. 2 Poep. Less.
 V. 2
alpina Poep. V. 2
antheroidrs Ji w V. 2
balsamilaefolia Juss. X. ' >
leucanthftma />>>^ ^ . V. 2
- Borkhausia** Boehtn. Link VII.
 152
Borrichia A dans. V. 488
arborescens DC. V. 489
argentea DC. V. 489
demissa DC. V. 489
frutescens DC. V. 489
 § *angtMtifolia* DC. V. 489
pcruviana DC V. 489
Botriyadenia Gmelini Fisch. et
 Meyer V. 309
Brachranthemum DC· VI. 44
iruticulosum DC VI. 45
Brachyachyris Spr. V. 312
Eutknmiae Spr. V. 313
Brachclados Don VII. 33
lycioides Gill, et Don VII. 33
Brachycome Cass. V. 305 VII. 276
 Gaudich. V. 280
a cute a ta. Less. V. 305
aculeata Sieb. V. 306
ammuslifolia Cunningh. V. 306
 VII 278
Billardierii Cass. V. 306
ciliaris I*#«. V. 306 VII. 277
dent at a Gaudich. V. 281
diversii'olia Fisch. et Meyer VII.
 276
glabra Benth. VII 276
betrodonta DC V. 305 VII. 277
beteronliylla Benth. VII. 277
ibmdiiolia Benth. VII. 276
leucanthcmifoliu Benth. VII. 277
*linear*folia* Benth. VII. 278
linearilolia DC. V. 306 VII. 278
mar^inata Benth. VII. 277
multifida DC. V. 306 VII. 277
oblongii'olia Benth. VII. 277
scapiionnis DC. V. 306 VII. 277
 rt *pulierula* - - -
 (I *glabrrt* - - -
scapiformis § DC. VII. 277
scapigera />£ VII. 277
Sicberi DC. V. 306 VII. 277
 (i (*uiiiiiii-
sputulata Gaudich. V. 280
stricla DC. V.305 VII. 277
teneM Benth. VII. 277
triloba Gaudich. V. 281
xanthocomoides Less. V. 310
Brachyderea Cass. DC. VII. 160
 (Crepis)
rigid a Cass. VII. 161
Brachyglossa DC. V. 265 (Eu-
 rybia)
Brach) *glottis* Forst. V. *210

- Brachygelottis**
Caledoniae DC. V. 211
Forsteri DC. V. 211
repanda Forst. V. 210
rotundifolia Forst. V. 210
Brachygyne Cass. VI. 147
Brachylaena R.Br. V. 429
dentata DC. V. 430
 ♀ *calicina* - - -
discolor DC. V. 430
elliptica Less. V. 430
grandifolia DC. V. 430
neriifolia R. Br. V. 430
racerosa Less. V. 430
JBrachymeris DC. VI. 76
scoparia DC. VI. 76
Brachyrampus DC. VII. 176
caribaeus DC. VII. 177
goraeensis DC. VII. 177
inlybaceus DC. VII. 177
obtusus DC. VII. 177
soncbifolius DC. VII. 177
taraxacoid ss ZJC. VII. 177
Brachyrbyncbus Less. VI. 437
albicaulis DC. VI. 438
cymbalarifolius DC. VI. 438
 a f l a v n s
 f t purpleus
 y rotundifolius
diversifolius DC. VI. 439
 a obtusilobui - - -
 f t acutilobut - - -
 y cuneatus - - -
elongatus Less. VI. 439
eupatorioides Less. VI. 439
juncus Less. VI. 437
trachycarpus DC. VI. 438
tuberosus DC. VI. 438
Brachyris Nutt. V. 312 VII. 278
californica DC. V. 313
dracunculoides DC. V. 313
 f t anguitiMima - - -
Euihainiae Nutt. V. 313
microcophala DC. V. 313 VII. 278
Neaena DC. V. 313
ovatifolia DC. V. 313
pauculaia DC. V. 313
ramosissima Hook. VII. 278
Erachyscoma Cass. V. 305
Bi-achystepbium Less. VI. 303*)
leucantheraoides Less, VI, 304
- Brachystephium**
leucanthemoides DC. VII. 277
scapigerum DC. VI. 304
scapiligerum DC. VII. 277
Brachystylis E. Meyer VI. 76
 scoparia E. Meyer VI. 76
Brassavola Adans. VII. 293
Erauneria Neck. V. 554
Ereea Less. VI. 643
Breteullia BucAoz VI. 503
Brickellia *conlifolia* Ell. V. 182
Bridgesia Hook. VII. 53
Brocchia Vis. DC. VI. 131 (Tanaacetuin)
 cinerea Vis: VI. 132
Brotera Spr. V. 635
 corymhosa W. VI. 528
 contrnyerva Spr. V. 636
 Sprengelii Cass. V. 636
Broteroa DC. V. 635
 trincrvata Pers. V. 636
Bubonium DC. V. 464 (Inula)
Bulbostylis DC. V. 138 VII. 268
 Cavanillesii DC. V. 138
 diflusa DC. VII. 268
 elabra DC. V. 139
 brbecarpa DC. V. 138
 lanata DC. VII. 268
 nepetaefolia 2?& V. 139
 oligantbes DC. V. 139
 pauciflora DC. V. 139
 podunrulosa DC. V. 138
 pendula DC. TM 138
 rcticulata DC. ^{*}VII. 268
 sexundiflora DC. V. 138
 spinaciaefolia DC. V. 139
 trianguWis DC. VII. 268
BUPHITHAMBAE Legs. DC. V. 213, 483
Bupbtbalmum Cass. V. 483
 angustifolium Pursh V. 483
 aquaticum L. V. 484
 arahicum Delil. V. 487
 arhorescens L. V. 489
 asperrimum Spr. V. 560
 asperum Horn. V. 539
 asteroides L. V. 214
 asteroideum Viv. V, 487
 australe SpP. V. 548
 bonariense Pers. V. 3
 caOTum U Her it. V. 489
 capense L. V. 484
 chrysunthemoides Pair. Y. 487
 cordifolium W-etK. V. 484
 crassifolium Raf. V. 486

*) Genium Brachycon copjuendum. VII. 277, 299.

Bupthalmura

- diffusum* Vahl herb. V. 491
durum L. VI. 459
eiegans W. V. 487
flosculosum Vent. V. 488
frutescens L. V. 489
Garcini Burin. V. 487
grandiflorum L. V. 483
grandiflorum Schkuhr V. 483
graveolens Forsk. V. 486
helinanthoides Forst. V. 548
helianthoides L. V. 550
heterophyllum W. V. 484
imhricatum Cav. V. 487
incanum Mill. V. 489
inuloilos Moris V. 483
hievigatum Jlrrouss. V. 477
/t'niare IT. V. 489
longipes Ca^{*}. V. 483
maritimum L. V. 486
melissoides Poir. V. 483
melitense R'dusch. V. 484
odorum Schousb. V. 487
oleraceuin Lour. V. 484
Ortegae #?% Y. 484
persicum Garc. V. 487
peruvianum Lam. V. 489
pratense Vahl V. 488
ramosum Forsk. Y. 484
Ramtilla Ha milt. V. 551
repens Lam. V. 538
sagittatuin Pursh V. 484
salicifolium !?C. V. 483
salicifolium M^LV. 483
scahrum Cav. V. 539
sericeum VHerit. Y. 486
sericeum Link V. 486
sericeum L.Jil. V. 486
'I'stYe i////. Y. 486
speciosissimum Ard. V. 485
speciosum Schreb. V. 485
spinatum L. V. 487
stenophyllum Link V. 486
strigosum Spr. V. 538
trifolium Poepp. V. 577
uniflorum Forst. V. 548
- Burrielia** 2?C. V. 663
gracilis 2>C Y. 664
microglossa 1) £ Y. 664
tenerrima Z)C. V. 664
- Bustamenta cordata* Alam. Y.
 166
- ovata* Mairet V. 168
Bustia Adans. V. 483

C

- Cacalia** ZW. VI. 327 C^{**}. VI. 336
 L. VI. 336,337 Tourn. V.203
acaulis L.fil. VI. 339
aconitifolia Bung. VI. 329
albifrons L.fil. V.204
alhifrons p Gaud. V. 204
Alliariae Gou. V. 204
alliar toe folia Lam. V. 203
alliariae folia Poir. V. 205
alpina Jacy. V. 203
alpina var. a L. Y. 204
 — — p L. V. 203
alpina var. lomentosa All. Y.
 204
- amplifolia** 7JC. VI. 328
angulata Arrab. Y. 203
angulata Vahl VI. 303
angulosa Wall. VI. 299
angustifolia H.B.etK. VI.421
angustifolia Wall. VI. 303
Anteuphorbium L. VI. 338
appendiculata L.fil. VI.409
arborea If. B. et K. VI. 335
arbuscula T/iunb. VI. 470
arenaria H.B.etK. VI. 423
articulata L.fil. VI. 339
asclepiadea L.fil. VI. 422
atriphciolia £. YI. 329
aurantiaca Blum. YI. 300
aurantiaca Wall. VI. 300
auriculata !?£. VI. 329
baccharidifolia Poepp. \IA14.
Berlandieri DC. VI. 328
hicolor Hamilt. VI. 300
bicolor Roach. VI. 299
hicolor p Wall. YI. 301
hipinnata E. Meyer YI. 397
hipinnata Thunb. VI. 397
bulbosa LOUT. VI. 301
cancellata Rud. VI. 435
candicans Poepp. YI. 325
candidans Vahl VI. 412
canescens Poepp. VI. 414
canescens W. VI. 338
carnosa Ait. VI. 337
cervariaefolia JPC. VI. 328
cinerarioides H.B. etK. YI.4^1
cissampclina !?C. VI. 331
citrina Bojer VI. 302
Clematitis Poir. VI. 330
coccinui Curt. VI. 302
cordata Arrab. V. 203
cordifolia //. A et J£ yi. 3^
cordifolia var. L.fil. V. 201.

Cacalia

cordifolia Mutts' V. 189
cor Jesu Arrah. V. 184
erassissima Wall. VI. 442
cuneifolia L. VI. 337
Cusimbua Don V. 650
cylindrica Lam. VI. 477
cylindrihora Wall. VI. 298
decurrens Arrah. V. 425
distich a Heyn. V. 384
echinata L. fl. VI. 411
elnta Spr. VI. 314
emarginata Arrah. V. 184
flooides L. VI. 337
Jimhrillifera Cats. VI. 404
Finlaysoniana Wall. VI. 299
flexuosa W<ll. VI. 330
 (! aubcordata DC. VI. 330
flexuosa W. herb. VII. 69
foetens Wall. VI. 300
frutesoens Arrah. V. 428
glahra Fill. V. 203
 £/«//r« Wall. VI. 302
glahrata H.B.etK. VI. 335
graciliflora Wall. VI. 365
gracilis Bojer VI. 303
grandiflora Wall. VI. 442
hastata Z., VI. 327
 a pubesceni Ledeb. VI. 327
 ? glabra
Haworthii Sweet VI. 338
heterophylla Poepp. VI. 414
hieracioides Roach. VI. 300
hieracioides W. V 650 VI. 300
hirsuta Fill. V. 204
humifusa Bojer VI. 303
humilis H.B.etK. VI. 423
jatrophioides // . ? . *£ AT. VI. 328
iticifolia H.B.etK. VI. 422
mean a Base VI. 330
incand Heyn. VI. 299
involutrata H B.etK. VI. 422
Kleinia L. VI. 338
kleinioides // . 2?. e* JT. VI. 335
laciniata Jacq. VI. 339
lacintata Wall. VI. 301
 //7^/z >4r/77/v. V. 184
fastizto // . #. ef JT. VI. 422
lanceolata Ell. VI. 329
lanceolata Nutt. VI. 330
laurifolia Mutts' V. J9&
ledifolia H. B. etK. VI. 421
Jeucopappa 2>C VI. 330
leucophylla W. V. 204
Linaria Cav. V. 649
Linaria p pumila Poir. V. 649

Cacalia

linearis Lahill. VI. 441
linifolia Heyn. V. 25
linifolia L. V. 649
longifolia Haw. VI. 338
Lycopersi'cum Heyn. VI. 301
macrophylla MB. VI. 352
maculata Hamilt. VI. 301
mikaniaefolia /?£. VI. 328
t.'ucronata Heyn. VI. 298
napcaefolia DC. VI. 328
nepalensis Spr. VI. 300
 ft/ftflto Arrah. V. 203
 MxYwf //17. et K. VI. 421
nivea Kunze VI. 325
ohsoleta Arrah. V. 203
odor at a Desf. VI. 371
oppositifolia Poir. V. 651
 osW*f /fcr. VI. 300
 Ova*/j Ell. VI. 329
 ovata JTtf//. VI. 329
paniculata Raf. VI. 331
f apt liar is L. VI. 338
patens H.B. etK. VI. 423
pauciflora Spr. VI. 365
peltata H. B. et. K. VI. 335
penicillata Cass. VI. 330
peucedanifolia Jacq. VI. 397
pilosa Arrah. V. 203
pinnata JF: VI. 331
pinnata W. VI. 351
pinnatifida Berg. VI. 397
pinnatifida J.our. VI. 301
pinnatifida Wight VI. 301
Porophyllum L. V. 648
prenantlioides H.B.etK. VI.327
prenanthoides Sieh. VI. 302
procumhens Fjour. VI. 298
pteranthes Jfo/. VI. 331
puhescens Raf. V. 183
pugioniformis Sahn VI. 338
pulchella H.B.etK. VI. 421
pumila Bojer VI. 302
punctulata Arrah. V. 184
pungens // . /f. <*/ /T. VI. 421
purpurascens Wall. VI. 299
quinqueloha Thunh. VI. 404
racemosa 2H7. XI. 330
radicans L. fl. VI. 337
radulaefolia H.B.etK. VI. 329
*ram0*z* tyr. VI. 368
reclinata Wall. VI. 298
reniformis M'uhl. VI. 329
repens L. VI. 337
reticulata Arrah. V. 203
reticulata T«A/ VI. 330

Cacalia

rhombofolia W. VI. 331
rigida Thunh. VI. 338
rotundifolia W. V. 24
Rnsmarinus Arrab. V. 428
ruer alts Sw. V. 648
runcinata H. B. et K. VI. 327
runcinata Lam. VI. 339
sagittaria I/eyn. VI. 301
sagittata Vahl VI. 302
salicina Lahill. VI. 441
sarmentosa Blum VI. 298
sarracenicata L. VI. 353
scabra Vahl VII. 71
scandens Spr. VI. 404
scandens Thunh. VI. 404
scandens Zeyh. VI. 404
sempervirens Spr. VI. 442
sempervirens Vahl VI. 339
senecioides Desf. VI. 353
senecioides H. B. et K. VI. 422
septenata Arrab. V. 203
sessitis Arrab. V. 424
sinuata Lai lav. et Lex VI. 327
sonchifolia Forsk. VI. 303
sonchifolia Hortul. VI. 302
sonchifolia L. VI. 302
sonchifolia Wall. VI. 302
sonchifolia var. JVall. II. 177
suavifolens L., VI. 327
tenuissima Bojer VI. 303
teres Wall. VI. 303
teretifolia H. B. et K. VI. 420
ternata Arrati. V. 203
thyrsoides Spr. VI. 368
toluccana DC. VI. 328
tomentosa Eckl. VI. 403
tomentosa Haw, VI. 338
tomentosa Jacr/. V. 204
tomentosa Thunh. VI. 390
tomentosa Vt7/. V. 204
tomentosa ft *hybrida* Fill. V. 204
triangularis Arrab. V. 203
trilobata Arrab. V. 203
trinervia Arrab. V. 428
trifhylla Arrab. V. 184
tuberosa Bosc VII. 89
tuberosa JVtft. VI. 329
tussilaginoidea H. B. et K. II. 32S
unitora & Aufst. VI. 331
vacciniiflida If. B. et K. VI. 335
verhascifolia Auch. VII. 301
vilfosa Jacrj. VI. 406
vulgaris Jrr/i/. V. 203
vulgaris JWtft. VI. 331
vulgaris Hamilt VI. 370
vulgaris

Cacalia

Wightiana Wall. VI. 370
Cacalfanthemum Dill. DC. VI. 336 (Kleinia)
 CACALMEAE Less. VI. 293
Cacosmia Jfc // . <? /T. V. 97, VII. 265, 292
quinquenervia DC. (sub *Clairvillea*) VII. 292
rugosa. H. B. et K. V. 98
Cadiscus E. Meyer VII. 254
aquaticus E. Meyer VII. 255
Caesulia Roa; b. V. 482
axillaris Roxh. V. 482
radicans W. V. 497
scandens Poepp. V. 564
 CAKSULIEAE DC. V. 213, 482
Calais DC. VII. 85
Doudasii DC. VII. 85
Lindlevi DC. VII. 85
linearifolia ZJC. VII. 85
Calcitrapa Yaill. VI. 592 Cass. DC. VI. 596 (Centaurea)
altissima Lam. VI. 563
 • *aspera* Cass. VI. 599
brevisissima Moench VI. 563
cichoracea Lam. VI. 599
collina Lam. VI. 589
convoluta Moench VI. 593
cucullata Moench VI. 591
elongata Moench VI. 559
Galactites Lam. VI. 616
Hypophaestum Gaertn. YL & WJ
lanuginosa Lam. VI. 606
myacantha Cass. VI. 597
napiifolia Moench VI. 600
nudicaulis Lam. VI. 669
patibicensis // . !? . el iff. VI. 593
solstitialis Lam. VI. 594
sonchifolia Lam. VI. 599
stellata Lam. VI. 597
subspinosa Moench VI. 591
Verutum Moench VI. 592
Calcitrapoides Vaill. VI. 598
Calca Jt&r. V. 671 6V/erto. VI. 292
aculeata Lahill. VI. 156
Amellus L. V. 493
aspera Jacq. V. 545
axillaris ZJ6. V. 673
Berleriana />£ V. 672
brachiata DC. V. 673
cacosmioides Less. V. 674
cordata Lottr. V. 675
confifolia Sw. V. 672
coriacea DC* V. 675
cuneifolia DC. V. 674

Calea

- cymosa* Less. V. 674
clcgans DC. V. 674
gentianoides DC. V. 672
glabra DC. V. 674
jamaicensis L. V. 672
Leontophthalmum Less. V. 675
leptophylla Forst. VI. 155
lobata Sw. VI. 292
inultinlinervia Less. V. 675
nitida L. V. 664
oligocephala /JC V. 675
oppositifolia L. V. 107
peduncularis H. B. et K. V. 670
peduncularis var. *e/mnposa*
Jf. II. et K. V. 669
pwlunculosa /JC V. 673
pinifolia Forst. VI. 166
pinatifida L. V. 674 VII. 294
prunifolia JLB. et K. V. 672
scoparia L. V. 434
errata L. V. 673
sessiliflora Less. V. 673
soliilagiwa // J. et K. V. 673
spectabilis var. Cuss. VI. 557
urnifolia H. B. et K. V. 673
uniflora Less. V. 674
urlicaeifolia DC. V. 674
urlicaeifolia DC. V. 673
Zacatechichi Schlecht. V. 672
Caleacte Less. V. 669 A. Br. DC.
V. 673 (Calwi)
pinnatifida J. Br. V. 674
rotundifolia Less. Y. 669
urticaefolia J. Jir. V. 674
Calebrachtjs Cass. V. 669 2JC. V.
669 (Calydermos)
peduncularis Cass. V. 670
CALEINEAE CaSS. V. 668
Calendula A. f. VI. 451 L. VI. 70,
Att. rt. 451, 456
egyptiaca Desf. VI. 453
amencana Mill. V. 454
umplexicaulis Thunb. VI. 457
amplexifolia Holl. et Reich.
VI. 452
anemoneiflora Breit. VI. 454
arborescens Jacq. VI. 456
aragonica Fisch. VI. 454
arvensis MB. VI. 454
arvensis X# VI. 452
? *bicolor* DC. VI. 452
aspera Thunb. VI. 468
Asterias Fisch. VI. 454
bicolor Raf. VI. 452
byzantina DC. VI. 453

Calendula

- ceratosperma* Viv. VI. 453
chrysanthemifolia Fent. yi. 13
cornuta Poir. VI. 454
CWf & z galli Viv. VI. 454
cristata ? VI. 453
cuneata Thunb. VI. 71, 72
Dalgesirum Hortul. VI. 452
decumbens Mill. VI. 454
decurrens Thunb. VI. 70
dentata Steud. VI. 452
denticulata Schousb. VI. 452
eclinata 2>C VI. 453
eriocarpa DC. VI. 453
flaccida Vent. VI. 72
fruticosa JJortul. VI. 452
fruticosa L. VI. 71
fruticosa Thunb. VI. 71
fulgida Raf. VI. 454
glabrata Thunb. VI. 466
gracilis ? 6¹. VI. 453
graminifolia L. VI. 71
hispanica JJortul. VI. 452
hispida Thunb. V. 276
hybrida L. VI. 71
hybrida Sweet VI. 70
incana /PI VI. 452
linifolia ITettrf. VI. 454
madeivnsis DC. VI. 454
mtigellanica IV. V. 307
inar[^]inata JF. VI. 452
marilima Guss. VI. 452
maritima Lowe VI. 454
monstrosa fh;rm. VI. 458
muricata Thunb. VI. 456
n[?]die nulls A. VI. 71
officinalis L. VI. 451
p *prolifera* DC. VI. 451
officinalis var. *Fisch. et Meyer*
VL453
opposita Ait. VI. 456
parviflora Gaudich. VI. 465
parviflora Raf. VI. 452
parviflora Thunb. VI. 455
persica C. 4. Meyer VI. 453
persica var. *Fisch. et Meysr* V.
453
pinnata Thunb. VI. 67
pluvialis L. VI. 70
pluvialis Thunb. VI. 458
putnilla Forst. V. 307
pumila § Forst. V. 307
/w</tf Jta 2%ow/r. V. 307
*rigid** Ait. VI. 456
rosmarinifolia JJoutt. W. i & l
sancta L. VI. 453

Calendula

- scahrn Thunh.* VI. 70
sicula Cyl VI. 452
 (*I hymenocarpa DC* VI. 453
sicula IF. VI. 452
spathulatn Hoffmanns. [Abi
stcllata Cav. VI 454
fi uDdulata />C VI 454
y fulgida - - -
stellata Desf. VI. 454
stellata Guss. Vf. 454
stellata Lowe VI. 454
stellata var. Guss. VI. 454
suffruticosa Vahl VI. 453
tomentosa Desf. VI. 452
tomentosa Thunh. VI. 457
Tragns hot. Mag. VI. 72
Tragus Jaco. VI. 71
Tragus p Sims VI. 71
undulata Gay VI. 452
undulata Raf. VI. 454
viscosa Andr. VI. 72

CALENDULACEAE J9C. VI. 449, 451

CALENDULEAE Less. DC. VI. 449, 451

Calicera Cav. V. 2

Calidermos atriplicifolius Spr.
 V.106

Calimeris #*?* V. 258

- altaica Nees* V. 258
alyssoides >C. V. 259
hiennis Nees V. 244
cancscens Nee&.Y. 259
v latifolia Lindl. V. 259
exilis Lindl. V. 259
*ilexuosa /toy/** V. 258
hispida Lindl. V. 259
hispida Nees V. 259,297
incisa DC. V. 258
integrifolia Turcx. V. 259
rosea DC. V. 259
tatarica Lindl. V. 259

Callicephalus C. A. Meyer VI. 568
nitens C. A. Meyer VI. 568

Callichiroa Fisch. et Meyer VII. 294
platyglossa Fisch. et Mey. VII.
 294

Callicornia gnaphaloides Burm.
 VI. 278

Callilepis DC. V. 671

- glabra DC.* V. 671
hispida DC V. 671
laureola DC. V. 671

Calliope a aurea Don VII. 167

Callionsis Reichenh. V. 568
Atkmsoniana Hook. V. 568

Calllopsls

tricolor. Reich. V. 568
cardaminifolia DC V. 568
Drummondii hr it. flow. Gard.
 VII. 289

nudata Spr. V. 574
palmata Spr. V. 573
'ofia iSpr. V. 574
tinctoria DC. V. 568
ft atropurpurea /loo.* VII. 289

Callistemma Cass. V. 274

hortense Cass. V. 274
 ^ *indicutn G. Don* V. 303

Callisclaphus Cass. V. 274

licnius Lindl. V. 275
clinnrsis iViif V. 274
Heyneanus DC. V.275
hortensis Cass. V. 275
Wightianus DC. V. 275

Callophora DC. V.542 (Wedelia)

Calocalais DC. VII. 85 (Calais) *

Calocephalus /C./Tr. VI. 151

*citreus /*e««.* VI. 151
lacteus Less. VI. 151

Calomeria Vent. VI. 157

amaranthoides Vent. VI. 158

Calonnea Buchoz V. 651

pulcherrima Buchoz V. 652

Calopappus il/ijfin VII. 28

acerosus Mey en VII. 28

Caloptilium Lag. VII. 52

Lagascnc Hook, et Arn. VII. 52

Calotis R. Br. V. 302 VII. 275

breviseta Benth. VII. 275

cuncifolia R. Br. V. 302

dontox R.Br..y. 302

dilatata Cunningh. V. 302

lappulacoa Benth. VII. 276

microphylla Benth. VII. 276

CMVz F<i7/. Tourn. VI. 451

arvensis Moench VI. 452

dentata Moench VI. 452

officinalis Moench VI. 451

vulgaris Bauh. VI. 451

Calthoides B. Juss. VI. 473 *

Calycadenia J0C. V. 695

cephalotes /?£. V. 695

multiglandulosa DC. V. 695

truncata DC. V. 695

villosa 2^C. V. 695

Calycera Rich. V. 2

balsamitaefolia /i/cA. V. 2

Cavanillesii Rich. V.2

herbacea Cav. V. 2

CALYCEREAE ^. jr., V. 1

Calycium Ell V. 316

- Cnlycocorsus* Schmidt VII. 150
Calydermos Lag. V. 669 Spr. V. 11
 (vide *Calidermos*)
jamnicensis Spr. V. 140
longifolius Lag. V. 669
peduncularis DC. V. 669
repens Spr. V. 11
rugosus DC. V. 670
salmeaeifolius DC. V. 670
scaber Lag. V. 669
Calyptocarpus Less. V. 629
vialis Less. V. 630
Campuloclinium DC. V.136 VII.268
kleinioides DC. V. 137
macrocephalin DC. V. 137
 ♂ strigosum - - -
palustre DC. V. 137 VII. 268
subpaniculatum DC. V. 137
urticaefolium PC. V. 137
Campylothea Cass. V. 593
australis Less. V. 593
grandiflora DC. V. 593
micranthia Cass. V. 593
P. australis DC. - -
Camutia Bonat. V. 520
p. erfo Hat a Bonat. V. 521
C0/?/w 2JC. V. 469 (*Inula*)
Carbeni Adans. VI. 606
Carderinu Cass. VI. 340, 397
Cardispermum Trant. VI. 70
CARDOPATEAE Lew. DC. VI. 450,
 527
Gardopatum Juss. VI. 527
corymbosum P«r*. VI. 528
Cardopntum Pers. VI. 527
CARDUINEAE Less. DC. VI. 450, 617
Carduncellus Ad[^]. s. VI. 611 L304
acaulis- Presl VI. 614
coeruleus DC. VI. 615
a. dentatus DC. VI. 615
P. incisus - - -
y. multifidus - - -
hispanicus Boiss. VII. 304
raiffissimus DC. VI. 615
fi. maciocephalut DC. VI. 615
monspeliensium All. VI. 614
pectinatus DC. VI. 615
pinnatus DC. VI. 614
" a. caulescens Z-C. VI. 614
p. acaulit Guts. - -
y. humilis DC. - -
Ungitanus DC. etDubuYI 615
Carduoides Less. DC. VI. 497
 - - - (Stephanocoma)
Carduus Gaertn. VL621 VII. 304
Auct. VI. 633, 634, 657, 660
- Carduus**
acanthocephalus C. A. Meyer VI.
 622
acanthoides Bau/i. VI. 626
acanthoides D'Urv. VI. 621
acanthoides L. VI. 623
Acarna L. VI. 634
*flmM/** JL VI. 652
acicularis Bertol. VI. 629
adpressus C. A. Meyer VI. 627
afer Jacq. VI. 659
affinis Guss. VI. 624
agrestis Presl VI. 629
 ^ npioosior - . . .
Aitonii Rtiusch. VI. 629
alatus Don VI. 675
albidus MB. VI. 626
altaicus Patrin VI. 669
altissimus L. VI. 640
nmbiguus Schleick. VI. 653
angustifolius Lam. VI. 648
apenninus Jan VI. 622
arabicus </j>ty. VI. 626
arctioides Fill. VI. 629
arctioides JT. VI. 627
arenarius Dasf. VI. 625
arenarius fl. franc. VI. 625
Argemone Pourr. VI. 627
Argemone Schleich. VI. 628
argentatus L. VI. 627
argyranthus Wall. VI. 641
argyroa Biv. VI. 626
p. fastigiatus JtC. VI. 626
armatus Rusil VI. 629
arvensis Tahern. VI. 643
astracanicus Spr. VI. 629
atriplicifolitis Trev. VI. 663
aurosicus Fill. VI. 622
australis JUjil. VI. 627
autareticus Fill. VI. 653
axillaris Gaud. VI. 623
Barrelieri Aorfc jPar. VI. 629
henedictus Cam. VI. 606
Bonjarti Savi VI. 637
bulbosus Lam. VI. 650
callosus /toM VI. 630
candicans IF. et Kit. VI. 624
Candollei Morett. VI. 625
canus L. VI. 644
carlinaefolius Lam. VI. 627
carlinaefolius Ten. VI. 622
carlinaefolius a Gaud. VI. 628
 - - - p - - -
carlinoides &ur. VI. 625
carlinoides £<m. VI. 624 VII. 304
carlinoides Ten. VI. 622

Carduus

- carniolicus* Pers. VI. 647
Casahonae L. VI. 658
caucasicus Adam VI. 638
centaurioides Hamilt. VI. 563
centturoides Hoppe VI. 628
cephalanthus Fiv. VI. 625
cerinthefolius Fill. VI. 669
cerinthoides W. VI. 669
chincnsis DC. VI. 629
ehius Jacq. VI. 646
chrysacanthus Ten. VI. 622
cichoraceus Cyr. VI. 670
ciliatus Murr. VI. 635
ciuiatus Vill. VI. 635
cinereus MB. VI. 624
Cirsium Mill. VI. 645
clavulatus Link VI. 633
collinus W.etKit. VI. 624
comosus Lam. VI. 648
confertus J/orw VI. 625
 /? *purpureus* HA VI. 625
congestus Guss. VI. 625
corymbosus Ten. VI. 625
Cosmellii Adam VI. 637
crassifolius Horn. VI. 629
crassifolius Hortul. VI. 628
crassifolius W. VI. 628
creticus Lam. VI. 636
crispus Gou. VI. 626
crispus £. VI. 623
 /? *multiflorus* DC. VI. 624
cyanoides Spr. VI. 676
cyanoides a fy VI. 676
cyanoides ft polyclonos L. VI. 675
cynaroides Lam. VI. 659
defloratus fl.franc. VI. 628
defloratus Hortul. VI. 628
defloratus L. VI. 628
 a *leptophyllus* Gaud. VI. 628
 /? *alpestri** W.etKit. . . .
 y *ciraioides** fill. - -
 6 *rhaeticus* DC. - -
 £ *transalpioiiB* Sat. . . .
 ^ *summanus* f>o//. . . .
defloratus § DC. VI. 628
dentatus Pers. VI. 654
diacantha Lahill. VI. 659
diacanthus a Pers. VI. 659

discolor Nutt. VI. 640
dissectus L. VI. 645
dissectus Fill. VI. 650
rfwfoW ifaM. VI. 627
echinatus Desf. VI. 638

Carduus

- elongatus* Wall. VI. 564
eriocephalus Dod. VI. 638
eriopnorus L. VI. 638
eriophorus Thunh. VI. 640
erisithales Jacq. VI. 648
erisithales Fill. VI. 649
erucagineus Lam. VI. 649
eryngioides P. Alpin VI. 590
fasciculiflorus fit/. VI. 625
fastigiatus Moris VI. 626
/eroa: JU<i. VI.637
flavescens L. VI. 670
foliosus Hook. VI. 654
fruticosus Desf. VI. 658
fruticosus Poir. VI. 548
Galactites Bauh. VI. 61G
Galactites Lam. VI. 626
Gay anus Dur. VI. 625
giganteus Desf. VI. 637
 £/ *gas* TYweo VI. 637
glaber iViv<. VI. 651
 # *lab* 4S<?M//. VI. 648
glaucophyllus Desf. VI. 630
glaucophyllus Desf. VI. 628
glaucophyllus Hortul. VI. 628
glaucus Cav. VI. 669
glaucus Ledeb. VI. 629
glaucus Ledeb. VI. 628
glomeratus Lam. VI. 645
glycacanthus Sibth.etSw. VI. 677

gnaphaloides Cyr. VI. 658
gnaphaloides Ransch. VI. 214
hamulosus MB. VI. 623
hamulosus £V/M. VI. 623
 ^ *obscuruii* /)£ . . .
hamulosus Ten. VI. 621
hastatus Lam. VI. 653
helenioides Lam. VI. 653
helenioides L. VI. 653,655
haemorrhoidalis Officin. VI. 643

heteromallus Don VI. 540
heterophyllus Ldghtf. VI. 650
heterophyllus L. VI. 653
Hippolyti Bory VI. 642
hispanicus Bory VII. 304
hispanicus £agr. VI. 629 *fdelendus* VII. 305;
hispanicus Lam. VI. 658
horridulus Pers. VI. 651
hybridus Steud. VI. 646
Efystrix G ^ . ilf^er VI. 622
igniarius Pall. herb. VI. 557
indicus Klein VI. 564

Carduus

intermedius Hall. VI. 630
intricatus Reich. VII. 304
involutus Wall. VI. 639
lanatus Hamilt. VI. 540
lanatus Per8. VI. 654
lanceolatus L. VI. 636
lanceolatus Lour. VI. 629
lanuginosus W. VI. 622
lappaceus MB. VI. 637
laxillorhis Tausch VI. 629
leucanthos Cav. VI. 670
leucocephalus Pers. VI. 639
leucographus Clairv. VI. 628
leucographus L. VI. 617
leucophyllus Turcx. VI. 623
linearis Thunh. VI. 621
litigiosus Moris VI. 626
litigiosus Nocc. VI. 625
lycopifolius Fill. VI. 669
macrocephalus Desf. VI. 621
macrocephalus Wall. VI. 542
macropterus Spr. VI. 675
marianus L. VI. 616
medius £OK. VI. 627
mexicanus Moric. VI. 637
microcephalus Gaud. VI. 626
ff»o/t« £ou. VI. 677
mollis L. VI. 676
mollis Poll. VI. 676
monspeulanus L. VI. 645
tnontanus Pers. VI. 650
montanus Suffr. VI. 625
montosus Poll. VI. 622
Morisii Balh. VI. 625
moschatus Guss. VI. 677
multiflorus Gaud. VI. 624
myriacanthus Salzm. VI. 624
neglectus Steud. VI. 643
neglectus 2V»» VI. 627
nepalensis Spr. VI. 542
nferescens F*7/. VI.623,629VII.304
*mftWt** T. ** AT*. VI. 669
nutans MB. %l.\$LI
nutans JL VI. 621
8 luridii DC. VI. 622
ohvallatus Wall. VI. 541
odoralus M'uhl. VI. 651
oleraceus Fill. VI. 647
onopordioides Fisch. VI. 622
orientalis Adam VI. 552
orientalis Pers. VI. 639
osseticus Adam VI. 635
palustris L. V. 646
palustris Savi VI. 642
vaniculatils Fahl VI. 646

Carduus

pannonicus Host VI. 645
pannonicus Schleich. VI. 629
parviflorus L. VI. 647
pauciflorus Pers. VI. 649
pectinatus L. VI. 628
pedemontanus Pers. VI. 650
peregrinus Retx VI. 627
peregrinus ISilz VI. 630
Personata J ^ . VI. 629
personatus Gaertn. VI. 629
pinnatifidus Cav. VI. 670
*platylcpis j&zf** VI. 622
podacanthus /)C. VI. 622
polyacanthus Lam. VI. 658
polyanthemos MB. VI. 642
polyanthemos L. VI. 641
poiyanthemus Schleich. VI. 624
polyanthos Schreb. VI. 623
polyclonos W. VI. 675
polymorphus Lapeyr. VI. 653
pratensis Huds. VI. 650
pratensis Lam. VI. 645
ptarmicaefolius Aft//. VI. 630
pterochaulos Steph. VI. 553
pumilus Nutt. VI. 651
pungens Pers. VI. • 642
pycnocephalus fl. francNiffib
pycnocephalus L. VI. 626
pycnocephalus Pall. VI. 626
pycnocephalus Spr. VI. 625
pycnocephalus alatus Stev.
 VI. 553
pygmaeus Mco, VI. 532
pyrenaicus Gou. VI. 645
pyrochroos Less. V. 657
radiatus W. et Kit. VI. 668
radicans Hoxh. VI. 564
remotifolius Hook. VI. 655
repandus Pers. VI. 651
rheginus Steud. VI. 659
rtg«n« Lachen. VI. 648
rivularis Hoppe VI. 650
rivularis Jacq. VI. 650
rufescens Pers. VI. 647
salisburgensis Pers. VI. 650
samniticus Ten. VI. 636
Sanctae Balraae £o*>. VI. 629
sordous 2JC. VI. 626
tt/rfer Poi>. VI. 637
seminudus Af?/. VI. 623
semipectinatus Lam. VI. 646
semipinnatus Desf. VI. 645
serratuloides Jacq. VI. 645
serratuloides L. VI. 652
serratuloides Neck. VI. 643

- Carduus**
sibiricus hort. Belv. VI. 630
spinosissimus Kerb VI. 635
spinosissimus Vill. VI. 648
spinosissimus Walt. VI. 651
spinulosus Bert. VI. 628
spurius L. VI. 638
stellatus L. VI. 658
strictus Steud. VI. 659
jstrigosus MB. VI. 640
syncephalus Reich. VII. 304
syriacus L. VI. 660
tataricus Lam. VI. 648
tataricus L. VI. 648
tenuiflorus Curt. VI. 626
tenuiflorus Sin. VI. 626
 a acanthifolitu DC. VI. 626
 P albidun
 y pycnocephalus
 8 elongatua
tenuifolius Gaud. VI. 628
tinctorius Scop. VI. 667
tinctorius p All. VI. 667
tomentosu pyrenaicus*
 Tourn. VI. 624
tricephalodes Lam. VI. 649
trichocephalus Wall. VI. 563
trilohatus Ha mill. VI. 639
tuberosus Jacq. VI. 644
tuherosus Vill VI. 650
tuberosus L. VI. 645
uncinatus MB. VI. 623
undulatus Ny^t. VI. 651
uniflorus Turcx. VI. 669
virginianus Bosc VI. 651
virginianus Jacq. VI. 653
virginianus Walt. VI. 651
vulgaris Savi VI. 635
WiUdenowii H<><r. VI. 630
wolgensis MB. VI. 555
Karelia £,#<.* V. 125 *Pont.* V. 108
 cistifolia !,<#.* V. 125
tarlina Tourn. L.YL545 CAM. VI. 545
 acanthifoha All. VI. 545
 /? Cynara DC. VI. 545
Acarua MB. VI. 634
acaulis Lam. VI. 545
acaulis L. VI. 545
aculeata Burm. VI. 517
*aggregala W** VI. 546
 <<ptfta *J/zey.* VI. 546
 "tractylroides L. VI. 515
 fiebersteinii Horn. VI. 546
 bracteata Presl VI. 546
- Carlina**
caulescens Lam. VI. 546
Chamaeleon Vill. VI. 545
Chardousse Vill. VI. 545
corymbosa L. VI. 547
Cynara Pourr. VI. 545
Echinus MB. VI. 661
Fontanesii DC. VI. 548
gummifera Less. VI. 547
hispanica Lam. VI. 547
involutrata Poir. VI. 547
lanata L. VI. 546
 p monorephIU DC. VI. 546
 Y prolifera
lanata Pall. VI. 546
Lobeliana Tausch VI. 547
longifolia Reich. VI. 546
longifolia Viv. VI. 547
lyrata Thunb. VI. 548
macrocephala Less. VI. 548
macrocephala Moris VI. 547
macrophylla Desf. VI. 548
nebrodensis Guss. VI. 546
 £ *glabriwcula DC.* VI. 546
onopordifolia Bess. VI. 545
patula Burnt. VI. 522
 />©/< £fa*f VI. 546
pyrenaica L. VI. 624
racemosa Gou. VI. 547
racemosa A. VI. 547
radiata Viv. VI. 547
salicifolia Cav. VI. 548
salicifolia Less. VI. 548
 I *corymbosa DC.* VI. 548
scabra Burm. VI. 456
sicula 7V?w. VI. 546
 P purpuracena DC. VI. 546
simplex pi. rar. Hung. VI. 546
subacaulis DC. fl.fr. VI. 545
 a acaulia - - 546
 caulescens - - -
 y nimplex - - -
 ^ *aggregata* - - -
sulphurea Desf. VI. 547
utzka Hacq. VI. 545
vulgaris L. VI. 546 -
 P sublanata DC. VI. 546
xerantheraoides L.fil. VI. 548
CABLINAE DC. VI. 450, 531
Carlowizia Less. Moench DC.
 VI. 548 (Carlina)
corymbosa Cats. VI. 548
salicifolia DC. VI. 548

- Cartoelita* Gay VII. 14
formosa Gay VII. 15
Carrainatia Mof. DC. VII. 267
tcnuiflora DC. VII. 267
Carnephorus Cass. V.132 VII. 267
baicalensis DC. V. 132
coridifolias DC. VII. 267
Pseudo-Liatris Cats. V. 132
revoliitil'oliis DC. V. 133
Carpesium L. VI. 281
abrotanoides A. VI. 282
cernuum L. VI. 281
ciliatum Wall. VI. 281
nepalmse Au*. VI. 281
pedunculatum Wall. VI. 281
pubescens /r///. VI. 281
racemosum Wall. VI. 282
trachiclyfoliwn Less. VI. 282
Wulfianum Schreh. VI. 282
Carpholohus sessilijtorus
Skott. V. 18
Carpholoma Don VI. 255
rigidum Don VI. 255
Carphnstrphium Cuss. V. 678
trifidum Cass. V. 679
Car testa Cass. V. 71
centaur o ides Cass. V. 71
CARIHAMKAE /M7. VI. 450, 609
Carthaimides JW//. VI. 613,614
Carthainus TWra. VI 611 Hill.
V.71 /, <S^fcMM> fcr VI.610,614
africanus Lam. VI. 506
arhorescens L. VI. 611
armenus W. VI. 613
cancellatus Lam. VI. 550
cane seen \$ Lam. VI. 634
Cardunctlltis L. VI. 615
Cnrductllus p Lam. VI. 615
carolininnis Afar. V. 71
coeruleus L. VI. 615
coeruleus (I Lam. VI. 615
cortjmhosus L. VI. 528
creticus L. VI. 610
cynarotdrs MB. VI. 556
dent at us Fa hi VI. 611
ferox a LaM. VI. 637
*f** - - 638
flavescens W. VI. 613
ff/iifer it arm. VI. 612
glaucus MB. VI. 611
gummiferus Lam. VI. 547
heleniades Desf. VI. 613
hircinus Lag. VI. 611
hum His Lam. VI. 614
involucratu Lam. VI. 648
laevi > /A'//. V. 71
- Carthamus**
lanatus L. VI. 610
hucocaulos Sihth. VI. 610
leucocaulos D Urv. VI. 611
inaculatus Lam. VI. 616
mareoticus Delil. VI. 611
mitissimus L. VI. 615
multijidus Desf. VI. 615
oxyacantha J/Z?. VI. 612
pectinatus Desf. VI. 615
persicus W. VI. 613
pinnatus Desf. VI. 614
pteroaulos C. A. Meyer VI. 554
rigidus var. *Burm.* VI. 505
rigidus W. VI. 611
salicifolius L.fiL VI. 548
tauricus MB. VI. 610
Teneriflae £ W/ VI. 612
tinctorius /;. VI. 612
tingitanus L. VI. 615
Car to di urn Sol. VI. 152
Cassinia it //r. VI. 154 VI. 150
aculeata Cwnnin^h. VI. 156
aculeata /C. #r. VI. 156
affinis /C. ffr. VI. 156
arcuala R. Br. VI. 156
argophylla Cunnin<h. VI. 155
aurea H. Br. VI. 155
aurea R. Br. VI. 150
he.rhe.rifalia Cunnmng. VI.155
cuneifolia Cunningh. VI. 155
CunninRhaini Z^C. VI. 156
denticulata R. Br. VI. 155
glossophylla Vnss. VI. 155
hygrophila Cunning?!. VI. 156
laevis End I. VI. 156
laevis R. Br. VI. 156
ledifolia Cunning!/. VI. 155
leptoiihylla A. Br. VI. 155
longifoha /t. Br. VI. 156
obovata Cunningh. VI. 155
patens Cunnhigh. VI. 156
quirifjuefaria /C Zfr\ VI. 157
retorta Ciinnintfi. VI. 154
rosinarinifolia Cunningh. VI. 156
spathulata Rndl VI. 157
spectahilis Ker. VI. 157
spoctahilis var. R Br VI. 157
uncata Cunningh. VI. 156
CISSIMKAE £ w . /? £ V. 500 VI.
153
Cassiopeia Don VII. 59
Castalis Less. Cass., DC. VI. 70,
72 (*Dimorphotheca*)
Ventenati Cass. VI. 72
Castra regia Jrrah. VII. 306

- Catananche Tourn.* VII. 83
Catananche Vaill. Less. VII. 83
 caespitosa Desf. VII. 83
 coerulea L. VII. 83
 Zraeca L. VII. 117
 lutea L. VII. 83
Catipes DC. VI. 269 (Antennaria)
Catonia Cuss. VII. 165 *Moesl. et Reich.* VII. 167
 crocea Moesl. et Reich. VII. 167
Cehnisia DC. Cass. V. 209
 longilolia Cuss. V. 209
 spalliolata Cunningh. V. 209
Cenia Comm. VI. 82
 anthemoidea ZJC. VI. 83
 debilis DC. VI. 83
 *clisoidca /f **.* VI. 83
 discolor /)6^f. VI. 82
 flosculosa /)C. VI. 83
 microcephala E. Meyer VI. 79
 microglossa DC. VI. 83
 pectinata DC. VI. 83
 pruinosa DC. VI. 82
 sericea DC. VI. 82
 subheterocarpa Less. VI. 83
 (f glabrara #>£ VI. 83
 turbinata Per.* VI. 82
Centaurea Less. VI. 565 JL VI. 558, 565
 ahrotanifolia Lam. VI. 584
 acantliodes Spr. VI. 603
 acaulis Forsk. VI. 600
 acaulis £. VI. 588
 acicularis Sibth., VI. 595
 acuta MR. VS?567
 ncuta Lam. VI. 565
 act/la G. A. Meyer VI. 567
 acutiloba DC. VI. 581
 Adami #r. VI. 594
 adultmna Moretti VI. 596
 aegyptiaca L. VI. 595
 aeolica Guss. VI. 584
 africana Lam. VI. 566
 amngata Fitch. £ Meyer* VI. 585
 alata />'/.* VI. 567
 a/ha MR. VI. 569
 alba L. VI. 569
 a concolor DC. VI. 569
 ^ deimta . . .
 γ apinearens - - -
 δ an ustifolia - - -
 alpa Sdt. VI. 570
 alexandrina Deli I VI. 597
 Alopbiiira DC. VI. 601
 alpina L. VI. 566
 altaica MB. VI. 666
- Centaurea**
amara Ha hi. VI. 579
ainara L. VI. 569
 a vulgari. 0(7. VI. 570
 § angustifolu - - -
 y glabrata . . .
 d inrúa . . .
 £ bracteata . . .
 £ nana Dubtj - .
 & draoiinculifolia DC. VI. 570
 i curulligera . . .
amara var. Spr. VI. 569
A miter hoi Lam. VI. 560
ambigua Guss. VI. 582
ambigua Ten. VI. 582
am hi gup Thorn. VI. 573
amhmcea Schkuhr VI. 560
americana Nutt. VI. 575
americana Spr. VI. 593
*ammophila Bess** VI. 586
angustifolia Schrank VI. 570
antennata I)Hfour VI. 574
apiculata Ledeh. VI. 581
apolepis Moretti VI. 584
 /9 subciliata /JC. - -
apula /./#w. VI. 593 VII. 303
arachnoidea Viv. VI. 588
arenaria MB. VI. 581
arenaria Raich VI. 583
arenaria Steit. VI. 581
arenaria DUrv. VI. 582, 584
argenlca L. VI. 582
argophytla Steud. VI. 590
arguta ^f VL* 567
argyrophylla W. VI. 590
arinoracifblinS7/'£#££m. VI. 603
aspera L. VI. 599
 a auricularia DC. VI. 600
 3 Hubinermw - - -
astracanic Spr. VI. 601
athoa DC. VI. 588
alrata W. VI. 579
atropurpurea Oliv. VI. 590
atropurpurea: Spr. VI. 587
atropurpurea IV. et Kit. VI. 587

Aucheriana /%?. VI. 576
aurea Ait. VI. 595
auriculata Rath. VI. 599
auriculata Spr. VI. 604, 601
anstraVit Poepp. VI. 575
'austriaca Reich. VI. 573
ausrtaca JT. VI. 573
 § latifolia 0(7. - .
 yambiguaZH7. VI. 573

Centaurea

- axillaris* W. VI. 579
babylonica MB. VI. 567
babylonica L. VI. 567
haiensis Tratt. VI. 580
baldensis Pers. VI. 566
Balsamita Don VI. 561
Balsamita Lam. VI. 574
bannatica hort. Pesth. VI. 604
Behen Lam. VI. 567
Behen L. VI. 567
henedicta L. VI. 606
Besseriana DC. VI. 585
Biebersteinii DC. VI. 583
himorpha Viv. VI. 599, 600
Boissieri DC. VII. 303
bombycina Boiss. VII. 302
brachyptera DC. VI. 567
hracteata Bertol. VI. 570
Calcitrapa MB. VI. 597
Calcitrapa L. VI. 597
 (*I autumnalia* DC. VI. 597
 y *brevicaulia* - . . .
Calcitrapa C. A. Meyer VI. 597
calcitrapoides Gou. VI. 597
calcitrapoides L. VI. 597
calcitrapoides Thuil. VI. 597
calendulacea Lam. VI. 562
calocephala DC. VI. 587
 a f l a v a
 £ mixta
 y atropurpurea - . . .
calocephala W. VI. 587
calopkylla Steud. VI. 587
calva Ledeb. VI. 583
cana Sibth. et Sm. VI. 579
cane ell at a Sieb. VI. 595
candidissima Lam. VI. 580
canariensis Brouss. VI. 577
capillata L. VI. 601
capillata W. VI. 601
cappadocica 2C. VI. 595
caroliniana IValt. VI. 601
carduiformis DC. VI. 590
earduncella DC. VI. 591
Carduus Forsk. VI. 551
Carelli Rilusch. VI. 604
carniolica Host VI. 579
carpathica Geners VI. 579
caucasica MB. VI. 579
centaurioides a MB. VI. 589
 - £
Centaureum L. VI. 566
centauroides L. VI. 589
 P *macracantha* DC. VI. 589

Centiurea

- centauroides* Ten. VI. 589
ceratophylla Moris VI. 587
ceratophylla Tew. VI. 588
cerintbefolia Sibth. et Sm. VI. 567
caespitosa Vahl VI. 599
cheiranthifolia IF. VI. 579
chilensis Hook, et Arn. VI. 575
 § *breviloba* DC. VI. 575
chilensis Miers VI. 575
chrysanthemifolia Tausch VI. 601
cichorea L. VI. 670
cicutaeifolia Horn. VI. 589
Cineraria MB. VI. 575
Cineraria Jacq. VI. 580
Cineraria A. VI. 580
Cineraria 0 L. VI. 580
Cineraria caucasica Stev. VI. 582
Cineraria taurica Stev. VI. 575
cinerea Lam. VI. 580
cirrhatta Reich. VI. 573
Clementei Boiss. VII. 303
coarctata Spr. VI. 601
cocbinchinensis 2?C. VI. 601
coerulescens IV. VI. 583
collina Forsk. VI. 589 .
collina L. VI. 588
 £ *macracantha* DC. VI. 589
congesta W. herb. VI. 593
conifera L. VI. 665
consanguinea 2?C. VI. 585
con tract a Viv. VI. 601
coriacea W. tp Kit. VI. 580
coronopifolia Lam. VI. 574
corymbosa Pourr. VI. 583
crassifolia Bertol. VI. 601
eretica Spr. VI. 610
crinita IF. Ж<A. VI. 601
Crocodylium L. VI. 591
cruenta W. VI. 599
Crupina L. VI. 565
crupinoides Desf. VI. 559
cucullata iSjpr. VI. 604
cuneifolia Sibth. et Sm. VI. 581
 § *angustiloba* DC. - . . .
cuspidata Auch. VI. 577
cuspidata Vis. VI. 602
cyanifolia Poir. VI. 594
cyanoides Berggr. etfVahlemb.
 . VI. 578
Cyanus L. VI. 578
C^ n ^ < / ? . Wall. VI. 578
cynaroides Link VI. 664
dealbata IT. VI. 576

Centaurea

- dealhata* a MB. VI. 576
 — *p* - - -
decipiens ThuiL VI. 571
declinata Auch. VI. 579
declinata MB. VI. 575
decumbent Boiss. VII. 303
decumbens DC. VI. 576
decumbent Duhois VI. 570
decurrens DC. VI. 596
depressa MB. VI. 578
deusta Ten. VI. 569
deusta angustifolia Guss. VI. 569

diffusa Lam. VI. 586
 a pallid* JM7. . . .
 p nubfusca
 y ammophila
diluta Ait. VI. 591
discoidea Balh. VI. 573
dissecta Ten. VI. 582
 - *p*
divnricata Wall. VI. 563
drabifolia *SY>M VI. 595
dracunculifolia Duf. VI. 570
duhia Sut. VI. 571
elegans AIL VI. 617
elongata Besf. VI. 604
elongata Schoush. VI. 591
eriophylla Spr. VI. 588
eriophora Forsk. VI. 595
*eriophora*V£. VI. 592
erueifolia L. VI. 559
eryngioides Lam. VI. 590
exallata Weti?et Mohr VI. 574
exscapa d'f/rv. VI. 595
ferox Drs. VI. 598
filiformis MH. VI. 566
filiformis Flu. VI. 587
Fischeri W. VI. 579
flosculosa #</>. VI. 572
Forardi Horn. VI. 603
fruticosa L. VI. 544
fuscata Besf. VI. 594
 /? irabra DC. - . . .
Galactites L. VI. 616
glastifolia A. VI. 568
glaucata Besf. VI. 587
glaucata IV. VI. 560
globosa Hortul. VI. 569
glomerata fVzA/ VI. 600
 § confertA Dr. VI. 601
Grafiana i^C. VI. 587
granatensis Boiss. VII. 303
Srandiflora Seise* et Mop VI. 575

Centaurea

- hetcrophylla* W. VI. 600
hispidata DC. VI. 589
Lorrida Badar. VI. 586
horrida Ten. VI. 597
hyalina VHerit. VI. 566
hybrida ^//. VI. 586
hypoleuca DC. VI. 575
hyssopifolia Vahl VI. 573
Hystrix Boiss. VII. 303
Jacea L. VI. 570
 P pratemiis DC. VI. 570
 y *decumbens* - - .
 S mollw - - 571
 £ pilyllocephala - . .
Jacea p DC. fl.fr. VI. 570
 y - - - 571
Jacea cuculligera Reich. VI. 570
Jacea grandiflora Gaud. VI. 570

jacobcaefolia Lam. VI. 590
jacobeaeifolia Spr. VI. 590
iberica Trev. VI. 597
incana Burm. V.361 VI. 489 .
incana Besf. VI. 589
incana Lag. VI. 586
incana 7Vw. VI. 569
indie a Less. VI. 558
integrifolia C. ^f i9/?yer VI. 576
intybacea Lam. VI. 577 VI. 601
involutrata Desf VI. 578, 601
Jsnnradi L. VI. 600
Kartschiona Scop. VI. 582
laciniata Guss. VI. 582
 /<?/?/z/fl DC fl.fr. VI. 610
lanata Roach. VII. 14
lancifolia Sitb. VI. 561
Linigera Z>£ VI. 579
lappacea Ten. VI. 593
lasiorrhiza /?£. VI. 600
Intifolia Dietr. VI. 589
latisquama ZM7. VI. 589
 a taurica - - .
 P MlonitaDA - - .
leucantha Pourr. VI. 577
leucantha Web. et Mohr VI.579
leucocephala hort. Erfurt. VI. 604

leucolepis DC. VI. 568
leucophylla MB. VI. 582
limbata Link VI. 581
linearifolia Lam. VI. 574
line'irifolia Pers. VI. 574
lingulata Lag. VI. 602 VII. 302
linifolia Lam. VI. 573

Centaurea

- linifolia* Vahl VI. 574
Ijppii L. VI. 559
livoniana Weinm. VI. 602*
livonica Led eh. VI. 602
lyrata Hell. VI. 664
lyrata Pers. VI. 593
macrocephala Muss.-PuschkMl. 568

maculosa Guss. VI. 582
maculosa Lam. VI. 583
maculosa p DV fl. fr. VI. 583
margaritacca Ten. VI. 568
marginata Ten. 594
maritima ?//. VI. 599
Marschalliana Spr. VI. 576
? DC. vi. 576
maxima Forsk. VI. 603
melt ten sis Gou. VI. 593
melitensis /[^]. VI. 593
melitensis Spr. VI. 593
membranacea Lam. VI. 664
merit eyerie a Fill. VI. 603
Merlonis ZIG VI. 598
mexicana DC. VI. 575
micracantlia Dufour VI. 603
micrantha Gmef. VI. 583
mixta 2JC. VI. 594
mollis Schleich. VI. 571
moHis W. et Kit. VI. 579
monantua Clark. VI. 592
montana Barm. VI. 577
montana L. VI. 578
a ryanea DC. VI. 578 VII. 302
P purpurascens DC. VI. 579
y albida . . .
J citrina . . .
montana fi WahL VI. 579
monticola ftoiss. VII. 302
moscliata /)6^f. VI. 560
mo scfiat a a L. VI. 560
** - - -*
moscliata p MB. VI. 560
Moschus Ilahl. V. 677
mucronata Forsfc. VI. 591
mucronifera 2JC. VI. 569
multiloba Per*. VI. 603
muricata L. VI. 559
muricata Pers. VI. 559
mutabilis &f. /i VI. 572
myacantha DC. Il.fr. VI. 597
nan a Chesn. VI. 570
Bana Desf. VI. 566
napifolia L. VI. 600
neglecta /f[^] VI. 604
nervosa Reich. VI. 573

Centaurea

- nervosa* W. VI. 573
nicaeensis All. VI. 593
nigra Law. VI. 570
nigra L. VI. 571
^ decipim DC. VI. 571
nt'gra fi It/erat VI. 571
nigra radiota DC.fl.fr.yi.bT.
ni[^]rescens Gaud. VI. 571
nigrscens /f'. VI. 571
nitens MB. VI. 568
**/#//« A[^]0<»/* VI. 601
nudicaulis L. VI. 669
Nutta'M Spr. VI. 575
ochroleuca Sims VI. 579
ochroleuca W. VI. 579
Olivoriana /J6^f. VI. 590
orientalis L. VI. 587
ornata IF. VI. 588 VII. 303
orthacantlia Tausch VI. 603
ovina MB. VI. 585
ovina llortul VI. 572
ovina Pall. VI. 585
pallescens Bove VI. 597
pallescens 2W*7. VI. 595
*pallid** Wall. VI. 670
paniculata MB. VI. 583
paniculata Gaud. VI. 584
*paniculata i*ag.* VI. 583
paniculata />. VI. 583
ft abrotanifolia DC. VI. 584
y subdivisa . . .
subUnata . . .
6 vale»iaca rv.- . . .
© olympica . . .

paniculata Fill. VI. 584
pannosa DC. VI. 582
Parolinii J»[^]. VI. 592
parviflora Desf. V. 585
parojiorn Lam. VI. 599
parwilora MB. VI. 586
patibilceusis DC. VI. 593
patula /JC. VI. 583
pectinata L. VI. 572
/? incoronata DC. VI. 572
pcia DC. VI. 586
penicillata Deli I. VI. 596
peregrina L. VI. 604
pergamacea DC. VI. 569
Perroltetii DC. VI. 598
phrygia Jacq. VI. 573
phrygia L. VI. 573
/? incoronata DC. VI. 573
phrygia Lour. VI. 601
/icris/W/. VI. 662

Centaorea

- pitycephala* Brot. VI. 665
fotyucantha Spr. VI. 599
polyacantlia W. VI. 600 VII. 303
polyclatla DC. VI. 584
 ft aubciliata - - -
polymornha Lag. VI. 604
Pottii Hortul. VI. 593
Pouzini DC. VI. 597
pratensis Horn. VI. 602
prntensis Thuil. VI. 570
procuinbens Bath. VI. 572
procumhe.ns Hahl. VI. 576
procurrntfi Sieb. VI. 595
profifera Vent. VI. 601
Prolong; Boiss. VII. 303
pteroceptlata hort. JUonsp. VI. 596

pterolopha DC. VI. 572
pubescens W. VI. 589, 603
pubigera Pers. VI. 559
pulchella Led eh. VI. 565
 a viminea DC VI. 565
 β glabra - - 566
putchella C. A. Meyer VI. 565
pvlcherrima Wight VI. 578
pulcherrima W. VI. 574
puichra DC. VI. 578
pullata iSSVI 577
 a acaulii 0<7. VI. 577
 (*I exc<lnior* - - 578
 p'Mubindivina - - -
pumila L. VI. 591
pumila d'Urv. VI. 591
punctata Dufour VI. 573
punctata Vis. VI. 584
pusilla Pers. VI. 602
pygmaea Chesn. VI. 570
pygmaea Hoffm. VI. 578
pyrennica Spr. VI. 602
radinta L. VI. 669
ragusina L. VI. 589
rnmossissima Tttusch VI. 568
raphunifotia Satzm. VI. 591
raphanina Sibth. VL 591
raphaniva d'Urv. VI. 592
reflexa Lam. VI. 589
reflexa MB. VI. 589
Heichenbacllii DC. VL 583
ripens L. VI. 663
reticulata MB. VI. 574
 ***napontica* L. VI. 664
 ***zantha* C. ^ J/^ygr VI. 594
rigens Lag. VI. 602
rj&escens Horn. VI. 580

Centanrea

- rigida** Rnss. VI. 604 *)
rigida W. VI. 580
rigidifolia ^ J J . VI. 587
riparia Cunningh. VI. 602
rivularis Brot. VI. 602
roniana L . VI. 599
rubescens Bess VI. 587
rupestris A. VI. 588
 a subinermis DC. VI. 588
 ft aculeosa
ruthenica Lam. VI. 566
 ft DC. VI. 566
rutifolia Sibth.etSm. VI. 602
sabulosa Horn. VI. 586
sabulosa Led eh. VI. 604
salicitolia MB. VI. 571
salmantica L. VI. 563
salonitana Vis. VI. 589
sanguinea Spr. VI. 604
saxicola Lag. VI. 604
Scabiosa L. VI. 580
 p italica Aam. VI. 580
 y tenuifolia SchfeirA. VI. 580
 S coriacea l>C. VI. 580
 £ *adprema* Ledeb. VI. 580
 £ *variifolia* l>oi>. . -
Scabiosa-d'Urv. VI. 580
sea bra Presi VI. 593
Schimperi DC. VI. 596
Schinidtiana Tausch VI. 604
Schoinvii DC. VI. 593
scoparia iSV^^. VI. 596
scorp^irifolia Dufour VI. 600
sempetvirens L. VI. 577
senegalensis DC VL 598
Seridis /.. VI. 599
serratuloides Krock. VI. 604
sessilis IV. VI. 602
setifera Lag. VI. 568
setosa Cav. VI. 602
seusana Vitl. VI. 579
sibirica L. VI. 576
 fi DC. - -
sibirica MB. VI. 576
sicvla Leyss. VI. 594
sicula A. VI. 593
simplex Cav. VI. 603
sinaica DC. VI. 592
solstitialis /* VI. 594
 ^ *lappacea* Ten. VI. 594
solstitialisvar. Schovw VI.594
sol&titali-paiiicvlata
 *Schiede* VI. 586

*) conf. Praefatio.

Centaurea
 sonchifolia L. VI. 599
 fi auriculata DC. VI. 599
 y dimorpha - - -
sordida Graf VI. 587
sordida W. VI. 590
Sparmanni DC. VI. 598
spathulata Ten. VI. 571
spathulata Zeraph. VI. 601
sphaerocephala L. VI. 599
spinosa L. VI. 586
spinosa W. VI. 586
spino-ciliata Vansoen VI. 586
spinulosa Rochel VI. 572
spinulosa Spr. VI. 572
splendens Auct. ital. VI. 569
splendens L. VI. 568
splendens MB. VI. 568
splendens Ten. VI. 569
squarrosa W. VI. 585
staminea W. VI. 601
stellata Bell. VI. 597
stellata Lam. VI. 597
stenophylla Dufour VI. 600
stereonhylla Bess. VI. 580
Steveti MH VI. 594
Stoebe Desf. VI. 583
Stoebe />. VI. 602, 603
Stoebe Tausch VI. 603
stricta hort. Mndrit. VI. 602
stricta W. et Kit. VI. 579
strobilacea Gttil. VI. 587
suaveolens W. VI. 560
subspinosa Rochel VI. 591
sulphurea Las. VI. 587
sulnhurea IV. VI. 593 VII. 303
sylvatica Pourr. VI. 580
tagana Brot. VI. 566
 a legitima Poir. VI. 566
 PeUu . . .
tagana W. VI. 566
taraxacifolia Don VI. 539
tatarica L. fil. VI. 587
tatarica W. VI. 589
tenella Hortul VI. 563
tenuiflora ZM7. VI. 584
 /9 fastigiata Morett VI* 565
tenuiflora Hortul. VI. 563
tenuifolia Dufour VI. 596 VII. 302
*ZVytff** 8m. et Buck VI. 567
theiantha Spr. VI. 587
thrinaciaefolia DC. VI. 590

Centaurea
tin git ana L. VI. 615
tingitana Splitb. VI. 615
Torreana Ten. VI. 598
transalpina Schleich. VI. 571
trichacantha Spr. VI. 596, 601
trichocephala W. VI. 573
trinervia ^^ A. VI. 579
Tr'tumfetti All. VI. 579
Triumfetti hort. Paris. VI. 58C
uliginosa Brot. VI. 603
unSlora L. VI. 573
Urvillei /^C. VI. 592
ustulata DC. VI. 576
variegata Lam. VI. 579
verbascifolia Vahl VI. 603
Verutum L. VI. 592
Villarsii ^/w^/ VI. 603
viminea Less. VI. 566
virgata Bess. VI. 585
virgata Cav. VI. 583
virgata Lam. VI. 584
t<>#0te JT. VI. 584
vochinensis Lefeune VI. 573
vochynensis Bern. VI. 571
Wallichiana Less. VI. 558
Wiedemanniana Fisch. et Meyer VI. 585
wolgensis DC. VI. 581
xanthina Spr. VI. 594
Zanonii Seb. et Maur. VI. 599
Zuccarininna ZJC. VI. 574
CENTAURIEAB 2?C. VI. 450, 557
Centaureum Cdss. DC. VI. 566
 (Centaurea) Hall. VI. 663
Centauropsis /fo/*r V. 93 VII. 265
 fruticosa Bojer V. 93
 lanuginosa J5fo/*a V* 93 VII. 265
Centipeda Less. V. 371 Aour. VI. 140
 capensrs Less. V. 371
 orbicularis Lour. VI. 140
Centrachaena Schott VI. 64
Centrapalus Cass. V. 15, 60
 galamensis Cass. V. 61
Centratherum Ctou. V. 70 Less. V. 69
 chinense Less. V. 69
 intermedium Less. V. 70
 muticum £e**. V. 70
 punctatum Cass. V. 70
Centrocarpha Don V. 555
 aristata Don V. 555
 grandiflora Don V. 556
 triloba Don V. 555
Centroelinium Don VII. 35

- Centroclinium*
adpressum Hook. VII. 35
allricans Don VII. 35
reflexnm Hook. VII. 35
Centrolaena (rectius pro *Acantholaena*) DC. V.524 (Franserin)
Centrospermum Kunth V. 521
 Spr. VI. 64
Chrysanthemum Spr. VI. 64
humile Less. V. 522
xanthioides H.B.etK.Y.m
Cephalonoplos Neck. DC. VI. 643 (Cirsium)
Cephalopanus Nees etMart.YIII
sonchifolius SeesetMart. VII.74
Cephalophora Cat. V. 661 VII. 293
acaulis DC. V. 663 ,
anthermoides Less. V. 661
aromatica Schrad. V. 662
 (WuTens Less. V. 663 .
elongata Don VII. 293
glauca Cav. V. 662
Fieteropiyylla Less. V. 662
plantaginea U6. V. 662
radiata Less. V. 662
scaldosoides Don VII. 293
scaposa DC. V. 663
tenera Cats. V. 662
Ceratocephalus Vaill. Rich. V. 593
pilosus Rich. V. 597
Ceratuchlaena DC. V.522 (Aean-
 " * lliospermiin)
Cercostylos. Less. V. 660 VII. 293
brasiliensis Less. V. 660
scabiosoides Arn. VII. 293
Cruana Forsk. V. 488 VII. 287
fruticosa Less. V: 488
montana Auch. VII. 287
pratensis Forsk. V. 488
rotundifolia Cass. V. 488
sniiegalcis 2W7. V. 488
Ceruchis Gaertn. V. 620
Cestrinoides DC. VI. 665 (Rhaponticum)
Cestrinus Cass. DC.W. 664 (Rhaponticum)
cnrthamoides Cass, VI. 665
Chabraea DC. VII. 58
albrevuuta Bert. herb. VII. 57
candidissima DC. VII. 59
cinerea Z?C. VII. 60
eloTtgata Bert. VII. 57
glabra DC. VII. 59
glacialis DC. VII. 59
- Chabraea*
glandulosa Don VI. 53
lithospermifolia />6\ VII. 60
multifida DC. VII. 60
prenanthoides Bert. VII. 57
purpurea DC. VII. 59
rosea 2^6\ VII. 59
scrobiculata DC. VII. 59
suaveolens DC. VII. 5d
tenuior Bert. VII. 57
tomentosa ZM. VII. 60
visco^a Bert. herb. VII. 59
Cbaenactis D6*. V. 659
glabriuscula DC. V. 659
lanosa DC. V. 659
CHAENANTHOPHORAE Lag. VII. 1
Chaetachlaena Don VII. 34
odorata Don VII. 34
Chaetactis DC. V. 317 (Heterothpei)
Chaelantbera R.etPav. DC. VII. 29 Don Less. VII. 30,32
 H.B.etK. VII. 60
argenra Do* MI. 30
Bertcriana Less. VII. 29
Berteroana Hook, et Arn. VII. 29
Caput- Tringae Less. VII. 32
chtensis Bert. herb. VII. 30
cliilnisis DC. VII. 30
c hi I en sis Hook, et Arn. VII. 31
rili.-li R.etPav. VII. 31
tfalbal Hook, et Arn. VII. 29.
eryngioides Gill.etDonWI.SI
flabellata Don VII. 31
iucana Poepp. VII. 31
 !? upAtbulata Poepp. VII. 31
Kunthiann Less. VII. 31
limhata Less. VII. 32
linear ifolia Poepp. VII. 30'
linearis iLe««. VII. 30
linifolia Less. VII. 30
magellanica Spr. VII. 65
nocnebioides Less. VII. 31
multicaulis i^C VII. 31
fi proHrata Uook.etJrn. VII. 31
multiflora H. et Bonp. VII. 64
pinnatifida // .etBonp. VII. 62
pro strata Don VII. 31
pungens It. et Bonp. VII, 62
ramosissima var% Hook, et
 ^ V. I I. 3.
recurvata Spr. VII. 65
scariosa Don VII. 31
sericea Lag. VII. 30

Chaetanthera

- serrata* R. et Path VII. 30
spinulosa Cuss. VII. 30
tenella DC. VII. 31
tenella Less. VII. 31
tenuifolia Gill. VII. 30
 /£ eryngioides f/ook.et Arn» VII, 31
villosa Gill. VII. 30

Chaetopappa DC. V. 301

- asteroidi** DC. V. 301

Chaetophora Nutt. V. 301

- astern ides* Nutt. V. 301

Chakiatella Cuss. V. 563

- platyglossa* Cuss. V. 563
steno&lossa Cass. V. 563

Chalarium Poit. V. 546

Chalceios DC. VI. 549 (Atractylis)

ChamatcyparUsus DC. VI. 35

(Santolinn)

Chamaeleon Bnuh. VI. 527 67/**.

DC. VI. 547 (Carliua)

- aMttf Dalech.* VI. 545

- caulescens* Cass. VI. 548

- gummifer* Cass. VI. 547

- tnegacrphalus* Cass. VI. 548

- salmanticense* Clus. VI. 634

Chamaemela DC. VI. 50 (Matri-

caria)

Chamaemelum Cass. DC. VI. 4

(Anthemis)

- alpinum* All. VI. 8

- arvense* All. VI. 6

- Co*« ,*//. VI. 10

- Cbftt/a ^//. VI. 13

- disco ideum* All. VI. 11

- incrassatum* Iioff/nans. VI. 16

- mar it imum* All. VI. 8

- Marschallianuma* MeyerVI.5

- montanum* Ail. VI. 8

- f/Ai/e /#//. VI. 6

- orientate* Tourn. VI. 17

- proliferum* Moench VI. 18

- tine tor rum* All. VI. 11

- Triumfetti* All. VI. 11

Chamaepeucc /?£. VI. 657 VII.305

- afra* DC. VI. 659

- Casabonae* DC. VI. 658

- cynaroides* 2JC. VI. 659

- diacantha* DC. YI 659

- echinocephala* DC. VI. 660

- firma* DC. VI. 659

- fruticosa* DC. VI. 658

- gnapbalodes* DC VI. 658

- hispanica* DC. VI. 658 VII. 305

- horrida* DC. VI. 660 VII. 305

- mutica* DC. VI. 657

Chamaepeuce

- nivea* DC. VI. 659

- polycephala* DC. VI. 658

- stellata* hC. VI. 658

- stricta* DC VI. 6*9

Chamaestephanum W. V. 654

Chamomilla DC. VI. 51 (Dlatri-

caria)

Chaptalia F^^. Ledeh. VII. 40

- Anandria* Spr. VII. 40

- dentata* CWif. VII. 41

- exscapa* Poepp. VII. 44

- gossypina* Royle VII. 17

- heterophylla* Don VII. 21

- lyrata* ZW VII 41

- lyrnta* Spr. VII. 40

- maxima* Don VII. 18

- oblonga* Don VII. 41

- ovalis* /fo* VII 41

- rotundifolia* Don VII. 41

- runcinata* II B. et K. VII. 44

- tomentosa* Vtnt. VII. 41

Clanliuia Desf. VI 530

- cylindrica* Dcsv. VI. 529

- xerantliemoidcs* Desf. VI. 530

Charieis Cass. V. 300

- coerulea* Cass. V. 301

- coerulea* Nees V. 300

- heterophylla* Cass^S. 300, 301

- a^y DC. V.301

- i\fo*M* ttw. V. 301

Chartolepis Cass. DC. VI. 568

(Centaurea)

Chatelania NBSHZ. VII. 86

Cheirolophus Cass. DC. VI. 577*

(Centaurea)

- lanceolatus* Cass. ^1. 577

- pinna/i/idus* Cass. VI. 577

Cherina Cass. Flaok.etArn. VII.

29, 30 DC. VII. 29 (Chae-
tanthera)

- microphylla* Hook. etArn. VII.
30

Chevreulia £«**. VII. 44

- acuminata* Lew. VII. 45

- filiformis* Hook, et Arn. VII. 45

- gnaphalioides* Don VII. 45

- lycopodioides* DC. VII 45

- pusilla* DC. VII. 45

- stolonifera* Cass. VII. 45

- xeranllimoides* Don , VII. 45

Chiliadenus Cass. DC. V. 476

(Jasonia)

- camphoratus* Cass. V. 476

Chiliophyllum DA V. 554

- globosum* DC. V. 554

- Chilotrictim** *Cats.* V. 216
amelloides *Cass.* V. 216
 f? lanceolatum *Nees* V. 216
 y romnarioifoliim - - -
 amelloides y *Nees* V. 216
 rosmarinifolium *Less.* V. 216
Chionolaena *DC.* V. 397
 Arhuscula *DC.* V. 397
Chionolepis *DC.* VI. 219 (Stenocline)
Chionoptera *DC.* VII. 14
 Gayophyta *DC.* VII. 14
Chionostemma *DC.* VI. 209 (Helicirysum)
Chlaenobolos *Cass.* V. 449, 453
 alopecuroides *C/tss.* V. 454
 pyncnostachyos *Cass.* V. 453
 rugosus *Cass.* V. 454
 -spicatus *Cass.* V. 454 *
 virgatus *Cass.* V. 454
Chlaenobolus *DC.* V. 453 (Pteroraulon)
Chlamydophora *Ehreh.* VI. 138
 tridentata *Ehreh.* VI. 139
Clilamysperina *Less.* VI. 75
 pratense *Less.* VI. 75
Chondrilla *L.* VII. 141 *Wall.* VII. 151
 acanthifolia *Poir.* VII. 176
 acanthophylla *Borckh.* VII. 142
 alba *Lam.* VII. 241
 altissima *Lam.* VII. 241
 aspera *Poir.* Yfl. 141
 auriculnta *Wall.* VII. 140
 brevirostris *Fisch. et Meyer* VII. 142
 capitata *Si eh* VII. 130
 chinrrtsis *Poir.* VII. 194
 cre/toides *Lapeyr.* VII. 143
 crepoides #, VII. 143
 cymosa *Poir.* VII. 143
 de.hilis *Poir.* VII. 194
 Dectindollfi *Spr.* VII. 158
 dent at a *Poir.* VII. 194
 erysimifolia *Poir* VII. 195
 fontinalis *Wall.* VII. 151
 Gaudini/Ileget. VII. 142
 gracilis *Wall.* VII. 140
 graminoa fl/f. VII. 142
 hastata, *Poir.* VII. 194
 Wffto JT/i/. VII. 139
 hieracioides *Roth* VII. 87
 Auptf" /Wr. VII. 195
 Snponica *Lam.* VII. 194
 illinoensis *Poir.* VII. 242
Chondrilla
 juncea *Ledeh.* VII. 142
 juncca *L.* VII. 142
 /? rigens *DC.* VII. 142
 y *acanthophylla* - - -
 juncea *Schkuhr* VII. 142
 juncea fi *Gaud.* VII. 142
 laevigata *Pursh* VII. 144
 lanceolata *Poir* VII. 193
 latifolia *Af #.* VII. 142
 longifolia *Hami It* VII. 151
 longifolia *Wall.* VII. 135
 lyrata *Poir.* VII. 192
 multiflora *Poir.* VII. 194
 muralis *Lam.* VII. 140
 nudicaulis *L.* VII. 141
 paniculata *Lam.* VII. 142
 pauciflora *Ledeh.* VII. 142
 pauciflora *Sess&etMo\$W* 144
 Peltidium *Moritz* VII. 150
 pinnata *Lam.* VII. 189
 pinnatifida />@<>, VII. 143
 prenantlioides *Fr'//.* VII. 142
 pulchra *Lam.* VII. 160
 purpurea *Lam.* VII. 194
 racemosa *Poir.* VII. 140
 ramosissima *SV7^A, VII. 141
 ramosissima *Zeyh.* VII. 176
 repens *Lam.* VII. 178
 rhombifolia *Poir.* VII. 196
 rigens *Reich.* VII. 142
 runcinata *Wall.* VII. 192
 sagittata *JfW/.* VII. 143
 Sessaeana *Don* VII. 144
 sessiliflora *Lam.* VII. 176
 tt'Ctt/tt iT0C£7. VII. 183
 sqnarrosa *Poir.* VII. 196
 stricta £*//*/. VII. 142
 tenuifolia *Lam.* VII. 194
 tenuis liamilt. VII. 151
 viminea *Lam* VII. 176
 virgata *Presl* VII. 142
Chorisma *Don* VII. 177
Chorisis *Z>£* VII. 177
 rqicns /JC. VII. 178
Choristea *Thunh.* *DC.* VI. 503 (DidelU)
 carnosa *Thunh.* VI. 503
 spinosa *Thunh.* VI. 503
Chresta *Arrab.* V. 85 VII. 265
 cordata *Arrah.* V. 85
 exsucca #C V. 85
 pyncocephala *DC.* V. 85
 fi Halimodt>n<dron *DC.* V. 85
 sphacrocephala *DC.* V. 85 VII. 265

- Chromochaeta* DC. V. 351 (Pyr-
rocoma DC. VI. 322 (Do-
ronicum)
- Chromochiton* (*Crotonobltton*)
Cass. VI. 154,155
- Chromolaena* DC. V. 133
horminoides DC. V. 133
- Chronopappus* DC. V. 84
bifrons DC. V. 84
- Chrysactinium* H B. et K. V. 97
- Chrysantheilina* Cass. V. 630.
fnsiculnta Cass. \. 631
gracilis Cass. V. 631
- Chrysanthemum* V<V/#.V.630VII.291
indicum DC. V. 631 VII. 291
procumbens Hich. V. 630
senogale.nsc DC. V. 631
Swartzii Cass. V. 631
- CHRYSANTHEMACEAE Less. DC. V.
499 VI. 38
- Chrysanthemoides* Tourn. VI.
459
- coerulea* Moench V. 309
- Chrysanthemum* DC. VI. 63 VII.
297 L. VI. 45,53,63,135
- ahsinthifolium* Fisch. VI. 46
- Achilleae* L. VI. 57
- alpinum* MB. VI. 56
- alpinum* L. VI. 54
- an^iisilfolium* Linf. VI. 67
- anomalum* Lag. VI. 49
- aragonense* As so VI. 61
- arcticum* Led eh, VI. 46
- arcticum* L. VI. 45
- argenteum* W. VI. 56
- arvense* herh.Mexic. V. 311
- ntratum* L. VI. 48
- lialsnmita* L. VI. 63
- *fi* /tort. Paris. VI.63
- Eithersteinianum* Adam VI. 5
- hipinnatitm* L. VI. 60
- Bocconi* Potfr. VI. 61
- hreviradiatum* Uortul. VI. 64
- Broussonetii* Balh. VI. 66
 fi parvifolium DC. V. 67
- Broussonetii* Pers. VI. 66
- caospitosum* Weinm. VI. 67
- cariuatum* Schoush. VI. 65
- Carina* turn W. VI 65
- carnosulum* DC. VI. 65
- car no sum* Pers. VI. 49
- carotinianum* Walt. V. 302
- caucasicum* Pers. VI. 56
- cerntophyUoides* AIL VI. 56
- cinerariaefolium* Bocc. VI. 55
- coccineum* Sims VI. 55
- Chrysanthemum*
- coccineum* TV. VI. 56
- coronarium* A. VI. 64
 !? *matricarioides* Hortul. VI. 64
 y macrocephalum D17. - -
- coronopifolium* Fill. VI. 55
- cor si cum* SMt. VI. 47
- corymhiferum* L. VI. 57
- corymho sum* L. VI. 57
 (*laucifolium* TVr*. VI. 67
- discoideum*- All. VI. 135
- floscuhsun* L. VI. 135
- Jioscutosum* fi Reich. VI. 135
- focniculacpum* Z>C. VI. 66
 a verum - - -
 P pinnatifidiim - - -
 y bipinnatifidu n - - -
- foliosum* Brouss. VI. 66
- frutescens* L. VI. 65
 p himpidum Choiuj VI. 66
- frutescens* Thunb. VI. 65
- fruticulosvm* Led eh. VI. 45
- fuscatum* Desf. VI. 54
- glahratum* Thunh. VI. 51
- glahrum* Poir. VI. 49
- glaucfim* Pers. VI. 63
- gracilicaule* Dyf. \I. 48
- grandiflorum* hort. Paris.YI.
47
- grandiflorum* Lappyr. VI.46,47
- grainiifloruin* W. VI. 66
 a adauctum DC. VI. 66
 !? *intermedium* - - -
 y siibnudiim - - -
 S cuneiforme - - -
- Halleri* Sut. VI. 55
- heterophyllum* wJLyI. 47
- hirtum* Thunh. VK51
- hispidhm* A. Rich. VI. 47
- humile* Spr. V. 311 ,
- hybridum* a Guss. VI. 61
- japonicum* Thunh. VI 62,100
- incanum* Thunh. VI. 137
- indicum* L. VI. 62
- indicum* Thunh. VI. 62
- indicum purpureum* Pers.YI.
62
- inodorum* L. VI. 52
- intermedium* hort, Monsp. VI.
66
- italicum* A. VI. 67
- lacustre* Brot. VI. 47, 57
- lanceolatum* Pers. VI. 47
- lanceolatum* p Pers. VI. 47
- lanceolatum* Vest VI. 46

Chrysanthemum

lanuginosum Geners, VI, 57
leptophyllum DC. VI. 65
 a triiitiini - - -
 (I indivimim - - -
Leucanthemum L. VI. 46
Leucanthemum e DC. fl. fr. VI. 48
Leucanthemum ũ DC. fl. fr. VI. 135
Leucanthemum atpinum
 Reich. VI. 48
lidbeckioides Less. VI. 67
lusitanicum agentifolium
 Tourn. VI. 19
macrocephalum Viv. VI. 61
tnacrophyllum IF. et Kit. VI. 55
maritinum Pers. VI. 53
maximum Ram and VI. 46
 iTiexittiini // . // . & /? . VI. 67
millefolitum L. VI. 60
minimum If rot. VI. 61
minimum Fill. VI. 55
now speliense hort. Paris. YIA
fnonspe.lie.nse L. VI. 48
montanum Geners. VI. 46
montttnum L. VI. 48
montanum IF. VI. 46
multicnule Desf. VI. 61
multifidum Desf. VI. 63
Myconis L. VI. 61
nodosuim #C. VI. 65
oppositi folium /fr*of. VI. 67
pal/ens Gat/ \. 47
pallid urn Lag. VI. (H
p a hido sum Desf. VI. 49
pa last r^ Pers. VI. 54
parthenifolium Pers. VI. 58
parviflorum Pers. VI. 52
pectinatum L. VI. 49
perpusillum Lois. VI. 45
pinnatifidum Ait. VI. 66
piunatifulum /,, /?/. VI. 66
prae.altum Pers. VI. 58
praealtvm Fent. VI. 58
procuttibens Lour. VI. 62
ptarmicaefolium Muss. -
 Puschk. VI. 23
pulverulentum Pers. VI. 61
punt Hum Stev. VI. 67
puinilum jr. VI. 67
pusillum F/<. VI. 67
radicans Pers. VI. 60
r^hidum Fis. VI. 55
*r <>*eum* Adam VI. 56
rotundifolium W.etKitMM

Chrysanthemum

Roxburgh!! Desf. VI. 64
 a di.icoideim DC. VI. 64
 ft bruviradiatum - - -
 y radiatum
segetum Forsk. VI. 64
segctum L. VI. 64 VII. 297
senecioides Dunal VI. 64
sericeum 4dam VI. 55
serotinum L. VI. 57
setabense Duf. VI. 49
sibiricnm Turcx. VI. 46
sinuatum Led eh. VI. 46
syluaticum Jat/vy. VI. 47
sytvestre IF. VI. 46
tanacetifolium hort. Paris.
 VI. 66
tanacetifolium IF. VI. 67
to vi en to sum Lois. VI. 54
tricolor An dr. VI. 65
trifurcatum Desf VI. 61
tripartitum Sweet VI. 62
Turreanum Fis. VI. 55
uli^inosum Pers. VI. 57
umhrosum IF. VI. 67
viscosum Desf. VI. 64
Zawailskii Herbich VI. 67
Chryseis Cass. Less. VI. 558,559
 />£. VI. 559 (Amberboa)
moschata Cass. VI. 560
odorata Cass. VI. 559
odorata C. A. Meyer VI. 560
CUM'SEIDEJE FALSAE Cass.
 VI. 609
Chrysis Ren. V.585
Chrysocoma Cass. V.353 VII. 280
 A. V. 351, 353
acaulis Walt. V. 63
ad/tressa Arrah. V. 18
alata Armb. V. 184
a Item a Arrah. V. 65
amara Schum. V. 68
aphylla Arrah. V. 424
arborea Arrah. V. 65
aurea Bojer V. 322
aurea 7%&st A. V. 353
biflora /,. V. 256,352
camphorata Rob. et Cass. V.
 47ii
candicans Delil. V. 352
cappillacea Mx. V. 176
cernutt L. V. 353
ci liar Is IF. V. 353
ciliata L. V. 353
ciliata E. Meyer V. 354
cinerea Labill. VI. 165

Chrysocoma

- Coma-uurca* L. V. 353
 § *patula* DC. V. 353
 y *cerniia* - - -
cor on opt folia Mx. V. 176
cruet'at a Arrah. V. 428
cymosa Arrah. V. 65
decurrens DC. V. 354
deevssata Arrah. V. 399
dentata Arrah V. 428
denticulata Jac/f. VI. 135
die ho tow a Jacq. V. 477
divaricata Fisch. V. 352
*dracuncvloid?s*Lam.Y .256,352
dracunculoides Hursh V.329
ferruginea Spr. VI. 165
gig an tea Walt. V. 63
graminifolia L. V. 341
gramini folia Walt* V. 63
graveolens Nutt. V. 329
herhticea Arrah. V. 65
horizontal is Arrah. V. 65
bumilis 2>C. VII. 280
incana Burjn. V. 358
indivisa Arrah V. 428
lappvlina Boje.r V. 323
liburn tea Spr. V. 352
lift ear is Arrah. V. 65
Linosyris Asso V. 255
Linosyris L. V. 352
Linosyris tripollicaris Till. V.352
longifolia J9C. V. 354
 /J *patula* - - -
macvlata Arrah. V. 184
mo ritint a Arrah V. 428
media - serrata Arrah. V. 65
megupotamica .v^r.VII.269,280
microcephala //C. V. 353
micruphylla Thunh. V. 353
monantka Arrah V 65
ntojttana fa hi V 352
mucronnta Forsfc. V. 475
natts&osa Pursh V. 329
nivea /f. V. 354
nuda Arrah. V. 424
nvdata Mx. V. 329
oblongifolia ZIC. V. 354
oligophylla Arrah. V. 57
oppositifolia L. V. 357
palustris Savi V. 352
paniculata Arrah. V. 65
 /"/?//« *iferff.* V.353
 ?mf27// A. V.353
pauciflora Arrah. V. 109
peduncularis /)£. V. 353

Chrysocoma

- pedunculata* Arrah. V. 50
pilosa Arrah. V. 65
pinnatifida />£. V. 354
Preacaa Arrah. V 65
pteroaula DC. V. 354
pumila Arrah. V. 45
punctulata Arrah. V. 184, 428
puqmrea Forst. V. 354
pbrptirea Forst. V. 24
fjuadrangularis Arrah. V. 65
repanda Arrah. V. 65
reticulata Lahill. VI. 164
sancta Arrah. V. 404
sax at His DC. fl.fr. V₄ 476
sahra Thunh. V. 222
scoparia L. V. 424
senecioides hort Parts.YI.3b3
sericea L.fil. V. 473
serrata Arrah. V. 428
sessilis Arrah. V. 65
spathulata Forsk. V. 352
sphacelata Mnench VI. 398
spicatr Forsk. VI. 266
spinosa Delil. V. 475
Sf/uamata Hook VII. 298
squamata Lahill. VI. 160
tenuiiblia /fe/-&'. V. 353
to men to sn Arrah. V. 65
tomrntosa JL. V. 354
to men to sa Walt. V. 63
tridentala JOC. V. 354
undulata Thunh. V. 354
uniflora S/*r₁ V. 353
verticalis Lag. V. 352 VII. 285
verticillata Arrah. V. 20
 «/i7/w* L. V. 352
violacea Schum. V. 24
virgata Nutt. V. 329
Virginian a hort. Paris. V. 341
 CHRYSOCOMEAE /)£ V. 212, 310
 Chrysogonum JL. V. 510
 dicholoinmn F///// V. 510
 Diolosteplius DC. V. 510
 peruvinnum L. V. 536
 virginianum L. V. 510
 virginianum Mx. V. 510
Chrysomelea Tttusch V. 569
 auriculata Tausch V. 571
 lanceolata Tausch V. 570
Chrysopelta Tausch VI. 28
 Chrysopliania Kvrth V. 553
 fastigiata ATfttM V. 553
 CIIRYSOPSIDEAR DC. V. 212, 326
Chrysopsis Nutt. V. 326 VII. 279
 alba Nutt. V. 264

- Clirysopsis**
amygdalina Nutt. V. 272
argentea Ell. V. 326
canescens DC. V. 328
dentata Ell. V. 327
dōnricfUa Ell V. 317
falcata Ell. V. 327
gossypina Ell. V. 327
gramīifolia Ell V. 326
hirtella DC. V. 327 VII. 279
liispida DC. VII. 279
humiUs Nutt. V. 273
linariifolia Nutt. V. 277
linifolia Ante. V. 255
Mariana Ell. V. 327
obotmta Nutt V. 273
piniōlia Ell. V. 326
sea bra Ell. V. 317
trichophylla Ell. V. 327
villosa Nutt. V. 327 VII. 279
Chrysosphaeriuwgnaphnlloides
W. herb. V. 673
Chrysostemma Less. V. 567 E.
Meyer VI. 501
calendulacea E. Meyer VI. 501
tripteris Less. V. 568
Chthonia Cnss. V. 98
glaucescens Cnss. V. 100
leptocephala Cnss. V. 99
prostrata Cnss. V. 100
reprns Cnss. V. 101
Chucjuiraga «/»m. VII. 9
acicularis Don VII. 10
nlpina Poepp>.*U. 10
anomala //on VII. 10
erinacea Don VII. 10
excelsa Dim VII. 12
hispidā Don VII. 11
hystrix Don VII. 10
insig_nis H.etBonpL VII. 9
/? microphylla #.</ ?>>*/. VII. 9
Jussiaei Gmel. VII. 9
hnrifolia H. et ffottpl. VII. 9
intiftUia Don VII. 11
Leuco.vyton Poe.pp. VII. 11
oppositifolia Y#Vll. et Don VII. 10
pant cunta lion VII. 11
pernvhnJatvm. VII. 9
reticulata DC. VII. 9.
ruscifolia Don VII. 9
T>inosa JH/>> VII. 9
ulicina Hook. VII. 10
vepreculata Don VII. 11
hylodia Rich. V. 563
sarmentosa Rich y. 563
icerb t>a Wallr. VII. 247
- Cicerbita**
nlpina Wallr. VII. 248
coryntbosn Wnllr. VII. 138
intybncea Wnllr. VII. 177
mum Us Wnllr. VII. 140
CWHORACEAE Vaill. V. 4
CICHOIUCEAE F«i7/. DC V. 9
VII.'74
CICHOREAE Spr. VII. 74
Cichorium Tourn. L.NW. 83
a la turn I loch at VII. 75
ambiguvm Schult. VII. 84
cicoren Dumort. VII. 84
Cosnia HamUt. VII. 84
Endivia herb. Mntir. VII. 84
Endivia L. VII. 84
Endivia IP. VII. 84
a *Connia* DC. - -
if *nativa* - - -
glabratum /*/v>></ VII. 84
Intybus /, VII. 84
/? *divariratum* DC. VII. 84
pumilmn Jtica VII. 84
spinsum L. VII. 84
Clnara Tourn. VI. 620
Cineraria Less. VI. 305 Ctou. VI.
340 L. Auct. VI. 305,313,
355,359,362,409
acanthifolla Spr. VI. 355
Aitoniana S;»r. VI. 307
alntn L. fil. VF. 470
alchemilloules DC. VI. 307
alliariefolia Desf. VI. 308, 348
alpestris Tloffe VI. 360
atyriM All, VI. 362
alptna Jfoppe VI. 360
al/?/*a //?/^ . VI. 361
alp in a Lam VI. 361
alpina L. VI. 347
atp/ffa Wahlenh. VI. 348
A/19/«0 /r. VI. 347
alpina fi L. VI. 347
altaica C. A Meyer VI. 315
awbifkua Biv. VI. 356
ambraccn Horn. VI. 348
amelloides L. V. 225
aniericana L. VI. 416
angulnta Al am. VI. 431
angulnta Mai ret VI. 431
anguiosa Lam VI. 308
angulosa E. Meyer VI. 337
angnstifolta IIB <?/*T VI.430
anomala Sihth. VI. 351
anthernides Spr. VI. 365
ajtpevdiculnta Poir. VI. 409
arachnoidea Reich. VI. 358

Cineraria

- arctotilca* DC VI. 306
aspera Thunh. VI. 306
atriplirifolia DC VI. 308
atropurpurea Ledeh. VI. 347, 360
atropurpurea Spr. VI. 347
nurantiaca Jloppe VI. 361
nurantiaca Sims VI. 362
nurantiaca fiocculosa Reich, VI. 362
aurea L. VI. 318
auriculata Ledeh. VI. 358
aurita An dr. VI. 410
aurita JHerit, VI. 409
Balsamita Law. VI. 359
Berberiana Spr. V. 223
biolor If. VI. 356
hipinnata W. VI. 397
hracteata C Smith VI. 410
brasilensis Spr. VI. 419
cauliformis Lam VI. 315
cauloides L.Jil VI. 478
Caledonia Spr. V. 211 VI. 373
campestris DC fr. VI. 361
Campestris Reich. VI. 361
campestris Rets. VI. 361
canadensis Walt. VI. 294
Candida Presl VI. 355
canescens Wall. herb. V. 277
canescens Wendl VI. 307
capillacea Thunh. VI. 74
capitata Jloppe VI. 360
capitata Ledeh. VI. 361
capitata Wahlenb. VI. 362
caspiaca Pers. VI. 358
caucasica Hoffm. VI. 352
caucasica MB. VI. 348
ceratophylla Ten. VI. 356
cernua Thor. VI. 317
cernua Wall. VI. 314
cliamacdrifolia £#/? VI. 309
ehinensis Spr. VI. 363, 368
Clusiana Host VI. 360
congesta R. itr. VI. 363
cordifolia Jacq. VI. 347
cordifolia L.fil VI. 347
cordifolia auriculata Jacq. VI. 348
coronata Thunh. VI. 309
coronata Zeyh. VI. 438
corymbosa Moench V. 298
crassiflora Lam. VI. 412
crassifolia Host VI. 360
crassifolia Kit. VI. 360
erenata Spr. VI. 388

Cineraria

- crispa* L. fil. VI. 359
 — § Ledeh. VI. 361
 — — — — —
crispa var. *Git'nth.* VI. 359
 «?/«*» TV-Att. VI. 359
cm en t a Mass. VI. 410
'cruenta alba Hort. Paris. VI. 410
cnneata E. Meyer VI. 439
cymhalnrifolia L. VI. 438
 — t«r. VI. 438
cymhalarifolia Thunh. VI. 438
cymhalnrifolia Zeyh. VI. 307
dealhata Spr. VI. 369
decipiens Spr. VI. 366
denticulata Hook.et Arn. VI. 416
denticulata W. VI. 439
discolor Sims VI. 412
discolor Sw. VI. 412
divaricata Spr. VI. 370
/torifl jSpr. VI. 364
dracunculoides Moc. et Sesse VI. 430
Dregeana DC VI. 305
elatio Bnuche VI. 410
elongata L.fil. VI. 439
erodibides 2>C VI. 307
 «roša W. VI. 309
exilis DC. VI. 305
filifolia Thunh. VI. 477
Fischeri Ledeh. VI. 315
fiammea Turcs. VI. 362,
Forsteri Spr. V.211 VI. 373
frigida Richnrd. VI. M7
frigida Spr. VI. 347
/W£/« AV«w. VI. 362
geifolia L. VI. 307
 £B Ubra DC. VI. 307
geraniifolia DC VI. 308
 a stipuloiia DC. VI. 308
 /? oligocephala - - -
 y paniculata
gihhosa Guss. VI. 355
gigantea Sm. VI. 412
gluhella Turcx. VI. 360
glaherrima Spr. V. 25
glahra Sw. VI. 411
glahrata Ledeh. VI. 358, 362
glahrata Sw. VI. 411
glauca L. VI. 313
grandiflora Spr. VI. 314
hastifolia L. fil VI. 434
heterophylla Fisch. VI. 347
heterophylla Ort. VI. 346

Cineraria

- heterophylla* Pursh VI. 433
hirsuta Vent. V. 223
hirta Vahl herb. V. 226
hispida E. Meyer V. 224
humifusa VHerit. VI. 306
humilis Poepp. VI. 417
hybrida IV. VI. 410
hypoleuca Reich. VI. 389
hypoleuca Spr. VI. 369
japonica Thunb. VI. 363
incana Sw. VI. 412
incisa Houtt. VI. 438
incisa Thunb. VI. 435
incisa IV. VI. 383
inteerifolia Pursh VI. 433
integrifolia Roth VI. 362
inteerifolia Schkuhr VI. 359
integri folia Sow. VI. 361
integrifolia IF. VI. 360
integrifolia A. Fill. VI. 362
inteerifolia alpina Jacq. VI. 360

laciniata Sw. VI. 412
lactea Jacq. VI. 410
lactea W. VI. 410
laevis Spr. VI. 404
lanata VHerit. VI. 409
lanata Thunb. VI. 309
lanceolata Laih. VI. 361
lanosa DC. VI. 309
Lewi sit Richards. V. 288
linenta L. ~~fil.~~ VI. 395
Unleata ~~Vahl~~ ~~N2of~~
linifolia L. VI. 446
linifolia Zeyh. V. 224
liltoralis Vest VI. 355
lobata LMerit. VI. 307
!? *gracillima* DC VI. 308
foWa Mairet VI. 431
longifolia AIL VI. 360
longifolia Jacq. VI. 362
longifolia Sturm VI. 362
longifolia var. *pedemontana*
DC. VI. 360
ttCtVfo ~~ft*~~. VI. 411
lyrata DC. VI. 308
fýraAz Ledeb. VI. 347
macrnphylla ~~L~~ ~~edeh.~~ VI. 316
malvnefolia VHerit. VI. 410
maritima L. VI. 355, 435
maritima Walt. VI. 435
microglossa ~~!?~~ ~~£.~~ VI. 305
microphylla Vahl V. 225
tninuta Cav. VI. 346
mollis JE. Afeyer VI. 306

Cineraria

- mongolica* Turcx. VI. 315
montevidensis Spr. VI. 419
multiflora LMerit. VI. 410
nehrodettsis Gitss. VI. 355
futon IT. VI. 390
Othonnites L. VI. 478
ovata Spr. V. 344
ovirensis Koch VI. 360
oxyodonta DC. VI. 306
palmensis Nees VI. 411
palustris fl. attaic. VI. 363
palustris L. VI. 363
pandurata Thunb. VI. 383
papposa Reich. VI. 360, 361
parviflora Ait. VI. 307
parviflora fl. me.vie VI. 431
parviflora MB. VI. 348
pauciflnra Spr. VI. 367
pedunculosa ~~i?~~ ~~6~~. VI. 305
perfoliata L. ~~fil.~~ VI. 472
Petasitis Sims VI. 431
phylicaefolia Poepp. VI. 415
pinnata Lall. ~~et~~ ~~Lex.~~ VI. 427
pinnatifida IV. VI. 433
platamfolia Schrank VI. 431
platycarpa ZH. VI. 305
polyccephala J9C. VI. 307
polyglossa DC. VI. 306
populifolia IJMerit. VI. 409
— *alba* MortuLYIAIO
— *leucantha* Vent.
VI. 410
praecox Cav. VI. 431
pratensis Hoppe VI. 360
pratensis radiata Reich. VI. 360

pulchella E. Meyer VI. 438
pumila Thunb. VI. 306
purpurata L. VI. 309
racemosa MB. VI. 358
ramentosa VHerit. VI. 411
renifolia C. A. Meyer VI. 316
reniformis Spr. VI. 315
repanda Lour. VI. 363
repanda W. V. 210
rivularis W. ~~et~~ ~~Kit.~~ VI. 359
robusta Ledeb. VI. 316
rotundifolia W. V. 210
salicifolia H. B. ~~et~~ ~~K.~~ VI. 430
salicifolia Moc. VI. 430
sarmentosa Leschen. VI. 369
saxifraga JPC. VI. 306
§ *millipi*U - . 307
scapiflora VHerit. VI. 309
scapigera Banks herb. VI. 439

Cineraria

- Schkvhrii* Reich. VI. 359
scirpina E. Meyer VI. 438
scordifolia hort.BeroLYl.439
Selloi Spr. VI. 419
senecifolia Poir. VI. 347
serrata W. VI. 309
sibirica IV. et Kit. VI. 315
sonchiloblia L. VI. 309
spathularifolia Gaud. VI. 362
spathulaefolia Gmel VI. 362
spathulaefolia Reich. VI. 362
spathulata Lam. VI. 470
speciosa Schrad. VI. 315
spiiiiilosa Lam. VI. 309
stifle tic a Koch VI. 359
taraxacifolia MB. VI. 348
taurica Stev. VI. 575
tenella Link V. 219
tenuifolia Gaud. VI. 362 VII.
301
thyrsoides Ledeh. VI. 316
tiHands iaefolia Poepp. VI. 415
tomontosa Less. VI. 308
trachyphylla Spr. V. 225
trifurcata Spr. VI. 435
tuherosa E Meyer VI. 438
tussilaginea Thunh. VI. 389
Tussilaginis L'herit. VI. 410
uliginosa Ledeh. VI. 348
uncinata Spr. VI. 369
undulata W. VI. 434
verna Mai ret VI. 430
verticillata Mairet VI. 430
vestita Haw. VI. 482
vestita Spr. VI. 412
viscosa Ait. VI. 309
Vulneraria Alum. VI. 428
Cirsellium Gürtn. VI. 549 DC.
VI. 550 (Atractjrlis)
cancellntum Gärttn. VI. 550
humile Gürtn. VI. 550
Cirsioides DC. VI. 539 (Anlotaxis)
Cirsium Tournef. VI.634 VII. 303
Cass. VI. 643 Less.
VI. 658, 659
Acarna Moench VI. 634
nciculare Tausch VI. 654
acaule All. VI. 652
0 caulearenfl DC. VI. 652
y Gmelini C. A. Meyer VI. 654
(i gregarium Bois*. VII. 305
acaulos Lam. VI. 652
aduncum Fisch. et Meyer VI.636
«WMM DC. VI. 659
alpinum afl. fr. VI. 535

Cirsium

- alpinum p fl.fr.* VI. 535
altissimum Spr. VI. 640
ambiguum All. VI. 653
^ liastatum DC. - -
y albidum - - -
anglicum Lohel. VI. 650
angustirolium DC. VI. 648
angustifolium Tausch VI. 656
angustissimuin /T. VI. 652
apiculatmn DC. VI. 642
araclinoidcum Mli. VI. 639
arctioides Scop. VI. 628
argenteuin Payer VI. 654
argunense 2^6*. VI. 644
argyracantlnim DC. VI. 640
aristatum DC. VI. 640
annonum DC. VI. 647
arvonse iVro^. VI. 643
? />r. VI. 643
nutareticum Mutel VI. 654
haeticum Spr. VI. 660
IWlolonii Spr. VI. 648
ttigelowii /W. VI. 652
hr act en turn Link. VI. 660
bract'osum DC. VI. 641
bulbosum DC. VI. 650
hulhosum \$pallens fVallr*W.
647
bulgaricum DC. VI. 639
rff9ti,/i /##. VI. 644
canuin MB. VI. 644
canum italicum Hortul. VI.
655
carlinoides Fisch. VI. 661
carniolicum All. VI. 650
carniolicum Scop. VI. 647
carthamoides Link VI. 666
Casahonaefl.fr. VI. 658
cernuum A/g'. VI. 639
Cervini Thorn. VI. 654
Chailleli £7/M</. VI. 646
diium DC. VI. 646
cichoraceum Spr. VI. 670
ciliato-afflne Bess. VI. 635
ciliatium i/^ . VI. 635
cilia turn hybridum Fisch. VI.
635
compactum a Lam. VI. 645
- p - - -
congestum Fisch. et Jfieyer VI.
641
consanguineum 2?C. VI. 641
controversum Z?6^f. VI. 654
a piirpiireim - - -
ft albidum - - -

Cirsium

- creticum §Furv. VI. 636
 crinitum Boiss. VII. 305
 cynnroides Spr. VI. 659
 dealbatum MH. VI. 653
 decoloratum Koch VI. 648
 dentatum DC. VI. 654
 defloratum Scop. VI. 628
 descriptorum Fisch. VI. 654
 desertorum Link VI. 654
 diacantha DC. VI. 659
 dioleum Cass. VI. 643
 discolor f/r. VI. 640
 dissectum Lam. VI. 650
 diversifolium DC. VI. 649
 Douglasii DC. VI. 643
 ebinatum /JC. VI. 638
 echinocephalum Spr. VI. 660
 elatius Link VI. 641
 elegant W. herb. VI. 557
 elodes MB. VI. 642
 j9 indivisum Fsrh. VI. 642
 eriophorum Scop. VI. 638
 ^ iipiriium DC. VI. 638
 erisithales glutinosum Gaud.
 VI. 649
 erucagineum 2JC. VI. 649
 (J Halleriannin - - -
 falcatum Turcx. VI. 650
 ferox DC. VI. 637
 (? Lobelii DC. VI. 637
 ficifolium Fisch. VI. 663
 fimbriatum *//?. VI. 635
 flavispina Bo it* VII. 305
 ioliosum DC. VI. 654
 fraternum DC. VI. 636
 Sg anticum <S7?r. VI. 637
 giffinteum iFurv. VI. 639
 glabro-monspessulanum Gay. VI.
 645
 glabrum DC. VI. 648.
 glutinosum Lain. VI. 649
 Umelini Spr. VI. 652
 gv fip ha lodes Spr. VI. 658
 Hallerianum Gaud. VI. 649
 helenioides All. VI. 653
 heteromallum Spr. VI. 540
 heterophyllum All. VI. 653
 lu'ttTophyllum DC. VI. 653
 a indivimim - - -
 f t inriffiira . . .
 Wridulum Mx. VI. 651
 >orridum MB. VI. 638
 horridum Iffr. VI. 660
 hybridum Koch VI. 646
 hypoleucum DC. VI. 645

Cirsium

- japonicum DC. VI. 640
 igniarium Spr. VI. 557
 incaium Fisch. VI. 643
 inclinatum Lam. VI. 627
 involucratum DC. VI. 639
 jorullense Spr. VI. 650
 italicum DC. VI. 635
 kamtschaticum Ledeb. VI. 644
 Lachenalii Gmel. VI. 648
 lacteum Koch VI. 645
 la eve Moench VI. 648
 lanatum Spr. VI. 654
 lanceolatum Scop. VI. 636
 fi hypoleurum DC. - -
 y breve-decurreim DC. VI. 636
 lanitorum MB. VI. 638
 (I Szowitzianum DC. VI. 638
 y subnudum . . .
 laniflorum Fisch. VI. 638
 lappaceum MB. VI. 637
 lappaceum Lam. VI. 629
 laliolum Lowe VI. 653
 leucocephalum Spr. VI. 639
 /? armenura DC. VI. 639
 leucopsis DC. VI. 644
 /? incertum - - -
 lettcostylum Moench VI. 628
 libanoticum DC. VI. 647
 Lobelii Ten. VI. 637
 lucidum IK; VI. 654
 Ij/ratum Bunge VI. 1539
 macrocephalum C. A. Meyer VI.
 640'
 maculatum Lam. VI. 617
 maculatum Moench VI. 660
 maculatum Scop. VI. 616
 mareoticum Spr. VI. 611
 medium All. VI. 650
 mexicanum JPG VI. 636
 mite Fisch. VI. 655
 molle Scop. VI. 676
 inonspessulanum All. VI. 644
 ^ pyrenaicum DC. VI. 645
 j' di>>>ectm - - -
 montanum Spr. VI. 650
 imwitum MB. VI. 639
 muticum Mx. VI. 652
 ncglextum /VATA. VI. 655
 neglectum Fisch. VI. 643
 nepalense DC. /l. 642
 niveum Spr. VI. 660
 numidicum Spr. VI. 655
 Nuttallii J9(7. VI. 651
 obvallatum MB. VI. 651

Cirsium

- ochroleucum *All.* VI. 648
 § arachnoideum *DC.* VI. 649
 y mixtuin - - -
ochroleucum a fl. /r. VI. 649
 — f - - - 648
 odontolepis *Boiss.* VII. 305
 oleraceo-acaule *Harop.* VI. 655
 olerneo-vivulare *DC.* VI. 647
 oleraccum *AIL* VI. 647
 orientale *Spr.* VI. 639
 orgy/tie *Uortul.* VI. 654
 orgyale *Link* VI. 655
 pallens *DC.* VI. 647
 palustre *Scop.* VI. 645
 palustri-bulbosum *DC.* VI. 646
 paniculntum *Lam.* VI. 6*24
 paniculntum *Spr.* VI. 646
 paimonicum *DC.* VI. 645
 parviflorum *DC.* VI. 647
 pauciflorum £/>r. VI. 649
 pazcuarenc *Spr.* VI. 637
 pendulum *Fisch.* VI. 650
 pinnatifidtim *Spr.* VI. 670
 polyanlheinum *DC.* VI. 641
 (i brarbycentrum - - 642
poly ant hemum Spr. VI. 641
 polyanthos *d'Urv.* VI. 642
 polycephalum *DC.* VI. 639 *)
 polycephalum *IV.* VI. 655
 praeultum *Cass.* VI. 643
 praemorsnm *Mich I* VI.647,649
 pratonsc *DC.* VI. 645
 pubigcnim *DC.* VI. 650
 purpureum *All.* VI. 654
 pumilum *Spr.* VI. 651
 p Hy*trix iV«H VI. 651
pungens Spr. VI. 641
pyzmaeum Scop. VI. 532
pyrenaicum DC. Ji.fr. VI. 645
 remotifolium *DC* VI. 655
 repandum *Mx.* VI. 651
 replicatum *DC.* VI. 655
 rheginum *Spr.* VI. 659
 rliizocephalum £'.y^ *Meyer* VI.651
rigens Reich. VI. 647
rigens Wallr. VI. 648
rigens § Gaud. VI. 654
 rigidum *DC.* VI. 640
 rivulare *All.* VI. 649
Kosatii Ten. VI. 636
 Ao*«wt' r*7/. VI. 652
 rnfescens *Ram.* VI. 647
 snlinum *MB.* VI. 636

*) conf. Praefatio.

Cirsium

- scleranthon MB.* VI. 661
scgctum Bunge VI. 643
semidecurrens DC. VI. 646
semipectinatnm DC. VI. 646
serratuloides DC. VI. 652
 — ß - - -
serratum TTZMJCA. VI. 655
serrulatum MB. VI. 638
serrulatum vnr. MB. VI. 635
setigerum Ledeh. VI. 642
setosum MB. VI. 643
siculum Spr. VI. 642
 ft *pungens DC.* - -
simplex Horn. VI. 666
simplex C A. Meyer VI. 652
sorocephalum Fisch. et Mey. VI. 636
spathulatum Gaud. VI. 635
spectabile DC. VI. 641
spinosissimum Benth. VI. 648
spinosissimum Scop. VI. 648
*spino sissimum pyren aicumfl**
 fr. VI. 648
squarrosum Fisch. VI. 655
stellatum All. VI. 658
strictum Spr. VI. 659
strigosum MB. VI. 640
strigosum F/wA. et Mey. VI. 640
subalatum Gaud. VI. 656
subalpinum Gaud. VI. 645
 ^ *Licteum* . - -
sylvaticum Tausch VI. 656
syriacum Gürtn. VI. 660
tatnricum DC. fi.fr. VI. 648
Tauschii DC. VI. 656
tomentosum C A. Meyer VI. 63?
triceplialodes DC. VI. 649
 a *nalisburgense* - - -
 /? *rivulare* - - 650
tricephalodes , 8 *DC.fi.fr.l*
 654
tricholoma Fisch. etMey. VI.63?
tri spino sum Moench VI. 658
tuberosum All. VI. 650
ucranicum #;«.* VI. 635
uliginosum MB. VI. 644
undulatum Spr. VI. 651
variabile a Moench VI. 647
 — p - - - 648
verutum Spr. VI. 639
virginianum ^Ar. VI. 653
vlassovianum Fisch. VI. 653
Wallichii DC VI. 643
Zixianum Koch VI. 652

- Cissampelopsis* DC. VL331 (Cacalia)
- Uadanthus* Cass. VI. 18
am Incus Cass. VI. 18
proliferus Cass. VI. 18
- Cladochaeta* DC. VI. 245
candidissima DC VI. 245
- Cladoseris* Less.DC.WIS4 (Onoseris)
- Clairvillea* ZJC.V.636 (*delendum et ad Cacosmia referendum*) VII 265, 292
- quinquenervia* OC.V.636 VH.292
- Clarionea* Lag. DC VII. 60 Cass. VII. 63 Less. VII. 65
carthamoides /toft VII. 61
ciliaris Don VII. 61
dicephala DC. VII. 62
glaberrima Cuss. VII. 65
inagellanica DC. VII. 61
pedicularifolia J9C. VII. 61
pilitVra Don VII. 61
pinnatifida /JC. VII. 62
polycephala Cass. VII. 64
pungens DC. VII. 62
runcinata £//£. VII. 62
spathulata Lag. VII. 64
virens Don VII. 61
- Clarionella* DC. VII. 61 (Clarionea)
- Clarionoides* DC. VII. 65 (Homoiantlius)
- Clavena* DC. VI. 633
canariensis IXQ> VI. 633
squarrosa DC. VI. 633
- Clavigera* DC. V. 127 VII. 267
corymbosa DC. V. 128
dentata DC. V. 128
scoparia DC. V. 128 VII. 267
- Cleanthes* Don Less. DC. VII. 71 (Trixis)
brasiliensis Don VII. 71
- Cleitria* Schrnd. VI. 491
Af'rta Schrad. VI, 494
- Clerodendron* *phlnmuides*
n-i i- * v "•••» * V. 613
- Mibamum* />. V. 505
asperum DC. V. 506
Barbasco JPC V. 507
earacasenum DC V. 506
coimelinoides DC. V. 506
erosum DC. V. 506
foetidum Alam. V. 505
havanense Z^C. V. 506
neriifolinm DC. V. 507
po4unculosum DC. V. 507
- Clibadium-**
peruvianuiu Poepp. V. 505
rotundifolium DC. V. 505
? - - -
surinamense L. V. 505
tercbinthinaceum DC. V. 506
ft Badieri . . .
Trinitotis DC. V. 505
Vargasii DC. V. 506
- Cloinenocoma* Cass. V. 641
aurantia Cass. V. 641
pinnata DC. V. 641
- Clomium* Adans. VI. 621, 627
- Closirospermum* Neck. VII. 152
- Cnicus* fW/. DC. VI. 606 Schreb. et Auct. VI. 634, 657, 660, 666
- Acarna* L. VI. 634
acauli-oleraceus Schiede VI. 648
- acaulis* Hoffm. VI. 652
n/er 5»>A. VI. 659
afer Ten. VI. 660
afer a W. VI. 659
- alsophilus* Poll. VI. 650
altaicus Steph. VI. 538
altissimus Ell. VI. 640
ambiguus Lois. VI. 653
antbiguvs Schleich. VI. 653
angustifolius Hnmilt. VI. 652
arachnoideus hort. Paris. VI. 635
- arachnoideus* MB. VI. 639
arachnoideus Wall. VI. 642-
araneosus Desf. VI. 635
arenarius IF. VI. 625
Argemone Lnpeyr. VI. 627
arvensis Hoffm. VI. 643
arvensis ft Lot's. VI. 643
auriculatus Wall. VI. 541
autareticus Lois. VI. 649
nutareticus W. VI. 653
benedictus A. VI. 606
Bovjarti Pill, et Mitt. VI. 635
candicans B.etX\ Wall VI. 540
candicans A. C. I>. E. Wall."S\m &40
- C0*w.« IF. VI. 644
carlinoides Schrank VI. 661
carniolicus W. VI. 647
carthamoides Wall VI. 540
carthamoides W. VI. 666
Casabonae W. VI. 658
centauroides L. VI. 663

Cirsium

- ochroleucum *All.* VI. 648
 § arachnoideum *DC.* VI. 649
 y mixtum - - -
ochroleucum a ft. fr. VI. 649
 — £ - - - 648
odontolepis Boiss. VII. 305
oleraceo-acauie Harop. VI. 655
oleraceo-rivuln re DC. VI. 647
oleraceum AIL VI. 647
orientale Spr. VI. 639
orgy ale Hortnl. VI. 654
orgy ale Link VI. 655
pallens DC. VI. 647
palustre Scop, VI. 645
palustri-bulbosum DC. VI. 646
paniculatum ham. VI. 624
paniculatum Spr. VI. 646
pannonicum 2?£. VI. 645
parvillorum DC. VI. 647
paucitlorum Spr. VI. 649
pazcuarenso Spr. VI. 637
pendulum Fisch. VI. 650
pinnatifidum Spr. VI. 670
*polyanthemuin 2*6'.* VI. 641
 (i brarhycentrum - - 642
polyanthemum Spr. VI. 641
polyanthos d'Urv. VI. 642
polycephalum DC. VI. 639 ')
polycephalum IV. VI. 655
praealtum Cass. VI. 643
praemorsum Mich I VI.647,649
pratense DC. VI. 645
pubigerum DC. VI. 650
purpureum All. VI. 654
pumilum Spr. VI. 651
 p MyttTW *Nutt.* VI. 651
pun gens Spr. VI. 641
pygmaeum Scop, VI. 532
pyrennicum DC. fi-fr. VI. 645
remotifolium DC. VI. 655
repandum il/.r. VI. 651
replicatum DC. VI. 655
rheginum Spr. VI. 659
rhizocephalum C A.Meyer Y1.651
rig ens Reich. VI. 647
rigens Wallr. VI. 648
rc&'ift /? Gaud.* VI. 654
rigidum Z>C. VI. 640
rivulare All. VI. 649
Hosani Ten. VI. 636
Roseni Fill. VI. 652
rufescens Ram. VI. 647
salinum MB. VI. 666

*) conf. Praefatio.

Cirsium

- scleranthon MB.* VI. 661
segetum Bunge VI. 643
semidecurrens DC. VI. 646
semipectinatnm DC VI. 646
serratuloides DC. VI. 652
 — β - - -
serratum 7)ZWJCA, VI. 655
serrulatum MB. VI. 638
serrulatum var. MB. VI. 63J
setigerum Ledeb. VI. 642
setosum MB. VI. 643
siculum Spr. VI. 642
 ^ pungens *DC.* - -
simplex Horn. VI. 666
simplex C. yf Meyer VI. 652
sorocephalum Fisch. et Mey. VI
 63t
spathulatum Gaud. VI. 635
spectabile DC. VI. 641
spinosissimum Benth. VI. 64*
spinosissimum Scop. VI, 648
spinosissimum . pyrenaicum fl
fr. VI. 64*
squarrosus Fisch. VI. 655
stellatum AIL VI. 658
strictum Spr. VI. 659
strigosum MB. VI. 640
strigosum Fisch. et Mey. VI. 64(
subalatum Gaud. VI. 656
subalpinum Gaud. VI. 645
 I? btctum - - -
sylvaticum Tausch VI. 656
syriacum Gürtn. VI. 660
tataricum DC. fi.fr. VI. 648
Tauschii DC VI. 656
tomentosum C. A. Meyer VI. 63]
tricephalodes DC. VI. 649
 a ftalisburgense - - -
 ft rivulare - . 650
tricephalodes ,8 DC.fi.fr.YI
 654
tricholoma Fisch. etMey. VI.63¹
trispinosum Moench VI. 658
tuherosum AIL VI. 650
ucranicum Bess. VI. 635
uliginosum MB. VI. 644
undulatum Spr. VI. 651
variabile a Moench VI. 647
 — § - , - 648
verutum Spr. VI. 639
virginianum Mx. VI. 653
vlassovianum Fisch. VI. 653
Wallichii DC VI. 643
Zixianum Koch VI. 652

- Cissampelopsis* ZH7. VI.331 (Cacalia)
- Cladanthus* Cass. VI. 18
amhi Cass. VI. 18
proliferus Cass. VI. 18
- Cladochaeta* DC. VI. 245
candidissima DC. VI. 245
- Cladoseris* Less.DC.VUM (Onoseris)
- Clairvillea* DC.Y.6Z6 (*delendum et ad Cacosmia referendum*) VII 265,292
iminquenervia OC.V.636 VII.292
- Clarionea* Lag. DC. VII. 60 Cass. VII. 63 Less. VII. 65
carthamoides Don VII. 61
ciliaris Don VII. 61
dicephala DC. VII. 62
glaberrima Cans. VII. 65
magellanica DC. VII. 61
pedicularifolia DC VII. 61
pilifera Don VII. 61
pinnatifida DC. VII. 62
polycephala Cass. VII. 64
pungens DC. VII. 62
runciuata Lag. VII. 62
spathulata Lag. VII. 64
virens Don VII. 61
- Clarionella* DC. VII. 61 (Clarionea)
- Clarionoides* DC. VII. 65 (Homioanthus)
- Clavena* DC. VI. 633
canariensis JXC VI. 633
squarrosa JPC VI. 633
- Clavigera* DC. V. 127 VII. 267
corymbosa DC. V. 128
dentata DC. V. 128
scoparia //£. V. 128 VII. 267
- Cleanthes* Don Less. DC. VII. 71 (Trixis)
brasiliensis Don VII. 71
- Cleitria* 8c fir ad. VI. 491
hirta Schrad. VI. 494
- Clerodendron phlomisoides* HortuL V. 613
- Clibadium* L. V. 505
asperum DC. V. 506
Barbasco DC. V. 507
caracasani HC. V. 506
cominelinoides DC. V. 506
erosmii DC. V. 506
foetidum Alam. V. 505
havanense DC. V. 506
nepiifolium 7>C. V. 507
pedunculatum DC. V. 507
- Clibadium*.
peruvianum Poepp. V. 505
rotundifolium DC. V. 505
£ - - -
surinamense JL. V. 505
terebinthinaceum 2JC. V. 506
fi Badieri . . .
Trinitatis DC. V. 505
Vargasii DC. V. 506
- Clomenocoma* C7/J*. V. 641
aurantia Cass. V. 641
pinnata DC. V. 641
- Clomium* Adans. VI. 621, 627
- Closiospermum* Neck. VII. 152
- Cnicus* Vaill. DC. VI. 606 ^c/r^/>. 6^ Auct. VI. 634, 657, 660^ 666
- Acarna* L. VI. 634
acauli-oleraceus Schiede VI. 648
- acaulis* Hoffm. VI. 652
«i/«r £»>£. VI. 659
afra Ten. VI. 660
afra a W. VI. 659
£ - . . .
- alsophilus* Poll. VI. 650
altaicus Steph. VI. 538
altissimus Ell. VI. 640
ambiguus Lois. VI. 653
ambiguus Schltich. VI. 653
angustifolius Humilt. VI. 652
arachnoideus hort. Paris. VI. 635
- arachnoideus* MB. VI. 639
arachnoideus Wall. VI. 642
araneosus Desf. VI. 635
arenarius W. VI. 625
Argemone Lapeyr. VI. 627
arvensis Hoffm. VI. 643
arvensis p Lot's. VI. 643
auriculatus Wall VI. 541
autareticus Lois. VI. 649
autareticus W% VI. 653
benedictus JL VI. 606
liottjarti Pill. et Mitt. VI. 635
candicans B.etX\ Wall. VI. 540
candicans A. C. i>. E. fFall. \\m 540
- canus* IF. VI. 644
carlinae Schrank VI. 661
carniolicus W. VI. 647
carthamoides Walk VI. 540
carthamoides W. VI. 666
Casahonae W. VI. 658
centauroides L. VI. 663

Cnicus

- cernuus* L. VI. 667
cernuus Wall. VI. 643
Chamaepeuce Deaf, VI. 658
Chamaepeuce Ten, VI. 658
ciliatus Vitm. VI. 648
ciliatus W. VI. 635
collinus Horn. VI. 624
Cynara Lam VI. 663
cynaroides W. VI. 659
deltoideus Wall, VI. 541
den tutus Forsk, ML 611
den tutus W, VI. 650
discolor Muhl. VI. 640
dissectus W. VI. 615
dubius W. VI. 652
echinatus W, VI. 638
echinocephalus W, VI. 660
eriophorus llnjfm. VI. 638
eriophorus Juss. herb, VI. 635
erisithnis L. VI. 649
firmus Presl VI. 659
ftavescens W, VI. 670
fruticosus Desf, VI. 658
Gain elites Lois VI. **616**
gigantus W. VI. 637
g/⟨/∧r J?//. VI. 651
glutinosus Bigel VI. 652
gossypinus Wall, VI. 541
Gouani Lapeyr. VI. 627
Gouani W. VI. 627
helenioides W. VI. 653
heterophyllus W, VI. 653
horridulus Ell, VI. 651
horridus Bertol. VI. 648
horridus MB, VI. 638
horridus Forsk, VI. 528
hybndus Schletch VI. 649
jnermis W. VI. 663
involucratus Wall, VI. 639
iorullensis H.B. et K. VI. 651
italic us Self, et Maur. VI. 635
lacteus Schleich. VI. 645
Ian at us W, VI. 654
lanceolatus Hoffm VI. 636
laniflorus MB. VI. 638
lappaceus MB. VI. 637
lappaceus hort, Paris, VI. 639
leucocephalus W, VI. 639
l̄c̄ us JF/// VI. 622
mitis Horn. VI. 655
mollis V<?/. VI. 652
montanus W.etKit, VI. **650**
multicaulis Wall. VI. 540
munitus Mil. VI. **638**
munitus W. VI. 639

Cnicus

- muticus* Ell. VI. 652
nivalis Kunth VI. 639
niveus Presl VI. 660
niveus Wal/. VI. 541
obuallatus MB, VI. 651
obvallatus Salxm. VI. 660
ochroleucus W. VI. 648
oleraceo-rivularis Schiede VI. **647**

oleraceus L, VI. 647
opleraceus p VI. 647
orientalis W, VI. 639
orgyalis W, VI. 655
pahtdosus Lois, VI. 649
palustri- oleraceus Schiede **VI. 646**
palustri- rivularis Schiede **VI. 645**
palustri'tuberosus Schiede **VL646**

pnlUris W. VI. 646
palustris p MB. VI. 642
parviflorus Heller VI. 647
pauciflorus W. et Kit, VI. 649
pazcuarensis H. B, et K. VI. **637**

pedemontanus W, VI. 650
pinnatifidus W, VI. 670
polyanth&mus Bertol, VI. **641**
Pontederac Poll, VI. 650
pratensis Lam, VI. 647
pn/ten sis W. VI. 650
pubigerus Desf, VI. **650**
pungens Biv, VI. 642
pungens Srb. VI. 641
pungens W, VI. 642
pyrenaicus W, VI. 645
rectus hort. Paris, VI. 659
repandus Ell. VI. 651
replicatus Horn. VI. 655
rigens W. VI. 648
rivularis W. VI. 650
rufescens Lois. VI. 647
saanensis Schleich. VI. 648
salisburgensis W. VI. 650
seminudus Schleich. VI. 650
semipectinatus Desf. VI. 646
semipectinatus Horn. VI. 647
semipectinatus Ledeb. VI. 652
serratuloides W. VI. 652
serrulatus MB. VI. 638
serrulatus fl. taur. VI. 635
J^0M,y /few. VI. 643
spathulatus Mor. VI. 635
spinosisimus Habl, VI. 660

Cnicus

- spinosissimus* Lapeyr. VI. 648
spinosissimus L. VI. 648
squarrosus Hum. VI. 655 #
stellatus W. VI. 658
strictus Ten. VI. 659
strigosus MB. VI. 640
syrincus W. VI. 660
tuberoso-oleraceus Schiede VI. 647
tuberosus W. VI. 650
uliginosus MB. VI. 644
uniflorus L. VI. 664^
uniflorus Sieber s VI. 666
virginianus Pursh VI. 653
Coleostema ffe<#. V. 107
ageratoides H. B. et K. V. 108
p *Utifolia* DC Y. 108
albida DC. V. 107
coerulea Cms. V. 108
corymbosa DC. V. 108
isocarphoides />C V. 107
P dentata . . .
paleacea Gay V. 107
parvifolia DC. V. 108
stenorachis DC. VI. 85 (Hymenolepis)
Coinogyne Less, VI. 41
carnosa Less. VI. 42
Coleosanthus Cass. V. 136, 138
tiliaefolius Cass. V. 136
Coleostephus Mjijsonis Cass. VI. 61
Col/««« tf/?r, V. 630
procumbens Spr. V. 631
toiobium Roth VII. 99
hispidum Roth VII. 100
Columellea Jacq. VI. 283
biennis Jacq. VI. 283
Coincidendrium /JC. V. 344
gummiferum DC. V. 344
robustum DC. V. 344
rotundifolium DC. V. 344
rugosum DC. V. 345
spurium DC. V. 344
 COMPOSITAE Vaill. V. 5
 COMPOSITIFLORAE Gaertn. V.5
Coniobdella 2W. V. 531
californica DC. V. 531
Conoclinium DC. V. 135 VII. 268
betonicaeforme DC. V. 135
betonicum DC. V. 135

Conoclinium

- cooleslinium* DC. V. 135
microphyllum DC. V. 135
prasiifolium DC. V.135 VII. 268
Conophora DC VI. 329 (Cacalia)
Con t arena A dans. V. 88
Conyza Less. V. 377 VII. 281 Ait.
 A<fli.V.69JL.V.377,396
 /r<||. V.77
abbreviata Wall. V. 25
absintbifolia DC. V. 383
acuminata Wall. V. 32
adnata H. B. et K. V. 450
aegyptiaca Ait. V. 382
aegyptiaca Bove' V. 382
ageratoides DC. V. 385
alata Baumg. V. 465
alata Roxb. V. 448
alata A. Jr///. V. 448
alata » Wall. V. 449
albicans Wall. V. 26
albida IT. Atrf. V. 378
alopeuroidea Kunth V. 454
nlopecuroidea Sw. V. 454
alopecuroides var. a Lam. V. ibi
altaica DC. V. 380
ambigua DC. V. 381
ambigua Hook. et Arn. V. 378
amoena Link V. 382
amplexicaulis Linn. V. 433
ampltxicaulis Mx. V. 451
amplexicaulis Wight V. 434
amygdalina Lain. V. 386
amygdalina Spr. V. 446
anaga *Uridifolia* Wall. V. 4M
anabusaelolia TWr. V. 386
andryaloides DC. V. 377
angustifolia Hamilt. V. 383
angustifolia hort. Paris. V. 420
anthelminthica L. V. 61
appendiculata Blume V. 447
*append*ucifata* Lam. VI. 376
arabica W. V. 388
arabica W. V. 388
arhorea Wall. V. 22
arborescens Forst. V. 344
arborescens L. V. 48
arborescens Sw. V. 49
arbutifolia Lam. V. 417
argentea L/7//t V. 386
argentea Per rot. V. 449
argentea Spr. V. 443
argentea A. B. c. Wall. V. 469
argentea D. Jf^//, y, 469
arguta Af###. V. 377
aromatica Wall. V. 446

Conyza

- articulata* Lam. V. 424
aspera Bory V. 385
asteroides Desf. V. 450
asteroides L V. 261
asteroides Wall. V. 382
attenuata DC. V. 384
attenuata Wall. V. 33
Aucheri DC. VII. 281
aurita Heyne V. 441
aurita L. V. 449
axillaris Lam. V. 435
axillaris W. V. 435
hah arnica Wall V. 319
haUnmifera L. V. 447
harbata DC. V. 434
bellidifolia Wall V. 25
hifoliata Cham. V. 434
hifoliata DC. V. 434
hifoliata Walt. V. 261
hifnliolata Wall. V. 435
bifrons Gou. V. 465
bifrons L. V. 451
6/«m//tt JFff//. V. 32
Bojeri J9C. V. 384
Bovei ZJ6\ V. 381
hovina Hamilt. V. 444
hracteolnta llottl. V. 434
bracteolata Wall. V. 62
hryoides Lam. V. 427
huxifolia Lam. V. 422
cafra Z)C. V. 381
calocephala /tarv V. 385
calycina Cav. V. 397
camphor at a Ell. V. 452
cnnriensis W. V. 477
candicans Wall. VII. 26
Candida L. V. 464
Candida W. V. 464
cane seen s Bory V. 473
canesee?is Eckl. VII. 13
cane seen Thunb. V. 72*
capitata Spr. V. 8*2
capitata Wall. V. 439
CV//?>x Hamilt. V. 469
cardaminifolia ff.B.etI.Y.319
carolinensis Jacq. V. 452
cataphracta W. her It. V. 427
cayennensis <fyr. V. 389
chenopodifolia Lam. VI. 300
chenopodioides J9C V. 379
rhilensis £>r. V. 378
/? monorephalt DC. V. 378
chinensis Lam. V. 69
chinensts L. V. 445
chinensis Pert. V. 389

Conyza

- Chingoyo* II. B. et K.Y. 452
chrysocomoides Desf. V. 220,
366
chrysocomoides Ten. V. 390
ciliaris jfyr. V. 390
cinerarioides Bojer V. 345
cinerascens Wall. V. 24
cinerea L. V. 24
cinerea Wall. V. 24
cinerea B. Wall. V. 25
ttWra c. 7fW/. V. 24*
clethraefolia W. herb. V. 38
communis Wall. V. 442
congesta Spr. V. 383
conica /Wr. V. 389
coronopifolia H.B.etK. V.379
coronopifolia Kunth Y. 367
Coronopus Lam. V. 367
Cortesii H.B.etK. V. 452
corymhosa Roach. V. 451
Cotoneaster W. V. 47
crispata V«AJ V. 388
cuneata Bojer V. 345
cuneata Hamilt. V. 384
cuneifolia Lam. V. 406
cuneifolia Wall. V. 441
cupressiformis Lam. V. 31^/
Vampieri Cuwningh. V. 2' 6
decurrens L. V. 455
densiflora Heyn. V. 447
dentata IT. V. 382
/? nubnuda DC. V. 382
dichotoma l-.fil. V. 477
diffusa Poir. V.381
Dioscoridis Rauw. V. 450
'discolor Bory VI. 376
disticlia &>/. V. 389
disticha Wall. V. 384
disticha A. Wall V. 384
divaricata Spr. V. 35
divergent Wall. V. 62,68
divergent E. Wall. V. 31
divcrsifolia Weinm. V.378
domingensis W. herb. V. 389
dongolensis /)«//. V. 388
elaeagnifolia Wall. V. 22
elegantula Wall. V: 25
elongata Wall. V. 446
erigeroides /?£. V. 378
eriphora Wall. V. 470
eupatorioides Wall. V. 469
am'/* JT«//. V. 446*
extensa Wall. V. 33
falcigera Wall. V. 447
fasciculata Wall V. 439, 442

Conyza

- fastigiata* W. V. 381
flexilis DC. V. 385
floribunda H.B.etK. V. 380
 (i DC. V. 380)
foliolosa Hamilt. V. 480
folfolosa Wall. V. 451
foliolosa Wight V. 434
foliolosa W. V. 388
foliosa Pers. V. 388
frutescens Feuill. V. 403
fri/tcosa L. V. 65
geminiflora Ten. V. 397
genistelloides Lam. V. 425
ff/«/yr« W. V. 49 '
glomerata Link V. 390
glomerata Wall. V. 442, 443
glomerata C. Wall. V. 443
glutinosa Lam. V. 319
gnaphalioides Andr. V. 379
gnaphalioides H.B.etK V. 376

Gouani IF. V. 380
 /9 diffusa />£ V. 381
gracilis Heyne V. 443
Grahami 2W. V. 380
graminifolia Spr. V. 389
fprandis Wall. V. 447
[raveolens Wall. V. 292
guineensis W. V. 449
gummifera Roxh. V. 344
halimifolia Desf. V. 412
heliotropifolia Lam. V. 457
heterophylla /,/z*». V. 388
Heyneana Wall. V. 441
hieracifolia Spr. V. 442
hirsuta Comm. V. 458
hirsuta L. V. 453
*A/r#?/*tf* IF<yf. V. 292
hirtella DC. V. 385
hispida // . B. et K. V. 379
holosericea Wall. V. 442
hymenophylla Wall. V. 440
japonica £e««. V. 382
javanica Blume V. 436
incana W. V. 388
incana Heyne V. 24
incana Wall. V. 25
iucisa ^i 'A V. 387
 a BtipuUcea DC. V. 387
 {} hirta . . .
inc/sa JT. V. 387
indica Blume V. 451
indica /r«//. V. 67
intermedia Lag. V. 396
inuloides Ait. V. 477

Conyza

- ivaefolia* 1>J#. V. 388
Kunthiana /^r. V. 379
lacera Burnt. V. 292,436
lacera Lam. V. 436
lacera Wall. V. 436
laciniata Hamilt. V. 438
lacininta Wall. V. 436
lact/f car folia Wall V. 436
lanceolata Wall. V. 68, 376
lanuzinosa Wall. V. 469 .
laurifolia />«//. V. 386
laxa »S>r. V. 389
laxiflora Desf. V.390
limonifolia Sihth. V. 464
linearifolia Pers. V. 319
lineariloha DC. V. 385
linearis DC. V. 378
linilolia ////-///. V.388
linifolia L. V.261
UnifoUa Wall. V. 25
lilhospmnifoliu JL////. V. 386
lobata Juss. herb. V. 619
lobata L. VI. 292
longicaulis Wall. V. 179
Lourriri />o/r. V. 388
lucens Pair. V. 389
lucida Spr. V. 18
lycopodioides Lam. VI. 293
lyrata /Tif rtJT. V. 380
innerophylla Blume V. 446
macroj>lylla Spr. V. 389
macrostachya Wall. V. 442
madagascariensis Lam. V.320
magellanica Lam. V. 406
mani liens is Less. V. 435
marylandica Mx. V. 452
marylandica Pursh V. 452
melastomoides Lam. V. 385
membran/zcea Wall. V. 441
memphitica Vaill. V. 475
micrantha Spr. V. 384
minima Uod. V. 478
JW0//J Jr. V. 21
moluccana Gaud. V. 389
montana Cho me I VI. 353
Montana Heyne V. 384
montevidensis *S?r. V. 389
multicaulis Z?£. V.383
multiflora Wall. V. 31
tnuralis Hamilt. V. 440
Musra TIamilt. V. 435
myosotifolia // . if. <£ JT. V. 379
myrsinites Lam. |A|9 VII.282
ftapifolia Wall. V. 440
necessaria Hamilt. V. 439

Conyza

- neriifolia* L'/frit. V. 430
nutans Hamilt. V. 436
obliqua Hamilt. V. 439
obliqua W. V. 433
oblonga Wall. V. 469
oblongifolia Spr. V. 389
ohovatn Wall. V. 446
obscura DC. V. 387
 (i calvescen* DC. V. 387
obtusa // B et K. V. 379
odoratn L. V. 452
odorata Rumph V. 447
odorata guadalupensis Spr. V. 452
oleaefolia Lam. V. 352
orientalis W. V. 389
 <w**// jr**//. V. 25
oxyodonta Wall. V. 444
panamensis W. V. 390
paniculata Desf. V. 381
paniculata herb. Madr. V. 438
panicvhtta W. V. 441
parvifolia Wall. V. 437
*ptf^/fz if*f.* V. 69
pauctlftra W. V. 61
petiolaris ir<//. V. 383 VII. 281
pinifolia Kory VI. 293
pinnaUfida Less V. 387
pinnatijlda var. Hoxb. V. 384
pinnatilobata //^ . V. 387
 @ hiitpida
platen sis Spr. V. 52
platylepis Spr. V. 31
podocephala DC. V. 387
 & druiimia
poly'qnata Wall. V. 465
populiifolia Lam. V. 74
portoricensis Bert. V. 52
proeera Desf. V. 378
praterti Wall. V. 445
jirocutnbrns /////£. V. 390
prolifern Illume V. 320
prolt'ferti Lam. V. 65, 320
prostrata Ten. V. 390
proteiforwis Perr. V. 376
pubescens 2JC. V. 381
pubi&era L. V. 389
pulchella If. B. et K. V. 380
pumila Pers. V. 433
pumila Sibth. et Sm. V. 397
punctata W. V. 390 (est Aplo-
 pappus pulchelhis VII. 281)
punctata IV. V. 347 VII. 280
punctulata Wall. V. 69
*punduan** Wall. V. 32

Conyza

- pungens* Law. V. 475
pungens Pers. V. 475
purpurascens Sw. V. 452
purpure.a Hamilt. V. 443
pusilla Houtt. V. 388
pusilla // . £. et K. V. 379
pyncnostnchya M.T. V. 453
py&maea Sieb. V. 397
pyrijolia Lam. V. 320
racemosa Spr. V. 414 VII. 23
ra centosa Wall. V. 442
ramiflora Spr. V. 20
redolent W. V. 455
retusa Lam V. 319
rigid a Sw. V. 49
riparia Blume V. 444
riparia magdalenensis 'HfB.
 et K. V. 457
robnsta Ro.rh. V. 344
Roylei UC. V. 381
rubra Hamilt. V. 376
rufa Wall. V. 384
nifidula tyr. V. 390
rugosa Ait. V. 345
rugosa Vahl V. 454
runcivata Wall. V. 438
ruvciitata B. Wall. V. 438
rupestris Bach V. 397
rupestris L. V. 397
rutilans Poir. V. 68
salicifolia a et /? L/zm. V. 457
salicifolia angustifolia Pers.
 V. 457
*SA//g*a* Wall. V. 33
salsoloides Turcx. V. 470
salvifolia Bory V. 448
saxatilis L. V. 396
sa.xatilis Sieb. V. 396
saxatilis Ten. V. 397
scahra L. V. 434
scabriila 2J£ V. 387
 /? augiiHtifolia D£ V. 388
scandens Wall. V. 32
scorpioides Lam. V. 42
seinipinnatifitla Wall. V. 382
seuuestita Wall. V. 445
senecioides Hamilt. V. 439
senegalensis Sieb. V. 449
senegalensis IV. V. 449
sericea Ait. V. 473
sericea /Tory V. 386
Mrfcoi JF<//. V. 442, 444
serrata Kory VI. 376
serrulata Lam. V. 402

Conyza

- sessifolia* Blume V. 447
sessifolia Wall. V. 451
sicula W. V. 477
sinuata Ell. V. 378
sonchifolia Hamilt. V. 438
sophiaefolia H. et K. V. 380
sordida L. V. 396
spathulata Horn. V. 382
spicata Law. V. 454
spinulosa Spr. V. 302
splendens Spr. V. 18
squamata Spr. V. 390
stuebeliana Bory VI. 376
stuebeliana L. V. 464
stuebeliana Wall. V. 445
stuebeliana Spr. V. 442
stellata Spr. V. 35
stipulacea Desf. V. 387
stipulata Vahl V. 97
striata Wall. V. 383
stricta Heyne V. 384
stricta Wall. V. 383
stricta W. V. 389
subdecurrens DC. V. 379
suhsimplex Wall. V. 441
sylvatica Hume V. 447
tefti Vahl V. 444
tenera B. et C. Walt. V. 444
Tenorii Spr. V. 397
tenuifolia Salisb. V. 473
thapsoides MB. V. 465
thesiifolia H. et K. V. 377
thyoides Bonpl. V. 426
thyoides Lam. V. 426
thyrsoidea Vahl V. 389
tomentosa Hurm. V. 210
tomentosa Forsk. V. 397
tomentosa Shaw V. 397
tomentosa Wall V. 451
tortuosa A. V. 390
travancorensis JJWA V. 384
 (3 *brevifolia* DC. V. 384
tricuneata W. V. 408
tridentata Pair. V. 390
trifida Hamilt. V. 384
triloba Decaisn. V. 321
trinervis Lam. V. 399
triplinervis Vahl V. 377
trisolca Hamilt. V. 410
uliginosa Pars. V. 451
undulata Pair. V. 475
vaiana Vahl V. 32
verhascifolia Bory V. 386
verhascifolia W. V. 464
veronicaefolia JF. V. 382

Conyza

- verrucosa* Houtt. VII. 13
vpstata Wall. V. 447
villosa Mairet V. 433
villosa IT. V. 436
villosa IF. V. 449
virens A. B. u. Wall. V. 440
virens C. Wall. V. 439
virens E. Wall. V. 440
virgata DC. V. 385
virgata L. V. 454
viscidula Wall. V. 383
viscosula Wall. V. 441
volkameri / *tufolia* Wall. V. 33
voluhilis U all. V. 320
vuhart's Lam. V. 464
Wallichii JOC. V. 384
variegata . . .
variegata . . .
Wigittiana Wall. V. 77, 435
Nro. 118 Hove' V. 381
Xro. 120 Bove' V. 397
CONYZAK L. DC. V. 212, 568
Conyza L. DC. VI. 2M1
 (Carpesium)
COREOPSIDAE JLM. V. 498, 569
Coreopsis L. V. 569 VII. 289 Auct.
 V. 562, 568, 569, 575
acuta Pursh V. 569
alata Vav. V. 575
alata Pursh V. 576
alba L. V. 605
alvifolia L. V. 575
amplexicaulis Cav. V. 578
angustifolia Vahl V. 570
angustifolia Pav. V. 603
anthemoides DC. V. 573
arguta Pursh V. 571
aristata W. V. 573
aristosa Vahl V. 573
artemisiaefolia Jaq. V. 606
aspera Pursh V. 570
Atkinsonii Dougl. I. V. 568
aurea Vahl V. 572
auriculata L. V. 571
auriculata Vahl V. 571
auriculata var. *a* Ell. V. 571
diversifolia Ell. V. 571..
Bacana Heyne V. 632
baicalensis L. fil. V. 563
Bidens Bosc V. 571
Bidens Vahl V. 594
Bidens Walt. V. 595
biternata Lowr. V. 574
capillacea H. et K. V. 673

Coreopsis

- chrysantha* L. V. 605
chrysantha Spr. V. 599
coronata Hook. VII. 289
coronata L. X- 598
coronata Spr. V. 598,600
coronata Walt. V. 572
corymbifolia Hamilt. V. 602
crassifolia Ait. V. 570
delphinifolia Lam. V. 572
dichotoma Mx. V. 570
diversifolia DC. V. 571 VH.298
diversifolia Hook. V. 571
diversifolia Jacq. V. 602
ferulaefolia Jactj. V. 603
filitibia Hook. VII. 290
foeniculacea fl. mexic. V. 603
foetidn Cav. V. 577
formosa Bonat. V. 606
fruticosa Forst. V. 593
fruticosa Vest V. 596
Geotgina nuda Cass. V. 494
 — *pruinosa* Cass. V. 494

gladiata Nutt. V. 570
gladiata Jtif. V. 570
grandiflora Hogg. V. 572
heterophylla Cav. V. 555
Airta {///. V. 569
incisa Ker. V. 599
integrifolia Poir. V. 570
laucolata L. V. 570
 a *iuccisaefolia* DC. V. 570
 £ *glabella* Mx. - -
 y *villosa* - - -
latifolia Mx. V. 571
* *leucantha* L. V. 598
leucorhiza Lour. V. 605
limensis Jacq. V. 567
linearifolia DC. V. 570
longipes /fto*. VII. 290
major Wnl. V. 572
mitis Mx. V. 572
multifida DC. V. 573
 af *mutica* - - -
mutica DC. V. 571
 p *-ubvillona* DC. V. 571
Neaei DC. V. 573
nudata Nutt. V. 574
odorata Lam. V. 603
Oemleri £"//. V. 571
ovata Cav. V. 576
palmata Nutt. V. 573
parviflora W. V. 606
pauciflora hort. Hamb. V. 574

Coreopsis

- perfoliata* Bosc V. 595
pubescens Ell. V. 573
reptans L. V. 599
rosea Afro. V. 574
sachra Raf. V. 569
beiiifolia Mx. V. 571
 !? *rigida* Nutt. V. 572
serrata fl. mexic. V. 595
serrulata Poir. V. 571, 603
stellata Banks herb. V. 572
tannensis Forst. V. 633.
tannensis Spr. VII. 291
tenuifolia Mr. V. 572
tetragona Lull, et Lex. V. 596
tinctoria Nutt. V. 568
trichosperina Mx. V. 572
trichosperma 8 aurea Nutt* V.573

trifida Lam. V. 573
tripteris L. V. 588
venusta // B. et K. V. 570
verticillata Lam. V. 572
verticillata L. V. 572
verticillata W. V. 572
verticillata var. L. V. 572
verticillata § *tenuifolia* Mx. V. 572
- Coreopsoides* Moench V. 569
 lanceolata Moench V. 571
Corethrogyne 2W. V. 215
 californica DC. V. 215
Corethrospis DC. VI. 596 (Centaurea)

Corona-solis Tourn. V. 585
Corvisartia Cuss. Merat V. 463
 />£. V. 463 (Inula)
 Heleni Merat V. 463
CORYMBIFERAE Vaill. V. 4
Corymbium L. V. 88 »
 atricnum L. V. 89
 congestum £. Meyer V. 89
 comosum E. Meyer V. 89
 filiforme /..//. V. 89
 glaberrimum L. fit. V. 89
 glabrum Thunh. V. 89
 gramifolium Burm. A. 89
 gramineum Lam. V. 89
 hirsutum Z Eckl. V. 89
 hirsutum Thunh. V. 89
 luteum /?. J/oytr V. 89
 nervosum Thunh. V. 89
 scabrum L.fil. V. 89
 villosum Less. V. 89
 villosum Thunh. V. 89

- Corynotrichum* DC. VI. 642 (Cirsium)
- Costnea* W. V. 606
chrysanthemifolia Spr. V. 607
lutea Sims V. 602
scahiosae Spr. \. 607
sulphured IV. V.606
- Cosmos* Cav. V. 606 VII. 291
bipinnatus Cav. V. 606
*fi exaristatu** DC. • •
caudatus // . // . et K. V. 606^
chrysanthemoides // . B. et K. V. 607
critinnifolius // . B. et K. V. 607
parviflorus // . // . ft K. V. 606
pilosus H.B.etK. V. 607
scabiosoides H. B. et. K. V. 607
sulphurous Cav. V. 606
tenellus // B. et K. V. 606
tenuifolius Limit. VII. 291
- Cosmos Pers.* V. 606
- Cotula* Gartn.W. // Auct.Y.371
 VI. 14 /, . VI. 77. 82,140
Tourn.Yl.15 Vaitl. VI.82
abrotanifolia W. VI. 15
alba L. V. 490
antlicinoides L. VI. 78
,,nilotica »C. VI. 79
y glabriuscula - - -
aeae alensis - - -
aurea L. VI. 78
barbata DC. VI. 79
bicolor Roth V. 372
bipinnata Tfqinb. VI. 79
bracteolata ^ . Meyer VI. 78
cap en sis L. \I. 51
ceniaefolia DC. VI. 79
/? scaposa - - -
chrysanthemifolia Blume V. 372
cinerea Delil. VI. 132
complanata Sibth. VI. 17
complanata Sibth. VI. 81
coronopifolia A. VI. 78
crinita E. Meyer VI. 144
cuneifolia IV. VI. 139
divfircata Wall. V. 375
filifolia Thunb. VI. 77
fimbrinta Spr. VI. 144
foetid a Bauh. VI. 13
foetida Poepp. VI. 139
glohifera Licht. VI. 137
globifera E. Meyer VI. 144
globifera Thunb. VI. 132
grandis Jacq. VI. 135
grandis L. VI. 135
- Cotula*
hemisphaerica Wall. VI. 140
heterocarpa UC^f. VI. 80
inte^rijoia Burcb. VI. 78
latifolia Pers. V. 372
latifolia v.javanica Blume V. 372
laxa /J£. VI. 78
leptolea UC. VI. 80
/y/-«to J5To« V. 372
Mttdertispntina W. V^p. 373
Mfitricfin'oid&s Bong VI. 131
mirrocphala i>£. VI. '79
minima Blume VI. 139
minima /?{/ . VI. 80
minima W. VI. 140
mi nut a. Forst. VI. 139
minuta IF. VI. 139
Montevideo sis Spr. VI. 78
inultilida />6^f. VI. 80
n ud i can Us Thunb. VI. 83
oxyodonta 2J0. VI. 78
fi major - - -
pro strata L. V. 490
pttTocarpa DC. VI. 80
pubescens Desf. VI. 80
pumila llovtt. VI. 83
pus ilia Eckl. VI. 78
pusilla Thunb. VI. 78
6 MibindiViMa* DC- -
pygmaea Poir. VI. 45
pyrethraria L. VI. 81
quinquefida Thunb. VI. 137
quineloba L.Jil. VI. 39
reptans Bojer V. 371
Russeliana Wall. VI. 140
sericea Thunb. VI. 83
si napi folia Roxb V. 372
sinapifolia «. /fW/. V. 375
sonchifolia MB. V. 372
sororia J0C. VI. 79
Sphaeranthus /, /' / £ VI. 80
Spilanthus L. V. 625
Spilanthus W. V. 625
sternutatorin Wall. VI. 139
stricta L. VI. 39
tanacrtifolia W. VI. 132
Teisidalia Z>6^f. VI. 80
tenella J5. Meyer VI. 80
tripinnata Thunb. VI. 132
turbintita L. VI. 82
umbellata L. fit. VI. 77
Verbesina L. V. 110
villosa /JC. VI. 79
viscosa L. VI. 42

- Cotula*
viscosa Spr. VI. 42
COTULEAE Less. DC. V. 499 VI. 76
Cousinia Cass. VI. 552 VII. 302
aggregata DC. VI. 553
aibida DC. VI. 552
arachnoidea Fisch. et Meyer VI. 553
arancosa DC. VI. 556
Audieri DC. VI. 555
Belangeri DC. VI. 553
brachyptera /J6*. V J. 554
[^]*canescens* 7JC. VI. 556
carduiformis Cuss. VI. 556
carlinoides /W. VI. 554
chlorocephala C. A. Meyer's 1554
cynaroides C. A. Meyer VI. 556
grandis C. A. Meyer VI. 557
Hablitzii C. A. Meyer VI. 554
hainosa C. A. Meyer VI. 555
Hohenackeri Fisch. et Meyer VI. 555
Hystrix C. A. Meyer VI. 554
incompta DC VI. 553
intermedia C. A. Meyer VI. 553
libanotica DC. VI. 556
lucida /JC. VI. 553
macrocephala C. A. Meyer VI. 556
uiacroptera C. A. Meyer VI. 555
microcephala C. A. Meyer VI. 552
niulliloba DC. VI. 554
odoiitolenis DC. VI. 556
Oliverii />C. VI. 552
onopordoides Ledeb. VI. 556 VII. 302
purpurea C. J. Meyer VI. 555
ramosissima DC \ I. 552
recurvata // £ VI. 555
tenella Fisch. et Meyer VI. 553
temiU'olia C. A. Meyer VI. 551
wolgensis C. A. Meyer VI. 555
Craspedia Forst. VI. 152
fimbriata DC. VI. 152
glu.cn Lindl. \l. 152
glauca Spr. VI. 152
macrocephala Hook. VI. 153
t>7ofa A># \ VI. 152
Ridiea C7/*J. VI. 152
uniflora Forst. VI. 152
CJRASPEMEEAE Less. VI. 149
Crassicolla DC. V. 373 (Grange)
Crassina Scop. V. 534
Crassocephalum Moench Less. VI. 294, 297, 298, 301
Crassocephalum
amhiguum Less. VI. 295
cernuum Moench VI. 298
fatmense liochst. et Steud. Y \ I' 263
jlrvwm Decnisn. VI. 342
suncliifolium Less. VI. 302
valerian aefolium Less. V 1295
Crassid a fruticosa Mill. VI. 446
Creomoc't'piialum Cuss. VI. 297
ceriuimi Cuss VI. 298
CREPIDAEAE Cuss. VII. 76, 133
Crepis Moench. VII. 160 Ait. MVL. 127 ^//c*. VII. 179 /^JIT. VII. 159 L VII. 152, 160
adenantha Vis. VII. 163
Adonis Spr. VII. 172
ai'thnensis /VVA7 VII. 172
ag rest is bad I. VII. 164
agrestis IF. < / A^ < Y. VII. 163
aibida Alt. VII. 166
aibida Fill. VII. 152
alpestris Tansch VII. 166
J. Rlabres CHa '7aiiscA VII. 166
[^] *JaQi*juiniana Froel. - - -
y Gmeliuiana - - -
8 Willdenowiana - - -
6 integrifolia - - -
C fuliaU - - -
7; Allioiiii - - -
[^] *vinridula* - - -
aljiina Lam. \ II. 153
alpiua L. \ I' 153
allissima If alb. VII. 86
a in bisun if alb. VII. 86
amij ^ dalina Lag VII. 158
.inriyaloides Low* VII. 164
angtist/folia DVrv. VII. 162, 163
A par gin Pers. VII. 163
aparzioidrs II \ VII. 150
armena /IC^f. VII. 108
aspera Lam.. VII. 129
aspera L. VII. 179
aur ^ a 67/w.. VII. 167
f7 runcinata /<Voe/. VII. 168
[^] *taraxaciformis* - - -
3 Itiorephala - - -
t Halleriana - - -
[^] *crocfa* - - -
auriculaefulta Frovl. |||. 163
auriculaefolin Sieb. VII. 172
austriaca All: VII. 167
austriaca Jacq, VII. 167
baetica Mill. VII. 86

Crepis

- baicalonsis* Ledeb. VII. 161
bannatica W. VII. 155
harhata L. VII. 86
hnrhata Mill VII. 158
Buvhiniana Tausch VII. 163
bctlidifolia Lois. VII. 156
bellidifolia var. Lois. VII. 156
bien ft is Lapeyr. VII. 154
luennis A. VII. 163
 a prolifera DC. VII. 163
 9 americana - - -
Aiemfe ^/#. VII. 153
hiennis Seb. et Maur. VII. 161
blattarioidis Fill. VII. 166
 *? y. A * f- #- « * • nc. VII. 167*
bulhosa Froel. VII. 160
Bn?teana C. A. Meyer VII. 164
Bungei Ledeh. VII. 164
hur si folia L. VII. 155
bursifolia Inll VII. 179
cernua Ten. VII. 168
chondrilloides FrotA VII. 171
 (I norira - - -
 y rhaetica - - -
 ft diimecta - - -
 i hirauta - - -
 ç integrifolia - - -
 rj nana - - -
chondrilloides Jacq. VII. 172
chondrilloides MoesL et Reich. VII. 171
chrysantha Froel. VII. 165
cinerea Desf. VII. 154
Columnae Froel VII. 167
comata Banks herb. VII. 157
coriacea Horn. VII. 172
coronopifolia Desf. VII. 87
 158
corymbosa Ten. VII. 162
 fi himilis - - -
crithmifolia Link VII. 87
croatica Horn. VII. 179
diffusa DC. VII. 162
D to scon dis Gochn. VII. 154
Dioscoridis L. VII. 179
Dioscoridis Poll VII. 163
Dioscoridis Roth VII. 162
echioides All. VII. 132
elegans Fisch. VII. 161
elegans Hook. VII. 172
erucaefolia Tausch VII. 161
filiformis Ait. VII. 87
filiformis Ftw. VII. 172
foeniquia Froel Til. 172

Crepis

- foetens* Fro*/. VII. 172
foetens Link VII. 158
foetida L. VII. 158
foetida var. con D'Urv. VII. 97
Froeliiiana DC. VII. 165
 ft Hiiliglabra - - -
 y pauciflora . . .
fuli^inosa Sibth. et Sm. VII. 161
 fi adscendens DC. - - -
glandulosa Bast. VII. 172
glandvlosa fwuss. VII. 158
globifrra Hall. fit. VII. 179
Gmelini Froel. VII. 164
Gmelini Schultx VII. 164
graminifolia Ledeh. VII. 155
grandilora Froel. VII. 166
 jl conyxnifolia - - -
 y pappoleuca . . .
 if Hiibruucinata DC. - - -
 t glabresceni Froel* - - -
grandiflora W. VII. 173
heterogyna Froel. VII. 169
*heterospe*ma* Schrad. VII. 179
heterotricha DC VII. 168
hiemalis Biv. VII. 154
hieracioides Lam. VII. 128
hiera'cioides Schkuhr VII. 129
hieraciaides W.etKit. VII.170
hieracioides IV. VII. 170
 P croatica Froel. - - -
 *y nurci*aefolia-* - - -
 S gracilis - . . 171
 £ glabrifolia - - -
 £, Sternbergii . . .
hirta Pers. VII. 155
hispid a Pers. VII. 155
hispid a W.etKit. VII. 155
hispidishna Bartf. VII. 129
hispidula De/il. VII. 109
liyoseroides Sibth. VII. 172
hyoseridifolia Moesl. et Reich. VII. 171
incana Lapet/r. VII. 244
incana Sibth. VII. 172
incarnata Less. VII. 165
incarnata Vis. VII. 158
integrifolia Vest VII. 173
interrupta Sibth. VII. 161
interrupt a Si eh. VII. 161
intybacta Brot. VII. 154
Kitaibelii Froel. VII. 168
lacera Ten. VII. 161
Lachenalii Gochn. VII. 163
laciniata Schkuhr VII. 129

Crepis

- laevigata *Dumort.* VII. 173
 lampanoides *Froel* VII. 169
 p copholepida - - 170
lappacea *Host* VII. 129
lappacea *Lapeyr.* VII. 128
 lappacea *W.* VII. 173
lappacea *W.* VII. 128
lapsanifolia *Reich* VII. 160
latin *Us Sab* VII. 161
latifolia *Balb.* VII. 161
latifolia *Pers.* VII. 161
leiosperma *Gaud.* VII. 162
Leontodon *to do rto ides* *All.* VII. 156
linifolia *Thuill.* VII. 162
 lodomeriensis *Bess.* VII. 163
longe-pinnatifida *Chevr.* VII. 162

 lyrata *Froel* VII. 170
 macrocephala *DC.* VII. 173
macrophylla *Desf.* VII. 155
inner orhixa *Banks herb.* VII. 87

 mauritiana *Froel* VII. 164
 montana *Moesl. et Reich.* VII. 171
 £ lanceolata *Froel.* VII. 172
 y biflora
montana *D'Urv.* VII. 161
 multicaulis *Ledeb.* VII. 165
 ^ *ochotenaia* *£.* - -
 multiflora *Sibth.* VII. 173
muricata *Sibth.* VII. 179
nana *Richards,* VII. 156
neglecta *L.* VII. 162
nemausensis *Gou.* VII. 179
nicaeensis *Balb.* VII. 163
nicaeensis *Pers.* VII. 163
 nigricans *f7i/.* VII. 173
 nitida *£/zft.* VII. 179
nudiflora *Viu.* VII. 179
 oporinoides *Boiss.* VII. 165
 paludosa *Moench* VII. 170
 ^? *exaltata* *Froel,* - -
 y glabrescens - - -
 S tuberculata - - -
 c pauciflora - - -
 paniculata *Presl* VII. 173
 parviflora *Desf.* VII. 162
parviflora *Jaco,* VII. 162
patula *Chevr.* VII. 162
patula *Desf.* VII. 179
patula *Poir.* VII. 77
 pauciflora *Desf.* VII. 161
pectinata *Lowe* VII. 87

Crepis

- pinnatifida *Froel.* VII. 167
pinnatifida *HortuL* VII. 93
pinnatifida *IF,* VII. 162
polymorpha *Pourr.* VII. 154
 polymorpha *W7?/r.* VII. 162
 ; *utirta* *fVaUr.* VII. 162
 fi humilid *Gaud.* - -
 y diffusa */r<0/r. el Ga>i/.* VII. 162
polymorpha *8 virens* *Waltr.* VII. 162
porrifolia *Don* VII. 157
praecox *Balb.* VII. 154
 praemorsa *Froel* VII. 164
 i gUbrata . . . - -
 y multiflora - - 165
 S lanccolata - . .
 e grandiflora - - -
 ^ *petiolata* - . .
pterosperma *HortuL* VII. 179
pulcherrima *Fisch.* VII. 155
 pulchra *L.* VII. 160
 /? *lampanifolia* *DC.* VII. 160
pulchra *p L.* VII. 160
 pulmonariaefolia *Froel* VII. 169
 pungens *Desf.* VII. 173
purpurea *MB.* VII. 180
purpurea *Steud.* VII. 154
 pygmaea *L.* VII. 169
 ^ *integrifolia* *Froel.* VII. 169
 y incanescens - - -
 *S gland ulosa** - - -
 t colorata
radicata *Forsk.* VII. 131, 173
radicata *Sibth.* VII. 173
 ramosissima *D'Urv.-Yll.* 162
raphanifolia *Horn.* VII. 154
recognita *Gaud.* VII. 154
rhagadioides *L.* VII. 129
rhoadifolia *MB.* VII. 158
rigens *Ait.* VII. 128
rigida *Pers.* VII. 161
rigida *W.etKit.* VII. 160
rubealis *Juss.* VII. 154
rv, /yr< *A.* VII. 157
rubricaulis *Pers.* VII. 154
ruderalis *Bouch.* VII. 154
sabauda *Balb.* VII. 163
 sadtata *Wend.* VII. 173
 salicifolia */>0e/.* VII. 169
scabra *Lapwr.* VII. 128
scabra *Per#Jfl* 163
 scabra *W. Viri63*
scanensrs *L.* VII. 163
scariosa *W.* VII. 153

- Crepls**
Schreberi Froel VII. 168
senecioides Deli I. VII. 156
**etosa Hall fit. VII. 155*
setosa Pers. VII. 155
sibirica L. VII. 167
siWifolia Froel. VII. 169
simplex Froel. VII. 168
sinuata Lam. VII. 132
smyrnaea DC. VII. 170
spathulata Guss. VII. 153
Sprengeritma All. VII. 128
Sprengeriana W. VII. 129
Stenoma Turcx. VII. 164
striata Thumb. VII. 218
stricta Schultz VII. 163
stricta Scop. VII. 162
succulenta Ait. VII. 87
taraxacoides Desf. VII. 155
taraxncifolia Thuill. VII. 154
taurinensis MB. VII. 153
taurinensis W. VII. 154
tectorum Lam. VII. 162
tectorum £. VII. 162
 £ legetalis Jfo/A VII. 163
 y gracilis Wallr. . . .
tectorum Fill. VII. 154
tectorum v/tr. Ledeb. VII. 164
tenuifolia Banks herb. VII. 162
 87
tenuifolia W. VII. 155
thracia Spr. VII. 173
tomentosa Jtfpench VII. 179
triangula /V/ VII. 173**
umhellata Thuill. VII. 162
fcv/r/V/ Moench- VII. 163
versicolor Fisch. VII. 151
vesicaria Balk VII. 154
ve si cart a Lam. VII. 153
vesicaria L. VII. 153
vesicaria fi L. VII. 153
***!>*/# DC.fl.fr. VII. 162**
t/r*w# A. VII. 162
virens Santi VII. 162
tVYOTff JT. VII. 162
virens a humifusa Schlecht. VII. 162
virgata Desf. VII. 86
virgitata Lttpeyr. VII. 128
viscidula /JroeA VII. 166
Crinissa Don. DC. VII. 144 (Pyr-rhopappus)
Crinita Moench V. 351
linearifolia Moench V. 353
punctata Moench V. 352
- Bulk lade* ||.**
- Crinitaria Cass. Less. V. 351 VII. 279*
hiflora Cass. V. 256
hiflora Less. V. 352
humilis Hook. VII. 280
Linosyris Less. V. 352
viscidiflora Hook VII. 279
Critonia P. Brown. V. 140 G'drtn. V. 126
Dalea DC. V. 140
daleoides 2?C. V. 141
elliptica Raf. V. 178
hebebotrya DC. V. 141
Kuhnia Mx. V. 126
macropoda DC. V. 140
narviflora /W? V. 140
Fseudo-Dalea DC. V. 140
Crocidium Hook. VII. 301
multicaule Hook. VII. 302
Crociseris Reich. VI. 357
Crocodyium Cass. VI. 565 Fat//. DC. VI. 591 (Centaurea)
aureum Sweet VI. 595
syriacum Cass. VI. 591
Crocodylodes Adans. YLbO4 VailL VI. 549
Crodtasperma aspera Poit. V. 563
Cromochiton vide Chromochiton.
Crossolepis /*ejj. VI. 158
linifolia Less. VI. 158
pusilla Benth. VI. 158
Crossostephium Less. VI. 127
artemisioides Less. VI. 127
Crupina €Vik*. VI. 565
vulgaris Cass. VI. 565
Crypbiospermum Beauv. V. 497
repens Beauv. V. 497
Cryptocarpha R. Br. V. 3
spathulata Cass. V. 3
tribuloides Cass. V. 3
Cryptogyne Cass. DC. VI. 147 (Eriocephalus)
Cryptopetalum Cass. DC. V. 101 (Lorentea)
ciliare Cass. V. 102
Cryptostemma /£ Br. VI. 495
calendulacea Sims VI. 496
calcnduiaceum /£. /Jr. VI. 495
a. runcinatum DC. VI. 496
 { 3 lyratum
 y integrifoliira
hypocbondriacum R. Br. VI. 496
runcinatum R.Br. \I. 496
Culcitium H. et Boypl VI. 324
canescens HetBoypL VL324
humile DC. VI. 325

- Culcitium**
kdifolium ILB.etK. VI. 325
linnare Spr. VX 441
nivalc H.B.etK. VI. 325
 (i Neaei DC. VI. 325
Poeppigii DC. VI. 324
rellexum It B.etK. VI. 325
 * *rufrescens* H.etBonpl VI. 324
[^]*salicintim* S/jr. VI. 441
 < *ullumia* A. #/* VI. 497
adnala 2>£. VI. 499
bisulca /cfj9. VI. 498
carlinoides DC. VI. 499
eiliaris /£. />/. VI. 499
rirsioiiles DC. VI. 499
deumms //U£. VI. 498
 /9'brrvifoli» DC. . . .
floccosa ff. ,!/<?<- VI. 499
liispida Leas. VI. 499
intitiiicdia UC. VI. 498
¹*mieracanllia* J%7. VI. 499
bhövnta E. Meyer VI. 499
pnlula Less. VI. 498
paucillora 7JG VI. 500
pi'ctinata Lets. VI. 499
ri'jda /?f;. VI. 500
setosa K. fir. VI. 499
 W#i« Sieb. V. 222
squarrosa /?. ttr. S|. 498
sublanata //6^t. VI. 500
sulcata Less. VI. 408
Cusimbuu DC. V. 650 (Porophyl-
 lum)
Cuspidella DC. |. 370 (Sphaer-
 authus)
Cuspidia Gnertn. Less. DC. VI.
 503 (Didelta)
nraneosa Gaertn. VI. 504
cast rat« Cans. VI. 504
Vyunastrum Cuss. DC. VI. 558
 (Amberboa)
JCyanopsis Blume V. 69
*eri%ero*Mes DC. V. 25
madagascariensis /?£. V. 69
inoluceensis DC. V. 69
pulx'scens DC. V. 69
 . ,; *microcephala* DC. V. 69
villosa DC. N. 69
Cyanopsis Cdi\$!DC.\lbbS (Am-
 berboa)
radlatissima Cass. VI. 559
CyarUkiUium Blume V. 69
motuccense Blume V. 69
pultescens Blutue V. 69
viliosum Blume V. 69
- Cyanois** Desp. DC. VI. 578 (Cen-
 taurea)
a men sis Moench VI. 578
atrnprw rpureus Bauwu., VI.587
austn'ttcus Ehtuni*, VI. 573
hnstatus Moench \I, 577
Jact'us Bailing. VI. 570
minimus repens Lohcl VI. 544
mot Us tt <ut tit>. VI. 579
montanus Haums;. VI. 579
fitter fwaertn. VI. 571
orienta/is Btn/tng. VI. 5>7
pullatus Gnertn. VI. 577
roseus Baitng. VI. 579
rotund at us Moevch VI. 590
 - *se%etvtn* Bauh. VI. 578
styracis folio P. A/pin. VI 544
variegatKS flaumg. VI. 579
vu/gart's Lobel VI. 578
Cyuthidium Royle VI. 531
tar a xacifolium Lihdl. VI. 532
Cyalhocline^a6V/M. V. 373 VII. 280
lyrata CV/JJ. V. 374 VII. 280
stricta C«M. V. 374
Cyathophora DC. V. 538 (We-
 dclia)
Cyclachaena *xanthifoUa* Fres'
 VII 288
Cyrololppis 67//. rf Z?o» VII. 28
genistoidfs 67//. ^^ /^on VII. 29
Vyctopis Gviil. VII. 28
Cylindrorline CV/JJ. V. 458
Coinmersonii fV/JJ. V. 458
Cylindrosorus Benth. VI. 151
flavescens Benth. VI. 152
Cymbonotus 6*7<fj. VI. 491
Lawsonianus Gautl. VI. 491
Cynara Vaill. VI. 620 VII. 304
 -.,.,.,; r//ww/y. V. 71
acnulis L. VI. 661
alba //«/**. VII. W4
Cardunculu8 A. VI. 620
fi aliil B />r. VI. 620
 y inemiin - . . .
Corsica Fit: VI. 621
iiomerata Thuvh. V.'71
horrida ^<7. VI. «20
kortensis Mill. VI. 620
hum Ms Ji/ss. VI. 664
humilis /.. VI. 620 VII. 304
inte^rifolia Vahl VI. 620
 ///^V//« Labill. VI. 666
pygrnaea //7. VI. 621
Scol;mus L. VI. 620
 (i horteiilM. DC. VI. 620

Cynara
 spinosissima Presl VI. 621
 sylvestris a Lam. VI. 620
CYNAREAE Less. DC. V. 9 VI. 449
CYNAREAE Cass. VI. 617
VYNAROCEPIALAE Vaitl.
 Juss. V. 4 VI. 449
 Cynaroides DC. VI. 666 (Leuzca)
 Cynotis //offwans. VI. 495
 hypochondriaca Hoffman*. VI. 496
 Cynthia Don VII. 89
 amplexicaulis Beck VII. 89
 Boschi DC. VII. 89
 Dandelion DC. VII. 89
 virginica Hvk ML 88
 virginica Don ML 89
 \pselodonia />/. ML 286
 Ecloniana DC. VII. 286
 fyrtnlepis />?«« VI. 17
 alexandrina /Vf. VI. 17
 ft galira - - 1 8
 Immantia Less. M 17

D

Dahlia CtiV. V. 494
 acutilora fl. taexic. V. 494
 hidentifoha Stilish. V. 494
 CervantVsii Las. V. 494
 coccinea Ctn\ 494
 cocci nea Tltouin V. 494
 crocata Lag. V. 494
 crocTM Pol/>. V. 494
 fnistrnea Ait. V. 494
 futgens lortul. V. 494
 nan a I/orfit I \ 494
 pinnata Cav. V. 494
 purjwra Pair. A : 494
 pttsilla Zucc. \.iji
 rasra Cav. V. 494
 saithucifolia Satisb. V. 494
 simplex lortul. V. 494
 superjua Ait. V. 494
 variabilis Or*/. V. 494
 Daniilris 67/M. VII. 255
 pudica fV/*5. VII. 255
 Damironia Cass. VI. 211
 cemuaTas*. VI. 212 ^
 ele>atitissima Cass \I. 212
 Ihnma Yesua Colin VI. 416
 UwyplMlinn // tf ^ A'. VII. 3
 arsi-iih-tuin // B .et K. \ U. 4

Decachaeta DC. V. 133 VII. 268
 Haenkeana DC. V. 133 VII. 268
 Decaneunim DC. V. 66- VII 264, 308
 *aiirys;da]iiiiiii DC. V. 68
 duicligulense DC. V. 67
 divergens DC. V. 68
 (i lanrouUtnin F)C. V. 68
 epilrh/M JJC. V. 67
 iimbrillionim DC A. 68
 iruN'scois DC V. 66
 giabrum DC. V. 67
 g-and<> W. V. 67
 inollo DC. V. 67 VII. 264
 a epiloimn DC. V. 67
 {} ncabri(li:m . . .
 obovatuiu DC. V. 67
 pb]llo]aoniim DC VII. 264
 reHt atuni DC. V. 66 VII. 308
 schridium DC. V. 67
 srariosum DC. VII. 264
 sene^alense DC. V. 68
 silhetense DC. V. 67
 Dfckera Schultz VII. 132
 Deli ha Spr. V. 502
 Bertrii Spr. V. 503
 Deloderivm Cass. DC. VII. 109
 (Millina)
 taraxacifolium Cass. VII. 110
 Dcluriu W. V. 633 VII. 291
 ostnilhioides />C. V.633 VII.2,1
 Demttria Lag* V.314
 glut inns a Lag. V. 314
 spathvlata- Lag. V. 315
 Demidiuin />C VI. 216
 filagineumi />C. VI. 217
 Dendranthema DC. VI 62 (Py-
 ethrum)
 Devdrosteris Don VII. 212
 Berteriana Hook, et Arn. VII.
 213
 macrophylla Don VII. 213
 margin at a Honk, et Arn. VII.
 213
 micrantha Hook, et Arn. VII.
 24:*
 wollis Hook. H Am. VII. 2 4\$
 neriifolia Hook ft Arn. V 11.243
 pinna!a Hook, ft Arn. VII, 213
 Dmekia Thmih. V. 162
 rapensis Thunh. V. 462
 ;; Utifolia DC. V. 462
 y minor . . .
 glabrata DC. V. 462
 Denim Adnns. V. 529
 Lens Leonis Tourn. VII. 1 i>

- Detridium* Nees V. 223 DC. V. 223 (Agathaea)
Bergianum Nees V. 223
De trio ides Less. V. 223
Detris Adans. DC V.223 (Agathaea)
Diabasis DC VII. 297 (Mjitraria)
Diacantha Lag. VII. 2 Less. DC. VII. 3 (Barnadesia)
arborea Less. VII. 3
Diacanthoides DC. VII. 2 (Barnadesia)
Dialesta H. B. et K. V. 76
discolor HB.etK. V. 77
staavioides Mart. V. 79
Diaphoranthus Meyen VII. 53
fuscus Meyen VII. 53
Diazeuxis /*©» VII. 22
intermedia DC. VII. 22
latifolia Don VII. 22
Mutisiana Don VII. 22
serrata Don V. 58
trinervis Now VII. 22
Dichrocephala DC V.371 L'Her it. VI. 139
capensis Z)C. V.371
chrysanthii»mifolia DC. V. 372
6<C^a L'ferit. V. 372
gracilis DC. V. 371
grangcaefolia DC. V. 372
latifolia DC. V. 372
^javanica- . . .
lyrata DC. V. 372
mintita L* Her it. VI. 139 .
sonchifolia DC. V. 372
Dicoma />**. VII 35 Cass. VII.36
Burmanni £,««;. VII. 37
capensis Less. VII. 36
fi leiolepis DC. - . .
y angustifolia - . . .
diacanthoides Less. VII. 37
lamiginosa DC. VII. 36
latifolia DC VII. 37
macrocephala DC. VII. 36
radiata Less. VII. 37
relhanioides Less. VII. 37
spcciosa DC. VII. 37
tomentosa Cass. VII. 36
Didelta Less. LHerit. VI. 503
annuum Less. VI. 504
capensis Lam. VI. 503
carnosum /fc£ VI. 503
cnrnosum W. VI. 503
cernuuin /,££*. VI. 503
obtusifolia Cass. VI. 503
- Didelta*
spiniosum Ait. VI. 503
 a Tbumbergii DC. VI. 503
 " ei - - -
tetragoniaefolium Vllerit. VI. 503
tomentosum Less. VI. 503
Diglossus Cass. V. 642
variahilis Cass. V. 646
Diinerostemma CVzs*. VII. 255
hrasilianum Cuss. VII. 255
Dimorphanthes Cass. DC. V.377 (Conyza)
aegyptiaca Cass. V. 382
angustifolia Cass. V. 381
hidentata Cass. V. 385
Gouani Cass. V. 381
procera Cass. V. 378
sicula Cass. V. 477
stipulacea Cass. V. 387
Dimorphotheca F/i/7/. VI. 70
aurantiaca 2J6*. VI. 72
chrysanthemifolia DC. VI. 73
cuneata DC. VI. 72
Dregei /W. VI. 72
Ecklonis DC. VI. 71
fruticosa DC. VI. 71
graminifolia DC. VI. 71
hyhrida DC VI. 70
itcrassata Moench VI. 71
leptocarpa ZM. VI. 72
multifida DC VI. 73
nudicaulis DC. VI. 71
pluvialis Moench VL 70
 /9 lyrata DC. VI. 70
pluvialis var. Cass. VI. 70
polyptera /)£. VI. 73
scabra DC VI. 72
sinuata DC. VI. 72
staticefolia Fail/. VI. 71
Tragus DC. VI. 71
Diomedea Cass V. 488
argentea //, #. ** A'. V. 489
hidentnta Cass. V. 489
glabrata H. B. et K. V. 489
indentata Cass. V. 489
t/iurifera Bert. herb. V. 592
Diorthodon DC. VI. 16 (Annicy* clus)
Diotis Ztejrf. VI. 34
candidissima Desf. VI. 34
Dintostephus Cass. V. 510
repens Cass. V. 510
Dip loco ma Don V. 316*
f/iY/oji ifcm V. 317
Diplogon Raf. V. 326

Dipylon

- Marianus Raf.* V. 327
ttenophyllum Raf. V. 327
 »»PUPAPBAE DC. V. 211. 271
 %lopappus *Cats. DC* V. 275 VII.
 273 *Less.* V. 272, 274, 325
Cass. V. 298 *Auct.* V. 345
alhus Hook. VII. 273
atnygdalinus Hook. VII. 273,
asper Less. V. 276
asperrius DC. V. 277
asporulus DC. V. 277
canescens Hook. VII. 273
caucasicus DC. V. 277
Chamissonis Less. V. 347
chinensis Less. V. 275
chrysanthemifolius Less, V.
 318
coronopifolius Less. V. 317
delphinifolius Cass. V. 282
dubius Cass. V. 298
donatus DC. V. 276
ericoides Less. V. 346
extenuatus DC. V. 276
filifolius DC. V. 276
 (i teretifoliiB DC. V. 276
filifolius Hook. VII. 280
fruticosus Less. V. 275
 } DC. V. 276
glut/nosns Less. V. 347
graMtnifolius Less. V. 325
grandillorus Hook. VII. 273
grindeloides Less. V. 318
hispidus Hook. VII. 279
incanus LinUf. V. 278
leucopyllus Lindl. V. 278
linariaetolius Limit. V. 277
U near is Hook. VII. 279
lutscens Lindl. V. 278
macrocephalus Poepp. V. 348
lnolliusculuK Lindl. V. 277
obtusafus Less. V. 276
paludosus Lindl. V. 264
pinifolius Less. V.696 VII. 275
pinnatifidus Hook. VII. 279
prunelloide.s Poepp. V. 346
ptarmicoides Lindl. V. 264
punctatus Less. VII. 280
rigidus Lindl. V. 277
rotundifolius Less. V. 272
lloylei 2W7. V. 276
*scaher*Hook.* VII. 279
sea her Less. V. 263
scnoblculatus Nees V. 348
sericeus Less. V. 349
teretifolius Less. V. 276

Diplopappus

- nmheilatus Hook.* VII. 273 '
vilhsus Hook. etArn. VII.279
Dtp fo mi stern Taitsh V. 568
tin dor in Ttiusch V. 568
Diplostemma *Huchst. et Stend.*
 VII. 75, 306
alatum 2JC. VII. 75
Diploste/Mum *Cass.* V. 272 VII.
 273 *JfofttA* V. 273
aculeatum Nees V. 270
acuminalum JOC V. 273
amygdalinuin CassN.Til VII.273
 ^ huiniliiiiH /JC. V. 273
horeale Spr. V. 273
cornifolium DC. V. 273
dichotomum Z?C V. 273
exlenuatum Nees V. 276
filifolium Nees V. 276
fruticosum Nees V. 276
grandiflorum Spr. V. 95
hispidum Nees V. 276
ignuirium Spr. V. 96
lavandulaeoblium //. /f. iE YI. V.
 273
linariaefolium var. Nees V.
 277,278
liratum Nees V. 267
longipes Cass. V. 276
melastoMoides Spr. V. 96
niicropkylltnn Nees V. 270
*moranense iV^?** V. 273
nubi>enutn Spr. V. 96
obovatum Z>C V. 273
ohtusatum Nees V. 276
ochraceum Nees V. 262
phlogotrichum Nees V. 272
ratnulnsum Nees V. 270
sessiliflorum Spr. V. 96
solidagineu/n Spr. V. 96
stellulatuw Nees V. 272
teretifolium Nees V. 276
iiinbrAatum i/>6. V.272 VII. 27 i
verbuscifoliwin Spr. V. 95
voluhile Spr. V. 96
Diplobrix /JC. V. 611
acerosa DC. V. 611
juniprrifolia ZJC. V. 6*
Dipterocome *Fisch. et Meyer* //,
 255
pusilla F/JCA. et Meyer VII. 256
Discocalea DC V. (572) (Calea)
Discocenia DC. VI. 83 ((Ynia)
JJiscotnela *Rtif.* V. 586
Discopo'la DC. V. 604 (Bidens)

- Disparago Gaertn.* VI. 257
ericoides (Haertn.) VI. 257
lasiocarpa Cass. VI. 258
p na VI. 258
laxifolia DC. VI. 257
seriphioides DC. VI. 257
Disparella DC. VI. 257 (Dispa-
 rago)
Distasis DC. V. 279
modesta DC. V. 279
Distcphanus Cnss. V. 74
en pita I us Jiojer V. 74
populioliolus £#««.* V. 74
trinervis iuuer V. 75
Distreptus C/rss. V. 87
an&ustijolius Cuss. V. 87
crispus Cuss. V. 87
nuditlorus A^j\$. V. 87
spicatus Cuss. V. 87
sprails Less. V. 87
Disijnanthus Raf. VI. 269 *)
Disynapliia /£* VII. 267
montcvidensis 2JC. VII. 267
Ditriclmin {Ditkrichum} Cass. V.
 619 VII. 291
, macrophyliuin Cnss. V. 619
Dixonium W. herb. V. 482
Ion gifolium W. herb. V. 482
Doellingeria DC., V. 263 *Nees* V.
 263, 272
amr/gfffilin/r Nees V. 273
olmvata Ne.es V. 273
ptarmicoides Ne«s V. 264
scabra Nees V. 263
trichocarpa DC. V. 263
vmhellnta Nees V. 272
Dolichlasium A//^. VII. 72
glanduliierruin A^/r. VII. 73
Ln^ascue (Jill.) VII. 73
Dolichogyne DC. VII. %6
gnaplialioides DC. VII. 256
stadirlinoidrs />T. VII. 256
Dotictiostilis Cass. VII. 4
Dolomiaea /Id VI. 542
macrocephala DC. VI. 542
ZtontVf X.Br. V. 314 ^i/r^ V.
 315 *Less.* V. 47(i)
canniensis Less. V. 477
c7/N/£« JV//^. V. 346
glutinosa K.Br. V. 314
st/uarrosa Pursh V. 315
Do nitrides DC. V. 477 (Jasonia)
Doratolepis Benth. DC. VI. 163
 (Podolepis)
- Doria JL«M.* VI. 469 *Adnns* V.
 330 *Thunb.* VI. 310, 469
acutiloba DC. VI. 469
silnla 77/////A. \I. 470
; serruLtta DC. VI. 470
altisshna Gnu I. VI. 352
arliuscula /?£. \I. 470
bipinnala Thunb. VI. 3tt7
cainpanulata />(. VI. 473
caniusa DC. VI. 471
chromoclweta DC. VI. 472
r^ |>aj|^01pa " " "
dujtiarfolia DC. M. 470
cneorilolia DC. VI. 470
denticulata Thunb VI. 439
digituta JLf j.* VI. 471
» iu.isa in;. VI. 471
diversiöolia /;6^. VI. 472
eloi-gtn Thunb. VI. 439
eriocarpa /?6^. VI. 471
tf. subitüs - - -
erosn Thunb. VI. 309
Gymnodiscus DC. VI. 473
incisa Thunb. VI. 383, 438
la&iocarpa DC. VI. iriJ
LauiTola DC. VI. 472
liorariölolia 2^6^. VI. 471
Lingua Less. VI. 471
nana DC. VI. 470
</ ven Thuith. VI. 390
perfoliata Less. VI. 472
pt>rlbiala Thunb. VI. 472
piuHtitifida Thunb. VI. 433,
 438
ivmiosa 2JC. \ 1/4.72
retrolracta A^AJT. VI. 470
^ pluridentati E>7. • -
swiicnlva W;. VI. 473
senata Thunb. VI. 309
sonchifolia Thunb. VI. 309,
 '472
spinoscerns DC. VI. 470
taraxacoides Z/6^. VI. 471
tortuosa DC. M. 472
vndulatn Thunb. VI. 434
undulosa i;t^. VI. 472
vinsa-avrea Scop. V. 338
Doröbaea Cass. VI. 340
pimpint'llifolia Cass. VI. 426
Doronicum A. VI. 320 V. 226 ^//r/.
viiu VII. 15
acavle Walt. VJ. 318
altnicum Pall. VI. 320
Arnica Desf. VI. 317
Arnottii DC. VI. 322
asplenifolium Lam. V!l. K>

*) \id« Dyainanthuii.

- Doronicum**
nsptentifolium \$ Lam. VII. 15
'ustriacum MB. VI. 321
'ustriaiuim Jnctf. VI. 321
HeUidinstrum L. V. 226
calcaratatum Rn.rh, V. 474
Candolleianum If'ight VI. 322
rnucasicum MB. VI. 310
Columnae Pourr, VI. 319
Columnae Ten. VI. 320
Columnae var. Ten. VI. 320
cord a turn Lam. VI. 320
cordifolium Sternb. VI. 320
cor sicum Pair, VI. 319
denlatum Link VI. 322
eriorhizon O'uss. VI. 320
glutinosum W. V. 314
randiflorum Lam, VI. 319
helveticum Mill VI. 357
fittsnturn Lam. VI. 319
incanum Lam. VII. 20
laevifolium Walt. V. 299
Ijessingianum Wight VI. 322
linifolium //£*. VI. 322
longifolium Reich, VI. 322
macrophyllum Fisch. VI. 321
Math toll Tausch VI. 321
tnexicanum Cerv. V. 317
montnum Lam. VI. 317
nudicaule Mx. VI. 318
oblongifolium DC. VI. 321
orientate Reich, VI. 320
orientate W. VI. 320
*Pardalianch*** Jaca, VI. 321
Pardalianches L. VI. 320
 ^ rormtdifuliim DC, VI. 321
 } humile . . .
Partalianches Sow. VI. 321
Panlalianches \$ L. VI. 321
peruvianum Lam. VI. 323
pilosetoides Lam. VII. 17
planlaginciini L. VI. 321
planiagineum C. A. Meyer VI. 321
plantagineum Roth VI. 321
planta^ineum W, VI. 322
procurrens Iuwort. VI. 320
pyrolaefotium Lam, VII. 16
ramosum Walt, V. 299
Uoylei J.C. VI. 321
scornioiqs fl^. VI. 321
Waltai Arm. VI. 322
WigLtii DC. VI. 322
 fi hum - . . .
D *ricogis* 6V«. V. 558
auaplexicaulis C/M. V. 558
- Dracunculus* Bess. DC, VI. 93
 (Artemisia)
hortensis Blackw. VI. 97
Drepanin Juts. DC, VII. 86 (Tolpis)
fimbigua DC. VII. 86
barbata Desf. VII. 86
falcata Rottss. VII. 86
umbellata DC. VII. 86
Drimyphyllum Ilurch. V. 501
helenianum Jhtrqh. V. 502
Drozia CbM. VII. 60 Less. DC.
 VII. 61 (Clarionea)
dicephala Cass. VII. 62
monocephala Cass. VII. 62
Dubautia ('audich. V. 680
laxa Hook, et Am. V. 681
plantaj^inea Gaudich. V. 681
Dubyaea ZW. VII. 247, 307
crisulata 2W. VII. 247
bispida ZJf. VII. 247 VII. 307
sonchotika DC. VI. 247
Duchfsnia Cass. V. 475
crispa Cass. V. 475
Dux a idea Cass. V. 662
Dubaldea DC. V. 366
chinensis DC. V. 366
Dumeriliu £*««. VII. 66,306 Lag.
 VII. 55
Alamani DC. VII. 67 VII. 306
axitlaris Lag. VII. 55
Jlumboldtii Less. VII. 67
panivuluta Cess. VII. 55
paniculata DC. VII. 55
paniculata H.B.etK. VII.55
Dimantia />£. V. 626 VII. 291
Acbyranfbes J9C.V.627 VII.291
microcephala DC. V.627 VII.291
Dysinanthus Raf. VI. 269
plantagineus Raf. VI. 270
tysodia /*;. V. 639
acerosa DC. V. 641
appendiculata Lag. V. 640
chrysanlbcinoides Lag. V. 640
fastigjata /^(7. V. 640
grandiflora DC. V. 640
incana DC, V. 640
poropli>lla DC. V. 639
 < radiu . . .
 ft disroidea . . .
pubescens Lag. V. 640
serratifolia JJC. V. 641
Dysodium Rich. V. 519
divaricatum hort. Paris.V&IQ
divaricatum Rich. V. 520

Iyso ilium
radiatum Desf. V. 520
Dyssodu Lug. V. 638
CuvuniUesii Lag. V. 638
Dyssodia Cav. Lag. V. 639 W. V. 639
g/attdulosa 67/0. V. 640
j>landu/osa less. V. 639
porophylla Cut*. V. 0 9
porophylla Luff. V. 639
Po/ophyll/m \l'. V. 639
subiniegerrii HU Lug. V. 640
tagetiflora Lag. V. 640
HYSSODMEAE Cuss. V. 638

E

Et-lirnais ft*:. VI. 610
 carliunities Cuss. VI. 661
 p' niraiiN />*?. \I. 661
carliunities DC. VI. 661
 rirsioiflm //£'. VI. 661
tnjtarts Cuss. VI. 661
Ecliinnra Moench V. 554
 angustifolin DC V. 554
 hcleropllylla Z/o/? V. 555
 purpiuva Moench V. 554
 sero I ina J)C. V. 554
Echinanthus Neck. VI. 522
Echi nodi urn Poir. V. 521
Echinolenta Jact/, fit. V. 3
arena Hum Jactj.Jjl. V. 3
ECHIKOPEAE DC. VI. 522
ECiUXOPODEAE CfISS. VI. 522
Ecliinops A VI. 522
 acaulis A///y VI. 527
altaicus HorhtL VI. 524
 bannaticus Rnchel VI. 524
 ceplialotes DC. VI. 526
 corniu;<Tus Z>C. VI. 525
creticus Tnurn. VI. 525
 (lahuricus Fiscli. VI 5*23
 a lalilobim DC VI. 523
 fi angustilubuA - - -
 rrihiFiatus Roarh. VI. 526
eriophorus Steph. VI. 523
 exaltatus SchratL VI. 523
fruticosus L. V. 90
gig an tens llortul. VI. 524
 glaberrimus /?r. VI. 525
Gmelhii Ledtb. VI. 523
 Gmelini Turcz. VI. 527
Gmelinivar.a Trautut.Yl&23
 — - £ — . .
 graccus J/tV/. VI. 526

Ecliinops
urandiflorus Clark. VI. 526
 helielepis DC, VI. 524
 hnrridus Desf. VI. 526
 humilis J/i?. VI. 523
hum His Lrdeh. VI. 523
humilis Reich. VI. 523
lanatvs Steph. VI. 523
lanuginosus Lam. VI. 526
Maximas Siev. VI. 524
 inicrocephalus Sibth. et Sm. VI. 523
mvitiflorus Lam. VI. 524
 niveus #r<//. VI. 526
nodiflorvs Lam. V. 90
orientnlis Trautw. VI. 526
paniculntus hot. reg. VI. 524
panicvlatus Jactj. VI. 524
pauciflorus Lum. VI. 524
 persicus &frv. #£ Fiscli. VI. 525
 platyleplg Trautw. VI. 523
Prescottii Fisch. et Meyer VI. 525
pungens Trautw. VI. 525
 TS/Yo /.f//e//. VI. 524
 Ritro /. VI. 524
 avulgarU DC. VI. 524
 ft tenuifoliiK - - -
 y Meyeri - - -
Ritro Schkuhr VI. 523
Ritro elegans BertoL VI. 524
Ritro ruthenicus Fisch. VI. 524
ruthenicus Ress. VI. 523
rvthenievs Reich. VI. 524
 sphaiToccephalus L. VI. 524
 /? glabratiH DC. \I. 524
 2' panicilatiw - - -
 8 rornigerus - - 525
sphaerocephalus var. MB. VI. 525
sphaerocephalus ruthenicus
 Reich. VI. 524
sphaerocephalus viscosus
 Reich. VI. 524
spinosus Bone ' VI. 525
 spinosus L. VI. 525
spinosns d'Urv. VI. 525
strict JLS Fisrh. VI. 523
 stri<v>sus L. VI. 526
 p DC,m. 527
strigosvs MB. VI. 525
 ōzowifzii Fisch. et Meyer Vi.525,
tauricus llortul. VI- 5'23
tenui/olius Fisch. VI. 524
Tournefortii letf^ . VI. 525

Ecliiops

- tuntanus* Vahl VI. 525
Turcxaninowii Trautw. VI. 527
villosus flnrtaL VI. 524
toirgatus Lnm. VI. 524
viscosus MB. VI. 525
viscosus DC. VI. 525

ECfijvapsEAE Cass. VI. 522
 &CHINOPSIDAEALess. DC. YI450;
 522

Echinopus Tourn. VI. 522

- **clipta L.* V. 489 VN. 287
adprssa Moenck V. 490
lirachypoda .V.r. V. 491
ciliata herb. Mndr. VI. 281
dliata Rnf. VI. 491
Wliptira DC. V. 491
orecta A. V. 490 VII. 287
 (? diff-iNa DC. V. 490
humilis II. B. et K. V. 496
integrifoh'a Spr. V. 304
lanccolata DC. V. 491
latifolia L.fil. V. 492
longioliola Schrnd. V. 490
*paliislrts /tor**.* V. 491
parviflora Wall. V. 490
patula Schrnd. V. 491
procumbens Mx. V. 491 VII. 287
Spatula DC. V. 491
prostrata Cham V. 490
prostrala £. V. 490
 (J undulata DC. V. 490
*prostrata D**E.* Wall. V. 490
punctnta L. V. 4^0
pusilla DC. V. 491
scn briuscula Wall. V. 547
sessi/is Sti/. V. 637
thermal is Bunge V. 490
undutnta W. V. 490
Zippcliana Blume V. 490

ECLIHTKAE £***. Z>C. V. 213,488

Eclopes Gaertn. VI. 287

- acict/laris* Cass. VI. 289
apiculata J9C. VI. 289
p pubescens /^7. VI. 289
buxifolia Gaertn. VI. 289
centauroides DC. VI. 288
cuneata L'Merit. VI. 287
euneata L w. VI. 288
decussata^2)a VI. 288
genistaefolia DC. VI. 288
glutinosa DC. VI. 288
paralleiinervis Less. VI. 289
P angiiBtifolia DC. VI. 289

Eclopes

- pumila Less.* VI. 290
punctuta Cnss. VI. 288
jjungens Cnss. VI. 289
schizolcpis DC. VI. 289
sedifolia DC. VI. 288
speciosa ZJC. VI. 289
stypheiioides DC. VI. 289
suLpungens Less. VI. 289
 !? açicuUris DC. VI. 289
trinervis Less. VI. 289
viscida Less. VI. 288
Edmondia Cnss. Less. DC. VI. 214 (Helipterum)
brnctenta Cnss. VI. 214
 - *splendeits Cnss.* VI. 215
Edwnrsia Neck. V. 593
Egletcs £uf. Cnss. VI. 42
hellidiflora />^s. VI. 42
doniin^ensis Cnss. VI. 42
 ^ filabrata />C. VI. 42
hinuifusa Less. VI. 42
viscosa Less. VI. 42
Elachia DC. VII. 256
euj)lirasioides J9C. VII. 256
Elachothainnos DC. V. 398
Cuimingjiaiiii DC. V. 498
Electra DC. V. 630
mcxicana DC. V. 630
ELEHANTOPEAE C<M. 2JC. V.10,
 85
ELEPHANTOPODEAE Less. V.85
Elephant op us cvwJ.* V. fe5 L. V.
 85,87
angvstifolivs Sw. V. 87
carolinianus ff. V. 86
carolinianus var. simplex
Nut.* V. 86
carolifiensis albiflorus Meyer
 V.86
cervirtus Arrnb. V. 86
flexuosus Rnf. V. 87
hirtiflorus J96: V. 86
Martii Graham V. 86
mollis //. B. et K. V. 86
nudicaulis Ell. V. 86
ftudiflorus Spr. V. 87
nudiflorus W. V. 87
scaber L. V. 86
 «r</i>r. Sw. V. 86
spicatsv Juss. V. 87
strigosus W. herb. V. 87
tomentosus Auct. V. 8U
tomentosus L. V. 86

- Elephantopus*
virgatus Desv. V. 86
Elephantosis Less. V. 87
angustifolia DC. V. 87
bitlora Less. V. 87
liatroides hort. Petrop. V. 87
quadriflora Less. V. 87
Eletherochaeta DC. W. 44 & (Robinsonia)
Eletherogeron DC. V. 293 (Eri-geron)
Eletherolepis DC. VI. 448 (Robinsonia)
Elphegea Cass. V. 318 Less. V. 218, 223
Bergiana Less. V. 223
ciliata Less. V. 218
crenata Cass. V. 319
dentata Cass. V. 319
hirta Cass. V. 386
lanceolata Cass. V. 319
latifolia Cass. V. 319
microcephala Less. V. 218
minor Cass. V. 319
quinquenervia Cass. V. 319
reflexa Less. V. 222
Elvira DC. V. 502 Cass. V. 502
biflora DC. V. 503
Martyni Cass. V. 503
Elytropappus Cass. VI. 256
ambiguus DC. VI. 256
canescens DC. VI. 256
cyathiformis DC. VI. 257
glandulosus Less. VI. 256
a longifolius DC. VI. 256
ft microphyllus - - -
y pallens - - -
Rhinocerotis Less. VI. 256
spinulosus Cass. VI. 256
spinulosus Less. VI. 256
Emilia Cass. VI. 301
adscendens DC. VI. 303
angulata DC. VI. 303
angustifolia DC. VI. 303
citrina DC. VI. 302
flammea Cass. VI. 302
gracilis DC. VI. 303
graminea DC. VI. 303
humifusa DC. VI. 302
prenanthoidea DC. VI. 303
pumila DC. VI. 302
purpurea Cass. VI. 302
rigidula DC. VI. 302
sagittata DC. VI. 302
scabra DC. VI. 303
sonchi folia DC. VI. 302
Enalcida Cass. V. 642
pilifera Cass. V. 646
Enantiotriclium E. Meyer VI. 443
Athanasiae E. Meyer VI. 444
AVr-rt IP. A#ry<r VI. 444
Encrulia Adams. V. 566
alternifolia Raevsch. V. 567
canescens Civ. V. 567
canescens Raevsch. V. 567
halimifolia Cat. V. 567
mexicana Mart. V. 578
oblongifolia DC. V. 567
parvifolia B. et K. V. 567
Endultucn Cass. VI. 249
pulchella Cass. VI. 252
sphaerocephala Cass. VI. 252
Endoptera DC. VII. 178
aspera DC. VII. 179
? inermis DC. VII. 179
Dioscoridis DC. VII. 179
Enhydra DC. V. 636
caesulioides Cass. V. 497
fluctuans Lour. V. 637
Heloncha DC. V. 637
longifolia DC. V. 637
maritima DC. V. 637
mar Hint a Less. V. 637
oblonga DC. V. 637
paludosa DC. V. 637
sessilis DC. V. 637
Sobreyra DC. V. 637
subcuneata DC. V. 637
Enydra Duh. V. 464
Enydra Lour. V. 636
Epallage DC. VI. 3
anemonifolia DC. VI. 4
dentata DC. VI. 4
rupeslris DC. VI. 4
saxifolia DC. VI. 3
Epaltis C. V. 461
australis Less. V. 462
brasiliensis DC. V. 461
divaricata Cass. V. 461
hirsuta Less. V. 462
linearifolia DC. V. 461
littoralis Less. V. 461
mexicana Less. V. 462
pygmaea DC. V. 461
Epidendrum Less. V. 432
Epidendrum a strum hojer VII. 18
Candollei Bojer VII. 19
hirsutum Bojer VII. 19
Epltrachys DC. VI. 635
Erato DC. V. 317
polymnioides DC. V. 318

ERECTHITAE (ERECTHITAE)

DC V. 500 VI. 293

- Erechtites* Ha/. VI. 294
ambigua DC VI. 295
arguta DC VI. 296
Bithurstiana DC VI. 297
cacalioides Lr. VI. 295
carduifolia DC VI. 294
glabrescens DC VI. 295
glandulosa DC VI. 295
glomerata DC. VI. 297
 § »ui, in «i» DC. VI. 297
 y polyrephala - - -
hieraiifolia Ha/. VI. 294
hispidula DC VI. 296
mixta DC. VI. 297
praealta Less. VI. 294
preantlioides DC. VI. 296
pumila DC. VI. 297
radridenlata />C. VI. 295
Richardia Ha DC. VI. 297
rimcinata DC. VI. 295
sonchoides DC VI. 296
tenuiflora DC VI. 296
valeriaiaefolia TJC. VI. 295
Erechthitoides DC. VI. 339 (Kle-
 nia)
Erethiphyllum Less. VI. 197
Eremantlus Cass. VI. 261 DC.
 VI. 261 (Seriphiuin)
Eremanthus Less. V. 82
glomeruifttus Less. V. 82
Eremocephala JQC VI. 137 (Pent-
 zia)

Eremosis DC. V. 77 (Monosis)

ERIGEREAB ZJ& V. 211, 279

Erigeron L. V. 283 VIL 274 Don
V. 432

acre £. V. 290

a bracliyglosium DC. V. 290

p anteruides - - - VII. 274

acre Sow. V. 290

arsyptittcum L V. 382

affine DC V. 289

alntum Don V. 448

alpinum Lam. V. 291

npyd DC. V. 291

alpinum L. V. 291

alpinum Sow. V. 291

a/pin n>.s. Less. V. 257

alpinus (I ericalyx Ledeh. V.
287

ambiguum Nutt. V. 299

atnplexicaule Poir. V. 285

amplexicaule Torr. V. 286

Erigeron

andicola DC. V. 287

!/? pubeirent J9C7. VI. 287

angulosum Gaud. VII. 274*angustissimum* LhtdL V. 286*annuum* Pers. V. 298*anoinalum* DC. V. 293*armerifoliuii*} Turcx. V. 291*asperum* iVwfA V. 286*asteroides* Andr. V. 290*asteroides* Roxh. V. 434*atticum* VilL V. 291*anstrale* Horn. V. 299*bellidilolium* ;)/&///. V. 285

(i scArio*Hn DC. V. 285

he Hi (Itfolium Ha/. V. 285*bellioides* DC. V. 288*Berberianum* DC. V. 286 VII. 274*bonarinis*« L. V. 289*camphoratum* L. V. 452*canadense* Less. V. 290*canadense* /,. V. 289*candepse* Ten. V. 381*canadense* p *pusillum* Bart.
V. 289*canesceiis* H? V. 293*cap*.use* lloutt. V. 72*Carolinian urn* L. V. 298*caucasicum* Ste'v. V. 293*cliinense* Jnaj. V. 290*chinense* Sieb. V. 449*c'diatvs* Ledth. V. 380*cocliinclinense* I*onr. V. 293*cochinchinense* Spr. V. 446*compos it uui* Pursk V. 288*contortum* Des/, V. 381*crispurn* Pourr. V. 381*cuneifolium* ZW. V. 288*cuspid a turn* Spr, V. 444*decurrens* />C V. 293*drcurrens* Vahl V. 388*delphini/olium* W. V. 282*dmtatum* Burm. V. 388*diffusus* Pers. V. 349*divaricatum* il/.r. V. 289*diversifolium* CfttK V. 293*draebachense* Retz V. 291*dubium* tyr. V. 293 *)*elongatum* Ledeb. V. 291*elon^atum* Moench V. 291*expansns* S/tr. V. 254*exstipulatum* Schum. V. 382*) ad *Polyactidium Sprengelii* Schlecht.
referendum VII. 274, 275.

Erigeron

- falcatum* Don V. 439
fasciculatus Colla V. 289 VII. 274
fastigiatam Horn. V. 294
filifonne Spr. V. 294 *)
florifenim Hook. VII. 275
foetidum L. V. ?23
fragrans Spr. V. 294
frijidum Boiss. VII. 274
fruticosum DC V. 283
Gauilichaudi DC. VII. 274
glabillum Nun. V. 284
gift lint twin lloppe V. 291
glalmfolium DC. V. 287
glandulosum Poir. V. 326
glaucum Ker. V. 284
glomerntum Spr. V. 437
glutinosuin hort. Paris. V.319
glutiosum L. V. 476
gnaphalioides H. B. et K. V. 283
Gnuani L. V.381
gram ine urn L. V. 261
gramineus Stev. V. 291
graminosum Muss. herb. V. 444
grandiflorum Hook. VII. 275
grndiflorum lloppe V. 291
graveolens L. V. 468
h'terop/ti/lluM |V. V. 299
hier act folium Don V. 442
hieracifolium Poir. V. 260
hirsutum Htppr V. 291
hirsutum Lour. V. 294
hirsutum Pursh V. 286
hirsutum Wall. V. 292
*hirtellum 2)6**. V. 290
A/rft/f TV/W/A V. 387
hispidum Z>C V. 292
humile f?/v///. V 286
humisUs Spr. V. 287
hyssop9folium Mx. V. 298
jamaicense A V. 288
japnnicum Thumb. V. 382
incanum Fa hi V. 388
incisum Thiinh. V. 387
inciswn IV. V. 387
incisum var, caribaeutn Spr. V. 291
iwrin/jr 5V?/y. V. 321
integrifolium Bigtl. V. 286
inuloides Poir. V. 480

*) delendum; cut *Diplopappua pinifolium* Lew. V. 696 VII. 275.

Eris;eron

- Jussieui* Spr. V. 385
kamtschaticum DC. V. 290
Karvinskianuin DC. V. 285
laevigatum Rich. V. 294
Ian a turn Honk. VII. 275
Lrhmanni Lehm. V. 294
*Lchmanni &J**. V. 294
lepidotmn Less. V. 284
leplorliizoi DC. V. 288
Leschenaultii i>C^y. V. 292
leucanthvm Don V. 436
linearifolium Cav. V. 294
linearis Spr. V. 474
linifolium Bert. herb. V. 254
Iinifolium W. V. 381
Linost/ris Clairv. V. 352
lonchoj)li)llum //0fl£. VII. 275
longipes /JC. V. 285
maxiiiiuin Otto V. 284
mol/ />on* V. 436
mon tevidense Spr. V. 294
monticola Wall. V. 286
mucronatura DC. V. 285
mullicaul< Wall. V. 292
 ^ raadurens DC. - .
 nirmoreriHe - .
multicaule B Wall. V. 292
muJticnule a Wall. V. 292
mulliflorum Hook, et Am. V. 290
tnurale Lnp< yr. V. 290
Myosotis Pers. V. 294
myosotoides J.:jss. herb. V.29i
nfirvosum W. V. 326
nudicaule Mx. V. 299
nudicaule Pers. V. 299
oblif/uum L. V. 433
oho vat us Spr. V. 439
paniculutum Lam. V. 289
pappochroma Labill. V. 288
pauciflorum Hook, et Arn. V. 284
pliiladelpliicum L. V. 285
 /? quiercintim />C V. 285
philfidt'lphicum Lour. V. 293
philadelphicum W. V. 290
phlogotn'chus Spr. V. 288
pilosum //?/*.* V. 294
pinifolium Ait. V.294
pinnatifidum Thunh. V. 387
pinnatifldum var. Don V.384
pinna turn L.fil, V. 387
podolicus Bess. V. 290
podolicus fipusillus Ledeh. V.

Erigeron

- Poeppigii** DC. V. 287
pnhpscens H. B. et K. V. 283
pulciollum DC V. 287
 /? *uiLilaHchkenie* DC V. 287
pulchellum Mx. V. 285
puinHum Nutt. V. 286
purpureum Ait. V. 285
pusillum Lerm. V. 294
pusillum *i*Xutt. V. 289
quercifoliuin Lam. V. 285
quercifolium Pursh V. 285
radicatiim Hook. VII. 275
radiosus Spr. V. 299
ramosum Raf. V. 289
resinosum Spr. V. 294 *)
retrofluxuin Poir. V. 294
rivulnre Spr. V. 288
rWulare Sw. V. 288
Rottlni Spr. V. 294
Itoylei DC. V. 292
runchuitum Bert. herb. V. 288
rupestre /oppe V. 291
rutilans Poir. V. 386
rut Hum var. Poir, V. 385
scahrum Pers. V. 385
sen bruin Thunb. V. 480
scaiidens Thumb. V. 294
scaposuin 2?C. V. 287
 £ *latifolium* 0£ V. 287
scariosum Moench V. 381
semibarbatiiiu /? & V. 292
s eric turn Hetz V. 447
serratur Foršk. V. 382
sicvlym L. V. 477
spatiulatum Tejf V. 291
speciosuin /?£. V. 284
spinulosum Hook, et Arn. V. 289

st/uarrosum Clairv. V. 464
stipulatvm Schntu* V. 449
strictuin />C. V. 289
strigosu?n Elf. V. 299
stri&osvm Miihl. V. 299
sublyratum Ro:tb. V. 292
sulcatuui 2?C. V. 284

P . . .
sumatrense Retx V. 295
tem-Hum DC V. 288
triewnentum L.fiL V. 408
tridact)lum DC. V. 290
triuidum Hook. VII. 274'

*) ad *Polyactidium Sprengelii* Schlecht. referendum VII. 274, '275.

Erigeron

- trisulcum* Don V. 440
tuber o sum L. V. 476
undulatum Mow eh V. 289
nrtilflornm L. V. 291
Villarsii (*Vitlarii*) Bell. V. 291
ViUarsii W. V. 290
virens Russ. herb. V. 439
viscosvm hort. Paris. V. 319
viscositm L. V. 470
vnlxare L. V. 290
Wahlil Gaudich. V. 295
Wiphlianvm Wall. V. 275
Wightii DC. V. 286
Erine.sn Don All. 10, 11
Eriocarpha Cass. V. 564
ERIOCEPUALEAE Less. DC. V. 500

 VI. 145
Erioccephalus L.Cass.WMh VailL
 VI. 635

affinis DC. VI. 147
africanus Burin. VI. 145
nfriavvs L. VI. 145
africanvs Si eh. VI. 147
aspalathoides DC. VI. 148
 (*t ambiguus* - . . .)
capitellatus DC. VI. 148
decussatus Burch. VI. 148
eximius DC. VI. 147
slabr Thwnh. VI. 148
laricinus DC. VI. 148
microcrpbalus />C. VI. 148
microphyllus DC. VI. 148
paniculatus Cass. VI. 147
pectinifolius L. VI. 144
pedicellaris DC. VI. 146
petropjiiloides DC VI. 146
ptercmioides DC. VI. 145
pubescens DC VI. 148
punctulatus DC. VI. 146
 ^ *brevifoliim* - . . .
purpureus Burch. VI. 148
racemosus Gaertn. VI. 147
racemosus L. VI. 147
racemosus ft Burnt. VI. 147
scariosus DC. VI. 147
septifer C/S^J. VI. 145
septulifer DC VI. 145
sericeus Gaudich. VI. 145
spicatus Burn}. VI. 147
spinescens Burch. VI. 147
tenuifolius DC VI. 146
 @ *filifolius* - . . .
tuberculosis DC. VI. 146
umhellulatus Cass. VI. 147

- Eriocephalus**
umbellulatus DC. VI. 147
glabrinusculus - - -
y argenteus - - -
Eriocfine Cass. VI. 459
obovata Cnss. VI. 459
Eriucoma II. B. et K. V. 564
arhtnesce HS Alum. V. 566
flurilmitta II. if. et K. V. 564
fragrans Don V. 565
frt/tescens Alum. V. 565
grandiflora Alum. V. 565,
heterophylla Sckrnd. V. 565
¹ *Eriocoryne* Wall. DC. VI. 541
 (Aplo taxis)
mdalaris Wall VI. 541
Eriolepis Casts. DC. VI. 635 (Cirsium)
ferox Cnss. VI. 637
lanceolata Cuss. VI. 636
Ian ig era Cass. VI. 638
Eriopappus Dumnrt. VI. 362
Eriophijllam Lag. V. 656
caespitosum Dougl. V. 657
stoe.chfitifolium Lag. V. 656
trollifolium Lag. V. 658
Eriopoda DC. VI. 2 (Oederia)
Eriospliaera Afjj VI. 166
apicuLita DC. VI. 166
catijies DC. VI. 167
conacca DC. VI. 167
dubia DC. VI. 167
Oculus-cati J><. VI. 166
rotundifolia DC. VI. 166
Eriostemon Less. VI. 538
titrax<ic>folium Less. VI. 539
Eriotlirix /-***. VI. 293
lycopodioides DC. VI. 293
Eriotrix Cass. VI. 293
ju.nipe.rifolia Cass. VI. 293
Eritheis Gray VII ^{ic}284
marilima Gray VII 284
Erythrolaena jSViseif VI. 657
conspicua Sweet VI. 657
Erythropogon DC. VI. 254
imbricatuin DC. VI. 255
umbellafuiv ZIC. VI. 255
Eschtnbachia Moench V. 377
glohosa Moeuch V. 382
Esopun Rat. VH. 240
glaucum Raf VII 241
Espejoa 2JC V. 660 VII. 292
mcxicana DC. V. 660 VII. 292
Espeletia Mutts V. 516
argentea H. et Bonp. V. 516
corymbosa H. et Bonp. V. 517
- Espeletia**
grandiflora // et Bonp. V. 516
r in id a II. et Bonp. V. 517
Etbulia Cass. V. 12 Gaertn. V.461
Nets V. 11 L.V. 11,12
ageratoifles j&pr. V. 105
angtistifolia Bujer V. 12
ttr/uatica Rnarb. V. 114
aurtct/lata T/iunb. V. 371
Bidr/ttis L. V. 635
brasiliensis A///& V. 13
comxuidvs Bojer V. 69
couyzuides A. V. 12
 a indica #1(7. - -
 /? africana - - -
divaricatu L. V. 461
divaricata A. B. Wall. V. 461
diuaricata C. Wall. V. 461
divergens Russ herb. V. 449
gpriepina DC. V. 13
glome.rafa Spr. V. 372
gracilis Delil. V. 12
inoohicrata Nees V. 11
nepa ten sis Spr. VI. 141
paniculata Schkuhr V. 372
ramosa Roxb. V. 12
repanda Nees V. 662
sparganophora L. V. 12
St rue fit urn Sw. V. 12
tomentosa L. VI. 110
uniflora Walt. V. 114
ETHULIKAE //C V. 10
Euag era turn DC. V. 108 (Ageratum)
EUAMEUEAE 2>C V. 211, 213
Euandryala DC. VII. 244 (Andryala)
EUANTHEMIDEAE DC. V. 499 VI. 1
Euanthemis DC.VI.1 (Anthemis)
Euaplopappus DC. V. 347 (tylopapjms)
Euarctotis DC. VI. 485 (Aictotis)
EUASTIEREAE DC. V. 211, 217
Euathrixia DC. VI. 276 (Atlirixia)
Euberkheya DC. VI. 506 (Berklicya)
Euhrachyrhynchos DC. VI. 437 (Brachyrhynclios)
Euhrachyris DC. V. 312 (Brachlyris)
Euacacnlia DC VI. 327 (Caçalia)
Eucalais DC. VII. 85 (Calais)
Eucalia canescens Raeusch. V. 567

- Euclydermos* DC. V. 669 (Ca-lydermos)
Eucephalophora DC.Y. 662 (Ce-phalophora)
Eucfiaetart them Hook et Am. DC VII. 30 (ClnetantLcra)
Euchiton Cuss. DC. VI. 235 (Gna-plialiuin)
colUnus Cnss. VI 235
dteciens Cnss. VI. 236
Forsteri Cass. VI. 236
pulchellus Cans. VI. 236
Eudhnis Don VI. 197
nudifolia Don VI. 200
Eucichorium DC. VII. 84 (Cichorium)
Euclibadium DC. V. 505 (Clibadium)
EUCONYZBAE DC. V. 212 V. 375
Eucrepis DC. VII. 161 (Crepis)
Eucynthia DC VII. 89 (Cynthia)
Eudicoma DC. VII. 36 (Dicoma)
Eudiplostephium DC V/272 (Diplostephium)
Eudoronicum DC. VI. 320 (Doronicum)
Eudorus Cass. VI. 340
senecioides Cass. VI. 353
Endysodia DC V. 639 (Dysodia)
Eueclopes DC. VI. 288 (Eclopes)
Eueclipta DC. V. 490 (Eclipta)
Euertgeron £fr V. 283 (Erigeron)
Euevax DC. V. 458 (Evax)
UGAILLARDIEAE i^C. V. 651
EUGALINSGEAE DC. V. 499,668
E'tgamelia fl. me.xic. V. 502
Eugerhera DC. VII. 15 (Gerbera)
tiugnaphalium DC.NVm (Gnaphalium)
Euharpalium DC. V. 583 (Harpalium)
EUHELENIEAE 2^7. V. 499, 653
Euhelichrtjsufn DC. VI. 169 (Helichrysum)
Euheliopsis DC. V. 550 (Heliopsis)
Euhelminthia DC. VU. 132 (Helminthin)
Euhymenoxys DC. V. 661 (Hymenoxys)
Euhypochaeris Duly DC. VII.90 (Hypochaeris)
EUNULEAE DC. V. 213, 463
Eujasonia DC. V. 476 (Jasonia)
Eulasio&permum DC VI. 38 (Lasio&permum)
Euleuceria DC. Vlt 56 (Leuceria)
Euh'atris \$C. V. 128 (Liatris)
Eulucilia DC. VII. 46 (Lucilia)
Eulychnophora DC. V. 79 (Lych-nophora)
EumelampodiumjQC.V.Slti (Melampodium)
EnmilUna DC. VII. 109 (Millina)
EumoHosis DC. V. 77 (Monosis)
Eumorpliia DC. VI. 2
Dregeana /JC. VI. 3
Eumorphoides DC. VI.49 (Aden-achaena)
Eumulgedium ^C. VII.248 (Mulgedium)
EUMUTISIEAE /JC. VII. 4
Eunuchoglossum DC. VI. 48 (Leucanthemum)
Euoederia DC. VI. 2 (Oederia)
Euoldenhurgia 1)C. VII. 12 (Oldenburgia)
Euonosaris DC. VII. 34 (Onoseris)
Euosmites DC VI. 290 (Osmites)
Euoxothamnus JDC.VI.165 (Oxothamnus)
Euffanargyruw DC.VU.54 (Panargyrum)
EUPATORIACEAE Lew. 2>C. V. 8, 103
EUPATORIEAE DC. V. 103, 104
Eupatoriophalacron Vaitl. V. 489
Eupatorium L. VI.41 VII.268 ^vc#. V.133,135,136,138,141,186,187
acu mi a a turn Don V. 31
acuminatum // . B et K. V. 153
acvminatvm Spr. V 33
acuminatum Wall. V. 32
adenanthum 2?C V. 164
adenophorum Spr. V. 164
affine H.B.etK. V. 182
a/^ n8 Mairttherh. VII. 66

Eupatorium

- ageratifolium* DC. V. 173
 (i mexicanum - - -
 y duminense - - -
ageratoides Bert. herb. V. 173
ageratoides L.fil. V. 175
album Ell. V. 178
album L. V. 178
 (I gUndutosum DC. V. 178
album Thunb. V. 179
alteruans DC. V. 144
al^ernifolium Ard. V. 126
altissimum L. V. 177
ant ft rum Vahl V. 195
amoonum Pursh V. 178
amphidictium DC. V. 163
^mygdalinum Lam. V. 182
anethifoliuin DC. V. 182
angusifolium Spr. V. 153
araliaefolium Less. V. 166
arborescens // B. et K. V. 161
arcolare DC. V. 169
areolntum Perrot. V. 12
argutum // B. et K. V. 162
Armani Ballf. V. 104
aromaticum Ell. V. 175
aromaticum L. V. 175
aroma tisans DC. V. 150
asclepiadeum DC. V. 148
asperum Roxh. V. 31
ntriplicifolium hort. Paris.
 V. 143
atriplicifolium faA/ V. 144
auricula turn Lam. VI. 404
auriculatuin fir/A/ Y. 174
australe Thunb. V. 182
nxiltare Ji. mexic. V. 138
Ayapana Tecwfe V. 169 VII. 270
azureum Z^C V. 168
bacdiaroides H. B. et K. V. 153
Bacleanum DC. V. 157
ballotaeiölium H. B.etK. V.163
bartsiacfolium DC. V. 147
Berlandieri DC. V. 167
Berberianum CV>//i V. 170
hicolor Lam. VI. 326
biruianicum DC. V. 179
bogotense />£ V. 181
hrachiatum Wickst. V. 143
brasiliense .S^r. V. 182
brevipes DC. V. 168
brevisetum DC. V. 169

P . . .

Briccellia J9C. V. 182
bupleuriölium DC. V. 149

Eupatorium

- Bustamenta* DC. V. 168
cacalioides H B. et K. V. 159
caducisetum DC. V. 165
calaminthacfolium // B. et K. V,
 171
 ^ plnridentatiim DC. V. 171
ealyculatum Hook.etArn.Yft.
 267
canpestre 2?r. V. 152
Candolleianum Hook, et Am.
 VII. 27C
canescens Ort. V. 126
cancscens Vahl V. 155
 ^ aienorarpum DC. V. 155
cannabinuin L. V. 180
 ^ iividivimim DC. - - -
capense Spr.fil. V. 29
capill are. Desv. V. 174
ceanothifolium M'ühl. V. 175
ceanothifolium Spr. V. 166
celebicum Blame V. 21
celtidiblium A•///. .V. 173
clamaedryioliuin // Zl. et K. V.
 146
Chilca H. B. et K. V. 181
chilense Brtt. V. 165
chilense Molin. V.182
chinense A. V. 179
ciliatuin Less. V. 170
cinerascens Wall. V. 343
cinereum L.fil. V. 358
cinereum Thunb V. 358
Clematitis 2>C. V. 144
coelestinum L.^Y. 135
collinum DC. V. 164
co tor a turn Spr. V. 343
coloratum IP. V. 68
compos it folium Walt. V. 176
comptoniaefolium J9C. V. 148
conciniTum DC. V. 156
condensatum Reich. V. 11
conglobatum /iC. V. 165
conn a turn Mx. V. 151
consanguineum DC. V. 166
conyzoides Vahl V. 143
cordatum Burnt. V. 199
cordatum IFa^ . V. 175
 £ Fraseri DC. - - -
cordifolium Sw. V. 162
cordiforme Pair. V. 175
coriaceum Vahl V. 23, 68
cornifolium W. herb. V. 11
coronopi folium IF. V. 176
cotinifolium IV. V. 182
crassifolium Raf. V. 177

Eupatorium

- crenatum* t V. 191
- cubense* DC. Y. 111
- culifolium* Ptrs. V. 126
- «neatiim DC. V. 149
- ninrilibliim* W. V. 177
- cuspidata* turn Spr. V. 32
- cuspidatum* W. hrrh. Y. 77
- cyV© // //, -fo/h/MIF. h erh. V. 23
- rjuniicliifoliini* DC V. 172, 183
- A//, -/. // . #. * K. V. 140
- /fo/e* A. V. 140
- cWiiiflorum />£ V. J5*
- deltifolium* Haf. V. 135
- «!to!«Mim Jnct/. V. 166
- deltoideum* Porpp. V. 183
- deulroides* .v^/ V. 153
- deutictintum* Vnhl Y. 198
- dillusium* Vahl V. 174 •)
- iliscolor* DC. V. 161
- discolor* Spr.'Y. 35, 161
- tlivuricutvm* Berg. V. 357
- divergriiN* /-!>**. V. 143
- dii)Hr si folium* Schrad. V. 159
- (lmloi'-K'folimn DC. V. J6f
- Domhonmim* />6^f. V. 167
- douiniense* Spr. V. 173
- fluyail'iini* J^C. VH. 269
- (uLiim Poir. X. 152
- (lyctiopllyliim DC. V. 153
- elaeti»ttifolium* hor.t.Calc. V. 22
- 'lagans // . B. et K. V. 162
- ellipticum* ^P«V. 156
- rpifobioillešVl.* ^ . H K. V. 162
- oricoi(les^7?r.* V. 150 VII. 269
- erigeroidf'i* DC. V. 171
- β *ramulosum* - . .
- <TO(liifoliini DC V. 158
- lalcatmn* Mar. V. 178
- fastigiatmn* // . U.et K. V. 156
- Finlit)sonianuin* Wall V. 179
- Fmliiysontinum* Wall. V. 178
- flaccidum* Spr. Y. 174
- flexuosum* Lam. VI. 330
- flexvosum* Roxh. V. 319
- floribundum* 7/ /?. ^ A'. V. 143
- forniculaceum* f^N. V. 176
- ft tragaiuhca* DC. V. 176
- foeniculoide** Walt. Y. 176
- foliolosuin* DC V. 174
- fotiolosum* Wall. Y. 451
- Fraseri* Poir. V. 175

Eupaforiuin

- fraUTiium* /?f;. V. 163
- Frftjresil* Thvnh. V. 169
- Fivyreysi* T/ntnh. V. 183
- liiii^inosimi* // // et K. Y. 160
- iurcuhini* Jdin. Y. 146
- fusco-ruhrtiM* Walt. Y. 152
- Gauflirliandjiniiii* DC. V. 148
- j;lflbi'iTiium* DC. V. 144
- glalmiliin* II It et K. V. 157
- glalirusulum* DC. Y. 161
- illthruMi* Ileyne V. 67
- glandulosum* It. B. et K. Y. 165
- glaudulosuw* M.r. V. 178
- glau»scensEll* X. 177
- β *leucolepi** DC. - .
- glechomae»folium* Mo\$. Y. 139
- glomorum* h illum /'«y. V. 165
- glomorum* DC. V. 154
- glumaceum* DC. V. 181
- glutinosuin* Lam Y. 157
- gnldioides* DC. Y. 150
- Koiiocifliini* w:. v. 171
- (1 ft until t/ortt/l. V.«493
- grarile* iii If. el K. V. 162
- gracilinorimi* DC V. 145
- grjiiilidiMitatiini* DC. V. 167
- guadaliipciise* Spr. Y. 170
- ^ *Wyd ki onum* DC. - .
- Haenkranum* J9C. V. 158
- β *velutinum* . . .
- halimifolium* DC, V. 150
- havatttfute* II H.ctK. Y. 173
- lirlx'd.iduin* i>r. V. 104
- Ju'liantiitolium* // . B. et K. Y. 155
- heinisphaericuin* DC. Y. 158
- fl *molliuReulum* . . .
- lifteronliYlium* DC. Y. 180
- ifexuiUium* DC V. 148
- hiisilium* DC. Y. 170
- hispiduin* Pers. Y. 183
- Houstonis* Hortvl. Y. 493
- Houstonis* Mill Y. 190
- hypericifolium* // . If. ct K. V. 142
- hijssopifolium* Ell V. 177
- liyssopitolium* L. V. 177
- japonicum* 77/; // // . V. 180
- jnvunicum* Illume V. 22
- incarnatmn* Walt. Y. 175
- incomplmn* 7/6*. V. 173
- innumerosum* DC. V. 164
- into^rifolium* Bert. herb. V. 14!

*) «nt UuilboNf;li» diff.ua PC. VII. '2 f> S.

Eupatorium

- intermedium* DC. V. 148
inulaefolium // *B. et K.* V. 156
iresinoides // *B. et K.* V. 153
ivaefolium L. Y. 146
 [i] DC. V. 146
Karvinskianum DC. V. 163
Kleiaoides // *B. et K.* V. 137
laeve DC. Y. 169
laevissimum Turr. V. 152
lamiifolium H.B. et K. Y. 163
lamiifolium Link Y. 167
(anatum Spr. V. 469
lanceolatum W. V. 178
lavaiulatum DC. Y. 154
leiophyllum Less. Y. 173
leptocephalum DC. V. 148
leptophyllum DC. V. 176
leucophyllum ILB. et K. Y. 154
liatridium DC. Y. 142
 ^ ubranum - - -
ligustrinum DC. Y. 181
Lindleyanum DC. V. 180
line arifolium Ell. V. 177
line arifolium Mx. V. 177
linearifolium JF*/A Y. 177
linifolium DC. V. 149
longicaule DC. V. 178
longicaule Wall. V. 33
lobitoides // *B. et K.* Y. 166
lucidum Ort. V. 173
ludovicianum DC. Y. 183
Lundianum DC. Y. 170
macranthum ^70. Y. 141
macrocarpum Less. Y. 137
raacrodium j96^f. Y. 145
mn crop hi/limn L. V. 136
macrophyllum Sits. V. 136
macrophyllum W. V. 136
traculatum A. Y. 152
Mairetianum />f. V. 107
malvaefolium DC Y. 160<
Marnhium Walt. V. 177, 178
Martiusii />C. VII. '269
Maximiliani Schrad. V. 143
 p limpidulum DC. V. 143
megnotamicum Spr. Y. 183 VII.
 .. 270
melissaefolium, Lam. Y. 186
in el is so ides W. V. 175
Mendezii i:>f. V. 160
menthaefolium Voep. V. 183
menthaefolium Voep. V. 38
micranthum Lag. V. 154
micranthum Lew. V. 154

Eupatorium

- microphyllum* J^jV. 135
microstemmon Cass. Y. 167
*jwo/te tfer**. //<?/?. V. 172
molle // *B. et K.* Y. 156
/nolle Sw. Y. 136
/nolle W. V. 136
montanum AV. V. 157
*m on te. vide use *S)r.* V. 183
mullifolium DC. Y. 182
multiflorum DC. V. 141
myosotifolium Jacq. Y. 183
myrtilloides DC. V. 165
myrsorensis Thunb. V. 451
Neaeanum 2>C. V. 160
nepalense Spr. V. .U
nepetaefolium // *B. et K.* V. 139
nepetooides Lint/I. V. 135
nervosum Sieh. V. 399
AfTvosum Sw. Y. 169
nitidum DC. Y. 180
niveum // *B. et K.* V. 155
nodiflorum Wall. V. 179
nttans H.B. et K. V. 138
obovatum W. herb. V. 38
obscurum J9C V. 142
obtusifolium W. V. 49
obtusissimum DC. Y. 173
occidentale Hook. Y. 176
 j9 MibroMcum DC. - -
odoratum JL Y. 14\$
 /? cubense DC. V. 143
 y brachiatum - w "
odoratum Sieh. V. 145
oliganthum Less. V. 139-
oligocephalum DC. V. 166
orbiculatum DC. V. 172
orgyale DC. V. 174
organoides // *B. et K.* V. 142
Ossacanthum DC. V. 144
ova turn Bigef. V. 178
oxychlamnum Z^C V. 162
oxylepis DC. V. 145 ..
pallidum DC. Y. 145
(I himutium - - ' - "
 y bonarienne DC. VII. 269
pallidum Hook, et Am. Vtl.
 .. 269
paniculatum Lindl. V. 23
paniculatum Schrad. Y. 167
papantense Less. Y. 169
parviflorum Auhl. V. 195
parviflorum Ell. V. 177
parviflorum Sw. V. 140

Eupatorium

- pauciflorum* HB.etK. V. 139
- pauciflorum* Wall. V. 15
- paulinum* DC. V. 158
- pauperatum* // B. et K. V. 169
- pazcuarcense* // B. et K. V. 168
- pictinatum* Wall. V. 31
- pellucidum* // // et K. V. 155
- pendulum* Schrad. V. 138
- peruvianum* W. V. 157
- peruvianum* L. V. 151 i
- Perriniana* A?r. V.183 VII.270
- persicaefolium* // B. et K. V. 162
- persicaefolium* H. B. et K. V. 161
- petiolare* Moç. V. 166
- phlogifolium* DC. V. 147
- pichinchense* // B. et K. V. 165
- pitosum* Walt, V. 178
- pinnatifidum* DC. V. 149 *)
- pinnatifidum* Ell. Y. 176
- piquerioides* DC V. 175
- Pocpigi* Spr. V. 183
- polyanthum* Spr. V. 39
- pollanthe* W. V. 32
- polybotryum* DC V. 174
- polystachium* DC. V. 149
- (? angustifolium * - -
- polystachium* W. herh. V. 41
- populifolium* // B et K V. 155
- populifolium* Mart. VII.270
- populifolium* DC. V. 146
- prunellaeifolium* // B. et K. V. 168
- puberulum* // K. et K. V. 156
- psidiacifolium* DC. V. 144
- (i latifolium - - 145
- y tereticaule - - -
- puberulum* DC. V. 172
- pubescens* Muhl. V. 178
- pubescens* Wall. VI. 281
- pulchellum* If. B. et If. V. 147
- pmictatum* Lam. V. 145
- punctatum* JV. V. 152
- punctulatum* DC. V. 147
- punduifolium* Wall. V. 179
- (I Lambertianum - - -
- purpureum* L. V. 151
- purpureum* Lour. V. 152,183
- purpureum* Mar. V. 152
- pynocclialtum* Less. V. 170
- pyramidalis* Don V. 31

Eupatorium

- pyrifolium* DC. V. 153
- quadrangulare* DC. V. 150
- quaternum* DC. V. 183
- Reevesii* Wall. V. 179
- reflexum* L. V. 445
- remotifolium* DC. V. 165
- repandum* W. V. 145
- resinosum* Torr. V. 176
- reticulatum* Desv. V. 183
- reticulatum* Hook, et Am. V. 157
- retrofractum* Thunb. V. 481
- rhinanthioides* DC. V. 146
- rhomboideum* // H. et K. V. 172
- rigifolium* Sw. V. 134
- Rosalesia* DC. V. 183
- rosmarinifolium* Lahill. VI. 165
- rotundifolium* L. V. 178
- (i ovatum Torr. V. 178
- rubricaulis* // B. et K. V. 157
- rotundifolium* Lund V. 168
- rufum* Spr. V. 33
- rugosum* HB.etK. V. 159
- rugosum* Schrad. V. 174
- rupestris* Spr. V. 184
- salicinum* L. V. 146, 161
- salicinum* Spr. V. 172
- Salvia* CWA/ V. 157
- salviaefolium* // B. et K. V. 161
- salviaefolium* (folium Sims V. 151
- Salzmannianum* DC. V. 159
- satureioides* Lam. V. 186
- scaberrimum* Ell. V. 177
- scaberrimum* H. B. et K. V. 148
- scaberrimum* L.f. V. 148
- scandens* L. V. 199
- scandens* Spr. VI. 404
- scandens* Thunb. V. 198
- saddens* Walt. V. 200 VII. 271
- scartostemum* Wallr. V. 138
- Schiedeanum* Schrad. V. 159
- (? virgatum L. V. 159
- y divaricatum . . .
- Scitellaria* DC. VII. 269
- Schraderi* DC. V. 174
- secundiflorum* Bert. herh. V.48
- secundiflorum* Lag. V. 138
- serotinum* DC. V. 177
- serotinum* // B.etK. V. 142
- serotinum* M.c. V. 175
- serratifolium* DC. V. 181
- serratuloides* // B. et K V. 143

*) conf. Praefatio.

Eupatorium

- serratium Spr.* V. 183
scmilatum DC. V. 147
sessilifolium L. V. 151
Sieberianum DC. V. 181
silphifolium Mart. VII. 269
siuatiim Lam. V. 145
si nun turn Lour. V. 183
smilacimim // . /A ^ K. V. 144
Soleirolia Lois. V. 180
solidaginoides H.B. et K. V. 155
tophnefolium Ar/cl. V. 171
Kopliiaofolium £, Y. 181
sphnoides 2JC. V. 170
Borilracens ZM. V. 167
sordidum /><<. V. 16*2
speciosum Vent. V. 129
Knicatm Lam. V. 184
Sprengt'lianum />£ V. 184
squalidum 2M. V. 142
squamosum /fa V.* 184
S'fuarrosum Cav. V. 138
staclyopliyllum Ay/. V.* 185
SteniluTgianum DC. V. 167
steviaefolium DC. V. 158
angustius - - -
stilliri-jaofolium DC. V. 160
stipuiaceum Fa hi V. 191
Rtocrliaifolium L fit. V. 142
straminium DC. V. 150
suavcolens // fJ. ct K. V. 156
suaveolens Wall. V. 179
Kuhahmiiölium DC. V. 152
suhotusm DC. V. 161
ciibvliitinum DC. VII. 268
syriacum J<C//. V. 180
ji inditiHiim DC. . -
tcnuitolimn H.B. et K. V. 154
ternitulum £//. V. 151
** »r; . v.* 151
tetra^onum Schrad. V. 171
tcucritoliuin /r. V. 178
,4 verbernaefolium /Jft V. 178
tliospesiaefolium Z/C V. 164
thyi'soilcuin Moq. V. 150
p? pul)trum 7if7. - 151
tinifolium / / ^ ^A". V. 160
tonicDtellum Schrad. V. 184 VII.
 270
tow en to sum Lam. VI. 330
tozzincfolium //r. V. 146
tiiitulum Hook et Am. V. 269
trian^ulars Moc. V. 166
triangulare Poir. V. 144
triangulatum ^4/////. V. 172

Eupatorium

- trichoplioram DC.* V. 147
trifidum Vahl V. 181
trifoliatum Hahl V. 180
trifoliatum L. V. 151
' trillorum yfli/7>/. V. 152
tripfinerve Vahl V. 170
trifida DC. V. 166
truncatum IV. V. 151
n/iiflorum Moc. V. 77
vriicaefolium L. fit. V. 137
urticaefolium Reich. V. 175
vaiifins Walt. V. 32
valliuola /W. V. 168
Yar^nsiaimm DC. V. 155
Vautliierianum DC. V. 159
verbciaeeuiii /^C Y. 146
verhenaefolium Mx. V. 178
veronicuefolium il. I/, et K.
 Y. 139
versicolor Wall. V. 31
vfTtirillatmu Mali I. Y. 152
verticiUatum var. Torr. V.
 151
vWstitum S/tr. V. 493
viLmriumles DC. Y. 171
villosum Bert. herb. V. 173
villosum tfw. Y. 172
vincaefolium Lam. V. 195
vimlex DC. V. 160
viola ceum Hert. V. 170
violaceum Raf. V. 176
Yirgatum j^ow VII. 269
virgatum Schwa.* V. 159
viscosum // . ^ . ^'AT. V. 163
viscosum Wall. V. 179
Vitalbae DC. Y. 163
volkameriaefolium WalU V,
 33
voluhile Vahl V. 199
Wallidiii /<;.* V. 179
xalapriisit // . U. et JC. V. 159
xylopliylloiles DC. Y. 149
xeiunicum L. V. 26
 KUPECF IDEAB DC V. 10, 98
Eupetalacte DC. VI. 267 (Peta-
 lacte)
Eaphania DC. V. 114 (Phania)
Euplirosync DC. V. 530 VII. 288
parthvnifolia DC. Vi 530 VII.
 288
Eupicris DC. VII. 128 (Picris)
Eupifueria DC. V. 104 (Pique-
 ria)

- Eupolychaetia* DC VI. 285 (Polychaetia)
- Euporophyllum* DC. V. 648 (Porophyllum)
- Euproustia* DC. VII. 27 (Proustia)
- Kupyrocoma* DC. V. 350 (Pyrocoma)
- Eurhaptmticum* DC VI. 664 (Kbaponticum)
- Eurybia* Cass. V. 265 VII. 273, Gray VII.272 Nees V.264
- acaleata* DC V. 270
- ary;oph3lla* Cass. V. 267
- axillJiris* DC. V. 266
- braclivglossa* DC V. 265
- i-apitellata* DC V. 266
- chrysopbylla* DC. V. 266
- ciliata* Benth. VII. 273
- commixta* Nees V. 265
- cory mhos a* Cass. V. 265
- cydoniaefolia* DC V. 267
- Damnicri* DC V. 266
- decutn-ns* DC. V. 269
- olaoopliila* DC V. 269
- epiltfa* DC. V. 270
- erubescens* DC V. 267
- ilicifolia* - - 268
- fulvida* Cass. V. 272
- furluracca* DC. V. 267
- glandulosa* DC. V. 269
- glower at a* Nees V. 265
- gracilis* Bexih*. VII. 273
- Guiniana* DC V 268
- hygroplrla* DC V. 269
- Jussiaei* Cass. V. 265
- ledifolia* />tf V. 269
- lopidophylla* DC V. 270
- lincarifolia* DC V. 266
- lirata* DC V. 267
- ttiacrophylla* Cass. V.265
- macrophyUa y* Nees V. 264
- tuarithita* Gray VII. 272
- micropiyylla* /%£ V. 270
- myrsinoides* Nees V. 268
- ^ icrrata* DC. V. 268
- oliganllia* DC V. 266
- pei soonioides* W. V. 267
- pimeleoides* DC V. 268
- propinquà* DC V. 270
- ffuercifolia* Cass. V. 272
- rainosissima* DC V. 270
- ramulosa* JM?. V. 270
- Tosmariuifolia* DC V. 268
- Eurybia*
- rudis* Benth. VII. 273
- fi arguta* DC. - - -
- scabra* /? ^M. VII. 273
- Schreheri* Nees V. 264
- subrep.ndi* J^C. V. 268
- tenuifolia* DC. V. 269
- § Datliiiritiana* DC. V. 269
- viscosa* Cass V. 266
- Eurybiopsis* DC V. 260
- Inacroi-hiza* DC V. 260
- Euryops* 2^6. VI.443 Cass. VI.323, 443
- abrotanifolius* DC VI. 443
- a eriodenmiiB* - - -
- f t gUbratus* . . .
- y rraHhilobus* - . . 444
- algcensis* DC VI. 445
- asparagoides* Less. VI. 446
- Athanasiac* DC. VI. 444
- Athanasiae* var. DC. VI. 444
- calves ecus* DC VI. 445
- carnosus* Cass. VI. 447
- co mo sits* Cass. VI. 443 -
- empetrifolius* DC VI. 446
- flabellifrtnnis* Cass. VI. 445
- imbricatus* DC. VI. 446
- intennedius* DC. VI. 444
- laterillorus* Less. VI. 445
- linifolius i>6'* VI. 446
- longipcs* DC VI. 445
- § laModadu* DC. VI. 445
- mull ifulus* DC VI. 444
- § longifoliut* - - -
- oligo^lossus* DC VI. 446
- pectinatus* Cass. VI. 443
- fi d^AcuttMin* DC - .
- punctatus* DC VI. 445
- raci-mosus* DC VI. 446
- Serra /W:.* VI. 444
- spat^aceus* DC VI. 446
- p doderagloMa /ir;.* VI. 446
- speciosissiiinus* Z^C. VI. 444
- Btrictns* DC VI. 447
- subcarnosus 2?C^* VI. 445
- § indivians* - - -
- tenuissimus* Less. VI 446
- trifidus* Less. VI. 444
- trifurcatus* Cass VI. 444
- virgineus* DC VI. 445
- Eurytis* Don VII. 20
- Eusaussurea* Meyer VI. 533
- EuscolymuM* DC VII. 75 (Scolymus)

- Euscorxonera* DC. *W.I.H* (Scorzonera)
 EUSENECIONEAE DC. V. 500 VI. 298
Euseriphium DC. VI. 262 (Seri-
 pliiuin)
Eusonchus DC. VII. 184 (Son-
 elms)
Eusphaeranthus DC V. 369
 (Sphaeranthus)
Eustenocline DC. VI. 219 (Ste-
 nocline)
Eustilpnophytum DC. VI. 92
 (Stilpnophylin)
Eustoebe Cuss. DC. VI. 259
 (Sloebe)
Eutanacetum DC. VI. 128 (Ta-
 nacetuin)
 EUTARCHONANTHEAE DC. V. 213,
 429
Eutarchonanthus DC. V. 431
 (Tarlionanthus)
Euthamia Cuss. V.330 Nutt. DC
 V. 341 (Solidago)
gramiifolia Nutt. V. 341
tenuifolia Nutt. V. 311
Eutkrinaa DC. VII. 9d (Tlirncia)
Euthrivia Don VII. 29
a/finis Don VII. 30
salsoloides Don VII. 30
Eutragoceras DC. V. 53-3 (Tra-
 goceras)
Eutrichogyne DC. VI. 265 (Tri-
 chogyne)
Eutrixis DC. VII. 67 (Trixis)
 7/TM*. VII. 68
 EUTUSSILAGINEAE DC. V. 103,
 207
 EUVERNONIEAE DC. V. 9, M
Euxanthium DC. V. 523 (Xan-
 thium)
Euxenia Cham. V. 501
grata Cham. V. 501
Mitiqui DC. V. 501
fi subintegerrima DC T. 501
radiata NBPS V 562
 EUXKNIEAE DC. V. 498, 500 ,,
Euxeranthemum DC. VI. 528
 (Xerantheraum)
 Evax Gaertn. V. 458
asterisciflora Pers. V. 459
- Evax
discolor DC. V. 459
ericoides Schrank VI. 205
exigua DC. V. 458
indie a Hat/tilt. VI. 249
involucratus Schrank VI. 267
mareotica DC. V. 459
imilivaulis DC. V. 453
prolifera Nutt. V. 459
pygmaea Pers. V. 458
sptithulata Pers. VI. 237
vmhrillata Gaertn. V. 458
vera /{///. V. 459
Evopa Cass. Less. DC. VI. 504
 (Berkheya)
heterophylla Cass. VI. 504
Eysflia Reich VI. 42
haldiflora Reich. VI. 42
- F
- FACELIDEAE Less. DC. VII. 45
Facelis Cass. VII. 47
apiculata Cass. VII. 47
Fanjasia Cass. VI. 293
pinifolia Cass. VI. 293
Faustula Cass. DC. VI. 164 (Ozo-
 thamnus)
reticulata Cass. VI. 164
Fiiivonium Gaertn. VI. 503
spinosum Gaertn. VI. 5031
Fecaea Spr. V. 612
Unearis Spr. J/√612
plftnttzinea Spr. 'V. 612
Felicia DC. V. 218 VII. 271 Cass.
 V. 219
adfinis A^J V. 219
angustifolia Nee* V. 220
angustifolia DC. V. 220
α hyscopifolia - - -
/? giabra . . .
hrachyghssa Cass. V. 223
cafrorum AV*_j V. 221
/? valvdior J96. - -
cana DC. V. 220
ciliaris DC. V. 221
/ Iriopoda* DC. V. 221
cotuloides ZM7. V. 219
Dregei 2>f. V. 221
/?denUU/>r. V. 221
rf#/////i C/IJ.* V. 223
cclinata A><* V. 222
erigeroides DC. V. 219

- Flourensia DC. V. 592 VII. 290
 cernaa DC. V. 593
 corymbosa DC. V. 592
 laurilolia DC. V. 592 VII. 290
 tiioriisra DC. V. 592
 \$.inxiiHtifolia DC. V. 592
 B *Forneum A dans.* VII. 244
 * *Fornicium Cass. C. A. Meyer DC.*
 VI 665 (Leuzea)
 rhaponticaidt's Cass. VI. 666
Fauaeria Moe/tc// V. 509
 tetra^ona Moench V. 510
 Fougerouxia DC. V. 509
 alba DC. V. 510
 recta DC. V. 510
 Francoeuria Cass V. 475
 crispa Cass. V. 475
 pf indira DC. - -
Frankia Schimper Steud. VII.
 280
 Franseria Cfou. V. 52 i
 ambrosioides Cav. V. 524
 artemisioides W. V. 524
 Chamissonis Less. _t 524
 n inaharfolia DC. - -
 ft bipiuiiiaiiHeRta - - -
Free mania hypmñdea JSoyer VI.
 218
 Fresenia DC. V. 328
 leptophylla DC. V. 328
 scaposa DC. V. 328
Frolovia Ledeb. DC. VI 538 (Aplo-
 taxis)
 lyrata Ledeh. VI. 538
 Fulcaldoa Poir. VII. 4 Less. V.
 77
 laurilolia Poir. VII 4
 tomenfosa Less. V. 77
 Fullarionia DC. V. 281
 Lainaoneiisis DC. V. 281"
- C;**
- Gaillanlia Foug. V. 651 VII. 292**
 alternifolia Rañsch. V. 652
 amara Raf. V. 652
 aristata Pursh V. 652
 hicolor Spr. V. 652
 hicolor ft Nutt. V. 652
 hicolor /? Drummondii Hook.
 V. 652 VII. 292
 Drummondii J9C. V. 652 VII. 292
 lanceolata Mx. V. 652
 picta brit. j1 gard. VII. 292
- Gaillardia**
 pulchella Foug. V. 652
 rust tea Cuss. V. 652
GAILLARDIEAE 2*f. V. 439, 651
 Galactites Mnench VI. 616
 tomentosa Mornch VI. 616
 ^ afatu D7. VI. 617
 y elegann - - -
Galarcta Lam. V. 651
 acnulis Tursh V. 663
 A/No/or Ell. V. 652
 hicolor Lam. V. 652
 fimhriata M.v. V. 653
GAL Alt DIEAE Nutt. V. 651
Galasia Less. VII. 123
Galatea Cass. V. 254
 Galatella f W. V. 254 VII. 272
 /#r/7* Revs V. 256
 albiflora Cass. V. 255
 arragonensis M?*j V. 257
 asperrima Nees V. 277
 />/©/•« Nees V. 256
 cana AWj V. 255
 canescens Cass. V. 256
 (lahurica DC. V. 256
 dracunculoiiles DC. V. 256
 a radiata DC. V. 256
 !/? Hiscoidea - - -
 fastigiata Nees V. 256 VII. 272
 glandulosa Nees V. 269
 Hauptii Lindl V. 256
 hyssopifolia Nees V. 255
 insculpta Neñi^-. 255
 intermedia Cass. Y. 255
 juncea Lindl, V. 257
 leptophylla AW* V. 256
 liiitolia Nees V. 255
 lusitnnica iV«^* V. 257
 nemoralis Hook. VII. 272
 ncmoralis Nees V. 257
 !/? monocephala iV^es V. 257
 nudiflora Lindl. V. 257
 pauciflora Nees V. 256
 punctata Cass. V. 255
 punctata DC. V. 255
 a angustifolia DC. V. 255
 'ft intermedia - - -
 y insculpta - - -
 punctata Lindl. V. 255 (V.
 696)
 punctata Nees V. 255
 rigida Cass. V. 256
 squamosa DC. V. 257
 tenuiölia Lindl. V. 257

- Caleana Lnellav.etLex.* VII. 257
lhwstata Lnellav. et Lex. VII. 257
Calinsoga /LetPav. V. 677
angustifolia Spr. V. 677
mt^apotainica Spr. V. 677
oblonsifolia DC. V. 677
parviflora Cnv. V. 677
fl DC. V. 677
y liipida DC. V. 677
yuadriradiata It. et Pav. V. 677
yuinqueradiata R. et Pav. V. 677
rosinosa Hook, et Am. V. 677
trifahata C/tv. V. 678
unidora Spr. V. 677
Galin&ogflea Zucc. V. 677
O'aiinsoj_æa Cnv. W. V. 677
AfepiM Less, V. 678
nlneocarpa Spr. V. 676
hnlbishhles H. B. et K. V. 678
hmchiata Spr V. 674
discolor Spr. V. 613
linearifolin Spr. V. 654
serrnta Spr. V. 673
***/*/*>« fer«.* V. 678
GAMNSOGKAE DC. V. 499, 668
Galoplitlialmum Nees et Mart. VII. 257
*brasiliense Nees et Mart** VII. 257
Galordia Rñusch. V. 651
Camocarpha />C. V. 2
Poeppigii Z?jC. V. 2
*Gamolepis / * M -* VI. 40
ft tin v a Less. VI. 40 .
Lrachypoila DC. VI. 40
cliryaiitliiMTioides DC. VI. 40
ericoides L««5 VI. 41»
<uryopoiiles />C. VI. 41
liciecarpa DC. VI. 41
nuuüta Less. VI. 40
Pectinata Less. VI. 40
Tagctes DC. VI. 40
trit'urcata Lc^.* VI. 40
Caruleum Cass. V. 309
bipinnatum Less. V. 309
pinnatilidum DC. V. 309
viscosum Cass. V. 309
Gasirocurpha Don VII. 72
runcinnta Don VII. 72
Gattenhafi u Neck. VI. 70
Gatyona Cass. DC. VII. 178 (Endoptera)
^Klohulifera Cats. VII. 179
*Gazania & W**.* VI. 508
B««k tab.* ||.
- Gazania**
araneosa DC. VI. 512
arclotoitlrs Less. VI. 510
armerioides JW. VI. 51C
Burchrllii DC. VI. 514
ciliaris DC. VI. 513
^ rpitrarbyn DC. VI. 513
coronopiölia i?C. VI. 511 VII. 17
diffusa Spr. VI. 501
Forbraiana DC. VI. 508
Rrandis DC. VI. 509
lirtfrocliaffa DC. VI. 511
hirtella 7?6. VI. 511
luunilis E.Meyer VI. 511
intrusa E Meyer VI. 511
jurim»æfolia DC. VI. 511
Krrbsiaua Less. VI. 509
[rpto|)li]lla DC. VI. 512
leurolaraa IJC VI. 509
Licilcnsleinii Less. VI. 514
linrariloba DC. VI. 512
longifolia /.«i. VI. 510
longiscapa DC. VI. 513
mucronaln DC. VI. 513
mullijua DC. VI. 509
nin«a Less. VI. 5<9
Olhonnites Less. VI. 510
Ot/ton/titrs Less. VI. 511
ox-yloba DC. VI. 512
Pavonia it Br VI. 510
pinna (a £#£.* VI. 509
^ leiopoda DC. - -
ripens R. fir. VI. 510
scabra DC. VI. 509
8<Trata DC. VI. 510
•errulata DC. VI. 512
sprciosa Less. VI. 510
subbipinnata DC. VI. 508
subulata R. Ur. VI. 512
fi heteroplijta DC. - -
tenuiölia Less. VI: 513
variaus DC. VI. 513
uniflora Sims VI. 512
Geblera ,vrenanthoides Bess, VII. 161
Geigera Less. V. 482
Geigfria Griesel. V. 182
africana Griesel • V. 482
G^/tf«if C «M. 2>C. VII. 123 (Scorzonera)
Incfjnini Cass. VII. 124
villosa Cass. VII. 124
Georgia Spr. V. 494
hipinnata Spr, V. 606

- Georgina IF.* V. 494
Cervantesti Sweet V. 494
coccinea W. V. 494
crocifera Sweet V. 494
frustranea DC. Y. 494
supn-flu a DC. V. 494
variabilis W. V. 494
a Kunth Y. 491
 ? - -
- Geracium Reich.* VII. 164
incur n at u?n Reich. VII. 165
paludosum Moesl. et Reich.
 VII. 170
parviflorum Moesl. et Reich.
 VII. 165
praemorsum Moesl. et Rpsch.
 VII. 164
prenanthoides Moesl. et
Reich. VII. 211
succisaefolium Reich. VII. 170
- Gerbera Gron.* VII. 15
asplenifolia Spr. VII. 15
ft Bixbawii DC. - -
asplenifolia var. VII. 17
Burraanni £V/«j. VII. 16
cordata Less. VII. 16
coronopifolia 6V™ j. VII. 17
cor onopifolia Cuss. VI. 511
crenata hot. Reg. V. 217
ferniginea DC. VII. 15
Uirsuta Less. VII. 17
Lagascae Ctiss. VII. 17
mncrocephala Less. VII. 16
ovalifolia 2JC. VII. 17
piloselloites Cfiss. VII. 16
ft discolor 7J£ VII. 17
sinunta Less. VII. 15
siauata Spr. VII. 15
tomentosa JPC. VII. 16
a elliptic*
P uitulata
/ poly glouaa
- prheria Cuss.* VII. 15
Linnaei Cuss. VII. 15
«eropogon L. VII. 111
austral is Spr. VII. 112
cnlyculatus L. VII. 124
K/aber Jacq. VII. 112
labrum L. VII. 111
hirsutum L. VII. 113
hirsutus All. VII. 124
- ihbaria ftr##.* VII. 257
bicolor Cass. VII. 257
Uifola Cass. DC. VI. 247 (Fi-
 lago)
- vulgaris Cass.* VI. 247
- Glandularia DC.* V. 320 (Psiadia)
- Glehionis Cuss.* VI. 63, 64 2?&
 YI. 64 (Chrysanthemum)
- Roxburgh* i Cass.* VI. 64
- GLOSSARIPHYTUM Neck.** V.
 4 VII. 74
- Glossocarolia £W*.* V. 631
Bosvallea DC. V. 631
linenrifolia Cass. V- 631
- Glossogyne 6V™*.* V. 632
chinensis Less. V. 633
podunculosa DC. V. 632
pinnatifolia DC. V. 632
tenuifolia Cass. V. 632
- Glossophylla DC.* VI. 154 (Cassi-
 nia)
- Gluphiphyllaea DC.* V. 671 (Mey-
 eria)
- Glutinaria Comm. DC.* V. 318
 (Psiadia)
- GWcirleras Cass.* VII. 257
lucida Cass. VII. 257
Glyph in Cass. VII. 257
- GNAPHAMEAE A«^.** DC. V. 500
 VI. 149
- Gnaphalitim2)0ft.VI.221 C7/£.** VI.
 222 *LetAuct.* V. 396 VI.
 166,167,169,211,219,221,
 245,246,247,249,256,264,
 267,269,271,275 *Tourn.*
 VI. 34 *Poir.* V.473 *Vaill.*
 V. 458
- acnyte Sieh.* VI. 245
Actilleae Sieb. VI. 267
achilleoides Lam VI. 172
achilleoidfis Sièh VI. 170
acilepi% />C. VI. 229
acaminatum LtV/A: VI. 236
ad n at urn Wall. VI. 274
adnatum U. herb VI. 202
adscendens Thunb. VI. 185
aegyptiucum Pers. YI. 266 •
«/!/?/« Don* VI. 222
affine rf'tf™ VI. 234
nlatum if. B. et K. VI. 221
alausense W. herb. VI. 22
albescens Sw. YI. 228
alpinum Asso VI. 270
alpinum Light/. VI. 245
alpinum L. VI. 269
alpinum W. VI. 269
alpinum § elatius Gaud. VI.
 269
- ambiguum Pers.* VI. 182

Gnaphalium

- americanum* Mill, VI. 234
(imericnum) W. VI. 235
americanum simplex Itaf. VI. 232
Ammophila Wall VI. 266
antennarioides DC. VI. 224
an gustifolium Lam. VI. 183
angustissimum Mill VI. 183
apheloides Bojer VI. 207
apiculatum Labi If. VI. 195
<ippendiculatum *L.Jil. VI. 208
appendiculatum Schrank VI. 175
aquaticum Mill. VI. 231
arborescens L. VI. 268
urboreum L. VI. 268
arenarium Aubn/ VI. 182
arenarium L. VI. 184
arenarium Thunb. VI. 222
argenteum Mill. VI. 187
argenteum Poir. VI. 174
aristatum DC. VI. 274
armenium Fisch. et Meyer VI. 183
arnicoides Ga/i. VI. 227
arvense W. VI. 249
asperum Pers. VI. 237
asperum Thunb. VI. 268
aster isctiflorum Lam, V. 459
asteroides Balb. VI. 236
attenuatum />f. VI. 228
aureo - fubwm Berg VI. 202
aureum Houtt. VI. 187
auricuta&int Lam. VI. 208
auricula turn Schrank VI. 174
auricula turn Thunb. VI: 201)
balenicum Pnurr. VI. 182
bellidiflorum Viv. VI. 177
Berlandieri ilC. VI. 223
Berterianum ZH7. VI. 233
bogntense II. tt. et AE VI. 221
bore ale Turcz. VI. 270
bracliypterum /%7. VI. 226
brae tea turn Lam. VI. 185
hracteatum Spr. VI. 237
bracteatum jr. VI. 237
brevifolittm Lam. VI. 253
Busua Ha mi It. VI. 275
caespitosum Lam. VI. 173
caespitosum Presl VI, 182
californicum 2/(7. VI. 224
callichrysum Fisch, et Meyer VI. 183
calycinum Poir, VII. 45
campestre Schrank VI. 229

Gnaphalium

- candicans* II. If. et K. VI. 221
candidissimum MH. VI. 245
canlidissimum /, #/!*. VI. 229
 < humile /J<7. VI. 229
 ^? majut - - -
candidissimum Lest. VI. 229
canescens DC. VI. 228
canum Wall. VI. 273
capillaceum Thunb. VI. 170
capitatum Lam. VI. 253
capita turn Thunb. VI. 252
capiteHatun Thunb. VI. 206
carinatum E.Meyer VI. 196
carneum Schrank VI. 174
carpathicum Wahlenb. VI.269
carroense Schrank VI. 229
catipes ZJC. VI. 236
caulifo nun Desf. VI. 266
celosioides II. B. rt K. VI. 221
cehaloideum JF1 VI. 236
cephalotes Thunb. VI. 252
cernuum Thunb VI. 203
Charaissoiis DC. VI. 233
cheir anthemifolium Pers. VI. 223
c heir ant hi folium Bert. herb. VI. 225
cheirantiifolium Lam. VI. 223
chitense Hook, et Am. VI. 233
chilense Spr. VI. 224, 233
ch ion ant hum Spr. VI. 273
Chrysocoma Poir. VI. 266
cicatrissatum Tftt/ VI. 237
cinnamomeum Wall. VI. 271
cirrhosum Bojer VI. 193
citrinum Hook, et Am. VI. 223
citrinum Lam. VI. 182
citrinum Schrank VI. 203
coarctatnm W. VI. 232
colliium LIT///ft VI. 235
Commersonii Spr. VII. 46
cowpressum Poir. V. 473
confusum DC. VI. 222
congestum bot. Mag. VI. 176
congestum Ker. VI. 176
congestum Lam. VI. 176
congestum jr. VI. 176
congestum a Lam. VI. 176
 /? - - -
congestum var. *papillosum*
 E. Meyer VI, 176
conglobatum Moench VI. 230
conglobatum Viv. VI. 182
conicum W. VI. 238

Gnaphalium

- connatum* Spr. VI. 167
conoideum // B. et K. VI. 233
conoideum Lam. VI. 27
consanguineum Gaudich. VI. 233
en n tor turn I Fa mitt VI. 271
cottyzoidet/m Lam V. 396
cor'difolium Bojer VI. 208
cori'aceum E. Meyer VI. 167
corona turn L. VI. 267
crassifolium Lam. VI. 182
crassifolium L. VI. 175
crassifolium Lowe'YL 181
erassifolium W. VI. 206
crispy tul um Deli I. VI. 231
cri spurn. Lam. VI. 206
crispurn L. VI. 208
crispurn L.fil VI. 199
cri spurn Perrot. VI. 197
cm spurn Ponrr. VI. 182
cuneatum Wall. VI. 270
tunAfotium Wall VI. 270
CunifMghami DC VI. 235
Cupanianum Gitss. VI. 249
cylind' icum L'flerit. VI. 268
cylindricum L. VI. 190
cylindrostachyum Wall. V. 455
cymatoides Kunze VI. 225
cymosum L. VI. 202
cynoglossoides Trev. VI. 270
dasyanthum IF. VI. 204
dealbatum Thunb. VI. 229
<el///e 77kt7</i. VI. 230
decipiens ZJC. VI. 236
dec lin a turn L fl. VI. 172
decumbent Lag. VI. 182
decumhens Thunb. VI. 265
decurrens Hami It. VI. 275
decurrens /#w. VI. 226
decurrens SchrankYL 224,226
den sum Lam. VI. 252
dentatum L. VI. 91, 137
dichotomum W. VI. 228
diffusion Bojer VI. 207
diffusum E. Meyer VI. 175
dioicum L. VI. 270
dioicum var. plant agin ifoli-urn Mx VI. 270
diosmaefolium Vent. VI. 166
discolor Km L. VI. 191
discolorum Thunb VI. 174
discolorurn W. VI. 176
distant Schrank VI. 254
divaricatum Berg. VI. 208
divaricatum Schrank .VI:208

Gnaphalium

- divaricatum* Thunb. VI. 208
divergens Thunb. VI. 252
Dombcyanum />6 VI. 225
domingiisc A////. VI. 227
dorsteniaeflorum Bureh. VI. 186
drabacforme Schrank VL170
dysochs Spr. VI. 225
el a turn Lam. VI. 199
.degans 7/ /A <f K. VI. 229
elicitrysoids W.herb. VI. 224
e/lipticum DC VI. 274
elongatum Horn. VI. 184
elongatum Lamb. VI. 176
ericaeforme Lamh. VI. 171
ericoides Lam. VI. 205
ericoides L. VI. 172
ericoides W VI. 205
excisum Thunb. VI. 192
eximium L. VI. 213
expansum Thunb VI 170
filcatum A/iz/i. VI. 233
*< * > A /H7.* - -
fasciculatum Thunb. VI. 253
fasti»tatum Schrank VI. 176
fasti»tatf/m Thunb VI. 250
felinum Thunb VI. 176
ferrugineum Pers VI. 221
ferrugineum Schrad. VI. 212
iilagineum ./£.* VI. 234
Jilaginoides Bojer VI. 219
filiforme Liljeb. VI. 245
flaccidum Weinm. VI. 220
Jiavissimum Si eh. VI. 195
flexuosum E. Meyer VI. 204
floccosum ZW; VI. 234
Jioridum Pair. VI. 268
foetidum L. VI. 187
folio sum Poir. VI. 173
fra»rans Sieb. VI. 174
frigidum Poepp. VII. 47
fruticans L. VI. 175
fruticans Schrank VI. 187
fruticans Thunb. VI. 175
fruticans W. VI. 175
fruticosum Forsk. VI. 237
fylyum Lam. VI. 174
fuscatum Bory VI. 209
fuse a turn Pers VI. 232
fuscum Oed. VI. 232
fuscvm Scop. VI. 245
gallicum Wällr. VI. 248
gallicum IF. VI. 248
Gaudichaudianum // £ VI. 226
^ ubrafeBcens /)£. VI. 226

Gnaphalium

- germanicum* W. VI. 247 ^
 (i pyramidatum Duh. VI. 247
 † lanuffinosum - - -
glabrescens Schrank VI. 252
glabrum Eckl. VI. 200
ghbosum Desf. VI. 236
globosum Horn, VI. 236
globuliferum E. Meyer VI. 173
glomeratum hort Part. i. VI. 236
glomeratum L. VI. 168
ghitinosum Ten. VI. 182
Zracile Blume VI. 222
gracile H.B. et K. VI. 223
grticte var. Spr. VI. 223
grncillimum Perrot. VI. 232
grandijorum L. VI. 175
grandiflorum W. VI. 175
gravenlens Auch. VII. 299
graveolens MB. VI. 184
graveolens H. Ii. et K. VI. 225
gymnocplialuin //£. VI. 235
Hamiltoni Wall V. 439
hamulosum E. Meyer VI. 192
helianthemifolium Burm. VI. 173
helianthemifolium E. Meyer VI. 206
helianthemifolium Thunb. VI. 174
heliotropifolium Lam. VI. 209
hemisphaericum Horn. | 236
heteroplyllum Thinh. VI. 205
hirsulum Thunb. VI. 268
hirtum ilrB'etK. VI. 224
hispidum L. fl. VI. 256
Att/ < 7e 77 // // VI. 209
humillhmnn Spr. VI. 227
hurdwaricmn Jftf//. VI. 231
hyemle Walt. VI. 232
hype. rboreum Winch. VI. 270
liyjioluciin ZJC. VI. 222
hypo/thaeum Spr. VI. 271
japonicum T/mnb. VI. *237
javanicum Reinw. VI. 271
javanum //6'. VI. 222
ignescens l., VI. 679
imhricatum L. VI. 191
incanum // . /? . *t AI. VI. 228
incarnatum Hory VI. 173
indicum A. VI. 231
innomfoiatum Wall. VI. 273
inornatum 2M. VI. 225
intermedium Wall. VI. 270
involucratum /krjfc VI. 235
 a *implex* D£ VI. 236

Gnaphalium

- /? *ramoium* JH7. VI. 236
involucratum Lam. VI. 237
involucratum Rich. VI. 236
involucratum p Sims VI. 236
italicum Roth VI. 183 •
kannense Mart. VI. 237
lanatum Forst. VI. 228, 235
lanuginosum // . /f. f ^ K. VI. 228
lasiocaulon Ai/X. VI. 237
lavandulaceum DC. VI. 227
lavandulaefolium W. VI. 184
lavanduloides Hojer VI. 207
legitimum Gaertn. VI. 34
leontopodium Hory VI. 227
leontopodioides Reich. VI. 276
leontopodioides W. VI. 276
Leontopodium Jacq. VI. 276
leptophyllum /J6'. VI. 226
leysseroides Desf. VI. 279
longifolium Blame VI. 274
loxense W. herb. VI. 221
lupulaceum Lam. VI. 208
lulco- album L. VI. 230
luteo- album depressum Pers. VI. 230
luteo- album var. incanum Rich. VI. 230
lycopodioides d'Urv. VII. 45
Lycopodium Pers. VI. 237
tnaci lent urn E. Meyer VI. 229
macula turn Thunb. VI. 229
Madagascar tense Poir. VI. 206
mar^aritaceum L. VI. 270
mar it imum L. VI. 204
maritimum Schrank VI. 202
maritimum Thunb. VI. 204
maritimum W. VI. 204
martabanicm Wall. VI. 222
medium C. Bauh. VI. 231
medium Fill. VI. 232
melanophthalmum Lowe VI. 177
micranthum Thunb. VI. 229
 £ *upretim* 0<7. VI. 229
tnicrophyllum W. VI. 183
milleflorum L. Jil. VI. 213
mUeflorum W. herb VI. 190
minimum Sm. VI. 248
modes turn ti/ook. VI. 214
*wo//** Thunb. VI. 204
monanthon W. herb. VI. 269
montanum W. VI. 248
montevidense *Sjpr. VI. 237
inoschatum Cunninsh. VI. 236
mucronatum Berg. VI. 178

Gnapliaium

- multicnule* Lam. VI. 174
multicaule W. VI. 232
multiceps Wall VI. 222
multiflorum Poir. V. 473
multiflorum W. VI. 208
tuuricittuM' Burm. VI. 252
mur tea turn L. VI. 250
tnuricatuui Thunb. VI. 253
mur ic a turn 8 fasciculatum
if erg. VI. 253
tnuscoides Desf. VI. 246
nauum // B. et K. VI. 227
nanum W, VI. 168
neglectum Soy. VI. 248
nepalense /ortul. VI. 270
niliacum Radd. VI. 231
tt</>/7j Jr. herb. VI. 229
nitidmn //or//. Vf. 238
nivale Ten. VI. 276
niveum Juss. herb. VI. 436
niveum L, VI. 203
niveum Poir. VI. 189
niveum Thunb. VI. 204
nodiflorum Lam, VI. 177
norvegicum Jacy. VI. 232
not alum Thunb. VI. 170
notatum W. VI. 190
Notonianum Wall. VI. 273
nubigenum Wall. VI. 272
nudifotium Burm. VI. 200
nudifolium L. VI. 200
nudi/olium Sieh. VI. 200
nudifolium Spr. VI. 200
nudum Hoffm. VI. 231
obtusi folium lidrtul. VI. 235
obtusifolium L. VI. 227
ohtusifolium Spr. VI. 234
0cw//l r//w//.* VI. 166
Oculus cati L.fil. VI. 166
odoratissimum L. VI. 202
odor at urn Thunb. VI. 185
orbiculare Thunb, VI. 173
orientate L. VI. 184
orientate d'Urv. VI. 184
orixense Roxb. VI. 230
ova turn Desf. VI. 181
oxypliylum /JC. VI. 225
^nemilantium - - -
Pallasii Spr. VI. 183, 269
pallidum Itamilt, VI. 222 .
pallidum /.>///. VI. 230
paniculatum Berg, VI. 170
panicula turn C0//1 VI. 223
paniculatum Thunb. VI. 190
pnpiliosum Poir. VI. 189

Gnapliaiium

- varviflorum a* Lam. VI. 203
J>atulum Her*. VI. 209
patulum L. V I. 208
paucillorum #£*. VI. 229
pedunculare L. VI. 198
*peduncular** Ten. VI. 249
pellituin //.//. ** JT. VI. 228
pelfitum Schrad. VI. 225
pendulum Prest VI. 182
pcikS}lv'nicum W, VI. 235
perfoliatum Wall VI. 270
pcruviamun A/;*. VI. 237
petiolatum L. VI. 208
petiolatum Thunb VI. 175
phlomoidt'S Lam. VI. 213
ptilosellum L.fil. VI. 198
pilulare IVahlenb. VI. 231
? nudum DC. VI. 231
piluliferum Hortul. VI. 166
*Pira -1//>0 />J**. VI. 224
Pira-vira var. Less. VI. 225
plantagineum Burm. VI. 198,
 200
plantagineum L. VI. 270
Ptantago Bojer VI. 200
plenum Burm. VI. 174
plicatum Fiscli.etMvyer VI.183
pluricaule Ha mitt. VI. 232
pluricaule Poir. VI. 232
Poeppigianmn DC. VI. 227
polijolium Thunb. VI. 173
polyanthos Thunb. VI.208,250
 (2)
polycanlon P*.rs.x VI. 232
polywphalum Mas. VI. 227
polyceph alum Spr. VI. 228
pofycephalum Wall. V. 455
pompejnnum Ten. VI. 230
proslratum Less.K VI. 230
prostratum Patr, VI. 184
prostratum lio.vb. VI. 249
prostratum Thunb, VI. 230
prostratum var.C.Wall.Yl 231
proteaecolorum Schrank VI.
 179
prolciforinc £//;>. VI. 227
p\$oteoides Sieh. VI. 173
pulxTulum ZJf. VI. 224
pule helium E Meyer VI. 190
pulcheltum Wall. VI. 276
pulverulentum Bone 'VI. 231
pulvinatum /if///. VI. 231
puinilum JF. VI. 238
purpurascens /JC. VI. 225
purpureum L. VI. 232

Gnaphalium

VusiUum Ifnenk. VI. 245
pusillum T/tntth. VI. 168
pygtnaeum Lam. V. 458
VyxmaeuM Thunb. VI. 172
pyramid trie II erg. VI. 174
pyramidnle Thttar. VI. 234
pymmidatum W. VI. 247
yuinyuenerve Thunb. VI. 200
yni'ntuplt'nervelit.'M//A VI.270
racemosum Schrank VI. 178
radt'cans Burm VI. 177
r.iinigcruin /J6^f. VI. 222
r a//to sum Lam. VI. 231
rectum C. A. Meyer VI. 245
rectum S/n. VI. 232
recurvum Lam, VI. 268
redo/ens For si. V. 455
repent Houtt. VI. 265
repens /,. VI. 229
? DC. VI. 230
retorsum Bojer VI. 207
retusnm Lam. VII. 47
retitsum Popp. VI. 234
revolt/turn Thunb. VI. 206
roscum //. // . ^f AI. VI. 229
rosnm Berg. VI. 206
rotundifolium Thunb. VI. 176
rubellum Thunb. VI. 191
rufescens II. II. et K. VI. 220
ruffscens /Wr. VI. 237
rupn\$tre Itory VI. 173
rypestre Itaf. VI. 182
Ruppelii Fre&en VI. 266
rut Hans I,. VI. 185
Sandwicnsium Gaudich. VI.236
sanguinenm L. VI. 176
tatureiaefoUuni Poepp., VI220"
^atureioidvs II. B. et K. VI. 220
satureioides Lam. VI. 220
**nxatile Blume* VI. 271
scab rum Thunb VI. 205
scan dens Sieb. VI. 182
*Sciracleri /*C.* VI. 225 -
scop fir turn Schrank VI. 205
Scorpio ides Poir. VI. 194
set a ginifolium Boje.r VI. 217
semiamplexicaule ZtC. VI. 228
semidtcurrens Wail. VI. 271
**emipapposum Labi//.* VI. 195
seriphio'jles Berg. VI. 265
terpyllifolium Berg. VI173
**erratum L.* VI. 202
erratum Thanh. VI. 176
sessile JEbmi. VI. 170
siculum tyr. VI. 182

Gnaphalium

sicuium Tineo VI. 183
 • *simplex A/rtl.* VI. 235
simplicicaule Wall. VI. 271
simpliciciuk IF. ^/7/.* VI. 234
sinuatum Lour. VI. 237
so/idftfuinoides Poir. V. 443
sordidum L Y. 396
spadiceum Lam. VI. 168,191
spa f hula turn Burnt. VI. 208
spathittatjm Deli I. VI. 231
spathu/attiiH Lam. VI. 235
spathulatujn Thunb. VI. 168
sphaci'latum II. B. at If. VI. 234
 a *lpgitiinum DC.* VI. 234
 ^ *rectum* . . .
 y *riileiiMC* . . .
splaericum Perrot. VI. 230
sphaericum Sieb VI. 236
sphaericum W. VI.236
spicalum Lain. VI. 232
/? interriipt.no DC. VI. 232
 y *nabilocum* . . .
tpicatnm Vahl VI. 266
splrndens W. herb. VI. 224
sptendidim Thunb VI. 185
Sprengelii Ilook.et ArnNVlit
stfu arm sum L. VI. 167
stacliydifolium />/#.* VI. 233
stachydifolium Less VI. 233
stuchydifolium var. Cham. VI.
 233
staehelinoides Tkvnb VI. 191'
steMatum Burm. VI. 174
stelhiturn L. VI. 174
stenocladum Schrank VI. 268
Stoechas L. VI. 182
Stoechas Thunb. VI. 203,206
Stoechas 8 inodorum Desf.
 VI. 182
stramineum //. B. et K. VI. 230
strict?/m Lam. VI. 185 .
strictnm Moench VI. 232
strictum Roxh. VI. 232
strictum Zeyh. VI. 204
strigosum Thunh. VI. 202
suoveolcns Arrab. V. 450
subdecurrPTis DC. VI. 271
supinum Fill. VI. 245
supinum var. indicum Spr.
 VI. 273
sylvaticum L. VI. 232
 a *rectum DC.* . . .
 P *fuRcatum tVahUnh.* VI, 232
sylvaticum Scop. VI. 232
sylvaticum Sm. VI. 232

- Gnaphalium**
tenellum Wall. VI. 273
Teneriffae Spr. V. 473
Incue // B. et K. VI. 223
tenuifolium Vahl VI. 237
tephrodes Link VI. 205
teretifolium A. VF. 205
teretifolium W. VI. 205
Thuarsii Spr. VI. 234
tinctum Thunb. VI. 168
to men to sum Hoffm. VI. 231
tricostatum Sieb. VI. 202
tricostatum Thunb. VI. 209
trifidum Thvrb. VI. 230
trinerve DC. VI. 236
uliginosum A. VI. 230
ulophyllum Hook. et Art. VI. 225
ulophyllum E. Meyer VI. 197
umbeUatum A. fil. VI. 255
urnhellatum Schrank VI. 250
umbeAlntum W. VI. 205
undntum Thunb. VI. 199
undulaef olium Reich. VI. 202
undulntum A. VI. 226
undulntum Pert. VI. 226
vndulatum Walt. V. 453
uniflorum />///!. VI. 237
uniflorum Pall. VI. 269
verbascifolium Schrank VI. 175
verticil!ntum Thunb. VI. 266
vest/turn Thunb. VI. 230
Vira-Vira Jfo/m. VI. 224
virgatum A. V. 454
vtrgineum Sibth. VI. 177
viicidum Bin me VI. 274
viscosum If B. et K. VI. 224
viscosum Poepp VI. 223
Wighianum Wall. VI. 273
Willdenowii Dietr. VI. 236
yucca efo Hum Lam. VI. 173
- Gnaphalodes** Tourn. V. 460
dentata Moench Vt 460
- Gnaphalopsis** OC. VII. 258
micropoides J9C. VII. 258
- Gnephosis** C'iss. VI. 151
tenuissima C/tss. VI. 151
- Gochnatia** It. B et K. VII. 24
cordata /,***. VII. 24
corymbosa Lets. VII. 24
fascicularis Don VII. 24
genistoides Hook. et Arn, VII. 29
glutinosa Don VII. 25
- Gochnatia**
Micifolia Less. VII. 26
polymorpha herb. Berol. VII-23
pyrifolia J9o« VII. 25
rigida /to« VII. 25
rotundifolia A^JJ. VII. 24
spectabilis Less. VII. 25
venionioides // . B. et K. Vtt 24
- Gomesia** Lallav. VII. 262
- Goniocaulon** Cuss. DC. VI. 558
 (Amberboa)
glabrum Cass. VI. 558
- Gonospermum** Less. VI. 84
canurtense Less. VI. 85
elegans />C. VI. 84
fruticosum /,««««. VI. 84
multiflorum DC. VI. 84
- Gorteria** Gaertn. VI. 500 Amu. VI. 504 L. VI. 497,500,502,504, 508
affinis 2>C. VI. 501
araneosa Meerb. VI. 504
aster aides L VI. 506
bar bat a L.fil VI. 505
calendulacea /)£. VI. 501
ctirhamoides Lam. VI. 506
cernua L.fl. VI. 504
ciliaris A. VI. 499
ciliata Thunb. VI. 498
ciliata W. VI. 498
corymbosa J9C! VI. 501
crvdata I/outt. VI. 506
diffusa 77/vwA. VI. 501
fruCicosa Barm. VI. 506
fruticosa A. VI. 506
herhacea A /?/ VI. 504
hispida Lichtenst. VI. 502
hispida L.fil. VI. 499
twc/Ayj Thunb. VI. 509
integrifolia Thunb. VI. 502
linear is Thunb. VI. 512
Loureiriana J0C. VI. 501
 »///# i??/r/yx. VI. 497
oppositifolia Lam. VI. 506
Othonnites Thunb. VI. 510
ovata Vahl VI. 286
Pavonia Andr. VI. 510
pectinata Thunb. VI. 510
personata A. VI. 501
per sonata E. Meyer. VII. 36
pinnata Thunb. VI. 509
rigens A. VI. 510
rigens 7%ubA VI. 510

Gorteria

- rigens* p Thunb. VI. 510
rigens minor L'Herit. VI.510
rigida Banks herb. VI. 522
**etusa* L. VI. 499
setos/t. Lour. VI. 501
spinosa Jact/. VI. 498
spinosa L. fil. VI. 507
Sf/uarrosa L. VI. 498
uniflora L.fil VI. 512

GORTKRIEAE DC. VI. 449, 497

Gi'aemia Hook. V. 661

tiro mat'tea Hook. V. 662

iromatica Poepp. V. 501

Grammar thro n Cass. VI. 319

bilixulatum Cass. VI. 319

oppositifolium Cass. VI. 318

scorpioides Cass. VI. 319

Grangea ^/<w*. V. 372 /W/\ VI. 139

Adansonii Cass. V. 373

acgyptiaca DC. V. 373

ccruanoides Cass. V. 373

cuneifolia Poir. VI. 139

decumbens Desf. VI. 139

dissecta Bojer V. 372

galamensis Cass. V. 373

lanceolata Poir. V. 491

latifolia Lam. V. 372

maderu spa tana Desf. V. 373

madcraspatana /W/\ V. 373

minuta Poir. VI. 139

mucronata H/imilt. VI. 141

procumbent /JC. VI. 373

CRANGKINEAE />£. V. 212, 371

Urindelia IF. V. 314 VII. 278

angustifolia DC. V. 315

angusti/olia //.#. e*/r. V. 315

anomala DC. V. 316

arguta Schrad. V. 315

bupktlialmoides DC. V. 316

coronopifolia Lehm. V. 316

diffusa-Don VII. 278

Duvalii Spr. V. 315

fruticosa 2te*/. V. 316

glutinosa Bert. V. 348

clutinosa Dunal V. 314

Girsntula Hook, et Arn. VII. 278

liumilis Hook, et Arn. VII. 278

incisa Spr. V. 258

integrifolia DC. V.315

inuloides /r. V. 315

Lainbertii Don V. 316

microcephala DC. V. 315

pulchella Bert. V. 347

Grind flia

pulrliolla Dunal V. 315

rubricaulis DC. V. 316

sibirica Link V. 230

spathulata Bern. V. 315

spnthuiata Link V. 315

Bqii'irrosa Dunal V. 315

stricta DC. VII. 278

stilidccurreiis DC. V. 315

Guandiola //, et Bonpl. V. 511'

mexicana //, et Bonpl. V. 511

Guard iota Steud. V. 511

(ivuriruma Cass. VII. 4, 6 Less. VII. 6

Guizotia Cass. V. 551

abyssinica Cass. V. 551

oleifera i>6^f. V. 551

a saliva Z)C. V. 552

(I angimtiior - - -

Gundelia Tourn. V. 88

/ilabra Mil. V. 88

Tournefortii L. V. 88

a glabra - - -

araneoaa - - -

Tournefortii Mill. V. 88

Gundelsheimera Cass. V. 88

(iuntheria tnegapotamiea Spr. VII. 293

Gutierrezia £7&^f. V. 653

lineariiolia La|*. V. 654

Gymnachaena Reich. VI. 264

bruniades Reich. VI. 264

Gymnactis DC. V. 317 (Hetero-
tlicca)

Gymnanthetnum Cass. V. 15,67

2?6^f. V. 67 (Decaneurum)

angestum Cass. V. 23

cupulare Cass. V. 68

fimbrilliferum Cass. V. 23,68

oho n a turn Gaudich. V. 67

GYinnarhena Desf. \.'MA VII. 280

. micraütha 2^*/. V. 374 VII. 280

Gi/mnocline Cass. Less. VI. 53, 58

leucqcephala Cass. VI. 58

macrophylla Bluff etFing. VI. 58

Vaillantii Cass. VI. 59

xanthocephala Cass. VI. 59

Gymnoclines DC. VI. 58 (Pyre-
thrm)

Gymnocoronis 2W7.V.106 VII. 266

atlrnuata DC. V. 106

spilanthoides /J£ VII. 266

subcordata DC. V. 106

- Gymnodiscus Less.*, VI. 469
capillaris Less., VI. 469
linearilobius DC., VI. 469
Gymnotaena DC. Y.6H (Dysodia)
Gymnoloma Ker, V. 563
maculatum Ker, V. 563
Gymnolomia H. B. et Al., V. 561
hondensis H. B. et K., V. 562
rudbeckimides H. H. et K., V. 562
tenella H. B. et K., V. 562
triplinei via H. B. et K., V. 562
Gymnopsis DC., V. 561 VII. 289
ikntata DC., V. 561
cuxrnioides DC., V. 562
heliantlioides DC., V. 562
hondensis DC., V. 562
rudbeckioides DC., V. 562
Schiedeana DC., V. 561
tenella DC, V. 562
triplinervia DC., V. 562
uniserialis Hook., VII. 289
verbessinoides DC., V. 561
wedelioides DC., V. 562
Gymnosperma Less., V. 311
corymbosum DC., V. 312
glulosum Less., V. 312
multiflorum DC., V. 312
nudatum DC. #V. 312
oppositifolium DC., V. 312
scoparium DC., V. 312
 GYMNOSPERMEAE DC. V. 212,310
GymnosLephium Less., V. 300
fruticosum DC., V.300
gracile Less., V. 300
inrsutum Less., V. 300
Gymnostyles Juss. Pers., VI. 142
nlnta Spr., VI. 143
anthemifolia Juss., VI. 142
chilensis Spr., VI. 143
lusitnnicn Spr., VI. 143
mi nut a Spr., VI. 143
Mutisii Spr., VI. 143
nasturtiifolia Juss., VI. 142
parhentifolia Mo\$., V. 530
pedunculnta MOQ., VI. 143
peruvian a Spr., VI. 143
pterosperma Juss., VI. 143
stolonifera Juss., VI. 143
Gynema Raf., V. 450
argen tea Raf., V. 453
halsamica Raf., V. 452^ 453
dentata Raf., V.452
parviflora Raf., V. 453
viscida Raf., V. 452
Gyneheteria (Gynheteria) W.
 V.456
- Gyneheteria*
incana Spr., V. 456
incana W., V. 456
incnna chilensis Spr., V. 457
Gyneteria Spr., V. 456
Gynoxys 6Vw., VI. 325 £e«. f£>
 moartuj VI. 325, 411
*baccharoides C7z*f.*, VI. 325
Berlandieri />C., VI. 326
a cordifolia
jff euneata
buxifolia Cass., VI. 326
cordifolia C/z^. Yf. 326
p Neaei DC., VI. 326
fuliginosa C/ZJJ., VI. 326
glahrata Less., VI. 411
llaenkei i>C., VI. 326
incana Less., VI. 412
laciniata Less., VI. 412
laurifolia Cass., VI. 325
lucida Less., VI. 411
Pocppigii DC., VI. 326
pulcheffa Cass., VI. 326
Gynura Cass., VI. 298
angulosa Z?C., VI. 298
aurantiaca DC., VI. 300
auriculata Cass., VI. 300
auriculata DC., VI. 300
a glabrata
§ puberula
bicolor DC., VI. 299
bulbosa Hook, et Arn., VI. 301
divaricata DC., VI. 301
dubia Cass., VI. 301
<calyculata DC., VI. 298
Finlaysoniana DC., VI. 299
foetens DC., VI. 300
haematophylla DC., VI. 299
lycopersicifolia DC., VI. 300
nepalensis DC., VI. 300
nitida DC., VI. 299
nudicaulis Arn., VI. 301
ovalis DC., VI. 300
pinnatifida i^C., VI. 301
Pseudo-china DC., VI. 299
purpurascens DC., VI. 299
sagittaria DC., VI. 301
sarcobasis ZM., VI. 300
sarmentosa DC., VI. 298
sinuata DC., VI. 301 -
- H
- Hacuh Vaitl.*, V. 88
Haenselera Boiss., VII. 83

- Haenselera*
granatensis Boiss. VII. 83
Halockaris MB. VI. 645
carthnoides MB. VI. 666
Hamulium Cast. DC. V. 617 (Verbesina)
a la turn Cuss. V. 617
tlapalostevhium Don DC. VII. 165 (Crepis)
Haplocarpha Less. VI. 494
Unata Less. VI. 494
Lessingii DC. VI. 494
Thunbergii A*** VI. 494
naplostqihuin Mart. herb. V. 78
Passrina Mart. herb. V. 78
Ifarmodia Don DC. VII. 27 (Proustia)
Uarpalium CflM. V. 583
aureum Cass. V. 584
rigidum Cass. V. 583
sericeuin DC. V. 584
truxillense Cto#. V. 583
tfarpalixia DC. V. 584 (Uarpalium)
Harpalyce Don VII. 240
 <L#*#>* VII. 241
altissima Beck VII. 241
 r<c*JW0*0 Beck VII. 242
serpentaria Don VII. 240
 trifffate #<*** VII. 242
ffarrisonia Neck. VI. 528
Uartmuinia DC. V. 693
ciliata DC. V. 694
corymbosa DC. V. 694
fasciculata DC. V. 693
Haxtonia Hortul. V. 271
 /W/0*tf hort. Bonn. V. 270
 '///jr*** Spr. V. 16 JF. V. J4
edulis W. V. 14
pedunculata Cass. V. 16
pedunculata Spr. V. 16
Hebecarpaea DC. V*219 (Feliccia)
Hebedinium JPC. V. 136
liecatanthum DC. V. 136
macrophyllum DC. V. 136
 ^ rivale DC. V. 136
Urolepis 2>C. V. 136
Ihbnphora DC. V. 453 (Pluchea)
lfctorea i>r. V. 95
Wllosissima i?C. V. 95
Hecubaea DC. V. 665 VII. 293
 *<Corwmeraeifolia 2^C.V.665 VII. 293
Hedraiophyllum Less. DC. VII. 24 (Gocbnatia)
Hcdypnois Tourtt. VII. 81 Gaertn. VII. 79 .Vcq>. VII. 145
arenaria 2>f;. VII. 82
arenaria W. etHortul. VII. 82
*autumnal*s* Huds. VII. 108
biennis Huds. VII. 163
taspica Horn. VII. 81
coronopifolia Ten. VII. 81
crepidiformis Reich. VII. 81
cretica Cav.> VII. 81
erotica W. VII. 81
 £ mbacaulis DC. VII. 81
furfuracea Reich. VII. 81
globulifera Law. VII. 81
hieracioides Huds. VII. 128
 AtVto £//i. VII. 99
laciniiflora Viv. VII. 81
mauritfinica W. VII. 81
tnonspeliensis IV. VII. 81
paludosa Scop. VII. 148
pendula DC. VII. 82
 I* pinnatifida DC. VII. 82
pendula W. VII. 82
persica Fisch. VII. 81
polymorpha UC. VII. 81
pyrenaica Fill. VII. 101
rndiata Gaertn. VII. 80
rhagadioloides Cass. VII. 81
rhagadioloides W. VII. 81
scabra Less. VII. 79
Taraxaci Fill. VII. 107
Taraxacum Scop. VII. 145
Tournefortii Cass. VII. 81
tubaeformis Ten. VII. 81
Heleastrum DC. V. 263 VII. 273
 album DC. V. 264 VII. 273
 P*7 ' ' '
paludosum DC. V. 264
Helenia L. DC. V. 666 (Helenium)
autumnalis Gaertn. V. 666
decurrens Moench V. 666
 HELEMEAE DC. V. 499, 651
Helenium L. V. 665 VII. 293 Cass. V. 666 Spr. V. 656
aegyptiacum FailL V. 475
aegyptiacum tomen to sum Vaill. V. 479
autumnale L. V. 666
 /? pubescent Per*. V. 666
autumnale Mill. V. 667
canaliculatum Lam. V. 666

Helenium

- elegans* DC. V. 667
lieloplyllum DC. V. 667
Inntum Spr. V. 657
longifolium Sm. V. 667
mexicanuin // . // . et K. V. 666
microcephalum DC, V. 667
Milleri Schult. V. 666
oppositifolium Spr. V. 656
piibcrulum DC. V. 667
pubescens Ait. V. 063, 666
puiiescens Hook. VII. 293
pumiluin IV. V. 667
quadridentatmn Lihilt. V. 666
(juadripartitiin Link V. 667
stoechadifolium Spr. V. 656
trolliifolium Spr. V. 658
tubuliflorain ZJC. V. 666
varium Sc/irad. V. 666
vernale Walt. V. 653
HELIANTHEAE />#j. V. 498/534
Helianthus /..Y.585 VII.290 Auct
 V. 563,580,583 A/»**.\'. 580^ 583
altissimus Jncq. V. 590
altissimus A. V. 590
 // D(7. v. 590

nlitissimus Tnu&cK V. 590
altissimus W. V. 590
ain)U;xicaulis /'^6'. V. 589
artguatifolius L. V. 587
angustifolius Mr. V. 587
animus A. V. 585
 /? indicus DC. V. 585
 γ *pumilus* - - -
arsentous // . B. et K. V. 590
anistatus Ell. V. 591
atrorubens Lam. V. 586
atrorubens L. V. 586
aureus // . -tf. «* K. V. 584
buddlplaeformis J9C. V. 588
huphthalmoides Hortul. Y.551
caliörnicus DC. V. 589 VII. 290
eanescens Jtiss. herb. V. 591
canescens Mx. V. 587
ciliaris DC. V. 587
cocbincliincnsis Pers. V. 591
cord at us Lamb. V. 551
cornifolius H.B.etK. V. 589
corymbosus Poep. V. 592
decajetalus A. V. 588 VII. 290
den tutus Ctiv. V. 579
diffusus Sims V. 586
divaricatus /,. V. 587
diversifolius Ell. V. 588
doronicoides Lam. V. 587

Helianthus

- excelsus* W. V. 585
Ironodosus // . V. 591
gigariteus Cnv. V. 585
giganteus Hill. V. 590
giganteus JL. V. 589
giganteus Lour. V. 591
giganteus U'. V. 590
ffir*# ite. V. 589
gltitinosus Hook, et Am. V.
 592

liirsutus Raf. V. 591
hispidnlus Ell. V. 588
Hookeri Don V. 587
llookcrianus DC. V. 590
iucanus Perj. V. 591
indicus L. V. 585
lactillorus Pers. V. 586
laevis L.fll. V. 550
lelost+mon Rtif. V. 588.
lenicularis DoutzL V. 586
linear is Cav. V. 581
lqngicnrpus Hortvl. V. 586
longifolius Hook. V. 590 A If.
 290

longifolius Acrrt V. 588
inacrocarpufe DC. V. 585
inacropbyllus IV. V. 587
Maximilian! Schrad, VII. 290
nücranlbns *S/>r. V. 589
microphyllus // . Zf. ^/ K. V.
 581

nrissuricus Spr. V. 586
mollis A7//L. V.587
mollis W. V.587
multillorus A, V. 590
oleifer Wall. V. 551
orgyalis DC. V. 586
ovatus LfliM. V. 586
parviHorus liernh. V. 591
pnrviflorus // . ZI. rt ZI. V. 589
patens Lefim. V, 586
pauciflorus Nutt. V. 588
prtiolaris Hortul. V. 586
petiolaris to V. 586
pilitsus Tait's'ch V. 587
platycephalus Cass. V. 585
polycrphalus Cass. V. 590
procuinbms /N»r*. V. 589
procumbens Raf. V. 589
prostratus *Deif. V. 589
prostratus W. V. 579
puhescens Vahl V. 587
pubescens W. V. 587
pumilus Pers. V. 585

Uelanthus

- quinqueradiatus* Cav. V. 530
"ftiilif Desf. V. 583, 580
sarmentosus Rick. V. 563
Rcaberrimus Ell. V. 588
**ertinus* Tausch V. 587
spnrsifolius Ell. V. 586
"pathulatus £#• V. 588
tpeciosus Hook. V. 583
Sffiarrosus II. II. et If, V. 581
**trumosus* A. V. 587
taiuifolias #/'• V. 5*8
tetragonus Moc., V. 576
tetrapterus Ort. V. 575
thurifer Mol. V. 592
lomi'ntosus Af.r. V. 589
tracheliolius W. V. 589
tricuspis Ell, V. 588
Irilobatus Link V. 591 •
trinrrvis hnr. Jlf/tfrr. V, 585
tritfufter Ort. V.579
truncatus Schwein. V. 588
trvxillensis H.II.rtK. V.584
tubneformis Ort, V. 584 •
tuberosus A. V. 590
 * /? oblongifolium* Of7. V. 590
verbf sinoilcs H. B. et K. V. 591
virgntus Lam. V. 589
Ueliehroa Raf. V. 554
amoena Ruf. V. 555
angustifolia Raf. V. 555
crocea Raf. X. 555
elator Raf. V. 555
furcata Rnf. V. 555
Lin-nneanji Itaf. V, 555
uniflora Raf. V. 555
HBLICHRYSEAH A w . Z>C. V. 500
 VI. 157
Helichrysum (FJichrysum) DC
 VI. 169 VII.298f;./M.VI159,
 169 Gaertn. VI.169 Gandich.
 VI. 216 A w . VI. 164.169,211
aeuminatum ZJC VI. 188
 /? anfsu.tifolium D(7. VI. 188
acutatum DC. VI. 186
adenocarpum DC. VI. 180
adscndens A^j.f. VI. 185
affine Less. VI. 178
alhicans Cunni/tfr/t. VI. 215
nlhicnns Sieh. VI. 193
allioides JLess. VI. 198
 /? *latiusculum* DC. VI. 198
 y flavo - rubeim - • • •
 ^rAoides DC. VI. 169
alveolatum DC. VI. 192

Helichrysum

- angustifolium* DC. VIJ 83 VII.299
anthenioides Sieb_m VI. 216
aiiomaluin Less. VI. 204
 ^ rufeitceis DC. VI. 204
 y brevifolium - • •
aplielexioides DC. VI. 206
apiculatum DC. VI. 195
apcmliculatuin Less. VI. 208
 /y huinile DC. VI. 209
amiarium DC. VI. 184· VII. 299
 (i Auratitacum DC. VI. 184
arnntium DC. VI. 183 VII. 299
arqenteum Schrank VI. 177
argi'uiteum Thunb. VI. 179
argyrophyllum /JC. VI. 186
arg)Tosphaerum DC. VI. 174
asteroides DC. VI. 194
auriculatum Less. VI. 209
 j!/ oblongifolium DC. - •
auriculatum E. Meyer VI. 174
Banksii Cunningh. VI. 188
liuxteri Cunningl., VI. 193
Belan,erianum 2>C. VI. 184 VI.
 237
bdlidioides Z?C. VI. 210
bicolor Until. VI. 188
/fico/orum Cunitingh. VI. 215
Bojmanum DC. VI. 208
bracleatum IF. VI. 188
 a 1-hrynanthum DC. VI. 189
 f i eriopodum . . .
 y viticotum . . .
 \$ alkidum . . .
breviciium DC. VI. 196
buchtormense DC. VI. 184
buddliMoidos DC. VI. 201
htiplithalmioides Sieh. VI. 194
ISurclielii DC VI. 196
 a complicatum DC VI. 196
 fi intermedium • • •
caespitosuin DC. VI. 182
caespitosum DC. VI. 173 *)
callirbrysum DC. VI. 183
canescens Less. VI. 212
carte seen s W. VI. 213
capillaceum Less. VI. 170
 a erectum DC. VI. 170
 /? diffusion - • •
 y maj<i. . . .
capitellatuin Less. VI. 206
 p molluB AC VI. 206
 *) conf. Praefatio .

Hulichrysum •

- Cassinianum* Gaudlch. VI. 216
cephaloideum DC. VI. 197
p polycephalum - - -
cerastoides DC VI. 171
p DC. VI. 171
chionosphaerum DC. VI. 174
chlorochrysum DC. VI. 179
ehrysanthum Pers. VI. 189
ciliatura DC. VI. 195
aUrvillei - - 196
P Sieberi - - -
y Cunnigbanii DC. VI. 196
cirrhosum Less. VI. 192
cochinchinense Spr. VI. 210
cochleariforme DC. VI. 185
collinuin DC VI. 190
coiicolorum DC VI. 206
p breviolium - - -
cordatum DC. VI. 180
cordifolium DC VI. 208
Cotuln Benth. VI. 215
crassifolium Less. VI. 175
crassinerve DC. VI. 199
ereticum Tourn. VI. 183
crispum Less. VI. 208
P •ubrufscctns DC. VI. 208
cylindricum Less. VI. 190
cymosum Less. VI. 202
dcalbatum Lahill. VI. 189
declinatum Less. VI. 172
decorum DC VI. 188
decuinbens Camb.W. 182 VII.299
decurrens Moench VI. 226
diffusum Cunningh. VI. 216
diffusum 2>6. VI. 175
diosmaefolium Spr. YL 166
diotoides /J6.* VI. 208
discolor JOC. VI. 197
du/rrium Cass. VI. 160
datum Cunningh. VI. 193
elegans Don VI. 210
elegantissimum 2JC. VI. 179
e long a turn Moench VI. 184:
emirnense DC. VL207
ericaefolium Ac** VI. 172
(i albidulum DC. VI. 172
ericoides ttojer VI. 219
ericoides Pers. VI. 172
Ernestiahum DC. VI. 173
erythropngon Spr. VI. 255
oxcisum /^CJ.* VI. 192
eximium Less. VI. 213

Helichrysum

- expansum* Less. VI. 170
a ereetnm Z>7. VI. 170
p patulnm - - -
fasciclnntnm Schrnk VI. 214
fascicultUum vnr. Less. VI.214
felinum Less. VI. 176
a paniculatum DC. VI. 176
P papiUosuni - - -
y elongatwn - - -
fV mibhirrniturn - - -
6 srabrum - - -
C congestum . . .
ferrugtneum Pers. VI. 212
fila^meum DC. VI. 170
filiforme Less. VI. 2.15
flavissium DC. VI. 195
floribundum Cunningh. VI. 217
foetidum Cass. VI. 187
a pallidum Less. - - -
? citreutn - - -
folliculatum DC. VI. 197
P purpurascenii DC. VI. 197
Fontanesii Camh. VI. 182.
frigjdum W. VI. 177
fruticans Less. VI. 175
fulgiduro W. VI. 187
/9 angiiHtfoliium DC. VI. 187
y heterotrichm . . .
3 Bubnudatnm . . .
6 monocephalum - - 188
£ nanum . . .
fulvescens DC. OT. 207
gariopinum DC. VL 174
glabratum DC VI. 189
gluinaceum DC. VI. 197
gntrphalioides H.B.etK. VI. 224
gracile ZICL VI. 181
granrtiflorum Eckl. VI. 212
grandiflorum Less. VI. 175
graveolens DC. VI. 184
gymnocomum DC. VI. 202
p acuminatium - - -
haemisphaericirm DC. VI. 181
liamulosuin DC VI. 192
hebelepis DC VL 186
P anguRtiin - - 187
heliotropjfolium DC. VI. 209
herniarioides DC). VI. 170
Hookerianum Wight et jirn.VL 201
Humboldtianum Gaudich. *Y- 216

Helichrysum

- humile* Less. VI. 214
- imbricatum* Thumb. VI. 213
- imbricatum* Less. VI. 191
 - P* rufo-tramincuin DC. VI. 191
 - y* rufo-aureum
 - ϕ* cinerancea* - - -
 - t* rufo - albeiw - - -
 - §* unduluan . - -
- incfinum* Nook. VI. 215
- incarnatum* DC. VI. 191
- intermedium* Less. VI. 178
- intricatum* DC. VI. 204
- inuloides* Bojer VI. 219
- Krebsianum* Less. VI. 204
- Linnmarckii* Camh. VI. 181
- Lambertianum* DC. VI. 190
- lanatum* DC. VII. 298
- lannim* Schrnk. VI. 209
- lancifolium* Thunb. VI. 178
- lanuginosum* Cunningh. VI. 193
- latifolium* &?*. VI. 198
- lavandulacfolium* J9C. VI. 184
- lavandulaefoUum* IL B. at K. VI. 227
- lavanduloides* DC. VI. 207
- laxum* E. Meyer VI. 171
- leirolepis* DC. VI. 187
- leiopodium* DC. VI. 200
- Leontony** DC. VI. 169
- leptolepis* 2>C VI. 170 •
- leptolepis* DC. VI. 194
- leptophyllutr** *p hrevifolium* Wight et Am. VI. 273
- leptorbizon* DC. VI. 169
- leucophyllum* DC. VI. 175
- leucopsideum* DC. VI. 193
- linear** DC. VI. 172
 - fi* raenpiticium DC. VI. 172
- linifolium* Cunningh. VI. 216
- long e-hracteatum* Schrank VI. 214
- longifolium* DC. VI. 198
- lucidum* Haenk. VI. 189
- lucilioides* Less. VI. 191
- luteo - album* Reich. VI. 230
- luzulaefolium* UC VI. 201
- macrantium* Henth. VI. 189
- macrocephalum* Cunningh. VI. 188
- madagascariense* DC. VI. 206
- mapgarttaceum* Moench VI. 270

*) *conf.* Praefatio.

Helichrysum

- mar[^]inatum* DC. VI. 180
- mariibulum* DC. VI. 186
 - fi* ohlongifolium DC VI. 186
- maritimum* Less. VI. 204
 - // *mirrophyllum* DC. VI. 204
- mclaleucum* HoII. et Reich. VI. 177
- mrlanacme* DC. VI. 203
- melanophthalmum* Lowe VI. 177
- mctalasioides* Z^C VI. 171
- miconiaefolium* DC. VI. 200
 - fl* ninu* />C. VI. 200
- micrantbum* Cunningh. VI. 189
- microcephalum* DC. VI. 207
- microlepis* DC. VI. 195
- microphyllum* Cfm//. VI. 183
- micropoides* DC. VI. 170
- molle* Cunningh. VI. 194
- montanum* DC. VI. 186
- monttvidense* Spr. VII. 46
- mucronatum* Lef. VI. 178
 - fi* niveum />r. VI. 178
- multicaole* DC. VI. 173
- multinerve* DC. VI. 199
 - a* pallens - . . .
 - p* medium - . . .
 - y* ritrinum
- natalitium* DC. VI. 201
- nrrpalense* Spr. VI. 270
- niveum* Less. VI. 203
- nodiflorum* DC. VI. 177
- Sotonianvm* DC. VI. 273
- nudifolium* DC VI. 200
 - a* ronoiiaraefolium DC. VI. 200
 - f t* medium
 - y* plantagenm
- obconicum* DC. VI. 181
- obovatum* DC. VI. 180
- obvallatum* DC. VI. 174
- odoratissimum* Less. VI. 202
 - a* aruminatum DC. VI. 202
 - fi* undul>efolium - - -
- odorum* DC. VI. 196
- oligocephalum* DC. VI. 184
- orientafe* To urn. VI. 183 VII. 299
 - p* cum DC. VI. 184
- oxybclium* DC. VI. 171
- oxyphyllum* DC. VI. 199
- pallidum* DC. VI. 199
 - a* elliptirum DC. VI. 199
 - P* intermedium - . .
 - y* longifolium
- panduraefoUum* Schrank VI. 209
- panaetioides* DC. VI. 194

Helichrysum

- paniculatum* Thunh. VI. 179
pnniculatum W. VI. 179
pannosum DC. VI. 204
papillosum Lahill. VI. 189
paronychioides DC. VI. 171
parviflorum DC. VI. 203
ft longifolium - - -
§ aureum - - -
y latifolium - - - 204
peduncularc DC. VI. 198
pentzioides Less. VI. 192
petiolatum DC. VI. 208
ptlomoides Spr. VI. 213
phylicae-folium DC VI. 207
pilosellum Less. VI. 198
pinifolium Sell rank \I. 214
Plantago DC. VI. 200
platyptcrum 2M7. VI 201
plebejam DC. VI. 206
plicatum DC. VI. 183
polygalaefolium Cunnigh.
 VI. 216
popuifolium DC. VI. 180
proliferum W. VI. 266
pseudo-fasciculatum n
Schrank VI. 215
pseudo fasciculatum ft
Schrank VI. 215
pulchellum DC. VI. 190
f/uin/fuenerve Less. VI. 200
radicans Less. VI. 177
ramosum h£*. VI. 181
ramulosum DC. VI. 176
recurvatum Thunh. VI. 178
repandum DC. VI. 203
reticulittum Spr. VI. 164
retortuin IT. VI. 177
? min» DC. VI. 178
retrorsum DC. VI. 207
retustun Spr. VII. 47
revoliitum Less. VI. 206
Hhuupcttötis fttus. Beroh XI.
 257
rigidulum /IT. VI. 193
rigidum Ait. VI. 179, 193
rosmarinifolium Spr* VI. 166
rosom Less. VI. 205
rotimdfolium Less. VI. 176
rubellum Less. VI. 191
rugulosum A*«. VI. 205
a angiiMifuliitiin DC. VI. 205
f / Ufifoliitim
rupesre DC. VI. 182 VII. 299
** Cambe,nedeiiti* DC. VI. 182
y Fontaneitii . . .

Helichrysuin

- rupicola* DC. VI. 190
rutidolepis DC. VI. 194
rutilans Less. VI. 185
sanguineum DC VI. 176
scabruin Less. VI. 205
scorpioides Lithill. VI. 194
semipapposum DC. VI. 195
/^ GuutiUtium - - -
serntinum Boiss. VII. 299
serpy Hi folium Less. VI. 172
a urticulare DC. VI. 173
ft polifol um - - -
sesamoidns W. VI. 215
-sessile. DC. VI. 173
siniillimiim DC. VI. 203
sordescms DC. VI. 178
sjteciosissimirm If. VI. 212
speciosum Thunh. VI. 209, 212
spectnhile Lodd. VI. 214
spicifonne J96^t. VI. 171
spinousum Thunh. VII. 37
spira/e Andr. VI. 212
splendens Sims VI. 185
splendidum /,*««. VI. 185
§(u;iraosura Thunh. VI. 185
squamilosum DC. VI. 195
Stehelina Thunh. VI. 212
Staehtlina W. VI. 179
stehelinnides Less-. VI. 214
stellatum L*jf. VI. 174
? lxxum /)C. VI. 174
stenopterum Dft VI. 201
Stoeclias DC. VI. 18[^]
y erotimim DC. VII. 299
Stoechas p DC.fl.fr. VI. 182
stoloniferum Don VI. 273
stoloniferum Thunh. VI. 175
stria tum Thunh. VI. 179
^ villoHum DC - -
*y ubflavescen** . . .
subdecurrens DC. VI. 202
subglomeratum DC. VI. 186
/? imbricatum DC VI. 186
tenuiculum DC. VI. 203
teretifolium Less. VI. 205
« congeftum DC. VI. 205
^ nifeicena - - -
d heterophyllum - - -
y umbtlliforme - - -
tricostatatum Less. VI. 209
trilineatum DC. VI. 192
triplincrve DC. VI. 207
uhginosum Moench VI. 231

Hi'licbrysum

- nmbra culi[^]eram Less. VI. 186
 undatum Less. VI. 198
 (i vlongatnm 71(7. VI. 199)
 variegatum Thumb. VI. 212
 variegatum W. VI. 213
 vermicutatum S/tr. VI. 255
 vehr tinum W. VI. 202
 vestitum L w. VI. 209
 £ liii-jiUtum Don VI. 209
 vestiturn Schrnk VI. 209
 vestitum tr. VI. 212
 virgatum Jf. M. 212
 viri^{*}titum var. Thumb. VI. 212
 virgini^{iim} Hf. VI. 177
 viscosum Si eh. VI. 189
 unithinuii /W. VI. 185
 /* />*. vi. 185
 xcTuiitlicinoidrs DC. VI. 178
 xrorlirysiiii DC VI. 201
 Jiicafcloliuin £//JR. VI. 173
 Zeylim J>M. VI. 196
 Kr. 580 £#>A. <0V. /A//. VI. 215
 Helicta 6V/5*. V. 537 Less. VI. 3
 alterni/olia Less. VI. 3
 mndn[^]nscnriensis Less. VI. 4
 sarmentosa 6V/*J. V. 537
 feliophthulmum Ittff. V. 555
 IIKLIOPSIHEAB 2?^ . V. 498, 534
 Urliopsis Pers. V. 550
 lialsomorlfiza Honk. V. 551 ^
 bupthalmoides Dunnl V. 550
 can f see us Don V. 550
 canescens ^Y^T. ft. e.t K. V. 551
 duhia Dunnl V. 622
 laevis Pers. V. 550
 ^ ur;. v. 550
 platyglossa Cuss. V. 551 ^
 rufosa hort. BeroL V. 551
 scabra Dunnl V. 550
 tm'bintliacea Hook. V. 551
 iMipteram UC. VI. i11
 alticans /W. VI. 215
 anthemoidis DC. VI. 216
 arg[^]ropsis DC. VI. 211
 bicolorum i?f. VI. 215
 canescens DC. VI. 212
 a vnheratum DC. VI. 212
 ^ Burmani - - 213
 § tricolor - - -
 y leurolfepU - - -
 & iinbricatum - - "
 ^rbimifolium - - -
 * nsynianum DC. VI. 216
 Cotula DC. VI. 215

Tleli pter inn

- flirrusum DC. VI. 216
 Drcgpannra DC. VI. 214
 exiinium DC. VI. 213
 fiisciclatum DC. VI. 214
 iVrrugiiiPuin DC. VI. 212
 filiformr DC. VI. 215
 floriliiiidimi DC VI. 217
 gnapiialoides DC. VI. 213
 lieU[^]rojili>liiin DC. VI. 214
 HiiinboliUianum DC. VI. 216
 liiimile DC. VI. 214
 {! pinifolium DC. VI. 214
 incanum DC. VI. 215
 ,-i tricolor DC. VI. 215
 nblomoides 2?6^f. VI. 213
 pol>g. ilaefbliuin DC. VI. 216
 punctatnni DC. XL 2.16
 scsaiuoides DC. XL 214
 /? DC. VI. 215
 speciosissimum /?C. VI. 211
 (V, anguBtifolium />7. VI. 212
 variegatum DC. VI. 212
 virgatum DC. VI. 212
 Hclinintliia Juss. VII. 132
 aculeata DC VII. 132
 asplunoides DC VII. 132
 echioides Gaertm. VII. 132
 &? mollis Duhtj VH. 132
 y angintifolia Boi.ss. VII. 132
 (V pratenV« DC VII. 132
 humifusa 7Vf/;. VII. 132
 pnitensis Chr». VII. 132
 //£/>///. ScAttAt. VII. 132
 spinosa DC.fl.fr. VII. 132
 Spremeriana Gaertm. VII.
 . 133
 tuberc?/lata Moench VII. 132
 Jlehninthotheca Vaill. VII. 132
 Helonomoiam canescens W.
 kerb. V. 551
 liciniaehjris DC. V. 313
 texana* DC. V. 314
 Hemisteptia lyrata Bunge VI.
 539
 Hemizonia DC. V. 692
 angustifolia Z>C V. 692
 conpesta /)6^f. V. 692
 luzulaefolia DC. V. 692
 macradenia DC. V. 693
 lien fin thus Less. V. 356
 fasciculatus Less. V. 360
 Henotogyna DC. V. 432 (Tar-
 rbnnanthus)

- Henricia* *Cuss.* V. 262
agathaeides *Cuss.* V. 263
Heracantha *Link* VI. 610 *Ta-*
hern. *DC.* VI. 545 (*Carlina*)
cretica *Link* VI. 611
Innata *Link* VI. 610
taurica *Link* VI. 610
Herderia *Cuss.* V. 13
truncata *Cats.* V. 13
 « *leptorbita* *DC.* V. 13
 |9 *adsrendens* - - -
 y *multicaulit* - - -
 4 *villosa* - - 14
flertia *Less.* VI. 483 *JV*c#.* VI.
 443
 eras si folia *LPSS.* VI. 483
Heteracia *Fisch.et Meyer* VII. 178
 Szowitzii *Fisch.et Meyer* VII. 17 &
Heteraclis *DC.* VI. 468
 falcata *DC.* VI. 469
Ileternnthenns *Schott.* VI. 63, 64
 Atria /tort. *Berol.* VI. 65
 viscido - AiW/z *Schott.* VI. 64
Ileteroeliaeta *OC* V. 282
 asteroides *DC.* V. 282
 diplostepbioides *ZJC.* V. 282
 erigeroides *DC.* V. 282
 gnaphalioides *DC.* V. 282
 hispidia *DC* V. 282
 pubescens *DC.* V. 283
Heterocoma *ZJC.* V. 14 V. 84
 albida *DC.* V. 15
 bifrons *DC.* V. 84
HETEROCOMEAE *DC.* V. 10, 14
Heterolepis *Cuss.* VI. 496
 conyzoides *Bert.* VI. 416
 deciniens *Cass.* VI, 497
 mitis /^C. VI. 497
 • *peduncularis i>C.* VI. 497
Ileterolophus *Cass.* VI. 575
 sibiricus *Cass.* VI. 576
Heteromorpha *Cass.* VI. 496
HETEROPAPPKAE *DC.* V. 212, 297
Heteropappus *Less.* V. 297
 hispidus *Less.* V. 297
Heterosperma *Cav.* V. 632
 ovatifolia *Cav.* V. 632
 pinnatn *Cav.* V. 632
Heterospermum *IF.* V. 632
 diversifoliura *H B. et K.* V. 632
 maritimum *H B. et K.* V. 632
 ovatum /r. V. 632
 pinnatum /F. V. 632
HETKHOHALAMEAE *DC.* V. 211,
 216
- Heterothalamus* *Less.* V. 216 VII.
 271
 brunioides *Less.* V. 216
 psiadioides *Less.* V. 217
 spartioides *Hook, et Am.* VII.
 271
Heterotheca *Cass.* V. 316 VII. 279
 Cbrysopsidis *DC.* V. 217
 inuloides *Cuss.* V. 317
 Lamarckii *Cuss.* V. 317
 leptoglossa *DC.* V. 317
 scabra *DC.* V. 317 VII. 279
HETEROTHECEAE *DC.* Y. 212, 316
Heterotrichum *MB.* VI. 531
 fr/uhelium *MB.* VI. 534
 leptophylhim *MB.* VI. 533
 pule hell urn *Fisch.* VI. 537
 //////// !?/!?. VI. 534
 Schangini *MB.* VI. 532
 squalidum *MB.* VI. 537
 Stelleri *MB.* VI. 534
Hidalgoa *Less.* V. 511
 Lessingii *DC.* V. 511
 ternata *Lallav.etLex.Y.hil*
 ternata *Less.* V. 511
Hieracidium *DC.* VII. 247 (*Du-*
 byaea)
HIBRACIEAE *Cass.* Z.w. VII. 75, 198
Hieracioides *DC.* VII. 167 (*Cre-*
 pis)
Hieraciura *Froel.* VII. 198 *L. A net.*
 VII. 160, 179 ^198/^^11.159
 abscissum *Less.* VII. 234
 aelhnense *Cup.* VII. 97
 affine *Tuusclt* VII. 221
 \$ *anperiin* *DC.* - - -
 y *ralfareura* - - -
 \$ *nemorcn»<>* - - -
 £ *ambiguum* - - -
 ulutum *Lapeyr.* VII. 233
 alhidum *Fill.* VII. 210
 albiflorum *Hook.* VII. 234
 Allionii *Tausch* VII. 234
 alpestre *Jactf.* VII. 166
 afpicola *Tausch* VII, 201
 alpicolum *Schltich.* VII. 201
 alpinum y/, ZJ,m. VII. 227
 alpinum *A.* VII. 208
 fi punim *I/oppe* VII. 208
 y *Barbarotta* *Froel.* - - -
 d *ranescens* - - -
 * *pu»illum* - - -
 C *decipicium* - - -

Hieracium

- 7i* hybridum Vill VII. 208
 #* floccosum Froel . -
i myoporiim - - -
v. foliatum - - -
X glabreacena - - -
ft tubulocim Schleich. VII. 208
V ramoim Froel - -
 £ albo-villosum - - -
 0 Willdenowii - - 209
IT atricapillim Jlojpe - -
Q leptophyllim Froel - -
a floactilomim . - -
r polytrichium DC* . - -
alpinum Sturm VII. 227
alpinum W. VII. 168, 208
alpinum minus Gaud. VII. 227
altissimum Lapeyr. VII. 235
ambiguuum hort. Landsh. YU. 222
ambiguuum Lapeyr. VII. 212
ambignutn Schleich. VII. 221
ambiguuum Schult. VII. 235
amplexicaule L. VII. 230
fi angustifolium Froel. VII. 230
y pulmonarioidei FUH - 231
 8 humile Froel - -
 6 Pseudo-rerithe Gaud. -
 C grandiorum Froel - -
 7/ macrophyllum . - -
 0'' ramomim . - -
 t baumeum J**o . - -
amplexicaule ft hirsutum
Tausch VII. 209
anchusaefolium Bertol. VII. 235
*anchusaefolium Spr** VII. 234
andryaloites Fill. Y1L234
a lyratim Froel VII. 234
angustifolium ffoppe VII. 204
fi floccosum Froel. VII. 205
y majua - - -
d *toloniferum - - -
s uniflorum - - -
ansustifolium Anct. VII. 215
aneustifoliutu hort. Landsh.
 VII. 226
angustifolium Sturm VII. 201
angustifolium JV. VII. 205
angustifolium B Coderi DC.
 .<'' y r VII. 206
arcticum Froel VII. 209
asperrimum Don VII. 235

Hicracium

- asperum* Tausch VII. 235
atrovomis Frnel. VII. 231
allenuatum Tausch VII. 235
aurantiacum AIL VII. 204
aurantiacum L. VII. 204
ft majr* Froel VII. 204
y Ktoloniflorum - - -
 0 medium - - -
 6 denticulatum - - -
 £ fuicim VM. - - -
tj chloranthum Froel VII. 204
if anj;ittifolium - - -
 I repent - - -
aurantiacum W. herb. VII. 204
aureum Scop. VII. 167
Auricula DC. fl. fr. VII. 201
Auricula Gaud. VII. 205
Auricula L. VII. 201
ft Vahlianum Froel VII. 201
y pedunculatum - - -
 S elatum - - -
 £ polycephalum - - -
 £ *toloniferum . . .
 f/trichocephalum - 202
 *T uniflorum . . .
Auricula Sm. VII. 202
Auricula Vahl herb. VII. 201
Auricula IV. VII. 202, 203
auriculaefolium Tausch VII. -
 200
auriculaefolium IF, herb. Wl.
 165
auriculatum Spr. VII. 225
auricula turn IV. herb. VII. 225
ft cervicariaefolium Froel - -
y ramoHum - - -
 S birsulum - - -
auriculoides Lang VII. 202
aurimontanum Schrank VII.
 228
avilae // . B. et K. VII. 235
harhntum Lois. VII. 216
harhatum Tausch VII. 223
Bauhiiii Bess. VII. 202
Bauhini Schult. VII. 203
lu'llidifolium Froel VII. 209
Besserianum Host VII. 201
bifidum Kit. VII. 214
ft raaju. Froel VII. 215
y buriaefolium - - -
bifidum Set: VII. 230
bifidum Thorn. VII. 232
bifidum JV. herb. VII. 214

Hieracium

- bifurcum* MB. VII. 200
 § .implex Froel VII. 201
 y •ubcymosum - - -
 A utoloniflorum- - -
Uattarioides L. VII. 167
horeale hort. BeroL VII. 212
horeale & lucent tn Whnm. §>t
Grab VII. 221
bracbiatum Bertol. VII. 200
 § obftcunim Lang VII. 200
 y hirHutiMtiniim Froel. VII. 200
 (V Mibuniflorum . . .
 * polvrepaliim . . .
bracteolatum Sibth.etSm. VII.
 235
brevifolium Tttusch VII. 225
 ft halimifolium Froel. VII. 225
breviscapum DC. VII. 206
 ff lungii>rapini Monti. VII. 206
 y aurantiacum * - -
 <T iiiiiiflorum Froel. - -
Brolcri DC VII. 235
hulbosnm If. VII. 160
bnplniroutes Bell. VII. 229
hnjtleurttides (tinel. VII. 219
ciH'pitosum Dumort. VII. 235
calcaivuiii Iternk. VII. 235
calcnreum Gehh. VII. 221
calcitreum hort. Landsh. VII.
 219
Calcareum Schult. VII. 235
culcnremn ^./ip/A.VII/i 16/235
californium />£. VII. 235
calyculatum hart. Hafn. VII.
 219
canadense hort. Gfftt. VII.226
canadense J/.r. VII. 213
candicans Tnusch VII. 230
Caiulolki Froel. VII. 212
CandolUi Monn. VII. 206
canesci'is Link VII. 235
cnnescens Schleich. VII. 215
capr.nse L. VII. 218
 £ et y DC. • - -
capillacem All VII. 219
cer atop hi/Hum IJes'f. VII. 224
cerinthoides Engl. Bot. VII.
 230
cerinthoides Gou. VII. 233
terintboiils /-. VII. 233
 a rlo.nboidale DC. VII. 233
 y altiKHiiiiim hap-yr. - -
cerinthoides Monn. VIIk 211
cerinthoides Sat. VII. 231
cerinthoides Fill. VII. 230

Hicracium

- cerinthoides ll* VII. 230
cerinthoides (J mult tenth
Monn. VII. 216
cerinthoides var. Unio it in.
Essl. VII. 233
cer intho ides cor si cum hort.
Monnch. VII. 231
diiicnse Less. VII. 235
clilorosperiniui FrovL VII. 222
chondriloides Cup. VII. 96
chondriloides .hien. VII. 171
chondriloides Fill. VII. 216
chondriloides W. VII. 171
chrysanthum Ledeh. VII. 165
cichoriifolium hort. Bern
 VII. 203
ciliatum jr. VII. 213
cilia turn IV. herb VII. 213
cincrcuin Tnusch VII. 202
 p ortliopodum DC. - 203
 y foerundiim - - -
 H glabrencentf - - -
coeruleum Scop. VII. 248
collinum Bess. VII. 200
collinum Gochn. VII. 203
 # atppuin Tausch - -
 y Ziiaaiium - - -
collinum (ninth. VII. 2(M)
collinum Ko stele ski VII. 200
collinum W. herb. VII. 203
Columnae Ten. VII. 1K7
Coininersonii Monn. VII. 213
rotnpositnm Df/fl.fr. VII. 212
coimposiliin Lapeyt. VII. 212
conyzoideum Lain. VII. 166
conyztie.folium Gou. VII. 166
cortlifoHum Lnpeyr. VII. 216
cor onop. ifolium W. VII. 224
corymosum hort. Dorp. VII.
 226
cor) mbosum Pers. VII. 226
cotonc.ifolium Gerh. VII. 226
cotoiirifolium A/////. VII. 210
 £ IWcouei Froet. - -
 y trii hucpphalmn - - -
crassifoliua Bernh. VII. 236
crepidineum Froel. VII. 242
crinitum Jan. VII. 232
crinituiii £/.* VII. 223
croaticum Ltpe.yr. VII.226
croaticum. W.e'tKit. VII. 170
croceum Lam. VII. 16S
cydoniaefolium l'////. VII. 4.1*1
 (I lanrcolatam FrovL. - -
 y ttsnuifolium - - -

HifTadium

- cydoniaefolium* Schleivh. VII. 211
- cydoniaffofium* W. VII. 212
- a/miaerutn* Moesl. et Reich. VII 203
- cymowfopnic* Froel. VII. 207
- ctjMosum Ail'* VII 234
- cijniosuw fl. Dan.* VII. 207
- cijmtimm* /-. VII. 206
- a; mo sum* Reich. MI. 207
- tinnusum* Schfaich. VII. 205
- ^.*; /./i tyr.* VII. 203, 206
- cymusutn* Sturm VII, '206
- cymosum* Tausch VII. 207
- ↳ uiubüüu F/7/.* VII. 207
- ' V glaii»liferu.n* Tuusch. VII. 207
- ;' Allionii* . . .
- £ mnliiflorum* Froel. . .
- (V N.-Htkri* . . .
- cymosum* W. VII 203
- en ma sum H lon»*'folium* Reich. VII. 203
- c it mo sum longifolium* Ser. VII. 203
- anno sum y sleveotrichum* WimmHGmlyWfnni
- tlasywphaluin F/Of.* VII. 234
- (Itcipieis Monn.* VII. 230
- dmtiUum* Sturm \II. 229
- (lenticuiatum* Sm. VII. 211
- denticulntum vut| a Monn.* VII. 211
- denudatum J-npeyr.* AII 215, 224
- denudatum* Schult. VII. 220
- ditiphanum* Frits VII. 257
- dioliolomum* 6 W. \11. 236
- dichototnvm* Ro^h. > U 1<1
- diffusum* Froel. VII. 222
- if Onmifurtim* Pauz. . .
- duhium fl. Dan.* VII. 202
- duhium /fofy** VII. 201
- dubium* L. VII. 203
- /P?/ > / / / / ^ / < . > H.* 200
- duhium* W. VII. 201
- echioidos* Lumn. \II. 2(16'
- pⁱ inulticaulM* Fruitl. . .
- y involcratum* . . .
- * linpiduin* . . .
- C WnUgan,ianHm B* > * > | . » .* - 206
- elong/itum Lnptyi|* VII. 211
- eU'agatum* Unio itin. Essl. VII. 216
- lonjj;turi ^r. A^rA.* VII 229

Ilk'i'acium

- eriantmm* // . B. et K. VII. 236
- eriphorum* DC.fl.fr. VII. 227
- eriotorum* Lapeyr. VII. 226
- eriphorum* Saint. Am. VII. 227
- eriolpyllum* Link VII. 236
- fallax* Reich. VII. 206
- fallax* Wallr. VII. 203
- i'allax* \V. VII. 205
- (V hi. tellum* Froel. VII. 206
- j' par.nioxun* > . . .
- o' decumbens* . . .
- fallax i hybridum* Duby VII. 200
- fascinjatuin* Pursh VII. 236
- fasciculatum* Torr. VI. 217
- iilil'mim* Tuusch VII. 236
- filiforme* Poir VII. 236
- flmhriatum* Schreb. herb. VII. 207
- flapellare hort.* Hal. VII. 199
- flagi'llare* W. VII. 200
- (S rarNpioium* Front. VII. 200
- flexuosum* Gmel. VII. 236
- flëxuosum hort.* Taurin. VII. 212
- flexuosum* Lapeyr. VII. 232
- ikxiioBiim* W. et Kit. VII 229
- a Kiuibelii* Froel. VII 229
- j l ghbratun* . . .
- y ruffeale* . . .
- f) biqilfiroides* . . .
- t dent at um* Hoppe . . .
- flexuosum* W. VII. 229
- florentinum* All. VII. 205
- florentinum* W. VII. 205
- foetid urn* W. VII. 172
- fulsum* W. herb. VII. 226
- JorsLollei* Froel. VII 223
- frigidum* Steit. VII. 165
- fruticosum* W. VII. 87
- fruticosum angustifolium* Dill. VII. 224
- fur cat urn* Hoppe AII. 201
- gluhratum* IP. herb. VII. 228
- glahratum tuhulusvm* Schleich. VII. 227
- glabrum* Turcz. VII. 147
- glaciale* Reyn. VII. 205
- glandulifftrum* Hoppe VII.227
- glandulierum* Sturm VII 227
- £ lineare* * > oe/. VII 227
- y glabratum* Schleich. . .
- H tulmosum* Froth . . .
- glandulowm* Aueh, VII. 168

Hieracium

- glaucescens* Best. VII. 202
ft obloogifolium Froel. - -
Y ntuloniflorum - - -
glaucescens hort. Lands ft. VII. 203
- glaucifolium* Poepp. VII. 207
glaucum All. VII. 219
[i dcutatum Froel. VII. 219
Y foliosium - - -
9 tubuloMim - - -
t capital um - - -
§ simplex - - -
- glaucum* Asch. VII. 169
glaucum Lejeune VII. 237
glaucum IF. herb. VII. 219
glaucum var. Alt. VII. 219
globosum Desf. VII. 236
glomeratmn Fro el. VII. 207
[i fimbriatum - - -
glutinosuin L. VII. 236
Gnulini L. VII. 164
Gmehni Schreb. VII. 168
liochnnti Meyer VII. 203
gracile Froel. VII. 231 *) •
gracile Hook. VII. 236
graininifoliuin Gaud. VII. 219
@ linearifolium Froel, - - -
Y polypbyllum Schleich. - - -
8 rigidum Froel - - -
6 glabratum Spr. VII. 220
£ glaberrimum - - -
7] maiTOcepbalum FroiL VII. 220
d petiolatum - - -
grandiflorum AIL VII. 166
graveolens Froel. VII. 219
(I Schultesii - - -
y alutaceoui - - -
- Gronowii* L. VII. 217
Gronowii Pursh VII. 217 •
Gronowii W. herb. VII. 217, 218
- Halleri* Hook. VII. 237
Jlalleri Schleich. VII. 208
Halleri Sturm VII. 209
Halleri Fill. VII. 208
Halleri W. herb. VII. 208, 209
helianthioliium Froel. VII. 225
heteranthum Wall. VII. 247
hirsutum Bernh. Tausch VII. 213
- hirtum* Froel. VII. 213
hispidum Don V. 471 VII, 247
hispidum Fursk. VII. 223

*) conf. Praefatio.

Hieracium

- Hoppcanum* Froel. VII. 232
ft marranthemum - - -
Y pinnatifidum - - -
d petraeium - - -
e iutegrilulimn - - -
^ Immile - - -
?/ maculatum - - -
- Hoppeanum* Schultx VII. 200.
huimlusum Spr. VII. 236
humile Host VII. 214
. § intermedium Froel. VII. 214
Y lyratiim - - -
3 Jacqtiini fill. - - -
e integrifolium Ser. - - -
^ uniAuriim Froel. - - -
- humile* IF. herb. VII. 214
hybridum Chalx VII. 204
hybrid urn Fill. VII. 201, 208
hyoseridifolium Fill. VII. 171
jacobacaefolinn Froel. VU. 223
Jacquini Fill. VU. 214
javanicum Burin. VII. 195
incanum L. VII. 103
incanuin MB. VII. 213
incanum Spr. VII. 213
incarnntum Wulf. VII. 165
incertum DC. VII. 236
incisum Sturm VII. 232
integrifolium IV. VII. 170
intermedium Hoppo VII. 150
intermedium Lapeyr. VII. 214, 236
- intermedium* Feet VII. 236
intybaceum All. VIS. 210
intybaccuin Jacq. VII. 210
ij involucratum Gaud. • - -
y parviflorum Froel. - - -
8 tubulosum Jjam. - - -
£ baUameum Froel. - - -
- intybaceum* Sturm VII. 230
intybaceum a Lam. VII. 166
Kalmii L. VII. 98
Kalmii Spr. VII. 213
Lachenalii hort. Landsh. VII. 221
v
- lactucaceum* Froel. VII. 222
lactucaceum Gmel. VII. 164
lactucaceum Schrank VII. 164
Lactucella Wallr. VII. 201
laevigatum W. VII. 220
ft hirmitiilum DC. - - -
• inriium - - - 221
d nivale Froeh - - -
- Lagopus* Don VII. 236
lampsanoides Gou* VII. 170

Hieracium

- lamp sano ides Hortul.* VII. 77
Inn a turn Brot. VII. 235
lanatum Fill. VII. 234
lanntum W. et Kit. VII. 216
lanatum IF. VII. 216
lanceolatum Schleich. VII. 210
lanceolatum Fill. VII. 221
 (I cenuinum *Front.* VII. 222
 y bugloMoideş - - -
laniferum Can. VII. 233
Lapeyrousii Froel. VII. 232
 ft villoiiuin - - -
 y pallidum - - -
 H obovatnm - - -
 t flexunsum - - -
 & serieeuio - - 233
lapsanoides IF. VII. 170
latifolium Spr. VII. 226
 fi imbriratum *Front.* VII. 226
Lnwsonii Moesl. et Reich. VII. 216
Lawsonii PHI VII. 233
 a glaiiceicens *Froel.* VII. 233
 * ' bumile . . .
 (V uniflomm . . .
Lawsonii IV. herh. VII. 234
LeiUhnirrii Fiscfi. VII. 224
Ledebourii Gerh. VII. 224
leptomabrocaulos Col. VII. 160
Lessertianum Wall. VII. 251
leucopappum Per.* VII. 166
Liottardi FM. VII. 234
longifolium Horn. VII. 229
longifolium SchUich. VII. 2*29
 p .implex *Froel* - 230
 y polyaitthemum *Front.* - -
Lorleliac Ralb. VII. 237
luciiuin Gust. VII. 222
lucidum Reich. VII. 2*2
lycopsifolium f/-o</. VII. 224
lyrutum L. VII. 170
lyrntum Schleich. VII. 170
*macrophyllum fi/r*A* VII. 237
madagascariensc DC. VII. 218
marginatum Froel. VII. 220
marlanum W. VII. 217
marianum IF. herb. VII. 217
mauritanum JF. herb. VII. 164
melachactum Tnusch VII, 203
 * sim lex OC. VII. 203
 ; ' pauciflorum • - -
 & nduUtum *Tausch* VII. 203

Hieracium

- melachnetum Tausch* VII. 203
Mertiüii Ginel. VII. 237
niexicanum Less. VII. 237
Michelii Tnusch VII. 205
Milleri Link VII. 237
mixtum Lape.yr VII. 216
mofle Jactf. VII. 170
mnntanum Jactf. VII. 171
tnontanum Scop. VII. 165
mltiflorum Gaud. VII. 207
inultilWum Schleich. VII. 237
Murorum Lachen. VII. 215
murorum L. VII. 215
 ft lAcinUtum *Froel.* VII. 215
 y villomim - - 216
 ft diaphanuin *Friet* - -
 t integifolium *Froel.* - -
 L. myopliorum . . .
 l/ rubroiirtum • - -
 ft naculatum - - -
 e liumile - - -
 x tubuloium - - -
 X microotbemra - - -
murorum Sm. VII. 215
murorum A. y Monn. VII. 216
murorum p *Gaud.* VII. 215
Murorum (I Hook. VII. 237
murorum y Gaud. VII. 216
*murorum * Tausch* VII. 214
murorum var. Roth VII. 206
murorum sylvaticum & Gaud. VII. 215
nemorosvm Lapeyr. VII. 223
Nestleri. Fill. VII. 207
nigrescens JF. VII. 209
nivale Froel. VII. 221
obovatum Lapeyr. VII. 232
obscurum Reich. VII. 205
obscurum Zollik. VII. 229
ochroleucum Schleich. VII. 210
oleraceum Scop. VII. 185 »
organifoliuin Froel. VII. 233
ovalifolium Monn. VII. 224
ova turn /tort. Fin dob. VII. 230
pallesccns IF. et Kit. VII. 231
 I Wildeoowü *Froef.* - . *
 y dubium *Bess.* - -
 S bracialum *Frofl,* - - .
pallescens W. VII. 231
pallidum IF. herb. VII. 231
pa/udosum All. VII. 170
paltidosum L. VII. 170

Hieracitira

- paniculatum* /tort. tfafn. VII. 220
paniculatum L. Vtl. 222
paniculatum Mx. VII. 222
panonicum Jt/cq. VII. 161
pappoleucum Fill. VII. 166
paradoxum Nees VII. 206
parviflorum Schleich. VH. 165
parvulum Ten. VII. 167
pedunculatum Wnllr. VII. 200
Pelleterianum />£/./- VII.200
 p majim Fro*/. . .
 y »toloniflorum DC . . .
pellucidum Wahlenh. VII. 237
pertblatum F/w/. VII. 211
phlomoideis //b«*/. VII. 233
picroides Monn. VII. 210
picroides J7/A VII. 210
 a ramoMiwiuin Hegetsch. VII. 210
 ^ palleHcemi /roel. . .
 <J pubcnr«ns GautL . . .
pictum Schleich. VII. 216
pilocqihaluin Link VII. 237
Pilosella A. VH. 199
 /* incanm Froeh VII. 199
 ;' albo-harbatum Froeh VII. 199
Barbarossa . . .
 t piloMiiliim . . .
 £ roncolor . . .
 7/ utolmiiflonim . . .
 A bifidum . . .
Pilosella Savi VII. 227
Pilosella (? DC. fl. fr. VII. 199
Pilosella fi Poll. VII. 200
Pilosella y Ser. VII. 200
Pilosella y *grandiflora* DC.
 Jf.fr. VII. 200
Pilosella C *macranthum* linn.
 VII. 200
pilosellaeforme Sturm VII. 199
 ^ biflorum DC. VII. 200
 y con«*olor . . .
piloselloides Fill. VII. 205
 jftarmcriaefoliutn Mot si. el Reich.
 VII. 205
 y ramoMiim Froeh . . .
 δ pilosum . . .
 ε arutifolium Vilh . . .
pilosuin Schleich. VII. 229
 ft Mubnudum Thorn. . .
pilosum Thorn. VII. 229
pi/inati/lduM fr. VII. 167

Hieracium

- piilyphyllum* hort. Pesth. VII. 212
polyphyllum Spr* VII. 219
juuhjtrichum Ledeh. VII. 209
pomfolium Balh. VH. 220
porrifolium hort. Landsh. VII. 220
porrifolium Jacq vin do A. VII.220
 /? armeriaefolium. Froeh VII. 220
 y virgatwn . . .
 8 dentatam . . .
porrifolium Jacq. t/ustr. VII. 220
praealtum DC. fl.fr. VII. 205
pracaltum Gochn. VII. 205
 fi obftcurum Fro,t. VII. 205
 y multioanle Tausch . . .
 ¶ pt«ropoduni Frueh . . .
 f hiNpidulum . . .
 £ parviflorum . . .
praealtum I/oppe VII. 203
praemorsum L. VII. 164
prasinum Dumort. VII. 237
pratense Tausch VII. 203
 (i longifolium Froeh . . .
 y »toloniflorum . . .
 8 miaut . . .
 C auriculatum Ser. . . 201
 C paniculatum Front* . . .
 7j apteropodum . . .
 & pinaniini . . .
prentinthoides Lejffit.n.YW.^S
pronanthoides Fill. VII. 211
 ^ maximim Froeh VII. 211
 denticulatum . . .
 d giant!folium JV.br.rh. . .
 t biipl'.iirifoliuin Taus/i VII. 211
 ũ »picatum AIL VII. 211
 7/ pniii'iflorum Froeh VII. 211
 i t paradonnm . . .
 ε elongatum . . .
 X Coderii . . .
prenanthoides III. Gaud. VII. 212
primulaefolium Fitu VII. 237
prostratum DC. VII. til
prostratum Pan*. VII. 225
prunellaefoliuf/t Gnu. VII. 169
Pseudo-Pihsetla 7V«VII.200
pulchrum Bnh. VII. I GO
puhnonarioides Spr. \il.;231
pulmonarium Sin. VII. 237
pumilum A net. helv. VII. 227

Hieracium

- pumilum* Jacq. VII. 214
- pumilum* Lapeyr. VII. 206, 230
- pumilum* L. VII. 169
- pumilum* Ser. VII. 208
- pumilum* Ten. VII. 167
- pumilum* JF: VII. 208
- pumilum tuhulosum* Ser. VII. 208
- pusillum* Pursh VII. 20*
- pygmaeum* ham. VII. 169
- pyrenaicum* Roth. VII. 160
- pyrenaicum* W. VII. 167
- racemosum* W. et Kit. VII. 223
- /Hiici.um Frorf. VII. 223
- y *barbatum* - . . .
- racemosum* W. herb. VII. 223
- radiocaulis* h. herb. BeroL VII. 202
- radiocaulis* IfcwwA VII. 202
- ramosum* hort. Landsh. VII. 221
- ramosum* met Kit. VII. 221
- ramosum* W. VII. 221
- repandum* Schrank VII. 237
- r ^ « * ^ . VII. 204
- r w / w OT Hartnu VII. 221
- Rothianum* Gerh. VII. 203
- Rothianum* Wallr. VII. 206
- rotundatum* Schreb. VII. 231
- rotundifolium* IV- herb. VII. 231
- rubricaulis* Dumort. VII. 237
- rupes* ^ // OTL 316
- rupes* Schmidt VII. 230
- VII. 166, 216
- sabatium* ^ // . VU. 226
- ft *canadense* Mx. - .
- y *villosum* M. JI/onii. VII. 226
- sabaudum* Lapeyr. VII. 226
- sabaudum* L. VII. 221
- sabaudum* Sm. VII. 225
- labatum* IT. herb. VII. 226
- sabaudum alpicolum* & *pilosum* Un. hin. Ess? VII. 226
- sabaudum lanceolatum* Gaud. VU. 210
- saxatile* L. VII. 179
- sarmentosum* J > w / . VII. 202
- & p r < < m FW. VII. 202
- y *oblongum* . . .
- < J leptophyllum - . . .
- saxatile* Balb. VII. 234
- * / j . T M r t t e // o ^ VII. 220
- saxatile* Jacq. icon. VII. 219

Hieracium

- saxatile* Jacq. obs. VII. 220
- saxatile* Fill. VII. 216
- saxatile* s Tausch VII. 219
- scabrum* 3fx. VII. 217, 238
- /? *unplex* FiW. VII. 217
- y *bipartitum* - . . .
- & *hirsutum* . . .
- & *leiocephalum* - . . .
- scabrum* Pursh VII. 217
- scabrum*. W. herb. VII. 213
- Schmidti* Tausch VII. 230
- hirtutum* DC. VII. 230
- Y *laevigatum* - . . .
- \$ *ovatum* . . .
- c *argyrotichum* . . .
- ^ *ramosum* . . .
- Scliraderi* DC. VII. 227
- fl *polyanthemum* Froel. VII. 228
- Scliraderi* Gaud. VII. 228, 229
- Scliraderi* Schleich. VII. 227
- scopulorum* Lapeyr. VII. 233
- Scouleri* Hook. VII. 238
- semilabratum* Vahl herb. VII. 213
- semilabratum* *brasiliense* Comm. VII. 213
- sericeum* Lapeyr. VII. 233
- serotinum* // o * & VII. 238
- setigerum* Tausch VII. 206
- (i *Rothianum* Wallr. - . . .
- y *multicaule* Tausch - 207
- < & cynoglossoides Froel. - . . .
- sibiricum* Lam. VII. 167
- Silhetense* J) V. VII. 218
- stipitatum*? Vio. VII. 168
- sonchifolium* Fisch. herb. VII. 223
- sonchifolium* J // ? . VII. 238
- speciosum* Horn. VII. 212
- speciosum* Link VII. 212
- /? *angustifolium* /* V o < . VII. 212
- y *speciosum* M. ff. Aer6. VII. 212
- sphaerocephalum* Moesl. et Reich. VU. 20\
- (I *uniflorum* Froel. VII. 201
- y *terminale* - . . .
- & *corymbosum* - . . .
- ^ *stoloniflorum* - . . .
- 7) *parviflorum* - . . .
- & *discolor* - . . .
- spicatum* Sut. VII. 211

Hieracium

- spinulosum* Spr. VII. 187 •
Sprengerianum L. VII. 129
spurium Chaix VII. 204
squamosum Gmel. VII. 238
staticifolium AIL VII. 218
 fi uniflorum Froeh - 219
 y dentatum DC. - -
staticifolium DC. fl. fr. VII. 219
- stelligerum* Froel., VII. 214
Sternbergii froel. VII. 214
stipitatum Jacq. VII. 150
stipitatum Sessi et Moc. VII. 41
stoloniferum Bess, VII. 202, 203
- stoloniferum* Desf. VII. 201
stoloniferum Fiv. VII. 160
stoloniflorum W. et Kit. VII. 200
- strictissimum* Froel. VII. 211
strictum Ledeb. VII. 238 *)
strigosum Don VII. 238
stuppeum Reich. VII. 169
subnudum JF/oe/. VII. 218
 ft retinuum *ro<r/. VII. 218
- succisaefolium* All. VII. 170
sudeticum Sternb. VII. 209
 fi simplex 7>C. VII. 209
 y himutum - - -
 8 ramosum - - -
- sylvaticum* Bnlh. VII. 232
sylvaticum fl. Dan. VII. 215
sylvaticum Jan. VII. 221
sylvaticum Lapeyr. VII. 226
sylvaticum Sm. Vfl. 215
 /? angustifolium Gmel. VII. 215
 y Mertini . . .
 d Lacbealii . . .
 C corj'mbosum Per A. VII. 215
 £ petiolosum Froel. - -
 tj cruentum - - -
 ft tinctum - - -
 t birsutum - - -
 * cane>cens - - -
- sylvaticum* Spenn. VII. 224
sylvaticum W. herb. VII. 215
sylvaticum var. Gou. VII. 233
sylvestre Tausch VII. 225
 £ hinutum Froef. VII. 225
 y hispidum . . .

*) delendum, ent Crepia Bungei Ledeb. conf. VII. 164.

Hieracium

- d ruficaule* Froel VII. 225
 £ oliganthum - - -
 'C tenuifolium Ilojpe VII, 225
 7) longifolium Froel, - -
 & Bubglosam Ser. - -
- sylvestre* tt Tausch VII. 226
synphytifolium Froel. VII. 232
Tarax ad L. VII. 107
Tenoreanum Froel. VII. 200
tenuifolium Host VII. 238
tingitanum Salzm. VII. 153
Tomasinii Host VII. 169
tomentosum All. VII. 234
 a polyanthemum Froel. VII. 234
tragopogoni capite liocc. VII. 79
- Triasii* Camb. VII. 238
triloccephalum IF. VII. 238
triste IF. herb. VII. 209
 /? humile Froeh - -
 y multiflorum - - -
 8 dentatum . . .
- tuhulosum* DC. fl. fr. XII. 210
tuhulosum W. VII. 208
turbinnatum Spr. VII. 167
uliginosum Turcz. VII. 164
umbellatum fl. Dan. VII. 224
umbellatum L. VII. 224
 n polyanthemum Froet. VII. 224
 ft iotgrifolium - - -
 y coronopifolium Bernh. - -
 S carpathicum Itbnh. - -
 S proliferum Froeh - -
 K. utrumosum - - -
 rj It>ptocaulon ffalfr. - -
 /? lactarin Berth, - -
 t Hnearifolium Froeh - -
 M cervirariaefolium - - -
 A serotinum Host - -
- undulatum* Ait. VII. 234
 • *Vahlia* Froel. VII. 204
Faillantii Tausch VII. 203
valde-pilosum Bauh. VII. 229
valde-pilosum /tort. Pesth. VII. 228
- valde-pilosum* W. VII. 228
Varies; at urn Lam. VII. 105
velutinum Heget. VII. 199
venosum L. VII. 217
 fi cominutatum FroA. VII. 218
venosum W. herb. VII. V^
verruculatum Link VII. 238
villosum Jacq. VII. 228

Hieracium

- viliosum* Lapeyr. VII. 232
viliosum L. VII. 228
 a *cordifolium* Froel. VII. 228
 /? *eriphyllum* W. - -
 y *bracteolatum* Froel. - -
 5 *bellidifolium* . - -
 £ *luxurians* lleget. - -
 £ *trichocephalum* IV. - -
 tj *pygmaeum* Froel. - -
 6 *rupicaprae* Schrank - -
 i *fissifolium* Froel. - -
 91 *tubulosum* - - -
 A *glabrum* Hoppe - -
 (I *crinitum* Frofl* - -
 V *eriphyllum* fv. herb. VII. 228
 J *ramosum* Froel. VII. 228
 O *Cononerifolium* Fill. VII. 228
 n *acutifolium* UalljQ. VII. 229
viliosum Monn. VII. 227
viliosum elf/turn Ser. VII. 228
viliosum involucreatum Roch. VII. 228
viliosum H S Monn. VII. 229
 - - - 212
virgatum Gerh. VII. 213
virgatum hort. Greifsw. VII. 226
virgatupi Poepp. VII. 217
virgatum Pursh VII. 213, 226
viosum Led eh. VII. 226
***viosum* Pall. VII. 226**
 £ *oblongifolium* Froel. VI. 227
 y *cordifolium* . . .
 § *hiipidum* . . .
***vulgatum* Fries VII. 214**
vulgatum Spr. VII. 216
vulgatum tridentatum Fries VII. 221
Waldsteinii Tausch VII. 216
Willdenowii Monn. VII. 219
***Zizianum* Tausch VII. 238**
Uilairia DC. VII. 33
paniculata DC. VII. 33
Hingcha Roxh. V. 636
reverts Roxh. V. 637
Hiorthia Neck. VI. 15,17 /JC. VI. 17 (Anacyclus)
alexaritina Less. VI. 17
orientalis Less. VI. 17
vulgaris Less. VI. 17
hiipidum L. VI. 144 JSTM/^A VI. 111
bicolor Sm. V. 372

Hippia

- bogotensis* H.B.etK. VI. 142
***frutescens* L. VI. 144**
gracilis Less. VI. 144 ftfow/. VI. 133)
 a *brevifolia* D& VI. 144
 p *longiloba* - - -
***hirsuta* DC. VI. 144**
***integrifolia* Less. VI. 144**
minuta L. fil. VI. 143
minuta Mutts' VI. 143
peduncularis II. B. etK. VI. 141
***repens* DC. VI. 144**
stolonifera Brot. VI. 143
HIPPICAU Less. DC. V. 499 VI. 141
Hippioides DC. VI. 134 (Tana-cetuin)
Hippo seris Cass. VII. 33 Less. DC. VII. 35 (Onoscris)
Hirnellia Cass. VI. 150
cotuloides Cass. VI. 150
***Hirpicium* Cuss. VI. 502**
***chinulatum* Cass. VI. 502**
***Echinus* £**«. VI. 502**
***integrifolium* Less. VI. 502**
Hirtellina Cass. DC. VI. 544 (Slaehelina)
lanceolata Cass. VI. 544
***Hispidella* Barnad. VII. 258**
ðarnadesii Cass. VII. 258
***hispanica* Lam. VII. 258**
***Hisutsua* DC. VI. 44**
***cantoniensis* DC. VI. 44**
***Hochstetteria* DC. VII. 287**
***Sdiuipi-ri* DC. VII. 287**
Uolienwartha Vest VI. 610
gywnogyna Vest VI. 610
Holocheilus Cass. VII. 71
ochroleucus Cass. VII. 71
***Hololepis* DC. V. 16 (Vrrnoiiia)**
Holophyllaea DC. V. 670 (Mey-cria)
***Holophyllum* Less. VI. 86 JLeif. VII. 8**
***capitatum* Less. VI. 86**
 *? *glabratum* DC. - -
laiuiginosum ZW. VI. 86
***scabrum* />r. VI. 86**
Homanthis Cunth VII. (3 DC. \.H. 64 ***quolanthus***)
mulijlorus IL B. it K. VII.61

- Homanthis*
pinnatifidus H. B. et K. VII. 62
punffens H. B. et K. VII. 62
Homochroma DC. V. 324
Ecklonis DC. V. 324
Homoeanthus Spr. VII. 63 Less. VII. 64
muUiflorus Spr. VII. 64
tomentosus Poepp. VII. 60
Homogync Cass. V. 204
alpina Cass. V. 205
discolor Cass. V. 205
sylvestris Cass. V. 204
Homoianthus DC. VII. 63
ambiguus Cass. VII. 64
cubataonsis Less. VII. 64
ecliinulatus Cass. VII. 65
laevis DC. VII. 64
linearis DC. VII. 64
magellanicus DC. VII. 65
multiflorus /torn VII. 64
pinnatifidus Don VII. 62
pungens DC. VII. 62
squarrosus DC. VII. 64
viscosus DC. VII. 64
llookia Neck. VI. 663
Hbor check ia chilensis Cornel. V. 346
HopkirLia 2JC. V. 660 Spr. V. 493
antkemoides DC. V. 660
Eupatoria Spr. V. 493
fruticulosa Spr. V. 493, 576
hirsuta Spr. V. 493
scandens Spr. V. 493
Hoplopbylluin DC. V. 73
spinosum DC. V. 74
Hoppea Reich. VI. 313
sibirica Reich. VI. 315
speciosa Reich. VI. 315
*//ort*7t* Moench VII. 157
foetida Moench VII. 158
Hubertia Bory VI. 376
Anib av ilia Bory VI. 376
conyxoides Bory VI. 376
pinifolia Juss. herb. VI. 293
tomentosa Bory VI. 376
Humea Svia VI. 157
elegans &/*. VI. 158
Hunteria ft. mexic. V. 649
columhina fi, mexic. V. 649
fuscata fl. mexic. V. 650
Hyalaea DC. VI. 565 (Centaurea)
lyalis Don VII. 28
- Hyalis*
argentea Don VII. 28
 « § DC. VII. 28
Hyalolepis DC. VI. 149
rhizocphala 2*6'. VI. 149
Hyltridella Cass. V. 554
globosa Cass. V. 554
Hymenatkerum Cass. V. 641 VII. 292
Belenidium DC. VII. 292
Berlandicri DC. V. 642
Kuntiii Less. V. 642
Neaei Z>C. V. 642
pentachaetum DC. V. 642
teriufolium Cass. V. 642
tenuilobum DC, V. 642
Hymenocentron Cass. DC. VI. 591 (Centaurea)
Hymenolepis Cass. VI. 85
Dregeana DC. VI. 85
elegans Cass. VI. 84
incisa J7C. VI. 85
leptocephala Cass. VI. 85
leuoclada DC. VI. 86
parviflora DC. VI. 85
 !/? *tomentosa* DC. VI. 85
pinnata Less. VI. 85
jpunctata DC. V. 85
Jlymenomena Less. VII. 116
lymenonema Cass. VII. 116 Hook. VII. 85
asprum 7W7. VII. 117
Fontanesii. Cass. VII. 117
glaucum Hook, VII. 85
graecum J9C. VII. 116
laciniatum Hook. VII. 85
Tournefortii Cass. VII. 117
Hymenopappus UHerit. V. 658
antheroides Juss. V. 661
artcmisiacfolius J06^T. V. 658
Douglasii 7/ooX;. V. 658
fflifolius Hook. V. 658
glaucus Spr. V, 662
laxiflorus LHerit. V. 658
matricnrioides Spr. V. 109
pedatus Lag. V. 655
scabiosaeus Dougl. V. 658
scabiosaeus VHeriU V. 658
tenuifolius Dougl. V. 658
tenuifolius Pursh V. 658
Hymcnoxys CVw. V. 661 VII. 293
autbcmoides Cass. V. 661
cbrysanbcmoides DC. V. 661
Hacnkeana DC. V. 661
linearifolia Hook. VII. 293
odorata DC. V. 661 VII. 293

HYOSERIDEAE *Less.I)CVIII,lg*

lyoseris Juss. VII.79,307 Gaertn.
VII. 81 L. VII. 79, 81

- adpersa* Moench VII. 79
amplexicaulis Mx. VII. 89
anguttifolia Mx. VII. 88, 89
en aria Schoush. VII. 82
Ififlora Walt. VII. 89
ctdyculata Jan. VII. 80
calyculata Pair. VII. 80
caroliniana Walt. VII. 88
crepoides Presl VII. 82
cre&c/i /.. VII. 81
*/b**>7fo* £. VJL 82
Hedypnois L. VII. 81
hirta Ball*. VII. 155
hirta Gaertn. VII. 99
hispidata Schoush. VII. 100
incrassata Moench VII. 81
lucida /.. VII. 80, 307
p imbricata DC. VII. 80
y tetulosa - - -
major IValt. VII. 89
microcephala Cass. VII. 79
P rana DC. - -
minima L. VII. 79
monspeliensis Pers. VII. 81
montana Mx. VII. 88
M0<ia /fo/r. VII. 79
pendula»Balb. VII. 82
prenanthoides W. VII. 89
pygmaea Ait. VII. 101
radUa Z>C. VII. 79
*radiata *L.* VII. 80
ramosissima Bart. VII. 88
rhagadioloides L. VII. 81
**c</,™* £. VII. 79
scahra Moench VII. 81
setulosa Guss. VII. 80
taraxacoides Lam. VII. 99
taraxacoides Fill. VII. 100
taraxacoides Wulf. VII. 104
tenella Thunb. Vlt. 91
virginica L. VII. 88

HYPOCHAERIDEAE /,***. 2JC. VII.
74, 90

lypocliaeris DC. VII. 90 Gaertn.
VII. 90 JI.B.et IT. VII. 93
77/tw/* VII. 91

- adscendens* Brot. VII. 90
alhicans Ueria VII. 96
ap>rgioides Hook, et Arn. VII.

94

arachnoidea Desf. VII. 90

lypocliaeris

- arachmoidda /tot'r.* VII. 90
arenaria Gaudich. VII. 95
aurantiaca Thrcx. VII. 94
Balbisii £*/*. VII. 91
Berterii Colla VII. 94
canescens Stev. VII. 130
capensis Less. VII. 91
chrysantha Poepp. VII. 94
Corsica Tausch Vli. 93
dimorpha Brot. VII. 90
dimorpha Salzm. VII. 91
dimorpha Ten. VII. 91
/ò/iTw/ Ff7/. VII. 93
glabra /.. VII. 90

/? simplex Z>7. VII. 90

y minima . . .

(? thracica - - -

c himuta - « -

Ĉ capensis - - -

- glabra* E. Meyer VII. 91
glauca Presl VII. 96
grandiflora Ledeb. VII. 94
helvetica Jacr/. VII. 93
hispidata Brot. VII. 90
////y/V<* JF. VII. 92
intermedia Richt. VII. 91
macrorhiza Spr. VII. 93
maculata Ledeb. VII. 93
maculata L. VII. 93
maculata a ft L. VII. 93
minima Btdh. VII. 91
minima Cyrill. VII. 90
no.vpolit.liaa /SC. VII. 91
pinn'atijida Auch. VII. 97
pinnatifida Cyrill. All. 93
pontana L. Vli. 171
pusilla Pair. VII. 90
radicata Z., VII. 91
rtppestris Poepp. VII. 91
Salzmaniiiana J)V. VII. 91
sessili flora H.B.etK. VII. 95
simplex Mftrat VII. 90
so.nc ho ides Bert. VII. 94
sonchoides II. B. et K. VII. 95
stellata Gat. VII. 90
thracica Stev. VII. 90
tyrolensis Schiw. VII. 93
uniflora Fill. VII. 93
uniflora (I Poir. VII. 91

Hysterionica /F. VII. 258

jasionoides W. VII. 258

Hysterop/torus Faill. V. 531

I J

Jacea Cast. DC. VI. 570 (Centaurea)

alata Lam. VI. 578
alba Delarh. VI. 570
baby Ionic a Bauh. VI. 567
involutrata Lam. VI. 577
nigra Cuss. VI. 571
paniculata Lam. VI. 583
pumila Barr. VI. 574
ramosissima Amm. VI. 579
Scabiosa Lam, VI. 580
segetum Lam, VI. 578
supina Lam. VI. 570

Jacobaea To urn. Thunh, Cass. VI. 340

adonidifolia Shaw VI. 346
anthoraefolia Presl VI. 351
auriculata Schrank VI. 349
hidentata Thunb. VI. 433
carniolica Schrank VI. 356
car no s a Presl VI. 345
elegans Moench VI. 408
gracilis Raf. VI. 432
incisa Presl V. 345
lanuginosa Presl VI. 350
macrophylla C. A. 3feyer|l.3h2
inucronata Thunb. VI. 390
nemorensis Schrank VI. 354
nivea Thunb. VI. 390
opuntiaefolia Raf, VI. 435
Othonnae C. A. Meyer VI. 351
evata fl. Wetter. VI. 353
paludosa fl. Wetter. VI. 353
paniculata Thunb. VI. 399
persicifolia Thunb. VI. 390
peucedanifolia Thunb. VI. 397
purpurea Thunb. VI. 406
pyrenaicapersicifolia Tourn.

VI. 358

reelinata Thunb. VI. 398
sarracenic fl. Wetter VI. 353
M7z/r0 Thunb. VI. 434
sicula Bocc. VI. 345
sinuata Moench VI. 342
squalida C. A. Meyer VI. 346
tomentosa Moench VI. 355
tomentosa Thunb. VI. 389
vernalis C. A. Meyer VI. 345
vestita Thunb. VI. 435
vulgaris Gaertn. VI. 350

Jacosta E. Meyer VI. 76 *)

Jaijuemontia Belang. VI. 41

) rectiu Jocaste VII. 298.

Jaegeria // . #. «* A'. V. 543

abyssinica Spr. V. 551

calendulacea Spr. V. 539

hirta £*£*« V. 544

macrocephala Less. V. 544

mnioides H. B. et K. V. 543

parviflora DC. V. 544

repens DC. V. 544

Jasonia DC. V.476 VII. 285 Cass. V. 476

dichotoma 2JC. V. 477

discoidea Cass. V. 477

glutinosa DC. V.476 VII. 280,285

laevigata DC. V. 477

radtata Cass. V. 476

sicula DC. V. 476

a *discoidea* DC. Y. 477

j? radiate

tuberosa DC. V. 476

Jaumca Pers. V. 663

linearifolia fir*. V. 663

Ichthyothere Mart. V. 504 VII. 288

Cunabi Mart. V. 504 VII. 288

Ifloga Cass. DC. VI. 265 (Trichogyn^e)

Fontanesii Cass. VI. 266

Impia Dodon. Bluff, et Ft'ig. VI. 247

germanica Bluff et Fing, VI. 247

pyramidata Bluff et Fing. VI. 247

Ingenhouxia Bert, VI. 447

thurifera Bert. VI. 447

Intybellia Cass. VII. 180 Monn. VII. 164

praemorsa Monn. VII. 164

purpurea DC, VII. 180

roiea 67^{TM*}. VII. 180

taurica Less. VII. 180

Intybellioides DC. VII. 164 (Crepis)

Intyhus praemorsus Fries VII. 164

Inula Gaertn. V.463 VII.283 Auct, V.476 A. V. 463, 474, 477 Pers. V. 475, 485

acuminata DC, V. 471

aestuans L. V. 618

africana Lam. V. 469

alpina Adam V. 468

aminophila Bunge V: 470

/? miUoloideB />£. V. 470

angustilolia DC. VII. 285

appendiculata R Wall. V. 4/4

appendiculata c Wall. V. 474

Inula

- arahica* Bov4 V. 478
arabica L. V. 478
argentea Pers. V. 327
aromatica L. VII. 13
aspera Poir. V. 466
Aucheriana DC. VII. 284
aurantia Spr. V. 641
auriculata Wall. V. 474
barbata Wall. V. 470
bifrons L. V. 465
Britanica DC. V. 467 VII. 284
 (3 *comosa* - • 468
 y *dichotona* DC. V. -
Britannica L. V. 467
Britanica anthodio minore.
 Fisch. etMey. V. 468
Buhonium Murr. V. 467
Buhonium W. V. 467
calycina Presl V. 468
**calycina* Spr. V. 479
campestris Bess. V. 465
canariensis Mill. V. 470
Candida Cass. V. 464 VII. 284
 a *verbasdfolia* DC. V. 464
 § *limonifolia* - - -
Capna DC. V. 469
casplca Blum. V.467
caucasica Pers. V. 485
cernua Berg VII. 13
chrysocemoides Pair. V. 477
cinerea Lam. V. 466
coerulea L. VII. 13
comosa Lam, V. 468
Conyza BC. V. 464
contjzaea Lam. V. 479
conyzoides DC. VII. 283
cony % o ides Desf. V. 479
crispa Pers. V. 475
crispa Sieb. V. 479
crithmifolia W. V. 470
*critlimoi*Jes A V. 470
cylindrica With. V. 478
dentata Sihth. V. 480
dickotoma Zucc. V. 468
divaricata Nutt. V. 317
*iM*7/* Thunb. V. 228
dumetornm Salxm. herb. V.479
dysentertca L. V. 479
ensifolia L. V. 466
eribnhora DC. V. 470
cupatoribides 2JC. V. 469
falcata Pursh V. 327
foe&da L. V. 323
foetida Zeraph. V. 476
germanica florist. Gall. V.467

Inula

- gennanica* JL. V. 467 VH. 284
germanica MB. V. 467
germanica D'Urv. V. 467
germanica Fill. V. 467
glabra Bess. V. 465
glandulosa Lam. V. 327 (2)
glandulosa W. V. 468
glandulosa § *Sims* V. 468
glomeriflora Lam. V. 465
glutinpsa Pers. V. 314
gnaphalodes Vent. V. 481
gossypina Mx. V. 327
graminifolia Mac. V. 326
grandiflora IT. V. 468
graveolens Zfoj^ V. 468
 H frutecent DC. - - VII. 284
hclenioides DC. V. 465
 § *flo«culosa* - - 466
Helenium L. V. 463 VII. 283
Lirta L. V. 466
Mrta Poll. V. 468
japonica Thunb. V. 471
incisa Lam. V. 479
indica L. V. 474
indica Russ. herb. V. 449
indica W. V. 474
indica *| Wall V. 474
indica G. Wall. V. 474
land folia Wender. V. 466
latifolia DC. V. 468
Mariana L. V. 327
Mariana a Nutt. V. 327
 ? - - -
media MB. V.467 (2)
micranthos Poir. V. 467
mollis Bernh. V.'471
montana Biv. V. 479
montana L. V. 408
montana MB. V. 465
montana Poll. V. 466
Montbretiana AjfrA. VII. 284
multicaulis F/«iA. ff *Mey.* VII.2\$4
nervosa Wall. V. 471
oblonga DC. V. 469
 a *argentea* DC. V. 469
 ^? *piibencpnn* - - -
Oculus Christi Lapeyr. V. 466
Oculus Christi L. V. 465 VH.
 284
 ? *campentris* DC. V. 465
Oculus Christi MB. V. .465
0/0YJ For sic. V. 479
*o«for** A. V. 479
odor a d'Urv. V. 468
Oettelinna Reich. V. 468

Inula

- orientalis* Lam. V. 468
orientalis W. V. 467
paludosa Link V. 480
planifolia Link V. 479
polygonata DC. V. 465
primulaefolia Lam. V. 471
provincialis Gou. V. 471 VI.
 357
provincialis L. V. 471
pseudo-cappa DC. V. 469
Pulicaria Brot. V. 480
Pulicaria L. V. 478
Pulicaria D'Urv. V. 479
Pulicaria p L. V. 480
pulicariaeforinis DC. VII. 284
punctata Less. V. 469
punctata Muhl. V. 317
quadridentata Lag. V. 471
quadrifida Hiimilt. V. 475
ramosissima Clairv. V. 466
repens Fisch. V. 479
Uoyleana 2JC. V. 464
sahcina L. V. 466
 p latifolia J& V. 466
 y lanrifolia - - -
salicina Pall. V. 467
Saturejæ Spr. V. 103
saturejoides Mill. V. 103
saxatilis Lam. V. 476
scabra Nutt. V. 317
scabra Wall. V. 474
semiamplexicaulis Reuter V. 466
serrata Pers. V. 315
spiraeifolia Lam. V. 467
spiraeifolia />: V. 467
 P hybrida Baumg. V. 467
spiraeifolia W. V. 467
squarrosa Bernh. V. 464
squarrosa Z# V. 466
 /? *latifolia* DC. V. 467
stolonifera Gay V. 349
suavcolens efficy. V. 464
suhaxillaris Lam. V. 317
thapsoides DC. V. 464 VII. 284
 a Sprengelii DC. - -
 & Poirerii DC. V. 465
 • *y Biebersteinii* DC. V. 465
thapsoides Reich. V. 465
thapsoides Spr. V. 465
trichophylla Nutt. V. 327
Trixis L. VII. 69
tuherosa Lam. V. 476
uliginosa Sihth.etSm. V. 478
undulata L. V. 479

Inula

- undulata* /? P*r*. V. 479
Viüllantii r*7/. V. 466
verhascifolia Poir. V. 465
vestita Wall. V. 470
 ^ *minor* DC. - -
villosa Vahl V. 478
viscosa Ait. V. 470
 () *laxiflora* OC. VII. 285
INULEAE CV/jj. 2W7. V. 213, 462
Inulopsis DC. V. 319 (Aplopap-
 pus)
Joannea Spr. VII. 9
 hrasiliensis Spr. VII. 11
 triplinervis Spr. VII. 11
Joannesia Pers. VII. 9
 insignis Pers. VII. 9
Jocaste E. Meyer VII. 298
Johannia W. VII. 9
 elegans W. VII. 9
 insignis W. VII. 9
Iphia 2)C. CAM. V. 475 VII. 285
 duhia Cass. V. 475
 juniperifolia Cass. V. 475
 punctata Cass. V. 469
 scabra /)C. V. 475
Isantlms DC. VII. 63 &««#. VII. 18
Ismelia Cass. Less. VI. 63, 65
 DC, VI. 65 (Chrysanthemum)
 frule seen s Less. VI. 65
 maderensis Don VI. 66
 nodosa Less. VI. 65
 versicolor Casts. VI. 65
Ismelioides DC. VI. 65 (Chrysan-
 themum)
Isocarpha /2./?r. V. 106
 Amellus Spr. V. 493
 alripliciifolia R. Br. V. 106
 Berterii Balh. V. 140
 BillhtTgiana Le*j. V. 107
 echioitks Less. V. 107
 oppositifolia R. Br. V. 107
Isocarphoides DC. V. 107 (Coeles-
 tina)
Isomeria Don V. 23
 chinensis Wight V. 24
 cinerea Wight V. 24
Isonema Cass. V. 69
 ovata Cass. V. 69
Isostkma />«&. V. 634
 crithinifoliium Less. V. 634
 peuccdani folium Less. V. b34
 simplicifoliuim Less. V. 634
 speciosum Less. V. 634

- hotrichla* DC. V. 82 (Albertinia)
Isotypus *H.B.etK.* VII. 33
 onoseroideus *H. B. et K.* VII. 33
Jungia *L.fil.* VII. 55
 axillaris *Spr.* VII. 55
 ferruginea *L.fil.** VII. 55
 floribunda *Less.* VII. 55
 pyramidalis *Don* VII. 56
 ringosa *Less.* VII. 65
 Sellowii *Less.* VII. 55
 spectabilis *Don* VII. 55
Jurinea *Cass.* VI. 673 VII. 306
 alata *Cass.* VI. 675
 ambigua *DC.* VI. 675
 Aijcheriana *DC.* VI. 674 ^
 chaetocarpa *Ledeb.* VI. 676
 consanguinea *DC.* VI. 676
 cyanoides *DC.* VI. 676,674
 I? *Follichiana* *DC.* - -
 depressa *C. A. Meyer* VI. 677
 elegans *Stev.* VI. 675
 eribasis *DC.* VI. 675
 glycantha *DC.* VI. 677
 humilis *DC.* VI. 677
 § *DC.* VI. 677 VII. 306
 y *Bocconi* *UC.* VI. 677
 leptoloba *DC.* VI. 675
 linearifolia *DC.* VI. 675
 longifolia *DC.* VI. 674
 I? *monocephala* *DC.* VI. 674
 macrocephala *DC.* VI. 674
 mollis *jbd* VI. 676
 mollis *var.JVI.* 676
 *Monardi*Z>£* VI. 677
 moschata 2)C. VI. 677
 multicaulis *DC.* VI. 674
 pinnata *DC.* VI. 676
 polyclonos *DC.* VI. 675
 pulchella *ZJC* VI. 676 ^
 ramosissima *DC.* VI. 677
 rbizantha *N^cA. e< J/ey.* VI. 677
 spectabilis *Fisch. et Mey.* VI. 678
 stoechadifolia *DC.* VI. 674
 tomentosa *Cass.* VI. 676
 tricholepis *DC.* VI. 678
Iva *L.* V. 529 VII. 288
 angustifolia *Nutt.* V. 529
 ahSua *L.* V. 529
 /ftOTttt ^/^. V. 529
 asperifolia *L<?5*.* V. 529
 axillaris *Pursh* V. 529
 cbeiranthifolia *i/. /?.* «* ^. V. 530
 cMta *fr.* V. 529
 p *latifolia* »C. V. 529
 frutescens *L.* V. 530
Iva
 imbricata *Walt.* V. 530
 monophylla *Walt.* V. 527
 xanthifolia *Nutt.* V. 529 VII. 288
IVEAE *Cass. DC.* V. 498, 527
Ixauchenus *Cass.* V. 308
 sublyratus *Cass.* V. 308
Ixcris *Cass.* VII. 151
 fontinalis *DC.* VII. 151
 monocephala *Cass.* VII. 152
 polycephala *Cass.* VII. 151
 versicolor 2>C. VII. 151
Ixiauchenus *Cass.* V. 308
 I?/rat *us* *Less.* V. 308
Ixiolaena *lienth.* VI. 161
 viscosa *Bent A.* VI. 162
Ixodia */S. Br.* VI. 153
 ackilleoides */E. Br.* VI. 154

K

- Kahiria* *Forsk.* V. 12
Kalbfussia *Schultz* VII. 101
 Mulleri *Schultz* VII. 101
 Salzmanni *Schultz* VII. 101
Kalimeris *Cass.* V. 258
 platycephala *Cass.* V. 258
KalUas *Cass. DC.* V. 550 (Heliopsis)
 i/tfi&10 *CVZJJ.* V. 551
 ovata *Cass.* V. 551
Karelinia *Lejj.* V. 375
 caspia *Less.* V. 375
Kaulfussia *Nees* V. 300
 amelloides *Eckl.* V. 223
 amelloides *Nees* V. 301
 amelloides *Zeyh.* V. 215
 amelloides *var. Spr.* V. 224
 ft7<Vzftz *Spr.fil.* V. 219
 strigosa *Spr.fit.* V. 225
Keerlia */>£* V. 309 VII. 278
 linearifolia *DC.* V. 310
 ramosa *DC.* V_f 310
 skirrhobasis */>C.* V.310 VII. 278
Kentrophyllum *Neck.* VI. 610 VII. 304
 album *Cass.* VI. 611
 arborescens *Hook.* VI. 611
 dentatum *DC.* VI. 611
 glaucum *Fisch. et Mey.* VI. 611
 lanatum *DC.* VI. 610 VII. 304
 leucocaulon *DC.* VI. 610
 luteum *Cass.* VI. 610
 marcoticum *DC.* VI. 611

Kentrophyllum

- rubrum* Link VI. 611
tauricnm Fisch.etMey. VI. 610
Kerneria Moench V. 593
duhia Cnss. V. 597
ferulae/olio, Cass. V. 603
helianthoides Cass. V. 595
rv hi folia Cass. V. 598
serrulata Cass. V. 602
tetragona Moench V. 597
Klasea Cass. DC. VI. 668 (Ser-ratula)
heterophi/lln Cass. VI. 669
pinnatifida Cass. VI. 668
quinquefolia Cass. |l. 668
Kleinia L. VI. 336 Jacq. V. 647
 Juss. V. 663
acaulis DC. VI. 339
 ? Burch. Hi DC. VI. 339
 y Eclouifl . . .
aizoides DC. VI. 337
alata Meyer V. 197
an^ulata IF. VI. 303
Anteuphorbium ZJC VI. 338
articulata Haw. VI. 339
breviscapa DC. VI. 337
caenlioides Less. V. 650
cana 2J6'. VI. 338
cotorata II !?. «* VI. V. 650
crassulaefolia DC. VI. 336
cuneifolia ZW. VI. 337
Cushnbua Less. V. 650
iioides //aw. VI. 337
fillfolia Spr. V. 651
glandulosa //l. mexic. V. 648
gonoclada DC. VI. 336
llawortliii DC. VI. 338
hieracioides J*ss. V. 650
japonica Less. V. 651
lorullensis ¥l. B. et K. V. 619
linear is /tort. Part\$. V. 650
longiflora DC. VI. 337
neriifolia //«/^ . VI. 338
ohscura Spr. V. 651
odora Forsk. VI. 339 *
oppositifolia Spr. V. 651
papillaris Haw. VI. 338
nendula Forsk. VI. 339
'pingaifolia DC. VI. 336
Porophyllum W. V. 648
pteroneura DC. VI. 338
pugioniformis DC. VI. 338
radicans 2>C VI. 337
radicans Haw. VI. 337
repens Haw. VI. 337

Kleinia

- rigida* DC. VI. 338
ruderalis Jacq. V. 648
 JSW/O/ Spr. V. 651
semperviva Forsk. VI. 339
subradiata i>C. VI. 339
suffruticosa Lodd. V. 650
svffruticosa W. V. 649
tagetoides H.B.etK. V. 650
talinoides 2>C. VI. 337
tomentosa Haw. VI. 338
viridiflora H. B. etK. V. 648
Koanophyllum Arrud. VII. 262
Koclpinia Pall. VII. 78, 307
linaris Pall. VII. 78
 a gUbra 7)(7. . . .
 § araneoaa

Krigia Schreb. VII. 88

- amplexicavlis* Nutt. VII. 89
caroliniana A^w^ . VII. 88
chilensis Nees VII. 89
Dandelion Ell. VII. 89
Dandelion Nutt. VII. 89
dichotoma AfeM. VII. 88
loptophylla DC. VII. 88
montana Nutt. VII. 88
oppositifolia Raf. VII. 262
pinnatifida Bert. VII. 89
pusilla hort. tnonsp. VII. 89
virginica JF. VII. 88
virginica p dichotoma Bart.
 VII. 88

Kugaia DC. V. 650 (Porophyl-lam)

- Kulinia** L. V. 126 VII. 267
arabica Hochst. et Steud. VII. 267
arguta //l. B. et K. V. 126
baccharoides DC. V. 127
Critonia W. V. 126
cupatorioides L. V. 126
frutescens Horn. V. 126
glabrata DC. V. 127
 a?
glutinosa JF//. V. 127
hirtiflora DC. V. 127
paniculata Cass. V. 126
podocarpa DC. V. 127
rosmarinifolia f^w^ . V. 126
villosa Spr. V. 127 VII. 267
Kyberia Neck. V. 304

L**LABIATIFLORAE** DC. VII. 1

- Lacellia Fiv. DC.* VI. 559 (Amberboa)
- libyca Fiv.* VI. 559
- Lacbanodes DC.* VI. 442
- cuneifolia DC.* VI. 443
- Leucadendron DC.* VI. 443
- prenanthisiflora Burch.* VI. 442
- Lacnospermum W.* VI. 255
- ericaefolium W.* VI. 255
- Lactuca Tourn.* VII. 133 *Cats.* VII. 133
- albana C. A. Meyer* VII. 249
- altissima MB.* VII. 136
- ambigua Schrad.* VII. 137
- aeustana All.* VII. 137
- aureiculata DC* VII. 140
- bracteata Wall.* VII. 139
- canadensis L.* VII. 140
- capensis Thunb.* VII. 136
- ff *integrifolia DC.* - -
- capitata Bauh.* VII. 138
- capitata DC.* VII. 138
- caroliniana Walt.* VII. 137
- Cbaixi F*?/.* VII. 138
- cichoriifolia DC.* VII. 133
- cretica Desf.* VII. 137
- crispa Bauh.* VII. 138
- crispa DC.* VII. 138
- crispa altera Bauh.* VII. 138
- crispa man capitata Lob.* VII. 138
- decorticata Forsk.* VII. 176
- deltoidea />£* VII.* 139
- deltoidea C. A. Meyer* VII. 139
- dissecta Don* VII. 135
- Dregeana DC.* VII. 137
- elonwta MM.* VII. 137
- erysimifolia DC.* VII. 140
- Fischeriana DC.* VII. 135
- fistulosa Raf.* VII. 140
- flava Forsk.* VII. 181
- floridana Gaertn.* VII. 250
- glabra DC.* VII. 135
- eraciliflora DC.* VII. 139
- gracilis DC.* VII. 140
- graminea Spr.* VII. 134
- eraminifolia Mas.* VII. 134
- fiastata DC.* VII. 139
- Ileyneana DC.* VII. 140
- hirsuta Muhl.* VII. 141
- bispida DC.* VII. 139
- indka L.* VII. 136
- § *fubuhta U/IMH«* VII. 136
- inermis Forsk.* VII. 143
- integrifolia #/#</.* VII. 137
- Lactuca*
- integrifolia Nutt.* VII. 134
- intybacea JaCf/.* VII. 177
- laciniata /CoM* VII. 138
- laevigata DC.* VII. 140
- leucophaea Sibth.* VII. 136
- longidentata Moris* VII. 139
- longifolia DC.* VII. 135
- lontffolia Mx.* VII. 137
- Ludoviciana i?C.* VII. 141
- maculata Horn.* VII. 137
- mauritanica Poir.* VII. 141
- microcephala DC.* VII. 131
- muralis J9C.* VII. 139
- napifolia DC.* VII. 193
- nudicaulis Murr.* VII. 181
- oblongifolia Nutt.* VII. 134
- palmata W.* VII. 138
- perennis A.* VII. 133
- perennis var. Benth.* VII. 133
- perennis var. latifolia Wallr.* VII. 133
- perennis y Lam.* VII. 135
- petraea Fisch. et Mey.* VII. 134
- plicata Balb.* VII. 137
- prenanthoides Scop.* VII. 143
- procera Schrad.* VII. 137
- pulchella /?C* VII. 134
- quercina L.* VII. 138
- quercina Spr.* VII. 138
- racemosa Jr.* VII. 136
- remotiflora DC.* VII. 177
- rigida DC.* VII. 135
- romana Gars.* VII. 139
- runcinata DC.* VII. 140
- sagittata W.etKit.* VII. 136
- sagittifolia Ell.* VII. 141
- saligna L.* VII. 136
- £ *Wallrothiaia tVallr.* VII. 136
- salignaRuppiana Wallr.* VII. 136
- sanguinea 2fig<?/.* VII. 134
- sarmentosa Wight* VII. 181
- saliva Blnckw.* VII. 139
- sativa L.* VII. 138
- ttzl/t/a t///r.* Pers. VII. 138
- sativa capitata Rosier* VII. 138
- sativa crispa L.* VII. 138 *
- sativa longifolia Lam.* VII. 139
- Scariola L.* VII. 137
- £ *maculoia DC.* VII. 137
- y plicata* - - -
- segusiana Balb.* VII. 135
- sinuata Forsk.* VII. 137

Lactuca

- sonchifolia* W. VII. 134
sonchoides Lapeyr. VII. 133
spinosa Lam. VII. 189
stricta JV. et Kit. VII. 138
sylvestris Cam. VII. 137
sylvestris p* Lam. VII. 137
taraxacifolia Schum. VII. 138
tatarica C. A. Meyer VII. 248
tenerrima Pourr. VII. 134
tuberosa Jacq. VII. 133
undulata Ledeh. VII. 135
 ft dentata l>£. - -
verticalis Gater* VII. 137
 t>*A?« Bell. VII. 138
villas a Jaaf, VII. 250
virgata Taiisch VII. 136
 t/tVojtz //</>. VII. 136
virosa Heyn. VII. 137
virosa L VII. 137
 /? *maculata* DC. VII. 137
 y ambigua - - -
virosa Thunh VII 137
Wallrothii Spr. VII. 136
Wilhemsiana Fisch. et Mey. VII. 134
LACTVCEAE Adans.Cass. VII 74
LACTIUCEAE Less. DC. VII.75,133
Laennccia Cass. V. 376
 filaginoides DC. V. 376
 gnaphalioides Cass. V. 376
 parvifolia DC. V. 376
Laestadia Kunth V.374 (*Lestndia*)
 pinifolia Kunth et Less. V. 374
Lagasca Cav. V. 91 DC. V. 91
 (Lagascea)
Lagascca H. B. et K. V. 91
 angustifolia DC. V. 92
 helianthifolia /A! It. et K. V. 92
 latifolia DC. V. 92
 Mo?inniana DC. V. 92
 mollis Cav. V. 91
 rubra H.B.etK. V. 92
 suaveolens //./?. e^ K. V. 92
Lagenifera Cass. V. 307
Lagenophora Cf M. V. 307 VII. 278
 Billardierii Cass. V. 307
 a piwilla DC. - -
 /? *media* - -
 y glabrata - -
 Coromersonii Cass. V. 307
 Forsteri DC. V. 307
 hirsuta Poepp. V. 307
 Hiigeli i?e/*M. VII. 278

Lagenophora

- javanica* Blum. V. 308
pilosa Blum. V. 308
Lagoseris Link VII. 152 **MB.**
 VII. 179,180
 crepoides MB. VII. 180
 leontodontoides Link VII. 156
 purpurea Stev. VII. 180
 taurica MB. VII' 180
 tenuifolia Reich. VII. 155
 versicolor Fisc/u VII. 151
Lagurostemon Cass. DC. VI. 532
 (Saussurea)
 liatroides Wydl. VI. 532
 pygmaeus Cass. VI. 532
 pygmaeum ,8 *Schanginianum*
 Wydl. VI 532
Lampsana To urn. VII. 76 JL VII.
 76, 77, 78 (*Lapsana*)
 capillaris L. VII. 162
 communis JL VII. 76
 /£ *crispa* **Pers.** - -
 y piibencens Reich. VII. 76
 crassifolia Vahl VII. 73
 c/15/)« W. VII. 76
 foetida Scop. VII. 82
 glandulifera Cass. VII. 77
 gracilis Lam. VII. 79
 grandiflora A/??. VII. 77
 /? DC. VII. 77 „
 intermedia MB. VII. 76
 Koelpinia L.fil. VII. 78
 leontodontoides Scop. VII. 82
 fy/7tf« W. VII. 77
 minima Lam. VII. 79
 pubescens Horn. VII. 76
 pulchra Fill. VII. 160
 *;*i««7/* ST. VII. 79
 Rhagadiolus L. VII. 77
 stellata L. VII. 77
 taraxacoides Forsk. VII.80
 virgata ZJe^ VII. 77
 Zacintha L. VII. 178
LAIUPSANAEAE Lens. DC. VII. 74,76
Lamyra Cass. DC. VI. 658 (*Cha-*
 maepeuce)
 alata Cass. VI. 659
 angustifolia Cass. VI. 660
 diacantha Cass. VI. 659
 glahella Cass. VI. 659
 /0A0AZ C/A-M. VI. jB59
 pinnatifida Cass. VI. 060
 stipulacea Cass. VI. 658
 triacantha Cass. VI. 658

- hamyra*
undulata Cass. VI. 658
 LAMYNEAE Cass. VI. 617
Lancisia A dans. VI. 77 Gaertn.
 Lam. VI. 82 Pers. VI. 39
hipinnata Pers. VI. 38
lobata Pers. VI. 39
pectinata Pers. VI. 39
turhinata Lam. VI. 82
 Landtia /><. VI. 494
birsuta Less. VI. 495
media DC VI. 495
nervosa Less. VI. 495
Langsdorfia W. herb. VII. 22
melastomoides W. A«A. VII.22
Lanipila Burch. VI. 37, 38 ZJC
 VI. 38 (Lasiosperinum)
Lapeyrousia Thunl^ VI. 76
calycina Thunb. VI. 77
Thunbergii Cass. VI. 77
 Lappa Tourn. Juss. VI. 661
glabra a Lam. VI. 662
 j? • - - 661
major Uaertn. VI. 661
minor DC. VI. 66J
officinalis All. VI. 661
tēnella Fisch. etMey. VI. 66a
tomentosa JL«//. VI. 661
Lapsana vid. *Lampsana*.
 Lasianthaea DC. V. 607
helianthoides Zucc. V. 608
Lasianthus Zucc. V. 607
Lasiocephalus Schlecht. VII. 262
Lasiopogon tft*. VI. 246 VII. 299
lanatum Cass. VI. 246
micropoides /)C. VI. 246
molluginoides DC VI. 246
muscolides Z-C. VI. 246 VII. 299
muscolides Spr. VI. 231
Lasiopus 6W*. VII.18 Don VII.247
ambiguus €Vz«£. VII. 18
Bojeri DC. VII. 19
Candollei DC. VII. 19
coriaceus DC. VII. 19
sonchoides Don VII. 247
viridifolius 7>C. VII. 19
a Lirsutui - - •
ft mediua - - ••
y oblongifolius DC. - •
Lasiorhiza Lag.DC.Wil.bS (Cha-
 braea)
ceterachifolia Cass. VII. 59
cinerea Less. VII. 60
glacialis Poepp. VII. 60..
lithospermifolia Poepp.\U. 60
- Ldsiorhiza*
purpurea Less. VII. 59
 /'0«e0 Poepp. VII. 59
tomentosa Less.* VII. 60
viscosa Cass. VII. 59
 Lasiosperinum /-##. VI. 37 Fisch.
 VII. 124
alpinum Reich. VI. 38
angustifolium Fisch. VII. 124
brachyglossum DC. VI. 38.
ensifolium Fisch. VII. 124
hirtum Fisch. VII. 124
pcdunculare /,tf#. VI. 38
radiatum ?W*/. VI. 38
Lasiospora Cass. Less. DC. VII.
 124 (Scorzonera)
angusti folia Cass. VII. 124
 • *cretica* Cass. VII. 124
ensifolia Cass. VII. 124
hirsuta Cass. VII. 124
lanata Fisch. et Mey. VII. 124
latifolia Fisch. etMey. VII. 125
 Laslhenia CTedf. V. 664 VII. 293
calif arnica DC. V. 664
calif ornica Lindl. VII. 293
glaberrima DC V. 664 VII. 293
glabrata Lindl. V. 665
obtusifolia Cass. V. 664
 /? Bridget i)(J. - 665
 Latreillca DC V. 501
inlegriiblia /*£. V. 604
serrata DC. V. 504
Launaea Cass. DC. VII. 181
bellidifolia Cass. VII. 181
pinnatifida Cuss. VII. 181
Lavenia Sw. V. 110 ffWf. V. 280
 308
 fl//y/z fTa//. V. 112
alta Wall. V. 113
carnosa Wall. V. 112
decumbens Spr. V. 110
decumbens Sw. V. 110
dentata Wall. V. 114
divaricata Hamilt. V. 111
 *//IAI Spr. V. 112
erecta a Blum. V. 111
erecta Gaudich. V. 111
ertcta Sieb. V. 111
erecta W. V. 113
erecta p Wall. V. 111
glutinosa Gaudich. V. 111
hirsuta Blum. V. 113
latifolia Spr. V. 112
macrophylla Blum% V. 113
macrophylla Wight. V. 113
nudiflora hort. Calc. V. 112

- Lavenia*
rigida Wall. V. 280
sphaerantha Wall, V. 309
viscida Hamilt, V. III
Laxmannia Forst. V. 501
arhorea Forst, V. 502
Layia (Hook, et Am.) DC. VII. 294
gaillardoides DC. VII. 294
Leachea Cass. V. 569
crassifolia Cass. V. 570
lanceolata Cass, V. 570
trifoliata Cass, V. 571
Lebetina Cass, V. 639
cancellata Cass. V. 639
Leiachaena DC, VI. 257 (Disparago)
Leiachaeniutn DC, V. 346 (Aplopappus)
Leibnitxia Cass, VII. 40
crypto gatna Cass. VII 40
phaenogatna Cass. VII. 40
Leighia Ckw. V. 580 i&w/i. V. 12
anclmsacfolia DC, V. 580
angustifolia DC, V. 582
Æ breviaristata DC. V. 582
arillata #C. V. 582
bicolor Cass, V. 587
buphthalmiflora DC, V. 582
calendulacea DC. V. 582
dissitifolia DC. V. 581
ecliptacfolia /JC V. 583
elegans Cass, V. 581
iminarginata DC, V. 581
laxa DC. V. 580
leptocephala DC. V. 582
linearis ZJC. V. 581
lomatoncura DC. V. 581
microphylla Cass. V. 581
noneaefolia DC. V. 581
ovatifolia DC. V. 583
spcciosa /7C. V. 583
sphaerocpluila DC. V. 582
urticiforrals DC. V. 582
heiocarpum DC. VII. 38 (Perdicium)
Leiochrysum DC, VI. 216 (Helipterum)
Leigonia DC. V. 127 (Kuhnia)
Ifjlca Hill .V. 534
Lemmatum DC. V. 669 VII. 294
rolundifolium DC. V:669 VII. 294
Leontodon JM*; . VII. 101 A dans.
 VII. 145 ^cAVII.107,108
 /..VII.99,101,108,145,159
 A<è//. VII. 199
alpeslre Tausch VII. 148
- Leontodon*
alpinum Fill, VII. 103
alpinus Guss. VII. 148
alpinus fioppe VII. 146
alpinus Jac<j. VII. 101
alpinus Stev. VII. 149
annuum ft*. VII. 104
npenninus Ten. VII. 148
arcitatum Tausch VI. 146
asperum Forsk. VII. 104
asperum Reich. VII. 103
aurexim L. VII. 167
autumnale fl, dan. VII. 163
autumn ale L, VII. 108
Bcrinii #09-//. VII. 102
hessarahicus Fisch, VII. 147
tricolor Turcx. VII. 149
biscutellaciolum />C. VII. 103
boreale %DC. VII. 102
Boryi Boiss. VII. 103
Brumati Schiede VII. 105
bulbosum L. VII. 160
Carolinian urn Walt, VII. 144
caucasicum Fisch. VII. 104
caucasicus Stev. VII; 146
ceratophorus Ledeh. VII. 146
cliilense JPC. VII. 105 *)
chondrillaefolium <Er0?. VII. 105
cichoraceum Schleich. VII. 146
ciliatum Scop. VII. 105
cantor turn Dumort. VII. 108
corniculatus Kit. VII. 146
coronopifolium Desf. VII. 131
crep id/forme Iya?n. VII. 101
crispum Fill, Nil, 103
 /? glabriniculum DC. VII. 103
croceum Ilaenk. VII. 102
 ^ aairantiai um Kit. . .
 y brevisiapum DC. . .
croceus Reich, VII. 102
dannhiale Jacq. VII. 102
dentatum L. VII. 169
dentatus Tausch VII. 148
dubium Reich. VII. 104
 *§ y DC. VII. 104 .
erectum Hoffm. VII. 148
eriopodon Wall. VII. 147
eriopodum Don VII. 148
Eriopus Spr. VII. 148
glaucanthus Ledeh. VII. 147
glaucescens MB. VII. 148
glaucescens Wall. VII. 147
Gouani Schleich. VII. 101
Gussoni Spr. VII. 155 °

*) lege cbillente. VII. 307

Leontodon

- gymnanthum* Link VII. 146
hostile L. VII. 102
has tile § *arenarium* Duby VII. 100
helveticum Merat VII. 101
hieracioides DC. VII. 105
hirsutum Hook. VII. 149
hirtum Leyss. VII. 100
hirtum L. VII. 99
hirtum Vill. VII. 104
hispanicum Merat VII. 127
hispidum Cav. VII. 127
hispidum L. VII. 102
 p majus Z.C. VII. 102
 y alpettre . . .
 # *eriolaenum* . . .
hispidum Poll. VII. 100
hispidum Vand. VII. 210
hispidum a DC. *Jl.fr.* VII. 102
hispidum § *BC.fl.fr.* VII. 104
hispidum y DC. *fl. fr.* VII. 103
hispidus Mernt VII. 102
hyoseroides DC. VII. 104
incanum DC. *fl. fr.* VII. 103
Kunthianum Wall. VI. 539
laeviuatus W. VII. 146
*to*fl*K** U VII. 124
lencanthus Ledeh. VII. 149
lividus W. et Kit. VII. 148
incidum DC. VII. 104
*fyr/ito** Ledeh. VII. 148
m//or Mr** VII. 102
medium Chaty. VII. 146
minimum Brigant. VII. 146
montanum Lam. VII. 107
wnntanus C. A. Meyer VII. 145
tnueronntum Forsk. VII. 183
muricalnm Forsk. VII. 106
tiur ten turn iJHerit. VII. 132
niffricans W. et K. VII. 106
obliquum Fries VII. 147
ohovatus IV. VII. 147
officinulis With. VII. 145
palustre fldan. VII. 148
palustre Ssu. VII. 148
parvulnm Wall. VII. 149
pinna tifid urn Ttnisch VII. 148
maecox Kit. VII. 116
pratensis Reich. VII. 109
Prerslii Z/C. VII. 105
prote/foime ahc Vill. VII. 102
psilocnlyx Merat VU. 99
pyrenaicitm Gou. VII. 101
radiatum Lam. VII. 100
/C/Y ffew. VII. 148

Leontodon

- Rosani* /?£ VII. 104
salinus Bess. VII. 147
salinus Ledeh. AIL. 149
salinus Poll. VII. 148
saxatile Lam. VII. 100
saxatile /fetc£. VII. 103
Scorxonera Roth VII. 148
serotinvs W. et Kit. VII. 147
shiense Lour. VII. 150
squamosum Lam. VII. 101
Stevenii Spr. VII. 149
Stevenii p sinuatus Ledeh. VII. 149
sublyratum Merat VII. 104
Taraxaci Lois. VII. 107
taraxacoides Hoppe VII. 146
taraxacoides Merat VII. 104
taraxacoides Raüsch. VII. 146
Taraxacum L. VII. 145
Taraxacum Siev. VII. 146
Taraxacum With. VII. 148
Taraxacum § *arenarium* Bluff et Fing. VII. 146
tenuiflormn /}?. VII. 102
tenuifolium Hoppe VII. 148
terglovense Heig. VII. 171
tomentosum L. fil. VII. 42
tuberosum L. VII. 100
umbellatum Schrank VII. 128
variegatum ZJC VII. 105
Villarsii A*/*. VII. 103
vulgare Lam. VII. 145
LEONTODONTEAE Schultx VII. 99
Leontodon to ides Mtch. VII. 82
Leontonyx & 7jj. VI. 167
angustilbilus /?£. VI. 168
 ^ *diffuniii* . . .
bicolor Z?C. VI. 168
candidissimus ZJC. VI. 169
colorata Cass. VI. 168
coloratus var. *contractus* Less. VI. 168
coloratus gracilis Less. VI. 168
glonicratus 27C VI. 168
pusillus 7>e5ff. VI. 168
spathulatus fejff. VI. 168
squarrosus DC. VI. 167
 p f palliduB . . .
 y loQgifoliufl . . . 168
stramineus DC. VI. 168
linctus DC. VI. 168
tomentosa Cass. VI. 167

- Leontonyx*
tomentosus Less. VI. 167
Leontopthalmum W>Less'. DC, V.675(Calea)
peruvianum H. B. et K. V. 675
Leontopodium R. Br. VI. 275
alpinura Cass. VI. 275
 8 nivale Ten. VI. 276
himalayanum DC. VI. 276
sibiricum Cass. VI. 276
umbellatum Bluff, et Fing. VI. 276
Lepachys Raf. DC. V. 558 (Obe-
 liscaria)
pinnatifida Raf. V. 558
Lemcaunealhida Laper/7\Yll_m152
balsa men Lapeyr. VII. 231
grand/flora Lapeyr. VII. 166
intyhacea Lapeyr. VII. 166,210
mu.'lticanlis Lapeyr. VII. 167
prunellaefolia Lapeyr. VII. 169
spinulosa Lapeyr. VII. 187
tomentosa Lapeyr. VI. 357
turhinata Lapeyr. VII. 167
Lepicline Less. DC. \l. 197 (He-
 lichrysum)
Lepidaploa Cass. V. 15, 26 DC.
 V. 26 (Vernonia)
aristata Cass* V. 64
huxifolia Cass. V. 30
canescens Cass. V. 41
lanceolata Cass. V. 49
phy Host achyn Cass. V. 48
scorpioides Cass. V. 42
Lepidonema Fisch. et Mey. VII. 88
 chilense Fisch. et Mey. VII. 89
Lepidopappus fl. mexic. V. 655
 tripter/s fl. mexic. V. 655
Lepiutophorum Neck. VI. 19
 # *repandum* DC. VI. 19, 12
Lepidophyllum Cass. V. 314 VII. 278
 cupressiforme Cass. V. 314 VII. 278
Lepidopogon Tausch V. 458
 gnaphalodes Tausch V. 458
 ¹ *Ponae* Tausch V. 458
Lepidoseris Reich. DC, VII. 153
 (Barkhausia)
Lepiscellne Cass. VI. 197
 cymosa Cass. VI. 202 *
Leptalea apiculata Don Vlt 47
Lepteranthus Neck. DC. VI. 572
 (Centaurea)
- Lepteranthus*
hygrometricus Cass. VI. 573
incoronntus Cass. VI. 573
Leptica E. Meyer DC. VII. 16
 (Gerbera)
 ciliata E. Meyer VII. 17
Leptinella Cass. VI. 141
 bo;otensis DC. VI. 142
 ¹ *peduncularis* DC VI. 141
 pinnata Cass. VI- 141
 scariosa Cass. VI. 141
Leptocarpha DC. V. 495
 rivularis ?C. V. 495
Leptocoma Less. V. 280
 racemosa Less, V. 280
Leptoderis DC. V. 373 (Grangea)
Leptoglossa DC. VI. 258 (Amphi-
 glossa)
Leptogyne Ell. V. 450
Leptomorpha DC. VI. 513 (Ga-
 zania)
Leptophyta DC. VI.279 (Leyssera)
Leptophytus Cass. VI. 278
 leysseroides Cass. VI. 279
Leptopoda Airtt. V. 653
 decurrens Machr. V. 653
 helenioides Cass. V. 653
 Helenium Nutt. V. 653
 pubcrula Machr. V. 653
Leplorhynchos Le<£. Yl. 159 VII. 298
 aureus Benth. VI. 161
 citrinus Benth \ VI. 161
 elongatus DC. VI. 160
 hemisphaericus DC. VI. 160
 linearis Less. VI. L60
 medius Cunning?!. VI. 160
 nitidulus J0C. VJ. 160
 ft leucocaulon DC. VI. 160
 Podolepis DC. VI. 160
 Rhytidantbe Benth. VI. 679
 squamatus Less. VI. 160 VII. 298
 suaveolens Benth. VI. 160
Leptospermoides DC. V. 17 (Ver-
 nonia)
Leptostelma maximum Don V. 285
Loptosync DC. V. 531
 Douglasii ZJC. V. 531
Leptotnamnus DC. V.367
 ciliaris DC. V. 367
Leria DC. VII. 42
 albicans /?£. VII. 43
 caespitosa Spr. VII. 45

Loria

- dentata* Spr. VII. 41
- exscapd* Spr. VII. 44
- integrifolia* Cass. VII. 42
- leiocarpa* DC. VII. 42
- lyrata* Cass. VII. 42
- nervosa* Spr. VI. 495
- nutans* DC. VII. 42
- nutans integrifolia* Less. VII. 42
- nutans putnila* Less. VII. 43
- nutans var. sinuata* Less. VII. 42
- pumila* DC. VII. 42
- sinuata* DC. VII. 42
- spathulata* Don \ II. 43
- L. ERIEATI** Less. DC. VII. 40
- Lessingia* Cham. V.351
- germauoruin* Cham. V.351'
- Lestadia* Kunth V. 374 (*rectiv*
Laestadia V. 696)
- pinifolia* Kunth et Less. V.374
- Lestihodea* Neck. VI. 70, 71 Σ 6*
- VI. 71 (*Dimorphiotlioca*)
- LeucanVha* Gray VI 577
- Lfiucanthemoides* DC. VI. 49
- (*Adenachaena*)
- Leucanthemum** Tourn. DC. VI. 45
- VII. 296
- alpinum* Lnm. VI. 55
- anomalum* DC- VI. 49
- arcticum* JH^Yl 45
- annenum* DC VII. 297
- atratum* DC. VI. 48
- cebennense* DC. VI. 48
- corsicam* DC VI. 47
- craminifolium* Lain. VI. 48
- heterophyllum* DC. VI. 47
- integrifolium* " DC. VI. 45 VII. 296
- ircutianum* DC. VI. 47
- lanccolatum* DC. VI. 47
- latifolium* DC. VI. 47
- (*l* lacustre - - -
- maximum* DC. VI. 46
- inontanuin* DC. VI. 48
- /? gracilicaule* 0(7. VI. 48
- orientate* Tourn. VI. 54
- pallens* J9C. VI. 47
- nalnititum* Lam. VI. 46
- pectinatum* DC VI. 49
- rotundifolium* DC. VI. 46
- setabense* DC. VI. 48

Leucanlhemum

- ibiricuin** DC+ VI. 46
- /? acutilobium* 0C. VI. 46
- sinuatum* DC. \ I. 46
- vulgare* Lam. VI. 46
- Leuceria** Lag. VII. 56 f^{M} .
- cheria*)
- acanthoides* Don VII. 56
- andrialoides* DC. VII. 57
- candidissima* Gill. et Don VII. 59
- einerea* Don VII. 60
- congesta* 67//. «J Don VII. 57
- conyzoidffs* Don VII. 71
- divaricata* Don VII. 57
- echioides* Gill, ft Don VII. 71
- floribunda* ZJC. VII. 58
- hieracioides* 6V/k. VII. 57
- Ncaci* DC. VII. 58
- paniculata* Kunx? VII. 57
- /mlchplla* Don VII. 60
- scrohiculuta* Gill, et Don VII. 59
- senecioides* Hook, et Arn. VII. 57
- /? purpuraacens* /)/7. VII. 57
- senecioides var.* Hook, et Arn. VII. 57
- tenuis* Less. VII. 57
- Leucerhides** DC. VII. 59 (*Cliabra*)
- Leucheria** (*Leuchaeria*) VII. 56, 58
- Bridgesii* Hook, et Arn. VII.60
- Cunningii* Hook, et Arn. VII. 59
- Gilliesii* Hook. et Arn. VII. 60
- hieracioides* Gill. et. Don VII. 60
- r^w/&* Poepp. VII. 57
- runcinata* Gill, et Don VII. 59
- Leucochry&um** DC. VI. 215 (*Holipterum*)
- Leueoglossa** DC. VI. 53 (*Pyre-*
- Loucomeris** Don VII.25 *Blum.Y.* 21
- celehica* Blum. V. 21
- gl^tra* Blunf. V. 22
- javanica* Blum. V. 22
- macnplivlla* DC. VII.25
- spcclabifis* Don VII. 25

- Leucomfiris*
spectabilis Sfr. VII. 25 •
Leurojilij to *H. lh* VI. 152
tirownii Less. VI. 152
Leucopyton Less. VII. 36
Leuropsidium DC. VI. 43
arkansanum DC. VI. 43
Leucopsis DC. V.348 (*Aplopappus*)
Levcostemma Don Less. \hat{V} . 209
lingulatum Don VI. 209
vestUum Don VI. 209
Läizoa DC. VI. 665
allaica Fisch. VI. 666
ausralis Gaud. VI. 665
rarlhainoidrs DC. VI. 666
f-onifora DC. VI. 665
dahurica Knnge. VI. 664
piimnlifida DC. VI. 666
piKsilla Spr. VI. 666
 \wedge />C. VI. 666
salina A>/. VI. 666
sm-atuloiiles Fisch. etMey. VI. 666
L<7sspra (*Leysera*) L. VI.278 VII. 299
arctotoides Tkunh. VI. 497
Callicorn'a Thwnh. VI. 278
Catlicornia W. VII. 13
capillifolia /W. VI. 279 VII. 299
caroliniana Walt. VI. 279
 $\text{TM}^7/\text{N}/\text{I}/\text{I}$ *Tlnmh.* V. 218
dUcoidea Cass. VI. 279
ericoides Her%. VI. 286
gi. iplialioitles 7v. VI. 278
 \wedge Rlandulo a /i'. \wedge /<yer VI. 278
gnaphaloides Tkunh VII. 279
incana E. Meyer VII. 13
inrana Thunli. VI. 278
odorata R.etP. VII. 3i
 \odot /;///< 7V///<///. VII. 279
paleacea L. VI. 2N6
picta Thutth. VII. 37
pilosella Thunb. V. 217,276
polifolia Thumb. VII. 13
sqnarrosn Ecki. VI. 278
squarrosa Thunb. VI. 214
lenolla DC. VI. 279
a šiibcaneacens D&. VI. 279
{} gUbriiMcU . . .
tridactyla E. Meyer V. 215
LEYSERBAK A \wedge j. 7>C.< V. 500
VI. 276
LIABBAE Cass. DC. V. 10,94 VII. 265
Llibim Adans. V. 96 VII. 265,266
acaulc DC. V. 97
Bonplandii Cass. V. 96
Browne! Cass. V. 97
rricoides Less. VII. 266
IWilMimlum Less. VII. 266
grandi/forum Less. VII. 265
hiivacioiilrs DC. V. 97
i^niariuni • Less. VII. 265
Jussiaei Cass. V. 97
meiastomoides Less. VII. 265
nuhigenum Less. VII. 265
sessiliflorum Less. VII. 265
solidagineum Less. VII. 265
verbascifolium Less. VII. 265
votubile Less. VII. 265
Lialris AfcArtA V. 128 VII. 267
Don VII. 13
asp'cra Ma.: V. 130
baicalensis Adam V. 132
lirliilifolia A'M<. V. 132
rorymfjOKa Nntt. V. 132
cyliulracea Mx. V. 130
i-U^ans IV. V. 129
Iralicosa iV^W. V. 132
gracilis Ell. V. 131
gracilis Lodd. V. 130
gracilis Pursh V. 131
graminifolia Pursh V. 130
fgraminifolia IV. .V. 129
linlprophyllia yff*. V. 131
intermedia hot. reg. V. 129
lanala Spr. |l. 540
latifolia Don VII. 14
I An aria Raf. V. 130
macrostachya Mx. V. 130
uiucroiiala />C V. 129
odoratissima JV. V. 131
npositiFolia Nutt. V. 132
paniculata W. V. 131
paucillora Pursh V. 131
picta Bart. V. 130
pilosa hot. reg. V. 130
pilosa Torr. V. 131
pilosa W. V. 131
 \pounds *laevicfulis* DC. V. 131
pumila Lodd. V. 130
punctata 7/oo/t. V. 129
pycnoslachya 3X.v. V. 130
resinosa Nutt. V. 129
scariosa hot. mag. V. 130
scariosa W. V. 129 VII. 267
secunda Ell. V. 131
sphaeroidca Mx. V. 130
spicata Sweet V. 130

- Liatris**
spicata W. V. 130
 /? macrostachya DC. V. 130
 y racemorta
sqaarrosa W. V. 129
 /? intermedia DC. V. 129
squarrulosa Ala.: V. 130
tcnnifolia Nutt. V. 128
tomentosa M.v. V. 132
turbinata Sweet V. 130
varia Banks herb. V. 131
 WalliTi £7l. V. 132
- Lidbeckia** *If erg.* VI. 39 /<?>*. VI. 38 *Thunb.* VI. 82
Upinnata *Thumb.* VI. 38
capensis *Gin el.* VI. 39
lobata 7%/W/A VI. 39
pctinata *Berg.* VI. 39
pectinata *Eckl.* VI. 83
pruinosa *E. Meyer* VI. 82
quim/ueloba ('ass. VI. 39
turbinata *Thumb.* VI. 82
- Lieberkulina** €Vw. VII. 43
bracteala C7/<j. VII. 43
nudipes *Cass.* VII. 43
spatliuLitn 6V/<ff. VII. 43
- Lijmlaria** *Cass.* VI. 313 VII. 300
altaica DC. VI. 315
ainnlexicaulis *MI* VI. 314
araneosa *JJC* VI. 314
arnicoides 7>C. VI. 314
ft glabrata
Auclieri DC. VII. 300
auricnlnta *Turcz.* VI. 329
corymboga *J9C.* VI. 314
geifolia DC. VI. 316
\astnta *Less.* VI. 327
japonica *Less.* VI. 31G
lanata *Less.* V. 210
macrophylla DC. VI. 310
mongolica /W. VI. 315
raccinosa 7>f%. VI. 314
renifolia DC. VI. 316
rcnifo'i'iniR DC. VI. 315
retusa /?6\ VI. 314
robusLa DC. VI. 316
sibirica DC. VI. 315
 A *glaberrima* DC. VI. 315
 ^ *vulgarU*
 y *araneo-a*
 § *fpeciosa*,
tabulates *Less.* V. 210
Uiyrsoiiloa DC. VI. 315
- LWILATAE** *Gf/ertn.* VII. 74
LIGULIFLORAE /*'. VII. 74
- Litnbarda* *Cass.Y.463,470 Adans.*
 DC. V. 470 (*Inula*)
tricuspis *Cass.* V. 470
Lin ip In/Hum *Less.* VII. 29
Linosyris *Lob.* V. 351 VII. 280
candii-aiis DC. V. 352
divaricate DC. V. 352
foliosa *Cass.* V. 352
glabrnta DC. V. 353
baslala DC. V. 352
inoiitaiia DC. V.352
nvperorym *Lob.* V. 352
puuclala *Cass.* V. 352
unillora DC. V. 352
villosa DC. V, 352
viilfr-iris *Cass.* V. 352
 (i minor *Ifatlr.* V. 352
 ;' *patula* DC. V. 352
 <J vertical!* DC. V. 352 *)
- Lioydia** *Neck.* VII. 13
Lipochaeta /itf. V. 610 VII. 291
eonnala DC. V. 611
fasciailala DC. V. 610
baslulata *J96^T.* V. 611
lavanim DC. V. 611
lobala DC. V.6H
monocppliala DC. V. 610
serrate /W. V. 611
atrigOM />£'. V. 610
sneculouta DC. V. 611
umlipllatn Z>C. V. 610 VII. 291
fi confurta -
- Lipotriirliii** *H. flr.Y.* 544 *Lcss.Y.610*
austral is *I^ess.* V. 611
Brownri DC. V. 544
gymnolomoides *Less** V. 609
- Locheria** *Neck.* \. 612
Loz/fa *Cass.* VI. 248
hrevifolia *Cass.* VI. 248
lartceolata *Cass.* VI. 248
svbulata *Cuss.* VI. 248
- Lomalolepis** fVw. VII. 180
glumcrahi O/*9. VII. 180
nvdicavlis *Cass.* VII. 181
- Lonas** *Adans.* \I. 84
inndora *Cass.* VI. 84
iuodora *iaertn.* VI. 84
minima *Cass.* VI. 84
- Longchawpiu** *W. Less.* VI. 278
 279 />r. VI. 279 (*Loysseral*
cam/Ufolia *W.* VI. 279
- Lopkiolepis** *Cass. DC.* VI. 634
 _____ (*Cirsium*)
- *) dclenda ct ail *Janonia* *sIutino-*
 Ham referenda VII, 2S0.

- Lophiolepis*
araraeosn Cass. VI. 635
calocephala Cass. VI. 635
dubia Cass. VI. 636
nutans Cass. VI. 639
Lopliolacna DC. VI. 335
Dregeana DC. VI. 336
Lopholoma Cass. DC. VI. 580
 (Centaurea)
Lorcntea Less. V. 101, 102 Lag.
 V. 98 Or*. V. 628
atropurpurea Ort. V. 628
anricalaris /J6*. V. 102
 § *acapulcenn's* DC. V. 102
canescens DC. V. 102
cryptoptala DC. V. 101
Haenkeana DC. V. 102
 a *biriiuta* - - -
 fi *Ueviusnula* DC. V. 102
humifusa Less V. 102
inultillosculosa DC. V. 102
pro strata Lag. V. 100
satureioides Less. V. 103
sessili flora £/>jf. V. 102
tenuifolia DC. V. 103
Loxodon Cass. VII. 44
brevines Cass. VII: 44
chilensis DC. VII. 44
 0 DA VII. 44
longipes Cass. VII. 44
Lucilia Cass. VII. 45
acutifolia Less. VII. 46
 a *nivea* - - -
 £ *microphylla* Less. VII. 46
 y *virescem* DC. VII. 46
ar^entea Hook, et Arn. VII. 46
chilensis Hook, et Am. VII. 46
gnaplialioides Less. VII. 46
microphylla Cass. VII. 46
nitens Less. VII. 46
Lucilioides Less. DC. VI. 280
 (Pterothrix) DC. VII. 46
 (Lucilia)
Lugoa DC. VI. 14
revoluta /J£ VI. 14
Luthera Schultx VII. 89
virginica Schultx VII. 89
Lychuocephalus Mart. herb. V. 83
 o *tricolor* Mart. herb. V. 81
tomentosus Mart. herb. V. 83
Lychnophora J/«/V. V. 78
brunioides Mart. V. 80
 /? *alpicola* />(7. V. 80
ericoides >/zrA V. 80
Lakeaeifolia Mart. V. 79
- Lyclinophora*
phylicaefolia DC. V. 79
Pinaster Mart. V. 79
 1 *protca^formis* Mart. V. 80
rosmarinifolia Less. V, 79
rosinariniifolia Mart. V. 79
salicifolia Mart. V. 79
staauioides Mart. V. 79
villosissinia Mart. V. 79
Lychnophoroides DC. V. 78
 (Lyclinophora)
Lycoseris Cajj. VII. 21
denticulatu Less. VII. 22
hyssop4'folia Cass. VII. 35
Incixicanu Cass. VII. 22
trip liner via Less. VII. 22
Lycotis leucanthemoides Hoff-
 manns. VI. 490
Lygodesmia /?ora VII. 198
aphylla DC. VII. 198
juncea Don VII. 198
minor Hook. VII. 198
triquetra Don VII. 176
LyoniH'lia (Eton. VI. 14 VII. 295
ahrotaniiblia Less. VI. 15
inuricata DC. VI. 15
pectinata DC. VII. 295
pusilla Cass. VI. 14
rigida DC. VI. 14 VII. 295
tenuiloba DC. VI. 15
- ## M
- Machaeranihera* Neci V. 261
tanacetifolia Nees V. 262
Machlis DC. VI. 140
licmisphaerica 2?6\ VI. 140
Mac tedium Cass. Less. VII. 37
Burmanni Cass. VII. 37
Maclovia DC. VII. 59 (Chabraca)
Macrobotrys DC. VII. 58 (Leu-
 ceria)
Macrorhynchus Less. VII. 151
aurantiacus Fisch. et Mey. VII.
 152
chilensis Hook, et Am. VII.
 152
chilensis Less. VII. 152
laevigatus Fisch. et Mey. VII.152
Poeppigii DC. VII. J52
pterocarpus Fisch. et Mey. VII.
 151
pumilus DC. VII. 152 *
Madaractis DC. VI. 439

- Madaractis**
glabra DC. VI. 440
pinnatifida DC VI. 439
polycephala DC. VI. 440
P dentata DC. VI. 440
scabra DC. V. 439
Madaria DC. V. 691 VII. 294
corymbosa DC, V. 692
P hiipida - - -
elegans DC. V. 692 VII. 294N
Madarioides DC. V. 692 (Hemizonia)
Madaroslossa DC. V. 694
angustifolia DC. V. 694
heterotricha DC V. 694
hieracioides DC. V. 694
Madea Soland. V. 301
glauca Soland. V. 301
Madia *Molin.Y.m* VII.294 JKCI.
V. 691, 692
elegans *hot. wag.* VII. 294
elegans *Don* V. 692
glomerata *Hook.* VII. 294
tnellosa *Jactj.* V. 691
mellosa *IV.* V. 691
**f/i^tf0* DC. V. 691
sativa *ilfo/. et Don* V. 691
£ monstroia DC. V. 691
****!/<* JT. V. 691
viscosa *Cav.* V. 691
viscosa *^W.* V.691
viscosa *p* *Hook.* VII. 294
MADIBAE ZJC. V. 499, 691
Magarsa DC. *VL6b (Chrysanthemum)
Mahometa DC. V. 457
Mairia DC. V. 217 *Nees* V. 217
Burchellii DC. V. 218
crenata *Nees* V. 217
hirsuta DC. V. 217
lasiocarpa DC. V. 218
microcephala /7C V. 218
perezioides *Nees* V. 217
taxiologia DC. V. 218
Malacocephalus *altaicus*
Tausch VI. 666
pinnatifidus *Tausch* VI. 666
Malacothrix DC VII. 192
californica Z>C. VII.192
Mantiscalca *Cass.* VI. 562 2W.
VI. 562 (Microlonchus)
elegans *Cass.* VI. 563
Marasmodes J9£ VI. 136
oligocephalus /JC VI. 136
Marasmodes
polyccephalus DC. VI. 136
Marcelia *Cass.* VI. 4
aurea *Cass.* VI. 7
Margaripes DC. VI. 270 (JLntenaria)
Margarita *Gaud.* V. 226
Bellidiastrum *Gaud.* V. 226
Marschallia *Schreb.* V. 680
tf//>/m A>r. V. 216
angusti folia *Pursh* V. 680
ff cyananthera £//. V. 680
au straits *Spr.* V. 672
bulhosa *Raf.* V. 680
caespitosa *Nutt.* V. 680
lanceolata /*i/*A V. 680
latilolia *Pursh* V. 680
Schrcheri *Tratt.* V. 680
Martrasia *Lag. Cass.* VII. 55
puhescens *Lag.* VII. 56
Manila *Cass.* VI. 13
Cotula />£ VI. 13
P lithianira DC. VI. 13
foetida *Cass.* VI. 13
fuscata DC. VI. 14
vulgaris *Bluff et Fing.* VI. 13
Mastigophorus *Cass. DC.* VII. 50
(Sassauvia)
Gaudichaudii *Cass.* VII. 50
31 as true turn *Cass. DC.* VI. 667
(Serratula)
pinna tifitlum *Cass.* VI. 667
Matamoria *Laflav. etLex.* V.87
sficata *La I lav. et Lex.* V. 87
Mat ax a *Spr.* VI. 37
capensis *Spr.* VI. 38
Matricaria £. VI. 50 VII. 297
ahsinthoides *Desr.* VI. 52
africana. *Bern.* VI. 51
alp in a *Desr.* VI. 55
americana *Mill.* VI. 52
apetala *hurt. Erf.* VI. 63
argentea *L.* VI. 56
asteroides *L.* V.302
hellidis-flore *Tarr.* VI. 55
hi pinna t a *Spr.* VI. 38
cantoniensis *Lour.* VI. 44
capensis /,. VI. 50
^ erecta 11(7. VI. 51
carnosa *Desr.* VI. 49
Chamomilla *Curt.* VI. 51
Chnmomillu *A.* VI. 51
Chamomilla *Wallr.* VI. 51
coronaria *Desr.* VI. 64
corymbifera ZJC. VII. 297

Matricaria

- cnrymhosa* Desr. VI. 57
corymhosa Savi VI. 57
Courrantiana DC. VI. 52
disciforinis DC. VI. 51
discoidea DC. VI. 50
glabrata DC. VI. 51
glastifolia Hill. V. 301
graminifolia Desr. VI. 48
grand§* Desr. VI. J35
llalleri Pair. VI. 55
liirta DC. VI. 51
nciso-serrata Poir. VI. 57
in odor a Lam. VI. 57
inoilora /J. VI. 52
 (? «alina //W/r. VI. 52
leucanthema Clairv. VI. 46
Leucanthemum Desr. VI. 46
maritima L. VI. 53
minima Desr. VI. 55
minima ft Lam. VI. 61
monspefiensis a Desr. VI. 48
 — • £ /<?*r. VI. 46
montana Desr. VI. 48
nigellaefolia DC. VI. 50
 ^tenuior DC. VI. 50
odor at n Lam. VI. 58
oleracea Hami It. VI. 64
pallida Poir. VI. 18
parthenioides Desf. VI. 7
parthenium hort Gall. VI. 7
Parthenium L. VI. 58
perforata Marat VI. 52
pilosa Poir. VI. 53
pinnatifida Desr. VI. 66
 — /? HOT. VI. 66
praealta Poir. VI. 58
prarcox Z>C. VI. 52
 // pubernla 0*7. VI. 52
prostrata Sw. VI. 42
pulverulent a Poir. VI. 58
punctata Desr. VI. 54
pusilla flT. VI. 52
pyrethrifolia Poir. VI. 67
pyrethriiks DC. VI. 52
rigida Desr. VI. 135
suaveolens Link VI. 52
suaveolens /*. VI. 51
tanaetifolia Desr, VI. 63
tonella DC. VI. 51
 0 multicaulis DC. VI. 51
virgata Desr. VI. 135
Matricarioides Less. DC VI. 131
 (Tanacetum)
Medicusia Moench VII. 128
aspera Moench VII. 129

Medicusia

- lappacea* Reich. VII. 128
Sprengeriana Reich. VII. 129
Meisteria Scop. V. 14
 MELAMPODIEAE Less. DC. Y.49H,
 517
 NELAMPODINEAE £ef«. /?£ V.
 498, 500
Melampodium L. V. 517
ainericamun L. V. 518
angustifolium DC. V. 519
a us trale Löffl. V. 522
Haranquillae Spr. V. 526
lierterianum Spr. V. 520
cinereum DC. V. 518
connatum fl. mexic. V. 521
diffusum Cass. V. 518
divaricatum DC. V. 520
Dombcyanum DC. V. 521
gradle Less. V. 519
Jieteropliyllum Lag. V. 519
Hidakoa DC. V. 521
liispidu;n // . 7A et K. V. 520
hnmile Sin. V. 522
Kuntiiianum DC. V. 519
lanccolatum DC. V. 519
linearilolmm DC. V. 518
longitblium Cav. V. 520
manillense Less. V. 518
microc'plialuin Less. V. 520
oblongifoliuin DC. V. 519
o vat/folium Reich. V. 520
paludosum U.Ii.etK. V. 520
perfoliatuin // . JI: ** A^ V. 520
rainosissimum DC. V. 518
rhomboidcuin DC. V. 520
ruderalc Sw. V. 521
sericeum II. // . et K. V. 519
scriceum Lag. V. 518
Melananthera Rich. V. 544
glandulosa Wall. V. 517
Linnaei Kunth V, 545
oriental's Spr. V. 483
Melanchrysum Cass. DC. VI. 508
 (Gazania)
Pavonium Cass. VI. 510
spinulosum Cuss. VI. 510
Melaiiodendroi DC. V. 279
integriolium ZJC. V. 2&0
Melanoloma Cass. DC. VI. 577
 (Centaurea)
excelsior Cass. VI. 578
Fontanesii Cass. VI. 578
pull at a Cass. VI. 577
Diclaulhca Rohr • V. 541

Mantlicra

- corymbosa* Spr. V. 545
- deltoid*TM Rich. V. 545
- haslata* Rich. V. 545
 - a lobata* Pursh - -
 - ft pandurata* - - -
- o&ylcpis* DC. V. 545
- panduraeformis* Cass. V. 545
- trilohata* Cass. V. 545
- urticaefolia* Cass. V. 545
- Meudzia** DC. V. 532 VII. 308
- bicolor* DC. V. 533 VII. 308
- Meratia** Cass. V. 502
- Sprengelii* Cass. V. 503
- Mesocentron** Cass. DC. VI. 592

(Centaurea)

- Mesodttra alata* Raf. V. 666
- Mesograinma** DC. VI. 304
- apitoliuin* DC. VI. 304
- Mesosteirus** DC. VI. 93 (Stilpnophyluii)

Metahasis W7. VII. 97 VII. 307

- aethnensis* DC. VII. 307
- cretensis* DC. VII. 307
 - a urens* - - -
 - ft hymettia* - - -
 - y serioloides* - - -
- lymetturf* DC. VII. 97*)
- Mitalasia** R.Br. VI. 249
- i*Hunca*Less.* VI. 253
- aristata* DC. VI. 250
 - a gracilia* />C. VI. 251
 - /? candiran**[^] - - -
 - [^] *myriocephala* DC, VI, 251
- aurca* Don VI. 250
 - /? confertiwira* DC. VI. 250
- capitata* A[^]Ⓔ VI. 253
- cephalotes* Less. V. 252
- cephalotes* ♂ *glomerata* Less. VI. 252

- cymosa* Cass. VI. 250
- disLans* J0C.VI.254
- divergens* 7>o» VI. 252
 - fi purpurascena* DC. VI. 252
 - y nudiuscula* - - -
- Drogiana** DC. VI. 251
- Eckloniana** DC, VI. 252
- ericoides* Sieb. VI. 253
- IrulM'SCrns** DC. VI. 254
 - /? rigidula* - - -
- fasciculata* />o» VI. 253
- farligiata* Don VI. 250

) defend et ad M. cretemis v\r. fi referenda VII. 307.

Metalasia

- fastigiata* Sieh. VI. 250
- glomerata* DC. VI. 252
- hispida* Don VI. 256
- intermedia* DC. VI. 253
- lanceolata* DC. VI. 251
 - [^] *lucida* . . .
 - y gemmilifera* DC. . .
 - ⁸ *tomentosa* . . .
- LicLtcnsteinii** Less. VI. 253
- muraliacfolia* DC. VI. 253
- muricata* Don VI. 250
- inuricata* Less. VI. 250
 - ft exilis* H17. VI. 250
 - y fanti'giata* DC. VI. 250
 - ⁸ *caneaceni* - - - <
 - c lubpaniculata* />£ VL 250
 - [^] [^] *unferta* . . .
- octoflora* J96^t VI. 250
- plylicoides* /?o» VI. 250
- poly ant ho s* Don VI. 250
- pukchemma* Less. VI. 253
- pungeis* >OTI VI. 251
- quinquellora* DC. VI. 254
- rosea* DC. VI. 252
- rosmarinifolia* Sieh. VI. 166
- s<Tipliifolia* DC. VI. 254
- sertjthioitles* Don VI. 265
- stricta* Less. VI. 251
- tenuilolia* /)C VI. 253
- umhellata* Cass. VI. 253
- umhellata* Don VI. 255
- uniflora* Don VI. 255
- Metalasioides** DC. VI. 286 (Rel-
liania)
- Metazantims** Meyen VII. 259
- cacalioid* *s Meyen VII. 259
- graiulifloms* Meyen VII. 259
- Meteorina** Cass. DC. VI. 70 (Di-
morpholicea)
- crassipes* Cass. VI. 71
- gracilipes* Cass. VI. 70
- tynzAz* 6Vw, VI. 70
- Meyera** Schreh. V. 636
- capitata* Spr. V. 547, 549
- fluctuans* Spr. V. 637
- guineensis* Spr. V. 497
- Heloncha* Wall. V. 637
- maritima* H.B.etK. V. 63?
- orientalis* Don V. 483
- sessilis* Sw. V. 637
- Meyeria** /jr. V. 670
- hispida* ZJC. V. 671
- longifolia* 21(7. V. 671
- myrtifolia* Z)C. V. 670
- parvilblia* DC. V. 670

- Micractis* DC. V. 619
Bojeri DC. V. 620
Micrelium Forsk. V. 489
asteroides Forsk. V. 490
Tolak Forsk. V. 490
Microcalia A. Rich. V. 307
australis A. Rich. V. 307
Microcoma (*rectius pro Steiro-*
coma) DC. VII. 36 (Dicoma)
Microderis DC. VII. 127
rigens DC. VII. 128
Microderis DC. VI. 295 (Erech-
 tites) *)
Microglossa DC. V. 320
altissima DC. V. 320
hispida DC. V. 321
petiolaris DC. V. 321
sessilifolia DC. V. 320
volubilis DC. V. 320
ft. ambigua - . . .
y. madagascariensis DC. V. 320
Microgyne Less. V. 296 VII. 275
Cass. VI. 147
trifurcata Less. V. 297 VII. 275
Microlonchus Cass. VI. 562
divaricatus DC. VI. 562
persicus DC. VI. 563
salinanticus DC. VI. 563
Microlophus Cass. DC. VI. 567
 (Cciitaurca)
alatus Cass. VI. 567
Micropsis DC. V. 459
nana DC. V. 460
Micropus L. V. 460 VII. 283
boinbycinus Lag. V. 460
californicus Fisch. et Mey. VII.
 283
discolor Pers. V. 460
erectus Guss. V. 460
erectus L. V. 460
exinnus D. Urv. V. 459
globosus Vrus Bert. V. 460
niareoticus Spr. V. 459
minimus DC. V. 461
pygmaeus Desf. V. 458
supinus L. V. 400
Microrachis DC. VI. 85 (Hy-
 menolepis)
Microrhynchus Less. VII. 180
asplenifolius DC. VII. 181
bellidifolius DC. VII. 181
Dregeanus DC. VII. 181

*) *delendum et in Ptiloderis mutan-*
dum VII. 298.

- Microchynchus*
nudicaulis Fresen. VII. 181
nudicaulis JLu*. VII. 180
 ^ *divaricatus* DC. VII. 181
patens DC. VII. 181
sarmentosus Z>C. VII. 181
Microseris Don VII. 88
pygmaea Hook, et Arn. VII. 89
Microspermum Lag. VII. 259
niimulariaefolium Lag. VII. 259
Microstichum Less. VI. 496
nivcum Less. VI. 496
Microtrichia DC. V. 366
Perrottetii DC. V. 366
Mieria Lallav. et Lex. V. 654
virgata Lallav. et Lex. V. 655
Mikania W. V. 187 VII. 270
acuminata DC. VII. 270
data DC. V. 197
a. mara Bert. herb. V. 199
amara W. V. 195
ambigua DC. V. 187
Andrachne ?C. V. 192
angularis // // et K. V. 202
angulosa Raf. V. 200
angustifolia H. B. et K. V.
 153
apifolia DC. V. 202
 «r/10#c» H.B. et K. V. 153
arborea Roxb. VI. 443
Argyreae Z)C. V. 193
artemisioides Cass. V. 176
asparagoides IxJcht. VI. 446
atenuata DC. V. 195
auriculata Spr. VI. 404
auriculata W. VI. 404
Badii DC. V. 194 *
Banisteriac DC. V. 193
batataefolia UC. V. 197
Berberiana Spr. V. 170
Iriforinis DC. V. 202
brachypoda DC. V. 201
bracteosa DC. V. 194
buddloiaefolia J9C. V. 192
capensis DC. V. 198
carnosula DC. V. 197
chenopodifolia W. V. 201
chenopodivids Wall. VI. 364
cissampelina J9C. V. 195
clavellata DC. V. 192
clmalidea DC. V. 191
clematidea Watt. V. 181
congesta DC. V. 197
convolvulacea /?C. V. 191
 {} portoricceosis - . .

Mi ania

- cordifolia* Spr. V. 199
cordifolia W. V. 189
deltoides Poepp. V. 190
dentata Spr. V. 203 *) x
denticulata Poepp. V. 201
denticulata W. V. 198
dioscoreaefolia DC. V. 198
J Bojeri DC. V. 198
y crenata - - -
diversifolia DC. V. 201
elliptica DC. VII. 270
eriodclada DC. V. 192
erithalina DC. V. 193
floribunda DC. V. 198
gloinerata Spr. V. 197
gonoclada DC. V. 199
P atnbigua - - -
Guaco H.etBonpl. V. 193
Haenkeana 2>£ V. 196
hastata W. V. 190
hederaefolia /)C. V. 202
hirsutissima DC. V. 200
Hookeriana DC. V. 195
Houstiis W. V. 190
//awr© Rtiux V. 193
laevis HC. V. 194
3 anguitor DC. V. 194
lanurinoso DC. V. 201
LasiSndrae DC. V. 189
latifolia &V\ V. 195
Jaurifolia IT. V. 194
laxa iM7. V. 200
leiolaena DC. V. 188
iigustrifoiia DC. V. 191
Lindleyana DC. V. 195
linearifolia DC V. 187
longicaulis Wall herb. V. 179
loxcnsis // B. et K. V. 196 "
- Lundiana* DC. VII. 270
Manettiae .OC. V. 191
melissaxfolia W. V. 18 J
menispermea />C. V. 200
micrantha HHetK. V. 196
microcephala DC. V. 200
microdonta DC. V. 200
microptera DC. V. 196
mollis // . B. et K. VI. 201
myriocephala Bojer V. 188
myriocephala DC. V. 191
natalensis /W?. V. 198
neurocaula DC V. 188

*) delenda et fonan ad Ca) cam pin-
 natifidam referenda VII 271,
 294.

Mikania

- nodosa* Spr. V. 189
nummularia DC. V. 188
oblongifolia DC. V. 188
obovata /IC. V. 192
obtusata DC. V. 192
oflicinalis Mart V. 189
ppifera J/«r*. V. 197
orinocensis^//i7. etK. V. 196
oxyota />C. V. 198
paniculata. DC. V. 194
Parkeriana DC. V. 199
penstemonoides DC. V. 189
pinnatiloba DC. V. 187
platyphylla 2>f7. V. 195
Poeppigii Spr. V.200
polystachya DC. V. 190
psilostachya DC. V. 190
psychotrioides iW7. V. 193
pteropoda DC. V. 191
pubescens Mitfih V. 200 VII. 270
pyrifolia DC. V. 195
resinosa Spr. V. 190 *)
rubiginosa S/n. V. 201
salzmonnineiblia DC. V. 193
saturejaefolia W. V. 186
scabra J9^ V. 190
scan dens Spr. V. 197
scandens W. V. 199
scansoria DC. V. 202
Selloi iSfor. V. 190 VII. 270
serratifolia H B. et K. V.181
serrntifolia Si eh. V. 181
sessilifolia DC. V. 188
Sieberiana DC. V. 196
smilacina J9C. V. 192
sophiaefolia Spr. V. 171
spcciosa DC. V. 196
slipulacca W. V. 191
suaveolcns H.B.etK. V. 20]
Tafallae Spr. V. 194
Tafallana // ^,«^A^ V. 193
tamoides DC. V. 197
ternifolia /W7. V. 188
testudinaria DC. V. 197
teucritblia Spr. V. 189
thapsoides DC. V. 189
thunbergioides DC. V. 198
tomentosa W. VI. £30
trichoplila />6\ V. 200
trinitaria DC. V. 194
verrucosa Spr. V. 174

*) delenda; cut enim Bupatorinm
 Schlechtendahlil DC. VII,
 269,271.

Mikania

- *iminca* DC. V. 187
- viscosa* Spr. V. 190
- vismiaefolia* DC. V. 189
- vitifolia* DC. V. 202
- volubilis* DC. V. 199
- volubilis* W. V. 199
- volubilis* Wall. V. 156
- Milleria** Cass. V. 503 Cav. V. 635
 - alba* Rick. V. 510
 - an&usti)'olia* Cav. V. 635
 - biflora* L. V. 503
 - contraffierha* Lam. V. 635
 - Contrayerba* Cav. V. 635
 - dic/iotoMa* Cav. V. 503
 - glamlulosa* />6^T. V. 503
 - mucututH* Mill. V. 503
 - quinquefolia* L. V. 503
 - 4 *maculata* />C - -
- MIL.Z.EMUEAMS** Cass. V. 500
- MILLERIEAE** 2JC. V. 498, 502
- Hiltina** DC. Cass. VII. 109
 - hyoseroides* DC. VII. 110
 - Iconlodontoides* Cass. VII. 109
- Millotia** Cass. VI. 161
 - tennifolia* Cass. VI. 161
- Minuria** 2>C. V. 298
 - leptoplylla* DC. V. 298
 - teiuissima* DC. V. 298
- Dlinurolhuiimus** DC. VII. 286
 - pluignaloides* DC. VII. 28U
- MitinaAdnns.DCMX** 546(Carlina)
 - lanata* Cass. VI. 546
- Mnesitheon** Raf. VK.287
 - «/!>!!! /<«/-. V. 483
- Mocinia** DC. VII. 26
 - mutisioides* DC. VII. 26
- Mo \$ inn-a** Lag. V. 671
 - hrachiata* Lag. V. 674
 - hrasiliensis* Spr. V. 674
 - serrata* Lag. V.673
- Moehnia** Neck. VI. 508
- Molina** R. et Pav. V. 398
 - articulata* Less. V. 424
 - caespitosa* R. et Pav. V. 406
 - concava* R. et Pav. V. 411
 - conyxoides* Less. V. 403
 - corymhosa* R. et Pav. V. 427
 - prispa* Less. V. 424
 - cylindrica* Less. V. 426
 - dependens* R. et Pav. V. 428
 - emarginata* R. et Pav. V. 428
 - ferrvinea* R. et Pav. V. 426
 - glutinosa* Alum. V. 312
 - incana* R. l Pav. V. 426

Molina

- juncea* Less. V. 426
- I at ifolia* R.etPav. V. 428
- linear is* Less. V. 420
- linear is vnr.* Jt. et Pav. V. 420
- microcephala* Less, V. 425
- milleflora* Less. V. 426
- nitida* R. et Pav. V. 421
- oblongifolia* R. et Pav. V. 420
- obovata* R. et Pav. V. 408
- parviflora* R. et Pav. V. 402
- pent apt era* Less. V. 425
- phytevmoides* Less. V. 425
- pro strata* R. et Pav. V. 406
- racemosa* R. et Pav. V. 402
- reticulata* Less. V. 425
- reticulata* R. et Pav. V. 425
- sagittalis* Less. V. 425
- salicifolia* R. et Pav. V. 401
- scabra* R. et Pav. V. 428
- scandens* R. et Pav. V. 405
- tomentosa* R. et Pav. V. 4*28
- trimera* Less. V. 425
- uniflora* R. et Pav. V. 428
- venosa* R. et Pav. V. 425
- viscosa hort.* Berol. V. 312
- viscosa* R. et Pav. V. 405
- Molpadia** Cass. V. 485
 - suayeolens* Cass. V. 485
- Monactis** H.B.etK. V.546 Kunth
 - V. 502
 - dubia* H.B.etK. V. 502
- Flaveriae** DC. V. 546
 - flaverioides* H. p. et K. V. 546
- Monarrtienus** Cass. V. 457
 - pinifolius* Cass. V. 457
 - rufscens* DC. V. 457
 - salicifolius* Cass. V. 457
- Monenteles** Labill. V. 455
 - globiferus* DC. V. 455
 - intormedius* DC. V. 45\$
 - PtcLOcaulon* DC. V. 455
 - redolens* DC. V. 455
 - sphacflatus* Cass. V. 456
 - spliacelatus* Labill. V. 456
 - ppliaerarithoides* J96'. V. 456
 - spicatus* Cass. V. 455
 - spicatus* Labill. V. 455
- Monochlaena** Cass. VI. 145
 - racemosa* Cass. VI. 147
- Monodonta** DC. V. 559 (Obelis-
caria)
- Monogyria** DC. V. 325 (JVeja)
- Monolopia** JPC. VI. 74
 - major* DC. VI. 74
 - minor* /W. VI. 74

Motiosis DC. V. 77
 salicifolia DC. V. 77
 tarclioiiiiithilblia DC. V. 77
 tomenlosa DC. V. 77
 Wightiana DC. V. 77
 Montagnaea DC. V. 564
 arborescens DC. V. 565
 floribunda DC. V. 564
 frulescens Mniret V. 565
 grandiflora DC. V. 565
 Karvinskii DC. V. 565
 ovalifolia DC. V. 565
 1 speciosa Jof. V. 565
 tomentosa DC. V. 564
 £ cordifolia 017. V. 565
 y ternifolia - " .
Montagnia pubescent Spr. VI. 281
Montana a Lallav. et Lex. V. 564
floribunda Cerv. V. 566
 Moonia Am. VII. 288
 heterophylla Arn. VII. 289
 Moquinia DC. VII. 22, 306
 Boieri DC. VII. 23
 cinerea DC. VII. 23
 hypoleuca DC. VII. 23
 paniculata DC. VII. 23
 polymorpha DC. VII. 23, 306
 a ceanothifolia Less, VII. 23
 p elaeagnifolu . . .
 y obtitifolia . . .
 8 populifolia - - -
 e sordida . " .
 f lucida - - -
 racemosa DC. VII. 23
 Morna Lindl. VI. 161
 nitida Lindl. VI. 161 *)
 Morysia Cass. VI. 90
 acerosa DC. VI. 92
 ^aspra Less. VI. 91
 dentata DC. VI. 91
diver si folia Cass. VI. 91
 f&sciculata Less. VI. 91
 juncea DC VI. 91
 lineariloba DC. VI. 92
 longifolia Less. VI. 92
 microcephala DC. VI. 91
 paucilora DC VI. 91
 pinnata DC. VI. 91
 ipathulata />C. VI. 91
 velutina DC. VI. 91
Moscaria Pers. VII. 72
 Moscbiria KetPav. VII. 72

Moscharia
pinnatifida Lindl. VII. 72
 pinnatifida R. et Pav. VII. 72
Moschifera Molin. VII. 72
Mosigia Spr. VII. 72
pinnatifida Spr. VII. 72
 Mulgedium Cass. VII. 247
 acuminatum DC. VII. 250
 albanuin DC. VII. 249
 alpinum /<?*\$. VII. 248
 azureum DC. VII. 248
 cacaliaeolium DC. VII. 250
 cyaneuin DC. VII. 249
 floridanum DC. VII. 249
 hastatum Less. VII. 250
 hispidum DC. VII. 250
integrifolium Cass. VII. 140
 laevigatum DC VII. 249
 Lessertianuin 2>C. VII. 251
 (1 dentatum DC. VII. 251
 leucophaeum DC. VII. 250
hjratum Cass. VII. 249
 macroplyllum DC. VII. 248
 maerorluzon Royle VII. 251
 mullifloruin DC. VII. 249
 Plwiiieri DC. VII. 248
 pmiantlioides DC. VII. 248
 rapuncioides DC. VII. 249
 robustum i>6\ VII. 250
runcinatum Cass. VII. 248
 sagittatum Royle VII. 250
 sibiriuim Less. VII. 249
 ^? indivisum DC. - .
 tataricum Z;6f. VII. 248
 Munnozia R.etPnv. VII. 259
 corymbosa R. et Pav. VII. 259
 lanceolata R. et Pav. VII. 260
 trinervis R. et Pav. VII. 260
 yenosissima A. et Pav. VII. 260
 Munyobia Cass. V. 222
brachyglossa Cass. V. 223
 cymbalariae JVe** V. 223 .
 β microcephala DC. - .
 cymbalarioides DC. V. 223
 hirsuta DC. V. 222
Mussinia IV. VI. 508
 iffc/M ?r. vi. 509
linearis W. VI. 512
Othonna IF. VI. 510
pinnata IF. VI. 509
pusilla Ltcht. VI. 514
speciosa W. VI. 510
uniflora W. VI. 512
Mustelia Eupatoria Spr. V. 118
 Mutisia L./f. VII. 4 **Cats'. VII. 5**
 acerosa Poep. VII. 8

*) cut Leptorliynrh&H au.eiin et ideo genus delendum VI. 679.

- Mutisia**
acuminata R. et Pav. VII. 5
arachnoidea Don VII. 5
auriculata Kunze VII. 7
Berterii DC. VII. 8
campanulata Less. VII. 6
Clematidis Don VII. 5
Clematis L. fil. VII. 5
coccinea AY. Hil. VII. 6
dealbata Z?6. VII. 6
decurrens Cav. VII. 6
srandiilora // et Bonpl. VII. 5
hastata Bert. herb. VII. 7
hastata Gitr. VII. 7
he It ant ha Poepp. VII. 6
ilicifolia Cav. VII. 7
ilicifolia /foofc. VII. 7
 ? Cavanillwii DC. VII. 7
 y truncata - - -
inflexa Cav. VII. 8
lanata R. et Pav. VII. 6
latifolia Don VII. 7
lineariblia CAV. VII. 8
linifolia Hook. VII. 8
microphylla W. herb. VII. 6
peduncularis Cav. VII. 5
retrorsa Cav. VII. 6
rosea Poepp. VII. 8
runcinata W. VII. 7
sagittata W. VII. 7
sinuata Cav. VII. 7
sinuata Cav. VII. 7
sinuata var. *subtomentosa*
 Cav. VII. 7
speciosa Hook, VII. 5
speciosa [i *dealbata* Less. VII. 6
speciosa *microphylla* Less.
 VII. 6
spinosa Hook, et Arn. VII. 7
spinosa Less. VII. 7
spinosa /£. H Pav. VII. 7
subspinosa Cav. VII. 6
subulata R. et Pav. VII. 8
suhulata a *Cavanillesii* Hook.
 et Arn. VII. 8
suhulata 3 *rosea* Hook, et Arn.
 VII. 8
subulata y *major* Hook. et Arn.
 VII. 8
taraxacifolia Less. VII. 7
tridens Poepp. VII. 8
truncata Don VII. 7
 , tt/cina ZJora VII. 8
viciaefolia Cav. VII. 5
MUTISUCEAE Less. DC. V. 9
 VII. 1
- UUTISIEAE** Less. Cass. DC. VF. 1
Myacanthos vulgaris Vaill. VI.
 597
Mycelis Cass. DC. VII. 139 (Lac-
 tuca)
ambigua Cass. VII. 139
murats Reich. VII. 140
Myoseris Link VII. 180
purpurea Link VII. 180
Myriactis Less. V. 308
Gmclini DC. V. 309
javanica DC. V. 308
nepalensis L^J*. V. 308
pilosa Blum. V. 308
Wallichii Less. V. ^09.
 ^ *bifipidioid* DC. - .
Wigitii DC. V. 308
Myriadenus Cass. V. 476
Myriocephalus Benth. VI. 150
appendiculatus Benth. VI. 151
Myriogyne £**#. VI. 139
Cunninghami DC. VI. 139
elatinoides Less. VI. 139
minuta Les*. VI. 139
 (J *lajuginosa* DC. VI. 139
Myriopsis Bunge VII. 38
dioica Bunge VII. 38
Myscolus Cass. DC. VII. 76 (Sco-
 lymus)
negacephalus Cass. VII. 76
microcephalus Cass. VII. 76
- N.**
- Nabalus** C/z^ VII. 240
alatus y/oo/t. VII. 241
alhus Hook. VII. 241
altissimus Hook. VII. 241
Bootii J9C. VII. 241
cordatus Hook. VII. 242
crepidineus DC. VII. 242
deltoides DC. VII. 242
Fraseri DC. VII. 241
glaucus 2>C. VII. 241
illinoensis DC. VII. 242
integrifolius Cass. VII. 242
nanus DC. VII. 241
racemosus Hook. VII. 242
serpentarius Hook. VII. 240
 ? *laevis* DC. VII. 240
suavis DC. VII. 241
trifolius Cass. VII. %<1
trilobatus Cass. VII. 241
virgatus DC. VII. 242
Nablonium Cass. VI. 37

- NalUonium*
calyceroides Cass. VI. 37
Nananthea DC. VI. 45
perpusilla DC. VI. 45
Nanophytum Less. VI. 290
Nardophyllum DC VII. 10
revolutuin DC. VII. 10
ardosinia Cass. V. 205 VII. 271
angulosa Cass. V. 206
corymbosa Hook. V. 206
a ubmascula DC, - -
f\$ subfoeraiiiea - - -
denticulata Cass. V. 205
fragrans Reich. V. 205
a mibmancula DC. V. 205
p aubfoeminea - - .
frigida Hook. V. 205
a aubmascula DC. V. 206,
ft subibeminea - - -
Gmelini DC. VII. 271
laevigata DC. V. 205
a tubmancula DC. V. 205
@ subfoeminea - - - .
palmuta Hook. V. 206
sagittata Hook. V. 206
strammea Cass. V. 205
Narvalina Cass. V. 633
dbiuingensis Cass. V. 633
Kassaea fiC VII. 49 (Nassauvia)
Nassauvia Co mm. Juss. VII 48,
306 Cass. Vn. 49 Don VII.
48, 50^52 Poepp. VII. 53
*aculeat** Poepp. VII. 54
axillnrns Don VII. 52
capillqta Don VII. 51
Commersonii Cass. VII. 49
cordifolla Don VII. 51
Cummingii Hook, et Am, VII.
49
tliff us a Don VII. 51
Durvillei Cass. VII. 49
Gaudichaudii C7/j*. VII. 50
glotnerulosa Don VII. 52
macracantha Z/C. VII. 49
nivalis Poepp. VII. 49
pinnigera 67//. VII. 49
pumila Poepp. VII. 50-
ramosissima DC. VII. 49
revoluU Gill. VII. 49
serpens 'dUrv. VII. 49
spttivsa Don VII. 51
sprengelioides J9C. VII. 49, 306
suaveolens Don VII. 49
suaveolens W. VII. 49
- NASSAUVIACEAE** Less. DC V.
9, VII. 48
NASSAUVIE4& Cass. VII. 48
NASSAUVIEAE Less. DC. VII. 48
Nassavia Spr. VII. 48
Nassouia Pers. VII. 48
Naurmlmrgia IV. V. 635
trinervata IV. V. 636
Navplus Cass* V. 486
(ifjuaticus Cass. V. 486
manthnus Cass. V. 486
Neethaiitia Cass. V. 633
domitigensis Cass. V. 633
Neja /></* V. 325
ciliaris ZJC. V. 326
gracilis Don V. 325
linearifolia DC. V. 325
macroct'phala DC. V. 325
nidorelloides DC V. 325
sulmllosa DC. V. 325
teuuuilia DC V. 326
Nemaucienes Cass. DC. VII. 179
(Endoptera),
aculeata Cass. VII. 179
inermis Cass. VII. 179
Neoceis Cass. DC. VI. 294 (Erech-
tites)
carduifnlia Cass. VI. 294
hieracifolia Cass. VI. 294
microcephala Cass. VI. 297
rigMula Cass. VI. 294
Nestlera tyr. VI. 283
biennis Less. VI. 283
biennis Spr. VI. 283
confcrla DC VI. 284
humilis /,<**. VI. 283
minuta DC. VI. 283
muriculata DC. VI. 284
oppositifolia DC. VI. 283
reflexa DC VI. 283
rigida DC. VI. 284
tenuifolia DC. VI. 284
Neuractis Cass. V. 631
Leschenaultii Cass. V. 631
Neurochlaena Less. VI. 292
Neurolaena A. Rr. VI. 292
lobata /C. Br. VI. 292
NEUROLAENEAE £,«««. DC V. 500
VI. 292
Nidorella Cass. V. 321
ainplexicaiilis DC V. 324
anriculata DC. V. 322
chrysocoma DC V. 322
exilis DC V. 324

Nidorella

- foetida DC. V. 323
 foliosa Cass. V. 323
 gariopina DC. V. 324
 hirta DC. V. 322
 botlentotica DC. V. 323
 hyssopifolia DC. V. 323
 £ gUbrata - - -
 linifolia DC. V. 322
 longifolia DC. V. 324
 mespilifolia ZIC. V. 321
 mucronata DC. V. 323
 obovata DC. V. 322
 pinnatilobata DC. V. 321
 polycrphala 2JC. V. 323
 punctulata Z)C. V. 323
 rapunculoides DC. V. 323
 resedifolia DC. V. 322
 scncionra DC. V. 322
 ^ albanenaw- - -
 solidaginea DC. V. 322
 triloba DC. V. 321
 Niebuhria Neck. VII. 289 **Scop.**
 V. 509
 Nocca Cav. V. 92
 latifolia La I lav. et Lex. V. 92
 rigida Cav. V. 92
 Nojcaea Cass. Jacq. V. 91 DC.
 Y. 92 (Lagascea);
 helianthifolia Cass. V. 92
 macrophylla Zucc. V. 92
 //O//J //icy. Y. 92
 rWA/vi 67/w. V. 92
 suaveofens Cass. V. 92
 Nollelia Cass. V. 366
 cbrysocoinoides C/w*. V. 366
 Notbites Ctss. V. 186
 angustifolia Cass. V. 186
 baccharidca DC. V. 187
 brevisflora Cass. V. 186
 latifolln Cass. V. 186
 mclissacfolia 2W. V. 186
 ovatifolia DC. V. 187
 petiolata Cuss. V. 186
 saturejaefolia DC. V. 186
 Noticastrum Z/C V. 279
 adscendens 2^C V. 279
 Notobasis C/z^ VI. 660 VII. 305
 syriaca Cass. VI. 660 VII. 305
 ? latifolia HC7. - -
 Notonia DC. VI. 441
 corymbosa DC. VI. 442
 crassissima />C VI. 442
 grandillora DC. VI. 442

O

- Ohaejaea Cass. VI. 340, 34*2
 sylvaticu Cass. VI. 342
 viscosa Cass. VI. 342
 Obeliscaria 6Vw. V. 558 VII. 289
 coluinnaris DC. V. 559 VII. 289
 pinnata Cass. V. 558
 pulcherrima DC. V. 559
 Tagetes DC. V. 559
 Obeli scot hex a Vaill V. 555
 Odontagnathia & C.YL6M (Kcn-
 trophylluui)
 Odontocarplia J9C. V. 71
 Poeppigii ZIT. V. 72
 Odontolepis Baiss. DC. VII. 304
 (Lirsiuiu)
 Odontoloma // B. et K. V. 11
 acuinatum // B. et K. V. 11
 Odontolophus Cass. DC. VI. 579
 (Ccnlaurea)
 • ctjanoides Cass. VI. 579
 Odontophyllum Less. VI. 288 VII.
 6,306 DC. VI. 288 (Eclopcs)
 Odontosperma Neck. V. 486
 Odontospermum Neck. V. 488
 Odontotricbum Zucc. VII. 260
 cirsiifolimn Zucc. VII. 260
 Oedcria DC. VI. 1 (Oederá L.)
 a lien a L.fil. VI. 49/
 aliennta Thunb. VI. 502
 apiculata E. Meyer VI. 289
 hirta Thunb. Vfc 2
 imbricata Lam. Vf. 2
 intermediate. VI. 2
 laevis DC. VI. 2
 lanceolata Cass* VI. 2
 latifolia £0**. VI. 2
 obtu si folia Cass. VI. 2
 prolifera h.fil. VI. 2
 speciosa E. Meyer VI. 289
 O%cerostylus Cass. VI. 149
 Ogiera C/u*. V. 545 Spr. V. 501
 leiocarpa Cass. V. 546
 tripUnervia Bert. herb. V. 501
 triplinervia Spr. V. 501
 triplinervis CVZII. V. 546
 fl leiocarpa DC. - -
 y portoriccemia - - -
 Oglifa Cass. VI. 247, 248 Less.
 DC. VI. 248 rffilago)
 arvensis Cass. VI. 249
 Oiospermum Less. V. 12 VII. 263

- Oi[^]sperinum**
 involucratiu *Less.* V. 11
 Wiglitaiiuin *DC.* V. 11 VII. 263
- Oldeniiursia** *Less.* VII. 12, 30£
 arbuacnla *DC.* VII. 12, 306
 papionum *DC.* VII. 12
 paradoxa *L w.* VII. 12
- Olcaria** *Moench* V. 271
 dentata *Moench* V. 271
 elliptica />£ V. 271
 phlogonajipa *DC.* V. 272
 quercifolia *DC.* V. 272
 rotundifolia 2/C. V. 271
 stellulata *DC.* V. 272
- Oligactis** *Cuss.* V. 95 // . #. e* AT.
 JPC. V. 96 (Andromachia)
 nuhigena *Cass.* V. 96
 sessiliflora *Cass.* V. 96
 vohtbills *Cass.* V. 96
- Oligandra** *Less.* VII. 47
 lucilioides *Less.* VII. 47
 lycopodioides 7,*J*. VII. 47
- Oliganthes** *Cass.* V. 15
 triflora *Cass.* V. 23
- Oligocarpha** *Cass.* V. 429
 nerii/ofia *Cass.* V. 430
- Oligocarpus** *Aw** VI. 455
 calcndulaceus *Less* VI. 455
 trinteroides *DC* VI. 455
- OligecJtoeea** *DC.* VI.-671 (Serrata-
 tula)
- Oli-odora** 2*C. VI. 282
 (fentata *DC.* VI. 283)
- Oligaerion** *Gfiss.* V. 681
- Oli_oslossa*** />C. VI. 76
 aSicularis £. *Meyer* VI. 76
- Oli-osyne** /[^]r. V. 629 VII. 291
 bahif nsis *DC.* V. 629
 Burchrllii *Hook.* \ II. 291
 moxnpotamira />r. \. 629
 tamipcana *DC.* V. 629 VII. 291
- Oligolcpis** *Cass.* V. 370
- Olt'aosjtorus** *Cass.* VI. 93, 141
 affinis *Less.* VI. 96
 emarginatus *Cass.* VI. 141
 tnonospermus *Decaisn.* VI. 95
 uucnocephalus I*ess. VI. 99
- Oft-otlirix** *DC.* VI. 304
 gjacilis *DC.* VI. 304
- OJocarpa** *DC.* V. 171 (Hemizonia)
- Omalanthus** *Less.* VI. 83
 camphoratus *Less.* VI. 84
- Omalortine** *Cass. Monn.* V. \. |m
 succisaefolia *Mann.* VII. 170
- Omalotes** /W[^]. VI. 83
 ramphoraia /W*. > I. 84
- Omalothcca** *CVEII.* VI. 245 VII. 299
 supina *DC.* VI. 245
 /[^]ubacauliH *H'ahienO.* VI. 245 VII.
 299
- Onobroma** *DC.* VI. 613 *Spr.* VI.
 613, 614
 arborescent *Spr.* VI. 611
 armenum *Spr.* VI. 613
 coeruieum *Spr.* VI. 615
 corymbosum *Spr.* VI. 528
 cynaroides *Spr.* VI. 556
 dentaturn *Spr.* VI. 611
 flavi-siMMis *Spr.* VI. 613
 glaucum *Spr.* VI. 611
 belenioides *Spr.* VI. 613
 leucocaulon *Spr.* VI. 610
 lucidum *Auch.* VI. 553
 macrocephalum *C. A. Meyer*
 VI. 556
 mitissiwum *Spr.* VI. 615
 won spelt en se *Spr.* VI. 615 '
 multiji<htm *Spr.* VI. 615
 pectin at *UM Spr.* VI. 615
 pci'sicum *DC.* VI. 613
 pinna turn *Spr.* VI. 614
 salicifolium *Link* VI. 548.
- Onopix** *Ruf.* VII 260
 intybarrus *Raf.* VII. 260
 sericeus *Rnf.* VII. 260
- Onopordon** *L.* VI 617 VII. 304
 Acanthium *L.* VI. 618
 acaule *DC. fl. fr.* VI. 619
 acaule /.. VI. 619 VII. 304
 acaulon *IF.* VI. 619
 ambiguum *Fresen* VI. 618
 arabicutn /fore' VI. 618
 arabirum *L.* VI. 619
 caulescrns *D'Urv.* VI. 619
 deltoides *Ait.* VI. 663
 elatum *SM.* VI. 618
 clongatum *Lam.* VI. 618
 [i abbreviatum />C VII. 304
 graccum f>ou. VI. 619
 ht>t<Tacaiitliim *C. /I. Meyer* VI. 618
 borridum *Viv.* VI. 618
 illijricum *L.* VI. 618
 inVrmrdiuin *Schult.* VI. 619
 lanatum herb *Madr.* VII. 36
 leptolepis 2)6'. VI. 619
 macracanthium *Schousb.* VI. 618
 inner ucanthum *Schult.* VI. 618
 tnacracanthum *d'Urv.* VI. 618
 maximum *Schult.* VI. 619
 orientals J//V/. VI. 620
 polyacantlnim *Eichw.* VII. 302
 pyrniaicum *DC. fl. fr.* VI. 619

- Onopordon**
rotundifolium All VI. 543
tauricnm W. VI 618
teres Ha milit. V. 16
uniflorum Cav. VI. 619-
virens DC. VI. 618
 ? tAuricum DC. VI. 618
viscosum Horn. VI. 618
Onopyxus tertius DalechW 618
Onoseris Z'c. VII.33 Cf** VII. 33,
 34 Don VII.33 W. VII. 21 33
- A n t * VII.21 WallWU1
- acerifolia* // . £. ** AT VII. 34
adjfressa Less. VII. 35
annua Less. VII. 34 .
birvifolia Don VII. 34
hrevifolia Don VII. 19
Cummingii Hook, et Arn. VII.34
denticulata W. herb. VII. 22
heterophylla Spr. VI. 21
/tier acio ides Bert. herb. VII.29
hicracioides H.B.etK. VII.34
hyssopifolia // . B. et K. VII. 35
integnfolia Less. VII. 35
lanvginnsa A. et E. Wall. VII.17
lanuginosa B -pusilla Wall.
 VII. 17
linifolia Bert. herb. VII. 30
mncrophylla Wall. VII. 35
mexicana W. VII. 22
montevicensis Spr. V. 349
odorata Hook, et Arn. VII. 34
ovalifolia Wall. VII. 17
pa nicut at a fl. mexic. VII. 33
purpurata Jf. VII. 34
pur pur ea Less. VII. 34
reflxa Less. VII 35
salicifolia H.B.etK. VII. 35
speciosa AT. B. et K. VII. 34
stricla Spr. VII. 71
turbacensis Spr. VII. 22
Onotrophe Cass. DC.Yl.644 (Cirsium)
- Ooclinium** DC. V. 133 VII. 268
capillare DC V. 134
grandiflorum DC. V 134
paucidmtatum 0C V. 134
peduncular? DC V. 134 .
 • *risfidum* DC. V. 134
Sidrritis DC. V. 134 VII, 268
villosum DC. V. 134
- Oomorphaea** DC VI. 136 (Pentziaj
Ophryosporus Meyen \II. 260
Iriangularis Meyen VII. 260
Oporinia /fan VII. 108 (*Oporina*
 Less.)
- Oporinia**
autumnalis Don VII. 108
 I\$ *simplex* Duby - -
 y *minima* DC. - -
 \$ *alpina* Gaud. - 109
hispidula DC. VII. 109
microcephala Boiss. VII. 109
pratensis Less. VII. 109^ 107
 ? *Reuteri* DC. - -
- Oreophila** Don DC. VII. 93 (Achyrophorus)
apargioides Don VII. 94
picroides Don VII. 94
sessiliflora Don VII. 95
taraxacoides Don VII. 94
tenuifolia Don VII. 94
- Oreoseris** />£. VII. 17
lanuginosa DC. VII. 17
nivea 2)6'. VII. 18
pusilla DC VII. 17
- Oresigonia** Schlecht. VI. 324 W.
 herb. VI. 323
latifolia W. herb. VI. 324
- Orihasia** fl. mexic. VI. 323
acaulis Mo\$. VI. 324
- Ormenis** CIIJJ. VI. 18
hicolor Cass. VI. 18
coronopifolia Less. VI. 18
mixta 2JC. VI. 18
- Orsina** Bertol. V. 476/
camphor a ta Bertol. V. 476
- Orsinia** iferto/. V. 104
Eupatoria DC. V. 104
- Orthocentrum** ffrthocentron)
 Cass. DC. VI. 641 (Cirsium)
glomeratum Cass. VI. 641
- Osmites** Crts*. £.e** VI. 290 L. VI.
 290, 292
angustifolia DC. VI. 291
antheroides ZK7. VI. 291
asfertscoides L. VI. 292
Bellidiastrum L. VI. 291
Bellidiastrum Thunb. VI. 291
calycina L. fil. VI. 77
camphorata Thunh. VI. 292
camphorina Gaertn. VI. 291
camphorina L. VI. 291 292
dentata TV/w/v. VI. 291
hirsuta Less. VI. 290
parvifolia DC. VI. 291
pinnntifida DC. VI. 291
- Osmitopsis** Caw. VI. 292
asterfscoides Cass. VI. 292
 a *pubescent* DC. - -
 - *ft subdentata* - -
 ; *glabra* - -

Osfitopsis

- asteriscoides* Less. VI. 292
camphorina Less. VI. 292

OSTEOSPERMEAE DC. VI. 449, 459**Osteospermopsis DC. VI. 71 (Dismorpha)**

- Osteospermum L. VI. 459 L.fil. VI. 455, 496 Jit.L'Iferit.V.309 Thunb. V. 309 VI. 44, 459 Auct. VI. 136**

- aciphyllum* DC. VI. 463
arctoides L.fil. VI. 493
arctoides Thunb. VI. 494
asperum Less. VI. 468
Bifidens Thunb. VI. 468
Burchellii DC VI. 461
bipinnatum Thunb. V. 309
caudulaceum L.fil. VI. 455
ciliatum Berg. VI. 465
 ? *laevicaule* DC. • -
coeruleum Ait. V. 309
connatum L. C. VI. 466
coriaceum DC. VI. 461
 ^? *Asperulum* - -
corymbosum L. VI. 461
 ft *rotundifolium* DC. VI. 461
 y *lasiocaulon* - - 462
cuspidatum DC. VI. 463
denticulatum Burm. VI. 456
dichotomum E. Meyer VI. 462
ephedroides DC. VI. 463
falcatum E. Meyer VI. 469
fallax A>r. £1 467
flofidum E. Meyer VI. 73
foveolatum i*C. VI. 462
glaberrimum Less. VI. 466
glandulosum DC. VI. 463
glandulosum Spr. VI. 462
grandidentatum J&C VI. 465
erandiflorum DC. VI. 464
Elichrysoideus DC. VI. 466
herbaceum L.fil. VI. 468
heterophyllum DC VI. 467
hirsutum Thunb. VI. 468
ilicifolium L. VI. 465
imbricatum L. VI. 462
incanum Thunb. VI. 464
junceum Thunb. VI. 44
lanceolatum 2?C. VI. 463
lavandulaceum DC. VI. 466
 § DC. *VI 446
hizn&DC. VI. 465
 ? *auriculatum* D^ VI. 466
leiocarpum DC. VI. 467
macrocarpum DC VI. 461

Osteospermum

- microphyllum* DC. VI. 463
monilicrum L. VI. 460
 p *lanosum* DC. - -
 y *angustifolium* DC. VI. 460
muricatum E. Meyer VI. 464
nervatum DC. VI. 462
niveum L.fil. VI. 496
pachyptoris DC. VI. 460
perfoliatum L. VI. 492
perfoliatum Thunb. VI. 492
picridioides DC. VI. 465
piliferum Thunb. VI. 460
pinnatifidum Thunb. V. 309
pinna bipartitum DC. VI. 467
pistiferum Burm. VI. 461
pisiferum Less. VI. 461
pisiferum A. VI. 460
 p *canebcena* DC. VI. 460
plcbojum DC. VI. 464
polygaloides Berg. VI. 462
polygfiloides Burm. VI. 462
polygnoides Z. VI. 462
pohgaloides Thunb. VI. 462
pterospermum E. Meyer VI. 460
 * *umbelliforme* DC. VI. 460
retfrugura DC. VI. 462
rigidum AU. VI. 468
rotundatum DC. VI. 461
rubens Burm. VI. 465
scabridum 2?6. VI. 466
scabrum Thunb. VI. 466
scariosum DC. VI. 464
sonchifolium DC. VI. 465
spinescens Thunb. VI. 459
spinescens Thunb. herb. VI. 137
spinescens W. VI. 459
spinosum Jacq. VI. 459
spinosum L. VI. 459
 a *integrifolium* Berg. VI. 459
 ^ *runcinatum* - - 460
spinosum var. Spr. VI. 468
subauritum DC. VI. 464
subcanescens DC. VI. 464
 ft *virencenii* - - -
subulatum DC. VI. 463
tenuilobum DC. VI. 467
teretifolium Thunb. V. 357
thymelaeoides DC. VI. 462
tricuspe E. Meyer VI. 467
tridens DC. VI. 467
 ? *decompressum* DC. VI. 467
trigonospermum DC. VI. 460
trigonum Spr. V. 357
tripteroideum 2>6. VI. 463
triquetrum L.fil. VI. 465

Osteospermum

- triquetrum* Thunb. VI. 465
Zeyheri Spr. VI. 466
Oswalda Cast. Less. DC. V. 505
 (Clibadium)
haillierioides Cats. V. 506
Otanthus Link VI. 34
maritimus Link VI. 34
Oleiza Lallav. VII. 262
Othonna C/Iss. VI. 473 L. VI. 40,
 443, 473, 483 L.fil. VI. 469
 Thunb. VI. 40,443,469,473
abrotanifolia Berg VI. 444
ahrot mi folia L. VI. 443
adscendens DC. VI. 480
amplexicaulis Sims VI. 480
amplexicaulis Thunb. [Alb,416
amplexifolia DC. VI. 480
 (I DC vi. 480
angustifolia DC. VI. 477
arborescens L. VI. 478
Athannisiae Jacq. VI. 444
Athtnasiae L.fil VI. 443
auriculaefolia Licht. VI. 481
Berberi Spr. VI. 475
brachypoda DC. VI. 480
bulbosa L. VI. 480
 WiWtf W. VI. 480
bulbosa var. a L. VI. 480
 * L. VI. 478
 yL. VI. 471
bupleuroides DC. VI. 475
cacalioides L.fil VI. 479
cakilefolia /JC. VI. 482
 /? latifolia
c alt ho ides Mill. VI. 476
capillaris L.fil VI. 469
carnosa Lw*. VI. 477
cheirifolia L. VI. 476
ciliata L.fil. VI. 474
coronopifolia L. VI. 475
coronopifolin Thunb. VI. 478
crnssifolia L. VI. 476, 483
cuneata DC. VI. 481
cyanoglossa DC. VI. 481
cylindrica DC. VI. 477
dentata L. VI. 478
denticulata 4it. VI. 475
Jigitata L. fil. VI. 471
DnM-eana DC. VI. 475
Eckloniana DC. VI. 476
elliptica DC. VI. 480
encoides L.fil VI. 41
filicaulis Jacq. VI. 481
/Hifolia Burm. VI. 278
flabellifolia Lodd. VI. 445

Othonna

- frutescens* L. VI. 478
geifolia Kniph. VI. 307
grandidentata DC. VI. 474
heterophylla L. fil. VI. 480
imhricata Thunb. VI. 446 ,
lactucacfolia 2>t\ VI. 482
lateriflora L.JU. VI. 446
leptophylla DC. VI. 477
 ft subbarbata - - -
Lingua Jacq. VI. 472
Urn folia Burm. VI. 278,447,479
linifolia L.fil. VI. 479
 § adncendeig 0(7. VI. 479
longifolia DC. VI. 476
lyrata DC. VI. 481
macroplijlla %DC. VI. 480
macrospitina 2?6^t. VI. 478
membranifolia />E. VI. 476
minima DC. VI. 479
multifida L.fil. VI. 444
munita L.fil. VI. 40
nudata 2>C. VI. 475
oblongilbiia DC. VI. 480
osteosnermoides DC. VI. 474
pallens DC. VI. 476
palustris L. VI. 363
parviflora L. VI. 476
Pavonia E. Meyer VI. 473
pectinata L. VI. 443 ,'
pectinata E. Meyer TI. 484
perfoliata Jacq. VI. 480
perfoliata Thunb. VI. 483
petiolaris DC VI. 480
picridioides DC. VI. 482
pinnata L. fil. VI. 481
pinnata Sims VI. 481
pinnatiida Thunb. VI. 482
pluridentata DC. VI. 474
primulina /?£. VI. 479
quercifolia DC. VI. 478
quinquedentata Thunb. VI. 474
quinqueradiata DC. VI. 478
rncemosa E. Meyer VI. 446
ramulosa DC. VI. 477
reticulata />C. VI. 481
retrofracta Jacq. VI. 470
retrorsa DC. VI. 479
 /? liuearifolia »C. VI. 479
rigida Burm. herb. VI. 510
rigida DC. VI. 476
 £ airta »C. VI. 476 "
rotundiloba DC. VI. 48V
sedifolia DC. VI. 479
 /? rraulina DC. VI. 479
senecionea DC. VI. 475

OJionna

- Whifolia* DC. VI. 482
speciosa Hortul VI. 446
spinescens DC. VI. 476
 3 *obtusata* - - ,477
subumbellata DC. VI. 474
Tagetes L. VI. 40
tenuissima Haw. VI. 477
tennissima L. VI. 446
tenuissima Thunh. VI. 444
**r\$foto* L. VI. 445 .
trifurcata Less. VI. 41
trifurcata L.fl. VI. 444
trinervia DC. VI. 477
triplinervia DC. VI. 478
tuberosa Thunh. VI. 479
umbelliformis Z)C. VI. 474 *
vestita DC. VI. 482
yiminea E. Meyer VI. 477
virginea L.fil. VI. 445
- OIHONNEAE DC. VI. 449, 468
- Otocblamys* DC. VI. 77
 Eckloniana DC. VI. 77
Oxydon Less. VII. 43, 306
Oxylobus Mof. DC V. 115 (Pha-
 nia)
- trinervius Moq.* V. 115
- Oxyodon* DC. VII. 43
 bicolor Lew. VII. 44
Oxyptifius DC. V.661 (Hymen-
 oxys)
- Oxypheria Hortul.* VI. 157
Oxyura DC V. 693 VII. 294
 chrysanthemoides DC. V. 693
 VII. 294
- Oyedaea* DC V. 576 VII. 290
 buphthalmoides DC. V. 577
 ve&esiuoides DC. V. 577 VII.
 290
- Ozothamnus R. Br.* VI. 164 Cbf «,
 VI. 164,165
- *adnatus* DC VI. 166
 - cinereus* DC. VI. 165
 - diosmaefolius* DC. VI. 166
 - ericifolius Cunning h.* VI. 166
 - ferruginous* DC. VI. 165
 - obcordatus* DC. VI. 165
 - pinifolius* DC. VI. 166
 - purpurascens* DC. VI. 165
 - feticulatus* DC. VI. 164
 - rosinarinifolius* DC. VI. 165
 - rufes^ns* DC VI. 165
 - tbyrsoideus* DC. VI. 165
 - turbinatus* DC. VI. 161

- Pachyderis* Cass. DC.Y.3G0 (Ptc-
 ronia)
- ohtusifolia* Cass. V. 363
- Pachylaena* 2^ow VII. 32
 atriplicifolia Gil/, fit Don. Y|l. 33
- Pachylepis* Less. VII. 98
 Kalmii Less. VII. 98
- Pachyrbynchus* DC. VI. 255
 xeranthemoides DC. VI. 255
- Pacourina* Auhl. V. 14
 circsiifolia H. B. et K. V. 14
 edulis Auhl. V. 14
- Pacourinopsis* Cass. V. 14
 dentata .Cass. V. 14
 integrifolia Cass. V. 14
- Palafoxia /,ig-* V. 124 (V. 659)
 fastigiata Less. V. 125
 latifolia DC. V. 125
 linearis Lag. V. 124
 texana DC. V. 125
- Paleolaria* Cass. V. 124
 carnea Cass. V. 125
- 7W*y« Cass.DC. VII. 152 (Bark-
 bausia)
- 0/ft/rii CVw. VII. 152
- Pallasia L'Herit.* V. 566
 dentata // ef Bonpl. V. 614
 ^*randiflora* W. V. 567
 halimifolia L'Herit. V. 567
 procumbent Spr. V. 567
 serratifolia Sm. V. 627
- Pallenis 6/*** V. 487
 spinosa CV/JJ. V. 487
- Pampbalea (PanphaUa)* Lag. VII.
 73
- bupleurifolia* Less. VII. 73
 cardaminefolia Less. VII. 73
 Commersonii CTIJJ. VII. 73
 beterophylla Less. VII. 73
 maxima Less. VII. 73
- Panaetia* Cass. VI. 162
 Lessonii Cass. VI. 162
- Panargyrum £/*#.* VII. 53, 306
 glomeratum twill. VII. 54
 Lagascae DC. VII. 54
 oligocephalum DC. VII. 54
 spinosa Don VII. 54, 306
 spinosa Hook, et Am. VII.54
 uniflorum Don VII. 54
- Paquerina* Cass. V. 306 •
 graminea Cass. V. 307
- Paraphysis* DC. VI. 560 (Ainber-
 bo»)

- Pardisium* *Burnt.* DC. VII. 38
(*Perdicium*)
cnpense *Burnt.* VII. 38
Partheniastrum *Nissol.* V. 531
DC. V. 532 (*Parthenium*)
Parthenichaeta 2M7.V.532 (*Par-*
thenium)
PARTHENEAE *Less. DC.* V. 498,
530
Parthenium *L.* V. 531 VII. 288
fruticosum *Less.* V. 532
Hysterophorus *L.* V. 532 VII. 288
incanum *H. 3. et K.* V. 532
integrifolium *L.* V. 532
luteum *Spr.* V. 551
ramosissimum *DC.* V. 532 •
tomentosum *DC.* V. 532
Pascalialia *Ort.* V. 549
hincanta *Spr.* V. 563
glandulosa *Fisch.* V. 549
glauca *Ort.* V. 549
PECTIDEAE *DC.* V. 10, 94
PECTIDEAE *Less.* V. 98
Pectidium *Less.* V. 98
punctatum *Less.* V. 98
Pectidopsis *DC.* V. 98
angustifolia *DC.* V. 98
Pectinastrum *Cuss. DC.* VI. 600
(*Centaurea*)
napifolium *Cass.* VI. 600
Pectinellum *DC.* V. 109 (*Agera-*
tum)
Pectis *Less.* V. 98 *L.* V. 98, 101
C«w. V.98
acicularis *Gill.* VII. 292
anceps *Less.* V. 100
angustifolia *Torr.* V. 98
Berlandieri *DC.* V. 100
Bonplandiana *H. B. et K.* V. 99
canescens *H. H. et K.* V. 103
canescens *Less.* V. 102
capillaris *DC.* V. 99
carthusianorum *Less.* V. 101
ciliaris *JL* V. 100
ciliaris *Sw.* V. 99, 100
costata *Ser. et Merc.* V. 100
discoidea *Horn.* VI. 279
elongata *H. B. et K.* V. 99
fasciculata *Poir.* V. 100
fasciculiflora *DC.* V. 100
humifusa *Sw.* V. 101, 102
humifusa *Wydł.* V. 101
linearis *W. herb.* V. 99
linifolia *Gaertn.* V. 98
linifolia *L.* V. 99
Pectis
meifolia *Wall* V. 631
minuta *L.* V. 303
minuta *W. herb.* V. 100
multifida *Ort.* V. 654
multifida *Z., J?* V. 99
pinnata *Lam.* V. 654
prostrata *Cat/.* V. 100 ~
prostrata *Sieb.* V. 101
punctata *Jacq.* V. 98
punctata *Sw.* V. 99
pygmaea *H.B.etK.* V. 100
serpyllifolia *JLe«j.* V. 101
Sieberi *Less.* V. 101
Swartziana *L^**.* V. 99
tenella *DC.* V. 99
uniaristata *DC.* V. 99
Pegolettia *Cass.* V. 481
acuminata *DC.* V. 481
baccharidifolia *Less.* V. 481
oxyodonta *DC.* V. 481
polygalaefolia *JL«**.* V. 481
senegalensis *Cass.* V. 481
tenella *DC.* V. 482
Peltidium *Zollik.* VII. 150
apargioides *Zollik.* VII. 150
Pentacalia *Cass.* VI. 334
Pentachlamys *DC.* VII.125 (*Scor-*
zonera)
Pentameranthes *DC.Y/9Z* (*Sie-*
gesbeckia)
Pentanema *CVw.* V. 474 VII. 285
divaricatum *C«**.* V.475 VII. 285
Pentanthus *Hook. €* Arn.* VII. 54
aculeatus *Less.* VII. 54
jungioides *Hook, et Arn.* VII.54
Pentaphorus *Don Hook, et Arn.*
DC. VII. 24 (*Gochnatia*)
fascicularis *Don* VII. 25
foliolosus *Don* VI. 25
glutinosus *Gill, et Don* VII. 25
pyrifolius *GUI. et Don* VII. 25
rosmarinifolius *Gill.* VII. 10
Pentataxis *Don* VI. 196
micrantha *Don* VI. 197
Penthea *Don DC.* VII. 3 (*Barna-*
desia)
Pentzia *Thunb.* VI. 136
annua *DC.* VI. 138
cinerascens *DC.* VI. 138
cotuloides *l)£.* VI. 138
ft affinis . . .
crenata *Thunb.* VI. 137
dichotoma *DC.* VI. 138
elegans *DC.* VI. 136

Peitzia

- libelliformis* tV. VI. 137
 /? Burohellii DC. VI. 127
 y Burmanni - - -
globosa Less. VI. 137
microphylla DC. VI. 137
nana Burch. VI. 137
quinquefida Less. VI. 137
sphaerocephala DC. VI. 138
spinescens Less. VI. 137
virgata Less. VI. 137
Peramibus Raf. V. 568
acutus Raf. V. 569
hirtus Raf. V. 569
scaber Raf. V. 569 .
- PERJICIEAE Spr. VII. 1
Perdicium Lag. VII. 38 7. VII. 38,
 67 Thunh. VII. 40 Hamilt.
 VII. 13 JFafc. VI. 40 Vahl
 VII. 60 Kunth VII. 67
Anandria R. Br. VII. 40
brasiliense L. VII. 71
brasiliense Mart. VII. 70
calalioides It. B. et K. VII. 68
calycinum Mart. VII. 67
chilense IV. VII. 30
cor datum Moc. VII. 66
corymhosum Sesse et Moc. VII.
 67
decurrens Sessi et Moc. VII. 68
divaricatum H. B. et K. VII. 69
exscapum Sleud. VII. 39
flexuosum II B. et K. VII. 69
glacial Pbepp. VII. 60
havanense // . #. *f AT VII. 69
lactuoides Vahl VII. 65
laevigatum Berg. VII. 69
leiocarpum 2JC. VII. 39
lithospermifolium Poepp. VII.
 60
longifolium Sessd et Moc. VII. SS
magellanicum L. fil. VII. 61
mexicanum A lam. VII. 67
mexicanum Sesse et Mo[^]. WUI
nervosum Thunh. VI. 495
nutans Poepp. VII. 63
ohlongum R. et Pav. VII. 41
ovale R. et Pav. VII. 41
paniculatum Poepp. VII. 57
pedicularifolium Poepp. VII. 61
piloselloides Vahl VII. 43
piloselloides var. § Jac/. VII. 44
populifolium Sm. VII. 271
preanthoides Poepp. VII. 63
purpureum Vahl VII. 59

Perdicium

- radicale* L. VII. 69
recurvatum Poepp. VII. 65
recurvatum Vahl VII. 65
roseum Poepp. VII. 69
sarmentosum Steud. VII. 39
semiflosculare Hamilt. VII. 18
semiflosculare L. VII. 38
semiflosculare Walt. VII. 41
senecioides IV. herb. VII. 67
serrulatum Sesse et Moc. VII. 27
squarrosum Vahl VII. 64
suaveolens d'Urv. VII. 59
Taraxaci Fa*/ VII. 38
tomentosum Thunh. VII. 40
triflorum Hamilt. VII. 14
viscosum Poepp. VII. 64
Pereyphora Hoffmanns. VI. 667
Perezia 2)C. VII. 62 6/?** VII. 60
Lallav. ttLcx. VII. 65 JLcf f •
 VII. 60, 62, 63 /, * / £. VII. 60, 61
 J?'dh7 //O0&. <? * ^rw. VII. 65
cart ha mo ides Hook, et Arn.
 VII. 62
ciliuris Hook, et Arn. VII. 61
cithataensis Less. VII. 64
dicephala Less. VII. 62
Montana Less. VII. 65
fruticosa Lallav. et Lex. U. 66 .
 Guyana 2JC. VII. 63
lactuoides Less. VII. 65
laevis Less. VII. 64
linearis Less. VII. 65
magellanica Lag. VII. 61
moschata Lallav. et Lex. VII. 66
multiflora Less. VII. 64
nutans Lu«. VII. 63
nutans Poepp. VII. 63
ochroleuca Less. VII. 71
pedicularifolia Less. VII. 61
Poeppigii Less. VII. 61
preanthoides Lux. VII. 62
preanthoides Poepp. VII. 63
pungens Less. VII. 62
recurvata Less. VII. 65
spathulata Hook, et Arn. VII.
 64
squarrosa Less. VII. 64
turhinata Lallav. et Lex. VII.
 *66
virens Hook, et Arn. VII. 61
viscosa Less. VII. 64
Pericalia Cass. VI. 327
cordifolia Cass. VI. 328
Perotriche CV** VI. 264
tortilis Cass. V. 264

- Personaria* Lam. VI. 500, 501
Persoonia Mx. V. 680
 angustifolia Mx. V. 680
 lanceolata Mx. V. 680
 latifolia Mx. V. 680
Peryraenium Schrad. V. 608
 Barclayanum DC. V. 609
 Berlandierii DC. V. 608
 bicolor Schrad. V. 608
 buphthalmoides DC. V. 609
 Cervantesii J.C. V. 609
 gymnolomoides DC. V. 609
 Mendczii DC. V. 608
 verbesinoides DC. V. 608
Petalacte J.Pow VI. 267
 bicolor Don VI. 267
 canescens DC. VI. 267
 coronata Don VI. 267
 a minor DC. - -
 4? subroiea - -
Petalolepis Less. VI. 267 Cass.
 DC. VI. 164 (Ozothainnus)
 coronata Less. VI. 267
 discolor Less. VI. 267
 ferruginea Cass. VI. 165
 rosmarinifolia Cass. VI. 165
 PETASITEAK />C. V. 103, 204 .
Petasites Tourn. V. 206
 albus Gaertn. V. 207
 * *nubmaiculus* DC. V. 207
 ** *subfoemioeuB* - -
 alpinus Scop. V. 205
 discolor Bautng. V. 205
 glabrescens Hoppe V. 207
 laevigatus Reich. V. 205
 niveus f.ii #. V. 207
 * *subtrnasculus* DC. V. 207
 ** *Bubfoemineus* - -
 officinalis Moench V. 206
 spurius Reich. V. 207
 tomentosus DC. V. 207
 * *subtrnasculus* DC. - -
 ** *Bubfoemineu** - -
 vulgaris Desf. V. 206
 submuculus DC. V. 206
 ** *ubfoemineus* - -
Petrobium R. Br. V. 501
 arborescens R. Br. V. 502
Peyrousea DC VI. 76
 calycina i>C. VI. 77
 oxylepis DC. VI. 77
Phaeasium Cass. Reich. DC. VII.
 160 (Crepis)
 lampsanoides Cass. VII. 160
Phaenixopus Cass. VII. 176
 acanthifolius Cass. VII. 176
 decurrens Cass. VII. 176
 intyhaceus Less. VII. 177
 - *ramosissimus* Reich. VII. 176
 spinosus Cass. Mil. 189
 vimineus Reich. VII. 176
Phaenocoma Don VI. 266
 prolifera Don et Less. VI. 266
 a eriolaena DC. VI. 266
 (*I oxylepis* - -
Phaenoglossa DC. VI. 259 (Am-
 phiglossa)
Phaenogyne DC. VI. 145 (Erio-
 cephalus)
Phaenopoda Cass. VI. 159
 angustifolia Cass. VI. 159
Phaenopus DC. VII. 176
 acanthifolius DC. VII. 176
 triqueter DC. VII. 176
 vimineus DC. VII. 176
 p iotegrifoliu» DC. VII. 176
 y ramosissimus - -
Phaeopappus DC. VI. 560 (Am-
 berboa)
Phaelusa americana Gaertn. V.
 616
 a australis Spr. V. 546
 bo re alls Spr. V. 616 *
Phagnalon Cass. V. 396
 BenneMi Low. V. 397
 calydnium ZJC. V. 397
 La £ a sea e Cass. V. 396
 nitidum Fresen V. 387
 pumiliuin />C. V. 397
 rupestre DC. V. 396
 saxatile £«** V. 396
 P intermedium DC. V. 396
 sordidum DC. V. 396
 spathulatum Cass. V. 397
 subdentatum Cass. V. 396
 Tenorii Presl V. 397
 tricephalon Cass. V. 396
 umbelliforme DC. V. 396
Phalacraea DC. V. 105 VII. 266
 latifolia DC. V. 106 VII. 266
 glabra ...
Phalacrocarpum DC. VI. 49 (Leu-
 canthemum)
Phalacroderis DC. VII. 9V
 coa DC. VII. 97
Phalacrodiscus Less. DC. VI. 47
 (Leucantemuin)

Pfhlacro discus
arvensis Fisch. et Meyer VI. 54
ceratophylloides Less. VI. 48
corstens Less. VI. 47
graminifolius Less. VI. 48
lanceolatus Less. VI. 47
montanus Less. VI. 48
Phalacrolossum DC VI. 45 (Leucanthemum)
Phalacrocoma Cass. V. 297
acutifolium Cass. V. 298
obtusifolium Cass. V. 298
Phalucromesum Cass. V. 457
Phalolepis Cass. DC. VI. 568 (Centaurea)
Phania 2W7. V. 114 VII. 266
arbutifolia DC. V. 115
multicaulis DC V. 114 VII. 266
trinervia DC. V. 115
Phanoderis DC. VII. 92 (Acliyropliorus)
Phialis Spr. V. 656
Philactis Schrad. V. 514
zinnoides DC. V. 534
Philoslossa 2>C. V. 567 VII. 289
peruviana DC. V. 567 VII. 289
Philostizus Cass. DC VI. 598 (Centaurea)
Fontanesianus Cass. VI. 598
Phoeni&sLeo Lohel. VI. 637
*Phrygia i*Pers. VI. 572
Phyllimena Blum. V. 636
paludosa Blum. V. 637
Phyllocalymna ^Ztew*//. VI. 150
micropodioides Benlh. VI. 150
Phyllocephalum Blum. DC. V. 66 (Decaneurum)
frutescens Blum. V. 66
Plylloneja DC. V. 325 (Neja)
Plymaspermum Lf** VI. 44
junceum Less. VI. 44
Phyteumopsis Juss. V. 680
Picnocomon Dalech. C. A. Meyer VI. 634
Picnomon Lohel. A dans. VI. 634
Acarna Cass. VI. 634
Picradenia Hook. V. 665
Richardsonii Hook. V. 665
&ICRIDE4E Schultz VII. 99
Picridium Desf. VII. 182
alhidum DC. fl. fr. VII. 152
arabicum Hochst. et Steud. VII. 182
cernuum Duf* VII. 183
dichotomum Fisch. et Meyer VII. 183

Picridium
hispanicura Potr. VII. 182
ligulatum tfm*. VII. 182
ligulatum var. *latifolium* VII. 182
orientale DC. VII. 182
pinnatifidum Lag. VII. 183
tingitanum Desf. VII. 182
£? diverKifoliim DC. -
tingitanum var. *integrifolium* VII. 182
vulgare /<?*/. VII. 182
Picris Juss. VII. 128 L. VII. 128,132
aculeata Fahl VII. 133
altissima /fe/z/. VII. 130
angustifolia DC. VII. 130
aspera Poir. VII. 129
asplenioides L. VII. 132
autumnalis All. VII. 108
C//</>i AW^ VII. 128
coronopifolia Desj. VII. 131
crepoides Sauter VII. 128
dahurica Bernh. VII. 129
dahurica Fisch. VII. 129
danuhialis All. VII. 102
echioides a L. VII. 132
echioides p L. VII. 132
foetida Lam. VII. 158
glaucescens 2?C. VII. 130
glohifera Desf. VII. 179
grandiflora Ten. VII. 128
hamulosa JT/z//. VII. 129
hamulosa Wall. VII. 128
hieracioides L. VII. 128
/? bracliyoda 0C. VII. 128
y indica
S ruderalis -
e paleisca
hieracioides ft sinuata Ledeb. VII. 129
hirta All. VII. 104
Affjy»iVa All. VII. 131
hispidissima Koch VII. 129
humifusn W. VII. 132
humilis Z)C. VII. 130
japonica Thunh. VII. 130
integrifolia Desf VII. 129
kamtschatica Ledeh. VII. 129
laciniata Fi#. VII. 129 *.
laevis C. A. Meyer VII. 130
laxa DC. VII. 129
Machviana dllrv. VII. 59
nilotica Si eh. VII. 131
paleacea Vest VII. 128
pauciflora W. VII. 128
pilosa Delil. VII. 130

- Picris**
pyrenaica Gaertn. VII. 128
radicata Less. VII. 131
ft lyrata Detit. - -
repens Lour. VII. 159
rhagadioloides Pers. VII. 129
*rigida** Ledeb. VII. 129
rultra Law. VII. 157
ruder (ills Schmidt VII. 128
saxatilis All. VII. 101.
scaherrima Guss. VII. 129
sonchoides Vest VII. 128
spinosa Poir. VII. 132
Sprengeriana />///. VII. 128
strinta Spr. VII. 218
striçosa MB. VII. 129
stngosa Wall. VII. 129
sulphurea />?///. VII. 130
Taraxaci All. VII. 107
taraxaciflora DC VII. 131
tuberosa AIL VII. 100
umhellata Sees VII. 128
*tr/nnt** />**/. VII. 129
- Picrosia** Don VII 251
longilolia DC. VII. 251
- JVmi** />£ VII 144 (Pyrrhopappus)
- Piloselloides** Less. VII. 16
- Pinardia** Cass, VI. 63, 64 Le*«.
 VI. 63,65 ZJC. VI. 64 (Chrysanthemum)
- enisocephala* Cass. VI. 64
frutescens Less. VI. 65
no do s a Less. VI 65
Rnxburghii Less. VI. 64
- Pinaropappus** Less. VII. 99
roseus Li*;. VII. 99
- Pingraea** *angufitifolia* Cass. V. 420
- Pingrea** Cass. V. 398
- Pinillosia** 0j*0 V. 528 VII. 288
tetranthoides DC. V.528 VII. 288
- Piptocarpha** ^ .£fr.VII.261 Hook.
etArn. VII. 11
Brownii DC. VII. 261
diacanthoides Hook, et Am.
 VII. 11
- Piptoceras** Cass. VI. 567
Tbahylonicum Cass. VII. 567
Be hen Cass. VI. 567
- Piptocoraa** Cass. V. 74
lychnophoroides />**. V. 74
rufescens Cass. V. 74
- Piptopogon** Cass. VII. 95
decipiens Cass. VII. 96
- Piptostemma** Don DC. VII. 54
 (Panargyrum)
- Piqueria** Cfv. V. 104 /,
artfimisoides ^ /?. ^^ Ar. V. 105
floribunda DC. V. 105
galioides DC. V. 105
pilosa JI.B.etK V. 104
pubescens «&///. V. 105
quinquetlora Cass. V. 105
trinervia Cav. V. 104
trinervia Jacty. V. 104
Pit/uerioides DC.Y.IOD* (Piqueriui)
Pirarda A dans. V. 12
Pithccoseris Mart. herb. V. 84
pacourinoides Mart. herb. V. 84
Pit ho si Hum Cass. VI. 340
lyratum Cass. VI. 375
Placus /,01/r. VII. 261
lacvis /,©t«r. VII. 261 (V. 453)
tomenosus Lour. VI 1261 (V.4.VJ)
- Plagiocheilus** y4rw. VI. 142
solivacformis DC. VI. 142
tanacetoides Haenk. VI. 142
- Plagiotome** DC. VI. 296 (Erech-
 tites)
- Plagius** IJlhrit. VI. 135
ageratifolius L'Herit. VI. 135
Alliomi L'Herit. VI. 135
grandillorus IJlhrit. VI. 135
virgatus HC \I. 135
- Planorachis** DC. VI. 85 (Hyme-
 y ap(4)*)s
- Plateclipta** DC. V. 49/ (Eclipta)
- Platycarpaea** DC. V. 594 (Bi-
 dens)
- Platycarplia** / ^ej*. V. 71, .
glomerata J9C V. 71
- Platycheilus** Cass. VII. 71
ochroleucus Cass. VII. 71
- Platylepidea** DC. VII.265 (Andro-
 machia)
- Platylepia** Less. VII. 265
- Platylophus** Cass. VI. 571
- Platypterus** H. B. et K. DC. V.
 617 (Verbesina)
crocfl^ H.B.etK. V. 617
- Platyrhaphium** Cass DC. VI. 659
 (Chainaepeuce)
Billardieri Cass. VI. 659
Jacquini Cass. VI. 659
- PJazia** A. «f Poi/. VII. 47 Spr. VII.
 26
hrasiliensis Spr. VII. 26
conferta R.etPav. VIk48
parviflora Spr. VII. 26
- Plectocephalus** DonDC.yi.hlb
 (Centaurea)

- Pfrctocephalus*
americanus Don VI. 575
Pleionactis DC. V. 95 (Andromachia)
- Pleocarphus* Don VII. 72
revolutus Don VII. 72
Pleurocephalum Cass. VI. 262
Plocamophyllum Less. VI. 192
Pluchea Cass. V. 449 VII. 283
balsamifera Less. V. 447
bifrons DC. V. 451
camphorata DC. V. 452
Chingoyo DC. V. 452
Cortesii DC. V. 452
Dioscoridis DC. N. 450
foetida ZW. V. 452
foliolosa DC. V. 451
glabrata DC. V. 452
nirsuta Less. V. 453
indica Afss. V. 451
macrocephala DC. V. 450
marylandica Cass. V. 452
marylandica Z?/7. V. 451 VII. 283
oblongifolia DC. V. 451
odorata DC. V. 452 VII. 283
ovalis DC. V. 450
petiolata Cass. V. 452
purpurascens DC. V. 452 VII. 283
pynostachya Less. V. 453
Qutofrji JC V. 450
scabrida DC. V. 453
subdecurrens Cass. V. 450
tomentosa 2?C V. 450
Wallichyn»2>C. V. 451
PLUCHEA EAE Cass. DC. Y. 213, 432
- Pi art dens* Neck. V. 593
Podanthus Lag. V. 501
Mitif/ui Lindl. V. 501
ovatifolius Lag. V. 501
*foi/<0 M?c**. VI. 598
Podocoma CAM. V. 260
hieracifolia Cass. V. 260
primulaefolia Cass. V. 260
Podolepis Uibrill. VI. 162
acuminata A. Br. VI. 162
aristata Benth. VI. 163
auriculata i?C. VI. 162
canescens Cunningh. VI. 163
divaricate Cunningh. VI. 151
ferruginea Cass. VI. 163
gracilis ^r/rA. VI. 163
munkCa Cunningh. VI. 163
longipedata Cunningh. VI. 163
rosmarintfolia Cass. VI. 163
rugata /-<l,/ll. VI. 162
- Podoneja* DC. V. 325 (Neja)
Podosperma Lahill VI. 159 Less. VII. 110
angustifolia Lahill. VI. 159
pedunculare Reich. VI. 152
Podospermum /JC. VII. 110 DC. n. fr. VI. 159
calcitrapifolium DC. VII. 110
calcitrapifolium C. A. Meyer VII. 110
callosum DC. VII. 111
canum C. A. Meyer VII. 110
 § *glabratum* DC. VII. 111
Columnae DC. VII. 111
Jacquinianum Koch VII. 110
intermedium DC. VII. 110
fl eriolaenum - - -
laciniatum DC. VII. 111
p muricatum- - -
y Rubulatum - - -
muricatum DC. fl. fr. VII. 111
octangulare Roth VII. 111
purpureum Koch VII. 118
resedifolium DC. fl. fr. VII. 110
*scorxoneroide*s Turcx. VII. 120
subulatum DC. fl. fr. VII. 111
Tenorii DC. VII. 110
villosum Stev. VII. 111
Podotheca Cass. VI. 159
angustifolia Less. VI. 159
Pollalesta H B .et K. V. 15
vernonioides H. B. et K. V. 23
Poloa DC. V. 275
Wightiana DC. V. 275
Polyacantha Gray VI. 565 Vaill. VI. 660
Polyacanthus Casabonae Rauh. VI. 658
Polyachrus Hook, et Am. VII. 53
Polyachyrus Lag. VII. 53, 306
auritus Don VII. 53
decurrens Lag. VII. 53
echinopsoides DC. VII. 53
multifidus Don VII. 53
niveus Lag. VII. 53, 306
Poeppigii Kunze VII. 53
sphaerocephalus Don VII. 58 *
Polyactidium DC. V. 281 VII. 274
delphinifolium DC. V. 282 VII. 274
Sprengelii Schlecht. VII. 274
Polyactis Less. V. 281
delphinifolia Less. V. 282
Polyarrhena Cass. V. 218
reflexa Cass. V. 222

- Polycephalos Forsk. DC. V.370*
(*Sphaeraiithus*)
suaveolens Forsk. V. 370
- Polychaetia Less. VI. 284 Tausch*
VII. 86
acerosa DC. VI. 285
breviiblia DC. VI. 285
Garnotii Less. VI. 285
oppositifolia DC. VI. 285
passerinoides DC. VI. 285
pictidea DC. VI. 285
relhanooides Less. VI. 285
tricephala DC. VI. 285
- Polyclada DC. VII. 125 (Scorz-*
nera)
- Polylepis Less. V. 218*
- Polymnia L. V. 514 VII. 288*
ahyssinica L.fil V. 551
aspra Mart. V. 515
australis Spr. V. 542
canadensis L. V. 515
carnosa L. VI. 503
capoliniana Poir. V. 516
frondosa Bruce V. 551
glabrata DC. V. 515
ft angustifolia DC. V. 515
maculata Cav. V. 515
perfoliata Poir. V. 521
riparia H.B.etK. V. 515
sachra Zucc. V. 515
Sicgesbeckia DC. V. 516
silphoides DC. V. 516
spinosa L. fil. VI. 503
Tetragonotheca L. V. 552
Uvedalia L. V. 515 VII. 288
Uvedalia hort. Paris. V. 515
variabilis Poir. V. 515
Wedelia L. V. 541
- Polymniastrum Lam. V. 514,515*
- Polypappus Less. V. 398 VII. 281*
discolor DC. VII. 281
parvifolius DC. V. 398
triplinervis Less. V. 398
- Polyphyllon Less. VII. 70*
- Polypteris Nutt. V.659 Less. V.660*
brasiliensis Less. V. 660
integrifolia DC. V. 659
integrifolia Ell. V. 659
integrifolia Nutt. V. 125,659
- Porcellites Cass. DC. VII. 91*
(*Hypochaeris*)
brasiliensis Less. VII. 96
cretensis Cass. VII. 92
radicata Cass. VII. 91
- POROPHYLLEAE DC. V. 499,647**
- Porophyllum Vaill. V. 647 VII. 192*
cacalioides DC. V. 650
coloratum J)C. V. 650
Cusimbua DC. V. 650
decumbens DC. V. 650
ellipticum DC. V. 648
ft intermedium DC. V. 648
filifolium DC. V. 651
Haenkei DC. V. 649
hieracioides DC. V. 650
japonicum DC. V. 650
juvulense Ca« J. V. 649
laiceolatum DC. V. 649
Linaria DC. V. 649
lineare DC. #. 649
linifolium DC. V. 649
macrocephalum Zucc. V. 648
nummularium DC. V. 648
fi
obscurum DC. V. 651
obtusifolium DC. V. 650
oppositifolium DC. V. 651
oppositifolium Spr. V. 649
prnanthoides DC. V. 649
ruderales C/«« V. 648
Selloi DC. V. 651 VII. 292
tagetoides DC. V. 650
viriditorum DC. V. 648
- Portulaca Meyen VII. 12 „*
procumbens Meyen:Wl. 52
- Praxelis Cass. V. 133*
villosa Cass, V. 135
- Preiwntbes FfilV/. VII. 194 L* VII.*
176, 177, 192,19J, 240 DC./f.
/r. VII. 159 Thunb. Blum.
Wall. VII. 192 Auct. VII.
189,198
- acanthifolia W. VII. 176*
naulis Roxb. VII. 193
«/ll« Bi%. VII. 242
«/ly« £//. VII. 241
alba L. VII. 241
alba ft riana Big. VII. 241
alliarifolia DC. VII. 195
altissima L. VII. 241
amplexicaulis Mill. VII. 194
aphylla Nutt. VII. 198
arhorea Brouss. VII. 189
aspera Mx. VII. 242
aspera Schrad. VII. 141
asplenifolia W. Vli. 181
atf/oz «Sw. VII. 141 '^
autumnalis IValt. VII. 242
Brunoniana /fä//. VII. 195
hulbosa DC. fl.fr. VII. 160

Prenanthes

- bandolleana* Wall VII. 218
chinensis Thunb. VII. 194
chondrilloides Ard. VII. 142
chondrilloides Pall. VII. 142
cordata W. VII. 242
crepidinea Ell. Vn. 242
crepidinea Mx. VII. 242
dehilis Thunb, YU. 194
deltoidea Ell. VII. 242
deltoi
deltoidea Thumb. VII. 194
denticulata HouU. VII. 194
dichotoma Wall VII. 181
diversifolia Ledeb. VII. 161
erysimirolia JF. VII. 195, 140
fastigiata Blum. VII. 193
fruticosa W. herb. VII. 69
gigantea Raf. VII. 242
elabra Heyne VII. 135
imbricata W. VII. 241 *
glomerata Reich. VI. 393
graciliflora Wall VII. 139
crumena Fisch. VII. 135
intermedia W. VII. 194
hieracifolia W. VII. 160
Aismda hort. Pans. VII. 142
Asiatica W. VII. 139
hispidula W. VII. 195
hispidula JM. VII. 195
Aurantiaca W. VII. 194
japonica L. VII. 194
javanica Blum. VII. 195
javanica II. 195
U-mulifolia W. VII. 242
indica Klein VII. 197
Integra Thunb. W. V. 13
juncea Pursj. VII. 198
littoralis Houtt. M. 196
laciniata
laevigata Bum. M. W. 193
laevigata Wall VII. 249
lanceolata Houtt. VII. 1
lyrata W. VII. 192
multiflora Thunb. VII. 194
muralis L. VII. 139
multiflora Zferr. VII. 241
napifolia Wuli. yU. 193
Vegetii Req. VII. 156
ohtsiana Ilamilt. VII. 177
paniculata Milt. herb. VII. 193
paniculata Wall. VII. 181
patens Wall. VII. 181
polymorpha Ledeb. VII. 156
polymorpha y flexuosa Ledeb. VII. 166

Prenanthes

- polymorpha* var. *flaccida*
flaccida Ledeb. VII. 156
— var. *intermedia*
intermedia Ledeb. VII. 156
Poiteana JT/i//. VII. 193
procumbens Roxb. VII. 193
pulchra DC. Jfr. VII. 160
pumila Baldw. VII. 198
purpurca L. VII. 194
pygmaea Ledeb. VII. 156
quinqueloba Wall VII. 195
racemosa Mx. VII. 242
racemosa Roxb. VII. 140
rumosissima All. VII. 176
raphanifolia J.C. VII. 195
repens L. VII. 178
rhombifolia W. VII. 196
Wegmannii Hamilt. VII. 135
rostrata Mum. VII. 195
rubicunda W. VII. 241
runcinala Lag. VII. 196
sarmentosa Wall VI. 303
sarmentosa W. VII. 181
serpentaria Pursh VII. 240
simplex Pursh VII. 242
sonchifolia W. VII. 140
sonchoides DC. Cat. hort. Monsp. VII. 250
spinosa Forsk. VII. 189
spinosa Vahl VII. 197
squarrosa Thunb. VII. 196
striata Blum. VII. 193
striata W. VII. 241
subdivinata Hook. VII. 196
taraxacoides Wall VII. 177
tenuifolia L. VII. 194
triquetra Labill. VII. 176
tuberosa Stev. VII. 139
versicolor Turcx. VII. 151
viminea L. VII. 176
viminea fl. fr. VII. 176
virgata Mx. VII. 242
virgata Pursh VII. 242
viscosa Baumg. VII. 160
Priestleya fl. mexic. V. 564
cor y mhos fl. mexic. V. 565
longifolia fl. mexic. V. 565
squarrosa fl. mexic. V. 565
Printzia CUM. VII. 13
aromatica Less. VII. 13
Brethertonii C. F. VII. 13
pyrifolia Less. VII. 13
Prionanthes Schrank VII. 68
antimenorrhoea Schrank VII. 69

- Prionotophyllum* Less. DC. VII. 31 (Chaetanthera)
- Pristocarpa* E. Meyer VI. 86
capitata E. Meyer VI. 86
- Pronacron* Cass. V. 508
ramosissimum Cass. V. 508
- Proselia* Don VII. 30
serrata Don VII. 30
- Proteopsis argentea* Mart. V. 16
- Proustia* Lag. VII. 2G
baccharoides Don VII. 27
cuneifolia Don VII. 27
domingensis Spr. V. 30
glandulosa DC. VII. 27
ilicifolia Hook, et Arn. VII. 28
mexicana Don VII. 67
oblongifolia Don VII. 27
pungens Poepp. VII. 27
fi integrifolia Hook, et Arn. VII. 28
y ilicifolia
- pyrifolia* Lag. VII. 27
ft ranesrens DC. - -
- reticulata* Las. VII. 27
- Psacalium* DC. VI. 334 Cass. VI. 334
arborescens DC. VI. 335
glabratum DC. VI. 335
kleinioides DC. VI. 335
peltatum Cass. VI. 335
thyrsoideum DC. VI. 335
accinioides DC. VI. 335
- Psanacetum* Less. Neck. DC. VI. 130 (Tanacetum)
- Psathurochaeta* 27(7. V. 609
Dregei DC. V. 609
a latifolia DC. V. 609
£ reticulata - - 610 .
- Psephellus* Cass. DC VI. 575 (Centaurea)
calocephalus Cass. VI. 576
earthamoides Fisch. et Mey. VI. 561
phaeopappus Fisch. et Mey. VI. 560
spectabilis Fisch. et Mey. VI. 561
ustulatus Fisch, et Mey. VI. 576
xanthocephalus Fisch. et Mey. VI. 561
- Pseudarctotis* 27C.VI.489 (Arctotis)
- Pseudathrixia* DC. VI. 277 (Athrixia)
- Pseudevax* DC. V. 459 (Evax)
- Pseudo-Chamomilla* DC. VI. frl (Matricaria)
- Pseudo-Elephantopus* Rohr V. 87
- Psiadia* Jacq. V. 318
balsamica DC. V. 319
denlata DC. V. 319
glutinosa Bohr V. 319
glutinosa Jacq. V. 318
integerrima DC. V. 319
a minor
P trioervia
Y quinquenervia DC. V. 319
- linearifolia* 27C. V. 319
madagascariensis DC. V. 320
penninervia DC. V. 319
retusa DC. V. 319
trinervia W. V. 319
- PSIADIEAE DC. V. 212, 317
- Psilocdrpaea* DC. V. 596 (Bidens)
- Psiloderis**) DC. VI. 295 (Erechtites)
- Psilophyllum* Less. DC. VI. 286 (Relhania)
- Psilostemum* DC. VI. 40 (Gamolepis)
- Psilostrophe* DC. VII. 26J*
gnaphalodes DC. VII. ^61
- Psilothamnus* DC. VI. 41
adpressitblius DC. VI. 41
ericaefolius DC. VI. 41
- Psilothonna* E. Meyer »DC. VI. 40 (Gamolepis)
- Tagetes* E. Meyer VI. 40
- Ptarmica* Tourn. DC. VI. 19 VII. 295
alpina 27(7. VI. 22
atrata 27(7. VI. 20
a vulgaris DC. VI. 20
P Haenkeana
Y Clusiana
0 intermedia
- Barrelieri* DC. VI. 19
P Schouwii
- biserrata* DC. VI. 23
borealis Bong. VI. 21
Clavennae DC. VI. 21
P denudata Hojtpo VI. 21
cristata DC. VI. 22
grandiflora DC. VI. 23

) rectius pro Microderif. VII. '299.

Pteris

- iberbarota* DC. VI. 22
impatiens DC VI. 22
irkutiana DC. VI. 22 VII. 295
lingulata DC. VI. 24
macrophylla DC. VI. 21
mongolica DC. VI. 22
moschata DC. VI. 20
 /? *impunctata* Hoppe VI. 20
 y *hybrida* Gaud. - - -
muconulata DC. VI. 20
multifida DC VII. 295
nana DC. VI. 21 VII. 295
oxyloba />C. VI. 20
 a *moaocephala* DC. VI. 20
 ft *polycephala* - - -
serrata DC. VI. 22
speciosa DC. VI. 23
 p *glabrata* DC VI. 24
Thomasiana />C VI. 21
umbellata DC. VI. 22 VII. 295
valesiaca DC. VI. 21
 § *Schleirheri* DC. VI. 21
vulgaris Blackw. VI. 23
 * *multiplex* DC. VI. 23
 ' *fi pubescens* - - -
 y *linearis* - - -
 S *cartilaginea* - - -
- Pteris* DC. V.293 (Erigeron)
Pterocaulon Ell. V. 453
alopeuroideum DC. V. 454
 ji *poiystarbyum* - - -
angustifolium DC V. 454
interrupjum DC. V. 454
 a *polystachyum* DC. V. 454
 § *monostachyum* - - -
polystachyum DC. V. 454
pycnostachyum Ell. V. 453
spicatum DC. V. 454
 § *brachystachyum* DC. V. 454
 a *cylindricum* - - -
virgatum DC. V. 454
Pterocaulopsis DC. V. 454 (Pterocaulon)
Pterocoma DC. VII. 37 (Dicoma)
Pterolophus Cats. DC. VI. 571 (Centaurea)
lanceolatus Cnss. VI. 572
pinnatifidus Cuss. VI. 582
Pteronia 1..V.356 L.fil. Thnh. V. 73
 9
acercjG DC. V. 357
 a *triflora* DC. V. 357
 § *quioqueflora* DC. V. 357
 y *multiflora* . . .

Pteronia

- acuminata* DC. V. 361
aspatiba DC. V. 356
aspra Thunh. V. 364
baccharoides Less. V. 357
beckeoides DC. V. 359
callosa DC. V. 362
camphor at a Burnt. V. 364
camphorata L. V. 364
canescens L. V. 358
caroliniana Walt. V. 129
centauroides DC. V. 362
cephalotes L.fil. V. 361
 /? *glabra* DC. - - -
Chamaepeuce Spr. VI. 658
Chamaepeuce Ten. VI. 658
chrysocomifolia Poir. V. 365
ciliata DC. V. 359
 /? *subtrigona* DC. V. 360
ct7/0^a Thunh. V. 360
cinerea JL. fil. V. 358
eonnata i?C. V. 360
crassifolia Poir. V. 365
cylindracea hC V. 363
dentata Spr. V. 482
divaricata Less. V. 357
echinata Thunh. V. 222
elongata Thunh. V. 362
erapetrifolia /JC. V. 363
erythrochaeta DC. V. 358
fasciculata L. fil. V. 360
fasciculata W. herb. VI. 91
fastigiata Thunh. V. 365, 359
fastigiata Xeyh. V. 360
flexicaulis L.fil. V. 360
flexicaulis Thiwh. V. 360
glabrata £./?/. V. 362
glauca Thunh. V. 365
 • *glauccscens* DC. V. 357
 {§ *rigidior* - - -
 • *glomerata* L.fil. V. 359
gymnocline DC. V. 359
Jieterocarpa DC. V. 364
hirsuta L. V. 360
incana DC. V. 358
inilexa L.//. V. 365
laricina Houtt. V. 364
latisquama DC V. 363
leptolepis DC. V.363
leptospermoides 21(7. V. 363
leucoloma DC V. 362
lucilioides DC. V. 358
lupulina DC. V. 357
 ^ *rotundifolia* DC. V. 358
membranacea /^y?/. V. 361

Pteronia

- micropbylla* DC. V. 359
minuta L.fil. V. 93, 283
mucronata DC. V. 362
onobromoides DC. V. 364
oppositifolia L. V. 358
oppositifolia E. Meyer V. 363
ovalifolia DC. V. 361
pallens L.fil. V. 359
paniculata Thunb. V. 365
pauciflora Sims VI. 212
Porophyllum Cav. V. 639
quinqueflora DC. V. 363
rectorta L.fil. V. 365
rigida Berg. V. 358
scariosa L.fil. V. 361
sesuvifolia DC. V. 360
spinosa L.fil. V. 74
staebelinoides L. V. 364
stricta L. V. 364
succulenta Thunb. V. 360
tenuifolia DC. V. 363
tricephala DC. V. 359
turbinata DC. V. 362
uncinata DC. V. 357
undulata DC. V. 361
uniflora Poir. V. 361
verticillata DC. V. 357
villosa L.fil. V. 364
viscosa Thunb. V. 364
xantholepis Z.C. V. 358
Pteronappus Less. DC. V. 217
 (Mairia)
Pterophora Neck. V. 364
Pterophorus Cass. DC. V. 364
 (Pteronia)
acanthifolius L. V. 364
camphoratus Less. V. 364
strictus Less. V. 364
Pterophyton Cass. V. 575
alatum Cass. V. 575
alternifolium Cass. V. 575
Pteropogon UC. VI. 245
pygmaeum L. V. 245
Pterotheca Cass. VII. 179
neumaousis f. L. jr. VII. 179
Pterothrix DC. VI. 279
spinescens DC. V. 280
tomentosa DC. VI. 280
Phlaxis maritima Raf. VI. 270
Pulostemon Cass. DC. VI. 657
 (Claiinaepeuce)
appendiculatum Cass. VI. 658
muticum Cass. VI. 658

- Ptilostephium* L. V. ff/8-6VIM. V. 678
halhisoides Spr. V. 678
coronopium L. B. et K. V. 679
trifidum H. B. et K. V. 679
Ptilurus Don VH. 56
daucifolius Dan VII. 56
Pulicaria DC. V. 477 VII. 285
 Gaertn. V. 478
angustifolia DC. V. 479
annua Gaertn. V. 298
arabica Cass. V. 478 VII. 285
calycina Presl V. 468, 479
capensis DC. V. 479
dentata DC. V. 480
descartorum J. V. 478
dysenterica Gaertn. V. 479
 (i. brevifolia DC. V. 479)
dysericaria MB. V. 478
erigeroides DC. V. 480
foliolosa DC. V. 480
hydrabadensis Lindl. V. 480
incisa DC. V. 419
incisa L. V. VII. 285
inuloides DC. V. 480
odora L. V. 479 VII. 285
Sclimperi DC. VII. 285
trichocarpala Hd V. 478
uliginosa Steud. V. 478
undulata DC. V. 479 VII. 285
villosa Link VI. 478
vulgaris Gaertn. V. 478
Pulicaria DC. V. 478 (Pulicaria)
Putumha Rheed. V. III'
Pycnocephalum DC. V. 83
plantaginifolium DC. V. 83
scapigerum L. V. 83
spathulaefolium DC. V. 83
Pycnosorus Benth. VI. 153
globosus Benth. VI. 153
Pyrarda Cass. V. 372, 373 DC. Y. 373 (Graugea)
ceruanoides Cass. V. 373
Pyrethria DC. VI. 15 (Anacyclus)
Pyretirum Gaertn. VI. 53 VII. 297
 ; r. VI. 42 L. V. VI. 53 Arvyi/A
 VI. 43 L. V. VI. 50, 53 Med. Y. 620
Achilleae L. V. VI. 57
Achilleae IVender. VI. 58
achilleae MB. VI. 38
 L. V. VI. 58
 y - - 59
Acmella Medic. V. 625

Pyrethrum

- Adauctum* Link VI. 66
alpestre Clairv. VI. 55
ilpinum Sturm VI. 54
ilpinum W. VI. 54
P pubesceos Duby VI. 55
alpinum p DC. fl.fr. VI. 55
ambiguin Ledeh. VI. 54
anethifolium W. VI. 66
argenteum Adam. VI. 58
nrvense Salzm. VI. 54
Aucherianum DC. VII. 297
R-lsamita W. VI. 63
Barrelieri Dufour VI. 55
bipinnatum /F. VI. 60
Bicconi IV. VI. 61
Bonplandianum H. B. et K. VI. 44
Broussojietii Chois. VI. 66
Broussonetii p Chois. VI. 66
cappadocicum DC. VII. 297
carneum MB. VI. 55
carneum C. A. Meyer VI. 55
caucasicum Fisch. et Met/. VI. 56
caucasicum MB. VI. 56
caucasicum W. VI. 56 VII. 297
p Siowitii DC. - -
ccnitophylloides TVn. VI. 56
^ diuectum DC VI. 56
Ceratophylloides W. VI. 47
ceratophylloides p *tenuifolium* Guss. VI. 56
chiliopkyllum Fisch. et Mey. VI. 59
chrysanthemifolium hort. angl. VI. 7
cinerariaefolium Trev. VI. 55
r/ff/V AfVrA* VI. 57
coronopifolium W. VI. 66
corymbosum IF". VI. 57
corymhosum p BertnL VI. 57
crithmifolium W. VI. 66
Jecipiens Fisch. et Mey. VI. 59
densum Labill VI. 60
discoideum Bess. VI. 131
discoideum Ledeb. VI. 59
diversifolium Grah. VI. 304 VII. 276
*efkMj** Po//. VI. 54
elongatum Fisch. et Mey. VI. 56
foeniculaceum hot. Reg. VI. 66
foeniculaceum Chois. VI. 66
foeniculaceum W. VI. 66

Pyrethrum

- foeniculaceum* y Chois. VI. 66
 — ff CAo?*. VI. 66
frutescens W. VI. 66
fruticosum Spr. VI. 45
fruticulosum Schult. VI. 58
fuscatum JK VI. 54
glahratum Less. VI. 51
glabruni Allg'. VI. 54
grandiflorum HoII. et Reich. VI. 66
grandiflorum hort. Paris. VI. 66
grandiflorum W. VI. 66
Halleri IF. VI. 55
/? Barrelieri />C. VI. 55
hirtum Less. VI. 51
hybridum Wender. VI. 58
imlicum 6V/^*. VI. 62
indicum Roxh. VI. 64
ino durum 8m. VI. 52
Kirilowii Turcx. VI. 61
Ian a turn Spr. VI. 42
hitifolium W. VI. 47
leptophyllum Stev. VI. 60
leucanthemoides Tausch VI. 56
macrophyllum ^ VI. 58
maritiium 8m. VI. 53
twllefoliatum MB. VI. 60
millefoliatum Ledeh. VI. 59
millefoliatum jr. VI. 60
minimum DC. fl.fr. VI. 54
multicaule W. VI. 61
multifidum DC. VI. 63
Myconis Moench' VI. 61
/? hybridum DC. VI. 61
^ albidum - - -
myriophyllum C. A. Meyer VI. 59
P Blibvirecenn DC. VI. 59
nivcum Lng. VI. 57, 58
oliscephalum DC. VII. 297
oppositifolium Spr. VI. 67
orientate W. VI. 5
palinatifidum DC. VI. 54
palustre W. VI. 54
particifolium IP'. VI. 58
parthenifolium a MB. VI. 58
β MB. VI. 58
Parthenium Sm. VI. 58
p floBculosum DC. - -
parviflorum W. VI. 52
pinnatifidum Chois. VI. 66
pinnatifidum W. VI. 63

- Pyrethrum
praecox MB. VI. 52
praecox C. A. Meyer VI. 52
ptarmicaefolium W. VI. 23
pulchellum Turcz. VI. 55
pulchrum Ledeb. VI. 56
pulverulentum Lag. VI. 60
pulverulentum IV. VI. 58
radicans Cau. VI. 60
roseum Lindl. VI. 55
roseum MB. VI. 56
roseum C. A. Meyer VI. 56
Roylei DC. VI. 56
santolinoides DC. VI. 59
saxat He Lodd. VI. 55
segetum Moench VI. 64
sericeum Mil. VI. 55
serotinum W. VI. 57
silaifolium Stev. VI. 57
simplici folium W. VI. 42
sinense DC. VI. 62 VII. 297
speciosum W. VI. 66
Spilanthus Medic. V. 624
tanacetoides J9C VI. 59
Tanacetum DC. VI. 63
tenuifolium Ten. VI. 57
tennifolium W. VI. 57
tingitanum hort. Erf. VI. 54
tomentosum Clairv. VI. 55
tomentosum ZJC. VI. 54
trifurcatum IV. VI. 61
uliginosum W. et Kit. VI. 57
uniflorum Fisch. et Meyer VI. 60
Pyrochaeta DC. V. 349 (Alo-
 pappus)
 Pyrrhopappus DC. VII. 144
carolinianus ZJC VII. 144
multicaulis DC. VII. 144
pauciflorus DC. VII. 144
scaposus DC. VII. 144
Sessaeanus DC. VII. 144
taraxacoides 2>C. VII. 145
 Pyrrocoma Hook. V. 350
angustifolia DC. V. 351
cartliamoides Hook. V. 350
grindelioides DC. V. 350
parvifolia 2>C. V. 351
- Q**
- Quinetia C«*J. VI. 158
Urvillei Cass. VI. 158
- R**
- RADIATAE** To urn. V. 4
Railliarida Gaudich. VI. 440
ciliolata J9C. VI. 441
laxiflora DC. VI. 441
linearis Kaudich. VI. 440
scabra DC. VI. 441
Ramtilla DC. V. 551
oleifera DC. V. 551
Rancagua Poepp. et EndL V. 664
Bridgesii Poepp. *t EndL V. 665
Fevillei Poepp. et EndL V. 664
Ranunculus alatus Poir. VI. 143
Ratibida Raf. V. 558, 559 VII. 289
 DC. V. 559 (Obeliscaria)
columnaris britt. il. gard. VII. 289
sulcata Raf. V. 559
Raxumowia Spr. VI. 157
paniculata Spr. VI. 158
Rea Bert. herb. Decaisn. VII. 242
Berberiana Decaisn. VII. 243
leucantha Bert. herb. VII. 243
macrantha Bert. herb. VII. 243
warginata Bert. herb. VII. 243
micrantha Bert. herb. VII. 243
mollis Bert. herb. VII. 243
neriifolia Decaisn. VII. 243
pinnata Gay herb. VII. 248
pinnata var. Bert. herb. VII. 243
Reichardia Roth VII. 182
integrifolia Moench VII. 182
picroides Roth VII. 132
runcinata Moench VII. 182
tingitana Roth VII. 182
Relhania Less. VI. 286 UHerit.
 VI. 286 C«*J. VI. 286, 287
 7% iwi4. VI. 286 JT. VI. 286
 Auct. VI. 287
Bellidiastrum Poir. VI. 291
calycina Poir. VI. 77
cuneata L Her it VI. 288
decussata L'fferit. VI. 288
dichotoma W. herb. VI. 283
dumosa E. Meyer VI. 284
ericoides Cass. VI. 286
genistifolia L'fferit. VI. 288
lateriflora L Her it. VI. 290
lateriflora Link VI. 289
laxa VHerit. VI. 287<
linifolia W. VI. 285 *
microphylla L'fferit. VI. 287
multipunctata 2?C. VI. 286
paleacea L'fferit. VI. 286

Relhania

- Aasserinoides* *L. Herit.* VI. 285
- pidwiculata* *Ulterit.* VI. 287
- pinnata* *Thumb.* Y. 686
- pumila* *Thumb.* VI. 290
- pungens* *Ljerit* M² 289
- puneens* *Ker* VI. an ---
- quiiKjuenervis* *Thumb.* VI. 289
- recurva* *Less.* VI. 286
- r, l « r «* *Thumb.* VI. 283
- rotundifolia* *i > «.* VI. 286
- santoiinoides* *Ulfent. J* I. 286
- sessiliflora* *Thumb.* Yl 290
- iqoarrosa* *//// « WI-* VI. 286
- timenfM** *Thunb. M.* 280
- triflora* *E. Meyer* VI. 285
- trinervis* *Thumb.* VI. 289
- virgata* *L Herit.* VI. 287
- viscosa* *JJljerit.* VI. 287
- RELHANIEAK** *l, e « «.* HC. V. 500
VI. 280 VII. 288
- Relhanioides* *DC.* VI. 280 (Pt<-
rothrix)
- Rhnbdotheca* *Cass.* VII. 180
- Rhacoma* *Adans* VI. 663, 665
CVIIJ. ZJC. VI. 665 (Lentea)
- Rhagadioides* *Vaill* VII. 81
- tthasadiolus* *7Wrw.* VII. 77 *Schreh.*
VII 77, 78 *IF.* VII. 77 *GIM.*
VII. 78 *^/cA.* VII. 77
- edulis* *Gaertn.* VJL 77
- Hedjipnois* *AIL* > II. 81
- Hedyp o u* *^ ^ ^ A # ^ r* VII. 78
- ...edius* *Ten.* \ II. 77
V. VII. 78
- lampsanrniJes* *Desf.* VII. 77
VII. 80 •
- stellatus* *DC.* VII. 77
a, leiocarpus *DC.* VII. 77
(I intermedium - - -
y edulis - - -
d hebeUemiB - - - 78
- stellatus* *IV.* VII. 77
- taraxacoides* *AIL* VII. 100
- Zacintha* *All.* VII. 178
- Rbanterium* *De.sf.* V. 463
suaveolens *Desf.* V. 4H3
- HHAPONTICEAE** *Cass.* VI. 662
- Rhavonticoides* *lutea* *Vaill* VI.
567
- Rhaponticum** *DC.* VI. 663 *Less**
P C VI. 665, 666, 667, 668
acaule *^C* VI. 664 --- ---
atriplicifoliuin */>C.* VI. 66?
// >C. VI. 663

Rhaponticum

- canaricnse* *DC.* VI. 664
- cilintum* *Lam.* VI. 571
- c) naroides* *Less.* VI. 663
- nitiduin* *Fisch.* VI. 664
- paniculatum* *Scop.* VI. 584
- pulchrum* *Fisch. et Mey.* VI. 664
- pygmauvm* *DC.* VI. 665
- scariosuin* *Lam.* VI. 664
(i lyratum *DC.* - -
- uniflorum* *DC.* VI. 664
- Rhigiothamnus* *Less. DC.* VII.
37 (Dicoma)
- Rhinaclina* *Less.* V. 278 *JF.* VII. 55
drier art aides *W. herb.* VII. 55
- liionifolia* *Ae^J.* V. 278
- uniflora* *Jiunge* V. 279
- Rhinocerotis* *Less.* VI. 256
- lihodanthe* *Lindl.* VI. 159
Manglisii *Lindl.* VI. 159
- Rhynchficarpus* *Less* VI. 290
latsriflorvs *Less.* VI. 290
- Rhynchopsidium* */JC.* VI. 290
prdrnirulntuin *DC.* VI. 290
pamilum *DC.* VI. 290
sessilitlorum *J9C.* VI. 290"
- IlliyneJiospermum* *leinw.* V. 296
verticillatuin *Reinw.* V. 269
- Rliynca* *DC.* VI. 154
plylicactfolia *DC.* VI. 154
- Rhytidanthe* *Benth* VI. 161, 679
^//yrtf *Benth.* VI. 161, 679
- Richen** *L/A*7/.* VI. 152
Zlauca *Labill* VI. 152
- Ridan* *Adiins.* V. 575
- Riencourtia* *Cass.* V. 503
glomerata *Cass.* V. 504
spiculiiera. *Cass.* V. 504
- Ri^iophyllum* *Less. DC.* VI. 289
(Eclopes)
- Robertia** *DC.* VII. 96
minnatifidu *Spr.* VII. 93
taraxacoides *DC.* VII. 97
/? tricholacna -
taraxacoides § *hirta* *Duly*
VII. 97
- Robinsonia** *DC.* VI. 447
Gayana *Decaisn.* VI. 448
gracilis *Decaisn.* VI. 448
macrocepliala *Decaisn.* VI. 448
tliurifera *Decaisn.* VI. 448
- Roccardia* *Neck.* VI. 213
- Rochonia** *7>C.* V. 345
cinerarioides */>C.* V. 345
@ mbretirulata -
cuncata *DC.* V. 345

Rodigia Spr. VII. 98, 96
commutata Spr. VII. 98
laevigata Spr. VII. 96
RODIGIAE DC. VII. 74, 98
Rohri Vahl* VI. 504 *Tkunh.* VI. 497, 504
armata FwJt/VL'tif.
hisulca Tkunh. VI. 498
carlinoides Tkunh. VI. 503
car thamo ides Thunh. VI. 505
Uqiliaris Thunh. VI. 499
cruet fit a Tkunh. VI. 506
cuneata Thumb. VI. 505
cynaroides Thunh. VI. 504
de.cnrrrens Tkunh. VI. 497
v^randiflora Tkunh. VI. 506
A!>7/f/ 77///,*/** VI. 499
ilicifolia Vahl VI. 504
incana. Thunh. VI. 506
la.nceolata T/iunh. VI. 506
fnonanthos Thunh. VI. 505
ohovata Tkunh. VI. 507
palm at a, Thunh. VI. 505
pa fmat a. var. Thunh. VI. 505
JEW/MA 7tf//wA. VI. 498
pectinata Thunh. VI. 499
pungens Tkunh. VI. 505
re valuta Vahl VI. 506
j&fof/i Tkunh. VI. 499
jiloff// Thunh. herb. VI. 498
spinosa Usima Tkunh. VI. 506
stjuarrosa Thunh. VI. 498
sulcata Thunh. VI. 498
RolandTM 7fo&///. V. 90
argentea /CO;/A V. 90
dine a nth a Cass. V. 90
monacantha Cass. V. 90
reptans W. herb. V. 91
terminalis Spr. V. 506
ROLANDREAE Cass. Less. DC. V. 10, 88
Roldana Laltav. etLex. VI. 340,
lo/vtfta Lallav. etLex. VI. 431
RoWnkia Zenk. V. 696
centauroides Zenk. V. 696
Rosalesia glandulosa Lnllav. et
Aar. V. 183
Bosenia Thnnh. VI. 280
glandulosa Thuvh. VI. 280
spinescens 2?C. VI. 280
*Rosilla £◇**.* V. 668
lutea £«*.* V. 668
ROSILLEAE Less. V. 651
Rothia /,,/!>. V. 658 SW&TY//. VII. 244, 245

Rotkia
andrynoides Roth VII. 24a
argentea Lapeyr. VII. 244
Caroline?/sis Lam. V. 658
cheiranthifolia Roth VII. 246
laxtflora Salzm. VII. 247
runcinata Roth VII. 246
tenut/olia Tineo VII. 245
Ruckeria JOC. VI. 483
Euryopsidis /JC. VI. 484
otlionnoides DC. VI. 484
ta!;etoides DC. VI. 484
Rudbeckia ttw. V. 555 £. V. 554
 555 Auct. V. 55^
 ///i^/i Jactf. V. 666
amplexicuulis Vahl V. 558
awplexifolia Jacq. V. 558
angustifolia L. V. 587
aristata Pursh V. 555
asp era Desf. V. 556
as per a Pers. V. 556
brllidioides tfw. V. 557
chrysomela Mx. V. 556
chrysomela Spr. V. 556
cinerea /ortul. V. 559
column mis Pursh V. 559
columnifera Fras. V. 559
dcciimiipns <£w. V. 557
densifolia &S V.* 557
digitata Mill V. 555
digitata. W. V. 558
discolor Pursh V. 556
fulgida Ait. V. 556
flu da Pers. V. 556
full ida Spr.* V. 556^
glalra J9C. V. 556
gracilis Nutt. V. 557
grandiflora Gin el. V. 556
hirsuta /sis V. 559
hirta A. V. 556
hispida Hoffmanns. V. 554
laciniata L. V. 555
laciniata § angustifolia Pers
 V. 555
la'cvigata Pursh V. 555S
laevis Hoffmaniis. V. 555
leucantha />||§-. V. 557
mollis Ell. V. 556
napifolia H. B. et K. V. 557
nudicanlis Nutt. V. 556
nudicaulis Pers. V. 557
odorata Hortnl. V. 558
oppositifolia L. V. 550
pauciflora Steud. V. 558
perfoliata Cnv. V. 558
pinnata Vent. V. 558

• Rudbeckia

- ffirpurea* L. V. 554
purpurea p serotina Nutt, V. 554
Radula Pursh V. 556
serotina Sweet V. 554
spathulata Mx. V. 557
speciosa Link V. 551
speciosa Wender. V. 556
suit tomentosa Pursh V. 555
Tugetes James V. 559
tomcutosa /&///. V. 555
Iriloba L. V. 555
trilohn Pursh V. 555
triloha var. tomentosa M.v. V. 555
 Rt'DBECKIEAE C«M. J9C. V. 498, 554
Rumfordia DC. V. 549 VII. 289
floribunda ZJC. V. 549 VII. 289
Rutidocarpea DC. VI. 72 (Dimorpbolbecca)
Utidosis 2>C. VI. 158
belichrysoides DC. VI. 159

S

- Sabazia Cuss.* V. 496
liumtlis Cass. V. 496
microglossa DC. V. 497
tfpuberula . - -
occfdentaUs L. V. 497
occidentails Walt. V. 497
portoriccensis Bert. V. 497
sarmentosa />^«j. V. 496
urticad'olia«0£. V. 497
SalivarttiDC. V. 624 (Spilaulbes)
Salmea DC. V. 493
curviflora A. Ur. V. 403
cupatoria 2>C. V. 493
 • (i intermedia - - -
grandicrps Cass. V. 493
birsuta DC. V. 493
hirsuta R. Br. V. 493
oppositiceps Cass. V. 493
parviceps Cass V. 493
scandens DC. V. 493
scan dens R. Br. V. 493
Sanhilaria Leuitd. VII. '26
Sautolina To urn. VI. 35 VII. 296
Lanu Sm. VI. 34
 «/;>M10 Bertol. VI. 38
alpina />. VI. 36
anthe&oidcs L. VI. 15
canescens Lag. VI. 36
Cbamaecyparissus L. VI. 35
te kicana DC. VI. 35

Sautolina

- (t tomentosa DC. VI. 35
 y aquarrosa - - -
 (K villosissima - - -
Chamap.cyparissus W. VI. 35
critlnnifolia Horn. VI. 37
elegans Boiss. VII. 296
crecta Lam. VI. 38
erecta Pers. VI. 36
ericoides Pair. VI. 35 ,
eriosperma pprs. VI. 38
Jiava Forsk. VI. 11
iragratiissima Forsk. VI. 36
 £ ptarmiroideiiOft VI. 36
fragrantissima Vahl VI. 36
jamaicensis L V. 672
incana Lam. VI. 35
leucantha Bertol. VI. 36
maritima Sm. VI. 34
wt'ior i>////. VI. 36
mo ft tana Sibth. VI. 15
muricnta Guss. VI. 15
oppositifolia Brown. V. 107
pectinata Bent It. VI. 35
 ,4 heterophylla Dft - -
pectinata Lag. VI. 35
pbmata Don VI. 38
pianata J7«/. VI. 35
ptarmicoides Lam. VI. 36
r/fftTfc £//W.* VI. 14, 17
rosmarinifolia Mill. VI. 36
rosmarinifolia a L. VI. 36
 — y L. VI. 35
sipiiplicifolia VMerit. VI. 37
sinaica Frespn VI. 59
squarrosa Moris VI. 35
squarrosa IV. |J. 35
suaveolens Pursh VI. 37
terrcstris Forsk. VI. 17
tinctoria Mol. V. 662
tomentosa Lam. VI. 34
tomentosa Pers. VI. 35
tuberculosa Lam. VI. 36
vermiculata Tourn. VI. 134
t/V/>jr Jlf/7/.* VI. 35
villosissima Pair. VI. 35
*t'Ve/** iV///.* VI. 35
viridis jr. VI. 35
viscosa /,«#. VI. 36
 SAISTOLINEAE Less. VI. 1
Santolinoides Poquill Feuill V, 6G2
Sanvitalia Gualt. V. 628
aciuifolU DC. V. 628
helianthoides Rich. V. 628
heliunthoide IV.* V, 589

Sanvitalia

- ocymoides DC. V. 628
 procumbens Lam. V. 628
 ft oblongifolia DC. - -
 tragiaefolia DC. V. 628
 villosa Ctw. V. 628
- Sarcantiemum Cass. V. 367
 Coronopus Cans. V. 367
- Sarreta DC. VI. 667 (Sorratula)
- Saussurea DC. VI. 531 Don VI
 538 Cttss. VI. 533
- acuminata Turcz. VI. 536
 affinis Spr. VI. 540
 alata DC. VI. 537
 alpina Ledeb. VI. 535
 alpina ZH7. VI. 535
 § subacauli* Ledeb. VI. 535
 y viridii 0/7. VI. 535
 alpina sib trie a C. A. Meyer
 VI. 535
 alpina viridis Tare*. VI. 535
 amara DC. VI. 536
 ainurensis Turcz. VI. 534
 angustifolia DC. VI. 535
 caespitosa Wall. VI. 539
 cana Ledeb. VI. 533
 Cundo lie ana Wall. VI. 541
 carthamoides //amiIt. VI. 540
 congesta Turcz. VI. 535
 controversa DC. VI. 535
 crassifolia 2JC. VI. 533
 denticulata Ledeb. VI. 535
 denticulata Wall. VI. 539
 discolor DC. VI. 534
 £ elatior DC. - 535
 discolor Ledeb. VI. 535
 dissecta Ledeb. VI. 537 .
 elata /.*/*<?//. VI. 532
 elegans Ledeb. VI. 533
 elongata DC. VI. 534
 £ polypudifolia DC. VI. 534
 elongata scabiosaefolia
 Turcx. VI. 534
 eriolepis Bung. VI. 535
 Kriostemon Wall Aerb. VI. 539
 foliosa Ledeb. VI. 535
 p dentosa 7W*. VI. 536
 Frolovii Ledeb. VI. 538
 * glomerata Poir. VI. 536
 gossypifera Spr. VI. 542
 gossypina Wall. VI. 542
 gossypiphbra Don VI. 541
 gossypiphora B Wall. VI. 542
 graminifolia JfW/. VI. 536
 hypoleuca Spr. VI. 541
 japouica DC. VI. 536

Saussurea

- integerrima Spr. VI. 536
 intermedia 7Vrc». VI. 537
 laciniata Ledeb. VI. 537
 laciniata lasiocephala Tur'c%*
 VI. 537
- latifolia Ledeb. VI. 534
 liatroides Fitch. VI. 532
 macrocephala Less. VI. 537
 tnonocephala Cass. VI. 532
 inonticoia Richards. VI. 535
 mucronata Spr. V. 376
 multiflora DC. VI. 533
 Hilda /Wp/y. VI. 536
 papposa TWcs. VI. 531
 parviflora /) £ VI. 534
 pectinata Bunge VI. 537
 pohjpodifolia DC. VI. 534
 polypodtfolia Turcz. VI. 537
 puldiella Fiscft. VI. 537
 pumilio Fisch. VI. 535
 pycnocephala Ledeb. VI. 532
 • pygmaea Ledeb. VI. 532
 pyginaea £/w\ VI. 532
 // Srhangini DC. - -
 rigida L^«//. VI. 532
 robusta Ledeb. VI. 537
 runcinata DC. VI. 537
 salicifolia DC. VI. 533
 a macrocephala Turcz. VI.<^533
 fi angintifolia DC. VI. 533
 y intermedia Ledeb. - -
 d inriia /,<f</^/. VI. 533
 salicifolia hrevifolia Turc%*
 : ^ VI. 533
 salicifolia major Ledeb. V 1533
 salsa Ledeb. VI. 534
 serrata DC. VI. 534
 a f* . . .
 stricta Spr. VI. 540
 subsinuata Ledeb. VI. 536
 taraxacifolia JfW/. VI. 532
 taraxacifolia B Wall. VI. 539
 tenuis £*<&>//. VI. 533
 Tilesii Jlc^A. VI. 536
 uniflora Wall. VI. 539
- Scabiosa sy nip ag anther a R. et
 Pay. V. 2
- Scalesia ^ m. VII. 308
 atractyloides Arn. VII. 308
- Scalia Sims 2H7. VI. 162 (PodoJepis)
 jaceotdes Sims VI. 163
- Scariola DC. VII. 133 (Xactuca)
- Scepinia Neck. DC. V. 356* (Pte-
 ronia)
- dichotoma Cass. V. 358

- Scepinia tepidophylla* Cuss. V. 359
Schistocarpha Less. V. 608
hi color Less. V. 608
Sclerostephium Krehls VI. 74
flabellifolium Krehls JTL 75
Schizosyne Cass. V. 4/3
glaberrima >6'. V. 473
obtusifolia Cuss. V. 473
sericea DC V. 473
Schkuhria Moench V. 654 Moench V. 496
abrotanoides /to*A V. 654
dichotoma Moench V. 496
octoaristata DC: V. 654
sericea Moench V. 654
virgata /W. V. 654
Schlechtendaliania Less. VII. 2 Jr. V. 638
capillata /f. mexic. V. 638
glandulosa W. V. 638
luzulaefolia Less. VII. 2
Schmidtia Moench DC. VII. 86 (Tolpis)
ambigua Cuss. VII. 86
Cypripensis Reichenh. VII. 218
fruticosa Moench VII. 87
Schomburgkia /C. VII. 293
calceoides DC. VII. 294
Scuyjmsis Cuss. VI. 340
WgiVto Cuss. V. 392
Sclerocarpus <///ry. V. 566
africanus Jacq. V. 566
exiguus Sm. V. 566
*cracikfc'S*sm. V. 566
Sclerolepis Cass. V. 114 Monn. VII. 98
Kajmii Monn. VII. 98
verticillata Cass. V. 114
Scolospermum Less. V. 509
hnlmoroides Less. V. 509
Fougerouxiae J9C. V. <509
Scolymanthus IV. herb VII. 63
cnicoideus W. kerb. VII. 64
SCOLYMIKAE Af **, 2^r. VII. 74j 75
Scolymus Tourn. L. VII. 75 Cfiss. VII. 75
angiospermos Gaertn. VII. 76
annuus Ger. VII. 76
congestus Lam. VII. 76
grandiflorus Desf. VII. 76
hiapaiBCUs L. VII. 76
macifatus L. VII. 75
pectinatus Cass. VII. 76
perennis Ger. VII. 76
vivo? iS7W^ VII. 76
Scoroneria 2>C. VII. 117 JL VII. 110,117,182 Cass. VII. 117 jRtaA.VII.U7 W. VII. 127 ^MC^ VII. 116^ 183
acaulis Jr. VII. 148
africana Pair. VII. 126
albicaulis JJuwge VII. 117
alpina Iloppe VII. 120
ambigua ZJ6^ VII. 126
aicyritana DC. VII. 124
angustifolia L. VII. 119
angustifolia Thorn. VII. 120
atgusifolia Wahl. MI. 121
araneosa Sihth. VII. 117
araneosa d'Urv. VII. 126
aristata /£///*. VII. 119
? alpina DC. VII. 119
nspera Desf. VII. 117
nsperrima W. VII. 127
astrachanica DC. VII. 116
Auchoriana DC. VII. 125
austraca Balh. VII. 120
austriaca Gaud. VII. 120
austriaca W. VII. 120
avtunnu Us Lam. VII. 108
hrevicaulis Fa hi 'VII. 123
buphthalmoides 2)C. VII. 121
buplenroides /low. VII. 125
calcitrapifolia Vnhl VII. 110
callosa Moris VII. 111
calvescens J9C. VII. 123
capensis Thvnh. VII. 136
caricifolia Pall. VII. 121
chondrilloides Povrr. VII. 126
*C//<7B*I /b/*Ar.* MI. 182
columnae Guss. VII. 111
coronopifolia Df-sf. VII. 123
crucifolius Pair. VII. 189
erotica JF. VII. 124
crispa MB. VII. 120
crocifolia Sihth. VII. 120
dalmatica //tul VII. 126
deliciosa Guss. VII. 118
denticulata Lam. VII. 121
dichotoma Vahl VII. 181
divaricata Auch. VII. 125
divaricata Tnrcz. VII. 125
**<#//>* Moench VII. 121
elongata W. VII. 117
ensifolia J7#. VII. 124
eriophora JOC. VII. 125
eriosperma Auch. VII. 125
eriosperma Gou. VII. 124
eriosperma J//?. VII. 124
fistulosa Brot. VII. 123

Scorzonera

- Gehleri* Bess. VII. 120
glandulosa Pourr. VII. 183
glastifolia Hege.t. VII. 119
glastifolia W. VII. 121
 ff *asphodeloides* *fVallr.* VII. 121
graeca Tourn. VII. 117
graminifolia Auch. VII. 121
graminifolia Hoffm. VII. 121
graminifolia Lag. VII. 1[^]2
graminifolia Le'deh. VII. 120
graminifolia Z. VII. 126
graminifolia aetfi Ledeb. YU. 120
graminifolia lusitanica L. VII. 122
%r an diflora Laper/r. VII. 119
halophila /7\$M. «& Afcy. VII. 122
hirsuta JL. VII. 124
hispanica L. VII. 120
 /§ *criipatula* DC. VII. 121
hispanica fl Wallr. VII. 121
hispidula Forsk. VII. 126, 124
 4/*/m/« MB. VII. 127
hispidula Spr. VII. 109
Hoppeana Sieb. VII. 120
hum His fl. dan. VII. 120
*AuwtV/j ./**/.* VII. 120
humilis L. VII. 120
 a latifolia DC. VII. 120
 [^] *austriara* ' - - -
 y linearifolia - - -
 ^o *brevifolia* - - -
humilis W. VII. 119
humilis angustifolia Turcz. VII. 120
incisa DC. VII. 119
intermedia Guss. VII. 110
Julia Vest VII. 124
lacininta Jaco. VII. 110
lacininata L. VII. 111
lacininta MB. VII. 111
lacininata Vnhlherh. VII. 123
lanata MB. VII. 124
lanata Schrank VII. 120
lanu^inosa Kanmg. VII. 126
latifolia ZJC. VII. 124
macrocephala DC. VII. 122
-inacrorluza Schletth. VII. 120
macrosperma Tircz. VII. 121
mollis MB. VII. 1[^]2
 ^β *IrptocephiiU* DC. VII. 122
mollis Fisch. et Meyl VII. 117, 122
Montana J///^c/ VII. 121
 & *baetica* Boiss. - -

Scorzonera

- muricata* Ball. VII. 111
nervosa Pers. VII. 120
nervosa Trev. VII. 125
nervosa a Poir. VII. 119
*octangular*s'* W. VII. 110
orientals L. VII. 182
papposa Z^C. VII. 119
paradoxa Fisch. et Mey. VII. 119
parviflora Jacq. VII. 121
paucifida Lam. VII. 111
petiolaris Lapet/r. VII. 111
pier aides L. VII. 182
pinifolia Gou. VII. 111
pinnatifida Lour. VII. 126
pinnatifida Mx. VII. 144
plantaginea Schleich. VII. 119
plurifida Lam. VII. 110
pubescens 2W7. VII. 122
pumila Cav. VII. 183
pnmila Spr. VII. 183
purpurea Desf. VII. 118
purpurea Host VII. 118
purpurea Led eh. VII. 118
purpurca A. VII. 118
 /? *Gmelini* JJC - -
purpurea' Poir. VII. 118
 /?K4i7/0 A//?. VII. 118
pusilla Pall. VII. 118
pjSmaea Sibth. VII. 123[^]
radiata Fisch. VII. 122
 /? *linearifolia* WC. VII. 122
ramosissima DC. VII. 125
resedifolia L. VII. 183
resedifolia /f/?/s' VII. 110
rigida //wca VII. 123[^]
rosea W. ft Kit. VII. 118
Roy lei DC. VII. 125
sativa Gatpr. VII. 121
seiricana /M7. VII. 119
sericea Auch. VII. 123
serrulata Viv. VII. 118
stricta Horn. VII. 122
stt/losa Pers. VII. 117
suhulata Lam. VII. 111
Szowilzii DC. VII. 117
Taraxaci Roth VI. 148
tar ax acifolia Jactj. VII. 91
taurica J/Z?. VII. 121
Tenor it Presl VII. 110
tenuifolia Schrad. VII. 120
tingitana Forsk. VII. 182
tingitafia L. VII. 182
tomentosa A. VII. 122
 (i lanreulafa DC. VU. 123
 y liuearis - -

- Scorzonera**
iomentosa Pall. VII. 122
tomentosa Siev. VII. 122
tomentosa W. VII. 123
trachysperma Gunth. VII. 118
trachysperma Guss. VII. 119
tuberosa Pall. VII. 118
undulata Vahl VII. 117
velutina DC. VII. 123
villosa MB. VI f. 111, 122
villosa Scop. VII. 124
virgata DC. VII. 125
- SCORZONEREA** Less. Cass. DC. VII. 75, 99
- Scorxoneroidei** Moench VII. 108
autumnalis Moench VII. 108
- Scrobicaria** Cass. VI. 340,
iliaefolia Cass. VI. 422
- Scytala** E. Meyer DC. VII. 12 (01-donburgia)
Papionum E. Meyer VII. 12
Sebastiania Bertol. V. 630
heterophylla Bertol. V. 631
Selago spinosa Itt/rm. VI. 260
Selenogyne Cass. VI. 147
Selloa U. B. etK. V. 612 Spr. V. 311, 462
capensis Spr. V. 462
ghitnosa Spr. V. 312
linearis DC. V. 612
rmlata Nutt* V. 312
plantaginea H.B. etK. V. 612
- SEMIFLOSQULOSAE** Tourn. V. 4 VII. 74
- Senecio** Gaertn. VI. 313
glaucifolia Gaertn. VI. 313
glaucifolia Ledeb. I. 315
purpurifolia Gaertn. VI. 309
- Senecio** LMJ. VI. 340 VII. 300 Vaill.
Adans. Gaertn. VII. 341 L.
etAuct. VI. 325, 340, 437
- Abndianus** DC. VI. 423
(t araneo)n« - . . .
ahrotanifolius Gou. VI. 348
abrotanifolius L. VI. 349
abrotanoides E. Meyer VI. 397
abrunta Thunb. VI. 434
ocliuwfolius DC. VI. 396
acuminatus Wall. VI. 368
acutifolius //C. VI. 402
adenodantus DC. VI. 378
adenotfichius DC. VI. 416
adnatus DC. VI. 388
adonidifolius Lo*§. VI. 348
adscendens ^ ^ > r VI. 378
- Senecio**
adscendens ZW. VI. 423 *)
aegyptius L. VI. 342
aetnensis Jan VI. 345
3 inrimm DC. ' - -
affinis DC. VI. 385
africanus Hortul. VI. 299
alatus ^ r < // . VI. 368
albanensis DC. VI. 385
albidus E. Meyer VI. 398
/? laxiflorus D6*. - -
7 birtifolium H - - -
albifolius v9C. VI. 389
aloides DC. VI. 402
alpestris DC. VI. 360
alpestris Gaud. VI. 353
alpinus L. fit. VI. 347
alpinus Scop. VI. 347
a cordifolius Reich. VI. 347
ft anriculatus
altissimus Mill VI. 352
amabilis DC. VI. 406
Ambavilla Pers. VI. 376
(i taxifolium DC. - *
ambiguus DC. VI. 356
/? hchouw'ii - * -
ambracous Turcz. VI. 348
amplexicaulis // . B etK. VI. 424
*awplexicauli** Wall. VI. 314
ampullaceus Hook. VI. 428
anacampserotis />C. VI. 374
analogus DC. VI. 366
anctbifolius Cunrtingh. VI. 371
Andrieuxii DC. VI. 430
andryaloides />C. VI. 420
anguvonensis Bojer VI. 377
anguiahis L. fit. VI. 404
angulifolius DC. VI. 431
angulosus Wall. VI. 369
angustifolius W. VI. 399
angustifolius Forst. VI. 374
angustifolius Wall. VI. 367
anthoraefolius Reich. VI. 351
appendiculatus />C^{IT}. VI. 376
apprndiculatus Pair. VI. 349
appenninus Tansch VI. 357
aquaticus F/uds. VI. 349 VII. 300
fi barbareaefolius Krnrk. VI. 350
aquaticus Lois. VI. 349
aquifoliacis DC. VI. 394
aibicus L. VI. 342
araclinoideus Sielt. Yl. Sbl VII. 301
aracinoideus Wall. VI. 364
araneosus 2JC. VI. 364

*) conf. Praefatio.

Senecio

- araneoius* E. Meyer VI. 391
arbutifolius //, II. et K. VI. 42 i
arenarius MH. VI. 351
arenarius Salzm. VI. 345
arenarius Thunh. VI. 434,381
argenteus Kunze VI. 415
argutus EndL VI. 296
argutus //, B. et K. VI. 429
argutus Rich, et Less. VI. 296
arnicariloriui DC. VI. 390
arnicoides Hook, et Am. VI.418
arnicoides Wall. VI. 314
arnicoides H Wall. VI. 314
Arnttianus DC. VI. 367
ftiib«iniatu» - . . .
aronicoides DC. VI. 426
artemisiacfolius Pers. VI. 348
asarifolius Bojer VI. 330
asclepiaih'us DC. VI. i'12
Aspelina DC. VI. 436
asper Ait. VI. 100
aspiTiilus DC. VI. 386
assuayensis DC. VI. 422
Audii-ri DC. VI. 161
auranliacus DC. VI. 361
a glabratim Reich. - . .
ft floftculuHiis Bess. - 362
y totnentomis DC. . . .
S rapitatnt
aurafus DC. VI. 348
aumis L. VI. 432,348
aureus Wall. VI. 369
auricomus Link VI. 354
auricu/atus Desf. VI. 349
auricu latus Poepp. VI. 417
auririilat Vahl \ I. 349
auricula tus Wall. M. 369
auritus IV. VI. 349
australis Rich. et Less. VI. 374
australis W. VI. 374
a edenUtiiM DC. VI. 374
*# imidenf*** - . . .
baccharidiifolius DC. VI. 414
ff anguntifolia
y gubradiatuii
haccharoides II. B. etK. VI.326
Badaroi Morett. VI. 346
'haldensis Pair/ VI. 347
Balbisianus />f. VI. 360
Balsamitac Muhl VI. 432
Barba-Johniinis />r. VL 430
barbatus DC. VI. 406
barbellatus DC. VI. 388
Barrelieri Gou. VI. 357
Barrelieri Hoppe. VI. 354

Senccio

- helheysivs* Delil. VI. 340
helheyticus Poir. VI. 340
bi'lliiliblius II.B.etK. VI.429
Berfrianus E. Meyer VI. 400
Bertcrianus 6W/« VI. 417
^obtiiim OC VI. 417
betonicaefolius 7>C. VI. 422
hi colter Balh. VI. 299
biMrntatus W. VI. 433
biflorus r«/// VI. 355
bipinnatifidus Hook, et Am*
 VI. 417
bipinn. ntus Less. VI. 397
biattarioides DC. VI. 393
bogotensis Spr. VI. 423
Bojrrri 7>r. VI. 376
Boissieri DC. VII. 300
Bonplamlanus /If. VI. 421
horysthenicus Arnlr. VI. 351
bracly cliaetus DC. VI.362 VII.301
7 diacroides - . . .
lirarh)lanius DC. VI. 370
braciypoilns 7>r. VI. 403
braclyrhyncliohies DC. VI. 383
brasiliensis Less. VI. 418
Itrevisrapus DC. VI. 418
Bridjri.sii //ooX.; et Am. VJ. 416
Buiiialia Hamitt. VI. 369"
bulhinefoiius 7>r. VI. 40e
buplruroides Z^r*. VI. 387
fi dpntirulatiiN - - 388
Burrulli DC. XI 401
huxifolius H. Bret K. VI. 326
hi/xarttinvs L. VI. J<>
Cacaliaster Guss. V. 354
CacaiiashT Lam. VI. 353
cacatioides Fisch. VI. 295
cacalioides Link VI. 295
cacspitnsus Brot. VI. 354
cakilefolius ZJC. VI. 408
calfarius //, h\ et K. VI. 429
Caicdoniac Schlecht. VI. 373
califoniims DC. VI. 426
? Uxior Df7. VI. 426
caupeslrus DC. VI. 361
a humilit
fi vulgarif - . . .
y capitatus - . . .
3 glabratus
£ dentatus Reich. - . .
campyloides DC. VI. £70
canadensis L. VI. 436
canaliculatus Bojer VI. 378
caualip<s DC. VI. 405
cancellatus DC. VI. 435

Senccio

- pandirans*- Wall. VI. 369
canililaiiH DC. VI. 412
canililiiR DC. VI. 355
Camdolk'amis Wall. VI. 364
ctinescpns Bernh. VI. 414
cnniKiliifolius /[^]*J- VI. 349
canus //«X\ VI. 433
rapillaris Gnudich. VI. 375
Cuppa Ihimilt. XI 369
cardaniiirfolius DC. VI. 382
mnluiifolius Ihsf. VI. 294
raniiolirus JF* VI. 356
Ctrrnosus Lam. VI. 352
carnosus 7ft «* A. VI. 409, 345
caruulmtus /Jr. VI. 372
carol'nin tins* Spr. VI. 432 *
carrotfiMfil /JC. VI. 396
carthugnu'iisis DC. VI. 420
castancnt'ioliis H.B.etK, VI. 425

Castagnoanus ZJf. VI. 354
rauc.'isicns Z>C VI. 348
<:aaid;ilus DC. VI. 384
caulopttrus D(f. VI. 3S8
cernuus L.fil VI. 298
cl/ itumedrt't'oluis Less. VI. 415
cliiinianiirlitoliis Zlf7. VI. 383
dit'iraiilliifolius II II.etK. VI. 429

clirnopodiroiius J96'. VI. 364
chenopodioides // . B. et K. VI. 428

cliilensis Less. VI. 415
cLinduia 7?r. VI. 363
chnjJanthemifolius Biv. VI. 345

chrysanthemifolius Morett* VI. 351
chrysanthieUIHÖHIM i*«i/r. VI. 345
fi micru|;lo«BUit DC* VI. 3li5
y |atilib.» - - - VII.300
chrysanthemifolius var. Biv. VI. 345

< *lirysanthemoides* DC. VI. 365
0 laciniumm liC. VI. 366
Chrysocnma Mrerb. VI. 393
cictitarius Stev. VI. 349
ciliatus tfW*. VI. 435
cilintus IFalt. V. 289
dliolatiM 7>r; VI. 374
CiiiiTaria 7^'. VI. 355
cin_mvioid«'s // . B. et K. VI. 429
cinemrioiiles Rich. \ 1.374
cineruriotles Vin. "V I 351
cinerascens ///A VI. 369

Senocio

- cinerascens* Jncrj. VI. 389
riiim'us Coll. VI. 418
rirmia Mnrett. VI. 436 *)
rurlilrarifolius Ilojrr VI. 379
rollinus />r. VI. 420
Comwersojui`S/Jt VI. 293
co mum tat us Hell. VI. 353
commitutus a ovutus Spenn. XL 353
/? is)«?w7E VI. 354
;` angustifolius Sprnn. \1.353

concolor 2>C. VI. 407
if Innpidu-NDilipr />r. VI. 407
congrsiis />/. "M 363
/intermediu«/»r. V|. 363
consnm;uin«Mis /?r. VI. 381
ft major U£ VI. 381 *
conyziidt's DC. VI. 412
conhitus Wall. VI. 370
tordifolius /, // . VI. 394
corinceus /[^]Y. VI. 354
coronopifolius ffurm. VI. 433
coronopifoliis Desf. VI. 344
^ liinp^niciiR Pers. VI. 344
cor 071 op ifo' it us W, XV 344
coryinbiferus 7>r. VI. 402
corymbosus Wall. VI. 364
Cotyli'donis DC VI. 402
crassifolius W. VI. 344
^ Loxvei DC. VI. 344

crassiilonis J9C. VI. 412
cnissiusculus DC. VI. 401
crenatus Thvnh. VI. 392
crennlatus DC. VI. 385
^ dinroideus» •• -

rri-pidifolius /?r. VI. 425
crispalus /7f7. VI 359
crispus Thunh. VI. 434, 384
cnstatus Thunh. VI. 400
crithmifolius Rich etLess.Y|. &ft
crithmifolius Scop. V. 470
cronticus JF. et Kit. VI. 354
cro«-us DC. VI. 359
cruciatiis L.fil. VI. 391
crucnliw DC. VI. 410
^9 lacteus • • •

cruentus Roth VI. 299
Cunnin^liaini Z^6. VI. 371
cuspid^tus DC. VI. 419
C)lnl>alaria Pursh VI. 43*2
cymhalarifolius Less. VI. 438

*) (onf. Praefatio.

Senecio

- dahuricus* Fisch. VI. 349
daphnoides Poir. VI. 376
Decaisnii DC. VI. 342
decurrens DC. VI. 388
delphinifolius Reich. VI. 316, 351
delpmifolius Vahl VI. 346
 p Uxi» DC. VI. 346
 y Badaroi - - -
deltoiricus Less. VI. 404
densillorus Wall. VI. 369
dentatus Jacq. VI. 379
dentatus tVill. VI. 364
denliculatus Z16*. VI. 416
dentintlatus bin 11. VI. 343
den nd at us Dón VI. 367
desideralus ZW7. VI. 413
desf/unimatus Link VI. 346
difficilis Dufour VI. 346
diffusus L.fil. VI. 434
dteitalifolius DC. VI. 397
diodon DC. VI. 399
discolor Bojer VI. 379
discolor DC. VI. 412
discolor Desf. VI. 299
dlvaricntus L. VI. 301
diver sifolius Dumort. VI. 352
diversifolius IVall. VI. 366
Dornbeyanus DC. VI. 418
Doria L. VI. 352
doriaeformis /IG VI. 352
doronicitorps DC. VI. 385
Doronicuin L. VI. 357
 a vulgaris. AC. - -
 (*I polycephalus** - -
 y rotundifolius- - -
 A tomentoRim - - -
Douglasii DC. VI. 429
dracuncuoidfs DC. VI. 400
Dregeanus DC. VI. 407
 ft discoideim- - -
dryadeus Sieb. VI. 374
dubius Ledeb. VI. 341
Duriaei Gay VI. 350 VII. 300
echinatus DC VI. 411
Ecklonianus DC. VI. 384
clatus // . B. et K. VI. 425
degans L. VI. 408
 ^ *microgloMUs* DC. VI. 408
 y vincosin«imiM . . .
elegans Thnnh. VI, 407
elegant p L. VI. 408
çllipticus DC. VI. 420
elodes Boiss. VII. 301
elongatus Pursh VI. 431

Senecio

- einirnensis* DC. VI.377
Endlicheri J9C. VI. 373
eriobasis DC. VI. 388
eriospermus DC. VI. 358
*erodifolius*DC. VI. 381
erosus L fil. VI. 388
 y HtrirtiR DC. - - -
crraticus /f/r/o/.VI.349 VII.300
erubescens Ait. VI. 406
 ft fVirhotoinus DC. . . .
 ^ *inriaut* - . . .
 y crepidifuliim - - . .
erucaefolius Ifuds. XI. 351
 ^ *tennifulliiH* DC. - . .
 y napifuliua - . . .
 # *breviligulatus* - - . .
 & *discoideus* - . . .
erucaefoUus var. *LoreyYIJ&bO*
ei-ysimoides DC. VI. 382
Eudorus DC. VI. 352
fiiriopoides DC. VI. 396
exsijuamtus Brot. VI. 346
fasciculatus. Wall. V. 439
fastigiatus Schwein. VI. 432
tlagiuidt's /V6. VI. 413
Jilifolius Berg. VI. 408
fistulosus Poepp. VI. 418
fistulosus var. *Less.* VI. 417
fiahellatus Viv. VI. 348*.
flacclidus Rich. VI. 296
flammeus 2K7. VI. 362
flexuosus Less. VI. 330
Jiexuosus JFallVI. 370
flocciferus JJC. VI. 423I
florihundus Wall. VI. 368
foeniculaceus TV&. VI. 343
foliosus Salzm. VI. 351
forinosus // B. et K. VI. 428
Forsteri Schlecht. VI. 373
fragrans Lehm. V. 294
irigidus Less. VI. 347
frondosus Tausch VI. 354
fruliculosus tfMM. VI. 355
Fuchsii GmeL VI. 353
 ^ *ovatiw* DC. - - -
 y Turczmiinowii DC. VI. 353
fuliginosus H.B.etK. VI. 326
gallicus DC. VI. 346
gallicus. Ft//. VI. 346
 re laxiflorus DC. VI. -
 /? *difficilift* - - - . .
 y exsquamens - - -
Gaudichaudianus Rich, et- Less.
 VI. 370

Senecio

- 'Gayanus DC. VI. 414^
- georgianus DC. VI. 371
- germanicus var. 1 Wallr. VI. 354
- var. 3 ^ < // r. VI. 354
- eibbosus DC. VI. 355
- giganteus Desf VI. 349
- glabellus / > £ VI. 360
- glabellus Poir. VI. 432
- glaber Clnrv. V. 203
- glaber Less. VI. 416
- glabriminus / W. VI. 403
- elabraluH Hook, et Am. VI. 417
- glabrifolius DC. VI. 406
- glamulosus Cuning // VI. 295
- glastifolius L.ftl. VI. 408
- (I decurrena DC. VI. 409
- glastifolius Thanh. VI. 409
- glaucescens DC. VI. 393
- glaucescens Spr. VI. 344
- glaucus / >. VI. 344
- glaucus L. VI. 344
- glower at us Desf. VI. 297
- glutinarius DC. VI. 3NI
- glutinosus E. Meyer VI. 381
- glutinosus Thnnh. VI. 381
- granallalodes £ / > // VI. 357
- granifolius UG VI. 425
- graciliflorus DC. VI. 365
- gracilis Pursh VI. 432
- graminifolius Balh. VI. 288
- graminifolius ^{J*tc'h? : ®} Mius. VI. 301
- granitensis Bullss. M. 301
- grandiflorus Berg. VI. 408
- a tenuifolius* Schrad. - -
- ft UtiloliiB . . .
- grandiflorus Spr. VI. 108
- grandiflorus Thunh. VI. 408
- grindeliacfolius DC. VI. 416
- hadiensis Forsk. VI. 355
- hnematophyllus U\ VI. 299
- Haonkei DC VI. 413
- kakeaeloliis Bert. herh. VI. 416
- halimifolius /.. VI. 392
- " hainaineli' lifolius // . / A e£ / i. V I.
- hastatus W. VI. 383**
- hastifolius / ^ * . VI. 434
- hastulatus L. U : W3
- hebeApernius / r17. VII. 301
- /? erioUenu* - . .
- Heritieri DC. VI. 409
- liet«Toclinius i/6*. V I. 380

Senecio

- heteroplyllus DC. VI. 414*)
- lieteropli^llus Thunh. VI. 379
- heterotrichus DC. VI. 419
- hieracifolius Forsk. VI. 3-12
- hieractfoliis Lahill. VI. 296
- hieracifolius L. VI. 294
- Lirracioides Z^6\ VI. 384
- hirsutus C/airv. V. 204
- kirti-llus Z>t\ VI. 401
- (i mibcorymboBUR DC. VI. 401
- liirliolius DC. VI. 394
- hisfidulus Rich. VI. 296
- lluatsita / y < / - A herb. VI. 417
- llulierlia i > < rjr. VI. 376
- i conj iiiides Z17. VI. 376
- Hiiinholdtiumus DC. VI. 421
- humilis Desf\ VI. 344
- ^ pedimculofur* DC. VI. 345
- humilis Duhij VI. 345
- liypargyraeus Z^C. VI. 379
- li) > ocj; ierid < ' us DC. VI. 386
- Jacohaea Don VI. 366
- Jacobara L. VI. 350
- £ flo.culoi.us DC. VI. 350
- } ' graiiiiQcirim Turcz. VI. 350
- AerucoideM 7it7. \ I. 350
- Jncohaea 1+ ex Spr. VI. 366
- Jacohaea ft pafustris Spenn. VI. 350
- Jacohaea at/uaticus Gaud. VI. 350
- Jacquinianus Reich. VI. 354
- jumaiceusis DC. VI. 412
- juponicus Thunit, V. 651
- javaniciu W. VI. 433
- icoglo^sus DC. VI. 420
- jf araneOBiiM - . .
- ilicifolius Btrg. VI. 380
- ilicifolius Less. VI. 422
- ilicifolius L. VI. 392 "
- ilicifolius 7^A///y. VI. 391
- inacquiilens 7 > ^ VI. 401
- inainoeuus DC VI. 382
- incanus Laneyr. \ I. 356
- incaiius Z£ \ 1. 356
- ^ glabratus DC. VI. 356
- ^ italicui* Prrs. VI. 35G
- incanus Scop. VI. 35<
- incanus a tinud* VI. * < <
- incnr-ntttus Lowe VI. 344
- incertus Z^C VI. 433
- incisus Thunh. VI. 4J5

*) conf. Piaetatio.

Senecio

- iucomptus* DC. VI. 386
P Herratus - - -
inconstans DC VI. 382
inornatii K DC. VI. 385
intactus Moench VI. 342
integerrimus Nutt. VI. 432
integrifolius Nutt. VI. 433
ivoliicralii K DC. VI. 422
isatideus DC. VI. 387
juniperiuis L. *fit.* VI. 391
Kacinpini DC. VI. 363 VII. 301
Kalmii *ffutt.* VI. 435
kirghisicus DC VI. 362
Kirilowii Turcx. VI. 361
Kuntliinnus //W/. VI. 369
lacinittus *liertol* VI. 350
laciiniatus DC. VI. 411 *)
lactinialis // . B. *ft* K. VI. 426
lacinosus Arh. \f. 365
lacinosus Walt. VI. 366
lactescens It rot. VI. 436
laevicrulis DC VI. 414
laevigatus Thunb. VI. 382
Lagascanus ZW. VI. 357
lampsanoitles DC. VI. 348
lanatus Burm. VI. 389
lanatus DC. VI. 422
lanatus Scop. VI. 357
lanatus Thunb. A I. 308
lance as Ait, VI. 394
/? glaberrimiu DC. VI. 394
y eriocaulos - - -
S ubinteger - - -
** conaceiiff* - - -
lanceus Jacy. VI. 394
laniger Bojer VI.379
lani2;iHosus Spr. VI. 436
laricifolius II.B.etK. VI. 424
lasiorliizus DC. VI. 387
latifolius DC. VI. 387
laurifolius H. U. et K. VI. 325
lautus Endl. VI. 373
lautus Forst. \ I. 372
/ffv^j IV. VI. 373
lavandulacfolius /f7///. VI. 348
a Notouis Z>(. VI. 348
f i W₁htii . . .
laxiflorvs Fiv. VI. 346
laxus 2?C VI. 380
/? hiopidiliR DC. VI. 381
lclifolis 247 VI. 421
leiocarpus DC. VI. 390
§ diicoideus . - -

*) conf. Praefatio,

Sonecio

- leontodontifoltus* Bojer VI.376
Lcoiiloiloilis DC. VI. 386
kplocarpns DC. VI. 372
iqitololiii H VC. VI. 419
hplopliylus DC. VI. 400
leucanlirinilolius Pair. VI. 344
leucopuppus Bojer VI. 331
li'iirrophxliis /;6^f. VI. 356
llnciniis Schntd. VI. 409
liiuri.wfollus I'orpp. VI. 414
† subdiicoideus DC. - -
*y tvnuirliiii*A . . .
Unemifolivs Coll. VI. 415
liienrifoliis Rich, et Less. VI.374
liitcaris DC. VI. 375
linealus DC. VI. 395
fi miilriiwiK Df/ VI. 395
lineolatii H />6^f. VI. 427
Lingua /*<<>. VI. 375
linifolitis Burm. VI. 400
timftiHits Forsk. VI. 355
linifolius L. VI. 354 VII. 300
ft frigidus /Imš.v. VII. 300
linifolius Thunb. VI. 400
liiioicks DC. VI. 397
litloi-alis *iiandich.* VI. 412
a lanatim />6^f. - 413
† glabratm - - -
littoralis Poepp VI. 4fi"
littoreus Thunb. VI.379
littortus Thunb, VI. 394
lividus A. VI. 343
† deutienlatus nc.nl. 343
lividus Sow. VI. 34*/
lohatus Pers. VI. 432
lobatus Poir. VI. 432
lobrlioiiles />r. VI. 382
long'n lenfatus DC. VI. 428
longifolius Berg. VI. 400
longifolius Labill. VI. 374
longitolius Z/. VI. 400
p mibspratii H />6^f. \ I. 400
longiscapus /fo/W- VI. 376
lucidus DC. VI. 411
lugens Rich *tirds.* VI. 433
lycopifolius Desf. VI. 351
lyratifolius /Cg/cA. VI. 347
lyratus Forsk. VI. 349
tyratus A../?/. VI. 380
lyrntus Mx. VI. 432
lyratus Thunb. VI. ?95
inacquareiisis 2^6. VI. J72
inacranthus Rich.etLess.VI.374
macrocephalus DC. VI. 407
a fly DC. VI. 407

Senecio

- Ithacrodontus* DC. VI. 373
macroGLOSSUS DC. VI. 404
macrophyllus MB. VI. 352
macrophyllus //./?.** JT.VI.423
macropodus DC. VI. 403
macrospermus DC. VI. 385
madakascariensis Poir. VI. 377
maderensis DC. VI. 409
Mair#nus DC. VI. 430
malvaeolius DC. VI. 410
marginatus L.fil. VI. 435
maritimus L. fit. ^'. 434
maritimus Reich. VI. 355
Marmorac il/or/> VI. 344
matricariaefolius DC. VI.,383
maurilianus Willem. VI. 433
me^ a pot a miens Spr. VI. 419
inelanolepis /^C. VI. 424
 β *medius* - - -
 γ *diacoides* - - -
meibranifolius DC. VI. 381
 f t *lyrarifolii*N
mesembryantbemoides Bojer VI. 378

micranthus Horn. VI. 436
microglossus DC. VI. 395
*microp>*yllus* Spr. VI. 352
micropifolius DC. VI. 413
 jrtionocp *halus*- - -
microspenmis /JC. VI. 391
Mitaniæ DC. VI. 405
mikaniarfonnis DC. VI. 405
*miniuius**Poir. VI. 437
minatto 2M7. VI. 346 VII. 300
mississippianus DC. VI. 427
tnixtus Rich, ft Less. VI. 297
fiollis Poepy. VI. 417
mollis W. VI. 338
montanus Lnw. VI. 357
monlanus IV. VI. 351
montnrtus var. IV. VI. 351
monticola />C. VI. 384
mucronatus W. VI. 390
multicaulis DC. VI. 398
multicaulis Rich. VI. 297
multijidus Dow I/, herb VI. 416
muHifidus Wall. VI. 365
multiftidus W. VI. 365
multilopus DC. VI. 410
muricalus Thunh. VI. 435
nyoscftMifolius Benth. VI. 371
mýrrrhifolius TZMW//. VI. 434
napifolius Schrad. VI. 351
Neæi DC. VI. 413
 /? *incfBiis* J9C. VI. 414

Scnccio

- nolirodnsis* L. VI. 350
 fi *glabrat*MB DC. - -
 y *floHrulo<nin* - - 351
Tiehr or/en sis fl.fr. VI. 343
ncvlgit'i-iantis 'DC. VI. 368
negtectus Desv. VI. 351
neglectus Rich, et Less. VI. 375
nemorensis Jactf. VI. 354
nemorensis Led eh. VI. 354
nemorensis Lorey VI. 353
tie woven si a Poll. VI. 362
nemorensis a Gou. VI. 358
neworermis p *vmctr herb.*
 Petrop. VI. 354
iiworertsis var. L. VI. 354
nigrescens llouk.et firm. VI. 415
nitidus DC VI. 421
nivrus Less. V I. 390
nivens Wall. VII. 18
?tire?fs W. VI. 390
nmbijpiiiis // . B. etK. VI. 426
Midicaulis Hamilt. VI. 307
iiiiiliusenlus DC. VI. 384
ohnvntus Ell. VI. 432
ohovulus M'ahl. VI. 432
uUtusntus Banks herb. VI.432
olihisatus Wall. M. 367
octoglossus /ir. VI. 354
 ft *maer* - - -
odontopterus DC VI. 406
odorahis Horn. VI. 471
odoratus Rich, et Less. VI. 371
oi'drriai-folius DC VI. 391
oliganthus DC. VI. 390
 p? *roncolor* - - -
oligocophalus DC. VI. 373
o/torinus W. VI. 394
opmitiarfoliuK DC. VI. 435
orie/italis Mill. VI. 351
orient (dm Ten. VI. 357
orientalis IF. VI. 358
ftronoct'MU ZIC. VI. 423
*(Minimal** MB. VI. 351
othionna(>11onis DC VI. 386
othonnaeoides Cunningh. V. 398

otiphyllus Cunnhtfih. VI. 371
Otites Kunze VI. 417 • -
ovatus Koch VI, 353
ovatus Lois. VI. 354
ovatus W. VI. 353
ouirnsis DC. VI. 350
oxyodonlus DC. VI. 392
oxyphyllus DC. VI. 419
 [§ *aiublyotia* - • •

Senecio

- oxyriaefolius DC. VI. 405
 paarlensis DC. VI. 383
 fallens Bojer VI. 377
 pallens Wall. VI. 367
 pal mat us Lapeyr. VI. 356
 palmatus Lest, VI. 433
 palmensis DC. VI. 411
 palmensis Link VI. 411
 paludosus L. VI. 353
 p glabriuculuB DC. VI. 353
 paludosus ft Lam. VI. 358
 palustris DC VI. 363
 panduratus Less. VI. 383
 paniculatus Berg. VI. 399
 papposus Less. VI. 360
 papyraceus DC. VI. 410
 parvUlorus All. VI. 356
 parvifolius DC. VI. 396
 patens DC. VI. 423
 patulus Burm. VI. 404
 paucidentatus DC. VI. 414
 pauciHorus H. B. et K. VI. 428
 paticiflorus Pursh VI. 431
 paucifolius DC. VI. 403
 pauciligulalus Rich, et Less. VI. 373
 paucilobus Z>C. VI. 352
 pauperculus Mx. VI. 432
 pectinatus ZJC. VI. 372
 pedicularifolitis /I.B.etK.Y\AI%
 peguanus DC. VI. 365
 pellucidus DC. VI. 380
 peltatns DC. VI. 405
 peltifonnis DC. VI. 405
 penninervius J06\ VI. 395
 Pentlandiaims DC. VI. 421
 Perrottetii DC. VI. 343
 persicae/olius Ram. VI. 355
 persicaefolius Rich, et Less. VI. 373
 persicifolius Btirm.Yl.390f 395
 persicifolius /*. VI. 389 *
 peruvianus Pers. VI. 435
 Petasitis DC. VI. 431
 petiolaris DC. VI. 434
 peucedanifolius L.fil. VI. 397
 phagnaloides 27C. VI. 415
 « phalacroWnus DC. VI. 393 _
 phylcaefolius Poepp. VI. 415
 picridifolhis DC. VI. 386
 itmpinellaefolius tt.B. et K. VI. 426
 pinifolius Lam, VI. 399
 fi nmacrocephaliid A>C VI. 399
 puii/olius Pers. VI. 293

Senecio

- pinnatifidus />c**. VI. 397 †<
 pinnatifolius Rich, et Less. VI. 372
 pinnatisectus 2)C. VI. 427
 pinnatus Pair. VI. 419
 pinnulatus Sieb. VI. 401
 pinnulatus Thunh. VI. 396
 apy DC. VI. 396
 Pitliosillum DC. VI. 3m
 plantagineus Bert. herb. VI. 418
 platylepis DC. VI. 371
 platyphyllus Z^C. VI. 352
 plebejus DC. VI. 379-
 polyantliemus DC. VI. 391
 a salicinus
 fl ejiittrachya
 y Bubnerratus
 polyodon DC. VI. 386
 polyphyllus Kunxe VL 415
 populifolius Burm. VI. 389
 populifolius DC. VI. 409
 [i leucantlius . . . 4 1 0
 populifolius L. VI. 435
 praealtiis Bertol. VI. 351
 @ borysthenicus DC. - .
 y dahuririib
 praecox DC. VI. 431
 pratensis DC. VI. 360
 /? diBCoidetiB Reich. VI. 36i>
 pratensis Richt. VI. 350
 pr en ant ho ides Rich. VI. 296
 procumbens H. B. et K. VI. 428
 Pseudo- arnica Left. VI. 358
 Pseudo-china Andr VI, 407
 Pseudo-china L. VI. 299-
 pseudo-elegans LPSS. VI. 407
 ptarmiacifolius Borr/ VI. 375
 pbTophorus DC. VI. 389
 pubigerus /,,. VI. 393
 puberulus DC. VI. 380
 paldiillas DC VI. 421
 pufchellus // . B. et K. VI. 326
 pnmilus Pair. VI. 297
 pungens DC. VI. 421
 purpv.reus L. VI. 405
 purpureus Wilieni VI. 298
 pusiltus (fuss. VI. 341
 pusillus Rich, et Less. VI. 370
 pygmacus DC. VI. 341
 pyramidatus DC VI. 402
 tjuadriqdtntatus Lt/ti/l. VI. 295
 qurrceiolius Thunh. Vr. 435
 quinquoflorus DC. VI. 396
 <|iin<juclolus DC. VI. 404
 <|uin<jueradiatus Boisi. VU. 300

Senecio

- acemosus* Bojer VI. 330
racemosus DC. VI. 358
 a *puberus* . . .
 (i) *glaber* . . .
racemosus Wall. VI. 314
ramosissimus DC. VI. 371
raniosus IVall. VI. 365
ramosus B. Wall. VI. 365
raplapiiblius Wall. VI. 366
rapistroides DC. VI. 346
 gUber . . .
reclinatus L.fil VI. 398
 ti *erratus* !>£. VI. 398
recurvatus // B. et K. VI. 424
reH<xus // . B. et K. VI. 424
regionoritanus DC. VI. 429
reniforxns Wall. VI. 315
repandus Thunb. VI. 381
• *repens* 2>6^T. VI. 423
resectus Bojer VI. 378
rescdit'olius Less. VI. 347
 P *lyrafu* #>7. VI. 347
reticulatus DC. VI. 431
retrorsus DC. VI. 387
 ^ *Mibedentulun* DC VI. 387
retusus Wall. VI. 315
rhyncliolaenus /JC. VI. 397
Richardianus DC VI. 374
ri\$0HS L. VI. 476
rigescens Jacq. VI. 392
rigidus A. VI. 392
 S *glabre<cen<* K. Meyer VI. 393
rlparius Df. VI. 377
rtparius Wallr. VI. 353
pivularfs DC. VI. 359
pobertiaefolius DC. VI. 384
• *Koldana* DC. VI. 431
rosellatus ifoy<r VI. 377
rosmarifitfolius Jacn. VI. 400
rosmarfnifolius L.fil VI. 400
 a *Jacquini* IT. VI. 400
 ft *anper* . . .
 y *rintatim* . . .
 \$ *BergiamiH* . . .
rosmarinifolius Thunb. VI. 400
rotund ifolius Lapeyr. VI. 357
Royleanus 7H7. VI. 366
ruhe/ns Jacq. VI. 298
rufescens DC. VI. 413
rfinerys DC. VI. 369
runcimttus Less. VI. 295
rupestris W.etKit. VI. 350
rupicola /J/VrA. tf />**. VI. 372
sabulosus DC. VI. 422

Senecio

- Sadleri* Lang. VI. 353
salicifoius Pers. VI. 375
salicif olius Wallr. VI. 353
salignus />£. VI. 430
sandwicensis Less. VI. 375
Sanguisorbae DC. VI. 427
sar Cuba sis Bojer VI. 300 .
sarracenicus GmeL VI. 353
sarracenicus ./icy. VI. 353
 (i) *flosciiloiua* DC. VI. 354
sarracenicus var. L. VI. 353
saxatilis Wall. VI. 367
scaber W. VI. 434
scabi'iusculus DC. VI. 396
scauh'us DC. VI. 404
scandens Hamilt. VI. 370
scandens Juss. herb VI. 326
scandens Wall. VI. 370
scapiger Sieb. VI. 304 VII. 277
scaposus 2)6^T. VI. 403
Schkuhrii />£ VI. 359
Scopolii Ifoppe VI. 357
Scrobicaria ZJ6\ VI. 422
si'robicarioides DC. VI. 430
sc> *tophylks* // . B. etK. VI. 424
Selloi DC. VI. 419
seminudus Bory VI. 294
serratifoius U'einm. VI. 409
scn-atiloides DC. VI. 395
 {3 *glabrattm* . . .
serratus E. Meyer VI. 386
serrulatus DC. VI. 401
sessilis Thynb. VI. 392
sibiricus Lepech. VI. 316
sten Ins Jan VI. 351
Sii'berianus DC. VI. 373
siinplicissimus Bojer VI. 377
sinuatilobus DC. VI. 417
 (V *littoralin* . . .
sinuatus // // . et K VI. 427
sispibriifolius DC. VI. 382
sisyi)ibriionnis DC. VI. 366
skirrbodon DC. VI. 401
Smithii DC. VI. 412
solidagineus Spr. VI. 435
solidaginoideus fterg. V. 435
sonchifobus Moench VI. 302
sonchoides // . /? . ^ A' . VI. 425 .
sopliiojdes DC. VI. 382 .
sparsitolius Bojer VI. 378
spathulaefolius /?6^T. VI. 362
spathulatus Rich, et Less. VI. 373
speciosi/s Ker VI. 407
speciosus W. VI. 407
spectabilis Wall VI. 366

Senecio

- spinosus DC. VI. 420
 spirarifolius Thunh. VI. 434
 squalidus L. VI. 345
 squalidus Sin. VI. 345
 squalidus IV. VI. 3J6
 squamosus DC. VI. 376
 squamosus 7 // u n h. VI. 393
 squarrosus Rich. VI. 297
 Stanntnnii DC VI. 363
 stenophylus Bert, herb. VI. 448
 Sternburgi. iiii DC. V 1. 425
 stipulatus Wall. VI. 370, 366
 slocliidifirinis DC. VI. 429
 striatifolius DC. VI. 387
 striatus Thanh. VI. 468
 " strictus Banks herb. VI. 432
 strictus /W. VI. 343
 strictus E. Meyer VI. 3J8
 suaveolens Ell. \ I. 327
 suhcordttus Ilujer \ I. 330
 subdeutatus £eff«A. VI. 313
 /? simplex />£. \ I. 343
 y parvuliis - - -
 subensilormis DC. VI. 363
 subnudus DC. VI. 405
 submidus DC. VI. 428 *)
 subsinuatus DC, VI. 401
 Bubvrrtirillatiis DC. VI. 430
 succulenlus DC. VI. 402
 succulent us Fnnsk. V. 470
 sudcticus /⁶. A.I. 359
 sulcatus DC. VI. 384
 H Kt-UluuH DC VI. 1 ^ 84
 Swarl/Ji DC. VI. 411
 sylvutirus /*. VI. 34*2
 sylvaticus A^Testl. VI. 353
 tamoiiles Z/r. VI. 403
 tampicuiuis /^r. VI. 4<7
 taraxarilöliiB 7>r. VI. 348
 taxifolius Pair. VI. 376
 telepliifulius J/6V/. VI. 380
 tenellus DC. VI. 379
 tenuiflorus Sieh. VI. 296
 tejiui/o/ius I/II I'M. VI. 365
 tenuifolius DC fl.fr. VI. 348
 tenuifolius Gaud. VI. 351
 tenuifolius Jacq VI. 351
 tenuifolius war. Spr. VI. 366
 tenuilobus /*£'. VI. 398
 tenuiscapus ttijer VI. 378
 teretifolius 7>6^f. VI. 420
 tetrandrus 11 ami It. VI. 365
 tetranthus 2)6^f. VI. 370

*) conf. Praefatio.

Senecio

- tbapsoides DC. VII. 301
 Timnbergianus Schrad. VI. 39*
 thurifer Bert. herb. VI. 448
 thyrsoideus JDC. VI. 406
 fi montirola - - -
 tillnd&inefolius Poepp. W 41
 tolaccanus DC. 'W. 428
 tomentosus Clairv. V. 204
 tomentosus .J/.r. VI. 43J
 tomentosus Rhod. VI. 356
 tomentosus Stilish. VI. 389
 tortuosus /JC. VI. 392
 ^ pnberilliis- - -
 Tournefortii DC. VI. 358
 Tounu'forlii Lapeyr. VI. 358
 ^ granat(Mmin iioiss. \11. 300
 trian^uiaris I look. VI. 432
 trideiitatus />C. VI. 424
 triflorus L. VI. 342
 trifircatus A^{**}. VI. 435
 triligitilatus Ha mi ft. VI. 368
 tritohus L. VI. 344
 tripartite DC. VI. 418 *)
 tripnrtitus Rich, et Less. VI. 375
 tripliüMTvius DC. VI. 395
 triquetr Less. VI. 399
 trnnc.itus Hawilt. VI. 367
 Turczaiinowii DC. VI. 360
 Tussila^inis Lindl. VI. ^'0
 tusaila^inoides JVtttt. VI. i31
 ulisinosiis Uf; VI. 348
 umbellatiis />. VI. 408
 umbrosns W et Kit. VI. 352
 unoinellus DC. VI. 368'
 undulatns Thvnb. VI. 434
 undulatus Thwnh. VI. 385
 uniflorus y#//. VI. 356
 vniflorus Retx VI. 298
 ustulatus />r. VI. 380
 (I binpidiilim Df/ \ I. 380
 varans IVall VI. 368
 vaferiunaefolius tVolf VI. 295
 vallrstris /;C. VI. 421
 vnfpardisiacus Colfa VI. 417
 varirosns A ^/. VI. 433
 variifolius DC VI. 393
 ? subcanescens.. - - -
 y pentaglutis
 6 lacerua
 j nerratiiH
 velleioides Cunningly \ I. 37 1
 venustus Ait. VI. 408
 venustus Spr. VI. 408

*) conf. Praefatio.

Senecio
jrerbnsifolius *Burm.* VI. 389
vorhonaefolius *Jacq.* VI. 342
vernalis *Hoppe* VI. 351
vernalis *Sal%nu* VI. 344
vernalis *W.etKit.* VI. 345
(i caiiRaicua DC. - -
vernvs *Biv.* VI. 344
vernus *71C.* VI. 430
vernus & *Urv.* VI. 345
vestilus *?f*A'.* VI. 435
viiminms *DC.* VI. 400
violacrus *Wall* VI. 367
virgatus *L.* VI. 434
vis'cosissimus *Colin* VI. 416
viscosus *A.* VI. 342
vis cos us var. I foil, et Reich.
 VI. 343
vitt.irifolins *Bojer* VI. 377
volubilis *Hook.* VI. 423
vulgaris *L.* VI. 341
VulDeraria *DC.* VI. 428
Walkeri *Arri.* VI. 364
Wallichii *2*7.* VI. 364
Wiglitanus *DC.* VI. 370
zeylanicus *DC.* VI. 365
Sieh. Nr. 609 VI. 373
 - - 627 VI. 373
 - - 643 VI. 373
SENBOIONEAE *CdSS. DC.* V. 500
 VI. 292
SEJVEC/OIYEJE *Less.* VI. 298
SESECIONIDEAE *Less. DC.* V.
 8,497
SeneciotypMs *Dumort.* VI. 341
Sen Fuku *Kaempf.* V. 471
Sergilus *Gaertn. Cass.* V. 398
scoparius *Gaertn.* V. 424
Sericocarpus *Nees* V. 261
couyzoldes *Nees* V. 261
ft plantaginifoliiN *Nees* V. 261
ris;(lus *Lindl.* V. 261
soliilagincus *Nees* V. 261
toitfioHiis *Nees* V. 261
Sericoporum *DC.* VI. 216 (Ile-
 Knterum)
Seridia *Juss. Cass. DC.* VI. 598
 * (Ceataurea)
glomerata *Cass.* VI. 601
megncephala *Cass.* VI. 599
nutcrocephala *Cass.* VI. 599
sonch#folin *Cass.* VI. 599
Seridioides *DC.* VI. 600 (Cen-
 taurea)
Serinia *Raf.* VII. 261
caespitosa *Raf.* VII. 262

Seriola *L.* VII. 95,307 *Less.* VII'98
aethncnsis *JL.* VII. 95 *)
alhicans *Tineo* VII. 96
*Mint** *Biv.* VII. 96
andina *Poepp.* VII. 92
apargioides *Hook.etArn.* VII.
 94
hrasiliensis *Hook, et Arn.* VII.
 96
brasiliensis *Less.* MI. 96
cownmtata *Less.* VII, 98
cretevsis *Drsf.* VII. 92
ere ten sis *A.* VII. 95 *)
8 glabrata *Guss.* VII. 95
depressa *Viv.* VII. 96
ghiuea *Tineo* VII. 96
hispida *Moe/nch* VII. 95
incana *Hook, et Arn.* VII. 96
laevigata *L.* VII. 96
jt glauca *DC.* - -
alhicans - - -
petiolaris *Hook, et Arn.* VII.95
ru he seen s *Tineo* VII. 95
taraxacifolia *Salxm.* VII. 91
taraxaeoides *Hook, et Arn.*
 VII. 94
tara.vacoides *Lois.* VII. 97
tennifolitt, *Hook, et Arn.* VII.94
Tweedii *Hook, et Arn.* VII. 96
wn/flora *Bio.* VII. 97
urenj *All.* VII. 95
urens *LnM.* VII. 179
*v/vfw** *A.* VII, 95
urens *Viv.* VII. 96
Seriphida *Less.* VI. 100
Seriphidium *Bess., DC.* VI. 100
 (Artemisia)
SERIPHIEAE *DC.* V. 500 VI. 259
Scriplium *L.* VI. 261 *Cass.* VI. 261
**M<f.* VI. 259, 261, 264
adpressum *DC.* VI. 263
aetkiopicum *Steud.* VI. 264
alopecuroides *Linn.* VI. 260 .
aspen/m *Pers.* VI. 264
capitalum *Less.* VI. 263
cernuum *Pers.* VI. 264
cinereum *Berg.* VI. 263
cinereum *A.* VI. 262
cinereum var. rr,;?,y *Less.* VI.262
corymhiferum *L.* VI. 259
distich urn *Lam.* VI. 265

) delenda; eat enim Metaba.i
 aethnensiB DC. VII. 307.

**) delenda; cut MetabasU cre-
 tensis DC. VII. 3tt7.

Seriphium

- ericoides* Per*. VI. 257
fasciculatum Thunb. VI. 264
filaginicum DC. VI. 263
flavesceus DC. VI. 263
ft lanatiim - - -
fuscum L. VI. 262
g nap ha to ides Pers. VI. 264
go nip Arena ides Lam. VI; 253,,
 259
incannm Lam. VI. 260
indicum Pers. VI. 260
juniper'folium* Lam. VI. 260
I arid folium Lam. VI. 265
nervigiTum DC. VI. 263
ft quarronum - - -
niveum Pers. VI. 264
passeriuoides Lam. VI. 261
perotrichoides Less. VI. 263
plilcoides DC. VI. 262
phylcoides Pers. VI. 264
phyllostachyum DC. VI. 262
plumosum L. VI. 262
a canercens DC. VI. 262
<? glabriusculum DC. VI. 262
prostratum Lam. VI. 263
reflexum Pers. VI. 265
Rhinocerotis Pers. VI. 264
scabrum Pers. VI. 264
stfuarrosum Forst. VI. 262
tomentosum Moc. VI. 264
uniflorum Mo?. V. 77
vermiculatum /Jt7. VI. 263
 Seris AtM. VII. 19 IV. VII. 33
denticulata DC. VII. 20
discoidea Z*6<*. VII. 20
onoseroideis W. VII. 33
pohmorplia Less. VII. 19
 Serratula DC. VI. 667 VII. 305 £.
 V. 128,531,667 Auct. VI. 662,
 663, 667,673 Pers. V. 14 Pall.
 W. V.375 /><<*. VL255 VII.46
acaulis DC. VI. 665
acutifolia Poir. VII. 46
alata Desf. VI. 675
fltota Poir. VI. 676
alhesceus Wall. VI. 540
a/fatts 2JC. V. 15
a/pin a L. VI. 534
alpina W. VI. 535
alpinn aetS, L. VI. 535
y /, VI. 535
altissima L. VI. 671
amara L. VI. 536
amara Pall. VI. 662
ambigua DC. VI. 675

Serratula

- angustifolia* W. VI. 535
anthelmiithica Roxh. V. 61
arguta Fisch. VI. 667
arvensis L. VI. 643
arvensis MB. VI. 633
arvensis Sobol. VI. 671
aspca Link VI. 671
autarettca Poir. VI. 653
baby Ionic a L. VI. 567
baetica /?#/<<£. VII. 306
Ifarrelieri Dnfour VI. 670
#e/em Lam. VI. 567
bi/rons Pers. V. 84
*/;tf*i^/ JV#.* VI. 676
iiocconi Guss. VI. 677
campstris Schweig. VI. 671
carniolica Poir. VI. 647
cnroliniana J/t7/. VI. 671
carthamoides Roxb. VI. 540
caspia Pall. V. 375
caspica W. V. 375
centauroides L. VI. 668
centauroides MB. VI. 668
chaetocarpa Ledeb. VI. 676
Chamaepevce L. VI. 672
cichoracea 2JC. VI. 670
ciliata Vahl VI. 643
cinerea Roxb. V. 24
cirsioides Ten. VI. 669" ..
complanata Hag en VI. 671
compta Banks herb. VI. 672
conica Lam. VI. 544
cordata Cass. Yl 567
coriacea Fisch. et Meyer VI. 66
coronata fl. fr. VI. 667
coronata JL VI. 667
cyanoides DC. VI. 676
cyanoides Gaertn. VI. 676
cynarifolia Poir. VI. 663
cynaroides DCfl.fr. VI. 6&
decurrens Ledeb. VI. 537
dentata Poir. VI. 654
depressa Siev. VI. 677
discolor Poir. VI. 640
discolor W. VI. 535
dissecta Ledeb. VI. 669
divaricata Fisch. etMeyerVUfl
duhia Brot. VI. 544
echinocephala Poir. VI. 660
elegans Ait. V. 129
*elegans herb. Maur*t. V. 61
elegans Stev. VI. 675
fasciculata Poir. VI. 255
ilavescens Po/r. VI. 670
fruticosa Lam. VI. 544

Serratula

- furcata* Spr. VI. 563
glandulifera Turcz. VI. 670
glauca Ledeb. VI. 668
glauca L. V. 63
Gmelini Ledeb. V. 668
gnaphaloides Poir. VI. 214
graeca Spr. VI. 677
gossypiflora Don VI. 541
heterophylla Desf. VI. 669
 £ iff. VI. 669
heterophylla Fill. VI. 668
Alumifera /***/• VI. 677
 AKM//* /V«*/ VI. 677
japonica Thumb. VI. 536
incana Gmel. VI. 643
*iw/w/ jk7*s** VI. 558
indica W. VI. 564
indivisa Poir. VI. 667
Janata Poir. VI. 654
Laxmanni Finch. VI. 669
leucantha DC. VI. 670
leucocephala Poir. VI. 639
liatroides Adams VI. 532
linearifolia DC. VI. 675
 /ttc/tfo Poir. VI. 654
 7jer/m Potr. VI. 627
mollis Cav. VI. 677
mollis & *Polliciana* Wallr.
 VI. 676
Monardi Dufour VI. 678
montana Poir. VI. 650
mucronata Desf. VI. 670
multiflora Loir. VI. 671
nemorium Lavy VI. 671
nitens Spr. VI. 568
nitida Bess. VI. 669
nitida Fitch. VI. 668
m'vM JFW/. VI. 673
novae-horacensis L. V. 63
nudicaulis DC. VI. 669
numidica Poir. VI. 655
oleracea Poir. VI. 647
oligoccephala DC. VI. 669
orientalis Poir. VI. 639
pallida DC. VI. 670
 a Ijrata • • •
 ^ *pinnatipartita* DC. VI. 670
parviflora Poir. VI. 534
pauciflora Poir. VI. 649
pedunculata DC. V. 16
 TVcri* JHfl. VI. 662
pilosa Bosc herb. V. 63
pinnatifida Desf. VI. 668

gerratula

- pinnatifida* Poir. VI. 669 VII. 305
 £ DC. VI. 670
potyctonos DC. VI. 675
prtie a Ita L. V. 63
pulchella Fisch. et Meyer's 1.676
pulchella Sims VI. 537
pumila Thore VI. 667
pungens Poir. VI. 642
pygmaea Jacq. VI. 532
quinquefolia AZT. VI. 668
radiata Jf#. VI. 668
Rhaponticum DC. fl. fr. VI. 664
rune in tit a herb. Demid. VI. 537
salicifolia w of *gens is Hoffm.*
 VI. 675
salisburgensis Poir. VI. 650
salsa MB. VI. 534
salsuginosa herb. Demid. VI.
 537
scar ins a L. V. 130
Scordimn Lour. VI. 671
semiserrata W. herb. V. 33
setosa W. VI. 643
simplex DC. VI. 676
simplex var. \$ Ten. VI. 677
speciosa Ait. VI. 673
spicata L. V. 130
spinosa Poir. V. 475
squalida Steph. VI. 537
squarrosa L. V. 129
Stelleri Steph. VI. 534
stoechadifolia MB. VI. 674
subacavlis Poir. VI. 677
Tilezii / ^ < ? A. VI. 536
tincta Caw. VI. 675
tinctoria L. VI. 667
to Men to sa Hoffm. VI. 674
transylvanica Spr. VI. 676
uniflora Spr. VI. 664
xeranthemoides A//?. VI. 669
 SERRATULEAE DC. VI. 450, 662
Sliawia Forst. V. 78
paniculata Forst. V. 78
Sideranthus integrifolius Fras.
 V. 327
spinulosus Fras. V. 347
Siebeia £ * y VI. 531
Gayana Cass. VI. 531
pungens Gay yi. 531
 (I nana DC. VI. 531
Siegesbeckia L. V. 495
cordifolia // . / ? . e f A". V. 495
cordifolia Poepp. V. 496
droseroides Sweet. V. 495
flosculosa L Merit. V. 496

Siegesbeckia

- gracilis* DC. V. 496
iberica W. V. 496
lorulcHsis. // B. et K. V. 495
laciniata Poir. V. 615
microcephala DC. V. 496
occidentalis L. V. 616
orientalis L. V. 495
orientalis MB. V. 496
portoriccensis Bert. herb. V. 546

serrata DC. V. 496
triangularis Cav. V. 495
Siloxertis Labill. VI. 149
humtfusus Labill. VI. 149
SILPHIKAE Less. DC. V. 498, 510
Silphium L. V. 511 VII. 288
Asteriscus Horn. V. 514
Asteriscus L. V. 512
(i laevicaule DC. V. 513
Asteriscus f? Nutt. V. 513
atropurpureum Retz. V. 513
com] >o si turn Mx. V. 512
conjunctum IF. V. 513
Co nun turn Desf. V. 514
connatum L. V. 514
den tat um Ell. V. 513
elatum Pursh V. 512
crythrocaulon Bern/u V. 514
glaucnm Weinm. V. 571
gummiferum Ell. V. 512
heliavthoides Gron. V. 550
Hornminnm Schrad. V. 514
intern folium Mx. V. 514
laciniatum L. V. 512
laciniatum Walt. V. 512
lacvig.itum Pursh V. 514
perfoliatum L. V. 513
(i rorjunctum DC. V. 513
perfoliatum Poir. V. 514
pinatifolium Ell. V. 512
fdnnatifldum Nees V. 512
pseudalficin iatum Fras. \.h 12
pumihtm Ell. V. 512
puinilum Mx. V. 512
^ tomentOBum ^Vll<. V. 512
-qnercifolium DC. V. 513
reniforme Raf. V. 512
reticulatum Moench V. 513
reticulatum Pursh V. 513
scaberrimum £//. V. 514
scabrum Moench V. 514
scabrum IValt. V. 513
sinuatum Banks, herb. V.512
solidaginoides L. V. 550
spicatum Poir. V. 512

Silplium

- subcaule* Nutt. V. 512
terebintbinaceum/. V.512 VII.288
ternntum Desf. V. 513
ternatum Retz. V. 513
(j atropurptreum DC. V. 513
ternifolium Mx. V. 513
*Tetrfigonolheca (*aertn. \.5&%*
tetragon urn Moench V. 513
totnentosum Pursh V. 512
trachopus Raf. V. 514
trifoliatum Desf. V. 513
ti-ifoliatm L. V. 513
trilohntuM L. V. 538
SILYBKAK Less. DC. VI. 450,615
Silybum Faill. VI. 616
ntriplicifolium Fisch. VI. 663
cernuum Gaertn. VI. 667
maculntum Moench VI. 616
marianum (iaertn. VI. 616
ft pygmaetm DC. VI 616
pygmaeum Cuss. VI. 616
Simblocline DC. V. 297
Haenkei DC. V. 297
Siihsia Pert V. 577
amplexicaulis Pers. V. 578
aunculata DC. V. 577
conlata Cass. V. 578
Dombeyaua DC. V. 578
liciublia Pers. V. 577
lititerophylla DC. V. 577
heteroprylla Pers. V. 555j 577
bispüla Cuss. V. 578
" Kunthiana Cass. «S. 5^7
lagascaeformis DC. V. 577
Siphoxyne Cass. VI. 147
SIPHONIPHYTUM Neck. V. 4
Siphonisma DC. YU.23 (Moquimia)
Skirroglyphis DC. V. 533 (Tragoceras)
Skirrhoborus DC. VI. 150
Cimuiugbami DC. VI. 150
Sobreyra R et Pav. V. 636
oblonga R. t Pav. V. 637
sessilifolia R. et Pav. V. 637
Sobrya Pers. V. 636
oblonga Pers. V. 637
sessilifolia Pers. V. 637
Sogalsjina Cass. V. 678 *
baloisoides Cass. V. 678
trilobata Cass. V. 678
Sogaligna Steud. V. 678
Soldevilla Lag. VII. 258
**e*0*«* Lrif. VII. 258
Solenogyne Cass. V. 367
bellioides Cuss. V. 367

***Solenogyne* (*Selenogyne*) Cass. VI. 147**

SOLENOGYNEAE DC. V. 212, 365

SODAGINEAE DC V. 212, 328

Solidago L.V.330 VII.279 Wall.
V. 343 Rnxh. V. 279,344*acaulis* Spr. V. 97*nlata* Wall. VI. 368*alpestris* W.etKit. V. 338*nlissima* Bosc V. 333'*altissima* L. V. 333*ultissima* Mill. V. 333*altissima* var. Ell. V. 333*ultissima* JE Ait. V. 333*altissima glabra* IS Her it. V.
331*ambigua* Ait. V. 336*anguiata* Mühl. V. 331*ungulosa* Wall. VI. 369*angustifolia* AY/. V. 341*angustifolia* Mill. VI. 353*arborescent* Forst. V. 345*argentea* Horn. V. 334*arguta* ^f A. V. 333*ur en aria* Horn. V. 338*aspera* Ait. V. 332*asprata* Purs/i V. 342*asperula* Ji/ss. V. 337*axillaris* Pursh V. 335*bi#rior* A. V. 335*Bosciana* Moret V. 333*caesia* A. V. 336*camhnca* Ait. V. 338*caua<jensi>* A. V. 330 -*cantoiiiensis* Lour. V. 341*carinata* Schrad. V. 337*carnosa* Mill. V. 335*ceylanica* Am. VII. 279*chinensis* Spr. V. 342*ciliaris* J//+//. V. 331*cinerascens* Schwein. V. 334*Clelia* DC. V. 331*ccmfertuilora* DC. V. 339*cordifolia* Moench V. 233*corymbosa* A7/. V. 335*cory mhos a* Poir. V. 335*cuneifolia* Roxh. VI. 443*cuspidata* Wall. V. 343*Cymbalaria* Moench V. 342*deceinllora* /Id V.332*dccuiTens* Lour. V. 342*den si flora* Wall. VI. 369*tloinin^ensis* <Sjpr. V. 341*Doronicum* L. VI. 357*dubia* Schult. V. 342*dubia* Scop. \. 331**Solidago***elata* Ell. V. 337

<?//ll< Pursh V. 337

clliptica /*** V. 334*elliptica* Ell. V. 334*erecta* Ptttrsh V. 340*iiabellifoniis* WenHl. V. 316*llexicaulis* L. V. 335^ *riliata* DC. - .*flexicaulis a* W. V.335— *p latifolia* Torr.
V.335*folio so** Bojer VI. 377*fragrans* Z^ V. 331*fuscata* Desf. V. 340*gigantea* Ait. V. 3'il*glabra* Desf. V. 331*glabra hort.* Paris. V. 331*glavca* Gmel. V. 342*gloincrata* JAr. V. 337*goioclada* DC. V. 334*gracilis* Poir. V. 336*gracilis* Schrad. V. 336*graminifolia* Ell. V. 341*graudillora* 2><*/. V. 337*graveolens* Lam. V. 468*keterotricha* Wall. V. 343*hieracioides* Spr. V. 97*hirsuta* L'Zlerit. V. 330*Lirta* /r. V. 337*hispida* Mühl. V. 337*liumilis* Dpsf. V. 336*humilis* Mill. V. 330*humilis* Pursh V. 339*vntegerrima* Mill. V. 340*integrifolia* Zte*/; V. 340*integrifolia* Roxb. V. 280*juncea* Ait. V. 334*laevigata* Ait. V. 340*lanceolata* Bosc V. 334*lanceolata* W. V. 341*lanceolata a major* Mx. V.341— */? minor* - - -*lateriflora* A. V. 331*latriflora* Raf. V. 335*latifolia* /,. V. 335*latissimifolia* Mill. V. 334*leiocarpa* ZJC. V. 339*lepida* DC V. 339*? *nubaerraia* DC. V. 339*Leucadendron* W. VI. 443*liinonifolia* /W'j. V. 340*lincarifolia* DC V. 341y *Poeppigii* - . .*lithospermifolia* W. V. 339*littoralis* Savi V. 338

Solidago

- livida* W. V. 336
longifolia Schrad. V. 330
macrophylla Pursh V. 337
raarginella DC. V. 332
 fl *suhlanceolata* DC. V. 332
mexicana BerL V. 332
mexicana II. B. et K. V. 340
mexicana L. V. 340
microglossa DC. V. 332
 ft *megapotamica* DC. V. 332
tninuta L. Y. 338
minuta Mill. V. 338
tninuta Thor. V. 338
raollis /?tfr/7. VII. 279
multiflora ite*/. V. 336
mulliradiata i##. V. 339
nemoralis Ait. V. 333
nepttensis Don Y. 344
noveboraccjisis />. V. 342
ndveboracensis Mill. V. 335
nudiflora Viv. V. 339
nutans H « ^ V. 330
ohlif/ua Moench V. 340
odora Ait. Y. 334
odora Mx. Y. 334 •
palmata Pall. VI. 349
paniculata DC. V. 340
patula Muhl. V. 333
pauciflosculosa M.v. V. 330
petiolaris Ait. V. 335
/;/0/x yWll.* V. 333
plantaginea Desf. V. 334
polyglossa DC V. 332
procera Ait. V. 330
procera Desf. V. 330
puberula Afaffc V. 333
pubescens Ell. V. 340
pubescent Wall. V. 343
pulverulenta Natt. V. 338
puncticulata DC. V. 332
pyramidata Pursh V. 334
recurvata Mill. V. 333
recurvata IT. V. 334
reflexa Ait. V. 331
retrorsa Mx. V. 334
retusa Burnt. V. 323
rigida /,. V. 337
 £ *microcephala* DC V. 337
rigidula Bosc V. 333
rosnuirini folia Cass. V. 268
rotundiiblia DC. V. 339
rotundi'folia Roxb. V. 344
rubricaulis Wall. V. 343
rugosa AT<7l. V. 333
salicifolia Wall. V. 343

Solidago

- sajicina* Ell. V. 336
Sarothrae. Pursh V. 313
scabra Mühl. V. 333
scabrida DC. V. 331
Schraderi DC. V.336
scrophulitriaef *olia* Mill.V.335
sempervircns L. V. 335
sempervirens Mx. V. 340
serotina Ait. V. 331
simplex // . H. et K. V. 338
spatmlata DC. V. 339
speciosa Nutt. V. 340
sphacelata Raf. V. 313
spuria Roxb. V. 342
squarrosa Airf A V. 337
stricta ^/>. V. 340
tardiflora Moench V. 335
tenuitolia Pursh V. 341
tliyisoidca £. iK/ejrer VII. 279
tortifolia Ell. V. 334
ulmiölia J//7///. V. 333
urticaefolia Mill. Y. 674
velutina DC. V. 332
verrucosa Schrad. V. 334
villosa Pursh V. 333
viminca ^/A V. 340
viminea Bosc herb. Y. 341
Firga-aurea Hamilt. V.343
Virga - aurea L. V. 338 ^,
 a *vulgaris* DC. - •
 fi *ericetorum* - - •
 y *alpeatris* - - •
 S *cambrica* - - y
 s *minuta* - - - ,
 £ *minor* Pera. - •
 7] *littoralis* DC. - - .
 & *reticulata* . . .
 X *arenana* - - •
 A *ntidiflora* - - 339
 µ *arrtica* ' - - ' . i
Firga aurea* p *ericetorum*
 Duby Y. 33«
virgata Mx. Y. 338
virginiana Mill. Y. 333
viscosa Lam. Y. 470
viscosa Schrad. V. 319
vulgaris Lam. V. 338
Soliva R.etPav. VI. 142
alata DC. VI. 143
ontheimidifolia R. Br. VI. 112
Barklayana DC. VI. 143
lusitanica Less. VI. 142
mexicana DC. VI. 143
Mutisii // . B. et K. VI. 143
nasturtiifolia DC. VI. 142

Sonchus

- jedicellata* R.etPav. VI. 143
pterosnerma M. VI. 143
pygmaea H. B. vt K. VI. 143
radiata Poepp. \ II. 288
sessilis R. et Pav. VI. 143 .
Solivaea Cass. VI. 142
Sommea Bory V. 3
Calcitrapa Bory V. 3
Sommerfeltia Less. V. 302
spinulosa Less. V. 302
Sonchidium DC. VII. 247 (Du-
byaea)
Sonchus Cass. VII. 184 £</*!. VII.
182 L.DonVII.184 Auct.YU.
176,183,184,247
abbreviatus Link VII. 188
acanthifolius Clairv. VII. 248
acaulls Dum-Covrs VII. 188
acidus Schonsb. VII. 188
acuminatus W. VII. 250
ads c end ens Bojer VI. 303
agrestis Sw. VI. 294
alhanus Stev. VII. 249
nip inns L. VII. 248
alpinns Sm. VII. 250
angustifolius Ita?/¹. VII. 186
angustifolius Neck. VII. 187
aqua tilt's Pourr. VII. 187
artoTreas /M7. VII. 189
arvensis L. VII. 187
arvensis var. Bess. VII. 186
</>*r* Blackw. VII. 185
</;€- /ta%^r0* VII. 185
aspen, Fuchs VII. 185
asper Wulf. VII. 190
australis HortuL VII. 184
nxureus fl. Altaic. VII< 249
*A/em7*t* i?/0</ic/** VII. 250
Bocconi Jan VII. 183
brachyotus DC. VII. 186
Broussonetii hort. Paris. VII.
188
cacaliaefolius MB. VII. 250
calyncnlntus Roxb. VII. 140
canadensis Froel. VII. 248
canadensis hort.Paris.VII.2bO
canadensis With. VII. 248
cap 1 tat us Spr. VII. 180
carolinianus IValt. VII. 185
caucasicus i>7£. VII. 189
chonfailloides Desf. VII. 183
cichoraceus Moenck VII. 248
ciliatus L////J. VII. 185
cilintus Perr. VII. 177
coeruleus Sm. VII. 248

Sonchus

- congestus* IV. VII. 188
cordifolius Desf. VII. 248
crassitblius Pourr. VII. 187
rrepioides £>*.' VII. 189
crispus Poir. VII. 187
Cumbulus Hamill. VII. 186
cuspidatus Blume VII. 185
cyaneus Dan VII. 249
druffitus Banks, herb. VII. 189
dmtatus JLeF*?;. VII. 187
dichotonms MB. VII. 183
dichotomus Savi VII. 181
divaricatus DellI VII. 181
Dregeanus DC. VII. 184
Ecklonianus /?£. VII. 184
pDC. VI. 184
eryngioides DC. VII. 185
fallax Wallr. VII. 185
/<ro.r JF<//.* VII. 185
ilexuosus Ledeb. VII. 189
florid anus L. VII. 249
fruticosus Jaco. VII. 188
fruticosus JLJfl.' VII. 187
ff/fifer tfc/<M#. VII. 186
glaber Thunb. VII. 185
goraeensis Lam. VII. 177
gramineus Bojer VI. 303
gummifrr Link VII. 188
hastatus Less. VII. 250
hastatus Wall. VII. 249
hispanicus Jacq. VII. 183
hispidulus Bove -VII. 182
hispidus Ledeb. VII. 250
hifoseridifolius Horn. VII. 189
Jiicquini i>C. VII 188
j§ congestus DC. - -
javanicus Spr. VII. 195
infestvs Poepp. VII. 185
intermedius Jan VII. 182
italicus Spr. VII. 186
laceruf W. VII. 186
lactucoides Bwn%e VII. 189
laevigatus JF. VII. 188
£ lyratiM DC. - -
lapponicus W. VII. 249
leptocephalus CV/J*. VII. 189
leucopbaeus W. VII. 250
littoral is Reich. VII. 187
longifolius Trev. VII. 184
longifolius Wall. VII. 186
ludovicianus JVutt. VII. 141
*fyr/z*M< JT.* VII. 188
mac rant ho s Poir. VII. 188
macrophyllus W. VII. 248
maritimus L. VII. 187

Sphaeranthus Vaill. V. 369
africanus Burnt. V. 372
africanus L. V. 369
africanus Wall. V. 369
africanus *sen paniculatus*
 Cass. V. 370
amaranthoides Burm. V. 370
angustifolius DC. V. 370
chinensis L. V. 371
cochinchinensis Lour. V. 371
cotuloides DC. V. 370
glaber 2>C V. 370
glohosus Wall. V. 369
[^]iWw* Blume V. 369
hirtus Jf. V. 369
indicus Blume V. 369
indicus Lam. V. 370
indicus L. V. 369
indicus Wight. V. 369
laciniatus Wall. V. 369
laevigatus Wall. V. 369
microcephalus Jf. V. 369
mollis ko.vb V. 369
peduncularis DC. V. 370
senegalensis 2JC. V. 370
suaveolens DC. V. 371
xeylanicus Heyne V. 370
Sphaerocephalus Lag. VII. 52
Lugascae Don Yll. 52
Sphaeroclinium DC. VI. 50 (Ma-
 tricaria)
Sphaeromorphaea 2JC. VI. 140
Centipeda 2>C. VI. 140
petiolaris *DC. VI. 140
RusseHana DC. VI. 140
f t gUbrata . . .
Sphenogyne R. Br. V. 681
abrotanifolia R. Br. V. 683
adonidifolia DC. V. 682
anethilolia Less. V. 684
anethoidtfs DC. V. 685
 /? brachyglos.a Z)C. V. 685
 y ramofissima . . .
anthem aides E. Meyer V. 689
antkemoides /2. Br. V. 681
brevifolia J9C. V. 685
calendulaeflora DC. V. 682
chamaemeloides DC V. 685
chamomillaefolia DC. V. 684
chrysanthemoides Less. V. 682
ciliaris 2W7. V. 687
coronopifolia Less. V. 683
crithmifolia R. Br. V. 685
 /? trifurcata DC V. 686
dentata R.Br. V. 684
 /? marginata DC. -

Dufk Index. II.

Splenogyne
discolor ^ ««. V. 685
Dregeana DC.Ji. 683
filipes E. Meyer V. 687
foeniculacea Less. V. 682
gracilis 2?C. V. 685
grandiflora DC. V. 685
heterodonta DC. V. 687
hispida DC. V. 683
incisa DC. V. 688
leptoglossa 2>C. V. 687
macropoda DC. V. 683
 (! *ambigua* . . .
microcephala ^ C. V. 682
nudicaulis Ae*j. V. 684
odorata R. Br. V. 688
paleacea Less. V. 685
pallida DC. V. 682
P inmarginata DC. V. 682
pauciloba DC. V. 686
peduncularis E. Meyer V. 683
pilifera Ker V. 688
 /? crithmoides DC V. 688
 y aubcanescens . . .
pinoata Less. V. 686
punctata Less. V. 686
pusilla DC. V. 682
quinquepartita 2>C. V. 686
rigidula DC. V. 685
scapiformis DC. V. 684
scariosa R. Hr. V. 688
ft brevipes DC. - -
sericea Less. V. 683
serrata 2>C. V. 688
setigera DC. V. 684
Sortnerqlii Cass. V. 688
subflosctilosa E. Meyer V. 686
subhirsuta DC. V. 683
tenuifolia DC. V. 687
trifida A<?JJ. V. 687
triloba DC. V. 687
tripartita DC. V. 686
versicolor DC. V. 681
 SPHENOGYNEAE DC. V. 499, 681
Spilacron Cass. DC. VI. 581 (Cen-
 taurea)
crupinoides Cass VI. 581
 SPJLANTHEAE Cass. V. 607
Spilanthes Jacq. V. 620 L^«. V.
 619 Cass. V. 624
Acmella Blume V. 625
Acmella L. V. 623
Acmella Wall. VI. 625
africana DC. V. 623
alba W. V. 625
arnicoides DC. V. 620

Spilanthus

- atriplicifolia* L. V. 106
Beccabunga DC. V. 622
blepharicarpa DC. V. 621
brasiliensis Spr. V. 626
calva DC. V. 625
caulirhiza DC. V. 623
*ft madag<arien!>** DC. V. 623
¹ *caespitosa* DC. V. 622
ciliata H.B.etK. V. 621
crocu ta Situs V. 617
debilis H.B.etK. V. 624
doronicoides DC. V. 620
exasperata Jacq. V. 626
^{2?} *cayjennciiflis* DC. - -
fimbriata It.ll.etK. V. 621
li/<7/. f* < /> Paris.* V. 624
grandis J06. V. 622
insipida Jacq. V. 626
intermedia i>C. V. 624
Karvinskiana Z?CW. 623
leiocarpa ZJC V. 626 ,
leptophylla DC. V. 621
leucantha // . B. et K. V. 625
longifolia DC. V. 621
Lundii DC. V. 622
macropoda DC. V. 621
Mariannac DC. V. 623
mauritiana DC. V. 625
Mutisii H H.etK. V. 622
nitida Lallnv.et Lex. V. 626
oleracea •7<<cy. V. 624
y fusca />C. V. 624
paniculata Wall. V. 625
Poeppigii 2JC. V. 622
portor Lean sis Spr. V. 625
Pseudo-Acmella Z. t 625
radicans Jacq. V. 626
radicans Schntd. V. 624
repens itfir. V. 623
repens Spr. V. 625
rugosa Blume V. 625
SnUvaria Murr. V. 625
Salzmanni DC. V. 623
spbaerocephMa />£. V. 621
stolonifera DC. V. 621
subbirsuta DC. V. 622
tenella H B.etK. V. 624
tetrnndra Roxh. V. 502
uliginosa 6V. V. 624
urens Jacq. V. 625
§ h>pidula 0<7. V. 625
urens Spr. V. 625
urens W. V. 625
Spilanthus Forst. V. 502 />. V.
 620 Pets. V.624

Spilanthus

- allms Illlerit.* V. 625
arhoreus Forst. V. 502
atriplicifolius L V. 372
pseudO'gummifera Forst. \.
 50-2
tinctorius Lour, V. 111
Spiracantlia // . /? . <? * A \ V. 90
cornifolia H.B.etK. V. 90
Spiralepis Don VI 167
glomerata Don VI. 168
rotundifolia Don VI. 176
squarrosa Don VI. 167
Spitxelia Schultz DC VII. 130
 (Pieris;
aegyptiaca Schultz VII. 131
coronopifuUa Schnlt% VII. 131
/^r/zfr/ Schultz VII. 131
Sieheri Schultx VII. 131
Spixia Schrank V. 70
violacea Schrank V. 70
Spongotrichum Nees V. 265, 269
 Z/C. V. 269 (Eurybia)
Stachyanthus J9C. V. 84
Martii ZM7. V. 84
Staebelina DC. VJ. 543 VII.. 302
 L. VI543 Per*. 7Y/W7/A.VI.255
aipina ScItrank VI. 535
apiculata La hill. VI. 544
arborescens A. VI. 544
baetica DC. VI. 544 VII. 302
certtauroides Burnt. VI. 28H
Chamaepeuce. L. VI. 658
corymhosa Thunh. V. 29
corymhosn Wi%ht VI. 364
creticn Zucc. VI. 658
dubia £. VI. 544
*fY*3Y7/** /fW/. V. 129
fasciculata Thvtth. VI. 255
fimhriata Forst. VI. 153
fruticosa A. VI. 544 •
gnaphaloides L. VI. 214
hastata Vahl V. 352
ilicifolia L. fil. VI. 422
imhricatn Berg. VI. 255
Lobelii DC. ' VI. 544
pinnata Lag. VI. (J76
rosmarinifolia Cass. VI. 544
solidaginoides W. herb. V. 41
spinosa Pers.*\ 475
spinosa Vahl V. 475
tyriaca Spr. VI. 544'
tenvifolia Presl VI. 544
uniflosculosa Sibth. VI. 544
Staehelina Cass. DC. VI. 544
 (Stacbelina),

- Stummurium ir./terh.* DC. V.I 02
(Lorentea)
{by s so *ifolium* }V. herb. V.102
- Starckia* Jnss. V. 96
- Starkea* W. V. 96
pinnata Nutt. V. 347
umhellata W. V. 97
- Stechmannia* DC. VI. 543
Stachelinae DC. VI. 543
- Steiractis* J)C. V. 345
arboresRns DC. V. 345
- Steirocoma* DC. VI. 257 (Dispa-
rago)
- Steirocoma*) DC. VII. 36 (Dicoma)
- Steiroidiscus* Less. VI. 74
copillnceus Less. VI. 74
linearilobus DC. VI. 74
- Steiroglossa* J96) VI. 38
cliamomillaelolia DC. VI. 39
liumilis DC. VI. 39
linrariloba DC. VI. 39
rigidula DC. VI. 39
- Steirostipna* DC. VI. 258 (Dis-
parago)
- Stemmacantha* Cass. DC. ~~VI. 663~~
(~~Rhaponticum~~)
cynaroides Cass. VI. 663
ficifolia Tvrcz. VI. 663
- Stemmodontia* Cass. V. 538
scaherrima Cass. V. 539
- Stenadis* #<?*. V. 298 Cass. V.
281, 298
- alpina* Cass. V. 291
ambigua DC. V. 299
annu? tites V. 298
bellidtoides iV^* V. 299
delphinifolia Cass. V. 282
duhia Cass. V. 298
glaura Nees V. 284
gnaphalioides Cass. V. 283
multiradiata L/ffrf/. V. 299
pilosa DC. V. 299, ?94
pubescens Cass. V. 283
spectosa /look. VII. 274'
speciosa LiftfIL V. 284
slrigosa 2J£. V. 299
verna ^« V: 299
- Stenoclina* DC. VF. 218
bracteifera fC. VI. 218
chionaea DC. VI. 219
ericoides DC. VI. 219
filasinoides />C. VI. 219
Symiuicephala DC. VI. 21S
-
- *) dclendum «t in JHicntrom a n«u-
tandiini VI!. ^06.
- Stenocline*
inuloides DC. VI. 219
lecheoides IW. VI. 218
- Stenogi/7i«t* Cass. VI. 147
- Stenolophus* Cass. VI. 572
- StenophijUum* Less. DC. VII. 64,
306 (Homoiantlius)
- Stenotheca* Mann. Froel. VII.217
mariana Mo7in. VII. 217
suhnuda Monn. VII. 218
venosa 3/onn. VII. 217
- Stephananthus* Lehm. V. 398
jtinceus Lehm. V. 423
- Stephanocoma* £*«£ VI. 497
berklyeyoides £<?«« VI. 497
cawluoicles />j*. VI. 497
- Stephanapappus* Less. DC. VI.
283 (Nestlera)
reflexus Less. VI. 283
- Stevia* Cav. V. 115 L. V. 114 Cav.
V.655 ^wcf.V.124
adenopliora /,//«;- V. 120
angustifolia H.B.etK. V. 117
tt integrifolia DC. V. 117
ft subs errata - - -
angustifolia \$ Kunth V. 117
arbutifolia W.herb. V. 115
calycina DC. V. 124
eallosa Nytt. V. 655
canescens /T. /?. *f/T. V. 119
caracasana DC. V. 119
clinopodia DC. V. 116
conferta DC. V. 116
r e pilosa . . .
fi pubenila D^ .V. 116
connata Lag. V. 117
coriacea Lag. V/116
coronifera DC. V. 115
dissitifolia DC. V. 121
divaricata DC. V. 123
dodecacliaela DC. V. 122
elatior H.B.etK- V. 120
clongata // . B. et K. V. 116
enyrthotricha Lag. V. 121
eupatoria hot. reg. V. 118
eupatoria Sims V. 118
eupatoria W. V. 118
fascicularis Less V. 121
fastigiata // B. et K. V. 119
fehrrifuga Moc. V. 104
g/i/»r« Moc V. 117
glutinosa //.!?. et K. V. 116
^ oaxacana DC. V.] 1£
Haenkeana DC. V. 122
heptachaeta DC. V. 122
hirsuta DC. V. 121

Stevia

- hispidula* DC. V. 122
hymenopappa Moc. V. 117
hyssopifolia Cav. V. 118
hyssopifolia H.B.etK. V. 122
hyssopifolia Sims V. 120
incanescens Lag. V. 119
incanescens (1 ety Lag- V.120
lorullensis H.B.etK. V. 116
ivaefolia // B. et K. V. 118
ivaefolia W. V. 118
 ft bogoteni DC. V. 118
lanccolata Lag. V. 119
 a et fl - - -
lane eo I at a Moc. V. 116
lavanduluefolia W. V. 125
laxiflora DC. V. 122
leuconeura DC. V. 121
linariaefolia DC. V. 123
linear is Cav. V. 125
linear is W. V. 125
longifolia Moq. V. 118
Ion pis eta Moq. V. 121
lucida JL/g\ V. 117
Lundiana /?6^f. V. 122
megapotamica DC. V. 123
micrantha Lag. V. 121
microcephala DC. V. 118
microph>lla H. B. et K. V. 118
mollis Schrad. V. 120
monardacfolia H.B.etK. V. 115
multiaristata Spr. V. 12-1
multiida y/. mexic. V. 121
 /? trifida - - -
nepetaefolin TF.B.etK. V. 119
nervosa DC. V. 117
oligocephala Z>C V. 117
origanoides // B. et K. V. 118
ovata Lag. V. 120
oxylacna DC. V. 123
paniculata Lag. V. 120
pedata Cav. V. 655
pilosa Lag. V. 116
podocephala DC. V. 121
polyphylla DC. V. 123
pulirrufa //o^A:. V. 123
pubescent H.B.etK. V. 119
pubescens JL/A^f. V. 119
pubescent MoC. V. 119
piunctata Pers. V. 118
purpurea Lag. V. 122
purpurea /ter*. V. 118
quilensis If. B. et K. V. 121
rapunculoidcR DC. V. 124
rbomliifolia H.B.etK. V. 119
salicifolia Cav. V. 117

Stevia

- semperflorens* Ten. V. 117
s<rrata C<v. V. 118
strict a Horn. V. 118
suaveolens Lag. V. 119
suboctoaristata Lag. V. 122
subpubescens Lag. V. 116
tmella Moc. V. 121
terniöolia H.B.etK. V. 119
tomentosa Zf. /A et K. V. 120
trachelioides ??C V. R5
 <n>Mi A ^ . V. 121
triflora DC. V. 115
umhellata A lam. V. 118
uniaristata DC. V. 120
urticaeiblia Thunh. V. 124
Veronicae ZJC. V. 123
 p erythrochaeta DC. V. 123
 y glabrata
vigintisetä DC. V. 123
viUosa Moc. V. 122
viminca Schrad. V. 117
virgata H. B. et K. V. 118
viscida H.B.etK. V. 122
Stictophylla DC. VI. 285 (Poly-
 cliaetia)
Stiftia Mikan VII. 26
 chrysantha Mikan VII. 26
 parviilora Don VII. 26
Stilpnogyne DC. VI. 293
 bellioides DC. VI. 294
Stilpnoides DC. VI. 92 (Morysia)
Stilpnopappus Mart.herb. V.75 VII.
 265
 hicolpr Mart. herb. V. T5
 pratensis Mart. herb. V. 76 VII.
 265
 /? crotonifolius Mart. V. 76
 scaposus DC. V. 76
 tomentosus Mart. herb. V. 76
 trichospiroides Mart. herb. V.76
Stilpnoph) turn L^**. VI. 92
 axillare Less. VI. 93, 284
 linifoiium Less. VI. 92
 longifolium Less. VI. 92
 oocephalura J9C. VI. 93
Stixolophus Cass. DC. VI. 574
 (Centaurea)
 balsamitaefolius Cass. VI. 574
 coronopifolius Cass. VI. 574
Stobaea 7^w/y. VI. 514,497 <fy.
 V.71
 acanthopoda 2K7. VI. 52.1
 acarnoides DC. VI. 519
 adenocarpa ZJC. VI. 515
 aristosa DC. VI. 518

Stobaea

- atractyloides* Less. VI. 515
[^]*atractyloides* E. Meyer VI. 515
atractyloides Thunb. VI. 515
 (i carlinoides Less. VI. 515
Berseri (Bergerii) Spr. VII. 37
biloba DC. VI. 516
bupbtalmoides DC. VI. 517
 [i sublanata DC. VI. 517
cardopatifolia DC. VI. 514
carlinae Tolia DC. VI. 516
carlinoides E. Meyer VI. 516
car It no ides Thunb. VI. 515
cirsiiiblia. JPC. VI. 519
crispa DC. VI. 517
decurrens Thunb. VI. 497
discolor DC. VI. 520
echhiopoda DC. VI. 521
epitracbys DC. VI. 515
eribasis DC. VI. 516
Erysitbales DC. VI. 519
Gaertncri DC. VI. 522
glabrata Thunb. VI. 516
 [? lanata LHSS. VI. 516
glabrata var. A/am. V. 660
glabriuscula /J6\ VI. 519
glauc DC. VI. 516
glomentta Spr. V. 71
grandifolia DC. VI. 517
helianthfflora />£ VI. 520
beVropbylla Thunb. VI. 516
 [? radiata DC. VI. 517
lanata Thunb. VI. 516
membranifolia DC. VI. 521
micrWpfiala DC. VI. 520
multijuga ZM. VI. 521
onobroinoides DC. VI. 516
onopordifolia DC. VI. 521
oppositifolia DC. VI. 517
petiolata DC. VI. 520
pinnata Thunb. VI. 505
pinnaiifida 77/>////>. VI. 515
polyacantha DC. VI. 519
purpurea DC. VI. 518
rbapontica DC. VI. 519
rigida Thunb. VI. 517
rubricaulis DC. VI. 515
scolymoides DC. VI. 520
seminivea DC. VI. 518
speciosa DC. VI. 518
 [? marrogloia 0/7. VI. 519
spliaerocephala DC. VI. 518
viscosH DC. VI. 517
Zeyberi DC. VI. 515
 Stoebe [,<?*: VI. 259 Auct. VI. 256,
 257, 261, 264

Stoebe

- aethiopica* L. VI. 260
aethiopica Sieb. VI. 260
alopecuroides /,ef £. VI. 260
[^] cans DC. VI. 260
alopecuroides Reich. VI. 262
artemisioides E. Meyer VI. 263
aspera Thunb. VI. 172
capitnla Berg. VI. 263
'cernua Thunb. VI. 257
cinerea Sieb. VI. 256
cinerea Thunb. VI. 260, 262
cinerea Zeyh. VI. 266
color at a E. Meyer VI. 263
cupressina Reich. VI. 257
disticha L. fil. VI. 265
ericoides Berg. VI. 257
ericoides W. herb. VI. 262
ftisciculata Cass. VI. 262
fasciculata Thunb. VI. 265
 /fc't* 7V/?/!!!>. VI. 262
gnaphalioides I/outt. VI. 259
gnaphalinides Thunb. VI. 253
gompbrcnoides /ferg\ VI. 259
incana 7%v9iA VI. 260
 [? marrostachya DC. VI. 260
laricifolia E. Meyer VI. 265
leucocephala 2JC. VI. 259
microphylla DC. VI. 259
mvcida E. Meyer VI. 256
muricata Spr. VI. 260
nivea Thunb. VI. 172
pnniculata Cass. VI. 261
passerinoides W. VI. 261
phylicoides Tihin. VI. 260
plumosa Thunb. VI. 262
prostrata L. VI. 263
 r<>yfer< /..^/. VI. 265
Rhinocerotis L. fil. VI. 257
rigida Spr. VI. 260
scabra Lfl. VI. 256
spiralis Less. VI. 260
subulata Sm. VI. 256
torto A>r. VI. 257
tortilis DC. VI. 260
virgata Thunb. VI. 262
Stokesia L'Herit. V. 71
cyanca V Merit. V. 71
Strabonia J9C. V. 481
gnapbalodes DC. V. 481
Streckera Schultz DC. VII. 100
 (Thrinçw)
Strigia DC. V. 126 (Kubnia)
Strohocalyx Blume DC. V. 21
 (Vemonia)

- Strongylolepis* DC. VI. 283 (Nesl-
lera)
- Stronsyloma* DC. VII. 52
axillare DC. VII. 52
glomerulosum DC. VII. 52
- Strongylosperma* Less. VI. 82
australe Less. VI. 82
reptans Benth. VI. 82
- Strophopapjms* DC. V. 75
• bicolor DC. V. 75
- Struchium* P. Browne V. 11
africanum Beauv. V. 12
americanum Pair. V. 12
- Stylimnus* Raf. DC. V. 450 (Plu-
chea)
maritimus Raf. V. 452
- Stylolepis* Lehm. DC. VI. 163
(Podolepis)
gracilis Lehtn. VI. 163
- Styloncems* Spr. VI. 149
numifusus Spr. VI. 149
- Suprago* Gaertn. Cass. V. 128,
129 DC. V. 129 (Liatris[^])
glauca Gaertn. V. 63
sphaerocephala Cass. V. 130
spicata Gaertn. V. 130
- Swammerdamia* DC. VI. 164
antennaria DC. VI. 164
- Swertia* Ludw. 4/1. VII. 86
harhata All. VII. 86
- Symphyochoeta* DC. VI. 448 (Ro-
binsonia)
- Symphotrichum unctuosum*
Nets V. 238
- SYNANTHER[^] Rich. V. 4
- Synarthrum* Cass. VI. 340
appendiculatum Cass. VI. 376
- Syncarpha* DC. VI. 213 (Helip-
„terum)
gnaphaloides DC. VI. 214
- Syncephalanthus* J.P. R. A. VN. 262
deceptiens Bartl. VII. 262
- Syncephalum* DC. VI. 282
Bojeri DC. VI. 282
- Syochodendron* Bojer V. 92
Tamiflorum Bojer V. 93
- Synedrella* Gaertn. V. 629
nodiflora Gaertn. V. 629
- SYJVGENES/A POL YGAMIA
L. V. 4
- T**
- TAGBIEAK DC. V. 499, 638
- Tagetes* L. V. 642 VII. 292 Less.
V. 638
angustifolia // . B. et K. V. 616
- Tagelcs
honariensis Pers. V. 64 I
caracasana Humh. V. (5 Hi
chilensis Feuill. V. (i6-1
clandestinn Lag. V. 646
coronopi folia JF'. V. 646
corymbosa Sweet V. 643
daucoides Schrad. V. 6-15
diaiiliifolia // . // . <?/ K. V. (il6
elliptica SW. V. 613
elotgata IF. V. 641
erecla /.. Y. 643
Fruillei Bert. V. 664
filifolia Lag. V. 647
florida Sweet V. 643
flosculosa A)jr. V. 6-17
foeniculaea Poepp. V. 61G
foetidissima Hortul. V. 645
glandulifera Schrank V. (ill
glandulosa Link V. 644
gracilis DC. V. 645
graveolens L* Her it. V. 644
lucida Cav. V. 643
hinulala Orl. V. 647
Major Gaertn. V. 643
lgicrantha 67*/. V. 646
minuta L. V. 644
•Montana hart. Lygd. V. 644
inultifida DC. V. 646
muUiflora H B et K. V. 64&
multiseta Z/C. V. 645
oligocephala DC. V. 645
ozolis Spr. V. 647
papposa Vent. V. 640
patula L. V. 643
pauciloba DC. V. 644
peduncularis Lag. et Rod V. 644
pumila Hortul. V. 640
pun etata fl. tnexic. V. 638
pusilla // . B. et K. V. 646
signata Bartl. VII. 292
suhulata Lallav. et J, e &. V. 645
subvillosa Lag. V. 647
tenuifolia Cav. V. 644
tenuifolia If. B. et K. V. 644
ten}ifolia Pers. V. 644
terniflora // . B. et K. V. 645
verticillata Lag. et Rod. V. 647
zypaquirensis // et B. V. 643
- TAGKINEAK CV** Z>C. V. 499, 6S8
- TANACETEA E Cass. VI. 92
- Tanacetum /, w. VI. 127 VN. 29H
A. VI. 62, 85, 144 7V/A///. VI.
92 Gaertn. VI. 135 7iC. TAV//.
VI. 84 ^ c / . VI. 90, 136
- achillcoides DC. VI. 130

Tanacetum

- Acutilobum* DC. VI. 132
degyptiacum Jacq., V. 373
albidum DC. VI. 132
angulatum W. VI. 28
annuum L. VI. 131
argenteum IV. VI. 130
 (*S glabratum* DC. VI. 131)
arsyracum DC. VI. 134
Aucherii DC. VII. 298
Audiberti DC. VI. 131
axillare Thunh. VI. 93
Balsamita L. VI. 63
Barclayanum DC. VI. 128
boreale /*'«?*. VI. 128
hirsutum hort.Lond. VI. 128
Burchellii DC. VI. 132
camp/tor a turn Less. VI. 84
canariense DC. VI. 84
canescens DC. VI. 129 VII. 298
 § *parvifolium* DC. VI. 129
ehrysanthemoides Gaertn. VI. 135

cinereum DC. VI. 131
consanguineum DC. VI. 133
cotuloides L. VI. 133, 144
crataegifolium DC. VI. 131
cr Mini folium L. VI. 85
Douglasii DC. VI. 128
filiforme L'ficut VI. 137
frutescens L. VI. 144
fruticosum C. Sm. VI. 84
fruticosum Led eh. VI. 129
globiferum DC. VI. 132
grandiflorum Poir. VI. 135
grandiflorum Thunh. VI. 132
Zrutum Wall. V. 374
hentalobum DC. VI. 133
hipniaefolium />C VI. 133
hispidum DC. VI. 133
hum He Forsk. V. 373
buronense AMW. VI. 128
incanum Fisch. et Meyer VI. 129

incanum Hortul. VI. 128
incanum L. VI. 116
kotzebuense Bess. VI. 131
leptolobum DC. VI. 133
lincarilobum DC. VI. 133
linifolium Thunh. VI. 93
longifolium Thunh. VI. 92
longifidum IFV///. // *r£. VI. 130
 § *nanum* P<7. VI. 130
microphyllum Z^C. VI. 131
millefoliatum Fisch et fleyer VI. 128

Tanacetum

- monanthum* Vaill. VI. 17
nonnanthos L. VI. 17
 % *multilorum* Thunh. VI. 132
myriophyllum W. VI. 59
nubigenum //7///. herb. VI. 130
obtusum Thunh. VI. 132
orientale W. VI. 116
paucilorum Richards. VI. 131
pilosum Berg. VI. 144
praecox Hortul. VI. 128
purpureum Don VI. 130
purpureum Hamilt. V. 374
rotundifolium 2H7. VI. 133
Senecionis <*7/y VI. 129
sibiricum Fa Ik VI. 128
sibiricum L. VI. 129
sinaicum Deli/. VI. 59
svffruticosum Burm. VI. 144
svffruticosum L. VI. 132
svffruticosum Thunh. VI. 144
tenuifolium Ja quern. VI. 129
tomentosum 2?£ VI. 130
tomentosum SSiev. VI. 129
tortuosum DC. VI. 133
trifidum, DC. VI. 130
uliginosum Sihth. VI. 134
Väblii DC. VI. 129
vestitum Thunh. VI. 91
viratum Lois. VI. 135
viscosum A. B. C. n. Wall V. 374
 — E.F. Wall. V. 374
vulgare L. VI. 128
 ^ *erinum* DC. VI. 128

Taraxacoides Vaill VII. 101
Taraxacum Vaill. VII. 79
Taraxacum //«//. VII. 145 Reich. VII. 159

alpestre DC. VII. 148
apenninum DC. VII. 148
bicolor DC. VII. 148
bitbynicum DC. VII. 149
bulbosum Reich. VII. 160
caucasicum DC. VII. 147
caulescens Moris VII. 152
ceratophorum DC. VII. 146
collinum DC. VII. 149
 ^ *int-crifolium* DC, VII. 149
corniculatum 7>C. VII. 146
crepidifolium DC. VII. 149
Dens-leonis Desf. VII. 145
 * *phylloctaphum* DC. VII. 145
eriopodium DC. VII. 147
er) throspermum Andrx. VII. 147
 ft *bethtarahirum* DC. VII. 147
glabrum DC. VII. 147

- Theodorea*
-jmuira Cats. VI. 536
-pulhiella Guss. VI. 537
Therogeron DC. V. 283
denticulatum DC. V. 283
integerrimum DC. V. 283
Thespis DC. V. 375 VII. 281
divaricata DC. V. 375 VII. 281
erecta DC. V. 375
Thevenotia DC. VI. 551
persica DC. VI. 551
Thouarsia Vent. V. 318
Tjirincia JSOM VII. 99
glabra Schleich. VII. 100
grumosa Brot. VII. 100
hirta DC VII. 99
ψ psilocalyx DC. VII. 99
γ arenaria . . .
hirta Roth VII. 100
hirta p. crnssa Richt. VII. 100
hispida Roth VII. 100
laevis Lag. VII. 99, 100
Leysseri IT0/r. VII. 100
maroecana Pets. VII. 100
mauritanica Spr. VII. 100
nudicalyx Lag. VII. 99.
nudicaulis /,©/> <? VII. 100
p. silo calyx Reich. VII. 99
pysmaed Pers. VII. 101
taxacoides a Gaud. VII. 100
- f - - -
tuberosa >C. VII. 100
/? QJiverii - . . .
Thymophyllia L<#. V. 647
• setifolia Lag. V. 647
Tilesia Meyer V. 549
capitata Meyer V. 549
TithSnia 2te*/. V. 584
excelsa DC. V. 585
helianthoides Hortul. W585
pachycphala Z>C. V. 585
taetiflora Desf. V. 584
tubaefonnis C/?w. V. 584
Tolpis Biv. VII. 85 Less. VII. 85
*^^/7i**. VII. 89
altissima Pers. VII. 86
barbata Gaertn. VII. 86
coronopifolia Biv. VII. 87
crinita Lowe VII. 86
crithmifolia 2W7. VII. 87
filiforny's DC. VII. 87
fruticosa Schrank VII. 87
Rrandiflora Tenor. VII. 86
lagopoda C. Sm. VII. 87
macrorhiza DC. VII. 87
- Tolpis**
pectinate DC. VII. 87
qundriaristata Biv. VII. 86
sexaristata Biv. VII. 86
umbellate Bert. VII. 86
Tomanthea DC. VI. 564
Aucheri DC. VI. 564
Townsendia Hook. VII. 272
sericca Hook- VII. 273
Trachodes Don VII. 191
paniculata Don VII. 191
Tmchycarpus DC. VI. 438 (Brachyrhynchos)
Trnganthes JVallr. V. 176
Tragoceras Less. V. 533
flavicomum DC. V. 533
microglossuin DC. V. 533
peucedanifolium Spr. V. 634
Scliideanum Less. V. 533
zinnoides H. B. etK. V. 533
Tragoceros H. B. et K. V. 533
Tragopogon Tourn. VII. 112 L.
 VII. 89, 116 Less. VII. 111
aculeatum Moench VII. 116
angustifolium Bell. VII. 115
asperum L. VII. 116
hieolor Moench VII. 116
brevirostre ZJC. VII. 114
ft intermedium DC, - . .
γ podolicum - . . .
δ lithuanicum - . . .
campestre Bess. VII. 114
canus W. VII. 114
cape ns is Jacq. VII. 116 .
caucasicum Bess. VII. 114
caucasicum Fisch. et Meyer
 VII. 114
collinuin DC. VII. 115
coloratura C. A. Meyer VII. 112
crocifolium L. VII. 114
ft flocculostim DC. VII. 114
Cupani Guss. VII. 113
cuspidatum Steud. VII. 115
Dalechampii L. VII. 116
Dandelium L. VII. 89
duhius Horn. VII. 112
duhius Scop. VII. 112
eriospermum Ten. VII. 113
floccosum W.etKit. VII. 114
fritillarioides' Less. VII. 115
glaucum Stettd. VII. 115
gracile Don VII. 115
graminifolium DC. VII. 114
heterosper/itum Scheig. VII.114
hirsutum Gou. VII. 113

Tragopogon

- inter me dius* Bess. VII. 114
junceum Wall. VII. 115
lanatus W. VII. 124
lithuanicum Bess. VII. 114
livescens Bess. VII. 112
majus Jacq. VII. 112
minus Fries VII. 113
mutabile Jacq. VII. 114
orientate L. VII. 113
orientalis istev. VII. 115
parvifloruhi Horn. VII. 115
peroides L. VII. 116
podoticus Hess. VII. 114
porrifolium L. VII. 113
porrifolius var. C. Fries VII. 112
 — *aetfl* Fries VII. 113
pratense L. VII. 113
 /& erioporum IM7. VII. 113
pratensis var* *minor* Fries VII. 113
pratensis 8, C. A. Meyer VII. 113
 — y G < ^ . VII. 113
ptercarpum DC. VII. 112
pusillum MB. VII. 115
revo tutus Schwaeg. VII. 113
rosens C. A. Meyer VII. 115
roseus Trev. VII. 115
rubrum Gmel. VII. 114
sativum Gat. VII. 113
sinuatus Avi VII. 113
undulatum J/iep. VII. 113
 p orientate DC. - -
verticillatum Lam. VII. 116
villosum L. VII. 115
villosus Hahl. VII. 113
virginicum L. VII. 89

TBAGOPOGONEAE Schultz VII. 99

- JYagoponoides* Vaill. VII. 116
Trattenickia Pers. V. 680
angustifolia Pers. V. 680
lanceolata Pers. V. 680
latifolia Pers. V. 680
Triachne C//JJ. VII. 50
pygmaea Ca;j. VII. 50
Trianthnen DC. V. 23 (Vernonia)
Tricephalum DC. VI. 218 fSte-
 nocline)
Trichodinc Cass. VII. 20
cineraria Hook, et Am. VII. 21
heterophylla Less. VH. 21

Trichocline

- humilis* Less. VII. 21
 P Tv*eedii DC. - -
humilis Hook. et Arn. VII. 21
incana Cass. VII. 20
macrocephala L<<<jr. VII. 21
maxima Less. VII. 21
nervosa Less. VII. 21
plicata Hook. et Arn. VII. 21
speciosa / ^ * . VII. 20
Trichocowa DC. VI. 507 (Berk-
 heya)
Trichocrepis Vis. VII. 179
hifida Vis. VII. 179
Trichodes DC. VI. 507 (Berk-
 h'eya)
Trichogonia DC. V.126 (Kuhnia)
Trichosyne Less. VI. 264 VII. 299
cauliflora DC. VI. 266 VII. 299
decumbens Less. VI. 265
laricifolia Less. VI. 265
paronychioides DC. VI. 266
radicans DC. VI. 265
reflexa £ejj. VI. 265
seriphioides Less. VI. 265
 a disticha DC. VI. 265
 p fascicuJata Less. VI. 265
verticillata Less. VI. 265
Tricholepis DC. VI. 563
angustifolia DC. VI. 564
elongata 2^7. VI. 563
 p DC. vi. 564
furcata DC. VI. 563
glaberrima DC. VI. 564
radicans DC. VI. 564
Trichophyllum Nutt. V. 65fi
angustifolium Less. V. 616
integrifolium Hook. V. 656
lawntum Nutt. V. 657
oppositifolium Nutt. V. 656
Trichospermum Beauv. V. 531
Trichospira // . #. ** Jff. V. 90
biaristata .Less. V. 91
menthoides // B. et K. V. 91
Prieurei DC. V. 91
Pulegium Mart. herb. V. 91
Trichostemma Cass. V. 538
hispida Cass. V. 540
Trichostephium Cass. V. 540
Trichnstephus Cass. V. 540
Tridactylina DC. VI. 61 (Pyre-
 thrum)
Tridax £. V.679 Abo*. < ^ r n. VII.
 294

- Tridax**
faillardioides Hook, et Arn. VII. 294
procumbens L. V. 679
 ft *caneicens* DC. - .
- Trigonospennum** Less. V. 508
adenostemoides Less. V. 508
melampodioides DC. T. 509
Trilisa Cnss. V. 128, 131 DC. V. 131 (Liatris)
odoratissima Cass. V. 131
Trimeranthes Cass. DC. V. 496 (Siegesbeckia)
dichotoma Cass. V. 496
- Trimetra** Moç. VII. 262
ficoidea Mo?. VII. 262
Trimorphaea Cass. DC. V. 290 (Erigeron)
vulgaris Cass. V. 290
Trinacte Gaertn. VII. 55
Triplocarpaea DC. VI. 73 (Dimorphotheca)
Triplocentron Cats. VI. 592
apulium Cass. VI. 593
melitense Cass. VI. 593
- Tripolium** Nees V. 253 VII. 272
angustum Lindl. V. 253
 aetft *Lwd'*. V. 254
conspicuum Lindl. V. 253 VII. 272
flexuosum V. 254
paludosum Nees V. 264
paucijkrujn JYMI V. 254
subulatum Nees V. 254
 a boreale
 6 mexicanum - . . .
 c cubense - . . .
 ft *domingen^e*- . . .
 e brasilianum - . . .
 / owahuense - . . .
- vulgare** Nees V. 253 VII. 272
 ft *pannicum* flees V. 253
 y *diffjium* - . . .
 iinalinmn
 t longiraule
- vulgare* ft Nees V. 253
- Tripteris** Less. VI. 456
aghillana DC. VI. 457
amplexicaulis Less. VI. 457
 ft *mirroti** DC. VI. 457
 <irboiV0i'K>3 Less. VI. 456
 ft *angustifolia* DC. - . .
- clandestina** Less. VI. 458
herbacea E. Meyer VI. 458
- Tripteris**
byoscroides DC. VI. 458
 ft *erhinocarpa* - . . .
limonifolia DC. VI. 458
macroptera DC. VI. 456
oppositifolia E. Meyer VI. 456
pallescens DC. VI. 456
petiolata DC. VI. 457
polycephala DC. VI. 458
scariosa DC. VI. 458
 ft *dentata* - . . .
 y *ntriota* - . . .
sctifera J9C. VI. 457
sinaata DC. VI. 456
spathulata DC. VI. 457
toinentosa Less. VI. 457
Vaillantii Decnisl. VI. 457
- Triptiliou** R.etPav. VII. 50/,/iig. VII. 52
Achilleae DC. VII. 51
a.xillare Lag. VII. 52
capillatum DC. VII. 51
c/ulense Bert. VII. 51
cordifolium Lag. VII. 51
diffusum 2fott VII. 51
euphrasioides Bert. VII. 51
glomerulosum Lag. VII. 52
laciniatum W. VII. 51
maritimum Poepp. VII. 51
spinosum Poepp. VII. 51
spinosum A. e& Pav. VII. 51
 ,? *eriochlaeniim* DC. VII. 51
- Triptilium* DC. VII. 50
- TRIXIDEAE** C//JJ 2>6. VII. 54
- Trixidium** DC. V. 506 (Clibadium)
- Trixi»** P. Browne VII. 67, 306 Don VII. 68 Sw. V. 505
alata Don VII. 68
angustifolia i?C. VII. 69
aspera Pers. V. 506
nuriculntn Hook. VII. 69
bracteata DC. VII. 68
brasiliensis DC. VII. 71
hrasilhnsis Less. VII. 70
caalioides />oa VII. 68
calycina Don VII. 67
corymbosa Don VII. 67
corymhosa Mo\$. VII. 66
crenata Bojer V. 198
decurrens y/. mexic. VII. 68
dioscorenefulin Bojer V. 198
discolor Gill, et Don VII. 70
divaricnta Don VII. 69
divaricata Spr. VII. 69, 306
 ft *auriculata* DC. . . .
 /? *exanriculata* - . . .

Tjixis

- erosa* Sw. V.506
flexuosa Less, VII. 69
flexuosa Spr, VII. 69
floribunda Rojer V. 198
frutescens P. Browne VII. 68
 (i *angiotifolia* DC. VII. 69
 y *obtusifolia*
frutescens var. *denticulata*
 Less. VII. 68
glaberrima Less. VII. 70
glabra Don VII. 69
glutinosa Don VII. 69
havanensis Spr. VII. 69
hieracioides Don VII. 71
involuta Don VII. 68
laevigata Lag. VII. 69
Lessingii 2%7. VII. 70
 a *aquatica*
longifolia Don VII. 68
Lundii DC. VII. 71
megapotamica Hook, et Arn, VII.
 70
mexicana Lallav, et Lex. VII.70,
mexlean a Sloe. VII. 69
mickuacana Lallav. et Lex. VII.
 68
mollissima Don VII. 69
Neaeana DC. VII. 67
neriifolia Humb. V. 507
ochroleuca Hook. et Arn. VII.71
othonnoides Less. VII. 71
pallida Z,u.f. VII. 70
papillosa GUI et Don VII. 70
paradoxa Cz«« VII. 67
pedunculosa Rich V. 507
pinnatiida Less. VII. 71
pyrifolia Bojer V. 195
rosea Poepp. VII. 57
salicifolia Don VII. 69
 ^c«/»r« tfw. V. 506
Sellowii Less. VII. 71
senecioides Hook. VII. 57
stricta !>«#. VII. 71
terebinthinacea Sw. V. 506
thunbergioides Bojer V. 198
Vautierii 2M7. VII. 69
verbasciformis /,«*. VII. 70
Tropidolepis Tausch V. 216
diffusa Tausch V. 316
Troximon Gaertn. Nutt VII. 251
apargioides JLuf. VII. 252
aurantiacum Hook. VII. 252
Imbosum Rtif. VII. 252
cuspidatum Pursh VII. 252
Dandelion Pers. VII. 89

Troximon

- fritillarioides* Less. VII. 25*
glaucum Aty#. VII. 2*52
glaucum var. *a* Hook. VII. 252,
 £ - - - -
glaucum Sims VII. 252
lanatus Pers. VII. 124
marginatum iVai;. VII. 252
odor at urn Raf. VII. 252
pall id urn Raf. VII. 252
virginicum Pursh VII. 89
Tsinoma Hern. V. 648
Tub if era DC. V. 386 (Conyza)
Tubilium Cass. V. 477, 480 JOC.
 V. 480 (Pulicaria)
angustifolium Cass. V. 480
stculum Choisy V. 477
 TILIIFLORAE DC. V. 8,9
Tula discus DC. VI. 296 (Erech-
 tites)
Turczaninovia Z>C. V.257 VII. 308
fastigiata DC. V. 258 VII. 308
Turpmia U.B.etK. VII. 4
laurifolia //.#. et K. VII. 4
tomentosa Lallav. etLex. V.77
Tursenia Cass. V. 398
 TUSSELAGINEAE Lew. /)£. V. 103,
 204
Tussilago Tourn.CassY.2QS L.
 V. 204,206,208 VII. 40,41, 42
 P«*II. 44 jr.VII.40 Wall
 VII. 18 *Auct.* V. 205
alba L. V. 207 ^
alba (i Fill. V. 207 ^
albicans Sw. VII. 42
alpina L. V. 205
alpina Scop. V. 205
Anandria L. VII. 40
BelUilia strum L. VII. 40
 A«color IT. A^A. VII. 44
hifolia Lav// V. 208
hohemica Hoppe V. 205
Cacalia Scop. V. 203
corymbosa R. Br. V. 206
dentata L. VII. 41
discolor Jacq V. 205
exscapa Pers. VII. 44
Fartara /;. V. 208
fragrans Fill. V. 205
frigid a Oeder V. 206
frigida Sut. V. 207 «
fHgida Fill. V. 207
Gmelifti Turcz. VII. 271
hybrida L. V. 207
japonica L. VI. 363

Tussilago

- integrifolia* W. VII. 41
- laevigata* IV. V. 205
- lyrata* Pers. VII. 42
- lyrata* W. VII. 40
- innerophylla* Wall. VII. 18
- nivea* Fill. V. 207
- nut arts* L. VII. 41
- odorata* Fill. V. 208
- palmata* Ait. V. 206
- parodoxa* Retz V. 207
- Petasites* Hoppe V. 206
- Petasites* L. V. 206
- Petasites hermaphrodita*
Poir, V. 206
- pumila* Sw. VII. 43
- racemosa* Tausch V. 205
- ramosa* Hoppe V. 207
- reticulata* V. 410
- repens* Vaill. V. 208
- sibirica* Pursh V. 206
- sarmentosa* Pers. VII. 45
- saxatilis* Turcz. V. 205
- sinuata* Pers. VII. 4\$
- sinuata piloselloides* Pers.
VII. 43
- spuria* Retz V. 207
- strimmarum* JT. V. 207
- suaveolens* Desf. V. 205
- sylvestris* Scop. V. 204
- tomentosa* Ehrh. V. 207
- trifurcata* Forst. VI. 435
- vulgaris* Lam. V. 208
- Tylanthus* J. VII. 32
- elabratum* V. 32
- limbatum* Don VII. 32
- pusillum* Zoro VII. 32
- Tyriinnus* Cass. VI. 617
- leuographus* Cass. VI. 617

U

- Ucacea* Cass. V. 492
- (*Icacou Adans.* V. 629)
- Unxia* L. V. 507 Kunth VI. 75
- achillaeoides* Less. VI. 75
- alternifolia* Spr. VI. 75
- anemoneifolia* H.B. et K.W. V. 288
- anthemidifolia* Hert. VII. 288
- anthemifolia* Bert. herb. V. 508
- camphorata* L. fil. V. 507
- dissigeta* Hook. VI. 75
- hirsuta* Rich. V. 507
- pratensis* B. et K. VI. 75
- Vralepis* DC. VI. 563 (Micro-
lonclms)

- Urolepis* DC. V. 136 (Hebeclium)
- UROSPERMEAE* Schultx VII. 99
- Urospermum* Scop. VII. 116
- asperum* DC. fl. fr. VII. 116
- capetise* Spr. VII. 116
- Dalecliampii* Desf. VII. 116
- 40C MI. 116
- picrohles* Desf. VII. 116
- /? anperum /if/ . . .
- y capenne . . .
- d Parolinii . . .
- Ursinia* Gaertn. V. 688 Auct V.
681, 688
- ahrotanifolia* Spr. V. 683
- albicaulis* DC. V. 689
- annua* Less. V. 690
- anthemoides* Poir. V. 681
- apiculata* DC. V. 689
- cakileibia* DC. V. 690
- crocea . . .
- crithmoides* Poir. V. 688
- dentata* Poir. V. 684
- filicaulis* DC. V. 689
- filiformis* Griesel. V. 686
- foeniculacea* Eckl. V. 689
- foeniculacea* Poir. V. 682
- indecora* J.C. V. 690
- leucanthemoides* Poir. VI. 490
- montana* DC. V. 688
- nana* DC. V. 690
- paradoxa* Gaertn. V. 689
- pedunculosa* DC. V. 689
- pilifera* Poir. V. 684
- pygmaea* J.C. V. 690
- radicans* DC. V. 689
- scariosa* Poir. V. 688
- serrata* Poir. V. 688
- speciosa* V. 690
- a croceo-flava DC. V. 690
- { } albida . . .
- tenuifolia* Poir. V. 687
- tenuiloba* DC. V. 689
- Uuedalia* DC. V. 515 (Polymnia)
- V
- Vanillosma* Less. DC. V. 1\$ *
(Vemonia)
- acuminatum* Mart. herb. V.
19,20
- argyrophyllum* Mart. herb.
V. 18
- Candollei* Mart. herb. V. 21
- gambiana* Mart. herb. V. 19

Vanillosma

- ohtusum* Mart: herb. V. 19
pyrifolium Mart herb. V. 19
Vargasla DC. V. 676 VII. 308
caracasana DC. V. 676 VII. 308
Vartliemia DC. V. 473
persica DC. V. 473
Venegasia DC. VI. 43
carpesioides DC. VI. 4fi
Veniaium Less. VI. 491
angustifolium DC. VI. 492
fi DC. \ 1. 492
arctotoides Less. VI. 493
aun-um DC. VI. 494
calendulaceurn Less. V. 493
canescens DC. VI. 493
cinerarium DC. VI. 493
decurrens Less. VI. 492
discolor Less. VI. 492
hispidulurn Less. VI. 493
macrocephalum DC. VI. 494
macrosprrimn DC. VI. 492
microcephalmn DC. VI. 493
perfbliatum Less. VI. 492
plantaginemn Less VI. 492
? anguHtiim />£. VI. 492
puberuluin DC. VI. 493
scythrum Less. VI. 492
Schracleri DC. VI. 491
semipapposum DC. VI. 491
spathuligerum DC. VI. 493
subacnufe 2>C. VI. 493
subcalvum DC, VI. 492

§ Ainbiguum - - -

- Verbesina* Less, V.612 VII. 291 L.
 V. 110. 629, 630 L. fit. V. 631
 Cass. V. 612 Gnnlich. V. 610
 #/i/,»ie V.546 Auct. V.492,563

Acmetla L. V. 623

- acuminata* DC. V. 614
aestuans Lam V. 618
alata /,. V. 617
alba L. V. 490
arborea H.B.etK. V. 617
asteroidfs L. V.214
atriplicifolia Juss. V. 613
aurea DC. V. 613
auriculata DC. V. 617
 • *hiflora* Blume V. 547
btflora L. V. 114,547
biflora var. Wall. V. 540
Bosvallea L.fil. V. 631
Boswallia W. V. 631
brasi liana Pers. V. 113
bupthalmoides £,«??£ *£ 0/1* V.

Verbesina

- calendulacea* L. V. 539
canescens Gaudich. V. 547
ceanothifolia W\ V. 613
chincensis L. V. 618 VII. 253
conn at a Gaudich. V. 611
conyzoides fl. mexic. V. 616
Coreopsis Mx. V. 575
crocata Less. V. 617
dentata // B.et /«. V. 614
die/to to ma Heyn. V. 547
dichotoma Murr. V. 492
dichotoma A.B.D. Wall. V.492
dichotoma C. E. Wall. V. 492
diversiöbia 2?C. V. 615
elegaiis H. B. et K. V. 614
foliacea S/tr. V. 618
frutescens Hum. V. 618
fruticosa /tort. Paris. V. 610
fruticosa L. V. 618
Jruticosa W. V. 618
gigantea Jacq. V. 615
hastulata Hook et Am. V. 611
helianthoides fl. B.et K. Y.6V*
heUanthoides Mx. V.575VII.290
Humboldtii Spr. V. 613
ilicH'olia Pair. V. 618
laciniata Nutt. V. 615
la n ceo la t a Poir. V. 492
lav arum Gaudich. V. 611
Lav en i a L. V. 113
Lavenia Roxb. V. 492
lobiita Gaud. V. 611
megapotamica Spr. V. 6to
me.mhranifolia Poir. V. 563
mexicana Cerv. V. 609
microptera 2JC. V. 616
minima Dill. V. 594
*moll/** Alam. V. 588
mollis // . B. et K. V. 617
moluccana Blume V. 547
montana Blume V. 547
montevicensis SJpr. V. 618
mutica L. V. 630
mutica Sw. V. 631
nodiflora L. V. 629
oaxacana 2JC. V. 614
occidentalis Walt. V. 616
oppositiflora Poir. V. 563
o«/l£« hort. Paris. V. 551
panicvlata Poir. V. 617
persicifolia />£ V. 614 -
Phaetusa Cass. V. 615
pinnata Clark. V. 615
pinnatifida Cav. V. 615
fi tindulata DC. - -

Verbesina

- polyrrhala* DC. V. 616
prostrata Hook, et Am. VII. 291
prostrata L. V. 490
Pseudo-Acmella L. V. 625
pteroaula fi. me.vic. V. 616
pusilla Poir. V. 491
rppnvda Pers. VI. 19
stifficifolia HB.etK. V. 614
sativa Roxb. V. 551
scaberrima Wall. V. 540
serrata Cav. V. 613
Siegesbeckia Mx. V. 616
sinuata Ell. V. 615
sordescens DC. V. 613
spicata Lour. V. 618
strigilosa Kaudich. V. 548
subcordata DC. V. 614
succulent a Hook.et Arn.Y.till
tomentosa DC. V. 614
tridentata iS|r. V. 618
turbacensis H. B. et K. V. 615
ttrticaefolia Blume V. 540
urticifolia Wight herb. V.540
virgata Cav. V. 616
fi conyoides DC. V. 616
virginica L. V. 616
Verbesinaria DC. V. 612 (Verbesina)
 VERBESINEAE Less. DC. V. 498, 607
Vermffugfi R. et Pav. V. 635
corymbosa R. et Ptiv. Y. 635
Vernonia Schreb. Y. 15 VII. 263
 Less. Y. 14, 69, 74, 79, 83
abbreviata DC. V. 25
Achyrocoma Less. V. 64
acuminata DC. Y. 32 *)
acuminata Less. V. 47, 49
acuminata W. herb. V. 41
acutifolia Hook. V. 47
P ambigua DC. - .
adenophylla Mart. herb. V. 17
adproximata Less. V. 40
affinis H. B. et K. V. 64
Alamani DC. V. 61
alata Heyne V. 448
albicans DC. V. 26
albicaulis Pers. V. 49
alhijhra Raf. V. 65
alpicola Mart. herb. V. 17

Vernonin

- alpicola* car. Mart. herb. V. 80
altissimn Ell. V. 63
altissima Less. V. 63
altissima Raf. V. 64
amygdalinn Delil V. 68
Andrieuxii DC. V. 16
andromacrioides Af&«. V. 64
anguliolia DC. V. 29
anguitifolia ELC V. 63
angustifolia JAr. V. 63
antbelmintliica IV. V. 61
apiculata AT/r^ herb. V. 51
apperdieulata, A ^ j. V. 27
arborea Hamill. V. 22
arborescens Sw. V. 48
fi ovaiifolia DC. . -
Arbuscula Less. V. 48
arctioides L<f«. V. 58
arenaria Mart. herb. V. 54
argentea Gill. VII. 28
argentca Less. V. 58
argyrophylla Less. V. 18
anaefolia J/z/r^ Aer/y. V. 30
aristata A^jrf. V. 64
arkansana DC. VII. 264
aspera I I am lit. V. 31
asp era Less. V. 32
aspera fi Hamilt. herb. V. 31
assans Mart, herb V. 38
asteriflora Mart. herb. V. 29
attenuata DC. V. 33
aurea Mart. herb. V. 58
aurifodinarum Mart. herb. V.48
axillaris LffJ. V. 19
axilliflora Mart. herb. V. 47
baccharoides H B. et K. V. 64
Bnldwini James V. 63
barbata Less. V. 57
bardanoides Less. V. 51
Berberiana DC. V, 52
Beyrichii Less. V. 36 .
bifrons Vahi herb. VII. 26
Blancbetiana DC. V. 20
blanda DC. V. 32
Blurneana DC. V. 22
Bojeri Less. V. 61
hracteata Wall. V. 67
braeteolata DC. V. 62
hrasiliensis Less. V. 80
brasiliensis Mart. herb. V. 39
brevifolia /,***. V. 44 VII. 264
buddlejaefolia Mart. herb. Y. 45
hrunioides Less. V. 80 "
buxifolia Less. V. 30
buxoides Less. V. 16

*) conf. Praefatio.

Vernonia

- *racilis* H* B. et K. V. 49
β villona Less. V. 50
grandiflora Less. V. 44
grandifolia DC. V. 39
grandis Rojer V. 68
Haenkeana DC. V. 37
hakeaefolia Less. V. 80
halimi folia Mart. herb. V. 50
tfBlimodendron Mart. herb. V. 85

havanensis DC. V. 37
bebeclada DC. V. 36
hecatantha DC. V. 53
belophila Mart. herb. V. 50
heptantha DC. V. 42
holosericea Mart. herb. V. 43
Hookeriana Am . VII. 265
Hypochaeris DC. V. 45
hypoleuca DC. V. 27
javanica DC. V. 22
fl conferta DC. V. 22
icosantha J)C. V. 49
ignobilis Less. V. 43
imponens Mart. herb. V. 46
incana Less. V. 36
incana Less. V. 82
incanescens Mart. herb. V. 82
intermedia Z>C. V. 27
§ ramosior - - 28
jnuloides DC. V. 62
involucrata Less. V. 16
isotrichia DC. V. 18
Kart^nskifena DC. V. 62
lacunosa Mart. herb. V. 56
laevigata Mart. herb. V. 56
g
β bupleurifolia 0jC. V. 56
lancoolaris DC. V. 37
laurifolia DC. V. 30
laxiflora Less. V. 25
leiocarpa />C1 V. 34
leprosa Le** V. 19
leptophylla DC. V. 25
leptospenoides Mart. herb. N. il
Lessingiana Mart. herb. V. 60
liatroides DC. V. 34
ligulaefolia Mart. herb. V. 45
lilacina Mart herb. V. 48
linariaefolia 7>C. V. 28
linarifolia Less. V. 57
linearis 5]pr. V. 56
linifolia Blume V. 65
lobelioides a Wall. VII. 14
lonæ-racemo&a Mart. herb. V. 42

longicaulis DC. V. 33
† Indz II

Yernonia

- longifolia* Pers. V. 49
lucida Less. V. 28
Lundiana /e** V. 20
macrocephala Less. V. 60
macrophylla Bojer V. 27
macrophylla J)ef< V. 50
macropoda DC. V. 19
madagascariensis Ac** V. 33
megapotamica *S)r. V. 51
p brevifolia DC. V. 51
;' mplAnotrichia DC. V. 51
menthaefolia Less. V. 38
mespilifolia Less. V. 29
^ subcaneRcens DC - -
mexicana Less. V. 61
micradenia J9C. V. 38
micrantha H. B. et K. V. 41
microcephala 2?C. V. 39
missurica Raf. V. 65
mollis H.B.etK. V. 41
mollis Less. V. 411 -
monticola Mart. herb. V. 18
mucronifolia /JC V. 55
mucronulata /><<<. Y. 34
multiilora Less. V. 31
fi latifolia DC - -
multiflosculosa Mart. herb. V. 50
muricata 2?C V. 55
inyriocephala /?C. V. 40
nilgherryensis DC. V. 32
nitidula A^J. V. 29
notata Less. V. 19
novaeboracensis Jf. V. 63
nudicaulis A^JJ. V. 27
nudiflora Less. V. 27
obovata Less. V. 42
obscura Less. V. 47
obtusata Less. V. 46
obtusifolia Less. V. 49^v
odoratissima H. B. et K. V. 38
VII. 264

Oleaster 2WX V. 17
oligaqtoides Less. V. 34
oligophylla Mx. V. 62
a verna - - 63
fi autumnalii - - -
oppositifolia Less. V. 35
ovata Less. V. 45
oxyphylla DC. V. 19
pandurata Jaca V. 27
pandurata Link V. 27
paniculata DC. V. 23
patens // B. et K. V. 39
patens Less. V. 39
patula Mart. herb. V. 55
25

Vernonia

- pauciflora* Bojer V. 18
pauciflora Less. V. 61
 ft *anguntifolia* - - 62
pectinata DC. V. 31
pectiniformis DC. V. 31
pectiniformis var. *frft.* VII. 264
pedunculata DC. V. 16
pellita H.B et K. V. 42
pentacantha (*rectius pentaconta*)
 DC. V. 30, 696
persicifolia Desf. V. 46
petiolaris DC. V. 37
 (f *pauciflora* - - -
physalifolia DC. V. 24
 ft *glabrencens* - - -
Pinaster Less. V. 79
pinifolia Less. V. 73
p *Ian taginifolia* Less. V. 83
plantaginoides Less. V. 27
platensis Less. V. 52
Poeppigiana DC. V. 20
Poeppigiana DC. V. 55 *)
polyanthos Less. V. 39
polycephala J9C. V. 39
polygalae folia Less V. 17
polygalaefolia Licht. V. 481
populifolia Less. V. 74
praealta DC. V. 63
 § *hebecarpa* DC. V. 64
praealta Ell. V. 63
praealta W. V. 63
procumbent Bojer V. 18
prolifera Decaisn. V. 65
proteaeformis Less. V. 80
Proteopsis ZW7. V. 16
Pseudo-myrtus St. Hil. V. 17
psilophylla DC. V. 28
 § *pauliera* Mart. herb. V. 28
 y *leiolepis* DC. - - -
psilostachya ZJC. V. 43
psittacorum ZW7. V. 36
puberula Less. V. 35
punctata Sw. V. 49
puncticulata DC. VII. 264
punduana DC. V. 32
jiycnocephala Mart herb. V.85
pyncnostachya 2?C. V. 58
pyrifolia DC. V. 19
rainqueflora Less. V. 40
radula A/ar^ herb. V. 52
 /? *latifolia* DC. - 53

*) conf. Praefatio.

Vernonia

- ramillora* Less. V. 19
remotiflora Rich. V. 51
reticulata IV. herb. V. 41
revoluta Hami It. V. 28
rigida iSw. V. 49
rigida Wall. V. 15
rigiopllylla DC. V. 15
rosea Mart. herb. V. 59
l'osmarinifolia Less. V. 5f Jr
rotundifolia Less. V. 19
Roxbwrghi Less. V. 31
ruboides Less. V. 57
rubricaulis // et Bonpl. V. 46
rubricaulis Less. V. 27
rubricaulis *Bonplandiana*
 Less. V. 46
rubricaulis *latifolia* Less.
 V. 47
rubriramea Mart. herb. V. 3H
rufo-grisea &; Hil. V. 46
rugosa Blume V. 26
Sagraeana 2>C. V. 55
salicifolia Less. V. 79
saligna DC. V. 33
Salzmanni DC. V. 55
scaberrima Ell V. 63
scaberrinia iVw&£ V. 63
scabra Pers. V. 39
scandens Bojer V. 23
scandens DC. V. 32
scandens Wight V. 22
scapjxera Less. V. 83
scarmisa Pair. V. £20^
Schiedeaua Less. V. 47
Schimperi DC. VII. 264
schwenkiaefolia 31 art. herb. V.44
scorpiokies Less. V. 41, 42
scorpioides jRer*. V. 41
 a *centriflora* DC. - 42
 P *siibrepana* - - -
 y *subtomentosa*- - -
 8 *longifolia* - - -
 f *longe-racemosa* DC. V. 42 .
secundifolia Bojer V. 22
Sellowii Less. V. 45
senecionca Mart. herb. V. 54
 (i *adenocarpa* DC. - - -
senegalensis Desf. V. 61
senegalensis Less. V, 68
senescens Mart herb. V. 59
sericea Rich. V. 46
serrata Less. V. 35
serratuloides H. B. et K. V. 33
sessiliflora W. herb. V. 52
sessilifolia DC. V. 44

Vernonia
Viticra Am. VII. 263
*9>imp[*m Less. V. 43
Smithiana Less. V. 72
solidaginifolia Bojer V. 30
sororia DC. V. 40
spathulaefolia Mart. herb. V. 83

snecijksa JL^J*: V. 57
spfciana Mart, herb* V. 53
splendens Lew. V. 18
squarrosa Less. V. 27, 15
 a angustifolia Less. V. 27
 (*I plantaginea* - - -
stanvioides Less. V. 79
Stnchyanthus Mart. herb. \. 84
stellaris Lallav. et Lex. V. 65
stcnopiyylla Less. V. 50
suaveolens // . B. et K. V. 31
subrepanda Pers. V. 42
subscissilis DC. V. 62
subsquarrosa DC. V. 41
teres <?*/. V. 15
 ix angustior DC. V. 15
 /9 latior - - 16
tereticaulis DC. V. 20
terniflora Less. V. 23
toluceana DC. V. 30
tcynentella Mart. herb. V. 59
tomcnsosa Nees V. 51
tomentosa Ell. V. 63
-mirnprnriinides ff. ff. et K. V. 41

tournefortioides fe<j.V.41,42
tragiaefolia 2>C. V. 60
trichocnrrpha Spr. V. 74
tricholepis DC. V. 54
triflosculosa // . B. et K. V. 23
trip liner via Spr. V. 398
umbellata Less. V. 20
vagans JOC. V. 32
Valiliana Less. V. 49
varroniacfolia DC. V. 56
Vauthieriana DC. V. 21
 /? angustifolia . . .
vepretorum Mart. herb. V. 59
 a et § DC. V. 59
verbascifolia Less. V. 52
verbeucea DC. V. 35
 (*f latior* - - -
vialis DC. V. 25
villosissima Less. V. 79
vinder iV/r^ . Acr^ . V. 160
virgulata Mart. herb. V.42

Vernonia
viscidula Less. V. 57
volkameriaefolia DC. V. 32
^Vestiniana Less. V. 35
 a Angustifolia DC. - 36
 ^ *cuueata* - - -
Wightiana ^frw. VII. 263
IVifr/aiana Wall. V. 448
xanthopliylla Mart, het b. V. 58
zanzibaronsis Less, V. 30
zeylanica Less. V. 26
Zuccariniana Mart. herb. V. 55
 VERNONIACEAE Less. DC. V. 8,9

 VERNONIEAB DC. V. 10
 VERNONIEAE Cass. V. 9
 r<ttom'0t<fc<.0C.VII.24 (Goch-
 natia)
Verutina Cass. DC. VI. 592 (Ceu-
 taurea)
Viborgia urticaefolia H. B. et
 K. V. 497
Vicoa Cass. V. 474
 appendiculata DC. V. 474
 auriculata Cass. V. 474
 aurita DC. V. 474
 indica DC. V.474
 a aerrata DC. V. 474
 j? subintegra - . .
 y attenuata - - -
 S asp era . . .
Viguiera H. B. et K. V. 578
 brevipes DC. V. 579
 canescens DC. V..579
 dentata Spr. V.579
 foliacea Spr. V. 580
 grammatodossa DC. V. 580
 heliantboides H. B. et K. V. 578
 laxa DC. V. 580
 inicrocline DC. V. 579
 oppositipes DC. V. 580
 prostrata DC. V. 579
 Sagraeana DC. V. 579
 sessilifolia DC. V. 579
 triquetra DC. V. 579
Figuisria Less. V. 578
Villanova Lag. VI. 75 Ort. V. 581-
 achillacoides Less VI. 75
 alternifolia A ^ . VI. 75
 anemonefolia Less. V. 75
 hipinnatifida Ort. V. 532
 dissecla DC. VI. 75
 oppositifolia Lag. V. 75
 pinnatifida Lff^ . V. 75

- Villaria* Guett. VI. 542
suhacaulis Guett. VI. 543 •
Viraya Gaudlch. VI. 159, 160
 DC. VI. 160 (Leptorhynchus)
Podolepis Gaudich. VI. 160
Virea A dans. Scop VII. 101,132
 FahlDC : VIL132^Hel-
 minthia)
hastilis Gaertn. VII. 102
sahra Scop. VII. 132
Firgaria concolor Raf. V. 243
Firga - aurea Tourn. V. 330
caroliniana Dill V. 298
mexicana Bauh. V. 340
Firgnurea DC. V. 330 ^Solidago)
Firgilia L Merit. V. 651
helioides L Merit. V. 652
Vittadinia Rich, et Less. V. 280
australis Rich, et Less. V. 280
cuneata DC. V.2Ht
dentata DC. V. 281
scabra DC. V. 281
triloba DC. V. 281
Fiviania W. herb. V. 95
bicolor W. herb. V. 96
Foigtia Spr. VII. 4 Roth DC.
 VII. 245 (Andryala)
laurifolia Spr. VII. 4
tomentosa Roth VII. 245
Folutarella Cass. VI. 558, 559
bicolor Cass. VI. 559
Lippii Cass. VI. 559
Volutaria Cass.DC.Yl.59 (Am-
 berboa)
Vosaçan Adans. V. 585

W

- Wahlenhergia* Schum. V.497
glomerata Schum. V. 497
Webbia Z>C. V. 72 VII. 265
aristata /JC. V. 73 VII. 265
elaeagnoides DC. V. 73
hirsuta DC. V. 73
nudicaulis DC V. 73
oligocephala DC. V. 73
pinifolia DC. V. 72
serratuloides DC. V. 72
Smithiana /}£. V. 72
Wedelia Jact/. V. 538 VII. 289
 Less. V. 545,546 W.
 V.520
acapulcensis H. B. et K. V. 542
acuminata DC. V. 541

Wedelia

- affinis* DC. V. 541
africana Pers. V. 539
africana Pers. V. 492
ambigua UC. V. 541
aristata Less. V. 548
aurea Hook. V. 613
benghalensis Rich. V. 539
 6/>foni DC. V. 547
calendulacea £<?«£. V. 539^{r^r}
calendulacea Rich. V. 539
calycina Rich. V. 542
calycinn Spr. V. 541
caracasana J9C. V. 541
carihaen Spr. V. 542
carnosa /J/cA. V. 538
 /? triloba - - -
 y a*pera - - -
carnosa var. Rich, V. 538
Chamissonis Less. V. 547
crenata Rich. V. 542
cruciana Rich. V. 542
Cunninghami DC. V. 540
disco idea Less. V. 549
discoidea Schlecht. V. 543
Ehrenbergii Schlecht. V. 540
Forsteriana End I V. 548
frutescens «/7£y. V. 541
frvtescens Spr. V. 541
Gaudichaudi 2tt7. V. 542
gracilis Rich. V. 538
helianthoides H B. et K. V.543
hispida // . R. et K. V. 539
Jacquini Rich. V. &\$1
lanceolata 7>6^T. V. 541
latifolia />£ V. 542
Liindii i9C. V. 539
macrodonta DC. V. 539
minor Horn. V. 520
mollis Rich. V. 540
ovatifolia IF. V. 520
paludosa Z>£ V. 538
 ß *vialis* - - -
 y *latifolia* - - -
parviflora Rich. V. 542
perfoliata W. V. 521
puberula DC V. 540
pulchella H.B.etK. V. 542
radiosa A>r V. 541
^m *reticulata* DC. V. 540
serrata Rich. V. 542
subvelutina DC. V. 540
Trichostephia DC. V. 540
urticaefoha DC. V. 539
 aWallichii - - 540

Wedelia

- £ Wightii DC. V. 540
 r y scaberrima . . .
 Vauthieri DC. V. 539
 Wallichii Less. V. 540
¹ WEDELMEAE Less. V. 534
 Werinnua Heyne V. 551
 Wernefia H. B. et K. VI. 323
 Vfeti'cha // .#. ef A^r. VI. 324
 frigida H. B. et K. VI. 323
 graminifolia // . B. et K. VI. 324
 Euinilis // . B. et K. VI. 323
 Nofinniana DC. VI. 324
 hubigena // . B. et K. VI. 324
 pumila H. B. et K. V. 323
 Wibelia Roehl VII. 150
 apargtoides Roehl VII. 150
 graveolens fl. Wetter. VII. 158
 hieracioides fl. Wetter. VII.
 170
 setosa Roehl VII. 155
 Wiborgia Roth V. 677
 Acmeila Roth V. 677
 oblongi/oha Hook. V. 677
 Wigandia tfeck. VI. 257
 dispar agino ides Less. VI. 258
 Wightia formosa Spr. V. 67
 Wikstroemia Spr. V. 140
 Wuldenown Cav. V. 638
 wffandulosa Cav. V. 638
 *Villemetia Mrtfc. VII. 150
 apargioides /,«««. VII. 150
 uil&rt3ife Fisch. et Meyer VII.
 150
 Wollastonia DC V. 546 VII. 289
 asperima Decaisn. V. 547
 billora DC. V. 546
 canescens DC. V. 547
 clongata DC. V. 548
 Forsteriana DC. V. 548
 glabrata /* £ V. 548 VII. 289
 insularis DC. V. 548
 lantanoides DC. V. 548
 moluccana DC. V. 547
 montana DC V. 547
 procumbens DC. V. 548
 prostrata DC. V. 549
 scabriuscula DC. V. 547
 strigulosa />6. V. 548
 zaqzibarensis DC. V. 547
 Wondvillea DC. V. 318
 . calendulacea DC. V. 318
 WulKia Neck. V. 563
 Blanchetii ?C. V. 564
 bavanensis DC. V. 563

Wulffia

- maculata DC. V. 563
 oblongiublia DC. V. 564
 glatyglossa DC. V. 563
 Salzinanni DC. V. 563
 scandens >C. V. 564
 stenoglossa DC. V. 563

X

- Xanthioides DC. V. 521 (Acan-
 thospermum)
 Xanthiopsis DC. V. 524 (Fran-
 seria)
 Xanthisma DC. V. 94
 texanuin DC. V. 95
 Xanthium L. V. 522
 a nitric nnum Walt. V. 523
 bra siticum Arrah. V. 523
 c ana dense L. V. 523 *
 cailliarticuin // B. et K. V. 523
 chinense 31 ill. V. 523
 echinntutn Murr. V. 523
 fruticosum L. fil. V. 524
 homothnlamum iV^r. V. 524
 inaequilaleruin DC. V. 523
 indicum Roxh. V. 523
 indicum Wall. V. 523
 italicum ftlotett. V. 523
 macrocarpum 2^C. V. 523
 • jf gUbratiiro - - -
 macula turn Raf. V. 523
 occidentale Bertoi V. 523
 or tent ale Blume V. 523
 orientate L. V. 523
 orientate L. fil. V. 523
 parvifolium /? £ V. 524
 . spinosum Arrab. V. 523
 spinosum L. V. 523
 /? brachyacanthum DC. V. 523
 strvmarium Delil. V. 523
 strumarium />. V. 523
 vulgare Lam. V. 523
 Xanthocephalum W. VI. 43
 Bonplandianum DC. VI. 44
 suffruticosum Z?C. VI. 44
 Xanthocoma H. B. et K. V. 31CL
 humilis H. B. et K. V. 311 ^
 Xanthoglossa DC. VI. 60 < Pyre-
 thrum)
 Xantholepis W. herb. V. 97
 tomentosa W. herb. V. 98
 Xanthopsis DC. VI. 561 (Amber-
 boa)

- Xenismia* DC. V. 509
acantliosperina DC. V. 509
Xenocarpus Cass. VI. 305
geifolius Cass. VI. 307
XERANTHEMEAE Less. DC. VI.
 450, 528
Xeranthemum Lam. VI. 528 Neck.
 VI. 214 /.. VI. 266, 530 LamYL
 254, 531 Cass. VI. 528 Pet.
Thuars VII. 44
angustifolium Lam. VI. 179
annuum Jacq. VI. 528
annuum Scop. VI. 529
annuum ft A. VI. 529
annuum y L. VI. 530
hellidioides Forst. VI. 210
bractetium Vent. VI. 189
cnnescens Curt. VI. 213
canescens L. VI. 212
caespitosum Pet. *Thuars* VII.
 45
chinense Lour. VI. 529
cylindraceum SV/M <* Stow. VI.
 529
cylindricum Spr. VI. 529"
erectum /V**/ VI. 529
 ft *Aleyeri* 0C. - -
ericoides Lam. VI. 172
erucifotium L. VI. 669
fasciculatum Andr. VI. 214
fasciculatum var. Andr. VI.
 214
ferrugineum Lam. VI. 212
frigidum Lnbill. VI. 177
fulgidum L fit. VI. 187
her hoc rum Andr. VI. 185
heterophyllum a Lam. VI. 214
heterophyllum ft Lam. VI. 214
humile Andr VI. 214
imhricatum Burm. VI. 255
inapertum DC. fl. fr. VI. 529
inapertum Gay VI. 529
inapertum C. A. Meyer VI. 529
incomptum Cass. VI. 529
inodorum Moench yi. 528
leucanthemifolium Burm . V.
 387
longe-panposum Fisch. et Meyer
 * PIV VI. 529
moniliforme Houtt. VI. 172
orientate W. VI. 530
ornatum Cass. VI. 528
paniculatum Lam. VI. 178
paniculntum L. VI. 179
pinifoUum a Lam. VI. 214
Xeranthemum
pinifoUum ft Lam. VI. 214/
pro lifer um L. VI. 266
pun gens Lam. VI. 531
radiatum /,##*. VI. 528
radicans Thunh. VI. 177
recurvatum L./il, VI. 178
retortum L. VI. 177
retortum Lour. VI. 214
retortum ThunL VI. IV^{1^}
rigidum Andr. VI. 179
serpyllifolium Lam. VI. 212
sesamoides Curt. VI. 214
sesamoides Gay VI. 529
sesamoides a L. VI. 215
sesamoides var. L. VI. 214
speciosissimum L. VI. 212
speciosum UHerit. VI. 530
squamosum Thunh. VI. 185
squarrosum Lam. VI. 255
Staelina Don VI. 212
stoloniferum L.fiL VI. 175
tenuifulium Burm. VI. 178
variegatum Andr. VI. 209
variegatum Berg. VI. 212
vermiculatum Lam. VI. 255
vestitum L. VI. 209
virgatum Berg. VI. 212
Xerohius Cass. VI. 42 >
Innatus Cass. VI. 42
Xerolepis Less.DC. V.687 (S[i]Lc-
 nogyi
Xeroloma Cass. DC. VI. 529 (Xe-
 EFItK. "MIII)
Xeropappus Wall. VII. 36
lanuginosus Wall. VII. 36 "
Xerotiiainnus J9C. V. 311
EcWonianus Z)C. V. 311
Xerolium Bluff et Fing. VI. 248
montanum Bluff et Fing. VI.
 248
Ximenesia Cav. V. 627 VII. 291
 Less. V.276 Auct. V. 577
australis Hook, et Am. VII.
 291
Cavanillesii Spr. V. 555
cor data H. B. et K. V. 578
encelioiiles Cav. V. 627
 « hortensis DC. - -
 (I pachyptera - -
 y oblongifolia- - -
 ♂ rana - - -
foetida Spr. V. 577
heterophylla H.B.etKJS.WI

waenesia
hrta Mart. herb. V. 578
ispida HB. et K. V. 578
microplera Z>£ V. 627 VH.291
prncumbens Bojer V. 561

Y

Y
Y *Cass.* VII. 192
acaulis DC. VII. 193
ambigua DC VII. 193
chinensis DC VII. 194
debilis DC. VII. 194
dentata DC. VII. 193
fastigiata DC. VII. 193
hastata DC. VII. 194
humilis DC. VII. 194
japonica DC. VII. 194
integrifolia Cass. VII. 192
lanceolata DC. VII. 193
lyrata Cass. VII. 192
mauritanica DC. VII. 192
ft integrifolia - - -
multiflora DC. VII. 194
napifolia DC. VII. 193
Poösia DC VII. 193
procumbens DC. VII. 193
runcinata DC. VII. 192
strata Z>£ VII. 193
inbergiana DC. VII. 192

Z

Z
Z *T W n.* VII. 178
zendula RYusch. VII. 178
verrucosa Desf. VII. 178
verrucosa Gaertn. VII. 178
? integrifolia DC. - - -
Zaluzania Per.* V. 553
triloba Pers. V. 553
Zarabellia Neck. VI. 504 Caw.
2>G V. 519 (Melampodium)
rhomboidea Cast. V. 520
Zexmenia Lallav. et Lex. V. 610
serrata Lallav. et Lex. V. 611

Zeyhera Spr.fil. V. 482
/IC<M/!# £/!>r./! V. 482
Zinnia L. V. 534
angustifolia // B. et K. V. 536
bicuspis fl. mex. V. 535
Bidens Retz V. 632
elegans Jacrj. V. 536
a violacea DC. V. 536
β alba - - -
γ purpuraiicens- - - -
§ coccinea . . .
elegans Jacq. V. 536
grandiflora Hortul. V. 536
hybrida hort Paris. V. 535
hybrida Sims V. 536
leptopoda DC. V. 535
lutea Gaertn. V. 536
maritima // B. et K. V. 536
multiflora L. V. 535
a rubra DC. - - -
fi flava - - -
pauciflora fl. mex. V. 535
panciflora L. V. 535
revoluta Cav. V. 535
tenuiflora J<cy. V. 535
verticillata Andr. V. 535
verticillatn Schkuhr V. 535
violacea Cav. V. 536
violacea-coccinea Lindl. V.
Zoegea L. VI. 562
aristata DC. VI. 562
capensis L. VI. 287
Leptaurea L. VI. 562j
purpurea Fresen VI. 562
Zollikoferia J9C. VII. 183,307 iV^f
 VII. 150
chondrilloides DC. VII. 183,307
hieracioides Nees VII. 150
Peltidium Gaud. VII. 150
pumila DC. VII. 183
Zyrphelis Nees Less. V. 217, 218
Cass. DC. V* 218 (fflairia)
amoena Cass. V. 218
microcephala Nees V. 218
taxifolia Nee V 9ia*

Berolini, formis N&uckianis.