

Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS No. 512.....

BOOK No. BUE-8.....

ACC. NO. B.161.....

A.8
GENERA, SPECIES ET SYNONYMA
CANDOLLEANA.

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET ALPH. DECANDOLLE

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

—

PARS III.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI SEPTIMUM (PARTEM POSTERIOREM), OCTAVUM,
NONUM, DECIMUM, UNDECIMUM, DUODECIMUM ET TREDECIMUM.)

—

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

30.5.64
BIBLIOTHECA
B161

HAMBURGI,

SUMPTIBUS PERTHES-BESSER & MAUKE.

1858.

VIRO

DOCTISSIMO, CLARISSIMO, EXPERIENTISSIMO,

ALPHONSO DECANDOLLE,

PATRIS CELEBERRIMI FILIO HAUD MINUS CELEBRI,

DE SCIENTIA BOTANICA MERITISSIMO

HOCCE OPUSCULUM

D. D. D.

AUOTOR.

PRAEFATIO.

Uisciplinae herbariae atudioaia tertiam Indicis Candolleani pattern, Prodromi Voluinina VII(aectionem poBteriore) VIII—XIII (sectionem priorem et posteriorem) complectentem, traditurus, diutumam operis mei moram non tain excusandam quam probandam lectoribus putavi. Illud tainen baud probaudum videatur, quod opus ante 18 annos cocptum persecutiis sum; nam hoc ut perficerem, quum multi alii liarum rorum pcriti judicos, tum ipse CelebcrimuR *Alph. De Candolle*, qui Prodromum a patre inchoatum continuandum ausecepit, itcmque Clarissinius *Pritoel* in *Thesauro literaturae*" botanicac (pag. 41) bcgnie atque lionorilice me exhortati sunt. At contra opus esse videtur quadam exciisatione, quod Index Voluminum VII—X Prodromi, quae jam annis 1839—1846 in lucem prodiisseni, anno demum 1858 parum tempestive emittatiu*. CUJUH morae excusandae gratia afferre licet, priuiam Indicis partem, quae Volumina Prodromi inde ab anno 1824—1830 comprehendit, non prius quam anno 1842 foras datam et nihilominus a botaniois

VI

lubenter nee **sine** gratiarum actione exceptam esse. Longioris vero morae causa in eo posita erat, quod diu reperiri non potuit bibliopola, cujus sumptibus nova pars Indicis typis describeretur. Bibliopola enim *Hirschwald*, Berolinensis, qui primas partes e Nauckiana libraria susceperat, initio quidem non abhorrebat a paranda editione novae partis; postea tamen idem postulabat, ut perfectum Candolleanum opus exspectarem. Ad quam econditionem quum accedere dubitarem, ille, tergiversatus,* ut *Massonum* adirem suasit, bibliopolam illum Parisiensem, cujus impensis Prodrumus ipse typis exscribitur. Quamvis haec oppoi*tunitas gratissima esse videretur, tamen re diligentius considerata, facile apparebat, nee hanc econditionem accipi posse. Nam Parisiis si manuscriptum Indicis typis describendum fuisset, vix data erat potestas prima specimina typographica meis oculis perlustrandi meaque manu eorrigendi, quod negotium aliis relinquere res erat plena periculi et discriminis. — Non deterritus ac perturbatus irritum, quem subieram conatu, novum circumspicere et quaerere coepi librarium⁷ cujus sumptibus Index in lucem emitti posset, in qua re magno mihi adjumento fuit vir honestissimus mihi que amicissimus, *Mauke*, de omni genere bonorum librorum non mediocriter meritus, magister librariae apud Hamburgenses nomine *Perthes-Besser et Mauke* celeberrimae. Nihil enim quum profecissem ac prope de libro meo edendo desperassem, ille ipse, quem **dixi** librarius, qua est erga me voluntate ac de optimis literis bene promerendi studio, mihi proposuit, se Indicem Candolleanum typis exscribendum ejusque exemplaria divendenda ea conditione cui'aturum esse, ut impensae et lucrum inde facien-

dum inter nos communicarentur. Qua conditione accepta, manuscriptum prelo typographico describendum mense Octobri anni superioris illi traditum est.

Prodromus Volumen XIV quum exeunte mense Novembri 1857 editum esset, in Indice meo conficiendo hujus voluminis ratio haberi non potuit. Non dubito quidem fore, qui vituperent, idque non injuria, sectionem posteriorem Voluminis Xffl, absolute descriptione *Corolliflorarum*, novam majorem subclassem: *Monochlamydearum*, incipientem, in hac Indicis parte tertia receptam esse, melius aptiusque certe fuisset, si illam sectionem quartae Indicis parti postea edendae reservassem, ipsumque Clarissimum *De Candolle* ita judicasse non ignoro; attamen manuscriptum hujus sectionis numeris partibusque suis absolutum non amplius retinendum censui, quum quartam Indicis partem non brevi tempore ad finem perducere posse, certissimum mihi esset, atque vita incerta praevideri non posset, an operis perficiendi mihi data foret facultas.

Jam quod attinet ad typographicum Indicis ordinem, ad illa delegare liceat lectores, quae in praefatione partis II, anno 1840 in lucem editae, (Pag. IV & V) dicta sunt.—Occurrunt etiam in septem Prodromi Voluminibus, quae comprehenduntur hac tertia Indicis parte, et quidem haud raro, nomina specialia bis posita (bis-nominata); reperiuntur* tamen majore ex parte, ubi aut altera species ejusdem nominis aut ambae species dubiae sunt nec satis exploratae, et ad finem generis sub voce „minus notae", vel „nomine tantum notae"^a citantur. Meum non esse duxi, in Indice quaerere et judicare, an species istae bonae et genuinae sint agnoscendae eisque alia nomina imponenda;

VIII

meo institute et consilio satisfacere videbar, si illas species simpliciter enumerarem. — Leguntur quoque nonnulla, rariora quidem, ejusmodi bis-nominata, in Tabula, quae sequitur, asterisco (*) notata, quae ab operis adornandi et edendi negotio minus accuratiore vel memoriae lapsu originem ducunt, ideoque corrigenda videntur, vel eadem species *bis* eodemque nomine posita, quarum altera ergo delenda, vel nomen idem *bis*, diversis quidem speciebus, impositum, quorum alterum mutandum. Nomina substituenda, nisi in ipso Prodro-mo jam reperiuntur, assentiente Clarissimo *De Candolle*, proponere non dubitavim.

Volum. Will.

Ardisia floribunda Wall. p. 127 ft *A. floribunda* A. \$ *Schult.* p. 139

*) *Ardisia paniculata* Roxb. p. 126 ft *A. paniculata* Dc. fil. p. 139

Posterior =* *Ardisia?* Samara Dc. fil. in litcis.

Ceropegia Candelabrum L. p. 643 ft *C. Candelabrum* Lour* p. 645

*) *Chrysophyllum lanceolatum* Dc. fil. p. 162 de Ch. lanceolatum Casar. p. 671

Prius = *Chrysophyllum javanicum* Stead.

Echites coriacea Bth. p. 467 & *E. coriacea* Blum. p. 478

Echites erecta Veil. p. 469 & *E. erecta* Thbg p. 479

Echites myrtifolia H. 4* *Schult.* p. 473 & *E. myrtifolia* Pair, p. 476

Echites parviflora Roxb. p. 478 & *E. parviflora* Aft. p. 479

Echites repens Jacq. p. 449 Ai *E. repens* Blanco p. 478

Echites tomentosa Vahl p. 463 d: *E. tomentosa* Raf. p, 479

Echites trifida Jacq. p. 454 d: *E. trifida* Blanco p. 478

*) *Oxypetalum capitatum* Hook. \$ *Arn.* p. 584 de *O. capitatum* Marl, ft
Zucc. p. 587

Prius — *Oxypetalum* Ai *Dottianum* Buck.

Sideroxyon pauciflorum Jtxcq. p# 180 ft *S. pauciflorum* Lam. p, 185

*) *Stapelia picta* hot. mag. p. 659 St. *picta* Don p. 661

Altera delenda.

*) *Symplocos retolata* Dc. /U. p. 253 ft *S. revoluta* Casar. p. 673

Posterior ». *Sympl. Caiaretti* lie. fil.

Volum. IX.

- Aeschynanthus longiflora* Blum. p. 262 ft *A. longiflora* Wall. p. 263
Convolvulus glomeratus Choii. p. 401 & *C. glomeratus* Thbg p. 416
Cordia obliqua W. p. 479 ft *C. obliqua* Veil. p. 501
Ipomaea gigantca Chois. p. 362 ft *I. gigantea* Reinw. p. 390
Ipomaea lilacina Blum. p. 369 ft *I. lilacina* Schrank p. 390
Ipomaea rosea Chois. p. 384 & *I. rosea* Marin p« 390
Ipomaea sinensis Chois. p. 370 ft *I. sinensis* A. Gorenh. p. 390
Ipomaea superba Dem p. 373 ft*!, *superba* A. Dorpat. p. 390

Woluiti. X.

- *) *Calceolaria salicifolia* A. 4r Pav* P- 218 et *C. salicifolia* Colla p. 223
 Posterior = *Calceolaria Morisii* Walp.
Manulea tomentosa L. fil. p. 365 ft *M. tomentosa* (? Don p. 367
Pentstemon perfoliatus A. Brogn. p. 326 dc *P. perfoliatus* lem. p. 331
 *) *Veronica stolonifera* LeAm. p. 477 ft 490
 Altera delenda.

Volum. XJ.

- Baillera nitida* Jacry. p. 243 ft *B. nitida* Nees p. 224
 *) *Eranthemum macrophyllum* Wall* p. 446 ft *E. macrophyllum* Nees p. 452
 Posterius = *Eranthemum grandifolium* Buek*
 *) *Eranthemum tetragonum* Wall. p. 447 ft *E. tetragonum* W. p. 454
 Prius = *Eranthemum quadrangulare* Buek.
Lantana parvifolia Desf* p. 607 ft *L. parvifolia* Raf. p. 607
 *) *Rhytiglossa oblonga* Nees p. 343 ft *R. oblonga* Nees \$ Mart. p. 346
 Prior = *Rhytiglossa Ncesiana* Buek.
Ruellia tetvngona Z. p. 152 ft *R* tetragons* Blum. p. 154
Verbena scoparia Gill. # Hook. p. 544 ft V« *scoparia* Tau\$ch p. 555

Volum. XII.

- Salvia undnlata* Bth. p« 275 ft *S. undulata* Wender. p. 358

Wolam. XIII. I.

- Physalis glabn* Bth. p. 443 ft *Ph. glabra* Mart. # Gal p. 451
Solanm stipulacenm W. p« 371 ft *S. stipulaceum* Brou*\$. p. 376

X

Voltini. XIII. ».

Boerhaavia stellata *Wight* p. 454 & *B. stellata* *Boj* p. 457

Chenopodium purpurascens *Jacq.* p. 66 & *Ch. purpurascens* *HamilU* p. 77

Pisonia fragrans *Desf.*, *P. fragrans* *Zinft* & *P. fragrans* *ZMW. (our*)* p. 447

Pisonia macrophylla *Chois.* p. 446 & *P. macrophylla* *Link* p. 447

Pisonia nitida *Desf.* & *P. nitida* *Zinft* p. 447

Scripti Hamburg!, mense Octobri 1858.

H. W. Buek, M. Dr.

ADDENDA \$ CORRIGENDA.

- Pag.** 6 post *Adenocalymna subsessilifolium* adde *Adenois Moq.* XII* 2.
72 81
- „ 12 post *Aleclra Vogelii* adde *Alepis Dc. fit.* VIII. 414 (Holarrhena)
- » 16 post *Amarantoides perennis* adde *Amarantotppus Dumort.* XIII.
2. 255
- „ 23 post *Ancistrocarpus Schrankii* adde *Ancyclocladus Wall.* VIII. 321
- „ 27 post *Anisoohilus seicens* adde *Anisodns Dun.* XIII. 1. 555 (Scopolia)
- „ 28 post *Anredera vesiclosn* adde *ANREDERAE Endl.* XIII* 2.
220 226
- » 31 post *Apocynvm cumanense* W. XIII. 441 adde 531
- » 32 post *Arachnida \$r* adde *Aragoa H. B. \$ Kth.* X. 457 491
abietina I/. !?. 4* *Kth.* X. 491
cupressina *H. B. \$ Kth.* X. 491
- n** 33 post *Arcturus Bth.* X. adde 246
- » 35 post *Aretia Vitaliana* adde *Aryan Dryand.* VIII. 186
- ñ** 51 post *Bartsia viscosa* adde *BIRTSIRAE Bth.* X. 527
- „ 53 post *Berlasia* adde *Bemonia Endl.* VII. 341
- „ 147 post *Dulcamara* adde *Moench* XIII. 1. 27
- „ 162 post *austraUs* Z. adde *arUumnalis hortul.* VII. 659
post *baculi/lora Saiisb.* adde *Bandonia An dr.* VII. 645
- „ 163 post *elavata Andr.* adde *Cliffortiana Lodd.* VII. 646
- » 164 post *crossota Spr.* adde *crvciformis Andr.* VII. 648
- „ 167 post *intermedia Klotzsch* adde *intertexta Lodd.* VII. 663
-)i** 168 post *nemorosrt Klotzsch* adde *nidiflora Sailsb.* VII. 648
- n** 172 post *stylos a Salisb.* adde *suaveolens Andr.* VII. 661
- » 173 post *trivialis Klotzsch* adde *trossula Lodd.* VII. 648
- » 174 post *Westphalingia hortul.* adde *Wilmoreaana Knowl.* VII. 661
- » 184 post *Exacum n la turn* adde *albens L.* IX. 53
- » 191 post *Geniosporum Wall.* XII. adde 30 44 **BM.** XII. 46
- „ 287 post *Marlynia - - 4wcf.* IX. 254 adde *Moon* XI. 177
- M** 288 post *Martynia integrifolia* adde *lanceolata Macrae* XI. 174 182
post ^2 114 *Macrae* adde *Spec. Macrae* XI. 186
- „ 365 *Premna cordata Blanco* *Uge cordata Blanco**
-



B 161

A

Abena Neck. XI. 561 *Schauer* XI.
 . 561 (Stachytarpha)
Abolaria Neck. XII. 611
Abontia IX. 13
Abronia Juss. XIII. 2. 435 *H. B. §*
Kih. XIII. 2. 439
arenaria JHens. XIII. 435
California Raeusch.* XIII. 435
(jlmica Menx>. XIII. 2. 435
fraci/is JS/A. XIII. 2. 435
latifolia Eschh. XIII. 2. 436
mellifera Dougl. XIII. 2. 435
Menziesii Dougl. XIII. 2. 435
miciantha Chois. XIII. 2. 436
parviflora H. B. & Kth. XIII. 2.
 436 439
rolundifolia Gaerln. XIII. 2. 435
umbellata Bth. XIII. 2. 435
iibellata Lam. XIII. 2. 435
vesperlina Douql. XIII. 2. 435
ACANTHACEAE R. Br. XI. 46
ACANTHACEAE CYRTANDREAE Barll.
 IX. 258
ACAINTHEAE Nees XI. 43. 264
ACANTHI JUSS. XL 46
Acanthodium /)e/i7. XI. 265 273
angustuin Nees XI. 273
capense Nees XI. 276
 </S - -
y leucographum" ~
 <^ villosum - -
 <? * viUoram aubacale XI. 277
 * integrifolium - ~
 C inerme - ~
carduifolium Nees XI. 278
Delilii h. Juss. XI. 274
dispermum E. Mey. XI. 278
diversispinum Nees XI. 275
 a 0 - -
furcatum Nees XI. 276
fi integrifolium - -
y ramosissimum - ~
glabrum Nees XI. 278
grossum Nees XI. 274
*hirtinervium i\ee** XI. 277
hirtum Uochst. XI. 274
 < 0 - -
Hoffmanscfftgianum Nees XI. 277
macrum Nees XL 276
marginatum Nees XI. 275

Back Ind<x ill.

Acanthodium
plumulosum E. Mey. XI. 278
prooumbens Nees XI. 273
seiTiilatam Nees XI. 275
sinuatum Nees XII. 274
 P canum "" -
spathulare Nees XI. 277
spicatum Acerb. XI. 67
spicatum Belli. XI. 274
 fi Echinus - -
squarrosam Nees XI. 275
Acantholimon Boiss. XII. 620 622
acerosum Boiss. XII. 631
androsaceum Boiss. XII. 626
 « majus - 627
 fi olympicum - ""
 y ere li cum - -
 cT latirolium - -
assyriacuni Boiss. XII. 632
brachyphyllutn Boiss. XII. 628
bracteatum Boiss. XII. 622
cabulicum Boiss. XII. 623
caryophyllaccum Boiss. XII. 630
caryophyllaceum var. brachysta-
chyum Boiss. XII. 630
Cephalotes Boiss. XII. 622
diapensioides Boiss. XII. 624
distachyum Boiss. XII. 623
fasciculare Boiss. XII. 626
ferox Boiss. XII. 625
festucacum Boiss. XII. 629
genistoides Boiss. XII. 629
glumaceum Boiss. XII. 629
Griffithiamim Boiss. XII. 623
Hohenackeri Boiss. XII. 628
 /9 subsessile - -
Kotschy Boiss. XII. 628
 fi iconicum "• -
 y libanoticum - -
lepturoides Boiss. XII. 630
leucacanthum Boiss. XII. 626
libanoticum Boiss. XII. 630
Listoniae Boiss. XII. 631
lycaonicnm Boiss. d. Ueldr.* XII.
 627
 fi tenuifolium XII. •
lycopodioides Boiss. XII. 632
melananthum Boiss. XII. 628
oliganthum Boiss. XII. 629
Olivieri Boiss. XII. 631

- Acantholimon**
 phrygiuin Boiss. XII. 631
 Pinardi Boiss. XII. 631
 polystachyum Boiss. XII. 624
 roseum Boiss. XII. 624
 & pungens - -
 fl erinaceum - -
 schirazianum Boiss. XII. 625
 Scorpius Boiss. XII. 626
 subulatum Boiss. XII. 629
 talagonicum Boiss. XII. 625
 tataricuim Boiss. XII. 623
 tenuiflorum Boiss. XII. 630
 tomentelluim Boiss. XII. 625
 Tournfortii Boiss. XII. 627
 tragacanthinum Boiss. XII. 626
 ulicinum Boiss. XII. 627
 venustum Boiss. XII. 631
 visciduim Boiss. XII. 625
Acanthoprasium Bth. XU. 520 (Bal-
 lota)
Acanthopsis Harv. XI. 265 278
 disprma Harv. XI. 278
 horrida Nees XI. 278
Acanthus L. XI. 264. 269 L. auct.
 265. 268. 273 Auct. XL 272
 arboreus Forsk. XI. 271 272
 capensis L. XI. 271. 276
 capensis E. Mey. XI. 277
 capensis h. Vahl XI. 276
 carduifolius L. XI. 278
 carduifolius Thbg. XI. 271
 carduifolius h. W. XI. 277
 ciliaris Burm. XI. 271.
 dliaris Garcin. XI. 267
 cristatms Klein XI. 256
 cristatus Rottl. XII. 256
 Delilii Spr. XI. 271. 274
 Dioscoridis L. XI. 270
 Dolvaria Blanco XI. 268
 ebracteatus Blum. XI. 269
 ebracleatns Vahl XI. 269. 271
 erfuKs FffA/ XI. 271. 274
 furcatus h. Dc. XI. 276
 furcatus h. Hook. XI. 278
 furcatus L. XI. 272
 furcatus Thbg. XI. 276
 furcatus h. Vahl XI. 276
 furcatus h. W. XI. 275
 furcatus b. E. Mey. XI. 276
 glaber E. Mey. XI. 278
 glaucus E. Mey. XI. 277
 glomerahis Lam. XI. 272. 273
 hirsutus Boiss. XI. 271
 humilii h. Vahl XI. 272. 274
 iliofoliut Blum. XI. 268
- Acanthug**
 ilicifolius L. XL 272
 ilicifolius Lour. XI. 269
 inlegrifolius L. XL 272
 integrifolius E. Mey. XL 276.
 inlegrifolius Thbg. XL 265
 leucostachyus Wall. XL 270
 longifolius Host XL 270
 macer E. Mey. XL 276
 ma der asp at anus h. Vahl XL 267
 maderaspatensis L. XL 267. 272
 maderaspalensis W. XL 267
 malabaricus <§c Petiv. XI. 268
 mollis Graf XL 270
 mollis L. XI. 270
 /9 niger If. — —
 mollis Ried. XL 271
 pectinalus h. W. XL 274
 polyslachyus Caill. XL 272. 273
 procumbens h. Madr. XI. 272
 procumbens L. XL 272. 273
 procumbens h. W. XL 236
 pungens h. Madr. XL 258
 repens Vahl XL 266. 272
 rubens Raf. XL 271
 sativus Virgilii h. Schreb. XI. 270
 spat hula ris E. Mey. XL 277
 spinosissimus Desf. XL 271
 /3 mollior — —
 spinosus Birol. XL 271
 spinosus L. XI. 271
 α - -
 § minor — —
 spinosus Spr. XL 271
 spinosus h. W. XI. 271
 spinulosus Host XL 270
 tetragonus 71. Br. XL 271. 272
 verus Wender. XL 272
 volubilis Wall. XI. 269
Acephale Dc. fil. VIII. 110 (Badula)
Accratcs EM. VIII. 521
 angustifolia Decne VIII. 522
 asperula Dene VIII. 522
 circinalis Dene VIII. 522
 connivens Dene VIII. 521
 decumbens Dene VIII. 522
 gomphocarpoides Bth. VIII. 522
 604
 gomphocarpoides Dene VIII. 522
 incarnate Dene VIII. 523
 lanuginosa Dene VIII. 523
 longifolia Ell. VIII. 522
 paniculata Dene VIII. 521
 viridiflora Ell. VIII. 522
Achetaria Cham. § Schl. X. 378
 Sprengelii Cham, # Schl. X. 378

Achetaria Bth. X. 378 (Beyrichia)
Achnenes P. Brown. VII. 535 Vahl X. 408
Andricuxii Dc. VII. 536
cuciiiva PITS. VII. 535
coniilcra Dc. VII. 536
crinoides Dc. VII. 536
grandiflora Dc. VII. 536
hclerophylla Dc. VII. 536
hirsuta Dc VII. 53H
longiflora Dc. VII. 536
minor P. Brown. VII. 536
repens h. Madr. X. 387
sesamoidcs Vahl X. 408
tenella Dc. VII. 536^
Achira-Moitron IX. 475
Achlamys Moq. XIII. 2. 251 (Chamissoa)
Achras Dc. /I/. VIII. 174 (Sapota)
Achras I. VIII. 165 A. * POD. VIII. 166 P. Brown. VIII. 173
australis A. £r. VIII. 175
/fofata i4tc6/. VIII. 207
Caimito R. tf Pav. VIII. 167
costata Endl. VIII. 175
ctmeifolia Poir. VIII. 181
c/tsseca Forst. VIII. 204
ferruginea Casar. VIII. 671
glancescens h. W. VIII. 170
Guapeba Casar. VIII. 671
laurifolia Casar. VIII. 671
Luctima fltowco VIII. 169
Lucuma Domb. VIII. 172
Lucuma R. \$ Pav. VIII. 172
mammosa Bonpl. VIII. 170
mammosa L. VIII. 169
mammosa Sieb. Trin. VIII. 204
montana Potr. VIII. 193
nigra Poir. VIU. 193
jmttitfa Pot'r. VIII. 181
pentagona Poir. VIII. 185
*re/us** Poir. VIII. 193
rotundifolia Poir. VIII. 193
salicifolia L. VIII. 188
Sapo/a L. VIII. 174.
Sapota Wight VIII. 174
sericea Thonn. VIII. 176
sessilifolia Poir. VIII. 179
flenosrt Afart. VIII. 174
Zapota major Jacq. VIII. 169
Achyranthes repcns Dill. XUI. 2. 358
ACHYRANTHEAE Jfoa. XIII. 2.232
 £n<tt. XIII. 2. 247
Achyranthes L. XUI. 2.234 309 L. Gaertn. XUI. 2. 331

Achyranthes
*Aef**. Lam. XHI. 2. 323 Lam. XIII. 2 362 W. XIII. 2. 299
alba £cM. 4' Zeyh. XIII. 2. 311
alopecuroides Lam. XHI. 2. 318 299
alopecuroides 8 Lam. XUI. 2.318 300
alternifolia L. XIII. 2. 318 324
alternifolia L. fil. XUI. 2.318 330
alternifolia Russ. XHI. 2. 324
allissima Jacq. XUI. 2. 318 250
amaranthoides Lam. XIII. 2. 318 348
aquatica A. #r. XUI. 2. 318 321
arborescens A. Br. XUI. 2. 310
argentea Lam. XHI. 2. 315
 /S virideaceni - - -
 y villosior - - -
 cf virgata - - -
 * obovata - - -
argentea Lam. XIII. 2. 315
aspera Auct. XUI. 2. 316
aspera L. XIII. 2* 314
 0 indica - - -
 y criipi - - -
 cT Guildingii* - - -
ajpera Z o / ^ . XIII. 2. 312
aspera a sicula L> XIII. 2. 315
atra Pav. XIII. 2. 318 372
atropurpurea Lam. XIII. 2. 318 331
australis A. Br. XIII. 2. 313
avicularis E. Mey. XIII. 2. 311
aarif/nrts W. XUI. 2. 318 359
baccata Pav. XUI. 2. 318 250
bengalense Lam. XUI. 2. 317
bengalensis Moq. XUI. 2. '317
bidentata Blum. XHI. 2. 312
 P elongata Blum. - - -
borbonica |V. XIII. 2. 317
brachiata L. XUI. 318 304
brasiliana Thouin. XUI. 2. 318 360
calceolata Russ. XIII. 2. 319 280
canescens A. Br. XIII. 2. 312
capitata Forsk. XIII. 2. 317
capitata Moq. XIII. 2. 310
capituliflora Berter. XUI. 2. 319 381
carnosa Wall. XUI. 2. 319 280
ciliata Lam. XUI. 2. 319 324
conferta Pav. XIII. 2. 319 338
cor data Hochst. 4* 5feirf- XUI. 2. 319 280
corymftosa i/et/ne XIII. 2. 319 238

Achyranthes

- corymbosa* L. XIII. 2. 319
crispa hort. Paris. XIII. 2. 315
cylindrica Bojer XIII. 2. 319 328
debilis Poir. XIII. 2. 319. 326
decumbens Forsk. XIII. 2. 319
 241
diandra Roxb. XIII. 2. 319 322
dichotoma L. XIII. 2. 319
Digera Poir. XIII. 2. 319 324
dioica Pav. XIII. 2. 319 350
echinata Retz. XIII. 2. 319 332
ecatomia W. XIII. 2. 332
excelsa Pet. Thour. XIII. 2. 315
ferruginea Roxb. XIII. 2. 319 279
ficoidea Lam. XIII. 2. 319 363
ficoidea a. Lam. XIII. 2. 319
 357
ficoideum Pers. XIII. 2. 319 363
filifolia IV. XIII. 2. 317
frutescens hort. XIII. 2. 319 235
fruticosa hort. Paris. XIII. 2. 314
P pubescens — — —
geminata Schum. XIII. 2. 319 330
geniculata Pav. XIII. 2. 319 381
globosa Pers. XIII. 2. 319 330
globulifera Bojer XIII. 2. 319 329
grandifolia Jfö?. XIII. 2. 313
halimifolia Lam. XIII. 2. 319 365
Heudelotii Moq. XIII. 2. 310
hispida Moq. XIII. 2. 312
/J Wallichii Itog. — — —
javanica Moq. XIII. 2. 312
javanica Pers. XIII. 2. 319 299
javanica B persica Pers, XIII. 2.
 319 300
incana Fisch. XIII. 2. 317
incana Pav. XIII. 2. 319 365
incana Roxb. XIII. 2. 319 299
involucrata Moq. XIII. 2. 310
lactea Pav. XIII. 2. 319 374
lanata L. XIII. 2. 319 303
lanceolata ftfefn XIII. 2. 318
lanceolata Zolling. & Moritu XIII.
 2. 312
lappacea L. edit. U* XIII. 2. 319
 332
lappacea L. edit. 2** XIII. 2. 319
 331
lappacea W. XIII. 2. 332
leptostachya E. Mey. XIII. 2. 311
leptostachys Meisn. XIII. 2. 311
linearifolia Sw. XIII. 2. 319 339
Linkiana R. & fctAti/t. XIII. 2. 317
Zuputina VK XIII. 2. 319 374
mauritiana ifog. XIII. 2. 313

Achyranthes

- moKts* Leprieur XIII. 2. 319 326
mollis Schum. XIII. 2. 319 333
Monsoniae Pers. XIII. 2. 319 305
montana Klein XIII. 2. 319 280
mucronata herb. XIII. 2. 319 248
mucronata Lam. XIII. 2. 319 359
muricata L. XIII. 2. 319 235
muricata § W. XIII. 2. 319 324
natans Hamilt. XIII. 2. 319 322
nervosa Roth XIII. 2. 319 306
nivea Ait. XIII. 2. 320
nrvea Zinfc *XIII. 2. 320 359
nodiflora Roxb. XIII. 2. 320 249
norfofa fferfer. XIII. 2. 320 352
nodosa Vahl XIII. 2. 317
nodosa Vahl XIII. 2. 310
nova-brasiliana Thouin XIII. 2.
 320
nwrfa Heyne XIII. 2. 320 280
oblonga hort. XIII. 2. 318
obovata Pav. XIII. 2. 320 359
obtusifolia Lam. XIII. 2. 315
orbiculata Heyne XIII. 2. 320 330
paludosa Bunb. XIII. 2. 318
paniculata Forsk. XIII. 2. 320
 244
papposa Forsk. XIII. 2. 320 120
papposa Forsh. tns. XIII. 2. 320
 325
parviflora Pav. XIII. 2. 320 373
patula L. fil. XIII. 2. 320 332
patula W. XIII. 2. 332
m7o«t PAP. XIII. 2. 320 352
piloselloides Poit. XIII. 2. 320
 337
polygonata Wall. XIII. 2. 320
 278
polygonoides Heyne XIII. 2. 320
 238
polygonoides Lam. XIII. 2. 320
 363
polygonoides Retz. XIII. 2. 320
 324
polygonoides tar. Heyne XIII. 2.
 320 280
polystachya Forsk. XIII. 2. 318
porphyristachya Wall. XIII. 2.
 316
porrigens Jacq. XIII. 2. 320 377
prostrata L. XIII. 2. 320 326
prostrata W. XIII. 2. 320 330
prostrata fi Lam. 2. 320 326
pubescens Roth XIII. 2. 320 306
pulverulent a hort. XIII. 2. 320
 365

Achyranthes

- pungens* Lam. XIII. 2. 320 305
purpurea Pav. XIII. 2. 320 377
radicans Cav. XIII. 2. 320 359
radicans Heyne XIII. 2. 320 302
repent Dill. XIII. 2. 320
repens Ell. XJII. 2. 320 363
repens Heyne XIII. 2. 320 330
repens Z. XIII. 2. 320 358
rivinaefolia Desf. XIII. 2. 320
240
rosea L. XIII. 2. 320
rotundifolia Klein XIII. 2. 320
330
sanguinolenta Z. XIII. 2. 320 300
sarmentosa Link XIII. 2. 317
sarmentosa Pav. XIII. 2. 320
sarmentosa Vahl XIII. 2. 318
scandens Heyne XIII. 2. 320 318
scandens Roxb. XIII. 2. 320 302
scandens Thonn. XIU. 2. 320 331
scquax Wall. XIII. 2. 320 327
sericea /foen. XIII. 2. 318
serpyllifolia Poir. XIII. 2. 320
341
se/aeaa Roth XIII. 2. 320 305
sicula Roth XIII. 2. 315
spinosa Desv. XIII. 2. 318
spinosa Uornem. XIII. 2. 320 359
splendens jtfarf. XUI. 2. 316
stellata W. XIII. 2. 321
styracifolia Lam. XIII. 2. 321 332
tenella Pott. XIII. 2. 321 341
tenuifolia W. XIII. 2. 321
Thonningii Schum. XIII. 2. 321
*333
thyrsiflora Wall. XIII. 2. 321
278
tomentella Zippel XIII. 2. 318
tomentosa Roth XIII. 2. 321 327
triandra Roxb. XIII. 2. 321 357
trichotoma Perrot. XIII. 2. 321
322
uncinulata Schrad. XIII. 2. 321
329
velutina Hook. & ,4m. XIII* 2.
316
velutina Wall. XIII. 2. 321
velutina fi *splendens* Moq. XIII.
2.316
Verreauxii Moq. XIII. 2. 311
verticillata T%. XIII. 2. 318
«Wosa Forsft. XIII. 2. 321 303
violacea Spr. XIII. 2. 321
viiyafa Aorf. XIII. 2. 321 240
tirgata hort. Paris. XIII. 2. 316

Achyranthes

- virgata* Klein XIII. 2. 321 278
Wightiana Wall. XIII. 2. 318
Achyropsis Moq. XIII. 2.310 (Achyranthes)
- Achyrospermum** Blum. XII. 408457
densiflorum Blum. XII. 458
fruticosum Bth. XII. 458
philippinense Bth. XII. 458
phlomoides Blum. XII. 458
- Acinos** £/* . XII. 230 (Calamintha)
Acinos Moench XII. 226 230 Spenn.
XII 22fi230
- acuminnlus* Friv. XII. 231
alpinus Moench XII. 232
canus Reichenb. XII. 231
diffusus Boeningh. XII. 232
erec/ifs FWu. XII. 231
graveolens Link XII. 231
incanus Griseb* XII. 231
Patavina Pers. XII. 231
purjnirascens Pers. XII. 231
rotundifolius Friv. XII* 232
rqtundifolius Pers. XII. 232
thymoides Moench XII. 230
villosns Pers. XII. 230
vulgar is Pers. XII. 230
- Acnida** JftitcAeft XIII. 2. 233 296 Z.
XIII. 2. 219
- allissima* Mat. XIII. 2. 277
altissima iKrf. XIII. 2. 278
cannabina Z. XIII. 2. 277
- | | | | |
|----------------------|---|---|-----|
| <i>u lanceolala</i> | - | - | - |
| /& <i>ciupidala</i> | - | - | - |
| <i>y salicifolia</i> | - | - | 278 |
| <i>Q concatenata</i> | - | - | - |
- cuspidata* Bert. XIII. 2. 277
odorata Dielr. XIII. 2. 278
rhyssocarpa Steud. XIII. 2. 277
rusocarpa W. XIII. 2. 277
rusocarpa Jv. XIII. 2. 277
salicifolia Raf. XIII. 278
tuberculata JI/09. XIII. 277
- Acnidastrum** Moq. XIII. 2. 277
(Acnida)
- Acnistus** Schott XIII. 1. 496
aggregatus Miers XIII. 1. 498
arborescens Schott XIII. 1. 497
Benthami JWters XIII. 1. 498
breviflorus Sendt. XIII. 1. 499
- | | | | |
|---------------------|---|---|---|
| /? <i>glabrata</i> | - | - | - |
| <i>y spinescens</i> | - | - | - |
- cauliflorus* Miers XIII. 1. 497
cauliflorus Schott XIII. 1. 497
cestroides Miers XIII. 1. 500
confertiflorus Miers XIII. 1. 688

- Acnietua**
elliptictis Hook. fil. XIII. 1. 501
floribundus G. Don XIII. 1. 499
grandiflorus Miers XIII. 1. 501
guayaquilensis G. Don XIII. 1. 499
Miersii Dun. XIII. 2. 497
Plumieri Miers XIII. 1. 498
ramiflorus Miers XIII. 1. 499
sidcroxyloides G. Don XIII, 1. 501
spathulatus G. Don XIII. 1. 500
umbellatus Miers XIII. 1. 500
Spec Schteht. XIII. 1. 499
Acocanthera lycioides G. Don XIII. 1. 516
- Acosta** Lour. VII. 553
spicata Lour. VII. 556
- ACRAMPHIBRYA** Endl. VIII. 1.
- Acrocephalus** Bth. XII. 30 47
axillaris ?/A. XII. 48
Blumei Bth. XII. 47
capitalis Bth. XII. 47
capita his Hook. XII, 47
villosus J/Ok. XII. 47
- Acroglochin** Schrad. XIII. 2. 233
 253 W Gerard XIU. 2. 219
 253 ScAmrf. XIII. 2. 219
chenopodioides Gerard XIII. 2. 254
chenopodioides Schrad. XIII, 2. 254
persicarioides J/ogr. XIII. 2. 254
Schraderianum Schult. XIII. 2. 254
- Acroglossum** Dene VIII. 562 (Gomphocarpus)
- Acrostemon** Bth. VII. 702 Klotzsch VII. 702
equisetoides Klotzsch VII. 702
hirsutus Klotzsch VII. 702
incanus Klotzsch VII. 702
incurvus Klotzsch VII. 702
- Acrotome** J/*A. XII. 407 435
hispida At*. XII. 436
fi elongata - -
 y obliqua - -
inflata Bth. XII. 436
pallescens Bth. XII. 436
- Acrotriche** A. J/r. VII. 756
affinis Dc. VII. 757
aggregate A. Br. VII. 757
anisata Bth. VII. 757
cordata A. Br. VII. 757
depressa R. Br. VII. 757
 y Loddigesii De. - -
divaricata A. Br. VII. 756
- Acrotriche**
latifolia A. Cunn. VII. 757
ovalifolia R. Br. VII. 757
ovalifolia Hook. VII. 757
patula A. Br. VII. 757
ramiflora Il. Br. VII. 757
serrulata A. ^r. VII. 757
subcordata Dc. VII. 757
Aculeosa Pluk. VII. 445
Acunna R. & Pr/c. VII. 731
lanccolala Car. VII. 731
lanceolata A. & Pav. VII. 731
obloiuja A. & Pav. VII. 731
Adntnboe Rhced. IX. 360
A del-Ada rj am Rheed. XI. 388
Adenacanthus Aces XI. 101 196
actimatus Zves XI. 197
hitifolius A'ee« XI. 197
Adenesma Don IX. 65
hyssopifolium Don IX. 65
Adenium A. tf Schult. VIII. 411
Honghd Dc. fil. VIII. 412
obesum A. db Schult. VIII. 412
Adenocalymna Jlfarf. IX. 199 Dc. fil. IX. 157
brachybotrys Dc IX. 202
bractatum Dc IX. 200
bracteolatum Dc. IX. 200
comosum Dc. IX. 201
coriaceum Dc. IX. 202
flaviim Mart. IX. 202
floribundum Dc. IX. 201
grandifolium Mart. IX. 199
Guiliemini Dc. IX. 202
japurense Mart. IX. 203
inundatum Mart. IX. 201
Jacvigalum Mart. IX. 200
longeracemosum Mart. IX. 201
 J8 trichncladum Dc. -
macranthum Mart. IX. 203
macrophylium 2>c. IX. 199
magnificum 3/arf. IX. 202
 JI crasaifolium Dc - -
marginatum Dc. IX. 200
 J/ polystachyum - -
nitidum iWitr^ IX. 200
pliciflorum 3/arf. IX. 202
Salzmanni Dc. IX. 200
scabriusculum Mart. IX. 201
sepiarium Mart. IX. 200
subsessilifolium Dc. IX. 199
Adenophora Fisch. VII. 491
coronata Dc. fil. VII. 494
coronopifolia Fisch. VII. 493
 J latifolia - - -
 y angustifolia - - -

Adenophora

- deniculata* Ledeb. VII. 492
Gmelini Fisch. VII. 493
P atylosa Dc fil. - -
Lamarckii Fisch. VII. 492
P angustifolia Dc fil. - -
Lamarckii angustifolia Fisch. VII. 493
- latifolia* Fisch. VII. 492
lilifolia Ledeb. VII. 492
P infundibuliformis Dc fil. VII. 493
y spreta - - - "
marsupiflora Fisch. VII. 494
periplocifolia Dc fil. VII. 493
sincensis Dc fil. VII. 492
fi - - - "
stylosa Ft'scA. VII. 493
tricuspidata FijcA. VII. 492
triphylla Dc. fil. VII. 494
verticillata Fisch. VII. 492
- Adenosma lilh.* X. 381 (Stemodia)
Adcnosma Nees XI. 62 67 71. &r. X. 380 381 Nees. X. 380
- balsamca* Spr. XL 68
o peclinata . ' -
biplicata Nees XL 68
chenopodifolia Spr. XL 70 153
coerulea R. Br. X. 381
cuspidata Bth. XL 70
cuspidatum Bth. X. 377
elongalum Blum. XI. 79
fragrans Spr. XI. 70
lanceolatum Blum. XL 76
macrophyllum Bth. X. 380
polysperma Spr. XL 80
spathulalum Blum. XL 75
Thymus Nees XL 69
triflora Nees XI 68
uliginosa R. Br. XL 69
? - 70
verticillata Nees XL 69
villosa Bth. XL 68
vttfowm Bth. X. 380
- Adenostegia* £/A. X. 526 537 *)
rigida Bth. X. 537**)
- Adhatoda A'ee* XL 307 384 Herrm.
 XL 384 Endl. XL 384
- acuminata* Nees XL 400
ad alas spinosa Burnt. XL 238
adenostachya Nees XL 406
amaranthoides Nees XL 400
anagailoides Nees XL 403

*) *delvtda, est Cordylanthus*

***) *delenda, est Cordylanthus fli-*
foltui Nutt. X. 597

Adhatoda

- Anselliana* Nees XI. 403
arenaria Nees XI. 387
argyrostachya Nees XI. 385
aspera Nees XI. 397
auriculata Nees XI. 407
bahiensis Nees XI. 389
Betonica Nees XI. 385
- boerliaaviaefolia* Nees XI. 409
Bojeriana Nees XI. 386
candicans Nee* XI. 396
capensis Nees XI. 391
- tt* *glabresceni* - -
 § *obovati* - -
 Y *arcnosa* - -
- carthagenensis* Nees XI. 403
*it ft > < / * • •* - -
- ccylanica* Nees XI. 400
cheiranthifolia Nees XI. 387
chrysotrichoma Nees XI. 408
ciliata Nees XI. 391
congrua Nees XI. 388
cuneata JVeec XI. 392
 B *hirtula* - 393
cuneifolia Nees XI. 405 730
cydoniaefolia Nees XI. 389 730
- decussata* JVeeci XI. 406
diosmophylla Nees XI. 394
dipteracantha Nees XI. 396
divaricate Nees XI. 391
divergens iVeef XI. 406
diversiformis Nees XL 399
 « *spicigert* - -
 § *axillaria* - -
- Euatachyana* Nees XI. 404 *
fasciata Nees XI. 402
felisbertiana JVeeci XI. 406
flava Nees XI. 401
flexuosa Nees XI. 389
flore solitario &c Burnt* XI. 428
furcata Nees XI. 398
 # *terminalis* - -
- gciiistiformis* Nees XI. 394
Gilliesii Nees XI. 395
glandulosa JVeec* XI. 405
holosericea Nees XI. 388
Hookeriana Nees XI. 403
hyssopifolia Nees XI. 392
 a - -
 /) *longebnctti*U - -
 y *unchnulata* - -
- incana* iVwi XI. 393

Adhatoda

- Kotschy *Nets* XI. 397
 « simplex - -
 ft ramosa - -
lcptantha *Nees* XI. 390
leptostachya *JVec** XI. 403
Lindeniana *Nees* XI. 405
lithospermifolia *Nees* XI. 398
longifolia *Nees* XI. 404
lupulina *A'ees* XI. 385
maderaspatana &c. *Petiv.* XI. 106 267
madurensis *Ac. Peliv.* XI. 106
major *Nees* XI. 397
malabarica &c *Peftv.* XI. 238
Martiana *2Vec** XI. 405
minor *iVec** XI. 400
minor zeylanensium *Arc. Schmied.* XI. 392
mollissima *iVees* XI. 391
Moritziana *Nees* XK 388
natalensis *Nees* XI. 391
Neesiana *Nees* XI. 397
nilgherrensis *Nees* XI. 386
nilgherrica *iYee** XI. 386
nuda *Nees* XI. 402
odora *Nees* XI. 399
Orbigniana *Nees* XI. 404
organoides *JVees* XI. 407
orixensis *Nees* XI. 400
 ft glauca - -
 y *axillaris* - -
pafulstris *Nees* XI. 402
patula *Nees* XI 393
periplocifolia *Nees* XI. 395
petiolaris *Nees* XI. 402
 β - -
pilosa *Nees* XI. 405
plicata *Nees* XI. 401
 /S *exlema* - -
protracta *Nees* XI. 390
 ft microphylla - -
 y *laxior* - -
 CT *slriclor* - -
 f *convexa* - -
pygmaca *Nees* XI. 394
 ft Senyilliim - -
quadrifaria *Nees* XI. 396
 /? *cult.* - 397
ramosissima *Nees* XI. 385 730
reflexiflora *Nees* XI. 398
Rostellaria *Nees* XI. 397
 ft humilli - -
rotundifolia *Nees* XI. 391
gcabra *Nees* XI. 407
Schimpcrjana *Hochst.* XI. 388

Adhatoda

- sphaerosperma* *Nees* XI. 409
spica longissima &c. *Burnu* XI. 426
spicala &c. *Burnt.* XI. 472
spicata *Afcej* XI. 408
suavcolens *Nees* XI. 401
subscrrata *Nees* XI. 409
sulcata *Nees* XI. 401
thymifolia *Nees* XI. 392
tranqubariensis *iVees* XI. 399
tnnrcrvia *Nees* XI. 386
 « - -
 /» - 387
tristis *Nees* XI. 404
tubulosa *Nees* XI. 392
Twediana *TVees* XI. 395
 y *angustifolia* - -
umbrosa *Nees* XI. 406
yariçgata *Nees* XI. 385
 ft pallidior - -
vasculosa *Nees* XI. 407
Vasica *Nees* XI. 387
Vclasquezii *Nees* XI. 409
ventricosa *Nees* XI. 407
 a *ft ft* ft*** - -
wynaadensis *Nees* XI. 406
zeylanensium *Herrm.* XI. 388
zeylanica &c. *Garcin.* XI. 426
Zollingeriana *IVees* XI. 396
Adhatodae similis plant a *Garcin** XI. 515
Admirabilis *Clus.* XIII. 2. 427
Adodendron *Neck.* VII. 725
Aechmanthera *Wees* XI. 100 170
 tomentosa *Nees* XI. 171
 WalJichii *JVec;* XI. 170
 ft tomentosa - 171
 ft gosaypina - ~
 *ft * leuconeura* - -
 *ft ** fomentaria* ~ -
Acchmoiepis *Dene* VIII. 493
 rosmarinifolia *Dene* VIII. 493
Aegialinites *Presl* XII. 621
 undulata *Presl* XII. 621
Aegialitis *R. Br.* XII. 620 621
 annulata *R. Br.* XII. 621
 ft rotundifolia - -
 rotundifolia *Wall.* XII. 621
AEGICEFWCEAE *Dc. fil* VIII 141
Aegiceras *Gaerln.* VIII. 142
 cornicuiala h. madr. VIII. 142
 ferreum *Blum.* VIII. 143
 floridum *R. & Schult.* Mil. 143
 fragrans *Koen.* VIII. 142
 majuft *Gaerfii.* VIII 142

Aegiceras

- malaspinæa Dc. fil. VIII. 143
 minus Gaertn. VIII. 142
P amboinensis Dc. fil. VIII. 143
 nigricans A. Rich. VIII. 143
 obovatum Blum. VIII. 142
 AEGICERAE Blum. VIII. 141
 Aeginetia L. XI. 3. 4&
 abbreviata Hamilt. XI. 43
 acaulis Walp. XI. 43
 capitata Grah. XI. 44
 coccinea Juss. XI. 44.
 japouica Si eh. & Zucc. XI. 720
 indica Roxh. XI. 43
 longiflora Cav. XI. 44
 multiflora Cav. XI. 44
 pedunculata Wall. XI. 43
 Aegiphila Jacq. XI. 627 647
 arborescens Vahl XI. 649
 « longiflora - -
P breviflora - -
 Bwteriana Schauer XI. 654
 brachiata Cham. & Schl. XI. 654
 brachiata Veil. XI. 651
 casseliaeformis Schauer XI. 651
 cestrifolia Gardn. XI. 651
 cordata Poepp. XI. 650
 cornifolia Kth. XI. 653
 cuspidate Mart. XI. 653
 Depeana Steud. XI. 655
 elata &c. XI. 653
 filipes Mart. & Schauer XI. 652
 fluminensis Veil. XI. 650
 foelida Sw. XI. 651
 glabra Lam. XI. 653
 grandiflora Hook. XI. 655 659
 graveolens Mart. & Schauer XL
 651
 -
 Wrlrt CWr. XI. 651
 Humboldtii Schauer XI. 652
 »»teart Veil. XI. 655
 Khotskyana C/*a»i. XI. 648
 laeta H. B. & Kth. XL 652
 laevigata Juss. XL 655
 laevis W. XL 652
 lanuginosa Gardn. XL 655
 laxiflora Bth. XI. 652
 Luschnathi Schauer XL 651
 /iilca Lam. XL 652
 macrophylla Desf. XL 655
 macrophylla H.B.&Kth. XL 653
 macrophylla Sieb. XL 655
 magnifolia Sfewd. XL 655
 Manabea Sic. XL 652
 martinicensis L. XL 652
 mediterranea Veil XL 651

Back Index XII

Aegiphila

- mollis //, i?.. & K^, XL 654
 multiflora R. & Pav. XI. 650
 Mutisil i/. B. & A^/», XL 654
 Nuxia W. X. 434 XI. 655
 obducta Veil. XL 655
 oleifera Casar. XL 650
 racemosa Veil. XL 653
 Biedeliana Schauer XL 649
 salutaris i/. i?.. dc Kth. XL 654
 Sellowiana Cham* XL 648
 «err<zto Fe//. XL 651
 splendens Schauer XL 648
 stipulata Veil XL 655
 tomentosa Cham. XL 648
 triantha Schauer XL 650
 trifida &u>. XL 648
 umbellata Veil. XL 655
 verrucosa Schauer XL 650
 vertidllata Veil. XL 648
 viburnifolia Juss. XL 655
 villosa KzM XL 649
 viteUiniflora Klotzsch XL 653
 Aegochlao Bth. IX. 309
 atractyloides Bth. IX. 310
 cotulaefoHa Bth. IX. 309
 eryngioides Bth* IX. 309
 intertexta Bth. IX. 310
 pubescens Bth. IX. 309
 pungens Bth. IX. 310
 Torre?/*- £. Don IX. 316
 Aegonychon Gray X. 73
 arvense Gray X. 74
 repens Gray X. 82
 Aembilla Herm. VIII. 83 85
 Aeolanthus J/arf. XII. 31 80
 abyssinicus Hochst. XII. 80
 parvifolius Bth. XII, 80
 pinnatifidus Hochst. XII. 80
 pubescens ffa. XII. 80
 wavij 2?/t. XII. 81
 suavis Mart. XII. 80
 Aerua Juss. XIII. 2. 299
 Aerva Forsk. XIII. 2. 299 234
 aegyptiaca Gmel. XIII. 2. 299
 ambigua Moq. XIII. 2. 302
 brachiata MarU XIII. 2. 304
 P chenopodifolia ~ " "
 y microstachys - - -
 cT digitata - - -
 * multiflora ~ TM -
 Burchellii Moq. XIII. 2. 302
 Burchellii var. Moq. XIII. 2. 302
 caudata 2to/er XIII. 2. 306
 chenopodiifoUa Bojer XIII.2. 304
 elegans 4%. XIII. 2. 303

- Aerva**
javanica Juss. XIII. 2. 299
fi Forsk. Wall. - - 300
 y ubcordata - - -
 d Buvei Webb - - -
javanica Wight XIII. 2. 299
incana Mart. XIII. 2. 299
lanata Juss. XIII. 2. 303
 § *viridis* - - 304
 y *rotundifolia* - - -
 cT *microataclis* - - -
 * *floibunda* - - -
Icucura Moq. XIII. 2. 302
microphylla Moq. XIII. 2. 301
Monsonia Afoy. XIII. 2. 305 ^
Monsoniae Mart. XIII. 2. 305
nervosa Mart. XIII. 2. 306
pubescens Mart. XIII. 2. 306
radicans Afar*. XIII. 2. 302
sanguinea hort. XIII. 2. 300
sanguinolenta ZJ/uw. XIII. 2. 300
 /9 *lanceolata* - - 301
scandens Wall. XIII. 2. 302
 /J *rhomboidalis* - - -
sericea Moq. XIII. 2. 304
setacea Mart. XIII. 2. 305
sectacea Jfor/. XIII. 2. 305
*timorensis** JM09. XIII. 2. 301
tomentosa Forsk. XIII. 2. 299
 7Ywffo //rn/itfl. XIII. 2. 303
velutina Moq. XIII. 2. 301
villosa Moq. XIII. 2. 304
viridis E. Mey. XIII. 2. 304
Wallichii Moq. XIII. 2. 300
Aervastrum Moq. XIII. 2. 299 (Aerva)
 ARRVRAR Endl. XIII. 2. 233 269
 AKSCHYNANTHUR Dc. IX. 260
Aeschynanthus Jack IX. 260 G. Don
 IX. 260 Waff. IX. 260
acuminata Wall IX. 263
albida Dc IX. 262
angustifolia Sleud. IX. 262
bracteata Wall. IX. 261
fulgens WW/. IX. 261
grandiflora G. Don IX. 261
Griffithii R. Br. IX. 261
Horsfieldii R. Br. IX. 263
longicaulis Wall. IX. 262
longiflora Blum. IX. 262
longiflora Wall. IX. 263
maculata Lindl. IX. 261
 /? *dubia* Dc. fil. - -
oblongifolius G. Don IX. 260 263
parasitica Wall. IX. 261
parviflora G. Don IX. 261
parvifolia R. Br. IX. 262
- Aeschynanthus**
Perrottetii Dc. fil. IX. 261
pulchra Sleud. IX. 262
radicans Jack IX. 262
radicans Wall. IX. 263
ramosissima Wall. IX. 260
volubilis Jack IX. 262
Wallichii R. Br. IX. 263
Aethcilema It. Br. XI. 223 261 262
 726 *Moritii* XI. 370
anisophyllum E. Mey. XI. 262
glutinosum Steud. XI. 261
 //aeuftei Nees XI. 263
imbricatum ii./fr. XI. 262 726
ft minus - - -
 P* *verticillare* - 726
parviflorum Spr. XI. 261
reniforme Nees XI. 261 726
fi - -
reniforme Wall. XI. 146
rigidum Bartl. XI. 243
rupestre Nees XI. 262 726
 « *gracile* - 726
 /» - "
- Aetheonoma* Dc. IX. 34 (Gaertnera)
Aethiopsis Auct. XII. 278 Besl. XII.
 283 *Ibiim.* XII. 262
Aethiopsis Bth. XII. 278 (Salvia)
Afzelia Gmel. X. 511
cassioides Gmel. X. 511
Agalmnula Blum. IX. 263
asperifolia Blum. IX. 263
stamina Blum. IX. 263
Aganosma G. Don VIII. 432
acuminata G. Don VIII. 434
affinis G. Don VIII. 434
Blumii Dc. fil. VIII. 433
calycina Dc. fil. VIII. 432
caryophyllata G. Don VIII. 432
 433
cymosa G. Don VIII. 433
ft f labra Dc. /W. - -
clegans G. Don VIII. 433
macrocarpa Dc. fil. VIII. 434
marginata G. Don VIII. 433!
Roxburghii G. Don VIII. 432
velutina Dc. fil. VIII. 434
Wallichii G. Don VIII. 433
Agapetes D. Don VII. 553
Acosta Dc. VII. 556
acuminata D. Don VII. 554
arborea Dc VII. 555
coriacea G. Don VII. 555
cuneifolia (?). Don VII. 555
elliptica (?). Don VII. 555
flonbunda G. Don VII. 555

Agapeles

- lauiifolia* G. Don VII. 555
- loranthiflora* D. Don VII. 554
- lucida* G. Don VII. 555
- madagascariensis* Dc. VII. 555
- myrtoidea* G. Don VII. 555
- serrata* G. Don VII. 558
- setigera* D. Don VII. 554
- Sprengelii* G. Don VII. 555'
- symplocifolia* D. Don VII. 555
- vaccinacca* Dc* VII. 554
- variegata* D. Don VII. 554
- varingiaefolia* G. Don VII. 555
- verticillata* D. Don VII. 554
- Anarista** D. & G. Don VII. 601
 - '* ' 602 603
 - bracamorensis* Don VII. 603
 - buxifolia* Don VII. 603
 - chlorthantha* Don VII. 604
 - criophylla* Don VII. 606
 - eucalyptoides* Don VII. 605
 - ilicifolia* Don VII. 605
 - multiflora* Don VII. 605
 - neriifolia* Don VII. 605
 - nummularia* Don VII. 603
 - oet/ota* Don VII. 605
 - piffrfe* Don VII. 601
 - Powii* Don VII. 605
 - pulchella* Don VII. 604
 - pi#cfra* Don VII. 604
 - salicifolia* Don VII. 603
 - serrulata* Don VII. 604
 - Sprengelii* Don VII. 604
 - subrolunda* Don VII. 603
- Agassizia* Chav. X. 295
 - limensis* Chav. X. 296
- Agastia** Dc. VII. 603 (Leucolhoe)
- Agathclpis** C/wu. XII, 23
 - adunca* E. Jtfey. XII. 23
 - angustifolia* Chois. XII. 23
 - brevifolia* E. Mey. XII. 24
 - mucronata* E, Mey. XII. 24
 - nitida* E. J»%. XII. 23
 - parvifolia* C&ot*. XII. 23
- Agathophylon* Moq, XIII. 2. 84
 - (BlitunO
 - Bonus Henricus* Moq. XIII. 2. 85
 - riifrom fteic/i.* XIII. 2. 83
- Agalhotes** Don IX. 123 126 Griseb.
 - IX. 126 (Ophelia)
 - alula* Don IX. 127
 - Chirayta* Don IX. 427
- Agauria** Dc. VII. 602 (Leucothoc)
- AGGREGATAE Vaill XII. 609
 - Giasech.* XII. 609 XIII. 2. 425
- Agnus** castus Endl, XI« 683

^ o / XIII. 1 94

- Agricolaea* Schranh XL 658*
 - fragrans* Schranh XI. 666
- Agriophyllum** Jlf£. XII, 2. 46.
 - 139
 - urenarium* MB. XIII. 2. 139
 - laterifloruni* Moq. XIII. 2. 139
 - mongolicwn h. Aven.* XIII. 2. 139
 - squaiTosum ilfo^r.* XIII. 2. 139
 - Tournefortii* Fisch. XIII. 2. 139
- sl/tot?ai** Pfam. VIII. 343 *Thev.* VIII. 345
 - Aerü folio Plum.* VIII. 344
- <lrife/<s *Spr.* X. 458
- 4fAinta** Sa/f56. VII. 426 A. Br. IX. 278
 - Bnmonis* Wall. IX. 279
 - hederacea* Saltsb. VII. 428
 - Horsfieldii* R. Br. IX. 279
- Jt'umia** Dc. fil. VII. 426 (Wahienbergia)
- Ajuga** Bth. XII. 572 595 L. XII. 595 Spenn. XII. 595
 - acaulis Bfocchi* XII. 598
 - africana* Pers. XII. 577 602
 - alpestris* Dumort. XII. 597
 - australis* ft. Br. XII. 597
 - Barrelieri* Ten. XII. 595
 - bracteosa* Wall XII. 598
 - capensis* Pers* XII, 577 602
 - Chamaecistus** Gtnjr. XII, 600
 - Chamaepilys* Guss, XII. 601
 - Chamaepitys** Schreb. XII* 601
 - chia* Schreb. XII. 601
 - ciliata* Bunge XII. 596
 - crenata* Hochst. XII. 597,
 - decumbent* Ten. XII. 598
 - decumbens* T%. XII. 598
 - densiflora* Wall. XII. 598
 - dicmenica* Bth. XII. 597
 - dislichia* Roxb. XII. 456 602
 - euphrasiodes* Boiss. XII. 600
 - ^oZto^n Trait.* XII. 596
 - fruiicosa* Roxb. XII. 456 602
 - furcata* Link XII. 455 602
 - gcnevensis* £. XII. 506
 - glabra* Presl XII. 601
 - integrifolia* Hamilt. XI. 598
 - I'Schreb.* XII. 600
 - /J rseudu-lvs* " "
 - ha* Sibth. 4f Sm. XII. 600
 - Laxmanni** Bth. XII. 599
 - lobata* Don XU. 595
 - macrosperma* HTIK. XII. 599
 - mesogitana* Boiss. XII. 601

Ajuga

- moschata* Schreb. XII. 600
multiflora Bunge XII, 596
oblongata MB. XII. 599
Ophrydis Burch. XII. 597
orientalis L. XII 596
ovata Wall XII. 602
parviflora Bth. XII. 598
Pseudo-Iva Dc. XII. 600
pyramidalis MB. XII. 597
pyramidalis L. XII. 596
remota #*& XII. 597
 § *canescens* - -
repens Roxb. XII. 602
reptans Hook. XII. 595
reptans L. XII. 595
rugosa Host XII 596
salicifolia Schreb. XII 599
salicifolia Stev. XII. 599
scoparia Boiss. XII. 600
sinuata R, Br. XII. 598
Tenorö Presl XII 598
tridactylites (7%, XII 600
 ft knata - -
tridentata Bth. XII. 602
vestita Boiss. XII 600
virgata Bth. XII 601
 AJUGBAB 277*. XII 571
 AJUOOIDEAE Bth. XII 30 571
Alafia Pet. Thouar. VIII 415
 madagascariensis h. Paris* XII
 415
 Thouarsii A, & Schult. VIII 415
Albersia KM, XIII. 2. 272
 Blitum KM. XIII. 2. 274
 gracilis Webb. & Berth. XIII 2.274
 livida Kth. XIII. 2, 273
 oleracea Kth. XIII. 2. 273
 polygonoides Kth. XIII. 2. 270
 polystachya Kth. XIII. 2. 265
 prostrata Kth. XIII. 2. 275
Alcanna tinctoria Nees X. 100
 4/rfea A. & JPac. IX. 297
 drcinnata W. IX. 298
 peruviana R. & Par. IX. 298
Alectorolophus MB. X. 557
 alpinus Walp. X. 558
 angustifolius Walp. X. 558
 grandiflorus Wallr. X* 557
 Arsutes Jtf, X. 557
 foVftilMs Reich, X. 558
 major Reich. X. 557
 parviflorus Wallr. X* 557
 Trwaao if£. X. 543
Alcetra T%» X. 336 338
 asperrima Bth* X. 340

Alcetra

- brasiliensis* Bth. X. 339
capensis Thbg. X. 339
cordata Bth. X. 339
indica Bth. X. 339
lurida ^czt?. X* 339
major E. Mey. X. 339
melampyroides Bth. X. 339
minor E. Mey. X. 339
orobanchoides Bth. X, 340
pumila Bth. X. 340
scncgalensis Bth, X. 339
stricta £tA. X. 338
Vogelii £*A. X. 339
Aleurilia Duby VIII 41 (Primula)
Alexandra Bunge XIII. 2. 47 168
 Lehmanni Bunge XIII. 2. 169
 y%Kc *Laguen* Feuill. XII. 255
Alibrexia Mier* XIII. 1. 3. 16
 revoiuta Jtficr* XIII. 1. 17
 rupicola Miers XIII. 1. 17
 tomentosa Miers XIII. 1. 17
Alkanna Tausch X. 97 Dc. X. 32 97
 103
 amplexicaulis Dc. X. 101
 areolata Boiss. X. 102
 Auchriana Dc. X. 102
 bacotica Dc. X, 98
 controversa Dc. X. 103
 filaginoides Dc. X. 98
 graeca Boiss. X. 99
 hirsutissima Dc. /if. X. 101
 incana Boiss. X. 102
 Kotschyana Dc. X. 98
 Lehmanni Dc. fiU X. 588
 lutea Dc. X. 102
 Mathioli Tausch X. 100
 megacarpa Dc. fil. X. 101
 nonneiformis Griseb. X. 100
 orientalis Boiss. X. 97
 Pinardi Boiss. X. 98
 primuliflora Griseb. X. 99
 Pulmonaria Griseb. X. 100
 scardica Griseb. X* 100
 Sieberi Dc, fil X. 99
 strigosa /fojjj. & Hö*, X* 101
 tinctoria Dc. X. 99
 tinctoria Spenn. X. 100
 tinctoria Tausch X. 99
 tomentosa Griseb. X. 103
 tubulosa /?off*. X, 98
Alhekengi Feuill. XIII. 1. 433 TOWM.
 XIII. 1. 434 453 *Blackw.* XIII.
 1. 438
 amplu /lore Feuill. XIII. 1. 434
 barbadense & Dill, XIII 1. 446

- Alkekengi*
bonariense &c. *Dill.* XIII. 1. 435
fructu parvo *Ac. Tourn.* XIII. 1. 454
indicum &c. *Dill.* XIII. 1. 449
indicum glabrum &c. *Dill.* XIII. 1. 449
mexicanum &c. *Moris.* XIII. 1. 454
pubescent *Moench* XIII. 1. 440
virginianum &c. *Fewll.* XIII. 1. 440
virginianum &c. *Rand.* XIII. 1. 440
Allagathera *Mart.* XIII. 2. 354⁴³⁵
Forskoli *Mart.* XIII. 2. 357
Allagathera *Moq.* XIII. 2. 354
 All (CAlternanthera)
Allamanda *Z.* VIII. 318
angustifolia *Pohl* VIII. 319
^MW^W *Pohl* VIII. 318
Blanchetii *l.)c. fit.* VIII. 319
cathartica *Z.* VIII. 318
grandiflora *L.* VIII. 318
Linnaei *Pohl* VIII. 318
oenotheraefolia *Pohl* VIII. 319
puberula *Dc. fil.* VIII. 319
 (? *Gardneri* - - -
Schottii *Pohl* VIII. 319
verticillata *Desf.* VIII. 319
 AllAMANDBAR *Dc. fil.* VIII. 318
 AllC XIII. 2. 434
 AllXIII. 2. 430
aggregata *Spr.* XIII. 2. 433 435
albida *Walt.* XIII. 2. 434 435
Cervantesii *Steud.* XUL2.AS2 435
cucuUata *Fisch. & Jlfey.* XIII. 2. 434 435
decumbent *Spr.* XIII. 2. 435
 ?TM *M*a p ttr* ^ xill. 2. 433 435
mcarnata *Z.* XIII. 2. 434
 0 *glabra* - - -
hneaHs *Pursh* XIII. 2. 433 435
malacoides *Bth.* XIII. 2. 434
nyctaginea *Mx.* XIII. 2. 434 435
ooa/a *Pursh* XIII. 2. 433 435
 ALLIONACEAE *Horan.* XIII. 2. 425
Whonopsis *Chois.* XIII. 2. 432
 (Oxybaphus)
Allmania *Moq.* XIII. 2. 248 (Chamissoa)
Allma *wa* *R. Br.* XIII. 2. 248
albida *R. Br.* XIII. 2. 249
csculenta *R. Br.* XIII. 2. 250
nodiflora *R. Br.* XIII. 2. 249
worflora *Watt.* XIII. & 249
A *Dochlamys* *JRfo^* XIII. 2. 463
Darwini *T^o^.* XIII. 2. 463
Alloplectus *iW</-^* VII. 545
angustifolius *Dc.* VII. 546
circinnatus *Mart.* VII. 545
coccineus *Mart.-* VII. 545
crisatns *Mart.* VII. 545
diehrous *Dc.* VII. 546
glabr *Dc.* VII. 546
hispidus *Mart.* VII. 546
Patrisii *Dc.* VII. 545
sanguineus *Mart.* VII. 546
Schottii *G. Don* VII. 546
sparsiflorus *3farf** VII. 545
Ahnisquena XIII. 1. 22
Alona *Lindl.* XIII. 1. 13
baccata *Lindl.* XIII. 1. 14
carnosa *Lindl.* XIII. 1. 14
coelestis *Lindl.* XIII. 1. 13
ericifolia *Miers* XIII. 1. 14
Ibngifolia *Lindl.* XIII. 1. 12
microphylla *Miers* XIII. 1. 15 677 686
obtusa *Lindl.* XIII. 1. 14
revoluta *Lindl.* XIII. 1. 17
rostrata *Lindl.* XIII. 1. 14
tomentosa *Lindl.* 1. XIII. 17
Alona *Miers* XIII. 1. 13 (Nolana)
Alonsoa *R. \$ Pav.* X. 249
-acutifolia *R. \$ Pav.* X. 250
caulialata *R. if Pav.* X. 250
hirsuta *Steud.* X. 251 591
incisaefolia *R. \$Pav.X.* 250 591
 fi *latifolia* *AM.* - - -
intermedia *Lodd.* X. 250
linearifolia *Steud.* X. 250
linearis *A. 4* Pav.* X. 250
 ft *intermedia* *Lodd.* - - -
Mathewsii *H/A.* X. 250
Mutisii *Steud.* X. 250 591
parviflora *Steud.* X. 250 591
procumbens *R. & Pav.* X. 250
unilabiata *R. & Pav.* X. 251
urticaefolia *Steud.* X. 250
Alopecuros *Bth.* XII. 459 (Betonica)
Aloysia *Orteg. & Pato©.* XI. 572
altennata *Walp.* XI. 589
aitriodora *OrU & Pa/ar.* XI. 574
floribunda *Mart. & Gal.* XI. 574
polygalaefolia *Cham.* XI. 574
scorOdonioides *Cham.* XI. 573
urlicoides *Cham.* XI. 573
virgata *Juss.* XI. 573
Aloysia *Schauer* XI. 572 (Lippia)
*iWp**i*;*a** IX. 456
Alsinebe *Griseb.* X. 479 485

- Altinoides* Koch X. 485
Alsocydia Mart. IX. 143
antiflora Mart. IX. 181
angustidens Mart. IX. 179
cordata Mart. IX. 163
craterophora Mart. IX. 147
dickotoma Mart. IX. 150
erubescens Mart. IX. 157
firmla Mart. IX. 146
glandulosa « Mart* IX. 149
glandulosa !? Mart. IX. 164
glutinosa Mart. IX. 162
hebantha Mart. IX. 181
Airsufa Jtfarf. IX. 158
lasianthera Mart. IX. 180
longidens Mart. IX. 190
nitidula Mart. IX. 181
noterophila Mart. IX. 148
tetragonocaulos Mart* IX. 169
triplinervia Mart. IX. 153
variabilis Mart. IX. 149
*v>7/o*a ilfarf.* IX. 162
virginalis Mart. IX. 181
Alstonia R. Br. VIII. 406 Auct. VIII.
410 X./S/. VIII. 246 247 G. Don
VIII. 247
angustifolia Wall. VIII. 409
costata 71. Br. VIII. 409
costata Wall. VIII. 410
cnneata Wall. VIII. 410
/wctrfra D. Don VIII. 410 411
inacrophylla Wall. VIII. 409
!/? *glabra* Dc fil. - 410
neriifolia D. Don VIII. 410 411
plumosa Labill. VIII. 410
scholaris R. Br. VIII. 406
!/? *Blum* DC. fil. - 409
y Avae - - - -
scW aris Wall. VIII. 409
sericea JWum. VIII. 410 411
spathulata Blum. VIII. 410
spectabilis R. Br. VIII. 409
theaeformis L. fil. VIII. 247
venenata R. Br. VIII. 410 411
villosa Blum. VIII. 410
Alstonia Dc. fU. VIII. 247
(Symplocos)
ALSTONIEAE G. Don VIII. 408
Alternanthera Moq. XIII. 2. 234 350
Foraft. XIII. 2. 354 Mart. XIJI.
2. 350 H. B. & Jfcfr. XIII. 2.
383
Aehyantha A. £r. XIII. 2. 358
£ *pirvifolia* - - 359
Aehyantha tar. angustifolia Mart.
XIII. % 358
Alternanthera
angustifolia R. Br. XIII. 354
argentata Moq. XIII. 2. 352
armata Jfoq. XIII. 2. 361
aurata Jib?. XIII. 2. 353
Baueri IXfo^ XIII. 2. 354
brachiata hort. XIII. 2. 304 361
canescens H. B. & Jftib. XIII. 2.
361 368
canescens Moq. XIII. 2. 350
canescens A. & Schult. XIII. 2.
368
caracasana H. B. & Kftt. XIII.
2. 361 371
caribaca Jftcw. XIII. 2. 354
eclosioides ifo^r. XIII. 2. 360
citrt/a Pocpp. XIII. 2. 359
denlicniata Blum. XIII. 2. 357
denticulata /I. Br. XIII. 2. 356
!/? *major* - - -
Y *parvula* - - -
<? *bifaria* - - -
dubia h. Paris. XIII. 2. 361
dubia H. B. & Kth, XIII. 2. 351
echinata hort. XIII. 2. 361
cchinata Sm. XIII. 2. 360
erecta Reich. XIII. 2. 361
ficoidea R.kSchult. XIII. 2. 361
363
ficoides P. B. XIII. 2. 356
*/coffrfe** tfeiefc. XIII. 2. 357
filiformis Sc/^rac/. XIII. 2. 361
flavescens H. B. & A7A. XIII. 2.
361 382
flavescens Moq. XIII. 2. 350
glabra Jlfo., XIII. 2. 361
gomphrenoides H. B. & A/A. XIII.
2. 361 378
gomphrenoides R. & Schult. XIII.
2. 378
iresinoides H. B. & Kfa. XIII. 2-
361 383
lanuginosa Moq. XIII. 2. 359
lapjmlacea Schlecht. XIII. 2. 329
361
latifolia J>%. XIII. 2. 351
leucantha Ho^ XIII. 2. 357
Httoralis P. B. XIII. 2. 361 365
lupulina H. B. & JfrA. XIII. 2.
361 374
9fi<trifwt<f St. M7. XIII. 2. 361 365
ft *commnis* - - -
£ *concatenate* - - -
y *parvifolia* - - -
mexicana Moq. XIII. 2. 352
nana F. Bauer XIII. 2. 341

Alternanthera

- nana R. Br. XIII 2. 360
- nigriceps (nigrescens) Hook. XIII.
2. 361 372
- lugripes Steud. XIII 2. 361 372
- nodiflora JR. Br. XIII 2. 356
- P linearifolia - - -
- y lanceolate - - -
- paniculata H. B. & Kth. XIII 2.
361 377
- paronychioides St. Hil. XIII 2.
358
- parviflora Afog. XIII 2 360
- pilosa Jfeg. XIII 2. 357
- polygonoides R» Br* XIII 2. 361
363
- praebnga St. Hil XIII 2. 361
369
- procumbens /*& Schult. XIII 2.
360
- prostrata Don XIII 2. 360
- pubescens h, Prag. XIII 2. 361 373
803
- pulchella //, if. & JfrA. XIII 2.355
- pulchella R. ± Schult. XIII 2.355
- pulverulenta Moo. XIII 2. 351
- punsrenj //, £. & tfjfc. XIII 2.
361 371
- Richardii Moq. XIII 2. 353
- rufa Dietr. XIII 2. 361 375
- scricea H. B. & Kth. XIII. 2. 361
385
- sessilis R. Br. XIII 2. 357
- £ major - - -
- y Stauntoiini - - -
- w angustifolia - - -
- sibirica Steud. XIII 2. 360
- spinosa A. & Schult. XIII 2. 359
- sfr^osa Hassk. XIII 2. 361 370
- subscaposa Hook. fil. XIII 2.353
- tenella Colla XIII 2. 361 364
- tenella Moq. XIII % 355
- Iriandra Zaw. XIII 2. 357
- truxillensis H. B. & JftA. XIII
2. 361 367
- vilhsa Dietr. XIII 2. 361 375
- villosa //, 5. & iftA. XIII 2. 361
379
- »i7to#a U. & fifefcuZ*. XIII..2. 379
- villosa 8m. XIII 2. 361
- firgata Spr. XIII 2. 361 364
- Alternantheraepropriae B. Br. XIII
2. 354
- 4teraanMer«e spuriae MLBr.XUL
2. 362

- Aluma XIII. 1. 478
- Aharezia Pat. XL 465
- ^>ftfca Pat). XI. 246
- parviflora Pav. XL 466
- Spec. Pav. XL 466
- ALYPINAE Link XII. 609
- Alypum Nissol. XII. 611
- monspelianum J. Bauh. XII. 613
- Alýxia fl. Br. VIII. 345 WaU.VUL.
326
- actinophylla A. Cunn. VIII. 346
- aromatica Reintc. VIII 346
- buxifolia R. Br. VIII. 348 676
- calophylla Wall. VIII 348 326
- cuspidata Wall VIII 348 351
- daphnoides A, Cunn. VIII* 347
- Forsteri Cunn. VIII 347
- glaucescens G. Don VIII 326
- glaucescens Wall VIII. 348
- Gynopogon A. & Sc&vft. VIII
347
- laurina Gaudich. VIII 347
- facitfa Wa/}. VIII 347
- madagascariensis Dc. fil VIII 345
- obtusifolia R. Br. VIII 346
- odorata Wall. VIII 347
- olivaeformis Gaudich. VIII 347
- Reinwardtii Blum. VIII 346
- Richardsoni Stc. VIII 347
- ruscifolia A. Br. VIII 347
- /? pugioniformis A. Cuntl. VIII 347
- scandens R. & Sc/tuJf. VIII 348
- spicata R. Br. VIII 346
- stellata R. & fcAuf. VIII 346
- sulcata Hook. & ^rw. VIII 347
- tetragona R. Br. VIII 846
- Torresiana Gaudich. VIII 346
- ALYXIBAB DC. fil. VIII. 345'
- Ahoyali XIII 2. 428
- Amadea A dans. VIII. 53
- Amangtmd IX. 534
- Amaracus Bth. XII. 191 (Origanum)
- Amaracus Gled. XII 191
- cordifolius Montbr. & iwcf. XII
191
- IH^amnus flft. XII. 191
- tomentosus Moench XII 191
- Tournefortii Bth. XII. 191
- Aitf4JUiVI4C&il£ it. Br. XIII 2.
231
- AMARANTACEAE Moq. XIII 2.
231
- AMARANTBAB Endl. XIII 2. 233
248
- AMARANTI Sect. 16i2Juts. XIII
2.231

- AMARANTOIDEAE Vent. XIII. 2. 231
- Amarantoides* Tourn. XIII. 2. 383
lychnidis folio &c. Tourn. XIII. 2. 410
marina Plum. XUI. 2. 364
perennis &c. £»7/. XIII. 2. 401
- Amarantus* Kth. XIII. 2. 235 255
 Z. W Jlfart. XIII. 2. 272 £;A. XIII. 2. 268 Lam. XIII. 2. 255 262 462
- Acroglochin* Spr. XIII. 2.254 267
aeneus A M. XIII. 2. 266
aeroides Hochst. & Steud. XIII. 2. 267 303
- affinis* Breyn. XIII. 2. 267 382
albiflorus Moq. XIII. 2. 263
albus Z. XIII. 2. 264
 /£ parviflorus * " "
albus Rob. XIII. 2. 265
albus Thbg XIII. 2. 262
altissimus Mx. XIII. 2. 267 277
amboinicus Ilamilt* XIII. 2* 266
- Anardana* UamiU. XIII. 2. 256
angustifolius MB. XIII. 2. 263
angustifolius h. Madr. XIII. 2. 261
angustifolius Lam. XIII. 2. 263
angustifolius Roxb. XIII. 2. 261 267 271
- arardhanus* Sweet XIII. 2. 266
arcliioideus Perott. XIII. 2. 267 332
- ascendens* Hornem. XIII. 2. 264
ascendens Lois. XIII. 2. 267 274
atropurpureus Roxb. XIII. 2. 264
atrosanguineus Aorf. XIII. 2. 266
aureus 2?e«s. XIII. 2. 266
*aureu** AoW. XIII. 2. 259
bahiensis Schrad. XIII. 2. 267 274
- Bellardi* h. Lugd. XIII. 2. 259
Berchtholdi hort. XIII. 2. 257
Berchtholdi Seidl. XIII. 2. 267 274
- Berchtholdi* h. Tolos. XIII. 2. 259
Bernhardi h. Taur. XIII. 2. 258
focofor JVocc. XIII. 2. 262
If/ltim ^ficf. XIII. 2. 267 274
JMiftm Z. XIII. 2. 263
Blitum Moq. XIII. 2. 263
 « sylvestris — — —
 /S polygonoides - - -
 y nanu» - - -
 cf graeciztns - - -
 I iBgUftifoliif - - -
- Amarantus**
Bliium ft Dc. XIII. 2. 267 274
brasiliensis Moq. XIII. 2. 266
bullatus Bess. XUI. 2. 259
caesius Dietr. XUI. 2. 266
campestris FT. XIII. 2. 264
canariensis J'esA*. XIII. 2. 266
capitatus A. Turic. XIII. 2. 266
Caracam Bess. XIII. 2. 266
caracasanus H. B. & iit^ XIII. 2. 257
- Cararia* £ess. XIII. 2. 266
Cararu hort. Paris. XIII. 2. 267 274
- Cararu* 7AMCC. XIII. 2. 264
carneus hort. XIII. 2. 257
Cathecu h. Monsp. XIII. 2. 259
Caturus A. Jtferfr. XIII. 2. 266
caudatus Z. XIII. 2. 255
 ft albifrona - - -
 y roaximus - - 256
 v alopeciius - - -
- caudatus* W. XIII. 2. 255
caudatus 0 Sfetuj. XIII. 2.267275
cauliflorus Link XIII. 2. 254 267
celosioides H. B. & Kth. XIII* 2. 257
- cerium*s Bess. XIII. 2. 266
chlorostachys W. XIII. 2. 259
circinnatus h. Paris. XIII. 2. 266
clavatus- Bess. XIII. 2. 266
coracanus Mart. XIII. 2. 266
-torassipes Schlecht. XIII. 2. 267 271
cristatus Noronh. XIII. 2. 242 267
*crocatu*s £e«s. XIII. 2. 266
emeritus L. XIII. 2. 257
curvifolius Schutz. XIII. 2. 259
cuspidatus Vis. XIII. 2. 261
 <fe/e*is FT. XIII. 2. 275
- diacanthus* Aa/: XIII. 2. 265
diandrus Spr. XIII. 2. 254 267
rftotau Mx. XIII. 2. 267 277
dubius Mart. XIII. 2. 260
edulis Mx. XIII. 2. 267 277
emarginatus Sahn. XIII. 2. 267 274
- esculentus* iff^*. XIII. 2. 266
esoulentus hort. XIII. 2. 257
farinaceus Aoorft. XIII. 2. 266
fasciatus Aox6. XIII. 2. 265
Fatine JRfarf. XIII. 2. 266
flavescens hort. XIII. 2. 259
flavus L. XIII. 2. 258
 £ Bernhatdi - - -
 y ovalifollu* - - -
 c^ bractfilii - - -

Amarantus

- flavus* IF. XIII. 2. 258
- flexuosus* h. Paris. XIII. 2. 260
- floridus* Bth. XIII. 2. 267 269
- Trumeitaceas* Buchan. XIII. 2. 265
- frutescens* h. Paris. XIII. 2. 267 318
- gangeticus* L. XIII. 2. 261
 - /* *roindifolius* - - -
 - y *ciupidet*UH - - -
 - <* *nguslifolius* - - -
 - * *iuamoenus* - - -
 - C *parvifolius* - - -
- gangeticus* h. Madr. XIII. 2. 261
- gangeticus* IF. XIII. 2. 261
- gangeticus* var. *inamoenus* Spr. XIII. 2. 266
- giganteus* Dietr. XIII. 2. 266
- giganteus* VHerit. XIII. 2. 267 277
- glomeratus* J. dmsteJ. XIII. 2. 266
- gracilis* DM/. XIII. 2. 267 274
- gracilis* L. XIII. 2. 263
- guadelupensis* hort. XIII. 2. 257
- Aegyptiacus* IF. XIII. 2. 260
- hybridus* L. XIII. 2. 259
 - /* *rubricaulis* - - -
 - y *erythroslachys* - - -
 - tf *Bellardi* - - -
 - * *laetus* - - -
 - C *hecticus* - - 260
 - " *pectoralia* - - -
- hybridus* Veil XIII. 2- 266
- hybridus* IF. XIII. 2. 259
- hypochoeriacus* J., XIII. 2. 256
 - * *normalis* - - -
 - P *racemosus* - - -
 - Y *toruosus* - - -
 - macrostachys - - -
 - * *monstrosus* - - -
- inamoenus* IF. XIII. 2. 261
- incarnatus* hort. XIII. 2. 257
- nicomptus* IF. XIII. 2. 266
- mcurvatus* Gren. & Go dr. XIII. 2. 259
- indicus cristatus* Rumph XIII. 2. 242
- indicus spinosus* Tourn. XIII. 2. 261
- intermedius* Guss. XIII. 2. 259
- interruptus* R. Br. XIII. 2. 267 275
- lactus* h. Amstel. XIII. 2. 266
- toeiw* IF. XIII. 2. 260

Buck Index III.

Amarantus

- lanatus* Bum. Cours. XIII. 2. 267 303
- lanceolatus* Roxb. XIII. 2. 261
- lanceolatus* Wall. XIII. 2. 261
- landfolhis* Delil. XIII. 2. 267 276
- lanceolatus* Otto XIII. 2. 266
- leucanthus* AM/* XIII. 2. 265
- to»<;< ifif« A. &r. XIII. 2. 267 276
- litoralis* Bernh. XUL 2. 267 274
- littoralis* Hornem. XIII. 2. 264
- littoralis* Otto XIII. 2. 266
- /*W«* L. XIII. 2. 267 273
- lucidus* Bess. XIII. 2. 266
- lusitanicus* Bess. XIII. 2. 266
- luteus* Mart. XIII. 2. 266
- luteus* Weinm. XIII. 2. 262
- macrocaulos* Poir. XIII. 2. 267 277
- macrostachys* h. Argent. XIII. 2. 266
- macrostachys* Merat XIII* 2> 25G
- maculatus* LAO. XIII. 2. 266
- major* Sflhm. XIII. 2. 267 274
- mangostanus* L. XIII. 2. 261
 - & *major* - - 262
 - y *parvifolius* - - -
- mangostanus* IF. XIII. 2. 261
- maximus* Bauh. XIII. 2. 256 >
- maximus* Mart. XIII. 2. 266
- warwicki** i>/t/. XIII. 2. 267 275
- melancholicus* L. XIII. 2. 262
- melancholicus* Jlfog. XIII. 2. 262 462
- /? *tricolor* Lam. XIII. 2. 262 462
 - y *obovatus* - - -
 - w *parvifolius* - - -
- miamensis* Riddel XIII. 2. 267 277
- minutus* Leschen. XIII. 2. 267 304
- monstrosus* & Dfo. XIII. 2. 266
- monstrosus* h. Tonnell. XIII. 2. 256
- montevidensis* hort. XIII. 2. 257
- ??ioros« ileicfr. XIII. 2. 259
- mucronatus* Poir. XIII. 2. 263
- muwcafus* 6't/. XIII. 2. 268 276
- neglectus* hort. XIII. 2. 259
- nepalensis* hort. XIII. 2. 259
- nepalensis* h. Lugd. XIII. 2. 266
- nodosus* Pluh. XIII. 2. 462
- obstipans* Bess. XIII. 2. 266
- oleraceus* Lam. XIII. 2. 268 274
- oleraceus* L. XIII. 2. 268 273
- olitorius* Bess. XIII. 2. 266

Amarantus

- pachystachys* Reich. XIII. 2. 265
pallidus MB. XIII. 2. 263
panicula flavicante Sloan. Xfil.
 2. 462
paniculalas L. XIII. 2. 257
paniculalus JKfo?. XIII. 2. 257-
 it purpurnscens - - -
 /J cruentu* - - -
 Y aonpuiiiieis - - -
 • **T** strictus - - -
 • **f** longespicalus - - -
 £ monstinsus - - -
parisiensU Schk* XIII. 2. 265
patulus Bertol. XIII. 2. 259
pendulinus hort. XIII. 2. 255
pendulus hort. XIII. 2. 255
persicarioides h. Paris. XIII. 2.
 254 268
persicarioides Spr. XIII. 2. 254
Polychroa Raeusch. XIII. 2. 268
polyflagellus Spr. XIII. 2. 266
polygamus L. XIII. 2. 268 272
dygamus Wall. XIII. 2. 261
dygonoides L. XIII. 2. 268 270
polygonoides h. Madr. XIII. 2.
 263
polygonoides Wight XIII. 2. 270
polygonoides Zofling. XIII. 2. 268
 274
polystachyus W. XIII. 2. 265
prostratus Balb. XIII. 2. 268 275
prostratus Bast. XIII. 2. 263
prostratus W. XIII. 2. 275
pumilus Raf. IIII. 2. 265
purgans hort. XIII. 2. 257
purpurascens Otto XIII. 2. 266
pyramidalis Noronh. XIII. 2. 243
 268
quitensis It. B. & Kth. XIII. 2.
 265
recurvatus Desf. XIII. 2. 259
retroflexus L. XIII. 2. 258
 ft major " - -
 y piisilliis - - -
 *ii** cnrvifolius - - -
 t buiiiaus - - 259
retroflexus W. XIII. 2. 258
rhombus R. Br. XIII. 2. 268 275
rigidus Bernh. XIII. 2. 266
rigidus Schult. XIII. 2. 259
rotundatus Bess. XIII. 2. 267
rotundifolius h. Paris. XIII. 2. >
 261 ;
ruber Weinm. XIII. 2. 262
rubescens hort. XIII. 2. 257

Amarantus

- rubricaulis* Page+XIII. 2. 267
ruderalis Koch XIII. 2. 268 274
sanmtineus L. XIII. 2. 257
sanguineus Veil. XIII. 2. 267
sanguineus var. niger Bess. XU
 2. 257
sanguinolentus Schrad. XIII. 2.
 267
scandens I. fit. XIII. 2. 268 275
scariosus Bth. XIII. 2. 268 269
*jtcfufa** Bocc. XIII. 2. 268 315
spathulafus Desf. XIII. 2. 268
 276
speciosus Sims XIII. 2. 256
spicatus Bast. XIII. 2. 268 275
spicatus Lam. XIII. 2. 258
**tt'e<zt<s* Pluk. XIII. 2. 268 315
spicatus Reich. XIII. 2. 259
spinosus Z. XIII. 2. 260
 fi purpurascm - - 261
 y virtidraulis Hassk. XIII. 2. 261
 *v** rubricaulis " - - -
 * pygmaeus - - -
spinosus W. XIII. 2. 260
spinosus var. fi Lam. XIU. 2-261
strictus Ten. XIII. 2. 258
*jttrctos** IT. XIII. 2. 257
syheslris Desf. XIII. 2. 263
tenuiflurus Fisch. XIII. 2. 267
tenuifolius Roxb. XIII. 2. 263
tenuifolius If. XIII. 2. 268 271
Thunbergii Moq. XIII. 2. 262
Timcroyi Jord. XIII. 2. 259
lortuosus Horneni. XIII. 2, 265
tricolor L. XIII. 2. 262
tristis L. XIII. 2. 260
 /J xanthoslachys - - -
 y flexuosua - - -
 & Icplostachya - - -
 f Wighlii - - -
tristis Wight XIII. 2. 260
tristis W. XIII. 2. 260
undnlatns R. Br. XIII. 2. 268
 273
urceolatus Bth. XIII. 2. 268 269
vernus Optis XIII. 2. 267
verticillatus Pav. XIII. 2. 268
 270
violaceus hort. XIII. 2. 257
*tttrirft** All. XIII. 2. 263
*wWrfi** L. XIII. 2. 268 274
viridis Poll. XIII. 2. 268 274
viridis Vill. XIII. 2. 268 275
viridis Weinm. XIII. 2. 262
*zanmsi** Hornetn. XIII. 2. 267

- Amarantui* sect. *Blitopsis* Dumort. XIII. 2. 272
- Amarantus* sect. *Blilum* Pers. XUL. 2. 272
- Amarella* Gaud. IX. 95 *GriseLIX.* 95 (Gentiana)
- Amasonia* L. fil. XI. 628 677
- angustifolia* Mart. # *Schauer* XI. 678
- tfr&orea* H. B. \$ *Kth.* XI. 677
- crecla* L. fil. XI. 677
- hirta* Bth. XI. 678
- integerrima* Spr. XI. 678
- lasiocaulos* Mart. \$ *Schauer* XI. 678
- punicea* FaM XI. 677
- velutina* *Schauer* XI. 677
- imaftite' /fora* Medic. XIII. 1. 26
- Iwasomn* Spr. IX. 239
- inlegerrima* Spr. IX. 240
- Ambelania* ~~Atc6Z~~ VIII. 328
- acida* Aubl. VIII. 328
- Amblatum tataricum* Fisch. XI. 12
- Ambleia* Bth. XII. 490 (Stachys)
- Amblogyna* Raf. XIII. 2. 233 269
- polygonoides* Raf. XIII. 2. 270 462
- scariosa* Mart. XIII. 2. 269 270
- urceolata* Moq. XIII. 2. 269 270
- Amblynnthus* Dc. fil. VIII. 91
- glandulosus* Dc. ~~l>.~~ VIII. 91
- Amblyanthus* IVees XI. 387 (Adhatoda)
- AmblymeHs* Dun. XIII. 1. 521 (Lycium)
- imblynotus* Dc. fil. X. 128 (Eritrichium)
- Ambrina** Moq. XIII. 2. 61 73 *Spach* XIII. 2. 72 80
- ambrosioides* *Spach* XIII. 2. 72
- (inthelmintica* *Spach* XIII. 2. 74
- tfofrya* Mo?. XIII. 2. 75
- carinata* Moq. XIII. 2. 82
- chilentis* *Spach* XIII. 2. 74
- dissecta* Moq. XIII. 2. 76
- /Wfida* Hoy. XIII. 2. 76
- graveolens* Moq. XIII. 2. 74
- incisa* Moq. XIII. 2. 76
- obovata* Moq. XIII. 2. 73
- pinnatisecta* *Spach* XIII. 2. 80
- Pumilio* Moq. XIII. 2. 82
- retusa* Moq. XIII. 2. 73
- tenuis* Moq. XIII. 2. 61
- tomentosa* Moq. XIII. 2. 74
- 4**i6rifi*< **ecf. Adenois* Moq. XIII. 2. 72 81
- Ambrina* sect. *Botrys* Moq. XIII. 2. 72
- AmbuHa* Lam. X. 386
- aromatica* Lam. X. 388
- Amechania* Dc. VII. 578
- hispidula* Dc. VII. 579
- subcanescens* Dc. VII. 579
- Amerina* Dc. IX. 512
- ternifolia* Dc. IX. 513
- tomentosa* Dc. IX. 513
- triphylla* Dc. fil. IX. 513
- Amethystca* L. XII. 572
- coerulea* L. XII. 572.
- corymbosa* Pers. XII. 572
- Amethysloides* Bth. XII. 61 (Plectranthus)
- Ammyrsine* Pursh VII. 729
- buxifolia* Pursh VII. 730
- Zj/om' ftfreef* VII. 730
- prostrata* Sweet VII. 730
- ^morea* Delil. XIII. 2. 60
- platyphylla* Delil. XIII. 2. 60
- Amorcuxia* Moq. XIII. 2. 60
- platyphylla* Moq. XIII. 2. 60
- Ampelanus* Raf. VIII. 518
- Ampliinnthus* Torr. X. 424 425
- pusillus* Torr. X. 425
- Amphichilit* Dc. VII. 516 (Goodenin)
- Amphichilus* Dc. fil. XI. 714 (Stenochilus)
- Amphicome* Lindl. IX. 237 R. Br. IX. 237 Royl. X. 586
- arguta* Royl. IX* 237
- Emodi* Royl. IX. 237
- AMpmcoMEAE* Dc. IX. 236 260 263
- Amphilophium* Kth. IX. 192
- glanduliferum* Mart. IX. 193
- macrophyllum* H. B. & ~~IC~~A. IX. 193
- mollo* Carzw. & Schl. IX. 193
- Mutisii* // . B. & K/A. IX. 193
- paniculatum* H* B. & JfrA. IX. 193
- pubescens* Spr. IX. 170 193
- Vmithieri* Dc. IX. 193
- Atnphineurion* Dc. fil. VIII. 433 (Aganosma)
- Amphiscopia* JVeas XI. 306 355
- aeqtilabris* JVeas XI. 358
- Beyrichii* Nets XL 356 730
- fi piunellacfulia* - -
- y humilis* - -
- ciliata* Moric, XI. 357
- cilinta* Nees XI. 359
- com* OR JVeas XL 360
- cuneifolia* JVeas XL 405

- Amphiscopia
 inficiens Nees XI. 357
 lancifolia Nees XI. 357
 ft minor — "
Mar liana Nees XI. 406
 Middletoni Nees XI. 356
 montana Nees XI. 359
 Moricandiana Nees XI. 357
 Pohliana Nees XI. 359
 ft nnguifolia — —
 polystuchya JVeec XI. 356
 retusa JVce* XI. 357
 rosea Nees XI. 358
 serpens JVeec XI. 357
 utrobifacea AVc* XI. 35b
 venosn Nees XL 358 730
Amphistilbe J)c fit. XII. 606 (Stilbe)
Amphodea Satisb. Bth. VII. 618
 (Erica)
 \msinnkia Lehm. X. 117 Endl. X.
 117
 angustifolia Lehm. X. 118
 Douglasiana Dc. fit. X. 118
humifusa Walp. X. 119 133-
 intermedia Fisch. & Jpfcy- X. 118
 lycopsoides Lehm. X* 117
 mcxicaiia <\/<inf. & Gal. X. 118
parviflora Bemh. X. 118
 spectabilis Fisch. & Mey. X. 118
 vernicosa //ooft. & ^-lr/i. X. 119
 Amsonia Walt. VIII. 384
angustifolia Mx. VIII. 385
 ciliata Walt. VIII. 385
 elliptica R. & ?&<*/. VIII. 385
latifolia h. Paris. VIII. 385
tali folia M.r. VIII. 386
orientalis Dene VIII. 386
 salicifolia Picrs/e VIII- 385
 /J ciliolata **De. fl. - -**
 Taberliaemontana HV<f. VIII. 385
 tristis Ac. /M. VIII. 385
 Amuxis Dc. /?/. VIII. 237 (Diospy-
 ros)
 (NAO4BKAK Moq. XIII. 2. 18 19i
 .IV \B WEAK 4- HAUMOCNEXWES Endl.
 XIII. 2. 194
 4.V,10.J5E14E f SALSOLEAE C A Mey.
 XIII. 2. 194
 Anabasis Z. XIII. 2. 48 210 £. /?/.
 .V^ XIII. 2. 207 W. XIII. 2.
 200 JIT*. XIII. 2. 203 201-
 aflinis Fisch. & Mey. XIII. 2. 215
 alopecuroides Moq. XIII. 2. 210
ammodendron Ledeb. XIII. 2. 212
 Ammodeiidron C. A. Mey. XIII.
 2. 212
 Anabasis
 aphylla L. XIII. 2. 211
 arbuscula TAFy. XIII. 2. 215
 articulata Mey. XIII. 2. 212 462
 brachiata Fisch. & JW. XIII. 2.
 213
Brachylepis Dietr. XIII. 2. 216
 217
 brevifolia C. A. Mey. XU 2. 211
^{riseta}
caespitosa Steph. XIII. 2. 216
 cinerica ilfo^ XUI. 2. 214
conjugata Hoffm. XIII. 2. 197 216
 cfassa Moq. XIII. 2. 212
 cretacea Pall XIII. 2. 213
crelica Vitm. XIII. 2. 213
 Echinus MB. XIII. 2. 216
 florida MB. XIII. 2. 215
 foliosa L. XUI, 2. 184 216
 ylomerata MB. XIII. 2. 206 210
heteroptera Jaub, & Spach XIII.
 2. 209 216
 intermedia Mby. XIII. 2. 214
 juncea MB. XIII. 2. 203 216
 lutea Moq. XIII. 2. 215
 macroptera -Vog. XIII. 2. 213
 monandra MB. XIII. 2. 203 216
 multiflora J/o^ XIII. 2. 212
oppositiflora MB. W\|. 2. 205 216
opposilifolia MB. XIII. 2. 198
 216
 phyllQphora Kat\ A Kir. XIII. 2.
 211
 ramosa Sievers XIII. 2. 216
 setifeira Moq. XUI. 2. 214
 Sieversii W XUI. 2. 200 216
spinosissima L. fit. XIII. 2. 209
 216
 subulifolia Schrenk XIII. 2. 215
tamariscifolia L. XIII. 2. 174
tamariscifolia Webb XIII. 2. 184
 216
tatarica Pall. XIII. 2. 211
Tournefortii Jaub. & Spach XIII.
 2. 209 216
 triandra MB. XIII. 2. 197 216
 Anabata W. IX. 37
 odorala VK IX. 37
 Aaabi IX. 36
 Anablia Moq. XIII. 2. 278 (Bauhaia)
 Anaclasis Bth. VII. 661 (Erica)
Anacoluppa Rheed. XI. 586
inacoinis Griseb. IX. 70
Gardneri Griseb. IX. 70
 ANAGALMDEAE Endl. VIII. t?)
 ANAGAUIDES Ada US. VIII, 144

- Anagallidinm Griseb. IX. 122
 dichotommm Griseb. IX. 123
 tetrapetalum Griseb. IX. 123
 Anagallis Tourn. VIII. 69 Schm. Nees
 VIII. 69 Sw. VIII. 71
 alba Hamilt. VIII. 71
 alternifolia Cav. VIII. 71
 * parvula <St. **fil.** - -
 angustifolia Salisb. VIII. 70
 arabica /)i% VIII. 69
 nrvensis L. VIII. 69
 coerulea Auct. VIII. 70
 collina Schousb. VIII. 70
 eragsifolia T/wc VIII. 70
 cretica Tourn. VIII. 70
 filiformis Link VIII. 71
 fruiicosa Vent. VIII. 70
 fimelini Stead. VIII. 71
 grandiflora Andr. VIII. 70
 Jaqucniontii /<&?/ VIII. 69
 W **ica** Sweet VIII. 70
 latifolia /,. VIII. 70
 linifolia L. VIII. 70
 fusil anica Tourn. VIII. 70
 Monelli Chts. VIII. 70
 Monelli Desf. VIII. 70
 Jfo>e/i L. VIII. 70
 Monelli/i Willmoreana Hook. VIII.
 jr/one/K tilacina Sweet VIII. 70
 ^ oua/i* R. & !*«». VIII. 72
 0 parviflora Link&Hoffin. VIII. 69
 ~ * simplex X>W&y - -
 l,t) ptidunculata Sahn, VIII. 72
 P/</ipm' hortuh VIII. 70
 phoenicea Auct. VIII. 70
 IWMifo Sip. VIII. 71 72
 repens Dc. VIII. 70
 rubricauUs Bojer VIII. 72
 serpcns /focAsf. VIII. 668
 serpyllifolia Cloet. VIII. 71
 *es<7ts *Srt/sm. VIII. 72
 tenella Z. VIII. 71
 Y **iformis** 67. JkE. VIII. 71
 verticillata yW. VIII. 71
 Webbiana Penny VIII. 71
 Analedis Juss. XI. 621
 1 ~~nanther~~ Nutt. VIII. 521
decumbens Aim. VIII. 522
 paniculalus Nutt. VIII. 521
 pumila Nutt. VIII. 521
 viridit Nutt. VIII. 522
 Anarmosd MiersXU. 778
 \narrhiniim Dcs*. X. 265 28*
 bellidifoliu.n Desf. X. 289
 crassifolium W. 287 290
 Anarrhinutp
 Duriminium Chav. X. 289
 fruticosum Desf. X. 2R9
 fruticosiun Schimp. X. 289
 hi r sit tutu Link & Hoffm. X. 289
 Ifixillorum Boiss. X. 289
 orientale ^/!», X. 269
 pcdatum Des/?. X. 289
 pubt'sccns Fresen X. 289
 ienelhtm W. X- 286 290
 Ana-schunda XIII. 1. 252
 Nasser Jnss* IX. 26 Gaudich. IX.
 27 Rumph Lam. IX. 28
 borbonicus Gtnel. IX. 27
 ilnassern /'ers. IX. 26
 borbonica Lam. IX. 27
 moluccana Lam. IX. 28
 Anastrnbc E. Mey. X. 299 334
 integeri-ima E. Mey. X. 334
 sen^r ill at a E. Mey. X. 334
 Anqtolicon Blh. XII. 192 (Origanum)
 Anatropa Ehrenb. XIII. 2. 219
 j4u6/rz/tf» Doc*. XI. 40 41 Ertzf. XI. 42
 orientale Tourn. XI. 41
 Tournefortii G. Don XI. 43
 Anchusa L. X. 41 Lehm. X. 41 54
 7ai<rt/t X- 41 42 Auct. X. 32
 97 116 121 Cham. X. 56
 Adami Jon. X. 41 52
 acgyptiaca Dc. X. 48
 affinis R. Br. X. 44'
 affinis Hochst. X. 44
 africana Burin. X. 51
 Agardhii Lehm. X. 46
 aggregata Lehm. X. 47
 alpestris Stev. X. 28 52
 altissima Desf. X. 43
 amoena Gaertn. X. 47
 amplexicaulis St'AtA. & Sm. X. 51
 migustifolia Balb. X. 44
 anguslifolia Dc. (I. fr. X. 43
 angustifolia Koch X. 43
 angustifolia Lehm. X. 43
 angustifolia L. X. 43
 anguslifolia Reich* X. 43
 anguslifolia Sibth, X. 46
 angusti folia Stev. X. 44
 angustifolia d'Urv. X. 44
 angustifolia etc. Pluk. XI. 247
 an/ma Pa//. X. 48
 arvalis Reich. X. 43
 arvensis MB. X. 54
 (irvensis Moi'is. X. 45
 arvensis Tausch X. 43
 aspernma Deli I. X. 52 91
aspermⁱ Kotschy X. 94

Anchusa

- Aucheri* Dc. fil. X. 49 -
azurea Reich. X. 47
Barrelieri Dc. X. 46
biceps Vest X. 51
bracteolata Viv. X. 50
bulbosa fl. Corcyr. X. 52
cacspitosa Lam. X. 48
calcarca #oi*s. X. 42
 /9 scaberfima BoiSS. X. 42
canescens Mühl. X. 52 79
Capellii Morh X. 45
capensis Thbg. X. 45
ccsatiana Feml dc Fried. X. 43
cilia in Cham. X. 53 56
clavata KID. X. 52
crelica Mill. X. 53 55
crispa Moris X> 45
crispa Viv. X- 45
crispata Presl X. 45
cruciata Cham. X. 53 121
dasyantha Cirtwi. X* 52
deflexa Lehm. X. 52
Dregei Dc. fil. X. 44
dubia Nocc. X. 26 53
echinata Lam. X. 47
echioides MB. X. 53 96
/Eara Forsk. X. 49
folios a, Lehm. X* 53
Gmelini Ledeb. X. 52
 "tranntensis Boiss. X. 42
 *ir/a jlfc. X. 53
Air/a A/ii/t/. X. 78
hispida Forsk* X. 50
hispidissima Sieb. X. 53 94
hybrida Boiss. X. 42
hybrida Ten. X. 45
italic a Reich. X. 47
italica Ae's X. 47
JKmfAti IKa/p. X. 122
lanata L. X. 53 165
latifolia Lehm. X. 29 53
laxiflora Dc fl. fr. X. 34 53
leptophyUa Koch X- 43 46
leptophylla R. & Schult. X. 46
leucauthar W. X. 53 122
Icucojifolia Lehm. X. 45
linearifolia Hochsi. X. 52
linearifolia d'Urv. X. 44
NmfoKa ZeAm. X. 53 121
Hnifolia W. h. X. 122
longifolia Lam. X. 52
Lorenti Dc- fil. X. 52
lucirfa Vilm. X. 47
lutea Bertol. X. 53 103
lutea MB. X.&S3

Anehusa

- lutea* Cav. X. 53 75 109
lutea fi MB. X. 28
lutea § Vis. X. 33
lycopsidis Rets X. 53
macrocarpa Boiss. X. 46
inacrophylla Lam. X. 46
micrantha R. & Schult. X. 47
microcalyx Vis. X. 43
Milleri Bias. X. 55
Alilleri hortul. X. 49
minor Lob, X* 53 100
moltkioides Roy I. X. 51
monspeliaca J. Bauh. X. 53 100
myosotidiflora Lehm. X. 50
 /5 grandiflora Dc. - -
neglecta Dc. fil. X. 49
 /? brevicalyx - - 50
 Y longicalyx - - -
nigricans Brot. X. 44
obliqua Ft5. X- 42
ochroleuca MB. X. 45
 £ coeruleseus Dc. - 46
 Y lejitophylla - -
 subconesens - -
officinalis Bess. X* 43
officinalis Gouan X. 47
officinalis X. X. 42
 /9 nngustifolia Dc. X. 43
 / altUsimo - - -
 cT stricta - - -
officinalis Thbg X. 44
officinalis var, Bess. X. 43
officinalis var. *angustifolia* MB. X. 44
oppositifolia H. & BonpL X. 53 122
orientalis L. X. 53 98
ovata Lehm. X. 53 54
paniculata Ait. X. 47
paniculata Reich. X* 47
parviflora Sibth. X. 47
parviflora IT. X. 52
pauciflora A. & ScAuff. X. 53 127
perlata Lam. X. 53 55
petiolafa Hook. X. 149
picfa MB. X. JO do
Pinardi Boiss. X. 45
procera Bess. X. 46
pubesrrns JKf. X. 52
pulfo JV^. X. 32 53
pygmaea H. B. & IT/A. X. 51
racemosa Dc X- 50
rhizochroa Viv. X. 53 100
riparia X>Q. X* 43

Anchusa

- rosea* MB. X. 29 53
- rupeslris* R. & Schult. X. 53
126
- saxahlis* Pall. X. 53 103
- Sellowiana** Cham. X. 51
- sempermrens* L. X. 41 53
- sericea* R. & Schult. X. 53 113
- spathulata* R. & Sefoi*. X. 53
112
- spinocarpos* Forsk. X. 53 142
- stoechadifolia* Cham. X. 53 121
- strigosa** La bill. X. 47
- stylosa** JWIL X. 48
- P major* -Oç - -
- stylosa* Sprunn. X. 48
- teneUa* Hornem. X. 53 116
- tetraquetra* Cham. X. 53 122
- tinctoria* Desf. X. 100
- tinctoria* L. X. 53
- tinctoria* L. herb. X. 103
- tinctoria* Pall. X. 32 53
- tinctoria* Woodv. X. 43
- tuberculata* Forsk. X. 53 100
- tuberosa** f. !?. & ff/A. x. 51
- undulata** L. X. 44
- f angustissima* Dc. X. 44
- undulata* Pall. X. 46
- undulata* d'Urv. X. 44
- undulata* h. Vahl X. 42
- variegata* Lehm. X. 53 55
- venlricosa* Sibth. & Sro. X. 33
53
- Oenfrico*a** Fw. X. 31 33 53
- verrucosa* Lam. X. 49
- terrucosa* Lejeun. X. 53 54
- versicolor* Stev. X. 29 53
- nllosa* R. & Sch. X. 53 126 -
- villosa** Spr. X. 52
- virginica* L. X. 51 79
- seylanica* Jacq. X. 54 116
- *eyla*ica* Vahl X. 54
- ANCHEKAK** Dc. IX. 467 X. 27
- Awstrocarpus* H. B. & Kth. XIII.
2. 16 424
- hexander* Gay XIII. 2. 17
- raay/rorenm* H. B. & Kth. XIII.
2. 17
- maypurensis* Spr. XIII. 2. 19
- SARawftti** Ze<eA. XIII. 2. 17
- Ancy** *ofryne* Ace* XI. 102 221
- c<pitota* JVec* XI. 222
- mnciocnemis* Nees XI. 222
- numita* Nees XI. 221 725
- Peruviaua* Nees XI. 222

- Andersonia** S. Br. VII. 756 **Rosb.**
VII. 766 *Jtoxb. herb.* XII. 766
Koen. VII. 335 766 *Schlecht.*
VII. 766 IX. 32 D. Don VII.
335
- coerulea* R. Br. VII. 767
- !?* *glabriuscula* Dc. - -
- depressa* A. &r. VII. 767
- deprcssa* Cunn. VII. 767
- gracilis* Dc. VII. 767
- lanuginooa* A. Cunn. VII. 767
- micrantha* A. &r. VII. 767
- parvifolia* It. Br. VII. 767
- sprengrioides* R. Br. VII. 766
- squarrosa* B. Br. VII. 767
- vaginata* W. IX. 34
- Andicola** Griseb. IX. 87 (Gentiana)
- Andi-Malleri* Rheed. XIII. 2. 427
- Andrachne frutescens* Ehr. VII. 582
- TheophrasH* Clus. VII. 582
- Andraspi** sDuby VII 1.48 (Androsace)
- Andreusia** Dun. VII. 560 (*delendim*
cfr. VII. 794)
- guadalncensis* Dun. VII. 560
- Andreusia* Vent. XI. 706
- debilis* Vent. XI. 711
- S/a6ra** Vent. XI. 707
- scabra* Dum. Cours XI. 710
- Andrewsia* Spr. IX. 121
- autumnalis* Spr. IX. 121
- paniculata* Bart. IX. 121
- verna* S/>r. IX- 121
- Androcentrum** Lemair. XI. 725
- multiflorum* Lemair. XI. 725
- Androcera* Null. XIII. 1. 27
- 706<za** A<uf. XIII. 1. 329
- ANDROGRAPHIDEAE** Nees XI. 49
512
- Andrographis** Wall. XI. 512 515
- Rotll.* Wall. XI. 514
- affinis* Nees XI. 517
- alata* Nees XI. 516
- ccylanica* Nees XI. 518
- echioides* JVeas XI. 518
- < /> - 519
- y anffuata* - -
- glandulosa* Wight XI. 518
- gracilis* Nees XI. 516
- humifusa* Wall XI. 514
- humifusa* Wig^t XI. 519
- lmeata* JVeas XI. 516
- mncrobotrys* Nees XI. 516
- orbiculata* Wall. XI. 514
- paniculata* JYeas XI. <5
- viscosula* Nees XI. 517
- Wighliana* Am. XI. 517

- Andromeda* L. VII. 606 597 601
 610 712 713 *Thbg* VII. 598
*Z** VJF. 586 JHi. VJL. 597
Gaerln. VIJ. 610 Pa//. VII. 610
Pursh VII. 712 JV<ff. VII. 601
L. flow VII. 598 Wa//. VII.
 598 *Auct.* VII. 599 601
acuminata W. VII. 607 602
a/a/a h. Domb. VIJ. 562
americana hortul. VIK 607
anasiomosans L. fit. VII. 607 593
angustifolia Pursh VII. 607 610
arKorea L. VII. 607 601
axillaris Mx. VII. 607 602
axillaris Soland. VII. 601
ftxillaris (3 Lam. VII. 601
haccata Wangenh. VII. 607 566
hracamorensis H. B. & A'tA. VIJ.
 607 603
bracteata Cav. VII. 607 595
bractcosa Dc. VII. 607
€i trichoclada - -
ft hebeclada - -
bryantha L. VII. 607 712
buxifolia Comm. h. VII. 607 603
calyculala L. VII. 607 610
calyculata angustifolia Wahlehh.
 VII. 610
calyculata § anguslifolia Ait.
 VII. 610
calyculata anomala Vent. VII.
 610
canadensis hortul. VII. 607
Candida Arrab. VII. 608 597
capridda Ham. VII. 608 599
cassinefolia Vent. VII. 608
cassinefolia nuda Vent. VII. 598
cassinefolia fi pitherulenla Vent,
 VII. 598.
Catesbaei Walt. VII. 608 602
cerea X. fit. VII. 608 575
chlorthantha Cham. VII. 608 604
ciliata Neutc. VII. 608 605
ciliosa Bojer VII. 608 603
codnea Neuw. VII. 608 605
coccinea Schrad. VII. 557
coerulea L. VII. 608 713
coerulea fi viridifolia Pall. VII.
 C08 713
coriacea Ait. VII. 608 602
coriifolia Thbg VII. 608 606
crassifolia Neuw. VII. 605
crassifolia Pohl VII. 608 605
crispa Poir. VII. 608
cm̄pa Desf. VII. 610
oupreisiformis Wall, VII. 606 611
- Andromeda*
Duboeda L. VII. 608 713
dealbata Limit. VII. 598
droseroides L. VIJ. 60S 641
empelrifolia W. VIJ. 586
ericoides Pall. VII. 608 611
eriophylla Veil. VII. 606
eucalyptoides Cham. & £cA/. VII.
 608 605
fasciculala Sw. VII. 608 600
fastigiata Wall. VII. 608 611
ferruginea Walt. VII. 608 600
ferruginea W. VII. 608 600
ferruginea tc arborescens Mx. VII.
 600
ferruginea 0 fruticosa Mx. VIII.
 600
floribunda Pursh VIJ. 608 598
/Wwtojrt IF<//. VII. 608 599
formosissima Bart. VII. 608 602
frondosa Pursh VII. 608 600
glaucifolia Wender. VII. 607
glaucophylla Link VII. 607
globulifera hort. VII. 608 599
glomerata Cav. VII. 608 593
grahdiflora h. Paris. VII. 553
Halmiana J/eer6. VII. 607
At'rsula ylrraA. VII. 608 595
hirta W. VII. 608 606
hypnoides W. VII. 608 611
jamaicensis Sw. VII. 608 600
japonica Thbg VII. 608 599
ilicifolia Pers. VII. 608 605
lanceolala Arrab. VII. 608 605
lanceolata Desf. VII. 608 602
lanceolata Wall. VII. 608 599
/auriiter JOH: VII. 602
ferfi/o/ta if. 5. & JOA. VII. 606
 585
ligustrina Muhl. VII. 608 599
/ueida Jacq. VII. 608 602
Zuc^a Lam. VII. 608 602
luridifolia Gawl VII. 568
lycopodioides Pall. VII. 608 611
marginal a Duham. VII. 602
Mariana Jacq. VJL. 609 602
Mariana L. VII. 609 602
mcinbranaccn A. Ce/s. VII. 607
Mertensiana Bong. VJL. 609 611
montana Salisb. VII. 713
multifiom Pohl VJL. 609 605
myrsinites Lam. VII. 609 587
myrtifolia Salisb. VII. 602
myrtifolia W. VII. 609 603
neriifolia Chaw. 4c Schl. VIJ. 609
 605

Andromeda

- nitida* Arrab. VII. 609 605
- nitida* Aud. VII. 598
- nilida* Mx. VII. 609 602
- nummularia* Cham. & Schl. VII. 603
- oclandra* Sw. VII. 609 714
- oUifolia* Cham. VII. 609 605
- ovalifolia* Wall. VII. 609 599
- oTM<<* Sofand. VII. 609 598
- paniculala* L. VII. 609 598
- paniculata* W. Ml. 609 599
- paniculata a nudiflora* Mx. VII. 600
- paniculata foliosiflora* Mx, VII. 600
- paraholica* Duham. VII. 599
- parabolica* Veill VII. 609
- phillyreaefolia* Hook. VII. 599
- pilulifera* Fisch. VII. 607
- pilulifera horlul* VII. 599
- pinnata* Ait. VII. 607
- piTM* Cfo_{ap}<<* VII. 609 604
- polifolia* Z. VII. 606
 - < latifolia 4ff< VII. 607
 - o media - - -
 - r rosmarinifolia -De. VII. 607
 - rTM glmicophylla - - -
- populifolia* Lam. VII. 609 602
- prostrata* Cav. VII. 609 587
- pubescens* Poir. VII. 609 601
- pulchella* Cham. VII. 609
- pulchella* Salisb. VII. 602
- pw/cAra ^rnik* VII. 609 597
- pulchra* Cham, \$ Schl. VII. 609 604
- puherulenta* Bartr. VII. 609 598
- pulverulenta* Duham. VII. 598
- punctata h. Domb.* VII. 564
- pyrifolia* Pers. VII. 609 603
- racemose** Zaro. VII. 609 600
- raccTjio^a* Z. VII. 609 598
- racemosa* Walt. VII. 609 600
- Redowskii* Cham. VII. 609 611
- reticulata* Walt. VII. 609 602
- revoluta* Bout. VII. 603
- revoluta* Spr. VII. 609 604
- rAom&oi/aliv reitt.* VII. 609 602
- rigida* Humb. VII. 609 596
- rigida* Pursh VII. 609 600
- rosmarinifolia* Pursh VII. 607
- rubiginosa* Pers. VII. 609 601
- rupestris* Cunn. VII. 795
- rupestris* Forst. VII. 609 594
- salidfolia h. Comm.* VII. 609 603
- secunda* Moench VII. 609 606
- errata Arrab, VII. 609 606

Bath Index III.

Andromeda

- serrata 8m.* VII. 609
- serrata horlul.* VII. 602
- serratifolia hortul.* VII. 609 602
- serrulata* Cham. VII. 609 604
- speciosa* Lodd. VII. 598
- speciosa* Mx. VII. 609 598
- speciosa glauca* Wats. VII. 598
- speciosa nitida* Pursh VII. 598
- spicata* Wats. VII. 609 598
- spinulosa* Pursh VII. 602
- squamulosa* D. Don VII. 609 599
- Stelleriana* Pall. VII. 609 611
- subrotunda* Pohl VII. 609 603
- symplocifolia* Wall. VII. 555
- taxifoUa* Pall. VII. 610 713
- tetragona* Z. VII. 610 611
- trinervis* A. Domb. VII. 563
- venulosa* Dc. VII. 607
- Walleri* W. VII. 610 602
- AKDROMEDEAE Dc. VII. 588
- AKDROMEDEAE Don Lindl. VII. 580 588
- Androphysa* Moq. XIII. 2. 201
- Androsace* Tourn. VIII. 47 Z. VIII. 47 48
- acaulis hortul.* VIII. 52
- acaulis* Otto VIII. 55
- acutifolia* Turtsch. VIII. 51
- Aizoon* Duby VIII. 50
- alba* Aaf. VIII. 55
- albana* Stev. VIII. 50
- alismoides* Hornenu VIII. 52
- alpina* Lam. VIII. 47
- alpina adultior* Lapeyr. VIII. 48
- alpina junior* Lapeyr. VIII. 48
- arctica* Cham. VIII. 48
- ^reffa < # 0 FiU. VIII. 48
- aretioides* Heer VIII. 51
- argentea* Gaertn. VIII. 47
- armeniaca* Du6y VIII. 52
- Bocconi hortul* VIII. 53
- brevifolia* Vill. VIII. 51
- bryoides* Dc. VIII. 47
- caespitosa* Lehm. VIII. 48
- capitata* W. VIII. 50
- carinata* Torr. VIII. 50
- carnea* Z. VIII* 51
- carnosula* Duby VIII. 54
- Chamaejasme* W. VIII. 51
- Chamaejasme &\$y* Dc. VIII. 51
- ciliata* Dc. VIII. 4B
- cordifolia* Wall. VIII. 54
- coronopifolia* Ait. VIII. 52
- cylindrica* Dc. VIII. 47
- dasyphylla* Bung. VIII. 50

Androflace

- diapensioides* Lapeyr. VIII. 47
elegans Duby VIII. 55
elongata Z. VIII. 53
fi nana Duly- -
fasciculata h. W. VIII. 52
filiformis Rets VIII. 53
foliosa Duby VIII. 49
frutescens Lapeyr. VIII. 47
glacialis Sleud. VII. 48
globifera Du&j, Vil 48
Gmelini Gaertn. VIII. 53
*/fa/for** GWJ. VIII. 51
helvetica Gaud. VIII. 47
Jacquemontii Duty/ VIII. 50
imbricata Lam. VIII. 47
fi tomentoia Duby - -
incana Lam. VIII. 50
incisa Wall. VIII. 54
Lachenalii Gmel. VIII. 51
lactea Z. VIII. 51
lactiflora FIJCA. VIII. 52
lanuginosa bat. mag. VIII* 668
lanuginosa Wall. VIII. 49
Lehmanni Wall. VIII. 48
Lehmanniana Spr. VIII. 51
linearis GraA. VIII. 49
longifolia Turcz. VIII. 49
ma croc á ip a Ledeb. VIIh 55
maxima Z. VIII. 53
multiscapa Di*6^ VIII. 51
muscoidea Duby VIII. 48
nana Hornem. VIII. 53
obovata h. Wall. VIII. 35
obtusifolia All. VIII. 51
occidentalis Pursh VIII. 53
ochotensis A. W. VIII. 55
odoratissima Schreb. VIII, 49
orbicularis Lehm. VIII. 54
parviflora Jacquem. VIII. 54
pauciflora Vill. VIII. 51
pennina Gaud. VIII. 48
primulina Spr. VIII. 42
primuloides Don VIII. 55 42
primuloides Di*2y VIII. 51
pubescens Dc VIII. 48
pyrenaica Zaw. VIII. 47
radiata Lehm. VIII. 52
rotundifolia Hard to. VIII. 54
sarmentosa JFaW. VIII. 49 668
saxifragaefolia Bung. VIII. 53
sempervivoides Jacquem. Till. 50
septemtrionalis Z. VIII. 52
spathulata Pat. VIII. 55 74
stricta Hartm. VIII. 44
tomentosa Schl VIII, 47

Androsace

- triflora* ^ a m x VIII. 49
valerianoides Lehm. VIII. 52
villosa Jacg. VIII. 51
villosa Z. VIII. 50
/9 incana Duby VIII. 50
y uniflora - - -
Wulfeniana Sieb. VIII. 48
 ANECHMATAACANTHEAE Nees XI.
 48 49
 Anemopaegma Mart. IX. 187
acutifolium Dc. IX. 188
album Mart. IX. 188
citrinum Mart. IX. 189
floridum Mart. IX. 188
glaucum Mart. IX. 188
β c. - -
lacve Dc. IX. 189
lanceaefolium Dc. IX. 188
P puberum - - -
longidens Dc. IX* 190
mirandum Dc. IX. 167
 « *angustifolium* Mart. IX. 187
 & *glabrum* Dc. - -
 y *latifolium* - TM ~
 CA *pubescens* ~ -
orbiculata Dc. IX. 190
Poeppigii Dc. IX. 190
prostratum Dc. IX. 189
quinquedentatum Mart. IX. 190
racemosum Mart. IX. 189
 § *brachybotrya* Dc. - -
scabriusculum Mart. IX. 188
sessilifolium Mart. IX. 167
sessilifolium « Mart. IX. 167
triplinervium Jlfarf. IX. 188
Vargasianum Dc. IX. 190
velutinum Mart. IX. 189
ft grandifloram Dc. IX. 190
 Angelonia H. & ^ onp/. X. 249 251
angustifolia Bth. X. 254
arguta Bth. X. 252
biflora Bth. X. 254
bisaccata Bth. X. 252
Blanchetii £*A. X. 253
campestris Nees & Jlfarf. X. 251
ciliolata D/A. X. 252
Coffreana Moric. X. 252
cornigera Hook. X. 255
crassifolia Bth. X. 253
eristachys Bth. X. 254
Gardneri jtToo^ X. 255
*Goyazensi** Bth. X. 253
Sirta Cham. X. 255
Hookeriana Gardn. X. 251
integerrima Spr. X. 254

- Angelonia**
micrantha Bth. X. 252
minor Fisch. & Mey. X. 254
pratensis Gardn. X. 253
procumbens Nees & Mart. X. 252
pubescens Bth. X. 253
salicifolia H. & Bonpl. X. 254
serrata £*/. X. 253
tomentosa Moric. X. 254
- Anguillaria** Gaertn. VIII. 105 120
 Lam. VIII- 107
hahamensis Gaertn. VIII. 106
Barthesia Lam. VIII. 109
chrysophylla Lam. VIII. 121
lateriflora Poir. VIII. 121
laurifolia Lam. VIII. 110
pyramidalis Cav. VIII. 133
serrata Car. VIII. 133
tinifolia Lam. VIII. 124
zeylanica Gaertn. VIII. 129
- Anisandra** Bartl. XII. 568
flr/a6m tfartf. XII. 569
- Anisanthera** Raf. X. 166
cifeafa Jtof. X. 167
- Anisacantha** /?. £r. XIII. 2. 45
 122
diacantha Nees XIII. 2. 123 138
divaricate R. Br. XIII. 2. 122
erinacea Moq. XIII. 2. 122
incana Cunn. XIII. 2. 122
muricata Moq. XIII. 2. 122
- Anisacanthus** Nees XI. 425 444
pumilus Nees XI. 445
virgularis Nees XI. 445 732
- Aniseia** Chois. IX. 429
Azelii /)o» IX. 432
barlerioides Chois. IX. 432
biflora Chois. IX. 431
calycina Chois. IX. 429
calystegioides Chois. IX. 431
cernua JMbric. IX, 431
fi glabra Chois. - -
costata JFa/p. IX. 432
diver si folia Walp. IX. 432 411
ensifolia Chois. IX. 430
 P Diinor - - -
fulvicaulis 7/oc***. IX. 431
fracillima Chois. IX. 430
heterantha Chois. IX. 430
 P pubescens - - -
martinicensis Chois. IX. 430
Medium Chois. IX. 429
nitens Chois. IX. 431
salicifolia Chois. IX. 430
uniflora Chois. IX. 431
Velloziana Chois. IX* 430
- Anisochilus** Bih. XII. 81 (Anisochilus)
Anisochilus Wall. XII. 31 80
carnosus Wall XII. 81
 /? purpuraicens ~ -
 y glabrior ~ "
 u villosior " "
 t viridis "*" ~
crassus Bth. XII. 81
dysophylloides Bth. XII. 82
crioccephalus Bth. XII. 81
glabra Schrad. XII. 81
pallidus Walt. XII. 82
paniculatus Bth. XII. 82
polystachyus Bth. XII. 82
scaber Bth. XII. 81
sericcus Bth. XII. 82
- Anisodus** Link XIII. 1. 552 555
luridus Link & Otto XIII. 1. 555
stramonifolius G. Don XIII. 1. 555
- Anisobolus** Dc. fil. VIII. 395
Perrottetii Dc. fil. VIII. 395
Salzmanni Dc fil. VIII. 395
Perrottet no. 270 VIII. 395
- Anisomeles** R. Br. XII. 408 455
australis Spr. XII. 457 577
candicans Bth. XII. 456
disticha Heyne XII. 456
glabrata Bth. XII. 456
 - Heyneana Bth. XII. 455
inodora R. Br. XII. 455
intermedia Wight XII. 456
malabarica R. Br. XII. 456
ft nigrescens ~ 457
mollissima WalU XII. 456
moschata A. Br. XII. 455
nepalensis Spr. XII. 457. 455
ovata A. Br. XII. 455
 p mollissima - - -
salviaefolia R. Br. XII. 455
- Anisomeria** Don XIII. 2. 4 25
coriacea Don XIII. 2. 26
drastica jtf? XIII. 2. 25
littoralis Jfo^ XIII. 2. 25
- Anisomitia** Endl. IX. 11
- Anisostachya** iVees XL 306 368
Bojeri Nees XI. 368 730
velutina Nees XI. 730
- Anisotes** iVees XI. 307 424
trisulcus Nees XI. 424
- Annebe** XIII. 1. 58
- Annularia** Hochst. |U|. 676
- Anodendron** 7>c. /S/. VIII. 443
paniculatum Dc. fil. VIII. 444
- Anodon** Bung. X, 573

- Anomalanthus Klotzch* VII. 707
discolor Klotzch VII. 708
scoparius Klotzch VII. 708
Anomorhemia Meisn. IX. 278
Anona Sloan. VIII. 156 157 173
Anonymos Walt. IX. 451
caroliniensis Walt. X, 78 XI. 63
554
petiolata Walt. IX. 9
repens Walt. IX. 451
sempervirens Walt. IX. 24
*sessilifolia** Walt. IX. 9
 No. 250 Bosc. XI. 122
Anoplanthus Endl. XI. 3 41
Biebersteinii Rent. XI. 42
fi Boissieri - - -
comosus Walp. XI. 41
fasciculatus Walp. XI. 42
Tournefortii Walp. XI. 42
uniflorus Endl. XI. 4]
Anoplon Wallr. G. Don XI. 41
Biebersteinii C. A. Mey, XI. 42
biflorwn G. Don XI. 41
fasdculalwn G. Don XI. 42
Anatocalyx Dc !?/. VII. 494 (Sym-
phyandra)
Anredera Juss. XIII. 2.222 229 219
scandens Moq. XIII. 2. 230
spicata Pers. XIII. 2. 230
vesicaria Gaerln. XIII. 2. 230
vesiculosa Poir. XIII. 2. 230
ANREDEREA Moq. XHI. 2. 222
226
Anserina Dwnort. XIII* 2* 84
ANSERINEAE Moq. XIII. 2. 48
Antafara Poivre VIII. 378
Antanisophyllum Vaill. XIII. 2. 449
453
Antarctophila Griseb. IX. 98(Gen-
tiana)
Anthacanthus Nees XI. 425 460
acicularis Nees XI. 460
armatus Nees XI. 460
cuneatus Nees XI. 461
emarginatus Nee* XI. 461
lycioides Nees XI. 461
microphyllus Nees XI. 461
ft serpyllifolius - - -
rcpandus Nees XI. 462
sinuatus Nees XI. 462
spinus Nees XI. 460
ft horridas - - -
Sprengelii Nees XI. 461
vincoides Nees XI. 461
Anthelminthia quadrifolia P. Browne
IX. 7
- Anthocercis Za67/«* X. 190 191
albicans Cunn. X. 192
ft tomentosa Bth_m X. 192
anisantha Endl. X. 192
gracilis Bth. X. 192
ilicifolia /fooft. X. 192 589
littorea Endl. X. 191
liltorea Labill. X. 191
scabrella Bth. X. 192
viscosa it. Z?r. X. 191
P DavianH Bth. X. 191
Anthochlamys Fenzl XIII. 2. 46 142
polygaloides Moq. XIII. 2. 143
Anthoclcista Afz. IX. 36
macrophylla G. Don IX. 36
nobilis G. Don IX. 36
Anlhocoma Zolling. XII. 552
flarescens Zolling. XII. 700
Anthocometes AWs XI. 304 311
aristatus JVe«
 XI. 312
Anthodendron Reich. VII. 715
ponticum Reich. VII. 718
Anholucuma Dc. fiU VIII. 168 (Lu-
cuina)
Anthopleuris Dun. XIII. 1. 123
(Solatium)
Anthopogon Neck, IX. 95
Anthoptcrus //oofc. VII. 578
raccmosus Hook. VII. 578
Anthoresis Dun. XIII. 1. 95 (Solu-
num)
Anthotium R. Br. VII. 520
humile A. ^r. VII. 520
Anthotroche Endl. XIII. 1. 676 X.
586
pannosa Endl. XIII. 1. 677
AnthyUis Alp. IX. 439 440
Anticharis Endl. X. 341 347
arabica Endl. X. 347
arabica Hochst. X. 347
Anlidesma Ribes RduSch. VIII. 85
Antiphytum Dc. X. 121
cmciatum Dc. X. 121
fruticosum Moq. X. 121
heliotropioides Dc. fil. X. 122
linifolium Dc. X. 121
mexicanum /)c. X. 121
stoechadifolium Dc. X. 121
tetraquetrum Dc. X. 122
Walpersii Dc. fil. X. 122
Antirrhinastrum Chav. X. 290 (An-
tirrhinum)
ANTIRRHINEAE Auct. X. 203
ANTIKRHINEAE Chav. X. 188 265
ANTIRRHINEAE Koch X. 186
ANTIRRHINIDEAE Bth. X. 186 203

- Antirrhinum* L. X. 290 260 265 266
288
- acutangulum* Ten. X. 292 267
aegyptiacum L. X. 292 269
aequitribulum Viv. X. 292 267
aerugineum Gouan X. 292 281
albifrons Sibth. & Sm. X. 292
280
- album* Lam. X. 292 278
alpinum L. X. 292 282
alsiniefolium Viv. X. 292
amethysteum Lam. X. 292 283
angustifolium Poir. X. 291
angustissimum Lois. X. 292 272
aparinoides W. X. 292 276
apkyum I. fil VIII. 20 X. 202
aquilicum Lour. X. 292
arenarium Poir. X. 292 284
arvense var. *a* L. X. 293 280
- - *f* L. X. 293 280
- Asarina* L. X. 292
auricula turn Lam. X. 293 268
barbatum L. Thbg X. 293 261
Bauhini Gaud. X. 293 272
bellidifolium L. X. 293 289
hicorne L. Thbg X. 293 262
bipartitum Vent. X. 293 277
Iripunctatum Cav. X. 293 283
bipunctatum L. X. 293 281
Broussonetii Poir. X. 293 282
caesium Lag. X. 293 281
calycinum Lam. X. 290
canadense L. X. 293 278
carpeifolium Thbg X. 293 263
capitatum Presl X. 291
capitellatum Lam. X. 293 284
chalepense L. X. 293 278
cirrhosum L. X. 293 269
comintanum Blanco X. 293
commune Lam. X. 293 273
confertiflorum f. A. X. 292 -
confertum Jan. X. 293 278
cordatum Buck. X. 293 268
Coulterianum Bth. X. 292
crassifolium Cav. X. 293 287
cyathiferum Bth. X. 290
Cymbalaria I. X* 293 266
Cymbalaria Sieb. X. 293 267
dalmaticum L. X. 293 275
dentatum Poir. X. 293 264
dentatum Vahl X. 293 267
dentatum Vill. X. 293 282
Duriminum Brot. X. 293 289
Eiatme L. X. 293 268
elatiniflorum Wahlenb. X. 293 268
elatinoides Ten. X. 293 268
- Antirrhinum*
- elatinoides* W. X. 293 268
elegans Pcrs. X. 293 283
elegans Ten. X. 290
filiforme Poir. X. 293 287
fontanum Poir. X. 293 285
flexuosum W. X. 293 287
fruticans Thbg X. 293 263
fruticosum W. X. 293 269
galioides Lam. X. 293 278
genisifolium Vill. X. 293 272
genistifolium L. X. 293 275
gibbosum Wall* X. 290
glandulosum Lcjeun. X. 293 273
glandulosum Lindl. X. 291
glaucom L. X. 293 284
glaucom Thore X. 293 281
gracile Per*. X. 293 279
graecum Bory & Chanb. X. 293
269
- Haelara* Forsk. X. 293 286
hederaceum Lam. X. 294 266
hederaefolium Poir. X. 267
hepaticaefolium Poir. X. 294 266
heterophyllum W. X. 294 271
hexandrum Forst. X. 294 413
Wium L. X. 294 274
hispanicum Chav. X. 291
incarnatum Lam. X. 277
incarnation Vent. X. 294
junceum Lam. X. 294
junceum L. herb. X. 294 277
junceum Pall. X. 294 274
laevigatum h. Banks X. 258
lagopodioides L. fil. X. 294 284
lanigerum Desf. X. 294
lanigerum W. X. 268
latifolium Lc. X. 291
- P. purpurascens* Bth. - -
latifolium Mill X. 291
latifolium W. X. 294 271
laxiflorum W. X. 294 285
ZtWtfl MB. X. 294 273
Zsarin L. X. 294 273
linarioides L. X. 294 273
linifolium L. X. 294 2751
linifolium Pall. X. 294 273
Uttorale Bernh. X. 294
longicorne Thbg X. 294 258
lusitanicum Lam. X. 294 280
macrocarpum Ait. X. 294
macrocarpum Sofand. X. 264
macrocarpum Jil. X. 294 273
maculatum Moc. & Ses*. VII. 534
majus L. X. 291
marginatum Lam. X* 294 281

Antirrhinum

- maritimum* Poir. X. 294 282
meoanthum Hoffm. & Link X. 292
micranthum Cav. X. 294 280
minus L. X. 294 287
 " *molle* Boiss. X. 292
molle L. X. 292
monspeulanum L. X. 294 278
montevidense Mart. X. 291
multicaule L. X. 294 283
multicaule Ten. X. 294 276
multipunctatum Brot. X. 294 283
neglectum Clark. X. 294
neglectum Spr. X. 274
Nuttallianum Bth. X. 592
ocymifolium Pourr. X. 294 288
odorum MB. X. 294 274
oppositiflorum Poir. X. 294 286
organifolium L. X. 294 286
Orontium Z. X. 290
 /5 *grandiflorum* Chav. X* 290
Orontium abyssinicum Hochst. X. 592
 0*yin Cg/rff. X. 294 278
papilionaceum Burnu X. 294
parviflorum Jacq. X. 294 280
parviflorum W. X. 294 280
 jMzfenj TA6? X. 294 264
pedunculatum Z. X. 294 285
Pelisserianum L. X. 294 279
 n/Joatm Z. X. 294 267
pinifolium Poir. X. 294 276
pinnatum Z. /ff. X. 294 262
polygalaeifolium Poir. X. 295 272
*polygon*folium* Poir. X. 295 283
porinum Lour. X. 295
pubescens Pers. X. 295 284
pubescens Ten. X. 295 266
purpureum L. X. 295 278
pyramidale Vent* X. 295
pyramidatum Lam. X. 272
pyrenaictm Ram. X. 295 282
reflexum Z. X. 295 284
repens L. X. 295 278
reticulatum Sm. X. 295 276
rhodium Boiss. X. 291
rytidospermum Fisch. & iWey. X* 295 287
sagittatum Poir. X. 295 271
saphirinum ft Pers. X. 295 277
saxatile L. X. 295 284
scabrum Thbg X. 295 264
scariosum Lam. X. 295 267
sempervirens Lapevr. X. 292
siculura Ucria X. 291

Antirrhinum

- simplex* W. X. 295 280
sparleum L. X* 295 276
spedo sum Donn. X. 295 277
spinescens Viv. X. 295 269
spurium L. X. 295 268
striatum Lam. X. 295 278
strictum Sihth. & Sm. X. 295 276
stntmosum h. Banks X. 295 260
subalpinum Brot. X. 295 283
supinum L. X. 295 282
supinum Sibth. & Sm. X. 295 279
tcneUum Cav. X. 295 286
tenelhim Pursh X. 318
Unite Viv. X. 295 288
Thuilleri Merat X. 295
 (hymifolium Vahl X. 295 281
tortuosum Bosc. X. 291
Tourneforlii Poir. X. 295 284
triornithophorum L. X. 295 271
triphyllum Cav. X. 295 274
triphyllum L. X. 295 274
 £m*e Z. X. 295 281
uniflorum Moç. & £es«. VII. 532
unilabiatum L. fl. X. 295 257
versicolor Jacq. X. 295
versicolor L. X. 276
villosum Z. X. 295 286
virgatulum Brot. X. 295 277
virgalum Poir. X. 295 285
viscosum Z. X. 295 276
injcosuwi bot. mag. X. 295 274
 Antistrophe Dv. //l. Mil. 92
oxyantha Z>c, /H. VIII. 92
 Antonia Pohl IX. 20
oyata Pohl IX. 21
pilosn //oo&. IX. 21
pubescens Bong. IX. 21
 ANTONIEAE Endl. IX. 20
Antura Forst. VIII. 331 334
 hadiensis Gmel. VIII. 334
ilityc/mi Mr. XIII. 2. 424
Aparinaria SchauerXl.b'&l (Priva)
Apenula Neck. VII. 489
 APETALAE H. Br. XIII. 2. 1
 End/. XII. 2. 1
Aphananthe Link XIII. 2. 16 424
celosioides Link XIII. 2. 17
Aphanisma JYul*. XIII. 2. 43 54
blitoides Nut*. XIII. 2. 54
Aphanochilus Bth. XII. 160 (Els-
 holtzia)
Aphanochilus Bth. XU. 159 160
 6<M-faf Bth. XII. 160
eristachyus Bth. XII. 162
 /law* £fA. XII. 160

- Aphanochilus*
foetens Bth. XII. 161
paniculatus Bth* XII. 161
pilosus Bth. XII. 162
polystachyus Bth. XII. 160
- Aphelandra* R. Br. XI. 280 295
acanthifolia Hook. XI. 301
Acanthus Nees XI. 302
acutifolia Nees XI. 299
aurantiaca Lindl. XI. 298
carduifolia Hook. XI. 302
Chamissoniana Nees XL 299
cristata hot. reg. XI. 728
cristata H. B. & Kth. XI. 298
Denhardtii Ten. XI. 728
Deppeana Schlecht. XI. 298
flava Nees XI. 297
formosa Nees XI. 301
ft polystachya - 302
flabrata W. h. XI. 296 "*"
Hacnkeana Nees XI. 298
Hartwegiana Nees XI. 296
hirsuta Mart. XI. 417
longiscapa hort. XI. 729
lutea Nees XI. 300
lyrata Nees XI. 302
W lalibractea - -
/ laxior* - 303
y arguta - "
- macrostachya* Nees XI. 296
marginata Nees & Jfftzf. XL 300
melgariensis Nees XI. 297
monticola Mart. XI. 364
mucronata Nees XL 301
nemorialis Afar*. XI. 299 728
nitida Nees & Mart. XI. 287
nuda Nees XI. 301
pectinata A. W. XL 297
£ macra - 298
pulcherrima h> BeroL XI. 296
pulcherrima h. W. XI. 295
pulcherrima H. B. & JftA. XL 295
o deltoidea - - 296
quercifolia Nees XL 302
repanda Nees XL 728
runcinata Klotzsch XL 302
Schiedeana Schlecht. XL 297
sciophila Mart. XL 299
Sinclairiana Nees XL 296
squarrosa Nees XL 300 728
P laxior - -
y angustifolia - -
stephanophysa Nees XL 300
tetragona Nees XL 295 728
ft grandii - -
vertidllata Nees XL 281
- APHELANDREAE** Nees XL 48 279
Aphragmia Nees XL 140
rotundifolia Nees XL 141
Aphyllanthes Dalech. VII. 415
-Apicwwi IX. 512
Aplocarya Lindl. XIII. 1. 4 18
divaricata Lindl. XIII. 1. 18
Aplolophium Cham. IX. 192
-Apocwwa Dc. fil. VIII. 198 (Bassia)
Apochlaena Dc. fil. VII. 423 (Codo-
nopsis)
Apochoris Duby VIII. 67 668
pentapetala Duby VIII. 67
APOCYNACEAE Lindl VIII. 317
Apocynea Bth. VIII. 446
vmt'nea Wall. VIII. 626
APOCytFEiLE Jim. VIII 317 490
K. J?r. VIII 317
APOCYNEAE G. Don IX. 23
APOCYNEAE VINCEAE Dc. &
Duby VIII 317
Apocyno-Nerium L. VIII 389
Apocynum Tourtt. VIII 439 564
Bauh. VIII 616 *Burnt.* VIII
434 C2t». VIII 547 *Col.* VIII
525 *Pluh.* VIII 384 T% VIII
545
Acoud Aubl. VIII 441 439
africanum Lour. VIII 440
afrioanum &c. *Commel.* VIII 519
africanum &c. *Tourn.* VIII 498
agglomeratum Poir. VIII 441 614
alternifoHum Zour. VIII 440
americanum &c. *Comm.* VIII 392
americanum &c. *Tourn.* VIII 566
androsaemifolium Z. VIII 439
¹ ? *incanum* **Dc. Al.** - - -
arborescens &c. ^firm. VIII. 407
557
canarienae Zam. VIII. 441
cannabinum A. ^r. VIII. 439
cannabinum Z. VIII. 439
tt gabeninum Dc fil. VIII 439
fi pubescens " * 440
cannabinum Mx. VIII. 440
cannaUnum a Hook. VIII 439
- - - J Hook. VIII 440
dtrifolium Descourt. VIII. 474
cordatum Mill. VIII 440
corrfafum Thhg VIII. 441 506
cordifolium Ten. VIII 441
cotinfolium Zam. VIII 441
cumanense W. VIII 441
curassavicum &c. Prof. *Parad**
bat. VIII. 566
erecfum ^rra6. VIII 441 512

Apocynum

- erectum* Pluk. |UL 439
filiforme Thbg VIII. 441
foetidum Burm. VIII. 441
lor. fascicularis Burm. VIII. 435
fol. oblongo Bauh. VIII. 498
frutescens Aft. VIII. 441 435
frutescens L. VIII. 441 435
fruticosum &c Sloan. VIII. 453
hastatum Thbg VIII.- 441 545
hirsutum &c. Pluk. VIII. 595
hypericifolium Ail. VIII. 440
indicum Lam. VIII. 441
Juventas Lour. VIII. 441
lanceolatum Thbg VIII. 441 508
latifolium Clus. VIII. 616
latifolium Z. VIII. 508
latifolium Z. VIII. 441 521
macula turn Ves court. VIII. 474
mnjus syriacum Cornut. VIII. 564
marimum &c. Pluk. VIII. 569
marylandicum &c. /ia*/. VIII. 567
indicum &c. Breyn, VIII. 530
minutum Z. VIII. 441
minutum L% fd. VIII. 545 -
mucronatum Blanco VIII. 441
nervosum Mill. VIII. 441
obliquum Mill. VIII. 441 447
paniculatum Lam. VIII. 441 439
piscatorium Dough VIII. 439
platyanthum Salm. VIII. 594
pubescens R. Br. VIII. 440
rectum Salm. VIII. 603
repens Corner. VIII. 498
reticulatum h. Madr. VIII. 495
reticulatum Z. VIII. 441
reticulatum Lour. VIII. 441
salicifolium Medik. VIII. 441 557
salicifolium R. \$ Schult. VIII. 441
scandens Mill. VIII. 441
scandens &c. Catesb. VIII. 450
scandens &c. Pfefc. VIII. 530
scandens &c. P/wm. VIII. 449
scandens africanum Par. bat an. VIII. 530
scandens siliquis tomentosus Plum. VIII. 474
secundum #c. C/M. VIII. 498
sibiricum Pall. VIII. 440
speciosissimum Mill. VIII. 441
syriacum Clus. VIII. 536
syriacum hierosolymitanum Clus. VIII. 564
tiliaefolium Lam. VIII. 441
tiliaefolium Z. VIII. 441 508

Apocynum

- umbellatum* Aubl. VIII. 438
umbellatum Salm. VFU. 585
venetum Jacq. VIII. 440
venetum L. VIII. 440
villosum Mill VIII. 440
riminale Bass. VIII. 538
viminale L. VIII. 441
vincaefolium Burm. Will. 441
virginianum &c. Pluk. VIII. 385
virginianum &c. Ray. VIII. 597
volubile L. /Lumi. VII. 441 534
Apodotes Bth. XII. 88 (Hyptis)
Apolepsis J7axs&. XI. 223 260
dispar //assft. XI. 261
rcpandn Nees XI. 260
Aponosma Dc. fil. X. 65 (Onosma)
Apophragma Griseb. IX. 56
tenuifolium Griseb. IX. 56
Aposecos Bth. X. 204 (Calceolaria)
Apoxyanthera Ifochst. VIII. 665
Apteranthes M/trm VII. 649
Gussoniana hot. reg. VIII. 649
APTOSIMKAB Bth. X. 341 344
Aptosimuni Burch. X. 341 344
abietinum Burch. X. 345
depressum Burch. X. 345
eriocephalum E. Mey. X. 345
indivisum Burch. X. 345
pumilum 2/A. X. 345
tiagacanthoides E. Mey. X. 345
viscosum Bth. X. 345
Aquaraquiva Piso XIII. 1. 52
Aquartia Dun. XIII. 1. 193 (Solanum)
Aquartia Jacq. XIII. 1. 27
aculeata Jacq. XIII. 1. 193
microphylla Lam. XIII. 1. 193
tomentosa Lam. XIII. 1. 193
Aquifolii facie arbor &c. P/wft. XL 268
Aquifolium indicum Rumph XI. 269
indicum fern. - - -
Arachnida Theophrasti &c. Clus. XIII. 1. 31
ARAGOACEAE G. Don X. 186
Arapabaca Plum. IX. 3 Mar eg. IX* 7
Arauja Fro#. VIII. 533
albans G. Don VIII. 534
angustifolia Hook, Jr. int. VIII. 534
calycina /)cne VIII. 534
megapotamica Don VIII. 534
sericifera Brot. VIII. 533 534
undulata Vis. VIII. 534

- Arbor Benzoin Grim.* VIII. 261
Arbor Dago &c. Petiv. VIII. 634
 ARBUTEAE Dc. VII. 580
Arbutus Tourti. VII. 581 L. VII. 581 584 W. VII. 586 Lam. VII. 577
 "cadiensis L. VII. 583
 alpina L. VII. 584
 Andrachne L. VII. 582
 andrachnoides Link VII. 581
 huxifolia Stok. VII. 584
 callicarpus Brouss. VII. 581
 canariensis Veill. VII. 581
 coriaceus Blum. VII. 555
 crispa Hoffmans. VII. 581
 densiflora i/. tf. & A/A. VII. 582
 discolor Hook. VII. 585
 empetrifolia L. fil. VII. 586
 ferruginea Z. fil. VII. 583
 filiformis Lam. VII. 577
 furens //oft. VII. 583
 hybrida Ker VII. 581
 integrifolia Lam. VII. 582
 integrifolia Sims VII. 581
 lanceolata Xam. VII. 583
 laurifolia Hamilt. VII. 593
 laurifolia L. fil. VII. 582
 leucocarpa Poepp. VII. 586
 longifolia Lois. VII. 581
 Madrono Humb. Y 11. 585
 Menziesii />ur<^ VII. 582
 £ obtongifolia Dc - -
 Y elliptic* - - -
 microphylla Forst. VII. 587
 mollis //. B. & Jft*. VII. 582
 mucronata L. fil VII. 587
 myrtilloides Poepp. VII. 593
 obtusifolius Raf. VII. 582
 petiolaris H. 2?. & Jft.* VII. 582
 phiUyreaefolia Pers. VII. 587"
 pi/o<a tfraA. VII. 567
 procera Dot^J. VII. 582
 procera Soland. VII. 561
 procumbent Salisb. VII. 584
 pumila L. fa. VII. 586
 punctate Hook. VII. 583
 pungens Hook. & 4r>. VII. 584
 rigida Colla VII. 588
 salicifolia Hoffmans. VII. 581
 serpyllifolia Lam. VII. 587
 serratifolia Zorfd. VII. 581
 serratifolia Salisb. VII. 581
 thymifolia Ait. VII. 583
 tomentosa Pursh VII. 585
 turbinata Pers. VII. 581
 Unedo Z. VII. 581
- Arbutus
 Unedo rubra Lodd. VII. 581
 Unedo schhopetala Don VII. 581
 Uva-ursi L. VII. 584
 vernalis Poepp. VII. 594
 xalapensis Andr. VII. 585
 xalapensis A. £. & Jftc. VII. 583
Arctophila Griseb. IX. 99 (Gentiana)
Arctoslaphylos (?a/. VII. 584
 alpina Spr. VII. 584
 arguta 7AICC. VII. 585
 cordifolia Lindl. VII. 586
 discolor Dc. VII. 585
 glauca Zt</.* VII. 586
 glaucescens H. B. & ifr.* VII. 584
 Hookeri G. Don. VII. 584
 mucronifera Dc. VII. 585
 oaxana Dc. VII. 585
 polifolia H. B. & AM. VII. 585
 pungens H. B. A Kth. VII. 584
 tomentosa Dough VII. 585
 ft arguta Dc - -
 Uva-orsi tyr. VII. 584
Arcturm Bth. X. 244 (Celsia)
Ardisia Sw. VIII. 120 Wall. VIII. 91 ilff. VIII. 105 Gaertn. VII. 740 Kth. VIII. 119 Torr.&Or. VIII. 123
 acevosa Gaertn. VIII. 140 VII. 741
 ncuminata Spr. VIII. 121
 acuminata W. VIII. 119
 affinis Blum. VIII. 140 96
 alternata Steud. VIII. 131
 ambigua Mart. VIII. 122
 Amherstiana />c. fil. VIII. 131
 ottcepj i?/tim. VIII. 128
 anceps Wall. VIII. 126
 angustifolia Dc fik VIII. 134
 arborescens Wall. VIII. 131
 arguta Kth. VIII 139
 attenuate Wall VIII. 131
 avenis Blum. VIII. 96
 bahamensis Dc. fil. VIII. 140 106
 Barthesia Steud. VIII. 140 109
 Bauia/ R. & £cfo/f. VIII. 140 87
 Blumii Dc. fU. VIII. 128
 Boissieri Dc. fil. VIII. 129
 bracteosa Dc. fil. VIII. 123
 brasiliensis Spr. VIII. 137
 breviflora Dc. fil. VIII. 122
 canaliculate Lodd. VIII. 139
 Capollina Dc. fil. VIII. 124
 CavanUtii R. & £<Mf. VIII. 133

Ardiia

- cestrifolia *Kth.* VIII. 138
 complanata *Wall* VIII. 126
 compressa *Kth.* VIII. 125
coriacta h. Bert. VIII. 122
 coriacea *Sw.* VIU. 122
 fi Berleria OC *fil.* VIII. 122
crenata hot. mag. VIU. 134
crenata Roxb. VIII. 1. ft
crenulata lodd. VIII. 134
 crenulata *Kent.* VIII. 120
 ft Dc. fil - 121
crispa Dc. fil VIII. i'M 670
 £ elegans - - - -
lubana Dc. fil VIII. 120
Cumingiana Dc. fil. VIU. 136
 q/moja £/nro. VIII. 127
decepiens He. fil VIII. 125
denticulata Blum. VIII. 134
foticha Dc. fil. VIII. 129
divaricata R. & AcM/. VIII. 138
divergens Roxb. VIU. 130
Doca Hamilt. VIII. 120
Doma Wall. VIII. 129
domingensis W. h. VIII. 122
 durifolia m VIII. 13N
 eie^tif 4»rfr. VIU. 135
 elliptica *Thbg* VIII. 138
 erythroxyloides *R. & v^ult.* VIII. 140
 e^callonioides *Cham.&Schl.* VIII. 124
 esculenta *Pat.* VIII. 123
 eugeniaefolia *Wall.* VIII. 130
 fixec/ja *Ait.* VIII. 140 106
 arcefa *Dc. fil* VIU. 106
 ferruginea *Kth.* VIU. 133
 floribunda *A. & £<*i</#.* VIII. 139
 floribunda *Watt.* VIU. 127
 loetida i?. & *Schult.* VIII. 123
 fuliginosa *Blum.* VIU. 132
 fflabra *Dc. fil.* VIU. 135
 glabrata ^um. VIU. 136
glandulosa Blum. VIU. 134
glandulosa Roxb. VIU. 140 91
grandiflora Wall. VIII. 129
 grandifolia *Dc. fil.* VIU. 132
 Hamilton!! *Dc. fil.* VIU. 122
humilis Blum. VIU. 130
 hurailis *Vahl* VIU. 129 670
 «jyy *Dc. fil.* - -
hymenandra Wall. VIII. 140 91
 japonica *Blum.* VIU. 135
 £ *Belgoum Dc. fil.* - -
japonica Morr. & Dene VIU. 135
javanica Zfc. !/. VIII. 130 •

Ardiia

- Icara *Wall* VIII. 136
 lacvigata *Blum.* VIU. 128
lanceolata Gaertn. VIU. 140
 lanceolata /fo^6. VIU. 126
 lateriflora *Sw.* VIU. 121
 latifolia *R. & £c*u//.* VIII. 110
latifolin Sieb. VIII. 140 106
talipes Mart. VIII. 140 112
lanrifolia h. Juts. VIU. 110
lentiginosa hot. reg. VIII. 134
 lepidota *Kth.* VIU. 121
 Leschenaultii *Dc. fil.* VIII. 133
Lhotskya Dc. fil. VIU. 140 111
Lindleyana Dietr. VIU. 135
 lineata *it. & ScAwf.* VIU. 138
litorali* Andr. VIU. 129
 lurida I/urn. VIU. 130
 luzonensis *Presl* VIU. 133
 macrocarpa *TfWJ.* VIU. 134
 macrophylla *Blum.* VIU. 132
macrophylla Wall. VIU. 132
 maculata *Pott.* VIII. 122
 marginata *Blum.* VIU. 127
 membranacea *IFa//.* VIII. 134
 micrantha *Kth.* VIII. 138
 microphylla *R. & ScWf.* VIII. 139
 Missionis *Wall* VIU. 130
 P verticillata Dc. fil - -
Missionis p Wall. VIU. 130
mollis Blum. VIII. 136
montana Gaertn. VIU. 140
 mucronata *Blum.* VIII. 126
multiflora W. h. VIII. 125
 nana *Hamilt.* VIU. 135
 neriifolia *VFa//.* VIII. 127
 fi montana Do. fil. - -
neriifolia ft Wall. VIII. 127
 nutans *De. fil* VIII. 132
 oblonga *Dc. fil.* VIU. 131
 obovata *Blum.* VIII. 132
obovata Hamilt. VIII. 122
odontophylla Lindl. VIU. 135
 odontophylla *Wall.* VIU. 135
 o/eracpa *Wall.* VIII. 129
 orinocensis *JfrA.* VIII. 125
 ovata *Thbg* VIU. 138
oxyantha Wall. VIU. 140 92
 oxyphylla *Wall* VIII. 130
 paniculate *Dc. fU.* VIII. 139
 paniculate *Roxb.* VIII. 126
 parasitica *Sw.* VIII. 139
 parvifolia *Jt. & £dbu/f.* VIU. 139
 pauciflora *Heyne* VIU. 127
 /J Wlgbilana Dc. fil. - -
 γ *cymosa* - - -

Ardisia

- pauciflora* Wall. VIII. 127
pavonina Hamilt. VIII. 136
pedunculosa Wall. VIII. 128
*pentagon** Dc. fil. VIII. 135
pergamacca Blum. VIII. 140 85
Perrrottetiana Dc. fil. VIII. 128
philippiaensis Dc. fil. VIII. 128
Pickeringia Torr.&Gr. VIII. 124
polycarpa Wall. VIII. 126
polycephala Wall. VIII. 131
polygama Dc. fil. VIII. 138
procumbent Gaertn. VIII. 140
propinqua JO*. VIII. 125
pubescent Lodd. VIII. 138
pumila Blum. VIII. 137
punctata Blum. VIII. 132
punctata Jack VIII. 130
punctata Zinctf. Mil. 135
punctulosa Dielr. VIII. 126
purpurea Blum. VIII. 129
pusilla Dc. /s/. MIL 137
pyramidalis Pers. VIII. 133
pyramidalis Roth VIII. 126
Pyrgus A. & Scofic. VIII. 126
pyrifolia A. & Schult. VIII. 140
quinquangularis Dc./t/. VIII. 127
quinquegona Blum. VIII. 135
racemose Spr. VIII. 137
reflexa Wall. VIII. 132 131
revoluta Kth. VIII. 125
Kothii Dc. fil. VIII. 126
Roxburghiana Dielr. VIII. 140 91
ruficarpa Gaertn. VIII. 140
salicifolia Dc. /U. VIII. 129
sanguinolenta Blum. VIII. 126
scmiimiolenta Wctr. VIII. 137
tcandent Blum. VJII. 140 84
semicrenata Mart. VIII. 140 119
serrate Per*. VIII. 133
P microbolyB Dc. fil. VI lit 133
serrulate Sw. VIII. 121
/ chryophylla* A. & Schult. VIII. 121
serrate M/a<a Kenf. VII. 121
solanacea Roxb. VJII. 129
•olanacea Wall. VIII. 129
spccioia Blum. VJII. 133
«p»cafa Wall. VIII. 137
squamulosa Prf<Z VIII. 128
tavoyana Dc. fil. Mil. 136
lenuiflora Blum. VIII. 140 85
tenuiflora Koltm. VIII. 127
tetrandra H. B.bKth. VIII. 140
tctrandra Kth. VIII. 140 119
thyrsiflora Don VIII. 138

Ardisia

- tinifolia* Sw. VIII. 124
tomentosa Pres/ VIII. 132
Tsjeriam-Cottam R. & £db*Jf. VIII. 140 87
tuberculata Wall VIII. 130
turbacensis Kth. VIII. 125
umbellata Roxb. VIII. 129
verrucosa PreW VIII. 128
vestita Walt. VIII. 136
villosa Roxb. VIII. 136
P mollii D«. /il. - -
villosa Wall. VIII. 136
viridiflora Blum. VIII. 140 88
Wallichii Dc. fil. VIII. 137
Wightiuna Wall. VIII. 129
Zollingeri Dc. fil VIII. 670
 ARDISIACEAE Juss. VIII. 7\$
 ARDISIACEAE THEOPHRAS-
 TEAE Bartl. VIII. 144
 ARDISIACEAE WEOPHRAS-
 TEAE Reich. VIII. 144
 ARDISIACEAE Dc. fil. VIII. 89
 ARDISIACEAE DC. fil. VIII. 82
Arduina (Arduina) J. VIII. 331 334
 Dc. M. VIII. 334 675 (Carina)
acuminata E. Mey. VIII. 335
bispinosa L. VIII. 334
bispinosa Lodd. VIII. 335
erythrocarpa Eckl. VIII. 335
«ero» E. Mey. VIII. 335
arandiflora E. Mey. VIII. 335
haematocarpa Eckl. Mil. 000
macrocarpa Eckl. VIII. 336
«arefiz <?ati<» IT. Nee* VIII. 45 £.
 VIII. 47 Duby Vill. 47
 (Androiace)
i/a/er» £. VIII. 51
longiflora Fisch. VIII. 668
Vitaliana W. VIII. 46
Argania A. & £cfaift. VIII. 186
Sfderoxylon A. & ScJktifl. VIII. 187
Argel VIII. 533
Argelia Dene VIII. 533
Argophyllum Jforjf. VII. 578
ellipticum La6t7/. VII. 578
nitidum Forst. VII. 578
Argusia Amm. IX. 514
Arguzia Dc. IX. 514 {Tourafffortia)
Argylia D. 7>ot> IX. 234
udscendens Dc. IX. 235
canes cent D. Don IX. 235
Feuillei Dc. IX. 235
geranioidei De. IX. 235
potentiUaefolia De. IX. 2235

- Argylia**
puberula Dc. IX. 235
radiata Don IX. 235
radiata Endl. IX. 235
trifoliata Dc. IX. 236
uspallatensis Dc. IX. 235
ARGYUEAE Endl. IX. 203
Argyrea Lour. IX. 328
abyssinica Choi*. IX. 332
acuta Lour. IX. 333
aggregata Chois. IX. 333
ampla Chois. IX. 331
arborea Lour. IX. 333
argentea Chois. IX. 330
barbiger Chois. IX. 332
bona nox Sweet IX. 334 326
braeteata Chois. IX. 328
capitata Chois. IX. 332
/J conferta - - -
courtallensis Wight IX. 329
cnneata bot. reg. IX. 330
cymosa Sweet IX. 333
elliptica Chois. IX. 330
/erfitw Wall. IX. 333
fulgens Cfcow. IX. 329
Guichenotii Chois. IX. 331
hirsuta Wight & Jim. IX. 330
lanccolata Chois. IX. 331
Leschenaultii Chois* IX. 329
malabarica <7Ao*# JX. 331
mollis Cfcot*. IX. 331
nellygherya Chois. IX. 329
nitida Chois. IX. 331
obtusifolia Lour. IX. 333
orraa<a Sweet IX. 334 326
osyrensis Chois. IX. 334
pallida C4ot<. IX. 330
pilose Wight & Am. IX. 330
pomacea CAotj. IX. 329
nopulifolia Chois. IX. 329.
Roxburghii Chois. IX. 330
rubictinda Chois. IX. 333
setosa Chois. IX. 332
speciosa Street IX. 328
splcndens Sweet IX. 329
tomentosa Chois. IX. 333
fi cordata - - -
uniflora Sweet IX. 334 326
venusta Chois. IX. 330
Wallichii Chois. IX. 331
ARGYREIAE Chois. IX. 325
Armeria W. XII. 620 674
alliacea Ebel XII. 683
alliacea Griseh. XII. 677
alliacea Lois. XIK 683
alliacea Schouth. XII. 676
Armeria
alliacea vel denticulata Ebel XII. 685
alliacea Farenaria Ebel XII. 683
alliacea fi hirta Ebel XII. 676
allioides £oi<j. XU. 684
fi flaccida - - -
alpina Ebel XII. 678 681
a/pfna Guss. XII. 685
fl/pi<a Ten. XII. 685
alpina Turcz. XII. 678
alpina W. XII. 680
alpina vel leucocephala Ebel XII. 6<<6
andicola Gay XII. 682
andina Poepp. XII. 682
/9 californica - - -
androsacea Boiss. XII. 679
arctica H-aflr. XII. 679
argyrocephala Wallr. XII- 686
australis fi splendens Boiss. XII. 680
baetica Boiss. XII. 676
fi hirta - - -
/ stenophylla - - -
cf africana - - -
brachyphylla 5 mi<. XII. 682
brevifolia Kse XII. 682
caespitosa Boiss. XII. 679
campestris Wallr. XII. 681
campestris var. Kochii Wallr. XII. 681
campestris var. Lirikii Wallr. XII. 681
canescens Boiss. XII. 686
cariensis Boiss. XII. 677
cephalotes hot. mag. XII. 677
cephalotes Hoffm. \$ Link XII. 684
cephalolus Link XII. 675
chilensis Boiss. XII. 681
< curvifolia - 682
fi brevifolia - - -
y magellanica - - -
curvifolia Bert. XII. 682
denticulata Bertol. XII. 685
denticulata Portensch. XII. 686
dianthoides Horn. # Spr. XII. 683
Duriaei Boiss. XII. 684
elongate Hoffm. XII. 681
/S purpurea * - - -
elongata Uttoralis Ebel XII. 676
elongata var. pnbescens Koch XU. 681
expansa Wallr. XII. 681

Arraerio

- fasciculata* W. XII. 675
fasciculata it pungens Ebel XII. 675
fasciculata & Mutel. XII. 687
filicaulifl Boiss. XII. 678
 <* major • 679
 /? minor ~ -
gaditana Boiss. XII. 675
glauca Wallr. XII. 676
glaucescens Desf. XII. 689
globosa Link XII. 684
gracilis Ten. XII. 689
grandi flora h. Schwetz. XII. 684
Gussonei Boiss. XII. 687
Halleri Wallr. XII. 681
heterophyUa Wallr. XII. 685
AiWa W. XII. 676
*foimtVf's Ztii** XJl. 679
intermedia Link XII. 681
juncea Girard XII. 679
juncea Wallr. XII. 684
juniperifolia Ebel XII. 678
juniperifolia Gay XII. 684
juniperifolia Koch XII. 686
juniperifolia W. XII. 679
Koehii &om. XIJ. 686
labradorica Wallr. XII. 678
lalifolia' Moris XII. 687
latifolia IF. XII. 684
leucocephala Koch XII. 686
 < alpina " Ooi
 0 procera ~ ~
 y Soleirolli - -
littoralis Boiss. XII. 676
littoralis Hoffm. & Linft XII. 686
tittoralis h. W. XII. 681
longifolia Desf. XII. 689
lusitanica Link XII. 675
Macloviana CAam. XII. 682
macropoda Boiss. XII. 688
maculata Poepp. XII. 682
maderensis Lowe XII. 688
majellensis BotS*. XII. 685
maritima Girard XII. 680
maritima W. XII. 677
mauritanica Wallr. 676 677
 0 ciliolata - 677
 y calva - -
meridionalis Poepp. XII. 682
Montana Wallr. XII. 683
Morisii &oi**. XII. 687
multiceps Wallr. XII. 686
nebrodensis Guss. XII. 685
neglecta Girard XII. 688

Armeria

- pinifolia* R. & Schult. XII. 675
 /5 glabra - -
plantaginea Boiss. XII. 676
plantaginea engl. bot. XII. 683
plantaginea W, XII. 683
 /? brachylepis - -
 ?' longibracteaia - -
 <f brachyphylla - -
 * leucantha - -
 C acononerifoHa - -
pubescens Link XII. 680
pubigera Boiss. XII. 678
 § acolica - -
pubinervis Boiss. XII. 688
pungens A. & Schult. XII. 674
purpurea Koch XII. 681
rigida Wallr. XII. 683
rumelica Boiss. XII. 677
rusciconensis Girard XII. 680
sanguinolenta Wallr. XII. 683
sardoa Spr. XII. 684
scabra Kze XII. 682
scabra A. W. XII. 681
scabriuscBla Kte XII. 682
scorzoneraefolia Ten. XII. 688
scorzonerifolia Balb. & Ivoc. XII. 683
scorsonerifolia Link XII. 684
scorsonerifolia W. XII. 683
seticeps Reich. XII. 683
sibirica ftires. XII. 678
tt'ciifo tfetrfr. XII. 685
Soleirollii Duby XII. 687
spinulosa Boiss. XII. 675
splendens Boiss. XII. 680
stenophylla Girard XII. 683
lemm Balb. XII. 685
fenuts IFa/r. XII. 678
trigonoides h. Berol. XII. 683
undulata Boiss. XII. 685
villosa Girard XU. 687
vul^m W. XII. 681
vulgaris arctiea Cham. XII. 680
vulgaris var. E. Mey. XII. 678
vulgaris e curvifolia Ebel XII. 682
vulgaris a elongata Ebel XII. 682
vulgaris elongata var. *scabra* Ebel XII. 681
vulgaris d. maritima Ebel XII. 678
Welwitschii lot's*. XII. 676
Armeriastrum Jaub. & Spach XII. 622
Armeriopsis &oto. XII. 622 (Acantholimon)

- Araebia Forth.* X. 94
cephalotes Dc. fil. X. 96
cornuta Fitch. & Mey. X. 95
o lubiflora Dc. - -
Y dceumbens - - -
echioidea Dc. fil. X. 96
guttata Bung. X. 94
nispidisaima Dc. X. 94
linearifolia Dc. X. 95
perennis Dc. fit. X. 95
tinctoria Forsk. X. 95
tingens Dc. fil. X. 96
Arnoglossum Dene XIII. 1. 714
 (Plantago)
Aromaria Bth. XII. 72 (Coleus)
iroy Kakawatan VIII. 503
iroy Jfatoft VIII. 609
Aroy Kihandal lalakkie VIII. 636
Aroy Kratoatan VIM. 497
iroy putjUhayam VIII. 609
*Aroy (/ap««K*ar* VIII. 516
Arrabidaea Z. IX. 183
acutifolia Dc IX. 185
Agnus-cautus Dc. IX. 183
Blanchetii Dc. IX. 186
candicans Dc. IX. 183
o latifolii - - 186
Claussenii Dc, fil. IX. 186
conjugata Mart. IX. 186
corchoroides Dc IX. 183
dearctonim Do. IX. 185
fasciculata Dc IX. 185
florida D.* IX. 184
oboyata Dc. IX. 185
Orbignyana Dc. IX. 184
platyphylla Dc. IX. 186
Pleii Dc. IX. 184
rosea Dc. IX. 165
Salzmannii Dc IX. 183
P latifolia - - 184
Sego Do. IX. 183
Sieberi Dc. IX. 186
subincana Ut. IX. 184
tubercular i>c. IX. 184
virtscens Do. IX. 184
fi feriBOM - - 185
Arreyanmacho XI. 610
Arrhoetoxylum Mart. XI. 102 209
actinostachyum MnrU XI. 210
t ghbreicens - -
s Mniliuiki - -
afuvMmrt XL 212
o anottium - -
ajbum Mart. XI. 213
amptesicifule Mart. XI. 211
CQP<ilifium Nees XI. 217
Arrhoetoxylum
costatum Mart. XI. 214
< latifolium - -
f talicifolium - -
curviflorum Mart. XL 216
</J - -
y grand iorum - -
formosum Nees XI. 215
fulgidum Mart. XI. 212
o y - -
glabrum Mart. XI. 210 725
Haenkeanum Nees XL 211
Hartwegianum JV«« XL 209
inflatum Nees XI. 215
juasiuoides Nees XI. 212
laxum Nees XL 210
longiflorum Mart. XL 216
*longifolium Aëe** XL 214
*microphyllum Mart** XL 215
nitidum Mart. XI. 211
pedunculoatum Nees XI* 211
repense Mart. XL 213
roseum Jrfarl. XI. 215
rubrum Nees XL 209
ailvaccola Marl. XI. 213
a o - -
splendidulum Mart. XL 213
subsessile Mart. XI. 211
< J - -
terminate A<«« XL 214
violaceum Nees XI. 216
Willdenovianum Nees XI. 209
Arsace Salisb. Bth. VII. 689 (Erica)
Artanenia Don X. 343 408
angustifolium Bth. X. 408
fimbriatum Don X. 408
sesamoides Bth. X. 408
Arthritica Duby\III. 38 (Piniula)
Arthrocnemum ^Vo^. XIII. 2. 46 150
ambiguum Moq. XIII. 2. 151
arbuscula ilfoq. XIII. 2. 152
Belangerianum Moq. XIII 2. 152
 149
bide»a Nets XIII 2. 151
caspium Moq. XIII. 2. 150
fruticosum Moq. XIII. 2. 151
? MHCCMM - - -
y vjacrostachyum - - -
cf fUucum - - -
t californicum - - -
halocnemoides NMS XIII 2. 152
indicum Moq. XIII. 2. 151
Arthropkyllym B<y}Sr IX 243
comorense Bojer IX. 244
madagascar onIQJMT IX. 244

- Atal* XIII. 2. 156
Asarina Btk. X. 292 (Antlrrhinm)
cordifolia Moench X. 292
procumbens Mill. X. 292
ASCLEPIADACEAE Lindl. VIII. 490
tacLKPitDAR Dene VIII. 553
ASCLEPIADEAE H. Br. VIII. 490
ASCLEPIADEAE VERAEE H. Br. VIII. 507
Asdepas I. VIII. 564 523 556 634
Jaeq. VII. 556
acanthocarpos Gmel. VIII. 571
acida Roxb. VIII. 538
acuminata Pursh VIII. 567
(iciimtnafa A026. VIII. 571 622
*ai*oi<fe* afr. Bradl.* VIII. 659
a/Aa Cav. VIII. 571
a/6a Zam. VIII. 524
alexica Jacq. VIII. 571
alpina Arrab. VIII. 571 584
amoena Mx. VIII. 567
amplexicaulig Mx. VIII. 567
angustifolia Ell. VIII. 569
angustifolia R. & Erfoj/f. V JII. 570
angusti folia Schwga. VIII. 569
annularit Heyne VIII. 572
annti/arif Aoxi. VIII. 572 532
aphylla Rojer VIII. 546
aphylla Forsk. VIII. 572
ap>2//a Ao^6. VIII. 538
aphylla Thbg. VIII. 572 538
arborescens L. VIII. 572 557
armata Spr. VIII. 572
artensis Arrab. VIII. 572
ijfAmatca Jtac6. VIII. 572 611
auriculata Kth. VIII. 570
aanllaris Arrab. VIII. 572
campestris Arrab. VIII. 586
campestris Dene VIII. 566
Candida Arrab. VIII. 566
ctmejeit IP.* VIII. 572 523
rarnosa L. VIII. 572 636
ci/tafa Mtirr. VIII. 572
cinerea Walt. VIII. 569
citrifolia Jacq. VIII. 565
communis Arrab. VIII. 572 581
connivens Baldw. VIII. 572 522
contovta Forsk. VIII. 572
conoofeti^acea Heyne VIII. 572
convohulacea Thonn. VIII. 544
convofoti/acea IF. VIII. 572 544
cordata Arrab. VIII. 572 517
eordata Burnt. VIII. 572 618
cordata Walt. VIII. 565
- Asclepias**
Cornuti Dene VIII. 564
crassifolia k. Paris. VIII. 572
orassifolia L. VIII. 572
cretica Chi.* VIII. 523
crispa L. VIII. 572 560
curassavica bot. reg. VIII. 566
curassavica L. VIII. 566
curassavica Lour. VIII. 572
cynanchoides W. h. VIII. 540
Daemia Forsk. VIII. 572 544
davurica W. VIII. 572
debilis Mx. VIII. 568
decumbent L. VIII. 567
Douglasii Hook. VIII. 564
echinata Roxb. VIII. 572 544
echinata Thonn. VIII. 544
elegans Arrab. VIII. 572
exaltata Muehl. VIII. 565
fascicularis Dene VIII. 569
filiformis L. VIII. 572
/ore ntjro C Bank. VIII. 525
floridana Lam. VIII. 572
foetida Cav. VIII. 572 518
fragrans J)«ie VIII. 571
fruticosa L. VIII. 572 557
fuscata W. VIII. 572 524
galioides Kth. VIII. 569
geminata Roxb. VIII. 572 621
gigantea I. VIII. 572 536
gigantea W. VIII. 535
glaucescens Kth. VIII. 565
gonocarpus Walt. VIII. 572
'graminea Xmt. VIII. 571
grandiflora L. fil. VIII. 519
hastata Bung. VIII. 572 549
herbacea Roxb. VIII. 536
kispida Arrab. VIII. 572 574
humitrata Walt. VIII. 565
AyArtoa Jfa, VIII. 565
javanica &c. Burm. VIII. 611
javanica k. Burm. VIII. 628
tbertca &c. Fat//. VIII. 524
incarnata bot. rep. VIII. 567
incarnate X. VIII. 567
 « /J Dene - -
incarnata L. h. CHff. VIII. 567
incarnata Mx. VIII. 567
incarnata Walt. VIII. 523 566
lactifera L. VIII. 572 622 623
lanceolata he.* VIII. 572 522
kmceolata Walt. VIII. 568
htriflora Delih VIII. 537
laniflora Forsk. VIII. 572 537
lanuginosa Kth. VIII. 564.
lanuginosa tout. VIII. 638

Asclepiag

- laurifolia* Mx. VIII. 567
laurifolia Pursh VIII. 568.
laurifolia Roxb. VIII. 572 506.
laxiflora Dene VIII. 571
Linaria Cav. VIII. 570
Linaria W. VIII. 570
linearifolia Pav. VIII. 539
Hnifolia Kth. VIII. 570
longicornu Bth. VIII. 570
longifolia Mx. VIII. 572 522 569
longistigma Roxb. VIII. 572 505
lutea Mill VIII. 572
macrantha Hochst. VIII. 558
marginata Dene VIII. 566
maritima Raf. VIII. 567
melantha Dene VIII. 570
mollodora St. Hil VIII. 568
fl. nina — —
mexicana Cav. VIII. 570
microphylla Roxb. VIII. 572 536
Michauxii Dene VIII. 569
monanthe Arrab. VIII. 572 584
montana Roxb. VIII. 573 625
multicaulis Arrab. VIII. 573 586
nervosa Dene VIII. 568
nigra L. VIII. 573 525
nitida Arrab. VIII. 573 546
nivea Forsk. VIII. 573
nivea L. VIII. 566 565
nuda Schuh. & Thonn. VIII. 573
62a
Nuttalliana Torr. VIII. 573 523
obovata Ell. VIII. 570
obtusifolia Mx. VIII. 565
obtusifolia fi Torr. VIII. 570
odora Hssima Roxb. VIII. 573 618
ovatifolia Dene VIII. 567
ovatifolia Roxb. VIII. 573 619
paniculata Bung. VIII. 512
parasitica Roxb. VIII. 637
parviflora Lecont. VIII. 570
parviflora R. & Schum. VIII. 573
526
parvifolia Jursfr VIII. 568
patula Auch. VIII. 536
pauperula Mx. VIII. 568
pauperula Pursh VIII. 568 569
pedicellata Walt. VIII. 573 521
pendula Roxb. VIII. 636
perennis Walt. VIII. 568
periplocaefolia Pursh VIII. 567
phytolaccoides JPKA VIII. 565
pilosa Arrab. VIII. 573
polystachya Walt. VIII. 571
pratensis Bth. VIII. 568

Asclepias

- procera* Ait. VIII. 573
Pseudosarsa Roxb. VIII. 495
pubescens L. VIII. 573 557
pulchella Roxb. VIII. 573 516
purpurea A. VIII. 573 584
pulchra Ehrh. VIII. 567
purpurascens X. VIII. 564
purpurascens Walt. VIII. 565
purpurascens W. VIII. 567
purpurea Pall. VIII. 532
quadrifolia Pursh VIII. 566
§ *lanceolata* Dene — —
quinque flora Arrab. VIII. 573
racemosa Roxb. VIII. 573 613
radians Forsk. VIII. 573 510
rosea Kth. VIII. 569
rostrata Roxb. VIII. 573 543
rubra L. VIII. 567
rubra Sievers VIII. 573
rubricaulis if. /?. & fdk. VIII. 569
*scanden** F, B. VIII. 573 544
setosa Bth. VIII. 567
setosa Forsh. VIII. 573 557
• *sibirica* L. VIII. 525
sibirica Mart. VIII. 573
singularis Arrab. VIII. 573
speciosa Torr. VIII. 571
spinesa Arrab. VIII. 573
stipitata Forsh. VIII. 573 536
stellata Burm. VIII. 573
stipitata Forsk. VIII. 573 539
suaveolens Lecont. VIII. 569
suberosa Roxb. VIII. 573 628
subulata Dene VIII. 571
subulata Forsk. VIII. 648
Sussuela Roxb. VIII. 635
zyriaca L. VIII. 564
tenadissima Roxb. VIII. 573 616
tenuiflora Roxb. VIII. 536
tenuissima Roxb. VIII. 573 607
tetrapetala Demi. VIII. 573 536
tinctoria Roxb. VIII. 573
Tomens ifrmutt. VIII. 573 623
tomentosa Thonn. VIII. 628
truncata Roxb. VIII. 529
tuberosa L. VIII. 567
a Dene — —
tuberosa Mx. VIII. 567
tunicata Roxb. VIII. 528
umbellata A. VIII. 566
undulata L. VIII. 573 519
Vanilla Raf. VIII. 571
variegata L. VIII. 565
a Dene — —
variegata Walt VIII. 565

Asclepias

- variegata* *fi* Hook. VIII. 567
verticillata L. VIII. 569
 « *gairidw* Dene VIII. 569
 ft *limifolia* - - 570
verticillata Mx. VIII. 569
vestita /foofc. VIII. 566
villosa BaJb. VIII. 573 602
villosa Mill. VIII. 573
viminalis Sw. VIII. 573
Vincetoxicum *ft.* *dan.* VIII. 524
virgata Lag. VIII. 570
viridiflora Pursh VIII. 573 522
viridiflora Roxb. VIII. 573
viridiflora p obovata Torr. VIII. 570
triflora JFa/f. VIII. 573 521
volubilis /l. pcrwv. VIII. 539
vo.lubilis L. VIII. 573 639
vomitoria Roxb.Koen.YIII. 573 611
zeylanica Burm. h. VIII. 628
Asperi folia indica &c. Ray, XI. 518
ASP EIT FOLIA CEAE Reich. IX. 466
ASPERIFOLIAE L. IX. 466
Asperugo Tourn. X. 145
 aegyptiaca L. X. 146 49
 divaricata Murr. X. 146 28
 procumbens £. X. 146
 vulgaris Dum-Cours X. 146
Aspidoglossum JEI JWey. VIII. 555
 biflorum E. Mey. VIII. 555.
 fasciculare E. Mey. VIII. 555
 heterophyllum E. Mey. VIII. 555
Aspidosperma Mart. & Zucc. VIII. 396
 bicolor JWarf. VIII. 397
 dasycarpon Dc. *fil.* VIII. 396
 discolor Dc. *fil.* VIII. 398
 Francisci Dc. *fil.* VIII. 398
 Cioinczianum Z)c W. VIII. 397
 Iatisiliqua Dc. *fil.* VIII. 676
 macrocarpon Mart. VIII. 397
 Maitii Manso VIII. 397
 molle Mart. VIII. 396
 multiflorum Dc. *fil.* VIII. 397
 oblongum Dc. *fil.* VIII. 399
 populifolium Dc. *fil.* VIII. 397
 pyrifolium Mart. VIII. 397
 refractum ilfrtrf. VIII. 397
 subincanum Mart. VIII. 397
 tomentosum Mart. VIII. 396
 ft *Claussenii* Dc. *fil.* -
 Vargasii Dc. *fil.* VIII. 399
Aspilotum Banks & Sol. IX. 26
 laevigatum Banks & Sol. IX. 27.
ABIBPHANAB ZCS VIII. 507.
Botk Index III.

- Astcphanus* R. Br. VIII. 507
 arenarius Dene VIII. 507
 badius E. Mey. VIII. 508
 Berterii Spr. VIII. 508
 cernuus Dene VIII. 507.
 cordatus R. Br. VIII. 508
 cubensis // . ^ . & Kth. VIII. 508
 fruticosus E. Mey. VIII. 508
 geminiflorus JDcne VIII. 508
 lanceolatus R. Br. VIII. 508
 lincararis R. Br. VIII. 508
 marginatus Dene VIII. 508
 Massoni R. Br. VIII. 509
 mucronatus Schlecht.XIII. 509 604
 ovatus Dene VIII. 507
 pauciflorus E. Mey. VIII. 508
 triflorus R. Br. VIII. 508
Asteracantha JVeas XI. 222 247 726
 auriculata Nees XI. 248
 /? glabrata - - -
 longifolia Nees XI. 247 726
 longifolia Hochst. XI. 248
 macracantha Hochst. XI. 248
ASTERANTHEAE Reich. VII. 550
Astcranthos Desf. VII. 551
 brasiliensis Des^ . VII. 551
Aslerias Borkh. IX. 86 Jfen. Griseb.
 IX. 86 (Gentiana)
 hybrida Don. IX. 87
 lu^ea Borkh. IX. 86
Asterolinum ZtnA. dc tfoj/m. VIII. 68
 Linum-stcllatum Link. & Hoffm.
 VIII. 68
Asterostemma Drne VIII. 613
 repandum Dene VIII. 613
Asterotrichotum Dun. XIII.' 1. 282
 (Solanum)
Astianthus D. Don IX. 177
 loDgioliolus Don IX. 177
Astrajrafos se^er Dc. XIII. 2. 218
*Astrephia chinensis*Dufr. XIII. 2.455
Astrodon Blh. XII. 528 (Leucas)
Astroloma II. Br. VII. 738
 Baxter! A. Cunn. VII. 739
 compactum R. Br. VII. 739
 denticulatum R. Br. VII. 739
 humifusum A. £r. VII. 738
 pallidum R. Br. VII. 739
 prostratum R. Br. VII. 738
 tectum R. Br. VII. 739
Astrophe Dc. /S/. VIII. 111 (Badula)
Asystasia Blum. XI. 100 163 724
 Nees XI. 103
 Blumei Nees XI. 167
 Bojeriana Nees XI. 166
 ft *decipiem* - -

- Asystasin**
calycina Nees XI. 167 168
capensis Nees XI. 187
chelonoides Nees XI. 164
fi y d - -
comorensis Boj. XI. 166
 /? *huir.ill** - 167
coromandeliana IVeej XI. 165
a tt ft fi* y* - -
y variabilia* - -
 ♣ *tomentona* - -
denticulata Nees XI. 164
fnrufa ^/wm. XI. 167
intrusa Nees XI. 166
Kunthiann Nees XI. 163
macrocarpa Nees XI. 163
 I tib. - 164
Neesiana Wall. XI. 164
p minor - -
nemurum Nees XI. 167
Panichanga Nees XI. 167
pauciflora Nees XI. 103
plumbiginen Nees XI. 164
qnaterna Nees XI. 166 724
Spec. Boj. XI. 167
Aletandra Bth. XII. 566 (Hemigenia)
Atelndra Lindl. XII. 565 566
fnelina Lindl. XII 566
polystachya Lindl. XII. 566
Atelianthus teronicoides Nutt. X. 455
Atequedo Leschen. XI. 386
Athenaea Sendtn. XIII. 1. 458 686
 (Withania)
anonacea Sendt. XU. 1. 463
Atrsufa S<i><fc. XIII. 1. 463
Martiana Sendt. XIII 1. 462
micrantha Sendt. XIII. 1. 460
 ;**Wa* Sendt. XIII. 1. 458
pogogena Sendt. XIII. 1. 459
Pohliana Sendt. XIII. 1. 461
Schottiana Sendt. XIII. 1. 462
Atherandra Dene VIII. 497
acuminata Dene VIII. 497
acutifolia Xfene V 111." 497
Athrocephala Dc. VII. 755
Drummondi Dc. VII. 755
Athlianthei Endl. XI. 384 402
AthrrophyUum Lour. VIII. 92
ffneare Lour. VIII. 94
Atriplex (7aer/n. XIII. 2. 44 90
 Totirn. XIII. 2. 90 106
 JVe5 XIII 2 92
acuminata W. 6 ft*. XIII. 2. 90
alba Crantt XIII. 2. 105 71
alba Balb. k. XIII. 2. 91
- Atriplex**
a/Aa scop. XIII. 2. 92
n/6tcan5 i4ff. XIII. 2. 105 89
albicans Bess. XIII. 2. 92
a/Aicans W. XIII. 2. 103
amarantoides Gmel. XIII. 2. 105
 116
ambrosioides Crantt XIII. 2. Id5
 72
angustifolia Sm. XIII. 2. 95
angustifolia b. angustissima Wallr.
 XIII. 2. 96
anthelmintica CranUWU. 2. 105
 74
arenaria Nutt. XIII. 2. 105 107
arenaria Tineo XIII. 2. 105
argentea Nutt. XIII. 2. 105 115
argentea Schrad. XIII. 2. 92
aristata Crantl* XIII. 2. 105 59
astracanica Balb. XIII. 2. 93
astracanica hag. XIII. 2. 105
Aucheri Moq XIII. 2. 91
auatiasira Moq. XIII. 2. 96
axillaris Ten. XIII. 2. 92
benglensis Lain. XIII. 2. 91
Berlandieri Moq. Xill. 2. 105
 114
Besserianum R. & £cW* XIII.
 2. 92
Bocconi G?m. XIII. 2. 103
6ontt« *Henricus* Cranti XIII. 2.
 105 85
Aofrys Crantz XIII. 2 105 75
californica Moq. XIII. 2. 98
calutheca Rafn. & Frte« XIII. 2.
 94
 £ *m.crolheci* XIII. 2. 94
 y *microthera* - -
campestris Koch & Zts XIII. 2.96
campestris Merat XIII. 2. 95
cana Moq. XIII. 2. 98
canescens Nutt XIII. 2. 105 112
canum C A. Mey. XIII. 2. 98
capensis ilfo?. XIII. 2. 100
chilensis CW/a XIII. 2. 103
cinerea Potr. XIII. 2. 101
 § *claeagnuides* " - -
coriacea Delil. XIII. 2. 105 HI
coriacea Forsh. XIII. 2. 105 111
*cortaceumlforfrft*XIII. 2. 105 108
crassifolia Jlfoõ. XIII. 2. 93
crassifolium C. A. Mey. XIII. 2.
 93
cristata Heyne XIII. 2. 99
cristata H. § *Bonpl.* XIII. 2. 105
 HI

Atriplex

- cr̄stata* Koen. XIII. 2. 105 109
crystalline Hook. fil. XIII. 2. 109-116
decumbens R. ft & Aufc. XIII. 2. 99
deltoidea Babingt. XIII. 2. 95
denticulate Moq. XIII. 2. 97
diffusa h. Erf. XIII. 2. 105 .
r̄fi/JWa Ten. XIII. 2. 93
dimorphostegia Jfo*. XIII. 2. 100
dimorphostegium Kar. & JKr. XIII. 2. 100
Aofca Raf. XIII. 2. 93
Drummondii Moq XIII. 2. 102
elaeagnoides Moq. XIII. 2. 101
elongata Guss. XIII. 2. 103
erecto Huds. XIII. 2. 95
farinosa Dumort. XIII. 2. 103
farinosa Moq. XIII. 2. 98
farinosum Dumort. XIII. 2. 103
flavescens Dumort. XIII. 2. 103
flexuosa JI/og. XIII. 2. 97
foNohia Ztnt XIII. 2. 92
fruticosa Nutt. XIII. 2. 105 112
gigantea Poir. XIII. 2. 94
5/auca Crams XIII. 2. 105 72
*fl/atie** L. XIII. 2. 105 108
glomuiifera Moq. XIII. 2. 103
glomuliferum Nees XIII. 2. 103
Gmelini C. 4. Jtfey. XIII. 2. 96
o zoateraefolia - - 97
gracilis ISutt. XIII. 2. 95
graeca W. XIII. 2. 105 108
Graeci Tineo XIII. 2. 105
GrifAthii Jtfo, XIII. 2. 102
halimoides Lindl. XIII. 2. 100
halimoides Raf. XIII. 2. 94
halimoides Tneo XIII. 2. 105
*i/fl/tvit*** ft. & r. XIII. 2. 100
Halimus Z. XIII. 2. 100 461
/fa/imus Nees XIII. 2. 101
Halimus Pall. XIII. 2. 98
/fa<mus Ritter XIII. 2. 105 110
Halimus var. *erecta* Nees XIII. 2. 101
fcajfafa /foc/ā XIII. 2. 94
hastata Z. XIII. 2. 94 460
£ delloides - - -
y triangularii - - -
microiperma - - -
** opposilifolia* - - -
Q ptrvifblia - - -
hastata § lacera Moq. XIII. 2. 94
hastata y calotheca Schum. XIII-2.94

Atriplex

- Hermanni* VHlem. XIII. 2. 90
heterophylla Nutt. XIII. 2. 105 • 112
hortense R. & & Aufr. XIII. 2. 91
hortensis £. XIII. 2. 91
*J bcnfalensi** " TM -
y rubra Z. - - -
d obluifolia - - -
** microsperma* Moq* - - -
hortensis rubra Bauh. XIII. 2. 91
hybrida Crant XIII. 2. 105 68
hymenotheca Moq. XIII. 2. 101
hypoleucum Nees XIII. 2. 100
incana Dietr- XIII. 2. 103
incisa MB. XIII. 2. 93
isatidea Moq. XIII. 2. 101
fi brachylheca - - -
Koeni^u Wall. XIII. 2. 105 109
lacera Desf. XIII. 2. 94
laciniata L. XIII. 2. 93
« incisa JKfbcq.
/9 recurva - - -
y ainuata - - -
cf diffusa - - -
** lurcomannica* - - -
C intrgra - - -
laciniata Pursh XIII. 2. 93
laciniata am eric ana Torr. XIII. 2. 93
/actmaltim it. ft & dt<fr. XIII. 2. 93
laeve C. A. Mey. XIII. 2. 98
laevis jifo?, XIII. 2. 98
Zampa (7tfe< XIII. 2. 105 110
2art/o/ia Wahlenh. XIII. 2. 94
latifoiia B microcarpa Koch XIII* 2. 95
latifoiia var. salina Koch XIII. 2. 95
lenticulare C. A. Mey. XIII. 2. 105 107
lenticularis Tausch XIII. 2. 103
Lindleyi Moq. XIII. 2. 100
tW/o/ia H. & Bonpl. XIII. 2. 106 114
littoralis Z. XIII. 2. 96 460
J serrata Moq. - - -
*y anjuilwvima ilfo^** - **
littoralis ft inappendiculata Moq. XIII. 2. 95 96
littoralis cf mtxfa JH09. XIII. 2. 95
fectVa Aorl. XIII. 2. 90
ludda Moench XIII. 2. 106 107
Junu/afa X>ct7. XIII. 2. 99

Atriplex

- macrantha* Schrad. VIII. 2. 105
macroclira Guss. XIII. 2. 103
macrothecum h. Erf. XIII. 2. 94
MO *Orma* Pets. XIII. 2. 96
maritima Crant. XIII. 2. 106
 161
micrantha Moq. XIII. 2. 94
mieranthum Kar. & Kir. XIII. 2.
 90
micranthum C. A. Mey. XIII. 2.
 94
microphylla W. XIII. 2. 104
microsperma hort. Xfil. 2. 91
microsperma W. & Kt. XIII. 2.
 95
microtheca ^/or/. XIII. 2. 91
mollis Desf. XIII. 2. 99
montevidense Spr. XIII* 2. 106
 113
montevidensis Moq. XIII. 2. 106
 113
Mo *quiniana* WeM XIII. 2. 97
mucronata Raf. XIII. 2. 106 107
multifida Crantz XIII. 2. 106 80
multifida Desf. XIII. 2. 94
muralis Crantz XIII. 2. 106 69
muricata H. & Bonpl. XIII. 2.
 106 109
nitens Rebert. XIII. 2. 90 460
nitens Schh. XIII. 2. 90
numniularia Lindl. XIII. 2. 460
oahuensis Meyen XIII. 2. 106 71
oblonga h. Erf. XIII. 2. 105
oblongifolia Host XIII. 2. 95
oblongifolia W. & Jff. XIII. 2.
 96
obovata Moq. XIII. 2. 99
obtusa IV. XIII. 2. 104
ocymifolium Viv. XIII. 2. 106 111
orforata Per*. XIII. 2. 106 89
Olivieri Moq. XIII. 2. 91
 0 ~~denla~~ Moq. - - 92
oppositifolia Dc. XIII. 2. 95
paludosa A. Br. XIII. 2. 102
 /J *obovata* - - -
 Y *Baudini* - - -
parvifolia H. B. \$ *Kth.* XIII. 2.
 106 110
parvifolia Lowe XIII. 2. 99
patula L. XIII. 2. 95
 0 *microcapa* Kbefc XIII. 2. 95
 y *mixta* - - -
 cT *obtusa* **Cham.** - - -
patula a genuina Godron XIII.
 2. 94 95

Atriplex

- patula fi heterosperma* Godron
 XIII. 2. 94
patula fi inappendiculata Moq.
 XIII. 2. 95
patula y farinosa Dc. XIII. 2.
 95
patula Y'microsperma Moq. XUL.
 2. 95
patula d oppositi folia Moq. XIII.
 2. 95
patula e parvifolia Moq. XIII.
 2. 95
patula var. salina Watr. XIII.
 2. 95
pedunculata L. XIII. 2. 106 115
pedunculatum R. & Schult. XIII.
 2. 106 115
peruvinna Jffog. XIII. 2. 102
Pharaonis h. Avign. XIII. 2. 91
philippica Iffinm. XIII. 2. 104
Piqueres Lag. XIII. 2. 93
platysepala GW. XIII. 2. 104
plebeja Carmich. XIII. 2. 101
polygama Sesse XIII. 2. 106 114
p'olymorpha Coss. XIII. 2. 95
pohjmorpha var. has tat a Coss.
 XIII. 2. 94
polysperma Crantz XIII. 2. 106
 62
polysperma Ten. XIII. 2. 92
portulacoides L. XIII. 2. 106 112
portulacoides var. angustifo Ua So-
 land XIII. 2. 99
procumbens Less. XIII. 2. 104
prostrata Bouch. XIII. 2. 95
prostrata R. Br. XIII. 2. 99
pruinosa Sieb. XIII. 2. 93
Pumilio It. Br. XIII. 2. 92
Turshiana MK/. XIII. 2. 93
ramosissima IS'ult. XIII. 2. 106
 111
recurra Durv. XIII. 2. 93
reniformis A. Br. XIII. 2. 101
repens Roth XIII. 2. 99
rosea Z. XIII. 2. 92
 /? *alba* Dc. _____
 Y *crasBifolia* Moq. XIII. 2. 92
 cf *parvifolia* Moq. - - -
rotundifolia Domb. XIII. 2. 106
 109
ruberrima hort. XIII. 2. 91
ru&ra Wf. XIII. 2. 91
rubra Crantz XIII. 2. 106 83
rudera Us Wallr. XIII. 2. 95
Sachii Rosth. & ScAm. XIII. 2. 95

Atriplex

- aagittata* Borkh. XIII. 2. 90
salicifolia Lag. XIII. 2. 106 114
salicina Pall. XIII. 2. 104
 sa/fna Desi>. XIII. 2. 96
scoparta CtanfsXIII. 2. 106 130
semibaccata R. Br. XIII. 2. 97
semibaccata h. Vindob. XIII. 2. 97
serotina Crantz XIII. 2. 106 66
serrata Huds. XIII. 2. 96
 ri&irtoi Z. XIII. 2. 106 107
 *i6iricuif> JR. & 5e/rofc. XIII. 4. 106 107
sicula Ucria XIII. 2. 104
sicuftiro R. & Schult. XIII. 2. 104
sinensis Jus*. XIII. 2. 105
spectabilis Mrh. XIII. 2. 91
 ,7i/!osuro Tip. XIII. 2. 106 115
 juřazto Mich. XIII. 2. 96
tatarica L. XIII. 2. 96
 /J cimpestrU - - -
tetrandra Torr. XIII. 2. 93
Thunbergianum R. & Scaifr. XIII. 2. 93
 Tornabeni Ttheo XIII. 2. 104
triangularis IV. XIII. 2. 95
lurcomannica Turcz. XIII. 2. 93
 urUra CVants XIII. 2. 106 69"
 vcwco J>/og. XIII. 2. 91
 vcneta IP. XIII. 2. 105
 Verreauxii J/og. XIII. 2. 98
verrucifera MB. XIII. 2. 106 112
erruciferum R. & Schult. XIII. 2. 106 112
 nrouto flo/fm. XIII. 2. 95
 virgata HofA XIII. 2. 97
virgata Scop. XIII. 2. 94
 wrirfw Crantz' XUI. 2. 106 71
 viriillff hort. XIII. 2. 90
 Kutoaria Crania XIII. 2. 106. 64
Atriplex sect. Halimus C. 4. Ma^h. XIII. 2. U4
Atriplex sect. Obione C. A. Mey. XIII. 2. 107
Atriplex sect. Obione & Halimus C. A. Mey. XIII. 2. 106
Atriplex sect. Theleophyton Hook. fil. XIII. 2. 115
 ATRIPLWES Juss. XIII. 2. 2 41
 ATRIPLICEAE C. A. Mey. XIII. 2. 41
 ATRIPLICKAB ilfog. XIII. 2. 89"
AtripUcina Moq. XIII. 2. 107 (Obio-nc)

- Atropa* L. XIII. 1. 5 464 453 465
 L. W. XIII. 1. 496 L. Poir. XIII. 1. 453 455 And. XIII. 1. 46B Georgi Kill. 1. 552 555
 Cat. XIII. 1. 429 (?Owa> XIII. 1.9.
acuminata Royl. XIII. 1. 690
arborea h. W. XIII. 1. 497
arborescens h, XIII. 1. 497
yrborescens R. & Schult. XIII. 1. 498
areium'a IK. XIII. 1. 465 480
aristata Poir. XIII. 1. 456
aspera R. & Pat?. XIII. 1. 465 470
Belladonna L. XIII. 1. 464
 /S minor *'™ -
 y bohemica - - 465
6ico/or J* & Paw. XIII. 1. 465 470
biflora R. & Pav. XIII. 1. 465 470
biflora Spr. XIII. 1. 465
caule fruticoso &c Plum, XIII* 1. 498
caule &c Scop. XIII. 1. 556
dentata Spr. XIII. 1. 465 432
dependens Hook. XIII. 1. 465 472
erecta Zucc. XIII. 1. 465 430
flexuosa W. XIII. 1. 465
frutescens L. XIII. 1. 457
cjlandulosa Hook. XIII. 1. 465 472
herbacea Mill. XIII. 1. 465
hirsuta Meyen XIII. 1. 465 473
 *Airtetfa 5pr. XIII. 1 471
humifusa Gouan XIII. 1- 10
Mandtagora L. XIII. 1. 466
Mandragora Sartor. XIII. 1. 467
Mandragora fern. Balb. XIII. 1. 466
Mandragora mas Balb, XIII. 1. 466
Mandragora «. W. XIII. 1. 466
Mandragora 0 IT. XIII. 1. 466
origanifolia Desf. XIII. 1. 475
physaloides L. XIII. 1. 465 434
pticata Roth XIII. 1. 465 431
procumbens Cav. XIII. 1. 465 431
punctata Spr. XIII. 1. 495
ramosissima Mathews XIII* 1.465 473
revoluřa Dietr. XIII. 1. 469
rhoiboidea Hook* XIII. 1* 475
 tfo*/m Fotr. XIII. 1. 465 431
sideroxyloides W. XIII. 1. 501
solanacea L. XIII. 1. 160

Atropa

- spinosa* Meyen XIII. 1. 465 494
umbellata R. & Pav. XIII. 1. 465 469
umbellata Roth XIII. 1. 465 431
villosa Zucc XIII. 1. 465 430
viridiflora H. B. & Kth. XIII. 1. 465 469
 No. 456 Pav. XIII. 1. 474
 ATROPINRAR Dun. XIII. 1. 5 464
 Atropo XIII. 1. 354
 Audibertia Bth. XII. 260 358 175
 grandiflora Bth. XII. 359
 bumilis Bth. XII. 359
 incana Bth. XII. 359
 nivca Bth. XII. 359
 polystachya Bth. XII. 360
 spinulosa JVutt. XII. 359
 stachyoides Bth. XVI. 359
 Aulaya Harv. X. 507 523
 capensis Harv. X. 524
 grandiflora Bth. X. 523
 obtusifolia Bth. X. 523
 pauciflora Bth. X. 524
 purpurea Bth. X. 523
 scarlatina Bth. X. 524
 sqtiamo8a Harv. X. 524
 Aureliana Sendtn. XIII. 1. 404.
 fasdculata Sendt. XIII. 1. 408
 glomuhflora Sendt. XIII. 1. 405
 lucida Sendt. XIII. 1. 406
 « *tomentella* £«nrff. XIII. 1. 407
 tomentota Sendt. XUI. 1. 409
 velutina Sendt. XIII. 1. 410
 Auricula Tourn. Duby VIII. 37 (Primula)
 Auvuba Oviéd. VIII. 184
 Avicennia L. XI. 698
 africana P. B. XI. 699
 alba Blum. XI. 700
 elliptica Thbg XI. 700
 intermedia Griff. XI. 700
 Meyeri Miq. XI. 699
 nitida Jacq. XI. 699
 officinalis L. XI. 700
 resinifera Forst. XI. 700
 tomentosa R. Br. XI. 700
 tomentosa Jac^, XI. 699
 tomentosa F. W. Mey. XI. 699
 AVICENMEAE JKrini. XI. 525 698
 Avicularia Gessn. VII. 489
 Axyris L. XIII. 2. 44 116 120
 amarantoides L. XUI. 2. 116
 J humifusa Moq. - - -
 eratoidet L. XIII. 2. 117 120

Axyrif

- hybrida* £. XIII. 2. 116
 Moorcroftiana if. #r. XIII. 2. 117
 pentandra Jwcq. XIII. 2. 117
 prostrate Z. XIII. 2. 117
 sphaerosperma Ft5ca. & Mey. XIII. 2. 117
 «*bumiii8* Fisch. \$ Mey. XIII. 2. 217.
 P elatior - XIII. 2! 217
 trt/fora JfoeneA XIII. 2. 117
 villosa Moq. XIII. 2. 117
 Aylmeria Mart. XUI. 2. 424
 Azalea Desv. VII. 715 Gaertn. VII. 714 L. VII. 714 Auct. VII. 715
 ^rfaro* VII. 715
 alba Blum. VII. 719 721
 arborea L. VII. 718
 arborescens Pursh VII. 716
 bicolor PurjA VII. 717
 calendulacea iWir. VII. 717
 ft *crocea* Sim 8 - -
 £ *flammea* Ker - -
 y *cuprea* Lodd. - -
 ^* *subcuprcB* MAndl. - -
 « *fUlgida* //ooft. - -
 C *Irpida* Lindl. - -
 V *Stapletoniana* Lindl. - -
 ' *Morterii* Z)c. - -
 canescens Mx. VII. 717
 cefe6tca 5/<m. VII. 719 725
 coccinea major Lodd. VII. 717
 decumbens />c. VII. 718
 fimbriata Dum. Cours VII. 718
 (lava Hoffmans. VII. 718
 fragrans Adams VII. 719 715
 frnqrans Raf. VII- 71ti
 gliuica Zam. VII. 716
 hispida Pursh VII. 716
 hybrida enneandra Lindl. VII. 719 728
 javanica Blum. VII. 719 721
 indica L. VII. 719 726
 indica alba Lindl. VII. 719 727
 indica lateritia Lindl. VII. 726
 indica plena Sims VII. 726
 indica variegata Lindl. VII. 726
 lapponica L. VII. 724
 ledifolia Hook. VII. 719 727
 ledifolia & phoenicea Hook. VII. 727
 lugens Dum. Cours VII. 718
 macrantha Bunge VII. 718
 mollis Blum. VII. 718
 mucronata Blum. VII. 719 727

Azalea

- multiflora* Turc*. VII. 719 715
nitida Pursh VII. 716
nivea Dehnh. VII. 718
nudiflora L. VII. 716
 « *coerulea* Curt. VII. 716
fi ruiilani Ait. - -
y carnea Ait. - -
 ©* *Tuba* £odrf - -
 « *mixia* Dc - -
 C *papilionacea* Dc - -
 f* *alba* 4t*. - -
 v *partita* Ait. - -
 * *polyandra* Pptrsh - -
 1 *thyrstinora* Lindl. - -
nudiflora *cocdnea* Ait. VII. 717
 pa/(i</a Ti<rc». VII. 719 715
periclymena Pers. VII. 716
periclymenoides Mx. VII. 716
 pt/osa Jlfx. VII. 714
 poničH L. VII. 716
 * *coronaria* Dc VII. 718
 <* *flava* - - -
 0 *ardena* - - -
pontica 3 *calendulacea* Pers, VII.
 717
pontica *rttbescens* Gowen VII. 716
procumbens L. VII. 719 715
punctata Lour. VII. 718
purpurea Durn Cours VII. 718
retusa Blum. VII. 719
rosmarinifolia Burm. VII. 719 727
Seymour Lindl VII. 719 728
sinensis Lodd. VII. 718
speciosa W. VII. 717
fi *coccinea* Dc. - -
y *aarantia* - - -
speciosa *aurantia* Lodd. VII. 717
Comentosa Duroi VII. 715
lufct/lora Blum. VII. 719 725
viscosa I. VII. 715
 * *onala* JDC VII. 716
 DMCosa var. £/auca Aff. VII. 716
tiscosa *glauca* Mx. VII. 716
 vittftta IHim. Courff VII. 718
Azaola Blanco VIII. 196
Bctis Blanco VIII. 196
Asima Zam. IX. 2

B.

- Babactes* Dc IX. 260
 ^ *oblongifolia* Dc. IX. 260
Bacopa Aubl X. 343 401
aquatica Aubl X. 401
Grandiflora Mart. X. 401

- Bactridium* Salisb. Bth. VII. 637
 795 (Erica)
Badula Juss. VIII. 107 *Pet. Thouars*
 VIII. 112
angustifolia Dc. fil. VIII. 112 84
arborea *Pet. Thouars* VIII. 84
Barthesia Bojer VIII. 109
Barthesia Vc. fil. VIII. 109
borbonica Dc fil VIII. 109
carihaea Dc. fil VIII. 110
crassa Dc fil. VIII. 109
cybiflthoides Dc fU. VIII 107
divaricata *Pet. Thouars* VIII 112
 89
excelsa *Pet. Thouars* VIII 113
insularia Dc fil. VIII 109
lemarckiana Dc. fil VIII 110
lanceolata Bojer VIII 90
laurifolia Bojer VIII 106
Miotskyana Dc /I./VIII. 111
micrantha Dc. fil VIII 112 84
multiflora Dc fil VIII. 109
myrtifolia *Pet. Thouars* VIII. 90
nemorosa *Pet. Thouars* VIII 90
mgricans Dc fil. VIII. 111
ovalifolia Dc fil VIII. 110
pauci *flora* Bojer VIII 90
peruviana Dc. fil VIII HI
philippinensis Dc fil YIN. 108
reticulata Dc. fil VIII. 106
ft *macrophylla* - - -
y *piatyphylla* - - -
scan dens Bojer VIII 84
Schombtirgkiana Dc. fil. VIII 110
 0 *bratiliensis* - " "
Sicberi Dc fil VIII. 106
ft *roriaca* * 109
Baea *Commers.* IX. 271 X. 586
Pers. X. 204
alata Pers. IX. 272 X. 211
Comntersonii R. Br. IX. 271
hygrotnetrica JK Br. IX. 271
mageHanica Lam. IX. 271
multiflora R. Br. IX. 272
plantaginea Pers IX. 272 X 206
punctata Pers. IX. 272 X. 206
triandra Pers. IX. 272 X. 206
tiolacea Pers. IX. 272 X. 206
Wallichii it. Br. IX. 271
*Bacolepi** *Dene* XIII. 2. 216
nervosa *Dene* XIII. 2. 216
Baeobetrys Forst. VIII 77. 79
actofitjtata Spr. VIII. 77
acuminata Wall VIII. 82
Boguta /famt/f. A. VIII. 81

Baeobotrys

- dubia* Wall. VIII. 81
fragrans Wall. VIII. 77
fulvinervis Kollm. VIII. 82
glabra Roxb. VIII. 82
indica Hook. VIII. 79
indica Roxb. VIII. 80
indica Wall. VIII. 79 80
indica Wight, h. VIII. 80
lanceolata Blum. VIII. 78
lanceolata Vahl VIII. 78
lanceolata Wall VIII. 81
latifolia Blum. VIII. 79
lutea Roxb. VIII. 82
macrophylla Wall. VIII. 81
Missionis Wall. VIII. 78
molle Blum. VIII. 82
mollissima Blum. VIII. 81
officinalis Lamour. A. VIII. 80
muscosa Blum. VIII. 78
nemoralis Kollm* VIII. 80
nemoralis Roxb. VIII. 79
nemoralis Vahl VIII. 79
nemoralis Wall. VIII. 79.
ouafa JFrtff. VIII. 77
paniculata Wall. VIII. 78
pubescens Lodd. VIII. 82
ramentacea Roxb. VIII. 77
rufescens E. Mey. VIII. 81
tetrandra Roxb. VIII. 82
virgata Blum. VIII. 78
Baguetas IX. 253
Baissea DC ?/. VIII. 424
multiflora DC. fil. VIII. 424
Balangué Gaertn. VIII. 316
Gaertneri DC. VIII. 316
Balata Aubl. VIII. 205
Balfouria R. Br. VIII. 403
saligna R. Br. VIII. 403
Ballet Rhced. IX. 349
Balloe wanasse XI. 519
bracteata Bth. XII. 520 (Ballota)
Ballota Bth. XII. 408 516 Z. Auct.
XII. 85 516 Z. XII. 520
Don XII. 516
acetabulosa Bth. XII. 517
africana Bth. XII. 517
arabica Steud. XII. 522 524
Aucheri Boiss. XII. 518
borealis Schweig. XII. 520
dnerea Don XII. 522 516
discolor Desf. XII. 521
disticha L. XII. 522 456
disticha Rodsch. XII. 522 127
foetida Lam. XII. 520

Ballota

- foliis cordatis* Plum. XII. 126
Forskalei Bth. XII. 521
hirsuta Bth. XII. 518
hispanica Bth. XII. 519
integrifolia Bth. XII. 521
italica Bth. XII. 519
7-mafa L. XII. 522 502
larendana Boiss. & //e/rfr. XII. 519
limbata Bth. XII. 521
mauritanica Pers. XII. 522 456
microphylla Bth. XII. 518
mollissima ^/A. XII. 518.
nigra L. XII. 520
obliqua Bth. XII. 519
orientalis Presl XII. 521
parvifolia Desf. XII. 521
persica ffA. XII. 520
pilosa Lour. XII. 521
Pseudodictamnus Bth. XII. 517
roylcoides Bth. XII. 520
*rt*6ra* Schrad. XII. 520
ruderalis Spr. XII. 520
rugosa £;A. XII. 518
Russcliana Bth. XII. 519
saxatilis Guss. XII. 519
saxatilis Sieb. XII. 519
Schimperi Jfac. XII. 519
sepium Paulet XII. 520
spinosa Link XII. 521
stachydiformis Hochst. XII. 522
534
Buaveolens L. XII. 522 126
suaveolens Rodsch. XII. 522 127
undulata Bth. XII. 517
urticaefolia Ortm. XII. 520
^ulgaris Link XII. 520
Bammatophyton DC. fil VIII. 404
(Wrightia)
Banalia itTog. XIII. 2. 233 278
brasiliensis Moq. XIII. 2. 278
occidentalis Moq. XIII. 2. 279
thyrsiflora Moq. XIII. 2. 278
Baphorhiza Link Reich. X. 97
DC. fil. X. 97 (Alkanna)
£<zju7/a XI. 533
Barberina Velloz VIII. 246 253
DC. fil. VIII. 253 (Symlocos)
hirsuta Veil. VIII. 253
lanceolata Mart. VIII. 253
phaeoclados Mart. VIII. 253
revoluta Mart. VIII. 253
Barbula Lour. XI. 624
Bargemontia Gaudich. XIII. 1. 4 18
peruviana Gaudich. XIII. 1. 18

Barjonia Dene VIII. 512
chloraefolia Dene VIII. 512
linearis Dene VIII. 512
racemosa Dene VIII. 512
Barleria L. XI. 222 223 247
acanthoides Vahl XI. 240
acanthophora Nees XI. 726
acuminata Wight XI. 234
 " - -
alba /iow. XI. 243
alba Lodd. XI. 229
anomala Spr. XI. 243 IX. 240
arabica Belong. XI. 725
Arnottiana Nees XI. 232
Aucheriana Nees XI. 234
auriculata Schum. XI. 248
axillaris Steud. XI. 243
barbata E. Mey. XI. 231
bispinosa Hochst. XI. 239
bispinosa Hook. h. XI. 242
bispinosa Vahl XI. 241 (ibis)
 p - 242
brevispina R. Br. XI. 243
Burchelliana Nees XI. 235
buxifolia h. Calcut. XI. 234
buxifolia f. XI. 241
 « p - -
 f* rotundifolia - -
Candida Nees XI. 240
chegosa h. Madr. XI. 229
ciliata E. Mey. XI. 230
ciliata Roxb. XI. 228
 P w - 229
cocctnea 'Z. XI. 243
coerulea Lamb. h. XI. 228
coerulea floa?6. XI. 226
 W aponlaneB TM -
 f culla - -
coerwfea TTaff. XI. 225 232
*conspicua JViee** XI. 226
cornigera Very XI. 248
courtallica Nees XI. 226
crislata Hamilt. h. XI. 229
crislata Heyne h. XI. 229
crislata Lam. XI. 240
crislata L. XI. 229
 I lactea Desf. XI. 229
cm'tafa ft. Madr. XI. 229
crislata Roxb. h. XI. 229
crislata Schreb. h. XI. 228
crt'sfafa ffi'^t h. XI. 225 228
cvistala var. h. Madr. XI. 227
crislata p Lam. XI. 241
crislata ft Roth XI. 228
crislata capitata Hook. h. XI. 225

Barleria
cuspidata h. Madr. XI. 239
Decaisniana Nees XI. 230
diacantha Hochst. XI. 238
diandra Heyne h. XI. 232
diandra Hochst. XI. 231
diandra Schlecht. XI. 231
(tianthera h. Madr. XI. 494
dichotoma Hamilt. h. XI. 229
dichotoma Roxb. XI. 227
 ß - -
dichotoma Wall. XI. 228 229
discolor Nees XI. 224
eranthemoides R. Br. XI. 243
fasciculata Russel h. XI. 226
tissiflora Bojer XI. 238
flava Jacq. XI. 224
fol. integerrimis &c. L. XI. 237
gentianoides Desf. XI. 224
glabrata Vahl XI. 248
glandulosa Hochst. XI. 243
grandiflora R. Br. XI. 233
grandis Hochst. XI. 233
halimoides Nees XI. 231
hexacantha Moris XI. 247
hirsuta Jacq. XI. 243
Mrmfa ft. ifarfr. XI. 233
hirsuta Nees XI. 225
Hochstetteri Nees XI. 231
Hystrix ft. fero7. XI. 237
Hystrix L. XI. 239
 • <* rotundifolia TM ~
 /J oblongifolia "- -
Hystrix Lam. XI. 242
inaequalis Hochst. XI. 262
involutrata Nees XI. 232
irritana Nees XI. 236
 /J
laciniata Nees XI. 227
 up - - 228
Lichtensteiniana Aees XI. 235
longiflora X. XI. 235
longifolia L. XI. 247
lupulina Lindl. XI. 237 243 726
ma era cant ha R. Br. XI. 248
Macraei Hook. ft. XI. 232
macrostaehya Bojer XI. 237
mncrostegia Nees XI. 235
Meyeriann Nees XI. 230
wiicans Nees XI. 223
mitts Ker XI. 224
mollis R. Br. XI. 243
mouostachya Bojer XI. 243
montana ft. Madr. XI. 232 494
multiflora Hassk. XI. 243
mysurensis Roth XI. 240

Barleria

- napalensis *Nees* XI. 228
ft ir. icruphylla — — —
 nitida *Jacq.* XI. 243
 nitida *Nees* XI. 224
 noctiflora *Heyne h.* XI. 239
 noctiflora *Hochst.* XI. 240
 noctiflora *Z.* XI. 239
 nuda *Nees* XI. 229
 obovata *Hamilt.* XI. 241
 obtusa *Iveex* XI. 231
 «fl £* - -
 oenotheroidet *Dum. Court* XI. 224
 opaca *iVcea* XI. 230
 ovata *E. Mey.* XI. 230
 ovata var. *b. E. Mey.* XI. 230
 paniculata *h. Madr.* XI. 233
 parviflora /I. *#\ XI. 243
 pentandra *Arn.* XI. 232
 B - 233
 pilosa *A. Madr.* XI. 234
 f7o*a Wd//. XI. 228
 polystachya *Hook. h.* XI. 226
 poly trie ha *Bojer* XI. 286
 polytricha *Wall.* XI. 225
 prinoides *h. Monsp.* XI. 229
 Prionitis *L.* XI. 237 726
 Prionitis *Huttel. h.* XI. 239
 procumbens *Zonr.* XI. 243
 pumila *Hochst.* XI. 372
 pungent *h. Berol.* XI. 236
 pungent *Heyne h.* XI. 225
 pungens *L.* XI. 236
fi macrophylla L. XI. 237
 pungent *Thbg* XI. 236
 pungent *Wall.* XI. 243 258
 purpurea *Lodd.* XI. 232
 pyramidalit *lam.* XI. 243
 racemota *h. Madr.* XI. 234
 racemota *Wall.* XI. 253
 ramo«i /famftt. XI. 240
 repens *Nees* XI. 230
 Richardiana *Nees* XI. 225
 rigida *Spr.* VUI. 424
 ruffida *W. h.* XI. 242
 rubra *Hamilt.* XI. 243
 ruellioides *Rottl.* XI. 240
 senegalensis *Afees* XI. 224
 solanifolia *L.* XI. 242 726
 a - -
 /? - 243
 y - 726
 Solani folio &c. *Piw.* XI. 217
 243
 •picau *Basob.* XI. 243

Barleria

- spica-ceylanica *Nees* XI. 242
 spinicyma *Nees* XI. 240
 spinosa *Hook. h.* XI. 247
 *prno*a *Wall.* XI. 243 258
 stimulans *E. Mey.* XI. 241
 A micracantha ~ -
 p macracantha - -
 strigosa *W.* XI. 226
 terminalis *Nees* XI. 225
 tomentosa *h. Madr.* XI. 234
 tomentosa *Roth* XI. 233
 triacantha *Hochtt.* XI. 240
 trinervit *Hamilt. h.* XI. 243
 trinervis *Wall.* XI. 254
 trispinosa *Vahl* XI. 238
ft microphylla ~ -
 y hirsute - 239
 uitenhagentit *Hochtt.* XI. 231
 unilateralis *Hamilt. h.* XI. 226
 ventricosa *Hochst.* XI. 230
 venufosa *Wall.* XI. 228
 Ato. 38 Perrol. XI. 82
 BARLEEUEAE *Nees* XI. 48 222
 Barliera cristata *Blanco* XI. 228
 monostachya *Bojer* IX. 243
 Priorifies *Blanco* XI. 237
 Barrowin *Dene* VIII. 629
 jasminiflora *Dene* VIII. 630
 Barthesia *Comm.* VIII. 107 109
 Bartonina *Muehl.* IX. 121
 tene//a JlfidM. IX. 121
 Bartsia *Z. X.* 527 544 *L. fil.* XII. 24
Auct. X. 542 543
 abyssinica *Hochst.* X. 545
 acuminata *Pursh* X. 548 531
 alpina *L.* X. 544
 6tco/or be. X. 548 543
 breviflora *Bth.* X. 545
 capeujzs 5pr. X. 548 543
 chilensis *Bth.* X. 547
 coccinea *L.* X. 548 530
 decurva *Hochtt.* X. 545
 densiflora *Bth.* X. 548
 diffuse *Bth.* X. 546
 Fagonii *Lapeyr.* X. 544
 glauca *Poir.* X. 548
 gracilis ^M. X. 548
 gymnandra *L. fil.* X. 548 XII. 25
 gymnandra *Pursh* XII. 25
 hispida *Bth.* X. 547
 humilis *Lapeyr.* X. 548 553
 imbricata *Lapeyr.* X. 548 552
 inaequalis *Bth.* X. 547
 laniflora *Bth.* X. 546
 loticrenata *Bth.* X. 547

Bertsia

- latifolia* Sibth. 6L Sm. X. 548 542
- laxiflora* Bth. X. 547
- longiflora* Hochst. X. 545
- maxima* Pers. X. 548 543
- melampyroides* Bth. X. 548
- Meyeniana* Bth. X. 546
- mutica* Bth. X. 548
- Odontites* Huds. X. 548 551
- orthocarpiflora* Bth. X. 545
- pallida* i. X. 548 531
- pallida* Mx. X. 548
- pallida* Pursh X. 532
- parviflora* Charpent. X. 544
- parvifolia* Bth. X. 545
- patens* Bth. X. 546
- pedicularoides* Bth. X. 546
- peruviana* Walp. X. 547
- pumila* Bth. X. 546
- purpurea* DUBY X. 548 542
- rhinanthoides* Hochst. X. 548 543
- santolinacfolia* Bth. X. 546
- scabra* Spr. X. 549 339
- scordifolia* Steud. X. 549 550
- spicata* Ham. X. 544
- stricta* Bth. X. 547
- subinclusa* i?#4. X. 547
- tenuifolia* Pur ah X. 536
- trifida* Spr. X. 549 557
- Trixago* Z. X. 549 543
- versicolor* Pers. X. 549 543
- tiscosa* Z. X. 549 543
- Basaal* Rhced. VIII. 83 87
- Basella* Rheed. XIII. 2. 221 222
 - ift*. XIII. 2. 224 Z. XIII. 2. 219 Lam. XIII. 2. 229
- alba* L. XIII. 2. 223
 - « *subcordata* Hassk. XIU. 2, 223
 - 0 *subrotunda* Blum. - - -
- cordifolia* Zaro. XIU. 2. 223
- crassifolia* Wight XIII. 2. 223
- dftWa Jt. & Par. XIJ I- 2. 224 226
- filiformis* B. & Pat). XIII. 2. 224 227
- Hooketiana* Moq. XIII. 2. 224225
- japonica* /form. XIII. 2. 224
- /wci^ ^/anco XIII. 2. 224
- lucida* Z. XIU. 2. 224
- marginnta* II. B, & Kth. XIU. 2. 224 226
- nigra* Lour. XIU. 2. 223
- oAoui/a // . £. & Kth \rif. 2. 224 227
- obtusifolia* W. XIU. 2. 224 227
- ramosa* Jucq. fil. XIII. 2. 223
- rtiira* Zam. XIU. 2. 223

Basella

- rubra* Z. XIII. 2. 222
 - /J *vireacens* - - -
- trifida* W. XIII. 2. 224 227
- tuberosa* H. B. & JfrA. XIII-2.224
- vesicaria* Lam. XIII. 2. 224 230
- BASELLACEAEitfoy. XIII.2.220 462
- BASELLACEAE SECT. ANREDERAE Moq. XIU. 2. 226
- BASELLEAE JRfo, XIII. 2. 221 222
- BASELLEAE A. Brogn. XIII. 2.220
- Basilicum agreste* Humph XII. 38
 - cilratum* numph XII. 33
 - indicum* Humph XII. 33
- Basseporte* XIII. 1. 626 662
- Bassia* Koen. VIII. 197 All XIII. 2. 134
- Blancoi* Do. fil. VIII. 199
- butyracea* Roxb. VIII. 198
- cuneata* Blum. VIII. 199
- dubia* GaeWn. VIII. 199
- lanceolata* Dc. fil. VIII. 199
- latifolia* Roxb. VIII. 196
- longifoha* Z. VIII. 197
- muricata* All. XIII. 2. 134
- obovata* Forst. VIII. 199
- oleifera* Dc. !?/. VIII. 199
- Parkii* G. Don VIII. 199
- parvifolia* Hook. VIII. 198
- polyantha* TFd//. VIII. 196
- sericea* Blum. VIII. 199
- villosa* Wall. VIII. 198
- Bassowia* Aubl. XIU. 1. 5 404
 - brachypoda* Dun. XIII. 1. 411
 - crassiflora* Dun. XIII. 1. 409
 - fasciculata* Dun. XIII. 1. 406
 - Gardneri* Dim. XIII. 1. 409
 - glomuliflora* Dun. XIII. 1. 405
 - I *hirsuta* XIU. 1. 405
 - hebeopoda* Dun. XIU. 1. 407
 - laevis* Dun. XIU. 1. 408
 - leptopoda* Dun. XIII. 1. 411
 - lucida* Dun. XIU. 1. 406
 - I *piiosui*. XIII. 1. 407
 - Y *celastroidea* XIII. 1. 407
 - 0 *rufescens* - - -
 - 1 *pallida* - - -
- Pyraister* Dun. XIII. 1. 408
 - ft *glabriuscula* - - -
- Richardi* Dim. XIU. 1. 406
 - ft *Hartii* - » "
- sylvatica* Aubl. XIU. 1. 405
- tomentosa* Dim. XIII. 1. 409
- velutina* Dun. XIU. 1. 410
 - 0 *obtuifolia* - • -
- Wallichii* Dim. XIII. 1. 409

- Batata mammosa* Rumph IX. 389
Batatas Rumph IX. 337
 acetosnefolia Chois. IX. 338
 auriculata Hochst. IX. 340 350
 betacea Lindl IX. 340
 tignonioides Don IX. 340 381
 bombycina Chois. IX. 340
 bonariensis Lindl. IX. 340
 Cavanillesii Don IX. 340 385
 Choisyana Wight IX. 340 369
 cissoideif Chois* IX. 339
 ft maxima - -
 y interifolia - -
 edulis Chois. IX. 338
 (*I xanthorrhiza* ~ ^{San}
 Y plotanifolia ~ ^{Sou}
 glaucifolia Don IX. 340 412
 heterophylla Don IX. 340 344
 Jalapa Chois. IX. 338. 379
 insignis Don IX. 339
 littoralis Chois. IX. 337 390
 Loureirii Don IX. 340 386
 macrorhizos Don IX. 340 388
 marilima Bojer IX. 340 349
 multiflora Bojer IX. 340 371
 paniculata Chois, IX. 339
 Papirin Don IX. 340 344
 parejraefolia Chois. IX. 337
 pentaphylla Chois. IX. 339
 pulchella Bojer IX. 340 386
 quimjuefolia Chois* IX. 339
 ft breviflora IX. 340
 senegalensis Don IX. 340 386
 subtriloba Don IX. 340 344
 ternata Don IX. 340 361
 tomentosa Chois. IX. 337
 § *elon^Bta* IX. 337
 tnloba Chois. IX. 340
 luberosa Bojer IX. 340 362
 venosa Bojer IX. 341 384
 villosa Chois. IX. 337
 Willdenowii Don IX. 341 344
 xanthorrhiza Bojer IX. 338
Batis R. Br. XIII. 2. 219
Balocydia Mart. IX. 143
 capreolata Mart. IX. 146
 cuneifolia Mart. IX. 157
 exoleta Mart. IX. 148
 unguis Mart. IX. 146
 unguis var. suberosa Mart. IX. 146
Batschia Gmei. X. 73
 canescens Mx. X. 79
 caroliniensis Gmel. X. 78
 raronliniana R. & Schull X. 78
 conspicua Rich. X. 79
 decumbent Nutt. X. 87
Batschia
 Gmelini Mx. X. 78
 longiflora Nutt. X. 87
 pi'oja O. Don X. 79
 ffericea A. & £cAu/l. X. 79
 Torrent G. Don X. 79
Baudinia humilis Leschen. VII. 511
Baumannia Dc. VII. 610
Bauphula Dene XIII. 1. 719(Plan-
 tago)
Baxtera Reich. VIII. 665
 loniceroides JfeicA. VIII. 665
Beaumontia Wall. VIII. 403
 grandiflora Wall. VIII. 404
 longifolia Lodd. VIII. 404
Beccabunga Griseb. X. 467 (Veronica)
Becium hicolor Lindl. XII. 36
Bejaria (Befaria) Mutt's VII, 731
 acstuans Mutis VII. 731
 caxamarcensis H. B. & 10A. VII.
 731
 coflrectata H. & /fonp/. VII. 731
 glauc H. & Bonpl. VII. 731
 grandiflora H. & Bonpl VII. 731
 hispida Poepp. d: JStrff VII. 731
 lanceolata G. Don VII. 731
 ledifolia H. & £<mp/. VII. 731
 mexicana Bth, VII. 732
 oblonga Pers. VII. 731
 paniculata Mx. VII. 731
 racemosa Fenf. VII. 731
 resinosa G. Don VII. 731
 resinosa Mutis VII. 731
Bdadamboe Rheed. IX. 350
Bclanthena Wees XI. 80 90
 Belvisiana Nees XI. 97
Belenia Dene XIII. 1. 552
 praealta Dene XIII. 1. 554
Belladonna Plum. XIII. 1. 406
 1W». XIII. 1. 464
 baccifera Lam. XIII. 1. 464
 frutescens Ac. Plum. XIII. 1. 498
 frutescens &c. 7b?/rn. XIII. 1.
 457
 peruviana h. Paris. XIII. 1. 10
 trichotoma Scop. XIII. 1. 464
Bellardia All. X. 543
 Trixago All. X. 543
Beia somim XIII. 1. 632
Bellinia A. & £ctufr. XIII. 1. 429
 bi/lora R & ^cA?<#. XIII. 1. 431
 conlorta R. & Schult. XIII. 1. 430
 dentata R. & Schult. XIII. 1.432
 *procumbens*R. & Schult. XIII. 1.431
 pubescens R. & Schult. XIII. 1.433

Bellinia

- punctata* A. & Schult. XIII. 1. 495
- umbeUata* R. & Schult. XIII. 1.431
- Belmontia** E. Mey. IX. 54 55
- cordata* E. Mey. IX. 54
- fi. intermedia* Cfttm. & fcW. IX.54
- y micrantha* - - - - -
- grandis* E. Mey. IX. 55
- Ohlendorffii* Griseb. IX. 54
- spathulnta* E- Mey. IX. 55
- Belonites** E. Mey. VIII. 423
- bispinosa* E. Mey. VIII. 424
- succulenta* E. Mey- VIII. 424
- Beloperone** IVees XI. 307 413
- Amherstine* Nees XI. 419
- " - - - - -
- (I debilis* - - - - -
- y lanceolate* - - - 420
- O ciliaris* - - - - -
- * *ffracilliora* - - - - -
- appendiculata* Nees Xi. 423
- atropurpurea* Nees XI. 419
- auricula fa* .Wees XI. 407
- bullatR* Nees XI. 417
- Califamine* Bth. XI. 729
- calycina* Nees XI. 423
- ciliata* Nees XI. 422 359
- comosa* Nees XI. 416 731
- cordata* Mart. XI. 361
- cristata* Mart. XI. 419
- denudata* Nees XI. 423
- diclipteroiries* .Xees XI. 414
- fimbriata* Nees XI. 416
- fragilis* Nees XI. 421
- fulgida* Hassh. XI. 511
- glandulosa* Nees XI. 414
- glomerata* Nees XI. 418
- hirsula* Nees XI. 416 428
- fi longifolia* - - - - -
- involucrata* Nees XI. 424
- /? microphylla* - - - - -
- Lamarckiana** Nees XI. 415
- lanceolate* Mart. XI. 421
- /S laiifolia* - - - - -
- longepetiolata* Nees XI. 418 731
- Mathewsiana** Nees XI. 731
- Meyeniana** Nees XI. 341
- microstachya* Nees XI. 417
- mollis* Nees XI. 421
- /9 amplior* - 422
- monticola* Nees XI. 416
- " minor - - - - -
- \$ major - - - - -
- nemorosa* Nees XI. 415
- /^ glabra* - - - - -
- nodicaulis* iVises XI. 420

Beloperone

- oblongata* Nees XI. 420
- obtusifolia* Nees XI. 339
- plumbaginifolia** Wees XI. 420 731
- /9 angustifolia* - - - - -
- y macrophylla* - - - - -
- portoricensis** Nees XI. 414
- Kohrii** Nees XI. 415
- " - - - - -
- o latifolia* - - - - -
- Schomburgkiana** JVeas XI. 422
- scorpioides** JVeas* XI. 422
- Scllowiana** JSees XI. 417
- spathulata* Nees XI. 414
- strobilacea* Mart. XI. 358
- trifoliata* iVees XI. 421
- villosa* Mart. XI. 417
- Belowia** Moq. XIII. 2. 47 168
- baccifera* Moq. XIII. 2. 168
- Belutta-ArcK** Meed. VIII. 420
- Behitta-kaka-Kodi** Rheed. VIII. 430
- Belvedera** Gron. VII. 776
- BELVISEAE** It. Br. VII. 550
- Belvisia** Desv- VII. 550
- coerulea* Desv. VII. 550
- BELVISIACEAE** Lindl. VII. 550
- Bembosi** Bheed. XI. 685
- Bem-Curini** Bheed. XI. 385"
- AtnjNt** C/M*. VIII. 261
- Benthamia** Lindl. X. 117
- lycopsoides* Lindl. X. 118
- lientheka* Neck. VIII. 321
- Ben-Tiru-tali** Bheed. IX. 431
- Benzoin** Hayne VIII. 259
- officinale* Hayne VIII. 261
- Benzuin** Rademach. VIII. 261
- Beringeria** Bth. XII. 517 (Ballota)
- Beringeria** Neck. XII. 516 517
- acetabulosa* Neck. XII. 518
- frutescens* Reich. XII. 521
- Pseudo-dietartttins* Neck. XII. 517
- Berlasia** Moq. XIII. 2. 272 (Euxo-
lus)
- Beytolonia** Spin. XI. 706 Raf. XI.
572 580
- glanduhtsa* Spin. XI. 710
- .uctffitra Jto'*. XI. 584
- Berzelia** Mart. XIII. 2. 246
- tftawTM* Jfarf XIII. 2. 247
- Besleria** Mart. VII. 537 P<44m. £.
Sv>. VII. 537 546 Z. VII. 545
Auct. VII. 543 Lindl. Reich.
VII. 537 1W/. X. 198
- Berteriana** ftc. VII. 538
- bicolor* i/. tf. ft Kth. VII. 539
- 6tcolor .9cAo>* VII. 540 546

Besleria

- biflora* Forst. VII. 540 IX. 281
bivalvis Z. fl. VII. 540
bonodora Veil X. 199
calcarata H. B. & Kth. VII. 539
coccinea Auhl. VII. 540 545
coerulea Aubl. VII. 539
crassifolia Schott VII. 539
cristata (I. mex. VII. 540 546
crustata Z. VII. 540 545
cymosa Forst. VII. 540 IX. 282
dichrus Spr. VII. 546
elegans H. B. & Kth. VII. 538
flavo-virens Nees & Mart. VII. 538
grandiflora // . ff. & Kth. VII. 539
grandifolia Schott VII. 539
guadalupensis />e. VII. 538 •
hirtella Schott VII. 540 545
hispida H. B. # Kth. VII. 540 546
incarnata Aubl. VII* 539
inodora Veil. X. 199
lutea Z. VII. 538
/u/e< tyr. VII. 538
hiteo-virens Mart. VII. 538
fnelittaeifolia Z. VJL 547
mollissima Spr. VII. 540
Patissii Dc. VII. 538
pulchella Do/n. VII. 539
pulchella Reich. MI. 539
sanguinea Per*. VII. 540 546
serrulata Jacq. VII. 540 543
solanoides H. B. & Kth. VII. 538
spectabilis H. B. & Kth. VII. 540 543
umbeUata Banks h. VII. 539
umbrosa Mart. VII. 53%

/* latifolia Dc. - -

violacea Aubl. VII. 539

BESLERIEAE Bartl. VII. 537
Besleria Schult. X. 92 !'</. Kill. 2. 440

- aiurea* Schult. X. 93
calycantha Veil. XIII. 2. 444
 Beta 7W<. XIII. 2. 43 54
alba Dc. XIII. 2. 56
benghalensis Ro&b. XII. 2. 56
Candida Dod. |ll|. 2. 5ti
cfc/rt Jucf. XIII. 2. 56
*<rit<*pa fm/f. XIII. 2. 56
decumbent Moenrh XIII. 2. 56
frartato Vesf. XJII. 2. 57
hortensh Mill. XIII. 2. 56
incamala Auct. XM 2. 56
longespicata JV07. XIII. 2. 55
lomatogona Ft<c^ . A: il/^ £III. 2* 56

Beta

- fufea major* Bauh. XIII. 2. 56
macrocarpa Guss. XIII. 2. 56
macrorhiza Stev. XIII. 2. 58
 * *marina* var. *villosa* Pousoh XIII. 2. 56
marilima L. XIII. 2. 55
nana £oi*s. & A;/<fr. XIII. 2. 56
orientals Roth XIII. 2. 56
pallide-virens major Bauh. XIII. 2. 56
patellaris Mo a. XIII. 2. 57
patula Ait. XIII. 2. 56
procumbens Moq. XIII. 2. 57
procumbens Ch. Smith XIII. 2. 57
pumila Link XIII. 2. 58
itopa Dumort. XIII. 2. 56
rosea hort. XIII. 2. 56
rufta Dod. XIII. 2. 56
m&rtf major Bauh. XIII. 2. 56
rubra romana Dod. XII. 2. 56
rubra vulgaris Bauh. XIII. 2. 56
sulcata Gaspar. XIII. 2. 56
sylvestris h. Panortn. XIII. 2. 57
trigyna TF. & Jftt. XIII. 2. 55
P gobenima XII. 2. 55.
vulgaris Dc. XIII. 2. 56
vulgaris L. XIII. 2. 55
vulgaris Moq. XIII. 2. 55 460
 A. *Bette*
a pilosa Delil. XII. 2. 56
 /J mtritima - - -
 y orientaw - - -
 o* macrocarpa - - -
 B. *Poire'e*
 e Cida - - -
 C flavescens Dc. - - -
 1 incarnata - - -
 5 purpurascens - - -
 C. *Bette-rave*
 1 Tubra **Dc.** - - -
 X rosea - - -
 * lutea **Dc.** - - -
 f* alba - - -
vulgaris y rapacea Koch XII!• 2 56
Webbiana Moq. XIII. 2. 57
BETTAB Moq. XIII. 2. 43 49
Betonica Bth. XII. 460 (Betonica)
Betonica Tourn. XII. 459
affafff Wender. XII. 460
Alopecuros Z. XII. 459
alpina Mill. XII. 460
annua Jacq. XII. 461
annua L. XII. 481
danica Mill. XII. 460

- Betonica
decumbent Moench XII. 461 464
divulsa Ten. XII. 460
foliosa Presl XII. 460
frutescens Bont. XI. 385
graeca Boiss. & Sprunn. XII. 460
grandiflora W. XII. 461
heraclea L. XII. 461 492
hirsuta L. XII. 460
hirta Gowm XII. 461 484
hirta Leyss. XII. 460
Hormini sativi coma &c Burm. XI. 385
incana Ait. XII. 460
laemigata Don XII. 461 372
legitima Link XII. 460
lulea Mill. XII 459
macrostackus Wender. XII. 460 461
Monnieri Gouan XII. 460
nivea Stev- XII. 461
officinalis 1. XII. 460
^a major — ~
orientalis L. XII. 461
orientalis Thuill XII. 461
mbicunda Wender. XII. 460
scardica Griseb. XII. 461
serotina Host XII. 460
ttricta Ait. XII. 460
Beurrerin Jacq. IX. 502 504
aspera Q. Don IX. 507
cestroides Spr. IX. 511
divaricata G. Don IX. 506
exsucca Jacq. IX. 508
grandiflora Bertol. IX. 507
fecvfo 0. Don IX. 505
taaa G. Don IX. 505
rarfwwa tfuzm. IX. 506
revoluta H. B. & Kth. IX. 507
sefosa G. Don IX. 509
succulenta Jacq. IX. 506
tomentosa G. Don IX. 508
loii/lora G. Don IX. 509
virgata G. Don IX. 506
Bevei-inchia Salisb. VII. 726
Beyrichia tftam. & Schl. X. 342 378
ajugoides Bth. X. 378
florjbunda ffr. X. 379
ocymoides Cham. & Schl. X. 378
scutellarioides Bih. X. 378
*villosa *rt. X. 378*
BICOBNES Oiseck. VIII. 209 244
Bicorona Dc. //I. VIII. 330
phyllireoidei Dc. fil. VIII. 330
- Bicuspidatae Stev. X. 567 (Fedicularifl)*
Bidaria Endl, VIII. 623
elegans Dene VIII. 623
inodora Dene VIII. 624
syringaeifolia Dene VIII. 623
tingens Dene YIN. 623
trinervis /)c>e VIII. 624
Bignonia Tourn. IX. 143 215 Don IX. 143 Auct. IX. 198210243Z. IX. 234 226 228 215 Bert. IX. 239 Auct. IX. 177 192 193 240 Dc. IX. 175 Gouan XI. 392 Ro&6. IX. 210 Roxb. Koenig IX. 182
acutiflora Mart. IX. 181
acutissima Cham. IX. 153
adenophylla Wall. IX. 171 206
aequinocialis Z. IX. 155
/? spectnibilis Dc. - - -
aequinocialis Sieb. IX. 146
aesculifolia H. B. & Kth. IX. 171 221
*Je*cu/w5 Desf. IX. 171 222*
affinis G. Don IX. 161
africana Lam. IX. 166
***Agnus** ortsfws Cham. IX. 171 183*
***alata** h. Pav. IX. 171 224*
alba Anbl IX. 171 208
albida Blum. IX. 262
albida Lam. IX. 171
albiflora ^a/<m. IX. 167
alliacea Lam. IX. 148
amara Loud. IX. 171 208
amoena Hâ//. IX. 171 208
anastomosans Dc IX. 144*
Andrieuxii Dc. IX. 156
angrensis Veil. iX. 165
angustifolia Blum. IX. 171 262
antisyphilitica Mart. IX. 171 199
apurensis //I. B. ft IT^ . IX. 163
aquatilis De. IX. 215
aquatilis E. Mey. IX. 171 215
araliaeaa Cham. IX. 171 221
arborea fol. pinnat. Plum. IX. 166
Arrabidae Steud. IX. 161
Arthrerion Mart. IX. 191
articulata Desf. IX. 171 243
arvenm Veil. IX. 171 187
afrow'rens Dc. IX. 171
atrovirens Moth IX. 171 206
atirect &Ti>a Manio IX. 171 222
auricuUgera Mart. IX. 171 194
australis Ait. IX. 171
Atedaraehta Koen. IX. 171 182

Bignonia

- Baclei* Dc. IX. 171
Balbisinna Dc. IX. 153
 CC hirsula - -
 § glabra - -
barbata E. Mey. IX. 171 221
Bellas Sellow IX. 170
bibracteata Bert. IX. 171 240
bijuga Vahl IX. 167
binata Thbg IX. 171
bipinnala Sahn. IX. 171 23J
Blanchetii Dc. IX. 161
Bojcri Dc. IX. 165
botryoides Cham. IX. 171 196
brachypoda Dr. IX. 145
 α cuneata - -
 β clliptica - -
 γ acutifolia - -
 δ flrmula - 146
 * platyphylla - -
 C heteropaylla - -
bracteata Cham. IX. 171 20Q
bractcolata Dc. IX. 157
braeteosa Dc. IX. 165
brasiliana Lam. IX. 171 228
buccinatoria Mai re IX. 171 195
callistegioidt Cham. IX. 171 178
calyciDB Dc. IX. 160
campanulata Cham. IX. 171 179
candicans Rich. IX. 171 186
capensis Thbg IX. 171 223
capreolata Z. IX. 146
carichanensis H. B. & Kth, IX. 161

Caro&a Feff. IX. 171 232
Carolinac ZtW/. IX. 156
cassinoides Lam. IX. 172 213
castaneaefolia Dc. IX. 145
Catafpa L. IX. 172 226
Catalpa Thbg IX. 226
Catharinae Dc. IX. 172
caudata Dc. IX. 166
cauliflora Sieb. IX. 172 241
Chamberlaynii >Sims IX. 155
chelonoides L. !/. IX. 172 210
Cherere Lindi IX. 154
Chica H. B. & Kth. IX. 151
chinensis Lam. IX. 172 223
chrysantha Jacq. IX. 172 222
chrysoleuca H. B. & iftA. IX. 151
cicutaria Koen. IX. 172 182
cmerat Dc. IX. 172
cinnamomea Dc. IX. 164
Clematis H. B. & A7A. IX. 169
coccinea Veil. IX. 165
oocrulea L. IX. 172 229

Bignonia

- coenata* Cham. IX. 152
Coito Veil. IX. 172 204
Colei Bojer IX. 241
colorata Poir. IX. 172 186
comosa Cham. IX. 172 201
comosa Roxb. IX. 144
compressa Lam. IX. 172 241
vonjugata Veil. IX. 172 186
conspicua Rich. IX. 172 221
convoluta Veil. IX. 172 179
Copq/a ^N&/. IX. 172 229
-corchoroides Cham. IX. 172 183
cordata Veil. IX. 172 180
cordifolia Dc. IX. 162
coryinbifera Vahl, IX. 150
craterophora Dc. IX. 147
 •/9 aculirulia Mart. - -
crsnata Zorfrf. IX. 170
crt'^a łucA IX. 172 206
crucifera Bert. IX. 172 213
crucigera L. IX. 152
crucigera Walt. IX. 146
cujabana Dc. IX. 164
cuneifolia Dc. IX. 157
cuprea Cham. IX. 151
 ft grandiflora * -
 ft parviflort " -
cupulata Splitg. IX. 154
curialis Veil. IX. 172 232
cuspidala Bojer IX. 172 243
Cymbalum Cham. IX. 152
cymosa Veil. IX. 150
dasyanthd Dc. IX. 172 176
decipiens Zorfrf. IX. 170
densiflora Mart. IX. 181
dentata Dc. IX. 162
dichotoma JRdusch. IX. 170
dichotoma Veil. IX. 150
difficilis C7*am. IX. 150
digitalis Veil. IX. 172 212
digitata E. Mey. IX. 172
discolor Bojer JX. 165
discolor R. Br. IX. 167
discolor Hochst. IX. 167
discolor Rich. IX. 144
diversifolia H. B. & A7A. IX. 153
dolichoides Cham IX. 163
Dombeyana Dc. IX. 172
Doniana Dc. IX. 145
echinata Aubl. IX. 172 194
echinata Jacq. IX. 172 194
ehretioides CA<in. IX. 156
elegans Cham. IX. 151
elegans Veil. IX. 158
elltptioa Cham. IX. 172 220

Bignonia

- eliptica* Thbg IX. 144
- clliptica* Veil. IX. 172 232
- clongata** Vahl IX. 156
- crubescens** Dc IX. 157
 - ft subiruncala* IX. 157
 - y *breviflora* - 158
- euphorioides* Bojer IX. 211
- exoieta* Arrab. IX. 147
- exoleta* Dc. IX. 147
- exserta* Dc. IX. 158
- fagoides* Cham. IX. 144
- falcata* Koen. IX. 206
- falcata* Veil IX. 170
- fallax* Cham. IX. 170
- failax* Dc. IX. 170
- farinosa* Sahn. IX. 172 185
- fasciculata* Veil. IX. 172 185
- filicifolia* Anders. IX. 172 229
- filifonnis* Cunn. IX. 172 209
- fimbriata* Wall. IX. 172 211
- flava* Dc. IX. 168
- flavescens* Veil. IX. 216
- flavida* Dc. IX. 168
- floribunda* O. Don IX. 145
- floribunda* H. B. & A7A. IX. 150
- fluminensis* Veil. IX. 169
- fluviatilis* Aubl. IX. 172 215 221
- fluviatilis* H. B. & Kth. IX. 172 221
- fluviatilis* Mey. esseq. IX. 172 221
- fraxinea* Desf. IX. 167
- fraxinifolia* Spr. IX. 207
- frutescens* Mill IX. 172 224
- fatea** Cav. IX. 172 224
 - Gaudichaudi* Dc. IX. 172
 - Gfcorfa* Doa IX. 169
 - Ghorta* Hamilt. IX. 169
 - glaberrima* Cham. IX. 168
 - glabrnta* H. B. & >A. IX. 161
 - glandulosa* Mart. h. IX. 149
 - glandulosa* Schum. IX. 207
 - glauca* Dene IX. 172 223
- glauca** Wall IX. 171
- glutinosa** Dc. IX. 162
 - £ *anffustifolia* Mart. IX. 162
- gracilis** Lodd. IX. 146
 - grandiflora* Spr. IX. 159
 - grandiflora* Thbg IX. 172 223
 - grandifolia* Jacg. IX. 159
 - grandifolia* Veil IX. 172 199 200
 - gratissima* Koen. IX. 173 211
 - Ouarume* Domb. IX. 173 225
 - guajaquilensis* Dc IX. 155
 - haemantha* Bert. IX. 173 214
 - hebantha* Mart. IX. 173 181

Back Index in,

Bignonia

- heptaphylla* VeU. IX. 173 218
- heterophylla* W. IX. 154
- heteropoda* Dc. IX. 173
- heterotricha* Dc. IX. 173
- hexagona* Dc. IX. 173
- hibiscifolia* Cham. IX. 159
- Atrwfa* Lam. IX. 173 222
- hirta* Veil. IX. 161
- hispida* Dc. IX. 152
- hondensis* l/. B. \$ *ff/A.* IX. 161
- Hostmanni* £. J/ey. IX. 153
- hymenaea* Dc. IX. 158
- jasniinifolia* Jf- B. & Kth. IX. 169
- jasminoides* Cunn. IX. 173 225
- jasminoides* Thbg IX. 167
- ignea* Veil. IX. 158
- ilicifolia* Pers. IX. 173 213
- inaequalis** Dc. IX. 170
- incarnata** ^u&/. IX. 154
 - ft caribaea* Dc. - - -
 - incisa hortul.* IX. 224
 - incisa* Lodd. IX. 173
 - incisa* Sweet IX. 173
 - fWtca* Blum. IX. 173
 - tmtica* l. IX. 173 177
 - indica* Lour. IX. 173 227
 - indica* W. IX. 173 177 -
 - indica* I L. IX. 173 227
 - Kerere* Aubl. IX. 154 195
 - labiata* Cham. IX. 153
 - lactiflora* Vahl IX. 173 191
 - laeta* Wall IX. 171
 - lanata* A. Br. IX. 167
 - lanceolata* Dc. IX. 163
 - laserpitiifolia* Mart. IX. 168
 - latifolia* Rich. IX. 173 198 213
 - laurifolia* Vahl IX. 155
 - laxiflora* Dc. IX. 173
 - lenta* Mart. IX. 159
 - fejurfoto* U. B. & Krt. IX. 173 220
- leucantha* VeU. IX. 173 203
- Lencopogon* Cham. IX. 149
- leucoxylla* VeU. IX. 173 212
- leucoxyllon* Dc. IX. 173 219
- leucoxyllon* L. IX. 219
- leucoxyllon* Miq. IX. 219
- Lindleyi* Dc. IX. 147
- Imeorfi** CW IX. 173 227
- littoralis* H. B. & Kth. IX. 164
- longa* Veil IX. 173 181
- longiflora* Cav. IX. 159
- longiflora* Veil IX. 173 218
- longiflora** W. IX. 206

Bignonia

- longifolia* W. IX. 173 227
longisiliqua Bert. IX. 147
longisiliqua Veil. IX. 161
longissima Jacq. IX. 173 226
longissima /our- IX. 173 209
lucida Lodd. IX. 171
Lundii Dc IX. 173
macrophylla Cham. IX. 173 199
macrostachya Wall. IX. 166
magnoliaefolia H. B. & Kth. IX. 155

Mansoana Dc. IX. 157
maranhamensis Dc. IX. 165
marginata Chain. IX. 173 200
Martini Dc. IX. 152
Martusiana Dc. IX. 156
megapotamica Spr. IX. 167
meonantha Link IX. 173 225
Meyeniana Schauer IX. 563
microcalyx Mey. esseq. IX. 150
 ? *acuminate* Miq. - -
microphylla Lam. IX. 166
miranda Cham. IX. 173 187
mollis Vahl IX. 162
motlissima H. B. & /ftc. IX. 151
moluccana Dc. IX. 144
moringaefolia Dc. IX. 170
multifida Lodd. IX. 171
multiflora Sahn. IX. 160
multijuga Wall. IX. 173 227
muricata Dc. IX. 173
myriantha Cham. IX. 173
nematocarpa Bojer IX. 173 211
nervosa Domb. IX. 173 198
nitidissima Dc. IX. 160
nitidula Mart. IX. 173 181
noctiflora Hamilt. IX. 173 211
nodosa Silva Mans. IX. 170
noterophila Dc. IX. 148
obliqua H. B. & Kth. IX. 150
obovata hook. & Am. IX. 145
obovata Spr. IX. 173 205
obovata Veil. IX. 173 230
obtusifolia Lam. IX. 173 209 212
occidentalis Sahn. IX. 160
ophthalmica Chish. IX. 171
orbiculata Jacq. IX. 174 190
oxyphylla Dc. IX. 169
pacnyptera Dc. IX. 174
Pajanella Hamilt. IX. 174 227
pallida Ximrf. IX. 145
Pandorae Sims IX. 225
Pandorana Andr. IX. 174 225
Pandorea Vent. IX. 225
Pandorea minor hortul. IX. 225

Bignonia

- paniculata* L. IX. 174 193
psinnosa Dc. IX. 148
Parkeri Dc. IX. 157
parviflora Sahn. IX. 174 183
patellifera Schlecht. IX. 149
Patrisiana Dc. IX. 174
pedunculate FeH. IX. 167 168
pent andr a Lour. IX. 174 177
pentaphylla L. IX. 174 217
pentaphylla Sahn. IX. 174 219
perforate Cham. IX. 160
perianthomega Veil. IX. 168
peruviana L. IX. 170
petiolaris Dc. IX. 174 219
phasedoides Cham. IX. 163
physaloides Cftam. IX. 159
picta H. B. & Kth. IX. 155
jn'c/a Lindl. IX. 147
ptVosa JWeft. IX. 161
pilulifera Rich. IX. 165
platyphylla Cham. IX. 146
Poeppigii Dc. IX. 174
populifolia Dc. IX. 159
Porteriana Wa//. IX. 165
Prieurii Dc. IX. 154
procera W. IX. 174 229
pseudo-unguis Dcsf. IX. 161
plerocarpa Cham. IX. 174 178
pubescens L. IX. 161
pubescens h. Pavon. IX. 148
pulchella Cham. IX. 158
pulchra Cham. IX. 159
punctata Dc. IX. 160
punicea Mart. IX. 149 150
purpurea Lodd. IX. 171
pyramidata Rich. IX. 174 214
quadrangularis Lockh. IX. 171
quadrilocularis Roxb. IX. 174

quadripinnata Blanco IX. 174 210

Quercus Lam. IX. 174 226
quinquefolia Veil. IX. 174 199
racemosa Z. IX. 166
 fi Dc. - -
radiata L. IX. 174 235
radicans L. IX. 174 223
radicans coccinea Pers. IX. 223
ramiflora Dene IX. 174 241
reticulata A. JI/arfr. IX. 167
rigescens Jacq. IX. 174 191
riparia H. B. & J&A. IX. 164
rivularis Ait. IX. 174 199
rosea Dc. IX. 174.
rosea Pav. IX. 174 198

Bignonia

- rotundata* Dc. IX. 163
rufescens Dc. IX. 174
rufinervi B Hoffman*. IX. 174 213
rupestris Gardn. IX. 156
Sagraeana Dc. IX. 148
salicifolia H. B. § *Kth.* IX. 151
Sahmanni Dc. IX. 174
samydoides Cham. IX. 149
sarmentosa Bertol. IX. 155
scandens Veil. IX. 174 189
sceptrum Cham. IX. 163
Sego Veil. IX. 174 183
Selloi Spr. IX. 161
sempervirens L. IX. 174 24
serrata Pav. IX. 145
serratifolia Vahl IX. 174 218
serrulula Wall. IX. 174 206
Sieberi Dc. IX. 174
simplicifolia Pav. IX. 174 198
spathacea L. *fl.* IX. 174 206
speciosa Hook. IX. 147
spectabilis Vahl IX. 155
spicata Lockh. IX. 171
splendor sylvae Mart. IX. 154
Squalus Veil. IX. 174 194
squamellulosa Dc. IX. 174
staminea Lam. IX. 161
stans L. IX. 174 224
slipulata Roxb. IX. 174 206
striata Dc. IX. 174
suaveolens Roxb. IX. 174 211
suberosa Roxb. IX. 174.182
subvemicosa Dc. IX. 174 220
Tabebuja Veil. IX. 174 212
tccomoides Dc. IX. 166
Telfairiae Bojer IX. 175 242
tenuiflora Dc. IX. 166
tenuisiliqua Vahl IX. 144
ternata G. Don IX. 165
ternata Veil. IX. 152
tetragona Wall. IX. 175 211
tetragonocaulos Dc. IX. 169
tetraquetra Cham. IX. 168
thyrsoidea)c. IX. 158
tiliaefolia H. B. & *Kth.* IX. 159
tinctoria Arrud. IX. 171
tomentosa Pav. IX. 175 219
tomentosa Rich. IX. 162
tomentosa Thbg X. 300
triantha Dc. IX. 148
trichoclada Dc. IX. 158
triflora Vitxm. A. IX. 148 175
triflora Veil. IX. 148
trifoliolatu Veil IX. 175 201
triphylla L. IX. 175 214

Bignonia

- triphylla* Veil IX. 170
frfpVfa IV. h. IX. 151
triplinervia Dc. IX. 153
triternata Steud. IX. 170
Tropaeolum Jacquem. IX. 223
tuberculata Roxb. IX. 175 177
tuberculosa Veil. IX. 175 212
tulipifera Schum. IX. 175 207
Tweediana Lindl. IX. 146
uliginosa Gomez IX. 175 212
umbellulata Dc. IX. 148
umbrosa if. B. % *Kth.* IX. 164
uncata Sims An dr. IX. 175 205
uncinata Mey. esseq. IX. 175 180
undulala Roxb. IX. 175 222
undulata Sm. IX. 175
unguiculata Veil IX. 162 200
Unguis Z. IX. 14&
P gracilis - - -
y radicans - - -
Unguis var. Cham* IX. 147
Vargasiana Dc. IX. 175
variabilis Jacq. IX. 168
variabilis Mart. IX. 149
variabilis Sieb. IX. 153
varians Dc. IX. 149
velutina Dc. IX. 162
venusta Ker IX. 158
verrucosa H. B. & *Kth.* IX. 163
utYosrt A?rf. IX. 153
villosa Vahl IX. 161
viminalis H. B. & *Kth.* IX. 144
violacea Dc. IX. 156
virginalis Mart. IX. 175 18t
viridiflora Lodd. IX. 175 199
Vitalba Cham. IX. 175 196
xylocarpa Roxb. IX. 169
xylocarpa var. Wall. IX. 167
UIGNONIACEAE R. Br. IX. 142
BiGiVOMACEAE Dc. IX* 23 Reich.
 IX. 258
BIGNONIACEAE CYRTANDREAE
 Blum. IX. 258
BIGNONIACEAE DIDYMOCAR-
PEAE Lindl. IX. 258
BIGNONIACEAE SESAMEAE
 Endl. IX. 249 KM. IX. 249
BIGNONIACEAE TRICHOSPO-
J?J^E Blum. IX. 258
BIGNONFACEAE VERAEE *Kth.* IX.
 142
Bignoniae calycotomae Dc. IX.
 - 198
Bignoniae macradenae Dc. IX. 199
BIGNONIEAE Bojer IX. 143

- BIGNOMEAE FemlIX. U2 Reich.**
IX. 142
BJONONJEAEE SECT. 2. JuSS. IX. 142
Bilbilita XIII. 2. 241
Billardiera Moench XI. 535 550
explanata Moench XI. 554
Bimbuleta Forsk. X. 288
Binectaria Forsk. VIU. 199 201
Afefo Noronh. VIII. 298
Blabcropus Dc. fl VIII. 410
lucidus Z)c. fil. VIII. 411
neriifoJius Z)c. fil. VIII. 411
sericeus Z)c. fil. VIII. 411
venenatus JDC. fil. VIII. 411
Blackstonia Huds. IX. 69
£WAta 7%% VIII. 120
crispa Thbg VIII. 134
japonica Hornst. VIII. 135
*w7/o*a Thbg VIII. 137*
Blaeria L. VII. 697 Z>. ♂ G\ Don
VII. 613
articulata L. VII. 698 706
barbigerata G. Don VII. 698
Wco/or Klotzsch VII. 698 703
braoteata Wendl VII. 698 706
bruniaefolia G. Don VII. 698 616
campanuiata Bth. VII. 698
carnea Klotzsch VII. 698
ct'iaris Z. fil. VII. 698 701
ciliciiflora G. Don VII. 699 702
coccinea Klotzsch VII. 697
depressa Drege VII. 699 705
depressa Lichtenst. VII. 699 704
*dumo*a Wendl. VII. 698*
eguisetifolia G. Don VII. 698
ericoides Drege VII. 705
ericoides L. VII. 698
fasciculata Drege VII. 704
fasciculata Sieb. VII. 698
fasciculata W. VII. 699 707
fastigiata Bth. VII. 697
flexuosa £rt. VII. 698
flosculosa G. Don VII. 699 707
glabella Drege VII. 698
glabella Wendl. VII. 699 704
glabella W. VII. 704
glabella a Thunbergiana Klotzsch
VII. 704
glabella ft Bartlingiana Klotzsch
VII. 704
ñncana Bartl. VII. 699 701
jucunda Reich. VII. 698
multiflora Klotzsch VII. 699
muscosa Ait. VII. 699 709
nodiflora G. Don VII. 699 701
parviflora Klotzsch VII. 699 708
- Blaeria**
paudflora G. Don VII. 699 707
paucifolia Wendl VII. 699 707
ptilota- E. Mey. VII. 699 701
puberula Klotzsch VII. 699 708
purpurea Berg. VII. 699 704
purpurea L. fil. VII. 698
pusilfa Klotzsch ML 698
pusilla L. VII. 699 704
revoluta Bartl. VII. 698
rufescens Klotzsch. VII. 697
scabra Drege VII. 698
scabra Wendl. VII. 706
scabra W. VII. 699 706
Thunbergii G. Don VII. 699 701
turmalis G. Don VII. 699 616
xeranthemifoHa G. Don VI. 699 700
A'o. 7798 Zjreflc VII. 704
Blairia Gaertn. XI. 532 580 Houst.
XI. 534
cordifolia Moench XI. 534
javanica Gaertn. XI. 572 593
mexicana Gaertn. XI. 534
nodiflora Gaertn. XI. 572 585
Blandfordia Andr. VII. 776
cordate ^wfr. VII. 776
Blattaria orientalis &c. Tourn.
XIII. 1. 22
Medium Browne XI. 463 465
angustiolum 71. £r. XI 467
angustus Nees XI. 467
anisophyllum Juss. XI. 262
brasiliense Mart. h. XI. 284
Brownei Juss. XI. 466
/S laxutn - -
Brownei Kth. XI. 465
ereclum Dc. XI. 467
Haenkei Nees XI. 467
laxiflorum Juss. XI. 467
Linnaei Nees XI. 465
/? laxum - 466
nanum - -
♂ parviflorum - -
luzonium Nees XI. 466
Montin Vahl h. XI. 467
Sternbergii Nees XI. 467 468
trinjtensc JVeas XI. 466
ft - - -
Tweedii Nees XI. 466
Blepharacanthus Nees XI. 273
Blepharis Juss. XI. 264 265
ablephara Nees XI. 267
abyssinica Uochst. XI. 267
arhorea Spr. XI. 268
asperrima Nees XI. 267
boerhaaviaefolia Hamilt. h. XI. 267

- Blepharis**
boerhaaviaefolia Juss. XI. 266 267
 « *ciliaris* - 266
 «• - -
 «** - 267
P maderaspatensis - -
boerhaaviaefolia Wall. XI. 267
calaminthaefolia Pers. XI. 268
capensis Pers. XI. 268 276
cdulis Pers. XI. 268 274
furcata Echl. XI. 276
furcata Pers. XI. 268
furcata Zeyh. XI. 277
glomerata Poir. XI. 268 273
integrifolia a E. Mey. XI. 266
integrifolia e E. Mey. XI. 265
Unariaefolia Pers. XI. 268 274
maderaspatensis u Roth XI. 267
maderaspatensis p Roth XI. 267
molhiginifolia Juss. XI. 266
procumbens Pers. XI. 268 273
procurrens Ueyne XI. 267
pungens h. Monac. XI. 236
repens Roth XI. 266
rubiacfolia Schuhm. XI. 267
saturejacfolia Pers. XI. 265
P latifolia - 266
scitosa Nees XI. 265
verticil la la Ueyne h. XI. 69
Blepharispertnum Klotzsch VII. 709
Blepharodon Dene VIII. 603
asparagoides Dene VIII. 604
bicolor Dene VIII. 604
diffusum Dene VIII. 603
laurifolium Dene VIII. 603
lineare Drue VIII. 603
mucronatum Dene VIII. 603
neriifolium Dene VIII. 604
pallidum Dene VIII. 603
 « - -
salicinum Dene VIII. 604
Blepharolepis Nees XIII. 2. 424
Blepharophyllum Klotzsch Bth. VII.
 710 (Scyphogyne)
divaricaUtm Klotzsch VU. 710
Blephilia Aaf. XII. 260 363
ciliata Raf. XII. 364
hirsuta Raf. XH. 364
Blinkworthia Chois. IX. 334
lycioides Chois. IX. 334
 ££/Kl Adans. XIII. 2. 41
Blitanthus Reich. XIII. 2. 219 253
nepalensis Reich. XIII. 2. 254
BLITEAE Dumort. XIII. 2. 80 JEndf.
 XIII. 2, 80
BLITEAE JKhff XIII. 2. 43 80
- Bliiopsis* Dumort. XIII. 2. 272
Blitum Tonrn. XIII. 2. 43 81 82
 A'utt. R. & ScAuf. XIII. 2. 85
Endl. XIII. 2. 81 *Moq.* XIII.
 2. 81 (7. A. Mey. XIII. 2. 82
antnrcticum Hook. fil. XIII. 2. 84
bonus Henricus Reich. XIII. 2.
 84 460
 !/? *tipinum* XIII. 2. 85
 y *crosum* - -
capitatom Z. XIII. 2. 83 460
carinatum Moq. XIII. 2. 81
chenopodioides Bernh. XIII. 2. 82
chenopodioides L. XIII. 2. 84
chenopodioides Nutt. XIII. 2. 85
crassifoHum Reich. XIII. 2. 84
/Scu folio* Raj. XIII. 2. 66
frutescens Rumph XIII. 2. 235
gemrinum Koch XIII. 2. 82
glandilosum Moq. XIII. 2* 82
P parvifolium " " "
glaucum Koch XIII. 2. 85 72
indicum Rumph XIII. 2. 26(T
maritimum Nutt. XIII. 2. 82
Nuttallianum R. & £cAu/r. XIII.
 2. 85
Nuttallianum minus Moq. XIII.
 2. 85 86
petiolare Zfnk XIII. 2. 82
polygonoides Sloan. XIII. 2. 462
polymorphum C. A. Mey.' XIII.
 2. 83
polymorphum a spioatnm Moq.
 XIII. 2.83
polymorphum p crassifolium Moq.
 XIII. 2. 84
polymorphum y glomeratum Moq.
 XIII. 2. 84
polymorphum dhumile Moq. XIII.
 - 2/84
Pumilio JVf. XIII. 2. 82
 nv6e«5 Dotf. XIII. 2. 274
ruArum Mathiol. XIII. 2.*274
rubrum Aetc^ XIII. 2. 83
 « *vulgare* TM - -
P spalhulatum - - 84
 y *foliolosum* - - -
 v *glomeratiim* - - -
 * *crnssifolium* - - -
 f *erassicaule* - , - -
 ^ *humile* - - -
 3 *chenopodioides* - - -
rubrum majus Bauh. XIII. 2. 274
rubrum p acwninatum Koch XIII.
 2.84

Blitum

- rubrum* y *pedunculatum* Koch
XIII. 2. 64
spinosum Humph XIII. 2. 261
tataricum Bess. XIII. 2. 85
tenuis Moq. XIII. 2. 81
virgatum Z. XIII. 2. 83 460
 o tenuifolium Moq. XIII. 2. 83
 y minus - - -
virgatum ft *capitatum* Coss. XIII.
2.83
virgatum cf *macrocephalum* Moq.
XIII. 2. 84
- Blitum* sect. *Orthospermum* C. A.
Mey. XIII. 2. 84
- flfym'a arabica* Am. VIII. 525
Itoarifi Dc. VIII. 299
 Molinae />c. VIII. 299
Bobu Adans. VIII. 246 254
Bobua Dc. VIII. 246 253 Guillem.
VIII. 253
- laurina* Dc. VIII. 254
- Boerhaavia** L. XIII. 2. 449
africana Lour. XIII. 2. 456
aggregata Pav. XIII. 2. 429
angustifolia Z. XIII. 2. 456
arborea Lag. XIII. 2. 457 445
arborescens Per*. XIII. 2.457 445
ascendens Schum. XIII. 2. 451
ascendens W. XIII. 2. 451
 £ pubescent - - -
bastica Hamilt. h. XIII. 2. 455
Burehellii Chois. XIII. 2. 455
caribaea Jacq. XIII. 2. 451
chaerophyloides Sm. XIII. 2. 457
coadnea Mill. XIII. 2. 451
crispa Hb. XIII. 2. 456
decumbens Vahl XIII. 2. 451
depressa Sm. XIII. 2. 457
f/taH/ra AtiA/. XIII. 2. 451
diandra Burm. XIII. 2. 452
dichotoma FaM XIII. 2. 454
diffusa Iroime XIII. 2. 453
diffusa Jbjefm. & Gr. XIII. 2. 452
453
di/fusa Forsk. XIII. 2. 453
diffusa Z. XIII. 2. 452
 « obtusifolia - - -
 ft acutifolia - - -
 y pubescens - - -
diffusa Schuhm. XIII. 2. 453
diffusa Sw. XIII. 2. 451 453
diffusa Vahl XIII. 2. 451
diffusa IK. XIII. 2. 451 453
discolor H. B. & Kth. XIII. 2. 452
elegans CAoi'f. XIII. 2. 453

Boerbaavia

- erecta* Brunn. XIII. 2. 451
erecta itorm. XIII. 2. 452
erecta Gaertn. XIII. 2. 452
erecta Z. XIII. 2. 450
excelsa W. XIII. 2. 456 432
*fol. otJlff** L. A. Cliff. XIII. 2.450
gibbosa Pavon. XIII. 2. 457
glabrata Blum. XIII. 2. 453
glutinosa Miers XIII. 2. 452
glutinosa Vahl XIII. 2. 453
/fe/ena A. & ScAuff. XIII. 2. 455
/urTM<a <7<7/. XIII. 2. 453
hirsuta W. XIII. 2. 451
hirsuta Kotschy XIII. 2. 451
insularis Bojer XIII. 2. 452
littoralis H.B.&Kth. XIII.2. 456
microphylla Bory XIII. 2. 457
minima Vaill. XIII. 2. 453
miVior r<7/!. XIII. 2. 453
minutiflora Spanh. XIII. 2. 453
mutabilis R. Br. XIII. 2. 455
 ft **pubescens** - " 456
nantocana Walp. & Schauer XIII.
2. 452
obtusifolia Lam. XIII. 2. 452
paniculata Lam. XIII. 2. 451
paniculata JKcfr. XIII. 2. 450
 /? *subacuta* - - 451
patula Domb. XIII. 2. 452
pentandra Burch. XIII. 2. 455
pentandra llarv. XIII. 2. 455
pcriplocaefolia Comm. XIII. 2. 456
per ip loci folia Sieb. XIII. 2. 453
plicata ^q/er XIII. 2. 457
plumbaginea Cav. XIII. 2. 455
pnymorpha Rich. XIII. 2. 451
procumbens Bojer XIII. 2. 452
procumbens Roxb. XIII. 2. 452
procumbens Schimp. XIII. 2. 451
pubescens R. Br. XIII. 2. 456
pubescens Dene XIII. 2. 453
pulverulenta Dup. XIII. 2. 453
repanda Kotschy XIII. 2. 454
rcp»nda IT. XIII. 2. 455
repens L. XIII. 2. 453
 /J *glebra* - - -
 y *viscoaa* - - -
rhomboidea Ilmb. XIII. 2. 88
rhomboidea Link XIII. 2. 457
Koltleri Stef<t. XIII. 2. 457
rubicunda Steud. XIII. 2. 453
rugosa Rottl. XIII. 2. 456
sarmentosa Browne XIII. 2. 454
scubrida Steud. XIII. 2. 452
scandens Drege XIII. 2. 455

lioerhaavia

- scandens* Forsk. XIII. 2. 455
scandens L. XIII. 2. 454 455
sessiliflora Si end. XIII. 2. 453
spicnta Chois. XIII. 2. 456
stcllata Bojcr XIII. 2. 457
stcilnta Wight XIII. 2. 454
surinamensis Miq. XIII. 2. 451
tetrandra Forst. XIII. 2. 456
tuhcrosa Lam. XIII. 2. 454
umbellata Wight XIII. 2. 455
verticillata Poir. XIII. 2. 454
verticillata Bo til. XIII. 2. 457
virgata H. £. & Jffr. XIII. 2. 450
- tiiscota* Fresen XIII. 2. 453
viscose Lag. XIII. 2. 452
vulvariaefolia Poir. XIII. 2. 453
 spec. Bert. XUL 2. 452
 spec. Jfoc. & £essé XIII. 2. 457
- BOERHAAVIEAE** CAoiY XIII. 2. 427 438
- Bois cotelet* XI. 611
Bois de Savanne XI. 695
Bois Tabac XI. 650
Boguldea Bth. XII. 396 (Dracocephalum)
- Boldoa** Cav. XIII. 2. 438
lanceolata Lag. XIII. 2. 438
ovatifolia Lag. XIII. 2. 438
paniculata Mart. 4* Gal. XIII* 2. 439
- purpurascens* (7ao. XIII. 2. 439
rcpens Spr. XIII. 2. 439
- Bolivaria** Cfcaro. & £cK VIII. 300 315
- dccmfida* Gill. VIII. 315
integrifolia Cham. & £cM. VIII. 315
- mexicana* Dc. fil. VIII. 315
trifida Cham, db M/. VIII. 315
- BOLIVARIACEAE** Griseb. VIII. 300
- Bombycospermum** PresMX.337 340
Bonafousia Dc. !/!. VIII. 359
undulata Z)c. fit. VIII. 359
- Bonomia** Par. Thouan IX. 439
madagascariensis Choit. IX. 439
Bonanox Raf. IX. 345
Bonarota chamaedrifolia Scop. X. 457
- BoneUia** Berter. VIII. 149
Cavanillesii Coll. VIII. 150 670
- Bonnaya** Ltnfc & Olto X. 344 420
 Spr. IX. 268 Auct. X. 418
alata £j>r. X. 422 411

Bonnaya

- bifolia* Spr. X. 422 IX. 269
brachiata Link & O«o X. 420 595
brachycarpa Cham. & Schl. X. 422 419
- ciliata* Spr. X. 421
cordifolia Spr. X. 422 417
grandiflora Spr. X. 421
hispidula G. Don X. 422
hyssopioides Bth. X. 422 419
marginata Spr. X. 421
minima G. Don X. 422
minima Wight X. 422 420
ocymifolia G. Don X. 422
organifolia Spr. X. 422 416
parviflora Bth. X. 422 420
peduncularis Bth. X. 421
procumbent Bth. X. 421
pulegiifolia Spr. X. 421
pwmTa Spr. X. 422 IX. 269
punctata G. Don X. 422 387
pusilla Bth. X. 420
reptans Spr. X. 420 595
rigida Bth. X. 421
Rothii Link X. 421
rotundifolia Bth. X. 422 420
Roxburghiana Link X. 421
ruellbides Spr. X. 421
tenuifolia Spr. X. 422
VahlII G. Don X. 422
verbenacfolia Spr. X. 421
veronicaefolia -Spr. X. 421
Wightii Bth. X. 421
- Bonplandia** Cav. IX. 320
geminiflora Cav. IX. 320
- Bontia** Plum. XI. 703 716 P. Browne XI. 699
- arborescent* &c. Ptom. XI. 716
daphnoides Z. XI. 716
 § minor - - -
daphnoides Sieb. XI. 716 711
germinans L. XI. 716
laureolae facie Dill. XI. 716
mfnor Gaertn. XI. 716
- Booram** G. Don VII. 720
Boorans Hardtt. VII. 720
- BORAGINACEAE** Lindl. X. 1
BORAGINEAE Mart. X. 1
Borago Buss. Vent. X. 166 Z. Gaertn. X. 171
- /forei/üi* JVeft. IX. 471 484
Boretta Neck. VII. 713
Borkhausenia Roth X. 334
 fect'cfa Jloffc X. 334
- BORRAGEAE** J)c. IX. 467 X. 1
BORRAQIEAE Q. Don. X. 1

- Borraginastrum* JDC X. 35 (Borrago)
- Borraginea humifusa* Salm. IX. 544
- BORRAGINEAE** G. Don IX. 466
Vent. IX. 466 X. 1
- BORRAGINEAE** Juss. IX. 466
- BOBBAGINEAE** Juss. IX. 287
- BOBBAGINĒS** A dans. IX. 466
- Borraginoides* Boerh. X. 171
- aculeata* Moench X. 173
- sagittata* Moench X. 172
- Borrago* (Borrago) Tourn* X. 34
Auct. X. 34 35
- africana* L. X. 35 173
- constantinopolitana* &c. Tourn. X. 36
- cordifolia* Moench X. 35 36
- crassifolia* Vent. X. 35 167
- cretica* W» X. 35 36
- gruina* C. Smith X. 35
- indica* L. X. 172
- laxiflora* Dc. X. 34 587
- longifolia* Poir. X. 35
- macranthera* Buss. X. 35 167
- officinalis* L. X. 35
- orientalis* L. X. 35 36
- spinulosa* Boxb. X* 35
- verrucosa* Forsk. X. 35 173
- zeilancina* L. X. 35 172
- Boschniakia* C. A. Mey. XI. 3 39
- glabra* C. A. Mey. XI. 39
- Hookeri* Walp. XI. 39
- Bosea* L. XIII. 2. 87
- Yervamora* L. XIII. 2. 87
- BOSSIIWMS:** Webh. XIII. 2. 87
- Bosia* L. XIII. 2. 44 87 40
- cannabina* Lour. XIII. 2. 87
- Yervamora*-L. XIII. 2. 87
- Bothriospermum* Bunge X. 116
- bicarinatwn* Bung. X. 117
- bicarunculatum* Fisch. & Mty X. i 17
- chinense* jftmjr. X. 117
- chinense* Fisch. & Mey. X. 117
- Kusnetzowii* Bung. X. 116
- marifolium* Do. X. 116
- tenellum* Ftta. 6z Mey. X. 116
- Botrydium* Spach XIII. 2. 7
- aromaticwn* Spach XIII. 2. 75
- Schraderi* Spach XIII. 2. 76
- Botryoides* C. A. Mey. XIII. 2. 72
- Botryois* Moq. XIII. 2. 72 (Chenopodium)
- Botrys* Koch XIII. 2. 72
- Boucerosia* Wiaf & 4m. VIII. 648
- acutangula* Dene VIII. 648
- Boucerosia*
- Aucheriana* Dene VIII. 649
- crenulata* jfióct d: >ir>. VIII. 648
- Decaisniana* Lemair. VIII. 648
- Forskalii* />cne VIII. 648
- Hutchinia* />cne VIII. 649
- pauciflora* Wight VIII. 648
- sinaica* Dene VIII. 649
- umbellata* Wight & Arn. VIII. 648
- Bouchea* Cham. XI. 530 557
- adenostachya* Schauer X. 560
- agrestis* Schauer XI. 558
- cernua* Schauer XI. 559
- cunefolia* Schauer XI. 559
- Ehrenbergii* Cham. XI. 558
- garipensis* Schauer XII. 560
- hyderabadensis* Wa/p. XI. 559
- laetevirens* Schauer XI. 557
- marrubiifolia* Schauer XI. 558
- pinnatifida* Schauer XI. 560
- Pseudo-gervao* Cham, XI. 557
- pterygocarpa* Schauer XI. 558
- pubescens* Schauer XI. 560
- pumila* Schauer XI. 560
- Bouchetia* />c. XIII. 1. 8 589
- erecta* Z>c. XIII. 1. 589
- procumbens* Dc. XIII. 1. 589
- Bougainvillaea* Chois. XIII. 2. 437
- bracteata* Pers. XIII. 2. 437
- brasiUensis* Lund XIII. 2. 437
- brasiliensis* Neuu>. XIII. 2. 437
- giabra* Chois. XIII. 2. 437
- peruviana* H. & Bonpl. XU. % 437
- pcruviana* Nees XIII. 2. 437
- pomaoea* Chois. XIII. 2. 438
- racemosa* Blanco XIII. 2. 438
- speciosa* Schnizl. XIII. 2. 437
- epetabilis* W. XIII. 2. 437
- virescens* Chois. XIII. 2. 437
- BOUGAINVILLEAE** Chois. XIII. 2. 427 436
- Bongueria* Dene XIII. 1. 736
- nubicola* Dene XIII. 1. 737
- Bourreria* P. Browne IX. 502 504 (Ehretia)
- Boussingauhia* H. B. & Kth. XIII. 2. 219 222 228
- baselloides* H. B. & Kth. XIII. 2. 228
- baselloides* bot. mag. XML 2. 228
- floribunda* Moq. XIII. 2. 229
- leptostachys* Moq. XIII. 2. 229
- Boutonia* Do. IX. 242
- pomifera* h. Erf. VII. 513
- Bovea* Dene X. 376
- f inaica* Dene X. 377

- Brachistus Miers* XIII. 1. 688
ciliatus Miers XIII. 1. 662
dimorphus Miers XIII. 1. 688
dumetorum Miers XIII. 1. 682
hobephyllus Miers XIII. 1. 688
Hookerianus Miers XIII. 1. 689
*lanceaefolius JHer** XIII. 1. 689
Linnaeanus Miers XIII. 1. 689
macrophyllus Miers XIII. 1. 682
wiol/w iftferj XIII. 1. 682
*JVeetaxuf 4fiër** XIII. 1. 688
oblongifolius Miers XIII. 1. 688
rhomboideus Miers XIII. 1. 682
riparius Miers XIII. 1. 682
stramonifolius Miers XIII. 1. 682
Brachyanthes nierembergiensis h.
Berol. XIII. 1. 575
BrachycaJyx Sweet VII. 721
Brachycoris Schrad. X. 376
parviflora Schrad. X. 378
Brachygyne Bth. X. 512 (Seymeria)
Brachyhelus Bth. X. 195 (Schwenkia)
Brachylepis (7. A. Mey. XIII. 2. 48 216
elatior C. A. Mey. XIII. 2. 216
eriopoda Schrenk XIII. 2. 217
humilis Zes.* XIII. 2. 217
intermedia Ear. & Ktr. XIII. 2.
217 214
salsa Ledeb. XIII. 2. 217
salsa C. A. Mey. XIII. 2. 217
« subaphylla -Mbqr. - - -"
fi gjauc. Kar. & Kir. XIII. 2i 217
y foliata -Mbf. - - -
*truncata ScAren** XIII. 2. 217
Brachylepis Hook & Am. VIII. 588
Candolleana hook. A Am. VIII.
589 XIII 2. 217
Brachylepis TFtAf 4: j4r». Ylli. 495)*
nervosa Wight & Jr»; VIII. 595
Brachystegiae Nees XI. 286 (Gois-
someria)
Brachystrima R. Br. VIII. 646
circinatum E. Mey. VIII. 647
Comaru E. Mey. VIII. 647
crispum hot. mag. VII. 647
crispum Grah. VIII. 647
hirsutum E. Mey. VIII. 647
macrorhizum E. Mey. VIII. 647
micranthum £. JÜkv. VIII. 647
spathulatum lindl. VIII. 646
tuberosum bo\$. reg. VIII. 646
tuberosum R. Br. VIII. 646.
-
- *) *dilendum; est Baeolepis Dene*
XIII. 2. 216
- Brachystemum (Brachystemon) Jffx.*
XII. 186
lanceolata Uan W. XII. 189
UnifoUum W. XII. 189
muticum Mx. XII. 188
verticillatum Mx. XII. 190
virginicum Mx. XII. 189
*Brachystephanus AW** XI. 464 511
*Lyallii JVe** XI. 511
BraganHa Vandett. XII. 2. 391 40*
Bramia lam. X. 392 399 iRfarf. X.
399 4fA. X. 399 (Herpesteg)
indica Lam. X. 400
lanigera G. Don X. 398
semiserrata Mart. X. 395
Brandesia Mart. XIII. 2. 371 JSicrf.
XIII. 2. 371 (Telanthera)
alba Mart. XIII. 2. 311
echinocephala Hook. fit. XIII. 2.
373
elongata Mart XIII. 2. 372
lanceolata Bth. XIII. 2i 371
Martiana Gillies XIII. 2. 369
mexicana Cham. A ScM. XIII. 2.
372
porrig&hs Mart. XIII. 2. 371
imberitla Mart. XIII. 2. 372
pubiflora Bth. XIII. 2. 376
pycnantha Bth. XIII. 2. 376
ru/a ilfarf. XIII. 2. 375
serpyllifolia Mart. XIII. 2. 373
tri/zoja JKfarf. XIII. 2. 375
spec. ifoofc. & iint. XIII. 2. 376
Brandonia Reich. VIII. 26 32 Dc.
!/. VIII: 32 (Pirigaicala)
Bravaisia Dc. IX. 239 XI. 524
floribunda Dc. IX. 240 XI. 678
Brazoria Engeln. A (7r. XII. 407
434
sentellarioides Engelm. 4r Gr.
XII. 434
truncata Engelm. A Qr. XII. 434
Brehmia Han. IX. 18
spinosa Harv. IX. 18 561
Breweria R: Br. IX. 438
abscissa Chois. IX. 438
Burchellii CAoi.* IX. 439
cordata Blum. IX. 438
elegans Chois. IX. 439
evolvuloides Chois. IX. 439
linearis R. Br. IX. 439
linifolia Spr. IX. 439 VII. 440
mftdfgascariii Bis Chois. IX. 498
media R. Br. IX. 438
pannosa R< Br.* IX. 436
Roxburghii Chois. IX. 436

- Brewprin**
scoparia Lindl. IX. 439 401
flpi-rlnliilis Chois IX. 439
Brezia M.,g. XIII. 2. 47 1<7
hrteropliuia Moq. XIII. 2. 167
Bridgesia Hook. & Am. XIII. 2. 34
spicata Hook. & Am. XIII. 2. 33
Brorhosiphnn Nees XI 4<4 492
nil-trill is Kees XI. 492
Brossaea Plum. L. VII 591 0c.
 VII. 491 (Epigaea)
coccinea L. VII. 592
Brotera Spr. XII. K<5
persica Spr. XII. 127
Brow.ilUa Z. X. 190 196
ahbreviata Bih. X. 197
alienata L. X. 19S
cordata G. Don X. 197
demisflii L. X. 197 590.
*e/*fa* L. X. 197
 </o«0a/a I/. 8. & Kth. X. 197
gnindiflora Grah. X. 197
humifusa Fnrsk. X. 198 501
Jamesoni Bih. X. 197
Linnaeana Spr. X. 197
pe.lunrularid Bih. X. 197
viscoaa //, £. & JftA. X. 197
Bruckenthaha Aetc^ VII. 691
spiculflora Reich. VII. 694
Brugmansia Bernh. XIII. 1. 544
 (Datura)
Brugmansia Pers. XIII. 1. 538 514
 hort. XIII. 1. 528
aurantiaea hort. XIII. 1. 529
bicolor Pers. XIII. 1. 545
Candida Pers. XIII. 1. 545
Knightii hort. XIII. 1. 690
floribunda hort. XIII. 1. 529
paroi/lora hort. XIII. 1. 529
sanyninea D. Don XIII. 1. 545
suaveolens G. Don XIII. 1. 545
 Wtymffnrur Fort. XIII. 1. 543
Bruneila Tourn. XII. 409 Barr. XII.
 411 (alias *Prunella*)
aequinocialis H.B tt A/A. XII. 411
alba Pall. XII. 411
angustifolia Wender. XII. 411
australasica Jffortp. XII. 411
caroliniana Mill. XII. 411
dissect a Wender. XII. 412
elnngata Dnugl. XII. 411
Fischeriana Hamilt. XII. 411
grandiflora Mnench XII. 409
hastaefolia Hrot. XU. 410
hiranta Weii<*/r. XII. 410
hirta /fer/iA. XII. 410
- Brnnella**
hispidia Bth. XII. 410
hypso ifolia Lam. XII. 409
inc^sa Link XI I. 411
indica Brnm. XII. 411
intermedia Hrot. XII. 411.
intermedia Heich. XII. 411
lacininta L. XII. 411
latifolia Donn.XM. All
longifolia Pers. XII. 411
officinntis Cranz XII. 411 .
ovata Pers. XII. 411
parviflora Pair. XII. 411
prnsylvanica W. XII. 411 f6is)
pinna lift da Pers. XII. 411
rep tans Dumort. XII. 411
spedosa Wender. XII. 410
sulphnrea Mill. XII. 411
surrecta Dumort. XII. 411
verAemze /b/iis Kat//. XII. 411
vulpnis L. XII. 410
 <c hispidia - -
 /? vulgaris - -
 y elonirala - 411
 & ptrviflora - -
 t pinnaiifida - -
 C Jaciniata - -
vulgar is a L. XII. 411
vulgaris pinnaiifida Reich. XII.
 411
- Brunfelsia** Sw. X. 190 198
acuminata Bih. X. 199
a mo ri curia Sw. X. 2<K)
australis Bth. X. 2(M)
bnhensis Dc. fit. X. 590
calycina Bih. X. 199
capitata Bth. X. 198
fi anpu«tifolia ™ -
confeitiflora /?/A. X. 199
grandiflora D Don X. 200
iruianensis Bth. X. 200
llupeana ^/A. X. 200
fi pubescent ™ -
hydrangeneformis Bth. X. 198
latifolia Bth. X. 199
macrophylla Bth. X. 198
maritima Bih. X. 200
montana Lodd. X. 591
nitida i?M. X. 2ul
fi jamaicrnfluii ™ -
obov»ta Bth. X. 199
pauciflura Bth. X. 199
rainosissinia /?M. X. 199
undnlata Sic. X. 200
violacen Lodd. X. 201
firunnichia Banks XIIJ. 2. 219

- firunnnia tfm. X'T. filfl
au(ra)lis A. Cunn. XII. 616*
 anstrali* *Sn. XII. filti*
 MM wen *Sm XII. fil 6*
 BRUNONIAfFAK *Dc fil. XII 6'5*
BRUMJMACEAE R. Br. XII. <i>13
Bruquieria Cav. & OK. XIII. 2.
 430
 Bryanlhus *Gmel. VII. 71*2 I). Don*
 VII. 712
 Gmelini *D. & G. Von VII. 712*
repens Gmel. VI. 71'2
 Bÿyodfs *Bth X. 432 433*
micranthii ZM X. 433
Brymia nigra fruticosa Sloan. VIII.
118
Bryophthalmum E. Mey. VII. 774
 l>ul>ama *de Girard XII. 6%*
 Fee. *tie Girard XII. K9>*
Buakia II. tf. & M1. XI. 524
 But-linrra *L. X. 4H4 4!K J>cf. VI'.*
 53'> *L Auct. X. MX) i4!<. X.353*
aeihipicn L. X. 49S 3.%
a/i-ioviui Z X. 49J) 543
amerimnn L X 49S
amelhystiua Cham. \ Srhl. X. 498
anguttifolia Don X. 499 £03
arguta Dene X. 496
asialicn I. X. 499 502 503
asiatica V hi X. 5C2
aspera Srfium. X. 5(X) 501
a spent tn J? /?r. X. 49ñ
auranHaca Burch. X. W) 361
6<7M /11W1VI X. 5(M) 503*
bilabiata Thbg X, 500 502
canodensis L. X. MX)
capensis L. X. 5(M) 351
capiintn I?<A. X. 495
c.rnMa Houtt. XI. 5"9
crrmio Z. X. 500 XI. 559
coccinea Bth. X. 51 <0 503
coccinen Scop. X. 500 VII. 536
cordifolia L. X. 500
crnrntn UamiH. X. 495
cuneifolia Thhg X. 500 XI. 559
eurviflora Bth. X. 500 501
densiflora Bth. X. 5(K) 502
densiflora Hook. & i4m. X. 495
distich U. B. & Kth. X. 499*
dura ^A. X. 496
elon^nta Stt. X. 498
longata B pilostt Schiecht X. 498
tuphrasioides Vahl X. 5U0 503
foetidn Andr. X. 500
foetid* Jacq. X. 500 357
generio des W. X. 500 501
- Burhnrra
glabrata Bth. X. 495
gracilis A /?r. X. 497
ft plnhior Bth. - -
grttndiflora L fil. X. 500 337
hrrnmnlhica Delil X. 500 5u2
/it/^//< IFoll. \. 500
hi^pida Uamilt. X. 496
hunnifusa Vahl X. 5<0 501
hydtrubadensis Roth \. 5"0 501
juinciH Cham. & <S7A X. 499
li/vandntucea Chaw. & Svhl. A. 4!J9
lepl<!tflfli)fl Bth. H. 497
linennfoliu Schum X 499
lineans It. Br. \. 497
ljltiu>nermnfolia //. if. & AM. X.
497
lubrlioides Cham. & Schl. X.
498
longiflnra Am. X 5(X) 504
I,(7i<nl>lia II. & Bonpl. X. 498
mtrrruntha Illh. ^ 5l>' 5U3
m>i-rorHi|>>> //. If. ^ A/A. X. 499
viasuria llamitt. X. 50U 5t'3
*ol>h*jiia bth. A 4fH*
orobtnclwides R. /Tr. X. 500 5U1
palu>trit Spr. X. 4-7
parviflora It. Br. X. 500 501
perlunculuta Andr. X. 5' U 36Q
phcentea Wall. K. 500 503
pilosa Bth. A. 498
pinnatifida L. fil. X. 5(K)
pinautifida Thhg XI. 560*
niibfMenti ^>/t. X. 496
pusiila //. Z/. & Kth. X. 499
raniO8isFima R. Br. X. 49t>
rosett II. B. & A//i. X. 498
rypestris Su> X. 5(M)
Sckimperiana Hochst. X. 496
stm la Bth. X. 495
teuella it. Br. X. 497
/? Bth. - -
termfolia //. B. & A& X. 499*
tetragon a R Br. X. 495
tctrasticha Wall. X. 495
tintoria BertoL X. 499
tomentosa ^/t/m. X. 496
nrtilrailulia R. Br. X. 496
virgata U B. & Jfirt. X 499
vtcoj/i Ait. X. 500 353
Wnlichii Bth. X. 5XI 503
BVCHIVKREAE Bth.ZAbQ 494
Bucholtzia Hook. fil. XIII. 2. 362
MTbftZ //ooA. /?/. XIII. 2. 368
5f/atieeseen< Hook. fil. XIIf. 2. 369
nudicauli* Hook. fil. XIH. 2. 309

Buchohia Mart. XIII. 2. 362

- brachiata* Schrad. XIJL. 2. 361
brachylopha Harf. XIII. 2. 363
lupulina Mart. XIJL. 2. 374
maritima Mart. XIII. 2* 365
obovata Mart. & (7al. XIII. 2. 370
philoxeroides Mart. XIJL. 2. 362
polygonoides Marl. XIII. 2. 363
spinescens Gillies XIII. 2. 359
Buchohia Moq. XIII. 2. 362 (Telanthra)

- Buddleja Z. X. 433 436 Z. fil. X. 434**
abbreviate H. B. & Kth. X. 437
acuminata R. Br. X. 446
acuminata H. B. & Jft. X. 438
acuminata Poir. X. 444
acuminatissima Blum. X. 446
americana H. B. & Kth. X. 439
aroeicana Z. X. 438
angustata Bth. X. 443
arborea Meyen X. 440
asiatica Lour. X. 446
auriculata Bth. X. 445
australis Veil. Jf. **?
axillaris TT. X. 445
betonicaefolia Lam. X. 439
brachyata Cham. & Schl X. 439
brasiliensis Jacq. X. 442
brevifolia W. X. 437
bullata H. B. * K(A. X. 437
callicarpoides H. B. & Kth, X. 439
calycina ZM. X. 440
capitata Jacq. X. 440
cestriflora Cham* X. 444
connata R. & Pa*. X. 440
cordata H. B. & Kth. X. 438
crispa Bth. X. 444
cuneata Cham. X. 442
curviflora Hook, db 4r». X. 445
decurrens Cham. 4* Schl. %. 439
densiflora Blum. X. 447
dentata ff. 27. & Kth. X. 437
diffuse R. & Pat;. X. 439
discolor Roth X. 446
diversifolia Vakt X. 445
elegans (7icam. & JTeA. X. 443
floccosa Kth. X. 596
floribunda /f. B. & K^ . X. 439
foliata R. Br. X. 446
Gayana Bth. X. 442
alaberrima h. amat. X. 333
glabrata Spr. X. 447
globosa Zam. X. 440
glomerate WeniU %. 447

Buddleja

- gracilis* Kth. X. 595
grandiflora Cham. & 5c&l. X. 443
heterophylla Lindl. X. 447
Humboldtiana R. & Schult. X. 438
Jamesoni ^f&. X. 441
incana R. dk PAV. X. 440
incompta Z. fil. X. 447
indica Lam. X. 445
intermedia if. £. & JOfc. X. 438
interrupta U. B. & ICM. X. 439
lanata Bth. X. 441
lanceolata Bth. X. 437
Lindcnii Bth. X. 438!
Lindleyana For tun. X. 446 595
longifolia A B. <V KIA. X. 438
macrophylla Kth. X. 596
macrostachya Bth. X. 447
madagnscariensis Zam- K. 447
marrubiifolia ^lib. X. 441
mendozensis Gill. X. 443
microphylla H. B. & A^A. X. 436
*Mission!** Wall. X. 444
mollis II. B. A Kth, X. 438
fi nffUffifolia Bth, v w
Neemda Hamilt. X. 446
Neemda Link X. 442
neptlensis Co/fa X. 447
nitida Bth. X. 437
oblonga Bth. X. 442
occidentalis R. & Par. X. 438
ovalifolia Kth. X. 596
paniculate Watt. X. 444
parviflora H. B. & Kth. X. 437
perfoliata H. B. & iv^ . X. 441
pichinchtnsis H. B. & Kth. X. 440
Poiretii Spr. X. 444
polycephala H. B. & Kth. X. 440
polyrtachya Fresen X. 446
propinqua KM. X. 596
rondeletiacflora Bth. X. 445
rufa Fresen X. 446
rufescens W. X. 439
rt/^o«a H. B. db JII/A. X. 440
salicifolia Jacq. X. 447 435
salicifolia Vahl X. 445
salicina Lam. X. 446
«a!t»a W. X. 447 435
salviaefolia Lam. X. 444
acordioides If. B. 6 JftA. X. 442
ierrulata Roth X: 446
sessiliflora /f. 5. & K/^ . X. 441
sinuata W. X. 447
sphaerantha Cham. # Schl. X. 441

Buddleja

- spicata* R. 6t Pav. X. 439
stachyoides Cham. & Schl. X. 442
subserrata Don X. 446
sundaica Blum. X. 446
ternata Lour. X. 447
thapsoides Desf. X. 442
thyrsoidea Lam. X. 445
tubiflora Bth. X. 443
vcnusta Kth. X. 596
verbascifolia H. B. & Kth. X. 439
•verticillata U. B. & Kth. X. 441
vetula Cham* X. 443
virgata Blanco X. 446
virgata L. fil. X. 434 447
volubilis Lam. X. 447
BUDDLEIEAE Bth. X. 189 432
Buddleioidea Bth. XII. 132 (Ilyirtii)
Buginvillaea Camm. XIII. 2. 437
Buglossites Moris. X. 587
Buglossoides Moench X* 73 Reich.
 Tausch X. 48 (Anchuta)
 ramosissima Jfioench X. 75
Buglossum Lob. Gaertn. X. 41 Tourn.
 7YZJCA X. 41 Gaertn. Tausch
 X. 46 Jfet'cA. X. 46 (Anchiiftf)
alpinum perenne &c- Mich. X. 52
amoenum Gaertn. X. 47
angustifolium AH' X. 44
auguatifolium Tausch X. 47
*Barrelieri*All. X. 48
echioides zeylanicum &c. Breyn
 XI. 518
elatum Moench X. 47
italicum Tausch X. 47
Httoreum Humph VII. 505 506
marinum &c. Cup. X. 47
offxcinale Lam* X. 47
orientate erectym Tourn. X. 48
paniculatum Tausch X. 47
sempervirens Lob. X. 41
syhestre minus Tourn. X* 47
syriacum Moris. X. 47
tinctorium Lam. X. 100
vulgare Spenn. X. 47
vulgare Tausch X. 47
Bugula Toim. XII. 595 £/A. XII.
 595 (Ajuga)
alpina J//. XII. 597
Chamaepitys Scop. XII. 601
dtcumbens Mill. XII. 597
densiflora Ten; XII. 595
genevensis Mill. XII. 597
pyramidalis Mill. XII. 596
reptans Monch XII. 595

- lulu henjet-nini-dukul* VIII- 529
Bumelia £*. VIJl. t89 177 »\ VHT.
 92 C»d/. VMI. 208
ambigua Ten. VIM. Iti9
argentea H. & ScAtift. TIH. 194
4utu6a 5/>r. VIII. 191 IH5
boibonica Lotfd. VIII. 193
buxifoha A. & Scfcuf. VIII. 191
celastrina Kth. VIII. 192
chrysnphylloides Purth VIII. 190
crenulaia *SW. VIII. 191
cuneata Sw. VIII. 194 181
cuneifolia Rudg. VIII. 194 160
dulcifica Schum. VIM. 194 183
Dunantii Dc fil. VIII. 191
egensis Poepp. VIII. 194 182
excelsa Dc fil. VIII. 192
ferox Cham. & Schl. VUL 1&9
foelidissima W. VIII. 194 180.
lanuginosa Per«. VIII. 190
lucida it. & SchuU. VIII. 194
 185
lycioides Gaertn. VIII. 189
Manglillo W. VIII. 194 99
Mastichodendron R. & Schvlt.
 VIII. 194 181
micrantha R.&Schult. VIII. 194
micrantha W. h. VIII. 138
montana &c?. VIII. 193
muUiflora R. & S<*t</L. VIU- 194
myrsjnifulia Dc. /i/. VIII. 192
nervosa Vahl VIII. 194 170
ni>a ^^/er. 4. VIII. 193
nipra Sw. VIII. 193
oblongifolia Daves h. VIII. 190
oblongifolia Nutt. VIII. 190
obovata />c fil. VIII. 191
obtusifolia A. & SctaJ/. VIII. 193
oa'fc'(a Sw. VIII. 194 181
parvifolia Dc. /i/. VIII. 190
pauoiflora R. & tfcAii/f. VIII. 194
 180
pentagona Sw. VIII. 185
pubeseens Ten. VIII. 189
punetata R. & £cta/f. XIII. 194
 98
reclinatii Veni. VIII. 190
retusa Balb. VIII. 194
rrtusa Sw. VIII. 192
rhHmnirles Casar. VIII. 672
rntundifolia Kth. VIII. 193
rotundifolia Sir. VIII. 193 191
solid folia Berter. VIII. 194 99
salicifolia Sw. VIII. 194 188
sartorum JKlarf. VIII. 192
strrata Pursh VIII. 194

Burnett*

- spiniflorum DCYITI. 191
 spinosa Dr. VIII. 191
 striosa tyr. VIII. 191
 tenax W. VIII. 189
 tomentosa Oc VIII. 190
Bunburia tarv. VIII. 527
Buraria R 17 ^ Afry. X. 527 556
 trifida C. A. Mey. X. 556
Bungum Humph XI. 509
Buntutie ojut VII. 119
Buramia De. VII. 720 (Rhododendron)
Burarhe VIII. 171
Burchar djn Duham XI. 640 643
Burgsdorffia Moench XII. 436 415
 rigida moench XII. 445
 romana Hoffm. & Juss. XII. 446
Busbeckia Marl. XIII. I. 471
 radicans Marl. XIII. I. 475
Buteraca AWs XI. 101 196
 rhombifolia Kees XI. 725
 ulinifolia Juss. XI. 196 725
Byrsanthes Presl VII. 407
 ilicifolia JV* VII. 406
 Humboldtiana Presl VII. 408
 nivea Dc. fil. VII. 406
Bystropogon Blh. XII. 184 (Byatropongon)
Bys Iropogon (Bystropogon) L'Herit.
 XII. 149 184 85 415 XII. 258
 bipinnatus Rolh XII. 186 147
 canariensis L'Herit. XII. 184
 canus Zucc. XII. 185
 coarctatus Schum. XII. 186 127
 dentatus Poir. XII. 186
 erianthus Blh. XII. 186 258
 glabretensis Blh. XII. 185
 graveoletus Blum. XII. 186 126
 maritimus H. & A. XII. 184
 marifolium Just. XII. 186 225
 mollis // B. & Kth. XII. 185
 origanifolium L'Herit. XII. 185
 pectinatum L'Herit. XII. 186 127
 plumosus L'Herit. XII. 184
 punctatus L'Herit. XII. 184
 terralatus HV66 XII. 184
 Sidaea (oliva) L'Herit. XII. 186

124

- roicittus Bth. XII. 185
SUfiveoten L'Herit. XII. 186 126
 tomentosus Bth. XII. 185

C.

- Cabaeria R. & Pav.* VIII. 92
 corinren Mey. exseq. VIII. 98
 denialis R. & Pav. VIII. 103
 dependens R. & Pav. VIII. 102
 ferruginea R. & Pav. VIII. 102
 lolifolia R. & Pav. VIII. 102
 magnifolia R. & Pav. VIII. 102
 nyctifolia Q. Pav. VIII. 102
 obliqua R. & Pav. VIII. 99
 pellucida R. & Par. VIII. 102
 ventosissima R. & Pat*. VIII. 103
Carum Benth. XIII. I. 431
 nofanoides Miers XIII. I. 690
 prostratum Bernh. XIII. I. 449
Caca-Mul'u Meed. IX. 256
Cacalia Adans. IX. 256
Cacalia &roi X. 1156
 glabra &roi X. 166
 Kimmoln C Koch X. 167
Cachicassa XIII. I. 519
Caenapea Cham. X. 392 394
 galioides Cham. X. 395
Cadelari Medik. XIII. 2. 309
 lappacea Medik. XIII. 2. 322
Cadelari Moq. XVI. 2. 311 (Achyrocline)
 fistulosum Be. fa. VIII. 157 (Chrysophyllum)
Cainito Laet. VIII. 156 157
 folio subtus aureo die. Plum. VIII. 157
 pomiferum Tust. VIII. 157
Caju-Ular Rheed. IX. 15
Calabura alba Pluk. IX. 499
Calamintha A. XII. 150 156 fyemt.
 XII. 226 Afoencis yluer. XI. 228
 Griseb. XII. 224
Acinof Bth. XII. 230
 villosa Bth XII* 230
 alpina Bth. XII. 232
 annua Schrenk XII. 227
 arundanacea R. XII. 233
 arvensis Lam. XII. 230
 athonia Reich. XII. 228
 canariensis Munby XII. 226
 canescens Presl XII. 228
 canescens Torr. & Gray XII. 229
 caroliniana fio. XII. 229
 rhinensis Bth. XII. 233
Clinopodium Bth. XII. 233
 corcinra Bth. XII. 229
 Corsica Bth. XII. 231
 cretica ^ ^ . XI. 227

Calamintha

- cretica* Lam. XII. 234 225
crontica Host XII. 234 221
debris Bth. XII. 232
dilatata Schrad. XII. 228
glabella Blh. XII. 230
glandulosa Bth. XII. 227
glomerulosa Boiss. & Heldr. XII. 234
granuliflora Moench XII. 225
grandiflora Pursh XII. 229
graveolens Bth. XII. 231
hederacea Scop. XII. 231 391
incana Briss. XII. 226
lonpicaulis Bth. XII. 234
maerostema Bth. XII. 229
maritima Blh. XII. 231
menthaefolia Host XII. 228
Nrpetia Hoffm. & Link XII. 227
officinalis * 228
obliqua Host XII. 228
officinalis Moench XII. 228
origanifolia Host XII. 234 224
painphylica Boiss. & Heldr. XII. 227
parviflora Lam. XII. 228
patavina Host XII. 231
perfoliata GHseb. XII. 231
purpurascens Bth. XII. 231
repens Bth. XII. 233
rotundifolia Blh. XII. 232
rotundifolia Host XII. 228
rupestris Host XII. 235 225
simensis AfA. XII. 230
tuantua //o^ XII. 235 224
sylvatica Bromf. XII. 228
thymifolia Host XII. 227
trichotoma Moench XII. 228
umbrosa Bth. XII. 232
Calamintha Bth. XII. 226 (Calamintha)
Calampelis D. Don IX. 235 Dc IX. 235 (Kecremocarpus)
certica Don IX. 239
Calhoa Cav IX. 335
vitifolia Cav. IX. 336
Calceolaria L X. 204
adscendens Lindl. X. 219
alba A. & Pav X. 219
alternifolia Cnt. X. 221
aplexica /I. B. dt it/A- X. 220

Calceolaria

- andina* Blh. X. 219
angustiflora Hook. X. 216
angustiflora R. db Pav. X. 217
anomala Pers X. 210
arachnoides Grah. X. 209
viridis Blh. - -
artfentea /I. B. & ffte. X. 223
Athinsoniana Sweet X- 224
bidifolia Gill. X. 207
Berterii (Golla) X. 223
bieulii & Pav. X. 216
birrenata A. & JW X. 213
calceolaria Lam. X. 208
calceolaria A & Pav. X. 213
calceolaria Bth. X. 211
canadensis G/v X. 209
canoscens W* X. 221
cerasifolia Blh. X. 218
chelidonioides If. ^ & JCM X. 204
chilensis Bth. - <<
chilensis y Bacrida " . "
chiloensis Lindl. X. 219
concinna Btmpl. X. 204
connata Hook. X. 211
ctirymbosa A. & Pav. X. 210
crenata hot. req. X. 219
crenata Lam. X. 221
floribunda Bth. X. 221
crenataiflora Cav. X. 210
cuneiformis R. dr PAV. X. 214
Darwinii A(A. X. 207)
deflexa A. # Pav. X. 217
dentata A. 4* Pav. X. 219
dentata £ nubincia " . .
dichotoma Lam. X. 213
diffusa Lindl. X. 216
dilatata Bth. X. 211
divaricata H. B. ft Kth. X. 216
encodes Vahl X. 221
erioclada Blh. X. 215
excelsa Cm A. X. 591
extensa A/A X. 214
fasciculata W. X. 211
floribunda Cav. X. 223
ferruginea Colla X. 220
flexuosa A. & Pav. X. 216
floribunda Hook. X. 221
floribunda H. B. & W* X. 221
floribunda Lindl. X. 211
floribunda £>/. X. 208
gemeniflora Cav. X. 216
glandulosa POMD. X. 210
glauca A. & Pav. X. 217
gouypina Bth. |. 223
gouypina U. fi. 4 KSh X. 205

Calceolaria

- graminifolia R. B. & Kth. X. 222
 lincrtwrpi Bth. X. 222
 helianthemoides H. B. & Kffc. X. 223 591
HerberHana Lindl. X. 210
Herbertiana var. *parviflora* Lindl. X. 220
 heterophylla A. & Pav. X. 212
heterophylla W. X. 205.
 hisp'la « £'*. X. 212
 hyperirina Poepp. X. 222
 hypolecna Bth. X. 222
 hyssopifolia U. B. & KM. X. 222
 inflexa A. A Pitv. X. 215
int'grifolia L. fit X. 213
integrifolia Mkrr. X. 220
integri folia var. *viscosissima* Hook. X. 220
 involut* A. & Pav. X. 217
 lamiifolia H. B. & Kth. X. 216
 lanata H. B. & Kth. X. 212
 lanceolata Cav. X. 208
 latifolia Bth. X. 212
 lavandulaefolia /ft A & JKFA. X. 222
 laxa Bth. X. 223
 linearis H. & Pav. X. 221
 lobata Cav. X. 216
Mar tinea ux. Sweet X. 224
 Mathewsii ^fc. X. 207
 melissaefoJia Bth. X. 214
 mexicana j9^A. X. 20'S
 0 pihinclienoi* ~ ~
 mollistfima Wai p. X. 224.
Monanthos Poir. X. 214
 montana Cav. X. 209
Morisii Walp. X. 220 223
muttiflora Cav. X. 217
 nana Sw. X. 208
Neeana Spr. X. 218
 nitida Colt*. X. 2' ^ ^
 nivalis herb. un. itin, X. 219/
 nivahs // . ^ A Kth. X. 218:
 niidic-niilis ^/A. X. 2(J&
 oblonrn it. & Pov; Xv 213
*obtu*folia* ZiWtX: 208
 ovum ^vi. X. 213
patifolia // . /?. Ck Kth, X. 218
Palpe Steud. & Hothst. X_k 210
 pa_{id} in Cnv. t. 2 »9
paralia Hook. X. 210
 jiarviHiira Gi7/. X. 207
 JWriii ZIM JL 211
 pendula Str. X. 2|CK
 |_{vi} U_h * JL(U . X. 211.

Calceolaria

- perfoliata* R. de P<v< X. 211
 petiolaris Cav. X. 210
 pinifolia Cav. X. 221
 pinnata L. X. 205
pinnata R. & Pav. X. 204
 pisacomensis Meyen X. 220
 plantaginea Sm. X. 208
 plertranthifolia Walp. X. 212
 polifolia Hook. X. 215
 polyrhiza Cav. X. 207
 pulvemlenta R. & Pav. X. 215
 punctata Vahl X. 206
 punicea A. & Pav. X. 213
 purpurea Grah. X. 209
 racemosa Cav. X. 210
 robusta A. Dietr. X. 220
 rosmarinifolia Lam. X. 222
 rotundifolia H. B. & Kth. X. 213
 ru^o^ff Hoolit. X. 219
 rugosa Lodd. X. 220
 rugosa R. & Pav. X. 220
 salicifolia Colla X. 220 223
 salirifolia A. & Pav. X. 218
 salviaefolia Colla X. 223
 salvitmfolia Per*. X. 220
 saxatilis if. A. & Kth. X. 213
seabiosaefolia R. &LSchult. X. 205
 scjibiosai'folia £jfitt X. 204<
 scabra A. & Pcn>. X. 214
 scapiflora Af^ . X. 206
 serrata Lam. X. 215
 sessilis A. & Pav. X. 220
 sibthorpioides if* A. & ifM. X. 214
 Sinc'airi Hook. XL 2f'6
speciabilU Hie X. 219
Standishi Paxt. X. 2*24
 stnctH // . A. 4r *<A. X. 218
 tenella Poepp. & EW/. X. 214
 tenuis ArA. X. 205
 terniflora Cav. X. 217
 tetrapona A/A. X. 218
 tbyrsiflora GraA. X. 219
 tomciitosa A. & Pat>. X. 211
 triamlra Vahl X. 206
 trifidna. & ' />ot?. X. 217
 tripartita AL & Pav. X. 212
 undulata Bth, X. 212
 uniflora Bum. X. 20\$
 umflora A. & Pav. X. 216
 utriculahoides /fooA. X. 213
 verlicillata A; & Pat. X. 216
 £ multOra Bth. X. 217
 violacca Cav. X. 20&
 Yicgala JK Af^OP. JL 214.

Calceolaria

- viscosa* JR & Pav. X. 216
- viscosissima* Lindl. X. 220
- Wheeleri* Sweet X. 224
- Youngii* hot. req. X. 224

CALCEOLARIEAE Bth. X. 188 204

- Calceolus* Bth. XII. 71 (Coleus)
- Catceolus* Dc. fil. X. 591 (Calceolaria)

Taldasia W. IX. 320

- heterophylla* W. IX. 320
- 8 Bth. - -
- Caldenbachia* Pohl XI. 281
- elegant* Pohl XI. 283

Calibrachoa Llav. & Lex. IX. 462 X. 586

- procumbens* Llav. & Lex. IX. 462
- (*CaUibrachua*) XIII. 1. 575
- Callianassa* Webb X. 448
- CalUbotrys* Salisb. Bth. VII. 624

(Erica)

Calibrachoa procumbens Llav. & Zex. XIII. 1. 575

Callicarpa Z. XI. 627 640 R.&Pav. XL 647

- aculeolata* Schauer XI. 642
- acuminata* H. B. & Kth. XI. 644
- acuminata* Roxb. XI. 645
- acutidens* Schauer XI. 645
- adenanthera* R. Br. XI. 645
- a/Wtfa* fcm. XI. 645
- americana* L. XI. 643
- ampla* Schauer XI. 642
- angusta* Schauer XI. 642
- arborea* Roxb. XI. 641
- attenuata* Wall XI. 645
- bicolor* JM<<<. XI. 642
- cana* Z. XI. 643
- cordifolia* R. & Pav. XI. 647 654
- Cumingiana* Schauer XI. 644
- cuspidata* Roxb. XI. 644
- dentata* Roth XI. 644
- rfucofo* W. XI. 647 649
- erioclona* Schauer XI. 643
- ferruffinea* ftp. XI. 646
- globiflora* R. & Pav. XI. 647 649
- ffeyne** Roth XI. 643
- japonica* Thbg XI. 645
- focana* HOJJD. XI. 640
- integrifoKa* Jacq. XL 647 649
- Unata* Vahl XI. 644 647
- lanata* Wall. XL 641
- lanceolaria* Roxb. XL 645
- longifolia* lam. XL 645

- ^a *tubgUbrito* . . .
- fi fleecost* . . .

Index lit.

Callicarpa

- longifolia* Roxb. XI. 645
- macrophylla* FaA/ XI. 644 647
- magna* ^c/iawerXI 641
- mollis* W. h. XI. 644
- nudiflora* Hook. & ilrn. XI. 641
- obiongifolia* Hassh. XL 645
- paniculata* Lam. X. 435
- parvifolia* Hook. & 4ro. XL 646
- pedunculata* R. Br. XI. 644
- pentandra* Roxb. XL 646
- purpurea* Juss. XI. 645
- Reevesii* IFa//. XL 641
- reticulata* Poepp. XL 647 639
- reticulata* Sw. XL 642
- Roxburghiana* A. & Schult. XI. 645

Roxburghii TFa//. XL 640

- rubella* Lindl. XI. 645
- sessilifolia* Wall XL 645
- subintegerrima* H. B. & Ki^.)CI. 644

subpubescens Hook. & ilrti. XL 646

- tomentosa* Lam. XL 643
- tomentosa* W. XL 647
- triloba* Lour. XI. 647
- umbellata* Lour. XL 647
- velufaia* Presl XI. 647
- villosa* Fa*/ XL 646
- Wallichiana* Wai p. XL 641
- Zollingeriana* Schauer XL 640
- Callichroma* Bth. X. 531 (Castilleja)

Callicodon Bth. VII. 614 (Erica)

Calligonum canescens Pursh XIII. 2. 112

Calliorea Cham. XI. 601 (Lantana)

Caffota #cm ^^ VII. 645 (Erica)

CallUta D. & Q. Don VII 613 640 795

- acuminata* G. Don VII 639
- armata* G. Don VII. 637
- Bandonia* G. Don VII 645
- Bedfordiana* G. Don VII. 648
- blanda* G. Don VII. 636
- Broadleyana* G. Don VII 637
- buccinaeflora* G. Don VII 639
- calostoma* G. Don VII. 639
- CeUiana* G. Don VII. 649
- Cliffortiana* G. Don VII. 646
- comosa* l). & G. Don VII. 650
- Comptoniana* G. Don VII. 642
- Coventryana* Q, Don VII 645
- daphniflora* G. Don VII 646
- daphnoidei* Q. Don VII 647

- Callista*
denticulata G. Don VII. 648
fattigiata G. Don VII. 646
ferruginea G. Don VII. 643
Humeana G. Don VII. 646
hyacinthoides G. Don VII. 647
inflata G. Don VII. 641
infundibuliformis G. Don VII. 645
- Juliana* G. Don VII. 647
Lawsoniana G. Don VII. 646
magnified G. Don VII. 638
metulaeflora G. Don VII. 640
moschata G. Don VII. 648
Muscari G. Don VII. 648
nidiflora G. Don VII. 648
Parmentieri G. Don VII. 647
pavettaeflora G. Don VII. 645
pelhicida G. Don VII. 647
praegnans G. Don VII. 642
primuloides G. Don VII. 646
quadrangularis G. Don VII. 640
*rigid** G. Don VII. 639
- Sainsburyana* G. Don VII. 641
stellifera G. Don VII. 639
Swainsonii G. Don VII. 636
Templeana G. Don VII. 640
tenuiflora G. Don VII. 646
tetragona G. Don VII. 649
trossula G. Don VII. 648
undulata G. Don VII. 639
varia G. Don VII. 685
ventricosa G. Don VII. 642
venusta G. Don VII. 647
verecunda (r) Don VII. 636
Tfa/tertoita (7. Don VII. 647
- Callistachya* Raf. X. 458 463
Collococcus No. 1. P. Browne IX. 499
- Catiopisma* Mart IX. 48
amplexifolium Mart. IX. 49
cordifolium Lhotsh. IX. 48
perfoliatum Mart* IX. 48
perfoliatum ft Mart* IX. 49
- Calluna* f a/ ts6. VII. 612
vulgaris ^aftsi. VII. 613
frtca De. fl. fr. VII. 613
- Calochlamys* Presl XI. 623
capitata Presl XI. 623
- Calodracon* Bth. XII. 398
- Caloffyne* A. fr. VII. 517
pilofla A. *r. VII. 517
- CaloKsianthut* Griteb. IX. 72 (Lisianthus)
- Calmeliaa* Bth. XII. 229 (Calmintba)
- Calonyction* Chois. IX. 345
acanthocarpum Chois. IX. 346
asperum Chois, IX. 346
clavatum Don IX. 346
comorensis Boj. IX. 346
comosperma Boj. IX. 346
diversifolium Hassk. IX. 346
grandiflorum (7/«ots. IX. 346
Jacquinil Don IX. 346
macrantholeucum Coll. IX. 345
muricatum Don IX. 345
muticum JDcne IX. 345
psetido-muricatum Don IX. 345
pterodes Don IX. 346
Rheedi Coll IX. 345
Roxburghii Don IX. 345
speciosum Iftoij. IX 345
 « vulgare - -
 /? muricatum - -
 y piibescens - -
 v laeve - -
 * macrantholeucum - -
- trichospennum* Chois. IX. 346
 ft diverflorolium - -
- Tuba* Colla IX. 346
- Calophanes* Don XI. 99 107
adscendens Hochst. XI. 111
amoenus Nees XL 110
biflora Schuttl. XI. 107
ciliatus Nees XI. 110
crinitus Nees XI. 107
ffi-acilis Nees XI. 111
Heudelotianus Nees XI. 112
hirsutissimus Nees XI. 109
humistratufe Shuttl. XL 108
hygrophiloides Nees XI. 109
hyssopifolius JYee* XI. 111
Jasminum mexicanum Nees X. 110
 ft *macranthes* - -
lavandulaceus Nees XI. 112
linearis Torr. & Gr. XI. 106
madagascariensis Nees XI. 112
Maranhonis Nees XI. 108
microphyllus Nees XI. 113
Naechana iVee* XI. 109
oblongifolius Don. XI. 107
 ft *acutiuscului* - -
 y *texensis* * 108
ovatus Bth. XI. 108
Perrottetii iVee* XI. 111
Pulegium Nees XI. 109
quitensis Nees XI. 110
repens Nees XI. 109
Scniedeanus Nees XI. 111
Serpyllum iVee# XL 110
setosua iVee# XI. 112

- Calophanes**
aiphananthus *Nets* XI. 112
Tweedianus *Nees* XI. 108
Calorhabdos *Bth.* XI. 448 456
Brunoniana *Bth.* X. 456
Cahsaeme *Wall.* IX. 263 268
acuminata *Wall.* IX. 270
amplectens *Wall.* IX. 269
dimidiata *Wall.* IX. 270
fiava *Wall.* IX. 269
fjrandiflora *Wall.* IX. 269
macrophyUa *Wall.* IX. 269
polycarpa *Wall.* IX. 264
calosanthus *fam.* IX. 177
indica *Blum.* IX. 177
Calosphace *Bth.* XII. 296 (*Salvia*)
Calostachys *Bth.* XII. 467 (*Stachys*)
Calostigma *Dene* VIII. 580
Guilleminiamim *Dene* VIII. 581
glabrum *Dene* VIII. 581
insigne *Dene* VIII. 580
Calotropis *A. Br.* VIII. 535
gigantea *it. Br.* VIII. 535
Hamiltonii *Wight* VIII. 535
herbacea *JTatf.* VIII. 536
herbacea *Wight* VIII. 536
heterophylla *Wall.* VIII. 535
procera *A. fr.* VIII. 535
proccm *W.* VIII. 535
Wallichii *Wight* VIII. 535
Calpicarpum *G. Don* VIII. 351
Lamurckii *G. Don* VIII. 354
*Roxburgh** *G. Don* VIII. 352
Calpijia *Pel. TAotiar.* XIII. 2. 440
cojfafa *Aq/.* XIII. 2. 446
lanceolata *Pet. Thour.* XIII, 2. 442
maerophylla *Boj.* XIII. 2. 446
ovalifolia *Boj.* XIII. 2. 441
Calvelia *Mo a.* XIII. 2. 47 167
pterantba *Moq.* XIII. 2. 168
Calycoholus *W.* IX. 437
emarginatus *IF.* IX. 438
pulchellus *W.* IX. 437
Calydermos *R. & J>av.* XIII. 1. 433
erosus *R. & Pav.* XIII. 1. 434
Calymenia *Pers.* XIII. 2. 430
angustifolia *Nutt.* XIII. 2. 433
corymbosa *Pers.* XIII. 2. 431
decumbent *Nutt.* XIII. 2. 433
hirsuta *Nutt.* XIII. 2. 433
pilosa *Nutt.* XIII. 2. 433
viscosa *Pers.* XIII. 2. 430
Calyptraria *africana* *Lam.* IX. 469
Calypotropium *Dietr.* VIII. 315
- Caiystegia** *R.Br.* IX. 433 *iutf.* IX. 429 435
affinii *Endl* IX, 434
Catesbeiana *Pursh* IX. 434
dahurica *Chois.* IX. 433
/5 pellita - -
y el«ngala .. -
grandiflora *Don* IX. 434
hederacea *Wall* IX. 434
Keriana *Sw.* IX. 435
/wcrtna i>ott IX. 433
marginata *A. Ar.* IX. 434
mucronata *Spr.* IX. 435 430
mutabilis *Raf.* IX. 434
ochroleuca *Boj.* IX. 434
paradoxa *Pursh* IX. 434
pellita *Don* IX. 433
reniformis *R. Br.* IX. 433
rugosa *Ledeb.* IX. 435 388
sepium *it. Br.* IX. 433
*0 rose** *ChoiS.* - -
y biflon - - -
v msritima - - -
< tubata - - -
Soldanella *it. fir.* IX. 433
spithamea *Pursh* IX. 434
subacaulis *Hook.* IX. 435 405
subvolubilis *Don* IX. 433
sylvatica *Chois.* IX. 433
lomcntosa *Pursh* IX. 434
villosa *Raf.* IX. 434
Spec. Boj. IX. 431
Calytriplex *R. & Pm>.* X. 392 399
obovata *A. & Pov.* X. 400
Calyxhymenia *Or** XIII. 2. 430
aggregata *Ort.* XIII. 2. 433
expansa *A. & POP.* XIII. 2. 431
glabrifoUn *Ort.* XIII. 2. 431
ouzfa *A. & Pat).* XIII. 2. 431
paniculata *Desf.* XIII. 2. 431
pilosa *Engehn. \$ Gr.* XIII. 2. 433
prostrata *A. & Pat>.* XIII. 2. 434
viscosa *Ort.* XIII. 2. 430
Camara *Plum.* XI. 594 *CTiam.* XI. 596 (*Untana*)
lamii folio *Ac. Dili* XI. 600
melissae folio &c. *DM.* XI. 599
trifolia &c. *Pfom.* XI. 607
Cameliera IX. 552
Camellia *tongiflora* *Forsh.* XI. 117
Cameraria *P/tim.* VIII. 388 *Auet.* VIII. 378
angultifolia *L.* VIII. 389
dubia *Sims* VIII. 389 407
guianensis *Aubl.* VIII. 389 379
td/ft a Andr. VIII. 389

Cameraria (- XI*'

latifolia Jaoq. VIII. 386

P ovata Dc fil. VIII. 389

lutea Lam. VIII. 379

lutea f^t Lam. VIII. 379

obesa Spr. VIII. 389 412

Tamaquarina Aubl VIII. 389 379

zeylanica Hetz VIII. 389

zeylanica Wight h. VIII. 419

Camforosma C. A.Mey. XIII. 2. 125

Campanula incarnata XIII. 1. 545

Campanistrum Reich. XII. 4b8

Campanopsis R. Br. VII. 424 426

Campanula Fuchs VII. 457 Lam. VII.

440 441 Z. VII. 417 424 426

440 491 Thbn. VII. 417 426

442 Per*. Vlt 442 Seb. VII.

445 Z. fil. VII. 495 Dorf. VII.

489 Spr. VII. 422 466 491 Wz//.

VII. 420 Eckl. VII. 421 Jacq.

VII. 422 Vtic*. VII. 422 R. &

tftoiZf. VII. 466

ncuminata Mx. VII. 478

Adami MB. VII. 460

adpressa Thba VII. 486 417

adscendens Vest VII. 484

affinis A. & t^fdbtilt. VII. 465

rtrf? Cat. VII. 462

africana f^c Comm. VII. 446

africana annua Comm. VII. 351

africana &c. 5e&. VII. 446

aggregata Reich. VII. 468

aggregate W. VII. 467

a[^]rejfo Waft. VII. 486 434

ajugaefolia Sestin. VII. 485

alata Bove VII. 479

alata Detf. VII. 478

algida Fisch. VII. 482

ailiariaefolia Cham. VII. 464

ailiariaefolia Reich. VII. 486 495

ailiariaefoUa Salisb. VII. 464

ailiariaefolia W. VII. 464 485

Allionii Vill. VII. 461

I ipathulata Lam. VII. 461

alpestrin ^Z. VII. 461

Alphonsii Wall. VII. 473

alpine Jacq. VII. 466

Alpini L. VII. 484 493

altaica Dc. fil. VII. 461

altiflora Pert. VII. 444

altiflora Poir. VII. 486

americana X. VII. 478

fi subnkaia Dc. fil VII. 478

americana Mill. VII. 478

ampfertcauKs Afc. VII. 486 491

anagaloides Royl VII. 485

Campanula

anchusiflora Sibth. VII. 459

Andrewsii Dc. fil. VII. 458

angulata Raf. VII. 486 491

angustifolia Lam. VII. 471

annua glabra Comm. VII. 435

anticensis Kte VII. 486 491

aparinoides Pursh VII. 472

appendiculata Z>c. fil VII. 462

arborescens P. Browne VII. 486

argentea Lam. VII. 475

argyrotricha Wall. VII. 473

arida H. B. 6i Kth. VII. 486 441

385

aristata Wall. VII. 483

armena Stev. VII. 486 495

arvatica Lag. VII. 486 428

arvensis erecta Cup. VII. 400

arvensis fl. minimo &c. Buxb.

VII. 490

arvensis minima Dod. VII. 490

arvensis minima Mor. VII. 490

aspera Moench VII. 485

asperrima Zucc. VII. 485

asteroides Lam. VII. 478

Aucherii Dc. fil. VII. 460

axirea Jacq. VII. 495

azurea Z. VII. 486 495

azurea bot. mag. VII. 470

baicalensis Pall. VII. 479

baldensis Balb. VII. 481

barbata Z. VII. 465

B⁹ unitora Dc. fil. VII. 466

Barrelieri Presl VII. 476

Baumgartenii Beck VII. 471

Bellardi All. VII. 471

bcllidifolia Lapeyr. VII. 480

Bentharii Wall. VII. 473

betonicaefolia Biehl VII. 464

betonicaefolia 56#A> & &m. VII.

459

bicaulis Lapeyr. VII. 466

Biebersteiniana R. & Schult. VII.

460

0 macanla Dc. #Z. VII. 460

biflora R. & J>at. VII. 486 491

Billardierii Dc. fil. VII. 474

@ major - - - -

bithynica Dc. fil. VII. 460

Bocconi Vill. VII. 471

bononiensis L. VII. 469

B⁹ obiquifolia Dc. fil. VII. 470

y Lychnitis - - - -

^ rothenica - - - -

* simplex - - - -

brachiata Satem. VII. 462

Campanula

- bracteata* Thbg VII. 486 446
Broussonetiana R. & Sch. VII. 482
caespitosa Scop. VII. 471
 fi pubescens Dc. fil VII. 471
 y *imbricata* - - - -
calaminthifolia Zam. VII. 462
calycina Boeb. VII. 480
camtschatica R. & Schull. VII. 484
cana Wall. XM. 472
canariensis L. VII. 486 422
Candida Dc. fil. VII. 462
canescens Wall. VII. 473
capensis L* VII. 486 426
capillacea Thbg VII. 486 434
capillaris Lodd VII. 486 433
capitata bot. mag. VII. 466
Capitis ban. spei & c. Pet. VII. 446

cariensis Dc. fil VII. 459
carnica Schied. VII. 470
carnosa Wall. VII. 474
carpatia Jacq. VII. 479
cashmiriana /toy/. VII. 473
caucasica MB. VII. 465
Cavolini « Tew. VII. 476
Cavolini 8 Ten. XU. 476
Celsii Dc. fil VII. 458
cenisia L. VII. 482
 £ *angustifolia* Schrank VII. 482
cernua 77% VII. 486 435
Cervicaria I. VII. 468
cervicaria var.- Reich. VII. 468
cervicarioides R. & Schult. VII. 468
chilensis Molin. YU. 441
chilensis Presl VII. 486 440
cichoracea & t. & c. VII. 466
ciliata Patr. h. VII. 479
ciliata Stev. VII. 461
ciliata Thbg VII. 446
cinerea L. VII. 446
cinerea Ticto VII. 486
clivosa Banks h. VII. 486 439
clivosa Roxb. h. VII. 486 438
coccinea Sieb. VII. 486
cochlearifolia Vahl VII. 476
collina bot. mag. VII. 470
collina MB. VII. 470
 ft Dc. fil VII. 470
colorata Wall VII. 473
 ft *Hooerottiana* Dc. fil VII. 473
communis Fisch. VII. 493
commutata R. de Schult. VII. 464
conferta Z>c. /?/. VII. 468
 £ *glabra* - - - -
cordata Vis. VII. 466 490

Campanula

- coronopifo* Ua R. it Sohult. VII. 486 493

coronata Her VII. 486 494
corymbosa Desf. VII. 459
corymbosa Ten. VII. 477
eras si folia Nees VII. 476
crenata Link VII. 469
m'jjM £CM*J h. VII. 486 444
crispa Lam. VII. 458
Cymbalaria Sibth. & £m. VII. 474

cymbalata folio Bauh. VII. 428
damascena Labill. VII. 475
dasyantha MB. VII. 461
dasycarpa Kit. VII. 479
decipiens R. & £cAttft. VII. 462
declinata Moench VII. 478
Declotiana Orfm. VII. 486
decumbens Dc. fil VII. 481
decurrens L. VII. 479 480
decurrens Zucc. VII. 485
dehiscens Roxb. VII. 486 434
denticulata Burch. VII. 486 432
denticulata Spr. VII. 486 492
dichotoma L. VII. 462
 I *bractea* Dc. fil. VII. 462
diffusa Banks h. VII. 436
diffusa Vahl VII. 476
divaricata Mx. VII. 472
divergens If. VII. 465
drnbifolia Sibth. VII. 474
dubia Dc. fil VII. 472
dulcis Dene VII. 463
edulis Forsk. VII. 463
Rlatines L. VII. 475
 /? *glaberrima* Dc. fil. VII. 475
Elatines Poll. VII. 475
elatinoides Morett. VII. 475
elator Hoffmanns. & Zth & VII. 480

elegans A. & £c*ulf. VII. 484
elliptica Kit. VII. 467
elongata Banks h. VII. 436
elongata Portensch. VII. 470
efofia IF. VII. 486 426
ensifolia Lam. VII. 486 442
ericoides Lam. VII. 486 443
crinoides L. VII. 480
erinoides Muhl VII. 472
Erinus L. VII. 473
eriocarpa MB. VII. 469
erysimoides A. & Schult. VII. 486 493

evolulacea itoyJ. VII. 473
excisa Schleich. VII. 472

Campanula

- exotica* Aid. VII. 487 IX. 405
falcata R. & Sehl. VII. 487
 490
fasciculata L. VII. 487 418
fastigiata Dufour VII. 483J
fastigiata Gmel. VII. 480
filiformis Morett. VII. 476
filiformis R.&Pav. VII. 487 441
Firmiana Vandell. VII. 466
Fischeri R. & Schnlt. VII. 487
 493
Fischeriana Spr. VII. 487 493
flaedita Banks h. VII. 487
flaccida Mass. VII. 428
flagellaris H. B. & Kth. VII. 487
 491
flexuosa Mx. VII. 472
flexuosa W. & Jkt. VII. 472
florihunda Viv. VII. 476
foliis lanceolatis dec (7m e/. VII.
 422
foliosa Ten. VII. 467
fragilis Cyrill. VII. 476
 0 *hrata* Dc. fil - -
fragilis hirsuta De. fil. VII. 476
frtytVfei Pa//. VII. 461
fruticosa Banks h. VII. 487 444
fruticosa Hill VII. 487 443
fruticosa L. VII. 487 417
Fuchsii Ac. *Theatr. flor.* VII. 469
fulgens Wall. VII. 477
garganica Ten. VII. 475
gentianoides Lam. VII. 487 422
ghilanensis R. & Sehl. VII. 467
 490
Giesechiana Vest VII. 483
9fe6ra C 2fauA. VII. 457
glabrata Banks h. VII. 435
glauca 77% VII. 485
glomerate 2. VII. 467
 1 *speciosa*. Dc. fil VII. 467
 y *nicaeiisw* - - -
 e? *eliptica* - - -
 * *sparsiflora* - - -
 C *cervicarioidea* - - 468
 * *farinosa* - - -
 *) *pusilla* - - -
 ' *flore pleno* * - - -
glomerata ketch. VII. 467
glomerate var. All. VH. 467
glomerata dR. & Sehl. VII. 468
Gmelim R. & Sehl. VII. 467
 '494
Gmelim Spr. VII. 467 494
gracilit Bert. h. VII. 487 436

Campanula

- gracilis* Font. VII. 487 433
gracilis Sm. VII. 433
gracilis § *striata* R.Br. VII. 433
gracilis var. *Colla* VII. 436
gracilis var. *R. Br.* VII. 433
gracilis var. *Spr.* VII. 487 433
graminifolia Host VII. 487 449
graminifolia L. VII. 487 449
'graminifolia W. & Kit. VII. 487
 449
graminifolia fi *Schow* VII. 449
grandiflora Jacq. VII. 487 422
grandiflora Lam. VII. 460
Grosserkii Heuf. VII. 464
gummifera TV. VII. 464
hederacea L. VII. 487 428
hederacea Salisb. VII. 487 428
Hermirii Hoffm. & Linft. VII.
 481
heterodoxa Bong. VII. 471
heterophylla Baumg. VII. 484
heterophylla Gray VII. 471
heterophylla Z. VII. 461
Hilsenbergii Boj. VII. 429
AtWa Jl. & ScAuf. VII. 487 190
hispidula EM. VII. 487 421
hispidula Lejeun. VII. 479
hispidula Thbg VII. 487 430
homallanthina Ledeb. VII. 487
 426
Hostii Baumg. VII. 470
humillima Ifc. fil. VII. 474
 %6r>da Z. VII. 487 490
Jacquini Dc. fil. VII. 466
jasionifolia Dc. fil. VII. 463
illinoensis Fresen VII. 478
imbricata Hayne VII. 471
inconspicua Banks h. VII. 487
 440
incurva Auch. VII. 464
infundibuliformis hot. mag. VII.
 469
infundibulum Reich. VII. 479
infundibulwn Vest VII. 479
integerrima Don VII. 471
intermedia R. & ScAictt. VII. 487
 493
interrupta Pers. VII. 487 443
involuta Auch. VII. 467
isophylla Morett. VII. 476
jtincea AoWw/. VII. 487 440
juncifolia hortul. VII. 487 440
Kitaibeliana R. & Sehl. VII.
 484
Kotschyana Dc. fil. VII. 481

Campanula

- laciniata* Andr. VII. 459
- laciniata* Z. VII. 459
- lactiflora* MB. VII. 477
- Lambertiana* Dc. fil. VII. 480
- lamiifolia* Cham. VII. 464
- lamiifolia* MB. VII. 464
- fi macrophylla* Dc. fil. VII. 464
- lanceolata* Lapeyr. VII. 470
- laneifolia* Roxb. VII. 485
- Langs dorfiana* Fisch. VII. 471
- lanuginosa* Lam. VII. 478
- Larrainii* Bart. VII. 487 438
- lasiocarpa* Chain. VII. 482
- latifolia* L. VII. 469
- β macrantha* Dc. fil. VII. 469
- y erioearpa ~ ~ ~
- lali folia macrantha boh mag.* VII. 469
- latiloba* Dc. fil. VII. 478
- lavandulaefolia* Blum. VII. 433
- libanotica* Dc. fil. VII. 463
- ligularis* Lam. VII. 461
- lilifolia* Lam. VII. 487 492
- lilifolia* L. VII. 487 493
- lilifolia* W. & Kit. VII. 487 493
- Umonifolia* L. VII. 487 454
- linarioides* Lam. VII. 487 440
- linearis* Z. VII. 487 426 788
- lingulata* Reich. VII. 467
- lingulata* W. & Kit. VII. 466
- linifolia* Haenk. VII. 471
- linifolia* Lam. VII. 471
- 0 valdenis* Dc. fil. VII. 471
- y. Scheuchzeri - - -
- Lengsdorffiana - - -
- linifolia* Scop. VII. 470
- linifolia* W. VII. 471
- Uniphylla* Pall. VII. 487 494
- /tnoirfej Pre*/* VII. 487 441
- Uttoralis I a bill.* VII. 487 433
- lobelioides* L. VII. 487 440
- lobelioides* Spr. VII. 487 435
- Loeflingii* Brot. VII. 482
- longifolia* Lapeyr. VII. 466
- longifolia fi Lapeyr.* VII. 466
- longirostris* Banks h. VII. 487 444
- Loreyi* Po//. VII. 481
- Lostritti fen.* VII. 484
- lunariaefolia* Reich. VII. 469 485
- hfchnidea* J. Bank. IX. 401
- lychnitis* Horn. VII. 470
- fyraefolia* Salisb. VII. 487 457
- lyrata* Lam. VII. 458
- macrantha hot mag.* VII. 469

Campanula

- macrophylla* Sims VII. 464
- macrorrhiza* Gay h. VII. 475
- fi pubescens* Dc. fil. - - -
- marginata* Thbg VII. 487 433
- marsupiflora* R. & Schult. VII. 488 494
- matritensis* Dc. fil. VII. 481
- /£ nevadensla - - -
- Medium* Z. VII. 460
- microphylla* Cav. VII. 463
- microphylla* Kit. VII. 484
- minor* Lam. VII. 471
- minuta* Agardh VII. 488 456
- minuta* Sami VII. 471
- motff** Curf. VII. 463
- mollis* Z. VII. 463
- I *microphylla* Dc. /H. VII. 463
- mollis* /} TT. VII. 462
- monadelphina* Pall. VII. 488 494
- montana* Delarb. VII. 485
- montevidensis* Spr. VII. 488 491
- Moorcroftiana* Wall. VII. 473
- Morettiana* Reich. VII. 476
- multiflora* W. & JH7. VII. 468
- multiflora* W. VII. 484
- naita* Lam. VII. 461
- neglecta* Bess. VII. 469
- neglecta* A. & ^c/w/f. VII. 480
- nemorosa* Dc. fil. VII. 470
- nicaeensis* Risso VII. 476
- nitrifa* ^ir. VII. 478
- nutabunda* Guss. VII. 488 435
- nutans* Sieb. VII. 488 494
- nutans* Wahl & i/om. VII. 465
- obliqua* Jacq. VII. 478
- obliquifolia* Ten. VII. 470
- Olivieri* Dc. fil. VII. 462
- ossetica* MB. VII. 486 495
- Ottomania* R. \$ Schult. VII. 488 419
- Pallasiana* R. & Schult. VII. 461
- pallida* Wall. VII. 473
- paniculata* Banks h. VII. 488 431
- paniculata* Z. fil. VII. 488 431
- paniculata* Wall. VII. 488 421
- parviflora* Lam. VII. 465
- parviflora* Salisb. VII. 488 440
- patula* L. VII. 480
- P calyce crigoso-pilaio #C /S/. VII. 480
- r utifoia Dc. fxL VII. 480
- <^ ffrandiflora . - -
- * paudflora
- C neglecta - - -
- pftuciflora* D\$\$f.\ll. 470

Campanula

- peduncularis* Wall. VII. 483
pedunculata Gmel. VII. 444
pelviformis Lam. VII. 459
P micrantha Dc. fil. VII. 459
pelviformis Sieb. VII. 459
pendula MB. VII. 488 495
pentagonia L. VII. 488 489
pentagonia perfoliata Ilfor. VII. 491
peregkna Hoffm. & Link VII. 478
peregrina L. VII. 478
Pereskia Fisch. VII. 488 492
pereshiacifolia R. & Schmt. VII. 488 492
perfoliata L. VII. 488 491
periplocifolia Lam. VII. 488 493
perpusilla Dc. fil. VII. 474
persica Dc. fil. VII. 483
persicacifolia L. VII. 479
P angustifolia Dc. fil. VII. 479
Y macrantha — — —
Y calyce piloso — — —
** dasycarpa* — — —
C hispida " — —
V pumila — — —
tQ" calycina — — —
persicifolia calycina Reich VII. 479
petiolata Dc. fil. VII. 470
peiraea All. VII. 468
petraea Kotschy VII. 467 ••
petraea L. VII. 466
petraea Poll. VII. 467
phyteumoides Zucc. VII. 485
pilosa Ledeb. VII. 461
pilosa Pall. VII. 460
planiflora Lam. VII. 477
planiflora W. h. VII. 477
plicata Pers. VII. 488 444
plicatula Dumort. VII. 469
polyantha A. & Schult. VII. 484
polymorpha diffusa Soland. VII. 488 433
pomponifolia Fisch. VII. 488 494
porosa Thbg VII. 488 VIII. 73
Portenschlagiana A. & Schult. VII. 476
A pubescent L. fil. VII. 476
pratensis Dc. fil. VII. 472
primulaefolia #ro#. VII. 478
Prismatoarpus Ait. VII. 488 445
procumbent Thbg VII. 488 429
propinqua Fisch. & Mey. VII. 462
ptarmicaefolia Zaw. VII. 467
pubescent Schm. VII. 471
pulla Z. VII. 472
I rtmouii L. fil. VII. 472

Campanula

- pulla* Parol. VII. 476
pulla var. Scop. VII. 472
pulla S X. VII. 472
pumila bol. mag. VII. 471
pumila Schm. VII. 479
Pumilio Portenschl. VII. 488 449
punctata Lam. VII. 465
purpurea Spr. VII. 486 425
imsi Va Haenk. VII. 471
j>im7/fl & Dc. fil. fr. VII. 476
pygmaea Lam. VII. 4% X. 34
pyramidalis L. VII. 477
pyramidalis minor Alp. VII. 493
pyramidalis minor Kiggel. VII. 478
pyrenaica Dc. fil. VII. 480
quadrifida R. By. VII. 488 433
Rabelaisiana R. & Schult. VII. 488 494
ramosissima Host VII. 481
ramosissima Sibth. VII. 481
ramulosa Wall. VII. 473
rapunculoides L. VII. 469
fi calyce glaberrimo Dc. fil* 469
^ macrophylla — — —
o oenipontana — — —
t trachelioides — — —
C nana — — —
Rapunculus L. VII. 480
fi calyce strigoso Dc. fil. VII. 480
y calycina — — —
Rapunculus MB. VII. 480
Rapunculus var. d. C. A. Mey. VII. 480
Redowshiana Cham. & Schl. VII. 488 426
Reinerii Perpont. VII. 476
repent Lour. VII. 488.
retrorsa Labill. VII. 482
rhodensis Dc. fil. VII. 474
rhomboidalis L. VII. 470
§ lanceolata Dc. fil. VII. 470
y reflexa — — —
rhomboidea p XV. VII. 488 493
rigescens Pall. VII. 483
riparia Boj. VII. 488 432
riparia Lepr. & Perrot. VII. 488 435
roelloides Just. h. VII. 488 443
Rohdii Loit. VII. 471
Rotani Ten. VII. 477
rotundifolia Bert. VII. 476 484
rotundifolia L. VII. 471
P velutina Dc. fil. VII. 471
y major — — —
cf tenuifolli — — —

Campanula

- rotundifolia* Pall. h. VII. 484
rotundifolia var. Horn. VII. 471
rotundifolia p Lam, VII. 471
rubioitles Banks h. VII. 488 42G
rulra Journ d. jar din. VII. 470
rupestris MB. VII. 460
rupestris Host VII. 472
rupestris His so VII. 47G
rupeslrir Sibth. VII. 458
Russeliana Il. & Schult. VII. 4C3
ruUcnicn MB. VII. 470
sajanensis Pall VII. 488 494
sanensis Fisch. VII. 461
sarmatica Ker VII. 464
ft pabra Dc. fit. VII. 464
sarmatica Sims VII. 464
saxalilis Z. VII. 461
saxicola R. Br. VII. 488 433
saxifraga MB. VII. 460
scandens A. & £c/<ifc. VII. 485
Scheuchseri hot. cab. VII. 471
*tfctattc*Aseri Vill. VII. 471
Scoulcri Jfoo*. VII. 477
fi gabra Dc /S/. - -
senwiwda i?. & Schult. VII. 479
scrpyllifolia C. Bank. VII. 488
serpyllifolia Vis. VII. 488 449
sessiliflora L. VII. 488 417
sibirica Z. VII. 465
P paniculate OC. fil. VII. 465
y abortiva - - -
silenifolia Fwca. VII. 479
silcnifolia Host VII. 488 449
simplex Lam. VII. 470
simplex Stev. VII. 479
spathulata Sibth. & £m. VII. 481
spathulata W. & JKft. VII. 465
speciosa Horn. VII. 467
speciosa Puurr. VII. 466
P bicaiilis />C. //!• - -
speciosa W. VII. 484
VpecM/wm L. VII. 488 490
Speculum var. d'Urv, VII. 488 490
spicata L. VII. 468
£ ramosa Be. fil. VII. 468
y interrupts - - -
(Hornschueliii - - -
spicata var. All VII. 468
spinulosa Banks h. VII. 488 429
spretu R. 6L Schult. VII. 488 493
spuria Pall VII. 488 490
stellata Thbg VII. 485
itenanthina Ledeb. VII. 489 494

Campanula

- Stevcni* MB. VII. 479
fi s.biric. Dc. fil. VII. 479
stricta LabiU. VII. 463
stricta L. VII. 463
5;/tc/rt Wall VII. 471
strigosa ??MS5. VII. 462
siylosa Bess. VII. 489 493
stylosa Lam. VII. 489 493
stylosa Reich. VII. 493
suaveolens W. VII. 489 493
subulata P.B. VII. 478
subulata Spr. VII. 489 417
subulata Thbg VII. 489 444
sylvatica Wall. VII. 471
syngencsiflora Pall VII. 489 494
syriaca R. & Schult. VII. 475
feue/fo Z. VII. 489 418
Tenorii Morett. VII. 477
tenuifolia W. & Xtt. VII. 489 449
tctraphylla Thbg VII. 489 492
Thaliana Wallr. VII. 470
thalictrifolia Spr. YIL 489 425
Thunbergii R. & &t<A, VII. 489. 446
thyrsoides L. VII. 468
tomentosa Lain. VII. 458
lomentosa Vent. VII. 458
trachelioides MB. VII. 469
Trachelium Bull VII. 469
Trachelium Z. VII. 469
P 7 - -
trichocalycina Ten. VII. 470
tridentata Schreb. VII. 460
tnphylla Thbg VII. 489 494
tubulosa Lam. VII. 459
ucranica Bess. VII. 469
wnbrosa Dietr. VII. 489 493
ndulata L. fil VII. 435
unidentata Thbg VII. 489 417
uniflora Gieseck. VII. 482
tmi/Zora lfa<b. VII. 471
uniflora Z. VII. 482
P Gieckiana Dc. fil VII. 482, .
uniflora Vill. VII. 471
urticifolia Schm. VII. 469
valdensis All. VII. 471
variifolia Salisb. VII. 471
velulina Desf. VII. 463
verruculosa Hoffm. & Züift VII. 480
venicohr Andr. VII. 477
versicolor Guss. VII. 477
versicolor £i6*A. & &ti. VII. 476
*0 multior** Dc. fil ' 477

- Campanula**
verticillata Pall. VII. 489 492
vesula All. VII. 464
mincaeflora Vent. VII. 489 433
violaefolia Lam. VII. 464
virgaia Luhl. VII. 483
virgata Lodd. VII. 454
viridis Spr. VII. 469 425
Vitlinghoffiana R. & Schull. VII. 479
Waldsteiniana R. & &c/wft. VII. 472
Wanneri Rochel VII. 484
Willdenowiana R. & £cWf. VII. 477
Zoysii Wulf. VII. 482
No. 361 & 508 flurc/i. VII. 430
No. 577 StèA. IVov. Holl. VII. 434
Campanulacea *No. 189 Burch.* VII. 421
Ai». 1720 2?urc/«, VII. 418
tfo. 2675 Burch. VII. 419
- CAMPANULACEAE** Dc. VII. 414
CAMPANULACEAE Jus*. R. Br. VII. 414 339
CAMPANVLAE Adans. VII. 414
CAMPANULEAE Dc. fil. VII. 414
G. Don VII. 449
Campanumoea /?/um. VII. 423 Endl. VII. 423
celebica Bhim, VII. 423
javanica Blum. VII. 423
Campelepis Falc. VIII. 665
Camphorata Town. XIII. 2. 125
/ursicfa £tu:6. XIII. 2. 126
Atrwto JBfencA XIII. 2. 125
monspeliensium Crant* XIII. 2. 125
- Camphoropsis** *Mo g.* XIII. 2. 200
Camphorosma Z. XIII. 2. 45 125
acuta Z. XIII. 2. 126
acuta Poff. XIII. 2. 127 133
annua Pall XIII. 2. 126
cfoftra Auct. XIII. 2. 127
p/aftra L. XIII. 2. 126
monspeliaca L. XIII. 2. 125
/J cineiceni Moq. - - -
y glabresceni - - -
«T licuii Jan. - - -
** monatroaa* - - -
montpeUaea Pall. XIII. 2. 126
montpeliaca Poll. XIII. 2. 127
ovate *Biaiol* XIII. 2. 126
- Camphorosma**
ovata W. & Ktf. XIII. 2. 126
/9 nana - - -
paleacea L. fil. XIII. 2. 127
perennis Pall. XIII. 2. 125
Pteranthus L. XIII. 2. 127
ruthenica JW5. XIII. 2. 126
wthenicum *Il.toSchult.* XIII.2.126
sabulosa / ^ . XIII. 2. 126
viyinlimilleis Tinea XIII. 2. 126
CAMPHOKOSMEAE Endl. XIII. 2. 122
CAMPHOROSMEAE *Mo g.* XIII. 2.45 122
- Camp sis** Lour. IX. 215
adrepens Lour. IX. 223
Camptocarpus *Dene* VIII. 493 C. Koch X. 97
Bojerianus Z^ctie VIII. 494
crassifolius *Dene* VIII. 494
linearis *Dene* VIII. 494
mauritanus *Dene* VIII. 493
orientalis C. Koch X. 98
Camptoloma *Bth.* X. 425 430
rotundifolia *Bth.* X. 431
Campuleja *Pet. Thouar.* X. 500
cocdnea *Hook.* X. 503
coerulea *Boj.* X. 501
ro5€k ^o/. X. 501
Cmmpylanthus *Roth* X. 506 508 596
glaber *Bth.* X. 508
salsoloides *Roth* X. 508
Campylocaryum *Dc.* X. 97 102 *Dc.* /S/. X. 102 (Alkanna)
smyrnaeum *Boiss.* X. 98
syriacum *Boiss. & Hohen.* X. 101
verrucosum *Boiss.* X. 102
Campylodes *E. Mey.* VIII. 560
Campylostachys *7CM* XII. 605
abbreviata *E. Mey.* XII. 605 606
cernua *Kth.* XII. 605
cernua *Zeyh.* XII. 600 607
phylicoides *Sonder* XII. 606
Campylostemon *E. Mey.* XI. 376
paniculatus *E. Mey.* XI. 378
Canala *Pohl* IX. 3
heliotropoides *Mart.* IX. 3
macrophylla *Pohl* IX. 8
rubiaefolia *Pohl* IX. 8
Canarfa I. VII. 422
Canarina *Juss.* VII. 422
Campanula *Lam.* VII. 422
Zanguebar *Zotir.* VII. 422
Candollea *Labill.* VII. 332 *Baum.* VII. 713
^Irmerta *Labill.* VII. 333
ataUoida *Baum,* VII. 714

- Candollea*
glauca Labill. VII. 334
serrulata Labill. VII. 333
timbellata Labill. VII. 333
Caniram Rheed. IX. 15
Canirnm Vonlac. Pet. Thouar. IX* 18
Canonanthus campanulatus G. Don VII. 401
Canscora Lam. IX. 64 R. & Schult. IX. 63
alata Wall. IX. 65
decussata A. & Schult. IX. 64
diffusa P. Br. IX. 64
diffusa Wall. IX. 64
foliosa G. Don IX. 64
perfoliata Lam. IX. 65
pusilla R. & Schnlt. IX. 65 63
Schultesii Wall. IX. 65
sessiliflora A. & ^c/iu^ IX. 64
tenella Wall. IX. 64
Cantua Juss. IX. 320 310 318 XIII. 1. 579
aggregata Pursh IX. 321 314
breviflora Juss. IX. 321 312
buxifolia Lam. IX. 321
coccinea Poir. IX. 321 319
coerulea Poir. IX. 321 319
cordata Juss. IX. 321
coronopifolia W. IX. 321 313
dependens Pert. IX. 321
elegans Poir. IX. 321 313
fasciculata W. IX. 321
floridana Nutt. IX. 321 314
/bettfa Cav. XIII. 1. 579
/bectfo Pers. IX. 321
glandulosa Poir. IX. 321 319
glomeriflora Juss. IX. 321
//oi(5ia IT. IX. 321 319
laciniata Poir. IX. 321 312
ligustrifolia Juss. IX. 322 XIII. 1. 579
longiflora Torr. IX. 321 314
loxensis W. IX. 321
tnegapotamica Spr. IX. 321
ovata Cav. IX. 321
parviflora Pursh IX. 321 312
peruviana Gmel. IX. 320
pinnatifida Lam. IX. 322 313
pungens Torr. IX. 322 316
pyrifolia Juss. IX. 320
(luei'cifolia Juss. IX. 320
thcaefolia />. Don IX. 321
thyrsoidea Juss. IX. 322 313
tomentosa Cav. IX. 321
tuberosa R. & Schult. IX. 322 353
uniflora Pers. IX. 321
Canurfo IX. 349
Capo Molago Rheed. XIII. 1. 413
Capparis Carandas Gmel. VIII. 332
Capraria f. X. 425 429 Ait. X. 334 CAam. & fcm. X. 430
aegyptiaca Endl. X. 430
arabica Steud. & Hochst. X. 430 347
biflora L. X. 429
crustacea L. X. 430 413
cuneata A. J?r. X. 430
diffusa Roxb. X. 430 387
dissecta Delil X. 430 362
duranUfolia L. X. 430 383
gratioloides L. X. 430 419
gratissima Roxb. X. 430 389
hirsuta H. B. & Kth. X. 429
AumtVu i4if. X. 430 383
lanceolata L. fit. X. 430 333
ludda Ait. X. 430 334
mexicana Moric. X. 429
muUifida Mx. X. 430 391
peruviana Feuill. X. 430
pusilla Torr. X. 430 372
rigida Thbg X. 430 333
salicifolia hortul. X. 333
salicifolia Link & Otto X. 430 333
saxifragaefoHa Cham, db foM. X. 430
semiserrata Vahl X. 429
/? Bcrtcrii De fil. - - -
undulata L. fit. X. 430 333
uniflora Burm. X. 430
CAPRIFOLIACEAE Reich. VII. 552
Capsicum Tourn. XIII. 1. 5 411
aggregation IF. A. XIII. 1. 428
americanum &c. Mill. XIII. 1. 428
angulosnm Fingerh. XIII. 1. 426
angulosum Mill. XIII. 1. 426
W macrocarpum ~ TM -
/S conicum - - -
y ovale - - -
angustifolium Dun. XIII. 1. 420
annuum L. XIII. 1. 412
a. oblongum Fingerh. XIII* 1* 412
o- rugosum - - -
C. acuminatnm - - -
d m subaAgulatum - . . .
C. ovoffeum - - -
f. abbreviaium - - -
g. olivaeforme - - -

Capsicum

- annuum* W. XIII. 1. 424
Axi Veil. XIII. 1. 428
baccatum h. Genev. XIII. 1. 420
baccatum H. B. & Kth. XIJL. 1. 417
baccatum L. XIII. 1. 420
baccatum Rodsch. XIII. 1. 421
Bauhini Dun. XIII. 1. 428
bicolor Jacq. XIII. 1. 413 429
 ft purpureum - - 414
brasilianum Clus. XIII. 1. 420
campylopodium Scndt. XIII. 1. 416
cerasiflorum Link XIII. 1. 422
cerasiforme hart. XIII. 1. 420
cerasiforme Mill. XIII. 1. 422
cerasiforme Poir. XIII. 1. 429
cerasiforme W. XIII. 1. 422
 € macrocarpum - - -
 ft minus - - -
 y cerasiflorum * - -
cercatocarpum Fingerh. XIII. 1. 423
cercolum Bertol. XIII. 1. 428
chamaccirasus Nees XIII.* 1. 429
chiorocladum Dun. XIII. 1. 415
coerulescens Bess. XIII. 1. 428
ciUare W. XIII. 1. 421
Comarim Veil XIII. 1. 420
conicum Horn. XIII. 1. 429
conicum Kotschy XIII. 1. 415
conicum Lam. XIII* 1. 414
conicum Hey. esseq. XIII. 1. 415
 */9*orientale* - - -
conoides Fingerh. XIII. 1. 415
conoides Mill. XIII. 1. 414
 (C oblongoconicum - - -
 ft luicatum Fingerh. XIII. 1. 415
 y chordale ~ - ~ -
cordiforme Mill. XIII. 1. 427
 ft subsulcalum - - -
 ft siibangiilousum - - -
 y majus - - -
 ♂ minus - - -
 f olivaeforme - - -
 C globosum - - -
 V cerasicarpnm - - -
rrisprnm Dim. XIII. 1. 415
 ft piper rabiosum - - 416
cumanense Fingerh. XIII. 1. 417
curvipes Dun. XIII. 1. 423
cydoniaeforme hort. XIII. 1. 428
dulce hort. XIII. 1. 428
fastigiatum Blum. XIII. 1. 416

Capsicum

- flexuosum Scndt.* XIII. 1. 413
 fi Peroltclii - - -
frulescens L. XIII. 1. 413
 /5 minus - - -
 y mullilobalum - - -
frutescens Rodsch. XI11.1. 415
frutescens Scndt. XIII. 1. 414
frutescens Wall. XIII. 1. 414
glandulosuin Dun. XIII. 1. 417
globifcrum Mey. esseq. XIII. 1.421
globosum Bess. XIII. 1. 423
gracilipes Dun. XIII. 1. 418
grossum Bess. XIII. 1. 423
grossum W. XIII. 1. 422
 €C pomiformc - - 423
 ft ovalum - - -
 y corralum - - -
 ♂ anpulosiun - - -
grossum fi luteum Bess. XIII. 1. 423
Hamilton!! G. Don XIII. 1. 429
havanense H. B. & Kth. XIII. 1. 425
hispidum Dun. XIII. 1. 419
 ft elabriusculum - - 420
Hoimcmanni Dun. XIII. 1. 429
inacuale Veil. XIII. 1. 429
laurioliium Dun. XIII. 1. 418
Icucocarpon Mill. XIII. 1. 429
longum Bout. XIII. 1. 414
longum Dc XIII. 1. 424
 ft ceraloides recurvum XIII. 1. 424
 ft incrassatum longipes ~ ~ "
 y incrassatum brevipcs " " "
 (P luteum - - -
 ** violacciim* - - -
 C rectum - - -
 M rectum hybridum - - -
longum h. Monsp. XIII. 1. 412
luteum Lam. XIII. 1. 425
majns rubrum Rumph XIII. 1. 413
micranthum Link XIII. 1. 429
microcarpuni Dc. XIII. 1. 420
 ft herbaccum Scndt. - - 421
microphyllum Dun. XIII. 1. 421
Milleri R. & Schult. XIII. 1. 422
minimis siliquis Dod. XIII. 1. 420
minimum Blanco XIII. 1. 415
minimum Roxb. XIII. 1. 416
minus flavum Rumph XIII. 1. 414
minus rubrum Rumph XIII. 1. 413
mirabile Mart. XIII. 1. 417
 ft grandiflorum - ~ -

Capsicum

- Narunca h. Matrit.* XIII. 1. 414
nigrum W. XIJI. 1. 414
oblongioribus siliquis lod. XIII. 1. 424
odoriferum Veil. XIII. 1. 426
ovatum Dc. XII. 1. 426
oxycarpium Dun. XIII. 1. 426
parvifolium Sendt. XIII. 1. 419
p^o SellnwiBnum — — —
pendulum h. Gencv. XIII. 1. 424
pendulum W. XIII. 1. 425
W majus — — —
? minus - - -
y torulosum ~ ~ -
pubescens Dun. XIII. 1. 415
pubescens R. & Pav. XIII. 1. 421
*purpureum Horn** XIII. 1. 414
purpureum Wall. XIII. 1. 429
pyramidale Mill. XIII. 1. 414
fi torulosum Fingerh. XIII. 1. 414
y Jongicorne — — —
Rabonii Sendt. XIII. 1. 419
rubrum minimum Rumph XUI. 1. 420
rubrum minus Rumph XUI. 1. 425
salicifolium Dun. XUI. 1. 418
Scliotianum Sendt, XUI. 1. 416
S lepophyllum TM ^{****} —
siliqua latiore dec. Tourn. XIII. 1. 427
sinense Jacq. XIII. 1. 425
sphaericum W. XUI. 1. 427
strictum Fingerh. XIII. 1. 422
sylvestre Veil. XIII. 1. 429
testiculatum Vis. XIII. 1. 424
tetraponium Mill. XUI. 1. 428
tomaliforme viatorum Fingerh. XIII. 1. 428
torulosum hort. XIII. 1. 414
torulosum h. Matr. XUI. 1. 429
torulosum Veil. XIII. 1. 429
Tournefortii Bess. XIII. 1. 426
toxicarium Poepp. XUI. 1. 429
umbilicatum Veil XUI. 1. 428
villosum Sendt. XIII. 1. 418
fi lalifolium - - 419
y imiticum — — —
violaceum Dcsf. XUI. 1. 429
violaceum h. Matr it. XIII. 1. 414
violaccum //. B. & A7/*, XIII. 1. 423
No. 1774 Wall. XIII. 1. 414
Capuli XIII. 1. 440
Cara Caniram Rheed. XI. 515

- Cnraiba* IX. 218
Carajuru IX. 185
Caralluma R. Br. VIU. 647
adscendens R. Br. VIU. 647
crenulata Wall. VIU. 648
finbriata Wall. VIU. 647
subulata Dene VIU. 618
umbellata Haw. VIII. 648
Caraposi Rheed. XI. 683
Caraschulli Rheed. XI. 241
Caraxeron Vaill. XUI. 2. 383
Carbon IX. 478
Carcaquito Colorado XI. 599
Cardanthera Hamilt. h. XI. 67
glutinosa Hamilt. h. XI. 66
longifolia Hamilt. fc. XI. 90
trijlora Hamilt. h. XI. 68
uliginosa Hamilt. h. XI. 69
Cardiaca Moench XII. 499 £*/*. XII. 499 (Lconurus)
*urveust** Lam. XII. 478
crispa Moench Wl. 500
Marrubinstrum Schreb. XII. 501
sylvatica Lam. XII. 512
trilobata Lam. XII. 500
vulgaris Moench XII. 500
Cardiacanthus Jves & Schauer XI. 305 331
Ncesianus Schauer XI. 331
Cardiophus Criff. X. 586
Cardiomeria Blh. X. 196 (Schwenkia)
Cardiosepalum Bth. X. 380 (Pterostigma)
Carduus aquaticus &c. Kamel. XI. 268
Cargillia A. fir. VIII. 243
australis R. Br. VIII. 243
laxa R. Br. VIU. 243
Carissa L. VIII. 331 332 675 Vahl VIU. 413
abyssinica A. Br. VIU. 335
acuminata Dc. *fit* VIII. 335
aficana Dc. *fil.* VIII. 332
Arduina Zaw. VIII. 334
axillaris Roxb. VIU. 335
bispinosa Desf. VIII. 335
Carandas L. VIII. 332
Carandas Lodd. VIU. 333
Carandas Lour. VIII. 332
coriacea Wall. VIII. 333
diffuse /loaft. VIII. 332
dulcis Sckum. VIII. 333
edulis Vahl VIII. 334
crythrocarpa Dc. *fil* VIU. 335
ferox £. Mey. VIII. 335

- Carissa
grandiflora Dc. *fil.* VIII. 335
crandis Berter. VIII. 336
haematocarpa Dc. *fil.* VIII. 336
hirsuta Roth VIII. 333
inermis Vahl VIII. 335
lanccolata R. Br. VIII. 334

mhuiucarpa Dc. *fil.* VIII. 336
madagascariensis Pet. Thouar. VIII. 333

mitis Heyne h. VIII. 332
mitis Vahl VIII. 336 413
inyrtoides Desf. VIII. 335
ovata R. Br. VIII. 334
paucincrvia Dc. *fil.* VIII. 333
pubescens Dc. *fil.* VIII. 334
snlicina Lam. VIII. 332
scabra R. Br. VIII. 334
Schimperi Dc *fil* VIII. 675
spinarum L. VIII. 332
spinarum Lodd. VIII. 336
villosa Roxb, VIII. 333
xylopicron Pet. Thouar. VIII. 333
 CARISSEAE Dc. *fil* VIII. 323
Carmona Cav. IX. 509 Dc. IX. 509
 (Ehretia)
heterophylla Cav. IX. 509
 Carofia IX. 231
 Caroxylon *Thbg* XIII. 2. 47 172
acutifolium Moq. XIII. 2. 173
articulatum Moq. XIII- 2. 175
Auricula Moq. XIII. 2. 172
Bottae Moq. XIII. 2. 178
divaricatum Moq. XIII. 2. 177
foctidum Moq. XIII. 2. 178
glaucum Moq. XIII. 2. 173
fi cinerascens - - -
Griffithii Moq. XIII. 2. 175
imbricatum Afoc/. XIII. 2. 177
noduloflum JWhp, XIII. 2. 177
recurvum JRfoq. XIII. 2. 175
salicornicum Moq. XIII. 2. 174
Salsola *Thbg* XIII. 2. 176
subaphyllum Moq. XIII. 2. 173
tamariscifolium Moq. XIII. 2. 174
tamariscinum Moq. XIII. 2. 174
tetragonum Moq. XIII. 2.176 461
lubercuiatum Moq. XIII. 2. 178
y flavo-virens - - -
verntcosum Moq. XIII. 2. 178
Zcyheri Moq. XIII. 2. 176
Carpoceras A. Rich. IX. 257
Carpodinus R. Br. VIII. 328
acida Don VIII. 329
dulcis Don VIII. 329

Carradoria Dc. A". XII. 610
incanescens Dc. *fil.* XII. 610
Caruncularia Haw. VIII. 658 Dene VIII. 658 (Stapelia)
pedunculata Haw. VIII. 658
serrate Haw. VIII. 658
Caryolopha Fi*c/i. & Trautv. X. 41
sempervirens Fisch. & Trautv. X. 41
 CARYOPTKRIDEAB *Scfiau*erW. 525 621
Caryopteris fiwn/;e XI. 624
Alastacanthus Schauer XI. 625
mongolica Bunge XI. 625
Wallichiana Bunge XI. 625
Casarettoa Wai p. XI. 682 6U3
diver si folia Walp. XI. 694
mollissima Walp. XI. 693
Cassandra D. Don VII. 610
angustifolia D. & (7. Do/* VII. 610

*I anomala*Dc. VII. 610
angustifolia Loud. VII. 610
calyculata D. & (7. Don VII. 610
Casselia *Necs&Mart.* XI. 527 />?/-wort. X. 87
chamacdryfolia Cham. XI. 528
dahurica Dumort. X. 91
gracilis Dumort. X. 91
integrifolia Ives & Jtfarl. XI. 527

lanceolata Dumort. X. 88
Mansoi Schauer XI. 527
maritima Dumort. X. 86
paniculata Dumort. X. 91
parviflora Dumort. X. 88
serrata JVeas & jlfart. XI. 527
simplicissima Dumort. X. 89
veronicaefolia Cham. XI. 528
vilhsula Dumort. X. 91
tirginica Dumort. X. 88
 CASSBLIBAB Schauer XI. 524 527
Cassida Tourn. Moench XII. 412 Amman. XII. 425
galericulata Moench XII. 425
hastifolia Scop. XII. 425
lateriflora Moench XII. 430
racemosa Moench XII. 419
Cassioides Blh. X. 511 (Scymeria)
Gassiope D. & 0. Don VII. 610
cricoides D. & G. Don VII. 611
fastigiata D. & G. Don VII. 611
hypnoides D. & G. Don VII. 611

lycopodioides D. & G. Don VII. 610

- Cassiope
 Mertensiana />. & G. Don VII. 611
 Reclowskii G. Don VII. 611
 Stelleriana Dc. VII. 611
 tetragona D. & G. Don VII. 611
 Castelia Cav. XI. 532
 cuneato-ovata Cav. XI. 533
 Castilleja L. fit. X. 526 528
 acuminata Spr. X. 531
 affinis Hook. & Arn. X. 532
 ambigua Hook. & Arn. X. 534
 untheinidifolia Bth. X. 528
 arvensis C/taw. & Sc/*/. X. 529
 breviflora Bth. X. 534
 canescens ifrA. X. 533
 coccinea Lindl. X. 532
 coccinea Spr. X. 529
 communis Bth. X. 529
 coronopifolia Vent. X. 533
 divaricata Bth. X. 534
 Douglasii Bth. X. 530
 iissifolia L. fil. X. 533
 fi angustifolia Bth. - -
 Y longifolia - - 534
 foliolosa Hook. & Arn. X. 530
 gracilis Bth. X. 528
 grandiflora Spr. X. 531
 hispida Bth. X. 532
 indivisa Engelm. X. 530
 integrifolia H. B. & Kth. X. 533
 integrifolia L. fil. X. 533
 laciniata Hook. & Arn. X. 537
 latifolia Hook. & Arn. X. 529
 linariaefolia Bth. X. 532
 lithoepermoideg H. B. & Kth. X. 530
 /S major fifA. - -
 longiflora Kze X. 533
 macrocarpa Bth. X. 529
 uiniata Dough X. 532
 moranensis if. B. & KM. X. 530
 nubigena H. B. & KM. X. 534
 /9 pumia Bth. X. 534
 obovata i(M. £. 528
 occidentals Torr. X. 532
 Orizabae Bth. X. 533
 pallida Kth. X. 531
 pallida B unalaschkensis Cham.
 & ^C/J/. X. 532
 parviflora Bong. X. 531
 purpurea G. Don X. 531
 •corzoneraefolia H. B. dz Kth. X. 529
 £ £*A. X. 529
 leptentrionalifl lindl. X. 531
 •euiliflora Purth X. 531
- Castilleja
 sibirica Lindl X. 531
 stricta Bth. X. 534
 tenuiflora Bth. X. 533
 tolucensis H. B. & Kth. X. 530
 CASTILLKJKAR ^/t. X. 526
 Castorea Plum. XI. 615
 racemosa Plum. XI. 615
 Catalpa Scop. IX. 226 Spr. IX. 226
 bignonioides Walt. IX. 226
 ft Kuemphri Dc. - -
 Bungci C. A. Mey. IX. 226
 « X>c. JX. 226
 /3 heterophylla - -
 cassinoides Spr. IX. 227 213
 cordifolia Jaum. IX. 226
 hirsuta A'pr. IX. 227
 longisiliqua Cham. IX. 226
 longissima Sims IX. 226
 rnicrophylla Spr. IX. 227 166
 owzfa G. Don IX. 226
 syiingaefolia Bung. IX. 226
 syringaefolia Sims IX. 226
 CATALPRAB Dc IX. 203
 Catalpeae monostictides Dc. IX. 203
 Catalpeae pleostictides Dc. IX. 203
 Catanano/te Dioscoridis Rauw. XIII.
 1. 716
 Cataria Bth. XII. 380 (Nepeta)
 Cataria Moenoh XII. 370
 canescens Moench XII. 378
 Nepetella Moench XII. 383
 uuda Moench XII. 387 •
 paniculata Moench XII. 387
 violacea Moench XII. 387
 vulgaris Moench XII. 383
 Catharanthus G. Doit VIII. 381 382
 pusillus G. Don VIII. 382
 roseus G. Don VIII. 382
 Catimas Dc. fil IX. 532 (Helio-
 tropiumj
 Catofena Bth. XII. 53 (Orthosiplion)
 Catonia Vahl IX. 464
 glauca Vahl IX. 464
 Catophractes Don IX. 233
 Alexandri Don IX. 233
 Cattu Tirtava Rheed. XII. 34
 Cavanillea Lam. VIII. 222
 Ifo&o/o lam. VIII. 235
 philippinensiM Desr. VIII. 235
 Cavendishia XtW/. VII. 565
 nobilis Lindl. VII. 565
 Cavinium Pet. Thouars VII. 553
 556
 madagaicariente Poir. VII. 556
 Cayn-Arang Rumph VIII. 242

- Cedronolla Moench* XII. 368 405
cnariensis *Sc. Comm.* XII. 406
cordata Bth. XII. 405
mexicana Bth. XII. 405
pallida Bth. XII. 406
triphylla Moench XII. 406
Celosin L. XIII. 2. 232 237 299
J«C(/. XIII. 2. 419
arfoentft liochst. \$ Steud. XIII. 2. 241
albida W. XIII. 2. 245 248
allmanoidcs Moq. XIII. 2. 243
nlissima Sahn. XIII. 2. 245 381
amarantoides Medik.XiU. 2. 241
amphibia Sahn. XIII. 2. 245 363
nrbursscens Spr. XIII. 2. 243
argentea L. XIII. 2. 243
argentea iffog. XIII. 2. 242
 « ver. - 2. 243
 £ linear!* *Sweet* - - -
 y margaritaceo - - -
 t^ subpaniculata - - -
argentea Wall. XIII. 2. 243
<ir(tented anguslifolia Moq. XIII. 2.243
argentea « Poir. XIII. 2. 243
aspera Roth XIII. 2. 244
axillaris Mart. XIII. 2. 245 359
toccata Aete XIII. 2. 245 236
brasilicnsis Moq. XIII. 2. 239
castrensis L. XIII. 2. 242
caudata Vahl XIII. 2. 244
cernua Mairet XIII. 2. 245 351
cernua Roxb. XIII. 2. 242
coccinea L. XIII. 2. 242
comosa Retz XII. 2. 242
corymbosa Roxb. XIII. 2. 245
corymbosa W. XIII. 2. 245
cristata L. XIII. 2. 242
cristata Jtfb?. XIII. 2. 242
 tt caBtremia - - -
 fi toccinea - - -
 y iplendena - - -
 cf elegana - - -
 * comosa - ~ ~
cristata Wall. XIII. 2. 242
cristata a elata Sweet XIII. 2. 242
decumbent hort. XIII. 2. 245 410
dichoioima Heyne XIII. 2.245 249
dichotoma p pilosaRoth XIII. 2. 245 249
diffuta Hoffman.* XIII. 2. 245382
echinata J/.4.& A7A. XIII. 2.244
e/twttito Spr. XIII. 2. 245 377
eriantha Vahl XIII. 2. 245 386
- Celosia*
exstipulata Horn. XIII. 2. 244
<7/m<ca 7?o///. & IF. XIII. 2. 244
glauca Wendl. XIII. 2. 245 247
gnaphaloides L. fit. XIII. 2. 245 391
grandifolia Jlfogr. XIII. 2. 238
humifusa W. h. XIII. 2. 245 371
japonica Mart. XIII. 2. 245 ~
tectea Aorr. XIII. 2. 245 300
lanaia L. XIII. 2. 245 299
lanata fi Vahl XIII. 2. 245 300
lappacea Medik. XIII. 2. 245 331
latifolia Steud. XIII. 2. 244
laxa Schum. XIII. 2. 241
longifolia Mart. XIII. 2. 243
madagascariensis Poir. XIII. 2. 245 253
margaritacea L. XIII. 2. 243
marilandica Retz XIII. 2. 243
manlima Sahn. XIII. 2. 245 341
melanocarpos Poir. XIII. 2. 241
Missionis Wall XIII. 2. 245 278
Monsonia Retz XIII. 2. 245 305
Moquini Gm7/em. XIII. 2. 239
mucronata herb. XIII. 2. 245 248
muricata Spr. XIII. 2. 245 235
 ntma £/<mco XIII. 2. 245 360
nitida Vahl XII. 2. 240
 ttf/trfa TF. XIII. 2. 240
nodiflora L. XIII. 2. 246 249
nodiflora Sahn. XIII. 2. 246 364
nudiflora Pat. XIII. 2. 246 341
odorata Rurch. XIII. 2. 244
pallida h. Vindob. XIII. 2. 246 248
paniculata L. XIII. 2. 240
paniculata W. XIII. 2. 240
parviflora Vahl XIII. 2. 246 346
patula IV. XII. 2. 244
pcruviana Van Spand. XIII. 2. 246 365
penwiana Zucc. XIII. 2. 246 377
philippica Steud. XIII. 2. 241
phytolaccaefolia Juss. XIII. 2. 246 253
piloselloides Poit. XIII. 2. 246 \$37
polygonoides Jlefe XIII. 2. 238
polygonoides Wall. XIII. 2. 238
pohjsperma Roxb. XIII. 2. 246 237
populifolia Moq. XIII. 2. 239
procumbens hort. XIII. 2. 246 410

Celosia

- procumbent* Jacq. XIII. 2. 246
421
prostrata hort. XIII. 2. 246 410
pulchella Moq. XIII. 2. 238
purpurea hort. XIII. 2. 242
pyramidalis Burm. XIII. 2. 246
248
recuna Burch. XIII. 2. 246 247
sanguinea Hoffmanns. XIII. 2. 244
sinuata Mart. XIII. 2. 245
sparsa Forsyth XIII. 2. 246 250
spathulata L. XIII. 2. 245
spathulata St. Elm. XIII. 2. 246
253
xptcala Andre' XIII. 2. 246 143
spicata Spr. XIII. 2. 238
spinescens Koen. XIII. 2. 246.
322
splendens Schum. XIII. 2. 244
stolonifera Leprieur XIII. 2. 246
365
stricta Fisch. XIII. 2. 239
stricta Horn. XIII. 2. 245
tetragyna Roxb. XIII. 2. 246 237
thyrsiflora Wall. XIII. 2. 246 278
tomentosa W. XIII. 2. 246 250
trigyna Jacq. XIII. 2. 241
trigyna Z. XIII. 2. 240
/J *adoensis* - " 241
Y *subdensiflora* - - -
d *fasciculiflora* Fentl XIII. 2. 241
£ *pauciflora* ~ ~ "
triloba Meisn. XIII. 2. 241
tumida h. Hal. XIII. 2. 245
virgata Jacq. XIII. 2. 240
Celosiastrum Moq. XIII. 2. 242
(Celosia)
CELOSIEAE L. XIII. 2. 232 235
Celosiella Moq. XIII. 2. 239 (Celosia)
Celsia Z. X. 224 244 Gmeft. X.
244 246
acaulis Bory & Chaub. X. 248
591
Arcturus bot. mag. X. 245
Arcturus Jacq. X. 245
Arcturus Murr. X. 245 591
« *Linnaeana* Bth. - -
0 *oppositifolia* Fisch. & J.R. X.
245
australis hortul. X. 244
Barnadesia O. Don X. 244
betonicaefolia Desf. X. 245
brachysepala F. & Trautv. X.
248

Celsia

- collina* Bth. XI. 247
coromandeliana Vahl X. 246
cietica Z. !/!. X. 244
Daenzeri Bouché & Chaub. X.
245
Doniana Walp. X. 248 240
(*loccosa* Bth. X. 245)
Qlandulosa Bouché X. 245
heterophylla Desf. X. 246
incana Bth. X. 247
interrupta Fre*cn X. 246
intricata Bth. X. 247
ft *macrocapa* - -
laciniata Poir. X. 244
lannta Spr. X. 591
lanceolata Vent. X. 247
linearis Jacq. X. 248 250
Luciliae Boiss. X. 246
hjrctta G. Don X. 244
orientalis Z. X. 247
parviflora Dene X. 247
parviflora G. Don X. 248 240
pedunculosa Steud. & Hochst. X.
245
persica C. A. Mey. X. 247
pinnatifida Boiss. & Jteut. X. 244
aromosissima Z. X. 244
speciosa Fenzl & Friedr. X. 245
sublanata Jacq. X. 245 391
Suwarowiana C. JifocA X. 248
tomentosa Hochst. X. 245
tomentosa ZMCC. X. 247
urtioaeifolia Curt. Sims X. 248
260
viscosa Both X. 248 246
viscosa Wight X. 229
Celsia sect. *Pseudo-thapsus* Bth.
X. 244
Centaurella Mx. IX. 121
aestivalis Pursh IX. 121
autumnalis Pursh IX. 121
£ *brachysepala* GHseb. IX. 121
Moseri Steud. & Hochst. IX.
121
paniculata Mx. IX. 121
verna Mx. IX. 121
Centaureium Pers. IX. 121 Barckh.
IX. 64 7Wr». IX. 39
autumnale Pers. IX. 121
ctVmre ntau Pluk. XIII. 2. 326
malabaricum Borkh. IX. 64
vernum Pers. IX. 121
Centranthera A. !?r. X. 508 X. 5269
Bntnoniana Wall. X. 525

- Centranthera**
grandiflora Bth. X. 525
hispida R. Br. X. 525
humifusa Wall, X. 525
nepalensis Don X. 525
pro cum bens Bth. X. 525
prostrata Boj. 525 509
Centronia Blum. IX. 286
mirabilis Blum. IX. 286
Centronota Dc. IX. 286
mirabilis Blum. IX. 286
Centropogon Presl VII. 344
Andropogon Dc. fil VII. 345
Berterianus Dc. fil. VII. 345
beslerioides Dc. fil VII. 346
Bonplandianus Presl VII. 346
cuspidatus Dc. fil. VII. 346
edulis Presl VII. 346
exasperatus Presl VII. 346
grandis Presl VII. 345
granulosus Presl VII. 346
hirtus Presl VII. 346
laevigifolius Dc. fil. VII. 344
reflexus Presl VII. 346
surinamensis Presl VII. 345
Centropsis Endl. XIII. 2. 137
Centrostachys Witt. XIII. 2. 234
321
aquatica Wall XIII. 2. 321
diandra Wall XIII. 2. 322
flabelligra Fenzl XIII. 2. 321
Centrostemma Dene VIII. 634
Lindleyanum Dene VIII. 634
multiflorum Dene VIII. 634
Centunculus L. VIII. 72 R. Br.
VIII. 71
lanceolatus Mx. VIII. 72
minimus Z. VIII. 72
pentandrus R. Br. VIII. 72
simplex Horn. VIII. 72
tenellus Duby VIII. 72
Cephalogyne Dc. fil. VIII. 107 (Ba-
dula)
Cephalohyptis Bth. XII. 103 (Hyptis)
Cephalostigma Dc. fil. VII. 420
bahi^nse Dc. fil VII. 421
^ major
paniculatum Dc. fil. VII. 421
Perrottetii Dc. fil. VI. 420
Prieurei Dc. fil VII. 420
Cepocosmus Bth. X. 321 (Pentste-
mon)
Ceramia Bth. VII. 668 (Erica)
Ceramia D. & Q. Don VII. 613
Don VII. 668
auricularia Q. Don VII. 671
- Ceramia**
blenna G. Don VII. 660
calathi flora G. Don VII. 688
cordata G. Don VII. 669
helianthemifolia G. Don VII. 671
humifusa G. Don VII. 684
latifolia G. Don VII. 669
marifolia D. & G. Don VII. 671
obliqua G. Don VII. 661
oxy cocci folia G. Don VII. 670
planifolia G. Don VII. 669
serpyllifolia G. Don VII. 691
teucrifolia G. Don VII. 693
thymifolia G. Don VII. 669
urceolaris G. Don VII. 671
Ceramus Salisb. Bth- VII. 641 (Eri-
ca)
Cerander Rich. VII. 565
Ceranth Rich. Salisb. X. 2 (Cerin-
the)
Ceranth Salisb. VII. 630
Ceranthera Ell. XII. 242 Jtof. XIII.
1. 27
linearifolia Ell. XII. 243
Ceranthus Schreb. VII. 296 299
Ceratocarpus ?*/#£. XIII. 2. 45
121
arcnarius X. XIII. 2. 121 461
/£ lomenloBiis
maritimus Pall. XIII. 2. 121
115
Ceratocaulis Bernh. XIII. 1. 544
(Datura)
Ceratocaulos Spach XIII. 1. 544
daturoides Spach XIII. 1. 544
Ceratococca W. XIII. 2. 16 424
maypurensis H. £. & A7/t. XIII.
2. 17
Ceraloides Tourn. XIII. 2. 120 121
Ceratospermum Pers. XIII. 2. 120
papposum Pers. XIII. 2. 120
Ceratostema Juj*. VII. 552 Roxb.
VII. 553
cordifolium Dun. VII. 553
grandiflorum A. & Pau. VII.
553
hirsuta A. & Pav. VII. 553
oblongifolium Dun. VII. 553
peruvianum Pers. VII. 553
vaccinacca Roxb. VII. 553 554
variegatum Roxb. VII. 554
Cerastogitna Bunge XII. 694
plumbaginoides Bunge XII. 695
Ceratotheca Endl. IX. 252 E. Mey.
IX. 252
melanosperma Hochst. IX. 262

- Ceratotheca**
aesamoides Endl. IX. 252
P. melanopectera Dc. *fit.* IX. 252
triloba E. Mey. IX. 252
Cerbera Z. VIII. 352 343 *Lour.* VII. 505 *Ker* VIII. 351 *Rudg.* VIII. 322 *Hook.* VIII. 355 *Forst.* VIII. 356
Ahovai L. VIII. 354 345
alliiodora R. & *Schidt.* VIII. 354 344
borbonica Spr. VIII. 356
chinensis Spr. VIII. 354
cimicifolia Kth. VIII. 354 344
dichotoma Lodd. VIII. 354 366
littoralis *Knearibus* Plum. VIII. 344
fruticosa *Ker* VIII. 352
lactaria *JfamtVf.* VIII. 353
laurifolia Lodd. VIII. 354
maculata W. VIII. 354 356
Manghas *Gaertn.* VIII. 353
Manghas L. VIII. 353
musculiformis Lam. VIII. 354
nitida *JftA.* VIII. 354 344
obovata R. & *SchuU.* VIII. 354
Odollam *GWfo.* VIII. 353
Odollam *Wight* VIII. 353
oppositifolia Lam. VIII. 354
ovata Cav. VIII. 344
oerfa *Sieb.* VII. 507
parviflora *Forst.* VIII. 354 357
parviflora *Hook. & Arn.* VIII. 354 357
peruviana *Perù.* VIII. 354 344
platyspermos *Gaertn.* VIII. 354 356
salutaris *Blum.* VIII. 354
salutaris *Lour.* VIII. 354 VII. 505
Tanghin *Hook.* VIII. 354
Tanquin *Roxb.* VIII. 354
Thymifolia X. VIII. 354 344
thetoides *Kth.* VIII. 354 343
triphylloides *Rudg.* VIII. 355 322
undulata *Andr.* VIII. 355 356
venenifera *Steud.* VIII. 355
Cercocoma *Wall.* VIII. 432
singaporiana *Wall.* VIII. 432
Cerdana R. & *Par.* IX. 471
alliiodora R. ± *Pav.* IX. 472
cujabensis *Mans.* IX. 473
Cerinth *Reich.* X. 3 (*Cerinth*)
Cerinth *Town.* X. 2 *Dill.* X. 87
acuta *Moench* X* 2
? *uer.* X. 175 176
- Cerinth**
alpina *Kit.* X. 3
aspera *AofA* X. 3
? *pallida* *CW**. X. 4
aspera *Sieb.* X. 4
atropurpurea *Vis.* X. 4
auriculata *Ten.* X. 3
cleiostoma *Boiss. & Sprunn.* X. 3
echioides L. X. 4
echioides *Scop.* X. 62
glabra *itiff.* X. 3
glabra *var. Duf.* X. 4
glauca *Moench* X. 3
gymnandra *Gaspar.* X. 4
longiflora *Ffw.* X. 3
macrophylla *Boiss. ± Heldr.* X. 3
maculata *All.* X. 3
maculata *JWZl.* X. 3
ft macrophylla - -
maculata *Ten.* X. 3
major L. X. 3
major *Mill.* X. 4
major *Sturm* X. 4
major « *Lam.* X. 4
major *ft L.* X. 4
maritima *Dill.* X. 4 88
minor Z. X. 2
? *maculata* X. 3
P. ciliaris - -
minor § *Bertol.* X. 3
orientalis L. X. 4
purpurea *Vis.* X. 4
quinquemaculata *WahfX.* 3
retorta *Reich.* X. 4
retorta *ft'6M.* X. 4
strigosa *Reich.* X. 4
suecica *Martn.* X. 3
tenuiflora *Bertol.* X. 4
CHIUNTHKAR *Dc* IX. 467 X. 1 2
Cerinthoides *Boerh.* X. 87
Ceropegia Z. VIII. 641 *JRfe.* VIII. 521
ahyssinica *Dene* VIII. 644
acuminata *taxA.* VIII. 643
africana R. *Br.* VIII. 642
ampliata R. *Mey.* VIII. 645
angustifolia *Vahl* VIII. 503
aphylla *Hate.* VIII. 645
aristoclytioides *Dene* VIII. 642
Arnottiana *Wight* VIII. 644
£/tora Z. VIII. 644
bulbosa *Roxb.* VIII. 643
Candelabrum *Heyne h.* VIII. 643
Candelabrum Z. VIII. 643
Candelabrum *Lour.* VIII. 645
Candelabrum *Roxb.* VIII. 644

- Ceropegia**
carnosa E. Mey. VIII. 645
cordate Lour. VIII. 645
Cumingiana Dene VIII. 643
dichotoma Haw. VIII. 645
edulis hortul. VIII. 643
elegans Wall. VIII. 642
fimbriata E. Mey. VIII. 645
hirsuta Hochst. VIII. 644
hirsute Wight & Am. VIII. 641
Jacquemontiana Dene VIII. 641
infundibuliformis E. Mey. VIII. 645
juncea Roxb. VIII. 641
lanceolata Wight VIII. 643
linearis E. Mey. VIII. 644
longiflora Poir. VIII. 644
longifolia Wall. VIII. 642
lucida Watt. VIII. 641
Lushil Graft. VIII. 644
macrantha Wight VIII. 642
madagascariensis Dene VIII. 642
Meyeri Dene VIII. 645
mucronata Roth VIII. 644
m'ftfa Poir. VIII. 646 617
obtusata Lour. VIII. 645
palustris Pursh VIII. 646 590
pubescent E. Mey. VIII. 645
pubescens Wall. VIII. 644
pusilla Wight & iirn. VIII. 643
sagittata I. VIII. 646 511
sinuata Poir. VIII. 646
sphenanthera Wight & ilrn. VIII. 643
squamulata Jpcne VIII. 644
stapeliaeformis Haw. VIII. 643
Stephanotis Poir. VIII. 646 621
tcnuiflora Thbg VIII. 646
tenuifolia L. VIII. 510
fortifoja £. Afey. VIII. 646 640
tuberosa Roxb. VIII. 641
variegata Dene VIII. 642
vincaefolia bot. mag. VIII. 642
Wallichii Wight VIII. 644
Wightii Graj. VIII. 641
CEROPRGIAB Dene VIII. 626
Cervia florfrto. IX. 462
saturejaefolia Rodrig. IX. 462
Cervicaria Cord. VII. 457 C. Bauh. VII. 491
Cervicina Dc. fil. yil. 440 (Wahlenbergia)
torwëtna Deli I. VII. 424 440
campanuloides Delil. VII. 440
CESTRACEAE Zfett. XIII. 1. 1
- Cestranthus* Bth. X. 193 (Schwenkia)
CBSTRBAB Dun. XIII. 1.8 598 (conf. 7383
CESTRINEAE Sendt. XIII. 1. 1
Oestrum L. XIII. 1. 8 598 Auct. XIII. 1. 595 Jacor. Zam. XIII. 1. 496
acuroinatissiminn Dim. XIII. 1. 627
acuminatum Street XIII. 1. 673
affine H. B. 6L Kth. XIII. 1. 607
alaternoides Desf. XIII. 1. 625
 « lanceolato-ellipticum XIII. 1. 625
 /9 obovato-orbiculare - - -
albopunctatum Dun. XIII. 1. 635
album Ferrer. XIII. 1. 605
Amelanchier Dun. XIII. 1. 662
amictum Schlecht. XIII. 1. 644
 ß organense - - -
 y longiflorum - - 645
 w longifulium - - -
 * parviflorum - - -
amygdalifolium Dun. XUI. 1. 653
Anagyris Dun. XIII. 1. 608
angustifolium Lodd. XIII. 1. 672
arvense Veil. XIII. 1. 673
atrovirens Dun. XIII. 1. 648
aurantiacum Lindl XIII. 1. 603
aurantiacum Mey. XIII. 1. 673
auricula turn L'Herit. XIII. 1. 667
auriculatum R. & jPau. XIII. 1. 647
auriculatum B affine Pers. XIII* 1. 647
axillare Veil. XIII. 1. 643 644
Bella Sombrn Dun. XIII. 1. 632
Benthami Miers XIII. 1. 601
bogotense W. XIII. 1. 653
bonariense Dun. XIII. 1. 666
bractcatum LittA & Otlo XIII. 1. 644
bracleatutn 3 amictum Sendt. XIII. 1. 644
bupleurifolium Du». XIII. 1. 628
btixifoiium H. B. & Kth. XIII. 1. 653
calycinum H. B. & 1KA. XII. 1. 658
calycinum W. XIII. 1. 663
campanulatum Lam, XIII. 1. 673 498
cancellatum Dun. XII. 1. 657
candidum Seemann & Schm. XIII. 1. 672

Centrum

- cauHflonim Jacq.XUL.* 673 497
cauliflorum Sieb. XIII. 1. 498
chiamidatum Dun. XII). 1. 645
chloranthum Dun. XIII. 1. 636
citrifolium Retz, XIII. 1. 624
Clausseni Dun. XIII. 1. 637
collinum Mitts XIII. 1. 671
confertiflorum Schlecht. XI[I. 1. 610
confertum mil. XIII. 1. 662
confertuni R. & Pav. XIII. 1. 622
conglomeratum H. B. & Kth. XIII. 1. 621
confflom era turn R. & Pav. XIII. 1. 620
 5 *Kunthi* XIII. 1. 621
corcovadense Miers XIII. 1* 672
cordatum Schott XIII. 1. 648
coriaccum Miers XIII. 1. 615'
corymbosum Schlecht. XIII. 1 > 621
 £ *parvifolium* XIII. 1. 622
 y *grandifolium* - - -
cuspidatum Sendt. XIII. 1. 670
cyaneum Schlecht. XIII. 1. 673
*depauperatum Dun** XIII. 1. 660
discolor Dun. XIII. 1. 609
diurnum Domb. XIII. 1. 667
rfiarmm i/. £. & Kth. XIII. 1. 604
diurnum L. XIII. 1. 604
 /J *fasciatiflorum* - - -
dubium Steud. XIII. 1. 662
dumetorum Schlecht. XIII. 1. 651
 /J *phyllobotryon* - - -
Ehrenbergi Schlecht. XIII. 1. 613
elegans Schlecht. XIII. 1. 600
 /J *Totutla* * - 601
elongatum hort. XIII. 1. 673 672
Endlicheri Miers XIII. 1. 600
eriochiton Sendt XIII. 1. 642
euanthes Schlecht. XIII. 1. 628
cxstipulatum Ledeb. XIII. 1. 669
fasciculare Otto XIII. 1. 673
fasciculatum Miers XIII. 1. 599
fasciculatum gracile Schlecht. XIII. 1. 600
fasHgtatum Jan. XIII. 1. 604
fastigiatum Jacq. XIII. 1. 606
Faucheri Dun. XIII. 1. 640
floribundum W. XIII. 1. 664
floribus pedunculatis Mill. XIII. 1. 631
roetidissimum Jacq. XIII. 1. 615
 0 *pallidimimum* - - 616

Cestrum

- foetidum Medik.* XIII. 1. 672
Forsythi Dun. XIII. 1. 604
Gardneri Sendt. XIII. 1. 655
glaucescens Sendtn. XIII. 1. 615
glomeratum Schott XIII. 1. 664
graciliflorum Dun. XIII. 1. 669
granatense W. XIII. 1. 614
grandistipulum Schott XIII. 1. 639
 /9 *exstipulatum* XIII. 1. 640
Ilmrtwegi Dun. XIII. 1. 599
Hediunda Lam. XIII. 1. 667
Hediunda Mart. XIII. 1. 647
hediundinum Dun. XIII. 1. 647
hetero fractum Dun. XIII. 1. 655
hirsutum Jacq. XIII. 1. 669
hirtellum Schlecht. XIII. 1. 650
hirtum Sieb. XIII. 1. 663 "
hirtum SID. XIII. 1. 629
jamaicense Lam. XIII. 1. 662
jamaicense ft Lam. XIII. 1. 616
jasminiflorum Moric, XIII. 1. 660
intermedium Sendt. XIII. 1. 617
involucratum Dun. XIII. 1. 610
laevigatum Schlecht. XIII. 1. 643
 €4 *evolulom* - - -
 § *pauperulum* - - -
 y *puberulum* - 644
 <f *collinum* - - -
Lamberti Dun. XIII. 1. 624
lanatum Mart. & (7a/. XIII. 1. 619
lanceolatum Schott XIII. 1. 639
 fl rugulosum - - -
lanceolatum Miers XIII. 1. 671
lancifolium Schlecht.XUL. 1. 629
lanuginosum R. & Pav. XII. 1. 613
lasianthum Ztan. XIII. 1. 649
latifolium Lam. XIII. 1. 636
latifolium Sieb. XIII. 1. 636
Inurifolium L'Herit. XIII. 1. 626
 /? *gigantum* - - -
Iaxiflorum Dun. XIII. 1. 655
laxuin Bth. XIII. 1. 607
leptanthum Dun. XIII. 1. 666
 ft micranthum - - -
 ft mo jus - - -
leucocarpum Dun. XIII. 1. 630
Lindeni Dun. XIII. 1. 611
longifloruni Il. & Pav. XIII. 1. 659
longifoliwn Poepp. XVI. 1. 657
/ttcidwm Par. XIII. 1. 665
Lundianum Dun. XIII. 1. 658
luridum Dun. XIII. 1. 659

Ceftrnm

- lycioides lichtenst* XIII. 1. 673
516
lycioides Sendt. XIII. 1. 633
*macrophyllum h. Paris** XIII. 1.
626
macrophyllum Sahn XIII. 1.
626
macrophyllum Vent. XIII. 1. 627
mariquitense H. B. & Kth. XIII.
1. 653
Martii Sendt. XIII. 1. 618
Mathewsii Dun. XIII. 1. 637
mcgalophyllum Dun. XIII. 1.
638
melanochloranthum Dim. XIII. 1.
622
microphyllum Linden XIII. 1.
623
Miersii Dun. XIII. 1. 671
montanum Miers XIII. 1. 669
Moquinianum Dun. XIII. 1. 646
Moritzii Dun. XIII. 1. 619
nmronatum Miers XIII. 1. 671
multiflorum R. & Schult. XIII. 1.
642
***multiflorum Schlecht** XIII. 1. 641**
multinervium Dun. XIII. 1. 611
Mutisii W. XIII. 1. 672
nemanthum Dun. XIII. 1. 637
nerwsum Mill. XIII. 1. 673 VIII.
367
nitidum Mart. A Gal. XIII. 1. 612
***nocturnum Lam.* XIII. 1. 630**
nocturnum Murr. XIII. 1. 631
ft pubescens - - -
***o'blongifolium Schlecht.* XIII. 1.
628**
obovatum Sendt. XIII. 1. 650
o brevicalyx - - 651
***odontospermum Jacq.* XIII. 1. 605**
***oliganthum* Dun. XIII. 1. 634**
ft lftifolium - - -
***oppositifolium Lam.* XIII. 1. 673**
***organense Miers* XIII. 1. 644**
pallidum Lam. XIII. 1. 624
paniculatum If. B. & Kth. XUI.
1. 665
***paniculatum Schlecht.* XIII. 1.603**
Parqui L'Herit. XIII. 1. 616
ft spuium - - -
y Poeppigii - - -
parviflorum Dun. XIII. 1. 624
parvifolium W. XIII. 1. 672
pauciflorum Nees XIII. 1. 654
***pauciflorum* W. XUI. 1. 672**

Cestrum

- pedicellatum* Sendt. XIII. 1. 648
pedunculare Pav. XIII. 1. 618
***pendulinum h. Monsp.* XIII. 1.
630**
pendulinum Jacq. XIII. 1. 661
persicaefolium Dun. XIII. 1. 608
***peruvianum ft. Rothom.* XIII. 1.
662**
***peruvianum* W. XIII. 1. 607**
petiolare H. B. & Kth. XIII. 1.
672
Plukenetii Tausch XIII. 1. 668
Poeppigii Sendt. XIII. 1. 663
polyanthum fen<fc. XIII. 1. 642
***polyanthum Steud.* XIII. 1. 641**
potaliaefolium Dun. XUI. 1. 638
Wieurei Dun. XIII. 1. 635
propinquum ifcfart. 6z Gal. XUI.
1. 646
Pseudo-quina Mart. XIII. 1. 646
psychotriacfolium Schlecht. XIII.
1. 613
***pubescens Lichtenst.* XIII. 1. 673**
racemosum It. & i>m>. XIII. 1. 610
***racemosum Tausch* XUI. 1. 662**
ramosissimum Nocc. XIII. 1. 673
reflexum Sendt. XIII. 1. 664
Requieni Dun. XIII. 1. 661
***reticulatum* W. XIII. 1. 621**
***roseum hort.* XIII. 1. 602**
roseum H. B. & Kth. XUI. 1. 602
***salicifolium h. Monsp.* XIII. 1. 616**
***salidfolium h. Requien.* XUI. 1-
671**
salicifolium Jacq. XUI. 1. 670
9 angustirolinm - - -
Salzmanni Dun. XUI. 1. 626
***scandens Thib.* XIII. 1. 631**
scandens Vahl XIII. 1. 664
o terminate - - 665
Schlechtendalii Don XUI. 1. 641
***Schottii Pohl* XIII. 1. 645**
Schottii Sendt. XIII. 1. 640
Sellowianum Sendt. XIII. 1. 647
semivestitum Dun. XIII. 1. 651
Sendtnerianum Mart. XUI. 1* 668
servatum Dun. XIII. 1. 665
sessiliflorum Schott XUI. 1. 641
***spermacocifolium* XIII. 1. 673**
spicatum Mill. XUI. 1. 672 631
***spurium A. Genev.* XIII. 1. 617**
stipulatum Fetf. XIII. 1. 673 644
strictum Schott XUI. 1. 669
strigillatuiii R. & Pav. XIII. 1.
649

Oestrum

- suberosum *Jacq.* XIII. 1. 612
 subpulverulentum *Mart.* XIII. 1. 633
 subsessile *Veil.* XIII. 1. 673 640
 subtriflorum *Dun.* XIII. 1. 623
 subuniflorum *Dun.* XIII. 1. 654
 ft setninudum - - -
 sylvaticum /><<>. XIII. 1. 603
 tenuiflorum *j / . B. \$ Kth.* XIII. 1. 663
 terminate *Dun.* XIII. 1. 60S
 ft parvifolium - - - ^{ow}
 thyrsoides *H. B. & Kth.* XIII. 1. 612
 tinctorium *Jacq.* XIII. 1. 636
 Tinus *Dun.* XIII. 1. 614
 tomentosum *Z.* XIII. 1. 614
 tomentosum *Moc. & &s**. **XII.** 1. 601
 tubulosum *Scndt.* XIII. 1. 656
 umbellatum *E. Mey.* XIII. 1. 673
 undulatum *it. & Pav.* XIII. 1. 629
 £ *Oites* - - 630
 unibractatum *Dun.* XIII. 1. 656
 ft brachyslachys - - ~ 657
 venenatum *Lam.* XIII. 1. 626
 venenatum *Mill.* XIII. 1. 624
 venenatum *ThbgXUL.* 1. 673 VIII. 336
 venatorium *a Drege* XIII. 1. 673
 venatorium *b Drege* XIII. 1. 673
 venatorium *bb. Drege* XIII. 1. 673
 vespertinum *Bert.* XIII. 1. 660
 vespertinum *h. Val* XIII. 1. 579
 vespertinum *L.* XIII. 1. 661
 vespertinum *Poepp.* XIII. 1. 663
 vestioides *Schhcht.* XIII. 1. 652
 vestitum*) *Hook.* XIII. 1. 620 673 597
 viminale *Send I.* XIII. 1. 671
 virgatum *Poepp-* XIII. 1. 617
 virgatum *R. & Pav.* XIII. 1. 616
 viride *Morig.* XIII. 1. 606
 viridiflorum *Hook.* XIII. 1. 663
 Willdenowii *Steud.* XIII. 1. 672
Spec. Schlecht. XIII. 1. 651
 Chaenesthes *Miers* XIII. 1. 6. 486
 cornifolia *Miers* XIII. 1. 488
 fuchsoides *Miers* XIII. 1. 487
 gesnerioides *Miers* XIII. 1. 488
 ft peruviana - - -
 lanceolata *Jlfor** XIII. 1. 489 687

*) *delendum, est Seatea vettita Mien* XIII. 1. 597

Chaenesthes

- longipcs *Dun.* XIII. 1. 489
 loxensis *Miers* XIII. 1. 488
 umbrosa *Miers* XIII. 1. 487
Chaenorrhinum Dc. X. 286 (Linaria)
 Chaenostoma *Bth.* X. 341 353
 aethiopicum *Bth.* X. 355
 affine *Bernh.* X. 355
 calycinum *Bth.* X. 354
 ft laxiflorum X. 354
 campanuiatum *Bth.* X. 354
 cordatum *Bth.* X. 357
 ft hirsutius - - -
 cuneatum *Bth.* X. 356
 denudatum *Bth.* X. 355
 fastigiatum *Bth.* X. 356
 ft glabratum - - -
 floribundum *Bth.* X. 356
 foetidum *Bth.* X. 357
 glabratum *Bth.* X. 355
 halimifolium *Bth.* X. 354
 hispidum *Bth.* X. 356
 ft hreviflorum - - -
 integrifolinia *Bth.* X. 356
 Kraussianum *Bernh.* X 357 360
 laxiflorum *Bth.* X. 354
 linifolium *Bth.* X. 355
 marifolium *Bth.* X. 356
 natalense *Bernh.* X. 357
 pauciflorum *ifA.* X. 354
 pedunculatum *Bth.* X. 357
 polyanthum *Bth.* X. 354
 procumbens *Bth.* X. 354
 pumilum *Bth.* X. 355
 racemosum *^fA.* X. 357
 revolulum *Bth.* X. 355
 ft pubescens - - -
 rotundifolium *Bth.* X. 354
 subspicatum *Bth.* X. 356
 Chaetacanthus *Nees* XI. 426 462
 Burchelli *Nees* XI. 462
 costatus *Nees* XI. 462
 ginndulosus *Nees* XI. 462
 Persaonii *Nees* XI. 462
 « - -
 ft aristatus - - -
 y *groisus* - - -
 Chaetoearpus *L.* VIII. 164
 Chaetochilus *Vahl* X. 192 193 *Bth.* X. 193 (Schwenkia)
 lateriflorus *Vahl* X. 193
 Chaetodiscus *Bth.* X. 398 (Herpestea)
 Chaetostachys *Bth.* XII. 143 147
 multifida *Bth.* XII. 147
 Chaetostachys *Bth.* XII. 147 (La- vandala)

- Chaetosus *Bth.* VIII. 675
 voiubilis *Dc. fit.* VIII. 676
 Chaetothylax *Nees* XI. 304 313
 phyllostachyus *Nees* XI. 313
 tocantinus *Nees* XI. 313 729
 umbrosus *Nees* XI. 313
Chaiturus *Bth.* XII. 500 (*Leonurus*)
Chaiturus *Moench* XII. 499 500
 Spenn. XII. 499
 leonuroides *W.* XII. 501
 Marrubiastrum *Ehrh.* XII. 501
Ckaixia *Lapeyr.* IX. 272
 Myconi *Lapeyr.* IX. 273
Chamaecistus *Dc.* VII. 725 (*Rhododendron*)
Chamaecislus *G. Don* VII. 725
 Gray VII. 714
 serpyUifolius *Gray* VII. 715
 VII. *Clus.* VII. 715
Chamaeclema *Boerh.* XII. 391
 hederacea *Moench* XII. 391
 vulgnre *Vaitt.* XII. 391
Chamaedaphne *Bu&b.* VII. 610
 calyculata *Moench* VII. 610
Chamaedrys *Bth.* XII. 587 (*Teucriuni*)
Chamaedrys *Griseb.* X. 469 (*Veronica*)
Chamaedrys *Koch* X. 469 *Town.*
 Moench XII. 574
 Botrys *Moench* XII. 587
 /lava *Moench* XII. 588
 lucida *Moench* XII. 587
 Murum *Moench* XII. 589
 officinalis *Moench* XII. 587
 Scordium *Moench* XII. 586
Chamaeledon *Link* VII. 714
 procumbens *Link* VII. 715
Chamaepitys *Bth.* XII. 599 (*Ajuga*)
Chamaepitys *Town.* XII. 595 -*Spenn.*
 XII. 595
 trifida *Dumort.* XII. 601
 vufyarlanc XII. 601
Chamaesideritis *Reich** XII. 483
 (*Stachys*)
Chamaesphacos *Schrenk* XII. 408
 458
 ilicifolius *Schrenk* XII. 459
Chamaetropium *Griseb.* IX. 533
Chameranthemnm *JVeex* XI. 425 459
 Beyrichii *Nees* XI. 459
 β - -
 GaucLhaudi *Nees* XI. 460
Chnmissoa *H. B. ff Kth.* XIII. 2.
 233 248 *Endl.* XIII. 2. 322
 •*caminata* *Mart.* XIII. 2. 251
Chamissoa
 albida *Mart.* XIII. 2. 248
 albida *Moq.* XIII. 2. 248
 £ *rotundifolia* - - 249
 altissima *H. B. & A'/*.* XIII. 2.
 250
 £ *laxiflora* XIII. 2. 251
 y *densiflora* - - -
 altissima *Nees & Mart.* XIII. 2.
 252
 flmiiica *Spr.* XIII. 2. 252 324
 Dlanchctii *Moq.* XIII. 2. 251
 Brownei *Steud.* XIII. 2. 250
 ciliata *Spr.* XIII. 2. 252 324
 commutata *Spr.* XIII. 2. 252 324
 dichotoma *Moq.* XIII. 2. 249
 /J *pHosa* - - -
 esculenta *Moq.* XIII. 2. 249
 /lava *Link* XIII. 2. 252
 javanica //a^^/c. XIII. 2. 252
 macrocarpa i/. ^ & iftA. XIII.
 2. 250
 macrocarpa *Mart.* XIII. 2. 250
 TMartii *Moq.* XIII. 2. 252
 Maximiliani *Mart.* XIII. 2. 251
 muricata *Spr.* XIII. 2. 252 324
 nodiflora *Mart.* XIII. 2. 249
 ft *pubescens* - - -
 ovata *Endl.* XIII. 2. 322
 paniculata *Moq.* XIII. 2. 252
 239
 populifoKa *Hochst.* XIII. 2. 252
 239
 pyramidalis *Moq.* XIII. 2. 248
Charachera *Forsk.* XI. 594
 viburnoides *Forsk.* XI. 605
Charpentiera *Gaudich.* XIII. 2. 234
 322
 obovata *Gaudich.* XIII. 2. 322
 ovata *Gaudich.* XIII. 2. 322
Chasulia *capital a* *Dc* IX. 33
 clusiaefolia p *Dc.* IX. 33
 psychotrioides *Dc.* IX. 34
Chascanum *E. Mey.* XI. 557 559
 cernuum *E. Mey.* XI. 559
 cuneifolium *E. Mey.* XI. 559
 garipense *E. Mey.* XI. 560
 ke<um *Fens/* XI. 559
 tnarrubiifoUm *Fentl* XI. 558
 pinnatifidum *E. Mey.* XI. 560
 pumilum *E. Mey.* U 560
Chascanum *Schauer* XI. 559 (l>ou-
 chea)
Chasmia *Schott* IX. 211
Chasmonia *Presl* XII. 513
 inosis /***#* XII. 513

Chavannesia Dc. fil VIII. 444
 esculenta Dc. fil VIII. 444
 lucida Dc. fil. VIII. 444
 Chazalia capitata IX. 32
 clusiaefolia § IX. 32
 psycholrioides IX. 32
 Cheilopsis Moq. XI. 264 272
 arborea Nees XI. 272
 montana iVee^ XI. 272
 polystachya Moq. XI. 273
 Cheilyctis Raf. XII. 360 362 Bth.
 XII. 362 (Monarda)
 Chelonanlhu\$ Griseb. IX. 75 (Lisianthus)
 Chelone L. X. 319 320
 albida Spr. \. 319 325
 alpina Spr. X. 319 324
 anguslifolia H. B. & Kth. X. 319 326
 atropurpurea Sweet X. 319 326
 barbata Cav. X. 319 329
 campanulas Cav. X. 319 326
 campanuloides Andr. X. 319 326 *
 centranthifolia Bth. X. 320 323
 coeruha Spr. X. 320 325
 cristata Spr. X. 320 326
 Digitalis Spr. X. 320 327
 Digitalis Sweet X. 327
 elegant H. B. & Kth. X. 320 326
 erianthera Spr. X. 320 324
 formosa Wendl. X. 320 329
 gentianoides H. /?. & Jiff*. X.
 320 323
 glabrn Z. X. 319
 jractfts Spr. X. 320 328
 grandiflora Spr. 320 322
)<ir<*fa Z. X. 320 327
 imberbis H. B. & Kth. X. 320 324
 latifolia Muehl. X. 319
 Lyoni Pursh X. 319
 wq/or Sims X. 319
 nemorosa Dougl. X. 319
 o6/t'9tia Z. X. '319
 Pentstemon L. X. 320 327
 purpurea Mill. X. 319
 ruelloides Andr. X. 320 329
 ruelloides Z. fil. X. 320 492
 rosea Cerv. X. 320 326
 CHELONEAE Bth. X. 168 298
 CHELONEAE G. Don X. 186
 Chenolea Thbg XIII. 2. 45 129
 canariensis Moq. XIII. 2. 129
 diffusa Thbg XIII. 2. 129 137
 lanata Jacq. fil XIII. 2. 129 132
 lanata Moq. XIII. 2. 129
 CHEXOPODEAE Juss. Kth:%U_A
 2. 220

Btrt Into III.

i CHENOPODEAE Vent. XIU. 2. 41
 A. Br. XIU. 2. 41
 CHENOPODEAE ANREDEREAE
 Endl XIII. 2. 226
 CHENOPODEAE ANREDEREAE
 & BASELLEAE Endl XIII. 2.220
 Chenopodia C A. Mey. XIU. 2. 61
 CHENOPODIACEAE lindl. XIU.
 2.41
 Chenopodiastrum Moq. XIU. 2. 61
 (Chenopodium)
 CHENOPODIEAE Bartl XIII. 2.41
 CHENOPODIEAE C. A. Mey XIU.
 2. 43 48
 CHENOPODIEAE C.A.Mey.XUL
 2. 122
 Chenopodina J%. XIII. 2. 47 159
 acuminate Jlfo?. XIII. 2. 161
 altissima JI/09. XIII. 2. 162
 anonyma Jlfb?. XIII. 2. 164
 australis Jlfog. XIII. 2. 163
 baccifera Jlfb?. XIII. 2. 160
 Biebersteiniana -Moo. XIU. 2. 163
 dendroides itfo?. XIII. 2. 164
 depressa J/09. XIU. 2. 164
 filiformis Jlfog. XIII. 2. 164
 fruticulosa i)fo(/. XIII. 2. 165
 slauca Moo. XIII. 2. 162
 Hostii 3/og. XIU. 2. 165
 leiosperma Jlfoa. XIU. 2. 162
 linearis M09. XIU. 2. 164
 maritima Jlfo?. XIU. 2: 161 461
 * vulgari* - - -
 P erecta - - -
 y acabra - - -
 cF macrocarpa - - -
 microphylla Moq. Xfil. 2. 163
 microsperma -W07. XIII. 2. 165
 minima JI/07. XIII. 2. 162
 parviflora ilfogf. XIII. 2. 165
 physophora J/og. XIII. 2. 164
 prostrata Jlfogr. XIII. 2. 162
 pygmaea Jkfoa. XIU. 2. 161 7
 salsa itfb?. XIII. 2. 160
 sativa itfo?. XIII. 2. 165
 setigera Jlfo^ XIII. 2. 160
 £ mutica - - -
 y microphylla . . .
 spicata Moq. XIII. 2. 165
 tortuosa Moq. XIU. 2. 162
 vera Moq. XIII. 2. 163
 I Balnzae XIII. 2. 461
 Chenopodium Moq. XIII. 2. 61 Z.
 XIII. 2. 59 80 130 134 155 159
 IW/i.XIII. 2. 81 lam. Xilt. 2.
 84 Labill. XIII. 2. 49

Chenopodium

- Schrad.* XIII. 2. 60 *Endl.* XIII. 2. 61 *Hook.* XIII. 2. 119
acuminatum W. XIII. 2. 62 104
 £ *virgaluro* - - 63
 y *Vacellii* - - -
ttcutifolium *Hook. & Am.* XIII. 2.63
atūti/bHum *Sm.* XfU. 2. 62
ægyptiacum *Hasselq.* XIII. 2. 78 154
album £o*c. XII. 2. 61
affom 4 XIII. 2. 71
album *Jfog.* XIII. 2. 70 460
 Ct commune XI11. « 71
 fi bicolor ~ - "
 y virid«sceD» *St. Am.* XIII. 2. 71
 cT ctndleans " - - -
 * viride " - - -
 £ pedunculare " - - -
 f microphyllum - - -
 ^ leptophyllum - - -
album p incanum *Moq.* XIII. 2.71
album <?, *concatenatum* *Moq.* XIII. 2. 71
alexandrinum *Desf** XIII. 2. 78 155
altissimum *MB.* XIII. 2. 78 162
altissimum *L.* XIII. 2. 78 157
ambiguum *R. Br.* XIII. 2. 67
 /J *majua* ~ - -
 y *miuus* - - -
ambrosioides *Berter.* XIII. 2. 77
ambrosioides *Z.* XIII. 2. 72 460
 /9 *ncustriolum* - - 73
americanum *Spr.* XIII. 2. 78 164
nngulosum *Lam.* XIII. 2. 68
angustifolium *Pav.* XIII. 2. 78 114
anthelminticum *Z.* XIII. 2. 73
 ^ *hastalum* - - - 74
arcticum hort. XIII. 2. 78 86
arenatum *Gaertn.* XIII. 2.781 33
aHstahm *L.* XIII. % 78 59
arUtatwm *B I.* XIII. 2. 78 60
arrectum *DesmQ** XIII. 2. 62
astracanicwn *Ledeb.* XIII. 2.78 83
Atriplicis *L. fit.* XIII. 2. 67
auguttanum *Ail* XIII. 2. 78 132
auguttanum h. Paris. XIII. 2. 78 135
auricomam *Zinf.* XIII. 2. 460
australasicum *Afo?* XIII. 2. 78 49
*av*taf/e* *R. Br.* XIII. 2. 78 163
baecatvm *LabiU.* XIII. 2. 78 80

Chenopodium

- Baryosmon* *H. dt SchuU.* XIII. 2. 78 178
ncrlandicri *Moq.* XIII. 2. 63
tricolor *Boj.* XIII. 2. 71
Biebersteinianum *B. & Schult.* XIII. 2. 78 163
At/owe jV«r« XIII. 2. 69
bipinnatifilium *Morig.* XIII. 2. 76
blitoidea *Lejeun.* XIII. 2. 78 84
bonariense h. Paris. XIII. 2. 67
hoirariense *Ten.* XIII. 2. 71
bonus *Henricus L* XIII. 2. 78 85
60iii«f *Henricus* § *alpinum* *Dc.* XIII. 2. 78 85
Boscianutn *Moq.* XIII. 2. 61
botryoides *Engl. bot.* XIII. 2. 78 84
botryoides *Raf.* XIII. 2. 75
botryoides *var. gradle* *Baf.* XIII. 2. 75
Botrys £. XIII. 2. 75 460
 fl *gracile* - - -
 y *alpinum* - - -
Broicneanunt *R. & SchuU.* XIII. 2. 62
cakeoliforme *Hook.* XIII. 2. 78 166
camphorataefolium *Pourr.* XIII. 2. 78 132
camphorosmoides hort. XIII. 2. 78 132
cbndicans *Lam.* XIII. 2. 71
cantabricum *Lag.* XIII. 2. 77
carinatum *R. Br.* XIII. 2. 78 82
carnosulunii *Moq.* XIII. 2. 64
carthagenense *Zucc.* XIII. 2. 69
caudatum *Jacq.* XIII. 2. 78 274
chamricum *Hamilt.* XIII. 2. 69
Chaudana //amt/f. XIII. 2. 77
chilense *ScAraci.* XIII. 2. 74
 /J *angustifolium*
chrysmelanosper?num *Zucc.* XIII. 2. 69
cinereum *Moq.* XIII. 2. 78 102
citriodorum *Sieud.* XIII. 2. 77
CJemente *Spr.* XIII. 2. 78 160
eoneatenatum *Thuill.* XIII. 2. 71
congillum *Hook.* 111. XIII. 2. 78 51
corwpennifolium & *Anutel.* XIII. 2.77
CoronopuB *JRfog.* XIII. 2. 76
erassifolium *MB.* XIII. 2. 78 163
eratsifolium *Horn.* XIII. 2. 78 84
cuneifolium *Vahl* XIII. 2. 77

Chenopodium

- *ouneifolium* Vent. XIII. 2. 73
- cymoso-racemosum* Koch XII. 2. 62
- deltoideum* Lam. XIII. 2. 69
- divaricatum* Fitch. XIII. 2. 77
- effksum* Mart. & Sat. XIII. 2. 76
- efafum* Staffl. XIII. 2. 71
- erosum* ? . #r. XIII. 2. 68
- ficifolium* Gm. XIII. 2. 65
- ? *microphyllum* ~ - - 66
- fiforme* Dumort. U. 2. 78 164
- fliforme* Moench XIII. 2. 78 158
- flavescens* Cat. XIII. 2. 78
- flatescens* J. * %/hf/f XIII. 2. 181
- foetidum* Lam. XIII. 2. 64 *
- foetidum* Srhvad. XIII. 2. 76
- filifolium* Wnlf. XIII. 2. 141
- frutescens* f. A. Jifey. XIII. 2. 63
- fruticosum* MB. XIII. 2. 78 164
- fruticosum* Moench XIII. 2. 78 157
- furfuraceum* Moq. XIII. 2. 64
- Gandhium* Hamilt. XIII. 2. 69
- Gandkium* fi chttmricum Wall. XIII. 2. 69
- Gerardinum* Aorl. XIII. 2. 77
- giganteum* Don XIII. 2. 70
- glicinum* l>. XIII. 2. 72 460
- £ *divaricatum* Moq. XIII. 2. 72
- ^ *microphyllum* Hook. - - -
- glochidntum* Gilies XIII. 2. 61
- glomerulosum* Keich. XIII. 2. 71
- graveolens* La a. & fto«/r. XIII. 2. 76
- graveolens* if. XIII. 2. 74
- Jfastmiu* 77i60 XIII. 2. 78 100
- hircinum* Sehrad, XIII. 2. 66
- Atrfuffin* Z. XIII. 2. 78 137
- Hookerianum* iVogr. XIII. 2. 66
- Aorfoue* fl«rf</i XIII. 2. 78 161
- hortense* R. & Schult. XIII. 2. 78 154
- humifusum* Zucc. XIII. 2. 77
- humite* Hook. XIII. 2. 78 84
- hybridum* fl. dan. XIII. 2. 68
- hybridum* £. XIII. 2. 68
- 0 *tritegum* Moq. XIII. 2. 68
- kybridum* Lour. XIII. 2. 68
- Jacufi** Ten. XIII. 2. 78 161
- incisum* Pair. XIII. 2. 75
- intermedium* Mert. & Koch XIII. 2. 70
- laciniatum* AOJ?6. XIII. 2. 77
- laciniatum* Thbg XIII. 2. 78 93
- lanceolatum* A. Br. XIII. 2. 62
- lanteOatmn* Mvhl. XIII. 2. 71

Chenopodium

- lanuginosum* Moench Itttl. % 78 135
- laterate* Ait. XIII. 2. 69
- leiospermum* Dc. XIII. 2. ?0
- leptophyllum* Nutt. Xtl. 2. 71
- teucospermum* Sehrad. XIII. 2. 67
- liccare* Aorf. XIII. 2. 79 132
- linifolium* R. & ^rAuf. XHT. 2. 79 153
- littorale* h. Paris. XIII. 2. 65
- littorale* Jftcp. XIII. 2. 65 "
- lt>ora/e* 7A6^ XIII. 2. 79 96
- Louieirei* Steud. XIII. 2. 68
- lycopf foHo* Dill. XIII. 2. 74
- Hiavrocarpwn* Dexv. XIII. 2. 79 161
- iutcrofpertnun*) h. Ant* XfH. 2. 79 84
- macrospermum* Hook, fit XIII. 2. 71
- marginatwn* S'pr. XIII. 2. 62
- maritimum* L. XIII. 2. 79 161
- maritimum* p MB. XIII. 2. 79 160
- maütimum* 0 Gouan XIII. 2. 79 160
- MathioH* Bertol. Xin. 2. 79 84
- melanospermum* Wattr. XIII. 2. 69
- mexicanum* Jlfo?. XIII. 2. 70
- microphyllum* MB, XIII. 2. 79 164
- microphyUum* Thbg XIII. 2. 79 104
- microspermm* Wallr. XIII. 2. 70
- mucronatimi* 7ft&£ XIII. 2. 64
- multifidum* L. XIII. 2. 79 80
- multiflorum* Moq. XIII. 2. 75
- murale* L. XIII. 2. 69 460
- fl albestens* ilfo^ . XIII. 2. 69
- / *gandhium* - - -
- v *biforme* - - -
- * *carthagencnae* - - -
- i *lalttle* . . .
- nepalense* h. Monsp. XIII. 2. 70 74
- nepalense* Jan XIII. 2. 74
- mürftmt* Spr. XIII. 2. 79 190
- obovatum* Moq. XIII. 2. 73
- nlidum* Curt. XIII. 2. 64
- oppesitifolium* L. fit. XIII. 2. 79 205
- opolifolium* Sehrad. XIII. 2. 67
- opuHfolium* VaiU. XIII. 2. 68
- £Ajfanum* UctcA. XIII. 2. 71
- Pallotiamtm* K. & Sthntt. XIII. 2. 79 137

Chenopodium

- pallidum* Moq. XIII. 2. 71
paniculatum Hook. XIII. 2. 65
paniculatum Salm. WW. 2. 79 18
papulosum Moq. XIII. 2. 61
parvifolium R. & Schult. XIII.
 2. 79 164
late/urn Men XIII. 2. 79 84
patulum Roth XIII. 2. 62
pauciflorum h. Vind. XIII. 2. 79
 89
pauciflorum Mart. XIII. 2. 77
perfoliatum H. & Schult. XIII. 2. 79 80
pedunculare Bertol. XIII. 2. 71
petiolare 77. /?. & 7ft/i. XIII. 2.
 63
petiolare Mart. & (7a/. XIII. 2.
 79 88
pinnatum hort. XIII. 2. 79 93
polyspermum Koch XIII. 2. 62
polyspermum Z. XIII. 2. 62 460
 « *ipicalum* iMfbg. - - -
 /? *cymosom* Chev. - - -
polyspermum /? *cymoso-spicatum*
 Koch XIII. 2. 62
populifolium hort. XIII. 2. 66
portulacoides ThbgXIII. 2. 79 112
procerum Hochst. XIII. 2. 75
jprostratum Aorf. XIII. 2. 79 132
prostratum Jacquem. XIII. 2. 72
prostratum R. & tfcAw/f. XIII. 2.
 79 162
PumiKo 7t. £r. XIII. 2. 79 82
punctulatum Scop. XIII. 2. 67
purpurascens Hamilt. XIII. 2. 77
purpurascens Jacgr. XIII. 2. 66
 /S *iinceolatum* - - - 67
 y *punctolatum* - - -
pusillum Bertol XIII. 2. 77
quercifolium h* Monsp. XIII. 2.
 74
Quinoa W. XIII. 2. 66
 « *viridescens* ~ - -
 /J *rubescens* - - -
 ? *laciniata* - - -
radiatum Schrad. XIII. 2. 79 60
retusum Juss. XIII. 2. 73
rhombofolium Muehl. XIII. 2. 70
riparium Boeningh. XIII. 2. 71
rubricate Schrad. XIII. 2. 67
rubrum L. XIII. 2. 79 83
rubrum Sm. XIII. 2. 79 84
rubrum a vulgare Wallr. XIII.
 2. 79 83
mfoiuro I AffOMfa JFa/r. XIII.
 2. 79 84

Chenopodium

- rubrum y foHolosum* Wallr. XIII.
 2. 79 84
rubrum d ghmeratum Wallr. XIII.
 2. 79 84
ruderales Kit. XIII. 2. 77
sagittatum Lam. XIII. 2. 79 85
5-z/j/m Z. XIII. 2. 79 160
safeum Auct. XIII. 2. 79 161
Sancta Maria Veil. XIII. 2. 77
sandwicheum Moq. XIII. 2. 67
Schraderianum R. & Schult. XIII.
 2. 76
Scoparia Z. XIII. 2. 79 130
scoparium Gouan XIII. 2. 79 130
secundiflorum Viv. XIII. 2. 79 59
sempervirens DtU XIII. 2. 79 80
sepium Mayer XIII. 2. 77
sericeum Spr. XIII. 2. 79 137
senčewm Fifm. XIII. 2. 79 132
scrotinum Z. XIII. 2. 66
serotimum Moq. XIII. 2. 66
setigerum Dc. XIII. J2. 79 160
setigerum microphyllum Gay XIII.
 2. 79 160
sexpartitum hort. XIII. 2. 77
sinense hort. XIII. 2. 79 60
sinense Willem. XIII. 2. 79 137
**mua/fim* T% XIII. 2. 80 93
spathulatum Sieb. XIII. 2. 73
 /? *plalyphyllum* - " "
 y *angustirolium* - " "
spicatum Zaury XIII. 2. 77
spicatum R. & Schult. XIII. 2. 80 165
ijntosttm //oo/i. XIII. 2. 80 119
stramonii folio Vaill. XIII. 2. 68
stranionifolium Chev* XIII. 2. 68
strictum //o^ XIII 2. 62
subspicatum Nutt. XIII. 2. 94
suffniticosum W. XIII. 2. 72
^em/e Col/a XIII. 2. 80 81
tomentosum Pet. Thouar. XIII.
 2. 74
Tournefortianum hort XIII. 2.
 80 158
Tournefortii hort. XIII. 2. 80 158
triandrum Forjf. XIII. 2. 65
triangulare R. Br. XIII. 2. 65
triangulate Forsk XIII. 2. 69
fri/idium 7Vev. XIII. 2. 80 86
trigonon U. & Sc/w/< XIII. 2. 65
trigynum R. & iSc/jtJf. XIU. 2.
 80 158
trilobatum hort. XIII. 2. 76
m7o6nm hort. XIII. 2. 76
trilobum Schult. XIII. 2. 66

- Chenopodium**
Triptehs Dumort. XIII. 2. 60 133
tumidum Kit. XIII. 2. 77
Tweedii Vo^. XIII. 2. 63
urbicum Z. XIII. 2. 69 460
 £ *rhombifolium Moq.* XIII. 2. 70
 y *intermedium* - - - -
 v *iolegrum* - - - -
urbicum ft grandidentatum Dietr.
 XIII. 2. 70
Vachellix Hooh. & Am. XIII. 2.
 63
variegatwn Gouan XIII. 2. 72
vestitum Thbg XIII. 2. 80 108
villosum hort. XI fl. 2. 80 132
villosum Lam. XIII. 2. 80 135
villosum Spr. XIII. 2. 80 163
virens Wenfcr. XIII. 2. 77
virgatum M-7 XIII. 2. 77
virginicum L. XIII. 2. 80 60
tirirfe Auct. XIII. 2. 71
viride Curt. XIII. 2. 66
viride Z. XIII. 2. 71
viride Zoi5. XII. 2. 68
vulpinum Hamilt. XIII. 2. 77
Vulvaria Z. XIII. 2. 64 460
 /? *microphyllum Moq.* XIII. 2. 64
Ztefl/eri /errof. XIII. 2. 80 24
zos'teraefolium Hooh. XIII. 2. 60
 97
Chenopodium sect. Orlhosporum R.
 Br. XIII. 2. 81
Chiastandra Blh. XII. 368 (Lophan-
 thus)
Chilianthus Burch. X. 433 435 595 XI.
 524 *Bth.* X. 434
 arborcus Bth. X. 435
 ft - - - 436
 corntgatus Bth. X. 436
 dysophyllus Bth. X. 436
 lobulatus Bth. X. 436
 oleaceus Burch. X. 435
Chilocarpus Blum. VIII. 320
denudatus Blum. VIII. 320
suaveolens Blum. VIII. 320
Chilochium JRaf. X. 27
Chilodia A. £r. XII. 558
 scutellarioides R. Br. XII. 558
Chilopsis D. Don IX. 227
 linearis Dc. IX. 227
 saligna Don IX. 228
Chilostachys Bth. XII. 482 (Sta-
 chys)
Chilostigma Hochst. X. 344
 pumilum Hochst. X* 345
Chiltipin XIII. 1. 412
- Chimaphila Pptr*/i* VII. 775 795¹
 8m. VII. 775
 corymbosa Pursh VII. 775
 maculRta Pwrs/t VII. 775
 Menzicsii Spr. VII. 775
 umbellata Nutt. VII. 775
 ft mexicana Dc. - - -
Chimaphila A. ^r. VII. 775
Chimophila Had. VII. 775
Chiococca nocturna Jacq. XIII. 1.
 631
CHIONANTHEAE /)c. VIII. 294
Chionanilus /. VIII. 295 fFa/r
 VIII. 301 *Lam.* VIII. 295 L.
 ^07. VIII. 296 F^A^ VIII.
 299
 acuminata Wall. VIII. 298
 axillaris /?. 5r. VIII. 295
 carihaea Jacq. VIII. 295 296
 compacta Stc. VIII. 295 296
 cotinifolia W. VIII. 295 297
 dicholoma Roxb. VIII. 295 297
 domingensis Lam. VIII. 295
 296
 fragrnns Edw. VIII. 295
 Ghneri (7aer/lt. VIII. 295
 guianensis Pers. VIII. 296 299
 IncTiissntn &tr. VIII. 295
 incrassata W. VIII. 296 299
 ligustrina Pers. VIII. 296
 malaharica Heyne VIII. 296 297
 maritima Lodd. VIII. 295
 Mayepea Vahl VIII. 296 299
 montana Blum. VIII. 296 297
 pubescens if. B. & KM. VIII.
 295
 purpurea Lam. VIII. 296 297
 ramiflora Roxb. VIII. 296 297
 smilacifolia Spr. VIII. 296
 smilacifolws Wall. VIII. 301
 tenuifloms Wall. VIII. 298
 letrandra Vahl VIII. 296 299
 ri/?-fa Jfoenc/t VIII. 295
 virginica Z. VIII. 295
 ft monra Pitrsh VIII. 295
 /5 *maritima* - - -
 zeylanica Heyne VIII. 296 297
 **eylanica Lam.* VIII. 296 297
 zeylanica L. VIII. 296 297
Chionanthe Gaud. IX. 95
Chionophila £t/t. X. 299 331
 Jamesii £fA. X. 331
Chirata G. Don IX. 268
Chirita Hamilt. IX. 268 263
 acuminata A. Br. IX. 269 260
 amplectens Steud. IX. 269

Chirita

- bifolia* Don IX. 269
bifoKa Royl. JX. 269
coerulea R. Br. IX. 269
dimidiata R. Br. IX. 270
Edgeworthii Dc. fil. IX. 269
flava R. Br. IX. 269
grandijlora Wall. IX. 269
Horsfieldii R. Br. IX. 269 259 265
macrophylla Wall. IX. 269
polycarpa Steud. IX. 264 270
pumila Don JX. 269
scaberrima R. Br. IX. 269
lernifolia Hamilt. IX. 264 270
urticaefolia Ha mill. IX. 268
Chironia L. IX. 39 L. Auct. IX. 49
amoena Raf. IX. 42 50
angularis L. IX. 42 50
angustifolia Sims IX. 42 43
arenaria E. Mey. IX. 40
baccifera L. IX. 41
 § *frandiflora* Griseb. IX. 41
 « *dilatata* f. Jlfey. - -
bacdfera Zeyh. IX. 41
baccifera a & 0 E. Mey. IX. 41
Barkleyana hort. IX. 3J
brachiata W. h. IX. 42 59
calycosa Mx. IX. 42 50
campanulata L. IX. 42 49
capsularis Blanco IX. 42
caryophylloides L. IX. 42 43
Centaurium L. IX. 42
CentauHum W. IX. 58
ceniauroides Roxb. IX. 42 59
chilensis W. IX. 42 58
chloroides Mx. IX. 42 50
conferta hort. IX. 42
eymosa Lam. IX. 42 49
decandra Walt. IX. 42 50
decussata Vent. IX. 42 43
rftc/KXoma Waif. IX. 42 50
dodecandra L. IX. 42 50
rfluAuz If. A. IX. 42 60
frutescens L. IX. 42 43
fruteicens 8 glabra Cham. & Schl.
 IX. 43
Gerardi Sm. IX. 42 57
gracifis Mx. IX. 42 49
jasminoides Edw. IX. 40
jasminoides Lam. IX. 39
jasmiooides L. IX. 40
 fi *lychnoides* IX. 40
jasminoides E. Mey. IX. 40
inaptrta W. IX. 42 57
intermedia Merut IX. 42 57
KrebsM Griseb. IX. 42 43

Chironia

- lanceolata* Walt. IX. 42 49
latifolia E. Mey. IX. 39
linarifolia Dc. IX. 59
linoides L. IX. 41
 P longifolia Griseb. IX. 41
 y Zeyheri - - -
littoralis Sm. IX. 42.
tutea Bert. IX. 42 ttl
lychnoides E. Mey. IX. 39
lychnoides W. IX. 41
marilima Ait. JX. 42 59
maritima Eckl. IX. 39
 *ft frutescna** Griseb. IX. 39
maritima W. IX. 42 60
maritima « Dc. IX. 42 61
melampyrifolia E. Mey. IX. 39
minima Thuill IX. 42 61
nanu Bartl. IX. 42 57.
nudicaulis L. IX. 39
 P eloneata Eckl. IX. 39
 ^ *viminea* Griseb. IX. 39
nummularifolia W. h. IX. 42 69
occidental Dc. IX. 42 60
orthostylis Reich. IX. 42 43
otato iS'pr. IX. 41
palustris Burch. IX. 42 43
paniculata Mx. IX. 42 49
parvifolia E. Mey. IX. 41
peduncularis Lindl. IX. 39
perfoliata Eckl. IX. 40
pulchella Dc. IX. 42 57 59
pulchella Sm. IX. 42 57
ramosissima Ehrh. IX. 42 57
scabrida Griseb. IX. 40
scabriuscula W. h* IX. 42 59
serpyllifolia Eckl. IX. 41
serpyllifolia Lehm. IX. 41
 p laxa Griseb. - -
 y microphylla - -
speciosa E. Mey. IX. 40
spicata W. IX. 42 60
suffruticosa Sahn. IX. 43 58
tabularis hort. IX. 42
tetragona L. IX. 40
 P brevifolia Griseb. IX. 40
 y linearis E. Mey. - -
trinervia Ann. de Flore IX. 39
trinervis L. IX. 43 45
uliginosa Lapeyr. IX. 43 61
uniflom Eckl. JX. 41
uniflora Lam. IX. 40
 Vaillantii Schm. IX. 43 57
viscosa Zeyh. IX. 40
vulgaris Cham. IX. 41
CHIRONIBAK Griseb. IX. 38

- Chloanthes* *. *B.* XI. 529 531
Bartlingii *Lehm.* XI. 531
coccinea *Barlh.* XI. 531
glandulosa *W.* Br. XI. 531
lavandulifolia *Sieb.* XI. 532
parviflora *Walp.* XI. 532
Stoechadis *R. Br.* XI. 532
Chlora *Ren.* IX. 69 *L. Auct.* IX. 49
acuminata *Koch* IX. 69
crenulata *Sahm.* IX. 69
dodecondra *L.* IX. 70 50
dubia *Lam.* IX. 69
exaltata *Griseb.* IX. 70 51
imperfoliata *L. fil.* IX. 69
P lanceolata *Kock* IX. 70
intermedia *Ten.* IX. 69
perfoliata *W.* IX. 69
& acuminata *Reich.* IX* 69
y sesiliifolia *Griseb.* - -
<F prandiflora *Viv.* - -
perfoliata var. *mascariensis* *Desf.*
IX. 69
quadrifolia *L.* IX. 70
serotina *Koch* IX. 69
sessiliifolia *Dem.* IX. 69
sessilis *W.* IX. 70
CHLOREAK *Griseb.* IX. 49
Chlorocodon *Bth.* VII. 692 (Erica)
Chona *D. ft G. Don* VII. 613 635
MA. VII. 635 (Erica)
sanguinea *Z.* & *G. Z.* VII. 635
ChondrOphylla *Bung. Griteb.* IX. 104
(Gentians)
Chondrospermum *Wall.* VIII. 301
coriaccuim *Wall.* VIII. 301
smilacifolium *Wall.* VIII. 301
Choncmorpha (*7. Don* VIII. 430
antidysenlerica *G. Don* VIII. 431
413
antidy\$enterica *Roxb.* VIII. 413
bantamends *G. Don* VIII. 431 478
convolvuloides (*? 7>0>* VIII. 430
conacea *G. Don* VIII. 431 478
crtstara *G. Don* VIII. 431 478
densiflora *G. Don* VIII. 431 478
dichotoma *G. Don* VIII. 431 477
grandiflora *G. Don* VIII. 431 477
inflata *G. Don* VIII. 431 478
macrophylla *G. Don* VIII. 430
- -
macrophylla *G. Don* VIII. 430
malabarica *G. Don* VIII. 431 477
reticulata *G. Don* VIII. 431 477
oejWa *G. Don* VIII. 431 477
Choriophyllum *Griteb.* IX. 77 (Li-
mitlwi)
Choripetalum *De. fil.* VIII. 88
aurantiacum *Pe. /?/. VIII.* 88
undulatum *Dc. fit.* VIII. 88
viridiflorum *Dc. fil.* VIII. 88
Spec. Hurv. VIII. 89
Chorisanthera *G. Don* VII. 526
Cholekia *Opn & Cor da* XII. 156
sericea *Opii & Corcto* XII. 157
Christya *Ward. & Hart.* VIII. 416
speciosa *Tfirrf. & Harv.* VIII.
416
Ckromostegia *Bth.* VII. 616 (Erica)
Chrysomallnm *Pet. Thouar.* XI. 682
694
integrifolium *Boj.* XI. 694
lanuginosum *Boj.* XI. 695
madagascariense *Pet. Thouar.*
XI. 694
Chrysomallm *Schauer* XI. 694
(Vitex)
Chrysophyllum *X.* VIII. 156 177
670 *Loefft.* VIII. 149 *Lam.*
VIII. 92
ctcumittatum *Boj.* VIII. 178
acuminatum *Lam.* VIII. 159
acuminatum *Ledru* VIII. 159
acitminatum *Poir.* VIII. 163 182
acuminatum *Roxb.* VIII. 162
acuminatum *W. h.* VIII. 163
afficenum *Dc. fil.* VIII. 163
albidum *G. Don* VIII. 162
amplifolium *Dc. /5/. VIII.* 159
angustifolium *Zam.* VIII. 162
aiiuaticum *H.B. & Kth.* VIII. 160
argenteum *Jacqjr.* VIII. 159
ft Lamacki *Dc. fil.* - -
argenteum *Lam.* VIII' 159
Barbasco *Loeffl.* VIII. 149
tricolor *Poir.* VIII. 159
brasiliense *Dc, fil.* VIII. 156
bunclioides *Mart.* VIII. 156
Catmto 4t<6/. VIII. 170
Cainito *L'* VIII. 157
0 jBm *Jacq.* VIII. 157
Y coeruleum - -
& porloricena *De. fil.* - -
Cainito ? Pen. VIII. 159
Cainito ft L. VIII. 159 185
CainUo microphyttum *Japq.* VIII.
158
caroUnense *Jacq.* VIII. 190
carolinianum *Jacq.* VIII. 163
cayennense *Dc. fil.* VIII. 160
cuneifolium *Dc. /S/. YHL* 160
dubium *Steud.* VIII. 163
ebenaceum *Mart.* VIII. 161

Chrysophyllum

- ferrugineum* G tier In. VIII. 159
ferrugineum Steud. VIII. 159 160
 671
flexuosum Mart. VIII. 162
fnsuain Fisch. Page VIII. 163
glabrum Jacq. VIII. 158
glabrum Juss. VIII. 163 190
glabrum Rob. VIII. 163
glycyphlaeum Casar. VIII. 67i
granatense Spr. VIII. 157
prandiJolium Steud. VIII. 163
Guilleminianuin Dc. fil. VIII. 161
HutnboldUannm R. & Skull. VIII.
 163
javanicum Steud. VIII. 162 671
inornatum Mart. VIII. 159
lanceolatuin Casar. VIII. 671
janceolatum Dc. fil. VIII. 162 671
ludovicianum /to/. VIII. 163
Macoucou Aubl. VIII. 160
macrophyUum Desf. VIII. 163
macrophyllum Gaertn. VIII. 163
macrophyllum Lam. VIII. 163 170
macrophyllum Mart. VIII. 157
- *macrophyUum* Sabin. & Don VIII.
 163
Manglillo Lam. VIII. 163 99
Martiamim Dc. /?/. VIII. 161
mayteoides JKlarf. VIII. 161
melanophleos Lam. VIII. 163 97
Michino if. if. & Kth. VIII. 163
inicrocarpum £tr. VIII. 160
microtphylluin Dc. fit. VIII. 158
Millerianum Lam. VIII. 164
molle Wall. VIII. 163
monopyrenum Sieb. VIII. 1J7
monopyrenum Spr. VIII. 160
monopyrenum Su>. VIII. 159
myrtifolium JWar/. VIII. 161
nitidum Mey. esseq. VIII. 161
obovatuni Sabin. & Don VIII. 163
obovatum Wall. VIII. 178
obtuaatum R. & Schult. VIII. 160
oliviforme Lam. VIII. 158
oUviforme fi Lam. VIII. 159
parviflorum Casar. VIII. 671
pauciflorum Zam. VIII. 158
pomiforme Bert. VIII. 164 182
Pricurci Dc. fil. VIII. 161
psilophyllum Dc. fil. VIII. 160
pyriforme W. VIII. 160
rainiflonun JKfinf. VIII. 158
Roxburghii G. Don VIII. 162
rufum Mart. VIII. 156
 ^ •auitfoluu - -

Chrysophyllum

- rugosum* Sic. VIII. 181
iSchnoiuburgkianum De. /S/. VIII.
 157
sericeum Dc /?/. VIII. 158
scsiliflorum Poir. VIII. 163
splendens Spr. VIII. 159 160
Chthamalia Dene VIII. 605
biflora Dene VIII. 605
mini imi I aria Dene VIII. 605
prdunculata Dene VIII. 605
pubiflora Dene VIII. 605
purpurca Dene VIII. 605
 TAMC^ XIII. 1. 584
Chupalun A dans. VII. 560
Chupalones Nieremb. VII. 560
Chytra anomala Gaertn. X. 499
Cicendia Griseb. IX. 61 63 65
Candolli Griseb. IX. 61
exaitata Griseb. IX. 62
fastigiata Griseb. IX. 62
filiformis Reich. IX. 62 63
Poeppigii GWse6. IX. 62
pulchella Griseb. IX. 62
pusilla Griseb. IX. 61
quadrungularis Griseb. IX. 62 63
Roxburghii Griseb. IX. 62
Ciminalis Borkh. IX. 86
acaulis Borkh. IX. 116
Pneumonante Borkh. IX. 111
Ciponima Aubl. VIII. 246 249
guianensis Aubl. VIII. 251
Ciponima Dc. fil. VIII. 249 (Sym-
 plocos)
Circinaria Boiss. XII. 666 (Statice)
CIMMJ arborea W. h. VIII. 119
dendroides Schult. VIII. 119
fentuginea W. h. VIII. 133
Cistanche Link & Jtfo/m. XI. 11
 (Phelipaea)
 /uteri Zinfc & tfo/m. XI. 13
Citha,ex>lum L. XI. 609
affine D. Don XI. 611
*a/W Afar**. & <?af. XI. 613
alpinum Poepp. XI. 614 545
barbinerve Cham. XI. 610
Beiterii Spr. XI. 614
caudatum L. XI. 612
caudalum Sw. XI. 611
Chamissonis Walp. XI. 612
cinereum L. XI. oil.
cinereum p Lam. XII. 611
coriaceum Desf. XI. 611
cyanocarpum Ifooft. & Am. XI.
 609
dentatum D, Don XI. 609

- Citharexylum*
ellipticum Moc. & Sessé XI. 614
erectum Jacq. XI. 612
flexuosum D. Don XI. 610
ilicifolium H. B. & Kth. XI. 609
incanum Moc. & Sessé XI. 614
lucidum Cham. XI. 612
lycioides D. Don XI. 614
melanocardium Sw. XI. 614 639
Mocini D. Don XI. 614
molle H. B. & JM. XI. 611
molle Jacq. XI. 613
inyrianthum Cham. XI. 612 •
paniculatum Gacrt. XI. 639
paniculatum Poir. XI. 614
penlandruin Kent. XI. 613
perforatum Forst. XI. 709
Pocppigii Wia/p. XI. 612
pulvertentum Pers. XI. 613
quadrangulare Jacq. XI. 611
quadrangulare Moc. & Sessé XI. 614
quitense Spr. XI. 611
reticulatum H. B. & Kitt. XI. 613
retusum D. Don XI. 610
Rugrindasii Cham. XI. 612
scabrum Moc. & Sessé XI. 614
scabrum W. h. XI. 612
scariosum Moc. & Sessé XI. 613
Sessei D. Don XI. 614
solanaceum Cham. XI. 613
spinosa if. ^ & Jfr/i. XI. 610
subseriatum Sw. XI. 614
tenuifolium Forst. XI. 711
teres Jacq. XI. 611
tomentosum H. B. & Kth. XI. 613
tomentosum Poir. XI. 613
villosum Jacff. XI. 610
Cladophora Moq. XIII. 2. 203
Cladostachys Don XIII. 2. 232 235
alternifolia Sweet XIII. 2. 233 324
arborescens Dietr. XIII. 2. 235
frutescens Don XIII. 2. 235
muricata Don XIII. 2. 235
Cladostyche H. B. & JftA. IX. 441
ericoides Neww. IX. 442
paniculata H. B. & Kth. IX. 449
Cladostylis paniculata H. & Schult. IX. 449
Cladothamnus Bong. VII. 732 795
pyrofolium Bongard. VII. 732
Cladothrix Moq. XIII. 2. 359 (A1-
 teraanthera)
- Cladothrix* Nutt. XIII. 2. 359
lanuginota Nutt. XIII. 2. 360
Clandestine 7W«. XI. 40 Lam. XI. 40
pendula Lam. XI. 41
rectiflora Zam. XI. 40
Clarisia Abat. XIII. 2. 229 ft
vo^t/tV ^t6af. XIII. 2. 230
Clavija A. & Pav. VIII. 147 670
Hookeri Dc. fil. VIII. 148
lancifolia Desf. VIII. 148
longifolia 12. & Pav. VIII. 148
macrocarpa R. & Pav. VIII. 14#
ornata D. Don VIII. 147 670
fl subDega Dc. fil. VIII. 148
y conacca
pendula X. & Pav. VIII. 148
spathulata Hook. VIII. 148
spathulata R. & Par. VIII. 148
undulata D. Don VIII. 147
spec. Jt. & P<.> VIII. 147
CLAVIJEAE Dc. fil. VIII. 145
Claytonia W. IX. 71
nemorosa W. h. IX. 72
Cleiosantha DcneXIU. 1.721 (Plan-
 Uiffo)
Cleochroma Miers XIII. 1. 489
calycina Miers XIII. 1. 491
grandiflora Miers XIII. 1. 491
macrocalyx Miers XIII. 1. 491
Cleonia L. XII. 407 411
lusitanica L. XII. 411.
Clermontia Gaudich. VII. 341
grandiflora Gaudich. VII. 342
Kekeana Jtfeyen VII. 342
oblongifolia Gaudich. VII. 342
persicaefolia Gaudich. VII. 342
Clerodendron Z. XI. 627 658
acuminatum Wall. XI. 662
angustifolium Spr. XI. 660
attenuatum A. ^r. XI. 671
anrantium G. Don XI. 673
Blumcanum Schauer XI. 669
bracliyanthium Schauer XI. 668
bracteatum Wall.W. 665
Duchbananii IFa/p. XI. 672
Bungei Steud. XI. 672
buxifolium Spr. XI. 660
calamitosum Z. XI. 663
canescens Wall XI. 665
caz>en<e &c/.* ft ZeyA. XI. 661
capitatum Schum. & TAom. XI. 673
capsulare Blanco XI. 674
castaneifolium Hook. & Arn. XI. 672

Clerodendron

- cernuum* Wall. XI. 675
coccineum D. Dietr. XI. 669
Colebrookianum Walp. XI. 672
Commersonii Spr. XI. 671
cordatum D. Don XI. 674
coriaccum H. Br. XI. 671
eoriaceum Pair. XI. 673
coromandlianum Spr. XI. 673
costatum R. Br. XI. 671
cubense Schauer XI. 659
Cumingianum Schauer XI. 666
deflexum Wall. XI. 665
dentatum Wall. XI. 674
disparifolium Blum. XI. 67?
divaricatum Jack. XI. 674
diversifolium Vthl XI. 668
emirncuse Boj. XI. 661
eriosiphon Schauer XI. 662
fallax Lindl. XI. 666
farinotum Wall. XI. 664
floribundum R. Br. XI. 671
florihundum hort. attg L XI. 661
floribundum Lindl. XI. 661
foetidum tiunge XI. 672
foetidum D. Don XI. 672
fortune turn L. XI. 671
fragrans Vest XI. 666
fi pUniflora — *~
gfabrii £. ^fey. XI. 661
glandulosum Colebr. XI. 673
glandulosum Lindl. XI. 672
glaucum JV<ij. XI. 675
grandiflorum Schauer XI. 659
gratum Wall. XI. 674
hastatum Wall XI. 671
belianthemifolium Wall XI. 675
herbaceura Waff. XI. 675
heterophyllum R. Br. XI. 660
hircinum Schauer XI. 661
hirsutum D. Don XI. 673
Jackianum WaU. XI. 664
javanicum Spr. XI. 673
javanicum Walp. XI. 664
inermis A. Br. XI. 660
infortunatum Z. XT. 667
intermedhini Cham, XI. 669
aevifoliura 5/<m. XI. 674
anuginosum Blum. XI. 672
leucoiceptrum Don, XI. 675 XII.
 574
igiistrinum R. Br. XI. 660
ividum Lindl. XI. 673
ongicolle Mey. etSeq. XI. 670
ongiflorum Dciu XI. 670
naerophyllum hort. XI. 004

Clerodendron

- maorophyllum* Blum. XI. 674
inacrophyllum <9unj XI. 674
inarrostegium Sehrmer XI. 666
medium ft. £r. XI. 671
.nolle H. B. & A/A. XI. 659
molle Jack XI. 667
mnUiflorum G. Don XI. 673
myncoides R. Br. XI. 675
ncrifolium Wall. XI. 660
nut ant Jack XI. 664
nutans ff'all. XI. 663
obovatum Vr<p. XI. 674
odoratum D. Don XI. 675 625
ornatum Wall. XI. 675
ovatum R. Br. XI. 671
 « J - -
ovatum Poir. XI. 673
panicMiltium L. XI. 668
penduliflorum H^al. XI. 664
philippium Schauer XI. 667
pblomoides L. XI. 663
phyllomega Stcud. XI. 674
pnbescens Lindl. XI. 673
pumilium *Spr. XI. 674
putre Schauer XI. 661
pyramidale Andr. XI. 668
tagittatum Wall XI. 671
Sagraei Schauer XI. 659
scandens P. ^. XI. 662
scmiserratum WalU XI. 675
tericeum Wall. XI. 675
•erratum Spy. XI. 664
ferrafim WaU. XI. 664
simplex (7. Don XI. 673
sinuatum Hook. XI. 665
Siphouanthus A. 4r. XI. 670
tpecioiissimum hort. anal XI. 672
tpeciosittimum Paxt. XI. 667
spinosum Spr. XI. 670
splendens 6. Don XI. 662
gplendidum Wall. XI. 668
squama turn KaA/ XI. 669
tenuifolium H. B. & JftA. XI. (>59
ternifolium G. Don XI. 664
tomentosum A. Br. XI. 662
trichotomum 7/& XI. 668
Iriflorum Vis. XI. 672
umbellatum Poir. XI. 662
urticifolium Wail. XI. 669
vefo/ifiKifi Wall XI. 667
venosum TVall. XI. 675
vertioillatum D. Don XI. 671
viliusum Blum. XI. 667
vitcoium Vent. XI. 667
volubile P. B. XI. 661

- Clethra Gaertn.* VII. 588 X. VII. 586
acuminata Mx.W. 589
alnifolia Ait. VII. 588
alnifolia L. VII. 588
alnifolia WaU. |||. 588
alnifolia *ft pubescent* Ait. VII. 588
alnifolia var. *tomentosa* Mx. VII. 588
angustifolia Dc VII. 589
arbori-a ilft. VII. 5⁹
bicolor // . // . dt *Kth.* VII. 589
brasiliensio Cham. & *Scklecht.* VII. 590
rfenr<7fa Jit. VII. 568
divnrirata Z0/5. VII. 590
fagifolin // . /?. & *Kth.* VII. 589
fcrruginea R. & I'w. VII. 589
timbriala H. B. & AT*. VII. 590
glauum hortnl. VII. 5^{HR}
incana Per a. VII. 5^H
integrifolia Moc. VII. 590
macrostachya Lois. VII. 589
mexicana Dc VII. 590
mo//15 tfer*. A. VII. 590
montana Bartr. VII. 5^{R9}
ncrvosa £oi«. VII. 590
obovata H. & Par. VII. 589
ovalifolia Mo?. VII. 590
paniculate Ait. VII. 589
pubescent W. VII. 588
revoluta Jt. d Pw. VII. 590
«*aifra* Lois. VII. 590
*scab*TM Per*. VII. 58«
tinifolia £to. VII. 589
tomentosa Lam. VII. 588
Clinacanthus Nees XI. 464 511
angustus Nees XI. 511
Burmanni Nees XI. 511
Clinopodium Bth. XII. 232 (Cela-
mintha)
Clinopodium L. Auct. XII. 226 232
Spenn. XII. 226
aegyptiacum Lam. XII* 233
«*?/ft<W* Kell. XII. 234 90
asiaticum Lour. XII. 234
atropurewm hortui. XII. 233
capitatum Sw. XII. 234 107
carolinianum Mill. XII. 234
Chamaedrys Vahl XII. 234 85
frulicosum For*k. XII. 234 822
tomt/e Mill XII. 234
inc/rm/m L. XII. 234 187
longicaule Bth. XII. 234
martinicense Jatq. XII. 234 583
organifoKum Labill XII. 234 214
Clinopodium
plumosum Sieb. XII. 233
repent Fe/l. XII. 234 84
repens a Wall. XII. 233
rvpens 8 Bth. XII. 233
rugosum L. XII. 235 107 110
variegattim hortuL XII. 233
mtlgare L. XII. 233
vulgare Thbg XII. 233
Clintonia Dougl. VII. 347 CAani. VII. 348 G. Don VII. 348
Bergiana G. Don VII. 347 348
rorymboiia Dc. *HI.* VII. 347
clegans Lindt. VII. 347
pulcheila Lindl. VII. 347
pusilla G. Don VII. 347
CLJNTONIEAE Presf VII. 347
CLINTONIEAE Presl VII. 348
Cliocarpus Miers XIII. 1. 673
Gardneri Miers XIII. 1. 674
ClisUtx Mart. XI. 49 61
brnsilicnsis Mart. XI. 62
spccioaus Nees XI. 62 721
Cobaea Cm. IX. 322
ffftoi D. Don IX. 322
macroslouira Pav. IX. 322
erandens Cav. IX. 322
stipulahs Bth. IX. 322
COBAEACEAB Don IX. 302
Cobamba Blanco X- 586
Coccosperma Bth. VII. 711 (Sttaxis)
Coccosperma KlottschYU. 710 711
Forbesianum KloUseh VII. 711
rugosum Klotosch VII. 711
Cochlidiosperrmim Reich. X. 485
CochKospermum Lag. XIII. 2. 156
159
Cavanillesii XIII. 2. 165
Clemente Lag. XIII. 2. 160
fruticosum Lag* XIII. 2. 157
hiapanicum Lag. XIII. 2. 158
salsum Lag. XIII. 2. 161
Codaga-Pala Bheed. VIII. 414
Codochohia Dun. XIII. 1. 6 482
solanoides Dun. XIII. 1. 482
Codon Roxjen X. 588 179
acvleatum Gaertn. X. 589
Royeni L. X. 589
Codonaranthus Nees XI. 99 1«3
acuminatns Nees XI. t03
pauciflorus Nees XI. 103
Codonanthe Mart. Dc. VII. 540
(Hypoeyrta)
Codonanthemum Bth. Til. 707
JTifofsjvA VII. 707
discolor Bth. VII. 708

- Codonanthemum**
parviflorum Klottsch VII. 706
puberulum Klottsch VII. 707
tenuis Bth. VII. 706
Codonanthus G. Don IX. 37
africana G. Don IX. 37
Codonia Spr. VII. 422 424
Codonocarpus A. Cunn. XIII. 2. 5
 39
australis A. Cunn. XIII. 2. 39
Codonophora Lindl. VII. 524
lanceolata Lindl. VII. 524
Codonopsis Wall. VII. 423 424 c./W.
 VII. 424 G. Don VII. 424
ovata Bth. VII. 424 425
parviflora Wall. VII. 423
purpurea Wall. VII. 424 425
rotundifolia Bth. VII. 424 425
thalictrifolia Wall. VII. 424 425
truncata Wall. VII. 423
viridifolia Wall. VII. 425
Codonostigma Klottsch VII. 709
Erinus Klottsch VII. 70»
Coccyf* Taf. XIII. 1. 55S
Coelanth (*Coilanth*) Borkh. IX. 86
Ren. Griseb. IX. 116 (*Gentiana*)
asclepiadea Don. IX. 112
biloba Don IX. 87
Burseri Don IX. 116
glauca Don IX. 111
Mogini Don IX. 112
pannonica Don IX. 117.
punctata Don IX. 117
purpurea Borkh. IX. 116
zebrifolia Don IX. 112
Coeloma Dc. IX. 556 (*Ueliophytum*)
COELOSTYLEAE Endl. IX. 2
Coelostylis Torr. & Gr. IX. 3
loganioides Torr. dt Gr. IX. 4
texana Torr. & Gr. IX. 5
Coelotheca Dc. (U. VII. 421 (*Micro-*
codon)
Coilosperma Raf. XII. 2. 236
Coilostigma Bth. VII. 708 Klottsch
 VII. 708
Dregeanum Klottsch VII. 706
glabrum Bth. VII. 708
puberulum Bth. VII. 708
tenuifolium Klottsch VII. 706
Zeyherianum Klottsch VII. 70ft
Coldeni < >. £. IX. 558 Pers. IX.
 55H
canescens J) «OX. | 559
dichotoma Lehm. IX. 559
Dombeyana Jus*. IX. 559
procumbeoi Z. IX. 558
- Colea** Boj. IX. 240
cauliflora Dc. IX. 241
Chnpelieri />c. IX. 242
Commersonii Dc. IX. 242
decora Boj. IX. 241
fioribunda Boj. IX. 241 240
involucrata Boj. IX. 242
mauntiana Boj. IX. 241
nitida /)r. IX. 242
obtusifolia Dc. IX. 241
ramitiora J>c. IX. 241
Sieberi Dc. fil. IX. 240
Telfairiae Boj. IX. 242 209
tetragona Dc. IX. 242
COIF^E Boj. IX. 240
Colebrookia £m. XII. 149 156
 (*rectius* *Colcbrookea* XII. 698)
oppositifolia Sm. XII. 158 698
ternifolia Roxb. XII. 159
Coteoides Bth. XII. 63 (*Plectranthus*)
Colella Veedla Rheed. XI. 238
Coleus Lam. XII. 31 70
acuminatus Bth. XII. 73
africanus Bth. XII. 74
amboinictu Lour. XII. 72
arabicus Bth. XII. 79
aromaticus Bth. XII. 72
aromaticus bot. reg. XII. 72
atropurpureus Bth. XII. 74
 /? densiflorus " -
 y javanicus - -
barbatus Bth. XII. 71
Benthamianus Am. XII. 77
bicolor Bth. XII. 75
Blancoi Bth. XII. 79
Blumei Bth. XII. 75
Bojeri Bth. XII. 72
carnosus Hassk. XII. 79
crassifolius Bth. XII. 72
fruticosus R%/if XII. 78
galeatus Bth. |||. 76
glabratus Bth. XII. 78
grandifolius ^/A. XII. 73
grandifolius Blanco XII* 79
Heynii Bth. XII. 71
inflatus Bth. XII. 78
ingratus Bth. XII. 73
laciniatus £#&. XII. 76
lanuginosus Hochst. XII. 79
latifolius Hochst. XII. 74
leptostachys Bth. XII. 77
Macraci Bth. XII. 77
 /J macrophyllus - "
 Y hitpidus - ..
macrophyllus Bth. XII. 75
 /S concolor " *

- Coleui**
macrostachys Bth. XII. 76
malobaricus Bth. XII. 76
mollis Bth. XII. 77
multiflorus Bth. XII. 75
ovatus Bth. XII. 76
paniculatus Bth. Xfl. 79
parviflorus Bth. XII. 72
Persoonii Bth. XII. 74
pumilus Bth. XII. 76
rupestris Bth. XII. 80 65
scutellarioides Bth. XII. 73
secundiflorus -M. XII. 75
epicatus Bth. XII. 71
suborbicuhris Zoll. ft Mor. XII. 79
- Suganda Blanco* XII. 71
tuberosus Bth. XII. 79
urlicifolius Bth. XII. 78
Walkeri Bth. XII. 77
Wightii fM. XII. 78
Zataihendi Bth. XII. 71
- Colignonia** *tindi*. XIII. 2. 439
parviflora Mot's. XIII. 2. 439
scandens Bth. XIII. 2. 439
- Collemn** Anders. VII. 512
- Collinsia** Nutt. X. 299 317
bartsiaefolia Bth. X. 318
bicolor J?M. X. 318
grandiflora Dough X. 318
heterophylla Grah. X. 318
minima Nutt. X. 318
parviflora Dougl. X. 318
? parviflora Bth* X. 319
sparsiflora Fitch. ft Jffey. X. 319
tenella Bth. X. 593
verna Nutt. X. 318
violacea Nutt. X. 318
- Collinsonia** L. XII. 151 252
anitata hot. mag. XII. 254
anisaia Pursh Xn. 253
fi major - - 254
canadensis f. XII. 252
cuneata Wender. XII. 253
decustata Moench XII. 253
waltii Nutt. XII. 253
praecox Walt. XII. 253
punctata Ell. XII. 253
tearsa Purf. XII. 253
scabriuscula Ait. XII. 253
P. pubula XII. 253
trofna Walt. XII. 253
tuberosa Mx XII. 253
verticillata Baldw. XII. 253
- Collomia** Nutt. IX. 307
Cavanillesiana G. Don IX. 306 314
- Collomia**
Cavanillesii Hook. & Am. IX. 3UB
noccinea Lehm. IX. 306
P. parviflora Bth. - -
gilioides Bth. IX. 308
glutinosa Bth. IX. 306
gracilis Dougl. IX. 308
ft arctica Bth. IX. 308
grandiflora Dougl. IX. 'A
ft tenuiflora Bth. - -
heterophytia Dough IX. 309
lateritia Don IX. 308
linearis Aiiir. IX. 308
Navarretia G. Don IX. 309
midicaulis Hook, ft Am. IX. 307
Collomioides Endl. IX. 310 (Gilia)
Collophora Mart. VIII. 322
utilis Mart. VIII. 322
- Cohbandra** Bartl. XII. 565 566
canescens Bartl. XII. 566
lanata Bartl. XII. 566
*moft** firt/. XII. 566
platyphylla Bartl. XII. 566
robusta Bartl. XII. 566
subvillosa Bartl. XII. 566
- Coloboma** Dc. X. 126 (Eritrichium)
- Colpias** E. Jffey. X. 249 259
mollis E. Mey. X. 260
- Coluuhounia** Wall. XII. 408 457
coccinea Wall. XII. 457
ft parviflora TM
elegans Wall. XII. 457
vestita Watt. XII. 457
- Colsmannia** Lehm. X. 67
flava Lehm. X. 67
- Columella** Vahl VII. 549 Veil. XIII. 2.440
rtntfca K<J. XIII. 2. 445
- Columellia** A. & Pat. VII. 549 Zo<r. VII. 549 Jacq. VII. 549 Arrab. VII. 549
arborescent Pert. VII. 549
fnfescens Pert. VII. 549
oblonga it. & />at. VII. 549
obovata R. <E Pat. VII. 549
serirra // . B. ft KM. VII. 549
- COLUMXLACEAE** Undl. VII. 549
- COLUMELLIEAE** D. Don VII. 549
- Columnea** P/<m. VII. 541 Auct. VII. 535 Roxb. VII. 541
nnisophylla />?. VII. 542 ofiA
balsamica Roxb. VII. 543 X. 389
cochinrhinentis Lour. VII. 543
erecfa f&m. VII. 543 536

- Columnea**
heterophylla Roxb. VII. 543 X. 390
hirsuta Sir. Til. 542
hispida Sw. VII. 542
longifolia Lam. VII. 543 X. 408
minuta Roxb. VII. 543 X. 414
ovata Cav. VII. 542
rotundifolia Saisb. VII. 542
rutilans Sit. VII. 542
MC brosa Soland. IX. 277
scandens L. VII. 512
Schicdeana Schlecht. VII. 542
stellata Zowr. VII. 513
tomentosa Ro. rb. VII. 513 X. 375
trifoliata Link VII. 542 X. 382
villosa W. VII. 542
viola ren Jacq. fit. X. 382
Coins Jovit Seal. XII. 276
Comacephalus KhUsch VII. 702
incurvus Klotisch VII. 702
Comarostaphylis Zucc. VII. 584
arguta Zucc. VII. 585
Cometea L. IX. 365 liirm. XIII. 2. 424
Commarin XIII. 1. 420
Conandron Sieb. fit Zucc. IX. 273 X* 688
ramondioidus Sieb. & Zucc. IX. 273
Conanthus Dc. fil. IX. 295 (Euto-ca)
Conchophyllum Blum. VIII. 630
imbricatnm Blum. VIII. 631 633
Condalia mil. VIII. 105
coriacea Holl VIII. 106
Condylocarpon Dea*. VIII. 380
guyancense Desf. VII. 381
isthmicum Dc. fl. VIII. 381
Conessi Cortex VIII. 413
Congea Roxb. XI. 621 623
aturea Wall. XI. 624
AarAala Wall. XI. 624 623
ferruginea Wall. XI. 624 623
Jachiana Wall. XI. 624 622
paniculata Wall. XI. 624 623
pentandra Wan. XI. 624 622
omentosa Jfo.v6. XI. 623 624
 « htfotit - - 624
 β *oblongifolia* - - -
nnfjuicufata Wall. XI. 624 623
Connarus santaloide M Vahl VI. 11. 143
ftanobea Aubl. X. 342 390
atata Grak. X. 391 335
nquatioa Aubl. X. 390
- Conohea**
borealis Spr. X. 391 403
indica Spr. X. 391 390
multifida Bth. X. 391
ovata hortul. X. 391 383
pumila Spr. X. 301 383
punctata Nees & Mart. X. 391
scoparioides A. X. 391
vandriloirirs Bth. X. 'M) 595
verticilfnris Spr. X. 391 383
ntros/i Schrank X. 391 3K)
Conocalpis umbelluta Boj. VIII. 621
Conomitra Fentl VIII. 554
*linear*9* Fentl VIII. 5V>
Conomorpha />c. /?/. VIII. 113
 guy n tiros in Dc. fit. VIM. III
 FaxifloH Dc. Mil. 114
 marrophjlla M/rf. VIII. li:>
 oblonffifolia Dr. fit. VIII. 113
 peruviana Dr. fil VIII. 113
Conopharyngia f; Don VIM. 377
 lon^ifolia & Don VIII. 378
 retusa G. Don VIM. 378
Conopholis ITfi/r. XI. 3 14
 americana Wnllr. XI. 15
Conostephium Bth. VII. 739
 pendulum Bth. VII. 739
Conostylus Pohl VIII. 113
Conradia Mart. VII. 525 AWf. X. 513
 calycina Mart VII. 525
 cassioides Pert. X. 511
 Oaniolaria Mart. VII. 525
 cuneifolia Dc. VII. 526
 exserta Mart. VII. 525
 fuchsioide* Nutt. X. 513
 humilis Mart. VII. 526
 pedunculosa Dc. VII. 525
 pumila Mart. VII. 526
 scabra Mart. VII. 526
 Sloanei Dc VII. 526
 ventricosa Mart. VII. 525
 £ •nruttfor Dc. * —
 CONRADJEA G. Don VII. 523
 CONTORTAE Spr. VIII. 144
 Contracolevra XI. 654
 COyVOLVULACEAR And. X. 479
 CONVCM-VULACEAE Kwf. IX. 323
 COIVVOLVULAE Bartl. Reich. Wall. IX. 463
 CONVOLVULEAE Ok>'<. IX. 825 835
 CONVOLVULi Juss. IX. 323
 Vonvohutoide* Moenth IX. 341

Convolvuloides

- elongata* Moench IX. 377
leuospernos Moench IX. 341
palmata Moench IX. 363
pilosa Moench IX. 314
purpurea Moench IX. 341
triloba Moench IX. 343

Convolvulus L. IX. 399 Roxb. IX.**435 Auct. IX. 325 328 335 337****341 345 346 317 396 399 429****433 435 Thbg IX. 451**

- abruptus* Spr. IX. 417 370
abutiloides H. B. Si Kth. IX. 417
375

- acaulis* herb. nms. Paris. IX. 406
acetosaefolius Turci. IX. 413
acetosaefolius Vahl IX. 417 338
acetosellaefolius Desr. IX. 417 383
aculeatus Dietr. IX. 417 345
acuminatus Vahl IX. 417 343
acutangulus Spr. IX. 417 335
Adansonii Desr. IX. 417 349
adpressus Wall. IX. 418 334
aegyptius Vest. IX. 410
affinis de Loefl. IX. 418 449
affinis 5m. IX. 416

- africanus* Nick. IX. 418 342
aggregatus Lour. IX. 418 363
agreBlis Mart. IX. 405

- agrostopolis* Veil. IX. 418 439
alatus Hamilt. IX. 418 360
alatus Spr. IX. 418 369

atbiflorus Vest IX. 416

- albivenius* hot. reg. IX. 418 379

- albus* Onom. h. Ticin. IX. 416

- alceifolius* Drege IX. 410

alceifolii Lam. IX. 41U

- alsinoides* Kniph. IX. 418 447

- althaeoides* bot. mag. IX. 409

althaeoides L. IX. 409

P nanuf Chois* - .

y hinutua - . .

<F ferruffinavt - - -

* ttrlceus . - -

C arjryreuf - - -

J ptdatui - - -

- althaeoides* Thbg IX. 410

- althaeoides* fi hastatus Nutt. IX.
412

- altissimus* Spr. IX. 418 347

- ambliocalyx* Steud. IX. 412

- americanus* &c. Pluk. IX. 377

- atnerienmis vulgaris* Pluk. IX. 377

Ammnni Desr. IX. 402

- ampelopsifolius* Schltcht. IX. 418

340**Convolvulus**

- 4unpliatus* h. hrit. mv«. IX. 418 961

- amplus* Wall. IX. 418 331

- ampullaceus* Vahl IX. 418 348

anceps I. IX. 418 360

- angularis* L. IX. 418 361

- angulatus* Salim* IX. 418 379

- angulatus* Spr. IR. 418 336

- angustifo* Uns Desr. IX. 416 354

- angustissimo folio* Pluk. IX. 407

- angustissimus* R. B. IX. 412

- aphyllus* Viv. IX. 418 339

- apocynoides* Schlecht. IX. **418**

397

- aquaticus* Walt. IX. 418 450

- arborescent* W. IX. 418 358

- arenarius* Vahl IX. 418 338

- argenteus* Desr. IX. 401

- argyreus* Dc. IX. 409

- argyrophyllus* Hoffman*. IX. 409

- argyrophyllus* Wall. IX. 418 331

- aristolochiaefolius* B. U. B. # Kth.

IX. 418 378

- aristolochiaefolius* MIL IX. **418**

377

- armalut* DtilL IX. 400

arvensis L. IX. 406

β pumilus Choi*. IX. 406

γ obtusifolius - - -

& *craufolius* - - -

• *biBorii** - - -

C *muMIUrai* - - . **407**

* *linearifolius** . - -

& *parvifolius** . - -

1 *turculatui* . - -

* *villosa* . - -

- arvensis* Sc. Buxb. IX. 406

- asarifolius* Desr. IX. 418 350

- asarifolius* Sal. IX. 418 433

- ascendens* Steud. IX. 400

- asper* Wall. IX. 418 346

atriplicifolius Pair. IX. 407

- atropurpureus* Wall. IX. 418 366

- aturensis* U. B. & Kth. IX. **418**

367**Aucheri Chois. IX. 402**

- aureus* Dietr. IX. 418 397

aurei Thbg IX. 416

- auriculatus* Desr. IX. 407

auritus W. IX. 415

- atureus* Rich. IX. **418 397**

bebylomcus Ten. IX. 416

- barbatus* Wall. IX. 418 366

- barbiger* Wall. IX. 418 332

Batatas I. IX. 418 338

- Batavilla* U. B. & Kth. IX. **418 358**

Convolvulus

- bauhiniaefoliu** Sal IX. 418 349
Beladamba Spr. IX. 418 350
bellus Spr. IX. 418 386
Benihamii Wall IX. 418 435
Besseri Spr. IX. 403
betonieifolius Mill IX. 408
bicolor Desr. IX. 418 364
bicolor Vahl IX. 418 435
bicuspidatus Fisch. IX. 415
bifidus Vahl IX. 418 371
bifidus Veil IX. 430
bifloius Forsk. IX. 415
bifloras L. IX. 418 431
bignonioides Spr. IX. 418 381
bilobatus Roxb. IX. 419 349
binectariferus lioxb. 419 348
Blanchetii Steud. IX. 419 398
Afauf«« i?oor&. IX. 419 371
Blumei Dielr. IX. 419 354
Boerhnnvii A. Napol. IX. 416
bogotensis W. IX. 419 341
Boissieri Steud. IX. 403
60»a wo* Spr. IX. 419 345
bonariensis Cav. IX. 411
Bonplandianus A. & Schult. IX. 419
bracteatus Bert. IX. 411) 359
bracteatus Vahl IX. 419 435
brasilianus L. IX. 419 349
breviHCuminnlus it/art. IX. 409
brevi/lorus Spr. IX. 419 359
Brownei Spr. p. 590 IX. 419 3*5
Brownei Spr. p. 612 IX. 419 354
bryoniaefolius Sal. IX. 419 363
bryoniaefolius W. IX. 409
bufalinus Lour. IX. 419 360
Burmanni Choi3. IX. 405
caespitosus Roxb. IX. 420 435
cairicus L. IX. 419 386
californicus Chois. IX. 405
caliginotus h'oen. IX. 419 371
calycinus Drege IX. 408
calycinut H. B. & Kth. IX. 419
339
oalycinm Roxb. IX. 419 429
calystegioides Chois. IX. 413
campanulatus Spr. IX. 419 360
campestris Veil IX. 419 352
canarienfliis Z. IX. 413
candicans A. & Schult. IX. 419
326
candicans Both IX. 419 326
candicant Soland. IX. 419 381
canescens H. B. & /ft.* IX. 419
307

Convolvulus

- canescens /I. corcyr.* IX. 419
canescens Both IX. 419 333
Cantabrica Jacq. IX. 402
Cantabrica L. IX. 402
 £ BUBaencia Chois. IX. 402
capcnsis Burnt. IX. 410
capensis W. IX. 402
capillaceus //. £. & fw/i. IX. 419
353
 •*capitatus Cav.* IX. 401
capitatus Desr. IX. 419 365
capilatus Raf. IX. 419 366
capitatus Vahl IX. 419 332 402
capitellatus Hamilt. IX. 419 365
capitiformis Poir. IX. 419 332
caracasanus W. IX* 419 377
earner fpr. IX. 419 374
carnosus Spr. IX. 419 349
carolinus L. IX. 419 382
Catesbaei Spr. IX. 419 434
catharticus Blanco IX. 419 338
cephalanthus Wall IX. 419 348
chenupodioides Desr. IX. 409
Cherlcric Agardh IX. 407
chilensis Pers. IX. 411
chinensis Ker IX. 406 •
Choisyanus Wall. IX. 419 329
choluknsis Spr. IX. 419 335
chryseides Spr. IX. 419 382
chrysorhizus Soland. IX. 419 389
cilialis Roth IX. 406
ci/tataf Ka/ IX. 419 366
ciliolatus Mx . IX. 420 359
cinerascens Spr. IX. 420 352
circinnalus W. IX. 420 373
cirrhusus R. Br. IX. 416
cissoides Vahl IX. 420 339
Clappertonii Spr. IX. 420 349
clavatus Pav, IX. 346
Cneorum Habl IX. 401
Cneorutn Forsk. IX. 400
Cneorum L. IX. 401
Cneorum /9 Gouan. IX. 403
coccineus Spr. IX. 420 335
coccineus &c. Burm. IX. 388
coefesffs Forsf. IX. 420 343
coeruleus Dill IX. 343
coeruleus Schum. IX. 420 357
coeruleus Spr. IX. 420 343
commatophyllths Steud. IX. 420
354
compnctus Boiss. IX. 403
congestus I?, ^r. IX. 416
congestus Spr. IX* 420 369
oontortui ff//. IX. 420 362

Convolvulus

copticus L. IX. 420 384
cordatifolius Veil IX. 4*U 335
cordifolius Bade IX. 381
cordifolius Juss. h. IX. 412
cordifolius Salm. IX. 380
cordifolius Thbg IX. 413
coriaceus h. brit. mus. IX. 420
 365

Corrijuela Steud. IX. 416
corsicus R. & Schult. IX. 406
corymbosus For at. IX. 413
corymbosus L. IX. 420 350
costatus Meyen IX. 416 420
crassipes /ue IX. 420 433
crenatifolius A. & Par. IX. 408
crenatus Jacq. IX. 409
crenatus fi Lam. IX. 409
crinitus Desr. IX. 420 365
crispatus Wall. IX. 360
crispus TA& IX. 410
cumanensis H. B. & Kth. IX.
 420 373

euneatus W. IX. 420 330
cuspidatus W. IX. 416
cymosus Desr. IX. 420 371
cymosus R. A Pav. IX. 420 377
cymosus R. & £c/iu/f. IX. 420 351
cymosus p Desr. IX. 371 •
cynanchifolius W. IX. 420 342
dahuricus hot. mag. IX. 420
 433

dasycephalus Pall. IX. 401
dasypermus Spr. IX. 420 366
decumbens Ort. IX. 406
demissus Chois. IX. 404
densiflorus Hook. IX. 420 375
dentatus Blanco IX. 420 389
dentatus Vahl IX. 420 362
denticulatus Desr. IX. 420 379
denticulatus Spr. IX. 420 354
denticulatus W. IX. 415
deserti Hochst. & Steud. IX. 402
dianthoides Kar. & Kir. IX. 402
dianthus Gmel. IX. 415
dichrous A. & £cA/£. IX. 421
 364

digitatus Roxb. IX. 420 386
digitatus Spr. IX. 420 389
digitatus Wall. IX. 420 339
 £i/enft D w. IX. 420 343
 (toco/or H. B. * KM. IX. 420
 374

difflsectus Cav. IX. 411
dissectus L. IX. 420 362
diitillatoriuf Blanco IX. 416

Both Indts III.

Convolvulus

diver sifoliut Kze IX. 411
diver sifolius Schum. Vahl IX. 420
 372

diversifolius Spr. IX. 420 363
 rtotau Veil. IX. 420 398
domingensis Desr. IX. 420 372
domingensis Spr. IX. 420 385
Dorychnium L. IX. 403
Drcgcanus CAot*. IX. 411
Dryandri Spr. IX. 414
dumetorutn H. B. & Kth. IX.
 420 378

ebracteatus Desr. IX. 421 377
echioides Hochst. IX. 421 332 •
edulis Thbg IX. 421 338
elegans Wall. IX. 421 439
elegantissimus Mill. IX. 410
ellipticus Spr. IX. 421 330
elongatus Sal. IX. 412
elongatus W. IX. 407
emarginatus Xtnft IX. 415
emarginatus Vahl IX. 421 431
equitans Bth. IX. 409
ereclus Spr. IX. 421 355
crianlhus W. IX. 415
crinaceus Eichw. IX. 404
eriocarpus Spr. IX. 421 369
eriocaulos W. IX. 421 341
eriospermus Desr. IX. 421 347
erosus Desr. IX. 409
erubescens 6of. mop. IX. 412

fi Bnguitissimut Chois. - - -

/5 dilatatus ~ - -

erythrocarpus Wall. IX. 421 331
esculentus Sal. Spr. IX. 421 338
essequibensis Spr. IX. 421 380
evoluloides Desf. IX. 406
excisus 7.p. IX. 421 351
Falkia Jacq. IX. 410
Falhia Thbg IX. 421 451
farinosus L. IX. 412
fastigiatus Roxb. IX. 421 380
fatmensis Kie IX. 411
ferrugineus Steud. IX. 421 396
ferrugineus Vahl IX. 421 373
 /Wcau/t'j F«A/ IX. 421 354
filifolius Hook. & Am. IX. 421
filiformis Desr. IX. 421 347
filiformis Thbg IX. 421 354
 /irnmj Spr. IX. 421 355
fiagelliformis Roxb. IX. 421 350
 /?avu« Sal IX. 421 377
flavus W. IX. 415
flexuosus Buck IX. 409
flewuosus Spr. IX. 421 367

Convolvulus

- fforibundus* H. H. & Kth. IX. 404
floridus Z. IX. 404
formosus Gmel. IX. 121 372
Forshahlei Spr. IX. 421 351
ForAahlîi Delil. IX. 400
Frankeanus Svhlecht. f. 421

(randoms W. IX. 414
fntescens Mill. IX. 421 3(i2
frnticnMus Pall IX. 4(K)
fruticulosus Desr. IX. 414
fugacissimus Hochst. IX. 421 4)9

fulgent Wall IX. 421 329
galaticus Host an IX. 408
gangeticus L. IX. 421 351
gauge tic us Roxb. IX. 421 325
#tne/ft« Barm. IX. 121 380
gemellus Vahl IX. 421 370
geniculatus Lehm. IX. 412
fltoardk' A. & Svhult. IX. 403
giganteut Silv. Mans. IX. 421 362

[^]r AubL IX. 421 362
glaber h. »MM« paris. IX. 421 362
27/aAer Jifi//. IX. 421
glandulifer Spr. IX. 421 341
glaucescent //. £. & fffA. IX. 421 378

glaucifolius Spr. IX. 412
glaineratus Choit. IX. 401
glomerntus Thbg IX. 416
gonatodet Steud. IX. 421 370
Govtschikovii SchrtnkW. 401
gossypifolius H. B. & AICA. IX. 421 362

gradfis Sal. IX. 421 331
gracilis Spr. IX. 421 370
gramineus Spr. IX. 422 367
grandifloruM Desr. IX. 422 346
grandifloius L. IX. 422 345
grandiflorus R. & J«w. IX. 434
guadalupensis Steud. IX. 422 339
*guineensi** Schum. IX. 422 365
guineensis Dietr. IX. 422 365
guyanemis AubL IX. 422 366
Hamiltonii Spr. IX. 422 368
Hardmèkii Spr. IX. 422 429
hiutatui Desr. IX. 422 354
hastalus Forth. IX. 406
kattatut Sieb. IX. 412
hastatus Thbg IX. 407
 £ *mulliflorui* Choii. IX. 407
hattifolui Poir. IX. 406

Convolvulus

- haatigerut* Spr. IX. 422 336
havfmentis Jacq. IX. 422 368
hederaceus L IX. 422 343
Uederaceut Mill. IX. 422 382
hederaefoliut Sal IX. 422 344
hederaefolint Spr. IX. 422 336
hepaticaeoliut W. IX. 422 383
hepaticifoliut Spr. IX. 422 363
heptaphyllut Rottl IX. 422 386
Hermanniae LMerit IX. 408
 /* *elungalus* Cftoi'f. - 409
heterophyllts Spr. IX. 422 344
Hey nit Spr. IX. 422 333
hircinus caf. Parm. IX. 410
hirsutissimus Wall IX. 422 332
Airst<fi«f iJoejw. IX. 422 344
hirsutut Roxb. IX. 422 339
hirsutus Stev. IX. 108
hirsutus Ten. IX. 409
AtWiu A. Madras. IX. 351
*A*V/w* iVtV/.* IX. 412
Hispaniolae Spr. IX. 422 385
hitpidut Vahl IX. 422 366
hohsericeut Belong. IX. 402
holosericens MB. IX. 403 401
Hooherianus Dietr. IX. 122 389
hwniis Jacq. IX. 406
Aifm//** Sal IX. 403
humittratut Walt. IX. 422 450
hypocrateriformis Desr. IX. 422 326

*hypoleucutR. & f«At*ft.* IX. 422 326
Hytiix Vahl IX. 400
jacobaeus S/n. IX. 416
Jalapa L. IX. 422 338
jamaicenis Jacq. IX. 414
jamaicentit Arc. Pfaft. IX. 342
jamaicentit Spr. IX. 422 384
japonicut Thbg IX. 422 354
Jatiauca Pit. IX. 422 338
javanensis Garc.IX. 422.429
javanicut Garc. IX. 422 335
fwtetfj Schfad. IX. 422 385
imbricalut Spr. IX. 423 333
hnperati Vahl IX. 422 338
incanus Vahl IX. 409
tficar/Mtos TaM IX. 422 361 382
incisus h. mus Paris. IX. 409
incitus Spr. IX. 422 352
incurvut Schum. IX. 422 349
indicut Mill. IX. 422 344
indicus &c. Moris IX. 336
inditisus Veil. IX. 422 335
inflatut Desr. IX. 422 434
in plantis obtcurit Thbg IX. 422 366

Convolvulus

- insignis* Spr. IX. 423 339
insuavis Dietr. IX. 423 370
intermedius Lois. IX. 403
involutus hot. req. IX. 423 435
involutus Spr. IX. 423 365
involutus W. IX. 423 373
Ipomaea Veil. IX. 423 383
italiensis R. & Schult. IX. 409
hetrocaulos Steud. IX. 423 362
Kleinii Spr. IX. 423 371
lachnaeus Spr. IX. 423 369
*lachnopermn** Hochst. IX. 423 356
laciniatus Desr. IX. 411
laciniatus j Desr. IX. 411
lactescens Gron. IX. 423 433
lacinosus Spr. IX. 423 378
laevis Sal. IX. 423 433
laevigatus W. IX. 423 372
laevis indicus Rumph IX. 359
laevis mas Rumph IX. 371
laevis minor Rumph IX. 371
lanalus Vahl IX. 400
laniger W. IX. 415
lanuginosus Desr. IX. 401
 ft. canescens ChotS. — *
 y. argenteus — — —
lanuginosus Vahl IX. 413
lapathifolius Spr. IX. 423 383
lasianthus Cav. IX. 411
lasiospermus Vis. IX. 423 351
latiflorus Desr. IX. 423 345
laurifolius Roxb. IX. 423 330
leucanthus Desr. IX. 423 382
teucophyllus W. IX. 423 374
Hberalis Lhotsk. IX. 423 355
lilacinus Dietr. IX. 423 369
Lindleyi Steud. IX. 423 343
linearifolius Mill. IX. 406
linearis Curt. IX. 401
linearis Dc. IX. 401
lineatus Z. IX. 403
Unifolius P. Browne IX. 423 449
Unifolius Dietr. IX. 423 369
Unifolius Hook. & 4r». IX. 389
littoralis L. IX. 423 338
longifolius Spr. IX. 423 345
Loureirii Don IX. 413
lucanus Ten. IX. 423 433
lutens polyanthos Plum. IX. 377
lycioides Wall. IX. 423 334
lymphaticus Veil. IX. 423 387
macranthus H. B. & f. IX. 423 358

Convolvulus

- macrocalyx* ? & Pav. IX. 423 362
maerocarpus L. IX. 423 361
macrocarpus Spr. IX. 423 362
macrorrhisos L. IX. 423 388
macrorrhisos Ell. IX. 423 338
macrorrhisos Gray IX. 423 381
macrosolen Spr. IX. 423 345
nmrospermus W. IX. 423 462
major polyanthos Sloan. IX. 372
major &c. Sloan. IX. 362
malabaricus L. IX. 423 331
malabaricus Roxb. IX. 423 371
Malcolmi Roxb. IX. 406
mammosus Lour. IX. 423 389
marginatus Desr. IX. 423 370
marginatus Spr. IX. 423 434
*marinu** Rumph IX. 423 349
marinut &r. Imper. IX. 338
marinus 4br. /Vim. IX. 338
maritimus Desr. IX. 423 349
maritimus Lam. IX. 423 433
maritimus /9 German IX. 424 433
J/ar/n Spr. IX. 424 430
martinicensis Jaeg. IX. 424 430
Massoni />telr. IX. 413
mataxocarpus Spr. IX. 415
matutinus Vest IX. 416
maximtis Sloan. IX. 424 345
*maxfimi** FdAJ IX. 424 370
mechoacan Vand. IX* 424 339
medium L. IX. 424 429
medium Lour. IX. 424 354
megalorhisos &c. Dill. IX. 381
melanostictes Schlecht. IX* 424 325
meonanthus Hoffm. & Link IX. 405
meslatanus Thbg IX. 416
Meyeri Spr. IX. 416
micranthus R. & i9cAttil. IX. 414
micranthus W. IX. 416
microralyx Pellet IX. 416
microphyllus Sieb. IX. 402
Millerianus R. & f. IX. 424 377
minimus Aubl. IX. 415
minimus Vitm. IX. 424 444
minor &c. Catesb. IX. 386
*moW** Burm. IX. 424 331
*roo/i** H. B. & Kth. IX. 424 342
mollissimus Pall. (X. 403
monospermus h. Pann. IX. 416
montevidensis Spr. IX. 415
*mficrono** For<f. IX. 424 387

Convolvulus

- mucronifer* Chois. IX. 414
fl multiflorus
multibracteatus Wall IX. 424
 333
muhifidufl Thbg IX. 410
multifloris if. B. & Kth. IX.
 424 372
multiflorus Bess. IX. 407
multiiflorus Poit. IX. 424 367
multivalvis R. Br. IX. 413
munitus Wight IX. 424 339
muricatus L. IX. 424 345
mutabilis Sal. IX. 424 341
muticut Steud. IX. 424 346 -
Neei Spr. IX. 424 336
nemorosus R. & Schult. IX. 424
 339
nervosus Burnt. IX. 424 328
nervosus Raf. IX. 416
nevisiensis Hamilt IX. 424 397
Nil L. IX. 424 343
nitidus Boiss. IX. 403
nitidus Desr. IX. 424 331
niveus &c. Plum. IX. 350
nodiflorus Desr. IX. 414
P deglabreius Chois. IX. 414
nolanaeflorus Zp. IX. 424 357
nummularius Sloan. IX. 424
 445
nummularius Vahl IX. 424 397
obdentatus Steud. IX. 415
obscurus L. IX. 424 370
obtectus Wall IX. 424 326
obtusilobus Mx. IX. 424 336
obvallatus Spr. IX. 424 347
oceliatus Hook. IX. 404
ochraceus bot. reg. IX. 424 372
ochraceus Vahl IX. 424 360
oenotheroides L. IX. 358
offidnalis Pellet. IX. 424 374
oleaefolius Desr. IX. 401
oleaefolius fi Desr. IX. 401
operculatus Gome* IX. 424 361
orinocensis W. IX. 424 339
orizabensis Pellet. IX. 424 389
orixensis Rottl IX. 424 333
Otites W. IX. 416
ovalifoUus Vahl IX. 424 357
ovalifoUus Vest IX. 424 367
otatus Moench IX. 407
ovatus Reinw. IX. 424 332
paUidus Sal. IX. 413
pallidus Wall. IX. 424 330
palmatus Mill IX. 424 340
paluftrie Cat. IX. 404

Convolvulus

- panduratus* L. IX. 425 381
panduratus Lour. IX. 425 389
paniculatus Blanco IX. 425 362
panictilatus L. IX. 425 339
pannifolius Ait. IX. 413
*pan»o*M5* Spr. IX. 425 356
Papiria Spr. IX. 425 344
paradoxus Spr. IX. 425 434
parasiticus H. B. & ftA. IX.
 425 373
pareiraefolius Bert. IX. 425 337
parviflorus Am. IX. 416
parviflorus Desr. IX. 414
parviflorus Sal IX. 407
parviflorus PaA/ IX. 413
parvifolius Spr. IX. 425 357
pafenj #e\$r. IX. 425 450
pauciflorus W. IX. 425 380
paulistanus Silv. Mans. IX. 425
 355
pedatus Forsk. IX. 410
pedatus Roxb. IX. 425 366
pellitus Ledeb. IX. 425 433
peltatus L. IX. 425 359
penanqianus Wall. IX. 425 335
pendulus Gaspar, IX. 386
pendulus Silv. Mans. IX. 425
 375
pendulus Spr. IX. 425 387
pennatifolius Sal IX. 425 336
pennatus Desr. IX* 425 336
pentadactylis Wall. IX. 425 385
pentagonus Roxb. IX. 425 371
pentanthos Jacq. IX. 425 397
pentapetaloides L. IX. 406
pentaphyllus L. IX. 425 339
penlaphyllus Plum. IX. 425 340
pentaphyllus fi L. IX. 425 340
perfoliatus Schum. IX. 425 365
persicus L. IX. 399
peruvianus Spr. IX. 425 343
pes caprae L. IX. 425 349
pes tigridis Spr. IX. 425 363
petiolaris H. B. & Kth. IX. 425
 345
petraeus Zee IX. 413
phillomega Veil. IX. 425 376
phoeniceus Spr. IX. 425 336
Pickeringii Curt. IX. 425 450
pileatus Spr. IX. 425 365
piliferus Steud. IX. 416
pilosellaefolius Desr. IX. 406
pilosus R. Br. IX. 416
pilosus Roxb. IX. 425 364
pilosus Wichstr. IX. 425 339

Convolvulu*

- pinnatifidum* H. B. & Kth. IX. 425
387
- Pinto Vand. IX. 415
- plantagineus Chois. IX. 405
- platanifolius Vahl IX. 425 380
- platensis Spr. IX. 425 387
- platycarpot Cat. IX. 425
- platyphes Zp. IX. 425 360
- plebcjus Spr. IX. 412
- plicatus Desr. IX. 410
- PlumeHi Spr. IX. 414
- pluricaulis Chois. IX. 403
- polyanthus Cham. & Schl. IX.
425 397
- polycarpus H. B. & Kth. IX* 414
- polyrhizos Silv. Mans. IX. 425 356
- portoricensis Spr. IX. 425 342
- pratensis Watt. IX. 426 435
- procumbent Lund IX. 426 352
- prociimAeu* Pall. IX. 403
- proliferus TW// IX. 401
- proliferus W. IX. 426 372
- prostratus Forsk. IX. 406
- prostratus Schm. IX. 406
- pruinosis Steud. IX. 426 398
- pseudo*cantabrica Schrenk IX.
402
- pseudo-siculus Cav. IX. 407
- /J multiflorus Chois. - -
- pteuo-Soldanella Mer. IX. 426
433
- pterocarpus Bert. IX. 426 430
- pterygocaulos Steud. IX. 426 381
- pubescent Bussel IX. 408
- pubescens W. IX. 426 314
- pudibundus bot reg. IX. 426 342
- puellaris T% IX. 416
- pulchellus H. B. & Kth. IX. 426
380
- pulcherrimum Veil. IX. 426 345
- pungent Kar. & K»r. IX. 401
- puniceut Silv. Mans. IX. 426 355
- purpureut L. IX. 426 341
- pycnanthus Hoehst. IX. 426 365
- Quamoclit L. IX. 426 336
- quinatut Spr. IX. 426 385
- quinqueflorus Vahl IX. 415
- quinquefolius L. IX. 426 340
- quinquelobut Vahl IX. 426 386
- quinquepartitut Vahl IX. 426 367
- raemosus Roth IX. 371
- raemosus Spr. IX. 426 347
- radicans Thbg IX. 415
- ramoifm»nii* Poir. IX. 426 377
- Reinwardtianut Dietr. IX. 426 332

Convohulu*

- remotus R. Br. IX. 412
- reniformis h. Carl. IX. 416
- reniformit Roxb. IX. 426 351
- reniformis Spr. IX. 426 433
- rejxmrfus Desr. IX. 426 347
- repent L. IX. 426 433
- repew* Su>. IX. 426 338
- re;;en* W. IX. 426 349
- repfans L. IX. 426 349
- reticulatiiB Chois. IX. 399
- ret/«M5 Coll/a IX. 426 349
- Rotzia Steud. IX. 416
- Rheedii Wall. IX. 426 431
- rhyniospermus Hoehst. IX. 405
- riparius H. B. & Kth. IX. 426 339
- Robertianus Spr. IX. 426 354
- rosews // . ^ . & jflA. IX. 426 339
- roseMS 3b>7/. IX. 426 380
- rostratus Zp. IX. 426 349
- Rothii Spr. IX. 426 371
- Hotihri Spr. IX. 426 329
- Rottlerianus Chois. IX. 403
- rotundifolius Schum. IX. 426 349
- Roxburghii Wall. IX. 426 330
- rubens Wall. IX. 426 371
- ruber Vahl IX. 426 359
- rubescens Poir. IX. 412
- rubicundus Wall. IX. 426 333
- rubro-coeruleut Dietr. IX. 426
- runderarius H. B. & Kth. IX. 414
- rufescens Chois. IX. 408
- rugotut Rottl. IX. 426 350
- Auutt Spr. IX. 426 344
- rupettrit Buck IX. 414
- r«pe>fn* PaH. IX. 427 377
- sabatius Vit>. IX. 407
- sagittaefolius Sal IX. 406
- tagittatut &c. /h'ft. IX. 378
- spgittatus Thbg IX. 407
- sagittifer H. B. & MA. IX. 427
377
- tagittifoliut Fiteh. IX. 407
- sagittifoliut Mx. IX. 427 372
- tagittifoliut Sibth. IX. 406
- talicifoliut Detr. IX. 427 431
- Saltii Steud. IX. 416
- talviaefoliut Sieb. IX. 400
- <an£Uftteis Spr. IX. 427 336
- 5«Mstufi<>iu W. IX. 427 374
- tarocarpus Silv. Mans. IX. 361
- taxalilit Sal. IX. 414
- taxatilit Vahl IX. 401
- Scammonia £., IX. 412
- Scammonia Lour. IX. 413
- Sehiedeanut Dietr. IX. 427 375

Convolvulus

- Schotlianus* Denh. IX. 427 345
pcoparius L. IX. 404
fi virgatus Chois. IX. 404
srrobiculatus hot. reg. IX. 427 384
ftecumliiii Desr. IX. 400
serundus R. & Pav. IX. 427 397
semidignus Roxb. IX. 4*27 43H
scnegalensis Ten. IX. 427 384
Senegambiae Spr. IX. 427 351
septum L. IX. 427 433
sepium van Poir. IX. 427 434
septanyularis Steud. IX. 427 3.1^
septenutus Spr. IX. 427 :*9
Ser tyr. IX. 427 370
sericeus fctrm. IX. 400
sericeps X. IX. 427 331
serolinus Dc. IX. 427 341
terpHlifolius H. B. Ar Kth. IX. 427 351
sessiliflorus Spr. IX. 427 :{66
setifer Spr. IX. 427 359
setosus Spr. IX. 427 381
Sherardi Pursh IX. 427 449
sibiricus L. IX. 427 377
Sibthorpii R. & Schnlt. IX. 408
siculus f. IX. 407
fi mlor 1%Off. 1\. 407
sidaefolius H. B. & AM. 427 372
simplex Pers. IX. 427 354
simplex Spr. IX. 427 357
simplex Thbg IX. 405
sinensis Desr. IX. 427 370
sinuatus fsees IX. 427 390
sinuatus Petiv. IX. 427 338
Sloanei Spr. IX. 427 383
smilacifolius Sal. IX. 427 34.5
solanifolius Lowe IX. 413
solanifolius Spr. IX. 427 335
Soldanella Despr. IX. 345
Soldanella L. IX. 427 433
speciosus L. IX. 427 328
speciosus Wall. IX. 427 372
sphaerocephalus Roxb. IX. 427 366
sphaerostigma Cat* IX. 427 39ft
spicaefolius Desr. IX. 403
spinosus Burnt. IX. 400
spinosus 7>e*r. IX. 4(K)
spinosus Eirhw. IX. 400
jpiffows Forsh. IN. 400
ipiralis W. h. IX. 414
spithameus L. IX. 427 434
splendent Horn. IX. 427 329
Sprenglii CAot*. IX. 416
fttechydifolius Chois. IX. 408

Convolvulus

- stans* H. B. Si Kttm IX. 427 355
stans Mx. IX. 427 431
stellaris Sal. IX. 409
stellatus &c. Dill. IX. 412
siipulaceus Roxb. IX. 4*27 379
stiptitatus Desr. IX. 427 384
*stohnifer*HS Cyr. IX. 428 3X«
*j/rüzto** Vahl IX. 428 370
strictus Lchm. IX. 406
strigosus Spr. IX. 428 332
suberosus W. IX. 414
snblobatus L. IX. 428 435
subpubescens Meyen IX. 41J
subseriveus Schrenk IX. 402
sabsessilis Steud. IX. 428 399
subviscidus Steud. IX. 416
snbvolubilis Ledeb. IX. 428 433
snffruticosus Ait. IX. 413
snffvuticosus Duf. IX. 402
!4/Wa/ if. B. 6z AfA. IX. 428 379
sulphureus Llnv. & Log. IX. 428 361
super bus H. B & Kth. IX. 428 37
sylvaticus W. & Kit. IX. 428 434
sylvestris W. IX. 428 434
tamnifolius Klein IX. 428 366
tamnifolius Mey. esseq. IX. 428 366
tenellus Lam. IX. 428 45(1
tenuiflorus Steud. IX. 428 398
tenuifolius Vahl IX. 426 385
tenuirostris Steud. IX. 428 3W
tenuissimus Sibth. IX. 409
terminalis Sal. IX. 402
ternatus Spr. IX. 428 361
ternifolius Spr. IX. 426 353
ferrestris L. IX. 402
thalassicus Steud. IX. 428 352
Thonningii Schum. IX. 428 363
Thunbergii Drege IX. 410
Thunbergii R. A Schult. IX. 410
tiliaeeus W. IX. 428 376
tiliaefolius Desr. IX. 428 325
timorensis Dietr. IX. 4:8 435
tomentosus Chois. IX. 413
tomentosus L. IX. 426 34*2
Tottrnefortii Sieb. IX. 401
tragacanthoides Turfs. IX. 400
trichocahjx Schum. IX. 428 372
trickocarpus Spr. IX. 428 382
trichophorus Wall. IX. 428 339
trichosanthes Mx. IX. 428 450
frichotosus Dietr. IX. 428 332
tricolor A. IX. 405
/9 meonanthu CAotf. IX. 405

Convolvulus

- tricolor* /* Broi. IX. 405
tridenlatus L. FX. 428 353
trifitys H. B. \ Ktk. IX. 428
383
triflorus tav. IX. 428 340
triflorus Vahl IX. 428 370
trihbus Desr. IX. 428 383
trilobus Thbg IX. 415
trinerris Th'bg IX. 428
triqueter Vahl IX. 428 360
triqueter Veil. IX. 428 376
truncatus Veil. IX. 411
Ту6а Schlecht. IX. 428 34b
tubercuhitus Desr. IX. 428 38(i)
l«6'ri7er Sfetirf. IX. 428 338
tuberosus Spr. IX. 428 362
tuberosus Veil. IX. 428 338
Turkeyanus Steud. IX. 416
tuguriorum Forst. IX. 428 -133
Turpethum L. IX. 428 36(1
umbellatus L. IX. 429 377
undulalus Auch. IX. 400
undulatus Cav. IX. 405
uniflorus Desr. IX. 429 431
*unilateral** R. & Schult. IX. 429*
397
urticus & ifcm. IX. 429 350
urceolatus Spr. IX. 429 369
KiAftt A. & Schult. IX. 409
PaAtY Spr. IX. 415
valentinus Cav. IX. 402
lalerianoides Blanco IX. 429 447
variabilis Schlecht. IX. 429 383
variabilis Weinm. IX. 4il
variifolius Steud. IX. 343
varttis Veil. IX. 429 338
vehdinus Spr. IX. 429 369
>enenatus Vest IX. 416
t«no«tu Poll IX. 429 384
oentricosus Bert. IX. 429 360
ventricosus Sih. Mans. IX. 429
374
venustus Spr. IX. 429 359
verruppes Ten. IX. 429 377
verrucosus Dietr. IX. 429 369
versicolor Sal IX. 405
verlicillatus L. IX. 429 397
vestitus Wall. IX. 429 333
villosului Dietr. IX. 416
villosus Pers. IX. 429 366
violaceus Spr. IX. 429 344
violaceus Vahl IX. 429 397
visddus Roxb. IX. 429 353
vitifolius I. IX. 429 361
littaiui Zp. IX. 429 366

Convolvulus

- vohtbilis* Brows. IX. 414
Wallichianus Spr. IX. 429 434
Wheleri Vahl IX. 429 372
Wightii Wall. IX. 429 364
Capaia Endl. IX. 228
Cordia Plum. IX. 471 I. IX. 471
F<A/ f«t«r. IX. 468 Neck. IX.
171 H. & Fa*. IX. 471 A. &
<ScAtfr. IX. 498
abyssinica Salt IX. 501 469
ncuininata Wall. IX. 499
adnata Dc. IX. 493
africana Lam. IX. 501 469
</6« /t. & Schult. IX. 501 469
alliodora Cham. IX. 472
alnifolia Horn. IX. 499
alnifolia Il. # Schult. IX. 495
ambigua Cham. IX. 497 483
amplifolia Dc. fil. IX. 481
anabaptista Cham. IX. 463
ungustifblia it. & fcAttft. IX. 493
angustifolia Roxh. IX. 480
asperra For. IX. 499**
asperrima Dc* IX. 498
asperrima Spr. IX. 501
Aubletii Dc. IX. 490
bahiensig Dc. IX. 489
Banalo Blanco IX. 501
bantamensis Blum. IX. 481
Beureiria L. IX. 501
bicolor Dc. fil. IX. 485
bifurcata A. & ^c^tZf. IX. 484
Blanchetii Dc. IX. 477
Boissieri Dc. fil. IX. 478
Bonplandiana H. B. & Kth. IX. 497
Bonplandii it. & Schult. IX. 497
Bourreria L. IX. 506
brachypoda Z>c. IX. 487
bracteata Dc. IX. 472
Brownei Dc. IX. 499
builata Z. IX. 496
^ anguitata Dc. IX. 496
buxifolia JMJ#. IX. 465
callococca Aubl. IX. 475
callococca G. Don IX. 499
callococca L. IX. 499
callococca fi Poir. IX. 500
calocephala Cham. IX. 497
calophylla Vahl IX. 486
calyprata Bert. IX. 469
calyprata Spr. IX. 501 469
campanulata Roxb. IX. 477
Candida K«//. IX. 501
oanetcens H. B. & Jftjb. IX. 400
oansians W, IX. 491

Cordia

- caracsana* Dc. IX. 489
Cerdana R. & Schult. IX. 472
chamaedri folia Ree* IX. 499
chainaedryoides it. & Schult, IX. 499
Chamissoniana Steud. IX. 473
cinerascens Dc. IX. 492
copulata Steud. IX. 501
corchorifolia Dc. fil. IX. 49b
cordata Steud. IX. 501
cordifolia H. jff. & AM. IX. 4fc3
cordifolia Wall. IX. 501
coromandeliana Reti IX. 501 509
norylifolia IF. IX. 493
crenata Delil. IX. 479
cremz/a A. & &cAt</* IX. 494
crenulata Dc. fil. IX. 492
crispiflora Dc. IX. 476
cujabensis MAIM. & Lkotsk. IX. 473

cimeata Heyn. h. IX. 480
cuneiformis Dc. IX. 492
curassavica Gardn. IX. 490
curassavica it. & Schult, IX. 493
cylindristachya A. & Schult, IX. 490

dasycephala // . £. & ItJk. IX. 497
decandra Hook. & Jm. IX. 478
denlata Spr. IX. 469
dentata Vahl IX. 501 469
dentata var. Bth. IX. 469
dichotoma Blanco IX. 501
dichotoma Forst. IX. 474 499
digynia Veil. IX. 501
DfV/enü Spr. IX. 476
dioica £oj. IX. 481
dioica Thonn. IX. 480
discolor Cham. IX. 494
diospyrifolia Cham. IX. 488
divaricata U. B. & MA. IX. 491
diversifolia Pav. IX. 474
dodecandra Dc. IX. 478
domettica Bout. IX. 481
domestica Roth IX. 479
domingensis Zam. IX. 500
dubiosa Blum. IX. 473
ecalculata Veil. IX. 501
ehrctioides Lam. IX. 500
elaegnoides De. IX. 474
elliptica Sw. IX. 483
exaltata Lam. IX. 464
exaltata Spr. IX. 484
excelsa Dc. fil. IX. 473
ferruginea R. & &cAu/< IX. 488
Finlaysonia Wall. IX. 501

Cordia

- flavescens* Aubl. IX. 486
floribunda Spr. IX. 490
formiearum Hoffmanns. IX. 475
frondosa Sc/O// IX. 500 473
gerascanthoides U. B. dc Kth. IX. 472

Gera\$canthus H. B b Kth. IX. 472

Gerascanthus Jacq. IX. 472
 /9 *subcanescens* Dc. IX. 472
Gerascanthus damingensis Cham. IX. 472

glabra (7Aam. IX. 477
glabra L. IX. 499
glabra Mart. IX. 477
globrata Dc. fil. IX. 473
globosa Andr. IX. 497
globosa H. B. & tFM. IX. 496
grandiflora H. B. & Kth. IX. 497
grandifolia Dc. IX. 475
grandit Cham. IX. 475
grandis Hoxb. IX. 481
graveolens H. B. & if/A. IX. 491
guayaquilensis Dc. fil. IX. 496
guatumaefolia R. & Schult. IX. 494
guianensis R. & Schult. IX. 490
guineensis Thonn. IX. 480
hebecarpa Dc. IX. 488
hermanniaefolia Cham. IX. 494
 /J *calycina* IX. 494
heterophylla H. & *9cA</^ IX. 487
hexandra R. & ^cAu^f. IX. 477
hexandra W. h. IX. 477
Afr<ta W. IX. 475
hispidissima Do. IX. 475
Humboldtii R. & Schult. IX. 490
hypoleuca Dc. IX. 472
incana Royle. IX. 501
indica Zam. IX. 500
insignis Cham. IX. 474
integrifolia R. & ^cAw/< IX. 493
inlcrrupta Dc. IX. 491
juglandifolia Jacq. IX. 476
laevigata Lam. IX. 486 503
laevifl Jacq. IX. 476
lanata H. B. & IfrA. IX. 489
lanccolata H. B. & Kth. IX. 495
lantanoideg &pr. IX. 494
latifoha Cham. IX. 487
latifolia Roxb. IX. 478
Latora Hamilt. IX. 501
laxiflora U. B. & ifrA. IX. 489
Leschenaultii Dc. IX. 482
lima R. 6L Schult. IX. 498
linearif De. fil IX. 403

Cordia

- Uneata* Dcsev. IX. 495
- Unifolia* Cham, IX. 472
- longifolia* Dc. !/!. IX. 495
- Loumri* R. & Schult, IX. : 'XU)
- Iutea* Lam, IX. 469
- iutea* Poir. IX. 469
- macrocephala* II. if. A* A/A. 497
- macrophylla* Bert. IX. 488
- macrophylln* JOT//. IX. 466
- mncrophylta* Veil. IX. 487
- macM'ostnchya* if. & Schult. IX. 493 ;
- macrostachyo* Spr. IX. 490
- magnoliatfolia* Cham, IX. 488
- mariquitensis* If. B. 4* AVk. IX. 495 i
- Mailii* Dc. IX. 471
- martinicensis* Link IX. 490
- martinicensis* R. & Schult. IX. 490
- mcbranaceu* />e. !/!. IX. 464
- inicantha* Sic. IX. 483
- microcephala* IV. IX. 500
- microptiylla* A. & £?A?//f. IX. 500
- mirabiliflora* Dc, IX. 499
- £ chtmaedrifulia - *
- mirabiloides* R. & Schult. IX. 499
- miranda* Dc. IX. 475
- mollis* Steud. IX. 501
- moluccana* Roxb. IX. 481
- monoica* Boj. IX. 479
- monoica* Roxb. IX. 479
- multispicata* C/trm. IX. 489 4U0
- Muneco* #• B. & JftA. IX. 486
- Myxa Deli*/. IX. 479
- Myj-a* Forsk. IX. 479
- Myxa* Z. IX. 479
- Myxa y* Poir. IX. 479
- Myxa var.* Vahl IX. 480
- Neowcdiana* Dc, IX. 498
- nervosa* Lam. IX. 484
- nitida* W. IX. 500
- nqdosa* Lam, IX. 475
- oaxacana* Dc IX. 497
- obliqua* Heyne IX. 479
- obliqua* H. B. & Kth. IX. 491
- obliqua* Leschen. IX. 482
- obliqua* Ke/t. IX. 501
- obliqua* W. IX. 479
- obhngifoHa* Hochst. IX. 180
- obscura* Cham, IX. 487
- ochncea* Dc. IX. 485
- octandra* Dc. IX. 477
- officinaUs* lam. IX. 479
- olitoria* Blanco IX. 501

Book Index !!.

Cordia

- orientalis* R. Br. IX. 477
- orientalis* R. & £c/it</f. IX. 477
- ovalis* A. £r. IX. 479
- oxyphylla* Dr. IX. 492
- panicuhila* Af>/t JX. 482
- paniculala* Rudy. IX. 484
- parriflora* Ort. IX. 495
- parvirolia* Dc. fil. IX. 498
- Patagomila* Ait, IX. 501
- patens* H. B. & iv/fc. IX. 49.5i
- ? pulycepliala Cham. * -
- ^/irfrt terror. IX. 480
- pellita* W. IX. 501 517
- Perottetii* Dc, IX. 482
- penivianu* R. & Schult, IX. 491
- fl mexicana* Dr. IX. 491
- petiolata* h, Paris. IX. 501 500
- Pettapelioporvt* Heyne IX. 482
- pilulifera* W. h. IX. 497
- platyphylla* SteMif. IX. 486
- Poeppigii* Dc. IX. 492
- polygama* Roxb. IX. 480
- polystachya* H. B. & A7A. IX. 491
- portoriccensis* Spr. IX. 491
- pubescens* W. h. IX. 487
- pyrifolia* IV. A. IX. 489
- Kadula* Spr, IX. 498
- re/^ea-a* R. & £cAti/f. IX. 499
- reflexa* W, IX. 500
- reticulata* Roth IX. 480
- reticulata* Vahl IX. 482
- refuta* KnU IX. 501 509
- riparia* H. B. & Kth. IX. 488
- Rothii* R. & Schult. IX. 480
- rotata* MOQ. IX. 483
- rotundifolia* Poir. IX. 469
- rotundifolia* R. & p_{av.} IX. 501 469 500
- rufescens* Dc. fit. IX. 476
- rugota* W. IX. 490
- Rumphii* Blum, IX. 477
- salicifolia* Cham* IX. 486
- salicina* Dc. IX. 492
- sahiaefolia* H. B. & A7A. IX. 490
- sflvifolia* Just, IX. 483
- Salzmanni* Dc. IX. 494
- sarmentosa* Lam. IX. 486
- scaberrima* i/. ^ . & JftJL IX. 483
- «ca6ra* Desf. IX. 476
- scabrifolia* Dc. fil, IX. 485
- scandens* Martin. Poir. IX. 501
- Schomburgkii* Dr. JX. 490
- StbeiUna* Forth. IX. 479

Cordia

- Sebestena* Font. IX. 477
Sebestena L. IX. 476
Sebestena Spr. IX. 476
Sebestena Veil. IX. 477
Sebestena fi Poir. IX. 501 469
Sellowiana Cham. IX. 487
senegalensis Juss. IX. 480
P Peiid. Dc. fil. IX. 480
sericalyx Dc. fil. IX. 485
serrata Juss. IX. 500
serrata Roxb. IX. 478
serratifolia H. B. & AM. IX. 495
segsilifolia Cham. IX. 498
sinensis Z/im. IX. 500
speciosa IF. IX. 47ti
spectabilis Steud. IX. 481
sphaerocephala W. IX. 497
«j»i«i» W. IX. 491
spinescens X. IX. 500
Sprengelii Dc. IX. 473
strigosa Spr. IX. 499
suaveolens Blum. IX. 481
subcordata Lam. IX. 477
iubcordata R. & &>&«*. IX. 477
subopposita Dc. IX. 480
subopposita var. Dc. IX. 480
subpubescens Dene IX. 482
sulcata Dc. IX. 488
superba Cham. IX. 476
« *cuneata* - 477
/J *elliptica* - ~
iaquahyensis FeW. IX. 501
tetrandra Aubl. IX. 484
tetraphylla Aubl. IX. 485
Thibaudiana Dc. IX. 489
tinifolia Cham. IX. 472
tinifolia W. IX. 472
tomentosa Cham. IX. 473
tomentosa R. & ScAwft. IX. 489
tomentosa Wall. IX. 479
Toqueve Aubl. IX. 488
Toqueve ex *Hispaniola* Spr, IX. 488

trachyphylla Mart. IX. 475
trichoclada Dc. IX. 474
trichostemon Dc. IX. 482
trichotoma Arrab. IX. 501
ulmifolia Juss. IX. 494
« *ovata* Dc. IX. 495
fi *avails* - - - »
y *Un«ata* - - - :
umbraculifera Dc. IX. 484
urticifolia Cham. IX. 494
velutina Mart. IX. 473
verbenacea Dc. IX. 491

Cordia

- villosa* Spr. IX. 500
Wallichii G. Don IX. 479
Wichstrdmii Steud. IX. 495
JM 201 *Andr.* IX. 510
„ 415 *Edgew.* IX. 468
n 414 *Edyew.* IX. 480
„ 74 *Vduthier* IX. 477
Spec. Pav. IX. 484
CORDUCEAE R. Br. IX. 467
CORDIACEAE Chois. IX. 463
CORDUCEAE G. Don IX. 466
CORDUCEAE *CORDIEAE* G. Don IX. 467
CORDIACEAE *EIIRETIACEAE* G. Don IX. 502
Cordia *macranthae* Cham. IX. 476
Cordia *micranthae* Cham. IX. 478
CORDIEAE Dc. IX. 467
CORDIEAE *Dumort.* IX. 467
Cordiopsis Dc. fil. IX. 498 469 496
(Cordia)
Cordiopsis *Desv.* IX. 498
mirabiloides *Desv.* IX. 499
mirabiliflora Dc. IX. 499
Cordylanthus *AWf.* X. 597
capitatus *Nutt.* X. 597
flif'olius *Xult.* X. 597
marilimus *IVuf.* X. 598
ramosus *Nutt.* X. 597
Cordylogyue *E. Hey.* VIII. 518
globosa *E. Mey.* VIII. 518
Coris *L.* VIII. 59
inospeliensis *L.* VIII. 59
CORISPERMEAE *Jdoq.* XIII. 2. 45
138
Coispermium *A. Juss.* XIII. 2. 46
140 1. /><||. *Ka/t/* XIII. 2. 139
apetalum *fc. Erf.* XIII. 2. 142
hracteatum *Ffp.* XIII. 2. 140
canesceus *Kit.* XIII. 2. 141
e/a^m *Host* XIII. 2. 140
glabrum *ma jus Amm.* XIII. 2. 139
glomeratum *Lag.* XIII. 2. 142
hybridum *Bess.* XIII. 2. 141
hyssopifolium *L.* XIII. 2. 140
hyssopifolium *Pall.* XIII. 2. 142
intermedium *Schweig.* XIII. 2. 141
latilobium *Link* XIII. 2. 142
marginatum *Cav.* XIII. 2. 142
marginatum *Steph.* XIII. 2. 140
Marschallii *fet>* XIII. 2. 140
microspermum *Host* XIII. 2. 141
nitidum *iCtr.* XIII. 2. 141
/9 *purpurMeani* " 2t 141
orientate *Zam.* XIII. 2. 142

- Corispermum**
Pallasii Stev. XIII. 2. 142
patens R. & Schult. XIII. 2. 141
pentandrum W. h. XIII. 2. 142
pilosum Cav. XIII. 2. 142
*polygaloides** Fisch. & Mey. XIII. 2. 142 143
pimgvu Vuhl XIII. 2. 142 139
purpurascens Host XIII. 2. 141
Redowskii Fisch. XIII. 2. 142
sabulosum h. Monsp. XIII. 2. 142
subnulosum Ledeb. XIU. 2. 142
salsoloides h. Paris. XIII. 2. 142
spica turn W. XIII. 2. 142
sgurirrojuin itff. XIII. 2. 140
squarrosom L. XIII. 2. 142 139
Stauntonii Moq. XIII. 2. 140
subpentandrum Pall. XIII. 2. 142
felwe // Paris. XIII 2. 335
tenue Link XIII. 2. 141
Cornacchinia Savi XI. 658
Cortfi cervtfiti J. Bank. XIII* 1. 732
- forunculace** Delil XIII. 2. 48 218
Ant-Berri Moq. XIII. 2. 218
monacantha Delil XIII. 2. 218 462
muricala Delil. XIII. 2. 219 134
muricata Sieb. XIII. 2. 219 135
setifera Moq. XIII. 2. 218
tragacanthoides Moq. XIII. 2. 218
Cornus sanguined Forsk. IX* 480
Cornutia Phw. XI. 628 680 681
Burm. XI. 630
cftycennensis Schauer XI. 681
corymbosa Burm. XI. 682 632
corymbosa Lam. XI. 682 634
ffrandifolia Schauer XI. 682
longifolia fyr. XI. 682
odorata Poepp. XI. 681
punctata W. XI. 682
pyramidalis Ait. XI. 682
pyramidalis Z. XI. 681
quinata Lour. XI* 686
- COROLLIFLORAE** Dc. VIII. 1
Corona Ariadnes lutea Rumph VIII. 635
punicea Rumph VIII. 635
foronopm Dene XIII. 1. 729 (Plan-lago)
Coronopus Tourn. XIII. 1. 694 ifeto*
XIII. 1. 732
fruticosus platyphyllus XIII. 1. 732
maritima dc. J. Bauh. XIII. 1. 730
- Coronopus**
maritima major C. Bauh* XIII. 1* 730
minor Tabern. XIII. 1. 730
serpentaria J. ifawA: XIII. 1. 730
serpentaria minima J. Bauh. XIII. 1. 730
- Collegia** Cav. IX. 512
cuneifolia Cav. IX. 512
- O'ortusa** L. VIII. 55
Gmelini L. VIII. 55 54
Mathioli L. VIII. 55
- Coryanthus** Nutt. XII. 362
Corynocarpus Forst. VIII 145
Corysanthera Wall. IX. 285 *
ej/ippica Waft IX. 285
Corythacanthus Nees XI. 61
Cosmanthus Nolte IX. 296 297
fimbriatus Nolte IX. 297
grandiflorus Dc. fil. IX. 297
mexicanus Dc. fil. IX. 297
paiviflorus Dc. fil. IX. 297
viscidus Dc. fil. IX. 296
- Cosmelia** A. Br. VII. 766
angustifolia Dc. VII. 766
rubra R. Br. VII. 766
- Cosmostigma** Wight VIII. 613
racemosum Wight VIII. 613
- Coftam** i?Acerf. XII. 153
- Cotylanthera** Blum. XIII. 1. 674
tenuis Blum. XIII. 1. 674
- Cowna** Aubl. VIII. 322
guyanensis iu62. VIII. 322
- Couralia** Splitg. IX. 212 215
fluviatilis Splitg. IX. 215
- Courtoisia** Retch. IX. 309
bipinnatifida Reich. IX. 309
- Coutoubea** Aubl. IX. 66
a/6a Lam. IX. 66
arenaria W. h. IX. 67
densiflora Jlfarf. IX. 66
lutea Steud. IX. 562
minor Kth. IX. 66
purpurea Lam. IX. 67
ramosa Aubl. IX. 67
racemosa Jlfey. esseq. IX. 67
reflexa ^M. IX. 66
spicata Aubl, IX. 66
spicata Kth. IX. 66
tentifolia Cav. IX. 66
volubilis Mart. IX. 67
- Coam** £»rf/. VIII. 60 61
Cottomatl Hem. XIII. 1. 450
Crabbea Hart*. XI. 100 162 ffarv. (1838) XL 237
angustifolia Nees XI. 163

- Crabbea**
ciraioides Nees XI. 163
hirsuta Harv. XI. 163
nana Nees XI. 162
pungens Harv. XV. 236
Oaniolaria L. IX. 254
annua L. IX. 254
fallax Dc. fil. IX. 254
fmlicosa L. IX. 255 VII. 526
integrifolia Cham. IX. 255
unibracteata Nees & Mart. IX. 254
CKANIOSPKRUKIK Dc IX. 467
Craniospctmim Lehm. X. 174
canescens Dc. X. 175
hirsutum Dc X. 175
parviflorum Dene X. 175
subvillosum herb. Petrop. X. 175
subvilfosum Lehm. X. 175
Craniotome Reich. XII. 408 454
versicolor Reich. XII. 455
Crantzia Scop. VII. 545
CRXSPIDOSPBRMKAK Dc !/?. VIII. 323
(Vaspidospermum Boj. VIII. 323
verticillatum Boj. VIII. 323
 /* pcliolnre J>C /lf. VIII. 324
Crataeva Goruzema Veil. XIII. 2. 8
Craterostigma Bth. X. 411 (Torenia)
Craterostigma Hochst. X. 409 411 IX. 259
ptantagineum Hochst. X* 411
pumihtm Hochst. X. 412
Craterotecoma Marl. IX. 215
parviflora Dc. IX. 215
Crawfordia Wall. IX. 120
Blumei Don IX. 120 121
fasciculata Wall. IX. 120
Loureiri Don IX. 120
pa ninth t a Griseb. IX. 120
apeciosa Wall, IX. 120
Oescentia L. IX. 246 P., Browne IX. 245
aculeata H. B. & jII# IX. 247
aouminala H. B. & Kth. IX. 246
alata // . B. & /üA. IX. 247
cucurbitina L. IX. 246
Cujtte L. IX. 246
cuneifolia G'or^t. IX. £46
cdulis /<uv. IX. 246
ednlis Moc. IX. 247 244
jasminoides Lam. IX. 217
latifolia Lam. IX. 246
ovata £»rm. IX. 247
pinnata Jacq. IX. 247 248
/trifolia £/a»ico IX. 247
CHESCENTIACEAB Gardn. IX. 245
CRR8CBNTIE4K Boj. IX. 245
CRESCENTIEAE />c. IX. 240
CRESCENTINEAE Dc. IX. 240
Cressa L. IX. 439
arabica Forsk. IX. 440 441
arenaria W. IX. 440
australis R. Br. IX. 440
cretica L. IX. 440
 /} indica Chois. IX. 440
 y australis - - -
 «P truxillensw - - -
 * villost - - -
humifusa Lam, IX. 440
indica Retz IX. 440
muUiflora W. IX. 440
scricea W. IX. 440 447
truxillensis H. B. & Kth. IX. 440
villosa Hoffm. & ZtnA IX. 440
6Voc ^c chicn XIII. 1. 214
Crossandra Salisb. XI. 279 280
axillaris Nees XI. 281 727
 /ft/f««a Hamilt. h. XI. 722
fascicularis Bth. XI. 282
 jji in ecus is i>es XI. 281 *
Hacnkeana Nees XI. 281
inlundibuliformis ISees XI. 280 727
 r< fl JSees XI. 280 727
infundibulifortnis W. h. XI. 280
nutans Wight XI. 280
oppositifolin Wight XI. 281 727
radicans Hamilt. h. XI. 725
spicata Hamilt. h. XI. 191
undulaefolia Ait. XI. 280
undulaefolia Hamilt, h> XI. 280
undulaefolia Salisb. XI. 280
Crossopetalum Froel. Griseb. IX. 101 (Gentian a)
Crossopetalum Roth IX. 86
gentianoides Roth IX. 101
Crossotoma G. Don Dc. VII. 512 (Scaev
Cruciata Gaud. IX. 117
 r™ciffi /,. XIII. 2. 219 349
hispanica L. XIII. 2. 349
hispano-americana R. & Schult. XIII. 2 349
truzeta £oe/l. XIII. 2. 235 349 219
siincricana Moq. XIII. 2. 349
hispanica Loefl. XIII. 2. 349
 fttift/ta 8c-/ireA. £am. XIII. 2. 349
amricana Lam. XIII. 2. 349
Cryphia R. Br. XII. 558
microphylla R. Br. XII. 559
serpyllifoliH H. Br. XII. 55^

- Cryphiacanthus Xeea* XI. 101 197
acaulis Nees XI. 199
angustifolius Nees XI. 199
australis Nees XI. 198 725
barbadensis Nees XI. 19?
a p y Nees XI. 198
d humilis Nees XI. 198
Dipteracanthus Nees XI. 11W
laetus Nees XI. 198
P acuminatus Nees XI. 198
macrosiphon Nees XI. 198
pumilus Nees XI. 199
mutuus Nees XI. 199
Cryptantha Lehm. X. 129 /Jc. /?/.
X. 129 (Eriolirrhini)
glomerata Lehm. X. 129
microcarpa Fisch. 6L Mty. X. I'M)
Cryptanthera Ue. fd. X. 29 (Nonnc;i)
Crypthanthus blitoides Nutt. XIII.
2. 51
Cryptocaryx Bth. XI. 572 580
nyctaeifolia Bth. XI. 584
Ovptocarpus // . £. & Kth. XIII.
2. 40 44 8*
curdifolius Moric. XIII. 2. 88
fjhbosut H. B.QKth. XIII. 2. 88
pjriformis H. £. & /fr/i. XIII.
2. 88
/§ *curdifolius* XIII. 2. 88
rhomboideus Moq. XIII. 2. 88
Cryptodracon Blh. XII. 398 400
Cryptolepis filiformis Wall. VIII.
497
Cryptophragmium Nees XI. 80 94
axillare Nees XI. 96
canescens JV>e5 XI. 95 7J2
cordifolium Nees XI. 95
elongatum A'ee# XI. 95
sanguinolentum A'ec< XI. 96
serrulatum Nees XI. 95
venustum Nees XI. 94 722
Cryptostegia B. Br. VIII. 491
grandiflora A. i9r. VIII. 492
madagascariensis U Boj. VIII. 492
Clenostachys Boiss. XII. 639 (Statice)
Cucurbitifera Sloan. IX. 245
Cuellaria Dc. VII. 589 (Clethra)
Cuettaria R. & Pav. VII. 588 589
ferruginea R. & Pav. VII. 589
obovata R. & JVw. VII. 590
reuo/nfa A. & Pav. VII. 590
O/jefe Plum. IX. 246
Cumbula Rheed. XI. 680
Cuminia Co//a XII. 151 258
hrepidens Bth. XII. 258
criantha Bth. XII. 258
Cuminia
Fernandezia Colla XII. 258
Cunahn Blanco VIII. 239
Cunila L. XII. 149 1<0 244
angu>tifolia Bth. XII. ifcO
Buvhanani Spr. XII. Ib3 244
capitata L. \II. 183 365
coccinea Null. Hook. XII. 183
229
fasciculata Bth. XII. 182
fruticosa II'. XII. 183 570
galioides Bth. \II. 182
?/M<?/to J/B. XII. 183 230
tojmfa tyr. XII. 183 245
incaua Bth. XII. 181
incisa Bth. XII. 180
Icucantha Bth. XII. 181
lyrata Schrank XII. 183 353
IWhiifolia Bth. XII. 181
Murium H L. XII. 180
Mariana Sm. XII. 180
menlioides /W*. XII. 182
micrtK'epliala Bth. XII. 182
nepalensis Don XII. 183 244
*piperit a Jtqc. & Sets** XII. 183
245
polyantha Bth. XII. 181
pulegioides L. XII. 183 244
spicata Bth. XII. 181
stachyoides i>/arf. & Gal. XII.
181
etRICTA Bth. XII. 181
thymoides Gouan XII. 183 220
thymoides L. XII. 183 201
verticillata Moench XII. 183
C>*pa Kee/a /?/*ee</. VIII. 382 />c
^/. VIII. 382 (Vinca)
Curanga Juss. X. 343 408
amara Juss. X. 108
torenioides Steud. X. 409
Curare Humb. Kth. IX. 17
Curatu-Pala Rheed. VIII. 371
Curtia Cham. & &cAi. IX. 55
gentianoides Cham. & £cA/. IX. 56
CuBenta Toftn. IX. 452 565
acaulis Haf IX. 461
alriraua Thlnj IX. 454
fl/Aa Presl lfc. 452
alpina Kotschy IX. 453
americana Auct. IX* 458
americana £. IX. 459
americana Poepp. IX. 453
americana Thbg IX. 454
aph)lla /**/. IX. 461
arabica Fresen IX. 453
arvensis Beyr. IX. 459

Cuscuta

- australis* it. Br. IX. 458
babylonica Auch. IX. 453
Burmanni Chois. IX. 454
californica Choit. IX. 457
capensis Chois. IX. 454
capitata Wall. IX. 457
capitata Roxb. IX. 45?
capitata Sm. IX. 452
cainata R. Br. IX. 460
caule aphylo Gron. IX. 460
Cephalanthi Engehn. IX. 45H
chilenaia Bert. IX. 456
chilensis Gof. re[^]. IX. 455
chinensis Lam. IX. 457
 * *nir* Choia. IX. 457
 y trigyni - - -
chlorocarpa Engehn* IX. 461
ciliaris Kolachy IX. 453
compacta Just- IX. 458
 £ *cruculita* Chois. IX. 459
coronata Beyr. IX. 458
(Toryli) Engelm. IX. 459
corymbosa J. & i^{at}. IX. 456
 /? *pauciflor* Cho%\$. IX. 456
crenulata Engehn, IX. 459
cretica Tourn. IX. 453
cymosa W. IX. 460
densiflora Soy. IX. 452
elator Choia., IX. 455
Epilinum TFtA. IX. 452
Epithymum Bove IX. 453
Epithymum Sm. IX. 453
Epithymum Thuill. IX. 452
europaea engl. hot, IX. 453
europaea tt L. IX. 452
europaea p L. IX. 453
filiformis < Lam. IX. 452
filiformia 0 Lam. IX. 453
/Zava Sie6. IX. 455
floribunda H. B. & Kth. IX. 459
foetida H. B. & Kth. IX. 460
fuaiformis W. IX. 454
glomerata Choia. IX. 458
 I *adpr[^]ia* Choia. IX. 458
grandiflora H. B. ft KM. IX. 457
grandiflora Wall. IX. 455
graveolens H. B. <k iff*. IX. 459
Gronovii W. IX. 459
halophyta Fries IX. 453
haasiaca Henal. IX. 565
hispidula Engelm. IX. 461
byalina Jtof* IX. 460
inclusa Choia. IX. 455
indecora Choia. IX. 457
intermedia Ch*ia. IX. 455

Cuscuta

- lupuliformia* Krock. IX. 455
macrantha Don IX. 455
major C Bauh. IX. 452
major Magn. IX. 455
mi era nth a Choia. IX. 453
Millettii Hook. & Jr/t. IX. 460
miniacea Mart. & 4xfr IX. 456
minor Bauh. IX- 453
 /? *triflora* Choia. IX. 453
munogyna VrrA/ IX. 15->
ntuiropctala Engelm. IX. 4H1
nitida E. Mey. IX. 454
obtsiflora H. B. & Kfir. IX. 45.^

odovata Poepp IX. 455
odorata A. & /*av. IX. 456
paradoxa Raf. IX. 461
partita Chois. IX. 460
pedicellata Ledeb. IX. 453
peduncularia Kotachy IX. 453
pentagona Engelm. IX. 461
ploniflora Ten. IX. 453
polygonorum Engelm. IX. 461
popayanensis II. £. & iff A. IX. 460

prismatica Pav. IX. 457
raccmosa Choia. IX. 456
 £ *minuta* - - -
racemoaa Mart. & Spix IX. 456
ramosa repent P. Browne IX* 459
reflexa Roxb. IX. 454
sandwichiana Choia. IX. 458
Saururi Engelem. IX. 459
acandena Brot. IX. 455
spectabilis CAot*. IX. 459
stylosa Ciof<. IX. 459
sulcatn Roxb. IX. 457
surinamensis Schitt. IX. 459
tenuiflora Engelm. IX. 458
tetrandra Moench IX. 452
frt'o/ff Babingt. IX. 453
7Vt/b?tt Kens/. IX. 565
umbellata H. B. & KfA. IX. 460
umbrosa Beyr. IX. 459
verruosa Engelm. IX. 461
verrucosa Sweet IX. 454
vulgaris Pers. IX. 452
vulgivaga Engelm. IX. 459
*£p*c.* 6Yi/ff7A. IX. 461
£pec. Uteff/ IX. 458
CUSCUTEAK Choia. IX. 325 **452**
Cuspidaria Dc. IX. 177
 angustidens t>c. IX. 178
 callistegioides Dc. IX. 179
 campanulas Da. IX. 179

- Ctupidaria**
lateriflora Dc. IX. 179
multiflora Dc. IX. 179
paurittora Dc. IX. 179
papule aster Marl. IX. 178
pterocarpa Dc. IX. 178
puberula Mart. IX. 176
ramentarea Marl. IX. 178
simplicifolia Dc. IX. 178
trifoliata Dc. IX. 178
Cuspidocarpus Spenn. XII. 225
Cuttera Raf. (X. 86
ockrohuca Raf. IX. 114
Saponaria Raf. IX. 113
Cyane Ren. Griteb. IX. 109
Cyanca Gaudich. VII. 343
(ilmeiana) Gaudich. VII. 344
Cyanocephalus Bth XII. 90
Cyathella repanda Dene VIII. 530
Cyathodes A. &r. VII. 740 *Labill.*
 VII. 740 758 *Rudg.* VII. 758
abietina h. Br. VIII. 741
acerosa R. Br. VII. 741
Banksii Gaudich. VII. 742
Baxter! ,4. Cnnn. VII. 741
dcalbata A. Br. VII. 741
ffoftcAa Z«W/. VII. 742 758
glauca *Labill.* VII. 740
o brevifolia Z>C VII. 741
/anri#iri A. Jr. VII. 742 758
Macraeaoa Dc. VII. 742
Oxycedrua A. Br. VII. 741
parvifolia R. Br. VII. 741
straminea R. Br. VII. 741
Tamejameiae Cham. VII. 741
Cyatholoma Bth. VII. 648 (Erica)
Cyathonena Dc. X. 34 (Borrago)
Cyathospermum Wall. IX. 19
Cyathostylet Schott XIII. 1. 387
Cyathula Lour. XIII. 2. 234 325
achyranthoides Moq. XIII. 2. 326
 /\$ gltbrescent - - " 327
 y dcocflora - - - -
angujtii'olia Moq. XIII. 2. 328
capitala Jlfog. XIII. 2. 329
cylindrica Moq. XIII. 2. 328
geminata Moq. XIII. 2. 330
geniculata Lour. XIII. 2. 326
globosa Moq. XIII. 2. 330
globulifera Moq. XIII. 2. 329
o abyssinici - - - -
orbiculata Moq. XUI. 2. 330
prostrata Blum. XIII. 2. 326
o debilU - - - -
repent Jtbf. XIII. 2. 330
tanguinolenta Afo^ . XIII. 2. 330
- Cyathula**
Schimperia Jlfog. XIII. 2. 328
 #^ «ax Moq. XIII. 2. 327
tomentosa iKfo^ . XIII. 2. 327
triuncinata ilfo^f. XIII. 2. 327
Cybbanthera Hamilt. X. 386
connata Hamilt. X. 386
Cybianthus ^/art. VIII. 115 670 Dc.
fit. VIII. 119
angustifolius />c *fit.* VIII. 116
Boissieri Dc. *fil.* VIII. 116
coriaceus ifiarf. VIII. 116
cuneifolius Mart. VIII. 116
densicomus Mart. VIII. 117
detergent Mart. VIII. 115 118
fuscus Mart. VIII. 117
glaber Dc. *fil.* VIII. 117
Humboldtii Dc. *fit.* VIII. 118 11H
Lesscittii Dc. *fil.* VIII. 116
microbotrys Dc. *fit.* VIII. 117
inultipunctatufi />c. /i/. VIII. 117
pendiflorus Mart. VIII. 116
hremii Dc. *fil.* VIII. 117
Principis Dc. *fil.* VIII. 120
Cybistax Mart. IX. 198
autieyphilitica ifarf/. IX. 199
Cyclamen L. VIII. 56
aestivum Reich. VIII. 56
aleppicum Fisch. VIII. 58
coum Mill. VIII. 56
europaeum Z. VIII. 56
europaeum Sm. VIII. 57
ficariifolium Reich. VIII. 57
graecum Link VIII. 57
hederaefolium hot. mag. VIII. 58
hederaefolium tt\ VIII. 57
ibericum Goldie. VIII. 58
indicum X. VIII. 58
intermedium Wender. VIII. 58
latifolium Si bth. VIII. 57
linearifolium Dc VIII. 58
littorale Sadler VIII. 56
neapolitanum 7CM. *Suppl.* VIII.
 57
neapolitanum Ten. VIII. 57
officinale Wender. VIII. 56
orbiculatum Jlfog. VIII. 58
peroicum ifi//. VIII. 57
Poli delle Chiaje VIII. 57
purpurascens Mill. VIII. 58
pyrolaefolium Salitb. VIII. 57
repandum Sibth. VIII. 58
retroflexum Moench VIII. 56
utopicum Hoffmanns. VIII. 57
vernum Zo6. VIII. 57
v«rntim fte««f VIII 57

- Cyclolepis* Moq. XIII. 2. 60
platyphylla Moq. XIII. 2. 60
 CYCLOLOBEAE C. A. Mey. XIII.
 2. 43 48
Cycloloma Moq. XIII. 2. 43 60
platyphyllum Moq. XIII. 2. 60
 /? *latifolium* - - - -
 y *angustifolium* - - - -
Cyclonema fforArf. XI. 627 675
 hirsutiim Hochst. XI. 676
 myricoides Hochst. XI. 675
 IS *sylvaicnm* XI. 676
 serratum Hochst. XI. 676
 sylvaticum Hochst. XI. 676
Cydophyllum Bunge X. 560
Cyclophyllum Griseb. IX. 64
 (Canscora)
Cycloslegia Bth. XII. 159 162
 (Elsholtzia)
 strobilifera Bth. XII. 162
 €y *do stigma* Griseb. IX. 103 (Gen-
 tiana)
Cyclostigma Hochst. VIII. 676
Cyctiotheca Jffb</. XIII. 2. 5 37
 australasica Jffbr. XIII. 2. 38
Cycnium £. Jtfey. X. 494 504
 adonense E. Mey. X. 505
 Kraussianum Bth. X. 505
 racemosum Bth. X. 505
 tubatum Bth. X. 505
Cymaria Bth. XII. 572 602
 acuminata Dene XII. 602
 dichotoma Bth. XII. 603
 elongata Bth. XII. 603
Cymbalaria Chav. X. 266 (Linaria)
Cymbalaria Gray X. 266
 Elatine Baumg. X. 268
 hederacea Gray X. 267
 muralis Baumg. X. 266
 spuria Baumg. X. 268
 CYMDALARIAK ZftA. X. 488
Cymbaria X. X. 527 556
 borysthenica Pall. X. 556
 dahurica X.X. 556
Cymburus Salisb. XI. 561
 mutabilis Salisb. XI. 565
 urtidfolius Salisb. XI. 561
Cynanchum X. VIII. 547 527 A. Br.
 VIII. 523 527 WfyAf & ilm.
 VIII. 546
 abyssinicum Dene VIII. 548
 acuminatum Hamilt. VIII. 622
 acuminatum 77*ar VIII. 548
 acutum X. VIII. 547
 a *monstrum* Dene VIII. 547
 acutum ft, Br. VIII, 547
Cynanchum
 acutum Wight & im. VIII. 550
 529
 album Pprj. VIII. 550
 altissimtim Jacq. VIII. 550 597
 androsaemifoHum Vahl VIII. SOU
 angustifolium Mx. VIII. 550
 angustifolium Wight VIII. 550
 529
 annulare Roth VIII. 550
 aphyllum Arrab. VIII. 550 515
 jitjyef fleZi/. VIII. 550 533
 Arnottianum Wight VIII. 550
 Asterion Arrab. Vifl. 5^{pi}0
 ntralnm Bunge VIII. 550 523
 auricula turn Wight VIII. 550
 balbatnm X. /H.VIII. 549
 gicofor 4n</r. VIII. 550
 birostratum Hook. VIII. 550 587
 boerhavifolium Hook. & Am. VIII.
 550 53i)
 Bonplandianum R. & & Mf. VIII.
 550
 bracteatum Thbg VIII. 549
 Brunonis Gill. VIII. 587
 Bungei Dene VIII. 549
 Callialata Hamilt. VIII. 550
 528
 capense R. Br. VIII. 530
 capense Sieb. VIII. 612
 capillarc 77% VIII. 549
 carnoşum hortul. VIII. 550
 caroJtnense Jacq. VIII. 550
 caudalum Arrab. VIII. 550
 cheiranthoides Domb. VIII. 587
 chinense A. Jr. VIII. 548
 ciliatum Arrab. VIII. 550 601
 clausum Jacq. VIII. 550 540
 congestum Arrab. VIII. 550 527
 connivens Hook. VIII. 550
 cordifolium Reti VIII. 550 544
 corymbosum Pav. VIII. 601
 corymbosum Wight VIII. 528
 crassifolium R. Br. VIII. 550 530
 crispiflorum Salisb. VIII. 600
 crispiflorum Sw. VIII. 550
 crispum Thbg VIII. 550
 cuspidatum Hook. & -4r«. V1H.550
 516
 cuspidatum 77i6o VIII. 548
 dahuricum W. VII1. 550 532
 Dalhusiae Wight & ^m. VIII.
 548
 denticulatum Vahl VIII. 550
 discolor Sims VIII. 550 596
 tchinntuin Thbg VIII. 549

Cynanchum

- erectum* L. VII. 550 616
erubescens R. Br. VIII. 550 529
exceldum Desf. VIII. 548
extensum Ait. VIII. 550 544
filiforme Jacq. VII. 550 542
filifonne Thbg VIII. 549
ftmbriatum Kth. VII. 550 531
Havens Thbg VII. 549
floribundum R. Br. VIII. 550 529
florib. urceolatis Burm. VII. 511
floridum Arrab. VII. 550
foetidum LHerit. VII. 550 602
foetidum Kth. VIII. 550 518
fol. linearibus fte. Burm. VII. 510
fruticulosum Dene VIII. 525
funale Poir. VIII. 549
fuscatwn Link VIII. 524
fuscum R. & Schvlt. VIII. 550
ganglinosum Arrab. VIII. 550 597
jaMcum Watt. VIII. 551 523
grandiflorum Cav. VIII. 551
grandiflorum W. VII. 594
hastatum Lam. VII. 549
hastatum Pers. VII. 551 628
heterophyllum Deli I. VII. 551 628
Heyneanum Dene VII. 549
Heyneanum R. ft &c/m/f. VII. 549
hirsutum Arrab. VII. 551
hirsutum Pers. VII. 551
ttYtfufum TiM VIII. 551
hirtum Blanco VII. 549
Jfyjfrij; Arrab. VIII. 551 593
Jacquemontinum Dene VII. 551 547
indicum Burm. h. VIII. 628
fttrfictm Lam. VII. 551 612
inodorum Lour. VII. 551
inundatum L. VIII. 606
Jpecacuanha W. VIII. 551 611
kenouriense Wight VIII. 551
*feet** Pet*. VII. 551
laevigatum Vahl VIII. 551 612
lanceolatum Kth. VII. 551 527
lanceolatum Poir. VIII. 551 621 628
land folium Hook. VIII. 551
land folium Schum. & Thonn. VIII. 628
latifolium Schum. ft TAomi. VII. 628
leucanthum Jacq. VII. 551 542
longiflorum Jacq. VII. 551 535
longifolium Martens VII. 547
musculum Poir. VIII. 589

Bul total til.

Cynancliuiii

- luteum* Spr. VII. 551
lycioides Steud. VIII. 551
Macraei Hook. & ilrn. VII. 551 506
*macrophyllnmf*Pers. VII. 551
innicrophyllum Thbg VII. 549
m<m';fnt<>> Z. VIII. 551 599
mnuritianum Boj. VII. 612
mauritianum Lam. VII. 551 494
inelanophlcuni W. VIII. 549
melanthos Poir. VIII. 551
micranthiini Thbg VII. 548
microphyllum Kth. VII. 551 526
molle Steud. VIII. 551
monspeliacum Auch. VII. 616
montevidense Apr. VIII. 549
mucronatum Andr. VII. 551
mucronalnm H. B. & /ftA. VII. 551 514
mulliflorum Spr. VIII. 551
myrti folium Hook, ft Am. VIII. 531
myrti folium H. B. & KM. VIII. 551
myrtifolium Poepp. VII. 580
nigricans Vahl VIII. 590
mqrvm it. Br. VIII. 551 525
momm Cav. VIII. 551 597
mfttfam Arrab. VIII. 551 603
nummulariaefolium Hook, ft ,4m. VII. 551 531
obliquum Jacq. VII. 551 596
obtusifolium Lam. VII. 551
obtutifolium L. fil. Mil. 530
odoratissimum Lour. VII. 551 618
odoratum Hook. VIII. 551
oleaefolium Nectoux VIII. 551 533
orientate W. h. VII. 548
ovalifoliutn Wight VIII. 529
ovatum TA67 VIII. 548
parviflorum'hortul. VIII. 611
parviflorum Su>. VIII. 551
paiviflortm Sieb. VIII. 551
pauciflonim R. Br. VIII. 552 528
pedunculare Lam. VIII. 552
pedunculatum R. Br. VII. 552 529
pedunculatuui 7%60 VII. 548
pendulum Poir. VIII. 552
phylladen Arrab. VII. 552
j>jc<m KaAl VIII. 552 615
pi/oiwm A, & r. VII. 552 530
planiflorum L. VIII. 552 593
planifoHum Gm§l. VIII. 593

17

Cynanchum

- prostratum* Cav. VIII. 552 602
prostratum W. VIII. 602
pubescens Bunge VIII. 548
pyrotechnicum Forth. VIII. 552
 629
raemotum Jacq. VIII. 552 518
radiant Forth. VIII. 552
reccum For** VIII. 61(i)
refuxum Vahl VIII. 552 581
reticulatum Retz VIII. 552 628
meiim A. Br. WU. 552 532
roxtratum Vahl VIII. 552 595
rofafam Arrab. Mil. 552 593
rotundifolium Thbg VIII. 552
Uoyri HtyA/ VIII. 552
SehimpeH Hochst. VIII. 617
scoparium Ware VIII. 519
senegalente Sieb. VIII. 621
serpyllifolium Kth. VIII. 552 527
sibiricum R. Br. VIII. 552 525
Mtallatum Arrab. VIII. 552
jiiferouim ATM VIII. 552 527
tuAerowm Z. VIII. 552 597
tubulatum Arrab. VIII. 552
tubvolubile ThouH. Mil. 621
tamifolium Hooh. & .Int. VIII.
 552 517
tenellum if/anco VIII. 549
toie/fom L. fil. VIII. 552
tetragonum Arrab. VIII. 552 594
fomenfosum Lam. VIII. 552
triflorum Arrab. VIII. 552 591
nmbellatum Arrab. VIII. 552
undatum An dr. VIII. 552
undulatum L. VIII. 552 598
verticolor Bunge VIII. 552 524
verticillare Lam. VIII. 549
villosum R. & ?&*. VIII. 552 602
viminale A/anco VIII. 549
viminale L. VIII. 538
vt>e>< Steud. VIII. 552
virginicum Bankt VIII. 552
4><fe Arrab. VIII. 552 594
viridiflorum Ker Mil. 552
viridiflorum Mey. etseq. VIII. 552
 594
viridiflorum Sims VIII. 611
vomitiorum Lam. VIII. 552 611
Wallichii Wight & ilm. VIII.
 552 528
 CYNOCOTONAB jDcite VIII. 526
Cynoctomim E. Hey. VIII. 527
 Omel. IX. 8
alatum Dene VIII. 529
anguriifolium Dene MIL 529

Cynoctonum

- Blumei* Dem VIII. 528
boerhavifolium Zcwe Mil. 530
liojerianuin Dene VIII. 530
Callialata Dene Mil. 528
capense ^ . iVey. VIII. 530
chilocnse Dene VIII. 531
corymbosum Dene VIII. 528
rrassifolium K. Mey. VIII. 530
 » /[^]c/ie VIII. 530
crattifolktm d E. Mey. VIII. 531
Dombeyanum Dene V J11. 529
Dregeannm l>cne VIII. 531
erubescens Dene VIII. 529
enrychitoii Dene VIII. 528
fiinbriatum l>cwe VIII. 531
floribundum Dene VIII. 529
lycioides E. Mey. VIII. 532 6U[^]
Meyei Dene VIII. 531
molle £. Mey. VIII. 530
mucroiatum i>ene VIII. 531
muricattim Dene VIII. 528
myrtifolium Dene VIII. 531
nmnulariacfoliain Dene VIII. 531
obovatum Dene. VIII. 529
ovalifolium Dene Mil. 529
pachyphyllum Dene VIII. 529
paucifloi'um Dene VIII. 528
pudiviculatum Dene VIII. 529
petiolatum Gmel. IX. 9
jtH/osum £. Mey. VIII. 530
rcpandum Dene VIII. 530
roseuin Dene VIII. 532
set tilt folium Gmel. IX. 9
undulatum Dene VIII. 531
vtrens E. Mey. VIII. 546
Wallichii Dene VIII. 528
 CYNOGLOSSIBAE l>C. IX. 467 X. 117
Cynoglottoides Jtn. X. 171 Endl.
 X. 172
Cynoglossmn Town. X. 146 L. X.
 158 C. ^ . Mey. X. 162 ZeAm.
 X. 166 Better. Dc. X. 119 ^ <c/.
 X. 116 120 163 167 170
amplexicaule Lam. X. 148
amplexicaule Mx. X. 152
amplifolium Hochtt. X. 149
ancliusoides Lindl. X. 151
angustifolium Auch. X. 156 170
angustifolium hortul. X. 147
angustifolium IV. X. 156 169
apenninum L. X. 156 164
apenninum Roth X. 147
argenteum Lam. X. 154
auatrale R. Br. X. 151
baicalente Pall. X. 156

Cynoglossum

baicalense W* h, X. 166
Berteri Colla X. 153
hicolor W. X. 147
borbonicum Bory X. 151
C *lulifolium* X. 151
i angusliColiuoi X. 151
; ujscendens Dc. fil. X. 152
brassicae folium Lag. X. 156 160
mycinum C. A. Mey. X. 156 163
rulycinum Wall. X. 150
tanescens Wall. X. 150
ranescens W. X. 149
rappadocicum If. X. 156 162
cheirifolium Jacq. X. 148
rht'iriifolium L. X. 154
ft calcaratum Dr. X. 154
y c'Bvatum - - -
rheirifolium a Lehm. X. 154
cheirifolium ft Lehm. X. 157 165
ciliatum Dough X. 155
clandestinum; De'.* X. 148
clavatum Viv. X. 154
coelestinuin Li'rif. X. 151
coeruleum ilamilt. X. 149
cuerulcuni tlochst. X. 148
Columnae Biv. X. 148
conges turn Poepp. X. 157 132
creticwn Vill. X. 148
cristatum Auch. X. 157 160
cristatum Lam. X. 157 170
crystalum p Lam. X. 148
deurrens A. & Pav. X. 153
/ linense Dc.* X. 153
denticulatum Dc. fil. X. 150
/J randaia Dc- fil. X. 150
diffusum Roxb. X. 157 116
Dioscoridis JR. & fcafi/f. X. 147
Dioscoridis Vill. X. 147
divaricatuin Sleph. X. 154
erhinatum Thbg X. 157 138
Edgeworthii Dc. fil. X. 150
elongatum Horn. X. 147
clongatum R. & Schult. X. 147 ^
*cmarginatum Lam** X. 157 169
cnerve Turcz. X. 154
ercclum Schrank X. 156
/Vfovm Aur/. X. 148
furcatutu Wall. X. 149
germanicum Jacq. X. 147
fjileadense H\ /i. X. 157 166
(jlaatifolium Auch. X. 157 169
'fjlasUfolium W. X. 157 169
<;lochidiBtumi H7///. X. 150
glomeratum Pursh X. 157 131
grande Dough X. 153

Cynogiossum

grandiflorum fM. X. 156
/fam&ef A. & AV/iftt. X. 147
Heynci G. Don X. 150
hirsutissinium Lehm. X. 152
hirsutum Jacq. X. 149
hirsutum Thbg X. 151 155
hispidum TM<j X. 155
holoserireum Stev. X. 147
hnmiftisum Poepp. X. 157 133
hybridttm Thuilh X. 147
japonicuim Tftbn X. 155
javanicum TA4, X. 588 157 143
intermedium Vresen X. 157 159
laevigalwn Auch. X. 167
laevigalum L. fil. X. 157 170
lanatum Auch. X. 157 169
tanuium Lam. X. 157 168
lanceolatum Forsk. X. 155
fi hirsutum Dc. X. 155
lanceolatum Heyne X. 150
lanceolatum Hochst. X. 149
lanceolatum Lehm, X. 155
lanuginosum Lehm. X. 147
Lappula Scop, X. 157 136
lateriflorum Aubr, X. 161
luteriflorum Bert. X. 157 120
lateriflorum Lam. X. 157 120
latifolium R. Br. X. 156
laxum Don X. 157 136
leptostachyum Dc. X. 152
limense W. X. 153
lineare R. & Pat.* X. 157 120
Hnifolium Bovè X. 157 159
linifolium L. X. 157 161
lintfolium cocrtdescent Req. X.
161
linifolium j} Dc. X. 157 161
lithospermifolium Lam. X. 157
159
littorale Spr. X. 157 161
longiflorum Bth. X. 157 158
longiflorum Lehm. X. 157 167
lusitanicum Brot. X. 157
lusitanicum Fortis X. 157 162
lusitanicum Lam. X. 161
lusitanicum L. X. 157 162
lusitanicum Mill. X. 157
lusitanicum Vahl X. 160
*lusitanicum H'. k** X. 161
macrophijllum Royle X. 157 136
magellense Ten. X. 154
man folium Roxb. X. 157 116
luembranaccum Dc. fil. X. 150
mexicimiim Cham. & Schlecht. X.
156

Cynogiosfum

- micrantham* Desf. X. 149
- microglochis* Bth. X. 151
- mollissimum* Lehm. X. 157 166
- montanum* lehm. X. 147
- Morisoni* Dc. X. 155
- muricatum* Thbg X. 74
- myosotoides* Auch. X. 157 159
- myosotoides* Labill. X. 157 159
- myosotoides* S chimp. X. 157 160
- nelirodense* GUM. X. 148
- nebrodense* var. Boiss. X. 148
- nitidum* W. X. 157 161
- NuUallii* Sqr. X. 157 121
- officinah* Ilrot. X. 148
- officinale* Desf. X 148
- officinah* Hook. & Jr». X. 153
- officinale* L. X. 146
- § *biuior* Lefcm. X. 147
- officinale* Siblh. & 5m. X. 147
- officinale* fi W. X. 147
- Omphahdes* I .X. 157 162
- Omphalodes* fi Lam. X. 158 162
- paniculatum* Poepp. X. 153
- pauciflorum* Bert. X. 158 119
- pauciflorum* Ji. & Par. X. 156 119
- pellucidum* Lapeyr. X. 147
- pcnicillatum* Hook. & Arn. X. 158 121

- petiolatum* Dc. fit. X. 149
- pictum* Ait. X. 147
- piloium* Nutt. X. 158 121
- pilosum* B. & Pat. X. 158 120
- prostratum* Don X. 158 116
- pustulatwn* Boiss. X. 148
- racemosum* Roxb. X. 149
- racemosum* Schreb. X. 158 169
- remotum* Moench X. 147
- revolutum* JJ. & Pau. X. 155
- Xindera* Pall. X. 170
- Rochelia* Dc. fit. X. 152
- Roylei* Wall. X. 155
- rugosum* W. A. X. 83
- scorpioides* Haenk. X. 161
- scorpioides* Schmidt X. 158
- sessiliflorum* Poepp. X. 158 133
- siculum* Gust. X. 147
- stamineum* Desf. X. 158 164
- stamineum* MB. X. 158 165
- stellulatum* Wall. X. 156
- stylosum* Kar. & ftr. X. 158 165
- auaveolens* it. Br. X. 156
- sylvaticum* Haenk. X. 147
- tomento8um* lehm. X. 147
- wnbtlatum* Auch. X. 158 168
- umbellatum* W. & tt'r. X. 158 168

I Cynoglossum

- uncinatum* Bth. X. 136
- uncinalum* Roy I. X. 158
- valentinum* lag. X. 147
- vesiculosum* Wall. X. 150
- virens* Schreb. X. 147
- virginicum* L. X. 152
- virgincum* W. X. 147
- viridiflorum* W. h. X. 148
- Wallichii* G. Don X. 150
- zeylanicum* Vahl X. 15S 142
- zeylanicum* Wight IX. 547
- Cynoglossum* seel. *Omphalum* Wallr. X. 158
- Cynoglossum* sect. *Tetraspis* Wallr. X. 170

- Cyphia* Berg. VII. 498
- angustil'oiim* Presl VII. 792_m
- nnguslifolia* Presl VII. 500
(*rectius angustilobn* Presl VII. 792)
- anomala* Presl VII. 793
- atriplicifolia* Presl VII. 793
- Botrys* H. VII. 501
- bulbosa* Berg. VII. 499
↳ *angustiloba* Dc fil VII. 4H?
- bulbosa* Burm. VII. 499
- fattof** Eckl. VII. 499
- campe^tiia* PreW VII. 792
- Cardaminps* W. VII. 498 792
- eienata* Presl VII. 500
- dentariacfolia* Presl VII. 499
- digitata* Drege VII. 499
- digitata* W. VII. 500
- Dregeana* Preii VII. 501
- Eckfoniana* Presl VII. 501 792
- heterophylla* Presl VII. 500
- incisa* W. VII. 499 792
- Intipetala* Presl VII. 501 793
- linarioides* Presl VII. 498 792
/? *micrantha* VII. 498 792
/* *majr* Z>0. !?/. VII. 792
- longipetala* Presl VII. 501 792
- persirifolia* Presl VII. 498
- Phyteoma* W. VII. 498
- polydactyla* Presl VII. 500
- salicifolia* Presl VII. 501 793
- #errafa* Sw\ VII. 498
- Aimp/ex ^pr.* VII. 501 356
- sylvatica* Presl VII. 501 793
- tcnuifolia* Dc. fil. VII. 498
- tomentosa* Presl VII. 499
t nitr VII. 499
Y gi«b» l>c. ^- VII. 499
- undulata* Eckl. Yd. 501 793
- volubilis* W. VII. 500

- Cyphia**
volubilis f*i* Griessel. VII. 498
Zeyheriana Presl VII. 501 792
^4017 Drege VII. 498
 „ 6272 - VII. 498
 „ 6277 - VII. 199
 „ 6278 - VII. f<0
- CYPHIACEAE** Dc. f*i*t. VII. 497 79!
Cyphiella Presl VII. 501
Cyphiwn Gmel. VII. 499
capense Gmel. VII. 499
Cyphomandra Mart. Scvdt. XIII. 1.
 4 3 *7
adenolrirluii Sendt. XIII. 1. 400
brlaviM Sendt. XIII. I. 393
 /* vclutua XIII. I. 394
brachypodia Sendt. XIII. I. 393
t;ajkiMumeiuis Dun. XIII. 1. 401
rMycina Sendt. XIII. 1. 387
 p ruFe-sceim XIII. 1. iOTJ
capsicoides 7)MW. XIII. 1. 39B
caracasana Sendt. XIII. 1. 3>8
ciliata Dun. XIII. 1. iOl
coriacea Dun. XIII. 1. 401
rornigera Dun. XIII. 1. 401
cornucopia Dun. XII. 1. 400^
corymbiflora Sendt. XIII. 1. 395
crotonifolia Miers XIII. 1. 402
cylindrica 6 W. XIII. 1. 399
diploconos Sendt. XIII. 1. 390
 p bievifolU XIII. 1. 390
divaricata Sendt. XIII. 1. 397
 I herwXIH. 1. 398
 y flexii.cs XIII. 1. 398
clliptita Sendt. XIII. 1. 398
Hagrans Miers XIII. 1. 402
floibunda lun. XIII. 1. 390
fragrans Sendt. XIII. 1. 391
Fraxinella Sendt. XIII. 1. 399
Hartwegif Dun. XIII. 1. 401
itnbirensifl Dun* XIII. 1. 400
laxiflora Dun. XIII. 1. 397
lobata Sendt. XIII. 1. 389
*narensis.*Miers XIII. 1. 402
oMiqua Sendt. XIII. 1. 393
ovum fringillae Dun. XIII. 1. 39i
oxyphylla 7>tm. XIII. 1. 396
pendula Sendt. XIII. 1. 395
physaloides Dun. XIII. 1. 388
piperoides Dun. XIII. 1. 390
premnacfolia />#*. XIII. 1. 392
sciadostylis Sendt. XIII. 1. 391
 § ovtto-lanceolata XIII. 1. 392
splendent Dun. XIII. 1. 395
sycocarpa Sendt. XIII. 1. 389
Tegore Miers XIII. 1. 402
- [fSplotnandra**
 *trachypkylla Miers XIII. 1. 402
Vcllouana Sendt. XIII. 1. 391
vrlutina Sendt. XIII. 1. 398
viridiflora Svndt. XIII. 1. i^O
Cyphorima Haf. X. 7J
tali folia Haf. X. 7ti
ryriV/a ^TTOfif.VII.5a1Afffr.VVII f23
aquaticn. lloxb. |. 390
paniculata Nutt. VII.733 VIII. 121
pulchelta L'Herit,|||. 536
Cyrta Blh. XII. 90 (Hyplis)
Cyrta ^wr. VIII. 245
Tyr/rt agrestis ttamilt. fc. VIII. 267
Cyrlacanthus vordifolius Mart, XI.
 201
corymbosus Mart. XI. 203
CVtandra For*r IX. 280
nciinrinata Wall. IX. 285 282
urborecons /?/#m. IX. 283
urisiita Blanco IX. 285
a urea Jack IX. 281
bicolor Jack IX. 281
biflora For<f. IX. 281
ralyciia Blh. IX. 282
capsutaris Blanco IX. 285
carnosa Jack IX. 285
celcbica Blum. IX. 283
coccinea #/<><. IX. 283
cordifolia Gaudich. IX. 284
cuneata Blum. IX. 283
cjmosa Forst. IX. 282
dispar He. IX. 282 *
Endlicheriana Nets IX. 284
flavescens Blum. IX. 283
Tmtscens Jack IX. 282
frutescens Wall. IX. 282
(iarnotiana Gaudich. IX. 284
^rttAra Gaertn. IX. 281
glabra Jrtefc IX. 281
grandiflora Gaudich. IX. 284
ffrandis Blum. IX. 283
hirsuta Jack IX. 281
humilis Blum. IX. 281
incotnpta Jac/t IX. 281
lanuginosa A. ^r. IX. 285
latifolia Bth. IX. 283
Lessoniana Gaudich. IX. 284
macrophylla Jack IX. 280
maculata Jack IX. 280
Menziesii /Too*. & ^Irw. IX. 284
ncmorosa 5/m<. IX. 282
paludosa Gaudich. IX* 284
peltata Jack IX. 281
pendula Bhtm. IX. 281
personata Blanco IX. 285

- Gyrlandra**
picta Blum. IX. 260
pilosa Blum. IX. 262
pubeaccens Jack IX. 285
rostrati Blum. IX. 283
rubiginosa Jack IX. 282
Riickiana Meyen IX. 284
senate Blanco IX. 285
s famine a Vahl IX. 263
stilcata Blum. IX. 282
 /* *albiflor.* I. 282
Iriflora Gaudich. IX. 284
- CYRTANDRACEAE** Jarft IX. 2W
ORTANDREAE JP/tw. IX. 280
- Cyrtwithera** iVee* XI. 305 328
ainra Lees XI. 329
 ft *gherina* XI. 329
Chainissoiiana Nees XI. 329
longiflora TVeg* XI. 729
macrantha Necs XI. 330
magnifica Necs XI. 328 729
 « *jYets* XI. 329
 ft *minor* iYeef XI. 329
Pohlana Sees XT. 330 729
 ft *obtusur* A>M XI. 330
 y *velulina*
Mloviam Nee* XI. 329
umbrosa Flees XI. 329
 « *£*, Vee« XI. 329
- Cyrtocaryum* Dc. fil. X. 32fNonnca)
Cyrtoceras Bennet VIII. 634
reflexum Bennet VIII. 634
Cyrtocodon Bth. X. 511 (Seymeria)
Cyrtophyllum Reinw. IX. 31
fragrans />c. IX. 31
lanccolatum Dc. IX. 31
pergrinum Reinw. IX. 31
speciosum Blum. IX. 31
- Cystanthe** B. Br. VII. 768
sprengelioiden A. Br. VII. 769
 « *!*? Dc. VII. 769
- I).
- Daboecia** /). Don VII. 713
polifolia Z> & (7. Don VII. 713
Dactylophyllum Bth. IX. 315 (Gilia)
Dactylostegium porloricense Xees XI. 404
sparsiflorum Xees X-I. 488
- Hiemia** /?. Br. VIII. 543
aethiopia Dme VIII. 544
angolensis Dene VI(I. 544
cordata A. #r. VIII. 544
eor</rtf< II. | *Svhult.* VIII. 544
extensa R. Br. VIII, 544
- Daemia**
garipensis £. 3/fv. VIII. 544
incana Dene VIII. 544
- Dalbergaria** Tuss. VII. 545
phoenicea Tuss. VII. 516
- D<?/f(i** GV/e/7/i. XII. 22
Lippiastrum Gaerln XII. 23
- Dampicra** il. /;r. VII. 502
arlprensa A. Cttnn. VII. 503
cauloptea Dc. VII. 504
cuneata R. Br. VII. 504
fasrictilata B. Br. VII. 504
 /* *latifolia* Dc. VII. 504
- Ierniginca** H. Br. VII. 503
ferruginea Sieb. VII. 504
hericrattea R. Br. VII. 503
incana R. Br. VII. 503
lanccolata A. Cunn. VII. 503
linea is /<. 7ir. VII. 504
oblongata R. Br. VII. 501
ovalifolia II, Br. VII. 503
parvifolia R. Br. VII. 504
purpurca It. Br. VII. 503
repens Dc VII. 503
rolundifolia R. Br. VII. 503
stricta R. Br. VII. 504
stricta Sieb. VII. 504
tomenlosa R. Br. VII. 503
undulata R. Br. VII. 503
 /* 227 Sieb. iVor. Uoll VII. 503
- Dantia** Lipp. XIII. 2. 449
nuhica Lipp. XIII. 2. 453
- Damleria** axillaris Bert. VII. 224
- DapAn*** /,. VII. 606
- Dargeria** Dene X. 510 Cham. & Schlechl. X. 514
 /tW/Vifta Dene X. 510
pinatifida Dene X. 510
- Dartus** Lour. XI. 1. 674
performs Zowr. XIII. 1. 674
- Dnsanthera** Raf. X. 320
- Dassiera** Moq. XIII. 2. 353 (Allcrnanthera)
- Datyranthes** D. & G. Don VII. 613
 636 Benth. VII. 616 (Erica)
Sparmanni D. & G. Dora VII. 637
- Dasyamalla** £nJ/. XI. 702 704
axillaris End I. X. 704
terminalis Endl. X. 704
- DasyStephana** Borkh. IX. 86 Jfet* IX. 95
tdsrendens Borkh* IX. 110
algida Borkh. IX. 111
asclepiadea Borkh. IX. 112
awiculata Borkh. IX. 97
glauca Borkh* IX. 111

- Dasystephana*
punctata Borhh. IX. 117
tri/loria Borkh. IX. III
Dasystephana Griseb. IX. 117 (Gen-
tiana)
- Dnsystema* Raf. X. 507 520
attrea Raf. X. 520
Drommondi Bth. X. 520
fl terrain Bth. X. 521
pectinata Bth. X. 521
pedicularia Bth. X. 521
pubescens Bth. X. 520
tjuercifolia Bth. X. 520
fl intejniolia Bth. A. 520
? intermedia Bth. X. 520
- i*rtora* XIII. 1. 553
- Datura* Dun. WU. 1.552 fScopolia)
- Datura* L. XIII. 1. 7 538 Per*. XIII.
1. 538
- aoaulis* Pav. XIII. I. 481
aeffyptiaca Vest. XIII. 1. 543
aegyptiaca fl. p/eito jVorfr XIII.
1. 543
- alba* Ntes XIII. 1. 541
arborea hort. XIII. 1. 545
arborea X. XIII. 1. 544
ar&orea Jfoi-f. XIII. 1. 545
Bertolonii Par/af. XIII. 1. f39
Bojeri Delil XIII. 1. 540
ceratocaula Ort. XIII. I. 544
contarena Alp. XIII. 1. 543
cornigera Hook. XIII. 1. 689
di Coccino spinosissima 7*an. XIII.
1. 539
- discolor* £miA. XIII. 1. 541
erinacea Veil XIII. 1. 546
fastuosa L. XIII. 1. 542
fl rubra XIII. 1. 543
Y parviflora XIII. 1. 543
fastuosa fl. albo Schkuhr XIII.
1. 542
- fastuosa* <f capsufta mutieis Poir.
XIII. 1. 512
- fcrox* L. XIII. 1. 539
£ *microphylla* XIII. 1. 539
floribunda PaxL XIII. 1. 546
fruticosa Horn. XIII. 1. 543
Gardneri Hook. XIII. 1. 690
guayaquilensis H. B. & Kth. XIII.
1. 543
- humilis* De^ XIII. 1. 543 542
Hummatu b.&c. Bernh. XIII. 1.512
Hummatu a dubia Bernh. XIII*
1.542
- Hummatu muricata* Bernh* XIII.
1. 642
- Datura*
Hwmmatu e rubra Bernh. XIII. 1.
543
hybrida Ten. XIII. 1. 543 542
hyoseyami foKo &c. Herm. XIII.
1. 541
inermis Jacq. XIII. 1. 538
innoxia Mill. XIII. 1. 542
laevis Bertol. XIII. 1. 539
*W»** Z. XIII. 1. 539
laevis Schknh XIII. 1. 542
Ion cola Sieb. XIII. 1. 540
macrocauh's Roth XIII. 1. 544
maxima JHoc. & £e##. XIII. 1.
536
- Metel* Horn. XIII. 1. 543
Metel I. XIII. 1. 543
Metel Mill. XIII. 1- 542
*.1/cfc** >6% & .9es«. XIHK 1. 544
Metel Boxb. XIII. 1. 542
mcteloides Dc. XIII. 1. 544
wuricata Bernh. XIII. 1. 542
muricata £»MA XIII. 1. 540
NHhummatu Dun. XIII. 1. 542
/9 ft. timpüci XIII. 1. 542
y fl. duplicate * Iriulicalo XIII. 1.
§42
- pseudo-stramonium* Sieb, XIII. 1*
540
- quercifolia* H. B. & Kth. XIII. 1.
541
- rubra* Rumph XIII. 4. 543
sanguinea it. & Pav. XIII. 1.
545
- /) fl.v.* XIII. 1. 545
- sarmentosa* Lam. XIU. 1. 546
536
- sarmentosa fl* Lam. XIII. 1. 535
scandens Veil. XIII. 1. 546
Stramonium Bout. XIII. 1. 540
Stramonium L. XIII. 1. 540
fl Tillula XU1. 1. 540
Stramonium Wall. XIII. 1. 540
Stramonium fl canes cens Wall.
XIIJ. 1. 539
- Stramonium fl chalybuea* Koch
XIII. 1. 540
- Stramonium eapsulis inermibus*
And. XII1. 1. 539
- suaveolena* H. & lonpl. XIII. 1.
545 690
- £ *macrocalyx* &*<# XIII. 1. 545
- Tatula* L. XIII. 1. 540
Tatula fl Poir. XIII. 1. 542
Tatula dubia Pert. XIII. 1. 642
trapezia Nu\$ XIII. 1. 540

- Datura**
Turcarum Besl. XIII. 1. 540
Wagmanni Stejul. XIII. 1. 543
Wallichii Dim. XIII. 1. 539 .
DATUREAE 6. Don XIII. 1. 7
533
- Dauceria** Dentist. VUI. 63
*cM*ula* Dentist. VIII. 87
*o6/tt*a* Demist. VJU. 87
Decadia Lour. VIII. 246 247^
racemosa Ilamilt. VIII. 255
spicnta Ha milit. VIII. 251
Deculepis fIKTyM \$• 4r*. VIII. 495
Hamiltonii Wight & iir/i. VIII.
 495
- Deranema** 7>c<c VIII. 546
Bojeriiaiiiiin Dene VIII. 516
Deraspora R. Br. VII. 758
Cunningliaini Dc. VII. 758
disticha JR. Br. VII. 758
oxycoccoides A. Cunn. VII. 758
thymifolia it. Br. VII. 758
Decemium liaf. IX. 288
Deeringia R. Br. XIII. 2. 232 236
/to/". XIII. 2. 236 Wall. VIII.
 2. 323
Amherstiana Wall. XIII. 2*. 237
 323
- baccatn* J>/o, XIII. 2. 236
ft lejitoilachys XIII. 2. 236
velosioides R. Br. XIII. 2. 236
celosioides Spr. XIII. 2. 236
t'Wica tf/ww. XIII. 2. 236
' indica Spr. XIII. 2. 236
indica Zotfi/i^ XIII. 2. 236
polyspenna Afor/. XIII. 2. 236
tetragyna JtaeA. XIII. 2. 237
Dejanira* Cham, & Schlechl. IX. 48
erubscens Cham. & Schlecht.
 IX. 48
*/S i>8ic>cur** Griseb. IX. 49
nervosa Cham. & Schfevht. IX.
 49
/ foiiwa* Griseb. IX. 49
pallescens Cham. & Schlevht. IX.
 49
- Deinospermum** ti. Don X. 73
Dekinia J>/<uf. & 6W.' XII. 151 258
coccinea Jl/arf. & 67//. XII. 258
Delastrea Dc. fit. VIII. 195*0
 ^ *Bojeri* Dc. fil. VIII. 196
Delistea Oaudich. Ml. 342 Pres/
 VII. 356
 " *acuminola* Gaudich. VII. 342
- Delissen**
ambigua Presl VII. 343
angustifolia Presl VII. 343
arborea Presl VII. 343 357
calycina Presl VII. 343
macrostachys Presl VII. 343 386
pinnatifida Presl VII. 343
subcordata Gaudich. VII. 342
undulata Gaudich. VII. 342
DELISSEACEAE JVu/'VII. 340
Delostoma />. £>o< IX. 197
dentatum 7>on IX. 198
iiilcgiifolium Don IX. 198
latifoliium Split g. IX. 198 213
nervosum Dc. IX. 198
stenolobium Steud. IX. 198 145
Demidofia Gmel. IX. 451
repens Gmel. IX. 451
Denckea crinita liaf. IX. 102
Dcdriopsyllium Dene XIII. 1. 704
 (Plantago)
- Dendrium** Desv. VII. 729
buxi folium Desv. VII. 730
Dendrophlomis Bth. XII.539 (Phlo-
 mis)
- Dcnlaria** aphyllus Ray XI. 40
Dentella erevta Roth VII. 434
perotifolia W. VII. 434
liESTELLiRIKIE Reich. XII. 690
Dentidia Lour. XII. 163
nankinensis Lour. XII. 164 698
Dentidia Lour, XII. 55 (*delendum*.
 XII. 698)
- Desfontainea** H. B. & Iff*. XIII. 1.
 675
DESFONTAJEAE Endl. XIII. 1. 675
Dcslontainia II. & PAD. XIII. 1.
 675
aculngula /<*>. XIII. 1. 676
Hookeri Dun. XJII. 1. 676
spinosa R. & Pav. XIII. 1. 675
splcndens H. B. \$ Kth. XIII. 1.
 676
- DESFONTA1NIEAE** G. Don XIII. 1.
 675
- Desmia** Bth. VII. 615 (Erica)
Desmia D• & tf. Don VII. 613
 615
 <<c>viii/5 D. dr 6¹. Don VII. 615
conferta D. & (7. Don VII. 615
polifolia D. & 6'. Z)ok VII. 615
Desmidorchis Ehrenb. VIII. 648
acutangula Dene VIII. 648
Desmochaeta Dc. Mart. Endl. XIII.
 2. 331 Dm. XIII. 2. 323 325
 H. B. * Kth. XIII. 2. 325

Deamochoaetu

- achyranthoides* U. B. & Kth. XIII. 2. 326
alternifolia Dc. XIII. 2. 324
atropurpurea Dc. XIII. 2. 331
ciffafa rt. & £cAn*/. XIII. 2. 324
densiflora H.B. & Kth. XIII. 2. 327
/toixtfcen* Dc. XIII. 2. 332
^/oio^a A. & Sc/mft. XIII. 2. 330
micrantha Dc. XIII. 2. 326
muricata Dc. XIII. 2. 235
muricata Wight XIII. 2. 324
orbiculata Wall. XIII. 2. 330
patula R. & £c W. XIII. 2. 332
prostrafa Dc. XIII. 2. 326
repew* A. & Schult. XIII. 2. 330
sanguinolenta Link XIII. 2. 330
sordida Bunh. XIII. 2. 333
tomentosa R. & tfc/m/f. XIII. 2. 327
uncinata W. XIII. 2. 327
velutina Wall. XIII. 2. 301 332
Desmochoaeta Moq. XIII. 2. 331
 (Puualia)
DHBMÖCHAKTRAB J&rf. XIII. 2. 234
Dethardingia Nees IX. 437 323
Dialysex Moq. XIII. 2.101 (Atriplex)
Diamoste Cham. & Schlecht. X. 382
 (Stein odia)
Dianthera Soland. XI. 473 A. & J>ai>. XI. 473
acuminata R. & Pat). XI. 487
alata Vahl XI. 516
americana Blanco XI. 374
americana Fraser XI. 340
americana L. XI. 339
americana a flava Forsk. XI. 401
americana 0 alba Forsk. XI. 355
appendiculata R. & /*av. XI. 423
arvensis Veil XI. 429
bicalyculata Belt XI. 497
brasiliensis Veil XI. 430 730
caroliniana Fraser XI. 340
c/aeafa For. XI. 475**
clavata Forst. XI. 490
coerulea Forst. XI. 475
comata Veil. XI. 432 730
debilis Forsk. XI. 411
decumbent Sic. XI. 382
ensiformis Walt. XI. 339
Eustachiana Hook. ft. XI. 466
/lava FäA/ XI. 401
hirsuta A. & Pat?. XI. 35?
japonica Thbg XI. 485 493
jutticioides Sw. XI. 415
laneifolia Tafalla XI. 357
Hneolata Tafalla XI. 345
 Bart Indu III.

Dianthera

- malabarica* Gouan XI. 474
malabarica L. XI. 497 •
mucronata Math. XI. 480
mucronata R. & Pai>. XI. 479
mulliflora R. & Pav. XI. 486
obcordata Vahl XI. 399
odora Forsfc. XI. 399
owzfa Wa/f. XI. 340
paniculata Forsk. XI. 497
paniculata Lour. XI. 443
parmiflora Roxb. h. XI. 470
pilosa Ruiz XI. 405
punctata Vahl XI. 355
repens A. & Pav. XL 481
rugosa Perrott. XI. 497
serrata Veil XL 440
spicata Veil XL 440 729
subserrata Blanco XL 409
sulcata Vahl XL 401
trisulca Forsk. XL 424
Spec. Dc. h. XL 398
.*? 2 Kaiufett. XL 421 428
Dianthoides Endl. IX. 314 (Gilia)
Diapasis Poir. VII. 504
Diapensia I. XIII. 1.691 Nutt. Salis I>. XIII. 1. 692
barbulata Ell. XIII. 1. 692
barbulata Nutt. XIII. 1. 6&
cuneifolia Pursh Salisb. XIII. 1. 69^
helvetica L. VIII. 47
lapponica L. XIII. 1. 691
obtusifolia Sol. XIII. 1. 692
DIAPENSIACEAE Link XIII. 1. 691 End/. XIII. 1. 691
DIAPENS1EAE Dc. fil. XIII. 1. 691
Diascia Link 6L. Otto X. 249 256
alonsoides Bth. X. 259
Bergiana Bth. X. 258
Bergiana Eckl X. 257
Bergiana Link & Otto X. 258
Burchcllii Bth. X. 258
capsularis £(A. X. 259
cuneata £. Mey. X. 257
denticulata Bth. X. 259
diffusa Bth. X. 257
elongata Bth. X. 257
heterandra Bth. X. 256
iutegerrima E. Mey. X. 259
macrophylla £f*. X. 258
jfixontana Spr. X. 259 255
nemophiloides Bth. X. 257
pachyceras E. Mey. X. 257
parviflora Bth. X. 258
I tenera X. 258
racemuloia Bth. X. 259

- Diascia**
rigescens JE. *Mey.* X. 259
fi angustifolia *Bth.* X. 259
runcinata *E. Mey.* X. 257
sacculala *Bth.* X. 258
tanyccras *E. Mey.* X. 258
Thunbergiana *Spr.* X. 258
unilabiata *Bth.* X. 257
Diaspasis *R. Br.* VII. 504
filifolia *R. Br.* VII. 505
Diatje XI. b29
Dicalyx *Lour.* VIII. 247
Dicarpaea *Moq.* XIII. 2.24 (Limeum)
Dicarpaea *Presl* XIII. 2. 24
linifolia *Presl* XIII. 2. 24
Diceranfra *Bth.* XII. 150 24?
densiflora *Bth.* XII. 243
linicarifolia *Bth.* XII. 243
*finefln** *Bth.* XII. 243
Dicerocaryum *Boj.* IX. 255 *ftn*</i>. IX. 255
sinnatum *Boj.* IX. 256
Diceros *Lour.* X. 584 *Peri.* X. 408
Blum. X. 412 413
angustifolius *Bth.* X. 408
caespitosus *Blum.* X. 415
cochinchinensis *Zot/r.* X. 584
glanduliferus *Blum.* X. 415
latifolius *Blum.* X. 415
longifolius *Pers.* X. 408
monlanus *Blum.* X. 415 *»*
Dichelocalyx *G* Don* IX. 11 (Mitra-
sacme)
Dichondra *Forst.* IX. 451
argentea *W.* IX. 451
carolinensis *Mx.* IX. 451
caroliniana *W.* IX. 451
cymbalariaefolia *W.* IX. 451 X.428
repanda *W.* IX. 451
repens *Forst.* IX. 451
/? sericea *Choif* IX. 451
cf carolinensis** IX* 451
repens *R. & Pav.* IX. 451
repens peruviana *Poir.* IX. 451
rotundifolia *Link* IX. 451
sericea *Sw.* IX. 451
DICHONDREA *IAot**. IX. 325 451
Dichospermum *Dumort.* XIII. 2. 90
(Atriplex)
Dichroma *Cat.* X. 491 *Endl. & Poepp.*
X. 492 (Ourisia)
coccinea *Cat.* X. 492 *»*
Diclidanthera *Jlfarl.* VIII. 210 245
Dicliptera *Juss.* XI. 463 473 469 491
acuminata *Juss.* XI* 487
u fi XI. 487
Y Apicata XI. 467
- Dicliptera**
assurgens *Jim.* XI. 480
fi conferta XI. 489
assurgens *W. h.* XI. 490
baphica *Nees* XI. 490
bivalnis *Blum.* XI. 476
bivalvis *J«/««.* XI. 475
brachiata *Sahm.* XI. 478
brachiata *Spr.* XI. 479
brasiliensis *Nees & JMIaf* XI. 491
343
brasiliensis *Spr.* XI. 490
bupleuroides *Nees* XI. 485
/? tesrilis XI. 485
bupleuroides *var. 0* *Nees* XI. 486
Burmanni *Nees* XI. 4b3
/» laxior XI. 483
Burmanni *var. Hensh* XL 483
canescens *Nees* XI. 476
capensis *Nees* XI. 481
earacasana *Nees* XI. 474
cardiocarpa *Nees* XI. 480
chinensis *Nees* XI. 477
chinensis *R. & Schult.* XI. 483
ciliaris *Juss.* XI. 475
§ XI. 475
ctVartJ *IF. A.* XI. 491 384
ciliata *Dene* XI. 483
ctf/ato *JR & Pat?.* XI. 491 423
dliata *Schatter* XI. 479
clavata *Juss.* XI. 490
clinopodia *Nees* XI. 483
coeru/ea *^/wm.* XI. 491 470
coeru/ea *far. b* *Blum.* XI. 470
confinis *Nees* XI. 478
congesta *H. B. & Kth.* XI. 489
ciinita *Nees* XI. 485
ouncata *AW* XI. 481
^ eriantha *Dene* XI. 477
Forsteriana *Nees* XI. 475
frondosa *Juss.* XI. 474
furcifera *Nees* XI. 367
glabra *Dene* XI. 476
Haenkeana *Nees* XL 487
hcterostegia *Nees* XI. 478
hirtula *Nees* XI. 485
ft latifolia XI. 486
fi angustifolia XI. 486
Hookeriana *Nees* XI. 480
hyalina *Nees* XI. 484
javanica *Nees* XI. 476
interrapta *Blum.* XI. 477 731
lacvigata *Juss.* XI. 476
maculata *Nees* XI. 485
fi padicularia XI. 485
Y senegambica - -

Dicliptera

- madagascariensis* Nees XI. 476
martinicensis Juss. XI. 478
melancholica Mart. XI. 367
micranthes Nees XI. 484
fi laxior XI. 484
mollis Nees XI. 490
Moriziana Schauer XI. 479
fi hirsuta XI. 479
mucronifolia Nees XI. 478
multiflora Juss. XI. 486
P tomentosa XI. 487
multiflora Nees XI. 487
ocymoides Juss. XI. 484
parvibracteata Nees XI. 488
pectinata Juss. XI. 491 470
pectinata Vnhl. XL 470
pedunculata Nees XI. 488
a fi XI. 488
peruviana Juss. XI. 478
pilosa H. B. & Kth. XI. 478
Pohlana A'ec* XL 482
portoricensis Spr. XL 489
procumbens Humh. XL 482
propinqua Nees XL 477
pubescens Juss. XL 475
ramentacea Spr. XL 64
recurvata Spr. XL 491 343
repens Juss. XL 491
repens R. & fcauft. XL 472
repens W. h. XI. 470
reptans Nees XL 483
resupinata Juss. XL 474
resupinata Nutt. XL 480
refoaa Juss. XL 491 357 472
riparia Nees XL 480
Koxburghiana Nees XL 483
rupestris TVee* XL 486
scabra Nees XL 480
scorpioides Juss. XL 491
scorpioides Z. XL 491
scorpioides W. h. XL 491 334
sericea Nees XL 481
sexangularis Juss. XL 479
sparsiflora Nees XL 488
speciosa Nees & JWarf XL 491 424
spectabilis Lyall XII. 491 507
spicata Bojer XL 491 386
spicata Dene XL 479
spinosa hort. anal. XL 237 726
spinosa lodd. XL 491 237
spinulosa HochsU XL 484
squarrosa Nees XL 487
fi hirta XL 487
tetrandra Nees XL 491 366
thlaspioides Nees XL 474

Dicliptera

- tomentosa* Nees XL 481
trinervia Juss. XL 491 386
Twecdiana Nees XL 482
/S microphyllt XL 482
y XL 482
umbellata Juss. XL 484
/5 ocymoides XL 484
unguiculata Nees XL 477
Vahlia Nees XL 489
verticillaris A. & Schult. XL 491
t>>7/osa Marl. XL 200
xipotensis R. A Schult. XL 491 343
zeylanica Nees XL 474
 DICLIPTRRKAB Nees XI. 49 463
Diclis Bth. X. 249 264
ovata Bth. X. 265
petiolaris jfff^ X* 265
reptans Bth. X. 265
 DICOTYLEDONES APETA-
 LAE Juss. XIII. 2. 1
 DICOTYLEDONES INCOM-
 PLETAE Dc. XIII. 2. 1
Dictyanthus Dene VIJI. 604
Pavonii Ztoie VIII. 605
Dictyocaly ifoofc. fil* XIII. 1. 7 537
(delendum; conf. XIII. 1. 689)
Miersii Hook. fil. XIII. 1. 538
Diderot a Comm. VIII. 356
amphicarpa Comm. VIII. 356
Didiclia Dun. XIII. 1. 557 (Nico-
 tiana)
Didymnthera Bth. VII. 622CEiica)
Didymanthus Endl. XIII. 2. 45 124
Roei Endl. XIII. 2. 124
 DIDYMOCARPEAE Don IX. 259
 DWYMOCARPEAE Don IX. 258
Didymocarpus TKa». IX. 264 Hook.
 IX. 270
acuminate Wall. IX. 267 264
angovensis Boj. IX. 268 271
aiomatica Wall IX. 267 264
barbata Jack IX. 265 264 969
bifolius Jack IX. 268
cinerea Don IX. 267
corchorifolia Wall. IX. 265 264
cordata Wall. IX. 265 264
corniculata Jack IX. 265 264
crinita Jack IX. 265 264
elongata Jack IX. 266 264
frutescens Jack IX. 265 264
hamosus Wall. IX. 268
helicteroides Wall. IX. 268 271
Hilsenbergii Boj. IX. 268 270
lanuginosa Watt. IX. 268 264

- Didymocarpus**
macrophylla Royl IX. 267
macrophylla Wall. IX. 267 264
 Mission!* Wall IX. 266 264
mollis Wall. IX. 266 264
multiflorus Wall IX. 268 272
oblonga Wall. IX. 266 264
obtusa Wall. IX. 267 264
pedicellata R. Br. IX. 267 264
plicata Don IX. 267
primulaefolia Don IX. 267
punduana Wall. IX. 267 264
racemosa Jack IX. 266 264
reptans Jack IX. 266 664
Rexii Hook. IX. 268 270
Rottleriana Wall. IX. 268 264
serrata R. Br. IX. 265 264
speciosus Wall. IX. 268 269
subalternans Wall. IX. 266 264
verticillata Wall. IX. 267
villosa Wall. IX. 266 264
zeylanica A. Br. IX. 266 264
- Didyraotheca** Hook, fil XIII. 2. 5 36
Drummondii Moq. XIII. 2. 37
thesioides Hook. fil. XIII. 2. 37
- Dierbaehia** Spr. XIII. 1. 483
solanacea Spr. XIII. 1. 483
- Digera** Forsk. XIII. 2. 284 323
aryenais Forsk. XIII. 2. 321
 « *perrtniin.* XIII. 2. 324
p „„„. XIII. 2. 324
ciliata Mart. XIII. 2. 324
Forskali Blum. XIII. 2. 324
 I *latifolia* XIII. 2. 324
frutescens Juss. XIII. 2 325 235
muricata Mart. XIII. 2 325 235
- DIGITALEAE** Bth. X. 189 448
- Digitalis** L. X. 448 449 Auct. X.
 448 IX. 275
- ambigua* Murr. X. 451
aurea hort. X. 450
aurea Lindl. X. 450
ranariensis L. X. 453 449
cariensis Boist. X. 450
cochinchinensis Lour. X. 453
dasyantha Pall. X. 453 321
denticulata Tausch X. 452
dracocephaloides Veil. X. 453
erubescens Ait. X. 451
femiginea L. X. 450
 /Wafa E/*r?/. X. 452
fuha Lindl. X. 451
fuscescens W. & Jff. X. 451
fu&co-punctata Tausch X. 452
gtutinosa Gaertn. X. 453 IX. 275
grandiflora All. X. 450
- * **Digitalis**
laciniata Lindl, XI. 449
laevigata C. A. Mey. X. 450
laevigata W. & /ff. X. 450 596
lanata Ehrh. X. 450
leucophaea Sm. X. 449
Lindleyana Tausch X. 452
tongiflora Lejeun. X. 45?
lutea £. X. 452
lutea Poll. X. 451
lutea y & ef Zim^, X. 452
 /wfea wr. hot. mag. X. 452
lutescens Lindl. X. 452
Mariana Boiss. X. 451
media Roth X. 452
micrantha Roth X. 452
Jff/feri G. Don X. 451
minor L. X. 451
nervosa Steud. & Hochsl. X. 450
obscura Z. X. 449
ochroleuca Jacq. X. 451
orientalis Zam. X. 450
parviflora All. X. 452
parviflora Jacq. X. 452
 /n7os« Veil. X. 453
purpurascens Lindl, X. 452
purpurascens Aoffc X. 452
purpurea L- X. 451
rigida Lindl. X. 452
Roxburghii Roth X. 453
Sceptrum L. X. 453 448
sibirica Lint//. X. 450
sinensis Lour. X. 453 380
stricta Roxb. X. 453 525
Thapsi L. X. 451
tomentosa Hoffm. & Ziwc X. 451
tubiflora Lindl X. 452
tnbulosa Tausch X. 452
Urtnangi Woe X. 450
viridiflora Zfirf/. X. 452
 VK/nfer// Aot/i X. 450
- Dilivaria** Juss. XI. 264 268 Nees XI.
 27«
- cbracteata* Juss, XI. 269
 /torrid Nees XI. 269 278
ilicifolia Juss. XI. 268
 £ *heterophylla* XI. 269
 / *subintegra* XI. 269
 O* *micrantha* - -
polystachya Dielr. XI. 269
scandens Nees XI. 269
- Dilobos** Endl. Dc. IX., 230 (Jacaranda)
- Dilopha** Moq. XIII. 2. 422 (Froelichia)
- Dimeianthus** Raf. XIII. 2. 261 262

- Dimorphopetalum Bert.* VII. 778
Tetilla Bert. VII. 778
Dinetus Sweet IX. 436
paniculata Sweet IX. 436
racemosus Sweet IX. 436
Dioclea Spr. X. 94
hispidissima Spr. X- 94
Dioscorea sativa Sieb. XIII. 2. 230
Spec. Andr. XIII. 2.229
Diospyros Daleck. VIII. 222 Auc*.
VIII. 224
acapulcensis Kth. VIII. 239 221
acuminata Wall. VIII. 239
*albans Pre*1 H. B. & Kth.* VIII. 239
amoena Wall. VIII. 231 221
angulata Pair. VIII. 226
angustifolia hortul. VIII. 229
anonacfolia I>c /&/. VIII. 227
apeibacarpus Haddl VIII. 239
Bertcrii D<. /&/. VIII. 234
biflora Blanco VIII. 237
Blancoi Dr. fit. VIII. 237
tioutoniana Dc. fil VIII. 236
bracteata Jtoufi. VIII. 239
ralycina hortul. VIII. 229
Canomoi Dc. fil VIII. 237
capensis Dc /i/. VIII. 226
cnuliflora Blum. VIII. 238
cayennensis />c. fil. VIII. 224
cerasifolia D. Don VIII. 238
chartacea Watt. VIII. 232
*chinensis * Blum.* VIII. 229
chloroxylon Roxb. VIII. 230
chrysophyllos Poir. VIII. 225
ciliata Dc. fil. VIII. 229
citrifolia Wall. VIII. 235
Commersoni Gaertn. VIII. 236
concolor Moench VIII. 229
conduplicata H. B. & JStA VIII.
239 221
cordifolia fioxft. VIII. 230
Cunalon Dc. fit. VIII. 237
decandra Bout on VIII. 227
decandra foi<r. VIII. 238
densiflora Wall. VIII. 233
digyna Jacq. VIII. 238
discolor W. VIII. 235
dodecandra Lour. VIII. 238
dubia iFàJl. VIII. 223
Ebenaster Rett VIII. 235
Ebenaster lioxb. VIII. 235
Ebenum Comm. VIII. 225
£6en<m L. fil. VIII. 235
Ebenum Retz VIII. 234
edulis Zodrf. VIII. 239
ehretoides Wall. VIII. 231
Embryopteris Boj. VIII. 235
Diospyros.
Embryopteris Pers. VIII. 235
exsculpta Hamilt. VIII. 223
femina Hamilt. VIII. 238
ft/tit discoloribus Mill VIII. 228
foliolosa Wall. VIII. 234
frondosa Wall. VIII. 240
frutescens Blum. VIII. 230
o Talk DC. fil. VIII. 230
frutescens var. Blum. VIII. 230
glaberrima Hot 11. VIII. 235
glauca Kottf. VIII. 238
glutinosa Koen. VIII. 235
grata Wall. VIII. 232
heterophylla Wall. VIII. 230
h>Wt<a Vesf. VIII. 240 212
hirsuta L. fil. VIII. 223
hispidata Dc. fil. VIII. 236
mct<a Hamilt. h. VIII. 237
inconstans Jacq. VIII. 240 221
insculpta Hamilt. VIII. 223
A<> 4/anco* VIII. 237
Kaki L. /if. VIII. 229
/? cordal. DC. fil. VIII. 229
r glabra Dc. fil. VIII. 229
Kak> Roxb. VIII. 229
tfa/ti /3 Thbg VIII. 229
laevis i9oj. VIII. 232
Janceacfolia Roxb. VIII. 232
lanceolata Poir. VIII. 236
leucomelas Poir. VIII. 236
lobata Lour. VIII. 233
Lotus Z. VIII.- 228
Lotus Lour. VIII. 239
Loureiriana G. Don VIII. 239
lucida hortul VIII. 229
lucida Wall. VIII. 233
lycioides Desf. VIII. 240 215
Mz&o/o Roxb. VIII. 235
macrocalyx Dc. fil. VIII. 226
macrophylla 5/H>J. VIII. 228
macrophylla Wall. VIII. 233
Malacapai ^/crnco VIII. 237
maritime Blum. VIII. 234
mauritiana Dc. fil. VIII. 226
Melanida Neraud VIII. 236
Melanida /<nr. VIII. 227
melanoxylon Roxb. VIII. 224
membtoiacca Dc. fil VIII. 227
mespiliformis Hochst. VIII. 672
montana Heyn. VIII. 239
montana Roxb. VIII. 230
multiflora Blanco VIII. 237
inultiflora Wall. VIII. 231
I Veraudii Dc. fil. VIII. 227
nigricans Wall VIII. 239
nodosa Poir. VIII. 226

Dioipyros

- oblonga* G. Don VIII. 233
oblonga Wall. VIII. 228
obovata Jacq. VIII. 223
obtusifolia Bert. h. VIII. 234
obtusifolia W. VIII. 227
oleifolia Wall. VIII. 239
orixensis W. VIII. 230
*Paralea 5fet*rf.* VIII. 224
philippinensis Dc VIII. 231
phyllomegas Steud. VIII. 228
pilosanthera JFfanco VIII. 237
ni/oati/a Wall. VIII. 2-10 219
Poeppigiana Dc. fil. VIII. 224
psidioides Kth. VIII. 240 221
pterocalyx Boj. VIII. 225
pubescens Pers. VIII. 240 212
pubescent Pursh VIII. 229
punctata />c>e VIII. 230
racemosa Roxb. VIII. 239
ratniflora Roxb. VIII. 233
reticulata Dene VIII. 225
reticulata Sieb. VIII. 236
reticulata IV. VIII. 225
 /* *Imoriana* Dc. /I/. VIII. 225
revoluta Poir. VIII. 234
Roylei Wall. VIII. 239
rubiginosa Roth VIII. 239
rubra Gaertn. VIII. 239
vugulosa A. &r. VIII. 229
salicifolia W. VIII. 240 221
Sapota Jtactf. VIII. 228
 /* *nira* Dc. fil. VIII. 228
Schi-Tse Bunge VIII. 229
senegalensis Perrott. VIII. 234 672
sericea Dc. /ff. VIII. 236
serrata Hamilt. VIII. 238
squamosa Boj. VIII. 232
stricta Roxb. VIII. 232
sylvatica Roxb. VIII. 231
 0 *velutina* Dc. fil. VIII. 231
lessellaria Pair, VIII. 225
letrasperua £10. VIII. 222
lomentosa Poir. VIII. 229
tomentosa Roxb. VIII. 223
Toposia Hamilt. VIII. 237
rf->ro Hamilt. VIII. 223
undulata Ifa//. VIII. 233
 ft *macrophylla* Dc. fil. VIII. 233
vaccinioides Lindl VIII. 240 220
venosa Wall. VI[I. 233
virginiana L. VIII. 228
 /* *microcarpa* ilaf. VIII. 228
tirginiana var. Mx. VIII. 229
virginica dulcis VIII. 329
Wighiana Wall VIII. 223

- ! *Diotis* Schreb. XIII. 2. 120
atriplicina Spr. XIII. 2. 115
 I *utvuplicoides* MB. XIII. 2. 115
ccratoides W. XII. 2. 120
ferruginea Nees XIII. 2. 120
fanata Pursh XIII. 2. 121
 ¶ *revoluta* Nutt. XIII. 2. 121
Diphilus Salisb. VII. 662
Dipholis Dc. fil. VIII. 188
salicifolia Dc. fil. VIII. 188
Diplacul Nutt. X. 341 368
Cflutinosus Nutt. X. 368
 /? *puniceus* Bth. X. 368
latifolius Nutt. X. 368
leptanthua A'M/I. X. 368
longiflorus Nutt. X. 368
puniceus Nutt. X. 368
rug-osus Bth. X. 368
Dipladenia />c. fil. VIII. 481
alexicaca i)c fil. VIII. 484
androsaemifolia Dc. fil. VIII. 484
atropurpurea Dc. fil. VIII. 466
atroviolacea Dc. fil. VIII. 484
crassinoda Dc. fil. VIII. 486
fragrans Dc. fil. VIII. 483
Gndneriana Dc. fil. VIII. 483
 £ *grandiflora* VIII. 483
gentianoides Dc. fil. VIII. 484
illusths Dc. A/, VIII. 483
linariaefolia Dc. />7. VIII. 482
longiloba Dc. fil. VIII. 485
Martians Dc. fil. VIII. 485
Moricandiana Dc. fil. VIII. 486
pastorum Dc. fil. VIII. 482
pcduncularis Dc. fil. VIII. 482
pulchella Dr. fil. VIII. 485
sancta Dc. fil. VIII. 484
Saponaviae Dc. fil. VIII. 485
splendens Dc. /ff. VIII. 676
(enuifolia Dc. fil. VIII. 482
fi pnbcula VIII. 482
 V *volubilia* - * -
velutina Dc. fil. VIII. 483
Diplanthera Banks & Sol. X. 299 301
tetraphylla Banks 6L Sol X. 301
Diplaria Raf. VII. 610
Diplecosia G. Don VII. 591
Diplocalymna Spr. IX. 462
volubile Spr. IX. 462
Diploglossum Meisn. VIII. 546
Diplolepis R. Br. VIII. 589
Mensiesii R. & Schult. VIII. 589
Meniesii Poepp. VIII. 588
 -*3 6 Poepp. VIII. 587
Diploloma Schrenk X. 166
echioides Schrenk X. 166

Diplonema Q. Don VIII. 216
ambigua G. Don VIII. 214
eiliptica G. Don VIII. 216
Diplophyllum lehm. X. 458 485
cardiocarpum Kar. & Kir. X. 485
veronicaeforme Lehm. X. 487
Diplycosin Blum. VII. 591
heterophylla Blum. VII. 591
ft - - -
littifolia Blum. VII. 591 ~
pilosa Blum. VII. 591
DIPSACEAE Guett. XII. 609
Dipteracanthus Nee* XI. 100 115
 113
affinis Nees XI. 119
bahiensis Nees XI. 135 724
Beyrichianus Nees XI. 129
ft anguitor XI. 130
6/lorc JVec* XI. 107
Blanchetianus Jfor*^j. XI. 135 724
brachysiphon Nees XI. 131
bracteatus Nees XI. 143 724
brevicaulis Nees XI. 131
calveacens Nees XI. 128
calycosus Nees XI* 116
canescens Nees XI. 135
canus JVec* XI. 133
eapreaefolius Nees XI. 138
Chamaedtis Nees XI. 127
ciliatus Nees XI. 120
ciliosus Nees XL 122
0 hybridus - - 123
0 denlatui* - - -
Y parviflorus - - -
confinia Nees XI. 120
§ minoi - - -
cordifolii Nees XI. 114
cyaneus Nees XI. 121
dejectus Edgew. XI. 124
dejectus Nees XI. 125
β - - -
diffusiis A^Te[^] XI. 124
disaitifoliug Nees XI. 129
ft bumlitor - - -
P' natus - - -
domingengig Nees XL 135
J - 136
Orummondianus JVec^t XI. 123
J[^]rummondi Torr. & Gr. XI
dubius A^{ee}* XI. 126
elongatus Nees XL 140
erectus i\eei XL 127
floribundus toes XL 141
(urcatuA Nees XL 131
Gardneri JVtef XL 116

Dipteracanthus
gcoini/lui'us Nees XL 136
 « *procumheos* - - -
P hirsntfor - - -
γ erectus - - -
δ subarflnfil " - 137
 « *nsuUroliu* - - -
glandnl o50-punctatus Nee# XL
grandiflorus uNees XL 134 724
ffutlatus Nees XL 140
Haenkei Nets XL 141 724
ε β - - -
γ - - -
Helianthemum JVec* XL 132
Hookerianus Nees XL 130
humilis Nees XL 138
 « *minor* - - -
 § *diffufus* - 139
hygrophiloides Nees XL 121
hypericoides Nees XL 134
jamaicensis A^{ee}* XL 140
inaequifolius Nees XL 143
incomtus Nees XL 140
lamiiformis Nees XL 115
Janato-glandulosns Nees XL 130
lanceolatus Moritei XL 149
lanceolatus JVec* XL 124
γ erectui " "
leucanthus Nees XL 128
(tMearij Torr. & C^r XL 108
longiflorus Nees XL 117
macranthus Ne.es XL 117
/? magnificua " 118
menthoides Nees XL 115
micranthus Engelm, d: (?r.XL 122
microcalyx A^{ees} XL 116
tnicrophyllus Nees XL 143
MitchillianuB Nees XL 123
monanthos iVew XL 125
P nummulaeifolius XL 125
multifolius Nees XL 129
P nulliflorus - - -
Nagchana Nees XL 109
nanus Nees XL 137
Neesianus Mart XL 117
ft subintc[^]errifflus XL 117
Neovedia Nees XL 118
nitens Nees XL 137
noctiflorus Nees XL 123
P humiili XL 123
mdifLorus Engehn. XL 198
pallidua Nee% XL 126
paniculatui Nees XL 142
parviflorus Nets XL 123

Dipteracanthus

- patulus* Nees XL 126 12?
 « obtusior XI. 126^
 «* humilior XI. 12?
ft erectus XI. 127
Pavonianus Nees XI. 133
pilosus Nees* XI. 12? 114
Pohlii Nees XI. 139
porrigens Nees XI. 137
fl triflorus XI. 137
procumbens Nees XI. 133 396
prostratus Nees XI. 124
 « *parvifolius* Nees XL 124
 /? *macrophyllus* - "
Pumilio Nees XI. 124
Purdianus Nees* XI. 724
Puri Nees XI. 131
fi angustifolius XI. 132
y gymnocladus XI. 132
Rosmarinus Nees XI. 139
nibiaeformis Nees XI. 128
rubicaulis Nees XI. 116 723
Schauerianus Nees XI. 119
P humilifl - - 120
y - - -
v japonensis - - -
 * *decipiens* - - -
C nanua - " " "
Schlechtendalianus Nees XI. 133
Schottianus Nees XI. 128
serpyllifolius Nees* XI. 125
sessilifolius Nees XI. 118
Sibua Nees XI. 121
strepens Leconte XI. 121
A calyciatus XI. 121
ft peduncularis* XI* 122
fi triternis Nees* -
y Dillenii XI. 122
y latifolius* XI. 122
y oblongifolius* XL 122
v elpdestinus - "
*strepens** Nees XI. 121
subcapitatus Nees XI. 723
subringens Nees XI. 119
tomentosus Nees* XI. 134
tuberosus Nees XI. 138
tubifolius Nees XI. 128
turbacensis Nees XI. 143
urophyllus Nees XL 192
vagens Nees XI. 123
ventricosus Nees* XL 126
vinciformis Nees XL 132
Vindex Nees XI. 139
viscidulus Nees XI. 142
 ^ *floneritnt* XL 142
y thortivss *

Dipteracanthus

- viscidus* Nees XL 141
viscosissimus Nees XI. 130
Diptera calyx Cham, XI. 572 578
I glabrescens Cham. XI. 579
hirtus Cham. XI. 579
Dipterocalyx Schauer XL 578
 (Lippia)
Dipterosperma Hassk. IX. 239
personatum Hassk. IX. 239
Oipyrena Hook. XL 530 535
glabeirima Hook. & (7i7). XI. 535
glaherrima Walp, XL 544
Disandra L. fil. X. 427
africana Cambess. X. 428
prostrata L. fil. X. 428
prostrata B. W. X. 428
Discidia A. Fr. VIII. 631
benghalensis Colehr. VIII. 631
clavata IVa//. VIII. 633
Collyris IFn». VIII. 633
tuneifolia Wall VIII. 633
fasciculata Dene VIII. 632
Gaudichaudii Dene VIII. 632
hirsuta Dene VIII. 632
laneolata Dene VIII. 631
latifolia Dene VIII. 631
nummularia Blum. VIII. 632
nummularia R. Br. VIII. 632
nummularia Dene VIII. 632
obovata JDcite VUI. 633
orbicularis Dene VIII. 632
ovata Bth. VIII. 632
puberula Dene VIII. 631
punctata Dene VIII. 631
Rafflesiana IFtz//. VIII. 632
rhombifolia Blum. VIII. 632
sagittata Dene VIII. 631
timorensis Dene VIII. 633
truncata Dene VIII. 632
Wallichii IFt'^r VIII. 633
Dischisma Choisy XII. 6
arenarium E. Mey. XII. 7
capitatum Choisy. XII. 7
chamaedryfolium Wafy. XII. 7
ciliatum Choisy. XII. 6
fi nam XII. 7
ciliatum y Choisy. XII. 7
clandestinum E. Mey. XII. 7
flaccum E. Mey. XII. 7
hispidum C/toff#. XII. 7
leptostachyuni £. Jlflo/. XII 6
spicatum Choisy. XII. 7
Discocalyx De. fil. VIII. 107 (Badulni
Discopodium Hochst. XIII. 1. 5 478
penninervium Hochst. XIII. 1.478

- Disoon *De. fil.* XI. 702 703
 floribundus De. fil. XI. 703
Ditsolena Lour. VIII. 318
Distictis Dc. IX. 191 *Mart.* IX. 191
 Anhrerion Dc. IX. 191
 luctiflora Dc. IX. 191
 riffreacens Dc. IX. 191
Distyhs Gaudich. VII. 517
 Herardinn Gaudich. VII. 517
Ditassa A. Br. VIII. 574.
 acerosa Mart. & Zucc. VIII. 577
 angustifolia Dene VIII. 575.
 anomala Mart. VIII. 577
 biolor Dc/ie VIII. 575
 Blanchrtii Dene VIII. 575
 bonariensis Dene VIII. 577
 Burchcllii Hook. & Arn. VIII. 577
 consanguinea Dene VIII. 575.
 crRssifolin Dene VIII. 576
 crassinervia Dene VIII. 577
 decussate jtfarf. & Zucc. VIII. 578
 mèoides Dene VIII. 578
 eximia Dene VIII. 574
 Gardneri Dene VIII. 575
 gluucescens Dene VIII. 575
 Guilleminiana Dene VIII. 574
 hastata Dene VIII. 575
 laevis Jtfarf. & Zi/cc. VIII. 576
 lanceolnln Dene VIII. 576
 linearis >Jarf. & Zucc. VIII. 578
 nianicata Dene VIII. 575
 inicroincra Dene VIII. 57^
 montana Dene VIII. 576
 mucronata Mart. & Ztieg. VIII. 576
 Niruri Dene VIII. 576
 obcordata Mart. & Zucc. VIII. 576
 oxypetala Dene VIII. 574
 passerinoides Mart. & Zucc. VIII. 578
 pauciflora Dene VIII. 577
 retusa Mart. & Zucc. VIII. 577
 rufesceiis Dene VIII. 574
 taxifolia Dene VIII. 578
 umbellata Dene VIII. 574
DIT4S8AK Dene VIII. 574
DtMarifl Raf. X. 244
 betonicaefolia Raf. X. 245
Ditroche E. Mey. XIII. 2. 19
 furcfa JE. Mey. XIII. 2. 20
Dittanthem O. Don VII. 525
Diiygnndra Meisn. XI. 115
 noetiflora SchHttt. XI. 123
 Bart Into in.
- Dizygostemon Bth.* X. 379
 (Beyricbia;
Dobrowskia Presl VII. 356 (rec-
 this *Dobrowskya* VII. 784)
 ttneeps Presl VII. 356 375
 aspera Dc. fil. VII. 356
 Dregeana Presl VII. 355
 Echloniana Presl VII. 356
 lacvieaulis Presl VII. 356
 Massoniana Presl VII. 355
 polyphylla Presl VII. 355
 scabra Dc. fil. VII. 355
 serrntifolia Dc. fil. VII. 356
 stellarioides Pre</ VII. 356 784
 stricta Presl VII. 784
 Thunbergiana Presl VII. 355
 unidentata Dc. fil. VII. 355
 Zeyheriana Presl VII. 356
Dodaitia L. X. 342. 376 R. & Pav. X. 296
 tnt/tca Z. X. 376 377
 Linarit Mill. X. 376 289
 orientals L. X. 376
Dodecatheon £. VIII. 55
 dentatum Hook. VIII. 56
 frigidnm Cham. VIII. 56
 integrifolium Mx. VIII. 56
 Meadia Z. VIII. 56
Dolia Ziicf/. XIII. 1. 3 15
 clavata Miers XIII. 1. 15
 laxa Miers XIII. 1. 16
 leptophylla Miers XIII. 1. 16
 salsoloides Lindl. XIII. 1. 15
 vermiculatn Lindl. XIII. 1. 15
Dolichandra Cham. IX. 203 Dc. /?/. IX. 208
 cynanchoides Cham. IX. 205
Dombeya L'Her it. IX. 236
 lappacea L'Herit. IX. 236
 nodiflora L'Herit. IX. 239
Donatia Loeffl. XI. 698699 *Schauer*
 XI. 699 (*Avicennia*)
Dopatrium Hamiit. X. 343 407
 junceuni Hamiit. X. 407 595
 lobelioides Affc. X. 407
 nudicaule Bth. X. 407
 senccfalense £M. X. 407
Doraena Thbg XIII. 1. 673
Doratanthera Bth. X. 341 347
 linearis Bth. X. 347
Dorcoceras Bung. IX. 271
 hygrometrica Bung. IX. 271
Dortmanna Rudb. VII. 357
 lacustris Rudb. VII. 376
 paludosa G. Don VII. 376
 palustris G. Don VII. 376

- Dorystaechas Boiss. & Heldr.* XII. 260 261
hastata Boiss. & Heldr. XII. 261.
Dorystigma Miers XIII. 1. 476
caulescent Miers XIII. 1. 476
crispa Miers XIII. 1. 477
squarrosus Miers XIII. 1. 477
- Douglasia Lindl.* VIII. 46
arctica Hook. VIII. 47
nivalis Lindl. VIII. 47
ft glabra Duby - -
- Dracocephalum L.* XII. 368 396
L. Auct. XII. 404 405 433
acanthoides Edgew. XII. 401
nltaiense Laxm. XII. 399
argunense Fisch. XII. 402
argunense Reich. XII. 402
aristatum Bertol. XII. 403 405
Aucheri Boiss. XII. 397
ajustriacum L. XII. 403
botryoides Stev. XII. 397
canariense L. XII. 403 406
canescens L. XII. 403 405
chamaedrifolium Twrca. XII. 399
chamaedryoides Balb. XII. 403 255
cochinchinense Lour. XII. 403
cordatum Nutt. XII. 403 405
denticulatum Ail. XII. 403 433
discolor Bung. XII. 397
ereefum RoyL XII. 403 388
foetidum Bung. XII. 401
fragile ?r<>. XII. 399
fruticulosum Steph. XII. 400
Govanianum Wall. XII. 403 388
grandiflorum bot. mag. XII. 399
grandiflorum L. XII. 399
ft mlnui - -
heterophyllum 27M. XII. 401
hyssopifolium F. Mart. XII. 403
ibericum M.B. XII. 403 405
imberbe fwiq. XII. 398
inderiense Kar. & Kir. XII. 403 404
integrifolium famq. XII. 401
intermedium Nutt. XII. 403 433
Kotschy i fofr#. XII. 402
lamiifolium Desf. XII. 403 507
lancifolium Moench XII. 403 433
mexicanum H.B. \$ Kth. XI. 403 405
- Moldavia! L.* XII. 401
multicaule Montbr. 4r ^Ltieft. XII. 402
- nutans L.* XII. 400
obovatum Ell. XII. 403 433
oeimifo Kum Mill. XII. 403 404
vdoratiisimum Poir. XII. 403 367
- Dracocephalum*
origanoides Ledeb. XII. 397
origanoides Steph. XII. 398
origanoides Turn. XII. 398
palmatum SsepA. XII. 397
parviflorum Nutt. XII. 400
peltatum L. XII. 404
peregrinum bot. mag. XII. 402
peregrinum L. XII. 402
pinnatifidum Lam. XII. 398
pinnatum Ledeb. XII. 398
pinnatum f. XII. 397
ft vegetior - 398
Royleanum Wall. XII. 404
Ruyschiana L. XII. 402
sibiricum L. XII. 404 387
speciosum Bth. XII. 399
spedosum Sweet XII. 414 433
spinescens Wender. XII. 403
stamineum Kar. & Kir. XII. 398
Stellerianum Steud. XII. 402
thymiflorum L. XII. 400
variegatum Vent. XII. 404 433
virginianum L. XII. 404 433
Spec. Gmel. XII. 388
- Dracophyllum Labill* VII. 769 A. fr. VH. 769 770
capifatum R. Br. VII. 770 771
gradle R Br. VII. 770 771
latifolium Soland. VII. 770
Lessonianuni Rich. VII. 770
longifolium R. Br. VII. 770
rosmarinifoliuin A. /7r. VII. 770
secundum R. Br. VII. 769
squarrosus R. Br. VII. 770 771
Urvilleanum Rich. VII. 770
verticil I atum La bill. VII. 770
- Drægca E. Mey.* VIII. 618
arabica Dene VIII. 618
floribunda E. Mey. VIII. 618
- Drejera Nee** XI. 305 334
boliviensis Ntes XI. 334
rainosa iVec# XL 334
Willdenowiann Nees XI. 334
- Drimijs axiUaris Cunn.* VIII. 104
Drupatris Lour. VIII. 247
- Drymonia Mart.* VII. 543
jtto/or Lindl. VII. 543
calcarata ilf/ir^. VII. 513
grandiflora G. Don VII. 539
Jacquini G. Don VII. 543
serrulata Mart. VII. 543
spectabilis Mart. VII. 543
- Drymosphace Bth.* XII. 275 (Salvia)
Duboisia R. Br. X. 190 191
myoporoidea A. Jr. X. 191

- Dufourea* H. B. # *Kth.* IX. 437
amaionioa Mart. IX. 437
glabra H. B. \$ *Kth.* IX. 437
heterantha Nees bMart. IX.430438
sericea H. B. \$ *Kth.* IX. 438
Duglassia Houst. XI. 656
Dukhuni Chirata IX. 127
Dulacia singularis ft. Hum. VIII.
246 673
Dulcamara Dun. XIII. 1. 4 60
(Solanum)
flexitosa Moench XIII. 1. 78
« *cordata* Bercht. 6 Opiz XIII. 1.78
fi ovate - * -
Y hastaefolia - - -
<* *violacea* - - -
O *albiflora* - - -
Dulia Adans. VII. 730
Dunalif If. B. & *Kth.* XIII. 1. 6
483 J]. *Br.* X. 409
acaulis R. *Br.* XIII. 1.486. X. 411
acnistoides Miers XIII. 1. 484
brachyarantha Miers XIII. 1.485
cyanca de Bouvite XIII. 1. 484
lilacina Miers XIII. 1. 687
lycioides Miers XIII. 1. 485
ramiflora Miers XIII. 1. 486
senticosa Miers XIII. 1. 485
solannecca H.BMKth. XIII. 1. 483
Duperreya Gaudich. IX. 436
sericea Gaudich. IX. 436
Duranta L. XI. 615
buxifolia Poir. XI. 616
buxifolia W. h. XI. 616 610
denlata Rich* XI. 615
Ellisia Jaeg. XI. 015
Fischeri Mart. XI. 616 527
ilicifolia W. h. XI. 609
inermis L. XI. 615
macrocarpa H. B. & *Kth.* XI. 616
microphylla Desf. XI. 615
Mutisiana Sm. XI. 616
Mutisii L. !/. XI. 616
obtusifolia H. B. & Jft*. XI. 616
phytolaccaefolia Just. XI. 616
Plumieri Jacq. XI. 615
fi ve«tita - - -
spinosa L. XI. 615
triacantha Ju«f. XI. 616
vestita Cham. XI. 616
xalapensis H. B. & JfrA. XI. 615
DURANIR4K Schauer XI. 525 608
Durieua Merat X. 391
spicata Merat X. 392
#*ufra* Bernh. XIII. 1. 541 (Datura)
alba humph XIII. 1. 542
Dutra
nigra Bumph XIII. 1.-543
Duvalia Haw. VIII. 661. *Dene* VIII.
661 (Stapelia)
caespitosa Haw* VIII. 662
compacta Don VIII. 663
««« Jftite. VIII. 662
glomerata Haw. VIII. 664
Jacquiniana Don VIII. 662
laevigata Haw. VIII. 664
mastodes Don VIII. 663
ratfiTifa Jfaw. VIII. 663
reclinata Haw. VIII. 662
replicata Don VIII. 662
tuberculata Hato. VIII. 663
Duvernoia £. Jfipy. XI. 304 322
adhatodoides £. Met/. XI. 323
Dyschoriste Aee* XI. 99. 106
cernua Nees XI. 106
depressa Nees XI. 106
ft - - -
geniculata iVee# XI. 107
littoralis Nees XI. 106
radicans Nees XI. 106
K diffusa - - -
/J minor " " "
Dysophylla Blum. XII. 149 156
auricularia Bth. XII. 156
crassicaulis Bth. XII- 158
cruciata Bth. XII. 157
linearis Bth. XII. 157
mysuroides 5f^ XII. 156
fi bracteala - - -
pumila Bth. XII. 158
/J major " " "
quadrifolia Bth. XII. 157
fi velutina - - -
y pnbetena - - -
ramosissima Bth. XII. 157
stellata Bth. XII. 158
strigosa Blh. XII. 158 156
velutina Bth. XII. 157
verticillata Bth. XII. 157
fi gracilis • 158
Dysosmon Baf. IX. 249
Dysphania B. *Br.* XIII. 2. 44 86
littoralis B. *Br.* XIII. 2. 86
Dyssochroma Miers XIII. 1. 689
lonjripes Miers XIII. 1. 689
viridiflora Miers XIII. 1. 689
E.
£ff£M(7£vIE DcMDuby VIII.244
EBENACEAE End!. VIII. 244.
EBENACEAE Lindl. VIII. 244

- EBENACEAE** *Vent.* VIII. 209
Ebenus humph VJ J I. 242
Ebertca Riddell XI. 85
 glomerata Riddell XI. 86
*Ebermaiera Nee** XI. 62 70
 *Anigozanthus Nee** XI. 71
 *argentea Aee** XI. 76
 axillaris JVeas XI. 75
 *elegans Nee** XI. 72
 *elongata Nee** XI. 721
 *fastigiata Nee** XI. 77
 *glauca Nee** XI. 73
 *hirsuta Nee** XI. 72
 *humilis Nee** XI. 74
 incana Hassk. XL 76
 lanceolata Hassk. XI. 76
 *lasiobotrys iVee** XL 721
 *longifolia Nee** XL 76
 *mandioccana Nee** XI. 71
 *minarum iVee** XI. 71
 ft imkrophyla - 72
 *polybotrya Nee** XI. 74
 *repens me** XI. 77
 *Riedeliaoa Nee** XL 73
 « *aalicyfolia* - -
 ft litifolii - -
 *Sanctae Catharinae JYee** XI. 72
 *setigera JVe** XL. 76
 *spathulata Ha**k.* XL 74
 *Staurogyne Nee** XL 75
 ft angastirolia - -
 *stolonifera Nee** XI. 77
 ft nana - -
 • *thyrsoidea Nee** XL 75
 *Vauthieriana Nee** XI. 70
 velutina iVeas XL 76
 veronicifolia JVeas XL 73
 *zeylanica Nee** XL 74
Ecolimusa Mart. VIII. 156
 ramiflora Mart. VIII. 158
KOCRBMOCARPRAB *Dc.* IX. 23b
ECCREMOCARPEAE *Endh* IX. 238
ECCREMOCARPEAE *Fen&l* IX. 238
Eccremocarpus R. & Pav. IX. 238
 Don IX. 238
 longiflorusj.U. Z^ & K<A. IX. 238
 icaber A. & Paw. IX. 238
 fi lepium ferf. - 239
 viridis R. A i^au. IX. 238
Ecdysanthra ffooft. 4- iirn. VUL. 442
 brachiata Dc. fit. VIII. 443
 glandulifera />c. /I/. VUL 443
 micrantha Dc. fil. VIII. 442
 ropea Hook. & Am, VIII. 442

Echailium Wight VIII. 416
 Pisridium Wight VIII. 416
ECHULES *Lindl.* IX. 466
ECHIEAK *Dc.* IX. 467 X. 4
*Echinncanthas Nee** XL 100 168
 *attenuatus Nee** XL 168
 Brugmansianus A^ee< XL 168
 *calycinus Nee** IX. 168
 Lyellianus Nees IX. 168
Echinopsilon Moq. XUL 2. 45
 134
 carnosus Moq. XUL 2. 136
 cratsifolium Moq. XUL 2. 137
 crassifolius Moq. XIII. 2. 137
 dasyphyllus Moq. XUL 2. 136
 diffusus Moq. XIII. 2. 137
 divaricatum Kur. & Kir. XUL 2. 135
 divaricatus Afog. XIII. 2. 135
 eriophorum Moq. XUL 2. 135
 criophorus Jflogp. XUL 2. 135
 *A<r<t<um */og.* XUL 2. 137
 £ *subflabrum* " " "
 hirsutus Moq. XUL 2. 136 461
 p *nubglaber* " - 10/
 hytsopifolium Moq. XUL 2. 135
 ft y & - • •
 hyssopifolios Mo^. XIII 2. 135
 ft triander " " "
 y *lenoifolofc* - • -
 cJ *pomilus* - - -
 lanaium Moq. XUL 2. 135 137
 lanatus Mo7. XUL 2. 137
 *itiuHeafim ft angu*tifottum* Moq.*
 XUL 2. 135
 muricatus Moq. XIII. 2. 134
 ft ericifolia. XIII. 2. 135
 sedoides Moq. XIII. 2. 136
 β *ucranicuv* - -
 γ *touricus* - -
 serioctum iR#o^. XUL 2. 137
Echinosperrnum Sw. X. 135 *Qpi**
 X. 135 *Lehm. Bunge.* X. 144
 affine Kar. & L Kir. X. 139
 *anisacanthum Turci** X. 143
 barbatum Lehm. X. 137
 borbonicum Lehm. X. 143 151
 brachycentrum Ledeb. X. 140
 canum Bth. X. 141
 capense Dc. X. 138
 ft ejatius - -
 y *raffroteioens* X. 138
 cariense Boits. X. 141
 casanense Wirtz. X. 588
 caganicuro Wirtt. X. 143 (*delen-*
 dum cfr. X. 588)

Echinojporum

- conspicuum* Fisch. b. Mey. X. 139
circinnatum Dietr. X. 143 164
compressum Turn. X. 114 136
condyphorum Lehm. X. 143 144
consanguineum Fisch. & Mey. X. 137
cnstatum Bung. X. 143 160
cynoglossoides Lehm. X. 136
cynoglossoides E. Mey. X. 137
deflexum Lehm. X. 135
dtflexum Titrz. X. 136
dilKisiini Lehm. X. 143
dipoloma Fisch. & Mey. |. 139
enerve E. Mey. X. 143 154
filiforme Gndet X. 140
floribundm Lehm. X. 143
dochidintum Dc. fil. X. 136
fi laxiflorum lioyl. - -
gracile Lehm. X. 143 120
hilcracantitum Ledeb. X. 137
jiiviicum Lehm. X. 143 5b8
intermedium Ledeb. X. 138
laemgatum Kar. il Kir. X. 143 145
Lapptila Lehm. X 136
P SqiiM TOM - -
leiocarpum Fisch. & Mey. X. 143 135
macranluhin ZerfeA. X. 139
marginatum Lehm. X. 138
microcarpum Ledeb. X. 140
minimum Lehm. X. 143 144
myosotiflorum Dc. !/, X. 141
pachypodutn Hohen. X. 143 145
paniculatum E. Mey. X. 143 149
patens G. Don X. 143
/Mftifum Auct. X. 136
patulum LeAro. X. 137
Kedowskii Lehm. X. 137
rigidum Dc. X. 141
rupestre Schrenh X. 140
#ecuitdum Kar. \$ Kir. X. i36
scmiglabrum Ledeb. X. 138
sericeum Bth. X. 142
sinaicum /)c. X. 141
spathulatum Bth. X. 142
squarrosus Reich. X. 136
strictum Ledeb. X. 139
**rrt^o«yjii* Steud. X. 143 J51
stylosum Kar. \$ A'ir. X. 140
Szoteitzianum Fisch. & Jfey. X. 143. 145
tenuis Ledeb. X. 139
thymifolium Dc. fU. X. 136
triseriale Bung. X. 143
tuberculosum Ledeb. X. 141

Ecliinofpermnin

- Vahlianum* Lehm. X. 142
 « *cnscscm* Dc. - -
β obcorum - - -
virginicum Frank Lehm. X. 143 155
vulgare Sw. X. 136
z(')lunicuin Lehm. X. 142
Echinasphaee Bth. XII. 319 fSai-
 vin)
Echinostachys E. Mey. XII. 63
reticulata E. Mey. XII. 83
Echiochilon Desf. X, 27
fruticosum Desf. X .27
hUpidissimum Tausch X. 27. 94
Echioides Desf. X. 27 Moench X. 104
annua Moench X. 109
grandiflom Desf. X. 29
nigricans Desf. X. 31
orient ale & c Tourn. X. 96
palustris Moench X. 105
rtiAivs /Jejf. X. 34
violacea Desf. X. 31
Echiopsis Reich. X. 4
 ECUTEAE (7. /)o» VIII. 412
Echites P. Browne VIII. 446 L. VIII. 408 TtAa VIII. 423 Spr. VIII. 401 A. 4* Sc/iw/f. VIII. 318 WW/. VIII. 431 444 Roxb. VIII. 430 432 Bnj. VIII. 487 Endl. VIII. 430 432 ,4ucf. VIII. 425 481
acuminata Roxb. VIII. 479 434
acuminata R. & Pav. VIII. 449
cicum Mata W. h. VIII. 475
acutiloba Dc. fil. VIII. 451
adglutinata Burm. VIII. 479
adglutinata Jacqf. VIII. 448
affinis R. & Schult. VIII. 479 434
alexicaca Mart. Stadelm. VIII. 479 484
ulmadensis Stadelm. VIII. 464
amazonica Stadelm. VIII. 464
angustifolia Bth. VIII. 467
angustifolia Poir. VIII. 449
annular is L. fil. Will. 479. 428
annularis Pav. VIII. 479 428
antennacea Dc. fil. V1«. 456
antidy sent erica Roxb. VIII. 479 413
r/riorea Veil. VIII. 479 364
nrborescens Boj. VIII. 479 488
asperuginis Sw. VIII. 448
atropurpurea Lindl. VIII. 479 486

Echites

- atroviolacea* Stadelm. VIII. 479
484
- augutta* Veil. VIII. 471
- auriculata* Stadelm. VIII. 459
- bantamensis* Blum. Mil. 478
- barbata* Desv. VIII. 153
- Benthami* Dc. fil. VIII. 467
- Brrlerii* Dc. ft/. VII! 447
- biflora* Jacq. VIII. 450
- Htpinota* L. fil. TkgbXIU. 179 424
- Blanchetii* Dc fil. Mil. 448
- bogotensis* H.B.&Kih. VIII. 474
- brachitata* Wall. VIII. 479 443
- brachyjtachya* #«A. VIII. 460
- bracteata* Heyne VIII. 479
- bractcata* H.B. & Kth. VIII. 458
- bracteata* Veil. VIII. 474
- calycina* Wall. VIII. 479 433
- campestris* Veil. VIII. 475
- canescens* it. & Sctofo. VIII. 475
- earyophyllata* Blum. VIII. 479
433
- earyophyllata* Roth VIII 479
434
- earyophyllata* Roxb. VHi. 479
432
- Catesbaei* G. Don VIII. 450
- caudata* Burnt. VHI. 417
- eatufofa* Z. VIII. 479
- chilensis* Dc. fil. VIII. 468
- christophoriana* Hamilt. VIII. 473
- ciliatn* Stadelm. VIII. 459
- cimicida* Pav. VIII. 413
- cimicifuga* Pav. VIII. 413
- drcinalit* SchUoht. VIII. 466
- circinalis* £10. VIII. 466
- I Thomaina* Dc. ft/. VIII. 466
- citrifolia* H. B. & Kth. VIII. 465.
- eitrina* Dc. fil. VIII. 474
- clavata* Roxb. VIII. 477
- coalita* Fe//. VIII. 458
- coccinea* Hook. & Am. VIII.
§ 476
- cognata* Stadelm. VIII. 470
- ooncolor* Hamilt. VIII. 473
- eonfert* Wall. VIII. 479 433
- congستا* tf. 5. & Kth. VIII. 466
- convolvulacea* Dc. fil. VIII. 451
- cordala* Dc. fil VIII. 451
- coriacea* Bih. VIII. 467
- corincea* ^/um. VIII. 478
- corymbota* Jacq. VIII. 479 437
- costata* Font. VIII. 479 409
- crattinoda* Gardn. VIII. 479 486
- oristata* JtoFA VIII. 478

Echites

- Curum* Mart. VIII. 470
- fi* (raudifoia Stadelm. VIII. 470
- cujabensis* Dc. fi/. VIII. 462
- cymosa* Roxb. VIII. 479 433
- cymota* Wall VIII. 433
- dense-venulosa* Stadelm. VHI.
464
- densiflora* ^/tcm. VIII. 478
- densiflora* Stadelm. VIII. 469
- denticulata* Veil. VIII. 455
- dichotoma* H. B. & Kth. VIII. 465
- dichotoma* Roth VIII. 477
- dichotoma* Roxb. VIII. 479 400
- didynia* Veil. VIII. 468
- difformis* Wall. VIII. 479 437
- domingensis* Jacq. VIII. 452
- dubia* Veil. VIII. 475
- cdulis* 7/6r VIII. 479 647
- elastica* hort. angl. VIII. 479
- elegans* Bth. VIII. 466
- elegant* Wall. VIII. 479 433
- elliptica* Thbg VIII. 479
- elliptica* Wall. VIII. 479 431
- emarginata* Veil. VIII. 479 481
- erecta* Thbg VIII. 479
- erccta* Veil. VIII. 469
- esculenta* Wall. VIII. 479 444
- ferruginea* Thbg VIII. 479
- fioribunda* Su>. VIII. 479 437
- fluminensis* Dc. fil. VIII. 452
- ft ClauMenii* . . . -
- fragrant* Stadelm. VIII. 479 483
- francisceca* Dc !/!. VIII. 452
- Fraseri* R. & ^cAuf. VIII. 474
- fructu tpinoto* Detcourt. VIII.
474
- frutetcent* Roxb. VIII. 479 435
- funiformis* Veil. VIII. 460
- galegiformis* Rudolph VIII. 473
- geminata* If. & £cAu/l. VIII. 475
- glandulifera* Wall. VIII. 479 443
- glandulota* R. & Pav. VIII. 480
427
- glauc* it. & £ctofi. VIII. 476
- glomerate* Poir. VIII. 473
- gracilis* If. B. & Jft*. VIII. 460
- gracilipes* Stadelm. VIII. 455
- grandiflora* Hook. & 4rn. VIII.
471
- grandiflora* Mey. etteq. VIII. 426
- grandiflora* Roth VHI. 477
- grandiflora* Roxb. VIII. 480 403
- grandiflora* Stadelm. VHI. 464
- Of<an<tr** Vfti//. VIII. 480 430
- guaranitica* St. Hil. VIII. 472

Echites

- guineensis* Schum. VIII. 480 423
?uyanensis Dc. fil. VIII. 458
Havetii Boj. VIII. 480 488
heterophylla Gmel VIII. 453
Heynii Spr. VIII. 477
hircosa Roxb. VIII. 480 399
*hirsute** Hook. VIII. 464
hirsute Kiel. VIII. 463
hirmta R. & Par. VIII. 463
hirsuta Veil. VIII. 452
hirmta Intifolia Stadelm. VIII. 463
hirtelia H. B. & Kth. VIII. 465
hirtiflora JDo. /i/. VIII. 456
hispida W. h. VIII. 475
Hoffmanseggiana Steud. VIII. 475
Hookeri Dc. fil. VIII. 476
hypoglauca Stadelm. VIII. 448
hypolcura Bth. VIII. 472
japnrensis Stadelm. VIII. 454
javnna Dtéfr. VIII. 480 402
javitensis H. B. & Klh. VIII. 461
i/fosfrtj Veil. VIII. 480 483
inflata Blum. VIII. 478
*fitt'onf** &r. VIII. 480 426
istmica Veil. VIII. 480 381
lacvigata Wall VIII. 479
laciis Thbg VIII. 479
lanceolata Spr. VIII. 480 402
lappulacea Lam. VIII. 448
*P aiperugin** Dc. fil. VIII. 448
lasiocarpa Dc. fil. VIII. 463
P anjirtioia Stadelm. VIN. 463
r Lobbiana J.C. /s/. VIII. 464
latifolia Hamilt. VIII. 430
laxa R. & Pav. VIII. 451
leptoloba Stadelm. VIII. 456
leptophylla Dc. fil. VIII. 455
linearifolia Hamilt. VIII. 449
UnearifoUa Stadelm. VIII. 455
*<ine<trt** Veil. VIII. 4*0
lisianthiflora Boj. VIII. 4*0 4R7
Jitorea HB.&Kth. VIII. 448473
lobata JA- VIII. 479
Uckharti Steud. VIII. 479
lonsiflora Detf. VIII. 471
/uctda O. Don VIII. 444
lucida R. & ScAwft. VIII. 475
lucida Wall. VIII. 460 444
Jutca Veil. VIII. 467
macrarttija it. & 5CAM//. VIII. 475
macrantha Spr. VIII. 477
macrocarpa Wall. VIII. 480 434
macrophylla H.B. ft KM. VIII. 461
*m a c A /1 * Aaai.* VIII. 480 43U

EchHes

- macrostoma* Bth. VIII. 453
macnlata Dc. fil. VIII. 474
madida Veil. VIII. 474
malabarica Lam. VIII. 477
Mansoann /)c. fil. VIII. 448
mrnuftriafa H'all. VIII. 480 443
maranhamensis G. Don VIII. 461
marginata Roxb. VIII. 480 433
Martiana Stadelm. VIII. 480 486
Maximiliana Stadelm. VIII. 462
megagros Veil. VIII. 480
membranacca Dc. fil. VIII. 457
Meyeriana R.b \$chult. UJA80A26
micrantha Wall. VIII. 480 442
microcalyx Dc. fil. VIII. 456
I gabra VIII. 456
mirrophylla Stadelm. VIII. 459
mollis Spr. VIII. 480 401
moilis W. h. VIII. 461
mollissima H.B. <kKth. VIII. 461
monilifera Wall. VIII. 480 443
montana H. B. & Kth. VIII. 465
mucronata A. & Schult. VIII. 475 454
niultinervia Gome* VIII. 437
muricata Dc. A'- VIII. 474
myrtifolia Poir. VIII. 476
myrtifolia It. & Scftti/f. VIII. 473
nitida Vahl VIII. 453
nodosa A. & Sc/m/f. VIII. 476
nummularia Burm. VIII. 480
*nM/an** ^nrfer^.'Vin. 480 426
oaxacana Dc. fil. VIII. 451
oblongifolia Hamilt. VIII. 473
obovata Nee\$ VIII. 479
obtusa Thbg VIII. 479
odorifera Veil. VIII. 468
ovalifolia Hook. & 4n». VIII. 476
ovalifolia Poir. VIII. 473
Pala //amt/t. VIII. 477
paiudosa Vahl VIII. 467
palustris Sahn. VIII. 463
pandurata Dc. fil. VIII. 458
paniculata Poir. VIII. 473
paniculata Thonn. VIII. 423
parviflora Afr. VIII. 479
parviflora Jloxb. VIII. 478
pastorum Mart. Stadelm. VIII. 480 482
Pavonii Dc. fil. VIII. 463
peduncularii Mart. Stadelm. VIII. 480 482
peitata Lockh. VIII. 479
peitata KW/, VIII. 465

Echilta

peltigera & *adelm* VIM, 417
petraea *St. Jf, I.* \ J11 472
pilosa *Vrll.* VIII. 4ft) 387
pinifolia *ft. //, J.* VIM. *i: i*
Poi M^/m. VII r i70
lutifotit - - -
polyani L., **Wati** MM. 4«) 443
Prienrei *We W.* VIII. 458
ptimii *si adelm.* VIII. 153
serula *Vr* | III. 480 437
pubnct *ns Hook. & Arn.* VIII. 468
pnbi *scens* *It.* \ **SeA**Wll VIII. 4*t;
pubiflora *G. Don* V Uf. 461
puhrthi /took VIM. 4*0 IHTI
pu *cticilosn* *Itith.* VII. 173
pyennthfl *Steud* VIII. 469
itMii *[ii; iri* *ftifnr*« *Jury.* VIM. 466
repens *Blanco* VIII. 478
repens *Jacq.* Mil. 449
reticulata *Boj.* VIII. 480 433
reticulata *Roth* VIII. 476
5 *tiinirul* *tft* - - -
revoluta *De.* /U VIM, V^7
rhyncosper *ma* *Watt.* VMI, 480 431
Richard; *ft A* *Schult.* VI! I. 463
riparia *H. B. & Kth.* VIII. 46U
rosea *li.* *fit,* VIII. 450
ri *cttuilift* *li* *i* *tNA* *«ffl* *^* *ift* | 79
rubricaulis /», -., Mil. XTA
rugellosn *ff/cA* VIM. H3
rugosa *Bth.* VIII. |60
sagittata *Poir.* VIII. 475
Sagraei *De. fil.* VIII. 450 473
salicifolia *W. Vin* :it^ 480
irt *»rf* *(* *^(rf.* *AVar* *Wm* VIM. 484
sanguinolent *i* *Tutt.* VIM 480 426
scabra *Lab.* *ffl* VIII 480 4C
scabra *R. & S.* *ffl* VIII '1
scandens *P. Br.* *bttff.* *vit.* *i7^»*
scandens *J.* MI. 447
scholaris *Thbq* VIM. 41 409
secund *M A* VIM. 180,
semidig (*trilli* *Drq. fil* VIM. 7 157
sessilis *Vell.* VI n t7(j
d)4 *(iM* *».* *//* 0. A. K«Aj VIII. 460
spec *tabitii* *,9* *adelm.* MM. IBS
spicata *Jacq.* VIII. 480 437
spigeliaeflora *Siadeln.* VIII. 469
**jft* *iosa* *Burm.* VIM. *i* 50 332
ftitcn *itn* \$ *Li mil,* VIII. 378

EchiIft

Stadelmeyeri *lfor* < VIM. 461
stellaris *Lindl.* MIK 4.^7
suaveolens *De.* *ftf.* VIII. 4J2
subcarnosa *Bth.* VIII. 466
jr, */>* *Pr* *c<a ^<*/r. VMI 4HJ 422
suberecta *Jacq.* VIII. 453
Miibero *na* *Tell.* MM. |75
<wlH> *fiii* *«u* *«* /f. & *Pav.* *Vin* 475
•ub *««* *Mtl* *ji* *De. fil.* VIII. 451
tubipicata *Sieb.* VIII. 456
subspicata *Vahl* VIII. 467
succulenta *Thbg* VIII. 480 424
sulphurea *Vell.* VIII. 468
•jrl *vesbris* *De. fil.* VIII. *Wii*
symphitocarpa *Mey. essq.* *lf* III. 463 467
syphilitica *L. fil.* VIII. 473
tenuicaulis *Stadelm.* VIII. 462
β *latifolia* - - -
temifolia *Mikan* VIII. 190 483
thyrsoid *IM* *K«//.* VIII. 476
tometititii *linf.* VIII. 479
twirnfxa *Hnth* VIM. 477
tomentosa **I** *I* **MIL** 463
↳ *i* *nteorlata* *De. fil.* VIII. 463
ton: *sn* *Jacq.* VIII. 449
O *I* *rowaei* *De. fil.* VIII. 449
torulosa *Lam.* VIII. 449 *bis.*
fo *™* *sa* *L. vni* *i* 49
triangularis *Ham.* *ft* *vni* 480 411
Iri *hotoma* *L'es* |. VIII. 478
trifida *Blanco* VIII. 478
trifida *Jacq.* VIII. 454
i *roptifolifolln* *De. fil.* VI! I. -it?
truncata *L* *ftn.* *v* *if* |. 480
tuberosa *Haw.* VIII. 480
tubulosa *fffA.* VI! I. 454
umb *ellata* *Jacq.* VIII. 447
var *tu* *Stadelm.* VIII. 455
variegata *Schrad.* VIII. 479
Vauthieri *De. fil.* VIII. 457
Velame *St. Hil.* VIII. 471
V>! *oziana* *De. fil.* VIII. 474
velutina *Mart. Stadelm.* VIII. 480 483
velutina *Spr.* VIII. 481 401
venenata *Roxb.* VIII. **1i**)
venenosa *Stadelm.* VIII. 470
verrucosa *R. & Schult.* VIII. 473
versicolor *Sta* *7/m.* VIII. 461
ver *™* */j* | *I* *Hamilt.* VIII. 480 131
vestita */C* & *Schult.* **VIM** 177
violacea *Vell.* VIII. 459
virescens *St. Hil.* VIII. 472

Ech (tt'S
 rolabilis f% MI! 479
 xanthostoma *Stndehn.* VJU. 488
 Xacctritiana *itadelm.* X ill. 171
 Ec hint* #«,-& X. 13 16 I. X. 13
 WW/. X. 26 ,4m/r. /W X. lf>
 ncQk&ta *Poir.* \. is
 tievti *folium Lehm.* X. 20
 tfrlmnum *Per**. X 2ft. 6
 «lbican» *lag.* \ t(<>J<, \ 24
 atbiuus *Siftittt.* X. 24
 alopecuroidi urn i)t, X 15
 tfhuittnum J" *eq.* X. *4
 β *Beauprei ?>.* - -
 ambiguum *De.* X. 17
 amoe iHim *Fitrk* & M ey.* X. 21
 an\$u*tifoliuin *Grist* X. 19
 anjfyftifolitim *lam.* X. 20, 1M
 angustifolium *Sic.* X. 25 5
 ttrenarium (*lu\$\$,* X« 21
 β *Sieberi De.* - -
 argenteum *Berg.* X. 25
 argenteum *Roth* X. 25 7
 argenteum *tt Lrhm.* X. 7
 r(v)enteum *d leh** i. X. 2i 7
 armat MN £Ta<i on X. i€
 asperrimum FN *//> X, 24
 aptirrimuth *H /am.* X. 2H
 «>>>rr<l« *Zffm.* X* 22
 Btnikumi *WatL* X. 23 27
 Bwtiiantiw *JB Jr*/.* X. 6
 blfrom *De.* X. 17
 Boinitri *Steu<l* X. 24
 homtritntc *Poir.* X. 22
 farnchyantimm /iorw. \. 17
 krachyitaettyum *Pull.* X. 23
 •alyi iimm *Fli'.* X, 20
 ^ trtttaa ©f, - 21
 canali eulatm *Dfraa* X. 2-) II
 candicans /'c. X. 18
 candic EM« ilfJH. X- 17
 caadieftBj *L> fit.* X. 17
 canescens *Presl* X. 25
 capitatum *L.* X. 25 12
 capitatum α *Com.* X- 12
 capitatum α *lmn.* X. 25 12
 cau*latum *Tiiht}* X. 13
 clavatum *W. h.* X. 25
 ereticum *O&t. re a.* X. 22
 ertUcutu *Cam.* X. 22
 creticum *L.* X. 22
 ereticum *Falt.* X. 20
 cr<tm<m *d'Viv.* X. 23
 cre.¹ f«a m *rmpHttifntM c. 2V>>*«* X, 19
 W*^«NJ;» *ang ifilifoHum ritbrntfi*
Tourn. X. 23 !

Heliitnti
 cy *nogJosftuides />»*/.* \. 17
 dfthuriean *G. i>f«* X. 25
 tlnlmtitiatm *Tuu\$(h* X. 18
 deatlSoitua />r. X. 16
 iUfl'nsum (*luis,* X. 21
 tilulufow -VI^A. X. 23
 &Stackifi0m *Viv.* X, 21
 Ecklonianurn /Jc. X. 14
 .1.gans *Urn.* X. 19
 elonffatum *Lam.* X. 24
 eriottacfcyttai //c. \. i J
 falviiUmi *LQM.* X. 21 5
 fttiuosum *Bank,* h.* \. 18
 laituostjiii /*tcf. X. 16
 fitluosum *Saliib.* K. 16
 ferocissim >*/. *Andr.* X. 39 7
 />*Vr i'^r*. X. 35 7
 (Itimw *Dwf,* X. 24
 Iultimtm *Lthm** X. 1*
 FotilHurain fj\ X. 24
 for qiosum *PM-**. X. 15
 (riticotv *m Ber/.* X. 6
 frvtictum *J<cti.* X. ^ 7
 fntticomm *L.* X. 26 6
 fruMCOSMm (K /.(^ctM. X. 6
 fruticomm MM /* /ekm* X. 6
 gaidtaDura *Bm*s.* X. JH
 ffigiitteutn *A. X I^s*
 //<*)!*<>> 7%A^ X. 2ti. 5
 ^o*>Mm *KrtAl* X. 26 5
 iihttir<ph}jU>m *Ja^q.* X. 2¹ 5
 glaucopAyMww /Vft, X. 5
 glomerultiw *Bmst>* X* 24
 giomersUMK P*M% X. 21
 β *elongatum De.* - -
 t/<-ftudiflomm *Andr.* X- 13
 artmdqbrvm *Ihtf.* X. 22
 kitpidum *Burnt.* X. 26. 12
 hitpiflun* *Sibtk.* X. 19
 hitpidum *Thba* X. 2« 10
 humile *Desf.* X. 26. 20 47
 utfiulU'H i'hliif \. 14
 indicuii) *Bernh.* \. 25
 itaUmm *Bwi* X, IB
 i(<l(<M ^r^f. X. 20
 ilnlirum (*inul.* \. 20
 Urnum *L),,,,* X. 24
 italicum *L.* X. 23
 >t<<cum in<b. X. 24
 la*tpalw?n *Lam.* X. 5
 laevigalutu *L.* X. 26. 5
 Lagatcat *Baits,* X. 21
 Hnga>cae X. & *Schvtt.* X. 25
 torfophi/Uum *Link* X. 26 10
 lattfolium £c. X. U

Echium

- linearifolium* Moench X. 24
lineatum Jacq. X. 17
longiflorum Bertol. X. 26 78
longiflorum Dum. Cours X. 15
longifolium Delil. X. 23
 ft arabicum Dc. - -
longifolium hortul. X. 10
longifolium Wiest X. 19
htcidum Lehm. X. 26 11
lusitanicum All. X. 21
lusitanicum Z. X. 20
lusitanicum Mill. X. 22
luteum Lapeyr. X. 23
macranthum R. & Schult. X. 22
macrophyllum Xe/*m. X. 16
margarilaceum Lehm. X. 23
maritimum IF. X. 23
maritimum « Gtm. X. 23
maritimum *ft* Guss. X. 21
megnlanthos Lapeyr. X. 22
Menziesii Lehm. X. 25
Mertensii Lehm. X. 25 *
micranthum Schousb. X. 21
molle jPotr. X. 17
montanum Dc. X. 15
nervosum Ait. X. 16
orientate L. X. 22
ovatum Poir. X. 21
paniculatum Drege X. 26. 8
paniculatum Lag. X. 25
paniculatum Thhg X. 26. 8
 • *papillosum* Lehm. X. 24
papillosum Tkg X. 26. 6
parmiflorum Moench X. 21
parviflorum IF. X. 20
petraeum Port ens chl. X. 82
petraeum Tratt. X. 26
pictum Jan X. 26
planta'gineum Boiss. X. 22
plantagineum Jacq. X. 22
plantagineum Z. X. 22 587
plantaginoides R. & Schult. X. 22
prostratum Desf. X. 21
prostratum Sieb. X. 21
prostratum Ten. X. 21
prostratum var. Delil. X. 21
pumilum Lehm. X. 19
pustulatum Boiss. X. 19
pustulatum fi'Afft. X. 19
pyramidale Lapeyr. X. 23
pyramidatum /Jc X. 23
 I bildum - 24
 y namum - -
pyrenaicum Desf. X. 23
Rnuwolfii D<fc7. X. 23

Echium

- regulariflorum*, Ker X. 15
rosmarinifolium Vahl X. 26 10
rossicum Gmel. X. 20
rubrum Jae^ X. 20
 ft acuiifolium Hohmack. X. 2U
 Y *thynoideum* Dc. - -
rubrum (lore rubro Forsh* X. 21
rubrum Moench X. 22
rupestre Salisb. X. 18
salmanticum Lag. X. 20
scabrum Eckl. & Zeyh. X., G
scabrum Lehm. X. 26 6
scabrum Thbg X. 6
Schifferi Reich. X. 18
sericcum FaM X. 21
setosum Delil. X. 2123
setosum Vahl X. 21
Sibthorpii R. & £c/wtt. X. 19
simplex Dc. X. 16
£tmñ G. Don X. 22
spathulatum Drege X. 26 10
spathulatum Viv. X. 23
sphaerocephalum Vahl Xt 26 12
spicatum Burm, X. 13
spicatum L. fil. X. 14
splendens Dc* X. 15
Sprengelianum I>c. X. 16
strictum Z. /?/. X. 17
 ft mligum • -
strigosum Eckl. X. 26 12
strigosum Sw. X. 26 9
Swartzii Drege X. 26 5
Stcartw *Lehm. X. 26 5
tenue Roth X. 20
tenue « Lehm. X. 20
thyrsifloruiii Jifa**. X. 17
thyrsioideum Vent* X. 20
tinctorium Viv. X. 25
trichotomum Drege X. 26 10
trichotomum Thbg X. 26 11
trigonum Thbg X. 9
tuberculatum Guss, X. 19
tuberculatum Hoffm. & Linh X. 19
tubiferum Poir. X. 15
FaA/ti it. & &/<«/*. X. 26 5
valentinum Lag. X. 24
verecundum Fit;. X. 25
verrucosum Sw. X. 26 8
verrucosum b Drege X. 26 8
verrucosum c Drege X. 9
violaceum Dc. X. 587
violaceura Z. X. 22 587
 y **gnidiflorum** Dc X. 22
virescens Dc. X. 17
vir\$teens Jan X, 17

Echiutn

- viridi-argenteum* Do. X. 13
vulgare Brot. X. 19
vulgare L. X. 18
vulgare y & t Bertol. X. 19
vulgare grandiflorum Jan X. 19
Wiersbickii Habl. X. 18
 ECHMATACANTHEAE Nees XI. 79
Ectadium E. Mey. VIII. 500
virgatum S. Mey. VIII. 500
Ectasis D. & G. Don VII. 613 Bth.
 VII. 614 C(Ericn)
Banksiana G. Don VII. 623
hnmiades G. Don VII. 617
demissa G. Don VII. 621
filiformis G. Don VII. 670
follicularis G. Don VII. 621
furfurosa G. Don VII. 623
melastoma G. Don VII. 622
wonadelpha G. Don VII. 623
penicilliflora G. Don VII. 621
Petiveri D. & (?). Don VII. 621
picfa (7. Don VII. 622
placentaeiflora G. Don VII. 620
pudibunda G. Don VII. 618
Se6<ma D. & 0. Don VII. 621
sovciflora G. Don VII. 621
stellaris G. Don VII. 616
turgida G. Don VII. 675
telleriflora G. Don VII. 617
vestiflua G. Don VII. 622
Ectozoma Miers XIII. 1. 537
Pavonii Miers XIII. 1. 537
Edenlulae Bth. X. 573 (Pedicularis)
Edgeworthia. Falcon. VIII. 153 (con'/.
 X. 626)
buxifolia Falcon. VIII. 153
Edraiantha Dc. fil. VII. 448
Edraianthiis Dc. fil. VII. 448
dalmaticus Dc. fil. VII. 449
graminifolius Dc. fil. VII. 448
Kitaibelii Dc. fil. VII. 449
Pumilio Dc. fil. VII. 449
serpyllifolius Dc. fil. VII. 449
tenuifolius Dc. fil. VII. 449
 Ehretia L. IX. 502 P. Brown. IX.
 502 JaTM. IX. 502 // . B. &
 Krfc.IX.512 L'Herit. XIII. 1.18
abyssinica H.Br. IX. 506
acanthophora Z>c. IX. 510
acuminate it. Br. IX. 503
Andrieuxii Dc. IX. 510
aspera Roxb. IX. 507
Beurreria Blanco IX. 52
Beurreria Lam. IX. 506
Blancoi Dc. fil. IX. 511

Ehretia

- bogotensis* Spr. IX. 511 513
Bouurreria L. IX. 506
buxifolia Roxb. IX. 509
P. microphylla Dc. IX. 509
cirrhusa Lam. IX. 511 327
coromandeliana Rets IX* 509
corymbosa Boj. IX. 505 511
cumanensis Dc* IX. 511
cymosa Thonn. IX. 506
cymosa W. h. IX. 511 517
dichotoma Blum. IX. 504
rft'/Itaa HtAf IX. 508
divaricata Dc. IX. 506
domingensis Dc. IX. 508
dubia Jacq* IX. 510
duplicata Nees XIII. 1. 19
elliptica Dc. IX. 503
exsucca H. B. & JftA. IX. 508
exsucca L. IX. 508
fasciculata H. B. & Kth. IX. 508
ferrea W. IX. 511 VIII. 240
floribiinda Royl. IX. 507
forniosa Dc. IX. 510
 /? oaxacana ~ -
glabra Roth IX. 510
grandiflora Poir. IX. 510
guatimalcnsis Dc. IX. 507
halimifoUa L'Herit. IX. 511 XIII.
 1. 19
halimifoUa Nees XIII. 1. 20
havanensis TV. IX. 508
heterophylla Spr. IX. 509
/fo;/m' H. & M/^. IX. 507
hottenlotica Burch. IX. 508
javanica Blum. IX. 904
internodis L'Herit. IX. 505
laevis /to£&. IX. 505
laevis Sieb. IX. 505
laevis ft cymosa Poir. IX. 507
laevis cymosa R.&Schult. IX. 511
lanccolata Veil. IX. 511
latifolia herb. amat. IX. 503
laiirifolia Dene IX. 504
laxa Jac[^]. IX. 505
lucida Spanh. IX. 505
macrophylla Wall. IX. 503
maurititna Rduach. IX. 511
mauriliana Willem. IX. 505
membranifolia A* Br. IX. 504
microcarpa Ten* IX. 508
mierophylla Lam. IX. 509
mollis Wall. IX. 511
montevicensis Spr. IX. 510 XI. 610
obovata R. Br. IX. 507
obtusifolia Hochst. IX. 507

Ehretia

- onava* Dc. IX. 511
petiolaris Lam IX. 504
philippensis Dc. fU. IX. 504
polyantha Dc. IX. 503
pubescens Royle IX. 507
punctata Both IX. 505
pyrifolia Don IX. 503
radula Poir. IX. 506
reticulata W. f*. IX. 511
retusa Wall. IX. 511
revoluta Dc. IX. 507
saligna B. Br. IX. 504
scandens Poir. IX. 511 327
serrata Roxb. IX. 503
P pyrifolia Dc. - -
y obovata Zucc. IX. 503
setosa Roxb. IX. 509
spicata Boj. IX. 511
spinifex A. & Schum. IX. 506
spinosa Jacq. IX. 510
spinosa Spr. IX. 510
ternifolia H. B. & Kth. IX. 511 513
timorensis Dene IX. 505
tinifolia L. IX. 503
tomentosa H.B. & Kth. IX. 511 513
tomentosa Lam. IX. 507
tomentosa Roth IX. 507
tomentosa Spr. IX. 506
triphylla Hochst. IX. 513
umbellulala Wall IX. 511
uniflora A026. IX. 509
velutina Zucc IX. 506
viminea Wall IX. 509
? parvifolia Dc. - 510
virgata Blanco IX. 511
virgata Stc. IX. 506
Wightiana Wall IX. 512
EHRETUCEAE Schrad. IX. 502
EHRETUCEAE 1. **EBETIEAE**
Lindl IX. 502
EBETIACEAE 2. **EBETIACEAE** IX. 531
EHRETICEAE 1. **TOUBNEFOB-**
TIACEAE Meisn. IX. 502
EHRETIAE Dc. IX. 467. 502
Elaeodendron Argan Bet* VIII. 186
Elatine Caesa. Jp. VII. 489 Moench
X. 266
Cymbalaria Moench X. 266
Aajata Moench X. 268
ovafa Gray X. 268
tennis Moench X. 269
Elatinoides Chat. X. 267 (Linaria)
Elengi Bheed. VIII. 201 202
Elep Tourn. X. 558 559
campocltrensiurri Col X, 559

Elephas

- Columnae* Gust. X. 559
incurva G. Don X. 559
recta G* Don X. 559
Eleutherostemon Bth. VII. 696 (Phi-
lippia)
Eleutherostemon KloUesch VII. 695
696
galioides Klotisch VII. 696
multiglandulosum Klot&sch VII.
696
Elliottia Muehl VII. 590
racemosa Muehl VII. 591
Ellisia L. IX. 291 P. Proton. XI.
615
acuta L. XI. 615
ambigua Nutt. IX. 291
chrysanthemifolia Bth. IX. 292
frutescens & P. Brown. XI.
615
membranacea iff A. IX. 292
microcalyx Nutt. IX. 292
Nyctelaea Z. IX. 291
ranunculacea Nutt. IX. 292
Ellobum Bth. X. 416 (Vandellia)
Ellobum Blum. X. 412 416
montanum Blum. X. 417
Elmiger Bth. X. 329 (Pentstemon)
Elmiger Reich. X. 320 329
barbata Reich. X. 329
Elsholzia Bth. XU. 163 (Elsholtzia)
Elsholtzia W. XII. 149 159 163
blanda Bth. XII. 160
crinata Hook. XII. 163
crinata W. XII. 163
densa Bth. XII. 162
elata Zoll. & Mor. XII. 161
eriantha Bth. XII. 161
eristachya ^(/). XII. 162
flava Bth. XII. 160
javanicti Blum. XII. 163 69
incisa Bth. XII. 161
integrifolia Bth. XII. 161
leptostachya Bth. XII. 160
mollissima i?FA. XII. 161
ocimoides Pers. XII. 163 45
oppositifolia Poir. XII. 163 159
paniculata W. XII. 163 151
pilosa Bth. XII. 162
Itolystachya Bth. XII. 160
pubescens Bth. XII. 161
pusilla Bth. XII. 162
Stauntoni At*. XII. 160
atrcbilifera Bth. XII. 162
mtlosa Boxb. XII. 163 152
BLSHOLTZIBAB Bth. XII. 149

- filytraria* Vahl XL 62 H. B. & Kth. XI. 284
apargiifolia Nees XI. 65
caulescens Ledeb. XI. 63
crenata Vahl XI. 63
 ft *lyraia* - -
cupressina Nees XI. 65
fasciculata H. B. & Kth. XI. 64
frondosa U. B. & Kth. XI. 64
herbacea Mx. XI. 63
imbricata Pers. XI. 64
imbricata Per*. XI. 63
lyrata Vahl XI. 63
marginata P. B. XI. 63
ramosa H. B. & Kth. XI. 65
scorpioides R. & Sc/m/f. XI. 64
tridentata Nees XI. 64
 « *acaulis* - - -
 ft *caulescens* - - -
 *ft** - - -
tridentata Vahl XI. 64
Vahlia Mx. XI. 63
virgata Nees XI. 63
 « *Vahlia* - -
 ft - - -
 y *latifolia* - - -
Elytostamna Boj. IX. 348
 convolvulacea Boj. IX. 365
Elytostegia Bth. VII. 689 (Erica)
Embelia Burm. VIII. 83
 angustifolia />c. /</. VIII. 84
 arborea Dc. fil VIII. 83
 Basaal Dc, *fit*. VIII. 87
 tfurmanm Ret*. VIII. 88. 85
 caulescens WAh. VIII. 85
 coriacea IFall. VIII. 87
 dentata Hamilt. h. VIII. 65
 esculenta Don VIII. 85
 ferruginea Wall. VIII. 86
 floribunda Wall. VIII. 85
 Grossularia Rets VIII. 88
 javanica />c. /</. VIII. 84
 Jussiaei Dc /M. VIII. 84
 lucida Wall. VIU. 87
 madagascariensis Dc. fil VIII. 84
 miciantha Dc fil VIII. 84
 Nagushia Don VIII. 88
 nervosa Dc. fil VIII. 87
 nutans Wall VIII. 87
 parviflora IFo//. VIII. 86
 parviflora *ft* Dc. fil. VIII. 86
 pergamacea Dc. fil VIU. 85
 philippensis Dc. fil. VIII. 83
 picta Dc. /•!. VIII. 86
 famo«a Wa/I. VIII. 88
 reticulata WaU, VIII. 86
Embelia
 Ribes Burm. VIII. 85
 ft *silheltensis* Dc. fil VIII. 85
 y *garcinifolia* Wall
 llibes Wall VIII. 85
 robusta Roxb. VIII. 86
 Tsjerram - Cottani Dc, *fil*. VIII. 87
 umbcUulala Wall. VIII. 88. 95
 urophylla Wall VIII. 88
 vestita Roxb. VIU. 86
 villosa Dc. fil VIII. 86
 villosa Wall VIII. 85
 y *reticulata* Dc. fil VIII. 86
 EMBELIEAE Dc. fil VIII. 83
Embryopteris Gaertn. VIII. 222235
 Endl VIII. 224 235
 discolor G. Don VIII. 235
 glutinifera Roxb. VIII. 235
 Loureiriana G. Don VIII. 238
 peregrina Gaertn. VIII. 235
 racemosa Don VIU. 239
Emerida R. & £cfa«/f. VIII. 399
 Pergnlaria R. & £cfa«ft. VIII. 399
Emmenanthe Bth. IX. 301
 penduliflora Bth. IX. 301
Empedoclea Bth. XII. 438 (Sideritis)
Empedoclia Raf. XII. 436 438
 montana Raf. XII. 440
Enchylaena R. Br_m. XIII. 2. 45 127
 aegyptiaca Spr. XIII. 2. 128154
 Borysthenit Spr. XIII. 2. 128 160
 microphylla Moq. XIII. 2. 128
 paradoxa A. £r. XIII. 2. 128
 physophora Spr. XIII.. 2. 128 164
 pubescens Moq. XIII. 2. 128
 tomentosa it. Br. XIII. 2. 128
Enchysia Presl VII. 406 409 £na7. VII. 408 409
 Baueri Presl VII. 409 411
 dentata Dc. fil. VII. 409
 erecta Dc. fil. VII. 409
 erinoides Presl VII. 406
 Gaudichaudii Presl VII 409 411
 Lessonii Presl VII. 409
 repens Presl VII. 408
 scapigera Presl VII. 409
 /9 *pusilla* Dc. fil - -
Encyanthus Spr. VII. 732
Endiplus Raf. IX. 297
 phacelioidet Raf. 1\$. 300

- Endogonia Turcz. Endl. X. 128* Dc I
fih X. 128 (Eitrichium) !
- Endopogon Nees XI. 99 103**
Amomum Nees XI. 104. 105
argutus Nees XI. 104 723
ronsanguineus Nees XI. 10i
decurrens Nees XI. 105
Digitalis Nees XI. 104
Gardnerianus Nees XI. 723
hypocucii Nees XI. 104 105
e - - -
g - - - 153
khassyanus Aéc XI. 104*
viscosus herb, amnt. XI. 10i
e *viscosissimus* - -
W* *liumilis* - -
y *hl<pidu<* - -
ft microph>llub - -
vitellinus Nees XI. 723
Endotricha Froel. IX. 95
Endotropis Endl. VIII. 546
auriculata Dene VIII. 546
Jacquemontii Dene VIII. 547
Meyeri Dene VIII. 546
Roylii Dene VIII. 547
Endrach Flac. IX. 334
Endrachim Gmel IX. 334
madagascariense Gmel IX. 334
Engelia Karsten XL 721
tovarensis Klotzsch & Karsten j
XI. 721 i
villosa Klotzsch & Karsten XI. 721 i
- Enicostema ?/?im. IX. 66**
littorale tffaro. IX. 66
Enkyanthus Dc. (Encyanthus Spr. i
Enckianthus Desf. Enkianthus !
Zow.) VII. 732 !
biflorus Zoi<r. VII. 733
quinqueflorus Lour. VII. 732
quinqueflorus Sims VII. 733
reticulatus LindL VII. 733
Enslenia Nutt. VIII. 518
albida Nutt. VIII. 518
EPACREAE flefca. VII. 760
EPACRWACEAE LindL VII. 734
760
- EPACRIDEAE R. Br. VII. 734**
EPACRIDEAE sect. 1 R. Br. VII. 734
EPACRIDEAE sect. 2 J. fir. VII. 760*
EPACRIDEAE GENUINAE Bartl. VII. 760
Epacridium Dc. VII. 759 (Penta-chomlra)
EPACRIEAE G. Don VII. 760
- Epacris Cav. VII. 760 Poir. VII. 760 764 769 Labill. VII. 765**
For. VII. 758 769 Spr. VII. 766 769 i\wr. Spr. VII. 770**
apiculata Cunn. VII. 761
ntenuata Lodd. VI f. 764 765
auriculata Bth. VII. 761
campanulata Lodd. VII. 761
? *alba DC. - -*
rapitata Poir. VII. 764 771
varinata A. Cunn. VII. 762
ceraeflora Grafc. VII. 762
cerinthoides Labill. VII. 764 766
riliata Poir. VII. 764
conspicua Poir. VII. 764
coriacea .4. Cwm. VII. 763
rassifolia A. Br. VII. 764
/f *ciliaris Dc. - -*
exserta 7i. 5r. VII. 763
fasciculata Forst. VII. 764 744
frondosa Gaertn. VII. 764 770
ffraeffts Pofr. VII. 764 771
ffrandiflora W. VII. 761
heteronema Hook. VII. 762
heteronema Labill. VII. 762
/S *aubreflexa Dc. - -*
impressa Labill. VII. 762
/J *paividora Lindl. - -*
juniperina Forst. VII. 764 741 754
- lanuginosa Labill. VII. 763**
Insiantha Poir. VII. 764
longiflora (7au. VII. 761
*long*folia Forst. VII. 770*
longifolia L. fil. VII. 764
microphylla H. Br. VII. 760
ft rivularis Dc. - 761
microphylla Gaudich. h. V 11.761
microphylla Sieb. VII. 761
mucromilata it. Br. VII. 764
myrtifolia Labill. VII. 763
nivalis Grab. VII. 762
nivea Dc. VII. 762
obtusifolia Sm. VII. 762
odorata Sm. VFL 764 765
onosmaeflora Ct4m. VII. 763
paludosa R. Br. VII. 762
pauciflora Less. & AtcA. VII. 763
- pedicellata Dc VII. 761**
pentapetala Poir. VII. 764
pulchelia Cav. VII. 760
pulchella Sieb. VII. 760
pmnt'la For. VII. 764 759**
pungens Cav VII. 764 765*
pungens Sims VII. 760. 765

Epacris

- purpurascens** R. Br. VII. 760
- purpurascens* Sieb. VII. 760
- rigida** Sieb. VU. 762
- riparia** R. Br. VII. 761
- riparia* Sieb. VII. 764 765
- rivularis* Sieb. VII. 761
- rosea** Lodd. VII. 764 765
- rosmarinifolia* Font, VII. 764 770
- rubra** Spr. VII. 764 766
- ruscifolia** R. Br. VII. 761
- ruscifolia* Sieb. VII. 761
- seeunda* Poir. VII. 764 770
- serpyllifolia** it. Br. VII. 763
- sparsa** R. Br. VII. 762
- spuria* Car. VII. 747
- spuria* Poir. VII. 764 747
- squarrosa* Poir. VII. 764 771
- squarrosa* Spr. VII. 771
- variabilis** lodd. VII. 761
- villosa** Cav. VII. 763
- Epeteiorrhiza* O. Don XIII. 1. 440 (Physalis)
- Ephebus* Salisb. Bth. VII. 670 (Erica)
- Epheumerum** Duby VIII. 61 (Lysimachia)
- lychnidis* (Lore & C. Hem. XI. 449)
- Ephialis* penlaphylla Banks & Sol XI. 691
- Epiphroma** Bth. X. 528 (Castilleja)
- Epipactis* Nutt. XI. 3
- Epigaea** Sto. VII. 591 Z. VII. 591
- cordifolia** SIP. VII. 592
- repens** Z. VII. 591
- Epigaea* G. Don VII. 591
- Epigenia* Veil. VIII. 259 673
- integerrima* Veil. VIII. 266
- Epilithes** Blum. XIII. 2. 458
- coccinea* Lam. XIII. 2. 45b
- Eptilon** M. A. VII. 337
- Epiphegus** Nutt. XI. 2. 3
- americanus* Nutt. XI. 4
- virginianus* Bart. XI. 4
- Epirhizanthus** Lam. XL 3 44 Blum. X. 586
- cylindricus** Blum. XI. 44
- elongatus** Blum. XI. 44
- linearis** filii. XI. 44
- Epirixanthes* Blum. XI. 44
- Epirixanthe* Blum. XI. 44
- Episanthera* Hochst. XI. 208
- Episcia** Mart. VII. 546
- decumbens** Jfar*. VII. 546
- hiapida** Dc. VII. 547
- mellitifolia** Mart. VII. 547

Episcia

- pulchella* G. Don VII. 539
- reptans** Mart. VII. 546
- Epithema** Blum. IX. 278
- Brunonis** Dene IX. 279
- carinosum** Lam. IX. 278
- difformis** Spanh. IX. 564
- Horsfieldii** Dc. IX. 279
- Roxburghii** Dc. IX. 279
- saxatile** Blum. IX. 278
- BPITHBMBAB J>C IX. 278
- ERANTHKMBAB Nees XI. 49 425
- Eranthemum** Z. XI. 425 445 Endl. XL 460 L. Lam. XII. 23
- acanthodes* Spr. XI. 461
- acanthophorum* R. & Seholt. XI. 458 726
- actucifare** J? & ScAu2f. XI. 458 461
- affine* Spr. XI. 454
- alatum** Nees XI. 450
- albiflorum** i/boft. XI. 452
- album** Nees XI. 455
- ambiguum* Seholt. XI. 458 461
- angustatum** L. XI. 458 XII. 23
- angustifolium* L. XI. 458 XII. 23
- armatum* R. & Seholt. XI. 458 460
- barlerioides* Roxb. XI. 114 448
- bicolor** Schranh XI. 459
- bifarium** Jveel XL 458
- capense* & C. Z. XI. 449
- cinnabarinum** Weill. XI. 453
- coccineum* Lemair. XI. 729
- cordatum** Nees XI. 450
- crenulatum** Wall. XI. 453
- " " "
- Episcia glandulosa* " "
- Episcia angustifolia* " 454
- crispatum* H. & Bonpl. XI. 458
- crispatum* W. h. XI. 224
- cubense* Spr. XI. 726
- cuspidatum** Nees XI. 451
- decurrens** Hochst. XI. 453
- detruncatum** Acs & Mart. XI. 451
- diantherum* Blum. XI. 453 455
- diantherum* Roxb. XI. 456
- Edgeworthianum** A'ee\$ XI. 446
- elcigans** R. Br. XI. 447
- emarginatum* Desf. XI. 458 461
- % **exaequatum** Nees XI. 457
- fasciculatum* Blum. XI. 456
- fastigiatum* Hook. h. XI. 449
- fastigiatum* Spr. XI. 449
- filiform** W. h. XI. 451

Erantheinum

- flavum* W. XI. 458 224
foecundum Lindl. XL 451
graciliflorum Nees XI. 454
Haenkeanum Nees XI. 457
heterophyllum Nees XI. 457
hispidulum Nees XI. 450
hispidum Nees XI. 456
hypocrateriforme A. Br. XI. 454
lanceum Nees XI. 451
lapathifolium Nees XI. 454
leptostachyum Nees XI. 452
lycioides Desf. XI. 461
lycioides W. XI. 458
macrophyllum Nees XI. 452
 ft angustifolium - -
macrophyllum W. XI. 446
macrostachyum Mart. XI. 285
micranthum h. Berol. XI. 456
microphyllum A. Br. XI. 458
microphyllum A. & Schult* XI. 461

modestum Nees XI. 455 456
 « majus - -
 ft minus - 456
inontanum Koch. XI. 448 449
 « - - 449
 ft parabolicum - -
 y fastigiatum - -

montanum Russ. h. XI. 449
microstachyum IPWl. XI. 448 449
nervosum A. Br. XI. 445
 ft acutum - 446
 y confluent - -
nervosum Wall. XI. 446
obovatum var. b E. Mey. XI. 462
obovatum var. c E. Mey. XI. 462
palatiferum Nees XI. 457
parviflorum Berg. XI. 458 XII. 23
parviflorum R. Br. XI. 459 123
parvifolium Link XI. 459 461
parvifolium L. XI. 459 XII. 23
pubescens Roth XI. 458
pulchellum An dr. XI. 446
pulchellum Gartenniagai. XI. 456
punctatum Nees XI. 455
purpurascens Wight XI. 447
 ft y - - 448
racemosum Roxb. XI. 455
repandum A. Br. XI. 459 462
Riedelianum Nees XI. 452
roseum R. & Schult. XI. 447
saiaecense Blum. XL 448
santaloides Desf. XL 459

Erantheiutn

- salsoloides* L. fit. XI. 459 X. 508
semperflorans Roth XL 458
serpyllifolium W. h. XL 459 514
sessile Nees XL 452
sinuatum R. Br. XL 459
sinuatum R. & Ait. XL 462
spinosum Lour. XL 459 726
spinosum R. Br. XL 459 460
strictum Colebr. XL 448
suffruticosum Roxb. XL 448
tetragonum W. XI. 447
tetragonum W. XI. 454
variabile R. Br. XL 456
 & integrifolium " -
 y dentatum - -
 y lineare - -
verbenaceum Aec* & Jllarl. XL 451

verticillatum Spr. XL 459
vincifolium A. Br. XL 459
vincifolium A. & Schult. XL 461
viscidum Blum. XL 447
Wightianum ^ < // . XI. 449
Zollingerianum Nees XL 455
Spec. Wight XL 449

Emilia A. Juss. Xlil. 2. 5. 34
 (*Ercilia*) Endl. XIII. 2. 34
spicata R. Br. XII. 2. 35
volubilis ^ . JtM< . XIII. 2. 35

Eremia />. Don VII. 699 *KloUsch*
 VII. 699

Bartingiana Klotzsch VII. 699
brevifolia ^ ^ . VII. 700
lanata Bth. VII. 700
parviflora Klotzsch VII. 700
recurvata KloUsch VII. 700
totta />. Don VII. 699
tubercularis Bth. VII. 700

Eremiastra Bth. VII. 699 (*Eremia*)
Eremocallis Sahsb. Bth. VII. 665
 (*Erica*)

Eremodendron Dc. XL 712
 Cunninghami Dc. fil. XL 713
Ereniophila A. Br. XL 703 712
alternifolia R. Br. XL 712
arborescens A. Cunn. XL 712 713
oppositifolia A. Br. XL 712
viscida Endl. XL 712

Eremostachys Bung. XII. 409 547
affinis Schrenk XII. 549
glabra Boist. XII. 548
gymnocalyx Schrenk XII. 548
iberica Vis. XII. 547
laciniata Bung. XII. 547
lobata U . AM, XII, 547

Eremostachys
macrophylla Month, & Auch. XII. 549
moluccelloides Bung. XII. 549
phlonioides Bung. XII. 548
rotata Schrenh XII. 549
superba Royle. XII. 548
thyrsiflora Bth. XII. 548
tuberosa Bung. XII. 549
Eresin Plum. VIII. 147
Erianthera Bth. X. 320 (Pentstemon)
Erianthera Wall. XI. 512 514 Bth. XII. 503
lobelioides Nees XI. 514 515
 « *rotundifolia* - 515
 « *ovalifolia* - -
Neesiana W. Am. XI. 514
rhomboidea Bth. XII. 504
serpyllifolia Nees XI. 514

p

Erica L. VII. 613 612 713 JWofsjc^h
 VII. 613 Guss, VII. 613 O. & C. Doj* VII. 613 Thbg VII. 712 IV. VII. 712
abietinn Berg. VII. 624
abietina Z. VII. 030
absinthoides G. Don VII. 691
absinthoides L. VII. 691
accomoclata Klotzsch VII. 620
acrophya Fresen VII. 690
-rictag/z hørulul. VII. 620
JcAaert Zw& VII. 691
acuminata Andv. VII. 639
acuminata Lodd. VII. 639
acuminata angustiflora Andr, VII. 639
acuta iWr. VII. 685
c/ctfla G. Don VII. 685
acutangula Lodd. VII. 687
acutifolia Bart I. VII. 627
adenophora S/># VII. 693
adjuvant grandiflora Klotzsch. W I. 640
adjuvansparviflora Klotisch VII. 640
adunca i?f>. VII. 618
aequalis Bth. VII. 615
affinis Bth, VIJ. 656
nggregata Lodd. VII. 671
aggregate Wendl, VII. 67^
 ^>/oj<a ^wrrf. VII. 645
Aitonia u *jasminiflora* Klotzsch VII. 644
Aitonia ft *recta* Klotzsch VII. 645

Erica
Aitoniana Lodd, VII. 645
Aitoniana Masson VII. 645
albena L. VII. 649
 !/? *longiflora* ^//<. VII. 649
albena Wendl. VII. 649
nibescens Ulotzsch VII. 673
<6/>a TA6p VII. 649
albiflora liloUsch VII. 674
alopecias Tausch VII. 652
ahpecuroides Lodd. VII. 668
alopecuroides Wendl. VII. 675
ahciflora Salisb. VII. 624
amabilis Salisb. VII. 641
amhigua Wendl. VII. 638
amoena Salisb. VII. 641
amoena Wendl. VII. 663
ampullacea Andr. VII. 644
nmpullacea IWi. VII. 644
amprilaeformis Salisb. VII. 614
Andrewsii Klotzsch VII. 638
andromedaeflora sinfr. VII. 651
 * *triumphalia* Lodd, V, " : " T
andromedaeflora hot. AUJLg. 654
andromedaeflora alba^h VII. 654
angustala Barll. VII. 674
nngusticotlis Barll. VII. 643
cmt/tina tyr. VII. 684
<der*> iSpr. VII. 651
Aphanes Spr. VII. 693
nppressa ^pr. VII. 693
approximata Schhcht. ex Spr. VII. fel
<Wca Klotzsch VII. 660
arachnoidea Klotzsch VII. 691
arborca Z. VII. 690
arborca Sibth. & Em. VII. 690
arborea Thbg MI. 678
arhuscita Lodd. VII. 676
arbutillora Wendl. VII. 656
Archeriana Lodd. VII. 627
arericca Waifs VII. 693 713
ardeirs A/a/r. VII. 660
ardens bot, reg. VII. 660
argeiiMn Klotzsch VII. 686
argentiflora Andr. VII. 628
argutifolia Salisb. VII. 62?
aristata ,W/\ VII. 643
arislata bot. mag. VII. 643
aristata minor Andr, VII. 643
aristella Bedf, VII. 643
aristifolin Niven VII. 676
armata Klotzsch VII. 672
armata Spr. VII. 637

Erica

- artemisioides* E, Mey. VII. 693
711
- articularis* Curt. VII. 652
- articularis* Z. VII. 653
- articularis* Thbg VII. 662
- articulata* Thbg VII. 693 706
- asiatica* Wait* VII. 693 611
- aspera* Andr. VII. 637
- asperifolia* Saltsb. VII. 690
- assurgens* Link VII. 679
- atroviridis* Klotzsch VII. 666
- aurea* Andr. VII. 628
- P viscosissima* Bth. VII. 628
- auricularis* Salisb. VII. 671
- australis* Andr. VII. 666
- australis* Z. VII. 666
- axillaris* Salisb. VII. 678
- axillaris* Sol. VII. 692
- axillaris* Thbg VII. 693 711
- axilliflora* Earth VII. 664
- azaleaefolia* Salisb. VII. 619
- baccans* Bauer VII. 656
- baccans* Z. VII. 656
- bacciformis* Salisb. VII. 656
- baculiflora* Salisb. VII. 621
- £anft*tr £<zuer VII. 623
- Banksii* W. VII. 623
- barbata* Andr. VII. 671
- tartafa* (7. Don VII. 671
- barbata* Drege VII. 671
- AarAafa* Zorff. VII. 671
- barbata minor* Andr. VII. 670
- barbigera* Klotzsch VII. 616
- barbigera* Salisb. VII. 693 698
- Bartlingiana* Klotzsch VII. 646
656
- Bauerea* Andr. VII. 624
- Beaumontiana* Lodd. VII. 661
- leAett* £. Mey. VII. 641 642
- 6e//<* G. Don VII. 683
- Aette* Spr. VII. 683
- Bergiana* Z. VII. 662
- Bergiana* Lodd. VII. 662
- Bergiana* Wendl VII. 662
- bibax* Salisb. VII. 633
- bibracteata* Klotzsch VII. 639
- Mcofor* ilntfr. VII. 631
- bicolor* Thhg VII. 688
- bicolor* Wendl. VII. 688
- biflora* link VII. 650
- £/aeria Thbg VII. 693 498
- blanda* Andr. VII. 636
- 6/anrfa* ZoiM. VII. 636
- blanda* Salisb. VII. 684
- BUndfordiana* Andr. VII. 648

Erica

- Blandfordiana* bot.mag* VII. 648
- blenna* Salisb. VII. 660
- Bonplandiana* bot. mag. VII. 648
- borboniaefolia* Salisb. VII. 651
- botuliformis* Salisb. VII. 665
- Botrei* Bedf. VII. 624
- Bowieana* Lodd. VII. 624
- brachialis* Salisb. VII. 635
- brachycentra* £M. VII. 68b
- bracteata* TAty VII. 652
- brevifolia* Salisb. VII. 657
- brevipes* Bartl. VII. 692
- Broadleyana* Andr. VII. 637
- Bruckenthalii* Spr. VII. 693 694
- bruniades* Andr. VII. 617
- brunindes* Z. VII. 617
- « squiroca **Bth.** - -
ft lanata - - -
- bruniades* Wendl. VII. 617
- bruniaefolia* .ValtsA. VII. 616
- brunneo-alba* Bartl. VII. 620
- bryantha* Thbg VII. 693 712
- buccinaeflora* Lodd. VII. 639
- buccinaeflora* Sims VII. 639
- bucrinaeformis* Salisb. VII. 684
- bullularis* Salisb. VII. 658
- Burchellii* £*A. VII. 632
- H glabriflora* - - -
ft htriflora - - -
- byssina* Salisb. VII. 618
- caduca* Thbg VII. 692
- caduceæfera* Salisb. VII. 662
- caesia* Bartl VII. 620
- caesia* Klotzsch VII. 620
- caeu'a* Salisb. VII. 620
- caitfa* TFettcf. VII. 620
- cafra* Andr. VII. 679
- caffra* L. VII. 671 690
- calatniformis* Salisb. VII. 638
- calathiflora* Salisb. VII. 688
- caldonica* Spr. fil. VII. 653
- callosa* G. Don VII. 657
- c<ittos<i* Wendl. VII. 657
- calostoma* Lodd. VII. 639
- calycanthoides* Klotzsch VII. 652
- calydna* Andr. VII. 652
- calycina* Thbg VII. 686
- cafycina melastoma* Andr. VII. 652
- calycina minor* Andr. VII. 657
- calycinades* Bedf. VII. 650
- calyculata* Wendl. VII. 621
- campanularis* Salisb. VII. 681
- campanulata* ^4nrfr. VII. 681
- campanulata* Wendl VII. 661
- campylophylla* Spr. VII. 662

Erica

- canaliculata* Andr. VII. 688
canaliculata minor Andr* VII. 688
Candida Bartl. VII. 626
canescens Dry and. VII. 617
canescens Wendl. VII. 675
canthariformis Lodd. VII. 659
capax Salisb. VII. 644
capillaris Bartl. VII. 668
capillaris Drege VII. 680
capitata Andr. VII. 618
capitata L. VII. 618
capitata Thbg VII. 617
carbasina Salisb. VII. 617
carduifolia Salisb. VII. 660
carinata Klotzsch VII. 680
carinato Lodd. VII. 639
carnea Jacq. VII. 614
carnea Z. VII. 614
 I *occidentalis*, AfA. VII. 614
carneola G. Don VII. 641
carniula Lodd. VII. 641
caroliniana hortul. VII. 685
Cassonii hortul. VII. 685
cateruaciflora Salisb. VII. 673
 ft glabrala Bth. - -
Celsiana Lodd. VII. 649
cephalotes Thbg VII. 664
cerinthoides Bauer VII. 636
cerinthoides L. VII. 636
cerinthoides *ft* Thbg VII. 637
cerinthoides *y* Thbg VII. 637
cernua Andr. VII. 676
cernua L. *fil* VII. 658
cernua lanceolata Wendl. VII. 676
ceruiciflora Salisb. VII. 664
Chamissonis Klotzsch VII. 685
chlamydidiflora Salisb. VII. 656
chloroloma Lindl. VII. 629
chlorosepala Bth. VII. 649
chrysantha Klotzsch VII. 620
ciliaris bot. mag. VII. 665
ciliaris L. VII. 665
 * *Walsoni* - -
cilidiflora Salisb. VII. 693
 701
cinerascens W. VII. 693
cinerea Curt. VII. 665
cinerea L. VII. 665
 S mildereniis Bth. VII. 666
cistifolia Link VII. 692
clavaciflora Salisb. VII. 624
clavata Andr. VII. 623
Clowiana hortul. VII. 643

Erica

- coarctata* Wendl. VII. 692
 ft longlpei Bth. - -
coccinea Bauer VII. 627
coccinea Berg. VII. 627
 ft echiiflora Bth. - -
 * *Archeri*. Andr. VII. 627
 ** *Rollinsonia* Bedf. VII. 627
 *** *aanguinea* - - -
coccinea L. VII. 621
coccinea L. *h.* VII. 634
codonodes Lindl. VII. 690
coerulea W. VII. 693 713
colleter Spr. VII. 691
colorans Andr. VII. 634
colorans bot. reg. VII. 634
comosa Bauer VII. 650
comosa L. VII. 650
compacta Bartl. VII. 673
complanata Nois. b. Klotzsch Wl. G8?
Comptoniana Andr. VII. 642
concaua Lodd. VII. 688
concinna Andr. VII. 636
concinna Drege VII. 629
concirma Soland. VII. 636
condensata Bth. VII. 681
conferta Andr. VII. 615
confertifolia Lodd. VII. 615
confertifolia Wendl. VII. 655
congesta Lodd. VII. 616
congesta Wendl. VII. 679
conica Zodd. VII. 664
coniflora Klotzsch VII. 655
*connuen** Klotzsch VII. 670
conspicua Bauer VII. 633
conspicua Soland. VII. 633
 « *glabra* 2fy/». - -
 /? *aplendeni* Kiof SfcA - -
 y lanata - - -
 ^ *lauiflora* - - -
Constantiana Vohr. 4. Jir/ ofe cAVn. 672
cordata Andr. VII. 669
 ft anpusifolia Bth. VII. 669
corifolia Bauer VII. 652
corifolia L. VII. 652
corifolia L. *h.* VII. 652
corifolia var. *Salisb.* VII. 653
corifolia *spicata* Wendl. VII. 652
cornuta rto.r&. VII. 684
 /? *squarrosa* Bth. - -
coronata Andr. VII. 637
coronifera Bth. VII. 683
corstca Be. /I. fr. VII. 666
corusca Lichtenst. VII. 679
Corydalis Salisb. VII. 649
corymbosa Bartl. VII. 673

Erica

costaeflora Salisb. VII. 625
costata Andr. VII. 631
cothumalis Salisb. VII. 621.
Coventryana Lodd. VII. 645
crassifolia Andr* VII. 685
erassi folia Klotzsch VII. 669
crassisejala Bth. VII. 619
crenata E. Mey. VII. 659
crinifolia Salisb. VII. 636
crinita Lodd. VII. 643
cristaeflora Salisb. VII. 684
crossola Spr. VII. 685
cruenta Bauer VII. 629
cruenta Sol. VII. 629
ft lucida /Wi. - -
 * *mutabilij* Andr. VII. 629
cubica L. VII. 683
cubica Tfc6\$ VII. 683
cubica Wendl. VII. 693
rubica minor Andr. VII. 683
rulciliaeflora Salisb. VII. 639
cumulata Klotzsch VII. 690
cumuliflora G. Don VII. 657
ruinuliflora Salisb. VII. 657
cuneiformis Gf Don VII. 648
eupressifortnis Salisb. VII. 629
cupressiria £e</f. VII. 662
cutviflora L. VII. 633. 631
rurviflora 7%ty VII. 633
rurviflora rubra hortul. VII. 627
ruivifolia Salisb. VII. 612
curvirostris Salisb. VII. 677
cuspidata Klotzsch VII. 615
cuspidigera Salisb. VII. 633
cylindrica Andr. VII. 638
cylindrica Lodd, VII. 638
cylindrica Thbg VII. 646
cylindrica W W. VII. 635
cylindriflora Salisb. VII. 631
cymosa J5. J/ey. VII. 670
cyrillaeflora Salisb. VII. 682
Daboecia L. VII. 693 713
daphnaeflora Lodd, VII. 646
daphniflora Salisb. VII. 646
daphnoides Lodd. VII. 647
decipiens jtyr. \$* VII. 666
declinata Lodd. VII. 677
decora Andr. VII. 664
decora Lodd. VII. 664
rfecora Salisb. VII. 628
decurrens Klotzsch VII. 632
(Jcflexa £e</\ VII. 680
dclicioea Wendl fU. VII. 6H6
demissa Bedf. VII. 621
demissa Klottsch VII. 666

Erica

densiflora Bartl VII. 620
densiflora Drege VII. 629
densiflora Klotzsch VII. 620
densifolia W, VII. 629
dentata Thbg VII. 647
(fottafa >ren<#. VII. 647
denticularis Salisb. VII. 648
denticulata L. VII. 647
denticulata Wendl. VII. 647
denticulata lutescens hortul. VII. 648
depressa Andr. VII. 631
depressa Drege VII. 680
depressa /,. VII. 680
depressa Thbg VII. 680
drsmantha /?//*. VII. 620
diamhifolia Salisb. VII. 619
diaphana Spr. VII. 632
dichromata Lodd, VII. 631
dichrus 6>r. VII. 631
Dickensoni Lodd. VII. 636
Dickensoniana alba Bedf. VII. 686
didyma Stokes VII. 667
dilatata Wendl. fit. VII. 656
diosmaefolia Salisb. VII. 68!
diotaeflora Salt\$!., VII. 667
discolor .Wr. VII. 629
fi puberula Bth. - 630
discolor Wendl. VII. 629
distans Bth. VII. 646
distans Spr, fil. VII. 669
distorta Bartl. VII. 675
divaricata Bedf. VII. 680
dioaricitta Wendl. VII. 630
divergens Wendl. VII. 670
doliiformis Salisb., VII. 636
Diegeana Klotzsch VII. 629
droseroides Andr. VII. 641
droseroides minor Andr, VII. 641
rfuca/ts Klotzsch VII. 644
duinosa ^infr. VII. 668
*rfumo*a* £a/<&. VII. 694 69%
dysantha £*A. VII. 674
eburnea hortul. VII. 679
echiiflora Andr. VII. 627
efafa J/ufr. VII. 633
elegnns J4/KJ\ VII. 654
elegans bot. mag. VII* 654
elongate Lodd. VII. 637
embolifera Salisb. VII. 694 704
embothrifolia Salisb. VII. 635
empetrifolia bot. mag. VII. 663
empetrifolia L. VII. 664
 * *int*iteft* Lodd, - -

Erica

- empetrifolia* Salisb. VII. 663
empeirifoliaglauca Wendi VU. 663
empetroides Andr. VII. 663
empetroides Lodd. VII. 663
epistomia Lodd. VII. 631
equestris Klotisch VII. 643
equisetifolia Salisb. VII. 694 698
eriantha Klotzsch VII. 617
eriocephala Andr. VII. 617
erriopus fA. VII. 650
trouii Lodd. VII. 640
crubescens liwdr. VII. 637
Ewerana Dry and. VII. 629
exigua Salisb. VII. 674
 /* *inermis* fA. VII. 675
exilis Salisb. VII. 694 706
cximia Lodd. VII. 643
expansa hortui. VII. 686
exposita Lodd. VII. 632
expromta Spr. VII. 694 704
cxserens Klotach VII. 679
eouerto fct/f. VII. 691
eiuerfa hortui. VII. 689
exsudans Andr. VII. 632
exsudans Lodd. VII. 632
cxurgens Jnr/r. VI. 627
 * hybrids - -
 futidosh
cxurgens Lodd* VII. 627
fabrilis Salisb. VII. 655
fnullax Salisb. VII. 664
fascicularis Bauer VII. 637
fascicularis L. fil. VII. 637
 * *impelialis* Andr. - -
fasciculata Thbg VII. 694 707
fasciformis SaUsb. VII. 646
fasUgiata Andr. VII. 647
lastigiata f. VII. 646
 4 *primuloides* J/trfr. VII. 646
fasUgiata lutea horlui. VU. 648
fastiwsa Salisb. VII. 633
fausta 6'a/ir. VII. 671
favosa Salisb. VII. 625
ferox Salisb. VII. 694 699
ferntginea Andr. VII. 643
festa G. Don VU. 664
festa Salisb. VII. 664
 A&u/a fct/fc VII. 676
fflamentosa J/irfr. VII. 664
filamentosa bot. reg. VII. 604
filiformis Bartl. VII. 653
Hliormis fct/t«6. VII. 670
filipeodula Bih. VU. 663
fimbriata Andr. VII. 658
 f frandillora Bth* - -

Erica

- fimbriata* Lodd. VII. 658
fislulaeflora Salisb. VII. 646
flacca E. Mey. VII. 670
flacca Klotisch VII. 670
flaccida Link VII. 617
flugellaris Link VII. 653
flaneUiformis Andr. VU. 653
flaninica Andr. VII. 633
 /fawi Andr. VII. Mi
 /lava G. Don VU. 664
*flavican** Klotzsch VU. 681
flavicomma ^<r(/. VU. 663
flavida Klotzsch VII. 670
flexicaulis Dry and. VU. 692
 /fca»/i* Salisb. VII. 668
 /7«rwsa l»dr. VII. 620
flexuosa Klotisch VII. 620
flexuosa Salisb. VII. 620
ilucciflora Bth. VII. 660
floccusa Bartl. VU. 686
florcoja SaJwft. VII. 633
flotibunda Lodd. VU. 688
 8 tnierantha fct/fc - -
floribnnda Wendl. VII. 668
floriffa Zorfr. VU. 684
florida T% VU. 662
 0 parvinora KlotiSch VII. OD2
floscttlosa Salisb. VII. 694 70<
foliacea -Awfr. VII. 630
foliacea Klotisch VII. 691
follicularis Salisb. VU. 621
Forbesiana Klotisch | U. 644
formosa Andr. VII. 627
lormosa TAty VU. 659
 * *autumnalis* hort. VII. 659
fragilis Salisb. VII. 623
fragrans Andr. VII. 686
fragrans bot. mag. VII. 686
fragrans Salisb. VU. 648
frondosa Salisb. VII. 627
fucata Klotisch VII. 667
 /W x Saiis6. VU. 656
fulgida Bed/. VII. 626
fulgida Lodd. VU. 626
furfurosa Salisb. VU. 623
fusiformis Salisb. VII. 622
fusiformis y & Salisb. VII. 622
galiiflora Bartl. VII. 688
galiiflora Salisb. VII. 650
galioides Klotisch VII. 691
galioides Lam. VII. 694 696
 <7*f/« 4ft</r. VII. 624
 ^/*V<; Aowi</. VII. 624
gemmifera Lodd. VII. 638
genistaefolia fct/irfr. VU. 657

Erica

- gibboia* Klotzsch VII. 678
gigantea Klotzsch VII. 656
Gillii Bth. VII. 684
gilva Wendl. VII. 624
glabella Thbg VII. 694 70i
glabra Link VII. 642
glabra Thbg VII. 694 705
glandulifera Klotzsch VII. 644
glandulosa Andr. VII. 692
glandulosa Drege VII. 632
glandulosa Thbg VII. 632
glandulosa Wendl. VII. 627
glauca Andr. VII. 654
glauca hot. mag. VII. 654
glaucescens Bartl. VII. 626
glaucifolia Klotzsch VII. 620
globosa Andr. VII. 672
globulifera Klotzsch VII. 667
glomerate Jnfr. VII. 650
glomiflora Salisb. VII. 659
glumaeiflora Klotzsch VII. 689
glutinosa Andr. VII. 626
glutinosa Bauer VII. 641
glutinosa JPenjr. VII. 641
glutinosa minor Andr. VII. 626
gnaphaliiflora Salisb. VII. 657
gnaphalodes Klotzsch VII. 657
gnaphalodes L. VII. 657
gnaphalodes T/i6# VII. 656
gnaphalodes Wendl. VII. 657
gnidiae folia Salisb. VII. 686
Gordonia hortul. VII. 659
gorteriaefolia Salisb. VII. 644
graeifolia Wr. VII. 677
gracilis tfflok VII. 677
grandiflora Andr. VII. 628
grandiflora £. /if. VII. 628
grandiflora brevifolia Wendl. VII. 627 628
grandiflora longifolia Wendl. VII. 628
grandinosa Andr. VII. 659
grandinosa G. Don VII. 659
granulata L. VII. 658
grisea Klotzsch VII. 674
guttaeflora Salisb. VII. 676
halicacaba Bauer VII. 623
Halicacaba Z. VII. 623
halocalycina Klotzsch VII. 690
Harnelli Roll. VII. 643
hbecnlyx I?M. VII. 630
helianthemifolia Salisb. VII. 671
hemisphaerica Klotzsch VII. 678
frertacea L. Vfl. 614

Erica

- Hesseana* JVe*cf. VII. 628
Hibbertiana Andr. VII. 628
Hibbertiana bot. mag. VII. 628
hirsuta Klotzsch VII. 669
Airxilla Zor/<. VII. (534
hirsuta Salisb. VII. 7 1
hirsuta TA& VII. 694 701 702
hirta Jnfr. VII. 630
hhta 7/ib^ MI. 672
hhta Wendl. VII. 656
hirta viridiflora Andr. |||. 630
hirtiflora Curf. VII. 674
hirtiflora minor Bth. - -
hirtiflora Lodd. VII. 674
hispida Andr. VII. 668
hispida Thbg VII. 691
hispidula G. Don VII. 691
hispidula L. VII. 691
hispidula scryllifolia ^/A. VII. 691
hispidula crassirulia - - -
hispidula hispida - - -
hispidula micranthH - - -
hispidula foliacea " TM -
hispidula Wendl. VII. 691
holosericea Salisb. VII. 654
horizontalis Andr. VII. 657
hotloniaeflora Salisb. VII. 633
Humeana Lodd. VII. 646
humifusa &rft<6. VII. 684
humilis /frA. VII. 615
humilis Salisb. VII. 680
hyacinthoides Andr. VII. 647
hyacinthoides Aor/u/. VII. 638
hypocrateriformis Tausch VII. 645
hystriciflora Salisb. VII. 637
jasminiflora A<rfr. VII. 644
jasminiflora minor - -
jasminiflora Salisb. VII. 645
jasminiflora Wendl. VII. 644
ignescens ^Infr. VII. 633
ignescens Wendl. VII. 633
ignorata Klotzsch VII. 676
imbricata Sa/tsfr. VII. 651
imbricata Andr. VII. 620
Imbricata Bartl. VII. 620
imbricata Klotzsch VII. 620
imbricata L. VII. 620
incana W;n<ft. VII. 673
incarnata Andr. VII. 676
incarnata Thbg VII. 641
incerta Klotzsch VII. 646
inclusa Wendl. fil. VII. 654
incomta Klotzsch VII. 690
inconspicua /far*/. VII. 663
incurva Andr. VII. 662

Erica

- incurva* Thbg VII. 683
incurva Wendl. VII. 616
indica Waitz VII. 714
indigesla Klotzsch VII. 64(j)
inermis Klotzsch VII. 675
inflata hortul. VII. 644
inflata Thbg VII. 641
P brevilora £*/*. VII. 641
infundibuliformis An dr. VII. 645
infundibuliformis Bartl. VII. 646
insulsa Bedf. VII. 632
intermedia Klotzsch VII. 621
inttTvallaris Sali&b. VII. 675
involutrata Klotzsch VII. 617
involvans £M. VII. 619
Irbyana Andr. VII. 645
** Baudonia* - - -
Irbyana Lodd. VII. 645
irregularis Bth. VII. 680
Juliana Nois. VII. 647
juncea Bartl VII. 662
ixanthera £**. VII. 660
Kennedyana Klotzsch VII. 677
labialis Salisb. VII. 694 706
lachnaea Andr. VII. 685
lachnaea purpurea Andr. VI 1.693
lachnaeaefolia Salisb. VII. 686
lachnaeoides G. Don VII. 693
lactea Klotzsch VII. 677
lactiflora lodd. VII. 677
lacunaeflora Salisb. VII. 662
laeta Bartl. VII. 677
laevigata £arff. VII. 650
lagenaeformis Salisb. VII. 644
Lambertiana Lodd. VII. 660
lamellaris Salisb. VII. 671
lampvates K/ofsscfe VII. 651
Janata Andr. VII. 617
/ana/a JTewrf/. VII. 633
laniflora Wendl. VII. 633
laniflora glabra Wendl. VII 633
lanuginosa Andr. VII. 623
laridna Berg. VII. 687
lasciva Salisb. VII. 689
lasiandra Klotzsch VII. 677
lasiocephala Klotzsch VII. 617
lasiophylla Spr. VII. 678
*/afera/t** 4nrf. VII. 676
lateralis W. VII. 676
I arbuictila Bth. VII. 676
latifolia uln<r. VII. 669
Invandulaefolia Salisb. VII. 684
fansoni bot. mag. VII. 646
Lawgoniana Andr. VII. 646
Uxa Andr. VII. 687

Erica

- laxiflora* Bth. VII. 647
Leea Andr. VII. 625
Leeana Dryand. VII. 625
« aurantiara Bth. - - -
P Candida - - - 626
y viridfo - « - -
u[^] minor - - - -
** glauceicens* - - - -
C pnlchella — - - —
Lehmanni Klotzsch VII. 618
leiophylla Bth. VII. 684
lentiformis Salisb. VII. 666
leptocarpha Spr. fit. VII. 646
leptocephala Klotzsch VII. 620
leptophylla Klotzsch VII. 620
leptopus 2Mb. VII. 680
leucantha hortul. VII. 677
leucanthera Andr. VII. 677
leucanthera L. W. VII. 689
leucodesmia Bth. VII. 681
leucophylla Klotzsch VII. 655
leucosepala Klotzsch VII. 689
Lichtensteinii Klotzsch VII. 662
tifactna Klotzsch VII. 657
lineata £tt. VII. 622
linifolia Salisb. VII. 651
Linnaeana Andr. VII. 634
Linnaeana superba Andr. VII. 634
lituiflora Salisb. VII. 634
longiaristata 2ftA. VII. 663
longifissa Klotzsch VII. 680
longiflora Andr. VII. 633
longiflora Salisb. VII. 633
longifolia Ait. VII. 625
longifolia y & cT &i/t«6. VII. 625
longifolia var. Salisb. VII. 626
longifolia aarnea bot mag. VII. 626
longipedunculata Lodd. VII. 668
longipes Bartl. VII. 692
*longipe** Klotzsch VII. 684
£ parviflora filA. - 685
lucida Andr. VII. 687
Jucirfa (7. Don VII. 687
lucida S*7t«6. VII. 687
lugubris Salisb. VII. 614
lusitanica Rudolph. VII. 690
lutea L. VII. 651
« lulea Bth. VII. 651
P albiflora - - - -
lutea alba Bedf. VII. 651
luteoalba Bedf. VII. 677
lycopodiifolia Salisb. VII. 638
lycopodioideg lodd. VII. 619

Erica

- lycopodioides* Waitz VII. 694 611
lyrigera Salisb. VII. 687
lysimachiaeflora Salisb. VII. 684
Mackayi Hook. VII. 665
macroloma Bth. VII. 661
macrophylla Klotzsch VII. 669
macrostoma Klotzsch VII. 688
magnified Andr. VII. 638
malleolaris Salisb. VII. 663
mammosa Andr. VII. 624
inammosa L. VII. 621
P albiflora Bth. - -
y paaiidi hort. - -
mammosa Thbg VII. 636
manijwliflora Salisb. VII. 667
margaritacca Sal. VII. 677
margaritacea Wendl. VII. 677
marginata Andr. VII. 687
marginata Bart I. VII. 653
marifolia So/. VII. 671
? helianthemifolia fA. VII. 071
marifolia Wendl. VII. 671
marioidet hortul. VII. 678
.tfarttaesni /,ajr. VII. 665
Massoni L. fit. VII. 638
B minor hortul. - -
JfcassMii 7%oty VII. 638
JfTajjomTi J»</r. VII. 638
mauritanicu L. VII. (579
media Klotzsch VII. 682
medioliflora Salisb. VII. 648
mediterranea L. VII. 614
melananthera Thbg VII. 684
melanthera f. VII. 684
I adenophylla fl*A. VII. 684
melastoma Andr. VII. 622
mettifera Link VII. 675
melliflua SaHsb. VII. 620
roera Klotzsch VII. 626
Mertensinna Wendl. VII. 635
metulaeflora Andr. VII. 640
metulaeflora Curt. VII. 640
metulaeflora Klotzsch VII. 636
metulaeflora Lodd. VII. 640
Meuroni BfA. VII. 636
Meyeniana KloUsch VII. 653
microstoma Berg. VII. 668
milleflora Berg. VII. 690
mirwMfa Klotzsch VII. 691
minulaeflora Andr. VII. 692
minutissima Klotzsch VII. 691
mira Klotzsch VII. 680
mtraUUs Andr. VII. 647
mtraWfa ZoAf. VII. 647
mitraeformis Salisb. VII. 074

Erica

- modesta* Bedf. VI !• 674
modesta Sa/s&. VII. 655
mollis 4w</r. VII. 674
monadelpha Andr. VII. 622
monadelpha Curt. VII. 623
Monsoniae Batter VII. 624
Monsoniana Andr. VII. 624
Monsoniana L. !?/. VII. 624
montana Bedf. VII. 655
monticola Klotzsch VII. 684
moschata ^?ir/r. VII. 683
moschata Lodd. VII. 648
mucosa Bauer VII. 658
mucosa L. VII. 658
§ brevilifolia ^ffc. VII. 659
^ creuata - - -
mucosoides Lodd. VII. 659
mucronata Andr. VII. 683
multicaulis Salisb. VII. 666
multiflora Andr. VII. 667
multiflora Be. fl. fr. VII. 667
multiflora Z. VII. 667
muIHflora longipedunculata Wendl
 VII. 667
mulliumbellata Berg. VII. 658
tnnlumbeUifera hortul. VII. 679
tnunda Salisb. VII. 687
Mundtiana Kloitsch VII. 664
mundula Andr. VII. 646
murtcata IKencft. /i/. VII. 685
interina Klotzsvh VII. 679
Muscari Andr. VII. 648
 * *Irossula* Lodd. - -
 ** *cruciformis* Andr. - -
 ** *nodiflora* Salisb. - -
 ** *Boiiplandiena* Lodd. - -
Muscari Wendl. VII. 648
mutabilis Lodd. VII. 629
mutabilis Salisb. VII. 665
myriantha Bartl. VII. 620
myrianthu Klotzsch VII. 620
nana Sa?u6. VII. 631
aana » W/. VII. 631
neglecta G. Don VII. 677
nemorosa Klotzsch VII. 688
nidnlaria W<i. VII. 678
nigrita Andr. VII. 687
nigrita L. VII. 687
 ^ *Niveni* Bth. - -
 ^ *IOberislata* - - -
 ♂ *lyrigera* - - -
 * *margiuata* - - -
 C *melanthera* - - -
nxtens Bartl VII. 687
nitens Bedf. VII. 693

Erica

- nitida* An dr. VII. 659
nitida Lodd. VII. 659
nitida var. *Klottsch* VII. 659
nitidula hortul. VII. 687
nivalis Andr. VII. 674
nivea Bedf. VII. 687
Niveni Andr. VII. 635
 fi longiflora - -
nodiflora *Klottsch* VII. 652
nodiflora *Salisb.* VII. 694 701
noiaeflora *Salisb.* VII. 663
notabilis *Wendl.* VII. 694 700
nudicaulis *Berg.* VII. 680
ntdiflora hortul. VII. 678
nudiflora *L.* VII. 668
nudiflora *Sm.* VII. 668
nutans *G. Don* VII. 676
nulnns *Wendl.* VII. 618
obbata *Andr.* VII. 644
ubcordata *Bedf.* VII. 652
obesa *Salisb.* VII. 677
obliqua *Bauer* VII. 661
obliqua *Thbg* VII. 661
oblonga *Bedf.* VII. 640
oblonffiflora *Bth.* VII. 632
obpyramidalis *Salisb.* VII. 682
ob/wia *G. Don* VII. 657
obtusa *Lodd.* VII. 657
obtuuata *Klottsch* VII. 615
obvallaris *Salisb.* VII. 652
ochroleuca *Wendl. fil* VII. 687
octophylla *Thbg* VII. 637
odorata ⁴rfr. VII. 660
 * *suaveolens* *ilftl/r.* 661
 Beaumontiana — -
 * *Wilmoreana* *Knowl.* - -
odorata bot. mag. VII. 661
ollula *Andr.* VII. 641
onosmaeflora *Salisb.* VII. 626
oophylla *Bth.* VII. 672
oppositifolia *Andr.* VII. 651
oppositifolia major *Andr** VII.
 650
oppositifolia rubra *Andr.* VH.
 651
oppositifolia rubra *Lodd.* VH.
 650
opulenta *Wendl.* VII. 667
orbicularis *Lodd.* VII. 694 698
ornate *Klottsch* VII. 620
oafrtiia *Zorff.* VII. 627
ovata *Lodd.* VII. <74
ovina *Klottsch* VII. 674
oxycoccifolia *Satof.* VII. 670
Pachycephala *Klotuch* VII. 689
 rt Ind<x in.

Erica

- pachyphylla* *Spr.* VH. 657
paleacea *Klottsch* VH. 620
paleacea *Salisb.* VII. 694 706
pallens -*Wr.* VII. 635
pallescens *Klottsch* VII. 653
patf/ffa *ZociJ.* VII. 638
pall.da *Salisb.* VII. 673
pallida *Wendl.* VII. 652
pallidiflora *Klotisch* VII. ti79
palhiflora *Salisb.* VH. 651
paludosa *Salisb.* VII. 636
paluslris ^{n</} VII. 682
palustris *Lodd.* VII. 682
paniculate *l.* VII. 690
paniculata *Lodd.* VII. 657
paniculata *Thbg* VII. 694 703
pannosa *SaKsb.* VII. 671
pariliff *Salisb.* VII. 664
 I flava *IA.* - -
 y pamfolia — — w
Parmentieri *Lodd.* VII. 647
parviflora *L.* VII. 675
Passerinac *L. fil.* VII. 681
passerinaefolia *Salisb.* VII. 681
patens *Andr.* VII. 68ti
jxztens *UW/.* VII. 686
Patersonia *Andr.* VI I. 630
Patersonia coccinea *Andr.* VII.
 638
patersonioides *Bedf.* VII. 638
patula *Klotzsch* VH. 652
/xztafa *£', >%* VII. 680
pavettaeflora *Salisb.* VII. 645
 * *Coventry ana* *Andr.* - -
pectinata *Bartl.* VII. 694 699
pectinate *Klotssch* VII. 642
pectinifolia *Salisb.* VII. 637
pedicellata *Klottsch* VII. 646
peduncular is *Presl* VII. 667
peduncularis *Salisb.* VII. 676
peduncKlata *Andr.* VH. 680
pedunculata *Wendl.* VII. 076
pellucida *Andr.* VII. 632
 W exposita *Bth.* - -
 /? media *Klotisch* - -
 y exsudans *Bth.* - -
 W *liirliflora* " — -
 f breviflura - - -
pellucida *Salisb.* VII. 647
pellucida absoluta *Klottsch* VII.
 632
pellucida.vitina *Andr.* VII. 632
pellucida tvnera *Klottsch* VII. 632
peltata *Andr.* VII. 691
pelviformifl *£a/t*fr.* VII. 679

Erica

- pendula* Lodd. VII. 676
- pendula* Wendl. VII. 666
- penicillata* Andr. VII. 622
- penicillata* Lodd. VII. 622
- penicilliflora* Salisb. VII. 621
- pentaphylla* L. VII. 671
- periplocaeflora* Salisb. VII. 686
- perlata* Bedf. VII. 670
- perlata* Lee VII. 672
- persoluta* hot. mag. VII. 679
- persoluta* Drege VII. 679
- persoluta* L. VII. 678
 - << *hispidula* Bth. - 679
 - fl ltcvis* - - -
 - Y lubcarnea* - - -
- persoluta major* Wendl. VII. 679
- persoluta var. hortul.* VII. 679
- perspicua* Andr* VII. 634
- perspicua* Bedf, VII. 639
- perspicua* Wendl. VII. 634
 - ft lalifolia ifafc.* - -
 - * *hnaeoides* ^4wdr. - -
- pertpicuoides** Bedf. Ml. 639
- petiolaris* Salisb. VII. 615
- petiolata* Thbg VII. 615
- petiolata* Wendl. VII. 615
- petiv*rt* Z. VII. 621
- Petheri* Wendl. VII. 621
- Petiveri*)F. VII. 621
 - fi mactoma* Bth, - 682
- Petiveri hirsuta* Andr. VII. 622
- petraea* £M. VII. 668
- pea's** Lodd. VII. 674
- pharetraeformis* Salisb. VII. 627
- phylicifolia* Salisb. VII. 627
- phylicoides* W. VII. 662
- physantha* AM. VII. 619
- physodes* Andr. Ml. 660
- phytodes* G. Don VII. 660
- physodes* L. VII. 659
 - * *Lambetana* Andr. VII. 660
- physophylla* Bth. VII. 682
- picta* Bedf. VII. 622
- jrflitai* Klotzsch VII. 673
- pilifera* 1M& VII. 692
- pilosa* Lodd. VII. 617
- pilulaeformis* Salisb. VII. 680
- pilularis* Berg. VII. 658
- pUmfori** Lodd. VII. 658
- piluHfera* Andr. VII. 658
- pilulifera* Z. VII. 680
- pilulifera* Wendl. VII. 678
- pineae* Andr. VII. 625
- pineae* * W/. VII. 626
- pineae purpurea* Lodd. VII. 627

Erica

- pinguis* Klotzsch VII. 643
- pinifolia* Andr. VII. 625
- pinifolia* Salisb. VII. 626
- pithyophylla* Spr. VII. 625
- placentaeflora* Salisb. VII. 620
- planifolia* L. VII. 669
- planifolia* Wendl, VII. 669
- Plukenetii* Bauer VII. 622
- Plukeneiui* Z. VII. 622
- Plukenetii* P *breviflora* Klotzsch VII. 622
- Plukeneiui confer t a* Wendl.yi. 622
- Plukenetii o Dregeana* Klotzsch VII. 622
- Plukenetii y Eckloniana* Klotzsch VII. 622
- Plukenetii inflata* Wendl. VI. 622
- plumigera* Bartl. VII. 656
- plumosa* i4ft<r. VII. 663
- plumosa* Lodd. VII. 663
- plumosa* Thbg VII. 694 701
- p/t<mosa* We<tt. VII. 631
- podophylla* £//*. VII. 681
- pogonanthera* Bartl. VII. 619
- pogonanthera* Klotzsch VII. 619
- Pohlmanni* Lodd. VII. 686
- polifolia* £afc6. VII. 615
- polyantha* KloUusch VII. 688
- polycodon* Bth. VII. 688
- polycoma* /?M. VII. 655
- polygalaeflora* Klotzsch VII. 632
- p̂ major* 878. - -
- polytrichifolia* Salisb. VII. 689
- pomifera* hortul. VII. 654
- porrigens* Bartl. VII. 620
- praecox* Klotzsch VII. 641
- praecox* Lodd. VII. 678
- praegnans* Andr. VII. 642
- praestans* irufr. VII. 647
- praestans* Lodd. VII. 647
- praeusta* Bartl. VII. 674
- primuloides* hot. mag. VII. 646
- princeps* Andr, VII. 640
- princeps* Lodd. VII. 640
- procera* Salisb. VII. 690
- procera* HW/. VII. 633
- procumbens* ZocM. VII. 672
- prolifera* Salisb. VII. 679
- propendeos* Andr. VII. 682
- propendens* bot. mag. VII. 682
- protrudens* Link VII. 692
- pseudo-vestita* Bth. VII. 639
- puberula* Bartl VII. 674
- puberula* Klotzsch VII. 625
- pubsscens* Andr. VII, 674

Erica

- pubescent* *hot. mag.* VII. 675
pubescens *L.* VII. 673
pubescens *Lodd.* VII. 674
pubescens *Sieb.* VII. 674
pubescens *major hortul.* VII. 674
pubescens *minima* *Andr.* VII. 675
pubescens *minor* *Andr.* VII. 674
pubescens *pilosa* *Thbg* VII. 673
pubescens *pi/osa* *WendL* VII. 674
pubescens *villosa* *Thbg* VII. 673
pubigra *Salisb.* VII. 673
pudibunda *Salisb.* VII. 618
pugionifolia *Salisb.* VII. 649
pulchella *Andr.* VII. 662
pulchella *Houtt.* VII. 662
pulchella *Thbg* VII. 626
pulchra *Salisb.* VII. 647
pulviniformis *Salisb.* VII. 627
pumila *Andr.* VII. 655
punctata *BartL* VII. 669
piira *Andr.* VII. 626
pum *Zorff.* VII. 673
pnrials *hortul.* VII. 673
purpurascens *L.* VII. 614 667
purpurea *Andr.* VII. 627
fi rgniflura *Bth.* - 628
purpurea *Thbg* VII. 694 698
purpurea *Wendl.* VII. 627
pusilla *Salisb.* VII. 675
ptisVfa 7/69 VII. 694 698
pycnantha *Bth.* VII. 653
pygmaea *Andr.* VII. 672
pyramidalis *Andr.* VII. 682
pyramidalis *Salisb.* VII. 620
pyrnmidnlis *So/.* VII. 682
0 vernilis *Bth.* — —
pyramidiformis *Wendl.* VII. 673
pyrolaeflora *Salisb.* VII. 656
pyxidiflora *Salisb.* VII. 663
quadraeflora *Salisb.* VII. 679
quadrangularis *Andr.* VII. 640
quadrat a *Lodd.* VII. 659
quadriflora *Andr.* VII. 662
quadriflora *Klotzsch* VII. 631
racemifera *Andr.* VII. 662
racemosa *77ity* VII. 668
racemosa *J^endJ.* VII. 668
radfara *Andr.* VII. 638
radial a discolor *Andr.* VII. 638
radiiflora *Salisb.* VII. 637
ramentacea *Bauer* VII. 658
ramentacea *£.* VII. 658
ramosissima *Wendl.* VII. 674
ramulosa *Barll.* VII. 620
ramulosa *Viv.* VII. 666

Erica

- rastellum* *Spr.* VII. 621
recurvata *Andr.* VII. 657
recurvata *Lodd.* VII. 657
re/fara *Jndr.* VII. 659
reflexa *Link* VII. 659
fi cantharaeformis *Bth.* - -
refulgent *Andr.* VII. 631
refulgent *brevifolia* *Klotzsch* VII. 631
refutgens *longi folia* *Klotzsch* VII. 631
regerminans *Andr.* VII. 679
regerminans *hortul.* VII. 679
regerminans *L.* VII. 662
§ grandiflora *8ffl.* "" ~
regerminans *Lodd.* VII. 679
regia *Bartl.* VII. 626
re/orta *Andr.* VII. 644
retorta *I. fit.* VII. 644
retroflexa *Wendl.* VII. 662
revohens *Bartl.* VII. 622
riaeiw *£-ir*J.* VII. 687
rigida *Lodd.* VII. 639
rigidifolia *Wendl.* VII. 687
rigidiuscula *Wendl.* VII. 627
rosea *ZocZd.* VII. 626
rostella *Bedf.* VII. 621
rostrata *Bartl.* VII. 621
Roxburghii *Bth.* VII. 682
rubella *G. Don* VII. 650
rubella *Ker* VII. 650
rubens *^ndr.* VII. 67<
§ lasiandra *Bth.* - 677
ru6ef> *Thbg* VII. 676
*ru6*ns* *IFend/.* VII. 676
rubens *humilis* *Wendl.* VII. 676
rubercalyx *Andr.* VII. 638
rubida *lodd.* VII. 638
rufescens *Klotzsch* VII. 640
rugosa *Andr.* VII. 640
rupestris *Andr.* VII. 680
rupestris *Salisb.* VII. 623
rupestris *rubra* *Andr.* VII. 680
rupicola *Klotzsch* VII. 681
Russeliana *Andr.* VII. 643
Russeliana *Lodd.* VII. 643
sacciflora *Salisb.* VII. 630
sagittnta *Klotzsch* VII. 681
Sainsburyana *Andr.* VII. 641
salax *5a/t<6.* VII. 691
Salisburia *Andr.* VII. 627
sanguined *Lodd.* VII. 627
sanguinolenta *Lodd.* VII. 672
Savileana *^ndr.* VII. 641
Savilliae *Lodd.* VII. 641

Erica

- saxatilis* Salisb. VII. 614
scabra Thbg VII. 706
scabriuscula Drege VII. 678
scabriuscula Lodd. VII. 678
scariosa Berg. VII. 618
scariosa Lodd. VII. 685
scariosa Thbg VII. 668
sceptriformis Salisb. VII. 625
Scholliana Lodd. VII. 663
scoliostoma Klotzsch VII. 648
scoparia f. V]J. 692
fi parviflora Bth. - —
scoparia Thbg VII. 690
Sebana Dry and. VII. 621
Sebana WendLYW. 621
Sebana brevis flora Klotzsch VII. 621
Sebana lutea Andr. VII. 621
selaginifolia Salisb. VII. 657
semisulcata Drege VII. 680
senilis Klotzsch VII. 617
sequax Salisb. VII. 660
seriphifolia & z/ is 6. VII. 683
serpyllifolia Andr. VII. 691
Serra# a 7% 6y VII. 691
serratifolia Andr. VII. 631
l> - - -
serratifolia Lodd. VII. 631
serrulata Bedf. VII. 689
sertiflora Salisb. VII. 668
sessiliflora Andr. VII. 625
sessiliflora L. fil. VII. 625
sessiliflora Wendl. VII. 657
setacea Andr. VII. 690
so.tacea Drege VII. 679
setifera Klotzsch VII. 616
setosa Earth VII. 671
jetofa Klotzsch VII. 689
setulosa f* A. VII. 682
sexfaria Andr. VII. 618
sexfaria Dry and. VII. 618
Shannoni Lodd. VII. 614
Shannoniana Andr. VII. 644
sicaefolia Sa/ t* 6. VII. 672
sicula Guts. VII. 694 613
Sieberiana Klotzsch VII. 673
simpliciflora W. VII. 633 63 i
sitiens Klotzsch VII. 677
Smithiana Lodd. VII. 662
socciflora Salisb. VII. 621
< o < fa/ t < Klotzsch VII. 690
Solandriana 4m* r. VII. 65**
solandroides Andr. VII. 616
jorrfirfa .4nr/ r. VII. 633
sordida Drege VII. 634
Sparmanni 2. VII. 636

Erica

- sparsa* Klotzsch VII. 620
sparsa Lodd. VII. 688
speciosa Andr. VII. 630
? hütella. flM. - - -
^ calycina - - -
speciosa Lodd. VII. 630
speciosa Schneew. VII. 024
speciosa a tomentosa Klotzsch
 VII. 630
speciosissima Klotzsch VII. 620
spectabilis Klotzsch VII. 659
sphaerantha Spr. VII. 693
sphaerocephala Wendl. VII. 658
spicata Andr. VII. 625
spicatn 77tb# VII. 625
*? ciliatn f^/ *.* - - -
spiculiflora Salisb. VII. 094
spireaeflora Salisb. VII. C89
spissifolia Salisb. VII. 030
splendens Andr. VII. 636
splendens Wendl. VII. 633
Sprengelii hortul. VII. 643
spnmosa L. VII. 618
spumosa Lodd. VII. 616
spumosa Thbg VII. 618
spumosa Wendl. VII. 620
spuria Andr. VII. 639
squamae flora Salisb. VII. 620
? < junmosa Andr. VII. 6< 5
squai'rosa Salisb. VII. 643
stagnalis Salisb. VII. 634
staminea ^> i < / r. VII. 688
Sleinberginna B^> i < f. / %. VII.
 650
sto/ AiW < iVoi.* VII. 616
stelhta Zo^ r/. VII. 616
Stelleriana W. VII. 694
stellifera Andr. VII. 639
sfellifera Lodd. VII. 639
stenantha Klofz > sch Ml. 685
sUMinphyllu f/ A. VII. 679
strictn Andr. VII. 6(36
strictifolia Klotzsch VII. 628
strigilifolia Salisb. VII. 637
strigrosa .So/. VII. 678
strigosa Wendl. VII. 679
struthiolaefolia Bartl. VII. 653
stylaris < fyr. VII. 616
stylosa Salisb. VII. 620
snaveolens Lodd. VII. 669
stiffwis f ar /.* VII. 684
subdivaricata Berg. VII. 679
subterminalis Klotzsch VII. 670
subulata Went* / . VII. 675
suffulta Wendl. VII. 619

Erica

- sulcatn Bth.* VII. 632
sulphurea Andr. VII. 63 J
sulphurea bot. mag. VII. fj.U
Swainsonia Andr. VII. (V3B
tardiflora Salisb. VII. 674 675
taxifoha Dry and. VII. 651
 /& niHjor Andr. - -
taxifolia Wendl. VII. 651
tegulaefolia Salisb. VII. 655
Temp^tf ^rtf/r. VII. 640
tendla Andr. VII. 677
 - -
fe>rtfa Zorfif. VII. 677
tenem h'loizsch VII. 677
toimicaulis Klotzsch VII. 669
tiniuiflora >W/ VII. 645 64f5
 * came a - - 646
 * CliiTorliana - - -
temnflora Lodd. VII. 646
tenuiflora alba Andr. VII. 646
tenuifoliii L. VII. 651
tennis Drege VII. (>80
tenuit fffit'<6. VII. H80
tenvissima Wendl. VII. 677
teretiitfrula |>W/. VII. 653
terminalis Elotzsch VII. 04'2
tetragonn Andr. VII. 639
tetragon? 7///^ VII. 619
tefrn//jj CWf.' VII. 665
Tetralix L. VII. 6R5
 /J Jffai linesn Bth - -
tetnilliecoide> Bth. VII. 683
tencriifolia Spr. VII. 693
thrtlictrifhru Lodd. VII. 089
Thnnbergii Andr. VII. GiS
Thiinbergii L. /i/. VII. (J4S
 /9 Celsiniia ^ M. - 649
thymifolia Andr. VII. fi69
thy mi folia <c & /? AVi/>6. VII.
 669
thymifolia y Salisb. VII. 669
thymoith Klol&sch* VII. 670
tiaraeflora Jm/r. VII. 619
tiaraeflora << s(rferalT/^of3<cAVII.
 619
tiaraeflora § squarrosa KloUsvh
 VII. 619
fo^ata iS>m< VII. 651
togatoides horiul. VII. (ñ2
tomentosa Srt/i<6. VII. 073
fo/fa /?arf/. VII. 694 699
lotta Thbg VII. 694 699
tragulifera Salisb. VII. 659
translucens Andr. VII. 639
transpareng 4ndr. VII. 631

Erica

- transparent Berg.* VII. 650
transparens Lodd. VII. 632
transparent Thbg VII. 637
triceps Ztffc VII. 620
fr/wjif Zorf/r/. VII. 620
triciophorn Blh. VII. 673
t.icljuphylla Bth. VII. 679
tüchruma ^//i. VII. 642
tricolor Niven VII. 642
tricolor Nois. VII. 6i4
tricolor Spr. VII. 657
tricolor var. hortul. VII. 613
tricolor dumosa horiul. VII. 643
frt/anVi KloUusch VII. 620
triflora £. VII. 656
 ft rosea /fac. - -
triflora Thbg VII. 656
triphylla Link VII. 670
tristis Bartl VII. 691
tüumphans bot. mag. VII. 654
trivial is Klotzsch VII. 666
tübercularis G. Don VII. 700
tübercularis Salisb. VII. 694 700
tubiflora Bauer VII. 634
/tiM/Tonr £ VII. 633
tubiflora IF. VII. 634
tubi flora it Salisb. VII. 633
*tubi (I or a /? Sa/i*6.* VII. 634
tubiuscula Lodd. VII. 675
tubulosa Wendl. VII. 639
tumid a /ter VII. 636
tunicata Bartl VII. 652
türbiniflora Salisb. VIU 678
hirgida Link VII. 651
tüirgidn Salisb. VII. 675
turmalis Salisb. VII. 616
turrigera Salisb. VU. 662
I^hria -Ur/r. VU. 628 629
 « calycina ^/fc. - 629
 /S Encrana - - -
 y deriMfolia ~ ~ -
Uhria Wendl. VII. 629
Uhria pilosa Andr. VII. 629
umbellala Andr. VII. 666
umbellata Burtl. VII. 666
umbellata L VII. 666
 /? sulupmjiBniilata Bth. - -
umbellilloia Klotzsch VII. 659
nmbvllifera Wendl. VII. 677
uncifolia Salisb. VII. 662
ndulata Andr. VII. 639
undulala Lodd. VII. 639
nnibrnctcatn KloUusch VII. 692
twica iSpr. VII. 680
unicolor Wendl. VII. 630

Erica

- unilateral!* *Klottsch* VII. 667
urceolaris *Bauer* VII. 671
urceolaris *Berg.* VII. 671
 /*J auricularis* *Bth.* - -
urceolaris *G. Don* VII. 671
urceolaris *Salisb.* VII. 672
vaga *Sibth. & Sm.* VII. 667
vagans *Dc. fl. fr.* VII. 667
vagans *Z.* VII. 667
vagans *Sm.* VII. 667
varia *Lodd.* VII. 685
variabilis *Klottsch* VII. 690
varii folia *Salisb.* VII. 624
velutaria *£aft«6.* VII. 678
 ft *Bth.* - -
velleriflora *Salisb.* VII. 617
velutina *Bart I.* VII. 673
ventricosa *Andr.* VII. 642
ventricosa *Thbg* VII. 642
 f? *grandi flora* *Bth.* - -
 * *densa* *Andr.* - -
venusta *Bedf.* VII. 647
venusta hortul. VII. 647
venusta *Klottsch* VII. 637
remuto *<Sbft«6.* VII. 642
verectinda *Lodd.* VII. 636
verertinda *Salisb.* VII. 676
 /*§ lanceolata* *^/A»* - -
vernalis *Lodd.* VII. 682
verniciflua *Salisb.* VII. 661
Vernix *J»rfr.* VII. 660
Vernix *Lodd.* VII. 660
versicolor *Andr.* VII. 631
 f *aubnuda* *Bth.* - -
 /*J major* *Andr.* - -
 y costata *Salisb.* - -
versicolor *Wendl.* VII. 631
versicolor cc 0 y *Salisb.* VII. 631
versicolor cilia t a *Wendl.* VII. 631

verticillaris *Salisb.* VII. 633
verticillata *Andr.* VII. 624
verticillata *Berg.* VII. 636
verticillata *Forsh.* VII. 667
vesicularis *Salisb.* VII. 661
vespertina *Z. !/.* VII. 68ft
 ß vir ata *th.* - -
vestiflua *^a/t\$6.* VII. 622
vestita *Bauer* VII. 626
vestita *Drege* VII. 625
vestita *Thbg* VII. 626
 * *uii,eH* *Andr.* - -
tejfita *<t/6a* *Jnrfr.* VII. 626
vestita blanda *Lodd.* VII. 626
vestita cornea *Lodd.* VII. 626

Erica

- vestita coccinea bot. mag.* VII. 625
vestita coccinea Wendl. VII. 626
vestita formosa Wendl. VII. 626

vestita fulgida *Andr.* VII. 626
vestita incarnata *Andr.* VII. 62H
vestita lutea *Andr.* VII. 626
vestita purpurea *Andr.* VI f. 626

vestita rosea *Andr.* VII. 626
villosa *Andr.* VII. 617
villosa *G. Don* VII. 617
villosa *Pink.* VII. 617
villosiuscula *Lodd.* VII. 675
viminialis *Salisb.* VII. 649
violacea *Klotssch* VII. 620
virescens *Link* VII. 630
virescens *Thbg* VII. 679
virgata *G. Don* VII. 691
virgata *Thbg* VII. 691
virginnlis *KloUsch* VII. 653
virgularis *Salisb.* VII. 691
virgulata *Wendl.* VII. 692
viridescens *Lodd.* VII. 630
viridiflora *Anrfr.* VII. 623
 (*§ clavata* *Bth.* - -
viridiflora *Lodd.* VII. 623
viridipurpurea *L.* VII. 679
trtrfrtj .4/rfr. VII. 621 626
viscaria *Andr.* VII. 664
viscaria *Bauer* VII. 664
viscaria *Bory* VII. 696
viscaria *L.* VII. 664
mjciffa *Salisb.* VII. 664
nixctfa *ITettrf.* VII. 626
volutaeflora *Salisb.* VII. 687
vulgaris *L.* VII. 694 613
Walkeri *Andr.* VII. 647
Walkeriana *Andr.* VII. 647
 « *Andrewsiana* *Bth.* - -
 £ *platysepala* ~ " - -
 y rubra *Andr.* - - -
 eT *grandiflora* *Bth.* - - -
Wendlandiana *Klottsch* VII. 629
Westphalingia hortul. VII. 639
xeranthemifolia *Salisb.* VII. 694
 700

ZeyWi *£artf.* VII. 656
Zeyheri *Spr. /f.* VII. 643
 JW 7705 *Dre^c* VII. 625
 ,, 7707 *Drige* VII. 625
 ,, 7727 *Drege* VII. 671
 ,, 7737 *Drege* VII. 680
 ,, 7766 *Dre^e* VII. 676

- ERICACEAE Lindl. VII. 580
 ERICACEAE MONOTROPEAE G.
 Don VII. 779
 ERICACEAE & RHODORACEAE
 Dc. p. fr. VII. 580
 RHICAE SaUsb. XIII. 1. 691
 ERICAE & RHODODENDRA Juss.
 VII. 580
Ericae acrostemones Klotzsch VII.
 614
 acutifissae Klotzsch VII. 657
 anthodynemes litotesch VII. 650
 bretiflorae Bth. VII. 654
 calyciflorae Klotzsch VII. 618
 calycinæ Dry and. VII. 640
 calycinæ Klotzsch VII. 655
 calycinæ Link VII. 640
 capitatae Klotzsch VII. 617
 clavaeflorae Klotzsch VII. 623
 cohratae Klotzsch VII. 648
 confertae Klotzsch VII. 615
 conicae Klotzsch VII. 654
 coniflorae Dry and. VII. 623 640
 coniflorae grandes Dry and. VII.
 636
 cornutae Klotzsch VII. 683
 Halicacabae Klotzsch VII. 623
 intestinflorae Klotzsch VII. 623
 636
 involutratae Klotzsch VII. 616
 lasianthae Bartl. VII. 670
 limbatae Bth. VII. 640
 limbatae Klotzsch VII. 640
 limbatae Link VII. 640
 longiflorae Dry and. VII. 623
 macrostemones Dry and. VII. 614
 monadelphae Klotzsch VII. 622
 muticae Klotzsch VII. 685
 physoideae Klotzsch VII. 658
 pfiffie Klotzsch VII. 621 622
 pudibundae Klotzsch VII. 614
 reflexae Klotzsch VII. 685
 scoliostomates Klotzsch VII. 623
 spumosae Klotzsch VII. 618
 *stefare** Klotzsch VII. 615
 tubiflorae Bth. VII. 623
Erica/a Don IX. 86
 acuta Don IX. 95
 aestiva Don IX. 104
 a/pina Don IX. 116
 angulosa Don IX. 1'4
 angustifolia Don IX. 114
 argentea Don IX. 107
 capitata Don IX. 107
 oarinata Don IX. 109
 carpathioa Don IX. 104
- Ericala*
 decemfida Don IX. 107
 depressa Don IX. 109
 Douglasiana Don IX. 118
 frut Don IX. 95
 humilis Don IX. 107
 imbricaria Don IX. 104
 linearis Don IX. 113
 Loureiri Don IX. 108
 marginata Don IX. 108
 orbiculata Don IX. 107
 pedicellata Don IX. 107
 procumbens Don IX. 107
 quadrifaria Don IX. 108
 sedifolia Don IX. 105
 spathacea Don IX. 113
 iquarrosa Don IX. 107
 Thunbergii Don IX. 108
 tubi flora Don IX. 110
 venusta Don IX. 109
 ERICEAE D. & G. Don VII. 612
 ERICEAE Juss. VII. 552 772 Jr. Jr.
 VII. 580
 ERICEAE EPACRWEAELink VII.
 734
 ERICINEAE Desv. VII. 580
 ERICINEAE RHODORA CEAE Dc.
 VII. 712
Ericinella Klotzsch VII. 697
 gracilis ffA. VII. 697
 multiflora Klotzsch VII. 697
Ericoila Borkh. IX. 86
 fftatca itorM. IX. 105
 bavarica Borkh. IX. 104
 Cruciata Borkh. IX. 118
 mWit forA/t. IX. 103
 prostrata Borkh. IX. 106
 ptimffa forM. IX. 104
 pyrenaica Borkh. IX. 105
 utriculosa Borkh. IX. 103
 verlicillata Borkh. IX. 65
Erimatali Rheed. IX. 464
Erimatalia R. & &cauf. IX. 464
 JMerriff A. & Sc/m/f. IX. 464
 ERIMATALIEAE G. Don IX. 463
Ertneon PZim. VII. 457
Ertnt'a iVoufef VII. 457 473
 Campanula Noulet VII. 474
Erinus Z. X. 448 453 348 4icf. X.
 357
 aethiopicus Thbg X. 453 349
 afncanus herb. tin. tff'n. X. 453 349
 africanus L. Thbg X. 453 350
 afncanus Schum. X. 453 399
 alpinus L. X. 453
 bitabiatut Roxb. X. 453 360 XI, 262

Erinua

- capensis* L. X. 453 349
fragrant Ait. X. 453 596
fragrans Soland. X. 358
frutescens Mill. X. 453 430
gracilis Lehm. X. 453 349
hispanicus Pers. X. 453
incisus Thbg X. 453 359
lacinintus L. X. 453 XI. 553
lychnidea L. fil. X. 453 349
lychnidtus Thbg X. 453 358
maritimus L. thbg X. 454 348
patens Thbg X. 454 359
peruvianus L. X. 451 XI. 537
procumbent MIL X. 454 393
selaginoides Thbg X. 451 349
simplex Thbg X. 454 358
tomentosus Mill. X. 454 333
tomentosus Thbg X. 454 367
tristis L. fil. Thbg X. 454 358
verticillatite Mill. X. 454 383
villosus Thbg X. 454 350

Eriodesmia Bth. VII. 617 (.Erica)

Eriodesmia D. & G. Don \ll. £13

G17

capitata D. & G. Don VII. 618

Eriodyction Bth. X. 183

- crassifolium* Bth. X. 183
glulinosum Bth. X. 183
 !? sen-alum Chois. - -
tomentosuni Bth. X. 183

Eriope 7/MWA. & £<mj>/. XII. 31 140

- alpestris* Mart. XII. 143
 j9 glabrior — —
complicata Mart. XII. 142
crossifolia Mart. XII. 141
crassipes Bth, XII. 142
 P parvifolia - -
 y acutifolia - -
 u^o macrophylla *- -
filifoha Bth. XII. 141
foetida St. Hil. XII. 143
hypenioides Mart. XII. 141
macrostachya Mart. XII. 143
 •/? villosa - -
 y hypoleuca - -
micrantha Bth. XII. 141
tnonticola Mart. XII. 141
nudiflora H. & Bonpl. XII. 142
obtusata Bth. XII. 141
pallens Bth. XII. 143
parviflora Mart. XII. 143
parvifolia Mart. XII. 142
polyphylla Mart. XII. 141
striata Bth. XII. 142
teucroides St. Uil. XIJ, 142

Eriopetalum Wtytf VIII. 646

- attenuatum* Wight VIII. 646
luevi^atum Wight VIII. 646
parviflorum H^^Af VIII. 646

Eriophyton Bth. %U. 409 519

Wallicliianum Bth. XII. 549

Eriosphaeria Bth. XII. 99(Hyptis)**Kriostachys Bth. XII. 462 (Stachys)**

Eriostachys Reich. XII. 462 468

Eriostomum Hoffm. & Lm/t XII.

46>

alpinum Hoffm. & ZmA XII. 461

germanicum Hoffm. & Ztwft XII.

464

lanatum Hoffmans. XII. 464

hisitanicum Hoffm. 6L Link XII.

464

polystachyum Presl XII. 464

salviaefolium Presl XII. 4t)4

Eriothymus Bth. XII. 246 (Keithia)

Eriphia P. Brown VII. 537 53«

Eritrichium Schrad. X. 122

alyssoides Dc. X. 131

nretioides />c. X. 125

australasicum Dc. fil. X. 134

cnlifornicum Dc. X* 130

Chaiuissonis /Jc. X. 125

chorisianum /)c. X. 130

ciliatum Dc. X. 127

claudestiiium Dc. fil. X. 129

!/? midlistifolium TM ~ 100

y decumbens — — —

con^estuni Dc. fil. X. 132

cryptanthmn Dc. fil. X. 129

donga turn Dc fil. X. 124

fulvuin Dc. fil. X. 132

glomcratum Dc. X. 131

gnaphalioides Dc. fil. X. 131

llacquelii Koch X. 124

liumile Dc. X. 133

Jacquemontii Dene X. 125

jenisseense Turc*. X. 126 «

incaiiium Dc fil. X. 127

Jatifolium Kar. & KtV. X. 127

leucophaemn Dc. fil. X. 129

limense Dc. /{/. X« 133

line a re Dc. X. 131

!^ *sericnm* Dc. fil. ~ -

longifolium Dene X. 125

inicroararpum Dc. X. 123

multicaule Dc. X. 123

niuncatam Dc. fil. X. 132

mui-iculatutn Dc. fil. X. 132

nauum Schrad. X. 124

P *terfilovense* Dc. - -

nanum var. *Morit%* X. 124

- Eritrichium*
nanum var. *leiospermum* Koch X. 124
nanum « *odontospermum* Koch X. 124
nemorosum Dc. fil. X. 123
obovatum Dc. X. 128
ovalifolium Dc. X. 123
patens Dene X. 128
pauciflorum Dc. X. 127
pectinatum Dc. X. 127
pedunculare Dc. X. 128
plebejum Dc. fil. X. 133
primuloides Dene X. 125
procumbens Dc. X. 133
radicans Dc. X. 128
ramosum Dc. fil. X. 132
rotundifolium Dc. X. 123
rupestris Dc. X. 126
rupestris var. *Bungei* X. 127
Sculcri Dc. fil. X. 130
secundiflorum Dc. fil. X. 124
sericeum Dc. X. 126
sessiliflorum />c X. 133
strictum Dene X. 128
tergoviense Putterl. & JS. fil. X. 124
texanum Dc. fil. X. 130
tinctorium Dc. fil. X. 133?
villosum Bunge X. 126
villosum Dc. X. 126
P. Bungei Dc. !?/. - -
villosum Kar. & Jfr. X. 126
Eriopomoea Chois. IX. 349 (|_{po-}moea)
Erucaria Jtoee. VIII. 535
Ervatamia Dc. fil. VIII. 373 (Tabernaemontana)
Erycibe Hoxb. IX. 464 R.&Schult. IX. 464
coriacea Wall. IX. 465
 £ *pauciflora* Chois. - -
expansa Wall. IX. 464
fragrant Wall. IX. 465
glaucescens Wall. IX. 464
glomerata Blum. IX. 465
glomeolata Wall. IX. 465
lauvigata Wall. IX. 464
paniculata Blum. IX. 464
paniculata Jtoa:6. IX. 464
 P. expansa Choi*. - -
 y *subapicalis* - -
Princei FKa//. IX. 464
Rheedi Blum. IX. 464
 **ubspicata* Wall. IX. 464
 tomentosa Blum. IX. 464
ERYCIBEA & (//. IX. 463
- Eryngium* Zam. XIII. 2. 139
lateriflorum Lam. XIII. 2. 139
teypanicum Hiteum &c. itfuj. set//. XJ. 238
tfrj/stbe G. Don IX. 464
Rrythracanthas iVee« XI. 62 78
 elongatus Nees XI. 78 721
 p - - - 79
 Griffithianus Nees XI. 78
 obtusus Nees XI. 78
 rocemobis Nees XI. ?H
Erythraea /ten. IX. 57 *lioph.* IX. 51 *Kth.* IX. 51
 acutiflora Schott IX. 61
 nlopecuroides Don IX. 61
 angustifolia Wall. IX. 59
 arenaria Presl IX. 59
 australis A, i9r. IX. 60
 babylonica Griseb. IX. 60
 Cachanlahuan R. & Schult. IX. 58
 caespitosa Link IX. 59
 capitata Cham. IX. 58
 caspica Fisch. IX. 59
 Centaurium Beck IX. 60
 Centaurium Per*. IX. 58
 £ *grandiflora* **Biv.** - -
 y *major* Link - -
 († *luffruticosa* Griseb. - -
 chilensis Per*. IX. 57
 cochinchinensis Spr. IX. 61^
 compar B. Br. IX. 61
 compressa tiayne IX. 59
 conferta Pers. IX. 59
 conferta Steud. & Hochst. IX. 59
 diffusa Woods IX. 59 561
 ejodes JR. & Schult. IX. 51
 emarginata Kit. IX. 57
 Gerardi Baumg. IX. 57
 germanica Linn IX. 58
 gypsicola Boiss. & Jfeuf. IX. 51
 inaperta Schlecht. IX. 57
 intennedia Poll. IX. 57
 lorullensis H. B. b *Kth.* IX. 61 68
 latifolia i\$iu. IX. 58 561
 P *teuiflor* Link - -
 latifolia W. h. IX. 59
 linarifoha Pers. IX. 59 561
 P *humilis* QriSfb. - -
 y *teuifloro* Griseb. - 561
 linarifolia Rent. IS. 561
 littoralis Sm. IX. 59
 lutea A. & £cto/J. IX. 6)
 luteola Pers. IX. 61

Erythraea

- major* Boiss. IX. 58
maritime Pers. IX. 60
ft lutea R. & Schult. - -
Massoni Sw. IX. 61 561
mexicana Hook. IX. 58
Meyeri Ledeb. IX. 57
Muehlenbergii Griseb. IX. 60
nana Hegelsch. IX. 57
occidentalis R. & Schult. IX. 60
pallida W. h. IX. 58
paludosa Schrad. IX. 59
palustris Schrad. IX. 59
Plumieri Kth. IX. 61 51
portenais Link IX. 59
pulchella A. Gray IX. 60
pulchella Horn. IX. 57
pyrenaica Pers. IX. 57
quitensis Kth. IX. 56
ramosissima Pers. IX. 57
ft pulchella Fries - -
y aiuica Griseb. - -
Roxburghii Don IX. 59
spicata Pers. IX. 60
suffruticosa Steud. IX. 58
tenuifolia Griseb. IX. 59
texensis Griseb. IX. 58
trichantha Griseb. IX. 60
ft antfustifolia " - "
triphylla Schm. IX. 59
uliginosa Schm. IX. 61
uliginosa W. & Kit. IX. 59
uniflora Hook. IX. 61 52
HRYTHRAKACHAR GHseb. IX. 54
Erythranthe Spach X. 368
cardinalis Spach X. 370
Erythrorhiza Mx. VII. 776
rotundifolia Mx. VII. 776
Escobedia it. & Pav. X. 336
taevi* Cham. & Sw. X. 337
linearis ScMecht. X. 337
scabrifolia A. & Pav. X. 337
stricta Zucc. X. 337
ESCOBEDIAE 4fA. X. 189 336
Esterharya Mikan X. 507 514
alpestris Spix 6r Mart. X. 514
515
campestris Spix & Jtfarf. X. 514
macrodonata Cham. & Schl. X. 514
montana Spix & Jtfarf. X. 514
nervosa Bth. X. 514
•plendida Mikan X. 514
a latifolia Bth. - -
J vulgaris - - -
ifolia - - -
(T aofuifolito - - -

- Esula rara* Lob. VIII. 440
Euagnus Schauer XI. 683 (Vitex)
Euamarantus Moq. XIII. 2. 255
 (^Amarantus)
Euamphiscopia Nees XI. 356 (Ani-
phiscopia)
Euanchusa Griseb. X. 42 fAnchusa)
Euanophn Endl. XI. 41 (Anoplan-
thus)
Euardisia Endl. VIII. 124 £c. /S/
VIII. 124 (Ardisia)
Euargyreia Endl. IX. 332
Euatriplex C. il. Jfey. XIII. 2. 90
Eubania Moq. XIII. 2. 278 (Ba-
nalial)
Eubassia Dc. fil. VIII. 197 (Bassia)
Eubignonia Mart. IX. 191
EUBIGNONIAE /)c. IX. 143
KUBIGNONIKAK MONOBTICTIDKS
Jlfarf. IX. 143
BUBIGNONIKAK PLKOSTICTIDRS
Mart. IX. 192
Eublithum Moq. XIII. 2. 82
Euborrigo Dc. X. 34 (Borrigo)
Eucalceolaria {red. *Calceolus* X.
591J ffa. X. 207 (Calceolaria)
Eucanscora Griseb. IX. 64 (Cans-
cora)
Bucarissa Dc. fil. VIII. 332 (Ca-
rissa)
BUCARISSBAB Dc. fil. VIII. 324
675
Eucephalostigma Endl. VII. 420
Dc. fil VII. 420 (Cephalo-
stigma)
Eucestrum Dun. XIII. 1. 603 (Ce-
strum)
Euchamissoa Moq. XIII. 2. 250
(Chamissoa)
Euchilus Dc. fil. XI. 714 (Steno-
chilus)
Euchironia Endl. IX. 40
Euchnoa Fensl XIII. 2 307 (Seri-
cocoma)
Euchroa Fend XIII. 2. 307
Euchroma Nutt. X. 528 529 fffc. X.
529 (Castilleja)
angustifolia Nutt. X. 532
Bradburhi Nutt. X. 532
coccinea Nutt. X. 530
grandiflora Nutt. X. 531
integrifolia Nutt. X. 532
purpurea Nutt. X. 531
Euclea Z. VIII. 215 E. Mey. VIII.
216 Auct. VIII 217
acutifolia £. Mey. VIII. 217

Euclea

- coriacea* Dc fil. VIII. 216
- Dregeona* Dc. fil. VIII. 216
- elliptica* Dc. fil. VIII. 216
- herbacea* Lour. VIII. 219
- Kellau* Hochtt. VIII. 672 219289
- lancea* Thbg VIII. 219
- lanceolata* E. Mey. VIII. 218
 - ft glabresrens Dc. fil. - -
- macrophylla* E. Mey. VIII. 218
- myrtina* Burch. VIII. 217
- natalensis* Dc. fil. VIII. 218
- ochrocarpa* E. Mey. VIII. 217
- ovata* Burch. VIII. 218
 - * hiapida Dc. fil. - -
 - y glabra - - -
- pilosa* Lour. VIII. 219
- polyandra* E. Mey. VIII. 216
- Pseudebenus* E. Mey. VIII. 217
- lacemosa* Thbg VIII. 219
- rigida* E. Mey. VIII. 217
- rufescens* E. Mey. VIII. 218
- tomentosa* E. Mey. VIII. 216
- undulata* Thbg VIII. 219
- Euclerodendron* Schauer XI. 658
Clerodendron)
- Encllethra* Dc VII. 588 (Clethra)
- Eucodon* Dc fil. VII. 466 (Campanula)
- Eucoilostigma* Bth. VII. 708 (Coilostigma)
- Eucnidia* Dc. IX. 558 (Coldenia)
- Eucollomia* Bth. IX. 307 (Collomia)
- cosmanthus* Dc. fil. IX. 297
(Cosmanthus)
- EUCYRTANDREAE** Endl. IX. 280
- KUDIDYMOCARPBAE** Dc. IX. 264
- Endiospyros* Dc. fil. VIII. 224
(Diospyros)
- Eudtpladenia* Dc. fil. VIII. 481
(Dipladenia)
- Eudoxia* Don IX. 120 86
foimosisaima Don IX. 120
- pendula* Don X. 120
- Euechites* Dc. fil. VIII. 447 (Echium)
- Euechium* Dc X. 16 (Echium)
- Rueccremocarpus* Dc IX. 238 (Eccremocarpus)
- Euehretia* Dc IX. 502 (Ehretia)
- Euelaea* Dc. VIII. 284 (Olea)
- Euembelia* Dc. fil. VIII. 83 (Embelia)
- Eupigaea* Dc VII. 591 (Epigaea)
- EURICEAE** A. VII. 612

- Eueritrichtum* Dc X. 124 (Eritrichium)
- Euerylthraea* Griseb. IX. 57 (Erythraea)
- Eufragia* Griseb. X. 527 542
 - latifolia Griseb. X. 542
 - viscosn Bth. X. 543
- Eugaertnera* Dc. IX. 33 (Gacrtnera)
- Eugenia lanrina* W. VIII. 254
- Eugenioides* L. VIII. 246 254
- Eugerardia* Bth. X. 514
- Eugesneria* Dc VII. 527 (Gesneria)
- Eugilia* Bth. IX. 311 (Gilia)
- Eugloxinia* Dc. VII. 503 (Gloxinia)
- Eugomphocarpus* Dene VIII. 557
(Gomphocarpus)
- BUGRATIOLRAB** Bth. X. 341
- Eugrisebachia* Bth. VII. 700 (Grisebachia)
- Euheliophytum* Dc IX. 552 (Heliohytu)
- Euheliotropium* Dc. IX. 532 £
<rt>6. IX. 534
- Euheliotropium* Dc. IX. 534 (Heliotropium)
- Euherpestes* Bth. X. 394 (Herpestes)
- Euholarrhena* Dc fil. VIII. 413
(Holarrhena)
- Euisotoma* Dc fil. VII. 412 (Iso-toma)
- Eujanulloo* Dun. XIII. 1. 528
(Juanuloo)
- Euleucothoe* Dc. VII. 601 (Leucothoe)
- Euleptostemonum* Dun. XIII. 1.183
(Solatium)
- Eulithospermtim* Dc X. 76 (Lithospermum)
- Eulogania* Dc. fil. IX. 25 (Logania)
- EULOGANIEAE** Endl. IX. 24
- Eulucuma* Dc fil. VIII. 169 (Lucuma)
- Eulycium* Dun. XIII. 1. 509 (Lycium)
- Eulysipoma* Dc fil. VII. 349 (Lysipoma)
- Eumicrocodon* Dc. fil. VII. 421
(Microcodon)
- Eumonarda* Bth. XII. 361 (Monarda)
- Eumyosoti** Dc fil. X. 105 (Myosotis)
- Eumyosotii* Turct. X. 104 105 Endl.
X-105
- EUMYRSINEACEAE** Dc. fil. VIII. 62

- Enmanua Bth.* X. 34£ 374 594
ttotiglasii Bth. X. 374
Fremontii Bth. X. 374 594
Tolmieae Bth. X. 374
Eunolana Miers XIII. 1. 9 (Nor-
 lana)
Euodontites Bth. X. 550 (Odfnti-
 tes)
Euomphalodes Dc. fit. X. 101 (Om-
 phalodea)
Euonosma Dc, M. X. 57 (Onosma)
Euophelia Grtseb. IX. 123 (Ophe-
 lia)
Euoriganum Vow. XII. 192
Euosma Andr. IX. 24 25 TP.1X.24
albiflnra Andr. IX. 25
Euosmia H. B. & Kth. IX. 24
Euosmus Nutt. IX. 24
Enoxypetalum Dene VIII. 581 (Oxy-
 petaliim)
Euparea Gaertn. VIII. 68
amoena Gaertn. VIII. 68
Eupentachondra Dc. VII. 759 (Pen-
 lachondra)
Eupentstemon Bth. X. 327 (Pent-
 stem on)
EuphiUppia Bth. Vfl., 695 (Philip-
 pia)
Euphhmis Bth. XII. 537 (Phlomis)
Euphorbiagracilis Pap.XUL. 2.269
viminalis L. VIII. 538
Spec. Stë&. X. 400
Eupbrasia L. X. 527 552 549 *Auct.*
 X. 542 549
arinos laliore folio Pluk. XI. 513
alpina R. Br. X. 551)
 /£ bumilfo - - -
 ^ angustifolia - - -
alpina Lam. X. 553
andicola Bth, X. 554
Antarctica Bth. X. 555
argufa R. Br. X. 554
aspera Brol. X. 555 54>
flfpcra W. X. 555 501
asperrima Link X. 555 545
atorica Wats. X- 552
Bocconi Guss. X. 555 551
rollina fl. Br. X, 553
Corw Cr<n/5 X. 555 550
coromandeliana Both X. 555 522
corsiva Lois. X. 555 551
nincata Forst. X. 553
depauperata Bth. X. 552
diëmenica Spr. X. 553
frutescens Sieb. X. 551
glandulosa 9th. X. 555
- Euphrasia**
glutinosa MB. X. 555 549
grandiflora Hochst. X. 552
HolHana Lowe X. 555 550
Jaubertiana Boreau X. 555 551
imbricata Pers X. 552
faevi Ga/er* X. 555 550
lanceolata Gaud. X. 555 550
fatf/btfa £. X. 555 542
latifolia Pursh X. 552
UnifoUa L. X. 555 550
longiflora Vahl X. 555 549
/ulea Z. X. 555 550
mclampyroides U. B. A Kth. X.
 555 548
micrantha Reich. X. 553
minima Jacq. X. 553
mollis Ledeb. X. 553
multicaulis 27A. X. 553
mutica H. B. & JfrA. X. 555
 - *nemorosa Pers.* X. 553
Odontites L. X. 555 551
offidnaHs Auct. X. 553
officinalis £. X. 552
 α imbricata *Bth.* - -
 β tatarica - - -
 γ vulgari# - - -
 ^ minima - - 553
 f iialisburgeiiais - - -
paludosa R. Br. X. 554
ft pedicularioides Cinn. - -
pratensis Scheuchz. X* 553
pubescens Bth. X. 555
purpurea Desf. X. 556 551
rigidifolia Biv. X. 556 550
rigidifolia Klotzsch X* 550
Rosthoviana Hayne X. 553
ru6ra JRofA X. 556
salts bur gensis Hoppe X. 553
sanlolinaefolia H. B. & Kth. X.

scabra /{. Br. X. 554
 /J Hrgruta - - -
serotina Lam. X. 556 551
simplex Don X. 553
speciosa A. Br. X> 554
sqnarros,a Salzm. X. 556 551
strintR 77. Br. X. 554
*xfrtca //o*f* X. 553
stricta H. B. & Kth. X. 55<< 547
subexscrta Bth. X. 555
tatarica Fisch. X. 552
tenuifolia Pers. X. 556 549
tetragona A. Br. X. 553
tricuspidata Z. X. 553
triflda Poepp. X. 554

- Eupbrasia**
eerna Bell. X. 556 551
viscosa L. X. 556 551
Euphrasiae affinis indica Herm. XI. 518
- EUPHRASIEAE** Bth. X. 189 526
Euphrasioides Bth. X. 539 (Lamourouxia)
- Euphytolacca* Moq. XIII. 2. 31 (Phytolacca)
- Euploca** Nutt. IX. 559
convolvulacea Nutt. IX. 559
Eupriva Schauer XI. 533 (Priva)
Euptilotus Moq. XIII. 2. 281 (Ptilotus)
- Eurhododendron* Dc. VII. 721 (Rhododendron)
- Eurotia** Adans. XIII. 2. 44 120
capensis E. Mey. XIII. 2. 307
ceratoides C. A. Mey. XIII. 2. 120
lilifolia - - - -
tenuifolia - - - -
ferruginea Boiss. XIII. 2. 120
glabra var. E. Mey. XIII. 2. 308
lanata J1%. XIII. 2. 121
KtJROTIRtR *%. XIII. 2. 44 119
*Fiirychnes A>e** XI. 101 208
terbaicifolini Nees XI. 208 725
Eury chiton Or ah. XII. 634
*<r<fen*i<* Graft. XII. 670
Eurylepis D. & G. /)<w VII. 623
649 *fA. VII. 623 (Erica)
albans G. Don VII. 649
azaleaeifolia G. Don VII. 619
bracteata G. Don VII. 65*
crossota G. Don VII. 685
dioamaefolia G. Don VII. 689
fraarans G. Don VII. 686
glabra G. Don VII. 642
halicacaba D. & G. Don VII. 623
ilfon«omä» G. Don VII. 624
mucronata G. Don VII. 683
obcordata G. Don VII. 652
pachyphylla G. Don VII. 657
paUiiiflora G. Don VII. 652
petiolata G. Don VII. 615
pyrolaeiflora G. Don VII. 656
rigidifolia G. Don VII. 687
sexfaria D. & G. £0» VII. 618
tetragona Q. Don VII. 649
w *ri/lora G. Don VII. 656
Eurylobium tfoc/i5f. XII. 607
serrulatum Hochst. XII. 608
- Euryloma* D. & G. Don VII. 613
640 Don Bth. VII. 642 (Erica)
Aitoni G. Don VII. 645
ampullacea G. Don VII. 644
ampullaceoides G. Don VII. 644
arista!a G. Don VII. 643
aristella G. Don VII. 643
capax G. Don VII. 644
crinita G. Don VII. 643
curvifolia G. Don MI. 642
Hartnelli G. Don MI. 643
jnsminiflora G. Don VII. 644
imperialis G. Don VII. 637
lrbyana G- Don VII. 645
mirabilis G. Don VII. 647
notabilis G. Don VII. 700
obbata G. Don VII. 644
oblonga G. Don VII. 640
princeps G. Don VII. 640
recurvata G. Don VII. 657
relorta G. Don VII. 644
Shannoneana G. Don VII. 644
squarrosa G. Don VII. 643
tricolor tc & p G. Don VII. 644
Eurystegia Bth. VII. 623 654 (Erica)
- Euryslegia* l>. & G. Don VII. 613
^ J 623 654
andrornedaefora G. Don VII. 654
- Corydalis* G. Don VII. 649
e/eK/n.< G. Don VII. 654
£*at#ca G. Don VII. 654
lachnaeaeifolia G. Don VII. 686
lanuginota G. Don VII. 624
marginala G. Don VII. 687
pannosa G. Don VII. 671
tewelacfolia G. Don VII. 655
triceps G. Don VII. 620
triumphans G. Don VII. 654
Eurystoma Bth. VII. 685 (Erica)
Evrystorhiza G. Don XIII. 1. 434 (Physalis)
- Eurythalia* Borkh. IX. 86 JRen. IX. 95 Griseb. K. 108 (Gentiana)
Amaretti Borkh. IX. 95
auricula!n Don IX. 97
campestris Borkh. IX. 97
canaUculata Don IX. 96
carinata Don IX. 1(19
caucasica Don IX. 97
coronata Don X. 109
dichotoma Don IX. 98
jrerftmtnca >/ayrft. IX. 96
glacialis Don IX. 98
nana tforM. IX. 98

- Eurythalia*
obtusifolia Don IX. 97
pratensis Don IX. 95
septemfida Borkh. IX. 112
tenella Don IX. 98
uliginosa Don IX. 95
umbellata Don IX. 96
uniflora Don IX. 96
Eusalaxis Bth. VII. 711 (Salaxis)
Eusalpichroa Miers XIII. 1. 472
Eusalpichroma Don XIII. 1. 472
(Salpichroina)
Eusarcostemma Dene VIII. 538
(Sarcostemma)
Euschwenkia Bth. X. 194 (Scliwenkia)
Eusebaea Griseb. IX. 52 (Sebaea)
Euselago Endl. XII. 8 697 (Selago)
EUSESAMEAE Dc. IX. 249
Eusesamum Endl. IX. 249
Eusideritis Bin: XII. 441 (Sideritis)
Eusideroxylon Dc fil. VIII. 178
(Sideroxylon)
Eusimocheilus Bth. VII. 703 (Simocheilus)
Eusiphocampylus Dc. fil. VII. 398
(Siphocampylus)
Eusphace Bth. XII. 263 (Salvia)
Eustachya Raf. X. 458 463
alba Raf. X. 464
coerulea Raf. X. 464
purpurea Raf. X. 464
Eustegia R. Br. VIII. 545
filiformis R. & Schult. VIII. 545
hastata R. Br. VIII. 545
hastata Sieb. VIII. 511
humilis f. Mey. VIII. 545
lonchitis f. ifcley. VIII. 545
EUSTEGIEAE Dene VIII. 544
EnAfttfe Dc. fit. XII. 606 (Stilbc)
Eustoma Don IX. 51
chironioides Griseb. IX. 51
exaltatum Griseb. IX. 51
Kusseianum Don IX. 51
sileni folium G. Don IX. 51
EUSTRYCHNEAE Endl. IX. 12
Eusympieta Bth. VII. 705 (Sympieza)
Eusyndesmanthus Bth. VII. 706
(Syndesmanthus)
Eutecoma Endl. IX. 216 Dc. IX. 216 (Tecoma)
Euthalcs R.Br. VII. 517 Dietr.Wl. 517
trinervis it. Br. VII. 517
- Euthystachys* Dc fil. XII. 606
abbreviata 7>c. fil. XII. 606
Eutiaridium Endl. IX. 556
Eutora A. tfr. IX. 293 296 Bth. IX. 296
Andrieuxii Dc. fil. IX. 294
arctioides Hook. A Am. IX. 295
/? *perpusilln* - - -
brachyloba Bth. IX. 295
bursifolia Spr. IX. 295
congesta Lehm. IX. 294
Cnmingii Bth. IX. 295 292
dharicata J?f< IX. 293
fi Wrangelinnii Dc. fil. - - -
Douplasi Bth. IX. 295
echioides Dougl. IX. 294
Franklinii R. Br. IX. 294
glomerata Dougl IX. 294
grandiflora Bth, IX. 295 297
loasacfolia Bth. IX. 291
Mfea Hook. & Am. IX. 295 296
Menziesii R. Br. IX. 294
< *mulliflora* Dc. /i7. - - -
/S *congests* - - -
Menziesii Hook. IX. 294
mexicana Bth. IX. 295 297
multiflora Lehm. IX. 294
parviflora R. Br. IX. 295 297
phacelioides Bth. IX. 295
pulchella Lehm. IX. 294
sericea Grafr. IX. 294
viscida Bth. IX. 295 296
viscosa Hook. IX. 295 296
Eutrichinium Moq. XIII. 2. 283
(Trichinium)
Eutropis Fa/con. VIII. 665
Eutupa Dc. fil. VII. 391 (Tupa)
Euveronica Griseb. X. 479
Euxolus Raf. XIII. 2. 233 272
caudatus iffo?. XIII. 2. 274
/? *gracilis* - - -
? *maximus* - - -
deflexus Raf. XIII. 2. 275
ft aicendens - - -
Y *major* - - -
O *minor* - - -
interruptus Moq. XIII. 2. 271
lineatus Moq. XIII. 2. 276
lividus Moq. XIII. 2. 273
/? *oblongifolius* - - -
muricatus J?f< XIII. 2. 276
oleraccus J?f< XIII. 2. 273
polygamus JV07. XIII. 2. 272
rhombus iffo. XIII. 2. 275
undulatus iffo^f. XIII. 2. 272

Euxolus

viridis Moq. XIII. 2. 273

ft ascendens - - 274

y purpurascens - - -

O rubens* - - -

* *polygonoides* - - -

Evanthe Salisb. Bth. VII. 628
(Erica)

Evolvulus L. IX. 441

acapulcensis IF. IX. 449

alopecuroides Mart. IX. 441

alsinoides L. IX. 447

ahinoides W. IX. 448

angustissimus H. B. & Kth, IX. 444

arbuscula Pair. IX. 443

argentis R. Br. IX. 447

argenteus Pursh IX. 443

argyraeus Choi*. IX. 447

aurigenius Mart. IX. 445

azureus Schum. IX. 448

canus Spr. IX. 443

capensis E. Mey. IX. 444

capitatus Ntes & Mart. IX. 442

capreolatus Mart. IX. 445

chamaepitys Mart. IX. 443

chinensis Chois. IX. 447

Commersonii R. & Schult. IX. 444

cordatus Morig. IX. 447

cressoides Mart. XI. 444

<w>pt<atos H. B. & JM. IX. 444

daphnoides Morig. IX. 446

debilis H. B. & Kth. IX. 449

dectimbens R. Br. IX. 449

desertorum Mart. IX. 442

diosmoides Mart* IX. 446

ft aericus Chois. - -

discolor Bth. IX. 444

distichophyllus Mart. IX. 444

echioides >fori<. IX. 442

/9 *longepiloius* Chois* - -

elegans JKfortV. IX. 449

emarginatus Burm. IX. 450 351

ericaefolius Schrank IX. 443

ericoides Neet IX. 442

filipes Mart. IX. 448

frankenioides Morif. IX. 445

£ *elongitui* Chois. - -

y *itriclus* - - -

fugacissimus Hochst. IX. 449

gangeticus L. IX. 450 351

0fo6er 4>r. IX. 448

glabriusculus Chois. IX. 448

glomeratus Chois. IX. 142

glomeratus Nees bMart. IX. 442

ft <trigoni< - - 443

Snaphalioides Morig. IX. 445

Evolvulas

gypsophiloides Morig. IX. 443

^ *conferlus* Chois. - -

hederaceus Burm. IX. 450 415

helichrysoides Morig. IX. 442

heterophyllus Zabł/i. IX. 449

hirsutulus h. brit. mus. IX. 447

hirsulus H. B. & Kth. IX. 447

hirsutus Lam. IX. 447

holosericeus H. B. \$ Kth. IX. 444

ft oblusulus Chois* - -

jacobinus Morig. IX. 444

javanicus Blum. IX. 449

imbricatus Mart. IX. 445

mca»m« i/. £. & /Cfa. IX. 447

incanua Pers. IX. 444

/& *elongatus* Chois. - -

kramerioides Mart. IX. 443

lagopus Jfcfarf. IX. 441

ft pilosus ChOlš. - -

lanceaefolius Span. IX. 450

latifolius hot. reg. IX. 446

linifolius Z. IX. 449

linoides Morig. IX. 448

lithospermoides /VaW. IX. 443

longifolius Chois. IX. 449

macroblepharis Mart. IX. 445

macrophyllus W. IX. 450 404

Maximiliani Mart. IX. 444

modestus Mart. IX. 448

mucronatus Sm. IX. 448

Muehlenbergil ^pr. IX. 449

niveus Mart. IX. 442

nummularius L. IX. 445

Nuttalianui R. & Schult. IX. 443

paniculatus Spr. IX. 449

phylicoides Mart. IX. 446

phylicoides Schrad. IX. 442

phyllanthoides Morig. IX. 446

pseudo-incanus Span. IX. 450

pteroaulon Morig. IX. 441

pterygophyllus Jtfarf. IX. 441

pumilus ^pan. IX. 450

pusillus Chois. IX. 447

ramiflorus Boj. IX. 447

rufus A. St. Hil. IX. 445

*saxifragu** Mart. IX. 448

scoparioides Mart. IX. 446

sericeus R. \$ Pav. IX. 444

sericeus Sw. IX. 443

Sherardi CAois. IX. 449

speciosus Morig. IX. 447

tenuis Mart. IX. 448

thymiflorus CAow. IX. 444

tridentatus L. IX. 450 353

Evolvulus

- veronicaefolius* H. B. & Kth. IX. 445
villosus R. & Pav. IX. 448
virgatus Chois. IX. 446
virgatus W. IX. 444.
M 1365 Burch. IX. 450 X. 180
Exacum L. IX. 44 L. & Auct. I.
 52 J4U«. IX. 67 Sm. IX. 69
 IF. IX. 62 65 83 Dc. IX. 61 Aubl.
 Lam. IX. 55 Jucf. IX. 64
 Vahl IX. 66
alatum Roth IX. 47 64
albens L. fil. IX. 47
albens Blanco IX. 47
aphyllum W. IX. 47 8J
arenarium Sch. IX. 47
aureum L. IX. 47 52
bicolor Roxb. IX. 45
brachiatum Spix IX. 47 56
Candollei Bat. IX. 47 62
carinatum Roxb. IX. 46
chilense Bert. IX. 47 63
chironioides Griseb. IX. 45 561
cordatwn L. IX. 47 54
courtallense Am. IX. 47
cubense Poepp. IX. 47 68
diffusum W. IX. 47 64
erectum Roth IX. 47 63
filiforme W. IX. 47 63
foliosum Griseb. IX. 45
glaveum Bat. IX. 47 62
grandiflorum Gaertn. IX. 47 53
grandifloruin Wai/. IX. 47
guianense Aubl. IX. 47 68
Hamiltonii Don IX. 44
heteroeKton W. IX. 47 64
hyssopifolium W. IX. 47 65
inflatum Hook. & Arn. IX. 47 63
niacranthum Jrn. IX. 46
minm H. A Schult. IX. 47 66
nervosum Spr. IX. 47 49
ovale Griseb. IX. 46 *
ovatum Labill. IX. 47 53
pallescens Spr. IX. 47 18
patens IF. h. IX. 58
pedunculare Wight IX. 46
pedunculatuin L. IX. 46 64
Perrottetii Griseb. IX. 45
petiolare Griseb. IX. 46
pteranthum Wall. IX. 47
pulchehum Pursh IX. 48 62
pumilum Griseb. IX. 46
punctatum L. IX. 47
purpureum Lam. IX. 48 68
pusiUum Do. IX. 48 61

Exacum

- pusiUum* ft Be. IX. 48 62
quadrongular W. IX. 48 63
quincnervium Griseb. IX. 46
quitense Spr. IX. 48 58
racemesum R. & Schult. IX. 48 t7
ramosum Vahl IX. 48 67
sessile L. IX. 47
spicatum Vahl IX. 48 66
strictum W. h. IX. 48 66
stylosum Wall. IX. 46
sulcatuin Roxb. IX. 45
tenuifolium Aubl. IX. 48 5-i
teres VKa/. IX. 44
ternifolium R. & iSeAu/. IX. 4b 66
tetragonum Don IX. 44
tetragonum Roxb. IX. 44
 /? rustum Aoy/. IX. 44
tetrapterum Meyen IX. 561
vaginale Labill. IX. 48 25
verticillatum W. IX. 48 65
violaceum Lam. IX. 48 56
 t>t«coffit? Sin. IX. 69
Walkeri ^rn. IX. 45
Wightianum Am. IX. 45
zeylanicum Roxb. IX. 45
Exadenus Griseb. IX. 1^7
brevicornis Griseb. IX. 128
parvifloms Griseb. IX. 128
 /? Utifolius CArtf/J. & 5cA/. IX. 128
Exarrhena R.Br. X. III £c./i' . X. III (Myosotis)
suaveolens R. Br. X. III
Exochaenium Griseb. IX. 55
grande Griseb. IX. 55
Exogonium Chois. IX. 346 Mog. & Seu' IX. 335
arenarium Chois. IX. 347
atrviilorwn Mo\$. & <Se&f IX. 347 336
dumosum Bth. IX. 347 374
eriospermuin Chois. IX. 347
filiforme Chois. IX. 347
pedaturo Chois. IX. 347
Purga Bth. IX. 317 374
racemosum Chois. IX. 346
repanduin Chois. IX. 347
spicatum CAot*. IX. 347
umbellatum Mo?. IX. 347 336
Exomis Moq. XIII. 2. 44 89
albicans Moq. XIII. 2 89
atriplicoides Moq. XIII. 2. 89
axyriuides Fetnl XIII. 2. 89
Kxostegia filicaulis Boj. VIII 530
laevigata Boj. VIII. 528

- Exothostemon* G. Don VIII. 446
bracteatum G. Don VIII. 459
gracile G. Don VIII. 460
javitense G. Don VIII. 461
macrophyllum G. Don VIII. 461
mollissimum G. Don VIII. 461
speciosum G. Don VIII. 461

h

- Fabiana* R. & Pav. XJL. 1. 9 589
cordifolia Dun. XIII. 1. 590
denndata Miers XIII. 1. 590
densa Remy XIII. 1. 591
cricoides Dim. XIII. 1. 590
grandiflora Dun. XIII. 1. 591
heterophylla Dun. XIII. 1. 592
imbricata R. & Arn. XIII. 1. 990
lanuginosa Hook. & Arn. XIII. 1. 593 15
Sellowiana Dun. XIII. 1. 592
squamuligera Dun. XIII. 1. 591
thymifolia St. Hit. XIII. 1. 592
viicosa Hook. & Arn. XIII. 1. 592

KABIANEAE JUVR* XIII. 1. 8 582

- Fabria* E. Mey. XI. 99 113
cordifolia Nees XI. 114
pilosa Nees XI. 114
rifirfa E. Mey. XI. 114
Fabricia Adans. XII. 143
Ffyrria rfw6ia W. h. VIII. 278
Fagopyrum Sloan. XIII. 2. 229
scandens Sloan. Xfl. 2. 230
Fagraea Thbg IX. 28 /to.**. Wall.
Blum. Endl. IX. 31
auriculata Blum. IX. 29
auriculata Jack IX. 29
Blumei Steud. IX. 30
carnosa Jack IX. 30
crassifolia Blum. IX. 30
crassifolia Wall. IX. 30
duWa »Val. IX. 30
ellipiica Roxb. IX. 30
fastigiata Blum. IX. 30
fragrans Roxb. IX. 31
globosa Kall. IX. 29
lanceolala Mim. IX. 29
lanceolata Wall. IX. 31
Uttoralis Blum. IX. 30
malayano Mart. IX. 30
minor Reinte. IX. 30
morindacfolia ^/tim. IX. 29
obovata Blum. IX. 30
obovatt Wall. IX. 29

Fagraea

- peregrina* Blum. IX. 31
plumeriacflora Dc. IX. 29
racemosa Jack IX. 29
/9 grmdis Wall. - -
rostrata Blum. IX. 30
speciosa Blum. IX. 31
tetragona Spanh. IX. 561
\olubilis Wall. IX. 30
zeylanica Thbg IX. 29
FAGKAEACEAE JKf^ni. IX. 28
Faldermannia Bunge XII. 3-4
parviflora Trautv. XII. 367
taurica Trautv. XII. 367
Falkia L. IX. 451
repens ^. IX. 451
et diffusa C^ois. - -
fl minuta - -
Faterna \oronh. VIII. 327
elastica Sieb. VIII. 327
Fauci dentes Stev. X.565(Pediralaris)
Fenzlia Bth. IX. 310 314
dianthiflora Bth. IX. 314
Ferdinandusa Pohi fK. 2. 143
Ferreota Roxb. VIII. 240
buxifolia Roxb. VIM. 240
guineensis Schnm. VIII. 241
Fieldia 4. Ctim. IX. 286
ausralii Ctmn. & f/ooft. IX. 286
Finckea Bth. VII. 702 (Giisebachia)
Finc/cea Ktotsch VII. 700 702
bruniades Kloftzch VII. 702
eriocephala Hlohsh VII. 702
Findlaya Bowdich VIII. 74
Fidkeysonia ttrtt. VIM. 494
obovata Wall. VJU. 494
JTirefuta Neeft. IX. 471
Fischera Sic. VII. 729
biutifolia Stc. VII. 730
Fischeria 7>r. VIII. 600
acuminata Dene VIII. 600
calycina Dene VIII. 600
havanensis Dene VIII. 601
Martiana Dene VIII. 601
multiflora Dene VIII. 601
peruviana Dene VIII. 601
poytricha Dene VIII. 600
propinqua Dene VIII. 600
rotundifolia Dene VIII. 601
scandens Dc. VHL. 600
Flemingia Hamilt. XI. 54 60
coecinea Hamilt. XI. 54
grandiflora h. Madr. XI. 54
grandiflora Rottl. XI. M
racemosa h. Madr. XI. 54
tbgata Roxb. IX. 64

- Floerhea Spr.* VII. 491
Flos cardinalis Rumph IX. 336
Flos convolutus Rumph VIII. 392
Flos cuspidum Rumph VIII. 202
Flos tnanilhanus Rumph VIII. 373
Flos Pergulanus Rumph VIII. 399
Flos siamicus Rumph VIII. 618*
Fockea Endl. VIII. 545
 capensis Endl. VIII. 545
 glabra Dem VIII. 545
 *|3 239 *Zeyh.* VIII. 545
Folium bracteatum Rumph XI. 326
Folium hircinum Rumph XI. 630
Folium tinctorum Rumph XI. 493
Fontancia Labitt. VIII. 280
 phillyraeoides Labill. VIII. 281
Fontera L.fil.Wl. 338 *Sc/treft.* VII. 338
 muscifolia If. VII. 338
 sedifolia L. VII. 338
Forsteronia Mey. esseq. VIII. 436
 Acouci Dc. fil. VIII. 439
 brasiliensis Dc. fil. VIII. 436
 corymboia Mey. es&eq. VIII. 437
 difformis Dc. fil. VIII. 437
 floribunda G. Don VIII. 437
 laurifolia Dc. M. VIII. 438
 leptocarpa Dc. fil. VIII. 438
 multinervia Dc. fil. VIII. 437
 fi glabriuscula - - -
 Pavonii Dc. fil. VIII. 438
 pubescens Dc. fil. VIII. 436
 Schomburgkii Dc. fil. VIII. 436
 fi umbellate - - -
 spicata Mey. esseq. VIII. 437
Forsythia Vahl VIII. 281
 suspense Vahl VIII. 281
 a fi Dc. - - -
Foveolaria Dc. fil. VIII. 271 *R. & Pav.* VIII. 259
 cordata R. & Pav. VIII. 272 268
 crocea R. & Pav. VIII. 272 261
 ferruginea R. & Pav. VIII. 272 271
 oblonga Pav. VIII. 266
 oblonga R. & Pav. VIII. 272 261
 ovala R. & Pav. VIII. 272 267
Franciscea Pohl X. 198
 acuminata bot. mag. X. 590
 acuminata Pohl X. 199
 confertiflora Pohl X. 199
 divaricata Pohl X. 199
 Hopeana Hook. X. 200
 hydrangtaeformis Pohl X. 198
 /afi/b/ta PoA/ X. 199
 maorophylla Cham.kSchl. X.198
Franciscta
 pauciflora Cham. \$ Schl. X. 199
 ramosissima Pohl X. 199
 unt/lora PoAZ X. 200
Francoa Cav. VII. 777
 appendiculata Cav. VII. 777
 appendicnlata A. Juss. VII. 778
 glabrata Dc. VII. 778
 ramosa D. Don VII. 778
 ramosa Lindl. VII. 778
 sonchifolia Cav. VII. 777
FRANCOACEAE *A. Juss.* VII. 777
Frankenia molds MB. IX. 440
Franquevillia Gray IX. 62
Frasera Walt. IX. 131
 albicaulis Griseb. IX. 131
 carolinensis Walt. IX. 131
 speciosa Dough IX. 131
 ITa/^rf Mx. IX. 131
Fraxinaster Dc. VIII. 276 (Fraxi-
)
FRAXINEAE ^ar«. VIII. 274 ""^
FRAXINEAE *Mart.* VIII. 273
FRAXIMEAE *Don* VIII. 274
Fraxinus Tourn. VIII. 274 *Mx.* VIII. 274 *Per**. VIII. 276
 acuminata Lam. VIII. 277
 alba angloameric. VIII. 277
 alba Base VIII. 279
 amarissima Lorff. VIII. 280
 americana L. VIII. 277
 angustifolia Vahl VIII. 276
 I brichystachya i>C. - 247
 apetala Lam. VIII. 276
 appendiculata Lodd. VIII. 280
 argentea Lois. VIII. 276
 atrovirens Z)e/* VIII. 279
 aurea hortul. VIII. 276
 Berlanderiana Dc. VIII. 278
 loscft Don VIII. 279
 botryoides Mor. VIII. 274
 Bungeana Dc. VIII. 275
 calabrica hortul. VIII. 277
 canadensis Gaertn. VIII. 277
 cappadocica Juss. h. VIII. 280
 caroliniana Lam. VIII. 277
 caroliniana Wangenh. VIII. 278
 caroliniensis Cat. VIII. 277
 cerasifoKa Hoflmans. VIII. 278
 chinensis Jtar6. VIII. 277
 cinerea Bosc VIII. 279
 coerulea angloameric. VIII. 278
 conco/or JflfA/. VIII. 276
 cHspa Bosc VIII. 279
 curvidens Hoffmans. VIII. 279
 dentata Tausch VIII. 280

Fraxinui

- dipetala* Hook. & Am. VIII. 275
discolor Mühlenb. VIII. 277
elliptica Bosc VIII. 279
cpiptera Mx. VIII. 277
erosa Pers. VIII. 276
excelsior Bovi VIII. 276
excelsior L. VIII. 276
excelsior var. Lam. VIJJ. 276
excelsior crispata Loud. VUI. 279
expansa W. VIII. 278
floribunda Bunge VIII. 275
floribunda Wall. VIII. 275
florifera Scop. VIII. 274
fusca Bosc VIII. 279
halepensis Herm. VIII. 275 277
heterophylla Vahl VIII. 276
horizontalis Bosc VIII. 376
jaspidea hortul. VIII. 276
juglandifolia Zam. VIII. 278
/J subintegerrima FifW - -
juglandifolia § *subserrata* W. VUI. 278
Kinkairniae Loud. VIII. 276
lancea Bosc VIII. 277
lentiscifolia Desf. VUI. 277
longifolia Bosc VUI. 278
lucida /o</t. VIII. 280
macrophylla Hoffmans. VUI. 280
mannifera hortul. VUI. 275
mexicana Sweet VIII. 280
mixta Bosc VUI. 279
monophylla Desf. VIII. 276
Moorcroftiana IF0//. VUI. 275
nana Bosc VIII. 279
nana Pers. VUI. 279
nigra Bosc VIII. 279
ntgra /tarot VIII. 278
*ntjra jRfoetid** VIII. 278
novae Angliae Wangenh. VIII. 277
obliqua Tausch VIII. 277
orientalis &c. Town. VIII. 276
Ornus L. VIII. 274
/? latifolia Ait. - -
Ornus Mill. VIII. 274
Ornus Pall VIII. 276
Ornus Scop. VIII. 276
Ornus Sibth. VUI. 274
Ornus fi Lam. VIII. 277
ovata Bosc VIII. 279
oxycarpa W. VIII. 276
oxyphylla JT4. VIII. 276
fl leptocarpa Dc. - -
pallida Bosc VIII. 279
paniculata Mill. VUI. 274
Pannosa Vent, d* £ojc VUI. 280

Prajcinus

- parasol hortul.* VIII. 276
parvi flora Auch. VIII. 276
parvifolia Lam. VIII. 277
parvifolia Loud. VIII. 277
parvifolia Ten. VIII. 275
parw/o/ta IF. VIII. 277
pendula Vahl VIII. 276
platycarpa Mx. VIII. 277
platyphylla Hoffmans. VUI. 280
polemonifolia Poir. VIII. 279
pseudo-ornus Steud. VIII. 274
pubescens Bosc VUI. 277
pubescens ffafc. VIII. 278
/? longifolia FifW - -
y latifolia W. - -
c? «ubpubesceiiB Pers. - -
pulverulenta ^OJC VIII. 280
quadrangularis Lodd. VIII. 278
quadrangulata JR?/. VJII. 278
Richardi Bosc VIII. 280
rostrata Guss. VIII. 276
rostrata Ten. VIII. 276
rotundifolia hortul. VIII. 277
rotundifolia Zam. VIII. 274
& acutata Dc. - -
rubicunda Bosc VIII. 280
rufa Bosc VIII. 280
sambucifolia Lam. VIII. 278
Schiedeana Cham. & Schl. VIII. 278
simplidfoUa W. VIII. 276
jfrfata ^pr. VIII. 275
strigata Bosc VIII. 275
subtillosa Bosc VUI. 278
tamarisdfoUa Vahl VIII. 277
tetragona Cels. VIII. 278
Theophrasti hortul. VUI. 277
tomentosa Mx. VUI. 278
triptera AW/. VIII. 277
urophylla Wall. VIII. 275
verrucosa hortul. VIII. 276
virens W d. VIII. 280
viridis Mx. VUI. 278
vulgatior Seg. VUI. 274
xanthoxyloides Wall. VUI. 275
Fremontia Torr. XIII. 2. 219
Frerigardia Dim. XIII. 1.7 502 688
angustifolia Dun. XIII. 1. 506
ciliata Dun. XIII. 1. 505
dame to rum Dun. XIII. 1. 504
eriolarynx Dun. XIII. 1. 503
leptoclada Dun. XIII. 1. 505
ligustrina Dun. XIII. 1. 507
Lindeni Dun. XIII. 1. 503
luteiflora Dun. XIII. 1. 506

- Frerigardia**
mollis Dun. XIII. 1. 505
rhomboidea Dun. XIII. 1. 504
ripnria Dun. XIII. 1. 503
spina-alba Dun. XIII. 1. 507
Vargasii Dim. XIII. 1. 505
Freyeria Scop. VIII. 299
Freylinia Coll. X. 299 333
cestroides Coll. X. 333
densiflora Bth. X. 333
longiflora Bth. X. 333
oppositi folia Spin. X. 333
rigida G. Don X. 333
undtilata Bth. X. 333
ft Linnari - -
ft pubescent - 334
y carinala - -
Fridericia Mart. IX. 176
Guilelma Mart. IX. 177
speciosa Mart. IX. 176
Friederichsthalia Dc *fit.* X. 173
(Trichodesma)
Friederichsthalia Fenil X. 171 173
incana Bunge X. 174
physaloides Fenil X. 173
trichodesmoides Bunge X. 173
Froehlichia VahlXUL. 2. 419 Wulf.
XIII. 2. 419
Froelichia Moench XI li. 2. 235
419
Drummondii Moq. XIII. 2. 421
floridana Aft?. XIII. 2. 420
/J *palleacena* - - 421
gracilis Moq. XIII. 2. 420
interrupta iffo?. XIII. 2. 421
Janata Moench XIII. 2. 421
ianata Jtfog. XIII. 2. 422
nudicaulis i/ooA. fil. XIII. 2. 423
sericea Moq. XIII. 2. 422
tomtmtosa Moq. XIII. 2. 424
Frutesca Dc IX. 32
Fimù quadrifidui Bwnph XI. 620
- 6.**
- Gaertnera** Zaro. IX. 32 34 **Boj.** IX.
32 *Endl.* IX. 35 *Neck.* IX. 32
Jfcte VII. 548 IX. 32 *Schreb.*
IX. 32
a\$theonoma Steud. IX. 35
bifida Boj. IX. 34
calycina Boj. IX. 35
/J *variegata* - -
capiuta £oj. IX. 33
coerulea Boj. IX. 35*
- Gaertnera**
coriacea Steud. X. 33
crassiflora Boj. IX. 33
cuncifolia Boj. IX. 33
cymiflora Boj. IX. 35
edentata Boj. IX. 33
incarnata Boj. IX. 35
Innceolata Bouton IX. 33
longiflora Gaerln. fil IX. 34
longifolia Boj. IX. 34
parviflora Boj. IX. 34
pendula Boj. IX. 34
quadrisota Dc. IX. 34
it *brevipes* - -
\$ *plalypoda* - "
y *hebeopoda* ~ ~
if *peiiolaris* " -
rotundifolia Boj. IX. 33
truncata Dc. IX. 34
vaginata Boj. IX. 34
vaginata Poir. IX. 33
vaginata Sieb. IX. 35
GAEUTNEKEAE Am. IX. 32
GALACEAE Dc. VII. 776
GALACIMAE Don VII. 776 777
Galarips Allam. VIII. 318
Galax L. VII. 776 *Per**. VII. 776
aphylla L. VII. 776
rotundifolia Pursh VII. 776
Galenia I. XIII. 2. 219 tyr. XIII.
2. 16
celosoides Spr. XIII. 2. 17
Galeobdolon Bth. XII. 511 (La mi urn)
(*ialcobdolon* Huds. XII. 503 ^4<cf.
XII. 511
amplexicaule Moench XII. 508
fafeum HürA. XII. 512
vulgare Pers. XII. 512
Galeopsis L. XII. 408 497
acuminatn Reich. XII. 498
anguslifolia Ehrh. XII. 497
anguslifolia Hoffnu XII. 498
67?<4 *Bonningh.* XII. 496
*canescen** *Schult.* XII. 497
cannabina W. XII. 498
rfuftta Leers XII. 497
fusca Moench XII. 498
Galeobdolon L. XII. 498 512 ~
grandiflora Gmel. XII. 497
Atrjuta All. L. XII. 498 482
hisvanica Milt. XII. 499 482
hispidata Thbg XII. 499 467
intermedia Vilh XII. 498
Ladanum L. XII. 497
o *parviflora* - 498
y *fpinosii* - -

Galeopsis

- latifolia Hoffm.* XII. 498
maculosa Lam. XII. 499 64
ochroleuca Lam. XII. 498
orientalis Mill.* XII. 499 482
parviflora Lam. XII. 498
prostrata Vill. XII. 497
pubescens Bess. XII. 498
segetum Heich. XII. 497
speciosa Mill. XII. 498
Tetrahit Hook. XII. 498
Tetrahit L. XII. 498
 W parviflora - -
 fi pubescent ~ -
 y grandiflora - ~
urticaefolia Orlm. XII. 498
versicolor Curt. XII. 498
villosa Sm. XII. 497
Walterina Schlecht. XII. 498
Galcottia Nees XI. 304 311 (*lege*
 Glockeria Nees XI. 728)
gracilis Nees XI. 311
Galericularia A. Hamilt. XII. 424
 (Scutellaria)
Gallesia Casar. XIII. 2. 4 8
 (*lorazaina Casar.* XIII. 2. 8
 scorodendron Casar. XIII. 2. 8
dalli Gulli XI. 268
Cialvesia Juss. X. 266 295
 fruticosa Juss. X. 296
 limensis Domb. X. 296
 /J grandiflora fifl. - -
Gahezia Bert. XIII. 2. 34
 spicata Bert. XIII. 2. 35
Oandola Rumph XIII. 2. 222 iMty.
 XIII. 2. 224
 <i/6a Jfcimp* XIII. 2. 223
 pertivfana ,Yo?. XIII. 2. 225
 rw6ra fit/mp/j XIII. 2. 223
 fubcroja ilfoq. XIII. 2. 224
Gandriloa Steud. XUI. 2. 61
 atriplicoides Steud. XIII. 2. 62
Gardenia trinervis Veil. IX. 14
Gardnera Wall. IX. 19
GABDNEREAE Wall. IX. 1
Gardneria WaM. IX. 19
 angustifolia Wall. IX. 20
 ovata Wall. IX. 20
GARDNERIEAE Endl. IX. 19
Gardoquia A. & Pav. XII. 150 235
 acutifolia Bth. XII. 236
 argentea H. A. & Kf/i. XII. 237
 betonicoides Lindl. XII. 239 405
 breviflora Bth. XII. 237
 capitals Spr. XII. 239
 eW and Bth. XII* 236

Gardoquia

- discolor H. B. & lft*.* XII. 238
elegans //. B. & *Kth.* XII. 237
dliptica R. & Pav. XII. 235
fasciculala ^A. XII. 239
foliolosa Bth. XII. 238
 (*Mliesii Grah.* XII. 235
glabrata //. !?. & *A7//.* XII. 236
*grandiflora H. B. & A'!/.** XII. 236
llookeri Bth. XII. 239 229
Jamesoni Bth. XII. 239
incana R. & Pat;. XII. 237
mexienna Bth. XII. 235
microphylla H. B. & Kth. XII.
 238
niultiflora A. & Pav. XII. 235
obovata //. & *Pav.* XII. 236
obovata Spr. XII. 239
organoides Reich. XII. 230
pulhccla //. B. & *A'to.* XII. 237
revoluta R. & Pav. XII. 239
rugosa Bth. XII. 236
sericca iV«W XII. 238
spicata Spr. XII. 239
striata i?. & *Pau.* XII. 238
taxifolia H. B. & Kth. XII. 236
thymoides H. B. & Kth. XII.
 238
 tomentosa H. B. & A'(i, XII.
 237
Gasparinia Endl. IX. 286
Gastromeria Don X. 337
 physalodes G. Don X. 338
Gaudinia Gay XUI. 2. 20
 <?7JWa £«y XIII. 2. 24
 Perrottetii Gay |/l. 2. 24
 viscosa Gay XII. 2. 23
Gaultheria Kalm. VII. 592 P«rs.
 VII. 577
 acuminata Cham, & ^cA/. VII.
 596
 anastomosans H. B. & Kth. VII.
 593
 *antipoda Font** VII. 594 795
 brachybotjys £c. VII. 595
 bracteata & Don VII. 595
 buxifolia >F. VII. 597
 caespitosa Poepp. df fndl. VII.
 795
 Candida />c. VII. 597
 ciliata Cham. & Schl. VII. 594
 coccinea //• B. & Kr/i. VII. 596
 cordifolia H. B. & KM. VII. 594
 cordifolia Ranch. VII. 597 592
 elliptica Cham. \$ Schl. VII. 596
 erccta Vent. VII. 596

- Gaultheria**
ferruginea Cham. & Schl. VII. 595
fluviatilis A. Cunn. VII. 594 795
fragrant D. Don VII. 593
fragrantissima Wall. VII. 593"
glabra Dc. VII. 596
*hispid** R. Br. VII. 594
hispidula Torr. Muehl VII. 597 577
humilis Salisb. VII. 592
lanigera Hook* VII. 597
Leschenaultii Dc. VII. 593
leucocarpa Blum. VII. 593
leucocarpa Kze VII. 597
linearifolia Dc. VII. 597
Myrsinites Hook. VII. 592
myrsinoides H. B. & Kth. VII. 593
myrtilloides Cham. & Schl VII. 593
myrtilloides Kze VII. 593
fiummulariae Dc. VII. 592
nummularioides D. Don VII. 592
odorata J/Am. VII. 595
ft mexicana Dc. — —
ovata Dc. VII. 596
Poeppigii Dc. VII. 593
procumbens L. VII. 592
punctata Blum. VII. 593
purpurascens // B. & Kth. VII. 593
repens Blum. VII. 593
reticulata H. B. & AIM VII. 596
rigida H. B. & Kth. VII. 596
rufescens Dc. VII. 595
rupestris K. Br. VII. 594 795
flabra W. VII. 597
scabra W. h. VII. 595
serpyllifolia Pursh VII. 597 577
Shalfon Pursh VII. 594
sphagnicola Rich. VII. 597 592
tomentosa H. B. & Ifrc. VII. 596
trichocalycina Dc. VII. 595
trichophylla Royle VII. 592
venusta Dc. VII. 397
vernalis Kie VII. 594 795
Gautiera Endl. VII. 795
myrtilloides Poepp. & Endl. VII. 795
Gaya parviflora Spr. IX. 15
Gaylussacia If. j?. ft JCa. VII. 556
adenochaeta Dc. VII. 559
amoena Cham. VII. 559
« ^ - -
angustifolia Cham. VII. 558
- Gaylussacia**
buxifolia Cham. & Schl. YU. bbG 558
buxifolia H. B. & KIA. VII. 556
buxifolia var. *Dun.* VII. 559
buxifolia var. *Kth.* VII. 559
caracasana Dc VII. 559
crenata D. Don VII. 557
dedpiens Cham. VII. 558
densa Ckm. VII. 557
K/JytT - 558
dependens (7. /)on VII. 557
discolor Dc. VII. 556
hispida Dc. VII. 559
imbricata Pohl VII. 556 559
incana Cham. VII. 559
lanceolata Blum. VII. 557
leptobotrys Dc. VII. 570
microphylla G. Don VII. 576
myrtifolia Cham. VII. 557
myrtilloides Cham. VII. 558
obscura Dc. VII. 559
olcaefolia Dc. VII. 559
pallida (7Aam. VII. 558
pinifolia Cham. & Schl. VII. 558
rseudo-gaultheria Cham. & Schl. VII. 558
Pseudo-Vaccinium C/am. & ^cA/. VII. 557
« *glabra* Dc. ———
ft pubescentia - - -
pulchra Pohl VII. 556
Rhododendron Cham. A Schl. VII. 557
rugosa Cham. & Schl. VII. 557
salicifolia Cham. & Schl. VII. 557
serrata Zfmmt. VII. 558
subcordata Dc. VII. 557
Geissomeria Lindl XI. 280 286
bracteosa Nees XI. 289
cestrifolia Nees XI. 287
cinnamomata Nees XI. 287
distans 7Vee« XI. 289
longiflora Lindl. XI. 288
« obtUBt - -
/5 *acuta* - -
y *paniculata* - -
d - -
longiflora Salzm. XI. 287
macrophylla Aee« XI. 287
nitida Nees XI. 286
pubescens Nees XI. 288
β - -
y *clutina* - 289
p'uAescenj y monostachya Nees XI. 289
Schottiana JVeet XL 289

- Geiuitoegia* Bth. VII. 618 (Erica)
GELSEMIACEAE Dc. fil. IX. &
Gelsemium Catesb. IX. 23
Gelsemium sempervirens Willd. IX. 24
Gelsemium Juss. IX. 23
lucidum Poir. IX. 24
nitidum Mx. IX. 24
Gendarussa Rumph. XI. 307 410
Endl. XI. 410 *Nees* XI. 384
abyssinica Hochst. XI. 730
bifaria Nees XI. 458 730
cordata Hochst. XI. 379
euteate JVe* XI. 392 731
dehilis Nees XI. 411
deussata Hochst. XI. 731
decussata Nees XI. 408
dichotoma Hochst. XI. 500
diosmophylla Nees XI. 731
diversiformis Nees XI. 399 731
hystopifolia L. XI. 392
hyssopifolia Nees XI. 392 731
incana JV_M XI. 393 731
incana fi Nees XI. 731
incana var. *villosa* Nees XI. 391
leptantha Nees XI. 390 731
Linaria Nees XI. 393
Neesiana Dc. h. XI. 176
Neesiana Wall. XI. 397 731
orehioides Nees XI. 393 731
*vrixensi** Nees XI. 400
orixensis y *axillaris* Nees XI. 399
palustris Hochst. XI. 402 721
patula Nees XI. 393 731
protracta Nees XI. 390 731
pygmaea Nees XI. 394 731
quadrifaria Nees XI. 396
quadrifaria Wall. XI. 731
roiea Jlumj>fi XI. 410
&c&tj>eria>ia ifoc/t*f. XI. 388
*tranquebariensi** Nees XI. 399
variegata Hochst. XI. 385
variegata Nees XI. 731
vasculosa Hochst. XI. 731
ventricosa Hochst. XI. 731
vulgaris Nees XI. 410
0 Dohona - - -
nynaadensis Hochst. XI. 731
unnaadeititi AMI XI. 406
*GtfMURfISS^EJVee** XI. 48 303
Geniosporum Wall. XII. 44
axillare Bth. XII. 46 241
elongatum Bth. XII. 45
fracile Bth. XII. 45
Geniosporum
madagascariense Bth. XII. 44
Palisoti Bth. XII. 46 47
parviflorum Bth. XII. 46
pi'ostratum Bth. XII. 45
strobiliferum Hook. XII. 45
strobiliferum Watt. XII. 45
thymifolium Bth. XII. 46
Geniostoma Forst. IX. 26 Jwss. IX. 26
acuminatum Wall. IX. 28
angustifolium Bouton IX. 28
borbonicum Spr. IX. 27
brasiliense Spr. IX. 28 15 VII. 380
cordifolium Boj. IX. 27
febrifugum Spr. IX. 28 14
Haemospermum Steud. IX. 27
lanceolatum Boj. IX. 27
ligustrifolium A. Cunn. IX. 27
micranthum Dc. IX. 27
ovatum Boj. IX. 27
parviflorum Boj. IX. 27
partifolium Boj. IX. 27
pedunculatum Boj. IX. 28
rupestre Forst. IX. 26
rupestris Rich. 6L Less* IX. 27
spinescens Spr. IX. 28
Genlisea St. Hil. VIII. 25
aurea St. Hil. VIII. 26
aiformis St. Hil. VIII. 26
minor St. Hil. VIII. 26
pygmaea St. Hil. VIII. 26
violacea St. Hil. VIII. 26
Gentiana Tourn. IX. 86 Jacq. IX. 83 Don IX. 120 Froel IX. 121 L. IX. 57 62 65 69 Auct. IX. 64 K. 6L Pav. IX. 141 Ait. IX. 69 lam. IX. 61
abscondita Zenk. IX. 107
acaulis £. IX. 115
fi ugustifoit *Qriseb.* IX. 116
y alp in
acuta Afa. IX. 95
fi alrica Crifect. - 96
adscendens Pall. IX. 110
adsurgens Cervant. IX. 113
ae<Cti>a A. & *£cAtifl.* IX. 104
affinis Gristb. IX. 114
aggregata Bunge IX. 100
a^ent Tib^ IX. 52
aleutica Cham, to Schl. IX. 100
alopecuroides Lam. IX. 119 61
alpina Adams IX. 113
alpina Vill. IX. 116
altaica Lamm. IX. 105

Gentiana

- Amarella Froel.* IX. 96
Amarella Z. IX. 95
 /? *uliginosa HV.* - -
 y *axillaria Reich.* - -
 ũ *pyramidalis TV. h.* - -
Amarella Pall. IX. 97
Amarella Richards. IX. 95
Amarella Sm. IX. 96
Amarella p Lam. IX. 97
Amarella depauperata Roch. IX. 96

amarelloides Mx. IX. 100
Andrewsii Griseb. IX. 113
 P *linearis* - - -
angulosa MB. IX. 104
angustifolia MB. IX. 114
 P *australia Griseb.* - -
angustifolia Sturm IX. 115
angustifolia Vill. IX. 116
angustifolia p jloridana Griseb. IX. 114

aphylla Jacq. IX. 119 85
aprica Dene IX. 107
aquatica Ledeb. IX. 106
aquatica Z. IX. 106
aquatica Lour. IX. 108
aquatica Reich. IX. 103
aquatica Thbg IX. 106
aquatica W. IX. 107
aquatica ct Froel. IX. 106
aquatica p Froel. IX. 106
aquatica y Froel IX. 107
araratica Adams IX. 113
nrcctophila Crisb. IX. 101
 /S *densiflora* - - -
arguta Griseb. IX. 92
argentea Roy I. IX. 107
asclepiadea Z. IX. 112 562
asclepiadea var. schistocalyx C. Koch IX. 562

aspera Beget sch. IX. 97
attenuata Griseb. IX. 93
atrata Bunge IX. 98
aurea Z. IX. 100
aurea Stev. IX. 100
aurea Thbg IX. 119 52
auriculata Pall. IX. 97
 P *Aeusa Griseb.* - -
azurea Bunge IX. 98
bavarica Z. IX. 104
 P *imbricata Schleich.* - -
 y *akata Griseb.* - -
bavarica Zoeg. IX. 101
Biebersteinii Bunge IX. 97
Aŭo6a Z>0. IX. 87

Gentiana

- borealis Bunge* IX. 98
Boiyi Boiss. IX. 105
hrachypelala Bunge IX. 101
bucovinensis Herlich IX. 118
Burscri Lapeyr. IX. 116
 /S *viiarsn Griseb.* - -
BurMeri y Dc. IX. 116
Rurseri-punclata Griseb. IX. 116
cachemirica Dene IX. 109
caespilosa Grah. IX. 111
caespitosa IK. A. IX. 105
calycina Lam. IX. 119 50
calycosa Griseb. IX. 115
 £ *alliata* - - -
calyculata Xfai; & Lex. IX. 112
campanulata Jacq. IX. 117
campanulata Reyn. IX. 86
campanuloides W. h. IX. 87
campestris All. IX. 96
campestris Geners. IX. 95
campestris Leyss. IX. 95
campestris Z. IX. 97
 /9 *montana Griseb.* - *
 / *Columnae Tett.* - -
 * *chlorifolia Nees* - -
campestris Pall IX. 95
campestris a Froel IX. 97
campestris fi chloraefolia Meyer hannov. IX. 97

canaliculata Royl IX. 96
capitata liamilt. IX. 107
carinata Griseb. IX. 109
carinthiaca Froel IX. 119 122
carnica Welw. IX. 115
carpathica Kit. IX. 104
Catesbaei Andr. IX. 113
Catesbaei Ell. IX. 113
Catesbaei Walt. IX. 113
caucasica MB. IX. 97
caulescens Lam. IX. 115
Centaurium « Z. IX. 119 58
Centaurium p L. IX. 119 57
cerastioides iffA. IX. 89
 /J *chimborazensis Griseb.* - -
cerastioides ft Griseb. IX. 89
cernua Kth. IX. 88
cernua W. h. IX* 88
Charpentieri Thorn. IX. 87
chelonoides W. h. IX. 91
chimboracensis W. h. IX. 105
Chirayta Roxb. IX. 119 127
chloodes Brot. IX. 119 59
ciliata Gunn. IX. 101
ciliata L. IX. 101
 fi *humif 6rfa6.* IX* 101

Uentiana

- oilata* Mop. & Vest. IX. 102
rtliata Pall. IX. 102
ciliata *amen'can a L.* IX. 102
citliflora IF. A. IX. 89
coccinea R. \$* Pav. IX. 93
coerulea Mop. & Sets. IX. 112
coerulea R. & Pav. IX. 93
*coff/aa i4rf<am** IX. 97
compacta Hegettch. IX. 9(i
congesta W. h. IX. 90
ootmafa IF. A. IX. 119 51
contorta /toy/. IX. 94
roronata Hoyl. IX. 109
rorymbosa Kth. IX. 89
crassulifolia Griseb. IX. 91
trinita Froel. IX. 102
ft Cervalesii Griseb* - -
cri&puta Vis. IX. 97
rrif/cn £/<rA. IX. 96
Cruciata L. IX. 118
cuspidala Griseb. IX. 90
daw'tea Fisch. IX. 110
decemfida Hamilt. IX. 107
decemfida Wall. IX. 107
decumbens A. IX. 110
o Gebleri Ledeb. III
depressa />ow IX. 109
depressa Wall. IX. 109
detonsa Fries IX. 101
P barbata froel.—
y simplex Bunge - 102
dianthoides Kf/t. IX. 91
dichotoma Pall. IX. 98
diemensis Griseb. IX. 90
diffuse Kth. IX. 92
l) mendocensis Griseb, - -
</i>fu<a VaA^ IX. 119 64
dilatfita Griseb. IX. 89
diluta Turc*. IX. 119 126
discolor Hoffman*. IX. 104
dissitifolia Griseb. IX. 91
dodecapetala Gronor. IX. 119
 " 50
Donii Griseb. IX. 93
OouglHsiana Bongard IX. 118
*/S pater** Griseb.
dubia Thbg IX. 119
efecafa 5/et4^ IX. 562
elongata Haenk. IX. 103
ericoides Griseb. IX. 91
exacoides L. IX. 119 54
exaltata Jus*. Desoourt. IX. 119
 Al
exa/ta/a £. IX. 119
excisa Aor* IX. 115

Gentiana

- excisa* Pre\$! IX. 116
falcata Turc*. IX. 98 562
filamentosa Griseb. IX. 94
*filiform** I.* IX. 119 63
fimbriata Andr. IX. 102
fimbriQta Vahl IX. 113
fimbriata W. IX. 101
/tava ilferaf IX. 97 ,
flavescens Vis. IX. 96
floribunda Don IX. 119 127
floribunda W. It- IX. 93
loliosa Kth. IX. 90
/9 laxa Griseb. - 91
 V Haviflora - - -
foliosa y hwnilis Griseb IX MI
/VtWa Froel. IX. 111
frigida £Taeitfc. IX. 111
*fi *|gii** Pall. - -
y Drummondii ~ - -
Kroelichii Jan IX. 115
Gaudini Thorn. IX. 117
Gayi Griseb. IX. 106
gelida MB. IX. 112
germanica W. IX. 96
ft minor Meyer hannov. - -
y vfcot {Griseb. - 97
cf caucasic ~ ~ ~
** perniea* " ~ "
glacialis Thorn. IX. 9^
glauca Pall. IX. 111
gracilia Kth. IX. 89
*gracili** Neet IX. 95
graminca Kth. IX. 90
grandiflora Lam. IX. 115
guayaquilensis Griseb. IX. 93
Ilmtweji Bth. IX. 96
hctcroctita L. IX. 119 64
helerophylla Raf. IX. 114
Hirculus Griseb. IX. 68
llladnikiana horiul. IX. 115
llookeri (7rue6. IX. 88
Hügelii Griseb. IX. 106
humilis Bochel IX. 103
hninilis Stev. IX. 106 562
hybrida Dc. fl. fr. IX. 86
hybrida Vill. IX. 87
hybrida secundaria Griseb. IX.
 87
jiysfopifolia Kth. IX. 91
jakutensis Bunge IX* J18
Jamesonii Griseb. IX. 88
Jamesonii //oofe. IX. 92
imbricala Froel. IX. 104
incarnala Sim* IX. 114
incurva Hook, IX. 89

Gentiana

- indica* Steud. IX. 106
inflata Griseb. IX. 92
intermedia Sims IX. 114
involutrata Fries IX. 100
Karelini Griseb. IX. 106
Koenigii Gunn. IX. 98
Kurroo Royle IX. 110
lanceolata Griseb. IX. 102
land folia Bess. IX. 95
lancifolia Rafn. IX. 95
Ledebonii Reich. IX. 106
limoselloides Kth. IX. 87
 fi peruviana Griseb. - -
 y *tubulosa* - - -
linariaefolia Lam. IX. 119 59
Unearifolia Lam. IX. 111
liniflora Kth. IX. 92
 y *praeclara* Griseb. IX. 93
HniſoKa W. h. IX. 90
livonica Eschh. IX. 95
longiflora Lam. IX. 105
Loureirii Griseb. IX. 108
lutea L. IX. 86
Jutea R. & Pav. IX. 93
macrantha Griseb. IX. 102
maciocalyx Llav. *if Lex** IX. 102

macrophylla Bertol. IX. 116
macrophylla Pall. IX. 118
magellanica Gaudich. IX. 99
marginata Griseb. IX. 108
marginata Turcz. IX. 98
marginata Wall. IX. 107
maritima La Pylaie IX. 101
maritima L. IX. 119 60
Menziesii Griseb. IX. 114
mexicana Griseb. IX. 96
Meyeniana Griseb. IX. 88 56?
Meyenii Meyen IX. 562
microphylla Griseb. IX. 105
montana Vill. IX. 103
mitznofana Cfeyer IX. 118
montana Forst. IX. 99
 (3 *elongata* Griseb. - -
 y *flaccida* - - -
montana Nees IX. 97
Moorcroftiana Wall. IX. 96
multicaulis Giff. IX. 90
nana Wulf. IX. 98
nitida Griseb. IX. 88
nivalis I. IX. 103
 0 *coerulescens* Trachsel IX. 103
nummularifolia Griseb. IX. 91
nummularifolia Griseb. IX. 106
obliqua Nees IX. 96

Gentiana

- obtusifolia* Fries IX. 95
obtusifolia Reich. IX. 97
obtusifolia W. IX. 97
ochroleuca Froel. IX. 113
 * *incarnata* Griseb. - 114
 ** *intermedia* - - - 562
 *** *heterophylla* - - -
oligosperma Griseb. IX. 94
Olivieri Griseb. IX. 110
 ft Auchenii - - -
oppositifolia Zawadski Kth. h. IX. 97

orbiculata Wall. IX. 107
ornata Wall. IX. 110
owtfa Dietr. IX. 53
palustris Lam. IX. 57
paniculata Lam. IX. 132
pannonica Schleich. IX. 117
pannonica Scop. IX. 117
pannonicae-lutea Griseb. IX. 87
patagonica Griseb. IX. 99
 /J *Darwinii* " - -
Pavonii Griseb. IX. 94
pedicellata H^//. IX. 107
peduncularis Don IX. 93
peduncularis W- h, IX. 87
pedunculata Dumb. IX. 02
pedunculata Roy I. IX. 98
pendula (Rt^<<6. IX. 92
perfoliata L. IX. 119 69
penwiana Lam. IX. 119 58
pinifolia R. & Pav. IX. 93
platypetala Griseb. IX. 114
plebeja Bunge IX. 95
pleurogynoides Griseb. IX. 99
 fi abbreviata - - -
plicata W. h. IX. 113
Pneumonanthe Gmel. IX. 110
Pneumonanthe L. IX. 111
 fi diffusa Griseb. - -
 y *depressa* Boiss. - - -
Pneumonanthe Mx. IX. 113
polyantha Fisch. IX. 119 122
porphyris Walt. IX. 114
portensis Brot. IX. 119 59
pratensis Froel. IX. 95
pruinuliblia Griseb. IX. 89
propinqua Richards. IX. 100
 /S *densidora* Griseb. - -
prostrata Haenk. IX. 106 562
prostrata Kar. & Kir. IX. 106
prostrata Wahlenb. IX. 104
 * *pseudopneumonanthe* R. bSchult. IX. 113

pubenda Mae. IX. 113

Scntiana

- pulchetta* Sw. IX. 119 57
pulmonaria Turn. IX. 98
pumila Jacq. IX. 104
punctata Jacq. IX. 117
punctBta L. IX. 116
punctata Vill. IX. 116
punctata var. *Pall.* IX. lit
punctatae-lutea Griseb. IX. 87
punctatae-purpurea Griseb. IX. 117
purpurascens Griseb. IX. 87
purpurea L. IX. 116
 \$ *nana* Griseb. - -
 * *camUcatica* - *
purpurea Schrank IX. 117
purpurea Vill IX. 117
purpurea Walt. IX. 114
purpureae-lutea Griseb. IX. 86
pusilla Lam. IX. 119 61
pyramidalis Nees IX. 97
pyrenaica L. IX. 105
quadrangularis Lam. IX. 119 63
quadrifaria Blum. IX. 108
quadrifolia L. IX. 119
quinqueflora Zam. IX. 99
 j* *parviflora* flif. IX. 100
quinquefolia ft. *dan.* IX. KHI
quinquepartita Domb. IX. 90
radicata Griseb. IX. 91
ramosissima Vill. IX. 119 57
rapunculoides W. h. IX. 92
Rima Don IX. 93
riparia Jftzr. & tftzr. IX. 106
Aomctnsotrit Ledeb. IX. 111
rorafa Ml. IX. 119 122
rotata Froel. IX. 119 122
rotata /? Froel. IX. 119 122
rotundifolia Hoppe IX. 104
Hoyleana Wall. IX. 107
rubra C/atrc. IX. 86
rubricaulis Schw. IX. 163
rubricaulis Schwein. IX. 114
Ruizii Griseb. IX. 96
rupicola JfaA. IX. 87
 fi grandifolia Gfiseb. —
Rurhiana Cham. & Schl. IX. 100

Saponaria Froel. IX. 113
Saponaria L. IX. 113
 P linearia Froef. —
Saponaria Walt. IX. 114
saxicola 6m«b. IX. 88
eaxifragoides Kth. IX. 88
saxoaa Forst. IX. 89
scabra ^<n</e IX. 112

Gentiana

- scandens* Lour. IX. 119 120
Sceptrum Griseb. IX. 115
scilloides L. IX. 118
sedifolia Kth. IX. 105 562
 P elongate Griseb. —
 y *imbricata* - - -
sedifolia y *compacta* GrisebAXAOb
sedifolia var. *imbricata* Meyen IX* 062

Selatinm Griseb. IX. 93.
semifida Hofmans. IX. 117
septemfida Pall. IX. 112
Serpentaria Raf. IX. 118
serpyllifolia Lam. IX. 104
serrata Gunn. IX. 101
Sessaei Griseb. IX. 112
sessilis L. IX. 119
setiflora Bunge IX. 100
spathacea Kth. IX. 113
 & *Benthami* Griseb. - -
spathacea var. *Bth.* IX. 113
spathulata Bartl. IX. 97
spicata L. IX. 119 60
spuria Lebert IX. 117
squarrosa Bunge IX. 107
8juarrosa Ledeb* IX. 107
stellarioides Griseb. IX. 90
Stelleriana Cham. & ScW. IX. 119 122

stricta W. h. IX. 92
sulcata W. IX. 119 122
swertioides Griseb. IX. 92
tenella Fries IX. 98 562
tenuis Griseb. IX. 100
tergloviensis Jacq. IX. 104
tetragona Mayer IX. 95
telragona Roth IX. 98
Thomasii Gillab. IX. 86
Thomasii /9 Gaud. IX. 87
Thunbergii Griseb. IX. 108
thyrsoidea Hook. IX. 117
triflora P#2/. IX. 111
tristriata Turc*. IX. 98
tubiflora Wall. IX. 110
umbellate MB. IX. 100
umbellata R. & Pav. IX. 96
unalaccensis Bunge IX. 101
imi/lora W. IX. 96
utriculosa L. IX. 103
vaginalis Griseb. IX. 87
ventricosa Griseb. IX. 102
venusta Wall. IX. 109
verna L. IX. 103
 P brachyphylla Viti. IX. 103
 Y a|ta Griffe. - - 104 562

Gentiana

- verticillaris* Retz IX. 119 65
verticillata L. IX. 119 65
tillosa L. IX. 114
violacea R. & Pdv. IX. 141
viscosa Ait. IX. 119 69
volvubilis Don IX. 119 120
zeylanica Griseb. IX. 108
GENTIANACEAE ZiW/. IX. 3*
GENTIANEAE Cme6. IX. 3ft
GEXTIANEAE Juts. IX. 38
G&VmiVJE,4E VERAEE Endl. IX. 3S
Gentianella Bortiti. IX. 86 Col. IX. 101
barbata. Don IX. 102
ciliata Borkh. IX. 101
erinata Don IX. 102
detonsa Don IX. 101
lore coerulcn Sloan. Jf. 197
mac rant ha Don IX. 102
jerrato IlorftA. IX. 101
Geochorda Cham. 5c ttdk/. X. 343 401
cmieata Cham. & Schl. X. 401
Gerardia Z. X. 507 514 Bth. X. 510 512 Bunge IX. 275 H. B. & JftA. X. 513 Z. ///. X. 521
Amelia Mx. X. 519 511
angustifolia Mart. X. 516
aphylla JVutt. X. 519
aspera Dougl. X. 517
auriculata Mx. X. 519 512
brachyphylla Cham. -& i^cA/. X. 515
brasiliensis Spr. X. 519 199
caesarea Cham. & Schl. X. 519 514
cassioides Pursh X. 5f9 511
Chytra Steud. X. 519
communis Cham. & Schl. X. 51fj
cuneifolia Pursh X. 519 394
riRsyantha CAam. 4c Schl. \. 517
dasytoma Steud. X. 519
delphinifolia L. X. 519 522
densiflora Bth. X. 519 512
Digitalis Bth. X. 515
digitrtta Spr. X. 519
domingensis Spr. X. 517
Dregrana Bth. X. 519 52>
erecfa Walt. X. 518
fasciculata Ell. X. 517
filifolia Ytft. X. 518
fl Gulesii Bth. - - -
y longifolia - - -
filfcrmi Raf. X. 518

Geiardia

- fliformis* Schum. X. 519 523
flata L. X. 519 520
lava Pursh X. 519 520
fol. suboratis Plum. XI. 284
frulicosa Pursh X. 519 321
genistaefolia Cham. & Schl. X.5T)
flattca Eddy X. 519 520
glutinosa Bunge X. 519 IX. 275
glatinosa L. X. 519 380
gnidioides Cham. & £c/tl. X. 514 520
randiflora Bth. X. 519 521
eterophylla Nutt. X. 517
Heyneana Bth. X. 519 522
hispidula Mart. X. 516
japonica Tft6^ X. 519
lanceolata Bth. X. 516
β angustifolia - - -
y parvifolia - - -
linarioides Bth. X. 515
Jinarioides Cham. & Schl. X.516
Hnifolia Nutt. X. 518
longifolia Bth. X. 517
longifolia Nutt. X. 518
macrodonta Cham. X. 519
macrophylla Bth. X. 512
maritime Raf. X. 517
-ft grandiflora Bth. - - -
nigrina L. fil. Thbg X. 519 3H-
obtusifolia Bth. X. 519 523
orobanchoides Lam. X. 519 523
parviflora Bth. X. 519 510
pectinata Torr. X. 519 521
pedicularia L. X. 519 521
pedicularia ft pectinata Nutt. \. 519 521
peduncularis £/A. X. 518
9 guatemalensis - - -
Plukenetii Ell. X. 517
prostrata tt.B. & Jft*. X. 520 513
purpurea L. X. 517
querdfoUa Pwrsh X. 520
ramosissima Bth. X. 515
rigida <T/T/. X. 515
l? jHeyeuiana ^#A- - -
scabra L. pi. X. 520
scabra Wall. X. 520 522
serpyllifolia H. B. & Kth. X. &20 513
serrata Torr. X. 520 521
sessiliflora Vahl X. 520 339
setacea Walt. X. 518
ft parvifolia Bth. - - -
Sopubia Bth. X. 520 522
spieiflora Engelm. X. 517

Gerardiw

- stricta* Bth. X. 520 522
- strictifolia* Bth. X. M8
- tennifolia* Vahl X. 518
- /J fliformis* Bth. - -
- tuberosn* L. X. 520 XI. 199
- tubulosa* L. fl. X. 520 504
- Kirgata* Bth. X. 520 512
- virgata* H.B. «V Kth. X. 520 511
- Gerardia sect. *Dargeria* Châm. & Schl. X. 514
- - *Eugerardia* Bth. X. 514
- - *Leptorhabdos* Bth. X. 510
- - *Otophylla* Bth. |.h|2
- - *Pedicularntdes* Bth. X. 520
- - *Sopubia* Bth. X. 521
- 'JKRARDIEAE Bth. X. 189 506
- ^r**erascanthus* P. Brown. IX. 471
- tf/iaw.* Dc. IX. 471
- rrspera* Mart. IX. 471
- ejjceha* JHarl. IX. 473
- glabratrt* Mart. IX. 473
- M* 1068 Jlfar/. IX. 473
- Verascanthus* Dr. IX. 471 (Corriin)
- [^]*crfcerfa* Stetl. XII. 24
- ftetfert* £<im. XII. 25
- Gemwnea* Bth. Xf. 62 (Pleclranthus)
- Germane a* Lam. XII. 55
- oassifolia* Poir. XII. 71
- Forsholei* Poir. XII. 71
- tfafcafrt* Foir. XII. 78
- maculosa* Lam. XII. 64
- nudiflora* Poir. XII. 73
- parviflora* Poir. XII. 67
- punctata* Poir. XII. 65
- rotundifolia* Poir. XII. 65
- nrticifoKa* Lam. XII. 62
- VESXERACEAE Lindl. VII. 523
- GESNEREAE Mart. VII. 523 537
- JKrA. VII. 523
- [^]*esnmâ* (Gesnern) Mart. VII. 526
- P/wm.Z.VII.52i525Z.VII.526
- flcawK** /l. mac. VII. 533 536
- acaufc* L. VII. 533 526
- aggregate* Ktr VII. 529
- allagophylla* itfarf. VII. 527
- arborescent* Plum. VII. 526
- Otrosanguinea* ann. flor. VII. 529
- barbata* Nees&Mart. VII. 533 544
- bulbosa* Ker VII. 529
- calycina* Su>. VII. 533 536
- caneacens* Mart. VII. 532

Gesneria

- chelonioides* H. B. b Kth. VII. 527
- Cooperi* h. Woburn. VII. 53<>
- corymbosa* Balb. & iferf. A. VII. 533 52ñ
- corymbosH* Sir. VII. 528
- Craniolaria* Str. VII. 533 526
- crenulata* Dc. fit. VII. 533 524
- cuneifolia* ft. mex. MI. 533 526
- Deppeana* Cham.&Schlecht. VII.
- Douglasii* Lindl. VII. 532
- /J vorticilli.iH Hook>* - -
- Douglasii* Lodd. VII. 532
- clntior* // . £. & KM. VII. 531
- elongata* // . 5. & KfA. VII. 52*
- elongata* var. *Grah.* VII. 528
- exogonia* ft. mex. VII. 533 525
- arjer/a* Sw. VII. 533 525
- faseialis* Hook. VII. 530
- faucialis* Lindl. VII. 530
- fimhriata* Lam. VII. 533 526
- grandis e Jamaica* Spr. VII. 524
- nrandis* var. *ex Hispaniola* Spr. VII. 524
- grandis* Sw. VII. 524
- hirsuta* H. B. & Kth. VII. 530
- hondensis* H. B. & KM. VII. 530
- Houttei* D'amort. VII. 530
- humilis* L. VII. 533 526
- Insiantha* 'luce. VII. 528
- latmtia* Lindl. VII. 529
- Intifolia* Mart. VII. 527
- /* Gauttirhatidi* D& - -
- Lindleyi* //oofc. VII. 529
- longiflora* ft. mex. VII. 533 536
- longiflora* H. B. & Kth. VII. 531
- macrantha* Spr. VII. 532
- macrorhiza* Dtmort. VIJ. 529
- macrastachya* Lindl. VII. 527
- maculata* Start. VII. 532
- maruHln* jl/op. & «SV*« VII. 532
- Man-hii* ITwii. VII. 794
- mullis* // . H. A- A'li. VII. 531 •
- oxyphylla* Dc. VII. 531
- pendulina* bot. reg. VII. 529
- polyauthii* ZJt. VII. 528
- praainuln* her VII. 532
- pulchelh* Sw . VII. 533 536
- pumila* Sw. VII. W3 526
- quaterniflora* fl. mex. VII. 52R
- rupestris* Grah. VII. 529
- rnpicola* Mart. VII. 528
- /J piilcherrima* St. Hit* " -
- rutila* £tfi<tt. VII. 529

Gesneria

- ruifolia* var. *atrosanguinea* Lindl. VII. 529
- scabra* Spr. VII. 533
- scabra ex Hispaniola* Spr. VII. 524
- scabra* Sw. VII. 533 526
- Sceptrum* Mart. VII. 531
- rubra* - - -
- flavida* - - -
- ijinea* - - -
- SW/o* W<W. VII. 530
- Sellpwii* Mart. YH. 528
- spicota* // B. & /ft//. VII. 531
- //J Schiedeana Dc« - - -
- stricta* Hoofe. & Am. VII. 531 794
- Suttoni* Booth VII. 529
- *ylvalica* H. B. & Kth. VII. 532
- tenella fl. mexie.* VII. 533 536
- tomentosa Bert. h.* VII. 533 524
- tomentosa Jacq.* VII. 533 524
- tomentosa L.* VII. 533 524
- tomentosa Moc.* VII. 528
- tuberosa* Mart. YH. 529
- tubiflora* Caw. VII. 527
- nlmifolia* H. B. & fff*. VII. 530
- uniflora* Moc. & Sess. VII. 532
- Vargasii* Dc. VII. 527
- Vauthieii* Dc. VII. 530
- L<e/utt/ta IT. A. VII. 528
- oentricosa* Sw. VII. 533 525 -
- verticillata* Cav. VII. 527
- vertidllata* Hook. VII. 532
- GESNERIACEAE Nees VII. 523
- GENERIACEAE C YRTAND RA-
CE AE RBr. IX. 258
- *G ESN ERIE AE Bartl* VII. 523
- GESNERIEAE /)c VII. 523
- GESNEBIRA E GENULXA E Bartl.*
VII. 523
- 6'etmria Afait. XI. 640
- farinosa* Blum. XI. 616
- Ghaesaembilla* Herm. VIII. 83 85
- £Af»ia Schreb. XI. 528
- verbenacea* Stc. XI. 528
- Oieseikia** (*Gisechia*, *Gisehia*, *Giseckia*)
Z. XIII. 2. 5 26
- Burchellii* Moq. XIII. 2. 2b
- congesta* il/ogr. XIII. 2. 28
- linearifolia Fetnl* XIII. 2. 27
- linearifolia Schutn.* XIII. 2. 27
- Miltus Fensl* XIII. 2. 28
- moUuginoides Wight* XIII. 2. 459
- octM/fl R. & 8CAM^ XIII. 2. 27
- pentadecondra E. Mey.* XIII. 2. 28
- £ *Bnrchelli* - - -

Gieiekia

- pharnaceoides* L. XIII. 2. 27 459
- /? *Sieberi* - - -
- y *obovala* "" - - -
- pharnaceoides Roxb.* XIII. 2. 27
- rubella* JYorAjf. XIII. 2. 27 459
- GIESEKIEAE Endl. XIII. 2. 2b
- Gigandra* Salisb. 8th. VII. 621
(Erica)
- Gilia* A. & Pat. IX. 310 £u<ft. IX.
309 *Bth.* IX. 310
- achillacacfolia* Bth. IX. 311
- achilleaefolia* Lindl. IX. 312
- aggregata* Sweet IX. 313
- aggregata* *Spr. IX. 314
- androsacca* Steud. IX. 315
- arenaria* /?^A. IX. 313
- atratyloides* Steud. IX. 316 310
- i&er/ert* Dc. fit. IX. 316 3(9
- Bryrichiana* Bouche IX. 31-1
- californirn* Bth. IX. 316
- capitata* Dougl. IX. 311
- congesta* //ooA. IX. 311
- coronopifolia* Pers. IX. 313
- cotulaefoHa Si end.* IX. 316 3W
- erassifolia* Bth. IX. 313
- densiflora* Bth. IX. 316
- dcnsifolia* ^ ^ . IX. 311
- dialiithoides* Endl. IX. 314
- diant hi flora* Steud. IX. 314
- dichotoma* Bth. IX. 314
- Douglasii* Gill IX. 310
- elongata* £feu<t. IX. 311
- erynqioides* hot. text. IX. 316
309
- floridann* G. Don IX. 314
- foetida* Gill. IX. 313
- glomeriflora* Juss. IX. 314
- gossypifera* Gill IX. 310
- 5ract7i« Hook. IX. 316 308
- grandiflora* Steud. IX. 315
- heterophylla* Hook. IX. 316
- Hookeri* IfcA. IX. 316
- Hngelia* Steud. IX. 316 311
- incisa* Bth. IX. 312
- inconspicua* Dougl. IX. 312
- intertexta* Steud. IX. 316 310
- laciniata* A. & Pau. IX. 312
- Leptosiphon* Steud. IX. 316
- Linanthus* Steud. IX. 314
- liniflui-H* £*A. IX. 315
- longiflora* G. Don IX. 314
- lutea* Steud. IX. 315
- lutescens* Steud. IX. 311
- micrantha* Steud. IX. 315

Gilia

- millefoliata* Fitch. & Mey. IX. 312
ininutiflora Bth. IX. 315
mucronata Lehm. IX. 316 309
multicDulis Bth. JX. 312
 •*Vavarretia* Si end. IX. 316 309
purviflora Spr. IX. 312
pharnaceoides Bth. IX. 315
pubescent Slend. IX. 316 309
pulchella Dougl. IX. 313
pungens Bth. IX. 316
pungent Hook. IX. 316 310
pusilla Bth. IX. 315
rigidulH Bth. IX. 312
Sessei G. Don IX. 316 309
sinuata Bth. IX. 313
squarrosa Hook. & Am. I\ 316 310

tenuiflora Bth. IX. 313
tricolor Bth. IX. 312
virgata Steud. IX. 311
Gilioidet Bth. IX. 306 (Collomiu)
Mandularia J. F. Gmel. XI. 535 550
bipinnatifida Nutt. XI. 553
carolinentit J. F. Gmel XI. 554
Wandularia Schauer XI. 550 (Verbena)
 '•/an* *terrettrit cotlensis* Rumph XII. 79

GlauX L. VIII. 59
niahtiina Z. VIII. 59
Gleehoma Bth. XII. 391 (Nepcta)
 "•/lechoma Z. & duct. XII. 370 391 Aifc. XII. 391
erecta Roxb. XII. 381
fgrandiflora he. XII. 396 47?
hederacea L. XII. 391
heterophylla Opiz XII. 391
hindottana Roth XII. 381
AiWuta W. & A'f. XII. 391
mdteMm 8pr. XII. 381
intermedia Schrad. XII. 391
>na,na Me rat XII. 391
tnarrubiatrum Vill XII. 478
micrantha Bonningh. XII. 391
 "taalt* *Jucquem.* XII. 391
 v ffofteftca *Javquem.* XII. 392
 (•/lechon Spr. XII. 150 249
vandidum Bth. Xfl. 250
eanescens &. IIII. XII. 250
ciliata Bth. XII. 251
 • major - - -
marifoHa /?tA. XII. 250
mytoides St. Hi I. XII. 251

Glechon

- organifolia* Bth. XII. 250
ringens Bth. XII. 251
serpyllifolia St. Hit. XII. 249
spatiulata Bth. XII. 249
squarrosa Bth. XII. 250
thymoides Spr. XII. 249
Glinus Miltus Rautch. XIII. 2. 28
ynozambicensis Spr. XIII. 2. 28
Globifera Gmel. X. 422
 GLOBILAIRES Lam. XII. 609
Globularia 7<mr>. XII. 611 Auct. XII. 610 iVecfeer XII. 611
alpina minima Tourn. XII. 610
alpina pumila Micheli XII. 610
Alypum L. XII. 613
beilidifolia Teii. XII. 612
bisnajarica Z. XII. 614
caespitosa Orteg. XII. 612
rordifolia Z. XII. 612
ft nana CambeSS. • -
frutescens &c. /'uft. XII. 614
(rutfcoja &c. 6'arfd. XII. 613
incanetcens Viv. XII. 610
Knifolia Lam. XII. 612
longifolia Ait. XII. 614
macrantha C. Koch XII. 611
mntma V<7/. XII. 612
nana Lam. XII. 612
nudicaulis L. XII. 613
orientalis L. XII. 612
orientalis &c. Tourn. XII. 613
punctata Lapeyr. XII. 612
repent Lam. XII. 612
salicina Zam. XII. 614
terpeggiante alpina Zanon. XII. 612

spinosa Z. XII. 612
trichocahjx Si end. XII. 613
trichosantba Fitch. & JVIeg. XII. 611

vulgaris Z. XII. 611
/J iibicaulia Reyn. XII* 612
oulgarit ft biihynica Griteb. XII. 611

 GLOBULARIACEAK Dc. /s/. XII. 609
 GLOBULAR!ACEAE Lindl. XII. 609

 GLOBVLARIAE Dc XII. 609
 GLOBULARIAE AUT SELAGIM AFFINES Juts. XII. 604
 GLOBULARIEAE Bartl. XII. 604
 GLOBULARIEAE Comb. XII. 609
 £ntf7. XII. 609

- Glockeria* Nees XI. 728
Ghmeraria Cat. XIII. 2. 262
bicolor Car. XIII. 2. 262
Glosocotnia D. Don VII. 424
tenera D Don VII. 425
thalictrofolia Wall. VII. 425
Glossanlhvs Klein IX. 275
grandiflora Bth. IX. 278
malabaricus Klein IX. 276
mexicana RBr. IX. 276
Notoniana RBr. IX. 276
zeylanica RBr. IX. 276
Glossocarya Wall. XI. 624 625
mollis Wall. XI. 626
Glossochilus Near XI. 79 83
Burchellii A'ces XI. 83
Glossonema Dene VIII. 554
Boveanum Dene VIII. 554
Boveantwi Hochst. & Staid. VIII. 555
lineare Dene VIII. 555
nubicum Dene VIII. 555
Glossoslepianna JE. Mey. VIII. 520
lincarisi f. Mey. VIII. 521
Glossostigma ,ir/i. X. 424 426
Drmniondi Bth. X. 426
spolhulatum Am. X. 424
J minimum . -
Glossostyles Cham. & SchL X. 338
frectius *Glossostytis* X. 594)
abyssinica Hoohst. X. 545
aruenm Blh. X. 339
aspera Cham. & Schl. X. 33!)
asperrima Hochsl. X. 310
capensis Bth. X. 339
cor data Hochst. X. 339
Gloxinia Z'tfert*. VII. 533 Nees
Lindl. VII. 533 lt<<//. VII. 533
Mart. VII. 533
antirrhini Dr. VII. 534
arborea £o//a VII. 535
caulescens Lindl. VII. XU
dubifl (?). />OM VII. 535
gracilis il/arr. VII. 534
guttata Mart. VII. 535
Melleri Mart. VII. 535
hirduta Zfttr//. VII. 534
macrophylla Nees & Mart. VII. 534
maculata VHeriU VII. 534
Schottii Mikan VII. 535
ipeeiosa Lodd. VII. 534
fi ilbilora Aboft. - -
tHehotoma Moenth VII. 53i
•clntina Jlfar/. VII. 535
villosa M*rt. VII. 535
- GLOXINIRAE* G. Don VII. 523
Glumaria Boiss. X/f. 623 (Acantholimon)
Glydphylla Raf. VII. 577
hispidula Raf. VII. 577
Glyphospermum ff. />ow IX. 141
ornatum Don IX. 141
violaceum Don IX. 141
Gmchna A. XI. 628 676
flibort>a Roxb. XI. 680
asiatica L. XI. 679
coromandeliana Burm. XI. 679
clliptica Sm. XI. 679
Finlaysoniana Wall. XI. 080
inermis Blanco XI. 679
lohala Gaertn. XI. 679
macrophylla Wall XI. 680
oblonpfolia Roxb. XI. 679
parvifolia Aox&. XI. 679
philippensii Cham, XI. 679
sinuata link XI. 680
speciosissima D. Don XI. 680
Tacabusia Hamill. XI. 680
vcslita H'a//. XI. 680
villosa Roxb. XI. 679
Gnidiapentandra ThbgXIU.i. 581
Go^jea Wydi VIII. 245
Goldfussia iVee< XI. 101 171
anisophylla Nees XI. 176
bibracteata Nees XI. 174
biceps Nees XI. 172
hractenta Nees XI. 173
rapitata Nees XI. 173
colorata Moritti XI. 145
colorata Aëe* XI. 176
crinita Nees XI. 176
Cusia Nees XI. 175
Dalhousiana Nees XI. 174
discolor M'ts XI. 172
divaricata Nees XI. 176
Edgeworthiana Nees XI. 17 i
exiensa Nees XI. 195
filiformis jVee* XI. 176
flexuosa Nees XI. 175
fflomerata Nees XI. 173
isophylla Nees XI. 176
Umiirolia Neet XI. 171
LeslienauUfRua A'M XI. 172
Myrtinia Nees XI. 174
nutans Nees XI. 174
paniculata Nees XI<< 175
? slats - - -
pentstemonoides Nees XI. 175
fi monocephalii . - -
seasilis Nees XI. 172
Zenkcriana Nees XI. 172

Gomera *H. & Pav.* X. 566 -
 1 racemoia *A. & Pav.* X. 585
 (xomphocarpus *RBr.* VIU. 556
 abysiianicus *Dene* VIII. 557
 albens *Dene* VIII. 559
 nngustifo*Hus Link* VIII. 563
 uppendiculatus *Dene* VIII. 562
 appendicualus *E. Mey.* VIII. 563
 arbore9cens *RBr.* VIII. 557
 asper *Dene* VIII. 561
 brevicuspis *Dene* VIU. 559
 chironioides *Dene* VIII. 562
 <-oncolor *Dene* VIII. 563
 oorniculatus *Dene* VIII. 561
 cornutus *Dene* VIU. 557
 "oronarius *Dene* VIII. 562
 crispus *J?^>.* VIII. 560
 crispus *R. & Schult,* VIU. 560
 cristatus *Dene* VIII. 562
 dcalbatus *Dene* Mil. 563
 uustogioides *Dene* VIII. 559
 xpansus *Dene* VIU. 560
 filiformifl *Dene* VIU. 558
 flexuosus *Dene* VIU. 559
 fruticosiis *RBr.* VIU. 557
 gibbu* *Dene* VIII. 559
 " β - - -
 ^randiflorus *licne* VU1. 562
 hastatus *E. Mey.* VUJ. 560
 luimilis *Dene* VIU. 561
 lanatuff *E. Mey.* VIII. 558
 laevigatus *Hamilt.* VIII. 563 646
 linearifl *Dene* VIU. 562
 lineolatus *Dene* VIII. 558
 Usianthoides *Dene* VIU. 5fi2
 longifolius *Spr.* VII1. 563
 imugiiiiatus *Dene* VIU- 560
 multiraulis *Dene* VIU. 559
 muUillorus *l)c>e* VEIL 560
 navicularis *Dene* VIU. 559
 pauciMorns *Hoohii. & Steud,* VUI.
 ^63 554
 pedunculatus *Dene* VIU. 558
 pcltigciun *Dene* VIU. 561
 >hysocarpus *F. 3/ety.* VUI. 558
 pulchellus *Dene* VIU. 558
 •eflecons *Dene* VIU. 563
 levolutus *Dene* VUI. 561
 fi
 rtigidus *Dene* VUI. 563
 P Iridens - - -
 sessilis *Dene* VIU. 520
 setosus *RBr.* VIU. 557
 tcnuii *Dene* VIU. 561
 truncates *Dene* VIII. 560
 viridiflorus *Dene* VIII. 561

Gompho carpus
 viridiflorus *Spr.* Vfil. 563
 volubilis *Hamilt.* VIII. 563
 Gomphostemma *Wall.* XII* 550
 700
 ci'initum *Wall.* XII. 552
 dichotomujii *Zoll. \$ MorUti* XII.
 552 700
 eriocarpuui *HM.* XII. 552
 llycyanum *Wall.* XU. 551
 javanicuin ^/ā. XII. 553
 lucidum *Wall.* XU. 551
 melissaefolium *Wall.* XU. 552
 inultiflorum *Bth.* XII. 552
 oblon^um *Wall.* XII. 551
 ovatum *TTa//.* XU. 552
 parvifloruin *Wall.* XII. 551
 philippinurum ^1ā. XU. 551
 phlomoides *Bth.* XII. 551
 strobilinum *Wall.* XII. 550
 velutinum ^/t. XU. 552
 viride *Wall.* XII. 550
 Goniphooatigma *Turcz.* X. 432
 434
 scoparioides *Tun*.* X. 434
 (iomphrena *L>* XIII. 2. 235 383350
Plin. XIII. 2. 383 *Vahl Spr.*
 XIII. 2. 387 *Mart.* XI11,2.391
Lam. XII1. 2. 419
 araulis *Remy* XIII. 2. 401
 aggregata *h. Mon\$P.* XIJJ. 2.
 414
 aggregala *W. ||||.* % 418
 agrestis *Mzrf.* XIII. 2. 405
 albiflora ^07. XIII. 2. 392
 awarantaides *Roth* XIII. 2. 418
 348
 angustiflora ^farl. XIII. 2. 417
 unguistifolia *FaA/* XIJK 2. 417
 aphylla *Pohl* XIII. 2. 416
 arborescens *Balb.* XIII. 2. 418
 352
 arftoretoens *£. fit.* XUI. 2. 407
 argentea *hort.* XIII. 2. 410
 fo'eo/or *hort.* XUI. 2. 410
 biolor *Mart.* XUJ. 2. 412
 Blanchetii >>0-1. XIII. 2. 413
 ^oliviana *Moq.* XIU. 2. 401
 bonarieniis *Gil/1* XIII. J2. 406
 brachiata *H. & i?onj>/:* XIIL 2.
 < . " ii , , : 417
 brachiata *W. h. sttIUU* :2. 418
 " • - v 382
 brasiliiana *L.* XHiv 2. 418 382
 bra»Hen\$it\$ *h. Avn.* XUI. & 418
 364

(ionoltfbug

- eripetalus Moric.* VIII. 541
filiformis A. & Schult. VIII. 598
 542
floecotni Bert. VIII. 536
fratⁿ«J« Schlecht. VHT. 592
fuscus Dene VIII. 592
ganglinosus /<?>e VIII. 597
 • *geminiflorus Dene* VIII. 595
 • *laber Dene* Fill. 594
 • *landulosus Poepp.* VIII. 598
gracilis Dote VIII. 59G
grandiflortu Bth. VNI. 592
gratidiflonis bot. r'eg. VIII. 592
ffranriifloras A At.* VIII. 593
 594
guianensis Spr. VIII. 594
hirsutiifl Mx. VIII. 595
hispidus Hook. & Am. VIII.
 594
*Hystrix *«»** VIII. 593
laevis Mx. VIII. 595
lanceolatus />c>e VIII. 598
lasiosomus Dene VIII. 593
ligustrinus Dene VIII. 598
littoralis Dene VIII. 596
luridus Dene VIII. 592
Inteolus flewe VIII. 593
macrocarpus G a spar. VII I. 5U8
macrophyllus Jife. VII7. 596
tfiartftmu Ai?r.* VIII. 598 599
martinicensis />c<e VIII. 595
nemorosus Denc VIII. 596
niger bot. mag. VIII. 597
nijer Jt&r. VIII. 597
nigrescent Schlecht. VIII. 597
Nnttalli DMP VIII. 598
obUquifolvus Colin VIII. 599
 594
obtusiflorus 7>6<e VIII. 591
obtusifolitis Pers. VIII. 594
parviflorus Dene VIII. 597
patens &cne VIII. 594
pauciflorus Spr. VIII. 59*
plnniflorus HBr. VIII. 593
plnniflorus A. <V Schult. VIII.
 593
prostratu\$ BBr. VIII. 599 602
pyrrhotrichiis Dene VIII. 594
racemosus HBr. VIII. 599
retusus Dene VIII. 594
nparius //. B. & Kth. VIII. 592
ostratus RBr. VIII. 595
rotaUis Dene VIII. 593
stenolobus Dene VIII. 595
sqberoaus RBr. VIII. 597

Gcfnolobus

- tetragomis Dent* VIII. 594
tiliaefolius Dene VIII. 596
tingens Dene VIII. 592
tristis Dene VIII. 596
nriulattis IiBr. VIII* 598
nndnlatus R. A ^/<u//. VIII.
 596
unifloiiis //. ^ . & A*/t. VIII.
 591
\eliitinus Schlecht. VIII. 593
viresrens Dene VIII. 596
viridiflom bot. ret/.* VIII. 594
viridiflorus Nutt. VIII. 598
viridifloms It. & &rci4/f. VIII.
 594
Voquitillu Coif a VIII. T99 588
GoHostemoH Dene VIM. 655 (Sta-
 pelial
Gonoslemon Haw. VIII. 655
strictum Haw. VIII. 655
floodeniA Sm. VII. 512 IsW/. VII
 512 RBr. VII. 51?
acuminata RBr. VII. 513
albida Sm. VII. 516 510
albida W% VII. 510
appenciculata Jacrj. VII. 514
armci'iaefolia Sieb. VII. 518
baibata RBr. VII. 514
bellidifolia Sm. VII. 513
calenduhicen An dr. VII. 517 51C
ristifolia il. Cuun. VII. 516
rot'nilen A^r. VII. 515
coronopifolia RBr. VII. 515
ilerurreiH U^r. VII. 513
dubia Spr. VII. 517
eloTigala LahUh VII. 515
liliformis /?/^r. VII. 515
Sfcnrulntn RBr. VII. 514
jrlabra RBr. VII. 5|5
?nirihs IiBr. VII. 513
trrmdiHora Sims VII. 514
hedcrnrea &m. VII. 514
*heterophylla *fm \TI.* 514
hispidn RBr. VII. 515
humilis RBr. VII. 513
inenna RBr. VII. 516
laevigata Curt. VII. 517 510
laevigata W. VII. 510
lanata A^r. VII. 514
littoralis RBr. VII. 794
mollii A^r. VII. 515
ovata Sm. VII. 514
paniculata &m. VII. 513
pterigosperma RBr. VII. 515
pubescens Sieb. VII. 514

Goodenia

- pulchella* Bth. VII. 515
- Pumilio* RBr. VII. 516
- purpurascens* RBr. VII. 515
- quadrilocularis* RBr. VII. 515
- radicans* Pers. VII. 516
- ramosissima* Sm. VII. 511
- repens* Cham. VII. 516
- repens* Z<6>7l. VII. 516 794
- ligida* Bth. VII. 516
- rolundifolia* RBr. VII. 514
- rotundifolia* 0 RBr. VII. 514
- scapigera* RBr. VII. 516
 - < J Dc. - -
- telligera* Mr. VII. 513
 - stricia* Sm. VII. 504
 - tenella* Awir. VII. 517
 - tenella* Mr. VII. 515
 - lenefa* G. Don VII. 515
 - varia* Mr. MI. 514
 - < 0 y Dc. - -
 - viscida* RBr. VII. 516
- VOODENIACRAE Bth. VII. 502
 - £•<*/• VII. 512
- '''''' OODENIALES Lindl. VII. 502
- (OODKNIEAE G. 0o» VII. 512
- <*OODRNOVIRAR RBr. VII. 497
 - ^ XII. 615
- (•OODENOVIKAE tftfr. VII. 502
- Goo-Too XI. 656
- ◇osela CAow. XII. 22
 - Eckloniann Chois. XII. 22
- Uussypianlhus Irioft. XIII, 2. 234
 - 337
- lannirinosiis Moq. XIII. 2. 337
- riffidiflorus Hook. XIII. 2. 337
- .. tcnuiflorus Hook. XIII. 2. 337
- "Othofreda Vent. VIII. WI
- cordifolia Vent. VIII. 5*3
- Goua to' XIII. 1. 177
- Goudo-sar VIII. 630
- Grabowskia Schlechl. XIII. 1. 4.
 - 18
- noerhaaviaefolia W. Am. XIII.
 - 1. 19
- boerhauviaefolia Lindl, XIII. 1.
 - 21
- oerhaaviaefolia Schlecht. XIII.
 - 1. 20
- eunpifolia /Hm. XIII. 1. 20
- duplicata W. Am. XIII. 1. 19
- findleyi Miers XIII. 1. 20
- wndleyi Sendtn. XIII. 1. 21
- obscura W. Am. XIII. 1. 20
- Schlechtendalii Sendtn. XfIJ. 1.
 - SO

- ORABOWSKIUAK DtW. XIII. 1. 4.
- (iraderia Bth. X 507 521 18
 - scabra Bth. X. 521
- Gramen junccum minus fee. Moris.
 - XIII. 1. 737
- Grammica Lour. IX. 452
 - aphylla Lour. IX. 460
- (j'rainmnthera /Vet/ VII. 348 7*4
 - Bergiana />re</ VII. 348
 - hregiana Presl |||. 348 784
 - Erkloniana Presl VII. 348
 - iMeyeriana 7Ve</ VII. 348
 - Mundtiann Presl VII. 348
- Graptophyllnm Nees XI. 305 327
 - hortense Nees XI. 328
- (i.atinla L. X. 343 402 392 Roxb.
 - X. 408 H. Auct. X. 407
- acHHTinata Franch X. 403
- acuminata Vahl X. 403
- arnminata Walt. X. 405 394
- ft/<?t< Jtarb. X. 405 411
- nmara Roxh. X. 405 406
- nnafjallidea Mx. X. 405 419
- Anagallis Beyr. X. 404
- aphylla Roth X. 405 407
- nromalica Pers. X. 405 388
- aspera Roth X. 405 413
- attennota Spr. X. 406 419
- a urea Muehl. X. 404
- avrea Pursh X. 403
- varolinensis LeConte X. 403
- carolinensis Pers. X. 403
- chamaedrifolia Lam. X. 406
 - 388
- Chamacdrys JfofA' X. 405
- ciliata Colsm. X. 406 421
- cordifolia Koen. X. 406
- cordifolia Vahl X. 417
- crassifolia Lag* X. 404
- cuneifolia Roxb. X. 406 407
- dila/ala Muehl X. 406 419
- domingensis Gaertn. X. 406
 - 419
- 1)i'imni(jmdi Bth. X. 405
- ebractcatn ZfrA. X. 595
- floridana Nutt. X. 402
 - fi intemeda Bth. - 403
- rjlabra Walp. X. 404
- goodeniaefolia Horn. X. 406 375
- grarillis Bth. X. 402
- grandiflora lietr, X. 406 421
- grandiflora Roxb. X. 406 421
- hispidula Comm. X. 406
- Jfofteri ITnlp. X. 406 384
- hyssopioides L> X. 406 419

Gratiola

- inacquahs* Walt. X. 406
inlegrifolia Roxb. X. 406 420
inundata Kit. X. 404 418
involncrnta Roxb. X. 406 IX. 279

juncea Roxb. X. 406 407
latifolia RBr. X. 403
linifolia Vahl X. 404
lobelioides Ret* X. 400 407
hucida Vahl X. 406 413
marginata Colsm. X. 406 421
minima Roth X. 406 422
missouriana Beck X. 403
Monniera L. X. 406 400
montana Roll I. V. 406
nana Bth. X. 404
neghcta Torr. X. 403
nudicaulis W. X. 406 407
ocymifolia Vahl X. 406
officinalis Brot. X. 404
officinnlis £. X. 404
o/ficinalis Mx. X. 403
oppositifolia Relz X. 406 421
origanifolia Vahl X. 406 416
parviflora Roxb. X. 406 420
pcdunculata /?/?r. X. 403
peruviana L. X. 403
peruviana Walt. X. 405
pilosa Mx. X. 405
portulacacea Weinrn. X. 406 400
pubescens RBr. X. 404
pulegiifolia Vahl X. 406 421
punctata Colsm. X. 406 387
pusilla Torr. X. 402
pusilla W. X. 406 414
quadridentata Mx. X. 405
racemosa Roth X. 406 421
racemosa Roxb. X. 406 421
ramosa Walt. X. 405
repens Sw. X. 406 397
reptans Roxb. X. 406 420
riparia Raf. X. 419
rotundifolia L. X. 406 420
Rnxburqhiana A. 4* Schult. X. 406 421

ruellioides Colsm. X. 406
ruelloides Koen. X. 421
rugosa Lour. X. 406
serrato flojc&. X. 406 420
scxdentata A. Cunn. X. 404
sphaerocarpa £71. X. 403
stricta Lour. X. 406
strigosa Roth X. 405 386
subulata Baldw. X. 405
tenuifolia Colsm. X. 406 422

Gratiola

- tetragona* Ell. X. 406 419
tetrttgon Hook. X. 406 384
trifida W. X. 407 389
verbenaefolia Colsm. X. I407 421
veronicacfolia Rclz X. 407 421
virginiana L. X. 403
rirqiniann L. ex Malabarica X 407 389

cirfinica Lam. X. 405
visrosa Horn. X. 407 414
visrosa Schwein, X. 401
(iratiolae affinis echioides Breyn. XI. 518

<;RATIOT,AK VRRAK Bth. X. 367
Gratiolaria Bth. X. 402 (Gratiola)
GRAT10LEAK Bth. X. 189 340
Graya Endl. XIII. 2. 119
Grayia Hook. & Am. XIII. 2. 44 119

polygaloides Hook. & j4r». XIII. 2. 119

spinosa Moq. XIII. 2. 119
Gregorin />?/>?/ VIII. 45
aretioides Duly VIII. 46
Aucheri Duby VIII. 46 668
caespitosa Duby VIII. 46
Michauxii Duby VIII. 46
Vitaliana Z>M? VIII. 46
Griscbaclua Klotzsch VII. 700
bmniadcs ^M. VII. 702
ciliaris h'lotzsch VII. 701
Dregcana Bth. VII. 701
eriocephala i?/A. VII. 702
hirta Klotzsch VII. 701
hiapida Klotzsch VII. 701
incana Klotzsch VII. 701
invohita Klotzsch VII. 701
plumosn Khtzsch VII. 701
serrulata ^/A. VII. 701
vellcriflora Khtzsch VII. 701
Zeyheriana Klotzsch VII. 701
Grossostyles Cham. & £dW. X. 338
{Jege *Glossostylis* conf. X. 594)
Grossularia Burnt. VIII. 83 85
Gruvelia Dc. fil. X. 119
pusilla Dc. fil. X. 119
Guacomaya XIII. 2. 11
Guajacana Tourn. VIII. 222 Duham. VIII. 228 tfafe*6. VIII. 229
GUAJACANAG Juss. VIII. 209 244
Gualtheria Scop. VII. 592
Guapeba Dc. fil. VIII. 166 (Lucoma)

Guapeba Gomes VIII. 165 165
laurifolia Gomes VIII. 166

- Guapira* Aubl XI. 699
Guaraiba IX. 218
Guasumillo IX. 506
Gueldenstädtia Neck. XIII. 2. 120
(inilleminca H. B. & Kth. XIII. 2. 235 33Q
 densa Mo7. XIII. 2. 338
 /S al«inaefolia - - -
 illecebrionides H. B. & ^T# XIII. 2. 338
 Illecebrum Spr. XIII' 2. 338
Guilleminia Steud. XIII. 2. 338
Guirapariba Mar eg. IX. 217
Gufa XIII. 1. 256
 GMMVA //a^fc. XI. 630
 dom&slica mas. & fern. Humph XI. 630
 /oe/t'Ja JI<IM*. XI. 630
 integrifolia Hassk. XI. 632
 /ittorea Atimp/t XI. 630 632
 parasitica Hassk. XI. 633
Çumtra Schauer XI. 630 (Premna)
(rumphrena PUn. XIII. 2. 383
tiunisanthus Dc. fil. VIII. 219
 pilosulus Dc. W. VIII. 220
*G'uran**e<t VIII. 671
Gurna obovata Hamitt. VII. 494
Gymnacanthus Sees XI. 219
 petiolaris Nees XI. 219
Gymnandra Pall. XII. 24 X. 586
 Auct. X. 454
 altaica Bunge XII. 25
 flttotca IF. XII. 25
 armena Boiss. XII. 26
 borealis tarn. XII. 25
 borealis Pall XII. 25
 borealis var. *Pall* XII. 25
 cashineriaua lloyl. XII. 25
 rfewfafa >K. XII. 25
 elongata W. XII. 25
 timelini Cham, ft ^c/<. XII. 25
 gracilis W. XII. 25
 integrifolia W. XII. 25
 kunawurimsis Hoy I- XII. 25
 longiflora Kar. & K«r. XII. 25 -
 Merckii Cham. XII. 25
 minor W. XII. 25
 otala W* XII. 25
 Po//o5u' CAam. & 5c/<. XII. 25
 rem/brmts IT. XII. 25
 rubra Dough XII. 26
 rubra Hook. X. 455
 Stelleri Cham. & ^c^ . XII. 25
Gymnanthera TIZ^r. VIII. 493
 nitidum RBr. VIII. 493
Gymnata Bth. XII. 86 (Hyptis)
- Gymnelaea* JS*dl VIII.284 Dc.VIU. 284 (Olea)
Gymncina ABr. VIII. 621 Wight VIII. 623 624
 acuminatum Wall. VIII. 622
 affine Dene VIII. 622
 albidum />c/ie VIII. 622
 attnuatum Wall. VIII. 625
 eranthum />c/ie VIII. 622
 Finlaysonii Wight VIII. 625
 geminatum RBr. VIII. 623
 glabrum H^Af VIII. 623
 hirsutum Wail. VIII. 607.
 hirsutum Wight & virn. VII. 6??
 humile Dene Mil. 621
 lactiferum RBr. VIII. 622
 latifolium Wall. VIII. 623
 molle Wall. VIII. 622
 tiepalense Wall. VIII. 624
 parviflorum Wall VIII. 621
 pubigerum h. Calcutt. VIII. 609
 nit'escens Dene VIII. 621
 sagittatum Wall. VIII. 624
 *S'partuif** Wall, VIII. 629
 subvolubile Data MIL 621
 sylvestre RBr. VIII. 621
 tenetissima Spr. VIII. 616
 tinerte RBr. VIII. 624
 Wallichii Wight VIII. 625
 zeylanicum Dene VIII. 622
 GYNUMAB Dene VIII. 621
Gymnobythus Dc. /i/.IX. 296 (Cos-
 M manthus)
Gymnocalyx Bth. XII. 248 (Keithia)
Gymnocimum BfA.XII.39 (Ocimum)
Gymnoleina Dene X. 73 80
Gymnomyosotis Dc. fil X.III (Myo-
 solis)
*Gymnophlomi** Bth. XII. 537(Phlo-
 mis)
Gymnostachyum Nees XI. 79 93
 affine Nees XI. 94
 ccylanicum TF. Am. XI. 93
 Cumingianum iVees XI. 94
 javanicum Nees XL 93
 leptostachyum Nees XI. 93
Gymnostegia Bth. Dc. VII. 506
 (Scaevola)
tiynaiun Dc. fil. IX. 468
 vestitum Dc. fil. IX. 468
Gy no campus Leschen. h. VII. 338
Gynopogon Font. VIII. 345
 4/lyxta For** . VIII. 347
 soandens Font. VIII. 348
 itiltatum Labill VIII. 340

- Gypsoeolfo Stilish. Btit. ViL* 667
(Erica)
- GyptocallU Q. # D. Don* VII 613
614
- Actaea G. Don* VII. 691
acutangula G. Don VII. 687
Bedfordiana G. Don VII. 675
caesia G. Don VII. 620
carnea I). & (7. Don VII. 614
cistifolia G. Don VII. 692
concava G. Don VII. 688
*«mo*a (7. Don* VII. 668
eriocephala G. Don VII. 617
expromta G. Don VII. 704
/tariffs G. Don VII. 668
flexuosa G. Don VII. 620
fragrant G. Don VII. 686
Mfpfcfo (7. Don VII. 668
horiiontalis G, Don VII. 657
imbricata G. Don VII. 620
intertexta G. Don VII. 663
lanata G. Don VII. 617
lasciva G. Don VII. 689
leucanthera G. Don VII. 689
Loddigesii G. Don VII. 688
longipedunculata 0- Don VII.
668
- fyrt^ra G. Don* VII. 687
manipulMora A & G. Don VII.
667
- mediterranean D. & (r. Don* VII.
614
- melanlhera G. Don* VII. 684
microstoma G. Don VII. 668
multiflora D. & 47. Don VII.
667
- nigricans G. Don* VII. 687
nigrita G. Don VII. 687
nudiflora 0. Don VII. 668
panioulata G. Don VII. 690
patens G. Don VII. 686
peltata G. Don VII. 691
pilosa G. Don VII. 617
procumbent G. Don VII. 672
purpurascens D. & (f. Don VU,
667
- rasteUum G. Don* VII. 621
ro«re/la C Don VII. 621
squamæflom G. Don VII. 620
staminea G. Don VII. 689
stylosa G. Don VII. 620
thalictntflora G. Don VII. 689
tiaræflora G. Don VII. 620
vagan» Salisb. VII. 667
- Gyrandra Griseb. IX. 44 Moq. XIII.*
2. 40
- Gyrandra*
chironioides Gri&eb. IX. 44
M 295 jfer/and. IX. 44
„ 385 Borland. IX. 44
GyraUrum Neck. XI. 699
GYROMERIEAE *Moq. XIII. 2. 5*
35
- Gyros tachy * G, Don IX. 534*
Gyrostemon Desf. XIII. 2. 3 3b
i/oo. XIII. 2. 39*
attenualum Hook. XIII. 2. 39
6rem/»es i^ooA. XIII. 2. 39 40
cotinifolius Dec. XIII. 2. 39*
cotinifolius Spr. XIII. 2. 39
ramulosus De«f. XIII. 2. 38
ramulosus Spr. XIII. 2. 38
GYKOSTEMONEAE £»«/l. XIII. 2.
5 36
- ## H.
- Habilca Friicaldsh. IX. 273 X.586*
rbodopensis Friwald. IX. 273
Hnblilzia MB. XIII. 2. 254 219
233
- tamnoides MB. XIII. 2. 254*
llablhia Spr. XIII. 2. 254
llabracanthus Nets XI. 304 312
baeinatodes Nees XI. 312
sanguineus Nees XI. 312
sylvaticus Nees XI. 312
Hnbrothamnus Endl XII J. 1. 8
598 599 *Lindl XIII. 1. 489*
corymbosus Endl XIII. 1. 600
f^ancu« LtW/. XIII. 1. 490
cyaneus h. Monip. XIII. 1. 484
elegans Linden XIII. 1. 601
elegant Scheidw. X111. 1. 600
f^asciculatus Bth. XIII. 1. 599
fasciculatus Endl. XIII. 1. 599
panieulatus Mart. & <?«/l. XIII.
1. 603
- purpureus Lindl. XII* !. 600*
tomentosus Bth. XIII. 1. 601
Hubrolhamnus Schlecht. XII1. 1.
599 (Oestrum)
- Hackelia Opts X. 135*
sfettata PoA/ IX. 56
Haemadictyon Lindl. VII1. 425
annulate Dc. !/l. VIII. 428
cayennenso Dc fil. VIII. 427
circinulis Q. Don VIII. 428 466
exsertum D«r. /i/. VIII. 426
Gaudichaudii Dc. fil. VIII. 426
glabratum Dc. fil. VIII. 427
glandulosum Dc. fil. VIII. 427

Hacmadietum
erandiflorum Dc fil. VIII. 426
mitriginatum Bth. VIII. 426
niexicanum Dc. fil. VIII. 428
molle Dc. fil. ViciJ. 427
nutans Dc, fil. VIII. 42G
 & *sanguinolenta* - - -
pallidum Dc. 0. VIII. 426
subrecta G. Don VIII. 428 453
Haemax E. Mey. VIII. 509
Dregei E. Mey. VIII. 509
Massoni R Mey. VIII. 509
Haemodorum Wallr. XI. 11
Uamospermum Blum. IX. -26.
arborcum Blum. IX. 27-
Ualanthium C. Koch XIII. 2,48 203
Aucherii Jib?. XIII. 2» 204
rarifolium.C. Koch XIII..2. 204
Halenia for£A. IX. 126 flon IX.
 127
asclepiadea iiristb. IX. 129.
Brentuniana Griseb. IX. 129
brevicornis G. />0» IX. 131 12^
decumbens Bth. IX. 130
deflexa Griseb. IX. 128
cliptica Don IX. 129
elongata Q. Don IX. (M)
Fischeii 6Va/». IX. 128
gracilis Griseb. IX. 130
 /3 *Uumbeyuuii* ~ ~ -
lieterantha Vriseb. IX. 129
hypericoides Griaeb. IX. 13(1
Slichauxiana Don IX. 129
multiflora ^//. IX. 130
parviflora Don IX. 131 . . ;
Pavoniana G. Don IX. 131129
Pemmetii Griseb. IX. 129
pinifolia G. Don IX.,130
planlagina 6H5eA. IX. 130
Schiedeana Griseb. IX. 130
sibirica Borkk. IX. 128
Nalesia £//« VIII. 2(i9
diptera /;. VII I. 270
fnictibus membranacco - </uadrati-
gulatit Ellis MIL 270
parviflora Mx. VIII, 270
to-uato ^/a/ito VIII. 270
tetraplera L. VIII. 269
UALESACEAE D. Don MIL 259
HALESICEAE G. Don VIII. 244
Halgania Gaudieh. X. 177
anagaloides £/></. X. 177
integerrima fnt//. X. 178 ..
lavandulacea Endl. X. 176 . .
littoralis Gaudieh. X. 177
Prelniana Lehm. .X. 177
 Bush Indw [II,

Halicacabus indicus &c. *Humph.*
 XIII. 1. 58 449
HALIMOCNKMIDES Endl. XIII. 2.
 v . . 169
Halimocnemis C. ^ i>% XIII. 2.
 48 194 200 207 Moq. XIII. 2.
 201 202
alternifolia Moq. XIII. 2. 198
 /* *ingustifolia* 199
Helangcri Moq. XUI. 2. 196
hrachiata C.A.Mey. XIII. 2. 197
ca«p/ca >/or/. XIII. % 199 200
crassifolia C. A. Mey. XIII. 2.
 400
gamocarpa Moq, XIII. 2. 199
 . s\ I " .. / .. / . . . 2fPi
flauca C. A. Mey- XIII. % 198
hispida ^c/im00 XUI. 2. 195
loheoackeri Presl XIII. 2. 199
juniperina C\ A,, Mey, XIII. 2.
 199 200*
kurelini Moq, XIII. 2. 196
Kulpiana C. Koch XIII. 2. 199
macrantha hard. XIU., 2. 199
 ; "2(x)
Wqlac9phylla Kar. & Kir. XIII.
 M, 2! 199 207
malaoophylla, Q. 4. AJfe/. XIII.
 2..4Q6
monandrft t\ A. Mey. XHL 2.
obtusifolii Sehrenh XIII. SV 198
*occidental*** JVvtt. XUI. (2., 199
 '279
 ^7i/era ilfo^. XH1. 2. 195
pilose Jtfoy. XUI. 2. 195
pubescens Xerfe&.,XIU. 2. 199
purpurea Moq. XIII. 2. 199 202
sclerosperma £ 4- May- XUI.
 2. 195
sibirica C. A\Mcy. XIII, 2. 197
spicata I'lèW XIII. 2. 199
squiarrosa Sehrenh. XIN. 2. 198
sulpkurea Moq. XUI. 2. 199 201
tomcnlosa Moq. XIII. 2. 199 208
*tomeifpta dglabvqcm** Moq. XUI.
 ..." « . / . 11.9.9. 208
lamentiisa 6 ulabriuscula Boiss.
 /: XIII. 2. 199'208
tnainU;a Jr/09. XIII. 2. 197 . .
A illos»! /Car. & Kir. XIII. 2.'19J
Voteox C, A. iH^.,XIU.. 2. 197
iff/Zt^s Moq. XIII. 2.114 (Obione)
HaUmus Wallr. XIII. 2. 106 114
 Ifeefl.XML2. 107
pedunculatui Wallr. XIII. 2. 115,

- Halimus*
portulacoides Dumort. XIII. 2. 112
- Halleria* L. X. 299 301
elliptica L. X. 302
lucida L. X. 301
ovatif Bth. X. 302
- Halocharis* Moq. XIII. 2. 48 201
gumocarpa Moq. XIII. 2. 201
sulphurea Moq. XIII. 2. 201
vesiculosa Moq. XIII. 2. 202
- Halocnemum* MB. XIII. 2. 46 149
 £/m XIII. 2. 146
americanum Gill. XIII. 2. 150 148
arffiiöwm Spr. XII. 2. 150 147
australsicum Moq. XIII. 2. 149
caspicum MB. XIII. 2. 150
foliatum Spr. XIII. 2. 150 147
glaucum Presl XIII. 2. 150 151
Morfu/osum fyr. XIII. 2. 150 148
Ritterianum Moq. XIII. 2. 150 148
strobilaceum MB. XIII. 2. 149
ft cruciatum — ~ ""
- Halodendron* Pet. Thouars XI. 698 700
Tkouarsii H. & Schult. XI. 700
- Halogeton* C. X Mey. XIII. 2. 48 204 203 207
alopécuroidet Moq. XIII. 2. 206 210
 *
- arachnoideus* Moq. XIII. 2. 205
cinereus Moq. XIII. 2. 206 214
georgicus Moq. XIII. 2. 205
glomeratus Ledeb. XIII. 2. 206
glomeratus C. A. Mey. XIII. 2. 206
tnonandrus C. A. Mey. XIII. 2. 206 203
- Olivieri* Moq. XIII. 2. 205
oppositiflorus Moq. XIII. 2. 206 209
oppositifloms C. A. Mey. XIII. 2.204
- paronychioides* £e<*. XIII. 2.206
sativus Moq. XIII. 2. 206
tpinosissimus C. A. Mey. XIII. 2. 206 209
 'p'womittmu* *ft camphor osmoides*
 Moq. XIII. 2. 207 209
tamariscifolius C. X Mey. XIII. 2. '207 174
tetragonus Moq. XIII. 2.207 177
tetrandrus Moq. XIII. 2. 207 180
- Halostachys* C. A. Mey. XII. 2. 46 147
caspia C. A. Mey. XIII. 2. 148
ft Belingeriana - - 149
nodulosa C. A. Mey. XIII. 2.148
patagonica Moq. XIII. 2. 148
perfoliata J>O?. XIII. 2. 148
KiUehana Mo?. XIII. 2. 148
songarica Schrenk XIII. 2. 148
- Halolhamnus* Jaub. & Spach XIII. 2. 172
 £oltae Jau6. <* Spac/t XIII. 2. 178
- Halymus* Wahlenb. XII. 2. 114
pedunculatus Wahlenb. XIII. 2. 115
- Hancornia* Gomes VIII. 325
laxa Dc. fil VIII. 326
pubescens A'ee* & itfarf. VIII. 325
ft Gardneri - -
speciosa Gomes VIII. 325
ft Maximilian! Dc. fit. - -
 y Lundii - - -
speciosa Nees & Afar*. VIII. 325
- Haplanthera* liochst. XI. 303 306
speciosa Hochst. XI. 308
- Haplanthus* JVeas XI. 512 (bit)
tener JVe«« XI. 512
 « humilif - - 513
ft elongalus - - -
tentaculalus Nees XI. 513
verticillaris Nees XI. 513
ft glabrescena - - -
- Haplolophium* Endl. IX. 192
Blanchetii Dc IX. 192
bractealutn Cham. IX. 192
Lundii Dc. IX. 192
- Haplophyton* Dc. fil. VIII. 412
cimicidum Dc. fil. VIII. 412
- Haplostemma* Endl. VIII. 665
- HAPLOSTRMMAR Dene VIII. 511
- Harpagophytum* Dc. IX. 257
procumbens Dc. IX. 257
- Harpanema* Dc/ie VIII. 496
acuminatum Dene VIII. 496
- Harpochilus* Nees XI. 305 333
Neesianus Nees XI. 333 730
phaeocai'pus Nees XI. 333
- Harrachia* Jacq. XI. 280
macrothyrsus Mart. XI. 294
montana Mart. XI. 294
repanda Mart. XI. 293
speciosa Jacq. XI. 280
spinosa Hook. k. XI. 281
- Harrisonia* Hook. VIII. 665
loniceroides Hook. VIII. 665

- Haryeya* Hook. X. 508 524
capensis Hook. X. 524
pitrpurea Harv. X. 525 523
Hasseltia Blum. VIII. 408
nastangia Sm. XI. 696
coccinea Sm. XI. 697
Hebanlthe Marl. XIII. 2. 385 Endl.
XIII. 2. 385
holosericea Mart. XIII. 2. 387
poniculata Mart. XIII. 2. 385
parviflora Bth. XIII. 2. 360
pulverulenta Mart. XIII. 2. 386
spicata Mart. XIII. 2. 387
virgata Mart. XIII. 2. 386
Hebanthe Moq. XIII. 2. 385 (Gom-
phrena)
Hebe Bth. X. 459 (Veronica)
Hebe Just. X. 458
magellanica Juss. X. 461
Hebecladus Miers XIII. 1. 5. 468
asper Miers XIII. 1. 470
bicolor Miers XIII. 1. 470
biflorus Miers XIII. 1. 470 686
granulosus Miers XIU. 1. 471
hirtellus Miers XIII. 1. 471
intermedius Miers XIII. 1. 470
lanceolntus Miers XIII. 1. 470
mollis ilfter* XIII. 1. 471
sinuoous Miers XIII. 1. 471
Turneri Miers XIII. 1. 470
nmbellatus Miers XIII. 1. 469
viridiflorus Miers XIII. 1. 469
Hebenasler Humph VIII. 222 235
Hebenstreitia L. XII.3 Auct. XII. 3.6
flfta Jacy. XII. 6
albiflora Linh XII. 6. 8
aurca Andr. XII. 4
cajritata 77ifro XII. 6. 7
capitata h. Berol. XII. 6. 7
chqmaedryfolia Link XII. 6. 7
ci/pma £. XII. 6
ct/tata 5er£. XII. 6. 7
comosa Hochst. XII. 5
cordata L. XII. 6 3
crassifolia 6%ot*. XII. 4
dentata L. XII. 3
fi iulegrifolia - 4
y parvifolia - -
discoidea £. Mey. XII. 5
dura Chois. XII. 4
erinoides L. Berg. XII. 6
erinoides Thbg XII. 6. 7
fastigiosa Jar'oss XII. 6
fruticosa h. Berol. XII. 4
fruticosa L. XII. 4
0 lanceolala - -
Hebenstreitia
fruticosa Thbg XII. 3
hamulosa E. Mey. XII. 5
Uspida Lam. XII. 6. 7
integrifolia L. XII. 4
macra E. Mey. XII. 5
parviflora E, Mey. XII. 5
IJ denticulata - - -
pulchella Sal. XII. 4
ramosi si ma Jarocz XII. 5
repens Jarost XII. 6
robusta E. >/et/. XII. 4
r o W a /9 £. i>/ej/. XII. 4
scabra h. Berol. XII. 5
scabra Sieb. XII. 5. 11
scabra Spr, XII. 6
scabra Thbg XII. 4
spicata Thbg XII. 6
totem Spr.XU. 6 2
tenuifolia E. Mey. XII. 4
tenuifoKa Schrad. XII. 4
tenuifolia Walp. XII. 4
virgata £. Jlfcy. XII. 5
Hcberdenia Banks h. VIII. 105
excelsa Banks VIII. 106
Hedeoma Bth. XII. 245 (Hedcoraa)
Hedeoma Pers. XII. 150 244
arkansana Nutt. XII. 246 230
bracteolata Nutt. XII. 246 223
ciliata Bth. XII. 245
coerulescens Bth. XII. 245
Drummondi ZfrA. XII. 245
Gillesii Bth. XII. 246
glabra Auct. XII. 230
glabra Null. XII. 230
o/o6ra Pers. XII. 246
hispida Picrxfc XII. 245
multiflora ^t/i. XII. 246
napalenais Bth. XII. 244 698
piperitn Bth. XII. 245
polygalaefolia ^r/t. XII. 246
pulegioides Pers. XII. 244
thymoides Pers. XII, 246 201
Hedionda XIII. 2. 87
Hediundajasmiano folio die. Feariff.
XIII. 1. 667
Hedranthum G· Don Dc. fil. VII.
450 (Phyteuma)*
Hedyolis maritima L. fil. X. 422
Heeria Meisn. VIII. 92
inermis Meisn. VIII. 183
melanophleos Meisn. VIII. 97
Hcinzelia iVeas XI. 304 314
longiflora Nees XI. 314
lythroides Nees XI. 314 729

Heinzdilia

- oval is *Neea* Xf. 314
Heinzelmanna Neck. X. 392
Helia Griseb. IX. 74 (*Usianthus*)
Helia Mart. IX. 72 74
brevifolia Cham. IX. 74
oblongifolia Marl. W. 7 |
spathulata Mart. IX. 74
Helicilla Uoq. XIII. 2. 47 169
 altissima Moq. XHI. 2. 170
Heligme Blum. VIII. 425
javanica Blum. YL 425
*Reliophane** *Salifb. \$th.* Vfl. 682
 M. « » * (Erica)
Heliophyturii t(e):X. 551" Cfom. IX.
 " ; r '551 552
anchusaefolij *pc.f IX. 551
 '« lalifuliunr. «t ; * . ~
S angustifoliun - - - ~
brachysCachyuni Dc: IX. 654 J
chenopodiaccum Dc *fil.* IX. 553
cloiigatiun Dc- IX, 553
nbsy in Dc. IX. 552
ft prostraLiim ~ "
foctiduin Dc. IX., 503
noridum Dc. ^1/IX' 553
 !? Bridges ii * * * * *
indicuni Dc, IX. 556
lincarc Dc. *fil.* IX. 598% ^ « .
lithospenuifolium Dc IX. 594
longitlorum Dc. *fil.* IX. 555
maorostachyum Dc. IX. 556
monostachyuin Dc. IX. 556
nicotianaefoliutn Dc. IX. 554
parviflorum Dc. IX. 553
pc4/(afefYJpJUiaap, i J. ; rt; , , , ,
phylicoides Dc fX 554
pteroaipiiim Dc: IX. 553
rosmarinifolium Bert. IX. 552
sidaefolinm Dc. IX. 353
stenopliyllum Hook. & ,4/w. IX. 552
 /£ rosmariairuliim Dc. - - -
 Y myosoliTuUim Dc *fit.* - - -
fiaridioides Dc. IX. 55'i
telutiimm Dc. IX. 557
ItELIOTRaPEAE End/. IX. 467 531
Heliotrophytum G. Don IX. 551
Heliotropia vera RBr. IX. 539
HELIOTROPICEAE Schrad. IX. 531
Hffjotropium 7W/i. IX. 532 565
 ^ . IX. 551 *Lekm. IX. b5i* Hook.
 & Am. IX. 55fl
aegypliicum Lehm. IX. 534
aethnicum Presl IX. 535
africanum >9cfw^i. IX: '548' ' ' .

Hcliotropium

- ambi^uum* Dc. IX. 533
umboincense G. Don IX* 537
americanum il/?/. IX. 549
amplexicnule Vahl IX. 549
anchusaefolium Poir. IX. 551554
nnchnsacfolium var. Cham. IX.
 551 554
angiospermum Murr. IX. 551 553
anisophyilum PB. IX. 551 557
anomalnm Monk- & Am. IX 551
 559
apiaialalum E. Mey. W. 541
arbaincense Fresen IX. 537
argenfeum Lehm. IX. 550
asperrimm HBr. IX. 542
assyricum Audi. IX. 537
Aucheri Dc. IX. 533
baccifertim fl. mm. fX. 551
baccifeni Forsk. IX. 548
Uaelei Dc. IX. 546
bahionsc Dc. IX. 544 566
barbaitim/ Dc. IX. 541
hi color * Heckst. & Steud. IX.
 I : h 546
Uocconi Cri<« IX. 535
bracteatum HBr. IX. 547
brasilianmh Roth IX. 510
brasihevm &c. Petiv. IX. 7
brevifoliim ir<r//. IX. 546
Hrocchiannm Viv. IX. 541
Burmanni A. & 5c/m/f. IX. 549
c</tos<rii Spr. IX. 532 54S
campecliianum H. B. & A'M. IX
 545
canariense dr*. A>mm. XII. 184
vunescens ff. B. & Jfff. IX. 539
vanescens Lehm. IX. 539 541
eantscens Moench IX. 535
*cynescen** W. h. IX. 539 540
capense .Stc. IX. 534
capense Thhg IX. 534
rapitatum JVfl. IX. 549
chenopodioides W. IX. 538
cinerascens Steud. IX. 534
cinereum RBr. IX. 541
cinercuni H. B. & ffM. IX. 54(1
cinereum Sieh. IX. 540
circinahtnv Gristi). IX. 532
citrifoliuin Lehm. IX. 539
-Clausseni Dc. *fil.* IX. 543
(ormmKCaflim ifoem. IX. 535
rompactum Don IX. 547
cordifolium Moench IX. 551 557
coidofanuni Hochst. IX. 546
corinccum Lehm. IX. 549

Heliotropium

- coimandelianum* *Lehm.* IX. 541
 tt obovaliim *Dc.* - -
 fi ovalifolnīm *Lehm.* - -
 y oblongifolium *Dc.* - -
 v depressum - 542
corotnftndelianuih liaddi IX. 53'i
coromandelinum lieU IX. 541
corymbosum R. & Pav. IX. 538
crispum Desf. IX. 536
ntrassavicum Lehm. IX. ;>>
l'lrassavicum L. IX. 5M8
 P obovatnm *Uc.* - -
 P virens - - -
nasycarpum Ledeb. IX. 535
'fccnm&cn Z*/m.* IX. 539.
 <[emissum *R. & Schult.* IX. 542
mbium Salt. IX. 550 ..«.. > >.
Kichwaldi Antf. IX. 535
eUpticum Ledeb. IX. 535
Hlipticnm «V«f. IX. 550
elongatum W. IX. 551 T'y).
erectum Lam. IX. 535
erectiim Veil. IX. 554. . . .
triocarpwn Lelnn. IX. 532.
'-nocarpmh Schimp. IX. 537
 "ofitm *Z^m.* IX. 551 552
mrnpaeum Btwh IX. 585
 "irupaciim *iC.* IX. 534
 P ulilongifuluini *Cham.* - 53.")
 7 »enuifolium *fbtSS.* - -
 » Schimper *I>C.* - -
europaewnr<R.&Schult. IX. 535
 "itropaeum */? MB.* IX. 535
ewro/iaetfci pH.&Schult. IX. 535
mvopamm e Malaharia Burm.
 IX. 533
europaicum verr. Cham. IX. 537
fasciōtum Agr. ix. 547
 piforme *H. B. & Kth.* IX. 545
qlosuni Lehm. IX. 550
foetidum Sahn. IX. 551 553
soliatum HBr. IX. 548
loliosum W. IX. 549
fohosum TV. h. IX. 544
mticosum Forsk. IX. 5i(i
 {ra'ieojtun *Forsk.* IX. 543
liuticosmn Z. IX. 542
 P ternatum *Dc.* - -
 / cunreitum - - -
 ^ hispidm - - 543
 * nguslilobum - -
fruticosum Spr. IX. 542
fruticosum ft persicum Burm. IX.
 537
glabellum RBr. IX. 548

Heliotropium

- glandulosum RBr.* IX. 542
ffaucophyllum Moench IX. 538
glomentum Z'c. ?/. IX. 550
ynaphalodes Jacq. IX. 551 515
jpracife iR^r. IX. 541
(fracile § depressum Cham. IX. 512
graidifloruin Auch. IX. 532
fjrandijlonon Don IX. 53b
lidophilum Mart. IX. 544
hirsulissimum Web. IX. 537
kirsulum Clark IX. 533
AiVfum ZeAm. IX. 542 543
hispidum II. It. & Kth: IX. 543
storminifolium Mill. IX. 551 557
lloustoni He. IX. 54^
Humboldtianum R. & Schult. IX.
 540
 .. - - 540
hiimiPusiim //. ^ . & K//t. IX.542
humile RBr. IX. 542
humile Schult. IX. 535
liuinistratum Cham. IX. 545
 - *incRniim R. & Pav.* IX. 540 ofift
indie tint L. IX. 551 557
iminrifltam «9io. IX. 530 566
 /J cubrxne *dc.* - -
intermedium Audi. IXi 535
Kurizii Lehm. IX. 541
Jamitiim //. B. & lifr/i. IX. 549
Imiccolatum R> & Pav. IX. 539
Insiorarpum Fisch. & Afw. IX.
 536
lutifolium FK /i. IX. 539
loxiflorum Roth IX. 548
limbatuin Blh. IX. 543
lineahm Auct. IX. 549
linen turn Delil. IX. 532
linoatum FaA/ IX. 548
linifolium Lehm. IX. 547
lithospermoides TV. IX. 551 X.
 51
longiflorum Hochst. & Sleud. IX.
 551 555
liitciuu Poir. IX. 532
majus siculum Bocc. IX. 535
mnlabaricum Reti IX. 533
marifolmm Aefo IX. 547
marocraniini Lehm. IX. 536
maroccamim Raddi IX. 537
microcalyx H. & Pav. IX. 540
microphyllum Sw. IX. 550
microstachyum R. & Pav. IX.
 550
monostachyum Cham. IX. 551556
myosotoides Lehm. IX. 546
nicotianaefolium Poir. IX. 551554

Heliotropium

- niloticum* Dc *ft* I. IX. 541 566
oaxacanum Dc, IX. 543 X. 78
oblongifolium Horn. IX. 535
obovatum Roxb. IX. 548
orellatum Cham, IX. 545
odor alum Moench IX. 538
oppositifolium R. & Pav. IX. 540

orientale Houtt. IX. 549
Oltonianum H. & Schult. IX. 545
Otonis Lehm. IX. 545
Oltonis R. & Schult. IX. 549
ovalifolium Forsh. IX. 541
ovalifolium Kotschy IX. 541
pallens Delil. IX. 534
paniculatum ?/r. IX. 547
paniculatum Roxb. IX. 549
paronychioides Dc. *fil.* IX. 560
parviflorum Blanco IX. 551 557
parviflorum L. IX. 551 553
parviflorum Slev. IX. 550
pentabilcense J/. £. 4' AM. IX. 550

pauciflorum RBr. IX. 547
per si cum Anch. IX. 551 X. 72
persicum Lam. IX. 537
peruvianum L. IX. 538
phylicoides Cham. IX. 551 554
pilosum R. & Par. IX. 540
pinnatum Vahl IX. 298
pinnatum W. h. IX. 298
plebejum Banks IX. 551 552
polyphyllum Lehm, IX. 544 566
ft *Blanche!* ii Dc, - -
polyphyllum erectum Cham. IX. 544

polystachyum Poir. IX. 549 541
procumbent H. B. & Kth, IX. 539

procumbent Mill. IX. 5-19
prostratum RBr. IX. 548
pterocarpum Hochst. & Steud. IX. 551 552

pumilum glabrum Pluk. IX. 297
ramosissimum Steft. IX. 536
ft *Irichocarpum* Dc, — 537
rigidifolium Dc. *fil.* IX. 543
rigidulum Dc. IX. 540
Rottleri Lehm. IX. 549
rotundifolium Sieb. IX. 536
Hoxburghii Spr. IX. 549
salicoides Cham. IX. 544
Sallianum Steud. IX. 542
scabrum Lehm. IX. 547
scabrum Jfefs IX. 547

Heliotropium

- scandens* Veil, IX. 551
scorpioides H. B. & Kth. I? 52

scorpioides W. h. IX. 551 X. 11
sidaefolium Cham. IX* 551 554
Sienites Spr, IX. 541
simplex Meyen IX. 539
Stevenianum Andrs* JX. 550
stenophyllum Hook. IX. 551
strictissimum Moric. IX. 544
strictum H. 5. & JftA. IX. 545
strigosum W. IX. 546
suavcolens iff7. IX. 535
subulatum Hochst. IX. 551 529
siipinuin Z. IX. 533
ft *malabaricum* Bth. — -
supinum Pall. IX. 535
supinum Thbg IX. 534
synzostachyum Lehm. IX. 550
synzostachyum R. & y<it>. I) 55

tenuis Witt. IX. 548
tenuifolium RBr. IX. 547
ternatum Vahl IX. 542
ternatum var. Spr. IX. 542
tetrandrum Lour, IX. 549
thymifolium Vahl IX. 543
tiaridioides Cham. IX. 551 555
tomentosum Burm. IX. 549
tomentosum Pofr. IX. 549
transalpinum Veil. IX. 551
tubulosum E. Mey. IX. 537
turcicum Friwald, IX. 550
undulatum Vahl IX. 536
ventricosum Ai?r. IX. 537
villasum Presl IX. 535
villosum Sieb. IX. 541
villosum W. IX. 537
virens E, Mey, IX. 538
viridiflorum Lehm. IX. 551 516
WiWienowii G. Don IX. 540
zeylanicum Lam, IX. 547
zeylanicum Wall. IX. 548
♂V 997 Drummond. IX. 540
ft?2ft?£ /<m. VIII. 425
Hemiadelphis JVeet XI. 79 80
polysperma Nees XI. 80
Hemiaerva Fenzl XIII. 2. 30
(Aerva
Hemiandra RBr. XII. 558 564
brevifolia Bth. XII. 564
emarginata Lindl. XII. 565
glabra Bth. XII. 564
hirsuta Bth. XII. 564
incana Bartl. XII. 565

- Uemiandra
juniperina Bart I. XII. 564
linearis Bth. XII. 564
longifolia Bartl. XII. 564
pungens RBr. XII. 564
rupestris Hitgel XII. 564
- Hemianthus Nutt. X. 344 423
micrantheinoides Nutt. X. 423
- Hemichaena Blh. X. 335
fmucosa Bth. X. 33ft
- Hemicharis Salisb. h. VII. 51U
- Hemichoriste Nees XI. 306 367
montana Nees XI. 367
- Hemichroa RBr. XIII. 2. 234 334
219
diandra JMr. XII. 2. 334
pentandra RBr. XIII. 2. 334
- Hemichroma Bth. X. 532 (Castilleja)
- Hemidesmus RBr. VIII. 494
indicus RBr. VIII. 494
pubescens Wight d* 4™. VIII. 495
- Wallicbii* Wight VIII. 495
- Hemigenia Bth. XII. 567 (Hemigenia)
- Hemigenia Jlfir. XII. 558 565
argentea ^«rr/. XII. 567
barbata Bartl. XII. 567
canescens Bth. XII. 566
glabrescens 4fA. XII. 566
humilis Bth. XII. 567
incana Bth. XII. 566
lanata Bth. XII. 566
longifolia Bth. XII. 568
microphylla £*A. XII. 565
moillis Bth. XII. 566
obtusata Bth. XII. 567
parviflora Bartl. XII. 567
Platyphylla i?r/t. XII. 566
polystachya ZM. XII. 566
Purpurea RBr. XII. 568
purpurea Sieb. XII. 568
ramosissima Bth. XII. 565
rigida Bth. XII. 565
aericea £rt. XII. 567
Sieberi Bth. XII. 568
subvillosa Blh. XII. 566
westringioides Bth. XII. 508
- Hemigraphis Nees XI. 722
elegans JVe* XI. 722
latebrosa Roxb. XI. 723
- Hemigyne De. fil. VIII. ill (Bardula)
- Hemigymnia Griff. XI. 628 697
Macloedii Orifi XI. 697
Iscrotfoto Do. VII. 534 (Gloxinia)
- Hemilobos Endl. IX. 228
- HEMIDIERIDEAE ^ ^ . X. 188 248
- Hemimeris T>6^ X. 249 255 B. B.
& Kth. X. 249 ilucf. X. 249
- acutifolia* Pers. X. 256
alsinoides Lam. X. 255
cauUalata Pers. X. 256 250
coccinea W- X. 256 250 591
diffusa L. fil X. 256
diffusa Thbg X. 257
hirsuta Spr. X. 256
incisaefolia Pers. X. 256
Unearifolia H. B. & JfrA. X. 256 250
- linearis* Pers. X. 256
linearis Sm. X. 250
macrophyUa Thbg X. 256 25b
montana L. X. 255
I laps £'A. - 256
Jlfufmi I/. B. 6L Kth. X. 256 250 591
parviflora II. B. & Kth. X. 256 250 591
- peduncularis* Lam. X. 256 257
procumbent Pers. X. 256 251
sabulosa L. X. 256
sessilifolia Bth. X. 255
jfttuala £m. X. 256 257
unilabiata Pers. X. 256
unilabiata Thbg X. 257
urticaefolia W. X. 256 250
- Hemiph:ag:ua Wall. X. 424 429
heterophyllum Wall X. 429
- Hemipogon Dene VIII. 509
acerosus Dcne^VUl. 509
setaceus Dene VIII. 509
- Hemisandra Scheidw. XI. 295
aurantiaca Scheidw. XI. 298
- Hemisiphocampylus Dc. fil VII. 397 (Siphocampylus)
- Hemispadon Bth. X. 540 (Lamou-rouxia)
- Hemisphace Bth. XII. 357 (Salvia)
- Hemistoma Bth. XII. 523 (Leucas)
- Hemistoma Ehrenb. XII. 523
otwtam £7*renA. XII. 523
- Hemitome Nees XI. 295
f>iea JVes XI. 292
- Hemivygia Bth. XII. 41 (Ocimum)
- Hemonacanthus *salviaefolius* XI. 725
" " "
- Uenckelia Spr. IX. 264 270 Dietr. IX. 264 268
- ~~stomat~~ X. 411
~~barbata~~ Spr. IX. 267 IX. 265

Henchelia

- hifolia* Diet*. IX. 269
cinerea Spr. IX. 267
corniculata Spr. IX. 266
crlnita Spr. IX. 265
eloiujala Spr. IX. 266
frutescens Spr. IX. 265
grandiflora Dietr. YX. 269
grandiflora Link X. 421
incana Spr. IX. 268
macrophylla Spr. IX. 267
oblonga Spr. IX. 267
oppositifolia Link- X. 422
plicata Spr. IX. 267
racemosa Spr. IX. 266
rep tans Spr. IX. 266
Roxburghiana Link X. 420
urticaejolia Dietr. IX. 269
viUosa Spr. IX. 266
Wallichiana Dietr. IX. 269
Henfrefya Lindl. XI. 724
scandens Lindl. XI. 724
Henonia Moq. XIII. 2. 232 237
scoparia Moq. XIII. 2. 237
Henricea Lemaire-Lis. IX; 123
pharmacearcha Lemaire*Lii. IX. 427
spicata Lemaire-Lis IX. 127
tlenrya JVe« XI. 464 491
BarclayatiH Nees XI. 490
scorpioides IVes XI. 491
Henslowia Low. VIII. 288
Heplaneuron Dene XIII. 1. 698
 (Planlago)
lierba admirationis Rutnph XII. 5 3 3
Herba purgationis tyc Fettill: XIII. 2. 454
Herbastella&c. J.l<wA.XfIJ. 1<?32
Hermbstaeftia /tetçA. XIII. 2. 232
 » 241)
i>caffra Jlfo</. XIII. 2. 246
l< elegans Moq. XUh 2. 247
 0 recurva
glauca JtçH. XHI. 2. 947
Ifajfiej Salisb. Bth. VII. 662 (Eiica)
Herniaria Tourn. XIII. 2. 424 ••*'
Payco &c. Malin. XIII. 2. 80
Herpestis Gaertn. X. 343 392 Endl.
 X. 392 CAat/^ X. 394 Mart. X. 398
affkzro Bth. X. 401 409
fimara Spanogh. X. 400
amplexicaulis Pt/rsA- X. 398
andicola Qill. X. 401 374
angulatn Bth, X. 396

Herpestis

- axillaris* Bth. X. 396
bacopoides Bth. X. 399
Broicnei Nutt. X. 400
caespitosa Cham. X. 394
callirichoides H. B. & A7A. X. 401 419
calycina Bth. X. 399
 /? Tliunningii - - -
capnrrioides H. B. & JI/A. X. 393
chamacdryoides U. B. & Kth. X. 393
chrysanlha Cham. X. 393
cohtbrina // . B. & Kth. X. 393
connata Spr. X, 401 386
crenata PB. X. 400
cubensis Poepp. X. 393
depressn Bth. X. 395
domingensis Spr. X. 396
elongata £*A. X. 396
erecta Spr. X. 401 378
flagellaris Cham. & iffç*?. X. 393
floribunda RBr. X. 400
glechomoides Spr. X. 401
gracilis Bth. X. 395
grandiflora Bth. X. 393
gratioloides ^//t. X. 395
Ilamiltoiiiann Bth. X. 400
hcniiarioides Cham* X. 394
javanica Blum. X. 400
imbricula Bth. X. 397
lanceolata Wight X. 400
lanigera CAam. & Schl. X. 398
lanuginosa /f/uw. X. 4(X)
laxiflora Bth. X. 396
tinearis Spr. X, 400
madagascariensis Bth. X. 400
marginata Bth. X. 398
Mat our ea Spr. X. 401
micrantha Elf. X. 401 423
uicrantha Pursh X. 397
Monnieria ft. £. & Kth. X. 405 595
*muulevidci*Mis Spr. X. 400 393
moranensis I/. A. A HtA. X. 400
myriophylloides /?^A. X. 398
nigrescens Bth. X. 394
obovtila Poepp. X. 397
otafa JStth. Xt 401
ot</a VF«« X. 380
peduncularid Bth. X. 394
pilosH Bth. X. 394
poly ant ha Bth. X. 396
pohjgonaides Bth. X. 401 409
procumbent Spr. X. 400
** pnülla* Meün. X. 394

Herpestis

- radicata* Bth. X. 394
- Ranaria* Bth. X. 395
- reflexa* Blh. X. 399
- repent* Cham. & Schl. X. 397
- >eptans* Bth. X. 395 <
- rotundifolia* Pursh X. 397
- rugosa* Both X. 401 366
- Salzmanni* Bth. X. 397
- snnbra* Bth. X. 396
- perpyllifolia* Bth. X. 398
- serpylloides* Cham. X. 39*i*
- scsiliflora* JBM. X. 396
 - ramoan* - - -
- spalbulata* Blum. X. 400
- stellarioides* Cham. X. 399
 - pumila* Bth. - - -
- stricta* Schrad. X. 396
- tenella* Cham. X. 393
- Thotmingii* Bth. X. 399
- tomenfosrt* CV**in* & Sc/>>. X. 401 383
- Twcedii* Bth. X. 397
- landellioides* H .B. & KM. X. 393

Rerpestis sect. Matoureu Bth. X. 393

- Herpetacanthus** Nees XI. 306 365
 - decipiens* JVec* XI. 367
 - longiflonis* Nees XI. 366
 - A brachyitachyus* - - -
 - macahensis* Nees XI. 365
 - macrophyllus* Nees XI. 366
 - melancholias* Nees XI. 366
 - ft augustifolius* - 367
 - P Ulifolius* - - -
 - uibiginosus* Nees XI. 365
 - SchuUIa* Nees XI. 366 730
 - tteschelia* Bowdich XIII. 1. 434
 - ttenodia* Bth. XII. 445 (Sideritis)
 - Hesiodia* Moench XII. 436 445
 - 6tco/or* Moench XII. 446
 - monfana* Dumort. XII. 446
 - «e*per<mfftemum* £nd«. XI. 460
 - Hesperothymus* Bth. XII. 223 (Mi-cromci'ia)
 - "eteranthesia* Bth. XII. 414 (Scu-tellaija)
 - Hetheranthia* Nees « Af«r*. X. 190 201
 - decipiens* Nees & Mart. X. 201 591

IF

- UtterembeKa* Dc. fit. VIII. ,86 (Eni-bejia)
- Heterocylix* Bth, XII* 69 (Plec-tranthufi)

lodtg in.

- Heterooanscora* Griseb. IX.65(Cangr-Cora)
- Hcterocaryuin** Dc. fit. X. 144
 - nondylophorum* Dr. fil. X. 14i
 - laevigatum* Dr. />. X. 145
 - , minimum* Dc. fil. X. 144
 - pach) podum* Dc fil. X. 144
 - j8 Kolschynnum* - - - 143
 - rigidiim* Dc. fil. X. 145
 - Szovitzianum* Dc. fil. X. 145
- Heterochaenia** Dc. /i/. VII. 441
 - ensifolia* Dc /i/. VII. 442
- Heleromelysson* Bth. XII. 234 (Ca-laminthn)
- Heterophragma** Dc. IX. 2|0
 - Roxburghii* Dc. IX. 210
- Heterosphace* Bth.XU. 350 (Salvia)
- lleterostemma** Wight & Am. VIII. 630
 - auuminatam* Dene VIII. 630
 - alatum* VKAf VIII. 630
 - cuspidatuiiTDene* VIII. 630
 - tanjorensiti* Wight .& Am. VIII. 630
 - Wallcbii* Wight VIII. 630 .
- Hrterotoma** 7MCC. VII. 350
 - lobelioides* Zucc* VII. 350
- Heteryla*Raf. IX. 293
- Heurnia* vide *Huernia*
- Hewittia* Wight IX. 435 tffewd. IX. 435
 - bicolnr* Steud. 1%. 435
 - caespitosa* Steud. IX. 435
- Hexaceutris** M?es XI. 49 60
 - acuminata* Nees XI. 61
 - coccinea* Nees XL 61 ,
 - dentata* Nees XI. 61 .
- Hexastemon* Bth. VII. 700 (Eremia)
- Ftexastemon* Klotzsch VII. 700
 - /amzltu* Klotzsch VII. 700
- Hieranthei*Hum Endl. IX. 5&> (Helio-phytum)
- Hierocimum* Bth. XII. 37(Ocimum)
- l/terva hediunda* XIII. 1. 667
- Hilleria*Mog. XIII. 2. 16 (MohlAia)
- flif/t-rim* Ke». XIII. 2. 15 16 . . .
- c/a<f>c<i* Fell. XIII. 2. 16 . . .
- HILOSPEBMAE** KaM., VIII., 144 154
- Hilsenbeigia** Tausch XiiL 1. 5 477 XI. 524
 - Ehretia* Sieb. XIII. 1. 478 . . .
 - Ehrcia* Tausch XIII. 1. 478
 - rugosa* Dun. XIII. 1. 4T8 . . .
- Himeranthus** Endl. XIII. 1. 5 479
 - erotttt* Miers XIII. 1. 480 . . .

- Himeranthus**
runcinatus Endl. XIII. 1. 479
 « *bravipes* - - 479
fi longipes - - -
Y caulescens - - 480
tridentatus Miers XIII. 1. 480
Hippion Spr. IX. 65 Schmidt IX!
 86
aestivum Schm. IX. 103
alpinum Schm. IX. 116
attaicum Schm. IX. 105
Amarelta Schm. IX. 96
aureum Schm. IX. 100
anniculatum Schm. IX. 97
axillare Schm. IX. 95
bavaricum Schm. IX. 104
campestre Schm. IX. 96
ciliatum Schm. IX. 101
Crudata Schm. IX. 118
dentosum Schm. IX* 101
dichotomum Schm. IX. 98
elongatum Schm. IX. 103
filiforme Schm. IX. 63
Gentianella Schm. IX. 96
hyssopifolium Spr. IX. 65
involucratum Schm. IX. 100
land folium Presl IX. 95
longepedunculatum Schm. IX.
 89
macrophyllum Schm. IX. 118
nanum Schm. IX. 98
mWe Schm. IX. 103
porphyris Schm. IX. 114
prostratum Schm. IX. 106
pumttom Sc/im. IX. 104
pusillum Schm. IX. 104
pyrenaicum Schm. IX. 105
quinquefohum Schm. IX. 100
sexfidum Schm. IX. 104
tenellum Schm. IX. 98
ufrctifoftim Schm. IX. 103
vernum Schm. IX. 103
verticillatum Spr. IX. 65
Hippobroma G. Don VII. 412
tongiflora O. Don VII. 413
Hippoeentaurea Schult. W. bl Reich.
 IX. 61
Centaurium Schult. IX. 58
pulchella Schult. IX. 57
uliginosa Schult. IX. 59
Hippochiron Endl IX. 39 (Chiro-
 nia)
Hippoglos\$ urn Hartm. X. 87
Hippothronia undata Schrank XII.
 129
Hivurahi #o. J. Bauh. VIII. 671
- I Hockinia** Grtrd». IX. 70
montana Card*. IX. 70 562
Hoeloe-Naga XI. 373
Hoitiia Juss. IX. 318
amplectens Hook. & ^4m IX. 32(
aristata H. B. & JO*. IX. 319
capitata W. IX. 319
Cervantesii U. & /fonp/, IX. 31\$
coccinea Cav. IX. 319
coerulea Cav. IX. 319
conglomerata H. B. & JfrA. IX
 315
e/ala i/oofc. 6 4rn. IX. 319
glandulosa Cav. IX. 319
linearis Cav. IX. 320
linearit Spr, IX* 308
Loeselia Spr. IX. 319
/iqm/tna i/oo/t. & ^r». IX. 319
mexicana Lam. IX. 319
nepetaefolia Cham. † Sca/. IX.
 3K
svicata W. IX. 319
s'quarrosa Eschholtz IX. 320
Holarrhena RBr. VIII. 413
affinis Hook. & Am. VIII. 415
africana Dc W. VIII. 414
antidysenlerica Wall. VIII. 413
Codaga G. Don VIII. 414
landolphioides Dc. fil. VIII. 414
mitis RBr. VIII. 413
ovata Dc. fik VIII. 414
pubescens Wall VIII. 413
villosa Ait. VIII. 414
 . *f 626 Heudelot VIII. 414
 „ 776 Heudelot VIII. 414
 „ 1795 Heudelot VIII. 414
Holmskioldia Jtef* XI. 696
rubra Pers. XI. 697
sanguinea Jfefs XI. 696
Holochiloma Hochst. XI. 630
rejiftojum Hochst. XI. 637
Holographs fleet XI. 726
Ehrenoergiana Nees XI. 728
Holygyne G. Don IX. 11 (Mitra-
 same)
Hohmerxa Bth. X. 350 (Nycterinia)
Holomitrium Endl. IX. 11
Holoreymia Nees IX. 254
viscida Nees IX. 254
Holostemma RBr. VIII. 532
Adakodien A. & †ctoff. VIII.
 532
Branonianum Royle VIII. 533
Candolleum Spr. VIII. 533600
fragrans Tta/. VIII. 532
Idos Blum. VIII. 533 529

Holostemma

- muricatum* Blum. VIII. 533 528
- Rheedii Spr. VIII. 532
- tubeiculatum Blum. VIII. 533
- Holosteum aquaticum &c. H.R. Par.**
XIII. 1. 737
- vreticum* C. Bauh. XIII. 1. 706
- creticum* Clus. XIII. 1. 706
- hirsulum albicans* Bauh. XIII. i.
705
- massiliense* C. Bauh. XIII. 1.
730
- minimum* Raj. XIII. 1. 737
- monspeliense* Rauw. XIII. 1.
705
- plantagini similis* J. Bauh. XIII.
1. 705
- salmanticum prius* Clus. XIII. 1.
705
- strictissimo folio* C. Bauh. XIII.
1.730
- HoloBtigna (?). Don VII. 352 Endl.
VII. 352
- dioicum G. Don VII. 352
- Holtzendorffia Klottsch & Karsten
XI. 727
- caracasana Klottsch & /Carat. XI.
728
- Homalocaryum** Dc. fil. X. 135
(Echinosperrum)
- Homalochilu*** Bth. XII. 565 (Hemi-
gcnia)
- ^omocfc>7u« Dc. /U. VII. 383 (Lo-
belia)
- Homnesch XIII. 1. 283
- Homohstyes tenerrima** Waff. VIII.
610
- Homotpopium Nees XI. 99 113
- erythrorrhizum Nees XI. 113 723
- a
- o litifoliam - - -
- Hoodia Sweet VIII. 664
- Currori Dene VIII. 665
- Gordon! Sweet VIII. 665
- Hopea Dc. fil VIII. 253 (Sym-
plons)
- Bopea I. VIII. 246 253 Bth. VIII.
253 Vahl IX. 63 Gneft. IX.
63
- dicholoma* Vahl IX. 63
- , *tinctoria* L. VIII. 254
- Hoplotheca** Mart. & Gai. XIU. 2.
419
- Hoplotheca Moq. XIII.2.420(Froe-
lichia)
- Hoppea** W. IX. 63

- Horaninovia Fitch. XIII. 2. 47 170
- anomala Moq. XIII. 2. 170
- juniperina* C. A. Mey. XIII. 2.
170
- minor Schrenh XIII. 2. 171
- o rigidior - - -
- ulicina Fisch. 6z Jlfey. XIII. 2.
170
- /yorwthwm ^fA. XII. 277 (Salvia)
- Horminnm Bth. XII. 151 259 I.
XII. 259 Tourn. XII.262 iticf.
XII. 277
- caulescent Or teg.* XII. 259
- clinopodiifolia* Per*. XII. 173
- coccineum* Moench XII. 344
- co/ora(iim Moench XII. 278
- disermas* Moench XII. 291
- lyratum* Mill. XII. 353
- napifolium* Mill. XII. 350
- niloticum* Moench XII. 350
- pyrenaicum f. XII. 259
- sativtim Aft/. XII. 278
- suaueofens Moench XII. 281
- tingitanum* Riv. XII. 283
- verbennceum* Mill. XII. 294
- verticAllatum* Mill. XII. 357
- virginicum* L. XII. 353
- Hormogync Dc. ///. VIII. 176
- cotinifolia Dc. A' VIII. 176
- Hornemannia Bth. X. 424 428 W.
X. 375 fñfc et Otto X. 412
413
- bicolor* W. X. 429 375
- ovata* Link \$ Otto X. 429 413
- pinnata Bth. X. 428
- viscosa* W. X. 429 414
- Hornschuchia** Nees VIII. 245
- Horta Veil** VIII. 670
- nmiosa Veil VIII. 670
- Hoslundia Tam XII. 31 54
- decambens Bth. XII. 54
- opposite Vahl XII. 54
- verticillata Vahl XII. 54
- flosta** Jacq. XI. 680
- coerulea* Jacq. XI. 682
- coerulea* Walp. XI. 681
- grandiflora* A. Dietr. XI. 682
- grandifolia* Cham. & 5cM. XI.
682
- fati/offa ///. B. & JftA. XI. 681
- longifolia* H. B. & JftA. XI. 682
- orforata Poepp. & Enil. XI. 681
- pyramidala* A. Dietr. XI. 682
- Hostana** Pers. XI. 680
- coeru/ea Per*. XI. 682
- Bostea** W. VIII. 591

- Hottonia L.* VIII. 33
indica L. VIII. 34 X. 389
inflata Ell. VIII. 34
lit lor alls Lour. IX. 61
palufitris L. VIII. 34
sessiliflora Vahl VIII, 34 X. 389
HOTTONIEAE Endl. VIII. 33
Hoverdenia Nees XI. 305 330
speciosa Nees XI. 331
Hoya RBr. VIM. 634
acuta Harv. VIII. 636
africana Dene VIII. 639
albena Mill. VIII. 636
Ariadna Dene VIII. 635
Arnottiana Wight VIII. 638
australis RBr. VII. 640
barbata Spr. VIII. 609
Billardieri Dene VIII. 636
Brunoniana Wight VIII. 636
campanulata Blum, VIII. 640
633
carnosa RBr. VIII. 636
eochinchinensis Auct, VIII. 640
eochinchinensis R. & Schult. WW. 640
...
corinnea Blum. VIII. 638
coriacea Lindl. VII. 640 634
crassifolia Haw. VIII. 640
Cuminiflora Dene VIII. 636
diversifolia Blum. VIII. 636
Finlaysonii Wight VIII. 638
fusca Wall. VIII. 639
grandiflora Blum. VIII. 635
grandiflora Spr. VIII. 612
gymnanthera Tiffy VIII. 638
Hookeriana Wty/if VIII. 636
imbricata Callery VIII. 637
imbricata Dene VIII. 637
Lacuna Wight & 4rw. VIII. 639
lacunosa Blum. VIII. 638
lanceolata Lindl. VIII. 636
lanceolata FTaH VIII. 637
latifolia Don VIII. 638
laurifolia Dene VIII. 639
lincarisa Wa«. VIII. 637
longifolia Wall VIII. 637
lutea Dene VIII. 635
macrophylla Blum. VIII. 637
macrophylla Wight VIII. 638
multiflora Blum. VIII. 640 634
nicobarica RBr. VIII., 640
obovata Dene VIII. 635
obtusifolia Wight VIII. 638
orbiculata Wall. VIII. 635
ovalifolia Wight § i4rn. VII. 638
- Hoya**
pallida Lindl VIII. 636
Pfiniculata Spr. VIII. 612
parasitica Wall. VIII. 637
parviflora Wight VIII. 637
pendula TI^/i & Am.* VIM. 635
 « *Rheedii Dene* - 636
 ^ *neclgherensi»* - -
Pottsii Lodd. VIII. 638
 >*Pottsii Traill* VIII. 638
pnbera Blum. VIII. 639
revolvata Wight VIII. 636
Rumphii Blum. VIII. 637
 < *loncifoliiH Dene* - -
huscifolia Dene VIII. 639
speriosa Dene VIII. 634
volutina Wight VIII. 635
viridiflora /i^r. VIII. 639
Wallichiana Dene VIII. 635
Huebil XIII. 1. 579
Hucruja (Heurnia) RBr. VIII. 650
barbata RBr. VIII. 651
 < *ir6af« Haw.* VIII. 651
campanulata A^r. VIII. 651
rlavigera Haw. VIII. 651
crispa Haw. VIII. 651
gtittata RBr. VIII. 651
humilis RBr. VIII. 651
Icintiginosa Jf#r. VIII. 651
occlata R. & Schult. VIII. 651
reticulata RBr. VIII. 651
tubata RBr. VIII. 651
vennsta RBr. VIII. 651
 l%e/ta ^IA. IX. 310 311
densifolia Blh. IX. 311
elongata Bth. IX. 311
*fatea £*A.* IX. 311
virgata Bth. IX. 311
Huldi IX. 20
Humbertia Lam. IX. 334
aeviternia Comm. IX. 334
madagascariensis £am. IX. H-1
Humbolttia Neck. IX. 83
Hummatu Rheed. XIII. 1. 542
Hunteria Jtar6. VIII. 349
 a4rovfren« (? *Don* VIII. 351
atioviridis Watt. VIII. 351
coriacea JTa/J. VIII. 350^
corymbosa Roxb. VIII. 350
cuspidata Wall. VIII. 350
eugeniaefolia WallWU. 351 407
fasciolaris Wall. VIII. 350
gracilis FKa//. VIII. 350
lanceolata Wall. VIII. 350
Hutchinia Wight VIII. 648
indica Wight 4* 4m. VIII. 649

- Hybanthera Endl. VIII. 612
 -- biglandulosa Endl. VIII. 612
 Hydrantherium H. B. & Kth X.
 424 425
 callitrichoides H. B. & Kth. X.
 425
 egense Poepp. & Endl. X. 425
 Hydrolca L. X. 180 Auct. X. 182
 U. 4' Pav. X. 184
 arayatensis Blanco X. 180
 auriculata Moc, X. 181 184
 Bartramii h. brie. mus. X. 181
 carohniana Mx. X. 181
 coitus*, W. X. 181 182
 corynibosa Ell. X. 180
 crispa R. & Pav. X. 181 184
 decurrens Moc. X. 181
 t/ic/tofoma /{. & Paw. X. 181 lft>
 diffusa Rausch. X. 181
 elccfior Schott X. 180
 exaltata Schott X. 180
 glabra A. iwi. mus. X. 181
 3ffa6ra Scoim. X. 180
 guincensis Chois. X. 180
 jamaicensis Rausch. X. 181
 javanica Blum. X. 180
 mermis Lmir. X. 180
 megapotamica £IM\ X. 181
 »no/i# W. X. 181 184
 inontevicensiB Vhois. X. 181
 multiflora Chois. X. 180
 P glabra - - -
 ovata iVutt. X. 181
 palustris Rausch. X. 181
 quadrivalvis Walt. X. 181
 fi inemis C/(Ots. X. 181
 radians Moc, X. 181 182
 nipincola Moc, X. 181 182
 'corpioides Moc, X. 182 184
 spinosa L. X. 181
 ~~enella~~ Moc. X. 182 183
 trigyna Sic. X. 181
 ~~urens~~ il. & J>au. X. 182 184
 verticillata Raf. X. 181
 wo/fleca Jlfop. X. 182
 seylanica Vahl X. 180
 ft ciliata CftotS. - -
 zeylanica y Chois. X. 180
 **yanica d Chois. X. 180
 HVDROLFACEAE Chois. X. 179
 HYUROLEAE RBr. X. 179
 HYDROLEAE Chois. X. 180
 HYDROIEAE Lindl. XIII. 1. 691
 "ydrolia Pet. Thouar. X. 182
 madagascariensis C/tot's. X. 1&?
 ~~verm~~ lata Raf. X# 182
 Hydromestus maoulatus Scheidw-
 - XI. 291
 HYDROPHYLLACEAE Lindl' Dc.
 fit. IX. 287 564
 HYDROPHYLLAE RBr. IX. 287
 llydrophyllum Tourn. IX. 288 Lam.
 IX. 297
 nppendiculatuni Mx. IX. 288
 canadense L. IX. 288
 capitatum Dough IX. 289
 cochinchinense Zotir. IX. 289
 hispidium Riddel IX. 289
 lineare Pursh IX. 294
 inacrophyllum Nutt. IX. 269
 magellanicum Lam. IX. 289 296
 tfanm 'Tourn. IX. 288
 paniculatum Poepp. IX. 289 298
 pusillum Muehl. IX. 289 292 '
 trilobum Raf. IX. 289
 virginicum L. IX. 286
 Hydropityonpedunculatum SerX.dS®
 Hydrotiiche Zucc. X. 506 508
 hottoniaeflora Zucc. X. 506
 Hygrocharisabyssittica Hochst. IX .451
 Hygrophila -/tfr. XI. 79 85
 acutangula Nees XI. 8ft
 angustifolia RBr. XI. 91
 assurgens Nees XI. 90
 fi nana - "
 brasiliensis Spr. XI. 366
 conferta Nees XI. 85
 « . - -
 fi robricaulis TM -
 costata JVeef XI. 88
 /J angualifolia - "
 y aucta - -
 d strobilantha - 89
 dimidiata Nees XI. 92
 glandulifera Nees XI. 88
 guianensis Nees XI. 85
 fi angustior - 66
 helodes Nees XI. 89
 /? multiOora " -
 hirsuta Nees XI. 722
 hispidia Nees XI. 87
 incana IVees XI. 91
 lacustris Nees XI. 86
 • latifolia Nees XI. 89
 longifolia Nees XI. 86
 /J stricta - - 87
 y hirsute - - -
 oblongifolia Nees XI. 86
 fi laxior - - *
 obovata Aee* XI. 91
 ovata iVee« XI. 69 ffege hirsuta
 iVee« XI. 722)

Hygrophila

- phlomooides* Nees XI. 90
 /* *longifolia* - - - 91
portoricensis Nees XI. 92
pubescens Nees XI. 88
quadri-valvis Nees XI. 89
 fl subhirti - - - 90
radicans Nees XI. 92
rivularis Nees XI. 87
salicifolia Nees XI. 92
 fl linearis - - -
Schottiana Nees XI. 87
undulata Blum. XI. 90
undufata Nees XI. 91
HYGROPHILEAE Nees XI. 48 79
Hymenandra Dc fil. VIII. 91
 Wallichii Dc[^] fil. VIII. 91
Hymenanthes Blum. Dc. VII. 721
 (Rhododendron)
 japonica Blum. VII. 721 -
Hymenocrater Fisch. & Mey. XII.
 368 406
 bituminosus Fisch. & Mey. XII.
 406
 *ralycinu*B Bth. XII. 406
 longiflorus Bth. XII. 407
 sessilifolius Bth. XII. 406
Hymenopyramis Wall. XI. 624 G26
 brachiata Wall. XI. 626
Hymenospermum dentalum Bth. X.
 339
Hymenosphace Bth. XII. 271 (Salvin)
Hyobanche Thbg X. 494 505
 sanguinea Bth, X. 506
 fl glabra Thbg X. 506
HYOSCYAMKAK 'Endl. XIII. 1. 7
 546
Hyoscyainua Toum. XIII. 1. 7 546
 L. Auct. XIII. 1. 552 555
 aegyptius Raj. XIII. 1. 547
 aegyptius betaefolio Lipp. XIII.
 1. 553
 agrestis Kit. XIII. 1. 546
 albus Bull. XIII. 1. 549
 albus L. XIII. 1. 548
 attuj & zrtor. XIII. 1. 549
 albus aegyptius Alp. XIII. 1.550
 albus creticus Clus. XIII. 1. 549
 albus viUgaris Clus. XIII. 1. 549
 albus 0 L XIII. 1. 549
 arenarius Dun. XIII. 1. 550
 *aureu** All. XIII. 1. 549
 atireus Alp. XIII. 1. 549
 aureus L. XIII. 1. 549
 «nr«f« *fl* X. XIII. 1. 550
 auriculitua Ten. XIII*. 1. 548

Hyoscyamus

- bclaeifolius* Lam. XIII. 1. 551
 552 553
bipinnatisectus Boiss. XIII. 1.
 550
bohemicus Schmidt XIII. 1. 547
Camcrarii Ff*ci. *Mey, XIII. 1.
 547
 0 *viiiusus* C. IToc[^] - - - 548
 y *hemschicui* - - -
canariensis Hochst. XIII. 1. 550
canariensis her XIII. 1. 549
cercatophyllus Fisch. XIII. 1. 551
chlornnthus Wender. XIII. 1.551
Clusii O. Don XIII. 1. 549
creticus &c. Burr. XIII. 1. 549
creticus &c. Toum. XII. 1. 549
creticus luteus C. Batih. XIII. 1.
 549
Dalora Delil. XIII. 1. 552
Datora Forsk. XIII. 1. 551 553
eminens Kze XIII. 1. 548
indicus solani folio Barr. XIII.
 1. 552
major Mill XIII. 1. 548
major &c. Toum. XIII. 1. 549
maritimus Burnt. IX. 256
micranthus Ledeb. XIII. 1. 551
minor Aft/. XIII. 1. 549
minor &c. Toum. XIII. 1. 549
m[^]ttus L. XIII. 1. 551 552
niger L. XIII. 1. 546
 /5 *agrestis* - - -
 y *pnllidus* - - - 547
niger Boxb. XIII. 1. 547
niger Thirhe XIII. 1. 548
niger !? *agrestis* Nees XIII. 1.
 547
niger fl annuus Sims XIII. 1. 547
orientalis MB. XIII. 1. 551 554
orientalis betae folio Toum. XIII.
 1. 555
pallidus W. & /ft*. XIII. 1. 547
peculiaris Cam. XIII. 1. 548
peregrinus Clus. XIII. 1. 547
physaloides L. XIII. 1. 551 554
pictus AofA XIII. 1. 551 547
pinnatifidus Schheht. XIII. 1.
 547
praeallus Walp. XIII. 1. 551
 554
pseudo-physaloides Roth XIII. 1.
 551 556
pungens Griseb. XIII. 1. 551
purpureus Griseb. XIII. 1. 547
pusiUus Auek. XIII. I. 5tt

Hyoscyamus

- pusillus* Ledeb. XIII. 1. 551
pusillus L. XIII. 1. 550
 « *glabriusculus* - - 551
P. piloua Schiffp. - -
z. pungens - - -
v. micranthus - - -
pusillus aureus Pluk. XIII. 1. 550
reticulatus L. XIII. 1. 547
P. Auchei - - -
reticulatus C. A. Mey. XIII. 1. 547
rubello fore Bauh. XIII. 1. 547
Scopolia L. XIII. 1. 551556
Senecionis W. XIII. 1. 550
syriacis Cam. XIII. 1. 547
sypirensis C. Koch XIII. 1, 551
variant Vis. XIII. 1. 549
verviensis Lejeun. XIII. 1. 547
vulgaris & niger C. Bauh. XIII. 1. 546
 ••• 110 *Aucher* XIII. 1. 553
Hyparele Raf. XIII. 2. 246
glauca Raf. XIII. 2. 247
tyypenta Jlfarf. XII. 135 (Hyptis)
nypnotieum Dun. XIII. 1. 453
 (Withana)
Hypnoticum Rodrig. XIII. 1.453 455
somniferum Rodrig. XIII. 1. 454
ypocarpa (*rectius* *Kyphocarpd*)
Fenil XIII. 2.306
Hypocarpus De. li/. VIII. 245 festr
Mriosma *Poepp.* VIII. 673)
*Gardnerianu** Ac. M. VIII. 246
pauciflorus De. fit. VIII. 246
Hypocyrtia Jtfarf. VII. 540
affregata Mart. VII. 541
ciliosa Jtfarf. VII. 541
ffracilia jtfarf. VII. 541
nirsuta iVarf. VII. 541
strigillosa Jtfarf. VII. 541
Hypoestes RBr. XI. 464 501
acuminata Hochtt. XI. 506
*adoew**« *Hochst.* XI. 506
adscendens i\ee* XL 502
Alsine Nees XI. 502
anisophylla Nees XI. 503
aristata Soland. XI. 509
P. microphylli - 510
Bojeriana Nees XI. 506
canrellata Nees XI. 505
cephalotes Link XI. 252
cernua Nees XI. 502
clinopodia E. Mey. XI. 50b
Decaisneana Neet XI. 508

Hypoestes

- dicipteroideus* Nees XI. 510
elegans Nees XI. 502
fascicularis Jwf XI. 504
fastuosa Soland. XI. 507
fimbriata E. Mey. XI. 309
flexibilis Nees XI. 505
floribunda RBr. XI. 509
Forskoli Blum. XI. 508
Forskolii A^r. XI. 507 509
 /3 *angustifolia* - 508
glandulosa Hochst. XI. 510 310
 373
gracilis Nees XI. 506
hirsuta Nees XI. 504
lasiocladus Nees XI. 503
lasiostegia Nees XI. 504
latifolia Hochst. XI. 509
fi integrifolia - "
laxiflora Nees XI. 506
a fi y - -
maculosa Nees XI. 503
microphylla Nees XI. 504
niollissima Nees XI. 505
oxystegia Nees XI. 505
plumosa <c & fi E, Mey. XI. 510
polymorpha Schlecht. XI. 507
pulchra Nees XL 505
Purpurea RBr. XI. 509
Dichardi Nees XI. 502
ro«ea l'ene XI. 508
rosea Nees XI. 506
saxicola Nees XI. 503
serpens RBr. XL 501
spicata Nees XL 504
teucroides iVeet XL 503
Thomsoniana Nees XL 502
triflora R. & 5c*u/<. XL 506
 «P - -
uniflora Hochst. XL 504
verticillaris Soland. XL 507
 /9 *denudata* - -
Wallichii Nees XL 506
Hypopitys Dill. VII. 780
europaea Don VII. 780
europaea Nutt. VII. 780
glabra Bernh. VII. 780
hypophegea Wallr. VII. 780
lanuginosa Nutt. VII. 781
lutea Dill. VII. 780
multiflora Scop. VII. 780
 /5 *americana* Do. - -
JKtim Rupp. VII. 780
Hypothronia Schranh XII. 85

- Hypsela Presi* Dc. *fit.* VII. 350
(*Lysipoma*)
reniformis Presi VII. 350
- Hyptis Jacq.* XII. 31 85
acuta Bth. XII. 107
adainantium St. Hil. XII. 101
adpressa St. Hil. XII. 94
affinis £/A. XII. 114
albida H. B. & Kth. XII. 127
albipes 67. *Hil* XII. 93
alpestris St. Hil. XII. 101
alpinifolia Pohl XII. 117
altissima St. Hil. XII. 134
alutacea Pohl XII. 111
amethystoides Bth. XII. 130
angulosa Sehott XII. 106
angustifolia Po/i/ XII. 99
anomala Bth. XII. 112
aquatica Pohl XII. 117
araripensis Bth. XII. 93
arborca Bth. XII. 132
*arenaria £*A.* XII. 101
anruta Pohl XII. 94
aristata Bth. XII. 111
aristata Mart. & ftaf. XII. 122
asteroides St. Hil. XII. 103
atrorubens jPoif. XII. 106
barbata Schratdt XII. 117
Besckeana Jfae XII. 140 696
biidentata Pohl XII. 92
Blanchetii Bth. XII. 136
brachyphylla Mart. XII. 98
brachystachys St. Hil. XII. 136
brevipes Pott. XII. 107
 £ glabrior ~ "
- y** - - -
- brunnescens Po/#/* XII. 93
caespitosa St. Hil. XII. 111
calida Mart. XII. 130
calophylla & Hil. XII. 137
calycina PofcJ XII. 139
campanulata Bth. XII. 137
camporum Bth. XII. 92
cana Pohl XII. 133
Candida Pohl XII. 95
canescens Bth. XII. 121
canescens if. A. & ttA. XII. 121
395
- capitata Jacq.* XII. 106
capitata Poit. XII. 107
caprariaefolia />o/t/ XII. 91
cardiophylla Pohl XII. 94
carpinifolia Bth. XII. 117
Chamaedrya W. XII. 140 & 5
Chamissonis Schlecht. XII. 140
CUufseni Bth. XII. 131
- Hyptis**
clavellifera Ut/t. XII. 91
coccinea Jlfarf. XII. 138
coerulea St. Hil. XII. 101
commnis St. Hil. XII. 123
complicata St. Hil. XII. 112
concinna Bth. XII. 136
conferta Pohl XII. 112
 /S angustifolia - -
conspersa ^£/t. XII. 134
cordata PoA/ XII. 113
coriacea Bth. XII. 95
corymbosa Bth. XII. 112
crassifolia Mart. XII. 98
crenata Pohl XII. 102
crinita £/*. XII.* 97
 /J pobcephala ~ -
crispata Pohl XII. 138
cuneata i'o/e/ XII. 94
oymulosa Bth. XII. 124 XIII. 2.
459
- deusiflora Pohl* XII. 135
densifoha Pohl XII. 104
 ft hyHsopifolia Mart. - -
 /5 Publiana - - -
deseitoitun Pohl XII. 93
dictiocalyx Bth. XII. 131
 fi elalior - - -
dilatata £M. XII. 103
ditassoides Mart. XII. 99
divaricate PoA/ XII. 91
diversiöJia Bth. XII. 126
dubia Pohl XII. 121
duplicate - denlata Pohl* XII.
116
- dyctiodca Pohl* XII. 101
ebracteata JRBr. XI I. 126
elongata Bth. XII. 93
criocalyx £/. Hil. XII. 129
eriocephala «//t. XII. 124
eiiophyllfl Pohl XII. 98
 fi coriifolia TM "
- excelsa ilfarl. & (?af.* XII. 111
expansa Pohl XII. 121
fasciculata Bth. XII. 129
 /9 lumentelJa - - -
fastigiata Bth. XII. 129
ferniginea Bth. XII. 111
ferruginosa Pohl XII. 115
flabellata Pohl XII. 123
florida Bth. XII. 109
foliosa ff. Hil. XII. 120
fragilifolia 5r. Hil. XII. 95
fruticosa i9abm. XII. 126
Gaudichaudii Bth. XII. 107
glandulosa Sieb. XII. 140 296

Hyptis

- glauca* *St. Hil.* XII. 139
- P Gardneriana* - 140
- glechomoides** *Weinm.* XII. 140
- globifera* *Mey. esseq.* XII. 107
- glomerata* *Mart.* XII. 119
- P villosa* - - 120
- glutinosa* *Bth.* XII. 130
- goyazensis* *St. Hil.* XII. 102
- gratiolaefolia* *St. Hil.* XII. 102
- graveolens* *Mart.* XII. 126
- graveolens* *Schrank* XII. 124
- halimifolia* *Marl.* XII. 98
- heterantha* *Bth.* XII. 134
- heterophylla* *Bth.* XII. 101
- Hila.ii* *Bth.* XII. 100
- hirsuta* *H. B. & Kth* XII. 115
- m ft villosior* - - -
- hispidula* *Bth.* XII. 118
- homalophylla* *Pohl* XII. 115
- humilis* *Bth.* XII. 118
- hypoleuca* *Bth.* XII. 137
- imbricata* *Pohl* XII. 103
- inamoena* *Bth.* XII. 106
- incisa* *St. Hil. & Mart.* XII. 92
- ot/fa/a fyr.* XII. 140 85
- inodora* *Schrank* XII. 119
- intenupta* *Pohl* XII. 80
- involuta* *Bth.* XII. 109
- in-egularis* *Bth.* XII. 137
- laciniata* *Bth.* XII. 89
- lacunosa* *PoA/* XII. 98
- lacustris* *St. Hil.* XII. 105
- lagenaria* 67. *UV.* XII. 96
- lamiifolia* *Weinm.* XII. 126
- lanata* *Pohl* XII. 95
- lanceaefolia* *iJcAi«?n.* XII. 107
- lanceolata* *Pair.* XII. 107
- laniflora* *Bth.* XII. 132
- lantanaefolia* *Pott.* XII. 110
- lappacea* *Bth.* XII. 109
- o hirauti* - - -
- lappulacea* *Mart.* XII. 106 107
- latifolia* *Mart.* XII. 134
- laurifolia* *St. Hil.* XII. 133
- lavandulacea* *Pohl* XII. 91
- latandulaefolia* *Pohl* XII. 140
- laxiflora* *War*.* XII. 138
- leptoclada* *Bth.* XII. 100
- leucocephala* *Mart.* XII. 89
- leucophylla* *Pohl* XII. 133
- lilacina* *Schied.* « />epp, XII. 123
- linarioides* *Pohl* XII. 104
- lippioides* *Pohl* XII. 94
- lobata** *r. fljfi,* XII. 96
- lobata* *ind>* in.

Hyptis

- longiflora* *Pohl* XII. 139
- longiifolia* *Pohl* XII. 106
- longipes* *St. Hil.* XII. 92
- lophantha* *Mart.* XII. 87
- lucida* *Pohl* XII. 113
- Undii* *Bth.* XII. 111
- /urtf/a 4>r.* XII. 140 85
- lutescens* *Pohl* XII. 114
- lythroides* *Pohl* XII. 118
- macrantha* *St. Hil.* XII. 139
- matTocephalo* *Mart.* d: (7o/. XI f 109
- macrostachys* *^fA.* XII. 130
- madagascariensis* *Boj.* XII. 87
- malacophylla* *Bth.* XII. 86
- inarathrosma* *Spr.* XII. 140
- marifolia* *^M.* XII. 136
- marrubiaea* *Bth.* XII. 105
- marrubiastra* *Pohl* XII. 105
- Murtusii* *Bth.* XII. 97
- nirliisoides* *H. B. & Kth.* XII. 125
- nicotianaefolia* *St. Hil.* XII. 135
- membranea* *Bth.* XII. 132
- menthadora* *Schrank* XII. 140
- micrantha* *Pohl* XII. 122
- miniopteryx* *UV</* XII. 90
- MoQiniana* *Bth.* XII. 128
- mollis* *Pohl* XII. 105
- niollissinia* *Bth.* XII. 96
- inonticoia* *iftfr(.* XII. 112
- multibracteata* *Bth.* XII. 105
- multiflora* *Pohl* XII. 97
- multiflora* *Bth.* XII. 122
- muricala* *Schott* XII. 119
- nepalensis* *LeAm.* XII. 140
- nepetoides* *Fitch.* XII. 127
- nervosa* *Pohl* XII. 95
- nigrescens* *Pohl* XII. 114
- nitida* *^farf. & Gal.* XII. 140 300
- nitida* *Bth.* XII. 91
- nudicaulis* *Bth.* XII. 88
- oblongifolia* *BrA.* XII. 125
- obtusata* *Bth.* XII. 99
- obtusata* *Bth.* XII. 125
- obtusifolia* *Presl* XII. 115
- obtusifolia* *RBr.* XII. 140
- obvoluta* *6>r.* XII. 117
- odorata* *Bth.* XII. 89
- oppositiflora* *Schrank* XII. 120
- orbiculata* *Pohl* XII. 114
- origanoides* *Pohl* XII. 100
- ovalifolia* *5rA.* XII. 87
- ovata* *Pohl* XII. 102

Hyptis

- paludosa* St. Hil. XII. 90
paniculate Bth. XII. 138
Parkei Bth. XII. 109
parviflora Mart. & Gal. XII. 129
parvifolia Pohl XII. 118
passerina Mart. XII. 99
 fi latifolia - - -
pauciflora Pohl XII. 120
pectinate Poit. XII. 127
peduncularis Bth. XII. 92
persica Poit. XII. 127
petiolaris Pohl XII. 110
petraea St. Hil. XII. 120
pilosa Bth. XII. 125
 fi costata - - -
platanifolia Mart. XII. 87
 fi capitulif minoribus - - -
plectranthoides Bth. XII. 122
Plumierx Poit. XII. 126
plumose Bth. XII. 94
Pohlana Jacq. XII. 140
polyantha Poit. XII. 124 395
 fi longiflora - - -
polystachye H.B. & Kth. XII. 121
procumbent Schied. to Depp. XII.
 108
proteoides St. Mil. XII. 113
pruinosa Pohl XII. 136
pseudo - chamaedrys Poit. XII.
 140 85
pubescens Bth. XII. 128
pulegioides Pohl XII. 127
ptim/a Pohl XII. 123
punctata Mart. & Go/. XII. 128
Purdiaei Bth. XII. 125
pycocephala 2M. XII. 102
racemose W. h. XII. 122
racemosa Zucc. XII. 127
racemulosa Mart. XII. 123
radiata H. B. & KM. XII. 107
radiata Poit. XII. 110
radiata W. XII. 109
remote Pohl XII* 106
ramota tar. & t&. XII. 109
recurvata Poit. XII. 90
 /J hirsutier ^ "" .
 / graBdifolla - - -
 cP magacephala - - -
reflexa St. Hil. XII. 93
remote Pohl XII. 113
reticulate Mart. XII. 139
ihabdocalyx Mart. XII. 131
rhomboidea JRfarf. & (7a/. XII.
 110
rhytidee Bth. XII. 118

Hyptis

- ri^ida* Pohl XII. 95
rostrata Salzm. XII. 122
rotundifolia ^r&. XII. 112
rubicunda Pohl XII. 119
 fi grandifolia - - -
rubiginosa Bth. XII. 114
rugosa Bth. XII. 94
salviaefolia Pohl XII. 135
Salzmanni Bth. XII. 137
 /J filipes - - -
saxatilis Si. ilt7. XII. 100
scabra Bth. XII. 133
scoparia Poit. XII. 128
selaginifolia Mart. XII. 91
Sellowii Bth. XII. 99
sericea ^^ . XII. 88
Sideritit Bth. XL 594
Sideritis Mart. XII. 96
simplex St. Hil. XII. 137
sinuata Pohl XII. 105
 β v - - -
aordida Pohl XII. 134
spicata Poff. XII. 121
 fi roilrala - 122
 y micranlha ~ ""
 d Bromfieldi - - -
spicigera Lam. XII. 87
spinulose Bth. XII. 124
spinulosa Bth. XII. 128 (*lege*
 cymuloaa Bth. XIII. 2. 259;
spireaefolia Mart. XII. 97
stachyodes Link XII. 140 161
stellulala Bth. XII. 128
 fi Sinolairi - - -
atricka Bth. XII. 88
strictissima Pohl XII. 104
suaveolens Poit. XII. 126 395
subrotunda Pohl XII. 118
subsessilis Bth. XII. 92
sylvularuin &f. Hil. XII. 120
Tafallae 5 ^ . XII. 132
tenuiflore Bth. XII. 122
tetragona Pohl XII. 104
tomentosa Poit. XII. 131
tricephale St. Hil. XII. 112
turnereefolia Mart. XII. 103
Tweedii ^M. XII. 110
uliginose St. Hil. XII. 89
umbrosa Salzm. XII. 124
 P MihaDii - - -
uncinata ^^ . XII. 116
mdulata Schrank XII. 129
urticoides H. B. & Kth. XII.
 123
velutina Pohl XII. 100

Hyptis

- vepretorum* Mart, XII. 131
veronicaefolia Pohl XII. 104
verticillata Hook. XII. 129
verticillata Jacq. XII. 129
vesiculosa Bth. XII. 130
vestita Bth. XII. 116
vestita Mart. XII. 116
villosa Pohl XII. 114
 fi retrulala - -
violacea Pohl XII 118
virgata Bth. XII. 86
viscidula Bth. XII. 92
vitifolia Pohl XII. 138
xanthiocephala Mart. XII. 113
Hyssopus Bth.X\|AbO2bi L. XII.
 251 L. Auct. XII. 868
alopecuroides Fisch. XII. 252
angustifolius MB. XII. 252
am'tztis JVuH. XII. 252 369
bracteatus Gmeh XII. 252 163
catariaefolius h. Paris. XII. 252
 369
caucasicus Spr. XII. 252
cristatus Lam. XII. 252 151
discolor Desf. XII. 252 369
Fischeri hortul. XII 252
Foenuti/um tyr. XII. 252 369
lophanthoides Don Ham ill. XII
 2W n(>
Lophanthus L. XII. 252 370
myrtifolius Desf. XII. 2*2
nepetoides L. XII. 252 369
ocimifolius Lam. XII. 252 Hi >
officinalis Auct. XII. 252
officinalis Z. XII. 251
 α *latifolius* - 252
 β *vulgaris* - -
 γ *nguatifolia* - -
 <^ *eaneaceni* Dc. - -
officinalis 8 *decussatus* Pers. XÜ.
 252
ortenfa/ts 4dam XII. 252
resupinatus Moench XII. 252 370
rufcr Bernh. XII. 252
scrophulariaefotius W. XII. 252
 369
Rystrix frutex Rumph XI. 239

I.

- Jaborosa* Lam. XIII. 1.6481 iiuct.
 XIII. 1. 467 Hook. XIIL 1.
 476 /:am. Offo & Zmfç XIII.
 1. 479
catUtsctns Hook. XIII. 1. 476

Jaboroia

- decurrens* Miers XIII. 1. 477
integrifolia Lam, XIII. 1. 481
 fi brasiliensis - - -
ladniata Miers XIII. 1 467
longiflora Moç. & Sess. XIII, 1.
 481
runcinata Lam. XIII. 1. 479
Spec. not). Cat. XIII. 1. 482
M 583 Gay. XIII. 1 477
Jacaranda Juss. IX. 228 Spr IX.
 228
acutifolia J7. B. & JfrA. IX. 229
alba Spr. IX. 233
Arrabidae Steud. IX. 233 189
arvenxfs Steud. IX. 233 187
bahamensis RBr. IX. 229
brasiliana Per*. IX. 228
Caroba Dc. IX. 232
caroliniana Pers. IX. 229
Clausseniaoa Casar. IX. 232
Copaja Don IX. 229
curialis Dc IX* 232
cuspidifolia Mart. IX. 228
decurrens Cham. IX. 258
densicoma Mart. IX. 232
echinata Spr. IX. 233 194
elegans Mart. IX. 2*11
elliptica Mart. IX. 232
endotricha Dc. IX. 231
filicifolia Don IX. 229
hebehora Dc IX. 231
macrantha Cham. IX. 230
micrantha Cham. IX. 231
mimosifolia Don IX. 229
nitida Dc. IX. 230
obovata C^am. IX. 230
obovata Mart IX. 230
obtusifolia H. B. At Kth. IX
 228
orbiculata Spr* IX. 233 191
vvalifolia RBr. IX. 229
oxyphylla Cfcam. IX. 230
paucifoliolata Mart. IX. 230
paulistana Silv. Mans. IX. 232
procera Spr. IX. 229
pteroides St7v. Mans. IX. 232
puberula (7Am. IX. 231
 < microphyllt **Dc** - -
 P macrophyllB - - -
pubescent Guillem. IX. 231
quinquefolia Steud. IX. 233
racemose Cfcam. IX. 230
rhombofolia Mcy. esseq. IX. 229
rafa Silv. Mans. IX. 232
Sagraeana Dc. IX. 22&

- actrandl
 semiserrata *Cham.* IX. 231
 spectabilis *Mart.* IX. 229
 subrhombica *Dc.* IX. 230
 subvelutina *Mart.* IX. 231
 tomentosa *RBr.* IX. 231
 tuberculosa *Steud.* IX. 233 212
 undulata *Steud.* IX. 233
- Jacobinia *Nees* XL 305 331
 barlerioides *Nees* XI. 332
 californica *Nees* XL 729
 ciliata *Nees* XL 333
 lepida *Moric.* XL 332
 pubescens *Nees* XL 332
 sericea *Nees* XL 332
 sulcata *Nees* XL 333
- Jacquemontia *Choisy* IX. 39ft
 azurea *Chois.* IX. 397
 ft parviflora - -
 Blanchetii *Morig.* IX. 398
 ft major *CfOt**. - -
 capitata *Don* IX. 399 365
 capitellata *Chois.* IX. 396
 erecta *Chois.* IX. 396
 ferruginea *£Aot**. IX. 396
 ft elongatn - - -
 y mfa - - -
 glaucescens *CAot**. IX. 398
 gracilis *Chois.* IX. 399
 hattigera *Boj.* IX. 399 429
 hirsuta *Chois.* IX. 397
 Martii *Chois.* IX. 398
 menispermoides *Chois.* IX. 398
 micrantha *Don* IX. 399 414
 nodiflora *Don* IX. 399 414
 nummularia *Cfto**.* IX. 397
 parviflora *Chois.* IX. 398
 pentantha *Don* IX. 397
 prostrata *Chois.* IX. 399
 secunda *CAot#.* IX. 397
 subsessilis *Moric.* IX. 39*
 umbellata *Boj.* IX. 397
 velutina *Cftot**. IX. 398
 violacea *Chois.* IX. 397 v
 /* canetens - -
 y abbreviate - -
- Jacquinia *A.* VIII. 149
 arborea *Vahl* VIII. 149
 armillaris *Jacq.* VIII. 149
 aurantiaca *Ait.* VIII. 150
 auranliaca *Bert. h.* VIII. 151
 Berterii *^p_r.* VIII. 151
 oaracasana *JfrB.* VIII. 150
 ferruginea *Spr.* VIII. 151
 indica *Wight* VIII. 151 X. 464
 lineari» *Jacq.* VIII. 151
- Jacquinia
 macrocarpa *Cav.* VIII. 150 670
 macrocarpa *Cham.* VIII. 150
 macrocarpa *Spr.* VIII. 150 151
 mucronata *A. & ^CAM//.* VIII. 150
 pubescens *Jft/i.* VIII. 150
 racemosa *Do. fil.* VIII. 150 670
 ruscifolia *h. tur.* VIII. 151
 ruscifolia *Jnc^.* VIII. 151
 ft veltitino *Dc. fil.* - -
 y rmtescena - - -
 ruscifolia *Spr.* VIII. 151
 ruscifolia *var. Sm.* VIII. 151
 umbellata *Dc.* VIII. 150
 venosa *Sic.* VIII. 151
- JACQUIMEAE *Dc. fil.* VIII. 14^
 Jnlapa *Town.* XIII. 2. 427
 congesta *Moench* XIII. 2. 427
 longiflora *Moench* XIII. 2. 428
 officinarum *Martyn* XIII. 2. 42S
 undulata *Moench* XIII. 2. 428
- JALAPAE *Adans.* XIII. 2. 425
 JALAPINAR *Batsch* XIII. 2. 425
 Jalapium *Blnckw.* XIII. 2. 427
 Jaltomata *edulis Schlecht.* XIII. 1. 432
- Jamma *Oobo h'aempf.* XIII. 2. 32
 Janthe *GrfteA.* X. 224 243
 bugulifolia *Griseb.* X. 243
 Jarra *XIII.* 2. 299
 Jasione *L.* VII. 415
 amethystina *Laq. & Aoc/r.* VII. 416
 ft irulis *^C /M.* - -
 arenaria *Sahm.* VII. 415
 capensia *Berg.* VII. 416
 corymbosa *Poir.* VII. 415
 foliosa *Cat.* VII. 416
 humilis *Jan* VII. 415
 humilis *Zot'j.* VII. 416
 • ft tomenlosa *Dc. fil.* - -
 lusitanica *Dc. fil.* VII. 416
 tnaritima *Dufour* VII. 415
 montana *L.* VII. 415
 ft maritima *Dc. fil.* - -
 y liitomi-. *Fries* - -
 d' siolonifera *Dc. fil.* - -
 * major *Mert. & Koch* - -
 • f prolifera *Bell.* - -
 C dentala *£fo. /i/.* - -
 montana *b Guss.* VII. 415
 Montana *humilis Pers.* VII. 416
 montana *y maritima Duby* VII. 415
 penicillata *Boiss. h.* VII. 416



Jaiione

- perennis Bert.* VII. 415
perennis Lam. VII. 415
perennis Fries VII. 415
perennis ft Lapeyr. VII. 41(>
supina Sieb. VII. 416
tristis Bory VII. 416
undulata Lam. VII. 415
undulata ft Lam. VII. 416
Jasmin mejicanum Alam. XI. III
 JASMINACEAE Lindl VIII. 3W
 G. Don VIII. 300
 JASMINEAE RBr. VIII. 300
 JASMINEAE Juss. VIII. 273 300
 Vent. VIII. 273 300
 JASMINIDEAE Dumort. VIII. 273
Jnsminoides &c. Micheli XIII. 1.
 523
 aculcatum &c. S»r* XIII. 1 511
 africanum Arc. Jv|j< XIII. 1.
 522
 flaccidum Moench XIII. 1. 509
 lbfto Pishanimis &c. Di//. XIII.
 1. 631
 laureolae folio Dili XIII. 1. 604
 «inen«c &c. Du/i. XIII. 1. 509
 510
 Isininuni Tourn. VIII. 301 Juss.
 VIII. 301 Zoïr. VIII. 301
 abyssinicum RBr. VIII. 311
 abyssinicum Hochst. VIII. 311
 acuminatum RBr. VIII. 307
 acuminatum Per.* VIII. 304
 adenophyllum W/f.* VIII. 314
 aemulum RBr. VIII. 302
 aliud Ac. Sloan. XIII. 1. 662
 amplexicaule Wall. VIII. 306
 anastomosans Wall. VIII. 305
 angulare Vahl VIM. 311
 & Klbraium E. Mey.—
 angustifolium Vahl VIM. 303
 angustifolium W. VIII. 303
 angustifolium ft Her VIII. 303
 nrborescens Boj. VIII. 306
 arborescens R. & ScW/. VIII.
 303
 arborescens Roxb. VIII. 303
 arboreum Hamilt. VIII. 302
 ar«orei«m R. & Sciu/f. VIII. 303
 aristatum Wall. VIM. 314
 attenuatum Wall. VIII. 309
 aureum Don VIII. 314
 auriculatum Vahl VIII. 309
 ft zanzibariense Dc» - -
 australe Pers. VIII. 306

Jasminum

- asoricum Hook. & Arn** V11I.31I
flzoricum L. VIII. 311
bahiense Dc. VIII. 311
 /? fluminense ~ O12
hifRrium ft/t//. VIII. 305
bignoniaronum IFa2/. VIII. 313
bractcatum Rottl. VIII. 305
hracteatium Roxb. VIII. 305
brevilobum Dc. /?/. VJU. 307
 *ft moMfcsimnm *"* " .
oalophyllum Wall. VIII. 310
campannlatum Link VIII. 311
capense Thbg VIII. 311
catahnicum hortuL VIII. 313
caudalum Wall. VIII. 310
chrysanthemum Roxb. VIII. 312
roarcitatiini /fo#6. VIII. 306
Cobra de Capello XI. 443
collimim Salisb. VIII. 313
ronfiisum Dc. VIII. 309
cnngesttun Wall. VIII. 314
ccmlifolium H^fa//. VIII. 304
crassifolinm Blum. VIII. 309
cuspidatum RottL VIII. 307
rlecussatum Wall. VIII. 306
dichotomum Don VIII. 308
dichotomum Vahl VIII. 307 674
(lidimum Forst. VIII. 311
dispermum Wall. VIII. 310
divnricatmn RBr. VIII. 311
plongatum Roxb. VIII. 314
f-longatum IT. VIII. 302
 p Dc. - 303
eipctiflorum Dc. /\$/. VIII. 308
extensum Wall. VIII. 306
Finlaysonianum Wall VIII. 304
/Zflvum &e&. VIII. 312
/?cxi/f Des/.* VIII. 310
flexile Jacq. VIM. 311
flexile Vahl VIII. 310
floribundum RBr. VIII. 313 674
floridum Runge VIII. 313
flnmineïse Veil. VIII. 312
fragrans SalisU. VIII. 301
frutescetis Nissol. XIII 1. 523
fruticans A. VIII. 313
fruticans ft Lapeyr. VIII. 313
funale Dene VIII. 308
geniculatum Vent. VIII. 309
glabellnni Wall. VIII. 314
giabriuscnlum B/wm-VIII. 303674
glabrum Blum. VIII. 308
giabrum W. h. VIII. 308 674
giandulosum Wall. VIM. 304

Jasminum

- glaucum* Ait. VIII. 305
 « rivulare Dc» - - -
ft lanceolatum  9fey. - - -
y lalifolium - - -
 *parvifolium* — —
glaucum Vent. VIII. 305
gracile Andr. VIII. 309
grandiflorum Z. VIII. 313
guineense (r. Don VIII. 307
Hamiltonii G. Don VIII. 308
heterophyllum Moench VIII. 313
heterophyllum Roxb. VIII. 312
ileyneanum Wall. VIII. 302
hirsutum W. VIII. 302
hispanicum hortul VIII. 313
humile Z. VIII. 313
Jacquemontii Dene VIII. 312
indicum Merian. VIII. 390
inodorum Jacquern. VIII. 312
laetum Wall. VIII. 306
lanceolaria Roxb. VIII. 310
lanceolatum R. dr Pav. VIII. 308
lancifolium Dene VIII. 307
latifolium Roxb. VIII. 308
launfolium Roxb. VIII. 303
laurinis foliis &c. iS7oan. XIII.
 1. 624 631
Lessertianum Dc. fil VIII. 304
ligustrifolium Lam. VIII. 305
ligustrifolium Salisb. VIII. 305
ligustrifolium Wall. VIII. 305
lincare RBr. VIII. 311
Loudonianum Hoffmans. VIII. 314
lucidum Banks h. VIII. 309
luteum Lob. VIII. 313
macrophyllum hortul. VIII. 312
marianum Dc. VIII. 307
mauritanium Boj. VIII. 310
molle A^r. VIII. 307
mollissimum Wall VIII. 307
montanum Roth VIII. 306
mucronatum Reich. VIII. 309
mucronatum Roth VIII. 309
multiflorum Andr. VIII. 302
multiflorum Jto<8 VIII. 303
myrtifolium Lam. VIII. 305
myrlophyllum Zenft. VIII. 304
ncpalense Spr. VIII. 306
nervosum Lour. VIII. 313
noctiflorum Afz. VIII. 309
oblongum Burm. VIII. 314
odoratissimum Z. VIII. 312
odorum Salitb. VIII. 313
officirtale Z. VIII. 313
ovatum fvaW. VIII. 314

Jasminum

- paniculatum* Roxb. VIII. 310
parviflorum Dene VIII. 310
Perrottctiantim Dc. fil VIII. 304
pubescens Hamilt. VIII. 302
pubescens Loud. VIII. 312
pubescens W. VIII. 302
pubigerum Don VIII. 312
 /J *glabrtim* Dc. — —
punctatum Wall. VIII. 303
quinqueflorum Heyne VIII. 302
 jJ *puhescens* G. Don — -
quinquenerve Lamb. h. VIII. 310
reticulatum Wall. VIII. 303
revolutnm 5twi* VIII. 312
 8 *peniniulare* Dc. fil. — —
rigidum Zenk. VIII. 305
rivulare Salisb. VIII. 305
Rottlerianum Wall VIII. 305
Roxburghianum Wall VIII. 314
Sambac Ait. VIII. 301
 « verum **De.** - 302
ft Gimea - - -
y goaense - - -
 cT *trifoliatum* - - -
Sambac trifoKatum Vahl VIII. 302
Sanjurium Hamilt. VIII. 302
scandens KnAf VIII. 306
sessiliflorum Vahl VIII. 307
simplicifolium Forst. VIII. 306
solenanthum Dc. VIII. 306
stenopetalum Zmd/. VIII. 304
streptopus £. JKky. VIII. 307
suaveolens Salisb. VIII. 311
subulatum Lindl. VIII. 312
syringaefolium Watt. VIII. 306
tortuosum W. VIII. 311
 /9 *letifolium* Ft*. - -
y *campanulatum* Dc. - -
trichotomum Heyne VIII. 306
trichotomum 8 *latifolium* Roth
 VIII. 308
triflorum Pers. VIII. 303
trifoKatum Pers. VIII. 309
trinerve Roxb. VIII. 304
trinerve Vahl VIII. 304
tubiflorum Roxb. VIII. 306
undulatum W. VIII. 302
viminale Salisb. VIII. 313
vimineum W. VIII. 303
oo/u6t7e Jac7. VIII. 309
vulgatius Lam. VIII. 313
Wallichiamtm lindl. VIII. 312
zanzibariense Boj. VIII. 310
seylanicum Burm. VIII. 373
zeylanicum Mackay VIU. 314

- Jattie* XI. 629
Jatus Rumph XI. 629
Javan trebe XI. 443
Ibatie Dene VIII. 599
 maritima Dene VIII. 599
Icacorea ^{nA}/VIII.19Zaro.VIII.103
 bahamensis Lam. VIII- 106
 dentata Dc. *fil* VIII. 119
 guyanensis Aubl. VIII. 119
 Humboldtii VIII. 140 {*rectius* *Cy-*
 bianthus Humboldtii Dc. *fil* =
 Icacorea guayanensis Aubl*conf.*
 VIII. 119
 Principis Dc /U. VIII. 120
 semicrenata Dc. *fil*. VIII. 119
Icaranda Per*. IX. 228
Ichnocarpus RBr. VIII. 434
 Afzelii R.bSchult. VIII.435
 fragrang TFa//. VIII. 435
 frutescens RBr. VIII. 435
 loueirii Spr. VIII. 436 440
 ovatifolius Dc. *fil*. VIII. 435
 radicans Wall. VIII. 435
 rttöpsfe ATo?. XIII. 2. 279 (Bana-
 lia)
Jerukou VIII. 535
Ignotia L. *fil*. IX. 18
 amara L. *fil*. IX. 19
Ignatiana Lour. IX. 18
 philippinica Lour. IX. 19
liraseckia Schm. VIII. 69
 aipfna Schm. VIII. 71
 //*afrum* Caesalp. VIII. 292
Udefonsia (farrfn. X. 402 403
 bibracteata Gardn. X. 402
Hiogeton Endl X. 412 red. *Ilyo-*
 geton
Illecebrum L. XIII. 2. 299 350
 Gaertn. XIII. 2.424
 Achyrantha L. XIII. 2. 358
 alsinaefolium Pav. XIII. 2. 339
 alsinaefohum Scop. XIII. 2. 365
 angustifolium Spr. XIII. 2. 355
 bengalense L. XIII. 2. 317
 brachialum L. XIII. 2. 304
 deiwiim IV. XIII. 2. 338
 denticulatum Spr. XIII. 2. 356
 <WIM<ro w. A. XIII. 2. 355
 dtttttm Spr. XIII. 2. 351
 ficoideum L. XIII. 2. 363
 flavescens Spr. XIII. 2. 382
 fr<fe<<cen< //tfeWf. XIII. 2. 365
 Ia&rtim £p_r. XIII. 2. 361
 gomphrenoidet W. h. XIII. 2. 378
 Humboldtianum A. bSchult. XIII-
 2.368
Illecebrum
 javanicum Ait. XIII. 2. 299
 fficamim (7. AtcA. XIII. 2. 362
 sreitffiofdes Spr. XUI. 2. 383
 faftatam /torf. XUI. 2. 299
 lanatum h. Paris. XIII. 2. 337
 lanuginosvm Poir. XUI. 2. 337
 fettcurum /t. ^eroZ. XIII. 2. 302
 ftmense fc. Paris. XUI. 2. 365
 /i*neare* Thbg XIII. 2. 339
 luptdinwn Spr. XIII. 2. 374
 maritftnum Spr. XIII. 2. 365
 wmrtftm Mm VV. XIII. 2. 368
 mart'a'miim W. h. XIII. 2. 371
 Monsottiae L. *fil*. XIII. 2. 305
 nanum Spr. XUI. 2. 360
 paniculatum Spr. XUI. 2. 377
 polygonoides L. XUI. 2. 363
 pubescens W. XUI. 2. 306
 pulverulentum Spr. XUI. 2. 351
 pungens Spr. XUI. 2. 371
 ramosum hort. XIII. 2. 359
 sanguinolentum L. XUI. 2. 300
 sericeum Spr. XIII. 2. 385
 sessile Pall XUI. 2. 360
 sibiricum Vest XIII. 2. 360
 sinense hort. XUI. 2. 359
 spinofum Spr. XUI. 2. 359
 tentttum De*f. XUI. 2. 355
 tomentosum hort. XUI. 2. 299
 triandrum Hamilt. XIII. 2. 360
 truxillense Spr. XIII. 2. 367
 vermioulatum L. XIII. 2. 340
 viUosum W. h. XUI. 2. 379
 Jtf 3450 jBonpL XUI. 2. 379
 //toe *mulabarorum* Eoen. VIII.
 197
 tylogethos nervosutn Hassk. X. 417
 sphaerocarpum Hassk. X* 417
 Ilyogeton Endl. X. 412 415 £*A. X.
 415 (Vandellia)
 alsinoides Endl X. 415
 scapigerym Endl. X. 415
 «t&utafum Endl. X. 416
Ilysanthes Aaf. X. 343 418
 attenuata Raf. X. 419
 capensis Bth. X. 419
 dilatata Raf. X. 419
 grandiflora Bth. X. 418
 gratioloides Bth. X. 419
 hyssopioidea ^A. X. 419
 minima Bth, X. 420
 parviflora Bth. X. 419
 refracta Bth. X. 419
 Wparui Raf. X. 419
 votundifolla AiA. X. 420

- Imaicola* Griseb. IX. 94 (Gentiana)
fmbricaria Comm. VIII. 199 Sm. VIII. 201
Binectaria Dc. *fit.* VIII. 201
Coinmersonii G. Don VIII. 201
coriacea Dc. *fil.* VIII. 200
inacrocarpa Gaertn. VIII. 201
malabarica Poir. VIII. 201 206
maxima Poir. VIII. 200
petiolaris Dc. *fil.* VIII. 200
Incarvillea Just. IX. 236 Wall. JX. 237 263 Roxb. (X. 260
arguta Royle IX. 237 238
chincnsis Spr. IX. 237
dubia Wall IX. 237 264
Bmodi Wall. IX. 237
yrandiflora Poir. IX. 223
grandiflora Spr. IX. 237
oblongifolia Roxb. IX. 260
parasitica Roxb. IX. 237 261
sinensis Lam. IX. 237
tomentosa Roxb. IX. 237
tomentosa Spr. X. 300
INOARVILLKAK Dc. IX. 236
MCARVJLLEAE Dc. IX. 259
lyCARULLEAE Endl. IX. 236
Inocarpus Forst. VIII. 155
Inota-Inodien Rheed. XIII. 1. 449
Jochromn Blh. XIII. 1. 6 489 Miers XIII. 1. 486
calycinuiii Bth. XJJJ. 1. 491
fuchsioid.es Miers XIII. 1. 487
gesnerioides Miers XIII. 1. 486
grandiflorum fA. XIII. 1. 491
lanceolata Miers XIII. 1. 489
longipes Miers XII. 1. 489
loxensis Miers XJII. 1. 468 (*bis*)
macrocalyx iKifert XIII. 1. 491
tetradynamum Dun. XI(1. 1. 490
tubuloauin Bth. XIII. 1. 490
umbrosa Miers XIII. 1. 487
Johntonia Catesb. XI. 640
americana Mill. XI. 643
Jonidium diffusum Gill. VIII. 516
Josepha Veil. XIII. 2. 437
a»ft<sto Veil. XIII. 2. 437
Josephinin Vettf. IX. 255'
celebica Blum. IX. 255
grandiflora RBr. IX. 255
imperatricis RBr. IX. 255
Iniperatricis Fenf. IX. 255
«0 y Dc. - -
Joubeba Blaneket XIII. 1. 279
Jovellana Bth. X. 205 (Calceolaria)
Jovellana A. & Pav. X. 204
puno a/a A. & Pav. X. 206
Jovellana
scapiflora R. & Pav. X. 207
triandra Cav. X. 206
Jovibarba Boiss. XII. 665 (Statice)
Jovipana XI. 443
Iphia Govanii Wight VIII. 610
multifloru Wight VIII. 610
Ipomoea L. IX. 348 Auct. IX. 325 328 335 337 341 345 346 396 429 435
abnipta RBr. IX. 370
abscissa Boj. IX. 392 438
abutiloides Don IX. 375
acanthocarpa Hochst. IX. 392 346
acetosaefolia R. & Schult. IX. 392 338
auetosellaefolia Chois. IX. 383
aculeata Blum. IX. 392 345
acuminata R. & Pav. IX. 392 335
acutangula R. & Pav. IX. 392 335
affinis Poepp. IX. 392 433
afra Chois. IX. 380
Afzelii Chois. IX. 373
Hggregata Poir. IX. 363
Aitoni bot. reg. IX. 363
alata RBr. IX. 369
nlbiflora Moric. IX. 352
& itricta - - -
γ *divergens* - - -
albiveiia Don IX. 379
altissima Bert. IX. 392 347
altissinia Mart. IX. 359
ambigua Endl IX. 392 345
amoena Blum. IX. 392 330 365
ainoena Chois. IX. 365
ampelopsifolia Don IX. 392 340
ampliata Chois. IX. 361
anceps R. & Schult. (X. 360
anguluns W. IX. 392 336
angulata Lam. IX. 392 336
angulata Mart. IX. 371
angulata R. & Pav. IX. 392 336
angustifolia Chois. IX. 355
angustifolia Jacq. IX. 354
aquatica Forsk. JX. 349
arachnoidea Boj. IX. 364
*arborescent** Don IX* 358
arenaria R. & fca#/f. IX. 392 338
arenaria Steud. IX. 392 347
argyreoides Chois. IX. 357
fi eloiifrata - - 358
aristolochiaefolia Don IX. 376
armata A. & fcta/f. IX. 353
Arnottiana Steud. IX. 363

Ipomoea

- asarifolia* B. & Schult. IX. 350
aspeisa Mart. IX. 368
atropiirpurea Chois. IX. 366
atrosanguinea bot. mag. IX. 392
 330
aturensis Don IX. 367
avtularis Baf. IX. 392 344
»aclei Chois. IX. 381
nahiensis W. IX. 388
barbata Chois. IX. 366
barbata Both IX. 392 344
Batatas Lam. IX. 392 33P
Batatilla Don IX. 358
batatoides Bth. IX. 389
batatoides Chois. IX. 376
 ft onitruiala . . .
benghalensis Both IX. 392 325
Beladarnboe R. & Schult. IX. 350
tocolor Lam. IX. 392 334
wwfor Sw. IX. 392 435
bidentata Don IX. 354
biflora JJ. & tfcAw/f. IX. 371
biflora < Both IX. 371
biflora Mr. IX. 367
biflora Per*. IX. 392 431
biffnonioides Lindl. IX. 381
biloba Forsk. IX. 349
Blanchetii Chois. IX. 387
Blancoi Chois. IX. 389
blanda Sweet IX. 371
Blumii Steud. IX. 354
Jo^of_wwi, Don IX. 392 341
Jo»o nox L. IX. 392 345
bona nox ft bot. reg. IX. 345
bonariensis Hook. IX. 389
bracteata Cav. IX. 392 347
kracteata U. & &?Ai<f IX. 392

bracteata Bud. IX. 392 344
bracteata IV. IX. 392 329
2»-a««7iMim Jtfq/. ewg. IX. 349
oreviflora Mey. esseq. IX. 359
brevipes Moc. b Sess. IX. 349
Brownii B. 4r &c/<n/f. IX. 369
^ri4/w(ā />_crr0£. IX. 384
Buchananii Chois. IX. 367
bufHliua Chois. IX. 360
JwA_0ca_rf_fllla Mop IXt 392 344
Burmanni C7tow. IX. 350
Acrmoimi ICoen. IX. 392 330
caliginosa Chois. IX. 370
calystegioides Drege IX. 392 431
campanulata Am. IX. 392 325
campanula L. IX. 359
*c<*na* E. Mey. IX. 358

»»»«dc Indfx in.

Ipomoea

- candicans* Sweet IX. 381
canescens Don IX. 393 397
capillacca Don IX. 353
capillata Spanh. IX. 386
capillifolia Bert. IX. 388
capitala Chois. IX. 365
capitatu R. & Schull. IX. 893
 332
capitellata CfcotY IX. 365
rapparoides Chois. IX. 376
cardiosepnla Hoehst. IX. 393 429
varinata End!. IX. 393 345
carnea Jacqr. IX. 374
c^rnoia Jtfr. IX. 349
Carolina L. IX. 386
Carolina Pursh IX. 382
caroliniana Poir. IX. 386
Cataractae £»}J/. IX. 363
Catesbaei Mey. esseq. IX. 393
 33«
cathartica Poir. IX. 393 342
Cavanillesii B. & Schult. IX.
 385
choluhnxis H. B. & K/fc. IX. 393
 335
chryscides 6of. re^ IX. 382
eiliolata Pen. IX. 369
riliosa Pursh IX. 359
cmcfn B. & £c/mlf. IX. 393
 347
cineñascens RBr. IX. 351
Clappeitonii BBr. IX. 349
clausa Bud. IX. 383
coccinea L. IX. 393 335
coe/^r/s fiq/. IX. 393 439
coerulea Koen. IX. 393 343
coerulescens Boxb. IX. 393 343
commutnta B. & Schult. IX. 382
compressa GUSH. IX. 388
conferta Don IX. 366
congesta ££/'. IX. 369
contorquens Chois. IX. 385
contorta Chois. IX. 350
roptica Both IX. 384
 i tuta Chois. * -
cordifolia TV»». IX. 390
cordofana Chois. IX. 350
coriacea Chois. IX. 358
corralinensis Chois. IX. 361
eorymbosa Both IX. 350 3T2
coscinosperma Hoehst. IX. 354
crassifolia Cav. IX. 349
crassipes Hook. IX. 393 431
crotonifolia Gardn. IX. 374
Cruiekshantkii £%ot<. IX. 989

Ipomoea

- cumanensis* Don IX. 373
curassavica R. & Schult. IX. 377
cuspidate Don IX. 388
cuspidata R. & Pav. IX. 393 343
cymosa Blum. IX. 371
cymosa Lindl IX. 372
cymosa Mey. esseq. IX. 380
cymosa R. & Schult. IX. 371
 fi pilosa Chois. - -
 y sagittate - -
 y culta - -
cymosa Roth IX. 371
dasysperma Jacq. IX. 386
delphinioides Chois. IX. 352 565
demerariana Chois. IX. 361
dendroidea Chois. IX. 356
dentata W. IX. 393 336 382
denticulata Chois. IX. 379
denticulata RBr. IX. 354
Deppeana Don IX. 390
desmophylla 40. IX. 353
 * *ft oblonga* Chois. - -
Desrousseauxii Steud. IX. 393 347
diantha R. & Schult. IX. 367
dichotoma Chois. IX. 383
 o longiflora - -
dichotoma H. B. & Kth. IX. 393 335
dichroa (7A0«. IX. 364
digitata L. IX. 389
Dillenii R. & Schult. IX. 393 343
discolor Don IX. 374
discolor Spr. IX. 393 341
dissecta RBr. IX. 363
dissecta Pursh IX. 362
dissecta IF. IX. 363
distans Chois. IX. 378
diversifolia RBr. IX. 363
diversifolia A. Schult. IX. 393 335
dumctorum W. IX. 378
 /? glauccicens Chois. - -
ebtacteata Chois. IX. 377
echioides Iftot*. IX. 355
eliptica Roth IX. 393 330
elongata Chois. IX. 355
emetica Chois. IX. 376
ennealoba PB. IX. 388
erecta RBr. IX. 354
eriocarpa Affr. IX. 369
eriocephala Moic. IX. 366
 fi ierlcea Chois.
 y tbbftvltia ~

Ipomoea

- eriosperma* PB. IX. 393 339
eriosperma Bert. IX. 388
erythraea Moc. IX. 393 335
Eustachiana h. Tur. IX. 382
eustachiana Jacq. IX. 382
evohuloides Moric. IX. 373
 /J grendiflora Chois. - -
fastigiata Sweet IX. 380
ferruginea i2. & Schult. IX. 373
firifolia Xifttf. IX. 3^9
filicaulis i?^m. IX. 353
filiformis Jacq. IX. 393 347
fimbrioscipala Chois. IX. 359
fistulosa Mart. IX. 349
flagellaris Chois. IX. 388
flammea Nees IX. 385
flavescens Steud. IX. 393 348
floribunda Don IX. 393 404
floribunda Moric. IX. 376
/b/ti digitatis* #c. Burm. IX. 389
fragilis C/iot*. IX. 372
fragrans Boy IX. 393 341
franciscana Chois. IX. 357
frutescens h. Paris. IX. 386
funis Cham. & Schlecht. IX. 393 336
Gabrieii <7/iot«. IX. 378
gangetica Sweet IX. 393 325
gemella Roth IX. 380
gigantea Chois. IX. 362
gigantea Reinw. IX. 390
glaberrima Boj. IX. 393 346
glabra Chois. IX. 362
glandulifera R. & Pav. IX. 393 341
glaucescens Don IX. 378
glaucifolia L. IX. 393 412
gnaphalosperma Hochst. IX. 351
gossypifolia IV. IX. 393 339
goyatensis Gardn. IX. 376
gracilis Afr. IX. 370
graminca Afr. IX. 367
grandiflora Lam. IX. 393 345
grandiflora Roxb. IX. 345
guineensis Don IX. 365
guyanensis CAoff. IX. 366
Haenkeana Chois. IX. 358
halophylla Poepp. IX. 349
Hamiltonii Don IX. 360
Hartwegi Bth. IX. 376
Ad/ata Z. IX. 393 335
hastigera H. B. & Kth. IX. 393 336
havaneosif Chois. IX. 368

Ipomoea

- hederacea* L. IX. 393 344
hederifolia L. IX. 393 336
heptacifolia L. IX. 363
Hermanniac Don IX. 393 409
heterophylla RBr. IX. 354
heterophylla Don IX. 363
heterophylla Ort. IX. 393 344
Heynei R. & Schult. IX. 371
hirsuta RBr. IX. 385
hirsula Schrank IX. 390
hirsutissima Gardn. IX. 356
hirsutivla Jacq. IX. 393 344
Hispaniolac Don IX. 385
hispida R. & Schult. IX. 367
hispida Zucc. IX. 393 341
hispidula h. Dorp at. IX. 390
holosericea Drege IX. 364
Horsfalliae Hook. IX. 387
Humboldliana R. & Schult. IX. 393 336

humilis Don IX. 390
Jaffna Pursh IX. 393 338
Jalapa Royl IX. 374
jamaicensis Dora IX. 384
Jamesonii Chois. IX. 367
japonica R. & Schult. IX. 354
imbricata Roth IX. 393 333
incarnata CAofr. IX. 360 382
incisa RBr. IX. 352
incurva Don IX. 349
insignis bot. reg. IX. 393 339
insuavis Blum. IX. 370
insularis Steud. IX. 394 342
intermedia Schult. IX. 394 341
involuta PB. IX. 365
involucrata Dielr. IX. 394 344
juncea Chois. IX. 355 367
Kadsura Chois. IX. 388
katguriensis Hoffmans- IX. 390
Kleiniana R. & Schult. IX. 394 329

Ko techy ana Bochst. IX. 354
Krusenslernii Ledeh. IX. 394 345
lachnara Spr. IX. 369
lachnosperma Chois. IX. 356
lacunosa L. IX. 378
laevigata Steud. IX. 379
lanceolata Don IX. 390
Langsdorfii Chois. IX. 368
lasiocladus Chois. IX. 357
latiflora bot. reg. IX. 394 345
latiflora RM Schult. IX. 394 346
laurifolia Sweet IX. 394 330
Learii ann. ft. & Pom. IX. 394 343

Ipomoea

- Ledebourii* Chois. IX. 388
leucantha Jacq. IX. 382
ligulata Boj. IX. 367
lilacina Blum. IX. 369
lilacina Kze IX. 390
lilacina Schrank IX. 390
Lindleyi Chois. IX. 371 341
linifolia Blum. IX. 369
linoides Chois. IX. 354
ft major - - -
littoralis Blum. IX. 352
longcramosa Chois. IX. 384
longiflora RBr. IX. 345
longiflora W. IX. 394 345
longifolia Bth. IX. 394 338
Zimrfii Chois. IX. 394 439
luteola RBr. IX. 369
itx^o/a Jacq. IX. 394 335
luxurians Moric. IX. 368
macrantha Don IX. 358
macrantha R. & Schult. IX. 394 345

macrocalyx Chois. IX. 362
macrophylla Chois. IX. 374
macropoda Boj. IX. 365
macrorhiza Mx. IX. 394 338
macrorhizos R. & Schult. IX. 388

madagascariensis Chois. IX. 367
Maireli (7/10)5. IX. 374
malabarica R. & Schult. IX. 394 331

mammosa Chois. IX. 389
maragniensis Chois. IX. 351
mariannensis Chois. IX. 383
maritima RBr. IX. 349
martinicensis Mey. esseq. IX. 394 430

Martiusiana Steurf. IX. 390
mataxocarpa Don IX. 394 415
mauritiana Jacq. IX. 394 339
Mechoacanna Nutt. IX. 394 338
megapotamica Chois. IX. 375
melanosticla Don IX. 394 325
mestitanica Chois. IX. 389
mexicana Mot. IX. 394 335
Meyeri Don IX. 394 416
Michauxii Sw. IX. 394 338
microphylla Roth IX. 357
mollis Don IX. 394 342
monosperma Spr. IX. 382 361
montana Moric. IX. 364
montevidensis Don IX. 394 415
multiflora Mill. IX. 377
multi/lora Roxb. IX. 394 330

Ipomot*

- muricata* Cat. IX. 353
ft villosa Chois. - -
muricata Jacq. IX. 394 341
mtirucoides R. & Schult. IX. 358
mulabilis hot. reg. IX. 394 343
neriifolia Gar tin. IX. 355
weumenm Dora IX. 394 397
Newmannii Lodd. IX. 390
nigricans Gardn. IX. 362
Nil Roth IX. 394 343
noctiluca hot. reg. (X. 394 345
nutans Choi a. IX. 368
nyctaginea Chois. IX. 369
ft cordifolin " " -
nymphaeacfolia Blum. IX. 359
oblongala !?. il/rj/. IX. 368
obscura hot. reg. IX. 370
ft glmbia C/*Ois. - - -
ochracea Don IX. 372
ochroleuca Spanh. IX. 370
ocularis Barf I. IX. 370
officinalis Poil. IX. 394 342
oligantha Chois. (X. 380
operculalu jlfart. & Spix IX. 361

orbicularis Ell. IX. 349
oriabensis Steud. IX. 389
Orfejae Poir. IX. 394 344
osyrensis Roth IX. 394 334
ottoensis M s. IX. 378
ovalifolia Chois. IX. 357
/S pubescens - - -
y tomentosa - - -
owariensis PB. IX. 379
palmata Forsk. IX. 386
palmatisecta ^q;. IX. 352
panduraeformis Chois. IX. 389
panduraeformis Drcge IX. 135
pandurata Mcy. esseq. IX. 381
(candicennii Chois. - -
y rubescens 4 - - -
puniculata ItBr. IX. 339
panicutata Burm. IX. 394 413
pantiosa RBr. IX. 356
Papirin R. & Pav. IX. 394 344
Pnpiru Poir. IX. 394 314
panisitica Don IX. 373
parciraefolia Don IX. 394 337
Parkeri Chois. IX. 381
parviflora Pers. IX. 394 413
puriftora Vahl IX. 383
patula Chois. IX. 368
Pavonii Chois. IX. 390
fæfato Don IX. 390
pcdata Hochst. IX. 384

fpomoea
/>ærfafa Pott. IX. 394 347
peduncularis Bertol. IX. 394 336
pcltata ^oi*. IX. 359
pendula RBr. IX. 387
pentadactylis CAot«. 1\ 3H5
!/? pilosa " " -
pentaphylla 6'av. IX. 385
pentaphylla Jacq. IX. 394 339
perfolia'ta Don IX. 365
Perrottetii Cfto/* IX. 373
pcscaprac Sw. IX. 349
pes tigridis L. IX. 363
petaloidea Chois. IX. 360
petiolaris Don IX. 394 345
philippensis C<o?5. IX. 367
phoenicea Wall. IX. 394 336
phymatodes Spr. IX. 395 341
pileata Roxb. IX. 365
pilosa Cav. IX. 395 339
pilosa Sw. IX. 363
pinnata Hochst. IX. 353
pinnatitida Don IX. 387
platanifolia It. <V Schull. IX. 380

platensis 6of. rpo. IX. 387
ji^eja /tfr. IX. 395 412
Pohlii Chois. IX. 355
polyanthes R. & Schult. IX. 377
polycarpa Don IX. 395 414
pnlmorpha R. & Schttlt. IX. 354

polyrhizos £%o?*. IX. 356
pnllytricha Don IX. 395 339
primitilarflora Don IX. 390
procninhens ifr?r/. IX. 351
ft oricnnpillylla " " -
pseudo - nmricala Link IX. 395 345

psilophylla Si end. IX. 381
plerocrtipn Don (K. 3!>) 43(»
ptcorii's Chois IX. 361
plcrygocaiilos Chois. IX. 3S|
pubescens Lam. IX. 3!5 3M
pudibundn Don IX. 395 3i'2
pulchella Don IX. 3S0
pulchella /?o/A IX. 3*6
pulchra Blum. IX. 395 332
pumila S'vvnfc IX. 357
punicea Chois. IX. 355
pnnctata Pers. IX. 395 34'1
purga Wender. IX. 374
pur pur ea Lam. IX. 395 341
purpurea « J'Poir. IX. 395 344
PtirsAii Don IX. 395 338
quadrangularis Boj. IX. 387

Ipotnoea

- QuamoctU* Z. IX. 395 336
'luinata RBr. IX. 385
mnqueloba Desf. IX. 3^{fi}6
ininqueloha W. IX. 395 339
quinquepartita II. & Scflw//. IX. 367
racemnsa Poir. IX. 395 347
racemosn Roth IX. 371
raittcani Bert. IX. 387
radicans Blum. IX. 371
Hamoni 6%oi«. IX. 380
lamosissima Chois. IX. 377
rcfloxsa Spanh. IX. 389
Reinwordtiana Blum. IX. 395 332
leniformis Choi*. IX. 351
repanda Jacq. IX. 395 347
repens Lam IK. 350
repew Roth IX. 319
"cptans Poir. IX. 349
nparia Don IX. 389
 КОЛПН CIOIA. IX. 381
roaea Chois. IX. 381
rosea Jlfarm IX. 390
rotundifolia Don IX. 34!)
noxlmrijhi Street IX. 395 330
*Roxburgh*** Steud. IX. SI95 345
rubens'CAflis. IX. 371
 7 lanata - -
n<6r« Z. IX. 313
rtiftra JWürr. IX. 395
nibrocoerulea Hook. IX. 375
rndcraria Don IX. 395 414
Rudolphii R. & tfc/mff. IX. 395 314
msosa CW*. IX. 350
rumirifolin Chois. IX. 331
sagittata Cav. IX. 372
sagittBta Desf. IX. 372
 0 divmiriilh Chois. - -
sagittatn Moc. & Sess. IX. 376
sagittaefotia Bnrm. IX. X95 335
**agittifera* Don IX. 377
'agittifolia hot. req. IX. 372
saficifolia rtoa?A. IX. 367
Salzmanni Chois. IX. 379
 P uniflora - -
**«guinea* Vahl IX. 395 330
scabra Forth. IX. 395 344
scabra Gmel. IX. 395 343
scabrida R. & Sr,hult. IX. 395 344
Schiedeana.Ham. IX. 375
Schiedeana Zucc. IX. 374
Schlechtendalii Ft*. IX. 390
Schomburgkii Chois. IX. 354

Ipomoea

- Schrankii* Steud. IX. 390
Schultesii Weinm. IX. 395 435
sci'olticuln Don IX. 383
sccnnda Don IX. 390
SHIowii Penny IX. 390
sencrjalensis Lam. IX. 386
Sen.iinmbiac* Chois. IX. 351
scpiaria Kocn. IX. 370
fi pignita Chois. - -
sepirmita Chois. IX. 362
sericea Blum. IX. 395 33!
snicca Spr. IX. 368
serotina It. & & ;/< }//«. IX. 395 335
serpillifolia Don IX. 351
serrnlm Chois. IX. 364
 p Iriluha - - -
scsiliflora Both IX. 366
scifeia Poir. IX. 359
sefosa Blum. IX. 370
setosa hot. reg. IX. 381
sibirica Per*. IX. 377
sidncfolia C^o^ IX. 372
siflaefolia Schrad. IX. 359
simplex Thbg IX. 357
siucnsis Chois. IX. 370
sinonsis b» Gorenk. IX. 390
sinuata Orf. IX. 362
solaniflora Thbg IX. 390
solanifolia Burm. IX. 370
solanifolia L. tX. 395 335
soldanellacfolia Schratik IX. 390
speciosa Pers. IX. 395 328
spectabilis Boj. IX. 395 439
sphaerica h. Cole* IX. 370
sphaerocephala Don IX. 366
sphaerocephala Sw. IX. 366
spicacflora Cftols. IX. 356
spicata H. B. & Kth. IX. 395 347
splendens hot. mag. IX. 395 329
s<;uainn<a Chois. IX. 376
sliins Cav. IX. !r>5
stnplylinn II. & Schittl. IX. 371
stipulacea Jacq. IX. 386
stipulnrrn >y?peef IX. 379
**fWa««* «o^/i l\ 370
strigosa Hvth IX. 395 332
**ty/o*a* /e. :>/«rfr. IX. 395 335
subpednla Deaf. IX. 384
subrevoluta Chois. IX. 386
subtriloba R. & Pav. IX. 395 344
suffruticosa Bureh. IX. 357

- Ipomoea*
suffulta Don IX. 373
sulphurea Don IX. 361
sulphurea Hochst. IX. 356
superba Don IX. 373
sunerba h. Dorpat. IX. 390
syivana Choi8, IX. 374
tamnifolia Burm. IX. 365
tamni'olia Z. IX. 365 434
tcnuirostris Chois. IX. 379
tenuissima Chois. IX. 376
teretistigma Chois. IX. 373 432
fi acilirera - - -
terminalis Chois. IX. 395 439
ternata Jacq. IX. 361
ternifolia Cav. IX. 353
Thonningii Don IX. 363
tiliacea Chois. IX. 375
tiliaefolia R. & ScAt#ft. IX. 395
 325
timorensis Blum. IX. 395 413
tomentosa Chois. IX. 395 337
trematosperma Hochst. IX. 367
triantha R. & SC/IM*. IX. 370
trichocalyx Don IX. 372
trichocalyx Steud. IX. 370
trichocarpa Ell. IX. 382
trichosperma Blum* IX. 395 346
trichotosa Blum. IX. 396 332
tricolor Cav. IX. 359
tridentata flo//t IX. 353
trifida Don IX. 363
triflora Forsk. IX. 388
trifurcata CVtot's IX. 352
triloba L. IX. 383
tilquetra A. & Schult. IX. 360
Tuba Don IX. 396 346
tubata Neuw. IX. 379
tuberculata bot. reg. IX. 386
tuberculata It. & Scfci*ft. IX. 386
P abbreviate Chois. - 387
tuberculosa Desf. IX. 386
tuberosa Z. IX. 362
£ uniflora Chois. - -
tuberosa Lour. IX. 386
tubulosa W. IX. 396 345
turbinata Lag. 1£. 396 345
Turpethum A&r. IX. 360
Tweediei ffooifc. IX. 375 -
tyrianthina Lindl. IX. 375 341
umbellata L. IX. 389
umbellflta jtfey. esjegr. IX. 377
umbellifera Chois. IX. 389
uniflora R. & Sc/iti/f. IX. 396
 431
- Ipomoea*
m-bica Chois. IX. 349
ft mu i if a la - - 350
urccolata RBr. IX. 369
utilis Chois. IX. 375
varia Roth IX. 396 344
variabilis Chois. IX. 383
Velloziana Mart. IX. 396
velnrina RBr. IX. 369
veniciflua Am. IX. 396 319
vcnosa 7?. & Scw/f. IX. 384
vcntricosa Chois. IX. 360
verbascoidea Chois. IX. 356
venucipes Chois. IX. 377
verrucosa Blum. IX. 369
verrucosa Ort. IX. 384
verruculosa Mart. IX. 378
verticillata Forsk. IX. 351
verticillata h. IX. 396 397
vesiculosa P£. IX. 387
vcspertina (7o//a IX. 372
viflosre f. & Tau. IX. 396 313
villosnla Blum. IX. 390
violacea L. IX. 396344
viridis Chois. IX. 374
vitifolia Street IX. 361
 /* nngulBris **Chois.** - -
Wallichii Steud. IX. 396 348
Weinmannii R. & Schult. IX.
 396 435
Wightii CAots. IX. 364
Wtffffenotcu A. & ScAti/f. IX.
 396 344
zebrina Perrot. IX. 382
zeylanica Gaert. IX. 396 329
Zucagni R. # Schult. IX. 396 341
A3 771 Lund IX. 3^2
JW 772 Lund IX. 352
Ipomeria Nuft. IX. 310 313
nnggregata Nutt. IX. 314
a/6u/a AW. IX. 312
coronopifolia Nutt. IX. 313
inconspicua Nutt. IX. 312
Ipomopsis Bth. IX. 313 (Gilia)
Ipomopsis Mx. IX. 310 313
elegans Lindl. IX. 313
elegans Mx. IX. 313
inconspicua Sm, IX. 312
tuberosa W. IX. 353
verticillata Schlecht. IX. 353
Ireneis A/07. ^{XHI} - 2. 234 349
interrupta Moq. XIII. 2. 349
Iresinastrum Moq. XIII. 2. 344
 (Iresine)
Iresine P. Browne XIII. 2. 234 339
Bth. XIII. 2. 349 Raf. XIII.

Iresine

- 2.339 *lam.* XIII. 2.385 Mart.
XIII. 2. 339 344 L. XIII. 2.
344
"cuminata Moq. XIII. 2.345
ocutifolia Sto. XIII. 2. 343
^gregata Moq. XIII. 2. 340
amarantoides Moq. XIII. 2. 348
angustifolia £t/p/,. XIII. 2. 348
angustifolia hort. XIII. 2. 343
angustifolia Kick. XIII. 2. 348
353
argentata Dietr. XIII. 2. 348
352
aurata Dietr. XIII. 2. 348 353
"rownii Moq. XIII. 2. 341
canescens Bonpl. XIII. 2. 349
352
canescens H. & 2?onp/. XIII. 2.
349 351
casBinieaeformis ScAauer XIII.2.
348
celosioides L. XIII. 2. 347 462
f i pubescent
celosioides Sic. XIII. 2. 343
celasioides var, *eriphylla* Bth.
XIII. 2. 347
comca Moq. XIII. 2. 342
crossifolia Moq. XIII. 2. 340
diffusa
ghamii Moq. XIII. 2. 342
f. & ^ onp/. xiH. 2. 345
/J *laxiflora* Moq. XIII. 2.
346
&***cta Spr. XIII. 2. 349 353
uamonstonei flooft. M, XIII. 2.
343
elatior Rich. XIII. 2. 343
P *tenmfolia* - - -
elaiior Sieb. XIII. 2. 349 353
elongata Hook. & 4rn. XIII. 2.
345
~~*eriantha*~~
elongata B. & Bonpl XIII. 2.
344
Poir. XIII. 2. 349 386
jnophylla Moq. XIII. 2. 347
mvscens H. & £onp/. XIII. 2.
349 350
nonbunda Mart. & (?*). XIII. 2.
frutescens Moq. XIII. 2. 344
*9*omerata* Spr. XIII. 2. 349 384
Gossypina Nees XIII. 2. 348
racilia Mart. & <?af. XIII. 2.
345
h«vanen«g fir. B. & JRA. XIII.
2. 147 !

Iresine

- herbacea* Desf. XIII. 2. 345
Houkeri Mo?. XIII. 2. 344
javanica Burm. XIII. 2. 349 299
interrupta Bth. XIII. 2. 349 (16)
*interrupt*** Hook. fil. XIII. 2. 349
353
lanccolata Jtfo?. XIII. 2. 347
latifolia Dietr. XIII. 2. 349 351
lincarar Moq. XIII. 2. 339
inacrocephala JI/o?. XIII. 2. 342
Mutisii if. i?. & ifrA. XIII. 2.
346
obtusifolia Kth. XIII. 2. 349 150
paniculata Poir. XIII. 2. 343
paniculata Spr. XIII. 2. 349 385
parvifolia H. B. 4: Kth. XIII. 2.
346
persica Burm. XIII. 2. 349 300
polymorpha Mart XIII. 2. 346
W *alopécuroidea* TM ~ -
ft *effusa* - - -
y *verticillata* - - -
portulacoides Moq. XIII. 2. 341
/5 *Commersoni* - - -
racemosa Lam. XIII. 2. 343
serpyllifolia Moq. XIII. 2. 341
spicata Spr. XIII. 2. 349 387
surinainensis Moq. XIII. 2» 339
tenella Moq. XIII. 2. 343
vermicularis Moq. XIII. 2. 340
ft *lonpifolia* - - -
y *microcephala* - - -
f *lon^espicala* - - -
verticillata Spr. XIII. 2. 346
virgata Poepp. XIII. 2. 343
virgata Spr. XIII. 2. 349 386
Irlbachia Mart. IX. 71
Bonplindiana Fens/ IX. 72
cocrulescens Griseb. IX. 72
elegana Mart. IX. 72
Jsacanthus Nees XI. 265 278
Vogelii Nees XI. 279
Isanthera Nees IX. 279 X.586 XIII.
1.673
permollis Nees IX- 280
Isanthus Mx. XII. 572
cocruleus iWir. XII. 572
Ischnia Dc. IX. 257 XI. 528
verbenacea Dc. IX. 257 XI. 529
Igarum Baf. XIII. 2. 192
/Won £/A. XII. 55 (Plectranthus)
Isodon Schrad. XII. 55
plectranthoides Schrad. XII. 59
laolobus Dc. /I/. VII. 352
campanuloides Dc /I/. VII. 353

- Isolobus*
concolor *Dc. fil.* VII. 354
corymbosus *Dc. fil.* VII. 352 785
Dc. fil. VII. 785
Cunnigliamii *Dc. fil.* VII. 351
jasionoides *Dc. fil.* VII. 353
Kerii *Dc. fil.* VII. 353
radicans *Dc. fil.* VII. 353
Roxburghiamis *Dc. fil.* VII. 353
sparsiflorus *Dc. fil.* VII. 353
Isonandra *Wight* VIII. 187
lanccolata *Wight* VIII. 187
Perrottetiana *Dc. fil.* VIII. 18H
villosa *Wight* VIII. 188
Wightiana *Dc. fil.* VIII. 187
Isoncna *RBr.* VIII. 415
Smeathmanni *it. & Schtilt.* VIII. 415
Isoplexis *Z<t<#.* X. 448
canaricensis *Lindl.* X. 449
Sceptrum *LtW/.* X. 448
Isostylis *Dc. fil.* VIII. 110 (*Badula*)
Isotoma *Lindl.* VII. 412 *RBr.* VII. 412
axillaris *Lindl.* VII. 412
Baueri *PreW* VII. 412
brevifolia *Presl* VII. 412
Brownii *G. Don* VII. 412
longifloia *Presl* VII. 413
jmrilfo *Btk.* VII. 413 411
scapigera *G\ lion* VII. 413 409
senecioides *Dc. fil.* VII. 412
ItzticapM *Hern.* XIII. 1. 589
Juanulloa *R. & i>av.* XIII. 1.6 528
Miers XIII. 1. 528
nurantiuca *Otto <y Dietr.* Kill. 1. 529 6*9
elliptica *R. & Pat.:* XIII. 1. 530
grandiflora *Dun.* XIII. 1. 531
Hooheriana *Miers* XIII. 1. 529
mexicana *Miers* XIII. 1. 529
microphylla *Dun,* XIII. 1. 531
panamensig *Miers* XIII. 1. 530
parasitica *Hook** XIII. 1. 529
parasitica *Pai* XIII. 1. 531
parasitica *if. & Pav.* XIII. 1. 528
speciosa *Dun.* XIII. 1. 532
umbellata *Dun.* XIII. 1. 530
Juciri XIII. 1. 23i
Julieta *Leschen.* VII. 764
Jumo-Sao IX. 480
StM0fo 3/06nc/t XII. 262
altissima *Moench* XII. 337
formosa *Moench* XII. 328
Junta 4</m#. VII. 588
Juripeba altera *Pis.* XIII. 1. 278
prior *Pis.* XIII. 1. 348
Juslicia *Nees* XI. 425 426 311 *L*
XI. 280 319 469 491 *L. And*
XI. 327 335 383 384 '410 42f
442 473 513 *Vahl* XI. 44:
L. VahlW. 355 501 *Vahl Roxb*
Wall. XI. 492 *Roxb.* XI. 65
6J 80 *Wall.* XI. 94 512 *Roxb*
Wall. XI. 320 *Rottl.* *Wall* XI
514 *PoA/* XI. 313 314 *W*
SchlecM. XI. 312 *Link Lindl*
Hook. XI. 314 *It. <v *<#"*
XI. 331 335 *Burm. L.* XI. 511
Jacq. L. A act. XI. 376 *And*
XI. 323 444 *Wt*
ubnormis *Pohl* XI, 429 482
avanthifolia *W. h.* XI. 429 30>
acaulis *L.* XI. 429 63
acaulis ft *Vahl* XI. 63
*acaulis /** *W.* XI. 429 63
acinoides hort. *Ken.* XI. 429 49E
Achermannii *Mart.* XI. 429 352
acicularis *Sw.* XI. 429 461
acuminata *Vahl* XI. 429 487
acuminata *Wall.* XI. 429 496
acutifolia *Tafall.* XI. 429 299
Adhatoda *Z.* XI. 429 388
Adhatoda *Mart. h.* XI. 427
adscndens *RBr.* XI. 429 372
ajugoides *H ami It. h.* XI. 429 Hi
tt/afa *Vahl* XI. 129 516
rt/6a A. £>o/.* XI. 429 731
alba *Roxb.* XI. 429 455
nlibiflora *Blum.* XI. 429 494
nmabilis *Wall.* XI. 429 94
americana *Vahl* XL 429 339
nmoena *Mart. h.* XI. 429 420
amygdalina *E. Mey.* XI. 429 391
amygdalina a *K. Mey.* XI. 42ii
391
amygdalina b *E. Mey.* XI. 421
391
Anagallis *Mart.* XI. 429 337
nndrosaemifolia *Sieb.* XI. 425
356
anguslifolia *Pohl* XI. 429 339
an/ma ^m. X). 429 479
antirrhina *Nees & Jtfarf.* XI. 42U
38C
appendiculata *Vahl* XI. 429 42E
appressa *Forsh.* XI. 429 237
argyrostachya *Wall.* XI. 429 38:
*a/i<ta*a Fa/*/* XI. 429 510
aristata *Wall.* XI. 429 312
armata *Sw.* XI. 429 460

Insticia

- Arrabidae Steud.* XL 429 730
arvensis Steud. XI. 429
***aspera Perrott.* XL 429 267**
 «peruto IKfl//. XI. 429 322
nssurgens L. XI. 429 489
atramentaria Bth. XI. 429
nurea Schlecht. XI. 430 329
mtriculata Wall. XI. 430 191
australis Gill. XL 430 395
baphica Spr. XI. 430
fartafa Bertol. XI. 430 355
garbata Fortt. XL 430 475
barlerioides Schott XL 430 323
bengalensis Spr. XL 430 66
Jtoo/itca Z. XL 430 385
Betonica- Wall. XL 430 385 386
betonicaefoHa hort. Angl. XL 730
betonicaefolia h. BeroL XL 430
bibracteata Wall XL 430 493
bicalyculata Vahl XL 430 497
bicalyculata Wight h. XL 497
bicolor Sims XL 430 456
biflora hort. XL 430
biflora Lam. XL 430 424
biflora Vahl XL 428
bispinosa Forth. XL 430 242
bivalvis L. XL 430 475
bivalvis Roxb. XL 430 476 497 *
olepharophylla Mart XL 430
 159
blepharostegia, S. Mey. XL. 430
 412
Blumeana Klottsch XL 430 374
honariensis Gill. XL 430 395
braehiata Hook. h. XL 475
braehiata Rich. XL 430
braehiata Sahn. XL 430 478
braehiata Young XL 430 346
braehiata Pursh XL 430 480
brachiioides Roth XL 430 400
braehionodes Spr. XL 430 400
brachystachya W. <. XL 430
 370
brccteata Pohl XL 367
bracteohtta W. XL 430 327
brasiliana Roth XL 430 419
brasiliensis Veil. XL 430
ealcarata Hoehst. XL 430 397
ealcarata Wall. XL 430 444
callistachya Schlecht. XL 430
 326
valycotricha Linkb Otto XL 430
 316
calytricha Hook. XI. 430 316
canctllata Thbg XL 430 506

Buck Index III.

Justicisi

- canescctns Lam.* XL 430 67 722
canescens Vahl XL 67
***canescens Wall.* XL 430 485**
***capensis Echl* XL 430 336 49b**
capensis L. Thbg XL 430 391
capensis E. Mey. XL 430 393
capensis Thbg XL 431 390 391
capensis /? glandulosa W. XL 431'
 390
***caravasana Jacq.* XI. 431 352**
***Caracas ma Sieb.* XL 431 388**
***caracasana W. h.* XL 431 340**
***Careyana Ha milt. h.* XL 431 500**
***Careyana Narinann* XL 431 328**
***caripensis //.* B. & Kth. XL 431**
 340
***coynea Hook. hot. ma.a.* XL 431**
 329
tarnea Hook. h. XL 320
carnea Lindl. XL 729
carnea ? XL 431
carthagenensis hot, reg. >El. 403
carthagenensis .Rth. .A. mXt.' 431
 409
carthagenensis Jacq. XL 431 403
carthagenensis L. XL 431 403
carthagenensis Nees & ilfarl. XL
 431 406
carthagenensis Vahl XL 431 415
carthagenensis W. h. XL 431
 460
muiopsila E. Mey. XI 431 498
cephatotes W. L XL 431 252
ohclionida Raf. XL 442
chinenais Burm. XL 431 483
chinensis Mart. h. XL 509
c/uW«Ais Roxb. XL **431 483**
chinensis Vahl XL 431 477 484
chincnais Wall. XL 431 485
chine mis canescens Wall. XL
 431
 > .
chinensis rotundifoUa Wall. XI.
 431
chinensis var. Roxb. XJ« 431 486
chinensis var. L' hoxi. XI. 431
chinensis, fi IJamlt. h. XI. 431
 480 481
chinensis <y. fiatnUt. A. XL 431
 486
chrysôirtchoma Pohl XI. **431 408**
t't/utm' £««£</t. XL 131 **470**
cik'aris L. XL 431 384
ciliata Jacq. XL 431 384
ci7ia/<i i>™. XL 431 423
***cinerascctns W. 'h.* XI. 431 332**

Justicia

- clandestina* Hussel h. XI. 431
 96
clavata Juss. XL 431
clavata Vahl XI. 490
clinopodia R. Mey. XI. 431 484
coccinea Aubl. XL 431 319
cocvinea Cnv. XT. 431 445
roccinca Forsyth h. XT. 431 341
coccinea Gouan XI. 431 398
coccinea ft. Berol. XT. 431 729
coccinea Luschn. XI. 431 420
coccinea W. h. XI. 431 320
coccinea h. Monsp. XI. 431 415
 • *coerulea* Poir. XI. 431 475
cohrata Vahl h. XI. 431 446
comata Veil. XI. 432
comata Nees & Mart. XI. 432
 380
comata Sahn. XT. 432 381
comata Sw. XI. 432 381
comosa Dc. h. XI. 432 415
comosa Vahl XI. 432 360
confertiflora Pohl XI. 432 317
consanguinea Nees XI. 432
conspicua Wall. XI. 432 226
convexa f. Mey. XI. 432 390
cpdifolia ffeyne h. XI. 432 95
dorymbosa W. h. XI. 432 500
corymbulosa Bertol. XI. 432 355
coffa/a -Mar*. XI. 432 87
crenata Pohl XI. 432 419
crenulata Pohl XI. 432 313
crinita Dc. h. XI. 432 444
crinita Thbg XI. 432 485 493
crispata Pohl XI. 432 356 358
cristata Jacq. XI. 442 432 295
Curteata Vahl XI. 432 393
cuneala W. h. XI. 432 392
cuneifolia Book. h. XI. 432 461
cuneiformis E. Mey. XI. 393
cuneiformis Nees & Mart. XI. 432
 405
cvrviflora Wall. XI. 432 320
cuspidata Per*. XI. 432 479
cuspidata Vahl XI. 432 484
cymosa h. Madr. XI. 432
eynanphifplia JRBr. XI. 442
Dalaora Blanch XI. 432 499
dasyclados Mart. XI. 432 351
debilis Vahl XL 432 411
decussata Hoxb. XT. 408
dentata Klein XI. 427
dentata Link XI. 428
dentata a Nees XI; 427
dentata fi Nees Hi. 428

Justicia

- denticulata* Klein XI. 428
Dianthera Veil. XT. 432 731
dichotoma Blum. XI. 432 379 500
dichotoma h. Madr. XI. 500
dichotoma Rottl. & Wall. XI
 432 443
r/7i/sa /famifr. A. XI. 375
difl'nsa h. Madr. XI. 373
diffusa Vahl XI. 432 376
diffitsa W. XI. 432 371
diffusa a imberbis Vahl XI. 432
divaricata Lichtenst. XI. 432
divaricata h. Madr. XI. 432 44H
divaricata W. h. XI. 432 391
divaricata Zeyh. XI. 33b
Dohona Hamilt. XI. 432 410
duhia Forsk. XI. 432 411
Ecbolium X. XI. 426
fi - - 427
y liguslrna - - -
ct mollis - - -
Ecbolium Wall. XI. 428
Ecbolium Wight h. XI. 427
echioides L. XI. 432 518
echioides W. h. XI. 519
e/e^afis J>f. XI. 433 447
elegans Pohl XI. 432 382
elongata Vahl XI. 433 95
emarginata Nees XI. 4?7
ensiformis Ell. XI. 433 339
eriandra Sahn. XT. 433 287
Eustachiana Jacq. XI. 433 404
Kustachiqna Vahl XT. 433 404
 490
/Vifca/a Zam. XI. 433 476
fas data E. Mey. XI. 433 402
fasculata Nees XI. 433 457
fasciculata Hitssel h. XI. 427
fastigiata Lam. XI. 433 449
fastuosa L. XI. 433 507
filiformis Ruiz XI. 433 211
/lava Zfeft/. XI. 433
Jlavicoma Lindl. XI. 433 31(i
flexibilis Boj. XI. 433 505
foetida Forsk. XI. 433
foliolosa E. Mey. XI. 393
foliolosa W. h. XI. 433
formosa W. XI. 433 415
Forskolii Vahl XI. 433 508
Forskolii W. h. XI. 433 509
*/Nag*7is* Wall XI 433 397 407
frondosa Vahl XI. 433 474
fulgida Blum. XI. 433 511
fuhicoma Schlecht. XI. 433 416
furcata Jacq. XI. 433 396

Justicia

- gangetica* L. XI. 433 165 373
Gendarussa I. XI. 433 410
Gendarussa Macrae XI. 443
geniculata Sims XI. 433 341
geniculata Veil. XI. 433 731
geniculata Wall. XI. 433 375
genuflexa Nees & Mart. XI. 433
(Jluesbregliana Letnair. XI. 730³⁴²
glabra Kocn. XI. 433 500
glabra Rottl. h. XI. 433
glabra Wall. XI. 500
glabrata Nees XI. 500
glandulifera E. Mey. XI. 433 336
glandulosa Pohl XI. 433 405
glandulosa Roth XI. 433 518
glomerata Blum. XI. 433 425
glomerata Pohl XI. 433 418
gonystachya Nees & Mart. XI. 433 319
gracili/loria Wall. XI. 433 454
gracilis Lyall XI. 433 506
gratinea Russel h. XI. 376
grandiflora Dr. h. XI. 433 415
guttata Wall. XI. 433 321
irymnostachya Nees XI. 426 *
h a em alodes Schlecht. XI. 433 312
MdyoidifoliQ Wall. XI. 434 322 371
hcteropbylla Schlecht. XI. 434 365
helerosleffia E. Mey. XI. 134 478
*/<>*Mta Ifont.* XI. 434 183
hirsuta Pers. XI. 434
hirsuta Pohl XI. 434 365
hirtella Wall. XI. 434 372 (bis)
hispida W. XI. 434 456
hispida var. lieyne h. XI. 373
honamoHensis h. Madr. XI. 43-1 453
humifusa Sw. XI. 434 3S2
'mmiKs Green XI. 434 344
'tuml/ts Afoj. XI. 434 340
humilis var. Torr. XI. 340
humuliflora Nees & Mart. XI. 434 315
tttjocrateriformis Vahl XI. 434 454
hyssopifolia (rouan XI. 434 445
hysopifolia L. XI. 434
Uyslrix Lam. XI. 434 243
Mappucfolia Vahl XI. 434 494
iaponxca Tkg XI. 434 372

Justicia

- javanica Lam.* XI. 434 496
imbricata Pohl XI. 434 294
imbricata Vahl XI. 434 64
inaequalis Bth. XI. 434 350
ipconspicua Wall. XI. 442 434
inficiens Vahl XI. 434 357
infra eta, Burm. Blum. Vahl XI. 434 470
infundibuliformis L. XI. 434 280
intercept E. Mey.* XI. 434 336
inter tup ta Blanco XI. 434
interrupta Kth. XI. 434 326
involucrata Roxb, XI. 434 493
juncea JRBr. XI. 434 376
juncea Russet h. XI. 376
Kerriana Steud. XI. 434
Khtz-schiana Hoffmans. XI. 434 328
fadanoides Dc. h. XI. 434
ladanoides Lam. XI. 434 398
ladanoides Link XI. 434 490
la da Marl. XI. 434 350
laelvircns Vahl XI. 427
laevigata Vahl h. XI. 434 476
lamifolia Koen. XI. 66
(amifolia Roxb. XI. 434 66
lanrea Thbg XI. 428
lanccolaria Roxb. XI. 434 496
lanccolata ForsK XI. 434 240
lapathifolia Vahl XI. 434 455
latebrosa Kocn. XI. 434 485
latebrosa Russet h. XI. 435 515
latebrosa Wight k. XI. 435 481
laterilia W. h. XI. 435 420
lavandulaefolia Pohl XI. 435 348
leptospermifolia Dc. h. XI. 435
leptostachya Wall. XI. 435
hucanilha Blanchet XI. 435 452
leucophloea Nees XI. 435 343
liqulala Dc. h. XI. 435
li'gulata Lam. XI. 435 497
ligustrina Vahl XI. 427
linarifolia Vahl h. XI. 435 376
Hnearifolia Lam. XI. 435 339
lineata Pers. XI. 435 341
lineata Wall. XI. 435 406 494 516 517
lineata Wight XI. 435 517
Uneolata R. & Pav. XI. 435 341
linifolia lieyne h. XI. 435 469
lithospermifolia h. Paris. XI. 435
Uthospermifolia Jacq. XI. 435 398 474
Uthospermifolia Vahl XI. 435 86

Jafficia

- livida* Hamilt. h. Wall. XL 497
lobelioides Wall. XI. 435 515
longiflora Heyne h. XI. 435 494
longiflora Vis. XI. 435 729
longifolia Balb. XI. 435 396
longifolia Forst. XI. 435 462
longifolia Heyne h XI. 435 367
longifolia Vahl XI. 435 404
longicpetiolata Pohl XI. 435 418
longiracenswa hort. XI. 729
longistaminea JI.& Pan. XI. 435 326
longistylus Gill. XI. 395
J^oureiraiana Sees XI. 428
lucida Andr. XI. 43J 325 341
lucida h. Beroh XI. 435 729
lupulina E. Mey. XI. 435 HH
lutea Pohl XI. 435 316
kitea R. & Par. XI. 43> 320
lythroides Pohl XI. 435 314
macilenta R. Mey. XI. 435 4i.<
macrantha Bth. XI. 43> 330
macrophylla Pohl XI. 435 318
macrophylla Spr. XI. 435 728
maculosn Bnj. XI. 435 504
madurensis Burnt. XI. 435 1H>
magnifica Pokl XL 436 329
malabanra Ait. XI. 436 497
martinicensis Jacq. XI. 436 478
martinicensis Sahn. XI. 475
martinirensis Sicb. XL 436 466
mumibia strum Bianrhet X 1.436 8S
maurittiana W. h. XL 436 500
*weriv** 7/ool; A. XI. 436
media RBr. XL 436 374 376
megaphylla Pohl XL 436 62 721
melgariensis W. h. \l. 436 297
memfranaclu Kick. XL 436 356
mi rr ant ha Heyne A. XL 373
micrantha Pokl XL 436 408
micrantha Wall. XL 43S 373
microphylla Law XL 436 461
microphyUa Pohl XL 436 424
miradUioides Lam. XL 436 415
mtsrtrr Pohl XL 354
Mohinli Ji<f>. & Set*. XI. 361
.Vor//i Sesse' XL 436
*mol/** £. >iej/. XL 436 391
mvllis Pohl XI. 436
motlissima Wall. XL 436 370374
43b
Montana Heyne h. XL 436 448
monlana Bold. XL 436 449
montana Wall. XI. 436 367
Morctiana Vahl XL 42b
mucronata K. & Pav. XL 436 301

Justicin

- multiflora* Vahl XL 436 486
mysorensii Klein XI. 436 106
nasuta L. XL 436 442
Yeesiana Hart. XI. 436 333
Yeesiana Wall. XL 436 397
nemorosa Bert. A. XL 436 46*
nemorosa Sit, XL 436 415
nemorosa var. Str. XL 415
nervosa Vahl XI. 436 446
*nigrirnn** Lour. XL 428
nilgerrhrnsis Wall. XL 436 366
m'ftc/a Hmrfc. h. XL 436 328
#n'/k/a Jacq. XL 436 327
ni7i<|< J\ers \ Mart. XI. 436 318
nodirattlis Pohl XL 436 420
*nodo\$*a Hook. XL 436 419
nummularia Mart. XI. 436 356
nummularaefolia Vahl XL 436
66
nwmnulariaefoliu Wall. XL 436
514
nutans Burnt. XL 436 511
oblongata Link & Otto XI 436 420
ochrolcuca Blunt. XL 436 383
orytnoidrs Lam. XL 436 484
m/orfi Vahl XL W7 399
odoratissima Bnj. XL 4>17 443
nleaefolia Srhlerhl. XL 437 391
onqylanlha Pohl XI. 437 3S9
of>Vir! Vahl XL 437 231
orbiculata Wall. XI. 437 464
orbindaht Wight XL 437 454
orchidea K. Mry. XL 437 39i
orchioides L. XI. 437
orchioides Vahl h. XL 437
orchioides h Wratisl. XL 393
orignnoidcs Yah! XI. 437 66
orixensis Koen. Rojcb. XL 437 400
otafa Z>WR. XL 437 479
orafn E. Mey. XL 437 336
oxyphylla Dc. A. XL 437 224
pachyrrhiza Mart. XL 437 4'v
palatifera Wall. XL 437 457
panictilnta Burnt. XL 437 5l;i
paniculata Forsk. XI. 437 5(b
parasitica Lam. XL 437 IX. 26o
*pan*iflora* Ort. XL 124
parviflora Reti XL 437 470
parmflorn Vahl XL 437 123
parvifolia hort* XL 437 461
parvifolia Lam. XI. 437 3D9
pfifft/a £. ilfey. XL 437 392
pn'ula n <l 6 If. iVni. XL 137
39?
patula Lichtenst. XI. 437 393

Justicia

- paudftora* Vahl XI. 437 34a
pectinata Blum. XI. 437 471
pectinata Heyne A. XI. 470
pectinata L. XI. 437 470
pectinata A. Madr. XI. 437 470
pectinata Vahl & Wall. A. XI. 437 470
pectinata Wight XI. 437 386
peclinata caule repente Hamilt. A. XI. 470
pectoralit Andcrt. XI. 353
pectoralit Jacq. XI. 437 353
pectoralit II'. A. XI. 437 353
pedunculosa Mx. XI. 437 3)9
pentastycha Hamilt. A. XI. 437 06
peri phcav folia Jacq. XI. 137 395
P crisp foci folia A. #<T0j. XI. 137 395
peruviana Grn\ XI. 437 39S
Pcrutiana Wall. XI. 398
pcliarit E. Mey. XI. WT j1P2
 /><of< /, XI. 4:tf 328
plicula SVAnw. XI. 402
plicala Vahl XI. 437 402
plttmbaginca Wall. XI. 437 144
Plumbaginifolia Jan/. M.437 420
Polygonoides // . n. A A/A. \|. 4:fc 353
polyspermu /iort. XI. 43<< K)
 ji./...ii...,i.wl .if/rtm. xi. 438 468
 , / £#<<>. XI. 4 58 356
 /" -JIS Anders. XI. 353
procumbent Blum. XI. 374
procumbent Heyne A. XI. 37b>
prornm^Nff L. XI. 438 372
 /"on<m6eijj Roxb. k. \|. 372
 #>roenm6ens Thibaud A. XI. 263
procumbent Vahl XI. 438 370
*procMm6eit** Half. XI. 438 370
 372 373 375
procumbent var. f Blum. XI. 374
procumbent it Hamilt. A. XI. 371
procumbent 0 Hamilt. A. XI. 375
procumbent d Vahl XI. 438 371
prolifex E. Mey. XI. 337
pro/ij-a £. ilf^ . XI. 438 337
Protrata Sklecht. XI. 438 390
proximo interruptae II. B. & A7A. XI. 451
prunettaefolia Pohl XI. 438 356
prunclloides Lam. XI. 436 148
pteuo-befonica RothW. 438385
ptychotrifolia Pohl XI. 439 420
ptychotrioidet W. A. XI. 438 370
*ptychostom** Wall. XI. 438 337

Juflicia

- puftescati* £am. XI. 438 84 95
pubescent Ruiz XI. 438 332
pubescent Schult. XI. 438
ptfferfepxs Vahl XI. 438 475
pubigera Wall. XI. 438 498
'piilchellanspec. fttriyXI.438486
pulchella var. Carey XI. 438 485
puichella Roxb. XI. 438 446
pvlchella Wight Roxb. XI. 438 449
pulcherrima Jacq. XI. 438 296
fmlcherrima rar. tpienia B. de Sch. XI. 320
pulchra Pohl XI. 438 362
Pulegium E. Mey. XI. 438 390
pumila Divtr. XI. 438 445
pvnvtata Vahl XI. 438 355
punduana Wall. XI. 438 473
purpuratcens Hamilt. A. XI. 438 44%
jniipurea Fortyth h. XI. 438 415
purpurca L. XI. 438
purpurea Lour. XI. 438 493
purpurca Poit. XI. 438 490
pur pur ea Vahl XI. 438 509
purpuna Wight A. XI. 438 493
 j><st/fo Pohl \ 1. 438 66
 (/uadrantfularix hot. reg. XI. 72J
quaHranpularit Hook. XI, 43S 322
 <, <i<lnf*da Vahl XI. 438 445
qtatratrifaria Wall XI. 438 396
quintjuangnlarit Koen, XI. 43b 439 372 375
t/uinquangtilaris Wall. XI. 439 372 375 376
racemota R. d: Pav. XI. 439 335
mewm/ota Wickst. XI. 439 468
ratiicafis Vahl XI. 439 423
rrtwo^ Pohl XI. 439 334
ramotittima Roxb. XI. 439 386
reflexiflora Rich. TnAfXI.439 39S
repanda Fortt. XI. 439 462
repent Delett. A. XI. 439 373
repent L XI. 439 472
repent Pert. XI. 439 481
repent Vahl A. XI. 439 470
rep tans S*. XI. 439 344
rejtans rar. W.Arn* XI 439
rtsupinata llegew. XI. 439 298
resupinata Xutt. XI. 439
retupinatn Vahl XI. 439 474
reliruktB Lam. XI. 428
reforfa !ãA* XI. 439 488
retusa Vahl XI. 357
rwiniaefolia Vi\$. XI. 4311 495

Justicia

- rivinoidea* Wall. XI. 439
Rohrii Vahl XI. 439 415
rostrata Bertol. XI. 439 393
Rottleriana Wall XI. 442 439 443
rotundifolia E. Mey. XI. 439 392
rotundifolia Nees XL 427
rotundifolia Wall. XI. 139 370 405
Roxburghiana Blum. XI. 439 495
Roxburghiana herb. h. Bcroh XI. 439 722
Roxburghiana R. & *StrAit XI. 439 493
rubicutula Hamilt. h. XI. 439 453
rubra Bohr XI. 439 205
rubra Vahl XI. 439 326
rubra Wight XI. 439 494
rupestris Hoc/ist. XI. 439
Ryani Vahl XI. 439 404
mlicarin Pohl XI. 439 350
salidna Jacq. XI. 439
A-a/rtrmr Vahl h. XI. 439 33? JJ0
salviaeflora II. B. & h'th. XI. 439 382
salviaefolw A/A. XI. 439 382
sanguinea W. h. XI. 439 312
sanguinolenta Vahl XI. 439 VG
*jfc<ür< *?//*/ /*. XF. 439 298*
scandvns M.r. XI. 439 490
scandens Vahl XI. 439 443
Schothi Pohl XI. 439 319
scorpioides L. XI. 440 191
secunda herb. h. Berel. XI. 4i0
secunda Spr. XI. 730
jectfirfo FoA/ XI. 440 340
secundiflora Poepp. XI. 440 37*
secundi flora R. & Pat). XI. 440
secundiflora Vahl XI. 378
tericea B. & Pav. XI. 440 332
serpens Dc. h. XI. 440
*.ttrpeif** *W</ XI. 440 502
serpyUifolia Rottl. XI. 440 5J4
serrata Steud. XI. 440
serrata Veil. XI. 440
serrata Humb. XI. 440 224
serrulata Ueyne Wall X\ 440 95
serrulaia Wight k. XI. 95
sesamoides It. Madr. XI. 440 104
sessilis Jact/. XI. 440 345
setibractea Pohl XI. 440 343
sejangtdaris h. Berol. XI. 440
sexangularis Forsk. XI. 440
sexangularis Guldenst. XI. 440 490

Juaticia

- sexanguluvis* Z. XI. 440 479
- sexangulaia Cav. XI. 440 474
silvatica Lour. XI. 440 443
silvestris h. Madr. XI. 440 494
simplex Don XI. 440 372
sinnata Banhs & £o/. XI. 440 462
sparsiflora Pohl XI. 440 488
spathulata Klotzsch XI. 440 403
spathulata Nees & Mart. XI. 440 414
speciosa Rorb. XI. 440 495
sphacrosperma Vahl XI. 440 409
**-ta/<7 I. & Pav.* XI. 440 319
.iptcafa n>/. XI. 440
spicigera Schlecht. XI. 440 3tl
*<tm>*a* Z. XI. 440 460
sjnnulosa Hockst, XI. 440
squamosa W. h. XI. 440 369
staminea Vahl XI. 440 326
straminea W. A. XI. 440
itrt'cto 7-a7 X'. 440 360
^r>Wa Vahl XI. 440 81
struhilifra Lam* XI. 427
maveolens W. h. XI. 440 353
suffriih'cosa E.Mey. XI. 440 392
.w/rffo Vahl XI. 440 401
sulpfonea Pohl XI. 440 31ti
superba hortuf. XI. 440 445
syringifolia JWt/ XI. 427 •
fomutenfa h. Liverp. XI. 440 411)
tenniflom R. & N/h>, XI. 441 340
lenuiflora Waif. XI. 441 513
tpnuifolia Spr. XI. 441 340
tetragona Hook. h. XI. 441 454
tvtragona Vahl XI. 441 295
thyrsiflora Roxb. XI. 441 321
thyrsoides Pohl XI. 441 416
thyrsoides Roxb. W. h. XI. 44J MI
lincitoria Allam. XI. 441 361
tinctoria h. Calcut. XI. 441 495
tinctoria llo/fmans. XI. 441 379
tinctoria Lour. XI. 441 490
tinctoria Roxb. XI. 441 493
tomentosa Roxb. XI. 66
tomentosa Vahl XI. 441 481
tomentosa Wall, XI. 66
tomentosa W. XI. 441
tranquebariensii L. XI. 441 399 400
Iranquebariensis Roxb. XI. 441 400
trunqueburiensis Wall, XI. 400
triangular is Heyne h. XI. 441399

•luaticia

- tribracteata* Spr. XI. 441 731
trichantha Pohl XI. 441 424
tridentata E. Mey. XI. 441 309
crifasriata E. Mey. XI. 441
trifora Forsh. XI. 441 506
trifoliata R. & Schult. XI. 441
 421
irinervia Vahl XI. 441 386
trinervia Wall. XI. 441 387
trinervis Vahl h. XI. 441 387
triiulca Vahl XI. 441 424
tubaeformis Bertoi. XI. 441 324
tubiflora Wall. XI. 441 321
tubulosa E. Mey. XI. 441 392
tunicata Afi. XL 428
nmbellata Heyne XI. 441 500
umbellata h. Madr. XI. 432500
umbellata Vahl XI. 441 484
umbellata Wall. XI. 441 481
umbellata Wight XI. 441 488
umbrosa Bth. XI. 441 329
undulata Vahl XI. 441 496
Vahliana R. & Schult. XI. 376
Vahlia Dietr. XI. 441
Vahlia Reth XI. 441 376
Vahlia 3 *imberbis* Roth XI. 441
 370
variabilit Zucc. XI. 441
variegata Aubl. XI. 441 325
vasculosa Wall. XI. 441 407
Velasquaii Bertoi XI. 441 409
Velloziana R. * Schult. XI. 441
Vellozii A. & Schult. XI. 428
 417-
vetiosa Pohl XI. 441 358
cenosa Wight h. XI. 442 104
ventricosa Hook. XI. 442
ventricosa Wall. XI. 407
venusta Lodd. XI. 722
tenusta Wall. XI. 442 94
vertidllaris L. XI. 442 507
vettita R. & Schult. XI. 442 66
villosa Mart. XI. 200
villosa Pohl XI. 442 417
vincoides Lam. XI. 442 462
violacea Vahl XI. 442 411
tirgata Wall. XI. 442 379
virguiaris Salisb. XI. 442 445
viridiflora Buckl. XI. 442 346
viridis Blanco XI. 732 442
Hindis Gill. XI. 442 395
viscosa Moon XI. 442 104
vitellina Roxb. XL 442 723
vulgaris Bertoi. XI. 442 409
Wtghtiana Wall XI. 442 472

Justicia

- tynaadensis* Wight h. Watt. XL
 442 406 494
Spec. Auch. XI. 234
Spec. d'Orbigny XL 334
Spec. h. Madr. XL 95
Spec. h. Madr. XL 387
Spec. Wight h. XL 96
M 555 kckl. XL 391
a fleurs 'oranges Linden XL 29b
Iva monophyUa Bosc XIII. 2. 278
Ixanthus Oriseb. IX. 69
viscosus Griteb. IX. 69
Ixianthes Bth. X. 300 335
retzioides Bth. X. 335
Ixochiron Griseb. IX. 40 (Chironia)
lj?ora alternifolia be. Jacq. XIII.
 1. 662
 M 66 ffeb. X. 445

K.

- Kabefyga* VIII. 495
Kada-Kodi Rheed. VIII. 615
Kaempfera Houst. XL 528
Ailfci A'aemp*. VIII. 229
Kakusju Kaempf. IX. 226
Kala-megh XL 515
A'aff Dumort. XIII. 2. 179(Salsoln)
A'ai Tount. XIII. 2. 179
tnertnts ilfoeno/^ XIII. 2. 189
rosacea Moench XIII. 2. 187
Soda JHoencA XIII. 2. 187
*fo</a £*op.* XIII. 2. 1&9
*rra.9t/** Scop. XIII. 2. 187
Kali i Salsolaria Moo. XIII. 2.
 179
Kalidium Moq. XIII. 2. 46 146
arabicum Moq. XIII. 2. 147
foliatum Moq. XIII. 2. 147
Kalipia Z. VII. 728
angustifolia L. VII. 729
ciftata i?arfr. VII. 729
cuneata Mx. VII. 729
glauca Ait. VII. 729 j_t
 § *rosmatinifolia* Pwth - -
hirsute Walt. VII. 729
latifolia L. VII. 729
polifolia Wangenh. VII. 729
rotmarinifolia Dum.-Cour* VII.
 729
Kaluj Nath XL 515
Kalu-tali Rkeed. IX. 274

Kanahia RBr. VIII. 537
 Dolilli Dene VIII. 537
Delilii Kotschy VIII. 537
 Forskahlii Dene VIII. 537
laniflora Schimp. VIII. 537
 Kandal IX. 481
Kansjan-cora Rheed. IX. 65
Kappa-Kalengu Rheed. IX. 338
 Koppal VIII. 634
Karami Kadsura IX. 388
Karnaboom XI. 699
 Karondong XIII. 1. 361
Kattu-Kelengu Rheed. IX. 331
Katu-karivi Rheed. XI. 517
Katu-Kurka Rheed. XII. 81
Katutumba Rheed. XII. 45
Kauken Indorum Burm. VIII. 203
Kauki indorum Breyn VIII. 202
Kawara-si-cagi Kaempf. IX. 226
Kawatuwa(Kawatumba) Mus. zeyl.
 XI. 518
Keitnodracon Bth. XII. 396(Draco-
 cephalum)
 Jftiftai £JA. XII. 247 (Keithia)
 Keithia £rt. XII. 150 246
ciliata Bth. XII. 249 245
 coccinea Bth. XII. 249
 denudata Bth. XII. 248
 gracilis Bth. XII. 248
 £ albiflora - - -
 lavanduloides Bth. XII. 248 -
 marifolia 8. Schauer XII. 698
 nitida Bth. XII. 247
 pilosa Bth. XII. 247
 l'ubiacea £f/t. XII. 246
 scutellarioides Bth. XII. 217
 villosa Bth. XII. 248
Kekho Kaempf. VII. 486
 Kellaua Dc. fil. VIII. 289 674
 Schimpeii Dc. fil. VIII. 290
Kemetti-valli Rheed. VIII. 432
Kentia Steud. IX. 28
monndae folia Steud. IX. 29
 Kentropsis it/o?. XIII. 2. 45 137
 diacantha Moq. XIII. 2. 138
 lanata J*fo/. XIII. 2. 138
Kibatalia G. Don VIII. 408
Kickxia Dumort. X. 266
spuria Dumort. X. 268
 Kigelia Dc IX. 247 564
 pinnata Dc. IX. 247
Kigeli-Keia IX. 247
 JKft/o v£Z Kirakoo Kaempf. VII.
 486
 Kihondal VIII. 631
 Kilampaham VIII. 638

Kilunghit IX. 207
h'ipadali IX. 207
Kipadalli Lalahie IX. 207
 /t^ore5 XIII- 1. 140
 Kirilowia limye XIII. 2. 45 125
 eriantha ^im^e XIII. 2. 125
 pilosa £wife XIII. 2. 125
Kiteronü IX. 29
 Kixia fc. VIII. 406
 arborea Blum. VIII. 408
 Klugia Schlecht. VII. 543 IX. 275
 azurea Schlecht. VII. 543 IX. 2?
 Notoniana Dc. IX. 276
 zeylanica Dc. IX. 276
Knoxia scandens&c. P. Browne XI
 65:
 Kochiii ilfo9.Xin.2. 130 RothXIU.
 2. 130 /i^?-. XIII. 2. 134 Roll
 W. XIII. 2. 60 ,4ucf. XIII. 2
 134
 aphylla i?^-. XIII. 2. 131
 arenaria Ao(/» XIII. 2. 132
 /S major ^0^ . - { - 133
 ^ rubra
 ^glabra
 * acuta '4
arenaria var.brevifolia Koch XIII
 2. 133
*arenaria var. longifoHa Koch*XIU'
 2.132
atriplidfolia Roth XIII. 2.' 133
 6C
 brevifolia itfr. XIII. 2. 131
dasyantha Schrad. XIII. 2. 133
dasyphylla Fisch, & il/ew. XIII.
 2. 133 13G
*denriflora Turc** XIII. 2. 131
densiflora var. subvillosa Moq.
 'XIIIh 2. 131
 </**/<< IV. XIII. 2. 133 60
 dioica Nutt. XIII. 2. 133
ericaefolia Vit> XIII. 2. 133 135
erioptora Schrad. XIII. 2. 134
 135
hirsute Nolle XII1. 2. 134 137
hyssopifolia Schrad. XIII. 2.134
 135
 lanosa LindL XIII. 2. 401
 faH/o/ta Frcte* XIII. 2. 134 135
monacantha Steud. XIII. 2. 134
 218
 monticola £ot<i. XIII. 2. 133
muncata Schrad. XIII. 2. 134
 odontoptera Schrenk XIII. 2.132
 fi Schrenkiann - - -
 y enrta - - -

Kochia

prostrata Schrad. XIII. 2. 132
P. eanesceni Moq. - - -
y rubella - - -
pubescens Moq. XIII. 2. 131
P. cinerascens - - -
salsoloides Fenil XIII. 2. 131
acoparia Schrad. XIII. 2. 130 461
P. dcniflora - - -
y aoongarica - - -
sedoides Schrad. XIII. 2. 134
136
sericea Schrad. XIII. 2. 134 137
Sieversiana C. A. Mey. XIII. 2.
131
Sieversiana var. subglabra Moq.
XIII. 2. 131
tpinifex R. & ScAtifr. XIII. 2.
134 136
stellaris 4fo9. XIII. 2. 132
"iffruticulosa Ze«. XIII. 2. 131
thymifolia Zfnd/. XIII. 2. 461
"%"a Zm& XIII. 2. 134 158
tripteris Dumorl. XIII. 2. 133
villosa LindL XIII. 2. 461
virgata Kost. XIII. 2. 130
Kochia see*. 1. &c/rad. XIII. 2.
130
Kochia sect. 2 & 3 &cArad. XIII.2.
134
Kochia sect. Suaeda Koch XIII. 2.
" 134
"ochia sect. Willemetia Koch XIII.
2. 130
KOCUIEAE EndU XIII. 2. 49 127
KOCHIEAE Jtfbg. XIII. 2. 45 127
Koellia Moench XII. 189
capitata Moench XII. 189
Koelreuteria Murr. XIII. 2. 26
nioUuginoides Murr. XIII. 2. 27
Kopsia Blum. VIII. 351
arborea Blum. VIII. 352
fruticosa Dc. !/!. VIII. 352
XamaruScf Do» VIII. 352
pilosa Dc. fil. VIII. 352
vincaeflora Blum. VIII. 352
1783 (M/M/M) VIII. 352
*ordelestris Arrud. IX. 228
undulata Arrud. IX. 233
Kpusi-Kandiera IX. 16
"rascheninnikovia Uildenst. XIII.
2. 120
ceratoides Gildenst. XIII. 2. 120
K7nit2kia Fisch. & Jfey. X. 134
leiocarpa Fisch. & JRfej. X. 135
Ktenoiperum Lthm. X. 120
Book Index ID.

Kubia Aetme. IX. 28 259
Kummel Bruce VIU. 203
Kurka Rhecd. XII. 65
Kurroo IX. 110
Kyphocarpa Fetnl XIII. 2. 306
(Sericocoma)
Kyrtandra Blanco vid. Cyrtandra

li.

Labatia Mart. VIII. 164 165 166
Sw. VIII. 164
Caimito Mart. VIII. 165
chrysophylloides Mart. VIII, 168
laevigata Marl. VIII. 167
lasiocarpa Mart. VIII. 166
niacrocarpa iffart. VIII. 165
pedunculata W. VIII. 164
Pouteria Rdusch. VIII. 165
psammophila Mart. VIII. 167
ramiflora Mart. VIII. 168
reticulata Mart. VIII. 166
salicifolia Mart. VIII 167
sessiliflora Sw. VIII. 164
forta iTarf. VIII. 167
LABIATAE Aifc. XII. 27
LABIATAE Juss. XII. 27 LindL XII.
27 J&W. XII. 27
Labordin Gaudich. IX. 21
fragracoidea Gaudich. ||. 21
LABORDIEAE Endl. IX. 21
Labourdonnaisia #q/. VIII. 194
calophylloides Boj. Vtri. 195
^lauca Boj. VIII. 195
revoluta Boj. VIII. 195
sn.oophleia J?q?. VIM. 195
Labramia Dc. fil. VIII. 672 195
Bojori Dc fil. VIII. 196
Lachanostachys Endl. XIII. 2. 29H
LACHISOPYLEAE /)c. fil IX. 22
Lachnopylis /focA«r. IX. 22 X. 434
oppositifolia Bocht. IX. 23 X.
435
ternifolia Uochst. IX. 23 X. 435
Lachnostachysj Hook. XIII. 2. 233
298
albicans Hook. XIII. 2. 208
lerruginea i/ooA. XIII. 2. 298
Lachnostoma If. ^ . & fffA. VIII.
601
Balbisii Dene VIII. 602
nigrum 7)cne VIII. 602
prostratum Dene VIII. 602

- Lachnostoma*
tigrinum M. JB/fHOJb VIII. 602
 JW 2233 Gardn. VII I. 602
Lactaria salubris Rumph VIII. 354
Laftientea Lag. X. 342 391
rotundifolia Lag X. 392
Lagarinthus E. Mey. VIII. 556 556
brevicuspis E. Mey. VIII. 556 559
corniculatus E. Mey. VIII. 556 561
eustegioides E. Mey. VIII. 556 559
exilis Dene VIII. 556
expansus E. Mey. VIII. 560
filiformis E. Mey. VIII. 556 558
flexuosus E. Mey. VIII. 556
gibbus E. Mey. VIII. 556 559
gracilis E. Mey. VIII. 556
interruptus E. Mey. VIII. 556
involucratus E. Mey.* VIII. 556 520
linearis E. Mey. VIII. 556 561 562
macer E. Mey. VIII. 556 520
multicaulis E. Mey. VIII. 556 560
navicularis E. Mey. VIII. 556 553
peltigerus E. Mey. VIII. 556 561
revolutus E. Mey. VIII. 556 561
tennis E. Mey. VIII. 556 561
truncates E. Mey. VIII. 556 560
virgatus E. Mey. VIII. 556
Lagenias E. Mey. IX. 54
pusillus E. Mey. IX. 54
Lagenocarpus Elottsch VII. 710
imbricatus Klotzsch VII. 710
tenuis Bth. VII. 710
Lagochilium Nees XI. 280 290
aurantiacum Nees XI. 292
bahiense Nees XI. 291
β angustifolium - -
decoratum Nees XI. 291
Hydromestus Nees XI. 291
igneum Nees XI. 292
maculatum Nees XI. 290
Maximilianum Nees XI. 293 728
molle Nees XI. 292
montanum Nees XI. 293
mucronatum Nees XI. 293
obtusifolium Nees XI. 291
obtusum Nees XI. 292
ornatum Nees XI. 291
pictum JVm XI. 290
Lagochilium
repandum Nees XI. 293
Schiedeanum Nees. XI. 297
spicatum Nees X. 293
Lagochilus Bunge XII. 408 514
iicutilobus Fisch. & Wey. XII. 516
Aucheri Boiss. XII. 515
Bungei Bth. XII. 516
Bungei & minor Fisch. & Te. XII. 516
cabulicus Bth. XII. 515
cuneatus Bth. XII. 515
diacanthophyllus Bth. XII. 514
hirtus F/cfi. & Mey. XII. 516
hispidus Fisch. & Jney. XII. 515
ilicifolius Bunge XII. 515
insignis Fisch. di JWq. XII. 515
XoUchyanus Boiss. XII. 515
leiacanthus Fisch. & Jkey. XII. 514
macracanthus Fisch. & Mey. XII. 515
platycalyx Schrenk XII. 514
pungens Schrenk XII. 516
Lagodium littoreum Rumph XI. 685
Wfyare At/mp/i XI. 683
Lagophora Moq. XIII. 2. 298 (Lachr, noslachys)
Lagopsis Bth. XII. 447 (Marrubium)
Lagopsi's Bunge XII. 447
flava Ear. & Kir. XII. 448
incana Bunge XII. 448
viridis Bunge XII. 448
Lagotis Gaertn. XII. 24
glauca Gaertn. XII. 25
Lagrezia Moq. XIII. 2. 233 252
altissima JUog. XIII. 2. 253
madagascariensis Juba. XIII. 2. 252
β minor TM - 253
/ iuterruida - . .
Lahuna VIII. 639
Lalgiri X. 66
Lallemantia Fisch. & Jffey. XII. 368 404
canescens Fisch* db itfey. XII. 405
iberica Fisch. & i%. XII. 404
peltata Fisch. & Juey. XII. 404
Royleana Bth. XII. 404
Lamarckea Pen. XIII. 1. 532
coccinea Pers. XIII. 1. 532
Lamarckia R. & Au/t. XIII. 1. 532

- IAMIEAE* Lindl. XII. 27
TIAMIK4R Bth. XI. 406
Lamiops U 'Dumort. XII. 504 (Lamium)
Lamiotypus Dumort. XII. 509 (Lamiura)
Umium Bth. XII. 408 503 Z. XII 503
 album L. XII. 510
 amplexicaule L. XII. 506
 P clandestinum Reich. - -
 armenum Boiss. XII. 506
 barbatum Sieb. & Zvee. XII. 511
 bifidum Cyr XII. 507
 P clandestine^ - 506
 bithynicum Bth. XII. 505
 calycinum Dura. XII. 509
 capitatum Sm. XII. 610
 chinense Bth. XI. 512
 Coesfeldiae Weihe XII. 509
 Columnae Ten. XII. 511
 crinitum Month. de 4wcf. XII. 511
 cryptanthum Guss. XII. 506
 dissectum Wither. XII. 509
 crioccephalum fA. XII. 506
 erythrotrichum Boiss. XII. 513 503
 filicaule Boiss. XII. 507
 flexuosum Ten. XII. 511
 foliosum Crant* XII. 510
 Galeobdolon 'Cranfs XII. 512
 garganicum L. XII. 504
 garganicum var. gfabratum Griseb. XII. 505
 glechomoides Sm. XII. 506
 grandiflorum Pourr. XII. 510
 Grenieri Mutel. XII. 510
 Gundelshcimcri C. Koch XII. 510
 hirsutum Lam. XII. 510
 /m-fum />otr. XII. 513 473
 hispidulum Mich. XII. 513 435
 hybridum Vill. XII. 509
 incisum W. XII. 509
 intermedium Fries XII. 506
 laevigatum De. XII. 505
 laevigatum L. XII. 510
 longiflorum Ten. XII. 505
 maculatum Z. XII. 510
 melissaefoliwn Mill. XII. 510
 Michelianum Tausch XII. 512 505
 micranthum Weinm. XII. 512
 microphyllum /?o»s. XII. 606
 moUe Ait. XII. 509 510
 molle hortul. XII. 510
- Lamium**
moluccellaefolium Fries XII. 506
moschatum Mill. XII. 509
multifidum L. XI. 513 303
mutabile Dumort. XII. 510
nivale Boiss. & Heldr. XII. 507
niveum Schrad. XII. 510
nudum Moench XII. 509
ochroleucum Link XII. 509
ocimifolium Sims XII. 509
Orvala L. XII. 504
 P foliis inciso-dentatis - -
patnonicum Scop. XI. 504
parietariaefolium Bth. XII. 510
pedemonlanum Reich. XII. 505
petiolatum Royl. XII. 509
Pelitinum Gay XI. 512
pubescens Sibth. XII. 511
purpureum Z. XII. 506
 P molle - 509
rectum 5c7tenfc XII. 506
reniforme Month, ft iuca. XII. 506
 rhomboideum Bth. XII. 504
 Robertsonii Boiss. XII. 505
 mftnMi Wallr. XII. 510
rugosum Ait. XII. 510
rugosum Sibth. ft 5m. XII. 511
st'oloniferum Lapeyr. XII. 510
striatum 5*6/A. 4* 5m. XII. 507
tomentosum Auch. XII. 506
tomentosum W. XII. 511
urlicaefoHum Weihe XII. 509
veronicaefolium Bth. XII. 505 506
 vestilum Bth. XII. 507
 β - - -
vulgatum Bth. XII. 510
vulgatum p album Bth. XII. 510
westphalicum Weihe XII. 509
- Lamourottzia* Bth. X. 540 (Laniou-rouxia)
Lamouronxia If. B. & Jft*. X. 527 539
 <9t</cofa Gt7/. X. 542 554
bartsioides Hook. X. 542 548
betonicacfolia Bth. X. 539
breviflora Bth. X. 540
cordata Cham. & SchL X. 541
dependens Bth. X. 539
euphrasioides Bert. X. 542 547
lanceolata Bth. X. 542
linearis fA. X. 540
longiflora Bth. X. 540
loxensis Bth. X. 541

Lamourouxia

- multifida* H. B. 6 *Kth.* X. 540
fi grandiflora Bth. - -
pavifolia Bth. X. 542
rhinanthifolia II.B.&Kth. X. 541
serratifolia ff. B. & Kth. X. 541
spathacea Bth. X. 539
subincisa Bth. X. 540
sylvatica H. B. & Kth. X. 54 J
virgata /T. & dr /ft* X. 541
viscosa H. B. & A7* X. 542
xaiapensis H. B. k *Kth.* X. 539
lamprosantha Dene XIII. 1. 697
 (Planlago)
Lampros/uchys Boj. XII. 457
rosea Boj. XII. 458
lamprotis Bth. VII. 650 (Erica)
Lamprolis D. & G. Don VII. 613
 640 650
aperta G. Don VII. 651
Aphanes G. Don VII. 693
Bedfordiana G. Don VII. 677
biflora G. Don VII. 650
borboniaefolia G. Don VII. 651
brevifolia G. Don VII. 657
calycina G. Don VII. 652
calycinades G. Don VII. 650
chlamydiflora G. Don VII. tiftj
corifolia G. Don VII. 652
dianthifolia G. Don VII. 650
*Aaon7»** C. Do* VII. 655
flagellaris G. Don VII. 653
flagellifortnis G. Don VII. 65.)
fjnapahdes G. Don VII. 657
holosericea G. Don VII. 654
hyssopi folia G. Don VII. 652
Loddigesii G. Don VII. 618
foctrfa 6. Don VII. 687
lutea G. Don VII. 651
modetta G. Don VII. 65j
mtrnda £. Don VII. 687
oppositifolia G. Don VII. 651
pafo'da G. Don VII. 652 ^
panictdata G. Don VII. 657
phylicoides G. Don VII. 662
rtigel/a (7. Don VII. 650
r^Girfa G. Don VII. 650
selaginifolia G. Don VII. 657
spumosa G. Don VII. 618
sguamoaa 6'. Doit VII. 655
taxifolia G. Don VII. 651
tenutfolia G. Don VII. 651
togata G. Don VII. 651
turgida G. Don VII. 651
Undolphia PB. VIII. 320
Heudelotii Dc. *fil.* VIII. 320

Landolphiifl

- owariensis* PB. VUI. 320
 •^ 606 Heudel. VIII. 320
 ^anpta End/. XIII. 2. 246
 /auca /firf/. XIII. 2. 247
Lantuna Z. XI. 594 *Gouan* XL 392
abyssinica Otto \$ *Dietr.* XI. 608
 579
achyranthifolia Desf. XI. 608 581
aculeata Auct, XI. 600
aexdeata hort. XI. 597
aculeata L. XI. 597 £98
africana L. XI. 608 52G
alba Mill. XI. 606
ulbo-purpurea Desf. XI. 597
amethystina Otto db *Diefr.* XI.
 596
angustifolia Mill. XI. 004
annua L. XI. 607
antidotalia Thonn. \$ *Schum.* XI.
 598
arniata Schauer XI. 597
usperata h. Paris. XI. 596
bracteosa Mart. & 0<i/. XI. 608
 592
Wrasiliensis £tinfc XI. 595
Camara L. XI. 598
canescens /f. i9. & A7A. XI. 607
vapensis Thbg XI. 608 526
celtidifoKa ti. B. & /WA. XI. 607
chamaedrifolia Cham. XI. 601
cinerea Otto Ar DtW. XI. 595
collina Dene XI. 606
crenulata 0(/o & *Diefr.* XI. 598
rrr«pa 7Vi% XI. 608 526
trocea Jacq. XT. 599
rrocea a ruqosa Otto A *Dietr.*
 XI. 600
crocea fi planifolia — - -
cujabensis Schauer XI. 599
de'eumbens Setto XL 604
dubia Royle XL 606
filiformis Domb. XL 602
flava Med. XL 599
fucata Lindl. XL 604
geminata Spr. XL 608 583
Geroldiana Otto & *Dietr.* XL 603
glutinosa Poepp. XL 600
hi r silt a Mart, i GW. XL 599
Atrfa Grah. XL 603
hispida //, B. & MA. XL 603
horrida H. B. & Jfffc. XI. 597
fi parviflura - - 596
fi trandiflora - - -
incana Otto & *Dietr.* XI. 603
inconspicua Tausch XL 604

Uotana

- indica* Roxb. XI. 606
involutrata £. XI. 603
lamiifolia Otto * *Dietr.* XI. 607
lanuginosa Mill. XI. 603
latifolia Tausch XI. 606
lavandnlacea W. XI. 608 583
leucantha horU Xf. 606
lilacina Desf. XI. 604
Hppioidcs Hooh. & .4m. XI. 608 583

lippioides Spr. XI. 607
Lockhardtii D. Don XI. 608 580
lucida Schauer XI. 602
Uindiana Schauer XI. 605
macrophylla Schtruer XI. 595
Maximiliani Schauer XI. 595
melissaefolia Ait. XI. 599
wtefo Wf. XI. 598
mixta Z. XI. 6(X)
mollis fnifc. XI. 008
mollissima Desf. XI. 60S 5&3
Moritziana Otto & *Dietr.* XI. 599
multicolor Lemaire XI. 608
muttiflora Otto & D/Vlr. XI. 597
mutabilis Lippold XI. AMI
nivca Vent. XI. 596

nivea «<»). *inutahilis* Hoot; \1. 596

odorata Ait. XI. 603
odorata it. XI. 603
odorata Weigelt XI. 608 ab.*
origanoides Mart. & (7a). XI. 608 575

paivifolia Desf. XI. 607
parvifolia Raf. XI. 607
Pilosa U. B. & KfA. XI. 607
r'ohliana Schauer XI. 601
polyacantha Schauer XI. 597
procurrens Schauer XI. 596
Vsctuiio-thea St. HiL XI. 608 582
Purpurea Horn. XI. 597
racemosa Zour. XI. 608
Radula ^tr. XI. 606
recta Ait. XI. 603
recta Cham. XI. 604
reticulata Pers. XI. 603
Riedeliana Schauer XI. 601
robusta fcfcat<?r XI. 601
P«ffulosa if. fi. & Kth. XI. 602
salicifolia £|. B. & jfirt*. XI. 596
sahiaefolia Cham. XI. 604
salviaefolia Jacg. XI. 605
sa/viaefo L. XI. 604 X. 444
Salzmanni Schauer XI. 602

Lantann

- languinea* Med, XI. 600
scabiosaefolia H. B. & ^A, XI. 602

scabrida Ait. XI. 598 600
Sellowiana Link & O«o XI. 604
spicata Veil XI. 595
spiraeastriim Mart. & Ga/. XI. 596

splendens Med. XI. 598
stricta Sv>. XI. 604
suaveolens Desf. XI. 600
teucnifolia Otto \$ *Dietr.* XI. 603
tiliaefolia Cham. XI. 600
trifoUa Cham. XI. 606 607
trifolia L. XI. 606
undulata Schrank XI. 606
variegata Otto & Zh'efr. XI. 597
velutina Mart. & Ga/. XI. 605
viburnoides Vahl XI. 605
violacea Desf. XI. 605
viscosa Pofit/ XI. 601
Wightiana Wall XI. 606
MNTANKAR Schauer XI. 524 594
Lapilhea tiriseb. JX. 48
gentianoides (iriseh. IX. 48
Lappula Dc X. 136 (Echinosperrnm)

Lnppula Moeneh X. 135 136
Myosotis Moeneh X. 136
Lardhabala R. \$ Pav. XIII. 2. 34
Spec. ft. & Pm>. XIII. 2. 35
Larnax Miers XIII. 1. 686
orinocensis Miers XIII. 1. 686
siibtriflora Miers XIII. 1. 686
xalapensis Miers XIII. 1. 686

Laseguca Dc. fil. VIII. 4\$1
emarginata Dc. fil. VIII. 481
Guilleminiana Dc. fil. VIII. 481
 »*£ 485 *Guillenu* VIIJ. 481

Lasiocladus ^o; XI. 464 510
anthospermifolius Boj. XI. 510
boerhaviaefolius Boj. XI. 510 409
rhlorothrichua Boj. XI. 510
spicatus Boj. XI. 510 409

Lasiocorys Bth. XII. 409 534
abyssinica Bth. XII. 534
capensis Bth. XII. 534
stachydiformis Bth. XII. 534

Lasiopera Bth. X. 549 (Odontites)
Lasiopera Boffin. & Xtn* X. 543
 PreW X. 549

Boeconi Presl X. 551
rhinanthina Hoffm. 4r Zhnfc X. 543

HgidifoHa Presl X. 550

Lasiopera

- viscosa* BofPn. & Link X. 543
Spec. Hoffm. X. 545
Lasiostoma Schreb, IX. 17 Spr. IX. 17
- cirrhusa* W. IX. 17
cornifolium Spr. IX. 18
 Cttre JKM. IX. 17
divaricatum Mey. esseq. IX. 17
glabrum W. h. IX. 18
formicarum Spr, IX. 18
Rouhamon Gmel, IX. 17
tuberosum Spr. IX. 18
- Lasynema* Poir. VII 764
- Lathraea* Z. XI. 3. 40
 Anblatuni L. XI. 41
clandestina L. XI. 41 40
Phelipnea Forsh. XI. 41
Phelipaea L, XI. 41
Phelipaea fi Z. XI. 41 42
quinquefida Forsh. XI. 41
squammaria Z. XI. 40
 /J erecta C. ffofc - 41
- Latouria* End/. VII. 519
- Lauberlia* Dc fil. VIII. 486
 Boissieri Dc fil. VI11. 487
- Laorentia* itfie/t. VII. 409 JSncMYL.
 408 409 412
- arabidea* Dc. fil. VII. 410
Baueri Dc. ?7 VII. 411
 fi major Pf' CJ/ - -
canariensis Dc. fil. VII. 410
Drepeana Dc. fil. VII. 411
Gaudichaudii Dc. fil. VII. 411
Michclii Dc. fil. VII. 409
micrantha Do. fil. VII. 411
minuta Dc. fil. VII. 410
 P minima " i ' w " * * *
pusilla Dc. fil. MI. <4ld <
lenella Do. fil. |||. 410
- Laureola tali folia* &c. Pluh. XIII.
 " " " 1. 626 668
svtnpervirens toe. Phth. XIII. 1.
 " " " 626
- Laureria* Schlccht. XIII. 1. 528
mexicana Schlecht. XIII. 1. 529
- Laurus* Bwm. VIII. 254
 £en«of» J/otitt. VIII. 261
- UrtwdiJe* 'Tourn. XII. 143 L. XII.
- abrotanoidea* Lain. XII. 146
angustifolia Moench XII. 145
angustifolia Risso XII. 148
apiifolia Sm. XII. 148
atriplicifolia Bth. XII. 146
Bachii Webb XII. 146

Lavandula

- Burmanni* Bth. XII. 147
canariensis Mill. XII. 146
eariensis Boiss. XII. 144
carnosa Z. fil. XII. 148 81
ccironopifoha Poir. XII. 147
dent at a hot. mag. XII. 145
dentata L. XII. 145
elegans Desf. XII. 146
fol. ovatis Gmel. XII. 371
formosa Dietr. XII. 146
heterophylla Poir. XII. 145
lanata Boiss. XII. 146
latifolia Ft//. XII. 146
Massoni Cels, XII. 145
multifida Burnt. XII. 147 (bis)
multifida Z. XII. 147
Nimmoi Bth. XII. 147
offidnalis Chaix XII. 145
pedunculata Cot?. XII. 144
 fi cariensis - -
 y maderensis - -
Perrottetii Bth. XII. 147
pinnata Jacq. XII. 146
pinnata L. fil, XII. 146
 /? formosa - -
 y Bachii - -
Pseudostoechas Reich. XII. 144
pubescens Dene XII. 147
pyrenaica Dc. XII. 145
rotundifolia Bth. XII. 146
Spka Dc. XII. 145
Anca Xojj. XII. 145
Spica a L. XII. 145
Spica fi L. XII. 146
Stoechas L. XII. 144
 p macroslachya GintJ. - -
Stoechas Sibth. \$ Sm. XII. 144
Stoechas fi L. XII. 144
 <frtc/a ZM>7. XII. 147
subnuda Bth. XII. 148
veru Dc. XII. 145
 /^ pjrenaica " -
viridis Ait. XII. 145
viridis L'Herit. XII. 145
vulgaris a Lam. XII. 145
vulgaris fi Lam. XII. 146
- Lavasa* IX. 508
- Zebett* X. 98
- Lecanocarpus* Nees XIII. 2. 219
 253 Zucc. XIII. 2. 59
aristaius Zucc. XIII. 2. 59
cauliforus Nees XIII. 2. 254
nepalensis Fisch. XIII. 2. 254
- Lechenaulia* RBr. VII. 518
Lechenaultia Endl. VII. 519

- KDUAB** Dc. VII. 729
Udenbergia Klottschi XIII. 2. 4.
 14
 *seguieroides** *Klotzsch* XIII. 2. 14
Udum Z. VII. 730 *Berg Lam.* VII.
 729 *Mx.* VII. 725 *Per**. VII.
 729 730
 buxifolium *Berg* VII. 730
 canadense *Lodd.* VII. 730
 groenlandicum *Ret** VII. 730
 latifolium *Ait.* VII. 730
 £ canadense **De.** - -
 palustre X. VII. 730
 /J decumbens ^*1« - -
 palustre latifolium *Mx.* VII. 730
 serpyllifolium *L'Herit.* VII. 730
 thymifolium *Lam** VII. 730
Ueuwenhoekia (*QLevenhoohia*) *RBr.*
 VII. 338
 pauciflora £*A. VII. 338
 pusilla *Affr.* VII. 338
Legendrea W>66 IX. 328
 - *raollissima* - *HW* IX. 328
Legouzia *Pers.* VII. 442 *Duraud*
 VII, 4\$)
 arvensis *Durand* VII. 490
 ericoides *Pers.* VII. 443
 , £pec!f/um *Fi*c>*. VII. 490.
Uhmanna *Spr.* XIII. 1. 7. 572
 tomentosa £pr. XIII. 1. 572
Leianthostemon *Griseb.* IX. 85
 (Voyria)
 leianthus *Griseb.* IX. 82 71
 *cordifolius** *Griseb.* IX. 83
 cuspidatus *Griseb.* IX. 82
 exsertus *Griseb.* IX. 83
 lanceolatus *Bth.* IX. 83 102
 Utifolius *GmteA.* IX. 83
 longifolius *Griseb.* IX. 82
 P scabridus - - -
 nigrescens *Griseb.* IX. 83 71
 saponarioides *Griseb.* IX. 83 71
 - *umbellatus* *GrtoA.* IX. 83
teiocarpaea *Bth** X. 251 (*Aogelonia*)
 -
Leiocarya *Hochst.* X. 171 172
 - *Kotschyana* *Hochst.* X. 172
teiocaryum *Dc. fil.* X. 172 (*Trichodesma*)
 -
Leiocaryum *G. Don* X. 76 80
 ^eiophylluin *Pers.* VII. 729
 buxifolium £//. VII. 730 •
 prostratum *Loud.* VII. 730
 serpyllifolium *Dc.* VII. 730
 thymifolium *Don* VII, 730

Leiospermum *Wall.* XUI. 2. 279
 ferrugineum *Wall* XIII. 2. 279
Leiothamnus *Griseb.* IX. 79
 anomalus *Griseb.* IX. 79
Leiphaimos *Cham*_K & *Schl.* IX. 83
 84
 parasitica *Cham.* & *Schl.* IX.
 84
Leiphaimos *Griseb.* IX. 84 (Voyria)
LENTIBULACEAE *Lindl.* VIII. 2.
Lentibularia *Dc. fit.* VIII. 4. (*Utricularia*)
Lentibularia *Gestt.* YJJI. 3. 4 JKv.
 VIII. 6
 minor *Petiv.* VIII. 7
LENTIBULARIEAE *Rich.* VIII. 2.
 666 IX. 560
Leonia *R. & f* <A> VIII. 668 *Llav.*
 & *Z<B.* XII. 262
 cyrnosa *Mart.* VIII. 669
 glycyarpa *R. & f**C. VIII. 668
 paniculate *Mart.* VIII. 669
 racemosa *Mart.* VIII. 668
 salvifolia *Llav. & Zea.* XII. 349
Leonotis *RBr.* XII 409 534
 dubia *E. Mey.* XII. 536
 dysophylla *Bth.* XII. 536
 hirtiflora *Bth.* XII. 536^
 intermedia *Lindl.* XII. 536
 Leonurus *ilA**. XII. 536
 I aliiBora - 537
 mollis *Bth.* XII. 536
 nepetaefolia *RBr.* XII. 535
 nepetaefolia *Schimp.* XII. 535
 ovata *iSpr.* XII. 535
 pallida *Blju* XII. 535 •
 parvifolia *Bth.* XII. 536
 Raineriana *Vis.* XII. 535
 rugosa *Bth.* XII. 535..
 vJntina *Fentl* XII. 535
 /? *Raineriana* ~ -
Leontopodium creticum&c. *C. Bauh.*
 XIII 1. 706
 legitimum *hnper.* XUI. 1. 706
Leonurns *L.* XII. 408 499 £petff>.
 XU. 499
 africanus \$ *Mill* XII. 502 536
 altaicus *Spr.* XII. 500
 altissimus *Bunge* XII. 501
 campestris *Andrt* XII. 500
 canescens *Bth.* XII. 502
 caneseens *Dumort.* XII. 500
 capitatus *Fre<en* XII. 502
 Cardiaca *Z.* XII. 500
 P villosuB - •
 y crlipui - -

Leoourus

- condensates* Horn. XII. 500
crispus Murr. XII. 500
eriphorus Turcz. XII. 502
eriosphaehys Turcz. XII. 502 448
glaucescens Bunge XII. 500
Galeobdolon Scop. W. XII. 503
 512
globosus Moench XII. 503 535
grandi/lorus Moench XII. 503 536
heterophyllus Sweet XII. 501
javanicus Blum. XII. 502
illyricus hort. XII. 500
indicus Burm. L. XII. 503 533
lacerus Lindl. XII. 500
lanatus Spr. XII. 502
Marruhiastrum Burm. XII. 503
 531
Marnibiastrum L. XII. 501
mullifidus Desf. XII. 500
negtactus Schrank XII. 500
nepetaefolius Mill. XII. 503 535
oblongifolius Blum. XII. 502
occidental Colla XII. 501
parviflorus Moench XII. 563 533
persicus Boiss. XII. 499
pubescens Bth. XII. 499
RoyieanuB £//*. XII. 499
aibiricus L. XII. 501
fi grandiflorua ~ 502
sujmtus IF. XII. 503 446
tataricus Burm. XII. 501
tataricus £. XII. 500
 TM7(0<<<j D<*.f. XII. 500
Lepechinia W. XII. 151 258
clinopodifolia W. XII. 259 17!{
procumbens £ffc. XII. 259
spicata boU reg. XII. 259
spicata W. XJJ. 259
Lepidagathis W. XI. 223 249 Blum.
 XI. 260
anobrya flée* XI. 255
P angnitisiina - ""
arietata Nees XI. 251 253
axiUaris Wight XI. 259
Billardieriana Nees XI. 253
calycina Hochst. XI. 252
ceylanica Nees XI. 259
cholorostachya Nees XI. 256
cristata W. XI. 256
tt angustifolia - -
fi litifolia - -
cuspidata Nees XL 258
B itenostegia - -
dulcis Nees XI. 257
falcata JSees XI. 249

Lepidagathis

- fasciculata* Nees XL 260
 « «* *ff* - -
Hamiltoniana JVe* XL 255
Heudelotiana Nees XL 254
Aiwa Abet XL 260
humifusa Dene XL 249
hyalina Nees XL 252
a - -
 «* *lophoalachyoidea* - -
 !? *dependens* - 253
javanica Blum. XI. 250
fi laxior - 251
incana Nees XL 259
tinctirua Hamilt. XL 252
laciniata Wall. XL 227 fttcJ
/a/iata >Kall' XI. 252
laxa Nees XL 251
Luzona Nees XL 259
mucronata Nees XL 250
parviflora £ftim. XL 250
parviflora Dene XL 250
parviflora Moritzi XL 250
psilantha Nees XI. 251
pungens Nees XL 258
 * - 259
y integrifolia - -
pungens Wight XI. 259
purpuricaulis Nees XL 257
radicalis Hochst. XL 255
repens Spr. XL 260
Riedeliana Nees XI. 257
riparia Nees XI. 253
rupestris Nees XL 256
 « *hirta* - -
ft Rottleriana - -
rupestris Wight XL 256
scariosa Nees XL 251
secunda Nees XL 259
semiherbacca Nees XL 253
up - - 254
sphaerostachya iVccj XL 254
spinosa Tft^Af XL 258
strialia Nees XL 257
tenninalis Hochst. XI. 251
timorensis Steud. XL 250
trinervis Nees XL 254
 £ *lepidula* - - 255
ustulata Nees XL 253
VVaJkeriana Nees XI. 260
zeylanica *fi* Nees XI. 260
Spec. Moritzi XL 126
Lepidanche Engelm. IX. 452
adpressa Engelm. IX. 458
compositarum Engelm. IX. 458
Lepionurufi 2Mum. VIII. 76

- Leppikun* G. Don VJi. 721
Upistemon Blum. IX. 347
 fiavescens Blum. IX. 348
 muHcatum Spanh. IX. 348 382
 yWallichii Chois. IX. 348
l-epistoma Blum. VIII. 497
 javanicum Blum. VIII. 497
f eposma Blum. VIII. 497
Leptacimthus Nees XI. 100 160
 helicoides Nees XI. 170
 rubicundus Nees XI. 170
 Walkeri Nees XI. 170
 « *!*?
^a-Spec JF. Jrn. XI. 170
^{*}*Leptadenia* AOr. VIII. 627
 abyssinica Dene VIII. 628
 appendiculata Dene VIII. 628
 Bojeriana Dene VIII. 629
 cordata JStocA*E VJII. 628
 Delilii Dene VIII. 628
 etiptica Blum. VIII. 629 502
 Forskali Dene VIII. 628
 gracilis Dene VIII. 629
 heterophylla Dene VIII. 628
 Jacquentioniana b-cwc VIII. 629
 imbebis Wight VIII. 628
 lancifolia Dene VIII. 628
 P scabra - - -
 madagascariensis Dene VIII. 629
 pal/t<fa Hochst. VIII, 629
 pyrotechnica i>c>e VIII* 029
 reticulata JJW & Am. VIII.
 628
 reticulata Wight VIII. 628
 Spartium WarA* VIII. 629
Le pamum Raf. XI. 3
Leptandra Bth. X. 463 (Veronica)
 Leptandra Nutt. X. 458 463
 angustifolia Lehtn. X. 464
 Meyeri G. Don X. 464
 sibirica Nutt. X. 464
 virginia Nutt. X. 464
teptoblaeria Bth. VII. 697 (Blairia)
Leptocallis Don IX. 34**
 9''i>a/a Don IX. 353
 *cr<#<i Don IX. 353
Leptocarpus W. XI. 528
 chamuedryfolius W. XI. 529
Leptodactylon Bth. IX. 316 (Gilia)
 '<eptodactylon Hook. & Jlr. IX.
 310 316
 californicum Hook* & Am. IX.
 316
ⁱ*P**odendron* Bth. VII. 679 (Erica)
^{*}ok lota in.
- Leptoglossis* Blum. X. 591 I I. 1.673
 schwenkioides Bth. X. 196
Leptophragma ^ A. XIII. 1. 7. 576
 monlevMensis Dun. XIII. 1. 579
 prostrata Bth. XIII 1. 578
Leptorhabdos Schrenk X. 507 510
 Benthamiana Walp, X. 510
 brevidens Schrenk X. 511
 linifolia Walp. X. 510
 micrantha Schrenk X. 510
 parviflora ^ A. X. 510
 virgata Bth. X. 510
Leptosiphon Bth. IX. 310 315
 androsaceus Bth. IX. 315
 densiflorus Bth. IX. 316
 grandiflorus Bth. IX. 316
 <|<<*> 27#A. IX. 315
 parviflorus Bth. IX. 315
Leptosiphon Endl. IX. 315 (Gilia)
Leptostachya Nees XI. 306376J!fffcA.
 XI. 520
 antirrhina Nees XI. 380
 Campylosieion Nees XI. 378
 coinata Nees XI. 381
 /? humifuso- - 382
 cordata Nees XI. 378 499 (de-
 lenda; conf. XI. 730j
 crinita Nees XI* 381
 dichotoma Nees XI. 379 500(<te-
 lenda; conf. XI. 730j
 heterophylla Nees XI. 377
 < ncutor - - -
 /S oblu<ior - - 378
 laxa Nees XL 380
 lucida Nees XI. 377
 it acutifolia - - -
 P obtusifolia - - -
 Martiana Nees XL 381
 "
 "* maorophylla ~ "
 ft hispida - -
 parviflora Nees XL 380
 ft lalifolia - - -
 Poeppigiana Nees XI. 376
 secundiflora Nees XI. 375
 virens Nees XI. 378
 virgata Nees XI. 379
 Wallichii Nees XI. 379
 zcylicana Nees XI. 379
leptostachys Dene XIII. 1. 720
 (Plantago)
Leptostemma Blum. VIII. 631
 fasciculatum Blum. VIII. 632
 hirsutum Blum. VIII. 632
 lanceolatum Blum. VIII. 631
 latifolium Blum. VIII. 631

- Leptostemma*
punctatum Blum. VIII. 631
sagittatum Blum. VIII. 631
Leptostemotwm Dun. XIII. 1. 183
 (Solanutn)
Lerehia Hall. XIII. 2. 155
Lerouxia nemorum Merat VIII. 66
Leschnaultia Dc. VII. 518
Baxteri G. Don VII. 519
expanse RBr. VII. 519
filiformis RBr. VII. 519
floribunda Bth. VII. 519
Formosa RBr. VII. 519
formosa Sims VII. 519
formosa Sweet VII. 519
grandiflora Dc. VII. 519
humilis Spr. VII. 519 520
linarioides Dc. VII. 519
multiflora Lodd. VII. 519
oAfata Sweet VII. 519
tubiflora Air. VII. 519
Lestibudesia Moq. XIII. 2.238 (Ce-
 losia)
Lestibudesia Pet. Thours. XIII. 2.
 238
altissima Cunn. XIII. 2. 253
arborescens RBr. XIII. 2. 244
ca/hz Meisn. XIII. 2. 246
laUfoNa Blum. XIII. 2. 244
panieulata RBr. XIII. 2. 240
paniculata herb. XIII. 2. 250
philippica Weinm. XIII. 2. 241
rtcurva Mo?. XIII. 2. 247
jptcafa Pet.Thouars. XIII.2.238
*trigyna*RBr. XIII. 2. 241
irfrfa/a RBr. XIII. 2. 240
Lettsomia Roxb. \$ Wall. IX. 328
 - Auct. IX. 325
aggregate Roxb. & Watt. IX. 333
argentea Roxb. & IKa//. IX. 330
bona nox Roxb. & WW/. IX. 326
cuneata Roxb. & Wall. IX. 330
*cymo*a* AoxA. & Wall. IX. 333
nervosa Roxb. & Waft IX. 328
ornata Roxb. IX. 326
pomacea Roxb. & Waft. IX. 329
setosa Roxb. & JFa//. IX. 332
splendens Roxb. & Watt. IX. 329
strigosa Roxb. & Wall. IX. 332
uniflora Roxb. IX. 326
Leucas IM. XII. 409 523 Air. XII.
 534
acrodonta Steud. XII. 524
affinis RBr. XII. 524
angularis Bth. XII. 526
anfustifolia Wall XII, 527
- Leucas*
aspera Spr. XII. 532
ft Wiglitinna - -
biflora RBr. XII. 527
biflora Wall XII. 527
capitata Desf. XII. 533
Cephalotes Spr. XII. 532
chinensis RBr. XII. 524
ciliata Bth. XII. 530
? hirsute - " -
ciliata Hochst. XII. 530
decemdentata Sm. XII. 526
decurva Bth. XII. 532
diffuse Bth. XII. 531
dimidiata Bth. XII. 531
dimidiata Spr. XII. 532
flaccida RBr. XII. 526
flaceida Moritti XII. 527
/W. rotundatis Burm. XII. 527
galeopsidea Hoehst. XII. 524
glabrata Air. XII. 524
globulifera Hassk. XII. 533
hamatula Am. XII. 529
Hamiltoniana Bth. XII. 525
helianthemifolia Bth. XII. 530
helianthemifolia De^ . XII. 528
hirta Spr. XII. 530
hyssopifolia Bth. XII. 531
javanioa Bth. XII. 528
indica RBr. XII. 523
inflata 5//*. XII. 524
lamiifolia Desf. XII. 529
lanata Bth. XII. 525
lanceaefolia £e<f. XII. 529
lavandulaefolia Sm. XII. 533
linifolia Spr. XII. 533
longifolia £rt. XII. 527
marrubioides Desf. XII. 528
*marrubioides ft glabrior*Bth. XII.
 328
martinicensis RBr. XII. 533
melissaefolia Bth. XII. 527
mollissima ITa//. XII. 525
ft chinensis " *
molluccoides Sm. XII. 534 522
montann Spr. XII. 525
nt-petaefolia Bth. XII. 527
nubica Bth. XII. 530
nutans Bth. XII. 532
nutans Spr. XII. 532
ovata Bth. XII. 525
parviflora Bth. XII. 527
pilosa l(A. XII. 526
ft pubescent - - -
Plukenetii Spr. XII. 532
procumbent Desf. XII. 527

Lcucas

- pubescens Bth.* XII. 528
quinquedentata RBr. XII. 534
rosmarinifoha Bth. XII. 528
rufescens Bth. XII. 530
Schimperi Hochst. XII. 533
stachyoides Spr. XII. 526
stelligera Wall. XII. 529
P. liisbida — —
stricta Bth. XII. 531
strigosa Bth. XII. 520
suffruticosa Bth. XII. 525
teres Bth. XII. 526
ternifolia Dcsf. XII. 529
urticacfolia RBr. XII. 524
vestita Bth. XII. 530
Walkeri BfA. XII. 531
Wightiana Bth. XII. 532
zeylanica RBr. XII. 531
LCucHster Chois. XIII. 2. 457
caniflorus Chois. XIII. 2. 458
Uucocarpm Don X. 300 335
alatus G. Don X. 335
fruticosus Bth. X. 336
perfoliatus Bth. X. 335
Uucocephala Bth. XII. 89(H>ptis)
Uuconotis Jilcft VIII. 331
anceps Jack VIII. 331
engcnifbiua Dc. fil. VIII. 331
Uucophde Webb XII. 437
argosphacclus Webb XII. 437
candican Webb* XII. 437
dasygnaphala Webb XII. 437
macrostuchya Webb XII. 437
Massoniana Webb XII. 437
leucophylluni if. & f<m>/. X. 341
344
ambiguum H.&Bonpl. X.344
texanum Kth. X. 344 594
Leucopogon RBr. VII. 743
acuminatus ff^r. VII. 751
adpressus Sieb. VII. 747
affinis fl&r. VII. 745
alternifolius RBr. VII. 748
amplexicaulis RBr. VII. 748
*angustatus #*A.* VII. 748
apiculatus RBr. VII. 745
up - - 746
adpressus RBr. VII. 754
adpressus G. Don VII. 754
assimilis Afir. VII. 750
P. callus Dc. - -
assimilis A. Cunn. VII. 750
attenuates A. Cunn. VII. 752
australis RBr. VII. 744
australis Sieb. VII. 744

Leucopogon

- biflorus RBr.* VII. 751
blepharodes Dc. VII. 753
brachycephalus 7)c. VII. 746
capitellatus Dc. VII. 747
carinatus RBr. VII. 750
ciliatus A. Cunn. VII. 746
coelophyllus A. Cunn. VII. 753
collinus RBr. VII. 748
collinus R. & <ScAti^. VII. 748
 « Billardieri Dc. - -
P. Brownei — — TM
conostephioides Dc. VII. 753
corifolius Endl. VII. 750
cucullatus RBr. VII. 750
cucullatus A. Cunn. VII. 752
Cunninghami RBr. VII. 745
cuspidatus A^r. VII. 751
cymbifoimis A. Cunn. VII. 750
Cymbulae Labill VII. 745
deformis /?^r. VII. 754
denudatus A. Cunn. VII. 749
denudatus Sieb. VII. 749
distant RBr. VII. 748
Drummondi Dc. VII. 745
Epacridis 7Jc. VII. 754
criccrfdes RBr. VII. 747
esquamatus RBr. VII. 754
fasciculatus A. Rich. VII. 744
fastigiatus G. Don VII. 754
fastigiatus Sieb. VII. 754
flexifolius RBr. VII. 754
Forsteri J. Rich. VII. 754
Fraseri 4. Cunn. VII. 753 752
fraterous Dc. VII. 749
glabellus /J^r. VII. 749
glaucescens RBr. VII. 745
gracilis RBr. VII. 749
gracillimus Dc. VII. 747
imbricatus RBr. VII. 752
insular is -4. Cunn. VII. 754
interruptus A&r. VII. 745
juniperinus RBr. VII. 753
lanccolatus RBr. VII. 744
lanceolatus Sieb. VII. 745
/answer A. Cunn. VII. 751
lanigerus A. Cunn. VII. 749
leptospermoides RBr. VII. 751
hnifolius ^. Cunn. VII. 747
nialayanus Jacfc VII. 744
margarodes RBr. VII. 747
melaleucoides ^4. Ctmn. VII. 750
microphyllus RBr. VII. 749
mucronatus Dc. VII. 751
multiflorus RBr. VII. 746
muticus Afir. VII. 747

Leucopogon

- nervosus RBr. VII. 750
 nescophilus Dc VII. 752
 obovatus RBr. VII. 746
 obovatus h. mus. part. VII. 747
 garviflorus Lindl VI f. 745
 parvifolius Dc. VII. 752
 pauciflorus RBr. VII. 752
 penduhis Mr. VII. 751
 petiolaris Dc. VII. 753
 pilibundus A. Cunn. VII. 746
 pimeleoides A. Cunn. VII. 744
 polystachyus RBr. VII. 746
 polystachyus Lodd. VII. 745
 propinuus J*fr. VII. 748
 racemosus Dc. VII. 747
 ramulosus A. Cunn. VII. 753
 reclitatus A. Cunn. VII. 752
 ft oblongifolia Dc. - -
 recurvatus A. Cunn* VII. 754
 reflexus HBr. VII. 749
 revolutus HBr. VII. 746
 Richei RBr. VII. 745
 Richei Dc. |||. 744
 rigidus A. Cunn. VII. 753
 rotundifolius RBr. VII. 752
 rubricaulis RBr. VII. 746
 ruscifolius RBr. VII. 752
 scitiger RBr. VII. 751
 Sicberi Z>c. VII. 751
 sparsus A. Cunn. VII. 75J
 squarrosus Btk. VII. 750
 striatus RBr. VII. 750
 tamariscinus RBr. VII. 748*
 tenuis Dc. VII. 744
 trichocarpus JRfr. VII. 747
 verticillatus RBr. VII. 745
 villosus RBr. VII. 746
 virgatus RBr. VII. 748

Leucoptylidium Dene XIII. 1. 704
 (Plantago)

Leucorhaphis Nees XI. 80 97 722
Lamium Nees XI. 97 722
Vogeliana Nees XI. 97

Leucosceptrum Bth. XII. 574 (Teu-
 rium)

Leucosceptrum Sm. XII. 574
canum Sm. XII. 574

Leucospora Bth. X. 391 (Conobea)
Leucospora Nutt. X. 390 391
multifida Nutt. X. 391

Leucothoe Dc. VII. 601 JD. & Cl.
 Don VII. 601

- acuminata Dc. VII. 602
 axillaris D. & G. Doit VII. 601
 /9 longifolia Pur^A - 602

Leucothoe

- axillaris Loud. VII. 601
 bahiensis Dc. VII. 604
 < Sftlzmanni - - -
 /9 Blanchetii - - -
 Y Arrabidae - - 605
 fiojeri Dc. VII. 603
 bracamorenflis Dc. VII. 603
 huxifolia Dc. VII. 603
 chlorantha Dc. VII. 604
 ciliata Dc. VII. 605
 coccinea Dc. VII. 605
 roriaoen Dc. VII. 602
 < oriifolia Dc. VII. 605
 crassifolia Dc. VII. 605
 mophylla Dc. VII. 606
 eucnlyptoides Dc. VII. 605
 florilnmda D. & G. Don VII. 606
 598
 hirta Dc. VII. 606
 ilicifolia Dc. VII. 605
 katagherensis Dc. VII. 606
 littoralis Dc. VII. 602
 Mariana Dc. VII. 602
 fi anffullifolia Pursh - -
 itiultillora Dc. VII. 605
 neriifolia Dc. VII. 605
 nummulai'ia Dc. VII. 60^
 oleifolia >c. VII. 605
 pistrix Dc. VII. 604
 pulchella Dc. VII. 604
 pulchra Dc. VII. 604
 revoluta Dc. VII. 604
 salicifolia Dc. VII. 602
 P pyrifolia - - 603
 secunda Dc. VII. 606
 scerrata Dc. VII. 606
 serrulata Dc. VII. 604
 spicala D. & G. Don \ '11. H06 596
 spinulosa D. & G. Don VII. 602
 subrotunda Dc. VII. 603
Leyce this tnicrocarpa Poepp. VIII.
 250
Lida-bebek IX. 285
Uebigia f* < /l. IX. 259
 dongata /r/ < m. IX. 259
 speciosa ^/iim. IX. 259
 LIRBIGIK4K Dc. fil. IX. 259
Lightfootia U Her it. VII. 417 786
 flwrefc. VII. 417
 adpressa Dc. fil. VII. 417
 albens Spr. VII. 417
 angustifolia Dc. fit. VII. 418
 anomala Dc. fil. VII. 418
 capillaris Bueh VII. 786
 ciliata Spr. VII. 420 444

Liffhtfootiu

- diffusa* Buek VII. 787
divaricata Buek VII. 787
fasciculata Dc. fil. VII. 418
fasciculata Eckl VII. 418
grisea Buek VII. 787
intermedia /toefc VII. 787
lanceolata Link VII. 419
laricina Bueh VII. 786
/jnean's Eckl VII. 417
Loddigcsii Dr. fil VII. 419
longifolia Dc. fil VII. 417
lycopodioides Dc. /ff. VII. 419
macrostachys Dc. fil. VII. 787
madagascariensis Dc. /!/* VII. 420
mucronlatn itoefc VII. 787
muscosa Am* VII. 410
nodosa Buek VII. 787
oppositifolia Dc. fil. VII. 41U
oxycoccoides L'Herit. VII. 419
oxycoccoides Spr. VII. 419
oxycoccoides var. Spr. \ II* 419
n.rycoceoides a Drege VII. 419
 - A&rf- - -
 - c - - 41*
 - f - - lia
paniculata 7>c. /S/. VII. 418
pubescens Dc. /?/. VII. 419
robusta Dc. fil VII. 420
rubens fue& VII. 786
mbioides Dc fil VII. 419
sestiliflora Spr. VII. 420 446
sessiliflora Zeyh. VII. 420
tessilifolia Zeyh. VII. 498
spicata Zfoct VII. 787
spicata De./iJ. VII. 418(<fc/ewto:
 coitf. VII. 787
subulata L'Herit. VII. 417
subulata c. Drege VII. 418
Kmella Dc. fil VII. 418
 0 longivolvis - -
 y breivalvis - "
leneUa Lodd. VII- 419
tenerrima Buek VII. 78«
Tkunbergiana Buek VII 787
thymifolia BMC& IX. 766
uitenhagensis 5«c& VII. 7op
unidentata Dc /M. VII. 417
 «*£ 166 Dreage VII. 418
 * 6307 Dre^e VII. 420
 6310 Drege VII. 420
 w 6313 Dre^e VII. 420

Lignum scholare Humph VIII. 409

Lignum vitae XI. 692

Ligustrum Toum. VIII. 293 ffoufc
 VI.,, 283 Bum. JIU. gj }
 Wall. VIII.

Liguslruni

- bracteolatum* Don VIII. 294
coriaceum JVots. VIII. 294
japonicum Hamilt. h. VIII. 294
japonicum herb. amat. VIII. 294
japonicnm Thbg VIII. 293
italicum Mill. VIII. 293
laurifolium Roxb. VIII. 301
lucidum Ait. VIII. 293
nepalense Wall. VIII. 294
fl glabrum Hook. - -
Perrottetii Dc. fil. VIII. 294
pubescens Waft. VIII. 294
quadrioculare Blanco VIII. 294
sempervirens /I. core. VIII. 293
sinense Lour. VIII. 294
spicatum Hamilt. VIII. 294
Stauntoni Dc. VIII. 294
vestitnm Wall. VIII. 294
vulgare L. VIII. 293
 /& italicum VifW - -
 /•Vac Toum. VIII. 282
in^ta />wm.-C^Towrji. VIII. 282
minor Moench VIII. 283
parpensa Lam. VIII. 281
per sic a Lam. VIII. 283
*j/eri7/** Lavy VIII. 273
varina Dutn.-Court* VIII. 282
vulfjaris Lam. VIII. 282
Tulqaris y Lam. VIU. 282
LILACEAE Vest VIII. 273 300
Liliacvm album Hen. VIII. 282
rothomagense Ren. VIII. 282
UMEAE Endl. XIII. 2. 4 19
Limeastrum Moq. XIII. 2. 21 (Li-
 meumj
Limcuiu £, XIII. 2. 4 20
nethiopicum Burm. XIII. 2. 22
 r glabrum - - - 40
africanum Burm. XIII. 2. 21
africanum Sieb. XIII. 2. 23
africanum Zeyh. XIII. 2. 22
aphyllum L. fil XIII. 2. 22
cancscens E. Mey. XII1. 2. 21
capense Eckl & Zeyh. XIII. 2. 22
capense Thbg XIII. 2. 21
fluviale Eckl.k Zeyh. XIII. 2. 22
glomeratum EckL&Zeyh. XIII.2.24
humile Forsk. XIII. 2. 25
linifolium FensI XIII. 2. 24
littorale Ecft/. & Zeyfc.XIII.2. 22
Mryeri Fenzl XIII. 2. 24
pauciflorum >/o7. XIII. 2. 23
telephioides £. Jtfey. XIII. 2. 22
viscosum FensI XIII. 2. 23
 /5 Kotschy - - -

- Limia Vandell.* XI. 682 687
Limnanthemuni Gmel. IX. 138
 cristatum Gmel. IX. 139
 Ecklonianum Griseb. IX. 140
 Forbesianum Griseb. IX. 139
 Fraserianum Griseb. IX. 140
 geminatum Griseb. IX. 140
 ? parvifolium RBr. - - -
 Humboldtianum Griseb. AX. 140563
 P parvifolium - - -
 llydrophyllum Griseb. IX. 141
 indicum Griseb. IX. 139 563
 Klcinianum Griseb. IX. 139
 lacunosum Griseb. IX. 140
 lacunosum ft Griseb. IX. 141
 microphyllum Griseb. IX. 140
 nymphoides Link IX. 138
 orbiculatum Griseb. IX. 140
 parvifolium Griseb. IX. 141
 peltatum Gmel. IX. 138
 peltatum Griseb. IX. 141
 Thunbergianum Griseb. IX. 139
 Wightianum Griseb. IX. 139
Limnophila A^r. X. 342 386 *Bth.*
 X. 386
 balsamea Bth. X. 386
 campanuloides Bth. X. 390
 chamaedriformis G. Don X. 388
 conferta Bth. X. 387
 diffusa G. Don X. 387
 elongata Bth. X. 389
 erecta Bth. X. 388
 gratioloides RBr. X. 389
 ? myriophylloides Bth. - -
 y elongata - -
 gratioloides Gaudich. X. 389
 gratissima Blum. X. 388
 heterophylla Bth. X. 390
 hirsuta Bth. X. 388
 hypericifolia Bth. X. 386
 hyssopifolia Bth. X. 388
 javanica Dc. fil. X. 594
 laxa Bth. X. 388
 Menhastrum Bth. X. 386
 micrantha Bth. X. 387
 myriophylloides Roth X. 389
 pinnatifida Bth. X. 389
 polystachya Bth. X. 390
 punctata Blum. X. 388
 ft subracemosa Bth. - *
 racemosa Bth. X. 390
 reflexa Bth. X. 389
 repens Bth. X. 387
 Roxburghii G. Don X. 388
 serrata Gaudich. X. 387
 sessiliflora Blum. X. 389
- Limnophila*
 trifida Spr. X. 389
 villosa Blum. X. 388
Limnophylla *funicularis* &c. *Rumph*
 XIII. 2. 446
Limnophylla *Moench* XII. 620 689
 articulatum Moench XII. 689
 Guyonifolium Durieu XII. 6*9
 monopetalum Rafin. XII. 689
Limnophylla *Boiss.* XII. 643 (Statice)
Limnophylla *Tourn.* XII. 634
 arvense Gic. Tourn. XII. 627
 629
 arcticum juniperinum Tourn. ML.
 627
 graecum minus Dc. Tourn. XII.
 649
 hispanicum Rafin. Tourn. XII. 653
 670
 orientale frutescens &c. Tourn.
 XII. 631
 spicatum Dc. Rafin. XII. 630
Limnophylla *Z.* X. 424 426 For^{**}. X.
 392
 annua Lind. X. 427
 aquatica Z. X. 426
 australis RBr. X. 427
 calycina Forsk. X. 427 400
 capensis Bth. X. 427
 capensis Rafin. X. 427
 coerulea Burch. X. 427
 diandra Kroch. X. 427
 diandra Z. X. 426 427
 grandiflora Rafin. X. 427
 subulata Jnes X. 427
 tenuifolia JYtt. X. 427
Limnophylla *Bth.* IX. 310 314
 dichotoma Bth. IX. 314
Limnophylla *Endl.* IX. 3U (Gilia)
Linaria *Jus.* X. 265 266 *Plum.* VIII. 3
 acutangula Ten. X. 267
 acutiloba Fisch. X. 273
 aegyptiaca Dum.-Cours. X. 269
 aequitriloba hot. mag. X. 267
 aequitriloba Rafin. X. 267 591
 alba Moench X. 278
 albifrons Spr. X. 280
 algarviana Chav. X. 276
 alpina Dc. X. 282
 alsinaefolia Brunner X* 270
 alsinaefolia Rafin. X. 269
 amethystea Hoffm. & Zinck X*
 283
 augustifolia Reich. X. 272
 aparinoides Chav. X. 275
 apennina Tausch X. 266

Linaria

- aphylla* Spr. X. 288 VIII. 20
arenaria Dc. X. 284
armeniaca Chav. X. 277
arvensis Desf. X. 280
arvensis var. « Chav. X. 280
arvensis var. *ft* Chav. X. 280
bellidi folia Dum.-Court. X. 288
 289
Besseriana Reich. X. 273
Biebersteinii Bess. X. 273
bipartite W. X. 277
tipunctata Dum.-Cours. X. 284
Boissieri Walp. X. 279
Broussonetii Chav. X. 283 592
Brunneri Bth. X. 270
burjatica Turc*. X. 281
cabulica Bth. X. 270
caesia Dc. X. 281 592
calcarata Scheele X. 277
canadensis *hot. mag.* X. 278
canadensis Dum.- Cours. X. 278
Candollei Chav. X. 284
oapensis Spr. X. 288
capilliflora Steud. X. 288
capillipes Hochst. X. 269
capraria Moris & de Not. X. 286
carnosa Moench X. 280
caucasica Mussin. X. 268
Cavanillesii Chav. X. 274
ehalepensis Mill. X. 277
ohinensis Bunge X. 273
chloreaefolia Ketch. X. 275
cirdnata Sweet X. 271
uiiThosa TF. X. 269
Clementei Haens. X. 276
commutata Bernh. X. 268
concolor tifrtoA. X. 279
 § *verpens* " " "
confertiflora Bth. X. 272
corifolia Desf. X. 279
erassifolia Dc. X. 287
cretacea Fisch. X. 285
Cymbalaria Mill. X. 266
Cymbalaria var. 8& <? Chav. X.
 267
*Cyparistia** Tausch X. 278
dalmatica Mill. X. 275
wlmatica Reich. X. 275
 <{ea/6afa tfo/fm. & Zbfc X. 268
 «ecum6c»j Moench X. 278
delphinoides Gay X. 277
 † *ichondraefolia* ^M. X. 270
diffusa //o/f/i. d: Link X. 283
Elatine rf-i/rp. x. 269
Elatine Jttfil. X. 268

Linaria

- elatinoides* i>es". X. 2B8
elongata Dumort. X. 273
fastigiata r/tav. X. 272 592
ft anguslifolia Bth. - -
Olifolia Lag. X. 288
filiformis Moench X. 282
flava Z>e'/. X. 285
flexuosa Desf. X. 287
Fontanesiana Chav. X. 283
frulicans Spr X. 288
fruticosa Desf. X. 269
genistifolia Bth. X. 273
genistifolia JHi7/. X. 275
genistifolia Reich. X. 275
glabrata H. B. & ift&. X. 274
glacial is Boiss. X. 282
glandulifera Ten. X. 288
fflauca Spr. X. 283
glauca y *multicaulis* Chav. X.
 283
glaucophyUa Hoffm. & Ztnfc X.
 282
ghttinosa Hoffm. & Zimt X. 284
gracihs J?&r. X. 269
ft pupinqua Bth. - 270
graeca Chav. X. 268
grandiflora Desf. X. 275
Griffithsii Bth. X. 272
Hnelava (7Aav. X. 286
hastHta RBr. X. 269
hederacea var. « & y Chav. X.
 267
hepatica Bunge X. 273
hepaticaefolia Duty X. 266
heterophylia Desf. X. 276
heterophylia Spr. X. 270
hians Fenil X. 275
Atanf Spr. X. 273
hirta Moench X. 274
incana Wall. X. 270
incarnata Spr. X. 277
italica Trew. X. 272
juncea Chav. X. 277
Jancea De*/. X. 277
 ~*juncea* Reich. X. 274
kurdica Boiss. & UbAen. X. 272
lanigera Desf. X. 268 591
lanigera Hoffm. § Link X. 268
latifolia Desf. X. 271
laxiflora Desf. X. 285
linifolia Chav. X. 275
linifolia Rochel X. 272
linogrisea Hoffm. d> ltnfc X. 277
liltoralis W. X. 287
Xoej</tt Schteeig. X. 274

Linaria

- lusitanica Hoffm. & Link* X. 280
lusitanica Mill. X. 271
macdonica Griseb. X. 27ft
micilenta Dene X. 271
macroura MB. X. 273
 ft Bessiana Chav. - -
 y hepatica Bth. - -
marginato Desf. X. 261
 ft Bth. - -
maritima Dc. X. 282
maritima Reich. X. 274
meonantha Hoffm. & Zinfc X. 277
Michauxii Chav. X. 285
mjcrantha Spr. X. 279 592
microcalyx Boiss. X. 267
minor Desf. X. 287
minutiflora C. A. Mey. X. 280
monomotapensis Deif. X. 264 288
*monsperstdana Dum.- Court** X. 278

multicaulis AKU. X. 283
multipunctata Hoffm. & Link X. 283

neglecta Guss. X. 274
*nivea f*oi*«». & Kent.* X. 27ft
*ocymifolia f*pr*.* X. 268
odora Fisch. X. 274
 ft minor Bunge - -
 ^ *brachyeras* - -
organifolia Dc. X. 28tt
 ^ *grandiflora Bth.* X. 287
pallida Ten. X. 266
palustris foeniculifoUaPlum. VII1.6
paniculata Peyer & Fejf X. 272
parviflora Desf. X. 280
patens Spr. X. 288 264
pauciflora BonpL X. 283
pedunculata Spr. X. 285
Pelisseriana Mill. (non Dc.) X. 279 592

pensylvanica Scheele X. 273
Perezii Gay X. 284
*persica Chav. X** 287
pilosa Dc. X. 267
 ft pauciloba Bth. - -
platycalyx Boiss. X. 281
polygonifolia Spr. X. 282
praecox Bunge X. 274
praccoa? Hoffm. & Linfc X. 277
praetermissa Delastr. X. 288
Prestandreae Tin. X. 592
procera Dc. X. 278
propinqua RBr. X. 270
pw6#cenj JVeW X. 267
purpuratoent Horn, X. 276

Linaria

- purpui'ca Mill.* X. 278
pyramidata Spr. X. 272
pyrenaica Dc. X. 282
Ramburei Boiss. X. 276
ramosissima Boiss. X. 279
ramosissima Tfall. X. 270
 ^ *ovata Bth.* - -
Raveti Boiss. X. 286
icflexa 2e!'. X. 284*
 ft punia Chav • -*
repen S^urf.* X. 278
reticulata i)e!'. X. 276*
reticulata Reich. X« 276
rhegina Spr. f. 284
Aoj!e> CAat> X. 270
rubiifolia Rob. & Cn«#. X. 2b7
rupestris C A. Mey X. 282*
rytidosperma Boiss. X. 287
*Salzmanni f*ots*«.* X. 285
 fi violacea - - 286
 y ilava - - -
aapphirina Hoffm. & Zinft X. 277
satureioides Boiss. X. 282
saxatilis Dc. X. 284
*daxatilis Hoffm. & Z*tw*fc* X. 284
scabra Spr. X. 286 264
scariosa Desf. X. 267
scoparia Brouss. X. 271
*segetalis C. f*loc*A* X. 277
*&e6eri f*let*oA.* X. 268
silenifolia Fisch. X. 275
simplex Dc. X. 280
spartea Hoffm. & Zinft X. 276
 *ft r*at*ossana Bth.* - 277
spartioides Brouss. X. 271
speciosa Jacq. X. 277
spedosa Ten. X. 273
*sphaerocarpa 2*fc*A.* X. 287
spinescens Spr. X. 269
*spuvia i*lft*//.* X. 268
striata Dc. X. 278
 ^ *conferta Bth.* - -
*«l*rtc*/a Guss.* X. 276
*f/i*ric*/a Horn.* X. 276
supina Desf. X. 281
 ft pyrenaica Dt46y - 262
 y marilima - . . .
tenella Dc X. 286
tenuis Spr. X. 288
Tliuillerl Merat X. 282
thymifolia l>c. X. 281
transtagana Spr. X. 265
triornithophora IT. X. 271
triphylia Mill X. 274
triilla Mil). X. 261

Linaria

- tumens Steud, X. 2bS
- venosa Lindl. X. 274
- versicolor Moench X. 276
- verticillata Boiss. X. 283
- villosa Dc. X. 286 592
- villosa Mill. X. 274
- virgata Desf. X- 285
- viscida Moench X. 287
- viscosa Diim.-Covr*. X. 276
- vulgaris AfW. X. 273
- Webbiana Vto. X. 271

linariastrum Chav. X. 271 (Linaria)
& «ariotfe*J» . /tf. VII. 440 (Wah-
lenbergia)

- Udenbergia Lehm. X. 342 376 .:
- abyssinica BochSt. X. 377 594
- t'rut'icosa Bth. X. 377
- grandiflora Bth* X. 376
- macrostachya Bth. X. 376
- philippensis /ftfr. X. 377
- polyantha /loyte X. 377
- sinaica Bth. X. 377
- urticaefolia lehm. X. 377

^ncteiua Mart* & to/. XIII. 2.
457
gypsophiloides Mart. & Gal. XIII.
457

Udneria AU. X. 343 418 ftir. X.
4V2 415 Auct. X. 416

- altinoides RBr. X. 418 415
- attenuata Muhl. X. 418 419
- capensis Thbg X. 418 419
- diantheri £ w. X. 418 393
- dilatata Ell. X. 418 419
- grandiflora Nutt. X. 418 419
- japonica Thbg X. 418 375
- KUaibelii G. Don X. 418
- micrantha Don X. 418 417
- montevicensis Spr. X. 418 XIII.
1. 575 579

- mojirtcofa MM. X. 418 419
- Pyxidaria AIL X. 418
- PyjM'rfari* F<r#A X. 418 419
- refracta Ell. X. 418 419
- scapigera RBr. X. 418 416
- sesamoides Spr. X. 418 400
- tubulata RBr. X. 418 416

MNDBRNIBAB JfA. X. 343 407

- linhia Pert. XIII. 1. 675
- peruviana Pen. XIII. 1. 675
- plendens Pair. XIII. 1. 676

fwocAtron Grtteb. I3t.4UChironia)
Mnociera 5». VUL 296 RBr. VIII.
289

acumioata Wail. VUL 286

Duck Index III.

Linociera

- compacta RBr. VIII. 296
- cotinifolia Vahl VUL 297
- dichotoma Wall VUL 297 299
- flavioans Vahl VUL 298
- ofomera/a JPoW VUL 297
- fatifolia Vahl VUL 296
- ligustrina Sw. VIII. 296
- loranthifolia Wall. VUL 298
- macrophylla Wall. VIU. 297
- malabavica Ra//. VUL 297
- montana Dc. VUL 297
- nigra Poit. h. VUL 290
- oblonga Wa». VUL 29B
- odorata Jacq. VUL 297
- purpurea Vahl VIU. 297
- ramiQora Wall. VUL 297
- tenuiflora Wall. VUL 298
- ternifloia Wall. VUL 297
- tetrandra RBr. VUL 296 299

Linophyllum Griseb. IX. 41

linscotia Adans. XIII. 2. 20

Linum scanfant &c. Sloan* IX. 414
sarmentosum' &c. JPufc. IX. 414

Lipandra Moq. Mil, 2. 61

atriplicoides Moq. XIII. 2. 62

Lippia X. XI. 530 572 X. Gierr». XL. 578 i. XII 22

acutidens Jtfar*. & Schauer XI.
590

adoensis Hochst. XL 578

affini* Schauer XL 576

alnifolia Schauer XL 566

americana X. XL 5t9

angustifolia Cham. XI, ^88

argyrophylla Schauer XI. 581

aristata ScJbatier XL 561

aspen'folia Poepp. XI. 583

asperifolia Reich. XI 583

asperifolia i?tc/i. XL 583

asperrima C/tom. XL 581

attenuata -Wnrt. XI. 589

Berlandicri Scalier ^1, 575 .

Berteru Spr. XI. gfiB

betulaefolia if. A & 4T<c. XL
583

btcolor *'^. £L \$92

bicolor Jtfar^ . dt. Sckam XI*
987

callicarpBefplia If. 'J?. ^ IT^ XL

oa/oc<pAa/a Zuca. XI. 591

cane3cent H. B. & Kth. XI. 585

c^peMsis ^>r. XL 583

chamscditolia Steud. XI, 573

Lippia

- ChamissMrs *IK IHetv.* XL 50H
 chilensis *Schauer* XI. 573
 a'troto. *Oiam.* XI. 588
 • itnodoni // *B. & Kth.* XL 574
 coiyrubosa *Cham-* XI. 590 >
ajHndrica Stfceek XL S*8 MQ
cymosa Sw. XI. j9i
 dulcis *Trevir.* XI. 583
 AcSw»«* £pr. XI!594
elegans Cham. XI. 575
 elliptic* *JScliautr* MI. 593
 tuipatioium *Schauer* XI. 59i
 ferruginca // *if. & Af/.* XI. 588
*JiHfolia iforti A** >Wm«rr XI. 5fc6
filiformis Schrad. XI. 585
floribunda B. S. & A7A. XI. 5?9
Horida CV.om. XI. 592
Gardneriana Schauer Xfi 592
geminata //. Z. 4 A^ . XI. 582
 583
glandtfloita Sefumcr XI. 577
gracilis Schauer Xf. 576
grandiflora Jf/rH. 4¹ *Schemer* XL
 591
grandifolin Hfiehst. XI. 579
grata Sftyuer XL 576
graveolens W- /? & A7A. XI. 575
*hederaefolia Jtfw** & *ScAauer* XL
 593
hfjmiapbaericB Joci/. XI. 579
 herbacen *W_{rt}r.* XL S⁹
 heniiaititoides *Cham-* XL 587
 hieraciifolia *CAom.* XL 588
 hirsuta *Afu^f* XL 560
 htrta *SchtUer* XL 579
hyptoides Blh. XL 579
 javauica *Spr.* XL 5Sta
 intermedia *CA««**, \ 1. 589
iodophylla Sehauer XL 588
junea Schmer XL J73
 lacuno-sn 3/«r/. »S *Schauer* XL
 600
 lanati. *H«/p.* XL 593
 lanceolata *fltc/t.* XL 584
 lasiocalycina *Cham.* XL 591
 linearis // *ff. & AU.* XL 586
 lupulina *O«m.* XL 592
 lycioidee 5/cwrf. XL 574
macrophylla Cham. Xf. 593 595
Mortinna Schauer XL 578
 fefgapotRmtca S/r. XL 593
 inicrot'l)hHjs *Cham.* XL 587
 niicrojnera *Schauer* XL 687
microphyll Bth. XL 577
 mierophyHs *CAnm.-XI.* 5-7? •"«»

Lippia

- montevidentts Spr.* XL 594 6H4
 iiiYi'iocenhala *Cham, & i Sr/il.* XL
 580
 iiana *Srhuurr* XL 582
 iteptaceft *S'-hnurr* XL j?7
nodi flora Chaw. XL 585
 nodiflora /tu.7*. XL 585
 O «Bi-1)cc>lo>< "" *
 ^ re,,,,, - 586
*origiud es / t. ^ . ** A//, XL
 57")
ovata itt XII 23
oxycneinis Schuner XL 560
paliescens Btk. XL 594 580 60?
Pohliaifi ^SVAawr XL 577
polyK«ladolia Sleud. XL 574
Pieodo-thea Sehamr XL 582
pitmila Cham. XL 582
purpiirea Jac^f. ^/. XL 581
queretnnensis ti. jff. & A(A, XL
 584
*teprnj *Spi* XL 586
rvptmii H. B. & KM, XL 584
rhodocnemis Mart. & St7<auer XL
 59?
Riedeliana SHWMif Xf. 58^
 f14 S<>J<finer XL 577
rotniidifothi Cham. XL 590
fubiginosft Soiiiflwer XL 574
 a dives - 575
 β pauper
salviaefolij CAam, XI. 576
sarmentosa S/r XL 586
saturejaefolia Mart. <X Schauer
 XI.586
scabra HochaU XL 583
SdiaueriatiH Mart, XL 590
Schimperi ffochst. XL 594 605
Schimpt-zi JValp. XL 579
Suhomburgkiana Schauer XL 577
scorodimid es #. jff. * A7A. XL
 573
sericea Cham. XI. 578
 sidoidei *Cham.* XI. &75
spuicvtffolia Blh, XL 580
stacbyoides Chain. XL 578
*atoechHdifolia W. W. *5 A/A.* XL
 584
strigulosa Mart. & ^a/. XL 584
thy mo ides Jtfarr. & Schauer XL
 586
triplin&vi\$ G. Gardn. XL 587
turnerifolirt CADim. XL 581
umbellatn Cav, XL 591
itnriauligera Neet XL 585

Lippia

- urticoidee Steud. XI. 573
 valerianoides Wfdp. XI. 594
 velutina Schauer XI. 576
 vernonioides Cham. XI. 589
 Lu-iosma Poepp. VIII. 673
 Candida Poepp. VIII. 673
 Gardneriana Dc. fil. VIII. 673
 pauciflora Dc. fil. VIII. 673
 Velloziana Dc. fil. VIII. 673
LISIANTHUS Gmel. IX. 70
Lisianthus P. Brmne IX. 82
Lisianthus M. Breon. VIII. 620 Cham. & Schlcchf. IX. 71 jft*. IX. 79 fl. & Par. IX. 79 80 Lam. IX. 51 81 I. IX. 82 Veil. XIII. 1. 593
 ucuminata Desr. IX. 78
 acutangulus Mart. IX. 73 562
 acutangulus i?. & Pm. IX. 75
 alatus Sw. IX. 76
 alatus H. A. IX. 75
 alpestris Mart. IX. 73
 amplissimus Mart. IX. 72
 angustifolius A. J. IX. 75
 angustifolius Mart. IX. 74
 anomalous IT. B. & Jft/i. IX. 78 79
 aphyllus ft. fium. IX. 78
 bilobus KUu IX. 75
 breviflorus f. A. IX. 76
 brevifolius Griseb. IX. 74
 calbus Bert. IX. 78 83
 wlygonus R. & Pav. IX. 78 80
 wnipanulaccus Desr. IX. 74
 carinatus Lam, IX. 78 82
 helonoides I. IX. 75
 oerulescens Aubl. IX. 78 11
 rordifo Kus L. ||. 78 83
 corymbosus R. & Pav. IX. 77
 cuspidatus Bertol. IX. 78 83
 daturoides Griseb. IX. 78
 tlegam Mart. IX. 73
 /* peJuntulalus C/fl>l. & ^C/<l. - -
 elegant fl simplex Mart IX. 78 73
 exaltatus Lam. IX. 78 51
 ezsertus Sw. IX. 78 83
 fistulosus Poir. IX. 76
 frigidus Sw. IX. 78
 glaber L. fil. IX. 77
 glaucifolius Jacq. IX. 79 51
 glaucifolius Nutt. IX. 79 51
 gracilis Griseb. IX. 76
 graodiflorus Aubl. IX. 76
 grandiflorus W. h. IX. 76
 n(tatus Mart. IX. 73

Lifianthus

- Kunthii Don IX. 75
 latifolius Sw. IX. 79 83
 leucanthus Lyall IX. 79 82
 Jongiflorus Boj. IX. 79 82
 longifolius L. IX. 79 82
 loranthoides Griseb. IX. 77
 macrophyllus Cham. & Schl IX. 77
 macrophyllus W. h. IX. 77
 Martii Griseb. IX. 74
 Mathewsii Griseb. IX. 78
 nigriceps Cham. & ^ca?. IX. 79 71
 oblongifolius Griseb. IX. 74
 obtusifolius Griseb. IX. 77
 yS runsrictiis - -
 Ophiorhiza Veil. IX. 79 XIII. 1 594
 ovalis K. & Pav. IX. 78
 ovatifolius ft. flnm. IX. 73
 paniculatus Spr. IX. 79 72
 parvifolius Desr. IX. 79 72
 pendulus Jlfarf. IX. 73
 pratensis Xf/e. IX. 74
 pulcherrimus Marl. IX. 73
 purpurascens Aubl. IX. 76
 purpurascens Kth. IX. 76
 ravemosus W. h. IX. 75
 revolutus Poepp. IX. 77
 revolutus A. & Pot). IX. 77
 Russelianus Hook. IX. 79 51
 saponarioides Cham. & Scfc/. IX. 79 71
 scandens Spr. IX. 79 67
 Schomburgkii Griseb. IX. 75
 sempervirens Mill. IX. 24
 spatulatus Kth. IX. 74
 spatulatus M. A. IX. 75
 speciosus Cham. & Scfc/. IX. 73
 tenuifolius Spr. IX. 74
 tetragono-alatus Steud. IX. 562
 tetrajonnus ^/i. IX. 76
 trifidus, Kth. IX. 75
 irtnemt Lam. IX. 79 82
 tubiflorus Pet. Thouars. IX. 79 82
 uliginosus Griseb. IX. 76
 /5 grandifloroi - -
 nliginosus p guianensis Griseb. IX. 76
 umbellatus Sw. IX. 79 83
 cirgalus Boj. IX. 79^82
 viridiflorus Afarl. IX. 74
 viscosus R. & Prty. IX. 78
 zeylanicus Spr. IX. 79 45

- Lissanthe *RBr.* VII. 742 8p*. VII. 740 742
- acerosa Spr.* VII. 743 741
- ciliata RBr.* VII. 743
- Cunninghami Dc.* VII. 743
- daphnoides RBr.* VII. 743
- intermedia A. Cunn.* VII. 742
- montana Jtfr.* VII. 743
- mucronata Dc.* VII. 743
- Oxycedrus Spr.* VII. 743 741
- parvifolia Spr.* VII. 743 741
- propinqua A. Cunn.* VII. 74?
- rigida Blh.* VII. 742
- sapida RBr.* VII. 742
- strigosa Afr.* VII. 742
- strigosa Sieb.* VII. 743 751
- subuiata RBr.* VII. 742
- ulicina A. Cunn.* VII. 743
- lita Griseb.* IX. 84 CVoyria)
- Lita Schreb.* IX. 83 84 *
- aphylla Dietr.* IX. 85
- coertclea TF.* IX. 84
- rosea ir.* IX. 84
- /Mhocarpus. Blum.* VIJ1. 25^
- lithodora Griseb.* X. 73 80
- Lithophila Sw.* XIII. 2. 424
- MTH08PSRMBAB *Dc.* IX. 467 X. 57
- Lithosperaium Tourn.* X. 73 104
- Gmel X. 73 Moench X. 73*
- Gray X. 73 76 Raf. X. 73*
- Reich. X. 76 L. Lam, X. 69*
- £. LAm. X. 175 Lehm. X. 87*
- Moris Endl. X. 117 Jcne X. 73 123 Auct. X. 86 94*
- aegyptiacum hortul.* X. 75
- affine Dc.* X. 78
- aggregatam R. & Pau.* X. 84
- alpinum W. h.* X. 85 51
- ambiguum RBr.* X. 84
- angustifoUum Forsh.* X. 80
- angustifbliuin Mx.* X. 78
- apulium Bert.* X. 85 118
- tipulum Friwald.* X. 85 99
- apulium Vahl X. 75*
- Arnebia DeliL X. 85 95*
- arvense Bove X. 74*
- arvense L. X. 74*
- fi coerulescens Dc. - -*
- arvense /J & y Dc. X. 74*
- arvense p MB. X. 74*
- arvense P Ten. X. 74*
- bicolor Berlol. X. 74*
- befuriense Dc. X. 79*
- calabrum Ten. X. 81*
- callosum Vahl X. 80*
- fi Ittifolium Dc. -*
- Lithoftpermuin**
- callosum niveum Poir.* X. 80
- caiycinum JUor.* X. 85 118
- canescens Lehm.* X. 78
- canescens Spr.* X. 79
- carolinianum Lam.* X. 85 70
- chilense Colla X. 85 118*
- chinense Hook. & Am.* X. 80
- ciliatum Forsh.* X. 80
- cinereum Dc.* X. 73
- circumscisaum tooh. & -ir/i. X. 84*
- clandestinum Trev.* X. 85 129
- conspicuum Spr.* X. 79
- cornutum Ledeb.* X. 85 95
- Corsonianuin G- Don X. 84*
- rorymbosum Lehm.* X. 85 90
- orassifolium Lehm.* X. 83
- cuncifolium Pers.* X. 78
- dahuricurtt Lehm.* X. 85 91
- decumbens Torr* X. 79*
- decumbens Vent.* X. 85 95
- denticulatum Hooh. & Am. \.*
- desUiculatunn Lehm.* X. 85 90
- dichotomum R.QPav. X.85 IX.559*
- dictyocarpum Dc. ms. X. 85 101*
- diffusion Lag.* X. 81
- digynum Forsh.* X. 85 IX. 532
- discolor Mart. & Gal.* X. 79
- dispermum L. fit. X. 85 176*
- dispermntn Pers.* X. 176
- Uistichum Ort.* X. 77
- divaricatum Sieb.* X. 85 27
- diversifolium />c X. 77*
- Drummohdii Lehm.* X. 85 89
- echioides Royle X. 83*
- elongalum Dene X. 85 124*
- ericetorum Salzm.* X. 81
- euchromon Royle X.82*
- flavescens Mey.* X. 85
- flexuosum Lehm.* X. 74
- fruticosum Brot.* X. 81
- fruticosum Boffin, dc Zlnft X. 81*
- fruticosum Z. X. 80*
- fruticosum Sibth. & Sm. X. 81*
- fruticosum Vitm. X. 82*
- fruticosum tc Lehnu X. 81*
- fruticosum ft Lehm. X. 81*
- fulvidulum Berlol. X. 75*
- Gasparrini Heldr. X. 74*
- Gastoni -tf/c. X. 83*
- graminifoliuoK Viv. X. 82*
- graminifolium* « Jt. 4* Schult. \.*
- graminifoliumJ3R.&Schult. X. 81*

- Uthospennum**
- helianthemoides* Shutl. X. 85 78
heliotropioides Forsk. X. 85 IX. 533 549
hirsutissimum Bertol. X. 85 101
hirsutum E. May. X. 77 (pis')
hirtum Lehm. X. 78
hispidissimum Lehm. X. 85 94
hispidulum Silt It. & 8m. X. 81
hispidum Forsk. X. 85
hispidum if. & Pav. X. 84
liumifusum Spr. X. 85 IX. 542
hypocr. uteri forme Horn. X. 76
hypocraleriforaic Sch&z. X. 85
javanicum Spr. IX. 549
incanum Forsf. IX. 559 X. SB 85
incanum R. & Par. X. 78
ite'isum Xe/i/n. X. 85 87
incrassatum Guss. X. 74
irinratum Dr. X. 73
kamczatirum Turvz. X. 85
Kotschy Boiss. & ffo/*<?/i. X. HO
lalifoliimi Mr. X. 76
Ledebourii Stettd. X. 85
leAmuftn/ Tin. X. 587 5<^
'inearifolium Goldie X. T<<
linentum Zel<m. X. 79
linifolium Mart. & Gal. X. b4
longiflorum Mog. & *Sfes*. X. 68
fongiflorum Spr. X. 85 87
iongifolium B. & Schvlt. X. 85 70
longifolium W. h. X. 85
lycopsoides Lehm. X. 118
mandanense Spr. X. 85 87
tnarginalum Spr. X. 85 88
"Kri'tmtfm Lehm. X. 85 88
matamorensis Dc. X. 76
uiesopotamirum Dc. X. 75
"iieranthum Viv. X. 85 95
minimum Moris X. 75
nolle MM. X. 85 70
molikioides Dene X. 85 51
muricatum R. & Pav. X. 85 132
myosoloides Lehm. X. 85 132
obtusum Viv. X. 85
officinale L. X. 76
officinale var. a Lehm. X. 76
officilif!e p W. X. 76
oleaefolium Lapeyr. X. 81
orientate X. X. 86 98
orientate Kotschy X. 86 98
orientate Lois. X. 86 102
orientate leucoji folio Tourn. X. 45
otalifolium Dene X. 86 123
- Litho&pennum**
- Pallasii* Ledeb. X. 86.89
paniculatum Lehm. X. 86 91
papillosum Thbg X. 74
P. ambiguum Dc. - - - ^
papillosum !? E. Jlfey. X. ?f''
pentngonum Pers. X. 86 i*''
peruvianum Dc. !?/. X. 77.
petraeum Dc. fil. X. 82
pilosum JSutt, X. 79.'
plebejum CHam. & Sthlechi. X* 86 134
proslratuin Lois. X. 81 ^
pulchrum Lehm. X. 86 88'
pamilum Lehm. X. 84
purpureo-eoentleum Duf. h. X.83
purpureo-coeruleum L. X. 82
purpureo-coeruleum Thore X* 81
pythicuni Clarck X. 83
ramosum Lehm. X. 86 113
ramosum W, X. 132
retortum Pall. X.' 86 176
re tor turn Pers. X. 176
i-ii<ufare TWci. X. 86 J90
Rorhcllii Bertol. X. 74
i-oswarinifolium Reich. X. b6 82
rosinarinifolium T<i. X. 81
ruderaie Dougl. X. 79
rugosmn Dc. X. 83
scabram Thbg X. 77 78
/J Drogei Dc. - - -
scabrvn var. E. Mey. X. 78
Schrebei'anum Spr. X. 83 91
secundiflorum Dene X. 86 124
sericeum Lehm. X. 79
serrulatum Turcz. X. 86 89
scetosum Fisch. & Meg. X. 86 96
sibiricum Ledeb. X. 86 90
sibiriewn Lehm. X. 86 89
Sibthorptanum Griseb. X. 75
simpticissimum Lehm. X. 86 89
spathulatum Mart. & GaJ. X. 78
Splitgerberi Guss. X. 75
strictuin Lehm. X. 78
strigosuin MB. X. 75
stylosum Turcs. X. 86
tenellum JVür. X. 83
tenellum Raf. X. 86 109
tenuiflorum Jacq. X. 75
tenuitlorum L. fil. X. 75
fl alborum Dc. X* 75
tetrastigma Lam. X. 86 95
tinctorium Auch. X. 86 101
tinctorium Bertol. X.100
fftictorium L. X. 86 99
*Hnctorivm*R, 6c Pav. X* 96 132

Lithospermuui

- Hnctorium* Vahl X. «6 9& .
 /•«£«* R & Schult. X. 86 132
Torreyi Nutt. X. 79
tubatum Berfol X. 86
tuberosum Rugel X. 76
vesicariutn Lois, X. 86 31
vestitum Wall. X. 66 94
villosulum Lehm. X. 86 90
villosum G. Don X. 86
villosum jVpr. X. 84
violaceum Lam. X. 82
virginianum L. X. 86 70
viridiflorum Roxb. X. 86 IX. f16
Zollingei />r, /?/. X. 587
Spec. Auch. X. 96
Littorella X. XIII. 1. 737
lacustris L. XIII. 1. 737
P pnlescrni Zurrh. XHf. I. ?37
Llaupankc Vet nil. VII. 778
Lobelia Z. VII. 357 350 351 354
 408 409 498 505 Z. fil YJL
 396 Plum. VII. 357 505 Tkg
 VII. 355 498 f>ffrn>. VII. 35b
Glerfw. VII. 357 R. & Schult.
 VII. 349 // B, & A/A. VII.
 396 Cham. VII. 341 342 Poepp.
 VII. 347 Sa/sm. VII. 420 Presl
 VII. 357 396 hortul. VII. 440
 Jttcfor. VII. 341 344 391 407
acuminata Sw. VII. 387 396.
acutangula Dc. fil. VII. 369
adenophora R. & Schult. VII. 387
 349
affinis Wall. VII. 360
alata la hi It. VII. 375
alata Leperv. VII. 368
afafa var. Hook, VII. 376
alg-oensis Dc. fil. VII. 369
alsinoides Lam. VII. 378 351
alyssifolia Salisb. VII. 370
ambina Cham. VII. 387 343
americrtfia IT. h. VII. 387 507
amocna Mx. VII. 377
amysdalina TF. VII. 385
anceps Thbg VII. 375
ft cuneiformis RBr, VII. 376
Andropogon Cav. VII. 387 345
androsacea Humb. Bih. VI f, 387 349
angulata For^f. VII. 366
angustifolia Bth. VII. 358
angusdfolia Cham. VII. 387 343
appendiculatn Dc. fil. VII. 376
aquatics Cfazm. VII. 365
arborea Spamu VII. 357
arenaria Sahn. VII. 387 421

Lobelia

- arcnarioidcs* Dc. fil. VII. 367
tneolata Rich. VII. 387 395
x Mrgula hortul. VII. 370
arguta Lindl. VII. 387 393
as'clepiffdca W. VII. 387 403
aspera Spr. VII. 387 350
aspleniifolia hortni. VII. 387 412
asmrgens L. VII. 387 394
attenuata Presl VII. 387 398
ayavanensis W. h. VII. 387
barbata Cav. VII. 387 402
begonifolia Wall. VII. 387 341
bellidiflora Z. M. VII. 369
bvilidifolia h. hew. VII. 375
hrlirifolia Thbg VII. 368 7S5
 (' glabralo Presl - 369
 ft hiraun - - -
 V brevideiiR Dc. VII. 785
berqiana Cham. VII. 387 346
Berlandicri Dc. fil. VI. 367
Berteriana Spr. VII. 387 345
heslerioides // . tf. & Kth. VII.
 387 346
hntulaefolia Chain. VII. 387 399
AtcoZor £q/. VII. 368
hicolor S'mf VII. 371
p y De. fil. - -
bicolor fV. VII. 371
bidentata Bonn. VII. 3*7 35;j
bifida Thbg VII. 385
biserrata Cav. VII. 388 397
biserrata R. # />at>. VII. 397
Bivonne Tin. VII. 368 410
Bonplandiana R. & Schull. VII*
 388 346
Boykinii Torr. & Or. VII. 371
bractcolata Dc fil. VII. 371
Brandlii h. paris. VII. 393
Brandtii jXois. VII. 388
brevifolia Aiiif. VII. 377
Breynii Lam. VII. 361
Bridgesii Hook. VII. 388 394
Broussonetii Bon/ VII. 388 440
Biwniana R. 4: ^t/tu/f. VII. 359
An/otJes IT. A. VII. 388
bulbosa L. VII. 388 499
caespitosn Blum. VII. 366
calycina Cham. VII. 388 343
campanulata Cav. VII. 401
campanulata Zam. VII. 386 352
campanuloides Ker. \/. 353
rampanuloides Thba VII. 388 353
camporuin Pohl VII. 374
 /9 Lundana Dc. fil. VII. 375
camlschatica Pall. VII. 380

INDEX



lobelia

- cana* Presl VII. 388 403
- mnariensis* A. patis. VII. 388
- ranescens* Presl VII. 388 402
- <'apillifolia Dc. fil. VII. 362
- ? velutina — — —
- capitata* Burm. Vfl. 370
- Cardamines* Thbg VII. 388 499
- Caoutschouk* H. B. \$ Kth. VII. 402
- cardinalis* Z. VII. 382
- P Miller; Dc. fil. VII. 382
- cardinalis* *Milleri* brit. flow, garden VII. 382
- rardiophylla* Presl VII. 398* 404
- Cautschuk* W. VII. 388 402'
- Cavanillesiana* R. & £cAv/f. VII. 383
- Cavanillesii* Mart. VII. 383
- eeratophylla* Z>c. /SI. VII. 362 785
- I gltbrat. Presl VII. 362
- diamaedryfolia* Dc. fil VII. 364
- Chamaepitys* Spr. VII. 368 356
- Chamaepitys* Z<w>. VII. 362 784
- Chamissoniana* Presl VII. 388
- Cheiranthus* Z.VII. 388 X. 366
- chenopodifolia* Wall VII. 372
- chinensis* Lour. VII. 360
- dliata* Spr. fil VII. 388 445
- einerea* Tftbg VII. 385
- circaeoides* Dc. fil. VII. 37ft
- rtrsifolia* Lam. VII. 388 395
- Claytoniana* Mx. VII. 374
- CHffortiana* Cham. & ScA/. VII. 373
- ... rioi
- CHITortiana* Mx. YM> 372
- Cliffortiaha* JF; VII. 372
- cofc</w>* *Nuit*. VII. 377
- coerulea* JYooA. VII. 363
- P tflabresceni Dc< /SI. - -
- y latident—
- collina // . ^ . & .SIM VII. 370'
- eo/orata Su>. VII. 377 . * »i:
- colorata H^</l. VII. 380
- Columnae* L. fil. VII. 388 398'
- oonmutata* M. 6c Schult. VII. 362
- ... * . 375
- comosa* Cav. VII. 368 404-
- comosa* Z. VII. 370 v
- concolor* RBr. VII. 388 354
- ronglobata* Lam. VII. 388 395
- conghebata* Sieb. VII. 8H8 395
- convohulacea* Cham. VII. 388 401
- convolwilacea* Presl VII. 401
- corrfa/a* W. VII. 388 400
- cordigera* L. VII. 381
- co^{ma} Z. VII. 388 34& .oJ, ^,

Lobelia

- coronopifolia* Z. VII.; 363
- P unilora Dc. fil - ' . -
- coronopifolia* O Lam. VII. 363-
- corymbifera* Presl VII. 388 404
- conjmbosa* Berg VII. 370
- corymbosa* Grah. VII. *388 352
- crassiuscula* Mar. VII. 378
- crenata* Presl VII. 388 403
- crenata* Thbg VII. 388 500
- cretica* Jus*, h. VII. 388 410
- crispa* Grah. VII. 361
- < uneifolia Link & Otto VII. 370
- : x 785
- /* Ursula AC. /SI. VII. 765
- cuneiformis* LubilL VII. \$T%£\|
- Cyphia* Gmel. VII. 388 499 ^
- AnAfo 7A% VII. 388 500
- debilis* Echf. VII. 370
- debilis* L. VII. 388 351
- decumbens* fuss. A. VII. 386- <
- decumbens* A. & Schult. VII. 385
- r fecumtoij Si* i# VU. 375
- decurrem* Cat). VII; 384
- * /)c. Jff.
- decurrens* Sweet VII. 384
- decurrens* W. h. VII. 368
- dentata* Can. VII. 364
- t/enfata Sieb. VII. 364
- d<t*aYa 2V)rr. VII. 377
- dentata* W. VII. 388 346
- dependent* R. & Pav. VII.: 388
- 399
- depressa* L. VIK 378 351 .,
- ^ P Thaber^H Dc fil - 379
- ^ Jkpresso Thbg VII. 351 379
- digitata* Thbg VII. 388 500
- dioica* RBr. VII. 388 352
- diversifolia* Chant. Vil. 441
- diversifolia* 71. & Schult. VII. 385
- Dombeyana* Presl VII 388 ; ,
- domingensis* Dc. fil. VII<3&8,u
- Dorlmanna*Z. VII. 376 ' |>,<
- Draba* W. VII. 373 . 1
- dracuncuhides* W. A. VIL 379
- Dregeana* Dc. fil VII. 371 .
- Eckloniana* Dc' fil VII. 368 ,
- edu/if* Z. VII. 346
- edulis* Presl VII. 388
- elliptica* W. VII. 385
- ericetorum* Dei fil VII. 764
- Minoide** L. VII. 388 406
- erinoides* Sickm. VII. 406
- erinoides* Thbg VII. 386 352 .,
- E m m Ztfm. . Vil. 374

Lobelia

- Erinus* Z. VIL 370
0 Dc. fil. - 371
Erinus Sims VII. 371
Erinus Thbg VIL 388 353 371
exaltata Pohl VII. 380
excelsa Bonpl. VII. 389 393
excelsa Leschen. VII. 381
exigua>Pers- VII. 386
FarseHa Vand. VII. 372
fastigiata //. £. & KM. Vtt, 373
fenestralis Cav. VII. 360
fermginea L. fil. VII. 389 403
feivens r% VII. 385
filiformU COM. VIL 368
filiformis Zero. VII. 368
/S InzoUcnsifl At & Schult. - -
filifoimis Sieb. VII. 372
/t«a IF. & VII. 388
flaccida Dc. fil. VIL 360 784
flexuosa Dc fil. VII. 379
florihunda Bonpl h. VII. 383
*fluviailis JV*r.* VIL 366
/befirfa B. B. 6t Kth. VII. 389
/b/tosa tf. B. & K/A. VII. 384
formosa Roth VII. 382
frutescens Mill. VII. 389507
fulgens TI. VIL 382
fusca Presl VII. 389 403
Gasparrini Tin. VII. 389 410
Gaudichaudii Dc. fil VIL 384
genistoides Dc. fil. VJJ. 358
gibbosa LabUL. VIL 35&
gigantea Cav. VII. 389
gigantea Sims VII. 389 393
glabrala H. B. & if/A. VII. 389
 405
glabrifolia E. Mey. VIL 358
glanduloia Wall. VII. 378
fi glabra Dc fil. - -
y ohlusifoHi. - -
glandulosa W. VIL 349
goodenoides JV> VIL 374
gracilis ^»^r. VII. 364
gracilis JVufl. VII. 374
graminea Zam. VII. ^3B2
*grandidentota Sqhteebi** VIL 969
yrajtAs Z /M/:* VIL 38U 345
gratioloides Raxb. VII. 387
gruina Cav. VU. 373- .». ^ n>Vj
Haenkeana Dc. ^7. VII. 38^'I,
Hartwegi ^M. VII. 361 . .
hedera&a hook, dc im. Vtl.
 340
bedecacea h. Keto, Yf I. 370
heteromalla. Sckrtd. VIL 370

Lobelia

- heterophylla Cham.* VIL 441
heterophylla H. & Bonpl, VIL
 385
heterophylla Zaftt/2. VIL 359
heterophylla W. h. VIL 385
Heyniana R & Schult.-* VIL
 360
Heyniana Spr. VIL 359
Atrtufa ^itdr. VIL 784
birsuta Z. VII. 361 784
hirsuta Thbg VIL 361
hirta Cav. VII. 389 346
hiita L. VIL 360.
hirta Roxb. VU. 300
hortensis Dc. fil. VIL 377
Humboldtiana Presl VIL 398
Humboldtiana R. & Schult. VIL
 389 491
hypocrateriformis RBr. VII. 389
 412
hyssopifolia Salm. A» VIL 389
Jamesoniana Presl VIL 402
*japonica Dietr** VIL 389 353
javanica Thbg VIL 350
ilidfolia R. & £ctai/f. VIL 366
ilidfolia Sims VIL 366
imbricata Cham. VIL 389 400
imbricata Presl VII. 400
tncona A. 4 >«<>.* VII. 389 392
inoisa Dc. A/- VIL 785
incisa Thbg VII. 389 499
inflata L. VIL 380
integrifolia Nois. VIL 387
inundala Cunn. VIL 389 354
inundate Jtfr. VIL 367
irrigua A&r. VIL 367
Kalmii Bart. VIL 374
Kalmii L. VU. 374
Kraussii GraA. VIL 383
Krebsiana D«. fil VIL 385
Kunthiana Presl VIL 389
ladniata Lam. VU. 397
laciniata Presl VIL 389
faevtiafa Z. AL VII. 389 345
lanceolala Hook. VII. 344
fartcina Spr. /M VIL 389 443
lasiantha Dc. A/' VIL 362
Laurentia L. VII. 389 410
Laurentia fi W. VII. 410
Laurentia, nana Boffin, <k litiA
 ;'^ . .nv . . VU. 389
*laxlfloraU«V4. * JIM, VU.* 383
P nngutifolli Dc. fil. - <
leptocarpa Grissel. VIL 358. 784
leptoitachyi Do. fil YJL AMv.

Lobelia

- kmoselloides* W. h. VII. 389 349
linarioides Dc. fil. VII. 371
linearis Thbg VII. 886
hnifolia W. VII. 379
httoralis A. Cunn. VII. 7&5
lUtoralis R. Cunn. VII. 366
longi/lom L. VII. 389
longiflora W. VII. 413
longiflora Dc. fil. VII. 382
longipes Dc. fil. VII. 361
loxensis W. VII. 384
Ucaea Dc. fil. VII. 333
Ucaea L. VII. 389 354_v
lydoides Cham. VII. 389 400
tycioides Presl VII. 400
ffiacrophylln Presl VII. 389 404
macropoda Sw.ThbgWl. 3K9 507
macrosiachys Hook. VII. 386
macrofemoides Presl VII. 389 403
macularis Dc. fil. VII. 364
P. procera - - -
madagascariensis R. & Schult. VII. 363
major brachiata P. Browne Ml. 394
neyupotamica Spr. VII. 389 440
njembranacea RBr. VII. 365
nichauxii Nutt. VII. 372
nitrata Ma floft. VII. 360
nitrata H. B. * Kth. VII. 373
microdon Dc. fil. VII. 369
minima Sims VII. 389 410
minuta Dc. fil. fr. VII. 410
ninuta I. VII. 389 410
ninuta Thbg VII. 410 411
nolHs Grah. VII. 373
Montana Blum. VII. 386
roonticola U. B. & Kth. VII. 373
mucronata Cav. VII. 389 392
^cronata Hook. VII. 392
Mundtiana Cham. VII. 358
juscoidus Cham. VII. 378
Mutifana H. B. & Kth. VII. 389 402
nana H. B. \$ Kth. VII. 379
natale Dc. fil. VII. 369
ogecta JR. & ^cfcift. VII. 361
nerifolia Moris VII. 369 393
nicotianaefo, ^ Heyne v|l. 381
nitida Presl VII. 389 404
nivea ila/^ VII. 384
nivea W. VII. 389 408
^Acaw/w Lam. VII. 389 498
ju/ar<a Lam. VII. 389 341
HL

Lobelia

- nuinmularioides* Cham. VII. 365
Nuttalii ? & Schult. VII. 374
obtusifolia W. VII. 389 400
odorata Grah. VII. 389 340
oppositifolia Spr. VII. 380
Ottomania Dr. Nl VII. 370
pallida Muhl. VII. 374
pahnaris W. VII. 373
paludosa Yult. VII. 376 390
paniculata L. VII. 386
parvifolia Berg VII. 390 4M
parvifolia RBr. VII. 359
patula L. fil. VII. 386
peucedentata Dc. fil. VII. 3b2
pauciflora I. B. & Kth. VII. 375
ptdicellaris Presl VII. 390 401
pedunculata RBr. VII. 367
pedunculata Sims VII. 363
pendulifolia Presl VII. 390 39b
persicaefolia Cav. VII. 383
persicaefolia Lam. VII. 390 39o
persidifolia H. B. * KM. VII. 383
physaloides Cunn. VII. 785
Phyteuma L. VII. 390 498
phtteuroides IV. h. VII. 384
piiiiifolia L. VII. 362 784
piunata Lam. VII. 390
pinnttifida Cham. VII. 390 343
Plumieri Burm. VII. 390 505
Plumieri L. VII. 390 507
Poeppigiana Kse VIII. 393
polygala e folia W. VII. 375
polymorpha W. h. VII. 368
polymorpha a & 8 Bory VII. 368
polymorpha y Bory VII. 368
polyphylla Hook. \$ Arn. VII. 390 393
Preslii Dc. fil. VII. 358*
prucumbens /torf. VII. 387
prunifolia PreslWl. 390 401
psilophylla Presl VII. 390 404
pteropoda Dc. fil. VII. 364
puberula Mx. VII. 377
£ glibella Hook. - -
pubescens Ait. VII. 370 785
pubescens Dietr. VII. 355
pubescens Sieb. VII. 364
pubescens W. VII. 390 408
pulverulenta Hook. VII. 390 402
puherulenta Pers. VII. 390 401
pumila \$urm. VII. 360

Lobelia

- purpurascens* RBr. VII. 365
fi ilicifolia Dc. *fil* - 366
purpurascens Wall. VII. 380
purpurea Breiter VII. 387
purpurea Lindl VII. 390 393
purpurea R. & Pav. VII. 390 399

pusilla Dc. *fil*. VII. 379
*pu*17/a* Poepp. VII. 390 347
py&maea Thbg VII. 378
pyramidalis Wall. VII. 381
fi Dc. *fil* - -
quadrangularis RBr* VII. 365
racemosa Sims VII. 390 394
racemose Vest VII. 387
radicans Roxb. VII. 390 353
radicans Thbg VII. 390 353
ramosa Bth. VII. 359
rapunculoides H, B. & lfrfc. VII. 379

Reinwardtiana Dc. *fil*. VII. 367
reniformis Cham. VII. 365
repanda Mill. VII. 366
repens Thbg VII. 390 406
reticulata W. VII. 3*4
retrorsa W. VII. 385
rhUophyta Spr. VII. 375
riffidula H. B. & KfA. VII. 383
robusta Grah. VII. 390 394
rosea Wall. VII. 381
rosmarinifoUa Presl VII. 390 399
rotundifolia Juss. h. VII. 383
ruderalis W. VII. 373
*rt*00*a* Av«f VII. 390 399
rugulosa Grah. VII. 366
rupestris B. *. & JfcA. VII. 375
rupicola Bert. h. VII. 375
solid folia Sweet VII. 390 393
salidna Lam. VII. 390 396
Salsmanniana JVeW VII.410
scabra Ve«J VII 390 399
scabra Spr. VII. 390 356
scabra Thbg VII. 390 355
scabripes Dc. *fil*. VII. 369
Ocae\olaefolia Roxb. VII. 357
scandens Bert. VII. 390 345
scandens I/. & Kth. VII 390 400

scapigera RBr. VII. 390 409
scapigera W. VII. 390 355
Sebae Dc *fil* VII. 3?6
fectmtfa L. *fil* VII. 390 406
secunda R. * Pav. VII. 390 392
Seliowiana Presl VII. 390 407
sentcioidei Sims VII 390 412

Lobelia

- senegalensis* Dc. *fil*. VII. 372
serpens Bout. VII. 368
serpens Lam. VII. 368
? cheiranthifolia /)c. />. - -
y pedicellata - - -
serrulota Schott VII. 372
sessilifolia H. B. & Kth. VII. 390

sessiHfolia Lamb. VII. 380
sessilifolia W. h. VII. 491
setacea Sibth. # Sm. VII. 390 410

setacea Thbg VII 361 784
setacea Zeyh. VII. 390 445
simplex Thbg VII. 371
simplex W. h. VII. 375
simplicicaulis RBr. VII. 358
• *Simsii* Sweet VII. 363 785
sonchifolia Sw. VII. 385 39d
spartioides Dc. *fil*. VII. 358
spathulata Bridg. VII. 390
apeciosa Sweet VII. 377
spectabilis H. B. & /if/A. VII 390 345
Speculum An dr. VII, 390 351
sphaerocarpa Juss. h. VII. 391 345

jpicata Lam. VII. 374
spfcafa ilfo?. VII. 361
splendens W. VII. 381
stipularis Roth VII. 360
stricta RBr. VII. 359
<fn'c/a Lam. VII. 391
sfrfcfa Sw. VII. 395 396
Bubincisa Wall VII. 367 360
submerse Cunn. VII. 367 785
subtilis U. B. & Kth. VII. 373
*succulent** Blum. VII. 373
super^a Cham. VII. 391 341
surinamensis Cham. VII. 345
*#Mr««omen5** Z. VII. 391 345
syphihtica Z. VII. 377
fi maculata Dc. *fil*. - - m
y ludovlciana - - -
<? hybrids Hooh. - - -
syphilitica Walt. VII. 378
Taccada Caertn. VII. 391 505
telephioides Dc. *fil*. VII. 367
tenella Bivon. VII. 391 410
tenella L. VII. 391 419
tenella Zeyh. VII. 351
tenera H. B. & Kth. VII. 375
tenuifolia W. VII. 373
fcfttrior 2?fa. VII. 359
tenuior JL9r« VII. 359

- Lobelia**
tetragona Blum. VII. 372
texensis Raf. VII. 382
thipsoidea Schott VII. 380
tkennalis Thbg VII. 391 355
Thunbergii Sweet VII. 363
tomentosu L. VII. 363
.9 multum he. fil. VII. 364
trialata Humilt. VII. 360
ft-ian^iitafa fPV//. VII. 372
triayona JtarA. VII. 359 367
trigona Wall. VII. 360 367
'riphylla Presl VII. 391 40,3
tiiquetra /, VII. 370
fl omsH DC. fil. VII. 370
Inquetra Beinw. VII. 367
trignetra Sieb. VII. 372
** V t Ait.* VII. 391 393
Tupa 1>orw. VII. 391 40H
Tupa A. VII. 391 392
wnbellnta H. B. & K«*. VII. 3yi
406
umbellata KM* VII. 387
midcntata h. Kew. VII. 391 355
«rHnocomn Cham. VII. 379
''uens A. VII. 372
rariifolia Sims VII. 391 354
verbasdfolia Presl VII. 391 402
veronicaefolia IF. VII. 378
vertuMata Cham. VII. 391 400
nrtiriUata If*e VII. 391
verticillata Presl VII. 400
villosula Presl VII. 391 403
virgata Poepp. VII. 391 398
volubilis ff: £. & ffft. VII. 391
400
*volubiii** L. Thbg VII. 391 500
Westiniana Reich. VII. 405
Westittiana Thbg VII. 391 405
Willdenowiana Presl VII. 391 407
H^tfr/enototana A. & Sc/mJf. VII.
391 349
xalapensis H. B. & Kth. VII. 372
**eylanica herb. ind.* VII. 360
**eylanica* L. VII. 360
**fylanica hirta* L. VII. 360
LOBELIACEAE Juw. VII. 339
OBELIACEAE Poir. VII. 497
^OBELIACE Presl VII. :J50
lobelioides Dc. fil. VII. 440 (Wah-
lenbergia)
Lobostemon Lehm. X. 4 Bueh X.
13 15
acutissinras Bueh X. 6
jrRenteus Bueh X. 7
breviflorus Dc. X. 10
- Lobostern on**
capitatus Bueh X. 12
capitiformis I>c. X. 12
caudatus Bueh X. 13
cephaloideus Dc X. 12
cinereus Dc. X. 10
curvifolius Bueh X. 9
diversifolius ^tiefc X. 9
Dregei Dc X. 6
echioides Lehm. X. 9
Ecklonianus Bueh X. 13 14
clongatus Bueh X. 8
eristachyus Bueh X. 13 14
fastigiatus Bueh X. 9
ferocissimus Dc. X. 7
formosus Bueh X. 15
fruliresus £ueft X. 6
§ Bergrianus " . .
glaber Bueh X. 5
glaucophyllus Bueh X. 5
hispidus Dc. X. 10
laevigafus Bueh X. 5
lasiophyllus Dc X* 10
latifolius Bueh X. 13 14
Lehmanniamts Bueh X. H
lucidus ^ifeft X 10
microphyllus Bueh X. 12
montanus Bueh X. 13 15
obovatus Dc. X. 10^
obtusifolius Dc. X. 7
oedcnaefolius Dc. X. 7
panieulaeforinis De. X. 8
paniculatus Bnefe X. 8.
rosmarinifolius Dc. X. 10
scaber Dc X. 6
sphaerocephalus ^uefc X. 12
/? herbaceus ^tfeft X. 12
spicatus Bueh X. 14
splendent Bueh X. 13 15
Sprengelianus Btteh X. 13 16
stachydeus Dc. X. 7
strigosus ^wctf X. 9
Swartzii Bueh X. 5
Thunbergianus Bueh X. 7
thymelaeoideus Dc. X. 11
£ setulosus Dc. X. 12
y longifolius — — —
trichotomus Dc. X. 11
triponus Bueh X. 9
verrucosus Bueh X. 8.
/J Dregei - - -
Y pauciflorui - - 9
virgatus Bueh X. 11
viridi-argenteus Bueh X 13 14
Wurmbii Dc. X. 11
Zeyheri Bueh X. 6

- Luchynocydia* Mart. IX. 177
lateriflora Mart. IX. 179
muUijlora Mart. IX. 179
populeaster Mart. IX. 17b
ramentacea Mart. IX. 178
Lochnera Reich. VIII. 381 Dc. fit.
VIII. 382 (Vinca)
Lodhra G. Do* VIII. 253 Guillem.
VIII. 253 254 Dene VIII. 253
258
crataegoides Dene VIII. 258
Loeselia Z. IX. 318
amplectens Blh. IX. 320
arislata G. Don IX. 319
Cervantesii G. Don IX. 319
ciliata L. IX. 319
coccinea G. Don IX. 318
roerulea G* Don IX. 319
eontflomerata G. Don IX. 31!)
glandiitosfl G. Don IX. 319
involucratn G. Don IX. 319
nepetae folia G. Don IX. 319
nipesliis Bth. IX. 319
LOGANEAE HBr. IX. 1
Ugania Jlf&r. IX. 24
anpustifolia »S»6 IX. 25
campanulata BBr. IX. 26
rapensis Ife*/. IX. 25
"rassifolia BBr. IX. 25
• *liptica* HBr. IX. 25
lasciculata HBr. IX. 20
Horibunda RSr. IX. 25
latifolia Mr. IX. 2J
ligustrifolia Cunn. IX. 2<>
longifolit. Jff^r. IX. 25
ovata RBr. IX. 25
pu»illa A^r. IX. 26
revoluta ft^r. IX. 25
scrylliff^olisi A/ir. IX. 2ti
LOGANIACKM: /T/K//. IX. I. 5<0
LOt^ANIALES Until. IX. I
LOGAMEAE £tttd/. 1\ 22
LOGANIKAE Mart. IX. 1
Loghania Scop. IX. 24
1,iifeeleirin />e*r. VII. 714 *litich.*
VII. 7>6
procmbens Z>e*/. VII. 714
Lomatogonium Braun IX. 121
carinthiaewn Braun IX. 122
Lonchestignta />un. XIII. 1. 5. 17(5
caulescens />wt. XIII. 1. 476
P^ bipiniiHiifdiiiiii — — 477
• *rispum* Dun. XII. 1. 177
squarrosutn Dun. XIII. 1. 477
Lonchostoma Wickstr. XIU. 1.8 580
acutiflorum Wickslr. XIII. 1.580
Lonchostoina
oblusiflorutn Wickstr. XII. 1.
581
Londcsia FMCA. & Jffef/. XIII. 2.
45 128
eriantha Visch. & Mcy. XIII. 2.
128
eriantha Kar.bKir. XIII. 2. 128
125
Lonicera marylundica L. IX. 5
Lophandra Bth. VII. 683 (Erica)
Lophandra D. & G. Don VII. 613
683
blanda G. Don VII. 684
ctfAtca />. & G. />on VII. 683
scriphiiifolia G. Den VII. 683
Lophanlhns 5/A. XII. 368
-inisntns Bth. XII. 369
chinensis £f/i. XII. 369
*multifidu** Bth. XII. 370 ft I
nepctoides ^f/». XII. 369
'nigosus Fisch. Ar Mcy. XII. 369
icrophulariaefolius i9/A. XII. W
nticifolins Bth. XII. M&
Lophia Desv. VII. 545
phoenicea Desv. VII. 54^<
Lophiocarpus Turct. XIII* 2. 143
polystarkyits Turci. XIII. 2. 143
Lophocarya Nutt. XIII. 2. 10ft
s/miosa JVuff. XIII. 2. 113
Lophodon Bunge X. 567
Lophospermum />on X. 266 297
atrosnnguineum Zucc. X. 297 29H
erubescens Zt/cc. X. 297
physalodes Don X' 297 338
Hhodochiton Don X. 297 298
scandens Don Sweet X. 297
scandens Don X. 297
Lophostachys Pohl XI. 222 244
Alvarczia Neca XL 240
*diandr*n Xee* XI. 247
Inlcata Nee* XI. 214
, *flohbiinda* PoM XI. 244
laxifoliH Nees XI. 245
niontana Mart. XI. 245
montivoto Mart. XI. 416
nemoralis Mart. XI. 246
paiula J(f<rt. XI. 245
semi ova ta Nees XI. 24<>
" - - -
^ *ininui* - - -
sessilifolia Pohl XI. 244
vUosa Pohl XI. 244
Lophoxera Raf. XIII. 2. 237
Lorek-Wutu XI. 388
Lotus *afiricana* Matth. VIII. 228

- Louiehea* L'Herit. XIII. 2. 424
Loxanthus Nees XI. 304 322
 Gomezii Nees XI. 322
LOXOCARPR4K Dc. fil. IX. 277
Loxocarpus RBr. IX. 277
 olata Dc. fil. IX. 277
 incana RBr. IX. 277
Coxomercia Salisb. Bth. VII. 665
 (Erita)
Loxonia Jack IX. 276
 acominata RBr. IX. 276
 a/aia JFa//. IX. 277
 decurrens Blum* IX. 277
 discolor Jack IX. 276
 hirsuta Jark IX. 276
LOXOXJRAR Dc. fil. IX* 274
Loxophyllmn Blnm. IX. 259 276 X.
 586
Uxostomu Bth. All. 524 (Lucas)
Aoo?oft> JIUr. IX. 274
 intermedia Bth. IX. 274
 <otr?/?> RBr. IX. 274
Lotadn Bth. X. 436 (Buddtja)
Lubinia Km/. VIII- 60
 ntrnpwprnea Link & <||< VIII.
 00 61
 muuitinun Spr VIJ J. (iO
 spathuhta K«i/. VIII. GO
Kucuma Molin. VIII. IGI
 bifera Jfo/iw. VIII. J73
 Bonplaudii Kth. VIII. 170
 Caimito J« /S/. VIII. 167
 campcehiann Ktk. VIII. 171
 Capin Dc. /?/. VIII. 173
 Casareiti />c. fil VIII. 671
 chrysophylloides /><;/!/. VIII. 16H
 domingensis Gaertn. VIII. 172
 elongatwn Steud. VIII. 173 176
 ferrugineft f^oo/r. & Jr». VIII.
 172
 tardneriana l/c. />/. VIN. 168
 ^*naphalocladus* Mart. VIII. 171
 ?randiflora Dc. fil. VIII. 169
 Keult Molin. VIII. 173
 lacvigata Dc. fil. VIII. 167
 lasiocarpa Dc. fil. VIII. 166
 laurifolia Dv. fil. VIII. 166
 fi reicuRtn - - 166 671
 longifolia Dc. fil. VIII. 167
 mammosa Gacrln. VIII. 169
 multiflora Dc. fit. VIII. 168
 nenilolia Hook. & Am. VIII. 166
 nervosa #c. fil. VIII. 169
 nitida Dc. fil. VIII. 166 671
 obovata Ktk. VIII. 172
 0 Ruizi Dc. fil. - -
- Lucuina**
 pahlha tifferta. VIII. 172
 paradoxa Dc. fil. VIII. 173
 pauciflora Dc. fil. VHJ. 168
 /S elliptica - - 1» 9
 procera JI/wr^ VUI. 170
 psammophila Dc. fit. VIII. 167
 ramiflora Dc. fil. Mil. 168
 Rivicoa Gacrln. VIII. 170
 salicifolia Kth. VIII. 171
 Sellowii Dc. fil. VIII. 167
 Carpentaria Bth. VIII. 172
 sphaerocarpa Dc. fil. VIU. 169
 spinosa Molin. VIII. 173
 splendens Dc. fil. VIII. 171
 Temarc A7A. VIII. 172
 torta Dc. fil. VIII. 167
 iurbinata Molin. VIJL. 173
 calparadisea Bert. h. VIII. 171
 valparadisca Molin. VIII. 172
Luhea W. Schmidt XII. 606
LumniUera Jarq. fil. XII. 48
 onesia Spr. XII. 49
 capitata Spr. XII. 49 47
 ranwsa Spr. XII. 49 38
 deitsifloia Spr. XII. 49 5!*

 fastigiata Spr. XII. 49 355
 moschata Spr. XII. 48
 ocintoidea Jacq. fil. XII. 69?
 potyxtnchya Jacq. XII. 48
 prostrata Syr. XII. 49 45
 rabicunda Spr. XII. 49 51
 mlvioides Spr. XII. 49 42
 tenuiflora Spr. XII. 19 38
 Ufroa/a fyr. XII. 49 52
Luiidia Dc. IX. 180
 nordaia Dc. IX. 180
 densiflora Dc. IX. 181
 erioncina Dr. IX. 181
 glabra Dc. IX. 180
 hebantha Dc. IX. 181
 lonfja Dc. IX. 180
 mulliflora Mart. IX. 179
 niliilula Dc. IX. 181
 pauciflora Mart. IX. 179
 pubescens Dc. IX. 180
 virginalis Dc. IX. 181
Lupularia A. Hamilt. XII. 412,
 (Scutellaria)
LURIDEAE L. XIII. 1. 1
Lussacia Spr. VII. 556
Luta-Bichulti IX. 464
Lutrosylis G. Don IX. 502 510
 montevidensis G. Don IX. 510
 spinosa G. Don IX. 510

- Lychnidea* &c. Feutll. XI. 553
veronicaefoha Ac. Feuill XI. 337
villosa &c. Burnt. X. 358
Lychnlis Bth. XII. 537 (PhlomiO
Lychnitis Bth. X, 230 (Verbascum)
Lycianthes Dun. XIII. 1. 156 (Sola
 mi m)
*r.YL*NK4K* Dun. XIII. 1. 6. 482
Lyeiobatof Dun. XIII. 1. 523 fl.y-
 cium)
Lyeioides L. VIII. 189
lycioplesium ilfters XML 1 t> 491
Boissiei Dun. XIII. 1. 493 (dr-
 lendum; est Pncilochromn
Boissini Dun. XIII. 1. 087)
Doinheyannum Dun. XIII. 1. 192
fasciculatum Miers XIII. 1. 191
lionidum Miers XIII. 1. 493
Mejcnianum Wier.v XIII. 1. i^i
iitidum ilfterf XIII. 1. 492
obovatum t/irr.v XII 1. 492
ovatum Miers XIII. 1. 493
Hilcht-llwn Walp Kill. 1. 49i
Lydothamnos Kndl. XIII. 1. 48ti
 491
Lyriim L. VIII. 1 7 TO8 iS P/A
 VIII. 331 if*>r,< X 595 Oaertt
 XIII. 1. 509 ft. A Par. Hook.
 XIII. 1. 496
acutifolium Drege XIII. I. 518
 < latifilium - - - 510
 < utifolium - - - -
acatifolium a E. Mey. \MI. 1.
 519
acatifolium b H. Mey. XIII I.
 519
afrum Boiv. Xt|. I. 515
afrum bol. reg. XIII. 1. 522
afrum Drege XIII. 1. 518
afrum L. XIII. 1. 521
 < brevifolium - - - 522
 /? loupifolium - - -
 y subuSalum - - - *"
afrum Martins XIII. 1. 524
afrum Tlibg XIII. 1. 526
afrum re Drege XIII. 1. 518
afrum /? parviflorum Drege MM.
 1. 518
afrum fi Poir. XIII. 1. 522
aggregatum B, A Pai\ XIII. 1.
 527 498
angusifolium Mill. XIII. 1. 515
apiculatum Dun. XIII. 1. 517
 ft brevifolium - - - 518
 fl longifolium - - - -
- I.vqum**
trborescens Hook. XIII. 1. 527
 49b
haiharum X. XIII. 1. 511 5W
barbantm Lour. XIII. 1. 510
barb arum a vulgar? Ait. XIII. 1.
 5(19
bar barton .I chinmse Ait. XII I-
 1. 510
barbatum Thbg XIII. I. 527
BeiJanriieri Dun. XIII. 1. 520
hoerhanvinefolium L- fit. XIII. I.
 527 19
luevipes If A. Mil. I. 526
campannlfturn Drege XIII. I .VH
rnnuin 6m XIII. 1.527
eapensr Mill. XIII. 1. >K
rnpulare Z. XIII. 1. >2> \. Jbl
i'arnosum h. Monsp. XIII. 1. 520
ranwsum h. Toncfl. XIII. I. 510
 521
rariosuin Poir. XIII. 1. 522
carolinianum Mx XIII. 1. 513
cestroides Schlecht. Mil. 1. 527
 500
 (Intense Bert. Mil. 1. >14
chinense Lam XIII. 1. 510
 ;hiiiense Mill X1JI. 1. 510
niliatum Schlecht XIII. 1. bOH
c.inereum Krauss XIM. 1. 517
 <:inereim Thbg XIII. 1. 516
cochinchinense Lour. XIII. 1. 511
eordatum Mill. XIII. 1. 526
coitnifolium H. B. & Kth. XIII.
 1. 527 488
Jistichttm Mey. XIII. 1. 527
Dunalianum Buban. XIII. 1. 509
echinatnm Dun. XIII. 1. 515
Edgeworthii Dun. XIII. 1. 525
europaeum Audit, h. XIII. 1.511
europaeum Lam, XIII. 1. 511
europaeum Z. XII. 1. 523
europaeum Merat XIII. 1. 510
europaeum Boy I. XII. 1 523
europaeum Schimp. XIII. 1. 524
filifolium Gt/t. XII. 1. 527
floribundum Dun. XIII. 1. 513
floribundum H. B. & Kth. XIU*
 1. 527 499
foetidum Z. XIII. 1. 527
fol. linearibus Trew. XIII. 1. 522
fol oblongo-lanceolatis &c. Tretc.
 XIII. I. 510
fuc/isioides hort. XIII. 1. 527
fuchsioides h. Monsp. XIII. 1-
 603

Lycium

- fuchsioide** H. B. & Kth, XIII. 1. 487
gesnerioides H. B. & Kth. XIII. 1. 527 488
glomeratum Sendtn. XIII. 1. 512
gradle Meyen XIII. 1. 514
grandiflorum W. XIII. 1.527 501
grand.folium W. XIII. 1. 526
guayaquilense H. B, A Kth, XIII. 1. 527 499
kalimifolium Mill, XIII. 1. 509
heterophyllum Murr. XIII. 1. 527 19
hirsalum Dun. XIII. 1. 521
 ** ochraceum - - -
 p cmerascens - . . .
horridum H. B. & Kth. XIII. 1. 527 493
horridum Thbg XIII. 1. 516 515
japonicum Thbg XIII. 1. 527
imbricatum Boist. XIII. 1. 525
indicum Ret* XIII. 1. 527
indicum Wight XIII. 1. 523
indicum &c Se6. XI. 238
/nerioe L, fil. XIII. 1. 527
intricatam Bot\$. XIII. 1. 525 689
italicum Mill. XIII. 1. 522
Kraussii />wn. XIII. 1. 517
lanceolatum Poir. XIII. 1. 511
loxente H. B. & A/A. XIII. 1. 527 486
inacranthum Bucking. XIII. 1. 527
macrophyllum Bth. XIII. 1. 527 498
malabaricum Pluk. VIII. 332
iMartii Sendtn. XIII. 1. 512
mediterraneum Dim. XIII. 1. 523
 1. breviflorum - - - 0^4
 « glabrum " - - -
 * loitgiflorum - - -
 P riBttloium " " - - -
 Y leptophyllum - - -
 & cinerum " - - -
 * cinnamomeum " - - - 520
 C leucocladum " - . . .
megistocarpum Dun. XIII. 1.51Q
 a ovalum " . " TM
 P lanceolatum - - - 511
byenianum Neet XIII. 1. 527 494
microphyllum Duham. XIII.1.526
microphyUum O. B.bKtk. XIII. 1. 527

Lycium

- microphyllum* W. XIII. 1. 493
mifimf Poepp. XIII. 1. 514
obovatum Bucking. XIII. 1. 527
obovatum A. & Pav. XIII. 1.527 492
obtusum W. XIII. 1. 526
obtusum W. h. XIII. 1. 527 487
ovale W. XIII. 1. 527
ovatum h. Monsp. XIII. 1. 506
ovatum Poir. XIII. 1. 510
ovatum W. XIII. 1. 527
oxycarpum Dun. XIII. 1. 518
 ft grandiflorum - - -
 /5 parviflorum - - -
 c^ aagustifolium - - -
parvifolium R. & Schuit. XIII. 1. 527 493
propinquum (7. Don XHI. 1. 526
prunus spinoea Dun. XIII. 1. 515
pulchellum Mart. & Gai. XIII. 1. 527
quadrifidum Mop. 6L Sen. XHI. 1. 513
quitense Hook. XIII. 1. 527 496
rachidocladum Dun. XIII. 1 519
 Requiem /fe>. XIIJ. 1. 520
 fi Aediberli - - -
rigidum R. & Schuit. XIII. 1. 522
rigidum 7A6^ XHI. 1. 522
 « latifolium parvifolium - - 5 2 3
 /J latifolium grandifolium - - -
 y aoguitifolium - - -
rigidum a Drege XIII. 1. 523
ruthenicum iRfurr. XHI. 1. 514
 fi caspicum - . - 515
saUcifolium Mitt. XHI. 1. 523
saUum R. & Pat. XIII. 1. 519
 fi abulum - - - 689
salsum Bartr. XHI. 1. 513
scabrum Nees XIII. 1. 527
serpyllifolium Dun. XIIJ. 1. 509
rtcuum Ueria XHI. 1. 523
spathulatum Mathews XHI. 1. 527 484
tpathulatum R. & Pav. XHI. 1. 527 500
spinoMum Hasseh XIII. 1. 523 *
spinosum 5u6. XHI. 1. 527 .
aubglobosum Dun. XHI. 1. 51J
 <* apaibnalum - - -
 fi laDetolium - - -
 Y Uptophyllum - - -

Lycitijm

- tataricum* Vail. XIII. 1. 514
- cenue TF. XIII. 1. 515
- § Sirberi " " "
- iftrnndium* Dun. XIII. 1. 516
- Thunbergii* G. Don XIII. 1. 527
- Trewianum* R. & Schuli. XIII. 1. 510
- lurbinatum* Poir. XIII. 1. 5(9) 511
- umbellatum* R. & Pav. XIII. I. 528 500
- umbrosum* ». B. & Kth. XIII. v 1. 528487
- vulgare* Dun. XIII. 1. 509
- ** 178 *Drege* XIII. 1. 160
- „ 7P65 *Drege* XIII. 1. 161
- „ 7866 a />r^e XIII. 1. 521
- „ 7866 6 *Drege* XIII. 1. 521
- „ 7866 *Drege* XIII. 1. 518
- „ 7868 aa *Drege* XIII. 1. 51b
- „ 78^9 *Drege* XIII. 1. 516
- „ 7870 *Drege* XIII. 1. 515
- „ 7871 *Drege* XIII. 1. 515
- „ 7872 *Drege* XIII. 1. 516
- „ 37 i>ai>. XIII. 1. 609
- Lycium* sect. *Eulycium* Endl. XIII. 1. 509
- Lycium* sect. *Lyciobatos* EndLXUL. 1. 523
- Lycium* sect. *Lyciothamnon* Endl. XIII. 1. 486 491
- Lycopersicum** Tourn. XIII. 1. 4 23
- aethiopicum* Mill. XIII. 1. 27 351
- agrioniaefolium* h. Berol. XIII. 1. 37
- agrioniaefolium* Dun. XIII. 1. 24
- arborescent* &c. Pium. XIII. 1. 352
- cerasiforme* Dun. XIII. 1. 26
- c< bacci* rubria - - -
- fi bacci* lute is * - -
- y leptophyllum * - "
- chilense* Dun. XIII. 1. 24
- commutatum* R. & Schuit. XIII. 1. 24
- dentoftim* />MB>. XIII. 1. 24
- diadelphum* /)im. XIII. 1. 27
- Dulcamara* Medik. XIII. 1. 27
- egculentum* Mill. XIII. 1. 26
- cc baccif rubric JL> - - -
- /? - pallcBcentibua Totiril. - -
- y - luteii Town. _____
- d - albit Town*_____
- * nanum " " -
- § malus - " -

Lycopersicum

- Galeni* Mill. XIII 1. 26
- hirsutum* H. B. & Kth. XIII. 1. 25
- Humboldtii* Dun. XIII. 1. 25
- inodorum* Juss. XIII. 1. 23
- peruvianuni* Mill. XIII. 1. 24
- /J denlatum - - -
- peruvianum* var. *commutatum* Link & Otto XIII. 1. 24
- philippinarum* Dun. XIII. f. 27
- pimpinellifoliuin* Dim. XIII. 1.23
- pomum amoris* Moench XIII. 1. 26
- procumbeng* itf<7/. XIII. 1. 26
- pyriforme* Dun. XIII. 1. 26
- regulare* Dun. XIII. 1. 24
- & *graudiflorm* " " "
- tuberosum* Mill XIII. 1. 27 31
- Lycopersicum & Solanum** Neck XIII. 1. 23
- Lycopsis** L. X. 54 27 Gaertn. X. 27 ZeAm. X. 27 Itotw. X. 167 Auct. X. 32
- aegyptiaca* L. X. 55 49
- alpestris* Lehm. X. 55 28
- arvensis* L. X. 54
- 6ti/ci<a* Cyr. X. 55
- calydna* R. & Schult. X. 33
- capensis* Burtn. X. 55
- caspica* Lehm. X. 55 30
- ci/iafa* W. X. 55 33
- Cohmanniana* Lehm. X. 32
- confertiflora* CtorA X. 55
- crispa* Bertol. X. 55 45
- cyrenaica* Spr. X. 56 50
- decurrens* C. A. Mey. X. 56 32
- Dioscoridis* Rauu*. X. 56 23
- echioides* L* X. 56 96
- elongate* Lehm* X. 55
- erecta* d'Urv. X. 54
- flavescens* C. A. Mey. X. 56 29
- glomerata* d'Urv. X. 56 47
- longifolia* Drege X. 56 44
- lutea* Lam. X. 56 28
- lutea* Schult. X. 28
- lutea* 0 Lehm. X. 28
- macrophylla* Desr. X. 56 47
- maroccana* W. h. X. 55
- microphylla* Bertol X. 56 33
- Milleri* Horn. X. 56 49
- mollis* Vis. X. 55
- nigricans* Hoffm. & Link X. 56 31
- obtusifolia* IK. X. 56 29
- orientalis* L, X. 54
- picta* Lehm. X. 56 30 103

- Lycopsis*
pi eta Hohen- X. 56 30
pulchra W. h. X. 55
pulla Bertol. X. 31
pulla L. X. 56 32
rosea Lehm. X. 56 29
saxatilis Turc.z. X. 56 103
setosa Lehm. X. 56 28
Sibthorpiana Lehm, X. 56
Sibthorpiana R. & Schult. X. 33
variegata L. X. 54
vesicaria Auch. X. 56 98
vesicaria Horn. X. 56 32
vesicaria L. X. 56 31
vesicaria Pall. X. 56 175
virginica Pursh X. 56 109
- Scopus Tourn.* XII. 149 177
americanus Mühl. XII. 179
angustifolius Nutt. XII. 179
aquaticus Moench XII. 178
arkansanus Fresen XII. 179
Australia RBr. XII. 178
oracteatus Mühl. XII. 179
dianthera Roxb. XU 244
diantherus Hamilt. XII. 180
europaeus £. XII. 178
£ pubescens L. XII. 178
europaeus Pursh XII. 179
europaeus a argutns Bth. XII. 178
- exaltatus Ell.* XII. 179
exaltatus £. /s/. XII. 179
fi ovalis " - " 180
exaltatus Sibth. & Sm. XII. 179
heterophyllus Raf. XII. 179
longifolius Raf. XII. 179
lucidug Hurc.* XII. 178
macrophyllus Bth. XII. 177
obtusifolius Mx. XII. 178
*P«/u**m Zam.* XII. 178
Pauciflorus Raf. XII. 179
Pensylvanicus MiikU XI I. 179
Pinnatifidus Pall XII. 170
Praealtus Nutt. XII. 179
pumilus Vahl XII. 177
rubellus itfoe»c/t XII. 17H
tinuatus /i//. XII. 179
« diaech» fl/. XII. 179
fi vulgarib - - -
7 angustirolius - - -
sinuatus Ell. XII. 179
nniflorus Mx. XII. 177
virginicus L. XII. 177
β paucifloruB - - -
virginicus B quercifohus Pursh I
** * XFI 177 I*
- Lyoopus*
vulgaris Nutt. XII. 179
vulgaris Pers. XII. 178
Lyncea Schlecht. X. 337
At'spi'da £7m7». & Schlecht. X. 338
LyoiiiiaJVuW. VII. 599 Don VII. 599
601 /taf. VII. 599 Reich. VII.
599 610 Ell. VII. 599 VIII. 590
ar&orea I). & ft. Don VII. 601
calyculata Reich. VII. 610
capreaefolia Wats. VII. 600
fasciculata 6\ Don VII. 600
ferruginea G. Don VII. 600
fenuginea Nutt. VII. 600
frondosa G. Don VII. 600
frondosa A'utt. VII. 600
jamaicensis />. & G. Doit VII.
.600
- ligustrina Dc.* VII. 599
? cepreaerolu Dc. VII. 600
/ salicifolia - - -
mnrginata D. & G. Don VII.
601 602
Mariana D. & G. Don VII. 601
fi02
- marilima Ell* VIII. 590
multiflora G. Don VII. 60d
mulliflora Wats. VII. 600
paniculata Nutt. VII. 599
i-acemosa D. & 6\ Don VII. 601
59b
- rhomboidalis D. & G. Don* VII.
601 602
- rigida NutL* VII. 600
mhiginosa G. Don VII. 600
salicifolia Wats. MI. 600
Lyonsia RBr. VIII. 400
scabra Dc. fil. VIII. 401
straminea RBr. VIII. 401
Lypeña Bth. X. 341 357
amplexicaulis Bth. X. 358
argentea Bth. X. 359
argentca ft Bth. X. 360
urgentea y Bth, X. 360
aspalathoides Bth. X. 362
alropurpurea Bth. X. 362
Burkeaua £/A. X. 361
cauariensis Webb X. 362 594
cauescens Bth. X. 359
crassicaulis Bth. X. 360
crocea Eckl. X. 361
cuneata Bth. X. 361
filicaulis Bth. X. 361
foliolosa Bth. X. 361
fragrans Bth. X. 358
iruticosa Bth., X. 358

Lyperia

- glutinosa *Bth.* X. 359
 incisa *Bth.* X. 359
 integerrima *Bth.* X. 359
 Kraussiana *Bth.* X* 360
 o latifolia - - -
 macrocarpa *Bth.* X. 358
 microphylla *Bth.* X. 362
 mollis *Bth.* X. 360
 multifida *Bth.* X. 361
 pedunculata *Bth.* X. 360
 phlogiflora *Bth.* X. 360
 pinnatifida *Bth.* X. 361
 racemose *Bth.* X. 359
 simplex *Bth.* X. 358
 striata *£/A.* X. 360
 tenuiflora *Bth.* X. 358
 tenmfolia *Bernh.* X. 362
 tortuosa *Bth.* X. 362
 tristis *Bth.* X. 358
 violacea *£/A.* X. 359
- Lysimachia* Z. VIII. 60 68 *Endl.*
 VIII. 60 *Bunge* VIII. 67 *ilu'cl.*
 VIII. 60
adoensis ffochst. & Steud. VIU. G770
 affinis *£t*£e* VIII. 67
 alternifolia *Wall* VIII. 66
 anagalloides *Sibth. & Sm.* VIII. 66
 anguslifolia *Mx.* VIII. 63
angustifolia W. VIII. 64
 asperulaefolia *Poir.* VIII. 63
atropurpurea Hook, VIII. 61
 atropurpurea Z. VIII. 62
atropurpurea MUTT. VIII. 62
aiorica Hook. VIII. 66
 barystachys *Bunge* VIII. 61
bulbifera Curt. VIII. 64
capitata Pursh VIII. 60
 ciliata Z. VIII. 64
 Clementsoniana *Wall.* VIII. 67
 clethruides *Duby* VIII. 61
 cuspidate *Blum.* VIII. 67
 davorica *IT. h.* VIII. 63
 debilis *TFal/.* VIII. 66
decipiens BertoU VIII. 65
 decurrens *Font.* VIII. 67
 dubia *Ait.* VIII. 62
Ephemerum Burm. VIII. 61
 Ephemerum Z. VIII. 62
 evalvis *Wall.* VIII. 66
 Fraseri *Duby* VIII. 65
glauca Moench VIII. 62
 fflaucophylla *Hook. & Arn.* VIII. 65
 Herbemonti *£//.* VIU. 64
heterophylla Don VIII. 62
 heterophylla *Jfa.* VIII. 63

Lysimachia

- hirsuta Mx. VIII. 64**
 Hochstetteri *Steud.* VIII. 67
 hybrida *Mx.* VIII. 64
 japonica *T/6y* VIU. 67
 javanica *Blum.* VIII. 62
 lanccolata *Pursh* VIII. 64
 Leschenaultii *Duby* VIII. 61
 lineahloba *Hook. & Jrw.* VIII. 61
Linum stellatum L. VIII. 68
 lobelioides *Wall.* VIII. 61
 longifoha *Pursh* VIII. 63
 maculata *i?^r.* VIII. 66
 media *W.* VIII. 67
 multiflora *Wall.* VIII. 63
 nemorum *£.,* VIU. 66
 Nummularia Z. VIII. 66
 nutans *A>e# \AU* 61
 obovata *Watt.* VIII. 67
orientalis Lam. VIII. 62
Otani Asso VJII. 62
paludosa Baumg. VIII. 65
pentapetala Bunge VIII. 67 68
 punctata *Jiag.* VIII. 65
 pyramidalis *Wall.* VIU. 62
quadrifolia hot. mag. VIII. 63
 quadrifolia Z. VIII. 64
quadrifolia ft ciliata L. VIII. 65
racemosa Mx. VIU. 64
 radicans *Booh.* VIU. 64
 ramosa *Waft.* VIII. 65
revoluta Nutt. VIII. 63
secunda Hamilt. VIII. 61
serpyllifolia Poir. VIU. 67 68
 spicata *&c. JP/iik.* IX. 440
 stricta *Ait.* VIII. 64
 reite//a Z. VIII. 67 71
 fene/fo *Wall.* VIII. 67 72
tetragona Don VIII. 66 (bis)
 thyrsoflora Z. VIII. 67 60
tomentosa Presl VIU. 65
 uliginosa *^/tim.* VIII. 67
 veiticiJlaU *MB.* VIII. 65
villosa Schm. VIII. 65
 vulgaris Z. VIU. 65
 vulneraria *Nois.* VIII. 67
westphaliao Wefhe VUI. 65
- LYSIMACHACEAE EPA CHI-**
DE AE Reich. VII. 734
LYSJMACHIEAE Juss. VIU. 33
LYSIMACHUS AFFINES Juss. XII.
 609
- Lysimastrum* *Duby* VIII. 63 (*Lysimachia*)
- Lysinema* *Jtffr.* VII. 764
 aUmuatum *Link* VII. 765

- Lysinema*
ciliatum RBr. VII. 765
conspicuum B.Sr. VII. 765
lasifolium RBr. VII. 765
pentapetalum RBr. VII. 764
pungens RBr. VII. 765
ft rosea Dc. - -
7 Siebri - - -
ruscifolium Sieb. VII. 765 763
virgatum Dc. VII. 765
 LYSIONOTRAR Dc. fil IX. 263
Lysionolus Don IX. 263 (*Lysionotus*)
Blum. IX. 260 262
*«&»** *Blum.* IX. 264 262
angustifolius *Blum.* IX. 264 262
longiflorus *Blum.* IX. 264 262
ienà^a Don IX. 264
serratus RBr. IX. 264
ternifolia Wam. IX. 264
Lysipoma Dc. fil. VII. 349
acaule // *B. & Kth.* VII. 349
aretioides // *B. & Jhb* VII. 349
laciniatum Dc. fil. VII. 349
montioides *H. B. & Kth.* VII. 349
renifonne *H. R. & Kth.* VII. 350
serpens Kw VII. 350
subulatum G. Don VII. 349
 LYSIPOMEAE Dc. fil. VII. 348
Lysipomia *Kth.* VII. 349 *JVes/* VII. 349
xerpens *Poepp.* VII. 516
- M.**
- Maba* *Forst.* VIII. 240
buxii'olia fer«. VIII. 240
compacta RBr. VIII. 242
Cumingiana Dc. fil. VIII. 241
Ebenoxylon Don VIII. 242
Ebenns *Spr.* VIII. 242
ettptlcfv *Forst.* VIII. 240
elliptica Z. fil VIII. 240
geminata A^r. VIII. 242
guineensis Dc. fil. VIII, 241
humilis A7r. VIII. 242
laurina RBr. VIII. 241
littorea RBr. VIII. 242
niadajrascariensis Do. A7. VIII. 241
major *Forst.* VIII. 242
obovata RBr. VIII. 241
reticulata #£r. VIII. 241
- Maba*
rufa *Lnbill* VIII. 241
sandwicensis Dc. fil. VIII. 242
Smeatlimanni Dc. fil VIII. 241
Mabolo Blanco VIII. 235
Macuglia *Vahl* VIII. 396
Macbridea *Ell* XII. 407 434
pulchella *Ell.* XII. 435
ifAcc<rf Meriun. XIII. 1. 268
Macfadyena Dc. fil IX. 179
uncinata Dc. fil. IX. 180
Macielia *Vand.* X. 177
Markenzioa *Nees* XI. 303 306
scssilis *Nees* XI. 308
Macleania *Hook.* VII. 577
floiibunda *Hook.* VII. 578
Macnabia *Bth.* VII. 612
montna *Bth.* VII. 612
Macranoplon *Rent.* XI. 42 (*Anoplanthus*)
Mncrantha *Bunge* X. 581
Macranthera *Torr.* X. 507, 513
fuchsioides *Torr.* X. 5f3
Leontii *Torr.* X. 513
Macranthosebuea *Griseb.* IX. 54
Macreightia Dc. fil VIII. 220
acaptilcensis Dc. fil VIII. 221
albena Dc. fil VIII. 221
caribaea Dc. fil. VIII. 221
conduphcata Dc. fil VIII. 221
inconstans Dc. fil. VIII. 221
Pavomi Dc. fil VIII. 222
psidioides Dc. fil VIII. 121
iVacrfa *E. Mey.* XII. 18 (*Selago*)
Macrocarpaea *Griseb.* IX. 77 (*Li>sianthim*)
Macrocentron *Boiss.* XII. 674 (*Ar*meria*)
Macrobilus *Presl* VII. 341
superbus *Presl* VII. 341
Macrolinwn *Blh.* VII. 707 (*Syn-desmanthtis*)
Macrolinum *Klotzsch* VII. 706 707
ciliatum *Klotzsch* VII. 707
Macromdissa *Bth.* XII. 226
Marronesia *G. Don* X. 68
cincrescens Dc. fil X. 69
discolor *Bth.* X. 69
exserta *D. Don* X. 68 587
hispidia *Mart. & Gal.* X. 68
longiflora *D. Don* X. 68
fi hispidia Dc. fil - -
viridiflora Dc. X. 68
Macronepeta *Bth.* XII. 387 (*Nepeta*)
Macropetalum *Burch.* VIII. 626
Burchellii *Dene* VIII. 627

- Macroacepis* *H.* 8. 4* *Kth.* VIII. 599
obovalr *H. B. & Kth.* VIII. 599
rotata *Dene* VIII. 599
Macrosiphon *Hochst.* X. 503
elongatns *Hochst.* X. 504
fistulosus *Hovhst.* X. 504
Macrostegia *Nee** XI. 102 2JS
Bumana *Necs* XI. 218
Macrostemma *Pers.* IX. 335
vto/a'A *↳?** IX. 336
Macrotomia *Dc.* X. 26
Benthami *Dc* X. 27
Wadhuca *Hamilt.* VUI. 198
Maesa *Forsk.* VUI. 77
acuminata *Dc fil* VIII. 77
acuminata *Wall.* VIII. 82
angustifolia *Dc fil* VUI. 81
arabica *Gmel* VIII. 78
argentea *Wall* VIII. 81
Baeobolrys *R. & Snhuli.* VUI. 79

Blumii *D. Don* VUI. 78
Chisia *D. Don* Mil. 80
ilioica *Dc. fil.* VIII. 79
dubia *Wall.* VIII. 81
emirnensis *Dv. fil.* VUI. bU
fulvinervis *Dc. fil.* VIII. 82
Gaudichaudii *Dc. fil.* VUI. 82
glabra *Dc. fil.* VUI. 82
indica *Dc fil.* VIII. 80'78 79
/? Wiphitiaua - - -
Y coriacea - - -
√ ubtusa - - -
lanceolate, D. Don VIII. 77
lanceolate *For**.* VIII. 78
lalifoha *Dc fil* VUI. 78
lutea *Dc fil.* VIII. 82
macrophylla *Wall* VIII. b1
membranacca *Dc. fil.* VIII. 78
/£ muscosa - - -
Missionis *Dr. fil.* VIII. 78
itiQllis *Dc fil* VUI. 82
inollissima *Dc. fil.* VUI. ^1
montana *Dc fil.* VUI. 79
^ elungala - - -
y iiepaleiisis - - -
muscosa *Dc. fil.* VIII. 78
nemoralis *Dc. fil.* VUI. 79
ovata *Dc fil* VIII. 77
ovata *Pet. Thouars* VII). b0
palustris *Hochst.* VIII. 81
paniculala *Dc fil.* VIII. 78
paniculata *Wall* VIII. 78
Perrottetiana *Dc. fil* VIII. 80
/itcfn *Hochst.* VIII. 78

Maesa
pubescens *G. Don* VIII. 82
ramentacea *Wall* VUI. 77
rnfescens *Dc. fil.* VIII. 81
fl palustris - - -
oinensis *Dc /tl.* VIII. 82
subdentata *Dc. fil.* VUI. 7H
tetrandra *Dc. /N/.* VUI. 82
tomenfoset *D. Don* VIII. 81
viiffata *Dc. fil.* VIII. 78
MAESEAE *Dc. fil.* VIII. 76
Maha *Oedetla* XI. 319
Maharanga *Dc* fil* X. 71
bicolor *Dc. fil.* X. 71
Emodi *Dc. fil* X. 71
Wallichiana *Dc. fil.* X. 71
Mahicah *Hamilt.* VIII. 198 *Rurb.*
VUI. 198
Majana aurea *Humph* XII. 73
fnetida *Humph* XII. 157
Majorana *Moench* XII. 191 19.)
crassa *Moench* XII. 196
rrassifoUa *Bth.* XII. 196
hortmsia *Moench* XII. 195
mexicana *Mart. & £<z/.* XII.
19H
nervosa *Bth.* XII. 196
Majorana *Vogel* XII. 195 (*Origa-*
num)
Mairania *Neck.* VII. 584
Uva-ursi *Desv.* VII. 584
Maircana */l/o?.* XIII. 2. 45 129
tomentosa *Jtfb?.* XIII. 2. 130
Jlfa^of IX. 22
Makbot-That. IX. 22
J/afa aethiopica *Dod.* XIII. 1. 360
Malaspinaca *Presl* VIII. 142
laurifoUa *Presl* Mil. 143
ilfa/aifi tan/cat VUI. 618
Mallinglonia *W.* IX. 182
Mallnphoia *Endl.* XI. 529 530
corymbosa *Endl.* XI. 530
globifcra *Endl.* XI. 530
Jlirnffota *Dc. fil.* IX. 514 *CTournt-*
foitia)
Malouelin *Dc. fil.* VUI. 378
cubana *Dc. /?/.* VIII. 379
ff:acilis *Dc. fil.* VIII. 380
Hcudclotii *Dc. /t/.* VIII. 380
jasminoides *Kth.* VUI. 379
ubtusiloba *Dc fil.* VIII. 379
odorata *Dc. fil.* VIII. 379
ripariM *Dc /5/.* VIII. 380
TamaqnariiiiM *Dc. /W/.* VIII. 378
^J minor - - - 079
7 brasillensis - - -

- Malum aethiopicum* *Batr.* XIII. 1. 3M
- Manabea* *Aubl.* XI. 647
arborescens *Aubl.* XI. 649
laevis *Aubl.* Xf. 652
cillosa *Aubl.* XI. 649
- Manaelia* *Bowdich* VIM. 74
Wanampndam *Rheed.* XII. I'JI
 •»/a/icoa /?«/-. XIII. 2. 15
- MandeviUa* *Lindl.* VIII. 446
suaveolens *Lindl.* VII. 452
- Mandragora* *Tourif.* XIII. 1. 5. 4t>i
acaulis *Gaerln.* XIII. 1. 466
autumnalis *Bert.* XIII. 1. 467
autumnalis *Spr.* XIII. 1. 466
l'erotYm Airre/. XIII. 1. 466
fructa parro &c. hort. Roman.
 XIII. 1. 466
major & minor autumnalis *Mich.*
 XIII. 1. 4R6
major verna &. Mich.* XIII. 1. 466
- mas Pic #* XIII. 1. 466
microcarpn *Bert.* XIII. I. 4V7
 ^mor&c. 77//. XIII. I. 167
officinalis *Moris* XIII. I. 467
officinarum *L.* XIII. 1. 466
vernialis *Bart.* XIII. 1. 466
- Mandragoras* *Diosc* XIII. 1. 40b>
Ucutgabibu *Marcgr.* VIII. 320
Manga hrava *humph* VIII. 35i)
Manqaiba *Piso* VIII. 325 *Mar car.*
 VIII. 325
- '>'«/i0a« (7. &?*<*. VIII. 352
- Mungha** *Burm.* VIII. 352 353 *Sims*
 VJII. 353
lactescent &c. Burnt- VIII. 353
- Mangium album* *Rumph* XI. 7(K)
flonđum *Humph* VJII. 143
fruticosum corniculatum *Rumpk*
 VIII. 142
fruticosum var. pnrviolia *Rumph*
 VIII. 143
- Mangle laurocerasi* *folks &c Sloan.*
 XI. 699
- Manglilla* *Juss.* VIII. 92 99 A. &
 &c/tu//. VIII. 10)
brasiliensis *Nees & Marl.* VJII.
 103
vanariensis *R. \$ Schuli.* VIII.
 105
ferruginea *R.&Schuh.* VIII. 102
Jussieui *Pers.* VIII. 99
melunophleos *Pers.* VIII. 97
peruviana *GmeL* VIII. 99
racemosa *A. & Setaff.* VIII. 104
- Mangue amarello eel bianco* XI.
 699
- Manjach* IX. 483
Manja Kurini *Rheed.* XI- 2b0
Mmiilhara *Rheed.* VIII. 201 208
Hanson Dr. IX. 182
hirsuta *Dr.* IX. 182
Inevis *Dr.* IX. 182
- Manuela* XII. 9 (fgoe *Manuka*)
Manulea *Z. X.* 341 363 TA69 X.
 350 352 353 L. & *Auct. X.* 357
aethiopica *Thbg* X. 367 351 -
ullernifolia *Dcsf.* X. 367
altcrnifolia *Pers.* X. 357
nitissima *A.* 2M.9 X. 363
ndrosacca *E. Mcy** X. 363
an gusli folia *Link* X. 365
 •in'tirrhinoides *Z. /?/.* X. 366
argontea *L.* X. 360
argenlca *Thbg* X. 367
hcllidifolia ^A. X. 364
rap en sis *Thbg* X. 3b7 351
rapillaris *I. Thbg* X. 367 351
rapitala *L. fil* X. 352
cnpiinia *Thbtj* X. 367
Cephnlotcs TA ^ X. 367 356
Cheirantlms *L.* X. 366
eocrvlca *Thbg* X. 367 353
cordata *Thbg* X. 367 357
corymbosn *thhg* X. 363
nassifolia *Btlu* X. 364
erystallina *Weinm.* X. 367 359
mneifolia *L. fit,* X. 352
cuneifolia *Thbg* X. 367
densiflora ffA. X. 365
divaricata *Thbg* X. 367 350
oxaliata *Banks* X. 366
fociida *Andr.* X. 367
foetida *Pers.* X. 357'
gariepina *Bth.* X. 366
fieterophylla *L. fil.* X. 352
hcterophylla *Thbg* X. 367
*Ait**/* *Dear.* X. 365
A/;7a *Gaerln.* XII* 17
hirta 7A69 X. 367
 /i^/ >/(/a *Thbg* X. 367 356
incana *Thbg* X. 364
indica *Lour.* X. 367
integrifolia *L. Thbg* X. 367 356
juncea ff/i. X. 366
leiostachys *Bth.* X. 365
linifolia *Thbg* X. 367 355
longilblia *Bth.* X. 364
lychnidea *Desr.* X. 367 358
microphylla *L. Thbg* X. 367 362
natalensis *Bertih.* X. 365

Manutea

- nervosa* E. Mey. X. 363
obovata Bth. X. 365
oppositiflora Vent. X. 367 356
paniculate Bth. X. 365
parviflora Bth. X. 365
pedunculata Andr. X. 367
pedunculata Per*. X. 360
pinnatifida L. Thbg X. 367 361
plantaginea Thbg X. 367 352
plant aginis L. fi'l X. 352
pusilla E. Mey. X. 366
revoluta Thbg X. 367 355
rhynhantha Link X. 366
rigida Bth. X. 364
rofata Dear. X. 367 353
rubra L. Thbg X. 365
salurejoides Dear. X. 567 355
silcnoides E. Mey. X. 363
 ft minor
stellata A/A. X. 366
thyrifloia L. Thbg X. 365
tomentosu bol. mag. \. 365
tomentosa G. Don X. 367
tonientosn L. fil. X. 365
turrila Banks X. 366
uncinata Desr. X. 367
*t>/o*a* Per*. X. 367 351
riolacea Link X. 367 359
virgata Thhg X. 366 356 594
*ot*cos* IF. X. 367 353
MANULKIRAR Blk. X. 341 347
Marantoides De. fil. VIII. 137 (Ar-
 disia)
Marcellia Mart. IX. 328 565
 villosa Chois. IX. 328
Martgravia umbellata Sieb. \II.
 794
Marekea C. Mich. XIII. 1. 7 532
 coccinea C. AtcA. XIII. 1. 532
 longiflora Miers XIII. 1. 533
Margaranthus ScMecht. XIII. 1. 5
 452
 . solanaceus Schlecht. XIII. 1. 453
 tenuis JVter« XIII. 1. 685
Margarospermtm Dene X« 73 80
 Reich, X. 80 fLithospermuni)
>/aWa i)c. VH. 602 (Leucothoe)
Marianthemum Sehrank VII. 458
Maripa ^Iti6/. IX. 327
 erecta Jlfep. e«jegr. IX. 327
 glabra Chois. IX. 327
 scandens Aubl. IX. 327
 spectabilis Chois. IX. 327
Marmoritis Bth. XII. 370 391
 rotundifolia Bth. XII. 392

- Marmoxaia** XIII. 2« 57
Jlfarrffftailrum i7fa. XII. 437 (Si-
 deritis)
Marrubiastrwn Moench XII. 436
 437 445
 elegans Moench XII. 445
 tomentosum Moench XII. 438
MARRCIBIBAK Bth. XII. 407
Marmbüttn. Bth. XII. 448 Qiaïru-
 bium)
Maimbium Bth. XII. 408 447 L.
 Aucf. XII. 447 516
 acetabutosum Z. XII. 454 518
 affine Horn. XI). 450
 africanum L. XII. 454 517
 at bum amboinicum Rump. ft XII.
 72
 Alysson L. XII. 418
 ancjuslifolhrm Moench XII. 452
 apidum Ten. XII. 453
 astracanicum MB. XII. 450
 astracanicum Jacq. XII. 449
 fi mDis 450
 astracanicum Reich. XII. 450
 brachyodon Boiss. XII. 449
 candidissimum £• XII. 451
 oatariaet'olium Desr. XII. 449
 cat aria e. folium Reich. XII. 45 J
 cinercum Dear. XII. 454 518
 cinereum horlul. XII. 518
 circinnatum Desr. XII. 454
 coerulescens De*/*. XII. 449
 crassidens Boiss. XII. 453
 creticum Mill. XII. 452
 criypum Desr. XII. 454 518
 crispttm L. XII. 454 r>17
 cuncatum Russ. XII. 453
 eristachyum Bth. XII. 448
 flavum TTa/p. XII. 448
 /lexuosum Moench XII. 451
 germanicum Schrank XII. 453
 globosum Month. & yJucA. XII.
 450
 hamalum H. B. & Kth. XII. 453
 hirsutum W. XII. 454 519
 hispanicum L. h. XII. 454 518
 519
 humile Desf. XII. 454 519
 incanum Desr. XII. 451
 incisum Kth. XII. 447
 indicum Blanco XII. 454 126
 indicum Burnt. XII. 454 456
 Kotschy 4of«j. # //o/ien. XII.
 449
 lanatum £/A. XII. 448
 leonuroides De«r. XII. 450

Marrubium

- lutescens* Boiss. XII. 451
- micrantham* Boiss. & Heldr. XII. 449
- microphyllum* Desr. XII. 454 518
- mollissimum* Don XII. 454 525
- nigrum* Crant* XII. 454 520
- odoratissimum* Pourr. XII. 451
- orientate* Spr. XII. 454 521
- paniculatum* Desr. XII. 452
- panonicum* Clus. XII. 452
- parviflorum* Fisch. & Mey. XII. 452
- pauciflorum* Wattr. XII. 452
- peregrinum* X. XII. 452
- peregrinum* Reich. XII. 451
- peregrinum* Spr. XII. 452
- persicum* C. A. Mey. XII. 449
- plicatum* Forth. XII. 449
- plumosum* C. -i. Mey. XII. 448
- polyodon* $\text{\textcircled{L}}$ ot*«. XII. 453
- propinquum* FttcA. & Mey. XII. 450
- $\text{\textcircled{L}}$ intermedium - - -
- Pseudo-dictamnus* L. XII. 454 517
- Pseudo-dictamnus* Steud. XII. 454 518
- radiatum* Delil XII. 452
- remotum* Kit. XII. 452
- rotundifolium* Boiss* XII. 451
- r_w6r^ⁿ Ao/A* XII. 452
- rugosum* Desf. XII. 454 518
- rugosum* Russ* XII. 454 519
- rtiaottim tar, itas\$.* XII* 454 519
- rupestre* Bivon. XII. 454 519
- <w>arte* Raf. XII. 454 519
- scrophulariaefolium hortul** XII* 518
- scrophulariaefolium* Lag. XII. 454 519
- serfceum* Boiss* XII. 450
- setaceum* Desr. XII. 451
- suffruticosum* Mill XII. 454 518
- supinum* L. XII. 450 451
- IWnt' Se*ulf.* XII. 454 517
- uncinatum* Horn. XII* 451
- undulatum* Sieb. Fresen XII. 454 517
- Vaillantii* Cos*. & Germ. XII. 453
- velutinum* Sibth. & $\text{\textcircled{L}}$ m. XII. 451
- P heterodon* TM " "
- vulgare* X. XII. 453
- P limtum*

- Marsdenia* RBr. VIII. 614
- ngglomcrata* Dene VIII. 614
- Akkar Blanco* VIII. 617
- angustifolia* Wight VIII. 614
- Billardieri* Dene VIII. 615
- brasiliensis* Dene VIII. 617
- Brunoniana* Dene VIII. 614
- Calesiana* Wight VIII. 616
- cinerascens* RBr. VIII. 614
- clausa* RBr. VIII. 615
- elliptica* Dene VIII. 616
- erecta* A^r. VIII. 616
- flavescens* A. Cunn. VIII. 614
- Hamiltonii* Wight VIII. 615
- linearis* Dene VIII. 617
- mexicana* Dene VIII. 617
- nitida* l>cne VIII. 617
- pnrasitica* Blanco VIII. 617
- picta* Dene VUI. 615
- rostrata* RBr. VIII. 616
- rotundifolia* Dene VIII. 616
- Roylei* moAf VIII. 615
- Schimpcri* Dene VIU. 616
- suaveolens* RBr. VIII. 614
- syringaefolia* Dene VIII. 624
- Tagudinia* Blanco VUI. 617
- tenacissima* fffyAf VIII. 616
- tinctoria* RBr. VIII. 615
- tomentosa* Jforr. & Dene VIII. 617
- urceolata* Dene VUI. 617
- velutina* RBr. VIII. 614
- verrucosa* Dene VIII. 615
- viridiflora* RBr. VIII. 615
- Marsypianthes* Jfarf. XII. 31 84
- foliolosa* Bth. XII. 85
- hyptoides* JR/arf. XII. 84
- ft eriocepbolfl* * 85
- y bracteos** - -
- 0* arenoia* - -
- * cilycini* - -
- C elitior* - -
- y umbrosa* - -
- montana* Bth. XII. 85
- secundiflora* Mart. & Gal. XII. 85
- sessiliflora* Presl XII. 85
- Martynia* L. IX. 253 Lour. IX. 255
- Gloxin* IX. 253 Auct. IX. 254
- alternifolia* Lam. IX. 253
- angulosa* Lam. IX. 253
- awrtua* L. IX. 253 254
- capensis* Gloxin IX. 254 257
- caulescens* Desf. IX. 254
- Craniolaria* Sw. IX. 254
- diandra* Gtoxin IX. 253

- Martynia**
fallax K**e* IX. 254
fragrans Lindl IX. 564
fruticosa Gloxin IX. 254 VJJ. 526
hirsuta Desf. IX. 254
integrifolia Steud. IX. 254 255
longiflora Meerb. IX. 254 257
Louisiana Mill IX. 253
luCH Lindl IX. 253
montevidensis Cham, IX. 254
perennis L. IX. 254 VII. 534
proboscidea Gloxin IX. 253 251
spathacea Lam. IK. 254
spalhacea Spr. IX. 254
speciosa herb. amat. VII. 534
triloba Cham. & Schl. IX. 253
tanguebarica Lour. IX. 254 256
M 114 Jlfacrae XI. 232
Marum aegyptiacum Veil. XII. 281
Mascarenhasia De. fil. VIII. 487
angustifolia De. !/!. VIII. 488
arborescens Dc. fil. VIII. 488
Havetii Dc. !/!. VIII. 488
lanceolata Dc. fil. VIII. 488
Iisinthilloia Z)c. fil. VIII. 487
Maschalanthus Dc. fil. X. 161
(Omphalodes)
Massassa XIII. 2. 230
Mastacanihus Endl. XI. 624
sinensis Endl. XI. 625
Mastichina Blh. XII. 197
Mataperro VIII. 645
Matdea 4t<&/. VIII. 591
/acute ^<re VIII. 591
latifolia Aubl. VIII. 591
*Kneari** Dene VIII. 603
palustris jwW. VIII. 591
Mathea Veil X. 192
apostolica Veil X. 194
Matthissonia Radd. X. 590
Matourea Bth. X. 393
*jfutafieft*itf* ^M6/. X. 382
nigrescens Bth. X. 394
pratensis Aubl. X. 382
Mattia Schult. X. 167 6*. Don X. 120
angustifolia G. Don X. 169
Aucherii Dc fil X. 169
cacspitosa Dc fil. X. 168
canescens Dc. fil. X. 168
Columnae G. Don X. 148
corymbiformis Dc. X. 169
fi polystBcfaya — — —
cristata G Don X. 170
emrnatn P. \$ Schuff. X. 170
- Maltiti**
Instifolia 6. Don X. 109
graeca Dc. fil. X. 168
lanata Schult. X. 167
lateriflora G. Don X. 120
leptophylla Dc. fil. X. 170
magellensis G. Don X. 120
pilosa G. Don X. 120
punctata Dc. fil. X. 167
stuminen R. & Schult. X. 164
umbellata C. Koch X. 168
umbellate Schult. X. 168
!? Bimeniaca Dc. - -
Spec. Kotschy X. 166
Maltuschkia Schreb. XI. 524
Mauiandia Ort. X. 265 296
*antinhini*Oora W> X. 296
Barclayana Lfn^/. X. 297
juncea Bth, X. 296
per sonata Lag. X. 296
scandens Pen. X. 297
seniperflorcns Ort. X. 297
stricta //ooA. & ^m. X. 296
Maurella Dun. XIII. 1. 44
Maycockia Dc. fil. VIII. 324
Rauwolfiae Dc. /ft. VIII. 324
Mayepea Anbl. VIII. 299
guianensis Aubl. VIII. 299
Maytenus Molin. VIII. 299
Boaria Molin. VIII. 299
MazuB Lour. X. 342 375 428 Wall. X 428
bicolor Bth. X. 375
dentatus Wall. X. 375
luevifolius Blum. X. 376
pinnatus Wall X. 376 428
Pumilio RBu X. 375
rugosud Zour. X. 375
surnulosus Don X. 375
Meadia Catesb. VIII. 55
Mecardonia Bth. X. 393 (.Herpestes)
Mecardonia R. & Pat.; X. 392 3U»
ooato A. & Pat.'. X. 393
putilla Mart. X. 394
tferfeofa Z. VIJT. 149
aculcata L. VIII. 151
ive<ft<m Dc. !/!. VII. 458 (Campanula)
Medium L. VII. 458 Tourn. VII. 457 458
Dioscoridit Rauw. VII. 457
Megalanthe Gaud. IX. 115
Megacitta Dc. fil. VIII. 3 (Utricularia)
MegnnanhtB G. Don Dc. fil VII. 424 (Wahlenbergia)

- Mega siphon* Dc. fil. Mil. 471 (Echites)
- Meiadenia* Dc. fh VIII 432 (Agabosma)
- Meiosiphon* Dc. fil. VIII. 414 (Hollarrhena)
- Meissarrhena* KBr. X. 347
tomentosa KBr. X. 347
- MRLAMPTRB4K** Bill. X* 528
- Melampyro affinis tetraphylla* Pluk. XI. 267
- Melampyro cognala madraspatana* Pluk. XI. 239
- Melampyruin** Z. X. 526 582
alpestre Per*. X. 584
americanum Mx. X. 584
arvense L. X. 583
arvefise var. *chlorostachys* Hohen. X. 583
- barhatum** W. & Kit. X. 583
cristatum L. X. 583
latifolium Nutt. X. 584
lineare Lam. X. 594
nemorosum L. X. 583
pratense L. X. 583
? amicanum ZM X. 584
saxosum Baiting. X. 584
sylvaticum I. X. 584
violaeum Lam. X. 581
vulgatum Pen. X. 583
- Melampyrum* &c. Burm. XII. 14
- Melanocalyx* Endl. VII. 494
- Melaniana nigra* Rauw. XIII. 1. 356
- Melatanthus* Pohl XI. 561 566
ofaticus /oA/ XI. 569
integrifolius Pohl XI. 569
longespiciatus Pohl XI. 566
rhomboidalis Pohl XI. 569
triphylli Pohl XI. 569
rttfojui J-oM XI. 570
- Melasma** fer?. X. 336 337
hispidum M. X. 338
ovatum f. Jlfel. X. 338
rhinanthoides Bth. X. 338
scabrum Berg. X. 338
Zeyheri Hook. X. 338 521
- Melattemon* Saliib. Bth. VII. 683 (Erica)
- Melichrus** il^r. VII. 740
adpresaus A. Cunn. VII. 740
erubescens A. Cunn. VII. 740
medius A. Cunn. VII. 740
rotatus KBr. VII. 740
urceolatus KBr. Vfl. 740
- Book index in.**
- Melidora* Salisb. Mi. 732
pellucida Salisb. VII. 733
- Melihemi** XIII. 1. 283
- Melmia** Dc/<>VIII. 5B8
Candolleana Dene VIII. 589
Commersoniana Dene VIII. 589
- Meliotis viminalis* Su>. VIII. 540
- Meliphyllum* Bth. XII. 240
- Melissa** 1W». XII. 150 240 Jaçq XII. 259 L. Auct. XII. 226
abyssinica Hochst. XII. 224
4cino« Bth. XII. 241 230
Aetheos hort. XII. 242 228
alba W. & Kit. XII. 242 225
alm'ia Bth. XII. 242 232
alpina var. *simensis* Hochst. XII. 231
- altissima* 'Sibth. & fnt. XII. 241
- arborescens** Des/* XII. 241
- aruudana* Boiss. XII. 233
- affiori**«6ens &c. Df//. XII. 353
- CalamitUha* L. XII. 242 228
- candidissima* Munby XII. 227
- earoliniana* Bth. XII. 242 229
- Clinopodium* Bth. XII. 242 233
- cocffiea** &>r. XII. 242 229
- cordifoha* Pers. XII. 241
- cretica* Lam. XII. 242 225
- crefica** L. XII. 242 227
- cretica* Rust. XII. 242 226
- debilit* Bth. XII. 242 232
- flava** Bth. XII. 241
- foliosa* Oph XII. 240
- fruticosa* L. XII. 242 225
- glandulosa* Bth. XII. 242 227
- grandiflora* L. XII. 242 229
- grateolens* Bth. XII. 242 231
- graveolens* Host XII. 240
- hirsuta* Balb. XII. 241
- hirsute** Blum. XII. 241
- Ucana* Bth. XII. 242 226
- inodura** Hassk. XII. 698
- longicaulis* Bth. XII. 234
- longicaulis* Vail XII. 242
- lo/ort'a** JfamjtA XII. 242 74
- macrostema* Bth. XII. 242
- majoranaefolia* Mill. XII. 242 231
- marifolia* Pers. XII. 242 225
- maxima** Ard. XII. 242 163
- microphylla* Bth. XII. 242 231
- nepalensU* Bth. XII. 242 244
- Nepeta** L. XII. 242 228
- obtusifolia* Peri. XII. 242 22b
- officinalis** L. XII. 240
- origamfolia* Bth. XII. 242 214

Melissa

- parviflora* Bth. XII. 241
patavina Bth. XII. 242 231 395
perennis Forth. XII. 242 355
pulegioides L. XII. 242 244
Pulegium Rock. XII. 242 224
purpurascens Bth. XII. 242 231
pyrenaica Jacq* XII. 242 259
repens Bth. XII. 242 233
repens var. *Hook. & Am.* XII. 233
romana Mill. XII. 241
rotundifolia Bth. XII. 242 232
rugosa Lour. XII. 241
sulnuda W. & Kit. XII. 242 224
sylvestris Lam. XII. 242 433
taurica hort. XII. 241
teucrifolides Boiss. XII. 242 380
thymifolia Bth. XII. 242 227
turdca Tabern. XII. 401
umhrosa MB. XII. 242 233
veronicaefolia Pers. XII. 241
MBLIS8BAB Bth. XII. 150
MELISSINEAE Bth. XII. 148
Melissoides Bth. XII. 62 (Plectranthus)
Melissophyllum Riv. XII. 432
XHLITTBtB Bth. XII. 407
Melittis L. XII. 407 432
 «to«ta Guss. XII. 433
caroliniana Spr. XII. 433 435
grandiflora Sm. XII. 432
japonica Thbg XII. 433
Melissophyllum Jacq. XII. 433
Melissophyllum £. XII. 432
Jfelfo Vand. X. 392 394 396
Mellocca Lindl. XIII. 2. 221 224
 (*delendum; est Ullucus Lozan.* XIII. 2. 462)
peruviana Moq. XIII. 2. 225 (Ullucus *tuberosus Lozan.* XII. 2. 462)
tuberosa /*»«*/. XIJ1. 2. 224 (Ullucus *Kunthii Moq.* XIII. 2. 462)
Melodina Font. VIII. 329
Baueri Endl VIII. 329
Cumingii />c. *fit.* VIII. 330
eugenifolius Wall. VIII. 330 331
monogynus Carey VIII. 329
 @ *macranthus* Dc. *fil.* - 310
monogynus Lindl. VIII. 330
orientalis B/wm. VIII. 330
parvifolius Lodd. VIII. 330
philippinensis Dc. *fil.* VIII. 330
phyttireoidet Labill VIII. 330

IVleiodinus

- scandens* Forst. VIII. 329
undulalus lodd. VIII. 330
Melongena Dun. XIII. 1. 350 (Solatium)
Melongena Tourn. XIII. 1. 27 355
fructu incurvo Tourn. XIII. 1. 358
fructu rotundo &c. Tourn. XIII. 1. 359
spinosa &c. Town. XIII. 1. 356 369
Melospenna Bth. X. 342 374
andicola Bth. X. 374
Memecyhim Mitch. VII. 591
Menais Loeffl IX. 512
blanda Blanco IX. 512
mollis Blanco IX. 512
topiaria Z. IX. 512
Mendoncia Veil. XI. 49 50 721
albida Veil. XL 52 53
angustifolia Poepp. XI. 52
aspera Nees XI. 51
aspera R. & Pav. XI. 51
fl rotundifolia - -
coccinea Vell XI. 52
fflabra Poepp. 4* *Endl.* XI. 52
hirsuta Poepp. & *Endl.* XI. 52
Hoffmansegeiana Nees XI. 50
Meyeniana rfees XI. 51
fi glabra - - 52
uiultiflora Poepp. & i2w«//, XI. 52
Perrottetiana IVees XI. 53
pilosa Mart. XI. 50
puberula Mart. XI. 53
*P micrupu** - -
pubescens Poepp. & i *Endl.* XI. 53
raeemosa it. & Pav. XL 54
Riedeliana Nees XI. 51
rotundifolia Poepp. & JEW/. XI. 51
Schoinburgkiana Nees XL 50
Schottiana Aee« XL 51
 « *villosa* - - -
P glabreicens - - -
Sellowiaoa Nees XL 53
speciosa Nees XL 54
squainuligera Nees XL 50
strigosa Poepp. XL 52
tomentosa Poepp. XL 52
Velloziana Mart, XI. 52
 « *Sparttleit* - - -
 /^ *Sphingeit* - - -

Vendozia R. & Pav. XI. 50
granulosa Poepp. XI. 51
pubescens Hoffmans. XI. 60
Schottiana Pohl XI. 51
MENDOZIEAE Meisn. XI. 49
Meneghinia End I. X. 94
yiengando IX. 30
Uengea Schauer XIII. 2. 233
 270
californica it%. XIII. 2. 270
pvruviana Schauer XIII. 2. 271
temifolia Moq. XIII. 2. 271
Menoceras RBr. VII. 518
Menodora H. & #<>>>/. > 11.300
 316
helianthemoides H. B. & Kth.
 VUI. 316
heteophylla Jfbrtp. VIII. 316
integrifolia Steud. VIII. 316 315
trifidu Steud. VIII. 316 315
Mentha X. XII. 149 164 156 Z.
Auct. XII. 164 *Roxb.* XII. 151
 159
acutifolia Reich. XII. 172
acutifolia Sm. XII. 172
acutiserrata Opts XII. 170
udpersa Moench XII. 171
agreslis Sole XII. 172
angustifolia Hoff XII. 176
aquatica Z. XII. 170
 w *nanosa Fries* - -
 £ *hirsute W.* " ~ "
 Y *crispa* " ~ "
 # *subspicata* - -
 * *glabrata* - 171
 1 *aquatica Sole* XII. 170
aquatica saliva Fresen XII. 172
aquatica suavifolia Fries XII.
 172
aquatica verticillata Fries XII.
 172
arguta Opts XII. 172
arvensis Z. XII. 171
 α *saliva* - -
 β - - 172
 γ - - -
 # *rubra* - -
 * *vulgaris* - -
 ζ - - -
 M *glabra* - 173
 ∇ *crispa* - -
urvensis Sole XII. 172
atrovirens Host XII. 173
auricularia L. XII. 176 157
aurita Weihe XII. 170
australis RBr. XII. 174

Mentha
austriaca Host XII. 173
dustriaca Jacq. XII. 172
badensis Gmel. XII. 172
ballotaefolia Opts XII. 170
balsamea Reich. XII. 168
balsamea W. XII. 169 (6f*)
blanda />c. XII. 176 161
blanda Wall. XII. 176 160
horealis Mx. XII. 173
brachiata Weihe XII. 170
brevispicata Lehm. XII. 168
bugulaefolia Weihe XII. 170
<7a6tn Blanco XII. 176 156
canadensis Auct. XII. 173
ranadensis Z. XII. 173
 W *villosa* "" ~
 /J *glabrata* - -
vannriensis Lam. XII. 174
canariensis Z. XII. 176 184
candicans Crantz XII. 166
candicans Mill. XII. 167
canescens Roth XII. 166
canescens Sicb. XII. 165
capensis Burch. XII. 167
capensis Thbg XII. 168
*capitata Opi** XII. 170
carinthiaca Host XII. 172
carniolica Host XII. 172
cervum Z. XII. 176 164
chalepensis Mill. XII. 166
ctiaffl Opts XII. 168
ctifrafa £Arfe. XII. 171
coccinea Roxb. XII. 176
coerulea Opts XII. 172
cordifolia Opts XII. 168
vorymbosa Lam. XII. 176
crenata Becker XII. 172
cretica hort. XII. 165-
crispa Auct. XII. 173
en'ipa Z. XII. 170
crispa Roth XII. 168
crtspa 7'en. XII. 167
crispata Schrad. XII. 168
Cunninghamii Bth. XII. 174
dahurica Fisch. XII. 173
dalmatica Tausch XII. 172
cfefitafa W XII. 108
diemenica Spr. XII. 174
diffusa Lejeune XII. 172
divaricata Host XII. 172
divaricata Lag. XII. 169
<fa6ia ScA.re6 XII. 172
dubia Vill. XII. 170
dulcissima Dumort. XII. 167
dumetorum Schult. XII. 167 170

Mentha

*Eisenstbdiana Opi** XII. 167
elata Host XII. 172
vrnarginata Reich. XII. 167
exigua L. XII. 175
felina Wattr. XII. 167
foetens Wall. XII. 176 161
foetida Burm. XII. 176 157
fotiosa Opiz XII. 167
fragrans Presl XII. 167
frulicosa Hels. & Boj. XII. 176

159

frulicosa Roxb. XII. 176
gentilis Host XII. 173
gentilis L. XII. 171
gentilis Mill. XII. 172
gentilis Reich. XII. 172
gentilis Sm. X. 172
gentilis Sole X. 168
gentilis < fi Sm. XII. 172
gentilis Aralfarfen IF. XII. 175
*gentilis Col/** XII. 171
glabra Sole XII. 173
glabrata Vahl XII. 169
glomcrulala Jan XII. 169
gracilis Jtfr. XII. 174
gracilis Sole XII. 172
gracilis a Snu XII. 172
gravilis y Sm. VII. 168
gi-andiOora 2fM. XII. 6%
gr<zto Host XII. 173
gratissima Wigy. XII. 167
gratissima W. XII. 167
graveolens Prec/< XII. 172
Balleri Qmeh XII. 167
harcynica Kohl XII. 171
Atr<uto X. XII. 170
hirsuta Sm. XII. 170
hirsuta <f 8m. XII. 169
*hirsuta * Sm.* XII. 170
hirsuta £ verlicillata Sm. XII.

172

Air/a defter XII. 167
hirta W. XH. 169 (Us)
hispidula Pocpp. XII. 169
kortensii Opiz XII. 168
hybrida Schleich. XII. 167 fittsj
hyptifonris Lam. XII. 176 129
javanica Blum. XII. 173
javanica Spanogh. XII- II 107
incana Sole XII. 166
incana W. XII. 169
incisa Wall. XII. 161
intermedia Hvst XII. 170
intermedia Nees XII. 172
juliac Zm** XII. 165

Mentha

hahirina Forsk. XII. 169
laevigata W. XII. 168
Lamarckii Ten. XII. 167
lamiifolin Host XII. 172
lanceolata Bth. XII. 173
Lanyii Gciy. XII. 169
lapponica JTaAfaid. XII. 173
latifolia Host XII. 172
lavaiululacca W. XII. 165
/S Intifolia - - -
lavandulaefolia Pers. XII. 165
laxiflora Bth. XII. 174
Lejeunii Opiz XII. 168
fongifoha Host XII. 172
lon'gifolia ffr/s. XII. 167
macrostachya Ten. XII. 167
maculata Host XII. 172
melissaefolia Dost XII. 172
melissaefolia Lejeune XII. 172
mexicana Mart. & Gal. XII. 167
Michelii Reich. XII. 168
micranlha Fisch. XII. 175
motfi« Jfr/t. XII. 176 185
moUissima Borkh. XII. 16ft
montana Host XII. 172
montatta Lowe XII. 175
multiflora Host. XII. 172
myosuroides Roth XII. 176 156
napolitana Ten. XII. 169
neglecta Ten.-Ml. 167
nemorosa Host XII. 172
nemorosa W. XII. 167
nepetoides Lejeune XII. 170
nigrescent Weihe XII. 170
nigricans Mill. XII. 171
niliaca Jacq. XII. 167
m'uzca Fafc! XII. 168
Hiftaca TF. XII. 167
m'fafa //o« XII. 172
numidica Pot'r. XII. 176
nummularia Schreb. XII.* 172
oblonga Opis XII. 167
obiusata OpU XII. 172
*ocimiodora Opi** XII. 168
odmoides Lam. XII. 176 45
ocymoides Host XII. 372
*o<*o#Y/tj Sofe* XII. 171
organifolia Host XII. 172
organilolia Rausch. XII. 17b
organoides Lejeune XII. 170
organoides Ten. XII. 167
ovaiifolia Opiz XII. 172
ovafa Ow. XH. 176 163
pallida Nees XII. 166

lenth

- paludosa* Sole XII. 170
pulustris HSill XII. 170
palustris Mocnch XII. 172 (bis)
palustris Sole XII. 170
paniculate Roxb. XII. 176 161
parviflora Host XII. 172
parviflora Sehu XII. 173
parvifolia Opt* XII. 172
Pafrini LcpecK Pall. XII. 176 1H3
pedunculata Peru. XII. 170
perilloides Lam. XII. 176 163
perilloides L. XII. 177 127
pilosa Spr. XII. 172
pihsa Wallr. XII. 172
Pimcmtum Nees XII. 169
piperita L. XII. 169
 £ subhirsnin™ - - -
piperita officina HS Sole XII. 169
piperita sylcesln's Sole XII. 169
piperita vulgaris Sole XII. 169
piperita y Sm. XII. 170
pZiralfi Qpit XII. 172
jjfumota £. XII. 177 186
polymorpha Host XII. 172
praecox Sole XII. 173
pratensis Sole XII. 168
 /? ciispu - - -
procumbent Tkuill. XII. 172
prostrate Host XII. 172
pubescens Reich, XII. 169
pubescens W. XII. 169 170
pudina Hamilt. XII. 168
pulchella Host XII. 173
pulegioides Reich. XII. 175
Pulegium Z. XII. 175
 /£ villusa • » - - -
 J' micreutha - - -
Pulegium Sole XII. 175
pumila Grah. XII. 177 15b
pnmila Host XII. 172
punctata Moench XII. 177 164
purpurea Host XII. 170
pyramidalis Ten. XII. 170
quadrifolia Dan XII. 177 157
quadrifolia Roxb. XII. 177 157
quaternifolia Roth XII. 177 158
ratisbonensis Opts XII. 167
reflexifolia Opiz XII. 167
Requieni 2ft*. XII. 175
 p hirsula - - -
resinosa Opiz XII. 173
riparia Schreb. XII. 170
w kai Sole XII. 170 171
Rozani Ten. XII. 167
Rothii toe* XII. 172

Mentha

- rolundata* Opiz XII. 172
rotundifolia Z. XII. 167
rolundifolia Sm. XII. 167
Boylcana Rth. XII. 169
rubra Huds. XII. 168
rubra Sm. h. XII. 173
rnbra Sm. XII. 172
rubra ocymodora Reich. XII. 172

rugosa Lam. XII. 167
~~salicina~~ Burch. XII. 168
~~rapida~~ TV<KKA XII. 167
~~sativa~~ Becker XII. 172
~~sativa~~ Z. XII. 171
mtiva Nees XII. 173
saliva Sm. XII. 171
sativa Sm. h. XII. 172
saliva Sole XII. 172
saturcioiries RBr. XII. 174
sectmda Roxb. XII. 177 152
serotina Host XII. 172
serotina Ten. XII. 167 (dtf)
seipyllifolia ZJM XII. 174
 /S Intifolin - - -
simplex Host XII. 175
Spechmosciana Opt* XII. 172
'rpicata Crantz VII. 168
starhyoides Host XII. 172
sfefato Jfomf/t. XII. 177 158
stelluta Lour. XII. 177 158
suaveolens Ehrh* XII. 167
suaveolens Host XII. 172
suavis Guss. XII. 169
suavis Hoffm. XII. 167
subspicala Weihe XII. 170
syhatica Host XII. 172
sylvestris Z. XII. 166
 ft mollissima L. XII. 16b
 ft candicans™ - - -
 / globrala ~ - - -
 ' vulgarIB - - - 167
 ft nemoross - - - -
 £ - - - -
 f critpa - - - -
*sylvestri** Oed. XII. 167
*sylvestri** it Sm. XII. 167
sylvestria <T Sm. XU. 167
sylvestris glabra Eock |||. 166
tenuifolia Host XII. 172
tenuifolia Opiz XII. 1Q8
tenuis Frank. XII. 169
tenuis Mx. XII. 168
tomentella Hoffni. & Link XII. 175

tomentosa Borhk. XII. 167

Mentha

- tomentosa* cT^Urv. XH. 165
fl villosa - - -
tomentosa Sm. XII. 175
tomentosa lioppe & Hornsch. XII. 167
lomentosa Sm. XII. 175
tortuosa Host XII. 172
undulata W. XII. 167
urticaefoh'a Ten, XIfl 167
varians Host XII. 172
cariegata Sole XII. 172
velutina Lejeun. XII. 167
certicillata Don XII. 177 158
verticillata Feuil. XII. 168
verticillata Mill. XII. 172
certicillata Boxb. XII. 177 10*
 ut7/osa fler/.-cr XII. 172 (A/xj
 ut/Josa So/c XII. 167
viminea P. Browne XII. 222
viridis-L. XII. 168
fi an^iisililia £. XII. 168
y crispo - - -
 eirtft* .VO/P XII. 168
 CIVMKAI /los# XII. 172
Weiheana Opit XII. 170
Wierztickiana Opi* XII. 167
zeylanica Burnt. XII. 177 45
Menthastrum maximum Sloan. XII. 126
 HEyTHOWEAE Bth. XII. 148
 MKNTHOFDRAK /?/*, XII. 149
 MENYANTHEAE Griscb. IX. 136
 Menyanthos Tourn. IX. 137 L. IX. 136
brachysperma Mx* IX. 137
brasilica Veil. IX. 137 140
capensis Thbg IX. 137 136
crista-gaUi Hook. IX. 138
crista-galli Menties IX. 136
cristata Boxb. IX. 138 139
exaltata Sims IX. 138 136
Hydrophyllum Lour. IX. 138 141
 fnrftca 4u6/. IX. 138 140
indica Bory IX. 139
 inctca L. IX. 138 139
indica 7 % IX. 138 139
indica /? Lam. IX. 133 140
macrophytta Both IX. 138 139
meridionalis W. h. IX. 138 140
natans Lam. IX. 138
nymphaeoides L. IX. 138
nymphoides Thbg IX. 138 141
 ota/a £. IX. 1\$ 136
paradoxa Fries. IX. 137
 pefta/a T% IX. 138 141

Menyanthes

- wfjit'a* Dougl. IX. 138 136
punctata Muhl IX. 138 141
trachysperma Mx. IX. 138 141
trifoliata Z. IX. 137
 Monziesia ^m. VII. 713 Sw. Pur ah
 VII. 712 Sw. VII. 712 JIM*.
 Pursh Spr. VII. 713 JM*5. DC
 VII. 713
aleuticn Spr. VII. 714 713
Bruchenthalii Baumg. VII. 714
 694
hnjantha Sw. VII. 714 712
eoeruha Sw. VII. 714 713
 /><fccoc' Dc. fl. fr. VII. 714 713
empctriformis Pursh VII. 714
 611
empeiriformis Sm. VII. 714 713
 ferrugiica £m. VI). 714
frrruginea var. fl Sims VII. 714
alobulnris Salisb. VII. 714
 jHfosfz Jim. VII. 714
poly folia Juss. VII. 714 71H
 „SmflA» >fj. VII. 714
triflora Bpr A. VII. 714
urceolaris Salisb. VII. 714
 Meratia Dc. fl. X. 104 Cass. X.
 104 /^/n^/y X. 104
 Liudenii he. fit. \. 104
 Mtrcicra Dr. fil. VII. 496
 brev:folia Dc. fil. VII. 496 791
 Eckloniana Bueh VII. 791
 hcteromorpha Bueh VII. 791
 leptoloba Dc. fil. VII. 496 791
 tenuifolia Dc. fil. VII. 496 791
 MERCJEREAE Dc. fil. VII. 496
 JKfctana Ke//. IX. 441
procumbens Veil. IX. 448
 Meriandra Bth. XII. 260 261
 bengalensis Bth. XII. 262
 strobilifera Bth. XII. 262
Merista laevigata Banks At ^o/.
 VIII. 95
 Merremia Denn. IX. 399
convolvulacea Denn, IX. 415
 Mertensia Roth X. 87 IF. X. 87
 Thbg X. 87 fffA. X. 87
 aluina G. Don X. 91
 ciliata G. Don X. 92
corymbosa G. Don X. 90
 daturica G. Don X. 91
 denliculata G. Don X. 90
 Drummondii G. Don X. 89
 kamczatica Dc. fil. X. 91
 lanceolate Dc. X. 88
 maritime G. Don X. 88

Mertensia

- maritima* Gray X. 66
oblongifolia G. Don X. 92
Pallasii G. Don X. 89
paniculate G. Don X. 91
parviflora G. Don X. 88
pilosa Dc. X. 90
pilosa G. Don X. 90
pubescens Dc. X. 90
pulmonarioides Both X. 88
rivularis Dc. X. 90
aerulata Dc. X. 89
sibirica G. Don X. 89
simplicissima G. Don X. 89
stylosa Dc. X. 91
villosula G. Don X. 90
virginica Dc. X. 88

Mesembrynia Dene XIII. 1. 701
 (Plantago)

Mesona i?/Mm. XII. 30 46
palustris Blum. XII. 46
Wallichiana Bth. XII. 46

4jWl»*««rt« £f*. XII. 122 (Hyptis)
Mesosphaerium hirsutum P. Browne
 XII. 126

-neiserschmidia As so X. 175
cancellata As so X. 176

Messerschmidia He. IX. 528 (Tournefortia)

Messerschmidia (*Messerschmidia*)
 L. IX. 513 514 528

- angustifolia* lam. IX. 528
Argunia Gaertn. IX. 514
4fyit»fe Z. /U. IX. 514
ferruginea G. Don IX. 521
fioHbunda G. Don IX. 527
fruticosa L. fil. IX. 528
*/riffieo«a /» />cr**. IX. 528
hirsutissima G. Don IX. 517
*AfcpiVa £//**. IX. 527
wcana Mey. esseg. IX. 530
laurifolia B. & Schult. IX. 522
bngifolia B. & £cAu/l. IX. 522
membvanacea Gardn. IX. 530
-ttt'tteri A. & Schult. IX. 521
moMfana R. & Schult. IX. 529
Panicdata G. Don IX. 521
Piliochros G. Don IX. 521
polystachya B. & W M L 518
psilosiachya G. Don IX. 525
Punciata G. Don IX. 526
punctata Spr. IX. 525
rosmarinifolia W. IX. 514
salicifolia Gardn. IX. 530
«cait«fcn« A. & Schult. IX. 522
sericog JI. & £cAy/r. IX. 524

Messerschmidia

- subulata* Gardn. IX. 526
syringaefolia B. & Schult. IX. 526

- tomentosa* G. Don IX. 524
umbellata G. Don IX. 524
velutina G. Don IX. 524
voluAifc A. & Sc/tu/f. IX. 523

Metaplexis RBr. VIII. 511
chinensis Dene VIII. 511
fimbriata Spr. VIII. 511
mucronata Spr. VIII. 511 530
Stautoni B. & Schult. VIII. 51J

Metastelma A&r. VIII. 512
acuminatum Dene VIII. 514
aphyllum Dene VIII. 515
Berterianum Dene VIII. 515
calcaratum Dene VIII. 513
campanulatum Dene VIII. 514
cubensc Dene VIII. 515
cuspidntum Dene VIII. 516
dift'usum Dene VIII. 516
Fraseri Dene VIII. 513
gracile Dene VIII. 515
bernandifolium Dene VIII. 516
hirsutum II/ofA VIII. 516
latipes Dene VIII. 513
Martianum Dene VIII. 513
mucronatum Dene VIII. 514
myrtifolium Dene VIII. 514
odoratum Dene VIII. 513
Paralias Dene VIII. 514
parviiloNim RBr. VIII. 513
pedunculare Dene VIII. 514
rotundifolium Dene VIII. 515
SchlechtendahlII Dene VIII. 513
stenlobum Dene VIII. 515
tomentodum Dene VIII. 514
venosum Dvne VIII. 514
viigatum Dene VIII. 515 516

Meteneh XIII. 2. 69

Metrosideros macassarimsis Bumph
 VIII. 206

Mctternichia Jfiftan XIII. 1. 8 593
 IX. 143 X. 586

- affinis* Presl XIII. 1. 594
megolundra Dtiii. XIII. 1. 595
Princeps Miers XIII. 1. 594
Principis itffftan XIII. 1. 594

MBTTKRNICHIBAK Dim. XIII. 1. 8
 593

Meyenia Nees XI. 49 60 *Schlecht.*
 XIII. 1. 598

- eorymboia* *Schlecht.* XIII. 1. 600
fasciculata *Schlecht.* XIII. 1. 599
Hawtayniana Afa« XI. 60

- Mezleria (*MeMeria*) *Presl* VII. 350
 depressa Presl VII. 350
 fiicanlis Presl VII. 351 785
 humifusa Dc. fil. VII. 351
 Michanxia *L'HcriL* VII. 457
 campamiloides UHerit. VII. 457
 decandra Fisch. VII. 457
 laevigata Vent. VII. 457
 nuda Dc. fil. VII. 457
 strigosa Pen. VII. 457
 Michetia *Amman.* XI. 678
 spinosa Amman. XI. 679
 Micradenia *Dc. fil.* VIII. 485 (*Di-*
 pladenia)
 Micranthemum *Hick.* X. 344 422
 emarginatum Ell. X. 423
 orbiculatum Mx. X. 423
 Tweedii Bth. X. 423
 Micranthera *Dc. fil.* VIII. 121
 (*Ardisia*)
 Micranthes *Dun.* XIII. 1. 95 (*Sol-*
 lennm)
 Micranthus *Wendl.* XI. 261
 oppositifolius Wendl. XI. 261
 Micrargeria *Bth.* X. 507 509
 Wightii Bth. X. 509
 Micreremia *Bth.* VII. 700 (*Eremia*)
 Microcala *Link* IX. 62 *Griseb.* IX.
 62
 filiformis Link IX. 62 562
 pulchellm Don IX. 63 62
 pusulum Don IX. 63 61
 quadrangulais Griseb. IX. 63
 Microcarpaea *RBr.* X. 432 433
 alternifolia Blum. X. 433
 americana Spr. X. 433 393
 cochlearifolia Sm. X. 433 422
 montevidensis Spr. X. 433 431
 muscoaa RBr. X. 433
 spathulata Hook. Wight X. & S 426
 Microcodon *Dc. W.* VII. 421 788
 brevibractcatum Buek VII. 788
 Candollianum Buek VII. 788
 depressum />c. W. VII. 422
 glomeratum Dc. fil. VII. 421
 lineare Buek VII. 788
 longibracteatum fœft VII. 788
 pygmaeum fœft VII. 788
 sparsiflorum Dc. fil. VII. 421
 Microcorys *BBr.* XII. 558 568
 barbata BBr. XII. 569
 brevidens Bth. XII. 569
 *capitata f*A.* XII. 568
 ericifolia Bth. XII. 569
 glabia Bth. XII. 569
 Fongifolia Bth. XII. 568
 Microcorys
 obovata ifrA. XII. 569
 parvifolia ^/A. XII. 569
 purpurca RBr. XII. 569
 selaginoides Bartl. XII. 569
 virgata RBr. XII. 569
 Microdon *Cfiois.* XII. 22 XI. 702
 cylindricus E. Mey. XII. 23
 liucaris Choi8. XII. 23
 Z«/tr* Walp.* XII. 23
 lucidus Clot's. XII. 22
 orbicui'ai'U Chois. XII. 22
 ovatus Chois. XII. 22
 Microgenetes *Dc. fil.* IX. 292
 Cumingii Dc fil. IX. 293
 Microgilia *Bth.* IX. 315 (*Gilia*)
 Microgomphus *Bth.* VII. 705 (*Syu:-*
 piezaj)
 Microloma *RBr.* VIII. 510
 calycinum E. Mey. VIII. 511
 glabralum E. Mey. VIII. 511
 incanum Dene VIII. 511
 lineare RBr. VIII. 510
 pyrotechnica Spr. VIII. 629
 sagittatum A^r. VIII' 510
 sagittatum B incanum E. Mey.
 VIII. 511
 MICROLOMAK *Dene* VIII. 510
 Micromeria *^fA.* XII. 150 212
 abyasinica Bth. XII. 224
 affinis Hook. XII. 174
 aUernipilosa C. Ifoek XII. 222
 approximate Reich. XII. 217
 *ai7t<M*a*a Bth.* XII. 230
 am trails Bth. XII. 225 174
 Garbato Fts^/i. & jlfq/. XII. 224
 Benthamii Webb XII. 215
 biflora ^fA. XII. 220
 boliviana Bth. XII. 222
 bonariensis Fisch. & Mey. XII.
 223
 bracteolata i^/i. XII. 223
 Brownei Bth. XII. 223
 cauesceos Bth. XII. 218
 capitellata Bth. XII. 218
 crinata Griseb. XII. 213
 Cunninghamii Bth. XII. 225 *Wo*
 dalmatica Bth. XII. 225
 Darwinii Bth. XII. 222
 densiflora Bth. XII. 217 215
 Douglasii Bth. XII. 223
 filiformis 4tA. XII. 220
 Forbesii Bth. XII. 218
 Forskahlii Bth. XII. 221
 Gilliesii Bth. XII. 222
 glabella Bth. XII. 225 230

Micromeria

grticilis Bth. XII. 226 174
graeca Bth. WU 214 215
 ? *longiflora* - - -
 y *angustifolia* - - -
helianthemifolia Webb XII. 215
hispida Bolts. & Heldr. XII. 215
Hydaspidis Falcon. XII. 224
hyssopifolia Webb XII. 21K
inodora f/A. XII. 217
Juliana Bth. XII. 213
 P *hirsuta* - - -
julianoides Webb XII. 210
lachnophylla WeAfr XII. 21b
lanata Webb XII. 215
lasiophylli Webb XII. 21K
lepida Webb XII. 216
marifolia #/A. XII. 224
microphylla Bth. XN. 219
 « *glabriuscula* * - * *
 o *villosa* - - -
mollis Bth. XII. 225
montana Reich. XII. 226 209
myrUfolia Boi\$. & Hohen. XII. 214

nervosa Bth. XII. 218
nubigena Bth. XII. 222
 P *glabrestens* - - -
ffuttalii Torr. & Gr. XIh HHb
obovata Bth. XII. 222
organifolia ^ & . XII. 214
ovata 0/A. XII. 219
parviflora Reich. XII. 214
persica Bois*. XII. 219
nperella Bth. XII. 221
 o *croBlica* - - -
plumosa Hampe XII. 218
polioirles Webb XII. 216
Preatixi Webb XII. 216
Pulegium ZTei. XII. 224
 P *aubnuda* - - -
punctate Bth. XII. 220
Pygmaea Reich. XII. 226 210
rtpens Hook. fil. XII. 226 174
upestris Bth. XII. 225
Qtureioides Bth. XII. 226 174
serpyllimorpha Webb XII. 2f,
sinaica Bth. XII. 129
aphaciotica Boiss. & Heldr. XII. 220

spicata Reich. XII. 226 210
spicijrera C. Koch XH. 221
staminea Boiss. & Hohen. XII. 221

atolonifera ^/A. XII. 223
tubcordata Bth. XH: 221

Back Index in.

Micromeria

sub cor data Vis: XII. 221
Teueriffae ff/A. XII. 220
tennirolia AefcA. XII. 215
tcnuis Webb XII. 215
Ihymoirics tie Notar. XH. 21ft
Ihymoides Webb XH. 216
trogot/ymus Webb X|| > 216.
 »aria i^/i. XII. 215
 oaricgata Reich. XII. 226 209
 xnlapensis ^/i. XII. 223
 xylorrhiza Boiss.& Heldr. XII.217
Micronepeta Bth. XII.3(JI(Nepeta)
MicropsylHum Dene XIII. 1. 696
 : : : ^ : : : * C Cadaga j

Micropyxls />w6y Vtil,71
 clongata Duby VIUi 71
 piimila Duby Mil. 72
 (9 *ovalis* - - -
 rubricaulis Duffty VHF; VI
 .^ 748 d'Orbigny VIII. 71
Microstemma Wail. VIII. 646
Microtca ^to. XIII. 2. 4. 16 424
 H. B. & fffA. XIII. 2. 46
 celosioides Meq. XIII. 2. 18
 debilis Sw. Xlir; 2. 47-
 a *ovata* - - -
 /? *rhombifolia* - - -
 glochidata Moq. XIII. 2. 18
 lanceolata Delil. XII. 2. 17
 maypurensifit O. Dow XIIIk 2, 17
 fi *angustifolia* - * ^ * * 18
 o^ffia />e#7. Kill. 2. 17
 paniculata ilfog. XII. 2. 18
 fl *huifolia* - Xki - - -
 Sprengelii Moq. XIII. 2. 19
 tenuifolia Moq. XII. 2. 18
j|I(ROTfIAE Moq. XIII, 2. 4. 16
Microtrema KtotschWU 613
 opuhntum Klottsch Vllv 667
MiUefolium C. Bauh. VIII. 3
 aquaticum Lob. VII1. 6
Millimptonia 4. M. IX. 182
 Clematis Schradt IX. 182
 ! *hortensis* L fil. IX. 182
 - *pinnata* Bianco IX. 182
 quadripinna Blanco IX. 183
Miltitzia Dc. fit. IX. 296
 lutea Dc. fil. IX. 2%
Miltus Lour. XIII. 2. 26
 africana Lour. XIII. 2. 28
Mimuloides Bth. X.394 (Hespestesj
Mimulus Z. X. 341 368 ft/b. ilcie/.
 X. 368 tfooft. & i m. X. 374
 *#. ^ . (V iVM. X. 335
 alatus Soland. X. 369

Stimulus

- alectorolophus* Scop. X. 557 594
alsinoides Dough X. 372
P minimus Bth. - - -
alsinoides Torr. X. 371
andicola H. B. & Kth. X. 371
angustifolius Hochst. X- 594
assamicus Griffith X. 373
aurantiacus Curt. X. 373 368
brevipes Bth. X. 369
cardinalis Dough X. 370
P rosco-rardinalis Bth. - - -
dentatus Nutt. X. 372
floribundus Dougl. X. 372
glabratus H. Q. & Kth. X. 371
glandulosus Lehm. X. 371
glutinosus Wendl. X. 373 368
gracilia A&r. X. 369 594
guttatus Dc. X. 370
hirsutus Blum. X. 373
Jamesii Torr. & Gr. X. 371
/? Frrmoalii Bth. - - -
javanicus /frum. X* 373
Lewisii Pursh X. 370
linearis Bth, X. 373 368
luteus L. X. 370
lyratus Bth. X. 370
macroloianus Lot. mag. X. 370
madagascariensis Bth. X. 369
mi trophy llus /frA. X. H71
moschatus Dougl. X. 372
nanus Hook. & Am. X. 374
nanus B subuniflorus Hook. & Arn. X. 374
nepalensis Bth. X. 373
*orbiculan** Wall X. 373
Orizabac fA. X. 372
parviflorus Lindl. X. 371
fi Bridjresii - - -
peduncularis Dougl. X. 372
perfoliatus H. B. & iftA. X. 373 335 594
perfoliatut Hook. X. 335
piloaiusculuf fa A. & i(/A, X. 371
*plurifloru** Hook, d: irn. ^ 374
primuloidet 5/A. X. 372
propinquus Lindl. X. 371
prostratus Bth. X. 373
pteropus ilf^l. X. 373
pubescens Bth. X. 372
puniceus Steud. X. 373 368
puffillus Bth. X. 369
*reniformi** Engelm. X. 371
repena RMr. X. 378

Mimulug

- ringens* L. X. 369
rivularis Nutt. X. 370
roseus Dough X. 370
Scouleri Hook. X. 371
**«rtfM5 ^/A. X. 369*
tenellus Bunge X. 373
Uvedaliao ^f/i. X. 369
variegatus Lodd. X. 370
Mimusops L. VIII. 201 W. VIII. 199 J50/. VIII. 195 W*f. VIII. 194
acuminnta Blum. VIII. 207
angustil'olia ^o;. VIII. 207
atenuata Wall. VIII. 207 178
Balata Gaertn. VIII. 206
bidcntata Ito. /?/. VIII. 204
Bojen Dc. fit. VIII. 205
caffra E. Mey. VIII. 21)3
colinifolia A. Cunn. VIII. 207 176
*cyanocarpa Cynn** VIII. 207
diasecta A^r. VIII. 204
dissecta UantiH. VIII. 205
dissecta Hook. VIII. 204
E/enqt' ^qj. VIII. 302
F/enpi Z. VIII. 202
£/enp» Meb VIII. 207 201
AVenpi Wight h. VHI. 207 17^
Elengi Wiliem. VHI. 202
Erythroxyton Boj. VHI. 202
floribunda Jlforf. VIII. 206
foliis conferlis L. VIII. 203
fruticosa Boj. VHI. 202
globosa Gaertn. VHI. 207
hexandra Bouton VIII. 207 201
hexandra h. Madras. VIII. 205
hexandra itoxb. VHI. 204
hexandra Wall. VHI. 174 206
Hookeri Dc. /s/. VHI. 204
Imbricaria Blum. VIII. 201
Imbricaria Bouton VIII. 200
Imbricaria Wall. VIII. 201
Imbricaria W. VIII. 207 200
indica Z>o. /?/. VIII. 205
Kauki Boj. VIII. 205
ifoKftt il^r. VHI. 203
Kauki Z. VHI. 203
§ Brownia Dc fil»* • -
JTait 6VeA. VIII. 202
Kauki Wall. VHI. 203 205
Kummel Hochst. VHI. 203
lacvis Wail. VHI. 207
longifolia Dc. fil. VIII. 205
lucida Poir. VHI. 207
lucida Wall. VIII. 207 196

- Mini us ops*
Manilkara G. Don VIII. 206
ft cuspidifolia Dc fit. - - -
Nalterium Willem. VIII. 207
obtusifolia Lam. VIII- 202 201
obhisifolia Wall VIII. 195
parvifolia RBr. VIII. 203
retusn WiUem. VIII. 207
Salzmanni Dc. fit. VIII. 205
ft mucromilahn - - -
Schiniperri Hack»t. VIII. 672
Sieberi Dc fil. VIII. 204
snbsericea Mart. VIII- 206
Talosan Blanco VIII. 207
Spec. Bqj. VIII. 195
Mira Zfav. & Z«r. IX. 337
lobala Llav. & /ear. IX. 33?
Min-Amjatii Rhced. XIII. 2. 411
*Mindium Rha*e* Adans.* VII. 457
Minthidium Bth. XII. 127 130
(Hyptis)
Minthostachys Bth. XII. 185 (By-
stropoff'm)
Miquelia Blum. IX. 278
cocrutea Blum. IX. 27^
MIRABILEAE TAotV XIU · · · · ·
Mi.abilis Z. XIII. 2. 427 Car. XIII.
2. 430 Jfempfe XIII. 2. 427
Auct. XIII. 2. 429
aggregate. Cav. XIII. 2. 429 433
ambigua Trautv. XIII* 2 428
rordata Brouss. XIII. 2. 428
corymbosa Cav. XIII. 2. 429 431
dichotoma Galer XIII. 2. 427
dichotoma Z. XIII. 2. 428
divaricnta Zotee XIII. 2. 428
? uniflora ~ ~ *"
hybrids Lepell. XIII. 2. 428
Jalapa Z. XIII. 2. 427
« *procere* - - - 428
/S *ambigua* - - -
Y *plamfolia* - - -
longiflora Z. XIII. 2. 428
odorata Z. XIII. 2. 428
odorata Linnaea XIII. 2. 428
parviflora Torr. XIII. 2. 428
planiflora Trautv. XIII. 2. 428
procera Bertol. XIII. 2. 428
pubescent Zipp. XIII. 2. 427
suaveoUn H. B. & Kth.* XIII.
2.428
triflora Bth. XIII. 2. 429
*tmt/lora ScArait** XIII. 2. 428
uucojtf Cav. XIU. 2. 429 430
Mitostigma Dene VIII. 507
tomentosum Dene VIII. 507
Mitragyne Endl. IX. 10(Milrasac-
me)
Mitraria Cav. VII. 537
coccinea Cav. VII. 537
Mitrasarme La bill. IX. 9
alsinoides RBr. IX. 11
ambigua RBr. IX. 12
cnnescens RBr. IX. 10
capillaiis Wall. IX. 11
chinensis Griseh. IX. 560
cinerascens RBr. IX. 10
connata RBr. IX. 11
elata RBr. IX. 11
taricifolia RBr. IX. 10
multicaulis RBr. IX. 10
nudicaulis Reintc. IX. 12
paludcsa RBr. IX. 11
paradoxa RBr. IX. 11
phascoides RBr. IX. 11
pilosa Labill. IX. 11
polymorpha RBr. IX. 10
prolifera RBr. IX. 10
prolifera Sieb. IX. 10
pygmaea RBr. IX. 11
ramosa RBr. IX. 10
serpyllifolia RBr. IX. 11
Sieberi Dc. IX. 10
squarrosa RBr. IX. 10
stellata RBr. IX. 11
trinervis Spanh. IX. 560
. W 1 *RBr.* IX. 10
,, 2 *RBr.* IX. 11
,, 4 *RBr.* IX. 12
,, 5 *RBr.* IX. 11
Mitreola Z. IX. 8
oldenlandioides Wall. IX. 9
ophiorrhizoides A. Rich. IX. 9
paniculnta Wall. IX. 9
petiolata Torr. & <r. IX. 8
sessilifolia Torr. & <r. IX. 9
ft anguatifolit - - -
Swarttii G. Don IX. 9
*JHS*a maculata Chap.* XII. 72
Mitscherlichia Kth. XIII. 2. 447
spectabilis Kth. XIII. 2. 448
Mniarum Forst. XIII. 2. 219
Modira-caniram Rheed. IX. 14
Mogalinga-marum VIII. 675
Mogenoplum Dun. XIII. 1.335(So-
lanum)
Mogiphanes Endl. XIII. 2 378
(Telanthera)
Mogiphanes Mart. XIII. 2. 378
brasiliensis Mart. XIU. 2. 378
<K/Ti«sa Jtfart. XIII. 2. 382

- Mogiphanes*
flavescens Mart. XIII. 2. 382
hirtuia Mart. XIII. 2. 380
Jacqini Schrad. XIII. 2. 379
multicaulis Mart. XIII. 2. 370
pilosa Mart. & Ga. XIII. 2. 395
ramosissima Mart. XII f. 2. 381
straminea Marl. XIIU 2. 382
*t>i7/o*a iT/orf.* XIII. 2. 379
virgata Schrad. XIII. 2. 382
- Mogoritim* Juss. VIII. 301
acuminatum Lam. VIII. 304
dichotomum UamiU. VIII. 308
dichotomum Poir. VIII. 307
Cfmea Zucc. VIII. 302
gonense Zwcc. VIII. 30?
>ubescens Lam. VIII. 302
Sambac Lam. VIII. 301
Sambac Zucc. VIII. 302
s can dens Lam. VIII. 300
trifoliatum Lam. VIII. 30**
Iriflorum Lam. VIII. 303
undnlatum Lam. VIII. 302
vimineum Lam. VIII. 303
- Mohlaim Mar/. XIII. 2. 4 15
 »£uineensis JWby. XIII. 2. 15
latifolia JH07. XIfl. 2. 16
nrmoralis Mart. XIII. 2. t(i
secunda Marl. XIII. 2. 15
 /\$ acuminata — — —
Mohlanella M6q. XIII. 2. 15 (Moh-
 lana)
Moldavica Blh. XII. 398 401 (Dia-
 cocephalnm)
Moldavica Moench XII. 396 Tourn.
 XII. 401
efala Moench XII. 387
punnlala Moench XII. 401
.sibirica Moench XII. 387
- Moltkia* Ze/mt. X. 72
angusifolia De. X. 72
 »urea Boiss. X. 72
oerulua Lchn. X. 72
vyrenaica Spr. X. 73 3*
lihanolica Zwcc. X. 72
punctata Lehm. X. 72
- Molucca* Tourn. XII. 51M
iaevis Mnench XII. 513
spinosa Moench XII. 513
- Uolucr:ella «/A. XII. 418 513 Z.
Auct. XII. 513 Pall. XII. 514
RBr. XII. 522
mutloba Eichw. XII. 514 516
artndta Sieb. XII. 513
- Mohicella*
diacanthophylla Pail. XU. 514
 (bis)
frutescens L. XII. 514 521
frutescens Sibth. XII. 514 521
grandiflora Bunge XII. 516
grandiflora Steph. XII. 514
integrifolia Mir. XII. A14 522
iaevis L. XU. 513
lanigera MB. XII. 513
Marrubiastrum Steph. XII. 514
 (⇨tα) 448
microphylla Delil XII. 514 519
mongolica Turcz. XII. 448
perstea L. XII. 514 520
r^rftf 11 Dr. XII. 514 522
scariosa RBr. XII. 514 522
spinosa L. XII. 513
tuberosa L. XII. 514
luberosa Pall. XII. 54U
- Monarda* £/A. XII. 360 L. & J«c;j.
 XII. 360 363 Raf. XII. 300
o^Mf Link XII. 361
allophylla Mx. XII. 361
a Uh si ma w. XII. 3^1
aristata i^f?/f. XII. 363
barbata Wender XI). 36>
Beckii /^f(m XU. 3^3
Bradburiana ^cc/t XII. 362
ciliata L. XII. 363 364
ciliata Pnrsh Mx. XII. 333 364
dtriodora Ccrvant. XII. 3^3
clinopodia L. XII. 361
coccinea Mx. XII. 361
coerulea horhiL XII. 362
cdmmutata Wender. XII. 362
cris at a horlul. XII. 362
didymu bot. mag. XII. 361
didyma L. XII. 361
dubia hortnl. XII. 362
fistulosa Hook. XII. 362
tintulosa L. XII. 361
 /9 mollis L. - 3(52
fistulosa Heidi. XII. 361
fistulosa var. Curt. XU. 361
glabra Lam. XII. 361
gracilis Purs/* XII. 363
hirsuta Pursh XII. 363 3H4
hybrida Wender. XII. 362
involutrata Wender. XII. 362
Kahniana Pursh XII. 361
Mc/ctna Wender. XII. 362
Lindhcimeri Gray & Engehn.
tongifolia Lam. XII. 361 xnTW

- Monarda**
lutea Mx. XII. 363
media IK. XII. 361
menfhae folia Grah. XII. 362
mollis L. XII. 362
oblongata Ait. XII. 361
oswegoensis Bart* XII. 361
prat en sis Raf. XII- 363
pimclata bol rep. XII. 363
punctata L. XII. 303
purpurascens Wender. XII, 3til
pur pur ea Lam. XII. 361
purpurea Pursh XII. 361
n></a Jtof. XII. 363
rugosa Ait. XII. 3ft 1
Kusseiana AWF. XII. 3G2
Husseliana Sims XII. 362
 «ccr6ra ^ecrt XII. 362
ndulata Tt/usch XII. 361
variant Bart- XII. 362
riolacca Deaf. XII. 31 »2
riiyato ftof. XII. 362 363
z>ri/lanica Bnrm. XII. 363 4">6'
MONARDEAE !?/* . XII. 29 260
Monardella tf/fc. XII. 150 190
Carolinian a Bth. XII. 191 362
Douglasii £<A. XII. 190
glabra ISutt. XII. 190
man/ana Bth. XII. 191 l6)o
odoratissima ^/A. XII. 190
uudulata Bth. XII. 190
villosa fffc. XII. 190
Monechtna i/oc/<*/. XI. 307 411
affine Hachst. XI. 411
anguslifoliuin Nees XI. 412
brae tea turn Hochst. XI. 411 731
fi rupestre " ~ ~
cilia turn Hochst. XI. 411
dcbile ISees XI. 411
kispidnm Hochst. XI. 384
Pilosella iVee* XI. 412
violaciMim A^ec> XI. 411
Moneses Salisb. VII. 774
 • *glandiflora* Salisb. VII. 774
Monetia L'Hcrit. IX. 2
Monniera P. Browne X. 392
nfricana Pers. X. 400
amplexicaulis Mx. X. 39H
Brownei Pers. X. 400
cuneifolia Mx. X. 400
pedunculosa Pers. X. 400
ratundifolia Mx. X. 397
Monobothrium Schimper *Hochsf.*
 IX. 563
Monochila Dc. VII. 516rcioodena)
MONOCHILEAE Sefcouer XI. 524 526
- Monochilus** Fisch. & Mey. XI. 526
gloxiniaefolius Fisch. & Mey. XI.
 526
JIONOCILAMYDEA; z>e. XII. 2.
 v 1
MONOCHIAMYDEAE Meisn. XIII.
 2. 1
Monodynamis Gmel, IX. 22
qnineensis Pair. IX. 22
Iserli Gmel IX. 22
Monolepis £cAr<*/. XIII. 2. 43 65
asiatica Moq. XIII. 2. 86
chenopodioides Moq. XIII. 2.
 85
P irifhli - - - 86
trifida Schrad. XIII. 2. 86
Monohbos Dc. IX. 228 (Jacaranda)
Monophyllaea RBr. JX. 274
llorAfielruii RBr. IX. 274
Monoponis Dc. fil. VIII. 112
paludosus Dc. fil. VIM. 113
f p.irvifolius " "
Alonopsia Salish. VII. 351 408 *Presl*
 VII. 352 £>d/. VII. 352
conspicua Salisb. VII. 351
conspicua gracilis *Presl* VII. 352
corymbasa *Presl* VII. 352
debilis *Presl* VII. 351
dioica *Presl* VII. 352
 *?racilis Dc. fil. VII. 352
inconspicua Salisb. VII. 352 408
Speculum Dc. fil. VII. 351 785
Monosticlides Dc. IX. 203 *Marl.*
 IX. 143
Monothea Dc. fil. VIII. 152
mascatensis Dc> fiU VIII. 152
MONOTHECEAR Dc. fil VIII. 152
Monotheeciuni Hochst. XI. 303 310
glandulosum Hochst.)Ll. 310
Monothylaceum Don VIII. 664
Gordoni Don VIII. 665
Monotoca MBjt. VII. 755 Spr. VII.
 -755
albens Mr. VIJ. ?55
elliptica RBr. VII. 755
empctrifulia RBr. VII. 756
Icdifolia ,4. Cunn. VII. 756
lincata A^r. VII. 755
 & *pauciflom* Dc. - 756
patens A. Cunn. VII. 756
propinqua A. ^t4>n. VII. 756
Pumilio Spr. vil. 756 759
scoparia RBr. VII. 756
Monotropa Nutt. VII. 781 ^ . &
 ^4iicr< VII. 780 781
Hypophegea Wallr. VII. 781 780

- Monotropia**
Hypopitys Gaertn. VII. 781 780
Hypopilys L. VII. 781 780
Hypopitys Mx. VII. 780
Hypopitys Walt. VII. 781
Hypopilys glabra Roth VII. 780
Hypopilys ft hirsuta Roth VII. 780

Hypoxya Spr. VII. 781 780
lannffinosa Mx. VII. 781
Morisoni Pers. VH. 781
Morisoniana Mx. VII. 781
umtlora L. VII. 781
MONOTROPACEAE Lindt VII. 779
MONOTROPEAE Nutt. VII. 779
Monotropis Schwein. VII. 780
odorata Schwein. VII. 780
Monteli Mloq.* XIII. 2. 277 (Acflida)

Montira Aubl. X. 586
Moorcroftia Chois. IX. 334
adpressa Chois. IX. 334
' penangiana Chois. IX. 335
Moradilla XIII. 1. 22
Morelln Dun. XIII. 1. 28 44 (Solatium')
Jtorellae spuriae Dun. XVI. 1. 44
*Morellae verac Dun** XIII. 1. 45
Morelosia Llav. & Lex. X. 177
Morenoa Llav. it Lex. IX. 335
globosa Llav. § Lex. IX. 336
grandiflora Llav. & Lex. IX. 3;<6

Morganta U/fr. X. 342 385
aspera Spr. X. 386 413
caUitrichoides Spr. X. 386 419
coerulea re Poir. X. 385
coerulea p Poir. X. 385
glabra RBr. X. 385
hyssopioides Spr. X. 386 419
juncea Spr. X. 386 407
/ticufa spr. X. 386 413
pubescens RBr. X. 385
rotundifoliu Spr. X. 386 420
strigosa Spr. X. 386

Moritzia Dc. X. 56
ciliata De. X. 56
Morocarpus Adam. XIII. 2* 82
Moench XIII. 2. 82
arpitata Scop. XVI. 2. 460
capitatu\$ Moench XIII. 2. 83
foliosus Moench XVI. 2. 83
Morocarpus Moq. XIII. 2. 82 (Bli-tum)
- Morrenia Lindl.** VIII. "589
odorata Lindl. VIII. .^9
Mosckaria asperifolia Forsh. XII, 6(K)

Mosehosrna ICTCA. XII. 31 48
australe Bth. XII. 48
dimidiotnm Bth. XII. 48
nuilriflora ^///. XH. 49 244
onimoides Bth. XII. 49
polystachyum £&.* XII. 48 097 69S

riparin Hochst. XII. 49
Afo/a i?ffc.* XII. 244 (Hcdeoinn)
ocimoides Hamilt. XII. 244
Motandra Dc. fd. VIII. 423
guinéensis Dr. fit. VIII. 4£t
Mouroucoa i?</>. IX. 462
violacea Auhl. IX. 462
Mucaady VIII. 675
Mudela Nila-Htimmatu Rhed. XIII. 1. 542

Mvhatita XI. 515
Munamal Herm, VIII. tO6
Mnnda-VaUi Rheed. IX. 31f>
Musschia Dumort. VII. 495
aurea Dumort. VII. 495
β aiigusiifolia Dc. Al. - -
Mutelia Gren. XII. 240
My coma Lapeyr. IX. 272
*borratfinea Lapeyr** IX. 273
Mylmiche Wattr. XI. 3 4
MYOPORACEAE Dc. /ff. XI. 701
MYOPORACEAE Lindl. XI. 701
MYOPORINAE RBr. XI. 701 /tor/J. XI. 701 £*<///. XI. 701
MYOPORINEE8 Juss. XI. 701
Myoporum Banks & Sol. XI. 703 706

acuminatum RBr. XI. 707
adscendens RBr. XI. 710
apiculatum De. XI. 707
brevifoKum Bartl. XI. 712 704
caprarioides Bth. XI. 707
crassifolium Forst. XI. 711
Cunninghami £/&. XI. 707
cyanantherum A. Cunn. XI. 7f£
Dampieri ^. CMHIL XI. 706
debile RBr. XI. 711
debile Sims XI. 711
deserti ^. Cunn. XI. 707
diffusum i?/?r. XI. 711
ellipticum RBr. XI. 707
euphrasioide Hook. & Am.* XI. 712 703

flonbunchifn A. Cwin. XI. 712 703

Myoporum

- glandulosum* Dc. XT. 709
gracile Bnrtl. XL 708
humile RBr. XL 710
insulare RBr. XL 708
laetum Forst. XL 709
mauritanum Dc. fit. XL 711
montanum RBr. XL 708
luucruuiulftiim Dc. XL 706
obscurum Endl. XL 707
ap hio gins sot des Steud. XL 712
oppositifolium RBr. XL 710
parvifolium RBr. XL 710
patens A. Cunn. XL 708
platycarpum RBr. XL 711
pubeacens Forst. XL 711
serratum RBr. XL 709
 P subaeratum " TM
**erratum* Gunn. XL 709
stricium A. Cunn. XL 708
**ubterratum* Nees XL 709
tasmanicum Dc. fil. XL 709
tenuifolium Forst. XL 711
tenuifolium Forst. & Arn. XL 712 706
tuberculatum A. R. XL 710
viscosum RBr. XL 710
%op<< P/M/ VII. 350
mexicana Presl VII. 350
Myosotis Dill. X. 104 Town. X.
 104 Tt<rcs. find/. X. 128 £//.
 X. 135 Auct. X. 104 122
</6a CoUa X. 114 132
albida // B. & /CM. X. 113
alpestris Schmidt X. 106
alpina Lapeyr. X. 108
antarctica /ooft. X. 114
apula L. X. 114 75
arenaria Schrad. X. 109
aretioides Cham. X. 114 125
arvensis Lehm. X. 108
arvensis Link X. 109
arvensis Reich. X. 109
arvensis /S *sylvatica* Per\$. X-107
arvensis >> *versicolor* Koch X. 109
australis Jlf. X. 110
azohca IFo/* X. 106
W6a/a iVA. X. 114 137
borbonica Lam. X. 114 151
caespitosa Schuh X. 105
 fi laxa Dc. - -
 y aUlonifera - 106
caespitosa ft grandi/lora Gaud. X.
 105
californica Fisch. & Mey. X. 114 130

Myosotia

- campestris* Godet X. 108
capitate Hook. X. 114
chinrnsU. Dc<< X. 106
chorisiana Cham. X. 114-130
chorisiana Hook. X. 114 131
ciliata Bud. X. 114 127
dliata Turcz. X. 114 126
clavata Blum. X. 128
clavata Ledeb. X. 114
col Una Reich. X. 108
collina var. Wallr. X. 107
commutata it. & &c/>></ X. 105
compressa Turcz. X. 114
corymbosa A. & Pae. X. 113
cynoglossoides Loan. X. 114 138
duhurica Pall. X. 114 127
decumbent Host X. 107
deflexa Wahl. X. 114 135
diffusa Dougl. X. 114 143
drabaefoHa Turc*. X. 115 126
echinophora I*all. X. 115 144
echinosperma fl. core. X. 115 136
fUiformis Schleich. X. 109
flacidn Dougl. X. 113
foliosa Lqhm. X* 114
Forsteri Lehm. X- HO
fruticosQ I. X. 115 IX. 547
fnticosa Rottl. IX. 547
fulva Hook. & Am. X. 115 132
glomerata Nutt. X. 115 131
gracilis R * Pav. X. 115 120
graminifolia Do. X. 110
 β - -
 y *trinervia* Dc. fit* - -
grandiflora U. B. & A'(A. X. 114
granulosa R. & Pav. X. 115 131
hispida Schlechl. X. 108
humilis R. & Pav. X. 115 133
javanicH Su». X. 115 143
fficana Jtires. X. 115 127
incrassata Guss. X. 107
intermedia Lechart X. 109
intermedia linft X. 108
involurrata 5/cr. X. 107
Lappula Boulon X. 115 152
Lappulu L. \. 115 136
lappula var. Pall. X. 115 137
latifolia Poir. X. 110
laxa Lehm. X. 105
laxiflora Reich. X. 105
laxiflora parviflora Gerh. X. 105
leucophaea Dougl. X. 115 129
fotea/tr Col/a X. 115 131
lingulata Fries X. 105
lingulata H. 4* Schvlt. X. 105

Myosotis

- lithospermifolia* Guss. X. 106
lit hospemi folia Horn, X. I MR
Httoralis Heldr. X. 106
littoralis Stev. X. 107
longiflora Wall X. 113
lutea Lam. X. 115 75
lutea Pert. X. 109
macrophylla Adan MB.X. \|f> 50
marginata MB. X. 115 139
marilima Fries X. 105
maritima Hochst. X. 106
micrantha Guss. X. 106
micrantha Pall. X. 113
microcarpu Wall. X. 115 12B¹ .
micropJiylla Adans. X. 115 ««
moltkioides Bth. X. 115 15
montana Bess. X. 107
nton/ana JH/t. X. 108
monticola Wender. X. 114
mnilicaulis Wall. X. 115 124
multiflora Merat X. 107 «»
muricata Hook. & 4r». X. 115
nana Sm/ffi gr. X. 108
nana ff*/. *. 115 124
nana Vifm. |. 124
 »<ma >K<y. X. 115 124
nemorosa Bess, X. 105
nemorosa BunQe X. 105
ublongata JL>M X. 113
*ototaf** Ledeb. X. 115 126
o6/usa IP. & -IBf. X. 115 48
odorata Poir. X. 106
olympica Boiss. X. 108
orientalis Schrenh X. 113
ovalifolia Wall. X. 115 123
pallens W/i/. X. 112
palustris Reich. X. 105
palustris Torr. X. 106
palustris FFtk. X. 105
 « vulgartfo D 6. 6. ^ -
 /« repent * * * . . ^ -
 / strijfulbh - - -
 & laxillrt* . - -
 * caespitiela - - -
palustris micrantha Hook. 106
pauci flora tedeb. X. 115 127
pauci flora Vitm. X. 115 124
pectinata Pall. X. 115 127
pectinata Rud. X. 115 127
pectinata Turc*. X. 115 130
peduncularis Bunge X. 106
peduncularis Lehn. X. 115 126
pedkncularis Trev* X. 128 -." '

Myosotis

- pedunculatu* J?. & Schult. X. 115
 128
perennis Moench |. 105
perenuis a Do. /I. />. X. 105
perennis fi Dc f. fr. X. 107
perennis d exseapa he. fl. fr.
 X. 109
procumbent Coila X. 115 133
propinqija Fiscfi. A Mwj. X. 112
pü»7/a Guss. X. 107
pusilla Zof«. X. 106
pygmaea Bertol. X. 109
pyrenaica Pourr. X. 108
racemosa Boy I. X. 50
radicans Turci. X. 115 128
Hedowshii Horn. X. 115 138
rcfracta Boiss. X. 109
repens Don X. 105r
rubustn D. Don X. 112
rolundifolia Wall. X. 115 YZ6
rupestrit Pall. X. 115 126
rupicola Smith X 108
saxatilis Pall. X. 115 137
scorpioides engl. bot. X. 109
scorpioides W. X. 105
scorpioides « aroenjis L. X. 11f*
scorpioides ft palustris L. X. 105
scorpioides y parviflora Wahl
 X: 105
scorpioides ürvensis Ehrh. X.
 109
scorpioides collina Ehrh. X. 109
scorpioides iyivatica Ehrh. X. 107
Sconleri Hook. # ^ra. X. 115
 131
semiamplexicaulis Dc, X. 110
septum Bess. X. 1)2
sericea Lthm. X. 113
sicula Gitss. X. 106
sparsiflora Mikan |. 112
spathulflta For** X. 112
spathulata Labitl. X. 110
spathulata Rich. X. 110
 # *spinocarpos* Vahl X. 115 142
 > *squarrosa* Anct. X. 136
squarrosa MB. X. 115 137
squarrosa Bet* X. 115 136
stamieua Lehm. X. 111
stolonifera Gay X. 106
stricta link X. 109
strigulosa Beich. X. 105
srligosa W. h. X. 115 151
suaveolens Potfr. X. 111
suaveohns W. & Kit. X. 108
tubvillggtt Ledth. X. 114

Myosotis

- auffrnticosa* Torr. X. 114
sylvatica Hojm. X. 107 588
 fl aFpptris Koeh - 106
 1. *altior* - -
 2. *exicapa* - -
sylvatica alpestris var. Koch X. 108

tenuiflora Viv. X. 116 75
terglovensis Hacq. X. 116 124
uliginosa Schrad. X. 105
variabilis Angelis X. 106
verna Nutt. X. 109
vemalis W. h. X. 107
versicolor Reich. X. 109
 fi lutea Dc.
 y americaaa - -
versicolor var. Hook. X. 109
villosa Cham. X. 11« 125
villosa Ledeb. X. 116 126
virginiana Wahlenb. X. 155
virginica I. X. 116 155
teylanica Sw. X. 116 142
Myosotoides De. fil. X. 49 (An-
 chusa)
Myra Salisb. Bth. VII. 640 (Erica)
Myriocephala Bth. XII. 88rHypti8j
Myriolepis Boiss. XII. 667 (Stalice)
Myrmecia Gmel. IX. 80
 **camden*» W. IX. 80
 Tachia Gmel. IX. 50
Myrobatindum VaiU. XI. 594
WYRSINACEAB Lindl. VIII. 75
Myrsine Z. VIII. 92 Spr. VIII. 105
 A. & Schult. VIII. 105 107
acuminnta BoyL VIII. 104
affinis Dc. fil. VIII. 96
africana Z. VIII. 93 669
 fi relusa Dc. fil. - -
 y micr«pkylla - -
africana Schimp. VIII. 93
angnstifolia Dietr. VIII. 104 84
ardisioides Hook. & Ji*. VIII.
 104
ardisioides H. B. & Kth* VIII.
 104 125
ouranrt^oa Wall VIII. 104 88
avenls Dc. fil. VIII. 96
baccata Dc. fil. VIII. 99
bahiensis Casar. VIII. 669
Barthaia A. & ScAuft. VIII. 104
 109

Berterii Dc. fil. VIII. 99
kifaria Wall. VIII. 93
bottensis Dc fil. VIII. 93
brailliensis Do. fil. VIII. 103
*«• Into in.

Myrstue

- canarienuis* Spr. Mil. 104 105
capitellata Wall. VIII. 94
 ft parvifolia Dc. fil. - 95
) ' *graadiflora* - -
Capororoca Casar. VIII. 669
dliata H. B. & Kth. VIII. 102
cochinchinensis Dc. fil. VIII. 95
coriacea Dc. fil. VIII. 98
coriacea R. & Schult. VIII. 99
coriacea Sieb. VIII. 99
crassa Dferr. VIII. 104 109
crassifolia RBr. VIII. 96
cubana Dc. fil. VIII. 98
daphnites Mart. VIII. 100
daphnites var. *acutifolia* Mart.
 VIU. 10i
dentata Spr. VIII. 103
dependent Spr. VIII. 102
divaricata A. Cum. VIII. 95
excelaa Don VIU. 94
eorcefai Zink VIII. 104 106
ferruginea Spr. VIII. 102
floridana Dc. fil. VIII. 98
flosculosa Mart. VIII. 102
 ft glabreaeens * -
fragilis Casar. VIII. 669
Gardneriana Dc. fil. VIII. 98
Gaudichaudii Dc. fil. VIII. 96
glabra Gaertn. VIII. 93
glauca Casar. VIII. 669
*glomcrilora** Jfart. VIU. 101
Heberdenia R. 6 Schult. VIII,
 104 106
Hookmiana Steud. VIII. 104
/cacorea A. & Sc««le. VIII. 104
 119

iliciorolia Z«^ . VIII. 104
insularis Dietr. VIII, 104 109
Kellau Hochst. VIII. 104 289
laeta Dc. fil VIII. 103
lanceolata Wall. VIII. 95
lancifolia Mart. VIII. 100
latifolia Spr. VIII. 102
laurifolia Casar. VIII. 670
Lessertiana Dc. fil. VIII. 96
leuconeura Mart. VIII. 101
linearis Poir. VIII. 94
lucida Wa* < VIII. 95
Lundiana VIII. 114
madagascariensis £>e. W. VIU. 97
Mangmia A. & Schult. VIII. 99
marginata tfoolu & 4r». VJII.
 tOl

maritima Casar. Viff« 670
Martians Dc. fil VIII. 101

Myrsine

- melanophleol *RBr.* VIII. 97
fi Jacquiniana Dc. fil. - -
micrantha Dietr. VIII. 104 84
mittis Spr. VIII. 104
monticola Mart. VIII. 98
myricoides Schlecht. VIII. 100
myrtifolia Dc. fil. VIII. 103
neriifolia Casar. VIII. 670
oblonga Spr. VIII. 99
ovalifolia Dietr. VIII. 105 110
pachysandra Wall. VIII. 105 106
parvifolia Dc. fil. VIII. 103
paulensis Dc. fil. VIII. 100
pellucida Spr. VIII. 102
penduliflora Dc. fil. VIII. 100
philippinensis Dc. fil. VIII. 94
popayanensis O. B. & Kth. XIII. 100
Porteriana Wall. VIII. 95
racemose Steud. VIII. 104
Rapanea it. & Schult. VIII. 97
/5 subicutt Dc. fil. - - 98
rawacensis Dc. fil. VIII. 96
retuta Ait. VIII. 93
Rickardiana Endl. VIII. 95
rotundifolia Lam. VIII. 93
rufescens Dc. fil. VIII. 101
£ •nguitifolia - -
ruminata J.E. Jfey. VIII. 104
salicifolia Dc. fil. VIII. 99
salicina Heward VIII. 104
saligna Dc. fil. VUI. 103
Samara A. & £cWf. VIII. 97
sandwicensis Dc. fil. VIII. 96
icabra Gaertn. VIII. 104 93
lemiserrata ITa/I. VIII. 93
sessilis D<m VUI. 104
SUberi Dietr. VIII. 105 108
limensis Hochst. VIII. 97
spicata H.BMKth.WU. 104 114
gabspinosa Don VIII. 94
feframtra IT. fc. VIII. 104
theaefolia Wall. VIII. 105
tomentosa /Ve/* VIII. 102
Trinitatifi Dc. fit. VUI. 99
ambellata Mart. VIII. 101
unibellulatu Dc. fil. VIII. 95
undulata Wall. VUI. 105 88
orceolata RBr. VUI. 96
Ui-villei Dc. fil. VUI. 95
variabilis RBr. VIII. 94
venosa Dc. fil. VUI. 98
fi calharinensia - -
venosissima ^pr. VIII. 103
venulosa Spr. VIII. 97
wticillata Presl VIII. 103

Myrsine

- villosisBima *Mart.* VIII. 102
 Wiehtiana *TTa/.* VIII. 94
 MYRSINEACEAE *Dc. f&/.* VIII. 73
 MYRSINEAE *Bartl.* VUI. 141
 MYRSINEAE *RBr.* VIII. 75 141
 144
 MYRSINEAE AEGICEREAE *Dc. fil.*
 VUI. 141
Myrtus chinensis Lour. VUI. 258
lauriiuZRetz VUI. 254
serrata Koen. VUI. 254
JMyxa Endl. IX. 478 (Cordia)
Myxopyrum Blum. VUI. 290
nervomim 2?/«w. VIII. 29(1)

N.

- yabea Lehm.* VII. 612
montana Lehm. VII. 61?
Naga-malKghi XI. 44 *
NagamuUi XI. 443
Kama £. X. 182 180 *Auct.* X. 182
conf. IX. 565
*bifloxa Choi** X. 183
contolvuloides W. X. 183 IX.
 447
dicbotoma Chois. X. 182
/J pauoiflora - -
evolvuloides W. X. 183 IX. 447
jamaicenfis L. X. 182
longiflura Chois. X. 183
organifolia //. ^ ft *KfA.* X. 183
rupicola Bonpl. X. 183
sericea W. IX. 444
subincana W. X. 183
tetrandra Pav. X. 182
undulata H. B. & KtK X. 182
/5 macranlba Choit. - -
seylatrica L. X. 180
 NAMEAE a o u . X. 182
ATJUK Ervatam Rheed. VIII. 373
Nanophyton / m . XIII. 2. 48 20U
 (*Nanophytum*) *C.A.Mey.* XIII*
 2.200
caspicum Less. XIII. 2. 200
juniperinum C. A. Mey. XIII. 2.
 200
juniperinum Moq. XIII. 2. 200
macranthum Fitch. 6L *Mey.* XIII*
 2. 200
macranthmn ilfo^. XIII. 2. 200

- Napa** Petit. XII. 606
 Wapeanthus *Gardn.* IX. 274
 - brasiliensis *Gardn.* IX. 275
 Napoleona *PB.* VII. 550
 imperialis *PB.* VII. 550
 » , - 0 purpurea *Df.* - - -
 UPOLEONEAE *PB.* VII. 0;»(i
 arda spinosa *Veil.* IX. 15
 ardua/fct-marMro |x • 462
 Natlmsia *Hochst.* VIII. 281 674
 - alata *Hochst.* VIII. 281
 wragalya s. *Belladonna* *Matth.*
 Jfe/ws XHl. 1. 464
 >auuiburgi_a MfowcA V1H. 60
 0«Hata Mobile* VIII. f0
 v thyriflora *Dnby* VIII 60
 "autonia *Dene* VIII. 509
 - nummularia />cnkf VIII. M0
 >avairptia *R.&Pav.* IX. 309 *Endl.*
 IX. 309
 alractyloides *Hook.* \$• *Arn.* IX.
 310
 cotulaefolia *Hook.* & ^ » . IX. 309
 neterophylla *Bth.* IX. 30S)
 • ntertexta *Hook.* IX. 309
 involucrala *ft. & Pav.* IX. 309
 pubescens *Hook. & Am.* IX. 309
 Pungens *Hook.* IX. 310
 - squarrosa *Hook. & .int.* IX. 310
 lavicularia *Fabric.* XII. 436
 Heisteri *Fabric.* XII. 440
 W^{ru}AW. XIII. 2. 447
 rudifolia *Nor.* XHL 2. 448
 Nectouxia ff. B.« & fi'fA. XIII. 1.
 6 480
 bell_a *Miers* XHl. 1. 687
 Formosa *U. B. & J(th).* XIII. 1.
 480 687
 Neea «. & pav XIII. 2. 447;
 altissima *Poepp.* \$ *Endl.* XIII.
 2.446
 dwaricata *Poepp. ft fhd/.* XIII.
 , 2_ 447
 noribunda />oe»p. & £»<#. XIII.
 2. 448
 nirsuta *Poepp. 6L Endl.* XHl. 2.
 449
 janceolata (7Aot5. XIII. 2. 449
 'axa *Poepp. & JEntf/.* XIII. 2.
 448
 macrophylla *Poepp.&Endl.* XIII.
 2. 448
 oppoutifolia *A. & Pav.* XIII. 2.
 447
 l>arviflora *Poepp* & Endl.* XHL
 2. 449
- Neea
 pubescens *Poepp. & ij'tJI.* XIII.
 2.449
 spectabilis *Choi** XIII. 2. 448
 verticillata *R. & Par.* XHL 2.
 448
 vedhamia ff^r. VII. 759 *Cast.*
 VII. 759 *Scop.* VII. 759
 Pumilio *Z)c.* VII. 759
 (i *Brovnei* - - -
 ft *Cunnint>buraii* " - -
 Neetnda *Bth.* X. 442 (Buddloja)
 Nefflea *Bth.* X. 246 (Celsia)
 Negundo arbor mas *Bauh.* XI.
 685
 Nelentsjunda *Rheed.* XIII. I. 57
 Xelipu *Rheed.* VIII. 19
 Nella Carumbee XI. 63
 Nelli-tcher XL 427
 Nelsonia *RBr.* XI. 62 65
 albicans *H. B. & Kth.* XI. 67
 albicans *W. h.* XI. 67
 campestris *RBr.* XI. 67
 canescens *Nces* XI. 67 721
 « /J /S* - . - *.
 canescens *W. h.* XI. 67
 /«r*«A. & 5cAw(f. XI. 67
 hirta *W.* XI. 148. <
 lamiifolia *Roxb.* XI. 67
 lamiifolia *Spr.* XI. 66
 mimulariaefolia *R. & Schult*
 XI. 66
 origanoides *Hochst.* XI. 67
 oHganoides *R. & Schult.* XI. 66
 Pohlii *Jvees* XI. 66
 rotundifolia *A^r.* XI. 66
 tomentosa *W.* XI. 65
 ft *Nees* - - 66
 y *ajugoides* - - -
 J - - -
 NELSONIEAE *Nees* X\ 48 62
 Nematankhus *Schrad.* VII. 544
 chloronema *Mart.* VII. 544
 corticola *Schrad.* VII. 544
 ionema *Mart.* VII. 544
 longipes *Dc.* VII. 544
 .Vematopo^oM -De. IX. 232 (Jaca-
 randa)
- Nemesia *Vent.* X. 249 260
 acuminata *Bth.* X. 263
 affinis *Bth.* X. 262
 a/fim'j var. p & y *Bth.* X. 262
 anisocarpa *f. Mey.* X. 261
 barbata 5//t. X. 261
 bicornis *Pers.* X. 262
 calcarata *E. Mey.* X. 261

Ifemejia

- chamaedryfolia* Vent. X. 264
Cheiranthus E. Mey. X. 261
cynanchifolia Bth. X. 262
diffuse Bth. X. 263
ft ripida - - 264
divergens Bth. X. 263
floribunda Lehm. X. 262
[oetens Vent. X. 263
fruticans Bth. X. 263
gracilis !?/A. X. 262
hastata Bth. X. 260
Jignlata £. Mey. X. 261
hnearis Fenf. X. 263
fi latifolia AfA. - -
lougicornis Per*. X. 256
longicornis Vent. X. 264
lucida #rt. X. 260
melissaefolia Bth. X. 264
monomotapensis PkV X. 264
pamflora Bth. X. 262
patens G. Don X. 264
pinnata E. Mey. X. 262
pubescent /frA. X. 264
fi glabrior * - -
saccata E. Mey. X. 260
Btrumosa Bth. X. 260
versicolor JF. Ifey. X. 261
l. --y-- . - -
viscosa £• Jlfey. X. 263
^pec. Chav. X. 264
Yentia tferg X. 363
Cheiranthus Berg X. 366
rubra Berg X. 365
Nemophila Nutt. IX. 289
atomaria VUch. & Jlfey. IX. 290
aurita lindl. IX. 290
insignia Bth. IX. 290
/J Meniesii &C» fil. • -
liniflora FucA. & Jlfey. IX. 291
Menzitsii it Hook. & ^rn. IX. 290
Menziesii ft Hook. & Am. IX. 290
A«/tofti Coda IX. 291
paniculata Spr. IX. 291 288
pamflora /ftA. IX. 290
pedunculata Bth. IX. 290
phacelioides Nutt. IX. 291
Nennaricoudi VIII. 495
Xeowedia Schrad. XI. 115 IX. 143
*«j»ni** Schrad. XI. 119
Veesiana Mart. XI. 117
speeiosa Mart. XI. 119
speeiosa Schrad..XI. 118

- Nepeta* Bth. XII. 368 370 Z. XII
 370 L. Auct. XII. 85
aerosa Webb XII. 375
acinifolia Syr. XII. 384
agreatis Lois. XII. 384
alba Desf. XII. 387
altissima Schrank XII. 396 369
amboiuica L. XII. 396 456
americana Rāusch. XII. 383
amethystina Poir. XII. 383
andrica Boiss. & Heldr. XII. 389
angustifolia Vahl h. XII. 383
atmua Pall. XII. 370
Apulei Ucria XII. 375
argenea hort. XII. 385 (61j)
argolica Bory & Chaub. XII. 377
aristata Rich. XII. 396 127
tirragOfieftn Lam. XII. 383
aiurea /tfr. XII. 384
Balbisii Colla XII. 395
belonicaefolia C.A.Mey.XU. 374
biloba Hochst. XII. 375
bipinnata Cav. XII. 370
botryoides jftl. XII. 370
bracteata Bth. XII. 395
brevifolia C. A. Mey. XII. 390
cadraea Boiss. XII. 378
Calaminiha Tausch XII. 378
calaminlhoides Bth. XII. 382
calycina Few*/ XII. 393
campesirii Bth. XII. 372
camphorata Boiss. & Heldr. XII* 377
canescens Rāusch. XII. 395
Cataria Z. XII. 383
fi Candida * - -
Cephalotia Boiss. XII. 380
ciliaria Bth. XII. 379
cilicia Boiss. XII. 388
circinnata W. XII. 396 472
citriodora Becker XII. 383
clinopodioides JtarA. XII. 382
coerulea Ait. XII. 386
colorata W. XII. 385
concolor ifoti*. & //eWr. XII. 386
connata Hoy I. XII. 371
cretica Dietr. XII. 396 225
crinita JVonffe. 4 ^MCA. XII. 378
crispa fK. XII. 390
croatica Spr. XII. 396 225
curviflora Boiss. XII. 389
cyanea Stev. XII. 383
cyanotricha Tausch XII. 385
daenensis Boiss. XII. 395

Nepeta

- densiflora* Kar. & Kir. XII. 372
denudata Bth. XII. 390
depauperate Bth. XII. 392
 ft parvifolia - - -
diffusa hortuL XII. 385
discolor Royl. XII. 373
distans Royl. XII. 378
disticha Blum. XII. 396 45b
elata Royl. XII. 373
elliptica Royl. XII. 373
 ft parviflora " "
erecta Bth. XII. 388
eristachys Bth. XII. 371
trodifolia Boiu. XII. 396 404
fissa C. A. Mey. XII. 390
floccosa Bth. XII. 380
fol. serratis Plum. XII. 87
foliosa Moris XII. 386
glabra Bth. XU. 389
 ft peraica • TM
Gleboma Bth. XII. 391
 ft liir»utu — - -
 Y *parvifolia* - - -
glomerata Montbr. & Auch. XII. 381

gloinerulosa Boiss. XII. 379
glutinosa Bth. XII. 377
Govaniana Bth. XII. 388
graciliflora Bth. XII. 382
granatensis Boiss. XII. 376
grandiflora MB. XII. 385
 ft depauperate - 386
grandiflora Lapeyr. XII. 386
grandiflora Reich. XII. 385
grandis hortuL XII. 385
grata Bth. XII. 373
graveolens Vill XII. 383
heliotropifolia Lam. XII. 393
h>V,tifa Z. XII. 376
humilis Bth. XII. 382
japonica W. XII. 396
imbriata Lag. XU. 378
incana ^if. XII. 383
meatia M^ . XII. 384
incana hortuL XII. 385 (M«)
incana Thbg XII. 396
«n<itca *Burm.* XII. 396 527
iiiJtca L. XII. 396 456
•saarica *Boiss. & Heldr.* XII. 378

ispahanica Boiss. XU. 394
•#a/ica *Jaeg.* XII. 377
itaiica t • XII. 377
italica Reich. XII. 378
italica Sibth. & Sm. XU. 377

Nepela

- juncea* Bth. XII. 379
Kotschy Boiss. XII. 381
Lagopsis Bth. XII. 379
lamiifolia lloffm. XII. 385
lamii folia hortuL XII. 385
lamiifolia W. XII. 390
lanata Jacq. XII. 375
lanceolata Lam, XII. 383
lasiocephala Bth. XII. 380
latifolia I>c. XII. 386
lavandulacea L. fil. XII. 370
laxa Bth. XII. 390
laxiflora Bth. XII. 393
leucophylla Bth. XII. 381
linearis itoy/. XII. 371
lobata Rudolph XII. 371
longibracteata Bth. XII. 392
longiflora Kotschy XII. 388
longiflora Sims XII. 385
longiflora Vent. XII. 389
lophantha Fisch. XU. 396 370
macrantha Fisch. XII. 387
macrosiphon Boiss. XII. 389
macrura Fi*c/>. XII. 395
madagaseariensis Lam. XII. 396 65

malabarica L. XII. 396 456
marifolia Cav. XII. 396 225
mamibioides Boiss, & Heldr. XM. 387

marrubioides W. XII. 378
maxima &c. S/oo*. XII. 396 87
melissaefolia Desf. XII. 386
melissaefolia Lam* XII. 386
melissaefolia Pert. XII. 385
Meyeri /7rA. XII. 384
micrantha Bunge XII. 362
micrantha Ledeb. XII. 383
micrantha C. A. Mey. XII. 384
mtnor Jftfi//. XII. 3*3
mollis Bth. XII. 376
mollissima Tausch XII. 384
multibracteata Dei/". XII. 374
 ' *ft Boveacoa* — -
multifida L. XII. 370 371
Mussini Henkel X1K 385
Mussini Reich. XII. 385
mutabUis Rich. XII. 396 122
nepalensis Spr. XII. 395
nepetella AIL XII. 383
Nepetella L. XII. 383
 <* *major* - -
 ft hmilia - -
 y *incaaa* - -
neryoBB Royl XII. 372

Nepeta

- mvalis* Bth. XII. 391
nuda Jacq. Xif« 387
nuda L. XII. 387
 <* *fjrandiflora* - -
 § *parviflora* - -
obtusata E Mey. XII. 380
orientalis Mill. XII. 378
oxyodonta Boiss. XII. 392
pdniculata Crantz XII. 387
paniculata Mill. XII. 383
pannonica Jacq. XII. 387
pannonica L. XI h 387
parviflora JK0. XII. 393
parviflora Unio itin. XI. 393
parvifolia hortul. XII. 396 225
patavina Fisch. XII. 395
pauciflora Spr. XII. 395
pectinata L. XII. 396 127
Perretii CoMa XII. 395
persica Poit. XII. 396
petraea £#A. XII. 394
pinnatifida Fisch. XII. 39b 397
podostachys Bth. XII. 372
poly st achy a Bth. XII. 373
procumbens Mill. XII. 376
prostrala £t/t. XII. 380
pubescens Bth. XII. 373
pumila Spr. XII. 396 225
pungens Bth. XII. 394
pusilla Bth. XII. 394
pycnaotha #<A. XII* 366
racemosa Lam. XII. 385
 & Reichenbach is no - -
 Y *ghilanica* - - "
racemosCL Reich. XII. 385
raphanorhiza Bth. XII. 373
Reichenbachiana Fisch. & Mey.
 XII. 385
reticulata Desf. XII. 375 -
rosea Sahn. XII. 375
rotund ifolia Bth. XII. 392
ruderalis Hamilt. XII. 361
rugofla Bth. XII. 384
salviaefolia Pers. XII. 385
salviaefolia Ao^ XII. 388
aatureioides Boiss. XII. 395
scabra Tausch XII. 375
schiraziana Boiss* XII. 394
scordifolia Sieb. XII. 384
Scorditis Viv. XII. 396
Scoi'dotis L. XII. 376 (bis)
 ft *viridiK* - -
aeptemcrenata Ehrenb. XII. 390
scptemcrenata var. *depauperata*
 Boiss. XII. 392

Nepeta

- serpyllifolia* MB. XII. 396 225
sibirica MB. XII. 393
Sibthorpii Bth. XII. 377
sidaefolia Riisch. XII. 395
spathulifera Bth. XII. 380
spicata Bth. XII. 372
 ft *data* • • 373
suaveolens Roem. XII. 395
subincisa Bth. XII. 373
supina Stev. XII. 374
tenuifolia Bth. XII. 370
teucrifolia W. XII. 389
teucroidps hortul. XII. 385 (bis)
leucroides Lam. XII. 378
rcydea Webb XII. 376
thibetica Bth. XII. 392
tmolea Boiss. XII. 381
tomentosa Sieb. XII. 376
tuberosa Desf. XII. 375
tuberosa L. XII. 375
tuberosa Reich. XII. 375
ucranira MB. XII. 387
ucrnita L. XII. 393
Vaillantii Bth. XII. 374
versicolor Trev. XII. 396 455
violacea Brot. XII. 375
violacea hortul. XII. 385 *ibis*)
violacea Vilt. XII. 387
virginica W. L. XII. 396 189
viscida Boiss. XII. 376
eulgaris Lam. XII. 383
Willdenowiana hortul. XII. 385
 NEPETEAE Bth. XII. 29 368
Nephradenia Dene VIII. 604
acerosa Dene VIII. 604
*iYep*ra7idra* ibfAen XI. 682 687
JVeretta Moq. XIII. 2. 58
thesioides Moq. XIII. 2. 59
Neriandra Dc. fil. VIII. 422
angustifolia Dc. fil. VUI. 422
hancorniaefolia Dc. fil. VUI. 422
suberecta Dc. fil. VUI. 422
Neñum (Nerion Town.) L. VUI.
 419 404 Gaertn. VIII. 404
Forsk. VIII.411 *Roxb.* VIII. 491
antidysentericun Lepech. VIH*
 421
ftntidyseniericum L. VIII.421 407
arboreum&c. Sloan. VIII. 363 390
caudatum Lam. VIII. 421 417
caule volubili &c. Plum. VIII-
 474
chinense Hunter VIII. 421
chinense itarft. VIII. 421
coccineum Roxb. VIII. 421 407

Nerium

Coroia Hamilt. k. VIII. 421 407
coronarium Ait. VIII. 421
coronarium Jacq. VIII. 373
divaricatum L. VIII. 421 373
divaricatum Lour. VIII. 421
flavescens Di Spino VIII. 421
fol. lanceolatis &c. L. VIII. 373
yrandiflorum Desf. VIII. 420
yrandiflorum Roxb. VIII. 492
indicum &c. JSurm. VIII. 407
imfticum &c. //erm. VIII. 420
indicum &c. Wetm. VIII. 420
latifolium Mitt. VIII. 420
lauriforme Lam. VIII. 420
mascatense Dc. fih VIII. 421
*otaim For*ft.* VIII. 422 412
odorum So/an<f. VIII. 420
 P flor.pleno **Lam.** - -
 y luteum **Targ.** - -
odorum fl Ker VIII. 420
Oleander X. VIII. 420
 0 flor. pleno *Dc. fit*-----
 Y Loddigesii - -
Oleander Lour. VIII. 420
Oleander album Lodd. VIII. 420
Oleanderfl. varieg. Lodd. VIII. 420
piscidium Roxb. VIII. 422 416
piscidium Wall. h. VIII. 613
reticulatum Roxb. Mil. 422
salicinum Forsk. VIII. 421
sartnentosum scandens P. Browne
 VIII. 449
acandens Schum. VIII. 421
scandens Lour. VIII. 422 417
ribiricum Medik. VIII. 422 440
splendent hortul. VIII. 420
wyraiflornm Paxton VIII- 421
tipctorium Hamilu k. VIII. 422 406
'tnc<o<Wt JJoM/. VIII. 422
 ^ncfoHtim Aox6. VIII. 422 406
 <omefio<<m *Roxb.* VIII. 422 405
 *eylanicum *L.* VIII. 422 407
 N<*>orenee *Dc. !/!*. XI. 702 703
 **euphrasioides *Dc. fil.* XI. 703
 **9ophila *Dc. W.* VII. 426
 **udorfia *Adans.* XIII. 1. 9
 ^/Krtwiofta ^dans. XIII. 1. 10
aeuranthuffl JVeas XI. 223 248
 -- ^tragonostachyus i\ees XI. 248
 <europeltis *Wa<.* IX. 437
 ovata *Wall.* IX. 437
 -- racemosa *IT<<<.* IX. 437
 ^ *H<P>iea* *Griseb.* IX. 124 (Ophe-
Nibona Raf. X. 402

Nicandra Adans. XIII 1. 5 433
 Schreb. IX. 36 *Link Otto* XIII.
 1. 552 555
amara Gtnel. IX. 36
amara W. XIII. 1. 434
anomala Link & Otto XIII. 1.
 434 555
indica R. & Schult. XIII. 1. 434
 444
minor hort. XIII. 1. 434
physaloides Boaton XIII. 1. 434
physaloides Gaertn. XIII. 1. 434
 P latifolia - - -
Nicotiana Tourn. XIII. 1. 7 556
 ZeAm. XIII. 1. 573 it/cotcA
 XIII 1. 556 R. & /><*. XIII.
 1. 572 *Jacquem.* XIII. 1. 552
acuminata Grah. XIII. 1. 567
 ft sileniflora - - -
acutiOora St. Uil. XIII. 1. 565
alata Link & Otto XIII. 1. 567
alba Mill. XIII. 1. 559
alpina Poepp. XIII. 1. 564
andicola i/. A & Kth. XIII. 1.
 564
angustifolia Ehrh. XIII. 1. 559
angustifolia R. & |Nu>. XIII. 1.
 568
 fi parviHora - - - 569
angustifolia R. & Pat>. XIII. 1.
 569
anisandra Vest XIII. 1. 566
anisoloba Sweet XIII. 1. 572
auriculata &rf. XIII. 1. 558
Australasiae RBr. XIII. 1. 565
axillaris Lam. XIII. 1. 572 573
Berteriana A. Monsp. XIII. 1.
 568
bonarieDsis Ze/tm. XIII. 1* 570
brasiUensis h. Berol. XIII. 1.
 567
breviflora Gill. XIII. 1. 588
breviflora Poir. XIII. 1. 560
Cavanillesii Dun. XIII, 1. 572
cerinthoides Horn. XIII. 1. 562
cerinthoides Vitm. XIII. 1. 569
chinensis Fitch. XIII. 1. 559
cirrroides Mier\$ XIII. 1. 567
commutata Fisch, & JKf/. XIII.
 1. 570
erupa Cav. XIII. 1. 572
crispa Pers. XIII. 1. 569
decurrens Agardh XIII. 1. 567
decurrens Tausch XIII, 1. 562
dilatata XutA XIII. 1. 569
*diversifolia Ate** XIII. 1. 572,

Nicotiana

- Doniana* Dun. XIII. 1. 570
dubia Jacquem. XIII. 1. 554
fastigiata Nee* XIII. 1. 566
Forsteri it. & *Schult.* XIII. 1. 571
fragrans Bernh. XIII. 1. 572
frutescens Lag. XIII. 1. 559
fruticosa Forst. XIII. 1. 571
fraticosa Z. XIII. 1. 558
 fi *inguitifolia* . . . 559
 y *albiflora*
fruticosa Ma Low* XIII. 1. 559
fruticosa Mo\$.6iSeS9. XIII. 1.559
gigantea Ldtb. XIII. 1. 557
glauca Grak. XIII. 1. 562
glutinosa L. XIII. 1. 560
Aavonen J* Za«. XIII* 1. 557
hitpida Domb. XIII. 1. 568
humilis Link XIII. 1. 664
humilis MiU. XIII. 1. 560
ipomopsisiflora Dun. XIII. 1. 559
lancifolia W. A. XIII. 1. 558
Langsdorffii Weinm. XIII. 1. 562
Lehmanni Agardh XIII. 1. 559
linoides Gill. XIII. 1. 587
longiflora Cat>. XIII. 1. 566
loiens U ».B. & A*. XIII. I. 558
fyrafa A. B. & JM. XIII. 1. 569
macrophyllia Lehm. XIII. 1. 55?
marylandica Schütbl. XIII. 1. 572
maxima Boffin. XIII. 1. 558
meiicana Schlecht. XIII. 1. 565
 fi *rubriflora*
micrantha Haw. XIII. 1. 572
*miHt*ris* L. XIII. 1. 560
minima MoUn. XIII. 1. 572 583
minor Blakw. XIII. 1. 563
minor fol.rugosit&c. Vriff.XIH.1. 571
monticola Dun. XIII. 1. 564
raultivalvis Lindl. XIII. 1. 571
nana LindL XIII. f. 571
nepaleiuis Linhb Otto XIII. 1.572
noctiflora Hoik. XIII. 1. 566
uyctagimfiora Lehm. XIII. 1.572 573
obtniifolia JTar/. & £*f. XIII. 1. 564
oulophylla Dun. XIII 1. 560
pandurala Dim. XIII. 1. M9 690
paniculate L. XIII. 1. 561
paniflora Lehm. XIII. 1. 572 575
PaTow Dun. XIII. 1. 561
penica ZM/. XIII. 1. 507

Nicotianu

- petiolaris* SeAfeia. XIII. 1. 554
petiolata Agardh XIII. 1.572 558
pilota Dun. XIII. 1. 559
plantaffinea Dc. XIII. 1. 559
plumbaginifolia Viv. XIII. 1. 569
 § *chlorantha* . . . *
pbmbaginifotia W. XIII. 1. 486 569
pseudo-decurrens Sieud. XIII. 1* 562
pulmonarioides U. B. & Kth. XIII. 1. 560
pusilla L. XIII. 1. 560
 fi *humilis*
pusilla MoQ.fSes*. XIII. 1. 559
quadrivalvis Pursh XIII. 1. 571
repanda Sims XIII. 1. 570
repanda W. h. XIII. 1. 569
Roemeriana Scheele XIII. 1. 568
rotundifolia Lindl. XIII. 1. 565
rugose Mill. XIII. 1. 571
ruralis VeU. XIII. 1. 562
rustica Z. XIII. 1. 563
 fi *asiatica* . . . 564
rustica humiUs Schrank XIII. 1. 564
sanguinea Link & Otto XIII. 1* 572
scabra Auct. XIII. 1. 558
scabra Cav. XIII. 1. 564 569
Stilowii Link ft Otto XIII. 1. 572
sibirica h. Farm. XIII. 1. 564
süemflora hortul. XIII. 1. 567
silenoides Dum. - Court. XIII. 1* 567
solanifolia Walp. XIII. 1. 563
aordida Lehm. XIII. 1. 563
auaveolena ZeAro. XIII. 1. 565
Tabacnm Z. XIII. 1. 557
 « *allennata* . . . *
 /? *naaopbylla*
 y *pallitona*
 <? *tMpea*
 * *Mrotint* . . . 558
 C *gradltpCB*
 I *Verdon*
 ^ *ingoa*
 * *aubcordtla* *Sendt.*
Taoetim t>or. J7. ^ . ft JftA. XII* 1.558
Ta&acum yundmlatum *Sendt.* XIII. 1. 558
tatarica h. Crac. XIII. 1. 564
iW/a Cav. XVI. 1. 560
tomentota M. A Par. XIIJ, 1.573

Nicotiana

- trigonophylla* Dun. XIII. 1. 562
tristis Sm. XIII. 1. 566
turcica Haerl XIII. 1. 559
turcica hart. XIII. 1. 564
undulata Pav. XIII. 1. 561
undulata A. & Pav. XIII. 1. 560
undulata Vent. XIII. 1. 565
urens I. XIII. 1. 572
urens Plum. X. 184
vincaeflora Zao. XIII. 1. 566
virgata Agardh XIII. 1. 559
viridiflora Cav. XIII. 1. 561
viscosa Ze*m. XIII. 1. 570
ci'tcoso-cordata hort. XIII. 1. 567
ybarrensis U. B. & KM. XII. 1. 558

Spec. 3/0AWno XIII. 1. 563

MCOTIANEAE Dun. XIII. 1. 7
556

Nierenbergia H. & Pav. XIII. 1.
8 582

angustifolia H. B. & Kth. XIII.
1. 586

anomala Miers XIII. 1. 588

ft uniflora

aristata Sweet XIII. 1. 587

Miinsiana Sweet XIII. 1. 574

*c<lycina i/oo**. XIII. 1. 582

coerulea Gt/. XIII; 1. 585

ericoides Miers XIII. 1. 585

flicaulis Lindl. XIII. 1. 586

Sracihs /oo&. XIII. 1. 585

gfaveolens St. Hil. XIII. 1. 583

hippomonica Miers XIII. 1. 584

acabrida - pilosa

P glabriasoula

'ntermedia Grah. XIII. 1. 589
574

||nearifolia Grah. XII. I. 5<6

'mifolia Miers XIII. 1. 687

macrophylla

P pBrvifolia

^crantha Bomb. XIII. 1. 588

Miersiana Sendtn. XIII. 1. 588

>>o«a Miers XIII. 1. 589

Petunioides Dun. XIII. 1. 588

Phoenicen G. Don XIII. 1. 585)
573

Pimifolia Miers XIII. 1. 585

Ptunellaefolia Dc. fit. XIII. 1.
583

Pubescent Spr. XIII. 1. 584

Pulchella Giff. XIII. 1. 585

Pwntcea W*. XIII. 1. 589 573

uPepens H. & JViv. XIII. 1. 583

* Index Hi.

Nierenbergia

rigida Miers XIII. 1. 584

rivularis Miers XIII. 1. 584

scoparia Sendtn. XIII. 1. 586

- *spathulata* If. B. & Kth. XIII. 1.
583

/J [iloselln

slaticaefolia Sendtn. XIII. 1. 587

stricta Miers XIII. 1. 584

subdentata Meyen XIII. 1. 589

viscidula H. B. ft Kth. XIII. 1.
584

viscidula H. B. & KM. XIII. 1.
575

Rigrina L. X. 337

viscosa L. X. 338

jYta Hummatu Rheed. XIII. 1. 542

Ninanga Raf. XIII. 2. 391 397 419

6teo/or Aaf. XIII. 2. 401

intermpta Raf. XIII. 2. 421

JVfota *JV'ocem* Kcr//k AAreft. VU1.
643

JSirschulH Rheed. XI. 91 145

IViru-iva W IX. 500

Nitrangium Endl. Dc. VII. 335
(Stylidiurnj

Noaea A/07. XIII. 2. 48 207

Aucheri Moq. XIII. 2. 207

canescens Moq. XIII. 2. 208

< *glabriuseula*

malacophylla Moq. XIII. 2. 207

oppositifolia Moq. XIII. 2. 209

spinosissima Moq. XIII. 2. 209

/J *camphorosmoides* TM

tomentosa Jffo?. XIII. 2. 208

/J *glaberrina*

Touinefortii M07. XIII. 2. 208

Nolana Z. XIII. 1.3. 9 I<indl. XIII.
1. 9

acuminata Miers £|||. 1. 12

ntriplidifolia G. Don XIII. 1. 11

atriplicifolia horU XIII. 1. 11

ft *cuneifolia* TM 12

baccata JDun. XIII. 1. 14

carnosa Miers XIII. 1. 14

Chastenayana Gaudich* XIII. 1.
14

coelestis Jlfertj XIII. 1. 13

cordata Dun. XIII. 1. 13

eoronata JR & Pav. XIII 1- 10

eras suit folia Poepp. XIII. 1. 17

erieifolia Miers XIII. 1. 14

glandulosa Miers XIII. 1. 14

grandiflora Lehm. XIII. 1- H

inflata A. & Pa*. XIII. 1- 10

lanceolifltn Miers XII. 1. 12

Nolana

- linearis* Miers XIII. 1. 13
littoralis Miers XIII. 1. 12
longifolia Miers XIII. 1. 12
microphylla Dun. XIII. 1. 686
microplivilla Miers XIII. 1. 15
obtusata Miers XIII. 1. 14
paradaxa Bert XIII. 1. 11?
paradoxa Hook. XIII. 1. 10
paradoxa Zfnctt. XIII. 1. 11
P glaberrima - - - "
prostrata h. Monsp. XIII. 1. 11
prostrata L. XIII. 1. 9
prostrata(gallinacea) Per* XII. 1 10
revoluta Mathew. XIII. 1. 17*
revoluta R. & Pau. XIII. 1. 17
rostrata itfferf XIII. 1. 14
rupicola Gaudich. XIII. 1. 10
sedifolia Poepp. XIII. 1. 15
spathulata it. & Pav. XIII. 1. 10
tenella Lindl XIII. 1. 10
NOLANACEAE Endl XIII. 1. I 8
NOLANEAE G. Don XIII. 1. 3 8
NOLANEAE G. Don XIII. 1. 1
JNOLANINEAE Dun. XIII. 1. 3 9
Nollea Eckl. XII. 8
Nomaphila Blum. XL. 79 84
corymbosa Blum. XI. 84
laevis JVec* XL. 85
petiolata Dene XL. 84
stricta Nees XI. 84 (est corymbosa Blum. XL. 722)
Nonea Dc. X. 27 Mnench X. 27
Nonnea Jfferf*. X. 27 Griseb. X. 32
4i«cf. X. 97
alba Dc. X. 33
alpestris G. Don X. 28
atra Griseb. X. 31
capensis G. Don X. 55
*ca*picata* G. Don X. 30
P pygmaea Dc, fil. - -
caspica Kar. & Kt. X. 30
ciliata R. de fcaul/« X. 33
Colamanniana Dc. X. 32
confertiflora G. Don X. 34 55
decumbent Moench X. 31
decurrens G. Don X. 32
Edgeworthii Dc. ?/. X. 30
flavescens Fitch. & ilfey. X. 29
lamprocarpa Griseb. X. 29
lutea Auch. X. 34 98
hUea Do. X. 34 102

Nonnea

- lutea* Fisch. & Mey. X. 28
lutea HetWi. X. 28
« dubia Dc. - - -
/? mtdia - - - »
y parviflora - - -
micrantha Boiss. & Kent. X, 30
nigricans Dc. X. 31
obtusifolia A. ± Schult. X. 29
j9 dubia Dc. - - -
phanerantha Viv. X. 33
picta Fisch. & Mey. X. 30
pulla Dc. X. 32
/? ochroleuca ~ - -
y mollis Dc. fit. ———
rosea Fisch. 4* Mey. X. 29
rubra 8/eucT. X. 34
Schultesii G. Don X. 33
setosa A. & Schult. X. 28
Sibthorpiana G. Don X. 33
sordida FscA. & i*%. X. 30
ventricosa Griseb. X. 33
/5 microphylla - - -
versicolor Sweet X. 29
violacea Auch. X. 100
violacea Dc. X. 31
Viviani Dc. fil. X. 31
Noronhea Boj. VIII. 298
Noronhia fta<fm. VIII. 298
Binia R. & Schult. ViU. 298
cemua 6. Don VII I. 299 285
chartacea Stadm. VIU. 298
emarginata Pofr. VIU. 298
Norre gueda VJII. 622
Nortenia Bth. X. 409 (Torrenia)
Nortenia Pet. Thouars X. 409
Thouarsii Cham. & fca. X. 411
Notelaea Fenf. VIII. 290
flavicans Dietr. VIII. 298
ligustrina Sieb. VIII. 291
ligustrina Fenf. VIII. 291
longifolia Kenf. VIII. 291
microcarpa RBr. VIII. 291
nervosa Steud. VIII. 291
ovata RBr. VIII. 291
Posua Don VIII. 291
punctata A^r. VJII. 291
punciata A. Cunn. VIII. 291
reticulata Dc. VIII. 291
rigida Desf. VIII. 291
NOTELAIAE G. Don VIII. 283
Notiosphace Bth. XII. 547 (Salvia)
Notochaete Bth. XII. 409 547
hamosa Bth. XII. 547
Novella nigra Rumph IX. 477

- Votorbit Dene* XIII. 1. 724 (Plan-
Vumularia *laclea major* Rumph VIII. 632
laclea minor prima Rumph VIII. 632
laclea minor tecunda Rumph VIII* 633
wnularia Bth. X. 416 (Vandellia)
Vur Pongelion Rheed. IX. 206
Vixia /.am. X. 432 434 XL 524
 Bth. X. 435 595
congesta RBr. X. 43 5
rorrugala Bth. X. 435 436
dentata rtflr. X. 435
dysophylla Bth. X. 435 436
data Pers. X. 435
floribundn Bth. X. 435
toAwfofa Bth. X. 435 43K
oppositifolia Bth. X. 435
saft^na If A. X. 435
verticillata Lam. X. 434
Vyctage van Roycn XIII. 2. 427
Xyctagella Reich. XIII 1. 556
 *VCTAGINACEAE Cfrff. ZtW/.
 XIII. 2. 425
 MCTACINEAE Juss. *Earth Endt.*
 XIII. 2. 425
 VYCTAGINE& Juss. RBr. XIII. 2.
 425
Vtaginia CAofe. XIII. 2. 429
capitata Chois. XIII. 2. 429
obtusa Chois. XIII. 2. 429
Torreyana Chois. XIII. 2. 430
tyctago Juss. XIII. 2. 427
ongulata Dc. XIII. 2. 429
rordifolia Moc. \$.Sess. XIU. 2.
 432
dickotoma Juss. XIII. 2. 428
hortensis Curl. XIII. 2. 427
Jnlapae Dc. XIII. 2. 427
Vyctanthes J<*«. VIII. 314 Z. VIII.
 314 Lour. VIII. 301
acuminata Gmel. VIII. 314
angnslifolia L. VIII. 314 303
arbor tristis L. VIII. 314
etongala L. /i/. VIII. 314 303
glauca L. fil. VIII. 314 305
grandiflora Lour. VIII. 314 302
 303
/u>5^rt Z. VIII. 314 302
multiflora Burm, VIII. 314 302
pubescens Relz, VIII. 314 302
 £<zm6*c Z. VIII. 315 301
scandens Ret* VIII. 315 306
triflora Burm. VIII. 315 303
- Nyctanthes*
undnlata L. VIII. 315 302
viminea Ret* VIII. 315 303
Nyclelaea Scop. IX. 291
Nycterinia Don X. 341 348
africana Don X. 350
capensis Bth. X. 349
roriacea Bth. X. 348
dentata Bth. X. 349
 ft hnmilis " ~
divaricata Bth. X. 350
 ft parviflora . -
longiflora Bth. X. 349
lychnidea Don X. 349
maritima Bth. X' 348
natalensis Bernh. X. 348
ovata Bth. X. 349
peduncularis Bth. X. 350
pumila Bth. X. 349
pusilla Bth. X. 350
selaginoides Bth. X. 349
 ft parviflora - 000
spalhacea Bth. X. 348
villosa Bth. X. 350
Nycterisition R. & Pav. VIII. 156
argenteum //l. B.&Kth. VIII. 157
ferrugineum. R. & Pav. VIII. 159
 160
lanceolalum Blunt. VIII. 162
Nycterium Dun. XIII. 1. 331 (So-
 lanum)
Nycterium Vent. XIII. 1. 27
amaionicum bot. mag. XIII. 1.
 335
cardaminefolium Vent. XIII. 1.
 328
cordifolium Vent. XIII. 1. 332
triphylllum Lowe XIII. 1. 36
Nymphaeanthe Criseb. IX. 139
 (Limnanthemum)
Nymphaea lutea minor C. Bauh. IX
 138
Nymphoides Tourn. IX. 138
Nysimi Motsy Kaempf. VIII. 293
Nyssanthes RBr. XIII. 2. 234 309
diffusa RBr. XIII. 2. 308
erecta RBr. XIII. 2. 309
media RBr. XIII. 2. 309
- O.**
- Obesiu* Dent VIII. 661 (Stapelia)
Obesia Haw. VIII. 661
decora Haw. VIII. 661

Obesia

- geminata* Haw. VIM. 661
punctata Haw. VIII. 650
Obione Gaertn. XIII. 2. 44 IO
arenaria Moq. XIII. 2. 107
argentea Moq. XIII. 2. 115
Barclayana M. XIII. 2. 112
fielancri Jffog. XIII. 2. 108
Berlandieri Jffog. XIII. 2. 114
Billardieri Moq. XIII. 2. 115
 116
canescens Rf^r. XIII. 2. 112
coriacea M09. XIII. 2. 111
fi ocimifolia . . .
Coulteri Moq. XIII. 2. 113
crispa Moq. XIII. 2. 110
cristata Moq. XIII. 2. 110
elegans Moq. XIII. 2. 113
fera Moq. XIII. 2. 107
Gardneri *) Moq. XIII. 2. 114
glauca Moq. XIII. 2. 108
graeca Moq. XIII. 2. 108
imbricatn M07. XIII. 2. Id*
Koenigii Jffog. XIII. 2. 109
Kunthiana Moq. XIII. 2. !<<
Lampa J1%. XIII. 2. 110
lenticularis Moq. XIII. 2. 107
Jeucophylla Moq. XIII. 2. 110
 461
linifolia Jlf^ . XIII. 2. 114
microcarpa Bth. XIII. 2. 111
inontevicensis Moq. XIII. 2. 113
muricata Gaertn. XIII. 2. 107
muricata Moq. XIII. 2. 109
nummularia Moq. XIII. 2. 109
occidentali Moq. XIII. 2. 112
parvifolia Moq. XIII. 2. 109
patagonica Moq. XIII. 2. 111
pedunculata Moq. XIII. 2. 115
 461
polypama Moq* XIII. 2. 114
portulacoides Moq. XIII. 2. 112
 461
rotundifolia Moq. Xlif. 2* 109
salidfoliq. Moq. XIII. 2. 114
sibirica F/ica. XIII. ^ . 107
spinosa Moq. XJlf. 2. 108
stylosa Moq. XIII. 2. 115
tetraptera Bth. XIII. 2. 113
undulata Moq. XUI. 2. 110
verrucifeia Moq. XIII. 2. 111

*) *rectius* ; 0. Gordoni *cf.*
Hooker Journ. 1853 pag. 261

Obione sect. Spinacitia Moq. XIII.
 2. 114

Obolaria Z. XI. 3. 44 X. 586

caroliniana Walt, XI. 45

virginica L. XI. 45 720

Ochrosanthus G< Don Dc. VII. 513
 (Goodenia)

Ochrosia Juss. VIII. 356

borbonica Gmel. VIII. 356

cliptica Labill. VIII. 357

tnaculatn Jaeg. VIII. 356

mariannensis Dc. fil. VIII. 357

parviflora Hensl. VIII. 357

platysperinos Dc. fil. VIII. 356

sandwicensis Dc. fil. VIII. 357

undulata Boj. VIII. 356

Ocimodon Bth. XII. 32 (Ocimum)

OCIMOIDEAE (*rect.* OCIMEAE)
Bih. XII. 29 30 697

Ocimum L. XII. 30 31 L. *Auct.* XW.
 44 47 48 55 70

abyssinicum h. Paris. XII. 36

acrocephalum Blum. XII. 43 4£

aci(tum) Thbg XII. 42

adscendens W. XII. 35

affine Hochst. XII. 36

africanum Lour. XII. 42

album L. XII. 33

album /?oa;6. XII. 32

americanum Jacq. XI. 33

americanum L. XII. 32

angustifolium Bih. XII. 37

ansalum hort. XII. 33

anosurwn Fenzl XII. 35

arborescent Boj. XII. 34

aristatum Blum. XII. 42

asperum Roth XII. 43 71

atrovirens BartU XII. 38

Auricula Forsk. XII. 43 68

Barrelicri Both XII. 33

Basiticum Burtn. XII. 33

Baillicum Z* XII* 32 33

<* pilosum "" 00

ft anisBlm - -

y glabratin - -

o* majun - -

* album - -

C difforme - -

'4 deusifloruui " - -

& purpurajic«DB - -

* th. r. iflorum - -

Bojen Bth. XII. 35

brachiatum Blum. XII. 12

bracteosum Bth. XII. 41

bullatum Lam. XII. 33

Oci-
inum

- ¹ *Burchellianum* Bth. XII. 36
campechianum Mill. XII. 40
canm Sims XII. 32
eapiiaium Roth XII. 43 47
capitellatum L. XII. 43 47
carnoiium Link & Otto XII. 3b
caryophyllatum Hoxb. XII. 33
ciliatttm Horn. XII. 33
cinereum RBr. XII. 43 71
citrioclorum Vis. XII. 39
cochleatum A. Paris. XII. 33
*Cocf*a* £/>r. XII. 43 58
cohratum Hochst. XII. 43 51
cordifolium Boj. XII. 35
crispuni Thbg XII. 42
cristatum Roxh. XII. 3J
'(ewsi/jongwi jio/A XII. 43 5H
dichotoniium Hochst. XII. 39
^ilfusum Bth. XII. 43 50
«f»it7fafiri» A'cAttm. XII. 43 48
†astigialum Roth XII. 43 355
AN'/M^MTO ^Mfiff. XII. 34
Wamentosum Forsk. XII. .%
hmbriatttm hort. XII. 33
ttexuosum jWancw XII. 43
fanninense Veil. XII. 32
hetidum Banks h. XII. 43 †
frorakolei ^/A. XII. 33
Anfenceiu Amu. XII. 38
*/>u*ce#M* Z. XII. 43 163
frutescens Mill. XII. 34
fruticulosum i?iic/i. XII. 34
gracile Bth. XII. 39
grandiflorum Blum* XII. 43 53
Orandiflorum I'Her it. XII. 36
gratissimum Forsk. XII. 43 65
gratissitnim Jacq. XII. 34
9atissimurn Lam. XII. 35
3ratijj6iinum L. XII. 34
guineense Schum. XII. 34
W/e>5c /forsft. XII. 43 68
'elianthemifolium liochst. XII.
- heptodon* PB. XII. 34
hians Bth. XII. 36
hirtutum Bth, XII. '3b
hirtum Banks h. XII. 44 68
hispidutum Schum. XII. 32
JfV/Mm Zam. XII. 33
holosericeum Brett. XII. 35
**wca/iesce*j* Jlfar/. XII. 32
«»^cuw Ruth XII. 35
mflexum JA6« XII. 43 62
inodorum Burm. XII. 38
***eg*rrimum* W. XII. 33

Ociknum

- lamiifolium* Hochst. XII. 37
lanceolatum Schum. XII. 33
/axuffi FaA/ A. XII. 33
longistylum Hochst. XII. 34
macrostachyum Poir. XII. 44 45
madagascariense Pers. XII. 44
 6«
- majus* hort. XII. 33
maypurcnse lloth XII. 44 66
medium Mitt. XII. 33
mcmhranaceuin Bth. XII. 41
menlhacfolhun Hochst. XII. 34
 35
- menthoides* Heyne XII. 42
menthoides Burm. L. XII. 44 45
micranthm IT. XII. 40
minimum Burm, XII. 31
minimum L. XII. 33
molle Ait. XII. 44 66
monachorum L. XII. 36
monadelphum RBr. XII. 44 71
•monadelphum Roth XII. 44 71
monostachyum PB. XII. 44 69
nigrum Thouin XII. 33
nudicanle Bth. XII. 37
obovatum E. Mey. XII. 35
obtusifolium E. Mey. XII. 38
ovatum Bth. XII. 40
paniculatum Boj. XII. 35
paniculatum Pers. XII. 44 74
peltatum Schweig. XII. 33
petiolare Lam. XII. 34
pilosum W. XII. 33
polycladon Link XII. 44 697 699
polystachyon L. XII. 44 48
proslratum L. XII. 44 45
pubescens Boj. XII. 35
punctatum L. XII. 44 &4
punctatwn Thbg XII. 43
racemosum Thbg XII. 44 68
rariflorum Hochst. XII. 39
rigidum fA. XII. 40
rigidum HamiU. XII. 44 52
rugosum Thbg XII. 43
salinum Molin. XII. 33
salvioides Heyne XII. 42
sanctum L. XII. 38
scabrum Thbg XII. 43
scutellarioides L. XII. 44 73
scutellarioides crispum Burm* XII.
 33
- Sellowii* Bth. XII. 37
serpyllifohum Forsk. XII. 36
serpyllifolium § *giabriu** Bth.
 XII. 36

- Ocimum
stamineum Sims XII. 32
striatum Hochst. XII. 35
 suave W. XII. 35
suffruticosom Schum. XII. 44 50
*sylvaticum Schum** XII. 44 47
 tenellum Bth. XII. 39
tenuiflorum Burnt. XII. 41 48
tenuiflomm Lam. XII. 38
 teDuiflorum L. XII. 39
 tereticaule Pair. Xfl. 41
ternifolium Spr. XII. 44 61
 teucriffolium Hochst. XIJ. 41
Thonningii JW 2 Sc/tww. XII. 41
Thonningii •*? 6 £c/tfim. XII. 44
 50
thymiflonim Both XII. 44 50
thyrsiflorum L. XII. 33
tomenlosum Lam. XII. 38
 fnife JtolA XII. 44 M
tuber osum Roxb. XII. 52
 Tweedianum Bth. XII. 38
urticae folium hort. XII. 33
nrticaefolium Roth XII. 35
 Vaalae Forsk. XII. 42
verticiUatum L. XII. 44 6b
villosum Roxb. XII. 38
villosum Weinm. XII. 35
 virgatum T/tfjr XII. 43
 viride ir. XII. 34
viridi/lorum Roth XII. 34 .
 viscusuin Roth XII. 42
 Zatarhendi For*ft. XII. 42
Zatarhendi a Forsk. XII. 44 71
zeylanicum Burnt. XII. 34
icyfanicum Desf. XII. 35
zeylanicum annuum &c. Burin.
 XII. 38
 :eyfafifciim perenne &c. *Burm.*
 XII. 38
Octogonia Bth. VII. 704 (Simocheilus")
Octogonia Klotzsch VJF. 702 704
glabella tt Thunbergiana Klotzsch
 VII. 704
glabella var. Klotzsch VII. 704
 Airta Klotzsch VII. 704
Octopera Bth. VII. 635 (Erica)
Octopera D. & G. Don VII. 613
Bergiana i). & tf. Don VII.
 662
 Odo/fam JMeerf. VIII. 352 353
Odontadenia Bth. VIII. 359
 angustiöblia Dc. fU. VIII. 330
 vcordnta Dc. /i/. VIII. 360
 'speciosa Bth. VIII. 360
Odontites Hall. X. 527 549
 Aucheri Boiss. X. 550
 Bocconi Walp. X. 551
 caucasica C. Koch X. 549
 Corsica G. Don X. 551
 glutinosa Bth. X. 549
 granatensis Boiss. X. 551
 HoIIiana J9/A. X. 550
 Jaubertiana D. Dietr. X. 551
 lanceolato Reich. X. 550
linifolia G. Don X. 5'0
 I ongiflora Webb X. 549
 lutca Reich. X. 550
 purpuroa (? Don X. 551
 ripidifolia ^/A. X. 550
 rnbra Pers. X. 551
serotina Reich. X. 551
 tenuifolia G. Don X. 549
 fi auatralis £'/. - 550
verna Reich. X. 551
 viscosa Reich. X. 551
mtlgaris Slev. X. 551
Spec. Boiss. X. 545
Odontonema lucidum Nees XI. 32ñ
Odontotropium Griseb. IX. 534
 O«p«za Rhecd. XI. 698 699 700
 Ofaiston Raf. XIII. 2. 48 203
 monandmin Moq, XIII. 2. 203
pauciflorum Raf. XIII. 2. 203
 0/7m Irfans. XI. 525
Ohlendorffia Lehm. X* 344
procumbens Lehm. X. 345
rosulata Nees X. 345
 O/o rfe Zo6o X. 66
Ökenia Cham. & Schl XIII. 2. 449
 hypogaea Cham. 6f SchU XIII*
 2. 449
Olae Gardneriana Bth. VIII. 673
humilis Ao/<. VIII. 525-
macrophylla Bth. VIII. 246
pauciflora Bth. VIII. 246
Velloziana Bth. VIII. 673
Oldenlandia maritima Roth X. 422
 Olea Town. VII1. 283 Jt*. Fa/*'
 VIII. 268 Thbg VIII. 291 JRtfi-
 VIII. 283 292 Wall. VIII. 289
 E»rff. VIII. 283 292 Lam. VIII.
 298
 aciiminata IKa//. VIII. 285 298
 ft longifolium Dc. - -
africana Mill. VIII. 285
 americana L. VIII. 286
 tfpe/a/a Andr. VIII. 288 291
 apetala Vahl VIII. 284
asiatica Desf. VIII. 285
 attenuata Tfa//. VIII. 286

Olea

- Buchanani* Lamb. h. VIII. 291
buxifolia Ait. VIII. 284
buxifolia Mill. VIII. 287
capensis Bucho* VIII. 288
capensis L. VIII. 287
capensis « *coriacea* Ait. VIII. 287
capensis p Ait. VIII. 287
cernua Vahl VIII. 285
ohrysophylla Lam. VIII. 285 674
rtavata G. Don VIII. 288 289
compacta Wall VIII. 287
concolor B. Mey. VIII. 286
cuspidate Wall. VIII. 285
dentata Wall. VIII. 286
dioica Roxb. VIII. 286
P Wightiana Dc. - -
dioica var. Wight VIII. 286
divaricata Desf. VIII. 288 293
emarginata Lam. VIII. 288 298
eiropuea L. VIII. 284
 « *Oleaster* Dc. - -
 o saliva - - -
europaea Thbg VIII. 285
europaea Vahl VIII. 284
europaea « Z. VIII. 284
europaeu fi L. VIII. 284
exasperata Jacq. VIII. 287
exasperata fi E. Mey. VIII. 285
excelsa Ait. VIII. 288
ferruginea hortul. VIII. 285
ferruginea Royle VIII. 285
floribunda ftt. VIII. 674
ioveolata J?. Mey* VIII. 285
*/htyran** ^Aa VIII. 288 292
gallica Mill. VIII. 284
glandulifera Wall. VIII. 285
glandulosa Desf. VIII. 265
grandiflora Wall. VIII. 288 289
Heyneana Wall. VIII. 288
humilis Echl. VIII. 287
lancea Zam. VIII. 286
foncifolia Moench VIII. 284
Lindleyi Wall. VIII. 288
laurifolia Lam. VIII. 287 674
maderoin Celt. VIII. 289
maritima VKa//. VIII. 288
ft depauperata Wall* - -
microcarpa Lowe VIII. 288 293
microcarpa Vahl VIII. 287
nigro Zou. VIII. 287
obtusifolia Zam. VIII. 285
Oleaster Hoffm. 6L Link VIII. 284
Paniculftta RBr. VIII. 278

Olea

- paniculata* Roxb. VIII. 286
pauciflora >Fa//. VIII. 288
Po^a //awii/f. A. VIII. 288 291
rigida Cels. VIII. 287
robusta Wall. VIII. 288 289
Roxburghiana A. 4- Schult. VIII. 286
Roxburghii Spr. VII I. 286
Roxburghii var. Wall VIII. 288 289
salicifolia Wr//. III. 286
 <a<it;a /To/fm. 4* Link VIII. 284
 5<^t>a *verrucosa* W. VIII. 285
sylvestris &c. J>/uft. XI. 716
undulata Jacq. VIII. 287
verrucosa Ztwk VIII. 285
 § *brachybotrys* Dc. - -
Wightiana Wall. VIII. 286
 OLEACEAE Zinrf/. VIII. 273
Oleaster Endl. VIII. 284
 OLEINAE Don & Z<W. VIII. 294
 OLEIIEAE Dc. VIII. 283
 OLEINEAE Don 4* Loud. VIII. 283
 OLEINEAE Hoffm. 61 Link VIII. 273
 OLEINEAE Mart. VIII. 273
 O/eotr/es Z. VIII. 287
 OLIEAE G. Don VIII. 283
Oligandra Less. XIII. 2. 61
atriplicoides Less. XIII. 2. 62
Oliganthera Endl. XIII. 2. 61 62
 OJigarrhena A^r. VII. 759
micrantha RBr. VII. 760
Oligocista Do. fil. VIII. 12 (Utricularia)
Oligothea Dc />/. VIII., 174 (Sapota)
 O/t'sia Dumort. XII. 481 (Stachys)
 O/K« *vagum* Rumph IX. 349
Omalopsis Moq. XIII. 2. 33 (Phytolacca)
Ommatocarynm Dc. fil. X. 174 (Trichodesma)
Omphalium Wallr. X. 158
Omphalocarpurn PB. VIII. 207
procerum PB. VIII* 208
Omphalocaryon Bth. VII. 709 (Scyphogyne)
Omphalocaryon Klottsch VII. 709
capitatutn Klotwh VII. 710
eglandulosum Klotisch VII. 710
muscosum Klottsch VII. 709
Omphalococca W, XI. 647
cornifolia W. XI. 653

- Omphalodes* *Tourn.* X. 15b
am piexicaulis *Lehm.* X. 160
brassicaefolia *Boiss.* X. 161
cappadocica *Dc.* X. 161
cariensis *Boiss.* X. 159
controversa *Dc.* X. 162
cornifolia *Lehm.* X. 162
crietata *Dc. fil.* X. 160
cristata *Schrank* X. 162 17(1)
Foitisii *Dc.* X. 162
hirsute *Dc.* X. 159
intermedia *Dene* X. 151
intermedia *Schimp.* X. 159
linifolia *Mocnch* X. 161
 £ *obtusata* *Dc.* - -
 y *coerulescens* - -
littoralis *Lehm.* X. 160
longiflora */>c. /if.* X. 158
Lucillae *^oŵs,* X. 162
lusitanica *Schrank* X. 160
lusitanica cynoglossifolia *Tourn.*
 X. 161
micrantha *Dc.* X. 159
myosotoides *Boiss.* X. 160
myosotoides *Schimp.* X. 160
myosotoides *Schrank* X. 159
nitida *Hoffm. & link* X. 161
orientalis comifolia *Tonn.* X.
 162
papillose *Dc.* X. 159
repens *Schrank* X. 162
rugulosa *Dc.* X. 160
scorpioides *Schrank* X. 161
sempervirens *D. Don* X. 161 41
stricta *C. Koch* X. 160
verna *Moench* X. 162
Omphalospora *Bess.* X. 485 (*Veronica*)
Omphalosigma *Griseb.* IX. 71
Onchorrhynchus *Lehm.* X. 1534 (*reef. Oncorrhynchus*)
Oncinema *Arn.* VIII. 526
 Roxburghii *Arn.* VIII. 526
Oncinus *Lour.* VIII. 152
 cochinchinensis *Lour.* VIII. 152
Oncogastra *Mart. Dc.* VII. 541
 (*Hypocyrta*)
Oncoma *Spr.* XI. 675
 pulchellum *Spr.* XI. 676
Oncorrhynchus *Blh.* X. 536 (*Or* thocarpus*)
Oncorrhynchus *Lehm.* X. 534
 pinnatifidus *Lehm.* X. 537
 tenebrificus *Ftca. & Jtoy.* X. 537
Oncostemon *A. Juss.* VIII. 89
 Bojeranum *Dc. fil.* VIII. 90
Oncostemon
 Chnpelieranum *A. Juss.* VIII. 90
 - *Commersonianum* *A. Juss.* *|~|I.* 89
 divaricatum *Dc. fil.* VIII. 89
 Goudotianum *Dc. fil.* VIII. 89
 myrtifolium *i>e. fil.* VIII. 90
 nemorosum *Dc. fil.* VIII. 90
 pauciflorum */>c. fil.* VIII. 90
Onobrychis *Lob.* VII. 489
Onochilis *Mart.* X. 27
Onosma *Z.* X. 57 *Wall.* X. 71
 albo-rosea *JkVca. & iVcw.* X. 3y
 angustifolia *Lehm.* X. 58
 arenaria *Reich.* X. 62
 arenaria *Spr.* X. 62
 arenaria *W. & Kit.* X. &
 artnena *Dc.* X. 59
 Aucherianum *Dc.* X. 60
 auriculata *Auch.* X. 61
 btco/or *Wall.* X. 66 72
 bifrons *Stev.* X. 65
 hractata *FF<ll.* X. 66
 bulbotricha *Dc.* X. 64
 § *flavescens* - - -
 cajycina *Stev.* X. 63
 canescens *Presl* X. 58
 caspica *W.* X. 66 30
 ciliata *Dc.* X. 61
 cinerea *Sieb.* X. 58
 coerulea *W.* X. 66 72
 concinna *Dc.* X. 64
 congesta *Dc.* X. 61
 divaricata *Lehm.* X. 66 95
 echinata *Auch.* X. 58
 echinata *Desf.* X. 64
 echioides *Desf.* X. 58 62.
 echioides *Oaud.* X. 62
 echioides *L.* X. 61
 n *Desf.* - 62
 ft *Sibthorpi* - "
 Y *helvetica* - -
 cT *trenaria* - "
 echioides *Schkuhr* X. 62
 echioides *Sibth.* X. 62
 echioides */l. minore /fajf.* X. 62
 elegans *C. ifoGk* X. 66
 Emoffi fTall. X. 67 71
 erecta *Lehm.* X. 58
 erecta *Sibth.* X. 58
 frutescens *Zam.* X. 56
 fruticosa *Labill.* X. 58
 gigantea *Zam.* X. 60
 gigantea *Lehm.* X. 60
 Gmelini *Ledeb.* X. 62
 hebebulba *Dc.* X. 60
 heterophylla (*rt<^.* X. 60

Onosm

- hispida* Wall X. 66 67
incanescens Dc. X. 58
liparioides Dc X. 65
macrocephala Don X. 66
micranthos Pall. X. 67
microcarpa Stev. X. 62
mollis Dc. X. 61
montana Sibth. & Sm. X. 58
nana Dc. X. 65
orientalis Habl. X. 59
orientalis Z. X. 63
orientalis Pall. X. 67 95
Pilosa Jfa«« X. 66
Polyantha Dc. X. 63
Polyphylla JLeffr. X. 65
pulla Schrank X. 67
rigida Ledeb. X. 60
rostellata Lehm. X. 57
ttoussaei Dc. X. 59
'wpcfre tffrv. X. 59
rupestris MB. X. 64
taxatilis Lehm. X. 67 103
sericea W. X. 65
P Guodelsheimeri C. Koch——
**etigera* Spr. X. 57
setosa Ledeb. X. 63
npirica Lam. X. 63
simplex Gaertn. X. 63
simplicissima L. X. 63
P auffruticosa Dc. - —
timplicissima Sims X. 63
staminea Lecf. A. X. 57
stellulata JT. & JKf. X. 59
stellulata var. « JK9. X. 59
siellulata B MB. Lehm. X. 59
strigosa U. B. & Kth. X. 67 70
synanthera Fisch. X. 66
syriaca ZaAtVl. X. 58
β
taurica i>aff. X. 59
^ /* *brevifolia* Dc - -
taurica Sims X. 59
ienuiflora W. X. 65
tenuifolia Tausch X. 59
tinctoria MB. X. 64
_/* *flavicomma* Griseb. - -
rqMr_w/br««» C'r««c. X. 62
trerosperma Lag. X. 66
finenua Zelbm. X. 67 70
*trneru*ia il. & ^Jktdr. X. 70
tripartita Hochst. X. 66
*le*tita* Wall X. 67 71
n *Vifliani* Clem. X. 62
"nosmodium Jifo. X. 69 Dc X. 71
bejariense Dc. X. 70
 Botk indts ui.

Oiosniodiuu

- carolinianuiu* Dc. fil. X. 70
eriocaulon Dc. fil. X. 70
hispidum Mx. X. 70
,molle Mx. X. 70
scabrum R. & ScAuf. X. 70
*stri^osu*in G. Don X. 69
virginianuni Dc. fil. X. 70
Onychacanthus Nees XI. 102 217
Berlandierianus Nees XI. 217
Cumin^ii Nees XI. 217
Ocephalus Bth. XII. 98 (Hyptis)
Oocha-Soa IX. 20
Operculina Silt. Mans. IX. 348
Convolvulus Site. Mans. IX. 361
Turpethum Silv. Mans. IX. 360
Ophelia Don IX. 123
alata Qriseb. IX. 127
angustifolia Don IX. 126
Baxteri (rW«e& IX. 125
chinensis Bunge IX. 126
*P** *daurica* - -
Gbirata Qriseb. IX. 127
Chirayta G. Don IX. 124
ciftata G. Don IX. 124
cordata Don IX. 124
^ *laxa* Griseb. - -
corymbosa Griseb. IX. 125
*P** *elator* - -
Dalhousiana (?rtse& IX. 123
densifolia &W«e6. IX. 125
fimbriata Hochst. IX. 563
florida 6¹. Don IX. 125
japonica Griseb, IX. 127 134
lucida Don IX. 124
lurida G. Don IX. 124
minor Griseb. IX. 126
neryosa Griseb. IX. 125
paniculata Don IX. 124
/9 *brachypetala* Griseb. - -
porrtgens G. Don IX. 126
pulcbella Don IX. 126
*P** *pumiia* Griseb. - -
pulchella fi minor Don IX. 126
purpurascens Don IX. 124
*P** *cilia* ta - -
racemosa Griseb. IX. 127
teres G. Don IX. 124
Wallichii G. Don IX. 124
Jteylanica Griseb. IX. 124
0j>/Morr«tf* L. IX. 8
Groomtt Cturf. IX. 9
lanceolata Ell. IX. 9
Mitreola L. IX. 9
Miireola Wx. IX. 9
walifolia MM. IX. 9

- OPHIOSPEBMEAE* Vent. VIII. 75
Ophioxylon Z.VIII. 342 Pers. VIII. 356
 album Gaertn. VIII. 342
 arboreum Koen. VIII. 342 IX. 35
 Ochrosia Pers. VIII. 356
 serpentinum W. VIII. 342
 trifoliatum Gaertn. VIII. 342
Ophthalmacanthus Nees XI. 102 219
 gemmaiparus Nees XI. 220
 parvus JVe* XI. 220
 roseiis Nees XI. 220
 speciosus Nees XI. 220
Opiia Boxh. VII. 76
Oplotkeca Nutt. XIII. 2. 419
 amarantoides Mart* XIII. 2. 318
 decumbens Mart. XIII. 2. 241
 floridana Nutt. XIII. 2. 420
 gracili M Hook. XIII. 2. 420
 interrupta Nutt. XIII. 2. 421
 iactea JKart XIII. 2. 300
 /ana/a Mart. XIII. 2. 422
 Poiretiana Mart XIII. 2. 390
 fericra Mart. XIII. 2. 423
 tomentosa Mart. XIII. 2. 422
Opsanthe Hen. IX. 95
Or&ea Dene VIII. 658 (Stapelia)
Oibea Hair. VIII. 658
 bisulca Don VIII. 659
 bufonia Haw. VIII. 660
 clypeata Don VIII. 660
 fep&ftz Don VIII. 661
 maculosa Haw. VIII. 658
 marginata Don VIII. 660
 marmorata Don VIII. 660
 utteto //ate. VIII. 658
 mutabilis Don VIII. 661
 norm alts Don VIII. 660
 orbicularis Haw. VIII. 660
 p&rcfa /faw. VIII. 661
 planiflora Don VIII. 659
 quinquenervis Haw. VIII. 659
 refuta Hato. VIII. 660
 variegata Haw. VIII. 659
 Wendlandiana Don VIII. 659
Orcheosanthui Dc. fit. VIII. 27
 (Pinguicula)
Orchidioides Dcfil. VIII. 23 (Utricularia)
Orchippeda Blum. VIII. 358
 foetida Blum. VIII. 358
*Oreacfe** Dene XIII. 1. 717 (Plantago)
Orelia Aubl VIII. 318
 grandiflora Aubl. VIII. 318
OrcoblUon Durieu & Afog. XIII. 2. 43 58
 thesioides Durieu & Moq. XIII. 2. 59
Oreocharis Dene X. 123 Dc. X. 123 (Eritrichium)
*Oreophyla** Endl. IX. 87
Oreophytum Dene XIII. 1. 704 (Planta^o)
Origanum Bth. XII. 192 (Origanum)
Origanum Tourn. XII. 191 Moench XII. 192
 acinifolitwi Wallr. XII. 194
 aegyptiacum Auct. XII. 196
 aegyptiacum D. XII. 197
 benghalense Burm. XII. 197 152
 calcaratum Juss. XII. 191
 dliatum W. XII. 197
 clinopodioides Walt XII. 197
 compactum fA. XII. 192
 confertum Savi XII. 196
 cordifolium Vog. XII. 191
 creticum L. XII. 193
 creticum Sieb. XII. 194
 Dictamnus Z. XII. 191
 flexuosum Walt. XII. 197 189
 fortuitum Savi XII. 195
 glandulosum Desf. XII. 194
 glandulosum Sahn. XII. 172
 heracleoticum Bth. XII. 194
 heracleoticum Koch XII. 196
 heracleoticum Reich. XII. 193
 hirtum Zin/c XII. 194
 /J humile
 humile Poir. XII. 193
 hybridum Mill. XII. 192
 illyricum Seheele XII. 1U4
 incanum Walt. XII. 197 186
 indicum Both XII. 197 153
 indicum Zatarhendi Alp. & Vest. XII. 196
 lanatum Boj. XII. 721
 latifolium Mill. XII. 193
 latifolium Seheele XII. 195
 laxiflorum Hojl XII. 194
 Hbanoticuin fJoi<s. XII. 192
 macrostachyum Link XII. 193
 Majorana L. XII. 195 196
 majoranoides W. XII. 196
 majo&icu Cambess. XII. 194
 Maru L. XII. 196
 it/am tfftrt. & Sm. XII. 195
 megastftthyum Link XII. 193
 tnicranthum Fo<7. XII. 195
 microphyllu Sieb. XII. 195

Origanum

- ueglectura Vog. XII. 195
- « ft y - -
- nervosum Vog. XII. 196
- * - -
- normale Don XII. 193
- oblongalum Linh XII. 193
- Onites Lam. XII. 196
- Onites L. XII. 196
- Oiega Vog. XII. 196
- orientate Mill. XII. 193
- paniculatum AVw// XII. 194
- parviflorum d'Urv. XII. 194
- punctatum Poir. XII. 197 187
- salvifolium rto/A XII. 197
- scabrum Boiss. & HeMr. XII. 192
- sipylcum L. Xif. 192
- sipyleum Sibth. & L Sm. XIV. 192
- smyrnacum Sm. XII. 193
- stoloniferum Bess. XII. 193
- Syria cum L. XII. 196
- syriacum Sieb. XII. 196
- thymiflorum Reich. XII. 193
- Tournefortii sti*. XII. 191
- lurbinaluin Koss. XII. 195
- vestitum (7/arAe XII. 196
- virens Hoffm. & Link XII. 193
- £ siculum - -
- culgare ft. dan. XII. 170
- vulgare Hook. XII. 193
- vulgare L. XII. 193
- ft prismaticum " ~
- y humile " "
- virens - -
- * smymseum - -
- Wallichianum Bth. XII. 196
- Oritkulia Blum. IX. 263
- Orixa Thbg VIII. 76.
- Ornithospertna Raf. IX. 341
- serotina Raf. IX. 341
- Ornus Dc. VIII. 274 (Fraxinus)
- Ornus Mx.VWL. 274 276 Pers.WU. 274
- americana Pers. VIII. 274
- cappadocica A. Dietr. VIII. 280
- eumpaea Pers. VIII. 274
- floribunda Dietr. VIII. 275
- Moorcroftiana Don VIII. 275
- rotundifoha Pers. VIII. 275
- <rfata Sweet VIII. 275
- urophylla G. Don VIII. 275
- tanthoxyloides Don VIII. 275
- ^ROBANCHACEAE Zfafc XI. 1
- Orobanche Z. XI. 3. 15 Arrab,VU. 545 7M& £. Mey. X. 523

Orobanche

- Z. Wallr. XL 4 Z. XL 14 Cham. & Schlecht. XI. 39
- aborлива Leyss. XI. 37
- acavlis Roxb. XI. 37 44
- adenostemon Reich. XI. 21
- Acginetia L. XI. 37 43
- acgyptiaca Pers. XI. 10
- alba Mutcl XI. 19
- atf'a Reich. XI. 20
- alba S/ep//. XI. 20
- albo-Ianatn Steud. XI. 36
- Alectra D. Dielr. XI. 37
- Alexandri Tin. XI. 20
- alpestris F. Schultz XI. 26
- alsalica Kirschl. XI. 31
- alsalica F. Schulu XI. 30
- americana L XI. 37 15
- amethystea Maly XL 718
- amethystea TAmf. XI. 29
- ammophila C. A. Mey. XI. 32
- ainocna C. A. Mey. XI. 31
- ft calyrina - -
- anatolica Boiss. & Reul. XI. 17
- nngustisepula F. Schultz XI. 35
- antirrhina Rent. XI. 21
- apimlala Grisek XI. 31
- apicutata Wallr. XI. 29
- nrachnoidea F. Schultz XI. 27
- arcuata F. gchultz XI. 35
- arenaria MB. XI. 33
- arenaria Berkh. XII. 37 6
- Artemisiae campestris Gaud. XI. 27
- atorrubens F. Schult* XI. 21
- attica Reut. XI. 28
- australis Moris XL 29
- Avellanae Pfund XL 24
- baibata Pair. XI. 23 718
- ^barbata Reich. XL 29
- Bartlingii Griseb. XL 31
- Berberidis Facch. XI. 23
- Beithelotii Webb XL 33
- 6i>o/or C A. Mey. XI. 32
- At/lons Nun. XL 37 41
- bipontina F. Schulti XL 21
- borcalis Tttrcs. XL 32 5
- Borhhauseni Bess. XL 37 6
- Bovei Reut. XL 24
- brachysepala F. ScAy/ls XL 30
- bracteata Viv. XL 36
- brasiliensis Veil. XL 37 ML 540
- breviflora F. Schulti XL 35
- BuekiHna iTocA XL 30
- Buechii A. Dietr. XI. 95

Orobanche

- caesia* MB. XI. 37
caesia Reich. XI. 6
californica Cham. & Schl. XI. 37 11
Calotropidis Edgew. XI. 37 13
canescens Bunge Xf. 3ft
canescens PrMJ XI. 34
 f pedicel la ta - -
capensis E. Mey. X. 524
cnj>enim TM> XI. 37 X. 524
carnosa fl. flum. XI. 37 VII 540
Carotac Desmoul. XI. 29
caryophyllacea Bertol. XI. 718
caryophyllacca Reich* XI. 21
caryophyllacea F. Schultz XI. 16
caryophyllacea Sm. XI. 21
castellana Heut. XI. 29
caudata de Notar. XI. 31
centaurina Bertol. XI. 718
cernua L. XI. 33 36
cernua Loeffl. XL 32 720
 fi tricolor - -
 y nepalensis - 30
cernua Pall. XI. 32
cerniei VWL XI. 37 VII. 535
Cervariae Snard Godron XI. 31
Chrysanthemii F. Schultz XI. 27
citrina A. Dietr. XI. 21
coccinea MB. XI. 37
coccinea Pers. XI. 42
coccinea Reich. XI. 42
coelestis Boiss. & Reut. XI. 37 5
coerulea Bory & Chaw. XI. 37 7
coerulea Moris XI. 717
coerulea Vill XI. 37 5
coerulescens A. Dietr. XI. 34
coerulescens Steph. XI. 34
comosa Hook* XI. 37 42
-eomosa Sprun. XI. 36
comosa Wallr. XI. 37
nompacta Viv. XI. 37 14
concolor DWAY XI. 23
condensata Griseb. XI. 28
condensata Jlfors XI. 18 717
confusa F. Schultz XI. 718
crassistyla F. Schultz XI. 36
creiata For*& XI. 37
crenata Veil. XI. 37
crihita Bth. XI. 17
crinita Reich. XI. 19
crinita Viv. XI. 18 717
Crithmi Bertol. XI. 718
cruenta Bertol. XL 15
 /* *cruenta* Co^5. & (f emi. - 16
 y *ulicis* - -

Orobanche

- cruenta* var, *lelostemon* Griseb. XI. 22
cumana Mutel. XI. 32
ctimana Wallr. XI. 33
curviflora Viv. XI. 32
decora Jlfors XI. 26
de la fevc Vouch. XI. 19
de la Luzerne cultivate'e Vouch. XI. 23
de la Picride Eperviere Vouch* XI. 26
de VArtemise des champs Vouch. XI. 27
de l'Eryngium des champs Vouch. XI. 30
Delilei Dene XI. 37 10
densiflora Salm. XI. 19 717
denudata Moris XI. 719
diaphana F. Schultz XI. 35
du chanvre Vouch. XI. 8
du crithme maritime Vauch. X. 718
du Gallium Mollugo Vauch. XI. 21
du genii cen&rt Vauch. XI. 17
du genii des teinturiers Vauch. XI. 16
du Lierre Vauch. XI. 29
du Lotus cytisoides Vauch. XI. 19
du Spartium joncier Vauch. XI. 18
du Thym serpollet Vauch. XI. 22
du Trifle des prs Vauch. XI. 29
elatior Dc. fl- fr. XI. 30
elatior A. Dietr. XI. 30
elatior fl. dan. XL 25
elatior Koch & Ziz XI. 25
elatior Schleich. XI. 27
elaliur Suit. XI. 25 718
elatior !? *microglossa* Wallr. XI. 30
JS/ectra />. Dietr. X. 339
Epithymum Dc. fl. fr. XI. 21
 « *rubiginoba* Walp. - 22
epithymum var. *major* Godet XI. 21
Eryngii Duby XI. 30
fasciculata Nutt. XI. 37 42
feroj; Arrab. VII. 541
ferruginca C. Koc& XI. 36
fissa Veil. XI. 37 VII. 541
flava Mart. XI. 27

Orobanche

- fiuminensis* Veil XI. 38 VII. 540
foetida Biv. XI. 17
foetida Dc XI. 17
foetida Desf. XI. 18 717
foetida Schimp. XI. 18
foetida lusUanica Brot. XI. 717
Fornix Veil. XI. 38
Fraasii F. Schvlt* XL 38 7
fragrans Griseb. XI. 27
fragrans fforfc XI. 34
fragrantissima Bertol. XI. 718
fuliginosa Acuf. XI. 23 718
gallica Grn. XI. 32
Gallii Duby XI. 20 718
Gallii Reich. XL 21
sramosepala Rent. XI. 15
gilca A. Dietr. XI. 21
glaberrima Guss. XI. 719
ry/aira Hook. XI. 38 39
glabrata C. A. Mey. XI. 38
gradlis Bess XL 21
gracilis Sin. XI. 15
grandiflora Bory Ac CAwIA. XI. 9
grandiflora Presl XI. 18
grandisepala F. Schults XI. 35
Grenieri F. &c/m/te XI. 32
Grisbochii Jtewf. XI. 28
Haenseleri Rent. XI. 22
Hederæ Duby XI. 28
AiWo Veil. XI. 38 VII. 527
hispanica Boiss, XI. 32
byallina Sprim. XI. 24
hymenocalyx Reut. XI. 20
indica Roxb. XI. 38 8
indica Spr. XI. 38 X. 501
indica Wall. XI. 33
interrupta Per*. XI. 38
Klugci Schm. & Jteot XI. 24
Kochii F. tfcAw/fs XI. 718
Kotschyi Reut. XI. 33
tfratwet A. Dietr. XI. 21
teenis Ehrh. XI. 38
/aet»« Zaro. XI. 38
Laser pi tii Jord. XI. 25
Laserpitii Silcris Rayin XI. 718
lamina &erfol. XI. 719
lavandulacea Bertol. XI. 717
lavandulacea Hohen. XI. 38 8
lavandulacea Reich. XI. 38 7
laxiflora Reich. XI. 21
leucantha Griseb. XI. 20
lilacina F. Schults XI. 35
littorea Gius. XI. 34

Orobanche

- longiflora* Pers. XI. 38 5
longiflora Sprun. XI. 10
loricata Reich. XI. 27 23
lucorum A. Braun XI. 23
fi Rubi - - -
ludoviciana Nutt. XI. 38 11
lycica F. Schullz XI. 35
macrantha A. Dietr, XI. 21
macrosepala F. Schulti XI. 31
major Dc. fl. fr. XI. 17
major L. XI. 25
major Loeffl. XI. 29
major Poll. XI. 21
major Reich. XI. 17
media Desf. XI. 36 24
Medicaginis F. Schulti XI. 25
melancholica Veil. XI. 38 VII.541
minor fl. dan. XI. 27 37
minor Sutt. XI. 29
/9 flavescens BTM -
monantheos Veil XI. 38 VII. 541
monlana Rudb. XI. 38 40
Muleli F. SVAufts XI. 38 8
nana Noe XI. 38 9
ncbrodensis Tineo XI. 19
nudiflora Wall. XI. 37 36
palaestina Reut. XI. 718
pollens F. Schulti XI. 26
pallidiflora Wimm. & Grabou>sk. XI. 22 20
parviflora E. Mey. XI* 38 X* 340
parviloba F. ScAw/** XI. 35
pedunculata Roxb., XI. 38 43
pedunculata Veil. XL 38 VII. 533
pedunculata Viv. XL' 38 10
perianthomega Veil* XI. 38 VII. 541
petraea fl. flum. VII. 533
Phelipaea MB. XI. 42
Phelipaea Wallr. XL 48
Phelipaea W. XL 38 12
Picridis F. 5c^u2ls XL 26
platysigma Jto'cA. XL 37
pogonanthera Reut. XL 33
procera Koch XL 16
pruinosa Lapeyr. XL 19 717
pubescens d' Urv. XI; 27 718
P pallida - - -
pumila Graaf XI. 29
punctata F. Schult* XL 36
purpurascens Gmel. XL 38
purpurea Harv. XI. 38

- Orphantha* Bth. X. 550 (Odontites)
Orphanthera Wight VIII. 626
 viminea Wight VIII. 626
Ortheuclea Dc. fil. VIII. 217 (Eu-
 clea)
Ortheutoca Dc. fil. IX. 293 (Euto-
 ca)
(hthipomaea Chois. IX. 348 353
 (Ipomaea)
Orthocarpus Bth. X. 535 (Ortho-
 carpns)
Orthocarpus Nutt. X. 526 534
 australis Bth. X. 537
 bracteosus Bth. X. 536
 castillejoides Bth. X- 53?
 densiflorus Bth. X. 536
 P latifolius - 537
 erianthus Bth. X. 535 ^
 floribundus Bth. X. 535
 gracihs Bth. X. 535
 hispidus Bth. X. 535
 Hthospermoides Bth. X. 535
 luteus Nutt. X. 536
 purpurascens Bth. X. 536
 pusillus Bth. X. 535
 tenuifolius Bth. X. 536
 Tolmiei Hook. & Am. X. 536
Orthocaryum Dc. fil. X. 28 (Non-
 nea)
Orthocaulon Dc. fil VIII. 468
 (Echites)
 **rthocaulos* Don IX. 399 (Convol-
 vulus)
 °*rthochaeta* Moq. XIII. 2. 332
 (Pupalia)
Orthohucat Bth. XII. 524 (Leucas)
Orthomeria Griseb. XII. 224
Orthonepeta Bth XII. 386 (Nepeta)
Orthopodium Bth. XII. 573 (Tri-
 chostemma)
 <*mhosia* Dene VIII. 526
 arenosa Dene VIII. 527
 congpgta Z)c«e VIII. 527
 Kunthii Dene VIII. 527
 serpyllifolia Dene VIII. 527
 suberosa Uene VIII. 527
 or
 unibrosa Dene VIII. 527
 tho8iplion Bth. XII. 31 49
 capitatus Bth. XII. 53
 comosus Wight XII. 52
 diffusus Bth. XII. 50
 Slabratus ^//». XII. 50
 , fi africanua - 51
 hispidua Bth. XII. 50
 incurvus Bth. XII. 52
 pallidus Royl. XII. 50
- Orthosiphon*
 rubicundus Bth. XII. 51
 « mollissimus - 52
 ft canescens " -
 y rigidus TM "
 scapiger Bth. XII. 52
 Schimperi Bth. XII. 51
 spicatus Bth. XII. 53
 stamineus Bth. XII. 52
 ft an^ustifolius " 53
 tenuiflorus Bth. XII. 50
 tomentosus Bth. XII. 51
 ft parviflorus - -
 virgatus Bth. XII. 52
 viscosus Bth. XII. 51
Orthosiphon Bth. XII. 50 (Ortho-
 siphon)
Orthotporum Moq. XIII. 2. 81
 (Blitum)
Orthosporum Nees XIII. 2. 82 84
Orthostachys Dc. fih IX. 539 (He-
 liotropium)
Orthostachys Br. IX. b39 Dc. IX. 539
Orthostemon A^r. IX. 63
 erectus JRBr. IX. 63
 Hugelii Griseb. IX. 63
Orthotactus Nees XL 335 355 357
 (Amphiscopia)
 aequilabris Nees XI. 358
 Arnottianus Nees XL 343
 ciliatus Nees XL 359
 felisbertianus Nees XI. 406
 glandulosus Nees XL 406
 montanus Nees XL 359
 oblongus Nees XL 343
 Pohlianus Nees XI. 359
 rojetis JVeas XI. 358
 strobilaceus Nees XI. 358
 ©e»o*w# iVeas XL 358
Orvala Dumort. Bth. XH. bOb (Lnmium^
Orvala L. XII. 503 504
 garganica L. XII. 504
 lamioides Dc. fl*JjLU. 504
Oscaria chinensis Lilia VIII. 667
Osisiu IX. 207
Oskampia (Oscampid) Moeneh X.
 27 97
 trichotoma Moeneh X. 28 98
Osmanthus Zour. VIII. 291
 fragrans Zowr. VIII. 291 292
Osmodium Raf. X. 69
Osmothamnus Dc. VI I. 715
 fragrans Dc. VII. 715
 pallidus Dc. VII. 715
Osproleon Wallr. XL 15
Ostreoocarpus Rich. VIII. 396

- Otaria Bth. Dene* VIII. 570 (Asclepias)
fragrans Bth. VIII. 571
laxiflora Bth. VIII. 571
Othera Thbg VIII. 76
Otocalyx Dc. fil. VII. 494 (Symphyandra)
Otogyne Dc. fil. VIII. 223 (Diospyros)
Otophylla Bth. X. 507 512
Drummondii Bth. X. 512
Michauxii Bth. X. 512
Otostegia Bth. XII. 409 522
Aucherii Boiss. XII. 523
integrifolia Bth. XII. 522
Kolschyi Boiss. XII. 523
microphylla Boiss. XII. 523
repanda Bth. XII. 522
scariosa Bth. XII. 522
Ofru IX. 251
Ourari IX. 16
Owi-if palay VIII. 543
Ourisia Comw. X. 457 491 *Wall.*
X. 428
alpina Poepp. & JEnrf. X. 492
fiy>|tnsBth. - 493
breviflora Bth. X. 493
cbamaedrifolia Bth. X. 493
*coccinea Per*** X. 492
*/J minor Bth** - -
integrifolia Jlfir. X. 493
macrophylla Hook, X. 492
magellanica Juss. X. 492
magellanica Poepp. & £}<#.* X.
492
microphylla Poepp. & £n<tf. X. 493
muscosa Bth. X. 493
nana If.* X. 493
pallens Poepp. & £n<ft. X. 493
pinnata Wall. X. 494 428
Poeppigii Bth. X. 492
polyantha Poepp. & £<&* X.
494
gerpyllifolia Bth. X. 493
Ourisia Poepp. & Endl. Bth. X. 494
(Ourisia)
Ovieda L. XI. 658
milis Burm. XI. 670
spinosa L. XI. 671
verticillata Hoxb. XI. 672
Oui/Ja Adam. VII. 415
Oxera Zatttt. XI. 628 676 X. 586
IX. 143
pulchella LabiU. XI. 676
Oxybaphus Chois. XIII. 2. 430
(OxybaphuO
Oxybaphas Vaht XIII. 2. 430
aggregatus Fa/i/ XIII. 2. 433
albidus ^ire^ XIII. 2. 434
angustifolius ^iree(XIII. 2. 433
/? linearis - -
y decumbens - -
Cervantesii Lag. XIII. 2. 432
/S minor - -
*/ grandifoliu** - - 433
chilensis Sweet XIII. 2. 431
cordifolius Kze XIII. 2* 432
cucullatus CAo'jr. XII. 2. 434
decumbens Sweet XII. 2. 433
elegans ^ot<. XIII. 2. 431
expansus F<AZ XIII. 2. 431
Ooribundua Clot's. XIII. 2. 433
glabrifolius Fa/J XIII. 2. 431
/J mi or - -
y craatifolius - -
himalaicus Edgeic. XIII. 2. 430
hirsatus Sweet XIII. 2. 433
*ft integrifoliti** - -
laevis Bth. XIII. 2. 431
micianthus Choit. XIII. 2. 432
multiflorus Torr. XIII. 2. 434
430
nyctagineus Sweet XIII. 2. 434
ovatus FaA^ XIII. 2. 431
pi/o<u<< ^toeet XIII. 2. 431
prostratus Poepp, XIII. 2. 432
prostratus Fa/i/ XIII. 2. 434
violaceus CAou. XIII. 2. 432
£ parviflorus - -
viscosus L'Herit. XIII. 2. 430
Oxybasia JT<ir. & Kir. XIII. 2. 119
minutiflora Kar. & Jlfir. XIII.
2. 119
Oxycoccus Pert. VII. 576 577
erectus Pnrsh VII. 577
europaeus Nutt. VII. 577
hispidulut Per.* VII. 577
inacrocarpus P<r<. VII. 577
palustris Pert. VII. 577
fl pusillnt " -
vulgarit Pursh VII. 577
Oxydendrum Dc. VII. 601
arboreum Dc. VII. 601
Oxyloma Bth. VII. 657 (Erica)
Oxynepetta Bth. XII. 393 (Nepeta)
OxypBTALAK Dene VIII. 580
Oxypetalum RBr. VIII. 581
albiflorum Dene VIII. 587
appendiculatum Mart. 6t Zucc.
VIII. 582
Banksii R. & Schult. VIII. 581
Berteriawm Spr. VII. 515

Oxyptalum

- Bertarii Spr.* VIII. 588
Krmionis Dem VIII. 587
titnpestre Dene VIII. 585
onpitatum Hooh. & Am. VIII. 584
"apitatum, Mart. ft Zucc. VIII. 587
rocruleum Dsne VIII. 585
confertiflorum Dene VIII. 588
coriaceum />c<c VIII. 585
erispum JVtyAf VIII. 582
(lensiflorum Dene VIII. 584
ftorubryanum />c<c VIII. 593
erectum JMarl. & Zucn. VIII. 586
crianthurn Dene VIII. 584
floribundum Dene VIII. 586
fohosum Mart. & Zacc. VIII. 586
Gothofreda R. t&chult. VIII. 583
Guilleiniium Dene VIII. 582
Hookeri Drue VIII. 587
Jacobinae Dene VIII. 584
lineare Dene VIII. 587
macrolepis Dene VIII. 585
inHritum ilook * Am.* VIII. 581
mcgapoUnicum Spr. VIII. 583
molle Hook. & >Ar. VIII. 584
monanthium Dene VIII. 584 v.
niontanum Jlarf. & Zucc. VIII. 583
pachygrlossum Dene VIII. 585
parhygynium Dene VIII. 583
palufiosum Dene VIII. 583
pannosum Dene VIII. 583
pnrviflorum Dene VIII. 587
pedicellatum Dene VIII. 582
propinquum Dene VIII. 582
pulchrum Dene VIII. 584
riparium // B. & Kth. VIII. 5b2
 « *brasilianec Dvne* 583
riparium Marl. VIII. 583
saxatile Dene VIII. 588
*solanoidei Hook^ & Am** VIII. 586
stiictum Mart. & Zucc VIII. 586
tomentosum Wight yill. VIII. 583
umbellatum Gdrdn. VIII. 584
Wightianum //oof. A. Am. VIII. 581
Oxyphlomis Bth. XII. 540(PhloininJ
Oxystelma Ui^r. VIII. 5i2
Alpini Dene VIII. 543

^B aek index III.

Oxystelma

- liornuiMise RBr.* VIII. 54H
carosuni il^r. VIII. 543
egculnitum fl^?r. VIII. 543
t'scuhnhtm Wall VIII. 543
Hoopertum Blum. VIII. 543 5t6
seneglense Dene VIII. 543
Wallichii IFf>4# VIII. 513
Zippehanum Bhm. VIII. 543
Oxystemon Dc. fil. VIII. 156(Chry-
 sophyHum)
Oxytosperma Dr. fit. VIII. 380
 (Mlonetia)
- P.**
- P achy calyx tyh.* VII. 705 (Stim-
 clicilns;
Pachyalyx Klotisch VII. 702 703
tflaber hloHsch VII. 703
hispidus KloUsh VII. 703
inaequalis Klotzsch VII. 705
pubescens Klotzsch VII. 705
Pachycarpus Dene VIII. 562 (fiom-
 * phocarpus)
Pachycarpus E. Mey. VIII. 562
aloe?i ^.* VIII. 562
appendiculatus E. Mey. VIII. 563
concolor E. Mey. VIII. 563
coronaria E. Mey. VIII. 562
dealbatus E. Mey. VIII. 563
 ∴ *gomphocarpoides K. Mey.* VIII. 563
grandiflorus E. Mey. VIII. 562
humilii E. Mey. VIII. 561
Ugulatus E. Nry. VIII. 563
marginalis E. Mey. VIII. 560
orbicularh E. Mey. VIII. 519
re/lectens E. Mey. VIII. 563
rigidus E. Mey. VIII. 563
ve'xillaris E. Mey. VIII. 563
viridiflorus E. Mey. VIII. 562
Pachyderma Blum. VIII. 290
Pachyglossum De/ie Yill VIII. 564 (Oxy-
 petalum)
Pachyphytta Dun. XI. 1. 387
Pachypodium Xfnti/. VIII. 423 £>>//
 VIII. 411
bispinosum Dc. fil. VIII. 424
(jfabrum G. Don VIII. 424
obesum G. Don VIII. 424 412
siicculentum Dc. fil. VIII. 424
tomentosum G. Don VIII. 424
tuberosum fndi. VIII. 424
fi Loddiesii Dc. fil. VIII. 424
tuberosum ^fd. VIII. 424

- Pachyptera* Dc. IX. 175
dasyantha flc IK. 176
foveolata Dc. IX. 175
Perrottetii Dc. IX. 176
puberula i)e. IX. 175
striata Dc. IX. 176
- *umbelliformis* Dc. IX. 175
Pachysa Bth. VII. 658 (Erica)
Pachysa D. & 6. Don VII. 613
658
anfens D. & (7. Don VII. 660
aristata G. Don VII. 660
baccans D. & G. Don VI I. 656
formosa G. Don VII. 659
glomiflora G. Don VII. <69
Lambertiana G. Don VII. 660
physodes G. Don VII. 660
Vc &. Don VII. 660
vesicularis G. Don VII. 661
Pachystachya JVe< XI. 304 319
asperula Nees XI. 320
coccinea Nees* XI. 319
latior Nees XI. 320 729
lutea Nees XI. 320
nutans Nees XI. 320
Riedeliana Nees XI. 319
Pachystemonum Dun. XIII. 1. 28
31 (Solarium)
Pacouria Aubl VIII. 322
guyanensis Aubl. VIII. 323
Padri Rheed. IX. 210
Paederia owariensis Spr. VIII. 320
Paederota L. X. 456 457 ·RBr. Endl.
X. 463 Lam. XII. 24
Ageria &. X. 457
Amherstiana Wall X. 458 456
bonae spei L. X. 458
Bonarota Jacq. X. 457
Bunarota L. X. 457
j8 major Bth. — ··
borealii Lam. XII. 25
chamaedrifolia X. & Schult. X.
457
cochlearifolia Koen. X. 456 422
coerulea L. fil. X. 457
fttimt'/i* If. X. 458
Iu/ea &. X. 457
mfntma /foen. X. 433
minima Hett X. 458 426
minima Wight X. 458
nudicnulis Lam. X. 458 455
obliqua Dietr. X. 458
<<6rrtca Walp. X. 458 464
tubiflora Walp. X. 458 464
urticaefolia Brian. X. 457
virginica Walp. X. 458 464
Paederota
WiiZ/enia Lam. X. 458
Zanichellii Brign. X. 457
Paederotoides Bth. X. 479 (Vero-
nica)
Pagaea Griseb. IX. 70
Poeppigii Grt*^e6. IX. 71
Pagamea Aubl. IX. 19
guianensis Anbl IX. 19
Pajaneli Rheed, IX. 227
Pajanelia Dc. IX. 227
multijuga Dc. IX. 227
Pala Ju88. VIII. 408 Rheed. VIII.
409
Palaquium Blanco VIII. 197 199
lanceolatum Blanco VIII. 199
lalifolium Blanco VIII. 199
oleiferum Blanco VIII. 199
Pa/arn ftw. & Or/. XIII. 2. 430
Patera PajanelH Rheed. IX. 177
Paletuvier rouge XI. 699
Paliavana Vand. VII. 532
PaUadia Moench VIII. 60
alropurpurea Moench VIII. 62
Palladia Veil. XIII. 2. 440 &/etici.
XIII. 1. 441
<zcuzea/a K>/J. XIII. 2. 440
Pallavicinia de Notar. XIII. 1. 387
fragrant de Notar. XIII. 1. 391
Pa/mfa Endl. IX. 435
Pal-modecca Rheed. IX. 339
Palo 6/anco XI. 413
Palura Dc. fil. VIII. 258(8ymplo-
cos)
Palura Hamih. VIII. 246 258 G.
Don VIJL 258
odorata Hamilt. VIII. 258
Pal-valli Rheed. VIII. 477
Pamphilia Mart. VIII. 271
aurea Dc. fil. VIII. 271
styracifolia Dc. fil. VIII. 271
J>2 135 Claussen VIII. 271
,, 184 Claussen VIII. 271
PA3IPHILIEAE Dc. fil. VIII. 270
Pandaca Pet.ThouarsVUL.ZSl 371
Pandacaqui Sonn. VIM. 372
Pandena ifocA. & Jtfey. XIII. 2.45
124
pilosa Fisch. & Mey. XIII. 2.124
PANDERIEAE Moq. XUI. 2. 45
122
Pandiaka Moq. XIII. 2. 310(Arhy-
ranthps)
Pandorea Endl. IX. 225 Dc. IX.
225 (Tecoma)
Panittjika Maram Rheed. VIII. 235

- Panke* W. VII. 777
sonchifolia W. VII. 778
Pansera caroliniana Gmel. XIII. 1. 513
Panzeria Bih. XII. 501 (Xeonurus)
Panzcria Moench XII. 499 501
canescens Bunge XII. 502
lanala Pers. XII. 502
muliifida Moench XII. 501
tomenlosa Moench XII. 502
triparlita Moench XII. 501
Pao de formige IX. 475
Papa cimarrona XIII. 1. 36 40
Papas americanum J. Bauh. XIII. 1. 31
peruanorum Be si. XIII. 1. 31
Paracaryum Dc. fil. X. 159 (Omphalodes)
Paraduto XIII. 2. 407
Paral IX. 211
Parafea >luf/. VIII. 222 224 Endl. VIII. 224
(Vapodium E. itfry. VIII. 511
costatum E. Mey. VIII. 512
Parastianthus G. Don VII. 354 355
capitatus Dc. fil. VII. 354 766
ericoides Dc. fil. VII. 354 786
euphrasioides Dc/W. VII. 355 786
flavus Dc. fil. VII. 785
luteus Dc. fil. VII. 354 785
/ lalifulus* Dc. fil. VII. 785
simplex G. Don VII. 354
thermalis Dc. fil. VII. 354
unidentatus G. Don VII. 355
va.ii'olius G. Don VII. 354 786
Parathesis Dc. fil. VIII. 120 (Ardisia)
Paratido XIII. 2. 407
Paramisco IX. 229
Parentucclia Ffo. X. 585
floribunda Viv* X. 585
Parilium Gaertn. VIII. 314
arbor tristis Gaertn. VIII. 314
Parmentiera Dc. IX. 244
edulis Dc. IX. 244
Parnasjia poynectaria Forsh. IX. 134
Paronychia Juss. XIII. 2. 424
Achyrantha Desf. XIII. 2. 359
lengalensis R. & ScAwft. XIII. 2. 317
capensis Echl. XIII. 2. 329
dubia hort. XIII. 2. 361
/fcoicfcfl !>(?</: XIII. 2. 363
frutescens Desf. XIII. 2. 365
lanuginosa Poir. XIII. 2. 3J7
Paronychia
sessilis Desf. XIII. 2. 357
tenella hort. XIII. 2. 355
tetragona Moench XIII. 2. 357
/>ar?uf Feti/ff. XIII. 1. 616
Parsonsia RBr. VIII. 401 436 **Wall**
VIII. 441 *efem.* VIII. 402
Endl. VIII. 401 436
acuminata Wall VIII. 403
barbata Blum. VIII. 402
bracteata Hook. & Arn. VIII. 402
capsularis Fnc/I. VIII. 401
corymbosa RBr. VIII. 403
Cumingiana Dc. fil. VIII. 402
floribunda RBr. VIII. 403
Forsteri G. Don VIII. 401
helicandra Hook. & Arn. VIII. 402
herbacea RBr. VIII. 403
heterophylla A. Cunn. VIII. 401
javanica Blum. VIII. 402
lanceolata RBr. VIII. 402
leptocarpa Hook. & Arn. VIII. 438
mollis RBr. VIII. 401
myrtifolia R. & ScAti/f. VIII. 403 476
oblonga Wall VIII. 402
ovata WzU. VIII. 403 442
pauciflora Wall. VIII. 403
prostrata Bert. h. VIII. 403
qritoto /tfr. VIII. 403
spiralis Wall. VIII. 402
velutina RBr. VIII. 401
PAKSONSIEAE Dc. fil. VIII. 399
Prtrti/ IX. 211
Passerina pentandra Thbg XIII. 1. 5 8 1
Patagonula L. IX. 467 XI. 524
Patemostrera XII. 1. 457
Patersonia caroliniensis Walt. XL 154
Patoli IX. 211
Paulo-Wilhelmia Hochst. XI. 101 208
speciosa Hochst. XI. 208
Paulownia Sieb. & Zucc. X. 298 300
imperialis Sieb. & IMCC X. 300
Pavonia lutca Domb. IX. 469
Payena Dc. fil. VIII. 196
lucida Dc. fil. VIII. 197
Pucttia Tel/. VIM. 670
verticillata Veil. VIII. 116
Pectinaria Bth. XII. 127 (Hyptis)
Pectinaria Dene VIU.663 CStapelia)

- Pectinaria* Haw. VIII. 663
articulata Haw. VIII. 663
Pectocarya Dc. X. 120 *Endl.* X. 129
ehilensis Dc. X. 120
lateiflora Dc. X. 120
linearis Dc. X. 120
penioillata Oc. *fit.* X. 12n
PEDALIA *COAE* *Until.* IX. 249
PEDALU *VI* *CAK* *f/?r.* IX. 253
Pcdalium Royen IX. 256 *Adans.* IX, 256
Caillaudl Hochst. IX. 256
filiforme Pav. *<IX.* 256 257
il/urcj? *i9f<rm.* IX. 256
Murex L. IX. 256
PEDICUL *AnKH* *Juss.* X. 18ti
Pedicularis L. X. 527 560
abiotanifolia MB. X. 562
/S rlibrosorns *Bunge* - -
acaulia Veil. X* 582
acniilis *ITM/* X. 581
achillacifolia Steph. X. 571
avkillaei-fnlia Turcz. X. 571
acmodonta Boiss. X. 572
adscendenp *6'fft<i* X. 576
adscendens Schtleirh. X. 577
Tulunra MB. X. 566
aequinocialis H. B>, & *Kif/t.* X. 568
altaica Steph. X. 570
altaica Steph. *//.* X. 570
allissima Pall. X. 575
amoena Adams X. 563
angustifoha Blh. X. 567
arctica UBr. X. 568
asparaf/oides Lapeyr. X. 57ij
asplenifolia Floerk. X. 578
asplenifolia Wall. X. 578
aspleni folia e Kamaon Wall. X. 578
atropurpurea Nordm. X. 573
dtororubens Schleich. X. 576
stttenuata *if//>.* X. 574
nurieulata Sm. X. 582
uua/ia *fK<i//.* X. 582 538
Barrelieri Reich. X. 576
brachystachys *Btinge* X. 579
hracteosa */I/A.* X. 574
brevifolia Don X. 561
Brunaniana Wall. X. 561
cabulica *5/A.* X. 575
cadmea Boiss. X. 564
oaespitosa Wehb X* 563
canadensi? *£.* X. 568
oapitata Adams X. 581
carnotsH Wall X* 580
caucasica *Jfif.* X* 563
Pedicularis
cenisia Gaud. X. 578'
Chamissonis Stev. X. 561
/? hmetii - -
eheilanthifolia Schrenk X. 56?
comosa L. X. 571
comosa Veil X. 582
comosa var. Stev. X* 571
comosa *ft* Stev. X. 569
comosa *y sibirica albiflora* Turcz. X. 571
coinpacta Steph. X. 576
condensata MB. X. 573
eonica Pall. h. X. 572
<ontorta Blh. X. 575
crassirostris Bunge X. 561
crenulata Bth. X* 568
densiflova Bth. X. 574
dolichorhiza Schrenk X. 570
Dollingeriana *JVordm.* X. 573
chrtft Pursh X. 574
elata IT. X. 574
elephantoides Blh. X. 564
Elephas Boiss. X. 565
*euphrasioides** *fileph.* X. 567
fasciculala Bell. X. 577
fasciculata Poll. X. 570
flssa *7Wc**. X. 569
fistuhsa Turcs. X. 581
Hagellaris Bth. X. 581
flamma L. X. 579
ILIX *Ledeb.* X. 572
ttava */¹a//.* X. 572
(lava *Sibth.* & **Sm* X. 572
/Zsua */? allaica* Bunge X. 572
/fcva */9 eonica* Bunge X. 572
l'oliosa L. X. 573
/? cxaiatn Bess. X. 573
Frideriri Augusti *Tom mas.* X. 569
fur/uracea Wall X. 580
gladiata Ma. X. 568
gracilis Wall. X. 561
graecn Bunge X. 569
grandiflora *Fisca.* X. 582
grocirilandica *Relz,* X. 566
groenlandica Torr. X. 566
gyroflexa Lapeyr. X. 578
jjyroHcxa Vill. X. 577
Ilacquelii Graf. X. 573
hamala MB. X. 561
hirsuta Z. X. 578
Hookeriana Wall. X. 564
Jacqnini Koch X. 577
imbricata Pall. X. 571
iucarnata Jacq. X. 576
incarnata L. X. 575

Pedicularis

- incarnata* Pall X. 569
incurvata Bth. X. 566
interrupta Steph. X. 562
labelinata Jacquem. X. 562
labradorica Houtt* X. 561
laciniosa Pall li. X. 570
lucida Stev. X. 569
lunata W. X. 579
lanceolata Mr. X. 582
Langsdorffii F/cA. X. 560
la nigra Wall X. 561
iaponica Z. X*#576
lasiostralis Jwttic X. 572
leucodon Griseb. X. 572
longiflora Rudolphi X. 565
lusitanica Ho/to. & Link X. 566
macrodon Richards. X. 567
mesalobata Don X. 564
melampyroides Rich* X. 582 339
Menziesii #M. X. 563
inexicana Zi/rc. X. 575
mollis Wall X. 504
mucida Koch X. 570
myriophylla Pall X. 560
/? purpurea BUNDM - -
ninsula JfA X. 570
nasuta Turd' X. 577
Kilsoni RBr. X. 581
nudicaulis C. Koch X. 564
obsoleta Cranli X. 574
olympica 3oi*s. X. 571
Urizabae Blh. X. 575
Orizabae CAaw. & Schlecht. X. 75

ornithorhyncha Bth, X. 577
oitbantha Griseb. X. 579
pallida Pursh X. 582
palustris Z. X. 566
puniculata Pall X. 562
parviflora Sin. X. 562
pectinata W<*/. X. 562
pennina Gaud. X. 562
Perrottellii 2W*. X. 562
philippica Gay X. 575
physocalyx Bunge X. 562
platyrrhyncha Schrenk X. 562
porrecta Wia[l. X. 561
Portenschlagii Saut. X. 578
proboscidea Stev. X. 579
psyllifolia Poir. X. 582
punctata J>cne X. 564
pur pupa scens Cham. X. 562
pyramidalis itotfJ. X. 560
pyramidalis a Pall X. 571
pyrenaica Gay X. 578

Pedicularis

- racemosa* Dough X. 560
ramosa Wornak. X. 567
recutita X. X. 574
resupinata X. X. 581
rhinanthoides Schrenk X. 565
Romanzowii Cham. X. 561
rosea Friwald. X. 579
rosea Ten X. 570
rosca IFM//¹. X. 578
rostrata Gusts. X. 570
rostrata X. X. 577
/? cymuliformis J5f/l. — 578
rostrata var. Stev. X. 578
rubens Ledeb. X. 570
rubens Steph. X. 570
rubens a dahurica Bunge X* 570
rubens ♂ *diversorum* Bunge X. 569
rubens y alpina Bunge X. 569
rumens d altaica Bunge X. 570
salina Turm. X. 571
Sceptriin rarolinum L. X. 581
Spectrum marianum Veil X. 572
 XI. 21U

serotina Mühl. X. 582
wsii VWJ. X. 582 Xr. 88
Sibthorpii Boiss. X. 572
siphonantha Don X. 565
songarira Schrenk X. 571
spicata />n[^]. X. 563
Stevonii Bunge X. 563
striata Pall X. 582
stricta Wall X. 561
subnuda Bth. X. 577
subrostrata C. A. Mey. X. 562
sudetica W. X. 568
sulphurea Pall X* 572
sumana Poll. X. 573
suiTCcta f/t. X. 566
sylvatica Z. X. 567
tanacetifolia Adams X. 569
tenuirostris Bth. X. 561
teucriifolia iV/5. X. 580
tristis Z. X. 580
tuberosa L. X. 577
ubiHora Fisch. X. 565
uliginosa Bunge X. 570
^ jrlahratn Bth. - -
y alpina - - -
uucinata Steph. X. 575
vevusta Schangin X. 571
versicolor Wahlenb. X. 578
verlicillata Z. X. 563
verticillata Pursh X. 581
violascens Schrenk X. 563

- Pedicularis*
virginica Poir. X. 582
Wallickii Bunge X. 578
Wilhelmsiana Stev. X. 573
Wlassoviana Stev. X. 567
zeylanica Bth. X. 580
Pedicularis &c. Burm. XII. 4
Pegesia Baf. X. 520
Pecinota indira Rheod. XIII. 144^r
Pee ThwArt /Mm/. XI. 518
Pelianthus E. Mey. XIII. 2. 246
eelosioif/es E. Mey. XIII. 2. 246
Peliostomum K. Mey. X. 311 MO
Icuconliizum E. Mcy. \. 346
organoides E. Mey. X. 3 f^r
scopnrium E. Mey. X. 346
virgatum E. Mey. X. 34ft
*viscosi*m* E. Mey. X* 346
Pelleticra A. St. Hit. VIII. 6H
*v*ina* S7. //?. \ | H. 68
fetorfe X. 273
Pelostoma Salish. Blh. VII. 622
 (Erica)
Pjiltanlhvra Uoth VIII. 39!)
solanacea Roth VIII. 400
Pellispermum Auckeri Moq. XIII.
 2. 143
P'eltodon Pohl XII. 31 83
longipes St. ML XII. 84
pusillus Pohl XII. 83
radicans /W XII. 84
lomentosus /Wt/ XII. 84
Peltospermum Dc. IX. 187
latisiliquum Dc. VIII. 676
nrbiculatum Dc. IX. 191
Patrisii Dc. VIII. 676
IVntacarya Z*c. IX. 559
heliotropioides Dc. IX. 559
Pentachonrira HBr. VII. 758
involucrata HBr. VII. 759
involncrata A. Cunn. VII. 759
 r 741
pumila Jllr. VII. 759
Penlacoeliitm Sieb. 4f Zticc. XI.
 705
bontioides Sieb. & Zwcc. XI. 705
Pentaglotfis Tausch X. 41
*Penlagonion Tubern** VII. 489
Pentagonium Schauer VJII. 665
Pentaiphus Dc. /it. X. 86
lonpiflorqs />c fil. X. 86
mandanefisis />c fil. X. 87
Fentapeia Khusch VII. 613
sicula KloUuch VII. 613
PentaptiUtrim Heidi. XUI. 1. 434
Pentaphragma Wall. VII. 495 Zticc.
 VJII. 534
hrgonifolium Wall. VII. 496
Pentaraphia Lindl. VII. 525
Pentarrhinum E. Mey. VIII. 553
abyssinicum Dene VIII. 553
insipidum E. Mey. VIII. 553
Prntasachme Tfal/ VIII. 627
raiidalum Wall. VIII. 627
glaurcsrens Dene VIII. 627
Stnuntonii l>me VIII. 627
Wallirhii HY^Af VIII. 627
Pentathcra K. Don VII. 715
Penlntropis /?/?r. VIII. 536
njnanchoir/rs RBr. VIII. 536
lincnris />r«f? VI11. 536
madagiiscHrit'iisis Dene VIII. 536
microphylla IffqAl & ^r/i, VIII
 536
scnegalcnsis Dene VIII. 536
spiralis />cne VIII. 536
Pente de Macacos IX. 194
Pentopetia Dene VJII. 500
nmlrosacnufolia Dene VIII. 500
Cotuncaster Dene VIII. 500
gracilis />c«c VIII. 500
Pcntrius Moq. XIII. 2. 273 (Euxo-
 Jus)
Pentrius liaf. XIII. 2. 273
oleraceus Haf. XIII. 2 273
Pentstcmn L'Herit. X. 299 320
acuminatus Doxtyl. X. 323
albidns AW#. X. 325
albidus Torr. X. 325
alpinus Torr. X. 324
ambiguus Torr. X. 321
 /? foliosus Bth* - -
arnocnus Kze X. 330
anguslifolius Fras. X. 325
angustifolius Lindl. X. 326
antirrhinoides ^f/i. X. 594
argutus Paxt. X. 330
alropurpnreus Lodd. X. 326
atlentiatius Lindl. X* 328
barbatus Ati«. X. 329
Bradburii Pursh X. 322
breviflorus Lindl. X. 329
campanulutus bot. inaq. X. 326
campanulatus W. X. ^26
centrantbifolius i?/A* X* 323
Cobaea Nutt. X. 326
coccineus Hoffrtu X. 323
coeruleus Nutt. X. 325
coeruleus Torr. X. 324
confertus Dovgl. X. 328
connatus Deppe X. 326

INDEX

Pentstemon

- cordatus* Walp. X. 329
cordifolius Bth. X. 329
corymbosus Bth. X. 593
crassifolius Limit. X. 321
crassifolius Schuttlew. X. 327
593

nistalus Fras. X. 325 A93
deustus Dougl. X. 328 593
diTusus Dougl. X. 330
Digitalis Nutt. X. 327
dissectus Ell. X. 322
Douglasii Hook. X. 321
elegans Trautv. X. 326
Erianthera Fras. X. 324
Erianthera Pursh X. 326
filifolius Nutt. X. 322
frutscens Lamb. X. 321
Gairdneri Hook. X. 321
gentianoides G. Don X. 323
gentianoides Lindl. X. 323
*9/06er P_M*A* X. 324
gfandulosii B Ztrrf/. X. 330
9laucus Grah. X. 327
gracihs Nutt. X. 327
grand iflorus Fras. X. 322
Hartwegi Bth. X. 323
heterophylfus Lindl. X. 330
hirsutus W. X. 327
Humboldtii G. Don X. 324
J[^]mesii Bth. X. 3i5
ilicifolius Nutt. X. 593
imberbift ^eutf. X. 321
hunthii G. Don X. 326
loevigatut Soland. X. 327
lanceolatus Bth. X. 324
Wicifolius Hook. X. 321
Lewisii £tt. X. 321 593
Mackayanus Knowl. & Westc. X.
327

Menziesii Hook. X. 320
matt'com/m Hochst. X. 331
micranthus Nutt. X. 328
micrnnthus Torr. X. 324
multiflorus Chapm. X. 327
Murrnyanus J/oofc. X. 322
*ncmoro**MS 7'rau/v. X. 331 319
nitidas Dougl. X. 323
ft major Bw<< - —
ovatus Dougl X. 328
Pednncularii Nutt. X. 5-93
peifohatus A. Brogn. X. 326
perfoliatus hem. X. 331
procerud DON?/. X. 328
pruinosis DOKO/. X. 328
Pubescens Soländ. X. 327 593
fi mttdiflorui Bth. - -

Pentstemon

- pulchertus* Lindl. X. 326
pumitus 7'u/f. X. 325
puniceus. Lilj. X. 323
Richardsoni Dougl. X- 330
rivularis Dougl. X. 330
*roseu** 7/. Don X. 326
Scoulerii Dougl. X. 320
secundiflorus Bth. X. 3'25
eemilatus Mem. X. 380
speciosus Dougl. X. 322
staticaefolius Ztrrf/. X. 329
strictus Bth. X. 324
suffruticosus Dougl. X. 330
tenuifolius Bth. X. 322
tereli/lorus Fras. X. 325
7o/miet fPooft. X. 328
Torreyi Bth. X. 324
triphyllus Dough X. 329
tubiflorus Nutt. X. 327
venustus Dougl. X. 330

Pentstemonacanthus INee* XI. 463
464

modestus 7Vc& XI. 465
Pepino XIII. 1. 42
Peplidium Del it. X. 344 422
ca pens if Spr. X. 422
hiimifuaum Delil. X. 422
Peplonia Dene VIII. 545
nitida Dene VIII. 546
Perama Aubl. XI. 524
Pergularia Z. VIU. 618 399 Spr.
VIII. 614

accedens Blum. VIU. 619
angnstifolia Ffscfc. VIII. 620
bifurfa Zipp. VIII. 619
campanulata Hamilt. VIU. 620
coromandriana Dene VIII. 619
crocea Zipp VIII. 619
divaricata Lour. VIII. 620 418
e</</i>< 3T&^ VIII. 620 647
exilit Spr. VIII. 620 609
glabra L. VIII. 620 399
glandnlosa Blanco VIII. 620
japonica Thbg VIII. 619
jasminiflora Burch. VIII. 630
JYmAafa TF*//. VIII. ft 19
lucida Ff<<c/<. VIII. 620
minor Andr. VIII. 618
minor hot. mag. VIII. 619
montana Dene VIII. 619
odoratissima L. VIII. 6j8
odoratiMsima Sm. VIII. 618
odoratiMsima Wight VIII. 619
*j>/i/t<**a Jta/pfc VIII. 619
pallida Wight A ^im. VIU. 619

Pergalaria

- parupora* Blum. VJII. 620 615
procumbens Blanco VIII. 619
purpurea Vahl VIII. 618
sanguinolenta Lindl. VIII. 619
syringnefoha Zipp. VIII. 624
tinctoria Spr. Mil. 615
fomenfosa L. MIT. 620 544
tomentosa Spanogh. VIII. 619
ti7/o«a £b«»». VIII. 620 609
viridis tlamilt. VIII. 619
PRRGULARfRtR Ddie VIII. 606
Periblema Dc. IX.242
cuspidatum De. JX. 243
Periglossum Dene VIII. 520
angustifolium Dene VIII. 520
macrum Dene VIII. 520
Perilla I. XII. 149 163 Don XII. 159
argüta Bth. XII. 164
elata Don XII. 161 160
fruticosa Don XII. 164 160
lanceolata Bth. XII. 164
leptostachya Don XII. 164 161
macroslachya Bth. XII. 163
ocimoides 2. XII. 163 f.j
0 cris'a - 164
polystachya Don XII. 164 152
Perilomia M. B. . \$XfA, XII. 407 431
cordifolia Cham. & Schl. XII. 432 415
dubia tyr. XII. 432
frulicosa Cham, & £cA/. XII. 432 430
onymoidea H. B. & Kth. XII. 432
srutellnrrioides #. B., & II/A. XII. 432
tomentosa Bth. X||. pft
Perim-Tolassi II heed. XII. 66
Periphrngmos R. & Pav. IX. 320 XIII. 1. 579
dependent A. & J«in IX. 321
flexuosus R. & /W JX. 321
foetidus R. «: t«f«r. XIII. 1. 57!)
nniflorus A. & /Vw. 1\ . 321
Periploca L. VIII. 497 6*ro». VIM. 5%* ^Mcf. VIII. 493
africana L. VII1. 499
africana Poir. VIII. 530
albicnns J«ot«. VIII. 499
albo-flavescens Demist. VIII. 499
fl/la Ac. P/tim. VIII. 448
alUra die. jDorf. VIII. 498

Periploca

- americana scandens* Plum. VJII-513
anquslifolia Labill. VIII. 49^
nphylla Dcn^ VIII. 499 6i^)
nudicea Rautch. VIII. 498
6t/!da Steud. VIII. 499 497
calophylla Falc. \U\ . 498
capensis Roxb. VIII. 499 5^ti
capsularis Forst VIII. 499 401
carolinensis dfe. D«7/. VIII. 597
chinensis Spr. VIII. 499
chinensis lour. VIJJ. 499
cochinchincnsi8 Xcmr. VIII. 499
corrf«/a Poir. VIII. 499
flivaricata Spr. VIII. 499
rfufurta Aurm. VIII. 499
eme/ica Tiefs VIII. 499 501
esculenta L. fil. VIII. 499 543
A>l. angusti\$ &c. ^urm. VIII. 494
/W. hnearibys Plum. VIII. 617
Forsteri Don VIII. 499
graeca Z. VIII. 498
/Kzstofa £. VIII. 499
heterophylla Cunn. VIII. 499
Humboldliana R. & Schvlt. VIII. 499
Hydnspidis Falcon. VIII. 496
tüt/tca W. VIII. 499 494
laevigata Ait. VIII. 498
/»/o/i«i* Tflurn, VIII. 499
latifolia Uvheel VIII. 616
lineai- ifolia Quart in Dillon V J11. 496
linearii Hochst. #. Steud. VJII. 496
macufata Moench VIII. 498
malabarica Burm. VIII. 499
mauritanica Poir. VIII. 499 494 612
monspeliuca Tourn. VIII. 499547
montana Rottl. VIII. 623
tnuvronala-, R. ft £t4u/f. VIII. 499 514
oblohyitta A. & Sciufu. VIII. 499
oblongala W. h. VIII. 527
nrriifa Poir. VIII. 499 508
quiviflora Pair. VIII. 499
parviflora W. VIJJ. 499
punicaefolia Cav. VIII. 498
retictilata Roth VIII. 549
rigida Viv. VIII. 498
scandens dc. Plum. VIII. 599
Secamone Delil VJII. 543
Secamone Lam. VIII. 498

Periploca

- SPcamone* L. VIII. 499
Seeamone Thbg VIM. 499
sepium Runge VIII. 498
serpens &ir. Lob. VIII. 498
sylvestris Retz VIII. 499
sylvestris W. VIII. 621 623
tenin' folia Burm. VIII. 510
tenuifolia L. VIII. 499
lenuifolia IV. VIII. 499
tunicata herb. Madr. VIII. 528
tunicata Rett VIII. 500 528
tenosa Hochst. VIII. 500 493
virjrata Poir. VIII. 499 515
tirgata R. & Schult. VIII. 515
tpylanira salicifolia Burm. W 11.500
1'KRiPLOCEAE lfi?r. VIII. 491
Peristrophe toe* XI. 464 492
adoriinata iVees XI. 496
 /j - - -
albiflora Has**. XI. 494
angustifolia JVec* XI. 494
bicalyculata Hochst. XI. 497
bicalyculata Nees XI. 496
 /? depauperatt - 497
Blumeana Hassk. XI. 495
caulopsila Nees XI. 498
cernua A'ee* XI. 498
chrncnsis Nees XI. 494
ci'iala RoyU herb. XI. 499 500
com mutata Ne.es XI. 497
Cumingiana Nees XI. 49S
Dalaora New XI. 499
dichotoma Hassk. XI. 499 500
fragrillis A'ee* XI. 495
jalappaefolin Nees XI. 494
KoUchyana Nees XI. 497
lanceolaria Nees XI. 496
maculnta Hochst. XI. 499 465
montana JVtes XI. 493
 fl sylveslria "" -
oblon'a Nees XI. 499 444
pallida Nees X. 494
pubigera Nees XI. 498
Schimperiana Hochst. XI. 497
speciosa Nees XI. 495
tinctoria Nees XI. 493
tincloria Spanonh. XI. 494
undulata Nees XI. 496
Perhoma Miers XIII. 1. 474 (Sal-
 p'rrhrotna)
Perlnrius Humph XIII. 1. 674
Perncttya (Pernetia) Gaudich. VII.
 5*6
Cataniliesianu G. Don VII. 587
ciliaris Z>. Don VII. 567

Book In4u III.

Pernettya

- elliptic** >». VII. 587
empetrifolia GaAtiick. VII. *i8ii
Icucocvrpa /)e. VII. 586
P Caymv - - -
lnicrophylla Gaudich. VII. 5S7
mucronata Gaudich. VII. 587
mysimtes G. Don VII. 587
IVntlandii Dc. VII. 587
phillyreacfolie Dc. VII. 587
pilosa G. Don VII. 5^7
pumila Hook VII. 586
ptirpurea D. />on VII. 587
racrmnlesa Dc. VH. 587
rigida Dc. VII. 5R7>!< >.i.s./ >i
serpyllifolia Dc VII. 587
Pernetya Seop>. V.I4/422-
Peroa Per*. VUwt43 . . i-
microphyllav Ver*. VII; 749
Percj oa Crir. Vfl. 748* . . .
thicrophylla Cav. VII. 749 »I''^
Peronema Jack Xf. 624-626
oanescens Jack XI. 627
Perowskia JItire/ XII. 260 "Vi
abrotanoides /^orW XII* 261 "
fltriplirifolia ^//>. XII. 261
PERSONATAE Auct. X. 2U3
PERSONATAK Juss. Vent G. Don
 X. 186 L. Adam Link IX. 142
Personatae Stev. X. 5*1 (Peil^u-
 l'wio
PERSONA TAE GESNEPTA C&AE
 Link VII. 523
PERSONATAE MARTYMACEAE
 Link IX. 249
PERSONEES Adans XIII. 1. 1
Pervillaea / me VIII. 613
tomentosa Dene VIIK 613
Feninca Dc fit. VIII. 383 (Tinea)
Pervinca Tourn. VIII. 381 383
minor Ail VIII. 38%
vulgaris lotifolia Garid. VIII.384
Pes anserinus Koch XIII. 2. 61
Peschiera Dc. fit. VIII. 36*1
echinata De. /). VIII. 360
Hystrix De. fil. VUI. 360
muricata t)c. fil. VII. 361
Petachilto, IX. 194
Pelalidium Nees XI. 100 114
barlerioidea Nees XI. 114
Petasites agrestis Rkmph XI. 467
Petasostylis Griteb. IX. 71
nigrpffcva Cmf#i. IX. 71 562
Baponarioides Griseb. IX. 71
Petestioides Jaaj. VIII. 118
laurifolium Jaoq, Vfl I. 118

- Petitia Jacq.* XI. 627 639
domingensis Jacq. XI. 639
domingensis Walp. XI. ti39
Poeppigh Schauer XI. 639
quinduensis H. B. & Kth. XI. 639 652
tenuifolia W. h. XI. 652
PETIVEREAE Agardh XIII. 2. 2 6
PETIVEREA Bartl. XIII. 2. 6
Petiveria Plum. XIII. 2. 4 8 219
alliacea L. XVII. 2. 9
? grandifolia . * "
Y octandra - "
ullicea tar. Poir. XIU, 2. 9
bexaglochis. Fиск. & Mey. XIII. 2. 9
ochroleuca Moq. XIII. 2. 9
octandra L. XIII. 2. 9
t<trandra Gom. XML 2. 10
PETIVERIACEAE Lindl XIII. 2. 2
PETIVERIRAE Endl. XIII. 2. 4 6
PETIVERIEAE VERAЕ Endl. XIII. 2. 6
Petracanthus Nees XI. 97
*Junghuhnii Aée** XI. 98
§ kirautior - - -
Petrea Houst. XI. 616
nborea H. B. & Kth. XI. 619
Blanchetiana Schauer XI. 617
bracteata Steud. XI. 620
Candolleana Schauer XI. 617
rfentofa tyr. XI. 620
denticulate Schrad. XI. 618
erecta Jfpdd. XI. 619
guianensis Cham. XI. 617
insignia Schauer XI. 620
*KoAaurtartrt iV<*J* XI. 618
macroslachya Bth. XI. 617
Martiana Schauer XI. 620
mexicana Schied. XI. 619
mexicana W. h. XI. 619
*mult*flora Sm.* XI. 620
o6tonpa ^pr. XI. 620
obtusifolia Bth. XI. 619
ovafa JI/ar/. & Ga/. XI. 619
raremosa IVeef ft Mart. XI. 618
retnsa Pretl XI. 619
ruffosa //. £. 4- *Kth.* XI. 619
Srhomburskiana Schauer XI. 619
**«rrra^ Presl* XI. 619
Stapeltiae Paxt. XI. 617
subserrata Cham. XI. 618
volubiKi Gaerin. XI. 618
volnbilii J/7co. XI. 618
vohbilis Veil. XI. 619
vohbiüs Walp. XI. 619
PETREAE Schauer XI. 525 616
Petiomarula Bellua VII. 4^6 **Pers.** VII. 456
pinnata /)c. !/. VIII. 456
fi pubescens — *
Petunia Juss. XIII. 1. 7 573
acuminata Grah. XIII. 1. 578 567
cacsia Sendtn. XIII. 1. 576
calyoiitt Sendtn. XIII. 1. 576
eirrroides MieTs XIII. 1. 567
*dichutuma Sendtn** XIII. I. 576
dedans Miers XIII. 1. 574 1
heliunthemuides Sendtn. XIII. 1* 577
heterophylla Sendtn. XIII. I. 593
humilusa Dun. XIII. 1. 574
intermedia G. Don XIII. 1. 574
ledifolia Sendln. XIII. 1. 578
linearis Paxt. XIII. 1. 574
linoidea Sendln. XIII. 1. 577
? villosa - - -
mendoiinensis Gill. XIII. 1. 587
nyctaginiflora Ju«.* XIII. I. 573
ovalifolia Miers XIU. 1. 575
parviflora Juts. XIU. 1. 575 579
« elabriutculi - - -
/9 villota - - -
propinqua Miers XIU. 1. 573
Sellowiana Sendtn. XIII. 1 592
serpyllifolia Sendln. XIII. 1. 577
thymifolia Sendtn. XIII. 1. 592
violacea Lindl. XIU. 1. 573
fi vulgarif - - 574
y Atkinsoniana Paxt. - -
viscidula Miers XIII. 1. 575
ui«co#a Miers XIII. 1. 578 567 588
Jt? 96 Potpp. XIU. 1. 583
Petunioides G. Don XIU. 1. 565
Petunioides Dun. XIU. 1. 565 (Nicotiana)
Peyrusa Rich. VII. 560
royenoides Rich. VII. 560
Pfaffia Mart. XIII. 2. 3*7
glahrata Mart. XIU. 2. 389
glauca Spr. XIII. 2. 3«4
gnaphaloides Mart. XIII. 2. 391
hirtula Mart. XIU. 2. 388
iresinoides Spr. XIU. 2. 383
jubata Mart. XIU. 2. 389
luzulaeflora D. Dielr. XIII. 2. 384
puberula Spr. XIII. 2. 373
ru/a Spr. XIII. 2. 375
*«er*c«a Jfarr.* XIII. 2. 388

P. fatpa
tomentosa Mart. XIII. 2. 390
velutina Mart. XIII. 2. 369
viltosa Spr. XIII. 2. 375
 JTa/Ita Afo?. XIII. 2. 387 fGomphrena)
*Phacelia Jus**. IX. 297 Jfe. IX. 296
 Bth. IX. 296
 btinnatifida Frank IX. 300 2*9
 bipinnatifida JHIN IX. 300
 brachyntha £f*. IX. 298
 P. paniculata Dc. pi. — —
 californica Cham. IX. 298
 cilinta Bth. IX. 299
 cirnnata Jacq. IX. 298
 fi obtusilobi Dc. fil. — — —
 V. acutiloba - - -
 u paniculata "" - - -
 conferta G. Don IX. 300
 (on^esta Hook. IX. 299
 Knd.plus Sttud. IX. 300
 fimbriata Mx. IX. 300 297
 A*rc</a Do^</a. IX. 300
 glabra Nutt. IX. 300
 hastata Dougl. IX. 298
 heterophylla Pursh IX. 298
 hirsuta A#M. IX. 300
 mtegrifolia Torr. IX. 299
 malvaefoha Cham. 6L Schl. IX. 298
 Parviflora Pursh IX. 300 297
 Penwiana Spr. IX. 298
 plalycarpa Spr. IX. 300
 ramosissima £/A. IX. 299
 fi Bunmaa Dc» pi. - ~
 mrffif /)owsl. IX. 298
 tanacetifolia Bth. IX. 299
p' vitiloha Prtrf. IX. 300
pnacdlanthus Sie&. & Zwcc XI. 720
tubiflorus Sieb. & Z<cc XI. 720
*Phaenostachy** Moq. XIII. 2. 281
 (Ptilotus)
Pkaeopsis Nutt. XII. 555
 w>onf/rt JVM<. XII. 556
rnalerocarpus C. /)on VII. 577
 serpyllifolia G. Don VII. 577
Phanerantha Dc. X. 33 (Nonnca)
Ph<rbitis Chois. IX. 341
 acuminata Chois. IX. 342
 , *P romesta* 343
 6ir6afa Don IX. 344
 larbigera Don IX. 345 332
 bogotensis Ciot*. IX. 341
 bracteata Chois. IX. 344
 cathartica Chois. IX. 342 344
 cuspidata Don IX. 343
 * > /< Don IX. 343
 rt LindU IX. 343

Pharbitis
criocftlyx Jlfarf. IX. 342
ForskahM Don IX. 344
fraffrans Boj. IX. 341 371
githaginea Hockst- IX. 341
bederacca Chois. IX. 344
heterophylla CAot<. IX. 344
hispidata Chois. IX. 341
insularis Chois. IX. 341
Learii Hook. IX. 343
Marina Schlecht. IX. 390
medians Chois. IX. 343
mollia tftoff. IX. 342
mntahilis Boj. IX. 343
Nil Chois. IX. 343
 /5 abbreviate •" ~
 Y inte^rifoHa - -
 tT diversifolia - ..
ostrinn Lindl. IX. 344
Prcauxii Webb IX. 344
pubesrens Chois- IX. 344
pun data Don IX. 343
Pf<r<hti Don IX. 34H
rosea Chois. IX. 342
sca6ra Don IX. 343
scabrida Don IX. 344
serotina Chois. IX. 341 375
speciosa Chois. IX. 343
tomentosa Chois. IX. 342
tyrianthina Hook. IX* 345 375
varia Don IX. 344
variifolia Dene IX. 313
vi/o<a Don IX. 344
violacea ifo; IX. 344
Phkornacpum occultum Forsk. XIIU
 •• " • 2.27
Pharyngodon Bunge X. 5^5
Phastolus indictsiuc. Bont. VIII. 543
Phayhpsis W. XI. 261'
 glulinosa Don XI. 261
 longifolia Sims XI. 262.
 parviflora W. XI. 261
PhcboMhis Gaertn. VIII. 201 frecfius
 (Phhbolithis)
Phelipaea Toi/ni. XI. 2. 4. 41
 abbreviates Si end. XI. 14
 aegyptiaca Wn/p. XI. 9
 /? Delilil - 10
 Y Amalirrtorum ; T17
 arenaria Walp. XI. 6'
 " rubenti-arcnaria — —
 armena C. Koch XI. 11
 Biebersteinii Fisch. XI. 14 '2'
 biflora Spr. XI. 14 41 ;
 caesia Griseb. XI. 9
 raesia Beut. XI. 6
 californica G. Don XI* 11

Phelipaea

- Calotropifig* Walp. XI 13
carnosa V. A. Mey* XI. 14
coccipex Pers. XI. 14
coelestis Reui. XI- 5
coerulea C. yl. Jlfey. XI, AJ 717
 0 Muefiii Reich. * pi.
 y cllitrb Griseb. - *
compacta (7. Z)on XI. 14
cytinoides Jteif. XI. 14
oe/t7ef JTafp. XI. 10
emarginata Rent. |L 9
fasciculata Spr. XL 14 42
fissa C. A. Mey. XL 12
flava C. .4. flfey. XI. 12
foliata Lamb. XI. 14 42
Fraasii Walp. XI. 7
graciosa Webb XI* 6
Heldreichii Reut. XI. 8
hirtiflora ifewf. XI. 10
Hohenackcri Jleuf. XI. 10
indica G. Don XI. 8
indica Spr, XI. 14
lanuginosa C* 4. flfey* XI. 4
lavandulaea Reut. XI. 7 717
longiflora C -4. iVey XI. 5
Ludoviciana Walp. XI. 11
lutea Dcsf. XI. 13 717
 fi major - "
macrantha C. Each XI. 11
Muteh F.SckulU XI. 8
 /? nans * 9
orientalis /L. ifwgqifv^otttrftt . ¥!•
 7, ..\ 43
oxyflora Reut, XL 9
pedunculata Walp. XI. 10
pulcholla (?• 4. Mey. XI. 5
pyraraidalis A^tir. XI. 7
ramosa C. ^ . Mey. XI. 8 717
robusta Walp. XI. 9
rufescens Griseb. XL 10
salsa (X 4. Mey. |L 12
 .SchulUü F. Schultz XI. 7,
aenegalewis Aeue. XI. 13
siruJa IFa/p. XI. 14 „ 1
strictn Moris XI, 7 717
subaraulis; i5^ Xt 11
tinctoria Walp. XI. 13
trichoc(\ypc Webb XI. 7
tricholoba J}au/. XI. JO.
 J simplex . *
Toumef9rti Desf. XI- U 43.
tubulosa 5cW& XI. 12 717
violacea f)etf, XI. 12
Phelline LabiU. VIII. 155
Pherolrichis Done VIII. €01 602

- Philibertia* Dene VIII. 541 (Sarco-
 stemma)
GiUiesii Hook, 6c ^rn. VIII. 512
gradlis Don VIII. 542
grandiflora Hook. VIII. 541
grandiflorn Steud. VIII. 542
tTicana Dene VIII. 542
solanoides H.B. &Kth. VIII. 541
solanoides Mat hew. VIII. 542
Philippia Elotzsch VII. 695
 abelina Klotzseh VII. 696
 arborescens Elotisch VII. 696
 aristata #/A. VII. ti96
 brachyphylla fA. VII. 697
 Chamissonis Klotzsch VII. 695
 ciliata £//u VII. 695
 densa £** . VII. 695
 floribunda Bth. VII. 696
 galioides ^^ . VII. 696
 Goudotfana Elotisch VII. 695
 Leana Ktotssch VII. 695
 montana Elotzsch VII. 695
 parviflora Blh. VII. 695
 ramosissima jfffA. VII. 696
 tenuifolia Bth. VII. 696
 tenuissima KloUusch VII. 696
 viscosa ^|A. VII. 696
Phillyrea Tourn. VIII. 292 Aw''-
 VIII. 289 Endl. VIII. 291 292
 angustifolia I. VIII. 292
 « lanceolata Ait. - 293
 ^5 rosmirinifolil - - -
 y brtehiala - - -
 bracteolata Lamb. h. VIII. 294
 coriacea Link VIII. 292
 divaricata Vis. VIII. 293
 grandiflora Wall. VIII. 289
 ilicifolia W. VIII. 292
 indica Lour. VIII. 287
 faetrij FT. VIII. 292
 latifolia L. VIII. 292
 « lacvis Vahl'' -
 /5 ilicifolia Do. - -
 Y obliqna Ait. - -
 *P atricta D<J. ~ -
 latifolia Ten. VIII. 292
 latifolia lanceolata TauschXII 1,292
 latifolia spinosa L. VIII. 292
 ligustrifolia Mill. VIII. 292
 Loweii />c. VIII. 293
 media L. VIII. 292
 « liffqatrifolia Ait. - -
 β virgata - - -
 7 pentiila - - -
 cf oleae folit - - -
 * buxifolia - - -

Phillyrea

- media* Ten. V|II. 293
mucronata deniata Tausch VIII. 292
*toucronata lanceolate** Tausch VIII. 292
*ntucronata linear*** Tausch VIII. 293
tnucronaia serrata Tausch VIII. 292
obliqua W. VIII. 292
oleaefolia W. VIII. 292
paniculata Roxb. VIII. 289
papula If. VIII- 292
rotatta Jtarfc. VIII. 289
rosmarinifolia Mill. VIII. 293
spmosrt itft/l. VIII. 292
**«rtc*a BertoL* VIII. 292
terminalis ileyne VIII. 289
*terminal!** Roxb. VIII. 289
vfraafa >K. VIII. 292'
•w 1. 11. CM.* VIII. 292
" III. £/<«. VIM. 292
" IV. Clus. till. 293
" » V. CM.* VIII. 293
[hilonomia Dc. X. 68
I'hiloxerus End I. XIII. 2. 339 (Ire-sine)
Philoxerus Mart. XIII. 2.339 JWr. XIII. 2. 339
aggregates H. B. & /ftA. XI|JL. 2. 341
brasiliانا Sm XIII. 2. 382
brasiliensis RBr. XIII. 2. 378
canteen Pofr.* XIII. 2. 398
conicus RBr. XIII. 2. 342
crassifolius H. B. & Kth. XIII. 2. 340
<fdW|« RBr. XIII. 2. 341
fiaeddus Poir. XIII. 2. 398
fomito Poir. XIII. 2. 418
fanaftu Pair. XIII. 2 398
Portulacoides St. Mil XIII. 2. 341
‡ Commemonii — — —
**urinamensis Miq.* XIII. 2. 339
^ne/Zus Cunn. XIII. 2. 343
tfernitetwtoris A^r. XIII. 2. 340
vertnicularis Mart. XIII. 2. 344
vermicularis ‡ microcephalts St. Hil XIII. 2. 340
vermiculatus Rees XIII. 2. 340
rhleboanthe Tausch XII. 595 £p*»n. XAI. 505
- laxmanni Tausch XII. 599
‡hlebolithis Gaertn. VIII. 201
*Phlebophyllnm Me** XI. 99 102, .
Kuntntaiiura IVef XI. 102
PhlogflcanUius iVeti XI. 304 320
asperulus Nets XI. 321 729
curviflorus Ntet XI. 320
guttatus Nees XI. 321
thyrsiflorus Nees XI. 321
tubiflorus Nets XI. 321
/9 angualifoliiiB — — —
Phlomidopsis Link XII. 537 543 (Phlorois)
tuberosa Link XII. 544
Phloniis RBr. XII. 409 537 L. XII. 537 Z. 4t<ct. XII. 534 Vahl XII. 522 £. A^r. XII. 523
africana PB. XII. 546 535
agraria Bunge XII. 544
alba Blanco XII. 546 456
alba Forsk. XII. 546 521
alpinn Poll. XII. 544
angustifolia Mill. XII. 539
/9 flavescens " »
anisodonta Aotsf. XII« 540
Hi-mcniaca TF. XII. 538
fl Olivieri — — —
aspera W. XII. 546 532
Aucheri Boiss. XII. 538
aurea Dene XII. 540
bicolor JfrA. XII. 541
frt'/Zora /foj?6. XII. 527
biflora Royle XII. 546
biflora Vahl XII. 546 527
biloba Desf. XII. 538
bracteosa Royle XII. 545
breviflora Bth. XII. 543
Brugnieri Desf. XII. 537
cachemeriana Bth. XII. 542
calydna Roxb. XII. 546 516
caribaea Jacq. XII. 546 533
cashmeriana Royle XII. 542
Cephalotes Roth XII. 546 533
Cephalolis var. Blum. XII. 532
chinensis Blum. XII. 546
chinensis Rett XII. 546 525
clandestina Bory & Chaub. XII. 546 439
condensate Jfcfarf. XII. 546 <>
cordata Jtayfe XII. 545
creftoa /Ve«f XII. 541
crinita Cav. XII. 536
cymifera Boiss. XII. 543
decemdenlata W. XII. 546 526
dimidiata Ro&i XII. 546 532
clliptica Bth, XII. 539
esculenla Roxb. XII. 546 532
ferruginea hariul. XII. 540

Phlomis

- ferruginen* Mitt. XII. 539
ferruginea Ten. XII. 540
 ft *crelica* « -
flavescens Mil. XII. 510
floccosa Don XII. 541
fruticosa Z. XII. 540
fruticosa Sieb. XII. 540
glabrata Vahl XII. 546 524
irlandiilona Schenk XII. 541
 Herba venti Z. XII. 511
herba venti var. Buss. XII. 541
hirta Ueyne XII. 530
kirta Roth XII. 546
ificica Z. XII. 546 523
italira Sm. XII. 539
laciniata Z. XII. 546 547
lamhfolia Jfoye XII. 545
lanata W. XII. 539
lanccolata Boiss. XII. 538
lanigera Siev. XII. 546 573 549
lalifolia Mill. XII. 540
latifolia Royle XII. 545
Leonids Z. XII. 546 536
*Leonum** Z. XII. 546 536
linifolia Roth XII. 546 533
lunanfolia ~~fi6ffr~~ & *Snu* XII. 541
lunarifoia ft *Russeliana* bot. mag. XII. 541
Lychnitis Z. XII. 537
lycia D. Don XII. 541
macrophylla Wall. XII. 543
 ft *hispida* - - 544
martinicensis Sw. XII. 54(i 533
mnuritanica Moenck XII. 538
micrantha Burch. XII. 546 493
microphylla Sieb. XII. 539
molto Schum. XII. 546 533
moluccana Roxb. XII. 546 527
nmluecoides Vahl XII. 546 522
montana Roth XII. 546 525
mepetae folia L. XII. 546 535
Nissohi Z. XII. 538
n«f<iii5 Aoffc XII. 546 532
obiongata Sehreuk XII. 544
Olimeri Bth. XII. 538
oreophila Jfar. & Air. XII. 544
orientalis Mill. XII. 538
pallida Schum. XII. 546 535
parvi flora Btk XII. 543
parvi folia Burch. XII. 546 492
parvi folia Presl ML 5J9
persica Boiss. XII. 543
pilosa Roxb. XII. 546 526
Plukenetii Roth XII. 54b 532
pratensis Kar. & Air. XII. 544

Phlomi*

- pungens* W. XI I. 542
 /f *pubmatict* —' 543
purpurea Z. XII. 539
riffida Li&V. XII. 542
rolundifolia Mill. XII. 539
ru^osa Bth. XII. 545
Russeliana Z<*& XII. 541
salriaefolia Jacq. XII. 53
samia L. XII. 5411
 & *algerinn* — 542
samia ft *bicohr* Viv. XII. 541
scariosa Presl XII. 546
setigera Falcon. XII. 543
simplex Royle XII. 54S
speetnbi/is Falcon. XII. 542
 ^f nosrr Ka<rf. XII. 541) 536
tuberosa Z. XII. 544
umbrosa Tnrcu XII. 544
urlicaefolia Vahl XII. 546 524
Wirmi Dc. XII. 540
viscosa Poir. XII. 540
leylanica L. XII. 546 531
zeylanica Roxb. XII. 546 533
Phlomisoides Moench XII. 537 543
tuberosa Moench XII. 544
 Phlox L. IX. 303 565
arum in.it a Pursh IX. 304
aristata J/j\ IX. 305
biflora R. & Prti?. IX. 307 308
cacspitosa ISutt. IX. 3f)6
tana dens is Sweet IX. 305
catnea Sims IX. 304
Carolina hot. ma a. IX. 304
Carolina Z. IX. 304
 « *ovita* Bth. - -
 /J *nitida* ~ - -
 Y *puberula* - - -
Carolina Sweet IX. 305
cordata Ell. IX. 303
cor data Sweet IX. 304
corymbosa Street IX. 304
divaricata L. IX. 305
Douglasii Hook. IX. 306
Drummondi Hook. IX. 305
floridana Bth. IX. 304
glaberrima Z. IX* 304
Hentzii .\utt. IX. 306
Huodii Richards. IX. 806
Hookeri Dougl. IX. 307 316
humilis Dougl. IX. 305
 /aft/b/ia 3/JC. IX. 304
linearis Cav. IX. 307 308
longiflora Sweet IX. 304
longifoliit Nutt. IX. 307

Phlox

- maculata* L. IX. 304
 /* *Candida* Bth. - -
muscooides NuU. IX. 307
nitida Pursh IX. 304
nivalis Sweet IX. 306
ovata L. IX. 304
paniculata L. IX. 303
penduliflora Street IX. 304
Pilosa L. IX. 305
pinnata Cav. IX. 307 314
procumbent Lehm. IX. 306
Pyratnidalis Sm. IX. 304
rt'ptnns Mr. IX. 305
Kichardsoni Hook. IX. 30ti
rigiria A/A. IX. 306
Sabini Dough IX. 305
 »c«6ra Street IX. 303
 *<?/<?c«a Z. IX. 306
sibirica Z. IX. 307
Sickmanni (non Siebmanni) Lehm,
 IX. 303
speciosa Hook. IX. 305
speciosa Pursh IX. 307
tpedota y Hook. IX. 306
ttolonifera Sweet IX. 305
suaveolens Ait. IX. 304
subulata Z. IX. 305
P latifolia i M. - 306
stiffruticosa W. IX. 304
tardiflora Penny IX- 304
tnflora Mx. IX. 304
triflora Sweet IX. 304
undulata Ait- IX. 303
unidentata Bert. IX. 307 308
Phoenicocissus Mart, IX. 215
Phoenicophlomis Griseb. X. 241
Pholidia AAr. XI. 70* 713
resinosa Endl. XI. 713
 ^ *scoparia* RBr. XI. 713
Phiodus Miers XIII. 1. 686
Bridgesii Miers XIII. 1. 686
macrophyllus Miers XIII. 1. 686
nodosus Miers XIII. 1. 6^7
Phrygttnocycdia Mart. IX. 198
antisyphililica Mart. IX. 199
Candolleana Mart. IX. 207
dipleuropus Mart. IX. 204
japurentis Mart. IX. 214
*ton?** !.tfarf. IX. 191
Piioniana Mart. IX. 209
^h *xanthophylla* Mart. IX. 214
^h *hry_{ma}* Z. XI. 520 Forsk. XI. 521
 534
carolinensis Walt. XI. 520
dehiscent L. !/!. XI. 521 559
leptostachya L. XI. 520

- PHRYMACEAE Schauer XI. 520
Phtheirospermum Bunge X. 527538
chinense Bunge X. 539
Phygelius E. Mey. X. 298 300
capensis E. Mey. X. 300
Phytlachne Forst. Schreb. VII. 33h
uliginosa Forst. VII. 338
Phyllanthera Blum. VIII. 497
bifida Blum. YliJ. 497
Phyllanthon Dc. IX. 243
Bojenamim De. IX. 243
 !? *elongatum* - 244
comorense !h\ IX. 244
IVoronhianuni JJc IX. 243
Poivreamun Dc. IX. 243
TbouarsiaiiQin Dc. IX. 244
Phyllepjdusia Aaf. XIII. 2. 235 423
scartojura R. & ScAutt. XU1. 2.
 423
squamosum Raf. XHJ. 2. 423
squarrosuni Aa/*. XII1. 2. 423
PhyUocafyx Griseb. IX. 53(Sebaea)
Phyllocarpa *spincsa* butt. XIJI. 2.
 108
Phyllodoce Stf<i«(. VJI, 712
cinpetriformU D. 4L G. i>o#. VII.
 713
Pallasiana D. \$ G. Don VII.
 713
taxifolia Salisb. VII. 713
Phyllopodiuni A/A. X. 341 352
bracfeatum A/A. X. 353
capitatum Bth. X. 352
cuneifoliuin Bth. X 352
diffusum Bth. X. 353
heterophyllum AfA. X. 352
Krebsianum A/A. X. 353
pumilum Bth. X. 353 .
Phyllopsis h. Kew. XI. 726
Phyllosteeia Bth. XII. 550 553
Chamissoms Bth. XII. 553
clavata Bth. XII. 554
dentrtrta Bth. XII. 553
fluribuoda AM. XII. 555
glabra Bth. XII. 554
*prandiflor** A/A. XII. 553
hirsute Bth. XII. 555
leptostachys Bth. XII. 554
Macraei AfA. XII. 554
macrophylla Bth. XII. 554
microphntilla Bth. XII. 555
mollis Bth. XII. 554
parviflora AfA. XII. 554
raremosa A/A. XII. 554
vestita Bth. XII. 553
PhyUothea *parviflora* Xutt. XIII.
 2.98

- Phylloxyi* herb. Paris. XIII. 2. 218
- Physalina* Dun* XIM/ty. 530 (Quantulloo)
- Physalis* DIM. XIII. 1.434 L. Auct. XIU. 1. 434 453 455 Bernh. XIII. 1. 434 Mill Lam. XIII. 1. 433 Wall. XIII. J. 552 555
- abyssinica* h. Berol. Xf II. 1. 452
- adulterina* Fisch. XIII. 1. 452
- aequata* Jacq. fit. XIII. 1. 447
- Alkckengi* L. XIII. 1. 438
- ? *digitalifolia* - - -
- allogona* h. Lips. XIII. 1. 452
- Alpini* Jacq. XIII. 1. 452 454
- angulata* Heyn. h. XIU. 1. 445
- >*angulata* hort. XIM 1. 448
- a**angulata* L. XIII. 1. 448
- angulata* Nees XIII. 1. 449
- angulaia* R. & Pav. XIII. 1. 447
- ahgulda* Thbg XIII. 1. 448
- angulata* Walt. XHI. h 445
- ∴*angulata* p Hamilt. h. XIII. 1 > *! 444
- angulata* fi L. XIII. 1. 449
- angulata* y Nees XIII. 1. 449
- angustifolia* Nutt. XIU. 1. 451
- dnnua* &o. Schied. XIII. 1. 453
- arborescens* L. XIII. 1. 452 456 688
- arborescent* Thba XIII. 1. 454
- arenaria* h. Wratisl XIII. 1. 448
- aristata* Ait. XIII. 1. 452 456
- atriplicifolia* Jacq. XIII. 1. 450
- barbadensis* Heyn. h. XIII. 1. 445
- barbadensis* Jacq. XIII. 1. 446
- barbadensis* Lam XIII. 1. 440
- begonifolin* Roxb. XIII. 1. 451
- brasiliensis* Sendtn. XIII. 1. 446
- bulbosa* Hedw. XIII. 1. 439
- capsicifolia* Dun. XIII. 1. 449
- chenopodifolia* Lam. XIII. 1. 439
- chenopodifolia* W. XIII. 1. 450
- ciliata* Sieb. & Zwcc. XHI. 1. 448
- cordata* Mill. XIII. 1. 450
- cordifolia* Dun. XIII. 1. 441
- Coztomatl* Hoc, & fe**. XIII. 1. 450
- crassifolia* Bth. XIII. 1. 443
- curassavica* hort. XIII. 1. 436
- curassavica* L. XIII. 1. 437
- fi integrifolia* - - - 438
- Y •Inmto-dirtUtt - - -
- Physalis*
- curassavica* Nees XIII. 1. 437
- daturaefolia* lam. XIII. 1. 452 434
- decumbens* Dun. XIII. 1. 436
- dentata* Pat). XIII. 1. 441
- divaricata* G. Don XIII. 1. 444
- dubia* Link XIJI. 1. 448
- edulis* Sims XIII. 1. 440
- Elliottii* Eie XIII. 1. 439
- esculenta* W. XIII. 1. 440
- flexuosa* Russel h. XIII. 1. 449
- flexuosa* L. XIII. 1. 452 454
- foetens* Poir. XIII. 1. 446
- foetidissima* h, Matr. XIII. 1. 436
- foetidissima* Lag. XIX. 1. 446
- frulescens* Dt. XIU- 1. 452 457
- fusco-maculata* de Rouville XIII* 1. 437
- glabra* Bth. XIII. 1. 443
- glabra* Mart. kGal XIII. 1. 451
- glabriuscula* Dun. XIII. 1. 436
- glutinosa* Schlecht. XIII. 1. 435
- gracilis* Miers XIU. 1. 685
- Halicacabum* Scop. XIII. 1. 438
- Hermanni* Dun. XIII. 1. 444
- heterophylla* Nees XIII. 1. 439
- /J Timbo - - - 440
- hirsuta* Dun. XIII. 1. 445
- ft *integrifolia* - - -
- ft *repaodo-dentata* ~ - -
- y *barbadensis* - - - 446
- hirsuta* Mart. & Gal. XIII. 1- 445
- hygrophila* Mart. XIII. 1. 446
- Jacquini* Link XIII. 1. 436 450
- incana* Desf. XIII. 1. 439
- incana* h. Paris. XIII. 1. 440
- indica* Lam. XIII. 1. 443
- indica* Schimp* XIII. 1. 444
- indica* B *microcarpa* Nees XIH; 1. 444
- integrifolia* Pav. XIII. 1. 438
- ixocarpa* BroU XIII. 1. 447
- ixocarpa* h. Bonn. XIII. 1. 448
- laevigata* Mart. & Go/. XIII. *. 442
- Lagascae* JR. & Schult. XIII. 1; * 445
- lanccifolia* Atej XIU. 1. 447
- lanceifolia* Bugel XIII. 1. 439
- lanceolata* Ell. XIII. 1. 439
- lanreolata* JfftcA. XIII. 1. 438 n
- lalifolia* Lam. XIU. 1. 440 446
- limntis* ReU XIII. i. 449

Physalis

- Linkiana Nees XIII. 1. 448
- ^α venosa - - -
- , ft arenarii - - - 685
- longifolia Nutt. XIII. 1. 447
- lutea Medik. XIII. 1. 450
- maxima Mill. XIII. 1. 451
- tnegistocarpos Zucc, XIII. 1.450 <
- micranthia hort. XIII. 1. 445
- micrantha Link XIII. 1. 446
- minima Drege XIII. 1. 444
- minima L. XIII. 1. 445
- minima Wall. XIII. 1. 449
- minutiUora Moc. & Sess. XIII. 1. 451
- miraflorensis Dun. XIII. 1. 443
- mucronata W. XIII. 1. 452
- Neesiana Sendtn. XIII. 1. 441
- nicandroides Schlecht. XIII. 1. 451
- nodota Lam. XIII. 1. 446
- nolanoides Dc. fil. XIII. 1. 690
- nutans Walt. XIII. 1. 439
- nyttapinea Dun. XIII. 1. 440
- obscura Torr. & Fras. XIII. 1. 440
- obscura a Mx. XIII. 1. 445
- obscura A viscido-pnbescens Mx. XIII. I. 442
- origanifolia Lam. XIII. 1. 4V2 475
- °>t'noceii*†« H. B. 6 «M. XIII. 1. 452 455
- O.izabae Dtm. XIII. 1. 452
- ovata Poir. XIII. 1. 450
- Parviflora BBr. XIII. 1. 444
- Parviflora Lag. XIII. 1. 445
- Partiflora W. XIII. 1. 446
- PWula Mill. XIII. 1. 446
- Pedunculata Mart. & GaL XIII. 1. 451
- pensylvanica L. XIII. 1. 435 447
- P cineratcent - - - ^
- Pensyanica TV. h. XIII. 1. 439
- Peruviana Heyn. A. XIII. 1.440
- Peruviana Heyn. A. XIII. 1. 445
- Peruviana L. XIII. 1. 440 (to)
- ⁿ fol. digitalis - - -
- ft fol. integris - - -
- 7 minor - - -
- * l«lifolia - - -
- Peruviana Mill. XIII. 1. 452 434
- Peruianana Roxb. XIII. 1.440 446
- Peruviana Wall. XIII. 1. 444 445 449

Physalis

- philadelphica Lam. XIII. 1. 450
- ft minor - - -
- prostrata LMerit. XIII. 1. 449
- pruinosa L. XIII. 1. 445
- pseudo-anqulata Blum. XIII. 1. 444
- pubescens fl. peruv. XIII. 1. 440
- pubescens Heyn. h. XIII. j. 445
- pubescens hort. XIII. 1. 419
- pubescens Lam. XIII. 1. 446
- pubescens f. XIII. 1. 446 685
- ⁷ ¹ ^{yg} ⁶ ^{pk} ^{Hff}
- pubescens L. h. XIII. 1. 440
- pubescans Sendtn. XIII. 1. 446
- pubescens Vahl XIII. 1. 445
- pubescens IF. A. XIII. 1. 445
- pubescens b Nees XIII. 1. 445
- pubescens a Drege XIII 1. 440
- puAesceat /? &*<#>. XIII. 1. 446
- ramosa For<ft. XIII. I. 451
- ramosa Milk XIII. 1. 446 456
- ramosa Xuares XIII. 1. 452 430
- rumosi&sima MiU. XIII. 1. 449
- Hothiana B, & Suhult, .XUI« >1. 44€
- Sancti Josephi />un. Kill. t. 451
- Schiedeana Dun. XIII. 1. 452
- Schraderiana Btrnh. XIII. 1.452
- Sendtneh />/m. XIII. 1. 438
- jo/anaceo Mert. XHI. 1. 452 431
- somnifera Link XIII. 1. 453
- somnifera L. XHI. 1. 452 451
- somnifera fl Lam. XIII. 1. 454
- stramonifolia Wall. XIII. 1. 452 655
- suberifera Dun. XIII. 1. 442
- suberosa Cav. XIII. 1. 452 457
- subtriflora B. & Pdv. XIII. 1. 45% 4 \$
- Sugunda Hamilt. XIII. 1. 449 454
- surinamonsis Jftg. XIII. 1. 444
- tomentosa Heyne XII I. 1. 452 454
- tomentosa Medik. XIII. 1. 440
- tomentosa Thbg XIII. 1. 454
- tomentosa Walt. XIII. 1. 436
- tuberosa Zucc. XHI. 1. 439
- urceolata Moc. & Sess. XIII. 1. 452 475
- villosa Mill. XIII. 1. 451
- villosa Moench XIII. 1. 452
- villosa Roth XIII. 1. 446
- virginiana Mill. XIII* 1* 438

- Physalis**
viscido-pubescens *Dun.* XIII. 1. 442
viMcosa Jncq. XIII. I. 436
viscosa *L.* XIII. I. 434
viscosa it Nees XIII. 1. 434
viscosa p Nees XIII. 1. 436
Walteri *Nutt.* XIII. 1. 452
xalapensis *H. B. & Kth.* XIII. 1. 452
M 113 Edgew. XIII. 1. 449
 „ 30 *Frank* XIII. 1. 445
 „ 757 *Heudelot.* XIII. 1. 449
 „ 164 *Lhntski* XIII. 1. 124
 „ 528 *Lund* XIII. 1. 440
 „ 7 *JtoM* XIII. 1. 445
Phytaioides prostata *Moench* XIII. 1. 449
tomnifera *Moench* XIII. 1. 454
PhysianthuM *Mart. & Zuce.* VIII. 533
albens bot. reg. VIII. 534
albens *Marl. & Zucc.* VIII. 534
auricomus *Grah.* VIII. 534 535
megapotamicus *Spr.* VIII. 534
Phyiichilua *Nees* XI. 79 81
barbatus *Nees* XI. 82
senegalensis *JVex** XI. 81
fi mace „ „ 82
Serpyllum *Nees* Xt. 81
Physidium *Bfh.* X. 252 f *Angelonia*
Physidium *Schrad.* X. 251
procumbent *Schrad.* X. 252
Physocilyx *Po/tJ* X. 336 337
aurantiacns *Pohl* X. 337
mujor *Mart-* X. 337
minor *Mart.* X. 337
rhinanthoides *Cham, db &cM.* X. 337
 338
Physocheilus variegatus *Nutt.* X. 536
Physochlaina *G. Don* XIII. 1. 552
 554
grandiflora *Honk.* XIII. 1. 554
oriental's *G- Don* XIII. 1. 555
Physochlaina *Dun.* XIII. 1. 554
 (*Scopolia*)
Physoclada *Dc.* IX. 475 (*Cordia*)
Physogeton *Jau6. 4* Spach* XIII. 2. 48 202
acanthophyllus *Jaub. & Spach*
 XIII. 2. 202
purpnreus *JRsq.* XIII. 2. 202
Physoleucas *Bth.* XII. 524 (*Leucas*)
Physostegia *ffA.* XII. 407 433
imbricate *Hook** XII. 434
- Physofitegia**
paniflora *Nutt.* XII. 434
h-uncut a Bth. XII. 434
virginiana i?ft. XII. 433
Physostelma *Wight* VIII. 633
campanulata *Dene* VIII. 633
Walchii *Wight* VIII. 633
Phyteuma *Caesalp.* VII.450 *L.Pers.*
 VII. 455
om^Wcanum *Hill* VII. 456
amplexicaule *IF.* VII. 455
Auchm *Dc. fil.* VII. 456
Balbisii *Dc. fil.* VII. 454
fi petrseum - - -
begonifolium *Roxb.* VII. 456 495
 496
betonicaefolium *Sims* VII. 452
bctunicaefolium *Vill* VII. 453
fi pubescens *Dc. fil.* - -
y sessilifolium - - -
betonicaefolium *fi* *Mert. & Koch*
 VJI.453
betonicaefolium *y* *Mert & Koch*
 VII. 425
bipinnata *Lour.* VII. 456
brevifolia *Schleich.* VII. 452
campanuloides *jfdi?* VII. 455
/9 Sibthorplanum *Dc. !?/.* - -
canescena *W. & K#.* VII. 455
Carestiae *Biol.* VII. 451
Carestiae *Lois.* VII. 451
Channel.) *Vill* VII. 452
Charmelii *Sieb.* VII. 451
Charmelioides *Biol.* VII.452
cochinchinensis *Lnur.* VII. 456
colUnum *Guts.* VII. 454
comosa *Gou.* VII. 451
comosa *Vill* VII. 452
nomosum *Z.* VII. 450
cort/afa ^a<&. VII. 454
cordata *Vill* VII. 451
corniculatum *Gaud.* VII. 452
crispa *Pourr.* VII. 416
elliptica *ViU.* VII. 452
ellipticum *Sibth. & Sm.* VII. 455
fistuhsum *Reich.* VII. 451
globulariaefolium *Hegelsch.* VII. 450
 450
giobulariaefolium *Sternb. & Hoppe*
 VII. 450
graminifolium *Sieb.* VII. 451
IIlleri *All.* VII. 453
Jfa//m' Xc. & Du6p VII. 453
hemisphaericum *L.* VII. 451
 0 />c. *fit.* - -

Hyteuma

- humile* Schleich. VII. 451
- fi humillimum* Dc fil.
- Jacquini* Sieb. VII. 456 466
- inaequatum* Kit. VII. 456
- intermedium* Hegetsch. VII. 451
- intermedium* Jan VII. 451
- lnnceolatum* W. VII. 454
- Umoniifolia* C. A. Mey. VII. 455
- limoniifolium* Sibth. & Sm. VII. 454
- lobelioides* W. VII. 454
- Mi-helii* All. VII. 452
- Michelii* Bertol. VU. 452 453 454
- Michelii* Hegetsch. VII. 451
- Michelii* Lam. VII. 453
- Michelii* Lapeyr. VII. 451
- minutum* Dc. VII. 456
- minutum* A. & Schult. VII. 456
- niffrum* ScAm. VII. 453
- orbiculare* Jacq. VII. 452
- orbiculare* L. VII. 451
- fi lanceolatum* Dc. fil. - 452
- y (riffanleum* - " ~
- o' cumosom* TM " TM
- * *Columnae* " ~ TM
- H deripiens* " " "
- orbiculare* var. *Gaud.* VII. 452
- orbiculare* var. *Schrad.* VII. 451
- orbicularis* a* *Lam.* VII. 452
- orfcicMfarw d* W. VII. 452
- ob>a/c ifoppe* VII. 454
- ovata* *Lam.* VII. 452
- ova turn* *Schn.* VII. 453
- pauciflorum* *Haenk.* VII. 450
- pauciflorum* *Johann. h.* VII. 451
- pauciflorum* *L.* VII. 450
- /? *bracteu obtusissimis* *Hegetsch** - -
- pauciflorum* /? *A'oca* VII. 450
- persicifolium* *Hoppe* VII. 453
- pilosum* *Hegetsch.* VII. 452
- pinnatnm* *L.* VII. 456
- pinna turn* *Reich.* VII. 456 416
- pulchellum* *Ft<cA. A Afey.* VII. 455
- repandum* *Sm.* VII- 455
- rigidifolium* *Dufour* VII. 456 416
- rigidum* *IF.* VII. 454
- salicifolium* *Auct.* VII. 455
- salicifolium* *^ess.* VII. 435
- salignum* *Auct.* VII. 455
- Scheuchzeri* *^//.* VII. 452
- Scheuchzeri* *Bth.* VII. 452
- Scheachwri* *Koch* VII. 452
- Srfcetfc/tseri* *Lapeyr** VII. 451
- 5cAeucfc>eri /3* *Per** VII. 452

Phyteuma

- scononerifolia* *Lam.* VII. 453
- scoizonerifolium* *f'i//.* VII. 452
- serrntum* *Viv.* VII. 451
- sibiricum* *A. & SchulU* VII. 451
- Sieberi* *Spr.* VII. 451
- Sinai* *Dc. fil.* VII. 455
- Sibthorpiantum* *A. & Schult* VII. 455
- gpicafum* *L.* VII. 453
- fl bra r tea tum* *Dc fil.* - -
- V spicatum* *y Pohl* VII. 454
- <): ttricta* *Sims* VII. 454
- Spulos* *Schrank* VII. 454
- tenuifolinm* *Dc. fil.* VII. 454
- frico/or 3fo/tn.* VII. 456
- veronicaefolium* *Schrad,* VII. 453
- virgatum* *Kolschy* VII. 455
- utriaftim* *XV.* VII. 456 483
- Phyteumoidet* *Dc. fil.* VII. 441
- (Wahlenbergia)
- Phytolacca* *Tourn.* XUI. 2. 5. 31
- Raf.* XIII. 2. 31 *L.* XIII. 2*
- 219 *i/o/fm.* XUI. 2. 29 £n<.
- XIII. 2. 25 29 *Poepp. & Endl.*
- XIII. 2. 25
- abyssinira* *Hoffm.* XIII. 2. 34 30
- acinosa* *Roxb.* XUI. 2. 33
- acvminala hort.* XUI. 2. 33
- or^orea* *Aorf.* XIII. 2. 34 31
- bogotensis* *H. B. & KIA.* XIII. 2. 33
- bogotensis* *Miq.* XIII. 2. 33
- brachystarhys* *iUog.* XUI. 2. 31
- c/u7e<mh ifrti/^.* XIII. 1. 34 25
- decandra* *Lam.* XIII. 2. 32
- decandra* *Z.* XIII. 2: 32
- /9 *acinost* - - 33
- dioica* *L.* XUI. %. 34 31
- dodecandra* *L'Herit.* XUI. 2. 34 30
- drastica* *Poepp. & Xn<ft.* XIII. 2. 34 25
- esculenta* *W Hwft.* XIII. 2.460
- gigantea* *Mart.* XIII. 2. 34
- gracilis herb.* XIII. 2. 3* 23G
- heptandra* *Ret** XIII. 2. 34 30
- var. *laiifotia* *Fensl* XIII. 2. 34 30
- icosandra bo I. mag.* XIII., 2: 34
- icosandra* *L.* XUI. 2. 33
- fi Fraseri* - - 34
- Uttoralis* *Poepp. & Endl.* XIII. 2. 34 25
- longespica* *Moq.* XUI: 2. 33

- Phytolacra** > •-
lulea Marsigl. XIII. 2. 34 30
macrostachya W+ XIII. 2. 33
mexicana itaertn. XIII. 2. 33
mexicana Sweet XIII. 2. 34
*octandr** Moq. XIII. 2. 32 459
 /J (tranriifolia - - •
 y •ngustifolia - - •
potysigma Bth. XIII. 2. 33
polystyla Sckomb. XIII. 2. 460
resedifolia h. Berol. XII. 2. 34
 30
resediformit JL Berol. XIII. 2.
 34 30
rivinoides Kih. & Bouchi XIII.
 2. 459
tc/mdem, Hibenb. & Boj. XIII.
 2.34 30
jessiiiflora lift*. 4- εoucAe XIII.
 2. 459
 *frtc/a I7o/m. XIII. 2. 34 30
triquetra Moench XIII. 2. 33
rufgnns Dill. XIII. 2. 32
PHYTOLACCACEAE Ite. XIII. 2.2
PHYTOLACCACEAE Endl. XIII.
 2' 2
PHYTOLACCACEAE Lindl. XIII.
 2 2
PHYTOLACCACEAE RBr. XIII. 2*. 2
PHYTOLACCACEAE Endl. XIII. 2. 4
 16
Phytosys Molin. XII. 254
acidissitna Bert. XII. 258
acidissima Molin. XII. 255
Piarnthus Air. VIII. 650
andus Don VIII. 650
fasciculatus R.&Schult. Ul. 650
incarnatus Don VIII. 650
mamiUaris Don VIII. 663
pamflonifl Spr. VIII. 650
polios RBr. VIII. 650
punctatus Mr. VIII. 650
Piccoma />c. VIII. 288
excelsa Dc. VIII. 288
Pickeringia Dc. fil. VIII. 123 (Ar-
 disia)
Pickeringia Nutt. VII. 733 VIII.
 123 124
 panicalata Nutt. VII. 733
Picotia A. & ^cAti/f. X. 158
cappadocica it. & Skult. X. 162
Fortisii R. & Sc^ti^ X. 162
lit hospes mi folia R d: Schult.
 X. 159
littoralis R. & fcAt*/f. X. 161
fii/t<fa A. & £dtafc X. 161
verna R. 61 Schult. X. 162
Picria Lour. VII. 537 X. 585
 PeUterrae Lour. VII. 537
Pierium Schreb. IX. 66
 spicatum Schreb. IX. 66
Picrophilocus Blum, IX. 32
 javanensis Blum* IX. 32
Picrorbiza Royle X. 448 454¹.
 Kurrooa Royle X. 454
Piddiofftonia Dc. fil YH. 341
 nummularia Dc. fil. VII. 341
Piercea Moq. XIII. 2. 11 (Rivina)
Piercea Raf. XIII. 2. 10 M7/. XIII.
 2. 10 11
 glabra Mill XIII. 2.11
 tomentosa Mill. XIII. 2. 13
Pieris D. Don VII. 598
 formosa D. & G. Don VII. 599
 japonira D. ft G. Don VII. 599
 lanceolata D. & G. Don VII.
 599
 ovalifolia D. 4b G. Don VII. 599
 phillyreaefolia Dc. VII. 599
Pilicordia Dc fil. IX. 474 (Cordia)
Piliis Ztn<//. VII. 769
 acerosa Lindl. VII. 769
Pimelandra Dc fil. VIII. 106
 Walliclii Dc. fil. V|]. 106
PimcMf Coumari Guillot. XIII. 1. 414
Pimtnlinha XIII. I. 421
Pimarcla Ke//. X. 422
 *reptn** Ke//. X. 423
Pinchinella XIII. 1. 592
Pingoicula Town. VIII. 26
 acuminata I/A. VIII. 28
 acutifolia Mx. VIII. 28
 alpcstris Pert. VIII. 31
 alpina Berg VIII. 30
 alpina L. VIII. 31
 oJbina Pa//. VIII. 32
 antantica Vahl VIII. 31
 australis Nutt. VIII. 29
 brachyloba Reich. VIII. 31
 calyptrata Jf.£ dc JftA. VIII.29
 campnnulata Lam. VIII. 32
 caudata Schlecht. VIII. 28
 coerulea Walt. VIII. 31
 crenatiflora Dc. VIII. 30
 crystallina Sm. VIII. 30
 daorica W. h. VIII. 31
 edentula Hook. VIII. 32
 elatior Mx. VIII. 31
 flavescens Schrad. VIII. 31
 /Yore minore carneo Raj. VIII. 30
 Gesneri J. Bauh. VIII. 28
 grandiflora Koch VIII. 29
 Orandiflora Lam. VIII. 29
 /J longifolia Dc. - -

Pin uicula

- grandiflora* Pall VIII. 28
gypsophila Wallr. VIII. 28
nHeroplylla Bth. VIII. 28
hirtiflora Ten. VIII. 28
involuta B. & Pav. VIII. 29
involuta Schranck VIII. 30
Kamtschatica W. h. VIII. 31
leptoceras Reich. VIII. 29
lilacina CAam. & ^A/. VIII. 31
longifolia Gaud. VIII. 29
longifolia Koch VIII. 29
lusiianica Z. VIII. 29
lusitanica Beich. VIII. 28
lulea Walt. VIII. 32
 /* *nir* De W. - -
 y edentla - - -
niacroceras Ledeb. VIII. 30 31
mncroceras IK. A. VIII. 30
mncrophylla H.B.&Kth. VIII.32
microceras Cham. VIII. 30
nioranensis H.B.&Kth. VIII. 27
nectario conico Sc. L. VIII 31
oblongiloba />c. VIII. 27
obtusifoba />c. VilJ. 30
orchidioides De /i/. VIM. 27
puniila A/a: VIII. 31
purpurea Vahl VIII. 31
**capo ritloso* L. VIII* 30
sibirica Vest VIII. 32
spnthulata Ledeb. VIII. 32
VHiiegata Ftirrs. VIII. 32 667
**illosa* All. VIII. 28
viflosa iuds. VIII. 30
villosa Z. VIII. 30
vnlgaris Berg VIII. 29
vulgaris Z. VIII. k8
- Pinordn** Kc«. X.422(*red Pinarda*)
Pinus orientalis Falhs XIII. 2. 212
Pionandra Miers XIII. 1. 387
betncea Miers XIII. 1. 393
cajanumensis Miers XIII. 1. 402
capsicoides Miers XIII. 1. 396
dliata Miers XIII. 1. 401
coriacea Miers XIII- 1- 401
crotonifolia Miers XIII. 1. 402 116
diphconos Miers XIII. 1. 390
divaricata Miers XIII. 1. 397
 /^*ran** Miers XIII. 1. 402 141
floribundn Miers XIII. 1- 390
fragrans Miers XIII. 1. 391
Ga'rdneri Miers XIII. 1. 387
Harttcegi Miers XIII. 1. 401
nortnm Jt/ter« XIII. 1. 402 116
obliqua Miers XIII. 1. 393
pendula Miers XIII. 1. 395

Pionandra

- premaefolia* Miers XIII. 1. 392
pubescent Miers XIII. 1. 392
Tegore Miers XIII. 1. 402 79
trachyphylla MiertWWA. 402117
viridiflora Miers XIII. 1. 400
Pionophyllum Dc fil. VIII. 28, Pia-
 guicqla)
Pfptr brasiliense Pis. XIII. 1. 412
 414
ralecuticum Arc. J. Bauh, XIII.
 1. 424
cordatum &c. 6r<£. XUI. 1. 427
cum tiliqua rotunda Greg* XIII.
 1. 427
erectum minus Greg. XIII. 1.
 412
indicum &c. C. £au&. XIII. 1.
 428
indieum &c. ifesJ. XIII. 1. 427
indicum &c« Camer. XIII. 1. 428
tH/te«m 4c Gre£. XIII. 1. 428
tndfcum aureum&c. Best. XIK
 1. 424
indicum maximum Be si. XJJI. 1.
 424
indicum minus Besl. XIII. 1.424
indicum roiundum Besl XIII. 1.
 427
indicxim rotundum Greg. XIII. 1.
 423
indicum siliquis snrrectis d:c. £7.
 4auA. XIII. 1. 412
indicum siliquis flavis ifesf. XIII.
 I. 424
medium indicum Besl. XIII. 1. 424
o hion gum Grey. XIII. 1. 414
oblongum erectum Greg. XIII. 1.
 412
oblongum recurvis siliquis Greg.
 XUI. 1. 424
rotundum majus Greg. XUI. 1.
 423
siliqua bifur cat a Greg. XIII. 1.
 426
siliqua parva J. Bauh, XIII. 1.
 420
- Piperella** Bth. XII. 213 (Micro-
 meria)
Piperella Presl XII. 212
filiformis Presl XII. 220
Piptoclaina EndL IX. 533 (ffelio-
 tropium)
Piptoclaina G. Don IX. 533
malabarica G. Don IX. 533
supina G. Dan IX. 533

- Piptolaena Harv.* VIII. 357 676
Dregei Dc. ?/. VIII. 358
Piptostegia Hoffmans. IX. 348
homezii Mart. IX. 362
operculata Hoffmans. IX. 362
Pisonis Mart. IX. 362
Pircunia Endl. XIII. 2. 25 29
Pircunia Moq. XIII. 2. 5 29 *Bert.*
 XIII. 2. 25
abyssinica Moq. XIII. 2. 30
chilensis Moq. XIII. 2. 29
dioica Moq. XIII. 2. 30
drastica Bert. XIII. 2. 31 25
Lethenia Moq. XII. 2. 29
stncta Moq. XIII. 2. 30
fi rcsediformif "• •
y litifolia - -
Pircuniastrum Moq. XIII. 2. 29
 (Pircunia)
Piripea Aubl. X. 495
palustris Aubl. X. 497
Pischamin virginianum Park* VIII.
 229
Pisonia P/tim. XIII. 2. 440 *Grah.*
 XIII. 2. 437
aculeata Z. XIII. 2. 440
alba Spanogh. XIII. 2. 446
Brunoniana Cunn. XIII. 2. 441
Biunoniana Endl. XIII. 2. 441
buxifoUa Hottb. XIII. 2. 447 VIII.
 240
eofferiana Casar. XIII. 2. 442
^Cdlpidia Steud. XIII. 2. 442
eoccinea Sw. XIII. 2. 446
coniosa Chois. XIII. 2. 444
coslata Chois. XIII. 2. 446
discolor Spr. XIII. 2. 443
exceha Blum. XIII. 2. 441
ferruginea Klotzsch XIII. 2. 445
floribunrfa Hook. fil. XIII. 2. 417
florida Chois. XIII. 2. 443
Forsteriana Endl. XIII. 2. 441
fragrans Desf. XIII. 2. 447
frngrans Dum,- Cours. XIII. 2.
 447
fragrans Link XIII. 2. 447
georpina Wall. XIII. 2. 447
jrraudis BBr. XIII. 2. 441
hete.ophylla Chois. XIII. 2. 444
hirsuta CAots. XIII. 2. 445
frtella tf. B. tf A'rA. XIII. 2.
 447
Uermis Forsfer. XIII. 2. 441
nermts Jarf. XIII. 2. 442
lanceolata rAot>. XIII. 2. 442
latifolia De^ . Xfl. 2. 447
- Pisonia*
laxiflora Vhói*, XIII. 2. 444
Limonclla Bhtm. XIII. 2. 446
loranthoides // . fi. & £7/* . XIII.
 2. 440
maerocarpa Presl XIII. 2. 441
macrophylla TAots. XIII. 2. 446
marrophylla AñA XIII. 2. 447
malabarica Pot'r. XIII. 2. 447
mexicana Link XIII. 2. 415
minor CAot*. XIII. 2. 443
mitis £. XIII. 2. 446
morindifolia TTA//. XIII. 2. 447
nigricnns Sic. XIII. 2. 442
ij oblnnga - - -
nitida Desf. XIII. 2. 447
nitida Link XIII. 2. 447
obovata Link XIII. 2. 447
obtusata Sw. XIII. 2. 443
Olfersiana Link, Otto & Klotzsch
 XIII. 2. 443
ovalifolia CAots. XIII. 2. 441
Pacurero H. fi. & fff/i. X111.2.442
palicureoides Casnr. XIII. 2. 444
pernambucensis Casar. XIII. 2*
 445
procera Bert XIII. 2. 441
pubescens H. B. & JfrA. XIII. 2.
 445
racemosa Wall. XIII. 2. 447
subcordata Sw. XIII. 2. 444
subovata Poir. XIII. 2. 445
tomentosa Casar. XIII. 2. 445
venosa Chois. XIII. 2. 444
villusa Poir. XIII. 2. 440
Pititcoctenium Mart. JX. 193
Atiblitii ^p/t/^ . IX. 194
botyroides Dc IX. 195
biiccinatorinm Dc. IX. 195
ti tubinpluim - - -***
fi exmtum - - -
Cathurinae Dc. IX. 196
cincreom Dc. IX. 195
cordifolium Mart. IX. 194
cuneifolium Dc. IX. 196
cynanchoides Dc. IX. 195
frutescens Dc. IX. 196
hexagonum Dc. IX. 195
fi bra«ilianum - - -
laxiflorum Dc IX. 195
Lundii Dc IX. 196
maricatnm MOQ. IX. 194
oboTatim Mart. IX. 196
parviflorum Marl. IX. 197
reticulare Dc* IX. 197
scabriusculam Jlfarf. IX. 197

Pithecoctenium

- Squalus* Dc. IX. 194
stipulifera Mart. IX. 194
teuiciflora Mart. IX. 197
Vitalba Dc. IX. 196
P. extra-tropica Cham. —
Mtonia Dc. IX. 515 (Tournefortia)
ritonia Plum. IX. 613 H. B. & AM. IX. 515
arborescens &c Plum. IX. 499
Pityranthus Mart. XIII. 2, 358
crustifolius Mart. XIII. 2. 359
Hyrodhi i*^r. XL 627 628
sulviaefolia RBr. XI. 628
pladera Griseb AZ. 63 64 *Boxb.* IX. 63 64
decussata Roxb. IX* 64
decussata Wall. IX. 64
perfoliata Roxb. IX. 64 65
pusilla Aojr6. IX. 63
sessiliflora Roxb. IX. 64
virgata Roxb. IX. 64
naginciithu B. Wee* XI. 305 335
- *rucesuoaf* Aees XI. 335
Magiobasis Boiss. XII. 677 (Armerin)
riagiobolhris Fisch. 6 Mey. X. 134
rulescena /facA. & Jfry. X. 134
rlagiotfemon Blh. VU. 703 (Simonecheilus)
plagiostemon Klotzsch VII. 702 703
Mcolor HloUsh VII. 703
- *pu6sectfnj* Klottsch VII. 703
riagiostoma Bth. XII. 530 (Leucas)
I'hgiotis Bth. XII. 89 (Klyptis)
tonchonia Dun. XIII. 1. 471
- *nrbatifolia* Dun. XIII. 1. 475
PUNTAGIIVACEAE Dc/ie XIII. 1. 693
Zfnr//. XIII. 1. 693
**LaYTAGL/EAE* RBr. XIII. 1. 693
ft antaginella Dene XIII. 1. 727 (Tlontaffo)
££ > AXTAGIKES Jus*. XIII. I. 693
riantago L. XIU. 1. 694 Joi < r < . XIII. 1 694
acanthophylla Dene XIII. 1. 730
tcedens Raf. XIII. 1. 722
Qdratica Camp. XIII. 1. 699
adpersa Barnd. XIII. 1. 724
oegyptiaca Jacq. XIII. 1. 735
affima Xlrne XIII. 1. 725
o/ra Z. XIII. 1. 735
Ogrestis Sahn, XIII. 1. 735
agrostophylla / > cne XIII, 1. 706
Qlbicans Dc fi. fr. XIII. 1. 705
allicans I. XIII. 1. 705
P flor. paniculatif " ~ "

Plantago

- a/ieita* ScArarf. XIII. 1. 716
Alopecurus Dene XIII. 1. 709
alpina Z. XIII. 1. 731
ft incniia Ram. —
alpina Pourr. XIII. 1. 729
alpina Vill. XIII. 1. 718
alpina minima Mich. XIII. 1. 731
alpina var. *a* Barnd. XIII. 1. 730
altissima Jaeg. XIII. I. 715
altissima Z. XIII. 1. 715
altissima Lois. XIII. 1. 699
ambigua Guts. XIII. 1. 715
aiiiplexicaulis Cav. XIII. 1. 719
angustifolia Dod. XIII. 1. 730
angustifolia alia Clus. XIII. 1. 731
angustifolia albida Tourn. XIII. 1. 705
angustifolia albida Arc. Vaill XIII. 1. 705
angustifolia major C Bauh. WM. t. 714
*angustifolia majo** Vaill* XiU < i. 7.15
angustifolia minima &c. Tourn. XIII. 1. 716
angustifolia minor Ac. Tabern. XIII. 1. 715
angustifolia serrata &c. C. Bauh. XIII. 1. 731
antarctica i > c/ie XIII. 1. 703
apw/a laciniata Colum. XIII. 1. 731
arabica Boiss. XIII. 1. 733
arachnoidea Barnd. XIII. 1. 721
aiarhnoidea Sehrenk XIII. 1. 720
arborescens Poir. XIH. 1. 733
arAorescens Webb XIII. 1. 733
arboresctriM var. *a*. Barnd. XIII. 1. 733
arctica Dene XIII. 1. 700
arctica Trev. XIII. 1. 694
arenaria Hayne XIII. 1. 735
arenaria W. & Bit. XIII. 1. 735
argentea Barnd. XIII. 1. 718
argentea Chaix XIII. 1. 715
argentea Desf. XIII. 1. 706
argentea Lam. XIII. 1. 718
argentea Sieb. XIII. 1. 705
argentea Ten. XIII. 1. 705
argentea angustifolia Tourn. XIII. 1. 715
argyrophylla Dene XIII. 1. 711
ariitata Mx. XIII. 1# 714

Plantago

- aristata* Pers. XIII. 1. 714
atvensis Presl XIII. 1. 716
asiatica Lam. XIII. 1. 699
asiatica Ledeb. XIII. 1. 695
asiatica L. XIII. 1. 695
aspera Gaud. XIII. 1. 729
atrala Hoppe XIII. 1. 718
attenuata James XIII. 1. 736
attenuata Wall. XIII. 1. 714
Aucklandiana J/oft. *ft.* XIII. 1. 704

australis Lam. XIII. 1. 703
australis Poir. XIII. 1. 703
a-orica HochsU XIII. 1. 715
liarbata Forst. XIII. 1. 727

^{*} m « birbala - - -
[^] ; /J elon;ala - - -
^{l'} y fol. patulis - - -
Barneoudii Dene XIII. 1. 710
Bauphula Edgew. XIII. 1.719 720
Bellardi Drege XIII. I. 719
Bellardi Vahl XIII. 1. 705
bellidifolia Viv. XIII. 1. 708
belhdioides Dene XIII. 1. 701
Bertcroi Sieinh. XIII. 1. 726
bicallosa Dene XIII. 1. 725
bicannata Hfley. *esseq.* XIII. 1. 710

bicarinata Bap. XIII. 1. 710
bidentata Murith XIII. 1. 731
biachyphylla Edgew. XIII. 1.69ft
brachyphylla De. h. XIII. 1. 696
brachyphylla R. & Schult. XIII. 1. 730

brachystachys Kse XIII. 1. 726
brasiliensis bot. mag. XIII. 1. 709

Bridgesii Dene XIII. 1. 725
BrongniarLii Bamd. XIII. 1. 736
Broumiana Schult. XIII. 1. 728
Brownii Hap. XIII. 1. 727
ft - - -
^v *pumila* - - - 728
brutia Ten. XIII. 1. 698
bullata Don XIII. 1. 695
Bungei Steud. XIII. 1. 697
Burchellii Dene XIII. 1. 720
bysantina C. Koch XIII. 1. 715
calra Dene XIII. 1. 719
callosa Coll. XIII. 1. 712
camtschatica Link XIII. I. 699
camtschatica Rugel XIII. 1. 700
eanadensis h. Paris. XIII. 1.698
canaliculata Pourr. XIII. 1. 729
candicans Aitct. XIII. 1. 713

Plantago

- Cnndoltei* Bap. XI!1. 1. 722
canescens Schrad. XIII. 1. 713
capensis Thbg XIII. 1. 721
capensis ft longissima Drege XIII. 1. 696

capensis ft longissima E. Mey. XIII. 1. 720
capillaris Drege XIII. 1. 719
capillaris E. Mey. XIII. 1. 719
capillaris a b Drege XIII. 1. 719

capitata Bertol. XIII. 1. 715
cupiata Ten. XIII. 1. 715
caricina Dene XIII. 1. 708
carinata Schrad. XIII. 1. 730
carnosa RBr. XIII. 1. 728
carnosa Lam. XIII. 1. 729
carnosa Rap. XIII. 1. 729
caroliniana Walt. XIII. 1. 736
caspica Fisch. & JHra. XIII. 1. 719

catharinea Dene XIII. 1. 726
ceratophyUa Noffm. & ZfnA XIII. 1. 732

^{oAt/e>ft}« DM/: XIII. 1. 722
chilensis Rap. XIII. 1. 709
ciliata Baiss. XIII. 1. 705
ciliata Desf. XIII. 1. 708
ciliata Pair. XIII. 1. 708
cinerascens Sering. XIII. 1. 731
cinerea Domb. XIII 1. 712
Commersoniana Bamd. XIII. 1. 710

Commersoniana Dene XIII. 1* 710

congests R. & Pav. XIII. 1* 710

congesta Pers. XIII. 1. 710
connivens Moench XIII. 1. 722
consanguinea Dene XIII. 1. 703
cor data Jacq. XIII. 1. 698
coidata Zam. XIII. 1. 698
coriacea Bamd. XIII. 1. 709
Cornuti Dc. *fl. fr.* XIII. 1. 699
Cornuti Gouan XIII. 1. 698 732
Cornuti Guebh. XIII. 1. 698
coronopifolia Brot. XIII. 1. 732
Coronopus L. XIII. 1. 732

ft Columnie - - ~
y Cupani (»U«S. - - ~
cT bombycina - - -
[£] canarieuui ~ ""
f aimplex - - -

Coronopus *Cornuti* Dc. XIII. 1* 732

Plantago

- Coronopus var. minor* Barnd. XIII.
1. 732
Coronopus var. Boiss. XIII. 1. 733
Coronopus var. Hotschy XIII. 1.732
Coronopus var. Schimp. XIII.1.732
Coronopus 0 Lam. XIII. 1. 732
Coronopus 8 erassifolia Jan XIII.
1. 732
Coronopus y latifolia Rap, XIII.
1. 732
n-assa W. XIII. 1. 695
crassifolia Forsk. XIII. 1. 730
crassifolia Roth XIII. 1. 695
crenata Blanco XIII. 1. 696
cretica Chaub. XIII. 1. 706
cretica Z. XIII. 1. 706
cretica IV. XIII. 1. 706
cretica minima && Tourn. XIII*
1. 706
crispa Jacq. XIII. 1. 695
crispa Suvi XIII. 1. 734
crispa IT. XIII. 1. 695
crithmoides Desf. XIII. 1. 732
cucullata lam. XIII. 1. 697
Cuningiana Fisch. & Mey. XIII.
* 1. 723
(iinninghamii Dene XIII. 1. 702
Cupani Guss. XIII. 1. 732
curta Engelm. XIII. 1. 713
cylindrica Forsk. XIII. 1. 705
cylindrica Poir. XIII. 1. 705
Cynops Dc f. /f. XIII. 1. 734
Cynops Jacq. XIII. I. 734
Cynops L. XIII. 1. 734
cynopsidea Schult. XIII. 1. 735
dalmatica Schott XIII. 1. 715
Daltoni Dene XIII. 1. 703
debilis RBr. XIII. 1. 701
debilis Ntes XIII. 1. 702
debilis Rap. XIII. 1. 701
Uecaisnii Barnd. XIII. 1. 709
decipiens Barnd. XIII. 1. 731
decumbens Forsk. XIII. 1. 706
decumbens Fresen XIII. 1. 706
decumbens Reich. XIII. 1. 714
decumbens var. viridior Webb
XIII. 1. 706
dentata Roth XIII. 1. 729
denticulata Gaud. XIII. 1. 729
denticulata Link XIII. 1. 716
depressa W. XIII. 1. 699
ditaricata Zucc. XIII. 1. 735
Dregeana Dene XIII. 1. 695
Drummondi Dene XIII. 1. 701
dubia Liljeb. XIII. 1. 715

Bu <k Index HI.

Plantago

- echioides* Dene XIII. 1. 722
elongata Pursh XIII. 1. 697
eriantha D<ie XIII. 1. 707
eriphora Hoffm. & Zittl XIII.
1. 715
eripoda Torr. XIII. 1. 706
eristachya Ten. XIII. 1. 716
erirorhi%a Barnd. XIII. 1. 710
eiosa Wall XIII. 1. 696
Escbscholtziana Fisch. & Jtfej/
XIII. 1. 726
euphratica Dene XIII. 1. 733
exaltata Horn. XIII. 1. 699
exigua Murr. XIII. 1. 736
exilis Dene XIII. 1. 702
Fernandesia Barnd. XIII. 1. 704
Fernandezia fcr/. XIII. 1. 704
filifonnis Dene XIII. 1. 714
firma Kze XIII. 1. 724
floccosa Dene XIII. 1. 723
flore femineo sessili B, Juss.WU.
1. 737
fol. lanceolatis ovatis Gron. XIII.
1. 722
fol. semicylindraceis Sauv. XIII.
1. 730
fol. subulatis L. XIII. 1. 737
fornicata C. Koch XIII. 1. 716
/ri><fa iue XIII. 1. 710
frigida W. XIII. 1. 711
fuscens Jord. XIII. 1. 717
Galeottiana Dene XIII. 1. 726
garganica horl. XIII. 1. 735
Gaudichaudii Barnd. XIII. 1. 702
Gay ana Dene XIII. 1. 709
genevensis Poir. XIII. 1. 734
*gentianoide** Sin. XIII. 1. 721
£ icardica - - -
Gerardi Pourr. XIII. 1. 715
Gerardi Schult. XIII. 1. 730
gigantea Dene XIII. 1. 724
glabra Nutt. XIII. 1. 736
glabrata Hook. fil. XIII. 1. 703
glauca C. A. Mey. XIII. 1. 716
gnaphalioides Nutt. XIII. 1. 713
Goudoliana Dene XIII. 1. 699
gracilis Poir. XIII. 1. 729
graminea Lam. XIII. 1. 729
graminea var. Rap. XIII. 1. 731
graminea € Rap. XIII. 1. 737
*graminea ** Rap. XIII. 1. 730 731
graminea i Rap. XIII. 1. 730
gramineo folio &c. C. Bauh. XIII*
1. 730
grandiflora Meyen XIII. 1. 710

Plantago

- Griffithsii* Dene XIII. 1. 700
Guilleminiana Dene XIII. 1. 722
Gunnii Hook, fil. XIII. 1. 728
Halleri Rap. XIII. 1. 729
Hartwegii Dene XIII. 1. 724
Hasskarlii Dene XIII. 1. 700
heterophylla Nutt. XIII. 1. t97
hirsuta Gill. XIII. 1. 725
hirsula R. & Pav. XIII. 1. 712
hirsuta Thbg XIII. 1. 729
hirsuta var. *serrata* E. Mey. WU. 1. 729
At'rfefo Barnd. XIII. 1. 723 726
hi.tella Kth. XIII. 1. 723
hispanica fol. *erasso* Tourn. XIII. 1. 729
hispidula RBr. XIII. 1. 701
hispidula R. & Schult. XIII. 1. 701
hispidula n. & Pav. XIII. 1. 712
holosericea Gaud. XIII. 1. 716
llohstea lam. XIII. 1. 705
Holosteum Scop. XIII. 1. 730
Uokeriana Fitch. & Afq. XIII. 1. 713
humifuta Bernh. XIII. 1. 691
humilis Dene XIII. 1. 724
humilis Jan XIII. 1. 730
hungarica W. & Kit. XIII. 1. 715
Jacquini R. & f. c. AtJf. XIII. 1. 732
incana R. f. t. f. c. Awfc. XIII. 1. 731
incana *trinervia* Mich. XIII. 1. 715
incisa Hassk. XIII. 1. 696
indica L. XIII. 1. 735
integralis Gaud. XIII. 1. 729
intermedia Gilib. XIII. 1. 695
intermedia C KocA XIII. 1. 716
intermedia Lapeyr. XIII. 1. 716
interrupta Poir. XIII. 1. 705
irrigua Fitch. XIII. 1. 715
Ispaghul Roxb. XIII. 1. 707
hpaghula Roxb. XIII. 1. 706
juncoides Lam. XIII. 1. 731
kamuchatica Cham. XIII. 1. 699
IcenlucJkenJt's JHo; XIII. 1. 698
laciniata Willk. XIII. 1. 731
Lagascae Dufr. XIII. 1. 730
iagopoides Desf. XIII. 1. 719
lagopoides Schrank XIII. 1. 716
Lagopus Do. f. fr. XIII. 1. 716
Lagopus Z. XIII. 1. 716
lagopus Pursh XIII. 1. 713
lagurus Roth XIII. 1. 716

Plantago

- Lamarckii* Jord. XIII. 1. 718
lanata DeML XIII. 1. 713
lanata Host XIII. 1. 715
lanata Lag. XIII. 1. 718
lanata Poir. XIII. 1. 706
lanceola Caesalp. XIII. 1. 714
lanceola minor Caesalp. XIII. 1* 715
lanceolala Bauh. XIII. 1. 714
lanceolata X. XIII. 1. 714
 ft «IUseiina - -
 ft irrigua - 715
 y eriophylla - -
 † capitata - -
lanceolala W. XIII. 1. 714
lanceolala var. *Kotschy* XIII. 1* 717
lanceolata f. Hook. XIII. 1. 699
lanceolata y Hook. XIII. 1. 721
lanceolata var. € *Mara*. & *Rent-* XIII. 1. 7)6
lanceolata var. *angustifolia* Poir. XIII. 1. 715
lanceolata var. *capital a* Presl XIII. 1. 715
lanceolata var. *sontorta* Gust. XIII. 1. 715
lanceolala var. *eriophylla* Webb XIII. 1. 715
lanceolata var. *pumila* Koch XIII. 1. 715
lanceolata var. *sphaerocephala* Dc. fl. fr. XIII. 1. 715
lanttginosa Dc. fl. fr. XIII. 1. 715
lasiolhix Kse XIII. 1. 709
latibracteata Trautv. XIII. 1. 707
latifolia & c. C. Bauh. XIII. 1. 716
latifolia *incana* Bauh. XIII* 1* 698
latifolia minor Ray. XIII. 1. 695
latifolia *rosea* & c. Bauh. XIII. 1* 695
latifolia *sinuata* Bauh. XIII. f* 694
latifolia *spica multiplici* Bauh* XIII. 1. 695
latifolia *spiralis* Park. XIII. 1. 695
 *
latifolia *iota glabra* C. Bauh* XIII. 1. 699
laxiflora Dene XIII. 1. 699
leiopetala Lowe XIII. 1. 715
leptophylla Dene XIII. 1. 723
leptostachys Hook. fil. XIII. 1. 703

Plantago

- leptostachyi *E.Mey.* XIII. 1. 720
- Leuvingti* *Barnd.* XIII. 1. 707
- Lessingii* *Fisch. & Mey.* XIII. 1. 707
- leucophylla* *Dene* XHI. 1. 708
- limensis* *Pers.* XIII. 1. 712
- limensis* *Rap.* XIII. 1. 713
- limosa* *Kit.* XIII. 1. 699
- linearis* *Barnd.* XIII. 1. 710
- linearis* *H. B. & Kth.* XIII. 1. 710
- Unearis* *Rap.* XIII. 1. 710
- Linhii* *Schrad.* XIII. 1. 715
- Loeflingii* *Z.* XIII. 1. 718
- Loeflingii* *CA. Mey.* XUI. 1. 697
- loeflingii* *Thbg* XHI. 1. 719
- tonga* *Math. Cam.* XIII. 1. 714
- longifolia* *Dene* XIII. 1. 717
- longiscapa* *Jncquem.* XIII. 1.696
- longissima* *Dene* XIII. 1. 720
- Loureiri* *R. & Schult.* XHI. 1. 701
- ludovidana* *Raf.* XIII. 1. 722
- lusitanica* *Desf.* XHI. 1. 716
- lusitanica* *IK.* XIII. 1. 716
- luzuloidea* *Dene* XIII. 1. 710
- macrantha* *Barnd.* XIII. 1. 710
- macrantha* *Dc«e* XIII. 1. 709
- microcarpa* *Cham.* XIII. 1. 717
- macrocarpa* *Rap.* XIII. 1. 717
- macrorhiza* *Poir.* XHI. 1. 732
- macrorhiza* *Vahl* XIII. 1. 732
- macroslachys* *Dene* XHI. 1. 724
- mnderensis* *Dene* XIII. 1. 733
- major* *Bert.* XIII. 1. 726
- major* *Z.* XIII. 1. 694
- ^a *ainuala* — — —
- fi aiiatiea* - - -
- ^y *intermedia* " - 695
- ⁰ *leptoflachya* - - -
- * *minima* ^{fc} — —
- C rosea* - - -
- [^] *paniculata* " - -
- ma/or* *Zotir.* XIII. 1. 701
- [^]*o/or* *Scop.* XIII. 1. 699
- major* *Trag.* XIII. 1. 694
- major* *var. fi I)c.* XIII. 1. 695
- major* *fi Poir.* XIII. 1. 695
- major* *var. brachystaehya* *Wdllr.* XIII. 1. 695
- major* *panicula sparsa* *J. Bauh.* XIII. 1. 695
- major* *p silos tachy a* *Wallr.* XIII. 1. 695
- major* *var. pumila* *Bess.* XHI. 1. 695

Plantago

- major* *var. reclinala* *Wallr.* RU] 1. 695
- major* *runeinata* *Meyen* XIII. 1. 704
- major* *spiea multiplex* *Dod.* XIII. 1. 695
- marina* *Pet.* XHI. 1. 719
- marina* *magna* *J. Bauh** XIII. 1. 699
- maritima* *Bart.* XIII. 1. 697
- maritima* *herb.* XIII. 1. 729
- maritima* *Hook.* XIII. 1. 731
- maritima* *Z.* XIII. 1. 729
- maritima* *fi 4c y Koch* XIII. 1.729
- maritima* *var. Poir.* XIII. 1. 731
- maritima* *ineana* *bc.Bocc.* XIII. 1. 705
- maritima* *latifolia* *Sc. Zann.* XIII. 1.699
- maritima* *major tenuifolia* *Tourn.* XHI. 1. 730
- maritima* *minima* *Tourn.* XIII. 1. 730
- maritima* *minor* *C. Bauh.* XIII. 1. 730
- maritima* *var.pubescens* *De. ft. fr.* XIII. 1. 726
- matritensis* *Lag.* XIII. 1. 716
- mauritanica* *Boiss. & Reut.* XIII. 1. 734
- maxima* *Ait.* XIII. 1. 697
- maxima* *W.* XII. 1. 697
- maxima* *hispanica* *Corn** XHI. 1. 699
- media* *Auch.* XIII. 1. 715
- media* *Hook. & Am.* XIII. 1.722
- media* *Z.* XHI. 1. 697
- B Vrvilleana* *Rap.* - 698
- media* *fUrvill.* XIII. 1. 698
- media* *var. brutia* *Rap.* XIII. 698
- mexicana* *Link* XIII. 1. 713
- mexicana* *var* Barnd.* XHI. 1* 710
- microcephala* *hort.* XIII. 1. 719
- microcephala* *Poir.* XIII. 1. 706
- microcephala* *Royle.* XIII. 1. 715
- minima* *Dc. (I. fr.* XIII. 1. 695
- minor* *Dod.* XIII. 1. 715
- minor* *Fries* XIII. 1. 697
- minuta* *MB.* XIII. 1. 707
- minuta* *Link* XIII. 1. 706
- minuta* *C A. Mey.* XIII. 1, 719
- minuta* *Poll* XII. 1. 707
- Mitchelli* *Dene* *III- 1. 701

Plantago

- moltis* Barnd. XIII. 1. 713
mollis Dene XIII. 1. 713
mollit Hook. 6c Am. XIII. 1. 713
monanthos d'Urv. XIII. 1. 728
 nt - - -
 P abbreviala - - -
 y muscuides " - -
mongolica Dene XIII. 1. 707
monosperma Pourr. XIII. 1. 718
monspeliensis B. Juss. XIII. 1. 706
montana Dc. ft. fr. XIII. 1. 718
montana Lam. XIII. 1. 717
 ft *caucasica* - 718
monticola Dene XIII. 1. 711
multiceps H.B.&Kth. XIII. 1.711
multiceps Kth. XIII. 1. 712
multiplex Tabern. XIII. 1. 695
myosuros Poir. XIII. 1. 724
myosurus Lam. XIII. 1. 723
nana Bertol. XIII. 1. 719
+aha Tratt. XIII. 1. 695
nitida R. & Schult. XIII. 1. 736
nivalis Boiss. XIII. 1. 718
nivalis Willk. XIII. 1. 718
nivea H. B. & Kth. XIII. 1. 712
nivea Kth. XIII. 1. 712
notata Lag. XIII. 1. 718
nubigena H.B.&Kth. XIII. 1.711
nubigena Rap. XIII. 1. 711
numidica Poir. XIII. 1. 729
nutans Poir. XIII. 1. 715
oblongifolia Dene XIII. 1. 700
obtusata Dene XIII. 1. 711
occidentalis Dene XIII. 1. 722
oliganthos R. & Schult. XIII. 1.697
Olitieri Barnd. XIII. 1. 718
Orbignyana Steinh. XFII. 1. 704
oreadrs Dene XII. 1. 699
orientalis s con onerae folio Tourn.
 XIII. 1. 729
ovata Forsk. XIII. 1. 706
ovata R. & Schult. XIII. 1. 706
ovina Vill. XIII. 1. 731
paludosa Turcz. XIII. 1. 695
palustris monanthos Tourn. XIII.
 1. 737
palustris trinervia Vaill. XIII. 1.
 695
panicula sparsa bc.Lobe L XIII. 1.
 695
paradoxa Hook. fit. XIII. 1. 728
Paralifls Dene XIII. 1. 725
parviflora Desf. XIII. 1. 735
prrrru/a R. & Schult. XIII. 1. 705
Patagonia Jacq. XIII, 1.713

Plantago

- patagonica* Jacq. XIII. 1. 713
pauciflora Pursh XIII. 1. 697
pauciflora fi Barnd. XIII. 1. 727
penicillata Endl & Fensl XIII. i-
 707
Pereymondii Barnd. XIII. 1. 7(#
perpusilla Dene XIII. 1. f97
philippica Cav. XIII. 1. 711
philippica R.&SrAwt.XIII.1.7U
pilosa Pourr. XIII. 1. 705
pilosa W. & Kit. XIII. 1. 716
pt'oxa bulbosa Tonrn. XIII. 1. 731
polymorpha Banks & Soland. XIII*
 1. 727
polysperma Kar. & Kir. XIII. 1-
 697
polysperma Schrenk XIII. 1. 697
praecox B/irnd. XIII. 1. 718
praecox C. A M<w> XIII. 1. 718
Preslii Ten. XIII. 1. 715
princeps Cham. & Schlecht. XIIIf-
 1. 704
pseudo-fusitanica R. d: Schult-
 XIII. 1. 716 (6J#J
pseudo-psyllium Desf. XIII. 1.735
Psyllium Dene XIII. 1. 733
Psyllium Dc. XIII. 1. 735
Psyllium L. XIII. 1. 734
piimila L. XIII. 1. 735
pwwilta W. XIII. 1. 736
pungens Reich. XIII. 1. 730
purpurascens JVult. XIII. 1. 720
pur pur a seen s Rap. XIII. 1. 726
Purshii R. & Schult. XIII 1.713
ptjst'/to ft>i&e* XIII. 1. 697
pusilla Nutt. XIII. 1. 696
pygmuea Lam. XIII. 1. 705
Queleniana Cham.&Schl.X 111.1.700
Queleniana Gaudich. XIII. 1.700
quinquenervia &c. J.Bauh. XII;
 1. 705 716
quinquenervia Lob. XIII. 1. 714
quinquenervia Schleich. XIII. 1*
 718
radicata HofJ'm. & Ltnfc XIII. 1.730
Raoulii Dcite XIII. 1. 703
recurvata L. XIII. 1. 730
remota Lam. XIII. 1. 721
remota Poir. XIII. 1. 721
rhodosperma Dene XIII- A. 722
Richardsoni Dene XIII. 1. 698
Woeis Schult. XIII. 1. 728
rigida Kth. XIII. 1. 728
rfoi<fa Rap. XIII. 1. 728
rigidiuscula Dietr. XIII. 1. 728

Plantago

- robusta* Roxb. XIII. 1. 736
rosea (Lore & C. J. Bauh. XIII. 1. 695)
Rosetana Poir. XIII. 1. 736
rubens Portenschl. XIII. 1. 716
*ruben** Ilassk. XIII. 1. 700
ruhra Trag. XIII. 1. 694
Rugelii Dene XIII. 1. 700
rugosa Hochst. XIII. 1. 735
nincinata Dene XIII. 1. 702
rulhenica Adams XIII. 1. 735
salicifolia Salisb. XIII. 1. 729
salma Dene XIII. 1. 720
salmantica< Clus. XIII. 1. 715
**alsa* Pall. XIII. 1. 729
sarcophylla Boiss. XIII. 1. 735
sarda Presl XIII. 1. 736
saxatilis MB. XIII. 1. 717
saxatilis angustifolia Hohen XIII. 1. 718
Schiedeana Dene XIII. 1. 723
Schottii R. & Schult. XIII. 1. 715
**cirpoides* Lam. XIII. 1. 717
**cors, oneraefolia* Lam. XIII. 1. 729
icricca Bth. XIII. 1. 718
sericea L. & Pav. XIII. 1. 711
sericca W. fr. Küt. XIII. 1. 711
sericophylla Dene XIII. 1. 702
serpentina Lam. XIII. 1. 730
serpentina Vill. XIII. 1. 729
**cristata* Boiss. XIII. 1. 731 732
serraria L. XIII. 1. 731
hispanica ~ -
serraria Poir. XIII. 1. 731
'errata hispanica Barr. XIII. 1. 731
sessiliflora Lapeyr. XIII. 1. 730
setosa Bertol. XIII. 1. 736
setosa Spr. XIII. 1. 705
toetonia hort. XIII. 1. 733
Hhirica Fisch. XIII. 1. 699
sibnica Poir. XIII. 1. 698
titirica Rap. XIII. 1. 698
**icula* Presl XIII. 1. 734
sinaica Barnd. XIII. 1. 733
sinuata Lam. XIII. 1. 694
sparsiflora Mx. XIII. 1. 721
sparsiflora R. & Schult. XIII. 1. 721
sphaerocephala Poir. XIII. 1. 718
spinulosa Dene XIII. 1. 713
squamata fl. dan. XIII. 1. 729
**quamosa* Nutt. XIII. 1. 714
squarrosa Bove XIII. 1. 733
squarrosa Murr. XIII. 1. 735
quarrosa Rap. XIII. 1. 735

Plantago

- Suinheilii* Barnd. XIII. 1. 712
stricta Schousb. XIII. 1. 735
stricta Sieb. XIII. 1. 736
stricta W. XIII. 1. 735
Stooksii Boiss. XIII. 1. 720
Struthionis A. Cunn. XIII. 1. 702
stylosa Bess. XIII. 1. 699
subsinnata Horn. XIII. 1. 694
subulata L. XIII. 1. 730
 « *pumpeus* Lapeyr. - - -
 £ *respitellata* P.C. - - -
subulata var. L. XIII. 1. 730
svffruticosa Lam. XIII. 1. 734
sylvatica Pers. XIII. 1. 714
syrtica Viv. XIII. 1. 706
Tabernaemontani Bowing. XIII. 1. 699
tasmanniana Hook. fil. XIII. 1. 703
tatarica Dene XIII. 1. 696
lenuiflora Kit. XIII. 1. 697
temiflora MB. XIII. 1. 697
tennis Illo/Jm.&Link XIII. 1. 706
teretifolia Sieb. XIII. 1. 730
Thunbergii Poir. XIII. 1. 729
lomentosa Isahel XIII. 1. 725
tomentosa Lam. XIII. 1. 725
tomentosa Poir. XIII. 1. 725
lomenlosa Schied. XIII. 1. 723
triantha Spr. XIII. 1. 728
trinervia latifolia & C. ifarr. XIII. 1. 716
triquetra Pers. XIII. 1. 730
truncata Barnd. XIII. 1. 727
truncata Cham. XIII. 1. 713
tubulosa Dene XIII. 1. 728
tumida Link XIII. 1. 712
uliginosa Baumg. XIII. 1. 721
uliginosa Jacquem. XIII. 1* 694
uncialis Dene XIII. 1. 727
uniflora L. XIII. 1. 727
uniglumis Wallr. XIII. 1. 727
Urvillei Barnd. XIII. 1. 723
Uro7fei Dth7. XIII. 1. 722
viginata Vent. XIII. 1. 716
valparadisiaca Dene XIII. 1. 725
varia Barnd. XIII. 1. 701
varia RBr. XIII. 1. 701
varia Rap. XIII. 1. 701
variabilis Link XIII. 1. 715
velutina Ten. XIII. 1. 705
veratrifolia Dene XIII. 1. 721
vestita R. & Schult. XIII. 1. 710
victoralis Kolschy XIII. 1. 705(6t*)
victoralis Poir. XIII. 1. 715
vitifolia Lam. XIII. 1. 706

Plantago

- villosa* Moench XIII. 1. 706
virescens Barnd. XIII. 1. 721
virginica L. XIII. 1. 722
virginica Mx. XHI. 1. 722
Webbii Barnd. XIII. 1. 733
Weddeliana Dene XIII. 1. 712
Weldenii Reich. XIII. 1. 730
Wriphthiann Dene XIII. 1. 712
Wulfenii W. XIII. 1. 729
xoruUensis Barnd. XIII. 1. 710
*xorullcnsi** // . B. & Kth. XHI.1.
714
xoruUensis Rap. XIII. 1. 714
Spec. Raoul XHI. 1. 704
Plathymenium Boiss. XII. 640 (Sta-
tice)
Platonia Raf. XI. 572
Platostoma PB. XII. 30 46
afrikanum PB. XII. 47
Plalunium Juss. XI. 696
rubrum Juss. XI. 697
Platycarpum #/. #. & Kth. IX. 233
 (Platycarpium) R. & SCAK/MX.233
orenocense // . B. & Kth. IX.
233
Platychoila Nees XI. 298 (Aphelan-
dra)
Platycodon Dc. fil VII. 422
granriiflorum Dc. fil. VII. 422
homallanthinum Dc. fil. VII. 422
426
Platyloma Bth. VII. 645 (Erica)
Platyspora Salisb. Bth. VII. 649
(Erica)
Platyslegiae Nees XI. 289 (Gcis-
flomeria)
Platystemma Wall. IX. 279 Boyle
X. 586
majus Wall. IX. 279
violoides Wall IX. 279
PlecAsa Raf. XII. 368 *legendum*
Vleckia Raf. XII. 699
Plecocalyx G. Don IX. 12 (Mitra-
sacme)
Plectaneia Pet. , Thouars VIII. 324
Thouarsii Dc. /if. VIII. 324
Plectranthus L Her it. XII. 31 55
RBr. Auct. XII. 70 Jtoarfr. XII.
80
amboinensis Spr. XII. 69 72
amethystoides flf*. XII. 61
arnmaticus Roxb. XII. 69 72
asper Spr. XII. 69 71
australis RBr. XII. 67
australis LiruH. XII, 67

Plectranthus

- barbatus* An dr. XII. 69 71
Barrelieri Spr. XII. 69 33
bicolor Blum. XII. 69 75
bullatus Bth. XII. 56
calycinus Bth. XII. 61
canescena Bth. XII. 63
caninus Roth XII. 69 71
capillipes Bth. XII. 57
carnosus Sm. XII. 69 81
ciliatus E. Mey. XII. 62
Coetsa lion XII. 58
coleoides £*A. XII. 64
coloratus Don XII. 69 45
coloratus E. Mey. XII. 64
comosus Sims XII. 69 71
concolor Hassk. XII. 75
conpestus RBr. XII. 66
cordil'olius Do_n XII. 66
crassifolius Vahl XII. 69 71
crassifolius hort. XII. 69 72 81
cylindraceus Hochst. XII. 60
defoliattis Hochst. XII. 60
divaricalus Weinm. XII. 66
Jufo'tu tyr. XII. 70 81
dubius Vahl XII. 61
Eckloni Bth. XII. 64
foetidus i?//k. XII. 65
Forskolei Vahl XII. 68
Forskolei W. XII. 70 71
Forsteri Bth. XII. 68
fruticosus L'Herit. XII. 62
fjaleatus Vahl XII. 70 76
Gerardianus £f&. XII. 56
graciliflorus /7/A. XII. 56
graveolens RBr. XII. 67
hians Bth. XII. 57
hirtus Blh. XII. 68
hispidus Bth. XII. 57
javamcus Bth. XII. 69
incanus Link XII. 66
indicus Spr. XII 70 35
inflexus Vahl XII. 61
ingratus Blum. XII. 70 73
ingratus Zoll. & Moritzi XII. 74
in termed iuf Zoll. & MoriUi XII-
56
laciniatus Blum. XII. 70 76
lanccolatus /?o/\ XII. 59
laxiflorus Bth. XII. 63
Leschenaultii Bth. XII. 64
lonpiflorus ^ ^ . XII. 63
lucidus Burch. XII. 68
Macraei Bth. XII. 59
macrophyllus Blum. XII* 70 75
macu^latus Boj. XII. 70 72

Plectranthus
madagascariensis Bth. XII. 68
fi ramosior " " "
vrialabarius Klein XII. 70 76
mamibioides Hochst. XII. 60
mauritanus Boj. XII. 68
maypurensis Spr. XII* 66
mclissoides Bth. XII. 62
menthoides Bth. XII. 59
tnenthoides Moritii XII. 59
micranthus Spr. XII. 70 48
mo/lis Spr. XII. 66
molissimus Wall. XII. 70 52
tnonachorum Spr. XII. 70 38
monadelphus Heyne XII. 70 71
monadelphus Roxb. XII. 70 71
montanus Bth. XII. 60
mosnhatus RBr. XII. 70 48
multiiflorus Hochst. XII. 49
nankinensis Spr. XII. 70 164

nepetaefolius /M. XII. 57
nigrescens Bth. XII. 58
nillferricus /?A. XII. 57
nudiflorus W. XII. 70 73
oblongifolius JFa//. XII. 55
ovatus Bth. XII. 65
Palisoti Bth. XII. 69
paniculatus Jacq. XII. 07
*pam/lori*** U/fr. XII. 70 48
*jxrrw/loru** /e»*e/ XII. 07
parviflorus W. XII. 67
& elatior " " "
petiolarius E. Mey. XII. Ob
punctatus VHerit. XII. 64
repens f'af/. XII. 58
rotundifolius Spr. XII. 65
rubicunda Don XII. SI
*ruittundu** />on XII. 70 51
rufescens Bth. XII. 59
rugosus Wall. XII. 59
*ru^ojt*** /J tomentosus Bth. XII.

saccatus f'fk XII. 62
sahoides Bth. XII. 42
scabrellus i?r^ XII. 58
scrophularioides fTai^ XII. 03
scutellarioides Blum. XII. 70 75
scutellarioides RBr. XII. 70 73
secundus Roxb. XII. 66
Sieberi #*. XII. 68
spicatus f. Jfcy- XII. 60
fltriatus ^M. XII, 56
 0 (rtcellor 57

Plectranthus
strigosus Bth. XII. 68
fi lucidus - - -
strobiliferus Roxb. XII. 70 81
subincisus Bth. XII. 66
subspicatus Hochst. XII. 60
ternatus Sims XII. 65
ternifolius Don XII. 61
ternifolius Hook. XII. 61
Thunbergii Bth. XII. 67
thymiflorus Spr. XII. 70 50
tomentosus Bth. XII. 67
tristis Spr. XII. 70 51
tuberosus Blum. XII. 70 79
tuberosus Roxb. XII. 70
vestitus Bth. XII. 63
*vt7/o*u** Sieb. XII. 6S
virgatus Don XII. 70 52
*Discos?** <Spr. XII. 70 42
Walkeri ^rn. XII. 58
Wightii Bth. XII. 56
/9 mirrophyllus Perrol. " "
teylanicus Bth. XII. 66
Pleioomeris Do. fil. VIII. 105
canariensis De. fil. VIII. 105
 PLR08TICTIDBB />c. IX. 203 Mart.
 IX. 192
Plethiosphace Bth. XII. 288 (Sal-
 via)
PleurocaUis Salisb. Bth. VII. 625
 (Erica)
Pleurogyne Esehseh, IX. 121
carinthiaca Griseb. IX. 122
/J gracilif " " "
carinthiaca y. Griseb. IX. 122
 134
Purshii Steud. IX. 122
rotata G. Don IX. 122
rotata Griseb. IX. 122
fi tenuifolia - - -
y imrricina - " "
Stelleriana Don IX. 122
sulcata Don IX. 122
Pleuropetalum Hooh. fil. XIII. 2.
 463
Danrinii Hook. fil. XIII. 2. 463
Pleurottigma Hochst. XI. 557
Plocandra J?. Mey. IX. 43
w/6enj n E. Mey. IX. 43
a/6em /9 radicata E. Mey. IX.
 43
palustris Griseb. IX. 43
/I follata - - -
purpurascens E. Mey. IX. 44

- PLUMBACEAE Spach XII. 620**
 «90
Plumbagella Spach XII. 621 690
 micrantha Boiss. XII. 690
Plumbagidium Boiss. XII. 691 (Plumbago)
 Plumbagidium Spach XII. 690 691
 auriculatum Spach XII. 693
 roseum Spach XII. 693
 scandens Spach XII. 092
PLUMBAGINAGEAE Boiss. XII. 617
PLUMBAGWACEAE Lindl. XII. 617
PLUMBAGINEAE Vent. XII. 617
 ifeica XII. 617 Endl. XII. 617
PLUMBAGWAEAE EPA CRIDEAE Reich. VII. 734
PLUMBAGINEAE VERAEE Bartl. XII. 690
PLUMBAGINES Juss. XII. 617
Plumbago Boiss. XII. 691 (Plumbago)
Plumbago Tourn. XII. 621 690
 Ledeb. XII. 690 Spach. XII. 690 691
 angustifolia Spach XII. 691
 aphylla Boj. XII. 694
 auriculata Lam. XII. 693
 capensis Thbg XII. 693
 capensis W. h. XII. 694
 *coccinea /fot*s. XII. 693*
 eoerulea H. B. & Kth. XII. 691
 eglandulosa RBr. XII. 694 695
 europaea L. XII. 691
 /J Tournefortiana - -
 flaccida Moench XII. 693
 glandulosa W. h. XII. 692
 grandiflora Ten. XII. 693
 Umboldtiana R. & Sc/mf. XII. 692
 lapathifolia MB. XII. 691
 lapathifolia W. XII. 691
 Larpentae Lindl. XII. 694
 mexicana H. B. & JftA. XII. 692
 micrantha Ledeb. XII. 694 690
 accidentalis Sweet XII. 692
 orientalis lapathi folio Town. XII. 691
 pulchella Boiss. XII. 602
 rhomboidea Hook. XII. 692
 rhomboidea Lodd. XII. 692
 rocta Z. XII. 693
 sarmentosa Lam. XII. 692 693
 scandens L. XII. 692
- Plumbago**
 tnstis Ait. XII. 693
 viscosa Blanco XII. 693
 vogeliaefoNa EckL & Zej/A. XI I. 694
 zeylanica L. XII. 692
 ft glaucocera ~ 693*
 y oxypclala ~ -
Plumeria Tourn. VIII. 389 (i>/t*~ miera R. & /V/u.)
 acuminata Ait. VIII. 392
 aculifolia Caspar. VIII. 393
 acutifolia JPotr. VIII. 392
 /? Gapparrini ^ C. !/!. - 393
 africana Mill. VIII. 394
 oMa ^u6/. VIII. 394
 a/6a h. Paris. VJII. 392
 o/6a Jaoq. VIII. 392
 alba Z. VIII. 392
 fi Jacquiniiana Dc. fil.% - -
 alba Wall. VIII. 392
 alba var. G. Dan VIII. 394
 alba var. flava An dr. VIII. 391
 alba var. fragrans U. B. & Kth. VIII. 391
 angustifolia Aubl. VIII. 394
 arborescens G. Don VIII. 394
 articulata Vahl VIII. 394
 attenuate Bth. VIII. 393
 aurantia Lodd. VIII. 395
 Berteii Dc. fil. VIII. 393
 bicolor A. & Pav. VIII. 391
 Blandfordiana Lodd. VIII. 395
 bracteata Dc fil. VIII. 394
 carinata JR. & Pav. VIII. 390
 conspicua hort. Anal. VIII. 395
 cuncata Sm. VIII. 394
 drastica Mart. VIII. 393
 /lore rituco dr. Cafesb. VIII. 392
 */*o/m ovato-oblongis L. Vlii. 390*
 Gouani 6. />o>t Vlii. 391
 hypoleuca Caspar. VIII. 392
 /S nguitifolia - "
 y Wallichiana - -
 jamaicensis Lodd. VIII. 395
 incarnata Mill. VIII. 390
 incarnate R. & Pav. VII I. 390
 /S Hiicri Dc. fil. - -
 inodora Jacq. VIII. 394
 Kerrii Q. Don VIII. 390
 Lambertiana lt'i(f/. VIII. 391
 leucantha Lodd. VIII. 395
 longifolia Boj. VIII. 394
 longifolia Lam. VIII. 395 378
 lutea R. & Pav. VIII. 391
 macrophylla Lodd. VIII. 395
 megaphylla Dc. fil. VIII, 391

Plumeria

- mexicana* Lodd. VIII. 391
Milhri G. Don VIII. 390
 •nollis H. B. & Kth. VIII. 393
- nhea* Mill. VIII. 392
 Korihinna Lodd. VIII. 395
obtusa Bert. VIII. 393
obtusa L. VIII. 392
obtusa Lour. VIII. 392
parvifolia Haw. VIII. 392
pliagedacnica Mart. VIII. 394
pmlica Jacq. VIII. 394
Puipurca H. & Prtw. VIII. 390
relusa Bout on VIII. 392
retusa Lam. VIII. 378 395
rubra Z. VIII. 390
subsessilis Dc. fit. VIII. 393
Tenoihi Caspar. VIII. 391
tenuifolia Lodd. VIII. 395
tricolor /t. tf P«v. VIII. 390
tubo.culata Lodd. VIII. 393
xanthostoma Schhcht. VIII. 394
- ^PUJ.MERIEAE Dr. /?/. VIII. 345
Pneumonanthe Keck. Griseb. IX. 109 (Gciitiana)
- ^P*pneumonanthe* Schm. IX. 86
acaulis Schm. IX. 116
odscendens Schm. IX. 110
alyida Schm. IX. 111
onguslifolia Schm. IX. 116
Q\$depiadea Schm. IX. 112
bicuspidata Don IX. 113
campanulata Schm. IX. 117
Catesbaei Schm. IX. 113
depressa Don IX. 109
 /Wflida £c/im. IX. 111
Oeto/a Don IX. 113
gluua Schm. IX. 111
incarnala Don IX. 114
intermedia Don IX. 114
 AWoo Don IX. 110
Michauxii Don IX. 113
Montana Schm. IX. 99
ochroleuca Don IX. 114
 o'n<?/a Don IX. HO
pannonica Schm. IX. 117
Plicata Schm. IX. 112
Punctaia Schm. IX. 117
saxosa Schm. IX. 89
 **ptemfida Schm. IX. 112
triflora Schm. IX. 111
 *t"o«a Schm. IX. 114
vulgaris Schm. IX. 111
- Book Index HI.

- Pneumonanthis* Griseb. IX. 85 (Voyria)
- Poarium Drsv. X. 585
veronicoides Desv. X. 585
- Podanthes* Dene VIII. 655 (Stape-
 lia)
- c/7/ato* Haw. VIII. 655
irrorata Haw. VIII. 655
 /<pt<a /aio. VIII. 661
pulchella Haw. VIII. 655
roriflua Haw. VIII. 656
Derrucofa Haw. VIII. 655
- Podanthum* O. Don Dc. fil. VII. 454 (Phyteumn)
- Poderemia* Blh. VII. 699 (Eremia)
- Podocarpus Dieffenbachii* Hook* X. 462
- Podostignia* Ell. VIII. 521
pubescens Ell. VIII. 521
vme/ts Ell. VIII. 522
- Foec/^a £»(/. XIII. 2. 462*
- Pocilochroina* Miert XIII. 1. 6. 494
- Hoissieri* Dun. XIC. 1. 687
frondosum Miers XIII. I. 495
Funckiana Dun. XIII. I. 687
guttatuin Miers XIII. 1. 495
LindiMuanuin Miers XIII. 1. 496
Llobiinuin Miers XIII. 1. 496
 (recftuj Lobbiauum XIII. 1. 687)
- inaculatum* Miers XIII. 1. 495
punctatiim Miers XIII. I. 495
tjuitoense Miers XIII. 1. 496
- Pocdlocnemis* Mart. XI. 221 2H6 295
- cinnata* Mart, XI. 287
macro si achy a Mart. XI. 296
Minarum Mart. XI. 71
multiflora Mart. XI. 287 323
 Spec Jtfarf. XI. 323
- Poeppigia* Better. XI. 609
cyanocarpa Bert. XI. 610
- Pogogync* /?;&. XII. 150 243
Doaglasii Bth. XII. 243
multiflora Blh. XII. 243
pnrviflora Bth. XII. 243
- Pogonandra* Dc. VII. 511 (Scae-
 voJa)
- Pogonanthera* G. Don VII. 511
Pogonanthum G. Don Dc. VII. 725 (Rhododendron)
- Pogonetes* Lindl. VII. 512
- Pogonia* An dr. XI. 706
asp era hort. XI. 710
deoiis wlndr. XI. 711

- Pogonia*
glabra Andr. XI. It (11
integerrima Lag, XI, 707
ophioglossoides Ker XI. 712
tcabra hort. XI. 710
tetrandra Labill. XI. 709
tuberculata hort. XI. 710
Pogonospermum Hochst. XI. 383
ciliure Hochst. XI. 384
hispidum Hochst. XI. 384
Pugonostemon vid. *Pogostemon*
Pogostemon Desf. Kl. 149 | *Pogo-*
nostemon) Hassk. XII. 151 156
amarantoides £*A. XII. 153
atropurpureus Bth. XII. 154
auricularia Hassk. XII. 15ft 157
biacliystarhyus £/A. XII. 156
Cablin Bth. XII. 156
ciistatus Hassk. XII. 153
elsholtzioides Bth. XII. 153
glaber Bth. XII. 152
eracilis ftrss*. XII. 153
Heyneanua Bth. XII. 153
- -
hifutatus Bth. XU. 154
intermedium Bth. Xfl. 156
menthoides Blum. XII. 155
mollis J9M. XU. 154
paludosus £M. XII. 154
paniculatus Bth. XII. 151
fi tequalifolius - TM ."
parviflorus 4rt. XII. 152
/£ bispMut - - -
y Jacqueroontii - -
Patchouly J>efe#. XII. 153
petiolaris Bth. XII. 154
plectranthoides bot. mag. XII. 152
plectranthoides Z>e*f. XII. 151
pubesceng. Bth. XII. 152
reflexus £M. XII. 155
rotundatus Bth. XII. 155
rupestris Bth. XII. 154
speciosus 2M. XII. 155
strigosus Bth. XII. 155
suave Ten. XII. 153
tomentosus Hassk. XII. 153
tuberculofitis Bth. XII. 152
velatus i?/A. XII. 155
vestitus Bth, XII. 155
villoaus Bth. XII. 152
Wightii Bth. XU. 154
Pogosloma Schrad. X. 425 430
saxifragaefolia Schrad. X. 430
J>otrefia Fav. VII. 768 Cm el VII.
768 Sm. VII. 768 Fent. VII.
768
POLEMONIA Juss. IX. 302
POLEMONIACEAE Don IX. 302
XIII. 1. 691
POLEMONIACEAE Vent. IX. 302
Polemonium L. IX. 316 IT. IX. 296
achilleaefolium R. & Schult. IX.
318
acutiflorum IF. IX. 318
boreale Adams IX. 318
bursifolium W. IX. 318 295
campanulodes Thbg IX. 318
capitatum Eschsch. IX. 317
ci/ia/t/m IF. IX. 318
coeruleum Z. IX. 317
/5 Iacieum **Bth.** - -
Y ditseclum - -
0 pterospermum ~ -
coeruleum var. Lindl. IX. 318
dubium L. IX. 318
dubium W. IX. 297
foliis inf. hastatis &c. QronoV-
IX. 29T
grandiflorum Bth. IX. 317
humile Lindl. IX. 318
humile W. IX. 318
lacteum Lehm. IX. 317
mexicanum hortul IX. 317
micranthum Bth. IX. 318
muricatum Schrank IX. 318
Nyctelaea L. IX. 318 291
obscurum Blanco IX. 318
pimpineiloides H. & ScW#. IX. 310
pulchellum Binge IX. 317
pulcherrimum i/oofc. IX. 318
reptans L. IX. 317
Richardsoni Hook. IX. 318
roeUoidei Thbg IX. 318
*rt*6ri-m* L. IX. 318 313
Jt'Africtum D. Don IX. 317
Polifolia Buxb. VII. 606
Poliodendron Webb XII. 574 575
helerophyllum Webb XII. 575
Polium Bth. XII. 590 (Teucriom)
Polium Tourn. XII. 574
album Mill. XII. 592
angustifoliutn Mill. XII. 592
aureum Moench XII. 592
capitatum Mill. XII. M3
#«f_M JOIM XII. 592
erectwm Mill. XII. 593
fruticosum Mill. XII. 593
integerrimum Mill. XII. 592
lati'folium Mill. XII. 592
fafeinn Aft//. XII. 592
montanum Mill XII. 593
pyrenaicum Mill* XII. 590

Polium

- ramosum* Mill XII. 592
- 'erratum* Mill. XII. 593
- 'tynrnaeum* Mill. XII. 592
- ^{fc}*'Picaturn* Mill. XIJ. 593
- ^p*ollichia* Medik. X. 171 Roth XII. 503
- africana* Medik. X. 173
- amplexicaulis* W. XII. 508
- Galcobdolon* Roth XII. 512
- indica* Medik. X. 172
- Montana* Pert. XII. 512
- *ulgaris* Pers. XII. 512
- ^p*olyarthrion* Boiss. XII. 667 (Statice)
- ^p*olybotryon* Dun. XIII. 1. 66 (Solatium)
- ^p*olycarenn* Blh. X. 341 350
- nutea* Blh. X. 351
- capensis* Bth. X. 351
- capillaris* Bth. X. 351
- foliosn* Blh. X. 351
- gilioides* Bth. X. 351
- intertexta* Bth. X. 352
- Plantaginea* flffr. X. 352
- pubescens* Bth. X. 351
- ratiflora* Bth. X. 352
- ^{fc}*silenoic*Jes Bth. X. 351
- ^p*»lycarpaea* Lam. XIII. 2. 424
- ^p*olycenia* Chois. XII. 2_v
- cordata* E. A/ey. XII. 3
- dentata* Schimp. XII. 3. 4
- fencstrata* E. Mey. XII. 2
- frulicosa* £. Jt/ej/. XII. 3
- hebenstreitoides* £%oot#. XII. 2
- lanccolata* £. Jlfey. XII. 3
- /* ?labrat»* - - -
- tenera* Walp. XII. 2
- ^p*»Vchroa* Lour. XIII. 2. 424
- ^pUCNEMEAЕ Dumort. XIII. 2. 234 334
- ^pPolycnemum L. XIII. 2.234 334 209
- acutum* Schrank XIII. 2.336 133
- vlternifolium* Pall XIII. 2. 336 198
- americanium* iVufr. XIII. 2. 336
- arvense* Z. XIII. 2. 335
- « multicaule* Wallr. - -
- /* roieum* de Notar. - -
- Y m<juk* " "
- ♂ recurvum* - -
- bonariense* IF. XIII. 2. 336
- brachiatum* MB. XIII. 2.336 197
- Camphorosma* Schrank XIII. 2. 133

Polycnemum

- camphorosmoides* Schrank XIII. 2 336
- conjugatum* MB. XIII. 2. 336 197
- eras si folium* Pall. XIII. 2. 336 198
- Echinus* Moq. XIII. 2. 335
- erinaceum* Pall. XIII. 2. 336 100
- Fontanesii* Dur» & Moq. XIII. 2. 335
- glaucum* Pall. XIII. 2. 336 198
- Heuffelii* Lang XIII. 2. 336
- inundatum* Schrank Xill. 2. 335
- juniperinum* MB* XUI. 2. 336 200
- majus* A. Braun XIII. 2. 335
- malacophyllum* MB. XIII. 2. 336 196
- monandrum* Pall. XIII. 2. 336 199
- nuciferum* Pall. XIII. 2. 336 195
- oppositifolium* Pall. XIII. 2. 336 198
- oppositifolium* R. bSchult. XUI. 2. 336 197
- pumilum* Mert. & JifocA XUI. 2. 335
- recurvum* Lois. XIII. 2. 335
- salsum* MB. XUI. 2. 336 197
- scleranthoides* W. XIII. 2. 336
- sclerospermum* Pall.KU 1.2.336 195
- st6mc!<M* Pa//. XIII. 2. 336 197
- fritanfrum* Pa//. XIII. 2. 336 197
- verrucosum* Lang XIII. 2. 335
- viaticum* Pall. XIII. 2. 335
- volvox* Pall. XUI. 2. 336 197
- Polycodon* Blh. VII. 687 (Erica)
- Polycoclum* Dc. fil. XI. 703 705
- bontoides* Dc. fil. XI. 7(15
- chinense* He. fil. XI. 706
- sandwicense* Z)c. fil. XI. 706
- Polydesmia* Bth. VII. 615 (Erica)
- Polydesmia* Blh. XII. 115 (Ilyptis)
- Polydiclia* G. Don XUI. 1. 571 (Nicotiana)
- Polydiclis* Miers XUI. 1. 571
- Polyechma* Hochst. XI. 79 82
- abyssinicum* Hochst. XI. 83
- coeruleum* Hochst. XI. 82
- micranthum* Nees XI. 83
- odorum* Nees XI. 83
- radicans* Nees XI. 83
- POLYGALEAE b MYOPORINAE Reich. XI. 701
- Polygonum* L. XUI. 2. 229
- scandens* L. XIII. 2. 230

- Poimycra* RBr. IX. 432
atnbigua RBr. IX. 432
calycina RBr. IX. 432
lanata RBr. IX. 432
pusilla RBr. IX. 432
quadri-valvis RBr. IX. 432
Polyneuron Dene XIII. 1.694(Plan-
tago)
Polyotus Nutt. VIII. 521
angustifolius Nutt. VIII. 523
heterophytus Nutt. VIII. 522
lanuginosus Nutt. VIII. 523
longifolius Nutt. VIII. 522
Polyprcmum L. IX. 12 X. 432 434
procumbens L. X. 434
procumbens Schlecht. IX. 560
Schlechtendalii Watp. IX. 560
Polyscalis Moq. XIII. 2. 329 (Cya-
thnla)
Poly sen Us Wall. XIII. 2. 325 329
capitata Wall. XIII. 2. 329
sequax Wall. XIII. 2. 327
Poljstcmmn Dene VIII. 602
vindiflora Dene VIII. 602
Polyhrix AW* XI. 280 285
Stcndriium Nees XI* 286
Poma hicrochunlica Imper. XIII. 1.
369
Pometia Veil VIII. 670
lactescent Veil VIII. 671
Pomum dc Hierichofc. Bauh.WU.
1. 369
Pomum Sodomae Met'ian. XIII. 1.
251
Ponceletia RBr. VII. 767
sprcngclioides BBr. VII. 767
monticln A. Cunn. VII. 768
Pongati Rheed. VII. 548
PONGATIEAE Endl. VII. 548
Pongatium Juss. VII. 548
indicum Lam. VII. 54S
Ponticum G. Don VII. 721
Poranfl Burin. IX. 436
acuminata PB. IX. 436
cor difolia Led eh. ||. 436
dichotoma Hamilt. IX. 436
grandiflora Waft. IX. 436
paniculatn hoxb. IX. 436
racrmosa JtarA. IX. 436
fomentosa Leschen. IX. 436
voluhilis tfwrro. IX. 436
*Porotillo** XIII. 1. 579
Porphyra Lour. XI. 640
dichotoma Lour. XI. 646
Porphyranthus G. Don Dc. VII. 515
(Goodenia)
Porphyrocoma lanceolata Hook* XI*
359'
Portlandia grandiflora Zucc. XIII.
1. 535
Potaha AubU IX. 36
amara ilu/>/. IX. 36
reginifera Mart. IX. 36
POTALIACEAE Lindl. IX. 36
POTALIEAE Endl. IX. 28 36
POTALIEAB Mcisn. IX. 36
Potama Don VIII. 93
Potamophila Schrank XIII. 2. 16
424
parviflora Schranh XIII. 2. 17
/>o/<*/oe Dim. XIII. 1. 28 31
Pottisia Hook. & /4rn. VIII. 441
cantoniensis Hook. & Arn* VIII.
442
ovala 7>c. /?/. VIII. 442
Pouteria ^u6/. VIII. 164
guyanensis Aubl. VIII. 164
sessihllora Dc. fl. VIII. 164
Prtisanthea Dc. VII. 532 (Gesne-
ria)
PRASJEAЕ Bth. XII. 30 550
Prasium L. XII. 550 556 Gaudich.
XII. 553
coccincum Walt. XII. 557 433
glabrum Gaudich. XII. 557 453
grandiflorum Gaudich. XII. 557
553
hirsutum Poir. XII. 557 476
javanicum Blum. XII. 557 553
incarnntum Walt. XII. 557 435
macrophyllum Gaudich. XII. 557
554
ma jus L. XII. 556
medium Lowe XII. 557
melissaefolium Boxb, XII. 557
552
minus L. XII. 556
parviflorum Gaudich. XII. 557
554
phlomoides Reinie. XII. 557 551
purpureum Waf. XII. 557 433
P:a tin Gaudich. VII. 340 Lindl. VII.
341 K>t//. VII. 340 G.DonSU.
352
begonifolia Lindl. VII. 340 341
boliviensis Dc. VII. 340
corymbosa G. Don VII. 340 352
erecfa Gaudich. VII. 340 354
hederacea Cham. VII. 340
/J elliplira Dc. - -
hederacea Presl VII. 340
radirans G. Don VII. 340 353

Pratia

- repens* Gaudich. VII. 340
fi Urvillenna Dc. - -
repens d'Urvill. VII. 340
serpyllacea Presl VII. 340-
nunbergii G. Don VII. 340 353
 Premna L. XI. 627 630
acaulis Wall. XI. 637
acuminate RBr. XI. 637
adenosticta Schauer XI. 630
amplectens Wall. XI. 636
anpustata Wall. XI. 636
arborea Roth XI. 638 680
attenuata A^r. XI. 637
barbata Wall. XI. 636
cardiophylla Schauer XI. 638
cordata Blanco XI. 638
cordata A^r. XI. 637
cordifolia lioxb. XI. 632
corymbosa Rottl. XI. 632
Cumingiana Schauer XI. 634
divaricata Fa//. XI. 631
esculenta lioxb. XI. 636
flavescens Juss. XI. 631
l'oelida licinw. XI. 630
(liudichaudii Schauer XI. 631
prossa Ha//. XI. 638
herbnrca Ro.rb. XI. 637
inlegri folia L. XI. 632
hit<>fnfolia W. XI. 631
intt:Vriipta Wo 11. XI. 633
Isitil'ofia flojja. XI. 635
longif'olia Roxb. XI. 634
fnacroplylla Wall, XI. 63G
Marian nil rum Schauer XI. 632
media /{/Jr. XI. 637
inicanthia Schauer XI. 635
molhssima Rolh XI. 638
mucrouata Roxb. XI. 635
nauscosa Blanco XI. 638
obtusifolia 7i//r. XI. 637
odorata Blanco XI. 638
ovata JI/fr. XI. 637
parasitica Blum. XI. 633
parvifolia Roth XI. 638 679
procumbens Wall. XI. 636
pubescens Blum* XI* 634
punduana Wall. XI. 637
pyramidata Wall, XI. 633
quadrifolia Schuin.&L Thonn. XI. 633
racemosa H'a/^ . XI. 633
res in os a Schauer XI. 637
reticulata Juss. XI. 638 639
salvifolia Spr. XI. 638 628
Bambucina Wall. XI. 631
scandens Roxb. XI. 632

Premna

- flerratifolia* Z. XI. 632
serratifolia Wall. XI. 632
spinosa Roxb. XI. 632
taitensis Schauer XI. 638
timoriana Zcne XI. 631
tomentosa W. XI. 634
veslita Schauer XI. 631
viburnoides TV^ol. XI. 635
Wightiana Schauer XI. 635
Premnos Hassk. XI. 633 Schauer
 XI. 633 (Premna)
 Prepusa -Wir[^]. IX. 80
campanulata Griseb. IX. 81
connata Gardn* IX. 81
Hookeriana Gardn. IX. 81
montana Mart. IX. 81
Preslaea Mart. IX. 557 (Preslea
 St. Hil.)
linifolia St. Hil. IX. 558
pnradoxa Mart. IX. 557
parviflora Mart. IX. 557
stenostachya St. Hil. IX. 558
 Preslia Opii XII. 149 164
rer\ina Fresen. XII 164
çlahriflora Opiz XII. 164
vi Hi flora Opii XII. 164
 Piestonia RBr. VIII. 428
annularis G. Don VIII. 430 428
gfobrata H.B.&i Kth. VUI.430 427
*/>><?</i> iS>r. VIII. 430 463
iponiacifolia Dc fit. VIII. 429
latif'olia Bth. VIII. 429
mexicana Dc. fit. VIII. 429
mollis H.B.&Kth. VIII. 430 427
peruviana Spr. VIII. 430 427
quinquangularis Spr. VII1. 430
 468
tomentosn RBr. VIII. 429
 Pre-trca Gay IX. 255. Ziactf. IX.
 255
zangnebarica Gay IX. 256
 Prevostca Chois. IX. 437
amazonica Chois. IX. 437
ferruginea C/oi«. IX. 438
glabra Chois. IX. 437
helerantha Don IX. 438 430
sericca Chois. IX. 438
umbellala Chois. IX. 437
 Primula L. VIII. 34 45
acaulis fl. dan. VIII. 37
afta Hoffm. VIII. 38
algida v^rfam VIII. 39
Allionii Lois. VIII. 38
alpina Schleich. VIII. 38
altaica Lehm. VIII. 43*

Primula

- altissima* Don VIII 41
amoena MB. VIII. 36
amoena var. *acaulis* JKff.VIII. 37
angustifolia Torr. VIII. 40
aretioides Lehm. VIII. 45 46
atro-violacea Jacquem. VIII. 41
Aucheri Jaub. & Spach VIII. 34
Auricula L. VIII. 37
auriculata Lam. VIII. 38
auriculata Ledeb. VIII. 43
Balbisii Lehm. VIII. 38
bicolor Raf. VIII. 45
borealis Duby VIII. 43
Boveana Dene VIII. 35
brevistyla Dc. VIII. 37
calycina Duby VIII. 40
Candolleana Reich. VIII. 40
enriiohea Jucq. VIII. 37
*fi multiceps** Reich* — 38
ciliata Morett. V J11. 3S
ciliata Schrank VIII. 38
Clusiana Tausch VIII. 40
Columnae Ten. VIII. 36
corlusoides L. VIII. 36
crassifolia Lehm. VIII. 39
crenata Lam. VIII. 38
cuncifolia Duby VIII. 39
cuneifolia Ledeb. VIII. 39
Cushia Uamilt. VIII. 37
damrira Spr. VIII. 43
decipiens Duby VIII. 44
decora Curt. VIII. 38
denticulata 5m. VIII. 44
J erosa /JwAy - 45
deiista Banks VIII. 45
Dmyana Logger. VIII. 45 •
domestica Hoffm. VIII. 36
egallicensis Lehm. VIII. 43
elatior Jac?. VIII. 36
ft amoena Duby - —
elegans Duby VIII. 42
elliptica Hoy/. VIII. 44
*ero**a Tfa//. VIII. 45
exaltata Lehm. VIII. 43
farinosa L. VIII. 44
farinosa Nutt. VIII. 44
farinosa ft si rid a Wahlenb.WW. 44
fimbriata Wall VIII. 45
finnmarchica Jacq. VIII. 43
Floerkeana ScArarf. VIII. 40
floribunda Wall. VIII. 35
Flüggeana Lehm. VIII. 37
Freyeri Hoppc VIII. 38
gigantea Jacq. VIII. 43

Primula

- glacialif* W. h. VIII. 45
glaucescens Morett. VIII. 40
glutinosa All. VIII. 38
glutinosa J^eg. VIII. 40
grandiflora Lam. VIII. 37
graveolens Hegelsch. VIII. 38
*/itr*wfa* Vill. VIII. 38
Hornemanniana Lehm. VIII. 44
htimilis Steud. VIII. 42
hyperborea 5/>r. VIII. 45
Jiraseckiana Tratt. VIII. 40
imperialis Jungh. VIII. 668
frt/fafa 6of. cab. VIII. 36
inflata Ae/itn. VIII. 36
inlegrifolia L. VIII. 40
intermedia Curt. VIII. 43
intermedia Tratt. VIII. 40
intrusa Reich. VIII. 43
involuta Sw. VIII. 35
involuta 1*7v//. VIII. 42
la ten flora Gopil VIII. 36
latifolia Lapeyr. VIII. 38
Icpida Duby VIII. 44
loniriflora <A//. VIII. 45
longiflora Auch. VIII. 46
longifolia Curt. VIII. 39
longifolia MB. VIII. 39
longiscapa Ledeb, VIII. 43
macro calyx Bunge VIII. 36
niacrophylla Don VIII. 41
magellanica Lehm. VIII. 45
marginata Curt. VIII. 38
*maxima hortu*L VIII. 45
minima £. VIII. 39
/? truncate Duby—
minuta Banks VIII. 45
minutissima Jacquem. VIII. 42
mislassinica Bunge VIII. 43
mistassinica 1/x. VIII. 43
montana Opiz VIII. 36
Moorcroftiana Wall. VIII. 44
multiceps Freyer VIII. 38
mutabilis Lour. VIII. 45
**mna* TTa/l. VIII. 37
nivalis Pall. VIII. 39
nivalis Turtsch. VIII. 43
norvegica Rets VIII. 43
oboidia Wall. A. VIII. 35
obtusifolia Royle VIII. 42
odontophylla Wall. VIII. 45
officinalis Jacq. VIII. 36
ornata Banks VIII. 45
Pahnuri Patagn. VIII. 37
Pallasii Lehm. VIII. 36
parvifolia Ditftv VIII. 42

Primula

- Pedemontana* Thorn. VIII. 38
Ferrciniana Flügge VIII. 36
petiolaris Wall. VIII. 37
pislillaris Hoffm. VIII. 36
Polliniana Morett. VIII. 40
praenitens bot. reg. VIII. 36
prolifera Wall. VIII. 34
pubescent Jacq. VIII. 35
purpurea Royl. VIII. 40
pusilla Goldie VIII. 44
pusilla Wall. VIII. 42
i-eticulata IFa//. VIII. 41
rhaetica Gaud. VIII. 38
rosea Royl. VIII. 41
rotundifolia Pall. VIII. 43
rotundifolia Wall. VIII. 41
saxifragifolia LeAm. VIII. 39
tcotica Hook. VIII. 44
iedifolia Salisb. VIII. 45 46
sertulosa Kicks VIII. 36
sessilis Roxb. VIII. 45
sibirica Jacq. VIII. 43
0 minr Hook. - -
Sihthorpii Reich. VIII. 37
simensis Hochst. VIII. 667
simplirissima Ledeb. VIII. 45
sinensis Lindl. VIII. 35 667
spathulacea Jaquem. VIII. 44
speciosa Don VIII. 41
spectabilis Trait. VIII. 40
stneta Horn. VIII. 44
Stuartii Wall. VIII. 41
suaveolens Bertol. VIII. 36
tridentata a Don VIII. 37
truncata Lehm. VIII. 40
undulata Fisch. VIII. 43
ura/ensti Fisch. VIII. 36
t?enus/ā lloppe VIII. 37
t?ms Cam. VII. 36
verts elatior L. VIII. 36
verticillata bot. mag' VIII. 35
verticillata Forsk. VIII. 35 667
villosa Jacq. VIII. 38
fi Fltrduiost Duby - -
viscosa All. VIII. 38
viscosa Vill. VIII. 38
Vitalliana L. VIII. 45 46
vulgaris Huds. VIII. 37
PRIMULACEAE Vent. VIII. 33
Primulastrum Duby VIII. 35 (Primula)
PRIMULEAE Endl. VIII. 34
Prionotes RBr. VII. 765 Spr. VII. 765 769
americana Hook. VII. 766

Prionotes

- cerinthoides* RBr. VII. 766
secunda Spr. VII. 770
PHonitis L. XI. 237 Nees XI. 237 (Barleria)
Prismatocarpus Dc. fil. VII. 442 L'Herit. VII. 442 489
altiUorus L'Herit. VII. 444 790
Bergianus Cham. & Sckl. VII. 790
Candolleanus Cham. * Sckl. VII. 789
conferius Moench VII. 445 490
crispus f'm'f. VII. 444 790
diffusus Dc. /s/. VII. 442
Ecklonii Dc. /i/. VII. 444 791
A'cafus Ten. VII. 445 490
fastigiatus Presl VII. 442
fruticosus Eckl. VII. 444
frulicosus f'ferif. VII. 444 790
grandiflorus E. Mey. VII. 443
hirtus Ten. VII. 445 490
hirtus d'Urv. VII. 445 490
hybridus L'Herit. VII. 490
inlerruptus Eckl. VII. 443
interruptus L'Herit. VII. 443 790
juncus Buek VII. 790
laricinus Presl VII. 443
linariaefolius De. /i/. VII. 444 790
lycopodioides Dc. fil. VII. 443
Ditidus L'Herit. VII. 445 790
pamculatus L'Herit. VII. 443
ft Dc. fil. - -
parviflorus Dc. fil. VII. 443
pedunculus Dc. fil. VII. 443
pentagonius L'Herit. VII. 445 489
tcaber Lowe VII. 445 490
sessilis Eckl. VII. 445
Speculum L'Herit. VII. 445 490
Speculum /J Lam. VII. 490
strictus Dc. /i/. VII. 444 790
subulatus Dc. fil. VII. 444
P penicillilui - - -
tencrimus Buek VII. 790
Spec. Presl VII. 445
Priva Adam. XI. 529 532
aspera U. B. & Klh. XI. 534
babienis Dc. XI. 533
crenata Schrad. XI. 534
dentata Juss. XI. 533
echinata Juss. XI. 534
Forskalii E. Mey. XI. 534
hispida Ju\$. XI. 534
Uevii Just. XI. 533

Priva

- lappulacea* Pers. XI. 534
leptostachya Juss. XI. 533
mexicana Pers* XI. 534
trachelioides Mart. & Gal. XI. 534
virgata Spr. XI. 535 573
Pro bo sèt dea Dc. IX. 253 (Martynia)
Proboscidea Schmid. IX. 253
Jussieui Schmid. IX. 253
Proboscidella Dc. IX. 253 (Martynia)
Prosopia Reich. X. 581
Proslanthera Labill. XII. 558 559
aspalathnides Cunn. XII. 562
atnplicifoha Cunn. XII. 560
Baxteri Cunn. XII. 561
Bchnana Schlecht. XII. 700
Caleyi Bth. XII. 562
cocrulea RBr. XII. 559
cotinifolia Cunn. XII. 560
cryptandioides Cunn. XII. 561
cuncata Bth. XII. 560
denticulata RBr. XII. 561
l latifolia* - -
empetrifolia Sieb. XII. 564 558
euphrasioides Bth. XII. 700
incana Cunn. XII. 563
inrisa A^r. XII. 559
incisa Sieb. XII. 559
lasianthos Labill. XII. 559
lasianthos hot. rep. XII. 559
lineahs A&r. XII. 561
linearis Sieb. XII. 564 571
marifolia Cunn. XII. 562
microphylla Cunn. XII. 562
nivea Cunn. XII. 561
odoranlissima Bth. XII. 700
ovalifolia RBr. XII. 560
prunelloides Jitfr. XII. 559
retusa RBr. XII. 560
*re/K*a fte&*. XII. 563
rhombea RBr. XII. 563
ringens Bth. XII. 700
rotundifolia A^r. XII. 560
rugosa Cunn. XII. 563
saxicola RBr. XII. 562
Sieberi Bth. XII. 559
thymifolia Cunn. XII. 563
violacea bot. rep. XII 563
violacea Mr. XII. 563
ft glabrinr - -
PUOSTANTHEREAE Bth. XII. 30 557
Prunella Tourn. XII. 407 409 (vide *Brunella*)

Prunella

- indica* Burm. XII. 47
Molucca horlensis Humph XI. 145
Molucca syhestris alba Humph XI. 149 150
Molucca syhestris rubra Humph XI. 145
Pseudacynos Bth. XII. 244 (Hedcuma)
Pseudanchusu Dc. fil. X. 158 (Omphaludes)
Psetidanisomeles Bth. XII 601 (Ajuga)
Pseuderemia Bth. VII. 658 (Erica)
Pseudocapsicum Moench XIII. 1. 27
lancifolium Moench XIII. 1. 343
torulosum Moench XIII. 1. 351
Pseudochironia Griseb, IX. 44 48 (Exacum)
Pseudocollomia Bth. IX. 311 (Gilia)
Pseudodictamnus Moench XII. 516
actrtus Moench XII. 519
emarginatus Moench XII. 517
Pseudolacca Moq. XIII. 2. 30 (Pircunia)
Pseudolotus Math. VIII. 228
Pseudolysimachia Koch X. 464 (Veronica)
Pseudomelissa Bth. XII. 224 (Microcromeria)
Pseudomonardus foemina Fuchs XII. 145
Pseudomyosolis Dc. fil. X. 129 (Eritrichium)
Pseudophoiidia ttc. fil. XI. 702 704
brevifolia Dc. fil. XI. 704
/9 ovalifolia - -
Pseudosabbatia Gmel. IX. 43
Pseudosebaea Griseb. IX. 46 (Exacum)
Pseudothapsus Bth. X. 244
Pseudothymbra Bth. XIJ. 205 (Thymus)
Pseudowithania Dun. XIII. 1. 454 (Withania)
*J*seua* Aaf. VII. 795
Psilogyne Dc. XI 682. IX 143
viticifolia Dc. XI. 688
Psilonepeta Bth. XII. 392 (Nepeta)
Psilostachys Hochst. XIII. 2. 279 462
gnaphalobrya Hochst. XIII. 2. 280
Psiloslcmon Dc. X. 35
creticum Dc. X. 36
orientale Dc. X. 36

- Piilotrichwii* Blum. XII 1.2. 233 279
462
(*ilreo*Jatum Moq. XIII. 2. 280
(*onlatum* Moq. XIII. 2. 260
JVmioineini Moq. XIII. 2. 279
nuduim 3/07. XIII. 2. 280
oixifam J/07. XIII. 2. 2*1
trichotoinum i?/w»i. XIII. 2. 260
Psilojcydon Pet. Thouars X. 434
manvitiunum Pet* Thouars X. Alii
Psychotria capitata Sieb. IX. 33
lucida W. VIII. 377
lutea Sieb. VIII. 363
obtusifolia Sieb. IX. 33
<n/b/ia S»e6. VIII. 339
truncata Sieb. IX. 34
Vftrinans De, IX. 35
PsylUostachys Jaub. 0 Shadb XII.
669 (Stalice)
PsylUum Done XIII. %. 733 (Plan-
tatione) «V t am)
Psyllium Tourn. XIII. 1. 694
ilturn Matth. XIII; 1. 735
annuum Mill. XIII. 1. 735
Dioscoridis &c. C. Batik. XIII. 1.
734
indiaun -' &tf. 'J* &IMA. XIII. 1.
I 734
laeniatis foliis Boee. XI]4. 1.
734
mqtff erection C. Bauh. XIII. 1
35*
»tjt*s *supinum* Tauru. XIII. 1.
734
minus (7. /fau/i. XIII. 1. 736
Plinianum &c. Lob. XIII. 1. 734
Pteranthus Forsk. XIII. 2. 424
Pterocalyx Schrenk XIII. 2. 168
strictissimus Schrenk XII I. 2.
169
Pterocarya Nutt. XIII. 2. 106
jpt/toja Nutt. XIII. 2. 113
Pterochiton Torr. & Frem. XIII. 2.
106
occidentnle Torr. 61 Frem, XIII.
2. 113
Pterochlnwys Fisch. XIII. 2. 124
Pteroclados Boiss. XII. 635 (Sta-
tice)
Pterophyllum Dun. XIII. 1. 28 38
(Solatium)
Pteropodium Dc. IX* 239
giabrum Dc. IX. 239
hirsutum Dc IX. 230
Ptero.<pora JMW. VII. 779
ftndromedca Nutt. VII. 779
Pterostoechas Ging. XII. 146 (La
vanda)
rtcrosteiina Wiyht VIII. B33
acuminata Wight VIII. 633
Puiosti^na Zll« X. 342 379
cnpitiitum Bth. X. 3^0
giiruliflorum Bth. X. 380
macrophyllnm Bth. X. 380
ovatuui Bth. X. 38(1 n-r.jil
rubiginosum Walp. X. 380 ^
spicatum Bth. X. 380
villosum Bth. X. 3B0
Pterostyrax 5«e^ & Zucc. VIII.
268
corynibosum Sieb; & Zucc* VIII.
269
Pterotropitim Dc IX! 552 (Helto-
tropium)
*Pterygocakpu** H</ehSt^M 11.634
*abyssinica** H<fchtt)Hl. 640
Ptilotus i?5V' XIII. 2. B33 38
amaliilis Sphnfigh. X4IL 2. 282
conicus H^r. XIII; 2. 282
corymbdsus /t«r. XIII. 2. 262-
dec/inatus JV«e Xfil. ^ 282
/ io\\ 11 -293
distans Potm XIII. 2. 282 297
erubescens Schheht. XIII. & 2P2
293
exaltatas Ifee4 Xlii. ^ ^ t <
(*mifor mis* Pot*. ^411, 2. ' 2<2
294
graciVif Poir. XML 2. 2*2 294
incani/s P01V. XIII. 2. 282285
ianatus Ctimi. XIII. 2. 281
macrocephalus Poir. XIII. 2.2^2
290
ovatus Moq. XIII. 2. 281
spathulalus Poir. XIII. 2. 282
288
Ptycanthera i)cne VIII. 606
Berteii Dene VIII. 606
Pfyxanthus Don IX. 328
PiCCOOH X. 79
Pugionium Gaerin. XIII. 2. 45
121
Pnharee Chirata IX. 127
Pulassari Rumph VIII. 346
Pulcolli Iiheed. XI. 443
Pfi/e\$ium Jlf//. XII. 164
angustifolium Riv. XII. 164
cervinum Mill. XII. 164
erectum Mill. XII. 175
latifolium Bank. XII. 175
tomentella Pretl XII. 175
vulgare JRftt. XII. 175

- Pulli Schoundi liheed.* IX. 363
Pdmonaria Tourn. X. 92 Z. X. 87
 92 Juss. X. 92
alpina Mill. X. 93
alpina Torr. X. 93 91
nmoena Stev. X. 93 91
angustata Schrad. X. 93
angustifolia Bess. X. 93
angustifolia Z. X. 93
fi oblongala Koch - -
anguslifolia Morils X. 93
angustifolia 0 Qaud. X. 93
angustifolia coerulea C. Bank.
 X. 93
austriaca tertia Clus. X. 93
tzurea Bess. X. 93
braeteata W. h. X. 89
chipensis &c. Tourn. X. 29
ciliata James X. 93 92
Clusii Baumg. X. 93
dahurica Fisch. X* 91
dafturica Sims X. 93
denticulata R. & Sohult. X. 93 90
efc^anj hortul. X. 93 91
jraccffif W. h. X. 93 91
orandiflora Dc. X. 92
lanceolata Pursh X. 93 88
fejfrria &c. Tourn. X. 29
maculata Blackw. X. 92
marginata Nult. X. 93 88
maritima L. X. 93 88
merita //oif X. 93
media Reich. X. 93
mollis Wolff. X. 93
montana Lejeun. X. 93
obhngata Schrad. X. 93
oblongifolia Nutt. X. 94 92
*officinahs ft. dan** X. 92
officinalis Z. X* 92
a ft y cF Z)c.—
officinalis var. y Dc. fl. fr. X.
 93
orientalis Mill. X. 94
paniculata Ait. X. 94 91
pannonica quinta Clus> X. 93
parviflora Mx. X 94 R8
pifosa Cham. X. 94 90
pilosa G. Don X. 90
procumbens Stok. X. 94 68
pubescens W. h. X. 94 90
pumila Schrank X. 94 84
sacihnrata Mill. X. 92
sibirica Fisch. X. 89
fftirfea Z. X. 94 89
itAtnica Pursh X. 94 90
f<6trica Turn. X. 89
- Pulmonaria**
simplicissima Ledeb. X. 94 89
styfosa Fisch. X. 94 91
suffruticosa Z. X. 94 82
tuberosa Schrank X. 92 93
undulata Lavy X. 93
villosula R. & ScAWL. X. 94 91
virginica L. X. 94 88
vulgnris Merat X. 93
Puneeria Dun. XIII. 1. 685 fWi-
 thania)
Puneeria Stocks XIII. 1. 453 6S5
coagulans Stocks XIII. 1. 685
Pupaha Ju*«. XIII. 2. 234 331 325
 Mart. XIII. 2. 325
Alopecurus Fend XIII. 2. 333
 328
atropurpurea Moq. XIII. 2. 331
 /J pallida - - - - -
densiflora Mart. XIII. 2. 333 327
globosa Hochst. & ffeurf. XIII.
 2. 333 329
holosericea Fenil XIII. 2. 333
 329
*lappi*ace* Jfoty. XIII. 2. 331
niollis JRfb?. XIII. 2. 333
prostrata Mart.XUL. 2. 333 326
remotiflorn Moq. XIII. 2. 333
Schimperia Hochst. XIII. 2.
 333 328
sordida Moq. XIII. 2. 333
subfusca Moq. X111. 2. 332
Thonningii Moq. XIII. 2. 333
velutina A/o^ . XU1. 2. 332
Pi<riiio XI. 328
Purkinjia Presl VIII. 140
nodosa Presl VIII. 140
Purshia Spr. X. 69
hispida Lehm. X. 70
mollis Lehm. X. 70
Pycnanthemum iRfo. XII. 150 186
albescens Torr. & Gr XII. 187
aristatum Mx. XII. 186
arkansanum Fresen XII. 187
chnopodioides Torr. & fr. XII.
 188
dubium ^4. Grct/ XII. 187
hyssopifolinm Bth. XII. 186
incanum Mx. XII. 187
lanceolatum Pursh XII. 189
linifolium PtirsA XII. 169
 ft Mitchellinum - - -
Loomisii Nutt. XII 187
Monardella Mx. XII. 190 362
montanum Mx. XII. 189
muticum Bth. XII. 188

- Pycnanthemum**
muticum Pen. XII. 188
nudum Nutt. XII. 189
ovatum Nutt. XII. 168
pilosum Nutt. XII. 188
0 leptodon A. Gray - -
setosum Null. XII. 186
tenuifolium Schrad. XI I. 169
Tonci Bth. XII. 188
Tullia J7/A. XII. 187
verticillatum Pers. XII. 190
verticillatum Pursh XII. 186
virginicum Nutt. XII. 188
virginicum Pers. XII. 1^9
- Pycneria** Moq. XIII. 2. 298 (Lach-nostachys)
- Pycnoblacria** Bth. VII. 698 (Blaeria)
- Pycnobotrys** Bth. XII. 580 (Teucriuni)
- Pycnonepeta** Bth, XII. 371 (Nepeta)
- Pycnoneurtim** Zcwe VIII. 532
junciforme Dene VIII. 532
scsiliflorum Dene VIII. 532
- Pycnosphace** Bth. XII. 349 (SalviaJ)
- ^yrnostachys** Hook. XII. 31 83
abyssinica Fresen XII. 83
coerulea Hook. XII. 83
reticulata Blh. XII. 83
? anguslifolia ~ TM
- Hycnoslelma** Bunge VIII. 512 ' , . . .'
chinense Bunge VIII. 512 '
- Pycnolhymus** Blh. XII. 211 (Saturreja)
- Pyramidium** Bth. XII. 61 (Plectranthus)
- PYRENACEAE** Vent. XL 522
- Jtyr^tt*** ZoMr. VIII. 120
racemosa Lour. VIII. 126
- Pyrola** Salisb. WL 772 Z. VII. 772
 774 775 Sm. VII., 775 C.W.
 VII. 776
- aphylla* Sm. VII. 773
asarifolia JWX. VII. 773
asarifolia Bad. VII. 773
bracteata Hook. VII. 773
chlorantha Nutt. VII. 773
chlorantha Sw. VII. 773
conferta W. f*. VII. 773
convoluta Bait. VII. 773
dedinata Moench VII. 773
dentata Sm. VII. 773
elliptica Nutt. VII. 773
- Pyrolo**
fruticosa Eschsch. VII. 732
grandiflora Bad. VII. 773
Ay&rtifa Vill. VII. 774
incamata Fisch. VII. 773
maculata L. VII. 774 775
media f.w. VII. 774
Meniesii RBr. VII. 774 775
minor Gilib. VII. 773
minor L. VII. 774
minor Pursh VII. 773
minor Sm. VII. 774 ^
noveboracensis Cold. VII. 773
occidentals A^r. VII. 773
picta ^m. VII. 773
reticulata Raf. VII. 773
rojea Sm. VII. 774
rotundifolia Z. VII. 772
!^ incamata - - 773
? grandiflora - - -
rotundifolia fl. dan VII. 774
rotundifolia Pall. VII. 774
rotundifolia B nummularia MuthU
- rotundifolia* var. Gold. Vjl. 773
secunda Z. VII. 774
J hybrida Dc - -
umbellnta L. VII. 774 775
wm/lora Z. VII. 774 775
urceolata Poir. VII. 776
*tn'ren** Schweig. VII. 773
tirens Ser. VII. 773
- PYKOLACEAE** Zfwrfl. VII. 772
- PYBOLEAE** Dc. VII. 772
- PYROLEAE** Lindl. VII. 772
- Pyronium** Salisb. Bth. VII. 666
 (Erica)
- Pyrostoma** Mey. esseq. XI. 682
 J; 693
ternata Mey. esseq. XI. 694
- Pyrostoma** Schauer XI. 693 (Vitcx)
- Pyxidanihera** Mx. XIII. 1. 692
barbulata Mx. XIII. 1. 692
spathulata MM. XIII. 1. 692
- Pyxidaria** Lind. X. 418
- Pyxidium** Moench XIII. 2. 262 273
gangeticum Moench XIII. 2. 201
graecizans Moench XII. 2. 263
melancholicum Moench XIII. 2.
 262
oleraceum Moench XIII- 2. 273.;
w'rfrfc J/oenc/i XIII. 2. 274
Pyxidium Moq. XII. 2. 262 (Ama-
 -antua)

O.

- Ouflioclidium i^W*. XtH. 2. 429
 anjulatium Chois. XII. 2. 429
 nyctagineum CAoi*. XIII. 2. 429
 Quaihoclii Tour*. IX. 335 *Phim.* IX. 344
- acutonpula Chois. IX. 335
 angulata Uo;. IX. 336
 cholulansis Don IX. 335
 coccioea Moetich IX. 335
 /5 luteola Chois. - -
 y pubeaccns. - -
 dichotoma Don IX. 335
 digitna Don IX. 336 389
 Eustachiana Don IX. 336 382
 /b/11* digitatis&c. Burnt. IX. 389
 £fo60*a Don IX. 336
 grandiflora Don IX. 316
 hustiyera Don IX. 336
 Bederifolia Chois. IX. 336
 feticonrta Don IX. 336 3²
 hngiflora Don IX. 337 345
 fafeo/a Don IX. 335
 .Vina Do* -IX..337
 minima &c.' Jouro. IX. 440
 muica Chois, IX. 335
 pallescens Ann. fi. & Pom. IX. 336
- phoenicea CAoij. IX. 336
 pinnata Boj. IX. 336
 Ruhiana Don IX. 335
 gagittaefolia Chois IX. 335
 serotina Don IX. 337 341
 solanifolia Plum. IX. 335
 fH/o6a Don IX. 337 383
 Yitifolia Don IX. 336
 vulffaris Chois. IX. 336
- tyuantkomate Xltt. 1.431
 Quaternaria Dc. pi. VIII, 202 (Mimusops)
- Qunuxhichotl IX. 214
 QuaxilQte IX. 245
 Puina ifo m«/o XIII. 1. 646
 (tot'na rfe /erra XIII. 1. 646
 Uuintilia Endl. IX. 278
 coerulea Dc. IX. 278
 Quiya Piso XIII. 1. 414
 Quiya læa Marcg. XIII. 1. 412
 Quooya Gaudich. XI. 628 697
 cantata Gaudich. XI. 697

R.

- Jtactf ^r^cc XI. 700
 Hadamen Bth. X. 507 509
 montana Bth, X. 509
 prostrata Bth. X. 509 597
 Radix deipara Rnmph XI. 679
 Radix Musltlae Rumph VIII. 342
 Radula Dc. IX. 193
 Raina schulli Rheed. XI. 268
 Ramondia Rich. IX. 272 X. 586
 pyronaica Rich* IX. 273
 R4MO!SDrK4K Dc. IX. 272
 RAMOXDIEAK Dc. IX. 274
 Ramuhi IX. 499
 Ramusia A'ees XI. 303 309 E. Mey. XI. Ib3
 nyclaginea E. Mey. XI. 167
 tridentata 'Ness XI. 309
 Ranaria Cham. X. 392 394
 monnicrioides Cham. X. 395
 Rnngium Juss. VIII. 281
 Ranunculus &c. Burnt. XII. 7
 Rapanea Auhl. VIII. 92
 guianensis Auhl. VIII. 98
 Raphiodon Schauer XII. 85 96
 ErAijMs Schauer XII. 596
 Raphionacme Harv. VIII. 665
 Rnphistemma IPa//. VIII. 516
 Hooperianum Done VIII. 516
 pulchcllqm HW/. VIII. 516
 Rapinia Lour. VII. 548
 herbaceq Lour. VII. 548
 Aa/if<m Jttiei/. VII. 457
 Rapunculum Trag. VII. 450
 Rapunculus &c. Burnt. XII. 14
 Rapunculus Dalech. VII. 450 IforM. VII. 457 Mor. VII. 491
 aethiopicus &c. Breyn. VII. 302
 aqua/icus &c. Sloan. VII. 413
 armenius i&c. Tourn. VII. 454
 hrixianus. Greg, de Reggio VII. 475
 /b/t'o oblongo Sloan. VII. 396
 fruticosus 6:c. Burm. VII. 362
 petraeus Alp. VII. 454
 Rapuntium Dc. fit. VII. 357 (Lobelia)
 Rapuntium Tourn. VII. 357 £06. VII. 450 Colwmm. VII.415 PreW VII. 341 352 354 357 391
 acuminatum Presl VII. 396
 acutangulum iVeif VII. 370

Rapunlium

aethiopicum &c. *Breutt.* V JI.361363
afine *Presl* VII. 373
*alatu*n *Presl* VII. 375
alsinoides *Presl* VII. 378
altissimum &c. *Plum.* VII. 395
americanum &r. *Uo6.* VII. 382
uinoenum *Presl* VII. 378
amygdalinum *Presl* VII. 3^{^5}
o/iceps *Presl* VII. .^{^75}
angulalum *Presl* VII. 36G
aqua *Iicum* *Presl* VII. 365
arabidcum *Presl* VII. 410
arenarioides *Presl* VII. 367
bcllidifrdium *Presl* VII. 369
Besserianum *Preil* VII. 393
6/co/or *JV-M/* VII. 371
Ai/WMIM /V*S/ VII. 385
blandum *Presl* VII. 393
tforynimrfi *JV<?*/* VII. 36S
bracteosum *Presl* VII. 394
Breynii *Presl* VII. 361
Bridgesii *Presl* VII. 394
Broicnianum *Presl* VII. 359
vaespilosum *Presl* VII. 36(i
vampanuloidcs *Piesl* VII. 3VJ
campnrum *Presl* VII. 373
napillifolium *Presl* VII. 362
capitatum *I'rcsl* VII. 354
vardinale *Presl* VII. 382
Cavanillesittnum *Presl* VII. 383
veratophyllum *Presl* VII. 362
vhomaedryfolium *Presl* VII. 365
Chamaepitys *Presl* VII. 362
cheirant hi folium *Presl* VII. 368
chenopodifolium *Presl* VII. 372
cAmcftse /Vis/ VII. 360
cinereum *Presl* VII. 395
circaeoides *Presl* VII. 379
cirsiifoliutn *Presl* VII. 395
Claytonianum *Presl* VII. 374
co<?nife<m /Vfi/ VII. 363
coem/eum /? & r *PrM/* VII. 363
collinum *Presl* VII. 379
coloratum *Presl* VII. 377 380
oordatum *Presl* VII. £58
cordifolium *Mocnch* VII. 372
oordigerum *Presl* VII. 381
corniculalum montanum *Column.*
 VII. 452
coronovifolium *Presl* VII. 363
corf/moosum *Presl* VII. 353
cuneiforme *Presl* VII. 376
decurrens *Presl* VII. 384
tfen/atum *Prcj/* VII. 364
ftortmanna *Presl* VII, 376

Bapunlium

Dregeamtm *Presl* VII. 371
Ecklonianum *Presl* VII. 368
ericoides *Presl* VII. 354
£rt>u J?/or>ici* VII. 371
euphrasioidvs *Presl* VII. 355
exalt alum *Presl* VII. 380
fastigialum *Presl* VII. 373
frnestrale *Presl* VII. 361
/errens /Yes/ VII. 38j
filiforme *Presl* VII. 3H8
fl'uddum *Presl* VII. 360
//fi-MW />#<*/ VII. 785
flexuosum *Presl* VII. 369 379
fluviatile *Presl* VII. 366
/b/i7s *CVmY* *Ac.* />/>||>. *VIF.* 395
/b/Zis linearihitis&c. *Burm.XI.* 386
/Wits obtongis *Burm.* VI 1.354 363
h<<£ oblongis villosis &c. *Clayt.*
 VII. 374
foliosum *Presl* VII. 364
*/Wgw** /'reW VII. 382
ffenistoides *Presl* VII. 358
gibhosum *Presl* VII. 358
glabrifolium *Presl* VII. 358
glandulosum *Presl* VII. 378
0/We /Ne*/ VII. 364
gramineum *Presl* VII. 382
pnrinum *Presl* VII. 374
/acnkeanum *Presl* VII. 382
heteromallmn *Presl* VII. 370
heterophyllum *Presl* VII. 359
hirsutum *Mill.* VII. 370
hirsuhwi *Presl* VII. 361
hyssopifolium *Presl* VII. 392
incisum *Presl* VII. 785
inflatum *Mill.* VII. 380
inundatum *Presl* VII. 367
*trri>*wm* /Ve>J VII. 367
JTAmii /Ve*f VII. 374
hamtschalicum *Presl* VII. 380
Krebsianum *Presl* VII. 385
Kunthianum *Presl* VII. 383
ladniatum *Presl* VII. 397
Insianlhum *Presl* VII. 363
laxiflorum *Presl* VII. 383
Lesrhenaullianum *Presl* VII. 381
linarioides *Presl* VII. 372
longiflorum *Mill.* VII. 413
longifolium *Presl* VII. 382
Lucaeanum *Presl* VII. 383
fa/cum *J>re*/* VII. 354
macula re *Presl* VII. 364
maculare procerum *Presl* VII.
 364
membranaceum *Presl* VII. 365

RapunHum

- Michauxii* Presl VII. 372
micranthum Presl VII. 373
microdon Presl VII. 369
monticulum Presl VII. 373
mucronatum Presl VII. 392
Mundianum Presl VII. 784
muscoides Presl VII. 378
nnnum Presl VII. 379
nicotianaefolium Presl VII. 381
nummularioides Presl VII. 365
nnmmularium Presl VII. 341
obovatum Presl VII. 392
Ottonianum Presl VII. 370
ovatum Presl VII. 370
paludosum Presl VII. 376
parvifolium Presl VII. 359
patulum Presl VII. 386
paucidentatum Presl VII. 362
pauciflorum Presl VII. 375
pedunculare Presl VII. 361
pedunculatum Presl VII. 367
pinifolium Presl VII. 362
plutycaulon Presl VII. 368
Poeppigianum Presl VII. 393
polyphyllum Presl VII. 393
procumbens Presl VII. 387
pleropodium Presl VII. 364
puberulum Presl VII. 377
pubescens Presl VII. 370
purpurascens Presl VII. 366
pur pur cum Presl VII. 393
pusillum Presl VII. 379
pygmacum Presl VII. 378
pyramidale Presl VII. 381
quadrangulare Presl VII. 365
racemosum Presl VII. 394
radicans Presl VII. 353
rapunculnides Presl VII* 379
Reimoardlianum Presl VII* 367
rent forme Presl VII. 365
Richardiamn Presl VII. 385
rigidulum Presl VII. 383
rosetim i>rc/* VII. 381
rugtdoswn Presl VII. 386
rupestre Presl VII. 375
scabripes Presl VII. 369
secundum Presl VII. 392
*Jcrpcn** Pr</ VII. 368
setaceum Presl VII. 361
simplex Presl VII. 371
simplicicaule Presl VII. 359
£tm u JVexl* VII. 363
sonchifolium Presl VII. 385
spartioides Presl VII. 358
speciosum Presl VII. 377

Rapuntium

- spicatumfc. Feuill.* VII. 391
splendens Presl VII. 382
strictum Presl VII. 395
subdentatum Presl VII. 393
jufttt/e Pres/ VII. 373
succulentum Presl VII. 373
syphiliticum Mill. VII. 377
telephioides Presl VII. 368
tenerum Presl VII. 375
tenuifolium Presl VII. 784
tenuius Presl VII. 359
thapsuideum Presl VII. 380
thermale Presl VII. 355
Thunbergii Presl VII. 363
lomentosum Presl VII. 364
tomentosum c Presl VII. 364
Trachelii folio Plum. VII. 372
trinlatum Presl VII. 360
Iriuctum Presl VII. 370
7wpa / VMI VII. 392
uranocomum Presl VII. 380
<re>< Jffij. VII. 372
urens solotiense Bocc. VII. 372
variifolium Presl VII. 354
vernicacfolium Presl VII. 378
Jffl/t&AtV/m#m Pre/* VII. 381
KauwulfiaP/iim. VJII. 3)ti Orf. VIII-
348 tf. & P<v. XI. 609
umsoniaefolia Z>c. /?/. VIII. 338
annusli'olia tetraphylla Plum.
VIII. 337
bahionsis Dc. /H. VIII. 339
Blanclietii />c. /?/. VIII. 310
brasihensis Dc. fd. VIII. 341
canteens Z. VIII. 340
cubana Dc. fU. VIII. 339
rfenta/a Jâ/â/fa XI. 609
flexuosa R. & Pav. VIII. 342 XI.
610
foliis ovatis &c. Plum. VIII. 337
glabra Cav. VIII. 342
grandiflora Mart. VIII. 341
heterophylla A. 6 &cAufc. VIII.
338
hirsttta jacq. VIII. 340
laevigata R. & ScAufc. VIII. 379
laevigata W. VIII. 342
Lamarckii /Jc. /if. VIII. 337
lanceolata Zfc. fil. VJII. 337
latifolia Dc fil VIII. 339
ligustrina W. h. VIII. 339
longifolia Dc fil. VIII. 339
macrophylla R. & i>at>. VIII. 342
V , XI. 6iO
Moricandi Dc. fU. VIII. 340

- Rauwolfia**
nitida Lam. VI IK 338
nitida L. VIII. 337
obtusiflora Dc. fil. VIII. 341
oppositifolia Bert. Spr. WU 342 367
parviflora G. Don VIII. 340
parvil'olia Spr. VIII. 340
ft cubana Dc. fil. - -
paucifolia Dc. fil. VIII. 340
polyphylla Bth. VIII. 3V
psychotrioides H. B. & Kth. VIII. 339
pubescens W. VIII. 342
l'ulaparia 5m. VIII. 341
sandwicensis Dc. !/. VIII. 339
Senegambiae Dc. fil. VIII. 340
spinosa Cqt. VIII. 342
sfria/a Potr. VIII. 356
sumatrana Jacfc VIII. 337
teinifolia H. B. & Kth. VIII. 339
ternifolia var. Bth. VIII. 338
tetraphylla latifolia Plum. VIII. 337
tomprntosa Jacq. VIII. 338
vmrfis W. h. VIII. 336
vomitona Spr. VIII. 341
R-azumovia Spr. X. 525
tranquebarica Spr. X. 525
Regmandra Dun. XIII 1. 60 (Solanum)
Uehmannia Lihosch. IX, 275 X. 5P6
chinensis Fisch. & JMey. IX. 275
glutinosa Libosch. IX. 275
Reickardia Demist. VIII. 361
**crindent* Both X. 297
Reichelia Schreb. X. 180
montevidensis Spr. X. 181
palustris Schreb. X. 181
Richenbachia Spr. XIII. 2. 439 Jfarf. XIII. 2. 457
caniflora Mart. XIII. 2. 439 458
hirsuta Spr. XIII. 2. 439
Reinicardtia Spr. IX* 437
tf/afctti £pr. IX. 437
sericea Spr. IX. 438
Rejoua Dc. fil. VIII. 374 (Tabernacmontaoa)
Rejoua Gaudich. VIII. 361
aurantiaca Gaudich. VIII. 374
JemeA XIII. 2. 212
ttenealmia Houtt. IX. 136
capensit Houtt. IX. 136
Aenjoo Kaempf. VIII. 281
Beptonia Dc. fil. VIII. 153
buxifolia Dc. fil. VIII. 153
Resorb spec. Drege XIII. 2. 143
- Resupinaria* Bth. XII. 369 (Uphanthus)
Hetzia Thbg. XIII. 1. 8.581 Klottsch XII. 605
campanuloides Spr. XIII. 1. 582
capensis 77tty XIII. 1. 582
pilosa Rottl. IX. 403
roelloides Spr. XIII. 1. 582
spicata Thbg XIII. 1. 582
RETZIACEAE Bartl. XIII. 1. 580
Endl. XIII. 1. 580
RKTZIB4K DC. fil. XIII. 1. 8. 560
Rhabdia Mart. IX. 512
lycioides Mart. I<|. 512
Rhabdocalyx Dc. fil IX. 474f (Cordia)
Rhabdocalyon Bth. XU. 248 (Keithia)
Rhabdothamnus A. Cunn» IX. 277
scabrosus Steud. IX. 277
Solandri Cunn. IX. 277
Rhagocarpium Schauer. XI. 557 (BQuechea)
Rhagodia BBr. XIII. 2. 43 49
baccata Moq. XIII. 2. 40
fi aaguilifolia - - -
y Candolleana - - -
oⁿ parvifolia - - -
Billardieri BBr. XIII. 2. 50
Candolleana Moq. XIII. 2. 50
Candolleana fi parvifolia Moq. XIII. 2. 50
chenopodioides jlogr. XIII. 2. 52
congesta Jt/09. XIII. 2. 51
crassifolia Jtfr. XIII. 2. 52
dioica A^{ee} XIII. 2. 50
Drumtnondii Jlfogr. XIII. 2. 52
Gaudichandiana il/oo. XIII. 2« 53
hastata A^r. XIII. 2. 53
hnifolia /Ji9r. XIII. 2/ 49
ttni/b/la A^{es} XIII. 2. 49
nutans RBr. XIII. 2. 53
/? parvifolia - - - 54
obovata Moq. XIII. 2. 51
pnrabolica RBr. XIII. 2. 51
parvifolia Moq. XIII. 2. 52
Preissii JR^r. XIII. 2. 49
prostrate Ciotn. XIII. 2. 52
radiata Nees XIII. 2. 50
reclinata Cunn. XIII. 2. 51
spinescens RBr. XIII. 2. 53
Rhagrostis Buxb. XUL 2. 139
/b/. arundinaceis Buxb. XIII. 2. 139
- AAammu**« DpJ. XIII. 1. 523
cumanensis Loefl. IX. 508
primus alter DojL XUK 1. 522

- Rhamnus* - •
siculus Z. VIII. 186
pentstaphylites L. VIII. 186
Rhainphora Bth. X. 494 503
curviflora Bih. X. 504
hirsutiflora Bth. X. 504
humilis Hochst. X. 504
longiflora Bth. X. 504
tubulosa Bih. X. 504
Rhaphidophyllum Hochst. X. 521
ramosum Hochst. X. 523
simplex Hochst. X. 522
Rhaphidospora Nees XL. 464 499
abyssinica Nees XI. 500
ciliata Nees XI. 500
glabra Nees XI. 499
glabra Nees XI. 500
glabra Nees XI. 500
glabra Nees XI. 500
glabra Nees XI. 501
tenella Nees XI. 501
Rhaphiodon Schauer XII. 85 96 (rett. Raphiodon)
Rhaphispermum Bth. X. 511 509
gerardioides A. X. 509
Rhazya Dene VIII. 385
orientalis t). c. fil. VIII. 38b
stricta Dene VIII. 386
Rhigozum Burch. IX. 233
brachiatum E. May* IX. 234
obovatum Burch. IX. 234
trichotomum Burch. IX. 234
Rhinacanthus Am XI. 425 442
calcaratus Nees XI. 444
communis Moritz XI. 443
communis Nees XI. 442
a - - -
b - - - 443
gracilis Boj. XI. 444 501
oblongus Nees XI. 444
osmospermus Boj. XI. 443
Rottleri Nees XI. 443
RHINANTHACEAE Juss. X. 186
RHINANTHACEAE Koch X. 186
 6. Don. X. 186
RHIXANTHACEAE Auct. X. 423
RHINANTHIDEAE Bth. X. 189 423
RHINANTHOMAEAE Vent. X. 186
Rhinanthus Z. X* 527 557 Auct. X.
 543 558
Aietorophus Poll. X. 557
alpinus Baumg. X. 558
alpinus Lam. X. 558
angustifolius Gmel. X. 558
- Rhinanthus**
bifidus Don X. 588 580
buccalis Wallr. X. 558
capensis Z. X. 558 543
crista galli L. X. 557
crista galli var. L. X. 557
Eleyhas L. X. 558 559
glaber Lam. X. 517
glauca Poir. X. 558
hirsutus Lam. X. 557
indica Burin. XII. 43
*metiev** Z. X. 558
msijor Ehrh. X. 557
alpinus A. X. 558
maritima Lam. X. 543
maximus Lam. X. 558 543
majcimus W. X. 558 543
minor JSAr. X. 557
orientalis Z. X. 558 559
Reichenbachii Drejcr X. 558
retzgeri A. X. 558 339
spicata Poir. X. 558
trifidus Vahl X. 558 557
Trixago Z. X. 558 543
versicolor Lam. X. 558
versicolor W. X. 543
villosus Pers. X. 557
virginicus L. Spec. X. 558 520
virginicus L. h. X. 558
viscosus Lam. X* 558 543
Rhincoglossum vid. *Rhynchoglossum*
Rhinolobium W. Am. VIII. 555
foiense IF. i). ra. VIII. 556
Rhinophora Aegicerus Gmel. VIII.
 143
corniculata L. VIII. 142
RHIZOPHORAE L. VIII. 141
Rhodochiton Zucc. X. 266 298
volubile Zucc. X. 298
Rhodochlamys J. Schauer XII. 699
speciosa J. Schauer XII. 700
RHODODENDRA Juss. VII. 712
RHODODENDREAE C. YII. 712
Rhododendron Z. VII. 719 G. Don.
 VII. 715 719 A. c. A. VII. 719
albiflorum Hook. VII. 727
album L. urn. VII. 721
album Hamilt. VII. 720
Anthropogon D. Don. VII. 725
arhorens Tor. VII. 728 716
arboreum A. m. VII. 720
 W. puniceum. Dc. - -
 /> roaeum Lindl. - -
 / album Wall. A. - -
 O ciniramomeum Ztndf. - -

Rhododendron

arboreum

- * *iinduitum* D. Don VII. 720
- ** *venustum* D. Don
- *** *altaderense* Lindl. - -
- **** *Smithii* Dc. - -
- ***** *Rus,eli.n.m* Dc - 721
- arboreum altachrense* Hook. VII. 720
- aureum Georgi* VII. 723
- aialeoides* Desf. VII. 722
- barbatum* G. Don VII. 721
- barbatum* Wall. VII. 724
- bicolor* O. Don VII. 728 717
- brachycarpum* G. Don VII. 723
- Burmanni* G. Don VII. 727
- calendulaccum* Torn VII. 728 717
- campanulatum* D. Don VII. 721
- caneseens* G. Don VII. 728 717
- Cartonianum* Dc. VII. 727
- catawbiense* Mx. VII. 723
- catatrbienne* Sims VII. 722
- caucaseum* Sims VII* 723
- caucasicum* P<i//. VII. 723
- ft *stramineum* Hook. - -
- y *pulcherrimum* " - -
- d* *Nobleanum* Loud. - -
- celebicum* Dc. VII. 725
- Cbamaccistus* Z. VII. 723
- cluyanthum* />a//. VII. 723
- cinnamomeum* Wall. VII. 720
- dahuricum* I. VII. 725
- (t *sempervirens* HoOa» " - -
- ft *roseum* Dc. - -
- ^ *album* /><?. - -
- (fa^urtctim Pa//. VII. 725
- dahuricum atrovirens* Ker VII. 725
- decumbent* D. Don VII. 728 718
- ellipticum* Hoffman*. VII. 722
- enneandrum* Z>c. VII. 728
- Farrer.ie* Tate VII. 725
- ferrugineum* L. VII. 724
- /S *albiflorum* Dc. - -
- ferrugineum album* Sweet VII. 724
- * *flavum* G. Don VII. 728 718
- flavum ardens* Sweet VII. 718
- flavum coronarium* Sweet VII. 718
- formosum* Wall. VII. 721
- fragrant hortul.* VII. 722
- glaucum* G. Don VII. 716
- glaucum* Torr. VII. 728
- Gowcnianum* &<tt6f VII. 728

*u<k index III.

Rhododendron

- hirsutum* L. VII. 724
- hispidum* Torr. VII. 728 716
- hybridum bigener* Lindl. VII. 722
- javanicum fienn.* VII. 721
- indicum* Street VII. 726
- ff *pumceum* - - -
- ft *purpureum* Dc. - -
- y *igaescens* - - -
- <^ *literilium* - - -
- * *variegatum* - - -
- § *incarnatum* ~ - -
- indicum pulchrum* G. Don VII. 727
- indicum Smithii* Sweet VII. 727
- indicum spodosum* Sweet VII. 727
- kamtschaticum* Pall. VII. 726
- lapponicum* Wahlenb. VII. 724
- latifolium* U off mans. VII. 722
- ledifolium* Dc. VII. 727
- tt *leucanthum* - - -
- ft *phoenicium* - - -
- ledifolium* G. Don VII. 727
- lepidotum* Wall. VII. 724
- leucanthum* Bunge VII. 727
- Loureirianum* G, Don VII. 72b 718
- Loweii* yard. mag. VII. 722
- macrophyllum* O. Don VII. 723
- malayanum* Jack VII. 725
- maximum* Z. VII. 722
- ft *bigener* Dc. - - -
- y *hybridum* Hook. - - -
- maximum* Thbg VII. 721
- maximum ft album* Pursh VII. 723
- maximum y purpureum* Pursh VII. 722
- maximum roseum* Pursh VII. 722
- Metternichii* Sieb. & Zucc. VII. 721
- micranthum* Turcz. VII. 727
- minus* Mx. VII. 723
- Morterii* Sweet VII. 728 718
- mucronatum* G. Don VII. 727
- mucronulatum* Turca. VII. 727
- myrtifolium* Lodd. VII. 722
- nilagiricum* Zenk. VII. 720
- nitidum* Torr. VII. 728 716
- Nobleanum* Lindl. VII. 723
- nudiflorum* Torr. VII. 728 716
- nudiflorum Gotcenianum* Loud, VII. 728
- nudiflorum scintillans* bot. mag* VII. 716

- Rhododendron**
obtusum Wats. VII. 722
officinale Salisb. VII. 723
ornatum Sweet VII. 728 716
palustre Turc*. VII. 724
parviflorum hortitl. VII. 723
phoeniceum G. Don VII. 727
polifolium Scop. VII. 728 606
ponticum L. VII. 721
 £ *Lowi loud.* - 722
 y *hyacinthiflorum* CMn. fl. & Pom. VII. 722
 € *myrtifolium* Don - -
 C *azaloides* Loud. - -
 * *obtusum* Don - -
ponticum Pall VII. 722
ponticum Schreb. VII. 728 718
ponticum deddum Andr. VII. 722
ponticum Smithii G. Don VII. 720
procerum Salisb. VII. 722
putchellum Salisb. VII. 728 719
pulcherrimum Lindl. VII. 723
pulchrum Sweet VII. 726
punctatum majus Dc. - -
punctatum minus Wats. |. 723
punctatum ? for VII. 723
puniceum Roxb. VII. 720
purpureum G. Don VII. 722
Purshii G. Don VII. 723
reticulatum D. Don VII. 727
retusum Benn. VII. 724
Rhodora G. Don VII. 728 719
Russelianum Sweet VII. 721
scabrum G. Don VII. 721
setosum D. Don VII. 724
Seymouri herb. VII. 728
Mtense Sweet VII. 728 718
attenuata Sweet VII. 720
speciosum G. Don VII. 726 717
speciosum Salisb. VII. 722
tubiflorum Dc. VII. 725
venustum Salisb. &. VII. 728 716
viscosum Don VII. 728
viscosum Torr. VII. 716
viscosum glaucum Torr. VII. 728 716
viscosum ornatum G. Don VII. 716
Spec. Stev. VII. 725
Rhododendron Schaueri 591 (Lippia)
Rhodora Duham. VII. 719 G. Don VII. 719
canadensis L. VII. 719
congesta Moench VII. 719
- RHODORACEAE** Vent. VII. 712
RHODOREAE D. Don VII. 712
Rhodorrhiza Webb IX. 399
florida Webb IX. 404
glandulosa Webb IX. 414
scoparia Webb IX. 404
virgata Webb IX. 404
 Spec. IFEM IX. 404
Rhodostegia Dc. fil. VIII. 532 (Cyno-
 noctonum)
Rhodothamnus Reich. VII. 719 725
 Jifoc* VII. 725
Chamaecistus Reich. VII. 726
Rhynchocorys Griseb. X. 527 558
Elcphas Griseb. X. 559
 ft *communis* J.M. - -
 fl *cordata* - -
 y *flaberrima* - -
orientalis Bth. X. 559
orientalis Friwald. X. 559
Rhynchoglossum Blum. IX. 274 X. 586
Blumei Dc. IX. 274
obliquum Blum. IX. 274
obliquum Dc. IX. 274
 fl *intermedium* - -
Rheedii Dc. IX. 274
Rhynchopetalum Fresen VII. 396
montanum Fresen VI. 396
Rhynchotechum Blum. IX. 285
ellipticum Dc. fil. IX. 285
parviflorum Blum. IX. 285
Rhyncospermum Dc. fil. VIII. 431
ellipticum Dc. fil. VIII. 431
Wallichii Dc. fil. VIII. 431
Rhyncotecum Endl. IX. 285
Rhysospermum Gaertn. VIII. 290
ellipticum Gaertn. VIII. 291
nervosum Gaertn. VIII. 291
Rhysolobium f. Jfey. VIII. 626
dumosum f. Mey. VIII. 626
Rhysostelma Dc. fil. VIII. 590
nigricans Dene VIII. 590
Rhytiglossa Nees XI. 306 335
acuminata Nees XI. 354
amazonica Nees XI. 351
Anagallis Nees XI. 337
 « «* fl y - -
androsaemifolia Nees XI. 352
angustifolia Nees XI. 339 730
 fl *cumpactor* - -
Arnottiana Nees XI. 343
axillaris Nees XI. 344
barbata Nees XI. 355
breviflora Nees XI. 352
carapestris Nees XI. 344

Rhytiglossa

- caracasana *Nees* XI. 352
 cayennensis *Nees* XI. 346
ft - -
 chamaedryoides* *Nees* XI. 347
 ciliata *Nees* XI. 335
 cordifolia *Nees* XI. 342
 corymbosa *Nees* XI. 355
 cuspidata *Nees* XI. 348
 dasyclados *Nees* XI. 351
 « «* #** - -
ft glaberrima - -
 distorta *Nees* XI. 349
 divergens *Nees* XI. 353
 Eckloniana *Nees* XI. 336
 geniculata *Nees* XI. 341
 geniflexa *Nees* XI. 342
 navenensis *Nees* XI. 344
 hirsuta *AWJ* XI. 342
 Hookeriana *Nees* XI. 348
fi - -
 humilis *JVees* XI. 340
cc ft - -
 Hyssopus *Nees* XI. 345
 ilhensis *Moric*, XI. 342
 inaequalis *Nees* XI. 349
 laeta *Nees* XI. 350
 laevilinguis *iVee** XI. 338
/J longifolia - -TM
 lanceolata *iVee** XI. 341
ft - -
 latifolia *JVte** XI. 353
 lavandulaefolia *Nees* XI. 348
 Icacophloca *Nees* XI. 343
 Lindeniana *Nees* XI. 349
 linearis *Nees* XI. 349
 lineolata *JVee** XI. 341
ft - -
 longiflora *Nees* XI. 354
 « */J miser a* - -
 lucida *Nees* XI. 341 730
 maynensis *Nees* XI. 346
 menthae *Nees* XI. 345
 Meyeniana *Nees* XI. 341
 microstachya *Nees* XI. 342
 Moricandiana *JVee** XI* 341
 nana *Nees* XI. 346
 oblonga *Nees* XI. 343
 oblonga *Nees* & *Jfarf.* XI. 346
 obtusifolia *Nees* XI. 338
 organoides *JVees* XI. 336
 ovata *Nees* XI. 336
 paniculata *Nees* XI. 343
 pauciflora *Nees* XI. 347
 pectoralis *Nees* XI. 352 404
 « *ft* - -
y monostachyt - 353

Rhyttiglossa

- pedunculosa *Nees* XI. 339
 piauiensis *iVee** XI. 347
 Poeppigiana *Nees* XI. 347
 polygonoides *Nees* XI. 353
ft - -
 proluxa *JVees* XI. 336
 ptychostoma *Nees* XI. 337
 punctata *Nees* XI. 355
 radicata *Nees* XI. 344
 repens *Nees* XI. 338
 repans *iVee** XI. 343
 Buiziana *Nees* XI. 345
 sarmentosa *Nees* XI. 338
 scabra *Nees* XI. 354
 secunda *Nees* XI. 340
/5 intermedia " -
 sessilis *Nees* XI. 345
 speciosa *Nees* XI. 351
 symphyantha *Nees* XI. 350
 £ oblufifolia " -
y fubpaniculata - -
 tenuiflora *Nees* XI. 340
 verticillaris *Nees* XI. 354
 vindiflora *Nees* XI. 346
Rhyttispermum *Dc.* X. 73 (Litho-
 flpermum)
Rhyttispermum *Link* X. 73
arvense *Link* X. 74
Ribesoides *L.* VIII. 83 85
Richaia *Pet. Thouars* VII. 769
Richea *RBr.* VII. 769 *Labill* VII.
 769
dracophylla *A^r.* VII. 769
Richia *G. Don* VII. 769
Riedelia *Cham.* XI. 572 580
lippioides *Cham.* XI. 580
Rindera *Pall.* X. 170 *uef.* X. 120
canescens *Dc** X. 168
Columnae *R. & Schnlt.* X. 171
crinata *R. & SchulU* X. 171
 170
emarginata *A. & Schult.* X. 169
glastifolia *R. & ^CAM^.* X. 171
 169
glochidiala *Wall.* X. 171 136
graeca *Boiss. & tfe/tfr.* X. 171
 168
laevigata *it. & fca?* X. 170
laten/lora *R. & ScJ>tiff.* X. 171
magellensis *R. & Schult.* X. 171
 154
ochroleuca *lifar. & Kir.* X. 170
jn7o5a *R. & Sctaff.* X. 171 120
tetraspis *L'Uerit.* X. 171 168

- Rindera**
tetratpts Pall X. 170
Spec. Do. ms. X. 168
Riocreuxia Dene VIII. 640
torulosa Dene VIII. 640
Rjotsjo Kaempf. IX. 223
Rivea Chois. IX. 325
Argyreia Mart. IX. 327
bona nox Chois* IX. 326
brasilliana Mart. IX. 326
cordata Chois. IX. 326
cuneata Wight IX. 327
hypocrateriformis Chois. IX. 326
obtecta Chois. IX. 326
ornata Cftots. IX. 326
subincana Chois. IX. 325
tiliaefolia Chois. IX. 325
Rivicoa Dc. fil. VIII. 170 (Lucuma)
Rivina P/uro, XIII. 2. 4 10 219
R. & i<zv. XIII. 2. 15
acuminata H. B. & Kth. XIII. 2. U 15
affinis Nees & JWurf. XIII. 2. 14 16
apetala Schum. XIII. 2. 14 15
brasiliensis Nocc. XIII. 2. 12
/J viridis - - -
dodecandra Jacq. XIII. 2. 11
Ehrenbergiana Klotzsch XIII, 2. 11
giabrata J/.4. & Kth.X|/. 2. 13
Autmfis Got. mag* XIII. 2. 13
humilis L. XIII. 2. 13
« puberula - - -
fi canescens L. - - -
^ plumbaginifolia - - -
inaequalis Hook. XIII. 2. 14 16
toem J /c map. XIII. 2. 14
*faevt** Aam. XIII. 2.11
laev.s Z. XIII. 2. 11
fi acuminata - - 12
lanceolata W. XIII. 2. 13 14 15
Lathenia Wall XIII. 2. 14 29
lati/ofia Lam. XIII. 2. 14 16
mexicana Moc. 4* 1^55. XIII. 2. 14
Moritsiana Klotzsch XIII. 2. 11
Muisii W. XIU. 2. 11
octandra Z. XIII. 2. II.
/J obtusifolia - - -
orientalis Moq. XIII. 2. 12
paniculata L. XIII. 2. 14
peniviana JV09. XIII. 2. 10
plumbaginifolia W. h. XIII. 2. 13
portulacoides Null. XIII. 2^,11
procumbent Ruiz XIII. 2. t3
puberula H. B. & Kth. XIII. 2. 13
- Rivina**
purpurascens Schrad. XIII. 2. 12 '
£ mollb - - 13
scandens Mill XIII. 2. 11
secunda R.&Pav. XIII. 2. 14 15
seguierioides Klotzsch XIII. 2. 14
tetrandra Desf. XIII. 2. 13
tinctoria Hamilt. XIII. 2. 14
tinctoha Moq. XIII. 2. 10
viridis Schmidt XIII. 2. 12
RIVINEAE ^ar<M XIII. 2. 4. 10
RIVINEAE Agardh XIU. 2. 2
flinnuz Z. XIII. 2. 10 219 Mill
XIII. 2. 10
Rivinidia Raf. XIII. 2. 10
Rizoa Cav. XII. 235
ovalifolia Cat). XII. 235
Robbia Dc fil VIII. 444
cestroides Do. fil VIII. 445
Ao6/e negro IX. 503
Rochefortia £ir. X. 185
brasiliensis R. & Schmlt. X. 185
cuneata Sic. X. 185
ovata Sv>. X. 185
Rochelia AetcA. X. 175 R. & £cAt/r.
X. 135 144
asperata Boj. X. 152
barbala R. & ^cAuf. X. 176 137
borbonica Boj. X. 176 152
borbonica it. & £cAu//. X. 176 151
condylophora R. & Schult. X. 176 144
cynoglossoides R. & Schult. X. 176 138
deflexa R. & Schult. X. 176 135
echinophora R* & Schult. X. 176 144
gradlis A. & &ritf/t. X. 176 120
javanica R. & £cAu/(. X. 176 143
incana Kar. & /ftr. X. 176
Lappula R. & Schult. X. 176 136
leiocarpa Ledeb. X. 176
marginata R. & Schult, X. 176 139
patens JVtitt. X. 143
Redowshii Lcdeb. X. 176
Redowfcff A. & ScAuf. X. 138
saccharata Reich. X. 176
spinocarpos R. & Schult X. 176 142
squarrosa R. dt Schult. X. 176 137
stellulata rtetefc. X. 176
strigosa R. & ScAu//. X. 176 151
virginiatia R ik Srhidf. X. 176 155

- Rochelia**
zeylanica R. & Schult. X. 176
142
- ROCHELIEAE** Dc. fil. X. 175
- Rodetia** Moq. XIII. 2. 234 323
Amherstiana Moq. XIII. 2. 323
- Roella** L. VII. 445 416 *Banks* h. VII. 442 496
- angustifolia* Roxb. VII. 448 4H9
bracteata Dc. fil. VII. 446
bryoides Buek VII. 791
caespitosa *Banks* h. VII. 447
campestris Dc. fil. VII. 447
cenma Brouss. VII. 448 440
ciYiafa Drege VII. 448 446 496
ciliata L. VII. 446
cinerea Dc. fil. VII. 446
compacta *Banks* h. VII. 448
compacta Tibg VII. 496
decurrens An dr. VII. 448 426
decurrens Dc. fil. VII. 447 448
Dreycana Dc. fil. VII. 446
Dimantii Dc. fil. VII. 446 700
Eckloninna Buck VII. 711
ercc«« /?«#!&* A. VII. 44S 441
ericipides Buek VII. 791
cvicoides Spr. VII. 448 413
filiformis lam. VII. 447
filiformis Poir. VII. 448 418
/b/. imbricalis Roy. VII. 416
fruticosa L'Merit. VII. 448 444
fruticosa *Banks* h. VII. 444
ofabr<i Potr. VII. 448 418
glabella *Banks* h. VII. 446
glauca Buck VII. 791
glomcrata Dc. fil. VII. 447
gracilis Buck VII. 790
incurva Dc. fil. VII. 445
interrupt a *Banks* h. VII. 448 443
lateriflora *Banks* h. VII. 448 496
latiloba Dc. fil. VII. 447
linifolia Roxb. VII. 448 438
minor Buek VII. 791
muscosa Thbg VII. 447
nitida *Banks* h. VII. 448 445
paniculata Roxb. VII. 448 438
pedunculata Berg. VII. 448 444
pint'folia *Banks* h. VII. 448
pinifolia Thbg VII. 496
prostrata B. Mey. VII. 447
recurva *Banks* h. VII. 448
418
- recurvata* Dc fil. VII. 447
reflexa *Banks* h. VII. 418
reticulata herb. amat. VII. 446
reticulata I. VII. 446
- Roclla**
rigidula *Banks* h. VII. 447
secunda Buek VII. 791
squnri'osa Berg. VII. 447
Thunbergii Dc fil. VII. 446
- Roellotdes* *Banks* h. VII. 442
- Rocmeria* Dennst. VII. 505 77>60
 VIII. 177 Roem. VIII.92 JI/oencA
 XIII. 2. 269
- ütermf** 7 ^ VIII. 183
melanophlea Thbg VIII. 97
polygonoides Moench XIII. 2. 270
- Roeslinia* Griseb. IX. 41 (Clùronia)
- Roeslinia* Moench IX. 39 41
angustifolia Don IX. 43
telragona Moench IX. 41
- Kogeria* Gay IX. 256
adenophylla Gay IX. 256
luasiliensis Cray IX. 257
lougiflora Gay IX. 257
- Rollandia* Gaudich. VII. 344
ambigua G. Don VII. 344 343
calydna G. Dim VII. 343
ci'ispn Grmdich. VII. 344
hiit'colata Gaudich. VII. 344,,
 /* giandifolia Dc. fil. - -
pinnatifida G. Don VII. 344 343
- Romana* Veil. X. 436
campestris Veil. X. 443
- Komanzoffia* Cham* & Schlecht. X.
 185 5<6 IX. 565
- sitohensis* Cham. X. 185
unalaschkensis Cham. X. 185
- Rompa ropa* IX, 498
- Ropal deda* VUI. 631
- Ropourea* Aubl. IX, 467
- Roscoea* Roxb. XI. 623
pentandra Roxb. XI. 622
fomentosa Roxb. XI. 624
w'Hosa /20J?&. XI. 624
- Rosea* Mart. XIII. 2. 339 343
e/aftor J>7r/f. XIII. 2. 343
- /tosea* Mo<. XIII. 2. 343 (Iresine)
- Rosmarinus* Town. XII. 2»0 360
chilensis Molin. XII. 360 255
latifolius Mill. XII. 360
officinalis Z. XII. 360
offidnnlis Sibth. & Sm. XII. 360
- Rospidios* Dc. fil. VIII. 220
vaccinioides Dc. fil. VI11. 220
- Rostellaria* Gaer/n. VIII. 208 iVees
 XI. 368
- glandulosa* Nees XI. 310
Lessertiana Gaertn. VIII. 208
Schitnperi Hochst. XI. 397
sexangularis Hochst. XI. 397

- Rosellularia Reich.* XI. 306 366
abyssinica Brogn. XI. 372
adenostachya Nees XI. 373
brachystachya Nees XI. 369
crenulata Nees XI. 369
crinita Nees XI. 373
 « β - -
diffusa Nees XI. 371
glandulosa Nees XI. 373
haplostachya Nees XI. 369
hedyotidifolia Nees XI. 370
jurtcea Nees XI. 376
media Nees XI. 374
molissima Nees XI. 373
 « «* «** - 374
 fi extenuate - -
obtusa Nees XI. 374
 « *fi y* - -
peploides Nees XI. 375
 « β - -
procumbens Nees XI. 371
 «
 «* «** «*** T 372
 β γ δ ϵ - -
psyrhtrioides Nees XI. 370
pK/mVa Hochst. XI. 372
quinquangularis Aët-s XI. 375
 W major - - -
 /? minor - - -
reptans Nees XI. 368
rotundifolia Nees XI. 370
 β - -
 y erecta - -
Royeniana iVees XI. 373
sarmentosa Zolling. XI. 370
*tcnella JVeec** XI. 369
 /9 squamosa TM -
*VahlII Afce** XI. 376
 « - -
 /8 graminea - -
 Y nana - -
*Rostratae & edcnlufae Sect. Pedic-
 cnlaris Stev.* X. 573
Rottlera incana Vahl IX. 268
Rotula Lour. IX. 531
 aquatica Lour. IX. 531
Roubieva Moq. XIII. 2. 43 80Endl.
 XIII. 2. 61 81
 anlhelmintica Hook.&Arn. XIII.
 2. 81 74
 inultifida Moq. XIII. 2. 80
Roucela Dumort. VII. 424 457 473
 Erinus Dumort. VII. 474
 hederacea Dumort. VII. 428
Houhahamon IX. 17
Rouhamon Aubl. IX. 17
 Bredemeyeri SchvU. IX. 18
 Curare Dc. IX. 17
 divaricatum Dc. IX. 17
 guiancense Aubl IX. 17
 *fi ecirrhosum Dc** - .
 pedunculatum Dc. /?/. IX. 561
 stans Schnlt. IX. 18
Roulinia Dene VIII. 516
 acuta />ate VIII. 517
 blanda Dene VIII. 517
 connivens Dene VIII. 518
 convolvulacea Dene VIII. 517
 corymbosa Dene VIII. 517
 fluminensis Dene VIII. 517
 guianensis Dene VIII. 517
 Jacquini Dene VIII. 517
 modest a Dene VIII. 517
 parvitoria Dene VIII. 518
 tamifolia Dene VIII. 517
 ver si color herb. amal. VIII. 517
Roussaea Dc. VII. 522 (*Rousted*)
 Sm. VII. 522
 salicifolia Spr. VII. 794
 simplex Sm. VII. 522
ROUSSEACEAE Dc. VII. 52^
Rousseautia Boj. VII. 522
Rousoa R. & Sc/n/f. VII. 522
Roxburghia rostrata Rnssel h. XI.
 57
Royena L. VIII. 210 *L. fil.* VIII.
 216
 ambigua Vent. VIII. 214
 nngustifolia IF. VIII. 212
 brachiata E. Mey. VIII. 213
 cordata E. Mey. VIII. 211
 cuncata Don VIII. 213
 cuneata Pofr. VIII. 215
 cuncifolia /?/. ilfet/. VIII. 214
 falcata E. Mey. VIII. 211
 glabra L. VIII. 214
 hirsuta Jacq. VIII. 213
 hirsuta Z. VIII. 212
 hirsuta E. Mey. VIII. 213
 hirsuta SieA. VIII. 214
 latifoha W. VIII. 215
 Jucida Z. VIII. 211
 lycioides Dc. fil. VIII. 214
 *macrophylla E. Mey** VIII. 215
 218
 microphylla Burch. VIII. 212
 myrtifolia Wendl. VIII. 215
 opaca £. JHey. VIII. 211
 «a//en* £. Mey. VIII. 214
 pallens TA^ VIII. 213
 fi Dregi />C. fit. - 214

Royena

- polyandra* L. *fit.* VIII. 216
pubescens W. VIII. 213
ramulosa E. Mey. VIII. 212
mgosa E. Mey. VIII. 212
vcabra *Burnt.* VIII. 213
villosa L. VIII. 213
 ••• 9140 / We VIII. 216
^oylea Wall. XI. 408 510
n *elepans* Wall. XII. 516
Zudhumeti *Hertn.* VIII. 19
Knellia Z. XI. 100 143 163 197
Auct. XI. 262 Ke#. XI. 294
L. Auct. XI. 465 *Nee** XI. 219
 162 Cav. XI. 217 I/. & *Bonpl.*
 XI. 218 Ms XI. 218 *Thbg* L.
 XI. 113 *Both* Wall. *Jfeyn.* XI.
 114 Wall. XI. 168 171 *Jtagfc.*
Roth Wall XI. 722
acaulis BBr. XI. 154
acaiiZu AMIS XI. 282
achyranthifolia DeSf. XI. 154 724
aciculata *Both* XI. 154 513
acutangula *Mart.* XI. 154
acutangula *Nees* XI. 210
adhaerens *Forsh.* XI. 154
offinis vincoidi *Schlecht.* XI. 133
a/ata Wi//. *cat.* XI. 154 193
alba *Nees* XI. 152
albicans *Bert.* XI. 724
albicaulis *Bert.* XI. 154 141
alopucuroidea *Vahl* XL 154 263
alternata *Burm.* XI. 149
amoena JVeas XI. 203
amplectens *Wall. cat.* XL 154 191
ampliata *Edgew.* XI. 193
amygdalifolia *hort.* XI. 154 176
Anagallis *Burm.* XI. 155
angusta *Boj.* XI. 155 511
angustifolia *Su>.* XI. 155 467
anisophylla *Hook.* XI. 155 176
antipoda L> XI. 155
Qrborescens *Pav.* XI. 217
arcuata *Wall. cat.* XI. 155 105
argentea *Wall.* XI. 155 190
aristata *Thbg* XI. 462
aristata *Vahl* XI. 155 251
aromatica *Hoxb.* XI. 155 127
aspera JVe* XI. 147
atropurpurea *Wall. cat.* XI. 155
 195
atroviridis *Wall.* XI. 155
attenuata *Wall* XI. 155 168
attenuata *Wall. cat.* XI. 155 193
o-uriculata *Wall, cat.* XI. 155
 164 191

Rueilia

- australis if&r.* XI. 151 155 198
ausralis *Cav.* XI. 155 125
axillaris *Steud.* XI. 155
axillaris *Wall* XI. 127
bahamea L. XI. 155 68
bahamica *Vahl* XI. 155 6*
harbata *Sieb.* XI. 155
 &<n&rza *fr/t/* XI. 155 85 91)
barbata *Wall. cat.* XI. 155
barlerioides *Both & Wall. cat.*
 XI. 155 114
biceps *Steud.* XI. 155
bicolor *Blum.* XI. 148
bicolor *Bui** XI. 155 136
biflora *Balb.* ||. 122
 /;i/Ior< *Boj.* XI. 726
 6*7lora *£osc* XI. 155 10b
biflora L. XI. 155 107
biflora *Pav.* XI. 133
biflora *Schreb. h.* XI. 122
biflora *W. h.* XI. 155 108
bilabiata *Reinic.* XI. 155 98
blechioides *Juss.* XI. 155
blechioides *Sw,* XI. 467
Blechum L. XI. 155
Blechum *Sw.* XI. 155 466
Blumeana *Nees* XL 149
 0 - - 150
Blumei *Steud.* XL 154
brachyopoda *Boj.* XI. 726
bracteata *RBr.* XI. 155 143
bracteata *Boxb.* XI. 155 114
bracteata *Vahl h.* XII. 155 466
bracteata *Wall. cat.* XI. 155 174
bracteata *W. h.* XL 155
brasiliensis *herb.* XL 155
brasiliensis *Mart.* XL 119
brasiliensis *Spr.* XL 155
Brunoniana *Wall. cat.* XL 155
 168
callosa *Wall. cat.* XL 155
calycina *Wall. cat.* XL 155 168
candida *ft. peruo.* XL 155 134
capitata *Don* XL 156 175
capitata *Wall. cat.* XL 156 173
carolinensis *Steud.* XL 154
cayennensis *Spr.* XL 156
Cephahtes *Wall. cat.* XL 156 175
cernua *Heyn. h.* XL 156 69 106
cernua *h. Ma dr.* XL 156 106
cernua *Boxb.* XL 156
cernua *Wall.* XI. 156
chelonioides *Wall. cat.* XL 156
 164
chenopodifolia *Poir.* XL 70 153

Ruellia

- chinensis* Lam. XL 475
c/tinensis Lyall XL 476
cbinensis Sees XL 147
ciharis Ilamilt. XI. 156
ciliaris L. XL 156 274
ciliaris Pers. XI. 156 114
ciliata Uomem. XI. 156 120
ritiata h. Madr. XI. 156 66 179
ciliata Ruiz XI. 156 110
ciliata Wall. cat. XI. 156 183
ciliata Wall. suppl. XI. 156
ciliatiflora hot. mag. XI. 156
 216
dliosa Lecomt. XI. 156 123
ciliosa herb, monac. XI. 123
ciliosa Purs/, XI. 156 122
cirsioides Nees XL 156 163
clandestina Hook* h, XI. 153
clandestina L. XI. 156 197
clandestina Pav. XI. 198
coccinea Vahl XI. 156 217
collina Wall cat. XI. 156 192
nolorata Blum. XI. 145
colorata Veil. XI. 156 294
coloraia Wall cat. XI. 156 176
commutata Steud. XI. 156
comosa Itoxb. XI. 156 196,
comosa Veil. XI. 156 300
comosa Wall- cat. XI. 156 75
concauifolia OrU XI. 156 127
con/inis Nees XI. 148
 « f* - - -
contorta Blanco XI. 156
coi-Ja/a 77% XI. 156 114
cordifolia Vahl XI. 156 105
coromandeliana h. Madr. XI. 156
 165
coromandeliana herb, monac. XI.
 166
coromandeliana Wall. XI. 164
 165 167
corynibosa Wall. XI. 167
crispa L. XI. 146
 p - -
Crossandra Steud. XL 722
Cruets Steud. XL 152
cucullata Boj. XL 726
Cumingiana frees XI. 148
curviflora Nees 4' ~~MM~~ XL 156
 216
Cusia Wall. cat. XL 156 175
cuspidata Wall. cat. XL 156 258
cyanea Boj. XL 121
Decajsniana Nees XI. 150
aft - - -

Ruellia

- decipiens* Nees XL 151
ilenticulata Wall. cat. XL 156
 164
dependens Hook. h. XL 470
dependens Roxb. & TFVil. c&f.
 XI. 156 252 253
dvpndens angustifoUa Wall. cat.
 XL 156 254
depressa Thbg XI .156 X. 345
dtpressa Wall. cat. XL 156 106
dichotoma Bert. XL 156 {bis)
 142
difformis L. XL 145
diffusa Royle h. XL 171
diffusa Veil. XI. 156 66
diffusa Wall. cat. XL 157 146
 722 723
Digitalis Koen. XL 153
dimidiata Nees XL 157
discolor iVee« XL 149
dislicha a&fi Wall. cat. XL 157
 252
divaricata Uoffmans. XL 157 198
divaricata Wall. cat. XL 157
 176
domingensis Spr. XL 136
dorsiflora Ret* XL 157 261
rffc a Vahl h. XL 79
dulcis Cav. XI. 157 282
dulcis Wall cat. XI. 157
dulcissitna Steud. XL 157
dura iVee* XI. 146
echinata Wall. cat. XL 157 181
elegans hot. mag. XL 157 722
elegans Pair. XL 157
elongata PB. XL 157
erecta a Burm. XL 154
erecta Uamilt. XL 157 723
erecta Roxb. XL 157 127
erecta a Roth XL 157 127
erecta ft elongata Roth XL 127
eristachya Boj. XL 157 67
eucoma Steud. XL 157 196
fasdculata Roxb. XL 157
fasciculata Vahl XL 260
fasdculata Wall. XL 723
filiformis Heyne XL 157
filiformis Klein XI. 165
fimbriata Wall. cat. XL 157 180
flagelliformis Roxb. XI. 153
/Zaua JIMS. XL 157
flava Roxb. XI. 153
flava Salzm. XL 152
flexuosa Wall. cat. XI. 157 175
flor coccineo* Ruiz XI. 203

Hucllia

- (loribunda* Hook. XL 157 141
foetida Humb. XI. 157
foetida W. XI. 116
fol. ovatis Ac. L. XI. 465
fol. ovato-lanceolatis &c. Forsk. XL 140
foliosa Schwein. XI. 157 122
formosa Ait. XL 215
formosa Andr. XL 157
formosa H. QBonpl XL 157 302
formosa Ledeb. XI. 154
formosa Mart. XL 215
frngrans Forst. XL 157
l<h>ka 4m/r. XL 157 212
Gdirae Rohr XL 157 466
gemini flora II B. & Kth. X 1.157 136
gemmipara Nees XI. 157 220
geniculata Boj. XI. 157 107
geniculata var. Boj. XL 157 125 262
geniculata Veil. XL 157 284
gigantea Humb. & Bonpl. XI. 157 218
glabra Heyne XL 153
glabrata horlul. XL 157
glabrata h- Petrop. XL 119
glabrata Wall cat. XL 157 184
glandulosa Roth XL 153
glaucescens Wall. cat. XL 157 178
glomerata h. Madr. XL 261
glomerata Wall. cat. XI. 157 172
* 173 174
glutinosa Roxb, XL 157 261
glutinosa Wall. cat. XL 157 194
gossypina Nees XL 171
gossypina Wall. XL 157 171
grati'iflora Pers. XI. 157
grandiflora Poir. XL 158
grandiflora Ruñ XL 158 134
grandifhra Sahm. XI. 158 1 19(6ts)
g'i'tiveolens H off mans XL 154
tiriimhiana JVeas XI. 149
gutiata Forsk. XI. 118
guttata Vahl XL 140
Hamiltoniana Steud. XL 145
><tr,u_a Ell XI. 122
hirsute Aee* XL 148
, /* latifelta - -
hirmta Roxb. XL 158 91
Ursula Veil. XL 158 1J6
Atria Dnn XL 15H 174
hirta Hamilt. h. XL 146
Airta JWar*. XL 146
hirta Vahl XL 145 183
.£ urea Nees - 146
Aup.V/a Dc. h. XI. 158 198
hispidata Rich. XI. 158 87
Udu III.

Ruellia

- hispidata* Vahl A. XL 137 *ibis*)
hispidosa Boj. XL 158 262
Jlochstetteri Steud. XL 158
Hoffmanseggii Sleud. XL 158 198
homonyma Steud. XI. 158
Humboldtiana 'Hlottschi XI. 158 207
liumifusa Juss. XL 154
humilis Hook. h. XL 123
humilis Pohl XL 158 139
humistrata Mx. XL 158 108
hybrida Pursh XL 158 123
hyj-'rophila Marl. XI. 151
hyssopifolia Hochst. XI. 158 HI
Jacquemontiana Nees XL 145
japonica Thbg XI. 153
japurensis mart. XL 120
imbricata Forsk. XL 158 262
imbricata Hook. h. XL 158 181
imbricata h. Madr. XL 261
imbricata Roxb. XL 158
imbricata Vahl XL 158 261
imbricata Wall. cat. XL 158 186
inaperta Spr. XL 154
incana Blum. XI. 158 259
inflata Rich. XL 158 215
infundibuliformis Andr. XI. 280
infundibuliformis Roxb. XL 158
infundibuliformis Wall. XL 2a 1
intrusa Forsk. XL 158
intrusa Vahl XL 166
inundata ti.B.&Kth. XL 158 141
iuvolucrata Vahl XL 150
involucrata Wall. cat. XL 158 184
isophylla Steud. XL 158.
jussieuoides Schlecht. & L. 158 213
justiciaeflora llook.: KU ttf\$ 86
justivoides WaiU cat} Xt. 158
2fil
Kunthiana Wall. cat. JSQ 2367
XI. 159 flfc
KiiftrAt'ana WitM car. ^t 2419
XL 158 163
lactea Cav. XL 158 198
fac'ea W. A. XI. 1)7
lacustris SchlechU Xj. 158 86
lagopodes Ryan XL f ^8 !W3
lamiifolia Wall. cat. XL 158 172
lanceifolia Car. XL 176
latebrosa Roth XL 723
latebrosa Roxb. XL 158
latebrosa Wall. XI. 146
/att/b'ta Roth XI. 146

Ruellia

- leptottachya* Wall. XI. 158 379
Ulacina Hook. XI. 158 119
Uttoralis Heyn. XI. 158
Uloralis L. XI. 106
Hturata hort. XI. 158 119
longiflora Dc. h. XI. 216
longiflora Drumm. XI. 158 123
longiflora PB. XI. 158 140
longiflora Kick. XI. 159 214
longiflora Sahm. XI. 210
longiflora Vahl XI. 159 H7
longifolia h. Madr. XL 159 92
longifolia Rich. XI. 214
longifolia Roth XI. 159
longifolia Roxb. XI. 159
longifolia Thbg XI. 159 182
lupulina Hassk. XI. 159
lupulina Wall. cat. XI. 159 184
lupulina Wight h. XI. 184
Luzona Nees XI. 151
Lysimachia h. Monsp XI. 19S
macrantha Mart. XI. 118
macrocafyx Ruiz XI. 218
macrocarpa Wall. cat. XI. 159
 164 190
macrophylla H. B. & Kth. XI.
 212
macrophylla Vahl XI. 159 205
macrophylla W. h. XI. 159 207
 212
macrophylla fi pubetens Moritti
 XI. 205
maculata Tafalla XI. 159 290
maculata Wall. XI. 159 190
marlerensis hort. XI. 159
marlurensis Vahl h. XI. 159 106
magnifica Mart. XI. 159 118
Maranhonis Pohl XI. 159 142
matutina Hochst. XI. 159 127
Methia Wall. cat. XI. 159 126
microphylla Cav. XI. 159 113
 143
microphylla Vahl h. XI. 159 106
mo/testa Mart. XI. 465
mollissima Klein XI. 159 91
mollissima Vahl XI. 159 91 505
monadelphica Wall. cat XI. 159
monanthos Boj. XI. 125
montana Wall. cat. XI. 159 232
 494
Morittiana Klofuch XI. 159 137
mucronata Wall. cat. XI. 159
 250 253
multicaulis Hochtt. XI. 159 126
myioureensis Roth XL 159 192

Ruellia

- Nagchana* Wall. cat. XI. 15\$
 11*
nana E. Mey. XI. 159 163
nonfl Nees XI. 159 163
Neesiana Klotzsch XI. 152
Neesiana Wall. XI. 159 164
neglecta Steud. XI. 154
nemoralis Hits. & j?oj. XI. 159
nemoralis Vahl h. XI. 165
nemorum Russ. h. XI. 167
nemorum Wall. cat. XI. 159
Mibtifui tfamttt. XI. 159
nova CWa XI. 154
nubica Cnill. XI. 154
*nut an** Steud. XI. 159
obliqua Pers. XI. 153
oA/iftia JFa//. cat. XI. 159 165
oblongifolia Kinn. XI. 122
oblongifolia Mx. XI. 159 107
obUmgifolia Raf. XI. 123
oboVHta £/um. XI. 154
obovata Roxb. XI. 159 91
obovata Vahl XI. 7J
obtusa Nees XI. 152
ochroleuca Mart. XI. 152 724
ocimoides Vahl XI. 159
ocymoides Cav. XI. 127
oimfa Cav. XI. 159 108
ovata Gouan XI. 127
ovata de la Roche h. XI. 122
ovata Thbg XI. 160 114
ovata W. h. XI. 160 198
pallida Vahl XI. 160 126
pallida W. XI. 126
Panichanga Wall. cat. XI. 160
 167
paniculata H. B & Kth. XI. 160 143
paniculata L. XI. 160 142
paniculata Rohr XI. 160
paniulata Schreb. h. XI. 198
paniculata Scop. XI. 197
paniculata Vahl fcXM6O14l(to)
paniculata Wall. cat. XI. 160
 233
paraboiiica iVee« XI. 144
parviflora Baldw h. XI. 107
parviflora A. Tonell. XI. 123
ate/a Jacg. JtarA. XI. 160 127
pa/a/a A. Part'*. XI. 126
patula Sahm. XI. 160 135
paudflora Wall. cat. XI. 160
 103
Pavo/rt Roxb. XI. 160 148
peciinata Wall. cat. XI. 160 181
pedunculoia Nees XI. 160 211

Ruellia

- penlstemmoides* Wall. eat. XI. 160 175
pentstemonoidi affinis Watt. XI. 175
persica Burm. XI. 160 274
persicifolia Lindl. XI. 160
petiolaris Boj. XI. 160 262
petiolata Boj. XI. 726
phlomoides Wall. cat. XI. 160 90
pilosa L. XI. 160 114
pilosa Pav. XI. 127
pilosa Veil. XI. 160 117 142
pilosa herb. Vind. XI. 200
polysperma Roth XI. 160 60
porrigens Mart. XI. 137
primulaefolia JVeas XI. 144
prismatica Veil. XI. 160 U
prostrata Pav. XI. 160 198
prostrata Poir. XI. 160 124
pubescens Pers. XI. 160 114
pulchetla Schott XI. 160
pumila Pav. XI. 199
Pumilio RBr. XI. 1H0 125
punctata Nees XL 147
Purdieana hot. mag. XI. 724
Puri Mart. XI. 131
purpuricaulis Cav. XI. 160
quadrangularis Veil. XI. 160 299
quadrifana Wall. XI. 147
fi nepaleniis " "
quadri-valvis Wall cat, XL 160 90
quaterna Schuhm. XI. 160 16*>
quitensis H B. to Kth. XI. 160 110
quilensis Schlecht. XI. 160 111
racemosa Roxb. XI. 160 78
radicalis Hamilt. h. XI. 160 255
radicans Hochst. XI. 160 106
radicans Wall. cat. XI. 160 92
radiciflora Vahl h. XI. 160
rawaccensis JVeas* XI. 144
reflexa Royl. h. XL 194
reniformis Wall. cat. XI. 160361
repanda Blum. XI. 150
repHnria L. XI- 144
repanda Moritzi XI. 150
repens Blanco XI. 153
repens Burm. XI. 154
repens L XI. 1H0 124
repens h. Madr. XI. 124
repens Ruiz XI. 109
repens Wall XI. 121
repens Wight XI. 125
r<ptans Forst. X 1. 145

Ruellia

- rhamnifolia* IK h. XI. 160 142
rhytiphylla Nees XI. 150
*rtinf<>** Z. XI. 160 69
ringens Roxb. XI. 160 126
rivinaefolia Wall. XI. 407
rivularis Schlecht. XI. 161 87
Rohrii Vahl h. XI. 161 466
rosea Mart. XI. 215
rosea Wall. cat. XI. 1<1 177
rolundifolia Don XI. 161 172
rubicaulis Cav. XI. 161 116
rubicunda Wall. cat. XI. 161 170
rubra Aubl. XI. 161 209
rubra Nees XI. 161 2J1
rubra W. h. XI. 161 209
rufescens Roth XI. 161 196
rupestris Sw. XI. 161 283
Russeliana Wall. cat. XI. 161 105 190 197
Sabiniana Lodd. XI. 161 190 197
Sabiniana Wall XI. 190
salidifolia Bert. XI. 161 92
salicifolia Boj- XI. 511
salidifolia h. Madr. XI. 161 90
salicifolia Roxb. XI. 161
salicifolia Sahm. XI. 88
salicifolia Vahl XI. 161 92
salicifolia Wall XI. 92
sarmentosa Nees XI 146
saxicola Boj. XI. 161 503
scabra Gaudich. XI. 150
scabra Juss. h. XI. 153
scabra Wall eat. XI. 161 147 178
scabrida Wall cat. XI. 161 178
scabrosa Sw. XI. 161 284
scariosa Wall cat. XI. 161 250 252
secunda Blanco XI. 161 259
secundn Klein XI. 165
secunda Vahl XI. 161 165
secunda Wall XI. 165
secunda Wight XI. 161 104
secunda var. Heyn. h. XI. 167
secundiflora Boj. XI. 166
srmitetrandra Jacq. XI. 154
serpens Nees XI. 145
serrata Thbg XI. 161
sesamoides Wall cat. XI. 161 104 (bis) 106
<es<7t<< tfoft. XI. 1H1 198
setigera Pers. XI. 161 462
setigera Wight XI. 106

Rucilia

- sefigera* Zeyh. XL 391
Sibua Hamilt. h. XI. 121
silvaccola Mart. XI. 213
silvaccola f*i* *longifolia* Mart. XI. 216
siphonantha Bils. & Boj. XI. 112"
solitaria Veil XI. 161 119
speciosa Mart. XI. 161 119 215
spciosa Schott XI. 118
spicata Nees XI. 161
spicata Roth XI. 104 153
spicdla Veil. XI. 161 289
spinescens Thbg XI. 161
strepens Seek XI. 122
steepens Bert. XI. 136
strepens Engelm. XI. 122
strepens Forsk. XI. 161 126
strepens t. XI. 161 121
strepens hort. Matrit. XI. 198
Strepens Pav. XI. 161 136
Strepens de la Ruche h. XI. 122
strepens Sw. XI. 135 139
strepens Vahl h. XI. 122 (bis)
stripens Wight h. XI. 127 146
strepens var. Hook. XI. 123
strepens var. Torr. XI. 107
•trignsa Nees XI. 148
strobilina Wall. cat. XI. 174
subdentata Blotisch XI. 161 129
subsericea Walk cat. XI. 161 106
suffruticosa Roxb. XL 161 121
sumatrensis Roth XI. 149
tanacetifolia Vahl h. XI. 68
tentaculata I. XI. 161 513
tenuis iiamilt. h. XI. 161
tetragona Blum. XI. 154
tetragons L. XI. 152
tetragonostachyu Wall. cat. XI. 162 248
Thomana Spr. XI. 154
thxjmifolia Vahl h. XI. 162 462
tomentosa Wall. cat. XI. 162
tricholoma Nees XI. 149
triflora Dc. h. XI. 122
fn/Jora J>ci XI. 198
triflora Roxb. XI. 162 68
trinervis Hamilt. h. XI. 162 254
trivia Us Blanchet XI. 162 135
tuberosa Bth. h. XI. 196
*<tifero**a X. XI. 162 197
iubiflora H.kBonpl. XL 162 128
tubiflora lecont. XL 162 123

Rueilia

- tubulata* Pav. XL 202
uliginosa L. XL 162 69
uliginosa Mart. h. XI. 68
uliginosa Nees h. XL 149
uliginosa Wall. XL 80
ulmifolia Wall. XL 196
umbrosa h. Madr. XI. 162 167
undulata Vahl XI. 162 91
uniflora Boj. XL 162 125 262
urens Roth XL 146
urophylla Wall. cat. XL 162 192
urticifolia Wall. cat. XL 162
ustulata Wall. cat. XL 162 253
variabilis Macrae XL 162 165
variant tieyn. h. XL 162 449
varians Vent. XL 162 446
venosa Blum. XL 149
ventricosa H.BMKth. XI. 162 203
verticillata Pav. XL 162 198
verticillata Spr. XL 162 87
verticillata Wall. cat. XL 162 69
verticilliflora Steud. XL 162
villosa Pohl XL 200
vincoides W. h. XI. 162 132
vineaeiflora Dc. h. XI. 122
Vindex Mart. XL 139
violacea Auhl. XL 162
violacea Ruiz XL 119
viscidula Schrank XL 162 142
viscosa H. B. & Kth. XL 162
viscosa Pav. XL 108
viscosula Wall. XL 260
Wightiana Wall. cat. XL 162 124
Ley low ca Roxb. XL 162
&pec. Boj. XL 262
Spec. Forsk. XI. 166
Spec. Klein XL 126
Spec. h. Madr. XL 184
Spec. h. Madr. XL 252
Spec. Montin XL 467
Spec. Pav. XL 203
Spec. Rui* XL 211
Spec latebrosa Roxb, XL 723
§j>ec. Schmiedel h. XL 502
Spec. Wall. XL 191
Spec. West. XL 92
Spec. Wight h. XL 164
UUELL1EAE Nees XL 48 99
Ruischinna (QRuyschiana) Bth. XII. 402 (l)racoi*ephalum)
Rumpia Nees XL 463 469
diversifoimis Nees XL 472
" β - - -
inlerrupta Hassk. XL 732
latior Afos XL 472

Rungia

- limfolia* Nees XI. 469
longifolia Nees & W. Am. XI. 471
muralis Boyl. XI. 470
origanoides Nees XI. 471
parviflora Nees XI. 469
 " - -
 β *aspera* - 470
 β* - -
 γ *submutica* - -
 § *hirsuta* - -
pectinata Nees XI. 470
polygonoides Nees XI. 471
 £ *major* - -
punduana Nees XI. 473
repens Nees XI. 472
 P *villusa* - -
 J' *nana* " -
reptans var. IK i4r«. XI. 472
Wightiana Nees XL 472
Widkiana var. W. Am. XI. 472
Rupana-booree IX. 509
ftt«cizs Jfj/f. VIII. 149
frutescens Mill. VIII. 151
Russegera Endl. XI. 249
col/fa<i End/. XI. 255
Husselia Joe?. X. 299 331
alata C/mw. & Sc«. X. 332.
Qlfemifolia Pets. X. 333 296
ephedroides Bth. X. 332
equisetiformis Cham, & £cM. X. 332
fioribunda H. B. & JfrA. X. 332
junrea ZMCC. X. 332
mulhflora Curt. X. 332
pofyedra Zucc. X. 332
rotundifolia Cav. X. 332
sarmentosa Jacq. X. 332
 /J *polyedra* Blh. - -
syringaefolia Cham* & Schl. X. 332
ternifolia H. B. 4: KIA. X. 332
verticillata /f. 27. & Kth. X. 332
 ^itf^Ha Zoe/T/. XI. 534
Rustica G. Don XIII. 1. 560 Dtin. XIII. 1. 560 (Nicotiana)
Hutidocaryum Dc X. 130 (Kritn-chium)
Rutidotheca Dcfil. IX. 555 (Helio-phytum)
Ruttya Harw. XI. 303 309
ovata Harv. XL 309

- Ruyschiana* Mill XII. 396 Boerh. XII. 402
laciniata Mill XII. 403
jptcato Mill. XII. 403
vertidllata Mill XII. 402
Jfynta Z)c /;/. VIII. 216 (Euclea)
Rymia Endl. VIII. 215 216
Ryncholopha Blum. X. 573
Kytidophyllum Mart VII. 524
auriculatum Hook, VII. 525
Berteroannm Mart. VII. 524
crenulatuni Dc- Vif. 524
'grande il/arf. VII. 524
petiolarc Dc. VII. 524
Plunierianum Dc. VII. 524
tumentosum Mart VII. 524

S.

- Sabaghah* XIII. 2. 32
Sabbatia Adans. IX. 49 Cham. & £cR IX.51 Spr.IX.55 Moench XII. 212
amoena G. Don IX. 50
angularis Pnrsh IX. 50
australis Cham. & £cA/. IX. 50. 51
brarhiata Ell IX. 50
calycosa Pursh IX. 50
campanulata Torr. IX. 49
campestris i^f«W. IX. 50
chloroides Pursh IX. 50
 /J *siricta* Griseb. - -
corymbosa Baldw. IX. 49
corymbota Moench XII. 213
cymosa Don IX. 49
Elliottii Steud. IX. 49
gentianoides Ell. IX. 50 48
Or<ict7i« £//. IX. 50
gracilis Pur&h IX. 49
gracihs &i/ts6. IX. 49
macrophylla Hook. IX. 50
paniculata Ell IX. 49
paniculata Pursh IX. 49
pulchella Kaf. IX. 49
pulchella Spr. IX. 50 62
stellaris JPursA IX. 50
stellaris p pumila A. Gray IX. 50
certicillaris Spr. IX. 50 56
siBBtTiMK Griseb. IX. 49
Saccanthera Bth. X. 329 (Pentstemon)

- Saccellinum* *H.* 6 *Ponph* IX. 501
lanceolatum *h.* & *Sonpl.* IX. 502
- Sagxna* *L.* IX. 121
virginica *Z.* IX. 121
- Sagonea* *Aubl.* X. 180
palusfris *Aubl.* X. 181
- Sairanthus* *Don* XIII. 1. 556
glutinosus *G. Don* XIII. 1. 560
- Sairocarpus californicus* *Nutt.* X. 592
- SALAXIDEAE** *Bth.* VII. 699
- Salaxis* *Salisb.* VII. 710 *W.* VII. 695 *Klotzsch* VII. 710 711
abietina *W.* VII. 712
arborescent *W.* VII. 712 696
artemisioides *Klotzsch* VII. 711
axillaris *Salisb.* VII. 711
c.l.ata *Art.* VII. 711
flexuosa *Klotzsch* VII. 711
hexandra *Klotzsch* VII. 711
mauritanica *Boj.* VII. 696
micrantha *Bth.* VII. 711
monfana *JF.* VII. 712
octandra *Klotzsch* VII. 711
puberula *Klotzsch* VII. 711
ruffosa *Art.* VII. 711
Siëberi *Bth.* VII. 711
- Salicornia* *Jtffg.* XIII. 2. 46 144
Toirni. XIII. 2. 144 150 *Z.*
Pall. XIII. 2. 146 147 149 150
- ffcerffria* *JPatt.* XIII. 2. 145
ifl/ptm *Za?* XIII. 2. 146 151
ambigua *Mx.* XIII. 2. 146 151
amplexicaulis *Vahl* XIII. 2. 146 148
- anceps* *lag.* XIII. 2. 146
annua *Sauv.* XIII. 2. 145
arabica *L.* XIII. 2. 146 147
arabica *Radd.* XIII. 2. 146 157
arbuscula *Dc.* XIII. 2. 146 151
arbuscula *RBr.* XIII. 2. 146 152
brarhiata *Roxb.* XIII. 2. 145
califomica *Nutt.* XIII. 2. 146 151
- caspica* *L.* XIII. 2. 146 150
crucinta *Forsk.* XIII. 2. 146 149
equisetifolia *W.* XIII. 2. 145
europaea δ *annua* *Gouan* XII f. 2. 145
europaea δ *perennis* *Gouan* XIII. 2 146 151
- foliata* *Pall.* XIII. 2. 146 147
foh'osa *R.* & *SctoJf.* XIIi. 2. 146 147
- Salicornia**
fruticosa *L.* XIII. 2. 146 151
fruticosa δ *pachystachya* *Koch* XIIi. 2. 146 151
fruticuhsa *Tineo* XIII. 2. 146 151
Gaudichaudiana *Moq.* XIII. 2. 145
glauca *Delil* XIII. 2. 146 151
herbacea *Z.* XIII. 2. 144 461
ft ace aria *-Wb^.* - 145
fi pro9lrnta - - -
y pygmaea - - -
ff pachystRchya *Koch* - -
herbacea δ *virginica* *L.* XIII. 2. 145
indica *A^r.* XIII. 2. 146 149
indica *W.* XII. 2. 146 151
macro st achy a *Movie.* XIII. 2. 146 151
Neei *Lag.* XIII. 2. 145
nodulosa *Delil* XIII. 2. 146 148
perennans *W.* XIIi. 2. 145
perfoliata *Forsk.* XIII. 2. 146 148
peruviana *H. B. & Kth.* XIII. 2. 145
procumbens *Sm.* XIII. 2. 145
prostrata *Pall.* XIII. 2. 145
pygmaea *Pall.* XIII. 2. 145
radicans *Sm.* XIII. 2. 146 151
sempervirens *Sauv.* X111.2.' 146 151
strobilacea *Delil* XIII. 2. 146 148
strobilacea *Gaertn.* XIII. 2. 146 147
strobilacea *Pall.* XIII. 2. 146 149
virginica *Forsk.* XIII. 2. 146 151
virginica *Nutt.* XIII. 2. 145
virginica *W.* XIII. 2. 145
- SALICORNIEAE** *Diimorf.* XIII. 2. 46 144
- Salpianthus* *H. & BonpU* XIII. 2. 438
arenarius *H. & Bonpl.* XIII. 2. 438
- Salpichroma* *Jtffers* XIII. 1. 5 471
breviflorum *Dun-* XIII. 1. 474
ciliatum *Miers* XIII. 1. 476 506
cuspidatum *Dun.* XIII. 1. 474
dependens *Miers* XIII. 1. 472
diffusum *Miers* XIIi. 1. 473
glandulosum *Miers* XIIi. 1. 472
fi lontiiorum - - -
hirsutum *Miers* XIII. 1. 472 473

- Salpichrouia**
parviflurura Dun. XIII. 1. 476
ramosissimum Miers XIII. 1. 473
rhomboideum Miers XIII. 1. 474
 £ *divaricatum* - - 475
 y *pubescent* - - -
triste Miers XIII. 1. 473
urceolatum Dun. XIII. 1. 475
SALPIGLOSSEAE Bth. X. 168
SALIMGLOSSIDEAE Bth. X. 188
 190
Salpiglossis R. & Pav. X. 191 201
atropurpurea Grah. X. 201
Barclayana Sw. X. 202
integrifolia Hook. X. 202 XIII. 1.
 573
Unearis Hook. X. 202 XIII. 1.
 574
parviflora G. Don X. 202
picta Sw. X. 202
prostrata Hook. & Arn. X. 202
 XIII. 1. 578
sinuata Hook. & An. XIII. 1 575
sinuata R. & Pav. X. 201
straminea (non *staminea* X. 591)
 ffoof. XI. 202
Salpixantha Hook. X. 280 289
coccinea Hook. XI. 290
cocdnea hort. X. 729
Salsola Moq. XIII. 2. 155
Salsola Gaertn. XIII. 2. 47 179 L.
 XIII. 2. 130 155 159 179 Pall.
 XIII. 2. 134 230 204 Jtfbg. XIII.
 2. 172 Forsk. Pall. XIII. 2.
 207 Mx. Desf. Spr. Schult. XIII.
 2. 60 fln/and. XIII. 2. 169 C.
 -Ä. ilff^er. XIII. 2. 170
acuminata Dietr. XIII. 2. 191
 162
affinis C. A. Mey. XIII. 2. 186
afn^cann hort. XIII. 2. 191 176
argentina Guss. XIII. 2. 181
alopecuroides Delil. XIU. 2. 191
 2m
altissima Cav. XIII. 2. 191 158
altissima Dryand. XIII. 2. 191
 170
Ohissima £. XIII. 2. 191 157
nnnularis Poir. XIII. 2. 191
 157
onomato £ 4. Afey. XIII. 2. 190
tnonyma Pofr. XIII. 2. 191
 w
 164
opW/a Z. /i/. XIII. 2. 191 176
ctphylla Spr. XIU. 2. 191 131
- Salsola**
arborescens L. fil. XIII. 2. 184 C
 ft *rugoiuscuta* - - 185
 fi *glabrescens* - - -
 y *Richleri* - - -
arbuscula Pall. XIII. 2. 185
arenaria W. & Ktf. XIII. 2. 191
 138
articulata Cav. XIII. 2. 191 175
articulata Forsk. XIII. 2. 191 212
atriplicifolia Spr. XIII. 2. 191 60
atriplicis R. & £cAtiit. XIII. 2.
 191 60
auricula Moq. XIII. 2. 191 172
auricula § *acutifolia* Moq. XIII.
 2. 191 173*
australis RBr. XIII. 2. 188
baccata Poir. XIII. 2. 191 154
baccifera Pall. XIII. 2. 184
baccifera Schrad. XIU. 2. 191
 160
brachiata Pall XIII. 2. 185
brachyphylla Spr. XIU. 2. 191
 131
brachypteris Afogr. XIII. 2. 189
brevifolia Desf. XIII. 2. 181
buxifolia A. Paris. XIII. 2. 191
caesia Fiseh. & Jfct/. XIII. 2. 183
Calluna Ftml XIII. 2. 191
camphorosmoides Desf. XVII. 2.
 191 209
caodida Fenzl XIII. 2. 191
canesce/is / W. XIII. 2. 191 137
carinata C. A. Mey. XIII. 2. 182
carinata Spr. XIII. 2. 191 82
carnosa hort. XIU. 2. 191 161
earoKniana Walt. XIU. 2- 188
Caroxylon Moq. XIU. 2. 191 176
celtifolia R. & £cAuf#. XIII. 2. ~
 191
chenopodiana hort. XIII. 2. 191 ;
 161
chenopodioides hort. X III. 2. 191 60 *;
chata W. XIII. 2. 191
oinerea W. & Kit. XIU. 2. 191
 136
ctovifolia Pall. XIU. 2. 164
vlavifolia Unio itin. XIII. 2. 157
collina C. A. Mey. XIU. 2. 188
 a *gibra* - - 189
 fi *erubeiceni* Moo. - . »
 / *subhirta* C. 4. Mey." - .
co/ftia Pa//. XIU. 2. 189
coifiimbna Jf#o/in. XIU 2. 190
corfitcfifafa Dietr. XIII. 2. 192
 166

Salsola

- corticosa* Meytn XIII. 2. 190
corymbosa hort. XJII. 2. 192 60
crassa MB XIII. 2. 186 (At*)
 ft pubescens-lanuginosa EichlD. - -
 £ subylabn KichtD, - -
dasyantha Pall. XIII. 2. 192 133
4e cum bens Lam. XIII. 2. 187
decurrens Jaub. & SpacA XIII. 2.
 192 173
dendroides Pall. XIII. 2. 182
ipprefsa /tovfc XIII. 2. 192 164
didyma Lour. XIII. 2. 192
diffusa Thbg XIII. 2. 192 137
dioica Spr. XIII. 2. 192 133
divaricata Mass. XIII. 2. 185
divergens Poir. XIII. 2. 192 154
Echinus la bill. XIII. 2. 192 209
elata Wight XIII. 2. 191.
Ennaea Jan XIII. 2. 181
eriantha hort. XIII. 2. 192 135
ericaefolia Adams XIII. 2. 182
ericifolia Mass. XIII. 2. 191
ericoides MB. XIII. 2. 182
 ft pros trail - 183
 !/? leacox/lon ~ ~
eripkora Steph. XIII. 2. 192 135
erubescens Sohrad. XIII. 2. 189
farinosa Poir. XIII. 2. 192 163
/Nror Lipp. XIII. 2. 192 218
 (*lavescens* Cav. XIII. 2. 181
/ZortVa Poir. XIII. 2. 192 215
foetida Delil XIII. 2. 192 178
foetida Vest XIII. 2. 392 158
foliosa Schrad. XIII. 2. 183
fruticosa Cav. XIII. 2. 185
fruticosa Drege XIII. 2. 192 131
fruticosa Gmel. XIII. 2. 185
fruticosa h. Madr. XIII. 2. 191
fruticosa Z. XIII. 2. 192 156
gemmascens Pali. XIII. 2. 160
genistoides Juss. XIII. 2. 192 174
o/citica AM. XIII. 2. 192 173
U/auca C. A. Mey. XIII. 2. 183
 glauca § *cinerascens* Moq. XIII.
 2. 192 173
globulifolia Poir. XIII. 2. 192
 155
glomerata Steph. .ftttj. 2. 192
 206
glomerulata Lipp. XIII. 2. 192
 210
glomernlata Afej/en XIII. 2. 190
p and.flora Im* XIII. 2. 190
i/r/cnae tfory XIII. 2. 192 158
Atrtuta L. XIII. 2. 102 137

Salsola

- hortensis* Desf. XIII. 2. 192158
Hostii Tratt. XIII. 2. 192 165
hyssopifolia Pall. XIII. 2. 192
 135
Jacquemontii Moq. XIII. 2. 188
 fi *angustifolia* - - -
imbricata Forsh. XIII. 2. 192
 177
incancscens C. A. Mey. XIII. 2.
 ^ 181
inctica h. Madras. XIII. 2. 191
indica W. XIII. 2. 192 156
incrmis Forsk. XIII. 2. 180
Kali L. XIII. 2. 187
Kali Ten. XIII. 2. 187
 ft *hirta* Ten.-----
 P *Tragus* - - -
 Y *rosacea* - - 188
 cT *tenuifolia* Moq. - - -
Kali a vulgaris Koch XIW. 2. 167
Kali 0 brevimarginata Koch XIII.
 2. 188
Kali 0 glabru Ten. XIII. 2. 188
Jfa/s / Pall XIII. 2. 169
Ka/i y rubella Moq XIII. 2. 188
lana Edgete. XIII. 2. 190
lanata hort. XIII. 2. 192 135
lanata Mass. XIII. 2. 192 129
lanata />a// XIII. 2. 186
lanata Poll. XIII. 2. 192 132
fonata raAf XIII. 2. 192 137
laniflora £. G. Gmel. XIII. 2.
 192 133
laniflora hort. XIII. 2. 192 135
laniflora L. fil. XIII. 2. 186
lanuginosa hort. XIII. 2. 192
 135
lanuginosa Steud. XIII. 2. 190
/aWe/Vta />aH. XIII. 2. 181
latifolia hort. XIII. 2. 192 60
latifolia h. Paris. XIII. 2. 192
 60
leiosperma Dietr. XIII. 2. 192
 162
leucoxylon Moq. XIII. 2. 183
*fute'iri** Ell. XIII. 2. 192 164
*littorah** Moq. XIII. 2. 180
longifolia Forsk. XIII. 2. 185
 P *verlicillata* - - -
longifolia Lam. XIII. 2. 189
fe/ea />e/t7. XIII. 2. 192 215
macrophylla RBr. XIII. 2. 187
iitariita hort. XIII. 2. 193 161
maritima Poir. XJII. 2. 193 161
MaroBWsum Wall, XIII. 2. 191

Salsola

- mendocinensis* Gill. XIII. 2. 193
156
microphylla Cat. XIII. 2. 181
molds Cunn. XIII. 2. 193 138
mollis Desf. XIII. 2. 193 155
monandra Pall. XIII. 2. 193 203
monobractea Forsh. XIII. 2. 193
134
monocropkylla Steud. XIII. 2.
187
mouotca Poir. XIII. 2. 193 156
Moorcroftii R. JFa//. XIII. 2. 191
Moquiniana Jaub. & Spach XIII.
2. 193 173
mucronata Forsh. XUI. 2. 193
209
mun'cafa Jlf£. XIII. 2. 193 136
wiuricata Z. XIII. 2. 193 134
nitida Clarke XIII. 2. 190
ni'rarua Pa//. XIII. 2. 182
nudiflora W. XIII. 2. 193 155
obtusifolia Zedei. XIII. 2. 191
oppositiflora Pall. XIII. 2. 193
205
oppositifolia Desf. XIII. 2. 185
oppositifolia Sieb. XIII. 2. 190
oppositifolia B *verlicillata* MOQ.
XIII. 2. 185
Pallasiana Vest XIII. 2. 185
paniculata hort. XIII. 2. 193 60
Passerina lunge XIII. 2. 190
physophora Sehrad. XUI. 2. 193
164
J>7osa PA//. XIII. 2. 193 196
pinnatifida R. & Scfo*/«. XUI. 2.
193
platyphylla Mx- XIII. 2. 193 60
polydonos L. XIII. 2. 193
prvstrota L. XIII. 2. 193 132
pyamaea Sehrad. XUI. 2. 193
161
'arfiata Desf. XIII. 2. 193 60
reenrva Wall. XIII. 2. 193 176
Ai'cJueri JSlacZ XUI. 2. 185
rigida Pall. XIII. 2. 184
 fi villosa " "" "
rotacea And. XIII. 2. 188
rosacea MB. XIII. 2. 186
rosacea L. XUI. 2. 187
rosacea Pall. XIII. 2. 186
saha Auct. XIII. 2. 193 161
salsa Cav. XUI. 2. 193 165
sited JL XIII. 2. 19:i 160
*<<i/*sa Mx. XUI. 2. 193 164
tativa Cav. XIII. 2. 193 165

Buck index III.

Salsola

- saliva h. Madr.* XIII. 2. 191
saliva hort. XIU. 2. 193 161
saliva L. XIU. 2. 193 206
sfl/foa Z*A XIII. 2. 193 131
scafca hort. XUI. 2. 193 161
sclerantha C. A. Mey. XUI. 2.
183
scotj<irtVt JlfA XUI. 2. 193 130
se<fo>fe£ Pa//. XIII. 2. 193 136
jertcta Ait. XIU. 2. 193 137
seriphioides Stev. XIII. 2. 190
setifera Lag. XIU. 2. 193 206
sibirica Koel. XIU. 2. 193 213
Sieben Presl XIU. 2. 190
Soda £rof. XUI. 2. 190
Soda L. XIU. 2. 189 462
So<fa Pa//. XIII. 2. 169
som/anica SteD. XUI. 2. 193 131
qu'cafa Pall. XIU. 2. 193 173
spicata W. XUI. 2. 193 165
spinescens Moq. XIU. 2. 179
spinifex Pall. XUI. 2. 193 209
spinifex Poiu XIU. 2. 193 136
spinosa Lam. XIU. 2. 188
spissa J*£. XUI. 2. 182
squarrosa iS'fev. XUI. 2. 190
sre//am Aorf. XIU. 2. 193 60
stricta Spr. XIU. 2. 193 62
strobilifera hort. XIU. 2. 194
161
Suaeda Mart. XIU. 2. 194 163
suaedoides Moq. XIU. 2. 182
subaphylla C. A. Mey. XIU. 2.
194 174
subdecandra Lag. XIII. 2. 191
succulenta hort. XIU. 2. 194
161
tamariscifolia Folk. XIII. 2. 194
174
tamariscifolia Lag. XIII. 2. 194
174
tamariscina Pall. XUI. 2. 194
174
tenuxfo Ua MB. XUI. 2. 194 13*
tetrandra Delil. XUI. 2. 194
176
letraDdra Forsh. XIU. 2. 180
tetragona Delil. XIII. 2. 194 177.
tomentosa Spach XIU. 2. 194
208
Tournefortii Spach XIII. 2. 194
209
*Trfi^i** Z. XIII. 2. 187
triandra Poir. XIU. 2. 194 135
trigyna W. XIU. 2. 194 156

50

Saisola

- tuberculata* Fenil XIII. 2. 194
178
 fi flavo-virens ~ - - "
- turgida* Dumort. XIII. 2. 190
- vera* R. fc Schult. XIIL. 2. 104
163
- vermiculata* MB. XII. 1. 180
- vermiculata hort.* XIII. 2. 194
161
- vermiculata* R. Z. XIIL. 2. 181
- <f flavescens - - - "
- fi villosa* Moq. - - - "
- y Isriniusa - - - "
- d* microiiphyllt - - - "
- vermiculata* Pall. XII. 2. 1*4
- vermiculata a pubescens* Moq.
XIII. 2. 181
- vermiculata d glabrescens* Moq.
XIII. 2. 181
- verrucosa* JPf. XIII. 2. 180
- verrucosa* Wilms XIII. 2. 194
205
- verticillata* Schousb. XIII. 2. 185
- nV/oja DWtV. XIII. 2. 181
- viflosa* Sieb. XIII. 2. 181
- Webbii* iffog. XIII. 2. 184
- .V* 1R Gaudich. XIII. 2. 130
- SALSOLACEAE iffog. XIII. 2. 41
- SALSOLAE B. Jus*. XIII. 2. 41
- SALSOLEAE C. A. Mey. XIII. 2. 152
- SALSOLEAE Moq. XIII. 2. 47 1*9
- SALSOLEAE & AIVABASEAE C.
A. Mey. XIII. 2. 169
- Saltia* JiBr. XIII. 2. 234 325 424
- globosa* Hochsl. & S/ewr/. XIII.
2. 325 329
- papposa* Moq. XIII. 2. 325
- fec<'era* Moq. XIII. 2. 325
- Salvadora* L. XIII. 2. 40 219 424
460 462 4H3
- surinamensis* Spr. fil. VIII, 115
- Salvia Z. XII. 260 262
- abyssinica* RBr. XII. 3*8 262
- aliyxinica* Jacq. XII. 3M)
- abyssinica* L. fil. XII. 281 294
- abyssinira* Hochst. XII. 294
- araulis* TA/I/ XII. 3U
- acctabnlosa* FoA/ XII. 271
- aeuminata* Pers. XII. 302
- acuminata* it. & /Vic. XII. 346
- acuminatissima* Vent. XII. 302
- acvtata* Link XII. 295
- Qentifolia* Lam. XII. 293
- acutifolia* A. & Pav. XII. 321

Salvia

- aegyptiaca* Jacq. XII. 355
- acjyptiaca* Z. XII. 355
- aegyptiaca* Z. Mant. XII, 281
- Aethiopsis* Brot. XII. 285
- Aethiopsis* Jacq. XII. 284
- Afthiopsis* Z. XII. 2R3
- affinis* Cham. & Schl. XII. 341
- P puberula - - - "
- affinis* Spr. XII. 290
- africana* &c. Comm. XII. 273
274
- africana* Z. XII. 274
- agglutinans* Log. XII. 332
- agrestis* Z. XII. 289 290
- albicaulis* Bth. XII. 274
- β - - - "
- albiflora* iWarf. # Ga/. XII. 307
- al^eriensis* l) <#/* XII. 288
- alpestris* hort. XII. 292
- altissima* l>oA/ XII. 324
- amara* Jacq. XII. 317
- amarissima* bot. reg. XII. 317
- amanssima* Ort. XII. 317
- amethystine* Sm. XII. 337
- /S purpurascens - - - "
- amoena* Sims XII. 338
- amplexicaulis* hort. XII. 292
- amplexicaulis* Lam. XII. 290 292
- angulala* Bth. XII. 309
- angustifolia* Can. XII. 301
- angustifolia* Mx. XII. 302
- applanata* W. XII. 350
- arenaria* 5/. J77. XII. 306
- /9 Sellowii - - - "
- argentea* hort XII. 280
- argentea* Jacq. XII. 285
- argentea* Z. XII. 284
- fi angustifolia* - 285
- aristata* Auch. XII. 270
- aristulata* Mart. & Gal. XII. 340
- aapera* Mart, dc (7a/. XII. 327
- asperata* Falcon. XII. 282
- asperifolia* Bth. XII. 324
- asperula* hortul. XII. 292
- aspidophylla* R. & Schult. XII*
299
- assurpcns* ff. 27. & itfa. XII. 304
- aUantica* Pers. XII. 285
- Aucheri* Bth. XII. 263
- crtir<a* bot. mag. XII. 273
- aurea* Z. XII. 273
- auriculata* Mill XII. 265 (Mf)
- ourtVa* 5c/jw/f XII. 265
- Burita* Thbg XII. 351

Salvia

- austriaca* Jacq. XII. 289
austriaca L. XII. 289
axillaris MOQ. & Sess. XII. 313
ayavacensis H. B. & Kth. XII. 346
azurea hot. mag. XII. 302
azurea hortul. XII. 338
azurea Zam. XII. 302
P grandiflora - - -
buccifera Ettl. XII. 266
baetica Boiss. XII. 293
balanstiria Pohl XII. 328
ballota flora fl/u XII. 313
barbata Lam. XII. 274
Banheri Eff. XII. 296
Barrelieri hortul. XII. 290 292
Barrelieri Ten. XII. 289
btianica hortul. XU. 290
bengalensis Roxh. XII. 358 262
Beithamiana *) Boiss. XII. 269
Brnthamiana Gardn. XII. 328
Bertolonii Kt. XII. 699
Bttonica R. to Schult. XII. 304
betonicaefolia Ettl. XII. 29^ (to)
botonicaefolia Lam. XII. 294
bicolov hot. mag* XII. 288
biolor fletf. AH. 288
bi/5da F»r*ft. XII. 277
67<ora A. & ftiv. XII. 325
biserrata Mart. & (7a/. XII. 335
bogotensis Blh. XII. 312
Bdnplandiana Dietr. XII. 338
Boosiana Jacq* fil. XII. 338
Boosii Tratt. XII. 338
Boucheana Kth. XII. 331
brachiala Roxb. XII. 355
bracteala Poir. XII. 301
bractenta /iuss. XII. 266
bracteata Sims XII. 281
brasiliens'S Spr. XII. 330
brevialyx Bth. XII. 309
breviflora Mop. & £«*. XII. 315
brevipes Bth. XII. 320
Brussonetii Bth. XII. 285
bulata Ort. XII. 298
bulluta Schousb. XII. 293
bullulata Bth. XII. 327
bupleuroides Presl XH. 300
byiantina hort. XII. 294
byzantina Juss. XII. 3->8
cabuhca Bth. Xlh 268

) est S. Heldreichiana i?oi5
 conf. X11I. 1. 738

Salvia

- calaliaefolia* Bth. XII. 348
cadmica Boiss. XII. 267
eaduca Horn, XII. 290
cae«a /i. ^, & ff/A. XII. 308
caespitosa Month. & iucA. XII. 268
calaminiliaefolia Vahl XII. 313
calycin^ Sibth. & 5m. XII. 272
camaraefolia Bth. XII. 342
campanulata Wall. XII. 276
campestris MB. XII. 292
cirna IFa//. XII. 286
cnnriensis L. XII. 275
Candelahrum Boiss. XII. 263
candicans itlaW. & Gal. XII. 315
candidissima MB. XII. 285
candidissima Guss. XII. 285
candidissima KaM XU. 280
P cappadocica - - -
canescens C. A. Mey. XII. 287
cardinalis U. B. & Kth. XII. 334
cardiophylla Bth. XII. 317
CHidudcea Bth. XII. 349
carnea //, B. ^ IfrA. XII. 317
caucasica hortul. XII. 292
caucasica Schrank XU. 290
Cedronella ^oi«s. XU. 269
ceratophylla L. XU. 287
ceraiphylla C. A. Mey. XII. 295
ceraiphylla Ten. XII. 289
ceratophylloides L. XII. 289
ceratophylloides W. XII. 295
chamaedrifolia Andr. XII. 1J14
chainaedryoides Coi?. XII. 314
chamaedryoides Sims XII. 314
Chamaedrys W. XII. 314
chamaeelaegnea Berg XII. 275
chinensis Bth. XU. 3a5
chionantha Boiss. XII. 285
chromatica H off mans. XII. 264
chrysantha A/arf. & Go/. XII. 326
ct/iafa £*A. XII. 343
d/tV;/a PoiV. XII. 301
cinnabarioa Mart, to Gal. XII. 342
circinnata Cav. XII. 317
clandestine L. XU. 294
fi multiGda - 295
y angu«lifolia - - -
clandestine. L. h. XII. 295
clandestina FaA/ XU. 295

Salvia

- clandestinoide** Link XII. 295
claasa Veil. XII. 358
Claytoni Ell. XII. 354
clmopodioides H. B. & Kth. XII. 322

Clusii Jacq. XII. 266
coarctata Vahl XII. 283
coccinea Z. XII. 343
coerulea £M. XII. 330
coerulea hort. XII. 338
collina H. B. & Kth. XII. 314
collina Lowe XII. 295
colorans hortul. XII. 330
colorata L. XII. 273
colorata Thore XII. 278
colorata Vahl XII. 274
Columbariae £fA. XII. 349
commutara /flc. XII. 279
complanata Wall. XII. 358
compressfl Vahl XII. 284
 /? polychlonos ~ ~
concolor Lamb. h. XII. 336
confertiflora Pohl XII. 323
confusa Bth. XII. 265
controvei'tfa Ten, XII. 295
 iff prandiflora " ~
cordata Bth. XII. 319
corrugata Vahl XII. 327
eras si folia Cat. XII. 288
ciassifolia Desf. XII. 264
crassifolia S blh. & £m. XII. 280
cremenecensis Bess. XII. 293
crenata Mart. & Grcl. XII. 348
cretica L. XII. 263
cretica Schreb. XII. 263
m'tpa Riv. XII. 272
crispula £** XII. 274
Cruikshanskii Bth. XU. 312
cryptantha Montbr. dr ^wefc. XII* 272
 /? setusa Boiss. & Heldr. - -
cryptanthos Schult. XII. 301
cuneifolia £M. XII. 313
cupheaefolia £1. /?. & Kth. XII. 343

curviflora ^A. XII. 340
cuspidata R, <& Pav>. XII. 316
cyanea fif/t. XII. 336
cyanea Fisch. XII. 338
cyanifera Otto |/. 336
decipiens Mart. & Go/. XII. 348
deltoidea Per9. XII. 333
densiflura £/A. XII. 309
dentata AiL XII. 275
dcrasa Bth. XII. 339

Salvia

- ifesa* Schangin XII. 292
deterti Dene XII. 356
dianthera Roth XII. 358 262
discolor H. B. & Kth. XII. 338
discrnas L. XII. 291
rfisfffts PoM XII. 289
divaricate Montbr. & Auch. XII. 263

diver si folia Bth. XU. 274
dominica L. XII. 279
duminica Vahl XII. 298
dracocephaloides £ot>*. XU. 270
Drepeana Bth. XU. 274
dumetorum Andrz. XII. 290
Eckluniana £f&. XII. 273
data Host XII. 292
elatin Poir. XII. 302
elegans Vahl XII. 342
elongata //, i9. & iff A. XII. 303
elongata Mart. & £a/. XII. 309
elongata Spr. XII. 293
elshvltzioides Bth. XII. 300
eremophila /foïss. XII. 356
ericalyx Berter. XII. 321
croxa Des^l. XII. 295 352
euphraticn Montbr. & Auch. XII* 271

exasperata Cav. XII. 287
excelsa ^M. XII. 342
excisa R. & Pav. XII. 326
farinacea Bth. XII. 302
farinosa Mart. & (r*i*. XII. 341
Alipes Bth. XU. 309
fimbriata B. B. & Jft/t. XII. 299
flexuosa Presl XII. 299
flocculosa Blh. XII. 314
floribunda Broqn. XII. 358
florida Bth. Xil. 338
/bea'r/a Zam. XII. 283
fol. cordato ovutis Ard. XII. 298
foliosa Bth. XII. 310
formosa L'Her it. XII. 328
Forskolei hot. mag. XII. 277
Forskolei L. XII. 276
Fortunei ^/*. XII. 354
frigida Boiss. XII. 2^4
frugifera Ettl. XII. 272
iVuticetorum Bth. XU. 331
fruticosa Mill. XI. 265
fruticulosa ^//i. XII. 315
fulgens brit. flow, a ard. XU. 334
iu I gens Cav. X.II. 333
 /? Bucharana - 334
galeata R. & Pau. XU. 312
Galeoltii Mart. & Gal. XU. 343

Salvia

- gargania* Ten* XII. 290
gariensis E. Mey. XII. 273
Gerardiana Wall. XII. 358
gigantea Desf. XII. 290
(i)lliesii Bth. XII. 317
glabra Mart. & Gal. XII. 310
gli.brata H. B. & h'th. XII. 336
glnndulifera Car. XII. 345
glaucescens Pohl XII. 344
glechomaefolia //, £. & KM. XII. 306.
glumacca H. B. & Kth. XII. 342
glutinosa L. XII. 276
Goudotii Bth. XII. 339
graciliflora Lalle. XII. 352
graciliflora Ma>t.& Gal. XII. 342
prncilis ifr/t. XII. 307
Grahami Bth. XII. 335
grandidentata Ten. XII. 290
grandiflora £/*/. XII. 264
/S minor — 265
grandiflora Jacq. pi. XII. '265
grandiflora Nees XII. 34^
grandiflora Ten. XII. 2ti4
grandiflora Webb. XII. 265
grauitica Uochst. XII. 358
grata Pfl/i/ XII. 325
graved™* Kfl/« XII. 279
guaiianitica St. Hil. XII. 330
Habliziana XV. XII. 270
haemal odes L. XII. 289
llat-nkei £/A. XII. 345
Halleri FIAC/I. XII. 358
hastacfolia Bth. XII. 274
hastata Eill. XII. 293
helianthcmifolia Bth. XII. 304
heroucea Bth, XII. 311
heterophylla hortul. XII. 294
hiana Ko^A. XII. 276
Hilarii Bth. XII. 328
hirsute Java, XII- 301
hirta H. B. & Kth. XII. 345
Atrfa Schrank XII. 316
hirtilla ToA/ XII. 340
hispanica Besl XII. 264
hispanica Lot. reg. XII. 308
hispanica A. XII. 308
Hispanorum Lag. XII. 264
horminoides Pourr. XII. 294
Horminum L. XII. 278
Honninum Sibth. & £m. XII. 278
Humboldtiana Dietr. XII. 315
Humboldtiana R. & Schult. XII. 303

tfalvia

- Humboldtii* Spr. XVI. 315
humilis Bth. XII. 298
Hydrangea Dc. XII. 271
hyemalis Boose XII. 338
hypanica Andr. XII. 292
hypochionnea Boiss. XII. 2R6
hypolcuca Bth. XII. 279
hypoleuca Hochst. XII. 2S2
hyptoides ilfarf. ft Gal XII. 300
janthina Offo & Dte/r. XII. 699
japonica Thbg XII. 354
^Zyricr I?. & ^Ati//. XII. 294
inamocna Fr//t/ XII. 288
incatia Jlfarf. & Gal. XII. 344
incarnata Car, XII. 343
incarnata £ff/. XII. 267
ft libnnoticB
incisa Bth. XII. 352
inconspirua Bth. XII. 298
incurvata R. & Pav. XII. 311
indica Jacq. XII. 278
indica L. XII. 278
intcgerrima Mill. XII. 274
integrifolia Hardw. XII. 286
integrifolin A A />av. XII. 326
intermedia Schult. XII. 350
interrupta hort. XII. 265
interrupta Jacq. XII. 266
interrupta Schousb. XII. 266
involucrata bot. reg. XII. 333
involucrata Cav. XII. 333
Karwinskii Bth. XII. 345
Kceitii /?//». XII. 316
Korhiana Kze XII. 698
kurdica Boiss. & Hohen. XII. 268
lachnostachys Bth. XII. 319
ladninta ||| XII. 295
laevigata H, B. & Kth. XII. 333
laevis Bth. XII. 303
lamifoHa Jacq. XII. 337
lanata Roxb. XII. 286
lanata Wall. XII. 286
lanceaefolia Poir, XII. 299
lanceolata Jacq. fil. XII. 299
lanceolata Lam. XII. 274
lanceolata W. XII. 299
lanigera Poir. XII. 295
lantanaefolia Mart. 6L Gal. XII. 322
lasiantha Bth. XII. 321
lasiocephala Hook. A Am. XII. 300
lasioctachys Bth. XII. 350
latens Bth. XII. 32S

Salvia

- latifolia* Andr. XII. 338
Utifolia Vahl XII. 288
lavandulaefolia Spr. XII. 303
lavandulaefolia Vahl XII. 264
lavanduloides // B. 4* *Kth.* XII. 303
 P latifolia - -
 y hUpida - -
laxifl *Bth.* XII. 313
Leonia *Bth.* XII. 349
leonuroides G/02;. XII. 327
leonumides Lam. XII. 328
leptophylla *Bth.* XII. 299
leptostarhys *Bth.* XII. 308
leriaefolia *Bth.* XII. 2R7
leucantha Cot?. XII. 321
hue anther a *Vis.* XII. 338
leucoccephala /J. #. & *Kth.* XII. 322

leurocladn £M. XII. 314
hmbata C. A. *Mey.* XII. 279
Lindenii *Bth.* XII. 333
linearifolia *Lag.* XII. 308
hncata *Bth.* XII. 334
limfolia *Mart. & Gal.* XII. 302
Linkiana R. & *Sc/m/f.* XII. 271
Littac *Vis.* XII. 341
lonpiflora £. & />ai>. XII. 346
Inngiflora IK. XII. 341
longifolia *Null.* XII. 302
longispicata *Mart. & Ga/.* XII. 307

lonoristyla *Bth.* XII. 314
lophantha £fA. XII. 301
Lorentci *Hochst.* XII. 281
loxensis *Bth.* XII. 310
lusitanica *Jacq. fil.* XII. 290
lusitanica *Poir.* XII. 293
lulea H. B. & A7/t. XII. 326
lyrata L. XII. 353
macilenta *Boiss.* XII. 356
macrnntha *Schlecht.* XII. 348
niHcrocnlyx *Gardn.* XII. 329
macrophylla /?//*. XII. 34H
 ft malscuphylla - 347
macrophylla *Tausch* XII. 276
macrosiphon *Boiss.* XII. 282
 § *cabolica* - TM " "
macrostuchya If. 5. & A'fA. XII. 322

ma/or *BeiL* XII. 265
malaqopbylla ^//>. XII. 312
inarginata *Bth.* XII. 351
Mariana *Mart.* XII. 329
marrubioides *Vahl* XII. 266

Salvia

- Martensii* *Galeott.* XII. 335
iMathewsii *Bth.* XII. 323
melissaeflora J9//^ . XII. 331
melissaefolia *Desf.* XII. 337
melissodora *Lag.* XII. 31H
membranacpR *Bth.* XII. 310 335
 ft acnminab ~ TM -
mentions *Poll* XII. 330
Merjamie *torsk.* XII. 294
mexicana *Cav.* XII. 337
mexicana L. XII. 337
 ft majur - - -
 ^ *minor* - - -
mexicana *Walt.* XII. 302
micrantha *Desf.* XII. 294
micranthia *Vahl* XII. 298
microcalyx *Poir.* XII. 343
microphylla if. B. & A/A. XII. 335

miltiorhiza *Bunge* XII. 277
minor *dfc.* *Breyn* XII. 275
minutiflora *Bunge* XII. 355
misella // £. 4' A'^. XII. 297
mitis A. & *Par.* XII. 312
Stlocinoi *Bth.* XII. 300
molfis *Don* XII. 357
moll/s // B. & *Kth.* XII. 337
moll is *Jacq. fil.* XII. 292
mollissirna *Mart. & Gaf.* XII. 343

Molticellae /M. XII. 273
irontana *Gardn.* XII. 331
Montbretii *Bth.* XII. 286
monticola ZfA XII. 353
Moorcroftiana *Wall.* XII. 286
moschata H. B. & *Kth.* XII. 348

imiltiraafis *FaA/* XII. 272
multiflida *Sibth. & Sm.* XII. 295
nana H. B. & *Jttfc.* XII. 304
napaefolia *Auct.* XII. 350
napifolia *Jacq.* XII. 357
neglecta *Ten.* XII. 358
nemorosa L. XII. 292
neovidensis *Bth.* XII. 332
tiepetifolia *Poir.* XII. 301
nepetoides H. B. & IT<A. XII* 317

nervata *Mart. & Ga/.* XII. 339
nervosa ^A. XII. 319
nilotica *Murr.* XII. 350
mlotica *Vahl* XII. 350
nitida *Bth.* XII. 300
nitidifolia *On.* XII. 337
nivea *Thbg* XII. 273

Salvia

- nodosa* R. ft Pav. XII. 328
nubia Ait. XII. 295
nubia Murr. XII. 350
nubicola Wall. XII. 276
nudicaulis Vahl XII. 294
 ft pubescens . . .
nutans Z. XII. 293
nutans W. & Kit. XII. 293
oblonga C. Koch XII. 292
oblongata Beich. XII. 255
oblongata Vahl XI. 294
oblongifolia Afart. & Gal. XII. 305
obovata ELL XII. 353
obscura f. A. XII. 297
obtusata Mart. § Gal. XII. 334
obtusata Link XII. 295
obtusata Thbg XII. 351
occidentalis f. >. XII. 296
ocimoides Roxb. XII. 354
Qdorata Jacq. fil. XII. 280
odorata IT, XII. 260
officinalis Z. XII. 264
 ^ Hispanorum . . .
officinalis Pall. XII. 265
officinalis angustifolia Link XII. 263
officinalis fol. pinnatis hort. XII. 265
oligophylla Auch. XII. 279
oppudiflora B. & Pav. XII. 325
orbiculans f. A. XII. 298
Orbignaci Bth. XII. 338
orientalis Mill XII. 268
ovalifolia f. Hi. XII. 318
 /J villott " 319
palaeifolia // B. 6i Kth. XII. 299
palaestina Bth. XII. 282
pallida Bth. XII. 305
pallidiflora St. Am. XII. 295
paniculate L. XII. 275
papilionacea Cav. XII. 337
Papillosa Hoffman*. XII. 264
parquerentiflora Mac. & Seck*. XII. 322
Parviflora Link XII. 295
parviflora Roxb. XII. 355
Parviflora Vahl XII. 280
patens Cav. XII. 34*
patufa Desf. XII. 285
pHuciflora H. B. 4c Kth. XII. 315
ptucist-rata Bth. XII. 338
 ^avonii Bth. XII. 320
peloponeiaca Boiss. 4" Heldr. XII. 357

Salvia

- pendula* Bess. XII. 293
peudula Vahl XII. 293
peregrina Rauwolfii Gessn. XII. 272
persicifolia f. tfe7. XII. 329
petiolaris A. 5. d: Kth. XII. 347
phlomoides Asso XII. 2^7
phlomoides Cav, XII. 301
phlomoides Boem. XII. 2H7
phoenicea H. J9. & Kth. XII. 344
pichinchensis ^M. XII. 344
pilantha Link XII. 271
piliifera Month. § Auch. XII. 268
pilosa Vahl XII. 310
pinifolia Pali XII. 270
pinnata Z. XII. 266
pisidica Boiss. & Heldr. XII. 269
Pitcheri Torr. XII. 302
plebrja Jtfr. XII. 355
plumosa R. & Pav. XII. 328
polyadenia Boiss. XII. 279
polychlonos Boiss. XII. 284
polymorpka Hofmans. XII. 291
polymorpha Hoffm. 4: Zfnft XII. 294
polystachya Cav. XII. 308
polystachya Mart. & Gal. XII. 308
polystachya Ort. XII. 308
polystachya var. Bth. XII. 309
pomifera Z. XII. 272
pomifera Sibth. & f. m. XII. 272
potentillaefolia ^015*. & //e'dr. XII. 270
praecox Savi XII. 295
praecox Vahl XII. 281
prasiifolia f. t. XII. 310
pratensis Z. XII. 2^9
prismatica Cav. XII. 306
privoides Bth. XII. 297
proctffn^eits A. & Pav. XII. 296
procurrens Bth. XII. 318
propinqua Bth. XII. 318
prostrata 1/ooft. fil. XII. 297 699
protracta Bth. XII. 309
proxima War?. & Gal. XII. 348
prunelloides Bth. XII. 304
prunelloides ff. B. 6L Kth. XII. 305
pseudo-coccinea Jaea. XII. 343
pubesrens Bth. XII. 332
pulchella Colla XU. 3J4

Salvia

- pulchella* Dc. XII. 334
pulchella H. B. # *Kth.* XII. 315
pumila Bth. XII. 356
punctata A. & Pav. XII. 326
pungens Uochst. XII. 350
punicea Mart. & Gal. XII. 343
purpurascens Mart. & Gal* XII. 335
purpurca Cav. XII. 341
ft glabrata — —
purpurea Jacq* XII. 341
pustulate Bth. XII. 327
pyramidalis Petagn. XII. 285
pyrenaica L. XII. 290
pyrenaica Vahl XII. 288
pyrifolia Domb. XII. 328
quercifolia hortul. XII. 290
quinquefolia Riv. XII. 265
quitensis £*A. XII. 339
raremosa A. & Pav. XII. 318
radicans Poir. XII. 296
radula £*A. XII. 291
raphanifolia Bth. XII. 352
rectiflo.a Vis. XII. 334
rerurva Bth. XII. 336
reflexa Horn. XII. 299
Regla Cav. XII. 333
remuta Bth. XII. 304
repens Burch. XII. 353
reticulata Mart. & Gal. XII. 305
Reuterinna M M . XII. 281
revoluta A. & Pav. XII. 320
rhumbifolia A. & Pav. XII. 310
0 elior - - - 311
rhnmbifoKa ft Hook. XII. 312
rhytidea Bth. XII. 280
rigida A[^]. XII. 320
rigida Thbg XII. 275
ringens Sibth. & Sm. XII. 266
riparia U. B. & Ktfn XII. 297
rivularis Gardn. XII. 330
rosacfolia £m. XII. 268
rosea Vahl XII. 344
rosmarinoides 6¹/. £/*/. XII. 320
rostrum Schmidt XII. 358
rotundifolia Bth. XII. 273
rotundifolia Kl*. XII. 265
rubescens H. B. 6L *Kth.* XII. 345
rubicunda Wender. XII. 289
rubiginosa Bth. XII. 301
rubra Spr. XII. 290
rudis Bth. XII. 350

Salvia

- i-ufula* #7. £. & /aA. XII. 339
rugosa Thbg XII. 291
(£ angustifolia — —
rugosissima Zucc. XII. 295
rumicifolia // . B. & *Kth.* XII. 347
ft minor — —**
runcinata Jacq. XII. 352
runcinata Z. XII. 352
/J crispa - -
Y major ~ -
Russclii Bth. XII. 357
0 - 358
ruthenica Weinm. XII. 358
sagittata A. dc Pav. XII. 347
salicifolia Pohl XII. 329
saligna W. h. XII. 315
santolinacfolia Boiss. XII. 356
saxicola Wall. XII. 355
Scabiosa Pers. XII. 270
scabiosaefolia Zam. XII. 270
scabra Bth. XII. 3*2
scalu-a Thbg XII. 351
ft anpustifolia - -
scabrida Bertol. XII. 699
scabrida Pohl XII. 324
Schimperi Bth. XII. 282
Schimperiaana Hochst. XII. 358
262
Sclarea Grants XII. 289
Sclarea L. XII. 281
sclareoides Brot. XII. 293
scorodonia Bth. XII. 316
scorudoniaefolia Poir. XII. 316
ft subseuillii — —
scrobiculata Meyen XII. 325
scutellarioides U. B. & AM. XT I.
347
secunda Bth. XII. 331
ft - 332
Sellowtana Bth. XII. 329
semintrata Zucc. XII. 316
serotina Jacq. XII. 298
serotina L XII. 298
<eroa'fia KaA/ XII. 298
serrata Bth. XII. 306
Sessei Bth. XII. 332
Sliiellei Boiss. XII. 271
Sibthorpii Sibth. & Sm. XII. 291
Bidaefoha Mart. & Gal. XII. 310
Sideritidis Poir. XII. 301
Sideritidis Presl XII. 314
iStefret Pres/ XII. 282
simplex Spr. XII. 304
Simsiana R. & ^cAu/#. XII. 281
sinaica Delil. XII. 282

Salvia

- sipylea* Lam. XII. 266
smyrnaea Boiss. XII. 267
sordida Bth. XII. 321
speciosa Presl XII. 323
spectabilis H. B. & Kth. XII. 348
aphacelioides Bth. XII. 337
spicata H. & Schult. XII. 315
Spielmanni Scop. XII. 277
Spielmanni W. XII. 294
Spielmanniana MB. XII. 294
spinosa Jacq. XII. 281
spinosa L. XII. 281
spinulosa Month. & Auch. XII. 283
spiraeifolia Boiss. & Heldr. XII. 269
splendens *hot. reg.* XII. 330
splendens *\$/ou>* XII. 330
squalens H. B. & Kth. XII. 345
stachydifolia Bth. XII. 311
stachyoides U. B. & Kth. XII. 303
staminea Mart. & GaJ. XII. 348
staminea Montbr. & Jucf. XII. 283
stenophylla Burch. XII. 353
stolonifera Bth. XII. 333
striata £f*. XII. 343
strictifloia Hook. XII. 325
subincisa AM. XII. 303
subrotunda St. Hil. XII. 332
subsessilis Bth. XII. 352
subtriloba Schrank XII. 266
suffruticosa Montbr. & .iucA. XII. 269
ft glabrata - - -
sylvestris Jacq. XII. 292
sylvestris L. XII. 292
sylve'tris Vis. XII. 699
**ylyicola* Burch. XII. 350
jvrtaca G0t& A. XII. 279
syriaca X. XII. 279
Tafallae Bth. XII. 311
tofirtca Had/. XII. 270
taurica hortul. XII. 290 292
taurina hortul. XII. 290 292
tenella 5t0. XII. 297
Tenorii Spr. XII. 289
ttnuifolia Burch. XII. 351
tenuifolia Riv. XII. 263
fcmitor />e*/*. XII. 264
tetragona Moench XII. 306
thymiflora W. XII. 338
thymoides Bth. XII. 314

Salvia

- thyrsiflora* Bth. XII. 316
tiberina Maun' XII. 290
tiliaefolia Jacq. XII. 299
tiliaefolia Vald XII. 299
tingitana Ettl. XII. 282
tmolea £ofss. XII. 283
tolimensis //.^ . &Kth. XII. 339
tomentella PoA/ XII. 324
tomentosa Mill. XII. 265
tortuosa U. B. & Kth. XII. 340
triangularis TAAj XII. 351
trichocalycina Bth. XII. 356
trichoclada Bth. XII. 267
trichostemmoides Punh XII. 299
frt'color hortul. XII. 290
tricuspidata Afar/. & 6'aZ. XII. 311
triloba L. fit. XII. 265
rri/o6a Sibth. & 5m. XII. 266
truncata TV. XII. 277
tubaeformis Link Kl. & Or/o XII. 334
tubifera Cav. XII. 341
tubiflora Sm. XII. 325
/J globrita - -
uliginosa ^fA« XII. 305
fi rufeicens " 306
undulata Bth. XII. 275
undulata Wender. XII. 358
urticifolia L. XII. 307
uruguayensis St. Hil. XII. 306
valentina Vahl XII. 292
varia Vahl XII. 280
variabilis var. Lois. XII. 295
variegata W. & Kit. XII. 289
velutina £M. XII. 323
uenwifa // . ^ . & A7/». XII. 337
verbascifolia Af^ . XII. 285
verbenaca Curt. XII. 294
verbenaca L. XII. 294
/J obloDgifolia - -
y incica " "
verbenaca Vahl XII. 294
verbenacoides Brot. XII. 294
versicolor loq. XII. 358
verticillata L. XII. 357
fi mollis - -
Y pallida - -
verticillata var. Durv. XII. 357
vestita £*A. XII. 346
villosula Bth. XII. 335
violacea Von XII. 338
violacea A. \$ Pav. XII. 312
virgata Ait. XII. 290
virgata hortul. XII. 292

- Salvia
Virgata Jacq. XII. 290
virgata Savi XII. 289
viridis Jacq. XII. 278
viridis Z. XII. 277
ft violacea — 278
viscida St. Hit. XII. 319
viscosa Jacq* XII. 291
vitifolia Bth. XII. 348
Viviani Spr. XII. 295
vulaerariaefolia W. XII. 270
xalapensis Bth. XII. 308
xanthochila Boiss. XII. 284
Spec Arduin. XII. 289
Samara Su>. VIII. 92 /, VIII. 76
coriacea Sic VIII. 99
esculenta Hamilt. VIII. 85
floribunda W. VIII. 98
laeta Z. VIII. 103
laeta Sit. VIII. 103
myricoides W. h. VIII. 100
myrtifolia W. h. VIII. 103
panicuhta Roxb. VIII. 139
pentandra Ait. VIII. 97
pentandra Sw. VIII. 98
picta Hamilt. VIII. 86
picta Watt. VIII. 86
polygama Roxb. VIII. 139
saligna W. h. VIII. 103
sessilis flamilt. VIII. 104
subtpmosa Hamilt. VIII. 94
SAMOLEAE Endl. VIII. 72
Samolus Z. VIII. 72
ambiguus JRBr. VIII. 73
campanuloides RBr. VIII. 73
ebracteatus H. B. & £*A. VIII. 74
floribuadus H. B. & Kth. VIII. 73
junceus RBr. VIII. 73
Intifolius DUBY VIII. 74
littoralis RBr. VIII. 73
ft incana Duty/ - -
spathulatus Duhy VIII. 74
subnudicaulis Si HiL VIII. 74
Valerandi Z. VIII. 73
Valerandi Stroem. X. 88
Samudra Endl. IX. 3.8
Samudra-stogam Rheed. IX. 328
Sanchezia if. A J>at>. X. 5*5
oblonga R. & Pat?. X. 585
* *ovata* R. & Pav. X. 586
Sapota Plum. VIII. 173 *Gaertn.* VIII. 165
- Sapota
armata Dc*fil*LWU. 175
australis Dc. *fil* VIII. 175
costata Dc. *fil* VIII. 175
einngoides Dc. *fil* VIII. 176
elon^ata Gaertn. VIII. 176
Lessertii />c. *fil* VIII. 174
m^gra ftonco VII1 176 228
parvifolia Oc *fil* VIII. 175
se.icea 7)c. *fil* VIII. 176
lomentosa />c. *fil* VIII. 175
venosa Dc. *fil* VIII. 174
Sapotacea £ie6. *Trinit.* M211 VIII. 283
SAPOTACEAE *Juss.* VIII. 154
SAPOTACEAE *Reich.* VIII. 154
Sapofea tfurcA. JM 3406 VIII. 183
Saracha R. & Pav. XIII. I. 429 H82 494
acutifolia Miers XIII. 1. 684
alata Dun. XIII. 1. 431
allogona Schlecht. XIII. 1. 432
angulata ilfarf. & Ga/. XII1. 1. 433
aurieulata Miers XIII. 1. 683
bitlora A. & Pav. XIII. I. 431
brasiliensit Klotsich XIII. 1. 433 459
ciliata Jtfiers XIII. 1. 684
conspeisa Miers XIII. 1. 684
contorta R. 4* Pav. XIII. I. 430
dentata A. & Par. XIII. 1. 432
diffuse Miers XIII. I. 683 685
geniculata Mart. & Ca/. XII1. 1. 430
glabrata Miers XIII. 1. 684
glandulosa Miers XIII. 1. 684
Jaltomata Schlecht. XIII. 1. 432
laxa Miers XUI. 1. 683
micrantha Dc. XUI. 1. 433 430
Miersii Dun. XIII. 1. 684
peruviana D. *Dietr.* XIII. 1. 433
procumbent Mathews XIII. 1.683
procumbens R* & Pao. XUI. I. 431
ft repando-dentata - - -
propinqua Miers XIII. 1. 683
pubescens Humb. XIII. I. 433
punctata Mathews XIII. 1. 495
punctata R. & Pav. XIII. 1. 433 495
umbellala Dc. XIII. 1. 433 431
umbellata G. Don XIII. 1. 431
vestita Miers XUI. I. 684
villosa G. Don XIII. 1. 430
viocosa Schrad. XIII. 1. 433
- Acbras Mill. VIII. 174
ft iphaerica Dc. *fit** - -
y deprena - - - "
d lobata - - - -

- Saracha**
Zuccagniana G. Don XIII. 1. 430
 <* perenni TM - -
 ft annua " - -
Sarcobatus Nees XIII. 2. 219
Sarcococa Raf. XIII. 2. 31
Sarcocarpaea G. Don Dc. VII. 505
 (Scacvola)
Sarcocidia Raf. XUL. 2. 26
Sarcolippia Cham. XI. 595
Sarcolippia Schauer XI* 595 (Lan-
 tanaj)
Sarcolobus JMr. VIII. 625
Banksii R. & Schult. VIII. 625
carinatus Wall. VIII. 625
 ?*lobo*us* Wall. VIII. 625
Sarcomorphis Bnj. XIII. 2. 179
littoralis Boj. XIII. 2. 180
Sarcophysa Dun. XIII. 1. 531 (Juan-
 ulloa)
Sarcophysa Miers XIII. 1. 528 531
speciosa Miers XIII. 1. 532
Sarcostemma RBr. VIII. 537
annulare Roth VIII. 542 532
aphyllum KBr. VIII. 538
aphyllum Hochst. VIII. 538
apimlatum Dene VIII. 539
australe Air. VIII. 038
bitolor />c>e VIII. 541
bunariense Hook. & .4m. VIII.
 539
brevistigma Wight & Am. VIII.
 538
Brownei Meyer esseq. VIII. 540
BruDonianum >Vj<& Arn. VIII.
 538
clausum A. & ^cAw/r VIII. 539
crassifolium Dene VIII. 540
cuniunense // . B. & A<A. VIII.
 539
cynanchoides Dene VIII. 540
Dombeyanum Dene VJII. 539
 var. *lineanfolia* " ~
Donianutn Z>cre VIII. 542
elegans Dene VIII. 541
flavuni Dene VIII. 540
Gilliesii Dene VIII. 542
Forskolianum H. 4* Scfai/f. VIII. 539
glaucum H. B. & /^/i. VIII. 540
gracile Dene VIII. 539
ffrandiflorum Dene VII I. 541
hastatum J9cne VIII. 541
Jacquini Dene VIII. 542
incanum Dc/te VIII. 542
intermedium Dene VIII. 538
- Sarcostemma**
Lindenianum Dene VIII. 541
Jineare Dene VIII. 539
 /tneare 5pr. VIII. 539
marsupiflorum Dene VIII. 541
ova/tim £. J*/cy. VIII. 542 531
pannosum Dene VIII. 540
pyrotechnicum RBr. VIII. 629
pyrotechnicum R* & Schult. VIII.
 542 629
quadriflorum Dene VIII. 542
riparium Dene VIII. 540
rotundifolium Dene VJII. 540
solanoides Dene VIII. 541
stipitacea A. & Schult. VIII.
 539
stipitaceum /*£r. VIII. 538
variifolium Dene VIII. 541
viminale RBr. VIII. 538
viminale Wall. VIII. 538
viminale Wight VIII. 538
viminaHs W. VIII. 540
 8ARCOSTKMMMA15 />C>e VIII. 535
Sarmicnta il. & Pav. VII. 547 X.
 586 R. & Schult. VII. 547
repens A. & Pav. VII. 547
scandens Pers, VII. 547
Sarong Burung XI. 443
Sarotheca JVeij XI 306 382
elegans Nees XI. 382
rostrata Nees XI. 383
salviaeflora Nees XI. 382
scabra Nees XI. 383
Sarratia Moq. XIII. 2. 233 268
Bclandieri Moq. XIII. 2. 268
polygonoides Moq. XIII.2 269 270
seariosa Moq. XUL. 2. 269
urceolata Moq. XII I. 2. 269
Satureia Bth. XII. 209 (Saturieia)
Satureia Z. XII. 150 208 212
americana Poir. XII. 211 128
angustifolia Presl XI. 211 214
approximata Biv. XII. 212 217
approximata Friwald. XII. 209
Campanella Ehrenb. XII. 211
*canescen** Guss. XII. 212 218
capitata L. XII. 212 204
condoea Juss. XII. 212 128
congesta Horn. XII. 211 215
consentina Ten. XII. 212 214
cuneifolia Ten. XII. 210
 - -
cuneifoliay angustifolia Bth. XII.
 210
fasdculata Raf. XII. 212 217
fasciculate Tausch XII. 210

Satureia

- filiformis* Desf. XI. 212 219
filiformis Ten. XII. 212 218
graeeca Z. XII. 212 214
Ursula Presl XII. 212 213
hirta Host XII. 212 215
hortensis Z. XII. 209
hyssopifolia Bert. XII. 209
hyssopifolia L. Dvf. XII. 210
iUyrica Host XII. 210
incana Spr. XII. 212 222
inodora Host XII. 212 214
fnodora Sahn. XII. 210
intermedia C. A. Mey. XII. 210
ft lixior - -
Jt</suma Z. XII. 212 213
Juliana var. *canescens* Guss. XU. 213
lanata Link XII. 212 215
longiflora Presl XII. 212, 214
micrantha Hoffm. de Zm & XII. 212 214 218
micrvphylla Guss. XII. 212 219
montana Z. XII. 209
o illyrici - 210
montana Sibth. & Sm. XII. 209
montana var. *intricata* Boiss. XII. 209
muffed Ft5c/i. & JWrc, XII. 210
nervosa Desf. XII. 212 214 218
obovata Lag. XII* 210
Olia Ehrenb. XII. 211
origanoides L. XII. 212 180
ovata RBr. XII. 212 220
pachyphylla C. Koch XII. 210
parviflora Vis. XII. 212 214
parviflora Presl XII. 212 213
plumosa Hampe XII. 218
punctata RBr. XII. 212 220
pygmaea Sieb. XII. 210
rigida farfr. XII. 211
rwpestris Wulf. XII. 212 225
acabra #Ve*J XII. 211
sessiliflora Presl XII. 212 215
sfett/a GUJS XII. 212 214
Siderxtis Lunan. XII. 212
spicata Vis. XII. 210
spinosa Z. XII. 209
spinosa Sibth. de Sm. XII. 209
<frtc</a Jfeu. XII. 212 393
subspieaia Vis. XII. 210
Teneriffae Link XII. 212 219
ttnuifolia Ten. XII. 212 215
tennis Link XII. 212 215
Thymbra Z. XII. 211
Thymbra Sibth. & An., XII. 211

Satureia

- thymifoHa* Soop. XII. 212 225 227
thymoides Lowe XII. 212 216
Tragorigttnum Tausch XII. 211
trifida Moench XII. 209
varia Berth. \$ Webb XII. 212 216
variegata horlul. XII. 210
variegata Host XII. 209
viminea Burnt. XII. 209
viminea L. XII. 212 222
virgala Vis. XII. 210
virginiana L. XII. 212 188
 SATUREIEAE Bth. XII. 29 148
 SATUREINEAE Bth. XII. 148
Saussurea pinnatifida Moench XII* 371
Sautiera Dene XI. 80 98
Decaisnii Nees XI. 98
tinctorum Dene XI. 98
Saxifraga nutans Don X. 185
secunda W. h. X. 185
Scabiosa Lob. VII. 415
bisnagarica Pluk. XII. 614
Scabrita L. Y11I.314 Gaertn- VIII. 314
scabra L. VIII. 314
triflora Z. VIII. 314
Scaevola Z. VII. 505 RBr. VII.505 508 511 512
aemula RBr. VII. 509
anchusaefolia Bth. VII. 510
nngulata RBr. VII. 511
attenuate RBr. VII. 506
Bela-modagam R. & 5cAw# VII. 505
caespitosa RBr. VII. 510
calliptera Bth. VII. 511
canescens i?/^ VII. 510
Chamissoniana Gaudick. VII. 506
ciliata G. Don VII. 506
crassifolia Labill. VII. 508
cuneiformis Labill. VII. 509
Cunninghami Dc. VII. 508
Drummondi Dc. VII. 506
fasciculate Bth. VII. 508
Gaudiehaudiana Cham. VII. 506
Gaudichaudi Hook. & j4m. VII. 507
glabra Hook. & Am. VII. 507
giandulifera Dc. VII. 510
globulifera Labill. VIJ. 506
grandiflora Bth. VII. 512
hispida Cav. VII. 511
humilis RBr. VII. 509

Scacvoia

- Koenigii Vahl VII. 505
- lanceolata Bth. VII. 510
- Leschenaultii Dc. VII. 506
- linenrifl RBr. VII. 510
- Lobelia L. VII. 505 507
- Lobelia Thbg VII. 507
- lycioidea De. VII. 512
- macrodonata Dc VII. 511
- macropoda Dc VII. 509
- membranacea Bth. VII. 511
- Menisiesiana Cham. VII. 507
- o glabra Dc " " "
- micrantha i*re<J VII. 507
- microcarpa Caw. VII. 509
- mollis Hook. & Am. VII. 506
- montana Gaudich. VII. 507
- montana £aot'/. VII. 506
- nitida il^r. VII. 509
- Novae Zeelandiae X Cww. VII. 794
- oleoides Dc. VII. 512
- oppositifolia Roxb. VII. 507
- ovalifolia RBr. VII. 509
- « cinerascens Dc. - -
- /J glabra " " "
- ' " " "
- pailid ^r. VII. 5U)
- paludosa RBr. VII. 511
- pilosa Bth. VII. 511
- Plumieri Blum. VII. 505
- /u/urotsri Zaro. VII. 507
- Plumieri FaM VII. 506
- polyfltachya Dc. VII. 5U
- revoluta RBr. VII. 510
- semiamplexicaulis Dc VII. 509
- senegalensis Pre>2 VII. 507
- sericea Forst, VII. 506
- sinuate RBr. VII. 509
- spinescens A^r. VII. 512
- striata fifir. VII. 511
- fffriefii H. & ^fcii^ . VH. 511
- sunveolens RBr. VII. 510
- Taccada JlojjA. VII. W
- Ihesioides Bth. VII. 508
- Thunbergii Ec*/. & Zw*. VII-507
- tomentosa Gaudich. VII. wb
- Tournoa IV. VII. 512
- velutina Pre*i VII. 50b
- &CABVOLACBAK Lindl. VII. 502
- Scaevo/aria Dc.VII. 51-2(Scaevola)
- SCAEVOLEAE Mr.VII. 502 Ziiijte
- VII. 5W&
- Scammonea mon\$peliae C B&M?
- valentina &c. Ctu VIII. •»•
- f. VIII. 547

- Sceura Forsk. XI. 698 700
- Schanginia C. A. Mey. XIII. 2. 46
- 153
- altissima C. A* Mey. XIII. 2.
- 154 158
- arbuscula Kar. & Kir. XIII. 2.
- 153
- baccata Moq. XIII. 2. 154
- hortensis Moq. XIII. 2. 153
- linilblia C. A. Mey. XIII. 2. 153
- linifolia Moq. XIII. '2- 1f4
- SCHANGINIEAE Moq. XIII. 2. 46
- 153
- Schaueria Nees XI. 304 314 Hassk.
- XU. 85
- calycotrirha Nees XL 316
- capitata iVee* XI. 316
- decipiens Nees XI. 318
- gonyostachya Nees XI. 318
- » - 319
- ygraveoleni //a#sfc. XII. 126
- hirsute Nees XI. 315
- humul(flora JVeei XI. 315
- lachnostachya Nees XI. 317
- Lophura Nees XI. 317
- macrophylla Nees XI. 317
- malifolia N.es XI. 315
- marginata Nees XI. 315
- Maximiliani Nees XI. 318
- paniculata Nees XI. 318
- Schottii Nee* XI. 319 729
- sulphurea Nees XI. 316 729
- virginea Nees XI. 317 729
- Scheffieldia Font. VIII. 72
- tn*na LabtM. VIII. 73
- repens Font. VIII. 73
- Schetveria Nees & itfarf. X. 251
- arguta Nees & Jlfart. X. 252
- Scheruschunda Rheed. XIII. 1. 310
- Schistanthe K-ue X. 249 251
- peduncularis KM X. 251
- Schistoealyx Dun. XII. 1. 508
- (Lvcium)
- Schistocodon 5cfd«er VIII. 677
- Schistogyne Book. & ^rn. V588
- sylvestris Hook. & Am. VIII.
- 588
- Schistophragma ^/A. X. 343 392
- pusilla Bth. X. 392
- fi major • «
- Schizanthus H. & Fat>. X. 191 202
- Don IX. 332
- alpestris Poepp. X. 202
- candiduB Lindl. X. 203
- Grahami GUI. X. 203

- Schizanthus**
Hookeri Gill. X. 203
pinnatifidus Lindl. X. 202
pinnatus it. & Pav. X. 202
ft gncilia Bth. - -
porrigens Grah. X. 202
retusus Hook. X. 203
- Schizhymenium** Boiss. XII. 665
 (Statice)
- Schitocalyx** Scheele XII. 191 195
syracus Scheele XII. 196
- Schizoglossum** E. Mey. VIII. 553
atropurpureum E. Mey. VIII. 553
bidens E. Mey. VIII. 554
*euphorbioide** E. Mey. VIII. 554
hamatum E. Mey. VIII. 554
virens E. Mey. VIII. 551
- Schizonepeta** Btli. XII. 370 (Nepeta)*
- Schüistemma** Dene VIM. 586
 fOxypetalum)
hngi folium Dene VIII. 586
- Schisothea** C. A. Mey. XIII. 2. 92
- Schlegelia** Mty. IX. 564
lilacina Miq. IX. 564
- Schlicdenia** Endl. IX. 557
linifoha Dc. IX. 558
paradoxa L>c. IX. 557
pamflora Dc. IX. 557
stenoslachya Dc. IX. 558
- Schohera** Scop. IX. 551
- Schoberia** Moq. XIII. 2. 47 165
 C. A. Mey. XIII. 2. 155 159
 165 Nees XIII. 2. 159 Jfar. &
 Kt'r. XIII. 2. 167
acuminata C. A. Mey. XIII. 2. 166 162
altissima C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
americana C. A. Mey. XIII. 2. 166 164
australis CA. Mey. XIII. 2. 166 163
baccifera Hohen. XIII. 2. 166 168
baccifera C. A. Mey. XIII. 2. 160
Biebersteiniuna C. A. Mey* XIII. 2. 166 163
calceolifonnis Moq. XIII. 2. 166
*Clement** Steud. ||||. 2. 166 160
corniculata ft 4. Jlfry. XIII. 2. 166
 i ' » h. 166
crassifolia Steud. XIII. 2. 166 165
dendroides C. A. Mey. XIII. 2. 166 164
- Schoberia**
Dumortieri Steud. XIII. 2. 165
fruticosa C. A. Mey. XIII. 2. 166 15?
fruticulosa Less. XIII. 2. 1^ 165
gr&anca ^tin^e XIII. 2. 166 162
heterophylla Kar. & Kt'r. XIII. 2. 166 167
hortensis Stetid. XIII. 2. 154
leiosperma C. A. Mey. XIII. 2. 166 16*
linifolia Nutt. XIII. 2. 161
macrocarpa C. A. Mey. XIII. 2* 166 161
maritima C. A. Mey. XIII. 2. 166 161
microphylla C. A. Mey. XIII. 2. 166 163
microsperma C. A. Mey. XIII. 2. 167 163
monoica Steud. XIII. 2. 167 156
montana Nult. XIII. 2. 167 161
Pallasiana C. A. Mey. XIII. 2. 167 137
parviflora Less. XIII. 2. 167 135
physophora C. A. Mey. XIII. 2* 167 164
plerantha Kar. & Kir. XIII. 2. 167 168
pygmaea Kar. & /fir. XIII. 2* 167 162
salsa (7. A. Mey. XIII. 2. 167 161
setigera C. J. Mey. XIII. 2. 167 160
spicata C. A. Mey. XIII. 2. 167 165
trigyna C. A. Mey. XIII. 2. 167 165
- SCHOBERIEAE** Moq. XIII. 2. 47 159
- Schoepfia** Schreb. VIII. 245
- Schollera** Both VII. 576 AoAr XIII. 2. 16 424
- Schollia** *crassiflora* Ka Jucq. VIII. 640
viminalis Jacq. fil. VIII. 540
- Schora** XI. 700
- Schovanna** Adamboe Bheed. IX. 349
- Schraderia** Moench XII. 262
ha 8 tat a Moench XII. 275
- Sch.obera** itoxfc. VIII. 674 IX- 143
- Pongati* Jtete VII. 548
schinoides L. IX. 454
jwieteuioides Roxb. VIII. 675

- Schubertia* Mart. & Zucc. VIII. 534
Grahamii Dene VIII. 535
grandiflora Mart. & Zucc. VIII. 534
Sraveoiens Lindl VIII. 535
longiflora Mart. & Zucc. VIII. 535
multi/lora Mart. & Zucc. VIII. 534
- Schuebleria* Mart. IX. 55 Don IX. 56
coarctata Bth. IX. 56
conferta Mart. IX. 56
diffusa ilfarf. IX. 56
patula Mart. IX. 56
pusilla Griseb. IX. 56
stricta Afar*. IX. 55
tenella Bth. IX. 56
tenella Mart. IX. 56
tenuifolia Don IX. 56
schultesia Mart. IX. 67 JtoM VII. 424 428 Schrad. XIII. 2. 391
angustifolia GmeA. IX. 68
faptera Cham. IX. 68
4u6/efii Don IX. 68
australis GmeA. IX. 68
brnchoptera Cham. IX. 68
capita'ta Schrad. XIII. 2. 397
crenuliflora Mart. IX. 67
gracilis Mart. IX. 68
pachyphylla Griseb. IX. 67
pallens Bunhury IX. 68
stenophylla ilfarf. IX. 67
- Schulttia* Nees XL 365 Raf. XI. 44
brasiliensh Nees XI. 366
*Sc*unda* RAeed. XIII. 1. 3*9
Schwabea £»< // XI. 307 363
ciliaris Nees XI. 384
Modesta Bunge XI. 384
modesta Endl. XI. 384
spicigera JVe* XI. 384
e, . fi luxuriant " TM
schwalbea L. X. 526 537
americana Z. X. 538
**"HWAIDK/K* Endl. X. 526
^hweinitzia Ell. VII. 780
e odorata Ell. VII. 780
Schwenkia L. X. 190 192 589
Qdscendens W. h. X. 195
americana H. B. & Kth. X. 195
Americana L. X. 194
anguBtifolia ^f/i. X. 195
brasiliensis Poir. X. 193
brevisetia Casar. X. 690
- Schwenkia*
browallioides // . B. & Kth. X. 194
curviflora Bth. X. 196
discolor Kze X. 193
divaricata Bth. X. 193 590
fasciculata Bth. X. 195
glabrata H. B. & Kth. X. 195
grandiflora Bth. X. 193
guianensis lith. X. 195
guincensis Schum. X. 590
Hilariana Dc. X. 194
hirta KtoHsch X. 194
Bth. - -
y aiiffuslifolia - 195
hyssopifolia Bth. X. 195
longiseta Casar. X. 590
micrantha Bth. X. 195
mollissima Gardn. X« 193
molissima Ave< J ilfarf. X. 194
patens H. B. & Kth. X. 195
pubescens Nee* & Afarf. X. 196
Tweediana Bth. X. 196
volubilis ^A. X. 193
- Schweykerta* Gmel. IX. 138
nymphoides Gmel IX. 138
- Sclarea* Tourn. XII. 262
aethiopis Mill. XII. 284
argentea Mill. XII. 285
ceratophylla Mill. XII. 287
decidua Moench XII. 294
distans Moench XII. 289
glutinosa Mill. XII. 276
tWica Mill. XII. 27fr
Janata Afoenc* XII. 284
lusttanica Mill. XII. 290
mexicana Dill. XII. 337
nemorosa Mill. XII. 292
pratensis Mill. XII. 289
punctata Moench XII. 292
sylvestris Mill. XII. 292
jj/riaca itff//. XII. 292
tomentosa Mill. XII. 275
tuberosa Mill. XII. 289
tm/garts JKIU XII. 281
- Scleranthas* L. XIII. 2. 424
Sclerocalyx Afees XI. 102 219
mexiranus Nees XI. 219
Sclerocaryum Dc. A Dc.fil. X. 142
(Echinosperrnum)
- Sclerochiton* Harv. XI. 2H5 279
Harveyanns Nees XI. 279
- Sclerolaena* BBr. XIII. 2. 45 123
bicornis Ztnrf/ XIII. 2. 123
biflora AfTr. XIII. 2. 123
conacea Jlfog. XIII. 2. 123

- Scleroiaena*
paradoxa RBr. XIII. 2. 123
uniflora RBr. XIII. 2. 123
Scleroon Bth. XI. 628 697
olemum Bth. XI. 698
Scleropus Schrad. XIII. 2. 233 271
amarantoides Schrad* XIII. 2. 271
crassipes Moq. XIII. 2. 271
Sclerotheca />c. /i/. VII. 356
arborea Dc. fU. VII. 357
Scleroxylon W. VIII. 92 105
canarieme W. VIII. 105
Manglillo IV. VIII. 99
melanophleum W. VIII. 97
nufe W. VIII. 97 183 184
racemosum W. h. VIII. 104
venulosum W. VIII. 97
Scoparia L. X. 425 431
annua Cham. & ScA/. X. 431
arborea L. fil. X. 432 435
australis Sieb. X. 432 XII. 577
dulcis L. X. 431 595
elliptica Cham. X. 431
ericacea Cham. & ScA/. X. 432
flava Cham. & SehL X. 431
gypsophiloides JKaJp. X. 432
pinnatifida Cham. & Schl. X. 432
p/ea/ea CAam. & Schl. X. 431
procumbent Jacq. X. 431
ternata For*k. X. 431
Seopolia Dun. XIII. 1. 555 (Scopolia)
Seopolia /no?. XIII. 1. 7 552 555
Boveana Dun. XIII. 1. 553
carniolica Jaeq* XIII. 1. 555
« loBgifoiu - - 556
fi brevisfolU - - -
y eoncolor - - -
Datora Dun. XIII. 1. 553
lurida Dun. XIII. 1. 555
mutica Dun. XIII. 1. 552
orientatts Dun. XIII. 1. 554
physaloides Dun. XIII. 1. 554
praealta Dun. XIII. 1. 554
pseudo-phyaaloides Dun. XIII. 1. 556
trihotoma Moench XIII. 1. 556
Soopolna R.&Schult. XIII. 1. 552 555
atropoides Reich. XIII. 1. 556
atnpoides Sehult. XIII. I. 556
Bladnihiana Frey XIII. 1. 556
tiridiflora Frey XIII. 1. 556
Scordium Bth. XII. 585 (Teucrium)
- Scordium* Toum. XII. 574
spinosum Cav. XII. 585
Scorodonia Bth. XII. 582 (Teucrium)
Scorodonia G. Don X. 304 (Scrophularia)
Scorodonia Toum. XII. 574 Spent** XII. 574
Arduini Reich. XII. 582
betonicaefolia Link XII. 575
*40/ry** Set. XII. 587
cor data Moench XII. 585
Fontanesiana Ser. XII. 584
heleromalla Moench XII. 584
lancifolia Moench XII. 585
massiliensis Link XII. 585
salviastrum Link XII. 584
spicata Moench XII. 582
*spino\$*a Link XII, 585
syhestris Link XII. 584
Scorodoxylum Hartwegianum Nees XI. 210
Scorpiurus Moris X. 104 //a//. X. 122
Sciophularia Z. X. 299 302
adscendens ff. X. 317
aestivalia Griseb. X. 305
alpestris Gay X. 307
altaica Murr. X. 305
aiiiplexicaulis MA. X. 310
Ani C. Koch X. 314
auomala Vest X. 592
appendiculata Jacq. X. 309
aquatica engl. bot. X. 309
aquatica L. X. 309
£ puviflora Bth. - -
arguta Sotand. X. 305
atropurpurea Morett. X. 315
auriculata L. X. 309
auricdata Scop. X. 308
Balbisi Horn. X. 309
betonicae folia L. herb. X. 307
betonicaefolia Wydl. X. 308
6tco/or £t6M. & £m. X. 315
biserrata W. X. 317
byzantina ^i/». X. 303
cabulica Bth. X. 316
caesia Sibth. & *Sm. X. 311
californica Cham. X. 310
calycina Bth. X. 304
canescens Bang. X. 316
canina Z. X. 315 593
canina y & d Wydl. X. 315
castagntana Wydl. X. 306
chinensis L. X. 317
*chrysanthemifo*Ua W. X. 310

Scrophularia

- coccolnea* L. X. 317 332
cretifera Fisch. X. 316
critmifolia Boiss. X. 302
deromposita Royle X. 313
decora Fisch. X. 306
dentata Royle X. 316
depnperata Boiss. X. 314
drserti Delil. X. 314
deserti Schimp. X. 314
divaricata Ledeb. X. 305
ebulifolia MB. X. 303
ebulifolia Uoffm. & Zunft X. 309
Edgeworthii [*]/* X. 304
elatior Wall. X. 304
eionpata Webb X. 593
filici folia Mill. X. 312
filicifolia § minor Boiss. X. 312
fluminensis Veil. X. 317 339
furtida Wydl. X. 312
frutescens Z. X. 316
 /* latifolia A. - -
frutescens L. h. X. 316
frulescens Sibth. & Sm. X. 593
geminiflora Lam. X. 305
gorgica Bth. X. 305
gin brata Schimp. X. 309
glabrata Saland. X. 3(i8
glanfulifera Clarke X. 317
glandulosa W. & Bit. X. 308
glauca Dene X. 310
£/cuca S»A/* & 5m. X. 312
Gmelini Tar a. X. 311
grandidentata TV». X. 308
grandiflora Dc. X. 306
Griffiths! Blh. X. 312
 /? lalifolia - - -
hastata Raf. X. 317
Uerminii /o/fm. 6r link X. 306
hiterophylla FT. X. 310 593
hciirheriafflora Schrenh X. 304 593
himflensis Royle X. 304
hirxuta Horn. X. 308
hirta Xotre X. 309
hispida Desf. X. 309
llopei Koch X. 315
humilis D ^ . X. 317
Inpericifolia Wydl. X. 316
ilwensis C. Koch X. 310
inctsa Weinm. X. 311
i<r/r<r Af7/. X. 310
jura ten sis Srhleich. X. 315
Kourhyana ^r/i. X. 303
lacinata IK. & Kit. X. 312
laevisala KoA/ X. 309
/an»fi F»JC/». X. MM
lanfolnta Pursh X. 310

Scrophularia

- idi.r.loliH* Presl X. 317
lalifolia Host X. 303
lepiduta I^oĩ« X. 313
livida Sibth. & Sm. X. 312
longiflura Blh. X. 313
lonpifolia Bih X. 309
lucida All. X. 3i5
lucida Z. X. 312
 /9 illicifolia Blh. ———
 y Hoisiieri - " -
lundiflura Fisch. & -Wej/. X. 305
fyr«k» »K. X. 309
marginata Boiss. X. 314
marylandica L. X. 310
melissBt'folia d'Urv. X. 311
mellifera Ait. X. 306
meridionalis L. fil. X. 317 250
meridionalis Presl X. 305
micrantha H ami It. X. 317
micrantha d'UtV. X. 311
minima MB. X. 303
multimulis Turc*. X. 313
mnlifida Lam. X. 315
mullifida TF. X. 313 593
 fi deniiflora Bth» - - -
Nees.i Wirtg. X. 593
nepetaefolia Presl X. 309 593
ntpeiaefolia Sm. X. 308 309
nervosa ^/A. X. 303
nodosa L. X. 309
nudicaulis Wydl. X. 317 247
oblongifolia Z«t«. X. 317
obtusifolia KtV. X. 593
Oliveriana Wydl. X. 311
olympira Boiss. X. 312
orientalis L. X. 303
pahda F«6(7>. X. 593
Palrimana Wydl. X. -311
psuiriflora Bth. X. 3U2
*p«*regina* L. X. 305
pemea Bth. X. 3U
I'inardi jffo»«« X. 315
pinnata har. & A'tr. X. 593
pinnata Mill. X. 315
pinna tip da Brot. X. 3» 5
poUantha /iny/. X. 304
procumbent Veil. X. 317 398
pyramidalis Wydl. X. 315
pyrenaira Blh X. 308
racemosa Lowe X. 30^
ramoissima Lois. X. 315
rivuluris Moris X. 309
rivulorum Moris X. 317
rugosa W. X. 3<£
rupestiH Jlf^ X. 3t5
sambucifolia Fisch. X. 307

Scrophularia

- sambucifolia* L. X. 306
ft hirsuta Wydl. - -
scaluosata Tolia Bth. X- 311
srnriusa Boiss. X. 313
Skeltii Spr. X. 310
Sropolii Dc. /I. fr. X. 307
Sropolii Hopp. X. 308
Scorodonia Host X 308
Srorodonia L X. 307
sexftngularis Mnench X. 305
Sibthotpiano Spr. X. 593
silaifo Ua Clarke X. 313
simiica Bth. X. 314
Smithii l/orn. X. 308
smyrnaea Boiss. X. 307
Stelleriana Steud. X 311
subhattata Veil. X. 317 381
Subverticillata Moris X. 309
gytwea Bth. X. 316
tonacetifolia W. X. 312
taygetea £OIJ*. X. 310
tnmlpa /toi*«. X. 307 '
trifoliata Bore X. 309
trifoliata Desf. X. 309
tritoliata L X. 306
umbrosa Dutnort. X.310
umbrosa Safam. X 309
urticaefolia Wall. X. 306
UrvWenna Wydl. X. 311
varingata J/^ . X. 314
verbrnaefolia Desf* X. 311
vernulis Lapeyr X- 306
vernalis L. X. 303 592
vertirillita Moris X. 593
viridiflora Poir X. 306
SCROPHULARIACEAE £/A. X. 186
SCROPUULARIACEAE Lindl. X. 549
SCROPIIULABIEAE Juss. X. 186
SCROPIIULAKINAE RBr, X. 186
Scutiflaria £ XII. 407 412
Adamsii A. HawUt. XII. 424
Adamsii Spr. XII. 424 425
afHenna Hochst. XII. 420
agrettis St. Hit. XII. 417
Qlbida A. Hamilt. XII. 420
alludR L. XII. 420
aiphia All. XII. 412
alpina L. XII. 412
jJ lupulina - -
altaica Fisch. XII. 412
altixsima A. Hamilt. XI!. 419
altmimH Z. XII. 420
ambigua Nutt. XII. 427

Scutelifiria

- angulosa* Bth. XII. 430 C&X
angustifolia Adams XII. 424
*angu*tilolia* Pursh XII 424
anlirrhinoides Blh. XII. 428
atriplicifolia ^A. XII. 415
barbata Don XII. 426
bicolor Hochst. XII. 413
bieviflora Bth. XII. 416
breviflora Turcs. XII. 427
ca/m ^a//. XII. 429
canescens Nutt. |||. 422
cardiophylla Engelm. & Gr. XII. 429
caroliniana Lam. XII. 423
carolininna Walt. XII. 423
caucasica A Hamilt. XII. 413
celtidifolia A. Hamilt. XII. 430
Chamaedrys Shut!lew. XII. 422
coccinea // . B. & AM XII 415
cuerulea Moç. & Sets. XII. 429
 £ - -
Culebrookiana Morifzi XII. 417
Cokhruokiana l^a//. XII. 418
Columnae All. XII. 419
ft Siblhurpli - -
Columnae Sweet XII. 419
commutata Guss. XII. 420
compressa A. Hamilt. XII. 412
cordifolia bat. mag. XII. 415
cordifolia Mühlenb. XII. 4^2
cretica Z. XII. 4U 5H2
cretica Mì//. XII. 420
cumanensis H. B. & Kth. XII. 431
decumbent Sieb. XII. 420
diffuse Blh. XII. 421
discolor Colebr. XII. 417
Drummondii Bth. XII. 428
dumetorum Schlecht. XII. 429
elliptic a Mikhlenb. XII. 423
epilohiifolia A. Hamilt. XII. 425
Felisberti Nees & Mart. XII. 416
flonbunda Bth. XII. 418
fruturosa Desf. XII. 413
galericjlala L. XII. 425
 « pubescent * " "
 /J vuljtarif " "
 y glRbrrrima . -
galericulafn Sm. XII. 425
g'irdoqiiioidrs Boiss. XII. 430
glerhomoides Blh. XII. 421
glutinosa Bth. XII. 419
*irffert** A/Mt XII. 425
grandi flora Adams XII. 424
prandiflora Sims XII. 413
grossa fK//. XII. 419

Srutellaria

- Hartwegi' *Bth.* XII. 415
 hastaefolia *L.* XII. 425
 havanensis *Jncq.* XII. 426
 hederacea *Kth. & Bouché* XII. 426
 heterophylla *Montbr. & ilucfe.* XII. 421
 liirta *SfM, & Sm.* XII. 420
 *irr« 5/e6. XII. 420
 humilis *RBr.* XII. 427
 hyssopifolia *L.* XII. 423
 japnnica *Burnt.* XII. 43! 58 241
 j/tponica *h. Lips.* XII. 426
 japonica *Morr. & /taie* XII. 417
 incana *Spr.* XII. 422
 inrarnata *Vent.* XII. 416
 p^a minor - -
 hicarnata *minor Vent.* XII. 415
 incurva *Wall.* XII. 418
 inrlica *Don* XII. 417
 inclifia *L.* XII. 417
 indie *a Roxb.* XII. 418
 intrgnroliia *L.* XII. 423
 p^a hfcipida - -
 lateriflora *L.* XII. 430
 Lmdeniana *Bth.* XII. 421
 linearis *Bth.* XII. 423
 lon^iMia *Bth.* XII. 414
 luputina *L.* XII. 412
 Utridifhra *Fisch. & Jfca.* XII. 431*
 inacrantha *Fisch.* XII. 424
 malvaofolia *if. ^.* & *SIF** XII. 430
 inicrophylla *Moc. dr Se««.* XII. 427
 minor *L.* XII. 426
 /* *Indira* - 427
 minor *Sm.* XII. 427
 Mocimana *Bth.* XII. 430
 mollis *JtBr.* XII. 428
 multicaulis *Boiss** XII. 414
 p^a CRbulica - -
 multiflora *Bth.* XII. 415
 liepetacfolm *Bth.* XII. 414
 nervosa *Pursh* XII. 4 8
 nigrescens *Spr.* XII. 420
 nodu/osa *A. Hamilt.* XII. 418
 nummulanaerolia *Hook. fil.* XII. 428
 oblonga *Bth.* XII. 418
 p^a anfuslata - -
 ^ major - -
 orientalis *JS.* XII. 413
 p^a pimiHiflida - r
 orientalis *Sibth. & 5m.* XII. 413

ScuteNaria

- ova/ifolia *Per**. XII. 423 (bis)
 pallida *Cuss.* XII. 419
 pallida *MB* XII. 420
 parviflora *Raf.* XII. 428
 parru/a *Hook.* XII. 427
 parvuln ilfo. XII. 427
 pectinata *Montbr. & Auch.* XII. 414
 ppregrina *Z.* XII. 420
 peregrina *Roxb.* XII. 426
 peregrina *Sibth. & 5m* XII. 419
 peregrina *W. & Kit.* XII. 420
 pilosa *Jtfo.* XII. 423
 P ovulifolii - -
 pihsiuscula *Nutt.* XII. 429
 pinnatifida *A. Hamilt.* XII. 414
 polymorpha *A Hamilt.* XII. 423
 potymorpha *C. Hamilt.* XII. 423
 prostrata *Jacquem.* XII. 413
 pubescens *MuMenb.* XII. 422
 pulchella *Bunge* XII. 413
 purpuraseens &c. XII. 416
 P heterophylla - -
 racemosa *Pers.* XII. 426
 repens *Hamilt.* XII. 429
 resinosa *Torr.* XII. 427
 rivulans *Wall.* XII. 426
 rubusta *Bth.* XII. 418
 P Perroltetii - -
 rubicunda *Horn.* XII. 420
 rumicifolia *H. B. § Kth.* XII. 426
 rupestris *Boiss. & Heldr.* XII. 421
 salvinefolia *Bth.* XII. 421
 saxatilis *Riddell* XII. 422
 P pilusiur - 423
 scandens *Don* XII. 430
 scordifolia *Fisch.* XII. 425
 P Adamsii - * -
 serrutn *Andr.* XII. 422
 serrata *Spr.* XII. 422
 S.eberri *Bth.* XII. 420
 Sieversii *Bunge* XII. 413
 splendens *Link Otto & Kl.* XII. 415
 squamnlosa *A. Flamilt.* XII. 426
 leucrifolia *Sm.* XII. 425
 tomentosa *Bertol.* XII. 414
 Tuurnrfortii *£M.* XII. 419
 tuberusa *£rt.* XII. 429
 tubifloia ^M. XII. 416
 uhffinosa *St. Hit.* XII. 416
 utriculala *La bill.* XII. 420
 variegta *Spr. fit.* XII. 412
 Ventenntii *Hook.* XII. 415
 verna *Bess.* XII. 412

Scutellaria

- versicolor Muff. XII. 422
P. brachyala *'' -
 villosa Ell. XIF. 423
 violacea ileyn. XIJ. 418
P. tripidioides — —
 VISCHII Spr. fit. XII. 4*1
 Visridiija Bunge XII. 424
 volnbits // B. & Kih. XII. 431
 Wallichiana A. Hnmilt. XII. 429
 Wightiana Bth. XII. 418
 8CTKLL4RIK4R Bih. XII* 407
 SCUTKLLARLVEAE Bth. XII. 407
 Scyphogyne A. Brongn. VII. 709
 brevisolia Bih. VII. 710
 capitata Bth. VII. 710
 divincata Bih. VII. 710
P. wilmia Klottsch - -
 eplundulosa Bth. MI. 710
 fWicultita £/A. VII. 709
 inconspicua A. Brongn. VII. 709
 puberula Bth. VII. 709
 urt:eolata Bth. VII. 709
 Scylanthus Hook. VIM. 664
 Burchei, Hook. VIM. 6«5
 Ciirrot //oo*. VIII. 6*b
 Gordoni Hook. VIII. 665
 Scusufctnia Tfircs. IX. 123
 diluta Turcz. IX. 126
 Sebacea RBr. IX. 52 54 CAam. IX.
 51 Spr. IX. 67
 albens RBr. IX. 53
 ainbijTua Cham, IX. 52
 aurea /?#r. IX. 52
P. leandra Griseb. - -
Y pallens Berj - -
d sulphurea Griseb. - -
 * rymu^a JnrOSZ. - -
 aurea £. JWey. IX. 52
 aurea fi Wurmbeara E. Mey.
 IX. 52
 Bojeri Griseb. TX. 53
 bnirhyphyllfi Griseb. IX. 53
 brasiliensis Spr. IX. 51 67
 capitata (7Aom. & Schlecht. IX. 53
 capiata Schrad. IX. 52
 curinata Spr. IX. 46
 congest a Schrad. IX. 52
 cordata RBr. IX. 54
 crassulaefolia 6 stricta E. Mey.
 IX. 53
 crassulifolia Cham. & Schlecht.
 IX. 53
 elongate £. 3/cy. IX. 52
 emirnensis Boj. IX. 53
 gracths Ciriui. IX. 53

Sebacea

- gradUs Spr. JX. 54 68
 grandis Sleud. JX. 54 55
 minima Jarosz. IX. 52
 Ohlendorfinna EckL IX. 54 55
 ovata RBr. IX. 54
 paliida E. Mey. IX. 52
 pentnndra E. Mey IX. 52
 pusilia Cham. IX. 54
 pusilla EckL IX. 54
 spathulata Steud. IX. 54 55
 sulphurea Cham. & SchL IX. 53
P. lonpillora Griseb. — -
 Sebastiano-Schaueria Nees XI. 301
 313
 oblongata Nees XI. 313
 Sebestena Bauh. IX. 471
 sylvestris P. Alp. IX. 479
 SEBESTENAE Vent. IX. 4H6
 SEBESTENAE Vent. IX. 467 502
 SebesUnoides Dc. IX. 4 6 (Cordia)
 SFXAMONAE ^^r. VIM. 500
 Secamone RBr. VIII. 501
 aegyptiaca Ait. VIII. 504
 Alpini R.&Schull. VIII. 504 543
 an&ustifolia Dene VIII. 502
 attenuata Dene VIII. 501
 auricula!a Blum. VII1. 504 505
 bicolor Dene VII1. 503
P. anpimtifolia - -
 Blumei Dene VIII. 502
 bimfolia Dene VIII. 502
 canescens Sm. VIII. P28
 cms si folia Wall. VIII. 504 506
 clhptira RBr. VIII. 504
 emt-tica RBr. VIII. 501
 Pinlaysoni HV^f VIII. 504
 flor. albo J Bauh. VIII. 543
 frntesrons Dene VIM. 501
 fylva Blum. VIII. 506
 lanceolata Blum. VIII. 502
 ligusttif'olia Dene VIII. 502
 linoata Blum Vjll. 503
 macmphylla Blum. VIII. 504 506
 maritime 4fam. VIII. 5(14
 mauHiiana Don VIII. 504
 mierantha 7>c/te VIM. 501
 mulliflora Dene VIII. 501
 obovatn Dene VIII. 503
 oroidentalia Spr. VIM. 504
 olewefol.a Dene VIII. 503
 ovata RBr. VIII. 504
 punctulata Dene VIM. 502
 saliffna Dene VIII. 503
 temnfolia 7>c«6 VIII. 502
 Thouaraii Dene VIII. 502

Secomone

- Thuin»»ergii *E. Met.* VIII. 501
 timorensis *Dene* VIII. 502
 un.flora *Dene* VIII. 503
 vt//oja £/tiro. VIII. 504 506
 Serondaia *De. fit.* VIII. 445
 densiflora *Dc. fil.* VIII. 4*5
 flohbunria *Dc. !/.* VIII. 446
 fuhosa *Dc. fil.* VII. 446
 „ /& Gordneri - - -
 Seddera **Hochst. & Steud** IX. 440
 XIII. 2. 325
 arabica CAoi*. IX. 441
 intermedia *Hochst. & Steud.* IX.
 440 XIII. 2. 325
 latifolia *rtochst.&Steud.* IX. 440
 virpaia *Hochst. & Steud.* IX. 440
 Segueria *Zoe/L* XIII. 2. 4 6 Poir.
 XIII. 2. 6
 americana *Z.* XXI. 2. 7
 asiatica *Lour,* XIII. 2. 7
 conarea £/A. XIII. 2. 7
 flonbtinda *Bth.* XIII. 2. 7
 foliosa *Bth.* XIII. 2. 7
 Lan^dorITii 3/07. XIII. 2. ti
 longifoha *Bth.* XIII. 2. 6
 macophylla *Bth.* XIII. 2. 6
 parvifolia *Bth.* XIII. 2. 7
 Vauthieri *Moq.* XIII. 2. 7
 SKKUIEKIEAE *Moq.* XIII. 2. 4 6
 Sekki-nan &c *Kaempf.* VII. 721
 SRUFINAIRAK CA«*. XII. 1
 *ELAGIACEAE *Lindl* XII. 1
 SELAGWACEAE *Lindl* XII. 609
 SliLAGiNEAE *Aucl.* XII. 1
 Sulago /, XII. 8 £cft/. XII.22
 Jtict. XII. 22 £. Per«. XII. 23
 Z.XII.606^ans.XMI 2.125334
 acaulis *Russ. h.* XI. 256
 ad press a *Choit* XII 8
 albida *Chois.* XII. 18
 anguttifolia *Sieb.* XII. 19
 angustifolia *Thbg* XII. 21 23
 BpimlatH £. il/py- ^''* ^
 appressa *Erkl. & Zf^c* XII. 9
 at-gut a *E. Mey.* XII. 15
 articulaia UA^f XII- 21
 ascendons fi. Af**j. XII. 17
 aspera *Chois.* XII. 12
 br_Gc^teata *Thbg* XII. 21 22
 Burmanni O/o'tu- XII- 15
 canescens *Z.* XII. 10
 fi folio«a - - -
 canescens *Thbg* XII. 9 19
 ca pi to tn *Berg* XII. 21 23
 cephalophora *Thbg* XII. 17

Seiapo

- Choisyinna *E. Mry.* XII. 18
 cilintn *Thbg* XII 20
 cinerascens *E. Mey.* XII. 9
 cinerea *Echl (V ZfyA.* XII. 18
 cinerea *Kranss* XII. 9
 cincica *L. fil.* XII. 10
 ? villosa - - -
 coccinea *L.* XII. 14
 coerulea *Krauss* XII. 9
 comosa *E. Mey.* XII. 12 20
 cordata *Thbg* XII. 16
 corymbose *Z.* XII. 10
 P polyslachya - - -
 corymbosa *p Poir.* XII. 10
 decipiens *E. Mey.* XII. 19
 decumbens *Thbg* XII. IS
 densifolia *Hochst.* XII. 14
 dentata *Poir.* XII. 14
 diffusa *Sieb.* XII. II
 fliffusa *Thbg* XII. 12
 rt/p/ja *Zpy/t.* XII. 11
 distiins *E. Mey.* XII. 11
 divnricata *Thbg* XII. 11
 ^i6ta f XII. 21 23
 Erkloniann *Chois.* XII. 13
 elata *Chois.* XII. 12
 elegans *Chois.* XII. 14
 ericina f?. *Mey.* XII. 12
 ^ericoides *L.* XII. 21 607
 fasciculata *L.* XII. 15
 fi minor - - -
 y sordida - - -
 fnsiculata var.argutaT>regeW|.15
 fatciculata p lanceolata *Waip.*
 XII. 15
 fasciculata y hirta *WalpXW.* 15
 frulicosa *L.* XII. 19
 fruticosa *Thbg* XII. 9
 fulvo maculala *Link* XII. 14
 geniculata *Chois.* XII. 8
 geniculHta *Thbg* XII. 9
 geniculata p *Chois.* XII. 9
 Gillii *Hook.* XII. 20
 glabrata *Chois.* XI. 9
 glabrata p *Chois.* X(1. 9
 glabrata *Krauss* XII. 9
 glandulosa *C/ioii.* XII. 20
 glomerata *Thbg* XII. 9
 glutinosa *E. Mey.* XII. 13
 guttnta ^, iRfey. XII. 16
 hamulosa *E. Mey.* XII. 16
 heibaiea *Chois.* XII. 17
 hermannioides *E- Mey.* XII. 16
 hoterupbylla *Thbg* XII. 17
 Atrfa *Chois.* XII. 15
 hirta *TATy* XIU 16

Selago

- hispidula* L. fil. XII. 10¹
 fi major - -
 y nana - -
hisoida Sieb. XII. 7
hyssopifoha E. Mey. Xfl. 1²
 " - -
 ft elliptic* - -
 y lanreoiata - -
incisa Hochst. XII. 17
Innrrolnta Chois. XII. 15
laxiflora CAotj. XII. 8
leptostachya E. Mey. XII. 11 1²
lobefiacea Hochst. XII. 17
lucida Vent. XII. 21 22
luxurians Chois. XII. 9
lychnidea L. XII. 21
Mfyeri £/OIY XII. 8
mirrantha Chois. XII. 19
mi cr ant ha Zeyh. XII. 9
ininutissima Chois. XII. 13
myrtifolia Reich. XII. 20
Ohlendorfiانا ZrAm. XII. 21
ovata Ait. |||. 2|
or at a Thbg XII. 21
paniculafa Thbg \|| v
pednnetilaris E. -Wry. XII. 115
philidfolia h. Berol. XII. 10
pinastra L. XII. 21 607
pinna Link XII. 13
pinea £. Jf>y XII. 12
pinffuirnla E. Mey. XII. 12
poljcephnla Of/o XII. 19
potygal aides h. Berol. XII. 11
polygaluides L. fil. XII. It
palygnlodes Sieb. XII. 11 20
pofystachya Lichtenst. XII. 9
poiystachya L XII 10
pterophylla Otto XII. 21
pulvhella Sal. XII 14
purpurea Cels XII. 21
pusilla Thbg XII. 21
quodran^ulHris Chois. XII. 15
racemosa Bernh. XII. 13
ramulosa Zi*& XII. 20
rnmulosa E. Mey. XII. 8
rapunculuides L. XII. 14
 /J densifolia - -
reriirva E. Mey. XII. 19
rotundifolia L. XII. 20
saxatilis R Mey XII. 18
scab.ída Thbg XII. 13
 i clun^ata - 14
 y latifolia - -
serrata Berg XII. 15
spicata Horhst. XII. 14
spieata Link XII. 21 23

Selago

- spinea* Link XII. 12
spuria Jacq. XII. 14
spuria L XII. 14
spuria Lodd. XII. 10
spuria Sieb. XII. 15
spuria Thbg XII. 14
squarrosn Cham. &Schl. XII. 16
sqiinrosa Chois. XII. 10
stirrita Berg XII. 8
tennis E. Mey. XII. II
tephrodes E. Mey. XII. 8
tephrodvs rar. Zeyh XII. *»
teretifolia Link XII. 14
teretifolia Walp. XII. 20
Thunbergii CAois. XII. 9
tomentosa L. XII. 21 X. 365
trinervia E. Mey. XII. 13
triquotra L. XII. 11
triquetra Thbg XII. 9
verbenacea Thbg XII. 17
 fi villosn TM 18
Walpersii Chois. XII. 20
wilbergensis E. Mvy. XII. 1^
Zeylieri CAot*. XII. 19
Spec. Eckl. XII. 15
Selatium Don IX. 86
 assurgens Don IX. 93
 attenuaium Don IX. 93
 coccineum Don IX. 93
 diffusion Don IX. 94
 foliosum Don IX. 93
 tncuri'um Don IX. 89
 mtdticmle Don IX. 94
 thyrsoidium Don IX. 117
 &/iiera />c. VII. 516 fGoodenia)
Selliern Car. VII 512 516 W/.
 MI. 512 G. Don VII. 516
 radicans Cav. VII. 516
Seinonvillea Gay XIII. 2. 4 19
 chenopodioides Gay XIII. 2. 19
 fenestrata Fenzl XIII. 2. 20
 fenestrata Hook- XIII. 2. 20
 portufacoides mus. Paris. XIII-
 2. 2U 23
 pterocarpa fvoy XIII. 2. 19
 punctata Steud. XIII. 2. 19
Sendera Clandi Rheed. IX. 353
Senhebergia Neck. VII. 540
Senkenbergia Schauer XIII. 2. 457
 annulata Schauer XIII. 2. 457
Se/Hstou IX. 479
Sepias Lour. X. 392
 reyens Lour. X.100
Sericocoma Fenil XIII. 2. 234 306
 avolans Feml XIII 2. 3^7
 capensis Moq. XIII. 2. 3U7

- Sericoroma
 cnpitata Moq. XIII. 2. 308
 ('hry*uni« J/ei*«. XIII. 2. 307
 Clirysurus var, augustifolia May.
 XIII. 2. 3u8
 pungens Fm:/ XIII. 2. 30S
 trichinoides Ftn-J XIII. 2. 306
 Sericodon End I. VII. 491 (reclus
 Serieocothm VII. 791)
 Sericoffrappig Ave* XI. 3C 360
 acumiata Aees XI. 361
 « J -
 Asrlienbrnriana frees XI. 362
 enr-pensis Nees XI. 340
 Clausseniana Aee* XI. 363
 Culorala frees XI. 364
 corritgii A>e* XI. 361
 Ghiesbregtiana frees XI. 730
 haplostachya Nees XI. 362
 hetero, hvlia Aee# XI. 365
 hirstita S'et XI 365
 incnna Nees XII. 361
 Mobiiilli i|ees XII. 381
 niontiruR Nees XII. 364
 palustns IW« XI. 363
 pHi-n'olira frees XI. 343
 pausiflura frees XI. 363
 <* umbruH - -
 P speriosior - -
 politn frees XI. 362
 W pulchra TM -
 /? umhroM - -
 rigida frees XI. 360 730
 P desertorum - -
 secundaria Jrr# vi 362
 Selluviana frees XI. 364
 squarrosa frees XL 364
 Yenllta Ave* XI 364
 Serirospora |ees XI. 425 444
 rrinila frees XI. 444
 Serigada IX 50-1
 S*rpiniuria Dod. XIII. 1. 7:10
 »e:pygium Pers. XII. 1C7 J7/A XII.
 1^7 (.Thyinus)
 SeiSHlisia 7?Z?r. VIII. 177
 lamifolia Rich. VIII. 197
 obovata RBr. VIII. 177
 sericea RBr. VIII. 177
 Serfwrner« fnd/. XIII. 2. 383
 (Gomphrenaj
 Strtirnera Mart. XIII. 2 383
 \$/TMca Harr. XIII. 2. 3^4
 iresinoides Mart XIII. 2. 3^3
 Siluzu/peflora Mart. XIII. 2. 384
 jRtfr. IX. 249
- SESAMEAE Dc. IX. 249 5B4
 Sesamopteris />c. IX. 251 £/*J/.1\.
 251
 alata Dc. IX. 251
 pentapbylla 7>c. IX. 251
 indiata Dc. IX. 251
 Sesanium L. IX. 249 Schum. IX.
 251 252
 o/afww Schum. IX. 251
 biHsiliense T^ . IX. 250
 yracile Endl IX. 251
 jacanicum Bu m. J\ . 251
 indicum Dc. IX. 25J
 ft frandiiraUum - -
 fi subdenuiDm - -
 y ubiudiviaam ~ "
 in'icum Endl. IK. 250
 indiaim L IX. 2'0
 indicum Sims IX. 250
 iflciniitum Klein IX. 250
 luteiim Het* IX. 250
 occideotule Heer & Regel IX
 250
 oleiferum Moench IX. 250
 orientate Cham IX- 250
 orientale Kotschy IX. 250
 Orientate L IX. 450
 pentophyllum E. Mey. IX. 251
 prostratuin lietZ IX. 251
 pferospermum RBr. IX. 231 252
 radio turn Schum. IX. 251
 rostra turn iloch St. IX. 251
 trifoliatum Mill. IX. 250
 referum f. ifauV IX. 250
 .V 349 £*/3m. IX. 250
 Sessea A. & Pav. XIII. 1.8 59)
 co r> m bos a Goudot XIII. 1. 597
 depcndens A. & />ao. XIII. I.
 596
 Dombryi Dtm. XIII. I. 596
 petiolaris Spr. XIII. 1. 598
 stipulata R. & P<?y XIII. 1. 595
 vestita .ViVr* XIIJ. j. 597
 Sesfinia Boiss. XII. 4H6
 calycinn Boiss XII. 496
 Seulfia /teirA. VIII 590
 maritima />r*fe VIII. 590
 Sevada Moq. XIII. 2. 47 154
 Schimpeiï Moq. XIII. 2. 154
 Seymrria Pursh X. 507 511
 auriculata Spr. X. 512
 drcurva Bth. X. 512
 jnarrophjlla i\u/f. X- 512
 pectinate Pursh X. 511
 lenuifolia i>an^ X. 5U
 virgaia Bth. X. 511

- Shuterea Choi a.* IX. 435
bicolor Chois. IX. 435
 (i abbrviata - -
Shuttleworthia Meisn. XI. 535 550
Berterii Meisn. XI. 551
dicer as Meisn. XI. 5M
dissecta Walp. XI. 551
pulckella Meisn. XI. 552
Bviuana Walp. XI. 550
Selloi Walp. XI. 553
sulphured Meisn. XI. 551
tenera Walp. XI. 552
Si Kaempf. VIII. 229
Siagonarrhen Mart. XII. 132 (Hyp-
 tis)
Sibthorpia L. X. 424 427 IX. 451
airicano L. X. 428
europaea L. X. 427
evolulacea L. fil. X. 428 IX. 451
pcregrina L. X. 426
pichinchensis H B. & JffA.* X. 42S
prostrafa Salisb. X. 427
retuta //. B. & Kth. X. 428
SIBTUORPIACEAE G. Don X. 186
SIBTHORPIEAE tffA. X. 189 424
Siburatia Pet. Thouars VIJL. 77
Sickingia Spr. IX. 233 W. IX. 143 233
. orinocensis Spr. IX. 233
Sicklera &»#/>.* XIII. 1. 6 501
*cuspidata Dun** XIV. 1. 502
solanacea Sendtn. XIII. 1. 501
Sicyncorpus Boj. VIII. 614
vrriocosus Boj. VIII. 615 '
Sideritis Z. XII. 408 43ti H. B. & Kth. XII. 254
aegyptiara Per.* XII. 441
Aloperums Scop. XII. 447 459
alpina Vill. XII. 443
anffustifolia Lam. III. 444
approximate Gasp. XII. 445
arboresrens Salim. XII. 444
6#i</ta Ten. XII. 440
bullala H. B. & Kth. XII. 447 257
cnhjenntha MB. XII. 447 489
connriettsis Jacq. XII. 438
canariensis £. XII. 43R
candicans Ait. XII. 437
Cavanillesii Lag. XII. 414
chamaedyfolia Cav. XII. 444
ciliata 7M£ XII. 447
Sideritis
condensate Boiss. & //eWr. XII-439
 (? p'rocumbens - -
crenata Lapeyr. XII. 443
cretica L. XII. 437
cretica maxima \$c Tourn. XI. 1.445
crispata W. XII. 444
decumbent Moench XII. 440
decumbens Sieb. XII. 440
<fcc<m6ens 77% XII. 447 492
distans IF. XII. 441
dura £/A. XII. 440
elegans Murr. XII. 445
erylhiantha Boiss. & J/e/rfr. XII-438
foctens Lag. XII. 443 4*5
foetida Poir. XII. 443
fruticulosa Pourr. XII. 443
*glaucav Cav** XII. 444
grandiflora Sahm. XII. 441
heraclea Col. XII. 447
Air<tifa GOM. XII. 447 484
hirsuta L. XI. 444
 (? Cavanillesii - -
 Y plabrior - -
**irji/ta 5cV&.* XII. 447 464
Mr I a Roth XII. 443
hirta If. A. XII. 443
hirtula Brot. XII. 443
hispanica Mill. XII. 444
hispanica foetidissima \$c. Tourn. XII. 445
hololeuc Boiss. \$ /7e/(/r.* XII* 438
hyssopifolia Auct. XII. 443 (6i<J
fryssopifolia L. XII. 443
ihcilolia IF. XII. 442
incana Cav- XII. 444
incana Uahl. XII. 439
incana L. XII. 444
 a - - - -
lanath L. XII. 445
lanaia Steud & Hochst. XII. 416
lasiantha Pers. XII. 445
lrtirantha Cav. XII. 443
libanotica Labill. XII. 440
 β ramonur - -
 y linaris . -
linenrifolia Lag. XII. 444
lurida Gay XII. 443
lyria Boiss. A He I dr. XII. 438
marrofttachyna Poir. XII. 437
Mnasoniana ^fa XII. 437
montanh L. XII. 446
fi cornoit Rochel - -

Sideritis

- montana* Sibth. & Sm. XII. 446
mucronata Sieb. XII. 440
nigricans Pers. XII. 445
ocimastrum Gou. XII. 447 482
ovata Cav. XII. 442
pallida Thbg XII. 447 494
panicxdata H. B. & Kth. XII. 447 256

parvifolia Lam. XII. 447
perfoliata Z. XII. 441
pisidica Boiss. & Heldr. XII. 440
plumosa Thbg XII. 447 492
prostrate MCC. XII. 447
pullulans Vent. XII. 440
pungens Bth. XII. 443
purpurea Talbot XII. 445
pyrenaica En dress. XII. 443
pyrenaioa Poir. XII. 443
remota Durv. XII. 446
rkytidea Spr. XII. 44J
romana L. XII. 445
rosea Desf. XII. 446
rugosa Poir. XII. 440
rugosa Thbg XII. 447 493
salviaefolia B. B. & Kth. XII. 447 256

scardica Griseb. XII. 439
scordioides Cav. XII. 444
scordioides Z. XII. 442
 « *grandiflora* XII. 443
 fi com munis '* ~
 Y *elongata* - -
 f? *alpina* " -
 € *glabrata* - -
 C *angustifolia* " .
 V *incina* Bth* — —
 5 *vestita* /fat'**. - -
scordioides Poir. XII. 443
scordioides var. *lanatiflora* X 11,444
scordioides var. *latifolia* Bth. XII. 444

sericea Per*. XII. 444
serrata Lag. XII. 442
sicula (scria XII. 439
sipylea Boiss. XII. 438
spathulata Lam. XII. 445
 **pfnoc* a £M. XII. 443
spinosa Lam. XII. 442
stricta £ot>*. 4* ^Wr. XII. 441
subspinosa Cav. XII. 443
suffrulicosa Mil. XII. 443
syriaca Z. XII. 439
syriaca Pall. XII. 439
tyriaca Reich* XII. 439
taurica MB. XII. 439

SiderLtis

- teucriffolia* Ji<^ . XII. 447
theezans Boiss. & Heldr. XII. 440
tomentosa Pourr. XII. 444
tomentosa Ucria XII. 447
Tragoriganum Lag. XII. 444
virgata Desf. XII. 444
Sideritis &c. £/oan. XII. 107
Sideroxylon Z. VIII. 17792 Spr. YIJI.
 177VPaimiI.lh7HijAatii.VIII.189
Acouma Dc. *fil.* VIII. 184
argenteum Spr. VIII. 177
argenteum Thbg VIII. 186
armatum Roth VIII. 186 175
attenuatum Dc. VIII. 178
 fi acurinalum "" -
atrovirens Lam. VIII. 183
Auzub» i>/uot. VIII. 184
Bihtbitan Blanco VIII. 186
Bojerianum De. !/!. VIII. 179
borbonicum Dc. !/! VIII. 179
Boutonianum Dc. *fit.* VIII. 179
cantonienae £am. VIII. 164
chrysophylloides Mx. VIII. 190
cinereum Lam. VIII. 184 183
cm<reu9n Walt. VIII. 186 179
cufieatum Dc. *fil.* VdIT. 181
cuspidatum i>c. A/- VIII. 1R3
cymosum Z. VIII. 186
dccandrura Z. VIII. 184
dulcificum /)c. *fil.* VIII. 183
Dulitan i9/anco VIII. 165
egense Do. *fil.* VIII. 182 672
clegans Dc. *fil.* VIII. 183
ferrugineumlfoo&. & Am. VIII. 178
foetidissimum Z. VIII. 180
Gardnerianum Dc *fil.* VIII. 182
 /9 *parvifoliura* TM
grandiflonim Dc. *fit.* VIII. 180
grandifolium Wall. VIII. 178
 /? *regium* - 179
guadalupense Spr. VIII. 180
puyanense Dc. /it- VIII. 1\$2
imbricarioides Do. *fil.* VIII. 180
inerme L. VIII. 182 184
laeve Walt. VIII. 186 189
lanuquinosum Mx. VIII. 186 190
launfolium Commers. VIII. 180
laurifolium Lam. VIII. 186 97
longifolium Boj. VIII. 180
lucidum Soland. VIII. 185
lydoides Duham. VIII. 189
lycioides L. VIII. 186
lydoides Wangenh. VIII. 186 189
lycioides W. VIII. 169
Mangillo Lam. VIII. 186 99

Sideroxylon

- Mastichodendron Balb.* VIII. 186
99
Mastichodendron Jacq. VIII. 181
Mastichodendron Lam. VIII. 161
melanophleos L. VIII. 186 97
melanoohleum Jacq. VIII. 97
Mermulana Lowe VIII. 181
mite L. VIII. 186
mite W. VIII. 97
multiflorum Lam. VIII. 186
nigricans Dum-Coitrs VIII. 186
nigrum Gaertn. VIII. 186 193
nigrum Soland. VIII. 186
nitidum Blum. VIII. 185
nitidum Lam. VIII. 185
obovatum Gaertn. VIII. 184
obovatum Lam. VIII. 186 191
oppositifolium Luhl. VIU. 160
Pacorero Loefl. VIII. 185
paHidum Spr. VIII. 180
/9 *ghaocapum Dc. fil.* - 181
pamflorum Boj. VIII. 184
pauciflorum Jacq. VIII. 180
pauciflorum Lam. VIII. 185
pentagonum Dc. fil. VIII. 185
pomiforme Dc. fil. VIII. 182
primum &c. />i//. VIII. 183
puberulum Dc. fil. VIII. 179
punctatum Lam. VIII. 166 98
reclinatum Mx. VIII. 186 190
regium Wall VIII. 179
rugosum B. & Schult. VIII. 181
rugosum Wall. VIII. 185
salicifolium Gaertn. VIII. 188
salicifolium Lam. VIII. 186
sericeum Ait. VIII. 186 177
sericeum Wall. VIII. 186 190
- *spinosum L.* VIII. 186
jptfioitim &c. Duham. VIII. 189
strigosum W. VIII. 186 191
feiioc Z. VIII. 186 190
tomentosum Boxb. VIII. 186 175
tomentosum Wall. VIII. 186 188
tomentosumvar. G. Don VIII. 188
Wallichianum G. Don VIII. 185
Wighlianum Hook, & Am. VIM. 178
WqA/tanum TFn//. VIII. 186 188
M 207 *Drummond* VIII. 189
Sikap Burrum IX. 504
Silenophyllum Griseb. IX. 39
Siliquastrum quartum &c. FucAt
XIII. 1. 427
rotiMcfam &c. Tabern. XIII. 1. 420
*fertfum &c. PVtA** XIII. 1. 424
v\$! Piper 5 Gr^. XIII. 1. 427

Silvia Bth. X. 507 513 *Veil* X.
336

- curialis Veil.* X. 337
prostrata Bth. X. 513
serpyllifolia Bth. X. 513
Simbuleta Forsk. X. 288 289
Siinocheilus Bth. VII. 702 *Klotzsch*
VII. 702 703
barbiger Klotzsch VII. 704
bicolor Bth. VII. 703
carneus Klotzsch VII. 703
depressus Bth. VII. 704
Ecklonianus Bth. VII. 705
glabellus £M. VII. 704
giaber Bth. VII. 705
hirsutus Bth. VII. 704
hispidus Bth. VII. 705
Klotzschianus Bth. VII. 703
multiflorus Klotzsch VII. 704
oblongus £/A. VII. 705
obovatus Bth. VII. 703
patens Bth. VII. 704
pubescens Klotzsch VII. 704
quadrifidus £/A. VII. 703
submuticus Bth. VII. 704
Simonisra Nees XI. 307 412
asclepiadea Nees XI. 413
- - -
Riedeliana Nees XI. 413 731
rosea Nees XI. 412
/? *parviflora* " - -
Simsimum Bernh. IX. 251 *Endl.* IX.
251
rostratum Bernh. IX. 251
Simsimum Dc. fil IX. 251 (*Sesamopteris*)
Sinningia Mart. Dc. VII. 534
(*Gloxinia*)
Sinningia Nees Lindl. VII. 533 534
guttata Lindl. VII. 535
Helleri Nees VII. 535
velutina Lindl. VII. 535
vt/fosa Lindl. VII. 535
Siphocampylus J»oMVII.396 Cham.
f £cM. VII. 396 *Auct.* VII.
344
Andropogon G. Don VII. 407
345
attenuates Dc. fil VII. 398
barbatus G. Don VII. 402
Berterianus G. Don VII. 407
345
beslerioides G. Don VII. 407
betulaefolius G. Don VII. 399
bicolor D. Don VII. 383

- Siphocampylus**
bicolor hort. VII. 383
biscratus Dc. *fil.* VII. 397
fi latifolius - -
campanulatus De. *fil.* VII. 401
canescens Dc. *fil.* VII. 402
canus Pohl VII. 403
cardiophyllus Pohl VII. 404
Caoutschouc G. Don VII. 402
Cavanillesianus G. Don VII. 397
Chamissonianus Dc. *fil.* VII. 407
circsiifolius G. Don VII. 407 395
Columnene G. Don VII. 398
comosus G. Don VII. 404
convolvulaceus G. Don VII. 401
corymbiferus Pohl VII. 404
crenatifolius Pohl VII. 403
decumbens Juss. h. VII. 397
depemlens G. Don VII. 399
duploserratus Pohl VII. 405
Dombeyanus Dc. *fil.* VII. 406
domingensis Dc. *fil.* VII. 397
ferrugineus G. Don VII. 403
foelidus G. Don VII. 406
Fuscus G. Don VII. 403
giganteus G. Don VII. 406
giabratus G. Don VII. 405
grandidentatus D. *fil.* VII. 407
grandis G. Don VII. 407 345
hirtus G. Don VII. 407 346
Humboldtianus Dc. *fil.* VII. 398
Jamsonianus Dc. *fil.* VII. 402
imbricatus G. Don VII. 400
laciniatus G. Don VII. 397
Lamarckii Dc. *fil.* VII. 397
lantaniifolius Dc. *fil.* VII. 399
longepedunculatus Pohl VII. 401
lycioides (7. Don VII. 400
macranthus Pohl VII. 409 345
macrophyllus G. Don VII. 404
macropodus G. Don VII. 407
macrosteinoos Dc. *fil.* VII. 403
Mathiaei Dc. *fil.* VII. 405
Mutisianus G. Don VII. 402
nitidus Pohl VII. 404
Orbignyanus Dc. *fil.* VII. 405
pendulifolius De. IV. VII. 398
peruvianus Dc. *fil.* VII. 401
prunifolius Dc. *fil.* VII. 401
psilophyllus Pohl VII. 404
rosmarinifolius G. Don VII. 398
rugosus Dc. *fil.* VII. 399
scaber Dc. *fil.* VII. 399
scandens G. Dem VII. 400
Sellowianus Dc. *fil.* VII. 407
speclabilis G. Don VII. 407 345
- Siphocampyliu**
surinamensis G. Don VII. 407
345
umbellatae G. Don VII. 406
P Willdenowianus Dc. *fil.* - -
y Chatinsonianus - - 407
verbascifolius Dc. *fil.* VII. 402
verticillatus G. Don VII. 400
villosulus Pohl VII. 403
virgatus Dc. *fil.* VII. 398
volubilis G. Don VII. 400
Westinianus Pohl VII. 405
P brevipedicellatus Dc. *fil.* - -
y & e - -
Westinianus fi Pohl VII. 405
- Siphonacanthus** Nees XI. 101 199
densus Nees XI. 201
diffusus Nees XI. 200
erythropus Nees XI. 201
pubens Nees XI. 200
repens Nees XI. 201
§ major - -
rubiginosus Nees XI. 200
villosus Nees XI. 200 725
- Siphonantha* Boiss. XII. 669 (Sta-
tice)
Siphonantho Bth. X. 564 (Pedicu-
laris)
Siphonanthus I. XI. 658 670
angustifolia TV. XI. 670
indica W. XI. 670
Siphonanthus Schauer XI. 670 (Cic-
rodendron)
- Siphonostegia** Bth. X. 527 538
chinensis Bth. X. 538
- Siphotoxis* Boj. XII. 457
rosea Boj. XII. 456
- Siponinia* Aubl. VIII. 246
- Sisyranthus** E. Mey. VIII. 649
virgatus E. Mey. VIII. 649
- Skinneria** Chois. IX. 435
caespitosa Chois. IX. 435
- Slytalanthus* Schauer VIII. 677
- Skytanthus** Meyen VIII. 677
- Slevogtia** Aefc/t. IX. 65
occidentalis Griseb. IX. 65
orientalis Griseb. IX. 65
verticillata Don IX. 65
- Smithia* Gmel. IX. 334
Thouinia Gmel. IX. 334
- &la** Dumort. XII. 2. 188 (Sal-
sola)
- SODEAE** Jfb7. XIII. 2. 46 169
Soladi Tirtava Rheed. XII. 33
Solana Halicacaba XIII. 1. 386
438

Solana hostifia Sen HM.xtri. i 183
hypocritica Srndtn. XIII. I. I 81
leptotemona Sendtn. XEII, I. I 83
 me <it,spora Smdhr Mil. I. 31
microptera Sendtn XIII. f. 31
pacifera hyttemtmn .Stndtn XIII. 1. 31
pacifera fdi. XIII. 1. :i|
 fOJC I i/ Her/f XIII. 1. j
 Kill. I. 1
 ><U.>< I Al 0u«. XIII. I. 1
 SOLANACEAE A </;M7MM ,w
 XHI. I I
 >/ M 1/7 ..«/ (IMHIM
Solanastrum Srn.ttn. XIII. 1. t
Solandra ffewt XI i 1 366
 .Sir. XIII. I. 7
grandijhra kort. XIIIt. f. ASM
 mdjforti sutib, XIII. 1. &B5
grandiflora urn ftv. XHI. 1. S
 /;. 00N Mil. 1. 5
kerbatna hort. MM J. 544
lanceolata thtn XIII. I. 335
longipes Xtl. 1 B34
longipes Sendtn. Kill. 1 537
innantha Dun Mil !. 533
ml, Zucc. MI, I. 535
oppositifolium Loud. XIII. I, &37
 ><i><lent » XIII. 1. &U
 *hi<Hflnrii shnt XII1 1. 536 i 390
 (H.A.M.U. />,» MM. I, 4. 21
 >()LAM'AK />,» XIII. I, 4 23
 SOLAN&Al t: JIUI \MI. I 1
 «//r MI! L I
 SOLANIMUR Dm. XIM. 1. I 23
Solanoides ourn. XIII. 2. id
laevis 1/uinr/ XIII, 2 11
pubes ><em Hornet MJI, J. 13
undulata Month XIIIt. 2 12
 SO/ IJWHf Jrffifli, Mil. I. I
 s,,lj.Niint St ,,!(,.. XML J. 4 '27 £..
 XIII. 1. 23 Tottm. \MI 1 21
 Auct XIII. 1 83 ti. A /'<>.,
 M i i f. 1 6 7 *oric. \III. !.
 458 f A J. /<*>. XIM. I.
 464
abyssinicum Jtteq. XIM. 1. a:u
acanthifolium LuM.XIM 1 255
acanthifolium &c. ii/fr, XIII. I.
 242
nemthifoHum hart. XIII. 1. 215
ticiuthifolium Linnn XIII. 1.
 200
icanlMfotitm Mill XHI. 1. 112

Solatum
acanthifolium h, Paris. XIII. 1.
 260
acanthoideum Drege XIII. 1. 364
ftttrifolium J'. /A At hth. XIII.
 1. 239
 BI ei oium Send!ft. XIII. I. 240
acetoteefolium Law* XMI. 1. 2>'f
icMuUrt A>. XIM. 1, 315
 <= uleutrain Dun. XIM. 1. 366
aculeatissimum Jiii'tj. XIII. t.
 734
 β hispidissimum - - -
 γ denudatum - - -
aculeatissimum Lund XIII, I.
 228
aculeatissimum Sendtn. Mil. I.
 341
scutellaria »'oric. (III. I. i 301
aculeolatum Hffr/. 4f 0#i. XIIIf, 1.
 317
acuminatum Dun. XII). 1. 139
iirtiiniuahtni //. <\ /'err. Mil. I.
 146
 O .ridiflorum 1 i f
 •cutifolium /; & Pav. X.ill. i.
 182
acutilobum Dun. VIM 1, 279
ittltwtirrhnm Vtuut. XIII. I. J JJ
 at/e' MM IV// MM. I. 385
 400
 a./'er'i. III. I. 738
*iiilliiii'irn** H. XII!. 1. U'16 (de-
 lendum; • mf. XIII. 1. 738)
udoen<r flveAff. XUI. 1. 'MI
adscet ^irn* S,,tn. XIII. |, I 2
afy>/}itiarun> β Forli, .XIII. 1.
 58
Utfjlyptui<tt>l f() leno C. Bauh.
 XHI J. 543
 «r^hiopic tacq Mil. 1. 360
 •*thijjliciot i. MM. 1. 351 682
 * >'i'. I««(n
titt/nojticutn Lout • X I M. 1. 361
(trftioptcuni fir.ufinttm) ftim vil I.
 1. 360
nrlltiopoides Cav. XIIIt. 1. 376
*Hltnr tht** Mil. I. H 8
 ^/T«(Sendtn. Mil. 1. ftti
ufrintmm |v. lull. |i| J 77
africanum DUA. XIII. I. 37li
Alzelii D*n. XIII. I. 363
aggerunii Dwh XIII. 1. I 33
aggregatum Jan/ XIII. J. Kin
 "prarium Sendtn. XIII. 1. 237
agreste Brow* ss. XMI. I. 376

Solanum
agreste Roth XIII. f. MO 361
agrimoniaefolium ft. StPav. XIII. I. > 25
Ahlberjt Dun. XI. 1. 9?2
latum Jwfc XIII. I. 234
alatum Stoench XIII. I. 52 56
alatum Verm. & Srltnitlr XIII. I. 257
ilbiatale Ketwckt, XIII. I. 204
Ibiduai /w XIII. J. 280
*(bum £*** XIII. I. H61
Rumphii - - - -
β Gaudichaudii - - - - 362
aligerum Schlecht. Mil I, 98
allogonum Bernh. VIII. I. 385 432
aloyasiaefo I tun) /tun. Mil. I. 73
Mfil ionsi Own. XIII. I. 69
fl i LCM Timii - - - 7(1
nlpinum Zolling. Mil. I. 4^
"mar.inU.Mlrs linn, VIM, I. 55
(k blrtclilun - - - 56
amazon H iiii hrr \ III, 1. 335
Rmaijemim thtt. Kill. I. 220
hmblophvllum Ho**, XIII. I. 157
i...i lycalyx Dun. XIII. I. 371
amblymerum fhnt. XIII. I. 294
an.! rosine mi Vett. XIII. I. ii5
<u,ericanum &c. WH. Mil. I. 503
*ani<n'e*mtt** fire /oaJW. XIII. I, 218 375
ameriz mum Kill. MM, I. 4S
">r,n-itnu>i \t-. H.itul. KIN. I
americanum perenne FlwA. XIII. I. 368
amicoram Bth. XIII. I. 269
Bmictum Hori(. XIII. I. 263
β fructijendatum - - - 264
'niorum Jungh. XIII. I. 373
amplexicau) e Sm f/« Mil. I. 75
amygdalifolium Stewt. Kill. I. 89
aliAcmnijitoi'ni|Mit)i Dun. XIII. J. 59
anacanthum Otm> MIS. I. IE3
anceps R. At Pav. XIII. I. 155
Andrieuxii Dun. Mil. I. 165
Anghivi //w, XIII. I. 810
Anguivi Lam. XHi. j. 308
^3-aii fcb. XIII. I. 308
***ffH/fiiMi>* /?<r<7. XHI. I- 352
'ccw/' XIII. I. 68W)

Sol •mint
angulatum R. A; Trti XHi. I. 682
ini;k/fjiii/t A. Mmf Mil. I. 175
AIIRM11wtii Dim. MIL. I. 37b>
nngtittifloruin M<rt XII) . I. 210
Biipiistifolnii Lam, MM. I. iH)
) ni.crojihjl: um - - - -
γ brvifwflnin - - - -
augustifolium M<li. Mil. I, 375
SOU
angusti Wnm Scndtn, Mil. I. 137
annuum AiVtufJui /*>///. XIII. I. 58
anoacanthum XmHtt. XIII. I. MI
MI
anomalum Thonn. \ III. I. 119
anonaefolium DIM. XIII. I. BS
rina!(MJ{4i!tnn /h<>. XHI. I. 346
Hpal(i<)>iyllurn M M, XIII. I. 42
apicvatm Dm XIII. I. 99
ijii< Lil.iitnii Sduitm, XIII. I, 217
apodam Dun. XIII. I- 1^>
apixijilii tiUiUm ihm, XIII. I. 39
apptndiculatmn Mnt & (ml. XIII. I. 82
laikara yuiru /*>>. XIII. i 62
A(IIAH;H' /'/'i- .MIL i. ii3
•qaatictn Dum.-t'ouri XIII. I. ;(7f
urnlni iitn Dun. Kill. I. t!74
Arst'Atirtm tttt. XHI. I. 376
arborescens Munich XHI. I. It48
arborescens ir. PfeffH XIII. I. 165, If*
arborescens tie. P3><. XIII. I. 281
trborttta // fl. A Kdk Mil. I. 145
arcualum ,sv></r«. XIII. I. 238
ardisimrfv, ff/ttn XIII. I^140
are Mriam Stndht XIII. I. 129
argentmm BUmch. XIII. I. 135
argente...Ow«. XIII. I. 186
γ angustifolium - - - -
δ ysvifolium - - - -
argenteum Heynr xin. i. 2>8
argente M> iW<jr. \m, i. i35 136
argillico IIII />:>! Kill. I. 236
argyrae nutha />»,,, ~Com% XIII. I. 358
irfRafwn For<l XIII. I. ;t74

Soiantmi

- armatum RBr.** XIII. 1. 295
fi cultum
Arrabidae Sieud. XUI. 1. 385
Arrebenta Veil XIII. 1. 738
asarifolium Kth. 6 *Bouché* XIII. 1. 164
aspero-Ianatum R. & Pav. XIII. 1. 277
asperum Pers. XIII. 1. 277
asperum Rich. XIII. 1. 107
asperum a Sendtn. XIII. 1. 106
asperum fi angustifolium Sendtn. XUI. 1. 107
asperum Sieb. XIII. 1. 107
asperum Vahl XIII. 1. 106
assimile Friwald. XUI. 1. 79
asterocormum Dun. XIII. 1. 339
asterophorum Mart. XIII. 1. 349
fi tomentosum
astroites Jacq. XIII. 1. 346
astrophorum Jan XIII. 1. 366
athroanlum Dun. XUI. 1. 208
atriplicifolium Desport. XUI. 1. 50
atriplicifolium GUI: XUI. 1. 55
fi minus
Atropae Schum. XIII. 1. 351
Atrapo Thonn. XIII. 1. 354
alropurpleum Schrank XUI. 1. 242
ft sanguineum - - 243
fi oehroleucum
atrosanguineum hort. XIII. 1. 243
atrons Dim. XUI. 1. 374
attenuato-piunatum Steud. XIII. 1. 235
aturens H > B. & Kth. XIII. 1. 218
I atrantiacirtn Sendin. XUI. 1, 354
aureum Ahlb. XIII. 1. 372
aureum Dun. XUI. 1. 102
aureum Sw. XIII. 1. 135
auncnlatum Ait. XIII. 1. 115
fi
auriculatum Mart. XIII. 1. 115
auriculatum tt Sendtn. XIII. 1. 115
auriculatum y angustifolium Sendtn. XUI. 1. 114
auriculatum fi pulverulentum Sendtn. XIII. 1. 115
Ticulare Forst. XUI. 1. 69
axilliflorum Dun. XUI. 1. 371
bacciferum &c. Pluk. XUI. 2. 451

Solatium

- baeciferum &c Sloan.* XIII* 200
bahamense Ac. I Dill. XIII. 1. 185
bahamense Forsk. XIII. 1. 283
bahamense L. XIII. 1. 185
o ineme " " 186
bahamense Mill. XIII. 1. 270
Balbisii Boj. XIII. 1. 326
Balbisii Dun. XUI. 1. 326 327
BalbiMii Hook. XIII. 1. 327
Balbisii var. oHgospermum Sendtn. XIII. 1. 327
Balbisii var. purpureum Hook. XIII* 1. 327
Bonksianom Vand. XIII. 1. 375
barbadense Pluk. XIII. 2. 13
barbisetnm Sees XIII. 1. 250
Bassrnia Dun. XIII. 1. 385 405,
Bassovia Mart. h. XIII. 1. 383 147 406 407
Kauerinum Endl. XIII. 1. 94
bejarcnsc Mori?. XIII. 1. 330
Relfort Vand. XIII. 1. 278
Belfortianum Dun. XIII. 1. 278
Belladonna J. Bauh. XIII. 1-3
Bcnthami Dun. XIII. 1. 101
Uerterianum) Dun. XIII. 1. 167
Bertciii h. Paris. XUI. 1. 376
Besseri Weinm. XIII. 1. 48
betaceum Cav. XIII. 1. 395 393
biceps Dun. XIII. 1. 341
bicolor Mart. XIII. 1. 135 136 137
bicolor W. XIII. 1. 738
bicorne Dun. XIII. 1. 232
fi angulifohuDi - - 233
biGdum Dim. XIII. 1. 122
bifidum Veil. XIII. 1. 341
bifissum Veil. XUI. 1. 246
biflorum Dun. XUI. 1. 179
biflorum Lour. XIII. 1. 178 179
biflorum RBr. XIII. 1. 192
bifolimm Aubl. XIII. 1. 149
biformifolium R. & Pav. XIII. J: 182
bifurcum Hochst. XIII. 1. 77 ^
bi^toininatum Nees XIU. 1. 175
bipatens Dun. XUI. 1. 209
fi acurainatani
hlattarioides Koen. XUI. 1. 127
Blumei Nees XUI. 1. 180
boerhavjaefolium Sendtn, XIII. 1. 83
bo^oteiae Dun. XUI. 1. 121

Sol
anum

- Boissicri *Dun.* XIII. 1. 188
 Bojcri *Dim.* XIII. 1. 344
P smuito-repondum — - «J45
 |>oldoense *Dc. fil.* XIII. 1. 679
 |>o!i\iense *Dim.* XIII. 1. 43
bombense Banks h. XIII. 1. 271
fomfrense Jacq. XIII. 1. 102
hombense Jacq. fil. XIU. 1. 103
t'onariense &c. MIL XIII. 1. 348
 J>onariense *I.* XIII. 1. 348
 Botelhianum *Dun.* XIU. 1. 227
Botelho Vand. XIII. 1. 227
 bil^{ac} yacanthum *H. B. & Kth.* XIII. 1. 224
 , i* - - 225
 prachybotryon *Him.* XIII. 1. 212
orachypodium Dun. XIU. 1. 385
 411
 prachystachys *Dun.* XIII. 1. 126
 yrncateatum *Thbg* XIII. 1. 103
orancaefolium Jacq. XIII. 1. 326
brasilianum Dim. XIII. 1. 372
brevifolium H. B. & Kth. XIII. 1. 139
 brevips* *Dun.* XIU. 1. 203
 bil'vijiosuni *Dim.* XII. 1. 199
 frei'ipifam *Dun.* XIU. 1. 199
Brownei Dun. XIU. 1. 337
Bruch Delil. XIII. 1. 282
fadleiaefolium Dun. XIII. 1. 115
budleiaefolium &n<cfi. XIU. 1. 187
 Buibo-castanum *Dun.* XIII. 1. 43
 679
 bullato-rugosum *Dun.* XIII. 1. 236
 hllatum *Veil.* XIII. 1. 134
 ouincliapfolium *Dim.* XIII. 1.292
Burchcllii Dun. XIII. 1. 291
Caavurana Veil. XIII. 1. 147
cajanumense H. B. \$ Kth. XIU. 1. 385 401
 £aMa«ii Du». XIU. 1. 37
Caldasii H. B. & Kth. XIII. 1. 37
 P glabrefceu ~ " -
 californicum *Dun.* XIU. 1. 86
 ^alleryanum *Dim.* XIII. 1. 178
callicarpaefolium Kth. & Bouché XIU. 1. 107
calvefactum Dun. XIU. 1. 226
 c<*>lycinum *h. Monsp.* XIII. 1.385
 431

Solatium

- calycinum *Mo\$. & Sett.* XIU. 1. 354
calycinum Nees XIU. 1. 128
calygnaphatum A. & Pav. XIU. 1. 127
campaniforine R. & Schult. XIII. 1. 143
campanulatum A/?r. XIU. 1. 297
campanulatnm W, XIU. 1. 143
campechiense Ait. XIII. 1. 244
cnmpechiense Baukt k. XIII. 1. 241
campechiente &c« Dill. XIII. 1. 312
ritiupechieiisc L. XIU. 1. 312
campechiense h. Paris. XIU. 1. 260
 eampylacanthum *Hochtt.* XIII. 1. 336
campylocladum Dim^XliK,1<173
ft Magdilenae - - -
candicans Dim. XIII. 1. 162
candidum Lindl. XIU. 1. 247
cane seen Blum.* XIII. 1. 310
canescens Pav. XIII. 1. 343
cane teens Rick. XIU. 1. 107
cano-cinereum Dun. XIU.; * 1. 213
 capeiise *Thbg* XIU. 1. 288
capcHse ft Drege XIII. |. 288
capoerum Dun. XIII. 1. 112
capsicastrum Link XIU. 1. 151
capsicoides Mart. XIII. 1. 156
capsicoidet h. Paris, XIU. 1. 241
capsicum dictum Weinm. XIII. 1. 422
caracatanum Steud XIII. 1. 385
cardiophyllum Dun. XIU. 1. 89
(ett boldoense Dc. fil. XIU. 1. 679)
cardiophyllum Lindl. XIII. 1.678
carenc Dun. XIU. 1. 105
Cari Molin. XIII. 1. 41
caribaeum Dun. XIII. 1. 48
cahpense H. B. & Kth. XIU. 1. 41
ft piloM - hirtuion - - -
carolinense L. XIU. 1. 304
ft Pohlmann - - 305
carolinente Sendtn. XIII. 1. 305
caroliniente Mill. XIII. 1. 335
caudatum Dun. XIII. 1. 140
caule arboreo &c. Burm. XIII. 1. 352

Solanum

- caulorhizum *Dun.* XIII. 1. 181
 Cavanillesii *Dun.* XIII. 1. 61
 ft nbiogrifolium ~ " —
 ceatease *Dun.* XIII. 1. 90
 cetastroides *SenJtn.* XIII. 1. 385
 148 407
 ceiBsiferum *Dun.* XIII. 1. 365
 ft cinereo-tomenosum - - —
 cernuum *Veil.* XIII. 1. 132
 Ceivantesii *Lag.* XIII. 1. 103
 ccBtrifolium *Jacq.* XIII. 1. 374
 cestrifolium *W.* XIII. 1. 186
 ceutrophyllom *Dun.* XIII. 1. 166
 vhaetacanthum *Dun.* XIII. 1. 186
 rhenopodifolium *Dun.* XIII. 1. 44
 chenopodioideB *Lam.* XIII. 1. 55
 590
 chenopodioides hort* XIII* 1. 55
 chenopodioidet &c. *FeuiU.* XIII. 1. 55
 chinense *Dun.* XIII. 1. 373
 chloranlhum *Dc* XIII. 1. 235
 chloranthum *Poepp.* XIII. 1. 231
 chloranthum *SaUm.* XIII. 1. 236
 chbranthum *Spr.* XIII. 1. 372
 chloroleucum *Dun.* XIII. 1. 279
 chloropetaloi Schlecht. XIII. 1.247
 chrysacaQthum *Dun.* XIII. 1. 330
 chrysophyllum *B. B. k Kth.* XIII. 1. 178
 cbryaotricJiura *Schlecht.* XIII. 1. 276
 ct/iare *IK.* XIII. 1. 241
 ciliatum *Lam.* XIII. 1. 241
 ft multiflorum - - 242
 y treninum " " .
 ciliolatum *Mart. U Gal.* XIII. 1. 164
 cinerascens *Pav.* XIII. 1. 343
 cinereum *RBr.* XIII. 1. 294
 cinereum *Salt* XIII. 1. 376
 cinnamomeum *Sendtn.* XIII. 1. 110
 cirrhosum *If. B. U Kth.* XIII. 1. 74
 citrifolium *W.* XIII. 1. 109
 citruilafolium *A. Braun* XIII. 1. 682
 rladolrichoides *Hart.* XIII. I. 124
 cladotrichum *Mart.* XIII. 1. 223
 cladotrichum *Vand.* XIII. 1. 118
 ft floecotnm *Sendtn.* - - 119
 clathratum *Sendtn.* XIII. 1. 120

Solanum

- Claussenii *Dun.* XIII. 1. 271
 coagulans *Delil.* XIII. 1. 369
 roagulans *Forsk.* XIII. 1. 369
 <t griseum - - -
 ft ochraceum - - -
 coagulans *Jacq.* XIII. 1. 365
 coagulans *Schimp.* XIII. 1. 369
 369
 370
 coagulans *Vahl* XIII. I. 369
 coarense *Sendtn.* XIII. 1. 144
 coccineum *Jacq.* XIII. 1. 298
 coccineum *h. Paris.* XIII. 1. 310
 coemlettum *Veil.* XIII. 1. 142
 collinum *Dun.* XIII. 1. 36
 Colombianum *Dun.* XIII. 1. 33
 Comitum *Dun.* XIII. 1. 345
 Commeraonii *Dun.* XIII. 1. 35
 679
 commufafum *Spr.* XIII. 1. 385
 24
 coanthum *Dutu* XIII. 1. 127
 concavum *Lindl.* XIII. 1. 68
 concinnum *Schott* XIII. 1. 1^
 400
 concisum *Dun.* XIII. 1. 327
 confertum *Dun.* XIII. 1. 142
 confine *Dun.* XIII. 1. 197
 condense *Link* XIII. 1. 198
 congestifloruin *Dun.* XIII. 1. 9^
 ft loAfKolium - - " m
 tongeshsm *Veil.* XIII. 1. 682
 conglobatum *Dun.* XIII. 1. 112
 conicum *R. 6c Fac.* XIII. I. 66
 conicum *Vell* XIII. 1. 385 39*
 ooniodes *Moric.* XIII. 1. 64
 conocarpum *C. Rich.* XIII. },
 Convolvulus *Sendtn.* XIII. 1. *
 ft pilotum - - - "
 coidatum *Forsk.* XIII. 1. 373
 cordatum *Pav. h.* XIII. 1. 3^
 39«
 cordifolium *Dun.* XIII. 1. 198
 coriaceura *Dun.* XIII. 1. 231
 coriaceum *Hook.* XIII. 1. 160
 cormanthum *Veil.* XIII. 1. 154
 coraifolium *H. B. & Kth.* |U|
 1. 1*
 cornigerum *Dun.* XIII. 1. 75
 cornutum *h. Monsp.* XIII. 1. 3\$
 corautum *Lam.* XIII. 1. 328
 cornutum *Moric, h.* XIII. 1. 331
 coronatum *Veil.* XIII. 1. 116
 Coronopua *DMM.* XIII. 1. 64 678
 cortex-virenj *Dun** XIII. 1, 373

Solanum

corymbiferum Gmsl. XUI. 1. 74
coiytnbosum Banks k. XIII. 1. 347
corymboram Jncq. XUI. 1. 73
corymbosum Wtght XUI. 1. 116
Cotoneaster Dun. XIII. 1. 158
cotopaxense Dun. XUI. I. 139
crassiflorum Sckott XUI. 1. 147
crassifolium Lam. XUI. 1. 77
crassifolium Ort. XUI. 1. 3<5
 393
crattipetahtm Wall XIII. 1. 385
 409
crenato - dentatum DIM. XHI. I. 54
 P ramttitiimttm * * * * *
crinitipes DIM. XIII. I. 347
vriniium Lam. XIII. 1. 316
crispum Bert. XUI. 1. 92
cnsppum H. * Pav. XUI. 1. 91
 a .. OO
 P liuufidum TM - * *
croceum Dun. XIII. 1. 200
crotoofolium M. D. &Kth. XIII. 1. 116
crotonoides Dun. XIII. I. 196
crotonoides Lam. XUI. 1. 196
crotonoides Mick. XUI. 1. 260
crotonoides Sieb. XUI. 1. 681
crotonoides kermakproditum Dun. XIII. 1. 196
cubenie DIM. XIII. 1. 379
cumaneieue ft. & SekmU. XUI. 1. 371
Cumingii Dun. XHI. 1. 363
cuneatum Moenek XfcU. 1. 310
cuneifoliain AIM. XUI. 1. 200
 .. . 681
cuneifoHum fc. Ate*. XIII. 1. 53
cuneifolium W. k. XUI. 1. 374
curvispmum Dun. AIM. 1. -*to
euspidalum Dun. XIII. I. HI
cutpistorta Dun. XUI. 1. 231
cutaceae ti. B. 4t Ktk. XUI. 1. 173
oyananthum Dun. XIII. 1. 316
 P* jubiUim " " " * > * * %
cyanocarphium Blum. XIII. 1.362
 ^ Ablaurulum > J "V
cydoniftefolium Dun. XIII. 1.209
cyhndricum Veil. XUI. 1. 385
 399
cymosum /fault n. XIII. 1. 78
cymosum Ort. XUI. 1. 347
cymosum /l. ptrup. XIII. 1' 74
 Bad 1442
 Ul.

Solanum

cynanckoidet Dun. XUI. 1/4 89
cyrtopodiurti Dun. XIII. 1. 196
darfurese Delil. XIII. 1. 204
dasyphyllum noun. XIII. 1. 313
dasypus Drege XUI. 1. MI
daturaefolium DUM. XHI. 1. 261
 fl llbCSCCBf
deaibatam Lindl. XIII. 1. 738
debile Dun. XIII. f. 74
decemdentatum Banks 4. Xlif. 1. 179
decenvdentattin Roxb. XUI. I. 179
decemfldum Pan. XUI. 1. 173
decemfidum Roxh. XIII. 1. 179
decipitns Opit XHI. 1. 51
decompositifloraro Sendin. XIII. 1.211
deeoricans Sendtn. XHI. 1. '136
decortcatum Thm. XIII. 1. 135
decerum Sendtn. XUI. I. 228
 ft lanufinofum - . -
decurrtns Balb. XUI. 1. 396
decurrens Banks k. XIII. 1. 200
decurrens Veil XIII. 1. 234
decurrtns Wail. XUI. 1. 50
decurrens prae grande JVarf.XIII. 1.326
delacoense Dun. XHI. 1. 340
Del.Ici Dim. XIII. 1' 81
demararene Dwi. XIII. 1. 257
 & incme . . .
denii^um Lin*. XIII. i. 678
densifitum Dun. XUI. i. *tt'
densiflorura Mart. & Gal. XIII. 1.113
densiflorum Sendtn, XW. 1. 965
denticutotum Blum. XUI. 1. 181
 S81
 « - - 162
 ft
depauperatum Dun. XIII. 4. 227
Deppm hart. XML 1. 62
Dcsveauxii Dawt. Xni. 1. Aft
dianthtrum Veil. XIU. 1. lid
dianthophorum Dun. XHI. 1-192
dirhotumum Lour. Xlil. 1. 122
dJcAotowwm Jf<r/. & Gai. Kill. 1.440
dtchotomum Pav. XUI. 1. 933
dicAofomum ^ . perm). XIII. 1. 114 f6if)
diekotomum C. RUK. k. XNI. 1. 163
dUkotomum Vamd. XIII. 1. 217
 54

Solatium

- dichroandrum* *Dun.* XIII. 1. 86
 679
fl glabriusculum - - 679
dichrophyllum *Dun.* XIII. 1. 48
dictyotica *it.* 6: *Schult.* XIII. 1.
 372
didymum *Dun.* XIII. 1. 289
fl pluriflorum - " 290
didymum *Dun.* XIII. 1; 125
a subtelabrum ~ TM TM
fl lomentium - - -
didymum *Sendtn.* XIII. 1. 125
diffusum *h. Beng.* XIII. 1. 256
diffusum *Link* XIII. 1. 154
diffusum *Roxb.* XIII. 1. 302
diffusum *R. & Pat.* XIII. 1. 67
diffusum *Veil* XIII. 1. 52
diflorum *Veil.* XIII. 1. 151
Dillenii *Sehult.* XIII. 1. 47
dimidiatum *Sendtn.* XIII. 1. 202
diphyllum *Banks h.* XIII. 1. 170
diphyllum *Forsk.* XIII. 1. 153
diphyllum *L.* XIII. 1. 144
diphyllum *Osbeck* XIII. 1. 179
diphyllum *Sw.* XIII. 1. 170
discolor *RBr.* XIII. 1. 293
Aicotor *Dun.* XIII. 1. III
dispar *Lois.* XIII. 1. 69
diftichophyllum *Sendtn** XIII. 1.
 120
IJ gracile - - -
distichum *Thonn.* XIII. 1. 130
ditaricatum *Dun.* XIII. 1. 125
divaricatum *Jfarf. & Gal.* XIII.
 1. 73
diversifolium *Dun.* XIII. 1. 385 411
diversifolium *B. B. & Kth.* XIII.
 1. 386 388.
diversifolium & *AfccAf.* XIII. 1. 262
Dombeyi *Diut.* XIII. 1. 162
domingense *Dun.* XIII. 1. 80
domingense *W.* XIII. 1. 373
Domafium *TFa/p.* XIII. 1. 186
Doafflasii *Dun.* XIII. 1. 48
Douvillei *Morie.* XIII. 1. 271
Dregei *Dun.* XIII. 1. 288
dryadeum *Dun.* XIII. 1. 196
dubium *Dun.* XIII. 1. 200
dubium *Fresen* XIII. 1. 332
** tt longiptilolatum* - - -
fl longipetiolatum *ineima* ~ • 333
y brevipetiolatum - - -
** cisternium* - - -
dubium b *Fresen* XIII. 1. 333
dubium e *Fresen* XIII. 1r 333

Solanum

- Dulcamara* *L.* XIII. 1. 78
A cordatum " - -
B ovatum - - -
C hastaefolium ~ - -
 « corollid violacei ~ - -
ft corollii albis ~ - -
Y corollis carnea ~ - -
 <? *fl. pleno* - - -
** laciniatum* - - -
 £ *binutum* - - 79
f pa lustre "" - -
**Q" rupeatre* ~ - -
/ corollis variegatis* - - -
v ccbiae - - -
 5 *variegatum* ~ - -
Dulcamara *Tourn.* XIII. 1. 78
Dulcamara *fi L.* XIII. 1. 77
Dulcamara */?.* *cameo* *Cels.* XIII*
 1.78
Dulcamara *fl* pleno* *Tourn.* XIII*
 1. 78
Dulcamara *.var. littorale* *Sartor**
 XIII. I. 79
Dulcamara marina *Ray* XIII. 1.79
Dulcamara pubescent *Blum.* XIII.
 1. 79
dulcamaroides *Poir.* XIII. 1. 87
dulcamaroides *Rich. h.* XIII. 1. 87
dumetorum *Dun.* XIII. 1. 112
dumetorum *If.* XIII. 1. 371
Dunalianum *Gaudich.* XIII. 1. 194
eccremocarpuin /ton. XIII. I. 225
echidnaeforme *Dun.* XIII. 1. 324
echinatum *RBr.* XIII. 1. 297
ecta'iaftm *Pav.* XIII. 1. 173
ecA'inafum *Rich.* XIII. 1. 317
echinocaulon *Moric.* XIII. 1. 316
Edmonstonii *Hochst.* XIII. 1. 45
edule *Thonn.* XIII. 1. 356
/? multifidum - - 357
edule *Veil.* XIII. 1. 326
Edwardi *Kth. 6L Bouche'* XIII*
 1. 107
elaegnifolium *Cav.* XIII. 1. 290
fl laprosu - - 291.
y oblusifolium - - -
datum *Link* XIII. 1. 218
elegana *Dun.* XIII. 1. 335
elegant *Veil.* XIII. 1. 386 394
ellipticum *RBr.* XIII. 1. 298
ellipticum *Veil.* XIII. 1. 386 396
elongatum *hort.* XIII. 1. 171
Endlicheri *Dun.* XIII. 1. 67
enneodonton *Delil.* XIII. 1. 257
enoplocalyx *Dun.* XIII. 1. 222
fl atsioMium - - 223

Sollitnum

- ensifolium* Dun. XIII. 1. 186
eremanthum Dun. XIII. 1. 129
ericalyx Duit. XIII. 1.124 (*legendum* : *trichocalyx* XIII. 1. 679)
erioealyx Dun. XIII. 1. 371
eriocarpum Dun. XIII. 1. 131
criophorum Dun. XIII. 1. 249 211
eriphyllum Dun. XIII. 1. 300
erythracanthum Boj. XIII. 1. 201
erythraeum Dun. XIII. 1. 371
erythrocarpum Mey. *esseq.* XIII. 1. 57
***culentum* Bouton XIII. 1. 356
esculentum Drege XIII. 1. 367
esculentum Dun. XIII. 1. 355
 ft aculeatum - - -
 /S subinerme - - -
 y merme - - -
esculentum Neck. XIII. 1. 31
esculentum *fi* Dun. XIII. 1. 358
esculentum *y* Dun. XIII. 1. 356
esculentum *y baccig nigris* Dun. XIII. 1. 356
Esenheckii Steud. XIII. 1. 128
esuriale Itnd/. XIII. 1. 373
etuberosum Lindl. XIII. 1. 32
euracanthum Dun. XIII. 1. 257
evonymoides Sendtn. XIII. 1. 96
exasperatum Drege XIII. 1. 104
excelsum St. Hit. XIII. 1. 110
farinosum Wall. XIII. 1.258 259
farinosum Wight XIII. 1. 259
fasciatum (?) R. & Schult. XIII. 1.376
fasciatum Steud. XIII. 1. 376
fasticulatum Mart. *h.* XIII. 1. 386 406
fasticulatum Veil XIII. 1. 386 406
fastigiatum W. XIII. 1. 348
 ft acicultrium - - -
Feuillei Dun. XIII. 1. 70
ferocissimum Lindl. XIII. 1, 373
ferox Burm. XIII. 1. 256
ferox L. XIII. 1. 255 682
ferox Mill. *h.* XIII. 1. 299
ferrugineum Jacq. XIII. 1. 266
ficifolium Ort. XIII. 1. 260
ficifolium Pat. XIII. 1. 350
Fielidingii Movie. XIII. 1. 188
filiforme Pav. XIII. 1. 386 431
filiforme R. *ft* Pav. XIII. 1. 123
filipes Dun. XIII. 1. 138
fistulosum C. Rich. XIII. 1. 49
flaccidum Vell XIII. 1. 88

Solanum

- flagellare* Sendtn. XIII. 1. 283
flagrant Ten. XIII. 1. 141
flaveseens Dun. XIII. 1. 254
 fi albeicens - - -
flaveseens 3 *fol. acutis* Sieb. XIII. 1.254
flavidum Torr. XIII. 1. 375
flavum Kit. XIII. 1. 56
flexicaule Bth. XIII. 1. 219
flexuosum Banks *h.* XIII. U 170
flexuosum *h. Ma dr.* XIII. 1. 175
flexuosum Pav. XXI. 1. 173
flexuosum Vahl XIII. 1. 223
flexuosum W. XIII. 1. 371
fiocosum Dun. XIII* 1. 133
floccosum Mart. 6L Gal. XIII. 1. 263
floribundum Dun. XIII. 1. 92
floribundum Sendtn. XIII. 1. 248
floridanum Shuttlew. XIII. 1. 306
fluminense Steud* XIII. 1. 382 396
foetidum B. 4* Pav. XIII. 1. 147
foetidum Rottb. XIII. 1. 376
foetidum &c. C. Bauh. XIII. 1. 540
fol. quernis Feuill. XIII. 1. 70
foliosum Link XIII. 1. 51
Fontancianum Dun. XIII. 1. 329
formosum *h. Dorp.* XIII. 1. 326
formosum H. B. & Kth. XIII. 1.342
Forskalii Dun. XIII. 1. 372
fossa rum Dun. XIII. 1. 145
fragrans Hook. XIII. 1. 386 391
fraxinifolium Dun. XIII. 1. 39
fructu tecto Cav* XIII. 1. 327
frutescens &c. /*otif.* XIII. 1.270
frulex rotundifolium &c. Barrel. XIII. 1. 457
fruticosum JRitt. XIII. 1. 185
fruticosum &c. P/um. XIII. 1. 184 185
fugax Bert. XIII. 1. 170
fugax Jacq. XIII. 1. 167
fultuni Schrank XIII. 1. 76
iurcatum Dun. XIII. 1. 51
furcatum /9 Dun. XIII. 1. 51
furfuraceum BBr. XIII. 1. 293
fuscatum a Dun. XIII. 1. 359
fuscatum L. XIII. 1. 364
fuscatum R. & *fcA* <fr. XIII. 1. 376
/tucum Jfeyne Aer& XIII. 1. 287
Galeottii Dun. XU1. 1. 82

Solatium

- Oardkeri Sendtn.* XIII. 1. 193
*Gardneri ft oligacanthum Sendtn**
 XIII. 1. 192
Gattdicbaudi Dim. XIII. 1. 60
 * « vlrde - - -
 /t canescens - - -
gemelluri Mdr. XIII. 1. 125
geminatom Fa4f XIII. 1. 168
geminfiorum Drege XIII. 1. 289
*Beihinifloruift Mart. 6L Oal** XIII.
 1. 157
getninfblum Schlecht. XIII. 1.
 109
genrnfifolium Thomi. XIII. 1. 352
geniculatum Drege XIII. 1. 105
genistoides Dun. XIII. 1. 85
giftbergense Dun. XIII. 1. 288
giganteum Jacq. XIII. 1. 258
ft trnufolmra •• - 259
 y longifolium - - -
Gilo BaHdi XIII. 1. 351
Gilo Requien h. XIII. 1. 360
glabettum Dun. XIII. 1. f42
glaberrimum Dun. XIII. 1. 69
gUhratum Dun. XIII. 1. 283
glabrum Dim. XIII. 1. 102
gandulosum Bankt h. XIII. 1.
 166
glandalosum it. & Pav. XIII. 1.
 * 174
glanduhsom Sendtn. XIII. 1. 174
glancescens Bade XII. 1* 100
glaucaens Zucc. XIII. 1. 233
glaucophyllum hort. XIII. 1. 100
glaucum Dim. XIII. 1. 100
glauum hort. XIII. 1. 100
globiferum Dun. XIII. 1. 251
flomuliflorum Sendtn. XIII. 1.
 * 145
glutinosum Dun. XIII. 1. 342
*gnapbalocarpum Veil** XIII. 1.
 * p f 131
gnaphalioides Pers. XIII. 1. 127
go in ph odes Dun- XII. 1* 339
gomphoidelhim Morie. XII- 1.
 A id
gonocladam Dun. XIII. 1« 93
tofsypinum Dtm. XII. 1. 208
Goakai Dun. XII. 1. 177
 « anffitifoltum - " •
ft tetifidn - - -
Goodoti Dim. XIII. 1. 158
gracile h. Berol XIII. 1. 54
ft niferopylliim » - -

Solanum

- graeile Morie.* XIII. 1. 238
gracile Sendtn. XIII. 1. 67
graciliflorum Dun. XII. I. 189
gracilipes Dene XII. 1. 286
gracillimum Sendtn. XIII. 1. 121
grandiflorum Desf. XII. 1. 347
grandiflorum A. & Pav. XII. 1.
 338
ft Uocarpum " * 339
grandiflorum Sieb. XIII. 1. 325
grandiflorum Vahl h. XIII. 1. 313
grandiflorum b puherulentum
Sendtn. XIII. 1. 338
*grandiflorum d setosum Sendtn**
 XIII. 1. 316
granuloso-leprosum Dun. XII. 1.
 115
graveotens Bunbur. XII. 1. 40
grewJaefolHim Dun. XIII. 1. 119
giHtrariiticum St. Bil XII. 1.
 * 309
guianense Dun. XIII. 1. 166
gnineense Zam. XIII. 1. 49
 /J nepalenie ~ - ~
guineense L. XIII. 1. 160
guineeme Ac. 7>7/. XIII. 1. 49
Gula Uamilt. XII. 1. 256
Gussonei Dun. XII. 1. 380
haematocladum Dun. XII. 1.
 230
haitense Dun. XII. 1. 167
Ualicacabum &c J. Bauh. XIII.
 1. 438
Hartwegi Bth. XIII. 1. 262
haatom Mart. XII. I. 239
hastifolium Uechst. XII. 1. 284
havanense Jacq. XIII- 1. 159
havanense Veil. XIII. 1. 376
hebecarpum Sahn. XIII. 1. 114
 /? crioctrpum - - -
hebepporum H. B. & Kth. XIII.
 1.41
hedjazense Dun. XIII. 1- 292
heliotropifolium Dun. XIII. 1.117
 a 4 iQ
 p 8«llow|anm - - - 110
Herbertianum Paxt. XIII. 1. 376
Hermanni Dun. XIII. 1. 366
Hernandesii Moç. XIII. 1. 266
ft corymbium ~ " 267
heterandrum Juss. XIII. 1. 328
heterandrum Pursh XIII. 1. 329
hetferacanthum Dun. XIII. 1. 365
heteranthera W. XIII. 1. 139
heleroclitum Sendtn- XIII. 1. 680
heterodo&um Andr. XIII. 1. 330

Solatum

- heterodoxom *Dun.* XIII. 1. 331
- heterogonum hort. XIII. 1. 52**
- hetcromorphum *Dun.* XIII. 1. 80
- helerophyllum Balb. XIII. 1. 260**
- heterophyllum *Lam.* XIU. 1. 215
- heterophyllum W. h. XIU. 1. 386**
388
- heterotrichum *Dun.* XIU. 1. 199
- Heudeloti /ton. XIII. I. 205
- hexandrium Veil. XIU. 1. 319**
- hexandrum B minax Sendln. XIII.**
1. 318
- Heynei R. & Schult. XIII. 1. 310**
- hierochunticum *Dun.* XIU. 1. 369
- ft lanuginosum " " " "
- himalensc *Dun.* XIII. 1. 300
- fi Sumbc " " " "
- Hindsianum *Bth.* XIII. 1. 291
- hirsutum Banks h. XIII. 1. 198**
- birsutum *Dun.* XIII. 1. 58
- aby>micum
- hirsutum Butt. XIU. 1. 287**
- hirsutum A* herb. Puerar. XIII.**
1. 252
- birtulum *Steud.* XIII. 1. 44
- hirtum *Vahl* XIII. 1. 197
- hispidum *Per**. XIU. 1. 275
- Hoffmanseggii *Sendtn.* XIII. 1. 62
- Uookcrianum *Spr.fil.* XIU. I. 159
- horridum *Dun.* XIII. 1. 296
- fi repandifolium " " " "
- Hostmnni *Dun.* XIII. 1. 184
- Houstoni *Dun.* XIII. I. 218
- Hovei *Dun.* XIII. 1. 311
- Humboldti *Dun.* XIU. 1. 216
- Humbotli* W. XIII. 1. 386 25
- humifusum *Dun.* XIII. 1. 237
- bumile *Bernh.* XIU. 1. #6
- Aurmfe *Zam.* XIII. 1. 302
- bybridum *Jacq.* XIII. 1* 298
- hyffrophilum *Schlecht.* XIU. 1. 150
- Hystrix *RBr.* XIU. 1. 296
- Jacqaemonti *Dun** XIU. 1. 287
- Jacquini Wight XIII. 1. 682**
- Jacquini W. XIU. 1. 303**
- jamaicense Mill. XIU. 1. 200**
- jamaicense *Sw.* XIU. 1. 199
- Jamesii *Torr.* XIU. 1* 40
- japurense *Dun-* XIU. 1. 174
- fi gtellalo-pubesceni - - - "
- jasminifolium *Sendtn.* XIII: 1. 81
- jasminoides hot. reg. XIU. 1. 62**
- jasminotiles *Paxt.* XIU. 1. B2
- jatrophaefolium /)iin. XIII. 1. 246
- javanicum *Dun,* XIU. 1. 176

Solanum

- javitense *B. B. & Kth.* Xlfl. 1.
225
- igneum *L.* XIU. 1. 184
- /J parvifolium " " "
- y inerme " " "
- igneum parvifolium Vahl XIU. 1.184**
- ilicifolium Dun. XIU. 1< 190**
- imanense Dun. XIII. 1. 85**
- fi grandiflorum - - - "
- immite *Dun.* XUK 1. 32
- impediens *Weinm.* XIII. 1. 201
- inaequale Presl XIII. 1. 681**
- inaequale *Veil.* XIU. 1. 141
- inamoenum *Bth.* XIII. 1. 269
- incanum Kit. XIU. 1. 59**
- incanum *L.* XIU. 1. 368
- incanum Pav. h. XIU. 1. 369**
- incanwn *R. & Pav.* XIU. 1. 260
- incarccratum *R. & Pav,* XIU. 1*
249
- incertum *Dun.* XIII. 1. 57
- incompleteum *Dun.* XIU. 1. 311
- incurvum *R. & />av.* XIU. 1. 155
- indctetim ^oif^ XIII. 1. 359
- indicum h. Calc. XIU. 1. 366**
- indicum *L.* XIII. 1. 260 368
- indicum L. herb. XIU. 1. 310**
- indicum *Nees* XIII. 1. 309
- < sinnalo-lobatum " - -
- /9 eroso-pinnatifidum *JVeas* 310
- y pvrvifolium " " " "
- cT pubcBoens - - - "
- indicum Sieb. XIII. 1. 310**
- indicum Wall. XIII. 1. 310**
- indicum *c Aorf. Parts. XIII. 1.184
- indicum spinosum &c. Aofcrt XIU.**
1.368
- indigofeiium *St. HiL* XIU. 1. 142
- infiatum Horn. XIU. 1. 326**
- inodorum Veil. XIU. 1. 136**
- inop» *Dun.* XIU. 1. 55
- Ipomaea *Sendtn.* XIII. 1. 84
- insanum *L.* XIII. 1. 355
- insidiosuro *Mart.* XIU. 1. 207
- /J pubescent - - - "
- insul>num X>un. XIII. 1. 373
- intcgerrimum *Ke/«* XIII. 1. 106
- iDlegrifolium *Poir.* XIU. 1. 360
682
- intermedium Dun. XIU. 1. 311**
- intermedium ^OMITM. XIII. 1. 142
- invoiuocratum *Blum.* XIU. 1. 235
- Isabelli *Dim.* XIII. 1. 153
- ifledynamum *Sendtn.* XIU* 1. 154

Solanum

- jubatum* Don XIII. 1. 132
fi gikanifolium - - 133
jubatum W. XIII. 1. 316
Jubeba Veil. XIII. 1. 207 278
Juciri Mart. XIII. 1. 235
judaicum Bess. XIII. 1. 53
judaicum Blum. XIII. 1. 52
judaicum Hachel XIII. 1. 53
judaicum Schult. XIII. 1. 49
juglandifolium Dun. XIII. 1. 41
Juripeba Rich. XIII. 1. 214 681
I- 738
leptopodium - - -
ty latifolium - - -
Juasiei Dun. XIII. I. 202
kaitisis Dun. XIII. 1. 157
Karstenii Dun. XIII. 1. 151 680
KieserUzkii C. A. Mey. XIII. 1. 78
Kitabelii herb. XIII. 1. 58
Kitailieli Schultt XIII. I. 59
laciniatum Ait. XIII. 1. 69
laciniatum Dun. XIII. 1. 68
laciniatum (L.peruv. XIII. 1. 219
lacteam Veil. XIII. 1. 155
laetum foe XIII. 1. 92
laetum Miq. XIII. 1. 679
lacve Dun. XIII. 1. 386 408
laevigatum H. B. & JfrA. XIII. 1. 140
lagenarium Dun. XIII* 1. 368
Lnlandi Z>wn XIII. 1. 210
fi aubexarmatam - - -
y leptacanthum - - -
Lamberti Dun. XIII. 1. 268
lanaevestitum Dun* XIII. 1. 273
lanalum Dun. XIII. 1. 277
lancaefolium Jacq. XIII. 1. 221
fi punctato-maculatum ~ ~ 2*2
lancaefolium fi tetrandrum Dun. XIII. 1. 223
lanceolatum Can. XIII. 1. 343
fi ainuatam - - -
lanceolatum /, peruv. XIII. 1. 95
laniflorum Sendtn. XIII. 1. 313
fi Bcutifolium - " #314
lanigerum Dun. XIII. 1. 273
Lantana Sendtn. XIII. 1. 113
lanuginosum H. B. & Kth. XIII. 1. 177
lasianthum • Dun. XIII. 1. 204
lasiocarpum Dim. XIII. 1. 252
fi velutium - • 253

Solanum

- lasiocarpum* Wall. XIII. 1. 252
lasiophyllum H. B. & Kth. XIII. 1. 179
lasiophyllum Poir. XIII. 1. 300
lasiopodium Dun. XIII. 1. 679
latiflorum Dun. XIII. 1. 386 388
latifolium Parkins. XIII. 1. 353
latifolium Poir. XIII. 1. 312
laurifolium Dun. XIII. 1. 109
laurifolium Deless. h.XIII. 1. 80
lauri folium hort. XIII. 1. 373
laurifolium L XIII. 1. 108
laurifolium Mill XIII. 1. 259
laurifolium Sieb. XIII. 1. 115
laurinum Dun. XIII. 1. 154
laxiflorum Dun. XIII. 1. 234 386 397
laxiflorum Sendtn. XIII. 1. 141
laxum Dun. XIII. 1. 124
laxum Spr. XIII. 1. 372
Leiboldianum Dun. XIII. 1. 31
leiophyllum Blh. XIII. 1. 101
leiophyllum Dun. XIII. 1. 141
lentum Cav. XIII. 1. 172
fi echintum * " 173
lentum Kth. XIII. 1. 173
leontopodium Sendtn. XIII. 1* 126
Icpidotura H. B. & Kth. XIII. 1. 131
leprasum Ort. XIII. 1. 291
leptanthum Jtfoc. & Sess. XIII* 1. 72
/5 parvifolium ~ - *if
leptopodium Dun. XIII. 1. 386 411
leptostachys Dun. XIII. 1. 306
fefAa/e Clus. Dod. XIII. 1. 386 464
leucocarpon C. AtcA. A. XIII. 1* 149
/J multiflorum - - -
Leucodendron Sendtn. XIII. 1* 111
leucophaeum Dun. XIII. 1. 290
leucophyllum Dun. XIII. 1. 126
leucosporum Dun. XIII. 1. 99
Leycesterianum Savi XIII. 1* 357
Lhotskianum Dun. XIII. 1. 248
Lichtensteinii W. XIII. 1. 375
Hgnosum Ray XIII. 1. 331
lignosum variegatum Munt. XIII* 1. 79
ligustrimm Lodd. XIII. 1. 92

Solatium

- Kma Banks h.* XIII. 1. 107
Lindheimerianum Scheele XIII. 1. 203
lineatum R. & Pav. XIII. 1. 182
linifolUtm Dun. XIII. 1. 152
Linkianutn R. & Schult. XIII. 1. 154
Linkii G. Don XIII. 1. 373
litocladum Dun. XIII. 1. 238
Jividum Link XIII. 1. 303
lividum W. XIII. 1. 310
Lobelii Ten. XIII. 1. 682
lobo-lobo Lund XIII. 1. 337
longepedunculatura Bert. XIII. 1. 171
longiflorum Vahl XIII. 1. 221
lonpifolium Dun. XIII. 1. 344
longifolium Pav. XIII. 1. 186
longipes Dun. XIII. 1. 85
loxense H. B. & Kth. XIII. 1. 101
lucidum Mart. & Q<d. XIII. 1. 109
lucidum Moric XIII. 1. 386 407
ludovicianum Raf. XIII. 1. 371
Un lianum Dun. XIII. 1. 270
luridum Dun. XIII. 1. 88
luridum Pav. XIII. 1. 113
lusitnnicum Dun. XIII. 1. 373
luteiflorum Dun. XIII. 1. 64
fi subintegrifolium " "
hiteo-album Dun. XIII. 1. 121
luteo-virescens Dun. XIII. 1. 238
luteo-virescens Gmeh XIII. 1. 56
hiteum Gmel. XIII. 1. 58
tycioides Domb. XIII. 1. 162
lycioides L. XIII. 1. 161
fi iodiisteriin - - - 162
lycioides Lindl. XIII. 1. 162
hfcoides R. & Pav. XIII. 1. 162
lycioides B tomentotumDun. XIII. 1. 162
lycocarpum St. Hil. XIII. 1. 338
lycoctonum h. Panorm. XIII. 1. 103
lycopersicoides Dun. XIII. 1. 38
Lycopersicum Blanco XIII. 1. 396
lycopenicum a L. XIII. 1. 386
Lycopenicum fi L. XIII. 1. 386
Jyratum Thbg XIII. 1. 79
'ysimachioides Wall. XIII. 1. 181
macaonense Dun. XIII. 1. 264

Solanum

- Maccai Bert.* XIII. 1. 260
Maccai C. Rich. h. XIII. 1. 268
macrantherum Dun. XIII. 1. 87
macranthum Bert. XIII. 1. 167
macranthum Dim. XIII. 1* 315
macranthum Mart. & Gal. XIII. 1. 244
macranthum Hook. XIII. 1. 318
macro bo try U7i Dun. XIII. 1. 277
macrocalyx Dun. XIII. 1. 337
fi anguilifolium - - -
macrocarpon L. XIII. 1. 353
macrocarpon Pav. XIII. 1. 352
macrodon Wall. XIII. 1. 180
macronema Sendtn. XIII. 1. 340
inacrophyllum h. Hfonsp. XIII. 1. 347
mactopus Dun. XIII. 1. 134
madagascariense Dun. XIII. 1. 99
Maglia Molin. XIII. 1. 33
Maglia Schlecht. XIII. 1. 34
majus Carrier. XIII. 1. 386 464
tnajut vesicarium Barrel. XIII. 1. 454
*malacoxyton Sendtn** XIII. 1. 89
mammotum herb. XIII. 1. 260
mamniosum L. XIII. 1. 250 140
mammotum Lour. XIII. 1. 252
mammofum Mart. XIII. 1. 381
mammoium Pav. herb, XIII. 1. 140
Manoelii Moric XIII. 1. 278
maniacum Auct. XIII. 1. 386 464
manicum Col. XIII. 1. 386 464
marginatum L. XIII. 1. 370
marginatum argyrantha Pert. XIII. 1. 358
Mariannae Dun. XIII. 1. 307
maritimum Meyen XIII. 1. 61
maroniense Poit. XIII. 1. 318
fi hexadum - - - * 319
martilinnum Ten. XIII. 1. 141
Martensii Dim. XIII. 1. 140
Martxi Dun. XIII. 1. 386 399
Martii Sendtn. XIII. 1. 117
mauritanum Scop. XIII. 1. 115
mauritanum mtit.Parif#XHL1^326
megalochiton Sennit. XIII. 1. 124
fi villoio-tomratouB - - -
tnegalonyx Sendtn. XIII. 1. 320
melanandrum Moric. XIII. 1. 241
melaniferum Moric. h. XIII. 1. 42

Solatium

- melanoholicum *Satom.* XIII. 1.
 melanocarpum *Dun.* XIII. 1. 355
 - *fi atropurpurcum* - - - 356
Wtoelanocerotsum *C. Bauh.* XIII.
 1. 386
*tnelanoeerasum herb** XIII. 1. 49
inelanocerasum *W.* XIII. 1. 50
roelanoxylum *Link* XIII. 1. 557
Meiongena *Edaew.* XIII. 1. 356
Mthngena *£.* XIII. 1. 355
Melongena *Murr.* XIII. 1. 357
Mttongena *Wait* (XIII. 1. 357
 <*> 358
I Afefcm^ttM *Wati.* *caf.* XIII. 1.
 t!*> 250 35&
MeloMtaena *y* *Sendtn.* XIII. 1.
 355
Melongena fl ovigerum *Lam.* XIII.
 1. 357
 membranaceum *Wall* XIII. 1.
 143
.i>memj^ tteum *Gmel.* XIII. 1. 58
 ^inemphiticum *Mart** XIII. 1. 47
 4... 0 repandum - - -
Neniiesii *Dun.* XIII. 1. 159
metrobotryon *Dun.* XIII. 1. 276
mexicanum *Mo£.&Sess.* XIII. 343
 fi albiflorum - - - 344
i mewicanum *W.* XIII. 1. 372
iiiitnicracanthos *Lam,* XIII. 1. 224
micranthum *h. Monsp.* XIJI. 1.
 386 430
 ;*?>.
 ^micranthum *Schlecht.* XIII. 1.
 144
 mieranthum *W.* XIII. 1. 143
 ..microcerpum *fiav.* J>^ XIII. 1. 72
 .microearpon *Cerv.* XIII. 1. 103
mforocarpum *Vahi* XIII. 1. 153
microphyllum *z>wii.* XIII. 1. 193
 JS lonenlftium . ' ' ' . ^ ' *
wicrophyllttm *Patu.;A** XIU. 1.
 miorospermum *L'Htirith* XIU. 1.
 46
 Mjilled /aof. XIII. 1. 286
 ^knmfix *Jfari.* XIII. 1. B18
 o;<minialam *Setnh.* XUL4. ^56
 .f p villostichnum
 .f y tcnopettlam "
 .f v subnerratum . ^ . . . 59
 minntiflorum *AIM.* XHI. 1. 58
 mite *A. & Pav.* XIU. 1. 66
 miUense *Dun.* XIII. 1. 314

Solanum

- Mo9inianum *Dun.* XUL 1. 164
 fi luteiflorum - - -
 modestum *A. & Schult.* XIII. 1-
 372
 Moenchii *Dun.* XIU. 1. 374
 moertum *Dun.* XUL 1. 234
 molle *Bert.* XIII. 1. 185
 molle *H. B. & Kth.* XIU. 1.18?
 inoiissimum *Blum.* XIU. 1. 176
monacophyllum *Dun.* XUL 225
 fTiononMos *Dun.* XIII. 1. 386 406
monanthum *H. & *SC^M//.* XI IL 1;
 164
pwnocarpum *Dun.* XIII. 1. 146
monodynamum *Dun.* XIII. 1. 13^
monodynamum *Vis.* XIII. 1. 16V
 montanum *X. XIU.* 1. 61
monianum *A* & /to;.* XIII. 1'
 63
montanum a *Dun.* XIU. 1. 61
montevidense *Spr.* XIII. 1. 372
monticoJum *Dun.* XIII. 1. 161
mordent &c. *Weinm.* XIU. 1.386
 412 413.425
 Moricandi *Dtui.* XIII. 1. 319
 it, majni - - -
 fi ecbinocalyx - - - 320
 y mimic " - - -
 moschtUum *Presl* XUL 1. 53
multian^ulatum *Veil.* XUL 1.376
multifidum *Buchan.* XUL 1. 179
mvUifidum *Lam.* XIII. 1. 65
 multifukmi *R. & Pav.* XIU. 1-
multiflorum *Both* XIII. 1. 261 66
multinervium *Dun.* XIU. 1. 127
mulhis *A. Monsp.* XUL 1. 331
muricfitum *jittf.* XIU. 1. 42
 ft diaiectum TM ~ 46
 murleafum *Bert.* XIII. 1. 52 150
 .myftcalum ^ partifolium *H* \$i*
 4 « JST^ XJIL 1. 43
 ttitarinum *iS^en^it.* XIII. 1. 133
MyosotU *JDwn.* XIU. 1. 102
myrincantHiiu *jDun.* XIII. 1. 243
myrtifolium *Lodd.* XIII. 1. 154
 ;tfaratida *Uamilt.* *h.* XIU. *.
 146
 --aaauenee *J7. B. \$ Kth.* XUL 1'
 116
 Nava »Te&6 4b ^erfft. XUL ^
 NeeBianum *fKoA.* XIII. 1. 174

Solatium

- ne glee turn Bert.* XUF. 1. 170
neglertum Dun. XIII. 1. 166
Nelsoni Dun. XIII. 1. 123
nematopus Sendln. XUI. 1. 206
nemorense Dun. XUI. 1. 219
nicotianaefolium Lag. XUI* 1.342
nigrescens Mart. 4c Ga/.XIII. 1.49
nigricans Mart. & Gal. XUI. 1. 129
nigrum Acerb. XI II. 1. 59
nigrum Auct. XUI. 1. 50
nigrum A. Gray XUI. 1. 54
nigrum Kotschy XIII. 1. 53
nigrum Leschen. XIII. 1. 177
nigrum L. XUI. 1. 50
 « vulgatum — — —
 /J melanoceraum " ~
 Y atriplicifolium . . .
 <f rigidum " *;i" ;
nigrum Mart. h. X4IL I. 51
nigrum Nees XIII. 1* .50
*nigrum Requi en h.:X|U** 1. 53
nigrum Tausch XUI. 1. 53
nigrum Veil. XIII. 1. 49
myum tfitft. XUI. 1. 47 50
nigrum var Auct. XIII. 1. 56
nigrum b Sendtn. XUI. 1. 55
nigrum c Sendtn. XIII. 1. 52
nigrum d Sendtn. |W> 1. 55
nigrum e L. XIII. 1. <52
nigrum f Dc. XIII. 1. 54
nigrum y W. XUI. 1. 58
nigrum g aspergilliflorum Sendtn.
 * XIII. 1. 55
nigrum fi guineense W.XIII. 1. 49
nigrum 0 judaicum Per\$. XIII.
 1. 53
nigrum fi patuhtm W. XIII. 1. 47
nigrumy anguloaum Sendtn. XUI.
 1. 49
nigrum y villosum W.XIII. 1. 58
nigrum t rubrum TV. XUI. 1. 57
nigrum t virginicum L. XIII. 1.52
nigrum &c. Dill. XUI. 1. 52
nigrum hirsutum VahlWW. 1. 58
Nilghiri Noton XUI. 1. 259
nit'ens Opiz XIII- 1. 47
fit/utum P<zu. A. XIII. 1. 127
mtidum JR. & Pov. XIII. 1. 93
 0 anguvlifolium "" ~
niveum All. XIII. 1. 370
nivntm Van I AIM. 1. *;>o
noctiflorum h. Aven. XUI- 1. 34
nodiflorum Desv. XIU.,1. 46
nadiflorum Dun. XUI. 1. 46

fl <<k Udu III.

Solanum

- nodiflorum Jaeg.* XIII. 1. 46
 & macropbyllum
 /^ puàerufan- * J
 y . cum laatum ' ^ ^ ^ ^ « 1fl 1 3 * * * 678
 0 . peliolatum ' v . * * » V * .
noli-tangere Sahm. XH4. 1. 32C
 p ochrareu-ferrufrineum — — —
novemlobum Dun. XIII# |. 70
 fi pauciflorum — — — 71
novogranatensc Dun. XIII. 1. 680
nudum H. B. 6L Kth. XUI. 1. 144
 p longifo
nudum Si?b. XUF. 1; U4
nut an s Poepp XIII. 1. 137
nutans A. di Fav. Kill. 1. 128
nyrtfl^ineides Dun. XIII. -I. 172
oaxacanum Dun. XHI*vj. 2(>4'
obliquum Serf. XIIL. 38ft^393
obUquum R. & Pav. XUI. 1. 386
 f 393
obUtnm DMW. XIII: 1. 106, . . .
oblongifolium ^. B. \$f*&>, XJII.
 1. 96
oblongum fi. peruv. XIII. 1. 97
oblongum A. & Pa.* XUI. 1. 148
obovatum H. B. & Kth. XUI. 1. 156
obscurum Sieb. XIII. 1. 224
obscurum Vahl XIII, 1. 214
obtusifnlium Dun. Xi|L 1. 291
obtusifolium Jiattw. |i| il. 861
obtusifvlium SehleehL XUI. 1. 335
obtutifolium W. XUI. 1. 350
obtusilobum Dun. XI II. 1. 294
*oblusilohum Mart. * Gal.* XUI. 334
occidentale Dvm XIU. 1. 110
ochrandrum Dun ^ ^ XWI. 1<
ocbrantbum li. fi, A £M. XJII. 1. 38
ochroieum ^ar<i. Xfih 4, i5\$*
ochroncurum Link. XIII. 1. 230
 tt micracaDtbum
 fi wDfttum ' - v d
 y (traci/e
odorifenim Vol. XI. 1. 6
oltrareutn />im. XUI.J. 50
 p marrocarpum ~ — TM
ohraceum Rich, h. XH. i. 50
tieraczutn KaiVAUA. 1.

Solatium

- oliganthum** *U. B. & Kth.* XIII. 1. 373
123
oliganthum *Link* XIII. 1. 373
oocni'pum *Sendtn.* XIII. 1. 203
oporinum *W.* XIII. 1. 347
oppositifohum *R. & Pav.* XIII. 1. 137
opuliflorum *Portenichl.* XIII. 1. 326
orbiculatum *Dun.* XIII. 1. 292
Orbignyanum *Sendtn.* XIII. 1. 158
It >
ihganorum *Dun.* XIII. 1. 229
organum *Lapeyr.* XIII. 1. 171
orinocense. *H. B. & Kth.* XIII. 1. 256
Ofbeckii *Dun.* XIII. 1. 179
fi *Sliuutonl* - - -
Otites *Dun.* XIII. 1. 39
ovalifolium *B. £. & Kth.* XIII. 1. 269
p¹ ctm'pyltctnlhum - - - 270
ovigerum *Dun.* XIII. 1. 357
a *Mbrepanum* - - - 338
tc *violaceum* " - -
fi *oblongo-cyUndricum* - -
y *own album* - -
d *ovum luteum* * -
9 *ovum rubena* * -
b *inuato-repanum* - -
ovigerum intanum *Blum.* XIII. 1. 358
oxycnrpnm *Schied.* XUL. U 40
pachimatium *Dun.* XIII. 1. 133
paleatum *Schott* XIII. 1. 132
palinacanthum *Dun.* XIII. 1. 245
fi *obtuilobiimi* - " << " 'Hf i
y *acutifolium* " • 246
palmetorum *Dun.* XIII. 1. 282
paludosum *Dun.* XIII. 1. 57
paludosum *Moric.* XIII. 1. 207
ptilnstre *Poepp.* XIII. 1. 37
panduraeforme *Drege* XIII. 1. 371
panduriforme *Dun.* XIII. 1. 346
paniculatum *L.* XIII. 1. 278
fi *Inlrrrifolium* * * 279
y *Chulumani* i- - -
paniculatum b acutifolium *Sendtn.* XUL. 1. 279
papilhsun *Sendtn.* XIII. 1. H8
paradoxum *Skott* XIII. ir. 386
462
paraguariense *Dun.* XIII. 1. 376
panmticuro *Blum.* XUL. 1. 180

Solanum

- paratyense* *Veil.* XIII. 1. 223
Parmentieri *Molin.* XIII. 1. 31
parviflorum *Badar.* XIII. 1. 51
parviflorum *Can.* XIII. 1. 191
parviflorum *A. Rich.* XIII. 1. 58
parviflorum *Usteri* XIII. 1. 74
parvifolium *RBr.* XIII. 1. 191
- - -
patulum *Pers.* XUL. 1. 95
patulum *Pers. enehir.* XIII. 1. 47
pauciflorum *Sendtn.* XIII. 1. 196
225
panciflonim *FaM* XIII. 1. 168
Pavoni *Dun.* XIII. 1. 226
pectinatum *Dun.* XIII. 1. 250
pedunculare *Schlecht.* XUL. 1 > 165
pedunculatnm ff. XIII. 1. 371
pelliceum *Sendtn.* XIII. 1. 277
pendulipea *Dun.* XUL. 1. 271
pendulum *Link* XIII. 1. 84
pendulum *A. & Pav.* XIII. 1. 386 395
pendulum *Sehott* XIII. 1. 76
pensile *Sendtn.* XIII. 1. 84 679
pentadactylum *O. Don* XIII. 1. 69
pentapetaloides *Boj.* XIII. 1. 85
pentapetaloides *Roxb.* XIII. 1* 374
Pentlandi *Dun.* XIII. 1. 51
perianthomega *Veil.* XIII. 1. 386
persicaefolium *Dun.* XUL. 1. 185
fi *anfruatifolium* - - -
»' **persicaefolium** *Mart.* XIII. 1- 89
persicum *JF.* XIII. 1. 79
peruvianum *Jacq.* XUL. 1* 386
24
peruvianum *L.* XIII. 1. 386 24
peruvianum *Thib. h.* XIII. 1. 386
24
phillyveoides *H. B. # Kth.* XIII. 1. 170
phlomidifoliuro *Morio.* XUL. 1* 192
p **Gardneri** » • liW
phyllanthum *Cao.* XIII. 1. 63
physaloides *Dun.* XIII. 1. 386
388
1 *piliferam* *Bth.* XIII. 1. 171
piligerum *Sendtn.* XIII. 1. 152
piloissimuni *Mart* dt Gal.* XIII* 1. 16

Solatum

- pilosiusculum* Mart. & Gal. XIII. 1. 166
- piluliferum* Dun. XIII. 1. 265
- f. deufflorum* " " "
- pimpineUifolium* Mill. XIII. 1. 386 25
- pimpineUifolium* Z. XIII. 1. 386 23
- pinnatifidum* A. Aven. XUI. 1. 69
- pinnatifidum* Lam. XIII. 1. 68
- pinnatifidum* Roth XIII. 1. 310
- pinnatifidum* R. & Pav. XUI. 1. 65
- pinnatisectum* Dun. XIII. 1. 40
- pinna turn* Bert. XIII. 1. 70
- pinnaium* Cav. XIII. 1. 61
- pinna turn* W. A. XIII. 1. 376
- plitacnthus* Dun. XIII* 1. 285
- platan.loljum* Hook. XUI. 1. 243
- platunifolium* Sendtn. XUI. 1. 245
- plalyphyllum* H. B. & Kth. XIII. 1. 280 738
- Pleei* Dun. XUI. 1. 305
- Plukenetii* Dun. XIII. 1. 368
- Plukenetii* Dun. Sol. XUI. 1. 371
- Plumieri* Dun. XUI. 1. 352
- Poeppigianum* Dun. XUI. 1. 195
- Poeppigianum* Sendtn. XIII. 1. 231
- pogogenum* Moric. XIII. 1. 36 459
- Pohhi* Sendtn. XIII. 1. 340
- Poka* Dun XIII. 1. 345
- polyacanthos* L'Herit* XIII. 1. 244
- polyacanthos* Vahl XIII. 1. 191
- polyanthenium* HochsU XUI. 1. 94
- polygamum* Boiss.h. XUI. 1. 334
- polyg;um* Vahl XIII. 1. 197
- polytrichum* Moric. XII. 1. 323
- ft longifolium* " " " 324
- fi rufetceoo* " " " —
- y vestilum* " " " TM
- O* enopiocilyx* " " " —
- polytrichum y grandifolium* Dun. XUI. 1. 324
- pomiferum* Cav. XIII. 1. 386 26
- pomiferum* &c. Bauh. XIII. 1. 351
- pomiferum* &c. Htrrm. XIII. 1. 366

Solanum

- pom^emm* &c. ~~Lobul~~ XIII. 1.
- pomiferum* ^s &c. Jfortt XIII. 1. 356 360 366
- pomiferum* &o. Pfalt. XtIL 1. 358
- pomiferum spinosum* Breyn. XIII. 1. 375
- porno* «p<io«o rotunda C Bauh, XIII. 1. 543
- porno`tpinouo* &c. HaJ. XIII. 1. 540
- porphyranthum* Dun. XIII. 1.244
- portoricense* Dun. XIII. 1. 374
- praealtum* Sendtn. XIII. 1. 110
- Preslei* Do. fil. XUI. 1. 681
- pressum* Dun. XUI. 1. 362
- prinophyllum* Dun. XIII. 1. 296
- procerius patulum*&c. Dill. XUI. 1.47
- procumbens* Dc.XIII. 1. 386 431
- procumbens* Lour. XIII. 1. 281
- premmaefolium* Dun. XUI. 1. 386 392
- propinquum* Mart. & Gal- XUI. 1.330
- pruinoseum* Dun. XIII. 1. 58
- fi pilonulum* " — 59
- prunifolium* W. XIII. 1. 83
- pruriens* Dun. XUI. 1. 120
- pseudo-rapsirum* L. XUI. 152
- pseudo - capsicum microcarpum* Pers. XIII 1. 153
- pseudo-lycopeticum* Jacq. XIII. 1. 386 25
- pseudo - tyopersicum* Lind & £Ao*e*p. XIII. 1. 386 26
- pseudo - melongena* Ten. XUI- I.
- pseado-quina* St. Hit XUI. I. 152
- paeudo-saponacem* Blum. XIII. 1. 274
- pseudp-undatum* Blum, XUI. I. 360
- psychotrioides* 17. ^. AISTA. XIII. 1. 150
- pteleaefolium* Sendtn. XIII. 1. 68
- pterocaulon* Dun. XUI. .1. 52
- fi dichotomifluram* — — —
- y heterogunm* — — —
- \$ Deppi — — —
- * Aqnargqnigi — — —
- pteropoduiq* B, B. & ~~XII~~ XIII. 1. 96

Solatium i .',
 • ptychnanthum Dim., XIII. t: 54
 • pubescent Heyn. XIII. 1. 310
 pubescent Pl. peruv. XIII. U 121
 pubetceiu W. XIII. 1. 127 679
 pubesoens var. h. Ma dr. XJ11.1.
 128
 pubescent luteo-album Pers. WW.
 I. 121
 ipubigerum Dun. XIII. 1. 103
 pubigerum Dun. XIII. 1. 96
 /S peruvinnum - - -
 • pubveralorituin Pers. XIII. 1. 100
 pomilum Dun. XML 1. 287
 panctelatum Dim. XIII. 1. 122
 pungrtmm RBr. XIII. 1. 295
 pungetium h. Mo nit p. XIII. 1.296
 fwngetium Sieb. XIII. 1. 296
 puniceum Gmel. XIII. 1. 56
 tpurpurcum Dun. XIII. 1. 372
 ;yycnantâeinufn Mart. XIII. 1.211
 f (f-R(tVI " - i - i -
 • pygmaemn CqL XIII. 1. 60 *
 pyracanthus Boj. XIII. 1. 325
 • pyraqafithps Lam. XIII. ft« 304
 lijrynofolium Lam. XIII. 1. 87
 pyriferipe Pun. XU1. 1» 3H8
 /9 uniflorum - - - 369
 pyriforme Poir. Kill. 1. 386 26
 quafogâ hrege XIII. 1; 77
 quadrangolare TUG MH. 1.77 {bis)
 • Mi*. 103
 • Et, inle^l-ifolium - - - ^
 • ^ • inuato-angulaton. ^' \! *o Vv^' y\
 • quadrangulare fl trtangulare Peri,
 quadriflorum Mart. & (7a). XIII.
 Dadripartitum JDm. XIII. 1. 72
 ^qtkereifolium Battk* >k* XIII; 1-
 2('• 345
 • quexcifolm̄m Mill. XIII. 1. 2^14
 • ; , / 218
 • quercifotium Poepp. XIII. I. 70
 • quinqM^u^m^X! »h J. 239
 • quilete H. B. & Kth XIII 352
 law^tense hort. XIII. 1. 318
 quitorjisQ Lam. XJII. J. 352.
 racemiflorum Dun. XIII. 1. 351
 racemosum X. XIII. 1. 183
 racemosum Mill. MIL 1. 371
 raHiatum Sendtn. XIII, 1. 175
 radicans L. fl. XIII. 1. 71
 aSadula TaAi XIII. 1. 107

Solanum
 ranioaitBimufn 'Dun. XIII. 1. 144
 ramosum Lam. XIII. 1. 183
 ramulosuin Sendtn. XIII. 1. 90
 rancagucnse Dun. XIII. 1. 150
 rariflomm Steud. XIII. I. 373
 reclinatum L'Her it. XIII. 1. 68
 recurvum Poir. XIII. 1. 155
 reflexiflomm Moric. XIII. 1. 213
 reflcxum ^eAranft XIII. 1. 242
 refractifolium Sendtn. XIII. 1.
 123
 refra^um HooJk. & .int. XIII. 1*
 233
 Reineggeri Opiz XIII. 1. 54
 Benggeri Schtecht. XIII. 1. 376
 repandum Farst. XIII. 1. 353
 repandum Veil. XIII. I. 347
 rep ens Dun. WW. 1. 40
 repens Pav. XIII. 1. 39
 reptans Bunbur. XIII. 1. 40
 Kequi«ni Dun. XIII. 1. 363
 reticulutum Dun. XIII. 1. 196
 reticuiatum Jus*, h. XIII. 1. 132
 reticulatum W. XIII. I. 372
 retroflexum JW XIII. f. 50
 IV lalifulium - - -
 fi •ngustifolium " - - -
 retrufractum Vahl XIII. 1. 170
 fi acumiottnin - - -
 tevolulum Horn. XIII. 1. 374
 rhamnoides Dim. XIII. 1. 100
 ; rhinozerthis Blum* XIII. 1. 50
 < rhytidoamlrum Sendtn. XIII. 1.
 210
 Richardi Dun. XIII. 1. 325
 0 pallidam - - - 326
 Richardi Sieb. XIII. 1. 254
 Biedlci ^)an. XIII. 1. 109
 rifiesceoa Jacq. XIII: 1. 301
 p nanom - - - " dv/*
 rigidum Lam. XIII. 1. 374
 ripuriuti Pers. XIII. 1. (14
 riparium Pers. enchir. XIII. 1*
 114
 ripenae Dun. XIII. 1. 660
 rimdare Dun. XIII. 1. 304
 rivilare Mart. XIII. 1. 138
 robustuni YVendl. XIII. 1. 257
 Hi^dschiedji Mey. esseq. XII1. 1.
 309
 ; Roemerianum Scheele XIII 1.318
 Roasii Knowl. & L West*. XIII 1.
 223
 • roBtratum Dun, XIII. 1. 329
 1 (fPi/ra/um L'Herit. XIII. 1. 328

Solnium

- Rothii Dun. XIII. 1. 383
- RottboHlianum Dun. XIII. 1-376
- rotundilolium Moric. XIII. 1.3411
- Roxburghii Dun. XIII. 1. 57
- rubctorurn Dun. XNI. 1. 304
- nibiginoram Vahl XIII. I. 228
- rubrum Drege XIII. I. 77 85
- rubrum Lumn. XIII. 1. 56
- mbnim Mill. Xli. 1- 57
- ruhrum Murr. XIII. 1. 371
- rubrum Nees XIII. 1. 58
- rubrum Hoxb. XIII. 1. 57
- rubrum Wall. XIII. 1. 57
- rade-pannum Dun. XIII. 1. 264
- ntfescens Dun. XIII. 1. 228
- rufescens Sendtn. XIII. 1. 112
- ft glnhrescens " " ~
- rufum Dim. XIII. 1. 213
- rufum C Rich. XIII. 1. 229
- rurum Sendtn. XIII. I. 321
- nigoMim Dun. XIII. 1. 108
- rugosum Rich. A. XIII. 1* .387
406
- Rumphii Dun. XIII. 1. 57
- runcinalum R. & Pan. XIII. 1.
70
- ruhcinatum Wendl. XIII. 1. 304
- rupicolum Boj. XIII. 1. &>
- i'upincula Sendtn. XIII. 1. 201
- P piauh., - - 202
- salignum W. XIII. 1. 74
- Sihianuin R. & Schuli. XIII. 1.
376
- Salzmanni Dun. XIII. 1. 206
- salviuefulium Dun. XIII. 1. 187
- salvifolium Lam. XIII. I. 107
- sambuciflorum Send!*** XNI. 1.
118
- Sanctae Catharinae Dun* XIII. 1.
109
- Sanctae Crucis Dun. XIII. 1. 274
- Sanclne Nevndae Dun. XII1. 1.
678
- sanctum Jan XIir. 1. 260
- sanctum L. XIII. 1. 333 369
- sanctum Schimp. XII1. 1. 331
369
- sandwiccnse Hook. & .ini. Xlii.
1. 269
- santfwichense Dun. XIII. 1. 268
- sandwichianum Dun. Xlii. 1.311
- sanguineum hort. XIII. 1. 243-
- saponaceuni Itan. Xlii. 1. 274
738
- arachoides Sendtn* XIII. 1. 62

Solatium

- '« >
- sarmentbivm Lam* XIII. 1. 221
- sarmentoAum JVe* Xlii. 1, 357
- sarmentosum Pav. h. XIII. 1. 87
- ativum Dun. XU1. 1. 360
- « ilbiflorum - * ...
- f alropurpureum — ' "J * *!
- y leucorarpun - • 361
- scaberrimum Dun. XIII, 1. 349
- scabiidum Dun, Xlii. 1. 253
- scabrum H. B. † lith. ||||. 1.
216
- scabrum Jacq. XU1. 1. 351
- scabrum Lam. Xlii. 1. 41
- scabrum Mill. XU1. 1. 49
- scabrum li. & Pav. XU1. 1. 274
- scabruin Vahl Xlii. 1. 216 738
- scabrum Zucc. XIII. 1. 35& i-
- scandens Cels. XIII. 1. 78 ..
- scan dens Comtn- Xlii. 1. 88
- scandens L. XIU. 1. 178
- scandens mil. XIII. 1. 371
- scandent Mac, † & est. XIU I.
87
- scandens Schomb. XIII. 1* 84
- scandens Sic. XIII. 1. 220
- *cfrn<kn*&ci. fount* Xlii. 1.7879
- scandens &c /'urn. XU1. † 171
214
- Schiedeanum SchUcht. XU1. 1.
263
- Schimperiaoum Bochst. XIII. 1.
94
- Schira-scbuna Mill. XU1. 1. 376
- schizundnim Sendln. XU1. 1.229
- schizopodium Sendln. XIII. 1. 97
- Schlerhtendaliantim Walp.' XU1.
1. 109
- schoenbrunnense Dm*, XU1. -1.
365
- Schomburgkii Sendtn. XU1. 1.
189
- Schrankii Steud. XU1. 1. 200
- SchiTburianum Sendtn. XU1. 1.218
- Sfhurhni Sendtn. XIU. 1. 324
- Schultrsii ^ i 5 XIII. 1. 52
- sclareaefolium Dun. XIU. 1. 118
- Seaforthianam Andr. XIII. 1. 67
- Se(fówianum Sendtn. XIU, 1.118
- Sellowii Dun XIU. 1. 134
- sempervirens Dun. XU1. 1* 88
- sempervirens Mill. XU1. 1. 160
- senccioiries Dnmb. XIII. 1. 65
- scnepambicum Dun. XU1. 1. 194
- sepirula Htm. XIII. 1. 283 ..
- > ieptemlobum Bung. Xlii- 1. 71

Solanam

- ' *sericeum* ft. & Pav. XIII. 1. 122
sericeum Veil. XIII. 1. 111
 v *serpentinum* Desf. XIII. 1. 358
serralum Blanco XIII. 1. 374
serratum Dun. XIII. 1. 146 (*lege*
serratifolium Dc. fil. XIII. 1.
 680)
sessile R. & Pat?. XIII. 1. 98
sessiliflorum Dun. XIII. 1. 323
sideroxanthum Dun. XIII. 1. 228
 ' *sideroxyloides* Schlecht. XIII. 1.
 175
Sieberianum Dun. XIII. 1. 107
siliarium Hatnilt. h. XIII. 1. 261
 ' *simplex* Dun. XIII. 1. 272
sinaicum Boiss. XIII. 1. 45
sinense Blanco XIII. 1. 38
singuliflorum Steud. XIII. 1. 153
sinuHt.folium fe/7. XIII. 1. 376
sinuatum 4if. XIII. 1. 376
sinuatum W. XIII. 1. 327
 ' *sisymbriifolium* hort. XIII. 1. 326
sisymbriifolium Lam. XIII. 1. 326
 tt brfvllobum — — —
 P acutilobum albiflorum ~ ~ 327
 Y acutilobum purpureiflorum — — —
 v bipinnatiparlitum — — —TM
 1 ' . £ oli?O!<prmmum Sendtn. — — —
 • *sisymbriifolium kerac lei folium*
Sendtn. XIII. 1. 327
sodomaeum Drege XIII. 1. 367
sodomaeum hort. XIII. 1. 365
sodomaeum L. XIII. 1. 366
 <* mediterranean! ~ —
 fl Herraiani — — —
sodomueum Mussel h. XIII. 1.
 310
 " *solitndinum* Delil. XIII. 1. 285
somniculentu • Kze XIII. 1- 165
 • *somniferum bacciferum* Bauh. XIII.
 1. 556
somniferurh . 'verticMatum Moris
 XIII. 1. 454
sordidum Sendtn. XII(. 1. 311
sordidum !? fulvum Sendln. XIII.
 • II 1. 341
 * *'speciosum* Dun. XIII. 1. 165
ipectosum hort. XIII. 1. 52
spectabile Steud. XIII. 1. 246
 « echinaceum - - 247
 γ subh-stolium - - -
 ♂ haecum - - -
 •! *\$phaert)carpum* Moric. XIII. 1.241
spinotissimum Ac* Munt. XIII. 1.
 I » .i .III. .yittH^V fi'f>. 366

Solatium

- spinosum* Arc & fr. XHK 1. 299
spiraeoides Dun. XIII- 1. 157
spiiflle Roash. XIII 1. 146
spissifolium Sendtn. XIII. 1. 151
Sprengelii Dun. XIII. 1. 372
tpurttim Bulb. XIII. 1. 387 26
spurium fimel. XIII. 1. 387,26
squamulosum Mart. & Ga/. XIII*
 1, 33
stagnate Moric. XIII. 1. 319
slamicum 5leud. XUI. 1. 259
 /8 lubinerme "" " "
stellatum Jacq. XIII. 1. 167
stellatum Moench XUI. 1. 374
stellatum R. & i>at>. XUI. 1. 275
stelligerum Sm. XIII. 1. 191
 « - - -
 0 - - 192
 <lenanf/rum Dun. XIII. 2. 270
stenandrum Sendtn. XIII. 1. 237
 ^ intprifolium — — —
stenophyllum H.BMKth. XIII. 1-
 101
stenorchis /)u>. XIII. 1. 270
 « - - 271
 fi - - - 80
stephanodes Schlecht. XIII. 1. 76
stiplaceum Brouss. XIII. 1. 3
stipularcum If. XIII. 1. 371 114
stipulatum Veil XIII. 1. 1-8
stoloniferum Schlecht. XIII. 1. 34
 40
strnmonifolium Jacq. XIII. 1-
 H 252
stramonifolium Lam. XIII. 1. 2H0
stramonifolium Puv. XIII. 1. 346
sstrictum Zucc. XIII. 1. 46
stng-osum 7)tm. XIII. 1. 374
Styleanum Dvn. XIII. 1. 44
styrncifolium W. XIII. 1. 738
suaveolens Boj. XIII. 1. 344 345
suavcolens Jilh. <k Bouche XIII.
 1. 34
subarmatum W. XUI. 1. 185 184
subbiflorum Ort. XIII. 1. 286
subordatum Sendtn. XIII. 1. 198
subnervium Dun, XIII. I. 104
subexarmatum Dun. XUI. 1. 367
subinerme Jrtcq. XIII. 1. 259
sublobatum W. XIII. 1. 373
subranrius Veil. XIII. 1. 321
 • *subscrratum* Dun. XIII. 1. 212
subspaiulfutum Sendln. XIII. 1.91
sublruncaleum Wall. XUI. 1. 180
 ! .f!!/ if) -.i.*- gsbiold<hn.182

Solanum

- subumbellatum Veil. XIII. 1. 340
 subviacid urn Schrank XIII. 1. 327
 suffruticosum Sekousb. XIII. 1. 53
 sulcatum R&usch. XIII. 1. 376
 sopinum Dun. XIII. 1. 299
 *urinamen\$e Sendtn. XIII. 1. 213
 surinamense Steud. XIII. 1. 150
 SwarManum Don XIII. 1. 135
 Swartzianum R. & Schult. XIII. 1. 135
 <* chrysophyllum - - -
 P argyrophyllum " - - -
 Y aordidum Sendtn. - - -
 Suiartiianum y tomentosum Sendtn. XIII. 1. 134
 tyocarpium Mart. & Sendtn- XIII. 1. 387 389
 Sycophanta Dun. Xill. 1. 357 682
 sylvaticum U. B. 6 */>. XIII. 1. 169
 sylvestre Audit. XIII, 1. 32
 symphysicaulis Pav. A. XIII. 1. 106
 synantherum Sendtn. XIII. 1. 158
 syringaefolium AlA. & Bouché XIII. 1. 83
 tabacifolium & ifem. XIII. 1. 261
 /£ lanuginosum TM " 262
 tabacifolium Veil. XIII. 1. 115
 tantpicense Dun. XIII. 1. 284
 Tauschii Opù XIII. 1. 53
 tectum Lamb. h. XIII. 1. 328
 tectum Per*. XIII. 1. 327
 Teg ore Aubl. XIII. 1. 79
 tejurenses Dun. XIII. 1. 248
 tenue Sendtn. XIII. 1. 36
 fi rapbanifulium " " ""
 tenue § pubescent Sendtn. XIII. 1. 35
 tenuiflorum Steud. XIII. 1. 49
 tenuifolmm Dun. XIII. 1. 87
 tenuissimum Sendtn. XIII. 1. 189
 terminate Forsh. XIII l.Uft(bis)
 terminate Veil. XIII. 1. 1*2 341
 terminate Wall. XIII. 1. 384
 ternatum /I. peruv XIII. 1. 18
 teinatum A. & Pao. XIII. 1. 67
 tetramerum Dun. XIII. 1. 681
 tetrandrum h. Buiteni. XIII. 1. 140
 tetrandrum BBr. XIII. 1. 194
 tetricum Dun. XIII. 1. 205

Solanum

- texanum />un. XIII. 1. 359
 thelopodium Sendtn. XIII. 1. 97
 thoinasiaciolum Sendtn. XIII. I. 310
 /S calycinum " - 311
 y lobatum " - "
 Thouinii Gmel. XIII. 1. 326
 Thonningianum Jacq, XIU. 1. 354
 thymifolium TT. XIII. 1. 371
 tomatiforme hort. XIII. 1. 684
 tomentosum L. XIII. 1. 299
 tomentosum β coecineum W. XIII. 1. 298
 Topiro H. B. & Elk. XIII. 1. 353
 torvum Schlecht. XIII. 1. 263
 torvum Sv>. XIII. 1. 260
 fi ochraceoferrogineuin - - -
 y inerme - - -
 cT rubiginosum - - -
 * lanatum " " " " " " " " »
 foronm penwtinum Sendtn* XIII. 1. 260
 fi rubiginosum - ~ 261
 y lanatum " " TM
 torvum 3 inerme Nees XIII. 1. 261
 torvum b ferrumneum Sendtn. XIII. 1. 266
 c Hartwegianum Sendtn. XIII. 1. 261
 d ftuctipendulum Sendtn* XIII. 1. 264
 e Schiedeianum Sendtn. XIII. 1. 263
 f brasiliense Sendtn. XIII. 1. 262
 § lanngiaoram - - -
 toxicarium Rick. XIII. 1. 254
 tracbyphyllum H, B. 4* JfrA. XIII. 1. 117
 triangulare Lam. XIII. 1. 53
 tribulosum S.Schauer XIII. 1. 328
 trichocalyx |>unr XIII. 1. 679
 trichocarpum ilftg. XIII. 1. 681
 tricolor Moo. & Sets. XIII. 1. 169
 tricuspidatum Dun. XIII. 1. 267
 tridynarnum Mog. & Set<. fill. 1.333
 fi atyloaum " " § -
 y anoplocladum * " "
 triferum Poepp. XIII. 1. 376
 tnOorum JVutt. XIII. 1. 45
 trifQliatum Burm. XIU. 1. 387

Solanum

trifolium Dun. XIII. 1. 68
 •trifurcum Dun. XIII. 1. 272
 trilobatum Z. XIII. 1. 287 266
 tripaititum Dan. XIII. 1. 72
 Iriphyllum Veil. XIII. 1. 83
 triquetrum Cav. XIII. 1. 153
 ft - - - 154
 traectum Dun. XIII. 1. 36
 trisle G/ock. XIII. 1. 147
 triate Jacq. XIII; I.'d48>).
 ft crasstpes ATM
 trongum herb. XIII. 1. 359
 Trongmn Poir. XIII. 1. 361
 ft •inuato-pinnatifidum - - -
 ft Rumphii - - - "
 y divaricatum TM - - -
 cf toirxdungenae - - -
 tuberculitum Pav. h. XUI. 1. 66
 tuberiferum Dim. XIII. 1. 63
 ft arenarum - - -
 tuberosum Bert. XIII. 1. 36
 tuberosum Z. XIII. 1. 31 677
 * ft gubrosulum - - - 32
 * tuberosum Pav. XIII. 1. 32
 tuberosum Poepp. XIII. 1. 34
 tuberosum esculentum C. Bauh.
 XIII. 1. 31
 tuberosum minui &c. Feuill. XIII.
 1. 61
 lubiflorum Dun. XIII. 1. 318
 TweediHMim Hook. XIII. 1. 343
 uliginosum Blum. XIII. 1- 50
 •tilmoides Dun. XIII. 1. 130
 umbellatum Banks h. XIII. 1*
 200
 umbellatum Dun. XIII. 1. 62
 umbellatum Mill. XIII. 1. 372
 umbellatum W. XIII. 1. 371
 umbelliferum Etchsch. XIII. 1.
 93
 umbronim Batb. XIII. 1. 185
 umbrosum Bert. XIII. 1. 185
 umbrosum H. B. & Eth. XIII. 1.
 225
 umbrosum Vahl XIII. 1. 259
 uncinatum Salt XIII. 1. 376
 uncinatum Schrank XIII. 1. 200
 uncinellum Lindl. XIII. 1. 75
 ft atro-nRtiguineum - - - 76
 unantifolium Dun. XIII. 1. 104
 undatum Bout. XIII. 1. 366
 undatum Lam. XIII. 1. 359
 ft aurantiarum - - -
 y violacrum TM - - -
 undatum Walsh XIII. 1. 338

Solanum

undecimangulare W, XUI. 1'
 738
 undulatum Dun. XIII. 1. 138
 ungens Weinm. XIII. 1. 375
 unitiorum Dun. XIII. 1. 1H3
 unifloium Lag. XIII. 1. 164
 uniflorum Moc. & Sess. XIII* 1*
 164
 uniflorum Veil. XIII. 1. 153
 Upo'o !>»». XIII. 1. 138
 urceolatum /'erf. XIII. 1. 137
 urens Bonhom. XIII. 1. 311
 urenj sew capsicum Moris XIII*
 1.424
 urticans Dim. XIII. 1. 324
 utile Blotosoh XIII. 1. 677
 uvariaefolium Dun. XIII. 1. 88
 vacciniif'ojium Dun. XIII. 1. 1\$0
 \agum Heyne XUI. 1. 116
 VaiMHntii'iW XUI. 1. 281
 Valadares Vand. XUI. 1. 246
 valdivienie />un. XIII. 1. 195
 Valenzuelae Palacio XUI. 1. 35
 VftndelJiantim />rm. XIII. 1. 217
 variable iforf. XIII. 1. 347
 variegatum A. & Pav. XUI. 1*
 41
 vellereum Schlecht. XUI. 1. 314
 vellcum Sw. XUI. 1. 307
 Vellozianum Dun. XIII. 1. 131
 velutinum Dun. XUI. 1. 231
 venosum H' B. b Kth. XIII. 1*
 131
 venosum Sendtn. Xlli. 1. 128
 venustum Kth. XUI. 1. 82
 verae Crucis Steud. XUI. 1. 335
 verbasdfoium Banks h, XUI- 1*
 271
 verbaseifolium Z. XIII. 1.114 679
 739
 ft vrid-arabum - - - 115
 vernicatum Lindl. XUI. 1. 242
 verrucosuim Schtecht. XIII. 1. 32
 677
 vesicarium &c. Barrel. XJII. 1*
 446
 tesicarium minus Ac. Barrel. XIII*
 1.444
 vesicarium Ac Dod. XUI. 1.
 438
 vesicarium &c. Uerrm. XIII. 1*
 444
 vesicarium &c. Moris XUI. 1-
 437 440 446 44*? 449 454
 VesperUlio Ait. iU. 1. 331

Solatum

- vesiissitnum Dim. XIII. 1. 322
 vestitum Sahn. XIII. 1. 324
 viamm Dun. XIII. 1. 240
 viliflrum Send hi. XIII. 1. 97
 villosissimum Zucc XII). 1. 251
 mUnsum Dc. fl.fr. XIII. 1. 56
 villosum Dielr, XIII. 1. 327
 villosum Forsh. XIII. 1. 372
 villosum Zam. XIII. 1. 58
 villosum Mill. XIII. 1. 56
 villosum Opit XIII. 1. 51
 villosum Sartori XIII. 1. 56
 villosum 3glabrescens R. & Schult.
 XIII. 1. 35
 Kinentf De/t7. XIII. 1. 310
 violaceum Blum. XIII. 1. 180
 violaceum i?&r. XIII. 1. 336
 violaceum Dc. h. XIII. 1. 359
 violaceum hort. XIII. 1. 334
 violaceum Jacq. XIII. 1. 310
 violaefulium &c/iott XIII. 1. 163
 /? majua - - 164
 virgatum Endl. h. XIII. 1. 67
 virgatum Lam. XIII. 1. 171
 /J calvescens ~ ~ ~
 Y luoeiituum ~ " -
 virginianum Jacq. XIII. 1. 303
 virginianum L. XIII. 1. 303
 viiqinianum Pav. XIII. 1. 331
 viride A&r. XIII. 1. 190
 viridiflorum R* & Pav. XIII. 1.
 387 400
 \iridifolium Dim. XIII. 1. 73
 viridipes Dun. XIII. 1. 234
 viscidissiraum Zolling* XJII. 1.
 59
 viscidum Schweigg. XIII. 1. 326
 viscosissimum Sendtn. XIII. 1.
 37
 viscofum Dc. XIII. 1. 326
 visi'osum Moench XIII. 1. 373
 vucostim Sahn. XIII. 1. 206
 vitot'ense /)wn. XIII. 1. 176
 volubile Su>. XII. 1. 220
 volubile Thib. A. XIII. I. 220
 vulgatum L. XIII. 1. 50
 W.ehtii A'^< XIII. 1. 334
 Wildianum Wender. XIII. 1. 376
 Willdenowianum Don XIII. 1.
 374
 Willdenowii R. & ^cAu^ XIII. 1.
 350
 woahense Dun. XIII. 1- 268
 ft crotn-crenulitum " " ^{AW}
 xanthacanthum W* XIII. 1. 327

Solarium

- xanthocarpum Schrad. XIII. 1.
 302 682
 « Schraderi - - -
 fi Jacquini ~ - -
 xylopiaelolium Dun. XIII. 1. 179
 xylorhagodes Schrank XIII. 1.
 376
 xyJostoideum Moric. XIII. 1. 158
 zeylanicum Scop. XIII. 1. 368
 zeylanicum dec. Pluft. XIII. 1.
 200
 Zollingeri Dun. XIII. 1. 176
 fi nulliDurum ~ - -
 Zuccagmanum Dun. XIII. 1. 350
 /? allogunum - * - 351
 Spec. SMecht. XIII. 1. 80
 JVJ 124 L/io/a^ XIII. 1. 146
 „ 200 Lund XIII. i. 458
 „ 2419 Poepp. XIII. 1. 431
 Soldanella L. VIII. t>S
 alpina Z. VIII. 58
 Clusii Gaud. VIII. 58
 minima Hopp. VIII. 58
 montana XV. VIII. 58
 pusilla Baumg. VIII. 58
 SoUnandra PB. VII. 776 Per*.VII.
 776
 cordifolia Mx. VII. 776 *
 Solenanthis Kth. Dc. /i/. VII. 412
 (I80 to ma)
 Solenanthus Ledeb. X. 163
 angustil'oliu8 Fisch. & Mey. X.
 165
 apenninus Hohen. X. 164
 baicalensis Dc, X. 166
 Biebersteinii Dc X. 165
 brachystemon Fisch. d: Afey. X.
 164
 circinatus Ledeb. X. 164
 conglobatus Dc. /i2. X. 166
 dubius Hohen. X. 165
 lanatus Dc. fit. X. 165
 mollissimus .Dc. X. 166
 nigricans Ft<cA. & JIfey. X. 165
 ptiolaiis Dc. X. 164
 tenuiflorus FtscA. & iffev. X. **165**
 Tournefortii Dc. X. 164
 Soleniscia Dc. VII. 737
 elegana Dc VII. 738
 Soienopsis Presl VII. 409
 Bivonaeana Presl VII. 410
 canariensis Presl VII. 410
 Dregenn Presl VII. 411
 Laurentia Presl VII. 410
 mtnufa Pre#i VII. 410

- Solenopsis*
minuta var. *Presl* VII. 410
Sahmanniana *Presl* VII. 410
Solenostemma *Hayne* VIII. 533
' *Argel* *Hayne* VIII. 533
Sohnostemon *Bth.* XII. 72 (Coleus)
Solenosiemon *Schum.* XII. 70
ocimoides *Schum.* XII. 74
Solenostigma *Klotzsch* XII. 605
XIII. 1. 581
Kraussii *Klotzsch* XIII. 1. 582
Sonnima *Reich.* VIII. 5⁹
Menziesii *Dene* VIII. 589
Sophranathe *Bth.* X. 402 405 (Gra-
tiola)
hispidia *Bth.* X. 405
Sopubia *Hamilt.* X. 506 521 *G. Don*
X. 521
delphinifolia *G. Don* X. 522
f *parviflora* *Bth** - -
Dregeana *Bth.* X. 522
filiformis *G. Don* X. 523
obtusifolia *G. Don* X. 523
ramosa *Hochst.* X. 522
jca6r (? *Doit* X. 523 521
• *tricta* *G. Don* X. 522
trifida *Hamilt.* X. 522
o *Perrottetii* *Bth.* - -
y *madtfrasarriaatis* - -
Sorema *Lindl.* XIII. I. 11
acuminata *Miers* XIII. 1. 12 |
atriplicifolia *Lindl.* XIII. 1. 11
cordata *Remy* XIII. 1. 13
lanceolata *Miers* XIII. 1. 12
line arts *Miers* XIII. 1. 13
littoralis *Miers* XIII. 1. 12
longifolia *Miers* XIII. 1. 12
paradnxa *Lindl.* XIII. 1. 11
form < 3/ieri XIII. 1. 11 (Nolana)
Soumbe XIII. 1. 300
Sparattosperma *Mart.* IX. 203
lithnntripticum *Mart.* IX. 203
psammophiluii *Mart.* IX. 203
Sparthothamnus *A. Cunn.* XI. 702
705
juncen8 *A. Cunn.* XI. 705
Spathodea *RBr.* IX. 203 *CAom.* IX.
203 *Spr.* *ZOH* IX. 210
adenantha *Don* IX. 207
adenophylla *Dc.* IX. 206 204
ahemifolia *RBr.* IX. 209
amoena *Dc. fil.* IX. 206
atrovirens *Spr.* IX. 206
brncteosa *Dc.* IX. 208
campanulala *PB.* IX. 206
campanulata *Hamilt.* IX. 206
- I *Spathodea*
Candolleana *Mart.* IX. 207
lanceolaris *I>C.* - 208
Coifo *Dc.* IX. 204
comosa *G. Don* IX. 209 144
corymbose *Vent-* IX. 204
crispa *Wall.* IX. 206
pMiolulosa *Dc.* - -
Dolichflndrn *Dc.* IX. 205
falrala *^/H.* IX. 206
filiformis *Dc.* IX. 209
fraxinifolia *H. B. & Kth.* IX. 207
giffantea *5/<m.* IX. 207
glandulosn *5/i/m.* IX. 227
heterophylla *RBr.* IX. 207
hispidia *Dc* IX. 205
• *Wica* *P^r*«. IX. 209 177 227
laeta *Wall.* IX. 171
laevis *PB.* IX. 208
laurifolia *R. B. & Kth.* IX. 204
lonpiflora *Pert.* IX. 206
longiflora *Vent.* IX. 206
Loureiriana *Dc.* IX. 209
magnolioides *Cham.* IX. 209
Mansoana *Dc.* IX. 209
tnonfana *Spr.* IX. 209 212
obovata *H. B & Art.* IX. 205
obtusifolia *CAam.* IX. 209
orinocensii *If. B. & K/A.* IX. 204
Pisnniana *Dc.* IX. 209
platypoda *Dc.* IX. 204
podopogon *Dc.* IX. 205
Bheedii *Spr.* IX. 208
Rheedii *Wall* IX. 206 204
Roxburghii *Spr.* IX. 209 210
Schomburgkii *Dc.* IX. 207
serrulata *Dc* IX. 206
spcciosa *Broqn.* IX. 563
stipulnta *Wall.* IX. 205 204
tenuifolia *Boj.* IX. 206
tulipifera *G. Don* IX. 207
uncata *Spr.* IX. 205
uncinata *Spr.* IX. 209 190
verniroia *Cham.* IX. 205 203
zaniibarica *Boj.* IX. 208
Spathostigma *Bth.* X. 380 (Ptero-
stigma)
- Specularia* *Heist.* VII. 489
roa *Dc. fil.* VII. 490
fiilAta *Dc fil.* VII. 489
fi *rabra* - - 490
ghilancensis *Dc. fil.* VII. 490
hylTida *Dc. fil.* VII. 490
penta?onia *Dc. fil.* VII. 489
fi *pubcacena* - -
perfoliata *Dc fil* VII. 490

- Specularia**
Speculum Dc. fil VII. 490
fi rilycina " "
y pubttcent . "
v libanulica — TM
- Speculum veneris Ger.* A. VII. 4R9
Speculum veneris &c Guss. VI I. 490
Speculum veneris fol. ampl. Jtai VII. 4<9
Speculum veneris majus <fcc Shan. XI. 143
Speculum veneris perfoliatum Rni VII. 491
- Sperlingia Vahl* VIII. 634
Sphecelc flfA. XII. 151 254
bullala Bth. XII. 257
calycina Blh. XII. 255
campanulata £?<A. XII. 255
coiiierta Bth. XII. 2>6
cordiloliB Blh. XII. 257
floiibunda Blh. XII. 254
laniiifuua Bth. XII. 254
Lindleyi ffa. XII. 255
Lindleyi hot. mag. MI. 255
mcxirana 5- Srhauer XII. 257
muti.a /?/A. XII. 256
panirulata Blh. XII. 256
pa.viflt.ra Bth. XII. 256
Radnla Blh XII. 257
sa Maefoha Blh. XII. 256
speciua Nr MI. XII. 254
subhaslata fi/A. XII. 2£5
tenuiflora Bth. XII. 257
tomnttosa Bth. XII. 256
- Sphaenndesmn Jack** XI. 621 622
bfirbata Schauer XI. 623
Jarkiana Schauer XI. H22
pentandra Jack XI. 622
ungui'ulata Schauer XI. 623
Wallichiana Schatter XI. 622
- Sphaerostachys Boiss,** XII. 664
 iStatice)
- Sphaerotheca** BElk. X. 3^0 (Conobea)
Sphaerotheca Cham. & Schlecht. X. 391
scarpa iia & kam Schlecht. X. 391
- Sphenandra** ^/A. X. 341 3K
visrosa /?//i. X. 353
- Sphenoclea Gaertn.** VII. 548
Ponerarium Dc. VII. 548
ipy/<niçrt Gaertn. VII. 548
- SPHENOCLEACEAE Afarf.** VII. 548
Sphenotoraa Sweet VII. 77U A/?^r. VII. 770
capilalum Lindl. VII. 771
gracile Stcetf VII. 771
squarrosum Don VU. 771
- SphondyHa Duby** VIII. 34 (Primula)
Spkonrlytoccum Mitch. XI. 641>643
Sphyrospermum Poep. & Endl. VII. 794
buxifolium Poep., & Endl. VII. 794
- Spica Bth.** XII. 145 (Lavandulo)
Spicaria Kth. XII. 87 (Hyptis)
Spicaria Griseb. IX. 60 (Krythraça)
Spiclmannia Medik. XI. 525
africana W. XI. 526
decurrent Moench XI. 526
desertorum Eckl. & Zeyh. XI. 526
Jasminum Medik. XI. 526
fi mîda - -
revoluta £ Jfaj. XI. 526
- SPIKLRUNNIKAH Schauer** XI. 524 525
- Spigelia £.** IX. 3
anthelmia £. IX. 7
 /£ peruviana X/C. —
 y obhqumervia — — —
anthelmia H. & Pav. IX. 7
Beyrichiana Cham. & Schlecht. IX. 6
Blanrhetiana Dc. IX. 4
Flcintiiingiana Cham. & Schlecht. IX. 7
fiuticulosa Lam IX. 8
genhanoides Chap. ms. IX. 5]
glubrata Mart. IX. 4
gracili Dc.* IX. 6
hameliuides H. B. & Kth. IX. 4
hedyotidva Dc. IX. 7
Humboldtiana CAam. 4: **Schlecht.** IX. 5
hamilis ^<A. IX. 8
laurina Cham. & Schlecht. IX. 4
linanoides Dc. IX. 6
logamoides De. IX. '4
Luudiana Dc. IX. 3
marp'phylla Dc. IX. 8
Martiana Cham. IX. 6
maylandira Z. IX. 5
mexicana Dc IX. 7
niultispira Steud. IX. 560
nervosa Steud. IX. 560
Ollersiana Cham. & Schlecht. IX. 3
pauciflora Dc. IX. 7
pedunculata R. & Schult. IX. 5
pnlrhella Mart. IX. 6
pulverulent a Mart. IX. 3
pusilla fforf. IX. 7
rubiattfulia Dc. IX. 5
sea bra CAam. & Schlecht. IX. 6
scabrella ^/A. IX. 5

- Spigelia*
Schlechtendaliana Mart. IX. 6
Schomburgkiana Bth. IX. 8
Selloi Spr. IX. 3
Sellowiana Cham. & Schlecht, IX. 3
spartioides Cham. 6r Schlecht. IX. 4
speciosa H. B. & Kth. IX. 4
texana Dc. IX. 5
SFIGELIACEAE Mart. IX. 2
SPIGELIACEAE Meisn. IX. 2.
Spinachia Deconv. XIII. 2. 117
Spinacia Town. XIII. 2. 44 117
divaricata Turtseh. XIII. 2. 118
tera Z. XIII. 2. 117 107
glabra Ait//. XIII. 2. 118
 /* *latifolia* - - -
inermis Moench XIII. 2. 118
minor C. Koch XIII. 2. 118
oleracea L. XIII. 2. 118
oleracea JffH. XIII. 2. 118
 y *farinosa* - - -
 fi *Roxburghiana* - - - 461
oleracea (3 Z. XIII. 2. 118
spinosa Moench XIII. 2. 118
spinosa & *farinosa* C. Koch XIII. 2. 118
tetrandra Roxb. XIII. 2. 461
tetrandra ffev. XIII. 2. 118
SPINACIACEAE/famort XIII. 2. 4488
Spinadna Moq. XIII. 2. 114
Spiragyne Neck. IX. 101
Spiranthera Boj. IX. 348
 jefafz Boj. IX. 359
 pentaphylla Boj. IX. 339
 Tnmpethum Boj. IX. 360
SPIROLOBEAE C. A. Afly. XIII. 2. 46 152
Spironema Hochst. XI. 675
 myricoides Hochst* XI. 675
Spirostigma iVec« XI. 303 308
 hirsutissimum Nees XI. 308
Sporledera Bernh. IX. 252
 Kraussiana Bernh. IX. 253
 triloba Bernh. IX. 252
Sprengelia Sm. VII. 768 Schult. VII. 768
 incarnate Sm. VII. 768
 •• *ifolia* Dc. - -
 montana A^r. VII. 768
 propinqua ^ C»m. VII. 768
Springalia An dr. VII. 768
Squamaria Hall. XI. 40
 Orobanche Scop. XI. 41
Stachyacanthus T«« XI. 100 168
 Rie'delianus A^«x XI. 169
STACHYDEAE Bth. XII. 29 407
Stachymacris A. Hamilt. XII. 417
 (Scutellaria)
Stachyobotrys Bth. XII. 581 (Tenc-
 rium)
Stachyotypus Dumort. XII. 468 (Sta-
 chys)
Stachys Z. XII. 462 J?/A. XII. 459
 Hoffm. & Zin% XII. 468
 acerosa hoist. XII. 487
 acutifolia Bory & Chaub. XII. 464
 aegyptiaca Perj. XII. 491
 acthiopira Z. XII. 476
 affinis Bunge XII. 470
 affinis Fresen XII. 490
 agtaria Cham. & Schlecht. XII. 479
 I *glabrior* XII. 479
 ajtigoides Bth. XII. 474
 </ka Jff//. XII. 464
 albicaulis Bert. XII. 473
 albicflulis LindU XII. 473
 Aleuïtes Boiss. ^ //e/r/r. XII. 472
Alopecurus Bth. XII. 496 459
 alpina Z. XII. 465
 P *intermedia* - -
 ambigua Sm. XII. 470
 angustifolia MB. XII. 486
 angustifolia Pall. XII. 470
 annua Z. XII. 451
 antma Sm. XII. 484
 arabica Horn. XIJ. 482
 arenaria Fo/i/ XII. 485
 argentea Tausch XII. 464
 argolica Boiss. XII. 488
 Artemisiae Lour. XII. 496 501
 arvensis Z. XII. 477
 arvemiM Walt. XII. 471
 arvensis y *purpurea* Poir. XII. 478
 aspera Mx. XII. 471
 P *plabrara* - -
 aspera Nutt. XII. 471
 Aucheri Bth. XII. 487
 aurea Bth. XII. 492
 baicalensis Fisch. XII. 470
 Balbisii Link XI. 484
 barbata Lapeyr. XII. 463
 barbigera Viv. XII. 496
 betaefolia Pers. XII. 496
 Bctonica Bth. XII. 496 460
 Betonica Crant2. XII. 481 484
 betonienefolia Desf. XII. 482
 betonicaefolia Pers. XII. 483

Stachys

- biennis hort. Hatn.* XII. 464
biennis Roth XII. 464
biflora Hook. & Arn. XII. 496
bithynica Boiss. XII. 462
bogotensis H. B. & Kth. XII. 490
boraginoides Bth. XII. 467
boraginoides Cham. § Schl. XII. 468
brachiata Boj. XII. 476
Brantii Bth. XII. 463
brasUien»is hort. XII. 476
Bridgesii Bth. XII. 474
**WWa ThuilU* XII. 484
*bullata fl*A.* XII. 474
Burchellii Bth. XII. 493
caffra E. Mey. XII. 495
cahformica Bth. XII. 469
canariensis Jacq. XII. 470
ean<lrfa Bth. XII. 475 (&«)
Candida Bory & C?AuA. XII. 475
/£ chrysantha — —
canescens Bory # Chaub. XII. 495
capensis TVesZ XII. 496
cardinalis Kze XII. 467
Chamissonis ?//». XII. 468
chinensis Bunge XII. 471
chonotica Hook. fil. XII. 469
chrysantha Boiss. & Beldr. XII. 475
ciliata Dougl. XII. 467
cinerea hort. XII. 465
circinnmta LHerit. XII. 474
citrina Boiss. § Heldr. XII. 490
coccinen Hook. & Arn. XII. 474
coceinea Jacq. XII. 467
*coccinea K*e* XII. 467
coerulea ^tircA. XII. 495
congesta sturv. XII. 475
Corsica Per.* XII. 477
cretica Forsk. XII. 463
crelica L. XII. 464 465
cretica latifolia Sac. Tourn. XII. 495
cuueata Banks h. XII. 493
citrviflora Tusch XII. 465
dasyantha Raf. XII. 464
dehilis H. B. & Kth. XII. 480
decemdentata Forsk. XII. 496 526
tfectimdnj Reich. XII. 484
*<*eci<m6en< IF.* XII. 463
densiflora Bth. XII. 497 460
denticulate Burch. XII. 493

Stachys

- deaerti Bth.* XII. 494
discolor Bth. XII. 497
distans Bth. XII. 472
divaricata Viv. XII. 482
Dregeana £/A. XII. 494
Drummondii Bth. XII. 478
elliptica H. B. & AFA. XII. 472
elliptica Poep. XII. 473
elongata hortul. XII. 465
eriantha Bth. XII. 479
excelsa hortul. XII. 465
crceca Afarf. & Go/. XII. 480
flavescens Bth. XII. 493
floccosa ^/>. XII. 465
floribunda Montbr. & Auch. XII. 490
floridana Shut I lew. XII. 478
fluminensis Veil. XII. 533
Foeniculum Pursh XII. 497 369
foetida Ffm. XII. 496
foliosa Bth. XII. 493
/ra^tV: Vis.* XII. 484
fruticulosa M^. XII. 486
Galeottii Martens XII. 479
gariopina Bth. XII. 493
'gernianica L. XII. 464
Gilliesii Bth. XII. 473
glaucescens Mussin XII. 470
glutinosa L. XII. 487
glutinosa Sm. XII. 484
graciliflora /Ves/ XII. 496
Grahami Bth. XII. 479
grandidentata Lindl. XII. 473
grandiflora Bth. XII. 497 461
granriflora Host XII. 483
grandifolia 22. JHey. XII. 475
heraclea All. XII. 463
/? lutea — —
heterophylla Moench XII. 464
hirsuta H. B. & 1C-#. XII. 468
hirta L. XII. 491
AisptV/a PursA XII. 471
humifusa Burch. XII. 476
hypoleuca Hochst. XII. 491
hyssopifolia ikf. XII. 471
hyssopifolia Vahl h. XII. 494
hyssopoides Burch XII. 495
iberica MB. XII. 485
inflnta Bth. XII. 491
inscripta Reich. XII. 482
inlcgrifolia Vahl h. XII. 492
intermedia Ait. XII. 465
intermediã hortul. XII. 465
intermediã Ten. XII. 463

Stachys

- italica Mill XII. 464
P. pungens - - -
jugalis Durch. XII. 494
Iva Griseb. XII. 489
KeThi Bth. XII. 480
Kohrhyi Boiss. XII. 491
knrdica Boiss. XII. 4H5
Lamarckii Bth. XII. 492
lainioides Bth. XII. 4C8
lanata Jacq. XII. 463
lannta Moench XI. 491
lasiantha Gust. XII. 497
lad' folia Ait. XII. 474
lavandulacfolia Vahl XH. 489
leucoglossa Griseb. XII. 484
libanoticum Bth. XII. 4(3)2
Lindenii Bth. XII. 467
linearis Burch. XII. 494
longifolia Bth. XII. 497 461
lusitunica Stend. XII. 464
Lyallii & M. XII. 477
mnrenta E. Mey. XII. 495
Macraei Bth. XII. 473
macrocheilos Boiss. XII. 486
marilima Jacq. XII. 483
maritima L. XII. 483
maithunfolia Viv. XII. 478
muuritanica Sieb. XII. 456
mauritanica Pers. XII. 497
mediterranea Veil. XII. 535
melissaefolia f&. XII. 466
meithariblia Vis. XII. 482
messenica Boiss. XII. 475
mexicana Bth. XII. 469
MeyDii Walp. XII. 479
mollis W. h. XII. 475
moHissima W. XII. 463
Montbretii Bth. XII. 462
mucronata Sieb. XII. 487
multicaulis Bth. XII. 486
mutiflora #1A. XII. 492
nepetaefolia Desf. XII. 471
nervosa Gat. XII. 481
nipicans i?M. XII. 471
nivea Bth. XII. 461
nivea Labill. XII. 491
nutans Bth. XII. 492
Nuttallii Skuttlew. XII. 469
? uccidntalis - - -
obliqua W. & Kit. XII. 463
oblougr'folia Bth. XII. 474
obtusirena Boiss. XII. 492
olympicn Poir. XII. 464
orientalis Forsk. XII. 490
orientatis hortul. XII. 465

Stachys

- orientalis* L. XII. 465
orientalis Vahl XII. 463
palaestina Z. XII. 491
ft hypoleuca " .
palaestina Vahl XII. 491
palustris L. XII. 470
§ angustifolia . - -
Y hybnda - - -
palustris Walt. XII. 471
panirntata Bth. XH. 4H5
pannonica Lang XII. 464
Parolinii Vis. XII. 485
parviflora Bth. XII. 490
parvifolia Jlfarf. & Gf. XII.
patens Sto. XII. 497 129
patula Griseb. XII. 4^9
pauciflora Bth. XII. 491
pauriflora Fu. XII. 495
persepitana Boiss. XII. 477
persica Gmel. XII. 483
peruvina Dnmb. XII. 480
phmoides W. XII. 463
pihfe.a 5f/i. XII. 487
pilo^a Null. XII. 496
pilosissima Mart. & Ga/. XII
 461
Pinardi Voiss. XII. 472
plumosa Bth. XII. 492
plumosa Griseb. XII. 482
Poirc/i Ten. XII. 478
polys tacky a Ten. XII. 464
procumbens Lam. XII. 484
procumbens Poepp. XII. 473
prostrata Lag. XI. 485
pubescens 77w. XII. 483
pumila Jtass. XII. 490
pu/t^ns ?M55. XII. 464
purpurea Poir. XII. 485
quadridentata Bert. XII. 473
ramosissima filontbr. bAuch. W
 481
recto Dwru. XII. 486
recta Z. XII. 484
reep a 0 Bertol. XII. 484
reprns Mart. & Ga/. XII. 479
Ricderi Cham. XII. 468
rigida Nutt. XII. 472
rosmarimfolia ^r/i. XII. 494
0 Borkei
rotundifolia Mop. & Sess. XII
 478
rubra Donn. XII. 485
rugosa Ait. XII. 493
ft longilora - 494

Stachys

- mgosa* Lam. XII. 492
rupesstris Monibr. & Auch. XII. 489

rupicola Boj. XII. 477
Safoiae Lindl. XII. 497 255
**alviaefolia* Ten. XII. 464
salviaefolia Un. itin. XII. 464
saturejoides Montbr. & Auch. XII. 481

- 0 burgsdorffioidea - -
Schiedeana Schlecht XII. 468
**cordifolia* W. XII. 485
**cordioides* Desf. XII. 475
scordioides Poir. XII. 497
*"yronica *oif«.* XII. 488
segetum Hagen XII. 470
aericea Wdi/. XII. 465
serrulata Eurc&. XII. 477
sessilifolia Jf. Jlfry. XII. 476
setifera C. A. Mey. XH. 466
iibirica hortul. MI. 465
tibirica link XII. 465
sideritidoides Gi//. XII. 473
Sideritis Ft//. XII. 484
spathulata Burch. XII. 494
'Peciosa Hook. XII. 497 235
spectabilis Chois. XII. 464
sphosa Z. XII. 487
spinulosa Sibth. & £m. XII. 482
splendens Wall. XII. 466
Spmneri ^ois^. XII. 488
stenophylla Spr. XII. 484
subcrenata Vis. XII. 484
ß fragilia - -
subnuda Montbr. & ^MCA. XII. 485

subsessilifl Burch. XII. 476
Swainsoni Bih. XII. 488
ft acyronica BoisS. - -
8ylvatica L. XII. 469
**ylvatica* NuH. XII. 469
sylvestris Forsk. XII. 484
**enuifolia* Pall. XII. 486
tenuifolia W. XII. 471
Thimbergii JfrA. XII. 467
tmolea £otss. XII. 463
tomentosa i?/A. XII. 489
*'omenfo*a* Ga/«r XII. 464
Tournefortii Bory & CAatIA. XII. 475

*
Tournefortii Poir. XII. 495
Tuncata ATe X5I. 479
turticaefolia Tausch XII. 465
valentina Lag. XII. 496
velutina W. XII. 474

Stachys

- venosa* Per«. XII. 496
verbasci folia hortul. XII. 465
vestita ^f/t. XII. 466
virgata Bory 6L Chaub. XII. 488

viscosa Montbr. 6L Auch. XII. 483
/? Kot?chyi - - -
Zuccarinii Bth. XII. 488
Stachytarpha {Stachytarpheta'} Vahl XI. 530 561

acuminata Dc. XI. 570
ajugacfolia Schauer XI. 570
albiflora Dc XI. 567
angustifolia Fa/i/ XI. 563
aristatn Vahl XI. 566
bifurca Bth. XI. 572 558
cajanensis Cham. XI. 562
canescens H. B. & JftA XI. 565
cayennensis Vahl XI. 562
Chamissonis Wai p. XI. 566
ciliata Kte XI. 564
coccinea Schauer XI. 567
commutata Schauer XI. 570
crassif'olija Schrad. XI. 566
dichotoma KaA/ XI. 561
discolor Cham. XI. 571
elatior Schrad. XI. 563
gesnerioides Cham. XL 566
gibberosa Reich. XI. 561
glabra C^om. XL 568

a latifolia - -
/9 angualifolia - -
glauc Schauer XI. 569
ft serratifolia - -
/5 subinlfgrifolia - -
glauc Wa/p. XI. 569
hirsuta Jacq. fil. XI. 565
hirsutissima Link XI. 565
hirta H. B. & Kth. XI. 562
hispida Nees & Mart. XI. 569
jamaicensis Gardn. XI. 561
jamaiccnsis KaM XL 564
indica Vahl XI. 564
integrifolia Walp. XI. 569
lactea Schauer XI. 562
lacunosa Mart XI. 571
lanata Schauer XL 571
Lychnitis Afcirf. XI. 571
lythrophylla Schauer XI. 563
marginata Vahl XI. 564
Martiana Schauer XI. 568
Maximiliani Schauer XI. 565

/J frlabrata - -
microphylla Walp. XI. 565
mutabilis Fa/Z XL 565

Stachytarpha

- orubica* Vahl XI. 566
pachystachya Mart. XI. 569
palustris Schott XI. 563
pilosiuscula H. B. & Kth. XI. 564

Pohliana Sehaue XI. 568
polyura Sehaue XI. 562
prismatica Vahl XI. 572 558."
pseudo-chascanum Walp. X 1.572 55^.
quadrangula Nees & Mart. XI. 567

reticulata Mart. XI. 566
rhomboidalis Sehaue XI. 569
rhomboidalis Walp. XI. 569
sanguinea Mart. XI. 564
scaberrima Cham. XI. 567
Schottiana Sehaue XI. 5H3
Sellowiana Sehaue XI. 571
sperinsa PoA/ XI. 568
squamosa Vahl XI. 572 64
striposa Vahl XI. 564
triphylia Walp. XI. 569
tmpicata 3^ees & itfarf. XI. 568
wnArojfl // , B & A/A. XI. 562
urticifolia Sims XI. 561
veronicaPfolia Cham. XI. 562
viY/osa Cham. XI. 570
villusR Sehaue XI. 570
visciJulfl Sehaue XI. 570
Zticf^nf A. & Schult. XI. 565
Stachytarpheta Endl XI. 561
Stapelia 1. VIII. 652 Mass. VIII. 650 Don VIII. 664
acuminata Mass. VIII. 654
adscendtns Roxb. VIII. 647
ambtgun Mass VIII. 652
angnina Jffcg. VIII. 660
apeita Mass. VIII. 658
*ariAi Mi**.* VIII. 664 B50
artiulata Ma**. VIII. 663
Asterias Mass. VIII. 653
atropurpurea Sahn-Dyck VIII. 659

ftarfterfa IT. VIII. 664 651
bisnlca Don VIII. 659
bufonia Jacq. VIII. 660
bufonis hot. mag. VIII. 660
caespitosa Mass. VIII. 662
campanulata hot, mag. VIII. 651

campanulata Pav. VIII. 605
campanulata W. VIII. 664 651
canescens Haw. VIII. 663
caudata 7A6j VIII. 663

Stapelia

- chinensis* Lour. VIII. 664 636
cihata Thbg VIII. 655
clavata Jacq. VIII. 664
clavigera Jacq. VIII. 664 651
clypeata Jacq. VIII. 660
cochinchinensis Lour. VIII. 660 640
comata Jacq. VIII. 653
compacta Haw. VIII. 662
concinna iHa^s. VIII. 654
concolor Sahn-Dyck VIII. 662
conspurcata W. VIII. 660
cordttta Haw. VIII. 663
crassa Donn. VIII. 663
erf spa Aorfti/ VIII. 664 651
Curtisii A. & ^cAw/f. VIII. 659
decora Mass* VIII. 661
deflexa JAC<7. VIII. 654 652
dejecta Saim-Dyck VIII. 659
<fcn/a/a For<A. VIII. 664 649
depressa Jac/. VIM. 657
Desmidorchis Steud. VIII. 664
diVHicata Mass- VIII. 655
duodecimfida Jacq. VIII. 664
elepns M<z<*. VIII. ti62
europaea Guss. VIM. 664
fasciculata Thbg VIII. 664 650
fusciculata Thbg prod. VIII. 650
fissirostris Jacq. VIII. 654
flaviromata //n». VIII. 663
fuscata Jacq VIM. 657
grmmata Mass. VJII. 661
pcmtniflora Mass. VIM. 656
glandulifera Don VIM. 654
glanduliflora Don VIII. 654
glADduliflora Mass. VIM. 654
glaucata Jacq. VIM. 657
^/auca fi Haw. VIM. 657
glomerata Haw. VIII f>64
(7or</ont JUNJ<. VIII. 665
grandiflora tot. mag. VIII. 652
grandiflora Haw. VIII. 652
gtandiflora Mass. VIII. 652
guttata Mass. VIII. 664
OM/fa/a W. VIM. 651
hHmata J^TC(/. VIM. 653
hircosa Jacq. VIM. 656
hirsuta L VIII 653
kirsuta W. VIII. 653
hirtella Haw. VIM. 663
hirtellrt Jac<7. VIM. 662
hispidula l/orn. VIII. 663
*humili** Mass VIII. 664
humilis W. VIII. 651
Jacqnininna H. & Schult. VIII. 662
incarnata Z. /!/. VIII. 650

Stapelia

- incurnata* Mats, VIII. 664
inoriora Haw. VIII. 661
irrorala Mass. VIII. 655
juvencula Jacq. VIII. 653
lacvigala Haw. VIII. 664
laevis Drue VIII. 658
lanifera //air. VIII. 663
lentiginosa Sims VIII. 664
lepida Jacq. VIII. 661
lucida Dc. VIII. 652
maculosa Jacq. VIII. 658
mammillaris L. VIII. 663
marginalis W. VIII. 659
inarinorata J</cg. VIII. 660
Massoni Haw. | III. 663
mastodes Jacq. VIII. 663
melliflua ^/anro VIII. 664
mixta JVAM. VIII. 658
multangulata Forsk. VIII. 664 649
multiflora /)c. VIII. 653
mutabilis Jacq. VIII. 661
normalis Jac^f. VIII. 660
obliqua W. VIII. 657
or_e//ala Jircg. VIII. 664 651
ophiuncula Haw. VIII. 663
orbicularis Ancr. VIII. 660
pal lido H'eni//. VIII. 655
panirulata W. VIII. 657
parti flora Mass- \ 'III. 664 650
ptuln If. VIII. 652
pedunculate JHos*. VIM. 65b
pedunculata Sims VIII. 658
picta £of. mag. VIII- 659
picta Don VIII. 661
pilifera L. /if. VIII. 055
planiflora Jacqr. VIII. 659
prinosfl Mass. VIII. 657
pulchella Mass. VIII. 655
pulchra Haw. VIII. 656
β Dene. - -
puffa iffd^s. Mil. 664 650
pulmhala Donn. VIII. 663
pulvinata J><i*«- VIII. 654
punctata Mass. VIII. 664 600
quadrangula *fa 7 " ^ " j i ^
quadrangula Forsk. Mil. 664 640
quadrangula ramosa Forsk. VIII.
649
quinquenervis H.&Schult. VIII.658
radiala Jacq. VIII. 662
radiata Sim* VIII. 663
ramosa Jlfas*. VIII. 658 664
reel inn ta J>/aj*. VIII. 662
reflexa Haw. VIII- 652
replicata Jacq. VIII. 662

Baek Index III.

Stapelia

- reticulata* Ait. VIII. 651
reliculata Mass. VIII. 664
retusa Haw. VIII. 660
revoluta Mass. VIII. 657
revolula Sims VIII. 657
ronflua Jac?. VIM. 656 664
rufa Aias. VIM. 653 661
rufescens Sahn-Dyck VIII. 654
rugosa Jacq. VIM. 656
rugosa Wendl. VIII. 659
sarmentosa Steud. VIII. 664
serrulata Jacq. VIII. 658
Simsii /2. & 6'ciw//. VIII. 656
sororia Mass. VIII. 652
sororia var. Jacq. VIM. 652
spectabilis //ntr. VIM. 652
stellaris i/mr VIII. 663
stricta iS>w5 VIM. 655
stygia Haw. VIII. 657
subulata Forsk. VIII. C64
ti^ndia Dene VIII. 657
trifulca Jacq. VIII. 659
fmr<a Jacq. VIII. 664 651
tuberculata Haw. VIII. 663
tuberosa Meerb. VIII. 664 646
umbellata Hoxb. VIII. 664 648
rarta Jar?. VIII. 661
variegata bot. mag. VIII. 659
variegata Forsk. VIII. 642
var it gat a Jacq. VIII. 659 661
variegata L. VIM. 659
venusta Muss. VIII. 664
^em/i/rt H'. VIII. 651
verrucosa bot. mag. VIM. 656
verrucosa hortul. VIII. C'j6
verrucosa Mass. VIM. 655
vetula Jlfajj. VIII. 656
ve/ti/a Sims VIII- 656
Wendlandiana /I. & Schult. VIJL
659
Woudfordiana //air. VIM. 661
STAPELIEAE Vcne Mil. 606
Staphylodendron Hertn. VIII. 210
africanum &c. //e/w. VIII. 211
Stapletonia Dene VIII. 652 (Sta-
pelia)
Starbia Pet. Thouars X. 338 .
Staticae W. XII. 620 634 /I. Auct.
XII. 632 634 L. XII. 674 669
Dc. XII. 674 Totmt. XII. 674
Griseb, XII. 632 Jai«6. & Spach
XII. 622
acerosa MB. XII. 671 630
acerosa W. XII. 671 631

Statice

- aciphylla* Jaub. & Spach XII. 671 630
acutifolia Ehrenb. XII. 634
acutifolia Reich. XII. 655
adensis Boiss. XII. 670
aegyptiaca Pen. XII. 636
airoides Tausch XII. 661
alata W. XII. 636
albida Guss. XII. 652
alliacea W. XII. 671 683
alliacea Cav. XIII. 671 684
alliacea Sibth. & Sm. VIII. 671 686
alpina Hoppe XII. 671 680
altaica hortul. XII. 670
androsacea Jaub. & Spach XII. 671 627
angustifolia Tauach XII. 645
apertifolia Poir. XII. 661
arabica Jaub. & Spach XII. 664
ariomz IF. XII. 637
arborescens Brouss. XII. 636
arenaria Pert. XII. 671 683
aretiaefolia Friet XII. 657
argentea Siev. XII. 671 634
aristata Sibth. & Sm. XII. 666
Armeria Brot. XII. 676 688
Armeria engl. boL XII. 681
irmeria ffooft. XII. 683
Armeria Hook. fil. XII. 683
Armeria L. XII. 681
Armeria y alpina Dc. fl. fr. XI. 680
irmerfa van pusilla Sahn. XII. 687
Armeria tenuifolia Dc. fl. fr. XU. 678 679
articulate Zoi*. XII. 654
 « divergent Reich, - 655
 £ faitigiitt - -
articulata fi strictissima Sahn. XU. 654
aspera Lam. XII. 666
attenuate A. & Schult. XII. 670
ucfiert Girard XU. 651
aurea Z. XII. 641
auriculaefolia Bth. XII. 647
auriculaefolia Brot. XII. 046
auriculaefolia Dc. XII. 647
auriculaefolia Vahl XII. 648
auriculaeur si folia Pourr. XII. 647
auricuiata A. dorpat. XII. 670
australis 4jpr. XII. 642

Statice

- axillaris* Forsk. XII. 663
bahusiensi9 Fries XII. 644
hayonnensia Grenier XII. 649
tfecen Drejer XII. 645
beUidifoHa Auct. XII. 648
bellidifolia Bertol. XII. 651
bellidifolia Dc. fl. fr. XU. 661
bellidifolia Dnrv. XII. 656
bellidifolia Guss. XII. 651
bellidifolia & 6fA. & £m. XII. 650
Bessieriana Frixcald. XII. 633
Beaseriana R. & Schult. XII. 671 633
bicolor ifafige XII. 642
bicolor var. fi Bunge XII. 642
Billardieri Girard XI. 658
6tnervo«a e«g/. hot. XII. 649
Bourga^i IFe6b XII. 638
Bovei Jaub. & Spach XII. 664
bracteata Girard XII. 671 622
bracteosa Ft*. XII. 670
brasihensis Boiss. XII. 644
 fi inUrcitea . . .
brassicaefolia Webb XII. 637
Brunneri Webb XII. 639
Bubanii Girard XII. 648
Bungeana Boiss. XU. 642
cabulica Boiss. XII. 666
caesia Girard XII. 667
caespitosa Durv. XII. 671 683
caespitosa Ort. XII. 671 679
caespitosa Poir. XII. 671 678 681
californica Boiss* XII. 643
callicoma C. A. Mey. XII. 671 633
cancellata Bernh. XII. 656
 fi glabra - -
canes cent hortul. XII. 686
capillifoHa Poir. XII. 671 675
carnosa Boiss. XII. 663
caroliniana TFa*. XII. 643
caryophyllacea Boiss, XII. 631
caryophyllacea Boiss. & Hohen* XII. 631
caspia VK XII. 660
 /? patens - 661
Cephalotes Ait. XII. 671 684
Cephalotes Bertol. XU. 671 687 (W)
Cephalotes Poir. XII. 677
Cephalotes Schousb. XII. 671
chrysocomia Jfan & JKr. XII. 641

Statice

- cinerea* Poir. XH. 666
collina Griseb. XII. 671 633
congesta Ledeb. XII. 640
conspicua Sims XII. 671 633
corulloides Tausch XII. 661
cordata De*f. XII. 654
cordata Guss. XII. 656
 ^{re} genuine • "
 ^p mnjir TM ~
coMata L. XII. 656
cordata Poir. XII. 650
cordata Savi XII. 651
coriaria lloffm. XII. 660
corymbulosa Boiss. XII. 658
cosyrensis Guss. XII. 656
cumana Ten. XII. 656
 fi lenucula - 0k7
cuntata f*. Taur. XII. 670 36
cylindrica Steud. XII. 664
cylindrofolia Forsk. XII. 671
cylindrofolia Girard XII. 0
dentata Presl H. XII. 671 600
decipiens Ledeb* XII. 661
decumbens Boiss. XII. 659
denticulata Girard XII. 653
 ^S Tuurnefurlii ~ "
densiflora Girard XII. 647
densiflora Guss. XII. 048
dentata A. i><u/A XII. 670
denticulata Bertol XII. 671 6*5
desertorum Trautv* XII. 671 b33
dianthifolia Jaub. & Spach XII. 671 631

dichotoma Cat?. XII. 661
dichotoma Duty XII. 661
dichotoma Guss. XII. 654
dichotoma Mutel XII. 649
dichotoma Reich. XII. 648
dictyocladia f. fo>*<. XII. 654
 ft reticulata - -
 /* dubia - -
 y pygmaea - -
diclyophora Tausch XII. 656
diffusa Laterr. XII. 661
diffusa Pourr. XII. 668
Dodartii Girard XII. 648
Dodartii 0 humilis Girard XII. 648

Dregeana Boiss* XII. 659
drepanensis Tineo XII. 645
durota Andrz. XII. 654
Dufouri Girard XII. 648
Duriaci Girard XII. 647
duriuscula Girard XII. 652
echinata h. Gorenk. XII. 670

Statice

- Echinus* MB. XII. 671 629
Echinus L. XII. 671 63(1 f31
Echinus C. A. Mey. XII. 628
Echinus Sibth. & Sm. XII. 627
Echinus var. § L. XII. 671 627

erhioidei L. XII. 665
erhioides Stith. <Sf Sm. XII. 650
effusa Boiss. XII. 646
elaeagnifolia FtsrA. XII. 671 634
emarginata W. XII. 650
equisetifolia Boiss. XII. 658
 /J depauperata - ~
erinacea Jaub. & Spach XII. 671 624

ononitidis Schrenk XII. 671 6^4
fasciculata Vent. XII. 671 676
ferax; Jaub. & Spach XII. 671 625

ferulacea Z. XII. 668
festucacea Jaub. d: Spach XII. 671 629

flexuosa Less. XII. 671 634
flexuosa Z. XII. 640
Forsteri Ztnd/ XII. 642
frutescens Lenwir. XII. 637
fruticosa Ve66 XII. 636
furfuracea l.<h. XII. 657
furfuracea Reich. XII. 656
genistoides Jaub. & Spach XII. 671 629

Girardiana Guss. XII. 647
glaucocarpa Less. XII. 663
glaucocarpa W. XII. 646
globulariifolia Desf. XII. 651
globulariifolia Sibth. & Sm. XII. 652

globulariifolia *fi* *glaucocarpa* Boiss. XII. 653
globulariifolia var. *minor* Boiss. XII. 653

globulifera Boiss* & ffe/dr. XII. 665

glomerata Tausch XII. 648
glumacea Jaub, & Spach XII. 671 629

Gmelini Koch XII. 645
Gmelini Utu itin. XII. 645
Gmelini W. XII. 645
 ft genuina - -
 fi laxiflora - 646
Gmelini W. h. XII. 646
Gougetiana Girard XII. 649
gracilis Fisch. h. XII. 660
 fi *Tineo* XII. 654

Statice

- graeca* Boiss. XII. 650
Ct Sieberi - -
P microphylla - -
Y hysiopifolia . . .
graeca Poir. XII. 650
graminifolia Ait. XII. 67i 633
Gussoniana Stcud. XII. 652
halochrysa Fisch. XII. 641
hirsuta Presl XII. 636
Hobenackeri Jaub. & Spach XII. 671 628
horrida Girard XII. 671 628
hybrida Montogn. XII. 646
hyssopifolia Girard XII. 650
Bystrix Jaub. & Spach XII. 672 627
japonica Sieb. & Zucc. XII. 642
Jauberti Girard XII. 672 624
iconia Boiss. & tleldr. XII. 661
imbricata Webb XII. 638
incana MB. XII. 672 633
incana Duro. XII. 672
incana /l. alt. XII. 672
incana Vahl XII. 633
intermedia Guss. XII. 651
Jovibarba Webb XII. 665
juniperifolia Boiss. XII. 680
juniperifolia Vahl XII. 672 679
juniperina W. h. XII. 672 629
Kolschy Jaub. & SpacA XII. 672 628
Kraussiana Bucking. XII. 657
lanceolata Hoffm. & Link XII. 646
lanceolata Reich. XII. 649
latifoha Sm. XII. 660
leptostachya Boiss. XII. 669
lepturoides Jaub. & Spach XII. 672 630
leucacantha Jaub. & Spach XII. 672 626
letwantha Lois. XII. 672 686
leucantha glabra Salis XII. 687
Limonium fl. dun. XII. 644
Limonium L. XII. 614
*** gtnuina* - -
P Behen - 645
y nacroclada - -
Limonium Reich. XII. 644
Limonium Thbg XII. 642
limonoides Bemh. XII. 644
linearifolia Laterr. XII. 672 678
linifolia Drege XII. 658
*linifoti** Krauss XII. 657

Statice

- linifolia* L. XII. 657
P arctiaefolia - "
y maritima - -
v brachyphylla - "
linifolia Thbg XII. 657
linifolia a & (tec Drege XII. 658
linifolia fi Drege XII. 657
lobata L. fil. XII. 670
longifolia Thbg XII. 667
lusifanica Poir. XII. 672 684
lusitanica Poir. voy. XII. 672 677
lusitanica capillareo folio Tourn. XII. 688
lychnidifolia Girard XII. 646 643
ft corymbose - - 647
lychnidifolia Lloyd XII. 647
hicopodioides Girard. XII. 672 632
lyrata MB. XII. 669
macrophylla Brouss. XII. 637
P sinuata - -
macroptera Webb XII. 637
maci'unhiza Ledeb. XII. 661
inarginata Schott XII. 670 644
maritima Mill. XII. 672 678
maurocena h. Paris. XII. 670
Meyeri Boiss. XII. 645
minula Desf. XII. 649
minuta L. XII. 655
P pubescent - "
y microphylla - "
cT acutifolia - "
£ disaitifolia " ~
minuta Reich. XII. 654
minuta Ten. XII. 652
minutiflora Guss. XII. 652
mongolica Fisch. XII. 670
monopetala L. XII. 672 689
montana Mill XII. 680
monlana Rai XII. 683
montana Soleir. XII. 672 686
mucosa Sahn. XII. 646
miKtonata L. fil- XII. 639
P prulifera - -
niyriantha Schrenk XII. 660
nana Penny XII. 671
occidental is Lloyd XII. 648
ochrantha Kar. & Kir. XI I- 671
ocyniii'olia Poir. XII. H-19
oleaefolia Scop. XII. f4o
oleaefolia W. XII. 6i*

Statice

- oleifolia* Siblh. & Sm. XII. 654
OUveriana Andrt XII. 650 •
Olicieri Jaub, & Spach XII. 672
- otolepis* Schrenh XII. 662
ovalifolia Poir. XII. 646
P minor " " "
oxylepis Boiss. XII. 647
palmaris Siblh. & Sm. XII. 650
- papillata* Webb XII. 640
parvifolia Tineo XII. 654
patens Fisch. A. XII. 661
pnuciflora Jaub. & Spach XII. 672 627
- pectinate* ill*. XII. 639
 « Solandri 'Webb - -
 £" incompta ~ ~ -
 y curculum "" "" *"
pedicellate ira//r. XII. 658
peregrina Berg XII. 667
perfolinta C. A. Mey. XII. 663
P rnmformis ""*«» ""
pinifolia Brot. XII. 672 67p
pluntaginea All. XII. 672 ^3
plant a (jinea Guss. XII. 672 687
plantagitiiflo'iR Jattb.k Spach XII. 669
- 0 iitrgri'olia *" "
IVeauxii IMA XII. 638
prolifera Durv. XII. 650
pruinosa Cav. XII. 667
pruinosa Lag* XII- 657
pruinosa £. XII. 662
pruinosa Webb & 2ferf/t. XII. 640
- pseudo-armeria* Brot, Jacq_x XII. 672
pseudo-armeria Cav. XII. 672 675
pseudo-armeria Desf. XII. 672 677
pseudo-armeria Mtrr. XII. 684
pseudo-limonium Reich. XII. 645
psiloclada £ot*j. XII. 651
K geuina " TM
 £ gracilw " "
 y intermedia ~ ""
 t albida - -
- puberula* Webb XII. 638
pubescens De fl. fr. XII. 655
Pubesce/i5 A'och/i XII. 656
pubescens Reich. XII. 655
pubescens Sdlis XII. 672 686
pubigera Desf. XII. 672 678

Statice

- pungens* Jaub. & Spach XII. 672 624
pungens Link XII. 672 675
purpurata Drege XII. 666
purpurata L. XII. 666
ft genuina - -
/J longifolia - 667
purpurata W. XII. 667
pygmaea Tineo XII. 654
pyr ami data Lowe XII. 646
Uaddiana Boiss. XII. 653
ramasissima Poir. XII. 651
rariflora Drejer XII" 644
reniformis Girard XII. 663
reticulata Auct. XII. 654
reticulata MB. XII. 661
reticulata L. XII. 656
reticulata Reich. XII. 654
reticulata Siev. XII. 661
reticulata var. y W. XII. 654
rorida ft. dalm. XII. 656
rorida Sibth. & Sm. XII. 650
rosea Boiss. XII. 624
rosea Pall. XII. 640
rosea Sm. XII. 667
rubella Gmel. XII. 672 633
rupicola Badar. XII. 655
rylidophylla Hook. XII. 667
salsuginosa Boiss. XII. 653
scabra Drege XII. 666
scabra Krauss XII. 659
scabra Pall. XII. 672 681
scabra Thbg XII. 659
scabrida Presl XII. 658
Sihrenkiana Fisch. & Mey. XII. 641
- scoparia* Less. XII. 646
scoparia C. A. Mey. XII. 645
scoparia Pall. XII. 646
Scopoliana Bertol. XII. 648
Scorpius Jaub. & Spach XII. 672 626
- serolina* Reich. XII. 645
sibirica Dum.-Cours XII. 666
Sibthorpiana Gtis*. XII. 652
SieAcrt £ot«. XII. 650
sinensis Girard XII. 642
sinuata Z. XII. 635
 I - 636
sinuata var. 0 L. XII. 636
sinuata var. y £. XII. 636
sisymbriifolia Jaub. & Spach XII. 669
- Smtf/m*, Ten. XII. 654
tfpac/m Girard XII. 626 672 (to)

Statice

- spathulata* Deaf. XII. 649
 § *marpinata* * -
spathulata Hook. XIII. 648 649
spathulata Sieb. XII. 650
spathulata W. XII. 650
spathulata W. h. XII. 651 652
speciosa Forsk. XII. 633
speciosa L. XII. 672 634
spiffita W. XII. 669
splendens Lag. & *toctif.* X. 11. 672 680
squamata Poir. XII. 669
Stocksii Boiss. XII. 664
suffruticosa L. XII. 663
aupina Girard XII. 670
tatarica L. XII. 672 633
tatarica *fi trigonoides* Poir. XII. 633
Taxantheme R. & Schult. XII. 643
tenella JWcs. XII. 641
tenuicula Guss. XII. 657
tenuifolia Bertol. XII. 655
tenuifolia Jaub. & Spach XII. 672 628
tetragona Drege XII. 659
tetragona 7A6p XII. 643
Thouini Fit.; XII. 636
tomentifera Boiss. XII. 645
Tournefortii Girard XII. 653
Tournefortii Jaub. 4r 'SpacA XII. 672 627
tragacanthina Jaub. & SpacA XII. 672 626
trigona Pail. XII. 672 633
trigonoides h. Paris. XII. 672 633
tripteris h. Paris. XII. 636
tuberculata Boiss. XII. 662
tubiflora Delil. XII. 668
tuhiflora Sieb. XII. 662
ulicina W. h. XII. 672 627
undulata Bory & Chaub. XII. 672 686
venusta Fenzl XII. 672 631
verrucosa W. h. XII. 650
viminea Schrad. XII. 654
virgata W. XII. 654
 /J pumila - "
 y rculicatB - -
Willdenowii Lois. XII. 647 648
WUldenowiana Poir. XII. 647
WiUdenoteiana Reich. XII. 652
STATICEAE Bartl XII. 620 621
Staticopsis Boüs. XII. 624 (Acantholimon)
Stanranthera Bth. IX. 278 RBr. IX. 278
- Staurfnthera*
ecalcnrata RBr. IX. 278
gundilulio Bth. IX. 278
Siaurogyne Wall XI. 70
angusfifolia Wall, XI. 75 76
argentea Wall XL 75 76
Staurophragma Fisch. & itfou. X* 224 248
 natolicum Fisch. & 3/f?/. X. 24B
Steenhammera Reich. X. b7
dahurica Turci. X. 91
kamtatica Turc*. X. 91
maritima Reich* X. 88
/>all<m's tor. & /u>. X. 89
serrulata Turcz. X. 89
sibirica Turcz. X. 89
stylosa Turc* X. 91
Stegionepeta Bth. XII'. 371
Stegnocarpus Dc. IX. 559 (Coldenia)
Stegnosperma itA. XIII. 2. 5 35
 hnlitnlolia £*A. XIII. 2. 36
STEGINOSPEKMEAE jtfbq. XIII. % 5 35
Steinheilia Dene VIII. 510
 radians Dene VIII. 510
Stiremis Raf. XIII. 2. 362
Stellanthe Bth. VII. b14 640 (Erica)
Stellanthe Sailsb. VII. 615
Stellara lathraeoides Fisch. XI. 39
Stellera Turcz. IX. 123
 cynnea Turcz. IK 123
Stemmatosiphum Pohl VIII, 246
 m'feis PoA/ VIII. 250
 platyphyllum Pohl VIII. 251
 uniflorum Pohl VIII. 251
Stemodia Z. X. 342 386 £<A. X. 386
 aquatica W. X. 385 390
 arenaria // . ^ . dt Kth. X. 383
 arvensis Steud. X. 381
 balsamea Bth. X. 385 387
 bartsioides ^fc. X. 384
 Bertcroana Bth. X. 384
 camphorata Bth. X. 385 387
 camphorata Vahl X. 385 380
 capitata Bth. X. 385 380
 chilensis Bth. X. 384
 cimicina Bth. X. 385 387
 coerulea Bth. X. 381
 c/7usa £*A. X. 385 388
 durantifolia Sw. X. 383 594
 Ehrenbergiana Schlecht. X. 385
 foliosa Bth. X. 382
 glabra Spr. X. 385 403
 glauca Klein, h. XI. 74
 grandi/lora Hamilt. X. 385 376
 gratiolaefolia St. Hit. X. 383

Stemodia

- graiiolooides* Bth. X. 365 388
nirsuta Heyne X. 385 389
hyperidfolia Bth. X. 385 386
hyptoides Cham. 4* *Schlecht.* X. 384
ft platensis Bth. X. 384
zorullensis U. B. & Kth. X. 382
Innata ft. 4* /<>. X. 383
lanceolata Bth. X. 384
lobelioides Lehm. X. 384
macrostachya Bth. X. 385 377
maritima Heyne X* 381
maritime £. X. 383
menthastmm Bth. X. 385 386
niicrantha Bth. X. 385 387
minuta G. Don X. 385 414
multifida Spr. X. 385 391
muraria Roxb. X. 385 378
palustris St. BO. X. 383
paiviflora Ait. X. 382 594
peduncularis Bth. X. 382
philippensis Cham. X. 385 377
pusilla Bth. X. 381
repent Bth. X. 385 367
*ruderali** Blanco X. 377
ruderalis Vahl X. 385 377
sencgalensis Desf> X. 385
serrata Bth. X. 381
sessilis Bth. X. 385 387
strieta CA<m. & *Schlecht.* X. 384
subhastata £ffr. X. 381
suffruticosa I/. B. & Jftft. X. 382
tenuiflora Bth. X. 385 387
tomentosa G. Don X. 385 375
trifoliata K<<*. X. 382
Vertidllaris Link X. 383
viscosa Ao*6. X. 381
St <monacanthus JVe* XI. 101 205
angustior Nees XI. 206
o microphyllus " " ~
hirsutiw Nees XI. 20b
Humboldtianus Nees XI. 206
afi - 207
macrophyllus iVce* XI. 205
multiflorus JVe> XI. 206
radicana Nees XI. 207
u *fi* - -
salviaefolius ^ e* XI. 2<J6
Sellovianus A^ee< XI. 207
thyracanthoides Nees XI. 207
o Willdenowianus Nees* XI. 207
Stenandrium Nees XI. 280 281 290
OMrantiacum Nees XI. 292
corymboflum Nees XI. 727
decoratum Nees XI. 291

Stenandrium

- diphyllum* Nees XI. 282 727
ft longiscapum " -
/9 exscapum - -
droseroides iVw* XI. 284
dulce Nees XI. 282
elegans Nees XI. 283
hirsutum Nees XI. 285
Humboldtianum iVee< XI. 284
igneum Nees XI. 292
Macraganum Nees XI. 282
mandioccanum Nees XI. 284 727
ft emarginatum - -
ornatwn Nees XI. 291
Pohlil Nees XI. 283 727
ft pusillum - -
Y breviscapum • -
radicosum Nees XI. 283
Riedelianum Nees XI. 284
rupestre Nees XI. 283
Bcabrosutn Nees XI. 284
serppns Nees XI. 285
speciosum Nees XI. 288
tenellum Nees XI. 285
trinerve Nees XI. 282
a - -
ft - 293
y exscapum - -
y sobexdcapum ~ -
venatum Nees XI. 291
villosum Nees XI. 285
Stenanthea RBr. VII. 739
pinifolia Atfr. VII. 739
Stenarrhena Don XII. 262
lanata Don XII. 286
Stenochila Nees XI. 295 (Apbelandra)
Stenochilus RBr. XI. 703 713
albicans ifarf/. XI. 715
glaber RBr. XI. 714
β - -
incanus Lindl. XI. 715
longifolius fl^r. XI. 714
maculatus Ker XI. 714
ft ochroleucus - -
ochroleucus Cunn. XI. 715
racemosus EndL XI. 715
serrulatus A. Cunn. XI. 715
subcanescens Bartl. XI. 715
viscosus Grah. XI. 715
Stenopyne Bth. XII. 550 555
cordata Bth. XII. 555
macrantha Bth. XII. 555
microphylla J5/A. XII. 556
NcUoni Bth. XII. 556
rugosa Bth. XII. 556

- Stenogyne**
scrophularioides *Bth.* XII. 556
sessilis *Bth.* XII. 555
Stenolobium *Don* IX. 113
castaneifolium *D. Don* IX. 145
Stenosiphonium *Nees* XI. 99 105
confertum *Nees* XI. 105
diandrum *Nees* XI. 105
Russellinum *Nees* XI. 105
subsericeum *Nees* XI. 105
Stenosolenium *Turn.* X. 103
perenne *Schrenk* X. 96
sirxatile *Turct.* X. 103
Stenostephanis *Nees* XI. 303 310
lasiostachyus *Nees* XI. 311
lobeliaeformis *Nees* XI. 310
? subsessilis - - 311
Stephanophysum *Pohl* XI. 101 201
angustiflorum *Nees* XI. 204
asperulum *Mart.* XI. 205
asperulum *Mart. & Nees* XI. 204
« *majus* - 205
hirsutum - -
attenuatum *Mart.* XI. 205 268
bifidifolium *Pohl* XI. 202
ciliare *Ave** XI. 204
cordifolium *Nees* XI. 204
flavum *Nees* XI. 203
hirsutum *Mart.* XI. 205
hirsutum *Nees* XI. 202
longifolium *Pohl* XI. 203
? microphyllum - -
molle *Nees* XI. 203
quadrifarium *Nees* XI. 202
Rnizianum *Nees* XI. 203
tubulatum *AW* XI. 202
ventricosum *Nees* XI. 203
Stephanotis *Pet. Thouars* VIII. 620
acuminata *A. Brogn.* VIII. 620
flohunda *A. Brogn.* VIII. 620
grandiflora *Dene* VIII. 620
laaura *Dene* VIII. 620
Thouarsi *A Brogn.* VIII. 620
Stereoderma *^/um,* VIII. 290
javanicum *Blum.* VIII. 290
Stereospermum *a<zm.* IX. 210
chelonioides *Dc.* IX. 210
euphorioides *Dc.* IX. 211
filifortne *Dc.* IX. 211 209 -
funbriatum */>c.* IX. 211
Kunthianum *Cham.* IX. 210
nematocarpum *Dc.* IX. 211
serrulatum *Dc.* IX. 211 206
suaveolens *Dc.* IX. 211
tetragonum *Dc.* IX. 210
Steripha *Gacrt.* IX. 451
reniformis *Gacrt.* IX. 451
Stem *L.* X. 180
villosa *Pav.* X. 180
Stibas *Comm.* VII. 338
Sti/tia */>o//* XI. 70
elegans *Pohl* XI. 72
STILBACEAE *Dc. fit.* XII. 604
STILBACEAE *Lindl.* XII. 604
Stilbc *Berg* XII. 606 X. XII. 606
/.am. XII. 607
albiflora *E. Mey.* XII. 607
β pilust - -
albiflora *tar. Sond.* XII. 607
cemtta *7',^* XII. 607 605
ericoides *L.* XII. 607
myrtifolift *Lam.* XII. 607
phylicoides *Dc. fil.* XII. 606
Pinasta *L.* XII. 607
serrulata *Hochst.* XII. 607 608
vestita *Berg* XII. 607
virgata *Lam.* XII. 607
STILBINEAE *Kth.* XII. 604 B-
J/<y. XII. 60*
Stiledium *Andr.* VII. 3f2
Stiptanicut *Bth.* XII. 82 (*Anisochilus*)
Stoechas *Bth.* XII. 144 (*Lavanduta*)
Stoechas *Tourn.* XII. 143
t/enfato ^fY/. XII. 145
officinarum *Mill.* XII. 144
pedunculata *Mill.* XII. 144
purpurea *Tourn.* XII. 144
vtri<K« /tat XII. 145
Stoehelina *Holier* X. 544
Stomandra *BBr.* IX. 26 (*Loganis*)
Stoinarrhena *Dc.* VII.738
serratifolia *Dc.* VII. 738
xerophylla *Dc* VII. 735
Stomotechiu'n *Lehm.* X. 40
papillosum *Lehm.* X. 41
5/ramonfa *Besl.* XIII. 1. 542 Do ^
Xin. 1. 5-13
al/era &c. J. £auA. XIII. 1*
540
curassavica *6ic. Herm.* XIII. 1.
541
s. Datura ferox *be. Herm.* XIII-
1. 539
indica prima &c. Humph XIII.1*
542
Jrt/ti/a 3foe<cA XIII. 1. 540
Stramonioidet *arboreum &c. Fefit7(i*
XIII. 1. 545
Stramonium *Bernh.* XIII. 1. 539
(*Datura*)

- stramonium* · *Tourn.* XIII. 1. 538
Blackw. XIII. 1. 540
americanum minus &c. *Tourn.*
XIII. 1/541
fastuosum Moench XIII. 1. 542 ·
fastuosum flore fr. *Moench* XIII.
1. 542
ferox Tourn. XIII. 1. 539
lor. violaceo Tourn. XIII. 1.
543
foetidum Scop. XIII. 1. 540
spinoso &c. *Touro.* XIII.
1. 543
fovea Moench XIII. 1. 539
longioribus aculeis *Barr.* XIII.
1. 539
virgatum purpureum Rai XII. 1.
540
wulbaricum &c. *Tourn.* XIII. 1.
542
peregrinum Lobel XIII. 1. 543
scandens &c. *Plum.* XIII. 1. 535
pinosum lam. XIII. 1. 540
vulgatum Gaertn. XIII. 1. 540
Strehliana Sleud. X. 171
trichotlesmoides Sleud. X. 173
Streptium Roxb. XI. 532
osperum Roxb. XI. 533
strepitum carpus Lindl. IX. 270
angustifolium Dc. IX. 271
Bojeri RBr. IX. 270
Hilsenbergii RBr. IX. 270
paniculata RBr. IX. 271
Bexii Lindl. IX. 270
Thompsonii RBr. IX. 271
strepitocaulon Wight & Jrn. VIII.
495
Bairdii Dene VIII. 496
calophyllum Wight VIII. 496 498
extensum Wight VIII. 496
Hamiltonii Wight VIII. 495
Kleinii Wight & Arn. VIII. 496
aylesworthii Wight VIII. 496
tomentosum Wight VIII. 496
Wallichii Wight & Arn. VIII. 496
Strepitopodium Bth. XII. 57* (Tri-
cboSTEMMA)
Strepitopodium Zoster. X. 494 500
aspera *Wight* X. 501
filiformis -
coccinea Bth. X. 503
curviflora *Wight* X. 501
densiflora Bth. X. 502
elephantina *M.* X. 502
euphrasioides *Wight* X. 503
Forbesii *Wight* X. 503
Striga
glabrata Bth. X. 503
hermonthica Bth. X. 502
hirsuta Bth. X. 602
humilis - 50*
humifusa *M.* X. 501
humilis Hochst. X. 504
lurida Lour. X. 503
macrantha *A.* X. 503
masuriana Bth. X. 503
multiflora Bl. X. 501
orchidea Hochst. X. 501
orobanchoides Bth. X. 501
pamflora *Wight* X. 501
phoenicea Bl. X. 503
pusilla Hochst. X. 503
senegalensis Bth. X. 502
Thunbergii Bth. X. 502
grandiflora · -
Strigilia Cuv. VIII. 259
cordata Dc. VIII. 268
oblonga Dc. VIII. 261
ouofa Dc. VIII. 267
racemosa Cav. VIII. 265
racemosa Dc. VIII. 271
Strobda G. Don X. 94
hispidissima G. Don X. 94
Strobilanthes *Wight* XI. 101 177
longifolia XI. 368
adenophorus *Wight* XI. 182
obovatum Blum. XI. 175
alatum Nees XI. 194
amplectens Nees XI. 191
anceps Nees XI. 189 724
anisostachys Bay. XI. 368
argyrea AWs XI. 188
Arnuttianus Nees XI. 179 724
aspera Dene XI. 196 147
asperrima Nees XI. 183
atropurpurea Nees XI. 195
attenuata Jaquem. XI. 193
hirta - "
auriculatus Nees XI. 191
baibalus Nees XI. 179
bibracteata Blum. XI. 196 174
Burmannianus Nees XI. 188
callosus Nees XI. 185
glaber - -
hirtus -
calycinus Nees XI. 186
cerinthoides Nees XI. 724
cernuus *Wight* XI. 182
laxiflorus - -
multiflorus - -
Ciliatus Nees XI. 183

Strobilanthei

- collinus* Nees XI. 192
coloratus Nees XI. 186
crenulata Boj. XI. 369
crenulata Hassk. Xf. 183
crispus Blum. XI. 178
decurrans Nees XI. 189
erhinii Nets XI. 181
Edgeworthianus Nees XI. 190
erosus Nees XI. 180
extensus Nees XI. 195
filiformis Blum. XI. 176
inhiatus Nees XI. 180
*flacndifolium** Nees XI. 194
glabratus Nees XI. 163 724
glandulosus Blum. XI. 195
glaurescens Nees XI. 178
gulinosus Nees XI. 194
Heyneanus Nees XI. 194
Airwia Z>cf XI. 196 1M)
*hiwuttssimu** Aice* XI. 187
hirta Blum. XI. 183
hirtus Blum. XI. 183
 « /* - -
homotropus Nees Xf. 187
Hookeri Nees XI. 185
 a *birui* - 186
ft (taber - -
imbriatus JVer* XI. 186
involucralua Blum. XI. 184
O -
lanatus Nees XI. 191
Janceolatus Hook. XI. 181
lupulinus Nees XI. 184
jnaculntus JVeas XI. 190
monadelphus Nees XI. 188
nioschiferus Blum. XI. 195
mysurensis Nees XI. 192
parabolicus Nees XI. 180
Perrottetianus 2Vee* XI. 179
prtiolearis Nees XI. 189
pluinulosus Nees XI. 191
punrtatus Nees XI. 182
purpurea Hook. h. XI. 183
rrflexus JVee* XI. 194
reptan, *tfol.* XI. 388
*roseu** Nees XI. 177
Sabinianus Nees XI. 190
fl •rgenteis - - -
ecaber Nees XI. 177
 a *fi* - 178
ycaber var. 8 Nees XI. 198 147
sessilis Nees XI. 177
*sexenni** Nees XI. 187 724
speciosu9 Blum. XI. 195
tcner Nees XI. 184

Strobilanthes

- timorensis* Nees XI. 178
ft/tfKS looft. A..XI. 186
trifi'lus Nees XI. 185
uruphyllus Nees XI. 192
venuculosus Nees XI. 181
vestitus Nees XI. 160
virgata fi/tim. XI. 196
Walkeri Arn. h. XI. 161 724
Wallichii Nees XL 193
 a p - -
 y *microph)lla* - -
Wightianus Wight XI. 180
Spec. Boj. XI. 3H9
Spec. Wight XI. 147
*M 1272 Afort/st** XI. 196
Strobilorrhachis Link Klotzch & Otto
 XI. 280 294
Blanchetiana, Aee« XI. 294 728
glabra link Klotti hi Otto XI. 294
Air/a A7o^cA XI. 3U0
prismatica Nees XI. 294
Strophanthus Dc. VIII. 417
alterniflorus Spr. VIII. 419 440
capensis Dc fil. VIII. 419
chinensis G. Don VIII. 419 421
Cumingn Dc. fil. VIII. 418
dichotomus Dc. VIII. 417
 /J *Marckii* ~ -
 y *Loureiri* - -
dichotomus Wall. VIII. 418
dichotomus 3 *chinensis* Her VIII.
 418
dichotomusy coromandelianus Kef
 V II. 4f8
divaricalus Hook. & ilm. VIII. 418
divaricates Wall. VIII. 419
divergens Groh. VIN. 417
hirta Poir. VIII. 419
hispidus Dc. VIII. 419
Jackianus Wall. VIII. 418
laurilolius Dc. VIII. 4Ufe
pendulus Rummer & Hook. VIII. 419
sarmentosus Dc. VIII. 418
scandens A. & iSc>u/f. VIII. 417
Senegambiae Dc. fil VIII. 418
terminalis Blum. VIII. 417
Wallichii Dc. fil VIM. 418
Wightianus Watt. VIII. 419
Strophostoma Endl. X. 112 (Myo-
 sotis)
Strophostoma Turn. X. 112
propinquum Turcz. X. 112
sparsiflorum Turcz. X. 112
Strophipomota Chois. IX. 358 (Ipo-
 noea)

- Strophocaulos** Don IX. 406 (Convolvulus)
 c-
STRYCHNEACEAE Blum. IX. 1
STRYCHNEAE Dc. IX. 12
STRYCHNEAE Don IX. 1 Dc. IX. 1
STRYCHNEAE Endl. IX. 12
Strychnos Z. IX. 12 Endl. IX. 12
 17 ^{er} Z^w. IX. 18
abyssinica Hochst. IX. 17 VIII. 675
acuminata Wall. IX. 14
axillaris Colebr. IX. 13
bicirrhosa Leschen. IX. 16
brachiata A. & Pat*. IX. 15
brasiliensis Mart. IX. 15
Deviflora Dc. IX. 15
colubrina Auct. IX. 15
colubrina Z. IX. 14
colubrina van Roy h. IX. 14
colubrina Wight IX. 15
cogens fR. A. IX. 16
farinosa /Him. IX. 16
Gardneri Dc. fil. IX. 14
grandis Waff. IX. 17
lynatii Berg IX. 17 19
innocua Delil. IX. 17
laurina Wall. IX. 13
ligustrina Blum. IX. 15
lucida RBr. IX. 16
lucida Wall. IX. 13
madagascariensis Pet. *Thouars*
 IX. 16
minor Blum. IX. 14
muricata hostel. IX. 15
nnx vomica L. IX. 15
oblongifolia Hochst. IX. 561
ovalifolia Wal. IX. 13
parvifolia Dc IX. 16
potatorum Z. !/. IX. 15
pseudo-quina St. Hil. IX. 14
rubiginosa Dc. JX. 16
scandens Schum. IX. 13
«pinosa Lam. IX. 17 16 18
Tetan-kotta Rets IX. 15
Tieute Leschen. IX. 13
toxiſeia Bth. IX. 16
thplinervia Mart. IX. 14
Vontac Pet. *Thours* IX. 17
Vuntac Boj. IX. 17 18
WaUichiana Steud. IX. 13
J 7500* Wall. IX. 17
Stylandra Nutt. VIII. 521
pumila Nutt. VIII. 521
Styledium(*Stiledium*) Andr. VII. 332
graminifolium Andr. VII. 333
STYLIDIEAE RBr. VII. 331
STYLIDACEAE Lindl VII. 331
- STYLIDIEAE** Ju«f. VII. 331
Stylidium Sw. VII: 332 RBr. VII. 332 335
adnatum RBr. VII. 337
alsinoides A&r. VII. 337
amoenum RBr. VII. 334
androsaceum Dc, VII. 783
Armenia Labill VII. 333
articulatum RBr. VII. 334
assimile i?^r. VII. 333
breviscopum RBr. VII. 337
Bmnonianum Bth. VII. 334
bulbiferum Blh. VII. 336
buxifolium A. *Belved.* VII. 337
cnespitosum /?Br. VII. 333
calraratum A^r. VII. 335
capillare RBr. VII. 335
carnosum Bth. VII. 332
caulescens De. VII. 782
corymbosum RBr. VH. 335
crassifolium A^r. VII. 335
despectum RBr. VII. 336
dirhotomum Dc. VII. 783
diffusum RBr. VII. 336
diversifolium RBr. VII. 334
eriopodum Dc VII. 784
eriorhizum RBr VII. 334
falcatum RBr. VII. 337
fasciculatum RBr. VII. 337
floribundum RBr. VII. 334
fruticosum A^r. VII. 335
glandulosum Salisb. VII. 335
glaucum RBr. VII. 334
glaurum Labill VII. 334
 /J Brownei Dc. - -
 y subverlirillalum - -
graminifolium Sto. VII. 333 782
guttatum RBr. VII. 336
hebegynum Dc. VII. 782
hi.suturn RBr. VII. 332
imbricatum Bth. VII. 337
inundatum RBr. VII. 336
junceum rttfr. VII. 334
Kunthii Wall. VII. 335
laridfoliwm Juss VH. 335
laricifolium Rich. VII. 335
laxiflorum Dc. VII. 782
leptobotrys Dc. VII. 783
leptophyllum Dc. VII. 783
Lessoni Dc. VII. 337
/tneare Sieb. VII. 333
Hneare ^{ir}. VII. 333
longifolium Rich. VII. 332
longitubum Bth. VII. 336
luteum RBr. VII. 334
melastachys RBr. VII. 333

StylMium

- pednonlatnm RBr. VII. 337
 pilifenim RBr. VII. 333
 pilrxnm Labill VII. 332
 poly st achy wn Rich* VII. 333
 prohferiim Dc. VII. 783
 propinquum RBr. VII. 337
 pymaeum RBr. VII. 336
 reduplicHtum RBr. VII. 332
 rcpens RBr. VII. 336
 rotiiudifolinm RBr. VII. 335
 scandens RBr. VII. 334
 scariosum Dc. VII. 783
 schoenoides Dc VII. 782
 serrulatum Per*. VII. 333
 set a ceu m Labill. VII. 333
 setigerum Dc. VII. 782
 •pathtilatium RBr. VII. 333
 fi Urvillei /)c. - -
 Spa I hula turn Rich. & Zes*. VI 1.334
 upinulosnm RBr. VII. 333
 squamellosum Dc. VII. 782
 stipitHtum £fA. VII. 3357
 sulcatum Steud VII. 33
 tcnellum RBr. VII. 335
 tcnellum Sw. VII. 336
 tenenim Spr. VII. 335
 tenuifolium RBr. VII. 335
 thesioides Dc. VII. 783
 thyrsiForme Dc. VII. 7H3
 uliginosium Sw. VII. 336
 nmhellatum Labill. VII. 332
 utrimlarioides £fA. VII. 336
 violaceum RBr. VII. 334
 Wightianum Wall. VII. 337
 JM 172 £tê&. A'ov. flo//. VII.
 335
- Stylisma Raf. IX. 450 {*Stylismus*
 Raf.)
 evoluloides Chois. IX. 450 449
 fi »nfriwifolia - -
- Stylogyne Dc /?/. VIII. 112
 Martinna Dc. fil. VIII. 112
- Stylothea Dc. fil. VIII. II (Utri-
 cularia)
- Styphelia RBr. VII. 735 5m Spr.
 VII. 735 Labill. VII. 740 Spr.
 • VII. 738 739 740 742 758 Sm.
 VII. 742 Labill. Spr. VII. 743
 754 Sm. Labill. VII. 755 Rudg.
 VII. 758
- abietina* LabiU. VII. 736 741
acerosa Soland. VII. 736 741
acuminata Spr. VII 736 751
adscendens RBr. VII. 735
aggregata Spr. VII. 736 757

StypheUn

- alternifolia* Spr. VII. 726 748
amplexicaulis Rydg. VII. 73*
 74£
- angustifolia* Dc. VII. 735
apiculata Spr. VII. 73fi 746
appressa Spr. VII. 736 754
frt'Iora Spr. VII. 736 751
cnrinafa Spr. VII. 73ft 750
carinata var. Spr. VII. 750 (bis)
collina Labill. VII. 736 748
compacla Spr. VII. 736 739
cordata Labill. VII. 73« 757
cornifolia Rudg. VII. 736 758
cucuUata Spr. VII. 73« 750
cuspidata Spr. VII. 736 751
Cymbulae Spr. VII. 73fi 745
daphnoides Sm. VII. 736 743
dealbata Spr. VII. 736 741
deformis Spr. VII. 736 754
denticulata Spr. VII. 736 739
denudata Spr. VII. 736 749
depressa Spr. VII" 736 757
distans Spr. VII. 736 748
divaricala Spr. VII. 736 756
elliptica Sm. VII. 7M 755
ericoides Poir. VII. 747
ericoides Sm. VII. 736 747
esquamata Spr. VII. 736 754
fastigiala Spr. VII. 736 751
flexfolia Spr. VII. 736 754
glabella Spr. VII. 736 749
#fatica Labill. VII. 755
glancescens Sieb. VII. 735
Gnidium Vent. VII. 736 745
*\$raci7i** Siir. VII. 736 750
humifusa Pers. VII. 736 739
imbricata Spr. VII. 736 752
involuta Spr. VII. 737 759
juniperina Spr. VII. 737 753
laeta RBr. VII. 735
laeta Sieb. VII. 735
laeta var. *angustifolia* Blh. VII
 73!
- lanceolata* Sm. VII. 737 744
lat.foha RBr. VII. 735
latifolia Sieb. VII. 735
leptospermoides Spr. VII. 751
lonpifolia RBr. VII. 735
malaica Spr. VII. 737 744
mnrarodes Spr. VII. 737 747
microphylla Spr. VII. 737 749
multijlora Spr. VII. 737 746
obovata Labill. VII. 737 746
obovata Spr. VII. 746
Oxycedrus Labill. VII. 736 741.

Styphelia

- paUirla Fpu.* VII. 737
parviflora Andr. VII. 737 745
patula Spr. VII. 757
pauciflora Spr. VII. 752
P'ndnla Spr. VII. 737 751
plnifoba Spr. VII. 737 739
Polystachyg Spr. VII. 737 746
procumbent Pers. VII. 737 740
propinqua Spr. VII. 737 748
prostrata Spr. VII. 737 738
pumila Spr. VII. 737 759
ramiflora Spr. VII. 757
rcflexa Rndg. VII. 736
reflexa Spr. VII. 737 749
revoiuin' Spr. VII. 737 747
Mchei La bill. VII. 737 744
rotundi folia Spr. VII. 737 747
rubn'cauiis Spr. VII. 737 746
ruscifoia Spr. VII. 737 752
scoparia Sm. VII. 737 756
setigera Spr. VII. 737 751
serrulala lainII. VII. 737 757
spuria Poir. VII. 737 747
straminea Sjr. VII. 737 751
striata var. Spr. VII. 737 750
slrigosa Sm. VII. 737 742
tamarisiina Spr. VII. 737 749
tecia Spr. VII. 739
trichocarpa Labill VII. 737 747
trichocarpa var. Spr. VII. 737 747
triflura Andr. VII. 735
triflora Sieb. VII. 735
tubifl.ua Sm. VII. 735
viltosa Spr. VII. 737 746
Mir gal a labill. VII. 737 748
niridiflora RBr. VII. 735
vidis Andr. VII. 735

STYPHELIACEAE Reich. VII. 734

STYPHEUEAE £nr!/. VII. 734

STYKACKAE Dc *fil.* VIII. 244

TYRACEAE Dc & Xtoty VIII. 259

&TYRACEAE Rich. VIII. 244

STYRACINAE G. Don VIII. 244

STYRACIXEAE D. Don VIII. 259

STYRACWEAE Dumort. VIII. 259

Sn7MC7A'£/ifi *Kth.* VIII. 244

Styrax 7'oirn. VIII. 259 Mart. VIII. 271

acuminatum Pohl VIII. 262

a#re<fe G. Don VIII. 268

album Spr. VIII. 263

americanum Zaro. VIII. 266|

ai'gen leu m Presl VIII. 264

aureum Mart. VIII. 264

Styrax

Benzoin Dryand. VIII. 260

campormn Pohl VIII. 262

chrysnsterum Pohl VIII. 264

9 Selloutianum Dc. fil. - - -

cordatum Dc. fil. VIII. 267

erymophyllus Pohl VIII. 266

ferrugineutn JSees & Mart. VHI. 2H5 263

femiginevm Pohl VIII. 264

Finlaysoninum Wall. VIII. 261

floridiim Po/// VIII. 263

/J commune /'C- fil- - -

/b/to iWfl/i &c. ^atiA. VHI. 260

/w/uwm Khtesch VIII. 264

Gardnerinum 7)c. fil. VIII. 263

{riabratiim ^ r. VHI. 266

pi ab res ^ins Bth. VIII. 265

,7/a6rnm ^av. VIII. 266

plabrnw 5w. VHI. 266

grandiflorum Mx. VIII. 260

grondifulium i4t(. VIII. 260

guincense G. Don VIII. 2^8

guyanense Dc. fil. VIII. 261.

japonicum Sieb. & Zucc. VIII. 266

javanicum B/wm. VIII. 268

laeve Walt. VIII. 266

laevigatum Ait. VIII. 266

laevinafum Sims VIII. 260

Jatifolinm Pohl VIII. 262

leprosum //oofc. & Am. VIII. 268

longiOorum Dc. fil. VIII. 264

*macroplyllum *5c/io«* VIII. 268

nervosum Dc. fil. VIII. 263

Obassia Sieb. & Zucc. VIII. 260

obliquinervium Dc. fil. VIII. 263

oblongum Dc. fil. VIII. 261

octandrum L'Merit. VHI. 266

officinale £. VIII. 260

officinale Walt. VIII. 260

ovatum Dc. fil. VIII. 267

pallidum Dc. fil. VIII. 261

parvifolium herb. Berol. VIII. 263

parvifolium 7>oM VIII. 262

pauriflorum Dc fil. VIII. 265

Pavonii Dc. fil. VHI. 266

Pohlii Dc. fil VHI. 264

Porterianum Wall. VIII. 267

psilophyllum Dc. fil. VIII. 266

pulvenilentum Mx. VHI. 260

punctatum Dc. fit. VHI. 264

racemosum Dc. fil. VIII. 265

reticulatum JH#m. VIII. 263

Rossamala Reinw. VIII. 268

Styrax

- flerrulatum* Roxb. VIII. 267
suhcordntum Morie. VIII. 262
suberifolium Ilook. & Am. VIII. 261
linifolium G. Don VIII. 268
tomentosum H. d: Bonpl. VIII. 265
tomentosus Spr. VIII. 268
villosum Blum. VIII. 268
virgalum Wall. VIII. 267
Suaeda Moq. XIII. 2. 47 155 169
Pall. XIII. 2. 130 134 *Forsk.*
Pad. XIII. 2. 153 159 *Forsk.*
 XIII. 2. 155 *Reich.* XIII. 2.
 134
rtcuminata Moq. XIII. 2. 158
 162
africana hort. XIII. 2. 158
albida Pall XIII. 2. 158 137
altissima Pall XIII. 2. 157
 p *Tournefortiana* Moq. - - 158
 y *filiformis* - - "
 C? *sessiliflora* - - -
 £ *Deliliana* - - -
anonyma Gmel XIII. 2. 158 164
australis Moq. XIII. 2. 158 163
baccata Forsk. XIII. 2. 158 154
baccata Vn. itin. XIII. 2. 158
 154
baccifera Pall XIII. 2. 158 160
Biebersleiniana C. Koch XIII. 2.
 158 163
calceoliformis Moq. XIII. 2. 158
 166
californica Nutt. XIII. 2. 158
 161
ehmopodioides Pall XIII. 2. 158
 161
crassifolia Pall. XIII. 2. 158
 137
dendroides Moq. XIII. 2. 158
 164
divaricata Moq. XIII. 2. 156
filiformis Dumort. XIII. 2. 158
 165
foetida Jtfb?. XIII. 2. 158
foliosa Moq. XIII. 2. 156
fruticosa Forsk. XIII. 2. 156 461
fi purpurascens Moq. - - 157
 y *crassifolia* - - -
 v *brevifolia* - - -
fruticulosa Moq. XIII. 2. 158
 165
fruticulosa Moq. XIII. 2. 157
Helena Mag. XIII. 2. 158

Suaeda

- hirsuta* Reich. XIII. 2. 158 137
hortensis Forsk. XIII. 2. 159
 154
hyssopifolia Pall. XIII. 2. 159
 135
indica Moq. XIII. 2. 156
leiosperma Moq. XIII. 2. 159 162
leucifolia Moq. XIII. 1. 159 164
leucifolia Pall. XIII. 2. 159 153
maurocarpa Moq. XIII. 2. 159
 * 161
maritima Dumort. XIII. 2. 159
 161
 « *vulgris* Moq. - - -
 £ *salsa* - - -
 y *scabra* - - -
 & *macrocarpa* - - -
maxima C. Koch XIII. 2. 159
 163
microphylla Moq. XIII. 2. 159
 163
microphylla Pall. XIII. 2. 159
 163
mollis Delil. XIII. 2. 155
monantha C. Koch XIII. 2. 157
monoica Forsk. XIII. 2. 156
mnricata Pall XIII. 2. 159 134
nudiflora Moq. XIII. 2. 155
parviflora Moq. XIII. 2. 159
 165
physophora Pall XIII. 2. 159
 164
pinnatifida Delil. XIII. 2. 159
plattensis Nutt. XIII. 2. 159
prostrata Pall XIII. 2. 159 164
pubicula Moq. XIII. 2. 157
pygmaea Moq. XIII. 2. 159 161
salsa Pall XIII. 2. 159 160
sedifolia Pall XIII. 2. 159 136
selt'iera JHo?. XIII. 2. 159 160
 /J *mutica* Moq. - - -
Sieversiana Pall XIII. 2. 159
 131
spicata Moq. XIII. 2. 159 165
Stauntoni Moq. XIII. 2. 159 170
tanaisiaca Lindl. XIII. 2. 461
tomentosa Lowe XIII. 2. 159 129
torluosa Moq. XIII. 2. 159 162
triandra Donnersm. XIII. 2. 159
 135
vera Forsk. XIII. 2. 159 163
vermiculata Forsk. XIII. 2. 155
vermiculata Zoo* XIII. 2. 159 129
Spec. Forsk. XIII. 2. 164

- Suaeda sect. Salsina* Moq. XII. 2. 155
Suaeda sect. Chenopodina Moq. XVI. 159
- SI'AEDEAE Moq. XIII. 2. 46 152
Subtilucamara Dun. XIII. 1. 84 (Solarium)
- Suaeda* Kar. X. 162
aeanthocarpa Kar. X. 163
ft cerinthifolia Dc> fil. - -
calycina Dc. fit. X. 163
oerinthifolia Kar. X. 163
Suaeda Macf. XF. 2. 237
Suaeda ft. & Scfw/r IX. 37
odomta R. & £c/tiift. IX. 37
 gw60«tri XI 676
Suaeda Domb. XIII. 2. 34
volubilis Domb. XIII. 2. 35
Suaeda *esculenta* Humph VIII. 636
- Suaeda* UofA X.-341 362 353
dissecta Walp. X. 362
/behdrt Roth X. 363 357
glandulosa Roth X. 362
multifida Wa'p. X. 363 391
oppositifolia ttohl X. 363 356
**errafa* Hochst. X. 381
Suaeda A. Rich. VIII. 92
Suaeda hort. XIII. 1. 528 529
Suaeda Gmel. XIII. 1. 533
grandi/lora Gmel XIII. 1. 535 536
- Swertia* L. IX. 131 121 122 I.
Auct. IX. 128 *Labill.* \|. 136
Fe«t IX. 86 *AT».* IX. 127 *Pall.* IX. 122 123
- abyssinica* Hochst. IX. 134
atata Royle IX. 135 127
alt>icaulis Dougl. IX. 135 131
alternifolia Royle IX. 133
americana Spr. IX. 135 129
angustifolia Hamilt. IX. 135 127
Vclepiadea U. B. 6 JftA. IX. 135 129
- Aucheri* Boiss. IX. 562
brevicornis U. B. dr Kth. IX-135 128
- brevicornis* IT. IX. 135 129
carinthiaca Wulf. IX. 122
centrottemma Wall. IX. 135 129
Chirata Wall. IX: 135 127
dliata Royle IX. 135 124
coerulea Royle IX. 132
connata Fisch. & Jlfri/. IX. 132
cordata Wall IX. 135 124
corniculata L. IX. 135 128
- Swertia*
corniculata Mix. IX. 135 129
coryrnbosu Wight IX. 135 125
cunenta Wall. IX. 133
decumbens Vahl IX. 133
deflexa Sm. IX. 135 129
dichotoma L. IX. 135 123
diffomis L. IX. 13.^ 49
elegans Wall. IX. 135 126
fastigiata Pursh IX. 134
filiform is Macf. IX. 134
/lonVa Wall. IX. 135 125
gract't's U. B. 4* #<*. IX. 135 130
- Hugelii* Griseb. IX. 133
hypericoides H. B. & Kth. IX. 135 130
- javanira* Blum. IX. 134
kainaonensis TFall. IX. 563
longifolia Boiss. IX. 562
lurida Royle IX. 135 124
lutea Vest IX. 135 86
marginata Fisch. & Met/. IX. 134
- Michauxiana* Cham. 4* Schl IX. 135 130
Michauxiana R. 6L Schult. IX. 135 129
- multicaulis* Don IX. 134
nervosa Wall IX. 135 125
frUasii G. Don IX. 123
paniculata Wall IX. 135 1?4
parnassifolia LaWl IX. 135 136
parviflora G. Don IX. 128
pnrviflora H. \$ Bonpl IX. 135
paudflora W. IX. 135 130
perennis L. IX. 132 562
p obtusa I*edeo. — —
perfoliata Royle IX. 133
persica Griseb. IX. 132
pctiolnta Royle IX. 133
pinifolia R. & Paw. IX. 135 130
plantaginea H. B. & JftA. IX. 135 130
- pulchella* Wall IX. 135 126
pumila Hochst. IX. 562
punctata Baumg. IX. 132
pur pur as cent Wall IX. 135 124
pusilla Pursh IX. 134
racemose Wall. IX. 135 127
recurva Sm. IX. 135 130
rolata L. IX. 135 122
roiata Thbg IX. 134
Schimperi Griseb. IX. 563
speciosa G. Don IX. 133
specioBR Waff. IX. 133

Swertm

- sulcata* Rottb. IX. 135 122
tetrandra Hochst. IX. 563
telrapetala Pall IX. 135 123
t.ichotoma Wall. IX. 134
turfosa Baitmg. IX. 563
umbellata Matthews IX. 135 130
umbeiluta R. & Pav. IX. 135 129

zeyianica Walk. IX. 135 125
 SWERTIEAE Vrseb. IX. 86
Swingera tlofer XIII. 1. 9 10
Syama Jones XIII. 2. 325
Sykesia Am. IX. 35
 Koeniffii Am. IX. 35
 thymflora Am. IX. 35
 Walkori Am. IX. 35
Symbolanthus Don IX. 79
 calygonus Griseb. IX. 80
 Kunthii Don IX. 80 79
Symphorema Roxb. XI. 621
 involucratum Hoxb XI. 621
 paniculatum tieyne h. XI. 621 623
 poiandrum Wight XI. 621
 SYMPHOREMEAE Meisn. XI. 525 620

Symphyandra Dc. fil. VII. 494
 armena Dc. fil. VU. 495
 cretin Dc. fil. VII. 494
 ossetica Dc. fil. VII. 495
 pendula Dc. fil. VII. 494
 stylosa /toy/. VII. 494
Symphysia PreW VII. 794
 mHrtiicensis /re«J VII. 794
Sympliytum Tourn. X. 36
 anatolicum Boiss. X. 39
 armenurn Gundelsh. X. 40 66
 aspeninum Sims X. 38
 asperrimum d'Urv. X. 39
 asperum Lepevh. X. 38
 bohemicum Schmidt X. 37
 bi-achyalyx Boiss, X. 39
 brochum Bory & CAauA. X. 38 39

 bulbosum Schimp. X. 38
 but la turn Horn. X. 39
 carminum ^orf. -ln^/. X. 40
 caucasicum MB. X. 38
 /[^] glnbriusculum Dc. - -
 caucasicum D. Don X. 37
 C/ti«ü Gmel. X. 38
 coeruleum hort. AngL X. 40
 cordatum MB. X. 40
 conlatum W. X. 40
 eordifolium flaumg. X, 40

Symphytum

- Donii* Dc. X. 37
echinatum Ledeb. X. 40
filipendulum Bisch. X. 38
fruticsum Moç. X. 121
grandiflunim />c. X. 40
intermedium h. Gorenk. X. 40
laeve Bess. X. 40
macrolepis Gay X. 38
mediterraneum Koch X. 587
officinale Z. X. 37
 « ochruleucum **De.** - -
 fi purpureum **P.rrs.** - -
 y lanceolatum Weinm. ———
officinale bohemicum britt. fl. gard. X. 37

officinale var. Bess. X. 37
orientate Z. X. 39
 /? angustior **De.** - -
orientate Pali X. 39
orientate Pinard JÉ. 40
orientate Sims X. 39
ottomanuin Fritcald. X. 39
pannonictm Pe s. X. 40
patens Sibth. X. 37
peregrinum Ledeb. X. 37
*punctatum Gaud** X. 38
racemosum Steph. X. 40
re^itfm GmW. X. 40 168
secundum Gmel. X. 4U 24
tauricum IV. X. 39
tuberosum Z. X. 38
tuberosum Ucria X. 38
tuberosum ft exserlum Lois. X. 3d
Zeyheri Schimp. X. 3b
Sympicza Lichlenst. VII. 705
 brachyphylla Zffc. VII. 706
 capitellala Licht. VII. 706
 Eckloniana A/o^cA VII. 705
 Kunthii hloizch VII. 705
 fi h-pta Blh. - -
 y brachyphylla - -
 tenuiflora Bth. VII. 706
 SYMPLOCEAE Dc. fil. VIII. 2*
 SYMPLOCEAE Damort. VIII. 246
 SYMPLOCINAE G. Don VIII. 244
 SYJfP&OC/i\jlf<7.£><MVIII.244 246
SymplocoB Jacq. VIII. 246 673
 Z'//«/tV. V11J.247G. /Jon VIII. 249
 ^/>. VIII. 249 258
 adenophylla Tf^all. VIII. 257
 Alston.a VMerit. VIM. 247
 arbitifolia Casar. VIII. 673
 Arerhea L'Herit. VIII. 250
 altenuata Wall. VIM. 256
 atroviridis Wall. VIII. 254

Symplocos

- bahiensis *Dc. fU.* VIII. 250
 caudata *Wall.* VIII. 256
 cerasifolia *Wall.* VJII. 257
 cernua *Bth.* VIII. 252
 cernua *H. & BonpL* VIII. 248
 P mxicana Dc. fil. - -
 cernua *fi Bth.* VJII. 248
 ciliata *Bih.* VIII. 249
 Ciponima *VHerit.* VIII. 250
 Claussenii *Dc. fil.* VJII. 251
 coccinea *H. & BonpL* VJII. 249
 coriacea *Dc. fil.* VIII. 248
 crataegoides (7. *Don* VJII. 258
 estrellensis *Casar.* VIII. 673
 fnsiculata *Roxb.* VIJ. 259
 ferru[^]inea *Roxb.* VIII. 257
 fiorihunda *Wall.* VIII. 255
 ffranrtiflora *fFal.* VIJ. 257
 Hflmiltoniana *JFatf.* VIII. 254
 Hartwegi *Dc. fil.* VIII. 252
 hirsuta *Dc. fil.* VIII. 253
 japonica *Dc. fil.* VIII. 255
 lanceolata *Dc. fil.* VIII. 253
 laurina *Wall.* VIII. 254
 laziflura *Bth.* VJII. 252
 Limoncillo *7l. & Bonpl.* VIII. 258
 Luha *D. Don* VIII. 255
 Loha *Hamilt.* VIII. 255
 lucida *Sieb. & Zuce.* VIII. 255
 lucida *Wall.* VIII. 255
 Lundii *Dc. fil.* VIII. 251
 nincrophylla *Wall.* VIII. 257
 Mart. *Mart.* VIII. 252
 martimcensis *Jacq.* VIII. 249
 ↳ Rertenii Dc. fV. - 250
 Matthewsii *Dc. fil.* VIII. 250
 »o/fij fK/i//. VIJ. 257
 mucronata *17. & ^owp/t.* VIII. 258
 nervosa *Dc. fil.* VIII. 256
 nitens *Bth.* VIJ. 250
 nnda *H. & Bonpl.* VIII. 248
 olilonpifolia *Casar.* VIII. 673
 obuvata *Dc. f*/.* VIII. 251
 obtusa *Wall.* VIII. 255
 OctoptalH *5t0.* VIM. 249
 oxyphylla *Wall.* VIII. 256
 paniculata *Wall.* VJII. 258
 pruviflora *Bth.* VIII. 252
 Pentaoyna *Spr.* VIII. 259
 phaeocladui *Dc. fil.* VIII. 253
 platyphylla *Bth.* VIII. 251
 /? subserrita Dc. fil. - -
 polycarpa *Wall.* VIII. 255
 pulystachya *Wall.* VIII. 254
 pubeaceng *K/oto#cA* VIII. 252

Buch Index III.

Symplocos

- pyrifolia *Wall.* VIII. 256
 racemosa *Roxb.* VIII. 255
 racemosa *c. Wall.* VIII. 256
 ramosissima *Wall.* VIII. 257
 reflexa *Dc. fil.* VIII. 248
 revoluta *Casar.* VIII. 673
 revoluta *Dc. fil.* VIII. 253
 rhamnifolia *Dc. fil.* VIII. 253
 rigida *Wall.* VIII. 255
 rubiginosa *Wall.* VIII. 257
 rufescens *H. & ^o«p/.* VIII. 248
 Schicdeana *Schlecht.* VJII. 258
 serrulata *H. & ^onp{.* VIII. 248
 sinica *Eer* VIII. 258
 spicata *Roxb.* VIII. 254
 /9 zeylanici Dc. it7. - -
 y oligostachya - -
 v atrovirens - -
 spicata *fi O. Don* VIII. 254
 spicata *var. atroviridis Dc. fil.*
 VIII. 255
 subspinoso *Hamilt.* VIII. 255
 Sumuntia *D. Don* VIJ. 255
 ft floribunda Dc. fil. - -
 Sumuntia *<?. Don* VIII. 255
 theaefolia *D. Don* VIII. 256
 tinctoria *L'Herit.* VIII. 254
 tomentosa */I. & ilonp/.* VIII. 249
 uniflora *Bih.* VIII. 251
 Synandra *Nutt.* XII. 407 435 *Sckrad*
 XJ. 212 295-
 grandiflora Nutt. XII. 435
 Synanthera *G. Don* VII. 525
 Synarrhena *Fitch. & Afey.* VIII.
 201 206
 floribunda Fisch. 6iMey. WM. 216
 subsericea Fisch. SiMey. VIJ. 200
 Synchlaena *Dc. fil.* VII. 423 (Codo-
 riopsis)
 Syncolostemon *E. Jf<^.* XII. 31 53
 densiflorus Bth. XII. 54
 dissilifloiufl Bth XII. 54
 pamflorus E. Mey. XII. 54
 parri/lorus fi Bth. XII. 54
 ramulosu E. Mey. XII. 54
 rotundilulius E. Mey. XII. 53
 Syndesmanthus *Bth.* VII. 706 *KloUtrh*
 VII. 706
 articulntus Klotitch VII. 706
 /J birtui I^A. - -
 capitliatus Klatuch VII. 707 705
 ciliatufl Bth. VII. 707
 fasciculatus Klotisch VII. 707
 glaucus Klotisch VII. 707
 paucifoliui ^ A. VII. 707

- Syddesmantbns**
 •caber *Klotts* VII. 706
fi gracilh *Bth.* - - -
 •quarrosus *Bth.* VII. 707
Synlobus *Dc.* X. 15 (*Echium*)
Synnema *Bth.* X. 527 538
avanum *Bth.* X. 538
Synoioma *G. Don Dc. fil.* VII. 450
 (Phyteuma)
Synphyttium *GriffX.* 408
*torenioidc** *Griff.* X. 409
Synnpalum *Do. fil.* VIII. 183 (*Sideroxylon*)
Synthyrifl *Bth.* X. 448 454
Houghtoniana *Bth.* X. 451
plantaginea *Bth.* X. 455
renifuritiia *Bth.* X. 454
rubra *Bth.* X. 455
Syringa *L.* VIII. 282 *Tkg* VIII. 281
babyhnica *Ptuk.* VIII. 283
eapituta *Gmel.* VIII. 283
chintntis *W.* VIII. 282
cAtfieiuJ *ZWc**. VIII. 263
dubia *Pen.* VIII. 262
Emodt *Wall.* VIII. 283
Jotikaea *Jac.* *fil.* VIII. 2R3
IuurifoUa *die, Pwjk.* XIII. 1.624 631
perfica *Z.* VIII. 283
 α *integrifolia* *Vahl* VIII. 283
 £ *ifcalato* - - -
ptr\$iea rothomagensis *Mirh.* VIII. 262
 piifcjen* *Hires.* VIII. 283
rothomagensii *A. Jticfc.* VIII. 282
speciosa hortul. VIII. 282
ftifpmfa *TM* VIII. 283 281
Tilloaa *Vahl* VIII. 283
fi •fiifolia *Do.* - - -
vulgarit £. VIII. 282
 α *violaceo* *Dietr.* - - -
 ^ *caemUa* - - -
 y *porpuTM* " - - -
 d *alba* - - -
Spec Motnch VIII. 283
SYKINGEAE *Don* VIII. 260
Syringodea *Bth.* VII. 614 623 (*Erica*)
Syringodca *D. & G.* Don VII. 613
 624 625 628 636
ambigua *G. Don* VII. 638
JrcJkertafia *G. Don* VII. 627
argentiflora *G. Don* VII. 628
 <wre/ *G. Don* VII. 628
Bedfordiana *G. Don* VII. 632 639
BowUana *G. Don* VII. 624
brachiaiiA *G. Don* VII. 635
Broadhiama *O. Doit* VII. 637
buechasformii *G. Don* VII. 634
Syringodea
carinata *G. Don* VII. 639
cephalotes *G. Don* VII. 665
cerviciflora *G. Don* VII. 664
eiavaeflora *G. Don* VII. 625
clavata *G. Don* VII. 623
eoccinea *G. Don* VII. 627
colorant (7. *Don* VII. 634
concinna *G. Don* VII. 636
conspicua *G. Don* VII. 633
costata *G. Don* VII. 631
cmviflora *G. Don* VII. 634
cuspidigera *G. Don* VII. 633
cyriliaeflora *Q. Don* VII. 682
densa *G. Don* VII. 642
densifolia *G. Don* VII. 629
diaphana *G. Don* VII. 632
dichrus *G. Don* VII. 631
Dichenioni *G. Don* VII. 635
discolor *G. Don* VII. 629
doiifformis *G. Don* VII. 636
echuiflora *G. Don* VII. 627
elongata *G. Don* VII. 637
epistomia *G. Don* VII. 631
*erubegcen** *G. Don* VII. 637
Etterana *G. Don* VII. 029
expotita *G. Don* VII. 632
exurgens *Q. Don* VII. 627
faiciculari *G. Don* VII. 637
filamentosa *G. Don* VII. 664
flammea *G. Don* VII. 633
lava £. *Don* VII. 664
fotiacea *G. Don* VII. 630
gemmifera *G. Don* VII. 638
gilva *G. Don* VII. 624
grandiflora *G. Don* VII. 628
Mbbertiana *G. Don* VII. 628
hirtuta *G. Don* VII. 634
Atria *C. Don* VII. 630
hybrida *Q. Don* VII. 638
*ignescen** *G. Don* VII. 633
insulsa *G. Don* VII. 632
lanata *Q. Don* VII. 6*3
Letana *O. //on* VII. 625
Linnaeana *Q. Don* VII. 634
linnaeoidoM *G. Don* VII. 634
Ktuiflora *G. Don* VII. 634
longifolia *G. Don* VII. 625
mammosa *G. Don* VII. 624
Massoni *G. Don* VII. 638
mutabilit *Q. Don* VII* 629
nana *G. Don* VII. 631
nitent *G. Don* VII. 693
*obpyramidaH** *G. Don* VII. 682
onosmaeflora *G. Don* VII. 626
OMtrina *G. Don* VII. 627
*pallet** *G. Don* VII. 635.

Syringodea

- Pattertoni* G. Don VII. 630
pcUucida G. Don VII. 632
perspicua ft. Don VII. 639
pinea G. Don VII. 626
pinifoha G. Don VII. 625
procera G. Don VII. 633
pultiniformis G. Don VII. 627
pura G. Don VII. 626
purpurea G. Don VII. 628
radiata G. Don VII. 638
refulgent G. Don VII. 631
Hoilinsonia G- Don VII. 627
rosea G. Don VII. 626
rufoda (7. Don VII. 638
rugosa G. Don VII. 640
sacciflora G Don VII. 631
Salisburia G. Don VII. 628
sanguinea G. Don VII. 627
tceptriformis G. Don VII. 675
serrati folia G. Don VII. 631
tonfofa ft. Don VII. 633
speciosa G. Don VII. 630
*spicata*D.&G. Den VII. 625
splendent G. Don VII. 633
«ptnia G. Dem VII. 639
stagnalis G. Don VII. 634
sulphured G. Don VII. 634
transparent G. Don VII. 637
triphylla G. Don VII. 670
tubiflora G. Don VII. 634
lumida G. Don VII. 636
velilaris G. Don VII. 678
verticolar G Don VII. 631
verticilhta G. Don VII. 624
vetlita G. Don VII. 626
vcstita var. G. Don VII. 626
viretrent G. Von VII. 630
viridiflora G. Don VII. 623
viridit G. Don VII. 626

Syringosma Mart. VIII. 318

T.

- Tabadna* Reich. XIII. 1. 556
Tabaeum Dun. XIII. 1. 557 (Nicotiana)
Tabacum Reich. XIII. 1. 556 G.
 Don XIII. 1. 557
 latissimum Opiz & Bercht. XIII.
 1.557
 nicotianum OpU & ^ercJbc. XIII.
 1.557

TabacuM Moeneh XIII. I. 5*6
tiridu Moeneh XIII. 1. 560

Tabebuja Gome* IX.* 212

- cassinoides* Dc, IX. 213
citnfolia Dc. IX. 213
fluviatilis Dc. IX. 215
baemantha Dc. IX. 2*4
japnrensis Dc IX. 214
ilicifolia Dc IX. 213
lanceolata Dc. IX. 213
latifolia Dc. IX. 213
leucoxyta Dc. IX. 212
Mansoana Dc IX. 214
pyramidata Dc, IX. 21A
rosea Dc. IX. 215
rafinervis Dc. IX. 213
sanguined Dc. IX. 215 176
triphylla Dc. IX. 214
uliginosa Dc. IX. 212 209
xanthophylla Dc. IX. 214

Tabebuya IX. 212

Taberna Dc. /U. VIII. 364 (Tabernaemontana)

Tabernaemontana Plum. VIII. 361

- iiiiif.* VIII. 360 378 L. VIII.
 384 Spr. VIII. 327
africana i/ook. VIII. 367
alba Mill. VIII. 362
altemifolia L. VIII. 371
Antonia Ait. VIII. 377 385
amygdalifolia Bert. h. VIII. 367
amygdalifolia Jacq. VIII. 367
 fi oblusiloba Dc. fil " "
amygdalifolia Sieb. VIII. 369
anguttifolia Ait. VIII. 377 385
arcuata R. & Pav. VIII. 363
aurantiaca Gaudich. VIII. 374
Berterii Dc. pi. VIII. 367
 /J pttvifort - . 366
bovina'Zour. VIII. 375
bufalina Lour. VIII. 372
calycina Wall. VIII. 372
catharinensis Dc. fit. VIII. 365
cettroidet Mart. VIII. 377
cettroidet Neet VIII. 444
cirrhusa Blanco VIII. 377
citrifolia L. VIII. 363
coffeoides Boj. VIII. 370
collina G. Don VIII. 676
coriacea It. & Sciu^, VIII. 364
coronaria RBr. VIII. 373
corymbosa Roxb. VIII. 376
crispa /?oj?6. VIII. 371
Cumingiana Dc. /U. VIII. 373
cylindracea Wall. VIII. 377
cymoia Jacq. VIII. 364

Tabernaemontana

- Decaisnii Dc. /U. VIII. 369
fi petioiata TM —
 densiflora Wall. VIII. 373
 dichotoma Roxb. VIII. 366
0 breviloba Dc. fil. - -
 discolor Su>. VIII. 375
 disticha Dc. fil. VIII. 362
 divaricata Blum. VIII. 373
 divaricate G. Don VIII. 377 421
 ebracteata RBr. VIII. 376
 echinata Aubl. VIII. 377 360
 echinata Veil. VIII. 377 360
 elastica Spr. VIII. 377 358
 elliptica Blanco VIII. 376
 eWptica Thbg VIII. 377 385
 fasciculate Poir. VIII. 375
 Finlaysoniana Wall VIII. 377
 flavescens R. \$ Schult. VIII. 375
 flavican* Jt. & Schult. VIII. 375
 floribunda Wwm. VIII. 375
 foliis oppositis&c. Jacq, VIII. 362
 frutetcent 6ic. Sloan. VIII. 363
 fuchsiaefolia Dc./!/. VIII. 365 676
 Gaudichaudii Dc /?/. VIII. 365
 globota Blanco VIII. 374
 graciliflora Wall. VIII. 372
 gradlis Bth. VIII. 377 380
 grand*flora Hook. VIII. 367
 grandiflora Jacq, VIII. 368
 gratissima Lindl. VIII. 371
 heterophylla Vahl VIII. 361
 Heyneana IFal/. VIII. 376
 hystri* Sieud. VIII. 377 360
 indica W. h. VIII. 377
 Kamassi Eckl. VIII. 377 388
 lactescens cilri foliis Sic.Plum. WH. 363
 ladescen\$ lauri folio &c. Houst. VIII. 362
 laeta Jlfarf. VIII. 364
 laevis Veil. VIII. 375
 laurifolia Blanco VIII. 372
 laurifolia Her VIII. 366
 laurifolia Z VIII. 363
 laxa Bth. VIII. 377 326
 Linkii Dc. fil. VIII. 364
 littoralis H B. 6i Kth. VIII. 363
 longifolia Bth. VIII. 368
 lucida H. B. & Kth. VIII. 377
 Lundii Dc.fil. VIII. 365
 macrorarpa Jack VIII. 374
 macrophylla Potr. VIII. 374
 mnurit-ana Poir. VIII. 369
 matiritiana Sieb. VIII. 370
 membranacea Dc* fit. VIII, 370

Tabernaemontana

- Meyeri G. Don VIII. 368
 mil-rantha Dc fil. VIII. 370
 microcarpa Wall. VIII. 372
 mollis Hook. & Arn. VIII. 376
 monocarpa Jack VIII. 377
 multiflora R. & Schult. VIII. 364
 multiflora Sm. VUI. 376
 muricata Link VIII. 377
 muricata R. & Schult. VIII. 361
 neriifolia Vahl VIII. 367
 nervosa Desf. VIII. 369
 Noronhiana £q/. VIII. 370
 oblonga Wall. VIII. 376
 oblongifolia Dc fil. VIII. 368
 obtusa Sm. VIII. 370
 ohtusifolia Poir. VUI. 370
 orforafa Vahl VIII. 377 379
 orientalis RBr. VIII. 371
 orientalis G. Don VIII. 377 330
 Pandacaqui Poir. VIII. 372
 parviflora Boj. VIII. 370
 parviflora Dene VIII. 369
 parviflora Heyne h.VUI. 376
 parviflora Potr. VIII. 374
 parviflora Roxb. VIII. 371
 pauciflora £fam. VIII. 375
 paudflora Wight VIII. 371
 peduncularis Wall. VIII. 376
 l'errottetii Dc fil. VIII. 362
 persicariaefoia Jacq. VIII. 369
 polyantha Blum. VIII. 376
 populif'olia Poir. VIII. 374
 populifolia 0 Steud. VIII. 375
 psychotrifolia i/lf.&JGf*. VI 11.366
 pubescens RBr. VIII. 376
 Rauwolfiae Dc. fil. VIII. 364
 recurva Roxb. VIII. 371
 repanda £. itfey VIII. 377
 reticulata Dc. fil. VIII. 366
 riparia H.B.&Kth. VIII. 377 380
 rostrata TFaf. VUI. 371
 rupicola Bth. VJII 362
 salirifolia Wall VIII. 376
 Salzmanni Dc fil. VUI. 362
 Sananho A. & POD VIII. 363
 solanifolia Dc fil. VIII. 365
 speciosa Poir. VIII. 364
 sphaerocarpa £t<m. VIII. 374
 squamosa Sieb. VIII. 370
 squamosa Sm. VIII. 370
 squamosa Spr. VUI. 377 327
 subcapitata Wall. VIII. 373
 Telfamana Wall. VUI. 369
 tetrattarhya //if.& K7A. VUJ.368
 /riVts Sm. VIII. 385
 umbrosa H. B. & Kth. VUI. 3

- Tabernaemontana
 undulata Mey. *esseq.* VIII. 368
 undulata Perrott. VIII. 362
 undulata Vahl VIII. 377 359
 utilis Am. VIII. 363
 ventricosa Hochst. VIII. 366
 verrucosa Blum. VIII. 376
 Wallirhiana Steud. VIII. 371
 ^ ^Vf 87 88 96 Sieb. *fl.maur.*V\U377
 TABERNAEMONTANEAE Dc. *fil.*
 VIII. 349
 Tacazzea Dene VIII. 492
 ^ *venosa* Dene VIII. 493
 Tachia Aubl. IX. 80 Griseb. IX. 79
 calygonia Griseb. IX. 80
 cordifolia Mart. IX. 80 83
 gulanensis Aubl. IX. 80
 longifolia Mart. IX. 80 82
 Swarlzii Don IX. 80 83
 Tachiadenus Gme6. IX. 81
 carinatus Griseb. IX. 81
 gracilis Griseb. IX. 82
 longiflorus Griseb. IX. 82
 trincrvs Griseb. IX. 82
 ^ *tubiflorus* Griseb. IX. 82
 Jaffaa-Ta^iifl XIII. 1. 70
 Take Malab Leschen. XI. 385
 T>Ia ^/<>co X. 586
 odorata Blanco X. 586
 ^<ila-neli Rheed. IX. 354
 Taligalea Aubl. XI. 677
 cumpestris Aubl. XI. 677
 £</w-Drtma /Meerf. XNI. 2. 452
 * <wwiosperma Dc. *fil** VIII. 378
 (Malouetia)
 Tanionea J<*I. XI. 528
 curassavitca Pers. XI. 528
 juncea Sihauer XI. 529
 tappulacea Pers. XI. 529 534
 mulica Sw. XI. 529
 scabra Cham. & £cM. XI. 529
 fi minor * ~ TM
 spicata Aubl. XK 529
 verbenacea Sw. XI. 528
 JANARCIKAR Dc IX. 240
 Tanaecium Su>. IX. 245 W. IX. 245
 £q/. IX. 247 Sahn IX. 2U0
 albiflorum Dc IX. 245
 Jaroba Sw. IX. 245
 pamculalum 5t>6. IX. 245
 parasiticiim Sw. IX. 245
 pinnatum W. IX. 245 248
 ^ *tripinna* Steud IX. 248
 T>ndonia Moq. XIII. 2. 226
 brarhystachys Moq. XIII. 2. 227
 cordifolia Moq. XIIJ. 2. 228
 Tandonia
 diffuse Moq. XIII. 2. 226
 filiformis Moq. XIII. 2. 227
 mar^inata Moqt XIII. 2. 226
 fi fubrambit " • 227
 obovata Moq. XIII. 2. 227
 ramosa Moq. XIII. 2. 227
 Tanghinia Pet. Thonars VIII. 355
 G. Don VIII. 352
 dichotoma G. Don VIII. 355
 366
 lactaria G. Don VIII. 355 353
 laurifolia G. Don VIII. 355 354
 maculala G. Don VIII. 355 356
 Manghas G. Don VIII. 355
 Odollam G. Don VIII. 355 353
 venenifera Poir. VIII. 355
 Tapeinanthus Boiss. XII. 407 436 *
 persicus Boiss. XII. 436
 Tapeinotes Dc. VII. 544
 barbata Dc. VII. 544
 pusilla Dc. VII. 544
 Tapina Mart. VII. 544
 barbata Mart. VII. 544
 ptmY/a Mart. VII. 544
 Tarphostachys Schauer XL 566
 (Stachytarpha)
 Tarram Akkar Marsd. VIII. 617
 Tassadia Dene VIII. 579
 colubrina Dene VIII. 579
 floribunda Dene VIII. 580
 fpiianensis Dene VIII. 579
 lanceolate Dene VIII. 579
 leptobotrys Dene VIII. 579
 Martiana Dene VIII. 580
 obovata Dene VIII. 579
 Poeppigiana Dene VIII. 580
 propm<|ua Dene VIII. 579
 Tauschia Preissler VII. 794
 hederaefolia Preissler ||U 794
 Taxantheme Neck. XII. 634
 altenuaium BBr. XII. 670
 australis RBr. XII. 643
 Tayotum £fanco VIII. 489
 Tecoma Juss. IX. 215
 aesculifolia Dc. IX. 221
 Aesculus Dc. IX. 222
 africana G. Don IX. 225 166
 alata Dc IX. 225
 alba Cham. IX. 216
 aquatilis Dc. IX. 225 215
 araliacea Dc. IX. 221
 *atroviren** Dc. IX. 220
 aurea Dc. IX. 222
 australis fltfr. IX. 225
 fi meonantha Dc* - ~

Tecoma

- azaleaeflora* B. B. & Kth. IX 224
aialeaefolia Don IX. 224
barbata Dc. IX. 221
Berterii Dc. IX. 220
capensis Lindl. IX. 223
Caraiba Mart. IX. 217
Varianthera Mart. IX. 225
chrysantha Dc IX. 221
cbryso-tricha Mart. IX. 216
conspicua Dc. IX. 221
cyrtantba Mart. IX. 218
digitala H. B. * Kth. IX. 217
diversifolia G. Don IX. 225
ellipiica Dc. IX. 220
flavescens Mart. IX. 216
floribunda Cunn. IX. 225
fulgens Mart. IX. 222
fulva />c. IX. 224
fuha Don IX. 224
fuscata Dc. IX. 218
Gaudichaudi Dc. IX. 223
glauca Dc. IX. 223
grandiflora Delaun. IX. 223
Guarumc />c. IX. 224
heptaphylla Mart. IX. 218
heteropoda Dc. IX. 219
heterotricha Dc. IX. 219
hirsuta Dc. IX. 222
birta Mart. IX. 222
Hypodictyon Dc. IX. 217
Jasminoides Lindl. IX. 225
impetiginosa Mart. IX. 218
iictfa Street IX. 224
lasianthera Mart. IX. 180
lateriflora Mart. IX. 225 179
lepidota Dc. IX. 220
Jeucophlaeos Mart. IX. 217
lencoxyloo Mart. IX. 219
/? Hiquelii Dc. - -
longiflora Mart. IX. 218
Maximiliani Mart. IX. 222
meonantha G. Don IX. 225
inexicana Mart. IX. 218
Meyeriana Dc. IX. 221
mollis // B. & KM IX. 224
myriantha Cham. IX. 220
obtusata Dc. IX. 217
oehracea Cham. IX. 216
Oehracea Mart. IX. 217
oefcracea £ *denudaia* Cham. IX. 216
Ozleyi it. Ctmn. IX. 225
parmiflora Mart. IX. 225 215

Tecoma

- PatrUiana* Dc. IX. 221
pentaphylla Just. IX. 217
radicans JUM\$. IX. 223
fi minor Dfl. - -
radicans major Loud. IX* 223
rosacfolia H. B. * Kth. IX. 224
rojea i?erfo/. IX. 225 215
Salzmanni Dc. IX. 219
sambucifolia H. B. 6L Kth. 1/2 224
serratifolia Don IX. 218
sorbifolia H. B. d: Kth. IX. 225
speciosa Dc. IX. 218
splendida Spr. IX. 226 X. 514
squamellulosa Dc IX. 220
stans Juss. IX. 224
fi piifolia hortul. - -
^ vefulina Dc. - -
suaveolens Don IX. 226 211
*subvernico*a* Dc. IX. 219
toxophora Mart. IX. 217
trichocalycina Dc. IX. 221
triphylla Mart. IX. 215
uliginosa Mart. IX. 226 212
undulala Don IX. 222
uspallatensis Mart. IX. 226 235
venusta Lam. IX. 156
xylocarpa G. Don IX. 226 170
Tecomaria Endl. IX. 216 Fe»*/ I*;
 216
fECOMEAE Endl IX. 203
Tectona L. fil. XI. 627 629
grandis Z. /i/. XI. 629
llamiltoniana Wall. XI. 629
Teedia Rudolph. X. 299 334
lucida Rudolph. X. 334
tuctrfa bot. reg. X. 334
pubescens ^«rcA. X. 334
Tegamium Schmidel XIII. 1. 9
procumbent Schmidel XIII. 10
ftaore XIII. 1-79
Tefanlhera Moq. XIII. 2. 235 362
RBr. XIII. 2. 3\$
albida iffog. XIII. 2. 367
andicola Moq. XIII. 2. 373
brasiliana Moq. XIII. 2. 382
^ VIIIOM
canescens Jlfo^ XIII. 2. 368
capituliflora Moq. XIII. 2. 381
caracasana Moq. XIII. 2. 370
dnerascenM Moq. XIII. 2. 372
Crucis Moq. XIII. 2. 362
densiflora Moq. XIII. 2. 366
denlata Moq. XIII. 2. 378 382

Telanthera

- diffusa* Moq. XIII. 2. 382
- echmocephala* Moq. XIII. 2. 373
- elongata* Moq. XIII. 2. 372
- „ £ nigrireps " ^ " „ „ „
- ficoidea* Jf fog. XIII. 2. 363
- fililolia* Moq. XIII. 2. 368
- flavescens* Moq. XIII. 2. 382
- frutscens* itfof. XIII. 2. 365
- P acutifolia - - -
- y nummularii " * " "
- & manillensi " " "
- glaucesceus* Moq. XIII. 2. 369
- 9'omerata* Moq. XIII. 2. 376
- gotnphreooide** Jf fog. XIII. 2. 377
- /Jov.i. - - - 378
- gracilis* Jf fb?. XIII. 2. 375
- grandifolia* Jf fo. XIII. 2. 376
- Eirtula* Afog. XIII. 2. 380
- lanceolate* ilfo?. XIII. 2. 371
- Wipes* it/off. XIII. 2. 370
- lupulma* Jf fo. XIII. 2. 374
- luzuloides* Jf ef. XIII. 2. 378
- maritime* Jf fog. XIII. 2. 364
- « communU - - * '&&
- /I pirvfulia - - -
- y concaleuU - - -
- Martii* Moq. XIII. 2. 374
- martinicensifl* Moq. XIII. 2. 366
- mexicana* Moq. XIII. 2. 366
- mivrucephala* ilfbff. XIII. 2. 372
- h spi
- Mo^qn.ni^Vc&6* XIII. 2. 379
- nmlticaulii* Moq. XIII. 2. 380
- nana* Moq. XIII. 2. 374
- nodifera* Moq. XIII. 2. 367
- nudicaulis* Moq. XIII. 2. 369
- obovata* ^09. XIII. 2. 370
- paniculata* Moq. XIII. 2. 377
- peruviana* Moq. XIII. 2. 366
- philoxeroides* -Mof. XIII. 2. 362
- « obtusifolia - - " " 363
- ^ tcutifolia " - - " ^
- ? ~~carnosa~~ - - -
- polygonoidet* Moq. XIII. 2. 363
- « dffuua - - - 364
- P brachiala - - -
- y cractt - - -
- ^ najor - - -
- ridScani - - " "
- ? compacta - - -
- Porrieens* Moq. XIII. 2. 377
- praelSnga* Moq. XIII. 2. 369
- Puberula* ifo^ XIII. 2. 372

Telantbera

- pubiflura* Moq. XIII. 2. 375
- « monocephala - - * 376
- \$ glomerate - - -
- pungens* Moq. XIII. 2. 371
- pycnantha* ilfof. XIII. 2. 376
- ramotissima* Jf foy. XIII. 2. 381
- rufa* Jf fog. XIII. 2. 375
- serpyllifolia* Jf fo*. XII. 2. 373
- strigosa* Jf fog. XIII. 2. 370
- tomeotosa* Jf fo. XIII. 2. 380
- tru xi II ens is* Moq XIII. 2. 367
- villosa* Jf fog. XIII. 2. 379
- virgata* Alog. XIII. 2. 382
- Teleianthera* Endl. XIII. 2. 362
- manillensis* Walp. XIII. 2. 366
- Teliostachya* A^es XI. 223 262
- alopeturoidea* Neet XI. 2. 727
- Cataractae* Neet XI. 263 726
- diffusa* Nret XI. 263
- laguroidea* Neet XI. 264
- lanceolate* Neet XI. 264
- /J crl»pa - - -
- microcarpa* Neet XI. 263
- Tella-joovi* IX. 507
- Telottuchyt* Moq. XIII. 2. 326 (Cya-thula)
- Teloxys* Moq. XIII. 2. 43 59
- aristata* Moq. XIII. 2. 59
- £ nana - - - 40
- Temnocydia* Mart. IX. 143
- aequinocialis* Mart. IX. 155
- Carajura* Mart. IX. 185
- densiflora* Mart. IX. 181
- el/tyfica* Jf farf. IX. 156 176
- flavida* Mart. IX. 168
- flavida* var. Mart. IX. 168
- laterpUiifolia* Mart. IX. 168
- lenta a* Mart. IX. 159
- tenta fi anguttifolia* Mart. IX. 157
- spectabilis* Mart. IX. 155
- splendor sylvae* Mart. IX. 154
- Tenaris* E. Mey. VIII. 606
- rubella* B. Mey. VIII. 606
- Tenorta* Denh. & Giord. XI. 726
- undulata* Denh. ft Giord. XI. 726
- Temaria* De. fil. VIII. 203 (Mimusops)
- Ternstroemia* bifaria Bamilt. VIII. 238
- Teconaxochitl* Hern. XII. 1. 536
- Terong* XIII. I. 360
- Tersonia* Moq. XIII. 2. 5 40
- bievipes* Moq. XIII. 2. 40
- TERSOWIEAE* Moq. XIII. 2. 5 40

- Tetilla** *Dc.* VII. 778
hydrocotylaefolia *Dc.* VII. 778
Tetradrnia *Bth.* XII. 149 159
fruticosa *Bth.* XII. 159
Tetradidis *Stev.* XIII. 2. 219
TeCradiospyros *Dc. fit.* VIII. 222
(Diospyros)
TetraU *Dill.* XII. 497
herhaviorum *Ger.* XII. 484
Ladanum. *Moench* XII. 497
longiftorum *Moench* XII. 497
nodosum *Moench.* XII. 498
refraAtfum *Jfo/Tm, & Ztn** XII. 462
461
Airfum *J7o/fm. & Zin/c* XII. 482
Tetralobus *i>c. /t7.* VIII. 667
Pteiasii *Dc fit.* VIII. 667
pusillus *Dc. fil.* VIII. 667
Teirnrnerium *Piees* XI. 463 467
hispidum *Aees* XI. 468
nervosum *JStes* XI. 468
fi anfructifullum - - -
polystaclyum *Afee** XI. 468
racemulosum *Aee** XI. 468
Tetrandra *l.* IX. 527 (*Tournefortia*)
Tetranema *Bth.* X. 299 331
mexicanum *Bth.* X. 331
Tetraphylax *G. Don Dc.* VII. 515
(*Goodenia*)
Tetrapilus *Zonr.* VIII. 299
brachiatus *Zo<r.* VIII. 299
Tetraspis *Wallr.* X. 170
TetraulHcium *Turci.* X. 342 379
veromcaelorme *Turc*.* X. 379
J<Han *Kotta* IX. 15
Ttucris (*ding*, XII. 575 (*Teucrium*)
Teucrium *Z.* XII. 572 574 595 £>en». XII. 574
abutiloides *L'Herit.* XII. 5[^]0
abytanicum *Hovhst.* XII. 586
Achaemtnis *Schreb.* XII. 592
at gyp ti a cum *Pert.* XII. 592
airicauuin *Tk<gr* *All.* 577
album *Pair.* All. 592
alpestre *Sibth.* 4 6m. XII. 591
aniplexicaule *^rA.* XII. 593
angustissimtim *Srhreb.* XII. 592
Jrduiui *Z.* XII. 5b2
arenanum *timel.* XII. 586
arguim *{^r.* XII. 584
a<ta/tctim *Z.* XII. 585
aurtum *Schreb.* XII. 592
Belion *Schreb.* XII. 592
Btonica *Lot. mag.* XII. 575
betonicaefolium *Jacq.* XII. 575
Teucrium
betonicum *L'Herit.* XII. 575
bicolor *5m.* XII. 579
Botrys *Z.* XII. 587
bracteatum *Desf.* XII. 582
brevifolium *Schreb.* XII. 576
buxifolium *Schreb.* XII. 591
campanulatum *Z.* XII. 578
canadense *Z.* XII. 581
canariense *Lam.* XII. 575
canescens *Forst.* XII. 575
canum *Fisch. & Jt%.* XII. 588
P anguitirolium - - "
Y latifolium - 589
capense *Thbg.* XII. 577
capitatum *L.* XII. 592
Cavunillesii *Bert.* XII. 579
chamaedrifolium *Mill.* XII. 579
Chamaedrys *Z.* XII. 587
Charnaepitys *L.* XII. 594 601
charamunieme *Cav.* XII. 576
chium *Poir.* XII. 594 601
cijiereum *Boist.* XII. 590
coeleste *Schreb.* XII. 592
Commersonii *Spr.* XII. 594
compactum *Clem.* XII. 586
corymbiferum *Desf.* XII. 593
corymbosum *RBr.* XII. 577
creticum *Lam.* XII. 576
creticum *Z.* XII. 576
crelicum *Sibth.* 4" ^m. XII. 576
cubense *Z.* XII. 578
cuneifolium *Sibth, & 5m.* XII. 591
cunei folium *Un. it in.* XII. 591
cylindricum *Lam.* XII. 593
cymosum *Pert.* XII. 594
cyprium *Boiss.* XII. 590
deisiflurom *Viv.* XII. 701
(/tvo/tc/yfitm *5ie6.* XII. 588 589
diversiflorum *Moench* XII. 578
elevatum *Bth.* XII. 583
eugancum *W#.* XII. 594
fanciculatum *Poir.* XII. 594
filiforme *Poir.* XII. 594
flavescpns *Schreb.* XII. 592
flavicans *Lam.* XII. 592
flavum *Z.* XII. 588
fi purpureum " "
flavum *Sibth. & 5m.* XII. 588
foliis ovatis &c. *Ger.* XII. 585
Fortunei *Bth.* XII. :83
fr>gile ifot<<<. XII. 589
fruticans *Z.* XII. 575
fruticans *Sibth. & 5m.* XII. 675
genevense *Cranl** XII. 591 596
*gnaphafode** *Vahl* XII. 592

Teucrium

- Haenseleri** Boiss. XII. 591
heterophyllum Cav. XII. 579
heterophyllum L'Herit. XII. 575
heterophyllum Lindl. XII. 579
hircanicum hot. mag. XII. 5²
hircanicum Z. XII. 581
byssopifolium Schreb. XII. 576
japonicum W. XII. 581
inflatum Sir. XII. 581
£*a L. XII. 594 600
Kotschyanum Poech. XII. 585
laciniatum Torr. XII. 579
hevigatum Ruts XII. 594 601
laevigatum Vahl XII. 579
fomifolium D'Urv. XII. 582 701
Unceolatum Bth. XII. 576
lanigerum Lag. XM. 592
fonugitui, Hoffm* & Link XII. 586
latifolium L. XII. 575
lavandulatum Pounr. XII. 592
foxmanni Murr. XII. 59* 599
laxum Don XII. 583
•eucocladum Boiti. Xli. 591
leucophyllum Bth. XII. 5H8
Ubanitis Schreb. XII. 593 701
lucidum Z. XII. 587
lusitanicum Lam. XII. 585
tutitanicum Schreb. XII. 592
ma crop hyHum Lam. XII. 580
macrostachyum Jfatf. XII. 574
maderense Lam. XII. 575
Majorana Pert. XII. 594
tnaritim Lam. XII. 589
Maruin L. XII. 569
masratense Boits. XII. 500
massiliense L. XII. 585
tnauritanum £., XII. 580
microphyllum />e</>. XII. 460
niontanum Z. XII. 593
montanum Sibth. de Sm. XII. 593
Montbretii Bth. XII. 582
***o*chatum** Lam. XII. £00
moschatum Mill. XII. 595
mucronatum L. XII. 685
niulticaule. Vo/i^r. & Auch. XU.579
multiflorum hortul. XII. 587
•nultiflorum Z. XII. 588
nepetHefolium fith. XM. 680
Mitsolianum L. XII. 580
nudicaule tfooA. XII. 579
odoratum Lam. XII. 585
offidnale Lam. XU. 587
oliganthum Hatsh. XII. 580
Oliveriamun Qing, &U- AW

uk lnt eU|.

Teucrium

- orcAtifcwm Zfnd/.** XII. 579
orientate hot. mag. XII. 577
orientate Z. XII. 577
 /J villosum - -
palustre H. B. & Kth. XII. 581
paluttre Lam, XII. 586
paniculatum h. madr. XII. 582
parviflorum Schreb. XII. 578
persicum Boiss. XII. 590
Polium Z. XII. 591 592
 « flavesceni • 592
fi birium - -
 Y VII fgare - -
 v* gtapbalodes " -
 * pnrpurascens ~ -
 C angustifohun " -
p\$eudo-chamaedrys Wender. XII. 587
pseudo-chamaepitys L. XII. 580
 ft mDliRdum * -
pseudo-hyssopus Schreb. XII. 592
pseudo-scorodonia Desf. XU. 584
pumilum Z. XII. 593
pyncophyllum Schreb. XII. 592
pyramidale Crantz XII. 595 596
pyrenaicum L. XII. 590
fi granatase BotMS. XII. 591
quadratum Schreb. XII. 5⁹
quadratum Sibth. biSm. XII. 589
quadrifarium Hamilt. XII. 583
 I tlabru. - - 584
racemosum RBr. XII. 576
rainosissimura Deaf. XII. §89
return Aor/ti/. XII. 5*8
reptans Pourr. XII. 590
resupinatum Desf. XII. 586
rhombofolium W. XU. 595 121
rigidum Bth. XII. 578'
riparium Hochst. XII. 576
rosmorinifolium Lam. XII. 576
rotundifolium Poir. XII. 595
rotundifolium Schreb. XU. 500
Royleanum Wu/J. XU. 583
salicifolium Z. XU. 595 600
 «a/vtasfn««i Hoffman*. XII. 665
salviastrum Schreb. XII. 684
saxatite Cav. XII. 591
saxatite Sieb. XU. 591
scordioides £dkraA. XU. 686
Scordium Brot. XII. 586
Scordium Z. XII. 566
Scorodonia Z. XU. 584
Scorodonia fi erematifoUum Cfe«-
 XII. 584
•erratum Bth. XU. 586

- Teucrium**
 sessiiflorum *Bth.* XII. 560 700
 se^Urolium *Ctorfte* XII. 594
 sibiricum *I.* XII. 595 393
 smyrnneim *Boiss.* XII. 584
 ispeciosum *Hill* XII. 561
 spinosum *L.* XII. 58J
 stolnifVriin *Uamih.* XII. 583
 subspbwsom *Pourr.* XII. 589
 subtriphylum *Lag.* XII. 592
 sup/mm £. XII. 593
 sylvettre *Lam.* XII. 584
 Tayloii *Boiss.* XII. 578
 . *Teuthriw* *Schreb.* XII. 592
 Then *Loi/r.* XII. 594
 thymirulinm *Schreb.* XII. 593
 tumenioaum *Heyne* XII. 582
 tomrntosum *M/tench* Xtl. 575
 tomentosum *Vill.* XII. 592
 trifidum *Rett* XII. 577
 trifidum *Schlecht* XII. 700
 , (rifolia *I urn* *Vahl* XII. 592
 i'tripartituni *Meyen* XII. 579
 undulalum *Zo/r.* XII. 594
 vaUntinum *Schreb.* XII. 592
 verlicillutum *Cap.* XII. 593
 vesicnrium *Mill.* XII. 581
 vilhsom *Forst* XII. 5S1
 virgin!cum *L.* XII. 581
 .-*9iryinicum *Thbg* XU. 581
 viscidum fl/um. XIK 583
 Wnllirhinnum *Bth.* XII. 580
 Wetibhmum *Boit** > XII. 5S9
Teucriopsis / Cingn XII. 57^ (Tenc-
 rium
Teut frops *MiDumor* ^ XII. 92 (At< i-
 plex)
Thamniium *Klotiith* *Bth.* VII. 708
 (Coilosti^ma)
 puberulum *Klotisch* VII. 708
Thamnus *Bth.* VII. 703 (*Simochei-*
 lus)
Thamtius *Klotztch* V4I. 702 703
 muliiflorus *Kloutth* VII. 703
Thapsandra *Griseb.* X. 244
Thnpsus *Bth.* X. 225 (*Verbascentn*)
 T/ttu ^ / i ^ . VU. 715
 7/iefta A^eed. XI. 629
 ternifolia *Hnmilt* XI. 629
Thela-lour. XII. 690
 a/6a *Lour.* XII. 693
 coccinea *Lour.* XII. 693
Theienphytum *Hook. pi.* XIII. 2.115
Xhetoophyton *Moq.* XIII. 2. 44 115
 > *BillH.dieri* *Moq.* XIII. 2. 116
Theligonuiä-Z. XVI. 2. 219
- I** *Thenardia* *U. B. & Kth.* VIII. 425
 I . « • ! • / . *Bth.* VIII. 436
 I
 corymbosa *Bth.* WW. 425 438
 florihunda *ll. B & Kth.* VIII. 425
 laurifolia *Bth.* VIII. 425 438
 rosea *Mnc.* § £>V**, VIII. 425
 scuhra *Spr.* VIII. 425 401
 umbellnta *Spr.* VIII. 425 438
Tbcuphrasta *Jus**. YII1.145 1.VIII.
 147
 americana *L.* Vfil. 146 147
 cochinchinensis *Spr.* Vill. 146
 glycyarpa *Spr** VIII. 146
 Jitsftiaci *Lindl.* VIII. 146
 latifolia »'. h. VIII. 146
 longifolia *Jacq.* VIII. 146 147
 macrophylla *Zmfst* Vill. 146 670
 madapaschieDsis *W. h.* VIII. 146
 pinnata *Jacq.* ||||. 146
 pungens *W. h.* VIII. 146
 serrata *Hoffmans.* Vill. 146
 tetramera *Mart.* VIII. 670
THEOPHRASTACEAE *Dc.fil* Vill.
 144
THEOPHRASTEAE *Do. fil.* VIII.
 145
THEOPHRASTEAE *Q. Don* VIII.
 144
Thevetia *L.* VIII. 343 345
 Ahovai *Dc. fil.* VIII. 345
 cuneilulia *Dc. fil.* VIII. 344
 /J Anririeuxii " " "
 neriilolia *Juss.* VIII. 343
 nitida *Dc. fil.* Vill. 344
 ovata *Dc. fil.* VIII. 344
 pinnata *Veil.* VIII. 345
 Yccotii *Dc. fil.* Vill. 343
 β glabra - - -
THEVETIEAE *Dc. fil.* VIII. 342
Thibatidia *A. & Pav. VII. 560 %*
 428 *Wall. Royl. Blum.* VII*
 553 *Humb.* VII. 556
 acnminata *Dc.* VII. 565
 acuminata *Wall.* VII. 565 554
 alata *De.* VII. 562
 alnifolia *Dc.* VII. 564
 ardisittffolia *H. B. & Kth.* VII.
 I 564
 bicolor *Jl. & Pav.* VII. 561
 bracteata *ft. & Pnv.* VII. 563
 caulialata *R. & Pav.* VII. 562
 Cerander *Do.* VII. 565
 coarctata *R. & Pav.* VII. 561
 cordifolia *H. B. & Kth.* VI
 coriacea *Blum.* VU. 565 555

- Thibnudia* ,nnivdT
corymborifendron /L- à Pav. VII. 569
cuneifolia Blum. VII. 565 555
diphylla Dc. VI f. 562
Mpiuca Blum. VII. 565 555
chptica A. & Pav. VII. 563
emarfinala R. & Pau. VII. 561
falcntn // . B. & Kth. VII. 562
floribnnda Blum. VII. 565 555
flunbunda H. B. & 'Kth. VII. 561
glandulosa Hum*. VII. 565 556
grandiflora R. & Par. VII. 565 553
hirsula R. & P«t\ VII. 565 553
Jiissiroi Dc VIJ. 565
laurifolid Blum. VII. 565 555
longifolia H. B. & Kth. VII. 561
loranthiflora Wall. VJI. 565 554
macrophylla ff. £. & fff/i. VII. 562
mclastomoides // . A & Kth. VII. 563
mellifera CM. Don VII. 561
mcliflora A. & Par. VJI. 561
microphylla R. \$ Pav. VJI. 565 576
Moricandi Dc. VII. 563
myrloidea Blum. VU. 065 555
ni'tida H. B. d* / ^ . VII. 562
pendul.flora Dc. VII. 562
phylhrcæfulia Dc. VII. 564
pubescens H. B. h Kth. VII. 564
punctata Dun. VII. 564
punctatifolia R. & Par. VII. 564
Qneietne // . B. & Kth. VII. 564
rhodoroides Lamb. *. VIJ# 565 554
rupestris H. B. & Ktk. VII. 562
scabriuscula H. B. & Kth. VII. 564
secondiflora Poepp. 4b Endl. VII. 794
serrata Dc. VII. 563
ferrata Wall. VII. 565 558
setigera Wall. VII. 565 554
Sprengelii Wall. VJI. 555
strobi'lifera H. B. & Kth. VII. 563
variegata tfoyl. VII. 565 554
varingiaefolia Blum. VII. 555
verticillata Wall. V4I. 565 554
Thinosreton Bih. XIII. 1. 64P& 68?
Lobbt' Afittai Affers XIII. 1. 690
maritimum Bih. XIII. 1. 4*3 69
Miersii Miers XML I. 6*9 <90
Thlnpaře Hern. X'III. 1. 540
77>or X. 49
Thoracosperma Klottsch VII. 70 70
pnw'culata Khfzsch VII. 703
TUouinia L. fil. VIII. 296 Sm. I> 33
flavida Willem. VIII. 298
hgnstrina Su*. VIII. 296
nu'/'ns I. fil. VIII. 297
nutans Willem. VIII. 297
spectabilis Sm. IX. 334
Threlkeldia fltfr. XIII. 2. 45 127
diffusa tf&r. XIII. 2. 127
Thunbergia Z. fil. XL 49 54 Mrf
 XL 60 Hook. XI. 60 Choism 46
alata 5o/. XI. 58
 /S *aiirantiaca* - -
 y *alba* - -
angulata RBr. XI. 59
angulata Hits. & £o/. XI. 59
angustifolia Hamilt. 'M. 56
annua Hochst. XL 55
aspera A'ees XL 56
atriplicifolia £. J%. XI. 56
aiirantiaca Jacq. XI. 59
capensis Drege XL 55
capensis Mont. XI. 59
capensis' Thbg XL 55
 /5 *grandfflora* - -
 { *capensis* var. Hodk. XI. 5(i
 f *chrysops* /loo/r. XI. 55
coccinea Roxb. Wvll. Xli 59 61
coerulea Wight XI. 59 60
cordnta Colla XI. 59.57
cordifolia h. Madr. XL 59 60 ..
cordifolia Diees XL 55
cyanea Boj. XL 55
diplocalymna Steud. XL 59 >D
 . b. * M 46
Dre^eana Nei\$ 'Xlr-W * - - "
erecta h. Madr. XI. 60
flava Hoffmans. XI. 57
fragrans Dregt h. XL 56 59
fragruns Roxb. XT. 57 ..
tcfi ' . -
 j8* *inincalu* - -
 y - -
 5^ *glaiirescens* - -
 <7 *vestita* - -
fragrant Schreb.*: Xlrb?

Thuribergia

- fragrant* Watt. XI. 56 57 58 59
grandiflora Dc. h. XI. 55
grandiflora Hamilt. h. XI. 55
grandiflora h. Madr. XI. 54
grandiflora Roxb. XI. 54
fi raemoM - -
*fi** milvifolia - 55
*fi** coipldala - -
y palmifolia - -
grandiflora WaU. XI. 55
hastata Dene XI. 56
Hawtayneana Wail XI. 59
Hawtayneana Wall. XI. 60
*humili** Eckl. & Zeyh. XI. 55
javanica Gaertn. fit. XI. 56
laevif WaU. XI. 56
leucantha Sleud. XI. 59
malvifolia Hamilt. h. XI. 55
pendula Bassk. XI. 61
quinquenervis Hamilt. XI. 59 61
repent Pert. XI. 60
reticulata Hoehst. XI. 58
Roxburghia Nee* XI. 58
tcfi - -
Saltiana Stead. XI. 59
scandent Pert. XI. 57
ttolonifera Blanco XI. 60
subtagittata Blanco XI. 56
tomentbsa WVil. XI. 58
 «j!y - 59
volubilis Pert. XI. 59
 THVNBURGIEAE Meisn. XI. 49
 TMJNBURGIEAE Jfof xI. 48 49
Thnrraria Molin. VIII. 245
Thylaeantha Neet & Mart. X. 251
 Bth. X. 251 (Angelonia)
Thglacitet Re*. Griteb. IX. 115
 (Gentiana)
Thyloglofta Hoch*t. XI. 389
Thymbra L. XII. 150 240
ambigua Clarke XVI. 240
caroliniana Walt. XII. 240 435
Cephalotus Desv. XII. 240 205
ciliata Ten. XII. 201
**f>#tito* Per*. XII. 240 211
spicata L. XII. 240
 «pt'eaia Pa/f. XII. 367
tpieatn Sibth. & 5m. XII. 240
verticillala L. XII. 240
 THMRRAR Bth. XII. 149
Thymelaea &e. £«rm. XII. 23
 THYMELAEAE A dans. XII. 609
Thymus L. XII. 150 197 212 L.
 ilucf. XII. 226
accicfarris Gi,t*. XII. 203

Thymas

- adcularii* W. 6t Kit. XII. 201
adnoidet Ten. XII. 206 231
Acinot L. XII. 207 230
adfeendent Bernh. XII. 198 202
aegyptiacus Bernh. XII. 206
a/Pints &e6. XII. 200
affinis Fts. XII. 206
albicans Hoffm. & Zfnft XII. 206
albidus Qnis XII. 202
atpinus L. XII. 207 232
angnstifolius Per*. XII. 201 (hi*)
 2 2/2
 p rompactns " "
arenarius Bernh. XII. 201
athonievs Bernh. XII. 207 228
auttrincus Bernh. XII. 202
Barrelieri Spr. XII. 207 225
biflorus Hamilt. Don XH. 207 220
bt serratvs Blanco XII. 207
bonariensis Ten. XII. 207 223
Bovci Bth. XII. 199
bracteosus Vis. XII. 204
Brauneanus Hoppe XII. 207 228
brevifolius Wahlenb. XII. 206
Broussohetii Boist. XII. 205
Brotonet Sto. XII. 207 223
caespititiuM Hoffm. & Link XII. 201
Calamintha Seop. XII. 207 228
calaminthoides Reich. XII. 207 228
caraphoratns Hoffm. & Xtnfc XII. 206
*canescen** Dumort. XII. 207 230
canus Stev. XII. 207 231
capitatus Hoffm. A Xfnft XII. 204
capitellalns 17o/fm. 4. Link XU« 204
cappadocicus Box si. XII. 202
carolinianns Mx. XII. 207 2VP
rarnosns Boiss. XII. 198
Cephalotns Z. XII. 205
Chamaedrys Frie* XII. 201
Chamissonis Bth. XII. 207 224
cherlerioides Vis. XII. 206
ciliafos Bth. XII. 205 (bis)
cilintus Lam. XII. 202
ciliatvs Moench XII. 197
*étratu** Dumort. XII. 201
eitriodoros Schreb. XII. 201
*colfotii** MB. XII. 201
CMnptus. Vrimatd. XII. 902
coriaeeus Vug. XII. 205

Thymus

- corsicus* Pen. XII. 207 231
creticus Brot. XII. 204
creticus Dc. fl. fr. XII. 207 225
crisiatus Hampe XII. 207 213
*eroaticu** Pers. XII. 207 221
debilis Bunge Ledeb. XII. 207 232

decumbens Bernh. XII. 201
decussates Bth. XII. 199
defeats Lejeun. XII. 201
denticulatus Steud. XIV. 206
diffiBus Boiss. XII. 198
diffusus hortul XII. 207 228
diffusus Sahn. XII. 198
Oouglasii Bth. XII. 207 224
effusus Host XII. 201
etongatus Link XII. 196
tricaefolius Roth XII. 207 216
exiguus Sibth. & Sm. XI. 207 231
exserens Dietr. XII. 202
exserens Ehrh. XII. 200
filiformis Ait. XII. 207 220
filiformis Sieb. XII. 207 218
*fruticulosu** Bert. XII. 207 217
glaber Mill. XII. 201
glabratus Schult. XII. 201
glabrescens Hoffm. & Link XII. 202

glandulosus Beq. XII. 207 227
granatensis Boiss. XII. 202
grandiflorus Scop. XII. 207 229
grandiflorus Sims XII. 207 229
graveolens MB. XII. 207 231
graveolens Sibth. & Stn. XII. 200

Herbabarona Lois. XII. 200
heterophyllus Poir. XII. 207 230
neterotrichus Griseb. XII. 199
hirsutissimus Poir. XII. 207 211
Krsutus Auet. XII. 202
hirsutus MB. XII. 208
hirtus Link XII. 217
hirtus Ruts. XII. 207 214
hirtus Sieb. XII. 207 227
hirtus Viv. XII. 207 355
hirtus W. XII. 196

fi inlmediui BoisS. - -
y. >pil<lua " " "
< erbnthu* " ~ *"

hispanicus Poir. XII. 207 217
humifusus Bernh. XII. 201
imbricatus Forsk. XII. 207 221
tneonti< Sibth. * Sm. XII. 207 226
indydens Ehrh. XII. 200
indicus Burm. XII. 207 45

Thymus

- ino<forti<* Bth. XII. 216
inodorvs Desf. XII. 207 217
inodorus Friwald. XII. 207 213
inodorus Lejeun. XII. 202
integer GrtJefr. XII. 203
Kollmunierianus Opit XII. 201
Kotschyanus Boiss. & Hohen. XII. 203

laevigatus Vahl XII. 201
lanceolatus Desf. XII. 203

/9 angustifolius *
lanceolatus Poir. XII. 207 189
*fanM^mosu** JWW. XII. 202
lanuginosus Sehkühr XII. 201
linearis Bth. XII. 202
lobatus Boiss. XII. 204
lobatus Yog. XII. 204
longicaulis Presl XII. 206
longiflorus Boiss- XII. 205
luddus Ehrh. XII. 207 365
lucidus Guss. XII. 200
/u<toni<ct< Boiss. XII. 204
majoranaefolius Desf. XII. 201
marginatus Sm. XII. 207 221
tnarifolius Pourr. XII. 198
mdrifolius W. XII. 207 225
ilfartfiosc' Jen. XII. 204
Marshallianus W. XII. 202
Mastichina Z. XII. 197
Mastichinn Sibth. & Sm. XII. 208 218

megapotamicus fpr. XII. 206
melissoides Bernh. XII. 206
melissoides Fisch. XII. 201
membranaceus Boiss. XII. 205
micans Lowe XII. 202
micranthus Brot. XII. 208 214
microphyllvs Durr. XII. 208 219
*fnowntanu** Grants XII. 208 232
montanus W. & Ar*. XII. 201
moschateila Poll. XII. 206 226
multiflorus Pers. XII. 206
Nepeta Scop. Sm. XII. 208 228
nepetoides Don XII. 206 381
nervosus Gay XII. 202
nitidus Guss. XII. 200
nubigenus H. B. & Kth. XII. 206222
numidicus Bth. XII. 199
numidicus Desf. XII. 205 198
nummularius MB XII. 201
odoratissimus MB XII. 201
*o<*oraft5<mu, Mt7l.* XII. 202
organifolius Don XII. 206 234
organifolius Vis. XII. 206 225
organoidfcs Webb XII. 200

Tbymuf

- otafus* Mill. xrr. 201
pannonicus All. XII. 202
parviflorus Reg XII. 208 175
paiavinus Jacq. XII- 208 231
piligerus Opiz XII. 202
Piperella All. XII. 208 221
Piperella L. XII. 200
piper Hits Don XII. 208 234
p. ocerut Opiz XII. 201
pseudo-serpyllum Reich. XII. 201
pulchellus C. A. Mey. XII. 206
pulgioides L. XII. 201
pulegioides Reich, XII. 201
punctatus Tin. XII. 208 217
punctatus Vis. XII. 206
punctatus TV. XII. 208 365
pur pur a seen s Poir. XII. 206 231
repent Don XII. 208 233
repent #/o/fm. # Xi>* XII. 201
Richard: Pers. XII. 206
rotundifolius Poir. XU. 200
serpyllifolium L. XII. 211
serpyllifolium Bory XII. 202
Serpyllum Dielr. XII. 202
Serpyllum Fries XII. 201
Scrpyllum L. XII. 200
 ft vulgaria - 201
 montanum -
serratus Opiz XII. 201
terrains Poir. XII. 206
serrulatus Hochst. XII. 203
Sibtkorpii Bth. XII. 203
sipyleua Boiss. XII. 199
spinulosus Ten. XII. 201
striatus Munb. XII. 198
**triatum* Kam XII. 203 198
fi oblongifolius -
suaveolens Sibth Sm. X11.208 231
subcitratus Schreb. XII. 201
subcordatus Vis. XII. 221
subnudus Spr. XII. 218 224
sudeticus Opiz XU. 201
sylvalicus Bernh. XII. 208 233
sylvestris Schreb. X.I. 201
syrtiens Spr. XII. 208 355
Teneriffae horlul XII. 208 219
Teneriffae Poir. XII. 220
tenuifolius Hoffm. XII. 198
terebinthinacatus W. XII. 20b 220
teocrioides Boiss. XU. 199
tomentosus IF. XII. 198
Tragoriganum L. XII. 208 211
triatum 6pr. XU. 208 228
rariabilis Hoffm. Link XII. 202

Thymus

- veronicifolius* Spr. XII. 208 241
verlicifolius Poir. XII. 208 190
villosissimus Tausch XII. 208 232
villosus L. XII. 204
villosus Sibth. & An. XII. 204
virgatus Ten. XII. 208 215
virginicus Blanco XII. 208
virginicus L. XII. 208 199
vulgaris Z. XII. 199
vulgaris Sibth. & Sm. XII. 203
Willdenowii Boiss. XII. 198
xalapensis H. B. K. XII. 208 223
zygioides Griseb. XU. 202
Zunis L. XII. 202
Zygis L. XII. 202
Zygis Sibth. & Sm. XII. 203
Zygis Sm. XII. 198
Thyrophorum JVeck. IX. 103
Thysacanthus Nees XI. 305 32?
 amplexicaulia Nees XI. 324
 barlerioides Nees XI. 323 729
 bracteolatis Nees XI. 325
 callistachyus Nees XI. 326
 /» - -
 / amplus - -
 cuspidatus Nees XI. 323
 micrantha - 324
 dissitiflora Nees XI. 324
 fuchsiioides Nees XI. 325
 Houkerianus Nees XI. 324
 indicus Nees XI* 325
 interruplus Nees XI. 326
 Leimairiamis Nees XI. 327 729
 « £ - -
 Lindenianus Nees XI. 326
 longislamineus Nees XI. 326
 nitidus Tee« XI. 326 729
 ramosissimus Moric. XI. 327
 rubrus Nees XI. 326
 Sclimborgkianus Nees XI. 32 =>
 sessilis Nees XI. 324
 strictus Nees XI. 324
 tubacTormis iVecs XI. 324
 variegatus Nees XI. 325
Thysanthus Bth, VIII. 386 Schrank VIII. 60
 embelioides L. frt. VIII. 387
 Gardneri L. frt. VIII. 387
 gracilis L. frt. VIII. 387
 palustris Schrank VII f. 60
 pilosus Z. frt. VIII. 387
 Schomburgkii L. frt. VIII. 387
Tjankuda-utan IX. 29
tjaput-Tahur VIII. 528

- fiaridium* De. IX. 556 (Heliophy-
 -*«wn«.
 turn)
riaridium Lehm. IX. 551 556 Cham.
 IX. 551 556 G. Don JX. 551
 (*tnisophyllum* G. Don IX. 557
elongatum Lehm. IX. 555
heliotropioides G* Dan IX. 555
indicum Lehm. IX. 557
 >nonostachyum*G. Don IX. 556
vtlutinum Lehm. IX. 557
Thttek IX. 13
Q'-paif IX. 263
Tinnntia Mar*. & G<at> XIII. 2. 457
gypsophiloides CTtöii. XIII. 2, 457
Tinde-manim Bheed. XV. 328
Wmf Z. VII. 588
humilis &c. Burnt. VIII. 129
Occident a Us L. VII. 519
Dona XI. 695
Tjovanna-areli Rheed. VIII. 420
K^irfJJa /)c. IX. 558 (Coldenia).
ftgi«7i_a Per«. IX. 558
dichotoma Pers. IX. 559
Tiquil-tiquil IX. 559
ft/tftu Humph IX. 695
liffmamiia If/i. X. 413 (Vandellia)
Tittmannia Reich. X. 412 413 415
alsinoides Spr. X. 415
an gust i folia Bth. X. 417
Cohmanni Bth. X. 421
Wa/a IIM. X. 414
erecta Bth. X. 415
grandiflora Bth. X. 417
Air/a /?<A. X. 415
obovata Bunge X. 417
ovata Bth. X. 414
ovata Reich. X. 413
J>usi7/a Bth. X. 414
pusilla var. Bth. X. 414
scabra Spr. X. 413
scapigera Spr. X. 415
stachydifolia Turd. X. 417
subuluta Spr. X. 416
sulcata Bth. X. 414
trichotoma Bth. X. 414
viscosa Reich. X. 414
Tjunkankan VIII. 633 634
Tolnnaea Hook. VII. 795
oecidentalis Hook. VII. 795
Tolypangium Endl. De. VII. 332
 (Siyhdium)
Tomaiosperma De. fil. VIII. 378
 CMalouettia)
Tomate eimaron XIII. 1. 24
TomioPHYIhim Bth, X. 310 (Srro<>
 plinlmtfa)
Tonella collinfioides Nut I. X. 503 ^
Topt/o XIII. 1. 353
Torenia /. X. 343 409 KBr. X. 412
 413 Blum. X. 412
alata Bth. X. 411
alba Hamilt. X. 412 413
angustifoHa Hamilt. X. 412
asiatica Bth. X. 410
asiatica L. X. 410
cardiosepala Bth. X. 409
ciliata Sm. X. 411
cordifolia Bth. X. 410
cordifolia i?oir6. X. 409
Crustacea Cham. & Schlecht. X.
 412 413
diflusa Dow X. 410
diffusa Roxb X. 412 414
edentula Griff. X. 410
fimbriata Grah. X. 410 40b
/facctrfa RBr. X. 412 413
flava Hamilt. X. 411
/lava v/ir. ^/A. X. 411
gracilis Bth. X. 412 421
hians Roxb. X. 410
hirauta Lam. X. 410
fctrfft Cham. & Schlecht. X. 412
 414
lepidota Roth X. 412 525
factrfa Hamilt. X. 412 413
minute. Blum. X. 412
mollugxnoides Bth. X. 412 413
mucronulata Z?/A. X. 409
multiflora Roxb. X. 412 414
nana Bth. X. 412
obtusa £fam. X. 412
obtusifolia Sm. X. 412 371
paniculate Blanco X. 411
pnrviiflora Hamilt. X. 410
peduncvlarit Bthi'X. 410
plantaginea £/A. X. 411
polygonoides Bth. X. 409
punula Bth. X. 411
racemosa Bth. X. 411
rubens £*A. X. 410
scabra RBr. X. 412 413
scabra Roxb. X. 412 408
sessihflora Bth. X. 412 416
stolonilera Boj. X. 410
vogans Roxb. X. 410
varians Roxb. X. 412 413
Torenioides Bth. X. 413 (Vandellia)
Torr X. 49
Torreya Spr. XW 658

- Tqrmibia Veil.* XIII. 2. 440
opposita Well. XIII. 2. 443
Tortula Roxb. XI. 532
aspera Roxb. XI. 533
Torvaria Dun. XIII. 1. 258 (So-
lanum)
Tamnounann IX. 243
Touretia Lam. IX. 236
Tourimibi VIII. 595
Tournefortia I. IX. 513 498 *RBr.*
IX. 515 1/tam. IX. 515 R. 4b

acuminate Dc. IX* 52th'<;:':ii< i
acutifoK W.* IX. 521
angulosa Desf. IX. 531
angustiflora A. 4b Par. IX. 518
anguslifolia R. & &?Auf. IX. 528
arboorea Blanco IX. 531
arborescens Zam. IX. 529
argentea Z. A/- IX. 514
Argotia R. & Sehult. IX. 514
 a latifalu Dc. - *
 *j8 anpustior ** -
astrotricha Do. IX. 520
bicolor Sw, IX. 519
bifida Boj. IX. 516
bifida Lam. IX. 529
Blanchetii De. fil. IX. 524
Bojeri Dc. fil. IX. 516
brachiata Dc fil. IX. 525
brasiliensis Pair. IX. 629
breviflora Dc. IX. 520
caescens H. B. & Kth. IX.
522
caracaapa B. B. 4 JT(4. JX.
520
carnosa Jlf//. IX. 529
chamaedrifolia Sm. JX. 531
cornifolia H. B. k Kth. IX.
518
corymōasa Sieh. IX. 517
corymbosa W. IX. 518
cuspidate H. B. & Jcth. IX. 529
cymosa Jacq. IX. 518
cymosa L. IX. 518
dichotoma /I. »ieo?. IX. 518
Edgeworthii Dc. fil. IX. 529
elegana Cham. IX. 523
fermginea Lam. IX. 521
fluribunda H. B. & K^A. JX. 527
foetida Per.* IX. 518
foetidissima Z. IX. 518
/9«ù oblençs &c. P/u». IX. 499
fruticosa Ker IX. 528
 / angUlifolU Dc. - *
faliginioia If. B. 4b A7A. IX. 522

Tonraefortia
fuliginota jamaicentis Spr. IX*
520
Gardneri Dc. fil. IX. 526
glaberrima Sahm. IX. 519
glabra Spr. IX. 519
gnaphalodes it&r. IX. 515
Rartwegiana Steud. IX. 515
heliotropioides Hook. IX. 515
Hernandesii Dun. IX. 529
Heyncana Wall. IX. 516 •
hirsutixsima Blanco IX. 531
hirflutissima Z. IX. 517
hispida H. B. & Kth. IX. 521
/mmtVt Z.* IX. 531 542
incana G. Don IX. 530
incana Lam. IX. 521
incana Spr IX. 521
laetigata H. B. & Kth. IX-
519
laevigata Lam. IX. 519
 £ *Imtifolia Dc.* - -
laevigata Sm. IX. 523
latifolia W. IX. 519
lauriflora Poepp. IX. 519
laurifolia Vent. IX. 522
laxiflora Dc IX. 525
lewophylla H. B. db Kth. JX.
530
/tnean'« £. Aley. JX. 531
longifolui A. & l>av. IX. 522
loxensis H. B. & ft.* IX. 517
ludda Desf. IX. 523
lucida Deçv. IX. 530
macroloba Dc. IX. 527
macrophyUa Lam. IX. 518
maculate Jaeg. IX. 530
maritime Saltm. IX. 526
megnpotamica Spr. IX. 530
melanochaeta Dc. IX. 520
membranacea Dc. fil. IX. 530
Metsertehmidia Sweet IX. 528
Meyeri Dc. IX. 530
micranthos Dc. fil. X. 67
microphylla Desv. IX. 523
microphyUa Spr. IX. 523
microstachya R. & Schult. IX*
531 550
minuta £«rf. IX. 527
monostachya W. IX. 531 545
montana Zour. IX. 529
mutabilis Vent. IX. 515
nitida U. B. & Kth. IX. 519
obscure Dc. fil. IX. 517
octoatachya Dc. IX. 510
oriemaiiii RBr. IX. 516

Tournefortia

- ovata* Wall. IX. 516
paniculata Cham. IX. 521
peruviana Poir. IX. 522
peleolaris Dc. IX. 520
polyochros Sjpr. IX. 521
poly st achy a Poepp. IX. 531 492
polystachya 71. & Pav. IX. 517
psilostachya Cham. IX. 525
 « *guajaquitensis* Dc. - -
 ft caribaea ~ *
psilostachya H.B. & Kth. IX. 525
punctata Spr. IX. 526
Royleana Dc. IX. 527
rub'icanda Sahn. IX. 526
rufescens W. IX. 530
ntgosa W. IX. 522
Satri-acann Dc. IX. 522
salkifolia Dc. IX. 530
Salzmanni Dc. IX. 524
surmenlosa Lam. IX. 516 565
scabra Lam. IX. 516
seabnda H. B. & Kth. IX. 516
scandens Mill. IX. 521
gcandens IT. IX. 522
Schiedeana 0. Don IX. 530
Schomburgkii Dc. IX. 517
sericea Vahl IX. 524 565
terrain L. IX. 531 499
hrrata 0 L. IX. 531 499
 » *essilifolia* Poir. IX. 5.(0
spigeliaeflora Dc. fU. IX. 525
suHveolcns U. B. & Kth. IX. 518
subscsilis Cham* IX. 521
subulata flochst. IX. 528
svffruicosa L. IX. 521
tuffruticosa Spr. IX. 521
suinamensis X>c. !/!. IX. 526
synsystachya R. 6L £chult. IX. 531 550
syringaefolia Spr. IX. 519
sjnngaefolia F</>/ IX. 526 519
syringaefolia Wikst. IX. 519
tenuiflora |V. IX. 531
tenuifolia Steud. IX. 531
fer/nv^ Wall. IX. 531
ternifolia I/. B. & A^ . IX. 531
tetrandra Blum. IX. 527
 £ *gobra* Hassk. - 528
tetrandra Wall. IX. 527
tomentosa Mt7/. IX. 524
trichocaljcina Dc. IX. 517
tristachya W. IX. 525
tuberculosa Cham. IX» 528
umbellata /f. B. & K/A. IX. 524
undulata Bth. IX. 515

Book I <d<i UI.

Tournefortia

- undulatii* A. & Pav. IX. 522
Urvilleana Cham. IX. 515
Vauthieri />c. IX. 526
yelutinn #/. ^ . & KU. IX. 524
vefutina Sm. IX. 514
villoaa ^/*m. IX. 524
virgaia A. & />m;. IX. 520
vindiflora Wall. IX. 516
volubilis Caertn. IX. 523
volubihs L. IX. 523
 /? *oblongifolia* Dc. - -
 ^ *microphylla* - " -
 dC *blrla* - - -
 * *glabrata* - - -
volubilis B. & Pav. IX. 522
tula, arts Sahn. IX. 524
WaHichii Dc. IX. 527
 ^ *pec.* CAom. IX. 530
Tournonia Moq. XIII. 2. 221 225
 Hookeriana Moq. XIII. 2. 225
 hptostuchys Moq. XIII. 2. 225
Tourretia />o»n6. IX. 236 Ju*§. IX. 236

lappacea W. IX. 236
fcfifera Domb. IX. 236 2:<
Toxicoftblaea Harv. VIII. 336
 cestioides Dr. fil VIII. 336
Toxocarpus ^ A / & Am. VIII. 504

auriculatus Dene VIII. 505
Blumri Dene VIII. 506
cras<ifolitts Wight VIII. 506
glaucus Dyne VIII. 505
gracilis Dene VIII. 506
Griffithsii />cne VIII. 505
Kleinii Wight & Arn. VHI. 505
Umiiifolius Wight VIII. 506
marrophyllus Dene VIII. 505
oblongifoliue Dc»e VIII. 505
Roxburghii Dene VIII. 505
villosus Dene VIII. 506
Wigtianus Hook. & ^rn. VIII. 506

Tozzia Z. X. 528 584
 alpina L. X. 584
Tracheanthera Griseb. IX. 43
Trachelium *Ponae* VII. 491 *Thbg* VII. 496
 496 *Lob.* VII. 457 *BauAr* VII. 457

angustifolium ^rAot^A. VII. 491
capilaium &c- -tfocc VII. 449
coeruleum L. VII. 491
di/Tutiim X. fil. VII. 443
dijfutum Thbg VII. 491
miKS &c. /Torr. VII. 449

- Trachelium**
petraeum minus Ponae VII. 450
saxatile &c. *Bocc.* VII. 461
tenuifolium Thbg VII. 491 496
Tragopogi folio &c. *Column.* VII. 448
- Trachycaryum* *Dc. fit.* X. 173 (*Trichodesma*)
- Trachysylemon* *G. Don* X. 35
creticum *D. & C.* *Don* X. 36
- Tringium* *Zef.* XIII. 2. 47 171
Moquini *Webb* XIII. 2. 171
nudatum *Delil.* XIII. 2. 171 461
nudatum *Moq.* XIII. 2. 172
nudatum *Sieb.* XIII. 2. 172 218
Tragoriganum *Bth.* XII. 211 (*Satureia*)
- Tragularia* *Koen.* XIII. 2. 440
Aortwa * < * ». XIII. 2. 440
- Trechonactes* *Aster** XIII. 1. 5 467
Bridgesii *Dim.* XIII. 1. 468
laciniata *Miers* XIII. 1. 467
sativa *Miers* XUI. 1. 468
- Tremunthus* *Pers.* VIII. 259
cordata *Pers.* VIII. 268
ferrugineus *Pers.* VIII. 271
oblonga *Pers.* VIII. 261
ova/a *Peri.* VII. 267
- Tretorrhha* *Ren. Griseb.* IX. 117
 (*Gentiana*)
- Trevirana* *TV. (Tretirania Mart. Treverania G. Don)* VII. 535
coccinea *W.* VII. 536
grandiflora *Schied.* VII. 536
heterophylla *Mart.* VII. 536
pulchella *Mart.* VII. 536
- Triaenanthus* *Nees* XI. 100 169
Griffithianus *Nees* XI. 169
- Trichanthera* *H. B. & Kth.* XI. 102 218
gijrantea *H. B. k Kth.* XI. 218
- Trichiniopsis* *Moq.* XIII. 2. 295
 (*Trichinium*)
- Trichinium* *BBr.* XIII. 2. 233 283
alopucuroideum *Lindl.* XIII. 2. 296
aneustifolium *Moq.* XIII. 2. 293
atriplicifolium *A. Cunn.* XIII. 2. 286
auriculaefolium *id. Ctimu* XI. 1. 2. 287
candicans *Nees* XIII. 2. 296
catneum *JHog.* XIII. 2. 291
camosum *Moq.* XIII. 2. 298 136
- Trichinium**
Chrysurus *Meisn.* XIII. 2. 297 307
conicum *Lindl.* XIII. 2. 462
conicum *Spr.* XUI. 2. 297 282
corymbosum *Gnudich.* XUI. 2. 291
ft nraosum - - 291
corymbosum *Spr.* XII. 2. 297 282
declinatum *Moq.* XIII. 2. 293
densum *A. Cunn.* XUI. 2. 289
distans *RBr.* XIII. 2. 297
divaricatum *Gaudich.* XIII. 2. 291
Drummondi *Moq.* XUI. 2. 292
ft decoloratum - - -
y ma jus " " -
eriocephalum *Moq.* XUI. 2. 293
erubescens *A/C.* XUI. 2. 293
floribundum *Jlfbg.* XUI. 2. 283
Fraseri *^.* *^ufin.* XIII. 2. 295
fusiforme *A^r.* XUI. 2. 294
fusiforme *A. Cunn.* XIII. 2. 294
fusiforme *Nees* XUI. 2. 292
fusiforme *tc minus* *Nees* XUI. 2. 292
fusiforme *ft majus* *Nees* XIII. 2. 292
Gaudichaudii *Steud.* XIII. 2. 291
giganteum *4. Cunn.* XUI. 2. 296
gnaphalodes *A. Cunn.* XUI. 2. 285
gomphrenoides *Moq.* XIII. 2. 287
pratile *RBr.* XIII. 2. 294
holosericeum *Jlfoq.* XIII. 2. 287
humile *Nees* XUI. 2. 288
inranuni *RBr.* XUI. 2. 285
lanatum *lindl.* XUI. 2. 285
latifolium *E. Mey.* XUI. 2. 298 328
leucocoma *Moq.* XUI. 2. 292
linifolium *^4. IWi.* XIII. 2. 292
inacrocephalum *A^r** XUI. 2. 290
macrocephalum *Nees* XIII. 2. 289
Manglesii *Field* XIII. 2. 289
Manglesii *Zinc//.* XUI. 2. 289
J August if oliim * " ~
mucrumitum *Nees* XIII. 2. 288
nitidum *Moq.* XUI. 2. 299
nobile *ZtW/.* XUI. 2. 286
obovatum *Gaudich.* XUI. 2. 286

- Trichinium**
pachoccephalum Moq. XIII. 2.294
pallidum Moq. XIII. 2. 295
parviflorum Lindl. XfII. 2. 284
polystachyum Gnudich. XIII. 2. 283
Preissii JVeii XIII. 2. 295
pulchelltim -4. Onm. XIII. 2. 290
pyramidatum J/07. XIII. 2. 288
rcmotiflorum Hook. XIII. 2. 298 333
Ioseum Moq, XIII. 2. 284
semilanatum Lindl. XII. 2. 462
sericostachyum Nees XIII. 2.284
sessilifolium ZiW/. XIII. 2. 284
setigerum JI. Cunn. XIII. 2. 290
spathiilatnm RBr. XIII. 2. 287
spectabile Field XIII- 2. 289
striatum Moq. XIII. 2. 291
Slirlinsrii Lindl. XIII. 2. 297
snbfuscum Mtiq. XIII. 2. 298 332
villosum Nees XIII. 2. 285
virgatum A. Cunn. XIII. 2. 2S6
Zeyheri JHog. XIII. 2. 296
Trichobasis Dc. X. 13 (Echiuni)
Trichocladus Eckl. & Zei/A. VIII. 416
vertidllatus Eckl. & Ze>//>. VIII. 416
Trichodesma flflr. X. 1. 171
nfricanum RBr. X. 173
ft lalifotium Do. - -
amplcxicaule Roth X. 172
Aucheri Dc. X. 174
calathifbrme Hochst. X. 17ii
incanum Dc. fil. X* 174
indirum /l&r. X. 172
Kotschyanum Fenzl X. 172
lithospermoides R. & Skult. X. 173
rnolle />c. V. 174
perfoliatum Wall. X. 172
physaloides Dc. fil. X. 173
subsessile Wall. X. 174
zcylicum RBr. X. 172
Trichodesma sect. *Borraginoides* Endl. X. 172
Trichodesma sect. *Cynoglossoides* Endl. X. 172
Tricholoma Bth. X. 424 426
elatinoide Bth. X. 426
Trichosandra Dene VIII. 625
borbonica Ilene VIII. 626
Trichosphaeria Bth. XII. 97 (Hyp-
 tis)
mcHospoasAE Blum, IX. 259 260
Trichosporum Don IX. 260 Blum.
 IX. 260 262
albidum Nees IX. 262
angustifolium Nees IX. 262
grandiflorum Don IX. 261
parviflorum Don IX. 261
pulchrum Blum. IX. 262
radicans Nees IX. 262
 *o/u67e Aeef IX. 262
Trichostemma X. XII. 572 573
{rectius *Trichostema* Gron. XII.
 700)
brachiatum Lam. XII. 573
brachiatum L. XII. 574 572
dichotomum L. XII. 573
dichotomum Roth XII. 573
lanatum Bth. XII. 574
lanceolatum Bth. XII. 573
lincare Aul/« XII. 573
oblongum Bth. XII. 573
pilosum Roth XII. 573
spirale Lour. XII. 574
Trichostylus Griseb. IX. 59 (Ery-
 thraea)
Tricratus L'Herit. XIII. 2. 435
admirabilis L'Herit. XIII. 2. 435
arenarius Spr. XIII. 2. 436
parviflorus Spr. XIII. 2. 439
Tricycla Car. XIII. 2. 436
peruviana Poir. XIII. 2. 436 438
spectabilis Poir. XIII. 2. 437
spinosa Cav. XIII. 2. 436
Tridens Bth. X. 409 (Torenia)
Tridentea Dene VIII. 656 (Stnpelia)
Tridentea Haw. VIII.. 656
gemmaflora Haw. VIII. 656
moschata Haw. VIII. 656
Simsii Don VIII. 656
stygia Haw. VIII. 657
vetula Haw. VIII. 656
Trientalis L. VIII. 59
americana Pursh VIII. 59
arctica Ftsefc. VIII. 59
europaea Cham, VIII. 60
europaea Z. VIII. 59
latifolia Hook. VIII. 60
Trigemma Salisb. Bth. VII. 655
Trigonocarpus If<rW. IX. 143
Triguera Cav. XIII. 1. 21
ambrosiaca Cav. XIII. 1. 22
ambrosiaca var. *Steud.* XIII. 1.22

- Trigtifra
 - barcfltn Gmel XFN. 1. 22
 - inodora CVx, XIII. 1. 22
- TBIGUBBEAE Boiss* XIII. 1. 21
- TRIGUEREAE Dun. XIII. 1. 4 21
- TWita/i* Hif. XIII. 2. 155
 - triqyna Baf. XIII. 2. 158
- Trimeris Dc.fil. VII. 357(Lobelia)
- Trimrris Presi VII. 357
 - oblngifolia Presi VII. 357
- Triodallus Baf. VII. 489
 - rupestris Rnf. VII. 491
- Trionychion Wallr. XI. 4 (Pheli-
paea)
- Triphysaria Bth. X. 535 (Orlho-
carpus)
- Triphysaria Fisch. & Jfqy* X. 534
 - versicolnr Fisch. & itfey. X. 535
- Tripinnn Lour. IX. 248
 - tripinnata Lour* IX. 218
- Tripinnana />erj. IX. 248 Stor. IX.
247 248
 - afrieana Spr. IX. 248
 - asioVca Spr. IX. 248
 - cochinchinensis Pers. IX. 248
- Tripterocalyx micranthum Torr.
XIII. 2. 436
- Triptospermum Blum. IX. 121
 - trinerve Blum. IX. 121
- Trtsfemon Klotisch Blh. VII. 709
(Scyphogyne)
 - puberulum Klotisch VII. 709
 - urceolalum Klotisch VII. 709
- rwramuftiim fñ<M. Dc./M. VII. 421
(Cephalostigmn)
- Trivolvulus nutans Moc. & 5c**. IX.
368
- Trixapo Stev. X. 527 543 And. X.
. 542 //ofm. & Link XII. 462
468
 - apula Stev. X. 543
 - aruenst* Boffin. & AtnA XII.
478
 - carnea Griseb. X. 544
 - colorata Presi XH. 478
 - cordifolia Moench XII. 478
 - latifolia Reich. X. 544 542
 - purpwea Stev. X. 544 542
 - rhinanthina Griseb. X. 543
 - scordifolia Beich. X. 544 550
 - viscosa Beich. X. 544 543
- Trochocarpa Affr. VII. 758 Spr.
VII. 740 758
 - disticfia Spr. VII. 758
- Trochorarpa
 - glauca Spr. Til. 741
 - Inurina RBr. VII. 758
 - thymifolia Spr. VII. 758
- Tromolriche Dene VIII. 657 (Sta-
pelia)
- Tromotriehe Haw. VIII. 657
 - fuscata Haw. VIII. 657
 - glauca Haw. VIII. 657
 - obliqua Haw. VIII. 657
 - pruinota Haw. VIII. 657
 - revoluta Haw. VIII. 657
- TrommsHorffia Mart. XIII. 2. 350
 - argentata Mart. XIII. 2. 352
 - at/ram il/art. XIII. 2. 353
 - canescens Mart. XIII. 2. 351
 - puherulenta Mart XIII. 2. 351
- Trommsdorffia Moq. XIII. 2. 350
(Alternanthera)
- Tromsdorffia Blum. IX. 259
 - elongata Blum. IX. 259
 - speciosa Blum. IX. 259 269
- Trongum agreste spinosum Humph
XIII. 1. 361
 - agreste album Bumph XIII. 1.
361
 - hortense Bumph XIII. 1. 355
- Tronicena Steud. IX. 286
- Tropdice Griseb. XII. 632
- Tryphera l/tim. XIII. 2. '235 423
 - piosirata Blum. XIII. 2. 424
- Tsjadaen Rheed. XII. 456
- Tsiam-cumitla Rheed. XI. 43
- Tsjeriam- Cottam Rheed. VIII.83 87
- Tsjera - pupal - vatfi Rheed. VIII-
433
- Tsjeru-Vallel Rheed. X. 180
- Tsjovanna Rheed. VIII. 342
- Tsiuria-cranli Rheed. IX. 336
- friifetiji f. Don />c. VII. 726
(Rhododendron)
- Tsutsusi Kaetnpf. VII. 726
- Tuberarium Dun. XIII. 1. 28 31
(Solanum)
- Tula Adans. XIII. 1. 13
- Tullia Leavenw. XII. 186
 - pucnanthemoides Ledvenw. XII.
187
- Ttmtfra Rheed. XII. 532
- Tupa G. Don VII. 391 -
 - acuminata Dc. fil. VII. 396
 - arguta G. Don VII. 393
 - assurgen* Dc. fil. VII. 394
 - P portoriceni* - - -
- Benerii Dr. fil. VII. 39?

- Tnpa
 Besseriana *Do. fil.* VII. 393
 blandn *G. Don* VII. 393
 braoteosa *Dc fil.* VII. 393
 Brid[^]esii *Dc. fil.* VII. 394
Cavanillesiana *G. Don* VII. 392
 cirsiifolia *Dc fil.* VII. 395
 ronglobata *Dc. fil.* VII. 395
 ft rralior - - -
 en si folia *Dc fil.* VII. 396
 fruiliei *G. Don* VII. 391
 flavescens *Dc. fil.* VII. 395
 hyssopifolia *Dc. /?/.* VII. 392
 mucronata *Dc fil.* VII. 392
 P Hookeri - - -
 obovata *G. Don* VII. 392
 uvala *G. Don* VII. 392
 persicRcfolia *Dc />/.* VII. 395
 polyphylla *G. Don* VII. 393
 /S angustifolia Book, & -4m. - -
 y latifolia Dc. /<?/. - - -
 purpurea *G. />0/»* VII. 393
 racemosa *Dc. fil.* VII. 394
 robusta *Dc. fil.* VII. 394
 salicifolia *G. Don* VII. 392
 secunda *G. Don* VII. 392
 rtrirta *Dc. /f.* VII. 395
 subdentata *Dc. fil.* VII. 393
Turbinaria Blh. XII. 130 (Hyptis)
Turraea herbacea Poir. X. 194
Turretia Poir. IX. 236
 volubilis Gmel. IX. 236
 •Wigera *Dene* VIII. 590
 inconspicua Dene VIII. 590
 7 W c * ^»W*. VII. 546 *Lindl.*
 Reich. VII. 537
pulchella Reich. VII. 539
 Ttapedta *Dc/te* VIII. 585 (Oxype-
 taluin)
 Brunonis Hook. & Arn. VIII. 587
 coerulea Don VIII. 585
 ftoribunda hnr. VIII. 586
 niacrolepis Hook. & Arn. VIII* 585
 nersicolor bot. mag. VIII. 585
Tyloglossa Hochst. XI. 384
 Qcuminata Hochst. XI. 401
 (idenoslachya Nees XI. 408
 chrysotrichama Nees XI. 408
 ciliata Nees XI. 396
 flexuosa Nees XI. 395
 genistiformis Nees XI. 394
 glandulosa Nees XI. 405
 Kotschy Hochst. XI. 397
 mq/or //ocAjl. XI. 398
 palustris Hochst. XI- 402
 rotfrafa ifocAjl, XL 397
Tyghssa Nees X 1.389 (Adhntodii)
Tylomium Dc. fil. VII. 194 (Tupa)
Tylomium Presl VII. 391 394
 assurgens Presl VII. 394
 conglobatum Presl VII. 395
 flavescens Presl VII. 395
 robustum Presl VII. 394
Tylophora JI&r. VIII. 606
 a/6i?<i Zf>p*/ VIII. 622
 asthmatics WtpAf * 4TM. VIII.
 611
 ft pnescens Dene - - -
 £ glabra - - -
 barbata *RBr.* VIII. 609
 Bqjeriana *Dene* VIII. 607
 caffra *Meisn.* VIII. 612
 capparidifolia WqAf & ilrn. VIII.
 610
 carnosa *Wall* VIII. 607
 cissioides *Blum.* VIII. 609
 congesta *Dene* VIII. 609
 crossifolia *Zippe/* VIII. 612
 cuspidata *Zippel* VIII. 609
 exilis *Co/e6r.* VIII. 608
fasdculata *Hamilt.* VIII. 608
 fasciculata *Wight & ^rn.* VIII.
 60B
 (t parviflort Dene - - -
 ^ macranthi - - -
flexuosa A^r. VIII. 612
 Govanii *Dene* VIII. 610
 grandiflora *RBr.* VIII. 612
 hirsula *Wight* VIII. 607
 hispida *Dene* VIII. 610
 Jacquemontii *Dene* VIII. 607
 IphLsia *Dene* VIII. 610
 laevigala *Dene* VIII. 612
 lacvis *Dene* VIII. 611 -
 longifolia *Wight* VIII. 608
 lutettcens *Dene* VIII. 611
 lycioides *Dene* VIII. 608
micrantha *Dene* VIII. 612 501
 mollissima *Wall* VIII. 607
 paniculata *RBr.* VIII. 612
 pauciflora *Wight & 4ra.* VIII.
 607
 Perrottetiana *Dene* VIII. 609
 purpurea *Wall.* VIII. 611
 rotundifolia *Hamilt.* VIII. 608
 rnpestris i?/tim. VIII. 612
 sylvatica *Dene* VIII. 610
 syringacfolia *E. Mey.* VIII. 611
 tenccrima *Wight* VIII. 610
 lenuis *Blum.* VIII. 608
 tenuissima ITtoA* & Arn. VIII.
 607

Tyiophora

- viUosa *Blum.* VIII. 609
 zeylanica *Dene* VIII. 608
Tyrbaea Dc. fil. VIII. 123 (Ar-
 disia)

U.

- Ulloa parasiliae* *Pert.* XIII. 1.
 528
Ullncns Lotan. XIII. 2. 462
 Kunthii *Moq.* XIII. 2. 462
 tuberosus *Loian.* XIII. 2. 462
Ulostoma Don IX. 86
 filnmentosa *Don* IX. 94
Ulricia pyramidata Jacq. XII. 259
Ulyxia Jnss. VII. 549
Umbel!aria Blh. XII. 130
VmbracuUfernm man's &r. Humph
 VIII. 143
Umbnsiha Asiat. res. VIII. 309
Unanuea R. d: Pno. X. 380
 febrifugn *R; & JVi.* X. 382
Uncaria Bitrch. IX. 257
 procumbent *Burch.* IX. 25?
 rbe<fo *Hoffmans.* VII. 581
 erfuis *Hoffmans.* VII. 581
Upaguando XIII. 1. 487
 tfpato J</aft«. XI. 698 699 790
Upata Schauvr XI. 699 (Avicennia)
Urananthus Blh. IX. 51 (Vri«e6.IX.
 51
 chironioides *Bth.* IX. 51
 glaucifolius *Bth** IX. 51
 Russelianus *Bth.* IX. 51
Vvari-iva IX. 17
Urceola /tarA. VIII. 358
 elastira *Roxb.* VIII. 359
Vrceolaria Feuitl. R. & VcAtff. VII.
 547
 cfa'fom* *R. & Schult.* VII. 547
Urostelma Bunge VIII. 511
Usteria W. IX. 22 *Cat).* X. 296
Medic. IX. 22
 anfirrhiniflora *Poir.* X. 296
 gtianensis *Sfeud.* IX. 22
 guineensis *IF.* IX. 22
 scandens *Cav,* X. 297
 vofubilis *Af*.* IX. 22
 USTERIEAE &<f/. IX. 21
Utania G. Don IX. 259
Utricularia L. VIII. 3
 adpressa *St. Hi/.* VIII. 11
 alba *Hoffmans.* VIII. 25
 albiflora *RBr.* VIII. 15

Utricularia

- alpina L.* VIII. 24
A/pina Vahl VIII. 24
 ambi^ua *Dc. /V.* VIII. 9
 ametliystina *St. Hil.* VIII. 14
 angulosa *Poir.* VIII. 22
 anomalo *St. Hil.* VIII. 10
 aphylla *R. & P/iv.* VIII. 17
 arenana *Dc. fil.* VIII. 20
 aurea *Lour.* VIII. 8
 australis *RBr.* VIII. 6
 barbatn *RBr.* VIII. 16
 Baueri *RBr.* VIII. 15
 bicolor ^/. *Hil.* VIII. 12
 Ai/trfa ^07. VIII. 25
 bifida *Z.* VIII. 21
 bifida *Macrqe* VIII. 21
 &ylora *Bonpl.* VIII. 10
 biflo.a *Lam.* VIII. 10
 biflora *Roxb.* VIII. 21
 biloba *RBr.* VIII. 24
 biparlita *Ell.* VIII. 10
 bisquamata *Schrank* VIII. 24
 Blanchetii *Dc. fil.* VIII. 13
 bolecudorum *Sf. Hil.* VIII. «
 Bremii *Heer* VIII. 7
 capensis £pr. VIII. 20
 capillanea *W.* VIII. 25
 capillaris *Don* VIII. 20
 capillaris *H off mans.* VIII. 18
 canle repente &c *Plum.* VIII. 6
 ceratophylla *Mx.* VIII. 4
 chrysantha A/?r. VIII. 18
 roerulea *Heyne h.* VIII. 19
 coerulea *L.* VIII. 19
 coerulea *L. h.* VIII. 16 20
 complanata *Wall.* VIII. 24
 compressa *RBr.* VIII. 15
 confervifolia *Dnn* VIII. 8
 rornuta j/a?. VIII. 22
 cornula *Pursh h.* VIII. K
 crenafa *FaA/* VIII. 17
 cucullatH *St. Ilil.* VIII. 5
 cyanea *RBr.* VIII. 15
 diantha *A. & 5c^ti/f.* VIII. 21
 dichotoma *LabilL* VIII. 14
 Ecklonii *Spr.* VIII. 24
 elc^ans *Wall.* VIII. 24
 erectiflora *Sr. Hil.* VIII. 23
 exolcta A^r VIII. 7
 fasciculata ffoj;6. VIII. 7
 /Vftrosa *E//.* VIII. 8
 fibrosa *Walt.* VIII. It
 filicaulis *Wall* VIII. 21
 filiformis *A. & Schult.* VIII. 17
 fimbriata *H. B. & A7A.* VIII. 23

Utricularia

- flaccida* Dc. *fil.* VIII. 17
flnva RBr. VIII. 16
flexuosa Blum. VIII. 25
flexuosu Vahl VIII. 24
Blumei Dc. / \forall /—
foliis capillaceis tfc. P. Browne
 VIII. 10
foliosa L. VIII. 6
foliosa Sahn. VIII. 26
fontana St. Hil. VIII. 12
forficata Lecont. VIII. 11
furcata Pert. VIII. 17
Gayana Dc. *fil.* VIII. 9
Ga Ell. VIII. 11
gibba Z. VIII. II
Gomezii Dc. *fil.* VIII. 13
gradlis H. B. & Kth. VIII. 10
U:aminifolia Vahl VIII. 16
grandiflora Pers. VIII. 24
guyanensis />c /5/. VIII. 11
hians Dc. *fil.* VIII. 25
hirta A/em VIII. 25
hirtella Sf. /t7. VIII. 1b
hispida Lam. VIII. 18
Humboldtii Schousb. VIII. 25 667
humilis Vahl VIII. 22
hydrocarpa Vahl VIII. 5
inaequalis />c. *fil.* VIII. 666
inflata IFa/f. VIII. 4
inflexa Forth. VIII. 4
Integra Lecont. VIII. 11
intermedia Hayne VIII. 7
juncea Vahl VIII. 23
laciniata Si. Hil. VIII. 13
laterillora A^r. VIII. 15
lotiloba Bth. VIII. 18
laxa St. Hil. VIII. 17
J Gaudichaudii Dc. /SI, - -
limosa RBr. VIII. 24
livida E. Mey. VIII. 20
longcciliata Dc *fil* VIII. 23
longifolia Cardn. VIII. 666
longirostris Ell. VIII. 8
Lundii Dc. *fil.* VIII. 14
macrocarpa Wall. VIII. 24
macioccras />c. *fil* VIII. 666
macrorhiza Lecont. VIII. 6
niadagascariensis Dc. /i/. VIII, 20
media Salz. VIII. 16
media Schum. VIII. 7
Meuziesii AUR. VIII. 15
microcarpa Dietr. VIII. 17
micropetala Sm. VIII. 19
minor L VIII. 7
minor Par** VIII. 11
minutUsima Boj. VIII, 25

Utricularia

- minutissima* FaAI VIII. 16
modesta Dc. *fil.* VIII. 17
inontana Jacq. VIII. 23
multifida Bth. VIII. 18
multih'da A^r. VIII. 18
fi Hugclana Dc. *fil.* - -
myriocista St. Hil. VIII. 5
nana St. Hil. VIII. 18
nutans Sahn. VIII. 9
natant var. Saltm. VIII. 9
nectario subulato Gron. VIII. 10
neglecta Lehm. VIII. 6
nelumbifolia Garco. VIII. 666
neottioides St. Hil. VIII. 8
nivea Ka/i/ VIII. 21
Wallichiana Dc. *fil.* VIII. 21
nivea Wall. VIII. 21
olitura Sic. VIII. 10
obtusata Sie. VIII. 10
oligosperma St. /i7. VIII. 8
ft Dc. *fil.* - .
oppositiflora RBr. VIII. 14
oppositifolia Spr. VIII. 14
orbiculala Wall. VIII. 18
pallens St. Hil. VIII. 9
J nana Dc. *fil.* - -
Paikeriana Dc. *fil.* VIII. 9
paiviflora RBr. VIII. 15
panciflora ^/um. VIII. 10
porpusilla Dc. *fil.* VIII. 25
personata Lecont. VIII. 22
praelonga St. Hil. VIII. 23
prehensilis £. Jlf^ VIII. 20
Preissii Dc. *fil.* VIII. 666
pubescens Sm. VIII. 19
pumila Walt. VIII. 16
punctata Va//. VIII. 5.
purpurea Walt. VIII. 5
purpureo-coerulea St. Hil. VIII. 12
pusilla Vahl VIII. 16
pygmaea A^r. VIII. 16
racemosa Wall. VIII. 21
radicibus natnntibus&i c. Loefl. VIII.6
ramosa Va/i/ VIII. 25
recurva Lour. VIII. 24
reniformis St. Hil. VIII. 12
resupinata Green VIII. H
reticulata Sm. VIII. 19
Hoxburghii Spr. VIII. 21
taccatn Ell. VIII. 5
Salzmannii St. Hil. VIII. 5
setacea St. Hil. VIII. 16
telacea Mx. VIII. 16
setacea Wall. VIII. 24
•implex ilflr. VIII. 15
ipeciota RBr. VIII. 14

Utricularia

- spiralis* Sm. VIII. 14
stillaris L. *fit.* VIII. 3
ft coromindelitina Dc. *fit.* VIII. 4
stellaris Roxb. VIII. 4
stellaris IF. VIII. 4
striata Leconte VIII. 8
ft Torreyi Dc. *fit.* - -
triala Torr. VIII. B
striatula Sm. VIII. 19
stricta Jfey. *esseq.* VIU. 22
subulata Z. VIII. 16
ft inaequalis Dc. *fit.* • -
tenella RBr. VIII. 16
lenuia Lav. VIII. 10
ft Poeppii Dc. *fil.* - -
tertia Sahn. VIII. 17
Thonningii Schum* VIII. 4
frtmMa Sa/sm. VIII. 16
tricolor St. Hil. VIII. 13
uliffinosa Vahl VIII. 15
uniflora /?^r. VIII. 14
unifolia A. & Pav. VIII. 24
terticillata Sahn. VIII. 5
violecea A/?r. VIII. 15
volubilis RBr. VIII. 14 666
vulgaris Hamilt. VIII. 8
vulgaris Z. VIII. 6
rti/vaWf Veil. VIII. 8
vulgaris minor L. VIII. 7
UTRICULARIEAE Endl. VIII. 2
UTRICULARINAE Link Mil. 2
l/a ikr«i Tourn. VII. 584
buxifolia Sal. VII. 584
procumbent Moeneh VII. 584
Uoedaliq RBr. X. 368
toteart i*£r.* X. 309
nana E. Mey. X. 412
Uvularia Trag. VII. 457
Uwarowia Btinge XI. 535 550
sulphured Bunge XI. 551

V.

- VACCINACEAE** ZattU. ML 552
VACCINIA Adans. VIII. 154 209
 244
VACCINIEAE Dc. VII. 252
Vaccinium L. VII. 565 576 577
Wikit. VII. 560/i«rf«.VII.713
Jcci/a R&utch. MI. 576 556
acuminatum H. ^ & /O^ VII.
 576
alaternoides H. B. & JftA, VII.
 675

Vaccinium

- o/n^m* Domb. h. VII. 576 562
albiflorum Hook. VII. 572
fl/Awm Zam. VII. 571
o/6fim L. VII. 576
<i/mm />tir«A VII. 567
amoenum Ait. VII. 571
anguitifolium h. Kew. VII. 574
arborescens Leschen. VII. 576 555
arborescens Mx. VII. 567
Arctostaphylos L. VII. 567
Arctostaphylos W. MI. 567
attenuatum Dim. MI. 571
brachycerum Mx. VII. 569
bracteatum Thbg VII. 573
bratiliense Spr. VII. 576 577
buxifolium Salisb. VII. 569
caespitosum iWir. VII. 574
ft Dun. - -
calycinum Sm. VII. 574
canadense Rich. VII. 572
cantabricum fluds. VII. 576 713
caracasum H. B. & Kth. VII*
 566
caracasum Pen. VII. 566\$
cereum Cham. VII. 575
cereum For«f. VII. 575
a ji y <? Dun. - -
Chamissonis ^ow^ VII. 573
ciliatum Thbg VII. 573
confertum I/. B. & KcA. MI. 566
corymbodendron Dun. VII. 569
corymbosum Frank VII. 566
corymbosum Hook. VII. 572
corymbosum Buin Z. VII. 571
re 0 Duf. - -
corymbosum Wats. VII. 571
corymbosum tar. G. Don VII*
 572
crassifolium Andr. VII. 568
crenatum Dun. VII. 570
cylindraceum Sm. VII. 571
decamerocarpon Dun. VII. 566
u *ft* - -
dentatum Sm. VII. 575
dependens R. & Pau. VII. 557
dichotomum Boj. VII. 570
didymanthum Dun. VII. 575
diffusum !.•<. VII. 567
disomorphum Mx. VII. 571
dumosum Andr. VII. 560
ft humile ^O/* . - -
elevatum Banks & £o& VII. 567
a ft Dun. VII. 567 568
elongatum Wats. VII. 572
emimense Hook. VII. 570

Vaccinium
 empetrifolium *H. B. & Kth.* VII. 576
 eriocladum *Dun.* VII. 571
trythrocarpum Mx. VII. 576 577
 Jasciculatum *Boj.* VII. 570 571
 floribundum *H. B. & Kth.* VII. 569
for mo sum Andr* VII. 572
frondosum Green VII. 566
frondosum Mx. VII. 566
 frondosum *W.* VII. 566
 « *p Dun** - -
 fuscatum *Ait. Yll.* 572
fuscatum angustifolium PurshXU. 572
 galezans *Mx.* VII. 573
 geminiflorum *H. B* & Kth.* VII. 573
 glabrum *W*/<*. VII. 567
glaucum Mx. VII. 566
grandiflorum h. mus. Paris. VII. 553
grandiflorum hortuh VII. 576
 grandiflorum *Wai**. VII. 572
guadalupense Sto. Wikst. VII. 576 560
gualleroides Bigel. VII. 571
 hirtellum *Ait.* VII. 566
 hirtum *Thbf.* VII. 574
hispidulum L. VII. 576 577
hispidulum Wangenh. VII. 576 577
 humifusum *Gra/<*. VII. 576
humile W. VII. 572
 intermedium *Ruthe* VII. 574
 laevigatum *Boj.* VII. 571
 lanceolatum *Dc. h.* VII. 570
 ledifolium *Pohl* VII. 572
 leucanthum *Cham.* VII. 568
Ugastrinum L. VII. 576 599
 ligustrinum *JWir.* VII. 572
 longiflorum *Wikst.* VII. 573
niacrocarpum Ait* VII. 576 577
niitcroohyllum Domb. h. VII. 576 564
 maderense *Ztnft* VII. 567
 marginatum *Dun.* VII. 570
 marianum *Watt.* VII. 572
membranaceum Dough VII. 574
 meridionale *Sto.* VII. 569
 miciauthum *Dun.* VII. 568
 microphyllum *Reinw.* VII. 576
 niontanum *Po/tZ* VII. 568
 mucronatum *Z.* VII. 574
 multiflorum *TFats.* VII. 572

Vaccinium
 Myrsinites *Jlfo?* VII. 570
 (3 lanceulatum *Dun.* - -
 y obtusum - - -
 myrtifolium *Mx.* VII. 568
 cc p - -
 myrtilloides *Mx.* VII. 574
 ft angustifolium *jDtfflt* - -
 P macrophyllum - - -
 y rigidum - - -
Myrtillus ? Cham. & Schlecht. VII. 573
 Myrtillus *L.* VII. 573
 « *P y Dun.* - -
Myrtillus var. Sm, VII. 574
 nitidum *Andr.* VII. 569
 a p *Dun.* - -
oblongifolium hortuh VII. 576
 obtusum *Pursh* VII. 575
orientale Stc. VII. 576 556
 ovalifolium *Sw.* VII. 573
 ovatum *Pursh* VII. 570
Oxycoccus L. VII. 576 577
Oxycoccus a ovalifolium Mx. VII. 577
Oxycoccus p oblongifolium Mx, VII. 577
padifolium Sm. VII. 567
 pallidum *Ait.* VII. 567
partiflorum Andr. VII. 566
 parvifolium *Sm.* VII. 574
 penduhflorum *Gaudich.* VII. 575
 penaeoides //, £. & *Kth.* VII. 575
 pens) *Ivanicum Lam.* VII. 572
 praestans *Lamb.* VII. 574
pubscens Wormsk. VII. 574
punctatum Lam. VII. 568
 ramosissimum *Dim** VII. 571
ramulosum W. VII. 572
 resinousum *^if.* VII. 566
 tc p y *Dun.* - -
reticulatum Sm. VII. 575
 salicinum *Cham. & Schlecht.* VII. 574
 scabrum *Pohl* VII. 568
 Schlechtendalii (? *Don* VII. 568
 secundiflorum *flooft.* VII: 570
sedense Pers. VII. 574
spicatum Poir. VII. 576 556
stamineum Andr. VII. 567
 stamineum *H. B. & ffefr.* VII. 568
 stamineum *Z.* VII. 567
suaveolens Boj. VII. 570
 sumatranum *Jack* VII. 569
 tenellum *Ait.* VII. 573
tereUm Purj/i VII. 572

- Taccinium**
terniflorum Dun. VII. 575
trinerve Domb. h. VII. 563
uliginosum L. VII. 574
venustum Ait. VII. 566
villosum Sm. VII. 569
virgatum Ait. VII. 571 572
 « *laifolium* Wats. VII. 572
 ft *angustifoliwn* — —
Vilis idaea L. VII. 568
Vada kodi Rheed. XI. 410
Vahea Lam. VIII. 327
comorensis Boj. VIII. 328
gummifera Poir. VIII. 358
gummifera Lam. VIII. 327
madagascariensis Boj. VIII. 327 {bis)
senegaïen-is Dc. fit. VIN. 328
KaMui Plum. XI. 658
Fafcraticta JVeef. IX. 43
Valeriana Cup. VII. 491
chinensis L. XIII. 2. 455
coeruUa Vrticae folio Barr. VII. 491
curassavica be. Pluh. XIII. 2. 451
scandent Forsk. XIII. 2. 455
Valerianella &c% A. Amstel, XII. 4
Valerianella &c. Sloan. XIII. 2. 454
Valerianoides Pluk. XII. 10
Vallis £«rm. VIII. 399
ancepa Waff. VIII. 400
ctavata G. Don VIII. 400 477
controversa Spr. VIII. 400 IX. 348
dichotoma Wall. VIII. 400
divaricata G. Don VIII. 400
Heynii Spr. VIII. 400
laxiflora Blum. VIII. 400
Pergulana Burm. VIII. 399
Pergularia Book. VIII. 399
sinensis G. Don VIII. 400
Vallesia A. & Pat>. VIII. 348
chiococcoides H. B.&Kth. VIII. 349
cymbaefolia Ort. VIII. 349
dichotoma A. & Pae. VIII. 349
glabra Cav. VIII. 349
punctata Spr. VIII. 349
Fa/t uoa Dall Rheed. XI. 165
Valoradia Hochst. XII. 621 694
abyssinica Hochst. XII. 595
patula JVoc^f. XII. 695
plumbaginoidea Boits, XII. 695
- Vandellia** L. X. 343 412 595
alba Bth. X. 413
akinoides Bth. X. 415
angustifolia Bth. X. 417
Brownri Bth. X. 413
caespitosa ^ ^ . X. 415
cordifolia G. Don X. 417
Crustacea Bth. X. 413
diffusa L. X. 416
 & *pedunculala* Bth. — -
data Bth. X. 414
Ellobum Bth. X. 417
ererta J9/A. X. 415
glandulifria Bth. X. 415
hirsuta Hamilt. X. 414
latifolia Bth. X. 415
laxa Bth. X. 414
limosa Walp. X. 417
minima Bth. X. 416
mollis Bth. X. 414
molluginoidea Bth. X. 413
montana Bth. X. 415
multi/lora Blanco X. 414
multiflora G. Don X* 414
nervosa Bth. X. 417
numularifolia Don X. 416
oblonga Bth. X. 413
obovata Walp. X. 417
palustris Vahl X. 417
pedunculate ifrA. X. 41B
 /J *parviflora* " 417
pratensis Vahl X. 378 382
pubescens Bth. X. 415
Roxburghix G. Don X» 417
scabra Bth. X. 414 595
scapigera Bth. X. 415
senega Iensis Bth. X. 416
seesiliflora 7fa. X. 416
Soriana Blanco X. 415
spbaerocarpa Bth. X. 417
stachydifolia Walp. X. 417
subulate Bth. X. 415
variant G. Don X. 413
Varronia Dc. IX. 468 L. IX. 471
 Neck. IX. 471 Jac(7. IX. 466
 498 R. 6 Pav. IX. 471 Desv. IX. 471
abyssinica Dc. IX. 469
a/6rx Desv. IX. 469
a&a Jac9. IX. 469
alnifolia Horn. IX. 470 495
angustifolia Vest IX. 470 493
Bonplandiana jamaicensis Spr. IX. 470
Bonplandii Desv. IX. 470 497

Varronia

- calyptрата Dc. IX. 469
 /8 Hartwegi - - -
corymbosa Desf. IX. 470
corymbosa Desv. IX. 470 495
crenata R. & Pav. IX. 470 494
crenulata Pav. h. IX. 492
curassavica Bert. IX. 470 496
curassavica Jacq. IX. 470 493
curassavica Lam* IX. 470
curassavica Mayc. IX. 470 492
curassavica Poir. IX. 470 493
curassavica Veil. IX. 470 492
cylindristachya R. <Sf Pav. IX.
 470 490
dasycephala Desv. IX. 470 497
dasycephala Spr. IX. 470 496
dicholoma R. & Pat?. IX. 470
 484
floribunda Desv. IX. 470 490
ferruginea Lam. IX. 470 489
geniculata Pers. IX. 470 499
globosa Desv. IX. 470 495
globosa Lam. IX. 470
globosa L. IX. 470 497
globosa Veil. IX. 470
grandiflora Desv. IX. 470 497
guaziimaefolia Desv. IX. 470 494
guianensis Desv. IX. 470 490
 491
humilis Jacq. IX. 470 495
integrifolia Desv. IX. 470 493
integrifolia Poir. IX. 493
lanceolata Desv. IX. 470 495
lanceolata W. h. IX. 470 495
lantanoïdes W. h. IX. 470 497
Lima Desv. IX. 470 498
linearis Pav. h. IX. 493
lineata L. IX. 470 495
macrocephala Desv. IX. 470 497
macrocephala Nees & Mart. IX.
 470 498
macrostachya Desv. IX. 470
macrostachya Jacq. IX. 493
macrostachya R. & Pav. IX. 470
 490
martinicensis Aubl IX. 470 490
martinicensis Bert. IX. 470 483
martinicensis tu Paris. IX. 489
martinicensis Jacq. IX. 470 490
martinicensis Lam. IX. 470
microphylla Desv. IX. 470 500
mirabiloides Jacq- IX. 470 499
mollis Vest IX. 470 491
monosperma Jacq. IX. 471 495
obliqua R. & Pav. IX. 471 491

Varronia

- paniculatu* Wikst. IX. 471 483
 495
parviflora Ort. IX. 471 494
polycephala Lam. IX. 471 495
rotundiolia Dc. fl. IX. 469
salvifolia Balb. IX. 471 492
scaberrima Bert. IX. 471 49S
sinensis Lour. IX. 471 500
spicata Sahn. IX. 471 489
tomentosa Lam. IX. 471 489
ulmifolia Dum. IX. 471
Varroniae spicatae H. B. & Kth*
 IX. 488
Varroniae spicis globosis H. B. &
 Kth. IX. 493
Vasconcellia Mart. IX. 183
acutifolia Mart. IX. 185
desertorum Mart. IX. 185
desertorum var. Mart. IX. 185
fasciculata Mart. IX. 185
florida Mart. IX. 184
Sego Mart. IX. 183
subincana Mart. IX. 184
tuberculata Mart. IX* 184
Vaynilla IX. 538
K<r/eno XIII. 1. 549
Velleia Labill. VII. M7 An. VII.
 517
trinmuf Labill VII. 517
Feffeja Itfi<U. VII. 517
Velleya R. & Schult- VII. 517 518
arguta Altr. VII. 518
dichotoma Auct. VII. 518
lyrata Air. VII. 518
paradoxa RBr. VII. 518
P humilis Dc. -
paradoxa Lindl. VII. 518
perfoliata RBr. VII. 518
pubescens RBr. VII. 518
spalulata A^r. VII. 518
spathulata Juss. VII. 518
Venilia G. Don X. 302 (Scropbu-
 laria)
Ventenatia Sm. VII. 332 D. Don
 VII. 332
major Sm. VII. 333
minor Sm. VII. 333
 VERBASCEAE Bth. X. 188 224
 VERBASCEAE Koch X. 186
 Verbascum X. X. 225 224 L. Auct
 X. 243 IX. 272
adenopborum Boiss. X. 242
afalterinum Koah X- 226

Verbascum

- alatum* Lam, X. 225
album Mill. X. 237
alepense Bth. X. 241
Alopecnros Thuill. X. 238
alpinum Turr. X. 238
alyssifolium Boiss. X. 240
ambiguum Lejeun. X. 226
angustilbium Ten. X. 231
Arcturus L. X. 243 245
argymstachyon Ten. X. 227
asperulum Boiss* X. 236
auriculatum Sibth. & &n. X. 233

australe Schrad. X. 227
auslriacum Schott X. 238
banaticum Schrad. X. 238
Barnadesii Vahl X. 243 244
Bastardi R. & &Aauf. X. 230
belonicaefolium Desf. X. 228
bicolor Badarr. X. 231
Biebersteinii Besser X. 237
bipinnatifidum Sims X. 234
biscutellaefolium JfA. X. 241
bithynicum #o»*\$\$. X. 238
Blattaria L. X. 230 591
Blattaria Veil. X. 591
hlattarioides Lam. X. 229
Boerhaavii L. X. 231
bombycifcrum Boiss. X. 228
hracteatum Presl X. 237
brevidens £*A. X. 235
bugulifolium Lam, X. 243
calyculatum Chaub. X. 226
candelabrum ifar. & Hfr. X. 241
candidissimum Dc, fl, fr. X. 233

Celsiae Boiss. X. 229
celsioides Bth. X. 229
ceratophyllum Schrad. X. 234
CAatVrit Fttf. X. 238
cheiranthifolium Boiss, X. 236
chryserium Schrad. X. 236
chrysorrhacos Boiss. X. 235
cisalpinum Birol. X. 242
Claytoni Mx. X. 230
collinum Schrad. X. 226
compactum MB. X. 228
condensatum Schrad. X. 227
conocarpum Moris X. 231
cordatum Desf. X. 242
crassifolium Dc. fl. fr. X. 226
crassifolium Hoffm. & Zwfic X. 226

crenatifolium Boiss, X. 227
crystallostetnon Weinm. X. 229

Verbascum

- cupreum* Sims X. 228 242
cuspidatum Schrad. X. 226
cylindrocnpuin Grisek. X. 240
densiflorum Bertol. X. 227
densiflorum Poll. X. 225
dentalum Lapryr. X. 238
dentifolium />eW. X. 243
denudafum Pfnnd X. 226
diversifolium Hochst. X. 243
Zucim A. & &Aauf. X. 226
elongatum W. X. 226
erianthum Bth. X. 235
erioslachyum Griseb. X. 238
cuphraiicum /?/A. X. 241
ferrygineum Andr X. 242 591
ferrugineum Mill. X. 241
flagHforme Pfund X. 226
floccosum W. & A'ir. X. 237
formosum Fisch. X. 228
formosum Schrank |. 229
gallicum W. X. 238
garganicum Ten. X. 232
geminiflorum Hochst. X. 243
georgicum /fca. X. 228
glabratum Friw. X. 242
glabrum Delarb. X. 591
glabrum W. X. 229
glom era turn Boiss. X. 233
gnaphalodes JRF^a. X. 2'J3
gossypinum MB. X. 233
granatense Boiss. X. 237 234
grandiflorum Schrad. X. 229
Gussonii Tineo X. 591
haemorrhoidale Ait. X. 237
Haenseleri Boiss. X. 239 591
heterophyllum Morett. X. 237
Hinkci Friw. X. 243
Hohenackeri Fisch. & JUIet. X. 232

Hornemanni Bess. X. 591
hybridum Brot. X. 234
hyoserifolium Schrad. X. 236
Jernacha Hochst. X. 227 (legendum Ternacha)
indicum Wall. X. 226
interjectnm Pfund X. 226
Kicxianum Dumort. X. 226
Kotschyi Boiss. & Hohen, X. 234
Lagurus Fisch. & JVfej. X. 228
lanatum Schrad. X. 238
lasianthum /?os««. X. 234 243
laxiflorum Presl X. 237
leianthum fA. X. 239
hptostachyum Dc. /?. />. X. 232
leucophyllum Griseb. X. 240

Verbascum

- longifolium* Do. fl. fr. X. 236
longifolium Ten. X. 228
longiracemosum Chaub. X. 234
lychniti-phoeniceum Wieg. X. 238
lychniti-pulverulentum Noutt. X. 238
Lychnitis Z. X. 237
lydium Boiss. X. 231
lyratifolium Koch X. 242
lyratum Lam. X. 243 244
tnacranthum Ho/fin* & Link X. 227
macrurwn Ten. X. 226
majalc Dc fl. fr. X. 231
mivranthum MoretU X. 237
niicronnrpuni Hlh. X. 230
mix turn Ham. X. 238
molle C. Koch X. 232
monspessulanum Pers. X. 238
montanum Schrad. X. 226
mucronatum Lam. X. 233
Myconi L. X. 243 IX. 273
napifolium Boiss. X. 239
neglectum Guss. X. 225
nemorosum Schrad. X. 227
nevadense Boiss. X. 239 591
nigro-austriacum Reich. X. 238
nigro-lychnilis Schied. X. 238
nigmin Z. X. 238 591
niveuni Ten. X. 230 228
nothum Koch X. 226
obovatum Hochst. X. 243
olympicum Boiss. X. 237
orientate MB. X. 238
Oiftedcft L. X. 243 XIII. 1. 22
ovalifolium Donn. X. 228
ovatum Schrad. X. 238
pallidnm Nets X. 226
parisiense Thuill. X. 238
parviflorum Lam. X. 240
phlomoides Auct. X. 237
phlomoides Z. X. 227 591
phlomoides Russ. X. 233
phlomoides Sibth. & fm. X. 227
phlomoides D'Urv. X. 235
phocniceum Z. X. 242 591
ft apem Sims - -
Pinardi Boiss. X. 239
pinnatifidum Vahl X. 234
planlaqineum Moris X. 226
plicatum Sibth. & Sm. X. 233
polystachyum Kar. & Mlt. X. 235
Pseudonigrum Bogeschand. X. 258
Pulverulentum MB. X. 237

Verbascum

- pulverulentum* Vill. X. 237
pulvinatum Thuill. X. 237
puniceum Schrad. X. 242
pyramidatum Jf^ X. 235
ramfgerum Schrad. X. 226
ramosissimum Dc. fl. fr. X. 230
ramosissimum Poir. X. 230 237
repandum Griseb. X. 230
repandum VI. X. 230
rotundifolium Ten. X. 231
rubiginosum TV. & Kit. X. 241
!? tauricum Hook. - -
£ ferrug-ineum Mill. - -
ruder ale Pfeiff. X. 591
rugulosum W. X. 227
saccatum (7. JfocA X. 232
salviaefolium Boiss. X. 232
samnilicum Ten. |. 227
scabrum Presl X. 234
Schottianum Schrad. X. 238
Schraderi Mey. X. 22&
sclavonicum Kit. X. 591
semialbum Chaub. X. 226
seminigrum Fries X. 226
simplex Hoffm. & Link X. 226
simplex & 67/. X. 232
sinaiticum £1A. X. 236.
sinuato-pulverulentum NouLL X. 234
sinuato-thapsus NouLL X. 234
sinuntum Z. X. 234
smyrnaeum Boiss. X. 239
soongaricum Schrenk X. 235
spccio8iim Schrad. X. 236
spectabile JK£ X. 229
spinosum Z. X. 240
splendidum Boiss. X. 232
spurium Koch X. 226. 591
Stevenii Trev. X. 591
strictum (7/ar^ X. 242
sulcatum Desf. X. 243
syriacum Schrad. X. 232
taraxacifolium Boiss. X. 240
tauricum Hook. X. 241
Temacha Hochst. X. 227
thapsiforme Schrad. X. 226
!? macrurum 2/ ^ . - -
t hap si for mi- lychniti s Schied, X. 226
<1 ap si for mi - nigrum Schied. X. 226
thapsoides L. X. 226 -
thapsoides Vill. X. 227
Thapso-lychnitis Mert. & lifocA X. 226

Verbascum

- Thapso-nigrum* Schied. X. 226
Thapso-sinuatum Noull. X. 226
Tbapsus L. X. 225
Thapsus Mey. X. 226
thyrsoidenm Host X. 238
triste Sm. X. 242
undulatum Lam. X. 232
urticaefolium Lam. X. 238
versicolor Wender. X. 591
versifhrum Schrad. X. 238
viminale Guss. X. 227
virens Host X. 238
virgatum With. X. 229 591
viscidulum Per*. X. 229
Wallichianum Bth. X. 231
Weldenii Morett. X. 537
Wiedmannianum Fisch. & JWey. X. 229
xanthophoeniceum Griseb. X. 242
 Verbena L. XI. 530 535 532 Auct.
 XL 68 Endl. XI. 535 561 L.
 L'Herit. X. 572 Jacq. XI. 557
a/Jtnfo Jlfarf. & Gaf. XI. 542
alata Cham. XI. 543
alopecuroides hort. XI. 547
alpicna Walp. XI. 556 573
*alternifoli** hort. XI. 544
Andrieuxii ^cJbauer XI. 553
angustifolia Mx. XI. 545
angustifolia Mill. XI. 556 564
aphylJa Gill & flooft. XL 545
aristata Vahl XL 556 566
Arraniana hort. XL 538
aspara^oides Gill, dk #oo&. XI. 536
aspera ft'tf. & Jfoofc. XL 544
aspera Kze XI. 540
Aubletia L. XI. 554
Auhletia tar. Drummondi Lindl.
 XL 554
barbata Grah. XL 555
Berterii Schauer XL 551
bipinnatifida Schauer XL 553
hiserrata H. B. & ffrfc. XI. 546
bonariens'rs Z. XL 541
bonariensis S UttoralisHook.X 1.542
bracieata Lag. XL 549
bracteosa JWa2. XL 549
brasiliensis Veil XI- 542
Buchnera Veil. XL 540
caespitosa Gt//. dc Hooft. XL 536
calicicola Walp. XL 550
canescens fl. J9. A Klh. XL 548
capensu Thbg XL 556 542 583
capitata Blance XI. 556 586
capitata Forth. XL 556 585

Verbena

- caracasana* H. B. & Ktk.
carnea Med. XL 545
caroliniana hort. XL 545
caroliniana L. XII. 546
caroliniana Spr. XL 546
carolinensis &c. Dill. XL 546
cayennensis Rich. XL 556 562
chamaedrifolia Jiu*«. XI. 537
 A Melinderes - - -
 ft melindroides " "
Chamissonis Walp. XL 541
ciliata Bth. XL 553
cinerascens Schauer XL 545
clavata R. & Pav. XL 550
corymbosa Cham. XI. 540
corymbosa R. & Pav. XL 539
critlimifolia C77//. & Hook.)
 5
 £ minor - - -
cunea Veil. XL 538
cuneifolia R. & ^zt>. XL 539
curassavica L. XL 556 528
delicatula Afarf. & Zucc. >
 5
dentata Vis. XL 556 574
diceris Bert. XI. 551
dichotoma A. & Pav. XI. 5
 5
diffusa Lam. XL 546
dissecta Poepp. XL 551
dissecta IF. A. XL 552
Doniana Steud. XL 541
Ehrenbergiana Schauer XL 5
 5
elegans 0. £. & iTft. XI. 554
ephedroides Cham. XL 543
erinacea Gill. & fTooft. XL 536
erinoides Lam. XI. 552
 fi contracts " 553
erinoides Poepp. XI. 551
exilis Schauer XL 553
filicaulis Schauer XL 549 556
flava Gill. & Hook. XL 555
fluminensis Veil. XI. 556 557
Forskali Vahl XL 556 534
glabrata H. B. & Xfft. XI. 542
glandulosa Moris XL 543
fflauca Gill. & flook. XL 543
globiflora L'Herit. XL 556 583
gracilis Cham* XL 541
gracilis Desf. XL 549
grandiflora Mx. XL 554
gratis4ima Gill & lfoo&. XL 5;
 5

Verbena

- hastata* L. XI. 546
heterophylla W. h. XI. 550
hirsuta Mart. & Gal. XL 547
hirta Spr. XI. 540
hispida R. <J Pav. XL 542
humifusa Cham. XI. 538
hyderabadensis Rottl. XI. 556
559
jamaicensis L. XI. 556
jamaicensis St. Hil XI. 556 561
jamaicensis Veil. XI. 561
javanica Burnt. XI. 556 593
incisa Hook. XI. 538
indica Jacq. XI. 556 564
indica L. XI. 556 564
inflata H. B. & Kth. XI. 550
intermedia Gill & Hook. XI. 541
juncea Gill. & Hook. XI. 556
573
juniperina Lag. XI. 544
Lamberti for XI. 554
lanceolata W. h. XI. 542
lantanoidea W. h. XI. 556 593
lappulacea L. XI. 556 534
lasiostachys Link XL 547
ligustrina Lag. XL 556 574
lipozygioides Wap. XL 551
littoralis H. B. & Kth. XL 542 f At<>
 ft *pyncortachya* " "
 /9 *leptostichya* - -
lobata Veil. XL 540
lobelioides hort. XL 556 533
longiflora Lam. XL 554
longifolia J>ar*. & Gal. XI. 555
Lucaeana Walp. XL 547
marrubioides CAam. XL 538
megapotamica Spr. XL 555 538
Melindres Gill. XI. 537
melindroides Cham. XL 537
melissoides Sweet XI. 537
menthaefolia Bth. XL 555
mexicana L* XL 556 534
mexicana trachelii fol. be. DHL
 XL 534
microphylla H. B. k Kth. XL
 551
minima Meyen XL 536
minima chamaedryos fol. Sloan.
 XII. 296
mollis Mart. & Gal XL 547
montevicensis Spr. XL 540
moranensis If. 5. & 4It&. XL
 554
multifida A. & Pat). XL 553

Verbena

- muUifida* fi *contraeta* bot.reg.XI.
553
mutabilis Jacq. XL 556 565
nervosa Scheele XL 556
nodiflora Bauh. XL 586
nodiflora L. XL 556 585
Obetta Ren XL 554
odorata Meyen XL 553
officinalis Z. XL 547
orchioides Walp. XL 556 533
orubica L. XL 556 566
ovata Cham. XL 541
paniculata Lam. XL 545
 /? *pinnatifida* ~ 546
paucifolia Mart. & Gal. XL 546
phiogiflora Cham. XL 537
 « *vulgaris* - -
P maclenta - 538
phlogiflora var. * Cham. XL 538
phlogiflora , var. fi Cham. XL
537
pinnatifida Lam. XL 546
pinnatisecta Schauer XL 549556
platensis Spr. XI. 538
pogonostoma Klotisch XL 550
polycnemoides Lag. XL 536
polystachya H. B. & JfrA. XI.
546
prismatica L. XL 556 558
procumbens Forsk. XL 548
prostrata Afr. XL 547
Pseudo - gervao St. Hil XL 556
557
pulchella Sweet XL 552
quadrangularis Veto*. XL 541
radicans (it//. 4: flooft. XL 552
recta H. B. & Kth. XL 546
mwo/a Bth. XL 549 '
repens, Bertol. XL 556
repen* tftatn XI. 566
rhmanthifolia Mart. & Gal. XL
555
ribifolia Tfo/p. XI. 539
rigens Mx. XI. 547
rigida Spr. XL 541
rwira Rumph XIII. 2. 300
rugosa G. Don XL 541
rugosa Muhlenb. XL 545
Safont Stoeef XL 553
saffittalis Cham. XL 543
salviaefolia Hook. & Arn. XL 556
673
scaberrima Cham. XI. 541
scabra Vahl XL 546

- Verbena*
scopavia Gill. & Hook. XL 544
scoparia Tausch XI. 555
scordioides Cham. XJ. 538
selaginoides H. B. & Kth. XI. 514
Selloi Spr. XI. 553
seriphioides Gill. & Hook. XI. 536
selosa Mart. & Gal. XI. 548
simplex Lehm. XJ. 545
sorort'a JJ. Doit XL 548
spal Hulata Gill. <V ifook XI. 543
 544
 a grandiflora ' - -
 o parviflora - 544
spuria Z. XI. 548
squamosa Jacq. XI. 557 64
squarrosa Roth XI. 549
stellarioides CViam. XI. 540
 « decurrenii - 541
 /J sessilin " " .
stenophylla Scheele XI. 557
stoechadifolia L. XI. 557 584
stricta Vent. XI. 547 555
strigosa Cham. XI. 540
strigosa Hook. XI. 547
suffruticosa AubL XI. 557 584
sulphurea Sweet XI. 551
supina Z. XL 548
tenera Spr. XL 552
tenuis Steud. XL 541
teucrifolia Mart. \$ Gal. XL 555
teucnoides Gill. & Hook. XL 538
thymifolia Lag. XI. 554
thymoides Cham. XL 544
tridactylites Za?. XL 554
tridens Lag. XL 555
trifida H. B. & *7/i. XL 539
triphylla L'Herit. XL 557 574
tuberosa Grah. XI. 557 533
Ttceediana Niven XL 537
urticifolia Z. XL 546
valerianoides H. B. & Kth. XL 542
venosa Gill. & Hook. XL 541
veronicaefolia H. B* & AFA XL 546
veronicaefolia Sm. XL 537
virgata R. & Pav. XL 557 573
xutha Lkm. XL 555 548
Verbena u Scachy tar pheta EndL XI. 561
Verbena b Bouehea Endl. XL 557
Verbenaca Schauer XI. 536 (Ver-
 bena)
- VERBENACEAE** Aud. XII. 1.
 \ **ERBENACEAE** Just. XL 522
VERBENEAE Reich. XL 522
VBRBENEAE Schauer XL 524 525
 529
Veronica L. X. 457 458 Gme/. XII
 24 25
 abyssinica Fresen X. 490
 acinacifolia W. X. 483
 acinifolia Z. X. 484
 rtcM/a ^/arf. X. 466
 acutiflora Bth. X. 460
 acutiflora Lapeyr. X. 472
 agrestis Z. X. 487
 agreslis var. *byzantina* Sib tit. &
 Sm. X. 487
 Allionii Ft//. X. 472
 alpina Z. X. 482
 Qltaica Fisch. X. 465
 alternifolia Lejeun. X. 466
 ambi^ua Mart. X. 466
 americana Schttein. X. 468
 amethystina W. X. 465
 amoeua <Steu. X. 484
 Ana gall is Auct. X. 468
 Anagallis Z. X. 467
 /3 pubescem Bth. X. 4t)8
 anagalloides (7uss. X. 468
 angustifolia A. Cunn. X. 460
 angustifolia Fisch. X. 465
 angustifolia A. Rich. X. 460
 angustifolia Steud. X. 464
 amsophylla C. Koch X. 469
 apennina Tausch X. 596
 aphylla L. X. 476
 /? nudiotulis Bth. X. 476
 J' grandiflora - - -
 arbustulosa Reich. X. 480
 arenaña A. Cunn. X. 463
 arguta RBr. X. 478
 arguta Morett. X. 466
 arguta Schrad. X. 466
 arvensis Z. X. 483
 Aucheri Boiss. X. 488
 austrais Schrad. X. 466
 austriaca Z. X. 470 469
 /5 anguBifolia Bth. X. 470
 austriaca Wilmsen X. 474
 Bachofenii Wiertb. X. 466
 Barrelieri Schott X. 466
 Baumgartemi A. & Schult. X*
 476
 Beccabunga L. X. 468
 Bellardi All. X. 483
 bellidioides Z. X. 482
 Benthami Book. fil. X. 461

Veronica

- Bulardieri* Kot\$chy X. 480
Billardieri Vahl X. 473
biloba I X. 4*5
 fi glanduloiift £/A. - 4R6
brachyphylla R. & £cfo/f. X. 466

brevifolia MB X. 465
brevifolia Link X. 466
brevistyla Moris X. 483
Brownei B. & £cAu//. X. 478
Brunoniana Wall. X. 491 456
Buxbanmii fta. X. 462
buxifolia £/* . X. 462
cues pit osa BoisM. X. 480
cnlycino BBr. X. 477
 /? *parviflora* ^th. - -
calydna A. Cumi . X. 478
cnmpylopoda Boiss, X. 486
cana Wall X. 475
canescens SchratL X. 466}
capenais Fens/ X. 489
capitata Jlayfe X. 481
cardiocarpa Walp. X. 485
cariensis Boiss. X. 473
cornea Dc X. 466
carnosula Lam- X. 483
caro/tintVtta Jfa/f. X. 483
cartilaginea Ledeb. X. 465
Catarartae Forst. X. 462
caucasica JlfA X. 474
crcatocarpa C. A JHey. X. 485
Chaixi Ltpeyr. X. 470
chamaedryoides Bory & Chaub. X. 475

Chamatdrys Z. X. 474
 fi piloa ^A. - 475
chamaepithyoides Lam. X. 483
Chamaepitkys Griseb. X. 483
ChomaepUhys Pers. X. 483
chillensis tt. B. & ft*. X. 483
ciliata FV*cA. X. 467
*Ch*if** Schott X. 466
compliedta tioffm. X. 466
CONM5A 17. 6z *Studi.* X. 466
Crantii Schmidt X. 466
crassifolia Kit. X. 466
crassifolia Wierzb, X* 466
crenulata Hoffn. X. 465
cretica Fa//. X. 481
crfatai Kit. X. 470
Crista-palli \$f<>. X. 487
cuneifolia G. Do* X. 472
 fi pilosa ^'A. ' - 473
Cynorum Mia. X. 490
Cymbalaria MertoL X. 4S6

Back IB<<X ui.

Veronica

- cymbalariaefolia* VmM X. 488
Dabneyi fforAjf. X. 472
decussata Sohnd. X. 461
deltigera TTo//. X. 475
deltoidea Spr. X. 478
densiflora ledeb. X. 480
i/en/a/a Schmidt X. 470
denlata Schrad. X. 470
depauperate W. & Jfif. X. 476
depressa h»7. X. 489
Derwentii Andr. X. 463
didyma Ten. |. 487 4*8
PieflVnbHchii Bih. X. 459
diffuaa //ooA. /X/. X. 462
digitata Lam. X. 485
digitata Vahl X. 4^3
X>f//fmi Crflnfj X. 483
diosmaefolia A. Outm. X. 460
diosmaefolia Km & Wettc X. 462

distans fi^r, X. 478
divaricata Tausch X. 475
Drummondi Btk. X. 478
elatior Uesf. X. 466
elegant Dc X. 465
elliptica For*/. X. 461
elonpata Bih. X. 478
erinoides Boiss. X. 479
euphrasiaefolia Link X. 476
~~erice/ia~~ Desf. X. 466
filiformis Dc. //i. /r. X. 487
fiiformis Sm X. 487
finaustrina Hombr. & .foco. X. 461

/ort<fa & Amt'<fc X. 475
fluminensis Veil X. 491 XI. 457
fo/foja W. ft JKf. X. 465
fontana Link X. 492
formosB RBr. X. 462
Froehckiana Reich. X. 475
frutecens Scop. X. 480
fruticulosa Z. X. 480
Gebhardiana Vest X. 482
gentianoideg Vahl X. 481
 ^/aira £ArA. X. 466
glandulota Hochsl X. 482
glauca Hddt. X. 485
plauca Sibth. # Sm. X. 4G&
Gouani Mnrett. X. 481
grarilis iIT^r. X. 478
graeca Sprun. X. 484
grandiflura />. Don X. 484
grandiflora Gaertn. X. 477
grandiftora Wall. X. 467
grandifoUa Vest X. 482

Veronica

- grandig* Fitch. X. 465
Griffithii Bth. X. 485
grossa Mart. X. 4H6
Gunnii Bth. X. 477
hederaefolia Z. X. 488
hederaefolia ft Z. X. 486
herniarioides Pourr. X. 482
himalensis Don X. 467
hirsuta Hopk. X. 472
Hookeriana Walp. X. 477
hospita Mert. & Koch X. 487
Hostii Morett. X. 4(35
humifusa Dicks X. 482
Ay6ri<fa Jltf. X. 466
hyi'rida L. X. 466
Jacquini Schott X. 470
jitvanica Blum. X. 4H9
imperfoliata Bth X. 463
incana A X. 466
incnna W. & Cfv. X. 466
incisa Soland. X. 465
integrifolia W. X. 482
irregularis Lapeyr. X. 479
kamtschatica Z. fil. X. 477
Kotschyana Bth. X. 480
kuidica ft*. X. 473
 fi brrvifolia BoiSS. - 596
labiata KBr. X. 463
laciniata Soland. X. 465
laeta Kar. & ftr. X. 464
laevis £//!. X. 401
laeris Lam, X. 483
lamiifolia Hayne X. 475
lanceolate £f/t. X. 462
 fi ancu-tifolia - 463
lanosa Bth. X. 481
latifolia Lam. X. 474
latifolia L. X. 469 470
laxa Bth. X. 474
leucantha Helm. X. 465
ligu«trifolia A Cunn. X. 460
limosa Lejeun. X. 468
Hnariaefolia Poll. X. 461
Lindryana Wall X. 491 454
littoratis Veil. X. 491 XI. 729
longibracteata Link X. 466
longiflora B. 6i Schult. X. 466
longifolia L. X. 465
 I ~~pubera~~ £/A. - 466
luletiana it. & ScWf. X. 470
luxuriant Ledeb. X. 465
macrocarpa Turn. X. 467
macTorarpa PaA/ X. 460
macrupoda Boiss. X. 485
macrostaohya Vahl X. 472

Veronica

- marrostemon* Bunge X. 479
maoruura HooAr. !?/. X. 459
maritima L. X. 466
maritima hybrida Z. A. X. 465
marylandica L. X. 4^3
maxima Stev. X. 472
media Lejeun. X. 466
media Schrad. X. 466
melissaefolia t>*/*. X. 472
 fi maxima Bth. - -
menthaefolia Schott X. 466
Mcenziesii Bth. X. 461
Mirhauxii Lam. X. 467
microntha Hoffm. & Zih& X. 475
microcarpa Boiss. X. 473
microphylla Kit. X. 482
minuta {7. A. Mey. X. 476
mol/ti Link X. 465
montna Z. fil. X. 475
montioides Boiss. X. 490
Miullerxana Vest X. 472
multifida Jacq. X. 470
mult.fida Z. X. 471 469
myrtifolia Banks & 5o/. X. 460
neglecta Schmidt X. 462
neglecta Vahl X. 487
nemorum Pall. X. 474
nigricans C Koch X. 489.
nt'tens Ho** X. 466
nitida Ehrh. X. 466
nltida Link X. 466
nitida Pair. X. 470
nivalis Honk, fil X. 477
nivea Lindl. X. 471
Novae Hullandiae Poir. X. 478
nudicaiiUs ffar. & ITtr. X. 486
nudicauKs Lam. X. 476
nummularia Gouan X. 479
nut ant Bong. X. 482
orymifolia Thuitt. X. 486
odoia f/ooft. !?/. X. 461
officinalis Z. X. 472
 !§ minor Bth* - .
olympica Pall. X. 4^1
opaca Fries X. 487 488
orchidea CranU X. 4H6
*oriental!** 3/!!!. X. 489
Orsiniana Ten. X. 470
ossetica Stev. X. 474
oxycarpa £ot«« X. 490
oxyphylla Stev &. 4ti6
Pai-dfrutae Boiss. X. 479
pallens Host X. 466
pallescens Gat. X. 483
paltto ffom. X. 481

Veronica

- paludosa* Lejnm. X. 466
paniculata L. X. 465
 9 anfuuiifoha Bth. - -
 y elegans . - -
paniculata W. X. 470
panonnitana Tinno X. 488
Parmularia Poit. d: Turp. X. 475

parviflora Vahl X. 460
parv.folia KaA/ X. 471
paudflora Kit. X. 476
pectinata L. X. 471
 fi atiffintifolia Bth - 472
pectinata var. *pinnatifida* Boiss. X. 474

ppdunrularis MB, X. 473
peduncularis Bory & Chaub. X. 484

pedunculata Labill. X. 484
pereprina Z. X. 482
perfoliata RBr. X. 463
perpysilla i?ofs«. X. 490
persica Poir. X. 487
persicifolia link X. 466
petraea Baumg. X. 476
pctraea Siev. X 476
pilocarpn Link X. 470
jwfojr/ W. X. 475
pinnata L. X. 464
pinnatifida Lam. X. 483
plehrja RBr. X. 478
plicata Pohl X. 475
polifolia £/A. X. 473
polita Fries X. 487
polynnthos Thuill. X. 4ft)
polygonoides Lam. X. 483
poly st achy a Link X. 466
Ponae Gouan X. 481
praerox .4//. X. 4^6
praentiana Morelt. X. 466
prostrata L. X. 469 470
pseudo - chamaedrys Jacq. X. 470

pubescens /tonfo 4 ^©1.* X. 460
pulchella Bast. X. 487 4b8
pumila All X. 4^2
piimila Clarke X. 484
punctMta Hamilt. X. 468
 /J rxtenna Bth. - -
purpurea Steud. X. 464
Purshii G. Dnn X. 489
pnsilla ^f/i. X. 468
pusilla Boiss. & Hohen. X. 490
pygmaea Schrank X. 482
pyrenaica All. X. 472

Veronira

- ramosa* Pall X. 465
recta Bth. X. 474
reniformis Pursh X- 489
reniformis Raf. X. 489
rigens Mart. X* 466
romnna All X. 484
romana L. X. 483
romana Schmidt X. 283
rotea D*s/L X. 4^9
rofundifo/ia R. & Jx?« X. 491 428
rotndifolia Srhrank X. 482
ruderalis Vahl X. 482
Rudolphiann tfayne X. 475
ruthenica R. & SrAti//. X. 466
salicifoha Forsf. X. 459 596
saturejaefolta Poit. & Tirp. X. 470
saxatilis L. fil X. 480
srardira Griseb. X. 468
Schmidtii R. & £cAuft. X. 470
scutellata L. X. 475
 I *pina* Vahl —
secundiflom C. Koch X. 489
segetalis Pers. X. 486
sempervirens Lam. X. 481
serpyllifolia L. X. 4H2
sernlata Pall. X. 465
sessiliflora Bunge X. 464
setigera D. Don X. 472
sibnica Z. X. 464
simensis Fresen X. 4^fi
spadana Lejevn. X. 472
spathiilata £/A. X. 477
speciosa A. Cunn. X. 459
spicata Z. X. 466
spuria L. X. 465
squamasa Presl X. 466
Stelleri Pali X. 481
stenophyUa Steud. X. 460
Stephaniana R. & Schult. X. 465
stolonifera Lehm. X. 477
stulumfera Lehm. X. 490
strirla ^owAf & £ol.* X. 459
strictiflora Lapeyr. X. 479
subacaulis Lam* X. 476
sublaciniata G. Don X. 465
succulenta Schmidt X. 483
syriaca it. & £cta/l. X. 484
 /? *punilla* ^/^^* - -
taurica Stev. X. 469
telrphiiifolia Vahl X. 477
<ene//> All. X. 482
tenerrima Schmidt X. 467
tenuifolia Asso X. 471
tenuifolia Stev. X. 471 (bte)
tenuis Le<fe6. X, 468

Veronica

- tetrapona *Thok.* X. 462
 Teucrium *L.* X. 469
 ft. nutt. Koi. *Bth.* X. 470
 Teuerium *L.* K X. 470
 thessiilica *Bth.* X. 490
 tbyrnifolia *Sibth. & Sm.* X. 480
 481
 thyrsi/hra *Wall.* X. 491 304
 ticinensi *PoH.* X. 465
 Townefortii *Gtnel.* X. 486
 trichocarpa *A. & Scrufr.* X. 470
 triphyllos *L.* X. 486
 tubiflora *Fitch. dr Afey.* X. 464
 tymphrestea *Aous.* X. 472
 umbrosa *MB.* X. 474
 undulata *Wall.* X. 467
 urticifolia *L. fil.* X. 474
 verna *L.* X. 483
 versicolot *Fries* X. 487
 Kwtana *A. * Schult.* X. 472
 *vtffa*** *fcAra<i.* X. 466
 violaefolia *Ho chit.* X. 488
 virgata *Link* X. 465
 virgiiitca *L.* X. 463
 vitifolia *Sm.* X. 478
 *lForm*tto!chn'* *A. 6* $\&\langle^*\langle!^*$. X.
 482
 xalapena *M. B. & iftfe* X. 483
 Veronicastrum *Bth.* X. 479 (Veronica)
 Veronicastrum *Koch* X. 479 485
 VEKONICEAE *Bth.* X. 494 456
 Verticillatae *Bth.* X. 560 (Pedicularis)
 VERTICILLATAE *L.* XH. 27
 Veatia *W.* XIII. 1. 7 579
 lycioides *W.* XIII. 1. 579
 Viburnum *americanum* *4fc. Cemm.*
 XI. 600
 Fi0imã *AtVpida* *Fe7.* VII. 512
 /aeu *Veil.* VII. 512
 Viilamilla *Moq.* XIII. 2.10 (fiivina)
 Villamilla *R. & Pat.* XIII. 2. 10
 tinctoria *R. & Paa.* XIII. 2. 10
 Villarsia *Vent.* IX. 136 138
 aguatica *Gmel.* IX. 137 141
 chitauis *Lodd.* ||. 136
 communis *St. Hit.* IX. 137 140
 crijata *jfalli Gn>e6.* IX. 136
 crtffara *Spr.* IX. 137 139
 geminatn *RBr.* IX. 137 140
 Uumboldtiana *H. B. & Kth.* IX.
 137 140
 Humboldtiana *St. Ml.* IX. 137
 140

Villaria

- Bydrophyllum *K. * Schult.* IX.
 137 141 ;
 indica *Ait.* IX. 137 139
 indica *Vent.* IX. 137 139
 indica *Wall.* IX. 139
 tacunosa *Vent.* IX. 137 141
 macrophylla *it. & Schult.* IX.
 137 139
 mtcropAyfta *St. mi* IX. 137 140
 minor *Don* IX. 563
 nymphaeafolia *Fraser* IX. 140
 nymphoides *Vent.* IX. 137 138
 orbicutata *Lam.* IX. 137 140
 ovata *Fe*f.* IX. 136
 fi lanceolata *E. MtU.* - -
 parnassifolia *Afr.* IX. 136
 ft reniformis *Oriseb.* - -
 parvifolia *Wall.* IX. 137 141
 />efata *A. & Sc/>ur.* IX. 137 141
 platyphylla *St. Hil.* IX. 137 140
 pumila *Grteb.* IX. 136
 *reniformi** *RBr.* IX. 136
 rotundifolia *h. Paris.* IX. 136
 sarmenlosa *-Sim>* IX. 137 140
 senegalensis *G. Don* IX. 140
 Simsii *Don* IX. 563
 Swartii *Don* IX. 563
 ViUemetia *RBr.* XIII. 2.130 (legendum Willemetia)
 ViUemetia *Moq.* XIII. 2. 134
 eriophora *Moq.* XIII. 2. 135
 hirsuta *Mog.* XIII. 2. 136
 muricata *Moq.* XIII. 2. 134
 ier/oirfes *illo^f.* XIII. 2. 136
 Villocuspis *Dc fil.* VIII. 162 (Chrydophyllum)
 Vinca *Z.* VIII. 381
 acutiflora *Bertol.* VIII. 384
 herbacea *Rent. & itfurg.* VIII.
 383
 herbacea *W. & Kit.* VIII. 383
 384
 ft pusilla *Dc. fil.* - -
 y plabtrima - - *m*
 if grandiflora . - .
 intermedia *Tausch* VIII. 384
 lancea *Bej.* VIII. 382
 libanotica *Zucc.* VIII. 383
 httea *L.* VIII. 384 450
 major *Brot.* VIII. 384
 major *L.* VIII. 384
 media *Hoffm. & ZtTA* VIII. 384
 minor *L.* VII. 383
 minor *Sm,* VIII, 383

Vinca

- parviflora* Retz VIII. 382
pubescent d'Urv. VIII. 383
pumila Clarke VIII. 384
pusilla Murr. VIII. 382
rosea L. VIII. 382
Schottii Mihan Vfil. 384
sessilifolia De. fil. VIII. 383
Vinceloxicum Moench VIII. 523 Dod, VIII. 524
ncanthocarpum Walt. VIII. 526 595
acuminatum Dene VIII. 524
Arnottianum WtyAt VIII. 523
atratum Morr. & Dene VIII. 523
canoscens Dene VIII. 523
fruticosum &c. Jfapp. VIII. 616
fruticosum Dene VIII. 525 665
gonocarpus Walt. VIII. 526 596
Guillemianum Dene VIII. 526
japonicum Morr. & Z>ne VIII. 524
kenourienne Wight VIII. 525
leptocladum Dene VIII. 526
luteum Hoffman*. & Lfast VIII. 524
luteum Sieb. VIII. 523
medium Dene VIII. 523
melanthum Dene VIII. 526
microphyllum Dcrae VIII. 525
montanum Dene VIII. 525
nigrum Moench VIII. 524
officinale Moench VIII. 524
 « *fi* Dene - - -
parviflorum Dene VIII. 525
pumilum Z>ne VIII. 525
purpurascens Morr. & Dene VIII. 524
sepium Dene VIII. 526
sibiricum Dene VIII. 525
versicolor Dene VIII. 524
yulgare A. & Schult. VIII. 524
Vifuiorictm sylvestre Humph VIII. 199
Vintenatia Cnv. VII. 738 740
totm/iiso Cta>. VII. 738
p-ocumt>ens* Cat. VII. 740
fiofo <10>*« IT. h. VII. 350
mariann And. VII. 458
mariana Matth. VII. 460
marina Auct. VII. 458
Viraya Guudich. VII. 719
Vireya IWüin. VII. 719 Jtaf. VII. 719
*alb*a *fem. VII. 721
eelebica Blum. VII. 725

Vireya

- javanica* Blum. VII. 721
relusa Blum. VII. 724
tanguinolenta Raf. VII. 546
tubiflora Blum. VII. 725
Virgularia Mart* X. 514 A. & Pav. X. 514
alpestris Mart. X. 515
enmpestris Mart. X. 514
lanceolata R. \$ Pav. X. 516
montana Mart. X. 514
revoluta A. & Pat?. X. 516
splendida Mart. X. 514
Viscaria Griseb. IX. 40
Viscum terrestre L. VIII. 64
Visiania De. VIII. 2*9
grandiflora Dc. VIII. 2<9
paniculata Dc. VIII. 289
robusta #>c. VIII. 289
ViteUaria Gaertn. fil. VIII. 165ittcJk. VIII. 170
paradoxa Gaertn. VI IT. 173
Vitex L. XI. 62H 682
acuminata A^r. XI. 695
Agnus castus L* XI. 684
alata Heyne XI. 685
a/ata AOJD6. XI. 687
altissima L. fil XI. 685
arborea Desf. XI. 685
arborea Roxb. XI. 686
bahiensis Schauer XI. 687
Balbisii £pr. XI. 695
bicolor W. Xi. 683
bignonioides H. B. & IIIA. XI. 689 *ibis*)
Bojeri Rchauer XI. 694
bombacifolia Wall. XI. 692
brasiliensis Mart. XI. 690
californica #/&. XI. 696
capitata Tok/ XI. 689
capitata var. Bth. XI. 690
caHhaen Honk. & Arn. XI. 696
chrysoclada fioj. XI. 694
Chrysomallum Steud. XI. 694
cuneata Schum. de Tftoim. XI. 694
Cunninghami Schauer XI. 691
cymosa Berter. XI. 688
divancata Sw. XI. 691
ferntginea Boj. XI. 694
ferruginea ScAum. & Thonn. XI.
flavens It. B. A Kth. XI. 689
Gardneriana Schauer XI. 687
genirulata Blanco XI. 696
gigantea H. B. & A>A. XI. 688

Vlttx

- flabrnta* RBr. XT. 695
heptpphyl'a Juss. XI. 695
heterophylla Roxb. XI. 6<<6
hypoleuca Schauer XI. 690
incise Lam. XL 6*4
integerrima Mill. XL 6*3
involutrata Presl XL 696 623
laciniata hort. XL 684
lanitfera Schauer XL 695
Intifolia Mill. XL 6M,
Leuroxylon L. fil XI. 692
Leu coxy fon Roxb. XL 692
Leucoxylon Wall. XL 692
lignum vitae A Cunn- XL 69?
limonifolia Wall. XL 685
littoralis A Cunn. XL 691
Ut tor a Us Dene XI. 686
Lnureirii Hook. & Am. XI. 686
mHcrophyna RBr. XL 695
mollis I. B & Kth. XL 691
moluccana Blum. XL 695
montevidensis C7Aim. XL 689
 fi parviflore " "
monlevidensis multinervis Cham-
 XL 6*8
multiflora Miq. XL 690
multinervis Schauer XL 688
Nipunrio L XL 684
Negunrfo Roxh. XL 684
obovata E. Mey. XI. 693
orinoccensis H. B. & Kth* XL
 688
ou/ito JAAo XL 683
pallida Wall. XL 692
panicnlata Lam. XL 685
parviflura Jtu*. XI. 695
pedunoularis Wall XL 687
pinna I a Lour. XI. 696
pol)gama Cham. XL 693
pu beseus Heyne h. XL 685
pubesrens Vahl XL 685
punrt<ta Schauer XI- 687
*reptfi** ^/anco XL 683
rufescens Juss. XI. 693
saliena AOJ;6. XL 692
srabra Wall. XL 695
Schomburgkiana Schauer XL 690
Selluwiana Cham. XL 689
 /* *parviflora* - 690
sexoVntiita Wall XL 696
spic.Hta Lour. XL 696
Tartima ilfarf XL (\$9
timonensis IFa/p. XI. 686
tnHora Vahl XL 693

Vltex

- trifolia* L. XI. 683
 « *Irffoliolata* - - -
 fi unifoliolata - - -
trifolia 4-c. Ptuk. XL 683
umhrosa Sir. XI 687
undulata Wall XI 6^Q6
Vaiithieri Dc XL 690
vertici/lala Lam XL 684
vestita FITi//. XL 692
Zeyheri Sonder XL 693
VUicastrum Presl XL 622
 ramosum Presl XL 623
VITtCEAE Schauer XL 525 620
vtTirK\K Schauer XI. 627
Vitirella Mitch. VII. 776
VITICES Juss. XL 522 4ucf. XII₁
Fftis fdrten Town. VII 565
P7A« *ti/aea aethiopica* Comm VII;
 93 P/wfe. VIII. 214
Vitsnu Clandi Rheed. IX. 447
Villmannia Cav. & Ort. XIII. 2*
 430
v4cosa Turr. XIII. 2. 430
»7ec/ua Raf. XII. 699
Voaran^a Pet. Thouars VIII. 357
 Dregei E. Mey. VIII. 357
 Thounrsii Dc. fil VIII. 357
Vocca Vountaca IX. 18
Vopelia ^am. XII. 621 695
 afrirana Lam. XII 696
 arabica Boiss. XN. 696
 ind.c-a Wight & Gibs. XU. 696
Fo/itrfa Juss. IX. 83
Volkameia /;. XL 627 656 6^a
 P. Browne VII. 588 589
Acerbiann Vis. XL 656
arulcata L. XI. 656
alternifolia Burm. XI. 617 663
angvlata Lour. XI. 657 6fi8
angnstifolia Andr. XL 657 660
Buchananii Roxb. XI. 6^7 672
bttixifolia W. h. XL 6^c7 660
capitata W. XL 657 673
coccinea herb, de Vamat. XL.657₁
 66?
Commersonii Pair. XL 657 673
cordifolia Hocftjf. XI. 657
dentuta Roxb. XL 657 674
farinosa Roxb. XL 657 6ti4
foefturif ^mnt/r. XL 657 «72 •
Ifrandiflora Blanco XL 657
herbacea Roxb. XL 657 675
heterophylla Pair. XI. 657 660

Volkameria

- japomca* Thbg XI. 656 657
inermis L. fil. XI. 657 660
inertnis fi Ait. XI. 657 660
i'lfortunata Roxb. XI. 657 667
Kaempferi Jacq. XI. 657 669
Hguslrina Jncq. XI. 657 660
mult (flora Burnt. XI. 657 663
neriifoba Roxb. XI. 657 660
obovata Roxb. XI. 657 674
odor at a Hamilt. XI. 657 625
Pet a site 8 Lour. XI. 657
pumita Lour. XI. 657 674
pumila Lour. XI. 657 674
scandens £. M- XI. 657
s err at a L. XI. 657 664
tomentos'i Vent* XI. 657 663
urticifolia Roxb. XI. 657 669
verticillata R. & Pav. XI. 657
 610

Volhmannia Jacq. XI. 658

- japonica* Jacq* XI. 666
 Forinta Adans. XII. 8
 Foiien-a/a-fte/t' XI. 112
 Voyria Jtiftl. IX. 83 562
acuminate £iA. IX. 84
angustifolia £feiui. IX. 562
aptylla Pers. IX. 85
aurantiaca Sp/ity IX. 84
brevi flora Lam. IX. 84
calycina SpUtg. IX. 562
clavata SpHtg. IX. 85
coerulea IIIO/- IX* 84
corymbosa Split a. IX. 85
flavescens Griseb. IX. 85
niexicana Griseb. IX. 84
nuda Splitg. IX. 84
rosoa JuAJ. IX. 84
spathacea Lam. IX. 84 562
tenella Guilding IX. 85
tenuiflore Griseb. IX. 85
uniflura Lam. IX. 85
 Vriesia Hassk. X. 412
nervosa Hassk. X. 417
sphaerocarpa Hassk. X. 417
 Vrolikia Spr. X. 201
polygaloides Spr. X. 201
 FUJIMAON VIII. 535

W.

- Wadapui Moq. XIII. 2. 391 fGom-
 phrena)
Wadapus Raf>, XIII 2, 391

Wahlenbergia Schrad. VII. 424 421

- 422 42ft 440 Dc. M. VII. 448
Lepr. & Perrol. VII. 420
acaulis E. Mty. VII. 430
 fi Dc. fil. - -
apre3tis Dc. fil. VII. 434
androsacea Dc. fil. VII. 437 789
angustifolia Dc /S/. VII. 448
annularis Dc. !/!. VII. 437
arenaha Dc fil. VII. 436
Banksiana Dc. fil. VII. 430
Berteroi Hook. & Arw. VII. 438
bilocularis Dc. fil VII. 439
Bojeri Dc. fil. VII. 435
brariliensis Cham. VII. 4^4
Burrhelli Dc. fil. VII. 438
caffra Dc. fil. VII. 432
capensis Dc. fil. VII. 426
capillacea Dc. fil. VII. 434
capillacea E Mty. VII. 434
cernua Dc. !?/. VII. 435
cernua E. Mey VII. 439
Cervicina Dc. fil. VII. 440
Chamissoniana G. Don VII. 439
 CC micrantha Cham* - -
 fi macrantha - -
chondriophylla Buek VII 789
ciliolata Dc. fil. VII. 436
claviculata E. Mey. VII. 432
clivosa Dc. fil. |||. 439
corymbosa E. Mey. VII. 432
cortata Dc. fil. VII. 427
dalmatica Dc. fil. VII. 441 449
debilis Buek VII. 788
dcripiens Dc. fil. VII. 427
dehiscens Dc fil VII. 434
denticulate Dc. fil VII. 431 789
denudata Dc. fil. VII. 435
dirhotoma Dc. fit. VII.-437
diffusa Dc fil. VII. 426
divericata E. Mey. VII. 432
divaricata b. E Mey. VII. 432
diverges Dc. fil. VII. 427
diversifolia Dc. fil. VII. 429
Drrgeana Dc. fil VII. 42S
Dunantii Dc. fil VII. 431 789
Ecklonii Buek VII. 789
elongata Schrad. VII. 426
emirnenaiia Dc fil VII. 432
ensifolia Dc. fil VII. 441 442
exilis Dc. fil. VII. 432
Fernandeziana Dc. fil VII. 438
flacrida Dc fil VII. 428
flnccida Presl. VII. 441 475
foliosa Dc. fil. VII. 438

Wahlenbergia
gracilis Dc. fil. VII. 433 (bis)
 stricta - - - -
 y htoralis - - - -
 & *capillaris* - - - -
 * *polymurpha* - - - -
gracilis E. Mey. VII. 435
graminifolia Dc. fil. VII. 441 449
grandiflora Schrad. VII. 441 422
hederacea Reich. VII. 428
Hilsenbergii Dc. fil. VII. 429
hispidula Dc. fil. VII. 430 788
hispidula Schrad. VII. 441 421
homnllanthiia Dc. fil. VII. 425
 ft •ngu.ilifolia - - 426
humilis Dc. fil. VII. 434
inconspira Dc. fil. VII. 430
Indira Dc. fil. VII. 434
ingrata Dc. fil. VII. 432
intrgnfolia />c. /SL. VII. 428
Kitaibitii Dc. fil. VII. 441 449
Krebsii (7/KMI. VII. 430
Eruhsiana Fisch VII. 426
lavandu'aefolia Dc. fil. VII. 433
Larrainii Colla VII. 438
*Jinanoide** Dc. fil. VII. 440
 /* *filibrmis* - - 441
 *Y arid** - - - -
 if latifolia - - - -
linearis Dc. /M. VII. 426 (*delenda*
 VIJ. 788
Jinifolia Dc. fil. VII. 438
lobelioides Dc. fil. VII. 440
madapascai'lensis Dc. fil. VIJ. 429
marginata Dc. fit. VII. 433
Massonii Dc. fil. VII. 431 789
Meyeri Dc. /I/. VII. 439
micrantha Drege VII. 441 411
muntana Dc. fil. VII. 430
multicaulis Bth. VII. 433
nudicaulifl Dc. fil. VII. 436 789
P
nutabunda Dc. /?/- VII. 435
oppositifolia Dc. fil. VII. 429

ox>phyl|a Dc. fil. VII. 427
P
paniculata Dc. /!/. VII. 431 789
pnrviBoia Dc. fil. VII. 437
patula Dc. fil. VII. 436
paupiflura Dc. /?/- VII. 437
 paupiflura - - - - VII. 440
pentami^ra Dc. fil. VII. 428
perotifolia IFtoA/ & 4m. VII.
 434
pilosa Buck VII. 788

Wahlenbergia
pilosa Dc. fil. VII. 431 (*delenda*
 VII. 789)
polyclada Dc. fil. VII. 789
 • *procunibens* Dc. fil. VII. 429
 fi folioxa - - - -
procumbens Drege VII. 430
prostmta Dc. fil. VII. 431
prostrata E. Mey. VII. 431
Pumiliu Dc. fil. VII. 441 449
purpurea Dc. fil. VII. 425
quadrifida Dc. fil. VII. 433
lamulosa E. jRfey. VII. 432
riparia Dc. fil. VII. 435
rotundifolia Dc. fil. VII. 425
Buxburphii Dc. fil. VII. 438
Roylei Dc. fil. VII. 425
rudis f£. Mey. VII. 431
saxicola Dc. fil. VII. 433
saxifrapa Dc. fil. VII. 427
flpmifflabra Dc. fil. VII. 437
Sieberi Dc. fil. VII. 433
sphaerocarpa Dc. fil. VII. 436
spicata E. Mey. VII. 441
spinulosa Dc. fil. VII. 429
*strilarioide** Cham. VII. 428 788
striata Dc. fil. VII. 439
swellendamensis Bueh VII. 789
thahctrifolia Dc. fil. VII. 425
tenuifolia Dc. fil. VII. 441 449
tenuia Dc. fil. VII. 440
turbinata Dc. fil. VII. 427
undulata Dc. fil. VII. 435
variabilis E. Mey. VII. 436
 ft Krebana Dc. fil. - -
variabilis var. *pumila* E. Mey.
 VII. 436
Verreanxii Dc. fil. VII. 4%
viridis Dc. fil. VII. 424
Zevheri Bkek VII. 789
M 6291 Drege VII. 441 442
 „ 6299 Drege VII. 427
 r 6304 Drege VII. 441
WAHLEKBERGIAEAE £ntf/. VII.
 414
Walffrida E. Mey. XII. 21
 nitida E. Mey. XM. 21
 frimero JfocA«*. XII. 22
Walafridia Walp. XII. 21
Waldschmidtia Grteb. IX. 138
 (Limnanthemum)
Waldtchmidtia Wigg. IX. 138
 nymphoidei Wigg. IX. 138
Tfa/t^a Dc. /Æ/> VIII. 407CWrig^
 tia)

Walkeria Ehret XHL. t 9 10

- Wallenia Sw.* VIII. 118 *Mart.* VIII. 113
angulata Jacq. VIII. 118
angustifolia Neuw. VIII. 118 120
Iauifolia Sw. VIII. 118
laxiflora Mart. VIII. 114
myrianthos Reich. VIII. 118 115
nemoralis Mart. VIII. 118
Wallin_a Moq. XIII. 2. 46 143
polystachya Moq. XIII. 2. 143
Wallrothia Roth XI. 682
articulata Roth XI. 686
Leucoxylon Roth XL 692
WzftaAafca Dene VIII. 639 (Hoya)
Wedelia Loefl. XIII. 2. 434
Weigeltia Dc. fil. VIII. 114
Blanchetii Dc fil. VIII. 115
detergens jfar.* VIII. 115
Gardner! Dc. fil. VIII. 115
inyrianthos Dc. fil. VIII. 114
obovata Mart. VIII. 115
Welwitschia Reich. IX. 310
Weysea Wendl. XII. 151
pyramidata Wendl. XII. 152
Westriugia U#r. XII. 558 570
angustifolia RBr. XII. 571
brevifolia Bth. XII. 570
capitata Bartl. XII. 571 568
cinerea RBr. XII. 570
Dampieri RBr. XII. 570
cremicola A. Cunn. XII. 571
glabra RBr. XII. 571
longifolia Atfr. XII. 571
longifolia Lindl. XII. 571
rigida /tfr. XII. 570
/J brevifolia — —
rosmariniformis La bill. "XII. 570
rosniainiformis £m. XII. 570
rubiacifolia /Mr. XII. 571
scrpylifolia Bartl. XII. 571
Whitefieldia Hook. XI. 102 220
lateritia Hook. XI. 221
Whitia Blum. IX. 285
carnosa Blum IX** 285
oblongifolia Blum IX.* 285
Whitleya Sweet XIII. 1. 552 555
stranwnifolia Sweet XIII. 1. 555
Wiedemannia Ft'tcA. & Mey. XII. 408 503
erythriotricha Bth. XII. 503
*multifida £**.* XII. 503
*orientalis Fisch. & Mey** XII. 503
Wigandia H. B. & HftA. X. 184
IX. 565 Hook. & ^r/t, X. 183
Wigandia
califomica Hook. 6L Am. X. 185 183
caracasana H. B. 6i Kth. X. 184
crispa H. B. & Kth. X. 184
herbacea Chois. X. 184
Kunthii Chois. X. 184
ft macrophylla — — —
macrophylla Cham. & Schl. X. 184
pruritiva Spr. X. 184
scorpioides Chois. X. 184
urena Chois. X. 184
urens H. B. & Kth. X. 184
Wightia ira//. X. 399 300 IX. 143
gigantea Wall. X. 301
tnadagascariensis Boj. VIII. 500
Wild olive Ac. Hughes XI. 716
Willemetia Koch XIII. 2. 130
Willemetia Mdrkl. XIII. 2.134 RBr. XIII. 2. 130
arenaria Mdrkl. XIII. 2. 133
lanata Mdrkl. XIII. 2. 135
Willen arvy VIII. 497
Willichia Spr. X. 425 Z. X. 427
callitrichoides Spr. X. 425
repens L. X. 428
Willughbeia Roxh. VIII. 321 IT. VIII. 322 Schreb. VIII. 328
ncit/a TV. VIII. 328
auriculata Spr. VIII. 321
celebica ^/tim. VIII. 321
foriacea Blum. VIII. 321
drupacea Blanco VIII. 321
edulis Roxb. VIII. 321
elliptica Spr. VIII. 321
fragrans Spr. VIII. 321
guianensis Rdusch. VIII. 321 323
*javanica £/t*m.* VIII. 321
marlabanica Wall. VIII. 321
multilocularis Blanco VIII. 321
obovata Spr. VIII. 322
racemosa Jack VIII. 322
scandens W. VIII. 323
*vo/ti6t7<** Spr. VIII. 322
teylanica Spr. VIII. 322
WJLLUGHBEJAE Dc. fil VIII. 318
WILLU6HBRJAB Dc. HU VIII. 319
Wilsonia RBr. IX. 450 *Gill. 6i Hook.* IX. 450
bumilis Jt&r. IX. 450
rotundifolia Jfoofc. IX. 450
Winchia Dc. fil VIII. 326
calopbylla Dc. fil. VIII. 326

- Withania** *Dun.* XIII. 1. 5 453
anoDBcea *Dun.* XIII. 1. 463
arborescens *Dun.* XIII. 1. 455
aristata *Pauq.* XIII. 1. 456 686
coagulans *Dun.* XIII. 1. 695
***frutescens* Boiss.** XIII. 1. 453
frutescens *Pauq.* XIII. 1. 457
birsuta *Dun.* XIII. 1. 463
Martiana *Dim.* XIII. 1. 462
micrantha *Dun.* XIII. 1. 460
mollis *Dun.* XIII. 1. 460
Morisoni *Dun.* XIII. 1. 454
novo-friburgensis *Dun.* XIII. 1. 462
oocarpa *Dun.* XIII* 1. 463
orinocensis *Dun.* XIII. 1. 455 636
picta *Dun.* XIII. 1. 458
 « *subnuda* - - 459
ft parvifolia TM - - ~
Togogena *Dun.* XIII. 1. 459
ft gl.br. - - - 460
Pohlana *Dun.* XIII. 1. 461
pulvinata *Zim.* XIII. 1. 457
pyrifolia *Dun.* XIII. 1. 461
ramosa *Dun.* XIII. 1. 456
Scholtiana *Dun.* XIII. 1. 461
somnifera *Dun.* XIII. 1. 453
 < * *flexuosa* - - 454
ft oommunis - - .. -
sordida *Dun.* XIII. 1. 456
subtriflora *Dun.* XIII. 1. 455 686
xalapensis *Dun.* XIII. 1. 455 686
***Withania* Pauquy** XIII. 1. 453 455
 (Withania)
Witheringia *L'Herit.* XIII. 1.4.402
 682 *Dun. H. B. & Kth.* XIII.
 I. 502 *JJfarf.* XIII. 1. 387 458
acuminate *Dun.* XIII. 1. 403
***angusHfolia* H. B. & Kth.** XIII.
 " " 1. 404 139
aspera *Spr.* XIII. 1. 404
***ciliata* H. B. & Kth.** XIII. 1.404
 505
conica *Steud.* XIII. 1. 404
***crassifolia* Dun.** XIII. 1. 404 77
***diploconus* mart.** XIII. 1. 404
 390
***divaricate.* Mart.** XIII. 1. 404
 397
***diversifoKa* Klotzsch** XIII. 1.404
 506
***dumetorum* Dun.** XIII. 1. 404
 504
***hirsuta* Gardn.** XIII. 1. 404 409
- Witheringia**
lanceolata *Dun.* XIII. 1. 404
macrophylla *A. B. & JfrA.* XIU.
 1. 405
Memiesii *Dun.* XIII. 1. 404 159
mollis *Dun.* XIII. 1. 458
***mollis* U. B. & Kth.** XIII. 1. 404
 505 688 ;
***montana* Dun.** XIII. 1. 404
***montana cc* Dun.** XIII. 1. 61
***montana ft* Dun.** XIII. 1. 63
***multifida* Dun.** XIII. 1. 404 66
***pendula* R. & Schult.** XIII. 1.404
 84
***phyttantha* Dun.** XIII. 1. 404
 63
picta *Mart.* XIII. 1. 404 458
***pinnatifida* Dun.** XIII. 1. 404 65
purpurea *Lodd.* XIII. 1. 404 372
rkomboidea *tf. £. & Jft/t.* XIII.
 1. 404 >14
***riparia* H. B. & KM.** XIII. 1-
 404 T03
***salidfolia* Hook.** X. 404 430 XIII.
 1.
Sellowiana *Sendtn.* XIII. 1. 403
solanacea *Z'l/ertf.* XIII. 1. 402
stratnonifolia *H. B. & Jiff A.* XIII-
 1. 430
***umbellata* Dun.** XIII. 1. 404 62
JW 35 Lund XIII. 1. 400
 „ 1260 *Mart.* XIII. I. 387
 „ 1261 *Mart.* XIII. 1. 125
- Wourali** IX. 16
Wrightia *RBr.* VIII. 404
antidyscenterica *Afr.* VIII. 405
calycijia *Dc. fit.* VIII. 406
coccinea *Sims* VIII. 407
Coma *Wall* VIII. 407
dubia *Spr.* VIII. 407
Hamiltoniana *Wall.* VIII. 40b
javanica *Dc fil.* VIII. 405
laciniata *Dc. fil.* VIII. 406
***madagascariensis* Boj.** VIII.
mollissima h. Pondich. VIII.
mollissima *Wat/.* VIII. 405
ovata *Dc. fil.* VIII. 405
***Piscidia* G. Don** VIII. 406 416
***pubescens* Blum.** VIII. 406
pubescens *J?fr.* VIII. 405
***pubescens* Lodd.** VIII. 405
***pubescens* Roth** VIII. 405
Rothi 6. *Don* VIII. 406
tinctoria *Afr.* VIII. 406
***uinctoria* Roth** VIII. 406

Wrightia

- toraentosa JR. & Schult. VIII. 404
P Roxburghii Dc. fit. - 405
 lomentosa Wall VIII. 405
 tomentosa Wight VIII. 405
 Wallichii Dc. fil. VIII. 405
 zeylanica RBr. VIII. 407
 WRIGHTIEAE G. Don VIII. 404
 Wulfenia Jacq. X. 448 455 Walt.
 IX. 274 Auct. X. 454
 Ageria Sm. X. 456 457
 Am herstiana Bth. X. 455
 chamadrifolia Host X. 457
 Bonarota Sm. X. 456 457
 carinthiaca Jacq. X. 455
 intermedia Wall X. 456 IX. 274
 lutea Host X. 456 457
 Notoniana Wall. X. 456 IX. 276
 obliqua Wall: X. 456 IX. 274
 orientalis Boiss. X. 455
 reniformis Bth. X. 456 454

X.

- Xanthanthus Griseb. IX. 6J
 Xanthaea Reich. IX. 60. (Erythraea)
 Xanthiophoea Mart. XI. 96 (Hyptis)
 Xanthomeria Presl VII. 354
 Ymopoma $\frac{1}{2}$ /*/. XII. 222 (Micro-
 neria)
 obovatum W. XII. 222
 Xerandra Raf. XIII. 2.339
 Xerocarpaea G. Don Dc. VII. 508
 (Scaevola)
 Xerodennii Dc IX. 509 (Ehretia)
 Xerosiphon Moq. XIII. 2. 416
 (Goniphrena)
 Xerosiphon Turcz. XIII. 2. 416
 gracilis Turct. XIII. 2. 417
 Ximenia Plum: VIII. 210
 Xuaresia R- & Pau. X. 429
 biflora R. & Pat. X. 430
 Xysmalobium RBr. VIII. 519
 gomphocarpoides Dene VIU. 519
 grandiflorum RBr. VIII. 519
 Heudelotianum Dene VIII. 520
 involuoratum Dene VIII. 520
 lapathifolium Dene VIII. 519
 orbiculare Dene VIII. 519
 sessile Dene VIII. 519
 undulatum Dene VIII. 519
 undulatum E. Mey. VIII. 519

Y.

- Yccottli Hern. VIII. 343
 Yermolofpa hispida Belong. XII.
 515
 insignis Belong. XII. 515
 Yoothika purnee XI. 443
 Yeruk XIII. 2. 299
 Ype IX. 218

Z.

- Zacintka Veil. VIII. 670
 ZaAan IX. 243 244
 Zahlbrucknera achyranthoides Pohl
 XI. 263
 conferta Pohl XI. 85
 fruticosa Pohl XL 71
 falea Pohl XI. 210
 MaranhanU Pohl XI. 108
 micrantha Pohl XI. 88
 oblongifolia Pohl XI. 86
 /n/05« i>oW XI. 113
 repens Pohl XI. 66 -
 salicifolia Pohl XI. 214
 Zaluzianskia Bth. X. 348 (IVycteria)
 Zaluzianskya J. W. Schmidt X. 348
 villosa Schmidt X. 350
 Zapania Schauer XL 580 (LippiaJ
 Zapania Scop. XL 572 Juss. XL
 580
 arabica Poir. XL 534
 bracteosa Poir. XL 549
 citriodora Lam. XI. 574
 corymbosa Poir. XL 540
 Echinus Nees & Jlfarr, XL 594
 XII. 96
 globiflora Poir. XL 583
 hispida Zuccagn. XL 534
 javanica Lam. XI. 593
 lanceolata Beck XI. 584
 lantanoides Lam. XL 583
 lappulacea Lam. XL 534
 mexicana Lam. XI. 534
 mutabilis Lam. XL 565
 nodiflora Lam. XL 585
 nodiflora var. rosea D. Don XI.
 585
 odorata Pers. XL 583
 odoratisirna Scop. XL 583
 prismatica Poir. XL 558
 reclinata Lam, XI. 584

- Zapania*
repent Bert oh XL 586
*stoeckadifolia Per**. XI. 564
virgata Poir. XI. 573
Zatana Bois. XII. 183 149
humilis Bth. XII. 183
multiflora Boiss. XII. 183
Zenobia /). Don VII. 597
floribunda Lc. VII. 598
racemosa Dc. VII. 598
speciosa /). & G. Don VII. 598
 « *viridis Duham.* - -
 /9 *pulverulenta Don* - -
Zeyhera Jlforf. IX. 211
barbata Miq. IX. 212 221
digitata Miq. IX. 212 221
fluvittlis Miq. IX. 212 215
moniana Mart. IX. 212
Zaetenia Bth. XII. 486 (Stachyn)
Zietenia Gled. Pers. XII. 462 466
orientate Gled. XII. 469
Zitae XI. 609
Zizyphora Z. XII. 260 364 JI. Wcfo «/».
 XII. 180 244
acinoides L. XII. 366
aculifolia Montbr. 6L Auch. XII.
 366
bracteolata R. & Sc «fr. XI 1367
 223
Biantii C. Koch XII. 365
canescens Bth. XII. 365
 /\$ *per&ica* ~ ~ 366
capitata X. XII. 366
fl acuminata " ~
capitata Rudolphi XII. 366
*cleonioides Boiss** XII. 367
clinopodioides MB. XII. 364
 Cf *caucscena* - - 365
 fi *media* ~ ~
*clinopodioides Rudolph** XII. 365
clinopodioides <c cunila Rudolphi
 XII. 365
- J *Zizyphora*
cUnopodioides fi acinoides Rud
 XII. 36.
compacta FriiP. XII. 366
dasyantha ilff. XII. 365
 \$/a6e^ *H. bSchult.* XII. 367 230
Gundelsheimeri C. Koch XII. 36=
hispanica Z. XII. 366
Atxprfa R. & Sc/taft. XII. 245
hispidia Steud. XII. 367
javanica /Hum. XII. 367
Mariana R. & Sc/m/f. XII. 367
 180
media Link XII. 365
Mussini Adam XII. 365
pulegioides Desf. XII. 367
ptilegioides R bSchult.* XII. 24i
pungens Bunge XII. 394
pungens Ledeb. XII. 367
Puschkini Adam XII. 365
serpyllacea MB. XII. 365
serpyllacea Ten. XII. 367
siliquosa Lour. XII. 367 -
spicata Cervant. XII. 367
taurica JtfA XII. 367
feitt'n'or Foille XII. 365
tenuior L. XII. 366
thymoides R. & Sc/it<f. XII. 367
verticillata Steud. XII. 183
Zornia Moenm XI. 396
canescens Moench XII. 405
linearifolia Moench XII. 403
nulans Moench XII. 400
partita Moench XII. 403
parviflora Moench XII. 400
peltata Moench XII. 404
Zucchelia Sc/ie VIII. 492
angolensis Dene VIII. 492
Zy^ij aromatica Desc. XIJ. 222
Zygostigma Griseb. IX. 51
australe Griseb. IX. 51
uniflorum Griseb. IX. 52

