



Indian Botanic Garden Library

**B**OTANICAL **S**URVEY OF **I**NDIA

CLASS NO. ....

BOOK NO. ~~111-1~~ 100-1

ACC. NO. 8705






PLANT\* CVIQVE SVA5 VTHES DEV3 INDIT)IT,ATCjyii  
FR/ESEWTEM ESSt ILLVM ,^W£LiBET HEItEA DOCK r.

REMBERTI  
D.ODONÆI  
MECHLINIENSIS  
MEDICI CÆSAREI  
STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADES SEX  
SIVE  
LIBRI XXX .

Varie ab AVCTORE,paullo ante  
mortem aucti & emendati.

ANTVERPIÆ  
EX OFFICINA PLANTINIANA  
Apud Ralthaiam et Ioannem Morctos,  
M.DC. XVI.





*P. M.*

A M P L I S S I M O  
 A V G V S T I S ' f t I M A E V R B I S  
 A N T V E R P I E N S I S  
 S E N A T V . I

J<sub>m</sub> K E M B . D O D O N I V S S .



DE SENATU HISTORIA Commentarijs nostris, quos in publicum damus, vobis, VIRI AMPLISSIMI ET MAGNIFICI, offerimus & dedicamus. Quod non repentina aliqua voluntate, aut fortuito ducti, sed ex singulari obseruantia veteri affectu à me factum, ut persuasum habeatis maxime opto. Neque etenim iam pridem, sed dudum & à multo tempore obsequium vobis, & vestrae huic, cui praesidetis, Urbis praefatare aliquo potest modò defideravi. Vcrum hoc cum nullo officio hadenus declarare potuerim, huius nostri operis dedicatione nunc ostendere, aliqua decreuimus ratione. In describendis autem hisce de Stirpibus Commentariis quid praestitum sit, licet fortassis plerique à nobis proluxa oratione narrandum existiment: maluimus tamen id aliorum acasque Ledroris iudicio deferre, quam ad nostris lucubrationibus multa praedicare. Affirmare tamen ac profiteri nihilominus (^quod idem^ uti speramus Citra arrogantiae notam) audemus, nos laborasse, & omni studio annis est Te, ut clarè, dilucidè, & quàm commodè fieri potuit, breuiter (siccis superfluis) singularum Stirpium historise siue descriptiones proponerentur: deinde in certas classes ordine quàm licuit commodissimo atque expeditissimo digererentur. Haec autem quo latiore, vel cuiusmodi cura ac industria à nobis sunt praestita, facile is cognouerit, qui Stirpium multitudinem in hisce Commentariis descriptarum, ac varietatem earum obseruare & curinsex Pemptades sive Libros xxx. hianobis sunt digesti, attentius expendere volet. De huius verb augusti Timae Urbis eximijs, raris, & praclaris dotibus fieri quoque potest, ut & multa à nobis expendantur, veluti operis nostri hax ad vos huius Urbis Praefides, Amplissimi Viri, nuncupatoria Epistola postulare videtur: sed adeo multa, adeo magna, adeo eximia & praeclara. Antiqua hanc exornant, illustrant, ac commendant, ut breui praefatione enumerari nequeant, & per Urbis omnino verbis, proluxaque oratione

tionedefcribioporteant. *Sine* enim antiquitas Vrbis, aut limitis eius, flue fitus, flue maxima commodity, flue elegancia, vel alia eiufcemodi haud pauca expendantur, vel etiam rindpes, qui huic dominati funt, proponantur, nunquam non vima locupletifTimaque ad dicendum scribendum sese ofTert materia: maior certe et copiofior, quam à nobis angufto tempore ac pro dignitate fua tradari ac expoliri queat. Antiquitate enim in primis hax. vrbs nulli cedit, fi limes eius conijderetur. Eft autem hie appellatorum olim Ambiuaricarum, quorum Iulius Caefar in Commentariis fuis debello Gallico meminit, huius verba diligenter expendantur, non alij poterunt elle Ambiuaritarum, quam qui limitem Antuerpiefem incolunt ac habitant: (Referj: fiquidem Iulius Caefar, Vfi petes Sc Tenchteros Germanos, oc Xupatis Menapiorum fedibus, magnam fui equitatus partem ad Ambiuaritas trans Mofam praedandi frumentandi que caufam ifTe, atque eos aliquot diebus abfufle, cum ad ipfum horum legati mitterentur: qui refponfo accepto, poft tres dies, re deliberata, reuerfos dixemnt. tantam temporis moram interponi cupientes, vt interea equites, (prout venfimile) qui exprobatantur, ad efse poftent. Ex quibus fanè, Ambiuaritas vltra Mofam etiam remotiora loca occupafle, 6c haud anguftis finibus comprehenfos fuiffe, fatis apparet. Alioqui fiquidem opus non fuiffet, longioris temporis moram ad equitum reditum defiderari: nam ex proximis Sc vicinis redire citò integrum fuiffet. Iam 6c magna equitatus pars, non nifi ad amplè patentia loca mitti potuit. Confederant autem Vfi petes 6c Tenchteri illo tempore haud procul à confluyente Mofe ac Rheni, hoc eft, in eo noftra hac setate nuncupata Geldrias tractu, qui infra Neomagum ciuitatem, inter Mofam ac Vahalim Rheni partem à Mofa receptam, fitus eft. Ab hoc Geldriae agro vltra Mofam latè patentia Sc remotiora loca ad Ambiuaritas pertinent, nempe ab appeliata Bufcoducis ciuitate ad ripam Scaldis vfque: tota nempe illa regio, quam aliquando falò (ubfufle non obicurat indicia ac veftigia oftendunt, prius videlicet quam aggeribus eredis maris littora, 8c fluuiorum ripas coardarentur: quae idcirco 8c 2ntU) apten (Latine alluuio aut adiedio dixeris) nuncupata fuit. Vocem Caefar, quoad potuit, proximè exprimere conatus, huius incolas Ambiuaritas dixit. Et populorum hoc fuiffe, non oppidi, praeterquam quod ex Iulij Caefaris Commentariis fatis patet, testatur quoque Sc Audoenus in vita D. Hligij, quem fcribit in Flandris laborafse, ac in Andouerpis iugi infantia pugnafse, circa annum à Chrifto nato vi. XL. Ex his autem manifeftum ac euidens, antiquiffimam efse Ambiuaritarum flue Andouerporum gentem, ac nullis Gallic Belgicas, flue inferioris Germaniae regionibus aut populis setate poft habendam. Referuntur autem Ambiuaritas ad eos, quos Ptolomus



Geographic lib. n. Tongros appellat, quorum ciuitatem Aduactum esse tradit. \*ab hac ciuitate Julius Caesar ipse populos Aduaticos pro Tongris nominatē vi<N> W' & ipse Belgis annumerat, Gallias Belgicae terminum Rhēn constituens. P. Inio verb Naturalis historiae lib. i n i. Tongri fuit Aduatici, Germani sunt. Toto hoc inquit, man (Germanico videlicet) ad Scaldim vsque fluuium Germaniae accolunt gentes haud explicabili mensura. Et sane si lingua: 6C mēsum ratio Jiabeatur, olim Tongri flue Aduaticididi, atque cum hi Anibxaritas, quorum maxima pars Brabantiae agro continetur Germaniscitiusquam Galliserunt annumerandi. In hoc autem >£^mba aritarum late patente territorio olim asdificatum extat oppidum, quod ab ipse aditione nomen accepit, & modbretinet, ^nttuac^ \*ptm didum: reliqua, vel faltem maxima agri parte, a Campano quodam Gampaniac nomine (vt creditur jmutuato. Quo autem tempore asdificatum istud fuerit, licet historia: aperte non referant, pertinet tamen & ipse fumes Tefatis constat: fuit enim circa annum Domini DCCC. XXXVII. a Nortmannis occupatum, direptum, & igne deuastatum, & ante illum annum mukb ante haud dubie constructum ac habitatum. Felicissimis autem auspiciis hoc oppidum constructum ac habitari coeptum est, id quod *fxpius* auda, amplificata, nunc amplissima Scceleberrima Vrbs manifeste ostendit. Initio quidem exiguum fuit Te oppidum, non modb porta, sed & C veteres aliquot restantes muri pleni rime docent. Accepit vero deinde istud haud exigua incrementa, & non (emel quidem, sed saepius accessibus nouis insigniter creuit ac amplificatum est. Prioris incrementi testes sunt via: ac vici publici a moenibus nomen retinentes, turn & pome quasdam non ita dudum dirutas. Et tamen cum istis terminis ac muris contineretur, non exigua foret ciuitas, accedent tamen populi multitudine, & ciuium numero multipliciter adauo, citb etiam in maiorem ciuitatem creuit, earn amplitudinem magnitudinemque consequuta, quam vix est habere anno M. D. XLII. cum a Martino Roſlemjo alioque confuatis, aliquot diebus obfideretur. A quorufus tempore non fblum compluribus vicis & C magnificis asdificiis exornata est; sed 6c haud medioc/e auduarium a Septemtrionis parte, mēnibus late extenſis, accepit: veluti & C a paucis annis ad Meridiem huic quoque amplissima accessio facta est: occasione videlicet caſtri, a Duce Albano eredi. S? verb & C de situ huius Vrbs quasdam adducenda, notiffimus quidem hic est, & quidem non ad maris littus positus, sed ad dextram bē caldis ripam, xvii. aut xviii. (plus minus) horarum, si pedibus metiri liceret, itinere ab Oceano distans, loco videlicet periculosis 8c tempeſtatibus minus expofito, 8c ab exorbitantis maris fludibus ac inundacionibus fatistuto j nec ita tamen longe a mari, quin com-

modè altiffimo seftu, quo Scaldis Oceani vndis ac veniliis obluclans  
 ·attollitur, retrorfumquefluit, magns ac onerariae naæes in portum ap-  
 ·pellere queant. Quem adeò habctop\$prtunum, vt qu^uis onera& mer-  
 ces facilè Schaudmagno negotky ^imantur. Facitverb& adhuuuiiS'  
 Urbis celebritatem non pamm, quòd in huius portnm ex omni orbis  
 terrarumparteomnis generis mercesaduèhantur :ficvttamerii in ex-  
 tremis GalliaeBelgicaefinibus Antuerpiaitañit, in medio tamen or-  
 ·bis pofica, ac vniuerfi orbis forum eflē videatur, 8C. verè merit5que ad  
 hanc applicari debeat, quod de Morinis haud inelegans^noftr̄ tempor-  
 ris Poëta his verbis fcriptum reliquit:

*Extremiyfateor^funt JVLorini, tamen*

*Si merces videos ,fi populos, fi opes,*

*Concwfiufque, ratefqueinmediofitum .*

*Orbe > Qrbis referes forum.*

Deelegantiaverb tanta: Urbis ,vicorum 6c Kiarumfplndore vel ni-  
 tore, acdificiorum magnificentia, commoditace ^ornatu, (ubnrbio-  
 rumlaxitate, hortoram amoenitate, atque in his nafcentium herba-  
 rum ac florum varietate > non panca etiam fc̄ribenda occurrerent, ni-  
 fi dc his tacendum quàm fc̄ribendum potiùs videretur: adeb enim  
 omnium oculisexpofita ha:c funt, vtplunbus vèrbis celebrari non re-  
 ferat. Quòd fi verb ad huius Urbis dignitatem, audloritatem, 6c glo-  
 riam non parum conferant, qui primi extiterunt limitis Antuerpien-  
 fis ad Scaidim Sacri Romani Imperij Marehiones, & vnde ifti &: quan-  
 doinitium (ump(erint, non poterit non m̄aximum dignitatis incre-  
 mentum huic, vel hinc quoque accedre. Nam qui olim huius Mar-  
 chionatus principatum obtinnerunt, velipfimagni & potences Prin-  
 cipes fuere, vel maximorum, fortitfimoriim, ac potentiflimorum Du-  
 cum, Regum, ac Imperatomm progenitores. Primus autcm huius  
 Marchionatus Princeps extitit An(l>ertus Hue Anfelbertus, Vauberti  
 & C Lucillae Zenonis Romanorum Imperatoris fororis filius: Vauber-  
 tus verb patrem habuit Alberonem Clodionis Comati Francis Re-  
 gis filium, à Meroueo ipflus tutore regno orbatum: qui occupata Af\*  
 duenna filua, complura cum Meroueo ac eius filio Childerico bella  
 fortitergelTit. Vaubertus autem ifte inter Princij^s in honore habi-  
 tus, 6c eximia virtute commendatus fuit. Ex Argotta autem Theode-  
 miri Gotthorum Regis filia, ScTheodorici Gotthorum in Italia Re-  
 gis forore natus: horum amicitia & affinitate fretus, Meroueam atque  
 eius fuceffores haud magni faciebat. Bellum verb gerente Clodoueo  
 ·Francorum Rege, qui poftèa Ludouici Magni nomen obtinuit, cum  
 Alarico Vifegotthomm Rege; Tolofa: rcgni fedem habente, 8C Albe-  
 ronis liberos omnefque Clodionis Comati nepotes ac affines feuerifll-  
 mē perfequente, Vaubertus liberos fuos ad Zenonem Imperatorem

mifir,

mifit. aquo fenatorio honore donati funt. Anfelbertus verb, etiam Senior, perpetuam hereditariam Sacri Romani Imperij ad Scaldim Marchionatum deinde à Iuftiniano Imperatore obtinuit. Huic vxor contigit Blitildis Clotarij Franco<sup>m</sup> Regis filia: Ludouici Magni hilius hicerat, 8C Sueflionum primum, deinde mortuis fratribus, Franciarquoque fotius Rex, qui Anfelberto genero fuo Mofellanicam prouinciam à ciuitate Metenfi ad Coloniam Agrippinam vfque Ducatus tit Alopermifit.. Ab hoc autem Anfelberto, primo illo Sacri Romani Imperij Marchione, originem habet nobiliffima ac omnium hiftoriis Celebrata, Carolinomm ftirps. Anfelberto fiquidem fait filius & i>\*aftus jhuk verb Arnulphus, cuius filius Anfigifas Beggam vxortem habuit Pipini Landenfi fife fen, ex qua natus Pipmus, cognomento Cratfus, Caroli illius Martelli pater, qui rebus valde fortiter gefus, multjque vi&oriis Celebris, maximam fibi apud Francos auantatem & potentiam conaliauk, Carolo Martello progenitus eft Pipinus Br<midifus: Chilperico Regis filio fubmoto, Regni Francis gubernationem Sc diadema hie accepit, annuente Zacharia Romano Pontifice. Pipino huic fucei Tit Carolus, qui propter res domi forifque fortiter gefas, frequentefque de hoftibus partas vidorias, Magni cognomen a{recutuseft, & tandem Romanorum Imperator ac Auguftus fait utatus, ad Germanos Imperij dignitatem tranftulit. Numcrantur verb 8c inter huius Urbis, 8c Sacri Imperij Marchiones & alij rerum geftarum magnitudine illuftres celebrefque Principes, vt Gozelo fiue Gothelo; turn SC ex hoc natus Gothefridus, item & huius rurfus filius Gothefridus, prafstantis ingenij vir, fed gibbo deformis, Lotharingiae inferioris Duces, Henrico II. III. & I III. Romanorum Imperatoribus A A A. gratiffimi ac amickia coniundiffimi. Horum temporibus Marchionatum Antuerpienfem in nonnullis veteribus monumentis reperitur, prater alia loca, vniuerfam quoque Vaurienfem filuam (vulgb **0aau<toia!&** tune didam) complexam fuiffe. qua: ilia aetate ab **i^epft**, non in celebri Brabantica: Campania: pago, adufque Bafrodium, infra Teneramundam ad Scaldim fitum, 6i fupravtrurrique Nkham, turn Sc Diliam extendebair, Rumeftam ac Mechliniam comprehendens. Ab iftis autem Principibus originem ac vita: incunabula fumpfit Gothefridus ille Magnus, Bullomj Comes, ex Ittanempe Gothefridi Gibbofi fore natus, qui profecionem adlerofolyrriam fufcipiens, felicker etiam perfecit, & Vrbepotkus, Rex eius coronatus, quam deinde firmauk, 6c fequacibus fuis aliquotannis poffidendam reliquit. Debent verb 8c Duces, Rcgcs, 8c Imperatores alij non pauci generis fui primordia Sacri Imperij 8C huius Urbis Marchionibus, nempe ex Gothefrido Barbato Brabantiae Ducem maternum genus agnofcentes: veluti Ioannes Burgundiae Dux,

ex Ludouici Flandriae Comitis filia procreatus, quae a nunc habuit Ioannem Brabantiae Ducem, ex Gothefrido illo, intermedium tamen aliquot, progenitum. Ioannis filius Philippus fuit Bonus nepos uero ex Philippo Carolus Audax, filiam cuius unicam Maximilianus L. Romanorum Imperator uxorem habuit. Ex qua deinde multi Duces, Reges, Imperatoresque potentissimi prodierunt, quos praeter uisum cognouit.

Cum igitur tanti Principes, Duces, Reges, ac Imperatores, Sacri Imperij ac huius Urbis Marchionibus vitae fux initia ac primordia accepta referant, non potest non iste Marchionatus & Urbis reliquis & nobilitate & dignitate potior haberi, quae alioqui magnificientia mercatu opulentia splendore, alias ciuitates superat ac longancitellit. Hae autem qualiacumque breuiter de huius Urbis praerogatiua a nobis prolata, non in hoc scripta existimari debent, ut huic tantae Urbis gloriae aliquid hinc accersitur speremus, sed ne uel studio uel officio defuisse uideremur, & quorumdam, (i non plene, aliquatenus tamen expeditioni satisfieret.

Vestrarum nunc partium, AMPLISSIMI VIRI, non modo haec, sed & Commentarios nostros de Stirpibus, uobis inscriptos, grato benignoque animo suscipere, quos optamus tantam studiosis utilitatem conferre potest quam haec Urbs rerum uenialium copia ac uarietate uniuersis orbi commoditatem praebet. Quam, Deum Optimum Maximum rogamus, ut feliciter florentem ac incolumem quam diutissime conferuet, ac simul, ut & uos ad sui nominis gloriam & honorem dirigat.

Antwerp, Anno M. D. LXXXII.



# LAVS REI HERBARIAE

AVCTORE FRANCO

ESTIO GGRCOMIO.

**E**T querimur celéresque colos, annbsque fugaces,  
Et Bt maturantes abfcindere flamina Pareas,  
T.rkone'sque necis proper are in vertice canos %  
Cù n bona lot nobis tellus producat & vnda,  
Cùm nos diuinis munitos mentibns illc^y  
file opifex rerum fy Miofi prouidus orbis  
In medio fofitosirtmari miferit, \*vnde  
a/luxilium fnifhrii' fofcarrms cafibus, & cunu  
'Tharmac a totfapm lethi tardantia pennas  
Largafui Natura dedit, J!c obuia cuiqcjy  
Vt calcanda etiam pedibus nolentibus ejfe?vt>.  
NQtm quid turn vile eft<sub>3</sub>fua vis^fua lege perenni  
Munia cut defmt, cdbque potentU duEki-?  
Afpice jlarenies inculto germine campos ^  
Sponte fua vejlire/olum, glebaque feraci  
JNon expeclaras vlli prorumpere ftirpes;  
ifaud oculosfolim vtfafcant, naresque fagaces  
Ttetineant blandum late fiagrantibm aurii,  
Jntus maior ineji vigor<sub>3</sub> & latct abdiut in imii  
f/ifceribus vulgo non obferuata potefta ><sub>3</sub>  
Qua cymbam pofit reuocare Charontis, f\$ acrenu  
Fallen T erfephonen-iDitique auertere pr&darru>  
JMiremur reduces nunc vt minus Jefonis annos,  
Canitiemque nigris fubito cefijfe capiHis.  
hfipfolytus crimen feeler at & turpe nonerc &  
€Dumfugity& > patrium pudet inceflare cubilcj,  
oArida dum celeri metitur littora currn,  
6t mceflus fuperosque Deos tefiatur (fimos-y  
Extemplo vafta tollensfe mole per vndas  
^Bellua turbat equos\illi diuerfa petentes  
Hac illacque htunt^ nec tarn padiuntur labenas.  
Excidit infelix; animamque per auiafundit  
Jmplicitus lorti, & inundant fixa cruore.  
Jngemuit nemorun > viduata fatellite virgo,  
Et mot a ingenti planxit Diclyna dolore:  
TV tamen arcebo Stygiis > nififallimur ~~umbra~~.

\N^jquaquam frūfra fludiis operate Dian&  
 Qafte puer^iuesy f\$ habent hoc fax\* regrejjunu\*  
 'Dixitj & his verbis Epidauri excrat alumrnm:  
 Herbarum fuccique pot ens, tibi templa, tibi aras  
 Mortales ftatuent, mercesque erit ultima c&lum.  
 Si meus eft jrater genitor tuus, annue nobis,  
 Et titulis ^Triuiam patiāre accedere veftis.  
 En meus Ffipfolytus furiis diftrattus equorum^  
 ^Dum patris inuitti fadore cubilia < vitat,  
 faeftty pudens renuit commercial Vh&drA,  
 Scilicet M refer at pretium pietatis amarum,  
 fallidus in ripis & fanguinolentus oberrat,  
 Gijta limofa palus flat pigra tmmobilis vnda,  
 JVLultraque in exigua tranfmittit millia lintre\*  
 Tor fit an f\$ metuit, cladis terr ore mentis,  
 ZM^j noua Leth&ofe bellua gurgite tollat.  
 Hie opus arte tua esl, < valido medicamine fiste  
 Fr&properos manes^itamque in membra reduce.  
 Magna peto, fed magna potes: tibi Cynthia fupplex,  
 Audi amitam Dis^chare^ tuam, Numehque triforme  
 Te numquam credos nulla mercede rogare.  
 Jujja facit feniorjacerosque recolligit artus,  
 Vitalēmq; animam pollutibus ingerit hrrbis,  
 St vacuas fuccis vena\* medicantibus implet.  
 Viffa, pedem mors atra refert^hefe^ius heros  
 Viuityhabētq^facros inter fua numina lucos  
 Vallis Aricind cuflos, & Virbius audits  
 Sx re nomen habens\at Vafiphae'ia nocles  
 Fief totosque dies, fraudemque fcēlusque fatendo  
 'Plurimafe incufat, mortēmq; miferima quarit.  
 Tantus inefl herbis 'vigor & vis infita cdo,  
 (jraminibusque fua eft < vel 'vilibus addita virtus.  
 At rudis oltm At as mundique nouitia pñbes  
 \Qj>n fiuticum vires, non auxiliare notabat  
 Robur, f\$ euulfis innata iuuamina plantis,  
 Etfoliis nullam, nullam radicibus vllis  
 Spem credit morbos tollentis inejfe medeU,  
 6<fe laboratis cult A Zephfitidos hortis,  
 Floreque tot pafim vario radiantibus amis  
 Friuola nil prater delefamenta petebat^  
 Fulcra Deos vno donee Latona gemellos  
 Snixa eft partu, &\* firmofitetit infulafundo.

Aquilone graui iatktri T>elos f\$ & f\$  
 jfla Fanomphd foboles turn char a tdnantis  
 Extulit os Jacrum^patuloque falutifer orbi  
 S'tippet ias miseris primus tulit auBor Apollo,  
 oZMiUe opifex rerum^nep tantum callidus arm  
 Figere Iqnato diris animata vegenis,  
 Sterneréque ingentem mifis Fythma façittk;  
 Sec\* Libycum virus, fed noxia qu&que per orbem  
 'Uiribus herbarumyfuçcoqite medente fugarc^,  
 Afraque < vipereos hebetare in vulnera morfus\*  
 Ille^efiam fi tetra lues, fi tabida cdi  
 [onuipi < vulgus contagio ferpat in omne^s,  
 Si granis Autumnus 3rabido vel Sirius aflro  
 Aera contriftef, vitiet fontésque lacusque,  
 jtilultiplicetquerogos yumero fine kthifer annus3  
 Jgne vaporatns contufis frondibus oliosf,  
 ToaAdque infituit lento medicata camino^  
 Edocukque quibus cedatfebris arida plant is;  
 Qj& peftem, aut acrem pleuritida potio fijiât.  
 ^func honor immenfus per terras protinw omnes  
 Arboribusque Satifque fuit,3tunc Stirpibus ingens  
 (gloria, nee lutt& tantum liquor aptw oliui,  
 ^Qjc placuit tantum Japida dulcedine Lotos  
 Orbatura fuis Ithacénque Sañenque colonis.  
 'Tune M.yrrh& lachrymis decus & lam' plurima~~erit,~~  
 Etfua maiejtas fudatis con iceguttU.  
 Sed neque Fanch&os memorare ex or dine odores,  
 ^Ba!famaque.)&' Cofium, ^r baccam frondenti\* Acanthi,  
 "iDiuitiasque Arabum,3f\$ferientes other a filuas  
 fcura mihi3noflris junt terris rofcida Temper,  
 Et nemus Alcinoi, &^ piBis, viridaria campis-^  
 NQjlqke adeò abieBum f\$~k, nihil eB tarn vile Jacratunu  
 Quin Inedicamen habet: Bulbo NLaluác^ potefias  
 EH fua, & Vrficis •, mentes adhibete fidemque  
 JMortdles multajcrutati indagine, nurnen  
 NQ\_pn deerit, Supér tqe' volunt fua munera quãrt,  
 Aiunerafatidko qua poffquam Cynthins ore  
 ^N^jidauit penitus, iuptque edtfeere cunttos,  
 Succedens patriis Epidaurius artibus orbem  
 Jmpleuit merit is^^uamlibet iclus auitis  
 Fulmimbus,cdopotitwr tamen,3& Deus ajfrra  
 ^ J& f\$; shio f\$ i i t Fodalirius, & • qui

Crura PhiloBets, Lern&o twrda veneno  
 Sanauit nulli concedens arte Mackaon.  
 tfinc ote P&onia poflquam experientia creuit,  
 6t caligantes tenebras <vafer expulit vfus,  
 Quihbet exulta/\ iammaximw Me Galenus,  
 Hippocrates^facer Parcis extenderefla  
 Pr&cipere<sub>3</sub>atque hominum proHbere incidere fata.  
 Indolmt jlupuitfy Charon\* naulumcfc minutunu  
 Littore paulatim <vacuo decrefcerefenfit,  
 Otiafy indixit cejjantibus jfcacus<sup>e</sup>vmbriſ.  
 Quo non diuina prorumpit mentis acumen,  
 Ingeniumcfcfagax ? pr& clara reperta nepotes  
 Nj<sup>n</sup> laieantferos Centura in fsucula gnaui  
 oOMandarunt patres <vitturis omnia chartis.  
 jamque mails hominum per tot crefcentibut.annos,  
 Ars<sup>o</sup> falutaris fmul aique induftria creuit,  
 Magna<sup>4</sup>? t<sup>terra</sup>\* medicorum turba patentee  
 Luſtatur<sup>o</sup> fati&fyoliis<sup>cfc</sup>fuperbit Auerni.  
 Parcite mortdes minimntia fidera cdi  
 IZ<sup>^</sup>jtyicere<sub>3</sub>& nimtùm rebus trepidare futuris,  
 Si lugubre micet cauda flammante Cometes,  
 Sanguine&fy faces,fi lapfigutta cruoris  
 J<sup>^</sup>Qjl hue portendat<sub>3</sub>gladii<fe per<sup>aera</sup>flriBi<sub>9</sub>  
 Plurimus ej<sup>^</sup>polo defcendat tnbidus ignis-<sup>^</sup>  
 jam contra<sup>^</sup> par at arma catus\* dirisfy minatur  
 Exitium furiis<sub>3</sub>& mortem prouocat ipfam  
 rierbarum jruticumqueJciens, ijtr maximm artery  
 Maximpts ingenio<sup>^</sup>patrU noua gloria noflra,  
 Lauſque fuis ingens non 'vno nomine Belgis  
<sup>c</sup>B<sup>^</sup>jmbertus jpes magnahominum<sub>3</sub>f\$ tutelaDeorum\  
 Quern Dodon&o fedu&um vertice Phoebus  
 Edocuit<sup>^</sup>magnique Iouis decretu recludit.  
 Hie opus exafh nouies trieteride terfum,  
 Sudatumque diu<sub>3</sub>multaque incude nouatum,  
 Inuidiam fatlurum Erebo<sub>3</sub>popul6que filentium  
 Parturityhumana miferans incommoda gentis,  
 Quo nihil vtilius dilucidiusque<sup>e</sup>vetuſtas >  
<sup>^</sup>Sij<sup>n</sup>At\*\* par noſtra tulit<sub>3</sub>per feque coruſcum >  
 jnterpreſque fui<sub>3</sub>nebula tenebrisque remotis  
 Ext ems, nillucis eget<sup>^</sup>fed qualiſ in aflris  
 Jpfe laboranti defecln luceforori  
 Succurrit Titan<sup>^</sup>fella\* lumine paſcit



Largm opes proprias diffundens folus in omnes,  
 Sic hoc Scriptorum veterum monimnta voknntn  
 jlluftrvt fylendorefuo, no&em^ recentunu  
 oArte noua pulfa penitus caligine nudat.  
 Jure igitur<sup>e</sup> viuax; omriufe perennius arc\_j  
 ošWdieftafefua Jiabit-3nec firmitus vllumj  
 Olim cuUit opus <vapid& fornadkys JEtn&  
 Cyclopum lajfatn manus,ferro<fe coacla  
 SudantU rara \*fub vefle Pyracmonis artes  
 Sentifcent mi cariem priuS) &folidajpc\_j  
 Frandatus Steropes operam plorabit inertenu.  
 O qu&fama tuas olim fecTabitur 'vmbras?  
 Venturi quantmpopuli memoraberis orcj  
 'Dodon&e pater?quanto celebrabere plaufu?  
 Cum tibife pafim debebunt plebsque ^patres^p  
 SeruMicfefenes^ ignarasy <virgo mariti?  
 Tuner a quid metuis? viuet poli bufla fuperfles  
 Pars immenfa tui, nullofy taceberis &uo,  
 oAtque ipfo afeniofumet tua gloria vires.  
 J^jtm prius afira polum toto radiantia cdo  
 'Defituentijfterilesjffragofum littus arena,  
 Jn^ autumnali noua palmite gemma tumebit,  
 Et pede prejfa jluet tepido vindemia Vere>^j  
 Quqm tnceant nomenche tuum, laudes^ minor'es,  
 jrritacL\_ intereant opera conamina 'veflra\*  
 Vtjy femel dicamche fimuh nifi me omjnafallantj,  
 Vna eademcfa dies lufiru labentibus orbi  
 jitcy operi fat altis erit^ pariter^ peribit  
 Ille tuus fudor^ pariter chaos omnia mceflufu  
 fconf unde4cdum terri\$,a#que ignibns vndas.  
 jnterea iam fume lubenspro temp ore Ndujis,  
 ^B^emberte, aufpictbusqua.fcumquepropinotuarum  
 Primitj-as laudum^ f\$ iam nunc ajjuefce futurity  
 Ac meritis dudum qu&fitos concipe faftus\*

**REMB.**

R E M B            D O D O N A E V S  
L E C T O R I S .



NGENW Mac liberale femperhabicum fuic, amice Lector, agnofce\*-quorum. vel {criptis vel opera quis adiuuus meruit ac promoucrit. C^uam ob cauffam cum nos in defcribendis Stirpium hiftoria\*: Pemptadibus iftis non modò plurimorum vctram,, fed&l recenciot urn noftriq-, temporis Scriptprum teftimoniis vfi fumus j nomina quoq;, omnium afcribenda putauimus, ex quorum videlicet monumentis ac pofteritati relidis fcriptis nos profeeñfe Scadiutos inflciar haud po flumus. Adieci mus verò &: horum fimiliter nomina, (fed tamen feorfim) ex quorum hortis nobis copiofa locupletque fubinde pre^fita eft Stirpium multitu<fb,&co{àm videndarum cognofcendvumque copia &: poteftas fa6h: turn & eorum, qui etiam vel aridas &: alia quaedam ad nos^ fue ex Italia, aut ex Germania, vel aliunde miferunt. Vtrifque autem nos plurimum debere vti agnofcimus, ita 6c non paucis locis teftatum etiam efle volumus. Icones autem plurimas quidem noftra opera Sccura iam olim delineatas fuiTe facile agnouerit, qui frumentorum, florum, & coronariarum, purgantiumque hiftorias cum Appendice prius habuerunt aut viderunt. His accelTerunt non paucæ (prater nonnullas nouas 8c antè non editas) 8c me quidem procurante fupra aliquot annos expreffae^ que in vernaculis ac Gallicis de Stirpium hiftoria Commentariis à Ioanne Loeo quondam editis extant: reliquas partim ex Caroli Clufij, fed plures ex M. Lobelij Obferuatkmibus accefferunt. Quod quidem nobis ea de cauffa licuit^ quòd omnes noftras in fuis Obferuationibus ipfe Lobelius inferuerit: fed tamen haud praeter confenfum & C voluntatem noftram, 8c Tub condmone, vt vicifTim fua cura delineatas, nihiliceret in meas Pemptades, quibus opem haberecm, transferre. Non exiftimauimus enim eafdem^ nifi fortè non fatis redè exprefi^sj iterum depingendas, ac< luplici fumptu Chriftophorum Plantinum typographum dilbentiiffimum grauandum, qui olim noftras de floribus, purgantibus, frumentirque hiftorias, ac deinde Caroli Clufij 6c M. Lobelij Obferuationes fuis typis in publicum dedit. Vale.

A V C T O R E S Q V I I N H A C  
S T I R P I V M H I S T O R I A  
C I T A N T V H

<p><b>A</b> B s y i t y s Hippia- A&amp;uarius* Adamus Lonicrus. iElianus. Aëtius. Agrippa apud Aëtia. Alexander Benedi&amp;ys. Alexander Trallianus. Aloifius Angaillara* Ammianus Marcellinus. Anacreon Teius. Andreas Lacuna. Andreas Theuetus. Angelus Palea. Antonius Guaneriussfepiei&gt; fis- Antonius Mizaldus. Antonius Mufa Brafauolns. Apollodorus apud Plinium. Apuleius. Archigenes apud Aëtium. apud Galenum. Ariitobulus apud Strabonē. Ariftomachus Athenienlis apud Plinium. Ariitophanes. Ariftoteles. Arnoldus Villanouanus. Afaranius. Afcclpiades apud Galenum. Athenaeus. Auicenna. Augerius Bu(bequius). Aurelius Nemelianus. Ælianus. iEmilianus apud Athe- nxum. B A v T i s T A Montanus. Baptifta Sardus. Barptolomeus ab Vrbe vete- rum. Benedidus Arias Montanus* Benedidus Curtius Sym- phorianus,5 Bernardus Gordonius. Berytius. Jiion Smyrneus. C J E L i v s Aurelianus* Carolus Clulius. Caffius Dionyfius Vticcnfis. Cato. Caullus,</p>	<p>Chereas A^enienfis apud Plimiura. Cicero. Claudianus^ Clearchus Peripateticus a- pud Athenaeum. Codex Caefareus manufcri- ptus. Columella. Conradus Gefnerus* Cornelius Celfus. Crateus* Crito apud Galenum. J D A M O C R A T E S apud Galenum. Dauid Kyberus. Demetrius Ixion. Democritus in Geopon. Didymus in Geopon. Diodes apud Galenum* Diodorus Siculus. Dionyfius HahcarnafTaeus. Dionylxus Iunior. Diophanes in Geoponicis. Diolorides, Dipliilus Siphnius apud A- thenaeum, Donatus. E R A S M V S Roterodamus. Eratofthenes apud Strabo- nem. Eros Iuliac. Eumelus Hippia- ter. Euricius Cordus. F E s T v s Pompeius* Florentinus. G A L E N V S . GarciasabHorta. Garcias Lopius. Georgius Agricola, Glaucias apud Plinium. Guido de fcauliaco. Guilhelmus Placentinus à Saliceto. Guilhelmus Quacelbenus. Guilhelmus Rondeletius. Guilhelmus Turnerus. H A D R I A N V S Iuniusv Hali Abbas. Hecatasus ^ Hegefander &gt; apud Athen^u Hellanicus )</p>	<p>Henricus Stephanusw Hermplaus Barbarui* Herodotus. Hefiodus. Hefychius. Hierocles Hippia- ter. Hieronymus Cardanus. Hieronymus Fracaftorius, Hieronymus Heroldus. Hieronymus Tragus* Hippocrates Cous. Hippocrates Hippia- ter. Homerus. Horatius. Hugo Solerius. Hyginus apud Plinium* I A C O B V S à Manliis. Iacobus Siluius- Ianus Cprnarius. Ioannes Baptifta Montanu^ Ioannes de Choul. Ioannes Gorrux. Ioannes Guinterius Ander- nacus. Ioannes Leo. Ioannes Manardus. Ioannes Mefues. Ioannes Ruellius. Ioannes Springus. Iodocus V Vilhchius. Iofephus belli Iudajici fcri- ptor. Iolephus Scaliger. Iuba Rex apud Plinium- Iulius Pollux. Iulius Solinus Polyhifton Iuucnalis. L E O N H A R T V S Fuchfius. Leonhartus Rauvvolfius. Leontius in Geoponicis. Leuinus Lemnius. Lucas Chynus. Lucianus. M A C E R . Macrobius- Mago apud Plinium, Marcellus Empiricus. Marcellus Vergilius. Martialis. Maflurius apud Plinimn* Matthseus Syluaticus. Matthias Lobelius.</p>
---	--	---

Matron Parodus apud Athenaeum.	<b>Petrus Pena.</b> Philinus.	Sotion in Geoponicis.
Melchior Guilandinus.	Philoftratus.	Strabo
Menander.	Philotimus.	Strabus Gallus.
Mnefitheus apud Galcnum.	Piatearius.	Surā Manilius.
N I C A K D E R .	Plato.	T A R E N T I N Y S in Geo- ponicis.
Nicandhinterpres.	Plautus.	Terentius.
Nicander Colophonius.	Plinius Secundus~	Theocritus Syracufius,
Nicolaus Leonicensus.	<b>Plinius Valerius.</b>	Theodorus Gaza.
Nicolaus Monardis.	Plutarchus.	Theophrastus.
Nicolaus Myrepfus.	Polidonius.	Theophrastus Paracelfus.
Nicoiaus Nicol us.	Prudentius.	Thomas Iordanus,
O C T A V I V S Horatianus.	Pfalimorum Interpres.	Tibullus.
Olaus Magnus.	Pfeufippus apud Athenura.	Timacljidas apud Athe- naeum.
Oneikritus apud Strabone.	Ptolomxus.	Titus Calphurqius.
Onbairius.	Pythagoras*	Titus Liuius.
Orpheus apud Plinium.	Q^ SERENVVS Sammoni- cus.	V A L E R I V S Cordus.
Ouidius.	Quintilij in Geoponicis.	Varro.
P A L L A D I V S .	R H A S is.	Vegetius Renatus. f
Pande&ae Iuris.	S C R I B O N I V S Largus.	Verrius.
Paulus ifgineta.	Seleucus apud Athenaeum*	Virgiliis.
Paufanias.	Serapio.	Vitruuius*
Pelagonius.	Seruius Virgilij Interpres.	Vlyffes Aldrouandus.
Petrus Andreas Matthiolus.	Simeon Zethy.	X E N O C R A T E S .
Petrus Bellonius.	Simon Ianuenlis.	Xenophon.
Petrus Crefcentius.	Sophocles.	Y S A A C .
Petri Hispani Thefaurus pauperum.	Soranus apud Galenum*	Z O R O A S T E R *

## Nomina eorum ex quorum hortis Stirpium copia fada est, & à quibus aliunde quaedam accefferunt.

**I**O A N N E S *Branchionij generofus^xcuius ditifimohortocup^es Stirpium fuppe-  
ditatae & rarietaj.*

*Joannes Dilfitu vir ftmiliter generofus ftirpium D.Branchion hens.*

*Joannes Boifotiu Mr nōminus doStiu cmkm generof HJ ftirp mberbarum faeftudio fiftmt 4S.*

*Chriftina Bertolfia Mdua ampt Jf. ac clar if LC. loacbirni Hopper i.*

*Joannes Vreccomius Bruxellenfis Mrbarum fuo tempore cultordiligentis.*

*Martinus Tulemannus Traie Slenfisjn qu&rendis ftirpibtu fedtdu\* ac ddigens.*

*^Petrtis Coldenberniū? »\* , . A . r*

*Gml. HaAd. f. r. duigentes Pharmacopoet AtJtuerpten. Jes.*

*Ceoroij Rhetiui? . -A if . r*  
*RapLICoxia ^mes Mecbhmenfes.*

**I A c O B v s n** *Antonius Cortufus patritius Patduimts.*

*\*Alphonfus Pancius III™ Ferrartenps Ducis Medicus.*

*Seuerinns Gobelins Ifegis T>anu Medicus.*

*Georgius Marius IU'^ Trincipis Ele&oris Palat'mi Medicus.*

*Ioannes tAychholtzjus Me dicing profejfor Viennenfis.*

*Gaff> AT Hoffmannits in eAcademia Francofirdiannad Oderam Medicus.*

*eAdamus à ZafcbJJlauTt> ciuis Glafenfis.*

*\*Acbittes Cromerus Nijfenjis.*

# REMRERTI DODQNAEI STIRPIVMf HISTORIAE

PEMPTA I? IS PRIMÆ

LIBER PRIMVS.

PRIFATIO.



INTEr Median\* parte^qu&haudpaucx existunt, fkirfiumacftmplU  
els Medicin& notitUyVt nee minima, nee postrema, jicprkcipua semper  
habitafuit, vtpote antiquifima,, qu<e% ipfiarti originem contulit, ac  
exordium prabuit. Cum enim adhuc nullA ars Medica effe^, a notitU  
nonnullarumflirpium initiumfumpfit: quas veferes Hñ Heröes, qui-  
bus Artis inuentio ajferibitur, vel cajk aliquo montrante, vel alio mo-  
de cognouerunt, & de'tnde jrçquentibus experiment^ ad curationes  
variorum morborum adhibuerunt, ac vtiles obferuarunt. Reliqua artis  
partespojlnaufunt: qu&tametfi Medicumaptiorem&perfeçiuorem  
reddant. anonnullistamenqiudamnegleax^eletiamcontemptafnt.

Pkyfiolotricen Ciquidem plerique non necefariam exiUimant; qui 'videlicet exfolts <vju & ex-  
perientia obferuamartemconstituiudican^ucs' E^u^pW? nominan. Nonnullitametfi  
Hyjiologkeimmunnonreiciant, non omnes, amenei^partes recip^ *Anatomica enim*  
pleriquFtamparui faciunt^tveliticrudelem&frdamdamnent. Pulfuumdo^ *normalit*  
veterumne/lexerunt: nequedebachHWocratesnifipa«cipmamemort^ *id est: regit ar.*

Nullorum autem extat memoria, quomofirpium barbarum^notitwnplunmifecent:  
quam nee barb A rifimfigentes eontemnunt, her bos alia^fimidU fimplma quxdam in auxilmm  
vulnerum ejr morborum cognofcentes.

Tmti -verb femper apud veteres firpium barbarumfa eognitio ^Hrnata, vt vel Dm tmmor-  
talibus inuerAonemearum affcripferint -vel mortales^ui aliquot adwueneruMaemonHrt,  
ruittydiuinishonoribttsdignofiuicauerint,

Mdyosherb\* eognitio Mercurto afcribitur, quam Vlyftaduerfu\* Circes veneficta ofiendijfc  
Homer us refert. Huius ejr Mercurialis herbx inuentum, nomen ab ip/b retinens. Apollo mul-  
tas auoque mortalibus communicate dicitur: atque idcirco huic Medicine inuentionem Quidius  
mbHitPanacesaPPELLAUAEfulafioacHerculiae cepu habentur. Nymph, aaN, mphgaull, *quodam diuini*  
primahancofhndit, nomen habere fertur. Chirona>tem CentaurM&^cbifo  
bonoreftribueremur, dignimatifunt, propure, squ, svmismoduvtiks abipfisappel-  
lationem fortitas herbJ primi adiuenerunt: vt funt Tanaces, Chironum, ac Centawum  
vtrumquejum&Açhille^quafamtatirelephumremtt^ *habet ad Phocæa castris.*

Colnerunt vero harum notitiam non modo Heroes ifi, aut folipofit eos Medici, verum & Re-  
cribus ac PrincifibMherbascognofcere euufuh: veluti Gentio Illy riorum, Lyfimacho Macedo-  
mm, Attido Vergami, Iukt Mauritania Regibus, Artemifi\* Maufoli CarU Regx eomugi, mm  
& Mithridati PontiacBithynu Regi, a quo nenmodb Scordium repertum Jed & abipfo nomen  
habemceleberrima^ntidow>apidveteres omnes Medicos -Gr\*cos .Latinos, Arabes femper  
inpntio habit a, & apud pofteritatem vbiqueftequentifimivfus.

OLEdicorum Ztem velerumnemo . fait, qui non&firpiumae fimpltctis Median, notinam  
fibi comparare pderit. Inonomnium^arum faltem^uas ad medicationes adh^uerunt.

ILL dicitur t Jmfi illam veterum CMedicorum turbam huetefes aduo eare, quorum  
fubinde Galenus meminist. Abutdefiquidem conptM^^ *harmacofoarum opera vfos:*  
asac difcipflorum manihmmedicamentapar^^^ *peruaj, m, jfe, ac ex rois propina jfe, que*  
cura eogmtionem fiUpium fm^icium^pr. Uarenon potuerum *Hippocratem vcrò Medicine*  
tnnap^mfimiliter Lquefecijfe. vel vnaad CrMeiumepif^ *is manifeftè offendiit.*

<Itque hinc est, quod Galen\*\* omnes Medicos ^ifque p diofos adfirpium neogmttonem ad.  
hortetur. Medici^qntilibAJe Antidotk^mmumprpium Jifienpote JI. permam habe

et ilij^ilifd^uibuf frequenter

vtimur,

A

Rationes

Rationes autem, cur Medicos ad stirpium notum hanc comparandam admoneat principuas quidem duos habet. loquatur separatis. Vnlib. v. cap. n. de PharmUorum compositione Secundum locos reperitur: aliter lib. vi. de Medicamentis secundum genera.

Prior ratio est, ut compositi alicuius facilitate, & ex quo ordine medicamentorum fit, cognoscere Medicum queat, quod circa simplicium etiam cognitionem impossibile a Hermat. 3. ad eum, autem, circa simplicium pharmacorum tractaturn esse praeexercitatum oporteat eum qui duenda a seque velit. Idem a me dictum est. Citra enim singulorum simplicium exquisitam accertam notitiam impossibile est cognoscere, quo ordine eiusdem generis medicamentorum compositum fit, Num ex mollissimo, an vespermentissimo, an medio, aut alio aliquo inter hunc Craltos intermedio.

Altera vero ratio est, ne per ignorantiam patiantur sibi Medicamenta Rhopopylis imponi. Vos adnotantem admoneo, ut in hoc <W me sequamini partis operis per Uhre obire Zfznt - A. etiam iam de omni natione fr. tantissima quotannis medicamenta mihi adferantur, quod per diuionem generum rerum coemptores (Græci «WM»; sic want)

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.

Et tales quidem Galenus, etiam in multis magis ipsos Herbarios; item nihil minus eos, qui radices, liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conuectunt: hi siquidem primi dolum non. Quisquam igitur auxiliorum undique iam habere voluit, omnia materia sunt, animalium, & metalla, & metalla, & «l<oru> Interrestrium corporum, quae ad Medicina usus ducimus, experiri esse; «' ^ els & exacta & not cognoscat.



4 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Mulu ftqmdemcumAhobU defcribantur,quasl>iofcoridis\*4s ignorAuit ,flures nobls tUjjet confituent\* ecurrerunt, frubinde alia iqtAtnfi):\* illitu.

Dedimtis Attm'tferam,vt fa\*velfacilitate, ve^arte AliquAprdicipui vfu ftmiles funt, coniungerentur; turn & niforma figuraqte rejpondesies , quantumforet pofibile >ab inuicem diuellerentur: vt in ipfius bifiori\* progreffu fat is manififum.

Sedpriufquam adipfaramftirpium hiftorias, idejl, defcftiones, nomina, facultates, & qu\* reliqua funt. veniamfts, eperxpretiwmfrierit. primfm in genera qudamftirpes if fas dijtingue- re: partes deindeingularum explicare: facultawitfofieA differ entias proponerr, & quibts mo- dis h\* cognofci quean docere. ^utbts reiteff\*miſis & exflicAtis JwguUrum hifterias minus difficile eritfrofequi.

DE STIRPIVM GENERIBVS.

G A P V T I.



R i M A autmac fumma ftirpium genera quatuorfunc: Δίνδρον, Φυτὸν, Ἄνθος, Ἄνθη. Qpvyctov, ^ n6«. Arbor, Frutex, Sutfrutex ^ Herba.

Arbor iue Aivipov dicitur, quidquid mox a radice, ἄνωθεν, vni- co caudice iue trunco (jworttexn vocanc) affurgit^ramifqicompiuribus brachiorum inftar diffunditur, vc func Fkius, Picea, Abies, Qjercus, Fagus^etula, Alnus, Fraxinus, Placanus, Populls vtraque, &: ex vrba- nis Pomus, Pyrus, Caftanea, Amygdalus, Cerafus, Olea^ Nux iuglans > &c alise fimiles.

(dapvòq fiue Frutex ad iuftam arborum altitudinem non actollitur, nec craificudinem ha- rum aut ainplitudinem afflequitu^lignofa tamen caudice ac durabili quoque perennac Hie yerò haudperpetuò /Mwritetfe, fed frequenter complures à radice caudices promit, in ramos quoque (parfos ac diuifos: vt funt Corylus, Rhamnus, OxyacIntha, Liguftun^Virga fanguinea, Sambucus paluftris. Plinius lib. x 1111. cap. xv i. è fruticum genere cll'e referc Laurum, Cupreffum^Cedrum, Iuniperum, Terebinthum, Lentifcum.

Qpvyctov, a radicibus «roAi^«A^ec ac multis exiguis caudicibus, vel potiis cauliculis exit, fed in altum haud afTurgit: TroAt/xAaJbv quoq^ac ramofuin ell: mediã inter Herbam ac Fruti- cem naturam &: cõffitentiarn habet: quia lignofis cauliculis ad Fruticum naturam ^cedit^ quatenus verd humile^Herbas imitatur, vt mat Sparfu, Rubus^Rofmarinus coconaria, La- uandula, Hedera, &: quidquid lignofa caudice vel caule, aut humile ferpit, aut non ad modum attollitur. Gaza Larinè Suffruticè appellate Sunt qui Cremiũ dici affirmant, fed Columel- la lib.xi i.eap. i x.rufticos Cremia dicit nominare iurculos aridos &c minutos. Pro ando ali- quoetiam interpres Pfal.hac voce vtitur: EtofTa mcificutcremiunuirerunt: Pfalmo ci. vbi tátnen in Grxcis legitur Qpuyov, non Qpjytvw- <bpyiov autem dicitur iiccum & aridum- nU, Her- Iloá, apud Latinos Herba. caules aut culmi huic funt molles, haudquaquam lignoii: gi\* gnitur vero U àbfque caule^pediculos promensj in quibus flores femenuè 3 à radice autem magnaex parte foliata^vt funt Plantago, Borrago, Braffica, Beta, Triticum>Secale, Fafelus, Eruilia, Cicer & olera, frumenta, & legumina alia^ac plures & infinite herbx.

Atque his quatuor veluti fumrnis generum faftigiis, omnes comprehendi poffe ftirpes vi- dentur. Contingit autem quandoq-, ex his nonnullas vel culture mangonio: ^el ne^ligentia K incuria colentiumrvel alias fuapte natura ac fpontè à figura fua delcificere, ^ ad ahud ge- nus quodammodò tranfire • Inter Maluas fiquidem quxdam fenis feptenifve menlibus tanta longitudine ac crafkudine proficit, vt inftar halb: cuiufdam grandefca^arborefcen^ que baculorum vsum prebeat- Similiter &c Betam fubinde ampliorem magnitudinem ac- cipere Theophrastuslib.i. refert: vbi eiuſmodioleraJVv^boAa^aya, Gaza Oleriarbores vo- cat. fie & Malua grandior fa&a JivSwctlsdx\* dicitur. Tranfit etiam in arborem in quibuſdam regionibus Ricinus, alibi annua ftirps. Eodemmodo&: fruticGs nonnullinarbores tranfeunt: vtVicex &c Paliurus. áuclore Theophrasto. Et vice verfa, arbores nifi p^entur & C cultu retineantur, à natura & forma fua recedunt, & ex arboribus in frutices degeñe^ant: id huticare arbores appellant.

Nomiullasquandoq-, ctiam Herbæ ad Fruticum vel Qpuytvo fimilitudinem accedunt, quas lubinde ©^^ea^fcxoDc, e a ^ J k ^ e ^ / a , ^ Qpuytvoetik, Dioſcorides appellat: quæ: videlicet yel vnicaules, vel alias duriufculiscauliculis aflurgunc. Salui\*, Androlimon, Folygonaton^Hyofcyamus, Dorycnion, Rhododendron, &c. ©a>0/dicuntur. Bptrys her- ba (^a^vof/c^c&fimihterCrithamum. Melanthium verò, Chamsdrys Amrbrolu^ JVri- clymenum, Tragus, Paronychia, Solanum Tortenfe, Aftragalus, Qa^^ nomininf<

Polygo non



PEMPTADIS PRIMAE LIBER I.

Polygonon femina 3-CIJULVIOV. Polycnemon Odluvot; (p/^^vo^/^^Ciuopodiam 0xmuiv 0p70x-  
r0esSidEupatorium Uoa 0pvytoeiS'fa\* Aiy\$bn autem <ppuyuviov\*

De Partibus JHt&ufi\$. CPA - II.

**D**IFFERENTIAS stirpium fuppt^recapite ostendimus, mine ad partium explicationem conuertimur. Sunt autem Arboribus & Fruticibus partes quidem plurimae: pauciores <Ppvyavot<; nonnullis vero Herbiqgauciffimz;

Harum autem quaedam perpetuo suis adfunt stirpibus: aliae non Temper adli2erent; fed subinde pereunt ac decidunt quas idcirco nonnulli partes esse pernegant annuas appellant\*

Perpetuo partes sunt, radices, caudices, rami, cortices, ligni materies, matrix, medulla & c. Annua vero & haec perpetuo praeferentes, flores, calyces, iuli, fructus/amina, capirula, (Iliquo2e, valvulae, uietacra\* umbellae, pappi, &: multis folia etiam, fed non omnibus tamen.

Folia siquidem Arboribus multae, non pauci Frutices, deponunt, non defunt vero etiam perpetua fronde viridet! ut omnes coniferi (excepta Larice) Terebinthus, Lenticulus, Taxus, Cupressus, Malus medica > Laurus, Tinus, Agrifolium, Rosmarinus, Nerion > Myrti. genera & c.

\*Radix siue P^a, tam in arbore quam in alia quavis stirpe appellatur inferior pars, quae carne inferitur, atque cohaeret, &: per quam alimentum allicitur. Omnibus autem stirpibus haec communis est exceptis paucis, quae abfque radicibus viuunt, & augentur: veluti Cactylus, Viscum, & quod Hypocistis dicitur, Fungi arborum, Mufcorum & Fucorum genera, quae inter (pvtC Uinmcrzvi tamen contingit.

Caudex in arboribus quidem ac fruticibus, quod a radice supra terram aflurgit Sc per quem alimentum furfum defertur qui in herbis Caulis & Cauliculus dicitur. Herbarum siquidem caulis proprius est: caudex vero ad arbores & frutices dumtaxat pertinet.

Stolones appellantur, qui iuxta arborum & fruticum caudices erumpunt \* luxuriantes videlicet foboles, & L inutiles e radicibus fruticationes, quae tamen euulsi & plantatae subinde adolefcunt.

Truncus caudicis pars inferior est radici vicinior, siue quae truncatis ramis superest

Rami qui a caudice aut caule filii multiplies sparguntur: suntque ipfarum arborum quaedam veluti brachia, quibus CcCe late diffundunt & in omnem partem expandunt.

Vnde & Virgilius: Turn fortes hirsutas, & brachia tendens. Constant autem caudices, trunci, rami, ac radices arborum, cortice, ligno, & medulla, quae & matrix dicitur.

Cortex pars extrema est & vltima, a subiedo corpore separabilis, quo caudices, caules, arborum rami, & radices conueftiuntur ac veluti membrana operculo, ac crufta integuntur.

Est autem hic subinde vnicus: nonnullis duplex

Vnicus qui craffior ex diffimilibus partibus frequenter componitur. exterior pars aspera, inaequalis, & non raro rimosa: altera Ixuis & c. aequalis. Haec tunica a tuendo, & proprie liber dicitur: quibus scribimus libris, nomen hic dedit.

Duplici cortice conteguntur Sambucus, Frangula, & pleraque alia.

Lignum, interior pars, cortice circumdata, filifilis, ac dura; veluti corpus aut caro arborum & fruticum. Huius exterior & cortici vicinior pars, mollior, ac albidior, Alburnum a Alburnum quibusdam dicitur: facile haec putrefcit, & teredinibus crebro obnoxia est.

Perines due K-mfonc., lineae iunctae secundum longitudinem in arborum materia, per quae & findi & vntas difflui potest, quae Interualla etiam dicuntur:

Matrix, quod in medio ligni est, a nonnullis Cor &: Medulla dicitur.

Medulla quoque est, quod in medio ligni fungofum, veluti Sambuci medulla.

Caulis herbarum, si exigui, Cauliculi aut Coliculi dicuntur -7 quandoque & Scapi aut Culmi ut Fabarum fcapus j frumentorum S£ arundinum culmi.

Folium in quavis stirpe, quod ipfani vestit atque exornat: Graeci Mov dicunt, quo fpo- liaz arbores aut reliqua stirpes quodammodo nudae apparent.

Flos, Kjdgl, arbct\*?&: herbarum gaudium dicitur, tuturij fructus spes est. vnaquaeque ceterum stirps pro natura sua, post florem, partus ac fructus gignit. Floribus autem sunt partes.

Calyx est, quo primus flos continetur, deinde mox foetus clauditur.

Stamina, quae veluti filamenta ab intimo floris linu e calyce crumpunt\*

Apices, craffiufcula quaedam in fummo ftaminum dependentia-

Vngues, veluti in rosis & aliis foliatis floribus, intelliguntur in foliorum partes, quibus calyci colierent, depolores magna ex parte, idcirco Medicine damnant.

Alia y drotunda & oblonga specie dependens floris loco est veuti in luglande, CCryo, Moro, Fago, 6c alijs.

tmSm. Fru&tis, siue Kap 7ro\$, in quo femem progignitunnon raro verd &£ ipfum femem, vbi videlicet nulli alteri inclufum, nudum nascitur.

c\*put. Caput, K?<paA<, quidquid in globum extubeHut; aut in orbem glomeratur.

Capitulum. Capitulum, Ks<paA<ov, quod minus, &C magni^dine cedit, vt Papaueris KcoJtu liue capi- tula; in quibus femem gignitur.

Siliqua. Siliqua, Kt&Tiov, tegumentum oblongum, quo vel Jteguminum grana, vel herbarum fe- mina continentur: hue pertinent/olliculus, cujhilibet rei theca, valutih liue valuulx, vaicu- la> loculamenta, a loculis nomen habentia, qu& li fpinarum agmine marimirn Echinum ie- ferant, Echini & Echinata dicuntur.

ymbellia. Vmbella, 2x/a'c'oi', qua: in cauliculorum fastigiis exorta in plures pediculos digeritur: qui fimul in latitudinem expanii, in orbem circumaguntur, &c flores {eminaque^pvtcrunt.

Mufcarium. Mufcarium hxcademdicitur a flabri iimihtudine, cuius ventilacu mui'r^ i conuiuijs arcentur ac abiguntur.

Pappus. Pappus lanolus vilkis, qui deflorefcentibus aliquot herbis remanet, qiiihus feKien fubelb Be fault atibts jlirpium. CAP. I I I.

CAc v LT ATE sftirpium, de quibus nobisinfstitutusfermOjiiionilliefunt, quibus viuunc, X. virent vegetantur, &: in omnem dimenfionem crefcunt; flores, fructus, feminaque pei- ficiunt; fed ilia; quibus aftiones fuas, & quidem in humano corpore, exrcenc

Sunt autem ha: duplices. Quaedam enim humanum corpus^aut vnam eius aliquiara par- am alterant ac permutant: alie, vero alimentum pfaebenc, ad nutricationem faciunt, & fub- ftantiam corpons augent. Huiufcemodi. facukatibus ftirpeV>cl eamm partes prxdit: c, tum & aha quaxumque, alimenta funt Sc dicuntur. Sed qua: corpus alteftnt, ac victorix aliquo modo iuperant, ad medicamentorum materiam pertinent.

AH\*. Harum aut facukatû quaedâ adu iuuc ><p><: ali? potentia Hue Jbvu^, id ell, potcihte. Actû quidem, quod in pnens tale eft, quale dicitur, pcc tempore indiact vt tale fiat.: vt, aqua humida, ignis calidus.

Poteftate. Poteftate vero dicitur, quod tale nondum eft, fed tale effe poteft.

Perfedum namque, vt Galenus ait, quod mpyeia Hue adu: quod vero poceftace im- pteatam & adhuc tuturum, atque vt fiat id quod dicitur veluti habile, non tamen adhuc Clt: quemadmodum cum hominem recens natum rationalem dicunus, & catellum non- dum videntem venaticum.

Dicuntur autem qua: poteftate, quondam quidem proprie (me propriimè: alia vero minus proprie.

Maxime vero proprie siue propriiffimè Tola ea poteftate dicuntur, in quibus natura fuo- pte impetu ad ablolutionem peruenit, fi quidem mini ei extrinlccus impedimento fit. Sic iommenmodonatuni, vtdiximus, rationalem, & canem recenseditum, venaticum appel- iamus, cum tamen infans rationalis non fit, (ed calls aliquando rliturus: & canis venator, qui adhuc non videt, fed quòd venari potent, vbi adoleuerit.

Minus vero proprie pocentia Hue poteftace funt, quae material exiftunt conuenientes, vt id riant vel tale, quod poteftate eile rerunt.

Quarum quaedam mated\* funt admodum propinqiae, quas Galenus nemy&r id eft, continentes siue condnuas appellat. vtidfiant quod potertite funt: lie fu Sexhâla tio vicinanamme, potentia flamma, & fanguis inammantium corponbus notelhtc? o oudd em, vt id fiat, requirar. Cibis vero qui in ventriculo concoctus ha-

quis ut oportet. L n matcm, effi, (ed non ^ ^ c l i u e continuarpriiis etenim vt id fiat/an- quae, vt caro fiat, T. res mutationi quitunt: fed tamen huc quoque omnia poteftate caro (vt Galenus testatur) dicuntur calia quidem alimenta.

Quae vero medicamentum obtinent, u ratione, qua alimenta, pote- ftate calia esse dicuntur: neq; enim ftirpe natura, aut sponte ad mutationem, led mutatione opus habent, verò non tanta uanta qua, futura alL?, ca: nch cAim eouiq; mutatut, vt in alimentum conuertantur, fe, vt ad \*f)\* folummodo deducant^V. taffa, qualia dicuntur, fiunt, vt calida videlicet calfaciâc, n § Idarc % «ent, cauftica exu Tce^ narcotica ftupefaciunt, & ita cet: va, ^ a cor P ore twano, cahdoque natural, pr^ftan&T

Nec enim animantium corpora a auentis afficiuntur, nisi alia prius ab ipfis int mu- tata. Quòd enim talia actu funt, a nullo mutentur: veluti ficairilimi igne. Itaque nec calfacere nec refrigerare nos valent, nec ignis augetur, antequam ab eo ligna aut calami fint mutati: fic nec mirum, si quæ excal- faciant, calidiori prius a corpore nostro possulent.

Si ctenim, exempli gmtia ., perfrigerato corpori oalidum aliquod, quantumuis diligenter Comniutum, infpargatur, prorfus non^itacit, Proinde, inquit Galenus, qua: refrigerate font partes, eiuſmodi liedicamentis perycamus, calorem perfricando excitantes, & vnà, quod f rigore fair denſum, rarum redd^tes, quò fcilicet incorſum pharmacum penetret, 6c cum nacurali animantis calore conkm&um, mutctur ac calfiat.

Comminucnda auem in pa'ua ic tenuki medicamenta funt 3 vc ad a&um deducantur: Nam &c ligha iicca qux tenuiora, turn &d\$xcumq; gracilia, faciis quàm craffioraignem concipiuncldcirco & de facultatibus alicuius guſtatu mdicium fe&cturi, idipſum prhis com-miauunc aut dentibus atcerunt.

*DJ? facultMum different if s 9& ear urn Primls , harumque ordinibus ac gyadibits. CAP. 1111/*

**M**E S[C]J&M ENTORVM autem facultares complures iunt: Quxdam Primae flint & dicwitunni^ Secund^ qua: ad has fequuntur: quibus iterim lucccdunt Tertix: po\* fteriores Quai^tx, qitac à prioribus non pendent, fed folis experimentis cognofcuntur.

Primaetaculcates ab ipiis dementis nullius interuentu proueniunt, reliquarum idcirco ^icultatum veluti bails 6c tiindamentum exiftunc-, exceptis tamen quartis^qua: nonqualita-tem aliquam manifeſtam, fed iubitancia: potiùs formam confequuntur.

Primx funt 3 vt calfaciendi, refrigerandi, hume<3:andi, reiiccandi3&: qux per horum coniugatiofteiix nalcuntur: calfaciendi 6c humeclandi: calfaciendi &: relkcandi: refrigerandi &c hume&tandi: refrigerajidi^Prcficcandi.

In harum medio faKutaseIVtempcrataac moderata^quxei3cuiadmouetur, temperatura reſpondeat^ tie vtnee excalfiat, nee refrigeret, nee hume&ct3, nee reiiccet. Reliquxab excedente 6c prxpollente qualitate appellantur > in quibus ratio maiorisac minoris exceffus confideratur: Neque enim omnium corum, qiu& ad medicatnencorum materiam referuntur^acqueintend liint qualitates. Qii&dam enim mitiùs calfaciunt^refrigerant, hume&tant, aut reliccantrifta paulò ampliusralia mukiim: nonnulla plurimiim.

Continentur autem iltorum receffus certis quibuldum limitibus, quos ordines, ra^at; £ cimcras-fe Galenus etiam dpi^uovc, iue numeroſtrenciores vèro gradus appellants qui om\* ninoquatuor habentur.

Ad priraumordiriè referuntur qu^cumqjà medio^c moderato tarn exiguumdeclinant, 1- Vt nõ cuidenter alterent, fed rationali quadam demonſtratione indigent^qua alterare oftenduntur: veluti Oleum rolaceum, quod cos3, qui aduſtione tentantur, refrigerat j retrigeratos etiam oftendit: vnde 6c magis refrigerare quàm excalfacere apparet, fed tamen valida ab eo refrigeratio non percipitur, led qux proxima temperie medix. Atque eodem iudicandum modo, de ijs qux à moderata temperie ad calidum; humidum, aut iiccum declinarunt.

Qux verò manifeſte ac euidenter ficcare, humedare, calfacere, aut refrigerare poiſunt, 2- nee demonſtratione opus habent 3 ea iecundo ordine cenſentur.

Tertio autem annumerantur his potentiora3, qux vehementius, tamen non (ummc^qua- 3- litatem fuam exercent.

Ad quantum ordinem pertinent, calida quidem vehementer acria ac vrentia^qualia qux 4- exulcerant, & veicias excitant, & cruilas faciunt: frigida verò qux ftupefaciunt^ac feniu priuant, qux maxime 6c longiilimè à medio ac moderato recedunt.

Siccum amem quarti ordinis nullum eſt inuenire > inquit Paulus iEgineta3, medicamen\* turn, fi non vrat: nam quod fumme exflecat, id plane vrat, vt Calchitis, Myii3 Calx, Tertij verò ordinis °(iccantiura poteſt aliquod eſſe etiam nonvrens, quemadmodum qux vehementer adilringunt omnia.

*DeMedkamentoYnmfAYtium AcſubHantu effixtU. CAP. V.*

**D**E parrium ipſorum medicamentorum eſſentia operxpretium fuerit paucis agere, priuiquam ad reliquarum facultatum cxplkationem pergamus. Citraenim huius cog^ nitionein^Secund^wig^ertixfacukates definiriacexplicarinequeunt. Siquidem haenon ibla^JP^mas facultapes, fed 6C partium eſſentiam confequuntur.

ffaim m auem eſſentia nonnullis tenuis cohtigit, aliis verò craffior. Hxc craſTarun^pardum Sc Trctyj/jitipn\ilia vèro tenuis eſſentix, tenuium partium 6c te7tfo/Mpii appellantur.

Tenuium autem partium funt3, qux facile in tenuesacminutulas partes diſclucuntur^iue, 7ronium qux cclcritertenuia foluatur. p\*mum

Craffarum v<rò partium funt, qux facile in tenuia folui non poſſunt^vt dura ^fbUda, Craſſarum p\*muſa, Icat ^ ^ p ., quorum ſubſtantia haud friabilis. ^

Galenus tenmiſimarum partium aquam &c acrem effeoftendit. Promptiffime fi quidem,



4a quae incraffant, folidioraque reddunt. Talia exiftuqj: quae refrigerant, non terrena tameri, nee acrea/ed aquea, &: rimil auc exiguum o^pino adfringunt. Debiliter emm haec contra-  
jihunt & confringunt, nimirum propter mcjitiem, vt Semperuiuum, Portulaca, &c.

\Aperientia, *Kyxsnuctwect*, vaforum ofci^referant, &: apcriunt, craiTiorum funt partium, *Aperies*  
calida, acria, & mordacia; vt, *CyclamimjsfAllia, Caq?e*.

Conftipantia, 2T3^ma; quae & C\$>ntrahentia, Occludentia, ac Conftringentia dictn-  
tur, pfcula concidunt, 6c feniibiles excretions cohibent; frigida funt \* crairarumque par-  
tium, &: quidem citraacrimoniam: vt, *Bolus armena*, & terrenorum corporum complura.  
Qua: etenim valenter conftipare & confringere ctebent, robur quoddam renitens ac du-  
rius habeant oportet, quod crafla & c terreilris (Ubflantia confert.

Attrahentia, *E\*7n<r7ru&Kct*, ex alto fuccos euocant & £ extrahunt, calida funt &  
nuum pafO^Ti^Attrahit quidem calidum, & quidem quod coniu&am habet partium  
tenuem efTeftiam vehementius. Moderate autem attrahunt calida & ficca fecundo ordine:  
potentius quae tercia^%it ordinis: maxime vero quae quarto ordine calida, pro ratione enim  
caloris fit attradio. Eft autem Attrahentium duplex materia, audore Galeno, vna eum-  
(p/wc, hoc eft, (ponte nata, iue quae talis ex feipfa eft, altera vero ex putredine areicente gene-  
rationem ibrcita. Sponte nata vt *Didamni eflentia, Thapijic, Sagapeni, &c*.

Ex putrefactione, qualis eft fermenti & c nonnullorum fimorum eiencia, vt fimi colum-  
bini non jamen omnium\*. Sunt vero 6c Attrahentia quxdam quae a totius ellenti^ iimi-  
ludme, non a qualitate manifej^: talia funt omnia purgantia medicamenta, & c quaedam  
alexiteria, quae ad mediciswlCfiSpertinent, ad quartas facukates relata.

Repercudentia, *tiirQX&x&fAxi* altum fibi occurrentes (iiccos repellunt: frigida funt, & ^  
Cratfarum partium. Frigidum fi quidem repellit. quod cum vn^coniunciam craifitudinem  
partium obtinet, etiam violentiis propellit. qualia funt acerba & c auftera; vt *Omphacium,*  
*J8alauftium, Malicorium, &c*. Repellunt vero 6c Adfringentia, pr^fertim quae a partium  
tenuitate adiuuantur, vt e nucum iuglandium corticibus expreifus fuccus, maxime valide  
adfringens, quatenus flimxeiTe fubikanti#oftenditur: Adfridionem Uquidem tenuitas  
fubftanti^ adiuuatquam maxime. alia etenim Adfringentia pb fubftantiscraflitiem facile  
in altum penetrare non poflunt: dum viam iibi ad interiora etiam praeccludunt.

Abftergentia, *Pwifxa*, fiue detergentia, lentos, glutinofos humores in fuperficie, oitis pc-  
ris, vel etiam vlceribus adkerefcentes, eluunt atque extergunt. vim habent exficcandi cum  
tenuitate fubftantias, nee refert calida fint an frigida, neutra enim qualitas a lionem impe-  
dit^niicexceTerit. Nam abftergunt frigida, veluti *Hordeum, Limonum fuccus, Telephiam:*  
item &: calida, vt *Mel, Sacharum, &c alia*.

Expurgantia, *E^t^ntpTi^qua: 6c Galeno E\<p&MTnui>i&* eft, ab infardu liberantia^obfru-  
fiones tollent, fiue, vt vulgo, deopilantia, non tam poros cutis, quam interioru viferum  
meatus expurgant: vt iocinoris, lienis^venaru. qualia funt, *Nitrum, Abrotonu, Lupini, &c*  
cetera nitroia, ik: amara, etiamli exigua adfringit. Sunth^c fubfbnti? ratione ab Abftergca-  
tibus minime diuerfa, fed ratione maioris & c minoris dift'erunt: nam quae poros 6c meatus  
internos expurgat, tenuiorum magis funt partium, ac moderate calida, vt nitrofa & amara. Iam  
He quae cuti exteniis impofita/ordesfiue in cute fine in vlceribus extergunt, adfringendi fa-  
cultate deftituunt: intrinfecus verd aiTumpta, etiam il adiunda qu^dam adfrindio, poilunt  
tamē iic nihilominus quoque magnos purgare cabftergere q5 meatus, cuius modi in vlceribus  
& vails funt. Nam foris meatus exigui prius ab adfritione occluduntur, quam probe queant  
expurgari, Atqua: circa ventrem partes omnes, quoque in iocumore, liene, aliisque vlceribus,  
cum maximos in fe meatus habeant, maius accipiunt commodum ex vaibrum corro-  
boratione (quod per adfridionē fit) quam propter ofculorum exiguitatem aut anguftiam  
pcedantur. Proinde interius Abinthium expurgare potest; foris vero extergere nequit.

Attenuantia, *AiTrfuviMci*, iue extenuantia, huiusmodi omnia funt expurgantia, calida  
quidem etiam ac tenuiorum partium. Procinus etenim expurgantibus & obtrudiones ex-  
s humores ac lentos extenuant, vim habent: audore *Gaeno\**  
Il, *g n t i b u s* omnino contraria funt. cutiscnim poris illita tena-  
cuij^nkxrent/eofdem quocoppent ac obfruuntj vel ut pingiia^lutinoia, ^; terreiria  
acrimoniam 6c afferpit carentia^ vt adipos, oleum, reina, butyrum, ly taryrium^bolus^creta,  
fatinx addito liquore: item & aloē, quod foris admotum, emplaticam ac iufbtantiam 6c fa-  
cultatem obtinet; intrd verd aflumptum amaritudine fua expurgat &: aperit. Non defid-  
tatur in his cal^Taut ^ficcitas, fed fubftantiie, qualem diximus, eiencia.

*CiWff&Apka*, iue *E^L%H%OL*, hae cadem funt &: *ha%j\*wt<i*, *Incrasflantia*: nam vl-  
Detergentia atq; Expurgantia poros & c meatus ab obfru^one Uberant, iic hacc  
eofdem

IO R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

eofdem obfruunt atque infarciunc, S& craflbs lentofq ue corporis, fuccos reddiint.

Dolores sopientia

Dolores sopientia ac fedantia duo funt: quap j^m. cnim reuerà taita, vt A'vbIbva & napny)-eve\* vocata: aliatanturn/ed improprie, dicunrlijt-, Napxaimà videlicet; veluti, fi quis ho minem mortuum anodynon dicat, quia dolor&acet.

Analys.

Qua autem reuera A'rolbra aut nap<^e/za,^r-nùm funt tenuium,ac moderatè admo dum calida ,non multo quani temperata calidiora :^x primo nempe ordine excalfacien tium,ac A'&u&nx d, fiue rarefacientia. Hxc e^im quidquid in partibus dolore vexatis, fiue acnum, Cue lentomm, aut craflbrum tenuibus poris infardorum hjmorUm inhserct: vel etum quidquid vaporofi, craffi, aut frigMi fpiritus exitum non inuenientis inclufum eft, euacuunt, digerunc, raretaciunt, extenuant, concoquunt, & aquabile reddunt j vt flos Uiaamaemeh, lac tepidum, & oleum anechinum , Galeno ceffe."

Medicam.

Nareotica, Saptawui, haud proprie dolores mitigant, neq dolorum cau.&i Mcrunt/cd panes tngorefuo ftupefaciunc:eftaucemftupor paul6 minusquam inledfibittas autfcni us pnuatio. Ha^c eadem verd & rmmuui, id eft, fomnum concilinkrj^fiue fomnifica, ac Ka^oesw^uegrauemfoporemepocaadferunc. Refrigerant aucemhcomniavehe menter^c quarto quidem ordine. Galeno vetenbu% aliis tefibus, fic vc non modò fenfom obftupefaant, fed & c ii paulo liberalms ebibancur aflumanturve^ortem adferant: qualia

Sunt opij, huiusmodi, T... M... dra... V... denrurtamennoncamfol... aq<alitate extreme & currente... Na... multar... um qualities %penumerò calidorum adiedio ne contemporate obrunduntur, fic vt nulla aut autem & nonnullorum fimilibum ftupefaciendi mixtione exiguum admodum reprimunt. Philonis Antidofus omnem dolorem Opj ac fir minis Hyofcyami facultate ftupefaciendo lenit, tamen Euphorbium, Piper, Pyrethrum, aliaq; calida admittat, adeò vt & gultu acris & feruida fentiat. Nec verò & atate aut centi poris diuurnitate Opj ac Hyofcyami «haecompoftione fuperatur: qua: inuincihuem ferè hucum ftupefacientium facultate ostendere videntur, & haud à fola qualitate fiti ida, fed & à fubftantia effe fa Giendi P o^iam his adefle: frigida iiqudm quahtfs ar tate & lapu ren' nis... orum mixtura fupcrari potelt, qua: vero à tota fubftantia, non ita facile edu an Ia m & o Plum amantudinis nonnull\* partzceps eft, qu\* ipfum ex differen tius nat... us confare ostendit, nec omnes extreme frigidat eile. Relinquitur ab ef fentia fub^ ..upefaciendi quoque win communicari neq a f bla extreme frigida quali tate profi

si

Apodynifunt, quaecumq dolores excitan ^ u a l fluat quæ calefa- affoluunt, veluti cucim mbefa^ mia, ac veficase x c i tanria, vt funt Na- thurum, Sinapi, Stercus columbinum, pteferat. Iueltrium, Euphorbium, Cantarides, Ra- nunculi, Alij nuclej, ex quibus scim^ad & scim^ad dicti conuiciunt... & Me... quæque appellantur. Huius generis, fed calidiora, E... ca- thica fme yrentia funt, & q... hoc eft, crust... cum dolore efficiunt. Sunt autem Escharotica non modò ordine q... caica ac ficca, fed etiam confitentia crassa, & idcirco cucumque inhaerent pri... mod<? q fixa j p fa^ exercuant: vt calx viiia. His fimilia effent scim^ad, veniemerent quoq; calida ac ficca, nifi partium effent tenuium, omninoque tenuem haberent f... & Id f co cum exiguo tum dolore tum morfu, aut etiam citra doloris... rtemehq Uant, V o Cantur aut ^ mhj: c Se P » «, hoc eft, putrefacientia, appellatione haud propria: verè enim Septica calefaciunt & humedant; efficit autem symptomatis fimilitudo vt fic quoque appellantur.

Septica

Multis autem modis corrupti quid potest: liquidem quæ nimio plus refrigerata funt, aut excalfacta, tum exficcata aut humedatata, ea omnia corruptuntur: non tamen quid quid corruptitur, scim^ad, hoc eft, putrefcere dicitur, fed quibus ad cum fuetore accidit. Medicamina autem quæ Septica dicuntur, funt Auripigmentum, Sandaraca, Chryfocolo fa, Pycocampe, Acomitum. Et de Secundis facultatibus... huc vique ad Tertiarum explicationem ordo postulat.

De Tertijfoculibus. CAP. VII.

T... x primis modò confiftunt, fed & vterius progrediendo, ex ijs das referre continet, fic... videantur: veluti Sarcotica abfque morfu de&cant LII^ITT^\* ^ ui Pnmas. adfringMecverd adSecundasrefertur. Sunt autem ex Tertijfoculis... t^ quæcurnque maturant, f... carnem ingenerant, conglutina%..^satriccin... ent, menies euoeant, tecundar&: fc... ex- cutiunt,

cutiuit, tuflim fedant, lac generant, genituram gignunt ac extingunt.

Pus mouentia, A/ & 7<sup>TM</sup> Jn > tā, fiue EW^/ n > ā, f<sup>u</sup> PP<sup>u</sup> raftia, humorem intumoribus confiten- *Pus m*  
tern, carnem que contufam in pus conuert<|nt. moderate calida funt, & c emollientibus ( vt \*\*\*\*\*  
fupra oftendimus) proxima, led tamen foajz difFerunt, quod emplafiticam vna facultatem  
iiabeant poros obitruentem; caloris fubftantiam augent, qualitatem non intendunt. Appel-  
lam us verò hxc eadem & r Maturanti<sup>^</sup> nue r f # 7 W »

SapzcoTviot, qux in vlcere cauo carnem g<sup>^</sup>nunt, & finis implent, ficca funt primo ordi- *Tepm*  
ne, ttiodicè & c aWque morfu detergunt, citraque adfridionem: vt hordei farina, thus.

Conglutinantia, iūue KoMra<sup>^</sup>, iiccant ordine £cundo ferè, & medio modo fe habent ad *Conglut-*  
ea qua: carnem ingenerant, ac cicatricem inducunt; non abftergunt, fed adfringunt; prohi- *dentia.*  
bentque ne. qiiid humorit labris vulnerum (quibus peculiariter adhibentur) obueniat. Non  
fpliim autem ad conglutinanda cruenta vulnera, fed ad fiftulas, ilnus, vetuftaq\$ vlcera vfur-  
pantur; ^fifruifyl autem & c hxc dicuntur, turn & c TQ\$ tujua 7t > ui > ac fubinde EW/ ^ a, quod re-  
ceptibus % £ dhi & crugntis vulneribus adhibeantur

EWoi/A# 7ixaçic3fcticem inducentia, valide citra morfu m reficcant & c adfringunt, quòd *c\* fcticem*  
in^arne humidum abforbent, ipfamqj contrahunt, &: tenui callo cuti periimili contegunt. *inducunt*  
qj^amobrem magis iiccare h#c, quam qu^ carnem gignunt, aut vulnera conglutinant, ne-  
ceflim 5 carnem iiquidem confringant, contrahant, conftipent, & c calli initar indurenc  
oportet, alioqui cicatricem non indudura.

Eft vef6 & c aliud E < GrouA6Qjmw genus, quod excrefcenctem carnem adimit, natura acre ac  
mordax: hoc Ka ^ip^Tizov^id^y detradorium proprie dicitur Galeno; huiufque vfus ad  
inducendam vlcenbus 4? crcfcentibus cicatricem; additur à nonnullis & c Tertium, citra ad-  
fridionem reiccans.

noo & BTHta, callum gignencia, offa frada ferruminant, ac vniunt. vniuntur autem inter- *Callum*  
medio callo. Callus autem neque os, neque caro eft, fed inter vtrumque ambigit: corpus *gignencia.*  
duru, ficcum, album, oiraconiungens: nam ciim oflis fradi partes interfepropter iiccatem  
coalefcere nequeant, natura eas callo, circa oras fradurie coiiftente, quali vinculo colligat.

Adiuuant autem ad huius generationem & c vidus ratio conueniens, turn & c medica-  
ta foris admota, qux empiatica funt & c modicè calida.

AiovpvmKct appellantur medicamenta, q\xx vrinasprouent ac prouocant. Sunt autem *Diuretica.*  
hasc non vniufmodi: quxdam enim per accidens, alia proprie: tertia medio quodam inter  
vtraque modo, &: per accidens videlicet & c proprie vrinam ciunt.

Per accides Diuretica, humida, liq\nda, &: coiiftenti^ tenuis, facilè penetratia funtrquam- *T-*  
obrem cum facile a£ citò per vias vrinae deferatur defcendantque, Diuretica appellatur: vc  
funt aque puriffim? ac leuiffim^ vinum album, tenue, & pauciferum; hordei tenuius ac di-  
lutius decodum, &: c. que quidem vrinascopiam adai>get, (ed nec meatus aperiunt, nec crafl  
ia, (quod proprie Diuretica) attenuant: quandoq; tamen ii qua: in vijs vrine haerent, vel qu^  
propter vrinxpiucitatem vel defedum defceridere nequeunt, expellunt atque educunt.

Proxima funt, qu^ & c proprie & c per accidens iimul vrinam mouent: mediocrem hare ex- *2.*  
purgandi atque attenuandivim habent, &: meatus aperiendoliberum vrinxtranlitum ad  
aelcenfum procurant. Talia autem nonnulla etiam frigida, fed tenuium partium funt) vel-  
uti Solani veicarij frudus, Melonū, Peponum, aliorumq; cucumerariorum femina, gra-  
minis radices, qua: vrinasclementer prouocant, &: in vijs h^rentia non rarò expellut. quam-  
obrem & c prop^è Diuretica dici. queuntj tametli & c quandoque per accidens hoc praftent:  
quando etenim calor aliquis nimius atque excedens venas occupat, ferofam humiditatem  
reffluens, au^ aliò abducens; turn frigida huiufcemodi, ciim calorem coritemperant, effi-  
ciunt, vt tacilius humores a renibus a. trahantur, perque veficaria defcendant.

Quar autem proprie Asoupmià, meatus expurgant, vias aperiunt, craflbs humores, atque *3.*  
jpfum ianguinem extenuant ac diffundunt, quodque extenuatum eft, à craflioribus parti-  
bus lecernunt; quod facile deinde renes attrahunt, & per vrinarios meatus demittunt.

• Huius autem £bneris Diuretica intensè calida funt ac icca, ordine nempe tertio, acria, &  
vnujjjppriHuf, HffffPir: vt funt femina Apij, Petrofelini, Foemculi, Dauci, Agriofelini,  
Selc^fJTSaxifmgi^ no^ modo femina, fed & c radices, & alia iimilia, à quibus humores & c fan-  
giranò extenuatur dumtaxat, fed Sc funditur, iūue vt Gracè ^^ra^ ac fecernitur, non fefiis  
quam à coagulo, quod ferofum ac tenue in lade ferofum fegregatur, craffo in fe coado ac  
exadè vnito. Horum itaque natura excaffadoria, exlkcatona, turn & AiatpiWLn iūue fecre-  
toria, & wuwnKct > id eft, coailoria eft. Exiftimantur hxc eadem & c Asd-w fviff^uy *A. 13. m. 7. m.*  
fiue calculum # comminuentia &: frangentia. nulla tamen reuera calculum comminuentia *w. 7. m. 2.*  
re^j^itltSlpfi quse cohaerentes arenulas lentis vifcidifque humoribus vel ut glutino vni-  
tas,





ies renmruur , his in unmtllis be nullum auc exiguum admodum CoHigitur.

Semen uitem gciu; {j,nt, pra-terahmqitaoptimf liicij & £ quEcumque languitnistiopiatn augenc, ctiam cahd.vnon .idmodum licca', fed fl.uuola: vt, bulbi, legumina pleraque, Or- chides, Eruiw.Eihatlcnusqiudeinde luv^i.vadceraj generis ficulcaies rcferricondngit.

*De QjtrtriffacuffAtibHS. CAP. vIII.*

**D**IFFERENTES. ao valde di I ii u'i i les (^ujrtx dt&je raculcares a fuperioribus Cunt: non eccnnt ex Primarum quahtatuai aliqua dependent:neque Secundis autTerojsiuccc- dtfntji'cd fubilasci^ tiuc effentie propriatccoulcquuiuur. Sola an tern experienaatalesdc\*.prehenduntur; n^que alia rarjonecugnofci quaint: veluti quodmagnescrerrutn adle per- n-iin.Kj.iccractuffTqrtriiiicacjcequod vireseius alio debilitenwr, nulla adinuenit ratio, lid sola obferuatio ostendit: Eodem modo & quod fuccino attritu calfacto palex adducantur, nee raaoi Tt[vlla cognicuai: iic & Lnee mulcovum alioruni, qua: i(ublbiitixat efleiuuc iux iinguUri pi;yprijetate vires fuas exercenr: atque idcirco ocairts, (pecificac^fc tatentesappcl- l;ycur racwhace^ Aetiiesquidcmoniniuiti fuucretarUm,& ioSoAww^wM^iucvenenum ciaculaiiEium anirajlium: turn tic corum <JUt JuAr> ifia, ljue venciaappellantur & iicir -, <ix uon iraaiteitrf) adt ratione naturali perceptibilibusquatitaabus,kdlatente &occul- t\* vi moruter. I i iint. Aiwmalia quidem vcoenaea morfujictu, piui^ura, vei cciam aaa&Uf vneuavcro, iiiiuracorpusafluinauitr. Quorum lingulavtidiucriasobtinctproprietates, lie Si duerlimodLihomitti pernicipera adieunt. Ex terarum numero Afpis lecalem lopo- rem aditrtj& cito hotnifieui tollit Viperci^tum dolores,rigores,bilioi vomiciiSjliris,^: alia \*ma ma \*M\* giauiiilin;iequunturymo((C>Blta:ic&: Amphitbmc^Ceraftis.DipiadiSjSH^rtJ'ocoiDryini, & aliorum. Ab Hxmoi&noo demoriis farigiisab omni parte protluit.ScorpilijScotopendre^ Laferi(i',Phalanga,&rcliquaeiusge(ieris,tuisquoquemodisnocem.RabitiicaniiLnoriiiim Hydiopnobia tonkquicur- InterVateiutiucodetepaquae lulurauncur^Camhandes v,mn\*. velicx bftaxkne incoinmodant: Lepusinariius pitlinojem exulcerat: Cerebrum catoiuuc felis homines fureates emcic. . Metallica,vc Ccruk, Argena ipuina,Subiam liuc And- moniunijArgentum viuum quoauque tandem modo apparatus^Sc pleraque alia,mocci- fera enam,iea dhwrfs modii:qua:daui quoque citius,alia t.irdim uncnifUDLSimiiiter quo- qu *He lourera: ihrpes,qu«noneodem onines modo homini perniciofie.*

Quicumq; vero venenis & venenatis ichibus medentur,tubitatig ipecance proprietati hoc quoq; acceptnil dcbfnt-SHW aucim'genere duplicia, Thcriata ieiicet,S; Akxipharmaci.

Tiieriacaproprie dicimur,qux cumque venenatis aiimalibus,eorumqucmahgniwri rt.riua. leiiiUtno. Nomenafens te&Xw? habent, qu s <a\*^a GraEcisdit:uiuur,qLio nomine omnia ainmalia venciuni ciaculandh comprelcnduntur. Ab his medicamenta quiuuuntque,iue jimpliciLi, liuecompolitijqua: t"crarunivaieuumeiaculantiummoriibus,n;tibits,ii: plagis nie<ieiiitur,y»)axa<\*>;ppellaii[ur. Horumaucni quardai n tie ras inal \gms£4ljerpenia veneiuocos l'uHcu, infitaEU,aut illitu fugant: alia ab his male habenece liniudieibcuuntjic vcittus, mor(iis,autpun<iurainnocu;i(;uadjnt, prjeltaic.

ExUlorum genercfunt nip»<Vf\*a&^c AWof'c7ja?<qu;Eappendiautalligaca veucnatoruii n e i i n g - inlidus atcent-, Si non modo veiicua, led SC incancamenta niagica inerHcaciareddunt. Ex- •• empUapudmultosAuclorefcoplunroaexunt- Succinuinpi'oamuletoinranubusailliga-Cn"q' n: Corallium inJomoLnuidiamomnem amoliri:arlcncntem Scyllam inhme veltibuJi fufpcifain makfioru introitu dcpellereJPlinuis prpet aha mulu rreic. Galt'nos lib.u. de niedic. lecundiT^n locapletaq; receu(ec,qua:torona: tnodocapiti impuUta doloreskjiiunt.

Dicuntur ivxc Latinis Amulctaab ameliendo^cjuodlicicet veueiu \$c maieticiAarceaiit, Alrii data. Appellantur vero & A'azrrieta, quandoque & Amuleta.

Akxiptimiaca nominantur,qua;adueLlus veneiuSidclectriapha^maca adhibennrj not^quiaeui qgiinfectis corpori uppoliia autadmou, led inttualiunipta. Eaderacxjlti" ^, i, i, manit & A'azrrieta, t dci. iedHippocrati AA\*§i"HE><lunt contrateraruinoriurcmedia. \*> \* i n t - & \*

Cum venenis altitatem, kibenc multani Cathartitu, propic qqidem ita nuncupata. nam fi in iij propinanda modius aut menfura excedatur, mm modo vehemttircr notone, fed & c v a b o n e m libunde tollunt. Dicuntur aucem Cacnamcaduphuter:

Generaliter quidem e. Biiaqusquouis exLTcmena expurgaatinodo, v[ lunc diure- tica,expectorantia, me ilcs tiiOuaKia,ti:ceccraqua:cr,iliosliiitioiesattciiianx, incatusOb- ftrictione liberant, & vns aperiuunt: de quiltus, vbi de Tcitus taculcatibiis,

Minus vero gener Picec^iJp^w') idcitjperexcelltnciam Giidutucayocaimirjper infe- z. riorcm venen- •jfcvmiriim purgjntia,qua:propnc Kajapny.a, &aonquahtacum ,qux nka, ipiufunt, v. Hptentia^led totmslu\* iublтанxpropieaKacJuaulitudinhii<iluieni tibi lamofe. fu,ilium & educunc.

100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912  
 913  
 914  
 915  
 916  
 917  
 918  
 919  
 920  
 921  
 922  
 923  
 924  
 925  
 926  
 927  
 928  
 929  
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  
 935  
 936  
 937  
 938  
 939  
 940  
 941  
 942  
 943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  
 996  
 997  
 998  
 999  
 1000

Succedunt Caoharticus, quæ inter fe vel maxima conueniunt, vel admodum differentnt-  
 Nam quæ in mukis rebus discordia aut discordia reperitur, haud alfundequam ex iubitan-  
 tibus efficitur. Græci Diuerciam A W \* W » i < \* eft, differentionem: Concordiam 2^.-\*  
 iouify id eft, confenfum vocant: Plinius oditt & c amicitiam nominat. Hæc autem non  
 modò in animantibus, fed & in itirpibus alijsque Jenu carentibus obferuantur. Apud va-  
 (c^pcoresexempla non pauca reperiuntur, quæ Tmolellum foret huc referretatis vifum  
 fuit nonnulla attuliffe, qua: amicitia ob odij in itirpibus teitimonium exhibeant.

Pernicialia Brafficæ cum Viteodia: ietenim contigerit Braflkam iuxta. Vitem plantaii,  
 farmeatum Vids augeicent ac Braflric appropinquas, non amplius retlc proceditjed retro  
 uercitur Sic & liraihex, dum coquitur jii viaum intilletu de ceterp nentoquitur, ^: color  
 eius corrumpitur. Ex multo viio etiam non inebriatur, qui crudain braffia m pra^iumierit\*

Arnica V iti V Imus eit, cuius amplexu vuut &: tclicitèr adolefcit-  
 Quercus & Olea tam peranaci odio diilidenc, vc alteramaltenus fprobe depada mo\*  
 riacur.

Filix non renafcitur arundine fecla, aut exarata vomeri arundine i (fipofita: fimiliter  
 arundo intercudit, ii exaretur filice vomeri alligata. Inter arundiieni vero 6c AlfaFa\*  
 gos amicitia: nuquam enim quàm in arundinetis lætiores Afparagi.

Arnica quoque Cunt Myrtus & Olea: item Ficus & c Olea.

Rcfcrurjcur verò ad Quartas facultates^um etiam ad iuperiores confentientes aut diflen-  
 tientes^opines^qua^ vni aiicui humani corporis parti vel nocent vel proiunt. Siquidem pro-  
 pnciam JP^cr angularè & ipecificam a fubftantiæ cfencia proprietèr diilentionem aut conien-  
 ium^i i parti, magis quàm reliquis noxam inferunt vel benefacii^i Quod Galenus lib. i. de  
 med. fecundiim genera, exemplo Cantharidũ & Lepons marini oii cdiu Cantharides enim  
 intrã aliumpu^ rliquis paribus per quas tranleut iilariis, veicam pra: cipu^ exulcerant: Le-  
 pus marinus pulnionitaiitum modo infeltus^quamuis per alia membra molliatranfeat. Sic  
 & Betonica^taxas, Maiorana, &: quardam aha- capiti vtiks: Tulfilago, Scabio(a, Hyilopus  
 pctori^ic pulinonir Hupatorium turn 6c Hepatorium iocmon: licni Afplciiiomrenibus Oiy-  
 j: yrrhiza, y irgaurea j. ytero Pulegiiim, & c Arthemitia, & c alix turn his^tum aliis parabus-  
 Et fufficiant hæc de facultatibus> nunc quo modo ac ratione ad cogmaonem facultatum  
 pewemrj queat, occurrit docendum.

Quibus modis cognofcenda facultates iirpium, & frimhm  
 per odorem. CAP. .. ix.

COGNOSCANTVR (Impiicium medicamentorum & c firpium facultates experientia  
 uidem, tum & c guftu, ac lapore. Ex odore quoque de his iudicari poffe apparet. Recen-  
 norum nonnulli ex iignaturis iilue figuulis aut xa & Y T Attvms \* flubinde iirpibus X  
 natura indita funt, de facultatibus, irfa Xime Quaitis iudicium rede fieri autamanc  
 ^eniibilium autem graria, odoris fenfum Deus Opt. Max. creauit. fcd tamende tempera-  
 tura conieituram aut mdicium tacere, non perinde tutum per odorcm, ac exguftu, vt Gale-  
 Atas aic Sime tamen quondam ^qu^cvt fapores nos afficiant. fiquidem acida omiia, & c prarfer-  
 tim a 2 etum, odofatum mouecitem & acra^vt Allium, & Cepe^quenonguftum modo/ea  
 & odoracum offendunt ac mordicant. Sic in norinullis propcmoium iimilx odoris fenfus  
 feniugaftas, verumhoc in admodum paucis contingit. Quiiidoque etiam citraguftum  
 ex folo odore quarumdãm rerum qualitate cognofcuntur, vcluu^ fini & aliorum tctido-  
 rum, quæ guftarc nemo ag^reditur: lie Sc edulit putrilagine corrupta. odore folo offendunt  
 6c negitkfequidem quiquamea dignaturj fed protinus abiicir, odoratui foji fidem h. v  
 bens- Non tamen idcirco per odorem qualitates mukorum aliorum deprehenduntur.  
 ^Maxima auttm potiffima quecaufla, quam obremex odore nihil euidenti iudicari queat,  
 iubftanti^ eft in^ualrtas: corpora enim pleraq^ diflimili funt confiltentia. de quaru fingula-  
 rum partiu temperamento odor non iudicat, veluti GaL lib. iv. de fimp. med. facultatibus,  
 exemplo Rofilatiiis offendit. Ceteriim rerum odorabilem vaporolaell fiibiantui: refb\*  
 ergo rarione, qu^cumqj odorata, eadem &: cahda, vaporum eQini^ aflj^a calarej^rouenit.  
 Auicenna autem odores non modò & caliditate^ed &: frigiditate prouemfl^ fut, iO^pe olcit-  
 tsy & c a quibus fenfitur mordicatio, calidos effle; illos vero qui acetum redolent; frigid^  
 Qdorm autem quidam grati, • & c \* ££? > ac iuaue olejutes, quicerebri fpiritui familiariS:  
 alij graueolentes, -liue Svcra > £ei < ;, cerebri fpiritui non familiares. Diffident hi mukis inter fe  
 differentijs fcd iplls non funt, vt laporibus, nomina impolita Quæcumque yatem odorata,  
 eadem & k tenuium pauitual, fed nonnulla amplius^ nonnulla minus. Quater n odore de-  
 lituunt u^ craffa E fuit efflemia^vt laHa & c auftera^a quibus (i quid de Huic, pai^ nL | i & ; crat  
 fum, &: mole fua vclut terrcum, ac proinde per inlpirationcm in cerebrum j J Srinaahw\*

## De S\*forlbu\*. CAP. X.

SAPoRE s ex quibu^ de ftirpium, tur^, & alionufi fimplicium temperamento ac facultibus iudicari, & certitis quàm ex Qdoribus, potest, noiiem flint; tres calidi-, acris, amarus, & falfus: tres frigidi; acerbiis, aufterus, & acidus tres medij temperamenti; duicis, yn&uofus, & infpidus. Acris, <^/, wVapōr acutus eftj linguam SL OS mordicat, pungit, ac infigniter <sup>Aer'' f''</sup> excafcacit: interdum etiam fauces fefit, SL quail vrit, qualis eft Piperis, Pyrethri > Euphor-<sup>A''\*</sup> bij, item Nafturtij^Sinapios., Allij, aQ Cepg. \* Eorum aurem qu<£ acna, qu?dam efui aptaralia ixànime. Horugi verò nonnulla fimpliciter medicamenta- alia nocma, li affliimancur \* aut mortifera. .: Edunt ut a uacem qu< humilitatem admi^ tam habent vnc Nafturcium^ Allium^ Cepe. £'''\*'''  
 . QUX ver6 c|<^1^4 idicatem, cum tenuitate ftibftantia: infratertium excafcaciendicon- Tcri\* w<. fillunt gradiy^ m^ dicamentofa funt vnc kiouptmiui^ ideil> vrinam prouocantia: quæ fudores <sup>dic \* me'''\*</sup> mouent a^ ciunt, ac quarcumque incidendi ac per halitum digrcndi vim habent.

Ex hōrum genere quoque, fputi c̄ rhorace ac pulmone excreationem adiuuantia, meiv̄ feſq̄e pr̄ niouentia, Sed tertium caloris ordinem excedentia, acria &: vn^ craflio- <sup>Acriaeau-</sup> ris eilentix > caufi; ihi funt, Sc veicac excitant, aut cruſtas moliuncur, vt Cantharis, Ranun, <sup>ft'''\*'''ac de-</sup> c, jilus, Chamxlea, ſtc. &: li tota ſubſtantia anj̄manti aducrfentur, Sw^SOxayd eft, putrefacien- <sup>lettria,</sup>

Amarus, <sup>TMLPSC,</sup> fapor, minus quàm acris calidus eft, infuauis ac triftis, y guftum diuellit, <sup>Amarum</sup> Veluri qui in. Aloë, Abiinchio, Colocynthide, Gratiola, & C id genus alijs lentitur. Graffa <sup>ft'''\*'''</sup> autem iuuus eft matena & C terrena.

Amaromniaidcircò y^ iccajac terreftria: reficcandi, extergendi, meatufq̄e expur- <sup>dmava</sup> gandi vim habent, ac ffacteficcando fuperuacuos humores abforbent, y putredinibus refi-  
 titunt -, ac dulcedini aduerfantur, y qu<£ fouendo humores, putredinis parens eft.

Sal (us, <sup>dXjivp̄jcy</sup> (apor, calidam quoque facukatem habet, fed mitiorem: ficcitatem verò <sup>s\*lfiu.</sup> fans intenf am, cineri, vt Galenus ait, aflmiilem; non admodum linguam calcacit, fed ficcandō abftergit, expurgate^ valide ficcandō. Hie à fale nomen accepit, in quo elucet: in medio-cri matena conliftit. Salfa hinc moderatè penetrant, incidunt, abftergunt, expurgant, valde ficcandō tenues ichores & c humores abforbent. Adeft his oblcura quoque quaedam adfringendi vis, non tamen linguam contrahens, qua carnes, pifces, & alia (ale condita, confringuntur, denfontur ac conteruantur. Qjjidam tamen fal, altero minus adfringit; atque idcircò vnus meliis condita conferuat, quam alius.

Acerbus fapor, Grxcis <^pvpo^ Arabum interpretibus Ponticus, linguam valde conchahit > <sup>Ambus.</sup> & inxqualiter exficcandō exafpenlr, oninino terrenus frigidufq̄e. Huius faporis funt pyra immatura, vna^ acerba: corni tructus, <sup>dec.</sup>

Aufterus, <sup>dvwpōt;</sup> quem Arabum interpretes Stypticum vocant, acerbo finitimus e <sup>l\, /cd Anfinw,</sup> initor, minus quoq̄ tngidus aut ficcus: hie in Rhoë, Galla, Sc Malicorio fentitur, ac in alijs plurimis. Tanta aurem huius cum acerbo affinitas, vt pleriq; iiter hos diftinctionem nullam fecerint. Vterque refrigerans, reficcans, adfringen^, &: externam fuperficiem condensans eft: maioris autem minorifq; ratione inter fe differunt; nam Aufterus ficcus, linguam non exafperat -, Acerbus verò ficcior, humidus lingua partes valde exafperat\* Deponunt autem vtraque, tam acerba quàm auilera, fiiam qualitatem ienlun: temper enim quæ veterafcunt; vel acridinem quamdam, vel dulcedinem adfcifcunt^ abiedaetiam adlritlione.

Acerbum autem, au&ore Galeno, trifariam exoluitur^ aut incalefcens, aut humefcens, aut vtrumque iimul perferens.

Si calefcit iumtaxar, nee fit humidius, nec mollius, ted durum, folium acquiret dulcedinem, y eluci Caftane#. Si autem humefcat, &: humiditas caffarum fit partium læaquea, au^ fterum euadet: fi verò humiditas tenuium partium 6c^ aerea, acefc<j At fi pariter humefcat j. & calefiat, humiditas quidem aquea in dulcedinem, aërea verò trānibit in pinguedinem.

Acidus, o^, guftum feric ac penetrat: citra fenfum caloris mordicat ac rodit: poilet te- <sup>Acidm.</sup> nuitate fubstanti^, idcircò penetrat: in aceto 6c omnibus acidis manifefus. Refrigerant autem acida omnia, &: xenuitate ſubſtantnr citò ac facile penetrant: penetrando ac incidendo acribus, t3££^ <sup>acridis, quæ</sup> infra tertium ordinem, haud fimt infirmiora^ non camen <sup>diC\*</sup> fohv. iik ac dillipant, fed fluxiones akérubeuntis frigoris beneficio repellunt, ^: ficcitate adinodum valde, {anguinis cruptiones cohibentaciiftunt.

Duicis iapor, yXvK^ iuauis ac iucundi^ obledat, nulla qualitatis exuperantia moleftus; <sup>jyulm</sup> vt in melle & c faccharo euidens eft. Relaxant autem omnia dulcia, fed minus camen quàm pinguiajapera lcniant, conced`dionem promouent, maturant. Maten^ verò mediocritatem obnnet; c^fRinidam qualitatem nobis familiarem &: affinem •, temperate quoque calida <sup>QuiMf, ^sj^</sup> < me a i m e o m m QUX valde Hulcia frigidumeft: potest tamen modicedulce ali-



myrificx cerebro &c capiti conferunt -3 thd nucēs iuglandes aut auellanx nullam capici vtilitatem prxbent, imò ncin rarò offendunt\ prxcipue dum ventriculum grauant.

In ioiliculis veicas referenubus gignitur Halicacabi frudus, vellcx commodus, &c vrinasciens. Alcea veficaria, Solanum fommferum, Colutea, Nux veficaria, quorum vel frudus vel femiia ill- folliculis iniar velicarum gigauntur, nihil tale praftant.

Maioris Hjeliotropij coma, &c femea Sc^rpioidis refleduntur vc fcorpionum cauda, perhibentur à veteribus remedio effe ^aducrfus fcorpiones. Calendulx (emen recuruum eit; CRraithopodij %qu£ exigux caudam fcorpionis referunt: quis aucm caadem hiac affirmare volet, laas.lcgfei Qnibus quoque aduerfari ?

.I ^ t ^ a ; ^ y ^ ~~Regium~~ facere, ex coloris Ilmilitudiae perfuafum fibi habeat, qui iignacuii^admSi{unc. Ec (unt quxdam qua: profunt, multa verb etiam quorum nullus Vel lion tutus vfus. Rhabarbarum quidem luteum c^, &c Regium morbum, vitiofos humores per aluum expurgando curat: idem vero poteil &c Agancus totus candidus, qui & fubinde vrilior^ piu^itolb videlicet crailos humores expurgans, meatus fellis obltruentes. Curant verò &c multa alia facuado huac morbum > qux nequaquam lutea funt • Aduerfus verò &c iftum Chclidonij maiods lucex radices valeatjveriin non purgando, led meatus aperiendo. Coaimeadaatur &c Conyza, Ghry{anthenum, &c Bupthaimum, quorum luteiflores. Suat autem &c ali^e multse, quaoim {lores lutei, quix tamea ad Regij morbi curationem aon expetuiur, vt Calendula, Verbafeuni^ ~~Virga aurea, Peuraphyflon, Tormentilla, Lyfmachion,~~ hlichry Yuaij Chryfocome, Agcratum^ Atteris Attici ijpecits^ Hore toto luteo, Santolina, Bala^amita, &c: ipfa Lutum h^ i ^ t a lutea. Nonnullamm verò haud tutus videtur vfus; Ranunculum iiquidem, cuiifflores auri luteo relucet colore, nemo facile iderico propinauerit: nee Armeniaca lutea mala, aut cerea pruna admiferit 3 multò verò etiam minus Mandragor^e iuteos frudus.

Simile eft de rubente colore, qui & inter fignationes non poftremo loco habetur. Superioribus temporibus perfuafum noaulli habuerunt, omnia rubra calida effe, propterea quòd colorem viderentur referre ignis, qui rubens apparet: verum horum errorem redarguit Galehus de limp. med. facuk/lib 11. Nofta astate exiitimantur quxcumque rubra iunt, adfringere, ckfanguinis fluores vnde quaque reprimere: nee defunt quidem tales plurima: vc Rofa rubra, Balauilium, Oxyacanthar acidæ, vulgo Berberis, rubens frudus: item &c Corna, Sandali rubentes, Sanguis draconis, Biftort^e &c Tormentilke radices; ^: plera^que aliae huius ^oloris, qua: adilirngendi ac repriipendi fanguinis fluoris vi pollent. Verumtamen & C alia reperiuntur rubra aut rubro fucco pr^dita, diflimilis facultatis. Hyperici, Afcyri, Rut^que hypericoidis fuccus, qtti efolijs attritu expnmitur^ fanguinis infar rubet, fanguinem tamen hx herbx non fupprimunt, iedecontra eumdem per mcuftrua pellunt. Agritolij verò, ex cuius cortice Viftum paracur, frudus rubentes, non modò non aditringunt, fed per aluum valenter deiediohem moliuntur.

Laducafuccum prxbet vulneratadilutoladi iimilem, &: quandoquelac promouet.

. Effluit quoq; ex Tichymalis aliqua parte lãis fuccus cãdidus lactis imitar; an propterea Tichymali adumpti lac augubunt? hoc certe nemo prudẽs affisimauerit. Tichymali liquidẽ calidi ac ficci, purgãdo & ventriculũ in lignices perturbãdo, lactis generationi omnino refiftit.

Manatvero&Tex Papaueris capinbus lacteus liquor: hie autem non purgans, nee lac generans, fed Narcoticus & fonniferus.

Nee ergo badiuca propterea ad ladis generationem facit, auò J.adi aliquatenus fimilem fuccum continet, fed potius, quòd elcelfum caloris & iiccitatis contemperet. Nam calidis acnatura liccis biliofitque mulditibus ad ladis generationem potijGtimum conducit: temperamento verò fngidis citius nocuerit.

Eufraila herba oculis ailumpta prodeft, &: videndi aciem intendit: huius facultatis fignaturam in florereperiri aiunt, qui varietate colorum, oculicolorem referat. Haud diifimilifcoloris varietas in tricolore Viola, ilia nempe quse plurima parte Candida (nam in floris colore diuerfiitas) r^peritij^noa tamen ad oculorum morbos à quoquam commendata.

. Roris^SSB?flCf^eiignatura fertur effe humor, qui ipfa meridie, & etiam feriiis foliolis ad\* hasrerẽ compefitur: adeò enim tenax humoris ha^c herba apparet, vt etiam fub feruentiffimo Solis ardore hunc non dimittat: vnde & J.iumidum quoque homini ingenitum ac naturalc conferuare ac augere poffe, infertur quidjbi/ed non rede/Nam quod rore madida idhiantc & vigente Sole, non ex ipius Uzthx huius Joris tenace proprietate euenit, fed à loci natura. iti Quo nafcitur^cedjit: in mufco etenim prouenit, cui aqua fubeft. Ciirn autem ex hac afflidue yalij^r^terantur, non modò huic exiguse herbal, fed &c ipli mufco humor adhret: fctkum 4 d p i tempore, quo rorem Ros Solis retinet, &c mulctus humidus eft.



vt Hipp. Aph. XX1. lib. v. testatur. Verum hoc frigida non sua vi prestat aqua, sed ex accidente tantummodo, cillorem videlicet rimocando &c intendendo.

\* Si inili modo & ca Udorumnimus vsus quandoque refrigerat; excalfacientem videlicet humorem digerendo: quo refluente, corpus refrigeratum effeminatur, aliaque Cpnsequuntur, qua: Hipp. Aph. xvi. euidem lib. refert. Et hxc quidem de ratione, qua experimento vis ac facukas cuiusque medicamentum inquirenda ac inuenienda. Quod ii verd ratio etiam adfripuletur, tanto experientia cernor habenda. Nam licet experientia de ratione inuentorum virtutem decipiat, ita experientia aconientente ratione non exiguum ornamentum ac firmum ftabilim ijm accipit, (I modo accedere queat. Sed fepe talis est facukas, vt rationis examen non <sup>MM</sup> yeiuti substantias effentiam confequentes, qua folo experimento (vt prius didicistis) cognoscuntur, nee rationem admittunt.

### De facultatibus aliment or urn. CAP. XIII.

POSTE <sup>CIU</sup> M defaculutibus medicamentorum egimus confentaneum est alimentorum vires ex <sup>carij</sup> vt videlicet enumeratis corpus nostrum akerantibus, e quoque; debibatur, qux ad <sup>menti</sup> materia faciunt, quas ex firpium facukatibus alteras esse cap. in. ojtendimus. Est autem alimentum quod corporis substantiam alit & auget > hoc videlicet <sup>Mmhum</sup> cet quod defluxit, reftaurando. In perpetuo enim fluere nostra, turn & viuientium omnium, corpora sunt: femper ipsi aliquid decedit, quod cibo potuque refici reftaurarique debet: id <sup>nifi</sup> fiat > vniuersum corpus tandem extenuatum diilipatur -, vt videre est in tabescentibus.

Simile autem (quod <sup>ing</sup> silimentum nostri corporis substantiam, inquam conuertendum est. Hoc autem ii tale fuerit, vt nulla aliena qualitate infigniter afficiat, proprie, {impliciter, & abfolute aiimentum est. At ii exuperante qualitate corpus immutet, alimentum eit medicamentofum, non fimplex: vt sunt qux vna cum dulcedine acidam cerbam, amara aut acrem qualitatem adiunda habent, tamen & chxc alimentageneraliter appellantur. Atque hinc alimentorum differentia affigiiantur: quidam enim sunt quas in bonum ac laudabilem suo cum conuertuntur in prauum alia. Iam & Crafum nonnulla fuccum prxbent, tenuem verd jpleraque. Sunt item quas cito ac facile concoquantur, & econtra, quod difficiliter ac tarde.

Boni fucci alimenta Grxcis <sup>hyy/jut</sup>, sapore dulcia, ori grata, odore haud iniucunda: item & <sup>pinguia</sup> quasdam ex <sup>oia</sup> Tvgeneribus. Referuntur in hunc ordinem <sup>lac</sup> ouajpr<sup>fertim</sup> galmarum, carnes volucrum & animalium quadrupedum > pr<sup>efertim</sup> quse non in cloacis aut iocis ibrdibus infestis <sup>vi</sup> (3utant; pilces faxatiles qui in alto mari capiuntur panis ex Optimo tritico, vinum odoratum, boni iuauique gustus, & potiflimum dulce.

Cacochy ma, fise prauis fucci sunt quascumque prater dulcedinem aliam aliquam quality tempermixtam habent veluti acridinem, amaritudinem, falfedinem, acerbiteratem, aciditatem nimiam: foetida item omnia, odoreque ingrata ac quascumque corrupta sunt.

Mali fucci olera, prxfertim agreftia omnia habentur, excepta tamen Laduca & Intybo, quse inter boni fucci edulia admittuntur: item frudus horei & cucumerarij/rumentum conijntum, animalium in luto & Coeno viuientium (prater porcorum) carnes, pifcium magna ex parte omnium, vina craifa ufterayacidaj ceruicia e malis frugibus coda, & id genus iimilia.

Quidam autem horum frigidum, pituitofum, crudumque ingenerant fuccum, vt frudus horei cucumeraria, olera frigida: alia verd calidum ac biliofum, vt quascumque acrimoniara habent Allium, Cepe, Porrum, Arum, Nafturtium, Sinapi, Eruca: nonnulla vero etiam melancholicuin, yeiuti leguinina & priefertim Lens, & exoleribus Braffica, turn & carnes ceruorum, hircorum, bourn, prafenim fale conditorum, aut fumo reficcatorum.

Crafum autem ingenerant iuccum > valentem ac duram habentia substantiam, vt panes <sup>crajpfts</sup> fubcineritij, vel abfque fermento omnia ex farinis apparatus/afeli, fafeoli, prfertim fridi, car <sup>lies</sup> bubul<sup>ceruin</sup> caprina, liircinse; animalium iftorum, turn & c aliorum iocinora, renes, giandiuofx partes. c. loligines, fepia polypodes: omnia teftacea, vt oftrea, pedines, pinna mituli, cancri, cafeus omniscaftanese, glandes, tuljera, fungi > vina crafla, dulcia & c nigra; & ccruiix: <sup>izn</sup> 6C qua: cumque vifcida ac glutinofa etiam inter craffi fucci alimenta numerantur, quod <sup>H</sup> a JiptfSSglum pedes > aures, extremaeque partes: quse tamen fi a ventriculo bepe fuerint concoda, boni <sup>fucci</sup> fanguinem producunt, fed lienem & iecur facile obfruunt. Vitandum autem omnibus cibis craffi fuo: i in otio viuientibus, & ijs qui ante cibum exerceri nequeunt. Laudatissimi autem omnes <sup>i</sup> sunt inter incraifantes & attenuantes medij.

Tenuem fuccum fubminilkant ac in <sup>OT</sup> tierant, non lenta, non vifcida, nee valentem Tubftantiam obtinentia/ed tenuem ac fr & Wlem, prfertim fi acrimonia aliqua coniunda fit vt <sup>Allium</sup> e <sup>Porrum</sup>, Hyiropus, Origanu, Satureia, Radicula, & alia eiu/modi: Triticee <sup>pd</sup>. "ncz <sup>h</sup> n <sup>t</sup> n <sup>c</sup> tati, ac prcipue bifodi: Amygdala amara Piftacia: animantes calidioris (ic

## 20 K. DODONAEI STIRPVM HISTORIAE

ciorifque natur\*, vt perdices, attagenes, phafiani, ftuW> turdi, merul^, & qu^cumq; in mon-  
tanis degunt: vina alba tenuia, paucifera > ferum lactis. Aperiunt au^em hxc meatus, viico-  
fa extergunt, craffa incidunt, & extenuant- Vitari debent ab his, quibus biliodim est tempe-  
rumentum, diUtino fi quidem vfu biliofa ab his &; ferofa in corpore excrementa cplliguntur.  
Conueniunt omnibus, quibus crudus, pituitofus, aut crallus melancholicus fuccus in corpo-  
re ac venis redundat. Diftert attenuans vidus jatio a tenui- Tenuis modum in quantitate  
prxfigit: Attenuans a tenuis fucci alimento appellationem accepit. ^

*c\$neoBu* Conco&u facilia fubftantiam non folidam nee firmam obtinent, fed v?; V<sup>ra^m</sup> > vel cfo  
*f\*ali\**: refolubilem, vt funt magaa ex parte oleracmnia •, (paucis exceptis) Vrui^v glurimi: anima-  
lium iuuenum ac tenellorum carnes, vt vitulorum, agnorum, porceit3^i, Yullorum galli-  
naceorum, ac aliarum volucrum exigua: aetatis -, pilces faxatiles. Ha:<?aute\*ti vt cito 6C fa-  
cile concoquuntur, ita quoque facile akerantur ac corrumpuntur. Nam ii in ventriculum  
incidant, cui calor adiit aens, mordax, ac febriculolus, vel in quem biliofus hup,ior influit,  
non in alimentum, fed in prauum conuertuntur humorem. Qux autem conco&u difficile  
non facile vel akerantur vei corrumpuntur,

*Conco&u  
difficilia.*

Conco&u ditficilia omnia exiftunt, quibus dura folidaque est fubfta^rja, & omnia quo:  
craffi funt fucci, vt panes azymi, braifica, palmulx, glandes, caftanea:, forba ante matunitatem,  
carnes bourn, ceruorum, aliorum fimilium quadrupedum, turn & £ omnium qua: a:tate con-  
fenerunt: omnia laic condita, vento aut fumo durau: cochlea:, cancri, paguri, locuib:5  
fquilla:, ac teftacea omnia: vina acerba, aut acida. Hxc ii in ventriculum inciderint (Lalidum  
concoquuntur citius, quam ii in mediocrem: in debili ac fri^i^oncodionem non, aut  
tarde admodum admittunt.

Experimentum autem facultatum, dc quibus iam fcripfimus, per cxternam in aqua limply  
ci decoctionem fieri poffe apparet: nam quorum decoctorum fuccus, fue ius fuauae, boni  
odoris & c palato gratum est, omnia boni (iint fucci: econtra verò quac ingratum faporem aut  
foetorem iuri communicant, mali funt lucci, veluti omnium pifcium (alfamenta. Mc Sc quo-  
rum ius refrigeratum craffefcit, 6<: foliditatem inftar glutinis. Uue (vt vulgò) gelatin?, contra-  
hit, craffi funt fucci, & fibenè cencoquantur copiofm praebent alimentum: & econuer(b  
quorum ius tenue permanet, tenue &: exiguum alimentum conferunt.

Qua: item in aqua difficulter ac tarde percoquuntur, a:grè in ventricuio akerantur: & vi-  
ce veria, qux facilem in decoquendo mutationem fubeunt, citd quoque ac citra negotium  
in ventricuio non omnino frigidò conficiuntur.

Ceterim pra:ter has facukates, quxprxcipuè in alimentorum materiaconfiderantur,  
-eftapt &: alixquxdam haud negliigendae: fi quidem flatulenta quxdam funtj alia minime:  
tarde defcendunt nonnulla, citò ilia.

*Flatus g-  
gignunt.*

Flatus autem gignunt, ac flatulenta funt, qua: mukam continent humiditatem frigidam  
non percoflam j vt funt trusus omnes horni, prxfertim ficrudi edantur: ex leguminibus  
Cicer, Lupini, Ochri: item quxcumque dulcia iimul funt Sc auftefa, quac cum citò diftribui  
nequeant, in ventricuio diutiùs h^erentia, flatus inducunt, vt multum, cereuifia nondum  
defecata, & alia plura.

*Expertes  
\*:\*:\**

Expertes autem flatus funt cibi probè ad ignem cofti, non ex oleribus aut leguminibus,  
(ed excarnibus auium montanarum, vel etiam quadrupedum quas boni funt iucci: panis  
exoptimo tritico fermentatus, &: probè coctus: vinum generofum maturum, ac vetus  
potiis quam nouum.

*cirt tranf* Cito tranfeunt ac per aiuum defcendunt, qua: humiditate abundant, non acerbatis, fed  
*\$unn\**: f^fugjnij a u t a i i c u i u s acrimoni\* particeps vel etiam infipidajvt Malua, Atriplek, Mercuria-  
lis, Calendula, & r plures alia: iimiles.

Facile etiam defcendunt, quae in ventre copiofum excrementum colligl faciunt, vt funt  
panes furfaracei, &: qua: cumque multum furfuris admixtum habent.

Tranfeunt quoque celeriter omnia iurulenta, prxfertim pinguium carniun, &: gallina-  
rum, vel etiam caponum, aliorumque haud diilimilium iulcula, qux lentwem inteftina  
lubricantem obtinent. ^

*Tardèdt-* Hacrent autem in ventre & tardè defcendunt exiguum humidi habentia, yt funt edulia  
*fi-ca*, tames affa^oua frixa, panes puri filiginei a furfuribus repurgati -, turn & quibus, etiam  
exigua adfringendi vis adest: vt pyra, forba, viitlim nigrum aut rubens minimè dulce, fed  
citius aufterum. Et de alimentis hxc fatis.



STIRPIVM HISTORIC  
PE' MPTADIS PRI' MIE  
LIBER SEGVNDVS.

PRiEFATIO.



^ s o t v T l s ^ p i n p r f i n f H h f t o r U m p r a f a d a v i d e U v t n r , a d f i f f -  
- \* . " r u n h i f t m a s c o n u e n m m r . V t a u t e m i n c e r t a s c U j f c s b t d i & i n g t t e r t n -  
% o u r , t y o b u U b o r a t u m c f t f a p e r i o r e P r t f a t h n e o U t n d i m u s . C u m a u t r m p r o  
• v e r o i d n t u f u c c e d a r a f u c c e d e m b i t i m u s e g g e t a s e f t r a c U j f a , & e l t m e n -  
i t r R q H M e m e r a d f a c i j c r i k r e i q u a s i B h i n c f r i o r m f i m p l i m e m d i g e f t M i t u s .  
v l t m e n i m f i t m e n t \* o m n i u m f r i m t f u n t J e f i r p e s d i m e m o r u m o r d i \*  
K e d i t i J i s r c U q u j s P r t c t d s n t , v d m & x i m i d e c t f . ^ o d t a m e n t U f r ^ t i t n m  
< f o t t o n % e n m s \* c # f i m s \* b i b m K M h m d N a q d n f f u t . J u i n l f i . f P U e m m A f f i m u n w i p  
m s l t t u d i m m b u e £ d u m d u x m u s , c i t k m o r d m i \* b e l t m e n t u f i t t e .  
S u m m t e m h u i m r e y n p ^ s P r f e s m n G ^ c o r . m n o r u m e l e m e n t o r u m o r d i n e d e -  
f e r i p u V v l w e s v e r t & v t p l u r i m a m n o m e m U t u r a s t ? ? r e h t n d i m w . M d m m u s e n i m f i r p e s  
v J g o ' « % o n t t t i n a t H i n i b m d e f c r i k r e , q u a m v e u r e s t f d U t i M S t f f i s t e m e r e t f i b a m .

DE ABROTONO.

CAPVT PRIMVM.

Abrotonum fennii arbor qlcens.

Abiotonura mas.



Abrotonum M, DioC inquit. dufia efftencrum: femina «=mas: qtw Maiorisfc  
Minoris appellatione paffim cognita sunt: p r e c i a s i m m t r o u u a c a m m i a s u s p o r a p  
quis odoratus ac minus.  
Maius Abrotonum n fwrds non rari. ri tnodam. cultura accedence, adolefccei ^^omi- i.  
licurj & cauaicL sprofert polliciscrafficudine jaut ampliores: ramn-  
nis alioant. eom tunc attol los verò





onerat. Tunc autem magno impetu sanguis saepe plurimus vomitu eijcitur, nonnullum vero & cum excrementis p[er]mixtum per u[er]it[er]ior[um] u[er]u[m] nigritim & corruptum descendere canting\* j[er]itauteni non raro, v[er]u[m] i[er]l[er] violcrica copiwio[er]eq; vomitione a-gerdchci.it, aut v[er]tibus teliimpeit, m ditScu[m] ac p[er]ne inetrabile Atbrera paulo poll d[er]bb.irur, prxkrtim (ipius malo recurrente. Ab liis p[er]iculis zgrwn .lbLotluum vindicare pocdt.u a vomim re- t[er]ctis, &: v[er]cumq[ue]icporads vinbus, muko icmpore, t^tuc unique Ubucut jiu»\*io,tux: viatur.

Delle nerze ablinthium & interancorum vermes. non modo intro assumptum, sed & r[er]oris admowm} aduerCatur omnibus puacdinibus oris guLLcoltticinn, vincndat;ve.tcs etia[er]a i dncLSCoafctuae jculmes cum uleu corpon tUmim abi^ . hem ir^cjtapkmarisac fomenus, ad albingendum & C reJitciuidum plunnum potelt

Diofcondci priterca&adinnationes vtuc eilcrefertjdi.'adventnsactVwmachi dolores cum iefcliSSLurdo CclucaimorbuiTi itemrgiuna tiinarcccoohmi, am dikuum eiusquotidic cyadorum tnum mctiturapotLin.

Comtnodum verb &£ ad itraiugulaciones ex fungi\* cum accto j cum vino verg potuni aduerfus Ixiani,Ctcuum,#uruatdiicimorium ,6i dracoutmmanum.' ImptimiiTangm\* cum melle&: nuro: pulturn no^turiisj bVWfTicflu v)cant,tuin aqua:lyvt;illitii cum uieJ)\*" ad caijgaaicesoculos, &L lame rpanantes aures codem adhibecui mo Jo.

*Di Tettuifeiie Abfnthw, quodReminum tffie & dttr. CAP. 111.*

*Abimthium tenuitottum.*



TEN VIFOLIUM ablinthium e[st] aliculos pro- nut compliiKfr.^U}uei, dodrante .inr pede altiore, foluscircumuciQ:os, mukci quid lupe- rioris immunbus ac Cencfocibts , miiu[er]illime ac ictmiirinc diifeclis. \lofculi vti priors secundum cauliculuiac viigulaS dependajtiradicule tenues p[er]tr obhquum prolecpentci germaia complura nine indt ptomunt. i i b cantidu ra quoque illud abiimbjum ell; nutlto minus quim latifolium amaricins ^o d o r e baud portnuc graui aut iniu- curtdo, fed poaut grato.

In Myfia, Tbxacw, Pannonia ,aliifqucii'icitii\* rgiombusftcqucos. Kepermit & in BoUemia,ac illnonpaucisucermania;UKUIEUlocis. InBclgio & Britannia horteolc eil

Autumno Ho res, femctfy profere, paulo poll; hicm caducumtej Licba nuaccfac, vegcu "ite- niii radice.lqaa ?etc tolw cauld!^ rurlus excur-

Vulgu Roaaanum abliiitlitum, & Ox 3Um» appellant jquo nomine complimibui mt- Arinatn t.iticucibus, at Pbatuacopoeu lanotuit qui hoc abliindiii> Pontialoco v[er]untur. "Videat vero Ponticum illud esse, quod a Galeno xi. Me- thodi hisverbisdeIaibiturPiintiCHiii; ad iocino- ris fcyentris phlegmonas ehgi pia.-lbt. Porron turn felio;tuj& Bute longequiin cccraablincU"u minure judorquoque hincinon modo non inlia- uis,veLum etiam aromaDcum iquid praferens: re-

liquis omnibus plane est fecdus. DifFercns vero istud Ponncuni eit^ib <^ quod a Dioscori- decommendatur. NamDiofcoridUPoiicicimjexprinngeneri^;:sue Lestily abimthij est nuvnero: quod Si Galenus lib. vi. de iimplic. medic.faciUt cap.clo. Abi[er]no mfirmat: Ab- finrhij ,inquit,tres fune Tpciejij qiurutn v[er]uam codem cum (genere iplo nome appellitant, cuiufmodipotiffimumcftPonticuirij&c.Esqiiibusniiiii'c r[er]is. Galenus de xxi. Ponti- cum nonalio tjuim ad primum Ablinchium retulifle. Proinde non tam re p[er]iculis admi- rariitur Galenum in lib. de med. mcthodo Pontcom He tiore.& t[er]o manu esse tenpalle. Excufatur a nonnullis, qui occaionem in depraijatam coniiicitnci p[er]d[er]at xxi. Metho- pro f/mja-ri^ti; . i. minoribus, restitucnduni volii>t JwaK^oTfs^liui. l[er]onibus. Tenuis- liuni ergo istud abfindiutn haudquaquain legici. mm Pondcum cit: N[er]e etiam Ara- bum Rom;inura,quibusnonalittdeIlKomauiim,(|uaiii Gtxcorum Pc. [er]at

Credetur Vtrd CE a n6millisilVudcu"cappeLituii Sitwtfiucuiaj vcrum li [er] non a Myfia, Thracia,

Thraciis, aut. ihis Oricnem verfts regiooibus tequieadam> led vltu Alpsin Gailiis, fi fi-  
 doDui-cxeinplanbiis, SucitaiQcn ilui vdhuc poa vJ-ai Italia Ajjx-sjcaui GalaaaAlian-  
 canali, & in Sardonum rdgione, quae & in Asia minore: vnde illi *Sappos* Graece nomen,  
 qtudui iiAiiconicuin cjimnuutuin, twrnlcribcutum tvc .tutiit) irrorc .Retinem Diuf.  
 exempliru Sordooij VULVH, Galeai ycro Samonicj; ex quoad poJtentatcm,vc vidccur,pt-r-  
 ucnu. Pliniw cciam Sancsnicun] *voc%t, & C aG,ilJu.i. JtuU.ut*) caiiuce lie noiiiiiAri nitm.

t'acultue luce ai Tenuitolmin il^ud Abiinfiuuin citidara quidem eftac liccutu, amaEU  
 nidii^is quotjuc, fid inulco tninons, tjolcci Lacrohum, p;irticcps; aitrugiiiiidi *autem vis in*  
 cO (upewc-

*'ptStrtfhte^nt limno\*hflnhia.*

CAP. in i.

Abliuthiutn S^ij'ltiuin,

*Abinulium Aegyptium.*



CERIPHIVM AbliotliumcnuitatCjiiicraulripiicifoliorumfedioneTenittfnioliiaiid-  
 »3quaquani cecidiincnues&miniictilasparricuUs complLirL-slnniccrdiiccb (knrf'olio-  
 l-i,raollia,item &: Candida: canculi *m muJmsramulGs iiiLiidunnir,»*.iicaquos tkctciili& [-  
 luuw vnaliorurri. radatdiua Silignoft.

Amaragges, inculcaq; quarus h md priKiil i m,iri *luca-*, frecjuens Ho! bndii, ZcLindix,  
 ionaricJit[onDt<s,ac vtiiiiis locis.ltepeticiiriciaGiUiajlLaltajatiisqiPegiombus mariumis,  
 cdnonrar6odoK,(lu4t^oquc&carpredif^ciis.(^odcnitB<ircabnoraC3i: minis Me-  
 iiCL'iranci inpkaitqjiuropa: proumciis, vcluci iaNarboocnl j *Gallia*, griiucoLentiuSeJ^,ac  
 Liiniusc.indicat;^M^is veroacminiisgraiiooUxad Oceani litcor^utuin. Ui Africa 5c  
 ^tjyppo odore c^ Btjus dl, qualc olim \d me M.ig-ufici^ vir Jacobus Antumus  
 Cortufus Patruca Patruca miiit.

Tempore *perficendi ciini prionbuscomicinr-*

Nomen *ju. Adost6*ihabet, LiicmiSetiphium, & Ablijithium  
 mannum *ju. Adost6*ihabet, LiicmiSetiphium, & Ablijithium  
 cum, vt *Dioscorid.* ad & aliud utiiciiSanioiiicum, 2 St; tiphio ditl runs.

*Marinum* ablmliuini oiidum quotjuc ac iicum nature. Sco-  
 macho, vt *Plin.* *maricum*; I7io(conde>per/e,vcicum oriza dcodumjatl, ^; *taxa* niclle  
 fumpum, *maricum*, & *scmutdas* lumbnaps tiecare, album q; limul knittrUibductic. tjud  
 & *Paros* *maricum*, *Aluum*, inquit, moibr, peliictuieiuunulu inacincorum.

BeExternit&Sfuriii  
Abfinluum :nodorum,& ioiipidiin.

^tb[intb]it> CAP. V,  
AbImrhtum^ngiiftifoKum.



Abfinthij angflj&lij tamutus Fulij; fi-iTis,



VER^

S<sup>I</sup>VRIORVM al^chion ||g ^ qux noil .^s

re Extern^ applhri polUmt, aliquot iup^  
lunt genera,

Hcfaa albaabtfcljuetasappelkta,vei p<sup>ri111J</sup>  
-lut) tanogiqo^<sup>llfj</sup>

<juf albida est ^Setiphio (iue Mai motililiml<sup>110</sup>  
affim idiorjodoic & (uroro tpd<sup>111</sup>

quoqile iUru refen:,Jcd tamch aliouanto liauior,  
utCaphuiarodorem aeccdens.

phx V&lcfa u qpb Sedunum in collibus nafci  
&fubAl%otifincn Autuai\_n o dcmwo<sup>s</sup>

P^^mgcj<sub>1</sub>US,fuli<sub>1</sub>s,cauiibas,fior^ ; vul-

locis i j, qua in legu

n« Kiuni cognonimitt.ia Uudiolomm hortis a  
nobis c«pen um.

Tertium ex Lauandula Ss-Abfiofaio miscel-  
lanea & lignoni in multas alas

Si circa quos Rosculi ,Abfinthij ac Ar-  
oblonga, incana, veluti, U-

odor, autem hae stirps haud ingrato, Lauandu-  
lam te, miter refert.

In naritinis tertur, praefertim Adriatici li-  
nus,

nus, spou • nafii; in loio n- tactic tomr-ivtu.-nditjac rnediocirrcrliiemcmfert.

Primum ConrarduftGeGicmsiKrijpmain fcminini nominaiirj&vulgd Herbam Alba in ...  
Tertium A^gustifbfitiabiimiriuiidicitunSiplerifq.tamenLAU.UKIMI.Iflore Ahincliij.-ab  
aliis Arteqjilia marina, tiore union AbGnthk>,quam Artcmfac (hismiis teHibus) linuhor. A  
vero rectdüt^pi Sanronioun drL'ctnicnt, longiL^;vL-i-o<t.un,qi) Sixipliificflecaairini  
FaculrsiteHerbaquKiena Alba calons& litTitatiscuufUamexigoaepartimseil  
\* Alterum Abiuitiuiuin, vc (apoc ac odor e ddliciiitur, ita vixvlhus qu,iJicanst;:i)id.i; nul-  
to minus expurgatrics facultatis aliquid possidet. Summo opere cauendum, ne tale aliquid  
(si alicubi occurrerit) pro legitimo colligatur. Odor perpetuo consulendus, atque vna iapor.  
Angustifolium abinthum calidum ac siccum est, sed tamen haud intense, multo certe  
minus, quam i vel Ablnidium, yd. Lauim.Uit.

He Sementins. Ckv. vi

Sementina.



AD AbfintbjjgenusLouringic^:rcferri,vul-  
^6 Sementinam dii.ttm, iion tameu pr Lmis  
...bus compaiandanijfidvdinierSpunaabfia-  
du.i,vd ali5 referenimi.Caule IKL a Liu i ^i; rnox  
fintaakas alasacramosdilhibuEOjarcaquos i^  
Ua minuia, copioiiora verri femina, cxigui qui-  
idem tlftj(i;d.ukofrequi;ia.i.vltirpscujn ranus  
; vniucdis femine rouLiturgida appareat,

Pacgfinaeft itirps,fciiicn iacalkiamra reai>  
Lli hortj.s (itemn aoninfdiciterproucnit,  
G.dl i birbetinc .ippL-Jiant: I ciJ is SemtnienA eft;  
vndc &: Lucimi Scuiennn.i.Scmcu pafitn Scoie"  
I Saudum J&L Semen contra Lurabricos appcilj-  
tur, aquibuidam Semen Zgduanx.

Amarum aaceitt admodum hoc fcmen ett,c;\-  
lidum&iiiccuracade catuafacuJtate. Aducrfus  
vencris lumbricos, 8c inretaacoruta vermes qu-  
cumque modo fumptum vcite. Vtifiis vero.  
fucuruiUi ii Rbabarbari nonntlulci addatur:u  
enim uunmodu yamesintetficiunnu",feda&pc  
aluum mortui ex^cUiintut; <\iod HCLI otniui  
cxpedit.

J>t Agrimenfafme Euphoric.  
CAP. v i r.

^ o II A Agrimonuprofinoblongajiiij lures  
L vtrimq. partesdiuila.quarum iid^nl;ana Can-  
nabis particularibusquadamtenus similia, sed lauora, momora, miriuique iiccurato colore vi-  
rentia, hirsuta & secundum i rnaigiacs cre nau. Caolis tentiis, railis, ctibico altior, durmlcu-  
luji'. biigiicaiis, 6Lipfcpilofbs; a cuius medio furuiin vcr/tis rloiculiexeunt parui, lutci;  
ddndc fetniaaftigio latJbra, qux deoribminclinautar, 8c propeMaaibu Litif' " ac  
ptlllico vLrticiti inharrent. R;idt\ oblongs mediocrisrafclicudiiiiis, lubniericat.

Locisp.iruculusfi.-cus vLi,kpimt;ntjj!racorum acaruum>;ic quandoq. iniuilis exit.  
In mo menfe^ac (enus Bores: fcmen Aandein multam iElkcem facie.

Gracis est Εὐφροσύνη, Larinisqijoq.^upatorioiii Pliiio Eupatoru. fotcrnothasappella-  
tiones d' nartuicior, ac H' rra(etiamappci>4wr'-'pcrEur.Eitranic&aliLidEupatonu:uApii

Agmnanfi him Eftpaariaah



leio; ipfuiti nempe Marmbium • Aliud item Heptor. um Oflicuv; s; vulg. inividchv. et vflus, quod <x Htparonum adnkenvium » ppc\btor. Officinarum I. vipaumum A^iY motu atanorainam • Alioivnullu t'cteria minor <icitur: > h aliii Concooidu aut Manriotcila. In vetertervfione Oiiululijdc simplicibus bb. i in. Agrimo:ua Lappa -anutrfa nominatur, & Lappa quidem inuerva, quod fetuna Ijppamra uilt. i alpcfa doorli. jm dependcahfi Italis quoque Azrtmsnu\ Hiipaxus y/gr4Wt\*w J Germanis Dda minge, Bructr

liSj & Anglis, 3trtnioiii£. liolicmii Chivt^F. Dttfertaurtic Agamonia ab ArgcmotJc,

Eupaoriam autem ab Eup. cyrc irii>jentore nomen, & Re

Cicr^ autem mrjuittia cilid^ti-ni adlirngendi nitiiocrem vim Agnmonu obtiher, j^' n u temperic siccam. Galenus Eupacorium cenumia esse 's; iTiura reftn, & incidendi expurgat wli^fif cukatv; ptaeaiCu; qi i cira & iocinons obllructio^ nes expurgare. adiuul vi/ccri tobut adibingcttdi fua facultate addctc. i Deoetum folioftu hep,\*\*\*

Semen, Plinio auchoit ^ d) lentedcis in vino potoniaaixiliaainaddit Diofco. des, iocinetolis, & a Ierpfiiinbn s conuno

Contact folia ;IL csj. n vetere (uilloadrpo im-polita, vlccubus d' hcalem cicat nccra contra-hentibus, medentur; Diofcoride quoq; auctore.

Se i' u! g4rift » tt Adulterine lepaterio. CAT- VIII.

Vulg. rr HepiKidnm.



**Y**VLGAR. RK Hepacorium tcrebbus ac (ub... d b' l b d duoscubicos, vclal tius intcnium atTiugit: T>itn hi comethantur oblongis, wrennbu5, p« mar^i i us, "qui\* ais i'ttptniive ab vno depeidifii Dbus pediculo, inltir cannabanoruw > ^d camen mollionbus: Bolculi cxigui, muicoli, dilute rubentes, in mol-Ubiu roc^ndisvtnbellis, & 4<ideni m alarum fetiguis; appirfti 'l' > candra in p; pj... ideunt: radix fubcittfibrofa, mediocris magoitudinis-

Circa {"ciobiiini, tiu Lunim, ac ibg; n: i: iuin aquarum margines. flu... pii, aliii^j vligi-nofis locis, tubinde & in vvcenbi's JC bumcuti-bus munsn^ icurianiai aquofii & : vicui. i aquis Loca\* tiun camen n^iri omiiu iuputiul. it.

Prosmuluucvidcuit .quxHt-paiunj acju. itii- is nomine, inter cis qux aquofis giUdent, de- cribicur Pempt. 1 n j. libra v.

luho & AugulUroi<Ci(, vigtt: radix rctfibi- [is eft] ledcaules tbliaquch^ruc injercidunr.

Vutgo Ht'piitonum, liTiinuHi -iKRiin Eupato- rium; Lconlartus Fuchfius EupatOiiittmadaite- riuiini; noKiili. it: plmcjiit: Caniubm. nn, ii fimifi- tudinA toIjumm cura Cannabis. Exifim: nur Si ea qurrn RipmlU i HIL.; i cribbin vocat: **Get'** manis t'... om^e ttam. i-Su^lt Kunigun-

Belgis Dordrecht in apt. Hepa



Hepatorium autem ab ea, qua hepatis sine iocunditate non prodest, facultate non icninae aitz ad Eupatorum inventorem referri non potest.

Amara autem sunt herbae & folia & radix, calida & sicca ordine secundo. Vim obtinent est purgativam & aperitivam, crassos humores attenuant, & per urinas expellunt, languinem pariter rediunt. D. J. ut, si decoctum huius scabie aut alia quavis cutis foveatate laborantibus, tum & iis, quibus vel lien vel secur obstruatum:

iracundia in artibus expedit, tum & iellis. Proinde & idem is, praeterquam pollentia, vultus: d. l. ut h. r. t. i. Ore iac productis tenuissimis febrecs Clto L-ur. il ac collu. adu. CEi'ui OUarnna < mm

5. Accus herbae ac foliorum eadem potest, qui & ventris Embricusa flumpeu potenter necat. Fugineum loitjwert ter ac animalia aude herbae fuit. Cctuo stc Ls vumcriios", paflu III. herbae proculdubio sa iari, «\*«l"» affirmant.

Be Alfine. CAP. IX.

Alfinae maior.



Alfinae minor.



INTER Alfines una maior ac procerior est, aliae minores & humiles: sunt & quas Spontas non absque uniuersis ti et.

Maior cubitatibus, subinde etiam altioribus assurgit coliculis, a radice compluribus, sicuti cubitatibus, tenuibus, geniculatis foliis singulis iarticulis binis, digito latioribus, longioribus, quae iam Pantaria ruiuslaris forma respondent, sed leuia, pilis lanugineve carentia, diuina Qitevirentia. Cauliculi aliquo modo transparentes apparent, ac circa genicula diluadmodum quandoque subrubent, veluti Parietariae folioli in a Limm fumi no candidub, vel tigrain Ms Lmieantlitmi Al-d Lin ten minores, oblongis succedentibus haud magis capitulis, in cibus Itmtn. r. iiii. x. tenui M capillamentis eor. n. r. i. i.

Alten Alfint: tuiitii vt plurim I n priK'imbic, i cauliculi eius tenues, ter. x. §, ac geniculati, i oibujramti oifaycloriprioris/fcdfcuiprai multo, veluti & tota est hcifcvijue ad prioris magnitudinem nttlla enus accedit, oibus partibus minoribus scilicet similitet albidi, capitula vel nriorisiradix prindcfibiofa

AllincinciEi.

Alfinc rnatiii.




3. T m ; a similibus Secne «\*\*; fed long\* minor; colicult tencmmi funi . foliola Jmoiui n-  
 4. Quarta vero & quedam nctVjftdnjaridraa^vt c Secundam referret. irificaulesc-itt ores,  
 breuiorcs, crebrius geniculat: totu' .rimtiitcfcuilioraic. pitula non in rotunditate oblonga,  
 fed famuleula; in quibus i-smiuterru, quaternave.  
 1. Pinnia Aume inter vepre:» in ilu...us, tub rubis, locis opacis & alfoliis, prope fontes vel  
 defluent. aquas exit.  
 2. 3. Secundi&LTercialucos Schuiffi entia etiam amant, fed tamen in hortis inter olcra, acia  
 inbuscnaiaiiKur.  
 T- Qjjartimtrulira fueric alibi, < iam in maritimis require re,  
 Vitent Aliiua cciam hienic; Vtre florenc^ic lemen pcifieiunc.  
 AlfioernGsa : appctliitt: di Tw.t.mmU uiriL-nh; eft  
 tamca&alia Mons wiricula, a Oiolo decripta loco. Difcrimen harum ion<o,&: O.:!^  
 noqwdcmquidevtraquecorlumi : Distinguit & Plinnis inter A lfincoKMyafi>o-  
 vvideMvolicide^pparte. Nominatur vero ficAIUnci]ubufdam vocibus, Myoal10-  
 cor., & Myo . . . . .  
 '• l'nort'iu plcnque Hippiam iruiore n appellant; incognita tamen multis est, ac etiam  
 (quod admiramur) diligentibus de Ihipium matena fcriptoribus.  
 2. 3. I'uALT am & Tertim MwTuin plliuevulgij vocitant . . . . .  
 . . . . . Belgis Marur, Ger-  
 ^ Quartim/. linem Marinam a ppell.uukmr atales requirunt.  
 Eltaucem Alime frigidiquitlctnfi hamuda, & aqua calientia; quare & citra . . . . .  
 netnrerngcKuis,vt Gdlrniis. Oculorum nhamul: tiombus cum potentia auctore D'olo J  
 de,impoiituf : Succusai^um doloibus, (cs . . . . .  
 MLiore, awe u la: caucis uidiua:; cuni efcau . . . . .

Spu-

Be Spuriis x *Alfinis*. C A \* . x.

AJSne fpiuia prior, (ue Morius *galluz*.

AIJnc fpuria alters.



**D**IFFERENTIA superioibus *Spurix* AHineSquod pilofarac liirfutz appareant: folio-  
rum etiam forma, ac floicolum color quatumdam non respondet.

Prima harum cnuibus caulicilishumijvelim minores Aliines ,proeumbir;foltolala-  
tiufculamcifunisrredius lubeiit: floiculi c exulco purpurei : radix tenuis, longa, ad-  
nads fibris capilldcur.

Alterius fol aoblongioris formasc, at u Errata funt: floicubiimikrcraeruki: valtfuls  
planxjquaies Veronica: radix fimiliterfibrofa.

Tertuex coinoribus Aifinispnorem omnino referretjnitouturiuta.ac evirocamplius  
nigricaret: caules dc folia funt niinoris Alfines: floiculi quoque albedi • capitula cum iemi-  
pibusrcfpondeBtjncc radices fibro&de^ciunt

Huiccaule<sub>3</sub>foliis<sub>3</sub> tioiculis candidis,capiculifqueiimihscit Quarta,(cd allui-gciiSjliaud  
procurabens, cahdidior & lento quodam ac gluanofu vciud fucco aut roreoccupataj tan\*  
gentium manus inficicnte.

Rcperiuinirpaffim,ctianiin agris demefla fcgcte, Qaarca camcnnonvfqueadcoftc-  
quens occurrit.

Vigent ac virent quo tempore alixAlfms, re quoque appellane: Germanice *Hinterhise*:

Pnorem &alteram, pterique Moifum gallii

Gallicc *Morfgdin*.

Terrianonnullis,wo;2i'£,& Auricula muris appellatur: non est tamen kguima Diof.  
#A<£m. Dcfumflorescxulci, & radix digitalis cr.Ul"itudinis (U leginma lectio .) Potelt  
inonmodo pro SpLiria AJfine, fed &po notha Auricula%uins luberi; vekui SC  
iarta,aTerEiacxigiutiH, vndiximus,dii

fidenturaudem har fngida: quoque acfiumidi;acaliisAliinis potcutiaac viribusaf\*-

Anagallis ma.

Anagallis v. v. v.



**A**NAGALLIS Alpinæ similitudinem refert, cuius perfertur, quæ inter miores prior  
 ft. (antiqui eius quadrangulæ non attolluntur, sed per terram spatâ decent, pauci  
 que folia, non toto ambitu rotunda, superna parte vident, aserâ verò exiguis ingri-  
 1. parv.: his notantur: flores % tenuibus pediculis mixta folia, aut phœniceo colore  
 2. canobiu puncti aut cerulei: fructus rotundus nullâ semina Coriandri, in quo semen minutum  
 ra&ences, radix tenuibus fibris consistit.

In. iuris, iuxta semitas, & in hortis ac vitis, non tarò vitæque pœdit. Frequenter tamen  
 3. flore tub. is. Luu i verò floris & quædam in siluis & opacis reperitur locis, prioribus aliis qui  
 haud dissimilis. In Austria quidè, vt C. Clusius, in Britannia autè, vt M. Lobelius annotant.

Tota Æstate, p ooil muni tamen Augusto mense, florem facit.  
 Anagallis Græcis similiter Αναγάλλης a nonnullis, Plinio auctore, Corchoris. Martellus  
 vctu scriptor Maciam appellat, quæ vox & inter ipsas apud Dioscorum Germanis Samb

1. **Q**UJ: phcenkeu & floris, mas habetur, eadem Phœnicion & Cocallion dicitur. Ex hac  
 paup copoittio Diacot. illion aduifilus atnculâtes mochos, de qua Paulus Aegipt. l. vii.  
 AppelUicui verti sc lux" ipCtyvtini et nothas appellationes scribitur, Aërta, Egit, Sauris-  
 2. Altera, cerulei floris, semina vocatur, quæ & Zeliurus, & Nyctenis, nominibus ipsius  
 difk. i reperitur.

utraque Anagallis desiccandi vim citra mordacitatem nonnullis quibusque ca-  
 loris, & quædam trahendi facultatem, adeo, vt & in hæa corpori extrahat: auctor Golemis-  
 extrahet. tjlftiioniascohJerewada: iUCLUI tccin-cipui gargaritatum purgæ, naroua m-  
 f Jlum dolorem Pentium Ici iite, si in aduersam naturam inueniatur, retina oculorum acies au-  
 xili. in. & srgemacumill elle expi. vj. irc: cotic. i vijx-ranim nun lus, ita mors ac renam vita,  
 si ex vino bibatur, prodesse. addit dici eam quæ ceruleum florem profert, prociudam sedem  
 reprimere, quæ verò ph«niccum jimj' olitione euorare.

De Artemisia.

**A**RTEMISIA genera postctiorescompi va stantur; Marti anam & Tanacetum co-  
 quoque Tc\$firentes. T?uchliLiJ rtvuvin Atrictfiuin i iuc quoque & aliis de conatus fut,  
 de quo PempKuiiSalicrius lib. i 11. Novis de proÿne Artemisia dicta primum, deinde de aliis  
 congenitibus . . .

Artemisia latioris folij.

Anetnilutcnuifclu.



Huius autem / Lrranifix gpaeraduc' Kvntimlatiui s (I ), alterum tenuioris.  
 Pnon sArce railis folia laufunt, licinioia, 3cv; m ( : ducta, per margines incifa, Abfinthij  
 Lsritblij minotSjl] ec permi icalbid^; (upaiuseniinhtrbdocolorevircmjiui\*eriuJ!nncuai-  
 iiiaddnuJkicant: C uies recti, te fijukiiDidi^ roatuJij faitftvicin paruiios-mtlcos cbfta-  
 burijlub: ^ude mber ;c,i(jliacirej tjuos ii'iiiiim accenu.ttitur;3(i{ciili pcrexjguj,Ab(iatiij xniu-  
 1), fiirfijui verfiis digcruntur: lidix muicis iirmacur tibns.  
 Alceriu<t rainntifllmc d illecta folia A , broconi mans miulantur; paulor.unon tninorajfe  
 long: ora: cau Ikuli tenucs^in ECDuiorts alas ^aidtSatr,qaib.ispraxerexignatnfdusibJioIa,  
 & paroicoiytobicopioii fupariisadli^tetjirunores quini pnorii: radixoiTj ne - dcicddic.  
 I'noi ArcemiJUlccLii vi.iSj ^gromm & anium m.-:r>un:s, mitlcis locisfrecpocscftjfic t.  
 nonmodoinLocisni;in vicintSjled^lonijiliiHcdi eodufiosflcitj Binouullis locis;ilaoi  
 ampliuslu^Hnatiijibi liuimliori pro toll viddien: ^crt^ioniscumJitionejCjuxad ihtpium  
 mtcarioncm pliaimmn (g cit. Seli, trrt-  
 gnos cum:  
 ditit, ni  
 ftrpimou-  
 tatione pin-  
 rimi facti.  
 Altera longius a maritimis recedit; in Ger mnioj BGLiemia, Aafria, alus regjonibus iccm  
 fctobes , quaram titulos , quando uectiam in aneis occurrit. 2.  
 Florenc .miba; , £c km en perfiaunt xtlilis raennbu^ .jn.iiL'iciuic inde; fed reftant hie-  
 me r.idkcs-  
 QjjaeGwcos fl'pnM\*!ria, 3pud Latinos nocien oiditet, quod; ib ArremUi.i Maufoli Carix  
 ^ii »xore, lianc iibi ulopu; i<., ic(-:i:jiit; .mica 7rx.ftw\$ <KLi, vci Plinius a-iurc. Apuloms  
 p-'Jim tu.unjJtaatlij. :compluresappell.inaaeSittiivis tfeccurraor: qua-  
 rum in u let nicer iiotlu»jpud Diblajridcm-HiEum picrj:i]ue legitiraa: Acwmiiir, [lormul-  
 \x. almconugfliunt, qikjslubiruic AiTcmniis anDumeraricoBtingit Porclt ha: Tj; Av«A«aFO,  
 8: tbrdifis iionibs re ifstnxt^ia\*a>A«pjk, vw!!/«»wii, &: Vjleiuimi.  
 Priorem AncmilUra nonnulli Matr^m tverbaruia oortiinancGernuni 5f]fiifi 8; >5(nit r.  
 ^obiii-iiii'aiinfiliiHilpam Artemfk\ lull Artomft\*: djjhArmyifi: Bslgx i3, jitaec; 5>: (ir  
 Sans tiTu; it: Aiv^t jOusuioitt: Bulletin t&cmobpl  
 Alter; i Arretniria'^H^fsMncoj non marit, huc TenuifbIia. Huiu\* i5cin Iegitinio de  
 Ariemiliuapud Diof". cap-cum tSCalrer totlu ix-icdu. iioDU-n , &: ijujWcoiu^ue de-  
 kiiptio

(criprio occarrit. Videtur auem Lane Matiholus p< Ambrolo al cca depinsdffc

Ij jute m Aicnuiu vtraqyaucttHX Galeno, excalftciens,ac modkedficcanSj filida autemlcundoexceflUjficcapriiaoai; (ccundo remiffo; & vni tn\*dicf tenuititn pai tum- PHniui>pn uatim fex; inarum molismdenait: Diof. ad duceildoS tnenfes, (ecundas, SCnPtus: item .id pra.'cluilone!i,& i inflam: ixiomem vreri, id iulelltu mn liebres a liici > attjuc if\*! incoqui re&ct: Mm cum myrrKa fubdicam, c.idem,gaxinJeflu polk: bibi & comam decofiam corumdem gratia; iam &: publi inlb r cacaplaAium' i; politiunxi es ducei

Cjevctd&rcadeui reancaratain vrinam, JL<: caltuloocomuuaitjcodem aolore.

P \miusj viatoicffi, iitj qvii ilbgatam hcibam habeat^lafitudineifi non "cni,\*- : & fecma habentem,ncgari p<ccre ma >i. unediauiicnu, lx-!tumvf vllam ,&nc i>uletu quidem : bibi vco Si ex vino uduclulopium.

De Botry, CAP. xii j.

Botr>s-



L(X H; VA lil-rba Botry;; cil,c odrante vix-il- l—');or,tru:i,-ii moda rcue, ic vtusocoule aiur^ getis, in nonntillos unien . Aaim los effulo, ac du- tribute : quos tbiit vtmqec latiiiau (atqipK\*! tunuiumciii,ittllav foliorutn En^en,cxoittn ir femeniaa raccmulo? LoUcctun , circa t cos cx ratnulos .radix in fitu-is abic. Tota herba pT i^1-1 curiutem invindi luKoiaiguclni coiore,od<>\* rac- cil, & coCaquaquegLimmoio Ientore pritu\*

Di, quo colligencium mainii inlkic, Jtice vco JK quaua adoleucru,ac quinpriuuim prodit, tofo Ipa! inferior pane rubenc.

Nalcitur in IUIL\ 6C t= allia circ: t proflutntes .uiu-is,^ tnncc-i: repci vco tv: in (abulyiis^ andib.tu olmucii qutbulium ^actllinic III \vtai adoleleir. annua est.

Augullo at Scpttmברי menic ad perfectoiB-<sup>111</sup> vniE-

Græci Βότρυς appellant: Latini e. dem appcHi- tiapcvaintv Kilulj Eeir; -iic\in.mi .iJrauLui raut, SiJrcUnafrauuGalli Vyntn-. He! ex piment/Dno uicrupt: Angh Que of Qucusalem: Hispani Bies

Dicitur verò & Artemisia, vt non modò Diof- corideijfctJ&Phniusrt'ftuiunapp^rctJUKiii Ap' ttmiii.till.i ij-LLiL'j iii «v@»appdl.itur<

Pr.vccrtniinditas IIIIS Artt'iuui.i.s, dequibus cap. praKfidentc^tttuni iitptrelle Diof.& Pli-

niui> ccftSnjr.QuamDiofcoi.MWOKA^OT,iiuevnicaalem: Piiinusbb-ij-cupv.ctiiBotryni ac Ambroiani vocari refer. Tenuis auteni bjeedderibirui herbajImplki L.IUU'.&: minubs floribus reatentejflauocoloTCJqux iucundioa'tn quan\ ptxcedences AcnsmiLc odorem tndat: qmlis vtique Botrys. cit Facit hue quod Botrys Diol". audoru, edam Arcraiiib at Ambrofi.i dicirur.

CctenimBotryscaildaacficcaed i'ccujidoexctffujvimfaabctattenuandi,apeiiendj,aC iQadendi Iavinopoa,vc quidctn Dioicoi. ScPaulusj^pdowfthe^i-nan nm recficeru ice (pirantibususiliatur. Prodeit vcto&r cadciu.iiHimacisatpurulum.i cputnoboK menles nem mouet, & LiindAsexcludic

Fit ex foils cum lackun , qn.imConferuam vulgo vocaiit,ad ddtin vniis. Addiu car- nibus,quæ cum iurL- cocbe tduiuur,adgrAcum ipfarutn laportm rondut it.

Interponitur ar: dardUmenmiion muduvtiuauiuceniodorii pndetonctolianr;vcriivrt ve & a tincis ac bbtus conlerucucur, quod ipfa fluoque praribt.

De Ambrefix. CA i'. Xj 11 i.

A M B R o s i A viiico finuliter cauV, coque nonnihl fbriawjSui acis exi gqimc do affur- I Y. %x .duosai tres ptdmos alto, qui in rami es, ac lasco m plures qagoue diffunditur: toha luudm3<ru,vari(i;iff2,ccn<:tiora,renun)raii;quam ArtenalfiSeprioms^uootum u»<sup>n0,</sup>

Jonoi. quoaammodocxpiumunt: rlorcs iccuo""

ramul<sup>oA</sup>



ramulos fubluci, rotundi, mufcofi, ablque fru-  
ctu pereunt. luLilini mfentii ansjiiof^tciTertris  
tribuli inlar echnata ca pitula £Xigua, numquara  
Horenuj, : t: bmcQ nigricaa; a dix giaci-  
lis, palmata uulbicac c viron: touherba^Vgra-  
tum odores a fpirat.

In C appadocia sponte nafecitur, alibi fani m  
horis feliciter adolefcit, vbi feci indicate laxi (o-  
li quandoque lu&uruns nJtiUi .iimHimr.

Sub finem Ailatus, & flores, Sc)L-nitn Ambro-  
fiz in Germanis perfciantur.

Græca est A. *ambrosia*; I -tmu quoqf Ambro-  
fia, nec aliud eius nomen cognitum. Plinius Ambro-  
fiam vagi nominasse, & circa alias herbas  
fluctuari ait. Nam & Botrys, vt fcripimus, a non-  
nullis Ambrosia dicitur.

VUth olus & altera lqnamdi ddlnbitAm-  
brofiam, a nobis pro fecunda ac tenuifolia Arte-  
mifa defcriptam. Recentior ætas & Ambrosia a  
quoque inue Ambrosianam aliam nomin Upturn  
sub agreitis Saluzæ nomine expridimus.

Vfus je«Min Ambr- : it ad ea, que repelli & re-  
primi fit opus. Nam, vt Galenus, imposita vim  
habet adstringentem ac reprimentem.

jDe tJUrricarti fine fstrbi mo.

C A p. x v.



MATR. ICARU plureslbbindtcauliculo  
Lpcomitrotundos, u alas ac rartiiilosc] uef-  
dam tubiide diuifus: toljact'icrj, vanj n:k, am-  
bitu^ue crenata, Coriaudri pnaaac cmxproxi-  
maaemulantuf, led amenu Jiora; floresm falti-  
gus r unoloruraeminuicdiootbjcido iut'dj-  
ico l ltd] ^qtfo candid a foliola per mar pneni  
crurapunti Ciwtapneli rionbus i uniles: radix du-  
riot .Kis.uis mulds dp illamen as coiiftbraair.  
Tota hti ba diluco colote vire-, giauiter olct, ac  
giitu pefilii. im am. uæft.

Miiciturin (epibus, in hortisj fecas vetetes  
muros: locisga. m let ruderatis: iubelt ixptnme-  
nJadicurnhbris iliquis, ILLCC cxignui, carbo,  
tjucni inte' nidcu ucile tuntingn lqjeriri : de  
ijtioCjidaiiuinugai ntmall. isui hbn^Dclub\*  
tilitate adfert.

Hmus vtr< i & fptciesquxdim eft, Bore multi-  
plic.] acpolyphyliOj qua: es liataiuuii in Belgij  
hortos peratntr.

j&ftiuismcaiibusavigore .it florect.

Dioscondi *Parthenium* eft, Galeno veto ac eius  
feclat: on Paulo, AWgstx<< tj AVa£?'wr-11 (atur  
iple Dioicorides, PjiciKtiuiui a nonnullis Ama-  
racur

Partbeiiium f J.iltjio Pefdicurn Hue P.irieta-  
n;itlt.&: liiniliter Plinia lib. 14. uup, 17.

£it iv rerrium Panhemuin, LiflozoiKs vifJ-  
cet fiucMerfurwhs, qu. tiiiDiol\*. c: fert aliquos  
PartiicniLin DOMinarc; cui accedn IU Pliaus li-  
hro ij. Lmp. y. & InuiliLtr Appuk'ius.

Recentior ætas, Dioscoridis Parthenium 1 Macricariatn appeJlac^ plerique AinatclLim:  
luli





Tanaecium minus



Tanacetum minus.



Terrium etiartreperiri in Prouincm ac  
Dclpliiwtu **baud ptocul Valencia Gallup**  
Lobelius **crudit, quod foliis prigaam Ta-**  
**nace**uimjtlo.c van Mjtrican.ini refrac.  
omni aucem oduredellinitum iit. Talc  
verd &. in Panaonix tnondbnsa fereper-  
cum C. Clulius memorial p& idsdjt: cum fid  
aliud huk liinilc, /cd tfore raaiore, &: Belli-  
dis maions fen: xquali.

i ijrLs (iic-poLius aurd corymbj Tana-  
cet, UUIO ac Iulio vigeni menii; deperdi-  
tanditlurci colorisgratiajfccdit lemeo  
inipiis orbicultS, tjuod Augulto :tdpLrf'c-  
cboiicm vcnit.

Taiucetu ai nolln at:is appelkc : non-  
nului Ac III nali, i m jquaJi iminorcaicjn c, quod  
iion\*.ito BosiiLiteIcatiGermani Oinnfflin  
**apfeiac: lk^x annl)aa, &: tt>ojmmipt!** Ita-  
lis **Tatiacao:** , tnglis tdnfi: Bohernis "**Wra**  
UK, N>ti crt Arwii **V. fionzAufo**, siue vni-  
caulis, vta nonnullis credicur.

Ficulcare aucem caliduai Kficcutneil  
Tanawtum, vtpoce omnibus ilus partibus  
amannii; Donumen fecundua veritifque  
oi'dinerti Eongc cgrtdiens.

Scmina. in viii tunt vulgi adutrhis veneri  
lubricos, K dt) eas, quas expflluit. Ex cenel-  
IUKerb^ erumpens *i'ohia*, cum ouis, pla-  
centa; Vere coiiticiun!; or, orince ingratc ne  
uiiucunda: , venmtulo vero craqi valcs.  
N. im Jiquiui cohxrcaut vtnoii humore ,  
cos partun ad cotojibonem ju-rducic, par-  
nxnabflergenti^dtuilum deducit. Succus  
herbx cum vino poms, jut quidcm dec'o-  
duni, vrina prouocat, dolores VcUca: lenitj  
&: vnu-t ibillicidio medecur : idem (iiccus  
ciuu olto coiacco (piuc ante aceffiones il-  
litusjfebrium ngoiei rolkfefertur: cum  
\*i'uouisancem olco, ctisin nvmoriimcon-  
**tracHotubusacdolonbusauxilariseffe.**

Diacur&: dcradicc3qu(jdciimniclleauc  
i (aeharocoDdicajadoerius pdiSagrato pluti-  
m Ci Mdar; li lciuiiu ventriculfl eius aliqu. ui-  
tub pars, c6anuoaalK]. u j Kinpurt: famatur.

*De TittAccte rfinorc fine tlbs.*

CAP. XVI J.

**O**D cj R. t ic T'apareproxitnc lixe lierb-i  
Tanacctiun expniitt, ininus tamen  
odorata .luc atnau:caulcseius liumiliorci,  
ad pedic: ilucudiucni amnonaulto Limptu>-  
rem aciollintur: foi«<sup>cura</sup> circa cauks,  
cum pniiscnaca, varitrdilkch acque mcifa,  
Curiindnnis maioiajtniaora taoacc, c te-  
nuiora, quam Matricariac, ex albido viren-  
tu : vmbflhv in tajbgiis cnulicukurum ,  
atque in liis ftofeuli candidi , Millefolij  
iimiles. radix bgnofa , oblong. i, it »iltin acce-  
nuatur, & subinde in ramulos diuaticatur.

-D

In Ger.

Id est, se floribus ac semine turget. uam im esse ostendunt. etum album nominari potest, praesertim Nam quod pro Sideride Achillea (si

non fallimur) Matthiolus eam exhibuerit, omni ex parte probare non possumus. Achillea enim Sideritis adstrictione exuperat, & ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebria profluvia congruit; at Tanacetum istud citius expurgans ac aperiens esse apparet: maiori Tanaceto uti odore ac sapore, ita & reliquis facultatibus simile, tamen minus potest.

De Bardana, siue Lappa maiore.

CAP. XVIII.

Bardana, siue Lappa maior.



**B**ARDANA folia in jno jpromh impi lina & hirsuta ajongc quJm' Cucurbiu: nwioia. » c latiora, crassiora arm & nigroij, qua fupenote parrei. uut. utius vire nontenure noiuu Uil inalbi- c-uu; caulaangjilortis, craffu^foliis i i i r m d mmonbus longt- cingicur, luc in alas & ramulos qtt Mnpluridiftrib utus b p p s g g g y, p g c m i l u s cxjgmsaculcisreuru vndique alpews, & Ei-jiuicuinum veibiui te rent^ - vjuibus luperitisrius exit tUraine^colo- ppurcus: ICJR-H uitia globofutu camcubun perficmir, quod defeiscendbus lappis. voi cum lanolispapps^mpuJL'iHc vcnropuoJat; r. idix ioga, inrus ^ . nddj, tbrsnigucar.

Nulquam in cultis desertis sive fugit. tionobum Bard. ui. 1 Scus vos lods f lponidut citur, ace bpidoi i tatio nicnfc caulisaflugir; alcra ex quo naca est inno, lappa; (uccedum vni cum flonbus ac

Latini Perfonari; H « « . . . jsc Arcia m; Ottid- nis Bardana, & Lappa maior: Germanis Gressf ficuti; Belgis Grootc cullen: Italis Lappola maggio- re: Galis Glauteron, aut Gletteron: Hispanis Bar- dana: Anglis Great tuart: Bohemis Xjepuji. Apu- leius praeter superiores, & alias quasdam Personat- iz appellaciones refert, vt Dardana, Bacchion, Elephantosis, Nephelion, Manifestium.

Differt autem Arcion & Arcio, vt ex vtriusque descriptione, quae & apud Dioscoridem & Plinium separatis locis extat. manifestum est: cum

roinde non paruta folluntur, qui nominum vicinitacc decenri A r. cic rentur. cpi, Artiurn idem cum Ar- Facukate aucem BardaDxfoUamoderatrdkcant. acdif utiunr- fatni«c: radix nonnull. - L: li-

runt radices figmwrn te pumleata expue vornic, Am. L... j t j cum pineis nucibus, auctore Diof- morfui canis rabidi vtilit; rimpoi u, atque

ip m liberari lit, m succum foliorum cum melle potui datum, vrinam prouocare, & vesicae dolores tol- lere: atque eundem cum vino vetere potum omnes serpentium morsus misce sanare. Co- lumella herbam cum sale tritam, & super scarificationem cum ferro factam impositam, ve- nena viperæ pellere; plus verò etiam eiusdem radicem contusam contra serpentis prodcJlc; strum item radicem mederi refert. Caulis autem Arcij, priusquam lappæ gignantur, detra- ho cortice, crudus cum sale & pipere, aut in pinguium carniurn iuga decoctus uiter editur; sic sumptus semen auget, & ad V. verem inuitat: alimentum prxtetcihaud nuJuiu

malumcorpon, prxicreim *d>co&us,c* onfert.addiris pincis nucibus amplius conferre po-  
icft, & non nr nui **radix rallidis** :ic hannoptok is prode (la

*De Lappi minerf fiuc Xtmh'w,*

CAP. XIX.

Xanthium.



**L**A p p A miuorisfolia, qtum fuperioris, lor-  
gij; fuiuor.ijdilutiis viict, ad Acmplieisacce-  
dunr.,imbini incifnras habenc: cauhs tubataiis,  
aCgulofijs, puichsexiguignigrisnotaculi' & in  
ias limdirur : Hofculi ante lappas vcracillatim  
cauliculos ambiunt, ftd exigui & : otocollabo-  
tes : (cquuntur lapparfiuc tructusetolioium I-  
oubuSj ae in alarum faltigiisoblongi, Oliiix iuu  
Komi wagmcudine ,vcluti Pktaru pilular afpc-  
ri,& cuntactu vcfitui adharrefceiiteSjQtiihand-  
quaquam dehiJcuntjled Icmencoiiiduiimra Ic  
years, (orma oblougum. radix plunmis fibris  
patarjS: hacdaltedeficendit.

Ita IX pingtti ibloj in icrobibus & lacubus,  
vbi exarticrunt, htdlcyrinitur.

[tr]p& Augiillo vigeutXanchij Lappx.

Grxcis cii *εΜΒΙΟV*, Latiiii soroeu uunenf:  
Orticuus Lppajomor, Lappa inuedi, notmnd-  
lisScriiii *ana. Gal.* \*nuscLiam t>ac-;.«Wf.-.pptHan  
ait. Rcpemur vcio *He <int<7y&vw* inter fpums *Hw-*  
*ficu* appellatione: iproprfctamei\*\*ff^<»w,|ipio,  
clt.Gijtniaiiis *3&etU(titU8i Sc@{?ltjftctKifij iTDgis*  
CIOTIC tUJcii, l?fbcinrre [upfeu : *h.xluLappoUmi-*  
*tforc*; Hilpanis *Lafpsmenvr*: tiallis *Nl< glgute-*  
*ron\ AIIJ;1H ^mJBfcUuttjJfifacfff* biirr.

B> Haw'ot' aucem ab nRBu diclum videtuf: fru-  
flus liquidfin, prid (qu;un torus imrticat, collecti-  
ctiijSj cafti&j & in Schlj recoiulitus, ac dcinde v fi

exigente.acca I aii meniuraftaquarep^JtnadefaAj5^apillos^aB^a.ruibseffieatii3etu  
ifficus, capite tamen pous 11 itro pncpiraro, vr Diulcori dc s cr.id it.

Xanthij fernen, auctore G.iknO,aigrcridi vim habet; proixidecalidum ac ficcutn.

**Diofcorides** ft uctum commode **tufiwrabus** imponi ait.

De Bctarici. C A V. XX.

**B**HONICA folJi^cxiroblongLS,lacis,virentibLi.saltqtiamulum alperis, p^r arabitm  
^ terr^ mode iacilis,quercuscuiul«laaj iimilibus, ltd caracn minohbus:cauiis tenlaSiqua-  
drangula ns,iliquantulutn iirlutus, pedcm(plus minus) aitUMHoresprofen rpicacos,colore  
v i plurummr cubtiites, dicubicanu-ii^cil cartiis, albidos: feraco (itcccdit obloagiiat, an-  
gi: mdixcx muliis iibns^ib vim depcudentibuscapift;, commimcur.

Amat I c. .opac.ijrt.'pi.'mur u u i u u ^ in pvatis Soli expwlkis.itd humencibus; adokiot &  
in h. .mn.

UU nuuul- pra:cjp;-

Gr. *^is RirEP>ifc^c>vcfo<pci iLatrhisBeconica: 1 noinullis Vctonica: Plinius lib.i y, cap.8-*  
*in Italia et*, un"Scn-itul3iii dicialfirnurtreccniiorsetas attain oftendit Serraculand.dcqua  
max . EH VCIII &:alcera Bcronitun PauloyEgmecu ddcripca. Galcaus bb.v.dc ianmue  
Werida Ki?:e?isMI-cftjBei:<nicani,ttiam Sai'xibagoii voc.m cradit;Diol. tame omnino aliam  
S.rxiplugpn deferibic. Oificina: & Itali Latutum notnen rutuicnt: Hilpajii*Bntomt\**: *Qex-*  
*niriiii iSMim bitoiwF* ; Galli Eif/ww, &*Xti\*f>*cappellant: Angli S<anjp;Bohani ^mcftpwr,

*Calida aute*.Vi^ijtea *8ecooicaeft,&<jrdincqiii<icm Lcundo.Incidendijve <3aienus*  
sit, V..n h ilec . Coniimlt mofbo obaaxiis , netuon *6c ceKiis*, capue ex frigult cauia  
uiaK affledis, proddt: pulmoncin K pv.^us cum racUc exprpu;; lucinons ,UeniSjnee

Beraiica.



Veronica viciaefolia.

non uilis obstruccionibus medetur: Regio morbo laborantes tenet, coctio bonem ventriculi prohibucc, acidum eructantibus subuenit, vntam : t, adorn uia & vicia dolores vobis, colliteno vntibus calculos rumpit & expellit, m: 11: ex prodecat, vteri strangulatu medetur, rupta, conuulsaque curat, aduersus serpentia & leram mortis, & epota, & vubieribus appoliu coirfcit. Lattatur Kduerfus lictiodicos dolores. Aluutu diachmarum equatior pondo sumpta, vt quidem Dioscoridiz, subducit. Ex floribus Coulerua fit, ad multa vtilis, ad capitis timent dolores praecipue confertus.

Radix Betonica tenecata, & cum hydromelite demat pondo assumpta, vomitum est, & crallos lentos, que humores educit, vt quidem huius ratiouonnulli referunt.

De Veromat Stir Betonica: jkiV.

CAP. XXI.

VERONICA caulis dodrantibus, aut longioribus serpit, & quidem vt plurimum per terram: folia eius latiuscula, Chamædoris serpentis maiora, candidioraque, secundum margines, vti illius, serrata, exigua lingua pubescent: flo: culi, in pediculis ordine digesti, dilute carulei: semen paruum, torridum, nigricans, in siliquis plantis, exiguum loculum pra se terenti-

Veronica alligant.



Vh



bus

Veronica pratensis.



bus, rijpferan radix temiB hue illuc diuaricjr.nr.

Locisaprieis, fabulofis ac arenofis, non card iuxtanunolos acagccres , agroruin fcpimoua, quanduqac&tn (axolis reprecim.

Huiusautcin &alialiia:dain fpecics tion ac- aimbensaucprofirrpens^cdafl urgens atque ere- cti, priori forma fatifimilisjiy mibus inferior,

Exit&inptaasqnsdain^chuiinciii t us , cu- arua, lanugine carent,

alias priori fojiis,ramuliui;rpt.- •tibus, dilute ex- ruleis floftalis,8cdicculislimiligna UJUSCOI Si millius viiis liichabrtui.

tunioaclulioquidcm tola-tac vigees rufiquu aiwii menfibus criara vuet.

Reccador nasVetunicamappelkt: Genna- ni & uttpitWW:unti^c[l;Belgiecu'ip::j]0.i.bo- nos & iaus: Bolicini JBrOrt?ta»B«acouiuaircia quaea Paulo iigincta lib. 7. defirribiruc, Bt alia k itij-pijicftj conucnirccum hacvidecur. Serpit li quidemvclun Pulgium-, ramulj cms cenuwres liint: folia forma acmagnimidine rcfpbndeatj guftabtts quatina longequam Pulgij inLT.or,

I \* ' ^ ^ f H W ' "
/VJ/ !JfLSSv\
V/^//uV\x|
V At'

U vl \*wms corupaiaone null.im nu-icvac . IX- D,
hacBcm i'.uitus: B\*rTOw2iAss^Awts\*'/
.^' '
e^".TOi^=JX\*A/T» . i clt, Btton l-

cahrbaeframitlis exuibas, P^cgio funiUbus, fedecnaio) propema
nullam qualiuccm lefewnnbuSiiialoturponllmium loeispecro
tltautcm VeioiK mamqaiotin gLiflujgnolcipocdtj^d.i&lkea iit-duroc n
modcrLiti-. . - >^k
rioresaiHrnmiruinorecs itcmdiicuterc j.jtixfertiin colJi: iunin^Kac lienis • •
aperire vrinasmouct<!.ealculo^ atsStvdicamexpaijarc; quorum poirtraum
dcBetoWa dw quoqvePaulus\* In res ut in quia medicina svwntur.

Aqua feplusdefillatij ptaliifidSjpurulentis .\c nrifieiiribusvelis peribetur. Aridi puluis drachmxpoadocutn toudfini cbericeSjaductuspeftikaues febie&coraaKudatur.

CV M Veroojca legicimavix vUra lixcHmilicudincin ttabec, EOCanioI^Cenai^ae lanu- Sji.notonri-giEi.ir;vitiL;i;lois(iiisc.mlictjliscompluribushLiuiiiv^it. foluvclua Veroni- ca,,(tdimt;5Ai.Lninri.it.T,ik^i. anabituftenatajSofculi fecundiim folia hitci,retropropendens liabenc corniculuminfbrHorum Limui^,aur HorbKegij. roriuni.LCucccdanc vdtuti Aiugallia••, t-ap!ruh,in\*. ]ujbiis(L'iiien. radix fibroia.

Kigtis .ic liumidis giudet tocfey men fegcies eti.imexit.
ifLttims menlibus tk>rem,ac de-inde (emen pCEfiac
Leonliarn»Fuchiius,i;poil cum MatthioJus Veronicam appellant •Geminat",Qtlibus fupv nor fjt potiy3\*anieB .id EJauem referenda vitlctui-i qujm Dio(i III •de- Se l'liniu< amntfolialubert: Hclxuies n)inorii,roi:uiidH)ia,pilola;(!.v>d[.iitt.iU's rami los qui nos fenolve amtiicc ibliofo's,nafciquem f^eabusacatkii. Cum qtudelcripDOM; lii'c htrbacur. denit: fe4in. Hquidera cius imilco qium PariccaruE fqseptopriifiHetxui<) miiioraacrocundiora, pilnfa quoquej vt lIm feripfiipis;dodranulscriain lanmli, iohod, non paucioresquinque am ("ex. ULL diiEdgmnales.

De fecultaribusaWm luims Vcwnkv nihil apud lccentiores fFOX.
Diucorides &. Plinius oculorum ftu^nbui fic iniltminaooinbus cum polnti Folia Elati-

Veronica femina Fuchij, siue Elatine.

Eratines altera icon.



Elatines trita & imposta auxiliari tradunt; Eadem cocta (cum lini semine Plinius) in forbitione à dysenteria liberare.

Serratula



DtStrriul\*. CAP. XXU

Q<sup>v A</sup> M recentior atas Senaa&ufi vocat, 2  
irt: folia eius

B«onicadiffi prinu.aci  
cibu;, excuiUlt law, obionga, &: per nurij  
tx modo crenata, maiura qium Bctomcx  
i..ml(L% Luiniof; i; [iioiiiiidius .qlt>u(L.jie autem  
cum caulicu

mediotntei in .iorevi-  
fient: caules tamoU complurci af Wu i u, ^  
iis capitulis, flofculi pi nraface nnnutii (q ^ ni i v  
fa, multis restat, LU] tcs.radw 6^1°"

In filuis, locis Uagidis regeiminanS] mints. ti in  
pratis nascitur, & mmcmibts. V(Anglia,  
aur Normannia ;noamodo in

iEi Sub hiicm .iiiLu.5 florem \* n

Keccuaorxus Scnatutam apptlhtjdiftun.rt  
mus^Bctonka, qoi&ScrriwU. Alia uus

Com IB\*Habet,nobmnco^ata.  
"nwwuturlnonauMUaifvalncta,! &en-  
teroctl.ui^ucinccllin orum ramices.

Yamazdry. Repente.

CAP. XXI III.

C<sup>v A</sup> M SBRVOS VCCt'^ IHItj quidem  
nra Ihtu&tet QotfiS tamen baud abs re  
« minimum ,vifa fuht 4cCJCcepO ea quid-  
dem,

Chamaedrys maior repens.

Chamaedrys minor.



dcm.guam Fucbilus Cliainxdrym fgminam faaz, Chamaedrys animum randam-Eftaute in inter CliAmxdryes vn.i **procugibens** iuc -Repens: altera Chamædryos exigui fruiicis inilar **Afliirgtns**; reira Silucitdsac & rna.

pEtOrCbarnaaltyscomplurimisliumi (veplurimupi) **procambcBtibus**, tenuibus. duriuf- cuiiSj.ic lignolis vjrgulis, IHIK imft' ipariisr' epit/juasroholiconadiunt cKigua, l3d, totiu- dis **cameo aHqtuntldlongion^ambitu fcoatajQacrcas cuiufidam Gnilia,fi:d lor^ge minora^** adAriccimCn.i.v!s **patticulatia pro«ineaccedcq^a.Flofuli,&:iiiixtatbii^&cia«**)liciilo- rum fiilligiis **cmincnr, purpuiei. fmen** o.iguum, **tiigricans. w&x** tenuisj &; fabroLierpkjac fubinde nuui gL-rmina emircit.

Li petrois & arpt:ns julcicur: proutnievro & **quibuftUm aliis iociSjftd** jolo!.itii; inJior- tisfacik- **eomprtbendit.Germania: raiquejIcaliXjGalliarjBobeiiiijejabbique ptownciis La- miliaris. nafcimrvcro quibuOam** lods amplioribus fbliis, alibi minocibus.

IulioetAugtllLoflurfi:tolligi[iii-vero,raiccaurj&admedicina-vliis **repomear^edaai** priusquam floreat.

Chamaedrys hanc nostri feculi Medicis **ellant: Italis^ u r quola & Chalamandrina** di- cieur: H:fp.miiChamcttrcos: GiUis **GermaidreccOH CBefitetft;Gcaao.(tis** Alcin hj(j) fngell: **Cttaz** quiTriiiagineni **minorem, & Quercuhm miaotcm jaiuSerratulaxq miuotcfn vociccac**

A Diolconde appeliatj **iaft\*jp'j**-efll'exithmarur: fi camenCharoaedryosclefcilptio di- liycni:c;tc;xpt;nd,itur, ;u; deuide **Tucrij^uec QoaDiofcoridis Chamxdrys,ted Teucrion ef-** f' mox b'parc i t. Χαμαδρυς ^ SJ **Teucrion** k nos antequam dicitur; & est, Chamaedrys exigui di fyutex **Teucrion** dodrantaliu ;tVuciccsautAn **fpODK IU.Lillur/LiiU, U c. h nasei** liicurjqtia **hxc** Clnmxdrys liaud facit. T^eii<sup>er</sup>verb **Tr'ax. impJoeiJii?**, hoc elc, Teicrion: iUerbielt virgubs plures **feres:** a quo **Se Pliniasfartd estAHCDUS lib, i f. ca^y. TeucraaOifcribeas, fpargerc iuoctui tcuriesj** quales vciue IiuiusRepentis **Chatnadyros** anuescoliculi, qni iuncis **exiguis** ha<sup>u</sup> diuimiles dici poffunt, **ntaueeoin** tib LuiVam rencnij (Ifirnononi tU; i2t\$accedescium C\*hamædryos.

Sed tamen non absurdum fuerit, Chamaedryn etiam hanc appellari. Terte liquidem Diof- corido Teucrion dicitur esse Chamaedrys nominatur: & vice versa Chamaedrys ab alio Teu- crion, proptor vnus cum alcenui m folijs similitudinem.

+4' R. DODONAEI STIRPIVM HIS TORIAE

Teiicrionautcin ,vt Pimm, .nr,Taiccriiucnii: addict nonnullis Hemionion , abalnl  
 Splenion dicit: sed hzc itominaad I Icnuoniridein herbam pertu lempniad Teilction.

Hums vci-o Cluniaediyas & alia fimilis fpecies excat, cuius folia maiora auerfa pane inflai-  
 bicant: colic<sup>u</sup> fiuepabus \*irgutetduriors, c<: tris priori fid ilis. Hxc ferunt in Allobr. aim

VikiudLr ac Dzlphiiucmn moncibus virere.  
 &intqalvclini Uecademhanceil'e, &quidi monuoa Gqaiifcoi cJt

• Dfm luw moncuiaia akcu ^ Guc fiaua. Monona^t DioC cradit^arion-  
 buseH toLis, femine Jiuanorc aciioaque, &i omniuoe I .mim tit Ut,ua. in taiita au-  
 vewnta brt-ulcare qms potent cecri .ilLJin.l lbtn>.

AfCliaimadctysrepatteauix , cuim, acioUlcndi^jcuIuttiii lwkTeaUda&: lic-  
 caotdine propcmodiwttnjo, veluudeTeucrioGalaius icribitjaiumobr^n *bc ht*

fctti B.ecens Quidcm cum oxvLraro, aucaaridx decoaum, poterit licenc  
 fumir Impomturvero hcnbfis ematertt & ficubus: ferbenmni veromoriibu: seuni  
 ioSo 1 oiL-iLu^mumikim qua: affapga Huc tnmcaiu Cluma-jryi, pruuui.

rein pro Chmedry accipi & vutpant ririhwt

D. Chmedry Mltern, ftae Afitrgeme.

CAP. XXV.

Chmedrys flirgen\*.



f~<sup>u</sup> AM A DR V s alcera recto, doz' antali,  
 V\_J, uclubindc; iii iore, lignofo. duroque cau-  
 liaiio alfurgitjSK^V^<sup>u</sup> tiac exigiu fniacislo  
 ciem referens, qui inde tniunuti  
 diffufus, folia adfcnambiu IrKii.; ^ kTr.iu>  
 minora quim  
 repetita vero CTbanixd] nos maiora: flotculi li-  
 miter fecundum lum foha, & ad oiUailorani 6\*  
 ffiga eminent Lib purpurea radix multistibris  
 vane fj .gitur.

Naicitur petrofis & aspeni fj mantes, loca \*  
 rida, & aprica rios refugit.  
 t'odem, qu> iipenor, tempoir fitfioi es &  
 feraeaperficn Legend un com femine D>f-  
 refer.

GESDOS il xamiofrit, a QonnulUs yjtf&&&4  
 S 7, i?9Jpu, Tr; Locuaut T; ifaq pjiiccdc-  
 IuiitquiTd&e<>vocioft, Dwr; Of PlmtoJ actio-  
 libus .FucJuiui &: MAOiolus p IoTeucrio de-  
 piiutt re: Germanis Grosse Soi^mgcU Grosse  
 ^SniwnCflm. Pocefi bax Tnxago maior, Set'  
 catuamaiojt (^uercuk uuiordicL

Ex ter tioraurcin otduicccftcKcaUncientiuq)  
 accdiicantium, Clwmadtys, Galcnojudic^  
 cum amarituditte acnuQue cuiuidam p.u^  
 nicip s eft. Licnes, codeni auftoitt, colliqwP  
 aimaccto^ddit Pinius-VriiL-Br: racnics ait>-  
 cat, crillos incidu Jui mores, lofcra ah obftrt-  
 aioaa)u^Gqpedjt, Jucipicndbi>hvdronicisatt-  
 i n i .ul lupuUicti iuquit Diof. digencur m catapot^iu., vc Plmuu^up  
 n w^vkaa & fordida cum iudk-, caliginan cua oculoi S diJiudcouo oleojuUiE I ^ S -

DcChdmntyfilueftri. CAP. XXVI.

SILVES  
 deys ramulos promit tenues, an  
 ubitum longos: circa quos per inn. rn ill . t. i. latinfcula, margi-  
 iu-lci^flittmrpc\_nslui. pr s paulo m uota mollioraque, quernis mul-  
 to minora: floru s ex quatuor S s circa falgia colicu am ordine digeffi,  
 car quibus uccedunt latiores, nqn. bus femina parua. radix  
 ten s, fibris non deliteatur. Huius coliculing i in altu recte al- lurgui  
 it, nec femper procum-  
 bentes



Chamaedryas filicifolia.



bentes ferpuntj fa-pe inlstus inclitiamur,veluti ta quc x^ayti syu/Ag. Theophaxtus appellar; & te- ituibuspilisvaa cumrbliolis leuitei hirmri,

N.ilumr plunbus loeisinpratisiuxta r lumi- na, rjUulos, ic robes, ac rbnres, ilib;nde Sc in ne- rroriis : fcuibuiclam locis rarioribus folus, paeionbusqiiC ramis, alibi ramofior.

RcpL-mur vcro &£. in films ac montibus ali- cubij,qnodvd hifudus, vel flore pallidus: pro loci videlicet & narahom gtnio, nonnihii a reii- quis diftrens.

iiinio, IuliOj.ic Anguflocumfioribiisvigct-

Ante rfotam dbam^diyn vd cciam Teucrion, huicQiafn^diyos in Ofiicinisnoraeacceilcra:., ac pro Chamzdi-y ii) medi canientorum compo- fiewjnibus admjte.bacuriluperioribus deindein noririam perductis, Silueftnsac Spuna Chanix- drys appellari coeplt , a nonnulus vero eoarn Teucrion Paluftre: Germani viri)til\*ct^iaut^.

Non efc aucc Teucnoa, nee legitimam Cha- mcdryn,notiuscftqiiSm refellidpus lubcatVe- teribus cogniEam fmde no perinde manireftum.

Videtur eacilepoie, vel oinruno proxima Ci, quam DioJl h&» SoroiU, id eft, Sacram her- Kim;ippellat,ihiiodu Herba -ficra, &i. Veibt- IJCa,miA' • - rccis ueat, . .') ditteantur Umr Pa- ciu quidena ditferentes Diofconde^viiam poll alteram ftofrim dekribens'r-vcram alij Aucto- rcSjGatefius vidchcec,PaUius,Ac^us,&Oriba- fins, dum Herbx facra! iuillam raciunc inentio-

uem,fed G&tstpttSns tincumraoclo; atgtie kecipiaiegft/Sewart eo.un nuncupatarcperia- »ta'<yndemque cSk variisappftllationibus dictamapparcr. t^ua: iici It iuben:,Clia- mcdrys kec fihicfbriſt^(9oT\*VHncquaquin eit.

Ceceriim particepsSi hac berbcalons ell ac liedtatis, ^etiendi atque exptirgandi vi nonihtegre ocftkuJEur: pocell inter CM, qua; iecur ac liencm aperiunt, adrrutci.

De Chamcpityis. C A T. x x v n .

**C** E s crcs, audore lincDiofconde.

Prima mulris per terram cauliculis quailrepic folia c fingulis geniculispromitob- longa,angulh,in tres porjculas fiffa: flofculi exalis toliomm kuci. Ton ntrbanonnihil liir- foUjodore refinam piceam, aut larigaain refctt.

Diofcorides hanc tbliis effc ait &Imperuii minoris,teiHioribLis,liirhcis,ac pinguioribus: atcfiL huius quidem foliis, nonxadcintiiciHijUioxelTt; apparct : nam iingula lbliomm fegmcnta, ipfa Stmpeiuii immoris folia iatis refenint, ems vidtiicctj quod inter minora Scmptriiua prinfum.

AlcrafpeciescaulicuIiscftcrairionbuSjqaadrangiiilaiibuSjac geniculads: ramis rccuruis^ foliislatiSj&mLiltiplicJrer diiniis; dilutequipineisftofcuiis,ecalycibus vcluti Hyolcyami, fedlongt; minoribLis: tenui ac longaradicc, adiacrenribus aliquot tibiis. Et hxciiiiriuta^ iitb- candicans, &c odore piceiu auc pim^e telinac • qm Chamxpityos hanc eTe ipecijem oilendit; a'vetoidecirco rcefler'jnt 3qi!) Chamxdryiir'cmuummini-uparuiir.

Ramis hanc Dioicovides efieaicantoneinmodumiecuriiaCLS. Muurn videtnt curan- cora comparnia'iit: fedindic.ire voiuir, repandas libi muiccm bppoiius alas, ohcora: qua- kmcumque fpeciein txftiberc.

Tercia Camiepirys tenues onminu promic cutliculos, paimarcs: toliola perquam exigua; R. canis patulis, & piceis pinnatis, ubi latet in ramis minimis, & tenuiffimas: canefcunt foliola cum ramulis; odor adest, qualis refinæ pityniæ aut piniæ.

Loca ruderata, faxofa, fabulofa, vinera, & non raro oliueta Chamapityes amant: in hor- tis faca: luxuriant. ^^

lutioac Augurto cum floribtiSj (uccedenre mox femine vigenr.

^mvs Succij Latinis Ibigj, Aiuga, & ouafdtbq; Abig.i numiisitur. Li OrHcinis Iu\_a>

Iua

Chamaepitys prima.



Chamaepitys olivata.



Chamaepitys tercia.



Iua Arthetica , Ivia mofcluta : Inilis I»\*»<sup>C</sup>H

Germanos 2<sup>o</sup> i s mcmnKti(;m Belgi<sup>o</sup>«  
p  
: a Ctlis l\*\* mrfchaie.

Eil autcm Chamxpitys, vt ait Cilcnus, ^  
licca»du ordinis certij, in plfacicudo vco »'  
cundi.cxpurgat interna viicra ! iocinoris^c l\*\*.  
numvuiis vciUs: .uinguioisni vmo pot.i l<sup>w</sup>  
ell: menfes cum cpota , rum cum nicHe npH<sup>11</sup>\*  
ducit:vrinam mouer. Ex hytTrotncUte deooO\*  
quadr^imadjebus Ifchiaicos, vtfertur,\*^11  
apud Heracleam Pouti, pcrinde ac Antidoto,  
Muerfiu Aconitumcavtuntur

I tluis buius cum fie,, Us fumpnis tf-  
uumcmollii , mammaram diiitai dilcuti'  
vulneraglutiut: vlccr.iputrcCvnti.i fanatur'  
melle jppofi<sub>u</sub> . Et hrcquidem pricipue pri<sup>J</sup>  
ptjc l i a u a : dujc^ri<sup>is</sup> vum obtinent , l<sup>o</sup>  
non adbo cflSUCem.tkbf. auctore.

De Spuriiu Chamapityos<sup>gi</sup> neribus & Anthy-  
Me Alter A. CAP. XXVIII.

**S**V PERSVNT p<sup>te</sup>atei legiamas Chamapi-  
miles, fed Spurii ac no-  
vna Maior, altera Minor est.

bcgHs,ac folife fans referc, mfi cjudd hntisubindc extreme man-- Tun  
incife conlpici-umir: fl<sub>is</sub> fimilis.Icd colore purpureus: femina in fi^Tusa

lycibus quaternis:  
radix

Clumapitys fpuria prior, Cue AndiyLUs aheiai



Chamaepitys fpuria altera.

Oamzpityos fpiituc alterius altera icon.



n&xUgnofe,ciafla/ubal bub,jmftu amara.Cichorijtadiciluudmultiim diflimilis. Toct  
bate betba acimodum hir(u;:i<-fij6c odoregrduiprx dii, haudquaquam graco, aut ad Cha-  
raxpicyos acceciente.

Altera Minor procumbentibus ac tenuibus pediculis, foliisque inter legitimas primæ quo-  
que fatis fimilis, fed flofculi differunt, qui candidi funt, & inuertos Lamij referunt; ipfis ta-  
men longiores & patentiores: quaterna inde coherent etiam femina: radícula mediocris  
crassitudinis.

f" QDnulls Hispanix regnis,,tum Scin Narboncnfi Gallia, in oliueris, ac fubinde (ecus  
agrorum marginnAJ^iorOCLurrit; Minorquoque cxHiipaniisad Belgasperuenic,vbilocis  
incultis proiicnirc cat5rC;ifolus Clufius refier.

MaUre ac Auctmmo vtraque floret. ,,

Prioi

1. *Antyllis nitra.* Priori Luitams *Tintxerita* dicinrr plerique luam moichatam noruinant. & familii qui-  
 (ietu Ina: molliaca:line Anjgx,quam dutimus Xlfa-wTUu appdlari.fcdtauerihaudqia-  
 quimChinijrpiLys,veloiii>!"^loliq(qiiuigratu5 Segxauiascft] repugnatite. Sed AnthyllatV  
 alrera,quam Dioicondes Aiugjc tolms ramulilqcumitem rtfen, led hii funonbus, breuio-  
 ribusacafpcrioribus, riorepurpurcOjodorcadinoJumgrauijquaicni Ii^nt effie Icripiimus  
 Haad perpsram idcirco a iioiuuUis Anthyllis CJiamxpicyidfs iiomuiacurad dSerentiani  
 riijs. At l l d i i

Duaecrcnim apud Diofcoridem **Aothyllidci**. viu Lctiti llmilh habet **rbk,altea**,  
 fimilis; qualis ell modd anobisdecripta. Non citautem Jixc, ncc K,ih, ncc ciusahqua I  
 cics: onincscnimKililpL-Litijllu lui mi ire redundant} ilta\.

2. Akcraad AHthyllidemakeiamtbrtllisiSirctcmpotent:fed caiTJCjilptinajmac Picudo-  
 chamspicyn quoque did quid vetat? est racuim Aiugxfirailis, nfonanaen k^ti

AnbyUidmauccmakeram Charaxpicyos iimilitudiufni rekrem.cn!,piitralia, Diof.  
 ait,cumaccto mulfo coraidales (auare. Galcnus bane lubtilioiuui Qucpartiaija,  
 extergea\* pofle,quam puiorem.icribic.

De Chclidonis mafare. CAP. X X I X.



Chelidonium maius.

CHELIDOMII duo ex vcerum icntend  
 gena>fonna hguraque mifltum dirxtraia.  
 V iura Mains; ilterum iuiinus-

Maioris Chelidoraj cobitalcSjgraciles,rc3 LH >  
 geniCULad, ac m^nnihil Jiirfliri ranligi^ii tPtOPr  
 nultasilas dillribuuniiiinfoliacxplunbus anibi-  
 cu c renacis cohirent, Ranunculi horteniis rln>-  
 rum a:mula> (i-d camen maiora, tencriona, ac la>  
 uionijcque carfo Sue dilutesctulcocolorc vir-  
 icenria: flofculi Leuwaii limilesJutd; iicceduni  
 Qtquxparua,angufte^nul^quani Leucoij bxe-  
 u iorci; icatin • igua > fu blucca. radix bre-  
 uisjintustorisqucaod coldse,fibrascoucolorcE  
 dimtot-ToEabcrbagBiucolcas cil,6cquaLinqi  
 pine Ufa auc vullicrata, late coloris luccu tcrem  
 mord.icL\*iuuluf,k iuuu,ilLhil aiuapcante tundit.

Locii gtgnitur Ldcinns, (ecus viai, in vepribui;  
 circa veuxes muros, u\ vnibroiis emus quauu ui  
 aprios.

Toto aruio vircc (abAprili menlc in muluin  
 n flom: (iltqu.r iuoereiperiiciimturj  
 fwiw/oyt. Gtasds;Lannis Chtlidoiitum  
 maius^c Hiniuiijuria m:iiior:OtHi:iniiChelido-  
 nt-idit;iciir;aquibufdaiii ptrperiiii Cclidunimi^\*  
 Italis Cdidtnu; H if pants Ciltduettbajcrat de U\*  
 goiuidrtfuii : (jL-rmanis @v>je i^fh<u>unj/  
 Schitiant/Schwalbenfraut/Boidruwig: Gallis  
 Efelere, ... Gouwe / Etincinde  
 oomuc;@otauojtrie: Angit. CelmiBiiir: liohcmis

Chelidoni • inter nothas voces & Tra/ovia, \*gjt5^)\*W3'9!jj^t>ijXi^\*  
 i%oytW)6c FjbiundictreperUur. Onbaiius Synop. Ub.i 11. Otlionum etiam dici ait  
 condcsquolHiniOtlionium Chelidoni ettefuccunt opi  
 Othonium i Cliclidomo dircrencem ddcribn, folls  
 dealteoiuifions Alric.uu ddcricpione. Adienxus & quibusdam Aemion  
 cLL, muVum timeii veil Anemone i CUclvdonto

AukotaJtcap, itjtj.CheUdonmmappclkt Caachion (& a nothulis quoque Memiran  
 did tc[btur: <dit, pkrolqu<: Minus Cliclidorum, Memiran, ...  
 Alcxatdahunc >ippelljrt; cap. vcrö 486. Ncaurt-n lignü cllc au, vclut nccidit ad nigredinem  
 declinans^cuuuiquim lint vtnx nniioruj tatis oftendeos

Maius. Menniir ManurarA: Pautus vfgincta, & Mamkan tcu r.  
 Lulthm herb\* vcluanotios irequemes lubenictn; & quide  
 co: quod &c Chelidoij ac Manure: dtfcrauii oltcwdic

ftud^noo^ddadueaW;^jyuJo>d^»,id.eftlurundi num, d. mum  
is pLTcii j naju, vti diximusj totoauno Kperiri poi il • led ouu

-Ktjtiiipit, is nre herba matres restituere vltum in opinione int, led tamen vana, & a veri-  
tore aliciu -1 etiam liquidem extrinsecus pullorum n oonnullorum unium oculorum aciem,  
lpter pulico c includit:ij.s.rebtur Coriu:!. Ceil us lib. 6.

Yade (vt idem laquiEjldtus fabulae per parentes id rcibcui LH; rba, quod per ft & r  
Amirixiridcin AviiWdtsDeluiloriajiiim. iliamlib. (j. PuiloriiJiirundinis, aitjadliucrcai-  
Eilim ocilijicijHis firaulocos vt&iutnt.rcn.iicijimira'ctrntrudi vim pofteii plant- iL\*ciuiiir.

Chelidnnum autcoQ maimcuidenctrcilefacit.tidieccac^ orLjnc quideni tr-reio atque  
vni validcemrrgk-

Succus hejUacaJ vifitmacucadum vdJis eft .nbf:ergtrejiiin & dienicic crafta, qua\* circa  
oculupupilUm liiLTencicim obtuidcudi: fequidem , vr Dioflait, UIXKO vaftem melk  
decoctus .

" Radix ijegioniorijo m cdctur, & prxienim citra tcbnm, cxfc'i]isobiiru <aionenaro: apc-  
ii[aimi, & abin£ir£tuft:l&: iecuriibt-r.it. Manducaucadiu radix dentmm dolores fcdare  
fertun proddi 6C vkcribus (crpqmbuscumvujjo-

j Saccaa c foUis,cauk^i adieccqutvncutiw ^ftaaynquiuiDiof.cxtmhcjidus;atque in vrjibra

DtCbclidamomittore. CAP. XXX.

Chelidonium inuw:.



**M**INVS Cheiidomum foliis viret fubro-  
mnaiSj laribus, glabris, ac rdpIcndenn-  
bus j quina hedci.t iimionbus. tauiej ,breues,  
hQuiitjiiepIuriraaparre procumbentL-s tauljcu-  
liflofculospromunt luteos, quakes RanuncuJi,  
quibos & . velum huius e>gutun ex fcminibus  
coHgeftitM capicultim fitccdir, vwum minus,  
radix c tenuibus fibtiscoiilk, qmbus adlixin  
aliquittt proEubranna vcluti sivJUiCLic^eis i  
giutudine •iniih.i.

Nafcitur in pratis/ecus vusad (Irui-es foftaf-  
que , iociirig^sac humcm.bos paffim vu;

Circa Maixij Kaleudas exit,pauib puit ii  
Aprilj dehcert: uacipic;Maio iJitogic-ptiic.p6it  
difficile fuerk vd radiculain aui reptnre.

XeAijSfiw/wx^fiiLatims Chelidon-iu miaus,&  
HimndiuriJ umior appclatur: in C>Jttciiis,ac  
anonnllis Scrophularia minor, Ficaria inmor;  
iicrapioiii Memircn: <sup>Talio</sup> <sup>ausocello</sup>: "Germanis  
Fegwurt, <sup>Blatentrant Klein Schwabens</sup>  
Kraut/Pfaffenhodim/ Wepertrau: Gallis Efelert,  
tit Baftixei: Belgis^penmnptj CEJtq ijouior.

PoEdtitud ab Hirunduiibus notnen inucnif-  
fc fuuni, ram circa iplaruin hflundmu m jdaen-  
nim apparocemdir, fed tamen pain qu£ra ij-  
UR-ccdant ,iam diu cuauic.

Calidam quoque at litca Eactltatem & ;Vu l  
Chelidoniuiii obuoc^iplb eaam niaiore at i l  
ac c^lidius. Raiiunculiji parenda-proxjmu a i-

Ciitem celcritcr,vt Gal.ac Diofi aium, exulcerat: Icabros vngit <sup>enicit</sup>.Succus radicum

Pofttriorxtasadhx[. \*orrltoidefiadicibiisvii.iciim;idhx <sup>rentibus granulis vitur, que hu-</sup>  
ius fucco,cum vino, autlaborantis vrina permixco fxpms aW^KKC<m£rahuntur,ac4olore  
fo^clt^i <sup>ccant</sup>iftinfaKiVcl m qu jrdkum (bJummexo herbam prodelle

De Scrophularid. CAP- x x x t.

S <sup>OPHTHALMIA, quae Malucogno</sup> minacur, quadrangu larihnn.Tic fubinde cubiEoat-  
t obramarepurpuranigrincinnbusjiritenus vacuts.fo-  
J E fa

Scrophularia.

Betonica aquatilis.



lia ab vno veluti geniculo semper bina, contra se posita, lata, acuminata, per margines crenata, vrte maioris similia, sed maiora, nigriora, & haudquaquam actu vrentia, siue pungentia: flocculi in summo alarum parvuli, colore obscure purpurei, forma exiguas cassides latis exprimentes, in rotundis. *betonica aquatilis* emirulis lemen succedit eximum. radix albidis, vdiunodusse niberacula inulca pfofert, & obliqua v2 plurimiim nalcirur, quandoque

- 2. Secus agror< in iiiirgincs, imcionibiis ficcis non r.iro prouonk,ae in film's.
- 2. HUJC verd acalia cadc,rolus,tfonbiis,capicuUlquei]mi.Uima efbanks quandpque paula craffiotci: fqifeLedatn (bbindcexiguummioia: radioes aucemhuius oetjuaquana nodulx, auc cubciCuiacraineria babenKS, fed ex mulos tenuibui fibris couimi]jar, quibusaiucnore ponirnjiim di0l-<nscft.
- Harcixcaaquiis profluonccs emicat-.acfcus firrobium riaalorumque JDnrgincs,acflumormn ripas: in aridis vtx R-petitur.
- Vtraque lulio ac Augullo cum flore rigci: *ktaea* inde macurelcir.
- 1. Priorem passum Sctophubtbm vocaiir, Maioris cognomen adiitiuntad differentia C he lidonij nimuns, quod diximus Scrophulariam niinorem did, AppcUacw vno &c Millcmorbia, li.1.rt.iria,C.utranguli:ac Gemunis >£MBUawl} ©OKriDUriJ \y.^ ^OAlSUrtSCliffrauCluluStrefeUns-.GjMnSeropbulure: Belgis Bvoot s-prmmipt. Non est Gjeopfis, iuc GiLcobdutua;de0tleraturcnini pnertr alia odor grauis,qiso Gakopfis pneditaest.\*
- 2. Al<rara Betoniam aquarim noonulli nomiawt^paruin canaaa cum xss-p^, iuc Betoaka conu^aicaicui: Clyuicnon alij affirmanc, quod a Diolconde tijlus dcfirribinir PlanraS^if^^sji audhuuisicfpondcat^emen quaque npDhtderac,quale Clvmcni Pli<!'s die cradjt.
- Belgatiunc uncOctlifraupii^ Saudi Ancoiij tierbarai'iibind^nomuuncRucmus {Imoii fallimur) Segam vulgdCallormn appcllati referc,
- 1. Vtraque <sup>1. n r r m t a c u l u r</sup> cali^> 8= Ifccieft, Priotad duos gl.indul.inmi tumor^quos ii,vulgd (ctohdas appeJlaHij& hacmoitto>fflni com dolottumores prodeic fcruur. Nonnulli veic jlllo appcai umjvct alias geftaeun ad Lyituu'in cootr-

re terro gra licanc: alij radicem ci tn bu tj to ia & Uatufaia Jtaco hsudiniblaoo, fcd huinenti  
 ti & lues xx/ tep jnunt, tti ox lenco i^nc decoquunr, percolatmn afTgaant, quo tlmnas &  
 hamorrhoides lluiumoun abttjuc iictefiui.

Alter us fti Jiaabfterfona vi prxdica, ad praua acferida vlccra plutimuii prodell; terun- &  
 &n - & cum melk fuccas hotujndi-cotlus.

De Conyza.

CAP. XX: 11.

Conyza niaior.

Conyza maior akera.



**C**ONTZIT. duo genera ThcopbrifLiisrcfcrc: imrcm &:feminara. Diofcorides rertim  
 cidditmedium quoddam intervtrape. Tollcrior Itasdra harum nottciem nonniliil  
 labotat 5 plerilqin: luSj EtounuUis iliaspro Cotiyzis ulteniieu;buN.

Qypc pro pitina LtgrnmaCoiyu mbctuc,eonaj)Uri:s ar.>di<c rubrndccavikspiovnitte-  
 rtte<i,ltg|K>ros,kiqubicbk.ilcs,uircrdiim aiores. folia ex virure paLlenr trequencia, oblon-  
 ga,veluti Oluz, fed ampliora, dupl. .peveplurinuiiH maiora. Floleuli ad alarum raftigia  
 alterni, pediculis tenuibus incidit, lutei, Erigeri fimiles, qui in pappos vanefcunt; quibus  
 fubelt femen exiguum., vtHicraaj. tadixeralia noniiblqwelibnipercniar.

i «t,i pi-i)ita cum iuauuAte quadam gv.ueoltusi cii, hiri'ua, pinguis, ic knto glutic  
 ocoipatn.

Sola m arid mo, fii Aultrino C^Io^uidctjCirtra Aduucifinus Lrepra,turu 2c circa Ko-  
 niain &c Floicnnam ix'peritur. In NarbonenliquoqueCi.iliiu.h.Hk| procul Monfpelio, fecus  
 vias ac vinc.imm margines: nee non ina^to V.ik-iumo:> Aurciano Hispaniz,& fupra  
 Olyffiponem, tdti Cajplo Chitio.

A!tr:i Conyz.1 cdaior, ab aliis pro pma fpcie iudicata,folu li.ibt'tjquam iLipL-riorij la-  
 tior^jjilhr Verbaitiiliuc Primiilx Vets,(i-d taineniuiiorajiiiigrioraj&iUnuginioior^iic  
 molliora. caules ronimii, (Uquj cubales quoque vci altioicSji ipfitanugine quadam aJpu-  
 ri, in ramulosdmniLuicur; quomin falgiis aliquot flititculuidluncoblongijtianiuc^colons  
 lutei, aur: ox Imso iuiiminl pilrpurafccoteSj qui^t in pappos ioluuniur. radix rainulosliinc  
 ind-'> obliquunfTpargit. Et !m- ftrips gAuj quoque, nonadmoduui canico mjjrico odorcj  
 gradita ell", ii.d luudq'iaquajji ^lucinul.:)

\*\*E i

Locis

Conyza media.



Conyza minima.

Conyza terna &amp; fpea «a^



Lods aprids ac aridis frequēi Sipetrofa & v<sup>o</sup>tercs **criam** muros non rd'ugtr.

Medium Conyzse genus amdidā quoque lanugine pubescit; sc̄ grauis odonsviioluin quidam tpujt: folu eius obloga, digim<sup>m</sup> Lra. caulcs terces ac reclī, cubiro altiores. **Fibres in i'llimis** r. imulorum **Chaouandi** ianitles, **fed non** medio orbiculo **fiudifc**q̄ tmcummod<sup>^</sup> venim 6c **amb. tuluKi, & t>ul6 maiotts**, qui & **m pappofim** Unugmem **jficfc** radix fi<sup>bras</sup> dunktuJl<sup>Lr</sup> <sup>TM</sup>

Loos raud« **bumidis, fecuspronWs, vd** **criam** rolides aqu<sup>^</sup> mdquam fere - - • <sup>non odura.</sup>

Huius' vero & aliud quoddam est genus, caules quod profert crassos, leuiter striatos, sed interiorius inanes vacuosque, circa fastigia in ramulos diuisos: folia, quae caulem plurima ambiūt, margine crispa ac veluti incisa: flores lutei sunt: fibrae similiter pro radicibus nigrae. Molli tenuique lanugine & haec tota incanescit, sed minus graeolent. Flos in lanuginem etiam perit, melis odorem quadamtenus referens.

Exit in quibusdam Hollandiae aquis, & , vt fertur, circa Atrebatum quoque alicubi fines, locis palustribus.

Minor Conyza exigua est herba, palmum aut dodrantem alta, incana quaque ac lanuginosa, odoreq̄; ceteris referens: toha exigua sunt: flores Chan' x meli mediis orbiculis, ac Tanaceti similes,



les, & odoris luteo fubnigricant, qui vri aliomm, in lanuginofos ac molles pappos percunr:  
-> raci)C tenuis ell.

Hetinidis ac riguis locis creberrima exit.

Præter hanc veto *He* alia ortenditur Minor, caule cubitali vel altiore aflurgens, eoque gracilijramofojhurfuro, atque glutinofb: toiiola angufta vcluti *Linariajffed* lanuginola ic pin-  
guia: flofculi fecundiin ramuloscenuesjluteijjinknugincin abeunt. radix tenuis; hxc, quam  
prior Sjodorator est-

'Afud Hifpaiftjs in agro Toletano, & in Narbonenfi Gallia plenq. locs reperta faibitu r,

Florenconyx plurima iticis parte; ied tamen prior Maiori & altera Parua (lib Au-  
tumni tempus porimdm.

'Kot^a, Laun^Conyx: i; Plinio Cum lago. Ga2a Polic. iriam fePuKcadain appellatj dii Fert  
tamena Pfyllio, quod Si Pulicaria dicitur. OIHcinis incognita: funt Conyza;

Priorem ponnulli apud Hifpanos *Teruam pilger* & mappellant; alteram Maior cui ad Bac- I"  
cliarim Diofcoridis ilmt quire rereiht deantjcnin qua nmtlicudinis tamexiguum ob Einct,  
vtptoeahaberincquat. Excant maioiis Conyza: inter fpurias voees multx appcflationes,

Militaris, Deliafium, Fcbrifuga, Phi'agtnp(a, Mutieros, PiTa; lianc autem marcm Theo-  
phrartus appellat.

Mediam Cooiyzarn Germanorum pleriq Lie Qumriirti' & onnfrwlirijvocicanc: Bolie- 1.  
mi £ljtp itavtt

Minor TheopUrafto femina cit; aliis Panion, vel Libanotis; vt inter nothas appellatio-  
nes reperitur.

Ceterim Conyzae omnes calida: funt acficcx; Mediacunen, & Minorum prior, ceteris  
infirmiores.

Folia caruni, quæ viribus prx[tint, cuin vino ad menfes ducendos, & foetus eiiciendos, &  
contra vrinactilicidia, regium morbum, dyenteriam bibij Diolcoride S Lefert; Si Comitias  
ex aceco pota adiuuare. Decodum horinn m infellii vulux medctut: fuccus ex oleo effi-  
cacircr horribus oblitui'; capids dolores hoc modo lltitus etiaro lanat.

SufHu acfubitratu herba fcrcpentes fugat, culkes abigit, pulices necat. fojia ferpentium  
plagis Sc tubeiculis conucnienter imponuntur; idem auctor: confentic Gaknus.

T > c Cynogloffo. C A P . XXXIII.

CYNOGLOSSO folia funt oblonga, laca, exigua, molli cejiuic admodum laimagine  
pubfcenna ittaclu la; uia: caulis cubitalis, rotundus, & ipfe aliquatenus incanelcens n  
alias diuifilis, circa quas ordinedigeili flofculi puico colore purpura (ccntes: {iicedunt lin-  
gulis quaterna limulcolxa: ren: ia ieminaalpera, & c lapparum modo vcfstitutinhxrentia, 'mc-  
dius inter qux ltilus exiguas nun raro durus ac pungens. radix cralla, recta, alrc dirnittitur.

Arcnoii Sjincukis ac delertis Iocis, tubindc eciannonmhil bumencibus gignitur, iuxta  
fcmitas item acvias. Variataucera non raro hutus magnitudine pro regionum, inquibus na-  
iciuurj diuerficate, ac cxli mutatione: quibusdam liquidem in regionibus mukō quam in  
Germania amplior, maioribusque foliis exit; alibi vero etiam minor huminor, & c angullio-  
ris ertfolijjqualt: quod Credcuni quidam cognominant.

Viget au Uscum floiibus lunio ac Iulio, qui nua primo, fed altero vel edam tertio anno  
dcruura aflurgit. Primoc tenun anno folia tancium modo Cynogloflos promit, caule delH-  
tuitur, atqui; lioc teinporea Diof. obferuata, cauviditttrahitur: Sed non minus in huius  
quam in DiiJaflini detcripcione lapfufelt, quod nullum florem feinenque ferre contra veri-  
tatem fcriptum reliquit.

Gra: cis KIWOJAM & f *Kiwoy* & *caoxo*: dicitur; Latinis Lingua canis • PHnio est Cynoglofbs,  
\*i duas eius (pecies refert: fed quæ de priore fcribit, ex cap. de Buglaflb apud Diofcoridem  
translata apparent, alteram ait lappas tniac^ ferrc; quæ vduq est Cynogioilos modo Plinio  
defcripta.

Extant verd & apud Apulcium, & partim inter notUas appellaciones, & alia huius fpuria  
nomina (Vt Ofc^a) *tfi* & *wuw*, <F7dJititt} line Spleneion, ^SaM^oc, iue *H&os* & *a. Tioy*, *VXOAlA* & *f\**,  
*πύργος* <sfxc<oi; Canina Lingua, Macedomca: Gerni; Uiiise!t^iinDtitirtgc: Belg!s tjont(( *tow*  
ob: **Hifpanis** *Lengua deferro* / Italis *Lingua di cane*: Galiis *La/jgut de chien*: **Anglis** *IJoumiiciS*  
tuiffhe: Bohcinis *Pfij* § & *\$pt\** »

Aetius lib. [. & Tccrabibli tertij **lib.** a. Linonium Si Cynogbffum eamdem cūeftirpcm  
(oatire videcdr: Ad cuius lencnciam ftabii endam non parum **fadant**, Galcnus in lib. de  
imp. medic. facul. Oribafius, & Paulus, qui i-imonijj iue l^emonij rscminerunt Cynoglofli' *monia*.

Cynoglossum absque flore.



Eufrafia.

Cynoglossum cum flore.



præterito aut fuppreffib nomine. Rondelctius Glaftutn fikieftre clFc voluit, led GlueftreGlaftimafariuo perquam exiguum diflcrcns eft, vt lib. 5. cap. 18. didum eft.

Ceterdm Cynogloffli radix & folia, cinn media: temperanirae proxima qmdam tvigiditate, emollicndi qioque vim obcinct.

Aluum, inquit Diof. decoctum herbx ctm<sup>1</sup> vino emollit; alopeciis [quns videlktc acres humores excitant) cum vetercadipe iii]llo folia permixtn; & ^mbuffis medentur. addit Diof. & L c^num morfibus. quod force c totius fubftanciae propviccat pcfinnt. Radix Tub cnenbus coGa, & fubdiu, internarum fiue csecarum hsmorrhoidum dolores lenire fmur.

De Enfrdfia. CAP. xxxiiii.

^E N v 1 s ac exigua eft heiba Eufrafia, pal-  
-1- mittn alta; cauliculi ccnucs (iibnigrant  
r; mofi:foliob perquam minuta^ambitu lerraca;  
circa qua: flofculi albicantes afparent, luteis  
tainen ac purpureis puiclis minimis notati. ra-  
dix renuij, fibrofa.

Naiciturlocis herbofis nonomnjno aridis, fed iHCulis, fetus agronim margines, ac vias, non raro in ipfs vns. Auguftoac Scprembri mt-r/e paffim riorct, tuncqV^otiinmiim agnofci dar. ;T, & colligi optimum ell. colligkur tora, ac reik^au deinde reponicur.

Eufrafia à multis annis Medici appellatur. • • • • • dltpowTi&y;Euplirofynennom 1-  
 Aant: est tamen & aliud Eufrafia, ipsum videlicet Buglotlum: anonnullis verbis Ocularis,  
 & Ophthalmica, ab effluuiis vocatur: Germanice: • • • • • w(f : BdgisCestiriiivooJi : Italic  
 Hispanice Galli Latinum nomen servant: Anglice: • • • • • r'j:trfjt:Bohcnm -AiiifccjFa.

Calida autem & sicca haec herba, sed tamen magis sicca **ijLi.mic.ihda.**  
 — Ad oculi duntaxat • • • • • pole ada ft • • • • • lola.iSitjaouisniodomliuiipr.1,videndi po-  
 icendanvcouicrujrtj idnogre,dcbilciti acdepiuaum icltiiDetc. Dicitur jutcmconnot  
 iimtlup'-ilucrun • • • • • liuunoui aro Ferniculi seme iipcripo, adere, & iioanihili naceris,  
 ilui interior est nucleus Myrti icx ECIIUS ac odoi'acus.COITCX, qmntii (jchan rantum additur,  
 quantum ell linnium unal por-dui . HumsmixEuuiitocniLuraiit per (e,vci cam exiguo  
 vino cxbbetiu mane corpore ciuoo >&. quidra per concinuu BO n crido dies, fed &  
 mentes quandoque.

Fit etiam Lx f'utr'.fla vinum vindeffiKC re i 11 pore, cm us viu feaura euam oculi reiuueneicere  
 reruntur, Hiicfriqu\* oi.iiic oculorum impediraactu in, vifuique defe^HoHeia 1 prxlcr-  
 tim p'ituiia cmdU^uc hunionbus redundaibui, vc aui:tor ell ArnoUus Vulcanouanaj.

De Eufrafia\* \*lura,

C A P. XXXV.

Eufrafia altera.



**Q**UASI Eufrafiam alteram vocari conti g^j  
 cum kginma baudijuaquam tonucnit,  
 nii Ljiiod Ilmiiuer ae ilia vnicaulis, & ramola  
 lit. Piodirhnic'aradict viiicustccscrauUculus  
 dodrant, ilis, nonnumfniiLiii coapedem flt-  
 pct.ins, iu ramulos ac abs complures ditInbu-  
 cus; quibua tuhj. adlixrtnt parua, oblonga, an-  
 giifla, acuminata, dcor/um vr plurimum te-  
 ricxa, acvcluudependentiL): Hoiculi Iecundum  
 folia exeunt toloicruU-'tnts -ladixicnuesdi-  
 mirtic fibr.is.

V liguioiis, non aridis prouenic locis^in p a-  
 ns (libindacvmbroiiiioccuric.

Julio ac aliquot poit mcnibus cum flore  
 conficitur.

**F**IT fraxur airWire nrunfn, r?n \xc  
 iieritjdicinctjLui.Crategonon noncfi'c(quod  
 plccique volunt) caulis a radke vnica, noa  
 i i calamo simili, ostendit.

DcEmpei'imento aufaculutibusaliis ni-  
 lul,quod adfcraiuur, occuinc.

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS PRIMAE  
LIBER TERTIVS.

PRIFATIO.

PR ytcB z>far£U>r«qu<i ah eltmntU A.B.CD.E.ittifiunt ^cumgenere tut fmUit»"  
dtnecefiuuxcfit idecriptx jam . Hoc vero Ubr6 fixstdnht&b F.G.H.I.K. L. tiomini\* fr\*  
imftum hnbmti,vm cum fun affinibm Atqtc tognatis txfit£Art£\*.®tiAtumfninA FlliffsditU-

DE FILIPENDVLA.

CAPVT PRIMVM.

FilipendoJa. Til ipcndnh raoncana.



^Ai'



OLoxGA folia Filipi-nduta: fiiac, ex figmentis compluribus, longius, ulis, & ambitu  
fciiatis ciipofitii, vclim Potennutta:, liuc ArgtB»ii2,dimoia u men, n&rii >ia> I Amrrius  
virencin, minora,Knuiui^u(! diuifi-cattles inter lixe aflurgunr Itciau, dun lubinde bipedals  
iacamulos taftigiodiuiii,qu!bus iniUadaifj coma ex fiufcihs lex toLtorum caJidw.tcnui  
wrodorois,init.ir radiantu ftelU- [bwoinibasia nicdio concolortbus. Im ccdii Icmaj fejaa-  
roofiiw]vc[ut (.nroutidamcapitulum co.tftuin-t.idix ngriGaDS tibrai bine inde fp;irgiCjqu:c  
inronuid.l opitula,ac oodulosextubtr.intiifbrPa.'onjx femma-; quibustamu) miaores.

In ilp«is,4ddis, ac pctOilsapud GermfBOS :c Bacanos liu mil tor exte •, in hortii luxu-  
riat, acaltiu<sup>1</sup>\* atxolliuir.

I\*J<sup>ni</sup> ->zc Iulio in tjurueft, fuccedente moxieminc.

VulgoFilipcbdukjac Ptnliptnduia: i Nficobo MirepfaffA/fltSrJbfe^! appellaiur-Germa-  
litre: Italis

ac Hilpms, neoon Gillis FilipenduJa,

AfparttlcaDiof.O-.iiftnd^appcliatdherb-tjqux differt abOenanuic liludhis vitis  
florente

fior/nr\* trticai. DeferibiruraittCOiOcruiithehrrbaa Diofcoridchtsqaidcnlvrbis. O<W>- i  
ibeOM arista. -, <r&y>~: Hoc est Latinis v- rbis r Oc-  
lupche folia habet Palmacee similia, flo fliinndidos: caulem crasum dodrantalem; fhj-  
Unm vtro vcluti Ainplias: radicem magivun^apiaiLi mulu rotunda habentem.

CumquadelcriptioneFilipniiulaiacis re(poiuk-r. Folium Jiquidem das PalKnacx.nan  
tenuitolin; qua' PallinaCz D.uici nomine a tinlc.no .ignokicur: ledakcrius lanoris foij.iatis  
(fiforma Jpccleffir)limik'apparce, minus intenin,dnriuSjacnigriiis: fiot albidus conuenic:  
cauiis ia aruiis ac pvtrois dooraorem fepc non excedit: *Ihmea* (quamoCuin Atiiplicis luud  
abiimilc: radix.impla iniTiulias cxtubcratglaiiduiofasapptndices.

Prster ImncAro it.Nirfni qiumd.nn FilipenduLim in .lttoiuui monrium iugis reperiri  
Lobelius reiert, caukdodiancali, rotuudo, nonnihd iltiaco; floribiii in cacuine albicantt-  
ijUCullia^itgakTiculi forma, rblisFilipeiiclula: inuioribui: CULIS radices oblongs: "Im-  
3ofe,qmeston ex fibsis.(c<lcauli proxiinc ;tdlu;rt'int. Deferibitur autem &L a Clariir  
C. Cluiio hare c.idcin, ltd non Filipeiidulx,vei ura Alectoroloplii Alpiiu: nomine, inpra;.il.  
tusPajinoniac raoniibusalc reptca.

I »M.uthiolus &'alij.vfilmic, quas appliat Oenanthcsjquarum vna vcl Bulbocalhiic(ii,vel  
ciproxima; reliqua: adSijgcjiLisretertndxjquodluncum odoracum(cripluuus appdJari,  
&- pro loci ratione non exigniitn tormam commufctre

Ceterum Filipendtila, ac pi.wipuet-jus radix, minifcite'calida ac ficca *ell*, apericiis,&  
abftergens,fum nonmillaumcn xdftrffione.

Decodum radices vr\*narn 6£ caktUos pellic: dyfunaac vrinx ftdliddio laborintibuspro-  
delK Simile de QenanCheDiofcorides icciptumreliquiC! Radbcevuiovriiur,tnqittr, Jtllli-  
cidio conucnic.

Manillas Syluabus,ac Simon Lmuctifis pulueiem radtds aduciliu morbdtu comicia-  
lfraconimciidaiUsatquecibiitrcqutnttrperniixtLini valdevtilem &:ciKcaccm t  
referant,&  
que affirmant.

De Regina Prati. CAI>. i l.

Regina pran.



CVM Filipenduja fitnllitudineainonnul-  
luTi fajc babct-Foliidus ex plunbus quo-  
'que collccii, led AguiJionix limiior.^dura,  
per or.is cren.iMjtnrcrtore p.irtc nubbicant, fi-  
paioac rugoia appaient vclutiVhm. caulis  
adrcsau: quaoiorpedcs, vcl alriiis fubinde  
.ictollitLir angulofiiis, inanii, colore & rabican-  
do purpumiceasjincajesfastigio complexus  
fiofeliJi rjecmaena cohircnas^andtdi, iuauc  
ok-nccs inftai Filipeadtdatifeiuiiupanujic-  
carua, **cria quaowJrve fimal uaplicauntr**, cxi-  
guum **capkuliun eSbnnaiida . radix** (hbefl  
**d r a d i u i d f s b** nigricans, in-  
tenlisobkmc liibrubens.

Secus k;>bL-Sj&: folHu aqu.is lubL-nteSjnec  
ii'inrluuiorum rip^Sjtum &riiipiispracisgi-  
gnitac: **gq** et a' uolis ac humidis.

Iulio ac Augulto cuin Here podifianim vi-  
j^ct; ell camcji & Tubndc Iunio repenri.

Ktcnuor xtis Reginam *V.V.LU* nominat, \$c  
non rai:d Capri barbaan: *Vhasxbm* quoquca  
GuulitudincfolJoruh) ciunVltni: Germanis  
*Qfaisfcbm*, E't auct'-ikubHu'ci barbaGrxcis  
*fttyxzru'yv* diefb. Bcigx vulgo flcpi,ifte app^l-  
l.int: Galli *Utbedt theure*. Cum Rhudora *PU*  
nij iimjlitudjuiis aliquid obunct:, fed omen  
eamdrm cflcatfirman no pocelt. Quam Gal-  
li, inqidib.xx r\*n. cap.x i x.Rlio3otan i vo-  
cant,caulem J et b'gei iulned mo o eni-  
**g**  
calaaiai:

cul  
arg  
ger  
in i

culis, etiam ruborem cito peritura contrahunt.

Ceterum Barba Capri facultat

Radi  
fluores

ocia, aut in puluerem contrita utilis dysentericis, alvei & sanguinis vndequaque  
imit.

tempore tota rubentia, florem  
& circa exortus foliorum quali  
ita, uti Vrticæ, serrata, sed non  
pus, vna cum rubentibus cauli-


Mores in vmo<> & qoatranoj toller, circuiru, feruntur.

De Thalictro.

CAP- , , , .

Thalictrum magnum.

Thalictrum minus.



Eius, quod ad Dios. Thalictrum ... L-i-Lidiimpnt: arj. ir. duo occurruuit genera: Miiusac  
Minus. M<sup>ims</sup> ^ vnius est modi/ed aiiquocnoiu iih. 1 differences species complechnir-  
Inter Maiora ^ ^ ^ em<sup>a</sup> tmtbipcaalem ^ utal, m<sup>o</sup> r<sup>e</sup> m<sup>i</sup> f<sup>r</sup> i f<sup>r</sup> i  
angulosum, artic<sup>us</sup> genic<sup>ulatum</sup>, intrinsecus cauum, lubinde e pumico col<sup>or</sup> rascen-  
tem, non raro herbacei coloris:

res, diuisa, quarum plurimæ anteriis duabus au minus incisuris denticulata. color foliorum  
saturatior superius, inferius diluor. flores in fastigiis racemoli, exigui, quorum muscosa sta-  
mina e pallido candicant, incanescentem veluti lanuginem ostentantes. sequuntur valun<sup>æ</sup>  
triangulares exiguae, in quibus semen teres. obliqua & lutea radix est, lateque serpens, & ple-  
nisque locis germina emittens; stirpem ita multiplicans.

Huic simile alterum, sed folio saturatius vidente, & Qinore: cauliculo rocimdiore, nul-  
lasque strias habente.

Tertium Thalictrum caules promit altiores, crassiores, unie  
rascetes: folia maiora, latiora, caeruleo colore virentia: lutea P o n o n far6 colore piKpu  
aliorum, serpens. Grauioris istud odoris, quam reliqua.

Quarti, flosculi dilutam Violæ nigrae purpuram re<sup>unt</sup>, luteis tamen supereminentibus  
apicibus; reliquis primum satis refert.

Minus Thalictrum, ord<sup>ine</sup> quintum, caulic<sup>ulos</sup> edir tenellos, dodratales: fblkd, paruula:  
flosculos

1.  
z.  
J-



Darut deca&um betba:,vclquod ex eius IuccoSeraphim cor.ficitui: vrilis est i: jqu de-  
suillata. Deoquitur subinde cum lactis fero; hoc iiKiilo Cub finera Veris at a:(Uuis meni'bus  
scabiosis prodest.

Paulus Aegicta vrinis biViofiisliberaliter promouere .lit: iorinoris obftmtVioni Unguori-  
tom LchomcojifirmaTCjif aluunecnollire.

Dioscondes<sup>1</sup> iiccura Fumarix [dustjiii' in UordeisDafcitUt, jEginecaaddit) cum gum mi  
Fumarix; iui'c;uc, pita qui pungunt pruts cuulfis,aliostniiu raiaki proliibct.

De Fumaria altera. C A V. v.

Fumaria altera.



ET Jisc admodum cenella est herbula, led al-  
tiot quim prior Fuoaam, caiiHculos protert  
petqtiani remits, & i circa cos ruli. i cKigua, aiubiw  
haud, inciut jficclataculas paruas iitesiuus!  
quibus propcadiiitcaribus adhjeret, ac fesc  
fit: Ilulculi circa raftigia albedi, oonniul>&d of\*  
lute admodum, rubescentes; succedentibus exti-  
giiis valuuli<sup>1</sup>; ID quibus Icmn. radii tenuis vQ  
pnonsakiusdctccndit. Tota herba c virore quo-  
que; uulbicat vtluci Fumaria priot, cuiui HOI  
LLO coloran, led is: &porcm cefcre •

Circa repesjlcniccta^iigrorum mai^iacSjqvan-  
doque Si prope veteres muroscxtt.

Proutiit, flort, viget^ue coderriquo prw >  
aruiittempore.

EK rcoemioribus nonnulH hanc Splith TOCI-  
tant, iicCorvdalem herbam effe cxiibmaiic, cuaii  
ment memfacitGaknm lib.xi. defirap. mcd.  
racul.vbi Corydalii auis racultatem lefetl • -A<sup>1</sup>  
Condalii lilTba Fumariaappaict fupctior, qu\*  
inter tiucins voces, vc (cripliuiusCotyдалиDri iW-  
cupatarcphcui. Plinij prior Cip'nos ciiius lix^  
eflcvidetur, quamP«dcs gallinacios vocan^c-  
fertjnam (tipenot, Gapoos s^cta huicell-Plinius  
liquitdem duasCapnosdefcnbtt tib.XKv.c.x i J i-

PrimajnitjquaLii Pedes pllinatcos vocant,  
nascens in parietinis ac sepibus, ramis tenuissimis  
sparsisque, flore purpureo, viridis. Similis & no-

mioe&ciFcau: fed aliacfl: Guanos, fraticioia, pEaccuenfe foliis CanindnjCinencycolariSj  
florc puipurco: nafciuit inbxnas, & fcgcpbushordtraL-is.

Facilitate autemprionvulgan Fumarwcfimilisban: \*•oliimatur. Pliniusvtrique liuul-js  
tribuic vires.Depriraaticfctibit: >Succusca l lginem dilcutit;icaquiin atentaocalo-  
mm additur. De alccra verb -, Claricatcm- tacit muncits ocuhs. Mattliiohis prxtua<sup>1</sup> Splich  
fitadutrfnscoUcosdolores, tjuc vixens ufluni.iuir, ant arid a in puluetem criu cum vino bi-  
batur, plan bus contiuius tliebus.

De Gertmis ^scpr'tmumdt Gemmotukrife.

CAP. VI.

GER.A-nioJi.vM complures repc-riimrur fpeciw. Ex liis dux- DioCnoer.TuberoGe ra-  
diciivii.i, altera Milux folio.

Primum Gera:uum, riiberoliincotTnointnacuinjrauldduxuriatecauliL-iilisceniubuSjCi-  
retibus .acaliquantulumramuiis; folia, vt Ranunculi viiius,ui mult  
A;icinonescmLiid.iii:itJedfiitia, Hiaior, it.unc[i: flbfwin tummis ramulorum alis elegan-  
ter, Kd dilute rubcnes,t: \ifUis Rolls peri!miles joblon^Hm^tnuciiijatumiiutu  
ltarGnns roftri;p6(l tctfylum rehnqumu, vndc tiomcu. r.uix.cralla ji'acunda .tuberofa,  
non abfqus normutlis i, bra.

In matia, ill y rico, non nullisque aliis Ofentem versus Proninciis locis incultis, nullo  
ftrecob^exit: apud Ot-rniano; , mm i; iUbi hortens: est



Gerani anitubcrofbni.



Pes Columbinis.



tey.

Tou pro pem ddum *AMkac* florifcnmi.  
 T<sup>o</sup> \$t<sub>m</sub> G u x us G ruinaliSjValgd 1 Ro  
 ftramGmis, autkoftrum <icomia, a liimliru  
 dineroftri GruisaeCitf aut: a onnullis qu  
 queAcu: molchata aut Actus paltonis: Itals Ge  
 ratlin ,SC li Boftro lisp tus Picodcciguim,  
 Pico del gran: Germano & austrabnat: Gal  
 lis *Her de Cagone*: Belgis & pmaris her::: AngEis  
 Austriacis, Bohemis & capuloyl.

Appellatur autem illud primum, vulgò Ge  
 ranium Tuberosum, a nonnullis quoque Ge  
 ranium Bulbosum, ab exuberantibus in ro  
 tonditate tubicibus. Dioscoridis etiam est  
 primum, quod ipsum vocatur *περιστεριον*  
*περιστεριον*, *Οχιμαλθρον*, aut *Εχινασθρον*  
 nuncupatum reperitur.

Actemperie Geranii Tuberosi radices ex  
 cunctam caliditatis participes videntur:  
 caules esse Dioscorides refert, & drachma  
 pondere in vino potas, vren imitationes dissolu  
 uere. Plinius praeterea refertentibus se ab im  
 becillitate, huius radicem validissimam ait, bi  
 bique contra phtholum drachmam eius in vini  
 cyathis tribus in die.

C A P. VI i.

A J.T.F. R i Gci anij speciei, cui PoUi Co  
 -i-V]ttm'ninonoi nen, toli i Eunt rocamilncu  
 Li, mo]haj Ci'iguar de mtons M. dux foliorum  
 s.Tnubjvivi'ioy.iiiVi- nni, canu bdioia, muius g^a  
 btSj aiihiuhJLic lerrati': c a u l n r u d d d ^  
 (ubiojde duocuto dudmocum, tenuis, nonnullul  
 pildfi , humi reptu' fiu'5, ilinilibus lul-is cunuc  
 stantur, quorum alarum suffigis t  
 dencpani uli, subpurpurea nced postea la  
 minata, Gramineo ios tnu) rofeata. ntdis te  
 & fibrosa.

Secus vias, locis desertis, & non tantum in tuculos  
 quoque reperitur, non modo in G  
 & alibi.

Florat cum aliis plurima Aestatis po etc.

Pedem Columbinum vulga appellant: Ger  
 citani *Centenis* *Centenis* ttuari Bcigw v sup  
 ntl(ii)3fi:i Jalluce *Pied de pigeon*, Gerar nwnhinc  
 dicipatt'lt Cotambinum. Dun. ondis altu ium  
 '1^' "cranitan (iu^ npparit, cihihalicpjot (pu  
 na extant voces,\*) uatum rami-i plera' que ad  
 subleque neiiira alujuod, v< ad alias herbas  
 iii-igts n-tonui.t videntur, vt June s.^r-  
 ulnioniii  
 Cicutaria, & *Grina*.

Atlio genus videtur verò & referunt Ltm  
 Geranium illud, quod a *Ca* kcolario iibi in  
 fura M'atthidlns i'cifit> *Ca* ties nuius genic ula  
 Ci, moilitci hi', ut, ac in plures, -inii rxmuJ os,  
 humi repunt vt Malice, cuius folia, succinum  
 Alchi x ruius quoque referunt, alic[tiaritop  
 men] *Agiora*, *blof* -JI lamniii famulo um  
 F ti (i.igis

S

X^P X

tUiigiis c purptira, & qmndoquequidem diluriore rubenc, exigui, oblongioris formx, qui-  
t>ui lucedunc Grimm ro'lns iin\ilia,ublong'i, SC acutnimca. radix tennis & oblonga est.

InxtA Monipelium nonnullix locis sponre mfcitur.

ZJLCeterum Geranium akemuvDitilcorides quidem nulliusakinMedidna cflcvfus-Re-  
cent lotwoa uoven pkt\lue Poiciu CuLambinutn ad utvciVuimum wt Bina, vtik n\ v«teruat,  
fc bolneis pciconiniodum.

Dt Gtr&mo Rebcritoxe. CA ? . VII I.

Gerani Lini RabcnunuiiL



STTRPIVM Robrti.nutin caulictilos pro-  
VJEfcn cubito saepe fluineroalJbs affurgentes,  
terctes, geaiculackn ardtubtos, VT, plurimum  
rubncncsjHonnullisquepili obticoi; rois ex in-  
tctaalUs tiila, CicutJc aut My rthidis liroilia., teu  
mintira,sd Chaerepb) lh magis accdcctiarinon-  
nialul bit&ta,cotorcquoque QepentunCio rubi-  
cunda. Flocculi LncacunuibuSemicant purpo-  
teij ex qumque compofio f Lilioli5,qiior«Lu tingu-  
Jos mucrunaais SC acuniinatus Itquicvr Gruiiii  
roibf modo cramens apiculds, wdi  
libroii. Tou Uciba odoie e& gram iaus, atque  
baud icumi<

Esu Ci:c.u\iui illud non tied iuxu. v«cref  
parities,ac macncSj in rudcnbuj,ic iirburmn  
urilKrum caudidfai is, iocis avuncHobtis, JC vnv  
broH-i, aifrcquL-ntei aliois.

floa-t ;b' Apnli m naikim arfbtis partem;  
hitruc etiam v iclicrbui il rigoris isiuu nec  
facile offenditur.

Germani Ausprechte frant/ ful..imtc Scharen  
frant aut Klein Scho:wurtz; Belgaziebticins hrup  
appcQaat,aiaQCiadc R«btrta,ac Robcqihctba  
nuncujutJ\:\ - Rutliui Kobtrrciaium dixit her-  
barDi Nob Geranium Kobcnunum.

Contercnn autem GctaahiQi Utud cum ter-  
cia Diolcondis Sidenntli:,cornnreUusapp;i-  
ret,atqui ipfi tcixia elfc Sidiitit. DiofcorideS fi-  
quidctures adterr Sidenrides^ Vnam Mariubiji

Proximam RKds foho • Tadam vco in ^aricibus ac vine:s n,i(cenrem,  
Rcfpomlnc Gram i Robmuni n-uales: rbUi clux fcripfimui ad ClizicplyUi accedcre,  
Coriandn aottsepo'etuoKintatattUsfiuccauliculis ac Honbus exigua teaaotn.

iUtritu  
trti\*.

DefcnbicurawmSidentB cettui Diofcoride tusquidctn rerbis: • χειρὸν πολλὰ πολλα ἴσθη  
μιαρὶ κερμαία καὶ ἄλλα, ὅθεν ἡμεῖς ἀποκαταστήσαντες, λέγουμεν, ὅτι ἡ ἀποκαταστάσις αὐτῆς ἐστὶν ἡ  
φοινίκα, καὶ ὅτι ἡ ἀποκαταστάσις αὐτῆς ἐστὶν ἡ φοινίκα. id est: Folia à radice habet numerota, limilia Coriandri,  
circiubciildsdodraimles, kucs,cnerijsiubalbu'. os, ac fu bnibentes; dorcSphamccos,  
^urtu anuvt>5 & pifcofos. H.mc .mtcin &: a Cuteua Htiactlan appellMaic, ac III parictuiis  
d: vinensn alci.

F.iculute .lutcm RobcnianumGcwimii aliquantuluni quidcm refrigeraiis -, fed tamca  
&: jblkrghs cu-n aditi'idione quaditO- ad lii.unillarum pudendotumque vulm-ra -ic vlccn\*  
conducit, sanguinem etiam produentem lupprimere polle putatur. Quod & de Tertia di-  
deriride Dlolcorides: Huius inquit.unpolita vis et^vt'entawa U EcCeoa vulntra glutinet.

DeGer\*niof!tfine\*fitit<Hu\*rtc>. CAP, U.

QVARTI (icr.mij oblongs flint folia, cemiibus tnulciplit'iluifqiiic CctHombus diuifa,  
veluticx plurtbm minorl>u5,Cori.indri fimifiboSjad vnuin pqdKulum compo\*ita:cau-  
licuu vmculoi.oblongi, inodite hirfuh^noji rjro dilurr nibciucs, in IJUOOHTI u ligis veluti  
laxe parua vmbellæ, e quibus flocculi, in reflexis, recuruis aliquantulum, pediculis femi aut fe-  
ptent apparent, cxigiii, quigquefolij; ubciHts'.acdeindc parua eajrurula acamii  
cronaLs apicibuscolbiicwadba&n on, vum tonceptacula qxix4u>,incuibus fensui  
nurt

GsTantunlu;

nuta & oblong\*... (ills & Candida; alte dimittitur. Sternuntur humi non motto folia, fed & cauliculi late subinde profu.

Iuxta vias, ac semitas, marginesque agrorum; ac non raro, j; iipii^aru is, loca aridis ac arcnolis

Ut, bolanonaniat-

Touzftasc fioiitcrum est, J hiemis tetnpore licrb. uiM. i virec.

Germani IHIL- ticraiiij genusproprie^tp; ffn# fcfniU'i! appfiUoncBelg^ ^rtuncro betted cA3R. o-

frum Cicoraa; dicitur L-tiam a nonruillis Acus paftoiJsTa Vaitrio Cordo Geranittn fupinii. est

cimen non nioduillud fupinam ac rcpengjftd & (W\*^ alKram gaDus. quod Peac Columbine dixtruus

odtjii. riabccurverd ilhdtl.: iqLttbuiJimpro Pliiiij Cieramo, ^itod ab ipfo priirtodclabinir

loco Lb. xxv i. c. tp. xi. his ycrbis: Gexaniun aliqtii Myrrhin\* alij Merthryda appellit • Smile est Ci-

cu<t, t'ulns mmutionbiis, Sc cmk\* bitniore. rondojiapons & odoris iucundi. Scd cjuod pro Gcmnu) hoc Into A Piinio nferzui, Gtieca BtmeiiniM

til Myrfliis, quam cam Geranioc onfundit. uttumr.

hailcatan autena iAud Geranium oogniram aucexploneam nullam liabtrc; vjiLiuraucem r- lngL\*ra<Sj8i: uliqiunniluui cfi- rdiccanSj cum

nolii HillAadihictionc: ac Kectribos emennfijuc vuliuribus cam mudmii: Bdaduelftsir flamma-

uonesindpicmes vsltf.

J>e Germs Bitrachioide.

C KM. x.

Gera [jittTI B. uradilo: ces.

Gtrjaturu [i. itrachioide<jlifruivi.



/"^EfcAN IVM iitud Raiiunculmlionenfciti) aprxcipuc Sslucftnuni dtenim,foliis  
 VJ ixas referc, quae profmdisindfttris diffech, ambitu^ue tumGerxaigu caulicuU jflurgunc  
 complurc^KraaSyiUquStuluiii lanuonofi, max ;i rudict: rubcnrcs; ia quoum talligiis uDn.\*s  
 tp.il-s t'rec K;tluincnli,atcolovu c miki: Il.iccdime feminum exigUiCoacceptacukjC racoio  
 quorum tSBUs ptodit Oylus Gruim collri xmulus. radix trallior nmltii arris connbv.uur.

Hums vcru He MA quxdain fpecies elt priori timilis, foBis p.iuly poiooribus, cmui Bofculi  
 elcgiiiti cobtc rubentj& quaadoque oebcan iiuodammodo muicbutn tefeent • radix hu-  
 ms pto&rp6ns,pldribeseriain iibris capilkcor.

Siibi: tia^ Cjccaniaiuoua fiuquoque [jfaicllrUjaclocisxctuKparumculnijicpbafi po-  
 uus quam mon:inis: vmimque .id hortos oon tttb a»ns£a cur.

Flures xdacis plurima pine vigmc.

Gtirjtituin Harr.ichiotL's1329iy.31.P.SaTeas.9f(tt^H2 Raiuincoli Gitnlitudiuc noint inucrit.  
 Primuni genus vulgdRanunculumGmileu amelUnc Fuctiliusj3jilf6 an.ii)t,icdi> Gfffc  
 tiam dei vocitat. Quou rubentis elt floris, Acus molchata a non paucis dicitur, quo nomine  
 &Geranium Tuberosum appellatur, cuius flores cu huiusfatis & colore & forma coeuiunt.  
 Ad Medicinam vUiiincutruniredpicur: Fuchsius tamen quod caerulei est floris, inligai  
 aitin laandis vU **U i b i d u** praedatum.

De reliquis duobus Geraniis.

CAP. V.

Geranium septimum, sine Geranium grinauon.

Geranium niontaniwn.



**P**RAETER ha^cflusjnemoraca attnditi Geraattjfcjlu dtioL. Fuctiiodcferibuntii".  
 VIIQUI foldsadiapium bciawri^caulicuiislanuginulH, & vti aliciniia A radice flacim  
 rubentibusjflofculisparpiircis, cxqwibuscajMcclaGiunicapiEisinftai rollrata n:ifcujttir.  
 radix. mens cunidi, tbris tlibltitcacti

Alcium priori iuriicqiiodjmmodojled t^i>liis,floribLr\*i, tadidbufque malus ac imgli»K  
 r.itntli eius tenucianuginifitn cjiiaflHum quuq-, habeni: tulu tL'nuil in 1 icituasdiaiiu norc\*  
 in faftgiis i-mrp»rci^(.Iuibus limilu capittUa, Gn tm quoqi te capitisformam cferenti\*\* sub-  
 tuilcuncur- wdixintends exteriusque rutbeu^re rubet.

[nagr,irumSmitibas,ac ito ra lepu'entra a ferobcSjqaodpdus est; alterum verò & id  
 a gignitee.

Sores vnuCjuc apparent.  
 "Npmcn Fuchius priori AraiKPalfj id?fi,coIlUmGmjs dcditjfcamdum QMutnwf} he  
 estjSanjuifi.ifum raiccm appcUat^ miriticiin iilendo fanguinisproflttUio racukate.Mcn  
 ftnuraGitraniiiiii vero & .Itud dicicur.

Nulluijiauti.nl, vt idem rel^crt,ad fanguinem vndcquaqt- L-tnanaiiremcorrtpfcendum  
 inxLLuidtft hoc tiefiUiioicitj quod vnicuf» 3cemspecentb ac viribiis refeicndutnocctirrit.

DeGnagbalh. CAV. X I I.

Gnaphalium n-itinum.



f^AVLicvLi ac umuli Gnaplulioie-  
 ^^'locsjpahnuraalt^cucaiifcps&iliolapar-  
 ua,oi>longa, vru cum cauLculis acramulis  
 densa, candjJ.ijtuollujio lanugigg putted  
 cii; quotum pro comDEO v'lus esse pottrit: t  
 picula m Uiti^iis cmkant Abrotoni cory-  
 boruna asmula: floituli lutci ex his prodcunt,  
 aiiiaurd vulgoms. r.idixin diuct/itcudit, du-  
 ra.tclignofa.

Haudproiriil.i raariinculta .iraat:in Nar-  
 bonenfi Galli j ptenlque locis copioi'um.

Flotes vigtrnc incnii; Iuliojieuienindg per-  
 fiticur.

Græci, ^?«AJ(Bappellant. Dictum aucm  
 Gnaplulioii, quod roliis tpilos tencnis loco  
 γναφαλιον, idelt, comenti vtaicnr,vt Paulus  
 A. ineta (cnbic. Plkuus ctiam Chstnaezclon  
 dic laudorc9iib.17p)1p. to. reclus fonaffis  
 Ciamxxylon ,tju;ili humile Goflipion: :o-  
 racutola ik|uidt;iji (ua Unugtiu: moili canda-  
 dique Goitipij lanuginra ret'ett; vudc 8i i  
 nonntUiiis Toiacodeu ic Cotonana nois  
 iticui': ab jlits Centunaikts,&: Centum:u  
 ris djciinr.qua vox interfpuius acnotbas<  
 curnc- Plinius auten) Centswculu lib.xxi 111.  
 capocv^aitGrxcos Cleinaadfm yucarc.

Exwjit vtro kuius & lux inter not hoi aj-  
 peUarioncs vocabula, tfeftpa nw oc, άναφαλιον,  
 adx^MB^ ^t^jwa, Centtnculais, Albi  
 num;

qu^pofterior .tpp.ll.LtiopropreralbicariKni colort-m huic haudperperjiu conucnir.

PorioGmphalion cum iBodicaquadani iidltridionc re^icCat.

Bibuntur,inquir Dtofcotides, crticaciter folia cum vino aultero ad dyfencriam.

De titftiofive Xylo. CAT. X H I .

Gos > 1 v 1 v M cubret altitudinc fnitacac: rjmuLs buchuur: laciuft:L[Liq  
 ^iLi V insane Alew mibr fete inafii tiinttbliajfirid miaofa^fflofa jnntp^ to me o-  
 taeiam vtilia: tlrorlutctin tncdio nonnullo purpurco, qm poit fenuculas vdudparuama-  
 in relinquuntjAi iftolochi^ rorundf vuui-, fruttui laud ab^inilefygui Si mature lectes spon-  
 ee hudunrur:in hisjutcin vncum limine,molliffinia,candidifiinia laiiugd cxjptii, liLmci-  
 bus thictus nmis 11011 r,uo depcnHens,qux ad velles ex ca coufificndaSjncair. (emen obloa-  
 gtinu'ftjgufubaudinfLHn;. radix cxigiu, tibroii.

Non nuidn in Alia,AiHca,;uir in Tylo Arabici firms iniala,de qua TheoplimJbs;ve nint  
 fcinnonpaucisad EuropainpcaieiKibuslocisdiligaueraciludioscolitui-jvcluttinMe-  
 Itta &c Candiamiiilts mam M-cditenaild, LU A. aljbi ui cafidis Atilru verfiisliisrcgioiibus.

Grxcii cic §Aw KP'> jowfewj Latini voces fcnaiaic:Otridnis Lanugo,Bompax,6i Cotum:  
 Italisffim^jig«&Ctf«/»4;Hii'pJHL5 \^i!ged^H: Germams ^JUMweK; ^allis,Bclgis&:An-  
 glis €onom.

MemnichuiusThcopbtafrsbb.^..cap 9. fedabfqaenomine,&arborem aitefle Laiii,  
 geram Tyli infula:Nec mirum videri debet qstirpem incognitam A' in remous regionibus  
 nascentem arborem esse putauerit,cum & h&c mat. qjua pl. 11111111 tn cogniboncm virnciunt  
 lanugo huius Baumvott, id est, arborea lana a v. amat. s. v. ... ^ i S a l k t u r.

Gelempina sine X kn. Do foe auoon T! • sopherabus ita scribit: Pro-

ferre vero eandem intulam, Tylon scilicet, & viores lanigeras multas, prodatum est, has autem folium habere simile Viti, sed minus, in quo vero in quo lana magnitudine mali, quem cum tempore maturitatis sit aperiri, sic lanam excipi, ex qua telas contextunt.

Kb

eco exemplari, vbi legitur Kερτς & εβη, &c. superflua dicto εβη: ut etiam triduum ferat magnitudine mali, in quo lana, quo tandem modo nullius terre asitman poterit.

In Gr;

Pii r nus de eodem lib. xxx. cap. 4. Super ov fair! pars Aegypti in Arabiam vergens gignit fructum, quem aliqui Gossipon vocant, plures Nylon, & ideo lina inde tacta Xylia. Partus est, similem; barbatae nucis defert fructum, cum ex interiore bombyce l. lugo netur. Nec vili sunt eo candote molliore preferenda. Vestes inde sacerdotibus Aegypti gratantur.

Lina huius tritica quam multis vites VIC\* mar, i non est huius instans referre.

Cimibute eius, non minus quam papyri, sanguinem profluentem e vulneribus sistit.

Semmis medulla insistentibus dunculterque separantibus acubatur, & aduucto genitali semine, ad Venerem curat.

Qsi. um ex semine caprellum lentiginis tollit, aialque cum infectiones del.

Tiophra-  
fi, locu-  
emulatu.



De FiUginejiut Impu.

Fibi»(iCue Impu,

CAP. xii i i.

Filago intncr



MOL




<Tg R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

2>ePtiefciUmi»St. CAP. xv I.

Pilotilla miuor.



T. Leontopodium Marshii.



a.

Mr TS oR hxc quam fiiperjor. mollior> & ididior: tiiliola ehistemu lanuginocio- car: iicant, inter *cux* cuiliculus exit ,curaj (*jiU*-giortoiaiJi iniidenc paruuli quactor^quintjuo piucTvt iirnul conivincbjlhuiinci, non ur6al- bidijqtuuidoque c rubra purpurci,) ubuidc e pur- pura nigricam *es, alias* : .me colornti. radix ccnuis adn.icis tibns ddcndic.

Ailam luiicJimik-in Mattnolusrefer[ ,foffis oblongis.angulis, hirtuns<sub>jaC</sub> ittcaois,duontni potlicum longtcdiiH-, in aims caulis *tufnM\** cresquACuorvcdigitos alci, cap<sub>m</sub>jnt-,caplwla emineaw btt^vnacum floribus Vmlt puroure?. coiore famrato nigricantes, in ambus mixdam forammub impiclliappa^cnc. ra<sub>d</sub>ix vn .tlE.nuJ.

Pnur bcaumx-ptnriBt Lnsfarmlmris^aii' dislocii,in colkbus.acjiiomium uigij.

Alttram in Aljwbus , ac Bjldo Veronciifi wjefijuiibuique lods reperiri coonimc.

J-lorctapud Gunn^ios pnor Maioaclunio meniibus.

Vtraque ad Leontopodiumrcfcnur,quoda Diolconde bis dcfenbiwr verbis: ,No

πυλωτα δὲ βοτάνη, ἔχει φυλλοεισά τινά, ὡς π. ἄσπ. διατεταλόν ἢ καὶ τεταλόν τὸ μικρὸν διατετα- ὠντα τὰ ἄσπ. τὴν ἴσην καὶ ὑπερῶν. ἰσ. π. δὲ τῆς χαλκῆς κεφαλῆς ὡς αἰσ. τῆς ἴσης, ἔσ. δὲ αἰσ.

1583



Quae arincybtum i Leontopodium herbu li duorutn disjkorum . folia tire .inguil.i. longi-  
tudine quaternorum triumve digitor utn.liir!tKa,circaradieem liiiuigmolior,^& lubcindi-  
dx.i. vtuu in luumu h Lliulicilis vclucipertbran^orestijgros: lImcu atko ipilti lanugine  
muolucme, vt fife ijliar. radix fit belt exigua.

Cuidd\*ipcioni poilchor,quaniprio[-,iuii;lior. Appdlacuraurem Leontopodium (piinis

Diuerfum agrum istud a Leontopodio, quod Plinius lib. 16. cap 8. describit: nec conuenit

Luiii eoguodalSj ApuJcio ^p-y-Kitrtur, t,iod baadaliud quam Leontopetalon ell.

Leoncopodi^ .uitcin Galenu\*!& PaulmjEginecanoQ aicrainer«Dt; Oribaiioi Leontopc-  
tflfondici LeoncopodtLim retert: Acrius LcoDtopody cadicibas omnes eas afferibit iacultd-  
tc'jqwas .ilij>LL-ontijpec.iLL,lti ofendefas a (c appcuatum LcoacopodiuujjDioll!QridiE,Galo-  
ni, & Pauli\*\*[1.eunfopefaloB cflc.

Priorum l nultraxcas dictt Piloll'Lim livnoren: funi:t)ui ad Gnaptilij genui rertwtj i&  
Cephalium montanum appellent, a quo non admodum differens, veluti neque Filago: &  
4 aonnultis appcllata SifcechasCitlicui,qijjep:mD Setomciiioijilaiiaguiecoex cauelcuat.

Proff'la autem minoi, umcu'i vCum lll Medituu nuUum habetC,«t tamen natura relic-  
tans & adstringens.

De Leontopetalo. C , t r . x v I I'

Leontopetalon.



L E O N T O N L I T A T O folia funi lata , vlcuci  
ra.lict/cd i^ikiiVibvisiiniifi'.ouliidodran-  
talis . fubinde m.ior, lll ramulos fxtic alas auo  
paucas ditribuicur, m  
fitrgnijK; jsftde liioiLCj iii tjmbus tcmiiu,Cicc-  
resjcterciiaa. radix magiM,llriinn>fo, inlbrRa-  
porum, foris atgro.

N .illLir in amis, in campiSjiner (cgeccs. Ke-  
peritur in nonnullis Italic locis, veluti in Hetruria  
& Apulia: itictr^dinCEccSLiaUifqueproinciisac  
infuLi^Mcridfcmf Ofcnreaa rariis.

ttous tifcpic,tefte Ptti) Bello'no,proferc.  
A'ffioFi'eAai' Gixci nouun.iiit^ id d t, Leonis  
folium, i'iiiiio LcoiitopL'talonquoquer Apultio  
LconpopoHioa, v'tfujKoorc c.ipicc oJtenutmii:  
Icalii Leentypade ; Paoin Leonis OJicinis &  
Herbanis dici .iu\*.tor eftRLiclius,vulgo tatnen  
alu pro Puci Iconis oltendicur, AlcJiyinilla vide-  
licet ditU.

Sun[ verd & huius complurimafijuriji noTi-  
na: vt, Λολωντοστ, λιωνισ, δαριε, δαριεπιε, λυριε  
αζρια, παρδ'αλη, εραβ'αλη, εραβ'αδ'ε, ρηκισιν καρα-  
Tm^n.wa'ji, Rapcium, Papauci'culuui, Semen  
fconiiiui, I'eil^nvinu'!, Brumaria.

CcRnim Leontopetalon, auctore Galeno, di-  
getcudj, cxLicciindi, & estalfacicaii facuitatein  
intemuorduc polluU'i. Radix^nquic Diolcon-  
desjiavino itimpea, ;ik:rpciitibnsdemorlisaujti-  
liatu i, ci:i ilt s ric dolore m ibpcn s. Miien cur cae-  
nutii lichii.idicoruiiii

He HdioirfffbMaiare. CA j\*. x v l 11

H r u o T R O P i A duofime: Mmus vntim,alteruui Minus.  
HcBotropimn ^laius.fiuc Magnum dictum,cauliculoafftir^ir itjcumlojianioro,  
nonnilulim(Ii:oa'-Itibi!bido: fcflii]anuleL?jiiint,rocundi'iutiiwilon^iojj,vejuriOcymij  
fed albidiore asperioreaque, vtpote aliquantulum quozue pilofa: flofculi candidi, ordinata  
^riedigt'ftijfiMiliinprodeinc: ramulorum,t .ULU'JII pque falligm ,SL(>rpi(jiLLiincudz  
uift-ir reftexis,radix ttnuis, dura, ac lignofa.

Miiltis

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Hdiotrcpitim.



Multis Italix ac Naiboncnfis & dix'iois in amis, &c iccus agronim maigiillis l'cto lo Jo exit.

Huiiignpcris&afecmneftj folife tJunor. Ms ,good non anoliimr, Ctd tamidiuis Uami (pans iupiiium prucumbir.

Tale inxta MonlpL-Uum m 'vubonc-uli Gallia repcriuir.

Circa attuumSolftkiiim porUlimim fiorec.

A«Tēpni» «ija , & , axopm^t va cant: Ladni voces (crtuuu; jb Herbanis qui-

p n i e x c o n o m e n l i i b e i , ! , r a q 6 J ad Solis dnnrnum mocum conucreatar , icJ quod adKaoSolftinoarac, quo ceji pore ad longiilimcab SEquinoftiali^iVculo digteilfi> ad ipfijn nrfsus -r^-r^ (viiēe ^e i rculo nomen) ueconuetfioaenS r-icic. Scorpiuron vero j a t-iinuloruiM talKgiia niJUir Scorp onis c 4 a d x r e c u d i i ( ur

Helio cropium au:rtu calidam, ficcam>& abltc-rgeiircin vim pise fc fen, vr Paulus jfi^' ucta cradit. Hums, quantum mjau conipre- lioni pocft, decoctmu, potu bjJcmjpiniii am- Cuc ptralum extrairit. Contra vtto Scorpio- tra ni iclus, cxviuo Ht-liotropium cputum & impoiitura prbddl Scimuii^r ma quatuor ante accctfiocfh viucum vino lumpta, quar-

Heliotropium luteum.



tapas finire; tria verò tertianas aiunt. Penfiles verrucas, thymos, epinyctidasque applicatum roficat: auctòr Dioscorides.

HtHel'totrofiemlnsrt. CAP. XIX.

M INVS Heliotropium foliis maiori apparet roximum, sed tamen usdem e virote nigricantibus: flosculi lutei sunt, qd us fucq; Sunr c mu, bLS P cocci fructus, instar Tithymall orum . radix at' aoz Rbns a ILUT In vinetis plerisque Italia locis, quibus quoque reperitur: Dioscorides in palustribus, & iuxta lacus nasci refert. peregrinum est. Æstiuis quoque mensibus flor. rum . j) Septembri mense perficitur.



...iLtrium.



dodrancau longos, qui subinde vel in licu decli...  
...iiK, vel liui...  
...mu I...  
...rei, Octm, Lacl...  
...uifaiimiks, (cil...  
...iirid raxn...

Plerique locis aridis & montibus, in...  
...tis quoque in Narbonensi Gallia sponte nascitur...  
...tur: alibi hortensis est. Vna cum Helictropis...  
...sub altam Solitum, aut paulo post flores...  
...semen interea perhat.

Et hoc quidem ad Scorpioides proxime ac...  
...cedit ac legitimum apparet, quod Dioscorid...  
...efficant, ut...  
...il est, herbulam paucis foliis, semine...  
...scorpionis eandem esse. Dicitur...  
...Plinio, Latine Scorpius herba, lib. xxxi. cap. xv.  
...Ex argumento nomen accepit, ait, Scorpius...  
...herba: semen enim habet ad similitudinem...  
...eandem scorpionis, folia pauca. Valet & adie...  
...sus animal huiusmodi. Est tamen & Scorpius...  
...herba alia, quae a Theophrasto Nepa, de qua...  
...suo loco.

Alterum Scorpioides Matthioli exhibet, quod...  
...coherulos eam satis numerosos, & foliis...  
...abunde unguis conuolunt, quorum quae circa...  
...ramulos tercia simul coherent, quorum tamen

medium, relic...  
lucitia(tuL iiUur...  
...is virgulis eminenti subnascuntur articulare ac tenues...  
...acuminatae ac imitar scorpionis...  
...itli: t...

Gallie...  
uonauHis ioti...  
Floret eodem, quo superior, anni tempore.

Minus hoc Dioscoridi descriptioni, quam Iapetus responder, utpote non pauca habens folia...  
...ur a nonnullis Telophium, quod nec nobis nec alius doctis probatur.

TL...  
...mum Scorpioidis nostrae atatis genus, cauliculos promittit angulatos: hinc inde folia...  
...sed raris, cohaerentes, quae vitentia sunt, oblonga, & semidigitum fere lata, ac veluti ipsi colli...  
...culi exiguis pilis hirsuta apparent: ramulorum ac cauliculorum fastigia vna cum flocom ru...  
...Icoipionisca...  
...J? (tin) il'ltuh pandunt...  
...filuci...  
...is fere similes, minores tamen ac dilutiores: radix exigua fibris constat.

In vineis, in aruis, inter segetes, in locis herbosis, in pratis, iuxta profluentes aquas exit, &  
...quae humic...  
...are lino, eo amplius ac minus gignitur, quo vico aridior, hoc minus, tenuius,  
...ac quoque hirsutius reperitur.

Afa...  
Aprili in...  
Eilatam floret.

Scorpioides nomin...  
Lnconon...  
...a recuruis & reflexis ramulorum caecuminibus, quae...  
...veluti Helictropij minoris contracta apparent.

Non esse Annulam mutis (quod plerique videntur ostendunt...  
...Utnodd f'ohj; aut...  
...quae geminata, sed & radix nequaquam Lin digitalis crassitudinis.

Ceterum Scorpioides, ut Dioscorides refert, appositum scorpionum ictibus praesertim, anco...  
...est auxilio.

De His...  
...ad palustres...  
...g-3...  
...tinet, sed tamen extra eorum ordin^dd-cnb^...  
...ine su, lectum tr. lit.

Hdl...  
as;...  
...vna Maior Hippuris, altera Minor...  
...rigit, cubito altiore...  
...fubindcful...  
...prubente, aspo...  
...bus...  
...Hippu...

Hippuris easter, Hue Eqmkwm<sup>m</sup>\*iB\* Hippuris rainot cu m Si ire



Hippuris minor absque flore.



G

aut

aut potius geniculatis cirris, fed tamen fcabris: reperkur verò & abfque his, culmis tantuii. modo geniculatis>triatris, & alperis: pro floribus veluti Iuli aut Afparagi eius, qui Myacqitha dickur cacumina, in iunilibus eminent cauliculis . radix lubeit genteulata & fertens.

Minor Sē cauliculis in fe far&is, cimfqiye iunceis ac tenuibus priorem Tans reterL fed hu\* miuor, ac non rarò comoior^ninuique fc^brit^Iuli minus compa&i flofculos pronjunt candidos. radix nigricans late ferpk, geniculis quqqe articulata.

Infcrobibus aclocis aquas habentibus maior reperitur, fubinde in pratis hifiientibus ac riguis.

Minor in (libulofis ac arenois exk>fed tamen haud irriguis j in vlginois non t?ko >

Aprili & Maio prpdeunt.

Gratis\7nto\j^\ Latinis Equifetum), Equinalis: à Plinio lib. xvi 11. cap. xxvi 1i. Equifetis à fimilkudine equinx fet# : a nonnullis quoque Salixequina: in Officinis Cauda equina: Germanis Ot^ajtca O/OCof; {c^a^ini5' pjaD \K\ warn \$: Gailis ^ueue dc cheual: Hifpanis Ced\* demula, & Rabo de mu\Icalis Coda, dicauatto: Belgis Jpepvutun: Angljs I)ojfetai, {^:, Boheni^ ^rcjlirfa . Quae maior elt, Afprella non cemere nominatur a fcabritie ac aferitate ii&j<y\* & tanta, vt materiarij fabri mukorum minucorum ligneorum operum , veluti pettinum, & i w- nutriorum^cabrkiem huiuscaulibus innkorem expoliant: nota eft & cniulierculis^qu^ flanneam fuam fupellediicm hacelegantiffime extergunt; vnde & Germanis & aim CliliUf- Dicitur verò 'ipyj^ov, <\x6d videlicet in aquolis proueJJiat. Differt tamen ab ea, qux Ephedra fc^ nabaiis etiam Hippuris dida, vt cap. de Ephedra fubfequente oftenditur.

Minus Equifetum Wnov , veluti Equition, a nonnullis nominatur. Defcribitur iftud \* Dof. ac Piinio breuioribus ac moilioribus comis : & quidam breuk^ ac mollius eft, quain non Ephedra modo, verum etiam quam Equifetum, a nobis Maius appellatum.

Poilidet autem Ecjuifetum, Galeno auctore/Eacuicateai adfringentem cum amarkudine, ac proinde valētr, limulque citra mordackatem exliccantem.

Cruenta, inquit Diofcorides^vulnera tritis ac impoiitis glutinari; etiam il nemos prxcifos effe contigerit, addk Galenus. Tanta autem in his (olidandis generolā facultas, vt 6c vciic\* ac inteftinorum vulnera & ramices hac coalefcere polle credantur ac ferantur.

Ad fahguinem e naribus erumpentem, ac alias eius profuiones: ad muliebria piofluaia, Si dyfentenas, reliquaſque vcntnsfluxiones^ihenuum eli remedium herba, aut ex aqua, aut ex vino pota . Eadem potelt, & effticacius. iphus herbx fuccus^eodem modo affumptus.

De Ephedra flue Anabafi. CAP. X X I i.

**A**D Equifetifimilitudinem accedit 6C alia qm fedam ilirps, verum maior ac altior: caudice fubinde aiiurgk brachij craffitudine, in alas diilnbuto, a quibus tenues, deinde oblong^ plurimis geniculis arcicuiatx virgulx prouembnt, Equi (eti cirris iimiles. Flofculi circa gemcula mucoi^ minutij pallenresjve^uti Corni quos tructus excipiunt rubentes, acidi *died* plenvexiguis mons haud abiimiles, in quibus feineii. radix dura- eit & lignofa. Aiiiirgk hxc in magnam fubinde altitudinem, quandoque breuiorac humilior contiitit: rariflime iolitaria pone arborem vel fruticem fere temper nafcitur, quarum, etiam altitudinem aifequitur..

Vifam hanc Bellonius in Singuiaribus fuis refert, Pbtanialtitudinem attigifle. Humilium iuxta breuioribus ac minores arbores auc iruaces adolefck. Nullis autem clauiculis Idc arboribus /aut eorum ramis innedit, mulcò minuſ fe xis circumuoiuit: iuxta ac ponē confitte- re gatulet.-

In conuallibus nonnullis Olympi montis, & haud procul Rhagufio in Illyrico repertaſi\* fibi^fcribk Bellonius.

Maid nienfe florēt, Auguſto frudus maturi apparent.

A Pji Qio i<piJ) x fme j fpc & f Caucon appellatur: ab aliis' dnu&uaſCy quod fcilicet in altum CQnfceidat. Defcribitur à Piinio hb. xxvi. cap. vu. his verbis: Caucon, qux & Ephedra, ab aliis Ariabalis vocata, nafckur ventofa fere traitu, (candens arbores, & c ex ramis eius proper dens: folio nullo, cirris numeroils, qui fun; iunci geniculati: radice palhda.

Meminit huius. & eiufdem libu cap. xi 11. vbi de Hippuri, circa quam varias ait Gr^coiruni effe opinipnes. Alij Hippurin (inquit) alij Ephedron, alij Anabaiir vocant, traduntque iuxta arbores nafci, & fcandentem eas dependere comis iunceis multis, nigris, vt eft equorum cauda geniculatis ramulis: folia habere pauca, cenuia, exigua: Iemenrotundum, iimik Corundro: radice lignofa. nafci in arbutus maxime.

Das autem has ftipes, Equifetum maius videlicet 6c Ephedram , quarum vtraque Hip" bfeori- P<sup>uris</sup> > vn<1 defcripcion? Diof. complexus. Hip^3rim ait in nguis ac fcrobibus nafci, quod pr^ > >>^ nrium primo Equifetd7 deijm d: At 7 llij Wu& attollit & vicinor arborum ramos confēn- de fe quod Ephedra c auerit, qof. nkkp , liis, fed in arbutiuis, Plinio teſte, na<itur.

Ceterum

Ceterum quod ad Eplicdrr cemp^ricn accinet, & liarc frigidam quoqut: & ampius fic-  
 Tn>fiwttgtB\*Sfim oi leiidunr,otnruialimilt:s EquifenviribiiSjCLii ipiatotaphnta,vtnon  
 adiuoiUim dilliLiiliSjicaiq loquetaculcucproxiaii.

f De MartnAfu\*. CA ?• x x n t .

Vua Marina.



**T I J\* D abfimfis Ephednc** Vua appdhtur  
 A. XMarintjVcnim minor achumilio^multos  
 giaciks jtenacsac tcreteSj tuneorum fete initir,  
 cauliculos promitgcnicuhscmpluribiis di(cre-  
 tos jveluci EqfiifetJjac in muhas ala rarnos, quoc  
 diuifos, quorum omnium apic<;<,acumin,ui,dii-  
 riufuli, ac ipinoli: foliis caioe rrorescgenicujis  
 in renuibus pediculis ractmoli, L-xigui, tx liaba-  
 ceo colore in.ilbic.int f ructus c piuribus minam  
 aciniscongeftus, Id^i rubi paruultini, noiidumq;  
 complerLini morum retertj per macuricarLiu  
 cocci colore nibec^iiporc dulcisjori gutus:(eine  
 fiwc vi«aC(iuai, duruin, Emngulare, vr.nmq; acit-  
 minatum, Tiporc adfringens. radix gemcular-x,  
 oblonga, per obliquum proferpit. Ipla quoque  
 ftirps magis Himt acci. linbic, quia iidiirg at, cau-  
 liculis ac raniulis amplirer lace luxuriac,

AmaLaggrfs, locaquarcno(i in niahciinis  
 oriS.Reptltorin NarboncniiGallialiaud pruc-  
 cul Monfpdio, ^: alibi iuxca mare.In horrisGer-  
 mania; ac iiclgij lita fubinde prouenic, durac-  
 que, fed sterilis, quae alioqui natura fecunda ad-  
 modum efi>framtqtte nirgens.

AutuiHno, vbi [tnfpooriseft, rraftus matura-  
 tur, berba ipfahicmis pauens diuonc vir^r.

Vu.nn marinain teceotioies appellant: Galli  
 Rai(i/i<Umer-, a frLicluacinaccOjacipius mo n in  
 Rubo nati a; mulo, qui vcluti. viii aLquaexpkui-  
 bus ac ini S con iti c. C J LITI s eft Tg^\*p ?>au c fa javon,

fiue *βαζανος*: a nonnullis, inqur Diofcorides, *axopym*. Tmgus autem Sc f raganos, non ab  
 hurco, sut ab ejus viroib odore, dicitur, fed quia fructim icrac t\_fni aptua5,5iCit>j idonecuniji  
 veibo^iaye, idcftj Comedo jvndc & 'Lty%Ms' & fecundse menl.t: bdiaria neucn acci pere. *Τερύλας*  
 Scorpion tx co dici potdt, quodcius vivgul^ in acutum ac pungeiis falhgium ddJtemr, vdt-<sup>11</sup><-  
 ci fcorpionuin caud-i.

Faculucautem acini, & prxfertimqua; cisinlum lciniaa, adfttingendi vim, ndiximus,  
 poffidenE: rdiccaiiEveroordiic iL-cundo ladsUIKnib.D10L ITEagiaculoscodiads, 5i mulic-  
 ribus fluxui nimioobnoxiiis auxiban rercrt.

*BeHftrho. CAT. x x n n .*

**H**T p EX. 1 c ON pedalis vel amplionsalciadLmi iurailiifa&: ramofa ibrpstft: foliis la-  
 nufculisj qaam rotunda longioribus, qua: Ibli aut lumini oppoia foratu inofi apparci^  
 multisque mirumis veluciporispn:ufii:liiEdcxqumqucrolo>liN in talbgiis canjiclonim  
 floftuliapparens flaminibus in medio coicoloribns. liliqux fequonnir oblong\*, inagnim-  
 dine&: forma grant liordtMci in tjuibus (emeu miiuidirmuiin, quod oduic irimmi confi-  
 catururdolcE. radix dura, lignoia, huicinde fibtolisactenuibLis veluci ramulw (pirgiur,  
 Hu. iuscoma, norcs, ac folia attriu, atio fanguini haudabfimilem fiiccum fundu;ir.

Nafcitur palTm mxta fepynenta bQrtoitim, & margines agrorum jacrion raro in lods  
 herboiis, [ubindefciam husientioribus^ nquitnffj quoaaii biromndis, liii; qoa4raagular-  
 bus cauliculis atfltrgir.

Iunio aciulio-Augufloque menlibus pottfltinum rlorcc

Similishuic, fed omruno minor qimhm achumilis occtmii: herba, qua: adpalnii alum-  
 dinem, vel amplius pauld atrolUniT, cauliculis prttCDtiibus, tolms mmuns : fldres & c iiliqux  
 quales Hypenci-

In agris tru menctiis nonnullis^ raiiiiTi in q w tem^orc a rrendis frugibus cuiKjiiideu nt,  
 vel fponEe naicitur.

Vlgttflaiej Cub AuEuamumfubindcfub % LTicm »lorera toliacoticrahunt.





Ruca illustrat Hypericoides.



Rum filictris & rwj^K!? ajfjoy i Diofcoride pnorappelLatur:d:iJmcaiBen & aGraueoIente KIID , turn etum ab Harm.il.i-

(<sup>m</sup>•pencilspecies potuisJiabtri dobet, & can obc • oLm HypericuiscognoBWari nonab re potdt. Εκται νε ro iuuus Rutac defcdpcio in priuseditbDiof' cxon pia nbus poll cap.de Ru- cjjlih.aruo: ui pi lilci lodbus veru incerlparia az nuclu telaca cit, has verbis; Mi i%& πηγ d φ (.Jus vm& κη ) οη i.TdJtei\*. Sajwi φρογαοιαδ ης Cτημδρετ . 3ηδος εχρη ^ποι . ε εφετελει εν ποις ακτιλοι, πηματιωητ ηλια εαπεινη. εδου κη αι ερεσταιμη εκλεθη κλωπαρια ηδιστα φερμιαση εη τη ερεεμιαομοιω κελθη , εν ω απημυ μιλαν ρη- TknfiCfiv • i'jtcu if ipydfηις κη περ λησ ηρεμοι- uδ eHjFylia hjbct Ktiaē (alias Hypericoj iumilia, frurieulus lurculnLis ,rube(ceni:iioreai h.ibcc mel i iuID, qnidigios tutus faiiguincum luccum ceditj vnde is: Andiofinnon vocator: ramtilf fubhiriEi: iiliqui-cerdteshordcoimiks, inqwbnslo men nignjiiijEctium tedoleos. nalcicorin culus 82 i spens.

Non videtu r auteni de hac Ruca capur, veluri fput'iuUjrccticndum. cum ctenim nerbaruui tjuaruindamioiiaid ΠΙΥΣ .ii>tol". coparentux, oiniino retmendnm vcmr; pwelemm cum sc lpi.i Ititps deictipciani nJpqdcusoftendi i queat.

Delcnbuiuurautem liuiusRutarfolijsHypc- ricum, Anoniii, Pokmoiaium ; Aiidrufxmum

Hypericu.ni fiipinum.



riuftieui tripto auc qitadrupto niajonbus, longioribus vero , Centauriucn minus. Appdhiturveronosim • U> JiUicltuUinci, [I'd&alimilicudiac, eciajn Hyperia;ip\_ pella- conesadmtiic. N.un,vt in >J :p-de h.Kl;luelbi Rut i, ctiam Hypencon,Antlrolxtnnin> Co- non, aut Cons,& Chamxpitys dicitur.Vnde factum,vt hanc ab Hypenco haud differentem plti icie existimannr,attfuc eo tnagis, quoJ facukates vmbiquiciiniles aflcribantur. Sed vd vrio hoc didrcunt, v^nx!: iuuus rax : ili (abbirfid vna cum foliis func; Hypericum vted birfutie careat. Q^odveriind facultotes aroruff,<acisonieiidit Diol.aucqui^ms auctarcil;idcm quod Hypciicura bjncpx>ffsfcdidan?viaeIicctacfccanie3e,<Sf<:oiuunipattiam: vrilflam .ic niciifescirc. Pi)r;i<.\jm-v'itio.iq:irtan:i liberate! ili^CUm femine unpulita ambullis me- dentnr: 6: diebus cjiuJr.igmu poB iichudict^lim n.i,

De Aſſyro.

CAP. XXVI.

Alyſion.



Androzumum.

Dioſcoridi  
locus caſi-  
gatus.



A SCYRVM Hyperico altius affrigic: folia J. Xeiſus maiora, albidiora, foraminibus fauibus dapp- Kirent^ds iicut Hyperid; filiqu\* fornica Grail©, e. aguis punctulis reſperguntur. radix durior. j Mjiuntailiuius folia Horeſque fanruiileofuc co ii tefannir, auc digiris coniriccan»r.

Vmbroth quibuiaxm lueJi, 'cludia filuis, quamioqic repericur.

Hores Jcfminahuius vjia cufr Hyperici ad perfectioncnivemunc.

Grids e&Jneuf: Latinis non aliud nomen. Androixmoaex eadem qua Hypericon .06: la- iioiwquoque appelkturi Galenus AndroferM erum ac Hypena Ipecim effe ai© & Alcyi«., 3c Alcyroides dici-Germanis Jpaxt&nv i & itjk \* 5°^t? Uficiiis non notum.

Facilitate h?c hciba calida quoq, ac ficca, eade rere, qua Hy< cricon^otcft. Semicmquir Dioic- potu in hydromelitis (extario, bilioli rccrcmen- ta amplillimc detrahit. Vfufcius ad Hcludicos, fcd artidudandumjdor. ee fahitati rdhtuanwr- G alcnusfccacn putgatorium cflc ctiam referr.

De Androfamo, CAP. XXVII.

A NDHOS«IMO caulicLilifuntrecU) rotundi LX ltriau. durijac lignoi circa radi^em^praefct- ciicubitales: rolia triplo quadruplo vemaioira Mijpe UjVclcnam Afcyro^uxini DOvi- rciu, poſtcaac Tub finem xltans obfcure rubent; c quibus nou atrioj-i fingui/ed rubcati ac ver- miculo vino fimilis fitcus artritv exprimicur, ac, vt Diof. ſcribit, oWJ»;; Hores lurci, maiores qu. im fiiperiOrum. quibos orbkulatum ac ro- tujidum (liccedu capiculum, initio virtus, inde rubenſj poltremo nigricans, in quo Cancn m- ſim. dura lignola ac reitibilis eſt radix.

Dio(coridi! ſcapituhtm huitis (imile ſ-acitcaly- ci Papaucris nign, ctii hand diilimile operculo, quo tegitur/ublato. lcd camenminus. K«p^3(d\* x, a'Xvx.,, ait, btdiu ni' rfc f&xiumt, WXCWQC, . Exem- pbriaplCTaque perpcrain t\_m <\*; habent.& fru- thali^c vox ad frudu in applicant. cum fit ad calycem referenda.

Qd fequitur, oioſ ad Andr oixm^ed ad Ruchwus filucEis, SC Alcynddenptiones, quorum filiquar e w ins m- grispunaulis notantur.

Apud Italos^Siculos, ac euam Britannos in dims^ aut locis nemoroſis nafcimr.


luhoac Auguſto meniibus floret jfemen in- terca in captulis rnaturefcit: Autumnno folia ru- boreni contrahunc, atquetuncqiiidem oWAc fuccus dilute mbens ex ip& tWcnuUodue ne- gono exprimitur: quam ob cauſſam nonpa- runUalliintur^uihufdi fucclim cx tb- lie Exprimi i temere perneganc.

«A»^e? <raj/«!}: Lannise. idem vox ma- Dic>n»r«=Dionyſias, vt Galenus icftatur, & inter

inter nodus .ippellacioiiescxunOtficints ibcogniia flirps. A vrotamaptrerccecdunr,cjiii jClyutenum elk- cjlftjmanrj vt reprlicnlionc horum error opus non lubeat,

Cafrdam quoque ac iiccamh >rc die taculuies CIUS, qu.ilcs AH:yn , olliciulunc. Seme lyiustrinunj&ocaarioruDi duorunipond.) pocum, biliofapJere Diof (cribit,&: Jlciiin dicis maximederi, fed ipureacione aqtutn 'cxiorben oponcic: licrbani ambulsme dcri, &:vuliicribus impofitam Linguincro coiibcte.

De Ifttde. CAP. XXVIJI,



**I**s A T i D I folia oblonga lataque funr., colore famraro virenria .plamaginis anguftifolix foliis maioKi: cauiis bitubitaks auc alcior, qui in I<sub>aram</sub> eflnfns vmbellam, flofculose\*iguos promir liitcofj ac dcmdt; dependences vluci Kjfliculos, per mamritatem nigncaiites radix candida,oblonj;a feafImattentianir, &c in altum defcendit.

Scrit:LirI(auscoiipIuribusN.Hbui)cnlis G.illix,ac nomiullis Belgij locis.fubinde *Be ia* Gcmunia, Italia, acHifpania: quandoquciciera culturaiu fpontenattreperitar goam fiuctrem appellanc, ac vluci difleruccm DioCfcorikn defcnbic, folkaiarum *dc* riorum formam ^cobrcmaddcns^equibusin Samaedefoitione niUil.cumtamcnvmt^cnon modo haecfed rL-liquaomni.i line iimilu.- proindcnc vliu inter hanc difcrimenaliui,quam quod vna fir.itur,alcera fia Ipontegigiucur.

Piogoe ac Jstum dcilder.it aruuxn.

Mau ac Iuuiio floret: fanen Icrius perficicur. Ante florem herha tufa cntadue fucco <-preflon magnaspilas liucglobotadtinduiu' vfum digcrimr: imbuuunirvco hislattdpanni,ipfae^ue laru', lelsquclit-x, aluque catruleo Colore.

iV^GfiecijIiadi Udms^accaamGlailum. Carlarl.b.v. dcbclioGaUicOjOmnesfc Bncanni^aicGlafto iifiefiuiu,quod cairukumerficiccoloroii.g^odAiPlijuuslib x x n cap: i. cdhcur:Simile, ail, PUnugiiii Glaflumin GaUia vocant^quo Britaunoruinco'raug<<,aurufcjtiococorporeobjica:quibui\*damin/acns Sroudsajccduat.

*Suax* camcaqui io wroque Au&ore non GJLiftutr^fed Vitrum(quod Gennanir^ flUafi A-citLir) kgendiimcxifticenc: n^cdefunc qui ViciULiinNiECumcumuceiu • NLETO mtem Britannia ddrmuuur: in Galliavcro ncuimpdoi]oiV;i,vcrum&:annquijlin)aPluiiixtatc omnino radffimum. Nihildeinde adcorp/rum ini\* boncm t4icromfadc,\*noliominus

ranilco inikic-Qm Vitrum legunr.ninmcur fete fide ex  
emplaris Oribasij, ex vetere versione  
idem couertio ad Eunapium lib. 2.  
15 c. XIX. Ili tadem Vitru aut Vitrum  
rendum quam Casari aut Plinio?

Casarem aut Plinium pro vitro Germanoru  
Dicit pro Isatis a nonnullis Guadam : ab Italij  
torta Hi **E !.i;** Pastel.  
vtawn perpeWe, iposse, quam  
hoc formatam Glafu n ppofoi

Extat Pastelli nre Pastelli nomen & qualiscumque descriptio apud Plinium Valerianum  
lib. 2. cap. 3. Potest autem Isatis Pastillus dici, quod in pastillos, siue, vt diximus, magnas pi-  
las digeratur. Nostra etate Germani & Bohemi Isatidem **W:** vt appellant: Belgae **W:** vt. An-  
gli **W:** vt. Ab Auicenna cap. 512. Nil. Est tamen & aliud Arabibus Nil, quod Granum  
diximus, species est.

Supernatantem autem spumiam, quam Isatidis dilutum cum panni lanæ vt tingi arger-  
stat, sunt qui Indicum, & terum Dios. esse exilliment  
manifestum : nam ex Isatis Indicum effertur, quod omnino  
areis vasis Diolcodd non alieni, fc?,

De vitroque aute ita Dios. lib. v. Vnum sua sponte gignitur, & veluti  
sue reiectancum ei um Indicum : alterum Tinctum. Isatidulus est purpureus;  
qui de areis attollitur vasis, quem detractum artifices siccant.

Ceterum Isatis, Galeno auctore, valenter exiccantis est facultas **i^amaraiimul** & adllrin-  
gens. Proinde & magna vulnera durotum corporum glutinat i i.i.^Liinisprotfinuo LUior.iii'  
tibus partibus vtiliter imponitur : tumores oedematolos mirifice digerit ic limul ac tepriniic  
omnibus vlceribus malignis, & cacochylis mirabiliter re liihe, canni poo elcant a **K cxcDiSi-**  
**tur^rodamdrvc.** Eadem vero & Dioscorides. Quod li quando (addit Galenus) valentioi:  
quam pro laborantis natura appareat jtolustustritti miscere o porrebii, aatpaaem, auchor-  
deaceam farinam, triticamve, aut pokntam, provma'JKc ivinnrum tn vnoquoqueastechi.

De Luto herba.

Lutum herba.



Lutum color.

CAP. XXIX.

H<sup>o</sup> A Lutum herba **fimilitecprofert** oblc-  
\* g3j. uigulla, U-iutjut; inter quxcaulis allur-  
gicjojjdus, niiUisgeniaails mterleptui, duos cw  
t>icosalculus, auc proccrior, minonbustbliis con-  
ueftitus; liipcriat Bofculos profrens paruulos,  
diJure luteos, quos feq. uimniicipiculi diw  
t<sup>lb</sup> "sexiguis t b n m i n i b i n qu2)U\*  
femen minutu "i, 111, ^1 -uim. radix tonga —  
d. iquf. Toid **herba**, vbiiuruic, rtauoi Lie IIIKO  
pallclat colorc,

Scritur pmgui ac rctffljli glebaitxluribos in Bel-  
ocisDafonniac^cttttenon modo in Belgio,  
VCTum & in Pann^iia. Bohcraja, tum & alibi.

co, lech herbaJccacurinviLm tmdonum.  
Ijnills lib, x^xi i ucap. v. huuis obiter menai-  
nit, & l-uceam appellit: Vitruuius lib. vi. La-  
teum : led Virpi, ^ in Bocolicis Edi# mi.  
Lucum nomin. u ;

Ipfefid infrstii Arits sum fume rubent't  
Marric, i\*m erocee mutdbit vclkra into.

A Luto autem luteus color ic lutea dicujitur,  
veluti a croco crocca, & i [utrplirapurpurci. liel-  
g e u l g a IDcuuunimcunant. Noncffe Stru-  
nuon, mu to mi mis Purm iccn .m. iutertms qiu m  
VCECM i debutifolu fmuidcai huiusma juicu-  
OI«c fblailpcr. mt Ac Pcatmicc it Il S  
'«f. 44 Si nullion 44 TdopKrafto Oka: i  
na^re folu uadunnir.

Vfus huiusin Medicmaquidem nulKis efr/cdinndoria frei}uentiflimus.Inficiuntur liac herbapanni **lanai**, aliaque ex liam operiq& linea\* cBfiantolore lucco & virtuci; Lureo quidem »landida,&:nullo alto p«!fa tmbuca: vireuri vco cxnileo ante cinita: nain Luri barb\* color

chitcdui.i.c.ip.i+. Qui non pot r u C h j( b p l b p ro ter caritatem vti herba q uz Luceu (aLir potiits Limtm) appeUatuf,exruleum mticimu, ik\auitnr vuuuilimitcolore

Marcellus Vercy;ilius DiolcoriJis iucrcpres in Comuiemarm fuis bjmc locum omnino mutilum adduoU^ exfliinfcs oamdemciun llaride Lutu in liue Ltircimi betb un ell;.,  
que ea caru Eud g i ;inqtioaveroccc[TJt. DifterEliquidem Lucuiiivrbi a b J U d ^ nequaquam exruleojil'd lucco, aut viridicoloic<sub>3</sub> ytidixmiuS inlicit

De Kali herb\*. Cw- xxx.

Kali.

Kali album.



**K**ALI herbz species cotnplurts iuntjvrnonmod&rcccnrionim obfcrnatoriibus,venim&Auiccnna: ac Serapioais Ircipcis cuidens.

Prior ipecicsKalt cubitu plus miuusalliirgic: cauliculos edit numcrofbsjnediocrts ctaffitudims: folia. ajdgnfl%£iadvtcQ minatajnon raro acununc puogCUEua; itccr q ux Cflpkuia Ochri fere niagnicudinc; (.iibus debifitxtubos oblongum ac ceniic cmmpii [cmen, exiguiua terre lumbricijaliq. KLaiiusR'rcix'nSjIpir^aiucoclUcLMiilhrconuolutiim.radixchbnsIOiuttitur".

Tota btocba fuccO turget iollb ac mordaci: cauliculi purpu reo in tuduo iblo colore rubent

Mari vicinis Ipcis tti Bdgki gignitui •• maricimis etiatu Aquicaoix AC Gallix N jrboicnlis, turn Scalibi frequens.

Aummno btrba coUcdajlignisque dccufTatim digeftis impolit.i,vritur: in lubied:is Icrobes derlucnsliquor iC cinis .id vlum fenrantur.

Proxima (pecics coniplutesquoquecauiculos promirjcdtenuioreSjdilutoquecolore virentes: tbliis plunbus,fcil ceniioobusapgaftioribus^ue quam fupenoris i omicm coi:Jctnen exiguumJpluideisque.udjxonablifjut.hbris. Rcierrc wdetuiJuac Kali fpecies aiigu/bo. nstrulij AfizoonjaucCbamxpiEynptiinatn-Totacnau i lalfo ac mordadfacco redn<sub>11</sub>af.

Repercuriairdem,qLiibus fuperiOr, lqds.:um &ad OcBaniKaoraScpremtnoiKin vstlus, circa Scaldis & Moixoltia in Belgij Zelfndix

ColLgintr apud Narbonenfia&S Aquitinos^odcm quo (uperior, & tern pore &: modo.

TemaipedestauliculisaiEjigitceretibuSj ccbko ahioribus, ramoii^crebriy gei^n;Tft4fticuiatis afefijoc foifis: qui 8Ej vti piioris Kali, fuo teinporc lubent. radix ribrola c(t. faccu buius, vd (hperippSj (affiu quoque ac inurd. &



Litbaſpetmum nuſus.

Lithoſpermum minut.



LiſpidijO. viore nigricant i mxta qua: in bceuibus pediculis Bates apparent exculd: femer deinde duriria Lapidca, Emi magmtudine, cand]dum . radix Sbrofa lelLic liicmc.

NaiuturincJlu, iiquit Plinius, icldaudaiillinuni inCicu: rcprritarverd 5:/pontc tutumiti Narbencnii Gallia: inGermania vtraque, horcenſe eſt

Minus LitioiJH'rnium cauk in mulcaſalaſac ram'ulos dimforedyaiTurgic, rocundus hit ettac(iibdurus:h)halatiorafiiDt, {cd breuioraquana luprionsjverum c^ -pera ac tu;iiL:jn- lia.FJofculiibcundiun c.uilKuloſetblKminiiimi.ilbiii]tuccdenre [i-Liiiiic per oiataria- terncmdido, liuij fplendeiue, LILTO, Milij granopauld oiaiore, exiguis vnionibus.uTipili, radix.iltdctcndit, cralTiuJaibj adnatis mulds hbns;qua: &: Incite permnict ,foliis cauli- eulifque percuntibus.

Palfim pluribus IuliaTjGaltia\*, Gennanicjac ctum Britaniii- locisinculti^exit.

A Sotlliuo actiuo ad Aucumniun vfqut: floret;iotrcra He (omen pejficic.

Afeminis dtiriiiavtruniqu: Nioanp^v dicitur: auonnullis 5P/3ja«oi^Goigoiijum :ab aliis iEgonychon,Lcontu)n, .nit Diofporonjant Diofpyron, vtPliuuslegit, item ^; Heta- cleos. Ab Arabibus Miliun Soler: in Officimsac apudlcitos Miliun Solis : Hilpams teijsddſoh Gallis Gttwil, & htrbeanxperlcs. QU jd maiusdt, Germaniac Belgj C>fi- ciilis incognititni.

• Minus Getmiiiſſftl«rhrrfm: B^las jfettfHtict & pectinibry;; huitw in Dii,ana vtriuqj. lutionis vfus:Hiipanis Miff fart; Aaglis «&iaairll.

Pra:teriilad'/o &termun quodilamtepticur ,quode.mlc,fbtis,& fl<aribus minori re- fpundctj veriini ieracii^ius mmu^candiduuljalp;rimacru^u(LirB,liju<i quaquam lrae ac (plendens.

Ac cate quidan in Germaama, Bulgio,ac Bohemuaatuis,tuni&uiculni .: ruderatis plenſque occurrit locis.

.HteronymusTrjgus &:Q(i^picuin3am Lithotpcnni memiiUEjCuius coliculi alium aid: foluangolfct veluti Lini jiiixtj quxfutruuu patua,glabrajCuIoLcmjick Jura tn- ftli a tenu UilioJpermi.

Cere,

Ceterum Lithoiperini vtriusque, maioris videlicet ac minoris, semen calidum ac fectira secundo ordine, vrinas mouet, calculos expellit: ipsos verò & frangere Diol. refert cum vino albo potum.

J>( Lyfimaikiis, ty-frhiim dt Ugitlmo.

CAP. XXXI i.

LyfimaLium legitimum.



I v s i M A c H t v M Dtofcondj aliifque vcre  
J-<sup>1</sup> rñi vññm ùññm, quod' videlicet 'teed  
Hons: poltenoraxas tria adiccit/ed fpuria. Duo  
« his purpurco kinr, teniutn vcr6 dxuTco tiotc  
m accedit itqunrtuni incet a\*watiles hetbai\*

Legmmian Lyfitaachium fruticosiim Srft,&  
m JWs cauliculisuiurjit re&s, lurijuja parohr-  
cundis noiiub. l anguJoiis^cniculids; duos a;  
ores pedes jlms: fouis e linaulisoodulis terr  
quatcnutvcoblongi^angutb^ Sal.cn liiniUUi  
ambim umen tiaud, jlt a M Uam jlla[U . fak^d  
umaataJis excum tutei, fuccdunt rotudaj  
" u a, Cvrtdrixtnuh femina. radtx renuis j  
objiquum Icrpit, & pluribus locis progermw,  
Pvtiluilnbus&aquolis tocij IUXU riuulos, (^  
bes, aggr  
lunio  
Avenum  
...-£jWj& a nonfuilhsAi/T^j. G rxcì'sapi  
latur: Launis Lyfimadaum : a P]mio J . yuu  
chiai iquitnifdam recennoruin Salicua: If:  
Ljfmittbu: Hifpanis Zi/ff«f/«: VLIPO Cera  
Dorum iiii&tru^ a Lytinuchd Agarinx lis  
BO muciiore nonaexiacqft. Inuenit Lyiim.i-  
chus hwbani LyfiaaadiianijinquitPliiiuu^qui  
ab eo nomen reanct, celcbrara Erafilbaw Ji-  
bro xxv. cnp. v3 l. Rucllms bane iu Galliis vul-  
go Cirmefe, Ctratiie, & CoroneoLam dki relcr;  
temere dduclarur M-ictluulus cjdfamans pro  
Ly<sup>(uni)</sup>»chioa Ruellio expnmi. Ccrea.un luhs

distam ouiG^nifr\*.^nr - XT

" ^  
!  
Tel

H £ S S ^' - Cl 5; nam " U[tM ! LVi^^-um muljum diifercijs est.  
apud cZ n - to ma F> dum ' P P ^ u n PcUtbl&m, ,,u,ii K-lbJugam^t mfficl

vicerandi vi prazdita, vesicas corpori admota breui procurat, virus pestulen J Suborum  
aliofsum trahens, vt suo diximus loco.

Superantem autem Lyfimachium habet qualitatem adstrictoriam, vti & Galenus ait.  
Succus auctore Dioscoride vtilis est ad sanguinis reiectiones & dylemena^um in potu, tum  
per clysterem infusus. Fluxum muliebrem sistit in peflo appo ipsa vulneraria  
sanguinem cohibet, sanguinisque e naribus eruptiones sistit naribus uisita. Suisita fumo ser-  
pentes fugat, & muscas occidit. Quod & Plinius lib. xv. ca. u. \*Befilt: A n S, i \*  
fugiant odorem Lyfimachiz. Idem Lyfimachium uauim facere capillum scribit lib. xxv. i.  
cap. vltimo, quod verisimile flores luteos prazflare posse.

De Pfiudtyjitiuthio P\*rf>ur\*e prhtto.

CAP. xxx 111.

1. PVRPVREO huic Pseudolyfimachio cauliculi bicubitales, saepenumero complures, ra-  
mosi, ac teretes: folia angusta, per margines crenata, v. luti Salicis: flosculi in summis  
virgulis, siliquis exiguis antea enatis, insident, raro albicantes, frequenter sine rubente co-  
lore eleganter purpurei, ex quatuor foliolis, quandoque angustioribus, interdum latioribus  
in li-



Pfeudolj limachium purputcura I.

Pfailydolyfitnaciriuni puipitrcuro minus.



in siliquis exigua (cin-*lii*, u<sup>l</sup> nut, candidaque lunugine imphcancui<sup>l</sup> • pro radicibus  
cenus fiber hue illuc repenti

Huius Sialunrtnorcfi .nioreinignicudincfoljditfcaris: flofcuii vero &. inino-  
res, &dili!uus; ubent.

luxta icrobium, foilarum, fluniorum, tumlorumque margines, alif, uelocis humidis re-  
near; quandoque timai & mticc ioribusexir,pt3c(crti[n] tjuod laciarii folij tiorem gignic  
To].ift're xihte Sorcp

LylLLiaclij Ipecies liibcair5: ^Fuchiiio ante aospro Lyiimachiu purpureo defedpu:  
non dttamenlgicimtim t^fimadriurajied/purium .icPlt-'udotyimachium. Q\_uj decauC  
[... \*... \*... ]q • k:m,qudda\*osfu:Leiicoiolimilis jii^i liliquulm njus:

vettiaimUicudnic aliquacumNeiLoGucRUodudcndroi pra:remmiltius,ii!  
quefloseLiaoabus fohiscoiapoIuasxjQwn RoCunxatakmrJ,dniVi

ai(ii'BonniHis Befct- fedtamtm fcaliamait Antom.m.un cilc ,qax dcnxii  
deator. Nomumuii veto &:paliun frtius; antppaotni,propicreaqiiod lil  
prius quii ric«'. Cculaur ctuma gtubuiiunQoagravcKrura, qu\*6M

Onuns • Diofcotidw vet6 IUIIC ait etle hiiDccn i.  
vtr^ Ulud purpureum Don mlt licrbu d1, hi

fit,autarborem .rinuhiri tjiitar.  
habeat, vires quoque eius ac temper.

CetcruiuvfaminMedicin. icumiiuttjin unenrura  
cognofcere non corrigic: tjclhrus mmcncahduEn 8t Jiccum iecund-) grailu indicant: cllc,  
atqut fe i ueris cotatun bati us; nomili s eu dridrtringnutms,alii svit) m d,  
abilergentibus.

J>t pftHdtl^ftfunckhfitrptrea dtero. CAP- XXXIV.

P s r. v D o ; iv w pu cpurcu m altc ru m cju I es prom ic rectos, fere bkubita-  
les^quadranguBtres, ardcuatos: ibli.iy dngiilis geniodis bm.t, ex aditrlu loaw, ob-  
lon ga {^acuniinaia, aci vcri Lyfimacbij l Li :cvedeacu.dolcLilj [upcrius verticill idra am-

H bic

*Pseudolythymachium purpureum* al. eiura.



*Pseudolythymachium caeruleum*.



bientes uuicm conudbunt, co-lore eleganti rubcates.k'iik-n luudt^uaquaiu in fili quis, sed in loculis, t quibui ttorci L L n.kuiiu,(t:tjii in" • exigitim. nidi<sup>1</sup> cralla, dura, foris nigricar, duuibilis ruur.L<sup>1</sup>.

Lucultudc sit aquosa, iuxta ipas flumi- num, ac .diis paiihk huuidis. jEJfctectun iliis floret.

Rêc. [inures & Imic Lythymachio purpure) lomen ded^re : pu\gaur& pri> altero t ryiimacliio a Mudnoln: cU win non im- nus,qiuru prius purpurcum, :puriura y<sup>10</sup>~ que.iL fallim Lythymachium ,l'uis. LT-udoly- limachmni. ApudBdgas plen^uc p.n. nuda appella u. Falluatuiqui pro Ht patonio collig; ll-d multo m.gis ijuu lptuiii Ccutaun Ipciem cilc ix-nrur.

De facularibus huius mini adferend im, quando ntque<sup>1</sup> esploritas, ne:JC compet- tas i

*De Pseudolythymachio <4> silco.*

C » p. xxxv.

**C**JtRVLEI I<sup>1</sup> pseudolythymachij rotundi (unrcinles, ! elquicubitales: folia oblon- ga veluti Lythymachue, sed ambitu serrata) piofiuudius quideni qiumpnmi Pfisudolj<sup>m</sup> machij purpurci, ttptruj j. arte virentia, infe- riore VITU albidiora, qtubus cjiilts i amoli- ^uc conudhujicurr HULL!. In fummis virg<sup>alis</sup> ipicari, caeruivi, Latuaduls: quodjnu<sup>s</sup> odo- xmul, led inodonci, Cv altenus ti gura: quos rainudlltmuta. r.idix muttis tibi i apillata p<sup>ip</sup>.lgilK'S nillttlt, l)Uf<sup>us</sup> late serpens leip- fain llirps imi! t<sup>ph</sup>eat.

NaltuurapudGerni.t nos in fo<sup>ra</sup> .ll<sup>u</sup>:im red]nentibus . vt Gofnertu ait. In hortis a- pudlielgas fac lu^uxurut^SttIK-'^p^i<sup>1</sup>s loca, Eton onuunu andis.; vmbroib noil proficit auE aegr.

TDE;I a-fhre:lonts gi foC-

Lythymachium caeruleum appellat, sed tamen velpd Purpnrd . & Wcudolythyma- diitun <juodd.im, tjuod a florum coloreCa- rolacogm«nenaoccepit. Nonnuli Lauandn- l.m Okicftrea-i.fcd pirum reac.',voc.inf: Vr- romcam emdato d\*i: Gefacrus Aiuti.ilitdu aquaficx pccieni potius dcendam existima- ut . lla camen AmgalUdi wjtiacl\* imili- tudint a. nem.

Facultates vero iuins explnrjrc , nondum cuiquam cui\* tuit.

STI%PIVM HISTORIAE  
PE^PTADUS PRIMAE  
LIBER QVARTVS.

PRiEFA T I O.

NUNC ad eas veniendum stirpes, quae M. N. O. P. aut Q. initiales habent: inter quas plu-  
rimae occurrunt infrequent metBcaatigmvptrepts, & vilitatem haud exiguam ad ja-  
mande curandofq, morbos, non m0i9'UW'daff, : & iciles, conferentes.

DE MARRV BIO.

CAPVT P K I M V M.

Marrubium.

MjrrabiucindicJiKn.



**M**AH RT B i i genera Diofcoridi duo: Vnurn pmp<sup>a</sup>tic hoc nomine dicitur, q<sup>o</sup> mod & alia  
canciidLim : Alrcrmn BaUotL'^ M.ttruL)i«ra mgrum vucaair, **Snnttamen** A:  
qua; ad Marrubij genus **tfferri** pofllmc, vt AlylE>n, Si Marrabiumwqiucile, dc **quo** Pcm-  
**Marrubim** propriediaum, complures edit **quadfanglares caUficnJas**, ptdem altos, to  
nui. iue **hnuginealbica**oies: **ffc** \ per internal!! b nu, **fiibrotandaj fagoia**, ambitu iiiifa, **\$F**  
**F'lcandicance lanflginepibsic^ida**. **FlofcuWinnoambii piuigntiouscoucepuculisfub-**  
**cmclfiliciuik-m vemcilladm pi-r intcnulU.imbit.inc. i"**(rnicnfubiocundum,3i\*periulculuni.  
Mdixhbrofantgricat. Toci herba **Siouie^grad** dtodorr:, **sc ooonihil** Mofcliura redolci,  
praectim hib:rnif men'ibus.



Hac rabcinti,VI idem vi;de (inpl.medic.facuit.quaque daca/epeintotum fanauit.Arque IO Cex totiusftibftantixfamilicudincrficit; Dj&um cnira ci>, calera faculcatem ex Jblaper- »ipt expciencia, &: pUift nulta conftare methewo. Quod ii quis ad nmlia experiatur, cog- iofcet facilitates haK-rc medioencer ficciticftm, &: tSigerntenijCiini hoc viabrtterforiura flonruhilctiamobrncat. Hac racione &:viuli>nt;mHe cpllcunexpurgat: Gaknus.

DC Jilyffo Dufceridis. CAP. I i i.

Atyllon DioicortJis.



**A** H V D 3 fuperiore Diofcorides AJyUum de [cribit • Fruncola, inquitlicrb.icit.: vni- caulis, f. **ibaipera, rotundis** fuiis, fru&u dtipli- cium Jcuculorum **t:ffigie,ii\qnofemcnquadam-** tenus iatmn. Arque cum Imt dc(Criptioue du- **damnobisvifa cltquadam** ihipsconucmrcvni- caulis,pedem (plus minus) alu,cuiusfoliapn- **ma&aatecnarumcaulem** rocunda,circum vtr<i c.iultm poiteniii cnacajlaia quidem, fid rotundis lotigjoia,alpera , Si vni cutn caule candicanoa: flulculi Jiiriuni **fecunddja cauliculos** (. 'xeunte lutco paJltlcncncsjpoll; bos liliqua: plans,latA'> fubrt>tuiHl.r,albtcaiiEes,&ntnilfut.'i, in quibus icmncpianuidactumjVcluD **Leucoij**, radix ic- nuiaac ribroJit.

Li inonubus & u/peris Iotiscmicac, Diofcori- des uiquic.

Cum ri»rc,&: quidem in horcis Belgij, vifum crtquod defcripfiiiiLiSjJulio acAuguiLO mcnii- **busiiliquismox** fqqcedenribus,

Djolcortdes aAwocw norain;it,noncxcoqu6d **tabiei a cane oacdearux**, led quod iLigulcus **ledet** at toJlat.AtMit iiquideni non mudo ratnc:s,ldf 6L iingultus; a vtrbo /wwajid (. 'lt,lingultn>.AppeUa- **carveicijiem** " " &:ipuriu;noiJiinibiii,aae-ia<itpi,qujli brcut acpiruum leutum, a iiliquu nempe (cua exigui **fortuam** retcrenibus; item *Hi- et7sf-o<fs/Meij*

Reperiunrur vtro prater hxc&alLiapud VetresAfyfljuAcmslib. i.Sideriridem He- racleara Alyffon cfleceufq^PliniusAl)• Eton Kubix congciicim hecbam tacit.*bed* de his iUi\* locis, ad Diofcoridjs AJyTbii rcuertimur.

HuiusdecoiunijCodem auctore,iingukus fine febripotu difcuriciidtmefckjfi quis **cau aut teneat aut oduerit** : cum melle utitur in iuuic, &: febrigenes cunctat: **con- cufa iu edulio, S&\*exhibita a bid** cam **mederi putatur**: domibus appenfaiiluuns ctleccredi- turj& homimbus acqueammalibtii f..kmiaiiuieclnn: purpureo iucuo cucuniligaUjpcce- ruin moibos abijit. 9

DeBAUotefincMitrruhiemgrc.

CAP. I I I I.

**A** L I E R If-jt Manubijgenus Balloteft :fixeMarrubiocandidoilniili^apparcret,nid -ti-nigticaiA, non albida, &: grauis ac ingrati, haudquaquam very **iucundiodonseffct.** cuilcsilli affurguic **complures hiifucijaaguloii, foliisdiafaidaci**, l.uis.rugoiis^mbita Itr- rati **paulo** maionbus&rlongioribLts, quara candidi Mairubij: **Bttfculliin** verucillis Tubinde rubefat. radix ex Hbris coofat.

Siiiiitibus quib'ui candidu^i Murrubium locis repericur, & non raru aridiuribus ac minus laxo fob.

Viget ac floret codem qu»qmO quo prius MarrubiiiiM, tempore.

Gr^cis j3«?v>^mi,\*i,ui?&\* mes<CT3>vt tllbtur PUniu lib.xx v ii.cap.vi i l.a nounulhs Mar- rubiaibuin,aut M.irrubium (barium : In Oficiois Pfamum toetidum: Ab."Italis *Marrubia- stro*, *Marrobia bastardo*: Ab Hupanis *Marrubio negro*: A Germanis *Schwartz andom*: Bel-

Billore 5u<: Micruutum uigtum.



Stachys.

is Swam malnirtjit<sup>1</sup> Srinrhmtc anUojm: Galiis  
Larrub in niftr, Msrrrbif fu.wt . • Anglis Stachys  
Pung gorchouub.

Calidj ,il iicca Ballotc:ac,vE PaiiUis jfgingeJ  
tradit, iiLns <i: ablltitoria: focottaris. hnpoiit\*  
turn ijje,i;uus morfui medcuit,ad quern «<sup>u</sup>s  
vim cfltc^cem tilt- JDibfcoiides fcribic folia Jub  
emeribi^, coda, condylomau TcjniHunt: pW\*  
gain ^vlccm (brdi<k, eodeni ;uictorc. •

DeSlstfij, " C A P . , : ' ,

**M**ARRvatofamilii &: Scaclws eft. fc <sup>caules</sup>  
buica r.ulnc eseaut coupluTs, <sup>alaoies</sup>,  
c,ctuculad,acque t fingulis artituiis wliibiaa  
ii.il nmiu oppolJttjdunulcula, longiowp^ul^  
mum Marmbij<sub>3</sub> atquevni cuto i;juLb-Ji •can-  
ditlioM, molhrer Jmfuca, ac fuauiccr o^rrao.  
florescodcitt quoMiirrubij cailes cjngiinc iw>-  
do, (i'dcoJorclatci fimi, ac veraciU^angLLftio-  
res. radix lignoia pcicnoac.

Giiraiinixac Bct<u.i. pcitgrina liaec StachyJ  
eiljincatidis regioiubus iuicnjcur. N.i(\*-i<sup>cur</sup>)  
inauitDioicondesjin montibusfli ,ilperis.

Ptxterltanc S; ;ili.i a FucbilO dcijjQfia eff-  
cauks buiucraiT], qaadianguUies, duos crtTvc  
pedts /iibiiide longi: folia lati joblonga, ioc^  
n,i, axnbiiu femca, veraque hiriuta, BCiuuL  
to quam Marrubij amplio 15 •. flotes irtv^i'tiat

Stachys Fuchij.



lis caulm ambjenubiu puEpnceii (emaa rootadum &: nigricans: radix dura, 6; fub-  
lutei COlois.

A Iftud Gcraanix havi pecegrinutn eft: Locis sonnutlisafferisac incukis prouenit.  
jfiiuiis meniibus floret; eattles Tub hie mcp mrcrciduntjed radix aiiqu;imdiu viua  
pcnuaiccc.

J

Prior prolegitimaScacKyl»b«iir,qLia: Qfedsfimirersa^i Oflicinii,ac paflim in-  
cognita.

Akeracum Aomeu nuUum tubc.it, PseudollacliySjaclpuria Sutchys venic appdian da;  
v.rjiicmclcin oon clhncc Spiiacelus (quod pkriquc luipicatl) quo^ic eft3 cumi Th co-  
phratKis meminic

Cccenun genuina Stachys acris &: amaS ^iitus,tertij eflordinLs excalefuciffitrittm GaJt-  
no . fliuiriindccocclum mn.nlnLa pelljepocutiijii: kcundas: auctot Diolcondt-s.

De Mtiift, Jiite Meliflbfkfflo.

CAP. VI.

Meliffi.



**M**ELISSA quadranglilaribus caulibus ,  
Lrolis laus, fubnigtannbus, rugoils  
aiiquanwlum aipcris, B.illotes fimilicudincm  
rcferret, mil minus hixiica cilci; akkn lul-  
indc , 8c fuanitct odoabi . folia Jiquukm  
minus aljKTAliint;p.iuloque longiora,&:Ci-  
triuin muluni rcdoknt: corona- aut verttdlli  
liilhirjCaujjuLosquoque circumd;mrcalyces,  
t- quibus flotculi albidi. femcn minucunini-  
gricatj radix fibrismulriscommittiriir.

Inliorcis ficpeMcliflacolitur. in filuis»ac  
montibusj vclLaliis negfcctis fponce IUCI quan-  
doque occurnt\* Ec vno mudem locpodora-  
tior; ll.lm plcrilqiiL' JrigidisguicollLiniiorcit.  
itntur autcni vuliter, vi ^liniui libra xxi.  
cap.xi i. circa- apum aluearia, qux hac herb\*  
delectantur, & abertantes ad (uatduocantur,  
vt-Virgilius Geogicon qcuno oft end it:

—hue tu iufpH afprcgrtpiper?s,

Trit.i Meliphyffdtfy-Certnthe tgnome yramen.

Floret McVili. Uimu , V.80, ac 2.ugulto;  
tub bicmra iota marcclat ndict rcibbili ,  
quxprimo VercBouatbliajaiquE indecauLi-  
culus promit.

Græcis μελις

μελις : ^linio cctem Mclirxia : Ladnis  
Melilophyllum, Apmtruin ii:Cicri:ij. Ab  
apibm Suivm, qaibui bxc giM\*, mmw Jw-

bet, quæ Græcis μελις ac μελιος dicuntur: vndc&: ApiUknvoX Lauuis: Ofhcina: Me-  
liflMM appellant.

Plinius inter MelilTopliyltutn&: Apiallrum diH:trentiam cUeexjutnai ut, cum veluti di-  
u. iU Meliirupliyllon , ac tteinrk Apiaftmm iuxta jt^um alucarū (en.nda eifeicribac li-  
bfo xxi. cip.xu- Quod&mjniti;ftiusUb.xx.cap.xi. vbi.ut, Api.UtamHyguiutnquan-  
o»n> Meliroplylton appellatCj (td in coafcifa damrmiorie edc jcoeaacum Ill Surdina.  
v'l fefcllic Phniun nonurn vocisamb^uitas,quamtu03 alrera iiniilnu.!.i. Mcliffophyl-  
lorl Apiaftcuio eft. RanuiKiili vcm fpedes inSardu ma venenata, Ap tittcllum ab Apii-  
leio iKacurjUuodabApi^roniilcum diffeKDSctf. Appellattir autern Mclifti ah Icalis  
Melil \* & LCedronct\*\* x tu-rn: mis»»itMi(Tin r,u>t; aBelgu ConfittHtepwiu: ab Hit  
pauis r ororxnlytrn- \* ciMreir\* .v.i GallxS Msiiffc. ab Anglic ^ftUmir,

MLlillopVilonauteni faculcatc quidem exc.iltacic ficcatque, VtAjai«cnii2ait,oidiic  
fxundo. Galtsius :ut,MarrubioFUnile ei&facuitttte.fedibeoplumndmvioci. Rcccn-

tiorotasvaicum Arabibus acMaurUantsiMediciSjffingulariter cordiprodcflc,&:ciusa5c-  
 ctib as aiixiluri atHrm.tt.

Auicenna siquidem, hrt> De viribiis coriljts infcripEO, Mcii&uncor ait cxhdarare, vie\*\*  
 lctf^u, ipitius cobocu- S.r.ipio prj:ccr lu;c fitluuncnd tVigidoijuc vemriculu prodclfo\*  
 concocibonem i promouerc, cercbxi^ue obitruccioncs apedrc, LUixiemcluc^ue aiuoiffifi  
 follicitudines fugare.

Du>lairidi:s Mchliopliyllt folia cum vinopota aut appuliu prodclle tefere contn ii^us  
 phalattgpruui, [corpiomuii,&a<iacriiu canis muirutn: item ad ciciidas uunks IUULiebrez  
 in dcil'iEonibuscoimnirc: dentes dolenta d^Lock) vtilittr eollui, anque hoc ipfum d  
 teridsintundi: adumus vet. i tu ingiiUuoaci folia .idduo mtro in pacu an: unam  
 orthopnoids vcm toddindu: jpn>iiu li.tct.'-i;:n cum liile itrujiui difencoc ,vk«ap\*tf:  
 g'irc i ardcularnof^uc dolotes fecurc.

T>t Mclutii, siac peregrina Melifophyllis.

CAP. VII.

Molucca lzuis.



Molucca tptnola.



**M** 01 ... & daa! lunt;La;insvni;Spiriu.i.iitcii.  
 i. Lzuis Molucca caules facie com pi urscclibitjles circa quos fnli.imuha, ambit  
 pro&ndii indfnris crcuata, Mel i I uraUia: (iupra mtx Htres orbiculaoin ex a imple,  
 & hit: paientflsus, veltni acetabulisj exeunt, cokwrc candiuo Lo, Lamij flonbus& mfk , att-  
 men puulinniores.

2. Spioofi Molucca caules 6iniliter taulcos &' cubkaks ptottiic, cofque ; riatos & quade in-  
 gplan : iola vti prioris: flores fr riiles,esacctabuli< quoque ^ (bdanguftioribus, obli  
 nbLiqucj & eminences<iuras, &: acriccr pungemes lpin.u .in I tu habe : raibftt.

A Moluccis, Oriens non it in quibus pri-  
 mum reponatit dundit: M iauumiirepcix>Ku<usjym,tj\*'nomen nau'i  
 nupo i. M., i i i i nos pidura tallat), Ezuclo Molucca m Coi 11  
 t. Melifophyllon appell.

Dutat iilcudUisluruii nthil cpocmgii adferre: funt cameo qui afTinvant aducrfulj  
 xuv; ilcs.



CAP. VI

Herba Iudaea.

ludicx herba:altenfpeccj«.



**I**UDAICA appellata lia-b.i baud urmino IVIC allii.yicncroctdecumbiCjfed in Ian.  
 aliquantul&ai caulicili eius deflecluiic , uigu bolu, ac gemciihti, circa qtios inforic  
 re parte foliarnulej,ciingub's amcui? b.ina contra icpoiir.i, ambicu {]uandoc]u<; unw  
 perqu.im esiguuinj crenuE.i, nomnhil cnfp.t, tpmora ;uigu{ijor.icjiif qtcim XL.irrubij  
 lupnotL'vvra p.ircep:mcior.» quidemtdhx,led ce-ebflinrcs verticilli, jfperi ,&;abqujntt-  
 lum pungenceSj a ^uibus flalcuii exeunt veluci dilute exruJei, -xuz rabenres, vd ciuim  
 ciruLilt, uw lublutd; ndixlibroia. Tu a c virore in.ilbicut licib.i,Si iliauietrgdoi'ata ad  
 JvLhiLtodorem sccedit.

Li maricimis In'lubriXjuxci Apenniinos inontes: in NfarbjiK-nfi GIIIA: haud procul Da-  
 nubio ill praaipmpc Rar.itpoium-, turn &: atis mLiuis iocs occurrnt. Andaac labulofaair  
 re fufciqiii cr.idantiDJlcoridts mperotfi prouenire rterc.

Abxlbntismcdiuvrque inAuttimnmn flore.s tacit.

HukaUKnin(Jii.iiJr.i odv]m dj[Tiirnlit&: iluqLijtd.irnt;ft;cuiusMvilicLiU iimiliccrngu-  
 loli&arciculurij^i nun rai6taniioii,qLi.indoque vero & abiqucalis; foly laca, oblonga,  
 acum liruuu : flofculic iinguiis gemculis binanon cuntu It -{<.>.m, (cd teunditnamo em

parte  
 Li prodcunccSjCxniLi, L.unii riorum rorai,ia.'iiuU,kdinunMc;s, Iudaicim lia:codur  
 Iris L^TU, &Jfrequent:erL-virore catidic.it-,nibenc camen quandoque \*;•\*iculi, & \*iuc  
 pane fol\*ola.

(Apu.i Bitiuois ,tum Kalibi tuxurbtljs.icnuulofn.ifcicur, qiiarilbidi'J'it: iods paulo  
 ari^oribus rubentior. \*

Iinioaclulio floret.

RpcentiorztiJs piiorem ijcrbain appeilat ludjicim, &Tocra!ul,aaETtralut voce G-III-  
 Ct: (Iermariis^UOtiaiu: Btl^sa3li0nu(C.Snnr.in tAcopitiionccouiplures docti,qu6d Diol  
 coriclis ii t SideritiS prima,qux t-Vfacle.i, id e i L.H LTCH t.ia.i trognominacur, cum e tuus de d.  
 ptione Cms refpoqdet: folia liquidcmd longiora limtqu.iiiM.irrubiojad vnus genci^  
 Qm...^us accedere Don minus,quira ChaaKcdryos reptotis poiTutt: AipencaK vco.ium  
 &QWMIffota fimoa Salak fimifia, pncfatim ambitu minds (errata.

Dcfcri-

Sideritis prima.

Describitur autem Sideritis ex tribus prima à Dioscoride his verbis: Σιδερίτις, οὐδὲ Νεφέλαι, πρὸς ἐστὶ φύλλα ἰχθυόσων ὄψων, ὁ πικρὸς ἔχει δὲ τὸ ἐπιπλαστικόν ἢ ὄρεον, μακρὰ περὶ μῆτρον, καὶ τὰ ἄλλα ἰσχυρὰ, ὁ δὲ ἀνὴρ τὴν ἑσπέρην, ἀπὸ τῆς μῆτρος, ἢ τῆς αἰσθητικῆς, &c. Sideritis, al-  
 qui Heracleam folia habet Marrubij familia, longiora tamen, ad Salmia aut Quer-  
 cus ac m... tamen & aspera. caules profert quadrangulatos, dodrantem altos  
 ac m... nucundo, cum quadam adstrictione; in quibus per intervalla ver-  
 tic  
 arrubij, & in his semen nigrum.

AIKMDiW.ucxherbx ac Sideritidis primae speciem esse videtur similitudine.  
 non repugnante cauliculorum foliorum que hgura. incw **Lyfimadua** (quod nonnullis <-  
 sum qui Lyimuciam galeniculatam h 14c dixenimj wfetricommode ma potest. Nulli  
 enim L i i h i o similis est & r dem alicui, multo minus legitime  
 A ellatu autem a ferro quod, Graecis σιδερίτις, quia glut nandis  
 recemibm feno fctis vvincibus coiunc.it!  
 Ceterum herb.i lud.iica valenter reticentem facultatem, ac nonnihil cum extensio-  
 adstringentem obtinet: ad cruenta & recentia ferro facta vulnera efficacissimè. Intesti-  
 norum ramices hac etiam citò posse curari feruntur. • Huortm album molles, ..., ..., rimit-  
 Nec dissimilia his Diosc. & Plinius de Sideritide ha • cprodiderc: Appofita, inqmeiJ-^K'lu\*  
 vulnera absque inflammationis periculo iungunt. Plinius, Sideriti!>>aic,ujjLiini vonJubf!>

ppS.d c ^ ^ ^ n ^  
 recemibm feno fctis vvincibus coiunc.it!  
 Ceterum herb.i lud.iica

De Cardiaca. CAP. IX.

Cardiaca.



**C**ARDIACA quijj trångula resprtmitt caules, crafbsjduros, duos ci^vepeiiesalios, ob-  
 icute acexnigrorubt'eci: iblknlgicauaa?\*  
 im Vmci-ra.uoiM latioea^taultttqiitiin MJ^  
 rubi. Liesiiiolj, acproi-'uiidKiiKiiUns diiiceU  
 trolyces **duri acpuagen&s orbicuLum LMLIA^**  
 ample dunc viri bs **florcs exouu exlbrf**  
 purpurei, veluti Lam i. Ldminores. ILnicn par-  
 tum ac n gncans. **plurim\*pk> tadidbus 6** orae  
**ab rao vciutj capita d\*r(<<odunt. T on lmba**  
**g r a u i f a t i i o J l t u a** maricat.  
 Ruderibus, lapidosis, ac aliis incultis & aspe-  
 ris gaudet: iuxta sen-, ^, ^, ^, niui^os subiu-  
 de **macnitur**, In honis **nimis Ucik- coalcfat**  
 A luvio in multiini v(queAutuainuin v>>  
 Attifiorct, ac **Cemea perf** it. cau **loliierae i^**-  
 ccciduiic. radix viiux dt.  
 Nostra ætas Cardiaca nominat: Germani  
 Heraggelpur rregefpau  
 Galli Agripau /mf. Angli .rBaN)c\_lu0-r: Bohemi  
 Erdecunt. ant.  
 Videtur v r o & ac i S. dcid **HU** nam  
 referri poll uam  
 Marrubij **iJltV >>tdus Querci\*** accedunt, cuius  
 folia lac **inioflora**, ^ uain !!Hllunim aJnrillm  
 sunt, sed turn Salmxtolns m.h,l obunenc fimi-  
 litudinis vcrco as,  
 semenque nigrum. Non raro ad v;ceruin de-  
 scriptiones plures accedunt.

Ceterum Cardiaca calida ac sicca ordine secundo est, cum expurgandi, adstringendit, to-  
 que facultatem habet. Ad cordis affectus à nonnullis commendatur; & tan [urn v k(C  
 exillimatur, vt ab effectu nomen inuenisse putetur. Fertur & conuulsis ac quoque resolutis  
 mederi: obstructions viscerum aperire; ventris tineas ac lunyricos interimere: & p; lue-  
 rem herbæ cum vino exhibitum non modò vrinam aut n; asces euocare, sed & difficulter  
 parientibus prodesse.  
 Ad cruenta eadem quoque laudatur. Medetur & quibusdam boum morbis: à nonnullis  
 rusticis ea de causa subinde expetitur.

*Montha piraa.*

*Mentis alera.*



*Mentha terria.*

*Mcntha quani.*





majppunicifuccoifit;vepnmir.Sifanguinis cæja lioncs, ex oxycriiro,vtGalenus,data: Pli\* nius vtro,in forbiuonc. Purgauones femnmunimlubaA aduerfus album fluorem carum-

m u , j p p ; p

dt fluorem liuius vms Mentha: trequaitivi Li ll/ppriMlum. Eadem fonti aut remporibus,vc Plinius, admofcjcacapis molccc dolores. Epiplicjris impunitiirj & : omnibus capitis eruptioni- •b^jit i'edis vicijs: vJcea tn capifsinfimfium nj/rt\* fanarcti-rur: .itiribus cum inujib jnifcUla- nir.Sumitur contra icolopciniraSjIcorpionesmarmos, & (erpeutes: cum (alccanum tnotiib- bur ipplieatur. Laccoirc>^ incaieumdentan (acefecte, addit Plinius) nonpaucur;quarc jatkis patioitbiisaddiuri aehaius coaguiflli pom bibentesJbangulcnrur.Hadfin vidrgene- rationi refiiteie creditur,cohibeiido gemcuram iliyilan.KciilVcrecon<;t:puoiii,mulicruin ge- nitali ante congressum adnotam,ctiam Di d i d i t e

De SiJymhrU. CAP. x r.



WJfjtyl W

**S**ILVESTMS Mentis species Sifymbrium Scltj primx inter hqrtcnics Menchas iimile ap- pare: folia eius fiint ror,unda,caules atiguioti, vtr\* que obfeure rubentia: radices late prolcrcpunc, fed iinguh maiora:t>rauiueici;un odorataeltipliher- ba: Hares in Tum mo is.nmlorum, vclun inxapitu- luin ex partcglaboluivi colketi, purpwralcunc. I In hu mermbus ac riguis, vcluti in pratis, fecus folvas aquas habeneccs, ac rlumina rulutur.

Cum aijs Mencliis Hotct, ac Vert<sup>1</sup> reuirefcit. S.itn^/j&pw Grxcisdicitur; Linnis Si(ymbour: r Geniunis Xofmtmfl, ^!||ViiiitUj : Gailis Men- the fauHfitge.

Elt vtro &c ali ud Sifymbrium aTheophi^afto me- mons prodicuni ,ex coronariorum furculuforuin rciuitoliomranumero^cLuodoracnurquim So<sup>1</sup>- pylli, quod, nili euleu rerincacur, in Mendum ^ tranfic. Hmufmodi auLcroSiTymbciuma Diolco- ^[idiSj &niobis defcnptoSifymbiio, haud parium difcre; nvque enim cultu retnicri d^bet iLtud,ne in L Mendum degencrec; ltd cum toc.i n.icura iILU- ffit Jtt,cn;ini mulracuxa,vt hortenfis fueMeutha, non damr arteqm •

Sifymhrumi quoque est , Cardatmne cogno- mento,quod incer paluftres& auacilt's Pcmpr. "quaru delcriptuin.

CcKnim iifymbriuni Mermhx fiiucftris Cpe- cic, calidum ac liccura tiicukate ell non minus quam Mentha: odort veruuu.im vjiicmen.ius.

Coraracndatur ad cadem, ad qua: Mencha, cum Sc ad apum Sc id vtlparum ictus. YGa auccm eius in medicina nulluieft? nondeficiuic Mentha, qux fiuiuor,ac naevirae humanx gracios apparet^.

n. De Ciuhmimht montAH\*. CAP. XII.

**C**ALAMINT HÆ Dioftonde auftiore tres fun:: vita monuna, alwra Pulcgio Jlmilii, Ctertia Menthaftro cognata

Monunn humilis eft herba, raro pedisaicicudinem excedens, in mulcasalas diffuHi: lur- culi quidcuigulares fLint.& vclnu genjeuh babjfl itcs,c quorum iingulis bum rbln (Lbrotun- da O<sup>w</sup> miac MotiifopD) ili miaou, KinatTimd hinugint vnacuni coltcults Jurfuca, ac modi- ce nccicCLai&UilLuCL'rodorau: flores fummAsexoOant virgulas nonnilitl purpura- fcntes:(effltnfuccedil mgricam: radix valde hbrufa&rdtibilis.

ponces JinJCj.itqaetri if J^vmbrofes Sc Qxofosdiuos: kalis, Ga.llix, & Hifpaniæ com- plurlbus locis, cu tn Hi alibi A, -ntur: transfctui quoque ad hortos, in quibus feliciter ado- \*fcir,ac (eipfam t'icilliiic lei

Viget Aftate, .Lci'ecc coro .uini cempore'z htivo in AurujDjiujn Hoics Cmeaqac pciHcic. Hælamint in Græcis dicitur, quaiiclcgansauvtilis Mencha. Laum nomen (enunt- Apu- kius

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Asinum  
BARIUM

. Calami nth a moitana. dEiUSctUU] M eta ftnim pct'p cram "vocat, & nomi-  
flj tingiifanim inrtTficonfundu. Monun.v7] £\*"  
Liamdjjin OflicmeQihinaiw, \$& litbinde d-  
lin:entvm inontinainappelhv GIJU C\*ITM\*X •



Pulgium fduefhc,fiuc Calimiiirlia alwra.

Distala  
ruiini.



Est autem Calamintha haec in montibus  
nens gultu feruens, & acris, calida, ac tenui essen-  
tia, licet, ordine quodammodo, vt Galenus ait,  
Ki-uo.Ton.uc5 hu mores digcrit; (yafibs vcro CW\*  
nu.ic, at iDcidk : preriaie i intra-corporis affumpta,  
cu tni&pericjtamaua incbirato peripicuo ex-  
calf. LCI, livdorcr" cit, qmneq; corpus & digerit &  
txlkuiufcBnum ngores per cite u cum re pte ntes  
tollitc quod & preffat oleu in quo incocta, ti. ro cor-  
pore cu hoc inuncto, adhibita fritione haud legni.  
Decoctum eius potum vinas cit, menses pelit,  
, & cocceptu m eijcat, quod & admotfi potest. Ruptis,  
eouulis, orthopnoe (Galenus affhmaticis) tormi-  
nibuSj ac cholera:, Diolcoride auilotc;:, tatur-  
t&eticis, ptodeftjvt poce iocinotisac la ac ob-  
rtrudiuiK-s apericiis & expurgaiis.  
Prxhimpla in vino ventis reitit; pota aut im-  
poika demur&ifctpcncce opitaBtui : accensa aut  
tubfrataiapJiieCj iugad

Suggiilau collit, Sc atris dcatricitus candorem  
rciUtuit: fed .id talia rccentem m'gis quam refic-  
mCim (inquit Galenus) adliibert pixitut.  
Lumbncos Sialcindis cum lalc& Delle pota  
enecaceadEm tatione&auriun vermes fuccus in  
fufus. Pknus fucaim naribus {upinis i nfbillatum  
{Aii^tiiiis profumum IUttrc ;uc: & radiceni (que  
DioicotidimudliSj cum Myrci (carnie in paflo te-  
pidogargatizacim angntis mtdcri. Ifchiadicigim-  
ponitur; humocni fiquidem ex alto euocat, & ar-  
dulomcomm exc;iltacii. Panlv s Egineta etiam  
adcoximn dolorcsabiufcrioribiiSHijju ictetc  
Boiuimcnam cleplianticonmi ditacarenicabu<sup>0</sup>  
ctfi li (quod Dioi- ait) poftca lerura h&a bibant.  
uenter commanuca-

ta, elephanciacos unare cetnun elt.  
Compontiir autem cxluc Antidoii]s, abip;<sup>1</sup>  
nomen li3beris, iGalcnotib.4.Dt Cantacc Wfimo<sup>3</sup>  
defoigta, qua: non modb max irac digentd &  
virginibus, quibus muiebna non fuccedunt  
liter esbibetur. Hituariombus prsinitlis: [ci»p  
i fiquidem (uccffu citra bmnenj violcnnam aiic  
llam molctiaiu menieiprumofjet.

De fultgtoftluefiri fiut atitra Ctlmintb\*.

CAP. x i i i

S i LVESTKi Pulgiooblongi.acfxpnum<sup>^</sup>  
Srocubitaltsftirculooi^ingulooijgtmculfdsdiii-ii<sup>1</sup>  
cU, haiulquacjuam aflujrgemes, (td plurima pi,<sup>4</sup>e  
woimbeatcaxcuni onilicuh; tolocirc; h;lad  
lingulos noduios buu^libi mucuo ofpolica, roxun-  
diufcnla, maiora, calj<iidiofaqac quam Pui<sup>5</sup> ac  
mollu lanagine ing>defceina;8orca Laraij lim'^i  
fiipra folia »C)roi jciniUr, vci Pukgto, prodeum,  
candiduhqutdeni, led qui tiitrcurdintb  
mis notulis pn rpwej sptatene udix (ibr;'

Nfpi

Nulquam fruceq; jiniiscjuin m agri^ptariwTtlB qiundo vcl dcnuftalegoseli.veictim re-  
-j- idcuni: rceperin tamen 6c alibi cantingitlocis aprids,ac Soli expoiicisjcui bus gaudet.

^Eltiuus meniibusvigittai: floret h.ix Cal.imi.'iElia'fpeciesjiiibAututRnum colligipotDL  
Catanuuches fpocujmeilciiauddubiui: DipfcoridesPulegJuranic (ilueftre.ac)A^j»a  
i^e\*^f din; Lariiiiis verd Mepectin: (Orticin\*^&lijui Ncpetsun appdhntj Apuldus cap. ^4,  
Mirahen J^tianjlcalis Ncpta did nadiK Gexmaras IBtlCa ^olti;: Belgis ttfUBeumtU luilbt  
:(jLilljiPcuttiatfumate:lciiis3{^\*/ff\*;HifpafiisAKMMj/4-"J Bohemis Marulfa Polup.

Facultate auccmBCcalida quoque ,ac Gcca, & liarc Calamiatbes (pedeseft.

Eadem quae fuperior prxftat - Efl camen tuee minus potens quam Muivan>i. Galetius  
veluti eiiTtaciucin rciiquis, Moncamm edatn prxuht.

pe Cut t arid Herba, (meCslswnthciotix. CAP. JCI 111.

Catouin Hcib.i.

C>E>ria folio bngiota



**C**A T T A R i A herba in.altum aflirgi:: cuiles promit aibiro aliores, <sup>1.</sup> *lofgjltiaros*,  
Cramofos: folial.icvnarginibus crenata, MchiTophylli xmiii.ij'iL.i Marrabij familia, I ed  
l' r a. Fiofculicdilm'tIucco in-ilbfcunc^arrim liiperior<;svirgiiLis,-imbtunr,partim ip  
*fofati* gio in *fpicm* auc panicutun digci-uncui\*: mdjxmulahila con fifararar & ptrtnnat. To-  
ta herba vaicuncSblijs ac furculis mollis, acineaiia lanusUC pubciiric, minus quara Mun-  
diaft rum jodorcai^tmacris&cdptK fen ens :&porfcruitlus turn n]iunt!idiiu-n<>iir,ilLi.

Nafcicitrcirc^nrkrineshorrorumacagvorum , ((.'cusaggertifjicrobeiai:vu^; hinnidmu  
ac vlginosu)) roliitn .im.it: tmnsfcreur ad Uoitos.

Huius & a <sup>2.</sup> la reptritui fpecies folio longioreangaifeore(jiac, colore *veti* > minus .-Ubicat^iir-  
culi quo\*], huiusqaadi^guB, flores *veto* cafrioi0tes,ac cdloic e rubro diJutopurpureo ad *cq*-  
nil Vim incliilantSjCxiga^ norufts purpurcisrdperfl^xiorhuins volieinedurj-ic taporacriot.  
U\ Hifpaaijs hxc rtperiri je fpoic nafin feiTuir.

Vigent Catiarix moxab info Verc:I»Iioac Angufto flores proferunr,

Recentior atas Herbam a, veliat Cattania, & Herbam caur, exco quod feles (cattos no-  
minant) hac vnice delectentur, c'loris enim voluptate capti, huic fapius fele affricant, ac in  
ipfa volutantur, iam & magna auditaro ramulos & folia depafcuntur: Officina Nepetam  
appdbnti fed Neptta projaifi (vtfcipitintis) Pulegium d\ lilucltre. Cxto in libro Dc re n-  
fticaTdicuU'hevbx incmtmtific nt C;iu:in.i ILLV.VClabcadtti.Tt.'m.ptquirendiin.(fama-  
ins liijx AatinriiilUj: Bdgis j:at<rin<' Fkn3ris #rpn: halts *Gttrm\**,iuc fa atia:

100 R. D'ODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Hilpams rerun Caters: Gullis Httbede that.- Anglis <Catt\* mwitc : Bohemis \$ & W...  
 ! empecamemum h3cccilidumquoqueacikcumobtnct,&cjUzali\*:Cahiuitii<;s ea\*  
 dem potdt.

C <>i l me rwatu r ad cipitis diuturnioresj wncricul i, Sc vteri doiores, ac morbos ex picuito-  
 sis crudilque liumoribusA'cx flauibusnato^ Rupuisqnoqut.'fx;ilt:o<it>lapiis,acprxciptati5'  
 cati is luccus cum vino mx livdromclicediicus liibuidecontert.Additur& aU bal nca^in^  
 fus muliebrcj, i p. quibus ad raenfes euocandos fatic, &: ad foccundiatem condui i t.

De Miflefolio f fine Achillea. CAP. xv.

Millefolium in Hue AchilSea.

Millefolium purpurei Boris,



**M**ILLEFOLIO scapi subinde complures supra cubiti altitudinem assurgunt, teretes,  
 duriusculi: circa quos folia quidem oblonga, a lateribus varie dissecta, ac veluti c' pluri-  
 bus commissa, quorum singula ad tenuia Coriandri folia accedere posse apparent: eminent  
 in summo umbellae orbiculatae, late, quarum flosculi candidi aut purpurei: radices fibras  
 demittunt multas: odore herba est non molesto, sed medicato.  
 Nascitur iuxta amorum, pratorum ac hortorum margines Achillea, atque non raro in  
 ipsis agris fecundo ac restibili solo: & frequentius quidem cur albidi...

«1 luce c Janus est. taSSSSSfeIE? i "" "" W cuin DoYcooh3B ddcridpi vno, 303

den  
 adfert, quarum quaedam inter nomenclaturas nothas apud Dioscoridum...  
 Veneris, Aetrum |  
 glie. Hispani Mili  
 Achillea autem, Galeno auctore, facultate Sidentidibus haud est duli  
 del; cet, & mediocriter frigida, ceterum adstrictioni  
 glutinat, & ab inflammatione tuerur: sanguinem vadcq, uq, nc pioflutnttn fuppri^ vteri  
 profluua



Millefolium minus fucStratiotes ChiUopbyllo\*. profluua in vellcreoppofitanftit,tum Sc iifdli- bus muliebribus addtca: aluum Hucnicm cohi- bcc: &c ad dyfemeriasvcilis in potu aflumpu.

**Eommanducata folia, plencjue anintz & prx- fbrdiu rccc!id;i,dL-nrium doloresmulctrc.**

*He MiBefelio minor^fttc Strat'wte cki\* hofhyth. C A P . x v r .*

**M**i N v s Millefoliumcxiguiiftirpseft ,vix dodr.uitcm^ltajCuiusit.ipocynudliirn: obloiwa tjuidcm ,{cdxiguafolio!.i3.1 licribus tenuiillimc dilTecta inftrar pennarilex alts paruar- ri au icularu;v mbell; ill faitigijs rotund^ Aoi'ci- Ioscolore(ve quidcm apud Belg.is vidtre coim- girJlurcosprotrunE: renuesiibre radices fujir.

Rariis huiufmodi Milletbliil rcpiricungigiit- curautc pingui ac lcco folo, & ilibinde in praris.

Aui»uito menlcfloresciusprcipcuc coipicui.

Scratioten cffe Millefolium, qui Grxcc 5'e2- ποτης χηλοφυλλος, ipf.iapudDiolcovidein detcri- ptio fatis ostendit, que sic habet: Στρατιώτης ο χη- λοφυλλος, εστι θυμαϊσκος μικρος, σπιταμειλος κη- μιλον εχων τα φυλλα ομια ποττου πικρω.ιστι δ'εαι εκφρασις των φυλλων σφοδρα βραχυται, εχισμαι, εσσι δ'ε μάλιστα τα φυλλα τη βραχυτη, κη τη τρα- χυτη αυμωρ αχρη, ε'εη βραχυτα. ε το σκιαδινε δ'ε πικριότερ. Of niiiTW )£ cLfpo-npot' 'yu ^ %-n' i xp

HS).p\$iii fux.pt £\$3Y TO. mudja. isw wtit&vj if&po. «3-» ^wxf«, Aii/ea. Hoc est, Scraiotu **raillfol- linSjfrucicuUiseltexiguuSjpaltnualcus** vd maior: folia habcttimiliapuilocuj>luiuiSi (**jini ctenira** exortu paruaadtnodvini & **diiTeth**, bicnime & **n/peritate** Cumini (ilucrtrii vjldt<sup>l</sup> **limilia** s **niii** bituoracucnt. VinbellahoiusdejiIiorellcSiple- nioi.gencetnim **in** raltsgio t'xiguos **furcuJoSj** in quibns vtubellx veluti Anctlij **rtoresparuifcal- bidi-** Refpondet Sc. iltitudo itirpuje ouent folio- 'rkm fornu-In Honscolorecambign itas quedam occurric. qucin **DioC album defenbic:**» ε'ε, αιτ, μικρο, A<^x\*, vevulgana] ubaitcKciii pl. ina. Aj dreas nuic Lacuna ex vttericodicca6dit, «n'^, id est lutei coloris Recentior atas Millefolium minus, ac Milletblimn **latcnm**appeilat: Ori- citiis AC **nilgo** jteo^nniin.

**Est** vero & ali us SciMtioccsSjCognonienro -mto- mus, de quo incer aquatiles liirpcj. **Pemptac** quatta.

Faculcare Aucem **Stratfoccs** Millefolius p- x- ter mediocTem fri^iditacem, iwmuliil quoqu- a itricbonyshabet.

Adomtu.1 Omguinis profluua tiftend.iv.tKle vriiis eλ 5 6c ad **reccona** vtterraq; vlcera (olidat. Ma: vuineriqiioque gludnat. Sumvcco&qu ad iitulas,iic G.ilenus, vtancur.

*DfOfyride. C.1 P. x v n .*

**P**RO C E R A *δi nmltdm* ac valde **ramofa** **beeba** Ofyns efi:alritudo eitu **bicubitalis**, v\*J altior teolor **difate vircicens**,fcapi **fuc** pi- tiusvirgetcnufs **fuoc& COtudpfoliofl obloogi**,

angust.1,tenuiavciud LUii: **floffiscxigui**,racejium (ecus tblu **harent**, herbacei coloris: inde



angust.1,tenuiavciud LUii: **floffiscxigui**,racejium (ecus tblu **harent**, herbacei coloris: inde



Patt

Paftoria bur(a minor.



«iiii, folijs fimiUbus fed mmaribds adrutis, circa quorum faltigia oidine digefli exigui ftoicult candidi j pofthosiiHcjLi;i'p.irux- ,ptanx,anguk>f-E,tuxci.pedicutum comraefciores, bLtriiicuiu(tl.un cxigux ipcQcm references; in quibus fenina: wdx oblonga j Candida, uon enrtt til

SLTUS vias, locis de(eeCtf>Sc incuris, acinrudcribusvt plunniutn fponceproueoit: & qnanduque maiot; fiibinde \xrtt minorStomoino cxigu.i.

Floicr,vigK, ac:(cmenperficioua: !tate.

Vulgo 1'::L >ni burfa , vcl Pc>paftMB; Germanis o«fet/ vcl 'JrfthdfirtTiii: BelgisBo:fo itnu GalJa *Burfe it pdfleur , eu hergir.*

Refngcrans autem **ccoipcranimoac nakcaneft** ,8c faculcate valdc **adfiidotu.**

SanyLiincn! **viyiequKjdc tuentem [uppriinic**, fiuc **liicoo mtdccoctq** i-iui **ppto** (liuc *iucx- ^pblinatL<sup>1</sup>*, **balnco**,aucaliojtupcumque modo adlnbiw. **WedcairKdyfencrisinenma-<sup>te</sup>** • Cnit-nu vulxiraad ianitAtem perducit: **inripientibus** inHammaaombiis,ac omnibus •P<sup>1</sup>\* «[iriiiin ac rei'ngcrari deiidenmc, vtiliteradhib<sup>iv</sup>.

De Verfoluta, Cif. XX.

C

**A v E i e v t J \*** **Petfoliat\*gmliSjceres,&^aber,pedca!**cior,inramu!os**Jiftribuitun**

3uos folia lie **5rabiunt,vt** medias ampleflancuriic circu nulent, \xa,\xm<a, gbbra^vt-no-  
3 11 "Mtevirenria: vmbellx in fatligijs, c quibusvn.icum fblirilil exsguis, floiaili cemicd,  
"hlutei, **Rtecedence!** frcaiite **fubnigricintc,njaiorc quim** Pule&j: radix vmca, tii>vl>di,  
loCismaruus, incerfcgetesPpoHicesit ; naffaim & in pratis ac iuxta agrorum

••« in Italia, Gmiani] & Bohemia non iilrci.ueiis,alibt m horns (critnr..

:j po & Angutlo ptKCipoe fiorct: IUrps crt amiua, qua (inline pi-rretto mterddit.

f ^ffoliatam ancPerfbliai ->mexcorcccflior«appdiiflt,qadd(»licuUpertp<ijoa( fcaut  
folia, ipfadque **penetrent: Gel** manis Durchwachs & Durchwurz; Durchwas Belga: Galis

**Perfoliate:** ^ I, s Chinow war i

- ...tx; viluci dbiigneicm iuonauilis refcrru contingit, qua: VaccarU **didrai:** affurgit

lilv-v"tpr.i(lodrueem ttrtitibu^genicnlaus, gUbris.itroniuliii vjrgiilis,iiial3"> dmalis; c quo-  
Ulll arcu culJsbiiutoLaobk)ii"j,Li;uia,JCiLiniiatajtibiO[ipolJt.i,batj in comuru

Perfoliata.

Vaccaria.



appareant ...

nidjs Uludtns, fed minor\* Siaquibus femer perfiawr mgrum, fcre VD Mehnuhi; flolailo antecedencecenuiac rubeioe: ndixinfibrasaliquotdiuifc. Tow herbaadci dilute viiw,w. fuballich vidtMiir.

£r IIT pknlque Iocinaruis lepritur ,prxferrin larro ac rdtibili folo . A ioJlhDoxltmo m Aucummim vfque flores ,ac ipterci femca pctiSat

VaccammappdlantiPerfolucam rubrim nonnarcGetherusmaluit: !amecnemumValenusCordus. Hahhicitiancurqiii Glaftumliuc Iiacidemerfc,aoteiusaKqtiara fpedem iudican^ad cindurain fiqidctu iimtilis, mulco minus exulco inficit 1 quod Kacis prA-fhr.

Sed ad PcTfoli.ir.im redcundun?: Modicc caMa^aulo veroamplius Gcca ban:ell. vtporc noninhil imalicaus & adiringcm. Inter cas aumeratur, quibits loiidandiac terrunitnandi vis eft. Darurdcoiitim auc Ui;rbxpului5rLipris,&cx.ilcoctLipiis:ad rimiccs intefino- nina, praferim pucroru in com me nd.ini r j h oru m cciam prtinmientem v Ill bilicum, reccii- cum farina & vino tufa,ac L^at.iphimatis modo impujda, repriinit. Strmndsedaa) hoc mo- do adhibita rfoluic.

De T'mq'mdiA favguif&rlid. C A P. X X I.

**D**IFFKRT nonparumlucabeaPimpinelbjqux&iSaxifmgajdcqiiaintervinbell I ras: fun: .iitcni liuius duo»ncra-,vn.i NnnorjVtplm-imumhanxrii»-,alicer.i Maor, tanamraiiUtbis.

I. Folia Honenlioblona, ex pluribusadynumpcdiaailiim con«c(bi, quorum iliugul na brotundajambimertiatiu.norinihil hirliicaiintorliarcediiiiisonomntnofajioniiii VK i l«s --.j-p.Liuliiii jinatui jiiituius faiHgij s capiui Li roctnda, qua.1 exiguos noi-mw Y^J^" " demdeaiigulofa profemm femina limul coiifcr£b: radix fub^t longa. Odorc hac P ^F^ ncllal eponeni aut Cacumerem aliauo cctertmodo.

i. S^nor TM»jj.»raDUi maior, roiuampnor.i maioniquequai ni fuperioris: canlis lon- ^bitaiisjcapiulamajora ob(cur^parputetoa»oa: femem quoque angulo- luni, & n^»Rwtolon^r H«auttmPimpjK:llaocbrisgraria dcfstituar. adix lonclor. Hxcadurem Pimpirellaodoris enca pnor PimpincUi quibuiaiu locis afferis, petrolis K montotis, veluti plenh

Pimpinella sanguisorba.

Pimpinella filuestris sanguisorba maior.



Bohemix , Germanise %c Belgij locis : in horn's quoque frquens fritm •  
Siludlrw puuucp.ilulb ll magisamaCiScnon mudd tnBelgio, fed & in Gcimania, Bo  
KcinU,Paaoaia vcracuL-j&iti.: iys locis frttjuens.

**Pimptnclbm** liAiKri-tutwr«appc\U\m,6taddi;fctcHtiamMteriusSinguifob  
Boiainantjquaimiis x: EcurGm Siingiiiibrba& Sanguinaru noncupaca zaeaaax. Gesnerus  
PepondLm. Jici maluit^ Pc[x>liunij quem **refert,vt** dtxinnii, odorc: III Pampinulao, aut  
Bjyv-imuLimjLenqucSolbiilrollam nomuunt:Cit:rmant XolMrefraiu/Jj^rr tiSme **biirtlin/**  
nr.iut / iVa'jfitMitf: Bdgis ^inipintlc: Gallis *Ssnguiprhe*: Angtts **JSutna**,

**Gum** alter a Sidcritdc Di^icoridtsconucni:: folium [& prafaxinninoris] quod scripfi-  
Wts ex luulnsarabini trntis conflacum,liinitcctTrichoinaiii:,quuti ex Filkm est gcdb-  
fCfi: s & ducliaQ p i r : femcaangulofumroiunilius est&durius qu;im Bcti::rc-  
lpondent & reliqua, ac tumul i a i i k a i p ( S i d i d i l e n u d l c r i d ( acis mani-  
festum. At etenim Dionianchabei'eramulosbicubicaliSjtciUL'i; folia Filicis vtrunque per  
marginet diuisa HI fu mmo virgukrum tenues & long;ts apulyics, in quorum falligijs glo-  
bosa capitulj in i&fcinen veluci Iktarjcd rocundiui ac dmius,

Potel t very & cftlcui hxc (• ili.!, qua: J. Pliiiiio lib. xx! 111. cap. x vn. SiiVitifTc  
nomina ri cradinti, quomam hilaix-ncurca.famdeni &: Piotionicdiam appdkt, at Cafigoc-  
jLit: ijtumS; DiOiiylionympiudeiw, quonum vino miric< inuenit, uiquoque hsc l'unpuid-  
TMi^t dicemuSjfuauem graiktn Eonloxtmec repuguac quodde SidcritiaibusaJio loco Pimius.  
Vunii'6ftqmd-in cucaic,vc dc tadcin IHrc ('ub difterenabus oorfiibus diucslis lex  
quod tune cious afeific, quando ipfisScriptoribiis ftirpes poo & tis aotse liint: veluti Si-  
idm Plii\* nnon iaus cogniam tiille, yd ea toapporee^ quod uou uiilaUoruni de luc  
dcti  
fentana

^t-iri;rum SaiigoibrbraPkupincHi, iut Ptf>onella.pnctercximum rfectandi ac adftria-  
gu' «i fatulotciu, ccftigeratquo ^ mediocriter liabcc vtra &: Manor lupertictrtiuiquaai-  
dam l uiter odoracuuILTcmpcraum quaiiuwm, quam in vinam inicfta dponit: bseence  
aride W t t d f t , dec (uccoau detoctucomraunicafnr.  
Ad vulnera autem Siiguitbtba; visiingulameft (quod &:dc Sidctkule aiteraDioT) &:a  
quam-

quai nplurimis latid.ua: Janguincm fupprimit fSanguis forbi inde nomen accepit) ique i^Q actonsadliibita.

Datur autera vel &ccus»vel decodum,vel ipfius herb\* foliorum aridorum pulvtiSj tbrrii-  
leucus concilia unponi air.vci alijs extemis reracdijsadmiicctur. VñM&S flores,enanfl dyfiai\*  
Knu (iffii:adi«ulicbni ptofluua plarimum quoque efficax.

Edicurnon in(ti.iuiterinactt.-irijjs minor»in quibusadliilarirarem fac^re credicurj vcluti  
; in vinum conicch, cui gratum quamdam injet bibendmn conciliac '

CAP. xx t I.

PtuLmgium ramofum.

Piialangium non ramofiim.



i. **P**K A t A N G r i gramini^ inftar angufb. exeunt folia, e medio horum tres aHurgit ft.i-  
puJuj, m ramulosdiftribuius: flores in qiiibus c-indjdi lex foJiorum, fhminibns ahquoi  
concolonbus medijs; capitula tucedunt rotunda, Ochris minora, Lini valnulis familia, per  
maturitatem in cres panes faate dchifcunc: feraen vet6 in his nigiii ai, veluu Mclanthij, r<sup>us</sup>  
perindctamenangulofmn; radicescnucc&oblongxnon dellituiinuiFtCfUibus fibris.

Alrcu Ji ui us fpecies iu penod rbljjj, floribus, femine Be radicibus flniilii (cd *cauliculis eius*  
intamulosnulkw diftributus, floresordine digdtos profic; Amhcrig iCLX'inodo, quctn  
*fasknSen,*

Inter Pliilanfi?; ipecies a nouuillis quoque rofenur Aphodelus minor, quem inter Ai-  
pSottlosrcmciv raaluimos, qnaoi Phalangijs annotncraia

In CoUibusnoonuUis'accliuibus apud Gallos H£ alibi Plialaigium g>gni\*Lir, baud proc,\*  
J nimiiiiibus , ac ripLsaquarum decurrentiurn.

Julioac fubmde luruo vigem floret; Augufto rcinin.ipcrficiun.tui-

QuAxyer GtacciS) LarimsPhalangium ianonnuHisPlwl.iiv^itcsabefleau : appclli; EtHf  
vera baud propru Uucacandu; nani ex Acandi6n,fiuc fpinaru m genax habei Don pop-»  
Italıs dkitui rhatattgh.

Ettaucem Plialang,umj Galeno cfte, rcnuium lunium, 4: deriaxnOir faodatis • huius  
toJia, taneo, ac Borem cu<sub>m</sub> vino'epoca auxilio cfii: contra Scorpionum Sc Phalangiorum  
ictus: & HMmina patiwtibus fucaiKerc DioC caul.

*De Plantagine.*  
*Plantago maior.*

CAP. XXIII.

• *Plantaginis spicimultiplex.*



*Plantago minor.*



*Plantago media.*



PLAN-

Plantago angustifolia.



1.

B.

C.

2.

3.

4.

PLANTACINIS genera Diofcorididuo, Ma-  
ior jac Minor : posteriora, tas Mediam o bft  
ut. Angustifolia dicitur est si quxdain : nec  
Plariragitiis genenbus aliened he rb^Sre la dicta.  
Omnes hasrAdjabusfolular/Q^uaeaiittim jftpi  
& scribibus aquas habenu bul .rufric ur, Planwgi-  
nis aquaiicae nomine, inter fui fl-ncris aliasaquaa-  
lesvenic requirerida.

Maion Plancagini ampia, lara; laeuiaque flint fi>  
lit, n---ceisfcr^tanilia, /w</nca minors ---\*  
ac quidem Epesou inter splia afflii  
coliculi pedem aid j roturuui, lend, ntcfrangj  
fubinde nomhil rubenteSjqtli i'nicdioad ta:  
vsque denilis ininmiis herbatcis BoiLum Ijpicawor-  
dine , acdeinde exiguis tonudrjunrur iocubs i m  
<.luibus Ieminapartu , colore ibrdenaa: radix bre-  
ws, fubindf digitalis ciaifitudims; vel tenuior, c\*Ji'  
ditl.i j mtilos ctiuibis hbris capUla cur.

Hiuuspeciesqua;dam (picas profertj ex multis  
ac fere innuruemalijs paruis mukiplites.

Item 8£ dia, cuius bu:ucs 1 piotyn ulus .aded  
couclauntuijVttK-rb.iLxtnn Borem,mula] lics r  
Ix inirar, dt; otitac trcquendaq; tblioru m re tl'raj

Minotis PlanctgiiiisaiigufU (line folia, digitu  
atit felquidigtcum lat.tj p.uidonbus neruis lir"  
nonnilul piloia; pedicuh tenuts > angulofi i (j  
breuiores, moiles; candidi ac Linugiuod flores  
tilix iilbicaino abfjqfrecquenribus tenuitlnmsril

M edu Lidrblja quoq; cl^fed tamt quamMaio  
minora huius funt folia-, latiora vcr6, fed nu rare breuioxia qua Minoris/ubiiuk- quoq; dbi <  
U molliter hirufuti; cohcuu veto ftordiii ipicari, mollesac cfuOkdi: a&ccsSmihzaHbfl

Anguilifolia PlantagQ folijs est & oblongis \$£. anguttis, oafis interim: pediculi vcio  
cumiuusplicasoculijM.iionsPiacagini (picas ^mulatunudix  
\_ Pa(Ljn obuice Maior ac Muior PLmrago: M edu in. G crmanu abunde frequens: Ai  
tolia rcpL-ru iji mftfirmis, ac'mxt.i Duuioruinnpas^qtis quandoqut JaJiaacraaris  
vnda; quarrauldplici aut folioG (pta Plantagines rane flint.

vtibus tempore omnes contpicux, arque Vu aim ipicis icperiunturi bicmefol\* refiaic

liccs, haud faedt pert imccs  
1'l.mcago Grxcis A'p'oy-Kmcs  
gine, Plantagin p  
Werthze / W-  
r. Hifpans  
Lbantem, Tamabagem : Gennanii HJtjpit^ t5t^  
his Plantain: Anglis Pl.ii., ifint: Bolicemis (VniroccL

1. N cq; aliq MiUonsPlicaginis rxtarappellaciDncs, nili qu 6d quandotjiRu bra cognom inctar\*  
u Minor PlantagOOTIT«VdC(=s'c, l^t Quinqae-ncruiaj & LanccaU, iiae Laiiceolan: (Jerin^  
nis^gfjiuiacr 'Ibf^ru^: GailisLantwU; Delgis pomsrtbbt/iddljCoibcauiia: Anglis fubbe  
Utoir appellawr -

3. Media Plantaginis fpecics Medix noiiicn habet.

4' AngullifbliaPlantago6cfuuru recmtc: nec videocui hsc diiTimiis Scrf)eDdnis,dcqv  
uifcnus.

Plantago autē, vt Gal. ait, miltē est tēperature; habet enim quoddā aqueum frigidū, & au-  
sterū ei: iamquoddā, ccrreum ficcuac frigidū itaq; refrigerat simul ac deitccat fecūdo excellu.

Ad vkritebcUiaomnu ^ad riuxL---, ac r---  
nis p' oflouiafittic: iinusgludnar, & aha vkerajfecnoa iimulac vctera. In luunia lice. J<sup>[1]</sup>  
o^tinc^morlui cxpt rrc tii, Sc frigiditaw m qua: non obilu pefiūat.

Seme & radix t'unilis (unt tacultadi, niliqudd ikciuns it v;v'u» frigidx. Sc tnc  
& lu boJinnctf premni: radices autem cralliorum. Ipja .mreni hefbarfeliac]  
nwons & mtui lng, da: i'mu racultans. Ad dcintim dolores radices manducanrur: aJ i  
noris & ^rcnuin doloiesccum adlubi-rurjcum &folia:fe<l tnalco magis icnic. iHicicoi;  
Praxia . interPlantamnes Maior, faculeatt ac vinbustetvris pccatfor.

Veto''



De Herb\* SteSx, fine Cornu Ctruino.


C A p. xxi

HecbaSrelh, liuc Cocnu C«uinuni.

Scrptentioa Matiiioli.



Coionopus ex Cod. Cxf.



**A**D Plantagines accedat Herba Stdaappel-  
Ijca: folia huius oblonga»aigufta, aan;iris  
vtrin-ciuc appendicibus raroii, inltar ceruini  
**icornu**,ot^uis piliscnuifliinis afferiulcula -,qu?  
**radiznis** itell<^ in moduin orbiculacim itwta hu-  
ms decumbunt: t-xit **inter** hare coliculus arned>o  
faihgium vfcjue tlollulis, detndc^vm inibus gra-  
uidus, inibt fpica; matoris PUncaginis, quam  
proximo,tainediminorac breiyor, referr: ra-  
oixobiongii,cenuis, **albtada**.

Naiaturlocis nicults j^ndis, arenolis, fecus  
vias: in **Italia**,**Gennaniavttaque**, **Gallia**,.mm  
& alibi frequens ref-encur. Scriturquandoque  
inhords,vbi ampLtr luxunat.

Spica: etus codem, ^uo Plaicigniis,tcmpo-  
re confpicux.

JvIdtUnolusalLim huius refett (pfciein, dik-  
ris, exttnuaus, an^ulbflimifque tolijs, luiir  
tjuuqu: **ptocunibeiuibusjfare adfringeore:**  
**tpica** Plantiginis ac **Stella herb\***: **radicc** rrtmi,  
oblonga, lig^iul.KJUL-

**HancincoMibusitCibalofoaitnalci lods**,JSc  
quiJeni magi'o Goridenli, liiud procula So-  
cicij **ftuminis npis**. Lobelius & quamdami.ii-  
**mam** .idiuiupc praredend iimilem jiidr COILU-  
tis .ulco bfcuibusjveiclquiunoam non (upc  
quamaicio alcis monriumiugis in Nacboaca  
Gallia a ft obfeniacun.

Ptiorem Herbam SscUm oon p^uci trotni-

nanr: fun: &: qui Stcllnriam nuacupencjSrcHariataroen &c Alchy milla à recentioribus dici-  
c.itur;elt&: After Acricus Stelhrin.

Dicitnr ver6 &: Cornu Ccruiquod folijs ramofisipfius comu ccrui ni prx fc Lem (iinilitu-  
dinc : a Belgis vulgo OmjCjooim / Scalicuba tftjmim &c \$;aatii^piipt, id elt, Comidfli  
licrba:Hispanis C#i\*w/ir« Gallis 2Vfl/ ,™ ff/f\*: Germanis ^riiijcnftfl<sup>n</sup> quod illt a LeonbaraJ  
Ftichiiio putatur indinim, quod Coronopum Di i r i d f l i d j t f t , ve li Be noonuUi  
post eum alij. xogspbπuc siquidem Cornicis pedem, id est, Crapensius forat: non tamen hæc  
...<sup>U1TMJ</sup> - v s <sup>TM</sup>: en. i-NcquecnimoDiongi nt:rDuia,nec viioniot.jwRtj  
cauhculisdellttLitaquibLislrp.it: folia cantummodd pel tenant Jlerntuim.

.oronopus antem herbaxigua, oblonga,&: fcrpens, vri Diofcondci S&jPlu<sup>TM</sup> testantur.

Atque haic obcaoflam HerbaSrclbnequaquam pro Coronopo anobis iabentp  
Q1! ^ \* i vcr ^ \* - ^ J <sup>ES</sup> icoi: ii habenda, qua: m codite CarfattO reprimir^flbngiilim  
rens Herba SrclJa a Coronupo est,dcpi[igirurcmm in hoc CoronopufriLnuibusac  
lofis cauhculjsA ccctituis coriiorum pedutn 5igicosrcfrenmbusfiliquis,vtipJSfigur;  
die CaJ,ircajii autem veterismiaufcripd codias tideni nobis iffcriui dodi flipius ac t  
diliiiiis Btrurdus Paiadaas^qui buiucemodi Coronopnin»qiuleai icoiicxpniini..-  
iu in ac reptum luud longe a Tripoli, Sc ad radices mentis Ltb-mi nobis eoraro n.irr-i" f-

Sunttamen inter reiccbiicis Coronop appdiacioncs ,qux non perDtaim HerbaeStfiU<sup>\*</sup>  
cunueniunt, vt fantciwumG iuic Harcnana, £r«/^, Sanguiaaria, areaofi eaoim loca a««(t)  
ftcUa fine altri tuodo per ccrsam fpiirgitur: adaducrfus Unguinis quafdain profuliones peni-  
tdis- bed nomiaaqiKEdam pknibus [tirpibus commiuaiJiaud narume^ reperirijiiiiunde  
ccumdjuclJmm iltrpmm voccsinftr fii confiiadunBtr, pttriercira qua:inter nodus ati«  
buncur, vt alibi oftcnJiim est.

- 2. Alcx.1111 herbam MacrluolusSerpenrinainvulg6.iGoricjcnlibus appellarircfcTt.aC 6-  
penonsfpcLiem el&cdftimatjqqaranna veioconucniat cum Anguflatolia Planuginfi, -i<sup>UC</sup>  
abhacdirlcut,confidcrandum a-linquimus.

Cctenim Kerba Stclk Biantreibe ddllringuns, frigida Sc ficca, Plantagi ni fiicu Itarc accedie  
Frodeil nephriticisiaolerc ant cibo liimpeca, nou ramen calculum accrens auc expelctos\*  
led Lciiesdebilioresroborans.caloremque conmi concmperans:iknguiaisvcr6 exlu  
ftioncs cohibet cdaru ac iHht.

Rccipitur & inter acctaria, ic cruda editur.

Be COT»H Ctrui dtrcfjute refente. C A P . X X V .

Coruu Ccrui alctum repens.



Co«NV Ccrui repcraiooperiotc herb-idiffert; mnoxtenim i«adicecen««rarnu]o^^^  
Cuculamm inftar promitcomplurts, oblongos.in diucrfaut-ndentes ,ac htimi repi•  
:—,MI. vniquam a terra fere arroUeutcsj circa quos foliola oblonga, Iaciaioia,Kj\*J  
habenua,MerbxSa'llx (acisilmiLia,fedminoraacL.Tiia:flofculi candidixigaiCtoJ^J^  
fmu :fc m i l i r a concept acuisfublequ until rparuu1^al per?,in duosfinusexubrannr.:  
tennis,candidi, in almm dcfcdndic.

RcperiEur incultis Sdarenofislocis, non raro fecus vias ac femitas, in nonnuuis agg<sup>i,uS</sup>  
iuxu Scaldim apud Brabantos ftcquens jin GJlijs quoquenon uifrcquens-<sup>ofa</sup>

Tou .-Elhte, &: in mulcam hicmem vi mz.

Ruellm., quHimcante n-« lib.:.o-ip.64. f^cip, 154. dd'eripficjCornuccnii quoqueap- sBañ ait,& Pedem Miluiimn Ojluindlaceirt; lufficaEiii.

f> itSti-  
m, f>\*\*\*

AdCoroHopi dcl(rip,ri)ncn\ accedoce aJiquo uiodo poffe vidretur,\*nifi quem codex C.Li.ircuit:xliibctjdii}c:^ns multuni ;ib iioc Comucermnocilet,ac nianifcftcutiendcrlc-  
J ginitum Coronopuir^hiLlaius tuill'c liicogiutum. Quin ob cauiira Coronopus did non acbet, led Cornu c;çiii dteruraac reptins iioraiiandam: poff'ct \cr£>6£ PJI-udocoronopus dici ,ii modo hai; a jpellano redncoda.

Faculcate aureiuliahcri>altquaiitulum cilida acficcaeft,ad Nafurtij honcnfis>vti fiporcum, lie &ad Luaxtaceen accedens •, eit camen snicior, sc minus calida.

Cruda, inquit: KuclUus, cfti-inn acctirgs, Sc co>,tai&: cum accto maadirai Porculact' eciam modo fale condit, apud lioniiullos (truatut.

Dt FUntagiite *Angustifolia* albida, Π<α Uolojlis.

C A P . X X V I .

PUntago ingulitioiia .Ubili



**A**D PlantaginB genera referenda quoqie videtur, quamdochl". Cltiii pro Holo-  
ft> depingenflbni curaiuc : folijscft harcangu- (Utblix PUntigiLus imnonbiis , jnguilioribus, Luiitinc albida incsutTceotibus, liunu proas m-  
bennbus: iittr qua; quuii (cnive pedjculi actol-  
lunLir jit medic (iiriun verliis rioic^lis cxiguus grauidi ,ijl(Juc ipreatiniuii'citiSj&cx licb^icco colote canditancibiis: lucccdit m awo utis valuu-  
hi femequale Plancaginis: radix tcauis, long>, & lignola.

In aridis collibus pleritque Hifpanix. regnis exit : nulquam autem maiorem auc candidio- Km i'c obtcmalle C. Cluilus rcter:, quatn haud procuJ Valencia fecusvias.

Marcio Si. ApriJ illic Horct; in agro Sahnanti- ccnii M^io dtmum ; in Bdgjo ac Gertnaniz caam leniis.

Plainagincm Angiiftilbliam albidam ;iuc Hi- fpanicnii:m turte non abs re <jius appcllaucrit.

Cum Holoiliocoiuiciitrc,ii\*AjrA<nfliuc vici- culashabcrei, nnn» Iioqui HtrbarSecUarfiiSer- penanis fatifimiliSjacacCnapEioni refpondens; iL-dvduci Herbain Sa-ilam k-girinium Coronopumhaud Llc cxiltionauimus, quod 110a ferpat; iuuee hanc vcrum Holoftium clic tactic admit- tere pullUmus, quu' viculis carcat-

O' k i, vtDio (corides, aut O'AKIM, rjs'aa fli

X s /tfS £? idest, Holollium hctba clt xigua, incumbenjjtriummtquacuordigicorLiin: folia & vicia bbr. Coronopo finlia  
humi  
aut G  
ramini.

Pliiuu Hobftiura fine duritialicrbam ctte aic, &ex aducrfoappelkcam a Grxcis: & iioh  
^ u fiquab quicu Par Phomagnic Cl. K d p c i d t c v c n n a a t a n l a u g i n o c i i i a m o l l j s .

^ -Holottium aucctn, Galeno autiore, dc (iccand] vim liabile cum adlfrictionc: quamobrem  
ad.vu!ncrapotui adliibctur, adqu:i:foUdanda camctficascii,vc vna cumcaroibiu ct^tum,  
^ iina<lcogat, vcDiof. \$. Plimus referunc Ab humfcmodi tacultatehaudalienaest hxc  
au: i' i a Angulfefolia Phincigo, guftu Cquidcm ^adaringens., SireJiquis Plantaginibus, vt for-  
ni: i. l' ,i3c pocenrii haud ditliaiiis-

1

De Csud\* Murirta. C A P . X X V I I .

**H**v M I L l s & \*cxigiu hxt. iicAa est, fpicad, Ptancaginis ferc modo, fed omnibus parti- bus minor ac temuonfoliob parua, peiqiam aoguib; inter qa\$ caulicub aflurgunc te-

K I rctes,

Cauda Murina,



Proranjthra vulgari.



rctes j tenucs ; quorum fashgio Holculi lie; I dacei  
inlident; iudc oblongx angiihcciiuefpica.;) uccs,  
candii p.uuorum mimuin fans iinnles, icd bi cuio-  
res omen jtn qmbys mimulVununt femena i«—»  
fibtis ti.-iuui!(imis capilLitik\*

Lxca&:culcaLi)La am.it:' Miccf le^ctes non fa-  
ru | quajidoijuc cciaiii Li pvifis acjcijus vi.u rt\*  
pctt.ii-

Apdti & Mii o vigecc herba t jim flofculisac Ipi-  
ci<; 3 poll iuniain nx reprcin po.dl.:

Belgis JDupfcufton id cft,Cauda murina,Caud3  
nmriSj& f>Oi&Vitg\$\$ it /uwof iyiiAi CihLJis tytittt:-deyi?\*\*\*  
ra : Anglis Stod itrange : Goc-nanis Caujenoum  
apptllacur. HuiofliLimqiiidain cxifdmanr; iwbis  
pro vca-nbus incogmu habenda apparct: DCC eit  
cciaara DtntiaiLcjim Ruellij.

Tempcnc re^rigeriaiifeftj&BOuniliiJ^utn 3-  
flictionc reliccans, vc Japureiusollendir.

X>e Pdrewfchi\* vulgnri.

CAP. xxvi jr.  
\*

PAR.vv7. A iierba.eft bsc.:fohoJdmcxii  
btiuicnla j rainuris AUincs faos litnilu; pt<^  
diJi admodum tenues inter hare ad duaruma  
tnum viidanim alcitudjnem aflirgunt: flo  
Paronychu -I-

apophyibus candida fi; moxvaluul:r, mrundis iongif  
perexiguum : pro radicibus paucz tenuiffimaz, ac capil fibre.  
In petrofis exit, parietinis, ac arenofis aruorum margimibus.  
paruulz, in quibus femen

Ab Aprili in multam sftaceinvigtj virct,ac floret.

Paronyoiiam nonimlli haca^atcippellan^veruHinelegirimum cflc nonconfatjvtenim  
D> Uu^n!yi%\<<?i (taf&jiv)Oto Qn\$tw7rit7?kw, TO <# paixu sAa-rreP, fek J« <ftiMoi\$ fttitjt- id tft, Pa- Paronychia  
ronychia triticulus cliJmilis Pcplo,longirudinc minor/olijs vero maior. Acvulgans Pai o-  
nychia nec triticus in d. cioduin veluriPcplusaflUrgitjiicmaioraci jlciimiaoraquam Pcplo  
funt foliola.

Elt verò & alia, humilis herblLa,qux& pro Paronyciiia habetur, cuiusexigua foliola  
incifa ris aliq\otcfferut.i.gcau»;ol:ntis Kut^ i^miSari vidcatut: ailuign Wuic cnuliculus btcuis, 2.  
har' d ab(qu' adii&is & ;ilis,inquarum tilh^ijs doiculi caididi, & calyces polttaparuuJi, ic  
qui DOS fallen : rfdix. tcnuis.

Loco vmbrpfs, huaiiclis, pecrofis, & in paricibus rtpenri & hancoutingK-  
Vcre primuntiget, ac floret: cito perficirar ; xJUuis ciloribus penc.  
I'irtiiychjam v&6 iinc qui & £ iftara elle, vt difcimus, vclinc: led nec luce defcriponi  
facis rdpondec.

-De tacultabus autem vA prioris, velpollerions niliil compertum adferri poreft.

De Tilyeag, CAT. XXIX»

Polygonum mas.

Polygonum fsmna.



1 f° L YC ON 1 DioCduofuntgenera: vnutiiMaris,altemm Femina;non>cnaccpiL  
Pplygonum inas mulristenmbm vitictilofisj oblongis, ac crebro articuUu\* ferpu coh-  
5)kios circa tolia vin:na.i,tongiora,acanguftiora quam Hyptrici aucRute Hypencoidis,  
It-uli pcrepnm exigui a ^cmalis exeunt: icqiratur rcmianiangularia: ijdx teiuiSjlun-  
>{oriabfque fibiis,lubi:ide Candida, nonnullis locisubnibec.  
\* ""ncmtlocUinirulcis jvusakfemicasla-a-fubindfoccupacionon rard&iuxunuulosfer-  
pit:ii1 peritur verò&propcltrora marina, vchici Admtid nuris^ quod Ipcaoius &am-  
pli(2,"l'usfolijs.Elt&quoddamcnontaiHim mimniuin.  
^olygonumfeminamarihaudquaquamrimilceft tced citiisad Equifci generaaccedit:  
rtL<>s& inancs cauliculos promit pedem circicer altos, velud Equjfteti, li-f icuos, non aipe-  
to,UjL-... foliaangufta.vcluci Pictx.orbi-  
... quoque frequentius hinc rarcu>...  
K 1 cularitez

culariter digefla , molliaac virenda genicula ambiunt: radix articulata (trpit.

Nafciturinlocis riguis.uixta nuutos^acfiuuiorum ripas.

Mas ormii fere anni ccm poie virec > hieme excepta, ac iemina fJicit: led femina non xftiuis menfibus reperimr, &c quidem raro.

1. Prius •mify>vavifrfmjd elt,Polygonum mas»& jf^Wl/jKW,\*}OTAt-V^r^Latifiis Scmina Sanguinary a Columella Sanguinalis: in Officinis Centumnodia, & C&rriolaj&: Polygonum-quoque:apud Apuloiu Pioferpinaca, apud quc & varix huius repermntur nomenclbtu-tq, quainter nothas rcfcruntur.vc (ant Tto)iuuywa,™, xwo%aAv,K&{x.Aeia, a^afrms ^o^Mof,

^BfgUU appellant: Bclgx tDchnip grap/Tiujfnit Imoy/ItiTuyrt gr.iiS: **IsU Pa** *Argeno, Coreggiola* Hifpani *Cerrhla*: Galli *Renouee & Corrigiole*. Angli imntgraffc: Bohemi *Stawcc*.

2. Akerum Polygonum, inXvy>vov6«Af, Polygonum femina, & Sanguines fescina 3icitnrj ac (v:inter fpurias voces) Scminalis, tametfi iemine deihtuatur: OfficittSaucem vulgoltud Polygonum cognitura non eft, nlla ideirco ciusnorauu aliavfurpantur.

Suntvero &:alixnonnulla: ftirpes, qux& Polygonaa nonnullis appellantur, aprxfenn Polygono dirlerentes, vti cap. Ac Kuba **annocturn** ell.

Polygonum autem, amSore Galeno ,adh-[ttoriam vim liabet: vincitiaeoacucuni rigi-dum: iccundi eilordinis refrigerantiimjautftiam ininitio terdj.

Succi visepotijDiof.ait.fpiilareac refrigerarc. Ccuentxcrcrationi,fangitini(q; rcieaiom prodcfl:item Cholci\& alui fluoribus. Addit deinde,^ franguria hborancibus prod-fli-, ^ vrini manirefto prouocare.Non **camen** vr Galenus ait, exadc difcriminatin qua ipfum **dan** expediat. Auxiliatur vero **fuccus 6c a ferpctibu\*** demoriis cum vinp potus: &cad febrium cif-cuituSjperhotamanteacceTtionemiLimpcus: reinmaru **pipfluuiaiojpoftusfiftic**: dolenobis auribusidem inUllatLir.&cum vinoac mcllecodas adgnitalium vlceraximiefacit.<sup>pnlia</sup> autem contra Jtomachi ardorem. fanguinis reidioncs, **Serpctis**, heryfipclatis, **inflammatio**-nibus, a:dematis,&:VuInenbus recennbus iraponuntur.

Polygono femina! rcfrigerandi fpiilandique facultasquoque ;adeadem', ad quz fuperius, valet,fedinefficaciLis.

DeBernUrU. C A P . X X X .  
Herniaria,



1. A D Polygoni prioris genus non ab? re refermr^uam Herniariam vulgo appellant: p <sup>aria</sup> •••\*:lixc eft liebera,tnfbr Chamxtycis aur Peplidis, fupinahumique procumbens j cohcuji\* temiibus vndique fparfis,qmcrebrisgeniail,in internodijsfiibrubent, adnatisperquana e'i- **pyli** Thmy, foliolis: flofculi minim; **Inteoli**,aut albidi: femc **pp** pufillum, cace **lurn** ; adeo copiofnn ac frequent, vt **funguli** coliculi eO turgeam: radix in **Jtrum** defecn^t' **tods gaudetinculris, arenpfs**;reppritur Sc in vliginofis, icd patentibus, &£ Soi<'xpoU DS-unio , & Julia, **nechon** Augufto lads frequens.

Herniariam ac Herniolam recentiores ab crFeau appellant: nonnulli HerbamTur« ?m -acopia (emmis Milk-grana dicinir: Gallis \*«/#«/. Plinius PolygonoidisherbA-mc^iin<sup>in</sup> quaxaho nomine Clematis ell **MPvptia**, &ab Hemiohdftterens; pofTet umen 5cHt-nuo» n <sup>on abre</sup> **pyg** de^p^i,^/

2. Præter H <sup>num:palm</sup> emianam vero&aliudquoddamexiraum a recctioribus nqmerarar Polygo-i plusminii\_salti\_cudine iifcid **aflurgit\*tnues ?irgtilascrbrd g diicu trtSu** <sup>com^</sup>

tuted,



Pfyllium.



les, & ramofos promit, circa qua\* foliola angu-  
fta & "cxilia: flolcuhciimi foliorum heibaccico-  
lons : fibiolii radix, **census** Sc oblonga. Totahcr-  
ba viia cum c.miiculis ac tforibus incandeic:  
Germani Atwwd appellant.

**Sabu lofts**, ac **amis**, ted **cancai opacis**, auc **ri-**  
guis gauder.: per arli liumidnoi conftinmonem  
te lie his prouenh\

**Herniaria autem infignieef reficcandi vim ha-**  
**bctg**&, vt creditur, (blidandi ac t'erruminandi.

Ad **encetocdas in pom iumpt.i prxfancifi**.  
mura **faituiefle** romedium, & comptures huius.  
vfu ab intelHnorum ramicc (Herniam vulgo)  
ercf **fanitari refitoros**: item & pulucrcm ex vino  
fumptum fupprclTiTi vniiam **dere, & calalos**  
renales coraminucre > &c corum exitum ac de-  
(cnlum promoucre.

He l'fyll'w. CAP. XXXI.

**R**OTVKDIS, tenuibus, **dodrantaLbus**,  
rVi. qiiientibu<, ac fuholis **ramuBs** Pij lium  
luxuriat: folia **pblpngafuni**, led angulla', liirfu-  
taque, ad **pdtue** Chamxpiryt>i **accientia** : ex  
alarum falv'igijs capitaia eminent iquamatim co-  
harentia, e quibus dofatli albidu, pnlUli, bnu-  
ginofi, vcluti angudifoliar Plan; **ginis**, femine  
licccdcnte nigricaiite, relucent, **pulicibus** > u-  
lore magiJELidiiiL-Liuc pcriimili; rodot iutulbida  
libris capilliu.

In cam pis aut incultis locis fubinde fpono?  
exit; (critiifitquandoque: fomL-l (**acuoi facile**  
uliquot deinde anius recurric. Pro loci **nacura**  
l non rai^ latiusj prxlerrim circa maritiniagigni-  
tur; alibi muui.

Subfinem Aigufti femennaturum **leefdmn**.  
WAAwf Garcis; Larinis **Pulicana**, [en tamen  
& Cony2aquoi]uePulicaria) &c **hctba Pulicaris**:  
in Omnis Plyllmm **appelLuur: a fiuilitudine**  
i cum pulicibus nomen accepit, quos Icmtn re-  
ferre diximus: Gc^maiii 1})'))licn fnun & ^1o1^  
**front**: Belies l'lojimipt: kalis **P/M/tf, Hifpani\***  
**Zarg.ut**> } & : Gallis **L'herle dts pukes** : Anglis

Semcm'Cyllij **Gaenu5** ex **fecundo** refngem-  
tuin ordinc, **ifi** liumcl.iin.lo .intern & ; iciiccan-  
do (**ymmetrum** tjuodarnmodiKll'ait.Auicciina  
infLcundoiiumiduin ft.mir.&: fngidira.

Aqua iti qua femem Pfyllij **quaflatmn**, liuc  
**agicatun matemumque moot**, donee Iento-  
rem contraxerit, **omnes inflammationes** fedat;  
ardcnriuni febrium calores mitigat : (**itim re-**

<Fgitit:&: inoie dewnta asperitates lingux **lcnit: Interanionim**.cx actimouu liumorum  
lores collit: dykiitciis, it quibus inrdlina **aatvefica** exulcraiccur, vttilis, vtlior vtro  
ex femine antea tollo. Alum & hzc mollit, clementerque lubducit, prafertim fa-  
**n** it [uleboxviolisaJdit^velporius'XinfufioiiL' trequenti dilute mbencium K>6-  
III )t]iio modo is arduiitfimis tcbnbus'Liliter extiibctm- .Vtrum **turn** nimis crtbrnhac  
mUcc.i^Ine vtepdttin admoactSerapio j (**lomachum Gquidem** ortciidit, **andem^p** frtquaiti  
3c nimio vdijkibiide lyucopcaut aaimi deliquiuin ctiara liice<<dit,vna cum mortis periculti;  
K 4 qitia

quia nimitn eitis vcnnofnm, vcait, eft: cjuod non mod6 Gneci> fed &r Auiccna refatur  
 Semen Pi vllij > **aft** cms muccago **paerotmn** entrocclas CULK, & vmblicos provuincntes  
 impoiu : addio verb & olco rolaceo .micuorum dolaribus, (ex c. iulla videlicet calente)  
 parotidibus, **oSlematfi**, luxatis , prodeft Diolcorides **ttfert**

M **icccag nem** fcimmsSulicxpoitam rdkcanacconicntari poifeMirapioniseft.

D! *ghdnqneftio.*

CAP.

XXXII.

Quinquefolium m.iius.

Quinquefolium alterum vulgare.



|\_ I v i v s **tametfi** millas **fades** Tlicophrahisaut **piofcorides** tradidcrine,poftentas

1. Vnuni,quod & **mains** Quinquefohum<sub>3</sub>caulicul.s affurgir rotundis, cubicalibus<sup>^</sup>*caiap*  
 bus: **folj**sciingulis pedicuTsrolixrenubusquim<sup>^</sup>oblongis,ambuu protundiiiinciftnsere  
**tiaos**: flonbus **in Edbriji RUFalonim tiitds** auc emdicannbus, **vehra** Hdiantbem) diOi<sup>1</sup>  
 PotentiJk, fugjecs **quoque** ueqce diutinc cunlilWuccs: radices fubfunc oblongK, «<sup>n</sup> " m |<sup>f</sup> t  
 termatXjtbris lughcantes,inrcrius vero **fubrubicitta**, nonabique temtibus hbrUaduaDS- &  
 autem iilud Qu<sup>inqu</sup>ctolium & canic **jfcuIijs** <sup>^</sup>c quidem **prarcipuc**) noiuihil laiuginot<sup>"</sup>ll,  
 hirlucum ac inalbic<sup>^</sup>ns.

**Plerifque** ItalJx&:G.vlli\*Narboncnfis lociscirca ferobium ant agrorum margincscx  
 In Aulhu verb in li!uis,ac **minus** luime-ntibus prwls .qiiod Horecll candjdo CCLuioo tc  
 In ApL-iiiiuio &: riorc rubens reperiri Lobelius **aa&oi eft.**

2. Altenmi Quinquebhum iumiliuscil:**folia** Kuuus minara ,quinq«<-\*paracaquoqjic,q  
**fupeoic pane** vircur,uifenorc veroalbidajSiUnugmola vnacum MUIIUIJS: Hojculi p l<sup>^</sup>  
**ma pane** Uttei: **radix Eews,oblonga**, forin&cus iiigncans, inuri»(c\*.iisrubers: **reficcaaq**<sup>8</sup>  
**dRU**<sup>^^</sup>**ttscBmkar,veiuride**(>i<sup>^</sup>ef9lijradiccTJieonh»W&ripw<sup>^</sup>

Yulg.treitnd & Germanix,acfielgio,tum&ahbieft: **oa&kainunraro**.Ictushonotu  
 margints, **agronrti fcoimcota** ac aggea-s, alias nicer liL-rbas.

3. Teraum **genus cettuibu** at viculoils liumi k-rpiccauliculis; folia **funt Quinqurfo/U**  
**terius,teiiia, vircntia**: ttof cui<sup>exi</sup>gUi i<sup>ucc</sup>i: pro radicibusteiucsfibrjcquasbuicindppH<sup>m</sup>  
 w>sloose vinculisdtmait, qua Mrte terrain continguntiquibus Iatill.inc (apt fcipi<sup>"</sup>  
 mulcipheuis.

Iilud Quinquefolium in hortis ac cultis poriilimuin reperitur.

Quar-



Quinquifolium terciun [Lpcn J,

Quinquifoliatn. qmnum.



Quartium amplitudine folioru m primum emul. uur, qu q iu periu s virent; fupina verdpar-  
Uiyra: caillis doddjitalis, glabet, in coitlstaHjPQ flutes vt pitiTimuni gtmifii, oblcu-  
rubenes: eipftalmn fuccedfrefeminibiis aliqaotpopferAim, hragofinukredoblcnus  
mfecns, ac durum: riidin icnuibus tibris lime iudc fparfii ferpit.

in/cfobibui, Sc teixctftagnanres aquas a nobutjuandeiguc-reperturn.  
Quinuofofa xliiuis menfibus: non raro Maio vigen<sup>^</sup> ac floreiiit, Incipiac ddioc (in-  
Pliuius) cum Vit<sup>^</sup> Legendatn r. idift-in Aii gufto toaBfc Apulcius trjdit.  
Grx<sup>^</sup> efi InTa<sup>^</sup> Wit: Quinquifolium Ladnif. Affinarimodo GdxcaG, modo Lad-  
nata votem vliirpanc; diomim! C3i/Sw<sup>^</sup>, Cue<sup>^</sup> I<sup>^</sup> J<sup>^</sup> T aufiore L<sup>^</sup>nio: extant VBI  
l'i-i; niter (pattes voct'S, & ipud Apullnumhaisnon

Suuarine, Manns Mavds. Gevmanii Jimfr <sup>^</sup>ngtrfrait'liut jurijjrl dft: Belgis  
Italif Cinquifogie: Gilis<sup>®</sup>, iuefMjLc: Hifpanis CimotrujrHA: Ai<sup>^</sup>jlis tu.-

^ 9 ^ |>i<sup>TM</sup>uin, maghtun Quiquefolium i nonnullis appelhcar: potent VCTO V illud  
> quod-nb Hipp. lib. Dt\* vlctnbuscomraciidauir, & L aldas, ait, qium iiigrum tote. duo  
r<sup>l</sup> tiiiiifelte- Qmpi]ucfolij oiWdensjvnum album, -altcniun niguta. Et her bam Qam-  
quetoinum, ait) (d t .mccm albfl 6c lannginofe<sup>^</sup>: altior at m a quiun nigrumQLiit>]ucibUitiu)  
f ? 7 J c l i g ^ t o , & c.,

<sup>^</sup> «iinuhiHtiillos cum nigro Hippocradsconuenire potcft. Suncaucin iftorura duorum  
• Medicin vulcs;, reliquotum minime.

\* J-<sup>^</sup>um(tTpcnsai: repenfme lupinumQuinquifolidm cflo.  
uatctiin an illtid iit, t]uodnon inotloPlmws Secuttus N. uttr. In(k. nxl. lib. xxv. cap. ix.

fed & Plin. Val.; r. c. Lp. i. Tvi. frag. i gitnrcf rck' runt, dttigfntiusreliiiqtiimuscpxciid; iidurp.  
<sup>^</sup> m priorum duorum QujncwrfoliotQni radkei (quarmn pociffimumvfus) v d

r<sup>^</sup> > 8ctmio quidctn ordine, led cms. moriim defitxaatjbidends enim caioris  
• <sup>^</sup> minimum obtjntit.

\* d naicumdcnciumdolores in ore decenajm raitigat: putrefecntia orisvlcra  
t: -idroniiUaKum, 4iarperx arcenxinH-wiimatioicsconducit: contraalupiryria, &  
dyien-

dyfenreries auxiliarur. Co&a cum acro radix hetpectas cohiber., ftrumas diictic, oedemata &c aneu rifmau rep rim ic. Tenc (a: radius fuccus contra iocuoris pulmoni iquc aftetboncs, & aducrlls venena prodeft.

Foliorum iuccurn aliquot dieibisconcinuisepotuin, moibmiiiurfOiofcorides fanare regium: folia veto cum hydromehec, aut dikico vmo ac cxiguo pipcie U:ntra f cbrum cjeui-Eusbibijquaruoraraulonimadueifbs **quareinaSjCriirra,Jnieraanis**, fuuiinquocidianiS' QLE vanicare non aient, vi & plcr.uiuc alia^ua; nou modb apud Diofcendtiu,ted & alibi rtpcriiuitiir, a quibus **Ubcnser** abihneinus.

De Tormenilla.

CAP, XXXIII.

Tonticnulli.



A D QitinuffoJiortimgc^Ji pcmn« i: Tor-  
^ -£\*• mentilkdida.ipm videlicet lii^ilis:cautico-  
los proauccamplarci,icniies,imbcciltes,tdc pon  
attollncsjioc hunii anus atcurabentes: tblia  
n,uioraquam Q^tnquctolij,**nunieroauteni** pl<sup>u</sup>  
ra. (cpteni cccnini iinmlcoJixrearjqija'Katnbitii  
itrraca: flofcuilutci Cunt: radix fbns nigcajis\*  
**interiis** njbetjCTaJl;^ tLibcroia,ac brtuis.

In lUvus naici giudct, Scopacis: icptritur non  
r:tro&:ni IOCIS herbois apncis, led minor JC (\*  
ntnor.

Florci iEftate ^ radices quouis teqipoic l^gi  
pOITIME .

Tormeurillxnomtn recentior aras dedi:: fuit  
qui a iHimcu t'oliuntm *inxra\$va\*or*, & Septi^o-  
hum votnr: GL-rinants^irthvUTtJ/ Si OIOlfj<sup>ll</sup>(\*  
nmnj: reliquis natiombus *Tormenilla* dicitur. Crc-  
diiirii pltnique Chn'/bgonon cf le.

Extat auccDi apud Dia&ocideu: breuis admo-  
dum Chryfogom deltnpcio, quodaic^ *Adjuua* re-  
xris, id est, ! 1 utiLtm **denjoni** cile,cmus i w--" --  
**Coronary Yerbafci: Tonncniffla** frubas naodo  
Jiaudquatjuaiu attollitur -, &£ li Coronarium V\*:r-  
**bafcum** Lytliniseft, Tormenalhquoque none"  
hums. Verb.ilci Hore: Lychnis figoidem dorc &  
betjVt althj oibiniimjqua: TorruentUlarn a Ctry-  
(ogono diffirentem eile oftenduft.

Eft **autcm** Torrsiciuillx radix potenter rdi-  
caiu,S^ exconim,qu>trdj fmu ordinis,numero,3ipartium ceniium: talidicaas quir<sup>m</sup> -  
nimum tenet, aditringentjs facillratifparaccps.

Potell autem non ruodoqua: Quiuquelbljj radix^ fed & cadem cfEacms pra: fhr Ad-  
ucrfus pefclentes morbos magni eft vfus; fbraccnim putredunbus **aduerfarur,SC ft** Ad-  
dors

efftpdoncs eadeiB fitpprint. Decodluniradius, **autatida**: pulms cum corucniaut' liqu<sup>o</sup>"  
**TV pVopinanu**, idempoteit. Siibt vero & **radix** fuperthientu mulicbhaproHuu-iaj non mo-  
dointro &teapca.,*fea&c* foris, fine in baJnco, aualioquouisadlubita my do. Ventricu<sup>ol</sup>  
cadem humore madentem roburac, ac **refceat**: aducius **abii flupres, 8**  
& : iupui,cxalio dclapfiSjfle quibus Juipicio trlt jncnmm ali^

stir.

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS PRIMÆ  
LIBER QVINTVS.  
P R E F A T I O.

S V C C E D V N T *anereliqaxcUftibmdeHtiut\*her(nt,ibR. videlicet S.T.drV. tnaftmtes, L qu.t nfjimatcqtupUm ipfs conimgunttr: inter q\*.ts comfl»res sduinc- ra, rupia, casus al*  
*ta, rupia, casus al*  
*dicuntur. Fincenunum bfrimx imfonunt Temftwi, cr \*& aiUritm hilteri.u, in certascUjj'es digeitarum, viachternant.*

DE RVTA GRAVEOLENTE  
CAPVT PRIMVM.

Ru« ^nucalcns UOHC&S.

Ruia filueltis graueolens.



(•» \* A V E o L T N T E M lunc appclUm«s, ad diftenda airerius Hypericoidis Ruc\$. Est :iute  
\*\*c duuin gciicrijiHoiTcnfisj&r **Silncftris** flue MonL-uuihuius vcro 5c fpecics **OQnnrif.**  
j -""rtciiii iite Citua Ruu frurex **cftrampfus**, fiibinde bicubitilis ,ve! aluor,cuiusca«les  
o<sup>o</sup>ialbicatite vcfsttuncureortice: (urculoi **raipub amplius** virent: horuin toha expJuri-  
sin ^A^u. - ^ u g ^ (Ji<sup>uf</sup>a, Cj<sup>rca</sup>^035 exignailiquot^**mpari** nurocro,**laofcubt,romudis**  
logiora folio **bjeuia,ac** lubpingui;ijco]orca,ila,fiuc ccxrulto virentia: flo(culj in fummis  
apparent||**urculapaDide** ILitfi,cxquatuot aliquiintuldmconcjuisfolioliscomtuiu; **jinqua-**  
rum meun"»**quadciigolare, rari quinquangulart capitubim** cminct, totidem locuios, quot  
ang los,contin^,erw) bus nonnii U isltaminibus lutei e uibus concolores^x^ ug de  
pen...  
adm...  
Siliq;...  
fingula foliorum segmentA ) J i - - g - - u A S p  
vero minor angustioribuq; folijs: vtraque odot(Tt;riuur, at ftpore acnor tjvani Hoi cenniis.  
Qasc

Rota siluestris minima.



Qux vero inter filueftres ac monunas mniuir<sup>a</sup> est, pea: niniiafoliorum cenuitace ipeciem ac Ibr-  
mam foliorum Rut<sup>a</sup>hortcuiis non rennet } folio-  
la iiquidem cnuifiime tjiufa., color vero candi-  
dior, odor autem &c fiipai,,icrnm: Hos, c-tpn<sup>11</sup>-  
him vci aliarum, fed nimu<sup>1</sup>

Abhis difli-rc H.irmula, qipe & filueftris Ruca,  
dequamox fubfeqticotecapte.

Saciua in horns pluribus cvJicur ac habetur:  
faprica amac CM ticca, Soliqucyxpoica : mdera  
item ,afjxT."ij laceritaniqne ttS\*tam: cinerc nu-  
chrijVt Plinius ait, gaudet: p.iium ho;ret, vc  
fertur.

Silueftres Ill montibus repcriuntvir, & incaJt-  
dis regionibui; vn Gaiacu<sup>a</sup> Cappadocia jin<sup>n011</sup>,  
nullis itUue ac Hitpniae proui ncij s > in Saiuarirv  
G on cia: rnonce, Si. alibi.

I Amicicia ct,inquitPlinius,cum Fico in rancum,  
vc luifquam letiorproueniat,quaru tub hacarbo-  
reCreditur & optima Ficoinfita<sup>a</sup>Qfiadcu iuccin  
mtra coraceni, &£ circumpoito luto <sup>rouetur.</sup>  
Diol. & fatiuam,quz iuxta Ficum mactur, in ci-  
bos magis admitti (cnbiiCauflaui exprimic Plu-  
tarchus Sympoilaconhb. v- fuaiorem ilqujdeni  
fien, &c i jporcHii borem, quod quail parucipt  
qu-aiim Fici dukedmen<sup>a</sup>qua icfUnguacuriuniia  
virofaRLic<sup>a</sup>qualitas:niii contra Ficus aliuantu<sup>1</sup>  
ad (e rapieasj acnnioniam Katx iubtraiaac

Idlio ac Augufto florent apud Germanos, alibi ciciis.

Ilffjitiw Gii-ci nominanc; He ex co quidem,vd Plutarchtis Sympofiacon n i- fcribic, quod  
obficcitatem caJori EQxram (emen conlbringat genicalc. Lauiu Kutitn vocanc : Apulcius  
fripilion quoque appclLui reitn.

1. rrior liuc hurKniiiRuraGernianis Ovditeti / & 553ctfirlll(Cn;Bcl>is fUn\*tc& TDijitn<sup>11</sup>  
Irali Lmnam fmiant nomendaturam ,<sup>a</sup>ia cum Officiuis; Hifpuiusell Antd\*:GalhsR&  
dc Isrd'm; Anglis Aae: Bohcuiu iXauui.

2. Altera (ilucitns & momana -Tii<sup>a</sup>.vw ope<sup>m</sup> vJt &w& appellatur. Omcmisha:c incognita<sup>1</sup>  
Hmus radix ,««Ay Of<rof, id est ^ Moly montanum appclUtur,vc Diolcorides .lie.

Ell autem Ruca poeestec cahda ac ticca in icrcio vcrioique qualitaris gradu: illucftris vero  
vcbementioradquartumaccedjc: ceniium cltparcium;riatusdilcuut; craflbsknto/queli<sup>11</sup>  
mores incidit ac digeric.

Ob cam vim, vt Galcnusair, &a vrinas mouct,& cum u'luiiuni lit partium, Hatusextin-  
guir-Quaread inflaaoacs cumpeur.ac Vencris appedmm coliibcc, digtntque<sup>a</sup>tque *esftccfi*.  
(one Ilrenuc: cftcniin ex coruin nicdicamencorii numero, qux valentCT exliccant. Diofco-  
ndes,vric,inquir.3calfaat.cxulccrai,vrinaiTl rmjuetjucnilruaq; Rutaducit: aluuni iiii<sup>1</sup> pota  
Stcomella. Lcthalinm vcnnoruni anridotum.eft, life men act [abulimcnfu ram vino baba-  
tut. Fohafifpi:rfe,&cuniimcibus luglaiidibusaridilque Ficanrecibu;Tiiumptai <sup>acffi-</sup>  
each vcnnareddunc. Quoda: A Galcno lib. ii.de aliment, iaculc.rcti.Tuc.

Plinius hoc Mcthdans effiis inuentum, Jc liilisgranuin addendum (cnbiclib- x X\* I\*\*  
cap. v m. In fancuanjs,;urj Methridatis iriaxmii regis dtujcti Cn. Poinpciusinuciuicin pC\*  
culian comraeonrio ipfius manu, compofiaoncm anridotij eduabus Nucibusiiccii, itf\*  
FLCIS tondern &t Run\* tulijs xx. (imui tntiSjaddito (alii granoj Sc qui hoc iciunus (umat<sup>a</sup>tv  
lum vcnnuninocitucuni Jlodjc.

Contra ferpentes be limilitt-r Rutam,addtc Diofcoridi:s/itnierconucnic. Genitura UtK <\*<  
cibo quam in pocu extmguic Coda cum Anedio tormina lcd.it: facie ad Ureiiis clioraci(q<sup>uc</sup>  
(tngidosj dolows, rdpirjudj *difficultues* & *tufics*, Si. ad *coxen&cum* arricuJorumq; <sup>c piC li</sup>  
tus, & rigores circmtu rcedeuntci poca. Ad inrianonemcoii. vteri,&: redi mtcltiniciii\*. OK

Coccolia minima prodeit. Ab vteri ltragularu liberat triza cum melle, u a genitau vti; au  
NW /<<>> **imgonacu** r. Plmms, valuas, inquit, apenc<sup>a</sup>corngirq; **conuerfii**, ilJita in melle coco vein  
pcchiit(c <sup>refertur.</sup> **Ur4** qu<sup>a</sup>dam perpenm pedorc:)lib,xx-cap.N in. **Feruufuacum** -J  
bnco\*



Scabio& vtilgris maior.

Scabiofa minor.



Scabiosa medea.



Scabiosa peregrina.



Stabe ex cod. Casareo.



Circa decluesagrorum margines, ac fubinde pratorum, mulcispaffim locis gignitur.

Aitera huic limilis repentur *QSD* mno piuula, 2.  
Ommbufqjpartibus minor, & vix plncnum alia, alioqui turn rblijs, turn flonbtis relpondens. In htmidis ptacis hanc vepeririqu.uuW.; cōtingit.

E(I & me iz mdgnitu dms que dms, cuius to- 3.  
lia obloga^Iataj hirmti, ujalbic at quoque ,quam pnoristatnen minora muko, & nequiqiura la- **riniatajicdambim** cinEiuTUiodorcjijti: *flor-*  
culi in brbictilads Aiiets iuecalyctbiu *aliaram* finules: radix longa tenuikjuc. Inagfls macro -it tlerili foto potiuW&n Liax feecjucarioi.

tun & • quarca tjii\*d,im est Scabio(a, itd fere- 4.  
grina Gernijnii'ihitiLs l.iani.iti,moHiJl.uugi- iinl,t,prnx limiti.i fbi3;caulci^UC noil diflini- les, cubitiiles^ Sc rbliofi :oi bituli quoquo diico- tum iniur mtaltigijs virgukrum , niL-mbraiu- Ct:a.iliquoi;ii;i.'cabula COiopkfteatCS,i quibus rloiculj candicantes; quibus huiuuim medio- ccicerqgecraSiini (euicn *iibcii*; cuidida cra- **fo^ue** radix vn vulg.ms Scabiofe.

Huiusvery Alain **tpccics,fok** magnitudii: 5.  
**differcs,parribuifingulisminor:** flores huiusex ccruleo purpurei. Vtraq; in Hispanijs iuxta femi- us,vi.irumque margines exit In Salmanticensi agro obitruaras a (iiligetif. C. Cluiio iLibctnux.

Vulgo Scabiofenotiidn.ufcpic: exiltimatur i nonnullis-Jtag? did, quod (cabici nomen est, Zc herba^cuiurdamapua Aetwm. Sic aures Scd- arborum crucarmonuncm-,non iubco,ajc Her-

biofa, qua: ab Actio Pfora ,cuius vftx fumo 6.  
mola us Barb.mis, COOipcCtum.

• AuctorPandedarum Scabiofam apudDiofcoridem SECbcnefTinterprecaturStCEben 7.  
i Diofcorides, fu. ideate vulg-irisnodiiar, Jiulli>norjsdefcribit; GaJentis verb lib. i. de *Antidote*: 3 Herba, inquit, qua: damapu<l nos mueaim'r fmncofa, caJiii Jaciis valdcj p.irum- per aromata redolens, quam incolat Colymbaden & Steeben appellant: ad praefervanda vina *pQilimain*. Videturainem lure Scoebe differensab ea, cuiwinlib. *De medic, facult. memi-* *n* t, (qux cadem cum Dioi. ] habereccenimhanctriditvimaditringentem inordociuos *cx* pertein, qu.ilis valdc acris efle nequit.

i"heophr,Ulus lib. i.t'xtrLiciuinnumerocamfacitj&tbliocrteaitcamoIb: lib-verovi. 8.  
inter eas refert, quæ iuxta spinam folium habecii[, vcliuic A»oms, TribuIuSj &c. IoLelthx illa efle, cuius. Diof. meminit, i qua plurimiim Scabiola, qua: nequaquam (pmtifii, difforens est, quæ neque etiam cum Col *mbado* conuenit cum vehementiacrimonia deftituta fit.

Extat autem .Scotbespino/x imago **invererc Cas&tae** bibhoclicca: todice, **qoamhoclo-** 9.  
co adijciendam putauimus, vt vet ex hac cognofcatur, quam multam Steebe & Scabiola dif- ferant. Atque huiuscemodi spinofam Steeben noftra atate repenti est in Cypro atque Pelo- ponnefo, vulgò Morea, planis ac apticis locis: vnde aridam fecum attulit doctiffimus Ber- nardus Paludanus, ftirpium diligentiffimus obferuator.

rior autem i Scabiola in Orficiuis nomejrciirriictjquibus notiffiina eft: Gernvmis Fuchfio 10.  
& i rago auctoribus *TtpDI^nienfi'ttur j l'6(iriirKiit' Miiit.&0:iti&tfMui. IwJoiimi,Hi(panomm), Gallorum, Belgarum, & Anglormn aomeodatucac ad Latinum acCfdunriUohtmn JWwtas.*

^Itera niinor ScabiDla' appelUcur. 11.  
^ertia anonnullb *Mtffyapf* fili.ibicuff / id eft, ouilla Scabiofa nouiinamr.

^uartam Hispani pro Scabiofa habere ferontur. 12.  
Eft autem >cabiofoc:itld.iqmdmac ticca tecundo ordinifuiis inienfo, ad teniumgr.i- dum ac redens, & atrium cenuittn. Letvcos accrafls humores incidu, attctiuLt^i adcoLi- cochoiem perducit.

PL <us & pulmonem expurgat: confert atdoocfiii veterem ciilini), refpiracionisdirTiculra- 13.  
J' -iterm dolores, & .Uu hiiiuinodi pcfloorii vitia Vrinastadt-m moec, ifpervcficain purulcu- L i

Stabe ex cod. Casareo.

Succib, fiuc MorfusDkboli.



laca nigra.



qua radix, non 3bfuc aliquot fibris.

pumliTra (iibindeexpurgat, vbi videlicet intia corpus abfcellus .llitubi JubUicerit. Mediri *scabish* *ccodo* cius aliquot diefeus bibico, &: *blcarVOR* guctis permixro recunadut^us ferpciitu modus\* &C viruknraŕu iflus coniuŕ air., lupL-rpoiJEamqu\*! acque aflbmpcaoi condncere J-recenciores *ctvxm* amrmaBeSuccufumptus fudtiteB n toucc.pn *le* cim Theriace addiu: & pelWaMes buSoiu-scito iifeunc, li terapeŕtite, & Ibdm1plb iniuo detai; reperenduni tamen rceaediutu:»ipde& veru .w- uerfusotnncŕiam pcHilcnoa ^brt-s creattur. i?fSxcaŕt,fiatMtrjkDhi-m. CAP. U««

**A**D Scabiofa;gmus perooc&L• Sjlcciu:hwfc autem fblji (uin laci, oblonga vaaJiguŕtifo- li? Plaata^nis, fcdl\$didra,8chaudi.iaaqttaŕfi vŕf uo&d margines [tunaibilcrtznca: cauKcuup<sup>o</sup>\* dem aut cubitu alti, in tres ramulos vt plurimum diŕtribuutur *in* in *capitulis glo-* boJis:u[uibui Bofctii vel albt,vel etstwieop<sup>ur</sup> purei: i.idixcr.ilh, breuk^c velyti pr.tmorfa, vel ILILCIJ, fibris a kieobas adnatis, tjujbusfiruiatui- Iuxc.iiuu.u ac affronitiJ Imna-s j locis hand ^'''- tis,in pnics tjuanackJue,aut berbolis lxriscxigu<sup>is</sup> ooUkulis *mitur.*

Julio Si Aogiŕto aim flotepp tur,Il-d&: pins Icgndi herba;indx liquidem baud inficqucnŕeiiivfiis.

Morfum Diaboi a prainor(:i,vrapp3rc:, r;juic- cc appcUcur vulgo: nugaiinrcnim Iupcrftio<sup>oo</sup>» cacuoxmoncm liuius rfldicemjadnultavtiku<sup>1</sup> fucuram, inmdere liominibus, idedq; illam mof- fu cotlere. Fucblius Sucdfiun redtms appcllate malaic Genmniseŕl S n i f ^ B d i ^ C f ude den:Gallis M<ŕf <« dia *ble:An us 7* *well* *at.*

Ajnariufcuij eil bwrba^dUdo iicco^f *tempera-* mento prxdii^Ad vcriu fqu-j feeiiodum o *rdinem* incnCuni refercnii- Adaerfus *diuturniores ton-* iillamm t'audumqj tumortfSjq *u ad ŕpp* *uratio-* neinxgreperut'iiiudCjiiiiLli fecunda; adlicn.<sup>1</sup> *ntem* faucibuspituiuin abltgric: digericcadem *& di-* curie; cumorefqjearnm paitiumcitti toliic, *deco-* cio in OK fitpiis Ectento aut gargaci2ato, p *alser-* dm caellis ro/icd cxigooaddicoi

Poile vcio & quxcunji Scabio{a<sub>3</sub> fernir,S^3«" uerfusidus virulcnrorum,vcnciWj & *pellicem* ? mot bos non minus efficax: tufam *& impositam;* peŕtiteates cn.un aiunt bufoocs d *dicutere: cum* & dt-coclum cius (I bib«ur, vten doloves k *aire,* liitulqutplitTc.

**D**i Uic\* aigri,ftMt AfbjUtmbi. CAP- \*.  
IACEvt cogrtotenco t u g r x f o l - f a l ^  
vtroq HI; m a r g i a s i n c ; i i i , ' a l i q u a n m l u i n t u  
caules t b l i o f i , r o t u n d i . d u n , a p f e ^ j i n a l ^ s t a  
diuifi, proterentibus iingulis capicida con'  
(tjuamulis multsexiguis t b n s a p p a r e n r i b u ' .  
utirtorisCyini ;equib;is pro Horiblf <sup>e j t e ^ c</sup> *ita-*  
minatcauiacuapJurinii cont^vch <sup>colore</sup> *pur-*  
*para* *ru* *ni* *s* rwoaJbidj: J <sup>gna</sup> *ola,* dura, obli-



In pratis, ac locis herbosis negligent] lisculcis 3turn & iuxwfc pimenuagromm r ic prato-  
im frequency]; uccuvrit. In tr vitia pratorum ccaicri pocest, ab iuc etcnim boues \*x miacn-  
ta abtinent, nec fr: ;mni .cui admixta, palcuiuur.


Junio sc Iulio, nt/Vani &: Auguflocum Horc videtur.

Rece- inoia-Las Iiccim cognominac Digram j & nigrufi qnideta ad dificrend am trico Ions  
• \*! o r ^ U l f e ^ l ^ c e i ^ Plenque MacrefilJon, vocc (vrapparetj corruptaappeum i alij Stfrbes  
'r-: »Kj£jfti#flf: [d Scabiolas referripotcft. V« letur quosque a g v ^ p ^ Af non remercdici;  
a blqii ( r o u s n [ j o ^ c i n f l o s e i u s e f t , e x I b l t s d e n i e c o n f a c h s t e n j i n i b u s c o n t i u s j e x e t j e r e -  
ruin Apliyi anth, s r , , i r m ' n a c c e p L r , q u o d ! i j ( / / A D i i V S e ^ i d e l l , t l o s . i b l q u L ^ t b l i j s e x i f l a r .  
j C j i ' i l A e i t b a J ^ a c u c c a , l f e d n o n a d c o v e . S n t i i a t i n e M o r l i i s t i i . i h . i h ; c o m t Q i e n d a E u r v v L x m  
a s t a u c i u m , c o m i l l a r u m , v u x q u e t . • i m o r e S j V e l m i S u c a l i j f e d i . : c u l t a t e a c p o t e n t i a t i m o r e s t .

Be rdiqu x^fhyUantbU fyaithtf. C A D. v l.

ApiijLintbe fdium,

Apfayjluii quatum,



Cyrt vero Sc plures iihxj, qu.itum fiWsfolijs carenes ex iolis ft. tmUiikis confitJiiC. qua:  
Jfic Aphyllambes noimnari liste de caufla poffunt,

Ptirna caulesaradicc tonipluics, coi^tic ramofa Sj virences, & nonnihl angulosos promit:  
n'ita, v a radiaBlis &: civdum ramulos oblonga, &c vcroaue uiatgine prq&oms ac fteqi ienti-  
ousincifuris diuiTi, viremi. l, leui i, ac hor iniiil icipienacnth: capicnLa vduu Lice-r nigr c  
^ • W t n u l i s c o m p a f t a j a U q u a n m l u n a f j x e n o r a : : l o r t \ s i ; l e g , m r t : r p i i r p i i r . ' o i t x - m u l r i s f t a m i n -  
v i l a c c e s e ; l i i i c n i ; l a b r i i m r < p L - n u s v t i C v i r f , b . i r b . i c u l u m , f e d m a i n s - - r a d i x f i b r o & e f -

Uteta huic iimilis s, led canleytus breioreci, capiruia mmora, af folia nigriofa Gituracir  
qre virenet; kp, imu) x capitulum atperiores fi^ aonnihl (pinof\* : ^us piirjmcus c iUti-  
nibus confarctus.

1 t-'frixfolia mio;K int.ifa, fubalblada: ca^pitub nnn Imnufa: flos ve prscedencium.

Q^arta ; h i s t e m l i l f i m e d i f l e i i i a c l a c i n j a c i s , p t k ] q b u s f i t n i i s , p r a e f c r c i m c e r t i x : h B j l u i  
capitula ex quaniis componum ut argen ill> [plendore rducenabus: ftoresctiarapurpard,

ac velti aliarum.  
Gi muntur (ponce ui catopis, (ecus vins, nrupi' viu-s, loas baud cult; s, & quidem in com-  
pluribus Europae sronincijs prilmitacalidi onibus.

Junio ac Iulio in arulis flotent: in lurtis iiclgij ftbinde fel ius.

Omniahc. recte Ap: iylUnchcaquoqueappcilaii t-'tdiximuv poffunt; ex ita ininibilset-





## 128 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE



- 1# Primum maius Semperuium in plurimis Orientis ac Grecian prouincijs > turn &: mans Mediterraneii infulis. Creta, quasmodò Candia, Rliodo, Zacyntho, & alijs f ponte natum in sedium tedi S i Vetultis panetibus, ac iimilibus loeis reperitur. nee defituitur eo Hifpaniajnã C. Cluii teste, in Luiitanias regno crebro occurrit: alibi in fi&ilibus alikir. In frigidis ac i>c- ptemtrioni fubie&is prouincijs > vt in Germania ac Belgio,, nee f ponte nafcitur nec ftudio Cj ac diligentius excultum diutine durat, fed cadi inclementia, ac hiemis it-imio rigore extinguitur.
- z. Alterum non modò Itali verilt n & Galli Germani Bohemia ac Belgio fans eft ram\* liare. Locis in montibus petrofis veteribus muris ac dificiorum vetuftis prdertim te&is gaudet. Variat autem huius forma pro foligenio: quibuidam iquidem locis anguftiora n inora que/ed plura, vnus orbiculi funt foliaralijs pauciora craffiora latiora qui virent & faturatus alicubi alibi verò dilutiùs. Nam qu'e defcripfimus, non vno loco fed fitif Hifferenibus gignuntur. Hax autem ineleganriffimum hortum Clarif". Ioannis Ayckhoteij Dodoias Medici ac profefloris Vienneniis tranflata, quandoque videre contigit.
- i^ Primo anni tempore mox poit hibernum Solilitiwn Semperuium, quod arborefeens cognominatur, in Luiicania floret.
- x. Alterius caulis floriferus poft Soltitium aestiuum, fubinde circa Auguftum menfeni demum aflurgit/ed Aprils polt vernum videlicet equinodiuum inter folia teniies hinc exeunt fibre orbiculorum rudimenta proferentes quibus tandem adaudis feipfani in compl<sup>ure</sup>S orbiculos multiplicat.
- j # Primum haud dubie DioC eft A'eif & w f Ayt, id eft, Semperuium magnum, aut Sedum maius: Apuleius Vitalem ac Semperflorium appellat. Dicitur fçóó < p9a, ? ifjiov > fipyi & pövy & ti\*""
- z. Alteruii vulgd ac in Officinis Iouis barbar Germani J^duti Plirt J/ (3^8) ^oiit CV b d C i s & < @ont > erbaat: Hollandis Dupnoocfe: Gallis Ioutbarbe & ta Ms Sempreuiuo maggivre-'Hifyanti. preuiua, Teruapunter'a: Anglis onftchiie: Bohemis l) Ut CVL Cotyledonem alteram Dioi ei'e nnpn pauci exiit mant: nos maluimus inter Semperuiua retinere, nam & perpetud vireta vigetj, hiemis que iniuria non facile afficitur.
- Aeizoa i iue Semperuiua maiora refrigerandi vim obtinent & quidem tertio gradu: de cant verò eadem/ed leuiter abundante in cis eflentia aquea. Profunt ad eryfipelata herpetata & à fluxione natas vt Gal. ait, inflammationes: quidem oculorum vt Diofcorides. Egip<sup>l</sup> ris inquit Plinius, medentur folia impqfita, vel fuccus in un<sup>a</sup> tus. Conferunt verò 6 £ w<sup>a</sup> v bufta, & podagras per fe, vel cum polenta impofita. Dari diarrhoea laborantibus piofcoru' eft: & teretes lumbricos cum vinopota excutere. Succus in peflb fubditiismuliebrs ex c?x fa calida fluxiones fibt: folia in ardentibus febribus in ore retenta itim fedant-

### De Semperuiuominor e\* C A P . I X .

- M** I N O R I s Semperuii duo quoque funt genera.
1. # Primum horum exigua eft herbula, multis tenuibus pediculis humi repens, q<sup>us</sup> complurima crafra/ucculenta, parua, oblonga, acumuiata folia conueftiunt. e vindi adca ruleum inclinaria: f iirgunt inter hax coliculi palmum alti. faftigio veluri vmbellam promentes 5 atque in his flofculos luteos: fubeft fibrola radix.
2. . Alterum minus Semperuium & parua quoque eft ftirps, plures producens cauliculos t<sup>l</sup> nues, palmum rarò excedentes 3 in quorum faftigijs > in laxioribus exiguis vmbellis, flofcu forma pr<sup>cedentis</sup> fed albidis: aliquanto minores: folia circa cauliculos pauca, parua q<sup>ul</sup> dem, fed oblonga, retufa: teretia Tritici granis maiora nucleis è ftrobilis nucum pinearu repurgatis aliquanto miriora alioqui haud diilimilia qu<sup>u</sup> fubinde vnà cum cauliculis fuW bent: radix in tcvrx fuperficie ferpens, fibres tenues deorfum demittit.
1. Quod horum prius Belgis hortenfe eft; alibi in garietinis nafci fertur.
2. Alterum paffim in vetenbus muris, circa aggeres, fepimenta agrorum, locis <sup>prici</sup> exit.
- Vtrumqtie menfibis xftmis flores promic.
7. Minus genus dei Zeoov VUK & V Gratis: Latinis Sedum & Semperuium mims appellatur. nonnulli (6, 40v, 9) i o p e r a Ceraunia Vitalis: Germanis; & iti) X A £) q i m t b < M I J v i e p t J ) W tvurtl: kalis Sempemiuo mwore: Gallis Trkque Madame: Anglis j&tfima & am.
2. Huius alterum genus Officinæ Craffulam nominant minorem; & miiwis quidem c > gput menaddunc, ad dilerentiam alterius appellate Crafful<sup>a</sup> qua: ex genere eft Telephij Dicit & Vermicularis: Italis Pignola, Grane/lofa, Sc GrafelU: Belgis Cia & edoofeu.
- Minora Semperuiua refrigerantem quoque facultatem ac maioribus fimilem <sup>o b n l a n</sup> a {

Scrapemium minus primum,

Semperuium minus iltermfl-




& ad eadem valenc. Pnmurn vevu horum inter acetaria multis locis recipitur, in quibus & capir 1 & £. palato granim : xfhiami vetriculo couferc

De Itltehrs, put Semfcmiia tertie. C A P . X.

III<rcbnj,fiucSernperuiiint<:riiuiii,

T Tv MILTS ac exigua \xc herba cft:cauli-  
ckis icnues ac brents: folioJ.i d rca h os  
frequentiaj perpapilla, craiTa, &acumniarj 5 lucci  
plena: flofculi in fummo eminent pjuuli, lutei:  
fibrofxradicuiE,



In locis pcuolis, aridis, &: in v cterum raurovu  
timvs vbique Liaticur: pttpetuo vitet-^ieccmctc  
. ideirco inter Scinpeiiuua refertur.

^Eliiuis menlibuscuiutlonbus reptvitur.

Diofcoridis tetduni iftud ett Semperuium,  
quodii GvarcisajtJ^fmrajetaf & TIAS^W appel-  
lari: a Romanis verb Uiccebnun rradit. Phimus  
L-cniinLartJiisUcccliramdici tellatur. Efttamen  
& alia & ex ffi) a- gxa, & I ahud\*?A\*?JO] : Gcrmajii

^Bfej^''''^ bane O^iurvrffir .ippellanc, & <u; <onradubianz

rrop ,' &: jSfotif Holt-

JUljiLennriji-caiAcn noiimtltnoiiclle jflud DioC-rcrtium Semperuium ,quodilla folia  
T<sup>u</sup> Porculacatjftd Dioi'. hoc aon Portulacxflc folio, led ad ilWeraffiticxa tsuuiii nac-

^4autcm%vebemencer excaJ&ciens cltherbulaiila. Fons.idmora rubricatjVcJkai  
^tte}, ac tandem exulcerac.

J, in q Diof g axup im ofta difcutir. Suceus huiuscu accto, vel alio q uore  
tr: IS\* Svomitum inouctj &cniliis, pituiwibs, acbiliolbs humorcscduaC(iji lubmdc iu a  
ex quart amiaucalijsdiucurnibkbbllbc'at^duci'iuuatsupuvciiena&himoJotoU-i:

De tdrfhio. CAP. x l.

Tclephium piunum.

Telephiura altenwa, <sup>sive Crassula.</sup>



Tflephium tercium.



**T**EiEpHri vnusDioC tanummo lo mo  
tionem fecit: acceduncvc'o alia duo p  
rioris obferuadonis.


**Pfim** Tclephium caulcse mitur rotundas  
enflos, gbbros, vduo geniculi habentes, circa  
taditem fabinde rubenecs: folia fimil»tet  
bcuia.carnofjj lento iico plena, aaibil" •  
unit **leiiiter** i oafs, Luions **fofij**, PortuUc\* a<sup>^</sup>  
i-i, ilioqui **baud** multuru abiiimilia > ^ Unf  
arocuh**sbina fibi muw6** oppu/ica.citikm sl<sup>1^</sup>  
noordmc conueftiencii. Rottsin vtnWl i e<sup>^</sup>  
teo **pallent**: radix **in arnicas expibertf**  
loii-iortsgbncicsfeiiiim attnu.itas, ca  
briseeiiniadnaris.

<sup>^</sup> Alteruni, quod Crnfllikm vulg&vocartj\_»<sup>ca</sup> ^  
libus iioiillitercompluribusaiTurgic<sup>OCUIJ</sup> ^ ^ . J.  
**ftibtm**, (cd luudquaquain arricuJans: **folia** ^  
fa.craila, Iau,&:ambku **coocihil quaiww**  
m naca, auaoraquimfuprioriSj rraJJoordit  
^Iti-, tioituham rubem, **auilutd Gart** ><sup>an</sup>  
**pinalbicant**: **tadixcandida**, **camofcac** nodJ  
iiaxadmoduni **fcpseft**,vd luto io<sup>v</sup>» "BP<sup>0</sup>  
JJiculi diutuic vircepe, & ii'lubiide-rigent<sup>ur</sup>  
augincnr<sup>ur</sup>tim **capiunr**.

tercium Tclephium humilin<sup>5</sup> est \* &<sup>c</sup>  
quara pnora: ccnucseius caulte-ili pfum  
**mm** procumbuni: folia **tpxoc** ue minora,  
diora,



Sedum ("erratum.



COTYLEDONES Diofcoridi dux descri-  
'bunutr.

Priori Cotykdoni folia fun: longa, wrnafa > ille,  
ciplena, lxuia, orbicular.\* ,ambjtu mhilau pa-  
rum crenata, brcni pedicul,> 6li fir\* <vur.ro illi"  
dentia , quz acetabuli figura modice concava ap-  
parent, & colore virent, aliquando in natali

drantali bicnior, in alas fubinde diu\* fuSjcirca <uas  
fiolculi exigui albicates, auc diiatc admodum p ur-  
purei: tubcroft exigtii^bulbivnflarfubdtcinJ^  
radix, ex quafibr\* aliquot i dependent.

In lixis & L veCTU m < difc rum potietibus nafci  
ga udefc in Heccuria ac alibii Gallic Pro-  
u mcia, kd ik in Britannia quoqut repencur^uoa  
lamcnabltiiliLononnilui dilicrcmell.

Vir« ac vigetprxcipue in ane, initio jfilitac  
florerj ac iemen jBiiiulfinium facic, dtindemar-  
celc r,racticcpcrcrmi.

Altera tiuius f pecks a fupenore forma muinin  
dififett, ad Scmperuiui fecundi ,/iue Barb\* Iou»  
timilttudincin magis acfedens: folia eius cra« »  
pinguia, fiictuk-nti, longiufulca, & ««ta^T  
{TH^IH^uas injicnria,orbu;ulantervi Barb\* iou

MODigeJU, c quorum vcluci cenro ONIUS pedwuLu aflurgit, flows piofereiu nlfajw •  
radices ribrola- fuur.

Ad moQtium rupts & (asoia gignitur: in PjniWHAac Italia ftibuide occurric  
Ad Cucykdtmein a recencionbus retcmir, quod Acizoonline Scmperuiiun<sup>1</sup> KM  
Valerius Cordus appellat. Crafla Sc numerofa huic funr, fucci quoque picu, rolioJ,  
circular! ainbicu globuiri vcluti oculi conllicimnt, Baibx Iouis & Cotyledoifual<sup>1</sup>^ mo-  
do, muko umen minora, & z vndique ferra: modo minuom incila: t quorum m  
exic tenuis, rictus,dodr.HKa.Ls, Bofculos oicumine prorcens Craflute "i" "  
colours ixpiui albidofabtuq noes, quandoqn: rubenubus pund  
firniacurpaucis & c renuitlimis-

In alnifimis pctris, humido mttfco fubinde obduihs ,nafcitur.  
Qija;tirxciiM7i/A>i;fw)LatijiisVmbi[icufVc[i;:risdtt;itLir,&Acctab  
Herbacoxendicum: Iacotwts Manlius Scatum cxIiA' So  
lutisC>teri\*i>te&o>\*Mic\*M Fesere-G^ EftutUes: Hispanis Capedella, Scabiet: inter  
notion appt; Ibtioncs SC hax extancjomimj \*S^c; X<p&S^fa&, tdclt, bonus Vtfens.  
As« terra: vmbilicus, s-i^/? ,^/! } \*^.

Altera Cotyledon a nuimidlis xt^\* & liw appellatur.  
Minorem illara rt'centioresad Sedi retrunc genera, & r Sedum ferracum nt  
Cotyledon prior humid^ ac lubrngidxcfl: fubltojicix, Si cuiulilam obfeureadfru  
Refrigerac,r<;percucic,abllergir,ac dikucit: aufbpre Galeno. InflammarJones crylip  
& crylipecto phieginonode cunitimpofiu: ad feftuanrem ardore llomachuni vu^  
runcur Si folia cum radkemain. W:u,icikulm coniringre,&: vrinas mouefc  
Cotyledon alteni ac tcrU ferrata , faciunc ad eademi, ad qua: Semperuiium.

He Cotyltene fuhjfri. C A \ XIII.

C si ver& & pt<cr fupcriotes alia. Cotyledon, tettuesbxc promit vinculas proferperes,  
•\*-^c fubmde terrx adiucrefcetes ; a quibusfolia rotunda, S£ lliquanc-Ilum acetabuli in  
niDdumkuitecomau.i , cxi^io^ttfcpedCQlomediofui,VDalcenus,in.identia , fed plane  
tenma, muiora, nignoraque quam legiciniK: flolculi perpuilU, albuli BA foujs vU  
tons tt^Ques pro Tadicibus tune.

Paluftnbus tods Jruienttir,&; prafertim humidiorilul, & flux frequcutius  
menibus riganmr.

latto raenfc aFud Belgas repriri cum flore porcft -  
vmbJiicumVcocris Orficnuc mfcioris Gerroanix nominant: Cotyledon pal"



Cotylii; lil jmilltis.



Sophia.



potest. ErrantatuetnonpanHH Pfaarniaepesij cr  
quilmnc loco kgiunKcac veEß Cocyledonis vn-  
guentocx Pupulonigra ant .ilij) adinifeunc.

CaidameflehlncCotylcdoncinjguftabilisciiij  
qualios ;ili(JU;mailum .icrisotloiidjt. Proindt' non  
folium forma, sed & facultate & viribus a vera dif-  
ferens est.

De Sophia. CAP. XI III.

**S**OPHIA caules promiccubit-ies, rotundol,  
ca hor ampla, led t«j iilli-  
duros: folia verd pi  
me in conipiutiuua cxigtti (cgi timulia

aiuitolij hittd nultuiii diJ . fed tzmen  
teiiuora ,&»ut Conandn tcjujiTnr.a scecdenna,  
it. Fiolculiad lupctioTcs vivgzl

^paxesocdiae digelligiuiiur LXigt!, piltfd<; lu-  
ca jpaiuar.tLilucijOblongi-Iucccduni liliquEjin  
quibusminuiafcmiufubtubcuna hgnu-  
ndidique demitncui in .drum ritlix, nu.mul-  
lb at'ia-Tefccncilnis; fibns. cis

ac Inyetenbusmaceri m^crads j lapiJemel  
icuifaseiii

niiLifinguhst'icikTfCurm.M,

A Imuoin Aurunirium v(t)uc,&quidfidi |  
cul,Tnui, floyon (umtn inicti

Benjamin Sophia: t ; Gernuni  
i: Utlgis j-urticft Falluncur

iniigruterqm Scriplium iiumumt, quod M.irini  
Abiithij nomttjdatfrt cum Ablimtiysnihil com-  
mune, poftw toliormn itinilitudmeiii quamdam,  
liabet: f-ipur^tjculusuuiituin tlicircatts (uut.  
Vidctur jliquo tnodociun Tiulictry con

reibondetcaulisgraeolcniis Kutatnon d;ilii i  
DCL; ruii.i rcpugnniK,nlii Coi iapdiini. tt rent muj-  
CO cenoiora: pro Tbalietro au^ni, aliurupenus  
llirpes ofttridinim.

Ceterura faeuluce Sophia rd i cadibin-  
genselt,&p.i liculm frjgiiimns.

Seinen huius afluinpcujii tenths fluores liine,  
2ttLijdU!>cly(entermseyinujc(i>.i uuiis pea-  
fiiuia repnmic.

De Symphyte maicre, C A P. XV.

**S**YMPHYTE iibusculismigiiloiis,culTus,&L  
vtSliBchi irums, ad duos tea\* cubicoi .LCOMI-  
tur: folw tum a radct ptdtuiici.i, tum Sc mxta  
caii3esanJpta,'laiwa,laca,jlptu,ptingt:ctcqiic li-  
niigine,noninhiniH\*:Jt.i.,iii.:;:tm|u<: piunyfiicni  
cxutLUi.ua, viilgo diccx- Bor^gitiiscolort; He alpc-  
riute frtis iinnlui •, ceteritm loiiigior.i3 niagnjSr

\*Cl:mimtaveIud Emilarcainp.uixrcxcaulinmalisflnrcsyruicdiCpaltit.ippareitublongi,

u^ Cam .cokiryalbidi.aut dilute\* cubentes, cariluta ;fubppquence ffin iac nigr o:oblun-

ga crassa radix, fons nigra, interius albida, succo glutinosa, in qua vis consistit medica.

Huius altera W en p i ecies, radice quoque exteriori nigra, intusque candida, sed t^H-

rof .^ioiius folij min om.ca ules breuiores, flores subinde lurtid.

hu -^ los l\*CL>^1 «. teu & pingua prata amat Symphytum, ncc -ib hotlis abiionct, ac alijs

^ci^bus laris .

iu^ .» ac lulio menfibus lloces in vigore funt: radix ciuouis aoni ccniporc commqd. leg

potest;



tie Symphyte macttlofo. C A (, XVI.

Symphytum maatlclum.



B" gills.



WS\*

**R**trtRT iltndSymphycum fatisancecedenj  
fiuc mainsSyniptynmi, fed cuuksciusbre-  
uiores. aduallia k5 tantum:

&C biriuta, in quibus vrphmmum albicaicus ap-  
I parent cxigux macula. -qu. imqi. um & abique nu-  
jculisnonuullisvideicurloris: flores turma h. uid  
diilimiks, riibrumriOjhiancL-iVL'iu. icparcnrese  
caculco purjwrei: mgricans radix dura elt, pT  
oblicjuum delLondit ^hbs adhxKotibiu tonco-  
loribus.

Loci amat opaca^ tigas cudus. Rt'peritur  
& in coDibusviiibmfisj &: in Bohemia quideoi  
folijs baudmaculacis: in hortis facile .idoiefcic.

PnmoVL^rfcmmpit, moxHoriti; racft: percmu  
Aucutuno folia: radix pcnrenac.

Puhouiruiiin &: Pulrobnalem Herbarij ap-  
pellssu: Cordus Symplycuni (Iludhe; tLim vcree  
•'liud (flueftre lu. iituraiic, rcduii Symphy-  
tum mJculofmn aur niacukcuni dici pptchc:  
Germaais iim^aitrairt : bolgis vOiihr uioutoni  
iittlUcrupt/Sc aonsmtrunt. Diifert nouparumi  
Pultnutiaaijde qua inter Mufd geocra.

Ceterum taailuwhoc Symphytum priori re-  
fpondtet, ii radix, huius viftul. i; verUm quando-  
qwdem durfiac fignofi, ficcioi iuius qiuliusi:  
magis adfrmgens.

J-OIOFUIB molaibusvfusell. Putjrirur vero  
, ad Pilmonii ritia .u- vJcca hoius quoque rades  
coufcrre, &: idem, quod maxons Symphyti  
pollc.

I>( EuguU, C A P. x v I i.

**B**<sup>v</sup>; VL/E folia funtlaofcula, oblonga, maio-  
quain Origaai, mollia, arabitu nonmhil  
, maLi, Sc mteriore parted (asofisquidem & apri-  
cis, alit]uarenuſputpiirdceni: ia: cauics quadrati-  
gubicsjrnodicc hirluti, inaoes, gemmads, exque  
aduerfopolinsfolijsconflctiuncur^i param hu-  
midccumbenccs itipunt; pamm vetdaffurgci>  
tes fupra dodranrcm a«olluittur: flores lioicc po-  
ne folia ambu. n: & t-atligium petufie colore CJC-  
rulci: radioesmuIdshbnsconfbnc.

Saxoib, non raroquoqut; liuiidioribiis, Fre-  
quendufi; apricis & C apertis, quara apacis iocis  
gignitL (lrtranflauadhoixosluxuriaE : camphlr-  
bus regioui bui familjaris.

ApriliacportenuscLun floreraean pocdh

Inter appclaias SoltAigiicis Hue Conibhdai  
a recenrioabus ounicatur: Conliilida audiaa  
cjuibuidi horunidicatur: Gerniains til (^JunUfl  
6c (3iilOr jtmittjt: Belgis «nrcitro«i / 3rqroni: Of-  
ficinii aoluaiibus Bugula; Rucllhis Buelumno-  
minari it Gallj^ referti Martliiolu^ Lautentinani  
ata Senenlibus Mrandolamdciaultoi dt. Sunt  
qui csiihment Symphyti illodgencscfle, quod  
a Diul. Tn'fata cognoininacur. Vcruni hi nou pa-  
rum lallunrar: Sympbynmliquidem pt-tra. u. in s7mphyti  
ramujos ecuaes habtx Urigam liinilctr capmilaf<sup>FRAND.</sup>

vrovciuci i nvrijOtro tumjignuuirancoaoramclKat cans quidem non tic DUguia,4< mac bgnola.ncc udarau,& c-itiici pronut dirTe rentes ab OriganJ,4: capicub nequaquam a< becTnyini armuU.

Cihdicmpcrammnadmodumesiguiparticpsft^K inunifcftecurnnorinul- U Ailtndione. Cmu mendarur ati ihlrupu, i'u Sc poiionibus oux \-ulncrjrtJ: dicimnir, addxtur, in ^uibu.^ tana i tu Lgu i>^cia concremm rciblucrcac diicuterc valeai. Rucllios inGalluvulgo d o vuincrarioro Medicojaite Cliinirgi opera non cgcrc.qui Buguhm Sc Saniculom lubijtr- it ^m, pta cancummodti vulncribus lticdirncur, fed & iplis foris impolira.

Ad iurinoris vro ianguores caiem conrt-rt, natn prjctcrquam i]ngd Cibfby dioncs ,-ipci.ir, viicfra cciam ipi'i roborac.

V(us quoqucems ad vlccra maligns, prarlcrtim pudcntlorum, quib^is faecos prokft LT];-bro infitl us, ii dcinde hcrbt concula luperiraponaLur: ad mct.rcrig^J!a,eodi:ui etutm aioao conduur.

XVIII.

Brunella.

Brunella altera icon.



CAVLES Brunellæ tenues sunt, quadrangulares, hirsuti, terram versus reclinati, per se V^ccenimconnirreencqticunt^oUalacijOblonEi.^uiinnanijMtiitlixa'nuiLi,!^"11,11^ ra, hiruicie tenui arperiu feula,& haudqaaquano odorata: iaEimttloram fkffigijs rlon-s \*czruleo obfai re purpurei, rac6 aibidi: radices names, in Ebras ib^unt mulni veltmclpn\* wnrns coherences,

Inculns & liipidofis, non roro verb Sc Kerbsds Brunei la gigniuu locis •, wsluti fccai mJrg -ics pratomm:n:pcnttir&;qLi3ndoqucin liluis.

A Msio menfe ui Aucumnum vft)ue cum Horc coliigi por dt. Rcentiores BrunellamSCPruncellani ipdlaat: tiermani ^Mimdlni: Scfff Matiliolus CoufolidAm minorenijs; SotiJ.igmcm juitnorem:Rncllittsvcro tJcUiflem \*-fulid.im minorecm dici-afStmat NcmctquoqoeSjmphjrtunipctncum,¥EJ«Jiinulli\*»i" tum nec odoraca,ncc tfeiofiefi.

Cafidam ac ficcun eiTe, (itpor eitls motiicc imaros oft:i)dir,^ nonnihi' al^felgt Eadem quz Bugula poflc i'ctur: commend.ituir umtai & ad oris vitia, &: p^\*  
linguz



IJS R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Dictur & in onnu]lis Sananiunda, S(:Hert)abcnedida; 3cctiainjkquiburd.<sup>1</sup> ni Nardus nift\*  
ca: Germaiii-bitifMcUn irun:: Brabancis>i;an<Ojj;iiii;uc:Gal.lis Gaiter, Anglis aiinto. Geitn  
eflePluiij (quodplcriquefufpicvntur) infaotaipiWbreuitaieaffifmarinccjUiti G\*!iiii,ui-  
quite Plinius lib. xxv i. *ctp.yiu* rjdiculas cwesrabct, mgras, tancolnces.

Alccu(pecks C.iry6ptwlkca.moruaua .1 reettuoribus appeUacur.Cum Baccharis di-  
prionconuciuc police, ii riores purpurd & ilJb.iJbuj.inccs ciicm^m, mod6 vedixirai  
tci. Foflaqiudcmfatisrc(pondenc/nuiora&:ai)erior4quimViobrnigra, quae proprie  
Viola: wuliculi licet cubiules non imt, geniciiUs tamen iracubiuii  
n.ita tjusdam foliola exigua tiabeoc: fibra: radicutn Caryophyllos redultfactiic  
fibrota radix Cmamon 11 itdore,

Cinamomum.

Caryophylloruin auicm ic Cinamomi idem odorjfiquiderfl firmeitA v^gulta illa  
tenu,qua;cuin CiryopbyLlisimermieur, kgitimutn funE Ciaiiuoi^uni. tjjtodourabs te,  
ncc cenicrc fuTpicari licet, Diulcondes eccmyn Cinamomum gr. aciles r. iflos, & tcoi  
f t a t n r e f l c v i r g u k a j n f f i p l j v & g u g e i i i a i l i t a v q  
cum Cxryopnyllis adrl\*ntmr, &niquibusCaryophylliipi nalcuitttque Caryophyllos  
odor« ac Upore retcmut, ipiis cameo mfirmiofcs ac minus praCtances: *vitaie Car* ) py ilis in  
ipfuffim locum kicc^dntibasjncglethni habiLa,ad Icgionus Cinamomi noias non tucruU  
hxc virgula expet la.

Pruittdt; rjiitets, qua;Caryophytlosredolent, odore Cinamomurn tL-fsre *tt&B* affirman-  
tur: non obi Lit idiico esdiciuu wiorqud minus Caryophyllau alter: Bactiani lit: horum  
tmrumodocalorjVcdixjmuSjuuicrCituBaBacchariantedecoprio j^caip.i>lib.4.requir6\*<sup>a\*</sup>

Cewnirti C'lyropliyUca; radices a; tblahaudoblcurc rdiccarvrcQi bttbeai \*XLiUacUU  
Sc nonmbil dJt.tt.u.-iia-m vnictitncxpriig-mdi pocenm. Ad ventriculi urudiutes, coli labo-  
res, venerucorum^uemoxius dccoculum uorum coromendatur. Pwdcititem&caJlflW<sup>505</sup>  
dolores,tamad locinons obfruJlious: crudes humores concexj[Ui:, vifcenbusiniu  
expurgat, & flatus difcutit, praeteram ex vino: fanguinem quoque alieubi interius concre-  
tum, hoc modo folia aut radices fumptae, refoluunt atque difcutiunt; idcirco & potionibus  
admifcentur; [LIX CIL-DS, rufus, acqut: ex alto delapfis propinantur. Colluantur & decocto  
luudinucihwrcum recucujtmn acveteravulneca.

Radices relict.!c.r,acictiui imbreacti ccfperlx, vellesicincis pra:ccuaic, & iucundo  
odorx comincudonc

He PjrtU. C A P . XX.

P?roh,



P T n. o L M quins, tiuia, Iepeciu a ndicc in oblongi  
bus pediculis ptodcuat ioialriia, romudis p.imo \*  
giore, colore, Lruuit; Beta: liinilia, ic<l niulco tnmom, Pyn  
toliotu in BiagniEUQiQcin raid iiiiLjuuiciii, quibus robore  
ac duncm fiarc rcipontlau; caulestater hxc medius affurgit,  
dudranteni, autptdni .ihui, fioicuits pel interualla cir-  
cumdausclegaiubus] odora^eplorcaibidiiij muleise me-  
dio tlartibus excuudbus:radix ECIUJSJ fibrofa, tubinde  
demitatur.

To cis gaudet montanis ac vmbrofis, in multis per Germa-  
niam, Bonemiam, ac Morauiam filuis occurrit: reperitur ve-  
ro & in conuallibus tumulorum ad Oceani littora fitorum,  
apud Ho>jandos ac Zdaudos.

Cum ifenbus Uinio ac Iulio viget: coco aiuiu virt: hie-  
mis&rngons pariens.

PyrobiiT ac Pirohm recentior axis appe!Iat:Gennani>  
3Bimf rgruinBrigis fimilitttf njauwanmr: rJuliennis ^JHfl\*\*  
(a. L. Fuchfius Limomum die tacfflimans t. Gn^ ^  
,foltjttl«HA,oliE & 5BalMntiimMPT uum, aut: fed Limo-  
nium non in montibus ac iiluis, fed Ln pra, is pAluttribus \*&  
fcurur,nouien4iieabip[isaccepitj ?u^KtiqaiAc m p<^i  
Gcxcj appellat: iama: ortenouuus, quanCiin Cyno^<sup>01</sup>  
foscumLunoiioLonucnUc.

Rdkeat autem maiutelle Pyiola, He cmdenixr adftriogit'  
attjue vn.i tdirigiat

Micctur potion) bus qu{ finguinem proflucneem  
& J i l i i r e i K c i i r j t e i o n c n i ' V  
promo

promouet: item Sivngaencisaceiiphftrisi<sup>^^a^fiuc</sup> cjtē cmentis vulneribus adhibencur.  
 luisxcvino decoctum ad rlioracis Scincernorum viiceruin vulnra **folidandaccuninen-**  
**oatur:** conducit vco &: ad exulceratosrens, prxferrim exat|ua&: Symphyii radice addita.

Opbioglolbn;

*He Ophioglojap.* GAP. X X I.

T Tti i c v M OpUiogloflb etl folium, Lmm ,  
 V stoblongum ,intir rerc folium m Periica-  
 ria: fed minus, Ixuius, ic pinguius ,ecuias pedi-  
 culp,Sf toly veluri iinu,teaus reSuf^ exit ftylus,  
 cacumiue veluci (cipeadslinguatn proferciis: ra-  
 dices fibroiaefunc.

In liinrudis ac palullribus pratis gignicm: in  
 Belgij, Gairianu^ii nonnullis Italia: locis re-  
 peritur.

Mio menfeproditjadufq; luniiitn viget,p;au-  
 lo port coca marcefcit, nee deiiceps eocJpicur.

Ophioglofrura vulgo LanccaCnrib nomina-  
 tundicicur ver6 flē Lucciola Sf Argentina. cit t-  
 men &c ali,i Argentina,de qua interpalultres. It-  
 Us *Herb\*fe»z,A eoJU:* Gennams ^ourjitg<sup>cat</sup>;  
 Vilde o^<sj,A\*iwolj Si Lingua ferpencinanomn-  
 tur: Belgis ^>j)fcrcnpt: Gallis *Langtte de fcrpent.*  
 Angli? *nabtcv* taitiQc;Bohemis^j)il %0&t. Pii-  
 mus lib. 24. cap. p. Linguxherbae circa fontē  
 nafcentes meminit, quam pollea lib. ij. cap. 11.  
 Lingulacam vocat: Volis, iic, nabetur radix vit-  
 tritacum adipe nigra: fuis *Lux* non pepercne a-  
 alopecias. Hanc pleriq; fufpicantur eile Lancean-  
 Chrifti:(ed cum Lingua iue Lingulaca nullisno-  
 us defcribatur, alfirraare non fueiit facile.

CeterdmOphioglotuni irigidum quidem, fed  
 moderate: iicum vero teinpramento amplius  
 eft, ad fecundum gradum videlicet accdciiis.

Adreccntia vulnera conglutinanda conduct:,  
 &admirabiliscneerficacix,Bapti[b Sardus scri-  
 bit. Conhcitur ex hoc oleum/olijs cum oleo oli-  
 uarum ad Solem maceratts; quod non modd re-  
 tencia vulnera , fed &vetcrAVkra cirrofiinac.  
 Herbx puluerem aliquot diebus exhibitLiin n-  
 'miccs oinnes curare polle idem affmnat-

*DtLunatia,* CAP. XX II,

**L**v N A R I M non nifi vnicum quoque folium  
 in gracilij rocundo, ac \xm pediculo ailurgit,  
 quod cr.-Ulumj glabrunij vtrimque fectionibuijVt  
 plurinum fex,diuiditurj fpciem exhibeiK com-  
 pluriiii^ad vnam ad^n fiuc collam naicendum,  
 quorum fingularia iubrotunda&ilunata. prodit  
 ab hot pediculo fab initiura folij, alius cenenoj,  
 iij cuiusaftigioflocuii raemaciro coJixrentes,  
 qui dehifcentes ,areadu aut letii flatu impulfi, te-  
 nuiffimum veluri puUeieni demittunc: femina  
 cxigua,rorunda,iij vu? inodum congemntunpro  
 radicibus fibrxsubfunt.

Inmontium aut colliculorum decliibusjac  
 herbidis locis fubinde gigniturjfolotafncn gracili  
 ac incuko-

Subfinem Aprilis, Maiojaclunioinueniri po-  
 cct:ceteris anm menlibustemere fueritymfquam  
 apparenten, requircre.



Lunaria.



Nofra xtas Lunariam appellat, Sē mmorem cognominat ad differentiam Htmionitidis, n Luniriarii vocaru iuiorem. Dicitur & Lunaria Borryos a racemoso rlori ac fruitu:3C  
 n nonnullis placet ipuwbis trig? & siAwntf Germanis vD^crifilui,& 9Jf en filUHWI  
 Wap miiitkiti: Btabands tltjii jBammqit: Gallis Tsurevu Lun&ire-, Bohemis JCMIV\

Refrigenmcm areticcantem t-acukatcmobrinctum idflncboticonnulla. . .  
 Vis cms vulnenbus glutuundis c&ScflX}rcentibU5& cruentu adliibccur : su  
 mfes l'upprimic: dyfcitci-ids vtllisert.Chymicos vero &:hanc cumc;- . A liios  
 conuerzercjfectur. gfa



W&-



><y!

W. .|

Ht SxnicitU. C A pi k" I i i'

**F**OLIA Saiiici' a coraplurain ubloogis tenui-  
 bus pedicil radice psumit LYw, SC r-  
 cjuideri, nisi inqt :i^ue pff^ d j d l r t n t u l , V i a \*  
 Rljjs it d r i 6 q L i o . i u n d < ! ' j n i l l i a ; t e d m i n o w  
 urn ltd, A: viventia, Ixuorc nfeentia, ainbitU fercito,  
 extremi(% angtiBi mbeiiibus: affutgunt inter bxc  
 cauliculi dodrantei aut pedem aki j ad radiceffl  
 rubentes;jn quorum cacumine floiculi mufcO">  
 albidij;Jucedair femint romndo, :iipro, pii't<sup>ec</sup>  
 tuncium **adhr^feentevestibas , Lapparum mo-**  
 \*A o : r : d i s m p e r i l s c M f l i t f u c u l a , n i s e i s m k r i i i s c j -  
 pillamentis hbratur. <

In filuis ac vm bruits nuk'iuir: gaudet ping»i g<sup>1e</sup>  
 bajirco, Liumidoqut- (bin: ci aSstiCut He uti Jiortu5j  
 in Ljuibis lubindcadok-icic.

F-lore m Sftnicula MOJO ac Iumo profert : semen  
**demde** matuaituriherbxvcrd folia wco anno W-  
 rent, nee hibermim hurrctit irigus-

Sanicula vulgo dicitur; a nonnullis Diapensia:  
 Germ:inis ac B e I g i n 5 f G I \ S e n i c l e : B o h e -  
 nns \*? \* W g t f l A (ttnajo^volnenbustunnciitraxiflp  
 con/bt, Kuclliiis aic. Stint veto U alia:apkri["q>:l'P'  
 pcellata: SaiucuJx,vc qux VJOIX denariX»dnu<sup>nc</sup>  
 l'cmpt-2.1ib.i.dcici:ibitur;5i: Vrli auricula nunc<sup>u</sup>  
 p a t a f a c j P n m u k s V e r i s r e f e r e n d a .

Ceteriim liacc Santcuh, vtcum adClrictiooc q<sup>u^</sup>  
 dim guJlu arnancac, to, praxcr quod expurgct,\*  
 ad l h j j d o f o b o r a ^ i d j a l i X U & : q u i d c i i ) O ^ d l \*  
 ne ieciindocfl. Succin ad &nanda vulnota  
 prodeit.Datur vero & decoct<sup>amctus,qui</sup>  
 nis IpLitauocm fiidylentcrias curat. Sordida  
 ncrac hoc etum commode: .ibluuniur.Tu?  
 gidiiores difcicrit, ac relolint in .Iqua decocta, Sea-  
 taplasmatis. modoiaopolira. Miicetur potionibus,  
 nu  
 as vulnerarias appellant.

De Alchimilla. CAP. XXIV.

**C**AVLES Aictumillu dodr.1 ncnks,ro[und.r.]  
 Cmofl, noniJiil iurluti, trefquentius humi de-  
 cumbuncquam Jin l.,.uit,indmeriacndceucs:  
 ha c r .idicibusiuaitffa,JI-cundiini c.iules minoEJ  
 ta, rotunda, angulis tame,a aliquor, subinde octoims,  
 eminentibus, per margines ferrat: Malux folijs fe-  
 re fimilia, fed durora, crispiora, & albidiora, quz,  
 priiisquim explicentur, plicisfom^icartui":!n ra-  
 mulis flofiali cen'ics,paniuti.iltquec Umul a  
 rentjcolort: pallidiacherbacd: icmen miminn P  
 exiguistheas: p-ilmum longiuuV; se radix n n n a r o  
 sequat, cralfitudiru: terc digtmm, "sors nigricans  
 non aWque hbns demimtur.

la ver-



In ver • Metis berboCs gignicur , & iucDnualLbus: locis ctuun non culris •  
 tyys > at lunui mentfboscum rtwc vigot: towtpoque anno reiVibili radice viiet.  
 Ullimilk Sc Achimillam Ncorericiappdionr: pWique & Stelkrjam; est camen Stel-  
 v After Atktis.\bjs; Gennani tStinaiv.- irtrntfui; / ifU'cntatiOl t Laciue Plaiica Iconis,  
 & IJ^ miis, #n^<t jTdinvn maiiicti&c tyofi ^amft'l id cll^Sajicub maior;Jielg^Hainan  
 c twnutu mouil; QafisPicddtLfen: Anglis iLaUiasinsmf.  
 Apud veteres: men (quod fcicur) non inucnic;ii;im quod nounulli LeoiKopodiunieflc  
 idem Germanid appellatjoncialli, veriraretu non tuber.  
 Eit au EcfITTtlc\*a4il\afaculuteii.uuul?limi'is,adilriiigit tamemagls & amplius reficcat.  
 VulnL-nbusctjilJeei, tjuo Sanicula, modo adbi betu ^&ceadem CUE ilk prxtlac: iajjiguinra  
 & pi'otiUaitfs tuenfes liltir :iepnmUSt vbca virginuin , laxioraaut niuuuutumania,du-  
 nora cibicns

t Selidagine Saracenicis. C A V. XXV.

Solida

I-lerbi Doria.



**Q**ue Solidagp SariurcDics cognomcnaccepic^Aiy lespromic bicubicafcs, aut alciores, re-  
 c\*os^cictes, cawosinterius fmc innnes, nigricftjresautobfeure ,prxferum iiiieriis, m-  
 r. i t. i: folia viicnelTui:i,obloiijja,hta^jcuuiiiiv.i :a;5ali^nLsautLyfoiactiij]urcif\*c:rt' fiinilia.  
 i wot%,pet aras crctuca, qnx .mte quitn cauli" prodtjC radicibus ex<int,cl£.i.iwc ver6 ip-  
 ^COuelKunr,flofojli in r.imultsipfo fiiftigio fitme^pariUjtuta, ilamiibus coiicoJonbus  
 • is3 qtu iniMOBfM nefg]uua|u:iadix fibro&fiubcft.  
 Humidis & opacis Eiudec: lffUois iuxca follas in Germama, &: Stpctmtrioncpi vcrfus  
 reponibus non arò ol  
 Hovadm^v,iji t'iniil)ls,qu.Mn Doriam herbam picriq<c nominanij fed proccrior icom- ><\*>•••  
 ^""impJior: tolia eius iiniil][trl;aj, longa, u-(iniin:Ha5craf!a,pmguiaJ,ajia),-imbirunoiini-  
 il ter: i nniuo majors & ctaflora • caulk ^uo^ut: ctaffior^td tres ^uicuoarve cubitos  
 j. iUc,flmumir^it,ijMiin.i]asuniLilo[qjJcdiui!iiscatuniincflorcij]osg[j]i,5£ni(.diod)fco  
 flaminco,cum S£fiilioliTpont'poiltis,lutfos,qtii&tnpappolam Linuginem pt-reuuit:a qtto-  
 dam veluti tapitulo demictuncur iadicam ribra: quarum tjuadam prolerpnucs ftirpem  
 multiplicat.

Natales hums cum fiiperioris conitentiunc. juxta aquas ecenim & flacntatardc decurren-  
tia nafdtur: in Pvouincia diiila & Narboncii GiUa nonor quaiu in Gamauia ant Belgio:  
vbiin Uortis feliacer prouenic.

FlresvttaqueIuliiAc Auguflo^vcl fubindcpriusprofeit.

Priorem Belgrac GermAiii Suliiginem appellanti.iraccniwrn, & Confoliiini ^i lce-  
icain; vitlgo JixIDmf§ WBltitfqlf. & iinibnip tuoriDrmmr: anonnuUis&Hctba\*etas di-  
citur: Galli GertuanicAm ipptUatioDctn Jmiranrcs C^afauUeSsrJmaeiv^Aiat.

Altccam Galli Htrbam Durum, qiafl aurcam herbam, vocani: C. <sup>Igacno\*</sup>  
IK.:i reDneDt'Vuamquc ad Ponaccs Cliekonitun rcfcixe nonnu Hi lab or. • • • •  
Helenium, Panacei Chdronium fackji t Pempt. 3. lib. 1. fcripfitmus. Theophrafitus quidem &  
Plijins PajMCsClicironium Lapatbi ioltoj (cd tnaiore&:hii'ludore ,ddciibunt,L]nakoiR-  
nirio Hdenij eft folium. Dioiboridu vciio Sc Nicander Paruccs Chd^oniui5 folio icterun<sup>1</sup>  
Anuraci t'fic.

Vfus luyiis Solid.igiiiis ad vitlnc-racuranda: Scnon modu cruentii, verum & ljucceratiS  
acfoaiidisvulisi ft.

FoliomntpulisvuliKriLiusinrpergiturj iut oicis& vnguetuis perraircctur,cnm quibus &  
ipfa fofii tccntia dccoqui poflunc.

Medetur >adc m Si. hltulii oc m a lignis (brdidi^uc vkcribus. MifcetO t very £ <sup>potionibus,</sup>  
qua: vulcnnis,cciiis ^upds^ut ex alto ddapiis prupinannu. Aperit vtto & dec ochim how\*<sup>8</sup>  
tucinoris, ffil; v^ ticnis oblbruvlionci: regium morbunvcurat: atdiumrrus febribusauw^.-"  
tar. Sfrdida ac fattda giuguanitn at ons vlcta hue quoque vtiliterti <sup>illuminat.</sup> • o^elerciin  
mdle rofjceo add no. Herba Doria it Knipsramemto Sc rcliquis i. • <sup>vulcatibus Solid.igni Sa-</sup>  
raccoica: <sup>similis est.</sup>

De Virga aurat. C A f. x x v i ,

V i i g a a a r e A .

V i r g a a a r e 1 1 n i r g i n e c r ; n a t o .



VIRCA aurM Sojidagnwn Saraaflcira aliquo niodo ccfcctjffijl dtenim ^ ' ° ^ ^  
ambicu ftbiide mlnlautpanim^uandoque tmpliu.'; crenaca/ed breuionijnigr^ H^  
folia, qui quidem ab ip(is radicibus excuntj angaftforav<& quxcauUculoscunudtiumi <sup>↑</sup>

rotundj, hi brubentw, &: cubitales fimtjicquc in alas diuifjinxta. quos flofculi fur fum verfus  
(iilbr [pica] propmodum) ordincdigclh,auricolore lucej &: tandem pappoi: radix nigri-  
ras aliquot demitem.

periwrotinifrimfiluts, acinmonEOtu>,vbi lxtuni pingue^ucfolum-  
ulto intilii; potilliraum floret: radixc(hbili3dtruiucamenmagnacxparrevnicuia  
caulcans pereunt.

Virgam auream :! [ipcllant:aomcncxeo3CCCpit,qu6djamuU Aoribuc grauidi,?,unct-  
lorem virgulam i, r, f, k: Bd^ts <bul6m tocot: U^llis yerged'or: Grinams ^edderfraut.

Caldam... liccam lortir.i c\l cemperiem, advcnufqucqualirati/ccandum gra-  
dum perueniens: expurgat ver6 curi noinu dal l r ic lone. Viiamedam piouocat, & re-  
num calculos expellit ac comminuit, atque vna lentos etidos ^ucip fuib s iuamotes educit,  
vtrarios meatus occupantes, qui fubinde calculorum exitum ac defcenfum remorantur, &  
arenulas in vasis calculi (fed tamen friabilis) formam coalefcere cogunt: quamobrem nec  
tenere, nec abs reffoldus Villanouanus hanc aduerfus calculum, & renum dolores com-  
mendatam relnjuic.

Noineratiir vtro &: inror vulaeribusac vulnraus cunucnicntes ittfpcs:3i cadena ouuiino  
prsltaie polle, cqua iohdago Sajjicaica > fercur.

De Ferbaſco, CAP. XXVM,

Verbaſcum laeius.

Verbaſcum anguilla.



**V**ERBASCUM: duofuni; g... acMKUdlum vrjum^i^tmnaltemm-'Incandidi genere  
lacionibus id jiinguU,ribu... is foiiisaUud. Adiicicf)ioicorides,3cpwftcumGalenus  
^ilueftre Verb-ir^Lim, Pidomides dtws, & Thryallidem.  
-VLiu.Liitcii l;i:ion Verbaſco-impUjUr^ nugiaqjfoliijqujfi »\*: -« ^...w«- ^vummm,  
^au^tnot^&^ribicantiaj interqux itiedius aiTurgit ciulis reduSjringplaris, & lpfcmolUcan-  
^Mi l-inu^ne in-j.inclcens, inferius quidctn folijs coiuielHnis limilibus, fed umenfcnlirn  
?«cauadi — 1 v^rufLjifuni verſus frequennbus vncl'i-juaque floiibus [hpatus.,ccobre  
ivjimilu 1 uduram, t<juinis fiiliolw;q»os fcquuntur eviguarotunda vat^uU,iqmbus  
femenu • Dutumi radis tongajdiotalis ferc craflimdinis^foris nigrk«.

Anguftio-

2.

Verbaſcum nigrum.

3.



Anguſthon Verbaſco molliafitniliter ac lanuginofa Hint folia, veluti fuperiora, & minora: caulis (imilis, fed tenuior) & breuior quod flores minorci, p. in iulio non candidi, quandoque tiam lutci: radix rcfpQ<sup>1^1</sup>

Nigro Verbaſco, nigricant folia > . htv<sup>1</sup>q<sup>1</sup>?<sup>1</sup> quam lanuginoia aut mollia,, ted ^lquantuJum aipera, & nonrtihl graeolentil\*, magniradine Primi: (Ingularscables relpendspf: Bores quoqueailimiles, lutci, ftaminibu« in medio: nee radix differens eſt.

Prodeunr /ponteVerbaſca iimaagroruniar\* uoruniqtic margfnes > ag^eres ^'crobes; ali\*<sup>1</sup> locis hand cultis: *taaoſſiſielij'Sc* guodnig<sup>1</sup>um, frequenriflima.

A Iulio menſe in Antumniim vfque cum flore reperiuntur, %i altcro taraen, a quo enata ſunt, anno: (emen intcrea perficitur.

Verbiilcum Graxis ^hfio<, > aut, v quibusdam videtur, AoyuGc; Officinis Tapfus arbatus, praerdm candidi fblij: a nonnulli: Cindela regia, Candelatia, aut Lanark: Italis Verbaſco, Teſſo barbajſi: Hiipanis Gordſtobe: Gennanis Wull-Proitt/ & m\$Err<Jitt/ \&imnham t Dymnelltraut/ Adnighnjf: Gallis Xemthn.- apud Belgas Wolter ittupt / IBollrblflrjnai / -STonitliujit: in Anglia JBrtepm; Bohemis £)irPijtii. RL-pericurat<sup>1</sup> apud Apulemm Pycnitis, & Lychnitis; & inter ipt

voces, Phcminalis, & Plinius, nee non Galenus angultionsfo<sup>1</sup> J Verbaſcum, marem: Unions vero folij, feininani appellat.

Deikcandi autem vi aut potentia Verbaſcum piſditum cit: folia vero ctiam nonnulwi<sup>1</sup> digefendiac detergendi vim communem habent, vt quidem Galenus. Decc«Sahxccade<sup>1</sup> in aqua oedematis &: oculorum inflammationibus imponuntur: vitera verb fectida ac ii<sup>1</sup> rata cum vino & melle curant: cum aceto vulneribus & a icorpione pt-vcuilis auxiliiani<sup>ar</sup> > audor Dioſcotulcs.

Recentiores mollium, lanuginoforum Verbaſct foliorum decoclo, cum dolore promii<sup>111</sup> tes hſtmorrhoides vtiliter fouent, nam & dolorem fbpiuntj& ipfas lia?morrhoides do refoluunt.

Radix acerbata, ait Galenus, fluxionum affcftibus prodeſt. Dioſcorides in alui profluuio tali magnitudiie vtiliter cum vino dari; decoiſtumque rupcis jConuulijs&: tuſſi veteriauxiliari: dentiumitem dolores mitigare rerert-

Sunt qti & gellacam hanc Coinitialibus prodeſt Te rencur, praferctim eius, qux nondu<sup>1</sup> flores fecit, quarque colleiſa fuerit Sole Virgins dodecatiraouoi, Luna vero Aneus p?Wr grantejquod tamenftiperftitione&vanitate non caret.

Flores luteicapillos ungre pathputpntur: eodem turn exiguooleoin fimoaliquotdiebus macerates, donee videlicet rdbMj fuerint. ad hxmoniidum dabres pa<sup>1</sup> commendant.

Aiiuit. iiii quic Plinius, infdlijs', qaamflinirijin diximns, icusomninonon putrefcere<sup>1</sup> qu, «j\* Dioicondes refert.

De Bhtiri\*. C A I L , X J K I T I .

VEREA ſci nigri ſpecics quaedam Blattaria apparet, caulc floribus que ipſum referee folia eius ob [cure virent] la: uia, luudquaquani lanuginoia, & aliquan julum rdplenda<sup>1</sup> tia, oblonga, ~ r marginesrenata, minora quam Verbaici: caules recti, malas dmihi, bi uiorL'squoqucluijquosfiiperius conuelliunt rloa's^'cplunmumlurei, ftdinibus aliq<sup>1</sup> in medio purpureis, &: liirfutis, nonmhil odorati, fubinde jamen dilute ruberkesjaut obloi<sup>1</sup> tocolorc purpuraſcentes, quandoque & nigra: Violxclegand colorenitentes; quibus iur<sup>1</sup> duntdunu(cuhi&rotunda vaicula, taaiora quam Lini: iemen verdin liis nigicant. & nutum: radix dura non abſque adnatis ribris cenuibu s.

Blattaria.

Cuttarii alee ra icon.



PaflimplaobusIcali^GmiuiiicvtriuqielocismmaqiiarLiin marines,in Ititofisag-  
genbm, & hau<l\_\on^i^ fluuorum ripis prouejit; & quidem quat lucci Hom ficquenCius,  
parpurfa rariori Violx nigrxcoloris ftoreni ferens, iuxta Albim in Bohemia reprecirur. Sc-  
iwel fara, tacile d^iide iijg^li^ annis iuhoms redic.

Floret Blauraria a luiioin Sptcmbrm vfque:fcmen interca peficirur.

PofteriorxasBlatKinamappelJatzatqLic cam eflc, nec tmero exillimacjqua: a Piinio li-  
broxxx11.cap.ix. hifdefcribiturverbis: Eft iimilis Verbalco herba,qux fiepc fallkproca  
capKijfoliis minus candidis,cauliculis pluribus^fiore luteo.hec abiefta bl.iccasiareconcraliir,  
queRornx fibtnriam vocanc Et conucniunt qudem flores&: cauliculi (vt fcripiiuius)

m mgio Vcibai'co: blanks aiitem bmic contiaherc,nondum obferoatum acccpimuft  
Vaferius Cord us Verbalcu innoinin.it Leptophyllum: Germani pleriqae0plt)ifn5ppm/  
a j Ouf fa Q ) [um; Br;ibantit)otnimpt/l&ifttane. Nccdduntqui Chryfogo-  
non effe fufp

pntinjLi uincn defcriptione longe abeft. Nequeenuntrucicar,mult6  
n^in<sdenius frutex: radixquoque nunUpinodotuberrat)Oec ueritis rubeo

Chryfygonon wtemVcDioCtcficE^; 8;7waibf^nicdealusfrucext)Uisqu<iiis: chf)  
Otte\*JSab f i T es Verbalco coronario: A ei) radicem Rapo iimi-  
C^l^itcriiis val

D^lacurritibus hi nihilPHnius. Sapor auroi acaman gulbbilisciusqualicas,cali-  
am & ficcam

effctctanoif.

De rerfaji&ftiacjlri. CAP. X X I X.

SILVESTRE y<tbafc^m mulcis fuidcn cauliculis^ quadrangutaribm ,, arricuiatis,in u  
Salis distributis zomento albicante ciraimuctius. folia dcxlingiilis bina funtexaduero  
pofita, fcali p s raliufc ul.i,d:(n(abnugincincana, angMlliora^oiiigioiaqiequamSaluix,qui-  
nis: as iij milji vitkn polTcnt. fives vercillniim faperto<cattUc<losamfaiam,pa>aa-  
ribus Lam-ij tlonbus fimaes,fcditoafens,&: caloic lutci. radix in alrutndemictimr ribris  
conuefta

& alteri i pcedes/oliis qtioque Saluix/cd maioribus albidis,ac hirtutis, cui<s cattli-  
promant lua-oSj&prioris Smiles.  
u V t l ores

Verbjkum (ilucftre.

Ve'baſcum filucftre akerutn.



Fertur *i*\* & *n* & *d* nafci foliis Ucinariis, veltid Erucx, attc Pupations corniculati, <sup>{aO}</sup>  
 rairitiii'.L.uiltculJs3C exiguis floſculis a Marthialo tlepiiigirur.

**SilueftreVerbafcum** primum **8&alrenHninoonimllis** Hjfpanixproiiinciisjac ctian <sup>(1)</sup>  
 NarboncnK'.iliiAiri(:.o!)jibu'. aridiSjacpetrulislolis Ipontegignicur. Apud GermaW<sup>s</sup>.ac  
 Bekas, cum & alibi *m* excnlris tiords lubiddecepeticur.

Flo: *ci* veruitiqc Maioac IunioinHifp3iiaa.ac Luit.uuij, auctore C-Cluio: apud Bdg<sup>35</sup>  
 vero ScGermanos Icrius.

*Va* I **ucftria** piffini a noſbri **temporis** dottis ac fludiofc **appcBanta** r.

**Primu** mi pro Verball-ti Lyclmiodu **a quibuiHatn babetr,qu6d** videlicet tblia **ciasapc**\*<sup>a</sup>  
 liicerniiriini line **binuoa^nnuibusellyphunij vfuin** pri-bccqurancDiciturveio Verbaſd<sup>in</sup>  
 Lyciutciit.n.iii,Di(jrteJtt'3ThiyaJljs;Hos.7uccni Tliryulkit\* **rubtc,vi** Nicaiukriii *The*<sup>t</sup>  
*caſreſcur*, hums .uiccin tins UiteLis. proinde neque **Tlmrallis^icque** Lychnitis, led **lilueitre**  
**Verbafcum.Thryallideni oft&limus** cſleLycimiudcm **teaman Pempci.lib. i**. Plur« auteti\*  
 c(l'etjii,iru innlUa Schinuginola foliiapp lunrad fiuunulos&cliychnia**Juad** repiign."<sup>ise</sup>

Ccteriitu **&culciKslionim,vi aliorApfiraiksjita tempecamentoouoq** <sup>ne ficca</sup>

**ArabultiSjDibr** luCjlbluitiutpInrni^i inodo iraponuiitur.

*litPrimub r* G A I. XXI.


**P**R i M v i. A R v M Veris **viu** Maior, &c polyanchemos: alitniMinor, vnus in (ing<sup>11</sup>^  
**cauHcnHs** lions.

M;uor Primula Veris folia promic lata^ rotundis ramen longiora, nigo(a infer folioroi  
 Beton **cat,quibus cunca** maior;ilunc,6<;dilLiciuiniuk6virencja,pt:rniai7jinL'Siiihilauc<sup>91</sup>  
 gum adnodiinUemin. illur^remedioiyyliistenuis;nudu^odranEcii^nakioy,c.iL'u^  
 iicliofculosaliLincit **ptomeus,ambini** denticulatos,ri^cqiici)terdcorliim nutantes .radi"  
 broſa in

InHuribmliuius uoncxiguadiiirentiiTquflndtKjiicclcgAnicrluteircperiunnir: fxp<sup>nj</sup>  
 palli ti,ie dilutiiiicolorariqiiaii albidu: iionomin.[Hau\ **odocitu** tVecjucritiis **odorcd;**<sup>inJD</sup>  
 multi plice s vero ctiam **pktifijue loci** <sup>v</sup> **frjo\***

Primula Veru naafor.

Primula: Vcris Bdiniultiptet



Primula Vcris, amor.



Minor foliis superiorem refert, sed tamen minoribus multo, pediculi tenues in medio foliis attolluntur breues, vix palmi altitudine, in quorum fastigio flosculi singuli pallide lutei, prioris similes. radix similis in fibras abit.

Huius fertur species reperiri floribus herbaceis, obscureq; virentibus, qui & quandoque folia multiplicant.

Amant Primulae Veris loca humidiora, non tam cominoriffiKuu i filus saepius occurrit: reperitur.

**Mario** &:Aphn florae: **li vcrofeas ckens tuerit.ctfatn prias, mox nempc vbi V< elk' inct'perit.**

J t e Primubs Vris appdlant, & codaod m r < ^ r c Hurtntes primis, vd inter pn mas tfo- rerenmcNominanmr&Arri arica, & Her- aralyflcadardiutn cram it neruorum do- lores colente existi • liiturrabli alu fr & alu \* < » U.

^ x maior est, a iionnullis Herba S. Petri di- citur.-Cici manice firtBCjIVtfl vram / Schiajfts btujliffi.^miwdjfehJuffcliApu. ; ; • gas Sunt Pev tnsnti vt. Sicut bi omicii/ Dnuici;; utite / & Nare 35<mtii id est, P: oiiicaalbj,exquad an folio- rum huuseum betonica imificudinc

Altera Primula Uvcris minor jppeLbri coi'u, aut. AdM: f. Larmis Verbalcula dicta, a ple- risque referuntur: ted aim fo lia eius nec lufuta, nec rotunda, aegre eo pertrahunt. Pilomides

N 2

figaidem foliis deferibuntur *Jas^ut-*, hoc est Pliaio interprete, hircucis &. rotundis: vt c nim  
Dioscorides, ῥαβδιαι δισκοι, ἀεικνεις ἢ ῥα εσση ἰδα ἔρυσαι τὰ φύλλα. Plinius lib. xxv.  
cap. x. Stint 8c Pbiomides duas hirlmx, rotundu tbliis, hunn les.

Stint autcin Primula: Vcnsficulutetjuidem rdfecanies, calkke ver6cxiguuaiaut IHIII  
Auricula Vrij.



*Æthiopia.*



Commowiaicur ad iiruailorum duloay- : ^  
Dctuontmidblutioacsitadicui n yero decoc<sup>lin</sup>  
adraium & vdlca: calculos: succ<sup>lin</sup> noni  
xaxis i: ruj. ius vrilite E e\ hiben e\ tiftitianiir.

£ > e AzrktU Frfu CAP ^ x x x I.

**V**K s i auricula ad Primulas Veris Pl<sup>lt^\*</sup>  
loliula lacs, cvirore aJbioaria, rest  
rent, nisi lacia, abfque  
nino cralliora ellent. Paikulvtywuis, test<sup>s</sup>, qui  
c medusctfenur, floiculystaitigio pto&n<sup>^nk\*</sup>

locis Imcus, aut . Ubidos. alibi purpurcos, aut  
lutebu dteira l x b f u l u i c r o s , blongis  
ribris iiniiatur-

In petrollsilpncrapris Alpiura iugi<sup>s</sup>, usque  
multo tempoiv ohioiisiubiOiac afu<sup>d</sup> rueluctio;  
locis Otiu>ponD finitmfis: agro Gontenti Sal-  
u. itinoiuontc, fli; in Panmmia: mount<sup>us</sup>, prefer-  
tim qua; purpurci est ftoru, reptTitur-  
Vertvna cum Pnmulnalus Horct.

Auriciuam Vni rccaciores appellant<sup>^</sup> atque  
in Solktagumm numeriim ascribunt: Paralyti-  
cam 6c Saiiiculam Alpinatri nonnuib uon<sup>l</sup> ut.  
Marthiolus quoqtil\* pro Saxucula depinxit\*

Faeukaa autem licca Se adfnajrec  
Poriuiibus addiUj attc per fe dccOob> non  
modd exteri<sup>ii</sup> A: uoeroa ttuni cbor.; - is vulnera  
conglutinate, led &-enKH>cclas &uare poilect-  
tur, aiiLjuor. concinuis diebus lutnpta>

UfKjtahioftt. CAP. xxxii.

**A**ETH io vi » is Uu, mollia, albi da, &  
hnugmolj fant Folia, Verbalci limil a, led  
caincn cmdidiou, copioiior<sup>^</sup>, lanugin: pube-  
fecntia, per uaaigines mtuofajferrauqUcj c magna  
ex parte orticid<sup>l</sup> r r i u n d u b e n t i : caulis  
qu. idranguLins, qua conueftitur, liniiguuv iper  
& incauus, in ramubs tiuc alasditributus, circa  
quasft&iesprietocnialla ordincdii resti, caud: J |  
t Wucullum rfereites<sup>^</sup> Limij flc>btis nmul-  
h wen viio concepraculogeminura, magmni  
let Dioscori: es rden) tni u Ktdiccs loaga:, 4<sup>^</sup>  
reficcat: c rugekaint.

Prxter Athiopiam, oaicttUr Si m Ida<sup>^</sup>  
Troadis, He in ^ieilcni. ., w&QK l'imw lf  
broxxvn. c.p. iiII. Idem ait & Mew nald  
lib. x. • jji. cap. \vii. Est arte a» Metoc<sup>un</sup>  
itib Nili, ciuiwtem habeiwciu Bicinnonio<sup>18</sup>  
& iuopa, dix jEfivptc tubelt. i nnlbt. l yei"  
in Italian

Adiioipistn bortis hatud inicliciterproucn  
Cum flore quandoque apud I Belgas Maio  
menfe vda est: radices AurUn\* n0b?iw<sup>01\*\*</sup>  
re, colligiucur.



Alibon... Gr-cis; Larini norocn feruant: a regionsiaquanafcitur, nomen habet: & ob  
J^MattidesiMicro^i Plinio ccfte-  
radicis decoctio i (i:Liadias & t p leucicicis, vr Diofcorides, aiixJlkrur. Paulus & fanguinra  
cipientibus add...c. Pliuius in vmo decoStam vuliuis mcdenprxcerca referc, ficcanij qua: ex  
Achil... \* -xlfirmr, cximiam die, & ilko prodefle.

Dr ArchO ex Dief & di:t. C A P . x x X 11 I,

AfctiqiixCcKliLcCxUreo.

VERBENACEO t-oliis ilmile eft, quod Ar-

V ftiou dicitur, lamigiiiolis vidcbccc ac bir-  
fuiis, fed tamL-n hirtiicionbus ac rotundion-  
bus (PliniLii hurfuriora LanclTinmodo clle trad-  
t[:jt:aulis loii«Lii & mollis:fcminc veparui  
Cymini: radice cenca, alba, dulcique, vt au-  
ttor Diofcorides.


Ethic quideni formadepingiturArftion  
in venilto Cxiarca: babliotheca: Codicc : tc-  
lusvidehccetLias,-.unbicu trciKKis: caule coe-  
roredo:capiculisaliquocui ialligio mollibus  
ac Lmuginotis, vc pcinu Cy nuni ULx Cms.

Nafciaic Pluuas in petto (is.

A^Miky Gratec: Lannc limiliccr Archoni  
izem Sc A-'p\*£C&r S^Aiiiuron apptllac: ab vr-  
\*6 nomen nab«, qui Grxcis i'ptToidkicur.

Hallucinantur qui Arclion idem LU Aiceto  
iuc Perfonata taciunc, muko vconwgis, qui  
Be cum Vngiila cabjllina comtuidunt. Inter  
Yngularja enicn caballinara3t[ua; Gretis Bnp\*o^  
& Artbon plunmiiindldiicninujis.

Facu Leans aucem Ardiun eλ admodum te-  
nuium paraurrij vt.Gal. air, Scab id exiiccar-  
ris,excet;ear.is tamen modicc. Detoquuuin  
vino(inqmt Pliniuslib- xxvi i.cip.v, }radix ad  
demium doloiemjitavtotc conmicatur dvr-  
coctum. Bibitur & propter Ifchiada & ftran-  
gunaracvino. Anibulfcis & : ptTuioir,hus kn-  
ponitur: fouentur eadem cuni radict: lemne  
trito in vino.



Be Vtrkenti. C A P . XXX I 111.

VERBENACEA duxfuatj &:PlinioquidemMas &Femioa: iue, vcaliisplacet,Kc-  
da 3cSupina.

RedeVerbena a radice vnica alfurgir. cauUculus,angulus,dodrancejrar6 ebbiro al-  
Mioniuillis alis rubinderamofii: t'olu oblonga^mkwra qulm Q^iercus ,ied diuifuris  
maioribus & a !tii>ribus:flotaili fteundumvirijulas.^xiguijcaEruk-i .inc albid,ordincdigefi-  
radix fu beft oblonga fibtis aiiqiot adn.ui s.

SupiiaVerbenvicafnHles(i.wpcnoiisemirotevunculos, fvibinde cubiulcs,angwlo(os^id  
complures, graciliores, humi ↑Imiuuparte decuinbentes:folia quoque vclud jfnoris, fed  
profu"rioritiLisacfrequciicionbusinciuridiuixflofcuJos in [unuaialiexcbilcoedanB  
parpu-rt-os, &paruulos vtlutipr(pris,codemque modo ac ordiac digieftos. radix demicatur  
nuij oblong-.i, qualis fijpearjs,

LocisincukisJalumaidecliuibLisac humidioribus venquccxir; ife prior quidem in  
Jacue Germani..) Gifei,aBbi4uctuxtafepcs,fcinie», & Irobcs frequenter u^-, .ur,  
tera Bc[gi,s]a,c rcliquis Gcrmmshorcuifscfl: Si cpiidan Hitpano lita feraiUt, apud quia  
fponre ggnatur.

J^lk> ac Aut^ulto Verbt-naCK tforen.

Women vrnque Vci -bawca,qudd iicpiispto Vcibems apud Vctres actcptr fuciiut:vn-  
de & Verbena dicta.

Int auttra Verbena.-,herbs« anaucfacro locofuniptx,qiia: qmaaConfuteaut 1^ra-

Verbenica

rc&A.

Vctbcna« fupiiu.



torcfetAbantiirjSagmina quackle dicta *Cunt*, qur ex arcc, Graminisherbasqur... doque fuit...  
fl-cx Liuio conUac.Tcftacur&Plinius Itb.xm.cap-ii. Verbenaram&SagminttEO(  
idem iignihean. Facit line, quod in Amlria spud Teieatauo lcgkur: Ex ara Verbeno ^  
fume. CiuolocoTcrentiiiSiwnVerbenacani iicellcxiraccipiai3,un, fedaliquain\*^/ ^  
mendam; nam apud Mcanudrum, es quo bcccranlUta^ftr^idcft, Myrtus^^^1 ^  
Donarus aic.

Pnor aGricis ^t^/na\* tcf ^eirpK-JJ<sup>1</sup> Sp^i; appcilatur: Dicimi ver6caicm> Vt ^ ^  
this voces rcpeticurjiigje ^OTOTI, & Hcrba (agminalis: item A: ^).»rw,3(wpjop,aiiATC<^Jfz^  
apvid ApolLutu CiUta galliacea ^Columbuu, Fcrruib,Exupcta, MammalU) ^crCjrf^#:  
Oficiais Vai«oa:Germ3iM5ti£(fewfratit/ ^i >n fiat. t^i finfh: Hilpanis *Vethaa*\*i ^B^if-  
f-i, r, >—; .••UqBcrbcnt,&Sertcruca: *GaStisTertuine*. Bdgis inffmitpr/JifniJ<sup>411</sup>  
mis

Pliniusluncmarcm :fupinainver6 faninara nominar:Genera ciuis duo,air I<sup>1</sup>\*<sup>o</sup> j  
cap. ix. liinr. Fb>liofo,quara Fcminam "ocaait; MasrariionLnts foliis. Sum aucctn RL-C<V  
cic>FJ; Supinx ver6 plura omnino foli.i.

Aherira Diofcorides ises\*^u^\*1^u^1^u^ffJ!atjcapnore fciungercvidenir: Idem & Apu-  
le IUS fecit,dcvtr.ique fcorfim fenberis. Plinius vero quoldjmnondillingue  
cap. jx. f<o v num omiuno genus facers quonin m vttaque cofdem ettcttus h  
l.-fcuKfltuGatnuni qtioqut,tuin SiPaulum jBgmecam *iSKtfaos* appar«: in  
4cm icfimp.medic tacult-folius 'ukx^i^w^/ ^\* Gateuos mftninctnee alteris quoqu- Pau-  
lus lib. vn. SLcibonius Largus *h&v \$o-tlitw* Vconicam inEerpaurur, f-  
tratiitnbcn^um jqui pi'o Vtrbau Veronica Griijifeniitt. Ap^U.«uf ddndcS  
raca altera a Gntcis^ytpwti;^^, id ell, Verbena lupjiUjnur ^ j  
apud Apulcium lacinu^Lullra^o, MIKuriSj Vercipi'dium, Cuita gallinacea, & Demetria,  
efpunisquidem appdlatiouiibus,quse ad *Diui'*. cdtcumur, >  
apponit, &c.

Scribitur  
lacu fup-  
tine.

Plinius autem ex eo, Diofcoride audort. apptr lhtur, qi tod cot u in l'x-1 iE  
verferunt: atque eadem de cau & LatCush b u w u: Apulciui iim criM  
columbis elcam refert.

Verbe-

Verbenaca an rein vtjaque vi I tdi: cjefficiscfm facaltarcn habcr^d ell &£ adflringesidi ac  
**K**estivum uKLLtuciisvis. Ai capicisdol^res ex Verbenacacoronanj facer.e, Arclligenis  
 lb canducii w rō & ad njnc cnoa ro&ceo Sc aceco mca, &: Lmpofita,vel in ulco decocta ,(i  
 .c.ipucrbiicawr;qinind.o videlicetCIHIIJ m.li ox calore ell - Ncctftnturn capicis dolores  
 led & capill>s deHutnecs rmapet; Radicuvn decodocicalidauxiu are detctum , dj-u  
 tum dolores nycig>atj mobiles Hm iQOO I Ljut; vlceribus medi'tur. ad colicos twain dolores  
 ifmitotuviMrPatjuaiKidmiidiLim coocoquenda; , & quintjuedipbus decodum bibcadutn.  
 raciiverij&jla;c Vcrbt'tiaad cakuluinj&u^cipitutcmclcpfianiiiaim, ii cum incUt' biba-  
 tur. V Jus aucciQ eius ctiam ad epil^pdcos^ quoddiaaa (juananave tabonmtea Podagrids  
 veto \$f.coxtiidjcum dolore labosajiubus uivino decoch exhiberur,vt lubci Acdus.

Verbenaca;auKiii ^-ctar toli ^Dinl. .iiictorCjCutn rolacco& rcontiadipc fuiLlovteri do-  
 Uiresappoiu Icdont: ci^ipt:Ut4 ^liarpetas cimiacrmimpoiui reprimunt, putrefcctia  
 i-lt;cracijliil>(-iu, vulnt'ta gliituiantj vett-raquccum nieUcaddcaticcva perducune.

» SnpinxauteniVerbepaci radjx & felioja cum vinopoEa iiiimpoika,contra ierpentes  
 facifim . tola vcrS cum Thudsobolis cnbus Si vim Veceris Iicmina ad roorbuii Rcgiaura  
 qu.ttuor Jicbus iciuno bibumur: veora cedctoata&infianmaaoncs inipofica niirigani:  
 (brdida yk «a expurganc. Tow autem J icrba in vino decoiti tonfilarum cruftas abnimpic,

**K**edcpafcenm cais vkragargatizaDQnicokibeitauSor idem • Aiunt, inquitPlinius, uin  
 enclmiu aqua f'p'igamr in qua madiitrit jLuioreconuiuas futuros: quod &: a Diofiiefertur.

Kccentjoruippkriiuc.iucciiinattedecoduiti huiuspeftckboranribusexhibent. Fallun-  
 tur Auceni hi j non modu quod .1 patre njendacij ven aliquid expeftenr: Ted & quod pro fa-  
 lucari cemediD, nihilad laiuuteniconktens, csbibcant. t'rcur enima cacodarmooti l'agu-  
 quam arcanum aliquod rucelatuxii.

De Vrt'u\*ifrente.

CAP. XXXV

Vnica vrent piir.

Vrtica vrens altera.



**V**KESTIVM VI dcarum duar maiores feat; Tcraa vero humilior ac minor.  
 Primæ: ciulcs fubinde cubitales, rotundi, imexiui inanes; folia lata, iaiminata,am-  
 biva ferræ  
 p'actum  
 ciodouicif^vtraquevero afpcrajmordaciL-iniigiite abiicrijqua: leuitantl'mcaaa  
 ingentem cxdcac,cadn»<it« vcluti tubercaliscxafpcrat^ac fubinde rabefadc,

Vnici vrens minima.



[emendfaliorard finu in pilule rormidis, inaiobusqtuaiOdm.nalcttutglALTUm.ipk-odcos, inflai leminis Lmi, led unit'n minus ac rooin-diuaradix fibrofa.

Akera Vrticafoliis caulcque |priurctij.roterc, fedcamH fiibmcle proccnor acram^orjlano^gjnemquoqjnonminiis mordflceni vrentcmve habeMouerthuiuscxiguum, &qaud in IUCUH-dis piulis, led iuoblongis tenuibus, vtluti racc-molis vuis gignnur, Mci'curialis t'cniisijnodoj quaz fecundum caules alasque fupia folia plun-maz exeunt.radix admodum fibrola, colore sub-Jutca, late fepic.

Terriacauliculis,foliis feminev)ueracemat"» colmaiteSecimdacfimiliseiUetl minor Xac quencer raniolor, diucius vircus, mag« vrf-ns He mordkans. radix bteuioi, tibns caioennoh litlhtuta.

txcime Vrtica: locisinculcis; & prior in den-G filijs &pnondaroB u g el v tepericur.

Akeratrequeuor est yquariuxtilcpc-s.

Nec ab humilmodlcis Tcnbliortet sguq tamé & ad horrosSc humidioraaruadt-ICi^ndit-Vit;ent omnes aetitc; minor Incmeui fert: femer luUo &: AugutVo matururn k^i p^est.

Grxcisiuominaur: Latinis Vnica.

ab vrtnet eius ac inordicante pocentici: vnde, vt Macer aic:

—ate irm»erti i> nemctis Jtmp/tji videtfr, TAcfAcjHodexurAt digitei Vrtic\* tencntti-

A nonmillis vct6 &x«JVt, quodlauuginnoxin pungat : Gcraunis JltfiH : Italis Ortica: Hispanis Hortlgn'. Gallis Ortica: Anglis Jirttu Boliemis J>.o^:itvi.

Priorcm Bel^vtiODiurdjciErlcn.i>KQiii.itim V r [ i c a m , & : i i m i U c t : r J f f h e n e f f e - l e r 1 1 id est, Icalicam Vrticam vocant •, qtiqd rarior lie, neque vbique occurrac, fimine aliunde toiflbj/ubinde fpeiuhculi cuiiKi in hortis feraciir. Diatur& a noanullis VrticaMas:al3io^ vCTO Silucfris, qLim aiperitacctn, lJrioribu,; nigrioribusquclbliis clle aifj &L JLraue Lini, ^" plinore. PliniusSilociErcm VrricamFemioam &cit,&: miriotetn eflri referc libro XXi^ cap. xv.

Secimda vulgo Femina nominanirt Si quandoque ad difterenciam Terria: Maior dicitur

Tcmam Germni ^>\*i;tr nr(fIm:Brabaiiu prrntitrtm: vtriquca mordacicus cCffl^a appellat. Stmcautem hare quam Plini'.is Caniam nomin.it,vtPl pouiis prior, iludioi obler- in^ n t : E i t i n ( i l u c r t i « n q i C q u C m b ] d a c i . h b i f u l ] i .

i empctamenro auteni Vitica iitcaquidcmjcalti; veroexigitum,tic vix priinoonline, vim tenaiuin p-irnum fimut obtinet. Nequecnim tx co vtitauc mordicat, quod iiiip^an^ calida ilc, led hoiui caufJacfthnugo eiu rgttns^cdunufaLl.tjacuJcoruJti in&ti pungciis,cU^ timqw vcilicans: nam rtaedda fiSaac deSeb. Vrricajliaudquaunni vric, lanugmis n an remifib ri^orc.

In olere fu!npta,autcum conchulis, vt Diof. tiadit,decofb,advencris dcieAoncm, ^ quidcm abfterfione fade promouct vero & vnias,acc.ikLtllos c re nibus expel lie: Cam p^\*am in vero deco: ta, qua: is CUor&c hxr:nt,i.'ducert poifc exjftimatur. Saiiguustnlnbafpf^ rluinatntj,&cum(iiccoiinpolkali(bt. Sutevusuniinfiaratnacain ceprimit-

Semen Vruca; Vencrtm exrimulatj ptademm cum pailb pocuro: habec enim flatuofum quiddain,aLiia:orc:Galeno. Qtia: tntlioracem-reju cruda.concoquecaccndnic: ad ortho-pnceas,ac pleuritidtis, ticc non peripneumonias in etlegrtvaK.' vtile habecur. •

Cicutxidemconccatimii c(tc:,A;tiii^is^tc argciicoviuo Nicaidraifirmai:i&: Apoliodo rusaducrfari HyoleumoA Cspenribus^c Icoi pionibus: Plinio cede. Aducifns aut«O p^LL, ngintni ib Vrtica excitatam nocuni est, idem an, old rraedi in.

*Be vmtAtnate.*

CAP; XXXVI.

*Vitica iners*, fine *Laminw pirauni*.

*Vitica inersalters*.



*Vitica iners* (Laminw pirauni) *Lamium latifolium*



*Vitica iners* quarta.



AD Vr.

154 " R. DODO NAEI STIRPIVM HIST. PEMPT I. LIB. V.

**A**D Vrticxgenerarefertunqux quia innoxia, Iners ac Mortua dicitur. Sunt verò huius & aliquot species.

*lm* Prior caulibus affligit quadrangularibus, pedem, rard cubicum altis, fubinde cribisaut quatuor foliis Vrticse, per margines crenatis nequaquam camen mordacibus, sed mollibus, ac veluci lanuginosis. flores verticillatim cauliculos fecundiim folia ambiunt, cucullos aut caifides referentes, colore fepenumerò candidi, quandoque lutei; fubinde ex-rupto purpurafcentes: radices fibris multis coherent.

*z.* Proxima cauliculis & longitudine Priori fimilis, foliis quoque effe, nifipal. omiaora3C rocundioraforent: pallidè lutei aut ubentes flofculi funt.: ipfa vero herba iigratum ac grauem odorem fpirat.

\* Tertia foliis quoque quàm Prima maioribus: cauliculis interim cubitalibus, & qdadrangulis, quorum coma & L (uperiora foliola purpureo Violx nigyx elegantiarndent colore\* veluti Hormini fatitii; flores verò fecundum caules, auricolor\* lutei.

*4-* Iam Sc Quarta quxdam etiam reperitur Lamij species. caules huius crailiores ^ gncilad & ramoi, fubinde fefquicubitales funt -, folia quaiia priori Lamio, margine ferrata ^ pncilad canien. veraalli caules ambiunt fpinoliacpungentes^cquibus flores quàm Lamij pncilad maiores^quandoque candidi abfque notulis/ubinde purpureis inferipti pundulis, aliqu^nc^o partim luteijpartim purpurei, vel etiam in totum lutei. Fibris multis radices coherent.

Iuxta, fepesparietesjviasjin ruderibus,, fecus agrorum margines^in ipfis quoque aruis,nofl xaxp in horns parum excultis reperiuntur: & £ quidem duas pnores frequentius: apud QiP" dos, Marcomannos, & in Pannonia fuperiorejTertia notior eft.

Quarta locis palultribus fecus vias non rarò occurrit: & c apud Eatauos frequentius.

Tota peltate magna ex parte florent.

*Lamium.* Vrticem Inertem & Mortuam vulgd liominannGermarii & \$t > cnc \$cl / £anbc neffck Belg^ ©ouenctfcu: Hiifpani Hortigamuerta; Italiomca morU: G & WiOrtiemorte: Plnuus, Qj^ innoxia eft, ait, morfù car ens, Lamium vocatur.

*Lamium.* Huius altera (pecies cum ea conuenit, qux Grxcis jctPdo^K w ^teo&JbAov, Latinis Vrnca labeo nominatur: cftaucemh2cc, vtDiof.(cribic, da/utviovOVJU TZS^vA^y^i & % \$vfo^oip^c@\*j f^ xij ) . . . ) . . . p rd. v^ pKu5 yc)IgcLvoc, Jhjcjj^ o v irAoj\$\*Naλ. uv\$ n AiTfoL 7iDp^vS^Cetex. l^ eft^Fruticukis Hue fruticodi herba cum caule & : foliis fimilis Vrticx: keuiora tamen folia valde graeolentiadum confricantur: flores tenues^purpurafcentes. Facultatem autem habent, eodem audore, folia, fuccus, caulis & femina difcutiendi durities, carcinomata, it^rU" mas, parotidas & phygerhla: fedoportet biduoex his tepidum cataplaima imponi. D^c^o, d:um verò horum & c fotu prodelt: faciunt etiam ad depafcentia vlcera^gangrenas SC pi^rc^ dines cum Cileimpoiita. Habete ad fim deGaliopiiPiiniuslib.xxvii.cap.ix.Folia, ait, caulefquedurinas S>ccarcinomacafanant, exaceto trita&impofita:item ftrummas: panos&^P^ rotidas difcutiunt. Ex vfueft, He decodo fucco fouere. Putrefcentia quoque & gang^£^m fanat cum fale. De Lamio fcribit & £idem lib. xx11. cap.xi 111. vbi vires eiu3 his verbis rex^L Medeturcum mica falis, contuiis, incuilifque, inuftis & c ftrumis, tumoribus, podagfl^ vuneribus.

Recentiores flores.Lamij candidos fluorem muliebrem albidum fifterepolTeexifti^llian fr parantquenonnulli in eum vfum, ex floribus ihs cum facharo (vt vocant) QO&^fi a&> quamfnigulis aliquot diebus fumendam pr.xcipiunt\*



OE NIGRA SIVE PURPUREA VIOLA.

CAPVT PRIMVM.

VtoUnigtafiuepurpurca.

Viola flow malciplici.



Viol\* Tiluc(his irtodora



**N**ICRA fue purpurca VioU mox  
 a radice folia promit multa>wl,  
 veno fibluKI"  
 nata, Hederæ foliis rotundiora,  
 W/^@£, tcnuion, nignoraqucp  
 parce ftipiorc;iriterqua: medij,tenties  
**Byfi/2** m iingulisHoresiinguli, pulchri> o\*\*  
 rijcolore in cxrulco iibnigro purpurci> llorlV  
 quam, fed riio,candidi, txquuiqite pari<sup>15</sup>  
 Uolis compofiti,quorum inmnum<sup>lli;5Uti;</sup>  
 delude pciiiiilfs calycub,quiper oiacuncK<sup>^</sup>  
 iu cres panes dchiJcuni. k-incn p,uui<sup>1a</sup>  
 rotundjtaic oblongum cJt: raditibus tenot  
 ac fabriisfiriitur.  
 Virct Lucmc paritrac X&LK% ftigoris p\*  
 nffi ma. Locis opadSjiuxu dumosj m «roi.,V ^  
 rumhortorumque niargiiecs,ping<sup>1" ^ ° T</sup>  
 mafreqncnfqueemic.lt. , , iij  
**Flores** veplintmim Marrio,vbi feruii^P  
 produnc racnfe. i  
 Eft huiusgeneris quaedam, fiору folioU ff\*  
 tiplicansjcum purpurw^ turn Candida: **BCW**  
 listvtraque.  
 Eft &gen;isqLtoddam filucftrefolns i"iJ<sup>ll</sup>  
 bus, flonbus pallid ioribus,intnus ant BO °°Zs  
 risTnafcitur id,& locis quid^ opaas,dc fee<sup>1\*</sup> ^  
 &: mafginsagromm,vcrruri arido^i ^\w^ ,j



Violam autem Græci *Yov & lov* & *p\$y & v\$y* & *Yi6hm* purpuream nunciunt. Theophrastus vero & *mjatev* & *£/AaW*, hoc est, nigram Violam nigrificantis purpurgflorurricolore, Pinius foliam hanc Graeco nomine > a ceteris Violis difcei Tu, appellat; }bi> & ab his Ianthinam vesteoj dici refer t-Oificiiaie Latinum nomen feruantjac her bam Violariam nominant, & matrem Violarum. Germani florem, QMat) tnokn oDcr \$#m\$m woffli: Galli fimiliter ri\*-*ktcde Marsjioc* est, Violam Martiam: Itali *Violamamrnoh*: Hispani *Violtta*: Belgæ & *ialttf* tendicunt; Angli ©toiet: Bohemi *fiiala*.

J%auten3KGraecis vocatum in Geoponicis Nicander credit > vt refert Hermolaus > quod Nymph<£ qu^otem IoniCjflorem eum loui primum dcdere muneri. Alij -lov di&uitt affirmant, ^uddciitn lo puellam adamatam Iupiter in vaccam conueraillet, terra florem hunc pabulq eius produxenc, qui propter ipfam fadus, ab ip(a nomen accepit. Acque inde etiam Latinis Viok^, quafi vitula, extrita llttera c, dici putotur. Seruius Violam Latinis etiam Vaccinium, eadem occalione dici refert Jocum enarrans Virgilij in Bucolicis:

*x^A\$BALigujlrd^adunty Faccinianigra leguntur.*

Virgijius tamen Ecloga 10. Vaccinium a Violaditferre oftendit:

\* *It nigr&VioUfunt, & Vaccinia, nigra.*

Vijtruius etiam Architeclura: libro septima ad Violam a Vaccinio diftinguit. Natn ex Viola Silis Attici colorem; ex Vaccinio purpuram fieri elegantem memorix prodidit. Tindores, l'nquit, cum volunt Sile Atticum imitari, Violam aridam coniciunt in vas cum aqua con^ *stl5* *stl5* feruefcere faciunt ad ignem rdeinde ciim ell temperatum^ coniciunt in linteum, & inde ma- color. fribus exprimentes^ recipiunt in mortarium aquam ex Violis coloratam, & ex ea Erethriam infondes > 6C cam terehtes^ efficiunt Silis Attici colorem. Eadem ratione Vaccinium temperances, & lac mifceftes, purpuram faciunt clegmtern. Qjux aUtem lint appellata Vac-<sup>c</sup>\*nia, alio, & fuo loco explicabitur.

Ad Violas reuertimur^ quarum & £ flores & c folia temperiem habent frigidam & humidam. Et flores quidem omnibus intemis inflammacionibus, laterum poti (fimum & pulmonis, vtiles funt: pedoris, aspera^ arterix^ nec non faucium asperitates & (cabrities leniunt: iocinoris, renum, & veikae nimios calores- reftinguunt: ardentii. m februm ardorem mitigant: bilis acrimoniam obtundunt: iitim arcent & £ fedant.

Quod ex Violis fit J^oacLGv^ iue, vti Aduarius nominat, *rtgymwy* fi ex diluto decoquatur, in quo pluries recentes ip(x fuerint raacerata: aluum lenity bilem per infernaeducit, trium ant quatuor vnciarum pbndofumptum.

Fit & c ex Violis oleum, quodd refrigerandi humedandi que potentia pollet: temporibus illitum fomnum clenicnter conciliate quern calida aut ficca intemperies remoratur: cum oui luteo (edis & c hsemorrhoidum dolores mulcet: additur quoque vt Uiffime cataplafmatis refrigerantibus, ac dolorem fopientibus.

Sit autem oleum, in quo Viol\* macerantur, aut ex immaturis Oliuis, Græci *d^TQJLOCC*; ft *\*wCIMOVOV* nominant: aut ex Amygdalis dulcibus, vti Mefues ait: Sint & c Violas ipfk recentes humentes que oportet. Aridae etenim iam deperdita humiditate, & minus refrigerant, & caliditatis' non nihil adepts videntur.

Recentiores aridas Violas, medicamentis quae cor roborare creduntur, vt iliter admifceri

Folia Violarum inolere fumpta, refrigerant: humei: ant, aluum que leniunt. foris admota, calidas omnes inflammationes mitigant, cum per festum cum polenta imponita. Imponuntur a? ftuani ftomacho, & oculis, Galeno teste. Dfofedrides fedi etiam excideti imponi fcribic. A^ odefl'c autem excidenti fedi poffunt, non vti adfringens aiquod fedem reprimens, fed iuti molliens & malaclicon, qualia fepenumero prius admouenda, quam reduci ea^ prx- S^m inflammata, queat.

linius Violas quoque ait, crapulam & C grauedines capitis, imponitis coronis olfa & uve diftere, anginas ex aqua potas: id quod purpureum est xis, comitialibus mederi, maxime pbens in aqua potum: femer fcorpionibus aduerari.

la quibus verbis, quod de purpureo floris additur, accefforium effe, & ex Hiftoria Afteris ^L^ *ftl5* *ftl5* inflatu, fufpicandu, & non temere, videtur, Diofcorides etenim flore purpureum no-<sup>te</sup> *ftl5* *ftl5* te, fed Aileris Attici, cu aqua potu anginis, & comitali in morbo pueris auxiari fcribit.

*De tricolore Viola.* CAP. II.

F<sup>o</sup>L IA tricolori Violæ exigua fuht, ac initio quidem rotundiufcula, deinde oblongiora, P<sup>er</sup> ambitum modice (errata: caules infirmi, tenues, angulofi, geniculati, palmi longitudi-<sup>ne</sup> nores longiefculis pediculis infident, purpuræ Violæ forma iimilfes, & magnitudine vt plurimiim

Viola tricolor.

viokiflugaenetic"to.



nlurimum piro,tripLti color: (plendsnteSjpurpureo vidlicet.lureo, candiduqiw vel ceruleo, noruiiiL-li\*g.intii.! :em coturum uuxitnc place nr, cum tidorem estguum aut mil hun hjbcinc- in linn mis duobus Rolculi dL>iulU,& Kibinde ininferfla is, & quandoque ctijmin nlediorutn cstima partc.purpm-eLis relucut Viola x ui gre. Mediiis vt plurimum, ac aOHaum<juaminterioiicapdi<iuiaurfruteusinfidct.Lutt;usnoaxarS inferiifwoL-olum vel magna.mt eiuspanum temper aucem Hoiculi mediam,intercutfiiirtibusTnawtgTisalp radioli, occu pat. 5 juis, in rottinditacc oblongis, v ai t H ii • > > Qcbn m .\<>^udint: L DQctur, qiLsdedi entibus succeduntfloribais, 6; vlirio kurine iam mauito doLiitcantdbusnionu fibtofis.

In j.mis pluribus locis exit: nifdeut 8£ ia Kortis, 5c crebcu quidem Cut spoucc, fperioior S£ clegAiiitor.

1. Verc viu cum Viola oigra am p.ml6pofc cinicat,xftaEC deincou &:m;uinu Autumni patc, at iibinde own bime, ftottt.

*Viola af. furgens.*

Hue auteni rL-terciidavideEurilLi Viola: fpecics,quxhand httraiiacctj (Id durio fcofis<sup>u</sup> i<sup>is</sup> cauliculis cri^irui- j i r e c b tojilitbEjqubJupinill'proitiitcubicalt^hjliattUriufail.i)^ ^ u- minata, per in argues ferrat a:H>icti)i ViolispMii «onores^lioqiiifimiles, <sup>tin,Mn,\*m,tnum</sup> colorum <sup>urafcuncj</sup>

interiorJ ad luccum jLCTdunt. Hokutis facefdoitt Ifliqaa: obbugE^in rxes paiTts ip lulccati. (IUiuiQt^uodcanduium fiCTnomicum. tibuvlaradixvtiViol\*.

2.

In B^tdo Icili\* monte repertim lunc ViOLim Matlliii>ji5rLk'rf]:Lobcti«sin Narbonen- ii. <jillur x Anglia: moinum itigis. N^fbtur vero & in Sudccis Bohemiae montibus, in fil- ms, timidiinaliis PiminoiuxLlut; Auftriar locis.

Flotet non modb Verc,fed totaseftaec in Autumnum vfque. Viola iiVurgoisautfmTixti>&quidciii rricoloc, nynimproprii arodlaripoteltj teStf\*

certe quam arbor oicciis, vrypte nctiuticis airinidtnfmaf.E i^iinitinidinc.m.iLkLi!:- Nominatur lutom cvicolor Viola i pcofqafi bce>eftcamen &: alia Ijcca<sup>u</sup> \* uigra cog- mi ift hecba Triniuris, propter tripliccm Horis colon: in, ilicicur. Nonnullis her- pCiauelUa- GaUf floret Ptafiei nuncupant, qua etiam appellacione Brabannsa vicinis Belgis


Mgisinnotucre. Germain Sirjfe\$rttjfr<Jl<T>tr> ^xiMltj<frif Wfiittti appeilam • Cum v^U  
JitophraJb conuenlec vid<ur,iuiiod &\oyw ctum dicitur j & flos est cantdm fiJucfris abi-  
queudocc.Vere vukum Viola alba aucpau Id potlcxicasjplurimumqiie duransreumfiuodi  
tax thecolor Viola est, qux, vu scripfirausinaiuia fua filudlrif eftarque inodora, 8c diutine  
Horer .^s^aLitttu liucipA^oc, Gaza Viokm flammcam interprtcacur.

C^ualirarm litrba h.ibct fiigidam quideni obfeurnm, fed humi dam njanifeftiorcm, Ien-  
ciglutinofiqic iuccijvri Malux^paniceps: cmollic-mis eadccau(Vac]uoquct^acnltaus,vcium  
n.nnus qusm^i^PtotlctfjVC rcl-cnuoesaiunc, febneitancibus maxima pucris Siiniannbus,  
quorumconuulw^anibusnc comitalismorbiaccciTtonibus fubuenirecredkur.commencli-  
lurtcttn adpAiltnoaispeSoEvC^uc infia-mniitioiKE, &: ad fcibi^m coiporis4ucpvui-utum. vl-  
cctv ]?oque gluciiarc teixur.

Be Leutsie, fine VwU dba. CAP. H I .

Leucoion cand>uliram\*ivLs.

JImcocon multiplici rote.



v c o 11 voce plura Viobrum g<ncfacompKhenduntvir,cj^iorani in flo\um quidem  
olore prxcipua/cd taracn^nonnulla in foliisdiftrencia • Fortune bxc in duo geneza  
dip  
i. Vtium genus cui foia caididiora & motliorj,candidum Leucoion, 1 foliorum,  
non florum  
coLot,cinuncApauerk.AtKtoveL6LtucbionIwteum,a.fl oris colore luteo.

S  
in candidi Leucoij generarurfusduo: Maius videlicet^ Minus.  
^ /y^>n, cauiiscil bipcdalis autalaor, rotundus^iaalJSDOnnullasdimlus: folioblojig-.i.  
^wida^ollUjStvelucilanuginera lubenaajSalicisfoliisquodimodiiimLSia, veriim mot-  
..01: ^J^sodoi.ttijCxquLiiuotfolJoliscongcfti, lecundum cauilculos. (uperiorepancin ic-  
tSf^u j pediculisxcun^cotoreait rubent<3;iutcandidi) iutex purpurcopunicc^aut cincri  
^ndidi orj proximi/ubinde vari}.filiqua:it^de fequuntur^blonga-janguia:,!!! quibus Il-Qiea  
i pbnum, & rotundum: radJcibiisnitimrfibrofis^ fed vabdis.

^otctprimoVerc S: cota prope-modum iftacc, altcroafatione anno, dcuideSJ aliquot  
t  
^ n ^ u s j i diligentia&: curaadhibias,hibermis nienfibusafrigorL- arccacur.

lia r. 6^m:s ^ priore nonform^,fed magnitudinc/ola difteitgaules foBa^ae babet finri-  
vu Ma. S^01\*1 floas cuaranonvniuscolons,lt:d vcl cwididewel mb«Da», yd punicanccs,  
Flore  
iliquasetum, & (emina (imilij.

quo fatu  
t lftud gCnus, noo quidcni Vert:, ltd IuJioJulio, auc Augufto, & eodem quidun  
ui eft aaiio: hicrat pcrir.

^

O \*

Eft



Viola inae Otulis.



Viola Ijllf)ii3.



husaic ,excergeiuis facuttatis, ac tenulum painum, plus taniui **fions**: &: incer bos, qn» (intlk-tiores, **magis** ctum tjii. im virides.

DIO(COIKICS lutca LL-uconpr. ccipui in iQcdt-cinu vliis cflc fenbit; & iuius aridos floresui de-Idi! Linibus deco: \$os.; id vcri inflammationcs \$f mcnu trauaducenda **Eacere**: coraco exceptos fedis nni. -iifanarc, &: cum mcllt oris aphcas -. femcn dLj. ui. iin dijchmai' am ponderc as vino potutu, auc cum mtl (:fubdtuni, mcnic, ((:tuudas, &: 'fettus cduta'e; radices cum **ac«Q** impofius, lie-**aeta** repnmerc, Sc podagntis **prodc** i

Hippocrates lib. De natuca mulicbrijad kcuii- das cdiil. fid. iS. & finguuiein ex viens ptkn- **im**, **Leucoyfemeu** ciitum cujnvuio bibcii- " **iliuncxhibet**: &: ad cadem **luta** Ltucuij radi- cmijt'odcHi quocjtie modo lunicudara cradij.

Be V'whm Amnali. CAP. V.

\ yf ATRONALIS Viola folia habtt mox J **IV** radice longa, lata, subnigra, per ambitum crenata: caules cubitales aut altiores, folijs simili- buffed camen **fpinoriboscircumdatos**, flore-s in [Liiiiiisalarum virgin crumpiuit, Leucoiis iimi- I«j colons aut candidi aut rubtnns, dilucarve **purpunc**, femciinfmquis oblongis i; rocundis gigmur paruum, figura oblotigum ,coiore in rurfbr Libiigrii-r. idiCL'. (ubrLmcfibroIa'&: v. lid^.

Nalbtur in horos.

**Altero A** quo fata est anno, Maio & Iumo mertlibus ponillmii m. floretinon tavo totaadlat- t; florid eius piouaio.

Galji V'te Uxtcs Acs d. imts, <S\* G'irofflti'sdes dj\*- mes appclhnr, bocett, Violas mauouaics; rvoltri cumjpta voce, Waning Uioratni; Germanii 13)^ terviolcti/ idcibj Violas InbL-rnasfiuc liicmales.

**Snntautem harum** Violarum **bexbxquidem** folia, guftu acria & icalida, Etuca-jcuiiii jpectici I Yklentur j fh pore &: facilitate proxima.

! Aqua **6x** floribas buius dcfjtj Liiij. -id fudorem prouotand Lim valde efficax liabccur.

De Vio UUr. JfolU. CAP. VI.

**F**OLIA Viola latifolia promic, virenti, i, hta> **pcrauibimm** criuta, AULinx **vocatjherbj** familia, sed maioza: caules rotundos: amolos: flo- res Lcucoij, colorc: puFpiico Sjliibcairitk'osjCjiius i'eqmuur laiXjpLina: &: propcuioduni rotunda: Ghqu^ ex Lcnuittitnis membranis, vt lutu **bum- nisjco**'mpadx, intta quas **feraina pUnaj** laca **uh- t'cun** colons, forma quodjmnK>do **Jt-^thfjut** Lun^, int«quejnc duttrtj, iineinbra«a. nidiccs (**ubfunt** era Ox', Candida', in dtucfa tendency, PxonLx femina; akcrius, **radicibus** t]Liodatnodo iimtle Sjled minores Sc tenuioic Sjincuspoioix.

Bcl^i- lunc **Viola**, **vnl** cum aliii in bonis ffrut.

**Flotes** ApiiU prodcunc **rocnejakero** a quo la- caefl anno-

Buiberuc auc Bolboivicvote **barbwa** vuyi,

hos Viola\* btifoliam, aur,- et plerisque placet, Violam peregrinam nuncupare maluimus, Brabant Prunicki formis, a liliquarum forma, denarium quodammodo ferete, & rish- bloem / quod circa Pasche solemnitate seic lempei floreat, nominant. **Reccncmmi pfe- cqucJ-u:** rarian: alij Lunariam: Graecam appellant: vel ab ipsius feminis figura, aut iiliqua- rum mediae rucbronx argiucio splendo r, cidennbus pei iuiu iru m fccciutero cum femine exvtraque parte membranis, nitet.

Thalpi  
Centa.

Vet«num autem Thalpi alterum videtur, quod videlicet, a Cracca dcfni'tiui, 1 non- eolJu SiuaptPctficub appellatum, N.im,vi Diofcondes ait, CracLi3s TUuTpi quoddam reccniet Tiuc-n. fuAA« ^ytwjAAfip^or, id est, Lacifbiura & magnis radiabus:qu^lis umi^o Viola haec est, quam Laiitbliam cognominauimus.

Hun:la«sfoliiSjfiCilliquid planis ac ronuuhs,iinii!iscil& aluquard.un Lacifoli v: \* perenni haec radice nititur, hueme no marcescit:caules lignosi,cutis:folia multa,lata: fili- qui planatfbccjvcraquepauld minoca cju.un priotis:ftores cadidi irltir Viola? matroi

In liluis nonnullis proucit vcluti Hercynij quaparte Gcrtnaiiom fpc^bt. iransti {^jii hortos, in quibus dmtiat! viuut.

Ceterum facit sluce ac pa-iitu^LatifoliaiViolxfemciicAlidumquidem Silicum c&> canuque itriv,ThLtfpiosfemiiil-iporc &vtribus iimile: radices acrimonixquoq<sup>1611011</sup> null), sed no; i iiiiultarpjtrncipsi'unt: cdimcurtuuiacaariis, viquaruiiL:m alarum.

Be Viohdcm\* CAP. V J I.

Viob Jt'anti.i frmiji.

Viola deftarin j|:t-ta.



**I**N ViohtumDumcnuauccpicndac&ladmictenda:quoque\* videiitur vulgo Dentao\* F^ pellacz: qua; dux fum.

PriortLcaulkulusdcKirAntalis,foliadnnabis ancPentaphytli modo quinq; ad vn hzrentpediculuin, oblongajaca.anibim ferrata \ Leucoih fimiles flofculi, i punico- fubpurpura: filiquarquoque tales, in quibasfcinins- radixoblonga, inxqualis,mtiL^ exafpenmr (qaasais.

Alterius Dentarix folia Uiudquaquam PenuphyUi, fed veiud Fr.ixinidigefta »P^\*^\*, colbm habent mciiam.cui anncauotur: func vcrO haec oblonga l.uaque,&: crenis fedUj margincs iaafi, aebr6 ad viura colhm feptdu: flores candidi, & quae fequuntur linque prioris

ptiritis fi miles: radices qtoqUe ifperi: & fyurriofe/ed tameii tionnthil qiuirri ptioris minus.

In Germanise aonnulUs vtnbrofis ac opacis montibiis gignuntur. Pnozem circa Hercyniam Gluam,haud procul Northulio, plurinuta iblo pingm,aii kxa fubfuntjrperiri, Vale- riusCordus auftorefti

Aprili&: M.iio praedpuc flurenc: (cmen poftca perficimr.

Denrari.is vulgo appellant: Cordo Coiulloides dicuntur, aTadice albiCoralliximila." Matthiolus i&fcrSolidagiies StSymphyta reponir. Nos propter flomm cum Leucoiis fimilitudiiiiem, Vicfc maluimus dencaas appelktre.

CJquodver6ad facilitates arnn<,vtr;ique inter Vulncmrias herbasarcentioribusrerertin\&3diucriomm vifGi;um,pia:cipucc.imcnthotacis acpuImonisviihiCEa,nec nonad i j i norum tamices comracndatLir.

1

De VUU M/ria/ta ,ftue Raps ftuefiri Dioftoridis.

CAP. viii,

Viola Marians,

VIARIANA Viola folia ptimiuro habet oblongajlataj fubnigraja fperajnonnihil hirtu-

^iisiL \ Jffif? " vulgaris Bugloffii to li is nigriora, minora, milk;? p^Mi^SsT nusque a fperi.i. Caules dcindt Itcundo anno profertrotundosjrcciosAamofoSjaHquanmlucdam ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |O|pfes=!r" hirtutos, circa quos folia fliii ilia, fed minora: ftot ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ \* res in fumto is virgis exeunt oblongi, cau i, rotun- ^ t ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ L i ^ \* ^ ^ di,pcr orasincifuris qiinque, fed non profundis, (hct ^ ^ ^ ^ ^ S ^ K a \* ffi ^ ^ ^ f ^ l u i l , , & a r t c u l i s n o n P < r i n d e v c i a l i o m m f i l u e - M f r i u m



Raporura acutis j coloris vc plurimr.in in c;vmleo purpurej, fubinde candicanteSjin quibus ftamina duoaut triatandidiqiji & priultjuaoi dchifiruii quinquangulares fiint -poft rlorcs capitulum naicitur, fupenore parte utius, quinque quoque angulos habensj &c quinque loculis veluci caligulis alperis &; hirtutisdeorlinn dependentibuscircumuclliiLim,in quo (emen exiguumijfubraffi,&ciuSjCuiusCitlaic^fructuschinocxiipeus j piopomodum coloris. radices i ubfunc lo»- g£, craflx, candidx, non ingrari kporis.

Nafcicur, vc aiunt, inlilms S£ monubtis, nec non in opacis quibufdam traftibus, vc Matrhio- lus referc, pkiifque Italia: &L Gertmma: locis. apudBelgafinhortis colitur.

Iumo, Iulio & Augurto nienfibz floris eius producTuo: fcnicintertaad maturitatcm pem- nit; neque enim fimul, fed particulacini floret.

Violam Marianam noltri appellant, & vulgo Muriates. Rccendorumplenque Medion eife volunt.

^cdionautem Diofcoridescradk folia habere Seridis, (exemplaria quasdam Iridis ha- niUiwi> -  
F. n. 1 ^ui(rintiicubitalcm, & ineGfiorcmmag!iLimjrocundum,pLirpuralcncem: frudum  
cm Cnico; radicem dodrancalenijCraffitudine baculij gulhiacerbo. Cum qua  
• ptione Viola Mariana non admodum refpondet: tametli enim llli nos grandis &c ro-  
b-fclium taraettprepic nec Indis nee Scridis:&:fruct:us aut icmcn,Cnici (cmini haud  
^jVtpotc valdeminutunij 8i (iibruni, vn fcripflrmiSjcoloris.  
y^H^'-bciuiJas Viola Mamnanon Medion, led potiis verum Diofcondis Rapumfil-  
i^,ci- iuctut fjojJt.Xi; d^pia mice Gruels dicitur) cum cuiusdeicr-iptione magis cijnuenir,  
• r^i^icola cilftirps&ramofajCuiaslobi line capicula appendenribz aliquot loculis  
j;i^L^U:l^-.i.fHiibmiiibLuis,Ulterior lobu? fiuecipitulum confpicuum cfl.;quale Rapuii  
ru i Cel^e)x emsapudDiofcofidem deftrnptione fatis confac • Qux tamerfi fltpernuo- %,'X^t«!»!

Defcribitur autem Rapum filueite a Diofcoride his verbis: Α χρια πορβλη φυται δε αερβ-  
οιαι, δια τοις πορβλοις το οφθαλμοι, πολλοι ελαστοι, δε αερβου λειοις φυλλα εχουσα λεια, δια το δλυ το πορβλο  
τα μελιστα. κερβου δε δε λοβοις κελευαδων. ατοι βλαστη δε εστ' αερεμφορη, ισταθιν ελλοις κεφα-  
λοιοις

>.an\$K 051 AsG?, ^ a flc\*p.«a\*a «fPutra, Sg ^ t ^ w W i i /d£\*iia »<&& r. id eft, Rnpu H) filuefire.  
nafeicur in«iruis,frutex ittitudinc cubitahsjiumrna pane la?uis: folia habens Iguia.cigiti uH'  
tuduic maiora: ftuftumin lobis calyciil.uis, quorum iuuolucra ci'nn apcnuntur,;iliuii<sup>1a</sup>-  
piwli inodolobus lubcft.in quibus femina iigra, contrite vero mtus Candida

In qua dcftripDonc, qua; ut: bcuicctc fuiumurum caulium aciuUoruui, Sc k minis ni^rc-  
diiee,ac interiorcius nicdiiHa Candida rraduntuiyid lilucltru Rapi, iuias pedaum, dctto-  
pdooiirm nun bdaia^Coi alio parinenc. Hums fiquidtm iilucitris Rapi Lank", .uic fbliano.<sup>Q</sup>  
func latuia/cd aliquaamldoo lurfuta; tcaicn ctiam non nigtua), venJnl (iijrtufliiui,& calte-  
nciSjVt dixtmus, colore atfinc.

Videnturautem,qua:dc LEiitate folioniu Si fummamm paxtium, Rjpmiculot•)jiii<sup>i</sup>.i<-  
re,auc Cajnpaimla;ac qua in fejuentibus capidbas: icmt-n vcio,quod lut dcfcribiti if, ^ULj<sup>l</sup>  
Rapi ell. Zcapluriumllirpium dcteripnoncs interIc confilfit

Cecerdm quod ad facilitates attinet, radix Violx Mariana: reft l'erantis & no iDOJi^\*\*.  
ftringenns ett potciinx: cfuijvc aliorum liludrnuin Raporum,apra <^, & non incom: ^  
accurus addicur.

T>t dluii filHtfiribtti Rufis.

C A V. 1 X.

Cerucaria maior.

Cerucana «••• noc.



**S**V V T verd&uiulti alia Rapi filuefrisgcnen^ Olathoidc riorum figura , &radicibus  
Viol\* Mariano; liaud rnultum diifimilia-

, Vni,quodaViol.i Miriaiuakcrum,caules(lint ctibit.i!Maur,IEioi-cs,angul< ver,hr-  
futi;foliaaliquanmlutn afpcMjlata,!!! acucum dtllncnriajptribicum criniaca; Vnjca folis  
& form a&ccolofc quodimmod6 fitnilia: flores (ccundura coulesexeuat, Vi. Jola.

fionbus minotes ,pL-rambimm quinoucilmilirer mdfuris.fcd ptofUnJionbus,duiti, int  
aliquantuliini hirfon.colorcaurcandi'dj, aacidilute purpdrci, vel ad ceruleum inclinantes.  
Fluus vero fpecicsquxdameftfolialiignto beuioribus: nunhuc degantioribus, colo-

tispurpureccarrulco;cuius radix altquotannisviuax relht,ZcV. re regerminat.

c»»i«rt» NomtnanEhocgenusGermani iiaibr'rJiitrNoII:rth.iirtTmittL-i- Lanne Cerucaria ian\*^  
Cmcicariarn mwan:Grad?\*\*\*?Av»:Dlerique Vualariani: FudUiusCaippanujJ<sup>in</sup>



Rapunculum.

Rapunculura Alopccuron.



T«rtiura genus caules lubet breuiiores, folia tninora,candidoV.i, minds afpcn, oblonga, Sa luixk>liis Gmiliora. tWcs Ccrucaris mmores,c:ulore proximi ViOLE mgr^dilutini pur- puam references, ^! non vci alioram dcorfum nucanc,fed furfum en^untur, plures limul iumoioaalc excuates. radices j^uoque limiles. Hot genus pleriqc Ccroicaciaiii minorem

ap p Nafcuntur lifc in Germania ac Belgio pleriqc aridiori bus lucis fccu^pratorilni nngi- nesjSi crebto Utcis luncoiis -, tranftruiicur in hotmslloruiu gi

Floret lunio,hUifr2£ Au^iito menlibus.

His autc mil in tic SCEjuatcutu g^nusdt. c.iuics Ulud quoque breuiiores facit: folia kt a & Ceniic. itucpriorispi'oxi!ii.i,intiiiJit.iinefia.rpeva,nitnus..iuc p;r ambitum crcnaca- llores Bcoriym pendent, colons vc plurimiirn ciluLi; & ^\v\l exc^rulL-o cubentis purpurx. pro ra- ^tibus.iimlu^jttuu^ijtLiifu^rLjni iScpbU^ue fcrpcmes tibjt; iLuit,iqnibus iiiuta-'oblongx,. candid^: tatiiculr, Rjipunuih radkibus ikniJcsdemittonitf. lu u u k k'ipluni propa«jatSC

«te t i r \* \* J  
Sccus aruorum m. rgints in Zi: badia&: alibi locis m.vn bon nuritimisri:p;:ncur.  
Floret eodem quoteliqUa teinpotje.

Quantum geuiijtjuod vulgo IvipuncuLLm poatinaat,caules profctreciUL-i: folia oblon- gungulta,lcui: lloresCermcirig ti]marci,Litnilco vt plumiium culorc: raiticesc indidas, digitalis longitudinis, e

Exit in aruij mulctis locis licquens.

Plurims aita cis pane fioret: lubsriis meniibas radices kgnntur, K tuna jccarui in- feruntur.

Itud genus vul S vci dixitpus,Ra uqculam, u paruumll.ipiim .lppclLuu: Gcmuoi J\*\*UB5ftn: NuLlni.i.ipDii«;CijUi HAifeme.

"Onun omuimnflores,priuJqutMu adapenuiKur,qumquaiiguhres func icornpten vcci roluuttdi,&inicrficiLitlvi figuraifi cc&itun, fttatrnmbusiatascaodidis.& pciciwaimti tam quique ii)ciiarjs,totidtniquL' eBttioentesangulos acorns habeas cjapituta aucem.ta quibus tamen I i A ^ a v l t l a b o l u r u u l s h u e petic3rdiBciicumBi:ta,vd liinc VwU Manaa«] qax can; d» cauflam, acm upuub.

capitum, fiuc lobos lubcar rircumK&os, cum filuefbris Rapi dcfcriptione exaclius quim vllumlitorum comienit, qua: umen&omnia Rapalilucitriaafunt.

tf. Pqrter hsc vero &: fextuna quoddain genus cIU iiptrioribus forma aliquamdiim dirf'rens. huicautem folta primiim lau, polta feciindum caules anguffHora, ciules dodranciles, fumma parte velun ipicam paruorum riorum plenam profcmnt, quonip3 imguh atitcqum pan(Liiuur, corniciili cutuldam iimilitudinem referuijaperti vcrò iiiquaruo ang^ithfo liola findontur, coloK aJlascandidijaiiascacraleij aLispurpitrd, rloribuscapicukparua fuccduntjK. ipuncuh trapitulii tix.\* limili. i, vcrnm minorajmulta circa caulcni jfAtui ai dceque compatica: r. idicfscandidx, vialiurum Raporumfihidhium.

Gigniurlocis iiluuiis &ropacis, pingui lutoioque lolo.

Elorci Main, Iuaio Sc lulio menlibus.

Nonmilli Alopcturoiiappcllantjab ipfa riorum plena fpica; qu^tam aprds flo(culis, ifeol- Jts flC' Veloci lanuginolL vulpiamque caudispropemodum aiEnak, ca dertartU, videW' Scd Alopccuros aLi omninu eft liciba, intiumcmoaini tic legumimiin liiilorfa a nobis^dc- (tnptu QuadecaLtl' aabaiiisKapimculurn Alopecuron dic«ur, ad difFerenmmvidsfictt veti & legitur; i Alopecuri.

Radices porro omnium horum refngeranEis poKUtiz fune &c nonnihl adfringencistpoi- funt autem i oruncs vna cum almaireLiriisedi. Sunrecciam qui Ccruicarix radicuni deco- chim, aducius incipientes oris Sc confillamm inHammadones conferre affinnant-

DeC&mfintilv, CAP. X.

Campanula Maior,

Campanula Media.



**C**VM filueftiribus Kapis fimilirudinem qiamdam habere videntur, quas Campanulas *altre* vii lpp noraitunt. Eanim cces uobisobteruare concigit fpecics- Vn^ra nuximAro •, rani tnedix magntrudiJiis: racism filueftrem minimatn.

MaJor (iuc maxima Cam panula folia liabet pri ma terraque proxi ma laca & Viols nij forma familia ./edcamenpaulo maiora, qnz vero circa c^ules, quosvalidos, 6^ rir-tM<sup>lus</sup> pro- mit, ob)ongiora, vr. raLjiK' (acuri virorLsifloresfecundunicaiiles gi^ininnirpluniTii; Rapun- culifloribiismaioresacp. irirntioi-cscatnpanulisactiiKinnabuljsrcK- affimiles, cXi<sup>leo ni-</sup> rtntescolore; ftaminibts in medio candMis. radis nouellis pianos oblorga Sc digi<sup>ca, is,</sup> croJitudinis, vctufts vca in multas fibres diftnbuca. *Medix*

Campanula siluestris minima.



f  
v

Medix magnitudinis Campanula: folia no" motio aiuUbiis ajyatjVeriui iv' pnma, anguiU Tune iki obJonga ^lanir. itoiuaque virarc fpieh- dentia: cauks [triad bicubiraJes &: altiores, cir- ca quotum pittes (opefiars flores prior is littf iimjlcSjvelajiorccarulcij »el eandidi-

Torca iilueftrii minima, maiori fmnlis eftj fed tami: n ummno Bainor. Ptiaw cicmm LAUS & tertq pioxinu tolu hta (unr, & Viola: nigr^1 (aris jinnLi, acEaiucn nun tun magjia; rclu. u; t ver6 oblooga&iaiguftaillores linulcictfulci, lubin- de candid [Jxpi Rapoaculi Hunbiu maiorasira- dices vero ECaues ilibre1x.

Tres bL beti fimilem fticcun] prebcnCjanli- culis & foliis vuintatis\* tioccs eazam uotidutn completi quinquangulai'cs quoque lime, 6c pa- tentes in quioque iimilicr aiigulos exeunt, & caputula funilirer t'jnni]ii, iiii]liina, Rapunculi & aliorum lilueJ. laum Rapoiuittis familia, (ed foraminofa & perfbraca, in quibus (emen per- quam exiguam. Pijtajiiliincpoifcai foruillis Ra- pjium h'luclinuin die fpecies, icd quia radix car urn eilulii non cfb, alio vidctur referendx.

Pnores dux- iiii liortis Ecttuieor: cmia paffim in Belgio iuxta aruoru & agroru margines reperitur <JimicsIunio, IiiUo StAtiguito Hoi ent.

Vii\go Campanulas nuncupanc ;pkricj[^-ii2\* fcn'c- kdlcalii Bhtedre, GcEcorutu Olyvii est, cum qua Campaoub- Qmilicudinis nilul habet.

Et fwimani quidetn lurum funcqtii CoJumnr. inu^^uidcii; Plinij indicent; cu u caaica heib. ^ Culimnari5noine» apud httno noineperurm. AUj Amhemuin Pbnij Eiciun^SI hu- ius quidem nomen in multis exemplaribus reperitur, fed deprauatis. Legendum siquidem Plinij Latine h'litatum. cfl) noii Anchemum, fed Enuidicum !sb. sxvit. ip-v 11 i. tr. mciitmumaucem Anthemi- distit fpecmijflore rofcocolore fubens/mulujtiit; c. i lit- canG a Campanula ^iffrens, - Secundani MatthJoluiPhytAtma eflgmftimar; atnobistami haec, euin alia? namyan^lo- Iaiionariiii]jo[-t-« vidtmur: Pbyccuma vei'o eflc^ntirrhinj t]lueftda fpecies, de qua inferius fuoloco. AitccciimTiteophiJ&usjaffcIm&otevn vnicofolioconflarCjfmliitadinem au- tem iurLuin ortendert^qua; iimen non il-parcnwrj flitiprietena iiom parrcoi . iiii]LiloJim ^k-, raiiicerec Campanuanim rfofeft, vri&omnium limiliterJ<..tporum HiaeAiaan (ex- Wptu generis fexcij qna; dmeiuadc cauiTi. hifionscdcafiirman non pu/Tuntjli modo CJ- \*nclt: iThi: ophr, ifti & Plimj est lafiioic. PlmiiisilL-juidem [afiotKualie aitluh.-iccopioilun, \*juod lol.L'Cjiiin.uail.v pneicipue ftindunc-

Ljiibitec fotuUca) i<Juis, & C. impaiiubm non effe lafionem ? xilumet, quod PUoius olus \* iifioneniferibaEfijudercuncrrarepcnSjftorceaeiido. Si- d fi olus est, omnis I trb. io'du- j. J^ ^ mpiuulauluscltj CuniCii. uufotiatdipollsituntitdubiani: cepuatveco iS^inCCTM tide (ccmdaiac ccitiar radi&a, at<juc ca detaull. j ckillaki vuaaliqua ftirp\* nmltiplitatot ^nipla fit; flycemctiam nonuocandiduui ciklenpiii nus.

•••plitalli. lutem de lafione\vc turn verba, lib. i. v bide ftoimn^gidiiiVus: N. on-, iijia^uit vnus foij naicuniur, uaiilitudinem taiuum plurmm ulleideOEes, vt dot fa no- nes, uaiis etenu nonk-paucur vUuni iaflorcfbJiuni: neque concepraculo pars interior eger, fuperior autem angulofa.

^ariouc verjPiling lib. tt-cap. ti-liuncuuwotliiiii. lafione olus filueftre habetur, in

P««cum LICIL i mco, Sonrtm ferrcandidum, Conciliii'm vocant.

^ vlus Sos, berba, iWKfada: fit. Apud Tirtopteaftum v«6 Pliniom ni

^tibL (sferipjni repenrur.

^CampifuU. furufiminima. G A P. X1.

^ n n ver5 fupcrio^s Canipiniias, ^ .iki qux-dam httmilis &: parua clt, cmcaulo ^c^ do4 filspUjK setitufipUi«iiBi pans lumu decumbentesi toCa circa

K  
P

Campanulæ amari-minima.



Campanula amari-minima.



cauliculosparuj.ptrarabicum kratet a nata: flures p.iruuli, HI puniceupurpwei, pukbri, mitlium paccnbus rinrinnabulu autcamp; mi lis liiulc^ltaniinc in medio candido, ••• in teriliu patent, urea veto occafum Solis rff In dun[ur,&jiiinquungtihrfiii tpeciera cōtra hunair,quatfi ctiain nondum ape ti, vti alia Campainjxjrefcruncrradic e?, ccm.:?ima lunt.

In a jrisfrumcotariis uiccr ict getes exit, fer- nli &: Iccujido folo.

IUDIO Sc Iulio Burec.

Anonymos nottris t-II IKTILI: pleniq; ta; iCJl SpccitluiQ Veneri^: Brobanti vulgò B. m ijjic&rl vocani non ell. • Onobr cham, qd wmp

quandoq; fupicati fumus, fatis conitat. Cam- parmlarumvidcctixdTc (pedci,iioQtamd f lions,cmr lac nulluin vulnt.-iac.iii:ndat.

Facukatcm auttm Campanui hacc cōm- pertam nuilani babetjCUunutilius m medici- na fit vJ us.

Be CdWl'-tnuL Antumn.ili.

CAP. x u.

I A M &in Campanulanim numero quedam f f t l b

talibus; tenuibus, foliis angulatis, binis ex aduer- fopolaris : Soresin cmBcuJorum (umrooT ublongi, cabthoidesj furtuin bianu, in cartu-

JcodiEUFIUP eleganter rpuroUrtijflaminil mciio onliiiiis, Ki; orū ulue [tnumfi^c Cer- iitCiFunun dthftrura pluribus quodan modo

fimttes, quinquagulites quoque pius • quam ad.ijTen,iiimr, ;ui ipertu v.10 quiiK]ue per cir- cumteicnoam filCirisdiaill todtem cfflii<sup>160</sup>, tluilS SEDguls; lrd minus PICCII tes, anguliores,

miniores, & color cceleganrioresjvt, ote cartu- Icum ipfum 1m coloris pulcliricuduie & 8''\* ptouocants: Icmco exiguum m p.irtui obloo

g 5 theds conrinctui . radices sub lunc tenoj oblongx-, ba&dx. enfidi-, AC amplius diuie, gullu aouricantes,

RxpLritLir .ilu.ju.mdo in pratis, frequenter in aliis niaicis, &iiii lem quibus Eoca Imini do- nbuslods .-In pntusquidec nrbcerioi attfl" F amplior: in Encaftns verd cenuioi ac mndoi

proucnicNcc JclHcuururtminliicmodi<sup>1</sup> Cam- p.inulaplanAqu.i'datn featpric a loca, tumefis adiacCJida maririmisapud f.atauos, quc tamen

cauiculi s est bre lionbusac humilioribus: fle- ribus ni>o minoiibus a led frequentioribus & diladiij coloratis.

Sub tiiicm Augufti, if Septimbri m gctfc- suites huius flotculi vigenc- Apud Belgas iiomennbnhabrr.fum t»\*Jj\*

qui mats Hi theas ; 1 ell, cacrulca Lj]tola a- cupent. Ajunielurura Peliutiboda vulgò vo- iut. Matbiolo tefte. Videtur autem tisee reponderc ddcruptiom C;ibtluan« Viol\*»

•ju^apud Pliniurn,ft;d apud Rucllii lib-i 1. cap. cxxix. tixtaqua ipft pittribus oumino verbis  
 llic^qiiim Pluu.nuddaipao babe.it. Plnuustuim paucss verbisCalathiiinaexprefllt,  
 Belutei file colons offendit: Rucllius verd canulcutn, & L earn quidc degantiflunu a cribuir.

In tocuiUjPlmtusaic lib.xxi.cap'.VbCneodorc tutnoco^folio Oilai'liun.i>imuui5 Autum-  
 nijCCttreVcus.ProxiiiuciC^kiacuiicalorinugiiicudiric-vincitiunn^roiöhoruniinannLim  
 quiiiqfioiunon cceedfentem. Hisvrbis oftaitditPlioiusjCalathianan) concolorem cifc  
 l\*aitUx,i«lctj littcain,& xqiuhs ivugiiitudinis; fed tamei Caidiz ftorem cxplurtbus com-  
 poni foliolis. Caltham autem esse lutei coloris, ostendunt Virgilij & Columellę verfus, capite  
 de Calendula. adiuucti. RuvDius verb vnde locuplcutam tUam defctiptionern acceperir, non  
 facile fuerit a Srmartnoncft tamen quid ab co excogitatam fuppicemur: calcmepeko quo-  
 lem ipft ad (criptio proponfe, Calathana non agiouitv Caladiuuiam iiqujdem exHtiniarcic  
 ait, au Iqoacitiibi non coitari;, quatn Gallij^/tftiUsdicunt.-Latim hir. 3x.\tc Aquieiaiqur  
 cum ijurhijae ab ipfb add.icta defenptione h.tud couuenic RuelJij aiuc vcrba hxc i unu  
 C athiana snunua Atmimai, Violac cetera: V^viSj caminuto cfttilio Viola: albæ non diili-  
 mil, ij tocuni floe v>dorc,C,\lithi limilxudmc , Auiumiui tantutn proucmcus ,tatta coloris  
 fuld\*itudinc, vc exrulLim ipliini, quod imicitur, prouocet:in puri poll aciaceromicat;  
 Autfliinalcra Violatn aominaut: quiliis Campanulaelt Auntmnalis. Vidcur verocadem 3  
 V aledo Cordo JhicumOaanthc nuueupata, nuatn Geniunicc iuti^en b(unw diet refett.

Qualiciccoiitem hx\*: Vioh CAUD.ict,Genruinx,cuuisIp^cicsnoiinuliis Vldstui, rat.●lca-  
 •squodammo timiliv, multft tamen imbecillior. EiKtax a recciicionbus habeturaducirulus  
 pellentes morboii ic/d. viiiik'iitoruLii aiuruabum morlus& ic:lu5

Be Bigitih. CAP. x l l t.

Digitalis porpnea.



DIGITALiv«plutes fmit fpccieSjnonmod.i  
 rloom colorc, fed &: foUorum fbvjxa colo-  
 rcque ditTrentes.

VulgatilUma purpurci floris eft, cui long^ lara^  
 per ambitum crenata, dilute virentia folia, Verba-  
 ici quodammodb Gmilifj nunor.'itanicn inimiii.]  
 lamiginofa: citihs xcGtus, rotundus, a medto fu r-  
 Ctni verruscompluribus rlotibusgrauidiUjnoi  
 tenuti m ,aut oibicuhtimjed ab vno cftilis latere  
 fupra inuicem, aut, vt Gręci aiunt, in' aδδaδov dif-  
 poiitis jdcorfum vcrfus dependenbbus , forma  
 obloiciSjincMs cauiSjtiiidytoti^ccis ptopctnodum  
 limilibus.colore ejt rubore purpureis^pundis qui-  
 bufdamcandidis inſerturfauobus ;quosrotun>da  
 lequuntur vafciil.i.inciujbui; lccn exiguam: !a-  
 dices multx tenui fibre iime

Plenfque Gamanue& Belgijlocis fjois &  
 VmbroUs, in montium conua[libus,5i vbi ferri &  
 Liliaiidiracon fodfevas vicinx limt, (ponce exit:  
 tmsfermr ctia in hortos,

Al teraDigi tal is,priori i'ol ij ſilioilis eft , l6giori bus  
 t.amctiaclauonLis:rioresliuiuscumprjonsdoi-  
 bus forma cciam coueoiaGtr,colorc verò caudidi  
 aut fubuide dilnri; mcuidido- purpuraiccnr.es.

Terria folia lubct aiiguftiora, venofa, glabra,  
 faturatovirore iiigricanu , iuerfa tamenpivre  
 candidiora, per anibitum nonniul lcrat: flores  
 huic lucci, rorma prioribus ferc Tiniiks.

Quana Digitalis folu promicTem^ Iimilia,in

virorc qioque obfeuro m^icanria^candidiuralimihter parteauerla, fed nwiora&ajigu.  
 •U>M l flores panics, ckvuYumq; dependciiKS.veriim minorOjColorc iublucosaut pallctes-  
 \* ^Fpft.wit autem German! quidem hanc ftirpcm vulgari lingua Jingrrbut & \$mg&  
 rran: Btjgx oittgjfrfort: GallijDm/W^aiiCjqiid.Lniaiunt, Cants nofinDame; Angli jpore  
 oleus: Fuchfiusappofit^ Ladncb.gicalem nuacupauita Mormulli QivtOh'tfe nomuiant, 3f \*{\*»••«.  
 Verbaſci ſpe•yen! tkiuntqujeAuyuns dicicur. Sed Lycluutis fine Thryallis folialiabetpm-  
 gna, c^l i i & birfura,adcllychnia'inluctrmsapM,qualjainmicDjgicajis/rtuus luuncxalla  
 aut hui'^j non funt, vi ellvchnj vitcm expkte queant.

Facultatem aurem Digitalis quidem folia , cum amara lint > calidam obtinent & flecanl, cum nonnulla expurgandi vi coniun<5tam, interim tamen nullius fune vfu^icc nicdicamen- tis vlhs admifcenrur: flos folus, (oh pulchhrudine &: forma placet granufque eft.

Sum tamen qui noxiam&veneno&m qualitatem huius folia habere affirmenc: idque euidenti experimento cognitum . Nam cum ux huius & aliarum herbamm folijscum ouis placentas client fo&x ,quocquot eas guftalTent atque ediflent ,mox iefe male habuitTe>& ad vomitionemirrir.iti.dicunmr.

Be Lychnide Coron&ri\*. CAP. XIII.

Lychnis Coronana.



T KHMISCoronariafolia gcritobtong3,pol- I Jirk latitudincaut pauIo liitorajmollia,lanofa^cana, Veibafci rblis minor quidem, i edzan- didiora &c Saniiginoiota:c.iiles cubkales,rot dos, geniculatos, canos qiToq; & lanugin olbs, in [ares breues alas diuifos, in quorum fummo JingiiJ flores, e calycibus ibis, afpe&u pulchri, led infldon, Viola: matroualis floribus maiores, coloie i jbro &C vcluci flaminco tulgentes, fubindc, fed ririds, candidi, aut dilute rubentes, exfbJiofisvt piurimum quinis,rarin^ime (cniSj nec pluribus congefij; niii floris foliolis (quod vt alijs floribus hortcnH bus,ica&: huicaliquandocomingit) mukipicatJ? in medio riorum apic^g funt acuci &L pungeaKS: radices fubfujit tenites.

Sentur in horus;ltaUx, Germatiix, Gallia:, Bci- gioq; familiaris: apud AnanieniesautemjVci Mac- thiolus rfcitJ etiam lilueftiis.iponteqLit; txit- lunipjlulio ac Auguilo gftiuis mealibus iforuni exortus,

Nonwnant hunc florem Germani, *Fraumen* rbfm/ SDtAnim tt>Ulm t[arejtmtdftli] & *Huna* mdfi lofjin: LadncUominaru rolam, *Marianam* ro&sjCxli io&m, & Cxli florem: *Jelge Chubus* ooghenad est oculum Christi, *Galli oribis*, & *Oril- lets Viea*: Icali ac Hi/pani *LychniAe*. *Diofcondi* Ai^riGrspwtw/eowuicft.noc eft, Lychnis COIOI&x&\* fue fadua. Gaza Ai/^\*Jk lucernulacaconuertd-

V i d e t u r c a d c i n 3 c M p m s i j A t - > i - T M , p e r > , i f f e V f - m f c i f p e c i e s ^ u z & C \$ p v a . x U : folia fi quidem habet moiliajiirfuta, idiiccinarain fuflicu<sup>0^</sup> fue ellychiiiaapca, CLijufmodi Lychnmdis cife Diofcondes teltatur: florem item vtpIurin<sup>U</sup> tubentē liaber, quaiem ^oAAjJo^clTejNicander innuit^rubeuce cam inTheriacis nOfflin<sup>\*0^</sup>

Όσα τι λυγ) impdu, ipdthee τι θραλλις.

In quo verficulo Lychnis intelligi debet filucibus j vtipfe Nicandri interprcs [lionet, n^c0" ronanam Lychnma a Thryallide differre hinc quis exiftimet. Conrardus Gefhpnis liuoc iiii iAtt. Iouis florem & Grace AibgdvQoi nuncupari exiftimac. Sed Theophrastus inter Lycijjid3 & Iouis florem, lib.S.ditindtioncm facit; xilhm fim^ait, \u%>k, A\*hc, J&t, &c. &jfinulit« Pli- niusjib.ii. cap. i r. hajeTheophrafhvcrbareferens; fucceduntUiisarfbuT, fcribit, Lychnis & Iouis flos, &x. Eft autem iA« W3-O( fue Iouis rlos, flos xluuus, coronanus, abijue pdi\*«> cui radices lignofac.Thcphi-aftus lib.fi.Sunt verb &: qui veint Lychnmda.Plini j Rolain G|?'' cam cTc, quam refrrt, non nifi in hmidis prouenire, nee vmquam excedere quinque f^m, Viole magnitudine, odore nullo. Porro Lychnidis & alia multa repetiuntur nomina, inter notha tamen & fupposititia relata, dicitur etenim & θλασσε, quafiimmortalis, quod diutino pulchritudinem suam retineat. Item αικλαίωσα, βαλλαίωσα fue bellaria, γεροπόδιος, hoc est Gruispcs; Kepjxfiw. Sc hanc cfe Corymben Ruellius iudicat, cuius Columclib. 10. hoc icnario memim::

Corymb.

Nunc venUt quamuk oculi'u inimia Cerymbe.

Tora.

Coronis etenim, inqnit, interta, ignico micans aspectu, Gfcolorum acicm obtundic. Ia<sup>1</sup> ^ Lychnis liscce feu'exoc dicitur: aha tamen, qux Taurajue Tora vulgb nc>mina<ir, venenof hccba,dcquainter Dcleenas. NominaturpricereaLyclinis&: trxmSe^^ena M.αλσιον, & Latinc Genicularis.

raculute aucem Lychnidis cotoiuriEfemeij Galeimsait,colidura eft (ccundo quodani-  
niodo ordijic,& iiccuin cwfeni modp: cuna Vino pocu in, i fcorpione icfts auxiliuuir, au&ore  
Diofcorjdc.

Be Lythmdt flutlhi. C A P . XV.

Lychnis (ilucAris,

I.vchmsfiJucftrisfloreniultipJici.



VILVKSTRIS Lychnis geniculariscaulibus, folijsque mollibus, Coronjrije **Lyt** i nidi  
\*J faus ilmihs <: ft -, minus Citncn **C3iti,aut** lai iuginok, folijs item anguftionbus, & **caulibus**  
**Kncrioribus**, plureKjue **AIXS fccieatibuj**: flonbus ccutn minoribuSS colorecwididii auc ni  
bentibus^calytibus camen maioribus • in quibus firmen p.uuum , **rotundum** , lubnigricans:  
^iicibus liMigis &: digi cahs iubuulc **craiScudinis**.

uxGipi'icorLiin,aruoru]jii'jtL-tnargines,§£ ilibi(uafponccexit; iraiistcurureturnialior-  
^^linquibus quaiuloque riorum folioU **multiplicac**.

^lunmaxftatis para\*, &- in Aumnum **vfque Bore**],

**Hofti 3<irttelintj<appellant: Gennanierian] 3\$lxnrnT\$\$n}** Sd^JSitt 5)lanen ri>fjini:

item Lychnidis & **Wid** fi(i<:Giilli **Ocittts fufi.iigts** : **Gixai Xu^iic-^/a** : L;itius Lychnis  
ilueftris dicitur.

Sunt tamen & alia **Chic/hrcs** appellne&cogrKiminaia: **Lychuides,huic baud** fiindes.  
is crcium Lyclinis **Aflrirdainon** quotjuc aucluw **CHofcuride** :& nmiiiter Lcontope-  
talon , Apuleio teffe , appellatur.

Sunt : very Jjuic Lytliiudi &ah,-c^uoque qusdani jioniciKlamra;, vc>Te?5-M^W}«\*o\*OT,  
;,& **apad Rdmanos** Iiuybum aj;rcitc,tjiic: inter nothas**HC** rcic&io.b i i'cpe-  
riu

^r- **Exrecenrioribusykoqw**: Sapona **dam halic mu^cupant:eftamen&alia** Saponi-  
ria, e qua inferius Nonulis etiam Ocimastrum esse videtur, at **ocimastrum**, **Crimafis**

^L"nofuljjs [jmik **eft, tamofii>c** habec btcucs dodranLiles mod6, radiceinque cenucra &  
**niaauai**: **Lychnis** vcio ijcecaules proiiiircubito longiorL-s, **folia**oblonga, Ocimo nui-  
latenus **iliii;**&radiceslong.iscraill;ilque,qua; inanikiLuncontradiaionemj&euidL-jictrni

hnius cum **Ociuaftro** diifcicncum ottendune.

\***Urui** aucem **ScAix** nonniilla; (**ilucrtcs** Lychnides a Cirolu Clufio, quas tf\* **cms**  
mis per Hil'iunixs ob(cru<iioibui lib. n. cjp.xxv i L i. rtqmrL-n&is &: cogn>lcc&-  
diligentia





De Nigella re. CAP, xvii.

Nigellastrum.



CELLASTRVM foltjseftoblongis, angullis, acui: unatis: cidiao cubico altiore, rotuntio: veritque hiritius ac pilois: flore obfcure purpureo, adpuniceuminchnsuiri:, Lydimdis fociilscliraiii, (cd minorciicmine iigro, cum dperitatequadam amaro, quod in ublougis capitulisiiut calycib... , vti lib' cQxu Lychnidis, continecur: radicc zauil

In agm voi c dni iTutnentis pafim gigmtur.

M. uoac lumo mcaic cum dor- vige

Qermaui^KaDcnr'X.Mtn &vudrot;\r.TW&3.cbn: Bet- gx <£o:m roofnt' &• JicrjclUlonitfii appclLuit: lull Guiw- w, line GithfM .\* vndi: pLeriqac Umilitudine vocis in- ckidi, verum ac legicimum Gith liuc Mchnthium cit crediderunt: quus a vcticate rect'lliffe, notius est qttan rcllli dbe.it, A vtro iiquidem Mebntliio lion fotuin folijSi fed 6i alijs propricuttbtis differ. Agpeilacurcam^D &c Girhiiuc Melanchiuln, a femi- nunc mpc nigtedine j venim iion tiraplicicet, (edeum adichthone oliqua , ad diffbreaciam kgicitni Mclati- diij. Hippocrates fiquidem /ut?Mt&iev t« i\$ Ttuptii iioel-ll, Nifilanthiam ex Tnnco, Odauius Hora- ciauus Gnh quod in iieg-tc nalettur ipfura nominac.- S^eandem ob cauf. 'n. ibhuiusa-catis doebis , N'igd- bftrum , Gitlugo , & T?rcudomeUndiJum dtatur. Ruelliiti.i Gallus N icftSC&osem MkariL- ilam ret'trt appellari, & Theophrasti aSvmoσ φαλλωδης esse iudi- eac. Sed Aairlicmon Theophuiti , Afithcoii est apud DiolLundcillj&lit/Styyi' ^<A, <J; iue fobofum Anclierrudis lpedes, eum Ni^lhttoparumconuc- aieas.

Ceterum Nigellastrum fene :i, cjlidum&: fleam i fecando dloiduic tlds intenfo: in pcco cum melle indatum mentes -uucic, vc Hippocrates in lib. De niorbisraulkbribus ceftacur. Odauius Horatianus fene: i tndumSceriEum ad aiiri^jacnrbibendutn exhibit

Zf CryefhyttU jioribm. C X p. , x v .l i i.

As. YOPHYLLEoa. VM florutii Ippccis quidem Tune complures, Armerij s nuncupa- tisin bocutu numerum recepris: ijs iuicm icotfvun lubias, duxprxcipuc: Mjior vna, alitra vero Minor.

Maioncaules ja;ues, ter^ctes, cubicales, tub alaqres, geniculati: tolia c (Tngutis articuli bitUjobkingijdarajarigiitlajperextremum acuminata, colore quaiicaria: Horc fpecioij, ^wngis taaibus dennaculauscaJycibus, &Lc knis vt pluriurn toliolisjqui limplicts {imt: jlicsvctb omainooc plunbusjijfqacknti; Smbriais cuminilli.odon; adiuodum &odoriC0> Indicos CaryophyLlos rehntentes; colore aliaiindilup purpura-, alias in aurubtnecs-, lubindecandtdi,;im LXCandidapurputofcenfes, inrcrdum veriitiulores: Htiorum medu ftaminci L-micuijegminiapiets eandidi; (emeu mvalcuhs oblongis pat- WJm: t OigrUm : radices libroia-

• "sbencurin hom?:£odipreioffiiQi fcecin fiaitibu-ivalU.

• j. runui rit"aiuc[icius aiiullisexigui,;ura toUjsl'mvulis • ^minibus canus i mto c (bnuiw Tjn5^e»-adagfcftaii naturam redcuni; niaiores,tmnLikjut odorwiA iiniphccs ,ctmuH adplices, ccdduiniir. Adtgunturi'Libinde(ureLii)Si.um pJ-Jitiincur tifhs Carj-ophj'llij imodoi'eufloftia!hcianc,&mt:unilmicwnun fuauicateto nanbus abmidantiis —CC&D Viuaxeft pbitca,i\*cajuktsdut u annis , S lubenusint-'ntllSis,J tngorisnuurui ^> in edits vinarijsastaltjs limilibuslocis tepidis atTeructur.

ore duriffime, tota quidem aestate & Autumno: in cellis etiam interdum , fauente loci tate, hinc tamet i rigida.

Caryophylkum ftorcavb)dotcCaiyoph) Ilomm tccnciores aominanc; Germanu J^d\* tti, ©MijfetoBKa; Italis Cjrfivli; thfymc cLmtl: Gallis on/Utz, omftox. - 1 e ^ - C

Oryophilms flos maior.


Caryoph) lici Bos multiples.



Caryophyllei flos simplex.



Caryophylleus minor.



uoffi

Caryophylleus minor alter.



npffif blonittu 8c J5roffrititlonrnt'8;Lidnc a pk-  
rifque Ocellus, Ocellus Dam.iicenus, Ocellus  
Baibaricus , 6c Barbarica nuncupatur. Sunc  
euani qui Betonicaiijaut Vetonicam liucVct-  
tonicam appdlenc , alnlctn auc coronori.ini  
cogiiomcio;tMatthiolusVcn:onii:iimcoran.t  
mim dicre inaluit) ad dirTerenriam videlicet  
alterius

diLiturjatq^lunccDam Herbam Funic. un  
dictam, haic eife pkriquccxilHmant: led Ber-  
jardus Gordomus HerbmiTumcaii Dioico-  
ridis Polemonium eife tradidit.

TurncrusCaryophylkuin Cancabricam ft-  
cit,quatri Pliniuslib. if.cap.S.inHifpaniain-  
ueiuaiH feribit, perDtui AugulU tetnporija  
Cantabris repertam, Naliiitur vbiquc,ait,cau-  
Iciujiceo,pcdvili;inquo lunt floitulioblongi,  
Vclatcalafbt:ill liisJcmc perqiiammiilutum.

Leoilwrtus ycro Fucilius, Veroiicnin due <sup>rr M ^</sup>

Bconicani AUeramclievoluic,qmc iurcr i>o-  
th A Diotcondis defcripta repeniur, i: quidcm  
bis verbis: Βετονικη γαρ εστι εναρκατος ερη-  
δουσις τοποις, κ' χαλαρη, και ημερη, περι τα γα-  
ρημαα. ετα δ εστι και με αν ελαφρυδου, κ' ανωδη-  
τα δ ε φυλλα παραστα κ' το μασου των φυλλων φα-  
νισται και ης το ερθεμα εμμερη  
ται εστι ανω του ε ονα: id est, Vetconka iult>  
titr inpracis&raontanis locis, mundii IKIII  
& cultis : radicem habec lotam rube net m &  
odoratam: tblia porracej, & rucdium coriim

punicLim, in recto cai-imo tri,inguli,&: in iptis flores purpuicos

imncs Rudlius CaryoplylltUruSorc m cogniruin veteribus exiftimauc, cuius opti-  
iudkinm videtur: uam certe Vceconica: altcnus^aut Canubrica; paium rlos ilic lirmlis  
eft. MinimCMdirur,aic,vt tain tclcbns Hiis.dmquiucuidiiSjhjenta vetenbus iilentio pne-  
ternii ll'us; qui ampliaudiuc, rutcliricudini; vantrate,K(>ta non interior vtderi potcft.

Alceia &: minor Caryophyllcorura fptics > prion renmbus caul; bus folijfij iimillinccft,  
ytiiqiic taracn niUiotibus; floics ctiam habet ex oblongis jfaiuis M lerctibui; catyabus Gmi-  
<um minon:s.&: per ambitum magis diileftos ac firabrtacos,colutcc;tiididos,aut c can-  
dore ut ura entes.

ApudBelgosinlidttisiurcitu: GcfncrusauceiaapudGeriTunosin praciiumidisciam  
rperiri referc.

jttUu; rlores emicant.  
Vcttomcam alrileni iue Coroturiam mjnore m,aut Akeram nonnulli noininiar:Germa-  
utivilini auc jrjoctimut. atque hmc ciain ipletifque Superba : Kolln piupiiilimo / a  
oi u m folijs fimbriads &; plumarum llmilicudiie diilccbs, ic Ocfn^inDfflni > hoc eft,  
hulk-uir minoremappellant.

5<sup>utell</sup> Caryophyllconuii fiorum in medtctia vert quidcm nulluscft, in coronis vc-  
c mmitts, & pr:t(l;ttim HorisaltiUs-, qui «i.im accumiucundo faporc, & colore^au-  
AclKojCOBimendaL Fuehfius ramcn,non modo ex fioribus^Ham ConJtruam vulgo  
urn, vcnan&: tadia-s.dLil-,s.idpeli!Scoiiugia3 receniionbuitominendari jlibcftns  
wteumcalculo .irteicudo <c educendo ,ncc noncomitali morbo labuiamibus nilem  
l t v l i i

**R**

Dt AmmisJltribm. CAP. XIX.

\* M E H I o K v M fforunialiquotedamrcciesflinCifoliorum ipfiusftiqns,cum ma-  
gnitud••K, mtmtoluri; }ir.VL.ipuediSt:rentes.  
seftilkaj los habet ronuidosg<sup>ellclt,att>svcl,lu,^;lr^oP^n yll^cif;orei\*cirf:a,nn</sup>  
ii vtlpluninum mberucs,cubito brcuiues jfoliapLunmaparccoblongi,led  
Afmcuuy

Armenus dos primus.

Anocius & os alter.



Armettus Has terdus



Armeria tios quirtus.



aliquar

Armenia IUudtm.



aliquantubiin , quam m-mris Caiyophyllci s li-  
tiora , colore herbaceo virentia : foliulis in funi-  
mo caulic i lorn in paruulos , exiguis Caryophyl-  
kis p< similes , ven III minutes 4 pjurs auntl in  
quandam veluti vmbel<sup>l</sup> . un co nge itos , panic ul a-  
cim vr plininiuiii ptudtLiuces , Ar few per tert  
cocci tubore [plciidcures , punctis iiiU'ttm cun<  
didisotca ntedmtn Enrerduaj \.u; egatos , tamli-  
me caralidos.

Oran III lwlaitus Belg corum horcorum  
areas: Ajuid Italos & alibi locis incultis & aridis  
exit. Gdherui l'rcz Gryphj lacus ripas in Hel-  
uoJaarercprrHJin (cubic; \_prouent & alienbi in  
Belg olucisddittu, iusta^uearuonim3ipraio-  
rum miw. ••••• fac fe del, uiuko quam in lior-  
tis minor & tenuior.

Mantrc & Apoli & p^inenfc aut M210 floret,  
Caryophylleos flores antecelens: plurinia inde  
xltatis parte v get\*

Galj Armanis Si ArmtitifS appellant: i Ruel-  
lus Aonenos Sores fauc nuicupatt: Gennadi  
Zennet nigram yrb nigram Uelije ljr) : i rric . ijt . ili  
dicas, Fasciculi: florum ctenim fasciculos aoftri  
propria ku< jia Ufpenu noiii uaiu. Caryopl yll-  
leorum flo ro in fpedes quj ; dani fiktiin <• vidit,  
qtum ob caulani & a rcxenionun quibulim  
Venonica Qgrefis audilmrVris tlteicur: tit: c dt-  
i! 11cLJOITUm i Jin Herbaiu uticvolunc : tednihi-  
lu uoagishiCjguarti Curyopiiy lleus cum Vcttoni-  
tj alreraaut Pok-moiuu conuuc.

Alteia Armcriontm species folia eirtum cautes geakularos, mukb fen larioa, roaioia Sc  
crebriura, ntenonean Uidiora, Conibncmopoliuni Som folijs bauj tniilmni diflimiUI! 80-  
res in vmbeUa vnj. pluta fi innl congctij pulthn, rubetteStCxigius cuididubi pundii otnari,  
prionbus Annerijs timiicsfunt

In perroliscoltibu-, aiutperis^ abulois Apricifqnc *ibeis*, apud Germanos A; alias nati incs  
ticut; a Bel^sic *horis* (cQn Jr. vbifccnao anno aurwlij v Oryo *phylleis* aita cclfluct,  
Germari , ^uum J. jclin v *scant*, alio lui Scarlatun a rubto floris colore coccum referenre.  
Et filucltris hic Caryophylleus est, veluti & pra ce 'dens: vteftejue certe holla cttra cgcnnatma  
raaXjX: bjctaisuiuriaiu aon dificulcci (ultiiaa.

Tertia & litiimpeccis, cm pauciarjdicc fibrofi, tnguftajduriu (culajaiaciimu uita folio-  
la puKicuntjjeqi.it; hoc inter cylicuL brcuc Sjtereres^ tpnbusquandmqc viu cus, tubude duo  
aut ttesin: ut il. uli mediocis nugniuduuis, Annenjiprimw pauli 11 ui< res, nonnial  
lor: it! , colore vt purimutD ck-^nuer rabences.

lo & : mcuUo lolo , quado (U): tuxa margins aruoru in in plcrifque Gc; 1 amiz, Bohc-  
mie, Silefiae, & : Monusr locis tiecjucasrepennir.  
In multam xtbtem il' nvcil vigtt.

Iam & Q^ ^rcu qujedim til Anieriomni riorum fpecics cauliculis locundu ,gtiiculatis,  
u giuuu juis, tn; aisaiti [litinL] H> I]js ex (ingulu geniculis bmt^obl. mgis, ang tiftu^acuaiiui-  
me candicantibus & quau cctijs: Horibusiu vmbell. LiimilirerplunbosrunuJ too-  
"Sriikin", Armenijs fimib' uis; vcrum miaoribus & : rubeufldtata purpur\* colorc: k-  
iUongisvaailispuiUlo: radicibus teuibusactibwiiv  
Scritur in i iKEU.

Floret a M. iio am limto meofe in Autuummn vfiq; , & : codein quo fata elt anno,  
Sunt qui velint Behen, fivc Bccn, vulgo nunc dicit, fpeciem aliquam elfe, propter eam quam  
iin'btutii Hutis Valcvr Miadictarubra , fimmcudineiii habeat Namcauhculugc-  
cum Behc iin'btutii Hutis Valcvr Miadictarubra , fimmcudineiii habeat Namcauhculugc-  
niculatis & folijs il li aliquan; uluia, fedcidot: c lifnliorefticauls cameo I reuores & tenore-  
res: foliaque minor scoii 11 veruleUcaT^ui: foHonun {D< rilquefer^cailem. Caiol} isGlufit  
hunc inter filucltr- s Lyctvnldejuj QiBEffliit; vefcpn< ionuiinus\* WufdpuUm & Vx. icia in  
M. Lobelius VOLIUC: at nofiu<r Artwerius flotts hbenbiis rcneauis-

Prter hos vero & alia quae in huiusmodi locis videntur, plerumque vel Armeriorum speciem omnino, ubique, & apud Belgas quoque siluestris: caulibus lobis quadrangulis: folia cum imbriculis binis, parvis, acuminata: flores in caulibus, plerumque furcam lingulos, plerumque absumbratis, Caryophyllis minus, ubi forma & magnitudine inter se differunt, clare vero caeci dilute rubent.

Exit passim in pratis & locis rigris.

Mais & Iunio mensibus flores potissimum conspiciuntur.

Beige <nwmf>lonii!>B: aprwli. mr. id cit, Co rucis flore-

Cecurum Armeriorum omnium in locis, nee vltimo quoque aut in medicina, aut in dnam vfiu kUx-nt: (eel coronari j (tun, & hoitos ac ton •llas exornant.

D\* jfo « Cenfinitinsolitato.

C A P . . X X .

Flos Constantinopolitanus.



CONSTANTINOPOLITANUS flos caulibus lobis quadrangulis: folia cum imbriculis binis, parvis, acuminata: flores in caulibus, plerumque furcam lingulos, plerumque absumbratis, Caryophyllis minus, ubi forma & magnitudine inter se differunt, clare vero caeci dilute rubent.

Jielts poregnwjschl rhus; feritnr inhorcis. Iunio & Iuhoalei'to.t (acione anno tiorec, de inde plunbus ilquenribus alijs. Radice dwfli\*11 conlUc viuaa, djuque dti r.it, hicmis & ^ (rig<sup>0</sup>\* paciens,

EflSc ksaat aicera &: minor Ipfedes, cub: talis, aiiapiulo altior, rarjonbus fionbus. qti3rpri\* u\* > anno tiore protert: Gelhcro tefle.

Noiln vLlgb CooiJLmcinopolitiiuni apP\* lantlorera: Germani veroflorem kroli>ly<sup>iU></sup> rum: Aldrtiuandus Creticum cognoniui: ic: ihus Lychnudem cotonariam. Sunc qui vdiut Lanariam nuicitpatam Lacinii ndicem esse, que Gricisrfa\* Stor. Arabii>ui Condiii dicitur, qua ad purgandas htus, qm c.u, cluunc, olim vtebantur; quos vtiticcin mittit ailecutos cl'c cuidfn<sup>0</sup>\*^1 cit, quam vretellidebeat. Mequetum lpi<sup>n0</sup>\*1 ant acuteon haiiu florisftirpji eflE, <juale Strut<sup>^</sup>\*<sup>0</sup> clTe Thcophr-tftus & Plinius referunt: ndicciu cdang non haber m.igiiam ^auc Olcx fe><sup>11</sup>, vtiScriiciiioliint.

Nondecrancantetn fortafic^q<i Soreoa bone ConibntinopijlitaiHiirt^.-yi&arvetentw dictum florem effe fupficabunturj cjuera Gaza LatineDefidericm vocdujfiotutn (cnccn"\* curaducr(cmur, inod6 nun habci>U5.Pmham cram rloremThtophrallusjPitiius^ \* ocas inter arhuosrcpominc, dti6rttnlq'; e(lc genenun eetexunc: vnum Hyacinthio i> akriim dfftoStmon ctijoiMtum (me candidum, CouliariniipolirainisLiutsceltiuii R floict, & colere vel Hyacinthum /cripru, quem purpurcii Lilium vocaiit, proxime candidus est, Quac inagiura Co>ilunEinopt> lir.jm fjonscum Potjho litniiitudinc o.-

C<temm Bos ConlanrinopofieffluS, prater cam guani infeottis SCcttfenisgwnM\*1\* L^ CKtiis cit .nullumjijitud [cianiusjncdicum vfum babefificuhas cutscide caula inc^i pertact.

Dt SifflyitTi\*.. C A P . - X X I .

SAPOWAR. iJE vitl godi^f. aules fl. •itghbri, tenues, rotundi, gemiculati, cubitales aut ignis latifoliae folijs simillima, sed tamen minora, e imbriculis bimvi pluriintim. 8eprjefanm r. idictbus vieiflora, d(i>ritum reflexa: flores in fumino cauliculatorum, & circa superiora gemculi ruulti .odorati .coJorcalii. - pulchro rofeo



rubentes, alias diluti purputafcenw: E, aii catididi, qm ex Ecscrribus Sc oblongis calyabus exeunt, ex tjiiinque rbliolisconimilli; JII quorum incedjocxiyu. i vj«o:cUm ftiimnA; Eadfc ti CSi&X, lungs.; o Iv IKJUC ferpenrcs, quibus (ibrs quardam adherent; Veratri nigci raditibus. iiniiks.

Apud Bellas in liorcis colitux: alibi iuxtaftu-UHK fi: EonrcnrHj locis apric js, (poiite naibcur.

In hortis <U d urac, & CviEX till percimds. lunto &c lulio flurcc.

Saponaliin vulgd nuncupaiir, ab abftergen- di pocentia, qua folia pollent : (uccum eteiuat qnenidamoefe remittuic , dutn coifheatur, (apojjis iLrc modo exccrtjctsrni. RudJius camca Scaliwi ^ua, \od;un Saponalcu delcnbic. NOLI- nulli licrbam Tuuiicam appeliint: BOB cftimca Vcttonicx coTonmix, tnulto minus Polcmoiuj aliqua fpecies >quas pro Tujiicis herbis haberi, Cap. de Gaiyophylkis (nbtimus. Vidai acius poUct Aliiina, liue Danialomuin , rufi c.uilis d crebrd, non limplex ,lcd fubuide in .ilis quafiam dauilus , 3: radices cflcne quam Ytram nigri craffiores : foliafiqaidein haba Aliilnatis delcrr- ptioni conuenientia, & globoiani florum in luni- mo caulim congeriem. Std Ahiinatis ctninert CaaisScfimple)C;&.radic« (iimLiccr toaucs : <px. dii&rciKuniiaponm'Lfchius &c AUfinansoftL- duor.

Defcribirur cairn AbTiru a Djofcoride hoc ruodo : Alifm. i, imit qui Aictamj Cui Daniafb- • thifua.

niumj qui Acyiun, qui Lycon norainant, folia Plaiicagini iimilia liabcc, angu»ior. i ra: nen, vcrfus terrasn reflexa: caulis ceiuuistAt^m m j C i t t o. ikior, capitula lubenSjTJu tlo jiiinilis: florfq; nucs, lantidijrupul; d; cadices velua Vented ni^n tenues, o orda, acrc b pingues: loca j a.

Idem I'liniusi(ilcnip^o^vcrbislib.if. cap. io. d\*: pipgit: (cd d<Oeiusftaruicgeitt'ra-y miia inaquofis, quod quidem i Dioicovide dcfcchbinti jalccrum in j ilim prouenkiu, nigrius, ac ia; uunbusfoi) i. tolium cciara ei UcinioliiiLnxUc aic, ^uod Ditcondti oninit-, i: caulcm ca- piteThyriJ, proEQuodille -Ju^ft^cuincilcrenbatjtjualisiUTlij-ilbideit. iulii ikiijij- ^iiii5: <cmpe iipcriort: pane& crafflor&: latior.

Thyrius enim iuic 3vpc4, virgaj&s aut hafu d^trondjbus auc hedrtis obtceh, cuius Falb- ^um pitujbus frondibas auc tynbus flipatur^nflai vidtlttctglabiauu pilx. Sic eccnini inan- iflii qua: Ronifpallmi ejcnnr raarmonbus depiflum repocitJ Thy rfuni, tcfhs eft Mcl- Luidinusinepiitolaad Langiuitii funuuo videlicet Ciicuniineglobolumqisiddain ^uor Gau; gclUntem. Taiem tdam Thyriuni eflc , quatumdam Ibrpiuni defcriptioncs inltar pila; offendunt. Thymusexiam^'appeUacutq^«ii\cauUcwt^gloLv)(uracppimJumfa vnde & x

\$»A<OTI: capiraniscognonuiianir. d/ f< rj^M icem Oiohini: lit; didtur, cauiis cui fu- ^Wc pane crafflorcft: Thy r/its uin & Ferula: taulis ouncupawr, qui licet fenifan extern te- f jutiTuflotamen cacmme vinbdhm lacam & rorundam tlgum pntnum j deinde tcmi- n u m plenam Tliyrfi modo promic: vnde & »p9jg due Ferula, pro i hyrfe fijbiode dicitui- c ^ r s ^ Accri us, qui Sypmyopc, enam aliquatida ^pdq. I rpeilaur, i Thyriis qui ta \*usO rglj5 o l i m (11 j; m t j an m r i i ^ p c e i t u r . S c U t d u x c a u l i s a l i c u b r X h y r f u s v o c a t u j i , q u i & i n b 1 b . . . Ferula; tuododdinir.

.xfa: omnia Tliyi: fm\ virgutn, baculutn lut bftiaQidS: oftenHnnf^gtobofo ex frondibus 5°ribuscacummit-; ik. dvpsaeti' iicaulem dici, (umm. i pJ. rce (phsrojdem auc heiyrem.

^ Ntqiic repugnatnobi in Saturnalium lib. i. Macrobius , vbi Libcmm pntrem ,ctim Iyuuru lenotjiiicns ttluni gere^c icnbic. Nam i^de T hy etum noiijii tXAtuuiw cacumen,

j; P^cius inretufuin \globoliim apicem dciincrccolligiturievL-o emm quod keens ti'lura icatocacomefturOivt agnolInonpuilii; quod quidctu mulcii tic tioadi-

bus circum compofitis.

Verbs Macrobij hare font: Colimr apud LiCeitmonios fimulacrurti Liberi patris, *hafta* infignc, nonTliy rfo: fed cum Tliyrlion tt'itec, quid alittd quam tat ens cclum gericur, CUUJ mucroHedcrabmbcute protegitur ?

Nonnumquam raincix & Thyrfoides caulis appellaturin acuram cacumendefinens; mo- d6Horibus litadorn.icus. Apulcius **enim** Verbaliri caulcra a incendio furfum vcrfus Bonbus grauidum, & faftigio acii m irutu m, Thyrfum a ppellat.

Porro Saponari.i.calidaquidcm&iiccaell c«nperic, facultate autem abftergendi non exigua pra:diu •

*Be Cilcteo MATUM. CAP. x x n .*

Calceoliw Marianus. Calccoli Mariani iltera icon.



^ A L c E o i. vs M-irunuscaulcafTurgicdodrancali, circa quern **aliquotfolia laca**, venofa, V^A **lantagfusaanularin feftigio Bos tsaixm n plurimum raiaw^HattlOT** folionn.^quo- rummediopronnecorbicul.itooblongiorvtricijliiSjCX'iguiQUifonH^coIOKliiteis.i nanis & vacuus, lupenulque pa«3is,inflar calccoli aut crepidar: vnde illi nomen clhcingim^utem amiK ambiunt **medium** hoc toliaquatana^m-fuBuidedilute rubenc, **aus** Punicoo^bfcuro colffliutcor,vd ctiam lucci colons, **vaa** cum ipfo medio.oiu forma prominente, sunt: radix c r.i!k, obliq *u.i,a*, qua tenu es \_h brx depcadcar.

comANonc^acPannonixiupriorisfi^Aullr^Tmonnbuifp oute nafcitur. Vulgo CalccolusCurcrdotiSiGermanice **pfajfen fihKh** paptntfirm appcUant fertur: Di- dtur vero>ScCUccolusD.Mmi-, iuic **Galccolus Marianas**. Exiftimaturvero3iinonru ill's A h l m a d k f q SaponariacutncDconueii!:. **Foiuaiffludemg** inis fatis SE det, fed deti CrdJKUrcap^CulaTii\_y rri; flos **rawhifcalbkaw**, & radices Ver.imn^U

De Calccoli auctm Mariani facultatibusnihJ occurric adscribi-ndium: nonmodi **V&\*l nbus/ed ne** rccnaoribus qujdem (atu cogniti. • ,

*Q K^fqailti\*. C A p. x x l i i .*

**A** Qf I LE i A folia fercChcLidonij matoris (paul6tanienrotndiorj, pcrarnbicuj cila^olorcin virorc CKruleajqiLc vitLicraca nullmn. multo **minns** luceum, fucc«o\*^\* dim^1



Aquileia.

Aqutleu muitipiici Sate.



iff

pluntfaulcm verd cubicalcm.tcEiucni.rubentctti ,& leniccr hirmtm; cuius ahc fingulus pro-  
frunt Botcs^ex qalnqc dependent! bus eoncauis veluui corneulis, &£. tocidem iritermedijs,  
fuclutncrechsjnmü (bOoliJ ,(va Gmplicej Cii)t,a)nnxiliEos {tiiiilcipleeu'caiiiTiexpluri-  
busconiiLiiUscominitli iimt t colore .iliis catnilcos, alus in tubrocurpuc os, alias codaidos,  
vel excandido purputjitentes, tiibindt; vanos ic ex cxxulcocaadidoque pennixris ralucert-  
tex,cmu\pcubus c nicdio (tammibus, a qi i :>as panti apices dependen: iihqua: ooil iagulos  
ISores uumtjut\* fufguac, in (aftms fimni p.uuum , nigrutnSC (plendcrii: radices iuh!unt  
cralte hbroix, LIOA; plunbusannis tlorant.

In Belgij & OdlliK borros intermr: in Getmania & ; tlibi ,in jpnccis collibus, (Huoiis tnon-  
plius He puiguibus pr.icis i"pi)itt: gignkur. Flores Maio & lunio vigeilE.

Recenciores Aquilciun .lutAtiuliiium duncupanc : Gtrmani ignj: &'Jl^dfp ^ uoftri

Q^bttsautem vinbus potdicljCoadutn fhts compertum; nullum Ctquidetnaliutn \ lum  
habe t, cjuam qti 6d co conas ic hortos c xymo c. ! r uen t femen, drachmx notido cu to  
^oci obntoin vino, iocinoris obllniEonc & morbo r^gio libormribos vtiliter dari fcubit,  
"j^umt|ni affctmplif diligenttrecopentiro, fuiif dundeopoitac Pkn<juc ct %ylopis,  
"J Ctinuurij nuiozii vtr^i.fwi cemetc S£ ciara omcini ranonan tribumit-

De AntinhiHo. C A P . XXIII):

ANTIRRHIV O caule: ifuncrotuo li, glabri, fragiles, &-; ramofi: foliamuliii, vtpluri-  
Anum oblonga & acuminata, Linnæi umila, fed maior i. [ubiiidcbreuioralatittraqui:,  
& Anagallido fimiliora: flores fecundum caules fupenore parte ordinc .iigcltijforra. l. oblon-  
ga, anteriore parte latiores, dum conceluti, vt mafcuntur, permanent Rant on quodammodo  
fimiles, aperti vero hianis Loomi tichum referentes, colore rofec: tubentes, aut candidi, vel ex  
candido dilate purpurafcentes, non raro etiam lublata; ei videlicet cui folia funt lapota &  
breuioia: quor deinde capitulum fequitur, oblongum, anteriore parte angultus & forami-  
nofum, narium vituli, aut canni capitis fimilicodine, in quibus femen paruum & lu : -ntgri-  
cans : c raditibus 11011 inagius fite« <U'pcudeui.

m

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Anchzihuva.



Antirrhinum lilueltrc 1'hyteuoa.



L

Ml

K

In bortis apud BeJgas, Iulos, Germanns, 4c alibi lerkur.

Maio menfe, [quod hic me ad ap... qua ddnde a. l'Urc, rtoret: (c niis ve ro ꝑc I ub xihuis tincmj CiiHtlemaiim Veic facum. Hicmcmau- tcraniiiicmct>ns admodum fiicrit. aoc in edits vinanjs tēpolitmn, ab(i. Juc in iaria m Bcigto non ih net.

Gioeds drripfavor k dnipptfyr, fi non vitioluin Thecophrzih cxcmpiir, teArdppncniiaair: Latinis UmiliKrAndrrbnij. Auclorc Galciw cu;n> ^oux-ssttio & Auxn\$ dyfi\*, iue Lychnis fitueft norauutur. Apuleiis criajn a^w. Cui s cete b l L J am Summianam, Venuftam niinoR-mj&i O silim gratam, appel- l;in rctert. Cvedicur quoq^iellc Leo hci:bi, qucm inter flores ColumcJla Jb.11> refert, Uc llnbcns:

N\*rt\$iq, tpmasj & b'untkf\*u\* htonit ^ Ora fri. Izctn Ocuitu:

Ojiittti & Leg,

(jtlhcrus taincn hunc Lconcrn , Aquic^iin effe exiltunjuir, quani c\* dc cauilu Lcomollo- mium nuncupauic; Icdhotnomims Ancirrimo jnagisconuenicCjCjuam Ajjtiteiz, no bis vidctur. Nam Anirrhtni litans flos. Leoius ntiuii auus, quim Acjuilwt- refere

Ell vero &: alms Leo, qui oarf&im, &: lcgu- minumLco didtur, aJijfioiuinc Orobiniciic; de quo m Fcumencoram bilioruegjmus, hit Hi aJu AiiKtiyftos hctba, cums Plucu- chus mtouuiC)\*^^) videlicet: de qua alio loco» i» Olcrum videlicet ageturiuftorLi.

Belgx, Antirrhijuin, ©jam appellant; IdU

Caxctia Antirrhijini /emeu munje in w «J^ Bna, vt Galenusait, tit. Hctba vtro ip(aalliinil^ Tjuni Bubonio facultaos, (cd mulio minartf.

Nanant, iitjuu DiulcoridcSjapfn'iiiiin vene\* ficijs aduerian: 6c gcatiam concilwrc, (1 quis\*o penindhijccmnoleoLiijonin) , itjt Cyprmo- Apulcius, radice in aqua decoctuiij totu epi- phofji ociiJorutn ctfcncr Jciurt; r^fr-

J)/ Anurrb'mo filuefir't'fue minore.

CAP. xxv.

PRVETLR. honenfe Aiidrdiinon (upen^ore capitedcJ'criptumA^lJud repentur, wra W nacuia filueftrt, quod laiuo 6L minus iiliuun- lus est, & aliquantulum, fed tamen modice hie- futum; Caulinuli huic quoqifuntccnucs, t.mii^ li: folia oblonga &c angulta: Hores auttm 000 \* fummum cauhs, fa! iuxtaiololacx lptoru"1» nubusexeunt, Aatirrhiiii fimilts, led mino" colorc rubro purpureo, in mediolurei: C^p icula itmilicer mioota H. brcuora, kioDiinof.i, nis caluaruii. propemodam rettencia, in^ buslcmcn miiuicuin; cadieps fubfuu tenucs

Naiacut mulus Be'gij Sc GerLoamr '< circa margines, & itt ipiis agls iuxta vias, in hor-

... & alibi. Er vni • quidem loco proeniis ac vegeuiji Uio breuius & tneniis rqx'ntiir.  
 Auguflo Horci, Lierac perit: cflui. i cnim rft berb. i.  
 Npiti < & iata . ifipcil. i ru ! Anritrhini aurcm h. iud dubic (pecks eft {iliteflxis. Smirqui  
 irium efle , iirniliradine nommii induch , cuius decatto Archigencs jipud Galf-  
 vi? . Aungiiio (ui) jLiindosofi Juli Ci Sedan vticipiuni iic. ;ilt)itnuri 110 n poreit,  
 font nufqujnijnec noiu Lnc, ahb Li] Lum hoc IOCOICXCUCILV Qjjamctiani **obcatit**  
 fam, Ianus Cornarus : **Jron** i **voccm depnuacim** iufpicacus ctl. & : **legnduin** elk, Origa-  
 nam, quod, Diofcoride auctore, in balneo auriginolis prodeft.  
 Plus (imHittidinis Ancirrbini Qinlilucfrreutu **L<sup>3</sup>hytcaiiateliabet, quodir>ioicoricd has pig**  
 verbis lib. 3. de f-


fruchjin muhum, ptribrartt, n: radictmparuam, tenutm, tenKiupecfidindhxrenct-111. *Qux*  
 fltlqiptio Aflij^Thinoflucilri aptil&mc& ptoprie cooucniit. Nain quidem qu. *dad foli* i <-  
 twecj r-, 01 *animo* occ Struchij minora; liquidm, v: Plinius ait, Struiliium tbljodk Olcx  
 mMoPe , iuu erniw) eius folia Ok- aginis anguiKoa fid minora - 1; uchim ctiam liue & *pvrht*  
 copiolam habet CJCumA^e p. (Tlbranini [qu. indopro fructu tocmn illud capita] mn, ipuicmen  
 cōtinetur, accip iuijq uod non Tarij Vtv&ipiius Annrriiini capitilunr, t^-yir'it, .ippclLimr. De «r»  
 radicebus dubu m luin potell, qux taksjumfmodi Phytcumati ribuuncurjfuic. Qmbuide  
 t. uilhs Annrrhmon llhidfiluclbrevtrum Pltyteumn flk- uppjrtrt. Macrhioius umen acui  
 AutinUi^vivi vllud, ^iud olim proU^aumotxhibiiv, iedCampai iuLiLn pro V by ten mate de-  
 pingit: de qua (upcriiiscap. |o. vbi (Sdimprobiitxkiitntii ManJioli, fi; nollniudicijratio-  
 ocflil indicuuius.

Porto AnonUnwm iftod filucftic aulifta qmdem cftvfus: liautcm vtnim dV Phytsuma,,  
 ad amorci pryfutrit. Vt cteuiinaudor ell D. iolcoride Sj Piiyttumj ad iinatona philcra com-  
 modm cileptribetur-

De Lintrii. CAP, XXVI.

Linaruptinu.

Linariaaltca purpurca,



k#

F

ANTRRHINI fpecies quoque quacdain vidermtr, qtns Linarias vulgi nominant.  
 QUANTUM VNA CAU... U l l b b ^ p l s u n n m l C ... os, enues: foliarni, i.  
 angusta,



De i'Am&r&mo pptrpurte.

C A P . x x v I I .

Aniantus itiaiot fioril us obfoleri coloris.

Amarantus purpureus.



CAVLE Araaraiuii piirputcus Cutgit cvtbitali, vtl akvoic, {ItUra<sub>3</sub> iuxtaridiccm ivibinde  
 rubente, leui, in alas quafdam diuifo, circa quem folia oblonga, acuminata, mollia, ola-  
 br.i, tolere vtrcnda-, sut in viore nomiilnl rubenria: pro Boribiu ocunc ipitx, a/pc3a ^r.i-  
 nifima\*, ccterum ioodotsc, m purpur.i tpJccdancesitAccufia (itur.uum quiin liolofiico vil-  
 lolo aiic3r, itfticnoes^c ^uydammodb colors gratia Ciipciantes; (JH,TJH attntu iimilcm fcti  
 culore iuccum redjunt .&: dcerpot diucine pwchirrudincm fuani retinent, aJiquot eriam  
 anms non marcefbaitESivndje &: nomcii inocuit. Senu-n tnacurins finftis inlidet paruum m-  
 gram, & multum splendens. Radices breues & fibrofe. Mirum in eo, Plinius ait, gaudere de-  
 cerj)!, ^ IxQiisrciufci. Alex. iidirino paling ci^t, qui dttTrptus airenuuir. Mirumqj poftqu  
 deteevæ cunch Horcs, madcfactus aqua ICLUUILLAC, & hibemas coronas fecit.

*A. iuxtaridiccm, quoniam non marcescit, r' unius appeiit: noua etas, amarantum purpureum,  
 ad differentiam Elichyii, quod fimiliter dicitur, de quo inferius suo loco: Germa-  
 nice Sammatblamm; Eall...*

Fior velluto : Gallic^ Vtffc vdettrs: P. uliuelutum RodiinS redd.it<sub>3</sub> quo nomine J ioloitm uiu  
 villofum cocciniu CJIII pncupantycam-qiKxiecolois principatucnat.

•E(l verò & alia biuusipccieSjCauk mulco piotenore&exatliure, quatuor aucquinque  
 cubitorum vel altiore; toli|siiintli[crmaioiibiis cuj (bitL'(uiiclongio!clcdot'(bk^riadnO-  
 dum ruborij.

icriciir vtrque Amarantusin )ioitis, C:d prior frtquentl ui. Alcor cnun Amarajuus mi^iam  
 vcl omni no cxiguan grjcum obtuiet

Proociuiati^ceAagji^ftonicaJejdBrani in Autuinmn.

^ i d um vtmmqucolusel^SLBliolpccicSjdcquomOlerumhiAom.vbi .Jlilfaz red-  
 dentur

Recentionina pleriqAmaraoRi purp«reo, & pra-cipiif pnmo, adfrtrngendi cum fnpdiatt  
 occnchim, fanginnj(cj, omnem fluorem tiitendi vires aimUmjr;tju... stamen ei  
 inelle nulla qualita^oJlconditufflcerfolim lotcccoloityiuofpiccrubctu. Xjhi ntbp ivann  
 sanguinem vndequaq; Hucntem cofaibeM « (upprinMrc »quotuuidaoi etio^taa : eo quod  
 quertam fangu... i« lwppvira«nuu, talui colore Imc. Sedescoliirilms devkitnis Implicifl &:  
 medicamentorum com niluJcolligi, vcGalenus lib. Dcfimpi, nifdici. taculca. Iccundo &

quirtodilucidofittidicQuadcauffa&rperpcram iLHiocLn.innir.qui AiTumithum p: reum,fangumcm fupprimere, cccliacos & dylcruericosadiuare> ex (olocotoreiudi. i

Be s\$fis. CAP. x x y I t ««

Ro(» farrua.

Rula ill.:citriz.



o s U V M (tupstamedirruticofc&fpiaofci^onfcnrancumcimcn&decdf»<sup>1J^</sup> c«eam flunbus miigre, quant fpinolis fruticibus fociare: pniiciunun liquidm in\*\* notes tatuies Rofa tacik ubmiet .ciuique incotBiiisomnibusviuspropcnimiusrfja<sup>vte\*</sup> Aiinreoa- Teio, Pocr Grxco veniltiflmo, Henricus Scenlunus paquam clomri c\*f mine Ljcinoadtiidic:

A^yi, honor, atcupj. forum:  
Aef\*, cur\*, « M ^ ^ I en's.  
Reft, (glumm eft uelttpiM.  
Refcxfutr Cytbfes  
Cmfitt implicit feronit,  
Cksi wmtbcTcs jrttfueti^ans,

Sunt a

... vel colore odoreque differentes. Ne-  
nulla: Cquidm procerx & ««l & ^ i \* ba-ucs & humiles: folia quibuldam quuK,<sup>^\*«\*</sup> quamdant  
orca Pluhppos ex.rc referc: qu<sup>am</sup> niolazoc Paugwi transferences ferunt: I<sup>in Campania,</sup>  
mi > <sup>lcin tu: t; uide01</sup> nibi-uws, ill\* vco Candida: pdomectooa quiroplo<sup>^</sup>  
Sudtres <sup>Ut ouor C mmullx H: lrum OI TM TM</sup> quartkai GUTIK<sup>J</sup>; horamfes fiUic,aU\*<sup>v^d</sup>

Rami aut potius virg ommbus durac, lignoht, mordacibos aculcis hon'eiucsi&:iili<sup>lt:lj1,</sup>  
bus quidem spinosior ws: foliaafpcrj, per ambnum fetrata,& quinq; aut feptem ex vno ttd<sup>1-</sup>  
uo t on^endbusi flows e caulcnlormn feftimis xeur, primuin herbaceo inclufi calyci, qui  
tumefcens in vindes alabaltros fufbgatur, quibus paulatim delufcentib;as flos panditur, in  
calycis fui medio, ftamina quzedam capilla cea, luteolque complus ipiccs: femen in oblon-  
gis capitulis, quz calycibus & floribus lublunt per maturitatem tubentibus, gignitur de rum,  
lanagine inuolutum: radices durz, lignofc, in diuerfa tendunt.



188 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

nascnti funilis, latiflimis folijs. Aliafunditur ecaule Maluaceo, folia olcracea habens, M<sup>o</sup> fccuton vocant. Atque inter has media magnitudine, Autumnalis, quam CoroncoKn vocant. Omnes fine odore, prxter Coroneolam, & in Rubo natam.

Seruncur&plantanturRofequidefa mitioresfc fatiux apud Belgas, Germanos, Gallos, alibi i in horcis.

- i. Silueifctes multis locis ffonte exeunt: Sc inter has quidem prima, paflim circa feroles, fossas, ad margines agrorum & pratoram, locis humidis prouenit.

3. *Lucei in A* <sup>^ c a & ^ & y p t</sup> *on n* *quar p i c t que in* *oris munc habent, vti & C* *u*

- 5. Minima fpinofiffima & afperrima/locis gignitur maritimis, fcequens in Morinorimi finibus, iuxta Iccium -portam, in arenosis iuxta mare tumulis: cum & apud Batguos in planis at apmcis >qu# arenosis maritimis tumulis adiacenc. C. Cluffus verd&in^Qntofis <sup>ac, c, a</sup> *tioribus fconnullis Auftriaz locis huic fimilem reperiri fcribit: flore<videjjsft c&ndido odor<to, fru&uque nigro, fed folijs paulo maioribus.*

- io. Sed odorata ilueftris Rofa hortenfis est> nec vfquam in Gallia aij^Belgio > quod fciam<sup>us</sup>> ffonte exit.

Seri autem Ro{a, vti PInius ak, nec pinguibus vult, nec argillofis^ nec riguis, contents/arw -propricque- ruderatum agrum amat r omnis, locis ficcis quam humidis pdorator. Reteic & cidi temperies -7 quibufdam enim annis minus odorata prouenit. Theophrastus odoris coqarifque p<sup>re</sup>stantiam, locorum etiam rationecontingere atfirmat: & odoratiffimas Rofa^4<sup>u</sup> apud Cyrenen nafcuntur 5 & proinde vnguentum iucundiffim^<sup>n</sup> illic fieri.

Nafcitur vero Rofa ex femine: fedquoniam tardepericitur^concifo caule feritar. Oi^<sup>ant</sup> recifione & vftione proficit > floremque meliis profert: relida namque excrefcit & C iluefici <sup>^</sup> Sxpriis eam transferre vtile est: fie enim pulchnoxem Rofam effundi affirmant: *Thcop<sup>u</sup> ilus 6c* Plinius auclores\*.

Serendarum autem Rofarum modum Palladius ostendit- Si indigus plantarutn, ait <sup>^v</sup> *o* lueris ex paucis virgulis habere copiofa Rofaria^ quaternorum digitorum furculos gemnia<sup>z</sup> tes cum geniculis iuis debebis excidere, & in modum propaginis fternere, & ftercore ac ng^<sup>u</sup> tionibus adiuuare: vbi anni setatem compleuerinc, pedis ipatio inter fe transferre difi<sup>u</sup> <sup>^</sup> *atque itafolum, quod huic generi deputabis ^ implere.*

Florent *KoCx* qu^dam citiis^ alia\* feriis; omnes Maio aut iriirio Iunij menfis. <sup>V<sup>XC</sup> 2<sup>o</sup> v</sup> Cinamominx, & alise quardam ilueftres: (eriores fatiu^e funt. Mofchett^e menfe Aug<sup>utit0</sup> Septembri florent. Theophrastus, ii Autumnus prolixior fuerit; Rofas etiam denuo eru<sup>u</sup> <sup>\*</sup> *perepolfeteltatur.*

*RohGxxcispbJbv* appellatur. Stirps vero ipfa Rofarum *poswia*, qux apud Latinos i<sup>u</sup> <sup>u</sup> cum flore nomen retinet. Dicitur autem *pbJbvjn* Plutarchus ait, <sup>o</sup> *ptu/w mtiwt* (& <sup>\*</sup> <sup>\*</sup> <sup>\*</sup> *en*, quod largum odoris effHuuium emittat • <sup>fe</sup>

Medium floris Rofarum ^ lutea videlicet ftamina & apices, *avdvq w poJbv.*, & fl<sup>os</sup> <sup>^o</sup> *dicitur j* Oficinis Anthera.

Foliorum ipllus floris partes candid^ > quibus calycibus inferuntur, <sup>ovvw</sup> > & vng<sup>ueSaP</sup> <sup>^</sup> *pellantur.*

Calyx vocatur, qui ftamina & floris foliola complitur ac concinet.

Alabaftri vero funtcalycis partes laciniof^conum floris priufquam panditurcomple<sup>#enn</sup> tes 5 qua^ quinque funt: dux barbaculae, duse imberbes, & c quinta partim barbata, partis ^ nime h corcices Rofarum a plerifque appellantur.

<sup>K<sup>u</sup> Au) net</sup> *KtpctAtct* dicuntur capicula, in quibus femer eignitur, qu# *fdlicet Rotib^* & calycibus rubunt.

*viburnum.* Virgas ftirpis Rofarum, Strabus Gallus *in* hortulo fuo, Viburna n o m i n a t e fcribens :

*lam nifumof eiuuonin longioriadet, fediret, Scripseus atque nobis erem carminisordo, Debueram Viburna, Rof & fretiofmetalloy Tacioli > & nuyeti K^ abum circumd*

VirgUius tamen v A v T <sup>rMmm</sup> *arenmdare gemmis.*

dans Romain: obfcquoifurn. Ille quidem Ecloga pnmavrbem com^V

*Vtrkmhtc tanturn alias inter caput extulit vrbes*

*iiS'Wq\*ettroj, terDonace dombimurvrbt,*





## 190 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Damafcenis fiue Mofcatis. Extribushis liquor eadecauffa elidturgrattffimi acfuaiiifliffi odoris ,qui ferè ex alijs Roils inodorus eft.

Vtilis autem Rofarum hæc ftillacicia aqua, ciim ad cordis roborationem &c ipinti; > TM parationem, tum etiam ad omnia qua: clementer refrigerari pollutant: tragemans, placenti., condimentis, &c alijs qua: voluptatis excitandx gratiaconficiuntur multis, eadem adm.\*^\*^ faporis gratiam confert, ocuolorum calidos dolores mitigac > fomnum conciliat: quern & ip virentes Rofe, odore iuo f uauiprouocant.

Succus harum Rofarum, pr^iertim dilute rubentium, aluum lenit &c fubducit: efficacius carum quas Damafcenas vocant: proximus dilute rubentium, quarum trequetiorv.

Idem pcellat earumdem dilutum, &: quod ex eo coquitur Drofatum fiue Serapiuxw cinx Syrupum Rofatum folutiuum nuncupant, quod ex infufo fiue diluto apparari acbet, quo pluries harum Rofarum virentium folia macerata Cant\*

Ad leniendam autemfiuc fubducendam aluum vtile, quando expurgatiene alia potejv liore aut opus non eft, aut vti non expedit. Nam prater ea quæ in intbitin^h^rent excrem^ ta, aut in proximis & primis venis cruda, pituitola & fubinde biliola, jilia non educit, ii no alijs quibufdam potentioribus medicamentis permifceatur.

Humeclat aucem & refrigerat Serapium iftud, ideo etiam februm ardentium calores mios iedat, & vifcerum inflammationes mitigat/itim extinguit: debili autem 6c humide triculo, parum vtilc, nam eum laxiorem debioremque relinquit.

Simile poilunt &: folia harum Rofarum facharo condita, pr^efertim fi manibus tantu modo contrita, ac diligenter cum facharo permixta > igni admota incalefcant potiiis qu decoquantur.

In rubentibus Rofis, qiiif paffim funt vulgares, & alijs faturanç purpurx, quas Proutocia appellat, plus eft terrefe fubftantiae, & reliccands adtringentifq facultatis, nbntamen ab humido quodam permixto, quod quidem iplls adhuc virentibus inclbin reficcatis verò perditum eft. Succus hac de cauffa, &: dilutum earam^ad aluum fubducendam quoquæ minus, tamen quam aliarum prxdidarum.

Reiccatae autem hx Rofa^humiditate iam abfumpta, adfringunt & relccant: refriger quoque/ed minus quam virentes: robur cordi conciliant^ac tremori & palpitationi eius currunt: hepar, renes, & alia vifcera debilia confirman: ventriculum flaccidum, debili humidum liccant& corroborant: fluorem muliebrem&fuperfluam menftruorum P tionem compefcunt, fanguinis vndequaque eruptiones fiunt: fudores feprimunt: aluum mio fluore laxam conftrngunt: antidotis omnibus vtiliter admifcentur, &c alijs quoque fl dicamentis, fiue foris adhibendis/iue intra corpus afflimendis^ quibus adfringens a borans aliquod vti liter accedit.

Quod ex ipiis fit Rhodomeli, vulneribus, vlceribus, eruptionibus^ac in vniuerfu bus, quæ abftergi &c reficari poftuiant, longè vtiliffimum eft.

Oleum calores omnes fedat > & inflammationes prohibet, aut iam incipientes ihio: Flores Rofarum, lutea videlicet (lamina &c apices, re(kcant iimiliter &c adfringentiùs quidem, quàm ipfarum Rofarum folio la. Idem poflunt calyces &c alabaft his omnibus odor deit, minùs vtilia funt, humane que naturx minùs arnica.

Capita Rofarum, Plinio audore, fanguinem etiam &c ventrem fiunt: vngues epiph falubres funt.

Radix filueftris Rofx ad morfum canis rabidi vnicum remedium, oraculo reperci idem lib. 8. cap. 41. feribit.

Spongiokæ, quæ in medijs eius fpinis nafcitur, cinere cum melle, Alopecias capitis exp idem ait > lib. 1y. cap. z.

Fuchfius Spongiolas &capitula filueftris Rofedhtracalculum&vrin^difficultates lere<ffirmat, ii in puluerem trita exhibeantur. Prodeffe autem poffunt non vt Diuretic calculum atterentia; fed veluti alia quaedam adfringentia, debiles renes confirmantia: calculofis non raid vtiliora funt, quàm multa, pcedertim potenter, Diuretica. Nam Diureticorum frequentiore aut mimio vfu, & renes multum deDilitari, & fepe fupercontingit, &: calculos non modo non comminui, atteri, aut expelli, fed copioffores res frequenter generari. Quod etenim in fanguine tenue, aqueum &c ferofum eft, fegreg quod verò craftius, cogunt, ac indurari Diuretica fortiora taciunc: & iimiliter etiam alia nils potentia, frequentiore vfu: vt Galenus de fimpl. med. facult. lib. j.

X>e Cifa CAP. xx IX.

Ciftus.

Ciftus cum hypociftide.



R o s A R v M fpciw & Ciftus nonnulli vidcur. Eiusduo veicres genera fecerj Marcu & Feminam, prater terciu Ledum diium.

Vterque frutex ell lignofusguilddis ramofuSifed umcn liumst5,ncc admodum procc- tus,& virgts tenuibus: Foliads frequenttir (unt ladjaliquantuliitn nigo(a& lanuginofajpr^ pemodum sub.ilb(cancu,hortenlisalt'nu« Saluir folijs mod(jciLiod.un feniliaiSotes in uim- mci virgiiLuum, veluti pirui liluellrcs RoEx, fugaces amen Hi. CCO perfitmtesjcolore Mari quidi x r u l e p o p x c f u b r u b e c a t e : **Feiriiaxvcidcaididi:capi(sikd**

Exit fubinde i'ub ipfb fruueeid radices, Liraodorij uoddaingcnus, cr, JUimj [••ingue, car- lotumj fucco plenum. tmc folijs, exmulcis vcluci Hyofcyami vtnculiijaut maiiPunicaccyd- \*iis totum conltnis: colore in vno genere wppy liuc ratio: inakeru vJiidid^: in tjuoibm c t i i ^ f f i , fiuc VL rente > iut herbjeo: vt Diolcortdes, ut- tiftusin [alia, Hifpania, Narbouenii Gallia, ac iialijs mulcis calidioribusEu- p n e i j s , , r i d i s & ; (axois locis: &c in viia qutdem regione crtbdonbus tbijs, in aJijs Wnoribus; alibi cusdionbus molhoribuique; in ptedlqUs mimiicjudiisj caiauique pi'lo- s j m "onixultjs^ongioribus, aiigultioribLis, inqiiibui" d. im rotumlionbusaut iiiiinoribus. Mu- tationcm eoim haudexi^uam^pto regionum oitterilcite Cillus r^tipic.

"ic:ilkliis icgiDiiibus April! ac Maio floret: feinen Augullo Si. Septembrimalurjarcoa af- cguitur. In horris Belgij Itriiis rlorein cuii oonfpici datur.

p/swjtt9OT Gnta appeilmit^nonntjilixioTites^U \*««£?« Ladnis (imilitcr I Cillus & R.c- uti. iticadkicur: aquilHi(aJm cti. im Ru!aGaiiia, vcScriboiius L-irgusrercrre JI I

Eradicibus extiens Limodorum , i' vocatur ; juoniAin Tub Cifto proucut: i non- nullis H^g^ . aitflfo^cjr: abains w^osjnrerqubi Puulus cftifi^urta. qui ttuni non illud, quod Cillo ibbnafcinir^G-ii baius ftuxttm HypochilBdftapptakt: vmie maaflif p«dl H^MtU dos vox , qua Offidtwc Cuccum Kuiu- ba\*bare nomnurr. Ute [x>ru^Ciibji, vt Galenut ajc, non mQtauc delicctt, fecundipropemodarii

ordinis rccanti m: ad c6 verd fcgiduseft, vt tepidi qtforis fir parriceps. Folia feprimagr-  
 vt Galenus ait, efficaces, adeo vt cum vino poti dyfenterias, ventris imbecillitates, fluxusq; ac  
 humiditates fanent: cataplasmatum modo impofita, putredinofa ipforum vlcera iuuant.  
 Diofcorides *roiait*, id eft, vlcera depafcentia colubere, & cum cerato ambuftis, veteribusque  
 vlceribus mederi tradit.

Hypociftis multo magis adftrictoria eft: efficax remedium ad omnes fluxionum affectus,  
 vt fanguinis reiectiones, profu-

lia nauKcbriajCotliacos^yfcnterjcofq ue tabores O um li par-  
 robar ac hrmata

t j aimirura quo corponi cwnhrmetac ruby re c: GALenus. '

De Cijlo Lido, & Ladw. C A P , X X X.

tillut Lcdoti.



CISTV s Ledon fmcrr, cA paiuus, Cifto aP  
 Ciftilis, Ccd folijs ityigioribiHj: ignotibus,  
 & taletu tmuis; (iures p nu aibicaoRSj«-  
 guis Roiis periniles: vna cuntii ius peces  
 maiureshalet, quorum iingula foliola tignicans  
 acoriiaat macula, flonbus graoam ac dtoff<sup>10</sup>  
 a crens.

Comtahuncfolia pinguequoddam refinofum  
 & odoiu: im, & tcfhporequidemjVtDn  
 des aut, v efnaft, (td «P«trus BL-JJOIHUS, at<sup>1\*</sup>  
 in medijs afbds Si CaniculaHum dicrum arden-  
 tilli! ms ti-ruonbus. quod non abfqitf ii'igulati  
 coia & diligenria, nee minow induftna tabiptis  
 fabulis

• UT. n. im, ex caprarum aut hircorum barbis  
 vUji we degeatur. coilcfhim colamr, Si ^ «<sup>11</sup>!

Troatabinmedidnsvfits reconditur.  
 In Creta autula, eodem Bellpno: cfi». t<sup>12</sup>  
 locis incultis LedJn «k;rcpcrittir&int' ypro,  
 1 hmo auctore: wm & U compluribus H  
 apnns. Variac ven, & fruiits non minus,  
 quai i Cuti, foliormu & fenna&iiiag mudo, ac  
 ipnis emm ihrpis, pro Icorum ae m onum di-  
 uerit, te: vt videre est jji. C. Cluijdili gentillimis  
 obferuationib; . ^n quibus duiercs ac differentes  
 Cifti ac

As ^ ^ Ladw. pli tVut^ dicror, & Cifti fpe-  
 ciescft. Pingue vtriquod ex folm colligitur,

me probatur Diofcondi odoratum, vt *λωγος*, liue fubuide, facile mollefcens, pingue, non  
 arenofum, nec cito fragile, fed refinofum.

Primo excessu completo calidum est Calidum est Calidum est Calidum est Calidum est Calidum est  
 nis paululum: ad hae substa  
 ac videlicet etiam concoquens. Itaque mirandi  
 mar, quandoquidem ad dicta paulum quiddam  
 tes capillos retinet. Nam quidquid ad radices e  
 nit, cum meatus, quibus infixi sunt, contrahi  
 rum prauu humoris refedent, id omne ab u-

Vim habet Ladanum, Diofcorides ait, ad i  
 rientes: defluos capillos continet, cum vino, *myrtina*, & oleo Myrtino admixtum: cicatrices  
 pulchriores efficit cum vni / litum. Mcdcmraunum dofodbuscu  
 ceo infufum: fuffitu fecun  
 dolorem fopientibus, adue  
 filit, cum vino vetere potum: &  
 S ^ ^ gmatu value, admifcetur. Alum

Tie Ffort Sollf. CAP. XXXI.



RE FERITVR pom") t. fimo ac fimo fht S.

lis qujsdantj , ica mulco minor itirps , lub- uide,iii(i pedameDDsqaibuiUam fukiauir. s, & li rcpens:caaticuliciumtjiumcro(i,teruii gr.icilest folia oblonga , LcdiacCitti jmm r.i, carnofijkntter hirfuci,qiibus lenras inert fucus:floresexiguj, velus paruulxquxdia] RoCe, led minores , pares forma & magnitudinc Argnciix fiuc PorxiitillSE did IS; a>!ore fclente: i.,jitltdt: radices ccnmSj iignofe , mt- Alpens , ficcis &c apricis , tain campeftribus qium moncinis locis, acnon modo apuU Italos am Hifji.muSjVLTum & C apud (ji;riiiiios,vL>i cc- him rigcnrius,nalciur: 6L modu matt>ribns,alias paiilo iiiinoribus, tubindo virentionbui toliolts reprecitur.

Apud Germanos &: Bellas xftiuis mtii/ibus iioeni ptoconil: Icmn polcapt-rficitur. Tr-i^ui Gennanice Jp(tfian|op He ^frlhfcc) appdhc:plerioque Laonc Lirjtian Dei. Elt ta- uicn &ialia herbaGraciola a recentioi dius Jida. Valerius Cui'dusHcliantl;cmum ^ Soils florem nomiii.it.

PliniusHdianthen traditjinTcniifuyr-i regio- jtelentfr. ac jit Cilicia; montibus proucnire tnaritimis, t'o- lio Myiii. Hvc turn .dipL Icon mo decocta, adilito Crocoi: Palmcoviuo perungi M.igos, & Periarum Regc?, VLfui corpus afpeilhi luciiii- dum : ideb eamdem Hciocaliidea nooinari

QyxIU'adcin cum ilto Soils floreiic,an diner lit, nciio facile in cuict PJ mjbrevitate expli- caicrit. MatthiolusjHcluathemum line Solis florera, a quibufdam Paoaccs Chinwuu.n ex- iflxDiah refert: venim cumeo fijnilitudinis habet nilyl.

Vi]lncr.tautem,ct)i.lcmaucJ:orc jglutiiac: (inguinem manantem Hliiccadentei ra fputa, dyfentriaiti jmciiifium rfdurulaiin.ini veilis: oris &: ptidendorum vlcervinumdo octonis cms ablurione i'x, iat:iD rumma,agglutinat, cohibet,& corrobot.it. t^ua: fata or endant,cum Ciiloac Ledo Ion modo tot<iu , iud &; vinbus ac raaitaribiis comicnre. Prointic Cuh d£ Ledi itueitrem gtiamdim fpcctim elll-

He Pfe-ia. CAT. XXXH

PEONIA, trc^ fane : M.ifaiU vrti , Femina: du.r. MifcuLc PxooisE caales, i- folioram pediculi rabent: folia lam ex pluribus com mi f- <>nucjs luglmdts foBjs tere timuli -, nifi quod IuglaiKlis ex Ieptetii ;iur noueni paracubri- b. i finiulaii vinim oeiauco autp<^i cohpenribyscontlentjPdBoraxverocxquinqiibliina, ibindcex cribus t.tiituni commtinaatur: doit;s m Itirmiiocaiiliuin velurJ magnfftofeiu purpura modo intentiis.s.aliis diluriiiS rubenc; IUmibusin raedio pitpurcis,ex quibus lutei £ pendent apices: til iqnx tons laiin^inotx .qua; permatLLntacem tponteactitctuw i icnatti /1"s nigcuni,iom[KUIUI, Ocliri f'rc pSaanimdme-, 5^ graoquaadaro cocchioeo colore (pltB- ^j>Da: radices iublunc longs ^craflj ,iitcdc(caideiit<, fubinde birdawur. crifidx, inros condidz & odoratz.

^norisFciiiiixciiuIespai'iin aut nihil rubent; folia incondicajHippofelini^quod aTlv:o- \*ailo -Smymioi appcllatur) &rc modo lacimata, SffingaUtfaangulHoraquam Maris, fil- prrupant: vitciitiora, tni'more .Ubicandora: (lore vt madculz Pcuni&colotc alias pukhn% I'-is dilute in twites: letnen, in iiliqms Amygdalis fimilibu\$\*ctiaiu linrilt; ridiucs veni dilic- >&ali3e: noB<Ecnim time eft radiK,Icdabviiocapttc multx defecxidunt glandulola: JKL;c<v>cn Aphoddi radicemicimik,led multocaaffiotes Heliingiuics, a qoibui fep<sup>c</sup> ali: Itia^aut ct<proceduni:,ciufdeniQuiJiiiio tbrma:.

R Hiiiu

9m u., i i mas,

Peonia femina prior.



Hnius vcroi: fpedesquzdam repericur, adco miultiplicacis folijSjVt vnus Boris supW  
ceraa foliola numcrari concingac

Altai Feniiu chinks habit & C folia fini ilia, folia r-imtj nm inu s incoiwiiu> & m vir< rCn l 110-  
diora, aucrfique BOEECaum albidiora.: tlorsmiaoK5, t. fcbi < bdiludusrubentts: c. wii- \*e\* M ^  
tffxgliululolas, fed. fingubs muho longjotesac tenmores Hanc Plinius pro Marc Iw\* ^  
Videtur lib-ssv 11. cap.x.Kcinin,i,uKJLiit,t.Mlrmatur;turns r. ulicibus (tu balani long<sup>10</sup> ^ M  
ca octo aut sex adherent: X l ) urcb abet hui) m non vna ra: i i i i us elt, palini altu d  
be, candidate Poflec veroaJh. cc Pjti> m r lemma: fpecicsalccr. ij<sup>n</sup> iofeoridis quoq; mafcu-  
U exithmari , tinoi\ folium Marinufis laglanda, &: radtwui vt uicam elle fcriptiflet. Nam  
Mari tUoialcm fere Mdictm tnbuiCtjuAlisdrt crtic P'onJ^Ynaaliqpajab ipfls radicibus, que  
plunbusiigul. iribuscon(taiH, iuulia. S^ cameo exeoquod Pxootx in.in. !; Ma βροδικη κα-  
^/a, idcft) itiiL'i Regiaciinnlui^il-c pi'odidcrit, &: raJietm vn^ni mitntroliugulari, non feptem  
aut octo, va FemiiLim h^bcrc ait, ofteciht (c non bane remanded primaii, Matrem appella-  
mtlc- ^ua: tiemp ncwis lugLuidis (iue Regi« ivAbtc tbUi, fic T. idite clt v m u, Plinius etiam fe-  
nunxfolia M nliam redokreaic-, (cdliiisiciocttderiSCLljaFrijrrfffl' wiffll, μαύραι CLU11  
gifle aut pro or t\*)!' ^, Myrrbam paitrm reebe rt-ddidille

Plini nfi-  
tantia.

Nafcitur Pjeonx.ljVt Diofcondes (triptum reliquit.in atris Si ptaorupOS naontibus: 1  
ver6, ui opacis myncibus, & L alio loco in iilmt, aic: io Cretr &: iicilw; moitibiii Ap<sup>u</sup> ^  
Ge(ncios )iiGen«oib dido Hubctin: niome icpenti audmaat; apud liylg^^^11 V ^  
aratemhon: ]sliia^ctur, &: vulgadfltiU3quidem, Fetui0a' prior, altera djtirtic: Mafciua r  
niactl. FlofentomiiL'smenliMaiotfemai Julio ad nutur catem peruemt.

fjfi Vis TM; , / T; ^ j. At; iw(n^M: &atioimulli> ^ciiS5£; »l. iciniiliiiiiiUti. T.l'j: cii"-! & P U jj<sup>u</sup> ^  
dicitur- OiKaiiuOPiuiiu, Germanis ^VtmuiiMiiiiim, ^uMiinucjVn/ tiVcpuwin; Jt\* ufl<sup>u</sup> ^  
'pim^TOIk'rt: Btltns tere Diontn: Handris tamtn ili.t!!)lotnirii: CaJlis, JV«oi>(; HiipAl<sup>u</sup> ^

del monte: Italia Peonia.  
Hjbet vcro isi .ilia inn la nominajinternochas voces rdccbjquxparn. Ti criam ap

Iesum reperiantur: vt  
; : ^ alos θ α π ο λ ο ι , a , λ ο ρ ρ α ρ τ ι ς , θ ε ο δ ο ρ ι ο ι , α λ λ η ρ ι ο ι , α λ λ η ρ η ρ ο ι , α λ λ η ρ ο ι : Rota Fatuma, herba  
Casti



VaniJfinu autem haec sunt omnia: nu llotceiiironcepcio, & citra omni- peocblun), quana  
 diei & noctis hora Paxonix radix colligi & euelli potest. Qui de uu Jla & (iiailitt vana U»  
 eophrastus & Pluiais de l'iuuu tradi ferunt: p'axipi videlicet, vt noclu  
 tur. nam si interdum quis fructum legat, a Pico Martio .iliu,oculfs penclitiicuruui :live  
 radicem feret, periculum esse ne sedes procidat.

Mirum autem videri non debet. c,hniuimodi nugasS: vamflim.:s furerfl uoneSj -H -j<sup>1</sup>mmf  
 fimas carimonias subinde in anriqmflimoium J&dbpaun Ebns ftfper&s trpe  
 enim i rouitailloram GecuUs, niigiavanim;e,adofte!Hai:ioni;ni, vt Pliiuus vere txtbtur .  
 jEgyojs Si .IIIJ5 ptaeftigiatorihus effich: quurum IcCucoi ohm quidam Andtcos fuii oicf-  
 cus, • incent GalcQia ail, prxftigiaturassic tnendacuin materiani medicoui inuexific  
 lectiouc,tadL'caifla<sub>3</sub>S<sub>1</sub>: aliorim iinilirermend.i.cuin],ibfliiKiiduni puxipic.

Porro PIDIUSradix lauterum ilvikedinc, vc Galenus ;iii .aclltngu: acnin omiz cuiuf-  
 tlaru tubiuwrje cjuoque pirtiteps: tempetatnentuii Uaud inltgnitet culidii .n obtiUCt pau-  
 xiUo iymmccro caljdus: exliccatoria aucem est & lubtiUum partiutn. Rtmii.tsapaitu IK  
 purgatis,licca, l'noicouies inqum, uauit : meines cit, Amygualie quantitate para  
 Galenus addit. Prodest auriginosis, renes & velicam dolentibus: obstruclum hepar & renes  
 expurgat: ventris dolores sedat, & fluxiones sistit, in vino decocta & bibita. Recentem pueni  
 ex collo (uspCLifainjAdLierns Comiualecin ruorbiim elfic.iani eJfciGaleno cv. i o & eudca-  
 ri expurimjtito tompertunn.lt LihircDim<sub>3</sub>in^uu Plinius,contra niajum men-  
 dendo qu jtaot dradmur facts Unit. Pntfmur.id luxe m;ilctii:t Paconix r.idix.

Rubea grana 10 • .men. [luuin viioauJtero,nigrOjfluxui^ riibriim itulujliccn) sistunt:  
 stomachi cisqui mioncsttiittuncjcfaproluuit; apucriscome^-viut Ltipotiti LioipCa i calculi  
 inna exciount.

Nigra Tjau.ic i videlicet feniinajif. numero in pom lumpta, opiculajitur suppressioni-  
 DUSIMOU: us,quas ;-j-eATs^noitnianjVteruiueftrajiguladoni; us & doioribu-. Vtraque au-  
 xiluuitur a lerpceae p c r c u f f i s, d'altore.



STIR



STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS SEC VNDIE  
LIBER SECVNDVS.  
DE FLORIBVSEX BVLBIS.  
PRiEFATIO.



**E**X btllbis frg&tutttts pres tutfic erdinttttcdnnt. Inter hallos am cm tdult. & vfte&domnnuBiftnt-vt A/humfpe, Pvrram^Ji quifunt iyfu ^wiles :ae quibu\*dibi, in elerum -videlicet fn'rtorix Agendum retht. Hoc Ucg de ijsi>Hlhh, quorumftenofi ac elegantei ffr, frit\*horits. *in corona gra- ttitimtonfrcnifomfintieaHarumAm* pUriij; edarui^ij «bfq, edtre. Differunt verb & firms & toiore. Nmfffm &- Lilinm forma mult urn & Hfidcnt- LUi\* dlhai purport, MC dik ceforediuerfa. firfuritur cr in ipfts vuWis difirsmen i quuUmfelidi, luma't const.wt: tls/fqusms, ant nudtis , vt iM'urum, Dtrrabiles Muttm amnes built, mi facile dut aib ex tens truti tpirefiunt •. tدارco ty commedi transfer ri quetintfi,quAndofa»e» pcfecerint, tr\*mferAntur.CAUJAHuim lemw eorkfnjincau, q\*\$ommsbuUii rcdufid\*»tuuu nonfmle al>juntiturtiecrejiccjtuffffdu/tdciufhxret.

DE LILIO CANDIDO.  
CAPVT PXIMV.M.

Lilinm emdiJum.



**C**AM Di DoYiuealbu Ljlio,quod puJelmtudine, nitorcife vfu aliquu pra'LU, tblia Cunt oblonga, laca, earn u (a, laiuia, in befbaico & diluto viroit fplcii- dcicia:cauk\*s duobuscubii:isalriores,imilus fo-lys feft- ijm anenuads comuii,qui inter i'uLiat'xaiiu; floresad iuiamum caulis pulcliri, taiiJidi, odomn, magnijab angufbjs in LitimcW-m Iclaxaaics, calathiforaia,fenis tonitants toliohs, obkingis, cextrinfctii Itriatit, ihmnu- busemediocmicanribu! , i quibus lurd dependent api- radbt bofl»(a,nucUis coalbos.irex mains linnil vnms compoGea, fuccd karoacglurinofc plena, quoic tniiaSi caules rcdudajit.

Scruimit Litu paiE *in hortis*. I n Syria ucein &; Pi- lidu Pamphylia-, vnguuncis eilic.u iiiinu JW(CJ) Diolco- rides in^uir.

HoreiapudGerm.uios,IciiloSjH>rpanos, Bclgas Gal- losjdCahbiLiiuiy Iunio menle: Anpullefoiiji-Yprinr, tota liiemc vncnria: Verc C>IUIISCFUII pit.

Snrps Lilioruina Grxas xaj,yiuu. Ilicicur: flosver^ »CAK»&Jteic(w / eft nun en & Narcillus AII^-J ,I non- HUILLS tt^eipm SC zyu\*viyyst : i Latinis Lilinm Sc Ri)(a Iunonis.

Appclbtur autem Rofa Iunonis, qi *od ex lacte eius in* teruni dclapib iutum fcramr. Fingunt fiiquidciu PolRe Hsirculcm ,quethcxAlcnmena lupiter luhilerat,ad. inotum tuifle ilbrnntentu fimtwiis \ beribus , & poit i'u- ilum Lac copioJlini (-iHuNiille , 6c vnaeus pant auli im pert'iilum, alia tenxglebis .• actjtk- lunc Lilunata ir ,c vert) Latteum appnreretnaElocirailmn. Gernmni U-

ifttttd,vu!^}TVi|ft(Hil^eit^>^fr Sjrtffr *itiuti*appdbnr. BdgjBllturitcUcn:ILIII Giflw.- mi Liriif blanqite, x^fzveent bUnq\*\*.- Galli Lp bl\*c.

Libi' alumni flos icinperatur.im mi ikm, vt Galenas ait, obcinct; partim ex tenui, partim ex terna essentia.

R t Radix

Radix tota ue per se trita, deficcata flegunt, ac moderate digrum-  
Folia licbar, Diofcorides ait, imponit, auxiliatura i' erpenibus i' fhs: eadema <sup>terrefacta,</sup>  
am bulbs proficiunt: aceto condita, vulncribus curandis apta finc.

Suet us melle & c aceto mixtus, illi xneo vafeco & us, medicamciuumerficicur <sup>veteri</sup> Us vt-  
ceribus, &: recentibus vulnenbus vole.


Radix tota, & cum rofacco irita, ambufh f; ina E, vterum mollir, menfes mouct: vlccra <<  
cicacricem perduct - Cum melle vtro eadem trita, ncritorum vulncriones & luxaonc  
*haat* • vitdigines &: I **cpas** expurgit • furu res & m. in. And. i capias v lccra **abfctrgi Q & cia D** p<sup>d</sup>  
gatiferuga E Cum aceto autein &: Hyolcyanii folijs S ac tamia **micca** trica, icitmm **in Ba**\*  
madouci mici<sup>at</sup>. Propcer claus pedum/in vino, Phnmsait, radices Lilij dccco4uuntur, <sup>m</sup>  
duoque non foiiuntur: cum adipeamolco decoctx, ptlosadu (>is reddunu. E inulio <sup>u</sup>  
iiiuct Lem fanguinem cum aiuo cniuij: Lkni, Scruptis, &: vullis profunc.

Recentiores Lilij radices coftas, caraplasmatis Cum ma cum Volitate admifccui > abfctuf\*  
maturantibus ii: ad {uppuratoru: m perducentibus. **Eademc Qam** in oris colturionibus ><sup>d</sup>  
idem fiicentibus vnit<sup>r</sup> dcoquumur: namomnL's **abfctffis** maturant, SC (uppurari &  
ctunc, \$£ dolorem timul (cdiint.

Setnen, Dioicohdes airipotum, ferpencium moriibus aducratur. *Cataplafma ex femine*  
& fobjs, cr)ijplads imponicur.

FLEX **floribusolencn** autvngueanim ^uod LirinumautSufinuniappelUnir. niolU<sup>endis</sup>  
ncruisaptum, priuanmqcad vteri duriticsvtilc.

*Be LUGs far firm, Bjmmho [trip., rf. CemoUnfah, CAP. 11.*



**P**I v R P v a E o R v u Liliorain txia genera func: Maius vnum, alterum Minus 1 <sup>tertium</sup>  
Bulbiterum.

1. Maiori purpurcoLilio^aulesfuncproccri^oiin, rubindealtioresquam Lilij albi: feBaJ  
men ragnotafic angulliorj, circa cauk-m mulia, kil ante ems exoraim c radicibusuulla: ^  
m: lummo caulecopuril. io. i\*. autplures^id vfque 18.8c zo. ac vim, fuprainuicciniD--^0  
ordine-digcft., Ltly **alteriui** rormaSc inagiutudinc, colors vtro mbroad crocuim i>c<sup>na</sup>  
mulDsragnis **aigris quafi** punduUs. litcerarum quarumdam veluci ruc<sup>mentis, respcti: radi-</sup>  
o», b< lhi Qugiii fuiu^xmulcisquoquemicleis. vtLiUjcandidi, led maiores.

... in montibus etiam ac conuallibus, Lilium istud, Mat-  
thiolo



adolefcente, ex cuius fanguine hunc florem natum fingit, quando cum Apolline iudens per\*  
ijfTet, cui Apollinem gemitus fui notas & literas inferipiiffe ait, sic scribens:

*Bcce cruor, quifufus humoftgnauerat herbas>*  
*Defmit efje cruor, Tyriofy nitentior oHro*  
*Flos oritur >formarñfc capita quam Lilia, ft run*  
*Purpureus color his, argent em eijfet in tills.*  
*Nonfat is hoc Phcebo eft] (is enimfuit auftor honoris)*  
*Ipfefuogemitrn foliis inferibit, & at at*  
*Flos habet inferiptum ,fiwettafo lit era duBa eft.*

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus in Epitaphio Bionis, Eidyllio \ \$ >

Ααμνδρα γαίς πρταλδισαε

Meminit & c huius Virgilius Bucolicon Ecloga tertia:

*Et me Phoebtts amat, Phcebofna femper apud me*  
*Munerafunt, Lauri&fuaue rubens Hyacinthus.*

Similiter & C Nemeianus Bucolicon Ecloga fecunda:

*Teftne me, mifero mihi Lilia nigra videntur*  
*Pallentefy Rofa, nec dulce rubens Hyacinthus.*  
*K^itftn venias, & Candida Liliafent,*  
*Purple&cfe Rofe, & dulce rubens Hyacinthus.*

Dicitur autem rubens Hyacinthus, qui ab Ouidio purpureus appellatur. Color fi quilibet  
rum rubens, fubinde nominatur purpureus. Exiftimatur vera & ille Hyacinthus ferri  
cognominari, quod ferruginis inftar rubeat: vt enim xrugo acris, hie ferri corruptela  
efie creditur, quae a fubrubente colore rubigo dicitur. Et quidem in hac opinione non  
funt, qui ferrugineum colorem a rubigine (quam ferruginem e(fe cenfent) di&am veluit  
mm color. non nominant, huius fententia probatur, quibus ferrugineus non alius efle videtur, quam ad  
ruleum accedens: ferrum nempe quern contrahit, poftquam ab igne candefactum  
Relinquitur etenim tunc in generofissimo ac duiffimo ferro color caeruleo proximus:  
ferrugineus appellatus. Nituntur hi auctoritate Virgilij, qui vno loco, in Eneidos vi.  
neam Charontis cymbam defcribit, & eandem mox caeruleam nominat:

*Jpfe rat em conto fubigit velify miniftrat,*  
*Et ferrugine a- fubuett at corpora cymba.*

**Deinde paulo post:** *Caruleam aduertit puppim, r(p\*%o propinquat.*

Facit hue quoque, quod vno loco Arcentis filium, in armis clarum, referat ferrugine  
alibi vero arma Oceani coloris oftendat, qui caeruleus apparet: vt in Eneid. vi i.

—chlamyde & piffis conJpeBus in armis,

*Qualit vbi Oceani perfufus Lucifer vnda.*

**Et in Eneidos ix. Stabatineregii Arcentis filius armis,**

*Piclmacuchlamydem, & ferrugineclaru\*ibera.*

Confirmat vero & horum fententiam non parum Claudianus, qui Violas ferrugine  
pidas fcribit -, lib. n. de raptu Proferpinx:

*Sanguineo Jplendore Rofas: Vaccinia nigro*  
*Induit> & dulci Violas ferrugine pingit.*

Occurrit autem ferruginei Hyacinthimentio apud Virg. Georgicon j ni.

*Et pinguem tedam & ferrugweo\$ Hyacinthos.*

Icem apud Columellam lib. x. in horcis :

*Syrpiculum ferrugineis cumulate Hyacinthis.*

Putatur autem ferrugineus color & obfcurus ac lugubris efle: Catullus enim in Argonaut  
talem videtur affirmare:

*Noftros vt lufus, noftr&fo incendia mentis*  
*Carbafus ebfeura dicat ferrugine ibera.*

**Et Ouidius:** *quorum per colla iubafy,*

*Exeunt obfeura tintus ferrugine habenas.*

Sed ad Hyacinthum purpureum fiue rubentem, vnde fumus digreffus, reuertamur-

Recentiorum plerique hunc Hyacinthum Poeticum appellant, ad differential\* alterius,  
alterius, quern Hiftoricum Iodocus V Villichius in comitijs Georgicon Virgilij npl  
nat. At nobis magis placet, hunc Scriptum Hyacinthum dici: alterum vero, de quo in  
fuoloco, Non fenptum: in hoc etenim lugubres notae inferiuntur: in illo vero &  
Ix funt.

Theocritus fiquidem *VtJbXXtw* x. hiinc Hyacinthum <sup>^cenTot</sup>, id cftjScriptum appellatjfic  
canens:

*Kai to to p... kai di...  
Et viola nigra cil, & scriptus Hyacindius.*

In quo quidem carmine Hyacinthus niger dicitur, nonqudd ipse totus niger ilt, vci li m ab  
iplispundis ic nigris Uictus noiLilis: baudalirerquikm purpureus dicitur Narciffus^propter  
medij circuleius purpureum cnfpum atnbinitn ;&: lutcus a calyce lutco; nam maxima pars  
flosnj circumambiencia videlicet ibliola, candidiflima in vtroqac (UnCj vt in Nircifii viare  
cit hiltor

PaufaniasCormthiacon lib. fecundOjfcscriptum Hyacinthum, autci Gmillimatn florcoi  
Comofandalonab Hcnnonciibus a-pplLlarijmemorijrprodic,rici]s rcfrens,qifi ab lplsi  
ia horibrera Cbdioni5dese»ftarisiefbsagiimurdiebus.Ppnip£agmnducunt,iiiquitj{acri.  
£culi,& qui aainuos masiflraais gerunt: lequuntur (*ctiainx* ac sori:ipiis etiam pucris fok m ne  
eft,deam cam pompa deducce. Incedmu autem cum albis 7cftimends, capitibus coronas  
ferentes: fuaceacoroHjfcfxflorecoiitextac,qiem xa/tpff^feftAofincdlxappellaiit. Hyacin-  
tiintnego ilium txiltimo: cftenim ci cum magnitudine ,cum colore periinnlis ;habet pra-  
teica calHem [udiis indices licteras. Hasc Paafaruas.

Porro purpurcorum Liliorim iiorunijin medicinaincognitus vfus cft,& ficulps incorn-  
pett: inter ti o r c s autem gratiam inuenere.

*Be Lilio filucHn.* C A P . I I I .

Lilium filueftre, J



**S**i LVE STRE Lilium caules promir bicubitales  
auraldores, rotundos: folialonga ,hica, aciimi-  
naca, non fupra inncem iricercoovdinc dilpoiita,  
fed caukm quibufdamlocjs, itella:in(x1o radiata,  
circumdaiina:flores c fais pediculis iicoribm depen-  
dent ^Lilij diuifura, fed nlmoresj colore putpurco  
frequenter obinleto; cfiandoq; cleganri&re<sub>3</sub> purpu-  
reique aliquot macuhs fplendentesjViC iUrauiibus  
ciufdem colons in inedio, quo rum rbliolaretrorfum  
reflect in circularum aut orbem t'erc recunianxur: ra-  
dices buibofa:, veluti ex mulctis nuclcis coniunclx,  
aura vel riawi coloris, ex quibus fibrse dependent.

Nnkcitur Lilium lihidcomplurimisGermani^ lo-  
ciSjiniiluisSCmenribus, Fuclifio & Gefiero reftri-  
bus : apud iJohsmos quoqueinnonxiullis colhbus  
herbofis. Belg^r cumahjs Lilijs iii boras habenr.

Floret fub Kiem May, aat Iamj initio, Candida  
Lilia anteuereens.

Gctmani {Jol&tiriir^ t a flauo bulbi colore, &  
J)ftbfN(t)t blmwtn appellant. Nolhi ZtWuttt ij.in  
Ctduatit: Hifpani *Lirio* ^yimsrtlko fduagc:GAVi  
Lys fauuage, hoc d, Liiium filueftre. Eil camen Sc  
aliud liluctre LiUum, alio nomine HcmerocalliSjde  
qua paulo poft. Matthiolus iftud Liiium in Italia a  
Chymiilis Martagon dici ait.

Vfura autem hoc Lilij genus in medicina nullum  
liabet.

*De Lil'io filuejfri alters.* C A T . I I I I .

**A**<sup>D</sup> filueftris Lilij genus & multo aliud elegantius accedit:caulcitod promir cub'.tjlem,  
aut proccnorem , multis folijsfeniim attenuatis comofum , inferiusexpurpura nigji-  
m = foliaXuia funt, pinguia, S£ refpbndenna, Lilij ferccandidi aniila, attaracii pauld  
m>^or a, ninu l que acuminata: ftotes e fummo ac fatligiotaulis iihicftris Lilij modo refkxi  
c r? pandi dependent, fuaaeolntes pigmentotum quorumdaifl inflar. deganci colore m •  
beno"\* > mcchio inte: Menium & Cinnabarim, vcraque faditia, aut inftai Ho us Conftani i-  
nopoli c ani:proradicebulbusexfquamulismu]tis,acnoiini.illis minoribtisbulbulis-coHgc-  
flu: i fibrisvero Si aliquot deniiliSjOJiibufdamvicioScfupraadnatis, veluti Lilijspurpiuvis.

Lit., *filio stre alterum.*



Corona Imperialis.



In lapidibus montibus hoc Ulijgcansi le-  
pertura Marthololus scribit: Belgae cum alijs»  
hortisculimc.

Vnacuincindidis Lilijs in Bdgio floruit.

Nomen hint Humerocslidts alccmis Mat-  
tliolus rribuic: nos uracn ad Liliij iuluftrLS gt-  
ims pocius referendum cendumus. HemcrocjL-  
lisliquidemnobis, non bulbofum Liiium e»  
> nec teniere, v idctti r.

Dc tacukate *veto* hiiijs coniptzni llabcinus  
niliij.

& e *Cor em ikperjdi. CAP. V.*

**I**NTER Sludhia Lilia venit \$£, numeranda  
Impt-rialii Corona dicta: aiius folia leua,  
oblong.ijC.mlc m quoqut: Itellz iimiliter in mo-  
dam jVcluti iuluftris Lilijjambiuiin: t aulis qu  
q ue allimilis, fed fali q lo ex alij uotfoli scomam  
profexcas, a qua ex tenuibos ped ic ul i s dc  
nucantes dL-pKnidnc frequeniius qoatuor  
li icauni rolioium, Lilijs liuulcs, ted  
niispjccmes, m paics, Sc haudquaquim  
colore vel tutcijVD i jyaciuthi ItncijiuL-purp<sup>11</sup>  
rd Lalij inllar nibences: (duaruai ctemm *caff*  
nerum: ) quorum  
m.dbkunt, pro udicc bulbus Jion vt  
Liliomm *tqiiamofii fed iblulus Scccpac*  
Jior, odorc Alliuin refeccs.

Ratui iU- *He* peregrinus bulbil\*, to *Orientis*  
regionibus nafcitur; apud Icaios & Pannonios in  
liortis a paucis coli ctEptt

Circa Nonas Apriiis anno M LXX<sup>VC</sup>  
lioroini'btlimiluiip. Miximili. iM] 11-<sup>10</sup> a-  
ntilloruni proccrum, *Aoitii* in .nilani vw<sup>11</sup>  
ilJuafucrunc.

Tale Si Tur£mi parries TodbuappcH<sup>af</sup>J<sup>af</sup>  
matujr; Itaii Cororuim dominant Impe<sup>11</sup>\*

Dc hums quoque foctfatibus nihil adi  
potcft: nontlum exploraut (unc vel floris %  
bulbi vi; es-

Zf JDfzff rjfl/w (£ *Epbentre. CAP. vi.*


**I**N T J caitaao folia eactmt I. ana tetrave,  
A-'ktiufcuby Allij wbiaar Cokbici  
lia, & dminora, & rubmtnacuaia, iili4<sup>1</sup> ltu,  
liim humurn verfus refioa: (qrj; it jbh: ^ «<sup>11</sup>Uf  
pot. ir an a bre i i o i ^ euius fatigio flo-  
iculus dependet ex **fes foliolis, tondfiM\***  
medio promincaubuSj cum Gus apicibus, '\*:\*"  
minibu;;, Lilium i'llucltro, cum fornw, rum W  
pandis exuorluniquc n:flexis filiolis re  
verum mioortColojfefabiudiscaoiiuios, aliqua t-  
do cleganti, nec rumen met-rilo mboce  
reus; lion r.iro tiifdio nicer vrolquL-: c.ip  
lublt^uirur tucundum, txi TUum j in quo  
m:radix ob }onguis & cejiuem fett-rt bul'i<sup>11</sup>  
exquotemmsribne demitcuara

In MuinetUibus & Bonomcalibus lvy &  
montibus reptiri ferwr: Ormutir. ac t<sup>1</sup>S  
non iili liuitcniii,

Aprili

Dens caninus.

Ephetnerom Mittioli-



Apiili menfc apud Bdgasquandoquecum fforevidctur.

Sacymim plcnque appellant, Si quidem Eryduonium ditSurrKdcfidmiurrameninrs- dice magnmido Mali, Scalianonnulla. Alij l'l'cLti!olu:nnoda%ltim nomiiwnc; jwrcadcò a Colcbico(ad quod lcginmiuHermodacfcylus vciit retifrendusj difliicns,quinaliquo inudo fimiiseidiciqucat,

Cum Diofeotidis Ephetnero inagis conuenic,prefcn;im indefcRIPTIONE^mucis alirer fe ha- bl'ncibus:Lilium iiquidem fllactrcfblijsac flonbus minoribus,c\*.\*niiionbus;& reflexis a-fert: "adix vnaoblona,digitalisci'aflltudinis,oblongo ac tenuibu]bo,vrt feriplimns,iiniil\': dceft Unrtimmodo caulis Lilijxmulus: qui umien fortalliscum LilijliUicftnsaliquo inodocom- P\*raa pocdtsdependentc nempccx co flolculo,inilarLilij huius reflexo.

Defc- ribicur amem Ephemerum itbjd bus vcrbis: E^MAM©\* J °)& ~i&\* \*yti-w> fy\λα κρη κρη- Ephemerā λη δμοια έχου κληρη, λεπτοτερα δ' εν αιθρη λοβηα, παλαια χαρακτι δ' ε μαλακον ριζα δ' ε υατρι διακτυλου reflexa folia & cau-

y miUi habccLiUo,tenuiort onsen:Boies candidos amaroiquc: femcn molle: radix ut>ctb vna,d1g11 aaffimidine longa,odorataj adittingens. Li qua ddcryptdone vbi Icratur Tyv asmalim k-gtrc xe/est <δ<f\*!• - N.im litolium cauklquc LJJJ , c;tius Lilmm ijltftre, quam lris fflldlrud b et.

—UUIUKS pro hoc Ephemero, Kerbxcuifdam iconern exhibit,cura We flectipdone ut qi>aquaracoiuuenic;ntan:quad&: inliortisPannomx (iipcnonsac Belgij -iJircr quamab E:A™)\* tr^T'^gitui^ctiatuID vidimus. Prt)dtji (Iquidtin iolijs oblonisjacu]dtiriu)' zulis vcl^tSMtibah. ^fdjsJtdc1imcijminoribu.s:c.iitlkulisconipluribus!u:undis,LLj1'iii>;tli-!oribnj.,noiiablquc ir^TOS; qiios ibpenusemdijilL-onucitiunc liofLtiliquinc hilioiuni.li.uid magni, fuccdli- ue prodeunte:- Csmcafuccditia totundis <iapitulis c r-uum: crallis & tmultis tibni capil- lar:UdK ex.

Cet "fuin Dfntis caniaiffi Ephcracron non eft) tacltas incognita, Sc ntm dum explor^a

p meri ver6 radicc Diofeorides dencium doloresfdari aitj ildccodo earum colluan- fy1>avtt6mvino dccocla, dilcutefe cumorrs 6c tubercula.

Lilium non bulbotum.

tiUura non bulbofium obfolto col«<sup>re</sup> lubffis.



**L**ILIORVM aliquot genera defcripfumis bulbofai nunc aiud genus ocoirrit, nOij t<sup>l</sup>,  
 (iini. Hums duo genera ftorum colore drtereta: vni fios llfteuy.altirri in rubro obfofo  
 purpureus.

1. Sum Autcm Lilionon bulbofo lureofolia oblonga &:angufta, Porri nut Afphodeli folijs  
**familia:** c.uiliscubiroalcior^eres, laajis^ibli-jue S-olijsiuperius in .ipo^hyfL^<sup>fiue</sup> ramulos, aut  
 propagines duisauquatuordiiuilis, iijLuirLiin iingutisflores crtsaut qtmtuor J. Lilium al-  
 bum torm.i &c tohorum numero rtciL-iucSjColore Uchra<sup>1</sup> lurco: poll florescrafc  
 lares gigmrrur iilique j in qiiibus femennigtum & fplcndens veluu Pseonia^fei ''<sup>trangu-</sup>  
 lo: radiCL's iublunt nonvtialtjs Lilijs **bulbo«t/ed** veuti **Afphodtli** i; knduio(x, Hia<sup>vi</sup>  
 deli radicum x m *aisjaabx* v ideht et, o blongx a b v no capicc dc (cendntts, c quA<sup>ni</sup> anne-  
 xu **6bta:** quiedamentifloresferpant; quibm mpUircsplnntasmulnplicaur.

2. **Alli** foUi Scarpho<sup>1</sup> H<sup>1</sup>ius, (maia) et fu Bg Q d b & q<sup>1</sup> firm  
 menaliquaico maionbus; fiosobtolctocolbrerubeijnaedioiuxcipedicujuni  
 nwtucinu ccuiporc deliikci]s, vtl"pcn, mox dtintle" pencil ruijin^reclciE: clud &: <sup>præcedens: quod</sup>  
 priors.

**Percgt&ium** Belgio vtrumqtsc **Lilium** eft, & aliunde lauedum.

Floret viuicum Lilio puTpurecomaiore, vel pauloance ,LiLiaCandida  
 luccum **dt** Aiteriusflores **fcaus** prodeimu.

**LiliafphodeliUB** nonnulli appellant, fed rectius **non buibofinn** Lilium nuncupatur: ali  
 Liliagint'in, [dcrique Uliaftrum, vetoes auicsn **HeraerocalKdidixerani** • Reperimtur au-  
 rem **apud ipios** Hcmtrotalhdcs dux: **vna frutex**, alia rios eft

**Hemerocallis tructx** exgenert eft coronanorum M **Hqnofoi** Qn, quajiinutis  
 cpnfant folijse feminat<sup>1</sup> cidiadicoq^uftbigligiofiv tv iucbbiThioophrafiis lib.tf- R<sup>e</sup>hl  
 p. Plinhs lib. 2. 1. 2ap. 4p. hto chonKronaHedahtintu tajffcaj fupqjij3 con it, q<sup>a</sup>\*  
**fohjscoronanc.**

**fa** **Al<sup>1</sup> HwncrocalliSj** 80s ett, qijj nofte tabefit, oricnt'?crd Sole pullubr, Arl 1<sup>o</sup> c<sup>c</sup>  
 \* **qrole** iltudnmi bulbolum Lillm jptsdcrara quod **purpurcum** & z fijgaciflitntiP  
 cniin **TOceanrum** die viget .m.icucino **Squidctn rciip** <sup>ur, Lix<>rtu></sup> ^ **VCfpei BaccC**  
 obrein&propnc *Ktu&j&xtis* ,<sub>1</sub>Ab vnus videlicet die l jHiLluirudme ,uici potcft-





In siluis & locis Vmbrosis sponte erit.  
Floret circa Kalendas Maij mensis.

German Repenblümen & Repenris; inde nominant: Bclp: n (p<tWomiIuitf: Galli  
etiam *Magnet*: est tamen & alia ab ipsis *Magnet* dicta, Aspe **mhvuJ^daaGfhenisid** orom  
istuni C *Callianym* uuuppd: an posse exsiliat: nostra atas Liliu conuallium vocat.

Calide & licca qualitate flores & fructus | uroripes time. Kmntur flori. adLiuJu\*; ap-  
le xiam, neruorum resolutiones, vertiginem, morbu tin conudakiBjacaiioscumccitbri i ri-  
mda hunndaqueintemperic morbos, auxOiarceae. Sum edam qoi vdiay Bores iltos corro-  
b(JI: e, ac cardiat: q«oquo modo afliimpEos pnufcffe i utulorum icem caliifflics *decoQo*  
autiucceoraiadiiii

*Paifolium.*

Eiofdmcun} Lilito ista generis dfe putatur. quod Vnifblium dicitur • folium lutic vr plo-  
litnumin cnuu pduA olingukre & vnicum dl.l.mun, Dmiofum A: acammam, nwg<sup>lmm</sup>  
nidi: [iorum Hedera: nrc.i oiuiiculum aaam brti.cn fcnueraouc b'na : cial3an  
formae led muiora , iapiu (jua: Bores canaiduli.Lilij conualli, ii<sub>ini</sub>]es, al<sup>l</sup>nilort:s, & nullius  
Micexigui odoria baccxl^uunwrcxigii^per maturitarem mbentes: radges MIMICS, oWi-  
ieipncck|uc hbra~luic

dcra & iimiJ, bu, quibus LUium connaUium locis: goTctque eodem tempore, <<>

*Cylani-  
xnt iirtU  
Pliny.*

Vufe nimpupont *emm f* id est Vnifolmm, ii<sub>ue</sub> ^^ Mot. Apud Vteccs nomefl no"  
dLQj.\*^: ha" lb,xxv. .,p. .,,. (fc ^ M f c , ^^ Cvcl.nunos dlonitr^^ cog-  
nomic Chan^u **ommno-folio, ndkewmo** „c;nitir. **Quodii^**

Ceorum Vnifblii r.u. titur a quibusdam reficcatarum radicularum puluis, aduersus peli-  
Jentm buboncn emcax esse, si statim initio ipsius mali , drachma: pondo cum aceto & vino  
auc. qu. ipt inn xis decur.

Dt ^AfibdcU. CAT. I X.

Aphodcltw tilvas. Aphodclus minor.



**A**SPHODELI genus vnicum Dioscorides, Plinius vero duo fieri genera, & Dio-  
nyfium feminam ac marem esse dixisse, refert. Posterior atas duo triue Alphi-  
Aeli

déli genera obferuauit; & prxter bulbofum quidem, cuius Gaterius meminift

Primum genus, album quisdixerit: alcertun verò, luceum.

JJ

Folia autem primus habet complura, oblonga, angufta, Porri foijis familia, acuminata: caii-  
lcm r Jtundum, ta: uem, cubito longiorem quem à medio furfum verfus mulci quinque folio  
lorum florespatences exornant, colore caadidi, autex valdedilutorubromodice purpura-  
fcentes, ftaminibus in medio; poll quos capituU fequuntur orbiculata: femem in his durum,  
triangulum, nigricantis obfoleticoloris; radices ab vno capite complures exeunt, oblonge  
in fenore fede craffiiores jinagnis glandibus quodammodd iimiles, fuccofk, cum amaritudine  
leni/aporeadfringente\*

In Gallia Prouincia, Italia, Hifpania, & alijs locis, fpoilte exitrapud Germanos & Belgas  
non nili fatus proiienit.

Floret hie Maio 6c Iunio \$ ac particulatim quidem, ab imis incipiens, aliquot poftquam  
fatus eft annis.

Huic iimi & aliusguidanl minor eft Aphodelus, fed fibrofis non nau tern glandulofis ra- z.  
dicibus; folia minora, anguftiora dilutiis virent: cauliculi inter hxc quini fenive aifurgunt j  
quos flofculi eoneftiunt albidi, paulò quàm fupenoribus minores: pro radicibus glanduiois  
inultae cratae demittuntur fibrae.

In Hifpanie plerifque locis fponde gignitur, & aliquot annis refat: apud Belgas hortenfis  
eft & facile hiemis iniuria pent.

Pfeudoalphodelus quidam non abs re effe videtur, aut minor Aphodelus: noniulli Pha-  
langij fpeciem eife volunt; 6c 4<sup>re</sup> Phalangium appellant.

Alphodelus autem Græcis Jidema JfeAo;: Latinis Albugum ilue Albugum, &: Haltula  
regia dicitur. Caulis cum ilc Tnos *uvd'e'jioq.* Plinius cauiem flonferum Anthencon radicem  
Verò, id eit bulbos, Aphodelum nominari refert.

Memimt hunc Afpaodeli Heiodus in Operibus & diebus, vbi ftultos ait ignorare, quam  
magnum bonum fit in Malua Aphodelo. Nam hunc pricipue Aphodch radices edules  
iunt. Galenustamen noide hoc Aphodelo, {eddebulbofoeumicripium reopinatur, eius  
tametfi bulbos non aiii compluribus elixitionibus ic Lupinofum modo paratos, elcukatos  
reddi, ipfemet teftetur quales non elt venianle Heioduni commendaife quicubumali-  
quern paratu facilem per Maluam & L Afpiodelam iniualfe videtur. Verba eius fuat:

*HriTnos 6v£' iauoj'j oar jo Trtehv rijuuav uavrb'y*  
*OCd' QQQVQAT / LigLAayjs v& I^N dj^o^Xco' / utfy ovexp\* id eft,*  
*Stuln r/eque fcmnt, quantoplus dimidium fit toto,*  
*2eqUe quam magnum in Malua & Aphodelo bonum.*

Ceterum Afpioddti, vt Diofcondes tradit, radices potae, vrinam Sc menfesciunt, fanant  
ctiam lateris dolores, & tuiles 6c rupca conuulfaque drachmas pondo pota: ex vino: faciunt  
ad voatioaes aiagis idoneos, tali mignitudine in cibq liimptae: dantur vtilliter a serpente de-  
morfis trium dracmarum pondo, fed imponere moriibus oportet, & folia, 6c radices & flo-  
res in vino contrita: fordida item 6c depafcentia vlcera j mammaram etiam acteftium in-  
flammationes, phymataque 6c tiirunculos in fgee vim radix decoda curat: fed recentibus in-  
flammationibus cum polenta auxiliatur.

Succus radices addito vetere vino dulci Myrrha & Croco, illinendis perquam vile oculis  
fit medicamentum, fi fimui decoquantur. Ad purulentas aures idem per fe 6c cum thure,  
melle, vino 6c Myrrha tritus, prodeit. In contrariam aurem infufus dentium dolores fopit.

Vftx radices cinis Alopecias imgoftus ad pilum reducit •

Oleum in excauatis radicibus ad ignem decoctum, exulceratis pernionibus 6c ambuftis  
iUtu prodeft: & in aures infufum earum doloribus auxiliatur. Vitiuginem albam, linteo an-  
a m Sole perfri&am, ilhta radix exterit.

Semen, 6c flores praecipue, adurfus Scolopendras 6c corpiones excellent funt remedium,  
invinopota.

### BeA Jphodelo lutco. C A P . X-

AsPHODEL6 luteo folia funt oblonga, angufta, ftriata, in virore quafi c< rulca, longio-  
ra 6c angaltiora quam primi: caulis rotundus, cubitalis: flores in eo a medio furfum vcr-  
\*Us> piurimi, ciicrius fans finlcs, ceterum colore lutei, ftaminibus in medio; capitula fuce-  
du< rotunda, m quibus femem: radices fimiliter complures, fed fingul^ oblonge & tenues:  
Mulcb quam pnmi 6c tenuiores & longiores, colore lureola^, fupra quas fibre quaedam latera-  
lc< excanc, per quas in plures alias ftirps ipfa facile multiplicatur.

1<sup>er</sup>egrinus 6c hie Aiphodelus Belgio eit, nec alibi quàm in horn's reperitur-

S x

Floret

Aphodcl<sup>u</sup> luteu\*.

Aphodclu\* luicus psluftris.



Floret familiier Maio am Iunio menfc; folia eitis plcraque hicmc,G non admodum rigM\* nicritjVirntiVerc nouaexcunr.

Rccwonores Aphodelum luteum Ti florum coiorc luteo appellant\az. Dionyio feinin^ & ausefleyideri poaft: Plinio iiquidem tcfic, magcm fie ftainam Aphodclum cffc ^LXiCi differentiam tainen vnhis ab altcio non oilaidio

Repericur Si fauic caule floreq; fimilis naluftds quidam Aphodt-lus: folia promic pulcii^ virencia,aliquanculdm ftnacj, Indis auc G!ndioli iimilia, fed anguJb, & dodnince btcuH^: caulem reAum,pcdaIem, Ajitluuico fatis fimilem:fions« l'ntM\_>liotis,cxiguifiLiniin:bns^ medio,cotorc lutco pdllnces,Arphodcli lucci cmulos,fed niinort-s:(cnK'ii pcrexigaara n' ^ longisacumiiucii v.ULilis: radix iong^jgenciuLica^ontbfijLicHbrufcrpitjgmmiiusnioil^

N.ilcicur baiufecmodi AlpliudclusiuhuiiuidfSquiburdjiii ac paluftribusFLindnx Ciefc tis:a:limis mcnlibus florca^.

Aphodclilumcffe palutrem fpecicm,aur Prcudoaflioddm luteum, ciulis cum 8^\* bus oltendic, cimctii folia Gladioli lintauc Iridis.

Piwrd qua horum AfplKidclorum vci in cibjiu,vd in medicafflentis vfufir ,c\_xploratum nondutn elt.

Dei^ffihvdrtefalbefiGjleffi, CAP. XI.

**B**v L B o s T S Afplioclus foliahbecporracca,fed tamen anguffionttbretiion'quam rarioribustamen,qui prinii Ajphodeli flonbus haud mulcum duruniles,6a tex pwiw— ruus foliolisA aliquot in medjoftaniiiibuscompoiici: capitula quoque tmjgulana/cc ob- longiora, inqmbus femer: radix Oibclt bulbo&, dculcaw bulbo maiofIF

Apud Belgason i»u hortcnliscil,

A r^i^j odcu quo p^nruu, titu pow» aut ferius paiilo.

Aphodcli fpecitum cilc aulis Aiuhencoirailis olfcudit i qua dc caufia i: cura Afphc w.

**K**\ iy?\*Tf\*TMQAXTM^fib - Dc ^mc ^

I Udix Aiphodch,nc magiutaduM, 8c figura , & amarorc ScUbc tadici uuodammodo ell n- U w Cn 'c n^im P^Arctur > owimani pareem fui amarom deponit- it

Aphadclus bulbaius Gileni.

iic ait: *Nee quanta in Mal»i & Athutofint bona, norunt.* Eqtiidem noui quofdam rufficos, i}ui graffate tame, vixtandem compluribus elixanonibusj maccratioiibus maquaaQlci, efculentam ipfam reddidtrunt; • Porro hajcquoque i, \dix, qucmadraodum & DraconEijjthcukaccin habettennandi atqueaperiendi . Troinde quidam profummo remedioipfius Al'paragum ickro laborantibus exhibent.

De eodem vcrò bulbofo Aphodelo, & lib. De fimplicium medicamentoruni facultacibus idem Icvibic. Radices etenim Aphodcli viribus Aro, Aritaro, & Dracontio iimilcs cile ait^ualei cerrè non pnni illius, fed bulboli Hint.

Verba Galeni, hoc loco ,de Atphodelo, hare func; Ec huius radix vtilis elt, iicuc Ari, Arilari, & Dracontij ,nempe exctrgentis thcultaris. Vlt-c aucem cinis calidiorj&s cxliccantior, fubtiliori)uc, ac digrercr potentior efficitur, ac proinde & Alopecias faruc.

Pe Chdieltt. CAP. XII,

**G**LADIOL folia func oblonga, angufta, ftriata, gladij modo mucroaata, Iridis m i-nora & angultiora: caulis Luus, teres, tubito longior, circa aiiusummuin Horesiexaut U- ptem diftan.es, in ordijiem fupra inuicciu; ad



Cladioljs.

CladioluJ vttimqat floiikrus.



S 3

vdam

vna in caulis partem digesti, quandoque vero & ad utramque ex sex foliis conuulsi  
 re purpureo rubentes, splendentes, aut (quod raro) candicantes: succedunt de faS\*  
 coli in rotunditate oblongi: (semina in his tenuia, i, paicacca, nuLx gcirtini buibi vDO super JI-  
 terum insidente, quorum superior Verni initio minor ac vegetior, inferior maior, le .1 ihed  
 dior, qui paulo post perit, in plures ii'iiideinuJapltcatus.

Esit Gladiolus in pratis, in aruis inter legetes agro fecundo Italiae pluribus locis: nec ca-  
 rent eo Auitia ac Moravia agri. Cordus in frut KoCskrb. sifq; etiam nalsi scribit. Ec«l»  
 buldam loci s n. uurac proceiior, alijj vab minor« ba- uiortperinir.

M.uo ac htuoio Bores eiui vigeat. (ubiai & lulio Kpcriuntur menfc  
 ^Kusfyftw, Laxspis GladiuKiSjS.: lionnullis Enlisappdlatur, Sun: qui ^eyxrwttf^J  
 , aKutfew, Ai^twir^aeior, Gladioluiu Scgfelem, & Liuguain Cciui».

nomine, p  
 annu  
 nt. 1 tous etiaai Cypirura .ippclUc.ve lib. n. cap. iy. jpulbornm gmeo^ak, r...  
 ecaut i^ t-y-pin, hoc ci^Gladioli radcem: dulcis eacft, & qua decoct) panel  
 granorent3cm, pondmifioicmqiiimui fuba£b. Ittncap. i8. Cyp Uolus. vidi^  
 uius. iunt\_a-ua-mo\_jquxcap. i7 (rcp\_tr]umur\_scxT!\_1w1pludlodcHufemoadverbunii^

Valerius Co. dus Gladioluu Vidori. l. m foninatn rmncupatyaiij Vittoru. lan ntlüidjim,  
 & Germanice, runde Siegwartz; ad differentiam cuiusdam generis Ulij, longaaidicq<sup>1\*\*</sup>  
 in altissimis Alpium iugis reperitur, & a Germanis Siegwurz / Victo in radix, fij Viiton^  
 longa dicitur. Flores Gladioli Monacucie ab Ital ijjvreeitis i>iaccliulul, nomiiial)nir-

Ceterum radix Gladioli superior, attrahente n, di^vcnctdiydiiccanrera cOam, Ft Gale-  
 nus ait, facultatem possidet.


Dioscorides hanc cum vino, ait, & thute impoCtara (piculi & aculos extralicro, cutu  
 Lolij farina & hydromelite phygethila discuti frcj isunqw ob cauiEun ciuiccmodi cnipl-<sup>itn></sup>  
 addi: menses etiam appositam ducere.

Ferunt, eodem auctore, superiorem cum vino filmptaitii Venerem excitarc; inferiorc?<sup>cl</sup>f  
 steriles facere: quin & superior c pueris emerocdicis vnticer ex aqua propuuin-Plinius inf. inn-  
 bus vna ctere, & vesice vitis illimn addic. Thcophraftm Phatgani, id est Ghdioti, adi^  
 decocta dul esse tradit, £ cricam hrina: adnxtam pancni dukem a^ixinoxuun rcdAe\*\*

B e Sifynncbic, CAP. t m

Sifynncbium maius.

Siiyarichiuaminaj.



Calis ficut quoniam hinc aut rora oblonga & angustis caulis terundus  
 "dodranialis, in quo rosculi tres-ue quatuor, pulchri, colore cxmld, veriim fugace &  
 p^ucis.iii]noduin horis vigena's^ilrernitiprodtiuiitci]tuiuinqiiod.'unmodo riorum Iridis^  
 ex nouem videlicet foliois compolici: ouuim o ia deorfium rclera, pro timbria maoilam  
 ruo.Kntplunmaparcu iuteatn, alu ma lurfiitn vcrius aliquanruliinicguntur jtriaveroreJi-  
 i{ua rcfpondentia ijs, mix Iridis riorum fimbriam c.ontcgunt, proportionc luic rloJculo m.i-  
 iora & tenuiora funt, lurfumq; arrecta medium floris tenent, tum ma extremaq; parte diuifa:  
 capicula inde fhcccdanc oblong,inquibus (croonrownduin, paraum vci Rapi: radix bul-  
 bo{a.gcmjia, vno bulbo alien lupcrpoluti, ticnciGbdiolt, Ic^oredulcisaceduhs, quacin-  
 uolucrp (juodani inr.cgir.ur rccicuJ.ito: qtjodquidcm EQaioribui ipiflius est; minoribus veto  
 minuscaflum. Duo cccmjn humsgencia clle yidenciir magnituctinc fobdifcrencia, Vnum  
 tjuidem maius jakcrui veta cuiuMi

In LuTnaria 6i, al&i apud Hiipanos nafcitur.

Floruit MSc&lini\* Maio mctUc, in hono ampliffimo &: milruftiTimo D. loarmts Brsn-  
 conis viri generoijllimj.

HjipajiiiYcJ-^tfi^uatinuculaSjfiuepantas rmcesmiionsbulbulosvminorisveto Mtc-  
 cai appellaiiE. Nobis BuJbiticultrigeiuisiliudcflc vidcrur, quodGrarcc enmd%&i<awj-  
 C\*Wj & LatinaPUnio Sitiichjuim .ippellatur. Sciibirtccmm Theophrjlius Jib.-. .Sil) ri-  
 ndiij proprum effe, radii ii ^rtftm , quod infra cil, augeri primurti, Vert iuceili apparenre  
 jioctableLTc^Ltfxlvrer [upri^ediilcincrerQcatumlumerc. Quifaus verbis getmnam Si-  
 •ynricluo raditeni ^: edulern cAoitendic: vt hinc bi<lbm luuic,quern Hiip-mi Neulhst  
 "onijunt, verum Sjlynricliuicflii colli^enduin vidwcur. Narugemina,vtcripiimus,ciT,  
 ~u.r.gm.paru;i paflimedirur.

Ve IritU hulbofc.

C A T . X I I H .

Iris bu!bof>.

InsbulboiLLadiinica.




Bulbosa Iris foliaInbct quarernaucquimoblonga, angufU, friara, Aiphodelilutci  
 "milia,iupctjqrc pane caua.inferiore veto prominenciaac HibrorunAi: caulca eu-  
 •flore in fummo carrulej clegantifcolons, rorma Indis florid ;^Ceais videlicet ma-  
 tribus rminoribusfoliois: maioribmdeorfum rcflexis profimbm ,lincacflurca:  
 S I furlum





Crocus abfque fiore.

Crori floret.



Opimusjinquic Diofcorides,Coryccu5: fecundutn locum tenet,qui iuxta Corycutn ver-  
lus Lycum & in Lytix Olympo: dcindcx iE^ibos yfcriolk:. Cyreimcus S£ Centirupinus  
omnium inSitalia vinbus minus polknc. Qui ab Aquila Vdliiorum vrbc adtertur,primum  
fibi locum in lulu vendicacc, MattbioIusaitzfedAquiliaotainCD pnc(taiicior,qui cnea  
Viennam PAnnonu;IJuc.vt vulgo, Auftnje, nafcittir. InGallunufquam vegdorquamin  
Agneffi agro,& Narbonciifi,Rii<:llio tctfc.Probacuretbn,ia Bnrannia: lafua: inendiona-  
li pirtf, quail. Angliam vocanu, IUtus : exalteri vero &: Sptcmntonalijquam Pich & Scon  
ten: b r r o t s c .

Opimus aurtu vbicumquciutas,qui pinguiTimns,!:ccns,fragrainiodore,colorc rudio:  
ffimus fqualidus&fitutu redolens.

Crocus Aucumuofloraeincipit,ibtim^vcTbeophiaftusait,primis itnbribus,Vergii[i.i-  
moccf Flircindic antetolu,qua: moxfublequunwr,&:hicincrocavirent, arlbtc

is fimjlictir x... itiniS cci.itn Ctocum dicitur: Maiiriunis Z\*jfara/t. atque inde  
\*\* Z\*fara/ie:Htipmu, Acafrxn, Safra, 4f4Jrnon : Germanis caffum : GMsSAJrJM.

Ceterum Crocens p-tululum quid adfringcus obcinec, fed i'upcrac in eo cakfjeiens quall-  
a y Cot^cius cden:,i fecuodi lieordinis excalfjcientiutn,phmi cxiiccantimn: proiudcSc

a P^n^S^uc>^i vim quiindam obrinet, adiauantc m^hocpapaudu illi adftnitione, vt Galenus  
y 0<^m, idcftjCt-phafalarij inquir AAckm/acit, & capiti nocec: id quod an xiguu,

iii nio Cuo vfu cflittire pocclt. Vi^dias liquidem copiofus induciqua moduin excedfiitci  
jjPiti&rtjnibusobdm Modiraius autem Craei viiis cerebro prodell j fl-nfus vegeriores

ni be torporem !:xcudt, Izritiann gignic CorrobotJt qadqpe Crocus cor, tho-  
hnuuias,\*dconco^ioiKin p^dtidt,pulmonesapcric,&:<' obfruciione expe-  
j^ aoi>Bctaitt<liicax icmedium.vc Uibmdc pbthifidsinlummoviGE ditrimine,&:

ijjijiiiiivi.imaincmibLiSjfpiatumrtducac&rvitam ad aliquot dies prorogec y fcri-  
j, xvi^i fumtotuB inrcgri poiidb,amt<ifib4UtvingjPrarano,vel ,diiodulcicK-

quomodu ebant Jams,gumliimasfubitoimienu-s tittak-brimdyipnaas, Ibraia  
!> : «Ucotcinponstollerc,non fond inobis compertum ell. Cr.ipt.ikun^ damafceie

^«Ucotcinponstollerc,non fond inobis compertum ell. Cr.ipt.ikun^ damafceie  
n^ do fumptum , Diofcorides refert. Laudaturad hepais&:fcllis ofat

non ad Regium morbuni! atq̄tie hinc bonum colorem Crocum efficeret Diofcorides f̄ni!  
 Additur codmaudorcadoinne Sjquxincerancorumcaufateinpranturpocioiitsic  
 ftia state ad eas potifliamm > qux menfes, foetus Si iccundai educunr. **Vrinam** ric\*  
 excitar: ad vulux&i tcdis catvipUCmatiaddit, rice tionad c̄mplallta Kc « a t i 3 vecercs  
**mores & dolona** diicudenda: inflammations cryipelacodes mitignc: coinpofiuonib<sup>^</sup>  
 ricularibus vcilicr admilcetur. Oculos ab tdimatis & exajitliematistum lacle ,ao'  
 L Roiaiiinave Lquore prficiuac Ulitus, Sc Immorum in cos iafluxiones repnruit.

De CmcofilHtJlri,

C A P . X V I .

Crocus Gltctfrii Autumnalu.

Crocus filuclhii Venulis prior-




Crocus iiiJucftris Vernalis alter.



T) R x. T E R Crocum qui fta m ini  
 X litur, luncaccompluresliluc  
 tium irau lames, Ted baud viiles  
 ttininu floret ;reliqui Vcre : in  
 nuUi maiores , latioibus fblijs : abj P<sup>1</sup>  
 tenuifblij.  
 Primus fiuc Anrumnalis folia hab<sup>^</sup>  
 ga, virenria, **Crociasmtila** • && i » q<sup>ll</sup> n<sup>n</sup>  
 qua'dam in.ilbicant : Hos dilutions  
 iicmbn vigct: ilaminactocca \*  
 filiqux angulofa: , in tjuibus femer:  
 Mum refrc.  
 Moitanum hunt appellant; Lufioii<sup>^</sup>  
 borro. McrainitCroc monti  
 lib. vi. Crocus, inquir, raiu n.  
 nis ,quam faduui, ALininino ftatiro p  
 bribui flurenc.  
 Inter Vern.dcs agretles Crocu: mai  
 Ucioris fblij,prior, Unuofolijs  
 camen paulo bicuioribus : rioll-Lilus t  
 ntilis, albicAcis, cuius ejetewca fbs  
 m cauffa co-  
 ftes abj, fa-  
 An-  
 non-  
 ores,  
 i blon-  
 as ftir-  
 Na-  
 color:  
 ucedunt Maio  
 bulbus lat-  
 • Pic de  
 acaltus  
 10  
 s  
 ri  
 g  
 OL  
 L  
 t  
 n  
 lacu-  
 purpu-

Crori lilueftres Verniks minores *peiores.*



purpuræ icviolaceicolonslincoliiillruu: remcuinilliquisangulofis: proradjcc buibus in-  
 flr aborum: ihmina Jutcavcluci Aucutniialis-

Ptoxirauli folijseft paulo lartoubosac brcuioribus:fpccies hoiusdu«: vniiia flocfulusaJ-  
 ooidus jjnurpureo niticur pt'diculo: akcrius purpurais eft; IUmitui palle/cunt: buJbus minoi  
 qua in Ci'iKiIatiut.

Minurum iilueftrium priorfo!uoMonga&gr.KiIiapromit,anguftwraquaiB laciui: flo-  
 kiiluin jn hreuJpedicuJo minors;a, fubindc cand\*du<n,feccpurpuJreuQi, tons camcnalbj-  
 cantem , fi>: tjiupanl,ofidet, luccotum : bulbtu AuclUna; irugiiitudiif; albus,gufb  
 aditringens.

Alter minorum fjjijs .tiKdiJto iimilis; fribrcui adinodum pedicitloex terra pruminct  
 flo(culus,exociokiliijlis cotuppfhus, (ciiin alioram ftnis conllencj ex albido pirputaicns;  
 r.idix gemitu^vna alccri i mpuiiw, inlbr G [adjoll; quorum fupehot dulcis at cdusj, inferior  
 flacc

Teixius horn in folijs paulo plur;bus,&:paulcHrainuribusairurgit:flocfulLi sexigius par-  
 putciis; tons atiH-n tnb'.is exterioribus foliolts diladus qtiiii virclct-nnbus.

Excerni iticem liiorancs Bdgio flint: AucumnLilis in Liikjuiaar qmbuidani nipibus baud  
 prpculamari iufciwr:relitjui parcirncxlalu miffi , putimecKHitpanijs,operaacdiligen-  
 tiDhfT. C. ChUijsd iios penicocruat: escuius Obicruationibus horuin de/enptioncs  
 huc tranftulimus.

Silueftres; Croa Vernalcs Boris fubinde lanuarioatit Februauo tnnariuo (bloprofenint.  
 Iounlesomnci hi Ccodl'mit,ideirco liluL-leics vctedkuntUf. Muiorum ille,cuius radix  
 veluti Gladiiigemina jcMbm-itur aut ^mok, vd ^ACJH, vel #&% tile, quotum JTheopha-  
 ritus lib. vi i. mcDuoQcm fade. RecOnfet&vjuariiianibonnKi Plinwn Ub-s.ix.cAp. v. Gcnwa,  
 inquit jGnv ci hax fecere: Bulbinet iij^L'taiiionjPytioi, Atrocotion. Incauta.uiccmliorum  
 breuiate, tola nomin.L ccccnfencium, quid potcft ccrr colligi aut Itacui?

&xiiculcaabi: squoque liotum hacdecaufianibiladierd potcil

De Hyacittha nenfmft\*. CAP. XVI

HYICIS THVS apud Vccrcsdiiplex reperknr.VmisiTheocriBO Scriptus COgQOm-  
 natu, qui in uoidl^LiliojforaiiiloiliSiflcquofupra cap. huius lib- «i-alter minor,  
 \*on fenptus dici potcil.

Nt- : icripto autem Hyacin. ho ibii.i (iint obionga .anguAa, teaiiSc Jplendcna-i, Porri  
 ^saogiUboo & minors; c.iulus tbljjs viduus, gkber, peces,aii\* coma Honim pondered  
 ole,cum primum delulcere incipiunt, grauita, decorum recutatur: flores oblongi, teretes,  
 rc<Midaj,5 ,ni , dus f, rsmduatj per oijs icdexJ.coloievn^KHimumcxsulci^ubiinii.- jibicai-  
 tes aut candidi fue r iue i,jihqitaidp criam Violx nigrardiluw mumpiuamrdrcmesifemen  
 in filiquis triangulanbus pa iw.: m, totum , [uui; jidixbulboia,candua,premus,lcnco(uci:o,  
 vii & tota herba, plena

Hyacinthus non scriptus.



Hj'scimhus Oticmalisminot

Hyacinthus Orientalis maior



GigiinirHyacinthusifteenpluribusrqg<sup>10</sup> bus, & in iioiniiUisni.tn jr.ic pixxoLior j<sup>13j></sup> minor Scrnagis (croanuff.

Is etenim, tiucin itaLa OriLnt.ileni a\*wio\*» folia lubec pmguior.i&: lirin.v.i.u.m k s<sup>crallioles</sup> flores pawuiore maiorclq, ac citius \$t^o'r' untes. Honim vtrovuus maioc,planS p m ^ flores: a Ltr minor, paucion.

Getmatticus & Bcl»ic»s vtrexuic minqfi B> res & pbres gigmc, (L-u j cr]us ex,Ci R.pen<sup>curin</sup> Germania, vr Cordus ait, in aiiricis quibufda<sup>01</sup> tumulis: in lJelgo veto eriap<sup>in aru a 3 ^111>:ca</sup> agroruin margins, fruddbus auc a r ^ j j conliti s: & rarcipuc quideia prope Mcci<sup>TM</sup> aiamvrbenijvbiconiofusiiiaCictir.

Floa-t Apnli £4; M<sup>uo mer</sup> ti bOcieneilis ^r<sup>Ma</sup> mur^, flibinde mltico a:ice- » r'ewirSB\* Cci i L d i liniilia-rHpcinrluii<sup>11</sup> vt Diofcori4cs a,actVaccinium i]msi"-1 /' ^ pellant. Vaccium aureru A no<sup>mulis eta</sup> Viol.t dicinir nigra, Vt iijicniisiinplini<sup>pus</sup> \*-^0^ nominauruuton :ic Hya dnthtisiioiiluj<sup>cleri</sup> ad diflrenmm Licmpalcenus tupenuso pri, qui luctus notas mltipcis habet.

DiolLondcs hunc HVJLIULIII<sup>m, citra uie</sup> cliioncin, no[ijn;-i: -nam alterum Hyacinth<sup>huu</sup> Lihj puipura nomiiiL'xprelliiil: v;: rta. Me- iriinit huiui Q)Iame]klib. 10. ciuertiitatem -' kins.quxui tionlnis, vnoverficuloc<sup>complexu</sup>

Hyacinthus Orientalis



*T<sup>h</sup>ec non vet muesvet exrulsos Hyacinthes.*

Bdga: Hyacintum ifturn Graxam appell<sup>at</sup>ionem rinentes. Dflin<sup>tr</sup>frn **appclant-Rod**  
uiu Gallis *Vdtiet* did auciorcit. Sunrver6&alixmult&imiukLmc)diHyandiorLiraipc-  
**aa**, ve reccDiores iudicanc, de quibus apico (**equemc**.

Huiu5pot[t>Hyadmht radix ordims elt primimdeiicando:fi:ciint!i **vrrfecoraplerij** au:  
tertij mcienciis in refrig<sup>o</sup>rando.

Semen leuiter cxregjtaiadftnngirjOrdinequidemtertioquadamtcnus cxficcans,cete-  
runi inmedio **conlifteasclidiaas&fBgidkaris**, auctort **Galeno**.

<sup>ix</sup> inquit Dio(corides,cLim vinoalbcipucnsjmpoiitijjdiuimpubcics feniavcLTcditur:  
aluum fube: pota vnn.un duac,&: a PliaUngto commorils ujjiulacur.

<sup>Semen co:</sup> icrij ferpeiitesauxiliaturrcmn vjnopotumRcsjiun] morbuni expurg.ir.

*BealiirtcnrioriuM\$nrriisBysumlhis.* CAP- X vjt11.

ijftuin .fcujs Uccni'ol'jJ. Hy atintWui Ipiiui .teceintnim liter.



vo-s Hyacindios fuperioribus capicibusdefcnplimui, vniira LilijclfigicJcripnimjal-  
ceruin minorem non fcnpum-Prarcer ver6hos& aly nulri, recentiorum ludicio **sync**  
Wviciidij, f<sup>s</sup>j<sup>a</sup>m<sup>o</sup>m<sup>n</sup>c<sup>s</sup> ^<sup>r</sup>c **anonymos** flores e buJbis exemues, **aat** Hyacinthos, aut Nar-  
L11: x **j<sup>d</sup>icant- maiores fiquidem Narciflbs, minoi!svcr6 Hyacinthos.**

inter Hyacinthoscaq; neotericos, **primus** foliahabet angii/ta quail **rotunda**, hend vircn-  
ia)!?er terrain **plurima** p,irtc frata:caulicilos intercarocundos,gldbros,palmo longiore^j in  
quorum fummo flofculi parui, rotundi ,cavi, hiantes, colore ceruleo, alias dilute, alias fatu-  
rato: fubinde caudido.aiiccx albido dilute admodm [nirpuralcentes :polt **quos** liliqua;  
memb<sup>ra</sup> 10& rriangulires, in quibus femcn **patuuxanigran): radix (iibcft balbofiu**

Plenifque Italia, Gernwnix, Gaikc^ac ccuim **Hifpania:** loeii **hie** bulbus exit: reperitur &c  
in Belgio iu Acrebacum ac Morinorum ftubus, in iiluis ac nemoribus.Iji liortii (atus facile  
preiicndicjinque pturcsbulbos **qc&multiplicatnr.**

F<sup>l</sup>cius^qujexHifpaniain Belgium allatuseft, ante hicmc-m exeunt; Germanici vcio  
^Jg'd tioti ante Vcr: flares Mactio vigenc,aur Apnli

^VacJHrhjmm autem huiicbulbi.tnT<sup>u</sup>cliliusfacit,il-fundamcmfliieciemflatiicis. Eo-  
^0 **iiacRacei^ofiim aonnollJ cogaominapt. fcajoium jplerkp cum qoi candicanns eft**

ioris, Vbaroac pcregrino nomine DipcadtappcJUatu.HxckuU<sup>i</sup>itomm **aurem** bulbomm  
genere <sup>a</sup>liquiseflcvideair.

Hyacinthiis « Jlttofusfuriu\$ctctiiu.

Hjracinthus Aairumnalis maior



RepcriiuitiuurcincLulv-nribulbicomplura genera ,vti Piinius & Theophrastus scri-  
ftum rchquere.

Et gener a quidem^inquir Plinius, Gra: d bxc'fccett: Bulbinen, Setinion, Pytion, Acroco-  
olnoanulli Aulcorudun Icgum) --Egyloj, Sifynrichion. Quæ & Theophrastus, sed ta-  
men non ommahby-ap. i j. rectet Suntaun.-in quorum ipf e meminit, λελαντιν, & βολεων, &  
o TOJiw^«: «  
SuUiat. rLj Graecosappellate IKEbampoiTAcml'oliis,riibicundobulbG, SLiiiiLim, Cερα que adai«  
ggaus ciUvt. r.icophralhis 8c Plinius icftancur. LX' Stfynrichiaiam anc Catplumus. Pytion,  
Actufcoruion.,'Egyf«  
dmn VHLcatrj/ipj^at Adofcqiondonidcai d&japud Theophtalluai enim xviij. πικρανη & α-  
pud Pluuuna iiumdem AcroiconidcuiureSinc iuttrdic.

Ex liorLun auu'm bulbot nm numcioalKiuem eile, hoc HyadntJri vulgò dicti genus veri-  
lunik vidttar; ltd quistanien lie, praptci mm i um veri: urn breuiLKcixi explicari" nequit. Si  
conici-iLi ra ra Uccc, bulle Acroiajrodoueft: li nun 3 AcL-ofcorodun Aliij genui fil  
ilivcll. Nam fotu,A!Ljq2HndainfimiUnj<iincinhabenE:noracauceni/Acroteconlon V  
militiidinca jliqu.im cum Alto ind


2. H-iicma-int! a.fpariusHyacinthus, foliis qtinis fenifve fimiliter  
percerraii iuor.buscralfidtibuique, & Pomfoliis "umilioribus, caule craffiore,  
floribus candicantibus, maioribus quam alterius, & quandoque ex purpura virentibus, aut  
ex virore albicantibus, vel ad caeruleum aut ad nigredinem accedentibus; quibus succedunt  
triangulares valvulae sine filiqua, maiores quam aliorum: in quibus semen rotundum nigra-  
c.im, iulbus ra.igaus est 3Ar albidus ;i i^uo ccaffn feequeaedque demittunciiv fibre.

Floraeddem quopnorcempote, Marao vidclicca&ApriJi. Recendorum plerique po-  
regu id 8c i CuollamiiipulinnJs mutuato nomine M ulcan appellant: abodort floris, qui  
marectccsMofdiumaucgraDodofis aroma redolere ptcipicur. Hyacintbum Molchatum  
cadccialJaqu, s dixerit. Sane ver: -,^quiluincTipcadi,aic Dipcadtcoognomento Chalde-  
dunicuij dictum >!inc. Non cJl'eanternBull sum Vor i>icoriuii.proqtjoa Matthiolo appa-  
ccc d , ijns cit nuunfcituin : lfgiuno Vorairorio pouldbif<iijs"oftenw,ca] p. xxxi.

3. Qu' ifixmi est tntctncorricos HyAcinθος,folia tubec luiwa, pinguia, alKJU<mu " ^  
ci,caul<ibogos/ubinde dodrann: aliciores: Bores a media (mium verte, vndcquaqu  
^  
CJ'!

Hjarinchus Ainumnahs minor.

Hyarimhus Fuclilij.



caulem mukos, paruos, caoos, priraum purpurei; vbi vero fl. icccfcunt, ob(bleti colons, (repc-nuncur 6c dndidt) cacuminc comolb: suucctn vti aUorunij bulbofam, liibrurfamj ac lub-purpurti coloris.

InGermAiiixquibudlam prouindis^vti in Noricoliuc Bauaria, frequenter in pracisgiga-tut: quandoque vtro ctiini iuxta agrorum margincs. VeectainMarclui>luS)apudcal(.s inter fegetes 3iin filuis.

Apriliac Maio, rubinde & Iuniofiores eius vigeni; feracn postea perficicur. Hyacinthutu liluellrem nuncupatic: all) Comofum, Germ^ nialicubi i>:iltinlin^ appclUn alibi.^jiiiiD \*AtDblidi!(fi/d cft^Ulium camnum. Noncfttamen ALEj stiqua fpecks, fcd bul-tfculeiicigenus quodddiHj veluti Bulbin. I jcu ccrte limillimuselt. Bulbo enim Bulbina ru-\*/&: Porrifolia, Pliiiiyaudorc. lubct. Vidcnir aurem Bulbinacx Atric. i bulbus ell'cqueni AftuincognominancHuic liquidcm Diofcoridis m>fpaf, id est, raffum bulbum cfe aic Sunt u' tntn qui vt'lim hunc certiu m Ipurimn Hyaonthuin Scii'^ aut Patncatij fpcdeni cifc; quo-jytniutlicium caproprcranobison probatur, quod Sulla; &£. Pancudj balbigandesline, biiiiH<sub>au</sub> cni pajuusja; illorum comparatione tMguus.

Quartus appellatus Hyarinchu\$ qui (crotinns est, foliiseftanguftis, parualis, ^£ minori-bu; ijqu. im prtmi: CIUILLUIS breujbus, cresaut quaruordigitos altisj floJculis in fummo nnis, cis<sub>3</sub> ibiraiiibus in medio exicitiis, ieinine ui (iliuuii cnanguhribus exiguo: radicepar-bulboCi. \* N^ dctiriiiHifpaiiia: &: Gallixqmbufdiimp! Ouinciis, v[iuxKiPatifiorura Lutetiani: re-ritur £^ quandoque maior, (ii bitide mine r. Sub^altatis ficm Augufib aut Septembri florem poicr; 5£ miturius qaiac, qui maior cfi. Autumnalem Hyadnrhum ca. de caufla St Scroouumnomiunrincque aliud cias noiu': u cognitum habemus.

Praxer hos & alium i quemdam pro Hyacincio biilbum Leonharcus defcribit Fuchlius, I' foliis modi-Kmis, mad6 terms aut pliiiribus, Uciu{culis, Porn nuaotibus: floribus dtcaCMili-culi f' m tmi<sub>um</sub> [partis, nuilnim & r. idLintis llcllxrcrc limiUmiiincp-Uituibustulorc CXtt-leis w t wiulidis. quibus ftttedunc capicuLuomnda, Oclui mngrucudiiK-jin quibus feme 10 fimilc: radice bulbofi, rotunda.

<peritoy pkiifque GdtmaniaE locix & alibi, hctOjpingui, ^cd inculro Tolo. J T z Marcio





Bulbus Leucanthemus minor sive Ornithogalum,

Ornithogalum maius.



Reprim in agris frumentariis, apud Brab. uicos locis complunbus. Mito menfc flutes edit.

Huicaatem inulis Horc c(^, & alfusqiridambulbus LeucaHtheiaus, & d cimertmaiorom- nino & peregiinus. fojja babceobltmga; angttfa: cauleni rocunduqj, btu <n, acgkbnim, duos dodranrcs autcubituai altutnjeuiusfiimnjoyclaa ramuU exeunt, at <joc in lingulis flotos candidi) li. xto! ioI(jrtim, exiguorLim LtIjurum xtnuli L- rotuqdiacc .ingulofbinme- dio capitulo Ciichryos tnodo^ iliquot flamixiibufcircumdato. cadix fubefl bulbofa, vti fu- penoris, & candida.

VterquCJititena liictHt! buS3|i/j3; aAcnOr! iithog, ilonefl, cjuodiPliinoOrnichogale dici- tur. Ictt jMaioidefcnpriomDioicondisiimiliorvidcuiLr, vtpotclongionscau]is: e tamen & Minor OrnithogiilonqiKKjuc. Nam & C hijicOaiithogali defcriptio oonuenic, & praefertim flmiana. Pjimus iiquideni cinoncaukm erja&r(ja.jUtHoiPjVtDiorcoridciilt' dicitiiupedalem tantuintnbLiic, qualjt cit Muioris bulbi.

Defcribitur auteni Ornithogaloni Dioforicilicvot inodti: Cauliculus est fo sive Ornithog- tencr, Kiiuis, (iibcandidiSjiiilhirduoriin dudrajttuni, (upetoe propa^ mcs tivs aucquacuoi^\*) "abcnsparuaSjinquibus floretforis herb. icci, iutiisverolafci tjjidons, interquoscoptru\* Itlm vt Cacliryj inctliim. radix bulboLi. A Pjnio vero jus verbis: Omidiog. ilcc. uilo tenetOj

do, fem p d l i r e d d i c e b l b d d, m o l l i m b u s a u t q u i 2 B O C a g i i i u . Appellatur porco horum Bulbocum < . i v m i u o t e f t . f u l g i l U t U R p o j n t - M a i o i c r a v e r d p k \* ut Lili um Aleximdrinutn nomiuunc: vcluti ab Alexaiada primitus albtum. Alcatanoru iEgypti vrbsclt, baud procuUGmopieo NiU oitio. Ell tamen He Akx. indruqu».

Matcliuilus iruioremhanc btilbumiincrNarciflbs recuic, fiS qnarrum Nardflum fecit, or>iih>^\* ^ iliLidomninoabiflis OrnithogaionpicluracxppeiCt icaule videlicet: toliofofum, a Uiotco-^\*T\* r i e K Silcgititwo, cide tantla diiftrens.

Dfcijj dit porro & aliud Ornithogalon Ruellius lib. 2. cap. 77. quod a rusticis in Suellio- Ornithoga- num agris feritur: Radice, inquit, bulbaceam speciem pra se ferente, e cuius medio caulicu- len Ruell. lus ^ f e b u s a m i M X O x a d t s m c n a i j u m i p ^ a e d a m e x t e n u a t i s : • U r f e u s e x i f f u i s J u i i s h e r U t c c i s i i n t a s U a c o c a n d o r c c a n d i c j n t i b u s . q u i I i i m l c o a c c r u a t i ,



Siintfoliahuius oblonga & camia,quamqud altoiana .mgulliora: caulis tcnelluSj CLibiu-  
iis.iutprocriorjnuiistoliiscouclhcos^iuiibus vero cxonutiu qium plurimis,i media  
fuit iu m pctcoribuSj qui ions &: exxriniccus herbacci funt,patentes vero inucnus U£ka can\*  
donsvifmmitijPhalangij flores cefereaaafnuiusniangalaiiscil lobus, in quo femina, ob-  
iongus est bulbulus.

In Naiboncnfi Cillta ac iuxca Monlpeliam inagds frumcxid fcracibus nafci fertur.

De nomine buius non conftac Dam Icgicimam Oaiithogalon clle nan videcur. Nec fa-  
cile (writ Scillmn Epimcnidiafli aifirmate,in t^iiu Plinij breuiuce, qui foJus huius memi-  
nitjniiiidejreo Scilia:ipedes babeatur,quod Scillxmudo flores baud ditlinules proirciac.

Facilitates autem liurum jncogniu; luni:. Hicronytaus amen Tt3gas,ex lucci bulbo Tub  
cjnciibiii tocto, cum mtlk t-acat iafina vlcenibus depafcentibus vtiliter imponi refert.

De Narciffo. CAP. XXI.

Narciflus medio purpureus.

Naicilliis medioiutcus.



NAR C i s e i genera, Dtorcoridcaudore.duo funt. Vcriufque flos albas eft: fdd viiuis

Medio purpureus, alterius  
Medio purpureus, folia habet virentia oblonga, Porri foliis fimilia : caulem angulofum, 1.  
abfque foliis, dodrante aut pede altiotem, & in fummo florem e membrana erumpentem,  
vt plurimum vnicum, fubinde geminum, medioctiter amplum, odoratum, ex fex candidis  
foliolis congestum, in quorum medio breuis calyx eft circinate rotunditatis, purpurei per  
oras coloris, intra quem ftamina breuia, cum apicibus fubluteolis: capitula inde angulofa:  
femen in his nigrum: radix bulbofa, Cepæ fimilis, quæ nucleos ex fe demittens, in multos fa-  
cile bulbos multiplicatur. Reperiuntur autem huius generis tres, forma, colore, aut odore  
nequaquam, fed florendi tempore differentes, magnitudine etiam nonnihil, fed parum, dif-  
fidentes. Maiores medijs, necoces & ferius

Alter Narciflus me-  
lioiircusfrli.i bab« longior, Uriora, & aliquanculum minds vU fe  
rentia: ciales proceriores, craffiores, & ini'ineulisflores tresaut quauioi,pnuribuslimii«  
fed 5»»«ioca Welitco;[cracn&:radicemb«lbo^mfimiiia.

P^g c a c L ^ aims quidini Teruus Niitciilus ct^tolns non modo quam P n i m i s , ^

Narcissus medic luccus ilccc.

Narcissus totus albidus.



Narcissus multiplex.



Stirpcul-  
tura man-  
genis mu-  
tantur.

otiitn quim Aphodelus , laciocibus l<sup>yJ1</sup>S<sup>ori-</sup>  
bus hoc 3 floribus ia lingulis caulibus qu<sup>CL10r</sup>\*<sup>uE</sup>  
pluribus jcaiididis, minoribus, medio t<sup>0111111</sup>^!  
KO, caiyce eminentiore, inulc6 tame" ^ j .  
Narciili luda ilueftris breuiore: radix to<sup>1m5</sup>  
& C bulfofa. j;

Iam & Quarcus quidara est N«ciffus, f \* .  
fiis forma hmilis, fed pertocum Horem \*  
dio quoque candidus. ^

SuM&NarciB muldplieibus aoribus»<sup>CU</sup>  
hauu amumies . Ita varia femper natura , & ad  
OirpmmJicrbarumcij «enera multiplicanda fox-  
cuuda, turn ad ea perSuwnda prona -, praefertim  
fifukus mangomoadtimecti^vd in alium locum  
Hirpes mnskraimr. H;rcclL-nim plurimū polle  
ad rtirpium mutacionem, & alibi feripimus.

Exeunt  
quimedio purpurL.i iljrir, lensiq, Gal-  
\*lXlocis, & apud Hc-duos ac Scqiuos, in JJ.  
Dioicor.in monibus poDITiuim niilL^ a cL  
TJieocritus in picads Njrciffunj gigni rt L  
Eidyllioio.vbi Eumpameiun fu i ^ ingief.  
famjbtnc (pirajKem KarcUum carpulic, canit  
his verflbus:

ΑΛΛΗΛΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΩΝ ΟΙ  
ΤΩΝ Η ΕΩΝ ΝΑΡΚΙΣΣΟΙ ΕΙΠΟΥΣ, Η ΔΕ ΙΑΙ  
Florida sed postquam ven. rein ?\*\*.\*?\*\*\* Ifa,  
Hic illa, hac aliu

irent




vkcnim fordes expuigat, & abfcessus qui Egri maturancur nimpit: educit#aculosiflfi\* <\*> cum Lolij Ewtaa & radle.

De NartiffvIUUQ Iuncifolio, sine Bulbo vomitorio.

CAP. Xx ti.

Narcissus ltmCIFOLIUSmaior.

Narciffiis JuiwifoliuJ minor.



**P**R. JS. TE R. Narciflfs superiore capice defcriptos & alios fupreffc IUKOS dix><<sup>lil</sup> vms  
 Iuoafolius, alter Silucfhis & Pfcudo-Narciffuseft, terrius Amumnalii-  
**landfolio** Narcilkt^rolo **foot** oblonga, anguib, crafla, interi in piopeniodiim  
 adinodum Lruia & : ilexibilia, luncis ciini lXuorc, rum colore, & quodam m **odd** ^  
 te, ncc n.on.roiundiiteim Uiajiii Cer<5Uc^medius cckcaulisiintunamo cuius, flofcu' - ^ ^ ^  
 quatuor, VLl plures, odorari, Narcilfc forma **Smiles**, verum minores, & colore pc<sup>r</sup>c  
 florm lurd: radix bulbofa, Candida, **tenu** i mgra membraia in regi tu r- o I\*\*  
 InperiuechumenEionbuilwrbo/JsHi/panJaMnoicoiislocisgKnirtur.vnovfrol^  
 tiorK^plmibusifoliisfloribufquecluxurians: akcro autem minor^ & flores pauca. ^ ^ <>>  
 reps. Vtetque Belgis hortetift, tft.  
 In Belgio April mafe fiorem ytrc- iue promit: & Ma rtio, fi liems ck tneJis **ftie**^1\*  
 Hifponiifimilitudine^iuara folia tumluncishbcni, itf/7^<tfi\*>nuncup<sup>lt;:nl>s</sup>  
 ciftim luacifbLium dictrepoflumus. Dioicoridiseftlki^fi/7^<TixkCu<:Bulbus vo<sup>01110/</sup>  
 idquydcx ipla Bulbi vomitorydterfipcione colJgi poccA; qu. Tklubec: i^  
 <?&£. Id eft, Bulbus nuncupams vomitoriusfoliali abef3, ^p  
 raquam cfculentus (**radicem** buiboii>iikm, circaquam tmimbraua cftnigra . QH\* s^, ul-  
 ptio buicNarciffpluucitolioUiniltimacII-.tblueifiquidcmfunc touU<> **quam** alic^1  
 In <ssR\*JfV>xi (iuc Hexibilion, vtpotc iuucci propemodum lentorisj & perqw-<sup>11n</sup> j^f,  
 lotigioratjuc mulu! qnjun cfi-uknn Bulbi;a: radix mciuii **tarn**, incmbranukl.^0^  
**Quibasautctn Sadcajibus** Naraflusluicirtjliis **prxdicuj lit**, nuilo reaiwionHP\* r^y  
 mtJito ant cciumonio conlt<. Diofcorides vero Bulbi vomitonj radiccni j' cJatui; •'  
**decorum ciui** bibatur, vtiica; malis auxijuri, & : vomituui tketc, mcinorue pr  
 adit. de

D<N\*rcift> kitefdtejlri, foe Pftudonarcip.

CAP. xxin.

Ntrcifliu liieus filucfttis.

M;irci(l filueftris ilia toea.



NjrcilTus iilue.tris multiplex.



VT F.V. Njrcilius filueftris, folia Porri aut Na... iai-... Ctlia... tuncu,ot>.longi in quibus lemen: radix bulb j13j vt aliorum Narciflor tmi-

Ontingit vero & huic, quod alis quandoque florbu?;^ candidis Narciflis accidit, vt videlicet floris foliola multiplicentur. & talis quidem flos medio calyce caret, compluribus foliols mediū occupantibus. folia autem ac bulbi cum alteris conucnium: flos<.[Utxjiu: tocus lu [is.

Repra ur non paucis Belgj locis, circa margines agrorum & vernaculorum, hamido preferura Ibo ^ tn lilu-locisque arboribus confitis: mibus quoque cum in Germania, tum in Hiftania: tranfiertur etiam in hortos.

Floret Febtuano & Martio quandoq; mense. Germani ea de cauffa Wilde Nominis blunf iil eft, Doftrate dialecto, Sed Hyantet bl -nwit mincapant . PcbtuaiSos enim Germans Jpcj\* nungti mniat' Belgus {6po:rie!lf.


Appelkoi vero ^ bone Narcifluin Belga: ^fcl Ribcloofm: Lanne autem viilgo Narciflus luccus &: Pictidonartiillts dicitur.

Ccccium

# R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIA

Ceterum quod ad virus acrimoniae experimento exploratum est, Narcissi huius filius radicum decolorat, & pinulos & tartarum crudum copiamur humonijie Zinziberis non nihil additis; sicut minus noceat minusque molesto.

De tuffra AMMN\* & CAP. XXIII. Narcissus Autumnalis panius.



QUEM rtofta xtas Narciffum Auiumnalem nominatj folia pro tn it oblongs I\*0\* Iplendeiua, Gcurate virentia: inter quicpediculus aflurgic breuis, faftigio fiot<sup>cta</sup> cum adferens, haudquaquam Narciffi aliislimilem, (cd vclotiCokluci aut CrocJ) fclioliscoinpoicum; coloreauxemluW\*\*0 : iti cutus medio fex Ibiiiinaj&:ciu''d<sup>n</sup>^c:

ptftitlus. fubeft bulbus mediocris mJgnitudims, fibras aliorum modo deorfum dcoiW\* III Hifpania ac Italia ggaiam & vno loco longionbus ac anguftioribus.alio vcro bus ac kaoribusfoiiLi! timatliumencia & pratencia, ac ceutn montana> Aurumno fiib fincDQ Augufti>acScpccKibri mtufi: floicm huiusvidere in Belg^\*013 codem ferci in Italia tcoipore florer.

Aurumnalc hac de caula NiirciiTum appellant: Htfpanis C'tboSint Albert\*\* dicit^ A<offT ciffi autem nomeaccepit.quod MlarccUui Vergihiis in Cumentuiis luisin D'0^01 <AQI hunc pro NarciffTo dcoibap Nos, mquit,in Apenninw monnbus frequercDi vidimus rem, Augufto ;ic Sepambn menicHoventem, figuraLilij, dodrantali alotudini:: folu\* H lia m Narnirodeicnbunrur •, finguhri cauk ,qui nec candidus,nec purpureus,vt P<sup>l</sup>WUS ccc, fed inter iuicum & candidum colorem: null)vis,auc exiguiodons. Vidimus fii i ribuscollibuscnatum, fed nonum fpecto&m>& oiagis albicanicm. Hxc MarccU<s- Videttir aatem A<s/ic fine Lirij ca ipjKacs, qua: a TlicopUrairo Aututnno ><sup>m0%</sup> P°. ^, mos imbres, vna cum Croco florerre it'fortuc,tjuodAwexoi<sup>l</sup> Ine^ifile Lirium aiterum3P F nommat.

Prxter hunc verò &: aJium qutmdaiu Narciffum Autunuulem C-Clufius dcfcribit viduum, pediculo brcui,rtoicmlo paruocajididojodorat^Narciffinnu!o, liorom, Bccalyce mediopamo lutco. bulbusexiguus eft.

De T^Mrdffo marine. CAP. XXV.

P R. i v s .IUKm qulm Nardjlbj deferamus, dcfcribendas &: vnus adliuc bulbus.a do-N;u'cilli genus peitiiicapyMJvns.folu !>... i-inuJcuL



Narcissus marinus.



vnius Nfaitiftjfed duriora: caulis pede non r;iro  
 altio:, inctims Eiftigio&"tenui membram tenii  
 quiretnive, aut plua-s emergunt: flares, Pi iui-  
 do- N-uxifliarmuhilongis c medio adycibus pro-  
 maicQdbus, I lamina quibus conrinencur, kd  
 colore albidu. (iiblcquuntur angulofx valuuqe,  
 in quibusfemcn. wagnus liibett bulbus, candi-  
 du-, nigta raeiobfaha circumuxlusjqubi.ifLLivii  
 fubinde adnatiSj quibus multiplicatur.

In itiiidniis nun modo Naiboucnlis GJI-  
 i.r, vcrum Sc Hifpaniac, pra:(cixiiii Valencim re-  
 giii, gigmcur: ctini &falibi, (abulofisfii ,mdis lo-  
 ciSj qus fubinde marinaiigaQcucaqua.

Mnc> mealc rtori;ntfin ;luliovt-ioac Augu-  
 fto fetninc urn nv.tufo , hmusuibos k aafte  
 iuucea MonfpLimin C. Clulius in Obf«mauoni-  
 busfuis referc.

Hifpani huiufcemodi bulbum Ametti tnjos  
 appclJ^ni : halomai nonnulli Gigtie mtTme:  
 noftri tcmpons plerique Scillam vocanc, 3c ex  
 ca Trociliicos dc SciLb formaat: alus placgJL  
 die Pancratium, Siquidem Marinum, Pancr-  
 tij au«m bulbus, vt Uiqfearides referc, liswup-  
 /p e idft fibrefus aut tub pqi-  
 re«s eft: iibus vcrs, \t Jiximus, .iJbidiii. Mat-  
 thiolus, quantum exicont; colKgere Lcet, inrer  
 Narcillos numtratj ik. Conffantuiopoliranum  
 cDgooBiinai. Hr pntLicniterNaticITos redneri,  
 ScMamtum dici,qudin vfl StilLuij vel Panciar-  
 tium temece ffi rmare.

Facilitate auem Pfcudo-Narciffo luteo affimilis videtur: lumStgiifhtus tantunnuodi  
 bulbu Sjiaufcam excicw: vt Lobelms xabki i reit.

De Leucoio butafo. CAP. XXVI.

**L**v. V c o t i bulbofi cianobts obitcu.uegeneracnti^t: vnum Trifoimrn:a!n:mra He-  
 xapliyllon: tenmm Polyanrhemon cognominari poix-ft.

Pritnum folia eXfinguKs bulbis bina protait, ablon^i^inguib, in vitatc albjaattia,foliis  
 Pfcudo-N-nuili lutes coloreproximajUiuT quimcduisL'xic LUuJicuiusp.ilni.iris, in cuius  
 Jmntnorlofcv.igiiml-aobking.i erumpk^anui pedKolodeorfumdepnacnsjfbliolistribus  
 onltaiis iii.uonbtts, caudidiSjincrjuuxalKitn.i bflKsuiofaac minora,palltde yirentiaj.Vali\_  
 Mwancuimn ftriata ,in tnedio Borisihnrirucum apicibm luteis: radix, bulbo^dk, todsob-  
 Ituri &:ciuscLius Caftanea: uuel:us,coloris,qua\* UciL' in plutes bulbos mukiplicatur.

Peregrinus Belgioflos, led Imiix Sc aliisregiouibiisfamiliaris.

E<sup>x</sup>t prxmauc Fcbiuaio mente, lvliquosbmnesferc Boies ante\* edens.

L^cucoion videtur bulbulum Theophmrti, cuius meminit lib. 7. vbi bulbos receafct: &  
 quodlib.fi. pririltun Ecfeoltcadere^&einicare vbi eglumdementius eft, ftaninctjain  
 nviduin bkme exacJa; vbi vciö imniitias,poftdu N osad dtfferenuara (cquenriumj non jn-  
 cwicinn LeacoipD bulbolum tripliyllon,SC Viokua bulbofam uir'ulum, nuncuparipofle  
 c^^^ii.iiiinih.,! ci ILHIS ni'in jx<sup>p</sup> Hens rbholis.

Proximogcacri tbli.uinnlitruncanguitijPorri&Pfuudo.Nl.irdrtl lunilia/ed brucio-  
 3jVlrciitiov.tj.i;ik,rj Si magis rcfpleiidend-i, vt-rliis terrain alicjuatqns rcflexa: cauliculi te-  
 aues: jpaltauarecj lloi-es infifljuUfiingub,rarilfimigcmifii ,dcorlbn quoque penduH jcolore  
 candidi,cx (exfolioiisalio pantuluin ftmtis comsufli, Ituniuibusin inedio t;nn luccolis  
 a<sup>p</sup>icibi: ftmtm m vomnd\*scapitulispaittttBi,i!oaaidaiiff, beuCjSSColore tkuutu; cidixcaö-  
 \^aii bulbolain plures Facile propagator.

<sup>1</sup> Ktifque Germania: fuperionsJocisin vmbrons& humidis Btois tCcriaK: apud Belgas

non toruati ate exomat.

Floret eodem, quo fiti[n]-rius,tcinporc,aut non mulropoit.



Germani Waffe pmu & Murom: Noftri 30it« \*giMoo(tii appellant.

Leucoion bulbofutu criphylon. Leucoion bulbolum hexaphy- lion.



Leucoionbulbolum polynithmum.

Leucoion bulbofutu Au:utnjl'e minira<sup>urra</sup>.



Leucoij

Leucoij bulboli genus die, innifefumcitiq quod HcxapliyUum, nouabsrej.if(x Horis felioliscognoniiiutur. Macchiolus ciim iitud ^ cum fupeniis NacdJfi ipedem tacit, vt cap De Narciflb fcriptutn cil.

Tcmiun **LeucoioB** bulbofumcaulc &foUisSecuntlo Graileeftjmaiuscaincnacproa?- rias: Harcnnliiigilis cauhaulis non vuicumjfedquinque auc (L'XjCicpirTiculadin tjuidem Hortnces ,profert,altt'nus fforibusfbriuaStmagnHudinepeionmia fimiles.

til i hoc tiobii boitenft cantum.

Nou primo VLCC cum aliisduobus, fed multopoit, Aprili videlicet detnum nienfCjViii cum Niirciffis florte.

VioUitiucLeucoij bulboiirj^cii;sliaudclubioqua: dauieft; fedferotina.


Annunciauurver6&UtisJLcucoiisBuibuscjuidam paruus, exniulmtiiniciscoinpaflus, cui toliaexeunt cxilia, &cuilieuiisgracilispaliiiLim alms,L-CUIHS ialligio flofculus vnusaut alterdepnd«paruus,albidus, ienumtoLiorum ,Lcucoiualterofimilis,i'<zd minor nmlt6, odore dcibrutus, & nan VCYC , ii;d Autumno prodiens.

At de facultatibtu horum Leucioiorum nihil quod adframas habemus, curuavectibiis dtiisnuiliephanupiidituniCcarcteuoioib us nilil quoque ubieruacum.

De Tulipa. CAP. XXVII.

Tulipa.

Tulipa cum feminc.



Ex bulbo twra um flovyo & Tuli flospcrc\_rinus:cuius differentes funtfpe- ^ics: quaitiim maior«iunc, alii rainores.

Maionbu, forma eadem &os omuibus eft: folia ciua bins aut teraa, ciafbrf)blong3, ha, rrttorafUddidftumprimumeruinpitn^modiccniberevidccuradul - « -"vi luuinnc muui-i. idlest-vju.t. t ""\*«j- \*  
 t?vt6albi:anr:caLtlh inter eacx.f pedalis **autatuld** a^nor,cuiTOicu\$flo.s inhdcu (urfuin M^ftatMf-^fnisfoliolis, p-icenti protundtori 8£ **diqoanwWnJ** angulboris onscyatho^ut in- ««fojlyr\_usfo\_mia:paL-o quodamnuxfelTttiJSj Ibmibus in medwcroceis: color flori fub- u»dc Uitcus eft, notummquam candulus, aliquando dilute quifl purpureus, non raro nibec: ^yic^cm arfm in **his** non cxip.Kim **enain** admictit; marines fi^uidcm foliorLiiij&noii rato vngues fib ,r Snores parricub: .alitet tyutntbliola (ubiude coffiraufuii: tunicunt V 3. VCIU

Tulipa minor Narbonensis.



vero per hxc &: quandoque fritia: alrenus colons! odornuJlusell, nili Uiteoaii<J-iru,quiodoracus (entitur: (bmencirrilagniuUun, pl.mitm.incapi- iilisl.n.ifutur,qita:mat:iiir;u:o [eminc intresdcjil- Ttunt panes, radix bulbola cit , Narciilbulbis hauddiiViirulis.

Minores Tulipa: foliis **funt** iJgaffionibus, & fere porraceis; **caulii** tenuionbusac breuioribus: floribns **tujnoribus** &rnuniis in latitudinem sese pendentibus, colore luteis: bulbo s minoribus.

In TV acu **flcCappaddciaTulipacxit:** Sc Belgio peregnnus elt tfos. **Mitoses** alicubi m **GalliaNarboncnfiacioldliaaafia** foruiituf.

Apnli men'leTuhp\* fioteiw **Bd^tttn** Ttiracm vro eciam laiu:iria, vcluti germs Buibcquius inltinerc iio,io quo ina-r H;tdnanopolim & Constantiu ^ **polim** ingentein vbi que **H**prura copum > ui^ dia plane bicrac, Ianuano **menfe**, fu(c obtuliu\* I\* tax, Narciilurum vidchccHyaancfu) **eoruiQ** quos **Ttlliptn** Turca: vocanc,

Turcico &:peregnno nomine Tuiipam **rece** tunes nuiKupant, a DahnacicopUec ^ ^ t^ cto, cuius **fbmircferre** patens flos **ndetWyi-** nomine a vereribus hie rfos di&us t'uent, no **col** Hit. Sufpicari quis **pi>iXix,-m/Tm<t dfe>** "edulis bulbil ciltj&lcogeudo lacteeilii .i\ . Nam quidam .1 Theophrasto inter cdules **bulbos** re-

fertiir.&: hciba eft,qualac cogitur,vtaic Hciycliins. Couradus (**Jcfkerus** Tultparu Satyrium cflccxiftinuuitj&:quidemErythroniurrifquod videlicet Hore vn,i Ipecl^ rubeai, no Satyrij aliquainipcciemrferat. Cumquibusaii conuenut, &: quantum, ex lu Satyriorimi delccpciondHis relinqiiimus diligfiitiuscoiifiderandum.

Minoranonnullis **Hcrmodactylua ftoreluwa** dwicur, led **perperim** taincn. Neque enim **Hcrmodaftyli** fpecies aliqua eTc videcur.

Dt; vitibus aures Sc iicultacibus Tulipx nilod cbmpmuni habemus,auc i quoquam feripcum reperirous.

De {J^teUigrade. CAP. XXV [II.

**S**v i bte Narcilfi nomenextendunc,nonmoddTulipam,(ed& MeleagrideiH edre- ferunc^uxamcriaNardlTisditFercnscftiTulipxveroliiiilior.tlosetcgaiiSjp^ uloin\* ufipaj& nun furfum {pefians,fed dcorfum dependens; c (cms quoque comp<sup>00</sup> itur fo- lioiis; violaceo colore purpurascit, quem L dilureadmodumpurpurci-.ac quali inalbicantes, ordiie continue digefb; ac incermixt **macul&,elcga&a&u.** in varietatem conferentes, commendant.6cfons quidem: intenorevcropartenigrantibus (piriim **dispositis** lituris esornatur: ftamina quoque huic fex funt, Sc [uediispilliliuSjCoiore (ublutca. **ulis** tenuis, circaquem fubindequina,rord plurajlongiijangulu t'olioUevirore candjc:intia.b ulous fubeft rotundus & albidus.

In **Gallia** Celtica prope Aurelios reptmra acccpimus:in Bdgij hunis feliciter\* **lolefcit**, ic fubinde florctn gctnriac.

VrucumTulipis Aprili menfe flos liuiis vigeo.

Nrttmulli FtitAlatiara vocant, ab abacolmc'alueolojin quo Scacorum **appellatus ludus** e-:cic<ur,quem Fritillutn diet exiJi:iiiunt,quodnonconrtac. Martialisquidem **Fritillum** appellarc vwictur abacum, in quo alea ludicir, Epigraxnmatoa lib.v, ad **Gallatn:**

*l\*m tftis, mcibus pur rittifis,*

*CUiHirfo renocatur a mtgtrfi;*

*Lt bUnio m4} pradtui fitiSe*

*K>iftaHini6do TAptilit pOpM.X*

*isfdilem rogat vdist aleater.*

i>

IN s^rc^t'^ Mcteagris noninari videcun Metcagndisfiqmdem iuis ila. aas , si non co-

lonis

Mdcagti\*.

Mcleagtidis ahcra icon turn frudu.



Joris f... ammen wricmtc & ifpo&tooe, magnmidincquc macokrem rcferr. J&fa. ... scnitn nuesculorc vmans funtBhimi\*, ... jnringit adferertdu tu, exploratas iiquidetn nul-

<sup>b</sup> *Vc Sstylis exDiofor' tdt&ilM.* CAP. XTCIX.

**R**ATER Orcliicsdictos. quosecusn S. itym Plinius^ ApulciusappdiantjduoSatvnj  
genera Di • .LL- traditvnum ,/AAo» fiuc cntoliUi-ilteruco J.umento =p  
Tntbliura folia tertniadcorfuin rcdc\J, Lipjtlio .LL Lihu luniki, v^fmn minoa&: ui-  
ia: cailum Jt^c, id est rcentetri iuenuduin, cilbitum longjm jrijio Lilij (peccic, ^bum:  
&^icem buHvifim. vu M. ilum, rrji^i (van t'utuam, inais vt ouum caadidaili-jgiftudulcenij  
origtatani. Ideui Satynum Pluuus lib. io. cap. io. team/cd pauloaliier deteribm: l'-oluci  
u uittem nun I apachi autakerius Lilij, led rubn lilij efle .ut, qua: mult j angulliava&t nu.  
Vora fuiK, qu. im cindidi Lilij: &: radiccsci gemdus ,concra pL ides, rlicit.  
erb. iPluui] (unt: Gr3BCiSicyrionfoliis Lilijubri miiii>LLbLii, iSici'ibnsnQn ampliibectrrj  
AinnbustLiiduni:: caulextii. ctil-nc. ilij nudu: radicc geminn, tuius Itipenorp. irs&: maior  
g'gu. it .inferior ic minOT fanims . Perunec autem qupd degemina rodicc addicr.  
•id Orcitton, non vcio Sacynj hiltoriara. Rjdicem autem huius S-tyvij Diofeondesiak opor-  
^ ex viioautterocucUm ad opiithotonon bibi ;&cic]ui velitcom mtdiciKconcmnberc,  
Ivic vtncUmi foic i terturaimi ipfam ad Vciicrem pottntiaraexciite. ^  
ErychronmniS. ityruini (jue Erythraicuoi j Icmn liabcE LI»J femini timile, ft-dmaius^ro  
A i u a / I d n s & larue^uud Si iplUoa ooitacur ^encretn cxdtare, vti Sciucus: cil radios  
& tuliiis. nitcnu verop. u-i ciadid-^gultuori gram OV dtilcis. Nalcicuc l/ l  
tis&: monumsloci . ad Venctcminacat<: radiK, cnaini manu teoeacui:  
voru lump-t-i mulio magis. Eadctn tetede fryd«oOio Pttftius. nifi quoJ Icmn<i  
[£" Mt: irici. i. j' fcitce cjuobc &: lircis fagmorbush pdrudAn-. ^ . i . u . m . uis, equis ob  
u pisrionbus u» coicu; <uva vinum proied. unuiu voeaii.

234 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Sed postea quam tarn magnas Erythronio Satyrio, ad Venereas libidines inci-  
 &: Diokondes & Plinius cradi icribantjliifpicandum non icmervidciur ,Sarynun  
 herb.im cfe earn quam Indum quemdam atniliile Tljcopbxailus lib. s>- ait> lf°,A.in  
 reamerficaciflimam ; potitlimum cum nec huius, nec alterius SatytijxThcopbratwSjwp \*"

excitarecjuacinonmuluim ab Indi illius herba (ii non cadem est) taeulute dfltrrens^  
 oponec. Ad Mm fitquidem Vencream mirum in modura herba poUcbac,quam Indus a i t ^  
 rat: nec enim foliitn edcmibus, sed ctiani tangcnribustantuin, geniuhbus vim aixcre\*  
 vehemcnrem fieri,vtquociensvllentcoirc valerenrtvirerert"l hcopbrafus.V<un\* }  
 ea dc caulfi cum Erydironio tfamdem eTe arfirmari ccno non pour,cum non raro d>  
 lei ciufdem aut irailis facultans ftirpes rcpriaiitur- Coiucctutaro ttofrain u^diciuinu^>  
 diauaixachus ftudiuis permicuiius.

Deorckh'f> .CAP. XXX.

Cynoforclii > prior.

Cynoforchis ilnt;



ORCH i E s, Diofcoride nu£[ort,duofunr: viiusCynoi\*oreliis,a]«rorchu Serapias di-  
 ctu r. prarter verb has Sc corum nui l ix alix ac difFerentes repriuntur r species,  
 duobusillucomplecinunonpoiTevidebamiir,nosqmi\qncgencnbuscornprel^  
 tauraus. Primum gnu^Cynoforclii, fuc Canis rctticulum .proxirmim T .fticulum M  
 rronis: Trag lrchm terciun: quartum Orchin Scrapion: quinta Tecticulum odoratum >  
 fiucTecticuim Pumilionem cum Cordo appellauius.

Cynoforchios complures reperiuntur species.

Prima folia habet lata, pingua, Lulij folijs propemodum fimilia; caulem pedalem aut al-  
 tiorem, angulofum, & in eo flores copiofos, fpicatum digeftos, colore rubentis dilute purpu-  
 re. iAu\_i«nu.tutg\_aiKCparent!limiles,«quibus pane intenore latimotum quioo«>>- ^.  
 aut alterius animalis quadrupedis exuio fimile dependet, dihic & ipfua purpura(Cf  
 [>unaulisrnagispurTni\_re,iste(perrum:protadicibus, prxcerfibrafupa adhxre necs, <^n  
 luncbulbi veluti rctticuti,formaaliquinmlumoblongi j quorum vnusplenioe ac veg<  
 alter rugoilor.

AlceraIpccicsfoliisGmilitrlscuibus,»IBloDfais&: Urifeft,red qulm ai cctedeiitis

Cymnifodius tmiui,

Cynoforchis quintus



ribus & angustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulem amplectentibus, qui dodrantalis effcipica denfijbreiijin qua Sores muiDjcolore excandorepuiapurafecntt;s,multis purpurcis punctis,&: intciiore pane obfeunoribus topiofis exiguis liiiasomati,fbrina **gakam** aut hian- **tdn** cutuUum quoqoc rderenrcSj dpcnderc ex linguhs veluti animalculiqtiadrupedis j aut horminaib excenlis bracliis &diuaricatis crunbiisabfquaccapicccorpuiculo ^eodca feri niodo,quo ex Sacuini ore depingi folet dependence piitruui: radices lubfunt dux ^lobofic, nuclei iucis Myrrilica: magnitudine; adLucrennibus aa annexum tibris iliquot ciailis.

**Xertia** Cynoiore lius Ipecies, folia edic angufe, friiita, Plantagiiii5 angultifoLs oliis mo- <ioquodam^irailia:ciulcra dodrantalc:m:floresinbreLii deuI^qucipicacopiofoSi colorc lotispunico&ob(conorem purpuram rctercnte,incus verd albicance j ciuldera cuni lupc- noiistoLnia:;fdnimcnminores;dep(;iKUiite quoqucexipiisiudi ac infonni cxiguo qua- <sup>df</sup>npedii **vduri animandi** rudimemo: radicesTublunc aliorutuOrchionlimiks.

Huic & alius floribus per omnia fimilis quidam Cyoolorchis est, foliistamenlaciioribus, & lecundum refci^ntibus, quem Cynolbrchiosfpecjem quartani noaincpc quis **fecenr**.

li mSi Qumc.i **quscdam Ipecies** rperie<r,foliis vt iccundus Canis ceticulus: aaukpedali, ^P^a longa,tionbus colore herbacco AtbuirCQibuSjCX quibus quod tacinia-Xiiniledtpaidcc, ouioigum est, &quail quadnmgulum.

ExUorum nutuc-ro Primus velS(.'cundus,vel vterque Cynoforcliis ell a Diofcoride de- 'ciiptus. Vtenjue einm homtii folia habet ixun, ScilJa; mo) Lions liue Epimcnidue toliis *ft.* <sup>m</sup>ilu,(Jui'i!..m\_iuchi)itun ^refla caiikmampledentia: alia vtru verllis ccrsam incluiata:

^ In rnorita l a florem dcK-lramertorespurpumicciucSjbulbtJS radiciimoblongisOli- i l h T l c n J ctenim DiofcoridesCynoforchin cflc icribic

uis fumilis, praesertim qui p... *και τ' πολυμορα, οτι λλη... Cynofor- chu Dist- cordis.*  
C... hoc est, Orchis quenC nysorep a p ell/r olia habet & per terram strata, & circun caulem a c (pic:ain,Si;ill\*i>ollis iiniliajanguftiora, molliiA; ramori Teau- florespurputaict-nui: **radicerubalhbfam,obJongaiB,ge-** legi dodrantalis alia: a linj: **iu** quo

Teilicubs morioois mas,

Tecticulus motioais feroina.



mutant, anguftam vt Oliiu. vmm fuperiorem, stream inferiorero. & C vium q<sup>^</sup>Idem ple.  
nam, alterant moUcm St rugot'jin..

*Distarida  
lucm rullu-  
turu.*

Inojiudefcriptione da rauate in Grxcis excmplaribus Irgituri' Miiat&tew >F ^ jug  
f&te\*\*} aidla faquidc mappellacaest moUis Olca, fic Olca-folumnro 8c<sup>mi</sup> OIJ t<sup>elii</sup> Sc  
itiuraliint^ uiin Orchtos. Scilltnim ; uitcqu^ dam mollior. Hanc Duricorides i<sup>flO</sup> ^ .jj  
Una .ippLUC., cuiiVjuc foJu\* Cyiio. orchios triollia ac lxuiafolu, fieiilia 8& ang<sup>t</sup> of

Confirmat hanc lecti incta Theopcraftns. Dchiftoriafti Tpiu m lib. 9. vbi de Orchi feribens  
sic: t<sup>l</sup>.. d'S'i \$ttAAW#\*t)X)~Uifkt, Mi<>i\*€W ••• Tiirliocitjfolinn babecScyli;

*Tiirliocitj  
folia  
laca ur-  
rupia.*

beoiusac E^iws. Eciiniliter IM1niuslib. 2rt. cap. 10. Qmdara folio<sup>^</sup> O\* \* 6 \* 1  
uiore ac miuott. Efl time in vtroque auclort bVHUs Onchios def Gripdo dcpi' iinitJ<sup>-1</sup> = ]itW  
AG<A; tiqui, vt Maicc Uus legi Cjinnonaullia Thc Dpliral Hexcmplaribus

conuclionis ocatfioncm dedcic] perjwriin legituroi Xf^ Wc-Scqumirdemi  
o>yots<wi' r'is, m' a r'up, &c  
tur, caule spinolo, & fimilit  
rust= AvnVh: w Plinij lei ^ ioncfretnsj Theophwftilocum ho^ modo putauit ref. u c^ l'fi  
rav Js<^i/A>>-< / > > > = Iw&fewi\*\*sr'i'A, <^itoui odoauteni Iwt 1<sup>llL</sup> o phrafi & Plinij

corrupra loci riti Eiii debcant .ic cmeadati, diligenriuscxpndejidiifla rcltnq<sup>i</sup>  
Ttibcuius Morioni; duplexc(i: \Lis videlicet, it Fcm ma.

*Ttibcuius  
Morioni  
ma.*

Mari to liafuatquinquejautfcXjlong. ijarajbEuisL, LiEj tbliijimiliatiuii-leinv-  
fiip; misi-nacuLis aliquot fobnigrantibus lignaci; qnoiuiD vnunt & tubinde alterum caulem  
quos se cuciu nplG2iur: caidis dodraftalis: flores infpicajnr purd. ci rea vmblicum albi-  
diore > odor<i, & arpe; ius; rari, p= stenusc ntnioiuii n habent propendens, simile feru<sup>u</sup> cf, i m-  
culo l^gij Honsi. incenus veuiaiuilhr. il auricubnmi & cristatino Morionis referunt. Sam  
enculli coiufHam &: patenm gtWx inodu Botlu! us tuat, & angusta foliola, que a lateribus  
(U !.; tntj auricutas-quod vt ioc medio attolHtu, cristam refert. radices gemm tuu globati,  
iHitich nci is Myrtibcei imilcs, litpn quoi libra creunt.

*Ttibcuius  
Mittot. U  
imitut.*

Femina folia \\. bu Ga>iliterlaruia, (ed align(1  
PLiicrginisar, gulbit. Iia; qutjdiiiv, ir. C( .6i: ini]ia: i' l<tUslit. tK: es quocque, & vbiu; patente vru-  
culli,



Tragorchis, Testiculus hirci.

Orchis Scirpapis primus



culli, a cergodependence fingaliscorniculo, *Ced* folialis, qua; cnfta:auc aunculanim modo adnaicimturnonereelis/edipfisflonacucullo itiuicumbendbuSjVtnou racile obferuerv- (ltt.gemini& liis telHtulisiimtksglobulijxcuiu&^lupraiiincxum aliquotribne.

Ec *via* quide huius generis floccs (unt purpurci *Viola Kt£* ingra: colore, in medio cdiididio- JcSjpunclis.iliquo: varieg.it! .plureiqudcnfiorc%Li fpici; eauliique qtupi rliquoru longior.

Altfri ttarts dilute raoeni CMUHCUIUS brtuior cft,& foliaaUqu.mtuluin minora.

Tertij fotespurpuraina-teruutexqmtict; iLibiciucmj&:vcrDQiculucolurtni,tlenraliuc bre- uisq; (pica flores minores:folia,nonmliil ftriaw.pjraq; ereih&caulecircLini ampleccicncu.

Hunc Testiculum film c^m vcline Satynon cue £17^011:011! fed pariio lfti actenderunu, Orcliicsa Satynis differre.

Sunt vcr<i *Sc* huius generis minores testiculi, quibus cauliculus breuiseft: folia paruula ijuinautlcna,vno aut ukero Lircumcauliculumcredo ^ floresin fpicabrcui ran jcolorc •

<sup>101</sup>uc u' exlureo Biirpurco diluti, tianc candidi,quaiidMut rubenres, led colons obfokm &£ odom ingrati.

*Tragorchis* folia fimiliter leuia,lata & longa fert,Liliaeis proxima,maiora q> *Urn* aliorum *Tr\*itrl*>

Stemon:caulem cubitalein,fepe foliis nonnullis inferius implicitum:flore\* fecundiini cau- quonra\* forma fauna quoque

lem in longa veluti spica multos,fortidos & hircum oleates, g.i ;iliquaiitii!um retorci veluci

galeæ fimilis est, ex quibus tamen non exuuo fimile, fed lon g.i ;iliquaiitii!um retorci veluci

lacertæ cu m medio corpufculo cauda propender,culoris eiui ctriuseftcaulis, purpurcis ali- quot puiictulii circa Jimcxtlm maculau: (ctricn in valunlis oblongisS: Ihiatis gigiiitur per-

exiguunn: testiculi rubfuncgrandes iibrxaliquot ii-ipri adli.vrenr.

^cfticolum kporisplericque appellant: oos abodore/juoEitcum 3wnin Boreell^efert,

"C Hiro testictiuiin dicre idliculiSerapidisanobiscognotnirucij tiia obreruammusgenera; flos vliiisp.ipitioneru, *Te8imL,ii*

alt\*<sup>101</sup>L<sup>nu</sup>Vfucuni, tertij rnufcatn retert- *strtfim,*

Pruttum ir-^uegenus tbiitprofertduoautirUj Ij:uia,latiufcu!a,ac Liltj foliis muko mi- *1.*

nora:caulem odranth le auc Altortiu-, ftotei in co rjn>s,candidos, pipiftuiibusxpaafsalis *interalibus*

qodammodo si ailes .c rbiolisfiltcet tiibtis coinmilfi, vno lliperiocduobus *alas*

Orchis Serapui fecundus tniior, Ordni Serapiai fecunduj minor. Orchis S«»P»<sup>J fmi</sup>



«asreferentibus, 5 longior, tenui, vdtipapilionis corpora pvopcivleni, melleum & dul-  
 cem Lquorem continence; cji comttixo aliquanniUnu pedicltu , cauli adlixroit; fc  
 fub fun c gemini ,candid 1, & rotu ndi, Si lii pru so mm annexum libra: aliquot pro <sup>h ^</sup>  
 A[tCH<sub>im</sub>&: Iecunduin genus quiais lemfcv confbtfoliis, venofo, ->iiq" -<sup>inf:ullinl</sup> ver<sup>ftjs</sup>  
 Plantagiiiis aiigulHtbl\* quadamrcniisiiimlibus.fedininimbus.quibi.ild.im zen<sup>^</sup>  
 "cxi^aliiscitcai? Eaulctn qOf palmaris iut dodrantalis ell; flortbusui fotamf> T i a V  
 aut fex cxaliquoi fobohs compoUWjqvorLim mferiui fprma, Si colore iubnigro wfo  
 cum <sup>4</sup> : .r.r.l^riir : tcillCUL lub(!!!)t Vt jliii (remitli.  
 Reperiuntur huius species duat: ?musHos iupenorj ToLiob maiora,candidiora, K<sup>ali</sup> <sup>ijij</sup>  
 culum c rubido purpumlccnoa iubct jilccrius onioinu minora He fubuireucia • Hu<sup>15</sup>  
 breuior, illms alaor-  
 3. Teruiusrcticului Scrapias foliis est minonbus & paucioribus, caule4oe<sup>fercln(>rC</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>42</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>48</sup> <sup>49</sup> <sup>50</sup> <sup>51</sup> <sup>52</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>55</sup> <sup>56</sup> <sup>57</sup> <sup>58</sup> <sup>59</sup> <sup>60</sup> <sup>61</sup> <sup>62</sup> <sup>63</sup> <sup>64</sup> <sup>65</sup> <sup>66</sup> <sup>67</sup> <sup>68</sup> <sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup> <sup>72</sup> <sup>73</sup> <sup>74</sup> <sup>75</sup> <sup>76</sup> <sup>77</sup> <sup>78</sup> <sup>79</sup> <sup>80</sup> <sup>81</sup> <sup>82</sup> <sup>83</sup> <sup>84</sup> <sup>85</sup> <sup>86</sup> <sup>87</sup> <sup>88</sup> <sup>89</sup> <sup>90</sup> <sup>91</sup> <sup>92</sup> <sup>93</sup> <sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> <sup>100</sup> <sup>101</sup> <sup>102</sup> <sup>103</sup> <sup>104</sup> <sup>105</sup> <sup>106</sup> <sup>107</sup> <sup>108</sup> <sup>109</sup> <sup>110</sup> <sup>111</sup> <sup>112</sup> <sup>113</sup> <sup>114</sup> <sup>115</sup> <sup>116</sup> <sup>117</sup> <sup>118</sup> <sup>119</sup> <sup>120</sup> <sup>121</sup> <sup>122</sup> <sup>123</sup> <sup>124</sup> <sup>125</sup> <sup>126</sup> <sup>127</sup> <sup>128</sup> <sup>129</sup> <sup>130</sup> <sup>131</sup> <sup>132</sup> <sup>133</sup> <sup>134</sup> <sup>135</sup> <sup>136</sup> <sup>137</sup> <sup>138</sup> <sup>139</sup> <sup>140</sup> <sup>141</sup> <sup>142</sup> <sup>143</sup> <sup>144</sup> <sup>145</sup> <sup>146</sup> <sup>147</sup> <sup>148</sup> <sup>149</sup> <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <sup>467</sup> <sup>468</sup> <sup>469</sup> <sup>470</sup> <sup>471</sup> <sup>472</sup> <sup>473</sup> <sup>474</sup> <sup>475</sup> <sup>476</sup> <sup>477</sup> <sup>478</sup> <sup>479</sup> <sup>480</sup> <sup>481</sup> <sup>482</sup> <sup>483</sup> <sup>484</sup> <sup>485</sup> <sup>486</sup> <sup>487</sup> <sup>488</sup> <sup>489</sup> <sup>490</sup> <sup>491</sup> <sup>492</sup> <sup>493</sup> <sup>494</sup> <sup>495</sup> <sup>496</sup> <sup>497</sup> <sup>498</sup> <sup>499</sup> <sup>500</sup> <sup>501</sup> <sup>502</sup> <sup>503</sup> <sup>504</sup> <sup>505</sup> <sup>506</sup> <sup>507</sup> <sup>508</sup> <sup>509</sup> <sup>510</sup> <sup>511</sup> <sup>512</sup> <sup>513</sup> <sup>514</sup> <sup>515</sup> <sup>516</sup> <sup>517</sup> <sup>518</sup> <sup>519</sup> <sup>520</sup> <sup>521</sup> <sup>522</sup> <sup>523</sup> <sup>524</sup> <sup>525</sup> <sup>526</sup> <sup>527</sup> <sup>528</sup> <sup>529</sup> <sup>530</sup> <sup>531</sup> <sup>532</sup> <sup>533</sup> <sup>534</sup> <sup>535</sup> <sup>536</sup> <sup>537</sup> <sup>538</sup> <sup>539</sup> <sup>540</sup> <sup>541</sup> <sup>542</sup> <sup>543</sup> <sup>544</sup> <sup>545</sup> <sup>546</sup> <sup>547</sup> <sup>548</sup> <sup>549</sup> <sup>550</sup> <sup>551</sup> <sup>552</sup> <sup>553</sup> <sup>554</sup> <sup>555</sup> <sup>556</sup> <sup>557</sup> <sup>558</sup> <sup>559</sup> <sup>560</sup> <sup>561</sup> <sup>562</sup> <sup>563</sup> <sup>564</sup> <sup>565</sup> <sup>566</sup> <sup>567</sup> <sup>568</sup> <sup>569</sup> <sup>570</sup> <sup>571</sup> <sup>572</sup> <sup>573</sup> <sup>574</sup> <sup>575</sup> <sup>576</sup> <sup>577</sup> <sup>578</sup> <sup>579</sup> <sup>580</sup> <sup>581</sup> <sup>582</sup> <sup>583</sup> <sup>584</sup> <sup>585</sup> <sup>586</sup> <sup>587</sup> <sup>588</sup> <sup>589</sup> <sup>590</sup> <sup>591</sup> <sup>592</sup> <sup>593</sup> <sup>594</sup> <sup>595</sup> <sup>596</sup> <sup>597</sup> <sup>598</sup> <sup>599</sup> <sup>600</sup> <sup>601</sup> <sup>602</sup> <sup>603</sup> <sup>604</sup> <sup>605</sup> <sup>606</sup> <sup>607</sup> <sup>608</sup> <sup>609</sup> <sup>610</sup> <sup>611</sup> <sup>612</sup> <sup>613</sup> <sup>614</sup> <sup>615</sup> <sup>616</sup> <sup>617</sup> <sup>618</sup> <sup>619</sup> <sup>620</sup> <sup>621</sup> <sup>622</sup> <sup>623</sup> <sup>624</sup> <sup>625</sup> <sup>626</sup> <sup>627</sup> <sup>628</sup> <sup>629</sup> <sup>630</sup> <sup>631</sup> <sup>632</sup> <sup>633</sup> <sup>634</sup> <sup>635</sup> <sup>636</sup> <sup>637</sup> <sup>638</sup> <sup>639</sup> <sup>640</sup> <sup>641</sup> <sup>642</sup> <sup>643</sup> <sup>644</sup> <sup>645</sup> <sup>646</sup> <sup>647</sup> <sup>648</sup> <sup>649</sup> <sup>650</sup> <sup>651</sup> <sup>652</sup> <sup>653</sup> <sup>654</sup> <sup>655</sup> <sup>656</sup> <sup>657</sup> <sup>658</sup> <sup>659</sup> <sup>660</sup> <sup>661</sup> <sup>662</sup> <sup>663</sup> <sup>664</sup> <sup>665</sup> <sup>666</sup> <sup>667</sup> <sup>668</sup> <sup>669</sup> <sup>670</sup> <sup>671</sup> <sup>672</sup> <sup>673</sup> <sup>674</sup> <sup>675</sup> <sup>676</sup> <sup>677</sup> <sup>678</sup> <sup>679</sup> <sup>680</sup> <sup>681</sup> <sup>682</sup> <sup>683</sup> <sup>684</sup> <sup>685</sup> <sup>686</sup> <sup>687</sup> <sup>688</sup> <sup>689</sup> <sup>690</sup> <sup>691</sup> <sup>692</sup> <sup>693</sup> <sup>694</sup> <sup>695</sup> <sup>696</sup> <sup>697</sup> <sup>698</sup> <sup>699</sup> <sup>700</sup> <sup>701</sup> <sup>702</sup> <sup>703</sup> <sup>704</sup> <sup>705</sup> <sup>706</sup> <sup>707</sup> <sup>708</sup> <sup>709</sup> <sup>710</sup> <sup>711</sup> <sup>712</sup> <sup>713</sup> <sup>714</sup> <sup>715</sup> <sup>716</sup> <sup>717</sup> <sup>718</sup> <sup>719</sup> <sup>720</sup> <sup>721</sup> <sup>722</sup> <sup>723</sup> <sup>724</sup> <sup>725</sup> <sup>726</sup> <sup>727</sup> <sup>728</sup> <sup>729</sup> <sup>730</sup> <sup>731</sup> <sup>732</sup> <sup>733</sup> <sup>734</sup> <sup>735</sup> <sup>736</sup> <sup>737</sup> <sup>738</sup> <sup>739</sup> <sup>740</sup> <sup>741</sup> <sup>742</sup> <sup>743</sup> <sup>744</sup> <sup>745</sup> <sup>746</sup> <sup>747</sup> <sup>748</sup> <sup>749</sup> <sup>750</sup> <sup>751</sup> <sup>752</sup> <sup>753</sup> <sup>754</sup> <sup>755</sup> <sup>756</sup> <sup>757</sup> <sup>758</sup> <sup>759</sup> <sup>760</sup> <sup>761</sup> <sup>762</sup> <sup>763</sup> <sup>764</sup> <sup>765</sup> <sup>766</sup> <sup>767</sup> <sup>768</sup> <sup>769</sup> <sup>770</sup> <sup>771</sup> <sup>772</sup> <sup>773</sup> <sup>774</sup> <sup>775</sup> <sup>776</sup> <sup>777</sup> <sup>778</sup> <sup>779</sup> <sup>780</sup> <sup>781</sup> <sup>782</sup> <sup>783</sup> <sup>784</sup> <sup>785</sup> <sup>786</sup> <sup>787</sup> <sup>788</sup> <sup>789</sup> <sup>790</sup> <sup>791</sup> <sup>792</sup> <sup>793</sup> <sup>794</sup> <sup>795</sup> <sup>796</sup> <sup>797</sup> <sup>798</sup> <sup>799</sup> <sup>800</sup> <sup>801</sup> <sup>802</sup> <sup>803</sup> <sup>804</sup> <sup>805</sup> <sup>806</sup> <sup>807</sup> <sup>808</sup> <sup>809</sup> <sup>810</sup> <sup>811</sup> <sup>812</sup> <sup>813</sup> <sup>814</sup> <sup>815</sup> <sup>816</sup> <sup>817</sup> <sup>818</sup> <sup>819</sup> <sup>820</sup> <sup>821</sup> <sup>822</sup> <sup>823</sup> <sup>824</sup> <sup>825</sup> <sup>826</sup> <sup>827</sup> <sup>828</sup> <sup>829</sup> <sup>830</sup> <sup>831</sup> <sup>832</sup> <sup>833</sup> <sup>834</sup> <sup>835</sup> <sup>836</sup> <sup>837</sup> <sup>838</sup> <sup>839</sup> <sup>840</sup> <sup>841</sup> <sup>842</sup> <sup>843</sup> <sup>844</sup> <sup>845</sup> <sup>846</sup> <sup>847</sup> <sup>848</sup> <sup>849</sup> <sup>850</sup> <sup>851</sup> <sup>852</sup> <sup>853</sup> <sup>854</sup> <sup>855</sup> <sup>856</sup> <sup>857</sup> <sup>858</sup> <sup>859</sup> <sup>860</sup> <sup>861</sup> <sup>862</sup> <sup>863</sup> <sup>864</sup> <sup>865</sup> <sup>866</sup> <sup>867</sup> <sup>868</sup> <sup>869</sup> <sup>870</sup> <sup>871</sup> <sup>872</sup> <sup>873</sup> <sup>874</sup> <sup>875</sup> <sup>876</sup> <sup>877</sup> <sup>878</sup> <sup>879</sup> <sup>880</sup> <sup>881</sup> <sup>882</sup> <sup>883</sup> <sup>884</sup> <sup>885</sup> <sup>886</sup> <sup>887</sup> <sup>888</sup> <sup>889</sup> <sup>890</sup> <sup>891</sup> <sup>892</sup> <sup>893</sup> <sup>894</sup> <sup>895</sup> <sup>896</sup> <sup>897</sup> <sup>898</sup> <sup>899</sup> <sup>900</sup> <sup>901</sup> <sup>902</sup> <sup>903</sup> <sup>904</sup> <sup>905</sup> <sup>906</sup> <sup>907</sup> <sup>908</sup> <sup>909</sup> <sup>910</sup> <sup>911</sup> <sup>912</sup> <sup>913</sup> <sup>914</sup> <sup>915</sup> <sup>916</sup> <sup>917</sup> <sup>918</sup> <sup>919</sup> <sup>920</sup> <sup>921</sup> <sup>922</sup> <sup>923</sup> <sup>924</sup> <sup>925</sup> <sup>926</sup> <sup>927</sup> <sup>928</sup> <sup>929</sup> <sup>930</sup> <sup>931</sup> <sup>932</sup> <sup>933</sup> <sup>934</sup> <sup>935</sup> <sup>936</sup> <sup>937</sup> <sup>938</sup> <sup>939</sup> <sup>940</sup> <sup>941</sup> <sup>942</sup> <sup>943</sup> <sup>944</sup> <sup>945</sup> <sup>946</sup> <sup>947</sup> <sup>948</sup> <sup>949</sup> <sup>950</sup> <sup>951</sup> <sup>952</sup> <sup>953</sup> <sup>954</sup> <sup>955</sup> <sup>956</sup> <sup>957</sup> <sup>958</sup> <sup>959</sup> <sup>960</sup> <sup>961</sup> <sup>962</sup> <sup>963</sup> <sup>964</sup> <sup>965</sup> <sup>966</sup> <sup>967</sup> <sup>968</sup> <sup>969</sup> <sup>970</sup> <sup>971</sup> <sup>972</sup> <sup>973</sup> <sup>974</sup> <sup>975</sup> <sup>976</sup> <sup>977</sup> <sup>978</sup> <sup>979</sup> <sup>980</sup> <sup>981</sup> <sup>982</sup> <sup>983</sup> <sup>984</sup> <sup>985</sup> <sup>986</sup> <sup>987</sup> <sup>988</sup> <sup>989</sup> <sup>990</sup> <sup>991</sup> <sup>992</sup> <sup>993</sup> <sup>994</sup> <sup>995</sup> <sup>996</sup> <sup>997</sup> <sup>998</sup> <sup>999</sup> <sup>1000</sup>

Tecticululus odoratus maior.

Tecticululus odoratus minor.



quod reflexur: cauliculus dodranralis; Horum superiora foliola, dilute in candore rubentem pmpuum refeiunt: pecticuli exigui. Gmc. Mem Lni bums emldciu &: Plinius. led folia ei non Marrubij/cdPorri thuit^quod J^Dioicandiiinterprenbusocaiionem parbuic, vt pro ssM7w <»e^rii<>, icddidcriiic, Patrofimilia.

Interpauca, inquit: Plinius, miabilisdl Orchii Uciba, fiuc Scrapias, foliis PorrijcatilepiilmcojBorc purpurco, gemLn.i radice tecticuLh iimili. Piutus vEgincca, Senpi. idaeriam Triorcliin nuncupari scribitivelutt ores ctftes babencm. Vndc Rjchfius Scrapyadi tr-safKnxjt bulbos. Plinius omen buic nonnili geminos bulbos tribuic: DC^JC nubii plusesquim duosct fc^vcl huic, vel tlli quem Fucliluisdepngic, vcl aliisOrchiiSjoblcruarcontigir.

QmntusTefUculus odoratus liuc Puimlio [iuncupacus, omnium foliis minimus est; cifi-S^'dci foliola omniuo paruub (unc, ra^vcpfc& Plantaginisaliquatenusiimiliaj fedini-  
"utisac paruulis eius foliis rainora, vircnn.i. ciulis tenuis fit, palmi alcdudinc, circa quem rtofaili paruuli cajididi, fuaultei odoniti, ordine digt'fti, acfpira: raodo caulem acobicates: bulbi fiibfunc gcininiypaiui^biongi. liicononuullislocis maior aelsenotjalus minor gignitur.

Exeunt Ordneslocis vt plurimum palullribusachumenubus^inilluis ac pram: quidam pingui Si argillofo folo, vtluti Tragorchis didus, qu i liilo pinguiflimo gignituj: alij etiam "istnore naicuntur: Odoratusedicts, inculrisfitaridislodsp lutimapaiTe repe mr.

Maia&iunio menlibnsöinnes pto o orato um fldPillii Augusto demum a<c Septembri flores promir

OmcnsACiavis Cfptu., & aL; <inisTeiHculinuncupaii:ur. Gcroani An^cnfraut &c ©itinfrelfniut: Beltp: ^auWaupt: Galli </tf^rw/>:ippellanr. Offictn.iritm iramni recinaites. Oaidnxfiquideqi Ore hies Satyri; noniuuanr, & coruni bulbos, pro Sacyriorum mudic^imc>tisaccompt)lidombusad.tiirilcent. Prxboiflc LusoccaJionem videcur Apukius^ui nuHatninter Orchies&:S.uymdirterciit:i.UTira<:ic,r>:d vcrumque Sacjfruiin ,cum vcroqiifc Orc^iii, Canis vidliceedido, & Scraputde cognominatoconfundit. Gra;cis, inquit, diciuir S:ltVrion -aliis Cynoibreln^aliis I-nuucoSjPaiiion, SerapionjaliisOrchis. Galli f'ram: kali PHfti on? j, OrumuU-m, alij Tecticulum leporinum nttoinant.

Viscitem Cvnoforchios radidbus calidactf&Iiumida: ceterimi Maior quidem multam videtur habere I d i tatem excremejncftiam , ac B u o i u m & ca propter epota Venerem exciut

Tecticululus odoratus.

excitac. Alwra vero in orjCContr^vtiiteiitsrcmperameiiEurn ad calidius Sc Gcatis vergcW itaque haec radix tanturaabest vtadcoirato OdmulctjVtcriam plane contra cohibeatacie-primai: au&or Galenus. Et de radice, inqmt Diofcondcs, narrator, maiorem li viri edanij mars generarc; minotem ti tcnaiux, rctninas. Addunc in Tht'llalia mulieres teneram cum hOx. caprinobttiendani dart-jVt Venerem exciteru : aridam vero ad inhtbt-nduii].

StrapiademjCJalcni? aic,licciorem faculratem abcint:re,necpcnndcad Vencrem ac- commodum cile.

Nolva:vtas omnium Orchium bulbis,ad Vi;ncrcm i^cicandam vtitur: & [pharmacopcei com[-oiiuunibu',L-ntaen:iu:bi!sindiiVt:reutci- tiuotlu admilcnc: pfSEfantiors umciiu<sup>1111</sup> Tragorcnos bulbi. AlTtim'iidi aurem non Guuambobulbi, led dunor,pk'mor,ac lutciplus l-bens: ^iccidior ac rugoilur tnuis aut non idoneuscit

EitauucinJciiiior,nimiL-mLUTqui ru.uur.lcdnonrarominor: (1 videlicet bulbicollig<sup>ao</sup>

Jterum magmtudineiupetaipuiisquamlemenmacuranca'pt'rit. Nam cum <sup>alternis annis</sup> mus bulbus **intumefcatjifer** vero rtlideat ac **percat**, hen non **poft** vt dunor **ac fucc\*** <sup>ple-</sup> <sup>nior ic</sup> mper inaior tic. Quando liiquidem folia «**nunpunc,cai**»: dtmum vel non multi <sup>ante</sup> plcuioctfcrcrc mcipir^juopaubtim incvcm^ntum lumcnc **alter Baceeflic**, <sup>gasque con-</sup> <sup>creat,</sup> ahitjdoaccmaniKuxi lemnw vncumfobis&:caulitiilis fubuide totus **fubfideat ac]** **quiinte»eactctiit,vegco** ac ijcci **plcao**.

De Satyrio Bafilico. CAP. XXXI-

Saryntin Balilicum mas. mina.



Q v o o ccc«ndor areas **Samium** iBafilcon nomioat, non **vnus** est generis. El\*<sup>cC</sup>JJ^ **Mains** genus vnum ; aJterum Mizius: Maioris, quoddim folio non maculaw»<sup>M</sup> macaUtoPemina

1. <sup>aliud</sup> Mau <sup>foliis m</sup> res, non <sup>que inte</sup> lis, vel e <sup>S-n</sup> A <sup>aucomni</sup> » <sup>vix</sup> Marem appellant, folia habet oblonga, lata, & leuia, <sup>r1j|</sup> <sup>altis-</sup> quando- <sup>s punctu-</sup> <sup>culi</sup> appar«Kibu.s .imuhrt-fpcrCiicaucs pedals vd <sup>liocolis, (acurita- purpure colore in scriptos , forma telli-</sup>

iacyrium Bafilicum foliofum.



culi Morionis man's, niilquiddipfis crista dedit. fubquibus imgulaacummatanal'cunturfoJiuh: radices geunx vduri p.ilma; font, (mgulx in quatuor dittos diftnbuci, quanim vna flacdior &:qaaUfungofa:aitera vegetaac folida,pau-cisabannexu excunobus ribris.

Alterum maius genus, quod Feminam vocant, priori tame minus, foluciu Idem formxpromir, Jcdminora, & raultis nigris Biacelisconfperfa: florefcuculli fimilesiciftaros & hianies, vn tdllicuii Morionis maris colore nunc cindidos, alias mpurpuravel iubentesivel dilute-ad csruleum mclinantes, Jemper magis purpurcis punauL's ornatos ac vatkgatos: radices .ilarius limiles

Horum veri ScCpcks quidam ad c6 multis Iccuaddm caulem rollis, vc emm inter ipios Ao. res, fl'd caoicn rainora, cxeanr.

Mijius gctius foliis est auguftis, A% vt Mat-tluolusingiur, Croci: cauk dodranuli iuncco, Ixuique, iucuius cacuminc Bos cmicac purpu-rcus, Aour.mci xmulus, qu rccem odorcin quam fuauiffliam teddit: radidbus aliorum limilibus, fed qua; magnitudincipfiscedjnr.

Nafcuntur S'atyria h«c Jocis vt plunmiim humendbus, paluflribus, in praus fuhtode & in films.

Florent Maio ac Iunio: rar6 ferius.

Noitra aaas Satyria nuncupar Eafilica tunc Regia: item & Palmas ChnJli. Est canicii & alia, liuitis appellations herba, Ricinus videlicet;

hunc ccenim & Palmam CKnfti vulg6 pkrique nuncupant. Gcraani Sacyrion Bailliconi feminism! nomiiunc :Bd gx parmdieimitt: Gaili Silyrhnrlyal.

Sumquidvint^torffwiiucJac/^jB Arabumcffe .Sed Auiccimaitfw/^wakcile medicina ligncam Indam. Ec Sciapio Buzeiden ait radices cfe duras, aibiSj iimiles Behcn al-bOj&mc dicirumeirtLidix. Satyry autem huius Baliliciradices aiMminusquamlicmea: funt, & non ex India pctuuiur, fed in omnibus Europarptouinciispailim repenuntur^tati turn a Buzeiden abfunt.

Matdiiolus Sacyrium Bafilicum Digims citinos Auicenna; & vult, & Monachos quiy coimpoiJciojies Mcfcic commencariaediderejdubicanres ficpcncsleaorem iudiciuinreliar ^iienesjcide cxaih reprehendic. Nobis amen nugii placet Manachomm ux fitaa, quam Matthioli Tertio. Ncquecnim Satyrij huius radices durx funcjledreccnccs quidem voo-te ac fucLulciuxj&arcfadjromniiioflacidx: nullictiainomnino cicrinaauc puluctu fenta est,

tiaucemcitriini, aii (florc Auiccnm > eturifunCi & quidam ckrini cum puluerulcnria. J

- Jna funr: ACibafafra fuc Digici citriini quid eil? Eius figura est Lieut vola m. iaus, coiii-

111" « ex citrinitate & albedine, 8c t/\ dura, in qua est parum dulcedmii •, & ex ea est rimna  
cumpu  
puducrulenciaabique albedine.

i lam a; iUufis tiro Contincnris vltimo, Digiros hos croccos, vt exerdplaria ijabencappel-tj&cflc gummi feuenam cintioruni ait. Ar BiTilici Satyrij radices niil minus quda cro-  
^unEj&adungendumncquaaiiamvcilshabeniur.

Qua: vcique Saryrium Bafilicun vulgd nuncupatum^a Digtu citrim Auicenna: Sc Kii-  
TM4mm > aaami ofendunt.

At Satyrij Bali 1 in r. idiG«, Orchion faporc & gurtu refruntj proinde Sc faculcarifaus Gmi-  
lw t-xifbmatui. Nicylatis auem Nicoluscip. E)ccuratione quorcanxjvim Inhere air. ik.

per lupenoiem, & perjaferioreiu ventrepurgandj&radacrufus quartaius febrs inuete-  
ratis post purgati: J. J. partem pollicis loogtudnifi tniamjcum. vno ante accellio-

\*" vu[r\_crx]jt, (.rj. Uocqueremdio t er sumpto, Biliotum quendam post 44. aut 45. ac-  
cc" ioiicm, a (juarriixa fuifle liberatum-

Pseudorchis, Bifolium.

Bifolium bulbifertum.



1. **A**o Orchis Kcentior Et asdirate fert. quod BifoUum nomine, Ore lii anothum  
 Uadultermuin quoddam genus, **foliababtsnonpi**""quamduo>caquead caulem  
 sibi mutuo opposita, lata, nervosa, Plantaginis latior: totius similia, sed minora: caulem do-  
 drant Mlem jrllores ieLutiduni lpruni orduic digeftos, ceihculi Serapix tertij quodammodo  
 iimiles; fed fubuirids, autiu viridi **albicatites**, & angustioics, CUUCUDI torniam proxime re-  
 ferentes: radices fibrolks indmerii **tendectej**,

2. Exitloashumidis ac naluibibus: repenturveru8cinconuallibus) molorum, in Bata-  
 uorum **Holkodia**, hand procul ab **Occano** - quod iuxra **fibrofcs** radices exiguum Butbuin  
 profert, interius virentem, membranisque quibusdam implicitum, totis & floribus alioqui  
 priori simile.

Rorec vna cura Orchis Maio ac Junio.

Nolbaasus flitolum appellac. Gennani ^re(pMft(Noftri ^ **Uerebiat**. Putatur esse à Pli-  
 nio appclka Ophris, cju. itn ait herbam cflc cienncolato Oleri litnikm, ioUis **djoobus** Sed  
**veiam** ellie Opliriut **asleri noii potest^uim** diu quale Ju iJlud OJus dcGcula<inj. ^Uin Ophris  
 iimil]S)ignor. icur. ALiisvidecurcile ALi(ma, ied6dquani paruin cum AU'matc **conueniat**,  
 CK liis iNix fuperius cap. dcSapoiaria scripra iuntj CiuuUprompiumcltcolli<sup>1\*</sup>;!.\* vbi quale  
 lie **Alilina**, oUcafum cit. Nobis noua aiqua ftirps die videtur, v«cn&usprxtenca.

Vciicra auc«H bane her barn recccutiorss t'crunt ad rupta **He** v vulnera **lutimanda**.



# STUPIVM HISTORIC

## PEMPTADIS SECVNDAE

### LIBER TERTIVS,

DE SILVESTREBVS FLORIBVS,

AC NONKVLLIS ALIIS.

### PRÆFATIO.



itVESrn.ES nohis dicuntur fives, qui iff amis, Agrrs^erumji mtrgini-  
bus>fumu gratis^nc ^uln^Tibiupgtiuntur tecfs-odhertetvero rdriiu ad\*  
mutantur , vtfoteidhornmorn&t\*m ttilhil dutexiguum fciattcs. meid-  
drch mtgnoPcrttdtjidTati.SHM tamcttexh/fphrtquecormiArij, quibitud  
cereffas mfmnd&s ruijics -virgincs vtHMur: tnuiti aimtdiCAmtnterum tiU-  
teriam fuitnt. Yr&ttr has verb funt &ht>rttnfcs mnn\*tti »&rm§i >\*j»\*\*  
cexobres & coMgencns adfe fatrnxtunt,

*Prætermi* i autem in hot hbre & aliquot fitueflrts, qui propter nominis mm VielU, dnt Refn  
*communione* »&MffiHU\*tem^Htf)ritnoacceff<: runt,dtttAdAb\*m operit parttrnftmiH de t\*\*(j\*  
*translati sunt*. ItAfitvtadvfsnielvusmcUjpmfubiitdcreferMinrrfHjt die dtfirtbipo:ntj-  
*sent loco. Quæ* ehmrmodoittum wo?,u:([c fatafit.

De Iridt. CAP. t.

Iris.


kidisaltciatcun.



R i D i s I!.\ <1.-s,ci)loreflorisditFercntes,compliii'esc(n; Diofcoridesmanife  
steostendit. Floresiquidem, aut, vari aut candidi, aut lutei, aut n. ei ap  
puui., iLtrej.inei. Qudn] colorisdmt-rlitatcm no iti vno flote, vri Andreai La-  
cum existimaiit,(m in diffiretibas rfpcnr^ipfa obfcruatioac coih. tC&bffat  
otianjtelHscft Ancuiiuu Muijji]uia4c contpetlasin Illync.olLiivHores3ple-  
X 2 roltjuc

Irit biflora LufuaniæL

Jris m J D O r



rosque candidos, alios pallidos, nonnullos luteos, quosdam purpureos, in Examine simplici scriptum reliquit.

Differunt verò Irides, jnnn\_inoCl6 floriscolor/cd&ftirpU magnitudine: quædam etenim maiores ac proceriores

Folia maioribus oblonga, ensis aut gladij similitudine: caules rotundi, teretes, glabri, læves, cubitales, vel altiores; in quorum summo 8or« — λελαι, siue alterno ordine positi, terni, quaternive, odorati. Constant flores (ms p rfs) foliis, quorum tria deorsum repanda arcus modico launtur^liamã (irJiim&:comaCc) mutuo curuantur. C lor candida per totum quidem florem candidis est; lutea, luteus, cærulea l... jrae in saturata cærulea purpurea nitet, μελωριου siue Viola nigrae colorem referens, purpurea vero io parte similis, sursum etenim reflexa, pallidiora sunt & colore dilutiore, præsertim vnius, cuius hæc pallidissima & ad aqua... c, Lor, m accedunt, deorsum curuata inferiore parte palpent; superiore verò pulcherrimum purpurea siue nigra Viola dilutum colorem proxime exprimunt, intermixtis interim lineis candidis, quæ ab ipso folij exortu ac veluti baf tum & ab ipsa flaua fimbria exorientis, gratam coloris mixturam & varietat. ••mccficiui. Or. iur »»» bria ab ipsa inferiorum foliorum in singulis floribus parte, qua calyci - ^rchc, & inde (^ sum ad medium producitur, multis, tenuibus, breuib; luteolis, rarissime ca\_n dd. i, vcl UOR lis concreta, humani fere supercili. aut Fræa biflora... . l>r.ctcr fcsautcrU

in pures propagine ypus ex lawnbusadnafcentes diftribonr, & li, mAa terra l\_m c nu % mn \* candidæ: quibus ac " " rccnbus&iumdumi ellectatis, nonnulli inest feruentioris saporis, qui tamen non statim, sed paulo post quam mansæ sunt, deprehenditur: tunc etenim fauces & linguæ radicem impetens, igneæ qualitatis vestigium, ac mesnegri n, quod non facile eluitur, ipsi imprimunt: sicca vero gratiore sânt odore, & qualitate gustabili minus acri.





criiis hprteafe. Sanmtncn & aliarapud vcrres fjJuctres Irides, Xvris videlicet. 5: Ephe-  
meron non laalc

Alodius Angiilhra IndemaPalladio Hyacinthum vocari ex. Itimat: aliHsHyacintho,  
nduac Gladioli oomtnmbtimrn dixerit. Verba Pallady font lib. i. De apm n ca Winir  
*Thymum, Serpyllum, Satureiam, Melifophyllum, Violas*  
agrcftcs, | Aphodil mi., C. cragem, Amarocmn, Hyarinthum ,qui Ins vel Gladiolus d.a-

Porrdlridisradjces wxnuzt&a&m fiiccoplena:,impem\* Mlidzfimt.&adquartum  
ferccaLd.camgradum praenieates. Sncaimtuffl noo nfudo L^k-m.k-dpotUltnum aquo-  
fos humo es poccmerducit, ithydropicos inlignircrpurgac.,cum lactis Lo^t olio Iiquo-  
re quicalidiutciiausnoniihilconecmpcercc^-potus.

Andx in fecundgfuiit ordine calefedenrium & rencennrium. CraTos 5: lentos bo-  
mores , qui argreac dimculter educunmr, attenuanc: respirationsdiificulean. mill veteri,  
& omnibus thoracu virus, qofls bine oriuncu^multiuin calcemateproJuni.Xuxfliani^\*  
cnam lienoiis, conuiiib^ fcrpentibtisdcmoriis^crfridionibusTrieonbus, & his quibosgp-  
nituraprofiuit cum accto, inquic Kbfcorides, potx: cum vifionienfcsduEunE. Deco\*aa  
admjdrumuhebresytik cit, cmoll.t cccnim & loosapem i ad coxendicum verddolores,  
iniulum : hlhilas aciinus carne implec: infar collyrariuepeffi cummcIlelUWicx. toctus  
extrahunt: ftrumas & VCECCS ditntm moUunt^ocix S£ impofice: andx vtcera teplentjcm  
melie rt-purganc, &c nudau offacirnc operiuat. Proluncipitis dolonbus cum Zw xro-  
Ueoimpolicc: lcutaaceplKiidasabHergun^cuoi Vcratroalbo&duotomelle fuperpoli-  
tx. Admilcenmr pcitis malagraaris 6c acopis: in viiiueriuin mula vius

i>f Iride mrtort Jue tmifslU.

C A P . ii .

Ids minor, f<sub>uc</sub> iwuifalk.



PRjt T E R Irides fiipriorc capnc dcli-"rip<sup>ras</sup>,  
rcperiuntur &:alix quxd.im fades^dcq\*\*\*"  
bus deincepsagrulum. Harum vaa minor, K  
tcouifolia non temercapfiallacurialtera Cfc\*  
mxiris.

Eft auccm ccnuifolia Iris ilus finiiiis, CcdtD\*'  
nor .it tenttHjr; foliababet breuiora, anguil<sup>0</sup>  
ra mgrioraq'uc, autca: iijquali colons, qu-t-cof  
fricau^aianlcukunredduncodorc mjSpatB^  
**f<xtidatpropctaoduni perfimikm, fed camo>**  
minus gcaueolencem : cauks li mi liar br<K>-  
res/xpc vix cubitalcs: m quibiu riores biU. <sup>ar</sup>\*  
nive. aiceni^olorccxrulco (acutato, lubmdc  
Viotacco purpurco/orma alianon Indum pro-  
pemodomfimilcs, jnafi qnddipfius fblioU fio\*  
guU mguftiora iint, 3d Jupenoramnra 6 i>^1"  
tuo non aded rccruentur, led Ewe at& \* <\*>"  
uitant: inferior\* vcr6 acdeocufi fl reflexa fim-  
br<sup>br</sup>winnonJubejnc, fedfolini lmwrn bttca^  
quaumen parce calyd proxima, iioiinilul btt-  
iua clt. radices quoque obliqu^nodola:, ^libl  
uucem implicicx. aequandoque qrnra alia-  
rijun dcnlioro^ongas multai^uc tib&s inkii^  
demicceotes, foris ndSx, intas fobcandid\* ^ut  
fublucct, guftu feruido , vcalianmi,

ReperiLur in Gerniania: apricis planiiq; ?&  
tis/rutccofisac hnmenrthnc cpmpii, ceste V\*\*  
no Conk>, & non procul. vtGcfncrus ai^Ti"<sup>3</sup>-L  
ro. apudBelgas non nihiinordsproutnit.

Floret codem quo aha; fere tempore.

11 idem mmorc m &c tenun<sup>liam</sup>, vt diximus,

appellant. Videtur nonnullis: Plinij Rhizotomos, quod radicevidelicet  
denfaque. Sed R<sup>tiitotomos</sup> Illyricx ell (fjccies, & qu idem parfhnnor ]  
r ^ in ' X " D [ e & P o t e m i a i ^ r i o r l l e c i n n i y n d e , f t 5 i n G d t m a n i c a r e p t r i t u h P  
oc non Ulyncaut Rhizowmos, fed liu generis Gernantca ScKnalfblia quadam Iris, quae  
Spatula

Spatula: foctitit fpcieJ haberi pofiefji *Ccmai* quod in itliqiis gigniturJHOn vti aliaru Iridum  
 planum Jed veluti Spatulx fetid\* *cocaiato diet*. Plinij autc de RhiMtomo liiq lunt ver-  
 b. I^utiicaduorLi generiicfh Kapiffinitisi fimiljtudine;& tjnraeliot Rhizoromos fiibrftila.  
 Ceteriim potential™ ius r.idix vc-licmeiKrcalida foaisque el *IACU* Irate & viri bus aliis  
 Iridibus nomnretior: adcademjadqua: illx, eaproptcrj pscfcttm \*L-CIS, vtUis.

*Bechmsiride.* CAP. II 1.

*Chamaeris.*



*Spatula fetida.*



**C**HAMJE 1 K 1 s inter Indes minima cftj fo-  
 lia habet GUDIoto Inino^atigulHora ,pin-  
 guioM: CMilem p.tlmi aidtudiac, rbhti brtuo-  
 icnij in quo *Sates* noualtcnio oiduicac iitu, vc  
 in alus, ll'dc lummo cauUculi Cimul iuguli ibis  
 iniidentes pediculis, trun3puntjodorau,& nutu-  
 ri pruni odorc b£ aliqu^tcnus eoltre , lemntbLix  
 Indis tinribus rninoies, forma alioqui iimilci; *io-*  
*liota* liqmdcm 1^ Livus flow Angutbota iunt, &  
 dcoriinn reficxa, fimbriam llhm humani fiiper-  
 cilijnon Uibcsit. radices paiwx *He* obliqwx luntj  
 fori; rutti'jintus candidijduratjgutbjqi teructes.

Pecegrina tusc *hi\** »oa uiodu Bclg\o ant Get-  
 majiurj *i'cd* & £ ItaiiXj vc fertur, eft; 6Cnon nihi in  
 hortis cpericur.

Floret Maio menff: folia hicmc pccunt: Vere  
 crurapunt notia.

Itjoem clle Illyricam Hermokus cxillimauc  
 Barbarusj cum earn oliminhorto Fchcis Soplia:  
 Patauij conipicxei; It'd.ab Illyrica &c Ieginma  
 Iride cam djScrrc , Amomui Mufa in Examine  
 iinplicium fads oitirndit. Nos Cliam^iridcin  
 iiliicupaniirius, anttejiia dcltitutam appclJarione-  
 nili toicc insnt Alltagabtcdiit.ijCUi aliqiiaKfius  
 iinulis eft. Nam vduu Aitragali Due Tali, par-  
 ua: nodora:, durj: que liuuts Indis radicoJ.v lunt.  
 Afragabudis Indis int-miir .Sui.inus.ipud G J-  
 Icnun j^t T&B( Iibro7- i^AtiuS lennonc ly  
 cap^j. inemplitro venacorum.

Facultate xatcmScvmbasJix\*: quoque Iris  
 acris & impense calida est, aliisq; Iridibus iimilis.

*DcSj>.ituUfirtid\*.* CAP. nil.

**S**p AT v 1 A fa'tida, caule foltisq; Iridi *iimilis*,  
 (alia amen nigotfc, gnuem fa'dui«tjiodol  
 rem fpiwnt, pra;!crtimU contricentur acuutdi-  
 gitisactctantur: tUu«ouoqut ii miles, («A miiio-  
 rt5, purpurci, led lordidi &' obfoicti cokirps; vc^  
 vc Vate cius Cotdu^, Uum m purpur. i amdc ticcsj  
 qui liliquarum rudimentis trungulanbus , quafi  
 ab ipfts. csortentcSjiuUde t; <jux **aadru**, dcflu-  
 tibus flonbus, maiores *h&sed*chifcentes intres  
 findiinrur panes, fe-menin ins **rotundum** Ochri  
 liucEmilia\* magmetidi ne, ru ^i:s, lplendensjquo(i  
 reiiccatum comniititur &L nigrcicic. Radices no-  
 uellisplanmrotunda?, & vtiuti bulbi atlt Copx  
 alicuius caput, ex quacrafliores fibrx dependent:  
 veteribus vero & multorum anuorum plancis,  
**mukac** longAgcnurulaw **fibj inutcoa** uiipli  
**magomfl vduri cefpitem conAiniaates** > *guitu*  
 teruidx, vt & ipfum est femec

In Hcmiria ftc Miii tuhx locisipumc cxijapud Belgis vixaliislocis, quam in <sup>hormis</sup> tepcritur.

Florem tdti Iulio & Augufto i fmcn Autmno maruratur.

PalUm Spiiulait ta.tid.un appellant : pluriq<sup>ue</sup> cdata Indcen filucfticm : Germani Wandulcufttrauw a poteatkquaCunkcs cnccaz:G3NiGisfeaSp\*Mt< vclg<sup>z</sup> Wandulcufttrauw / Stuckende Kifch.

Xo<sup>z</sup>ic auten 1 Grace.i:LannediciturianonnullisXcris,Galcno tefte. Item i^taz<sup>z</sup>ia fiuc filueflris Iris,Sc K^jt, tiuc <axTac: Hilpaiiu Line jj>jtia/idl.

Tcminim parritnn,inquit, GalimuSjattEaclonx.digercndi, :icniminim Ltiam delicca<sup>z</sup>, cftfaculraus LUQ radix,tuin multo ctilm amplius (JmShi^qui cjmdcin &: vnu.im cic^SCS^" nesinduracoslaiiare pptcft

DullOridi:s air, Xyridis radkem contra capitis vulnra \$i B^ichiras f.iccrejaculcos cducc- re,& r.i.lumomntL'itradolorem extrilicrcjadmtxta florixristcna partt, & Cenuiurij r-<sup>l</sup> dicisquiata^e int'lliciduure ecadtiiataacuiBainrnjuones cum atcio irapofeun : bit<sup>l</sup>.<sup>l</sup> conimUa, rupu, coxendcum dolotes, IHllkidia vnnx, &: dt.nrlta\*as cum p-iflo tvic3><sup>l</sup>.<sup>l</sup> clum viruiH potcwet mouerc moboli pondecexvoo bibitum: Licnem veto cniiii<sup>l</sup> tiiii accto potuin-

XynJii radix, PHnioauAorc, llrumos vel panos vel irtguinaditcunt. PtxcipiOHTj addit\*^ fuuiiUi maau tefiajadhosvfmfcmctar^oUicates^udicantjCuiusfaoiQiiii, viriiq<sup>ue</sup> caul\* la, cxinaat. C^uar&mtcr vaJiAnuiucrandidunc.

De Ffexdriridejittiefiltiejlr i lride lutes.

C A R v

Pseudoiris.



OffitintrS  
error.

Pi SEV DO t R 1 s fulUOOoque Iridis gerit, fed longiora & angustiora, dorfo aliquantulum vtrimque extante: caules glabros, Iridis haud dif- fompluTcs,vti alia rum Iridanajniquidd hoti<sup>11</sup> fupcnorafolioln omnino parutiU tint, fij cotu<sup>11</sup> qot in yens Indibusvilimcurj tjia:dun v d<sup>0</sup> caurdm rodinienta, ac ptinwlinccmean: lili que fuccedunr cral&e<sub>3</sub> oblongs & cri.ingulares, in rtribw fena^B mulufimtil compiewt, ordine digCbjplntiLi cirribgraca, Iennbus III.UO<sup>l</sup>: radicesobliqu\*! langic ,geniculaBc,ciKi>(\*>^ propagines dnilA\*, colon: palUdc rubentes,g<sup>l</sup> adtrio^ntes.

Palullibus Iocis, hitmidjs3criguis n actibus, Italic, Germ<sup>l</sup> rajrix, (. ialliac, Belgioqac Jh<sup>l</sup> miliaris. Floret Maio Sc Iunio.

Vulgo G<sup>l</sup> an Walb Schweriel & Daa Chemur<sup>l</sup>; Noiln .@crl ILifrii: Galli Glayal<sup>l</sup> Flambe<sup>l</sup> Aco-

toa appcHauirc; 8c maiorccinnenore rUia<sup>bls</sup> cms pro legitimo Acoro v.<sup>l</sup> f int. Nam non tor- mamod6, quae forrafic in aliquo conuenire po- teft/d<sup>l</sup> viribus potiffimum ab Acoro plurimum diffidet. Plerique hac occasione Pseudo-Acoron nomitunt: nus Iridetn lutcun filuetrem, aut potiis Pseudo-Indcin nuncupate maluidus, A<sup>l</sup> potc Indi quim Acoro finuLiorem.

Fjculuce- abei radix hudastringentem, ingitLi & licca secundo excessu, dyfentericas&

alias vcnris fluxiones cohib'et: menses iifli[j]: (anguinem vndequaque uianantt; m fuppr- nnc, in poRi^iuralircr&iDpca.Sum:etian] qui loldm ijctfeuitcu cum ab omni languinis fluo- re tutur<sup>z</sup> affirmat.

Delridt tubtrof\*. C A W v 1.

A D Indes pettinct S^qiamTubcroiara cognominari cooringiti toliahoic funt oblonga J- a.&anguita, UTV ChaiaaiiidJs refcercoria: tenuis canliculus i Bos incacuroi<sup>l</sup> te erumpit, forma Iadis, vcrumcamcn& minoi- & angitiUonuu foliobrum , 4111 oblcure virc<sup>l</sup>, ac quo Iridis

Iris tubcrofa.



Iridisflonbui fimbria loco,nigricat; tapiuilum fans magnum perc&o (emiuedcpendetjincres rimas fat Icems: Ilmci rotimdm, Ochro minus jinitio iulbicat. nun vmm turnia: radix; ante floritn duo aut ires velttu bulbufl boh^rtfj hoc vrocjuto, in pfbres tmguli extulwraE Vxo~ pagines j tjuatoim nonaulic digitum rcterunc gntffstj u ex Orients aibpj & vicimsConlbntmupoli rgiombus,6c ia lealiattij & i in Belgium lllata fertur.

Iridis lilticiUis gciitis ctk videcunatque idcircdiforma radicum l, Iris toberuij duipotest. Matthiolus Hermodactylon t-kl<sup>1</sup>; alms LonchiEun priorem cfleuijncaturicUm Htrmodjdylo, quo OfHctnn; vtunru r, a Scrapio uc lie appe Uaio, baudqtutii umi refpondet. >>i aoteni iadredHermodbctytuSjqquod radix diffiti figuran qilandoquf rctiente, alhimeffcaSera] onis Hermedactylo oportet, nim Gjkiucuin Diuicotidis Strapiom ell Hermodactylus: ,ib luclrideautcmdui erens est Colchic um.LonchicuD veto lianc t'fle pnorem,non it;i cjuutjuc conftar: ii cEctiimext'o Lonctubsnomenhabet, quod femem rriquernim lincex cuspidi liiniltkjl^c Lonchinseffeneq'uk^dra [mea non lie trijnguLuc.

Dufatulunbusautcm buius InJisniliil scribend'um ocerunt.

J>e AicrQ, ex Diefceride, Tbcefhrtfg<sub>3</sub> &\*Uis. Acorus.

GAP. V JI.

Atoruitum Inlo.



Z- :

Acono



Cyanus flos.



Cyanus maior.



Cyanoides flos.



Æstate floret. German! 2U(8e Komblumen appellat.

Cyanusimior appofire did poreft. Thry. il-  
lis Verbalci foecics nunnullis effe viderur, led  
ThryalliSjVclupLnus; leriplinius, flore raber.

Ad Cyani Hurts genui pertmere & ajiuse|ui-  
dam baud uigriiciwHosvidctiir, qui umctlice-  
• tuieus SUE cyaneus non fit, forma csuoen Cya-  
; num aJkjuaccnu\* tcfcu: vnde ^xwwop<iw( ap-  
pelbn putcft. folia autt-m buic funi oblonga,  
candicanciaj in paras dille&i ; CauheU reuon,  
in rjiimloscomptires diuLli.foliisperquam «U-  
reca cos; fit in lummo fioreslinguli Cyani  
t, led ambientibusfoljolisin purpuia m-  
bennbus, ftamimbus vero mediis ex luLCo, can-  
dnln, purpurco pt'rmixas coioratis. capitulum  
lions limjlc Cyani, ledrfptius, aeoBtiibos}  
tingulis fqjnus cxigUiS fpuullis. radix Jubell  
crafu. ilicjuantulum.

Pnrro taculuces horum rforutu nonduni Htis  
compertæ sunt, cum nullam in medicina vltim  
babc«K. Vidcmr tanta Cyanus prior^iuc Fru-  
nicntorum lot, KingcranusiM>niiU"lcUe PO-  
trmIT anjFif luLicoculiiriiiunHjuiniinonibiir  
AL 1 | LI^k^ MR^J • J^ I' 11 \*\*\* . . . . .  
polic prodefle jqood i pkrUque ci ailcubicur.

J>ctimeRtgc. C A P. IS.

ry r, io flori ciules extmit cubito altiows,  
K rotundi, in ramulos complures diuif; circa  
c-uos folu(cniiaa.nHilrip!K'.k'4njiit; diutiii, Abro-







tentiaalicni: fed cum apud Diofcoridem & Plimum breuiliinu luiuſextw  
quid aflirmaiidum! prxlertim ami ad Uctis abuadanaun fec«« lunc non coniuT  
Polygalon, D i o [ c o n p ( u l e s L i i n t y d l l d t U h r t d l t n d : o quod po-  
turn lattis abundanuam tacit.

De Calendula ſime Calth\*. CAP. XK

Calendula;



**CALEN** vL. folia dilute virent, oblonga  
Caliquantulum lata, tnoliia, noniuhiillanugi-  
noia: cables rbioli> ilnau, iingola incus nw«  
la, in plures abs dmili: Horcs in lummo puicn\*  
rotund), multiplier, cum gramcate quadam  
q  
th colbrejin qionim medio m u lea brtin-<sup>1</sup>)  
eainpce&j lutcavel fubiiiigra ^aisaina; fim  
lingulis Bonbui numjrolLmijtccuruuni:  
ces tibrofe.

la Uorus 8c cultis proucnit: circa Monſpe-  
luini eoam fiaie [poans, Ge&ero tecta

Ab Apnli aut Man> meafi: in hie mem v ſque  
flore; quactiatn elcmenteflos ciuſemitac.

Cakndutam wcentiot mas aqppethl j quod  
icLi.-liiigulis nicnium Cakndif HorcB  
eiaEur.Gcnnar. i'vniiclmncn: BelgaB

**men abauriamuloftoacotore t** ali Saucie &  
Soutfie, N hL'Cl'iuia, itiquit MatthioloS

r w : **Aj** **IB** **B** **h** **Q** ) ? **f** **i** **f** Sunt  
qm SoHcqtum vocicent, qm i ſub velperam

flos coucrJ lucur: non t& Cameu Ht liotropium,  
mahoctLiu cpimis Scorpioides, vi pleriq

mere credidctuii : icdvecefum poriiis d Cal-  
tham

tlm. Virjiltus cterflm fe'Cbltimella Ca  
fioiem ell4pP:<sup>L:11</sup>) liitcuraaui liiu um colo-

re - t : \ .-llts quidem in Bwcolicis Ecloga  
ſecunda, ſc (nbcu,;

Mollia ſtola pingit vaccinia Caliba.

ColumcUavcro inhorriilibrodecimo, Kis

CgtHSdi Lrttwaa'flttirxfiM hmn\* Caliba.

Phaiusautcm lib:zr.caj>.#. G ^ u n « H A « » g ^ a i p effi: aut, dualiſi totu Ca-  
lenduUctt,qux,vc dixmms.cttm gtafti^e quadriia oduiuea, •& aun colon: Igte

Cetorum tacultate flos quidem C ileadaW cali^us^icciw llo propemoduo) or  
fertim reilccitus Sc artdus: credicur cor coitobonwCjVwenu refilyrc :\ aducifus peflilen-  
KS febres. quocumqp\* "" do fempws^lficiXtlfc. Fuchliw ex vuiuopotitin jncu  
iuffitumlicundas educere, renptumreliqtiic.

Herba; autem folia ciUdiorafunr, acmnotmm aiiim quatndiin feiukfsan Iubent, ſed  
qintpropUTluimidir.jteraciconuuiiaam now prucuKisLextntjUtione  
pts,alutiiTimouL-ntSiloniunt. Fuchlius liicdim denmiii doloresftd4rcfc  
colluacur. Alij adidempulucrcm toliorumcuui x\ W-dentibusadiuouent. Sunt etiam qui  
Jifrbam accunis adtiilccanc.

Caliba  
Alpina.

EIU'cro &:alupr:rterhanc Gakh.i, AlpiiuiGcfncro tognoiyiuea; Miis Vlanciguis,  
radice acri & atoraauca, flore Caltlix aurcoi-tultitur copio2 in (iimmis Alpium pratis.

De pre i^tJricMo. CAP. XU,

[, NTE R fohfatiaaacrandusctign] vidrtur floſcognomento Aficanus.Huiiſwi. — ^  
Ipecici: vnamiuor,Lun\iks,ramiil]s»:ubitalbus, per terram pUinuwx pxtrec ftttBSi \*llc  
major, proccu 8c crecta, ad ECS vcl amplius cubitos ajSurgens. ^

tola vcriqae fimm iccundutnciulesftrjtjos mulca.'oblon^, ex rfultis (ingijlanbi<K  
iinbitus acnatas cooiarhii, Tajuceri foliſpropemodiim firaiiiajSwe cnbri mode,  
auc lamim oppoia, pctforau ceniunuic: flores in fumrnis umot-im iurculii ex 1<sup>m</sup>



256' R. DODONAEI STIRP IVM HISTORIAE

Venenofaautern&refrigerandi potaraajflorm Africanum donatumcfe ,odoringra-  
 nis, capafa^tauan5,CiDBtx fmiius,qualisLvcopi:rfij (ucco,oitcndir.:dciide & cxi.Timt-n-  
 tis noanullis confat. Memioiet6BfmnpUcto,qui tiors naandcvt; inccporatjAbia fiosiO-  
 fiata me videre iticuucrebr6 iisacctdit, qui ticucxfifulisludcatesaur. modnUiut-s,^"3  
 bbia cas aliquamd m coicimitTiint. Feli etiam flores cum calycibus, recemi cafeo pOUH\*\*  
 olim dedinras, qua; mox Vaide mfian, & panic port mortua rfuit. Mures quoque qui feD •  
 arrofer.im.momiita'itnturrepti. Qi^xutnnia venenolam ScdeUctriam huius bcrb\*\*\*\*  
 ctdctecm ofendum: & noaaudicndos cfliceoS) qui hanc Tanacen vel Ancmutic fpecicWj  
 auinnoxiam ftirjpcrti fore auturaatit.

De Tragopogone.

CAP. XII.

Tragopogon.

Tragmogoncum pappo.



**T**RAGOPOGON folia habet oblonga, angusta, acuminata, Croci foliis latiora ac minora:  
 caulera rotundum, in plures diuisum, in cacumine calyces magnos, à quibus flores  
 exeunc raagni, multiplices, & multorum foliorum, Dentis leonis appellata: herbae floribus  
 magnitudine ac forma fimiles, vel Cgum anipliores, colore vt lutei, vel is purpurco p>ni-  
 cantcSj qui oriente Sole panduncur, ipfa vero nicndic recludLintur, Sc candeni pereuittO<sup>ia</sup>  
 CxqcGxmcs pjpos abeuntiquibusfemen /ubefotlongum, rLibiigrum, acunnnatuin-r<sup>1^IN</sup>  
 caudida Sc longa eft. Toia autem licrba viu cum foliisJcauUculis ^c radicc fuccuin pi«D\*?  
 lacleum, cju vulnerrataea effluit.

Nalb.tur Ilia iponte in compluribus vtriufque Germanic incultisfc liumentibus^cli<sup>1,IB</sup>  
 Prati^jfepra-cipijcluccirloris. In horcivt-ro procerior, amplior,floribuli\u« maioribus<sup>aC</sup>  
 s contpicitur, prxlcrdm purpurci floris.

Huius flor  
 cji podffimiim Iumoac luho menlibus vegetit.  
 Mi & JU\*^ Grxcis nuncupatur; item & -lt-rfj(7r<j«iii: Lannis Hirci barba, Co-  
 ma Germanis >r<f^<irt; Bc!gis»Mjrwnt/-jffcpD»Kloniini: GalJis Jf4r^</r \*«f s Iw1\*  
 Mithiolo teste, s #/ir<>^ri\*MAr«w: AngiisSiidieB brarDr.  
 Herba autem v<sup>1</sup>Di ofto^<air, cfai gra efi: noftraquoque zurc radix hibernis men-  
 fibus à plethifque vnaturu acetarii^infcmir accdiar.

DeScerzwr\*. CAP. XIII.

Scorzera.



Chamterelm vulgar.



AD Trogopogonis genus referenda, quam Hilpaim Sciiz iitram am Scorzoncrajn vocat: foliis oblongis, subcandidis, carnois, acuminatis, per ambitus lubinde panim lnuatis: caule rutundo pcd.ih vcl attkuc: flore Jutco mulupHcijOmfinu timili, qui eoam in papoi refoluttur: leimnc oblongo, liibcandulo, & nimore: radice Longi, iln Liljri, Candida, qua: cornceobtegtEur wnut ^ mgrkaactb

Nalcitur Scurzeners in Htfpaaue plcrifque nionabiis, \ocis hunitnabusobicurisiStv^itTJio-{}%: reperitur&i in ticrm-inii Thuringia, acBo\* tL-mu in lilats ic tnoiuibus loas iimilibus,

A pud Htfp.ino5 tlos M;no me life prodit: ii Genrunia wvd lenus, Iunio videlicet &c Iulio.

Hifp,ini &t.QTzontr\*nt appellant, quod Latir Vipcnium tint: Vipcranara am Strpentarimi ionatj lic dict.i, uood contra venena viptrarum ac ferpentium tflicax faabeactJr. Nam Hifpau i vpciam Jrur<>appellanc.Apod Genoaiios i: alias oationes ootncu non inacin.

Feruntaureto hanc ptitijcontagiaarcrc.& omnibus vcnuius rt:lftt;ii.\* VL-ncutoruiu, &pra;-cipueviperaruni raoriibus intdci, tpoiovdra-dictsvd hsrbx (iicco: prudcile CLHI cardiacis, dc fyncope inoleftaits, nrc non cominali morbo obnoxns, 6C vrtiguiolis: radiqem conirmndu-**catam bikntateJ K>crt, trifitiamqoc** onmcni difucrc: Uctcum radios flccom oculis mdi-tiirn, vitutn txacucrc.

Decb\*m\*mti\*<v\*lg\*ri. CAP. XV.

CHAMJEMELI flos tametli coronariui non at,propterftequenteni uimcn^ucm ij] medicina viim babet, interfloieslotiim vcdicauir f Sunt iuttni CliLini^rntloru com plura genera.

Vnuin legiaDtt<m,incdaciuc apci]iinum, vulg.t-ris vlus,tuodi:adcciad'A vulg-ire Chimcmclm nunctipacualia dcinde (llticilNa,nul]jus auc exi-gui vfiii: tevtiumhorceutcodoratum.DcciKiu-ctm quod tumluriiiiimum c\, pnmum agemus.

Sum huicjuhcuu tenuej malas inultos diuj, cubicalcs: folia teuuja,dillxtj, minicrola: Hoi-<sup>es</sup>iu fummo! medio lutei, foiUliccus veto caididi; ambient! bus vidk ti luteum i pi ins Kins inultis candidis iolioiis, tjuoru tiigula angufla <sup>exiguu</sup> iu&rromi.ioblonga: iadicwrmici& tibrulx.

Exit paffini hi amis vnacuu) fcgto;, & vmucc-<sup>fo</sup>lx Europz familiare cft.

Coll>"uncur Hoifs iunto potiffinum menfe. Camomilla,31 OtfL-int aucupam:vulgb Cmti>

le & Camomilla Uonnr.-Germaoj CmutUn; Htlpa-ni <sup>Mananilla</sup> Mtceit: lull Canaan Hi: Galii Cs-ni V; Bolicmi SyaiMftrf.VcKxum clt <sup>manilla</sup> ^n^>ltae Clianiacmelum,^ Anriieroidis ycuu, quud.ib tpi's tididts, lionsmedn\*m cii'cuuid.ii-nbus orbtm, toholis, ?nsHxtiv^t^si dituur <sup>Suc</sup>ctium

contentm Anthemidis, Dio(con<le aucloiCjgnera cira^fic quklero fioivibus in medio lurcis  
niaiper ambituvn aucem He circumh. Tenti. im, vnum candidis, alccuim [urcis, teruun» purp  
reis. Quod luteus per unpiuim tbtolis conikr, wvavdiMpy oormnatur: rcruum auttin put  
purciSjMEj^SiMZ^jH^udiaHccc Vevc tlureat, Alexander Trallianus Chaniarmclam eua<sup>01</sup>  
Anihttailiuiii dici lcribit lib- vin. cap. li.

ChaiTJitmclmn vcl6 dicitur, quomam Hores MAOV fiuc mali odorem babcant, queQi i<sup>1</sup>  
vulgaris vfu Ghomxmelb cuidens & maufestim ell icntire, ita vtvelhine vulgaa\*\*\*^  
Ctiam\* mcluni, vctuiii & : legioniuaeflecoQiicKelkcarjquodacipixctuin facultates\*\*  
dentus ostendunt. Tdef. iiquidctfi VLilg. miCli. tmxnicli FacukaftS onimuo fuWj<sup>1; u- t></sup>  
Chamamelu Galenus tribuit.

Chamamelum, Galenus ait, calcificat & desiccatur in primo ordine, & tenuium est partium;  
g £, L j & : r a r t t a d e n d i vim liLibet. Idem & alio lcv:o: TL-nutacc tofe p  
ore ad old vires nugis accedL-ns, lionurti taroilurijs & : Kinperatas- Q^apropcer M  
Iii/i quid aliudjCum pirimis ctmftrc, dylort^LLjue fcdAC is: mitig. it: prattler ttiiU rc(B  
Lixat: quaique mediocriter duraUint, eiii<.)[[ic-tii. ij. vjin; Lonltpat-ij rajxtacit. Oadac5  
tuis fatultatts nultro vul^in Chima: melomcil, tpia qaotidnuwcominonlti. ic e s p ^  
Nam modcraa-qindciu iplum excakf3Cit, parLim reic«c, valdc tenuiuni citparuum. a's\*\*\*  
rendi, rclaxandiqu<; (mgobri ac minHca pottada pncdinifla est! mule, brtuitcr ad  
vfu\$, quxdcmaiterc. ikticri, Klitlu], difiaiti. icleniridefideranc. Calculi 82 colicos dw<rg  
Ienic: v nrim moderate prouocat: tormtna & : roiioces venais feAitJaKnim ddiotes niu!  
ilurostuu niolliCj SScrudos humores difcutit. ldfm ptxfbt oleum LX flb  
litum, quod aduct&s Jaffltudincs OIHK-S ronedio ctt, St omnibus valuer,  
f d l d l

Dt filitejlribus Cbtmuvttlis^ftat Cetulis. CAP. XVJ.  
ComU alba.



SilVEBTB-tvM Ch.in\Tmcinnini, Cotu-  
lai quas pafim nomiiiam:, uu Cum genera  
vnuni tectidiun, duo alia non tbutcnaa: q<sup>uoriU</sup>  
vni flos pt-T circumferendain cuididus >^a^C  
VCiOtOtUS IIIICUS.

Cluunafflf-'um filueftrc fctidurn, &^C Co-  
rola l'tiC: djPtauks promitcitrotundoStVir^11^  
iragilcsA: fucculentos, in alas multns diuifos,  
crailiofes &- Gpcnumerd altiores quam Cha-  
mxmeli ^olb (uniliwc ampllora , invirote<sup>lu</sup>  
gricancia! Sores forma & : color\* timiks • Fectet  
hi;rbacou, gr. iicuique odortm fprac: Pi<sup>nde illi</sup>  
fectid. i; cognomen datum.

Nalcitur in aruis, iuxta femitas, & agrorum  
roargins.

Floret eoi'ni quo Chamamelam tciT ipote.  
Officime & Hecbat, Jj pailnn Cocalam tectidi  
nuncupant, plerique Camomilkm tbridaff •  
Germani Arctemifia / Humf dill / Andeolm i:  
Belga Paddebloemen / futchende Camille Gallt Ef-  
fargeutt: a nonniillis zuvapftuSf, ab aliis  
7aj7j. Leonliarrus Fuchius PartheniutQ < i'c vo-  
Imc. Sed Pattheamtn verum & k'gicimu. n  
Viilgo dicta Matricaria, qux odore louge est gra-  
uiore, & : Uipore admodum amaroj' "olis tenui-  
bus be Corhuuhj limilibos. Cotula autem tecti-  
tidii minus grauifc; rokt, & : folas Coriandram  
non .xmii Licur.

AJrera CaruJ. i alba non fecnd. i. qujr ^ p<sup>er</sup> i!  
cdam Oculusliouis dicitur, cauliculos ediccomplurts^ aiuiuR-s, ilt. iriun. s, flexibiliyi^  
quain Cotul3et' cetidx: & . circaeosfolia tenuia. Cban&meli tolus paulu longiora ^ can  
tljora: Cores in medio luteos, per circumferentiam candidos, Chamameli & Cotule tect  
floribus fimiles, lra  
jaiores^ xiguautnunius odons judicts dur as & lignofas non abi<sup>4^</sup>  
adnatis fibris, qua: aliquot aimii pcpnS Utfl Ces a Ytrc regctinanc

In aruis& agris frumentariis vnà cum Ghamaemelopereperitum  
 ^Eftius menfibus floret.

Noftra xtas Cotulam non foetidam appellat Cotulam albam, pleriq-, Oculum bouis & C  
 Buphthalmum. Gennani *MstliJ\m1* \*au\$/&tyauQ: Belgx Cocbill/Coeooge: *HifymiMan* \*  
*fMi/afoca^Ojo de bucy*. Itali *Occhio tli boue*. Yx verum quidem eſt Buphthalmum Xeonharti  
 rjchij fententia fuit. At nobis verum & legitimum folium illud eſt videtur, quod infra  
 tub Buphthalmi nomine deferibitur. Nam Buphthalmo quidem, vt Dioſcorides auctor eſt,  
 tolia iunt /&&()&&£% \$ id eſt, foeniculi foliorum fimilitudinem habentia > & flos meliuis:  
 nuic verd folia non funt focniculi imilia, neque flos totus luteus iue meiinus, fed plurima  
 paitate, per circumferentiam videlicet candidus & quietiam vel flus Matthiolum mouit, vt  
 Cotulam hanc albam, fiue Vulgare Buphthalmum, verum & legitimum eſt Buphthalmum  
 negauerit. Proinde non Buphthalmum (quo nomine à plerifque appellatur) fed Gotuke &  
 ^ham. x melifilueſtris ſpecies quondam eſt. Plinius lib. ztf. cap. 7. Meandrij herbe meminit, *Melandrium*  
 in iegete ac pratis nafcentis, flore albo & odorato: an Melandrium autem iſtud Cotula  
 non tatida lit, diligentiis inquirendum; propter etenim Plinij breuitatem nemo facile  
 qualis herba Melandrium lit, affirmauerit.

Termin Cotula lutea, cauliculis exit non patcis; falis Gotulx albx maioribus, caſtioribus  
 candidioribusque: flores & medio & orbiculato ambitu melini Hue lutei funt: radix  
 dura, lignoſa, diuturna.

Nafcitur in Germania & Gallia, iſdem ac fimilibus quibus Gotula alba locis: apud Bei-  
 ges, hortenfis eſt. Iunio ac Iulio florerii promic.

Germani *ptmyblumtn* & *©tcinWumcn* appellant. Belg<sup>tr</sup> *D'rfeWoeinctu* Fuchſius An-  
 themidis ſpeciem, & Chamxmelum Chryſanthemum facit: folio tamen parum, odore nul-  
 latenus Anthemidem ſiue Chanuxmelum Leucanthemum refert. Matthiolus pro legitimo  
 Buphthalmo depinxit videtur: defideratur tamen in eo folium Marathroides, quod  
 Buphthalmo eile Dioſcorides teſtatur. Nos his de cauſis inter Cotulas &: filueſtria Chamx-  
 niela potius reponciidam duximus, quam alterutrum temere aſſereſe,

Vfum autem *hx* Cotulx in medicamentis aut cibatti nullum habent, proinde earum fa-  
 cilitates incomperx. Videntur tamen omnes calidx aliquantulum & ficcx, Chamxmelo  
 vulgaris vſibus quodammodo fimiles, fed longè tamen inferiores iuuccilliorſque.  
 Qux foetidacitur ad vteri morbos commendatur, fed ab iis proferim, qui Parthenium  
 eilexiimant: & Parthenij vires antranſulerunt. Eſt tamen non omnino Cotula h<sup>c</sup>  
 muuis quando ferta omnia ex vtero frangulatioibus profunt;

#### De Cham&mefo odor at o. GAP. XVII.

**O** D O J I A T v M Cham<sup>melum</sup> duorum eſt generum: vnum Leucanthemum, alterum  
 Chryſanthemum cognominari poteſt.

Leucanthemo odorato Chamxmelo caules exeunt multi, non ereſu, fed procubentes &  
 quaii per terrain repentes: folia tenuia, diffeſta, vt Cham<sup>melum</sup> vulgaris led maiora virentio-  
 faque: flos quoque limilis, medio videlicet luteus, &: per circumferentiam candidis foliolis cin-  
 ^-is: radix fibroſa durabilis nature Referunt folia &: Hores pergratum ac iucundum cu graui-  
 tate quadam odorem, aromatatum odoribus perfimilem, qui etiam in arida diutine permanec.

Eſt *8L* huius generis quoddam, foliola medium floris ambientia denſiffime multiplicans,  
<sup>ut</sup> jo in anguſtum orbem coaſto, quod odore & forma pr<sup>cedenti</sup> per omnia fi mile alias eſt!

Chryſanthemum odoratum Chamaemelum cauliculos fimiliter profert tenues inuali-  
 d<sup>os</sup>, & <sup>m</sup> terrain-profratos: folia quoque tenuia, vt prioris edcandidiora & paululum mi-  
 n<sup>ora</sup> pro flore, qui aliis omnibus Chamaemeliac Cotularum generibus medius, luteus eſt  
 orb<sup>iculus</sup>, nudus *8C* nullis eircumambientibus foliolis cindusj radix fimilis. Et huius herba  
<sup>ca</sup> rata quoque eſt, odore *8c* facultate priori fimilis.

Vtrumque in Belgio hortenſe eſt. Floret Iuiio & Auguſto menſibus\*

Chama<sup>melum</sup> odoratum proprie apeilatur: Tragus Chamxmelum nobile nominat:  
 V<sup>tr</sup> *gus noſtrū aoomfri* c *€mrai(c/ideft, Chamxmelum Romanum: Germani gbd Camillen.*  
 X<sup>9d</sup> flore candet, Leucanthemum, alterum Chryſanthemum dicipotest. Sed tamen ea  
<sup>is</sup> 4<sup>U</sup> a Dioſcoride, Galeno, aut aliis veteribus invfu recepta fuere, non omnino videtur  
<sup>all</sup> <sup>ca</sup> dum: verifimilius eſt, ab ipſis fuiſſe pr<sup>eterita</sup> aut incognita.

Wam facultas eoruip mukò int<sup>nl</sup>ior, quam Chamcemelo à Galeno tribuitur. Caliditate  
<sup>in</sup> & ficcitate equalitatem iliam viuentifamiliarum ac temperatam, qu<sup>am</sup> Cham<sup>melum</sup>  
<sup>ca</sup> a Gaieno tribuicur, quamque ipſum habere quotidiana oltendit experientia, multum  
<sup>excc</sup> <sup>clu</sup> *Mj*, vt poce, fecuudo ordinc cahda *8c* icca. Cum autem & ipſa fibltantia tenuitatem

Chamamelum odoratum.

Chamamelum Chrysanthemum odoratum.



Eranthemum.



habcantcoiiiunftam, digerendiac rare&cfcB-  
 di prjten! habcnr anipliorctn - molJicidi  
 vero,dolorc^-fedandi, autmicigaodi^anifl»-  
 rcn. Promdc vbi magis, qui vuliwns rfiisCb\*"  
 nu-mdu potti^incai&nre auciore&cer? opus  
 cftvoltKradliiberi pofliinc. vt in balncis, q<sup>u</sup>\*  
 (udons cuoandi Sc caefecknAt cutis cauil\*  
 t\*\*mcuz,iaqwbas hurum CiMmaandonim  
 vfiut t haud ell nc-ligetKlus. NamJlc cum puSff  
 adftrictam rariorem faciunt, sudorem euocant,  
 bonumque corpori odorem conciliant.

Zf Ertmhimo vulgm, CA p. xvi!.,.

**F** l t o s .quem Eranbetrmru mmcL[p;iuimus(  
 C auknios **profcti** a rad,cc **Coping** m aias  
 JWidc dimios, ilriacos, virentei: u>l<sub>u</sub> teno^  
 ^liamxmcli^tte poniis Cotula: faudxiimil'j:  
 Moresuon magnos ,fornu IUJUIKUII flomw,  
 puicluos.mmijcolore rubentes ;cuos capitu-  
 tamfeqtii wr oblongtim, cxtnijltis co<sup>u</sup>cchim  
 icrmnibus, rotudis,acumiiLitis,col()reij viro<  
 jiiibnigncajuibiis-.ratiicahbroi.r.OdorcmLK'r-  
 biherbaccuin lube:, ajiquaftolum gmucm,  
 InimiusqiiiauCuailxiiiaBndjc^Chamxineli  
 vctodori nequjciuum fmiilem.

Nalcitur com^hbiJiE uropz prouinciis,in  
 aruisvjia cum zea, nidco^ aut alius frumentis  
 Bdgxin horrifemnt

**Ktjuis** memibus tloret, Maio, kmo'& Iu-  
 "o: fubiutlcfiercius.

Nofiri



Notrifua lingua B<sup>ti</sup>tutticist 110appellant: Germanorum nonnulli, iylbrctit'll: multibae **Kate i& 'tStfMt.** tile t^men tertium Andiemidis gcnus, quod proprie Er.inthemLim **dicittir,** nemo facile affirmauerir. Nam Eraiuhjmo,ii fides Diofcoridi,Ho5 est forma **Ghamsemeli,** j>i«edioauteus vel kucus,orbiculato ve roam bim purpureus. Iltud autem florem quidem mbecpurpmemn,**fed** mediumdusnoncitlucum: quodipluinnon efle Anthemidispe? ciem oitendere videtur.

HieronymusTragusArtera Atticmn, **cuus** flos medio luceus; &per cificumferentmm cxruleus cit, **Eranthemum** facit: **FucMus** vero Confolidam regalenn, iuue florem Rwigum, «**quaiapeiiusegiinus.**

In Afere Aaico autem,quem Virgilius Amellum florem nominat, dciiideratur herkt loliumCham^melo iimile^floriscolonin ftore Regio vero Sc COIOL^SL formatlons.Vtiiiique nuius floscsrulcus cil-Eniiclicimautem rofcu colore rubet,vt ttttis cit Plmiiuslib.iO. cap.8.q<sup>lia</sup> j<sup>e</sup> cauil'a& neutrum htirum Eranthemum efle potelt.

MatthioliutEramhcujum irtud prafcus, Adomdis Hoicm nuncupat, fed Adenidis flos **Anemone** eilccreditur. Adynidis iiquidem Horetu vento excutiOuidiuslcribit.Metamor. "b.i o, in fiu<sup>e</sup>. Venti autcin tios Anemone cit. Nam Anemone "a TS aVstuy, lddt, a vento nomenhabe:vt Pluiiusauctordt Hb.2i, cap.i.:. Flos,iaquit,numquam **fc** aperic,mii vento ipirante: vndc &c nomeji accepit. **Cum** Anemone autem Evantbemum quod deicripiimus, °**On** cotiuenire, maafeltum eit.

Ceterum EranliemultmsiutUus **inmedicioa** vfus, quantum autem gullabiiis qualiDS c<sup>o</sup>woiteudic j alicmijis calidicatis partceps eir, fed tamen non inagnx.

De Biipbthmo. CAP. X I X.

Duphthalmum.



C T I R P I, cm BupUtlialmo nomen dedimus, **wJca** i i l i d i i b us excunt tenues, tres, qua- tuor, autplures, pedales velakiores, circa quos folia viencia, ceniirec diffc^ta, (imilitudniefb- liorum Fecniculi, fed multo qtiam Illius mino- ra: floresiniummo caulicorumumagni, C.i- lendulx fatis iimiles, colore luteo magis dduo, ftaminibus in mtdio luteis, poft quos capicu- lumliicccditveluci fupradeicripti'Eranthioni. ex multis feminibus iimul cungeftis coinmil- Tum: radices teimes funt & hbroii, Veratnm- gciradicibusliimles.

Nafcitur fua fponte pierifque Germanix & BohemL3Eprouinciis,lousincultis:iipudiidcris liOL-tennscit.

Maio auc Iunio floret-

De huius autem ftirpis nomenclattira recen- tiorum variant fententiar. SuiiEqui vclint! **Vera-** trinigri fpecim efle, nonnulli ConiiHgi, **sem;** quidam Sefamoides; EUeboraftrm alms.

Veraai autem nigri, duo apud verces repe- riuntur genera: vnum folio **Laurino,** fiuctu Se- Cimaceo: altemmrhhoPlaraai, **femin?** Cnki.

Cumnciitio autem horum BLiphthalmum iftud, inobis lioc loco deferipmm, conucnieie notiflimum eft.

Confiliginis herba: qualis forma fit, apud ve- teres non reperfetur. PJiniusait, fua at:ue in Marfiiiueiicam,&pulinoiiiini vino, fimm&

omnis pe- lib<sup>6</sup>-ca p. J. in Marfis montibus plurimam naldi, eti;un aitjmnique pecori uiaximc eile la- lura<sup>v</sup>. m: sc qua rationeac modo auriculae **inferi dbeac,docet.** Fenmtur& Bupiidualm 1110- j<sup>^</sup>^<sup>1</sup> ^icespecorum morbosquofd.im cumrcii **perauncuUtn petforatm mferantunfedca** 2\^ca Wa Confiliginem efle confcqni non debtt. Dinerias iiqmdem ftirpes fimilis **vel riuf-** om lacultatis rejoin noneftalienum. Nam **SeaigP** Veratn radices idem polie **ceftatur** P<sup>Ulll</sup> us lib.ij.cap.y!p<sup>e</sup>corLiin,lnquit,&: iumencoruni piiuitas ianaCjliitculo pciaurem traie-

Anemone.

Veratrum nigrum.

CmSN



Chrysanthemum.



Clirylanthcmum htifolium.



Diofcoridcs Buphtulmi ait flores cum ccr-  
 raw triEos oedemata & durici.is di&qterc ; &  
 dici,li (tatim ab exir.ua balneis bibawr, bonum  
 colorem ad aliquod tempus iclricis fecere.  
 videnturainKin hxc ex cap. dt; Chryianthemo  
 hue tranihcaab his ,qui inter Buphchahniim 8&  
 ClirylantheniumdirrereiKiara iultam dleexi-  
 {JtLaiWnhBX : nan iliccr quam donriulte ex Aite-  
 ris Atrici rhcukacibtis , violx nigr\* apud Pli-  
 niuniacdrere: 6c Dolicio legutoinij ;n Diof-  
 coridjcxmplaribus, quaedam Smibcis leuis:  
 vtfuisamwtaiumuslocis. Qua; autcm proprut  
 line Buphtulmi virt-s, noiiduni compcitur  
 lubemus.

De chrysanthmo.

CAP. xx.

**C**HAYSAWTMEMO Cauls fillt fimofi,  
 Ixues: tbhaoblonga, digititctc laritudinc,  
 dill'icU He imiltirida : flares Anthemidis, led  
 nuioresj & nou media taiiciim vmbiHco, ltd  
 & orbculaco ambitu lutci & auif quodam 1110-  
 do tltlgovc f pttidcutcs, odaie lion miiiaiii: ra-  
 dices fabrola:.

Rcpnrmr inamisjfl honis inter olera,& al-  
 bi pilUm : & tjuibufdam quidem loos, fobis  
 inigis confectiSjaliis miaus.

Iunio, IuLio, & fubinde Auetifto florec.

AGt^rm.inis di n t \_jo^itn> tuuill & t^\*iili(Hitl  
 apcllamr: anoftris viilgo **BdhcLut/S: quando-**  
 cjue 43:cl.<Daiirr(3(omitti, Grxctab atirofloruin  
 tfflgote wyvebdififi iuuucupmu • Ert cunen Sxi  
 ChjrylantherAim Anriemidis quacdam fpe-  
 CKS, vt fuprj (cripfimus . Banacloaon ctiam  
 CiuyCuicJierairadicicLir,teih Democrirtrjin  
 Gtfopoaicis.ltcin&Elycfaxyfum Ghrydnmc-  
 mum eft. Sed li.tc Clirvtajulicniaabiltupni:.

Nominam vero & iftud Glity&oiheinu c len-  
 tjuc Buphchalmu & IGakham .qua;oiis Buph-  
 thalmipropria noraina lun^quodcapicc pnce-  
 deflte defcriptum elt. Nou dcfiint quoque qui  
 Bellidis fpecim faciant, & Uiecam Bcliulem  
 dicam • Elt aucem Btlisaltcrius generis herba.

Caules autem Cluyfandicmi olerum modo.  
 Diofcorick's radiu, ediiraur. ;

Floiescom ccrato mti, iteatomatadifcurrc  
 dicLiitur. Ipa herba pota in baiieii poltexi-  
 ruin Ac folio , morbo Kegio concpris breui bo-  
 jium colorem inducit.

De ChryfAftthemB Utifilio,

C \* P. s x i.

**L**ATIFOLIUM Giryfaidieiriim-mox a  
 rjdiuc roli.i pronWflbJpngaj hti, virencia,  
 fiipenorc pane aliqiiJiutuJuin aipera; infl-norc  
 vro lxuioi.ij dihicu/ijue colorara; inter ottse  
 (capi wcunt cenqes,cobualc3j alu-.....  
 hirtuti,duobus aut ..... eniculis articulati, a  
 quorum lingulis bma cocra ft puiiu tbUj^itj  
 fubinde

lubinde pediculi exeunt; in q.iorum fastigijs ampli orbiculaci flores, Bupthalmi<sup>a u C ^ J</sup> lamhemia: muli, led moiores cobratorcs, }ue, &: medio diico, & circumbieiiubusro lis, luteo rcfplendentes colore, quotumui edius dUcus caodcro iQpappos vaiicfcens<sup>ob.</sup> lofigaiteg<sup>na</sup> nigdcanria<sup><^ue</sup> icniuia mictic. radix fibrota tit

jui Germanix mai lns ac liluolislocis ficCQWEOSK rtperimi.

Iunio jnciilcin liorus Belgij cum Jlorc conlpici poteit: i'equenci menfc (emen cum p<sup>FF</sup> a venco tapimr.

Germaiis iQci<sup>t</sup> Wiimf dicitur. Suntqui AlifmaDiofcoridis efTewelintifcdvbi pUi<sup>lmm</sup> gimis neruofum folium, & cliyrfoidescaulis i Alirmatiliquidem, quodDama{onium\* n i didcur, Planngum limilia (tint fblia, ^ caulis Thyrfoli milis ; qna: huic noil adfunt<sup>C. ltv\*</sup> fanbemum idcirco Lant'olium ciiius appellandum, quatu [cmetc Alifmatis<sup>numen ei</sup> tribuendum.

De irsculutibus vco huius nihil **OonAaf**

De CryptHthemo FeruhatHt. CAP. XSII,

Chrysanthemum Perouianum.



**A**D Chrylanthemi genuy referenda<sup>1 U?</sup> que occurrc peregriniKtatfe mflgn<sup>1 n d</sup> nis flos, qucm Solis florem quidam vocinc<sup>\* Pro</sup>ccra admodum (Ups dt , homiais prsg<sup>1 Andis</sup> ftacuram longc fxcnitincri) fuperaiis: caulis eius *tdtas* , brachij tere cr. ititudiais: *tohis* C<sup>e</sup> cumuclticur mag: us > hciflimis , nonn i ft<sup>1 ^</sup> quam Baccano:, ambi: u crenatis: in *alas nulas* dimdicur, talligio autem florem edit *vnicum*, pexgrandem, Cbtyfaiuhcmo forma *similem*, led inulw ampliozem ; medtus Jiquidem eius difcvispcdem LaxtudifC nonraro *excedit*, fingulavcro orbjckricer ipfum ambitu *folia*, hlij purpurei fluris fans funiHa , auri \*Juoque Uicco coiore iiteiuia , quibus tajidem pereun- **ribus, fasten inctffogigndtur** oblongun) , plauim<sup>liie</sup>, quodcamen vix in Gecma. iuJadfr<sup>u\*</sup> gem *tic* niApfhuccm peruenit.

Huius vero &: abund quaddam rcpcciiwrg<sup>ci</sup> nus, cuius cauUs brcuior ac minor, m ran<sup>^s</sup> ditltibotus fubinde duos, e quorum lingalis, **& OBB** & promic proris f i m i l e s , fed r a u k d i<sup>8</sup>

In l<sup>\*cru</sup> aVuique notinullis Amcritx<sup>provin-</sup> ciifponw gigmcur. Saturn Madricii apudtf<sup>l</sup> fpanus in horco regio adxxni i. pedcsadolciit-

Solcm nonnullh appellant Indianum : dij florem Solis : nobis placuic CliryCuuh<sup>emi</sup>

Peruuiani nomenclatuua. Eviftim-iri poffit *hic* m<sup>^dos</sup> Plmij cflc Bellio, ticn: dibUe force, illa *ata:* ic Romsvelvifon<sup>^</sup> vel vlllo modo agtutum<sup>l</sup>-

perambitum fi quidem luteuscft, & plusq; iam quinquaginta foliis mediuseiusorbi Sctog<sup>P</sup> tur. Plioius liquidem lib. xxi- cap. vi u. LuteuS jnquit, lielliopaculicannbus quinquageS<sup>\*</sup> quiais batbulis eoronatur. Sed verilioilius, Bdlioncm omniio ahum efl; florem,

Pediculos autem foliorum cenerosadiuic, pillique derafis, in craticub codos, *fale olet* <sup>^</sup> conditos, efue fuauts efle foicqui afEtment, onqut gracos; & ad Vcaertra *promouendam* plurimihipoflt.

T>eBtlllde. CAP. XXIII.

**F**o L i A Bellis cradicibus promit multa, parua, leuiajpingwia, in ronmditat coblong<sup>a>^c: n</sup> niffimf crejiata, percerram plummaparce fratJjintrqua: floicult fxcuiit<sup>3</sup> (inguli *i^A^E*, nuibusiniidentcs pediculis<sup>^</sup> hamimcli fiorum *pqnc* forma; led minoies, medio eorum i<sup>o\*</sup> tco, quod mulu cxigua orbiculaiiter ciJ<sup>^</sup>gu<sup>^</sup>tfollola, c<sup>^</sup>adida, aliquacitius rubeiitiSj ac & candore yelun pui-puia (<ntia: radices iibfunE fibrulir.

Nafaturin prattf &c firailibus pciinde paluftibws ac Uuooidis compluribuslocis. Vermis meulibus Hurcc.

Huic

Bellisiluefris.

Bellishoncfnis.



Bellis maior.



Huic fi milts est Sc alia (pecies, fed horceniis tantum, Sifloibvis mutnplcibus, fpcioiiHiruSjtaui denfocxiguonimtolioruni contextu, ve visvilo» autiiLillojSpparence Imeorbiculo, vunieifbt Scanibitutu &: medium floris occupcc j colore alias mbentibus, fubind^ candidis, **nonnumquftia** ex vcroque **peiaoixto** vaiiis, r.uo herbjeis auc virciiEibus, odom (Illius. \*

Circumdant lios quandoque, fed c amen non frequenter 3;ilij pnnu, Tub iplis, auc ex ipiis Horum calycibus exorri quini fenive vcl plures floiculij matncibus lliistimiks, fedtAmcinnorcs.

Floret hsec Bellis Aprili quoque & Maio mejifibus.

Gennani ©Jiif;K6cn & SK<#fd(n nuncupasic: Belgx jtiaarlifuct/ iterffotnum/JUargnrtm: Itah *Margarite*, & C Fieri diprima veragctih-Galli *Pdqitetts*, Si *Marguerites*: Boheini \$)U\* U<tvpy( (crDiitiftiifa: Pluius **Bellidcm**, i-mlqcmeminit lib. 2.6. cap y. **Beifi\*te«aii'»»o** piacis na(cicur,florc albo,aliquatcnus rubence. Recendores Hellidcm etiam Confolidam nominanr nunorca; aij Brunellam Confolidam minorem faciunt: plerique lierbam Margaritam • **alij Primulam** Veris. Siuutamcn 6c **alia**; nuncupate Primul^ VeriSjPKloiiiidutu (pecies, dc quibus alias.

Ad Bdlidis geiuts referunt &c nonnlli OI-uertrem quamdam, maiorcra nuncupaEaro Bellidcm: caukshjee profere tcnucSjCubitum altos autlongiores -, folia circa cos oblong^ iionnilul

ferrata, di<nti fere latiodine : flores in fummo caulicorum per dreumfrenriam candi-  
 medio luteos, Chamameli. Leucamherai «c Cotulx alba; Umiks, nuUius odoris, radi  
 fibrosa

Mafcuur inpratis, & ifccus margincsagromm tocis nonapricis.

Belhdem, vidaimus, maiorem applianc: Germ. uii, Fuclilio audore, Cnnfftaft: n  
 rmlliciam Conibhdam **ncdiaiQ. Alia** tamen Sc Confbliida medijVt Bugula qux pr<sup>uic</sup>  
 generis Conibliida habetur.

Ceteium Bellidis inino. is folia liumcft. uidi rerrigerandique facukate donataw<sup>nli\*</sup>  
 meitanc quidem ord'ie (ccundo intenfo, **ceftigenUK** vero eodem remiflo. Dolores<sup>olnD</sup>  
 fed praterum arcicukrios IC pod.igricos, excilidj liccoque humore, mitiganc • cum bu<sup>ol</sup>  
 rorccenti & Tin(ul(brrita, ac locis t:oleiit:busunpoiiu, podiruuliTi addtas Mal'^ \*  
 Eadem oienbus addica, **racil^tn** aluum beiuinc, & in caufoiude tebri, ac in iitclto  
 uiflammationibus, magiu vtn:jtc encmatis admifccucui

*Be Aftn Attko. CAP, x x n fi.*

After Attica\*

After Atticas fup'Jiui.



**A** s t E R i s Acricldr. x font (pscies; vm parpurei, alia lutei fioris.

1. Purpurti fioris After caulxulos promit ereclos, rotundos, aliquantultim duos, fr\*\*  
 giles atheros, nonnihi! pilofis, dodrantealtior-; foliaoblo»giora, prafcitim iuxtacauU<sup>an</sup>  
 loscnata, dura qucque&:aferiufcula Sc lariulciils, eft tamen, fpedcs quardamangufb<sup>orls</sup>  
 folij. flores in fummo virgularum emicar.tjfcH-mafercflorLim **Chamaemeli**, medio Iu<sup>l</sup>  
 fed orbiculaso ambituaeruleo putpurti, quinpappos vanefcuntjfemenquibusfubeftc<sup>u</sup>  
 gimm. radix fibroi i eft.

2. Lucet floris, rocundis/ragilibiiSjramofis cauliculis; folii' item duris, ^ v trisque aspe-  
 riufculis priori fimiliscfl, aliquatuulo umen maior. Bores & medius orbiculus & ^  
 •Ambicntia tbhola lutco fplendenc colore. in pappos 8c hi, fed camen nou axjuc cit^jabei<sup>l\*\*</sup>  
 km\*n quoque cxiguum ,6c radix haud dillimUis.

3. HiiusjpncriisStfupimisquidain iuuenituriCuiusca'alicnlinoncrigunnir', fed<sup>d</sup> corfum  
 reclmaci decumbunt. (unt **hi** rocundi quoque accitn tolere fubrube-;cs; folia vtr6  
 limihcer, oliorum fitnilia. flos pauSo **maior**,

Apud Germanos.BohtmoiQaic,ui **Icalia** &: alibi atheris & incultis reperitur iocis, in

filois,  
 in

in collibus, non ma etiam in praxis, &: cum flore quidera Augufto meufe. Apud Belgas nufquam fua fpoute Ailer ifte exit.

Arip H'mw >w Ow&Jnev Grxcis, Larinis After Anicus, Bubonium, & Ingutnalis didcur. Norumacurverb Sc inoiiniillis Aiterion, Aftchicon, &: Hyophthaimon: Germani COICgrhmi'S)m(hr'rouf,ota<fnraait/&:v5u^mfrilll( appellat: Hifpani Bot > \*u£L Ejirtllada: Galii Ejfoi£fe, £ > c Jfptrggutte mtnue. Putacur & is, qui pu rpurei ell ftoris, a Yirgilio Amellus num^ cupari floSj dc quo Gorgicon quarto: fi^.

£jf ct'umjlesin prat is, tut nmntn t-^neffe  
f'etere agrkeU, fsciik qusrambui htrbx.

Namq, vno ingenttm tolht de cejpote filuam:

Aurcus ipfe ,fid i» feliif, cjt. t.flurima drtum

Fundnritur^vi>tii fublucetpurpuf\* xigr\*.

Ceteriim After Atciais dig£raitis, vcGaknustradit,mediocriter eft facuhatiSj modicvidlicccciiduSjScayn veiementet dcficcaivs; maxime ciimcuamnntn molljsac reWns fueric-

Diofcorides fcftWici ikunachoprodeffe Aftrem Arricum impofituin tradit,tum & oculonim inflataimatitWbus, bubouibus &: fedi procidenu: tnidi etiam rcertjpurpiicum floicmcraaquapocuin, anginisauxiliarij&coiuidilibLis pucrorum niorbis: euinque rcccn-tecinadhac ad liirlanimJtioiwsbubonum coDducercimpoiiturajaidum vero,tiiiiiiihada-kiiris manu decerpacur, buboni adilligacum, dolore Jibcr.u.c.

fe

D. Etibryft. Elichryfon.

CArs. xxxi

PLI CHRYSON cauiiculos promit gtaci- JL\*les,vireiucs,lignofos,in alas quafdam Cub- in<^A^iUL^OS: fo:ia con^e^a) AbrotaniiiinUia,



\*^ ^p  
^lu, afy  
TffiTf

Al<^L nrtlnos: confetti, Abroianiiimilia, aliquarmiliim candicanija; flores in funimu cauUculorum in vmbelUs coliacrenes, luteo iiii colore fulgntes, forma riorum Tanacm vel medij orbiculi line difci ftomm Antlienii- fiam ac pulhncudincm diuuit icruaiu. Qua dc caufia &: dcorum iimulachra eo coronart [olels, &: Pcolemaium iEgypri regem diigcn-tiltime hoc lcaaffe, Plinius cradit

Exic plerifque Itaiucac Hiipanix loci's iaculrJS, in pratis Colo gracili, at circa rluuiorum ripas.

In Belgij hortis floret Auguftoaut Seprem- bri Bicnle; Theophrastus tamen ite Pliaius Elichryfon inter Veris flores numcrant.

Diofcorides Vki%ym appellat, nonnulli etiam ^i/ff-aVSi^nalij inia'quos Galenuseft, elfM^arnv, piopici novisaiiunitatcm. Alms tamen \$c Amarantus cftjpurpurcus, de quo fu- f-a fcripcum. Plinius hanc ftirpem Hcliocliry- ibn nuncu pat: Theophrastus ilmiliivr tA<^oMy- CTKjGazaAureliLini vertit,

Facukatis, inquit Galenus, eft incidenris & extenuantis. Prodeft coi»a,Diofcoride aucto- re, t" vino pota contra vrinx dirficu itares, ici- > pentiUm nut^coxendicum dolores, & ad ru- pta;iiienfes etiam puuocat, fanguinis grumos w ventre & in veika cum vino muHo fumpca dillbiuit: dcluxiones a capte iiltit, triuni ~u pondere ex vino albo diluto idunis data: vellibusiiiferw iivcorrupscas conferuar huftus Elichryfon Chambrule. ctiitortefa&unt&eraullipervi.

VAE icolorircomaElichryfoiniillis eft,a recntiortbusStcEliasdtruw nuncopata. Cauiculos hac edit dodrantaksjEcnuesifofo oblonga Sianguiu: vwaque incaru

Stoechas citrina.



& lanuginofa i flores in (urnmo caitlicoloruj auJiliuLmaincondicaqi vcluti vmbeUa, ow latos, exignis bullis limiles,colori: luteo (p<sup>ic</sup>>>" denies, qui priufqnm pkn matumcrintcol k&i, colorera & pulchncudinem non naarec- tecncs,djuretiriL-tit: radices gra cites aCJBg<sup>vs<</sup>

Nafctatt I«cis aiperis & labuloiis Bi illC<sup>af\*</sup> ualtibus, ft'equcns mxta Rlienum , praefctam inter Spitam \$£ Vormariam.

Iiuiio mcnie 6L poll Solatium florec

Germain, qund in regionibus qto<sup>^i</sup>cheno vicinx lunt, proueniar, •JvtuinbiiUU<sup>ii</sup> "uncupant: Item He A&riglin ^DiottcnMunn t W<sup>ow</sup> uifttltiC: Belga\* Libu<sup>n</sup> bloEUim /<sup>^</sup>Hortfli tawt:

Latins Tinearum : Officiu: otccclmdem tiut SUILLiadem cicruam: FuchijS ££ Tragu<sup>s</sup> I<sup>ab</sup>)\* chryfum faciuit. Nihji3ucen3,autoruiii<sup>10</sup>P<sup>a</sup>

rum cum no conuenite,ex iis qux {up<f j! capite icripa liins palam elt . Agciaton c<sup>c</sup> ccioiu lUpc qui fL-nnat, propterca quod flos bo<sup>^</sup> laniiii iiftarglobofus lie, Knon niarcefc.it: dyn<sup>^</sup>nv liquidcm Hos

J<sup>e</sup>.id eft, bulls; modo cubcrofus e

rric m lua colons ipecie conleruaEUCie

AjjetatijOriganifohb limik ell: tale

ncqviaquam Scceciudis citrmx, quod t obloLiguntiSc anguftuinclie vndc

ellb Diofcorj des AijeniEon, cuidens Steechas cicrina cum Chryfbuomc, q<sup>ux</sup> &

Cliiyfitis, fnnilitudinis plurimitm liabcre vidctur: breuis **fiquideoicft** licrb-i,coma autci to- loriSjeaqHe diuutfaS<sup>^</sup>coryinborurnlimUitudincm reference, radices **ceaues Sam** " qualem omiino Chryfocomen cflc Dio(c,prides feriptum reliquit;<sup>v</sup>

Ckryfti- me.

owjK<sup>w</sup> HX, amfn, xuTtipa taw law - id eft, Chryloconie herbula eft dodrantalis, comain I & Iwnscorymbotum fpecic<sup>^</sup>inilemHyllopOi radiceru hirtuianij taiuum.vtVL-ratnngrijg"" ilu non iniucundamjCypTO fimikin.

Inqoade(criptionc occurricobferuandum.vcruin &c legmmum antiquoAim Hyflbput<sup>^</sup> cotyraborum quamiun umilitudincm fummiscauljcul]sprorerre;acq.eadecaHaa vulgans vfus Hyilbpum, nequaquam eik <sup>^</sup>numum: vtpotquod H<<sup>iii</sup> 3<sup>10</sup>ti<sup>m</sup> corymbis auc corymborum Ipecie rerat, iedl'ccuiuluni licet modo , cuius hand dubio fpecies,& maior quidem elt.

2.

Steechadi autem in dermar&aliamiimikm obfeniare conogitherbam, ramulis I radice **molds**, tenuibusjfoliis anguftis, aUqaaiitLknii, led minus raultb quain Sttxchadis cicrin\* albicanubus: floribus in **vcobcUa** iuteiSjQontainengloboiJS, led medio orbiculo florura Chanixmdi timuibus ,fed tuinoribus.

Quo loco fponcc exeat compertum non haberouSjin Belgij hortisanobisvifacft.

Auonymos quoque 6c abfque nomine dh

Eliocliryli Ipecicra angulliroLiam nonnulli faciunt.

Ctenim Steechadis citrina; floresitvinodecocli,pom ventris lumbricosexpellerccf- ranrur: & cum lbtuio pediculos & kndes delere.

Chyilbcouies radicem, Diofcorides ait.excalfacere&adftringercjconuenientcmqjcfic hepaticis & peripneumoiicis: fumi & cuni hydromclite decoftam ad vreri purgationcS-

J)tS&ntolin\*. CAP. XXVI I.

**A**v R. E i colons corymbos Santolina quoque veluti Elichryfon & Stoechas **cfiria**\* P<sup>ro</sup>\* fertjodor-dtactf<sup>^</sup>coronis nonrabadmiicetiir. ^Uiahquoclunt genera.

1.

Prima caudice fugit ligiofo,ex quo virgula:vamu loru tn inilji\_cenucsj cu bicalcs com pl<sup>u\*</sup> ritnSjfoliisctrciinidniia: paru!S,oblongiSjangull!S,denjciilacis: e Iliinmo virgularumjlmS<sup>1111</sup> eminent orbkuli,ex brcuibusftaimnibus tar&ij Taiuccidori"bus.3£m-?dusdilas doru<sup>1</sup>



Santolina.

Santolina altera.



v-hamsmeli fi miles,fi:d tamen aliquanmlum UriorcSjColore lutci^qui in femtm obfcuri colons peituuuiitur.radixli^nola. Hit iptctrutextauliculis Hefoliisalbicam,&tuauirer cum gr.unutequjdam oduracut

Huicfimibseft &c aJLeralpccieSjfoliistamen longioribus, vireiirioribus ac mintis candi- 2. dis;Hore pjlhUiore.

Tertiatolns breuirtlmis,tenuHlim^&; Erica: proximis: ftoribus lutcis, &: aharu iimilibus. 3.

Qu,iru tolus eft minus ik\*ndcuUcis & CuprefVo iimilioribusifloribus perindtf vt alurum. 4.

^unicarcaulicujtnoiitnguncr, I cdprocuiibciuc> pet terrain repunt:atollub^culata, 5. <a{rior,i}&: ianuginoliom augis canciunc: Hores in cory mbis aurei^iliarumSantolarum

, . ^ i belgio ornaes peregrmx funt, neque alibi qium in hortis repcriuntur. Priinum geiaus ^ilunllimum, rclupa rariora.

JJoreut Iulit\* &c Augufto.

PP^b»tLr iix omnes vno Sanroluus nomine: Belga: valgti Cppittf nominant. Cliax- cx k^TM P'^I<sup>116</sup> fociun^ieddcChamxycpaniroadco breuis ScfuccinctiiscilPiruuSjVC chum? S3l^oi. imi fetHWWfel nec reiidnec proban queat. Hallucinantur autem uon parum^ui'^-^ r's & i J A,3ro:anU(n remiium eflc volunc. Abrotanum Gquidem femina foliis dlma- lioi 5v P, J Vldt:l<ci: limilibus,fedproccrius,&: (Vuncis modo arboretcens.Sancoluiahumi- ^ L C h, a: "Su Stripliujn, de proximo E Erica totto xprimic. Plus iimilicidinis cum (i) Un o femina ElichryfoQ habst .folio namque Abrotanurn rd'ert ,odoiequcci vici- 1| •\*\*% nun c.iiien Abrotuium.fed iuigenci'is herba.

^ Cit: (.,11 Sanmlinx fc a^ n] guffu sunarum > potencucalidum ficcumque tertioordine: \*' m? i tec<M fumptum interimit, icaduerruseofdcmetfitaxcft.

PHoi ChamarcypaniruniherbAin ^ ex viiui poram,contra vencia fetpencium om- uuu tus t Cummitm: in. ^ .11 krc:

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS SECVNDAE  
LIBER QVARTVS,

DE ODORATIS AC CORONARIIS HERBIS.

PRMFATIO.

**P**MOST feres oderatx occurrnt herb<t,qaat wants & corotlh addi f\*femtffl<sup>tr</sup>\*  
cotJtingit. Vttrres r&mis urborwft ant frutham ittjacris tertaptinibus c<f,  
frimtm fuijfe morem ex Vltne tognofutur: fofterier deindc, AC wjlrtt  
Mas Jmbdnun ttium jrexdes in ceronis admit tit ac ncipit -, fiiHtidh odi  
q\*t& gratis fnt commndtbUes , Atqtn lw«w quidtm Irijs^iaf hot litref<sup>Ti</sup>  
Sequimur : arberts <\$• jrtttcet f\*is betis defirikmur.

DE MAIORANA SIVE MAR-G'

A P V T P J L I M

Maiorana sine Miiium.



**M**AIORANA humilis & fruticosa est  
thros, cndicans, SC fuaais \*dmodum  
odoris, (eU) pipilum aac pnd<<malta caulicu-  
lisfiuc furculis tenuibus la plures ah\*  
drca quos toliola (ant pxnc rotund^ mol  
incina-, 8C in fummo floiculi candidi P<sup>cr</sup>P<sup>U</sup> ^  
cfpici-i Herackotici Origani simi lb<sup>cXC</sup>  
ccs, exigiiis videlicet, oblongis, SCquamatum  
compactilibus.radicibusniritur **teouibus**  
pericuc hxc quandoque maior, tiibiadc ten<sup>lor</sup>  
ic minor, odoreque prjsfiiiitio".

Hoctcilis vraque *cth*  
Veraqtic xft3Ce quoque floret.  
**Itati** Pctfani, &c minoreQi Perfam g\*<sup>illit</sup>,  
nominant: Germani, OJJaiown &: JWf<sup>^</sup>  
Belgx, fO.iiiolnir, Hifp.im MsjOr\*n <Moran-  
AimoraJiix. Icali llmiUter .Wrfjfidf: Galli Mar-  
ielaine &£M\*ront. Officinæ & pallim Maiora-  
mm . Ga'dicur v<sup>eterum</sup> Sampfychn . Sed  
<ra^4^ herba est, Diofcoride auctore, p<sup>et</sup>  
**cetram** repens; Maioranu vcio nonreptit, fei<sup>11</sup>  
rc&um ficakum alfurgitiquod cam non e<sup>sc</sup>  
Sampfyclium, vcl foluin, munifecte innuic  
Scrip d mls a M, aioranam legitimum M-  
ruoi cife: conHi'inac fencenciam noftram M\*\*  
iomuc nomen, quod a. Maro videturderiint<sup>11</sup>  
fed nperoiis ipJa. Mari defcriptio, cum quaexi'  
fliflitnc conucruc. Herba iiquidem efrtrucio;

flore, vt diximus, Origani, foliis candidioribus, flore odoraciote ,cutui'modi **Maruiaf**<sup>A</sup>  
*ittum* Diofcoitdes (criptiim K'liquir. Ua^pv, air,ia't&o'av^kit ywstpipt, ypyaxuJiii > hfwl\* raf<sup>11</sup>  
&pndve & 'T<itivj6i flh^A\* TOWSC Ad&jcongji 7roM&i, t\$TO <zv\$y\$itia> S't\$;iQ\$y: hoc est, Maruii 1  
Hyiobriion notactf herba,iui"CuloCi,flore Ongaiioiunilis :foliaumen huius c.<sup>andiora</sup>  
multd, & flos odorarior.

Et lubltitutam proSampfycho Maioranam , alienumputari nondeber, quandoSCif<sup>11</sup>  
Gakni tempoTc Maram Sampfyehilocoin Amancinum vngticutuni tueritimilltnn!  
lib. t. De Antiddtisipli; testatur, vbi ait; Marum longcJotlotatius eile Snmpfycho ; &<<sup>3</sup>  
**cauffa** hoc omiilo, Marum fuiTecomporttionibusaddicem.Pr.tbucifttid **ocCafiotetH** f<sup>0</sup>  
fteris,vt Maruini lu<: Maioranam, **Samp^rdu** loco lubucrmjtjeiufqinomincappellaucrJi<sup>1^</sup>  
Excalfaeit autem Maioiaai & reiccatjSJ in vtnque **qualxace fecundt** est **ordiniii** -<sup>ulSI</sup> J<sup>11</sup>  
tu<sup>r</sup>

nir cerebri & capitis frigidis morbis quouis modo aflumpra: naribus impofka ilernuaineiitum t.iac 5; pituitam **cuocae** denrium dolorcs lenircom **mafti** auc appolka, vrinasc & aquo- (os **btunofct** in pom iimpu ducic; & raeufes mouct: **admifccCBI** antidotis.

*De Sampfycho, fuae i'fmtMce ex Difcerlde, Theepbraifoi & alijs.*

C K P. II.

s . AMPSYCHO N, Diofcorides inquit, herbae fct mjAJ«As«c, fiue **rhulci** r.imofa/erpus per Lerram, folu liabons hirfuu&: rotunda, llniilia Calamintha: tenuifbhx: mukiim odorata **cahda, qufin** coriois nechtur. Cyzicenum & Cyprium laudatii Timum. **fecundum** locum **inct j&gyptium**. AppL'll.ititr auttin aCyzitenis& Siculis A\* ^a^pmvime Amaracum- **Theophraftus & votaacBBXfaceafa. Qarjta>nft** iucfurlTtiticunifftiuocurnaccoronario- **lib. ff.cnumct.ir, &** pra:ftjic ^it^cminiscdpiaquodst/oy^jid eft, boni ac fuauistft: odo- **n!**; **natei** femine **lk**. auullione; ex a;ltiuts ciTc, vauenciuc mictri.

Plinio lib.ii.^KiD. i.audlore, Araai-acum Diocls medicus & Sfcik gens appellaucrc, quod Agyptus & Syria Sampfychum. Scritur vtroque genere, d; icmine & ramo: copiofum Amara- raco aequc ac Abiotano femine.

Virgilius Aeneid. i. Amaracum fruticem floriferu m effe oftendi Ci Cc feribens:

*vbi modis Am\*rjcus tllsm*

*Floribus, & a'ntciHfy%gfiS comftvettur vmbrs.*

Id<sup>TM</sup> testattir Catullus m **Epithalam. Jt Iulise fit Mallijj**

*Cinge ten/ferafioribus SudneeleHtif Amarui.*

Galenus Anur. icura&: Sainpi Veli Limdi! Ti; rentes fjc Leiirpc; dc vtroque locisa? it **lepa- raris** M tiasciique tribuic vires. Scd Amar. icus Galeni Parchenimn est: veluu Pehipc- i- "b-l^ .cap. xv. ftripcum. Iain vc5r Diofcoridesteftiseft, Partictium quid. \m Anuracon Vocant, Scja libris De **GmPL** Medica. facult. Galenus nufquam Parchenij meminit.

**Porto** Samplychum, vc Galcmis ait, tenuitum ellpartium 6C **digerebtis racultatisjdeficcat** fecxalfadtcreioordinc. Diofcorides detociuni cms pocum cradit conuenire hydropicis HI morbi initio, Sc vrimt diiHcult.ir, (;ac corminibus liborancibus; arida vco ibUacum melle appofittj tollere **fuggillMa**^ incfcs ducere (ubdica, ad Scorpionu ictus cum **Lk Sc** aceto imponenda, adluxata vco cu ccrato **escepta**^SC iimiliter oedematis, ad oculoru vero inflama- tiones **c u** cniiiiilin. I po len cj f.u-iiia apponenda: miferi acopii & malagmacis caltjciuiibus.

III.

**Q**uob a pterique modi Marum nomi- nantir, fmetx paruu s est^odoris adm odu m [**Quitt**, felquipedein aucduos dodrantes alms: furculoshabctenucus, **tamofos**, ligno f<sup>ss.</sup> & fr. **II** - i ilid... Th

li vulgans rolus iimilin, lea albicanuijcandidio- r.i, & aliquanculum m. iiora, ac in fucimo veluri lanuginofa capicul. li Kara bienresii miles verci- cillosj quibus perpufilli flo/ciili exeunt albidi: radices enucus & Ugnofas.

IiiHifp^nia pailiinvnacumStccchadelods aridi? dclertKque gignitur: ap»d Belg. is, &: ali- biiionabfque itudio & cura **in** liorus lerirur.

jftate verticilli Sc **capitals** knugitiof3, cum floribus tmicanc-

Multi haca: tace Marum **TOcant**; Mammau- tem nequaquam *e*l, venimDiorcoridis Clmo- podium. Clinopodiilm ante Diofcorides **Qdp- rw. ideitj** Cxiguum fruriccmcltrefcn.; **Qpuyt- nSAi** fi<sup>ue</sup> farculaceum, duorum dodrantum, in petris naicentem, folia habenrxm Serpyllo limdia -, florts vco lecli ptrdibus, ex interuallis vu Marrubij • **Cum** qua defcripcione hxc odo- **dt** itirpsi-cis **cduetat** - Surculacci cremm di, & adduoruindodontmti alomdinem afl'ur^it-



floresitahabetpevverticinosdigefstos,vtjuibufdnicalem veluti Marrubij Lumbicibus, alij in **fumnjo** uitfor globoiira lech pedir capitulum emineant:folia Scrpylh veri fbtis colorc iimiha<sub>3</sub>ncLnpe.caiidicantiar (qualia Scrpylieire Diofcondesoitendic, quandocandidiow **ca,quim** Origani die **ait**) funtcadein tenuia, veluti Scrpylli crtcXheopKraftiLstefacUi' Qua: **omnia** maximum huius lliipiscum Clinopodio lirlmlrudinem ostendimt.Appelk\*<sup>ur</sup> vero uKifOTraJtov, a quibusdam etiaai xxswutov,aiUf^etSiiJam^v. **Latinis** Lectipes.

Vim autem, vt Galeiij,Clinopodium excalfaciendi **ofetiaet**, cum cflcnria iubrili,& in tertioeit cum excalfacientium,turn reiiccantmm ordine.Diofcondes bibi beibam **fco** bit, ficdeco **dam** eius aduerfus vencnatarum bestiarum morfusjcoiiuuldt.rupta, 5C vrinx Ittilicidm: ducere menfes: foetus, & fecundas encerc, aliquot d^bus potum: alium idem **sithere**

**nifitH.**  
dii,iequt  
tmilASM.

ad temas decoaum 5d bibimm, non **febridtanribus** in vino, **febrienabus** uiaoiu. Iii quibus  
Veibis Vbl ^^WXptliuK, reficuumdum ell y»U,

De Rsfmaritte Ceremrie, CAP, IIII,

Rofmitinum CoroiAum.



**C**ORONARIVM R\*ofma-r^Jujm frutex est lignofus,caudicc fubinde t/lsautquaruorpedes **afcoj** ramis mukis **cenuihp**: foliis crebris,oOlongis, anguftis,dLiriulculi^i fubtus caiidican"\* bus, iipcrius ycr6- ("IUia'viroris, c<m grautare non ingratKSfaoraris: floribus paruisexxruleo albicamibiiSjcfoliorum finibus prodeuntibis• femine cxili& nigro:radidbustcnuibus,fibrolisj nonaltdeddcndcncibus.

In Gallia, Hifpaaia,^: aliis prouinciis loei IH ueftribus & mcultis naiaur: tamus eius in N\*\*j bonenfi Gallica prouent(.is<sub>3</sub>vt baud temerc ajti^ incola: liguim **want**. In Italia hortottun icp^ area^: Bclgaruni **etiam** txornat.

Floret primoquoque Veristeropore.

Ai&ttvariIn stQaxtofwnKiit Graxi, Larini \*AP" **marinutu** coronarium nominant. Coronari<sup>ul11</sup> autcm cognoininamr, ad ditfrennam ali.ir<sup>11</sup> vmbellitcrarum Libanotidum.Libanonduni^J quideni fpecicscomplures(uni,;quedjiii ^mberUfcaCj vnanon vmbellifera, forma ab aliis diffe-rens, coronaria^ Ac qua riu.tic agimus. Germani IKiicOto|niarem; & limiliter Galii mine <sup>upant.</sup> kali **Rofm& rino lentitrio**: Hifpam **Romero**: hie mi 9io|Hilii|tt: Angli **fiofrugja**,

Calidum aucein&: iicum Coronarium Ro<sup>11</sup> inaTinum lecundo est ordine^&fimid adftiin- gencis tacultatis particcpsjvtpote ex dircrenO\* bus parabus & C terrellri quadam eflentia copio\* fids **admixa** compofitum . Proinde & c **ataB**^

vtcri diutm-nos fluxus fiftit, & (anguinis profluua fupprimit. Conucnitetiarnj&: prsfer<sup>tim</sup> "oresomnibus capias ac ccrebri ex ftigida humidaque caufia matis:cercbrum etenitn **liide**- decant: **CcnCus** Scmemoriam acuunt: nruofas partes; confortant. ,

^e<pio Rofmarinum,quo Coronarij vtuntur,calfacere & multilm **refficare,teftis?ft**^ - <auffori^jg j\binMeruai,conferrcaitcorizx frigida:cerebri.

Diofcondes regium morbumlanare tradit,fiquisipfam in aqua coSairijamc exercitatio ficm bibat, dcinde exercitatus lauct, Sc viium bibat.

De Rofmno filae fir't. C A P. v.

**A**D Rofmatini Coronarij genus refertur & quaedam fruticofa ftirps. Ad cubiti hae altitudinem lignofis, fed virgularum inftar tenuibus, cauliculis attollitur, circa quos foliola oblonga & angufta Rofmarini Coronarij xemula, fuperna quidem parte virentia, fed inferiore vna cum **cauficulis rubentia**, ac dcinde anugon^ **quadam pulstetia**. Hicculi & ter virgulas mxioribus vmbellis produnt **lord**, fuccedennbiis cximiis rotundislongi- **Jbus** baccis - Suamter autem & hoc **Rofmarinum** odomum c n, & prlcferm **foliis**, quidui refert, qucmrd^lccatum & diutm odorera retmet .

Kafci-

Rofmarinum liluclrc.



Lauandula.

N<sup>o</sup> Cicitir Rofmarinum ilhid in quibuldam Qu. ulkruru lint Sileilonim **agris,ac** m conn nil i bus Sudicorum montuim ,qua Bohemiam/be- & mparte; tum&: in Gennania alibi Scpre- mioncm verius . Aridani autem li.inc olim , ni.ignificus vir iacobus Anconius Conufus Pa- tui "io,tX- Achilks Cromerus Nifla ad me dede- runt. RofiaariiHim iiluclrc vulgti appctLimr. Sum qui ad CilU auc adLedi genera refene ftudcanc.

Facultnce autem Rofmarinum iftud nonrulu **CBtUtnedipcd** iicciuce calct,&:iimulquoqc Jnud obicuram adilirngendi potentiam habec Laudacur ad ofliui^: ardcolorum fraduras.Ia Pom<;ratua.(GermwL'ad marc Baliliicum **hgC** pxrs eft)ccruifia: iicoqui fctcur,qua: inde l'uat- eaten) qu;imdatn ingutlti referee cxithmarur. InccrpomiLir & aridLim vettiuienis, quaeaci- ncis & blatcis **pnderaac**

*DeLaaaaduU.* GAP. VU

**O**DORATA Sc coronariaftirpsLamndtila eftjj'cd liumilisjramulos (me virgas prol-rt icnucs, quadrangulares, geniculaiaSj cubicaJes au c longiores: folia circa iiiigul a genicti la bins, oblonga>carnpri,v<<aque **patte** albicantia,RoI- **marini** coronaria: foliis uuilto longiora Jatio- **ra6uC**; Sc in (uinmo fpicas obtongos cenucs, floribus refenas cacruleis^ radices lignofas in

Lauanduk altera.



EbraJ

274 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

fibras diuifas . Spirant flores & folia c<£piofum caputque implentem odorem.  
 Ynahuius fpecies foliis eft maioribus, craffioribus&:longionibus,qu^odorator: <sup>altera</sup>  
 minoribus &c teauioribus. inuenicur &c flores candidos habens\*  
 Vefitiuntur in Hifpania &c Narbonenfi Gallia plerique montes &: campi deferti Lauandu\*  
 la. In reliqua Gallia, apud Germanos > & alibi in hortis feritur.

Iunio ac Iulio flores exeunt\*

Itali maiorem, Narduin Italicam>& Spicam, vulgariq̄ue lingua J^/£#nuncupant: mino-  
 rem,Lauandam &: Lauandulam\* Germania & Belgium vtramque Lauandulam & Lauea-  
 dulam vocat: &c maiorem quidem Lauandulam marem, minorem feminam: vulgd llauert\*  
 bet. Exiftimatur cñe Cafia odorata herba, cuius Virgilius fubinde meminit, v Bucolicofi  
 Ecloga fecunda:

*Turn Cafia atque alijs intexens fuauibm herbis  
 iMollia luteoU pingit Vaccinia Caltha.*

EcfimiliterGeorgicon quarto, vbiagicdcftatione&fcdibus apibus deligenaa> ftpiarioq̄<sup>ue</sup>  
 confituendo his verbis:

*H&c circum Cafid viriditS, & olentia laze  
 Serpylla, drgrautter fprantis copia Thymbra  
 Floreat.*

Eft tamen & alia Cafia\*!&-& fiuefiftula, qu<palfim hofe^5S6Fe Cinamomum & Ca-  
 nella appellatur: & Cafia quaedam nigra quam Office taffiam fiftulam vocant. <sup>Plinius</sup>  
 Caiiam ab Hygino Cncoron appellari refert. Sunt aiitem Theophrasto ac PHnio <sup>au<toribus</sup>  
 Cncoraduo: vnum candidum, tblio carnofo^oblongo^iguraquodammodd Oleagino <sup>tuu-  
li</sup>  
 li, odoratum: altetum nigrum^ nullius odoris. radix vtnque alte defccndens, grandis: <sup>ramuli</sup>  
 permuto, Craffi, lenti, germinant florentque poft Autumni ^quinoaium, & multum <sup>q̄</sup>  
 tempons florent- Talis au tern nequaquam Lauandula eft, qu^ nee craffa eft radice, nee alec  
 dcfccndcnc, ramulis nonlentis, &: nou Aucuitino, fed xitate flores profert: proinde etiam  
 nee Cneori aliqua fpecies.

Eft autem Lauandula potentia acViribus calidaficcaqueSordine quidem <sup>ectio.</sup> ^  
 nuium item partium & ei multis æreis fpirituofisque parcibus confansfrigidis ea de cauffa  
 capitis morbis quouis modo adhibita confere, & pra^iertim iisquinon excopiofo huinoto  
 redexfolapotilfimùm qualitate originem ducunt.

Proinde&:ftillacitius eiusUquorodoratiis, & temporibus acfronti illitus, catalept^>^  
 uiorihemiplexia, &: fubinde comitali morbo, acno^aròfyncopelaborantesreficit-SedvW  
 humorum copia adeft^prxferim fanguini permixtorum^non iatis tutus huius vfu eib <sup>UCI</sup>  
 neque compoiidonis, qux exftillatitio vino in quo huiufcemodi herbse., flores, feminae,  
 aromata,qua:dama macerata funt^conficiturquam pleriq̄, temere& indifferenter exhiben^  
 Kam calidorum huiufcemodi caputimplentiumvfu, &: morbusintenditur, &xgerinp^  
 riculum inducitur: praefertim quando fanguims miflio aut purgatio non pr^ceflerunt. Q^9^  
 idedmonendumduximus, quia paffim nonnulli medici indodi, &temerarij audacesq̄<sup>ac</sup>  
 nimium pharmacopoei, aia:que itolidae mulieres, ftatim fimiles compoitiones, &cidge<sup>US</sup>  
 alia non modo apoplecticis, fed& Catocho cum kb n occupatisinfundunt. q u <sup>u<trihil po<</sup>  
 teft peius d^ri, cum plurimum oblint> &C non raro lfpos aegrotantes perimant.

JDe Stachade CAP. VI I.

- i. CT OE C H A S caudice eft vti Lauandula breui & lignofo, fed tenuiore: ramulis flu <sup>e vir-</sup>  
 wJgulis multis ac tenuibuSifolns circumueftitis oblongis, anguftis, candicantibus <sup>minoribus</sup>  
 quam Uuandub?; comantibus in fummo capitulis, fiue fpicis denfis. compaclis, breuibus K  
 craffis. equibus flores purpurei & pufillie xunt, fememhis fubnigrum: radices lig^  
 2. Huius verd & genus quoddã eft, folis foliolis diflcrcns, quod ha:c marjrine (errata profi^  
 Hifpania, Narboncnfis Gallia, feStoBchadesinfukcc regione MaffiliS, Stoechade he <sup>eba</sup>  
 fiuefrutice redundant.

In Germania ac Beigio è femine fata prima ^ftate facile adolefcit, fed hieme, nifi <sup>intra</sup>  
 «des aut penuariascellas tranfcratur, perit, hiemis fi quidem Sc frigoris impatiens eft-  
 A Diofcoride ri^ ab aliis. ac a Galeno femper oi diphthongum (yllaba fecunda: <sup>Lati-</sup>  
 ne btoechas, Germani BtK^aefraut; Hifpani Temani, Cantuejfo, & Cantuello <sup>ca il Stoecha;</sup>  
 rf^: AngU jiccncij ?Laentirr vocant.

Worcem Officinæ Scoechados nuncupant.

C J f ^ ^ S chad, GalellUS in (Quir> cem peries compofita eft, ex terrena efTenti <sup>a frigida</sup>  
 exig <sup>rin glit</sup> & extenuata altera terreaa copiofiore, à qua vciq; amara eftob <sup>vero-</sup>  
 uunq̄ue

PEMPTADIS SECVI^DAELIB. *hit.*

1\*J\$

Sitrchjj,

L

SwrchisiuI Scigionatt;



Stoëchas folio serrato.



rumqie v zzh coiiu\*nietiriam, obftrucione lib>  
rare, EXtcauare, Cffleigei\*, ro bora recjue cum vi-  
fi;crio,iima,tiiii]CLKitiicorpusefiliata,Dioicon-  
des d^cucbu m ems trddit,vcluc H jrllbpi.ad pe-  
ft tnsvitLitacerejSdajmdocis vtiliter admilcri.

Poftenores medici Storchadern, & prx(creini  
fiores eius, adttctlas capias doLowSj&; omnes  
cius ex fn^idicitcac tn^id-teaurfamurbos^ai-  
Ac edicaccs elle aiHnnant: mil'centur ca propper  
omiubus foe compoiicionibus, qux aducrlus  
ccpliialgiam diuuiniorem,apokxiam,caca-  
klin, epilclin, He fiailes aifcttus adhibencur.

De jhymo. CAP. V 11 h

**T**HYMI diioapLidverertsfuncgciicraivnuni  
Cephalocon dictum,alccrumdurius.

Geph.iloton mukis exilibus ac ceniibus fru-  
ticitat virgis, tobis exiguis K copiolis **drum**dads:  
capiculis in cocu minibus Sta-cludis fere iimi-  
Lbas ,fed mtionbus ;\*: \*JU'bas flofcuii cxeuBt  
purpurei-

InCreta infula copiofum nafcitur: vnde illi  
Crecico cognomen datum c& Dioicondes gra^  
cilifblo & pectrofo proueuire fcritbit.

Dutius Thymu lurculotiim qtioqueeft,&per-  
p i fills **baba** tbliob. colorc, quod vLilganllimu  
cil,virerw,ili luauc odorata;caudida vcr6 Si. gra-  
utoletioiwquod rarius cit: floras ver6 noin cipi-  
tulis aut fpitis, led mxta iolioU: radices tenucs.

Huius

Thymum cepluloton.

Thymra durius.



Huius generis Tliyin<sup>o</sup>, Hifpanix & Narbonenfa Gallif loca deferta & inculta abundant: iQGenn.ima, Bt]gio, & alibi uilior: is (Iudioscoltcur.

Grcis ft, ^t dicitur, Lacine Thymus, & £. Thymum. Priorlapct^wrot, ideft, capitatus, & Mfumv: Alter GK\*»es7teK, iddi, durio£, a Diofcoride, cap Dc E pithy mo, cognominatur ^ niusThynu duo genera die tradit: viium candidmii. altermu nigrius, acnighcaisapp<sup>(1)</sup> L<sup>i</sup>. \* & candidum pr\* lfcireait, ac in collibus nardilib. n-cap. zi. Veriiiiique ad duriusgenus rct^ tcadum videtur; nam vticripiimus, durioris Tliyi Hiquoddam folia habecandicantia; ai<sup>i</sup> L<sup>i</sup> vrd vite rma, quod nigricans dicitur, quia (acuro colore & c non caidicante vireac Germ\*<sup>11</sup> ax: Belgs arijpmutiv<sup>l</sup> aypuiuo: Galii du Tlym: Icali Tymo -. Hilpaiu r\* w;/;<; Angli aCP\*\* nointnanc.

Thymum autem, vt Galeiius tradit, in exalheicndocxficcandoque in certio ftatuei<sup>dam</sup> eft oriiniic. inuidit Hi calfacit vehementer; ob id & : vrinam & mentbs prouocac, feccum c Jit, vifcera expurgat, educendis ex thorace & : pu unone confert.

Potum, Diuicorides feribit, cuai fale&T ac topiciuum per aluum ducit. Deco£hn<sup>n</sup> eius cum mdlcorciopnoicis Scafflimadew prodefi. Lumbncos ventris, menJes, fberus, & fe- cundas pL<sup>l</sup>lic: vrinatncic. Mixtum melli & delmtium, taci]esc thorace excretioncs Oedemaca rccnda cumaceto impoiitum difcutit, languims gtumos diJToluit, chy<sup>illC</sup>> & aKe?X>p£<><sup>val</sup>; ^IUC P<sup>en</sup> ^ies verrucas collir, ilehiadicus cum vino SL' polenta i m p \* \* ^ iuuat, hebeubuj oculis mcibo fumpcum prodeil. Vtilc cdampro condimento temp<sup>01</sup>\* (in tatis. \*

De Serfytto v\$tlg<tri, C A P . IXo

VtVlc AR I Scryllomulti fuat exiles cauliculi, duriramen & : lignofi, nonnulli in V ftum palmialutudme furgertes, ali) repences, & c aiicubi terr\* fuperficie i exiguis ho annexi: folia triqua^ irenciaj Tliymi limiha reapiruU in cacuminibus rotunda, equib floiculi cxeunt, color\* rubente purpurci, no nir6 eoam albid: radices tenuilfinix ac fibrofa: Tenui

Huius verb & fpmks qiwdam. caiascanlKuH non ferpant: radix cralTior, lignofa. Tenui iugin(rh: cequandocetowine, ai qe (Gr, vtin Bolicij Eno diuill collitis actocidererti\*\* Nalacur pallim locisin<sup>cu</sup> l<sup>tii</sup>) iuxca agrorum nurgines, pingui pneiertim fie ftscunf\* (to.)




PEMPTADIS SECVNU^AE LIB. fill

%JJ .

*Scryllum vulgare.*

V SerpyUum ahenuu."



wo: fubinde euamlotisp<roGs:&: non moctli mGermannt,Bohenniia,autBe]gio,fect& in lulia ac Gallia fponce exic.

Tow fere xltace Boris cius prouentus.

^j^nu^uL .- inTioti. xmilH, ci Jvteiiili;lit-'Incilitftbrt WiltJniSrftniuit/Si OnrETI^JoillDnilJrti'  
 a: HifpaJli *ScrpdHtScryfU*; [tali *Strfillt* - G.illt *PiffeUf*: Angli UuB 'EJjiif: Btilicmi ^fa\*  
 t(ii) O^«(KJ. Otticix Scryllum,pltrarqueverbetiam Pukgiunimooiantim nuncupant.  
 Et paffim quideni SLrvllum veccrutu cxiftimawv; non came cam Scryllis, cjuam Saxstang  
 ^cfcriptioncni pxpeodaou.; txigiiiim Serpyllis, plurimum vco Saxifabgae limilc efie com  
 pcrietur. Vccerum etciuni SL-i-pyllumjquod qmdem prius,prfter quod panmiii & tolfjs Ori  
 gino limile est, q uantacumque altitudinem admuniculo fultum, aut vicinis ftirpibus in  
 xum ,crc(cit ,&tjuado^ue ex Ocimoper mtiam ucciuccm aiuuto gigHitur; altsttm  
 J'Jro noaferpit,& folio cftRuri'.id dt,Hypericiuue CeDtaurij tmoiis (rtafiw rtikndimus)  
 ^irc,Scryllura veiovu^arc hiimilc c<,ftaces nonconfcndicjx Ocmio nnn protie  
 mti(mu,ciquauuHyp<;nd, uicCejjHunjdinonS,miibonbuso; bTdm onbus,om  
 n\* J videlicetxjguis,.ic Tliyai.vt diximus, folijiiiilibus. Ex his Scryllum vulgare,non  
 P)Iuveci-Urtiuhqinnilpeciom,(L-dSaxitranganidjoil'orUliffilt; palatneit,S  
 Um\* JHfhabonThymo tiluudemippitisafeentem Scryllum autem vulgare" I hy  
 m Utll "lys&c^pitulis retere,&nourar6int)aspeirotis repenair: propperL-am fiqaidem  
 H<anicu\_m Thymo limilitudiiwm haba , tiludtrcThymuia^iBdsis ^ abalijfnomi-

^crba Diofcoridis de Saxifatnga fmic: Zxffyiywi Otm0\*&\*fa& ^ t}\*xvr&'\$»t&it>i  
 &4aVotSfy ^^awAAK a\* wtrgju^ r©«^(n Tit?Si? QUOI,%J<K> fff«? Wifa. hoc eft,  
 Saxiphag on.nlij Sarxipliraiigon,ilij Empccmin.RomamSaxif-iMnga.trutexcftUircHlaccus,  
 in petris fed  
 cafperis locis lulcens. Thynip timilii. ExcaipUria Ljutdam XhMnu Iftfrffo Iqgaafe

^cultat,c autera Strpylluin valgirccalidura &ficcum eft, tertio patpe ordine j inufnru  
 ^fasotta a induouss meofes cnoc.it, vrinameit, calculos expellit, &: in teJhds.ic fo

orem euocat.

Eadem

27\* \*• OODONAEI STIRPVM HISTRIAE

Eadem ferè de Saxifraiga Dio(tori<Ks memoriae prodidit: Coffe,ait,in vino febricitanti- & vrinam cic bus opitulatur, ftrangurix prodeft, finjultum fedac, calculos veficz frangit,

De Serpyllo tx Diofcoride 3 Theopbratfo > & alijs, C A V V T X.

SEB.PYI.LVM> .Diofcorideau&ore,duoi^umeftgenerum :hortenfe&filucftrc Hortenfe coronarium eft, & odore Sampfychum refert: folia habet & C ramulos V\* gani familia, muk& candidiora; iuxta fepes relictum procerius aflurgic

Alcerum nonferpens/edere&um,ramuios emittit ceaves furculofos:fdlijs refertos K uce fimilibus, anguftioribus tamen j oblongioribus durioribusque: flores guftu acres, o do fuaues: radix inutilis. Nafcicurmpetrisefficacius,&:magisexæalfaciens(aciuo.

Theophrastus De hiftoria ftirpium,lib. 6. Serpyilum tradu ex fuffruticibus cSc J,ign<sup>o</sup>liss coronarijs,acramis&:folijs tocafua nacuraodoracum, veluti Helenium^: ^ y ^ i ^ ^ apud nonnullos etiam T% mum penitus redolere, fummq terras adh^rep^adice fljt \ \ torridaque peculiarem illi audionem germinum, quippecum in quamitnuis longiW procedere valeat, nafum adminiculum ^aut iuxta iepes aliquas fatui?#! Tqualorem pW De que aqua: pauca: indigum: nafci ex Oclmo perimmodicam {iccitatey^degeneraxice; lib- cauffisquinto, Ocimo videlicet ipfojinmons folij,fed odpp^ ^\*ctffioris tad:o. VndeCOU gendum,Serpyilum Ocimoeife odoratius, &: folijs r^ionbus. i

Silueftre Serp^ilium idem quoddam efle ait, quod deferehtes ex montibus ferunt,vt ap^ Sicyoriam fieri folet,atque etiam Athenis ex monte Hymetto:apud alios vero,vt ixiThr^1 ^ montes & plana omnia Serpylio fcatere • Siiueftre autem iftud, a Diofcoridis iiluelW aU eft: fola etenim cukura ab horteni j difrert, veluti Theophrastus ipfc oftendit, ex inofiP^45 traiflatumrerief

Diofcoridiaduertatur Pliniuslib.20. cap. zi. vbi filueftre ait ferpere, fatium veto toi me. Serpyllim, inquit^a ferpendo putant didlum^quod in iilueftri euenit,maXime in P^eS Satiuum non ferpit, fed ad palmi akitudinem increfcit.

Meminit Serpylli iElianus varix hiftoria: lib. 9. & ipfum inter flores numerarc vide tur. Dionylius lunior, inquit, in Locrenium vrbem veniens maximas ciuitatis donio^ocC 4-3 uit,eafque rofis, ferpyllis, alijfque id genus floribus ftrauit. Virgilius tamen Bu colicoda Eclogiafecunda, Serpyilum herbam^efle manifefliflime teftatur his verbis:

Tejlyli\* & rapido fejfis mtjforibttis a flu

KAU^U 3 Sérpylumque > her bos contundit olenteis. \*

Ex quo loco colligendum (untqui,putent,vulgare Serpyilum verum & legitinium^1 eU^ quod videlicet non ahud pafim in Italiafponte gignatur: quaii nullibi quam in a§^o rep riri, 6c non in hortis feri potuifTet.

Serpyilum autem Grxcis 'ip7w?h.o^;t&jip^tmjft-ov dicitur. Marcellus vetusaudor,a Gal Us ^ tiquitus Gilarufh nominatum affirmat: vt verò Plinius Valerianus, abijfdem Laurio n cupatur.

Excaffacit verò vfque adeo Serpyilum, vt Gaienus dicit, vt & menfes & vrinas ^oac t. V guftu multum eft acre. Prodeft etiam, vt Diofcoridesaddit, ad tormina, rupta, conu^alt,^ iocinoris inBammationesA ad ferpentium morfuSj& potum,&: itnpoitum": capias dolo^& mitigat coaum rofaceo pcrmixtum: cum acetoirrigatum maxime quidem lethargici^& & phreneticis conuenit: ledat St fanguinis vomitus quatuor drachmis potus cum aceto W cus eius.

Be Ocimo. C A P . X I.

t. 1. C A T 1 v i Ocimi fpecies, magnitudine differentes dux font vukares, ambx furculofe, do- ^drantisautpedisakitudineactollunturiramulis rotundisin pluresaladiuiiis- Et maior quiden\ folia habet lata, per margines leniter crenata, Mercurialis herb^e magnitudine & forma familia: minor vero minora: vtraq^ fpicndida,& dilute^virentia: flofculos exig^os co- lore vel candidos,vel obfeurius purpurafcentes • femem exigwim, nigricans: radices oW^os gas, duras, non abfque adhxrentibus fibris: odor vtrique iimilis, nii quod maioris, 1P^ces quxdam reperiatur, qux Citrium Malum odore^refert,quod Ocimum citratum app^eial r\* 3.

Matthiolus prxter hanc duo Ocima etiam tertium quoddam maximum reperi^1 aie^o, prodidit, folus Amaranthi maioribus, longis,latis U craffis, Citric Mali tolijs fumhbu • Seritur Ocimum in hortis & in fidilibuss celerrime,vt Theophrastus audor eff^oueni\* Quod Soh expofitum- eft, eodem teftè, traniit in Serpyilum,quocumque in iiccadit folionamque minus, odoreque vehementius redditur.

Tunio

Ociinutn.

^^

Ocimum minus.



Ocimum tertium maximum.



lunio ac tulio Ocimum flotctj & particulatim quidcni, ac diu<sub>3</sub>ab inioincipicnj.

(fxif&\*i&t peri) phma (yllaba UXIMPV Gtxti appellLnMiiionnullictiami^i^fiLatini Ocimum. Ditfm ab *Ocymo*’, quod ofltindimus in Frumcutoniin liittoriapabuli genus cflc, Sc ad differentiam huius per u fccuinJa fyllaba fenbimr, camecli Sc per w, odoratum Ocimum quaiidoque fc ri ptu m reperiatur. Kccenuorcs @auxiAtithv, Lari- n£ Kegium id cil, quoque Dominant: Olificiiaa; 13j(ilicum:Gennani %)a(iligm: Belg^J3nfOicoiTi: Hifpici *Aibthict*: Galli *B\*filic*. Angli Safill: Bohemi ^ a ^ d f a: Icali *Bajilito*, St. quod minus cft<sub>3</sub>, *Bafil’uegemilc* Hilpamidcro *AlbihqailU*: plerique Biilicoti Gariophyllatum hoc vocant.

Ocimum auctore Galci’o, ex focundo uidtm est **online excaifidciitium**, fed **bomiditatem** linbe: recrcmenurum **adiunSamj** ob quam commodum non ell vt **into** corpus f Lmia- tur: fed *fotis* adbibicatn ad digerenduin concoctiendumque idoncum c(t).

Diofcondes Ocimum aic.fimulcura *edatur*, vilumhclieuc, aluum mollit, flatus moucc, Vtinam cic>lac euocac, fed aegreconhcitur: mipulitum verò cum poknta; **tenui farina**, **roiaceo** & c aceto, infiamm-icionibus «n;di;tur,&:DEaco!iis mannt ac Scorptoms **plagatj** perlc&cuin vuv Chio, **ocukmun** dolonbws.

Sutcus oculormu caliguics purgat, 2>c<flu- xiones exliccat.

Scinen potimi ptofoft atram bilcra cftlligentibus, fufpiriolis, & vrinx dilficulcaa rantibus: tacit idem fternuraaones rreoJcates, G per iures atmUacun idiciji ipla herba ucf- Qauderc autemctuUjs oportet, ftemmatione vrgente.

Suat qui Ocitnum wtau, & non edunr, co quod commanfum & in fob pofirum venw culos gi^iut. ArYi adicuinc, cos qui a Scopiooc ich lunt, & ipfum comederunr, abique co- lon: penoanerc.

Rcccnriori:s,inter quos Simeon Zechy eft, Ocimum tradtnt olfachi cordi cal^itque pociTe: (mien cardincis aftedibus iicurrerc :animi moerorem ab atra bile otiurn ducu- tetc, &c hilariutcm Ixtkuunqu^ ptociuire.

SiOamefilHfirivulgm.fuit Atine.

C A P x I I.

Odnim fiJuch-c, Adoos.

Q uo a recentiorum plerique Ocimum<sup>1</sup> fil- ueftre nuncupanr, ciulculos promic cor- plurS quadrangjlarci, infirmos, rerr: ^1 ^n^ r:cbnatos: folia exjctruallis bjtia o Jricra I^ po- liraj parua, longiulcub^ic lap^stll^, aliquantu- him hirflira & a^pera,vri &: <r^ulicu li: flofculos e folioram Gnubus excuntcs^jjaruosj <: » ^ulatom caulculos arabicntes ^olrft c canJ ido »<sup>nfl</sup> purpuraicnrcs: fr^u ucwW:radices fibril coil^a rcures. O-^rt herba lia-c mulro quam Oaf^um d infimioic; vtpoccc csili ac obfcaro,fe<d tamen ! cuin gfaiiitttc qtiadam noniiluau i a<^r Calamin- thes HUE Ocimi acccdente.

Exit mulctis Genuauue ac Italuc lads luz^ fponc tejpr,vli;rim incultis & arenois.

Etate rora floret , 6c noa raro Septembri ctiliin menfe.

Ocimum iiluelb:c, VE diximus, appellant ple- rique receiinonmi. Quod aotcm OatnO<sup>01</sup> filue- ftrc Plinio j aliis eft Ocimailrum SCtir^ueidic. Ocitnuides vtro multuin a prafente herbula dirr'ert. Siliquas liquidcm Ocimoides habet, Hyofcyami filiquis umiks^ Icnime nigro quale eft Melanthij jprxgpantes; huius auicm l^L^m na mimma lunt, & valculis omnino exiguis con- tincntur, nullam cum Hyolcyaa i cyci; is limi- citudmni habenubtu : iuvt hinc herbulam ifhm non cfle legicuium Odnmm filueftre ijuc Ocmiiilruni, e<idt; nslk. Ou. ini ob cauf-



Otzmritbt.

Acinoi.

J a b j j ! S ^ o oSofiluctci, fed pro Cliaopodio luberur: Ted dec horuai Cc& tulaudandu-idLr. NamliopropterflorL.m^cundum.-auhculosam^a.m. Clmopodi^1 dieimcxcartmul«cali\*co«lemnomine nuncupiidx cmuc: vr, Cabmiiithes , Orula, Hurinini, Lamij, DiclaiDni, SdMarmbi) Ipecies qazdam, Pulegium, Saluia, Scordium, Mcliffophyllon, SidriDS>Galcn» Alyflbu, receni:iorura 13ugula&: Girduci, ii milefque alix, quanimomnium flores orbiculaain caulculos circumdant^iulJa Limen Clini podium dicitur. Nobish. cc herba Atmoliaud diilunilh videtur. Acinonetenim Dioicotides ^ iroav A£7j?o^pTov^fue herbam tenmura iamentorum, coroiuriaj-a, Odmo (1 mik-m, ^1ut^ futiorem, SC odoratam • Cu i« qm del'cnptione prjrfcm nofra fitis cormenit-

AcAcinoi Grxcis fimiliter XXH/B^SC quandoi-jiièaxo^ nuncupatur: vocibus vtro notlu crhm ay/nay jSaf7^A(xc1^5t dtofM&fw dicitur.

Facukate aurem Ocinium (Ilueftre, quod dcrcriplmLts , aliquanculdm ciliJ^oul & C«cumeit, nonabfqueadfringeadijac potencij.

Acinou vero Dioitorides cradi^menTes &aluum liftere pocilm:impoiitu ver6 PhygF^i; & cryQplud cucu'c • \*

Ht Biciimno. CAPVT. XII I.

D i c T A M v o cotiuidiufcub, maiora qii. iui Puleg'j, & fpifla lanugijM candicanria (f^ folia:caulicoli ccnucs,inala5nonivullas diuiijjnuorum lummoc iqu-tn^ulis comp- cV dependent vcluti (ptex.maiorea craffiotefque quim Heraclcouci Origani; i quibus exi- gui flolculi exeunt: femeu inter fquamulas a-condicur. Odonuarota eft berba-

PEMPTADIS SECV^AE LIB. tills 2SI

DilUmnum verum.



Piudodi&unnum.



Calidm \* juoque ac (icaim eft, fed longequam Icgiumum Diaamnum raculute in(c- \*\*s. 1 itbtcofiem, Ojofcoride auftorc

Waftour inCrcta infulajiHC alibi requirendu, non rrAdd vetemm, (cd ££. recenuorum eft fen- tenria. Diofcorides floreStfemme carcre contra *Dinfa* omncm vericarcn Icribit. Florifcrum efle, poft<sup>mir</sup> TlieopluabaitcftaturVirgilms^neidosxii.

J>in\*m»um gtnitrix Crti\*& earptr ab Ida, fubcr&us cox/em felj/s, & fiore i *omantem* fufftre\*.

^(X.feMcoi!Gi:ccisdicitur:Larjnis *Dii lamnum*, & C Dictamnuu Crettcuniauoiinullis, vc DiofcorideS tctaiur, yM^aet dy^ta , fiue Pulgiuru •lllucftre. Inter nodii« appdlatioacs extanc &: ha;c eius nomiu: £n\$axiz\$£, (Zi^hax^jupnuf δίων, κρηνη, φριμωσν, ελδς, βελωτιας, δορκιδιον, λ&iViQii, VftUagorutbca.

Officin\* pro Dtctamnopa f priina fyllabao/?" *Dipcamum* per p Icguxir, &c leuis momenci cr- ror lic etletj mli pro Duubmni rblis Fraxincells radices in vfum duceri, qu^rn talso Djcb.m- nuin appellant.

Ciitijm ac ficcum tercio exceffii DiLbm- num ell .PulgiofaculcatciimillimLiin, ltd d- fjnar icnais. Fectus moituos & in potu a- fuitipta , vd inpciTo appolirj, vcl etwm liiftitu educit , mentes euocat , fecundas expellit.

Foliorum, inquit Theophrastus, vltus, non ra- morum auttnuiis, quxad niulu. valent^fed pr^apueadparuisraherum: ctiL-mnc enitn vt facile pahanc. vd dotores CEO fed-mt: danrur *hi* benda ex aqua.iuCLUS cum vuo conca icpen- tium itiuspijidao clt Tanuauccai limui IUT- be; vis fcnu. vr Sc oliiclu bcih-ts abiga i vneiu- tai^aiconiaduucnnut. Vulucnbuicoaii fer- ro iliaus, ic venrnaus morhbus fuccus uihilib remedio *elijH taos* &: in potu luuiattir. Prudut^ jin Otta capras fbgtuu vubicraxas liuwifuiiu rCasexcuciclipactiopt.'dibiTs auttli^uycoi- Jporiacukos impolimm educic; ad hems dolo- rcn effkax&ipf»nihabecurjic[uidcrn ipfum *ummi* Duit. Anudotuveto&addiur.

De Tfeudo&iclitmno. CAP. XIII.

F) SEVDODJCTAMNVM Icgiduo Di- X &unno aliquatenus tblns eUfuiiic^quE & Candida lanugineconuefbra promic. floresve- ro habet invcrriollis caiiLcuiofambitnbnbuSj dilute purpurto.s. cauliculis iftud luxuriacom- pUirunis 3gcincuhns, albidatiooqoc lanugine Inriutis. radix tenuis, ligno(i, altc dcicndic fibraspargens.Odorliuicjnill«s,3utperquam exiguus clt.

Mulris in teniSjDiofcondes ait, na(citnr.(ed lamcn in Gerroaniaac lieigto xionnili facmn prouenit, & in paucoru horasolim repeixum-

A fimilitudine Dictamni *δεδεικται* no- men accepit: Latini fimiliter Pseudodictamnum vucaiu.Officinisincofnitumellcparum r, Fert-

Calidm \* juoque ac (icaim eft, fed longequam Icgiumum Diaamnum raculute in(c- \*\*s. 1 itbtcofiem, Ojofcoride auftorc

Pulegium.



De fulegio. C A P. x v

P v L E c i o caules exeunt abunde mulD, terces, & vcluti geniculis articulari, plurimip cumbentes ac proferpentes, fcfemcibqni profenm^attollencs; folia e fringuhs gewcut km, fubrotunda, quam Maioran\* nignora J»j uioraquejC quorum find vel exigiicauhcu 1, minutuia prodeunt tibliola : flows veraet »o cauliculos iuxra rblta ambmnt colore czrulej riffimcalbidi: radix multisfibnscohj; re', tow herba potens, clt, & pra:femin ciin cft,quem & fillatitius cms liquoi; ievp giiuexcrailusruci: .

Repecitur vero Sc huius aliii^ lenus cauliculis, flore, colore, lamvc, « od» cum folia oblonga ad Poly^oni acxcd

Locis gaodet paWfeifcia^cqu^ lyberms me iibnsrigancu', iucuimtamfn.

luUo&i Augufto floret, Sc tune quidem gendum.

Grxci yti%#» quandoque appellant: Lacini l'ulgiom: Orfic quotjuc, & fbindc Pukgium Regale purntiam vulgarisScrpjlli, quod, vcti\* legum vocalic montanatn: ItalisP« G r B d i p l tallis Peultet\*

Pulcgium valdc.vt Galcnus ait, excalraa^ tertio nempc ordine,turn &valcncer reficcatac extenuac. Mcnleuocat, lecun^ raortuos foetusciit in pocu datum, craffa lentaque pulmoni pc^loriquc iatratfc^\* matjsadmixtum, excreatu faritia reddit.

Naufcam vero& ventriculi morfus ex pofca fumpcum ,vt Diofcorides ,ctiann atram bilcm per aluum educit: a (crpetinbus demoriis cura vino potum auxiliatur:» Lnqucures buitutu: fufcoxendicucn dolores poteft. Cum ccrato «^«\*( fiuc varosdclct: lieaoibs cuoi poicum muat: decoilum louonc pruncus mibgat: in balneo liuc inltllu inflndones> tics,fi: conuerlioncs vteriadiuu.it. Suiu-vro^qui hydropicis&:ictericis pulegiufl etTcaffermeiu.Kvtiura cicrc : fugillara dclerc, vctraque vkeracxpurg.irc: cum & p»m dolores,excaufifanempc frigid.i, & ncrurum conuulfiones confL-rrc. Sotio n p gium ariduin commanlbm &c paipebrisagglutinatumjppitudinem in vigorecoiifften cximiecur.ire refeit^deovcquiciuspericulum fecerit,magiscXpcutiplbm lippiC bus vti, quam probanflimis collynii. Aqua ex pulegio dertilJata, menses rcinorant ginibus cuocat^coloremcarum emendat,aliquot contrinuisdicbus furapu. Aduerctiaaiftwngiilationescx vtro conducit, prxlertmii nonuihil Aimdoci Mcthridaas dctui'.

De P\$lio. C A P. x v i .

1. P O L I O cauliculi aflurgum numcroii ,tenues, teretes ,duri, ac lignofi, palmo multoaltiorci: folia per interualhosconucftiuncoblouga.iatiuitula, fed qu.oi mxdryos angulliora, per margiac lerratini mtifa : jn virgubrum fciftigiis Hofculi can quoscapitula proferurjvmcumibliis accaulitulisalbida lanugine mcoiieicenua: fc puillu tn njgricat: radix fibras demictit.

2. Alrcrum i'uperiore minus ac ccnuus eft, cauliculi qu jque teretes ac duriufculi, folia minorafii anguftiora, flofculicc.ipituliscminctibusalbwii. Incancicit5: illud,actenuica" dtdaque lanugic pubcicit. Vcrumque odoratum eft, forpenu racro, quod C. Ctulius Sc minus quoddam odore iifirmius reftrt,

Præter

Polium

V

Polium tenuiui.



Polium repeat xc Polium tertiura.




Præter hæc verd&quoddam hnyi'iyjtbMt est Polium ,cui[s] numeroficauliculi humi  
 «ua p<sub>arrc</sub> decumbunt: folia latiora quam primi, ambicu quoque ferrara: capitula in  
 iis virgis, c quibus ffofculi quoque candidi. Toca quoque Iwclanuginetomcncofii  
 J<sup>'''</sup>a, & cum grauitate oyadam odorata.  
 J<sup>lc</sup>1 nnilc, ciiLUscauliculi tenriorcs repunr, fit Sbris quandoquedcmiflls terra: fcfc af-  
 v, troliihuius&brcuioraacmiriorajfed non minus ferrari. Copiofj&: hxc lanugine  
 IF11 capiculisconi!eficut: fiofcilinonccapictilisniod6, fed5: (ccundumfoli.iexeunt  
 ti: -Q?»<sup>a</sup>otalbidu Duo fiquidem'huius genera, fed colons floris cantummodo differcn-  
 aore autra hate reliqua fupcrajit.  
 Est v; r o A "Kcl <sup>xc</sup> i uo <sup>im</sup> medium , cuiu<sup>1</sup>; renucus cauliaili parcm rcftc affurgunt, f.  
 Pa m t. ram veifisiDcajianuii.: HuiuscnenelliactccensnaD, molles Innuginofiq; ramuli e  
 virore





Origanum Heracleoticum.

Ongannm (ilueftre.



P

at

ir\*

Poinineie vcluri fpicx<sup>1</sup>, c quibuscxigui flofculi candidi exeunt: ferfenexiguom eft.

Huie iimilc j gencic luudquaqtiam dirfeens Dioiaicidi Oriff-inum O <sup>Orit</sup>is eft. Oux Omris, inquit, appellaEBi, candidiott eft tolio > & hylTopo liciiLoc /Ccsncn vdtuti coniiinctos <sup>^^</sup> corymbosliabLT.

Silueftre Origanum ct.-nLtesquoquacronindosh:ibctc-iu|iculos,dodranteakior«: to- la (ubromnda, ruaiora& biifuors ou.im Pukgij: Hoies in vxubellis diluce rubcnres,quan- \*oqc albidos tqinbm fuccedant (bmiiupanin fubrubentia.

Pfceter hxc veto & abiul Oitigarugeitusin Belgio colirur^quod Anglicaniiracognorm- naaic:huiiiiKisilt'.idqiiiiiccccr.i:foliaquoqucuinorajVirentiota,\*: mniLtsAjps:ri:ymbel- lfiniljccr concraftiores, e quibus flolculi purparafcentes. radix durmlail.1.

Nafcitor**Origaman** Hi.'caclcoricum **in Cceea,acaliis** calidionbus regionibus, inccr *avaa* <sup>1.</sup> **Hifpanix** rcgna, vndc Antierptam retkeatum infercur.

**Sduelfre** Origanum uon modo **in** calidionbus regionibus, fed & in Gennania **repreitur** **P** <sup>2.</sup> **us marguics agtorura**, viarum j &: hortorum: auusreiTur **cans** ad horms &: loca **culta**, **•^glicanura cognoraenco non meruini** me **alio** loco qu.tm in horns **videre**.

\*«iuis meniibus Origana florent, fcaen dtindc **p<ffiditur**.

ano <sup>^ n u m ^ ^ i s a a i ^ i ' o f ,</sup> SiqiodHtrackoiicumcognomiururjeetja<sup>^ ^ ^ ^ ^ , , ^</sup> <sup>1.</sup> op'. <sup>n</sup> \* Cunila: in Oifii-tiis Belgij Origanum Hifpanicuirf: huius vtroaJwri (pecies <sup>S^? \* C o i B - n c ,</sup> vt in Diofcondis cscmplaribus: in Golem vtro *Wnv*; apud Plinium fimilita

<sup>x x</sup> <sup>IIVle^ r L -</sup>Origanum a^gjoatjtf^dicicurjquodaltqui Paruct^ Heraclcum , ^ i <sup>1.</sup> <sup>^ f ^ 1 \* ' ^</sup> Cumlam appellant,iota-quo\*elt NicanderColophotiius,audorcD]o(coridc:

<sup>Q ^ 1 1</sup> t'linennon parum tbcOfanace Heraclio,csquo Opoponax colligitur. Orficinis <sup>n</sup> &ini voxDoncft: Icalis *Origins i Hilpaim Oregano, Orcn^*: Genn.uiii iB.ifartnut /'bc <sup>^^ y "</sup> vocacui: Belgis-%& ; it iuuvi&ttpiic-GaLLisQri\$\*n,& iMtrieUint > .«->

<sup>ectill</sup> m vndc Anglican\* cognoir'en: idmifi:ric,non conflLu; Hci'aclij eft lpccieSji modd, <sup>3.</sup> <sup>Plin</sup> <sup>o a u ^</sup> ip ure: bi u f ierint.

<sup>Heracium, in,</sup> it lib. xx.cip. xvi l.criagenerababec: Ni^nnn lariojrbuirblijsjglii- <sup>Altritni.-xlioribiiiimonibLLfqc,</sup> bamfucno noildihmild, quod Praioa ahqui

vocarc

r

TOcare malunc: Tertium inter hxc medium. Cum alicro aucem Hjradij Panacis ge»<sup>ckr</sup>> Tertiu noftrum comic nnc apparet.

Onmia auteni Origaiu incidaidi, excenuandi, reficcandi, catfacieidltqac <sup>facultatem,</sup> iC qiiidem cotio ordme obtinenc, <sup>est ta-</sup> Sc iilueftrc qaidem valcmiis die, Galcnus cradic: <sup>horas</sup> men Hcraclocicium, <ut>d ex Hitpaniis rejiccatutn adfertur, acnus lilueltri, vcl "i vcl in agrisapud Getnunos n.uo.

Cat-rum cum vino Ongwum exhibitim aduccfus vcnemcorum morfus &: <sup>ictus</sup> proctti&iis qui meconiun auticum bibemnt^cum palTuzciiraoxytnclitc, u<sup>l</sup>U<sup>l</sup> gypftun ,auc ephraerum haufcrufeciadrupUjCpnuulfaj&ad hypdopes cum ficocUW- <sup>prurigi-</sup> Decoctum Ongani vruiacjc, inailcicuacac,&: vtibccr hydropicisexhib^tur.

In eclcgraare ex melle vecen cuffi medemr, &C pulmoncm expurgic . Scjbiem <sup>prurigi-</sup> rjbuli im-nfuracmnaquamulla fmpium, pcaluuraatroihumores cduccre> <sup>4r dum ace-</sup> de: 8c Plinius Icribunt. <sup>Dioscori-</sup>

Succusvirens confiU\*s,yuam7&oris vkera fanar:cum <sup>lacte infufu,</sup> (cdat: cum olco vcrò Iruw pernuxcu53& per naresatradus pituica <sup>zairium dolot&</sup> (utco Vomitorium uu-d.canientium cum ccpis & rhu obfonionim,M arcco vafe P<sup>c</sup> <sup>dentabit:conficitur ex</sup> <sup>vigu</sup> in Camcularibus dkbusinfolaris. Hc-rba fubfrata fcpentts fi^c.

2. S kicitns OriganifolaS:flares a (tppcmcpetcuffifctianj .«fxilininir,Diofcoriac & <sup>ore</sup> • Vius aucem huius apud Bdgas & Grinaio^rackoticieft loco: in Cibd v«o\* granam obuicc, quos mcundo lapore condic.

De Tragorigana. CAP. XVIII.

Tragotiganum.

Ttagorigaaiiin Cluffj alcerum.



**T**RAGORIGAKO caulicatifunctenncs^iiri.aclignofijcolore fubnigricajrfS <sup>fo-</sup> <sup>^</sup> liaminoraquani filucftrisOrigaru, quam vulgar^Scrylli maion,odorata, <sup>vp</sup> <sup>crij,</sup> Donnihil luduta: flofculicxigui in verticillts cauhcuioj fupenfa parte auibiimti colo<sup>FC</sup> F <sup>\*9</sup> puralctnL-s. radix pania ligm duriciem habet.

la ForoiulicnGagro Tragoriganum nafci MatrhioIm tradit:vcruni antlius C <sup>^</sup> <sup>1.</sup> <sup>^</sup> idem iic,ttantalpfius breucate jncercum relinquitur. Suritqui exiftit cm,quodde!i-<sup>mb</sup> <sup>mb</sup>

ami£ Macthiolo pro Maro Q(tendi, a quo mukuiji differt; Mamm enim non in orbicuh-  
 tis vericillis floret, icd Ongjin Herackotici modo ab exiguis vcluti Ipiciis [iolculos promir.  
 t A pud Bv;lgis in hovcis^Mii£D7a:^, & ilirpium cogiitioms ftiiiofoLtim olim obleiuacum  
 memi Dj iuquibus Auguitomciifccum tlorcunlpreicbatur.

ExliibenLurvTroisCaluduoTragorigauaaCluiioui Hifpaniarregnis repena. VnuraJi-  
 gnois, cubicaibus iac cauhaulii: loins media: jnterOriganum & iilucrtt Serpyllum ma-  
 gnitudilli: tiaribus orbicularicrcrauliculosambicutibui (quak quod defcripiimus) (bd  
 folia eius incancunc, fi£ flores candidi func, quibus diA'srz.

Alccruin tuerionbusturculis humilms, foliisan^ultionbus alitiuiatuiutn hicanis: flori-  
 bu;S Jibidis, quandoque purpurcis, tiL quim altLTLis iuiyribuSjCuutin raodoiuxca lummas  
 virgulasiaiaicaicibLii. Ntcrepugiatduoeflc Tragonyaiia: Diofcondesliquidem Tr^gori-  
 ganum v

Dicitur auremharc iKrs Crxas tep-yfti-yxw, Latuns timditei Trasjorig.umm; quod  
 vero teneru JS^tnov, PraJium .Otfcicui He vulgo tucugutum tit.

Faculcacc'Erarigana certi] quoque ordinis iutureIk^JiiciU'iii ac excafacientium, velu-  
 ti Origana: adell^Luc Galsims, aditntliDiiisquidpiani,

Trjgoriganuiii, ^Dioicorides rectrt, vruiam ck, Sc aluo vile est. Decocbim eius bilcm  
 pctaluuna expurgAt. Licjiofcex.aceco bibereprodctt. tit vcib&:ponoTttgprig.immi-  
 tisacgtactobiuii faibdicii^ SBBfj^11111 tiiajnubus, imbecilio jrcutnculo^ctianivbi a  
 maritima iactatione naules & tuiis pncordiorum excitantur.

Contra IXUB veacntun io vihobibitur, menlcsducit, in ecleginatc exmeUc tuffienci-  
 bus datur X pcnpucutnoiiicis. Cum polcu. a oedemata difcudtiiupoticum.

Dc Hyffipe vulgari. C A P . - x i x ,

Hyffopus vulgari.

9 Hj ill pus vciimque florifera.



H [ \* s s o ? v s vulgans vfus cwftserieicdoctraiJtaks^aucaltiores, duros, ac l'ignofos, in  
 TM. •virguksaiiquoediinfasab imoad uflagiuin vfqucfols circumucftkos obtongis, vcl-  
 ^ti Polvgoniaut Uuandulx' fed mmonbus, raturatiusvirentibus, ac odoratis, qu\* furfum  
 Vcfus (mbm rauiora fiunt. flofculi c fuisconceptaculis, quiiiiis, Tenis, fcptmiivc iuxca fol«  
 ^uiunAjs, amc^aftigiimpvtiint, cAiliculoscamen nonorbicuhriter uuibicntes>icd  
 ad

Hyflbpu\* « Codice Cafareo.



Thymbri.



ad vnum tannim latus cxeiin.es, colored\*  
gamer c^ruiei, quandoque, fedraro, a^idi,  
Eclij flo'nbus quodamniodofimiles^td-ini-  
norcs-ftaminibus etiam aliquot iiediis,« IH<sup>h</sup>  
busminuuifima itamina dependent pupH-  
rea: radix dura, lignofaaliquot annis tcf\$'

Paflim in horridcrmani^acBelgij colitur.  
Floret Iuiioac Augurto mentibus.

Huic fimilcm alian repriri conting>ccaU,  
liculis bromoribus, & plurinu parte huinuf<sup>d1</sup>  
vrilis reclinatis: tolus paulo nigrier<sup>bus \*£</sup>  
craffioribus : floiculis cauiculos jmbicnf'  
bus in fpici modumdigcto, rol^n q<sup>u oejnc</sup>  
pLlchrtexiLilcis,&: (Upenc i= .brtnaiimi<sup>11\*\*</sup>  
bus, Vcriim iisc ipccits u'tuSv. v

Hyffopum hanc pafHiu OtMnxSC^  
appellant-Germaniac &Jg^ ^fprnaucr^11  
lt.iliHj(^3^:Hi(pani//^: Galli.Hyffop.  
aucem veterunj leginraa Hyffopus ur, non  
parum.ncc tetncxe, am bigitur: iameti etiam  
Hyflbpum vciuti omnibus cog nitam, nullu  
notis Diafcoridescxpolucrttji xtant tamen  
tjuida dc eius rbrma alibi, qua<sup>1</sup> vulgari Hyf-  
lopo ncquaquam rcfpondenc. Origanu<sup>1</sup> ac  
raclcoricum folium lubet Hyflbpi<sup>1</sup> imilms  
dme:Cliryf bt:omc comam liabet cory<sup>nbol</sup>  
dcmiimiicmHyflbpo. Plmius lib- xxvii.  
cap.xi i. Stecchadem aitodorataui l<sup>lCf</sup> bami  
coma Hy(Topi. Accediticon lpiius H)fl<sup>opa</sup>  
qu^inperquam vetulloC^fare^ bit>»<sup>ottl</sup> ccc  
\*;xtinplarirperitnr,folijsatis,Origa<sup>m</sup> imi-  
libus^capitulisinruiumis vui<sup>11</sup> ieiini<sup>11</sup>  
bus . Arque ex hiSj non cTc leginni;<sup>1D1</sup> quz  
vui^o pro Hyllbpu habecur, **nunifto**\*:u eit.

CttL'riitn quod ad &cuitt3ttts vulg^ns Hyf-  
fopi aconct, guih bilis himts quahcas 3<sup>cris</sup>  
cufflnoniulljamancudinc coniu>^> cali-  
dam ipfam effe oftendit, & iiccain K ^'o or-  
dine, tamis quoquv clll-<sup>ntiz</sup>, ac expurgandi  
vni baberc. Nomnutilk.<sup>w^w...</sup> mo effi-  
c *Kiax*, ad omnes puimoois ac thorocis frig<sup>1</sup>  
dos morbos in ceiegmaw , anc afio " ^  
vuigariiHyfTupusadhibcni . Obilru<sup>00</sup> ?  
apene, ciai& iiKidn.lt.-nta atwnu.it>« vt>'  
CUHKCapaMttUywsdkt

Cum **caroibus** bubulis decocli non &&\*'  
wter ex jure edicur, ori ac venrriculo g^J\*  
vrm.ts vero **etiam maaetjlk. ad vried**  
<kuin vuliscil.

J3r Thymbr\*. CAP. XC

**T**H r M B R A viilgan Hyffopo fimilisef-  
fct, nihi humilior ac tenrior for<sup>ct:</sup> vir-  
gulas erjiktit complures rblus vndequaque  
circumd,itas anguftis &c acuminatis,ongk-  
ribusquam Thymi: uucrqu-r rlofcuic,  
uis va(culis ab i mn faftigmtn t | M f ^

candidi, aut dilute r-r-<sup>1</sup> CiJiocmodoyclunherbaceamficam^NB  
quam fl ofcuUenurcucrum, ^nifetiort: radix dur\*ac U^o£

In Germania ac Belgio temere tueri alibi quod in hortis quod Lixere. Fertur in Narb-j-neni Gylba focus quibusdam asperis & Cincultis prouenit. Bdloruus huic baud difliim-K03 jii noneadem, LaTyxrhni inaris littoibus naftarefert, ex obfolcu cimcn purpura albicantem.

Thimo ac Aigufto apud Germanos ac Belgis cum flore reperitur.

Grxcis *Suueft* est, nee aliud Latinis nomen uerba habet, Nam quod Srttu rciara iaterpretes dici utliic j Colamellz Lrano (cripturi repuijtur, qui inierThyrabram Sc Sz.zi-rcum manifctuni difcrimen oitendit lib. x. vbi Sauueiaai Thymiac Tliyinbrs laporem prae se ferre scribit:

*Et SnturtidThymireftrensThymbrag, faporem.*

QjJod& lib. ix. cap. m i. iaus maniffas uerbisdotte: Turn ctiam Tliymbrx, inquit, Vel noitracedCunibe, cjuam Saturtiam tultici uocant. Avulgo, aut in OtficmiSjTliymbra nullum nomen. accept. \* \*

Fjcukas^uij^n Thyn-.barca]ida& ficca tertio exceffn: attenuatj incidit, mcatus expurgat: breuiter >fm[uaqusc Thymuoi potcit &\*. praefac

De Ssturch. CAP. XXI.

Satuicia.



SATVREIA tetmi ac fragili cawliculo affur-  
pedeiTi plus minus alio, & in camulis diui-  
(b: hliis aDgiiffi j tninobus quam Hyllpi,  
Thymbnaemulis, (Ld iuxtarimubrariobus:  
floiCLiJt (canuliim foliacandLdi fuac .uicdiuicii  
purpurt : Icaiiin patua fubnigricant: radix A-  
brola.

In Kordsvbiqtic feietcikurailnaa cftlicrba.

Eodem quo fataeil anno Borer, feraenfacie, ac deinde pent.

Latini jSaniraa ippe llatur: ^CcJuineUd ve-  
ro ecnm Cfinila: dicitur Hi. Glueitre Origanum a  
nonnullis Cunila j icdlegitmia Cunila Saturcia  
fefts Gertnains t^rtut jje^EAun eli: Saturci  
&: >c aEnutp: limbanus Culfn j nomine, ve ip-  
pacc, a. Ciimla detorto , item Saturci: Italis  
pauis Axedrea, Sagorida: Gal-  
lis StTutte, Sarrieir.

Nonditfamilisaurera Saturcia ab ilia Thym-  
br.v fpecie, caios Diofcoiridscap. De Thymbra  
me aiinit: rw f S', ' nquit Ji I\$ avapSh ^u&^Hxc  
etenim uerfatrapSfiid ctl ex tcmine nata, dici po-  
telli: iingii Us cccm m annis. vt diximitSj feridebt:  
alceu veto durabilis n. icurx radieera obtioer.

Porro SaturCia calida cpoque ac ficca, Sc ter-  
tio quoque ordine , fed minih tamen quam  
Tiiymbra, cjuamitior efts acqueidcirc6 ctiam,  
vr Diofcorides aic, io% >irzo <n&t mfii foaan; id efi,  
ill cibus commodious vfus.

Acceniataiiecu, \$C flatusinCgnittfr difcurit,

Po'ndc vnacum fi(cdis &TnJiisleguminibusflatuoiis ueiliter coquicur ac etticur: iuiò uen-  
tr'icaleiis uirbmencoappoittaj vtetiex rlatufrantjulacus mox (iidai.

De Salua. CAP. XXII.

R<sup>E</sup> F<sup>N</sup> T<sup>I</sup> OR v M obfl'ruatio^W duplex Salua efi, m aior uidelicet j& minor -  
Waior ^i. idrlgu]aribLis. ligr'o(jsc. iuHbiis, jiiialaclSAi<sJuxuriau. cikcaqLios folia lara,  
oblonga, rugo (a. l. p. a. f. u. b. l. i. c. a. \* u. i. a. V. e. t. b. a. d. f. i. l. u. e. f. r. i. s. f. o. l. i. i. s. f. a. c. i. f. i. m. f. f. i. a. , f. d. (b. n. o. r. a. , a. c.  
i. n. u. s. a. i. l. a. n. i. a. i. a. r. a. t. t. r. i. r. o. r. a. m. e. x. U. n. a. v. e. l. l. m. i. c. t. o. i. u. f. e. b. r. i. t. i. e. m. c. e. f. e. r. e. n. t. i. a. : l. l. o. r. e. s. i. n. f. u. j. n. i. a.  
Sci Qiaait fi>icari,

ingr.

Saluiamaior.

Sdnia minor.



iu rcepeculis feraine fubnigricante: radix dura aelignota fibras demittit.

Huiusvna reperitur fpecies normullis foliis, vel rotis, vel p<sup>m</sup>im albida: item cuius folioium p<sup>t</sup>dicuii ac nerui, com & recdis cnata foioh nibcoc

Minor Salma truncoia quoque [heps est >]a<sup>is</sup> in Uciuidincin expandens, prion illi<sup>ff</sup> ^ fed minor: caules huius cneriorcs funt: folia oblongs niuua .angulKora, fcdno? << fcabra. quibus ,parte qua pediculo iniiftunr .duohincinde fojiola exigtia adnaicun piimarura aut auricularumquadani timiliudine : Rotes fpicari , vduuiperions<sup>cxt</sup> ^^ radisquoque limioih . Cum graucatequadam , led minirec molcila, odorata ffdaqW fed przftu quaTmmor.

Loca alperis fcinculrisonnullis fpontenaTcinir: & imnotincampcftnbu: Hispaniz, in Maffiliejili aero, in compluribus Iwliae prouincus: in Crctaqueoq<sup>u</sup> iiii<sup>fu</sup> a EiEm W' .- fubinde quxJam caulicorum pars, prxlcm inter gemcuih media, m tant am cralfitudi- nctn exubraE, vt GaUaruni maguitudincin &: iimiltudincm allequatur • Cui<sup>u</sup>tinodi<sup>-5\*</sup>1 u<sup>xm</sup> memim railu dlim ab excellentiT. viro Iacobo Antonio Corniib miflam.

Maior Salvia fubinde locis alperis Gi ruderatis in Germ ania reperitur.

Florent Saluie Junio ac Julio, vel etiam ferius. Martio comode transferuntur ac plantantur Saluia Graecis  $\lambda\alpha\lambda\iota\sigma\phi\alpha\kappa\omicron\varsigma$ : a nonnullis  $\lambda\alpha\lambda\iota\beta\omicron\sigma\phi\alpha\kappa\omicron\varsigma$ , &  $\sigma\phi\alpha\gamma\iota\omicron\varsigma$ : Officinae vna cum Italic ac Hispanis L.umam SaluixappcUationem i etinent: Germani Salbey; Galli Sauge; Belgae Sauumicunt. Inrer notlms vco appcllationes&hacc normnaoccurruntjK/W^tf, j  $\lambda\iota\gamma\omega\tau$ ,  $\theta\iota\alpha\lambda\iota\omega$ .

Extalracie aucm Salaia cuioeUEcr, & noil minus rcikcat: ad ternuni vtntiique iqualita- usordinem pL-mnec,autfcundumutenfum: adtlncionis qupq<sup>ue</sup> non exiguabat<sup>o</sup>btinet.

Fohorura vamulommqnc Saluiz decotbum vriia? mouce; menles item &: foftus<sup>c</sup> xtra- liit, aucrore Dioiconde. Sed i amor Acrij (encencia, quihanc monk's com pdcercj & \*.o<sup>o</sup>ICL<sup>o</sup> p<sup>t</sup>um redoece memorise prodidic. Tradunc, inquit, q^idam fuffitam Saliiiam me<sup>ntes</sup> m, modcTAtctJutiLcs, GcomniBo muHcbrc pioruluiuni ayrupefcerc Agtippa Sacram herba<sup>m</sup> vocaait, quata pnegruuurs mulic<s, fi fluidbciaxacqic liiL-nnt, vahilim'-coracduDI, conc<sup>o</sup> nccenim coawptuoi, vicakx<sup>^</sup>: teddic: -ic & (ucd huius bemioais cum modico fate<sup>l<sup>iii</sup></sup>] to .t (cubicu die mnlter potauerit, dcicud viro mifccatur, protuiiubio cfccepict. ffc\*<sup>1</sup>^



*Ornithogalum*.



*Ornithogalum alterum*.



*Ornithogalum tertium*.





On • tafikufen/pecticsquMa.



Scarlea, Centrum G.III, Matrifaluia: ab Italis *ScATta*: a Gallis *Onutla* a Gurmanis < & c § *atiQii* } : a Belgis j&rljarifptiabAiv'jis tCtiivpc. Failuncur cju Aledorolophon exUfamant. Xlcitorolophon in Frumentum fiquidem hillotia Peinptadi. 1. 1111 - lib. in. multumab Oruala dinerentem ostendit. Videtur autem bxc Orualz [pecks, Horminum iilitre, quod Diofcorides ait vinbus magis pollere. Inter ouincs etenim Orualx ac Horimmlp<xiL's, rmla odore aut viribusliac potentior est.

Aired Orual. t species, caules liabet { milliter quiiidMngil, ircs, cubitales : folia quoque aspera, fcahra, led minus .ilbtda, acrninora: Hores (imiles colore purpureos aut carrulcos: radices vti prioris. Odore \xc minus prtlbc, omnino exiguo prxdita. In Pannonia, Nonco, Bauaria iuic Vuidclia, plerique & aliis Germaiix ac Gallix locis gignitur herbolii, i'ubinde faxolis.

Floretcodera quo prior tempore.

Bacchan m cfie, funcqui putent. eorum autera fencia quimfit prob.mdi, ostendet Baccharis dclcriptio, quatn alublcjucnceproximum dabit caput.

Tertix Orualx caules quoque quadranguloli & nonmhil hirluti fiat: folia per am bit us (errata, Orualx prions limilia, fcd rniiori: ilores lueej femem fullrium, mgncans: radix fibroGi, durabilis naturae, & multis annis permanens.

Apud Bellas à nonnullis in hoit'is fentui j in Alpibusa Ltccuilcalix iuxta Tridcutum ontL'gjni rerur. ^Ikce floret.

Hoiininum luceum & L Horminum Tridencinum à plerifque appellant.

1 orefthis&c[uatTaaddifpt;t:ics, queproi llueltnHarniiiiioar' LKi-iiiodt: pingitur: c j 3ulicuH 41 huic bra! iur<, c< erumhirluriquoque & q u a d ^ lares: folia minora, oblonga, profundius inci Li: Borescrulci doi-ati/cd tju.im Oruala: mtuiis; iliqu^ per maanitatcm dcorum nu-UiK. ibnicnigracis; iadices limilitcr ffiggeBC fit> rolic. Iui 3alicioia bcrbofbs conucitit colliculos & arLioruminargiics: Fucliliuii Lttrmaiux pocicxomarc feniut, fua4ue fponu m iis nafci.

Tempore fiorendicum fupcrioribus conuenit.

Oruala: Si Hormiiii lixx quoque Ipecies, fedincrs s & Lnultius facultatis eTe videtur.

Atprio cjq uain dixiraufpiopne Orualamid, calida & liccaeftordine tertiojraclc\* do quouis iimpra moucc, iccunda^eiicic, ceruiia; aut vino pcrraixtaebrietatcm facitj caputq' mjplci.

Antonius; Mizaldus fl'nen Oruakc viJc tradie ad extcttiendam ocitlorura caliginem, & educend< ea quasinillos incideruot: inoculuini quidem immiffium, & Linulta rcuolunticirca bulbum ciufarcuinducfcum, tandem humore prxgiutis, & Etnuibus meinbra- nll; ac fordibus oauiltim clabicur.

I>e Horm'ns. C A P . XXV,

**H**ORMINUM w Orualx cri.im quxdam fpecies ell, fed re Uquis minor, caules pt'omit conaplures jdodiantcin aut pedem altos, angulofos fimhtcr, fubluriiicos: folia lata, i'uiiii^uLT, tiibafictA, Or<ala; mulromnora, Marrubi] terebinthia, jutjninguanor am J^x J^i' wr.i. purpureo nigrx Violaicolort, fed amen dilutiore crnkam:: flores iuxta folia ^iculos ambieptes, colwre purpuxco diluto albicant: fenaea exiguum, oblongunij nigri- ^• aob'ongis fcpaaulis, ycfutl & Hqufc^uS raaturato Ccamt radicein verlus fpedint: k^ga>K Quis, non Jufque nous.

Peregrinur: , BeM) Horminum cit, Sc aLunde in liortos illatum.

•ll n<menlibusH>ruiaeiufproduai Oi fciiien interca m:

Horminum.

ffpfwa, Graa: Lacini Hortnimuii & Geii U' rulum appellat.



Calidum autem vt inquit Paulus... Hurmuini est, medix. nter iiccuni tSubire\*... cum vino potum... m incite, irgcina & albugines oculonim... Ocmw in Ubns Uc... Hurmino: Hoc... in k-ij (b babet alimenti, vc c^Aa&jncdix Etyfimum iScCuminum tit oatiKsE

De Bacchare, jf D'wfcaide&)\*\$\*

C A P . x x v t .

BACUIARI S, aadpre Diofcori\*^ <... rata & coronaria est herba, cum... id est af era, alius dicitur, hoc est, denia... func mjqinkline inKrvioUin6t... media: caulia anguloliu, cubulis, id est, mxra aquatLv... habvns: flores purpurci> lubalbi... ti: ratlins vcucn nign ii miles, odore cina- minni.

Amat aspera & fouilidj ioca. Gracili folo nee luimido piout-nit: Plinius.

Baccharis Gr. <; aicicur, aut .s-at^ae\* Cqu^ii'cnx V^Keti, VEplcnllie placet; a- NardutD raOkam appelluur, vt Plinmshb. s. t. cap. <J. ceftaaii, Quin & ipfc PlijiusW^ £ cap. 12. Naattmm&comappctlar. Sedhb. n. ctp.is.ptTperamfudiarcrti1^10^, dclict, vt quofdua orrore hub Earb.ivicam eam appellare fcnplii: Sed corum qp^0^, fTj moult, corri'^tiidutil, qui l3iCcaijtutticiunNardiiiJiapp(.:ll.Hit'rt;. Elicnuw-U^1^, fie cogn5tnuiita, quam <... ran vocaiit. Idem eodemlib. cap. zi. Bacchariin ^10^ j Perpeii!-im appellireait. Ptrpcniiiuccmli Aiariimdl, vdiiti imcrnothas&... voces repritur, lion minus burum error, tjuini pnorum rcfelknde\$. N, LHI Baccharis & Aianim nun parum differuni, vu Plinim cdbs dt, & z ex vtriuftjut dd^i... Offa\* \*rn cuidens. PraindcitpcrperamOffitinaeAdrum»Aiarai^Bacanun... Aiato & Bacclun compoiito, qiafi idem fit ACiruni & Baccharis. Qui error ex eo videtur manafle, cjuod fmcnochas Ai. in appdlaoues, %cchads vox eaun repenatur: i i U t ^ od Hacbarim Cc.itcu.us ACuum muicupaucrui. Quod figtiidcna Cratcuas Atarum iouiu r, Diotcoridi nequacpian Afarum, k-d Bacbarisdt Nam Afanim 1 >ofcoridi: c3>^ca^, od>ratuin m>udt, nili lolls radicibus: necnain coronariom, li, vt Plifius ait, vocit fit Alarum, qu<iw!ii in coronasnenaddarar. Alarum aurem Crateur oulesfacit, & odo- racuni accoronadom est. PatK ex ipia defcriptione ,qvin^ iicJubLt:

Offa\* \*rn

Crtiau

A&mra odouta | coron anaest berba: caides eius genicuJad; foli, j josU, id est. denfa: ftWs purptiffi: r.tdix buniodons, fiuulis vcratri r4gri, odoreciaainonia liniilis- inj!, .ers & loqualidis.

Ex quibus verbis man IUftiilimudt, Alarum Crataucidem cum DiofcoridUs B baccha- re, & ab Alato cu ildem elk\*dirtrens: & male mter oocLusvoc>.s Afaro H.in-h oris nonia attributum: penus ;c;o adjrdum .VOMmcorou.inau i &: odofatam esse herbam, quod inter notha etiam alle iiptm repenrur.

Memnit Baccharis etiam Virgilius in Bucolicis Ecloga septima, & non modo corona- rum cam die ftupem olkndit, vewmcciw n talcun Depulloriam:

— Bacchare, inc Pentola

Efl&: Baccbans vngucnnim apud Atlwnxum lib. i;, quodl BacdtarcQ&GI3&

nomen habere potest. Nam, vt Plinius, 1. Unguenta ex ea radice fieri folita, 3. pud anriquos  
Antistophanes prisca Comtrdiae Poecardtis est,  
Ceterum Baccharis, vt Paulus Aegineta paucis complexus est, radk is decoctum nif. it us  
obstructos aperit, vrinam & : men&s dot. Folia ipfiqj cu m lint aditringentia, Buxiouiibus  
opitulantur.

De Balsamita. CAP. XXVII.

Balsamita maior.

Balsamita minor.



**B**ALSA MIRA Coturia herba non til, fed foliomm eius cum gcaaitate quadam gr.i-  
tus cftodor. Eius duo iunt gentra, toliis muluim cSifferemia : maioi videlicet sc  
minor.

Maiorcaulibus aflurgicronindis^dtiris, ffit|uij|cdtlibus:i".>li.idusobbng.i ,l,ita, kni-  
CcrP^roras erena, Laputhi foliis tla- liniilia, minora:anicn & vironis m;igis albicans:  
COIn11\_...! colons exmuldsflo&uJi4Wluacorymhis,tanaceti ac elichn'ii modo in vm-  
leU i cohxrennbu;quomm Gnguli ex multscxgimsUminibus liueisliimil f.irtis,com-  
P^uti f\_uutu\* ra djccs ijgnofe, dur.ibilis nacutz, non abfque outhtsadlmeaQbus tibns.

Apud Belg, u hortuoiu est, p.i(Ti;fjuT. edam ab dicitur bicolibuscolicuc-  
fU&iis menfibu; aucej colons vtnbellos promic

Herfa j, s. Mart\*: Bjlgx Salfalir: \$£ eomm 'Officinæ  
Balsamitam, ic BoUamicam maiorem Quncapanc Est camcn&alia Baliimina, qu &  
Charantia ac Momordicaicem B:ir.imi!Uiragenrt.'iicutro;IK^rbji:abiuc BalCuniti dif-  
ferentes ac duffi oiles. Macthiolus Mentlvun Grascara nimiruc.-alij Saluiam Rom.inam,  
item herbam LiuluLiuii jCollumhintcnfcm, Mencham Saraccnicam, lu-rbani D. M.-  
rie. Sunt qui volum Panaces Chitoninm etc. Plinius ctenim, Be vulgpte Theophtafti o\-  
nplarii Chirouium Panaces Ibliaiffe refemea Lipkiilu .tlorcijuc aureq, cuioTraocii hæc  
ncrbic it. Sd Diofeorides A N'icjndri interpres cefterndtans TheopltaftMin , foUo ilud  
r^j<?fie Amaraci .cwius Folkim BalCunlteiKquaquani i.imlcdt.

Hjir^J3aU^>tl iMloK,od(>te.) (apoK«c'floH: in vmoellisateo , maiorem tsGtm  
liamerofos, temes, tutui>dt) : t'olu piruAj oblonga, fetcw\*, ac pro-  
fa 4 fund\*

qui volum Panaces Chitoninm etc. Plinius ctenim, Be vulgpte Theophtafti o\-  
nplarii Chirouium Panaces Ibliaiffe refemea Lipkiilu .tlorcijuc aureq, cuioTraocii hæc  
ncrbic it. Sd Diofeorides A N'icjndri interpres cefterndtans TheopltaftMin , foUo ilud  
r^j<?fie Amaraci .cwius Folkim BalCunlteiKquaquani i.imlcdt.

Hjir^J3aU^>tl iMloK,od(>te.) (apoK«c'floH: in vmoellisateo , maiorem tsGtm  
liamerofos, temes, tutui>dt) : t'olu piruAj oblonga, fetcw\*, ac pro-  
fa 4 fund\*

liamerofos, temes, tutui>dt) : t'olu piruAj oblonga, fetcw\*, ac pro-  
fa 4 fund\*

jurule intifa-comain autci colons, fed corymbos minores: radices vti prioris.

Rarior hxc clt, nec alibi quam apud cogitioms herbarum studiosos reperitur.

Flovet eodem quo **ptaeceaeus tetnpare**.

BaUunitx luid dubio Ipecies minor est. Itali *Giultm* vocant. Valerius Cotdus Mel<sup>la</sup> thaoi **Corymbifetara fainotcm** appellat: priorem veto Mentham, Coymbifcraim inai<sup>^</sup> rcm. Pktique Eupatonura Mclux: alij Diofcoridis Agcraianctfevolunt. EupicorWO<sup>1</sup> autem Mefux **idem** cum Auiccnii: Eupacorio est; vires ccciiii in vtrobiqueea: dcn: *ted?ot-<sub>m</sub>x* detcnpuomvctoqiieauclorc corLipuffimajVtlacis ostendmu Aukennx **exemplar** cuius postnora ex **Bdlunenfis** correctione, a prionbus hoc loco mukiiin difctmu. *Eupa-* torium autem Auicennjc a Dlof coridjs Eupatorio nequaquam differt, quod vulgo *\*grimo-* mam nooiant: hciba ca notifliraa < Lt > cam qua **BaJiomita** minor, (iue **G iula** li *liudi-* **nisnihilaut** percxignumlubet. Ageratonvco **haacherfaamdle**, ooncftquoqaeverili- milc Nam Agcuco folia Dtofcondistribuit Origani: **acQtwani** folium iubiowndtt« **est**, huius vero longuni & *Gemxa m*, a b Ocigani tbna mulcum difecens j quod Gmlain & **Ageraton** datimilts tle rtirpes ostendit

Ceceruni Balfamita vtraquecalida 6c ficci est fecundo ordine, cum am: *ritudine* & ad- aringendi baud **oWoca** uclwce. AuxUiatur folionim cms quara **Confctuario** «*pellant,* UcumiscapmsdoloribusinatutiiiOEempore **fumpta** : defluxiones c capite repnJim:a<sup>c</sup> & *ccac:crudoshumoresad* concodionem perducit Prodefl itemcachcxiaudeiicopW<sup>c</sup>£' matu Lboranubus, prxfemm in initio, ac omnibus quibus iecur debile ac rcttig'<sup>ratom</sup> cit. Semen non fccis ac**Santolioa**: Iumbricos &: venms nneas expdllic.



STIR'''

STIRP. IV M HISTORIC  
PEMPTADIS SECUNDJE  
LIBER QVINTVS,  
DE VMBELLIFERIS HERBIS.  
PRIEFATIO.



Qvintus Tertius Vemf>tad:s Ubtr circa Vmbtlliferts vtrptnr, qux Ceron\*\*  
°rijsodoratifyherbis\*( ppt^aWc hand ftrftnmfuaednttt, Vmbclt#s\$<\m-  
Vdem circiaatM roi audit \*tts & corenartm mftarpreferunt. Semina verb &  
ixomtuffarHm-ederatifuHit-vt A/iifttFaMUiitfAmmwjCsrii&t, rreftuitex  
hismullii edoiAtus IUJut>r%ft ex Y\*n\*<k & Lafirtfge>cribui. JUjjarurndtm  
Vetiamradtcesintered6r,m>c>mhsb(rifa(funt, vt Angelkt, AprMti\*, Mei.  
'Not defcrtbrnmuT mtem hoc leteaitvui J'mbeilifer£&doleTajiq#idemper'  
\*ir, cmts,fiix dsfi reticle. A Ftctthuls ttutm emniius Bvufimo exordium fumpium, Jic tmm dd  
76. VstffMifierac tpediuhri>tn patet/it.

DE FOENICULO.

CAPV R I.



FOE >i i c v L v M ferulacei generis herba est, ho minis non raro proccritate fuperans. cau-  
Ics cms **digitalis** ctaflinidmis', **geniculati**, laeui, tenui, ac vitente conice conucitiuntur, tinigofa iiii-  
**teri lis** eandid. i med' .iLi, i ti alas quafd am circa i.\~  
fti^iunidiuiduntui. FoLiicradicibuSjCuin ab Sh-  
gulis ^cmculiSj ampla, ramola, in **ccnuUfima** **icg-**  
mcnu **diffle&a**, **colore** virentia, odoris iucundi,  
quorum lingulx pardcuU: Eercrcs iunt, extrema:  
vero etiani c jpillamentoru inflar tenuts. Vmbel-  
Ix laoe in c.^ aminibus **cauiiculonun** at rimolo-  
dLim **exniaent** rocuiidx, acin orbculi **circinatx:**  
**Bofcoli** luiti: icmen oblongum, nudmn, o **nullaq,**  
onembiiia implicitum : radix Candida , **recta,**  
aw dekndit, neruo lignoloineus medio.  
Huius i.ud.tn (**pcies** IUBnigritannb' Ji **fuliis**  
frLbt r:L-Jo.'c& iaporc .i **fupriorc** haud dirterens.  
Ett&. alia, cutus fcinina&quandoque tbiia  
dulc: **JTA** (UMC. Haxin loitis Belgij i kanondm  
**dulcediiKna** renntt, led cico in vulgare Foeuicu-  
'Uim:miir.

Locis apricis cciain faxofis bene proficit Focm-  
cuUim; hoccos quoque am.it ac loca culca- radix  
vuux est, &: in ptuccs annos reftac.

Vercrumpunc fblh,deindecaulisaffurgit, ft-  
qiiuitturaim ftotibus inufcaria:ltJ!icu iLibr!neiu  
Augufti ac Autumno pwrificur.

Gr^ci **ijd^ro^t** **appdlantiLatini** Fernicuimn:  
Officinx nomco recaitut: **Germanis Fenchel:**

J=S<y>m\z\ : Italis **Fijwchb** : Hifpanis **Hint\*** , & **funhe**; Gallis **Ftoih** Bohemis

PrxtervenJ iftud & lilucftre **quoddam** Foeniculum Dibfcoridei refert fauuo **gtafldius**,  
°kis **maionibus** **cauidcar** **anphibidm**, **ve im** MAuricanw duodecim cubitis afluruac.  
**emna Gachryi** ilniile. Hippoaflrathron ifln.it! appelkt, & **fu£&&&fdye\*** »£. **nonnulliis**  
e>Cjaut **Myfineum**.

itur B: almd Hippomaradiri ab codem genus, folio^angufto. cxiguo, oblongo:

Cacnim

Ceterum Foeniculi vilgari fernnqndem calidum est, fed fecundo, ficcura ve  
ordinc. Vmnculum afumpsum rborai, rjaufam feibt, 40I ma nsingle, —  
in vino pociim ad fepcmum a: icorpioium ictus ac modus vakt: euro fachatopuluis i  
iouno veritriculo-iluinptus aciem uclorum conlcruac: iac quoqut natricibusauget, <I  
S\_ ipfius herbx i'uccui erticacirer prxfht, cum & ipfacotnefta ac in okrc lumpta. qi>\* n»

Radices adeadem valnt, fcpotenuoves, vtpote cnhdiores: pioindc nonmedo vnn »  
prouocantjibidic Jicpauuilitaqus licnisparditus, expedi Lmiftra unahi-wbtuawji  
btrant: menles quoqc promouenc. Feruntur exdeto cum ineile contrita: cauuni m  
busmeden itnpoiita;.

Succus ex caule rblitque exprefliis, atque in (ble iccarus, vtiliscftad ocu<sup>ria</sup> m<sup>o</sup>  
dicamenn, quorum ad viliim acuciidum vfiis rft. Expriri-vicur Vctd &: fuccus ex w  
virenc, tollis ac ratnulis priina' germinarionis inciils, ad eadem vtilis. Ecaule n  
dum Bwret abfciflb jigmque adnioto, guinni cuam ciudac, quod fucep "hacacus est:  
anior Dioiloncj.

De Anetho. CAP. I i.

Ancihunu



**A** NETHVU cubital! am procerioie c  
cub, tercte>ac gniiculatoconfirrg?<sup>1</sup>: \*olijs  
ten mill me dific&is, /X- in fLinina pxnc t<sup>u</sup>  
[is: ilofcuUs in. muicario lotcis; fcooinc 4<sup>coll</sup>?]  
cundo, piano, ccnui, acfoliaio: radiw  
Grauitet autem vn.icum floribusac  
odoritn m estj He colore, minuSj quJtn  
folium huius vir<.

In borcisLTiturlimulcumolcribus.  
Flors& icmenseftatcperfeit i hibcniBm  
iibus ituercidit.

Vra^n Gviici: Latine iimiliter Anethum ap-  
peUatiir : a uoiinullis dmtwiSor : conferuarunt  
Anechi nomen OrHeinx: Italis i'fnetho \ Hispa-  
nis Eneido: Germanis c^lQcti: Bdgis ©ilt\* Gallis  
Anet: Bohemus Sopt.

Ell autem Ancdium, auclore Galeno jexcal-  
ficiens -jiiidcm (ccundo ordinc iitcnlb,e?) fccftt  
vco eodeni r<mflb,vcJ pnmodcdncnK. Vftum  
vero terij uft ord-nii mm excaiiacidJUQO<sup>1</sup>»J  
rciccaimur . Ancthi aridx comx feminanque  
decorum putum lac euocar.rormina^J<sup>11</sup>\*lacio-  
nes lodat, vrinani cir, (iJ5gul<sup>us</sup> [CDii, Vt quidem  
Diotcovidvs. Scdat autem tuigultus i'emen &  
odoraat, pncfctim A in vino decoqit<sup>lCjri</sup> fed  
pDriflimumii Abiinchio ac Rofisrubris adJi  
ic paricc in vino decodisj vejirxiculus<sup>1</sup>Of JT<sup>1</sup>  
ucatur. PfdflQdaetveid&:fe acn,13^i<sup>scO</sup>f 1<sup>1</sup>  
velun Fctniculj. octilorumchnraa orfic>f jp<sup>1</sup>

cacsKd aiTid«o pom extinguit. Mulicribusautem ex vteio laboianubus, in dcfc-Iu A<sup>16</sup>1 in  
vtilecrt. Ssmen vftunicondylomera impoliium colliir.

Vftum, G.ilenus air, vlccribus.idn]odum Immidisiinpoiitum prodcftiporiTi mium is quz  
in pudendoconlfiunt :quz vbra in ptaepuriotuntijueccrata, iis probe cic-triccen  
Vun m ctiini in raiteibus i vt Plintus ait, Jcuac.

Oleum, in quo decochim An(-.cliuin,digerir, fedat dolores, fomuum concitiat, cru<sup>oi</sup>  
inconcockoshumores ad coucoctiouern perducic.

Be Antfe. CAP. I I I.

**A** NISI rotu ndus&lcuLccrfiriatuſaci  
Jf<sup>a</sup> inferiou rotunda ac latiora funt jlu  
bellz  
nanis caulis in ramulos nonnullos diuiditur. io-  
riora diflecta veluti Apij, fed candidiora. vni  
idos, deinde femcn inalbicans proferunt, odoris iucundi ac ſaporis gr

Anifum.



Carum.



In Crcta, S vria^Egy pco,alufq«c Orientis iegio-  
nibus feticker gignit : fcrilur -qu.uidoque in  
Gennaioiae horns,vbi lulioac Augufto floret, ac  
(eminc praftgnans.

Anifatn Latini ac Officinal appellant: *Gtxci*  
*avow* , «<sup>u</sup>t araow, vtquidam voUuit : Gennaiiis  
*Qimfl*: Italis *yjinifo* : Hilpauis *Mitihdui He Ycrmt*  
*dulce*: Galhs^M/J: AngUs3iicfc&: .tiiii'ie: Bohcmii

Galenus Anili fcmcn ttrtij cffi; ordiniselic-  
canriu in StalfacimiuOT lcribic, quia, vt ait^cte,  
fu barn alum, Scad vrenciam C:iiidicaicm accedat.  
Tanca tamen acrimonia, vt vrenDum calidirati  
qu.iii fimile (iCjiaeo baudququam gpftufeodtur.  
namdulcedoquxdaminco percipimrgi.ua jacri-  
moniae vero quam exiguum aut nihil, atque idcir-  
c6 iccuuidum calidkatis gradum noa cxL-dir, lie-  
cicateDivL'ro ctiam babec multo quam centjordi-  
nis minor<.m. N.im ;id lactis senpratione conicn.  
quod non freret, li admodtim deficcaretj Gal.  
cfip.de MaxariifQ, vd inuitotcttc. Exeofiquidem  
quod lac proccret, hocnon excedere primi ordinis  
iicccatcm i»idicau|c, quod&dcAm(i IcniinCjCiitu  
| hac de tau(Ta,CLim quod duke fir, cenlenduni.E/t  
igitur ii-meii Anifi LX primo cxltonrium gradu  
-cxalfacientium vero lccundo.

Dilcunr verd idem fl.icus, cormina fedat, vrin.is  
clniencrproiTiouetjlafecopinra facit, advenc-  
rem fxtiinui>t, aluuiTi, &: album mulicbrc prof u-  
\* uiuin ijbe rcommanducacumons bonum reddic  
odotcm, aduerfus fpiranijidifii colratqtn conducit,  
fujHLi capiefs Solores (<nhz, vnenatOKun icctbus  
reiiUic.F>;n:ut&: iitimarccre, acqueidLiri.o hydro  
picis vtilc. Cum Kolacco tritiuo intilljtUin^ui;  
aurium mptucis medecur.

De CATO. CAP. tin.

**C**A R v M cauiiculo afTurgit cubiuli vci sfeo-  
re, quadrangulari, geniculisintercepto, gU-  
bro jintus inani, ac ui raraus dilliibutoicirci quos  
foliolaPallinac^ iilucftris/ed cencnoraac muiora:  
floculi exigui caididi inlaxis mutcarus: lirtnci)  
iubniaticins j longius quam Anili: radix dodran-  
caliSjCarnofijfed gradlis, (aporc PalUnacajy&pius  
Candida, rarolutea.

In pinguibusaclffidscanipis herbous, &: praxis,  
quxfubiude iigaatui:, apud Gecmaios BoUcmoU  
que frequens nafcitur. Gignitur &c in Gariatjauflo-  
le Diolcoride, vnde oomea .lucppic.

A Miioraeuclvquead Auguftum, *Senates*,  
&femenproterc.

Grzcis K^es?, Larints Carum vcl Careum: Of-  
ficinls Carui nommatur. Cinnabadiou Simeon  
Zcchy VQcat: Gerniani JiiKJf AutliitCl/ 5J3ci5fiHti'  
el: ittiiCtre: HifpaniCarmtafiL addttoavticulo  
*Ikdrauea*: AIJJU iTannw.iprc,

Cari aucem iemen, vt Galenus air., cxc; ilficiit &£  
rficcat ccras quodammodd ordine, Sc acrem  
moderate qualitatcm poflidet: Hatus vix6 \&an  
difcuat:

Ji feast: ventriculo &c ori gram m -, conco&iones adiuuar, vrinam cit, ancidotis admi  
Radix nUxa Pallinaca: mode cdaido eft.

Be Cumino. C A P . V.

Cuminum Lcium.

Cuminum filacfte.



S A T i v v M Curainum vnum Uiofcoridi cfl.: filueftriavercl & alia.  
DodcantaliS aurem Siraro pedem excedens faonain Cuminum herba cft, <sup>11</sup>cau-  
lis, ramis tamenaliquot braclnata: folia Faeiuculimodoinrenues particulas diP\*  
brcuioraac minoramuito. vmbellxinaljrum e-uiliculunimque lalligiis iemcn  
acumiutum, colons fordkb affiMgptenfi, fitpocc acre: rada tenuiicll, cjuxpoi  
iiiaturic.iCL'm perit.

In Italia & Hifpanu colirur ac fcritur: alitiquccalidisregiombusfamibare.vt<sup>110</sup>ix,  
jt^vntn.Galaua.: CiUcia:,ac vniuer^ roinori Aaix.Pucnd^a: c.Uids maxinic loctsg<sup>310</sup>  
Medio Vtre ILIL-ndum : unbr fucctdens lacioni multumothcu, n habel Ru<sup>Lius</sup>  
Ciu-fis,aiadditferenciam IHueltnum^oi-^ejf^j cil,^<sup>11</sup>uuum Cuim<sup>11</sup>  
catur: Latini Cuminum i Offidnac Cyminuni: Germani JVP>xi;ii r<sup>11</sup>rl: i^<sup>11</sup>?i'ur  
HifpanicVwi\*(A<<:GaibCowiw. Bcl^ac& Anglicwnij, dicunt iBoboniJLOTJH- ?\*  
relicjuis jtchiotpcum ,qu€)d Hippocrates Return appellamt.

Situffrt  
Cuminum  
frum.

Sdueflria auteni Cuiniu a Diolconde duo defcnbuniur: vnum SJjaw. t<sup>11</sup>leait, caule do-  
drantali, tenui, ternis quaternive foliolis, <sup>11</sup>id est, quali<sup>11</sup> fectis, Gin-  
gidij diuilura: capicuh incacuraincumisauc fenis, rocuudis, ac moUibus", <sup>11</sup>Uib<sup>11</sup>ijLjf^  
<EW(a^ofa\*Ac,impcalcacuinIcmtn. Na(ciaicincollibus,efficjici^p6ir) 1 /ca, \* viii  
Aia:,ac Carrhagine Hifpama: verumtolc Germaux ac Btlgio pai lira cogmiuui-r<sup>110</sup>  
pauorum homsjreperitur-

SHai/n  
CuminHtn  
Ditritum.

Alteruni latiuo build dillmile [foliis videlicet] cflc refcn,quod h fioguli  
cula profert <sup>11</sup>»yagfj hoc tlt,fubltnia (iueercfia^ n quibus femen Mi i anthio simile. Atque  
iftud est quod Pemptadis huius fecundjB lib. ill. cap\* ix. flons Kgjij nomine det<sup>11</sup>  
eft, vt & cu loco Uitus oyhcanim.

Difleri-  
da nota.

Ceterum Cuminj i,inn femcn,vi Galeaus, cxrerrio cftcxaltacientium ordirk, r:  
vcr6 non mmits,Diolcorides vera 6lipfum adVringre ait,nun tainen adihichonefl r  
Attenuando tiquideraac digcrendo tuiiores dilcutit,nonaucni aditringendo reprimat



veluci ccfbum ac Icroti ex flam aut aquoib liumote, quos cataplafmaris additum tied  
 tPilit: nee inodd excniitccus **auxfiatur**, led &c inrrd affumpcum flatus exdnguit, tor-  
 naitu tor(ioticUuc icdac. Vole quoque pe&ori Sc pultnoiiibus refrigeracis, ac crudo-  
 rum humormn copia grauntis, in (brbiriont aliqiu fumprum. Demoriis a ferpenri-  
 bos exvino propinatur; rluorem mulicbrein iitrit ! languinisciaribus profluuium, cum  
 ac<o cntum &: odotatum. reprimitt. Quod iiii cibus rhmlamun, Cuinino addico  
 corrigicur.

De Ammi. C APVT, V I.

Ammi vulgacc.

A iimi aJtmra paruum.



**A**MMI o s duo genera postcritas obferuauit: vnum tatoris folij maius, quod vulgare  
 efl, alterum ceruifohum ac minus.

Vulgare Amnu **cupirali** auc procenore alicudine altumit: alas e caule rotundo fpaigit; ,  
 folia e pluribus confiant ob- ngis ambitu (ciTans: nou: uli in vmbdlis candidi. Iciiitium \*'s'\*.  
 acrimonia quadam amantat, ob' ngura, Cumino minus.

Aherntn herba eit exigna, terqia ac orcucauliculoifoliis oblongis, creberris Uicifuris *Amini*  
 te hiiime dilectis, & hufim verufo ugisaccenuaiusiftoresiuL mexif uis vmbellis candi-  
 diill-fi femidum.

Et Alexandria in Egyptia Kuniferuir, vbi Scgignicur-fuit huiusquodam inJE^fpto  
 doxellien & quondanus v x\$, paiiibos cnim compinfabanr, ac aliruencis aduifctbaxit,  
 Satum in Gecania ac Be jio facile prouenic.

Floret in Angulo, fe n.^n dande perficit.  
 Gracia in Lania j milita Ammi vocani: nonnu Uicuminti Tr^£Thiopiciin^iij Regiuih  
 cognominant: Q RLIX Armiosaut Amcos gignendicaiu appellat; Germani  
 Prius minus dici poceft. Hoc aucem Officuij pafllm vtuncur, in quo mmimc redar-  
 quendr, cum enlni a omnesjqx A.ami adleribunmr, facultates adlinc, pro legitimo  
 haberi poteit.

Alterum minus, a nonnuLUs pra;(Antius habctur- Qupdracn non pro Ammi, fed pro  
 Sifone habendum, non defunt qui fufpicentur.

E' ai\*tem Sitbn^iofcondt **tcfte**, exiguum (mcn, inSyrianaum, Apiofimile, nigrum, *tifi*,  
 ru cnSjoblououm. Cuidefciiptom Ammi naruum non taAc relpondet: icmtnliquidera  
 cxiguura

nieuLim dt l'ctr.ofclim vulgo dvch minus ac Cenuius, nigricaus, ac guftu teruens,quod«  
g , κ cxiffill'pci Akxaadmaduchi fenur. **Siieauwm** idipium pro Ammiauc ptoMW»  
lubutur, mini refett: **aam raiufquecoafijailles Guu** rkculluccs, lie vc vnum alterius \*

KllautiicnAmmios rciiienexcaltacloriKacdliccatoristertijordiDis ii <sup>tenfa facultatis</sup>  
pitdura tenuiutu ,facit ad vtneris tonniita, **mm** dirfulcaccs, ferpcnriumquc»a <sup>us ex</sup>  
io,mcii(i:a **eaam** prouocat. **Saggabcacuramelle** impoiitum ioUiE,colorcm W<sup>o^^</sup>  
in pjlleniem t **croceo cnucaa** femifjbibicura aut liumdum: &:cum vua paffaac «-<sup>lll</sup>  
fitum, vtrum **ptugire**. H.tc **eodem** & SiJonis flmcn pteft ,m m &: vehementer > a-  
cio gr-idu calidum liccumquc d, tenuiu.m quoque parduin,&: vriias ac raenfes proutaD  
Qiiodfic conralients *vita.*, vc Diofcocides ait, bibitut.

Dt CouAndro- C A p. V-1 i.

Coriand<sub>r</sub> am.



**C**o R i A T\* D R o tenuis, reres, cubitalis & ramofus cftcauliculus: folia lacing<sup>l'' ^</sup>  
tesdificcb;latiotesquidt:m qua;inferior\*,in tenuiores vetofupcriura: flpfcu<sup>h ^ (x</sup>  
di uivilibelUs **laxis**: (**emeii** globofum, nuduraac inane ,quod inicio viret, rJfict<sup>tu</sup>  
luteo**fiibalbicar**: radix breuis paucisfibrtscohrer. I joeri<sup>^</sup>

In agris ac hortis mulcis **fcitur** locis: folura amai Ixwm ac pingue; in ra<sup>^</sup>cro t  
prouemt. A.<sup>^</sup>roP<sup>''</sup>

Aptiliaut Maiofcendum. SubCaxiiscxorcuni florfcitiremcnmatuiuin  
colligitur.

Grscis **xbytM J eoetMkt**: Latinis Corion, &: Coriannura fimilitr: poflcrK  
OfficinxCohandrum appellant: GermatuSi Belgx£»**paiil**»**tJtalUr**\***rMfl**««  
**dre**: Hifnani *C.aUntm* **C\*tk\*\*Ara**: EilhdtTii JvOJlittlD!

Conatidriautcro herba recciiscintreinincadmam grauifiiiruuci<sup>ando odore fctet,</sup>  
A( non modo infignicci refriger<sup>^</sup>, verdm &. perniciofum ctl venum , f<sup>''''</sup> jy— <sup>rim eius suc-</sup>  
cusepotus: voccmexafpcrj.l, mcnccmraouctjcbrieuuiimilcin iafaiuinadfetx,  
^^



JC4 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORJAE

Mebmhtuni Damascenum.



Matthia-  
tm uttatlr

Satiunra in jgrisachortis fericur. Siluefoj\* in nonpaucis regionibus sponte inter leget\*\* framenti prouciuuu.

Semen hilioac Auguftoad raaturitatem P'' uen!c:riorespriusapparenc

McLmtluum Gram **fimiliter** /wAa\*\*<sup>8</sup>'' vo- cant; InOfficinis Nigelladiciuri noting

**Giduab** alijs Saiufandria , & Ip<sup>ulili</sup> voc. it

W»M« \*je\*os, & Papaucr nigrum : ^'' manis

Swan amich: Belgis pabuo fact:ialis Ni- gella: Hispanis Axennu» Alipurt: Gallis Nidde: BolicnsNI^rn^Niiin. Saauumillud i cognomi- naair,tum quia icratur,cuin quo4 'o'Lim vsui fit accomnioduni.

Siluetria Mebnthia spuria fimc, ac l tudine nomen **inuenemr.** Pnmum G<sup>o</sup> mani

q q **fceGathflrx** flurcmnucupane Placet non- alterum,cum

nullisjlludefle Cuminum **Gluefre** quo Horem **Regon)** fans **conuñie,ja** n

luoniuuis. ttpoteilquøqciudou t<sup>cn</sup>e pro lilucitii Cumino alccru lubcn- Vc«<sup>w</sup>λ

**breakas** I-vpcia **cauffieft** , vtccru definin till que.it.

Alccru m illucfre **Damascenum** Melanthium, ac Djni.ifccnam MigeIUm appellant. Cum Ho- pyco,**Jimihtudinc**mnu**Hainhabct)** quaxquidem

apparet; tamen **fiM**hiolus, cap. Pe Hopyro, imaginem huius paufoaliter exprestam, pro co

exlubcat: Scquidem folam, nulla addita delcnpzione^VE & **Isroe** alias.

Eft **juirtu** Melantlij kyicimi videlicet ac **feriiri femcn** excaffaciens «. desiccans tertio gradu.accimium partium. Dttblacioncsex **capfc** rdiccacalffaaum &:nodaloi ligarum

X. UHducolt-aOim: quo **modo** & torpencem odoratus **fcnfum** excicic & rdinceg- tar. Af- {amptmn **Bams fli&otit**, pituitam crudam icidic: plunbusdicibus potum vrinasc m

prouocac, &: cum vino datum ipirandi diriiculuti **medctur.**

**ToUit lentigirus**,kpras, vcttraa-demaca, duntics,cum acetoimpofitum : capes<sup>dolo-</sup> ribus lubucnit twnimpofinim:ad **rwenasoculonim** iuifuiones, cum **okotri**i\*<sup>& na-</sup>

ribusindiEum pnxlctjt addencitun dolores,cum teda **iaacewdcco&uffl- Ct a W**\*1\*<sup>^</sup> scarificatos excutit **icuraveterevmuadmotin.** hifumma,jiR]ui[G.ik'nu\$,vbii:<sup>it:1110</sup> exterieone . defir

•.....w excaftacione cttopus,**pneftandlSmum** <l remedium- istum auxiliatur. Rotundos

ventris lumbncosexpellit.oon modiaflumptuin,ftdi4**ecom** aqua vmbilico impositum. Saffiui fcrpemes fagmtar. Tradunt, **inqu** ii **Diofcoridts, fcugii**, potum enecare.

Pharmac- Expruiucurexicminciaoolcumjqouinpfnu Pharmacopouplerique pro oleo Nardi- no non ab figra ui vtuntur errore.

Pharmac-  
pourtum  
\*rr>r.

De M(9. C A T. I X.

**M**E O folia sunt virentia, multiplicatis sectionibus,quam Fomiculi tenuidra, teneriora, \* \* — •\*''&— a — : — anmthoracoe : cauliculi graciles, cubitales, in quorum falgijs vmbek, & flocculi

**candidi:lcmsu angulolum)**-.uunnumsuaj,**oaoraium**,« cum acinuruuamancaji?--- an- sinplurL-sparcesinobliqttLimiaalindiuancatx/orisiugricances^CchusC

—, \_ri lapurc linguam velJcaiti.odorecum (**uauicwEgrtai** dem, ^J N jfcicur **pluribus** Italix, Geimanix, HrfpaniXj ac Gallia; locis, montanis qui

tampcltiibusacapncis; **dekcudit vero&adplam.** BclLo **ratum, fedtamto baud** pt:ict;nnuin. **Laudatur** Athamanticum ,ac i in Hispania

nacnm. Radixrellibilu<sup>nouo</sup> Vercnouapofert folia , caujiculi poflcicrunpunrcutn v n v - **lulio Bore** k mi ^ ue **perfcuimw.**

Græci pucio vel pucio: Latinifimiliter Mcum nommit; Icalisit\*\* : In Apulii,vt Ma<sup>1111</sup>?^

Mr-am.



refert, Imperaux diricur: in Hispaniis nonnu  
Ls loqs Sijh\*, aliis Pimlfo • apud Germaios  
SJanimry: Kucclius Anei.hu.m,ait,turtutjluni  
I & [tueltre inGalbaappellari. Belgij Officuw  
quzdam Fcemculum vocau porcinum: aliis  
era Fixniculus porcinus Pciuxdauos cli • Im-  
pofuicmulns Plinius, Meum Icribens nonna(c  
ui UaiiajS^ Medicis, iilqmc paicis, icri, lib. XX-  
cap. X<111, lue ic erenim ciditum i^uit Icalu  
pcregiinun), ac diuuiie, citnetQ raajtiare Si fife-  
quens , pro quouis aiiodtius liabirum, quoin  
pro Mco agrutum. Vnus Daucum Cieucum:  
alii i>c(i:li Creticum (iuc Tord^Iioa : quidani  
cciam Libanotidis Ipeccim cididic,quod tamcii  
veritm elt Meum.

At Mci mdiccs quidem vtiles func, calidxt-  
tio ordincjiicciVLT6fecundo , 6c paruuru ic-  
nuium : proindi: vilcera expurgant, rencs 2c vcii-  
can1 ab obfrudoiubusltberam, vrtms prouo-  
canc ,ac iVtllodio carum medtiuur nonmodd  
in aqua k^Pruct:ttta: ^ aur cnta: & pot\*, (cd 3L pu bi,  
prxtertim puerorum, admocx ; cilttiJos excu-  
tiunr, ventriculi tiaobus, tortninibui, vzen aftv  
ciioiubus fuccurruur, turn Scarucoloruru doluri-  
bos : tbocacii dclfluxiojitbus cum melle tntrin  
1 cclegrnace auxiliatur : [angutncro per meniirs  
CUim iitctflu ducunc: (cd u plulculum futpaii-  
\*tiir, caputdolore aificiunc Cum enim pluscahdi  
quamlicciobrincatjCiudam humidiuccmHi Ha-  
taofam calidiucc^vt Cialen.air,ad capat rcrrunt.

J>€ LihHPIUc. C A P V T X.

**I**NTER Libanotides vna coronaria dicitur, de qua supra egimus, vbi  
Ic Coronarijsherbu : Kliqua: vnfacillifcE funt.bniiuuDioicondes^eierjreterc.

Caulem prior Libanotis vmbellifera.ciibiukin.ciuandoque bicubitalem edi^ocuudum,  
noniiliil friatad,anieulis genicuUtu,&r iilimulusra^moium-. folia in tenmlfittusanguikf-  
linutque parcesduT«i3ajVelud Fctulx, maiorj larioquequam Fcemculu vmcUi in tafli.  
&js amplas/cd laxas, m quibuspolt flolculos ifrudus magm Corm teic magrutadinejauen  
^ioIcondt^mrflrWAwtidciljVenicillo limilcs.per matuncacm albicaDtes,qia in dttas ipDn-  
( panes tinduncur : atque in his fcmen ublongum, guilu acre, mordax, ac terusduru : radix  
canUida , pr.vgundi5, Thus redoler.

•^Itca ig waVra^iucin vniucrfuni priori fim Ji^jVeriim fcaenciusLicurQ veluti Spondy-  
lfj>icodot.icum qiiidcin..fed luudijuaquam <s>v&7t&ii, fiueacre uc muidax: radix buius  
or « tiigra^ incus candid.1.

^[tia-3jytp,w6?,tiuc ilorilis ,fupcioriL>us oniniuofimilis,fednee caulem, nee florcni, j,  
nec scai en f ;n, vc Diotcoidcs.

Memini: Theophratus Libanotidura, fed duarum nuitum: vnus SW^TW fiuc fte-  
rils, alterius fccum,d".

Reperit autem iue frudom t^ircuncij: na^tu vociri quoqueair, &£ folium lunc liabre t>  
calio dicitur id elt: Apto palufto lfn.lc: c^ulcn»cobicileiti vel maiorc: tru&tmi vcri album,

^I^jirperumjaucdumir^&oblon^iLai: radiccHicrafram,aibatn,5\*r 1 tiusredolentctn.  
A ue huc cadnicum pnm& Dioiconds, niti fbijumdiffcrenciQ adieat. Fru^ui yccuil-  
que :Lc (76^1j^iucxa^j,5cut,oblongus, candicans, fedurus; tadicci quoque aflimilcs.

»t«a voriTcoplratab Lib^suotii rbhitin babec StyJaxfav; .amarum, fed ig^yu'n&v, id  
^ferius 5c LondidiuSj radicc britiui. Hums Diocondt^S mncioncm tacit, 6c ad au^orcai

•^I>hraltiimrefer. Diff^etiinsautcm lixccllafrnlt Dio(c>ndis.

J^noadna aucmnafciui faxofisA:alpens D^ofcorides: in aridisfiue fqualidis &: pc-  
troli •r^cophraftus.IncaUdiirtgioiijbusrepenuicur.laGermauiia aut Bctgwm qii.ii^1^

Libanotis



que semina primae inferuntur, quae ubi adoleuerint, altero a satione, vel tertio anno vmbd\* las profertur: & si aetas calida feracilique, semen perficiunt: veluti olim in orto generosi vili loannis Brancionis Meccillinu: , oblcWJrt

At Cxsm-k Graece, Latine firoiliter Libanotis dicitur. Quidam, inquit Plinie, alio nomine Rulmiirinum appellant. Fruchis a Diolcoide

2j plicate Gakni, Sc Pauh excmplaria xds> i ^ s£ bane. Eftvctrof-^ap^i/cpiUilaquxdaiiisq<sup>11\*</sup> • KoborCj AbiectjL.a.: ce, PiccajTi-taj Nucffi t. cauo, poliqaia folia eccidere, nalcitur > ti<sup>1C</sup> ^ gij duramj Verenperitur jcaditque c<sup>1111</sup> t<sup>o13C</sup> ? periut crefcere ^ VI. Plinius lib. xvi. CJf-|"<sup>1</sup> g dequa & Theophrastus lib. in.cap.rW- "<sup>1</sup> r Gaza Ajncn rum La tint; r<ddir, .,i

Ceterum Libanotidis folia temperaK £&\* sunt. Tota herba (Dioscorides ait) & impolita, omnium comuniter haeritiorrhoidum profutua fuit, sedis inflammationes & condylomata mitiga: cherradas & abiceffus crudos concoquit.

Sio:ae radices cu in raellevlccta<sup>csPurAJ</sup> ut, tortuinibus vciunsraedentur, & ci i<sup>h(j)</sup> deniorli?cum vino, vrius &: nicnfes O<sup>1</sup> r, ve- ceca a demau impaica diicudunt. ^nicis & htrbi" fuccits,aaicfto mcllt,oculorW<sup>3</sup> cem CKacuit. ffiilus epouis idL-m poedt A<sup>15</sup> e am

vero Si tojiMtjalibus morbis, & vecribus tlior.Kis VIPJS - R<<sup>1</sup>g^ inorbo iabor^ntibi<sup>15</sup> e am pijx^K fit vino d.itur,fudores etLini moucc cum olco Lumclmu , fuccurric ruptis r<sup>15</sup> e am U4. Podagris tntuui cum lollatca farina &: JCTco impontcui, purg.u vitiligines ficut<sup>1</sup> addicoacfoquani accerrinio. S'emiiu; auceinad abctlfus vtendum dusLLb<uotidiS) TM Cachryn noufert.

Cichiyl aucemvitn hibet vehementer exciltAcierdi ac reficcandi, 5: cercio quio<sup>111</sup> or- dincfatinsntciio. Smcgmacisliucepurg\*ii[ibtf> ;idditur,cjualcapin aducriusoc<sup>1</sup> am Huxiones iinponuniur,ItJdic certioautcnrdtini: Dwjlorides.

J>e Spondylia, CAP - X I.

S PONDUIOS caukenafdtur geiiiadaco, veloti Fa-niculi, iW bicubitali vci<sup>1</sup> alio- re, rotunda, Jiiblurfuo: folijs nipcris&iJoimuJJis Jiirluds^x pjcribos^^i<sup>11</sup> ^, ^ aucHeracli) Ianaeis referere iiiiibus, auarnen[plii'miH)ribus,b[^..J'umuiocmti]entvr<sup>1</sup> Lm\* li,jnquibusflafculi cAudidi;aoddn4fi icmen dnpieX,plaim<sub>in</sub>laeadi',^cK\*IUC: rJ<sup>1</sup> x Candida LH diucriatejidiE.

Ciica agronira & pa margiaes locis iiumiJionbus ac palufhibus apu<sup>1</sup> Germanos ac: Jfelgw frequens otcurrit.

Flores lun;o menlc vigent, femer luluiacAugitdo ad perfecboiianproemr- roifbAnr Grxc: Latitii linuJiter Spondyhu: in Galeni ex emplari in decors adcnescata,KmercacepcruBt: atque iode pcip^ram Gtrmanisj Bribanii J?emit(imuf: & Gilhs Br\*ticevrjine. Extauc aucemhuius mcer 'puras voces iixe eius notruiu: dspyfr,, faAa^/icr, <<"iaiQF, riovyf'arofJt/A);, \*g&Jiaroi>, i Kutuulis.

ipondvhj lcm^n acris ac iocidentis effe facultatis, ad aflim3,cpilcpcfim, & Regium morbura .iptumcfft: medk.imcnmnt Gslfnusait, ptrukrampcraluui decra here Diolco- iuci ICICIL, ft, 'OciiiionsvitijSjKepaucis, litencis, orchdentta Ijborajiubos, comualimor- obnoxijs ,ac vteri rtraigulaboju prxterci mvdett, lufficu exciart\* romnolentos, cum olco

SpoiidylL-m.



Parwes HcT.iclium , vcl potii Spon-  
dylum alrerum.



olcover6 comraodcphrenidcisjethargicis 8c capite dolentibus, inlhr fotus adliiben, cum Rutaimpolitum hcrpetas cohibere.

Radix contra iotmons vitia&: Kegium raor- biimfitnilirei:coLTiLnendacur:eacdracireurara- fa filtularum callos im polka abrodit.

Recens floris (iucus cxulceratJK puruk-n- cisaurbus conuea\* Reponuur liic mfolatas alionim iiccor.immodo.

Poloniac Licuanicx Spondylj folij^ac fe- m (tie cum aqua , add l:0 term, nco , potit-ncm coqrterc fcr^ntur , quas paupcribui iiclo.e Ccf. i .

ZL Tan tee, acprimUm de BeracUo

CAP. XII.

**P**A v A C E s, au&otc Thcophrafto lib. ix. multiplex ctt Quoddam in Syria nalcituf- dcindeSc alia cna,Cnironiuni, Heracliu;<, 8C Afcl p. oii; prater ii.ee v^rd & C vnum -7r?&>rv- fvMb>, Lacitoliu.il : & alt^rum tcim.tolimn, A(^b?yM>v; it\* in vniuerfam apud r<eoplira- ltum lex Pa.iacis fpcaes •, DioCcoridzs vero tancii.li tria dcJcribiCjHeradiuro, Afclcpiuin, Sc Chironium.

Syriacum autem Panaces a Thcophrafto P,M<<, quale fit non expmitem : PIUJUS lib. x n . cap. xxvi. folijs ill ad eileaitampb magnitudi- ne rotundis. icJ fufp.cio e,t, ha:cex rieraclj Panacis delcriptione tranibca.

Panaces Lati.ol.mn, CentaurinmefiV ma- gnum :& Tenuifolium , Ceitaurium m;niis nontcmerecxirtimacur: telte tiquidem Pljio, Panacci aChirone reptrcuin Ceniaunum ctig- nominacLr : vu latius icriptum Pcempt. j n. lib.primi cap. xi.

Heraclium Panaces folijs eft , vt Diofcori- des, afpens, virentibus, ad ficulna accden- tibus,quinqueparEit6 diuiis, {magnis&ain- plis Theophratus:) caule tetubeco .lanugi- ne quadam nicauciccate , mafcario Anebi: flore lutco, feraine odorato , ^g^ncJ liuc acri ac mordicante : radicibus ab vno capite plu'libus ,albis,graueolcnubus, ci-aili corncis, &:fubamau gultus. Thcophraftus radicc,, in- quit, digiti crailitudine, biidajaut trilida,^uilu (ubamara.

Huic autem delcriptioni refpondens,ex- ceptofolo floris colore , in Belgij hortis (ub- inde reperitur^quod Heraclium Panaces vo:ac.

Spondyho vero iftud aded iitnile , vc maiuj, vel alterum genus etus efle appaccar. Caules etenim proraic cralTos , genicuhcos, fublurfucos, fed altiores , ad Ferulae altitu- dincmacedentes: folia fimiliter afpera,raaio- ita , c\* tribus fere cohrentja , quorum iin- gula quinquepartito diuifa , ticulnea proxime referunt:tiorefin vmbdlis caadidos, (cranc

laium , phnum , ac tenuē veluti Spondylii - eadicem castridam. inphires (SOTO  
Oilenduur iftud, vt diximu Spio Panacs; Beradio, umedi flos non iuctus, vetutn canu\*  
dud lit: Lobelms c.imun fc floribus Iticcis illutl vidifli: fcribi\*.

MartholusJtulciii quodpictura exlubetj quod in Apenntni iugis, in Aigciitanopw  
inontouo, in maririmis Senenfiblis *fyorkav*, in fealiarauce] iion:ite<ijn)r' Ijciia^"  
iauu-m ox.hoc colligi tfl kalis, affin-naxe ncqaitj nam Opopanax qui Vencuijy^  
ii:CxAl»sajidria.^gybb,inquir,infermi-QualcaljEcni^ppciumPanacs,nonco Wt  
Fort:

Diofiundes Panact'E Uciadium pluHnnun in Bacoti-i &jn Phocitlc Arcadia.\* iw»  
ten: dcuideraultti nilinus in Cyrenc Libya: ac Macedonia, acqac im bicxdpiiuc<sup>cu(Df</sup>\*  
ufa radicc.

Quod verdGrzviiT\*F«»W>Latinisfimilifer Pafiaccs^i-itur. Ecprimumqwfc<sup>TM^J</sup>  
(cotutts *TroCtaitu Y&iQvm*, Liniis Paoaccs Herculanum fiue Herculcatn. ^JoblS<sup>c"m</sup> n1<sup>1</sup>  
conlbtet,quod depsditm cft,legictn:»lin efc P;yi;ccsHtTiilcuni,maluimus id Sponoyl<sup>0u</sup>  
jkekum atu: taaius appdkjfc, qoara tenjerepro Htratliocxliiber.

Hercukiaucem l^uu^isradicum cortex txlkcatorium iinml & excafacorium est medi-  
camentum, led in initsqium iuccs, auforcG.ileno.Hadixinrau.tii,n.u1^i."jT>Diofcon-  
de<, vteroi iuc imoiica pamu extrabic: ad vxera v)cera cadvm efficac: nudas ii: iibus  
carnem foperindiior, fi tncaconi *ttelle* ifflpeoatur. Fredas cum Abffacluo meafesj^j<sup>TM</sup>  
cur aAristotol hia prod '-(VcomeaniorfusammaJiiiiinveneuatorum laduedlisvcen ft^S  
latlones cum vino bibitur.

if fntte AfiUpto rx Diofarti & Theophrasto.

CAP - I C I I i.

Panaces Afclepium, vt exstimatur.



**P**A.KACEJ Afclepion caulei i<sup>tferll</sup> pro-  
ducit cnaem ^cubmttirijgenicul^<sup>l</sup> inu-  
latum: attque ctre J hunc fojia niaiora q^<sup>l</sup> Fer-  
niculijhirluiioraiicm&todorjtj^t-Cilit) *Thapic,*  
*fed* cniiCorc, Theophro/tus J jnta *fbgy* ventel-  
las, in qui iibuiflores auricolores, a cres, ac odo-  
rati, *f* alias *JuruJkn*, id cilj *unicolemes* r-  
dix, vt i hcophraftus, doduiitis *longimata,*  
candida , cuLaque vchemmcrc, a>ruce crallo  
& la:ii>

I ncognmtm iftud dt. Mittlioiu\* icon  
luba, /cd dWerif doncm nu ib tn aJd ic P^?F P^w  
&: luud abiimat-tn , ii nun eadem dl, ^^  
qu: in Adudrlicijs *hiieo facco* mulco \*<sup>m</sup>  
fentur, veluriFeniI%,jed minus quam *lx,* fe-  
goreficacn.

*ic dondlemas*, Latinis Afculapium Pa-  
naccs. J aliqui, inquit Dioscorides, Panaces vo-  
cant filueftre *O* ng. iuuiiu:c  
ng. iuuiiu:c

(ytfuprafenpfimusj fitucib  
a c P I J J  
AtPanacsAfclepion rainiiserlidowe&\*  
nac< \_\_\_liOj quainubrem  
melli tntxtii ad vlccra, pbynuc.i , Si p *hagele-*  
nas vtuntur, Galenus; qui & Diofc\* *scides, ad-*  
dem prxwraex v.no aciuerfus ferpcnKt bjW»  
cum oleo ill miri.

De Peregrinis »qtiBadiH P&rsrt, ac de Ch'rtmh. CAP. X J r i i . •

**P**I A » «. c% s jft^d<sub>nuOj</sub> p<sub>cte?</sub> r<sub>inum</sub> appdbmui, tolijs est amptis >« aliis pluinss *co*  
*m illi*. ^^^ihiHut«acalperisfluo" iriagulanalonga, lata, aciiiainaia, *Y* *unbll*  
quodammodo emulantur, fed tame minor: cculis geniculatus, ferulaceus, tres aut quatuor  
cubitos



Panuccs peregrinum.



cubicos alcus, in ramulos superius diuifus : flores in v mbellis amplis lucei: fc men latu m , planu in, SC fulllai u m : iong.i SC cand ida radix. Ex buios vulncrato, pnelertim circa radicem, cauk, fucui .rtlmisinciifibus maiiat sponccconcrefcens, Opopanaci colore limilt>odori quidem exigui, led gailu excalfidens.

Non tnodo auc in Icaliar,aur aliamm calidaruui regionura hortis,v biquandoque fentur.tuctm& vulncraco caule exit, verumfiiin Belgio obicruatum ell , xlbrc teruida huiufcemodi (juoquclachrynamincifoicapocffluxiffcAtque Die quidem luceus Paiiaccsgenus hanefbrpem cifc tuidenttr oltendit: Quod Sc femcn confirmat inPanacis ladiryra rcpertiin,ex quo Petro Coudenbergo PharmacopLto Ancucrpictifi bxc pnmiim in BcJgio eaita ftirps ell

Cumaurcm Panacis mulca cxifbnt genera, quodium ex tjs lit confidemmjumj occurric. Non cflc autem Hcraclium Panacea, nec iimibter AfcJepion, ex (upewonbus lattsptucep reluiquimrvt «1 Ciuromuni, vel Syriacumfic.

1 Cbirunium autcin Panaces Volium babec Amaraco fimiJciflorem aurcum,radicem u-nucin, i non altedcfixndcaccun, guilu acre m^yequ idem Diofcorides- CumquiiiApuleius «U}uenit: PanaccsCUironium Uabcc foi.i, 2lc, Amaraco iimilj.i, flores auruloi : radccm tcnuert, noo alcarn,accmtnnni.

Theophrastivcroddcriprioab liorum inulciidirtcenseJt.Cliironium,inquit, folium iberULtiilcLapatkojmaius.TCsfiffi/Tseji<sup>1</sup>, idetl,dc;niiusiuc liiriucius : florts VKjoauncolotes: radicem lon-im i anut U>caT\* irhm> id eft,pmguu.

Eadera & Pimuslib.aj.c-4; mil qaodradwem non loogam/cd parui cradac,fcilj lapfu ex ugx-ZP\*<sup>11</sup> /ttt-SfuH-cisimr, h. d. PalC(CiC)liironium nosognoimianatabubumicice fofohainus Lapatho iutiile, maius taracn ac hirlucius, !losauicus,radix puna, nalcicur pmgutbus loas>

Nitandri mterpves vcrbaThcopbraihdc Chiroiio adferens, nortLjpatho.led Ainaraco fi mile tradit. Tb ft xHfdvmt, d'ngt & K> \fi & & xq>, (mfyt <fl ^ Jhcn'-itsfi\*^SBJ J i ^o<trfii; , p\*<sup>1</sup> ^a/tf KP'e. \$AM <F\* ^<^/?W ^ufi/arawiW. hoc cft;CI"uronium timile Amaraco, mains cam l; ll \*chirutiuiKflosatircoloriSj radix longa, loca maximcamaraquoia. Ex hiscognblccndet, v«Wrum audorum locaqmjdarn e& corrLipra,vcltJti Plinij & mcerprecis Nicandri; Ocincd duo dTe CluroiijUjViuin folio Amaraci ,altctum Lapathj.

Prius Panacea hunulis ne tenuifolia ilirps est. Atmncus fiuidein (cui fimile esse scribi herba clt tamofa, per terram (erpensjfolta habens hirtutj ac rotund J , cenuifolue Calam<sup>1</sup> K m u E a l d<sup>1</sup> 4 r t q L i a ! e r o n i d d H u r t D i d [ b i p actu nomine ip... 1 defenbens, tc(Umr. Theophrastus lib. vi. Amaracuiniatci vrbancoronaiia a\*<sup>1</sup> pout,qu^^M^ffjytwjifjfi/^ajJii ^-pfi'pitMKajidcilUignoiajtenuitoL-ajSc idcirco adiiitliii-ncurJiar.ur;paccediint.

\* Ja-iii<sub>m</sub> v^io-P.m.iccs Chironiuijnquodfolia haba Lapatlii, maioia,ac liirfutioia,non IUL<sup>1</sup>IC7C ^ c i c T M u m l l l i e E<sup>1</sup> " ^ 0 " npamdie videcur: ApukioCilim auctorc, Piuuaccs Chiro- H<sup>1</sup> in "ylenium Sc InuUcampanaquoque appeUocui. Nec refcn, quod Diofcoddji adtic<sup>1</sup> ^cripEionenij folio ipl'um elle tradidene Amaraci. Non aninadueniie cnim potiiit, icTr ^Thcopbrafto quama .DiufcondcditribijvtmuiravaidcofawiHctii niuittsvetc-r. ^K it')k-ruaiHabi:poitcritaucoimnt;nd.ica,aEqjt:abip(bquoque Apukio,itjnr.

^\_U<sup>1</sup> nii^ii[ro^utem horumPanace^ peregriaura eoan^mt, neque etaam tenuifolio fut<sup>1</sup> ^Am.uacuiimikcll.nccfolium'lubet Lapaciu maius.(cd u parti:u]aria fegmenta dim<sup>1</sup> cffundit, fjiaalea CUiromo Panace prorulcre, a nullo vtr.ev.um memocuE pro<sup>1</sup> umrt pericir. Exquibus (anc conftai^ Peregruiurn quod defenpumus Paruccs, non esse Cuiromum, & illa<sup>1</sup> m dc caifis Syriacum illud cifc,vnde Opopjnax collijicur.vd maximi apparct;

apparer : nullius enim altenu, praeter cnumerata , apud veteres menioru MtM-

Effluere autem ex Syriaco lachrymam Plinius hb. x u. cap. xxvi. apercefenbii: phraftus ves6 innuic, dum per mellem ipfura iccan (fued viddicet colligendi gratia) re t^uod auttm fuccus huius Peregrim Paiucis in Belgjo, co qui in Officinis repentur, m odore aQC & porc prxletj regiorm trigtdius uicaulicll: in calidis ctenini regiorubuso B odocadora 6£ foraora, in thgidis vero imrnis odorata, ac viribui imbceilhora gignu^u.

Ceterdm fuccus, qui Gi'xcis hapmn^, > Latuns limilicer Opopanax, Otficimi '•Pr^a nacam vocatur, ad plurimos vfus, ac Galenus, apdfimuS, vtpote escaltaciens , caioit digricos; in caltaciendo teroj urdiuis, in dcliccaido fecundi-

Auxilmur, inqmc Dioicondes, adacrfsu tebnum circuitus Sc liorrores, conuulla, PJP? hKrisduioreSjCuU'es^otminajvnniitillicidiijm. Conrra vciicg fcabiem ex nic^c, ^atj^ utU5, no bibitur, mentis dune, to;tusxcuEic, vcn. datus ac durives digcritummcue Eft verd Sc lichiadicis, ii uiungatur, vtiiis. Acopis &: capiLilibus medjcamaus a o m^ caiboncutoi iuoiipit, cuni, vaa paiti podagrkis impuicus prodtit, cauidntibus i dolore ciiUt. Vtusquoqtictius ad^cicuioeLiloraniexcicaiadaro. Cuii picmixW Orum vtilc ett contra morfui rabidorum.

De Silrre montm. CAP. XV.

Siler montanum.

Silcfaltenimpr<enfr.



1. Si LE R moncanum folia edit amp, &: in mulmpartes difTeb^qtiorum segmenta latio- Sra multd (int quain Pcedani, aicnc (emper ccma ab vniipediculo coharere inftar fo- liotum Tritbljauc Mclilaci, ipfis tamcnanguuSoraacmolliori, !: onnihil in confricentur «dorata:caulis renuis, tienicu!ams, duorutn fubinde cubicorum , crassior & procerior est niculi, sed quam Anctjii: v, ra bc) liprxgr. ind<: tlo(culi candidiifLTncnverdoblougum vt cc odore, led & C fapor quodam mo d6 ecterens: radix albida, odorara. inalcuni defcendit. Belgj) In Liguria haud procu] Genu. i in asperis monribus sponre oafdEnr/W\* &alibi: u Siler hortii licum prouenu, fed nui\& non oiii vbixibs feruidj, femcn perficir

Siler mrxjumtm vujgo uotnmant: G.illi ac Flandrinominecoi rupco *Stwiontrint*: Offi-  
CIIT iKMinliar Sefelcos- Non tit uim'ii Seieli,ncc Scfeljus species, vcex fojiiiaubiis capia-  
Uiif^tisent nunifeflum.Scd Li^uftitum est, qoodGrasds *Atyysi\*bt* a *Atyo&f^u* Liguna *titi/fl\**  
enactcpit: Gnlenus AI&DXSVnomiii;!c: ocinnulli vtro 7n»!«w!W, alij •xd»axiffKetpon-  
d« LijullKiiquscapud Diolcondem ,dtlcnptiotii:couueniLnc tjuomie. lucals, nam iu

bupctujri&alccrumnule tepcurgenus,bicubitalisnempe alcimdinis, fcdfoliisam-  
pliunbus, nigrionbiiSjin raultiiiaiiUwr(cgmnu, icJauguItiova,diuillis,alioqui yt pnoris,  
tefpondene mulcwii: at femin minus est, parum actc, cxiguique odoris: radis fons nign-  
caHSjintusCandida,in pltircs (hbndcdiftribuca,quibufdam in locts, vcluci in huixis, tiUras  
ecian]emirta«,quibiisprofcrpensafuni muldpliat

In nonnullispraosactntmidislocis inGalJii fubinde gignitur. inliortiiBelgijnoniii-  
felidter prouit.

Nonjuill] SctfUnuucupantpracnc^iuc Monfpelicnfi: verdm Intius species non est. Silc-  
ris nionuni due Uguftici fpuiiuin ac ignauum genus ell. Angli,vi Lobelius aiC] huic fimi-  
ktn,foljjs untummoio minoribus^axifragam appellantj qaam aductiuscalculoseftica-SMX^J^  
ccm, atque turn contrin^ere polleafftrmaac Ar>i \*u\*

Silcrisaurcm monnm temifais vis excalfadoria atque reficcans ordine est cercio. Vrnas Sc  
EQofes pom ducit: prodest ad mccibinorum ex cnidicue dolores: concoulionem promoucc,  
flatus difcuaivausiliatur contra vmriculi infiationcs ac *tamaceSj* ferpenium4uc moriis.  
xcofdem prxbec cffeduSjfedniiuisefficaGitcr, ii l d i i ^

I>< LtHifikovulgari. CAP. XVI.

Leuillitum vulgare.



**Q**VOD partim LeuiiUcum^uafi Ligttfticum,  
vocatur, a Silerc moiuano ditlcrens est.  
Froccri acgcnicularihuiuscaules, interim in-  
nesjpturesabviianonrar6 nffurgunt radice, in  
ramulos aonultos fubindc diuuii. Folia licinioia  
ac vcluci in pluccs parces dilTctta , cadem^ue  
mavginibus rncitu, *Ixaia*, adraodumac refpkn-  
denta, ex lutco colore, vcluti *U* ipii caules, vi-  
rent. Flores in vmbtliis luta: icmen oblongunt,  
Orurunijgeminuin, fordidi coloris : grandfS,  
COOL ac c&mola Ttfibilis ndix fotis n it^ricans  
intus alba. T o u ftirps graro ac aroma redolence  
odorc prardiueftj fed (emengtaueokodiis.

In Cjuamplurimis apud Gernunos ac Bellas  
horiis reperkui: amac locapinguiafifnonniliU  
humentia.

jfiibec florcsSj Aiiguftr raagna ex pane femtn  
ad macuritacemperucnit:prmioVcre gertnma  
cnunpunc.

Leuillttcum palTim appellant,quail Ligufti-  
cum ,cuiustoco ifhidohm OtHcinxin vfumrc-  
cepere: Germanis *Ittblidtl*: Gallis *Lime/cite*:  
Brabancis *SauEts* : Hollands *%amfi* dicjur.  
Non eftc Liguilicum ,ex iopriorccjptet: fans  
patet. FuchliusSmyrniuiic/rciuidicauc. Duo  
auccra **fuqt Smynuu: raomiThcoplnafto, ai-**  
certim a Diofcoride doienbitur . Vrrumqut  
cognitura est, cum neutro autcm Lfirilliciirr.  
conuaiit. Necrccipicnd.L cltuorum fententiaj

3<sup>uiH\*</sup>ppofcUnam appellant: nam quod Diofcoridi Hippofclirimn,Thc«phrafk) Smyrion  
Qlo^f- LafcnMLi nliquodgenuseftc potius vide tur: nam vu diHcrepccs iur Lierpiij Tue-  
ci,nc& diuertaeftc genera, vndemipTofluan^vaicact confunutu.  
Describitur LifcLpitmm ciule feruhecco, foEs Apio fimiUtws s n^Al, vlc fOrma Leni- Exfertitid.  
fticum alienum e

Eft autem Lcuificum & radices: folijs, cum 6c femine exalfaciens ac reficcans ordina  
term incipiente, & ornuum 3dmodum partium.

Radix reiccata cum vino bibita vcmculo pmdeit, crudorum humoruni concoctio  
proinouec, dolores (edat, mflarioncs difcucit, fudores moucc.

Semen eadem poicft: quod & vrtnas ac raenfcs cic/ecundas remorances abigi  
vccn fbjiigulaius pr<di>ft: item &: contra Icrpcnrium morfus.

Herbaefolia in balneo (udores inouonc<sub>3</sub> cuns fteditaccstolluiit^menfesprocnou^  
eadem cta&rcccnu vulicri unpolitatpluaiococuan:.

DeStfdi Miplienft. CAP. XVU.

SESELIOs genera tria iine Diolcondi; Maffilieufcj^thiopicum, & Petop<sup>01^6</sup>, 1^  
MajElkuttcaalis fcfquicuhitalis, vcl alctor, terulaccu3, multis arciculis gemcul^  
duraroredusjlxpnis modo iti hanc, mod6 in illam p^itctn reflexus: toliaveWEi, r  
cul, jd. impiora. UaorajCratfiorajacdJluu Dsvirentu: fiofculunmufcarijs^aDd'dolJ:  
uaoblongioris forma: vt Facoic^li aut Aniii, gLillu actia, aoiunien ingraca; albids? alt  
iccudcui, iucundl odoiis radix.

In Commonorum Prouijciaj qaxi RJiodjiioad Voco/iriospacrjVbi Maflik<sup>aV\*</sup>  
qu nsgigpini<sub>4</sub>tum5£inaliUGalUz ac IraltequJbuTdani Loos.

virccj^atA\*, (<ft5^aA.li>TO's^ Latini iefkli MalliUtJilt: quoque nominantja natau w^  
nomen accepit, a nonnulli S£ nfy&ym. Rctnuorum quidam Faemculum loriuoiu<sup>1</sup> v o ^

Crcerim SefcliosS:radix&frudusexal6tciuiu: ac reiccint fcaindoordinc,<sup>\*11\*</sup>  
fiint effeadx : vrina moueni ac rtrangriar medentui: menfes Sc fetus trali<sup>ic</sup>,  
chupnocam &: Vctacw tuilim lanant: vteri (ufTocacionibui & comitalibus pfofunj\*  
^ - ^

Semes cum vino pocum cruda concoquit, tdnnfna difcutit, cpjais ftbribiWi<sup>^Tf</sup>  
tides, wile Capris cctenli^uc pecudibus dacui in potu, quo tacilids luos fcwS<sup>Clhl</sup>  
auctore eodem.

£>e Srfeli LsMtkiBpto. Cip, xviii.

Se feli /Eilliopicura truces. Sefeli jCthiopicuin licU-



A E T H i o p i c v M Sefcli lignofisfniicatcauliculis, fubnigricancibus, rar6 fo<sup>1n11^</sup>  
J- i- bus, bicubiulibus. alas pofeit cubitales, folia obloaga, t\*uu, iocdiocticer urtj<sup>0</sup> \*\*

& ex albido vireuciA,loij;U.ni quam Hedcn,ad Periclymeni Germinici accedentia.vmbc!-Lvluttusedunt HolcultH: lemma veio maioraquam Focniculi : radin longacit, & rdbbjjis; veluti & ipsa ltrps.

Rpericur &: m ftxofis, & in nuicimis haudprocul MalTUiia, turn & aliis Narbonenfis ^aalise locis.

Julio acAiigtitoeum floribusaciL-minibus in vigoreeft.

Aiθιοπικό σιελί Græci: Latini Æthiopicum Sefeli fimuliter appellant: Ægyptij κώσο; φεί- sot, id est, cAivs liorro E.

Eft Tci6 pcastw iftud & aliud ad hoc ScfLios genm , vr. extiruiatur , refciendmii , quod y/ffi W. Herb;rcum non abste cogoorainatui. Caulis twius quandoque bicubit.ilis, fed liaudqua- quam Bgflofits, nee humjin fiilmicns: folia amplfl funtexpluribus cohxrentiaveluci Paki- frtris ADij, quorum fingutam laca,ambitu lerraw: Rofcoliin Viribctlis candidi: teucin inem- branoium ac paleaceom, lac am, oblongmn,candicansj odore & iapuic leminis Angelica;, radix forisrygricansjin^usalbidii cl^odorediiccominendabili^.

Depinxere illud pro legitimo Æthiopico Fuchius, Tragus, & quandoque Matthioli: at vcmmalegitiumai **Æthiopicum** frackaits fbluvmnodo eli- **Hercbaccum** adTheophraili Libanoridem emus reL-ieiidum, quod folia ait babere o&he? itei'a, id est,paluftri Apio,ma&6 iora; caulem ad magnitudinem cubiti: fructum candidum, & αχρ; siue alperum , & oblon- A gmn,quale **bebbacei Seielios** lant-n.

iEchiopicaLii porroSeleh **iifilem,quibtis** Malllieiife, vinbus prsdicura exiftimatur.

DeS.fdiPeiofotsm-nfiexDhferid. CAP. XIS.

Se&U Peloponncntc vtpuuuir.



S B s E 11 Peloponnenfc folia habec Cicutae timilij lauora, Si im^nopi, id fit, t ralfiora siue pinguiora, (alias & αχρ; hoc est, alperiora.) cauJenl, qn.iin Mallalotiecmnj maiorem, ferulaceum; in^ilii^i inulcariuni Ltuin ; in cjuo (cineiiodoracinrijUaus & carnoljus(v: de licet quam aliorum.)

Nafcitur in afpe t JS, hgurSjac talLbus: gign- tur & in Ida.

V im camdem, quam reliqna, obuiiicc. Pn> Kuiulcembdi autera Seicli nonnulli ilirpein exluhtit: C. Clulio inObleruatiumbusHi- rp-imeiiiiibus defcriptam.

FerulaccaaurL-m λxc elt, canlecubito altio- rcjjiyandoque bicubitaii,digid aaJ&tudule nodofojincus emoacfirogofa: folitsmagnii\* amplis, varie diilcebs, (nbbirfiitis : vmbcJbs grandibus, lais; flore lutco: (cntbie lato ob- longO, pl.uio : ridicc craflaj longa, eferms nigricante, inccius albida, betco fucco cur- e, qui gullu amarus acaens nauium ex- genc, bc nan taro vomicionem . Qux \id fe- fe habent (vtC. CUilio CEcdimus] veniimiJe non ell, Sdcli iBrpem hanc clli; I acuc. Nequccnim vlius Sefel: Pelopon- co acri He amancante prxdita, (ex omniuni odoFe commendabilis C£ vtres iimUcs.

Propoiiitur vert\* &: alia qiardam a Mar- thtolo Ferulaccatfrps: veiiim nec ! λxc legi- riiiHimcil Peloponncnfc Seleli , turn fordo Scfdium daffe ac numero teucitui. Et Sectdi

odore: iac Cicutae (iatli tnoMaest : omnc verofcfccli vel {cmiLK,vcUadice, vcl vtril^uc Scfdium daffe ac numero teucitui. Et Sectdi  
^ra c < m. qaamobremjiecabsteKillex  
ponnens: inter incognita hab<ur,

BfSefeli Cretufi fntTordylt^ CAP. XX.

T OR o Y t 1 v M^humilis herbi eft, tenni caulicuro , dodratu.ili aac akiorc: t>lu\* dif- fc^s; aiBiEucren,uis:flonbus invmbvllJsalbKlis: femine lacujotundo, duplici, ambi- tu vcl-

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORJ AE

Sefeli Creticum.



tu veluti limbum habente, clypeoli specim referente, aut, vr Diofcprides, *darfSimoit*,<sup>TM</sup> est, exiguis fcutis fimili, odorato, ac nonninu acri. radix tenuis.

In Narboncnfi Gallia fecusvias ac inter legetesfonte gignitur. Diofcondcs iuxta Uliciam in Amano monte nafareferr.

Iulio ac Augufto ui hortis Belgij fubm<sup>ae</sup> femenadimturitatempcruenit.

Graxi *\*opSv?uav*, & *<r'mto \*pm\*av* • <sup>1</sup>•<sup>a</sup>'' lus-figinecaWi/AiorfcRibU: Latini *Tom\** lion, & Sefeli Creticum fimilitw appeliaiit-Officinis incognirum ell.

Calidum elt<sub>3</sub>inquit\*Paulus ^Egineta, ^<sup>or</sup> dylij femcn. Ad vririam & L mcnlb ptouo; catidos vcile habmir • Succus Uerbx, <sup>cin,nl</sup> \* que *<tw yXuuiAi*, id est, cum vino paffo, decoc dicbus trium oboloiumpondre fum<sup>rtis\_n</sup> \* phriticos fanar.

Radix cum raelk in delinftu ad uendas pe^oris excreationcs Diolcondes.

*He Saxijraga. CAP. XXI-*

CAXIFRAGIJE dua: fuut: Maior vna; al-  
• "ter-a Minor.

Maior amplitudine foliorum cauliu ^atuduie minorem fuperat. folia vane Paltinacx fiue Elaphoboici, autSifaria tenus xmulantur, lednigribca, aipenoi<sup>ll</sup>;

riofa^ ambitu vtro etiam fitrata : caulis bicubitalis, angulofus, ftriatus. candicaWeS gins flofculis vmbdlae: femcn quale Apij liortenfis, acre> teruencifque guftus: ga, teres, Candida, fapore acris, &: faliuam commanducata ciens.

Minor primis ac radicibus proximis foliis priorem retert, ifant omen mulco tencri<sup>ora</sup> minora,circa cauliculos vero tenuiitima,nec prionbus iimiliu: flofculi ac femina veto<sup>0</sup> ^ a '' tons: radiculiCcenuiores quoque ac minores, fed non minus acres.

Germanixac Belgio vtraque facis familiaris/ed minor frquennor- Lxtuin & ping<sup>u</sup>CfCo quinine folum, fed tamen iiccultum, veluti agrorum margjue^ *8c r'' - r.~:u~ nux&* non profcinduntur.

Iulio ac Augullo flores ac femina perficiunt.

V tramque lecentior «tas Sasifraeana aut Saxifragiam appellat; quidam Petracfii<sup>0</sup>''<sup>1</sup> alij liibenellam aut Bipcnnulam: b;tpti(U Sardus, deinde & Leonhamis Fucliiiu<sup>5</sup> P<sup>ill</sup> Pij ncllam. Quatn ob rem a noimullis Pimpinella Saxitraga nominatur. Eftcremm &:ali\* pinelbcognorameSapguiforba. Exeat canien &: vetus veriiculus qui Pimpuwll<sup>ain</sup>\* tragaditferre oftendit ..quitalis est:

*frmfinttU pics tSaxifrvtHonhabetvUcs.* %

Elt fiquidem Sanguiforba, quam PimpineUam vocat, nonnilnl hifuta, \_ ncquaquam : foliorum autcm prniorum Saxifrage minoris &c Pimpinellx quardam limilitudo.

Maiorem Germani ^*dibtmclt*; Biabanti J&ntftwm:Bohemi

**Minojccra Sasifragam bntemam** quidam, alij PimpineUam **Saxifragam** m<sup>m</sup> • m ^ Bra- banci Statntfic. Quailitoms Saxifragam hanCjPyrethrumciTee'xifimant non pa<sup>vero</sup> recedunt. Legitimum Pyrethrum Pempudis tertixlib.primodclcnpmm ell.

Quod Q autcm ad abquam Diofcondis referendaVideatur ,cum nullo ciOU Bturo conuenire potent. Caulis liquidem angulofuseft, & maioris, digitalis<sup>rerc</sup> ^ nis: folia inferiora Apto comparan poflunt-, fuperiora, praefertim nr<sup>no,m</sup>, llliae<sup>nuora:</sup> flores in vmbellis Anethifimilibus: lemen odoratum , minus quim *Hyofcyami*,acre ac ex-  
calfaciens: quale Bunion cūe, Dipftondes verbU irtisofitendit:

Saxifraga magna,

Saxifraga pumila.



Βίαια χαυλοράσις τετραγώνη, ὀρθὴ πλάτος δακτυλίων, φύλλα δὲ πρὸς  
Ai^TffngjcJi TTQJ^ <afiyif&r \*Kpa\*f\$ti\*tmfa,e&ip/&^AtyoeKua,ui(ut)i?yn&ti Qua: La-  
tinfi liereddi poffunc: ISunium caukra edit quadrangularem, prolixum, digiti craflkudine;  
folia L-ulici **prorima** Apio limilt.i.rcnuiora vcrd raukd.quxibrum^os Ancchi: fcmen odo-  
**ratumHyofeyarai** minus. **Habent excmplaria** qujAim **alitet**, vciim nos emaidauora  
am lechimur.

faculcacc autcm Saxifcagia: fcmen ac radix vclKmcctei<sup>1</sup>3c rcrcio ordine excolfacieos ac  
reficc.ins,& paremmvna ccnuium.

Vtnquevrinas **monenCjflxanguria**: acilchurixiriedentur: calculos coliarreces diffol-  
uuntac expellunt, (vndc **Saxi&agiae** nomec accepenmt) prafertimfiin balneo borum pul-  
i d c 1 u m propinctur. Mouciucadem menf<;s,ac iccundaspellunc: iocinoris lieniiq;

S ape'iunc, vciitiiculicrudicarescnicndaiiE, tormina colique dolores fedanu,  
**dileutiunt**. Adutri'linturctiam venenis jK contraferpentummoifus exvmoivaUter  
Esillimanturquoqueaduclrus morbos pctilcncs pcodeiTc.

**icommandjiacSui** denuuiudoiorec fedat, & miilcam ex ore pituiam elicit.  
Aqua gx sa Lpej organa vitrea dcltilJata, oculomm caliginem difcutre fertur, t£  
i macabs **ddetc**

DeSaxijragdatta. C \ v. x x n .

j \ | °N eft liKcvmbelUferajfcdnomenitU cnmSaxifraga com triune, in focietarcem ems  
^ pcccraxit.

ro niic.iLitcmiftsfolia^Hquot inhirfutis &:mediocriter longis pediculis lotundajper  
margu «trcii.it2,Hctierxcelrt:frismollioraSi:albidiora,i)Kcrqua:t:auliculianoIIunturce-  
retes'^nellijdoitante alciores,lanuginofi;in taftigiisquorum floftuliquinquefolij inalbi-  
cant: r: idix mukas **defflirtitfibws**,cui fupcrius vclun granuh infident^ femiiiis Corian^ri  
magnitudinc, aur pan 16 **maiora**, gaftu amaricanria, colore parciui purpureo rubcnaa,3 pa-  
tim albida. H-iac (cnim.i liuius Saxifragxvulgdh.ibenrur.

L. CHi! licrbolis iiculas, rn myiiribus, collibus.in Germania, turn 8c in **Bohemia** iMuhris k-  
ten;\*... & nonau y i s quidem locis aluor 8c maioribus foliis: aliis.&frcquiciausjininoi  
cis g

d i M.ito

Saxifhga alba.

Saxiftagaurca.



Maiomenfecurfloribus reperitur, paulopofl folia caulesq; inarcfcunt, rdi  
icemgraxiis, qua: tcmpefliue coll igenda^ioqui&euanida future;

Saxifragim recntiotesappellanc. albin cognommand ditterenuainriiis. qux<sup>fi</sup> J<sup>^</sup>  
rircdicftGrauisIGri(f(eKmt»U(^B"baiiusa>m£j&tcmlj { «rIi:031^J

Jrsge blanche.

Saxifraga  
alba.

Huic aurem falii aliquatenus fimilialia quxdam Saxifrage dieh reperitur, q\*  
cognomen accpic.folia tiquidem **etquoque** funr rotundiulculi, S£ **ambico** femea:  
aucem otunsno breucs, palmialDnidiiii, in quonim **ramofiscacum** mibus flofculi <  
luceo **colotercfplendint. luccedonJ** exigaarotundavalcula. in quibus mbens ?\*  
que femem.

Repentur in quibusdam palufxibit ac nguis Brabanus ac Handrix locis, loio  
ac fertili.

Maio ac Aprilicum flore ac femine vige

Sedad Saxifragam albam reuercamur. Grana huius qua; circa **rs&X**  
&c fubaac radices, calidaacficcafunc, vtriuoquequaliratis ordmc (ecuiw  
hase velicx ac rnum virus ac doloribus mederi, calculos dillolucrc j  
ftillicidioque auxiliari.

Be Peucedifio. C. AP. XXUI.

**P**EVCEDANO cauks tenucs, genicukt, fubinde cubitales; folia multò quàm Fœ  
nicuh amphora, quorum fingula fegmenrajeura, oblongs tcvuia, Pini foliis fimilia  
apparent : flofculi exigui in vmbcllis luteoli : femem oblonguin , caiuic ' non carno-  
Cum. radix lupcnc comofa , mediocris crairicudims, fons aigricans, incn  
fucci plena, alrc & ad duos quandoque cubitos dcfccndit . **Hate** Hauum , g •  
icra Swortiuc liquorem vulnurata emicac > qui inox cohcrefcis cud **refccatui**,  
lulphur rferem.

In colligendo { inquit Diofcorides ) capitis dolores & **vettigmes** (enntint  
nars pniis &: capm rofacto oko perungancur . Radix exempco liquorc



Peucef!;tmira.



inutilis . Colligirut praterca dx caulibus, vdti e r.idicc Manaragora:, ^c/tocidelt, Uict ll s j (cd minus erncax ipfo »TT« fiuc Jiquore,hic luccus dt; ciriaiquediiflaciavt-ribus ignatius redditur . Inucnicur Vttt,\$£ quandoque conercra Lacrynu thuri fimilis, caulibus radicibustjue adharrens: Djofcorides audor.

Iimoncanis gignitur,uon" rard in;ipncis 8c pinguibus : in Icalia, Narboncii Gillia, Gennania, cum Sc in aliis regionibus nepcritm. Ec fubinde quidemnonnullifluas tbliadcofioribusj vmbellaqucangultiore: alibi foliis rarioribus, & fingulis conira (egmentislongioribusac angulburibus, vmbdla veld laxiore & litioru.

<Sm< i iuc Liquor Diofcoridi prarfercur d Sardoniam ac SamothracCj odorisgrau'is, ru&us,fcvut;iifquc gulhjj

In Gemtania ac liclgij Uortis Iulio Peucedinos florin: Auguito ac Septembri ftmen macuram legicar. radix hieinrelUus, Vere noiw folia caulcfque prora ic

Gra."cis wwxykpo;, LaunisfiuiJicccPeAced.inos,tLim & Pixiaftellium: Officinople- ra:que,tiini Stvulgo f oeniculuin potcinutr appellat: a nonnuJlis St3ta.Tn,ay£xar, & a γενεβουλλορ i vr inter notha : a prophctis a γαδός dco' Ej id est, bonus Genius: Germanis Haarftr

fenchel: Brabantis Verchens Verchel: Icalis & Gallis Peucedano: Hispanis Herttattm: AngYn Doystrange. à ποικιλία quæ: Lacmis PjnuSjPeucedano& Pmclldlonomenacellit.

Liquor auttmPcutredaniiluc OTIO extalr^aciensacrciiccansordineclttercio. Radix minus quam liquor exaltacic, led valde reliccat: excaliaciensquidem orduicicundo complete, deficcans vcrò tercio incipience, vr, G:ilenus terjpr,um reliquit.

ProdcilvtioiTj-a^ CueliquorcxaceroSioko rofaceo uiundtus Icthargicis^pjrcaccicis, vc-rnginkJliSjComiQalibuSjdiutumiscapitisdoloribus, pariilydcisjconuulusjacque in vnil uclriim omnibusneruomm afici3:ionibuscuraaceEo&:oleo, vcDioicoridos fenbit. Idem oIKiduitmn^ilanonevrert laborantcs,&Ibporeoccupatos,reuocac: fuHku ferpeocei fuj-n; annum dolonbus cumacccomftillatus prodelt: caucari croftrum dencium impodtus tiolors eorumdem nrrigat, In orcfumpcus aduerlus tulhm, dirficuliatem refpirandi, tormi!na&:i(ifl.idoiiesauxilatur:cxrarikudinc, iddiG.iknus,i:vircoiicac(; humoium na- \*\*• Aliiuiii lciitcr mouce: liencmrainuitjncmpeincidsndojdigrcndoj&craffoshaiTio- res extenuandci. Ditntiics partus adiuuat, vteruiii aperic. Ad vciicæ ficrenum dolores bi- bitus faci-

Radix ad eadc?; Vtilis, fed inefficacior: farina eiusfordida vleera purgac, carnem gene- (Galenus^vidic:) & vteraciacatriceobducit: rqaamasofliuincelcrninedtraliit.Ccra- ftialagiucisque calfflicicncibus admifcecu 1. Eligeudaautem est ceccus radix, non caniola, xb odotis plena, vt autfof Dio(corid«.

De Angelic\*. CAP. XXIIII.

**A**Nf.ELiCAH.vM vrrri maioicft, quam Hortenfem&: Saciuam nominac: alterami. Silucftdsdiaa.

\*.nor ^tiua **ptocero** caule.coquclxui^enicukto, at uc intexiuxinaniaffur ui a o ^ btthij craflititdinem.&liuraanJeftaiutacxcediE alntudincm. Folia ampliflima,,alls ^.**paitibufque complnribwj** Luis ambiuicque incilis **iMtoriant-Vmbclfeiara** IUIK: **ofaia albicantw** : **Cemm rufflaoa**, lara, plain, membranofa. pexgnadis est radix fie aaffa: iforis minus, inceuiuscandidiOE.odorcgaw aroma redolem.cx qua liquor olco- d ; **fiw,**

Anglicana T.

Angelica filuefrts.



Archangelica.



fus<sup>^</sup>pgUiSj iisbluteus fluir, odons <sup>assimilis</sup>  
 qacn\6L ipfii tblh ac caoles refconfr  
 Siluellns fttiuam amuLrur, fed <sup>tanl</sup>  
 omnibus pambus /uis minor: caales b<sup>^</sup> <sup>oio</sup>  
 res ac tenuiores fuut: fola tatnetfi <sup>ain</sup> J  
 res  
 minora tamen acnigtiora; radix <sup>tenu</sup>  
 minus oleofa autoiorara. <sup>^ ^</sup>  
 Siuua in Belgij quidera hortis, <sup>^ ^</sup> ju  
 jTooncanea eft, vt inNoruegu, <sup>^ il</sup> ^  
 dicla Septemtrionis in fiiln, pnegmtu <sup>uis</sup>  
 nafcitUL" alciudine, & ib iioigenis\* <sup>^ pti</sup>  
 detrafto editur corcicc, vc ab pfa <sup>^ huce</sup>  
 mus, cjuos in flandiapercgnanres, <sup>ino</sup>  
 vcici alterius cibi c[U\*ndoque <sup>o^lt</sup> <sup>lato</sup>  
 pia . fenint auceffi 15} x lum <sup>^ll</sup> ^ ^ (jn.  
 cfurienti gracum. Gigimt—vp'd K<sup>ll</sup>j' <sup>re</sup>  
 nullis Germanix, ac pocUlimiiv m i<sup>o</sup>  
 mix montibus.  
 Sihtftns fiuc minor Angelica,  
 vtra <sup>e</sup> Ge-rmania locis <sup>reperitur humi-</sup>  
 dionbus, praferim in films a c <sup>l</sup> \ ^  
 Vmufque radix poll lemnis m<sup>^</sup> <sup>cun</sup>  
 tem <sup>mar</sup> <sup>te</sup> <sup>ci</sup> <sup>ti</sup> <sup>K\*</sup> ^ ^ <sup>ll</sup> <sup>en</sup> <sup>di</sup> <sup><\*</sup>  
 ex quo ftu eft anno, accidu • U1, a JJ<sup>^</sup>  
 dix prtffquam caulii crumpic: tungo  
 qui & iuc <sup>ficax.</sup>  
 Recentior xcas Angelicas p <sup>a</sup> <sup>pellat: &</sup>  
 nuioicm quidem & tiuam, qudd q <sup>uando</sup>  
 qucin horcis fewur: nature (ua <sup>^ &</sup>  
 q<sup>r</sup>

ipfa filueftris eft . Minor verò pafim filueftris dicimr ac habetur: Germanis *Qm\$clief*  
*\* & Mito\mi I* vel £)ft > ^cpli^cn &c\U wunj^rt / id eft, fan&i Spiritus radix, teſte Lconharco  
 Fuchſio: Belgis Sngelica: Gallis fimilicer *Angelica*.

2A<pb> Hue Laferpitij ſpecies eſte apparec (ii non ipſum genilinum ac legitimum Lafer-  
 pitium .) Nam ficum Iſs conferatur, qu# a Theophrasto prolixè fatiſde Silphio Hue Lafer-  
 P^olib. vi. De Hiſtorialiſſirpiutn (cribuntur, reſpondere comperiecur. Radix craſſa, fupe-  
 J}uſveluti incaput exuberac: caulis quancus Ferula:, cibo, vt icripimus, idoneus, quipoſt  
 leminis tncacateme perir. folium Apij diuifura, fed longè maius: iemen vento facile abri-  
 picur, latum ac foliaceum, vnde aliae ſtirpes rurfus progignuntur: amat iilueftria loca. Quale  
 oinnino Silphium à Theophrasto eſte traditur, vt xxvi. ſubſequentecapite latiis oftendi-  
 tur. Iam 8L memini olim me ab excellentiſſimo ac clariſſimo viro Iacobo Antonio Corcufo  
 Lafer accipere, odore ac colore fucco è radicibus Angelica incifis profluente iimile; quod  
 Aagelicam Silphium eſſe quòque aditruit-

filueftris verò Angelica an ilia {It qu^e à Theophrasto / ^JcA^ezi; \$ Latini Magudaris, al\*  
 tera videlicet Caferpiuj ſpecies, expendendum ac conſiderandum relinquinus.

Matthiolus &c Gefnerus aquatics etiam cuiuſdam Angelica meminere, fed quan-  
 doque earn non delcripſere / ulpicandum videtur, earn hanc cife, quæ Archangelica apud  
 nos dicitur. Eſt hxc &c foliorum amplicudine, fatiua haud inferior, fed tamen iingulanum  
 frequencianumerofior: in plurima enim folia, huius diducuntur. caulis craſſus, quando-  
 que vñ acum foliorum pediculis rubens, geniculacus quoque, valdè ramofus, e iingulis  
 iiquidem articuliſtes aut quacuoralaſpromic^ mulcis idcirco vnde quaque vmbellis cin-  
 gitur, quarum flores candicant: femina lacum, longius &c craſſius quam Angelica: . alta ra-  
 dix & aibida, exigui odoris j maioris tamen, quam tolia vel caulis > quas nullius aut admo-  
 dum obſcuro.

At Angelicx, & quidem maioris radix, cuius eſt vſus, excalfaciens ac reficcans eſt ordine  
 fecundo intenſo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, extenuat, digerit, &c iidores mouet  
 Venenis reiicit, peſtilentes morboſcurat, litempeſtue exhibeatur. Datur autem pulueris  
 ems drachma cum vino tenuij aut iſſe vne ſequentium, cum Cardui benedicti auc Tor-  
 rentilla eſt illatitia aqua & : exiguo aceti, & : per ſe quidem, aut addita Theriace ex viperis,  
 ^ contagio deinde horum Sc pr^iuruat, in ore detenta, aut commanfa fblum. Lencos cru-  
 dofque humoreſeademad concoctionem perducit j craſſum, qux pulmonibus thoraci-  
 que inherent, expurgacionem facilem procurat: hepar & liene in aperit, virginum remor-  
 rantes menſes euocac, fecundas expellic. aduerſus rigores februm huius decoctum ex vino  
 prodeſt, Valere etiam contra faſinationes radicem adfirmant, iiquis earn fecum geſtarit  
 vt Fuchius ait.

### De Ajramiajiue Imperatoria.

C A P . XXV .

AsTRAHT 1 M magna & lata funt folia, margine ferrata, vt plurimum quæ radicibus  
 pro:ima, præcipue mfolia; non raro verò & : numeroſiora. caulicui cubitales, tenues,  
 ^ gemculaci inferius rubent. muſcaria exiguis floſculis candicant. femina iatum, pla-  
 num, tenue, Anethi inſtar. obliquè (erpunt radices, acres, odoratx, & C fucco oleoſo plena:  
 f^ris c punico colore ſubnigricantes, intends fuſſlau^, facili quæ fecunditate ſtirpem mul-  
 tiplient.

In nonnullis Italix nipaſtis gignitur: turn & : apud Germanos, quibus tamen fape  
 ro 3 veluti & Belgis J: cirtentis eit.

il jni o floſſyſi apparent: femina fuerit: huius patiens radix, multo tempore viuic, ſer-  
 progreſſiens.

Non modo Afrantiam, fed & Imperatoriam recentiorum nonnulli hanc vocant: non-  
 nul. f v e ^ Afrutium, quaſi Struthion: diſtert autem multum à Struthio ſiue Lanaria herba.

Al. f J Aferitium Hue Oferitium legere malui: qui voces hæc à Laferpitio deprauatas volunt  
 & ^erantiam Laferpitium, vel eius ſpeciem eſſe • Laferpitium autem caule deſcribitur

ſer ulaceo, id eſt, magno at ^ e procero: huius autem, vt ſcripſimas, tenuis ac breuis eſt cau-  
 licuſ, quifolusaLaferpidodifferentem eſte, fatiſ oftendit. Germanis eit ^U]«W)Hn\$;

Br. hantv Ifirecttooztcl.

^ IUS filueftris ſpecies eſt, quam vulgo Brabanti 45ctært / id eſt, Gerardi herbam appel- *Herb\* Gx*

f auc - foliis iiquidem, floribus in muſcanis candidis, late ſerpentibus radicibus, priorem re-  
 crt ^ o ^ nibus camen minoſibus. graueolens herba eſt, Si hortis moieſta.

^ vncis d modofacultatis Afrantia radix, excalfaciens ordine tertio, nec minus re-  
 d 4 ficcans.

Aitranzia.



ficcant. remanet similiter carnis est: incidit. antennar. Jiperit fudores ac vrinJ\* mouet:  
 cr. uios Irigj dolque tmraores concoquiE: flatus inteihnonim ac ventricuhj cum SS<sup>v</sup>teri dif-  
 cuti:; cohcis ac ucphhticis prodeft: vrinnis nicul'clque prouocuc<sub>3</sub> adticrfus vten itragula-  
 tionescioit'crt. fucundasedam tH.llic- Puluis drachmae pondo aliquocittii dacus hydropticis  
 bene facie; conuullis item ac epileptics: a quananaance ^ccfl'ioiifiu cum vino exhibitus  
 librat,vcncru5 tdiilit, pctuenubiis morbis tnbuenii- In vino aiifterodccOiiat<sup>1</sup>dix den-  
 gum dolores mitigac: comiianfi ialmam cir,atqmc mterapophlegmatitLnoi' noR f<sup>o</sup>ltremo  
 est loco, qui cerebrum per f putuni A pitmcoils libraic humonbuSj&: apoplciibc, veterno-  
 iu,alii(quc luuuitmodi morbis labountibus vciliter adhibeaur.

Dc Lalerf Uie 6" M<sup>n</sup>i\*ri ex Theepkr\*p<sup>alg</sup>.

CAP. XXVI.

**L**ASERPITIO folia exeunt Apio familia:caulis quanms Ferula; crafiit<sup>1</sup>.<sup>111</sup>^.<sup>^</sup>.ii-  
 mus,ac fitniUceraruius, Uomunimciboniodisomnibusidoi^cus, ailus ecu<sup>0</sup>iiU^,pj,  
 xu<;qmpoftcaquam femer i<icntuin,interddit:re!nt;jjlacl!m,\$^K/«li»<sup>c</sup> ^^^cc  
 quod 6c ipyMw fiue folium vocatur. radix raulu crartaque^iipernt-cxmb!r^ pp<sup>nc</sup>\*fy,  
 contegitur. Colligitur &K caule, cum Sc ex radice OTOS liuc liquor qu i La&t vocioir; <\  
 SiDiolcondt'S attirmat.

lii Cyrtuaica regione, qux Ltbyx iuc Africa: ptouincia eft, gignitur: proiod e redde  
 Catullus;

Lafirpaferis iaeet CyrtnU.

Pmisautem quim **Cyrcacrlfa** vrbui h.ibitireicillic Ljjerpitium nacum- Py<sup>u</sup>^<sup>are</sup>  
 hunc is iuitur **cola** tugrc'loca. Nafci vro &; in SyriajArmciuu.ac Media,qu«**Afia** I°?  
 u DIQCOIKJ^ rctertur-

Vere uicunte tbhum exit; dcinde caillis editui: femer ,cum Auiler polt CamH<sup>l</sup> in fla-  
 uerit, dlicum<sup>ir</sup>. vutle Laicrpiium prouemt. - .piU<sup>1</sup>

Quadragin<sup>tadicibus</sup> tizibets) fuccus capitur. Eodem nno radix &:caillis perhen<sup>fen-</sup>  
 Σιαν<sup>Or</sup>^is, bferpitium Latinn dtatur. Folium TheopbulUis MafpeSon »ocan<sup>^^</sup>

tit : DiofcorideS vero caulem *fid^uvnv* dici refert: p<sup>s</sup>St tamen, Nonnulli caulem Silphioru  
 j nomioant: radicem *wyvJitw*: folia verb Mafoca.

LiqiiQr G ra>ds OTTOC, Lacinis Laicr, Arabibus - ^ appellatur. & qui ccaulibns, *tett/Meu*; ;U  
 adicibits v <x6p?, cv; • Gaza hunc R, adicarium, ilium Scaparinm vocat. Frstertur a Diof-  
 conde Cyrenaicum Lafer, &: quidem fubrubs, traifpareis, Myrreannul urn, intern<sup>1</sup> iodo-  
 dus, non terrenum, iiiave yullu, quod dilutum facile albefcac. Medicum & Synacum Lafer  
 vinbus mimis valent, &c magis viroliim reddunt odorem. Exiftimatur autem Sydacuii auc  
 Medicum Lafer cfe^quod Officiivi nofraaccatc Atfam feccidam appellant.

Fcrturver6 (Diofcorides fcribic) & alccra/ye^tftiej^in Libya n. iici. radix Laferpkiofi-  
 • •awnunfrciafia, acris, laxior, ^wfme Lafer non habens. Deeadem fcTheophrailas,  
 quam umen noa in Libya .fed in 5y ria gigni reterc. Q^d Magydarim, inquit, vo-  
 ant jgTjgj, ^, Su^orjA9(\*; id clqatterum elta SUpbio, tearius cnim, minus acre, & Lafernon  
 • j . ^ig^itur in Syriajnoniii Cyreneifcrturin Paniafo moitc mulmmclij. Noiumlli  
 wquoque Sijfhion vocaot.

Ceterum Silphij liquor, Galcnusait, calidifTimusefl: verumenimvero &: folia, & caulis  
 «radix (at ftrcnuc citcalfaciunt: fed omnia flatulentx inagis eflentiac funt, ac proinde co-  
 «i difficilia: toris tamen corpori impoiita efficaciora, Sc omnium pbtifitrim d ^o; fiue U-  
 <luor, adaiodum cralietem tacukatcm pollidens. Attamen fcexcrelencias amoliendi CS  
 liqiumdi vim quamdam propter propoikam tempeiieim obtincc.

Eftcaciflimum Lafer, Diofcbride auftore, deinde folia, poftca caulis. addit vero Sc  
 inukas alias pavncularcs facukates, quas coniuco prxcerntcimus, Galeni compendia  
 content!. Thieophroftus foliis pecus pinguefcere vehementer, Sc carnes iearum mirabilra  
 in modum fuaucreddi, aic Purgan vero 6C hoc pecus quidam atfirmant, fed concrarium,  
 quod videlicet rainiimi purgentur, aiiij iudicanc. Mandt radices ex aceto tccncr exctfas,  
 ex aliorum relatu Theophraltus quoque adfert.

De Ferula & FcruLgine.

CAP. xxvir.

Ferula.

Ferula go.



V J ' v s FcrlilxbiofcondesmemUiicexquaSigipenumcolligirur. Chalbanum veri  
 \* AmmoniacumFcruLgine «rwc toe liquores effereferc. Verum an Ute cum  
 prioie



REMBERTI DODONAEI  
DE RADICIBVS,  
PVRGANTIBVS HERBIS, CONVOLVVLIS,  
DELETERIIS, AC PERNICIOSIS PLANTIS,  
FILICIBVS, MVSCIS, ET FVNGIS,  
STIRPIVM HISTORIAE  
PEMPTAS TERTIA.

DE RADICIBVS  
LIBER PRIMVS.

PRAEFATIO.



UPERIORE Femptadc, fieres, odortss conntri<sup>^</sup> herb At, \* ni cum  
v>))beflifcris ^profq*u*ijtuduimtu. Itac verb terti, qua ad' medkxmemorum  
mtttriimf&tiumreiiq*u*x otcurruni: veluttuxt<sup>^</sup>Hrttm&t mults vtlei  
radices: e> ijuepar<sup>^</sup>andtfacult\*tepattern%<uibi\*s adminicuUs (tfeonueL  
\*atUsteUii\*at,qao ipturlm.t bamm inter furgtntttfint referenda Perti-  
nettcrkuctftt&cumque deleterhm acexittsUmvim tut n&tuT&mfonitu:  
nee nan Filices, Mnfti, & FuHgt. Primam erdine locum rddixes attujntnt:

proxvnumfnrga.nics: conualuula. tertium: fuaedutu exitules at ptrnittofi-poHtnor Filictiuf,  
JAufcis, ticcnoit Fungis relights,

**P** g.idtcutnatttemdaffi,\*nt,v, numruj\*relibu'u, liber, nonomnes q>acomprehend\* sentifent  
tcmpUcihitr-.verumeMtAntHm*^*iotovtinet<sup>^</sup>Mmuffutgnfes<sup>^</sup>enuoittuU<sup>^</sup>eloltrAce<sup>^</sup>aut  
emnvio alto leco<sup>^</sup>sfr<ndt.nim funt. Hum ex his qua mtgnw ac efficaces radices obtinent, iton  
fMCJt m abafdtieiU funt d\**j*fa: propterfimittdfaem vide/ieet ant tjjimtuem cum ta,qmbus  
<Kcejfer\*nt. JtU&PxonU,qaiast>ribuspujitnt<sup>^</sup>mtrhssreferitmur. Scumnonim -verb&  
Sryoa n, cr dig, ijui/d •viciuiffte tmplsctm, inter CQmulunl.% numerantar: edules radices earn  
deribus **£**efcrib\*nt>r. Itkradscum cLfispMtciores(smplecffiivr, q\_HAmpe(fir,ft effic\*ccsra4tti-  
h<sup>u</sup> emnestn hint cwtraherentur\*

DE ARISTOLOCHIIS.

CAPVT PRIMVM.



R :- ?TOLOCHU, audouc Diofcond<sup>^</sup> ores (lint: LongijRotuin.li, & Cle-  
mariEis-PlmiiisPiftolachiara Jpjiemini :u nmmr qLurt.uu-PoilenorA-tis  
quincam, S-ir.iccnam dichm, adumemr.

LongJ Arirtolochiamultisaradicetenujbusaevicicololisgerniijutcjiili-  
culiSiCiraquosfoLialiinciudi; mylliaod(>raan.]U<; (lores ius.ta folia oblongi,  
1. UijVnapane lon-foresj-olons purpurei,odo[i<t gram]; ftu<sup>^</sup>tastaibioactjHiriaOjCxigms Py-  
ns confor- meSiqui (i:inmemacuracoin qiiinqvtpurimLJtinpjrri;idiiLiliLi:it,q;iod crian-  
gulum,ac nigricanris ell coteris. radix fiibcit dodranc.ilis,iuc bteuioi, i<sup>u</sup>igitalis crassitudinis,  
boxei flau efcontiscolaris, odorata,led pecquam amira ac on ingraca.

Rotunda Aristolochia cauliculis foliisque vtioretem refert, sunt tamen paulo rotundiora  
2. obi<sup>u</sup>:cuus **P**Txfctum,OBasfeiaus tmbioKanlos vnus (dijfcrenux ctenim in hoe i nonnihil)  
-ior& aiiigultior, colore fublucous: alterun blL-uioi,ak: qua rt tk-&icur parcc, in **purpura**  
J<sup>l</sup> b<sup>u</sup> gtaicaiis: tricYus hums **Pyri** modo e lanorc kSc ialtigumn illus in romndo oblongus  
-atuiq, stratus a femua quaUa **longe**: radices orbicuLnx AC wbtrolar, guitu **fi sdore** longar.  
Ctoina

Aiiltolociia longa.

Ariftolodisatoiunda.



*m*

Ariftolochia Cietnatis.



3. Ckniaatis on^P^s, v|ricu!ofi(q;r\_u isttuculis, acnonnirdnimo.», T-1. io(J. uisadminiculacoraprclicndir. quibusfc **Sinilads modo** implicnc ac **circnmuoluit**: f o ^' gion pedicoliarrent. lxuia, laca^ctiminata, **vti aliaran**: flos **fimiKKt** caus. oblong^' ICUSJ **autapiwpuranigrichs**: truchisluuddifferences. **tenues aua™ radices** funt » P<sup>lo</sup>WE^nodt» per lumma **letpentcs**, nox **altids** denijir. tr, **co!o« pnrceconuin**. J<lrts

v A ,,  
Insi nntn-  
d tW

Diolcoridis L-xemptana Clem.uucn f  
Depranatus est de Clematite & Theophrasti locus. nam vbi kgimr: X?  
& mox: ουδελος δ'ιζες οφρ: λησ, id est, colo-  
re melina; & ουδελος δ'ιζες

si loca re-  
bitura.

Aristolochias nu<sub>wm</sub> nafd pi,lguibus fccimpcftnbus locis, PHnius rtferr. Hispanie agri  
luru mam faaccs a<sub>nt</sub>. Long-ini & rocildam m **lulia** ac **Nasboucnfi Gallia Kpcri**«



est Clematen PstrusBetlonhisin Ida Cretx monre a fe inuearam Cbciblt Carolus Cliillus  
ciiea Hifpatina, piuroifqucAbis *tixucx* ritfpnixlous, in dum\*isSC vfcpibus oikadifli; fe  
haoc refisrt

Floitnt AnftolocliKC in Bjlgio quidem Maia aut Iunio: alibi Sf in cilidioribus regioni-  
bus priik

Nuncup.uurArt!loluchLi Groxisa<sup>^</sup>hayttt, quomara \*y;T;7wT( A<sup>^</sup>.idcftjOpcim.i  
puetperis fir.

Priorern aetsaAo<sup>^</sup>wf/<sup>^</sup>jt<sup>^</sup>Fjid est, Ariftolocham longam.an lplusrjdias forma;i:cm Sc

Alr<sup>^</sup>rj femina cKiltiinat<sup>^</sup> 5i aainAa<sup>^</sup>w ry/j<sup>^</sup>w, line rotunda AriAoIodita dicitar: a  
nonnllis ctum <sup>^</sup>M on cerra- M<sup>^</sup>lutn. C yclamiaas tamefl &: terrx Malum appe-l-  
latur, ab Ariftolochis multis differens.

Tert. Arillolot'liu ;;Kjj<sup>^</sup>T:Tii vckitilAfmi. <sup>^</sup>ntitia co **ignomiiiatir:**

Repenitur pono SispadApucium Ariftolochis SralLrappcSattoucs:vc, dJfczpfy,  
*\$aptfxrw;* imnki I" \* cm Ipccia propna; lint, m<sup>^</sup>n iatis apparet; oraw-  
bus communes vid;tnt<sup>^</sup>.

Ficultate .luttmomncs bx ArilK>lochijccxairiciiKiEjrlu-CimEi.lue,&: ad a-irinm viiufi );  
qualitatis ordi i' in j>crf'i)L-m,<.xot\*rgt:tidfjM>tennjni viu babcitltt

Dioti ondes lang im .uiticriusJc!; sentes &: mortifcrajdcachmxponda cum vino>bibi, &  
Tilweri mponi refert: ac cum myrra piprequt; prttain, ftepcllcreoiuia in vteris a partu  
Khecb, item i: me. fcs &: fctus; demqucum pt-llbimpuiiura pulle.

Rocodatumadhiconmi!t,cuinatlaliarfli(!j.i venena facititer: aadafthma,linii;i!um,  
y orem, f lengm r p ta, conuulla, laterum dolores, cum a u a p otiauculos &: fpecula extra-  
litij oiliam rijiamAsuicauplj.En.iusperiuxtaadnntij putredmesremoua, vlcera forlida  
xpitrgjc,be Caakcumiridt melk<sup>^</sup>ycimj .u.w 5£dонтts purg.ic.

Cletn iuten G.Uenus irai;r.im ion: ax cBc aiE3 ILKJUC ca .id vugucim vngcuoitoi' vt  
Uluii S i i i

De PiplethU. CAP. I r.

Pistolochia.



I l u n i o C H U Itnigromi adeque An-  
llochii'j & cauUculis Sefol  
minor uaicn ac tenrior; tbiw aui hu ac Ui-  
deracca lunc: Hofcuhib oblongns.cjius.lupre-  
lii-i ac cxnma pjite nigricaii: fructus fi>co-  
tundu<sup>^</sup>vclati vilius rotunda<sup>1</sup> Ariftolochia: pecu  
radtdbos renucjqvain plurimx exeunt (ibw.  
'InNarbonca/is Cijiarj <<.\*non H  
quibufdam agis f p mce uafcitur.

floret fiuctumqui: perlkit codcin, quo alie  
tempore.

Pistolochiam lunc fpeckm nuncu apj  
ffC<sup>^</sup> cognoimmri, Plinius lib. x xy.  
cap.vi 11. fenbiL - Ell, ait, &: qu Piiblochia  
vociiturquartigeneris [Anllochuirum vide-  
licet) cfinuor qu.im proximo dieU ( adtate  
Clem.intts) deafisraoicmncapili<sup>^</sup>un-  
ciplauris cr.uljnidiuc: lianc quidam Polyr-  
rizon co pominant.

At faculcace &: vmbus lixc aliis rliquis  
baud ability vidctyr, excafcaciens fimiliter  
&:exficcans non adeo tamen intenc. Conuul-  
fis, coraufis, ex alu> prxcipirabs, ex aju po-  
Cam vciliftuum n-adij Pluuus audof est:

De Art<sup>^</sup>QU(hUSATAcent£A, AriJfdeihUntm  
fpecitijutnd. CAP, m,

H JE C Anftolochia tenuibus ioliis froiido-  
illiquC rjmulis ,relicjimJmns tit. akioi  
ucrotiind.i: folia eius tnaiora qtiam A&ri: florescom  
ittiudusPyrorum iafUtturi»mnton f<ni-  
c na in

tamen ac procerior quam longa a  
oblongi, una parte prominentes, colore sublato

Ariflochia Saracnica.



na in his tecerfcpa, cnapgubiii, fofdidenign-  
cantia: adix loBgUilcala, mediocris fubm<sup>is</sup>  
ciidin, lutca, Buxi ligi io colo!e fimilis, a-  
maritudi u: nee tongj no: roninda in fenor. Est  
aucem has interdum exiguas tenud |ue repen-  
n.vbi viddim quandoque & non ica dtiiiu"<sup>1</sup>  
collect\* ac fablata. Ex reUctii liquukin ra-  
eurn particulis nmiellx pbnCE, tenclLxsinicio<sup>^</sup>  
firoienridas radículas pioiiiunt.

Multis in Germania ac Belgio, nee non i"  
Italia, &c alibi lotis yhuiittmodi Arifio!<sup>ochia</sup>  
repirritur, iuxta xfnear Doargioes<sup>4ue</sup> agrotum  
teoacrdlibiL (bio. In Jiorris t'dir: cr quoque  
adokfde. Quem lenicloccupauit lifcunij gre  
ddtrit. Qm ntu lacurat<sup>uc</sup> etc m in r.ulicuk P<sup>^</sup>  
licet altcatquc inptotutidoibdicA, gcneB\*\*  
niciieniicuiradcopemnacisd t vitx. \*

Huiiii xftate fluxes, Auntmoa fruflu\*<sup>LnoUg</sup>  
poffunt.

Vulgo Sar.icciicam nuncupiiit: Galli <sup>Sar-</sup>  
fine: Belgse ^ir.ifnu rrut't: Genuani <sup>Diftertut:</sup>  
Orticma Ariltultx h-mi !oflgun.Acqoe p <sup>pro hac</sup>  
olimabomuibus habiutuic. tandem C <sup>Clema-</sup>  
DOS appellmcucpit. Sed lain legitmw <sup>Clema-</sup>  
te teperta, quo h.tnc noniine .ilio qaiffi Ariflo-  
lochi<sup>^</sup> SaracniG«vct (juina-iVnilU<sup>ig,com-</sup>  
pellabimus; mii force CleniatKcni iiltegam, vel  
Anltobchum longam nuiozem cam nuncu-  
pari magis p<sup>U.IL.</sup>

Vi autcin ac poocntia base Ariflolo. hia rei-  
qui i etiam ianiiiis, inGgiiiter atnara &:calida, longanon interior: proinde Si. pio hac in ora-  
nibuscoinoiioiibus fuccedere &rccepi ablcq vilo errore porcit.

DeraMteCdHd. C A I. m i .


**R** A D i c £ s caux duar flint: vna M.iior; altera Minor.  
1. MaipnrbiiafiiBt Consindiitnodo diffeajjcenuia, diluteWmicu;ca: fioV<sup>(iclicet</sup>  
Aquileix foliorum colore; quorum Sformaraalsquatcnus rtrctunt, minora tanic<sup>11^</sup>  
nil cecrtfs, ccut- & leu<sup>o</sup>, pahnum longi; crcaquoslupcnorparro Hofuli ordi<sup>edlf</sup>  
rtijOblongijin^ornitLilumdcinenceSjLiiaiarucHoi'ibiisconrbmes, dilute in rubropurp<sup>u,</sup>  
fubiadeaibidi. femenia valuilstiufulculis exfgui(quenigcum,paRjt<sup>lin,fi</sup>lplcad<sup>\*y#</sup> nClix  
iabftfofa, in&riorc pane (cfillis, & excauatarpulpajdian tccfiis^ublmta; ybi vcio Ottf<sup>u\*</sup>  
vitore fubnigracaiuc, gullu com amantudine quadam auftera.

2. Minor (jx;cies IOIUU, pediculis, purpurdecntibus obiongifque I<sup>hofculis, fihiquulis, & femi-</sup>  
croaion ammsati numuioi i.uuunuc imnoiradix huiusnoneiita, venim IOIWWJC  
i vmciUi ipccic, colore (iiblutojapoiccum amaricudineadllnn<sup>T</sup>cnte  
Extt vmqoe circa (kpes, vcprevigrorum & vinearum nia<sup>m,KS,</sup> |iuniiIiorJbiis locis  
loptiiguiLxtoque. Vciaque in Gt-rmama: Minor Belgis rreciuamor.  
Piiiiiofiam Vere Vt facere hpijgR firoimoxaci; feminaque becuiperhcit- w\*

Mio cius prcer radices nihil lu<sup>^sib,</sup> ica paucis bebdonudis ap<sup>^t.</sup>  
Gtnnani fytfmcti: BdgxDootUjoirticjid eft, radicein Cauamappellant. Orficinwpfj  
ram Iuc pro AiiHolocfua rotunda vfas notiusdt quatu rd'ern aut refellidebeat: ^\*<sup>11</sup>  
tn inamfidtus error, quitcmcte Piiiiolochiam iudicarum. Chioaucm iiumuic dici  
beat (fi modo vere nbuscognitafieni) aoapatutnambigenduni vidctur. SuntqtLe<sup>01to.</sup>  
l<sup>LQ</sup> h i fpeciem fac: .(nc, jl.ij Hnpiiion.nojuiuilli Thelium. pleriqueCapnon Chdidc<sup>u:1.1.</sup>  
Cum Leontop<sup>ic</sup>iccalo aucem luberolts radiejbus &: quadaroteius folfis tooenife  
den<sup>u;</sup> lcdraul, culotmn ^eplunmx, floreCW Anemonesdefidcrata, dJferim^n a  
Lcontopcwh ccc><sup>imcauhsramo|ils</sup> aias multas amittitur, nos veto quavis rra: mones: vt  
qwdem Diofconde& Pi<sup>m</sup>lls r<:tei11fir  
Enphion autcm & vci<sup>^e</sup> v<sup>^</sup> v<sup>^</sup> v<sup>^</sup> l (eft A Vere nomen habet, & qoes aut citius i&: d'om,  
Verifque

Radix caua.

Radix onaanno\*.



Verifqueptantanontmpropriē luec radix nuncif pan potent: VerisfiquidemEempoietan-  
rum modo .ipp.irfT .ic vire\* Scd [amen lefom ab hefido dictum ca propEcr noneft.Eription  
iiquidem IUud.longealiudef^vcqmdem defcnbicur ,cuin ab ApuluOjCiiminUbroad Pa-  
ternianum Galcno atmburo.

Apiiidiis,Eriplioa,air,iafdtur in G.ill in ,in monre Soradri: figuram lmbct Apij; florem *Eriplion.*  
purpiroo iinilcni: nafocurfepcm radicibus, cocid: nque ramub, ip kitcha pitu u i mo  
otni florens tern pore, fl-mcn Iwbee tamquam faba.

In libro aurem ad Patctnianum bare vtrba Icgimcur: Eriplion hciba (-it.qua: in fmmis  
montibiis iinieniainfoliahabetiinulia Apio,8itl»yrrulumoblongiijin cuius lunimo floicu-  
l<sup>u</sup>m qu.iti vlohceum, &: lemcti in aicdio: radiceni cjuoque ad magnuudincm dt vakciuii-  
»cm cL-paroblongx. habec&r radices alias,quc radículas aliasc radiabus cmitciic,nigro CQI-  
tice velKtai. Ex t^uibus maaf^buu\, tidiccm bane nequaquim huiifccmodiEriphi<jn eife,

^TKclio feu SnTiU pauca apud veccrextancThcoplirallus radkem eiusatuniam cili;; *Suana.*  
^^fanialiiumpiirg.iic .iic. l'htius lib.xxi.cap-xvn. ladiceniquaiThcfium upptLuur,  
~r^ @fc non dtfirwik-Mi, Ss euItu afocram refcre. Achenarus Timachidimctuns audorem  
^"LimflorL'tiumditjCKquo Anadnes corona.compoicaruk. Conuenirc hxc (ios r-idiui  
a>a: apparent. Tu berofa tiquidem radix jguitu nonabiqoe amarore auiki-A, qua; ad purga-  
or^cs hecre ci\dirur. Sedintanca vcEcrum breuitace quid aJHrmaidumi

l"fp<sup>nos</sup> chciidoniajqua: iuxca fcpcs ciufcicur^acque liinc <pw>JA \*ris cogno'mi<atur,qualis *Capnus*  
^tius noncxponk. fldm nomeneius rpericirTmab.ii.lib.i 11.cap. cacitt Coflyrio '\*««««».

Quod ii autem C^pnoscWclidontulJAeft.qiixPlnilibxxvpt. pnuuOtpuos  
nominat u,&: ad oculorum faligines coonnendatti, ratinianifcftim Cauani cadkem non  
elleCapn tonbelidoimm.Primaeieaim^ linj Capnos ramofa eft,& vicinis lepimentis lefe  
^Ficac: C.iua vcioradix ramuiis adnaticaret,iiumiitquenullis fulVincEur neque cgee  
ilis.

Si... clidonia quatn PUnij»(quod forciifc Chclidonixcogno-  
riai lftmiit) noicitra ahquam occafioncjin Capnus cbcidoniaaφptltanpocdt.tF|^u->  
j' nctCn^ t> foliiSjBuneclimaioribus, aliquaccnusrefcrt: Si Vcrequidem primo c>r.i vide-  
cet xolo vm, id cl^liiruudniu aduacum apparcc- Sedcamen idcirco veram &: legiriinam


Cap^nChclidoniamciTcnon confeqitur. Sant^quidem Stallæ eodem tempore pro-

d('uflfcSjbrtuiciut.'pon ju'reuriR's, t\ix taincu ClicJidonixnon appclLnicur-  
Cremm Gu n radix v allcb ^'ILCX potentia ell, magis ramrn litt.i quamcalida: vtppl\*  
terriorcl iccai is,(ecuddo veri <>: dine cxcalt'adens. adlrin^ic juanu & ii b III- rgj c j no J niUu J tjiic  
dsgeric, vulisad vcn.-rcs dmtumof^uetDnfillarm feciimvctutnores. valteriara aductjS  
luuinorrhoidum cum mmotedolores cum vnguento ux l'opub nigfa, ant alia uimli tJ<sup>lil</sup>-  
tiEcprmixu. FemntSt-June drachma; vnuspondolumpumaluiimducat^pii:ullamque  
degrahc rr.

De ATQ. CAP. V.

Arum.

Arum Aegyptium.



A RU tolia altiLiot funi niagi'ij WUKU |—  
— ampliorA,[iigticiniibus nonnullis lituris vcluti luggiUata : teapus metr ha-c exit lc».-  
Vcm aim^ ,putpuit's vtuntUUs pui&nliis fubmdc nouius, \nuo\ucnim profciens oblongutiV  
pawns, ltponiui;iuivit;ula:xmulum,cmcdiocLiuspiitillo fimUcaffurgtt,m«nbranairfrt<sup>1^</sup>  
pura iignunte liaentcque conctdum ,qua tandem riiTiisi.iciente dfcidentcquej \uaapj\*"  
r«,ev ncinispukhre per maturicicc mbentibus Be iicofo: femn in & s vmim aue altci  
exiguum, ditriufcuUira. radix. tubcro&\_3 magnimdmc maioris oLuaeaut exigiii bulbi,  
candi.

Natcitur Aruminilluisj iuxtavrbum foflas,[ubfcplbus,U>dsvbiquevinbfGils:S:q\*\* i  
bn Tdam locis maws, aliis minus ac oranino parum repciitur.

Erurapat mox pott hiemem folia: pitHllos veto c vagiola lunio exit; folus marcescen-  
tibiis: qmbus'corrupits vna; lulioA: Augurto maturantur.

ExitSc in-digypto Arifpecies ,qua;inAfricaquoque icprinit,cum &: in Lufitani\* qui-  
bufdam bos uixta riitulos& Hucnta.quod nb Europxoilittereifeft. ampla St roagpa l<sup>U</sup>ias  
Iuntfoli4,maiora quam Nymphaxr craffaac tubero4r3clix,Liifenore fedccraffioi acl-  
quæ: edulis crt: Sore ac fcraine delicut tcttur: ptopagivivari. fibris a radice emiffis.

Calteltaoi Mantæ de uulfo- ^wffrj appellat: pknqie Cwlotaiiam c& volum • cl) loca-  
tuutctn Dioicondes r.idiccm appcllat Fjba: iE  
tust-olocfclianromtidm radicecm offerefeM. gypoz,q  
ux vtique lura i k r b H ^ "

Arum a Gnffis i'^, nomimciu.: ab Oificiis Lirus,& Barba-Aron; ab aliis Pes vituli; i Sy-  
ris Lu-

risLupba i i Cypriis Colocilia: vt inccr nothas voces; vbi *ScetMftat*, ac *Jpsxonria*-appelJarire-  
 pcur. Tejhrur Piimuslib. xxn ij. cap. XVJ. Aronniagnaicum DnconiilitiscUe, & : quoA  
 djmeaindan tltxiic. Nonnulli *Scrtoudam* nunorem vocant: Gernaani Pfaffknpiit/ *St*  
*Teufcher Ingwei*; [tali *Gtgrei* Hifpajit *Tare*: Belgae <Eate So<; Gajli *ritddt viAw*. Angli  
*Cocholppit*.

Ceccrum Ari vires pro regionu m varietate differuiic. Nam, vc Gak-nus in lib. De alimenr.  
 taculetraditliuius tadix in ^mbuiaaDi regionibus acior prouenic, vtpropc ad Dracontij ac-  
 cvdai. Cyrcrus contr^ minime medicauiemorum eit Arum ailtacr: adci vc & Rapis vdlus  
 reputctur. Etiale in cibo est prxfantius.

Sicjuis aucera humores ciaffos veV Itmos in thorace aut pulmonibuscoI!e&o5,tuiG c^pur-  
 g4rivclit,aciuasacmedicaWmoitvsmagi!; conueiiiet. Acnus aucem est in Italia, Gcima-  
 nJ3)Gillu ,Belgio,5i in AIu^iaque, Citeno eclte. EiWt vtro in aquaclixutn; fed, dual ipia  
 JadxcoquitUT,e)xi(a. piioreacjua, m alum calidUin canicctc ipfctn conuetiic.

Terrenaautempfutu Arum eiT<rntiaconiUi,vtinlib Dciimplidummedicatncncoru  
*facule GaJenusait*, led calida: proinde exerceudi vnn poll idee, vcriim non valence m, ficu  
*Drac:o\*Bun*. Ellitaqucuiciccandofif calctatit-iido primordiflis. Radices eius maxioi<  
 fuiicvHs:ik[uidemct>mc!xcaffliciem humor tiin mediocriterincidunCjadeo vr&exccra-  
 tionibasexpeclorcidaiw;a:rin[:(edraagis tatuenaptamdt Dracoudum.

Diolorides folia eciara :id cfum condirr, & arid.i per fc decotib maiidi referc: item radi-  
 sem priuarim ex fimj bubulo ilhcarn pocbgncA prodck.


Vrlipott quadraginet dierum laWbtas ^abonimciboabftincchni, excuntes Arum  
 «du>c: cuiusaaiura vntofainctilinum didutit dibttfjucjac^icLirarem recipiendc cibi  
 adfert. Abftinentia Qquidein *turn* cempons iotctiDuni catenus lupiadducintVjVcproj,emo-  
 dum cohercat; vt quiddem Anltoicici, ilElianm, Plutarchusj PIIHIUS iScalij feribunc

*De Dracontia.*

CAP. VI.

Dracontium.

Daconuum minus,



**D**RACONTIA duo sunt: vnum Uius, 3lttnim Minm; & prater wrtium quidem, qued  
 aquatilibus locis gignitur. CieOo, ftfqii <:ub>uli aut altiore, crasso,  
 Maius siue magnum Dracontium caule affurgi terco,

teretii) *lxui*, verficoloribus lituris velutiferpenrum maculis refperfo : folia magna- & ap<sup>12</sup>  
funt> e fenis, feptenis^ pluribiifve fimul ordinate`coniun<sup>5</sup>tis, quorum fingula oblonga *lunto*  
angufta, actui rumicis foliis fati familia^ac lseuia &c glabra: c fcapi faftigio vagina exit oblof:  
ga & L quam Ari maior<sup>3</sup> foris herbacei^interiis vero in punico colore vna cum piftillo iuo nr-  
gricante; qui longus, craffus, & cornu modo *in* acumen faffigiatusj cuius/eminiis increment  
to, diltencadifilienteque membrana > fru&us raceniQfus *wux* inftra patct, primum yircna-  
bus, deinderubencibusfucciqueplcnisbaccis far&ns: inquibusfemen duriufculum .radi  
fubeft perennis, crafla, bulbo fimilis, candida<sup>3</sup>tenui cortice induta, mediocris fubinde  
magnitudine, multis candidis capillamentis fibrata<sup>5</sup> adhxrentibus quoque non raro exi<sup>12</sup>  
aliquot bulbis, quibus multiplicacun

- z. Minus Dracontium/oliis.inuolucro fiue vagina^ piftillo^ vu^tjue Aro fimile eft; foliista-  
men non nigris<sup>3</sup> fed albicantibus maculis refpcriis<sup>5</sup> qux non ita cito`vti Ari pereunt/cd vna  
cum vuis in hiemem vfque perdurant: acini quoque minus facurato, fed ad croci inclinan-  
tecolore, rubent: radix non abfimilis Ari, candida, & bulbi fpecie, fibras habet adii^rentes  
exiguaque nouarum ftirpium rudimenta\*

Locis vmbrois, in calidioribus prsefertim regionibus<sup>5</sup> vtrumque Dracontium  
Maius Germaniae &c Belgio fati familiarc<sup>5</sup> fed minus rarius eft.

Floret vtrumque vna cum Aro aut aliquantò feriusj vnae Augufto perficiuntur.

Graxri *b^TJOV t&j J^vr/^j* Latini quandoque Dracuncium appellant..

- I# Et quod maius eft, recentiorum pleriq^ Serpentariam maiorem nuncupant: alij Bi(ari<sup>aixf</sup>  
nonnulli Colubrinam: Cordus Dracuncium polyphyllon & Loph crispum : Germ^  
(Sc^langcnf rant/ ^pz^chenwm^: Brabanti^pecrtoojtcl: Galli *Serfentire*: kali T>ngonU^  
Hifpani *Taragontia*. Incenfu notharum vocum etiam agi^i Wepp/iae^  
*fuetygioiy Ku^7nejL*; > Sauriaria, & Singingiaria, dida etiam repentur.

Matthiolus hunc Dracuncium minoremfaci^&ahum quemdam pro maiore  
quMiinrcrumnaturaeft, Biftortac fpecics videtur. Occafionem, dedifTe potuit vox *dmF*  
7^gx6//^3proqua/ibiinuicem implicata, Matthiolus, & ante cum Marcellus Virgilius  
didit. Nam Dracunculi huius folia *P&mdv&frav7^jif&mbdja*\* Dioicorides defenbit-  
*avT^jU7fr.Mbf/3pa* dicuntur connexa & *cohxrentia* *dmjlTfroxh* fi quidem connexio eft. &  
S<sup>ui</sup> <sup>Λ</sup> <sup>c</sup> <sup>m</sup> <sup>Λ</sup> <sup>livi</sup> <sup>S</sup> <sup>Λ</sup> <sup>racuncu</sup>  
lifolia, qux pluribus Lapathi fimilibus, vtdiximus, connexis *cofr*  
itant &c cohxrentibus.

Dracontium minus/unt qui Arum alterum, aut Arum minus vocent: Cordus Braciin-  
culum hemicophyllon, & Loph planum; poteft etiam Serpentaria ac Colubrinaminors<sup>0u</sup>  
minan. Officinis autem Dracunculus ifte non eft cognitus.

Apuleius Dracontion Draconteam appellat, &c multa eius pcrgrina adfert nomina, *op*\*  
an maiori vel minori, aut vtrique coiucniant, non expheatur: vt Pythonion, Afclepias, A^  
chomancs, Sauchromaton, aut Sauromaton, Therion, Schoenos, Dotcadion, Typhoxiion,  
Crocodilion, Theriophonon, Eminion.

Athenxus Aroniam nuncupari Dracuncium etiam retert. & non improprie *minor, de?*  
wadicipoteftj Cum fit Aro fimilis.

Ceterum viribus Dracontium quiddam Aro perimiile. vt Oalenus ait, obtinet<sup>3</sup>, tum foli &  
turn radice illo tamen acrius & amarius: ac prinde ex calfaorium magis tenuiorum<sup>4uc</sup>  
partium. Obtinet etiam leuculam quamdam adfridlionem, qua<sup>2</sup> quandoquidem cum ^  
didis duabus qualitatibus^acn fcilicet & amara, coniun<sup>5</sup>taett, ifi edicamentum fkcium^.  
vtique maxime efficax.

Nam radix viscera omnia expurgat, craffos potiffimum & lentos humores extnuan^  
Optimqmque remedium eft contumacium vlcenum, quae v & *KmZm* nuncupantur. Expurg<sup>ac</sup>  
extergitque ftrenue, turn alia qux exterlionem deiiderant, turn alphos cum aceto,

Folia quoque vtpote iimilem facultatem liabentia, vkeribns, vulneribusque recens infl^  
ftis accommoda flint; & quanto mnds fuerint ficca<sup>3</sup> tanto magis conglutinant. Nam q<sup>uf</sup>  
ficciora, viribus funt acrioribus, quam vt vulneribus conueniant. Creditueft^cafcum. hun<sup>11</sup>  
dum<sup>3</sup> li illis foliis te&us reponatur, ob temperature illoru iiccatim^aputredine conferaarv  
Fruftus valentior eft, non foliistantum, fed & radice: proinde *becancros* & *cpolypos* ell'  
quare creditus eft. Succus quoque eius oculoꝝ vitif expurgat.

Prarter haec autem Diofcorides ferri narrat, a viperis non feriri eos<sup>3</sup> qui folia aut radicfl\*  
manibus africuerint.

Plinius Dracuncium liabentcm ferpentes fugere etiam fcrcbit. Et *hate* quidem de vtr<^  
que Dracunculo induobus Diofcoridis capitibus leguntur.

Meminit autem Dracunculi Galenus etiam in lib. De alimnt, faculty vbi Dracunculi \*\*'  
dicfl\*

aicertt bjrt-rcv elixaip.qub oraactn exuatmedicamentofim vim, in cibo^ir, tnterdum Ari notio cxliiberijeinn craffiacglurinofj chtëacem pulmuncmmie infestwvcs Immores for-  
tore vi expellendi veniunt.

•olcoqdes vcri) miiKiris Dr.teimculi ladiccm reftrc,cuni cocLim cm aifatain cum mci-  
Vut per (cm abo acceptam, Immures in thoracc barentes ad cduftioncin Uciks efficre.

Di DrMunculo sqnmli.

CAP. VII.

Dracunculus aquaticus.



A<sup>c</sup>v; A T i L i Dracunctilo non rotunda  
btlibi fpecie, led prxlonga, repens &; ge-  
Dkalata,mediocn(Sue craflitudinis eft radix,  
c cuitis glLiculis foliorura pcdieuli aflirgunt  
teretes,glabri,intus fungofi,deorfum verò can-  
did\* & ceuacsaliquot demittunrm<sup>1</sup> fibnc Fru-  
flusin breuipediculo fupra ,acque vna cu vno  
foliorum prodit, iiiiicio qtiidem exiguis can-  
didiique ltam inibus (qux piy florc imir.) a c-  
cumdatus. excrefl'it indein niccinuiD,prii»iuin  
vtridcnijcum tnacuruk, fflbetem, An vuami-  
Qorem^tnon minds acron. folia lata funr, vi-  
reritia,^abia^Euia^uc, btderaceis coriform ia,  
fedtanien minora qtum Ari. illud vcrotrui ra-  
ccnioitisfruclus counafdrm^ eriam minusc^v,  
,^c piutceu vcHuSjfupriorciienipejcandiduiii.

N jlaclu Draciinctiliii iite in vlij^inolis pa-  
[aftribufque locis, in ipns frequentiUime pali-  
dibus ac reiedibus aqtis. in "ermani iac Bel-  
gio non infrequens.

Autumno vix macerantur.

Dracunculus aqiiatihs 6C paluHiU nou abs  
re nominarur; anonnullis Aruni p.ilurtrc; pfr-  
peram verb Hydxopcpctj ruhens dicitur: Ocr-  
jn.inis iiJSvTffirfthJrtmJcnfriint; idell,noJbate  
dialecto, w aterfangen erupt.

Dtleribitur aorem Dracondprj itkitl k Plin.  
lib. xxiiii. cap. xvi. & tertia eius fpecies eft,  
quam demonitneam ait,foli(j riioioic quaiia'

cor m ] S i u r a i c i l \* r i d e n c v a f f i m a b a n t d e n u d a n s q a o t h a b e r e c a i t a j  
tondemque etfcfolia. Conucnic foliorum forma Sc coagiakudo^radiaKntjuc ertigics. fed ,m  
tot annos quotgenicula lubc.it jcxploranduin.

Pacultasautcro huius Dracuncukjalioram atqucipfius Arifnutliscft, fed idtixta at inus  
P°tois rTiiiiuicque cflicax videtur.

De Arifare.

CAP. vn l.

D<sup>v</sup>plex Arifarum est vnum latifolium ,alterum angustioris folij: vi nostraposterior  
\*cas oblcnauit.

Acifiumn folio eft IwderaccOslatOjjCacaminatOjfednauLcfi qulm Ari niino-  
rii^ CU,LISC,ils ccllu; S^ ^xiliscflr vj.giia tLnc iiiLiolucninaruum : pittillus exigutis > Ui

^Purpui-.lfccns: vuam.iuirarubct,acimminuti:radLXC.ind:d<i,tbrniaAri,fi:d minor.  
j llQ«\* AviGno quina, iciu.pluravc funi oblonga & augulb folia, Isuis q«oq> ^^f 1\*leil-  
l =«tia: vagmi fiuc inuolucmm unguftum Hi. oblongmn: piibllus, qui ex to prodic, anois 8:  
^gu^iuicralliovismodcMii putajjra fimul cum pane vaguix intCriore nigricans j ad  
q in tandem intensusium terra: lupetfifica], ac fubinde profundius, aliquot perpauci aci-  
ni in exiguam vuam con^ormantur. inirio vcijioiura vircnecs, don rubences. radix gbafa  
& candida, vel  
atiprioris

n vtmque Belgio ac Germanise, fed primum in ftaliz sc pr±fertim Twete  
am loci<-; akctumcirca.Romim,icia D.ilmaaa, Aloifio Aiigui]!aratclrc,repritru.

At rts & f r i l c h l i v t n u f o u e c o d e m q u o A r i K D r i c o n r i j m n p o e t p e r f i c i u n r u r .  
l t t r p r i h o m m D i a f c o n d e s d e f a \* " ^ ^ ^ P l i n i o a u w m « e « d t e i r a \* . u b r o  
fiquidem xxiiii. cap. xvi.



Eft H. An vic. qu\* »n ^gypto nafcitur, fimilis Aro, minor tantiim, niinoribusq"6 &"&\* SC vnque radicc, quxtauicn oicx magniEudinem implct.

Akcruro Anfarumignoraffe veercc cxifamancur. EfTeaucm Arifari fpericm, floriSi<sup>B</sup> &ns, radicumque forma & qualitas ostendunt.

At pocentia ac facilitate Arilarum Aro iimile eft -\* acrius tarn en, vt Galcnusait. K ° m iinpotua radix littit. -fiunc e s eaculJyrta ad iirtulas efficacia. corrupircadem genitalc cui naiQimantis iinpolica i auctor Diotcondes.

De Bipru. CAP- IX.

**F**OLIA Biftona in longiufculis ptdiculis prom ic oblonga, bta 5i acuminaca, Lapai miJia, verum venoiaA fupenw qaidctn wroinivnftnsvtrd in carlio colorc cuid Ulcerouaiedit cxcumcaules, pede aldores, rotuudij minonbus aliquot fbliis, cu<—um> .atiifpicainraibgiocx. guis flolculisedilution; ruborepurpuralccme, fcm inainqua^ dem rrungularia. iplcdennijVduri Oxalidis. radix (ubclt craila, oblongior^eniculata, uun- nuinquaniretorta, niulcisiibris capillata, r'oiiisnign(;ans, interiorcveropulpa non ioi- rube (tens, guiiu adllnngcns- \*

Futhiius duas huiiu Iptciesfacuivnam foliis rugofioribiis, aliam Ixuioribus: Sc radice ^ nlagisin (c contorta, illam veto maiorc Sc miimi complicaUj miiltumipe fibroGt.

Rcpentur Biftorta locis humenubus, in opacis filuis. piugLtiac lutofo folo. Matlluoluf"\* montibus exirc refert. Adolcfcic t:ti3m reliciccr in horns, peraim radice mtitur.

Maioaciunio flora (picati vigent; knmii poftca matin cfcit.

Ab intortis &c conuoiutis radiabus numen Birtorta h. abet. Germaixi 7IAltM VXt\$ • B"J\* wiwotififec: Gaili £iJfortt:BoIcmi JfflDf fcifiuj appell. tncCulubrim& Scrpentaria a ^ c ^ lanica vocc ctiam dicitun&T a quibufdam DracuiiLulus. Sed iDiofcoridis Dracontio P M rjm diflerc. Plinianorum autem Dracucolorum aliquiforcafc fpeciesdt. Pliniusfiq" \*e^ hb. xxj m. cap. xvi. id quod Grxct Draconfioi vocant, tripliafibi effigie demonur<sup>11</sup>\* rctert: fohisBctar. non line tliyi(6, flore purpurt-Q: alms radice longa, lignata articulolaq monilrsJlc; icriaiuicinoaftraonem rmllecoliomaiorequatn Camus, radice aruno tea . Dc inde inlta Ub. xxv. oip. n. inagroho('picisi(:p. ?rtLira ait, DracudCMLum appellat, caulepolheari craffitua<jc, veriicolonbu\* vipcuruinimculis, quern fctebuu c©xα? otti- mum moiliisefic itmedium.

Atque





Acquepriniiii bomm Dracitnculofum Aro, auctoreiploLLUiLijinulL'cll, 1 . itui aqua :ikm t-ile paulo ante (criplimus. Pollcnor, Dtacouon maiusOiofcoridis die ndettuf,0f Plinius huiic a idiqimmbus IUtKircncemcuainofcdit.Altus clt.itujuichb.ixv.cap ii.qtiym Eiosinprjorc vomimsilL<sup>1</sup> eiuldem noaiiiiis diximus; led huicalta figura. Superelt fecudus Dracunculus, qui fi idc eltcum eOjCuicap.xvi.lib.xvjtn r.lbtiai initio, radicem tradit ciic iubnmLni 8cdratoaiscoix~ iioluti modo, mulrum cum BUtoica coucme> Nam BilborrarradixnicorcaAiconuolucad^L: CDIOFL/MUCIU iubrticilu dicere liceaf. E\ cad^ni &: veluti gcukulis axdcula,ta,yt (ccudi Dracou- tij.quod conii-'flLium&Iulpicionmauyci.

Suuc taraen ex recciuonbiis, qai BiiTorcani oniniio alias) eife voluic- Matthiolusiqui- demiucpiltolismudicmalibus Bebeu rubrum efc fcrrit. Gcfncnis .id Ltmonmui teteic; alias placet BritJnuicdm efc,

Scd Beltea cam rubmm quim album {dti- pk'x ctenim tii) radices foot odorace, poteiicLi C3lidj^'.id vncra rjciL'arci: vc AuicciuiaA: Sc- rjpiomcaioniK prodiderunc. BiRoitx vcrora- dix odore caret, retrigerans adstringenfque, ve- nereis adueriiur.

LuKoniuiH .uitera folia lubct, Diofcoride teftcjfiecttenuiora ScbngiorajremciiLjut; ru- bruni'Coicra BiltorcE iniuora duriora^c Tant folia & fernen Oxalidis.

Bncannica verofolioefliLapathiDigriore^luriLiuorc; mdketemij &:breuijDiofcohde & l'linioauctotibus. Biilottileuiafolia^' tofenupareccandjdula,radix^ue mukd m.uoc\*<sup>j</sup>. tjnam vt tenus ac brtuus a ppellanda (It. Iain & Brit.mnic; fucetm &: fojia in hicmem tepo- Dendi Apuleius fuidctjcaultain addL-ns,cju6AiiQn femprappaictt.Ac Biftorra \iuax ntuce eft,&Jlillomm .innicmpore reperiripottll:. Q\_uarBiilorcam &iib AtabnmBchen/BtifiJ Diofcondis Limo:np,nccnona Brtaiinicadiffrentem cifefaClmauifcftcullcndunt.

At faculte Bitlona fngida,Kcuvn teficcatione vaUdeidttting:ns. Radix menfes& vn- dsqitaque piofluentcai fanguincin (uppriinir: aluum tiflic,vomitum compefcir, dy(^. ueris medeturjqtiouscnodoailitLiipu tonmlananj&ucinin,6forU inBuramationibiis fucem- iit-,guigjuaifiTm.udccocloautfuccom'tsoiecoUuK>.UkmpoiruQtfolii Krcmen, fedu- oicn mi i illis efficariter.

OrBolbsajl-we. CAP. X.

**B**oLBocASTANofoli.i(UJK tcnuh, ditTcfU, atque di itifa, Apij cenu iora ac minor.i, CridiAfchiimluucauLculusteciuis&ddruuLftoruUii Candicantes: femea oon in.ii;iH!mjoblongutn,aiigtitiis quutri Fotniculij odoraaj m, ^t>ibleto CyiMinifoloic nigcans. radix rotunda, cxigui Rapt formajtbrii nigca» Sc vbi ina- ^rk'g 5 j plpndida, fapoce iocet Cttfantacn & P;Ub.nicaii medio. aruis &:yn> nonuuUts ZeLuidix ac Hollandix Bolbocafaaon cepericw; item &: in ia,Chio^i; Rliodo, audoreGaiJaadina Fenurft: in BritannialaitfAn^protienirc. «Cdefiatitue co quoque Gcct«aiua,ix non taLLimur. Nam iadk«quas ad KhenumMo- teis: m amis He liords inuemri LomcemS rxadit,Bolbocaii:ani iuiur^ion autem, vr. iplc opi- natur,Orantlgali.Scnbirautem baselia rotundas, Caltuiearum magiucudmc, pullo ex. ^infecus coractjUituscanw candida,J^iLlu dulciicrudas coizO^uc in aqua edi: Cloliculum ^fingulartm.Knciuin.abiino nudum,folia Cimioi,8otes ;:i viiibellis vcluci Ancchi. \*\*\*^fiolbocftlajnon efc iamda'inus.

gentBolbocafam lutes lunio -(cncnpoftciad perfccioneri venit. Meminit Bolbocae w Aicsaixdcr Trallianus lib-v I Uacer e\*, cjux purukniis vtilia funt, cibariaphum referens. Gumceius diiiiioneiu exiltiitauic corruptam, Icgenduri^uc effe y •• led tam peKgvn\* lixe vox eft, quam (Sofi

Bolbocastanon.



Wa,

Centanarium magnum.



Βολβοκαστανον. auttm i bulbi Sc ia  
re castanea no men inuacac iuiiii. Noltra  
te plerique a 7 2000 upant: Zelandi  
Elem Centanion: t.mu.iui Kieru Evidmif:  
Saban di l'aucrotics: Angti iii, pccmiz.

Eftautan Bolbocall-iii radix m  
oderate ca-  
lidb & iicajfirool i: ullingens: (cnien vco  
ciliidius Sc iccius. EdiwriIU crudajat  
Bids cofla: languinem (pucnabus KWing<sup>6\*</sup>  
tibus vtilis.

Scint'n aperiendi vi prxdimnij & C  
cflc videcur.

Dei rimum de Maione.

CAP. XI.

DVPLE \* Centaunum Dioscoride au-  
ctore, Maius&: Minus, qtii 3c forma  
magnicudiuc raulcum .ifi; inuicem diAcront  
Maiusiiuc magnum Centauriumcauk<sup>15</sup> ei  
dit rOLiindoSjterceres jduorum auc triuni c<sup>^</sup>  
torum: folia oblonga, in plures quali parte  
diuisa, In glandis foliis ea propter quali conforma,  
fed ambitu crenato: florescapiliat ei ac sta-  
mind ui dilucocxmlco purpuuleunc, & in ra-  
niuljruin t.ilUgList;capii:iiij5 emicanc A  
fisjioEuadisaliquaDtuliuxi turbiii.itw; iiHiuo<sup>11\*</sup>  
vniitm IAiioiispappis (cmina obloga<sup>^</sup>  
fpkodentia: r.idixlubclUonga, caniois,  
fk, fhigilis, fois nigricans, ixicedils rub<sup>l</sup> ens,  
Cenwurium in; ignum aJctum.



fucco



R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Ccmauriuu iBinus.



Loc 3 atu;it lu-rbola, aracro nqfi [roskilla, ali-  
quaiuukim , sed tam d1 non omniK', rigua • t  
non modo in Italiae prouincijs, verum l & [a Ge-  
mania ac Jidgioabunik frequens,  
luiu & Auyutb vn.1 cum flpribus 8f fiiiqf  
l^itur.

Jllud genus Garci xivfgi' & Qv tu\* . ° J? iipp\* J<sup>in</sup>  
item & ZAif4 > K < nov . o . : . , quod viddK et cir-  
ca pilulbria lufcatur . Pimms i abadion ab ea-  
dan occasione 11 mvgra ledio tit) ac f<sup>ropter</sup>  
film mam amanrudincui, Fcl tens die 1 aau w\*  
Appellatur eriam.vtnicer (punas voces repen-

fijgia.&Multiradix.

Theophrastus BEPlinius.vo fuperic re capite  
ostendimus, inter Pan acis genera repoluere, an-  
cer qiii- Panaccs cti toxiu? & o\* , i & < & > ^ ^ ^ J  
lium. hali in Her tuna Biondella: Hispani Cb-  
^T;(T; Gennau i a fanfoii uident frant: Belgæ Zan  
H);ir/4:£(yn^antD'i . Galli Petite Centaure appel-  
lant Bohemi Zimacur.

Habenrautem imius Ccnuu!!i catiliLul<sup>1</sup> <<  
penores folia Horefcque vincentem I<sup>11</sup>^atam  
ainaranij 8t tsuiftfrarant<sup>n</sup> calidam fitliceanJ  
ordindeccundo. Heparis Sifcellis, nec non l<sup>all</sup>\*  
obfiru^iQnes decora 111 aq 1a & 3or . jp-<sup>llic</sup>;  
jtgiomorbomedciinirj diununisac pW<sup>r</sup>^<sup>llic</sup>  
fcbnbus.iuxiliaiinjr ,vcium[jnf.i<; i in mbricos

interimum; in famipa ibfteiguht, cspiagant, cta2fcicin humuruin attenuant, & quid  
quid amaia pofl'uoHi infigoker pijctbat.

Diocori-  
dis &  
Galeni  
notatur.

Diolcoridts.&poflcum Galenus, bikm fcrafla pea aluum 4m vsv jiLiiiatlicUqi  
di Ceuoun; niinorLs dscoduni tefctuac. Nos autem earnedi  
pci .lluuii tamca , -spuvgauonctn vllamt'.ice'i'c,obj  
lam hinc Cetouiiio mmori comoapaends auccxpurtjanda: .Lluuim ac potentiaP  
exill<sup>1</sup> mamas.

l&epcurverd kxc t'icuLtas incahei'ba, quiim vulgo kali *Stattea Cattal/o* vocant.<sup>1</sup>!! Gra-  
tiolar 11. OttasainamudineCencautio mmon iipnccdit, atqueciusfpecwsqiunkm v  
at non mod'o per intedorem vciicwan^idoc ,omidonccml& Sc biliofa cdfldi. Fieri autC?  
potelt, vt vires vt fiuiquinterfcuafiificinc,S£dfiici^tioift( peimixee;id quod c^<sup>ab</sup>  
Diof • ondis vcibis quodata modo ap P<<<-

Cencaununi ugnideni, (cnbic, minus bcibaest Org.uu am Hypenct Insults folns ^JIEI<sup>6</sup>  
preloads 6c paruis.Ac Ccncauni noftri minumtolia non prxtonga.icdroiundis modo pa<sup>'''</sup>  
16 lonpjra, veluu Hwerici fone<sub>3</sub> Graciolx vero oblongiou Cmc, &:3d Polygoni accfd<sup>11</sup>,  
tia:quod tolus Rittjc tongioribus detenbicur

F.Kic hucqo^d tfeilborines vox inter (punas Gentanrij miuoris appellacione! fuperf<sup>6</sup>  
Centatino iitjuicdm minQrincquaquam,ifd GraooU haxoprimdeonnebil: vtpocccqu\*  
HtlJcbon ft re modo, JUT (upenu expurgct, VE capice de Gratiola (anus, i no loco.

Gtutinatautem iilud Ccnauriumedam valneraeeens vircusque tuiimi ac iijnpofict:.<sup>n</sup>  
veter.: vIetracxpuTgat&adcicacL'icciiperditcir. Succiiadoculonun maUcamenU ^JUS  
cfi: cum mcliccxpurgnt,qua:clariE<i eorumoiiciunc. In pelto admotns fcetus 8; ftcuod\*  
editit. PoiusauoooipnuariiniienioninQ aftetbombusconuant; auctor Dioicondes-

OpEimititijinquitGLilenus^uccusedam tnedieamentu ad it>;inois obllructionfis loi<sup>ILnn</sup>  
d.isl>omimque liem induiato cemedium ibris impofatutxijQec fccius^fiqtus bibecc di<sup>lincit</sup>.

Succi autem colligendi exnahendique ranont-in,^: liber ad Papuni docct,JCihotC<sup>011</sup>\*  
desbrcimet oUcndir. fexnahiuurautem luccusduplici m>do.

L.  
Farrallan  
Centaurij  
notatur.


Antenitn tjciba vcia cum (emiaccoUeda,inaqo3 diebusqiiinque nuviattiv -coqincn  
demdedun cc .imr . . . imtaaq: tquanutite,ipliirupLTL'miucit: vbi panluliim retriexnr, ^<sup>11</sup>  
coSLam pa linteum calanditilf S£ expnmciidumdh pyttidi coLiru in itcriini cut]uciidiu<sup>11</sup>  
donc t incllis lubwit confittuaajn.

Aut

Aut exerceo puerba tula Luccus exprimitur, qui Soli expotitus ligni rudicu la fexpius  
mottendux, donee in pilatus fuerit: aocia veiodiligcuter openendus, ne a nocturno rore  
quiliquores dentari uoniiinrj aliaa:cur.

De Cy(Umini orhkuUri,  
Cjrelaminus orbiculaus,

CAP. XIII.  
Cyclaminus orbiculatis rotundifolius.



**P**R JETER Cydamiflom, Jevirinis frucibus a itadiniiculis circmnuo Jucntem. qiiem  
alierum Dioicoidesci > ^ i O [ u i i i j c , t ' u ] u i ; i L i s , q L i i o r b i c u U r i c l l r a d i c e ^ i r t e c c i i u o n b u S  
alipiocobfexiax fpedes, Si quidem foliis differentes.

Viu ac pnma Cyclaminos foliis viret has, aiigulois ac hedorar fimilibus, ambim Iciuter  
fcirati Sjfupcriorep Artfi invirore nigre; mtibus, albican; i:ibus canien macula v. inegacisj &:  
v « i b i l i c o i i u c m e d i o f o l i j f a b a l b i d o j i n f e r i o w v e r o a c p o n a p a i t e p u r p t i r c i s , & c f i i b i d e c o .  
^ K I J t n r a c o , a l i j s d i l i t t o r e : i i o i a i l i e x c e n c l l i s p e n d m e p e d i c u t i S j d c o i l u i n u u U Q f i S j f o l i o l i s  
a f u r f u m r e f l e x i s ^ p u r p u r e o V i o l ^ i i i g r ^ c o l o r t ^ i u n u m e n i n t e n f o / p l a t u f e n t j e x l o ^  
e x i g u i i : f o c c d a n c c a p i c a l a l e n u m t e n i j n I p i r a s p e d i c u l i s c o n c r . i ^ U . r a d i x b u l b i a u t r a p i m o -  
d o U J O r b e m c i c c u n u c h & c a k q u a a t u l t i m i n i a o c u d i n e m p i c f l a , t o n s n i g r i c i C j i n t u s C a n d i d a ,  
r u g a s i n a r e f c e n s c o n t r a h i t .

Alterius ac (ecuildx Cydaituai ^ l . i t a q i i d o m r u n t , f i : < i n e q u a q u r m u l o g i v e r u m  
q u a s r o t u n d . a . 5 c n « U i i f u p e i u & a a c o B f f i i & o o b f c t t j f f i m i s a p p a i c n t i b u s i n A c n l i s , i \* a u i r a t t >  
c l o r e ^ i r i \* n t , i i t e r i u s v c i o & p u i i c J i i K p u r p u r a r u b e u i : A m e s p n o r i s i i m i l w ^ c o d o r a c i o -  
s - r a d i x a l i q u a m o i n i n o r ,

-Teria (pedes) foljis limilitreft haud angulolii: fed ambitu corum aliquancu Jdm crena-  
o, 11 L e u l a c l u r e J i i n t , f e d v m b i l i c o o i g r i p r e : f l o s i a t e n f i o r e c o l o r e p u r p u r . i ( c ; i c 3 o d o r i s J i a -  
u i l ' , t a ^ q d a i a h a r u m r a i n o r .

Nalcitur CycIatiii WJsllocisv Hibrofis fubarbotjbus & riniiluis. in vepnbus, Plinius aic. Et  
p n o r q u i d e h a n i f f i i n V e t o n u i n d u o W m , V c r o c a f f u m , a c A c r e b a t u m & n i b u s , i l t e r a i n A r -  
d i e n n a i l u r , 2 c v l e i n i s A o c i s a p 1 1 ^ B e t e l s r e p e r i c u r . S u n c I c o i i t , e r m a n u s a c a l i i s r e g i o n i -  
b u s c o m m o n e s . T e r n a r t t i o i e t \ , i c i i t a m e i i l u l l \* n o n p e t e g r i n a .

Septembri fere mense Cyclaminus Horenc: t"oli. iiii denouaiucefdunt, hieme vireiua. fe-  
men iub aetate sequentem ad maturitatem peruenit.  
Κυκλάμιος: Graeci appellant: dicitur & κισσοφυλλοι, κισσάνθημοι, γελόνειοι, γιβόθημοι, γυλίαι:  
f a Z o .



Pleurocyperus.



Vti que ?utso Cypcto, cim rotundioru quaa) lougiotis nidiciSj folia funt J6ga, gracilia, arun iuwcca, IVrractns longiota, duftora, dor- tb tinmturc cukaUaci:caulis rettus.cnodis, glaiwr, rmngLilans,rarii li me quadraii eulusj in casumi&e turns toliota DQinuiajSfiiuoa taia, I.I,IL;LR-, p.nicuL\* ex qua dependent leruina CXIPLU recondemes. rjtici, vnins ptaJonw, gacuhc-t, Gcivmnmody terpenres,iibiqiie implicievjurist- punicocolore ms;nc:inces,in. tenure v;ro carne ,n tubUiteoalbicanses, odo- re fuauj, gqfty [ub.im,iro: alccrius vero nodo& Tunr, c titM-is aliquot cohanrtnecs, oblongiori- busOliuis,attiOFi rarototundioribos limilcs, odorii tt coliaric prions. Sunc buius tblia mino- ra, & cattfes pimlo ba\*uiorts: illuu verb iimv ratotia, ycaulcialtlors,

A mac Cypceru polultna loci ac rigua- In Italia loas qiubii(i\i fpooc nacttur,\*: id aliis i^uoqac calidioribus Meridiem verfas regio- aibus, vti in Syria,vbj & odoratior ac pr.xftan- nor. III Geoania tamfupeikjrc quani hac noll'raioferiorCj mm mil fatusrepcritur, ^ qui tongus ptejicipiU-'jiiain rocundusperraruscit.

icJ L'teudocyjicru\$ GtamiQisfecics.caulej angulofo, foliisCypcro3chiba limiUs, radice ; v<0cadida,ccnui,16ga,gcnlcaba, omni odo- re ^ SpoWj txeapos licrb,ucis,dc)ticuta,locis paluflribus in Belgio latis frequens occurrit.

Eminent Cypen iub.t Iwao, lulio Sc Ay- guflo.

Gr<sup>t</sup>ci modiSxt,V; •, modè i xvfficer per dipluhon^iini appellant; Linni C.piom \$£. Cype' »m •. G imdios Celt«s luncum quAdtacum. Plimus luncum angukrfum, 6. [uncum tri- ingulari m. Dicitur & l.)«wfw^<M»^afli»'stwfecjacquf,vti[iCaJ] ; I Dionyfj Geoponicis, a nonnullis Cypen Italii Cyperc: Htl'p;inis InvctaoUrfifk, & lunc.xthyri. fa : Germanis Wilder Gagan: noll'Wi Oetilom^tiii gani: Gallis s. ?\*ra?\*-Olticia: Cypri nomenclaturam recipiunt, i: vuiin Cypemm Ionium, alceruairoctindum vocant

Plinio: Cypri r\*Jictffi,cdm oblongaest, Cypi ruda dici lit. Cypriaute m radices maxime viiii fuit- vt Galeimsair, cxealc&ciatusparica& cxiii.. Ciintescira tuoidicitatein (caque vlechbus,quic pt£ minia hutniditatecaticricni difHajj. «r Admitcuii,niitLticc prolunt. babeoc cniffi quiddam enam aditringens: quaproptet vlcrt item otis conaeniunt. c^uin & mcidendt vim quampiaoi iliis meile tdlaficanduni, quia & calculo vexatis congruunt, & vti nam menses que prouocant.

Dioscorides a calculiis ac hydropicu vtililime bibi;&afcorpione percuiHsiad^teti refrigerati i pacs Sc prxckitioaes caientes itupoJlcai pTodciTc: majagmatis (.ilJ-jctynis «u m miferi, ic ad vugiicaroruro fpiflamciita accommodas ciic .nidn.

He Dulcibino. Ci AP. XV-

**13.** VI C I C H I H V M C%pcumrowi\dumicert:folia rrenim eius arundinacea,oblôga, dorlo eminente, tri-igula,Cypt:rinisiiniitia:c.u)lii.ingi!lo(U5 actah\*fimilitern:ip<i- dent, omni i Ctinci! breaietv. ac mtnoca. a renuibu\* rndicam fibnsj AucUanis ticcoprmes, fed ta i^iuliqu.intooblo^i'.jarscdependentglobuli ,ve|j]ri extguibuibito^fpccieardculati, colorL\* ^terius TLiFelencCj liccnorc veio came cuuiiiii/apore gracodukf4uc.&: Caftantis profimo. Colic^r Oulcicliinun pWifqtieItalia:locis. in fluminis Aticifisfericuriabulofis, vtiradit ^ de i Bencdicbis - luagro VcHMMofi vel fponf, M.tctiiolo recte, proueiit. Au uuaobuVbuti Icgantur) Vcw'iciaunii in places tnu 1 ri phcandL Sui wtu iplam nofttaetas Dulcetiinuin, & radículas I I.UIK iuucTr,>gos appellat,aut Trad: i« Cypen I bedes eft, fed dulcis^Thcop luufto, vc facis apporet,non incogiun. Ubro fi- fi guidon

DulcicKtnum.

Dulcichinum cumflorc.



quidem dec. iu. (fisvi. Cyjx:ri radices inter dulces atque edules referre. Cypri, inquire<sup>1</sup> \*  
 dulcis, ut corum quoniam in fluminibus & paludibus proueniunt. Quod proculdubio non  
 ;Uio, quoniam de Hlo accipit potest. alio modo siquidem Cypriorum radices amarificant \*  
 m; -dtjl: \$fune. Noto debeat camem, quoniam Twfosiltoi Anibum medicorum H. ibak<sup>clm iue</sup>  
 grinum Zetinflecpntapect exillim. iniquod catenari panem cgafo manffim-  
 Alzelin ab auctoribus? Arabibus niter Itudus Cine grana connumcutur, nesjuaqu. -m autem  
 inter radicales. Scrapio siquidem cap- cccxxxvi i- fie<sup>3</sup> et:

Habalzelin gtantim ell piague, Ciccrisin Jgnit<sup>ll</sup> «<sup>111</sup> c» citruam exccrius. & album m<sup>^</sup>  
 riii, & haba barium (aporcin, & defereur exccris Barbaria: Idem affirmac Auicenna<sup>o</sup> \*  
 verbis, cap. ccc tu;

Geanum Ahtlm quid est? granum cuius est boiu iapcrns, Koricur ia paribus Herzur. =<sup>^</sup>  
 nuibu<sup>^</sup> quod imcc lixe difenmen, palam fir.

Cetrum Trali in moderate calce-icicauum ac humectantium funtordine. crudotu<sup>n</sup>  
 thoracii uhercaciuni lunn<sup>^</sup> tum cuncochonem promouent: viiiaracrimoniam obcun<sup>\*lun</sup>  
 przereci in carmsiure maccracijnde tuliac succorum extr; Clo: genuram etiam;  
 geiit, iifad vciKTen faritnijflacus (iquidem quod nmodo gtgnunt; auctore Mattiolo.  
 turn bellanis apud VeronenTes intruncur.

*De Glytyrrhiza, sive Dulti ratine Dwferida.*

CAP. xv!

V KIVS dulcis radice Diofcorides tantum meminit: prater hanc tamen & alia est vul-  
 r garis vfu, de qua capite fequente: hodie Diulcoridis Glytyrrhi/a.

Promis autem lura (xpenumerfi caules complures altos & r<sup>^</sup> mofos; folia circa quos P<sup>^</sup>  
 longa, alau, « mulds fibi inuicem oppolkis collexbij Lenritci fohorum figura, actanu' i P<sup>1</sup>  
 ion, viroris facurau. i: udtu nonnihd glutino Ci: Rorci c foliorum aljs exeunt P<sup>^</sup> & jFzJ.  
 uque eius cuosooQ Hxipais Hy-icinduis coloris, in totendi globuli fotmam comnii Qii4  
 bus undern emarpidisni. nor ftausorbiculofi, votundain a speramque Platani plula<sup>n</sup> it<sup>^</sup>  
 re videtur; m<sup>^</sup> Ldsparokfabruffis, afpens & hircucis filiquis coufeuu, in qmbis (W « K<sup>r</sup>1 ^  
 ptilonga, ctatla, & vnica est. bracinj fubinde laiigiuidine ac crajline, bux. i flflrtfw & J





cum aiircm Borcc, Tu & . hurefcunt & hums folia caulefque, radvcetfli-  
3ji,viuaat.itc diuuium-i.

Glycyirliizim Lunceuim cflc palain eft. Offirinxcorrupt. !vocc Liquiritiam voc.im • \* >  
ErgeiuU: Hiipio> \* galica, & RtgiituiGermaniefif^o.tj / e>|; inir^1: GalU/i^K^\*;  
galtj: nofti! k dli • itjouf: Aiigh 2. ifotrp: Bohcmi htoiu. ThcophraiUis <-  
pif, & vt ait, nonnulli floytimaxappellant. Plinius Scycliicam herbam Btvcrcdt  
xian iue multum dulcis, hxc dici potest, el i n d i m i n i U ma, & quam altera C ly-  
vrihi^duIcior. Scyrhicc', \Scy[lna]vegiont iuqua gigntair, nominafiir, I t  
jtyeCKraafpiratioiemj&aJ/^ propn ill! menu tic u pan : exiguo lufuidcm gultu I  
t^PHI prxcipuc fedat.

CcctrimaucemquaLidoqiudcm hxc radixdulcis ell.; temperate qiioquecalida&Iu<sup>01</sup>-  
cla eft • Cortex ems amaridinemquam Jam carneu habet,&: dilidiois quati taps pa nicipj •  
fld hunc abradere opotxet. liuinctjc acem migis rrcens tV fucco plena radix'jq'-tt'^\*'^'

Vtiliictad raucediiics, tufl'c5,diificilcni respiracioncm, penpnt'iimuniam, plcimtiw-  
anguinis puniqiipuuuoiicnijplichilim^isdoiuiics thoracis muibos, cxnlpciacak<sup>1111</sup>, in-  
flauationts tedjt;acnmamain &: iJliiUginoin liumorum raitigat conteipt-'ratquc-ci^  
dior • a huaMKCSconcoquk; &Iputi exitum faciliorem promouet: vkra e^purgatln &/?%  
mat • £ w\ aho quouis modo (iimpca; auc aliquamdiu manfa/ucctfvc Uib '• lingua detento. U-  
coclumcmrcnibus,if velicr exulccransconfemvnm^ rtillicidio medc  
omuibus inaUs occuifit, ab acribus, iillis & mordaabus humoribusexcitans.

Hxeademde Scybcica radice Tbeopbrartus quoque Iwbctjquihac &: Hip, ace, Scythas  
cciam diu rcf^rt, ad diesvndccimauc duodecim pull'e viocrc; &L quidem bisvexbis: iw<sup>lix</sup>  
Scydnea vciis ad anhelctis, &: ad tudim ficcani, atque in totum thoracii mofbis: ad bxc  
ccribus mederi potest cum melli;: iitun quoque txinguic ii tencaiar in ore. Qu & ^c<sup>1111</sup>fla  
caSf Hippacc degereaiimcScytlusdies vndccim aut cbtodecim.

Hippac.

Hippaceiutem calculus clt, vt Hippocrates tcibitur, ex equino lucte toncretus. P<sup>1111</sup>  
P<sup>1111</sup>er, >, xx\cap. vin. perperim cmsnominis berbato cfi'ecxibtnauit.

De GentiAn\*

CAP- XVI I I

Ccmuna.



Lotus Dis-  
florida ya-  
flantia.

Fo LIIs **Gcnriaua** virc latis, lo>gis & ner-  
uoiis, vclutjPl.iiKJgiiiSj led Diaurib<sup>1111</sup> &  
Vciacri albi limilionbus: (cipi inccr lute fur-  
**gum abrijfimplices**, indiufij nanes, Luv-s, geni-  
culati: folus t; lingulis geniculis binis, femim  
immuti b arcumam tentibus coronæ modo,  
fupcriorem parccsn ex interuallis HonBOS<sup>col</sup> ^  
re luccii, e teais oagultis toiiuhs radjandsii<sup>L111</sup>  
intlar explieaq; quic calycibus tx<sup>1</sup> unc b<sup>0111</sup>  
gis; in quibus ijdc icmen U-ut lacutn, tenue,  
vcluci Lcucoij, colorc iubrutio Luideus. radix  
prohxajCtafla. quajidoque bitjda aut trifida, lu-  
Ktac biixei eioris^gufu amarutliuia.

Locis gaudet vmbrolis, fxequens in Italia,  
Illynci, **benaatue**, Gallia; que & Hd uorum  
iue Burgmidia; nionubus.

Flores xihtCj leoiem Aucuinno non raro  
periuuc.

Gentius Illyriorum rex inuentor nomen  
narij dedit, quod & Officinæ feruat, Gentianam  
nuncupantes, Germani (^nlian/ Duta mutydt

**Belgzcum** kalis, **Hifpant** & Gailis, **Gentiane**  
dteunt: Aiight i^ltoo^iunt Biciuslpun<sup>xi</sup>  
dim nomenclituta; qu^ &: apud Apulc w<sup>111</sup>  
perimitur, vt Kw &^ttotpi^, v^\* <jj ^ <5<sup>0111</sup> \* il •  
Asinj^, Aloe Galiica, Baiilica, Cyuuualxs

Habccautcm **Gconaae** radix calla<sup>storiam</sup>,  
vc Diofcondes ait, &: **prthk**\*, id cit ab  
temvini. (nonnulla exemptnna perpcram<sup>111</sup> ^  
xi^.) Admodum cificaxjautilove Galeno<sup>cum</sup>

cum opus extentmio!ic,piugacione, abfterfioie>ob(lrucfck)nis liberations Ncc minim u b^c pollii jcum mpl^hsc athacalit • Contra virminuturumj Diolcorides air, murfus (parci- put:contianguci Plinius)drachnorum duamen pojidcre face urrit,ci!m PiptFUjRuu&f.vi- no pora : hep-tnci\* &: liximaciuch ex aqua pocifubueme: collynj modo iibtiu parrus cii i. Mumcranaertimpoika, vc Lyciiun, i^ vlccrura linuauumdcfafocencium medda: ac prx- timiliiccus. vicibgines cciam abitergit. Phnius vro eciam tarmam duscx aqua tepLoarlibi magiitudine potam uicerasKociiui viciisocurrtrctradit\_s^ tantam liuic clfe virr^vciu- mciuis non cuiicnnL^s mod6, fed &: ilia c^uoque crahtneibus aiKilicmi- poca. MiJccrur aucni 3dantidocis, vcioTheruca: Diacdlaron,quam Attrns MyferiuraappclJac. Suca extraibrachni;i,au»Sor«Oioicoride, laterum dolonbus\_, ex alto ddapiis, conuuUls ac niposprodeft. Oculis InflammationeLiborntibus illmicur; proMeromo acribuscolly- riis aamitecwt . Extrahitur:\un:m fuccus hoc modo: Coniuli\ radix quiiiqc diebus Eit^\*rS at\uamacci;jitt)r,pollt.a<(ne.'idcnidcoqnttur,<iumradices aqua (uprttcuc.delude aqua G gentiana . luitcolo percolliitaitci u m Jccoquiuir, doitec tnellis craflitudmcin comraxeric.

Dt Cruci&ta,fiue Genu&nt minore, stquc aiiii ([mb»fdam Gamma jpuriii gencrsbm. CAP, x I X.

Ctndaw Iluc Gentians minor.



£~\ v M Gentiana cogn.itioncm ni.ignam&.\* V-^jimilitKidmeni nunmilbm habct,ap]L- rifque auncupara Cruciata- Giuks aus T-scun- di liint, geniculis diilinch, iii.uics j dodranti- Icsjvel alioicis: folia ndicibus pio5i.ii«a , ium qua:circacaulcs ^minata, (Jv-jci ioae iimilia, venitn mmoia, crebroque dcorfum reflex;i: florescarruLei, oblongi, incus caui, ciuliculu mm falbgi.1 orbiculahm ambiunc, ab herba- cciscalyobuscunces: radix Candida ,rciv'. 8c oblcqgii,jubindeforaininoi'i,& plertmi- q«e incci lipides lub terra weenies dcicen- densj guitu atiiariffima.

In collibus & moacibus, ntenon in aliis in- icultis fit afptns lotis reperituijtli in Gemiaiuu qiudem ftequentec

Scpicmbn in Germanise agris, Iulio raenf in Belgi; hortis floret.

Germain 9Jfi>tiflu>ffir / ^vccrcnfticR / & CrfUjWurtsCl: Latine Cruciatain appellant GcQQaice Ipecicm cdc^Hc forma &: facukjs oftendimCjGentiana minor idcirco nuncupan potent. Nam 3c alu eft Cruciata, dcculUtis toliolis j Ac qua incer Rubix atHiics agendum. Sunc verb & qui hnc Chiliodiumm dici vcliu; fed PolcmouiiCapradocibusClii- liodynamis appellacut, audtur Diofcondci. Cum PolcmouiaaiiEon ilb Oenu^nx atino- risipedes Cmiltundinis habec nihil-

Huius speciei & aliam Gefiicrasac Tragtk perhibet: foliis Hiriindinarue flue Afclepu- fe'-ftorib'is multis confarhs Z>C elegantercarrulcis, extrerna xftate vigcatib'is; radice rmjl- t'plici, vehementer m u w, quir iocis montanis apud Hckietios, &c alibi in Gernnnia (ecus femitas apparet, ac Bestuoria. & \*5<sdntrau( a p p l a v l go.

**Gentianarquoquefecies** eft Campanula Aucumrwlis, qua m Mattholusiipoftriori- b^Us com mentariis Pettimborfara vocari ait: de qua nos Pemptadis alcenus lib. 1. (cripimus. ^er u ni omnes ha; a fax &: foliis &c radicebus Gant; nemperiem caldam & ilccam ob- lnticic - ExiftimanturjB przfrbrura CruciaW, ad omniaad qua; Genciana vtilcs: prxtant #u- c m S U u t arnara poffunt.

Helcnium.



Helcnium.

£S

GRASDIA mox and ice folia promitHelcnium, palmum aut femipedem lata, cubicum fubinde longa, acuminata, Syflp»y<sup>D</sup> nuioris rere tonformia, fcd mollu, tenuiq<sup>uc w</sup> nuginc pilofa, in virore caudicantia, & interior parcc albidiora, ambitu Jeruter crenato: cau<sup>ia</sup> i, nicubioliSj digito cra(yor, nun ablquelan" g<sup>^c</sup>» •"» in cacu m Lit dtuifu, iiii fingulis vcrd adnate tw- m. ¥\*xa> magnij Ian, roundi, quorum Jion motlo jj<sup>4</sup>^ circum ambiemia oblonga toliola, veriim y ^ ^ medios lateuscft difcu? iuuc orbis q<sup>iiii</sup> i<sup>1111</sup> j Itainibus confai'cicur, tandemque in<sup>ts:1111</sup> (bluinu papposj quibus (crncn iubicitgtacile & oblongu m. radix inarqualis, torofa, cralla K<sup>fcoz</sup>, num implens, hand longa, tons auandoqu e ni- gricans.intus Candida & caruofit, odorata, gultu amari rans.

In pinjiuibus 8c la.tis nalciturprads. reperitur quandoque Scin monribus, lccis vinbrofis, at nor. omolno aridis. frequens noil 1110<sup>oo</sup> apud Beiges, veriim & alibi, vt in Icalia, GaUii, Ger- nianLij &c.

Flora lunio ncluliovigcnr., radices Aut<sup>um</sup>\* no,& no r.iiu Aprili U Maioniciibus legUiiW<sup>11</sup> t'LKid Garcis \*A«\*oi, Ladnis InuLt Sit<sup>111</sup> la didcui: Oflicwis Enula campnu : Germany <sup>Alumvuu</sup> Enula: Hispanis Raiz del alla : Gallis Enule Cam- pt/te : AngUs fttan^atH : Bohcrtis •3Jcrt<sup>all dr</sup>

Excant SL inter notlia hxt eius nomina: vCptyrrft, wiffi>^y<ef\* w j ifKcft, K & rtdv & > > ^ndh

Practf autem lilud Helcniom, & aliud eiu fdera nominis in jEgypto gigniCrateuam c<sup>11</sup> dcte Diofcorides aflcnE: Si licrbam efit; cu bicalibus ramuiii, lmn ScrvUi modo repen<sup>1111</sup>, folds area ramulos mains, Ltnricuke minoribus ,radicc lutca, digiti parai craflkudiiK, "11 femc cenni, fu pernc crailiorEj cordec exrcris nigro; nafriq in; 1 n colhb us &: vm brofis lo<sup>eii</sup> He hocHeknioctiam Plimus.Lb.xxt. cap.x- fedtamcq pauloalicc. radicra iigr<sup>edcm</sup> ucadidara,5£ ramuloidodrair-ik-sref^rr. Plutij autcm bxc verl?a;Helcnium c lacryin. Hc- lcnna:didturnacum,ac idea in iiii"uU Hdenaladaoffiaauin .Eftauteia trutcxhumi (c fpar- gensdodranalibits ramulis: folk UmiliaScryllo . Dei&de cjp.xxi. ak radicem eiui intus candidam&dulcem.

Krlrviam Memmit & Helcnij cunifdam Theophrailus. fuftnicernidefleligiofumait, coroi-<sup>11</sup> rium, & ramu. foliisque ac torafua nacLaodmaura.ExiJluiuiauraiicc-m itud idem cum <sup>Egyptio.</sup>

Adferr & C Helcnium Apulcius, fed omnirto ab ^gyptio, cum enain ab alio diftercns, P\* fura viddicer Panaccs Chironiuin, quod ait a Graxis iAffw,& a Ladnis Inulain csmf<sup>antam</sup> appellari-ScdApulciuiniplum audj;inms,cap.xcv.de Inula campana:

Grxci, fenbic, Panaccu Chironion, aJij Paiuccn Ccauriou, aJjj Hdenioa, Liani Inu- chimn\*, lam carapanain appellat Habetfolia Anuiaco iimilia, Sores aurolbs, radicem ten<sup>«<sup>ETI</sup></sup>, rionalr.mi,acrrim.im gullu.medecur ferpente vextis . Quxdcicriprio pianeciuQ<sup>panacis</sup> Chironi].opudDiofcoridcinconucnit.Seddchociatis.au Eiralam cmipanam vulgarem regrediamur.

Eltautem radix huius InuLxad mulca nuxime vdlls^iaruracxcalfaiaoria &rrccicaitfK<sup>11</sup> io otdine, prelectimarid.i. Nam recens &: adlmc fuccqplena,excremeniido redcu>daiJ<sup>1U</sup> norc,quicjiUaciendfiac reficcandicUupotcuriani nuniuhilobcundit.

Proddt .Iducrfus tefpitvinci dirHcultatem.orthopnocaiiijVctrcmquc tvftm&A etfUUfpT dos Gquidc caiSbsJentos &: pemcces uomores^qoi m thoracc & pulniombus Iwrcnt<sup>1111</sup>, turnmcclegmjt.c.tu]» & cooditcpowft, vduti&aksmo d, iid. \ta. VdtticalflWKin com- modr

moda & fiUbris radix cdndita cft, a effna fumpta non modd concc&ionem promouec<sub>3</sub> fed Staluum faciliorem teddic.

Pellit lu m bricos *He* ventris tineas deco&x fuccus ,vtP]imustradit: qui *£c* cam a ieiunij comrtianducatum denres conirmare fetibit lib.xx. cap. v.


Mtfectur Inulse radix vtihter antidotis . Scrpencum moriibus auxiliatur, venenis refittit, mptis ac conuultis contci c. Su nt etiam qui iplis decoctis, tritis ac mdli intlar vnguenci permi<is,veteravlcera xpurgari atqucadcatriccm pciduciafirmant.

Gakuus rubificari quoque his parccs diuturnis ac fngidis molefta^as ait arTc^ionibus; vt lurtt nonnullacoxaru^i paifioncs, ifchudas vocant, & exigua; alliduxque articulomm quomv., ,,, , p<sub>ix</sub> hmnidita\*eprocidentia:acluxariones.

*De Polygonate.* CAP. XXI.

Polygonatum.

Polygonatum alterum.



vp L E x Polygonatum eft: vuurn laciorefolij, vulgare & vbique fans frequensjaltrurumanguftiroium.

Polygoiicon primum cauliculum efnitdc cubttaleratcaacm, lxiicm, nullis ramisbrachiatunyed fimplicem/oliisex inceruallisadomactimjatis, oblongis, Lauri fatis fimilibus, ionbusumei tenuioribusque, Uaonbus aliquantoac vcnofis^uresoblongi, incus caui, aadicames, foliis numerodores. ab vnoquoque enim foij Gnu fiuc annexu, bini aut cerni pendL-nt: rtuausrotundi Ochci magnitudie, nigricante colore. nuturi virenc. radix ob<sup>ac</sup>wdidaj trcquencibus veluti articulisinodola, digitalis crJilitudinis, haudquaquam «CQefcendit, (ed per cranfucrfiira oblique progreditur.

^ iikus, locisvmbroiii, & iuxca margLDCsnalcicu^ncrc modoin montofis, fed&:in pbnis, W&incuridatlibus qmbuliiain arcaoforu cumLilorum ,adOce.ini Iittoraapud D.ualos "torum, quod Hore oduncmn elt. Quale etiam Clar.C.Ctuiios in nonnulUs Pannoiix. ^ aferepercum fcribit:-

^ r^cribuntui vco ab eodem in Putinonicis fuis Obferuationibus &c alia duo hutb; gene^ygonata, fed r.ua Sc peregrin\*, fedula diligentia reperta.

^ utu fo<sub>10</sub> ma g<sub>n</sub>o ( duplo quam vulgans maiore, S£ adfoliorum Vcratri albi amplitudi- ^ cedennscaulcaurem. tlonbui. tmcliiiiucbaccis. vul^arc latisreferens. quod vm- brois quibusdam locis exit.

Alt-

Polygonaium krifoliui.

Polygonatura r>mfum.



Alccrumcaulemnon fineularcm *fc* & vno ant akero ratmilu ;irachiicum profcrt:<sup>10</sup>lla  
 \*Polygonati vulgaris latis inulis, sed aliquanto moluota; quae caulem alternatim <sup>aniv</sup>  
 ueibunt, sic ei adherentes, vt fere perfoliate modo ipsum circumambite videatur, à quorum  
 connexu mediis inferioribus obliquis: tenues & incurui: dependunt: à Gemmis hofculo  
 i-iii) conualljum artnulo, fedpatentiore, Iccundutn mnrngmem cjttoque reflexo, if <sup>teriore</sup>  
 patte csagnis nigisnotuhs maculato, odorefloruiu Spioaeacute unsaffimili: <sup>ictus inno</sup> *hi*  
 vircactmngulariijper maturicacem nlbtjobloogtw, exigua Cornaiefcens.i  
 iibrofain frequens nodulos exstibccw • In &I<sup>\*^a</sup> Wjwitut: vinbroitj gaudct. <sup>radix exis</sup>

2. Anguififolium Polygonacum ciile affurgit vutipimhaudabfinnhjcd foliis *iquo*\*\*  
 cxortu quitemis quim (vc obloigu, fcominatis, nm I cd quim pnocis angutHoribus, \x<sup>^tis</sup>  
 &c<rcaa&s • flonbusin mi©«ribacaradbus: baccis rubcnubus: radicliiuilicrcandids, <sup>IID</sup>  
 doU.obliqua, tenuibus fibris capiilaia.

In editi & moucanis vmbrolisioctSjVeliid in Bohcmixac Moraiuxdcfij filius, κp<sup>erit</sup><sup>ur</sup> -  
 Maio ac Iunio vt; iulqac Hove, Auguftofnidus colligi poll11ac.  
 Græci πελοποννησος: I jdin liinilkerPoLygonacumjOlficinsSgillamSoIonioni5:Gcif»<sup>ai</sup>  
 ni Wotwure: Gall. ScAHdtSAUmtmWtVKXci Fiafindlam&FmmclkuijiUij Gnic«)-<sup>1fiT1</sup>  
 auc (enichell <sup>im</sup> vocaiic: Iqannes MaJiirdus Axabuin ScacuJ cxiflimatjfed venraKH"- f<sup>h\*</sup>  
 nus affect<sup>cus</sup>.

Scacul ctenim nouaftirps, ^ Arabnm inuencum .Scrapjo GquJdem JII ciuidtferipno<sup>\*1\*</sup>  
 nullius Grid, III-C ccuru altemis auctoris celbmonio nidunt, tui alias folct tiagula ad <sup>^o\*</sup>  
 audures, & vctcics tjuideni lef erre.

Exransjuccm good raino(.ini est, fi pro Lauro Akxandrimi exprefTum voluchc <sup>^ll</sup>  
 thiolus;vrton:afliqinbt3(ciamvidcripoUct)i)onparijiiifairufi ilium *faijfcj*&\*y. *be* ^F  
 •<sup>ll</sup>•loffo Ptfmpr. vi. lib.i. fans oitenliim.

Δ: Poiygoiun vulgans quidem radices luiftim mm foculutem tt3 ^ualitatcm habercG<sup>\*^</sup>  
 k\*nusait. H4bemcuim,inquit,adftri-ftioBis PiriperStacjioiOniacqwdpiaJM ,ntc nonft<sup>\*\*\*</sup>  
 Oiof.iinqii.imdamainarirudintjn cxiicatuaiifEeUcm : cpumobreui nec admodu (t<nc <sup>V,U1</sup>  
 DiofcoridsraJlccm iiadie vulneribusauxiliariimpoiicmi, cscvultus raactilas dckr<sup>clli</sup>;  
 auterre

Pyrethrum.



Rhodia radix.



**aiifett\***. Mutiuolas e Polygonal radicibus aquaiu **did re&tt>qna** ad **faaem** abtctergetidam mulicrta Iulxvuncur.

**Z>e Pyrethrt, CAP. XXI1.**

**P**v R E T H R o folia funt multiplicicer difle&a diuifaque, fimilitudincfere roJiurum Fceni- culi, fed tamen minora, Dauci iilueftris &: Caro ta: amula: cauliculi dodrantaes, aut paulo altio- **tes, iil quorum** f t i f t i o g i i s H laps Antje- midis limilisjed tanicn maiorj mcilio orbe liib- **luccej** anguftisoblongHquc circumambienti- busfoliotis, **fupina** pa«calbicantibus, pronave- ro **nooriihil** pLirpurj, iccnri bus: fcmcn inter difci Cue orbis ibmiugigaiturtaiuc &T oblongum: radi^ digitalis fete tit ctaffimdirus, longa, iib- rutib tolorcnigncanSjguftu acri Sdadmodum f i d o.

Ex Orientis pardbus mfemir. Nafci in quibui- dam Icilia; moaribus, (cd miniisacrej Ma«hio- Jusfcnbit.

In Belgij lioms fatumadok-fciqj &floremiB- clinante ^Rflac facie :qu;e li fcruens iicca^ue fuecit, kmen cciam pcitcn:

Gr^ci *irtJfS* & v ab ignca: qualicinsgufhi nun- cupant: item & W *επιρροή, πυρεθρον, πυρεθρον* p qu; eiiam Jc^iwiw, vt inter affcripti- tiasnomeiicUctiras repericur. Laum Salmaa-in: **OfSdnaGnscatn** vocera tccincm; lulls *fyre- thro\**. **Hi/panii** JV///r£ atic **Piletre**; Gallis J^/\*/«/ *d'Aux\** > <tre> \ <i cVjPcs AlexaiicirinuSi Germanis ac naftratibus ^crtrain^i nonnullis ^cpfattiiff}; **B h m i p** eltram.

**Eclegidmuia** cjuidem illud crt Pyrcthmm. Nam quod vcitun a nonnullis cxifti mann-, ak- i^ i g Jlicbb &c ft ^b^bix i K r a g i a: nomine ali- bi d, fcnbenda. Impofuitiftis corrupca Diolco- **lidisle&bb}** in BorisJiquidem ddeviptionejCx- e m p h r i a W a , p e r p c r i m i u b J c i c u t u u h a b e n t & r i J o u .

*Dioscoride locustor- datus.*

Pyretliriaucm radix vehemencercalidam Sc vrenretn faciiltaccm lubct, qua&refrigeratosac dolemicsdciucs micigat, &: pitvwacx orccopio- iam elicit. Manditur autc ficca, aut accio, in quo dccoflafaen^oscolluKur. Sudores etiam *hxc taonct*, & ad diurnos horrores ctHcax, cu oleo illinica: ad onincs etiam corporis p.intspcrfngc- rausac refoluus plurimucoruicic: au<&>rDiof.

MifccEureadm vuliter Anudocis SCalnsed- polutouibus, qua; addiucuruos capias dolores, vertigines, apoplexinni, comitalcm **motbum**, **naonan cfothrores** rcfolucionefque t^aciunt, couducic etcnini plurimiim ad omnes capitis & neruomm frigidafac diucmas **affectiones.**

**Be Rbedti rsdice. CAP- XXI11.**

**R**HODI^ radici cauliculi funt **dodranta**ks autaiEiorcspaul6, roEundi, noniuliiiconca- uo; foliis circumue **flati plurimis**, oblongis, lans, acuminatis, virentibus, carnol i, glabris, peram- **bitura**

3-fg R. DODONAEI STIRP IV M H 1ST ORI AE

b;cL[niffrratis,Cra(rula:herb:t:aliquatennsIimilibus, attamen miiioribus:: in cat uminibus  
vmbdx pant\* apparent, in quibus dof culi exigui e luceu palliates tandemque rul decedentes:  
radix-raiUiruciiialis.&tubetofa,qua: reccrJ Candida & fuccofc enra rularutn odoicm  
fatis refert.

In ApenainpScGaigano lulix montibuSjiicnonin Germanix Alpibus ipoiite signicu n  
AfVt Dtoli;oriiks,in Macedonia, quoque.

In Belgij hortiscolitai, vbiaftacc virec, &aliquando floret rhicnieLittJtj fob radice Viua  
cc, r  
rigunijuepjitiice.

PWictrM&wGcaca: jioniniHL^Jjcfeniincupant. Germani Ov^fcmv.-irii: HifpaUi \*4T^  
rfw.-noClri aoorcnluortric. haudquaquara a Rliodo iiiiila, fed a RoijAornenaccepic, quanw^1  
odorem arnica fpftat.

CettruOT VDJS bare licrbj eft, auclore Diofiforide, capiris doloribus, C madefafla i^ron  
& temporibus cum modico colaceo imponatur.

Gakmis tenuum eam elk parriutn^digrencifquefaculratis, &in caitaciendo ftcundi  
ordiuus ccofeodain cfle,4uttemj u\c\pienus.

Ar nobisrefrigerans & Roris vci odore, ita Sc cemperaturaarEnis videtur; i& aduerfus ca-  
>icis cxc3lukcau& dolojss efficasd&pfocf.

Dt rrxntili. CAP. XXIIII.

Fraxinella.



FRAXINE L.L.A. com plures exeunt caulica-  
li.rutuiuii, cubitales aut altiiores, inferus fo-  
liis, fiperus verò floribus fupra inuicem digeffis  
exoran: folia oblongacc pludbus ad vnun F^  
dteculum viitt.!5GUcyiL-lii/P..tliaiiilja,iniilt^L^IUL  
Fraxini minor.i; lingutaria ronicncurui^11^xt^19^  
ra,duriora, niagistjucacumiuatatjuni ulyc] •  
rbzac: florum color diluteclt rubenus pufp^u)a\*  
quoiï vii iUucfris Malux, fed romadill^11n1^1^  
aquiuisctenim vcluium Itriaos obloig^H^  
fuperioribus rblioliSjIiaminaaliquoc lecur^11^  
barba: infar dependent. Odor bonun gi^auts^11^  
ac hivcinum olct,S: limiliter caniin qu? ICL^JU^\*  
CUtfiliquatiMB. Succedunciuem fingulfc^11^  
bus quinqaefimol, aipctx, fcabrx, & mbtu^11^  
cts,m quibus femn gigiinirrotuiidiin^nie^11111^  
folcftd<is,oiinusquani Pgoniae aaceciam L&B^\*  
ici: radices ab vno capite plures diuancantur lon-  
g^,candid3r,carnolx,ci;nui in radciu nentOjCUB^1  
obfeora ac<wtine aliquautulum amaricant\*\*  
Vidciurautem huius daz eft'e Ipedes,^noa  
ataen va!de diirentes. Vnius tblia maiori,^v^  
rciicior.il dunora, magtl^uc acumiiata: alien^\*  
vct6 nigriora, minus dura', ac non aKjuc in <<^\*  
mcndeiiinenparBoiesquoque huius aligua\*\*0  
(.lilitcioa-s.illiusveropaulorubicmidioa's-  
Inltalias^pannonizac Germanic tntonit^30^  
& collibuSjlucoib ac faxoforeperitur iblo: ^-  
Belgas hortenfis eft.  
tiores Iunio, femtn Icrius proucnir. ^L.  
Reccmiores FraxiicILim: plcricy,%tMfUfi\*?iJot quafi humilem Fraxinum appelianc: On^1  
tinu DipraiTium,&pro legirimo Diaamno radiabus huius fubinde vnjntui:vndc &->^111^  
nulUs Plaidodidimium & Dictamnum album nomimtur. NOD dTeautem iegitinn^1  
Diilamnum,notius modo cftjqum vlliiverbjs rertlh opus fic.Ec Pieudodictimnuin^1  
Diofc,oridis nequaquam effe,non minus manifeftum.Sed non effe Tragij veterum (peciem,  
Donxqftexpec! itum videtur. Nam cum Tragio, & quidem priore, conuenire poffe apparet.  
Habct autem illud prius Tragium (duo liquidem funt) auctore Diofcoride, folia, virgas  
& fructus Lentifco fimilia f^mora^mna&fuccu: Gummi fimilem: & in Creta  
c d o m n a & f u c c u r i : Gummi fimilem: & in Creta  
tantim nafatur. Idem Plimuslib. xsvi 1. cap-xi 11. Tragonis li u e T i a g ^ j  
CretJc tantim ttiiala:maritimis,Lenfifi> (cxcmplaru perpcum Itiniprobabcp) fimilis,  
& fe-

Tragium  
primum.



& fcmmcj&felioj&rirais-.t'uccuscus la&emin gummi pfiffatuSjVclfemen. *impolitione rling term*  
**'piculai** corpora e&rir. *restituunt.*

Et Fraxindla qualem Lenrifcum non minus tjtaiñ Glycyrrhiza folio refert, &: odorem  
yvjd L-It,liitci ipirat - Q^ix huiuscum Trngio iimilicudinem quamdam oftendutu.  
Sed cftmtenquia truuex nun eft; nun bacc.is qiiialesLcntificus^cd liliquas k'wc.adiuus ra-  
m uUcart-MCjadh^c nequelachrymam funAiTjhaudquaquam Tragium.redaliam^titiicab  
eoditttkciicemilirp(;mt:ilconicquirur,quam verifimitc ellvccresnonobfcñajfli.; vliR  
nutlo vñujam: (altcm negligcnrius habuifle. Fade Imc quod Bdlonius libro **primo** SmguLi-  
riuiu refraf, rragjunvwCR-taiuxtatiuenta[iarci,3:florccilglutco.N.im Irraxincllamon-  
tes **amai,af** flore rubct. Zxquibus Frasmellxcum Tragio **difcrimen** (iris apparct.

Ac **Fnanellse** radixcxciitacit & reiccatordinc fecundo, dtgerencis, attenuantis, ^ ajw-  
rietistlUacuicates. Mtnlcsi; vrinas moucc, partusadituat,(t:ciindst;diicit,vcentrigitlio-  
ribus morbjs auxiliarii ell: coiferre &:itouiachicis & anhtlolls **tertur**. Tmduncctum ad-  
ucrfusiefcus inariulquctqarumjierhalia jncdjcincucaj&rpdtilenDuiii morbyiiii c«iicigu  
piodcffe, aiiudotiS(,JLic viUiter p«mif ceri.

*Dt Valeriana.* CAT. xxv. »

Vilttiatu KotttnCs.

Val« iau filuc ftris.



**V**ALERIANÆ tria genera paffim occurrunt. Vnum horrenlc, Clucftria duo, Rcepe-  
riuntur verò & altx^iii'daiUjfed nomine,uon cfligie rcliquis irailcs, vt quani Ru-  
cognominant, &: quam Grxcam.  
oatiu, line liorrenlis Valcriana,prima folia edit obiongijlata, Ixuia, virentia, acquicinoi-  
u"iquKver6(ccmidliJ[nioiyeriniqivfundjuslaciniaca,ElapIiobo  
fci fiue PafiuacacmaiorisfoLomm armubjledunnrrrainoiaicaQlis cubioakior, Uuis&:  
concauus j &: intermllis rarionbus ardculacus; c cuius gciiiculis buuexcunE folia, 5: in fafi-  
go flores inymbelUsaccruan,parut,iib oWongiore \$Canguftioic cxvgviovcluti coLlofefc  
pendentes, ^ arcilij qui euei ginnaliqui tenuf exp ntes, l: tanm mu i tenu ores,  
& magnitudine ipfis pluiiniim ccdenres, colorc c rubcnce diluta purpura jlbicantes: radix  
digitals crallitu iniii,obliqua,fibrifinultis fummaecerrxidhxret, plunnia pane cflincns:  
que dum reliccatur,pinguis ac oieola tffificur, SC odore clt iuuuioe quatr reccis.

Silue-



Valeriana rubra.

Valerians: rubi\* fimilis proLimoniomilla.



ra  
lu  
mubscomprolesdiuifos,flofculis e diluco eaendeo purpuialccnbniiSjbrcuionbusaaim  
fenoriSiraJicemcdibertscaffitudi!  
V tuque Be-Us hoTecnils, SC olieraquwlc m rarior. Florent arfkiiis mcnJii  
Ifaicama rubrea Horii vinbdhirumqticGmffirudinc plerique nomaid,'dcic,quod buic  
perraircre nialiimusc  
us,quaFn impropriam appUationcmtcmccitrLbuerc. Suncttaai  
Beheo recoiwirem Ipectna dfc vclinc, id,pliiim Behea tubrom ntmcpantes, od ditfctcu-  
l alcerius Bcli^n .ilbidicli; quxtjuidemcft Liebamukumi B^l,en Ar.ibum difftrent  
^vi.n & prxiciis. Alij intft Lanoiuj genera refcrunt Martfeiolusedins Qcinul.im fpecieni  
P'O Limoiiaa depiogit. Atque haic ipum aridam adnos olim Pacauio pro Ltraonio untie  
P^ccLmfiiiius nr,& in nontu Ibrpiuui omiiiumqne (iiaplidum verfatiffimus kcobus An-  
S s Corcfus Pjtrrtius Patauuius.Ec refpuudec fetiscuni Ltinonij ddbriptione polhrnor,  
^^ VoJeriaai rubm non tqcjaon modo quodtbliaeiis liiit longe quain Btue. ininora,ve-  
L .n P^iifljmum^uodiemeQcJusraidpcriciatar,^ iioicipl'um ncquacuamiubeac. Nam  
l .^twuQtbitafum Betatfamilia, ttniuri tamea 8gminota: cau^iscerama, rclcluj rtercus  
g^wfcicimd, vc piuil-ondcs refcre.  
Au&:m vu  
quod ad facultates actiue, nullis quidem harum compertas hjebeinus: videcur  
VLI. cum rad<nbusrcfidgerAonselle lucura-.

De Valeriana Graca.

CAP. XSVI U

GRÆC A ValerhnaoliculostTesaurquAnJor promit tc&os, coacmos, iiaues, tenus  
i. ^ ^ cut) -" Jt.s; tbiiscircaumefticos compluribts objongis., abcis, cxulis mulas, nit-dio  
rncrnc peruo .coinpofios, Wax foiiis tecc coiitbrmibus, kd caron vitentionbus;  
Ljaqu;mnviubclli,nc:quecu am ex alis foliorum, fed in falb. us carlicu-  
P d c u nr, pulchrijCotore ca:rulto, ftd diiBUOM (plandctites, ex qumqt t j  
li ialiquote>guis&cindidis in medio,\*qtiibusapiccs parui fubluoa depeatkan  
fuit hore.

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Viletiana Grato.

Nufquam fuxfpontisin Belgioeft, fed aliunde illara.

Plurima arftatis parte florec.

Valeria Lam, vcdiximus, Grytm, & Valerianam peregrinam, necnon Pseudo-phu nostri appellant. tamccfi nullani cum Vakriaiufi licudiiicmhabeac.

Nulhuseftvfus, ni Gqundhortoruniexom margins.

Dr Ru&is. CAP. XXVI II.

Rva 1 A qui-?m proprie fpecics nullxfun fed (3 onincs ill) foliifi iimiki, ad cani rc- rajirur, multx occurreni; V Apariu MolWg Gallmm. Afpcru Cruciacaiquj: onines to Rubtainrefcrmitj&idcirco tilucftics eius P cics videntur.

Ranuitis aucem Rubia exit quadrangul bus, 5CQiculatis, afpcris, cr. iirioribus nWQW, quo quain Aparines: toliis anguftis, V Z/a (pcrriquoque, c linguhs ecnkolis Cffifj) inradiamis rclix modu diipoiitis florts in w misramulisparui. dilute lutci: femc» paruum, iincio virens, inde rubfiis, p grum: radices prjclong. i., teniri medio corticc vero cunoliore ac rubente, qu knae^um & aiaa, rubro inficiuticur colore-

Senclit Rubia uon paucis Icaltx, Hifpai GalU^, plummictiam Belgij loci Sjnc n Quados ^quoj Silciios vocant, ping doqucfolo. Diofcondes^ua Qidam fuZljP ciTetradi: alteram vcroi'n Thebana Raucmu Italiz, iiccnon in Caria uirer OW feri.

Valerius Cordus Rubiam cciam iuxta mauix Spiram (poncancaraiii fcpibuinoft\*) tertjfauo: per oraiua fimilcm, maiore cantU radicc.

Ucc floret femcnque facit. Maio ac radices feguntur, qua: rcliccatax & attritX & tiiicturum & c medidnx vengunc.

Grecis ipsejdura & ifd&AJtnr, vcquiburda placet jappcllatur: Laiinis Rubia & Rube (Officinis Rubia uni2ormn. Paulus & quoque mincupan refert lib. ui- auil nv) at jSa?ft i^Strai, it at p a / \* a esvto» WAWOT. H. imdem ibidcin^t^iam coguoin inac. Efl tatnen & alu Tlup" niacca, a Rubtamultiim differens. aliud Ereuchedanon (A mendo exctnplaria en quoda Tlicophrdftolib. IX. defenbitur.

JUTT^ id eft, Hedera:, vcru tnumen

umbrofa. Radiccoi vero bums liniili cuiidam, codem Ubro 6C -vii-ecuio reliquir.

Sunr prxterca quibus Rubia S&XP^ tur 5 aliis xOT\*6ae«) a rubicundo colore • fl\*j^



Rubia.



Erratibeda  
i in-  
pirati.

ccJus amiqiuiscriptor cciam Polygononappellac. Idemtaincn Millefoliim, Sanpuin. ilcrici & Verbctum Polygoria quoque faat. Dicuur açem Rabia Itdis quidem *Rttbka* & *Robbia*: *wpzaaitUHUtRcjaj&c G\*rx«za*: Gall<sup>^</sup> *Garsnw* Gtrmanis Ofoie: noilianbus *Mec*: Anglis *f&tjtKt*: #cvbicominuta; fuiir radices, Belgis *fiicerrapy*ni.

\**mbU*-.iucein radices, *cju*.mi in quidem cum in medkuu turn in cinctoria cftvdis, vtpo- Kntum ac vim hand i>blcurcadlniige»ccrn obxincnjita quoque nature ac temperamento Jriguii font<sup>ac</sup> ficcjff. partej interim nonnullas tenucs lubeac, quanuu potejitia color earuia f\*cite pynneatiadco vt 6c vrinaallumentiuab histingacur. Gullau: iSqiadem accrbum Gtpa- rein ick\*iiint, tiitn edjnatamenquadamdulcedtnepiitubuccuirete^quara acefta&:ailrjn- gens moxcxcipic qualit^ts, (>iod nõ modoanobis, icd &: abAuictnn:i Aiabuni Medicu *um* puna pe obii-ruatuiu, qui>ap- LV I i. i. JUibbe radia-m ponticicflcCipons fcriptum reliqui:.

ComrocittlattiF veropafimKubii;radkum decoctum ruptis, ca- lis, vuliicutii, cx :iho P<sup>ix</sup>aP<sup>if</sup>4tis:faaguriis lluresrtppnicie, iuBaaim.iciuiics mitigare, offtnias quaJatasque pai'ftsad faauitem perdyccre CKditaf.WLftacDot bis decauffis potionibusjqvas vulnerarias sappellant. Inquibus tantain cirum viin acemcaciain, &: Matthiolui cjuoquecflc >vtetiam thoracis&iintelliiurLini kcalia vulneraliis cuianpoliL- iprecuc.

edicnuihxIencntixcxpemiVimtis^ckcrii Tnuvisolim Louanij medicus loanncs Spi- riogus •qunn RhiiplodiisiuisaiHioutuni reliqaitiubi^ decottum cumTriplicra masjnatx- lubitum valere aduerfus fluxum menftruorum, hæmorrhoidum, & dysenteriam : idque cui- dentibus experimentis compertum, quod Rubiam adstringentis eflc facultatis confirmat.

In eadem lententia eflc videtur & Eros Iuliac (vulgo Tribula) qui in compositione aduer- fus abortum hæc permifeet. SietenwQ KubiAni cxilbniailec tdkmqualem Dioscorides eam perhibet, haudquaquam medicamentjadutrius abortum. iddicuiusfiflet.

Dioscorides ti quidem Rubie adicctvnnamdcftac mulum *crallam* jcja non num- ^uaiii tanguincm ducce cradit: & tantaxn eiapenendi vim addle, vcappoiuu eciam me- fteunaaste foetus extralmt. Fctelhc aucem cum vriu\* iotrJus rubor, vfunr Rubix mox q j p apcrnuxto languicuc cflrexxiliiDJLiitJLjui lamcnaonaliundccJt^uam ip(, coiore Rubiar.

Hadixccnem huius quouis modoafflunpta, moxvrimm rubicrtdo inficit eo!orc, non fecus *Apariac* \* ac ^liabarbarii c. undem ongit luteo; lubfbna



atucatuera, reddens, in iii Iblicct qui inagw r.iiucace faiuntui. Qood nonapcriittMnijicd adftcingentis quoque tacultaos pampipem cile, non miniis qujm KhabarbaraciriOs common- Riat P<sup>op</sup>d<sup>a</sup> *ibmedicinal* *ex*. ipfiuspoccn- tiu, coiorcni (broti humorcs aliquanidia retincc-

Adllriiigcnubus eiini peimixncuiorcs, dm- tiuscolorjci; iahwcnt, nec iu cir6 emncfeunr. Probe illiid noruc, qti ex florum licrtwniinque illiciscoloreScolligunt. alunciciiciim *tu*^u ipiispennlleitjquoifi longius tempus colon\* fpecics, alioqui cito pcritura, retuicn ac conici- uanpoircc. Ex hisautem (axis conltit, excergcn- diautaperiendipotentiain Rubi^nullam vehe- mencem eflc, & Dioicoridem humlccmodi^<sup>fi</sup> vim d temere ribuhTe : ac poll: curaGaknum j»<sup>u</sup> &C polleriores reliquos, in cias vt-rbaiuracos. '\*''

Phnius contra lerpentesKubiar ramos cum folliisimpomaiCj& muuiue ii- ipudquoid. im (quod vanilimum) Iuurbii m regiLuii fanurt line truce, cciam ii adalligaats (pedfitur cantium.

*DtApirint.* CAT, xxix.

**A**PAR i NE tenutbus & quadrangularibus ramulis folijs uariis, o x b j c ulatim ra- diatis Rubie limilis dtjnte rim niijior: pct- puiilli. candidnfnmmisemicat virgidis fcmi- napatua^rorunda, medioaliquantulii eoOcaua,

vinbiliciciEgie,gcanaa vtphuum limuhivulices tibrofe&ccnues.Afperacotacnijci<sup>lm</sup>-  
prxrrrcunuum vdhrn ac Jacnuis (cabritieG&adhxrcr-,linguae inducta fenguioeinchcifr  
cb» Diolcondes rer'ere coli vice vtiadeximaidos el ac te pilos, si qui in eo  
substant.

Exit Aparine iustamargincs agroruni,&:quandoque in iplis agrts frugibus pernm  
1 bpcj, & inoer faiccs.TlieophraJtus 3t Ciatcuus in Lente c;tm coal  
wiTCj^araplcxjU liioeainiaflbcarcjeo^uc modojiligracmac oioloibm.  
mniibus vbiqie ftequds.

s: Lamus liibindectiara L.ipa&: Uppa minor. Pfimus Lappaginis spe-  
ciem esse affirmat  
Mollugo. Et Aparine

IM c<sup>TM</sup> Lappago^uicPliniuslib-xxvixao x.linnl.s.G.illio.niticfl-tramoliorac pluribusiol\*  
^pcra.rugola.afpenonsrucei.grauisodorisquxmoilisclt/MolJusovocamr: timilis,<sup>CA</sup>  
alpcnonbustoliis Aerugo (exempljriamulcualictT.fcdpcrperJ m' n'adent.)

Appellatur p'rtoca Aparinc- &: ^ a ' ^ ^ ^ . q u a i i h o i n i p - — • ca, quod vestitu eius adhx-  
icTuca nonuuLl.s & ea de caufia ?\*M^A(p't. Ab Hippocra te, teste Galeno, *phlegma & quodam-  
e << ^ N o m m M u r & ^ w f T O t a i l t j V i* ali.splacet, i ^ ^ ^ ^ s e : *Italica Speronella: Hispanis  
/ u f t r + i a x J K u r d i h o n d a n o : G e r m a n i s A i c b f t t a H i . G a l l i s J r W f , « C ^ < . " B e l f f i " ^ i  
aiipt : Anglis J3ocf,i- rre.*

Modiccaucm, « G.iknus ait.exccrgk&ddiccarJiaberqHe nonnibil fabulump-ir-  
cum. icminis,inqu« Djofcprides.cauUub&foUomfflemrerrusfuCcusaiixiLauirdfih  
gusacvipenscommorfisciimvinobibicus: auritiro duloresiiccusintufuscuro: ad  
cum axingia mcafruinaidircudi. Sanguiais ctiam abuodanaam ex vulnibus te prinil'W

D^ Moltugt. CAP. -XXX,

Motlugo.



MOLLUGO Aparinen caulibus fol  
tatis refert, nequaquam tamen ap-  
dam., radices ccaucS fid nullius nionK'un • flP  
per ttrram, uiti rVuciabus vicinis tulutu<sup>11</sup>-

Repritar itfdLm aciimilibusquibus ApJ<sup>fil</sup>  
locis, acque codem tempore.  
Hit tamco & alia uioncana, cuius .iffiirt<sup>11</sup>  
coliculi nullis egciu adowuculis, priori tim<sup>11</sup>\*  
mil folio cii'etlo:utort:: Holculi eius caididi »\*  
uni tu n ^ p q u a n a o : i g u i : r a d ; x m g » - a t .

In afpcis qubufUam wxta Rlientun ac Mo-  
Craj mod cib uf acat. a M anno T de ianno  
hanc obfer

accepimu5j vito ni-rftvauro  
iiiaiullimo & iia  
Vtraque Lappagini;  
a r i f o l i m Mytlugo nuncupari po-  
tefl-plerique Rubi.im iilucitrem nominant.Sed  
R b f p j j S a ; a g a n o n d i f f e r \* .  
IuutUes autcm edificiantuf hx Ucrba j e n u l -  
lius vfus

De Gallio. CAP. XXX I.

G \* L L i v M tencrius raulco ell ac minus  
(julni Aparint: auc Mollugo., n c q ^ u a m  
afperuoi. Cauht;uli eius tendli, cercccSjp  
aucdaas daduii«alci: foliolacxigua P ^ l o r -  
ualhcauliculos fellatim radaau ambiunt: flo-  
res p.iruuii, frequences, dengue in luff

virgulis, luceo fplmdent colore, odore (luucs: radices sane libit-Lir.  
Naiciturap'rts locis in colibusiiixca maiginc agrorumjfolotenorc.  
Rpx-Tituc He pahi ftiubv tods .ihud (inuctfid'loribusalbidis AC mucipropci Wu caid<sup>11</sup>m)  
Huius lunio, illius vco lulio ac Augurto Horcs vigenc

Giltium,

Græc -<sup>Λ</sup>Mw.autpotiu; γάλιον dicunt : 2  
 nOillllllhs yafai-Rw & yt,Kie>-<sup>Λ</sup>

Ala&e, cui additiimprocoagiilo estjiomeu  
 habet, quod Græce j aL? & dicitur. Gctmani SDlo  
 grtf ratit< 'SJaiifro appellant ; Galli Prf//mnguct:  
 icali (JII/W; Angli jll>apQEj» jrrr,

Facutacem autem (quod qtiidem Icgicum  
 ac lmei Sons) au<sup>t</sup>ore Galeno.exiccatom:n ob-  
 cince & c fobacrem. floseius, DiolcondesaiCj am-  
 bLiitisilln-iicur,&: iinguutis profiuuia liitenjifcr-  
 tur cerato rofacco, mfolatur donee albek ar, & c  
 i calc acopum cUaliuudiiiiibusvciJc.radi<sup>Λ</sup>codcii  
 [ tcite, vencrem exut.it,

De *Asperula odorata*. CAV. xxxn,

**R** VBIJi. fisTApJItiUJmvIUUIH\*lvn<sup>Λ</sup>uc ci, fed  
 bumilioi acodonmor: cauhcui eius bre-  
 ucs & c pede vyc alciores: to lac Ungulis geniculis  
 iii u fepcnaVfij (t\*;liarii radi3ta, .iliqu.intutuni  
 fcabr<sup>Λ</sup> fed non painde ram en vc Aparincs: fo-  
 rciaibidi: fcmeiparuum, rotuiidLim : radix re-  
 ouis, *CetpenSi* 6c fflrpem ipfam facile mukipii-  
 cans. Tora herba gratum fuauemdue expirac  
 odorutn , piaricrim uiatnjs cociucuiiUjucpedi-  
 bus attnia.

Apud Germanos in films locis opads pjngui  
 folo gignitur, Tvago telte, fed apud Belgas lior-  
 icnlis: vbi Maio, lunio, ic fetitis floret.

Asperulj: autem huic limilis crt, fed tamen  
 nan odorau, quam Cariuleam cogaoinannc. \*



VI //

*Asperula odorata flor. albo.*



*Asperula carulea.*

2.  
*Asperula  
 carulea.*





Cmd i

Rirbiamirrw.



interoodiisqiiacerna, JL-CII(Tunj btciionij fcd l«iora tert; qiiin ApahiK-s: iiorts exigui, to-  
rona; mudo vrcicilliiim catilicu)osambtunt,colorcdilucclucei,ad quem c vindi tuta ipfo  
inclinai herba: **radices** (libfunt petquim **cenues**.

Iuxtafollasjsquaruranijulos ,Sc ^uandotieagrorummarlines»mKr(cates,iMaioia  
iinem vfque sftatts rperitur; Si quidem cum thorc-

**Crudacam** aucem ac Crucnlem nomiiidjtja toLorum incrucis forniafti decuffato pofitu,

Huic auiemiiiniliSj&aliaquardiim locisexic raarinmis, caubculisiiedccu/ttus foluscum  
refrcns,quaai Rubum appellant marinam.

**Geternn** tiicultate Cruciaci nonnibil videtur habere adlhiAioniSj fimul cum reficatio-  
ne. Rccntioresinter vubicrarias diitas numerani: &c lecentes aiunt ramiceskac **curati**  
P°ffc,dcco£t(j etus aliquot die bus epoco,hecbaver6ipfa locoimpoica.



# STIRPIVM HISTORIC PEMPTADIS TERTIAE

LIBER SECVNDVS,

DE PVRGANTIBVS HERBIS.

## PRJEFATIO.

**H**es. BAs aliquot defiripifimuf, ndkihm Cuts mtdictn\* vtilts \fiqwMti<sup>r</sup> nanc  
 ptrgmts. Harum Mem mMTriet diutrfrk-en. /, Im folia & herb\* if\*#t f<sup>T</sup> »®\*  
 emjadcm potentix: idemnonnnt. tradices pr. t flint jurbs. um ei un quarumdam ac  
 fruticum, vel cenite^vtilfruttts tpertinent. Sed m<sup>n</sup>acumque ad arborum &  
 fruticum genera tfferri stfinUnt^HApnf'actpars -, n>nt tsnti n herbaceas fir-  
 fstrailwjft. Interhtrhtf Auuwhuwgeneris, quxdjmfalamentis fubinentur: alia nullu  
 tgmt • £>tt> it hm hit iiha, iildt fubfiquens.

## DE ASARO.

GAPVT PRIWVM.

Afjrnl,



**A**s A a. o folia fiint lxuia, in vilOic ty\*  
 droda, rocundiora, latiora, tenerioraque  
 qua ni Ht;derar, &: ncquaquanl angulolJ- » ^  
 iuxca radices fub'ipOi foliis latiait, P<sup>IL</sup> ^  
 annexi pediculis, fordido piirpuraicntrf «  
 re, Hyofcyami cytmis flmils, led iv^c unii-  
 norcs; in quibus aindcin Jenuiua'exigua, angur  
 )(,ii!ui; iliqLianculu[n] aspera, radices multae, te-  
 nuesj&graciks, oblique fparguntur, & libiui-  
 iiccin implicancur j faporc cum A<sup>crimonia</sup>  
 quadam liaud iniucundo, odore grat°- j

Am.it montiu opaca ac vrabfoilt loca, \*p  
 rumqi Tub Corylis, vtCoidus r efcrt^nuem<sup>im</sup>

Perpetuo viret licrba, noua camtn VJ»\*  
 flo&uljs foliaYetc promit.

AUroii, Gr5ciiiiniliier«J««^: L3rini<sup>en</sup> i  
 Naidum mfticum, Sc uonnulli Perpeniam  
 vocaOCi Eftautra Percpnfa cuiui Baccharis  
 Plinio, Jib. xxi. cap. xxi. Macoc Afarum  
 Vul^aginem dicit:

EijAjhvGntcifo>quit) Fulgago difta Latind.  
 Olun eriam a; Magis alij A<sup>magis</sup> hoc est, Mar-  
 tisranguis, &: a < alic Bacchar nominatum iulic,  
 inter I punas voces ex rat: atque inde Kt3

tur Alitx baccarx vox, quaOtfidus vc<sup>m</sup>;<sup>at</sup>

Sed aha c\ BacchariSj&abA&ro ^<sup>et</sup> f, f,  
 Appellacurcamen Si Baccharis a Cratcua A^  
 rum, (li modo nonlegendmu est &#\*•&'''

aJtera Pcmpcade (criplimus. „ II

Fecit autemlixvtriurqienominisconfiifio.vtnon (atisfe explicate de-Afaro \*^  
 i charepltnque potucrincSc in mulds Diofcondisexmplaribiu-nunnullacap.de Alarop^  
 perimaccefcrinr.Naai quod inirioftarirainGEXcisexmplaribiisoceatrit: -atisj^  
 i> . . . . . \*'' -i -icdAd B-itcUans pertinet

*Disfarid  
 locum unu  
 datur.*

*Vitrum  
 AtfihfK.  
 hujusmodi  
 figurae.*

noe est, necda odorata coronata, in hunc modum  
 descriptionem. Afarum etenim, vti Plinius ait, dictum est, quoniam in coronas non addatur.  
 Atque ita euenit vt sapenunero veterum descriptiones deprauate & confufa reperiantur:  
 quod vt hoc loco manifestum est, ita subinde non perinde faciler alius locis animaduerti  
 potest. Porro Afarum Gallis Cabaret: Germanis Hancvart: Belgis swans oom/& Dafhuat  
 tra dicitur: Hispanis Azara baccara: Italis Afaro: Anglis Fel/dote.

Vim

Vim autem Afari folia exalta  
 ^na, nonum nabfquenonnullaadllriciionL-.vo.nicioncrairos.pituiti.fos, bihoiofque  
 mowrtlucuiit.&iim.il infenoa-mventremcommouaKiatque m hoc iplis radipbus  
 -fioraquelunE.hadcmancrylofcurautoappolici.ncauwanturaut cxul-  
 k-rpaic, connerc pauncur.  
 Radices excal  
 tktonamiiinilKCrynn & reficeacoriam obciwnc, vcrimqae qnltn folia  
 intenliorem : tenuum lunt partijm , vrinas aunc, menles promouenc, facultate, vt Galc-  
 nus ait, Acori radicibus fimiles, cd camcn inofiores. Acori autera tenui^ ronill  
 calfacientes, extenuante & vrinas mouentes effe tradit. Quae quidem in exi-  
 gua quantitate Afari radices affumptae, aut aliis permixtae, feliciter euuuntur. Iecinoris id-  
 circò, fellis & lienis obftrudionibus, duns fcirrhofis ue tumoribus ^aducrlus inueteratis  
 febres viles. Sed in maiore quantitate ? f im. r. P. "on mulcò qu,im folia mmus (tamenii non  
 fcripfit Galeus ) vomitione  
 1cm educunt.  
 Sit autem radicum in puluerem cT tritar Ural plus minris) drachma p  
 ciunc,  
 ^c r a n polTant fed vlijBinfao laths uuchydromcl^ vc Melfc £ a.  
 udefi hoc modo Alarum i&hiade laborannbits, & hydropicis, cu,ra & iubinde quama-  
 n» cx

De Aloë. CAP. 11.

Aloë.

Aloë ex America.



F ° I-1 A Kibe: Aloë Scillx: Timilia, oblonga, lara, Ixuia, craffa, retroorditn repanda  
 nata, afpera & rectufis aliquot fpinulis acu leaca, Icato tenaciq; fucco plena'  
 Sempiterna lucida, mts DioicoDidecaida Anthek hmidof em; filio, salbicanf, ff\*  
 ^CX P odcli: padix fingularis, craai pali in terrara adada effigic. Toca hcrbaainarillima  
 - PRJfflitnahxc Hirpsapud Indos, fi£ ia Ai-abia, Coelefyria, ac , <£gypro; wide pcliibus fn-  
 fttfitt





nomine Acluario Gra;co,& Ladnis pofterionbus innotuit.

Ell auem Sena, quod ad tempraturam arri- ncc, fans cemperata, in medio quali calidi ac tri- gidi,adcalotcin tamen vergem: ticca verotcruo terme ordinc. Purgandi autcm per lnrenorem vcmrci facuiatcm nAturarhumanx Iiaud multii oiolclbm obcinct, non citra adlitrkhoiicm, quam port purgationcm relinquir.

Educit aurenii pituitoibsluiores & bilio(os, ncc uon crallos & metancholicos, li co faeence aUtjioadiuutcur. Vtllillimumiii mulrismorbis purgansmedicanicntum, quodomuicati&(c- i I t Sm x u ; conuenire potell, Ciera violenciam ac noxam purgarr prxfemm Anili Ibmiic, auc aim odoiaus limilibus vna addiris, vcl knienubus medici- mends concern pcrara.

Dari poteft in puluere/cd frequenti ris dilutmn etusexfiibenir.

Modus piuleris est drachma vna, diJucu qua- cuorauc^uinqueplurc^fvcadmittit. Maclrari in quouis tiquorepotelt. In febribus ardentibus ac aliis caLidioribus morbis in dccodlo liuc dituio rtfrigerantimn tempracur: in frigidis verb & L tliucurnionbusniilil cum cxealfacientibus, ape- riendbuSj nut limilibus decoquitur, vclcciam in vino maccratWTj quo modo familiaris naturx, cicra omnem ferc moleftiam aluum clemcuiet JLibducir, crudoiqut: humeros dctralnt.

Laudanc Avabum plerique folliculos: acnoftri magis commendanu: folliculietenitn nift maturi,flatus gignunc & toriiones Veaois ad- ac. ba:pt:autctnaiirainaEuritatcmcoHigiillosconan^itjiStralias vencoruin mipciu de- Ciirbaci fracill-concidunttraiuibuspccidulis dependenes.

Sunt edamtiuinnoxiam vncriculoSenjiii, &: ipfam debilitare pticant, ca decauffa Zinai- bcrauraromaalkjiiodadiicindam aiunt, quo toborctur.Tardions quoquocpradoiiseffe mcfucsnioc^&ctaLsgeninix, id est, foftitils adiedione adjuu.im.Uin, LL feriiis quidem , quam famou tnedicaiuencii facuitacctn luam Sena exCTCct,sp6eest uractiuonmoddtoHL- tio file, venim Sc aliis purgan:ibus admixcis vtlius cxtfmulajri: (impheibus vidtlccc.vc Rha S b a r o , Agarico,&iliis: compoficis, vcCatiiohco appellaco,vclcKp.iliTiulis,aic<xRo(a- rum fucco, vel alio pro conditions 6c qtuliuce, cuin morbi, :lim x'grocantis.

De Gratiola. CAP. tiII.

CAVLICVLOS Gratiola promitcomplnes dodrancalesScquadtaugularcs,frequen- liai^ue circa hos folia angulb ^blonga^ Hy lfopi vulgarts it tnilia,cuius 6c ipfa herba c fiS- 8^ncj g^f toriTum facts refert, Ilf^1 quod non vtillud engacur/cd aliquactaus humi repat: flo- « mtenuibus pediculisoblortgijefohoriimalisxeimt^ diluta purpura albid: capicula (c- Swuutur paraujrouudajAnagallidispropcnooduin GmiHaj in qiibus Temai minutum; radi- ces! ^rt^4uent es,geniciihta^tjraminisniodo[i;rpuiit,fibrafqumultasdcor(um mittuut. Sa- ^J^atota herbainfigmteraniarum obcinec

«alcitur fponre in Italicz plerisque paluflribus, humidisac vliginolis pratis, nec non Ger- manix: Belgus hortenfis est, vbi Iulio ac Augusto cum flore reperiri potelt.

Nomen huic recentior .etas Gratiolae dedit, & Gratix Dei. Cordus Limneftion appellar:

Italorum vultus^rrfwfrcCdff^ .SuntquiEupacocium Mcfiut, Ce«uridaalij taciuit. Sed

Meftor X j Auicani X j Garzonum, Ss Diolcori dis vnuin sdmcj; cit; Eup. torium, vcalibi often-

diu. X j quoliace l wifba. dvf tert. Cc Mauis vero Lad perprcam dici potod! Nam aim Cen-

Cei? r pccics v. d i cauir, & vinbusprxcella^ nontemerc Centaurisnuiicupan potent: vthxd

ffi).& quide m Vnoris pccics alqua. Non est ftmenc Ccacois illia Thcophralti. cuius c

J^lu shb. xxv. cap. vi. m. (miiiit. Hjceniin Cciicauns. i piutn Centaunuin elt magnum. rowj \*M.

Radices liquidem eius crallas fpiffalq; decce auc<

GtatioU.



Cnicm fiut Canhamus-



lib. ix. referc: quaks non alterius qitamro<sup>J</sup> §<sup>ti</sup>  
Ceneuirij font. Scriptimus Ccmaunu i<sup>na</sup> g<sup>mo</sup>  
Panacis cile ipccim, fednihil lepugaMC<sup>^</sup>

ihuna remedy Riiuccs : ab inuemorc Chii\*\*  
mum Cciuiurumi & Ceptauds appdtffm\*<sup>4</sup>

EXUDE Hetk'borines prrtcrea & Multrau-  
as appjtationiSj inter (punas Centaurij, quz  
vulgiri Cinwurio minori minus conueniant:  
Gtutiolrverd III: prooruflimc apparent. Vera-  
in cinm modoprupeiuodum purgat<sup>3</sup> \*<sup>idici-</sup>  
bus complurmus fixpiatur.

Eit autem Gratioh, vt ain,irilTima, ica<sup>rtiana</sup>  
tcinpencxcartclom & L idkcgns, w<sup>irili</sup>  
mal expurgandi, cum per fupenorem, tum per  
iufenorem venrem potciicuin obcuens.

Edudr vcrò non. modo Ictuam pituiw<sup>3</sup>, ve-  
nim & craflatn flauambilem- Prodella<sup>TM</sup> <sup>erfus</sup>  
diuonos coxendicis dplorc, Hi aduct i<sup>ai</sup>, nuc-  
ter. ic. is tobres, liue ctcianas liucerroncaSj <sup>tecur</sup>  
6i licneru expurgat, ab obllruclioiibus liberat,  
ventris iubricos pellic, putredjiubus i<sup>iduerfatur.</sup>

Doiis tnaccraca: aut dt-cuctr est a <sup>drachma</sup>  
vna, vcl vni &: (cmis; id duas, vcl ampl<sup>us</sup> P<sup>ai</sup> <sup>lo.</sup>

Confoliddi ^ gkttiuuccadm recejui\*  
vulncraimpolica.

De Cnica sine Chartamo. C. A. P. ..

CNTEVS caule aflurgir. frfquicubiti<sup>re</sup>  
dOjter<i, duroatquelight)lO i ^P<sup>1</sup> <sup>aque</sup>  
r. imolo: roliis tuuauuoblongis, U ti<sup>uic</sup> <sup>ti-</sup>  
itigio acuminatis, & c vnitnquc ambitu acu-  
c caulicloram (umautaEtbus capicula<sup>c0</sup> ^  
rociuida, ob>ux mngnitudlne vd poaior\*<sup>nl</sup>  
acuminatis & acutis iquamis còpaginata, e qui-  
bus flows crumpuiu Uamioti, t2retJ, & t<sup>uia</sup> <sup>lu-</sup>  
ico colore, ad Croci accidence, lplendciit<sup>c</sup> • j  
mina fubfunt oblonga, leuia, candida, nonnisi  
angulofa, Hordci grano maior; quorum cortex  
dunulculus j intermr medulla piuguis, CJ<sup>lji</sup> <sup>^</sup>  
guJta dukis J radix Cnici graciis Hi. inudfi<sup>1</sup> JJ  
Seriror nonnullis Italia-, Hifpanix, <sup>^</sup> <sup>^</sup> <sup>1</sup> <sup>!!</sup>  
in honis & agris. Plnims Lb. xxv. cap. \*# <sup>leala</sup>  
Verpaliani pniicipatu hanc ignoratit ait, & in  
fola ^Egypto eclcbrem; iplis autem oleo non  
cibo gratam.

Floret Iu Ho Sc Augufto, Iemē interea perfici-  
tur. &: codē quo (eritui anno, exinde uui<sup>ecit.</sup>

KJWH if MMJ Grxcii Lacuii limiliter t<sup>nicum</sup>  
& Cnccuni voeoiu: Otticma: Chart. Jiiii<sup>m</sup> non-  
nulli Crocum boctenfem, BcCrocuffi <sup>Saracc-</sup>  
nicum. leuli Zaf<sup>l</sup> iravf ZM<sup>tadm</sup> fio, <sup>^</sup> <sup>^</sup>  
tiofalmttuei Hilp<sup>^</sup> iii Altforfil ScW<sup>tt</sup> <sup>^</sup> <sup>^</sup>  
g. ues: Germain JJif Dif Crtrfiuti: G. IIII <sup>Saffra-</sup>  
ftuuigc: Angli Siiftam saffron : Bohepu v <sup>Saffra-</sup>  
fMu yian}). Thcopiirafto 4: PUnio Cneo <sup>is est</sup>  
vrana & Taciu. i. ad diftrnciun Actr. n. e  
quani tilucitrra Cnecumfaciunt.

Ytimur autem. i. vt GaitJius ait jcininc<sup>1</sup> <sup>dum-</sup>  
taxat



Thymelaea.



Chamaelea Germanica.



In montibus asperis & incultis calidiorum regionum locis exir.

(j[uouisanni(«»pOKvir«», fcd futuos A\*\* cumno perhotur.

Gneci *StnaP* «u vocatH; Syri, vcc Diolcondes- dextrifemir, «7m A «w: Eu ob f es airtu: nonmilli eriam ^a uiauar, & meji a ylu, sed impropnc: item & c. & xruer. Sed vt Diolcondes ait, foliui^ peculiariter dicitur, fructusverd ;&\*»< \*rcW>«. Quarta- men a Thtopluafto xwaie?! appcll antur, i Thymelaea diffems ridenrar, ni(i n g um CnoiouThyivckaik- Duocnunaii E pluaftus cfle wiv>«gftieBa: vnuca candid alwrum nigrum.

Ell autcin Thymelaea coca fua n atura & foliis ac ii-uflu wide excUfatloiu\* acris & vrentisfjeulcacis.

**Granora**, ait Diofcorides, per & iferna bi- lem, p itojtam a sual^iic d«raliit, fi xx. gra- norum interior pats bibitur; verdffl iuic & adLiric, quarecuin farina aucpolntada ndum, aucinvuxaciao, auc melleccodo o ductam vt deuoretur. Idem tritam cum nitro & aceto illinitur iis qui difficult^ fudant.

Folia circa mescm colligi debent, & refic- cataiaumbra repom, Qu exhibere ea volue- rint, cottcujdere \*k-bent, & neruos eximere: purgat cv iis acetabuli menfiua vino diluto inlperfa, & aquofaducir.. Moderatiu<sup>5</sup> autem purganr lente cocb, & oleribus <sup>concn</sup> ui, [^ luixra. Eadem folia trita, S: cumTUac accr fucco in pafilloiformaLijreponuntur. Ell aut- tem herba ftoinacho incila, qux & factusapo- politi cneccac

De Chamaelea Germanica I CAT. VIII.

**G**ERMANICA cognominata CII<sup>3me</sup> IXA, fruccx est il'rculofus & lign<sup>o</sup> (ui di- cubicalis, auc aluorficulcuraacceilcriCj'^^ accodrantalibusramujis: foliis oblong<sup>is</sup>, • tiufcahs, mollibus, & pallide virentibus: ?' culi Iccunduairamulos exeuncodorarii<sup>c</sup> rediluta.\* rubentispurple: bacca: rot<sup>uo</sup> Ochri fercniagiitudine jCiiiiii matur>e<sup>rc</sup> n- benceS; reliccatx nigricanc: interior harum nucleus Canoabis lemuii fimilis, medulla re- \*crtus c; indida: mdixlonga, alrc dLtniccit<sup>1</sup>

In plerifque Germania: iiluis repcriiuc vr<sup>l</sup> brolisjal'fJens & dclercLslocii.

Demitut lixe folia vt plurinie arbores, a^ uencantc tieme j riorum verogcroina <sup>3</sup> ye\_ p>(l Aucumnum r romit, qui pnmo mo\* \* re, Sc fubinde ipl'a l>me (ii clemens we pduncur: tbha poft flows excunc, o>\*~ Kitacc

Vulgb Germanorum 9tant / Zeidelbaß / JEnp raut & JUtlfv te appellatur. Officinæ noftrates Mezzercon vocant: uos auie<sup>10</sup> Cha- n<sup>11</sup>!\*>+  
tf



melzani Cjem. aiiicam dicereaulimus. Itatoruni nonuallasfruthim cius Piper moncauui nuncupate accepitrous. Suntqui Laurculain Be bane ftirpein dominant, led alia tft LaurtoJa, de qua moi agglttf. Quo aucau nomine a vetctibtis appellaca, & an ipljfcugnita, explicac «11011 di facile. /idecurquidea) Cneoron album Tncop. ualh effe^cd propter fareuirtatem huius uihil affirmare licet-

Krv vpu, inquitjduo genera :c3i«liilumficnigrum. Candidum folium luber. (AjO/ur«A; <Cantia  
oblonguni^figunqitod.immotioOleagiLiiliiiiitlt;. Ni-jrura vt Myrrus,carnoiim . Humile j  
eni ma^!; candidum oit.nrluuii ca-uATiff hoc ett,oduracuHi:nigrum vcri «sj-^c,ld clr.abi-  
que odore, radix ambobus que alte defcendit, g andis: ramul p ermuli, c, g, li, li noji coti-  
nus ab i

pfatellute aucpwlo fdpeeiis Epatfijlenti iquamobicui hfx ad caLltgiudutn Lund  
mo<lo vCantr.gcrmia.ioi; tiorentqtie poll zqutnoAmai Autumm, & . multum denique  
cempuris rto«t: bsc TheoptuafllS:

Et Qwmebca qtidcirt Gc/wianic.irblionnonniultdm diilimili est OJca::flos odoracus,  
Cuius^t tctip^mu, mox post Aiumnuv geuauva apparent: cimi Ugiion,obi(:^uii>ii,iadw  
protixa,ikc oefcendeos.Qua-otnoi\* ina^ium cius cum Cncoro albo comundioncm&caf-  
t s u (vinon ipium (M) oftendunt.

x.in Ihrpshax ioVmuerfum ctian vcfiementer excafatloria: fruciusyfoJia ,&lcort-  
ticiactiaaAmodu l"unc.gulatalingua mordicanc, &£. adubums Ccnlum in Uucibus exati  
OfficinseGermaix &L Bcigij iuius rblits ( fu]u:ndo opus elt) pro Qiamclatx vtuacur.  
t^uodcirraerrortm ticripotcIV. Nam Chamcbefl ittiuinbus6Jpotenciaaiccn finuliseft;  
\*jiuoiobr«u euii Ix o iuibcai porat, & eodciulimiliq^2 niodo pficpanri.

De Laureola, fimi Qdfhnoide. C A P . IX.

Laureola.



C<sup>1</sup> v B I T A L I \$c non rarci bjeubie.ili quoqie  
.dtitudinc fruciat Laurcola, mulnfcue fam-  
amis amp; j dirtutiditur. qui fenei Tune iCobCe-  
quioii, <^affi«reque coroc velbuiuur: folia ob-  
longa, lata, carnofa g ruzi tu picantia f e n i n-  
tia; lat iinis iirniliaj led oiinoraadriiaions Myr-  
ti accedencu, non [nmai odoratii, plurima cir-  
ca nuniiloniin falhgajnuincroiirmia^uc; dof-  
culi oblong c.uui, evii: ore iubcandicanteSj in-  
fra folia; baccx manirx nigvx, nudco intusd«-  
roj CaJinabisJcmine paulb longiore, medulla  
intenor Candida eft. JVAIX lignoii, Icnu, tonga  
& iiHikipicx,, ikc-dtficei)dt, ni, r fuki.friitaruSjCDr-  
re.) tain radiceisquim iwnoram, acrimonia fiu  
&: vrendi qunlimrt linguam 5c fauces uiordi-  
caw, 5c incendunt.

Repenrur LaureoU in montofifj incultis,  
aCpeis, vmbiolis aciiluolis tra a u b u S j p u d  
Lcmanu m lacuru, & non paucis iuKEJ Rlicnu III  
ac McCain locis.

Flores prsniiicuregerminant, pauL6pofit Au-  
nirui xquiuo^itium; hiirme aut pnmu Vere  
ptrftciuncur: fruciui; Mfdo ac luiyo. ftirps eft  
perpetuovuciii, & aduerfus frigora Jiicmilque  
uiurias obducans.

A Lauri foliorum limilicudmc Jbtptotdh Gre-  
et dicitK-, Latini poitenorcs LaurcoUm, vclnti  
minorcni L^urum, ex cadem atatik appellant.  
Vocatu C\*CoO(QTf^>oi, a(pcciofatblionu in pul-  
chntuduie jitem 8c j & j iiiiL^m ac Trin & tw. Alia

WO«Q & Chamedaphne, & aliud quoddam eft l'cplion.

H<sup>u</sup> jus baccai Piper monranum, vckm Charaelxa: Germanicx, enam ab Icalis nuncu-  
^MttnirquiarBrmanc. alii aGdmwisccei. im, -Inlam didum wlunt.

rh eophi<sub>a</sub>fti Cucoroniiigmmcfife poreft; folioliquidtin Mynum fatisreferr, & niraof3,  
icnta . ^fcquiofaqLc ftirps, alee radiceis, abfque odoic, frutta mgro.

Cecoc tim cemperic &: facuttaK limilis eft Cbamclxa; Genr«nwae, vniucrfa fua fublbn-

tii acris & feruida. DucU<sub>1</sub>inqu«Dioft:orjiles,pcr infernapit:iii!:ora ficcum autrcns noidis folium: vomiuus&nmi(esac:commaiiducaEiimpitiuicascapitiselicic; V-miii ta itidem mount Purgantettam leinints dus pou grana quindecini-

PtSitfhtiUxgrjs. CAP. x.

Sup his agria. riAVH1Di agriz Ciuliscft ttc&us . n(C



O a w s , cubko aldoc: folia mngna, pi inafuris, quandocjuc fepterijubilide<sup>1</sup> f bus diuilaj Vnis iilucitm fwc Labrulca: toM rum scmula: flores Itardis colore c\*ruler quuiurfblheuli herbacci colons,inag» ne Ciccris, in qiubusfemcn.Cue thangu oudeii nigricaiis, pulpa intnorecaidio^ flu valdc acris & ialiuara cicm: cuius ci radix inu rilis.

Nafcmirinopacis. In Iftria.inquic Msa lusj Dalmatia, Apulu &c Calabria rrcqu<sup>1</sup> ma preuaiit. Apud Gtiainnos non mli tis lata repericur.

Mature cit & nigr creicumvindciniJ- j

G rxc is (Galen us asitfy?<'; £\* f gii)n6]iu!lis

men vocesauernoahas rctcrjncur.LaniJis ba PcdicLlaris,& Pcduncularia, VI Mart habci.Plimushb.xxvi.cap.xiit- Vuam j\* u ^ niam aoinarc videuir. iab.6 vuam Taminiam dici (cribic . ^ T p ^

niam aliqui vocant talso. Dicitur 6C Puuitiria^ PalluLi monc.ina. in O \* a " philjgna: ab Italis Sufbufiru: ab W<sup>1</sup> 7e runfwit nt A^ CtfAr JJ, Teruj fiethqrf->

Himfimt • &: tUmfiiorDfl-e: Anglis sxauisa

Sunt autem femina doe grana Sciphidis agrixnatura intense admodum excaift acria,&c.nonabiqc vrtiidi qtudcm poil-nria,

Crail.1 purgijtper votnkumquiadcdcaïn aqua mulfatriuaciici, (cd quibit ambularedebcut j Sc diligenter ajiiimduertenduïn,ytaqua inulfaailiduc dcut, qui tula LlinguLitoiaS adteraut^: taucci murant • Diotcondesauctor. Acqcc hauc ob amcdacis.ctimidvoiiiittiaicienduni.tumadaliaintTacorpusaGumendamedicanie dkatiCunt. Pliaïns k-diiet adons picuïram Gccajidara.cisvteadattccnfec^propter icmjnquicjtranguiattoncmAqun fauces Igdaof Jadem dqmdeflgcotcoaittdicaf< lamquoqichauutpitint.im,&d<nuiLf doton hoc modo,pr5(LTtimaccto incodajOCTui Cum Accio .iiicj.n tnta ^ iltuca pedunculos iuic pciiculos.nccant,&: vcfcsabco liberanc. DitikuridicturH prungitu ac itabici ex olco inun&a anxiliari ret'crt, &c vrei ni.iiagmatis admixt

DeRiant. CAP. XI.

R i c I v v s inJbrparuz arbons cito airurgi^caulcmerigiicisrafium.quinum fenu cubicorum.anuidmii mudii intus rihihoium ac coi)cauum,aliquintuluaiarEiculJC lupcTiuslamokim,exoblcura purpura nicenceffl&cglabrum ,candido videlicet dercriu? nuiuilhr Lriia: puluerequo vt-luti con (peclus iubinde apparet: folia ampla gutoia.ticuhicisiniuhajkd ni.iior.ij acnequaquani^pcra.veriirn lxuia, equorum cuiiprodcunt dodranules, flores CS tVuclus rjccmoios fcientes: flores mu Jcoii pdJKP collabimtur; tructus roris liuidtis tk macuLofus.interiore medullaondida, ijiniolitr leaus inqurtris capicLihiproufiic.quibusper manukacem iilis acrimastacieubus imptut-Mlit. tadixmuluhd.-idcmuku cobxvcnslibris.

In -fEgyptiatVcqtusolun tuu,&adbuc efie txiltim,uur,vbi ex femineoleum cxprinJ foedum cibus, vt Plunus ait , fed lucernis,vnguentis & emplaftris vale. ScritwKjn

RicinuSl

turn apud Germinos, Gallos; turn & alibi non modo ad fructu, venim eEiam aducrlus tilparuminiuriam, ^2i terunt Ricinu figere.



Annua in Gennania ftirps clt. perficitureodemquo fata est anno: /emen, li aclys calida fuerit, Autumnomaturatiir. Incalidts rtgionibus mulcos rellat annos, vbi in tantam excrefcic akitudinenijVtad corifcendendum fcalis opus quandoque fie : vt quidem Pctrus Bellonius 6mgularium lib. primo tradir.

A Latinis Ricinus, aGraxis verdxeprac dicitur: ab animali cuius formam fructus eius refert. Sunt autem x & ^f^ inledaque.damnulis mem bos difcreta^nilhincibi habentesexkm, colore liuidn, qux canibus praL-fetim adhrant, jJiglobuin continue epefcenria, donee pleniris faginata (ponte decidant. iEgyptij Riqnum \*m dominantJ Herodotus oi i^ << ^ / w . P] IIIUS Tnxm & Sefainumiiluelre dici teltatur: vulgo Paimam Chhhti: item Gacaputiam maiorem inomuilli Pentadaaybn appellant Germani JJSutiDataum/^mii^aum fiefmaum ^tu Wfem: Belg\* SDonarUoom/ uioolfciimpt • Palm de Chrifti Galli & Angli: JCalii GtrjoU: Hifpauu Tigutyrtde Lmferno : Arabic^ Kcrugha& Lruagh . rruLtum intercprcs Meiux Granuiu regium vocat;

Cetemm Ricini grana triginta numero, putaminibus ptirgata, trita ac pota, pituitam, bi-

terVn Se 4 1 n § rilita admodum Sc laboriofa huiulcemodipurgado, ftomachum valentenu"ffim f 1 TU, f & mipOliCaSrana\* \* << • Id eft, VaroS & ^ ^ ^ x furgant^ -oha urn

...cipitata retingunt: auctor Dioscorides. Mefues habet, fed quinque aut feptem, vel ad fumida tradit: eademque ex iure veteris galli, coli, iun-

Oleum, ^ Galas, quod x ^ ^ J ^ ^ S S Z Z ^ tiuni, quam eiroleum commune, ac promde quoque digerit\* m Par\*

Stirpe.n earn, quam D.Deus I O M Prophet\* tuxta Niniuen pro vmbraculo nrxnar-in.v

t m U ^ - B - A ^ s M o n a n m in Commentarus fuus in Ionam cap. nn.emdenteroltendit & \* < uov Hebraeis dia, cui uu vicinum eOe rcfert

T Q ^ I " A r L, S e n e r V P i o r c o f H C j P l i n i o & A p u a i o a u a o n b u s r e p t e m f u n c . P r i m u s ~ s S Z f ^ J ? ^ \* \* 5 U F m \* » M y ^ - t e s ) f c m i n a r e L s P a r a l i u s ) r p h < < f t S u < < & i y t a ? f f i a 1 - ^ p e n d r o i d e s ) e p t i m u s P i a t y p h y l J o s . T h e o -

^ H i t o s t e n l i X ^ p r o m i t e d i t a l e s , t e r e t e s & r u b e n t e s , f o l i s c i r c u m - at A: n y r d a l i I ' o b l o n g i s , a n g u i b f a u c , & l o n g i o r i b u s m a i o r i b u s q u e q u i d . 1 1 q u a m O k a r , t i m e n ^ : J a i l g u f t i o n b u s m e d s i n t e r q u o s a U e u s e u i g i c a b l q u e f o f i i s c a u l i s , e o r u m o d o r a t X - r A C T i , v e r t i g i a r e t i t i e n s : C O r a , l e u i u s i n e a c u m m e l a r S a t a m p U . a c l u n c i t a b u l i c ( l m o d o e f t u f ^ q u a : c o n c a u a q u a d a m r u r f u m f p e c t a u t i a p r a r e r t v a f c u l i s f i u e a c e m i n a J T j e S u b u s r o l c o l i f u b l u t e i , d e i n t r i q u e t r a e x e u n t c a p i c u l a p a r u a , i n q u i b u s f e r a r a d i x d u r a f i b r a s l i a b e t m u l t a s . q u e l a n - i \* l a , t C r a ^ U I U S , p e c c i e s , r o j i i s a n t e d i f t o l i m i l i s . f o l i s t a m e n d u r i o r i b u s x a u k s q u o - h a u d ^ i n i l , l e d t a m e n m i n u s . r u b e n t . c o m a v c l u t i p r i o n s , & q u i l u n c r e r t c a u l i s t o l i i s o f t e n t a n s : v H a q u a n i t o t u s e x i t u r / c d i n f e r i u s t a n c u i n m o d o . n o t a s q u o q u e e o r u m q u a : p e n e n i c , 4 f c u l a j f l o t e s j f e m i n a S c r a d i c e s i a t i s c o n u e m u n t .

Tiibymakis Ctiataclis I.



Tithymalos Characias II.



Tjtliym.-tluj Cturadas HI.



Tithymalos Characias III.



Ad hoc

Tichymalus Characis V.

Tufiyirtij Myrsinites.



Ad hoc genus pminere etiam videtur non caulcrabens, fed exalbidusac candid us Tichymalus: caulescens Cereus cubico non rari aliores, rblia oblonga quoque & C aii-  
giiib/ibid.i^fiuuquclanuginpubicuntivmbellaconcracLorjflofuli paruijlutcoli: Lmi-  
lutrigeniia in accabuus, vcialiorum.

Inn & cfuax HsquidaiTi ellCluracm, foliis firailicer oblongi Sjangutli^ue, paulo qu. ara  
primiaut fecandi miin) nbus, albican Dbuscti. im candidifqtij fed aaintme Lnuginoils: vm-  
Klia c viridi (iibitca, qua: priisquim expiicatii^ oblongioris fructii SjVeluci Amygdali, tu-  
diuicnuii pra fc fere, concolor umen tcliquis tbliis: floicuU & (cmiiaa aliorum iimili. i. ra-  
dix altè demittitur.

Qyintiis Cliracias spliis flmilicerefl: oblongis, mucronarislamcn & circa amicum ta-  
tionibus, & diluore color e vircentibus, per ambitu in crenntis, (vndc Serrito cognomen)  
ymbellæ angustiores sunt: acttabula, flofuli, feminaqut relpondenc.

Myrsinites Tichymalus Mitme tenuina, rarnulosfiuccauticulosaradtcc habcc complures, y? fuites  
dodrantalet phaidamen ereflns, fed plurinu parcc procumbentes: foha vcrò circa hos bre-  
uia, lata, aaito & c pungente nppnihlacuminc, Rulci line Oxymyrluies faos refcra mia/ed  
Leuia & ca ndida: Horti in vmbdlis exiguus: & femina aliorum lirniki.

Paralio X o c c r t ) m a r i t i m o , cauliculi quini lenive erecti affurgunt cubitales, te. Paralia  
nu dilute ridentes 4 L I O S , , , , , p ^ r u a , g j an ultra oblon g u l l i fed  
re in da i tenfiou^ Uet rotunda, (td rainimc ampx-, in cacuminibus vmbci Lciin quibus  
f f ^ p w i n d e v t a l i o m m .

• «elw (copius Tichymalus terccibus. tenuibus, dodrantalibus, nonnihil rubencibus nflur-  
fit Wulclm) unijj) daz i d c v m b e l l a c o m i o u s : f o l i a h a b e t p a u c a L i t i u f c u l a b r e u i o n a m i l i o L i u .  
E d i u i o r a q u t : q u a m P o r t u l a c x f a c i u x : H o i c u l o s S c f e m i n a p i r u a , c t r i g i c p r x c e d t i t i u a . i u -  
c i i u j j t i l . f e r t u r l i i . c o m i m c u m S o l e c i r c u n a g e r c : v n d c i l h n o m e n .

n y P ^ i f f i b f b l i o h q u i d e m f u n c o b l o n g a , f e d p e r a n g u f t a , S ; q u a m E z u L c m i n o r i s a n g u f t i o -  
t e ^ f i s : i d P \* « s a c c e d e i u i a j i n c i l l i o r i t a m e n a c w n u i o r a c a u l i c u l u s n o n n i h i l r u b e t , d o d r a n t -  
p i j i n 4 c a i t i o r . r j m u l o s e t t i i n d i t e b m p l u r e s ; i n q u o r u m m e d i o v m b e l h c u m a c c u b u l u  
H u T i t e n t b l i s : f i t > r i l l u s r e a i r i i b a f i i q e p e r p u f i l l i s : t . i d i x t i f o f a .

^ S i I p c c i c s q u - d a i n m i n o r r e p e n c u r , p j l i n u m m o t j o a l c a , c e n u i b u s c a u l i c u l i s , a n g u -  
i t i l i -

Tiihytrulus Paraliusex locis nuritimu. Tic hy ma I us Paralius « horns.



Dendroides Tithymalus

Platyphyllos Tithymalus

ibifimis, oblongis foliolis; umbella exigua, floiculis succolis, femibusque nitucis. Dendroides Tithymalus arboris Ipecie fructat, i'uperne amplos Sc multiini cotaow. In lualiuifubrubbencircuoslbiictolia cenui Myrco limilia: tru&us qualis Ch. quidem Diolcondes. Plinius liunccoinoril Vi mum ex omnibus maxime caulicuj bas, 8£ (eminiscopioiillinum efft oadtr. Bellomus ver6 addaorum "hominum altitudo crefcere, & caudicem habere crassitudine cruris humani memoriz prodidit.

Placypylion Verbaico limilem tife Diofcondes, Plinius vero nee vllas briorafo ait. Videtse auceraliccir^quem diligennt fluius Carolus Cluauuii Vaicocuc Hifragno i ic reprecum ftribit, pcdals videlicet alutudini Sjfolus circa cauiculos amp dis noulla: formam accednubus, vindibus X aliquantulum caniois, fiort<; lutco rafcenK, acet: abulUqtff mlldenw, ve reliquorum I ichy malorum.

Ex omnibus jutem liis Tuccus effluit icris, mordax, caiididus^ ferc laOi Cmitis, qua

RcpAutitur verb Ch&radx Myidmtes & Cypariflts in Beigij fjbinde honii-ihbi'r^ ic alpercs & incu Itis locis exeunt. Paralius uianuma loca ama^ac nun modo in Hispaniz, le, I & in Hollandix, ZeUndi Xirehqua que iiiiierioris Germania: maricima eti in culos, aridis Sc prxakis fubinde nafciur. Hie ad liortos rranliacus, luxtirianub culis\*5<; tnlongitudinal! excrefcendbus, ranoribus efficitur foliis.

HelioCcopius horns olitoriis frequenr moltftus: circa vtbes Sc mdcra ctiam exit, ca agromra margines, vbi Sc Cyparifiiasalcerquandoque teporicur.

Dendroidem in pntioiis locis xnc Diofcondes podidit: in Craa Bellonius: Ait Tufcia Jguru, & prope Maililiatn. Matthiolus Dendroidcin-extra Terracinam 4 ohcaoi vrbciii odenttife fc refen inter faxa antiqui flinifpecus, plantar arboielc gic; acin Tergeljno littore hand procul Timauo toncc in faxoiiis qmbuf Ham rupib t. iincn ab eo exlubccur, ncquaquam am pLidl coma au; My ru foliis, (cd oblong Ciz xmulis pingicur.

Floicm icmenque TitHynialix ftatcperficiunt; nonnullifcrius, alij ciuus; m

Tithynulus Hflifocopus.

TichymalusCypariffiis,



regionibus priis, in frigidioribus tardjils. Myrmitis farmentosos cauliculos non fimitil, fed altermsannisfrucbficare Theophrastiscratlic.

^ Lacini, Plinii> auilorc, L: <lari. iin & La^ucam caprinam •nS-u^Aw nomimnr: a la&i fimi- li hutnoTc^ni fcftoaut vulneratofolio^aulcaliivc partedcfiuteJU'pckur&Laiioris. Cor- ndIUS Cell u s lib. v. cap. v i r. Diciucain marinam appellac: La cbca, a it, ma on a, qua: a G nccis Ti&dsIVc nonnatiir. Noti tamcn omnts Tidiyimiis, fed marinus ita propnc vocandus. TiihynuUnn aucctn Icali Tithymb: Hiipaiii Lechetrefita: Germani -iXielfi ml(i: Belgx Wolffs matthi id cft, Lupm\im lac: GaUi Htrbt i UiU nominant.

Xaegnia, jt-vallans, etiam ^, «m; x.^Ctk ^at^vj-s^VAowJic cognominatur.; ab effu- fa & ampla conA; dfa/yJkM\$J» < ; \it'o\ioram figtin, Amygdala: iimliutn. Huiusterria a no- bis cradita i'pecies, eneSc videtu!, fua.\*a Matthiopro DtdroidcexliibctLir. quartarn non- ~m\i ptrperani Myriiniten'aciunt. Inmagnaudem verianturenore, qui quincum Cba- atiaag Hippophacncffc oiUbmaiu, Nam HippophacsfruKXeft fpinofus, foliis Oicx»mul- tum a Tithymalis differens.

Myriinii s iue femina: fmclus xojtye», i.nux, Theophrasto au&ore, appclUtur: vnde huic Tiihymalo cognomen; W quidem Plinius.

^ huc man<sub>us</sub> TicUymiilus, aTheophrasto xxx^appelUri tefenur, anoflnuJis

^ huc aut iohann dicitur. Eftaiuem iw^quoque papauer. Latini Tithymalu Solfoquium auLiicbriiin Solfoquiam vocant.


^ huc aut iohann dicitur. Eftaiuem iw^quoque papauer. Latini Tithymalu Solfoquium auLiicbriiin Solfoquiam vocant. A K ^ M o c & cenuifolium cctam appellac.

^ huc aut iohann dicitur. Eftaiuem iw^quoque papauer. Latini Tithymalu Solfoquium auLiicbriiin Solfoquiam vocant. A K ^ M o c & cenuifolium cctam appellac. W A o c a p l t i f q u e u o p v u C t t h d i c i t u r . Ceterum Tithymali omiics vinceoccm liabencacreni cdidamque fecukatcm, incft ve- ro & amantudo.

alidilTimuscorura est liquor: fecundum locum rcuent fmi&us Sc folia: fed Sc radix dl- ultatum paniceps. led non ex squo , vcquidem Galenus. Ec habet quidem non

6Characia; (cd 2c rehquoruni omnium fuecus, per infema purgandi v.ildam vim at- pntiam, Bilom, pituitam & aquoibz liumores ducit etiam in Vigua quandace fun- E^: Jed veuricullim vehiiKiuer conturbat. hnterim vna vlcctta animae, qum ob caul- m abciil" vfu doOi acprudcnLes medici abibnaic.

Tit W i n s De<afa>\*fcs ex Cod Csfarco. Ttthy mdus pkty phj lbs.



Foris eriam nan cutdadhabetur: vt ciini vliemencer acris &: mordax, ira quoq<sup>uc</sup> pattern, cmillinicur,corrumpit:&cuitaquiudt.-iii eius veliementia, vretia inoko P<sup>c\*</sup> ij quod camen acredinem illiusrciundi[,aili.iftis pilorumiad icibus, corpusd.pile t<sup>c<\*</sup> Idemtidem &• Ixpc cu inungacur-

Frudus fii folia ramecli midora.itiaquani fbgnaicm inic&i cclerriincipfces in ve nemagiac icmimortuos id aqux iuperhcicml:cvrifcliciuu:audoreGaicno.

HeHiffomant. bA(. Aimi,

**E**x TichymaloThecophradusDchilloru(brpium lib.ix.Hipporaajicsappellatun<sup>1</sup> \*? Arcade's fieri rc-fert,quod optiniuin,inquit,conhcia pudTt:gtam noujmus»tiuxt<sup>1</sup> in p<sup>no</sup> b b n . Sed alij audores aliter (enaiint: oinnes camen vencficium cflc lfirmat<sup>1</sup> Theocritus ibrptm cilc H ippomaics,qua equi in furorem aguntur, d> TJ • cccinit his verbis:

Kcu WSSAOJ /jtdi'orTjo dv dipta., i(Oj 3titu 'amm.

Vicgilius & Tibullus poecE, virus abequarutn inguinibusdcflucnsiquotcmporcanaO furore & intania feruntur, ica nominant; &i ille qo idem Georgicon lib. 111. lie Inbcus:

*Sinca m ttm Uiffom\*7)(s, vtroqued nomine daunt*

*Pastores, Unttm defiiUnt ab tngvinevtrus*

*Hippoman<sup>ti</sup>,quod'ftpemat\*Ugerexoucnt. Tibullusvcrdlb. ii.Eleg<sup>1</sup>*

*Etquedy vb't indemitis gr(gibus VeKta afflji dmores,*

*Hipfem\*»es, cupuU filitt \*b inguim eqitx.*

Ethocvcro nomineappellah VirgiULis,iic,vokns,int;rpereSeniio, hcrbinbufiuc pomanes dici,abequorum furore &in(nina.

Aiiftocels lib. vi. De biftoria ammaliumjcap. xvi .1. deHucnum edam i S<sup>cn</sup> equirumkuniorcmHippomanesappclUnrcrert.Equx,iiiQuit,ct;mporecoicuscollig & (ocieute magis qdUo antcagaudcm,iacfc»nrcaudam crebnus.voec immuf.int, liu«<sup>1</sup> emiicunc i'uis geniuiibus, Gntilem geninirx,Ied raulco ccnuiorcui quain ataECS<sup>1</sup> Hip-



fpomanes nonnuUiappL-ILiiii; non quod pullis nafcenribus adharcr. Hoc ipfiinuamcn quod pullis rufo;lljbusiidtixict, polkacjp.xx.ii. Hippomanes cdam efle atfenc Ciim equa, ait, peperiCjltmiii Cecuodas JcLiorat,;itque eciam quod tronci pulli rutceiuis adliiictjHippoma- ncs ditfcum, magnimdjme mums CiricAparua.fpccM IauufcuLum/jrbiculucum,Eiigruri):hoc li \*juts pr-creptu otlmcm moucac, ^qaa excitamt, furitque agntco eo odorc. Et lane cquis anuirisinnaki veneticmni,Hippom.inc5 appdlarum,m rronce Caricae magnitudme, colore nigro,quod (bum edito p.ipu (icuurat tect.l, partum ad vberanonatinnflura, ii quis prar- ptm luibtac, PlinMiaib.v 11 i.c/ip XLI i. uiiaiti (cnbitjWmet^ lib.xxvi i i.up.xi, equarum a coitu virus efle coicidar.

uc hoc vtr6 &: lulms Soliaus Polyhifto cap xiv it. vbi aic, in equarum partu amoris na- fci vciiehmniquod in frowribus rcttriii recens cediti,fiiluo colore, Caricis iinik, JWO/^T^ nominacu.Qutxi A pratreptii Itirim tuerir,nt:qiaquam mater pullo vbtra pnbec tellitaiida.

Coluiaciki Hjppotnancs vonnum efle cradic,qucHJ cquinar cupidini finiilem amotetn mortalibus acefendac. qualeautem itlud iit^viidt; fiat fumaturvcj non expitcat.

Acctdjc Plinius,tjui Hippomanes tintas in veneficio vitesliabcre lib.xxvi 11. affirmat,vt anufmn xtis mi<vix ID cthgven e^uac Oly mpucjadmotos mares equos ad rabi coitus agat.

De quo Pauiaus Ijb.v. vbiocia Alon Olytnpix locum, Phormidis Meiulij Oiympica dona^cluosabeoloui Oiyinpiocquosdicacosvuenltt.InciliicLijaiCjin prlorts eqmlatecc, inferipno vclUnullo adlhida: Phormis poiuit Areas MciuliuSjiiunc SyraculJiHus. Huic quo Hippomanes infufumtraduii.Magihominis artu,qu6cflc: ioiuentibus miraculo. Magnitudincilki.JUidciii &. Ipcic inferior ell equis inultisincra Altinpficls.&dcformio- icm cauda prxctU teddit: fed ilium equi mares non Verc fciKum,ied planequauis annipar- teappt'eunc. rruinpciKt'seniiri veleirAcbs vuiculisinera Alrin,vciercciorum manibusU- pii j illtim inuadu at niiliL minus fui antr, quini li vtueoxeca pulcberruiftm equam gregalem adorirtntui.HactL-iitisPjuninas.Cuiusquideni verbal iimilitraioruveterum,occalione Hi q u o d c x Tichymalo fieri Tbeophrallus memon^ mandimt,rioc loco adducla.

De Tithymalo tuberoso, siue Apio. CAP. XIII (.

Tithymalus tuberosu\*.



**T**VBER. o s v s Tirhymalus exiguos pro- mic cauUculos,ahquantiilum rubenr.cs, tenens ac [crcccsj area quosexigua Sc pama foliola, formi quidem felioium Hypenci auc huiuscemodi Ruta: lilucftm, ac intnora, Cha- malyces xmulu : vinbtllxinfaitigiis rane^m quibus acccabuhj flofculi pallences lucci, fe- mina afpcriuilula cnquetri, vci atiorum Ti- uiyimalorum j aiinora cimcnr radix cuberofa Pyri modo turbinatur, inrenore parte an- guliior ,tbris nigricans, inierius Candida. Ma- natexhoc lafteus qtioquefiiccu^uacumque cius vuluerata auc Lcfa parte.

In Apulia Italia: prouinciagignitAirjncc non in (jKecia ac vtcinis infulis»vc Creu, Lem- no, aliilque, & quidem JMC iocis moncolis. Exic vno loco loug^onbus cauliciilisi aliis, ren- rionibusbreuionbusque. H uius quandoquc maior, UJus veto fubinde minorcit radix. Memiru iiquiem me abcxcctlentiiljuio cla- rilTiiao4oc viro Iacobo Aaiouio Cortuibpar- tirio Patauinoj duas olim huius pUncas acci- pre. Vnius radix maiorcraiEorque, folia ver- d&ramuurnuora: alterius vciõ radix min- nor , fed ramuii longiores , &c folia paul6 maiora.

HuncTithymaltim Grxcii \*^jo»afigura& fitniluutiinc Pyri nuncupant. dicitur quoque Sc 1%«\*i & \* Gaza Ladnc Carica, quod i'%'\*.

Id est, Caricam siue Fieum aridam radix reterai: item Sc %tMgu£&Agu>u, } Sue Terreliris glans, & à figura quoque. Sunt tamen & alij xanguca>vci Germanice famiurcs ac cdiiles,

374- R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

dequlbusiniliitaria Frumentorum Pcmpt. 4. scripimus. Bellonius jpfyttnuJl = modò in Gr.uti.1 Apiondici fenbir.

Faculureautcai SJicmrsramencoTiihymalus iftc,fiue Apios.,vehcmenEercalidu\$ acfic-  
cusd^teliquisTithymalislirii^ac prtmdequoque humano corpori moleftusaCOW\*\*

Pats r.»dii;is Jbperioj Diolcondes ,iic, fumpca vouiicione bilem piruiumquc eAutiV qW  
ad wdcktn iit^nyr, pcralLum.Totavtmque purg.mones IIIOULT.

Sticcus fefquioboli pondere,vcraque ctiara pirtc'purgpt. HydropiciSjtuquitPiifliuSj\*  
a c accubuli incufura.

Be EzuUftne Pity\*f\*. CAP. xv.

Ezula motor.



Ezula minor.



**E** I VLJE duziunt, Maior 5i Minor.

Maior fruticosa ibrpseft: caules CLUS complureSjteretes/upracubiri altitude<sup>1</sup> n^y  
gc a/Tiirgunt: ioliis vediuntur oblongis & anguihsj Tithymali Claiaciz minoribus: v#  
ix anguftioresicnt,flores ictninaque Tirhynmli. radixampk, ramora,craifions coiac^r  
co laitco plena, vci &: toca ipfa fbrps eft.

M inor priori fimilis, caules tamen cms brmiöres tenciorefque j folia euam oblong<sup>3</sup>, a  
gufh^cumiiuu.mitmra: ftofculitrudufque rdpondenr; radix tencnor, l^uolior, ^<sup>1</sup>dil  
corcids, totala&coimiljcer iucco redundat.

Repcntur Miiorin collibus quibufda Germanix apricis circa Schaafluiarn & ^s ai-  
in Apulixquoque Gargano montCj Macrhiolo ttftc: iuxrafcrobesvt.r6 8£ foffai<sup>as</sup> Ju  
bencesnon uroin Sileiia: in aliquibuseriam palulttibus locis apud B.itauo"; Mi  
& iricnitis Germanix,nonnul(is etinm Belgij IOCISL-XIC. Vtnique quandtMque  
transfertur: vtriufque viuax dt radix, fed cauleshiemc marcefcunc, Vcroui ctv&lr  
\*ftare fructus raftori.

Ezulam alij Elulam, Ar.ibes Alfcebran aut Alfcobran, St abfque arriculo Scebran apr^  
bnc.Videtur Gnccomm mrs/uaò, prarfcromqz raiuoreft.Nam hxc rblis TTFWofii<sup>ic</sup> " ^,  
bciscrt amul.s.CypanffiiTithymalt maionbuslarioribufque. Atquchums ttam »' cis  
rem repenn fpccivni Diofcondcstctatur. dim videlicet rhmceA hunc quibuiijno  
^^e?^i>f5c^ideft<sub>v</sub>aJdc magnum inueniriiradit:tDSi/inucsdu.iiciLiilp<.t.it-<sup>1</sup>iCKI  
fcztd\* cciimnoiaen a murms, luxatum eflc poteft. Subhtis ccenim doabusfawib

Labis, remanet ~~...~~, onus dimimirium Vfula, & murata YOCalipriina. Efuh^TicohusMyj...  
m Ezulam Cham.cpityn lib. Deaniidonsnmo, conipoiitignexxx.&c\xx. nomuic.  
t poKil minor haud abfurdc Chamaepicys dici, tolio videlicet TrfWrtcfeeiJi.

Suau autcin Ezu!.tTaliymalomrrt quoqoc fpoci^s, vctuti i: Galtnus ds Piryoufa testatur. Hanc quidam, mquit, fpciein puuut die Tithymali, qudd fuccum babcat vc itti, quodqj fimiliter iLhs purgetj ceisca^ue omiia viribus illis sic adfirmis.



Peplus.



Medics Ezulam purgatorium rufticorura eflc {ciibitj&: maiorem vitccra tneenu cxakerMt, atq; camobcautfannwrniciolim; pjuuain yxftantiorcm, ln>cell3inimiinoctv)^iu. Ipiiu. men minor aenmoma & purg. uiiiitjcultoti: nu ore haud interior\*  
Vtraque inipenc calida, acris & exulcci-ans, ventriculo)Uc mokllijli: na.

Errant lion piriim, qui c jrdec8 hari radicum ia nn: dicjineiKOiuni tumpolidoaiibus Turbitli loco ilibfticucrc ccmere audeuc-

Error quorundam.

De Lathjri. C A p. x v i.

**L**ATHVRIS rithymalorum eriam numero Jilt: ril>cji(fa; vtpoic :oca caidido &c hciilimtl fucco turgens. ciuk'i prom it procems, altioR-scubito, digiti cwllitudinc, uuusinanc^ . multis ilis iupeniis ramolus : folia iccundiim cautam oblongjj angulb, Amygdalirus iimilui cccerum longiora Ixuioraqc , in iplis vcrò ramulibKuioraljciora^uc: Hoi es m talligis cxi- gut: faititi^ tecs cohort ma IUL Il, maio resqium ritlymalorum , minores quia RILIII , in ^mbus l c i^rc iurjd int o i e m d l U c andida: radix milliusvliis, Hbras aliquot habet.

Ill omiub^s autem regiooibus obuu Lady- ris, pccTcrim m horets , in quibusialci gamk-t, &L trequvnter repericur.

Λαθύρις Græci  
Catapuz^t.- Germani oyuuit'cJut t & yiin, ~~...~~  
r: Hi/panis Tjr/rf^(r.-Ga]J[sf^wgc-nofl-ni!. &3)^iiftfrupi&; Spurr^Kdiacur.

Huius aucem facahas affimilii cuamcftTi- thymalorum, vclicmcter videlicet expurgato- na, &: acrisiinli quod (emen, inqiiit Galcnuj, ju\_ fianabiwvideatui dulccj<juottfane ctiamma- ximam purgatoriam vim obtiicet.

DePcflo. CAP. XVII.

**D**oDK-ANTALis herbula Peplus cil j I- elco 5; ipte lucco maiuns, Hclioicopio Ti- thymalo aflimilis, eiiiiquc quxdii in iTeluti (pc- cjc5, fed omnibus parribus minor: cauliculi (ubu rubent : folia exigua in romadirare ob.ou- giufcula, iufcm; maioraj fupeme tninora:i: onu circinaca:(cminatribuslocutbdiircen, fed mi- nuta: radix cnuis, libro la.

IQ horeis & vineis exit, &: fubbidd in agris neglecbs am uoti ctikis.

jEftacc vigectu Uicmcm vfqut pctdurat. Col- ligLCur, inquit Dtoitondos, ineflibus, liccaiu- iincin vmbr.i.

njz&ot Si- G rxcis appclLttur: vtlgo EzuJJ ro.\* tunda

tunda: Ruelitf Vinealc Reuelium a Gallica difijone nominal.; Gallis liquidem cf *Reucille*  
*Mtrindy* vig>><<Germanisfeitfli> iuuuj). Dicitur &c*GUMI* &wixikiKf'wVe> VC quidem inter  
uothalicribitur. Inlinguarum yero Hippotacis cpxoikionc cnain ^^/ff&W EfttaicO  
otnno aha %ot//jti<n/KH<sub>3</sub> de qua mox.

**Facultatcm aitem** Peplus reliquis Tithymalis^quorum &: fpecies.afllmiletm obanet,cili-  
<Uax vidlicce^icrtm ,mordaccm,&: cum viok-ntia expurgarricra .Ttftacur Gilenus III *De*  
fimp lie. **cnedic.&culbisvefbis:** Peplus quidatii vco *foxtetrse*. a ? o j ^ , & hic frutex paruu  
fuccura lijbl'ciimilcinTitliymalis,cmn iniliiijturnquia puvgat,ecu *iMi*.

DeVe^Inji.teFplide. CAP. XVIIU.

Peplion flue Peplis.



**A** c c E D i T Tithymalorum &: Laftiarum generibus& Peplion hutni prociatP  
ncquaquam3liamm mode aflurgens hsrba, &: ladco fimiliter fucco turgida: ra  
**peqaateum afarm motioa&ucgens berba, &C ladeo** fimiliterfuccoturg; ^  
cms ter<<<,(^ubinde purpiti,quandotiuc herbaceicolons:folia Peph & Portubes: <sup>11UC</sup>UJ  
mah.fcdn Toiupaixc rubentia iromencxigumu ui uangularibus parms valuuis •  
Peph, iudibim reconditum. itPill  
..ucimii, VT Diofcorides air<sub>3</sub> maxime nafekur.

Appellatur vero non modo *πρωτόλαβος*, verum & *πρωτόλαβος*, & vtroque quidem nomine à simili-  
tudine Pepli. Diofcorides *πρωτόλαβος* nomen ad Hippocratem refert: ab aliis & *αρόλαβος* dicitur,  
id est, Portulaca filueftis, dicitur, quod feibeet Portulacæ huius modo fparfum per terram  
icpat,folu(quc ipfam refert: ciim nempCjquar'fponic &: "On (\*ta in iortis &:alibi gig<sup>11UC</sup>itur.

Kcfpondet Ptplion ilKld vinbus teliquisTitliymalis. Diofcorides enam colligi, J  
d.iri & Londiri **Pepli** inodo ait. Gateniui luccu m liabere validum ruin ad mod um veil  
men vtillus,(cd *Trv^Uthoc* ell,ttruidum,iimilicer Pepli modo pLirg.tm.Exemplaii<sup>11UC</sup>UJ  
t.flamofum liabcnr, itd *nos* Cornarij emendotioem ampledimur, & ^^  
fic legitmus.

J>t Clumtfoce. CAP. xa .

**C** H A M > 65 YCE fupim humi procurable ,&: Peplids modo nafcitur, ramuLscJ<sup>nCil m</sup>  
modo numerotionbus tenerionibulque,qui teretes,rubetes,& in rotundi orbis fpecien,  
diiperrii lacait: folia perpuhly, Peph ramor^roEundmicula, lencibus iplis U<sup>orma & magni</sup>  
tudine paruijtub quorum ;ilis trultsticcotticxigui: rndixrenutscitxandidum  
**kedfitcum** luce **vedbanon** niijusqiamTirlyniativulneriitaeniiaitjplbFuroctaii<sup>11UC</sup>UJ  
^ilb'ib^iida. Reperitur,aic Oiofcorides, in fquatidis, andis &:pctrois.

XaKaWxiv-ippeUaiUjid citjliumilcin Syecn. Dicitur auicm *irum* non mod6 neu<sup>11UC</sup>UJ  
Peplus, vt **lanl-aiicmcoainimus:vnde Clania:fycc,quait** hpmilisauc tcirefftis  
quem rblio &: faculcace ouuiimode reft it. Appellatur vct6 *hue* ctiam ^qj  
ci ipfe Peplus.^

*Diocorides* herbam esse tradit ab aliquibus *βουβουλίνα* appellat<sup>01</sup>  
**enulc-dodraapii, rolus** valdt exiguis, g-&v&au iuuc **Lanaria: bcibje:&**; frudu **iaxca** i  
iido; fed *He* co>>m **lictbin** ipCinr.Lh.im & **fpumoun** . **De cadem** i: Tbeophralbis  
**Meconcm Hcracliam folioaficrens cflcScrucluj** ,quolimca **candidanrut>&uftuq**  
\*Sed toiAin liabam umdidam file non adiccn. Purgandi vnn vurque IUUC Mccouit

Chama: free.



Hippopliacs Codke Cxteo



Si vomitione expurgate, comirialique morboobnoxjshacpurgacione prodefle. Sufpicari hmc poflei aliquiSj non aiiijm cflc ^\*wra\*^ej»- <w> ngiuiAww, quia. vd Peplutnvel Cbamx-iyetijitlparatis locis, fub djucrfa nouiunbus aeeadem ilirpe Diofcuridem egifle: niii ipfc Theophrallus hinc ferupuluni vidretur ext-merc; qui ^xwi-ahiiic m nuoiCTo aliaium/\*-jeafiiifjidell,Papaucfiiinliabet,S<;:pofl <gj|7mj> SC f-jix'Ju, repoftik. qu6d legidtnam fwan\*. <pg?Ati' iit-ic ngiAvf<\*>f, P;tpaueris cflc (peciem, 3i proprie pjp.tucr ipumcum Lrnis dici ofctuiic ;&! PepLo 5c CKamstfyce dirtet<ns.

Ed autem Clumacyce viribus reliquis Tithymalis allimilis. Gajenot abftergendi iimul &acr(m,iiiCj vim pollidet. Itaque acrochoidonas Sc rayimecias, Ciuikscius tentnotes in modutn cacaplafmaus admoti, qujqc cX cis piOtinic ljqur, auferrct.

Qtiud quidem & reliquis omnes Lailaria: enumeratae pollunt, fed quemadmodum antea inn monuimuSjV (us catum pericalo non caret, velutincquchuius,

De Hippophae ex Dio oride, & aliis.

CAP. XX.

VS NIT & ius quae lacteum (uccum fundunc Htppoplncs anniucrandtitn. Frutex (inquit Dioicorides) ell tppisytttuJitz JiuclurcLilaccujViidequauc denlusikamplus: toliacioblosigavfUiciOleCjangtiiViotatiintn & tneriora, iuccr qua; fpinx licca" & c candic antes emicat, articulata', uucribuo quodam di liana's: flo res Hederx corymbos referunt, raccurim collarrent, (ed tamen minores m DViesque, St. tx albedo partiiii rubcuccs: radixcrafia &: mollisjlucii plena,gHfta amarajCxquq. vcluu ex Thapik iuccuscoliigicur. Anguillara radiccen refen palmum ctle lungam vel maiorttn,& ex bac frada auc vulnecataiucutvi manace cciucm^Uchocolorem, guftu amariifimuni.odore grauem.

In mantimis ac fabulotiSjVt Diolcorides /cribii,nafckur. Anguillara art'nolis & iuniim is locis in Pcloponnelb a re reperc'im rdfen.

l'-xBFti\$di\$ Gvarcis; Litinis quoque Hippo-phdtsdicitur:al'liniolib. XKii-cap.xii- Uu'i corrupta vox) Hippoplycs. Hjppophves^V<sup>1</sup> iabulois laaricimtsq; lulcicur, A>-s albis. Hcdex modo raccmou cJt, caiididis & ex para: ruhauibus acinis.radix feccomadcc,qiii am perfeconditur,autp.i(bllist".iriinc . Lxcancvercl & inter noch.is appelUdones quxdam Jiuius nuniinn : vt.Hippuphaues, Hippton, Ediinion,

Pelecinon, & Lappago

I, qux tamen vox Apatiwc conuerut: noltti x.tsxs. ib mdigctiis Ptloni- i- ;i^V (inini niiriMcoriavocaiLir.

Ab Hippoplwe differt Hippoplifftua, quod camen &: Hippoplucs Miqui f Diofcoride »\*popha- reftc) appellant : a PhnioHippope (nifi&hcvjciutn) dickur. Spina:fulloni.Eg<;nuscft,ibr<sup>1</sup> que caulicul,j, flore, aut fruftu, iianibustanciim c<sup>m</sup> rulis, folus paruis ipLnotiSjjiadairu f nol- li & crassa, ex qua cum foliis & cipiulis tucus c<sup>m</sup> crimitur.

173 DWONAEI STIRPIVM HISTORIAE

E Nai'boncnfi **Gallia**, tnquic Ruellius. Hippophxttum vidimus f'pinofts capitulis, Cneff°  
re, line caulculo, minutis inter **aculos foliis** cindicantibus.

**Etebent (Plinio auore)** Htppoplucs & Hippoplifxtupi ac'commodataeffe cqttoiuin<sup>\*\*\*</sup>  
iurx, aequae ex alia cauffa nomen **accpiflc**. quippe quxdam animalium remediis ialcunt<sup>1</sup> •

Ei i vcrd Hippophacs, prxie rtim vcrd radix, iplius ac fuccus, .calid x licc> q<sup>ue</sup> kc<sup>ulcarii</sup>  
ii mill valenter pui'g intis.


Succui lioterus radicishuius pituitatnjbilcmj&iaquofoshumoresdctwliitobolip<sup>011</sup>°  
re: turn **Farina verb** fubactus quatuorobolorura. Saluberrime autem 'Cumaqua multa t<sup>exh-</sup>  
bctar- Li comitiah morbo, vt Plinius aiti Vtiliifimus. Frutex veto jplc fkcacuscu Qwin<sup>11</sup> <sup>tri-</sup>  
cul **MC cam** jquamulJaexhibetur.

bxtra, iuuir quoqcfuca: • t-j-Jice, foliis SicapituIoHippopUxit, qui &:ex aquana<sup>^</sup>  
pituium ic aquam detrnliiE, & prcipuc coiniciaiibus niorL'i^ncr uoiu viais, Bi oiti^P<sup>13</sup>  
v t Dioicorides tradi t^ conuciut.

De Zpperto. CAP. XXI.

Euphoibiura,

Anteuphorbium.



**E**VPHORBIUM obionga, cra(Ta, & virencia firm folia, iii rotunda ac terci fig<sup>rtAr></sup> &  
Cucumerem'vuJuo, (cd Gilcuo **Mcippeponem** nuncupacurrij referrent^ ii &> £ >  
fi remeniores, & albicanibus (pinis plunmis, dupli ferc ordine, oblidcteiur. E  
his vulnecratiliquor **vehementeracris** & c nocta?; tacile concrefcens.

Diofcoridcs JEu pliorbium, inqiiic, Libya arbor eft, *vufdnKea J»c*, id eft, FerAJ lacci p<sup>act</sup> e & >  
\*ut Ferulx fptcicm reterens, qua: in Maurouiorum Tmolc ruperitur, (ucco **rcfttt**\*  
UJO; queni cum umorccoltigunicus regionis homines, ob cx-imum cms fcruo<sup>01</sup>\* ^j

Plinius lierbam cflc Euphorbim ait, &: <; mocc Atlantecextracolumnas Here ul< C: ino<sup>f</sup>

Differences juceiu & mukuni diflndentes montes Tmolus Si Atlas tuntNu'J<sup>as</sup>  
nomine in Libya **aut** Mauriunia monsj **Geography** r.-tcnur. **Efl** Lydia: mons 1<sup>IT</sup> ^.

AiUmtnore. **Potcftincxepkribus** Dioicoridjipro Atlate pt,rpcr.iTmoJus(ijbl>i<sup>ic</sup> i<sup>ic</sup>  
Ioannes **Leo** in **Africa: hi&oria** lib. i x. ex vno folio, aut vt ipfc nomouu<sup>u</sup> ^.

auc xxx- quj. udt> queproucmrc (cribic, cautbus **maturis** & vtlnccratil fuccus <sup>chuat</sup> l.  
milis, qui kmorcoi coruuhenfcmccrcfiSc, arque inde colligatur.

*Diofcoridcs  
libro 4to  
capitulum.*

Natura

Nruum fuit Euphorbium anno M, D. LXX. Bruxellin amcniffimo accitiillmohorfo Io.Boifbd, viri vegencrofiSimi • ica \$c dochffimija quo vnuro ccrx commifluro folium, in pitia nultiplimiin ei\, 3c radkenj demiitt in obliquos nimitlosdiuricdum.

Gra-ti pamtr cum Licims M<sup>ae</sup>Ciaf vocant. Fitoiiu TOO toco heffaota remimnogencie, tuphorbiam appclbt-Succus etiactn Eupb-orbion^Si quidctn Otftanisquoque olt.

lubjeRcgi l'tolema;i patri, qui primus veriqtte Mauritania; imperauir^muctujuhuiiii af-Icribkur^ cums'medico Eupliorbo aomen atcepit.

Euphorbium autē, succus nempe concretus quo vititur, vehemēter calidz, & vt Galenus aitjCaulhca: iuuc viLncis ficuluds & tenmū p.irtiu est: quarto quidem online calidu 5c Gccā.

Cum olco Viola: lutta:, ft quidem Mtiutis, kd &: alio quouis, vtl en Am vnguentis pei-Duxnunj,teftigeratacic6calfiuat: adLicifusfbuporeSjCrcmoreSjConutillioneSjncruoitmJ icibluDoneSCGnueoit: prodeft *cnHat* contra diacu i.nos coxeudicum dolores.

Intro alliiin6Lum,vt Atuu:,; Pauus.Aituarius, Sc Medici es lefcrunr, aquas & picuicimper interna ducitiled vna qioqoc non modo fauces ac os,fi:d &i vcnenculura, iccttr, reliquaque Vifcera acctndic, exum arqic ctudir, vitueTumque coipus inflammaL

Obidjinquic Mcfues, miiiUstciuir<;rterendum,iS;[ieiniifct-^ndumciis acrimoniam obtundaitibusjCalorerurtmitcentibusj&lubricantibus; quorum cantafiiefloporteicopuun, lfteUisfuperficiesvndcqaaque contegatur.

SeddifficjiecItjEupUorbium aliisficivd intioluert-jvc! permi(ccrc>vtnor exurcridi fuam •vim excreat. Nam X. plurim J c);iiKmpjratura olco, lubmde tons muncium ,velicas cxdaCj corpote prdcttim mollionbus. quam ob cauflain tutitii efl intro coipus nun adminere,

Tundicur iplutnetiamcatu molc(tu,uiu" naribas diligentcobLtructis accoitioiumcis. Si quatido enitu acritnoiuu atis ad narcs perucimrici raox prunginctDj Itcniucnuoncfqut exa-^fjic deindcatdore mcnlb jcopiulaiu picuic.un ac muccuni, tandem vero & laiiguincm elicit: lacryims noa dciciennbus.

AdLicifusaucem Euphorbij acrHDonLim,rcmcdio indigenis fertur efl: herba,quxab effe-5;u He coiHr,m>\$ t'oculuubus AnteupliotbijnoTOciiacct pit. Oiwlitulos hare tnajjikeom- plurcs.rocuudos,vkcticcs; atquearta"cos rbluqualuPorculacx: radix mulcjs quoqut Itabcti propagmes. fiicco&lluec abundat, ft-d nequaquaiu acr^vriim Jcnco &c rerngeiaure, ardorem acaenuajuain Buphorbij iccundciuc.

Tripolium.



De bac veceres fcriptilTe nondu m obferuare Ji- oiiiit: videcurumen ud Iclcphy Ipcats rterri pofle.

Cruit & iftud A-ateuphotbioa do^biT.Ioaniii BoifutOjCudcm quo Eupliorduim aiuiio: atque vna cum codein periiic.

De Tripolio. CAP. XXXII.

**T**R t p o no noftro folia exeunt oblongi, Uc Ujlxuu^irentiajCrafliuftuta, Gbtti tbliis perquam iiaulia:caulis rdflus,dodraiKcakior,fa- itigio in **alas** diut(b, in quibusflolculi elegances, nicdio diico lutei, orbiculato verb ambitu carru- lei, Aftens Attici florum smuli,qui in pappos candidos contabefccuccs abcunt: radix oblongs, corcice uiduituc crafliuftulo.

Nalcitur,inquit piofcondes,Tripoliutn locis mantimis 3 ux vpdalluic recedens uedemit- tir.Ac calibus quidem inSdgij quibutdiim roaii- nmis noftm n repericur: vtmZclndiajjiiululis. Nuque videlicet in mutijwquein ticco,(cd loctSj • qux xltuans fnarcallidir, **recedcn,Jj tefluens**, re- troque commcans dtjferJt.Trandatuni ad hartos • Lliurme vigcc.ft\*d luxunansgrandicici^ijc in h b S radices commucat.

iS,Itiuismeniibvis floiesfad.

Fabulofum etl, qjod a **Diofcorideaffoi** adi twinpe vnodic **Cttcolorm** Boris cut rrii He mane album, **mcttdie** putpurcujn, v

'rnyfif-

Diofcorides

bitur, malar.

esper

phixur,


SSfc





Ebukis.

4



S

neruofiun pediculu comm. ifis coatefcuiit, quorum lingnIJ obionga iuuuz, lata, iif iiiirgincJerrato, Am)gdalinis aropioraauioraque : flores in vinbdiis candidijtructusliue acini fubrotundi &c rucilo colors nignonics , in quibus ienna farua obionga: radix longa, digitalis ciuicudims, min.mu liguoia.

Exit p. ifllni locis liuraciuibus , incultis, (ecus vias 6t margines agrorumjpmgui Ixiuqac lokr. jridum, ftenle, liccumque rcipuic

Flores xltaic, baccx Aucumno nucunntur.

GrLCCi /<x.npja.x. Tutj, idltlj imiiiiKm ijuiDti- tum non.iina.tic\* Oicicur Gcifuofntn^ci^atitji^t j^cj <fcaK« Latmifei't Ebulus & Ebuluin: Ger- miuuis ^UCKI : Belgis l), iwi); lulls Ebulo; Gailu Hit hie: Hifpanu Tczgos,

TciEpramcniuiii autem Ebulus cabduin quiidem 5C lkeutn, vtrumqucordinc: certioi & t jcUlcaccm non modd, qua. ni ei Galenus tnbuir, dtgereudi cxiguam, led Sc purgandi per aluum cxuniani&: volidam lubet: crheailima: radices ttinc: tbbidigerendiaedifcuciedi potcuda prxllmt.

Educunt aurem radices non modo ptcuicam, verum & L ajuoi>S> ptitiffiinum\* humores: vtik- s iiiiicrco ad hydiopicotum purgationcs: (id ca- men corrcct, -?i vbi vires killccennt. Purganc cnim cum moMta, vcnniculum fubuertutt, intrioTa(ae vifcera omrua percurbanc. Male omrubusvibscacum fucccdii >quibushcpir ob-

«"ruit, ytquando ex regio morboAlciwsillcccflie. Qiumobrem nee Ecmer^jioc mii valdi: labultis ex Ebuli r. ulicibus medicamentun, -tit potto dajjda. Dctoquiturin vino radi\, ii caufia morbi ftispA^Sc tibrisabtlb alias pro aflcaus Datura cempeEsmia potio elfc. ExporgantSCadm&fcinuu, teddemenous mulciac aiinoricuin raoletii, pr^icrtim pnusacco- tointulj, ac demde fcininc AinJi velaliisaromativna penaixcis.

i

Foliis tumoics cetlematofidifcucuntur jCacaplaltnacis vel fiamenrisaddjtis. Diuicorides Ebuli radices vcerum ait mo[lirc, aperirc, &: aiFcc>us circaiptura corrigerc, ad iiiielfus decoct- is: roliarecenna&rtenerajnrlnaimaciones m. rigarecunipok\* nu impolira; tommodciteOJ ambuftisSicaniuii morlibus imponi: auxiliari podjgricis cum adpje rauri- no aut hirciflo.

\$t Cucumm fllatfri & Zlttrio,

C A p. x x v .

SILVESTRIS Cucurais liumipropenribus larnt:ncofiscaulibus& liibronindisfoliis fatium xmulatur, & cum quuacm, qui Galeno (htiuusctfviiiigo Mclonem appellant) vritq « ^nenafpenonbiis: Sores fubluci font; fruchis oblongi, a. pt: ri, oblongisgl<uidibus nairocs, aiiiqui torma iaus. iimile s, litims veto Cucvsmcnbus longe rataotcs, qua nu; iiri vel vno » ve1 IcuHfitng conwxtu dciliunt, lemencum liquore cuculaiiits: ""\*\* cralla, Candida, multiplex. Tota Ibrps vehcau. otratn. ira, vduri & tdiqua omnia filucitna Cuc- unieraria.

Paratur ex fructu huiusElaccriunadieuLn medicsMacmnen , cuius colligendi coulicien- e rationesac modus Dy/corides ploribusverbister'c-it.

plenfquccalidisregtonibus JnrudctLbus, iabnlois, 3liilci; incuttis locisreperkur. apud • • uaiios Imrteniis/cnjel autem iatuSjpiuribusindi: annis tauile rcaal'dcurjooaumert "juice reuirefccii5, fed ex feminibus fpariisproueiiicus.

i. iCca Auruoauum huius mamranturjat<-iuecoccnpre, ad EtateritUD conficieudum colligendi.

Græcis est oñis árho c: Latini agreftii & erraticus Cucumis eoain appellatur: Officinis Cucumer «ininus. ^unt. qni Ciicumercaí anguimm. voceni • Sunc tainc inter (anata i c hortens vulgoi, lajltos ^uelimereso bi0[igi, aCKCurui, quos Anguirtoscognoaiiian. J talis Co.

Cucumis (Sftris.



Colocynthis.



Cucurbita fistulosa.

Cocomtrofilttatice: Hifpanis CogtunhrW\*\*\*\*\* y>: Gamaiiis^IDiuoioia: nolhis W «<sup>TM</sup> tommccm: Gallis Cencombu f<sup>^</sup>dge dicffl\* Elatcnum liuc i<sup>^</sup>iiem Oficina;corrupO v ceEla<sup>^</sup>crium gonainaw. a.

Eft auteoi den&tus ifte fuccus cs kff»J ordine excaitateiumm, Galcao cclcc, ^^ ve lium paruum: excergpndi item digttJioH vim nhriltt.

Folia Cucunicris <sup>in</sup>ueftris,radices,carum<sup>is</sup> cortices, vri vlicmcter amara, ita fimiliter quoque excaitacium Stabitergimt, \*<sup>n</sup>l<sup>n</sup>\*<sup>^</sup> camen quam EUcenuni. Expurgat autcm i EUtcnnum bvlem, pieaitatn, aqUbiotq<sup>^</sup> ^ mores, &£. quukm valciiKr, ac non intencorem vauicm, fed qitaiidoq; p

Modus Diofcoridi cIUieinioboIo lum, pro viriun portiunc ic idem mcules in peffo fubditum cum Lett miutim oculoium in colorem cincndat.

J>e C-Awyjihite. C A P . xxvi.

COLOCYNTK t s perhuniutu Ccutuetarium inodo repit > Ciculu Cucuraerem nofra snas -> xiinc rcticas, cmui & filucftrifcft 'F^ li.icius Uca aliquot mafuns p

gitur tenui, iota vbi mitunn lato Interior Candida fongofa radu<sup>1</sup> dicing vlusrficatur, vna cum < temibus mis, &: fordotiS hxc medulla eft, »

Li caMis recionibns il-ritux Colocynthisifcd in Germanii i ad tnacurtweem pemic

Appellan (bjee a Barbaris ac Coloqmcida. Grxcis cft^Mx qucnxburia. Atque hinc Hiera quado uKcnpurpentur, q dincur • hit umen Sc iei agtdbs, dc quo-prxcdence capif icrpraes pio Colocyuthidt win reddunililuefti-cni. Differens tamen haec a Colocymhide eft. Cvctlrnica iUp<sup>^</sup> i b<sup>^</sup>G

similis eft; fcandic vdacmavkiiu folia eius fimilitr Ua&indiuiia uis Cucurbiculu fmuk<sup>^</sup>duri, ac dumcortcis:n,cdulta interiorad tajVtrdkcarj nequcac: unara interim Colocynrlndis fcagrelbsCucuincns-

Otoy;in Colocyatbss vcluti tura joaiiibusque (uis parribusainaia, da quoque ac llcafcundo gradu (b ; acqucidcircocxpurgj; nrc, &: qvtcc unique auiaiUliu<sup>^</sup> cflK

nisi validior eius\* per inferiorcm vcmrcm cuacuandi ac purgandi kcultas reliqua eius opera\*

\* Wleuus ait, pra:ueiterec.

Tacn valeatexfiqautan hanc vim exercet, vc non modo pituicam & bilem ciciffime co-  
P<sup>l</sup>o»liiii)ccque educate veriim & C abr.ilis mreliuis, venaruraque meferaicaum olculis refera-  
^jlJnguincm & ;rucncafubiadeclcut.Iu vc liacde caufTi nec tcmrc,nec nili grauiifimo  
aiicjuo vrgence morbo, eafit vcendumjncquecciam nifi lenco ahquo ac gluunofo perniixu,  
^uovidtUccc vehememtaeusreprimatur,5 raaiefica vis obtunAicir, &:ccicniis peralum  
permcantcintcltina miiiusabradontur. AdniUced Maftichenauteummi Traeacantha;\*  
Mefucsadinonec.

t ?<sup>or</sup>?,<sup>an</sup> [ur & « ca pftilli cum Maftidw, gummi Arabico ac Tragacantlix, Sc BJDlio.  
fix ba Matfacheriam adth-ihgentis hiculcatis cuidncer pardceps est. Prjeltant auccm lenca  
acgmcinofa, aditriaionem nulkmauc cxiguam habentU. Adltngendbus iiquidem hu-  
luUcmudi valida ac fortiffi ma m^dicaincnu cocrcita ac fera^iaca, tnaiore dt-indc violentia  
>c moleftia, vim" ac facullaccm fuam pcragunc. Qix verd adltringenda permixta non ha-  
occtCjtaciJius minorique cum la bore opus fuumpernciuiK.QualesluncPiklc; ,a Rliafi Lb.ix.

Ataunzorem UbcrappeIlacE. Qua: componunmr ex Colocyncliide ^Scainmonio  
fornirLniiS; ac scruo Sagapeno, quodkuiorefuoiareiluM oblinic, Scab vriuufque  
defendit.

, Qia: quidemcompofido , tamctffifortifnma,&: qua nee te mere nee cicra vrgentera vc-  
ncmcter ncccflieatetn veendum, facile u men ac cicra magnas moleftias expurg.it, &cuin  
oiinoribuscorfionibus.quaivi pleraque midora clcmcadotaque medicamenta, Majftichtn  
auc alia qua. adftringunc, admictentia.

Acque hanc ob caulTam verifimileft,a Cochiis cacaporiis Galenum lib. i. Dcmedica-  
nicncis fecuiiduai loca, MafticUen at Bdllium rcieda voluiffc, qua: tamcu prarcepto cms  
Viuincus eifdein addere anrei folkus fuerat.

Vcilisaucem Colocynthisnonmoddad purgarioncSjin quibus vertigini, hemicranirr,  
ceJ>Inlca:,;ipoplexi, niorbo cotniriali, ailbinaci, intcitorura cruciatibuSjabifquepcrdna-  
titfimismorbisfuccurriE; veriim 3c forisnequiquiamalpernandas vires praebc,

Valecadajrium rinnicus&fiirdiatesoleumcuineadi;co3;jim:idemlumbricos &: ven-  
Cis tineas incrimitt ac peiic, aluumqucnon rar6 moucc,vmbilico imoq; ventri admocutn.

He lkbomtn due Vciauum album.

Accum quod eius decodiioiicm admi(k,col-  
lunonedentmm dolores fopic, auflore Mefuc.

Senacnadmonuorum coqxmyn conferua-  
rioncmac condiwram vcilc.pr^femm Aloe&:

De Htilitsre fiat VtfAtro dhe.

CAP. XXVII.

**V**A!<sup>A</sup>L<sup>T</sup>V<sup>T</sup><sup>d</sup> Vctetes ditto genera sunt,

Sum autem albo Veratro folk magna hu-  
maioris fiuc htifoli? Placagini;aut pou<sup>us</sup> Gen!  
tianasfamiliajmaiora^nagis vcn(a,)]ranm liria-  
ta, ac quafdam plicis habencix rectiis He ferula-  
ccuscaulis, pradongus, mukis inferiistbhorum  
tumcis obuolutui.quasinarcfccns demitdefu-  
penusveropluresprofercos fpicas in quibu\* do-  
res non magni, c (enis anguftis ftraiis t'ohohs  
herbacco colore candicantci, quorum inigulis  
tres autquacuor fucccdunt angurtj:, panu: ii li-  
quae velud Scfami: in his femcn latum & caidi-  
cans. RadixcratTjjeaudida.haud longacll:,cura  
muldiadlu:renubus fibris, qmbus eaam fubin-  
de propagacur.

HuinsStalia fpecicseft Horibus mgrtciDtibus  
folusque.caulem prasfernniampleclntibiis aiv  
guffbonbus, alioqui anicedcnci **fimilis**.

GaudccVeratrum album montanis^aTpcris,,  
iinoa wod^^^^ciaitaliajamaliiscalidion-  
bus



R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

bus regionibus, verum & c m Germaniz ac Heiuetiorum montibus viret: viuit Si in n° Floret xlate-, membus, aufub Autumnum legend; efun tradices. - L

Nominatur Greets iMeCo^; \d>^, Sc quandoque cicra afpirationem i n i c o e s s e d e b e t L a t i n i s Veratrum album. Suncqui dtptiJu, •i\$w^\*pl,y^\*TM&fy'»->J@Qv HgiffA<◊ u i d e r i t e t i a m n u n c u p e n c : a l i i s S a n g u i s H e r c u l i s d i c i t u r : G e r m a n i s } e f i K S h i f i V U f j : n o l t r i 1 B i r t e j a i d i i H j r c U : I u l i s f Z t e f 0 T M & 4 » « ; H i ^ a m ^ V e r d e g a m b r e b l a n c o , & T e r n a d e b a l e f t e : G a l h s E l t e b e r e b l a n c h e .

Extercioei iordine ex calfacientium ac deficcantium ,aufiore Gajeno. Vumitione purgac; varios humores educit; siquidem magnacura vi 2ℓ moleftia fum^, quodircadari non debet, nilivbi longi valentelq; morbi (iunt, ipel'que ex aliis reu\* adcoiptaikjVt Paulus Aegineta fcribit, apud quem & nonnulli exhibendi eius ac propinandi modi extant. Sternutationes huius radices puluis quoque excitar, naribus exceptis, & in icr - ffafiftatd fiac fternutatoria vale^ifllmus ell.

Diofcorides Veratrum irtud menies etiam ducere, & foetus enecare in peffo apprefent & mures irAerficere cum melle & polenta fuba&um. Plinius phttiiraiim hoc dari addit.

De Hilltbrint.

Hellebotinc,



CAP. XXVIII.

VERATRVM album effigie referat, fed V borine, ea de caufla a nobis appe" humilior tamen ac muior multo ••^ eredus ad pedis fere alcitudirjem aiur^ it- lata, fimiliter venofa & ftriaia, vt Veca^n fed paruula : flores lecunddm caulem quodam digefti, foliacei, albicantes quantuliim prombiente fubluteo ; 4 " ^ ft. longat, non tamen magna,, fucceduo t^\*^ liquae, aliquanculiim luita«, in quibus minutiffima. radices fubfunt ribto^1^ albi teauiores.

Reperitur locis baud fidentibus ac & s, iccumfiore quidem Iunio ac I^u^\*o

Helleborinen non impropriedici ac mri poffe, ipfa cum Veratro albo fim» JV ftatut. nam iilueftre ac puriumq^ genus effe videtur.

Diofcorides quidem iTjufioefl^ r\* twxS^, hoc eft, paruum fruticulurn e^f jji bentemiM^3; s-«<p/(Wia, ideft, miBi^i nius verolib. xxvii. cap. ix. Helicbo uam tradit herbain, cxiguisibliis. -^\* cap. xx. paruis foliis. Etparua hanc Helleborine, & betba, fiquidem herbam cuius cauliculus redus aflurgit, etiam fi ynicaulis fie, Diofcorides n^ rard nuncupat. Nam Polygonacon <U^ gulari caule, & attollitur 8d oafcipi? \$\*r O cit. ToAy^t-aTCr, aut, 3-a^ voc ju^\*^ r ^ " f u p t ^

autem huius nofl quidem minima funt, (ed comparatione Veratri albi parua teucw did debent E: Plinius non minima, fed exigua Sc parua tantum efle fcribit - Often ^ hzc noflra Helleborines, cum ea qu^ a. Diolcondac Plinio defcribitur iimi Hcu^ie fa? xtmams fed umen legitimam efle, in taouac urn obfeuta veterum breuiute, dinic^1^ ric amrmarc.

Dicitur autem Helleborine Diofcoridi ac Plinio etiara S3imxTfc, fed vnde hoc 1^ nis, non patet. Veranum album etiam a <wUrepe>tu^ j^liximus, appellatum -^P legi ponce au 3xiftimari poffet KbwaKThp, qaali S3i f3rj, dicbin, quod videlicet albo fuperaddaiur. Vt etenim Thcophraftus lib. ix. mifceturin pouone ex Verarro vomiriobenc fucced^ Helleborines femei TQ^ TQ^ r^e one (o^ addii; idert, h^c r^ J^ quxdam eft. Atque coniunduiam ira facere, fed certi affequi nihil datur: veluti ca K^ v o' confat camdem Thcophrafti Sc Diofcoridis Helleborinen efle. Diofcorides fig (110 v o' m i o n e )

cam, quod Tbeoplirailu salient, non scripilt; fedtancum aduerfus k-  
 ijfciccinotLiartcctiones bibi. PLufesmccjn cflc pollum Hdkbormcs.  
 •\* Lcutaunam minusfupenusdixitmisHclkburmenquoqueappcltari.  
 Cl<sup>n</sup> nim nofra: Hclkborinesquilis lit tempencsjucficulcas, catnpartum nondlun  
 habemus.

De Veratro nigro.

GAP. SX IX-

Verauum nigrum I.

Veratrinnigtum II.



**V** I H. A T R i nigri tria funrgenea, pratter illud camen, quod a Diofcoride defcribitur.  
 Pninum folia protmtex pluribuscoHcLLi, quorum iJ[igula.riaoblong,i,l.iai,irt-ma}&: %<sub>m</sub>  
 • hfuntjvcliin Lauri, icd margnc vtrimquea medio furlum vofLi?; fenato: cauk ca-  
 \* "Ofein pediculis palmam altis c radicibus crumpentibus, magni, mitio albidij, dciiule  
 ^^entt-s^ptillrcmovirentcsjcum videlicet e mfciusft.imimbiisluteis tsGnxShqax  
 tntnt: quatuor auc qiitnque coniunctec Sc/anii modo lia: nafcuncur; in quibus fenieir  
 lubtuit rJultiscrallis.ni^rilquc fibris captllapc: in quibus medins tennis neruus.  
 loicj, <sup>Cl</sup>wi folia priorisamulafuin.lcdinguftiorajiiigriorajainbitLque torn fctrS- \*  
 lolcub <sup>deotium</sup>iberpedem, plus minus jSlcuni, in ramulos cacuiutie diut(t>i aqaibus  
 unnn <sup>nuta</sup>KS dependent minores, colons c pal lido herbaed : radices fibrofx  
 v<tatrum caules habet pvoceriore &: CibindccralHores: folia quam fecnittb .m-  
 UOrutllfiCain biciiisvmque(crra[iis: ftocestnagiinraduitlecuiidi j!liquff)at(UE  
 Nif <sup>illmir</sup> Veracta IMK to nfoncibusalberis & occroiis. Duo poflciora in Gertnanuac  
 loH<sup>u</sup>entiora.  
 Floret primu circa natalem Dominicam, filicms clemens nriity: fuerit, alias mox  
 P<MOIP<Hn genus gaulo^eniis: tertium circa Ver, 3C ipfb Verc.  
 Qds iJKerrt,;ciuiore conuunit; fed caaich ad quera ve»  
 rum anchorum referri debeant, non aequc expeditum. Diferentes etenim Veratti nigri de-  
 fcriptione penchos rperiuuntLir.TiiL-aphralhisllqinticm rbiolaurin'o Veratrutn mgrum  
 t<sup>cr</sup>ufaiScIjtmafco. Diofcorides vcofoliis PUuai ac Spondylii,Cniciquicmine  
 t iplum

Verartutn tiigni III.



ipsum dt;pingit. Qux vt ciidencim  
re, cum Dioicorulis verd'» «»»»» P-  
nircoitx-ndunr: tolio aquidem Uuru<sup>1114</sup>  
ulliuum pritnum, tructu vco w\*  
limt. va nigrutu Veraratm tacete  
Itus Icribic : Plaani auc Spondylj  
qujqum (vtDiofcoridci) xmularH  
Luui auBem Veratrum lugmm Gr\* tu

Hu  
pnisr\*fafg4/»fofw,g  
Nunmutur vcrā McUmpodion  
hmpodem iaucntorem habeat, q<sup>li</sup>  
Pra'titilias primuscopurgastii  
mends KIHouTe credicu^HuncD  
ftorera, alij dtuiuaonis peritut" t

Quodautem interhxegciira  
go a Geniunis l^npHWI^i K a  
waftmnn nomiiutut : iddrc<sup>vi</sup>  
lieme tlcmenrc area natalem Domini  
kfii Clu-ifti dcm floreat.

Akrum gams Pseudohelleborum & Vera-  
crum nigrum ailulterinum  
Cmsnuncpuuic. FkriqutCo  
lum.quuhuius rjdicibits iumentorum quadru-  
pedumque nutibis noftta: actat<sup>s</sup>  
dcamu^haud  
r« Mulomtdin mejo; vnde & \* n<sup>o</sup> .j  
Vi

ante nos etiam Fuch-  
nigram esse vo-  
lunt. quod  
noluit  
delicet, quod  
noluit

mrt dicitur.Scd idem potTum &; Veratri albi radices,vt quidem Abfyrtus 3^ ^ li:1\* |Vi  
d HippUtri titidunt, vri buis in cap.de Bupbtlulaio, m riorum hiAoriaf ^ P ^

**lib. iiLfcipfimus.**  
Tenium genus Germaiiu •icu|lfif4Utvocan!r,ideft, Peduncularis ipediculos etenim in-  
terimerccri-'dittir. Placet nonnullisAtomtsiftiidgenus.innumcraii: noque ^ in  
Ios tancim .led, vcluci Aconitum,8c oues aliaque aiimalia ncaiconicium<sup>tect</sup>!JJjKi  
hoc non modii ilhidjfed & • reliqua Vctara nigrApoffunc: qua dc caulfa \$C u<sup>ict:r</sup>  
mm hue certuiiii rednL'iidum videtur.

Ceteruaa Vciacrum nigrunaj VE quidem Galenus fentit jcandidocalidi  
ex tmio iiniihter CXcalfidntnthon & reficcraum ordine.

Pituitanijbdcm rt.iu.im, fcd&:atetim pociffimum, AZ ineUncholicos otOf  
dcorlum ducit, non umc c«ra mol^ui vi »cdiiHttiluKm.Idcirc6 nonpiiitobi»  
diilimis.vc Mefuesfuadteichibendtuui. Prudell jutem ex Verano mgiDpurgJ<sup>oo</sup> m  
libus, miniacis, mtlancholitis,comicialimorboarHiv"bs,ekpti.iiioaai,quaru  
bus, Scornibus brcuiter,quos vclatraxagitat bills, vcl mclanchuliciis humor n

Modus, exlibirionis, Adtmus lib.v.ait, (uxit lcnptu li tres, paulo phis tuinufve  
tibranim c radicibu^ fendenriu m^n aqua paululum raactntaruni; dcuide cor  
ac in vmbra litCAio,proieiaa4<sup>uu</sup>Wouiquiscipli tiibcil medultj.Dacur autem e%o p^  
iTilTnc; vcriim fuauitatis gratia.quardam cxodoratisfeminibus font irrfc«nda-Si v  
cioremcupis purgationcm, Scamtonij pauxillum adiccito. Haxillc.

Praribtauicm inter hoc gcacra primum.dcinde fecundum, tenium nainuscri<sup>fi</sup>  
uir. Exccrgte v«6 Veracruni mgrum ctiamalplosjlichcnai-,lcpnas,ac pfocii: i®\*  
lofaai indicu£,callum duobusiuttribiidiicbuSVtGiilcnusUi^dCECidu:

De Veratro nigro Diofcoridis. C ut. xxx.

**I**STYD V«acvumnigruin,vtDiofcorides fertbit, folia liabecviridiii.Pl.icanol<sup>l</sup>  
rninora, ad Spondylj IbluacctlenEin, Gtd riflamagisa;iiignora,;iibaiJKTat:au  
di: riorcialbi purpural^entL-s Sue & > & / > & ' & \* » fcbMaate racemofi, & in r  
similis, radices lubfaattcjtucs,iiigra;jV(;liiti.u]nudatin:3pLCul<C(;pre simili dependentes  
quorum



proprietate confirmat. Sed ad Veratrum nostrum nigrum reuertamur, cuius facultates iimilesefleakenus Veratrinigri, compercuēre iam scripsimus. Ad omnia camen efficacius habendum, antecedente capite descriptum, quo verifimile Anticyrenses principue vfos, pett quos prima fummaque propinandi Veratrum apud Vetēres femper fuit audontas.

*De Sefamoide ex Diofcoride & aliis. CAP. xxxr.*

**I**NCIDIM vs in Sefamoidum mentionem: Veratropotentia ac viribus proxima, & ex purgantium numero opportunum idcirco eorum historias ex Diofcoride & aliis repetere. Duo autem ea fiinc: Vnum magnum, alterum paruum.\*

*S. E. Turm' hl magna rern Sefamoidis*  
*magnum. caP# xxy ^&ni9 i j c^ Senetioni iimilem herbam scribit: Oribafius ex Rafarij qui*  
 conuerfione, Rutifimiliorem facit. Sefamoides, inquit, makis folia habet Runefi, longa: florem album: radicem gracilem, ignauam: femina Sefamofimile, gulfu amarum. Diofcoridis verb exemplaria vtrique herb\* Sefamoides istud comparant. *tomv n\*o\*P'*  
*cv riJ2%ov <nt, ia. eft, Similis eft herba Senecioni aut Rucx: folia longa: flos albus: radix gracile & ihefficax: feminafimile Sefamo, amarum in gulfu.*

*Notandum Diofcorides*  
 SiUCaUtCmDiofcorides > iucal mshuius dcriptionis audorex titerit, oculata fide Sefamoides magnum non agnouiffe videtur, fed ex aliorum fcriptis tantummodo descripsi ricm eius collegiffe, acque idcirco di(iunctiua particula \$ vfus, ignorans videlicet cui iimile Sefamoides magnum eflec, Senecione an Rutas. Vtrique autem fimile est, vix possibile. Sunt enim diimiles mukiitn Senetio & Rutas, qualiicumque etiam ea lit flue grau colcus, fue altera Hyperico iimilis.

Recentiores, inter quos Icaruelliils & nonnulli post eum, Sefamoides magnum exhibent, quod à Theophrasto Veratrum nigrum describitur. Cognominat enim ipsum Sefamoides, fue \*2, nauuyèidiq: Anticyrenses inquit/rudum Sefamacei Veratridare (blent Accedentes, qui Sefamoides magnum apud Anticyrenses Veratrum (fimo d6 genuina Uctio) vocari refert: Sc Galen, in lib. De implic. med. faculc. vbi Sefamoides magnum Anticyrenfium Veratrum esse scribit. Anticyrenfem siquidem Veratrum est, cuius Theophrastus & Senecio, fie de quo cap. xxv 11. Sed istud neque Senecioni, neque Rutas simile est & non & dōb femine, fed & radice efficax est. Sefamoidis autem radix a^a^zTc^ hoc est i^naua & C^u vfus. Crediderim ego nondum repertum Sefamoides, & propter eam ofe Sdimus difficutem, non facile agnoscendum.

Dicitur autem awra^«^vt Diofcoridis & posteriorum exemplarum in knticS^ «M2boepr. Caula additur, quoniam Veratro albo in purgantibus miiceatur. At propter hanc caulam fortasse redius lms6oe/w nuncupatur. nam Elleborines femina Theophrastus piirgationi ex Veratro miseri, quod haud aliud quam ipfius Sefamoidis esse verimillimū est. Hippocrates enim, Strabo & Diofcorides non aliud admiseri scribunt quam Sefamoides femina. In (po^w, aic Strabo, nascitur <m<m/uu> eifc, cm permixtu praeparant Oetxu Helleboris - A Sefami autem forma, & similitudine Sefamoides nomen, vc Plinius ait, accepit.

In abstergendo, excalfaciendo, deficcandoque fimilem Veratro vim Galeno aut troyobinet. Purgat pituitam & bilem fuperne. Diofcorides refert, quantum cribus diebus scapip<sup>a</sup> test, tritum, acceptum cum Veratri albi fefquiobolo, in aqua mulfa.

Eadem de hoc ferè Hippocrates sub finem lib. De viftus ratione in morbis acutis at men non cum aqua mulfa, fed cum aceto mulfo fue oxymelite exhibet. Sefamoides & S& fum purgat: potio eius est drachma media in aceto mulfo trita: commifcetur etiam Ve<sup>ris</sup> certia portionis pars, & minus fufficat.

*De Sefamoide partto, ex Diofcoride. CAP. xxxn.*

**S**ESAMOIDI paruo, vc Diofcorides habet, dodrantes fmit coliculi, folia habentes & Cronopo familia, hirtutiora tamen ac minora: in fummo cailliculorum capirula funt rumfubpurpleorum quorum medium album; in quibus femina Sefamofimile jamar<sup>111</sup>\* Sc xiprov iue ruffura: radix tenuis: nascitur locis asperis.

Nonnulla *pvw, ovmw HSk/MH & V, alij antimfxovelyytcv, Galenus onm/vetjk \* & \*v, i* femina eius amarum qualicatem continere, multumque amarum efle, excalracerè, rum P<sup>te</sup> exterrereque (trik: r.

Diofcorid<sup>u</sup>, P<sup>u</sup> r g «, inquit, pituitam & bilem deorfum femina acetabuli menfura pot<sup>\*\*</sup> cum aqua mulfa. Idem impoticum cum aqua tubercula & cumores difcuric. pg



Rhe sine Rheo, et exillitana, 1600

J>f R'»(O julf Rhi. CAP. XXXI t r.



\* -J vel folioru floru nvc Rbd,niliilquK; apud veteres prodrū reper cur- radjcum mociu iimili- cadinem nonnullam, cum sol.'Jbntuin fiicolurem Diolcori les exprflir, fed n i n e c i u s t a t u m q u o d inusjqaxfupta BofpLoru Thracuini,ac Ponrura Euxinu , vd fti'i Mxutidc paludē lociiproufnit,

Varuc autem nott,pawm radicum KKeima- gnituJ.^&.vrveniiniikjipiiiistjtttK^rotJus O. pis,pro regionum , loli, cxlit^ut! dilVer<ncia, ique (vt iubinide repetendum) magnæ sapenumero in ibrpjblismucatuiniisiicdiirca itte cantie font.

Minor ac te•uiorelt Pocici Hiu vctu uiuliaiJi 11aur, qu cuiOflu

Dt Piticoiuteni kheofic Diolcorides Rha, quodnojwulh Rrjcoi, gignittir i n i, quæ supra ^oiphoruirj fuucloeu: vtideafirati it. radix nigra, Cenniuiia magoo (innlii, Itdrairjox & rubiciin- dioi, Id dt,ioodowe (vt quidē exēplaria habet) laxa, ali. •II. III. LII. K. UIS. Optimū est, quod i: •LII)!--< n i IeLiic.gluLHiolum gustu, cū remissa adiltlioivv., & tiuod coraaianducatum ochia modopallel"at, Crociq; e tplorcraaJiquitPtfert.

Eadca iere & de Uucipiu l'imuij,lib. xxv u. cap. XII. Ill oonullis t.imcn noncjm diiuid^ns, quam ca^rians: radiczmmoCcacujijoni gno, led Culto mgro (iinilerq : & tnum .tut aiulam jion ara^KortjJcd vini color^nj pedderc tradir.

El . autem vinum non nigrum, aut rubens, vetus quidē & p- argen- tis coloris, veluti Creticum jicalia<sup>1</sup>-uscemodi. Coli tudid radixDiol'uondi "• gra est, sed tamē potuit & pro Cent. mnj magai,pei troiem Cullii lubiHtuuc|fc. Verbj eius hęc sunt: Rhacoma adtertut ex his quixfbpra Ptiucuai tunetegiambus. radix Colto nigro umilar, minor & rubii)r p.uilu, iino odore,c;aii'.ikicns tjultu fīf jduruigens. Eadei. i ca vna col'orei reddat ad Crociim i uclimante in.

Officinarum autē Rheo radix rftmuItomaioi,cia(fiOT,fca0ipljorqu Am Centaurij ma- ioneque l'oris tu gricans, i nccriis verojecart 4titdL",cura vauCiUc^uadAni c^luriidilute v% purpura rubeti veEuflioresiubkteo (order, t.t.d .implius it teredinibits exefa: >a mandcdo aliquantulū glutinola ac viscola Croci colorem refert, quē papyro aut alteri candidæ rei illi- ta manifestiorē exprimit: substantia eius neq; dura solidave, neq; grauis, sed leuiufcula, ac in- ter duram copu-

Adfertur ex Africa & A<sup>x^a</sup>, quas i tarbatiis t-tii vocantjaduehatur. Regius Puma i: Arabts Rauced qux extra Gangen : Iwudijiuquam VLTOCX Sceniurum prouincia(vcple- que temete exillimant) [quit'in Ambii tft felici, Si loige i Smis abeft.

Appellatur vulgo Rka Barbirum^itt: F<lu Barb-mcumjaiionitllisKcLi 3arbarum,quod ex Africa & A<sup>x^a</sup>, quas i tarbatiis t-tii vocantjaduehatur. Regius Puma i: Arabts Rauced

nt; i SiQcali prouincia, vnde in Indu, PeriJam, Ar.;]bianitjUi; ,Je polk'a JJI Euro- ^uf .Emld; |pccjCicu oa Poritico ell,cjuod Gr^d p» & p<: Plmins Rlioro:ua: Corn. m PaulvB ^g^tiera Ponticam cadiceui»ppelUc: Mcfites Rauced Tuccicum. tniiiiiquL'fidem Qnnlisque (ubllioocu, color idem recentiunij idctn inucter.uonmi: tcdi?^\* g^Wioftm U-nrorauiparcin tumdemqtic, Croci videlicet amulumj coloitm <Xo nt: ^ Ot,01, quoque Po«ncō, &: quidem kind est infuauis: id quod cuidaici certoqUc K^i ?cni'0 cognicmri habemus, iuin huiasnidiccfbab excctcmffimo vira Ucobo AH-

Corculo amia, Miudrooliinaacpimusjiamlgnmī odoxcfuaueolentera. fīd d^ordine delhucfii Rhaeffc habcc-Sed praofw^f, Diolcoridis tam fe m emplar. fīd d^ordine delhucfii Rhaeffc habcc-Sed praofw^f, Disforidis ita fup- am. cojiS \* \* \* « I gēdam liriw^s.Nara tmn Vct<csomncs RUco tenncsacreas^ (juaiiUi i; i, |, ^ | \* \* ailtll, ulf! |cpurtes, odoremqioqjvnacflciinurtevidehtir. r<iuisccci um aetexq- tē odor comes esse solcf. Odoftuacnimtfti iicflcniia-Neq,nasablH fentenc- icent.

>>

E

lu «sablcrretiwLvc, Pocuic«um tpJc^rSf aliaS^ n deprauatum incidifle cod Nam

390 R. DODONABI STIRP. HIST. PE MPT. III. LIB. II.

Mam &: abiUoteporenonnullislociscorruptaacdeprauatafuisse Diofcoridis exen non aliunde,velex folaOvchios defcriptionc manifestu,apud omnes Diofcondem; extans: corrupta videlicet ac deprauata : vt cap. de Orchi in florumni Pemptadc fecunda oftendhnus.Vtcumqj autem est Ponticu Rha,non est odore d c j j t "

Rba flu-  
uim.

Fluminis autem Rtaiiibinomenadoptauit, in cuius (uperciliis, vt Ammianus Mar nvis ait, nascitur.Oritur Rhaex Hyperboreis Septemtrions montibus,& per Afiaticam matiam deflucns, in Caspium siue Hircanium labitur mare.

Miltamautc Rheon &: fiibftantia,&temperaturamac facultatemobtinert.Sunt tes qua;dafn terrefres,adfringentes & reficcantes:alix tenuioreSjaerea^calide, & P ^ ^ J j

Laudaturà Diofcoride ad inflationes, ftomachi imbecillitatẽ, & omnes eius doi cpnuul{;i,lienofos,hepaticos,ncphriticos,tormina,veicje & thoracis vitia,precordiortu teniioncs, vteri affectiones, coxendicum dolores, fanguinis (putationes, respirationes ciles, fingukusi dyfenterias,cochacaspallones, circuitus febnles,^ venenatorum m tollere enam liuida & impetigiae cum aceto illitum ait. Galenus etiam ruptis,conuu orthopnoex prodeffe, fanguinemque fpuendbus conferre scribit.

De expmgatoria autem facukate neuter quidquam fcripfit. Non fuit Rhei ad pu nes illo fxculo vfus. Quod in eo tenue ac aereum, intendere eius adft.ringendi P Galenus exiiHmauit. Nee enim, inquir,relucl:aur terreftri frigido, tenue aereum, quod deducat, & C in altum perducatur, valentioris effedus cauila exiftit: cum tamen fum aereum ac tenue,purgatoriam, ac obltrudiones adiperiendi van obtineat-

Paulus iEgineta primus videtur Rhei expurgatoriam facukatẽ exploratam lib.enivn primo,cap.XLiii.vbiTerebiiithinam inter ea,qu? fanisaluum mt. Atcumniagis,aitfubducere earn cogitamus,Rhei momentum admifcens Arabes ad vkeriorem ipfum medicinae vfum perduxere,per quos quoque illud,quoa rum aduehitur regione, receptum. pra:ftantms iliud est, Ponticum siue Turcicum non tamen purgandi vi deftitutum- Repentur Sc quoddam in Tartaria: vrbe Samar fedimprobum, &nonniliiumentorumpurgationibusvtilẽ,aitGarciasabOrta.

Optimum autem est recens; a ccredinibus non exefum,&i decodionem non exp Vt enim Galenus, Auicenna, & Mefues, decoquitur recens,&: expreffo fucco, iterun catur. Tale purgatoria facukate omni auc quali deftitutum est, & magis aditngit. ranturenimmacerationeacdecoaionehuiusfacukates.

Calida, tenuis, purgatoria, & aperiens in humorem transferor, remanente rehqua ftriadfti-inaencefubftatia.Deniuisquoddecoaum aucmacratueft, Crocinon, autp inficiccolore- ^amiflãeius varietate/ubnigro iordet: facileque a teredinibus perorat

Expurgat' autem Rheon per inferna bilem flauam, & quandoque pituitam in p viis luerentem.

Vtilisaccommoda exeopurgatio omnibus quos bihsflaua infeftat, vtkboratinD acutistt tenianis febribus, ioterids, hepaticis, confert in pleuntide, per^neumoniam acutistt tenianis febribus, ioterids, hepaticis, confert in pleuntide, per^neumoniam inian,a,fiuore,renum,velicx-&:ommuminternarumpartmminftammationibus,&:p tim erylipelaceis aftedionibus, tarn externis quam internis.

VtiUffimucerte Rheonieanori^fellilaborantibusmalequeafteais: pmèremm^ bflifofos prauofque expurget humoics,\* ab obftrucl ombus meatus expediat^obur maximu^ iplis ^fcenb usc ollfert:itavthaudtemere Rheon thodiafferit^u^v^eHcetmixtahabentcuexpurgandi^aperiend^adftnngendipoteP.

Modusexhibitioiis^idrachmavnaadduas:macerativer6abvnaacummeduadtes, turautmaccraturincalidioribus quidem morbis cum Cichonj, IntyDi,autakenys (imilis,diluto,aut ftillatio liquore,vel etiã ladis fero: fi verò color abeft,ex vino dan

Exhibetur quandoque & toftum, fed ita vt nulla eius pars vel minimum fentiat aa nis: tale dyfentericis&coeliacis auxiliare jexpurgatifiquidem viciofis humonbus,a deinde reprimat ac cohibet.

Siftit idera,eodem toftum modo,&fuperfluentes meiores, fanguinisque vncies H uores> prasfertim per veficam, fed in exigua quantitate, & cum attringenn mixtum. Innoxium, inquit Mefues, Rha medicamentum, omni tempore, offifi \*

\*<<<< atqueueris&gRMudis\*

STIR-

STIRPIVM HISTORIC

PEMPTADIS TERTIAE

LIBER TERTIVS,

DE CONVOLVVLIS. ET IIS QyJE ALIIS INNI,TVNTRV 5TIRPIBV5.

PRÆFATIO.

m<sup>y</sup> jjo VKOXIM,VM4 ntrgsnr.Dtn•oramem fttunt-vmnu fffe imphtmtti & implex\* •LiaCBtts.Stimeniminterh.tt mtUt\*purgaterU wvaldtftiittas Sunt & alunon \$dltS,fid quid indrutmitoiutBdofcandenie^fmutes , tills camun-Vgtndi trsatt exetfita tsmtm Ugummbus & cuctmtrsrs^veluljrutum vtlod k vUram biHtrumfmimntUm. Tectim igitur hk UtterJiirpslubtt sdnhnicutit w fefe implictnn^mtprofs ^dlUmihm inmtcnus,

DE SCAMMONIO.

CAPVT PRIMVM.

S ('Ammonium.



Sc AMMo Ni o raulti ab vna radicc exeunt longi rcjiuej Sc virinuloi cauliculi, quibtis vicino.s trances, pedamcatavciuxti pufica conicctuUu.ai: niuitis circumuolutionibus amplecVicurrfoU.iciusl.ua&r.icuiniuuLi, hmis Smilicisxmula: fiorcslioiiics,Caiadbj quov^fornuj caiidcaiices, paulo niinorc: radix fubeftloga, crall I,Candida intenus; ex qua Illiccus coUigicur,quide!ir.itusadmedtdnxvlus icruic

In caUdis ptngtii exit iblo, vcluti til Afac Mylia, Syria, altuqoctimilibui.Repcricuriiiifl

Vcjuimite cft.vbi Tux fponns eft, cifd &rpju

Iiclgto aiftitiis wcnlibiis iubindc cum Hole viden potelK

Grci otvttuMfat, Laciini fere Scammonium nomiiuntiitaappeltanres iion modolhrpcm iplim, led &denlarumconcrcturaq; (hecum. Dicitur S: iaonnullis emu&iotk p^«, ab aliis «Aof<DW • Oificituu Jiicainicruoum quidem Scainoneam ;ia Cocoueo vero Malo decodii, Diagndium vocant: quaff fa.%f&<ft&, id dl, la-chryoiulani.

Purgar auterahicfuccuspcrinferiorem vcn-trem vthcmcjiKr, uulli alioruni put^inEiiim uicdkamcnroruin poccutia ccdens. N uih en i m parcc, vc Oribariusaic, fuperatur ab usquxagt-tant iiicom mouciir.

Efficit istud noj vchepii.ni:er aliquo calida taqulcaw; i'cd alia quadam tarence totius liib-stant cum^pfopricatc N.im guftifqgidem auilainco caloris vclicmcnriadcpichendjciir. Cui-aur-l?Hc]uidctt; liqnoriat rei permi&cacur, millarn ci vel ainancudinem.vcl acnmoniam, v i ^ u i i l . " g i ^ t u m f a p o r c u i c o m m u i i e . i t j q u a \* n o b r e i n m e i o c e t c a l i d i f l i m a , v t p l t r i f j u c a u t e m S c e d o d t p o t i f l i i n d i b a i l e i n H . i u a m , ( c r o f o s i c t : m c e n u e f q j h u m o r c i , f c ; p i t u i t a i n v c i i c r k ' i l o ' u n K [ i n u j j . i s q u a [ i ] r : l i q L i . i o i i i n i a m t d i c . m K ' n u , v e l ' 3 u ' c j ^ ' w m e f t S c i i n i m o n i u i n . M e f i c s v e t o a p a m o d o v e t r i c u l o g r a u i : a t q u e m o t e f t u i ,

torittsque tux

ibftanoz eflenria cotdi viTcenbusqm reliqui lobcfle fc nuc. Immodevarum SLt  
opponuum idircctt eius v tum anmi fequ utw dcliquia, vetriculi fubucrlione

Occutritui BSra... n a«cloK,fi .Seammonium in Cotonco ?falo decoquatur, &  
muccaginel^ilifePrunorua] came autIucco, Liitvelciuiliniliter fucci pen ••ilceatur, addita  
M.ii'uelic, aut all quo ex tDodciaceaitringentibus.

Pliaiusooxafli tgustolli pofle afiSrmacadniixtaAloc^ Scaromoi;ium,ioquic , d. folio  
nem itoinachii-icitjbilem decrahic,aluum Ibluit,prxtcfiiuairi0aiiii>ri^nir Ale:  
di.x.obvjlis^vuidiibus. Qootl 6iOribiiii> probiivir SynopCctun \ib.ptimo: >x. Collectio  
num Mediciialium lib. vii.

Vetres Scaramofliuoi HI MaloCbtODEoetiati decoxerunt, fed omiffo Scamomio  
fom Maluni edeadum j>ta:b'ioviuc,quodablLjLw; ftoraacki 'uhucflk,ve aluum fubducit  
lib.primo Dwfucuk.ahmntormn Galcnuslcii bit: & :i i.Dcfifnpl med.fanile

QSiun.t icimmonio in porno pra:paraio viunturquodjVedixiuniSjDiagridiuna VOCM  
& conipolUioiibusommbui fefecrudi ac non prjrrparan ScatBtonij loco adnli-<sup>iii</sup>

Parancurm iildem aDcdowiiuecleclariaduo,fatis£iraUiaria, vnumexPiilto, <masan  
itorMelucs;alLaunJ cxPruiis,quodad Niculaum LcttTCLiriuicnt^L'ni. Qux-<sup>1</sup> d'ipfus  
Scammynij tempeutionem & cowcttionem excogitjci lurn, \$c ad febresardcatSjS  
tiaias^deoquc onjics esflaua bile moibbscomincudancur. Malbchem >^ Bd  
poms Cocliiis^qux' (ans autnani Scammooij quoque .idmittuuc quanDutem,adr"  
knusitb.primtjDe medic. Kcqdumlaca.quod.& indp-dcColocynchidead  
vbiddMafticbi alhfque adltringiuiibusjqjad corrtrottunem vbcmenQus  
nd m i i ccn fulcnc, lac ai > tgi m us.

Modus autem Scamiaomj vcl ctiam Jpfus Di.igridij, vc quidem Mcfucs feri:  
elt quinque ad x. aut xii.

Scruiaripdteft,eodem nticlorc .jdiinnosciuaruor. Plinius poft bimacuni p.  
centi-c. Vtui.,w[,bitn j; nee aote HCL poft vtile.

DtSmfUu UM Btoiert. CAT. Ij.

Smilax leuis maior.



S<sup>1</sup>MII A cr s herba: duo ;tpud veteres ge  
S'acra reperiunent; .ilperum vaata -  
terum. De itly poftcriis, Ac Uui<sup>lian</sup>

Huiusautem fpecies aliquot flint: quare  
hoc Capite t'onipreht'iidi quidem potuunt, fed  
quia cuiqu^fua aomeacLituiJ .ingulas fev-  
tum explicabimus. Eius autem qux leuis pro-  
prie dicitur vna iiKiiorialtra minor elci

Maior vicioiofii jefawnciicolis ca  
Long" acrotiuiibusiiirtnac dcorfum^  
bus, fruticibus, vicinifque fepimentis .  
tmpr circuwlg'ntfviut.: toliu eftLICOJ "  
raceo, iVi niplliorclxutgacioreque: fi<res exi-  
ljunrcandid),copioli,rotundi .cjarlari  
cotottcandidiluruia LIUUXJHIL.SU;

.niTnUiiii jiorwsuo coLorc nvgvitani.  
lilucitnbus Lupinis propemodum  
pttlocx tenuibusmembiajiu cam  
ttic^fe loogXjctafliTtioiii cirris i.  
candjdiortsjiac iliac perobliquum»,iu  
tauten iuperricim, truntur.

Repericur pjllira circa tntteta !£& pes: quz  
feme! compr^ndflocu, ...  
adco percia.icjs 4j?xradices fimr.

jEfhuis meniibus copioJidi  
oicoreconipicui.

G i. a? Aa«, Larini; iaculs So« \*  
Gueno & Pajio Argineta, etiam  
Leui • cogiu minatur, quo d' farmenra eius mil-  
liBorecanc spinis.

Diff. -rt ab bac Dolicius, qui & Smila

n & vjMha^ arbor jCjuani LatiniTaxum numinanc. Recentior xtas Sniilacem  
^h^Votubilem ^n^^<n,Cimp:mt:ll;im,Fi.ml:[ii .uboruiijCouoluulum alburo,& Smi-  
^m^J. " e m njaioiem voca&Pliniuj limtiirerlib.xxi.eap. v. Conuoluulum cdamnomi-  
^sUumaturourtniic I Igufrinn, tion tandem fruccx^led dc quo Martialis Epigram, li-  
^ prime, scribens in Procillam:

J\$\*.td\*m me cufii inttdt Precitte  
Tote undidicr puclU tygia,  
Arteitt» y mue, tiio, Ugujbre.

EcVirgiU Eclog,Uccu!ida,hoc Caroline;  
c^/iJ UgHJlracadunt,ytc<im\* mgr\* kguntur.

SeruiUst<sup>n</sup> nuidem Virgilij incerpres Ligultnim aitjHortin cmdidiillmura &d vililtionnm. In-  
JijnididuTios.iuteLurnillHshoc Bore neglectusmagis cit.aut vihor fiabccur. Quddfi  
oi \ - S<sup>u</sup>^<sup>u</sup>TM ahg.mdo netmen Ibrdtum , Smibx lixe vcr Ligulbum , vicinis cicnim  
1 ^circLtmIigacuraccircumolitionibusplurjuuisinipliciGitUL\*.Germaij >>>> >>>>  
Belg- Wnpe/& Wzangr: Galli Lifireit,Lifet nomiaaOE. Italis est Filacchio maggior r;Hifpini>  
Campanilla 70\*«.

Viribus autem lianc Galenus afpcrxSmibciquodammodo fimilcra cflc iudicat. Semen  
fi cum Doryenio bib.uirr.inbraniamakurbuknca eiKcerc rcruur; audtorDrofboddes.  
Plinius nullius efficaciz: cflc herbam cenfet.

De SmiUce Uni minore. CAP. III.

Smilax lauis minor.



L ^ V I S SmiJacis rainot<sup>1</sup> fpcciei, maiorem  
(kis refert; fed humidior, cencuor, ac'oin-  
niiio minor. cemics \\\ quotj, it **vmculolicau-**  
hculi, nonnulli quorum hinui **rcpoiff** j alij her-  
bas firugesque fcandnm;, *6c* crebns eas volu mi-  
nibus reuiticiunt rfoiaoblorigora, Hedtaeds  
nnnou , mol'ia ac la;uu:floi limiicercaJacuDi-  
des^ionnilitlodoraius, pluiima pncalbidus,  
rchiccucc tancii in co dtluto rubencts purpur  
colorc^ggtadiaacts Ik-LLc eftigie: (etnen (ubtb-  
icux cxiguiim: radices cciucs, Candida:, vduri  
prioris f pguu nr.

Ciigmcuriui culus amis irequentius, **DOC** ra-  
tanaeo&inneglcilis^crcusin  
rum : frugibus puuioio puilmimicij laxa  
inok-ita.

Floret vnl cum maiorc.

Reccnciores Voliibikni minorem ,& Con-  
uoluuluin minus appellant : Gcnnani *Xltm*  
533mb(fir<UltK i&e&i& bqam&Xi Petit Lifer en  
Galii: Itali *Vilutchio miners* . Lxuis Smilauis  
(**peciem** clfe, neque slid **refesendam** , fati ma-  
mttillum, Non dclluic tamen, qui Helxinen  
tile vclintcogaomenuo CiiTampcloa, Sed pio  
hac nos akun ofkndtreus,'

Non est etiam Cham...  
mulon In) & ...\*««J, quod quandoque Gjipkati. Tameiictiam folioru m, ta-  
& flores ei radicurci tigiuaai color dcfenptmni, qitxpaftim extat, conbrmes .ippareanr:  
nomen n<sup>1</sup> a' pa'ioii ,ic elegances Leucoas aiiquo modo comparari queanc acq; huje x<trn\*  
oc i<sup>oc</sup> nnus quain Clflarapelo ouunc-uucj non iddrto tamen Dwfcoridii Ciiaukt-  
calid: L J<sup>rt15t</sup>uo< ;1oe *Mcffc* oportec, qux La hac SmiUcij Ipctce dirtidsrantur. CtumxcilTus  
stara fiq<sup>u</sup> oiiiist:ft, lixc^eru IUK auiaricudmuin n<sub>K</sub>c calidicafem vllam obemctrgu-  
Chamxcellum esse, abunde ostendit.  
Ignaua autem est, nulliusque vsus herba.

T<sup>f</sup> BemderAterrifriJtuChmmifo. CAP. tilt.  
G<sup>m</sup>in\*^A STR, BAt:(;Lra<sup>1</sup> baruiliscft licrba; acttra nonatrolliur; vitina noa petit ad-  
mi Qic<sup>u</sup>l f d multjsincertxlongjucdinis, Krwibus, vticuloiis, aliquaiuulum angulcv

Hedera terrestris.



ib, geiicuhtis &: quandoque i UbrubeittHis ca  
licuiis tepm, bac iliac tedifliindes. tbluciuſt\*  
magiu fuor, ltd \m> rotundiu foi b, cotugata,  
Imluta jUiar^mtbusicrniEa.i: iingulis crebro ba-  
na; flores cucullao, hi anto, mnioreſ qu.n  
madyos, e caruleo purpuraſcentes: radices per-  
quam remits Sc Jibroixj tiibalbidis paioilo H"  
res. Odorc tota dlgrauulculoA (apoc  
1 In cultis pariter ac iacalris locis ivpni  
fopenumtro vmbtolii\* iixultpts panices, &  
horcorum areas,

Viret non modo xlbce, (ed & hieme, quo-  
uisqucaumtcnibrjab Aprili auceſS in  
irftatem flores tacit,

Hedentm cerrefrem i ulgo appellant, id eſt,  
Zambrinos, item & Coronam terre-  
mundrab :Bcſgae Oiflerljauc: Gallii" \*1, ter-  
Tcjirc.

Charoxciflum imtem vscetain cſe > plerique  
reccentiorum nonadniittmic Reſurgare cretum  
apparet foJiotum figuraj cauliculoruxn  
do: fiorutn non modo ris^ura, icd Si ſap<sup>or</sup>  
mxcillb liquideni [ vt quidcin  
cxciipUmli.-btnt) folia (am Ho-  
oblonga ; c\uliculi dodiantalci ;  
Leicoiis, candidiores , tcauioreſj £" \*"  
arnan. HiiRiivao herbxfolia <>> ^  
quaquam vci Heders lxuta -, late' \*"  
exiguam quid

longi caulicu' .•• flores a Leucoiis difix-rentts, & . munis mwleo qu.un folia, a  
tannim anurii .uites.

Sed potdl ipfa det'eriptio corrupte e fle, s  
pro iuxtaſtes, perpetam iuxtaſtes legi, & que  
non raro oc-  
que que-  
ndes folia  
tiores, his  
velum Ga-

dam ahquando voces a cunilcnporibus. Fact iu bLc Ittentiam, qu6d Diolco  
chiadids L-onimendi:, aca-.um morbum expfflgate fetibat,  
podusquim fidiis.pafttun purgand, regium moAum,potencia cr.u n » »  
Icnun teafle legitur^ucni pouc corrupt Dioſcoridis k-dio deccp.M^.

UICIU aucyn luuc ll defcuptio admittat, potent vulgansieriefrisH^^  
Iuowoflus: I odebuat Htdracn' mmor^toiWiora, fiE ad-  
ncramuliniultaniiohluuiE^iuiiicttioigiaprolisi.dodniiccmtaicii

Flores ct; .• Leucois figura diſſimiles, poſſunt tamen non minus quam alij quidam diſſe-  
tent. Leucoiſ quoque comparati. Color enim aut venuſtas floris, comparationis occaſio-  
nem ſubinde p- jebet Aianhim fios, DioſcoridſaitjCmilif Uucoio: Spam i ^ -  
Leucoij : Pl- ito candidus Coiiuoluih tios Lilionond!rtiuiilis:ftrios,iuclib-^1< ,ll [i,p->  
non dUTimihs LiUo, in herb-vqitam Coniuluulum vocanc^ifcens per hmcc.i.nul^at.  
n<<v s^ndorera taniim rcfar<DS,acvdurinacuranidimencuin Lilu^1C^u-  
iic& iia huinv teneltrisHcdnecandidiQrcſacKuuioreſ,qu4m puip^u^  
coij flores. Recognita autem ac recticuu Chama-ciffi dclcripno wlis db

Xa^jJUftJXPu&Mixeratſgtax, itxsQ'i<, (MX.&n& & t% -awo) & £ 711X&. >x& i J^5\*1. ^V  
3B\*5v^.(jita .a-e\*"^(a to^w Sao TK; ^rc 4 i, No.'ib' ^xcite aucta h&ibr\*& Z' .nJf

iiiUis.liu'c Hedera terreſcis tolia habet'lfcdens l'milia, minora tam  
>& ingi^avaldecanurairamyloſdodanwles<sup>1</sup> foliis reſertos a terra quinq  
-cucoiis limileSiCandidioresactiaauiDleA HUJC luud diſſimilem Chamæcilli

!u5<luclub<tdderipſioiiftaL'b. \*xiui.ca^xv.icdcameii>aiu»M etiam deſcri-  
nus ramd funt IIICC verbar Spicata eſt Tiſtid aido.Vci a lectio ſic habet: Cha-  
e folicra j um florer, exhibmar ipoflctalbaVioij radice tenui.  
Extant vero & apud Pliniam & alie Chamæcilli.

cies, quatnumq tam a terra attollitur, & hinc dicta .• Itcm Clunm-iiI' is vniſoli >et C^v

Galenus dicitur.

Correctum eſt C

Plinij linnæi caligant

Cyclamino Chamæ...  
 si item homendatLjtxvara: inter nochns oa urrunt, & aliquot quidem dissimi-  
 lum stirpium inter se contusa, vt χαμαιδολον, κισσος ἀειπρος, σελίνης, γης σίραρος, Hedera  
 pluuiaica. C...  
 appellatio m...  
 folio lique  
 late sparsis ramulis terram coronat. Hedera pluuiuca recte  
 etiam appellari potest, nam per pluuiosam cæli tempestatem maxime luxuriat.

Ceterum facultate Hedera terrestris calida & sicca est, & quia amara, abstergere, & visce-  
 ra ab obstructionibus liberare potest. Aduersus tinnitus & surditates commendatur auribus  
 imposita. Martholus, a rugini eius succum permixtum cuniculosis ac fistulosis vlcibus vci-  
 liter adhiberi refert.  
 Dioscorides Chamæcijri folia ischiadicis trioboli  
 quadraginta aut quinquaginta pota auxiliari refert:  
 similiter sumpta, ad dies sex aut septem. Galenus  
 tribuit: Chamæcilli flos, ait, cum sit admodum  
 durusque ex coxendice laborantibus.

De Soldanella. CAP. v.

Soldanella.



**L** A v i s Smilacis generibus venictiara a~  
 Icribenda Soldanella. /pargit hare per ce\*  
 rara graciles, vmculoibs, (iibrubcotcs cauLeu-  
 los, circa quos in longionbus pediculu toiii  
 Hederacea, lawia, fplcndenna, fed Uia, fit liib-  
 tocundasflores calathi formam iinuljcer ræ\*  
 ruuc.diluco purpurco colore fubrubicut; femē  
 in rotundis foliiculisiigricK; radix obJonyj,  
 tenuis. Saporctn herb.t itnaru in ic ibbfalfiun  
 i mail comnhic iblo; nalcicur **cnimin** ma.,  
 HE! nilS.

Repericurverononinodo in Italia, au: Gal-  
 Ikjvenim & C m Zelandix **iufulis**, Flandrix ac  
 Huikndii liccoribus.

vElbuis mcuiibus floret.

**Recentiotes Soldamm** & SoldancIUm vo-  
 nnci Bclgx EWtmite: idcft, Coiuuolimiu, u  
 maritimum. Dioscoridi est  
 Calida au

eft, & tcruo<sup>qui</sup>d<sup>cm</sup> exceffu, S amar\* J J £  
 ginem cum acwdine quadam refcrau, gufcbl  
 Ls cms quali us oilendit.

Aluu, n pittgat, cruda & c aquofa'dctrajiit  
 hydropicis cenl«ur vrilis, aduerfatur tamen  
 yentnculo, torfiones dc mokllias adferc plus  
 iubindecincomodi^quam aujdlij **cOnfctc!**

Tcftitur hxc quoque Dioscondes: **fool**,  
 inquit. herbalbmacho incommodu ci>, acris,  
 dim m maxime (oluit)<sub>CO</sub>da in uboq uc fiimpu.  
 Coquunt **cum** ca quidam, ad obtujdcadain  
 acrimoniam, pingues **carnes**.

De Comolunlemgrofiuc Hdx'tm affimptle.

CAP. v i.

**A** D S M I \* A c i s lxuis genus perineL quoque, quod Conuoluulurn dicirur nierum  
 rrenucus multa; cirrorumiathriubrubicuesviticuU-, quibus fruricibus omni  
 bus quib...  
 vicinis, se e crebris circumuolutionibus implicat, ab imis ad sum-  
 ma...  
 res...  
 g«inr IDIMMafunt> l«>nga, flc acmiiiaca, Hedcratuliisraoiliora ceuuioraciue- Ho-  
 S^ brBj12 ""^' wcnuibusfubrubicubus membraais, veituglmA, s i Q i C i u r, radix  
 que est.





Naturium l m.



Naturus Indici fls.



Sic autem Auicenna: Granum Nil **quid est? Est** Chirtamum **Indara.S«apiover6j4abat** Nilcit granum Iadicuni; cap. videlicet CCLXXXIn.vbi OCipl'nm n^dci'cribuur verbis: I? buttcius dV timilis plants Lt'bUb, idcft, ConuoluiiUjadlwrens arbonbm duobus brachiis vel cribus: habi.'t ninos & folia vihdu, \$L c radice cuiujque tolij c(lftoscolom purpurei.iiniilis Camp.muhs m 6-guraili.i:&quiiidot:jdjtflos jdinu:va femer. m vaginis (Icogocapiculis) in quibus liinc rru graru, minors granis Scapliiiiigiia-, lirui.i. Cut adot-pdulii conformns Crtmpjiiia lixc Lxiura ett

Non defunt^cro & alias Comioliiuionmifpe-cies.qusad Nil AuiCL-nn^quoque referuntur, quaiumieLniuluprioribJsajimsv:: **clanilim** 105 Utubus Arironius Curtuius a& noi, miiij]. C^uks vtriulljuc pr-dciugijVclucialioruiLi Cuiiuoluulo-ram viciats pancts circamnnhin<sub>3</sub> v «qj\*«« pfyi piucis bteuibulpinulisafperjalccnui vcroabl-juc vllis. tuliahuuuj Lca/muu. **angulofa** 4 & CIUJ quxrptiis caret,proiu paite cai **idicantia** :florcs vkegaiiicis purpurei colons, Il'niinanitjrj.lruuac **tetplendcnoa**. Etpoilunr &c has <.juo>^ue (peaci ellVNil.plures ctairatiuldcm gvj, **nis reperrri nihil** prolubet.

Poffev«r6 Si hue referri videtur p'cregrinLim quoddam Conuoluuli genus, quod Naturtwmi vocitIndicum. Caulii imiusicrus^enub.oblan-gusjin raraulos plufes diuitiitur j&: pedameatis qLiibusfiilciatiinmii^ct.tolia citca ramulos ro-tunda, t;nuia, quibu^ mcdnspediculus fl>cit, velira Cotyledonis,cmu\*fimilM admodum lo-rem: multo cenciura , ccnuura J< dilutius ell ajt vitetnia. ilos cum Regk>dico flore fans con-uenit, fed maiurct.flc propeodens cdam longnis lubes corn.tulnm, & eolure clegoiaer lucciu (it, tu m & T luau cer odoratu s.

Hanc autem iUipetn raram admodum ac pcre-grinam videre eoatigt Colouix, in hon\*i Chri-**stux** Beitolfis vidiix amplifl". ac clanlT. vin Ida-chum Hopper,qua: femmc ex Hilpailia allato cam icuiciii diligenter excohaL

Sapore N-iibrcium **rtirant folia**, vndcilli no-inenjqum obcauflain fetacultate calidum uc llccum eile **appatec**.

**Ceicnim** Nil, vt **Aoicenna quidem^calidum** st iliccum eftordincprimo: a Scrpione vciio utter tenu ordinis calida &: liccartpotntur.

E.xpurg.indi vim babce, duciterudL?s **crasTo/q^** licventm **iataimcoiii^csaidji** jiedveocrcua

& pituitolos & melancholicos humores; pellit conturbat, & nauseans facit, vt Auicenna. Tardc officium praestat: Scarpio lenis, apud quem plura requirenda.

De **Alcham**. CAP. V T I F

**A**n genus peregrinorum Conuoluulorum accedit Siquid modfi Mechoacan appeHa-tur. Sarmenia tenua illud pro-**ic**, & quidcin **tauu** long.ique, quibus vicuus perncis, fruticibus, aliisque prope consistunt. dKumuoluiwj acinulripljcinesu impJicatur: tolia magna e vitore nigricantia, lata, acuminat,xd SniUatis k-iii accedentiaj Jed nuiera^oniul-  
1 **latm**

Mechoacan.



Smilax aspera.



tulqualper.t.ac hid'uta: ii-mai nigrum  
dens: raaxoblonscralljiurtnus ca  
gulhi exiguam<jua)itatetnpraefcfcJX-

Nicolaus Monardis Harem liuiiwecfc  
veluti Mali aureat, ex quinq; toliis m  
compoitum: acum taedio inlhr lln  
lum<xit, ac AucUaox nuas [naga  
&ens, quod iotcriejiente ccturi nic<)  
iinin duas panes deljUcitjin quartunli  
duofcintna Ciccris exigm iil-igiiitudine  
re jiiigni.

In prouind.i pouat Hslpanii- Mechoacan  
priniLim femii stperctun: iialctui- v  
America: continead,velmiin Nica<g  
Quico, quod pnrlhuuui Uabturr.

Nomeniproctincifl in quajreperitui  
Sunt qu  
cum radix

liucguitabilis qualitatfeaters, aut vtq }  
dicit, cxquaKs, cuni Bryonia paruca court\* ^  
Bryonic liquidcm radix vaUc- arnar.i  
formiatoliOTum, l3orilal, ac ftud  
Nonnulli Wba album appdlant  
R at nilid. Scammonium magis  
Scaniinonium quoddara till- Amicri  
p.ucr. repit Sqilacis modo, VE dixitnus, ^ ^  
nionuim: radix & albida & ^v.illi: "ucC\*"  
guaija qualtiarem rctl-rt: veluri W c c ^ l ^ n .

Eftautom radix Mechoacan incab\* Jr

norcin ventrefli, picuitani prxdpu\* >  
(i'-inios humores. Dawr^aeiiaijj vnus p  
deic vlq; ad dao cuniji & qaidcro cum  
fiillatio ;ilitiuis (promorbiratioiK-) N.  
velctia in carnis luitulo. VlliaT veTO  
icnuromiubui-qLiotu morbicauita ^ P  
&tVigidoetl h amort-. \alctaducr!us ^ ^  
c.ipimduoKs vcidcs aillcs (p<fj) djuu

De SmiUct afytra. C A P . IX.

S M I L A x aspen multis acukacisacipi  
Shorrer exilibLis ramwliSj quibus per fe ^  
triinccs, ac viCUM quaq; ambiendo ap f J  
doq'uc abimis ad(umnurpic; foliumri\*  
HcdrKjabfqiicangulisacLiininiitumii  
d  
dutus qium lauis SmiljciSj quandoqut  
didts mactilis nowcuni: (lores did  
fructns in extguo racemo uilUr Labnife&  
ematuruii; rubens Icuiccrque  
(cnien punic^jploa\* nigncans,  
idix lon ^ ^ l q l i  
& in plures diuanc ita ramtiloS.

Es a Iqcis alpLriSjinculcis  
nes .igror.im, mmomibus  
mbus qiiidfrncaiidisj  
nenfi Gallj;, Hifpania > Afti  
Hoses Ve«, fcidos Atuumno vcl adI\*  
lo mature f .

Spinae hederæ appellatur. Gaz Theophrasti interpres Hedera Cilicium no-  
miat, veluti & Pinus, qui & Nicophoron cognominatum scribit lib. xxxiiii. cap. x. He-  
tericus Hedera spinosa, & Rubus cernuus dicitur: Hispanis Castellanis, vt auctor Lacuna,  
Zarza Parilla, quasi Rubus viticulus, Zarza siquidem, eodem teste, Rubum: Parra autem,  
Matthiolo interprete, Vitem; & Parilla paruum Vitem (sue Viticulam) significat. Dicitur  
& in hederis, vnde Spon-  
ida.

Nonnulli > Uameex \* eru **Amencae** provincia aduechm radicem recentiores Zarzatu Zar \*  
Puoni > Arillam > cupanc, huius Smilacis radices esse affirmant. Et iimilem quidem huic  
Ciardi > opius Lullean, & fed tamen eademctfc non concedit. Reperiuntur sepenu-  
merfoli. 3 Anx tam en vcl m, nimo aliquo difcrimine differunt. Differentiam etiam cxli  
folioli. 101 ue diuerfa conftitutio adferc.

Qua > rZaPa, HaPerUUiaUa pore > rinactf > & c noui Orbis fiue America: provinciis inferitur.  
tame > Cm dicit a ueiluncur J lice etiam in Europa natis limilia videantur & fine, viribus  
tione non u a l l erunt. Nec iue enim foli caelique diuerfuas, ad forma; modo commuca-  
auc in > Cerationem tacit > & plurimum etiam ad qualitatatum viriumque remiffionem  
fiitiu > oncm covert. Calidis locis enaqa pocentiora fere odoratoraque iint, frigidis  
ruoia > S x x am pernicio atran fl amite > cunt, & vtiliaredduntur. Ita Zarza Panlla'Pe-  
occa f > t am t f i Smilaci a p c r x i i u e Zarza: Parilla Hispanienii iimilis, temperaci tamen cxli-  
10ne > t Um & ipl, U S foli 8 eni o y l o n § c e f f i c a c i o r e f t > q 0 1 1 1 f v e l i n Hi(paniis, aut etiam in  
Africa nata.

S > rZaPa, HaPerUUiaUa pore > rinactf > & c noui Orbis fiue America: provinciis inferitur.  
tame > Cm dicit a ueiluncur J lice etiam in Europa natis limilia videantur & fine, viribus  
tione non u a l l erunt. Nec iue enim foli caelique diuerfuas, ad forma; modo commuca-  
auc in > Cerationem tacit > & plurimum etiam ad qualitatatum viriumque remiffionem  
fiitiu > oncm covert. Calidis locis enaqa pocentiora fere odoratoraque iint, frigidis  
ruoia > S x x am pernicio atran fl amite > cunt, & vtiliaredduntur. Ita Zarza Panlla'Pe-  
occa f > t am t f i Smilaci a p c r x i i u e Zarza: Parilla Hispanienii iimilis, temperaci tamen cxli-  
10ne > t Um & ipl, U S foli 8 eni o y l o n § c e f f i c a c i o r e f t > q 0 1 1 1 f v e l i n Hi(paniis, aut etiam in  
Africa nata.

Latinis spinofam quoq; Vite fonat, Garcia Lopio teste.  
temperamenti funt, partiumque adeo tenuium, vc earum decod futn  
temperamenti funt, partiumque adeo tenuium, vc earum decod futn  
temperamenti funt, partiumque adeo tenuium, vc earum decod futn  
temperamenti funt, partiumque adeo tenuium, vc earum decod futn

paucidies > leu > orc morbo: maius aut diuturnius malum, diu-  
em curationem postulat.  
Parilla, fiue Smilax adfercur, mindseffi-  
Parilla, fiue Smilax adfercur, mindseffi-  
Parilla, fiue Smilax adfercur, mindseffi-  
Parilla, fiue Smilax adfercur, mindseffi-

De Bryonia alba drmgra. CAP \* X.

Bavoniae dufunc (pra: terrilueftremnonnullis didam Bryoniam:) vna Alba. ake-  
ra Nigra cognominatur.

Alba > y p n a m u k a longa & tenuia farmenta promit, clauiculas fiue capreolos habetin-  
rora > V f o \* i a e i u S a t a u n c > c i u i n q u a n g u l a r i a, & : a d f i m i i c u d i n e m V i t i u m d i u i f a, f e d a p p e -  
> l l t i ? r a c a n d i d i o r a q u e : f l o r e s e x i g u i, c a n d i d i \* r a c e m o f i : f r u d u s i n v i s p a r u i s, q u a -  
> i / a 0 v i r e n t > m a t u r i r u b e n t : r a d i x p r a e g r a n d i s e f t, l o n g a & c r a f f a a l t e d e f c e n d e n s,  
> e \* c o l o r i s, g u i l u p e r q u a m a m a r o i n g r a t o - S e p i m e n t a u m o s / r u t i c e s f a n -  
> a c \* p o n t a m e n a l o r u m m o d o c i r c u m p l i c a n d o f e, l e d e l a m c u l i s f u i s v i c i n a o m i i i a

Similis h n a l i u e r i l m o l l a i n n e d e n d o a c i m p l i c a n d o.  
fioribus v u i c i o n i a e l t n i g r a : t e n u a b u s f i q u i d e m & : v i t i c u l o f i s c a u l i c u l i s / o l u s c a p r e o l i s,  
p e r m a t u r a m a c i n o r u m 4 u c % u r a > r a d i c i s m o l e & q u a n t i t t e p r i o r e m r e f e r c : f e d a c i n i  
l o n g u m h i c a g e n \* g r i c a n r i r a d i x q u o q u e f o r i s f u b n i g r a, i n c e r i i s b u x e o p a l l e t c o l o r e. A r b u -  
p r e h e n d i t u m a l l i o r i l l i l l i e f a u e r a i T u l o s f a l l i g i a q u e c a p r e o l i s f u i s q u o q u e t a n c u m c o m -  
C a n d i d a p a r c e s l j & i b f c v e l u c i p r i o r e x p l i c a n s.

BryoniamukisinBelgiolocisrepericuririmilicer in Sueuiaac Rhe-  
Mio. aniac provincia; & paffim in Italia, fecus vias ac agrorum margines.  
ueni > g i g m m t H a f f i a a x o n i a V e f t p h a l i a, P o m e r a n i a, M i f n i a, v b i C a n d i d a n o n p r o -  
V e r i u s C o r d u s i c r i p t u m r e l i q u i c.

Sores Maius, vuas verò Autumnus fuppeditat.  
foliis Vjt v w n ^ o c, XduKy, id est, Vitis alba. & L oi ^ K % quidem dicitur, non modd quod  
refrac, veriimeciani quia fru&um in exigu < vux, acinis l i c e t x a d m s t u i i -



V: is lili



noſ© & Icto plena^adeovt friata digiris adheteat. Inhluis op.icis&iiruiUbus luas-ifpcris ,pra:-femm vb; aquae tubti.nu , gigtntur: reperiaur Si. fub Corylis prope Argentirum, vt Kyberus prodidit.

Martio mcncf aptimgi fueprima erumpunt getmina : ftores Maio : vua; circi viodemix tcmpus maturantun

(jrxci bane dyanhw dye/w , id ^s Vitem filueftrena diciint. Difiert tamen non parnm i Labrufca iine Vice vinifra fimeftri , quſe 8£ au7n?i0i ij£jLa • 1 ixbuit vtriulque ouvvvfuct Phmo occaiioem , vt fans de his fe explicate Donpotucrit,lib. XxIII.cap. primo,& vcram-que inter ic confudent. in quo funt& Arabes notandi.

Plinij hif-  
tantia.

Dicitur ver6 &£ hxc filucfths Vitis, Latinis T.imus: fructusqui: eius vua Tarainia , fcailis THWATO. YuaTaminia autem , etiani SrapiiUi-gna elt: led hanc felso ita nuncupatam, l'miis inquit.Gerrhanis dt ^i,j,iiiKim\irijfl. Allubrogcs Latinam voceop retinent, &cTamum quoque uur Tanum app}lanc.Plinius Saicafrum cdam vocat: Rudlius Sigillum B. Maria:, in Ofhunis quibuidaiii uomiuari referc.

Non eit hoc loco retellcnda coruni fententia, qui Cyclaminum alteram hancefle vol. nt. vel lob enim radiceis trugnitudo hicile lios rcdarguit. Cyclamirti liquatem radiJt (^ttroc, id t\, nullius vſus ac cxieua, liuic autem maena &c

itiitj vluſ. Cum comagis vidcieturagendum, qui a.y.7n?^w line fyvumwtpk^atvat elic per-  
"iiLius mcruil: iiii repcftajSiabcocoiipctta k'girinia Bryonia uigra, lenttni.un muia-  
uin fp^raremus. Sed ramen quid vei.it 3c in huius cnorem animaduertene,& Tamum non  
fleBryoaiam nigrandocerc i Careccapre^Us Tamusjmdum nonnignim , (cdpukhed  
'ubenrem gimgc. Bryoma vero BigufopreolaG Uabct iniuar Vim, &: acmos profert tugros.  
OltcndtinElixedirieremiim iaus euidciuera.

Sum autem Tami iuic iiludtris Vitis radices calid;c& iicco:ordiiiet;rcio: fracas adfimi-  
ks,racukac acumen mitiore. Vrxaque abftergunt 6c dferunt.

Dioſcorides radices ait,aquafadctraitc&hydropkis vtilcsjfi in vino quod aqimm ma-  
tUna adnuxurn ii.ibear/cmehant; &C cum aqua; cyathis duo bus bibancur: fructus fiuc aci-  
llos jcum a fole, turn & alias cutis macuhcxpLirgarc-

Abftergnnt autem non modd acini maculas, veriim & fuggiiatamm partium liuores ci-  
tiuane digcruntac telbluot jqaod & radices tpoiita: poilunt.

«K(:rcnatagcinnna,muri.icondiriataque intertibiarccipi,Dioſcorides refert: in-  
f ^cc c J ncm ~ls & noſtraoatc in Hccruria, Mattnioluſcnbit: idem quoque m Hifparfia Ba:d-  
c " c J ncm ~ls & noſtraoatc in Hccruria, Mattnioluſcnbit: idem quoque m Hifparfia Ba:d-  
aucti alij alleunt.

»emituraporcishuius radicesqua-T^emi accum volupratc mandij neque minus crtc  
jt Llam Cydamini 01 bicuhinsjqvac inde Panisporcimnomenindepta: iunc. Si tjuis au-  
lane obciuiram Gydaminutn altcram eiH' coatenderit,hiiac & pi ures alias Cyclami-  
iniunjerare oportebit. Neque emm huius tantummodo, ted & mukaruin iliamm llir-  
r titn radices quaTruntjcrHunnr, auiditfimequedcuorant porci, quaminniillaiad Cyclamini  
S^uca pertinent. TemciajAmi idcirco fuerit, Tamum Cyclamini fpeciem aiierere, quod  
idices porcino genengrata: lint.

De CbrifapfortMia. CAP. XII.

K M KT s i Chriſtophioriana ex tarum non fit genere, qux adminiculis eger  
Pexu vtiunt: quiatamen vvas ferre, vultuK&fack amumtrani permittee  
&c liculos bjec promit tencros.pcdcm longo»^aut aliores non multo: folia circa hos  
ra^ibus,cxplunbus coinmi(Ta,pj.tticularia quorum U> acummata, fl^ambitu  
i j fatata,

Christophoria



Dulcamara



U.), candidi, III in lignis cauliculor UHVL'Uti US  
 ipiam condit: fructus rotundis paulo long  
 per maturitatem nigri, fibras lineamve ab vna  
 partcoftentantes, • varum acinis alioqui fimiles,  
 & in vna modum coherentes: radix craffiuscula,  
 non oblique fibris, toris Dfgricaiis, interius busi  
 :olore iacea, vtoax ac diurufna, quo

Plerifqtie Germauia- & circa Rh<num Mo-  
 famquoclocu, iafulispttferamiittoj  
 occi irrit.

ftuei Maio, fed fndtes Augufio BUG fc  
 perlicitur.

Noftra areas Chriftoplirianam, & S.Chri-  
 ftomUorihctbam vocttat. Sutaqui \*~oftum m-  
 gram dicancj alij m.ilimt Aconitun hacciterum  
 nomi Dfpre. Cofto aureni iihil habet rdp  
 Acomcis stitem annmneua conogit, propter  
 perniciofam & Aconito fimilem, (quam habere  
 creditur, fectilcaicrn.

Fcttur cntm exittalis, Ac non minus noxia  
 qui m Aconitum.

•DfDphamar\*. CAP. XHI

V LG A M A B A Vicjs irfbd Ugn  
 ••—rwrmemajBcab its ramulos complur>> F  
 bus (candcado viciais icpibus rhmcibulquo  
 ncar:car»hoaeUorinn wraulorum \*><\*\*\*  
 vccuftiotum ipfohitndne cuidicum nJpenior ci-  
 nerii: idiac colon:, exmn (Las <quidem  
 nam m Lius puk lire etum viret:lignuiD fragile,  
 medullim fungu&ao habet: foliis veftieu  
 lon gis,la:uibus,muci\ii.iDs,Smilaccismi  
 circapediculum appendices vtrimqut; pLTS fc  
 retibus flo(ciiUinmuicarii5cxigiiijs,haudflKig<sup>1</sup>  
 txquinque toholis angulhs colorc quaodt<sup>1</sup>  
 aJudi, Geine o wile, in fldgjo VE pluriff  
 leo purpurci, in quorum medio luti  
 miaccapcx:b3cca: abloii^ioris fotmx, rnt>  
 lent & ingra a gustus, elcgaad coral tij eoloK Iu-  
 betit, ra.roalbtcaic: radix modici nuileis  
 com mitt itur^

Aquofa & rigua artar, circa ferobes & follis  
 frequenter repritur.

Folia Vac cmnspunt, fibres lulio  
 Augutto bacoefiucadnj matjid.

Postrior xcuAmatam dulcem, Amarodul-  
 cem, sc Duicunaiam, & GRBCC >:.,.,.,.mgo  
 3-AwewmekAt nominant: Germai ice Ye tenget  
 ^Ificl^r/ ^riufrrjii^Bdijx aiftanef. Suatqfli Vi-  
 am elaelcceto Diofecridis elle ex|brneni: abj  
 SoUni (pedera faduic, Sohnmn tignofuc »<sup>1</sup>  
 miDComto cu i^no mi nan res. S<i Vitcm quidtu  
 iilucftrem BnufiaMeioftendimtis cilL Tainufl<sup>1</sup>;  
 Solano autem fimile nihil habet. fall uotor >\*  
 circom wirac.qui Sohnumn&nim, SUE & l-  
 num frudeomm appellat; ac eius baccis loco  
 Acinorutn SolanS vr>ocatorain nonnullorum  
 refri-

refrigerantium coi>|ciicionibus admificuc. Est enimfrn&as hums nequiquara frigklus  
 ve Solan ri\ led calidus, vt mox dicitur.Plus lunilitudinis cum Cyt.la.mino.iltera Jiabetj  
 iō iu> i odccxaules Licet Don luanifestearacuftari, nun um.'n abfque geniculorum (pe-  
 c> ^&tr<;alicubicaudido;&ctruitaaciftactFO curyniborura Hedewe mode dependence  
 Gdeiaciir. aeqc implis LtmilkcECadibusvcft: i'psm. Nam prater quod ccnues,  
 m5 ^ vtilitarem co nferunt  
 Detenditur Cycbiunds- alcetaa Diolcoiide his verbis: FoliaUabet HTcdenpfiijuJia, fed  
 minota: eaul scuflos, pjjiarit't/j;, iddl,geniculaK>Sjyicinislc arbpnbtu iArtowffoh, idelt,  
 modo capreol irura VidSjCircumliganEes: dorscandidi,odauri: fruuius vcacjrū viue,fimiljs  
 Hedere, mo ilisj lapore Lriureracrisfifvilcofus : radix «e^\*»j)(, iuu\*: iiiutdis.  
 D^tiitauemCyclsunib us altera, biofcoidcwftc,x/«^w?fwf,& vttt&dt<jn». conucnic  
 vtraque apiwlhao DukamanKnamfoliiSjflonbus&ilcuatibusHcderam arinulacur.  
 Ceterum facultate, & i:;:is,& Huctuc.Uid.i,rci1ccaii5, abltttgecus acdigernscell. Fertur  
 foliū decoctu, ii iecinoris fellilqcobftruaipncs rrfrcarcj &£aduct(us cegiuai niorbū  
 vultu i b^L1P^m VCI^ ^ ex alto pRccipicui^utcais ctiato (becus vtilu habecur. CicAi-  
 vix aquaem coricictuniahcubim vUixnbuslaDgiiinemdjflbluere^paitiujii Ix/Jmmia-  
 nitatem procurare.  
 Hieronymus Traggē li no minutimcondfovini dtcocluro conficere doccej quod i<te-  
 nicos&h>d ropicos & per vnm m, &; per iuiciorem vcutru cliciucnrerpurgaie tette  
 Haud illimiles, Uī Diolirondw quoque , CyclaminoaUeri tiicukacesafloibit. Frudus,  
 inquit, drachinz vniuspoiuctepotuSj cum vim&lbī cvachisdnobus,addies quadraginca,  
 splenem liquat, ita vt Pav[uiinn] \$£, aluuijn. blituuttur- Bibituradorthupflwam; rchquiasa  
 JULI, 1 urgat.

Cyclami-  
na altera

De Alsine repere. CAP. XU

Alsine repens.



**A** c c E D E R E potestfliperiori, quarndefiti-  
 tutusaho no mint; AllUen rtpenrem Clu-  
 iiLisiiiucupaniijjiiieqLiit enitn JLT Ie coniiitcre,  
 & ml 1 ped.imentistul(;iatur,hurai (ctpit: admi-  
 nicLibs puoc potitis, perticis aut truucibus li iuf-  
 tineacur ,ui stkum icaadic: caultrs IHifuntob-  
 long ,tenues,terct<,ac geuiculau re li 'gulis  
 arcu Usbum contrafcpolka imi.. enafcu>cnr,  
 oblonga, lat ,ijl.iruia,dilutevirejiti^, Allines :IHJ-  
 la, v<;fuiii owiora, Scad Hclxm< (iue Parieta-  
 ric m i^ntuktiicin acccdencia:itai  
 albid: ihcccduuī acini per uutunucem nigri,  
 Pipeis grAnoautHt.-dtricacmisijmilcijin qui-  
 b>s fciiiiū plaiū &c minuca. radix candicans  
 longts, tenuibusj viEculois (annentofis fibris  
 repit.

Copiofainagro Salmanticcnfi in Hifpania,  
 vt Cluiitis air, locis vmbrolis: nAfcicur & in Ici-  
 Ujj Pannunia tuperiore, ac in Motauia, & alibi;  
 htmido (blo-

^EiUtctiotet, &c frudttm perficit: radices i<,y-  
 Ixxclhbiles, Vrenouos rutionesnouaqueger-  
 minapcomunc.

Lucas Chynus infirpiumUirtorui baud pa-  
 rum vcilarus, CycJaaiimiin altctam Dioicon-  
 discflfi tudicauit; nobis fuprior magis addc-  
 icriptionem icccd&e vitLtur . Caiulus Clu-  
 fusiūilujt Alliu-n repnicm 3ppellarc,propti.t  
 cam qimī caik-s foliaque cum maioit Alliu;

Refinge raps aucoo Utx cfle vidocur, &: Alsine  
 facilitate<sup>ac</sup> potentia proxima.

Vitalia.

De Fit alba. CAP. XV.



Sill

V.

XI

F lam iii ub.



I.

ME

E'ZfT'S

Z.

**C**A v L E s farmentos, multos, caTos> I  
 mcfos, geniculatos, aUquaniifper ^bt V,  
 & lubipde laitos ac obsequiofos edit Vita<sup>l</sup> j  
 lepibus durnifqueie implicans > arquei<sup>freBe</sup>  
 vicina cmnia appetens ac iuperans: »  
 viuinncimimeqiiinis fere coalefcuntj<sup>6</sup>  
 eminence vno,qua; hta flint, Hederaceis  
 lia, iicquaquam ratnenangulo'ajveruin F  
 cumtlrentiam nonniholcrenata: ^ores,D; r; i ^  
 mi am vmbelbe for mam digerantur canoi  
 odoiati, riorum Myrti.xinuH » ^nlcn \*j  
 tur cxiguuni ciangulari Tpecie; cap<sup>3</sup> ^  
 tenuifqic pluma: infer incanara vclu<sup>H</sup> J! ^d

momend ^f^

SLtusniargines agroruminter y° P r ^  
 tes crebro reperitur apud Italos,<sup>1</sup>  
 Gallosacetiam lii;lgas, vbilitur<sup>4</sup> occundum-  
 que solum.

Julio mense huiusflores: fructus plumis<sup>fuis</sup>  
 incanclccnies Autumno dependent-

De buius nomine inter recentiu<sup>res</sup>  
 tatio q'ardam tit. Fuchlius Vitem nig<sup>1</sup>  
 Bryomam nigrarn, Matthiolus C i ^  
 alieram facit. Legitimam autein e<sup>o</sup> ^  
 grain fupcrius oitendimus - Ad Clematidem  
 veroalterara acce4eue,aique eius  
 negairnon potcft. eft ameu&alia<sup>h</sup>  
 feienSj iafenus explicanda. Gem<sup>am</sup>  
 •ilticn appdhnc: Galli, Rucllw  
 Nonelttaincnfrutex ille,qui  
 Latiiiu Viburnum diftus ell.

Facuka:c auteni acris SJ calida bsc<sup>^</sup>  
 tamen no bis cornpertum, non bal<sup>det vilum.</sup>

De fUmmuh- CAT- xvi.

**F**LAMMVL^ dux fimt: vna admijj  
 eget: altera afliirgit nullius indiga  
 taminis.

Prior lentosobtinet & perquam  
 fos, farnieiHoibscauliculos, curticey. »  
 iikos: tolut minor\* 'ullt 9/\*\*\* Viialbz>»  
 dita, ad vnum compUira pediculum, 4 ^,  
 preoli f^penumero munere officioque W 6 ^  
 vicinis fe circumplicat: flores candidi funt: i<sup>u</sup>  
 na exigua toliarrciuia<sub>3</sub> canfcotibus q  
 pluaiii, minoribus camen ac brcuionp<  
 nata: pro radicibus ten ties lime tibra:.

Sponce fua iri Belgto nufquam exit,  
 tcnis elt. rlotcV(ub Auguituni ^  
 luccdit.

FUtnmulx nomeua recentioi'ibus^  
 iiabica tul: pro Clematidui altci  
 camen &c femine St riorum ciim  
 lt>re&)ii.i^]iitL[dinc ab c,adifcrt.

Alterafjimmula foliis cftamplio<sup>1</sup>  
 ioribusque, Vit<sup>ilbse</sup> (iiiilioibus, quanti<sup>1</sup> ^  
 J! ^d



Flam. • ati il:tfi

dididi; nisflofaJhis, cum :cfctviinc plamaceam  
cristam gerente, in falligis cauliculis ruracoi-  
nentibus, refert: cubito cauliculi aliores, per se  
constant, sursumque arriuntur.

Rj nissima hae Germanus ac Belgis est f &  
do.

Vere noia promit rblota, & caulicidos : i ita-  
te HofeS, hie me tbt. t ivhquxiimtradices.

Ab acri & mordaci cms qualmirc He hanc  
Fhnirulam rcc&idorcsatqi. se birius xtuzisdo-  
Lhappellant. Mattluolus haiccanu: sic exilli-  
ini. iCjtjvani Platearius lib. De liuipia iicidinna  
cap. prinio Kitenr F, Fkmmutatn nominotjii:  
caliddm ficcamque quarto ftatuit gaiiu. Est ta-  
snca& Flamffwila<jmdajn KIHUHCUII ipetins,  
cuius in extilctnintlo veficafque c'tic.intlci  
nota palam c\ racultu, de qua onus, quam dfi  
hac, IcriptilVc PLueanujn cretlidnm.

Niiiiicnimmi vrjqnc ha rum Haniinularuin  
inukdiii acrii Si value calidact, ipla tamtn  
Mimmub llanunciLlo jnutiorei Hbevidencur.

DeCim^fdtDxphtteidi, CAP. XVH.

CLEMATI i E^aphnoidcij loig-a, gracilia  
rotunda? IuncoKwn inliiu tcama, 6c en-  
c u bus i j j (argic rartnendv q abii per  
terrain feqpitjjadiculas criitn fubtnile, fed ca-  
men ranusiL'HStns :foliai'unt IJTuiaJ-UH-ltuLi,  
obion videm Laurus similia, sed  
muko mtuTa: flares Lccunddm full a, quinque  
l'uliotLspatenteSjintctiui> fituloli, Bugiofli Ho-  
rutunKuorescolore%, Tpluimtiflica: r qilequ-  
doqueeandidi; ran us rubentes, odoiis nullius  
auctxigut; radices t cnuitUm x fibrje.

Rigi u sc aquolK tpiiac lod, aiuat IUuas: vi-  
re. perpetua in lionii t«jude, vbirtofculi eius  
fubinde multiplicaris luxuriant foliolis.

Huius &: alia maior rfpentur l'pccics que mul-  
ro longioribus repit vinculis, Sefoliis cit floh-  
bii% nmko amplionbui .cjc^iis priori Hindis.

PcKgriuhacc, U a un d d  
Vigenc vctiuf que flores Martio, Aprili, Maio,  
& non rar  
ctus.

KAN, «rle du » fr Græcis dicitur: Clem-  
is quidem ,cjuia inltar x?jtf« iw rcepiites fitofe-  
rat caulculos: D^phnoides verocum a Lauri  
tbliorum figura, cum &: ad dilicrcariani :ike-  
rm^vt-l ctuin aluirum. Nam Iljmus plurw eius  
nouiinis a-fert lib. xxi i lucap- xv vbi & bane  
jfgyptiam cognomiui. Eit&ialujajt, Ckma-  
tii Jigyria co^uoniinCt q»^ ab aliu Daphnoi-  
d' S; ib ahi> l'olygonoidci vycattir, folio Laurij  
Lou^i tenuifque. Polyyouoj 11^ vero vox inter  
notbas appelhtioncs criam inDiofcoridis ex-  
ctnpUdbui t-cpeiimi. Petterlianc llitu i tiam  
tyite&Ziw "Ji »fwf»on(T Ji?, aut potiUi falfert^J'ru-  
Alio auttm loco Plimus Irbro xxi. tap. xt-  
Vincam Pewincam & Cbiimedaphi i n appel-  
bt Vinca Percuinca femper axiqiit, viict in  
mo-  
dum



Clematis Daphnoides.



Plin. lxxv  
LJMw,

Cicnmis Daphmmlctmaior. dtttl



Clematis altera.



Laufi {e<fmpinna peppim LDCX  
baitt'hit'ohis g^piculaom circundaatp  
herba, inopiMa ramen Homm quandoque lap-  
pi\*. Iu. a Gr. ccis Ciiam\*dapi<<<'. voatmr-  
Defcribicur tamcn afa eodem, & a Dio/coride,  
& iju Chamxd; iphiic ,dei}ua alibi. O \* n \*  
liancCkmaadein Perumcam nominani:  
Prouenca: Hi fpa in Pcruiinqii\*. G crma mj  
& Sm g m: Belg: Di. uroide / Macghden rrup:  
GaUi Jiffcret).

Temperamenco autem hxc ali q uanculum  
calet, fediamcli infra fecondum Tadum con-  
iiftit; taatum ablt vt vut aut cx'olcett: w<sup>ca</sup>  
verb juuho amplids, adrtngic quoque ooj" ^  
hi). Alui profluuLS & dyfenteriis, DiDfonde\*  
Cil p lb. y d i t d l u t t s cum  
Cijltno aucloribiii y d i t d l u t t s appolita  
laac&RofaccoaacCypPio in Pdi? appolita  
lanat: duitiuin tultorts commouia  
Venenatorum moribus impoliu prodelt.f<sup>er</sup>  
tur & contra atpidum moilui cie aceto po"  
auxilari.

He Clemttide alter\*.

CA. r- xv t i i,

Q v iE alterios Clefnaridis nomine i veten-  
bus tWitribicur, yruhxis adniodium & l<  
nuibus, ge>icularis, fubrtibentlbo\* (i<sup>lfl1(m) i s</sup>  
per arboccs, ftuticcs, perticas, pgl ^ pL\*dv  
mena feaodendo in .iJcum proi epit. folia com-  
plurajrioris Flammiifac modo diuill. fed ra-  
nien maiora hitioracjuc: flores perciuim elegan-  
tes c kmps & tcnuibtis depciideot pedltuWi  
Clmaudis DaplmOKfc\_s ^ ^ l tcercn ^  
fed omen maiur<<, & exquacuor taJKiim/  
holis pet lumnu latoribuscoacti>ooloie Wf\*  
caeruifi, qu.tndoquc rubrncs, ftammibusali-  
quu: medii: fenima plana, lau, rotunda, acd-  
min-ita in giobulm\_n cungenmtor: radices pro-  
liicr, ccnues ,in omncm parteni fpafgontuT- .

Gaudec Soli expolitit Ted <i<<ett non omW  
no Midis^o, & £\_au d irriguo folo mchiispr^  
ficic. ApudBelgas hot<n(is,i>Hii"ruHUveto  
& q'ibuldam Itiix lods iuxufepts BCAGt\*  
rum inargincfponte exit-

Augufto iticnlc, & quandoquelulio floret  
•emen Septembri perciwr.

KAIwecT^Jln^, C£ a nonnullis ^JSTK, Lati-  
nis Ambuxiim, vt Diofcoridis liiftonis Spuria  
dd ita ha beni: Hifpanis Ctrmtocr\*, tjaa la Vo-  
m itiri. l, d i e i u f c i y

Acre fi&vi.hcnicit<< extilccram hunts e \*  
lium, caulicaco, veGalenu ait, vim ob6n  
in qu^rticl.ordinisxciUacicnuum

Ds <condes folia impoiifcpcus remouere  
refer^aecnm & le, addiro Upidio, ad cibos  
coadiri: fernea ver6 tritum.CBm aqua P. ura  
vel n: iilfapotum, piritam fibiln dcorfu m  
ducerc.

Vincetoxicum.

DeVimetexite siue Aflepiade.

CAP. XI.<



T7 \*NCETOxic.6 plures affiUrgunc teretes, V knti,ac rai t ^ d ic n b, cubito vno aut a to ait)Orcs,qui noil raio cacamine vicitu adniinicul.i aliquot drcunutiombos atnplc&unmr: folia lacijoblonga, beui, in acutuui dciinunt,aagt)ftj0cumHc4eia: folionlm iigiira: Hoics paruaJbteant.cufu iuauitarc q«-adjm grsiuiterodoi.iti; tcquuncur liliqua: oblongu in mucroaau attenuate ,candioa incus U-nuginL-jS: fctniucplano, oblon^ioris torma;, }j ibbrufti co)ons,ad becundara acctdnrc: radi^ ccscenues f i b r o l i , Dumcrofae^Scgraiieolcnccs.

Rtpchiur&lunus fptxies, cauncolfs crebid longe proccriiiiibus, perticasiti proximo confittncesjad qnicque aucicxcubicosmultiplicans volurainibus contcndenSjCuuu floras ttigri -, tolia vc;o, (ihtjuarj &: nudices vu pnon,

Vwtyjuc (gccics liurtenfis litlgiu tlt,6ini gri qmdcm rator.alibi LU montaiiiiSiaipcnSjliixolis, aprids fregoendor.

Circa lunimn Horcs, fiib Autiminutnc ULLtuns (Uiquis l.miigo depeadec

Nomcu Vinccecoxico retentior 4ctlit aiaSj RiK-llio Htdtralis est , Gtnnanis iEc^ira^ben ivm lid ;J&toJlftJK tec:trlc / tll dt Larinis HiiundiDaria.

Di(tf^cundi5 hibctiir Afclcpias,cuius cltdc- fcriptiom coiitbrmis, quod fentennamappro-

•H • TergJucriattrt M.irtlnoUis,&• Vinceroxicum ditretis ab AfciapiadcafirmanSjtaaiccs 'Iwncgacodowcoraincndari: fiotcsaitv^saonredulcw»fcmnoncflfcScaui((acar,

in exemplaribus nonnullis, vbi foliis, dictionem, vbi vero de radicibus, vbi non ittti

reperio . bedexigui ac rolbus oiaaino momditi hmrarionca. Radices odomas Sifimilir lures, n jaximc4ucloasmpnti>fis,nraocuiiincorripaiiii uiuranis oTeanutn,e0e neiraucrK: tur

odorc commuiuuUu, Uiotcondcs nonalfenti nonomnia liup^i^ viniytdoleat, era-

^Ici u u cnim wnmibui baud aeqc magita c(b feme cam«fi iton ^xquiiitequ.idraiauium

umei\ oblonftaquc hguta,m^/j;uiwdmc item & eolote fads Secundaca; rcterc. Voces

longa, vciuuPeridymem & aliorum, uttenuus radioila: lrcqut:n:crniultiplicci. Verbaan-

6m ^lotcnrlis [i k' babcat: Afclcpias ramulus producit longos,ci!ca qux folia uuxca siue

^g^jHtdtrx fmiilia: radicesmullts^^nuc^^fi^idcltjodoraras;flurcm gtaueok-ntem,

n vft^lccuilineSeciiridaci. N.iicicr in monubus.li?:t.mE mra fpmias huiHS&xjfl-

\* nomenclatura; qiarum vtr.ique Vmcecoxico reifls tuntictut.

ludem Vincetoxici taoicescaidaE fern Scicka:; veiciciisadiiicdiiricrL'diinair.

"P\*?mumf< Arde, uaisrjdlCCSc y mvi!UK 1 >otasauxlliariferibittormillbu s), & aduL-rib

tern, l curabiles passioncs prodefe.

De Periploca siue Apocyno. CAP. XX.

PERIPLUCA duar reperitur: vna cognomen nondum inuenit, altera Repens dicitur.

Prior Periploca longis, tenuibus, viticulosis ramulis, adnucula pone posita Smilacis

modo ambit: folia quoque Smilacis ac Hederx sunt similia, sed odore graui, dijEispra^ct-

tim attrita: flores in exiguis umbellis, an, albid: liliquiLqu.ik'i Vinccecoxicijed maiores, pap^

posa & intus lanugine, qua semen conditur. ligricans pttnumque: ij dices Jibroto: Cub certa

latus serpentes, & subit. i piogcHniruces.

Repens dicta /criploca aEip(aampkxicauliseift,PfEOJrima pedaraeuta eriamfcandendo

ambie n Sac circumuiiii;ieiiis:caulcst:JUstongi,K)ciuiQi,l(:oti,g;ni;ulati,(iabrubem: iola u-

t3jq 1stMia, noanihil vrnnCirrioitsliaud masn\ qamque foliolisalbicaheTfiliquxorofas, aliquaii-

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAN

Per iploca prior.

Pcriploea alien.



aliquantulum necum, ve plurimum gemithfir, prioris ffliquis »«\*«> rainores / \*TM/ acucioresquim Rhododendri, in quibus feinen oblongi WlunuU-ulani. nigca Jisa «J\* li A d i d j; annento 4uc Cuo His bnugo, quz inardcnobos difiitoinburciuc uliquis m cw

prodit: radices fibrof xj; fibris p hauris progcrminantes. Vrrique vulnecrata liquor cm fflidit • prior opiotiorem minus candidum, atque son n flaufecnteni: Rcpensarciorm & candidiorciii.

Perennanc huius emlcscdfiucntibustbliitvude Rcpcaiaonafle cognomen) iW iiucrcidflut, (blifhcmcfupcrftiubusradkulis.

Kara vttaque Belgio, 5i quid «n, vt Matciiiolus Taibic, ctum Italix (CX Syf adieruntur.

Pcriplocas huiusxutis do^tappellant. ad Dtofcondis Apocynum refercadaf tur manifielium. pr^enimeamq Lixpnorelt. Appellatur autcin ^Worciiiani xux3 ac Brallica canina. Sed fii alw umco e« Cynocwnbc Mercudaiis filoefttis fpeci\*

Ellantem Apctcyni exitialis acque perniciofa ponfliiiiiiiin^uadrupedibus vis N fidShLJius toliacum pingui piiiii comraixti, canes, Ij tj icibluuntur emm pvotinuscoium d

Dcln pub. CAP. XU

L v P v L v s amplexu viiii, & paricasali Aqucadminicula circumligando fc scandit: cau- luculos pronat longiffimos, alperos, & hirlutos: folia quoque alpera, lata, Vitis aut potius Bryonix albx timilia^crumtarnen nignora6c paucioribus'ir.: ilunsdnrla: dort\* e^L^1^1^ v«gulis taccmanm dependent patm ,ait>i(U; t^wbui Uiccedunt f ruftus, qui foUvculo^ m. igni. funcconi. extcnuibus mcrabunis iquanutum Jcd laxc, comp. idi. colovefi • it albi ^ -idluteu[nvergcnc«gtauts odoris, iiii quibusteinennigt Vais facile excideiii: radices « nu iibiiiiuicm vane implicantur.

Reltbile ac pingui, deflderat folumilxcior cultura exit. Nafciur & iqter vepres fenticeta- que circa agtorum margesjed filucfris, CODOS n^iaores. ranores. pauciorckuic pro ferens. Follicutoiiconi, qui non parò flores ( fed imprc pte ) appellantur, Augusto ac Septembri colli-

Lupulus.



Lupulus.



colliguntur, Si ad ceruifce vsum reponuncm •  
Ver: uomcurioiu-sciumpim., Hufculidemdc  
fuccedunc: hie me folr\* refloat indices.

Lupulum Orticinxs; pa&m vocmt: plen  
que Lupmn faJi3arium, veJ Lupuluui la  
tium: dctmani J^OjMfifteBdgx ooj^iv: Dop  
prrupt: Hupani Hombrez illes: Galli du Hou  
blon. Meminit Plinius Lup->i fiilichnj lib. xxI  
cap. xv. ii >ter (ponte oafcentes aculcuas, cjuib  
us pleraique gentes in tibii vmncur. t^tio au  
ctore Fuchius Græcis βελος appellari ailerat,  
nonduro reperin: lieu it. bfttJaf MUULI: eft. Di  
citur &c Caucalis §.p. .: .j Deinocrico, vt Qii  
batus tcftris.

Caïdi autem K ficcj fecundo ordine cojii  
func JLupuli ,capui f, jcile iroplenc, odore,  
uioreipluni fericntea EmSiein ccmperj. roci  
ti Sc folia ipij funt; Si iimul apricoDa ac  
abftergem.

Asparagi iueprimi cuntnes Vrecreunij  
tes mitior^ funt, inculia iccipiumui , oble  
tamenta tamen magis, vi IMiuiusitj tjuini  
cibus • Nim aliueia quidcm peratijjiuni  
conJeruiK. profunc catnen vifccri&tu, It jpe  
riiidQ, oL<sup>vialis</sup> mouciido: factliotemed m  
almirn iicmnr.

I'olu, teaerioresqne cauGculi, & ipfi quo  
que com ifcur fidlicum jth obilruetiombus  
liberut: per vtuus c&pi^gwi: tanguiLicto  
emund^int: aducrilis dujcutnas tibies, Ca  
bicum i: iimiles cutis toduAKS, dec octa in  
lactis Lro prut Lint.

Sucus purcnuordl, irnotiiodo vifecra  
ab ol^lruu. i. ioi^bu. s liberal, \cd Si biltiu acpi  
ruitam cducere pm jiuu puflea^editur. Eum  
dem Auribus inltijlatuin a tccrtore tas liberdt^c  
putredmcque viudii are len jitur.

Coniscetuil ia condit ur;capia tamen ninia  
amaroretn eicociliaCj at ctpici moL-ltiorra  
dficit

Paicm quoque Icuortmac rarioretucoui  
elHciuiiCjOt!: matbin ciuiis feciliufque t^ec  
mcnuui. ii aqua inqai4eco£tifuci^i, la»Da  
lubigacur.

Delfmim. CAP. xxu.

IASMIHVM ex earum quoque (lirpium  
ell ni;mcro,qud: admmicwlis iUlciuiitJr,  
non tamen atuplexiciuUs aut viaim k cir  
cumuoluens, led alii\* uittummodo \nir. iens,  
veluti pergulis, hortentibusque scenis, quibus  
facili opere mnedatci caulicu<sup>1</sup> eius proluxi,  
teretes, ramofi, flexibile jj gtnii; ul. UjVirQCcs:  
Candida fungqfiUrac iitenus oi (• Julia: folia e  
figoU\* gemculis bina, ampla» alaru m inftar  
expiiiCiitompolica videlicet tx qninqut>tu<  
septem aliis laioibus, oblongis, iaturaic W en  
tibus, Uigio acurainanSjCQiincote in cae\*<sup>1</sup>  
mine riiqiusuiaiLi: liutes in (ummi virli<sup>u</sup>-

Us<sup>r</sup>at<sup>M</sup>n mufcarij fpecie coherent, fuauelerites, colore aibidi: femcn latum Lupinis qu<sup>^</sup>damtenus fimile; quod tamen rarò fuccrefcit: radix fibris firmatur.

Fertur huiuseffe fpecies floribus luteis, & alia aeruleis. Sunt autem qui pro Iafmino mteo, Trifolium fruticans 4.Pempt.lib. 4.cap.i. depidum •, & pro cxruleo Ciematidem a<sup>e</sup>ramoftendant. Quòd fi autem non alix quam \x prolafmini ceteris fpeciebus <sup>o^^</sup>queant,temerè plures eius fpecies affirmantur. vtraq; enim harum mukum à Iafmino abei •

Colitur Iafminum in hortis, &c topiariis operibus expetitur, non modo in Belgio, vtf uffi &: in Italia ac alibi. Ex Africa creditur adue&um,

Flores xftate vi gent.

Inter Arabes Serapio primi nominis hanc Zambach: interpres Verò Iefemin nominat; atque inde paffim Iafminum,Iefeminum, Iofmenum,autetiam Gelfeminum.

Apud Diofcoridem compofuio eft Iafmini olei, quod apud Perfes *QAL ffiav Sav ffi \* & # \* >* *TO U 3* id eft, ex albis Viola- flonbus fieri refert; quod non ex<sup>^</sup>alterius fupis, quàm ex hums floribus conficiendum apparet. Nam Diofcorides inter ra<sup>s</sup> §\*, fiuè Violas, pulchrosatque elegantes tlofculos fubindc habet. Ita vt &c huius flores ab eo Violas dici, non debeat aW-num videri; pradfertimip(afirpe(vt fatisapparet)iHi incognita. Iam &L/ov.vcp<pop> <sup>o^^</sup>conferre qualitatem nequit, qux Iafmino tribuitur: rariifimeque idem albidum ci <sup>o^^</sup>quando elt, purpureo non praefertur. Ad6<sup>o</sup>Gia calidiora funtjfd tamen nequaquamcan<sup>o^^</sup> fed eius generis lutea efficaciffima funt.

Qualitate autem Iafminum ac eius potiffimdm flores calidi fuxit in initio fecundi oralnis;vt Mefuesapud Serapionem air.

Oleum ex his confe&um crudos difcutit humores: frigidis ac catarrhofis confert: & <sup>o^^</sup>berno vtile tempore. Quibusautem temperatura contigitcalidior, hisdolorem excitatcapitis, & fi diutius odoretur, periculum adfert fanguinis è naribus profluuij: eodem auforc

In conuiuiis, ait Diofcpndes, Sc poft eum Aetius, odoris caulfa apud Perfes vfurpatur. Prodeft &: lotis a balneo corporibus, qu<sup>e</sup> laxari calefierique expedit: grauiorem autem iuaeolentiam habet, ita vt multi eo idcirco non libenter vtantur.

#### Z>e Caprifolio, fuePericlymeno. CAP. X X111.

C A P R I F O L I A fiue Periclymena duo funt. vnum Germanicum, alterum Italic<sup>o^^</sup> dicere licebit. Vtcrque frutex amplexicaulis, vicinis adminiculis circumligatur.

Germanicum longis, tenuibus, fed tamen lignofis, &: in ramulos partitis furfum <sup>o^^</sup>capicabuliculiSi circa qua: ex incruallis foliar bina ex aduerfo pofita, oblonga, mollia, dilute <sup>o^^</sup>virencia, inferiore tamen parte magis incanefcentia: flores in fummis ramuks compiures pariter <sup>o^^</sup>can<sup>o^^</sup>oblongijcandidijfuauelentesjinterius caui, vna parte prominentiores, ftaminibus <sup>o^^</sup>quotè medioexeuntibus. frudusacinisfimilisin exiguarum vuarum modum compa<sup>o^^</sup> per maturitatem rubct, in quo femi diiriufculnm, radix lignofa non abfque adnatis.

Italicumlignofisquoque & in longitudinem prorepentibus cauliculis prioriomnino <sup>o^^</sup>mile eft: conueniunt etiam folia, nifi quòdex aduerfo pofitafubinde vniantur, 6£ citca <sup>o^^</sup>mulorum prsefertim faftigiatacoalefcant; vcacetabuiorum profundiorum fpeciem <sup>o^^</sup>beant -è quibus flofculi enafcuntur fimiles fuperioris, breuiiores tamen ac paulò <sup>o^^</sup>baccx fequuntur fimiles &c rubentes, fed tamen diutiùs.

Nafcijur Periclymenum in iiluis &: in fenticetis, fruticibus nouellifque arbuftis, ita <sup>o^^</sup>numero tenaciter &c arde fe obuinciens, vt fui veftigia ipfis it<sup>o^^</sup>preifa relinquat.

Vere folia exeunt, vti aliis lignofis: flores quandoque Aprili, crebriis Maio ac Iunio <sup>o^^</sup>piciuntur: frudus fub Autumni tem pus maturi.

Gr<sup>o^^</sup>ci<sup>o^^</sup>At<sup>o^^</sup>Latini Volucrum maius Scribonius Largus Siluxmatrem <sup>o^^</sup>Officina: Caprifolium, Matrifilumamjplerique Lilium inter fpinas: Icali *Vincebofco*: Gere<sup>o^^</sup>ni @c<sup>o^^</sup>WaW/Opifrfgfl|8<l/ ^auntmg/ qKaiDfgtgn: Belgx <sup>o^^</sup>eficptcWa&t/ jBasme&ctik <sup>o^^</sup>tojf GzWvCheurifueille : Hifpani *Madrefilua*. Inter Nothas appellationes <sup>o^^</sup>

M<sup>o^^</sup>tt<sup>o^^</sup>hu Mattha<sup>o^^</sup>us Siiuaticus Pand<sup>o^^</sup>claru auctor, Caprifolium 2c Sutmrum matrem, cap. cxxxvi<sup>o^^</sup> reae quidem Penciymenton, led perperam Licium &c Pyxacantham interpretatur; Fr<sup>o^^</sup>menum cum Pyxacantha ineptè confiindens: peius verò etiam f<sup>o^^</sup>Scit, Capnfolio vires Pyxacanthx afcribens. Sed cap. D. XXXI. Matriiilum Pwdymenon 2c Caprifolium <sup>o^^</sup>aflerit, ac legitimas ei ex Diofcoride vires refert.

tr<sup>o^^</sup>orfh<sup>o^^</sup>\*r~ Prebuihle hie grauiiflimi erroris pharmacopocis occafionem videtur, qui fucco <sup>o^^</sup>foliorum m<sup>o^^</sup>\*t<sup>o^^</sup>\*tu & fruduum Periclymeni denfato, pro Lycio, maximo cum periculo vtuntur.

Nacushinc&alius error, qudd videlicet foliorum Priclymeni decorum, vel ex <sup>o^^</sup>his aut <sup>o^^</sup>exiaut

Caprifolium Germanicum

Caprifolium Italicum.



•iJnicxfloribi.is tliHaritusliquor^oris fauciuraque inflammariionibus incipientibus,vcluri *Error m-*  
 iftringentta acrefriggraimAprodtiL\* tcmereexistinieiuur. Periclymerri enim haudqua- <' > c\* m > m'  
 q<sup>III</sup>Ti frigidaau adihingsns , fedcalida& atteuansertfacultas.  
 "t cnim Gaknus,Pencfymem dim frudus, tuai fol>3,adco vchementer incidentispari-  
 ^r&cxciLtacientis faculcansftiac, VL li plalculutn bibantur,vrinain (inguinolencameffi-  
 "aj principle tam en vritum dumcaxac oiouentia.  
 Diofeonacs ait; Huiaffemen poliquara emaeumit colc&um , aciiivmbraticotum  
 WUmXpondoquadraginta dicbus datum,licnem abfumiCjlaftitudmem diJcucitjorrho!  
 P'itra:&iiii^ulcui prodd^ vniam cici fcxro die crucncani; idem &: partus accelcrat. Eam-  
 "Lm vim & Volia lubent, qua: XXX. AcfaS potl fh»ilicat«d ctKcere oarrtntur. £a4cm  
 cu m olco illita periodicarum iue mtcimitcentium febrium horrores abigunc.

De Xyiope. CAP. XXtli.

**P**ERICLYMEND cogucus cflfrurcxXylafteoanuiiciipacus,quitamcnaliisnoncir-  
 cumuoluitur, fed nullis cgens admniiculis per is coniiite.  
 Cau ces huius subinc<sup>tc</sup> njediucnscafficudmis; nurcricsligni Candida est: ramuliro-  
 tiiniialt icante vestiantur coflacciiolta Umcn *Scaka* pnum erurapunrjubrubences  
 dtantur foli JVCluciGt: rra; ulld Pently»<sup>lt</sup>; ni oblonga, molln, ex albedo virencia, prom  
 P'tte can I ora Mlcutec huluca: floresiniioies (bin, quain alicuiusPentylhemajidij;  
 bins i villo P ^ O d Guxceduntudus gtmelb inUr cxiiuorum Ccfferuui, rubaues, al-  
 tr eorum laxe minore.  
 Apud Heluctio: ^ p l e ^ u c aliosGeniianix populoSj infiluis locis faxoferepricur.  
 Apriliaut Mato 8ores, fed Krudus Autumno appeccnte demum pcrHeitur.  
 ?3 riin ftansappdlancGetmaniaKcubi S)unt>t> ^iijCii, & f)mibOficr(ht/  
 id est um cerasa : Helucrij ^t.nl^timn: vnde Xylofteonomen d^ium . Sunt qui Cly-  
 men esse suspicentur: ou b P d Kym\* a a b iHiiiisimilitudinc, vutouu; [ J e  
 Clymenon dictum, videt ir. Sed Clymenonaliudomnuio fttppisgoitiSjCaule Fabx,&: (olio  
 Plantaginis, vt quidem Diofcorides aic.  
 Hui  
 U5gaeris &: alms niioior,ouinino humilis estfrutex; cums caulttulilignofijKiieIM-  
 m i bicante

Xyloiteam.

Xyloiteum alterum.



bicante cortice vctiuncur, & abfque pedamentis eriguntur, non muhd tamen cubiroaf  
aflurgentes:folia maiora,lariora.,duioraque funt,mmus cnmcvireutia: flores exiguij<sup>31</sup>  
duli,iucnuiblongopediculobim,quibus fructus Tuccedic njbens.Ccrafbxigu<sup>0m111</sup>  
maiorquam Periclymeni autXyloitei,fiofculorum vctigia duorura impreffa recue<sup>nS</sup>

Floret viucum Periclymenis: frufus Aucufto perficicur. Ex Germania in Belgium W  
cus frutex eft.

Noraen idem quod Xyloiteo poftentasdeait, cuius minorachumilis fpecics h.ibetur  
dicitur: fallunmr quiChamiccrafiim appellant. Charaxccrafus non parum a Xyloiteo<sup>aC</sup>  
tero differe.

De viribusautem horutn fturicum ruhd compenum habemus,autaliuodcaccppimui\*  
DeHedera. CAP. XXV.

**I**K ccnfucarumjqxadininiculis falKnentur,Hedmcoani occunlc referenda,pe\*\*  
liquidctn non confiftic, (cd aliis adhxrtx

Eius genera, &c prima quidem, auttore Thcophraftoj duo.  
Vnain alitudiicm ieattoUit,altera hurai repichec EDJBO,ilk maior Hedera dici<sup>potest.</sup>

Maioris fiueaffurgenis pluresquidem, led pBcdpud cresmrlus fpecieS]: Cajidida, Nigra,  
&L Helix dicta; quarum rriutn Diofcorides meminit,

Scandk maigrarborcSjVcrufb xdifida,panere(quc: caudices eiuslignofi/ubinde iw c<sup>15f</sup>  
fi,vtarbortia're ipfi videatur, aquibus ramulos hac iliac dirliuidic quam plurimos, quibj<sup>15</sup>  
vduibrachiii late ferpens iii muluui pcruagacur par[cmjraui<yUs ctiam ab iplis aifidiif  
mittensquibus fc arbonbus ipiifque paricci bus annectensperrinaciter bzrccfolia lv<sup>3</sup>.U<sup>nr</sup>  
lpkndentUjfpupriore prxfemm parte, initio qwdc'in haudquaquam,(cd vbi con<sup>fenuerunt,</sup>  
an^ulofa: Bores muicoii: in baccis varieus clipn colore Horutn ctiam qu&-d.im.

**I.** Candidatiquidem Hcdra fimtum ferrcandidum: &: liujus vita (pecks fru&uni ui<sup>u111</sup>  
modd ouididum babec; alia verb &: folium quoque. Fiutlum vtro caadidum fTiu<sup>u111</sup>  
queam ma u to um calum & com actil pum jrofer velutia ei d i g lobum  
actum, quam plerique <sup>corum</sup>, Athiienies veto i&pvmr \*pJltfofn\*tlw , AchainicanJ<sup>gu</sup>



Holera.

Hedera Helix.



gjBT

quam nominant: akera ven) minor pi 5c Jfo, fine sparfiorem, veluri nigra: **race**  
 shaft PUnio Sdinmu  
 Nigra tY<du^ mtioremjDccIwiCandida couipaawm, fed sparlhro ferr.& eblorcouidein  
 g:IUgnan,!ancfroacum,iiuc  
 •\*cn.wwi\*  
 candid.ili-ibed  
 tft beriora, fiucvri Pliiitis reddidic, coneinnioni. (Diofcoriis excmpbria perperam if-  
 ructum liongigoi  
 priterca it Ipecics Theophnfio funt. Eft enim viia virens ac herbacca, quxpluri-  
 didofolio: tercia -SG^A\* !mevflicolor, qui:TricKia.vocnci]r.  
 i linuij Helicen nou genrc,(cdatacareliquisditferrequoqdam exiftimare recenft-t: pi •  
 Hctecn, fieri vctuftateHedft-arn.  
 ophrafluijHtliecs fpciesfiiasquocjtiedirifreni.n' baberc: & batumquxqio,  
 herbaceas,qu«darn ccaioris iohy, qucdara vero mums  
 vcricoions, vrmis maius,alcLrius minus rblium:dilS:ruut\*:  
 iu SC raa^iitudi /c,&L colon: ditit:runt  
 auEcin herbacca, id ell, & maxime le propa-  
 gans . hac ille.  
 Plinins reddic: AdoletecinloigitudincmmiximcherUicca. Stqui-  
 resauceni necat Candida, fee. Qua: vrba non ad camlid-un Hetken perri-  
 fo^jj^C111iliti>1 •,r1,eophiailo (cnbuncur.Ex quo omiia(uaVlieiuslib.xvi. VI>NI; mm-  
 ffidcratisuitie nonp.Hicis.Njin hoc [ocodeHedeanon p\_auc a " ^ taw-  
 Pocrunt iuccra tucfc ipla exTheophnift lib. Dc luitoria iWpiLim  
 JJoiliRentiaJiquofecaiefitirai.  
 itnu r hoc loco tn rpcin quo. • I ipl'i nt oftendere ,hoc codem dc H ede ca cipicc .:;>? tm>  
 «io, vcTumque CUhnn.iinrem videlicet & feisainam, inter Hedencgenoa numc- tf<r-  
 Um; & M\_\* a \* llic ^ decepti, mli Um &]e ab aliis dodillim.s viris in hmtc  
 animaduertum.  
 Mi  
 nor Hedtr. ! nigrefim itis eft, fed minor: caulicali Hue vicicuUe cms renues lunt, folia  
 4  
 angtt-



Vitis vitifera.



Nigritum ac •hicuri: mbmsfixunda; virtu tn pro-  
teruntjled canuidum ac iuluuai **priores** vna.

Vuamm item nonnulla m: torts, moyuisque  
acirviscotillarK: aha: minyv^bus . Aoui **qwbuC**  
dan i **frecuuoors manures aim. Vinaccum** vai-  
cimi luwiiiulLirum acini **fitrunrtploriivcto**jilia-  
**iuin. Vinutn qu»dam aufterins**oani, uonnulla:  
**dukius\*** Quaiumd **jnuttpraoira** mcUus, noa  
paucanitu lioimitn viniuu pra;ftanus,

Minor **fiuc paiua Vios** omnibus ^artibusmi-  
nor est, toha ei minora ac rotundiora: vuz exi-  
guLj **parui acioijColoreoJgiii** r, influij: albidi aut  
tului; liipurt dulets, vinatto iuuc auelcoilictnus  
miiiimoac inolli.

iilueftns Vids cauditibus<sub>3</sub>r.niiis,aitLCuliris  
**ftumentisjfohis, clauicuHt** cukiuAni referc, JcU  
vuacius lion peifcitur j immatura 6c auUcxa  
permaiciis.

Apcunt, inquit Floreminus , vinbus /blum  
onnuselt ct'na nigra, non valde denia, Deque  
glutinofa, humiditatem habciji . Rferc caoaea,  
L. ColumclbjitjCitiuigenens , mcquo liabicu  
vitcni pro **rglonis** (Utu eolerc centals.

Pin gut & vberi agro prudens dabic agricoln  
**er&ctictR** vitctn j nec n.tcura nmui ^o'cundanu  
**macro** feraccm, terrx **dentx vehemeDCdm,mut**<  
caucinJt'-'natt:ondL`iucni;rt;tblutu&: !aco lo!o;  
tan (arnicnti: liumido Icicc **non** refte mauidari  
fruitiisteneri Viu-ui, &jmplioris **adnijfedcal-**  
loijjangiifli, frequenui'que vmacti: ICCO recte  
**itterfx** quoque tijruj'r.

Negabat, idem ait **L.Q»luaw** ella patruus, tercus Viabuii **ingreotluia^mdiofem** ccnCc-  
ciematLTinni vindciin^ exuberandis, congestitiam & aduoc i.iraJiuni; im.  
**i-tloporri tJido YitixixatuxiaditafR&Cimum warn non tctidemt; ingiduai vend ac**  
5^o. 1 dw«.- in cahdis idcuvd regtombus vbrcilpoti-nos vimproucMus: in fc&i-  
cibus tenuis est & sary-  
pi\*?., acvogiumaquamaftm'Ttenr, vetcauomnino aJSL  
100, quale est quod Louanij & alijs apud Bohemos ac Saxones,  
hæc circa horum fines nascitur.

y«iidiorej ftquidem &potentiores vuas! Sol efficit, sed & dulciores, si multum calefecerit:  
vni Geopon  
moderant  
p  
•Hindi: Vitesjaiicequam farculus progerminctjColumclb: Fcbruario menfe, PaUadjus  
y. CILli puretur, lachryaiansalimencumperdit.  
AiT^^^t-'Octybn men!- Lommodidimum.

frigora autem Vitis, a quando expeat, Autumno vilifliuuaj cenrccar<sub>5</sub> prids quStn

^ ^ ^ ^ t x m i ^ h ^ e s , ideft vinifcn VMs ac^mA s. hãt eac i10c<<ft mm-  
fuetacta iur, cu iCil; i VirisnppdlAturr^oifafagpsquidcm.adiUiFL'reuciam veuuietuc Brvoi^isc  
jrT . . ^ - ^ttf^nAoiappcIIancur.

Vitis a Jte m ex coj quod inuicatur ad vuas panendas, auctore Varrone dicitur.  
Minor siue parua Vitis , Idæa modo cognominatur, de qua Theophrastus lib. 111. Nascit-  
ur, in c. Vir lsea parKldx-.quaiu vocaiiiPlul.icras, thiuco(itcft, virgulisparuis &:rainis  
^bitii jir\* Vitis a Jte m ex coj quod inuicatur ad vuas panendas, auctore Varrone dicitur.  
ccj • pscic CTeponi^turjquibus acini Utctdles iitgri adlixreni^magiitudiie iabXj <iul-  
Pin quãdãd' e m, id est, vinaceis simile quid continet.  
^ip&^Ji|a,K Aiex-^ndrumhb.xiTii.capice in. tacit, iifdem quibui Theophrastus ver-  
WenboiiLii^iDiboridcsfilul-frts Vicisalterirtacuitfpeccicna. Nus maluimus inter  
culturas retinere. In Officinis huiuscxigm **paffi** acinupaflukru de CormtKo nomine veneuc  
Siluef 2ls V itis & ueritat' i' g'ia Græcis, Latinis VLT6 cciam **Labrufca** dicitur, vc apud Virgi-  
liy m in Bucolicis: Siluifru va

AdhocflueftegenuspeitineM,quasPliniuslib.xvi.cap.xxvii. TrifcrasaInfanasvo- can refer\* quomam in us aha maturefcunt, alia curgefunt, alia floren

irudus (IDS Gxxas-fofr <# ^ XhyLacimis rãce\* « ~ vna 7 ouueunj,vciu vi it, «manhc appellatur fil < J vt o... Galenus vero nonmodd frudum ipfco,M\* primu in eius m d i m p n m « & C ^ ^ v n i « « n f l o r i b u s , v n d e f u c c e d e n u b u 5 d i e b u \$ f i l - u e f t r i s V i t i s v u a Z S « « «

Vua que iolcnpaflaetw^ Græce', & Attice : ^ j , , Latine vua p.ITa, ab Offiduf paffula.

Acinus jã & S>Ea dniSCdam Sranum PV^ATM\* JfrrpW > VemO Cti, us, inquit, AdITCSin Kgränumeil vù . Compofia. ft acinorum fubibntia ipfarum vel uttin: ? um oK ?CVcarncm di\*crfo,feminibus & membranofa "to fine" fomcuU

Semina Græcis yã, Lf f ViTM^e\* > WTM^loc LTM etiam nuclei appellant: Officinis arilli,quãt ariduli,quod sic la,que ab visis expreffis ac p a sunt.

Ramolium,quod in visis medium,vnde acim dependent, Galeno βãβã, Varroii fcapus est vuarum. Nonnulli racemum propriè appellari exiftimant

Stimuloz recementa funt ab visis expre liculi, & vinacea cum fcapis. Sed Apici, inquit Galenus, quæ ex mufco expreffu fcapis appellat: fimoz verò, quæ ab bluis relinquantur.

Vitis autem palmitis,folia,& capreoli refrigerant,& potenter adftingunt: fan- guinem vnde quaque fluxum fupprimunt: aduerfus alui fluores. dyfenterias, ftomachi ac- dores, nauftam

lumpta modo: ad toniillarum etiam ac oris mflamnationes eifaarizit. a. deinde & quouis af- tuiffdem facultacis funt vua, antematuricatem collea L3 & cennathæ, quæ ad ouua emaciore habetur.

Lacrymam è caudicibus & farmentis vulneratis effluentem, fubindeque guffiffi iufat concocientem, cum

bien ac le c. Co Fa U S U S C m C m c o n f r a c o : c u m u n d e o l e o I : r e q u i f i t i U t a m p l o s a b o l e r e , f e d S r e t a m e n e a m p r a c i p u e ; q u a e è v i r e n t i b u s f a r m e n t i s d u m v r o u z u t e a u d a t , q u a m m y r m e e i n s i n u n t a s c i l l e r

Vinacea, & quæ reliqua à Fa:10 ^ ^ adfringunt . dyfentericis, coeliacis & ftomacho refolucis vtilia.

Vj quod & mcnfes in effu acotu fupcrfluentes fupprimC

Ead em & cum fale vtilicer imponuntur ad inflatnones, durities & turgentes mannas. itenaphylon vero «^ide{t,cinis,tum&farmentorom,ablatacirca fedem condyl on a ta oc thymos cum aceto impositus fanat: luxatis Sc'a vipera commoriis auxiliatur: & iplois quoque mflamraationibus cum oleo rofaceo, ruta & aceco impositus; edenrauaore-

Lixioe cineribus farmentorom Vici recentiores vtuncur ad vrencium 6c c&ullicot<sup>ata</sup> compofitiones, qua: caucerij vicem explent.

Be Vitis. CAP. XXVII. \*

Vj CCnt. aluum p perturbant & ventriculum flatuimj^nt,prajfer timqua:rap^ dum per \*\*\* & tterxrun^ concordionem in vetriculo huiufmodi plurimum obfafi'f cil^int nr<K< Venas <i>ftribuuntur, frigiduni accruduraingenerant iiccum, quino»\*\*\*

Dulces l i u s d i f t r i b u i t u r \* & P r o b ^ m a c u r \* i n n o c e n t i o r e s ^ n c : f u c c u m h a b e n t c a l i d i o r e m , S C q o & ? v i n a c e i s & f o i r e u s \* S ? , a l u u m q u o q u e f c e d u n t , P \* < e r t i m h u m i d a ; , & m a x i m e f i a P l c i

Peruadit a. E q u o r t a n t u m m o d o c u m c a m e , v e G d e n u s a i t , a f l u m a t u r . n i h i p e r m n r T r ^ r m a c : e o r u m f u b f t a n t i a » t a m « f i f i c c i o r & a f t r i n g e n s , o m n i a i n t e f t i » a » \* t a t i o n e m f u ? a t a d e f c e n d i r 5 v e l u t i \* f o l l i a i l i , q u i n u l l a m q u o q u e a u c o m n i o o e x i g u a m t f \*

Qu^vinof^apon S U X f u n d i m e d i o f e n t r a u f t e r a f f i e a d d a t d u l c e s h a b e n t m o a ^ n o u t r i a n t a l c e m h v u a s m a l s ^ u l b u s e x i u u \* f u c c u s : m i n u s v e r d , q u i b u s v b e r i o r ; i o x c i c i i s h a : d e f c e n d i m i ? u s h t u i d e m c o r p o r i e x c a m e a f u b f t a n t i a a l i m e n t u m , q ^ i m C f u c c o a c c e d i t : f u c c o m a P l o f U S h t u i d e m c o r p o r i e x c a m e a f u b f t a n t i a a l i m e n t u m , q ^ i m C

Principatum P^ro vux inter Aucumnales ftuauobntent.&hoKOS omnibus



fito ad tertiam partem redudo, defrutum ad dimidiam. Sir#um, inquit lib. xini- cap. xvii- quod alij g^w/^noftri fapam appellant> ingenij non nature opus, mufto ad tertiam parte menfurx decodo: quod vbi factum ad dimidium, defrutum vocamus.

Palladius his Caroenum adiicit, quod ait fieri cum tertia perdita, *dux* partes remanleript.

Leontius in Geoponicis hepfema ex mufti partibus odo, *Sc* vini centum, ad tertiasdecodis conficiendum refert.

Galenus tamen g^/^, effe muftum plurimiim decodum teftatur^ recentiores hepfc<sup>nia</sup> fiue fapam, vinum codum appellant. \* > \*

Vim fapa habet calfaciendi, non tamen aequet vinum; hoc autem Jraflior eit, w<sup>i</sup>, nils facile diftnbuitur, tardiusque per vrinas defcendit, per ventrerii vero fl#> inde citiis, nan hunc modice fubducit. \*

N utrit autem valenter, & corpus cito implet; in ventricujp tamen propter craificieni a i- quantifper hxret, ac iocinori autlieni minus idonea: concoquit etiaei fapa cfudos humores, pedon ac pulmoniihxrentes^ eorumque citampurgationem procurat. TuIndcirco refpirandi difficultatiauxiliatur. Galenus libro m. Demed. fecundiim loca, fapa aunu etiam dolores leniri tradit. T

Refert vero non parum, ex cuiufmodi mufto fapa confe&a fuerit. Nam ex opting ^ c generoli vini mufto haud dubio prseftantior eft^ atque ad omnia fuprafcripta efficacies tenuis vero ac oligophori vini mufto, imbecillior & minus efficax.

Belgij & prxfertim Zelandiae crnopol^ ex fapa & vino vtrifque Hifpanienfibttis certa p<sup>n</sup> portione permixtis vinum componunt miicellaneum, quod pro Crenco, vulgo <sup>n</sup> liuncupato^ fubftituunt ac venum exponunt. \*

. Piinius fapaminadulterium mellis excogitavit lib. xm i. cap. ix.

*De Vino.* CAP. XXXI.

V A R v M fuccus, quem diximus recenter expreflum, yXdxov ac muftum <sup>n</sup>

V vbi fordes feculentaque refederint, iamque purus nitidusque apparuerit^ *olvo*; Latinis viium appellatur; *Sc* quidem proprie. Nam alij quidam fucci ac liquores, vn i<sup>1</sup> rum punicorum, cotoneorum, pyrorum, mepilorum; forboriimve, vel qui aliunde v<sup>1</sup> exhordeo ac frugibus confiunt^ haudquaquam fimpliciter, fed additonomine eius exp<sup>1</sup> cohficiuntur vina dicuntur. Itavinum Rhoites expunicorum malorum acinis exp<sup>1</sup> Cydonites ex malis cotoneis, Apyites ex pyris; *OJVOQ K&S-ivoc*; fiue vinum hordeaceum > W & zythum, ex liordeo compofitum. Cognomina tamen 6c alia quaedam, *Sc* quid<sup>m</sup> a lib<sup>1</sup> pibus in iis maceratis vina accepere, qux ex Vite tamen vina funt vt abfynthites, n<sup>1</sup> hyflbpites -3 faditia autem <sup>1</sup> dicuntur.

Proprie vero ac fimpliciter vinum appellatur, quod ex Vitis vuis expreflum eft, ac iu alterius mifturam admifit.

Eft autem huiufmodi vini non vna natura, non vna fibi fimilis facultas, aut potenti<sup>1</sup> riim differentesquam plurima: Efti quidem ipforum vnainguftatu differentia, olceia<sup>1</sup> lore, tertia ad confitentiam fiue vini fublanuam retetur, quarta in virtute ac potent<sup>1</sup> eft. Addit Galenus eam, qirx in odore reperitur, qua: vim virtutein ac potentiam cofeq<sup>1</sup> Accedere poteft 6c ea, qux aetatcm reipicic 5aetate iiquidem & calidiora & acriora ^ redduntur, atque vna *Sc* colorem fepe, *Sc* iubftantiam, & odorem mutant.

. Gultam autem qucedam dulcia vina flint, alia auftera, aerbera nonnulla, pleraque^ (atis acna: nee defunt media, vel ad vnam vel ad aliam qualitatj^ n inclinantia.

Colore vero aut albidum vinum, aut flauum, aut rubrum-7 aut faturato rubore nigf<sup>1</sup> quod nigrpm appellatur, -y, aut medio aliquo inter hax colore.

Atconfitentia quodda omnino tenue: aliud craltum, pingue: intermedia quoq; no p<sup>3</sup> , ' Virtute hoc quidem potens. illud infirmum eft: aquofum iitud *Sc dAtyogo* & <sup>1</sup> illud vero vinoium. funt & c inter ha^c medio fe modo habentia complunma.

. Jneft aucem omnj vino quantumcumque debili, vinofa quxdam fubftantia <sup>1</sup> calida: funt & aquo (ar partes, ac nonnullx quoque terreftres^ Nequeenim fimilariufli P^ tium vinum eft, fed, vn Galenus lib. 1111. Defimplic. medic, facult. teftatur, ex diuerii<sup>s</sup> cultate partibus confifit.

Ex varia harum fubftantiarum inter fe mixtura ac proportione, diuerfa^ ac different^ niproveniunt facultates.

Optimum autem eft ac generofiffimum, in quo calida: ac vino fe plurimum fupcran<sup>c</sup> nuiffimum vero, in quo aquex nimium redundant.

Terreftris fubftantia copiofior permifta vinum reddit aufterum > veluti cruda ac<sup>1</sup>

subsidere terre  
Non tamen (e r f T) i 111501 ^ 11 n ^ fecreta ^ otsum fertur, fitque ipse vinifor-  
alib qualitatibus. reieccemitur remanente in \* pfo vino hums subftanci\* 6c sapore, &

Caliditate aere omne Vinum partim \* Proprta Vitis natura > ac ingenitocalido habet:  
partim Sole accipit. Nam no,, modovuas ^ d \* reliquos frutt us maturans duplex, vt Ga-  
lenus quoq; testatur, calidi est. Vna propria cuique naturalis, altera à Sole accubita, quæ si  
alibubi in vasis cetera matur... lis manifesteco 8 > ^ c, tu ^ percipiturque A maxime requirkur.

A Sole hinc: rocedens, quæ vni ^ ue ^ u m percoquens, ad maturitaiem po-  
tissimæ pelculi ^ f rocedens, quæ vni ^ ue ^ u m percoquens, ad maturitaiem po-  
C) & crudarum fc3 r em naturalem (que vni calore < ^ xeitans atque mtendens, que &

Nisi enim proprio a calore calidum vinum esset, vi Solis ita exco- ni vna non  
posset, vt calidum red deretur vni ^ m; non minusquam mulca alia coca natura Sgida quæ  
tamen vt caloreque Solis acurentur, ingenitam tamen naturam non

Quandociam u S n X H d a m tuam uallta > p rum ^ oc fimi i i i i i ^ fructus  
temetiam perfecte ac maturarent. Cuiusmodi p r u m ^ oc fimi i i i i i ^ fructus  
du ^ a ^ u ^ i ^ i ^ i ^ a ^ a ^ p ^ i ^ t m ^ i ^ f > < < l ^ proprium sibi calorem vinum per-  
idcirco i ueritate, vna tamen parâ difficultate differentia or i uant

Uincisi ad S " s a c s h e x p p i o l i r a . i o s c i c u r : i n f i g i d i o r d u r i o p r i  
A \* t t m m o n < F A ^ A < ^ b u s c r o d i b a c i m b e c u l u s p r o u e n i t -  
e f i c i t , r e d u c i t i o r a u t h u m i d i o r m i n u s m a t u r u m c o n c e -

calis soli genus plurimum & eo confert: i u m & V i t ^ u a r u m < \* P ~ p r i a & i n g e m t a f a c u l c a s !  
Terre siquidē speciei ac fa- or & alia vini quæ rates & D p r a n t e q u a , c o n s e q u u t u r .  
Pro vniu o d i u n i a t e m p o p r o p r i a & d i p r a n t e q u a , c o n s e q u u t u r .  
Est autem l ^ v n i a t e m > m o d d c o l o r e m / c d a e g u f t u m - e f f e ^ n o t i f f i m u m .

dam vetus ex Cerao; o o u m v e r o e x p r i m o > S ' a c l e m e d i o i n t e r p o t e n t i f f i m a 4 & a q u o f i f f i -  
m i v e r i t a r i u m P i r a a p u e o b d n e n c . N a m v i n o f i f f i m a & p o c e n t i f f i m a e t i a m n u m h o r n i f x p e -  
n u m e r d \* ! / P i r a a p u e o b d n e n c . N a m v i n o f i f f i m a & p o c e n t i f f i m a e t i a m n u m h o r n i f x p e -  
line excofaciunt. tenuissima verò ac aquosissima, tamen si vetera, pri-  
de non excedant

dicati verò proportionē respondet (inquit Galenus in lib. De simp. med.) ficcie.  
in libris autem De simplicitate tuenda, vinum non modò excofacere, sed & humectare corpus  
nostrum refert, ac quidquid unmodicè siccatur, id humectare ac nutrire.

Vitiatem autem vtraque sententia habet.  
Aliæ enim vini sunt, vt medicamen-  
lib. 111. De alimentorum facultatibus  
in lib. De ratione victus refert, & o  
alimenti, se d n u g i s . m e d i c a m e n t i e f f e . V t i g n i u m m e d i c a m e n t u m e f f e a c m a n i f e f t o

vinum sccæ per fons ad hitum: vbicium numæus fca ^ ^ utriusque cor-  
pore se ur facilita J s e u i d e n t i i s a c m a n f e f t u s a p p a r e t a c p e r c i p i k u r  
Vlceri quatenus vicus r o p t i m u m m e d i c a m e n t u m v i n u m e f t : v l c e r i s v e r d , q u a v l c u s e f t f a  
natio, in medio est r e t e c a ^ a « a o r e G a l e n o M e d i o d i l i b . q u a r t o .

Hippocrates quoq; vlceri n ^ e f a c e r e q < < c u m q u e e a f u e r i n c n i l v i n o n o p o r t e r e , f e r i .  
prum reliquit. Nam siccum G a l e n u s a d d i t , f a n o v i c i u s e f t : h u m i d a t u m v e r o n o n f a n o .  
Quod autem potentia l f a c ^ ^ ^ n o n f e c u m n o n a u t e m i n t e r f i s i n e a c t u ,  
manifestum. i n a s t u m m a l i q u i d u m t o n e v i n u m e f t n o f a c i t i n t e r f i s i n e a c t u .

S c w T W | , g t q

Ut Kice nim, ja c CZ ateno » medicame » tu' < > ^ d alimencum, si quando iffuniitur, < iftit.  
T ^ n i f o r M ^ g u i i s C o p i a m h o m i C i t a t e f u a ^ g e c . a d a u a o q u e a l i m e n t o c o r p u s b u -  
^ o n m o d o e ^ r e s > p o k n s . S a d m o d u m , i a m 4 " e p r æ v e c u f t a c e a c r e f a d u m ; t a l e f i q u i -  
meile Uedad m T : a k h e i t > v e g u m c a n t c o r p u s e x c e n u a t a t q u e r e f i c c a t ; v t p o t e n o n a l i -

Quod ver v f i m e n d n l t u r a r a e c c e c l e n s #  
J n s v > d e l i c e J . i . H J i . l a t e l e a n e r e n e c m e d i c a m e n t o f u m f a a m e f f i m u t r i ^ h u m e a a ^ c o n f e -  
" A u t r i e n d h f m a j l m ^ l a m a n g u i n i f q u e c o p i a m , a m p l u s n e n i p e a d u a l i f i a h u m i d i c a t e a l e n -  
L Ge n u i n u r n - p u e n a o c i u e c o r p o r e n u m e d a n s , q u a m p o t e n d a r e f i c c a r e v a l e a t .

ut k ^ t e n c i a m ^ n . C T M 2 c n a t u r a l e m c a l o r e m v i n u m r e f o c i l l a t . v e n t r i c u l o p r o d e f t , c u m a d d -  
Dra d e d i t r o h i f n c o a i o n e m c i b o r u m p r o m o u e t , a l i m e n t u m q j p e r c o r p o r i s m e m -  
> " D u r m o l e m q u e c o r p o r i s a d a u g e t , p i t u i c a m e x t e n u a t , b i l c o f o s a c i e r o f o s h u -

mores per vrinam educit, fudores promouet, fanguinem ingenerat puriorem > bonum poriscolorem efficit, ac primum meliorem commutat. Ex morbo emaciatis, & corpus refici opus est (modò non febricitans, Gal. vi i<sup>h</sup> Mechod Oconducit, maximè accelerat reparat, hilaritatem ac lxtitiam conferre: metus, curas, ac foli triftitiamque depellit: voluptates parit, fomnum clementer conciliat.

Atque hæc quidem, modcratum vini confequuntur vsum,

Immodica verò vini potatio, concraria omnia plane adferre. Temulenti animo deliipiunt, grauioriq; fomnopremuntur, ac deinde apoplexi arciculorum omnino aliis grauiiflimis circumueniuntur malis: cerebro, iocinore, pulmone, autanoa ex incernis vifceribus, largioris vint frequenciore pocacione vitiatiss.

Auxilio prascereà vinum est conera Cicutam affumpcam auc. Coriand/ini recens, nium Aconica ungos, aliaque frigidaperniciofajtum & aduerfus ferpnem morius, niumque idus, qua 2 refrigerando nocent ac necant.

Facie quoque vinum ad diucurnas p<sup>r</sup>ecordiorum distenciones, inflacionis, cacn<sup>1</sup> hydrofifin, omnefque generalicer frigidiores vetriculi, iocinoris, lienis, ac etiam ailedus.

Cecerum vinum colore ac fubftancia aquae iimile, pellucidum fplendens; ftenciacene, quod album appellatur infirmil Timum est, eo que i aqua diluatur, exig omnino fere: vnde & ab Hippocrate dicitur id est pauciferum didum.

Minus iftud quàm alia capucferic/aueneruos offendit; vetriculo incrim hauriturn facile ac cicò in membra diftribuicur, longe minore cum periculo quàm aliud febricitancibus ceditur nisi phlegmonis (ufpicio adfic) non raro in intermiccentibus ceradmitcitur; conco(3; i6nem (iquidem, vt Galen, vin. Mechod. adiuuac, fenncru ns Lores concoquit vrinas: fudores mouet: laborancibus per uigiliis, curis facigacis vtile,

Nigrum aucem, inten(i videlicet ruboris craffum, non facile digeritur, aut a meatu cerebrum citocentat, ac ebrietatem facit, conco & u difficiliter circaprxco<sup>1</sup> hacret, iecur lienemve facile obfruit; aluum fere adfringit fed tamen plus alit, lang<sup>u</sup> generando accomodaciffimum, came citiis quam alia corpus replec,

Quod vero diluto ac vermiculo colore ruber, ori ve plurimim gratius est, vetriculius, minus tarde ac difficulter digeritur, minus capuc teric, minus circa praecordia ciiiufque quam nigrum ad vetricam defcendit adfringit tamen & aluum/i modo fit, nam eiufmodi cruda & auftera fa<sup>u</sup> penumero debilem vetriculum perturbant, & commouent.

Kppopliue fuluum vinum in medio e(Te apparec, tenuis & craffas confitenti<sup>1</sup> ter omnia calidiffimum: ab Hippocrate hanc ob cauffam biveo<sup>1</sup> appellatur, & tale non

Hums generis quod aetate vecus, fubftantia tenue, & boni odoris omnibus qups male habet vtiliffimum j etiam fi ex bile flaua os vetriculi infestante accidatj x n. Methodi audore.

Duke vjnum quantum a caiditate abest, eo & c caput minus tentat, aut mentem meliis verp & per aluum fecedit, ipfain fubinde emolliens: per vrinas vero non delcendit.

Quo vero & confitentiacraffius, tanto etiam difficiliter ac tardius permat. P confert<sup>1</sup> tuffientibus vtilej crudos in chorace h<sup>1</sup> renteshumores ad maturkatem & cum fputo, vt faciliiseiciantur procurat. Sedioe inori mini Ucommodum: cui inflammatione vel fcirrho detinetur. ini igniter: aut cum obfrutione laborat, non nocet: lienem etiam offendit; circa praecordia haeret j haud commodum iis, q coaceruant bilem & ex huiusmodi enim vino, prxfertim craffiore, ciciffime flaua ip gnitur j reliquis vero, vbi bene concoclum fuerit, alimenti copiam adauget.

Aufterum, quodaup<sup>1</sup> Graeci fimiliter nominant, tenuius alit: & iquidem bum vrinxienda: non ineptum, caput minus tentat, ad digeftionem in corpus quo magis in animi defectu fugiendum > x 11. Methodi Gaitnus ait.

Craffius vero in hypochondriis quoque hasret, segrius diftribuitur, non tamen grum, aut dulce in vifceribus permanet.

Si verb &: vna zlpov iue fuluum fuerit, mencem conturbat amplius quam nigrurxi; 4 rriam & eo calidius.

Acerbum autem vinum, quod Grascis g-f > vsvov > quantum a maturitate omphacitis vini qualitates accedk, haud obfeur<sup>1</sup> adfridionis particeps





422 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Talia fuisse potuerunt viae quae olim Scythiae impermixtae bibulae à veteribus re- qui hac de causa impermixtum vinum Scythicam appellant potionem: & metaci- toythizare velle inquit: ut est apud Athenaeum libro x.

Scythia autem Hippocrati ac nonnullis aliis veterum, Germanum « populi sunt vi- bium, qui & Ister dicitur. Rhenus fluuius est Scythiae: & Cyrus traiecit Ister in nunc- tur venisse Scytharum.

Bibunt vero & hac aetate omnes Germanici populi vinum impermixtum, quod apud ipsos nascitur, turn & Septentrionales reliqui, qui tamen & potentiam vini affernantur.

De stillatione ex vino liquoris, vulgo Aquam vitis nominant.

CAP. XXXI.

ELICITVM ex vino liquor quem Aquam vitis, & Aquam ardentem vulgo extrahatur per organa videlicet ad hoc comparata quae Alembica passim apponuntur.

Eft autem eiusmodi liquor colore & consistentia ex herbis distillatis aquis, cum purae aquae, colore similis, fed facitate longè diuersus.

Vitis cognomen accepit, quod ad hominis vitam & conferuandam &: pro- ardens vero dicitur, quia facile flammam concipiat. Cum enim vix aliud iocundissimum ac tenuissimum vini pars, citò admota ignis flamma accenditur ac ardet.

Calidissimus hic liquor est, & subtilissimarum ac tenuissimarum partium, terno calidus ac iccus, & quidem intenso, praefertim qui purior. Quo enim purior, hoc ficcior & ac tenuiorum partium: puriorem efficiunt aliquoties repetitae per distillationes.

Prodest vero haec ex vino stillatoria aqua omnibus vel per longiorem morbum tern grauiorem refrigeratis, ut febribus ac decrepitis. Calidior liquidum & auget vires tuetur, reparat, ac intendit vitam producit/infundit omnes vegetales non modo conferuat, verum & redintegrate visum acuit: vtilis catalepticis ac abfit, occupatis, aliisque frigidis cerebri ac capitis malis laborantibus. Facit ad cordem tremorem, ac palpitationem; ventriculum languidum excitat ac exalta in hoc, turn in hypochondriis, vel etiam in intestinis haerentes discutit, cibi promouet, frigidis venenis potenter reficit.

Tanta in corroborando corde, ac infusum organo excitandis huius vis ac non modo intro exigua cochlearis, vel etiam medijs menfuris fumpta, verum & efficaciter reperitur: naribus videlicet applicata, vel temporibus brachiorum item.

Subinde hoc modo versus etiam morientibus atque animam agentibus quotquot horas producit, vel etiam restituit, quae purissima ac exquisitissima est.

Pentium dolores in ore detentat: lenit & nervorum partium ex frigiditate, illita. Stuu qui in quartanis ante accessionem praefertim poll morbi fatui audeant.

Exhibenda autem haec aqua ex viito, cum magno in morbis est iudicio ac detentat enim impense calida fit & partium tenuium (Timarum, ac nee aliud quam spiritus lime perueniat, ac cerebrum facillime perit ac ferit. Apoplexi idcirco occupatis morbo obnoxii Sphemicraniam Cephaleam aut vertiginem ex frigida licet caussa non tamen tuto semper dari potest: nil enim materiam morbieffe brix omnino in temperamento ipse segrotus, perquam frigidus & citra periculum exhiberi nequit; dem humoribus, caput amplius impletur, & morbi vis intenditur. Quod si vero adfint humores, veluti fanguis inflammationes quoque non parum augetur.

Nocet vero haec aqua omnibus natura ac temperamento calidis, fumme bilious etiam offendit: renibus quoque haud utilis est (kpius aut copiosius fumpta.

Tie Lor A. CAP. XXXI.

In vinorum genere habetur quod Graeci Anagis, Latini Loram appellant. Laudat Plinius lib. xxi. cap. x. sunt genera: Vinum decima parte aquae additae, quae multi expressi fit, & ita die ac nocte madefactis vinaceis, rursusque proleto (ubi edis. Alcerum tertiam partem cum quod expressum fit addita aqua expresso quod decodo ad tertiam partem tertium est fectibus vini expressum. Prionslorse compositionem Columella etiam ex tanta nempe aquae quantitate, quanta est muili expressi decima, vinaceis

fed adici, ait, prae-  
meminit

nacea oportet, ex quibus unius dici vinum expressum erit. Ita intrita vna no-  
conculcanda, & permixta prelo subicienda praxi-  
condendum.  
proportionem retinet, fed a vinaceis  
addit4ue ad fingulas mecrtas, fals francs duos, &  
A'Ww.fed &>6w/tfmuncupari refer\*

terentes huiuscemodi lo-  
inquit, in parua dolia coniectis tantum  
quoad omnia permeant;  
idque pro vino bibunt. Dciride rufus at xliam  
vinaceis  
appellati refert: ab ipsis nempe vinaccis, qua: Gr^cis  
curiofs proprie ^ ^ e L dici velle.

ad inustum liquore, vbi pnt  
ad pntem igne coquitur, donec aqua abfumat; vbi retrixerit,  
Castios Dionyfid Vddenfis in Geoponicis Conftantino  
Imperator dicaris hand abfim  
haud inuicundus fit rutabit...

Tertiae loze compositionem  
Castios Dionyfid Vddenfis in Geoponicis Conftantino  
Imperator dicaris hand abfim  
haud inuicundus fit rutabit...

De Omphacio & vino omphacite. CAP. xxxv:

**O**MPHACI V A fuCCUS est acer bjea tque nondum maturevu\* in folatus, vsque dum  
Diofcorides ex Thafiae auc Amine\* Vitis vua fieri refert:  
viti fidaac immature vua confici.  
Canis exortum expeffum  
vique dum in fiffetur, femper quod vafi con-  
a subdianibus locis sub lectum re-  
torez succum, fed liquidum

feiemdein vafa reconduus in folatur, velt pentilcorepon. fur t S, Sm e? P t C? - Um >  
& Belgae de Feris pallium, Latine Agrestium:

Et autem huiuscemodi omphacium vino omphaciti non abfimile, imò reuera specie  
haudquaquam differens, exprimi Diofcorides quod refert ex immatura acque acerba etiam-  
cratibus, vsque dum nigas acini contrahant, reficcata, at-  
**Cet? ^ -ndS** in folati.

ad ftmngendiac in figniterreficfadi DO-  
Alterui; omni  
ad ftmngendiac in figniterreficfadi DO-  
Alterui; omni  
ad ftmngendiac in figniterreficfadi DO-  
Alterui; omni

Z^ Hkce vim. CAP. xxxvi.

**F**ex e  
concreta, varorum accadorum vinariorum lateribus adhz\*  
da, quirque in puluerem ateri poceft, Officinis Tartarum appellatur-  
Hippaffis JJ < / > r4ip vino, Gecmanis q > on flcm / & dth.  
uloveteritlllic Oi n minus at > aliocon  
fimli.noftra  
qUX \* Vini non rubentis vasis collectaa est > liancTarcarumviii albi

Vfm hums fxcis ad imltt. Argentarii argentum lye politiiit, tiildor« pannorun  
fuoscanitunucituntvllis; vtihsacmedicinx.

Abunde, tt Paulus JEgDcnait, delkuit ac djfentit. Adfthebria ci fubinde m,  
vini fpecie, vt. Jc colhjjitur, accedjt-

Facit ad hum-das corpons alfuobnes .prodeft caebcxia ac hydropifij pratferom  
coph: egmatia ...boranii; us, iingu: udiebui tciurns aiTumpUanf tar dmtlij nut iitegp^F  
<JXIU^ denarij pondo, ; raxie •Lnquodtci ofjiacaquoias (opcrfluiwtes J^c^xv^f^  
vriias pellatj id alui quocfuc deJeflionein nonparumtacet: profueritvei^ 3£ mtu. -jj,  
plidSj Evel ciltacientibusaio mans, vel flaram dit'wUtictibus, velctiam JiUrtticis, ^ ^  
uumclenieiuer mouciuibusperrmixLiiiictit: prtut male haberras cond cio po"u^a  
oedematofos cumures, vt Dtofcondes, full vel cum mynoco'iibet: ven-ns pmnuu^a  
machique fluorcs inCataptaimaw ftdic, lluxum item Biuliebrem imty. encn ac geni  
impofica placatipiygethlaiiondutncxukerauacpbymatj rcfuluu ' turgeiits mam  
laciue profundmci, cum icvo iilita rcficcac. ^f^

V neur hac ti-x non raroillgtium Icgicinixat perfcclx vftionis cft.fi tota inalbelcat; ^  
eiiini vrciidi . Sic vftamGraxis <r\$utAUuappeilari jEgiicuaij OifictnxTartanim  
&: Tartatum calcinaium vocant. -idfrin-

Vefamcp'tef caufticam Sue vraitem, abftergentem, ad cicatricem pc<1^ucenre10, ^jjpjj  
geiuem, exedeneem &: valde reOccamena vim, Dioicorideadore, oabec; vngues  
turn reiiiu c»cic, mc(licarocntis, qua; idufuntj Paulus ait, adcnifctur\* ^0

Vcendutn ca, inciuii Dioicundt; s, rccemi, tjuoniam cclentet cuancfcic: vita 114  
vini fxXjCto liumiJa fit, JC in liquotem rcfblmtur. Idarcoqui ficcaca vri voice, v»  
vitre^tu vafe diligencrobftuaao, in cjhdo ficco^ue loco repoJuam habcacpp^oict, ftj-  
quefcit vltu hasCi&inliijuotem rclbluicur, li fac»ulo ex lino alicubi iiii cella l'ubterr.u  
gida fufpendant-  
aUt Co#

Appellant huoc liquorem Offictnx Oleum Tartan.

Caulicam & adurentem vehementemque ficcantem facultatem retinet. Lepros,  
impetigines, aliaque cutis & faciei fceditates citiffime tollit: addita aequali menfura ex rofis  
stillatua aqua, & ceruffe tanto, quanto ad linimenti confidentiam fatus fit, quo vefpenafle-  
iXx panes Llkucnd^: iuiu.



STIR P-IV M HISTOJIWE

PEM'PTADIS TERTIAE

LIBER QVARTVS,

DE DELETERIIS, AC PERNICIOSIS HERBIS.

P:i & FATIO.



axiM^V '\* P#rg\*\*tik\*\* . ddetmt AC permdefb herb\* cr&xmptftrt  
wtnr. V% euim purgtti)ittr» qukm pltrimorum Vibemeus^olesiiStnA^  
ac fit?) faro permtwfa qaoqtte htmatii corperibwfatuh.u; irs \$• omnium  
imptnsi •vchemfnit-'rfy (Aidorm tuft frigs^O'umperknhfifitmiesat f,tpe  
niortifertts tjl vfas . Pnywtis tt&ioitu frani\* itqte contempet&vtihut  
nonrtullh reprimi ac cgr igt opus btbeitt: b.t etiam exquisitifiwixm mvicr\*\*

tionem, optimum cum in ista temperatione modum requirunt. Neutra  
I\*\*ft vtilrs. Vtreque inti»Oi'd& fteittStet ebntent: •vfr.tqtc ceructcttem dtjidcrant. ^<i-  
Hi?e IMffopiirtaJtti&j& haudperpcr^Ti ptrntidfx fuaedrt mdeatur.  
Eft vero & hxrtrtmjlrp'untt »t>titij Jtadiscnonmlnuinecej Taria quam aliarum, v'videlicet  
ipfas, vti Scriboni itti Lir^itt jitidtaitt'nt) & ,ne per ignorantiam aliquen .ij/isnuni. fclttum,  
si quando necesse t& irindat "jf iii vtziur, id cum mttun deliberatione, summo cum delectu, &  
adhibitis propriis frans effit wit •  
Habent iqttdem d- tyrcmaof.t faam rHxtsdnqtit vt'luttem^, conferantq, quandoque com-  
modum. Pauc enim tmfetaiciafx^uenoitMli^ustXpdrte ,qu\*ndoqite cr oportune ternpurt  
ac loco profint & con"errc quean.; (ntcmpratiotif (rmedoadbtbiifs,

DE RANVNCVLIS , ET PKIMVM

DE HORTENSI.

CAPVT PRIMVM.

Ranunculus hortenſis L.



O A,Nvwcvn gctisrac^uamot Diafcoridi  
J\ (uac;Viium ianonbusloljis, alteruin.limi-  
giuoius, **terdunj** minitniun, cjuircaui kttd  
**liUc candidi Bous.Po&tenoi is** vcco obferuaciynis  
O%k TM<It6 ctiam plura. Poflmit iautera VMC in duo  
•,> pnma. diduci gtnera; ita vt vnus lie horteiuiis  
- ,a ^" JanunL'uli)S,rL-bqai nuccm **fitaefntns**. Horum  
f i auccm **noinulli** vulgares, alij very excerni, Eft  
fi Ad porro & ntiiciira ac t'oiorum diff'rentia. Qui-  
t M' ^> djmcnini tubercola cltradiGc, .iliuslongifoliUi  
^ **vtFkmmula\***

Horceiuiis Riumiiculus folia promic in parti-  
tulis iioauallas dLilccla, **ft>ccictrecciennusa>**  
**fo i ia,qoadoqa&** quin(luctolia, per margines ni-  
rius crenata, **laturate** virt'uaia; in quibus iim-  
nume uedam maculae calbiant:  
caules rotunda, Iciicccriirfuti; **pafrtoa teclinaii-**  
**tur**, r.iditu].is dfimtcctes jquibus **Ce** luinio af-  
j **figancipartiBJ** .iddodranwl^m **aut** pmlo atn-  
i pWcui ajrurgunc atitudinem .mt.iuigiis ho-  
vrum Bolculiclucent quuiqtictbli^auri luteo ccy-  
lo K (plondenctsjftatnu u bus aliquot oxi^uis con-  
**cotohbus**, **medium** ftpiciuibus orbaiilum, **qai**  
auctior faflus **fcmioa** m globulum confarcht  
continet, ex quib omponitur: radices cc iues  
fibrola candiant.

Locis umbratolis & nonnihil humenibus, non

Ranuncijus hortensis fl.



Ranunculus fluestris I.



M<sup>n</sup> w n i i l U M f t  
 profusandis, feca<sup>^</sup>rias &: in lods hortonira fc<sup>^</sup>  
 cuJcisipontcexit: mpMnsquotjue icnontao  
 iu xta.tgrorum margincs occurnc . Neceniii'  
 quodinhortis canturnmodo gigaacur,hof<nfi  
 diciruijldLjuia fe<sup>^</sup>prx cecens faordsiirfca\*  
 innor,acque m uiscrebemmc -nmhuc GraninJ  
 permiftus rcpcriatiir j vbi Stems floicuH quan-  
 doque mulnplacatis nafcuntur f<sup>^</sup>uis.

Maio ac d cindc ion UJ, tn u J E C > vigr'iit (lores-  
 Ranunculi effe fpaenijru-fi modo AontiPi  
 vmim fie ip(k<sub>roc</sub>+us hcl) & facies & facultas  
 oftendufic Plm<sup>^</sup>-VolyantfeL-muni cft,quo<sup>d5:3</sup>  
 nomiullis Batraliion ap<sup>^</sup>ellan teibtur: vulg<  
 Xiuralilflimcit: GennaniGe idtftniaujhiuin.

Tcmpcumento has bcTbacalidaquoq<sup>116\*</sup>  
 r. exuiens eft, Rantmculis fimilis, p.mlo omea  
 S naicior.CauficavijinjiiitPliniusjCXt  
 citriccs, & ad colorera reducir; c a d e m<sup>^</sup> Vh  
 "ligines concorporanr.

EeftlucjlrribusRtnuneufa, C A P . 1 1 .

I yrtK filuetfces Ranunculos caules pa<sup>^</sup>  
 ""it roEundi, LciicSjiKterius v.icui, \*li&11nJs  
 oaffi<sup>^</sup>in alas diuuii: folia in lougisraflis.I  
 busp<:diculis,I,u;ij!xL!m,tiurLnnibLisi!ii.ij  
 cull III cwiniinibuslucei,pallidiores5Cin<sup>1na</sup>  
 quam hortensis IUnunculi,atquic>dccapi<sup>culJ</sup>  
 pi'imuni fnioipendsMyatanchx aipaf<sup>f</sup> cacu-  
 men aEtrnlanoa: radices Candida & \* & \* fibris  
 capillaca- : tota lutijs diluce virenti resp  
 lendeat colore.

In paluftribus&iuxtariuulos,no raro<  
 bibusacfollis aqu.is Uabcnnbus, jlii(i)<  
 bus loas exoricur. NonnuUibi cti affl  
 ID aion bulijuc luxuriac t'ahis & £ cauiibus,  
 minor.

Kcpericu r &: pu rpu ieo fl ore, v<u idem Diof-  
 corides aicsUd raro', Cordusadilit  
 iiiBdgiovero au<sup>^</sup>uam.

Proximus cauhbus a< tollis cftjion period\*  
 uibus,diltcei colons.autrefpleiidcnabus, ftd\*  
 Jcunusotumnovia-ncibiw, & nonno<sup>ui</sup>-p  
 eolure mgncanubus, nomuliil quoq  
 tougmolis/cd catwen perquam cxij'uuai<  
 in quiiKJ; inlhr PcntiphyUi, fed amen  
 lesjariores caique lacmiofas  
 & Q i b i s — d u i d u c w r r c a u l i c u l i o m n e s a d  
 cubitaJcm vcl ectamampliorem affu<sup>tit</sup> alcu-  
 auiem : flores auricolores elegances, f orna &  
 magni  
 fimilia: radices h i o e quarum capitula  
 fubinde obliqui, quibus propagatur. Est h&c fre-

quccer alnor & c&fcioflor non modo quifl"  
 tenis, veriim coam quainpaluftris Bcarucnf\*  
 In pratDs reperitur, locispauJdab ipiis  
 busautfoffis remotioribusjiicqaaquaJii<sup>r</sup> amen  
 aridisducirnguis, Luxuriai boms J l i i s<sup>^</sup> flo-  
 r<non raro pto&ac tualnplacaiEos.

Tertio Kauuncuioj quem Arucufem nomi-  
 nant,

Ranunculus silvestris U.



A«

n.int, minqra ac iencritjr.i Aim folia, (Id magis ac varic dilktb, diluti virotis: cauliculi retti, to-Hindi: flotes p. rui, luwi, pallenics quibus Jub-iiAlcnur nonAlpai rgi ctiau limiiiioifcicu-UtSj fed latuni, atperumi & pungens capitulum, tx.ihquotcongcltumreniuubusiTiaiuicuihs,planis^Kumiuacis & breuibus, minimi\* tamen uinoccncibLis,lpimsobiitis: r.idixcandidis«Juucji;c & capilliicis fibril gofltat

In aruii p[enli.]uc,locisalliu:l:s,Tbi humidius folum,gig naur.

Ranufloiorum honim flores Maiu<: ac ts-nius nu-nlbs, 3c lubuide , fed tamco 1 JDUS , pod Icqticntes dantt

Dicicur aucem Ranunculus Gnecfj Sar^i-  
nonnullis rildw az rta: Germanis Hanen-  
rus & Hanenbori: Gallis Bainet: Italis Pictorai-  
ff^Htfp;UILS ?cf«d betid\*. Apulem 1 p  
iauouciadfett^iotei quas iunr, ^; # i :

fttltrata, Apullellum, Dntaria, Auncomum. Pattcx&utcm barum appclbupnuia omnibus, nonnullzhiSiqua»dam nl.is fptcit-bus p. opte raagis. vidcnrur. Tliums Strumcim ctumappcl-  
laii refert. Nollri, ait, barbarij Sou mcam vo-  
Gintjttoniam medetur ftmi

Prim a fpecies p- & ^A»Gt %\$ oiAwoi oWnsr.\*  
Apium palufre, Raauunciilus aqwmlis dici [10- trxmm  
ve&jnsc male Apiiftelluii: Gennioite Ba,iv ^"ivnui-  
^JlicnuiJf JUiieaiiiraou. Et pnms clt Ra-  
^unailorutnlDiofcoride ddknpurmti: quad  
ex ipladclirripuonc Guifeft roanitcttum.

Ranunculataftm II.



Pro Kituarc fpecieQi nollri Inpjrtfl cl.muia:/  
id uit, vogues iuc pedes Lfop.irdt dicunr. ac-  
u'i<: baccttRanunculus auricomdP,\*; Demo-  
crto Chryfimchcmum . Pkaque tniou: rclle  
Ptdem coriiHui.ni fjdimr. Potfirt lib: Uiofco-  
ridis Lemido rcfpondefej mfi is, qui IUYiicus  
cognominatur, tunc limilior effct.

Tercms aruenlls & : .1 femint; fpinis liomrri-  
cc Ectiinacus Ranunculus voaur ; Gentiim

Omntsautcm qu.ilitatcni, Galcnu? aii ,ve-  
hemeatei acrcm poflidcni, aded vt cum dulorc  
exulceftnt: liac raiionc ti moderate ac ooaap-  
aiencer vtatcpforas&licprasecodaiitj & vn-  
gittsvliutllunc: tuin Icprouisibgm.iu digi  
&c acfoclioidocas & mytmeaas dctta  
C^uin&: alopecias iuianc,pam;o tctnpurt; ad-  
niota: mm ii diaatis inbxi!eanc,nonc\*cariatur  
folutn iplacucu, led 5f inemftam vritur- Aique  
baxomniacaulis d: tbliorum (Untopera, iimi-  
ponas viivntsa.

Porro radix arca^a ftrn«tarioncm prouo  
dcjimiliccratiis qux v^lencr dtficant: fed  
&:dolenta denies iauac>& vc rrangatcasjva-  
Iciii fcUicct odccatfeOT; He vc fcmel dicam, ca-  
lidaiScficcavaldieft radix,mmvaweria ade<i  
berba. HaxGalcuus.

Ranunculus Illyricus.

Ranunculus folio Graminis.



1. **E**XTE: R K o R v M Raiunculorum, qui videlicet Belgio peregrini funt, vnus Illync<sup>5</sup> \*#  
 in\*cus, cuuliculos ten tames, ceretcs, roediocrislongitudinis .• folia vert<sup>oi></sup> ro ^  
 plirmnis fiiTaincii'uris, vtraque fubcan4ida, & nonnulla cenui lanugine conueffica: Hor<sup>ES</sup>  
 teolos^alhdiorej!, quamAuricorai Ranunculi: femina verovtiiltius: radices multisp<sup>^</sup>.^  
 tubenbus vclurigranisautoblunaufculisxiguis bulbulis coherences. Ex llyncop<sup>ilVI</sup>  
 in Italiam , acque inde |n Belgium illarus fertur: 'cum a Ins Hores feminaque producit-^JN  
 Vnmerfa autemftupis hums confhumo & figura cum fecund: DioffcoridisRanU<sup>1\*</sup>^  
 defcriptione conuacit. NamUnu-nnoiorcitqaaLii alij.caulisfaris longusdl, SctolioW  
 iocifuKequara plurhn\*. Verifimile aucem cH,hbn modo in Illynco, verum &: Sardinia I<sup>Uo</sup>  
 que intula repenri: vtraque fiquidem regio mans Medirerranei vndis allultur. ^ ,

StfunJu

& μακροκαυλόπεν, fiue longioris caulis; & ἐπιπλάσιον πλάσιον ἢ τὸ ὄλον, id est, foliorum  
 incifuras fiue fectiones quamplurimas habere: nafciq; plurimum in Sardinia infula.

Eadem quoque de hoc fecundo geure Himus lil>,xx v. cap.x 11 i. nili quod non lanug-  
 nofius, fed toiiofiusqffe fcvibat: fed lufpicioftj pro folioius, i'crtit: uendii m efc pilofus.

Nominatur autem fecundus Ranunculus viXtvavaj2j.o.; id d\, Apium (Jlueitrej item &  
 Herba Saidoj, Potcft & Apium n^s & Cyt^~^dia. ERcSc hxc videtur Gtloropliy  
 la, cuius Plinius lib- xxi 111. cap.xv 11. memifit; qua cum vino & Myrrlu bibita, varias ut  
 obftruari I pecies, ridendique nnem non fieri, ni potis nucleis Pinca: nuciSjCum Pipere &  
 Melle in vino Palme o. \*»

2. inxundo cexternormn Hue pergrinorum Ranunculorum foln (unt obionga, aiiij\_ gufta, ne-  
 quaquam riii; i; kd Gta minis aut Tritici x mukje diluco &: albica hrec seruleo colore v& intia:  
 cauli CLili breiores, palmam aut feiquipedem untum ;iki: Bores feminaque vt Illynci, fed  
 radices multis tenuibus con6braw.

Circa Nurbunam & alibi in piatis repenri fccur: vcreribus cognituri fuiffe nondum  
 coniuat.



Ranunculus Lufitanicus.

Ranunculus florilabo.



Ranunculus Mmanranus.



Nomen ei nullum datum >ntfiquis veinab ipd foliofum liijilitudine **Ranunculam gra-miaetun did.**

Tmius increxceruos Luticwicus Rdium-culus^diquishumiiior detains <\*ic latis, vcnouis, Jxuibus, reluccmibus .mdiuiis, nurgine lamiim aJituaiHulum meius: pediculis ;1b ipiisadicibus **palmanbtu** ablijuc adnatis,io quorum fingulistfos vmcus, luttoauvi colors relplendens,odorjcus,maior Si folioijor quani aiioura j llaminibus in medio concoloribusj inter qtix capttulum **emicac** . pro radicibus mnkai]uafi granavcluci Illyrico RumacuJOj fed longiora.

Ill Lu(itonis&: "**Bxticx** Hifpunir moncibus virce, florcc^ue **hibemis raeolibus^c noa** taro ipl.t JJruma.

Noftt'i Lufitanicum & Jiicin.ilem *Raiuid~ R\*I>WM-* culum appellant, Diofcoridiscst<sup>v</sup>\$eft,qacm ;;' ait,ff^oJja-fM&o\$>(ffiuwr/ff\*(('Xcmplan\* plc-^/ racjuc \$4sn!Tfi\$Si minus bencfi.ibciuj ri av\$y\$ *Ou/arUi* *2xvov dmsior, id est, multo minorem, odora-* *latam.* luin, Sc fioreixi auro fidiifcna: cuiuliuodi Lull-tanicmnbnucefle oftendimus.

t  
us^ra Orum Suartus **bumHis 6tti]jtctcft- caaKcudloaflurafe** breui, **ccnui,fi)galax^ui** 4\*  
lece ?\*0 fl^fcfulus quinqcfoliLis'aliorumffinulus, fed albidus, odore **dctfiuicus: fao-**  
deHa^ClP<quoex mulris exiguis gtanulis coacruaco. **folia** hcmrcula,arabicu aenata fplen-  
Kuim^CVir?re^gftcni: ta^is roukis albidis fibris COIUTCC.  
foliofo^veit> & Tpcics quxdam , foliolis profiuiidiusincilis,\*: flow maiore, ac fubu  
re.

Ranunculus floriculatus.

Ranunculus Constantinopolitanus.



In Pannonia montium fumraia fopè niuofis iugis, diligentia. Clarif\*. Caroli pcixi ad hottos eaaiuinmljc! iuic, iaquibus flore ilios Rmiunculusantecedent- ubJS fcsils » *Muu* dem um niue Horent.

Moiicmus dicitur Ranunculus, idem verò Si Pannonicus cognominari potcft. flore laxico cilc reterc

5. AlbusUnuncutus externorum quintus, foliis ip Ucinias fedis & crenaris, circundum filicf triumtetert: nòsciusquotjiic aurkolor, veruiu major, pluriumque W mm, qui nontotusp.indituc aut explicatur, fed iiglobuh tormain collcitus, i dajminidL) Gintlis, vige: iuccedunt extgua: crei .LK qitatuorl jmul colixrentes lumancdx ,ni cjuibui femca tninurmu mgricaiis.

Uiploiftjuc Gallia:, pra:fercim Narboncnfis, montibus, & apud .Mlobrogci fubin pentur.

6. Accedie ItisSf fexnts globofi florisRanunculus, qui foliis, caulibus, radicibusque fircurdum filicf triumtetert: nòsciusquotjiic aurkolor, veruiu major, pluriumque W mm, qui nontotusp.indituc aut explicatur, fed iiglobuh tormain collcitus, i dajminidL) Gintlis, vige: iuccedunt extgua: crei .LK qitatuorl jmul colixrentes lumancdx ,ni cjuibui femca tninurmu mgricaiis.

l'rut'cruut hunc Hcluctiurum monces, K prxlemm is, quern Fra&um nominant. Gefncrus aCj Ttollium riorem vulgodici.

Ad Acpoiri gcuca .1 nonouIUS tcfcturjproprer cas quasp^ofcrtiiqius: nostam Ranunculus retinerc maluinius,

7. Accedere & ittis porclt, quejii Ciufiis in (bis per HijTpaniasobfcruaiis. ConfluiKi nicognoininc esUibct:folia liuic laciniofa quuque lant aciiKila, diluco colore caubs jx;dcitt ,iluii, m ramulum VCO autalrerum quandoque tlmifus,folus minor tenenoribus adnatij; fa mukiple xppruuabec. iubknumultx^b vuo ta^icc 0 r itcs obloige, tenues ncl-qlastuUtrc fubluccat

In Oricoas wgio» .ijus iuxti Coultjnunopoliin reprecitur.

Diolcoriden. fc vetifimik est  
lida, acris & exulcerans, i: Ilyrici potissimum, Sardoam q' luvu dbarausefTe!

Uoamuh tuitrjo.

CAP. IIII.

Ranunculus tubtrofuK.

Ranunculus therofus flote niuh plici.



« » S v s f i M i u n c u l u s v a r i c d i f l e a i s ^ r i s a c T i « n t i b u s f o U i s j c a o  
re Iplendentibus liofcuh^fncniucqucinuapiuiiis a/pero, hottenfeai ant fflueftrimn a  
m U, l refertj led radix inltar roniodi globuli, paruo exiguqqc It jpo Umilis, ex qua te"  
graafcfque dependent libra:.

ax"nat nun inodo foliis, fed Sc tlonbui dense tatiltiplicaris. Nafcitur& alicubi amplior  
tn lo a VClun m BliLtail;Uf^1^1 UueAng^ia, vbi tapumctusiinjaaioem exerefatuaati-  
«ns r\_c a^iadlwrcos ^^ft'J tnmflatu5, braorcEiamgigQKQt,6cnoamod6 fibres multipli-

Discondes huius non meminit: p^ius vero ab aliis separavit, seorsum de ipfo agens,  
& peculiariter Batrachion appellans: vide & Apuleij Batrachion dicitur. vulgo Rapum  
D. Antonij nominant.

Non min^tcm luvius acrisjquam aliorum vis&raculcas. Vfiiseft pixctpui rapi,  
\*Ut bra j ^ U e p^allenti bubonc correpts cum Tile conrafimi (bdminiriojaucjcmori,  
^hente 11 o JPP^01111111 « ita virus ^ rat>r^ malignicatem ad igaobiliorem partem at-  
appU ts • E^ulcLTJt cniH , &vcticaai mox excitat, cuicumque corporis pird fuerit

ApuleiUS>fi IunaEico inceruiccinquir^gtcurlino rubro Luna decrefceurc, ciim eric  
C g«utnTUS>fi IunaEico inceruiccinquir^gtcurlino rubro Luna decrefceurc, ciim eric  
cu\_m ? / ?<n vcl Scorpiuiiis parte pnma, mox (aiubicuc. Irom, lierbam Batrachion culiin  
^n Ct^ -facilcc; m^xco ;tcco itnponcs his><.mi liabent cicatricesiiigaij exediteai &iimi-  
c^w poru rliqu0 r, ddit cotorem.

Bt UmmuU Rinumalt. C A P. V.

Fiammuta Ranunculus, S Ummula Ranunculus folio fataio.



FLAMMULA haec cauliculis assu cubitalibus quos sunt oblonga, Salicis similia res quales Ranunculis lutei, pallidiores paulo: semen in capitulis simile: radices fibrosae aliorum Ranunculorum.

Humidis & riguis gaudet, praesertim vbi sterilius solum.: apud HoJhndos i'dia lefcit; vbi bicubitalem altitudinem attingit.

itfcenDor« Flammula Jain, & Ranunculum Flammulam vocant: C, aus Ranunculus. Aoricrenvilmc; alij Kaiunailum lonrafbhutn: Belgi- Agrilroolni. Fenii i'Incomllogencricireperjuau-! pernodoiimjOtidqac hac passas ht.-rba inflamtk L i i i o n S i e a c e n c i o i o y r a d i c i t r i b u s u l c e r i j u o c m a l a m v u l g d a p p e l l a n t: v n d e h e t b x n o m e n.

Mermnic & Pliniuslib.xxi.cap.xnr. licrbrciiufdim abcxirio iumentorum an ftd pneapuccaprarum, ^gokihron appdUc\*, fufpicari force lica, hanc esse fed i nonxque facile.

Occurrit apud Oaaiutn Horatunum Cloina lurrbi, quam ait mfd in iuwpi iimilra effe. Si auom formalimilis^Flammula iib diflcenseft. Nam Flammula tixe ijnapios formx non reipondct.

iculntc aiitem FLimmuURanunculujectensRanuiKulis familisert a uJucrans, & i icas fitciens.

fit PuifuiSa. C A P. VI.

FOLITIS Pulsatilla plurimis, tenuiter tific&Sjafpi eris & pilosis agrestem quodam modò amulatur Pastinacam; tenuius tamen d i UihachuluciorAiusu: lurgunt inter l ree cauliculi semissem alti, tenues & birfori, vnico lociati foliolo minore, in fastigijs quorum stloca- li, è senis foliolis oblongis J & nonrtiroij colore vt plurimum Viola: nigræ purpureo, quandoque candido, alias lutco) raniis subcmc. Itaminibus in medio luteis: capitulum succedit

Pulsatilla.

Pulsatilla altera Icon.



villosa cxfaric comofum JJcincaneicciis.ftib qua fetnen: radix tonga, difritalis  
quandoq  
mis.

Apud Gallias locis incaltris gfgni Ruellius scribit, rituinqtic Vere iis montes florere. Belg  
Us habent: apud Gennanas fatis frequens locis afptris & Japidolis,& fubindein jpiis  
\* qmdem flore purpurei excarruk-ocolons : quj pro locoiutn (Wtbn aur imc-11-  
»rtior. Infikusiaquidem acvmbrois diluriftrc colore quati imdbicat flos, in  
•ratioreftulbidi floris Auernia: & NatbpncnfUGaliixinontesfuppfditant :)u-  
inctifes Allabiogum -. uubilfioris ex Alepo Syrix vrbc & habuiffe, l\tms Poia 8c  
3s Lobdiusrefecunt.

Csquelourds: Gcmiani Aucfenfctt t>om&BQt: \ulg6 Pulfittilli. & a notmtillis  
rifusdicim;. NonclUauiea hecbaSardoa> qua-proprieAprnm rifus videtur appel-  
4on<ft cuatH Ranuncutt jncque.ctiaca Anemones (ntfi forte filucllril) fpecics-, uulf-  
& prx/ertim faculcaubus accedtt.

item Pulfatilla vehementer acris, quaracumquecontigerit corporis parcero,fiimpo-  
fxulccrans &:trodens: Ranunculis ha'ud inferior,proinae & calidi vehemen-  
i.

Ve Antmtmbut, C Kr. v 11.

ANEMO> Es mulrj; 5c differences repcriintut. Diofcorides has ad duo tonaras eft re-  
; fe Yc S^ec\_a -. tjnamdan\* tnm, aMpi^ctiltUKun aut hoiicnfem dixeris: aJiftnavtro  
fta ^:d- eltjiitutilrem ciVc: \$fi'atiux plvices addit vepcrii fpecics,quas tatnen non fbtiorum  
umvc forma, f^colonbus tinwmtodo diftuigaic. N'JS eisquje nobis occurruntj


^ Jv^ni" .i harum folia Wab<pauca, fed ill lacinias diuifa.fecundi ex iiliwftribus Ranunculis  
i& fads Uniilia., fed tamm rhinora: flos in brcur Sc plmum alto pudicuo ctnicar,  
qiiQ I,autlXnif\_oJ<>lisaiiguftis,oblo[-igis,& acuminacis ,in quorum medio capicuium ali-  
"ifiti (^aiTM":P:i:11" (biHDibus, quod csilt incandffe pilofo flocco, cuy fubclr (cmen. radix  
ulis ••• ^itudinc, fed remporis progrclTu aAiuqccur, &gr.uidior facta vclucJgaii-  
arttc uUcur,obliqua, noa rctedelcndens,fibris adhxrefantibusnonnujjs- Color



Anemone III.



Anemone IIII.



Boer

Anemone IJ If.

Anemone V-



flori Pleganseftjin dilution: purputarubctijiquiqtandoqiic abvtraque, alias ab interiore  
a»uim rducer parce inccii/iur, exec mis remillior iSi uiilbicaiii. Hums generis 8c albidj font  
flores, fed tariotes.

Proo itna Anemone folia promic qua m prxcedens am pliora 8c horrenfis Ranunculi Omi-  
liora, at •A Oten miiwiMiCngeniinavidflin-ctoiiii-femui floresliuiuscxxiii. auirxiii. quoq;  
foliolis, (cd haudacuuruns, ic tubiide nip. uidis committnnior, culoie caerulei^ Sc Cyinco  
on concolorajliiminbujurcis nwdiua orlitculum aojpledwuibqsjmiddnultismcanc-  
it pilis. Ted Vi-luti RanuncuL, A%ttagi a:mulaturg«rmca: iaJj,xobUqu.i3ti-ilB >g>nicata  
ibeuqac plaralubec.

tertia Anemonej iuaioi.i func foli.i ,crebrioribus actenuioribusctiam diutiuns mfefta-  
pediculus iniiilis: flosnuioi", ma^iitudiie cum Papjucris Rliccadisfercdt-certans, vn. aut  
aoruntancimjpulchro'VioIxnigrepurpurcoarndL-nscotorCjpaulu tamen dilutio-  
te 1 ^ ^ cuiahuus pubcicuin vepiimie: radixobloAgiw^railjor, iitnibcer obliquatelebbius  
pencolata, pLinico colorefibjugricafi\* Eilliiuusrubens-iuoque (petks^flore plicenkco, &  
ve Rlicradis-oloraro, item cestia etiam Candida, Ad tianc retcrenda videtur, quxm Paiuio-  
nis occurrit: . fblioiaadmodum, maiorj ac alttor, fl ore candjdiHimo.

Quarta Anemone tertiam folis, cauliculis 8;radicibus retcre: Eos medtocris quoque  
magnitudinis, ^iutadis culore rubens^ctiiti flj frequent!bus Ihpacus foliolis muicipkx;  
On IX, Utxll<exce nor, l i>2i>ra, iuciora vcrorliqlaexigua.

fiwT 1? " 1 \* ^ \* 3 toltis R.iaanculurnretert liortcnlem , led umuimioribus : flos p.iulo  
tenSi " \* nSter^ Con^ 3C tbiolis^anddis^ut epurpurarubmsjtd mode. ditmioitAUasui-  
CM> iou color: eaptoila a&<a>pairaa, fflKla<adiasj tamartsjfd obliquKquoquCjiuilulaut  
u m ^ t e d emillis aliquo d e f u m i b .

Huic fimilis sexta et , folijs tantummodo floreque minor, eoq;e luteo, Ranunculi flori-  
bus concolo r: ra di x a ^ U s auiajac.

Properat illic &ali, ujjiiidam jtaroetfoliisdiftrens. Nequchaccnim Conaiidro aut  
fol 8 cricti, ntlia > W'Inlhr Tcifolij potius : cobaert-nc iiquodom tema non  
acummaca, indiuiCi, tuatginc muummodo effiaato: ciuliculus palmum  
\* CU B> tntidet cafididus, aut ex albidopurpuralirais; foauam RaQanob Anan  
a mu ui nuicc&cns Qonoitl paipurei colons conLuhic: radix etiam obliqua, in  
propa

Anemone trifolia.



Anemone trifolia.

Plantae color.

Dioscoridi, l. 2. c. 10. r. 1.

JJouti

propagines quaedam exhibet, non absque pilkmenus Hbrolis subnatis.

Aocmoam autem quincum & fcxcin genis, in praris & (ilLiis, prarfrim locis huroidioribus ac vmbrolis. in Gcrtnania ACBrigio Vepfriri queunt. tan Jidi tioris m. iior generis tecij\* iu Aufi i na feces vias locts inculcis eta: reliqui pcregmia It quanobis nobiliffiini via D. Ioauhis Brand\* amplitli[Tjus ac dicillimus horcus prxbitit-

r lores An! mane's & priliV t phi run um mensis Belgium -confpjcic

K(terendz uicem unines ha' Aneino Kfo&ts, Gue fjtui.i., fun:ie «epia curacn ! iica. qjxiiluerr^, aiuu-clii Horciii «on ba Phceojceuna. Nam noii minus huiuscol^\*1\* ns d lite rentes ipecics re pen ripoile qu-im verifimile.

Eitenitn filucfris Anemone, aufioK L ride, ^ Wj^ .id ct^oinbus iuis pambus rumor, fblus latior ac durior : caput habet oblongius, florem ^jm\*w Sue pharniceum, & radice JastenuS;, nnmcrofis.

Piaacnicciis uicem color is est, qi" in ^ w iue Rhasadis papwierts 8 JK retuccc N^ huuu. • ^ «oe^m «w», id tit, Plta-uiceus fc\*

Simik-m autcm bane filudlrem A nemonem, Argcmonar ^c RUceadi Diolcondrf inn^r^ r^nispclrolqucabnances Argfiiunii:"1^PP? jg, Aocmoncm, propte-rcotorum inflonbusu^ wdincm . Neque aliam stcniitn A « « ^ ^

(quod plerique Infpicantur)q .iim dluedrt'in Argenioneat Rlia-jdilmilemiacir.iw<sup>11</sup>

quidcm Anemones (atuns, fi£ininbr<font,8cv>riecoloratasfioresproiriant -, j1U Diofcoridis cxmplam hoc loco perperam dictionem ^i>aie^u>habeDt,vtaoa '\* iiple fenfus vciborura/cd & Plinij exemplar Cios oltendic, Eupaton; vocerit non .^11lit%) t-Umsli^ertint.DiofcorjdjdcofmncntiajVcrbajijb.xxi.cap.xxii.H.inc,Lilies ii<sup>11</sup>dt[ti]fi] errorc du& Argemonem puranr muld: alij rurius P,ipaiicr,qu<d Rhotan W^1Uui max o& aiUmaiom.igna.quodvtraquchi-cpollcafloict. Uec aucem (uccomillaruro A<sup>111</sup>1^ reddunt, autcalyces habent, nec nili Afpurajji cacumcii. bare Plinius. Dioliotid&fy^, men Smile harum cdam adferc: In Argcmoie.iuquir; &c in Rboeade Papaucre n<sup>111U>1</sup> jtt)f rarttseptpfaoenicoiSGoloc! & ambsEieriiis Hoitot. EeArgcmone quidcmfaccuO^j^ cioceum.aiadguilum VL-hmeiittr acrcm : ilhccas •, ididioctji SCaaefB- ^TJJ, "etO in medio capita habcm tili •, paueri iimilia , Verum Argmoi3cscapuc(jp<sup>ftt</sup> .y quaiuo craflius est. Rhcadis angustius At Anemonesncquc filccuin remiKuncepi" pitafauccalyccsLiabcn^fcdti.ialTArpuragicacumcn.

venro Ipirantc, auctor P]imti-s. v11(jc & Herb] vend nonnu l1is.

Uuidius Adoiiidis flortHi ddbibcnSiAncmoaew videcur adonibrare lib.x.Meuf<sup>111</sup>

—Sic fsa craerem

Ncttre adorno jP^fh, (jut tiCttit <tb tllp hittmnit, JHttjtltxOpfrIitri <ljc.ti4 Sngtre builafeiet, »ec plena, longier bora FiefA morj tjl, citTijjles de finguiac tentvlor ortn, £>ggUm,qu. Untetjtdntjtb corlittgrnui/t, Tti mi a jW re folcm \br4ait efttinen v fus in ige; N4 mtjut wtle hjtre>tem, & aimJM humtc taducxw,

Vcn js \* " ^ <TM^ ycnisin Adonidisc Drapmo, Anemonem aic mLn Ceterum Anemonę ambę vim habent, auctore Dioscoride, actem. Galenus omnes extra-



trahendi, & ircaKcadii^otavafettmrcfewmdifacultateinobtracrcfaibft. fcujuc radix, at, comanducata piturLin cuot.ic: faccus ex nan bus mirgic, & ocijloruin cicatrices execu- nnaat. flduperfurdid a vicera Aueni jiiixtpiiLgiuc, Jtlepradst'izahunt, mcErica^ ppjraica iliouni. & iotr iliuJicKlociimdujS aeitaliere, Oiofcottd« inqutuji^li.i iccidles cam pri- nLlai\_ dca, & iaci boiicctpaviB^Rfcivtritadtfu eicicinpeflbap^pdfita.

De Aconito Pardalianche.

CAP. VIII.

Aconitum Pardalianches primum.

Aconitum Pardalianches alterum.



**A**CONITUM ta iO furv; PardaliaaEbes vnum, & "Lycoaonon dictum nltcrum. Aconitum Paxdaiiancliesfoliis xcicfabrwundis jlacUjdiUite VLEcattbus,raotlibus,te- nnaque lanug ne pube(ccjictbus,Ht:tlera; cuiufdaoijac viuus Cyclamiru f-olionira cjmdcm (vrrt 1, (tij ainplionbus ,«id Cacumens magis 3ccedenubiu,liuias aracaiiii; !nminoribus& mo. ionbusLa is d rante d'ior, & id lanug ke hau l'arens, natus, quali multiangulus, alioqui rotundus, qui in p'uculos diuinus ramulos, p'is faitigiis doies pvom'te Ch^lanthemii amulos; & medio viclcheet diit; of, i: orbiaiUt(jambicu lutco.s; quiina:l.mes& candido\$ pap- ibus tubfuncexiguaojgycajaa(cinina.r: idiculje hiitd mjgn;t, cindidj: dum recentes sunt. Semiculis veluti articula LE, noiucctcrdcfcendunt, ledperobliijuuu Gni- minis modo setpunc, ^ubindc extuberanres nou'illa protruduntgeimuia (ita l'cfe mnlup- licante stipe) de miffim abip & nib «of i s b & quot. d'f'it'oon b u s f i- bus. »c' r'unt radicule exanimatos sc'or [•tones: twmanterior; tuberosior cauliculis proximi- ma, corpusculum utunpl'dibusjpofteriofamciilacjtnexprHnci-f videctir caudani.

Alia vero de huius specifs libindc t'eurnt. nitdictA p>ml6 tji.iorj i'j'curuEiis vircas, pfo- tenor, cuius ictixloiv'iovmi<^ktpit)3ivvEi.ttiq«:adt'atisCai»mai'fnciauSjquaiuScoi- p'ione Aconitum Pardalian. lie'; montariisjafperis/nxofis & .ibmpnsji^fiicur locis, in iptis ctiam Alpium w g«. Deil-endit tju.uidoijvtLMd uiuuou In burtii Bdgij nimis feliatu radokkie: vb; Mauo u^ucfioia conspicti fuai.

Dicitur Græcis anō. Tor nxpFx.Kteyxju, • item X KaHWjEt, MiOXT0\*Cl'97lAtf'20df ,3>te/0?0t'W' ,,,, I Theophrastus t'liTish ii; ALLJHW, KIyt)piiuu>>^ TelyphoncileorluDi egit. £c Acoiicum ^/,^/T quidem lib. ix. aliud omnino ab isto delc i ibic.de ti JO tap. x, ief idnec agcmui-Myophonon, o j quoi

quod iigi. ficatione cur i Myo&ono conaenit, inter fuffVirices ferui.iccos vtii cum Fee  
to, Hiprwnia Wro, Feruk, &: Umihbusrcfere. Rdnquicur Thelyphouon. Aconito Parda-  
Uanchi Oiofco.ridisirtLui rdponcle^dequo Ub-ixici feribit: STi^tpoi'oiqquodexbfWoiVocaiJ  
qoiaradiccta limilera tcorpioni habet, admotum tcorpionem ocddcce aiuni^ cum rqui-  
uilecre poi&, li Hellebore albo afpergacu r.

Pikus de Thelypborto ac Aconico diuerfis quoque ac feiunfiis agk lods: & de Thely-  
phono quidem lib. xxv. cap. x. vbi ipfum Scorpionum dicit, & quae apud Theophrastum, refert:  
de Aconiro verd lib. xv 11- cap. xi. quo loco kraque, qua; Tbdypboni ninr, reptit  
taraen de Aconico non liabet TheopUtaflus-

Lacu Dis-  
ferida  
animat.  
verfuo.  
Diofcorides autem radicem non (cotpio, fedcai. id. c eius Gmilem modò ait: PZa d'ogla  
enopriou <pa, Scd ifortafle, v t apparec, dicho ypa redundar, &; legendum cum Theophrasto,  
pila d'ogla enopriou.

Nomen autem huic Aconito ab ipfis cauribus, praeruptis & faxosis locis, quae Graecis &  
taf .cflc Ouidiu5 Metauiorpliofewn vii. fencit:

Et tu (juJA njjhumur dura viuacU cattte,  
tsfgtjlc f Acon'na, vacant.

offa; , , , .  
tum " " " .  
Aconitum autem quod defedpfimus, herbarum ftudiofi plurim Lquidem i Doronicum  
appellant: OtKdna, pharii^acopceorum paJTirruproDoronico quoque radicuhs hui<sup>us m^\*</sup>  
camentorum copoutioiibus adimfce Qc QiidJ camen Arabes Doronicum iioni<sup>in a</sup>  
longd ab ifto Pardalianebe eic .Hoc emm Auiccima .Strangulatorem Lcopardi; >^a v ero

JJ> i^v f L Durinigiappelbt. Strangubcori Lcopardifuase^TbeDphrafto&.'Djo(i:orid; v t csa  
cap. videlicet DCLxxxv. Durmigivcrocalidum &; [iccumaiciiiiceixiogL'adu, cap-  
& c ipfe Arabs confet Hii Ser. ipio, Dor. oj^uciiminrctio confitueas orduiecjl&ci<sup>entlU m</sup>  
reficcanniã quo temperameto Pardalianelus (vulgo diai Doron. dymaltual^  
Nulla etenim amaritudo, nulla acrimonia, aut fumilis uifabilis ualcat in us

ram intense vel calidas vei ficcas cTc oft cadere queac. Prxtcf-cnim eitendccm o<sup>u</sup>  
ncnijiquK occurne gnftanciaiaj CaoaininoexigQaeft. Acdokcd OnohexccW<sup>133</sup>  
vel ficctatis oftendit, (ed temperci media;, ac temprade proximo viciaxque P<sup>10</sup> ?<sup>1</sup> ^ ^ ^ -

Ac proinde buius herbae ^radicumcios qualitas haud^ngca cempreamei<sup>iii</sup> ^  
puccedit- Videtur autem nonniliilecpidx acclmenterarid xobtinere, vbi nw<sup>ult</sup> ^  
liceaca cftj faecalcat; fed recens & fucco madens ftigiditaris noncft expers. ^jft,

Admilcetur, inquit Diofcorides, oculorum ilmfrivati, fiue dolorem (opientibus ^ / i  
tionibus: Sc prodefle propter bane qualiifaceiu recens ad oculorum inflammauties<sup>9e\*</sup>

Occidit idem ait, panrficras/ues^uppsj8c omnes teras cuocarnibus ob Jcft<sup>01</sup> -  
phra ftd/difid b d S bo Uio o : ve > ium, ve ra icem genita i us in itam, oue , ^

maita, &: omnes quadrupedes eadem dipine crimcreait: poratam ver6 radices  
fcorpianumkkis prodefli: feribit. Quod hand exitiakiu homini, led nonnullis rant<sup>m</sup> ^  
do animantibus herbatnhanc aurdus radictnc (& oftendic: id quodeuidencibus<sup>6?</sup> - ^

mentis circumptuui. Conradus G cfneius enim vir nofra xcucc do Sti\$- & dilig<sup>ii</sup> ^  
mulcorum explorator, refere ((-vn cpillolaquadam ad Adolplnun peconem, radices B ^  
recente Sjficca Sjintegra^mtlko LHlica Sjinpolliiicmiriwi^pcinjTi. mlVcj& quolntCt<sup>113</sup> 1

baedic, cx aqua calida draebmas duos radiciim contritarum hauii Qc j i e q i e i n d e v l l a f l<sup>h</sup>  
tationem fentiife • a^rotis (ire tuani 11 lam, & per fe, Si cum .iliis mixtam vriJiluiic con  
luiffe. lam & Ortkinx pharmacoporum pro Doronkq hactenus huius radicibus (""  
perperam) vtuni. iir, nullotamceuidencic periculo. Canibus auteiii ktifecum lftud Aco<sup>o</sup> ^  
tilVJaris cerui m & c compertum, quod Matthiolus baud facile credidic, donee uudei<sup>111J1</sup>

nifto exemplo verum cflc comperir: vt in Commencariis fluis corurterur.  
FeruJKitemj Diofcondes addit. liuius admocarnfcorpionibus adicem ipfos rfW<sup>0</sup> ^  
ignauos efficere, rurius vcti eofdem Veratro appolito exdeaii. Quod & Thieopl>raftai i>  
quaifupraaflcripfimus, verbis eclatur.

De AtonU'ti lycellonis, & j>rimiim de mmre lutes. CAP. I x.

A DLycodoiu genus multx referenda: occurruEi Elicrbf: plefKque] arei coloris florent,  
X V a l u cxrulcutn aut purpurafcenrem profcrimclr cer lutca maius < quoddam, intumefc  
paiuum alterum.

Maiori Lycocionolutco folia funrampbjin complures panes confo  
(imi iurudmcj fed profundiodbus diuifuns, baud f^n^-n^ (vt perpi ram Diofcoridi, v  
plicia kguc) led f) X f T i f j E, id eft, muionijiciplendenria^bc upp i; iro  
j i paittjinftriore ilquideui inagismalbicant: caulis bipe^liSjSi qu

De ferida  
ba in calli-  
ge ni.

are coloris florent,  
quoddam, intumefc  
ram Diofcoridi, v  
supra dicitur rem-  
quoddam, intumefc

Aconitum Lycoctonion luteum maius.

Aconitum Lycoctonion ex Cod. Casareo.



<sup>lx</sup> datus non nihil inclinans nequaquam in totum recte a liirgens, in nimukjsc! iam  
<sup>li</sup> binned Uiiifus: flores ordine supra inuicem digeruntur, color pallentes subluteo: femina  
<sup>ii</sup> corniculis nigricat: indices velpurissimi nigra mukiscirriscaflis & flexuosis implicatae.  
 In Opacis & monranis virec. Rperimr in Alpibus, cum & £ in aliis complurimis monobus,  
 Anonrardinmonrium conuallibus: S^plcrHquclotisampiorecaile amplioribusque fo-  
 "isjiionn-ullis humilibus ac minoribus; dilutids edam quandoque virct, interdu[i] 6c rlos pal-  
 ^C", Diofcorides in Iustinis Italia: montibus plorimiim nalcu **reftrt**.  
 Plataniautem huic toliarribuit, fed crebriore diuifuraac minors; caulem Filicistenuenij  
**oitali** altitudine vel **ampliore**: (emga in filiquis oblongis; radices veluti marinarum squilla-  
 •n nigras. Cum isto respondet (ex epus foliis) cuius icon in petuecutto tnanulcripto G raeco  
 T i<sup>re</sup> P<sup>e</sup> «wc, qui Vienna; Pannoniac in locuplecissima bibliotheca, a D. Maximilia-  
 no II. into. Aug. inficucajafleruatur. Folia ei func non, oninino vt Plarani^cd lata, & ambicu  
 aSj Gliqua; tcnues 5c oblongx: radices non raodo  
 S<sup>J</sup> verum ipfas squilhs marinas rcfarre videitur.  
 adin (Tft<sup>iii</sup> ^ut^ Diofcorides Xvxbx. Tovov & Cx. WQit & rov cognomlnac: Atabes Strangulacorcm  
 jy<sup>c</sup> i<sup>lu</sup> P<sup>i</sup>: nonnulli Lupariam.  
 JJ: ^!q<sup>0</sup> ^0 dcfcriptum, qiiod fatiscogdtumcftj Germanis^BolfenJttrfj; Belgis l©o!fjclatii\*  
 AI<sup>ailis</sup> f\*ruamata lffuas: GNi Ttelouf dicitun OrHcina; plerguc Napellum luieum.  
 minarum, esse p<sup>r</sup>estl r i i deml co tonorim in Diofcoridis exem lanbus occurrit  
 mentio  
 naba P<sup>o</sup>  
 ; quorum vnum **Vena**-ores, reliqua duo in fuura vsum Medici vercrejequibus :cr-  
 nttcumnotnatur.  
 en Marcellus Virgilius, qu£ de primo 8C aliero iradunturjfpuria cfle,  
 na Diofcoride dscribi, quod videlicet plurimdm iu Iustinis gignimr  
 luius veluti & reliquorum Lycoftonoium homini exiialis **cft, & reli-**  
 imaitibus **peniiciota. Vcanmr, inquit** Diofcondes^id venationem lupwrum,  
 bren:ts canubus, quibus d^uoratis lupi ene<;antur.

Aconitum  
Lycoctonion  
ex Codica  
Casareo.

Dt Aconite Lys <l\*xii\*teemintft. CAP. X.

Acoaiium h



CONIT vit Lyco&non luteum p...  
M fabanim pcJicuUw nullos cau) culos habea-  
funt autem hi breucSjVIX p;in um alti, & co-  
noes: folia in virro iufinijilis VFI^... , circun-  
kriprione quidtni rotundi: m, fed inlar Na-  
pflin. ulnfiduni ,&jm)tiiDdi5 ii icituis radi-  
tum diSk&am -, quiMis iibmde meditts i  
floce »1«SIURUSJ totma Ran unculi^"1 m ta-  
men non capituium, (Id (Uiquar pout- Icqu^  
tur par ax tresaut quacuor furium amv  
ur i LycoaQnirndiculaftibcftcrafla^u bfc^U  
prinu\* Anemones xtnula, quafi gnicuJi  
quot arriculata, guikua admoduci ac,  
qua tolitorum pdicuh excunc. ,

In col hi s quib JHamacmonti bus repen-  
t<r, & qtiidciu Pacauio yiexxui, • e diligenti-  
mu P. Pe la SiM. Lobd ius retermit.

Floret in IIIIC moncibui A] rili de Moa,  
fed in B. Igi horns nmtiu jnu & nos tad  
ip'o facuariOj vbi ckmador hie i • ft.

Afoiuciini hicmak fiue h bctnum hinc i  
noilridiciccpit. Aconidautfni fpeciem eia,  
& form: felionim (iJiquariiii4ue, pua&l  
perniciolaiicrbx Scultas oftendir. i

Ad Theophrasti a^m ATM: m<fl <<11n  
ua accedit, (jnodab ipiu l, b. ix. u ^- haur.  
tit etcoiffi , VE fcripiimus, breiis hette^l n\*  
habens, nullis ramis brachiata . radix

sine Nuci, aut etiam <g>oc>, id est, arida: Ficus similis dici potest. folium videtur rep-  
folium, haudquaquam Cichoriodes. Sed fortasse non <g>oc>, sed <g>oc>.  
legendum est: quo modo si legatur, nulla erit repugnantia. Nam huius Aconiti folium  
ad Ranunculi vnius siluestris satis accedit. Verba autem Theophrasti de Aconito sic  
se habent:

Aconitum nascitur, vt fertur, in Crcta Scin Zocyntho, fed p]uriniL1mat(lue0), iquum  
in Heraclia Ponti: ha-  
ma & colore <g>oc>, id est, Nuci: vim »!lam kth.ur.itnio B\* ^ fol m [ n Vero fi uictura  
nihil facer cattinDanc: fruauaucemelUicrbx. noiitrucci!, . Brcms vttO eit herb  
rri», id est, nultum lubfiis fiiperKuum aut adnatuin. Kafettur rbique v  
nWuionim^<juabusappelktioa«n li>rticur. Eltautom is vicus P<iand\  
& rettus Maryandynoruni Icgunt.) Anaatlocapocillimd.o pttroTa. Non n, •  
ouis neque vllutn auimaJ. uliFiLicu

Porenciauacem rtctaculute liac herba perniciofaadmodum U vaMA • • i • i - K ^  
mimquamait cflereperrum. \*\*\*«\*», KQICOII


De Aconitis Lycoctonis aliis non luteis.

CAP. XI.

A F I S Lycoctonis, qua colore floris a superioribus distiguuntur, & sux sunt species.  
offet inter has Napellus recipi, nisi scorsum legitimis de caul d- scribendus torca.  
num genus, quod a flore Delphinij cognominatur, pro^ UI gite caulibus inlar  
Napelli: folia varie similitur & creberrimis incisuris diu fa: flores secundum  
veluti in longam compositi spicam, e put  
ma fere floris Regij (quem Delphinium  
definientes; filique & semen vt maioris Lycoctoni lute radices " Wo ^ . cr ^ ^  
quatuor demittuntur paucis adhaerescen- b filamenti"



Lycottonon flphini i  
A  
i-yottonon csru.leum pan



Alterum tota externa facie Napellum referc, caulibus videlicet diTccSij iiftis nigricanti-<sup>z</sup>  
bus folijs, flore czeruleo, hiante, ex totidem partibus, eodem ordine compolicis, illiquis icein  
ac semine omnino similibus: sed radix difert filamentis ac cirris miltis taiitum raod6 con-  
fibrata, ac Napo nequaquam similis.  
Tertium genus cauliculos profert tenuiores, breniores, dodrante altiores: folia diuifura  
Ranunculi aut Lycottoni lutei, minora tamen, aru uis, czeruleo nitent colore, paulo mino-  
res qudm Napelli. eniant: radix fibrofa, nigricans, ad-  
natis  
lubindccxiguis velutibulbulis facile propagatur  
m(\,r, h^genera aliundyi Belgij fane hortos. Feruncural.cubi in moncibu, r  
te purpureo reperiri.  
Primum ac tertium vnà cum Napello fzpenumerò aut non multò pòft, fed secundum  
ferius multò floniferum est.  
Lycottoni elle fpeciem, abundè manifestum : & nocendi non minoribus facultatibus  
predicatum fore.

DeNaprtle. CAP. XI i.  
N A P E L L I  
virnr^S fa^ra tU10S airLirS Itcubl  
cos: folijs cir cumueftur Ranunculi maiori-  
tionibusque incifuris in plures lacinas fi-  
petunt, ordinata fuceffione prodeunte  
leam, omnibus fuis partibus propemo-  
quarum maior superior cu-  
teguat mediocres: minores  
e quibus duo repandi exoriuntur  
oblonga, craffa, Na  
nata, praertim in hortis.  
in Alpbis Ananix & Rhxtia, tLIm alibi i n montibus, nulb ferente prouenit, apud Bel-  
gis quandoque in horis reperitur.

Napellus.



Maio aut Junio, interdum etiam 'dius, al' flosis tocis flores vigen: feruen Aug.

Reccior xtas vna cum Barb;ms N-ipcN^ a figuivi SC crtigic Napiin radice apparent\* vo- cai: Germain ©jc>tflttt/ 3Mv\*iv, <ifet\*»urB / Juppe nWinnn i Wiimnfappf n / <m^fctomur; noftri UDolfeuooptli; . Dicitur . ^Thori quali (p'Sogjt, id eft, inrekus auc corrupto; item & Taiira, ant Tura, vocibus deprauatis.

Lycosoni cit fpties-Habct auccin suas Au- cenna rationes^ur &t Hb, i i.d.tinde 8i ^V Fort.v i tra&ata primo^ Chanach adip, id est, frangulorclupi, iuc Acoaicco "Lycosoto (cpaxaoerit-

Porclt vciö &: Toxicum dici. Toxicum enim pmiciofuranicdicamentum, quo spicu- b, tck, (agitKc pEtfentanco inficiuntur vene- no: dictum a cdis, qua; Barb in Toxeumata & Toxa appdlicam. Confidcur autra istud ce- un t-x Napdk>, quamqaam "men &: e\* . III\* Diolcorides ctiam Toxici ( ; mptomata & re- media refrenSj eadem ferc, qux ab Au<sup>l</sup>cenna de Napdlo adfert. Sdribii camende Napello AcToxico fcoriuiTi Auicciio.i, fed qui cum lie (vtipfefattur) ignoransj vemin"- mirum fucrit/emcl de Nacello, i

Vis auicin&ficnleisNapelli, quian.pcd.bus nmltis pemEofa t

uerpax olim col<sup>1</sup>SP<sup>etw</sup>?1 . n1rt: cctld ^ll » « ft "Jf " or.a. Cum cnim ab xperimento, id Ant- aritari, i, topedos.— ,

usjOrcui vitAmctun mortecomaiuLirunr.

IfItUindeuntauteni idicoab allumptoNapeJIolabiaaclingua, ocuf rominent, crura efcunt, vertigines & aniuri accedunt dcliquia: vt quidem Aufcenna libfi m. T\*n<sup>ca</sup> venci vis, vt cotclorum mucroncsimbuti lethaleni vulacratinoxam adferant

Adnerfusautem tam peniiciftitm vencnuai &: Uunc Napdlum wmedia quscdani c^ meracAuiccriJUjqjc poll veoeium ipfim vominont reddtum pr^iidio func • WP M tveanmnm criam (vcpaffim caempkria liibent) reptiri Napcilo cnutrirum e tura: cms maJchcx tota iubltancia aduertctur, He illumenicru ab onini vin^ aV "iuuioicctat.

Antonius Guancnus Papienfis fua ftate Celebris medicus, in traacu (bo Dc venci. <sup>11</sup> non murcm.tbdmureoscirceximmat. Ref<rtfiquidenn, Qemdampfelon> <hi, a r vc\* itudiDlumJoUicicAdmodumacdilitTentetmiirfml^iii, l, . . . »A: . . . neque vin^ uulcas abunde multas

folia depatences inumus. quas Plulofophus ille muris loco atxiou ns, antidorum ex is vtiiffimam ac efficaciffimam contecit, quam Siaducrus vcau alij fed comra NapclU comptne. g

M><fw x^a.

AcciP<sup>ic h£c</sup> terra: Lcmnia:, baccarum Lauri . antidori Ui thridatis fingulorum variis duas. mulcos Napdkxxiiu. mdiis^olciquantum (idseft

J iuiw murcm Napdlum depaicmem nufquam alfinnanyk ftd . nuLs «(P, ^

Sunt hz maiores ceteris mufcis, modum (vtaiuntj conuolunt nullamque herbanfaut florem, quani hu ius (olius, appecut Et veriffimile est non mureni c fle ^ Napello ^ fe nictur, fed mufcas esse . . . vman . Nam aconitum, c pellus . . . s, mures iplos interimitz atque . . . buc Mutictda diciait.

*Thora Valdensis.* CAP. XIII.

Thora Valdensis.



Anthora.



**H**ic herbarij nequid tignacft, neque in amplitudine vUatn ciuunditur : li: ^iJ.iri tant'i m afliirgircauliculo, eot'j rothQao & p\*J-mun uut lcmipedem outturn alcojCtu vuKtitn, Tubintle duo, raro pluraadnncuncut (oi;;;! i,d«» riufcula, rotunda, Ixuin, dilurc & ! ali< natcnus fexoeruleo viccnria, airibici] crenato: P. olcalus in cacuiflifle cminet luccus, minor w. m Ra-nunculi, alioqui aflimilis: globaEUU] capitulum l'cquicur c fciaiuiibus congcfiam: radical\* a> hxrencix. auxx, inflar Aiphodeli, fed ni^ioics mulco, & acominatae.

In AlpibuSj & AUobrogmi Hcluerioramque montibus gignitur, apud Valdenfes, qui partem Viorum nioiitium lialiam veri'gi incolmu, t«-quens: repecitutSc io Qaido icaLx moncc,

Thorain, Tauram Si. Ttiram appeU. iuu; Val-dctifiscogtiom maturjad diffcrentlaai Napelli, qui SiThora, vi diximus, vocatur.

Mcminwexitialis cuiuldam licrbx Ankearia lib. j I I i. Fcn-vi. Farfiun diiib;: Arudcm aatesa hanc cum Tborā Valdcofi cilic, af firmarcoon fucm facile-, pca:fenim cutn Fariiunlibi rcrerat incognitum, & nullis ab eo depingatur notis.

Pernidola auicta & : vcofica htius Tborx vis, Napelli excedere krmr maliciam. T. niuni auicra cilic ,iuitic, vchoiiiQLiid^m pr^ciuiiL'jdt: inde ic quadmpes tetum, ac illiud CLUIM, V ulnt: liium autiA'jni KU» boitlsuQCO imbucō Slicd' ve. uirrAinulior. 'm percaiac tnociarur. Nega-cur, (amcti cnortiferum, It bibatur^ aut dc- notetur, tamctiiabfque noxa idnoji fiat

Vcunciu lucco venatores ad feraruin venabo-facmjqocracxpreffuin&rprseparatUin in buba> lis dderaant cornjbo";, ad (agictas irmngtudas venenoactosicoprxfencaaco. Vim ctus expemriacLim coTucco mtuunt, quatanai pnn-gant; qu.x ii illicfi QioHuLur, pt«e(enuicuiniudt-canc auctor Ganems.

Ue Amber\*. CAP. SIIII.

**A**NTHORA cfigic Napellam ttfert, ted humiliorac minor est: caalu cms dodran-t: ihs, autpatii6 alitot :folt. i CtcbrisacprbfundiS inciiuris hiliijVci NapeIU/ed minora; BOB's for-ma eadem, non tamé caerulei, sed e luteo pallen-tes; Icincn & iiliqu^ rcfpondentigenimf lubliuit radricula:, Oliuasaut Orduos gtobulus refren-tetjibds & fSaaeibetJtes, inttniis caiulidioresj tVaiigifVbi reGccane, liitisconcuLTjuccSjirubileS tarutn.vbi quidcin iox fptxnus est, feccundicatc c mmlza aut hortcafisk>li, Wcitnenti fiihinde longiotesac plnrcs fabaaicootti radices,

In Aipibus apud Altobrogcs Hcluttiofque, tum & alibi reperitur.

LacusLemaioi aeoel^fcTaonni Ligurcs An-tliorimjvulgey I'Anchoro appellant.

Aiuccnua hctbam MaptUo (liuilem illiul^ue

veneno





»<°f-i]jiiHi,Sefamicacm.comEnendit;ta.iti permorbidoioicaiciKirUUtfeuitiam inci-  
denMiquirn prdLurum renimaiiumptioncontraftas.-ii xx, cortrinuisdiebiisdimidiiun  
COehcaf pulu«r« hums hcrbx kauny propinctur.

De Pasture

CAP. XVI.

Papauer (iuum tertium.



PAPAVERIS duo prittlagenera, Ptinto maorc: Satimim SC Silucftc.

Ad Silucftre pertinent Ernftcum & Corticakca • de <jaibus potleriiis &: fcoftum-  
iu.i Pap.iucracralluit: album,nigtntmjVtntmqut; magnum .& minus rerdm.

Album P.ipaucrfoli.ipronii[obIonga,ht.i,S:fuia,laaQcxUiiuslijngiora,c.'»ndidiora,n3ar-  
Wb"? iinuofa: caltus Hue fcapusrc;lusj quandoque cricubiralis -, in etius hAfiigio flores can-  
On qmbus mox ab Inicio mukii (kminibus ftpacum appart cipculuinjquod adulu tn

globofari, r- nihil camen oblongam fonmm habec, Sc Htpcmcopecrtilo coDccgicurjincc-  
nus membran is noti paucis in loculosdi(cernitur)inquibus lumen copioffTntm in,fed rminu-  
tum,torundusa &: candicans :radjx fubclt nullms raomenri, defcenocns in .ilcum.

Huic fimile est nigrum Papauer •, fed Gipimlo aliquiuo r otundiore 6d magis gbbato; Bos L  
eleganti phoeniceo rubet colore: fermen nigricat.

Sunt floribus horu mi duorura folia, vti He reliquomnl, quaternn., caque fatis ampb, fed  
que cito deflum d, fed tamen quandoque pluribus incifuris ac diuifuris diflecta, ac fim-

..... . apauer caul- fplitf^mt, floribii5 irem&capitulo minus eft: fiofcerulcoac  
purpureo obfoletum & .lummm quemdim eolorem refert: capiculum atwque ratuudttur,  
fed maturato 'emine fbraininibus aliquot,qua parec opercuimip/iinfideCj circul.in'ter  
hiz, facilem defluenti femini viam prxbens, quod alijs duobus non contingit, quorum ita  
reclati

PCruiaQentc.ilyces, vrp\*!liitii queitelabi femn,  
prfritur vcr6&f Papiucns trenus.cmus flops Folia miiiriplicita.non rarb fiitibriarum in-  
que ex vrcifque va ne permiffht. Rubencvcrnonnull tarenfo trolwc purpurxxmulo : alij  
autem diluocis, v: t minuselgancr.

Capta huius ge il'ri; Pa n^tns fupcrioit pitte,Tclu« KrcijliunCj facileque ab ipds femn  
excidit, quod modo albidum i, alias nigacans ell-, pro florid videlicet colon quem rftut  
Efluit ex his, capitalis eorum vulneratis, quorcandiduSjqj admediciax viuscoiJigicWi

Papauer Iftium quartum.

Mirumiam,



1.

2.

3.

A

juf; uriah

corruptum  
lectu.

Plin hif  
2.18.

&: denfatus Opium appeUacur. Colligjwixwid\* prxcipuc ex (ecundo generc j non modo U wit^ ride, led &: Gaieno ac Plmio **ceffibus**. ^

Exprimitur&cx capiculis ac tblys fimul «»• cti5,q<cin MccoruLininominanc

**Senuatarbze** genera in **borcis** „icetiam «<sup>on</sup> raroin iplisanjjs:crcruim frequent iimiufLM<sup>od</sup> crebro non fatum pluribus quoque **repointf** <sup>K</sup> its , prrfcnim **camen in boats-** — . jfc<

ImiLO menle fl o re scv.cunc: ferae pdft pe<sup>1</sup> ^

Grxcis ftwaw: Lattnts Papauer: **noroen** ciiit.(cruanE;nonni.;llis^iTO(;;<J<^i<sup>m:iaii</sup> **famcti/** Oliiui^: **Bclg**^ prt.: & **Mancoy**: Hifpa: ilis **Dermidtras** ,& , **cifiali**; GaDis **Papuer**: Italis

^ Prim u tn g aww, cui quandoque calys oB ^  
^ gioriVlii'men albidius,if>t<£S>W •  
^ laduuni achorrcnfedi,(itur. Dii>(i:ori  
>5nr ctiani [lornmanrcfert, **vulgd** Papauer albu.  
Altec n u: us !:grolcaii>L\*,Ui ofcondi dy ev  
fiuc iilutliv vltjquod^nquir^S-ni?W<sup>at</sup> ur & i  
nonnuil: <sup>py,</sup> ;:a ex eo Opium cotfj<sup>rurr</sup> flrf  
**Qto&** Lacmis **Papanernigrum**.; plerilq<sup>uc</sup> »  
**flttatis a** florum rubcure cotort: **Papau**\*<sup>1</sup> J?^;f  
«. **Xerdu** genus **dy&bn&r** few **agretinus** mendum  
Diulconde **aucloie** j idem & **pharagoridicst**,  
id til, medicjnicntolius, atic ad **medicamenta**  
vuliuu imaius feublongiore capitulo

Vertflmilcautcm hoc loco iubefle  
accerrorem. Terciumfiquidcmiftuctgomt'; lmm iliu,.ic minus eft .nixjue oblc  
globanac rotundioris calycis. Fieri auctm potefl, vt pro *fuv. est*^ pt-rpcraoi *Scriptum fit*  
/ << £ ? T ^ & \*%&mt. rksxu\$ i <u'&ntf i M i arceiloriuira. Non enim hums ^vc *dimus*) led can-

Apparei vcrò 5i remil iftid Papam **agrette illud** efle.cx quo *ifexmMxcoi* nopoſitio panin-  
dft:d>i]uaGaleiiuspro!jxclib. vi t. Dtmedicamentislccuiddimloca. Nat. Cito, & poſt  
Theniiloncm Democraccs, *dy&&* fiueagre/rcacuficnduni pnr,ipiint, & iH<sup>ud</sup> ^ <sup>di</sup> em,  
addit Dcinocrate5, quod non Icnrur: *paw^tfo*. ^a, inqui:, c^Ji *ytp* •\*&£ <w\*.  
tertiim, qm>d nuilo Icrene fepe iwfcitu r.

Plin hif - Plin;us lib. x ix. cap.v 111. fab ttnem, tertium P.ip.iucris gen s **Rbocam** Gr^:i<sup>5</sup> > ^jfcj  
Eir.icic.im **did** .ite; & Cpontcinanm cum Hordco mfei: cru **taracn** lilic faciui S^^afli  
arcuciftudtetoumconi n facit- Ac hb. xx. cap. xviii. into dtiua&filueftna^ ^  
tonlbcuit: itaoftrn 'ens, vet teniumt:>:«oilns,vciraiccm dilcrimen llliDsfiiiranci<sup>1</sup> "  
gibus nalcentis, luud *rc&c* fe **agnottiflc**.

**Cctenim** Papauerumommmn ichigcmcoriaviscJi, vcGaJcinisin lib. Defiuiip' med.  
faculuubui.

Ser^cn,vtidem in lib. De alimencorum f.ictilta:;busait,piimbusvcilicercticon^lP^  
**turn** inlpargimr. Sed album nij^ro.codL-m auctor^prelhr. **Refcigtandi** aurem >^iv ^-p,  
**tanm** hiiberenc (**bmsi&ofi**) ctfc, corpnng; nullum Jonimcmonbile **practare aUm**<sup>0</sup> ^,  
**criam addic** Eftautem feroinis **hums**, Cicclur.i quidcra incruiheun Ictuidis mcm'^1  
doque vfus,cumaliistragcm;uis. **Refrigiandi** vtroeiuspotencubaud magna o  
Ad lbnnum conciliaiidum non **muloiincfficax** i .it.

• Oleum quod ex co txprimitur, **gatera** ac edule cft^paniijuc tlicum,;ut alio quouis mo-  
do in cibo, ciErj refri^crationis (**enfmn futnicur**. Conficiur vcrò ex term gt<sup>m</sup>l<sup>1</sup>is femur  
frequentius. J

**j a p i t u l i j m a t o r** inc{lvls, <^ ^: idfomnamcona}tatici-irr>, deflux  
ftendas ac reprimendas plur.nuim taciunc, propijijamtiuc, &jf Eam  
Ofioobtinenc **Qitu fomftofifi** t&t hurgoadus i MeKMiim. V  
quouis modo,vel aflumptum ,vi.leapici **applica?um,ft>niinni,ac** fab  
mutchihujuc (oporem cunaliac. Opiutn copiofiiiiluufuru **tnam** mortite

omnes sopit, sed ægrius curabile malum non raro relinquit. lenus lib. II. De medic. secundum loca, solidæ partes, aded vt rectione opus habeant. Sic & collyria ex Opio multis detrimento fuere, ita vt reddiderint, & visus hebetudinem; veluti etiam auditus grauitatem inducunt, rris succo ad vehementes aurium dolores componuntur. Quapropter sunt medicamenta & pharmaca, quæ ex Papaueris succo confiunt sensum ue nisi extrema urgente necessitate ad eorum usum perueniendum; cum rT\* et nullum .ilmd im seuillimis doloribus opem adfert, vel succurrit, vt »WW5Jib. Deracdicamciidsfet undum loca tertio, luculenter docet.

Df Papauere erratic\*. C A P . x V - I I.



P R B A T i c o Papauericaulicai Sc i Folia nigro- i. i. r f i m o r a g i u s r & l i a v t r i m q u e a l n s i i n c u l u n s i n L i r C i c h o n j t u t E t u c x d i u l i k : A o ; e s e f a l l i g n u s e . . . . . c a n t c o l o r e , i c a n i c o c a p i t u l u m b u s , q u o d a d u l t u m m i n u c t , ( e d t a t n e n Q W g i o r i s f o r m æ q u æ m t e r t i j U u m : ( b & e o e x i g u u m n i g r i c a t .

Huius & alia minor est s. sedes, foiijs minori- bas, oblongis, noil Eruc- per margines diuisura, sed tantum serratis, reliquis priori similis. Species eius v. Mmal. uot vile, iicn DioCcon- "A^picuuiiitt^oliareft^HuOi^ao^atEruca: aufTbymo, ant Cichorio limilucoufpici. Nam m borun, folijs aagua diuer&as. Sunc tamen qui dicht>nci oyja^ic &'w R'dundarc^nul- luia niinuris Ongjju ,auc mimns Thymi folhs einncum Papauci rpenrt aifimient.

Vna cum Tritico, Zea, Secali, Hordeo, Avena, reliquisque frugibus in agris erraticum gignitur Papauer: non raro quoque inter olera, ac secus margines hortorum. Belle colorati flores Maio ac Iunio pulchritudinis venustatis, si gratia aruis conciliant. Dioscoridi poidc, Latinis Papauer erraticum, Ga. er fluidum, Officinis Papauer rubrum: 11L. i papuero saluatico, Hispanis Amapolas, Rosella, Paponas, Germanis Clappers rosen / Kou...n: Belgis hooden wael / Widen

Duel / Colledloemen: Gallis C Et poidc nominari Dioscorid & alijs Papauerum generabilis flos est: omnium citissimum eperunt. Vccnunomnibusconunwiceft fl^l brana quadam integri, ac veluti delitescens delabitur partes; ita modo huic, sed & alijs ea de ca ipis tolia, cito desluentia. Rheradis nomen in pflu. Quod si vero a seminis profusio (vri apparet) Rheradis cognomen accesserit, nunc esse potest, si modo a floris facili accerunt tertio proprium erit. » c l i l l s v t d i x i m u s , c i t i s s i m e a c f a c i l l i m e l e m e n e x c i d i t : d e r t u u v e d t & huic erratico, sed minus manifeste. At facultas erratici Papaueris similis est superiorum Papauerum a, fegida & lbrthifica. W i , a o « s a d u c e r f u s p l e n - ^ , , , t j t i p b s l i q u o r e m , a u t ( i - a \* . \* \* . " 15' rohoruai macerjopin: propinantesijfe kninno.or.irudo!oreni COIKJII ri, ItCTebro jndc Jixret, a^ts ac cum difl kulute Jpuco pry^Uente • pr vi- . icorponiC(rHtuuLjL),v, aaiii^iqik-v\_i\_t:5d:iTonsK\_milsOLT^i^nl^U\_r^1 •ftilta i, rdus, qui Hotes IIUKIS Ripitiens ad uerfus taceris doioies i pier, ktuc

De Papauer corniculata maiore.

C A T. XVIII.

Papauer corniculata Ull. & auct.

P A I A V E R is comwuo tres repcnmur

ter... tpec>cs,3C :7ug;uiUiIiir6t florueulaic dif-  
Quod minus est, reliq; i Pjpjaera cjrtdidif & L  
ambitu infractis ac lacrimolis u)lijsl3tisretcrt,non  
tamen leuibus., ted iSMiiUilul Lmugmolis jnffa r  
fete foliorum Verbaſci: oaules iDhriiuoa's bre-1  
moreſque in plures alas liuidunwr; [lores Odi n'  
colore luteo pallent, qu> exctpic nOn eapiculum,  
fed tenue ol longmn uicunitHuqac comicultMn,  
line liliqua j in qua (emen oigricans: radix (iibct  
oblingj, ccaifioc. iaonnulios qtuudoque -.



m

V ulncrata heeba ficcum pi^bec lutcum, & g u -|g B  
fitu (iltl.4<iacni -tttcitjvbi liixipoatis<tljia n i  
nani! •videlicet, andis, & l iLiahdisquam.it lo- ju  
cis:in hortis ſucco illo mag, i ia ex pancdt-lbtLiit!

Iunio ac In ho flates illicxuiK. flfl

I ii.Li IS tame\* w^yrrriC) L.iuius Pitp^iUTi'oi  
niculwum ,ab i >riba(io^c Acoo w^A\*st, Pi  
nio l'apauer Muliiim, Catullo 'Papauer luteua  
alqs Nip;un.-r i<.mi>um,atq<tr tnde Hifpjniu />tfr-  
mider,ti mtrtttAi. Sum & cjuibus uhite>r a'jaia, id  
clt, Papauer iiluclbi:, a nuinullis quoque, Diol-  
conde tette, Glaucion, propter foliorum ſimilitu-  
dmcoi- Actjuc hmc in Otncinis olitti M,emidva:  
Menjti.Uicjn; dem Arabibus GKiuiciiniCi :Ger-  
manis O nil O'liwani i <&etic\ljud: Gallis PA not  
cor-nu -.Itili PApauiro cornvto.

Vim auocm inadendi 8c abftergendi, Galetio auftore, accepic.  
Radix , uiquic Diofeotides, addimkk-u cocta in iqua & pota, coxcudkuffl \A ,  
Ecciiiorisa&d usfanze potctf; biseriam qui craflas&^gj>j#\*/ii reddmit vnn.is if\*<sup>1</sup>  
Semen acetabuli mentura cum aqoa m ti 1 fa potmn, .iluuin k>ixti purgat: ft\*\*<sup>11</sup>  
nic.iiirgcu).is itimenturum liuaant K abftergi mt.

DedijscortiintUtii VitpAHfrika- C A P , XIX .

P R O X , M • M i<sup>llc</sup> alteium corniculoci Papa ueris gHis, priori rcnuius ac tw.<sup>1</sup>  
A ii.-lii hrucnuidod te incuis, nonnimalq; p tlois:cauicolidtlſccHcJli8Crainol'r rffi  
bunt: flores minor s incenfo ſatis co lo<njbcnr,diluiiibtaiHenquiin Papaucr<sup>6</sup> ^>  
corniculum minus est emuscacimiiniapetculutn lubmdc, aui vluulauuſcapifli<sup>1</sup>  
d<:(e> uen in his exi -iium nigrutn :rii.i ^veto iblongl ^

j. Tertmmlinm s gener ?Papauerj etiam ſecund bexilius, aGTolTjtSttncrortbus, in<sup>1(1)</sup> ^  
lasvidelwra pamculaschlkcfas: Bolcoliiſnufim^tutei pwpu-r<icolons nigrt V-  
b:fjdtxKmM • cula. jwtl"

Nonin i<5^cdptocutimiirih>:gcna:arc] ueniantu r. AngelusPJca^^1\*  
matus ab Vrbe y FFenm^uJ m Mofuera eoBimencatifurtt.offendiUcfc ithtnu<sup>1</sup>  
gontim Si C illelle Hispaniz regnis, loca medicina falictSj m agi is cs: iuxca vianir<sup>11</sup> icU,  
pote ſalilaginem nequaquam teſere me.

VcnvOWjuc co Papauotisgenus lubmiv,luuctum Anemones.

K,\*M. RxiltuTUtitiMpknlilu e rubentis ſons Glauci utiicfk'. Ni\ intotur!: a veritate aliena v.  
detur l•iKfitiui; .nam, vt Dioſcorides: iit, 'C^adorblinfunc-PapaHemcoi  
icd ...>, n.lc't,piiig[iiiion, jk<(=nUroitu line m terrain procu  
odotis,guſtuque amantora, ſuccus vero (nu)nimcro<etis. Atquchiuul cemodi ſuccoPapauer  
illud corniculacum ha iddetbau,tc(lesiuni pTPca LV MI obelius: amariuſ quocor ſaſe  
e< pou'lti > pote ſalilaginis caſtu care tis.(jii;tljric.)rtini[Kf n eum Glaucio ſi  
ilt.l'it^ni (iluitliiijt.  
Aic Diolirorides, m2d HierapolinwSyria<sup>1</sup>, fed 82 .ilibi quoqn

Papauer corniculattm xubrijm. Pipauer corni cubturo violacnmm.



Hypocoon.



prohibet? & fortasse nonnulli [ ctiam immntitu.  
Cecrum cormcuUtoritm illorum duuium  
Papaueru in noftroquilem feailonullus, quod  
fciamus, vTuijttque idciFeddeviribusacfaeulu-  
tibus nifi I occurEaffL'renchiiH.

tilaucijituKm lucci.id ocul;iri,i niedic.tnit'ej  
inirio vluscft.cmn fie refngeris: Diojcor.auflur,

J>e Hypecto. CAP. XX.

**A**D Pxi'jcciscoentculaO generaquadnmtē-  
nas ciiam pentocqu^a Hypccoon ii. ci-  
tut; tblii hui cquam--^<Xvi canuciilato Papauc-  
ri tenuora, minutiffimis incifuris diuifa, colore  
Stafpcta, tam "c ti^au graocoluntis agreilK  
Rur.x niinim: latis iimjin: cauheulus btcuis eft,  
fl.iiicolus odorams^petpiil-llluSjlmecoloriSjC ic-  
ms rulmlii, duobus uaaioribxis, reliquu perqii.im  
csigiits: cornicui-iiiteccdiincccurua^arricui ita,  
• 1 Ins U'n?n rtaucicci15jqu;itrlriilgijtire:w<itiob^  
longa, ftbris [io» c.ircns.

In aruis Sd iitxn agromm m-irgints pleri[i]iic  
locis reperimr, vduti nonnuU« Hiipiun-\*, & in  
< illia. cjuoque Narbonciiii s prxiemm iixtA  
Nenvioliim Colon.:.m.

T^a^w;Dr1& a»onnwHi\*T^iB^5^F!^\*fiWUi: Dio(co-  
tude, i.lkmir; Lnoi>i Hyptcoi vacMftttrincHt  
v',arpt»CuTrbim>iii\*ietiviiiiv^ iv, tubenda betblj  
nuliaoefenniltwo: pio Uac i.vm<n ad fe mit^am  
Matthiolus re: x, (i nosnon fails pjSunt

Natura autem i d: fceulrat icingerjiis Hype-  
cou el fejfiTiwiaueiisucco ii milcaudor DiuicoT.



Hyoicy, amttf albus.



phoniaca, Gilycuhris, Dencaria: Pliryglbus Ke-  
gicnia: Tufas Fafgrloma, iuc, vt aliud exemplar  
habft, Faba LupiiLi: Gallis BdlBuntia j taac-  
theo Siluatico Dens caballinus, Milimandrum,  
CaliiUgO; Iacobu a ManlijsH«:rbapinuU:ui Or-  
ficiiii tuK)UttiBU5: laMs tiyefqmtm'\* Hifpams  
"clame •, Mamendre \ Getmanis iStllfH tuilu'  
Stiffamen / Cuffels angen : nolms Wilten rmp:  
GMisHtnr.tbanti&iHtuUrmic.Hcxvu.h aflcripaiaa  
cflc Hyo(cy.t[tiim, Pliohuaic.

Pri i mi s a ft oris nigr ican u c olo re u t^jtc & nigeT^  
alter&iiinclmeu , tertius ca ididus, cumarto-  
run, tuin & tbiurum tudiiirjtiL Ierbaz ca idore  
tjtt &: albicame colors djattir. In Icatiaibus coluruu  
di; nmcn nun adco magiuni eft.

Ly<j^^y \* In Plinianis codicibai candidyspto quarto,  
-y lurciiipro tertio deicabitut, cripre manikto :  
y huiuirxaiiflcriptoibus occalioncm prabtnirepo-  
-^ tuenfnt aneccedencia, acCeilionc tupcrfluomm  
rprauata- Legjtamxm Icchoncm calcin cilci  
oportcE, lib. xxv. cap. tin. Plma cius gen eta,  
vnam nigro iiminc, hunbitb p.tncpurpurL-is.(pi-  
nium : vuls utc aute-a ell trudeoUui aiaJnus  
Papauere. SccondifemcnlnontJlciDiniGiirile:  
aabomliuin E guctia capitiq; vertigines,  
rcrdiugeniismollt; , h nugino>U^m S:c.

Tempcraincrao attietn omnis HyuLyamus  
,-=Sv, omnibus iuis parricolis vchcincojer & quarto  
quicmordii! e refinger: uwefl/opoiifcnistectnj^

la lores otnnes Icdao\*:aducifiisacres calidafque dcluxiones ocuiotum sluruo^que pat-  
\*ni pEDBcic:cmguioii«tupdoncf &: molicbna coropefct pro(lama:ad tellium aliauuuijuf  
P^rniit)] inflamraadon.es adlilbetur.

I rofuut fubinde vet fola mipoilu folia, quatidoque aadca cacjplafni aris perndibcocor.  
El. & feminis folius nonnumquam vltus additur vero & antidotis dolorem lapentibus radix  
comin jndiiiut irt acco decocta denautti d<i ores fin te pocclt. Br^uier, Hyofcvamiii; limi-  
«m Opioac Mccoaiio taakacctnlubec: imtniace qnoque&: ab ipfo, quod ab illis pe; ien-  
Wni. TellaturDiofcorid es, folia inolercitmtptamentiscmwionemi facere. Pli aiiuucum  
'vijs incnccin comimpiait, ft plum quaoi quacuor bibaactir.

M tuor autera Inbezui candtdus, quan oadtc i, i )iofcorides inquit, reccjH^LCidinde Ui-  
mUS; aigervtdeterriinus improbarut.

Galei ius nigrum criim infiinLiinaciljportniarVerrcatriiTiuf.huict-imiBiiuim fiutluteum  
P^t[piutjiui» obtinet r.KUL«ccni; fugiciidLini venur.que vt iminli:ni ac vtaeofUta: can-  
'diim ad finatioucs maxitfic idoncum -lle.

• " \* ci u j ; taincn palliro plur.twcpa'i)riini m Ggrmania qqidem ac Uclgiu^nigro vtuntur:  
\* - albuvcpluhnuiii Ji::dt"r,i s.

DC Hyff-i'W Feruunne. CCA . . I X I I .

P... ofcy amus altior est non modo nigro, sed & luteo, caules eius ad tres  
... putes cubitos non raro attolluntur, ramis nonnullis beaciliati, qui folijs conue  
... tur l... b... oribus quam lutei Hyofcyami, Oxylypithi tere limi! bus,  
... r... oiabi... dilute virentibus, tenuiterque furiosis, que quandoque cauli  
... sic adherent, vt p m q m ... da in modo amplexu videantur: alius vero e pediculo non exiguo  
... )cent, Sorts oblongicxris 6M i  
... j^Wnb... qu, inquangulares, colore dilute purpurei, & ad marginem propemodum al-  
... \ femina c: i. iiiiui; o: radex crassiuscula ia multos ramulos hnditur.  
... nLiin Oeddecutalem Indian  
... ipiimum vciiiCjvbiin honisi: tus tcheter adolefeit, vno anno ad abfolutionem

Hyofyamut Pcmuiioui.

Hyofcy»mi Pctuuianl altetaicon.



IKb



Se grarVerc.fnb Aoguftum.uiE quuidoque friiis fiors, femcn pofica focce\*\*^^  
 Amcnx incob: Peiun appellant, LIII Herbam lacr.uu , auc Sanchni herbaR<sup>1:</sup> ^ L ^  
 Micoriamra, Nicolaus Monanlijibaco. Hyofcyami tffc (pcum non forma<sup>IVOfcrj</sup>&  
 Its luteo, fed & ' affirailis oflendtt focalcas. Soporem iiquidem inducic, mcnwni '^'^^nf  
 11 LuLi cbriaaticonitiimitHienadterr,vel lolofu imoaccepOivtteltscft Andrei  
 tus. Sum aucem luv lit ipeshcnriu m ac frigidiffimi a m^lualiscft H yoicy •»" ^ptf  
 In fe n cur lice um cms folium Paimae coouotui • voa a paric M^ [f\*  
 alteram fumu: otlorque vrendi, pKenceoretianbu que excipitn .doloruni ica lenim>[\*  
 faris utiq; • obluionein (& luhrr atem quandam imoo , p il largiore(u • LVnb [f\*  
 etiam , velu I ,i metaciflinw vmbjtitcet. Espurgan v«6 & eojuodoniuluwpci: o\*y  
 humores, ac etc bn lii pertium nbtuns Jr  
 Calidam ac ticc inn iuunc Hyofcyanwm effe, &: quidem fecundoordmc, NicoU\* ^  
 nardis lenit, ac v: ui relblucndi, fordiduque repurgandi cam quadam cii^ii.udltn^jjc  
 facultatem adelle. Adcll ve roicci narcotka tiuc Itupe&cieoi; vis, cumK pi:r;iluuo<sup>iff</sup>  
 B<sup>2</sup> i n.i; necnon, vt Moiuulisicribtc, Kaiexipliarmaca nua:dam,  
 Calidam autem facultatem hunc obtinere foliorum ostendit acrimonia , quæ non modò  
 gultu lenitur , fed & vlcenbus neruofarum partium virentibus folijs impositis , quandoque  
 percipitur. Saluam verò & comanducata folijs ciunt ac pituitam detrahunt, quod & fumus  
 andunyii rectJKusptxtfac. QtS cilulitart. haudcxigiurhunc participem esse ostendit.  
 On cumqvw caitu cominanta me inoredttntapituitai n euo, .i. (aluiarionW <•  
 r.it:ca omniical di babentur,veluci Pyrethinraaix.&rPitnp Kellxlaxifragr.al" ^ \*"  
 lis putennx. Narconcaun:ril& ImustacultisJuui in oblcuroe t: n.imtuuiop<sup>tk</sup>y<y<sub>1</sub>fii)<sup>J</sup>  
 que tecepto limilis ebriccati, mciiccepticurbajy afidediii fupcr«nr,cui 11011 w  
 fltccedu, velui ab alumpno Opi • qai.'d Saa^kl> .i. quam iini gutlur^err.Kf"  
 idcir L6luuddLtX[iers:qiJ- "n & comanducatum ac .idiinijirm moxc^ntj'^f;'  
 calorem quemdani excitans, mentem tamen non minus perturba n.vtPetrus&t-ll;'^  
 gulunuiilib. tertm icirilut, vbi & Tu rcisOpic frequenter vti re ferciSrfcmidrc\*<sup>1?</sup>  
 OerciplLiiiKilFuinecc.nullo JIO luctctli'iu e incommodo, quam quod Icu iuuictj<sup>111</sup>  
 uci cbncwte cornpiani I h nicyucam us ilic guflu actli & tacul^<sup>111</sup>



narcoticam nihilominus facultatem obtinet. Consequi autem hinc videtur non mudt  
 Line PerLtuiauiUjted & PtpaucrisiLiccumfiuc Opium ex dirlerciuibus par-  
 tibus constare, quibusdam videlicet acris & calidis, alijs vero extreme trigidis; iarcodcis  
 nempe siue stupetac ientibus Sifi modd uarcocica vis Hue faculcas excremain frigiditatem  
 consequatur > v~ Galeno & vecoribus omnibus visum. Scdfi naredea^cuJcas/io;jabextre-  
 me & quarto ordine frigida quatuordecim, & hinc procedat  
 Hyoscyamus iste calidus simul & narcoticus esse. Temperie ^...^...w^^ujjii^LwuLicusau-  
 tem non temperatura, sed ab iiiiufubilantia; proprietas: uonfecusacpurgantuiiedica-  
 mento, non a temperamento, ledextotius subltautix cuencia, iuavis adcit; de quo &c  
 Pempt. primae lib. pmnicap sexto (criplimus. Vc vccftjHyofcyamus PeruBidnus, quj .icn-  
 monia sua caliditatem ostendit, nar: otica faculcacc haud cit deibemus.

Folia autem huius cephalae & hemicraniae praesidio 10 irile j turn &c yentriculo perfrigra-  
 tione laboranti, praesertim puerorum, nephriticisque lotonbus prodeffe, vueri futbeatoni-  
 bi praesenti esse remedio, arnc alorum dolores edarcji cakrattaJubt-inenbusjp.irci do-  
 lent admoueantur, Nicolaus Monardis ait.  
 Prodest vero & ad dentium dolores Hyoscyamus iste, Ahntco huius (iicco imbuto Atxn  
 extergatur, ac deinde ex folijs pilula admoueatur.

Succus cum saccharo coctus irLimpcu(c[ueve[imsUimbricosexn||lit;vmbilico came t'oho  
 imposito. Idem vero & vlcera v...  
 Vtuntur autem huius folijs apud Belgas etiam plerique aduersus scabiem cutisque fcedica-  
 tes, & ad vulnerum curationes. Calidis vero & robustis corporibus tantummodo adhiben-  
 da, sunt qui sentiant: debilibus siquidem ac senibus non fore tutum horum vsum. Atque  
 haec, vt videtur, ob causam, a Petru herba mulieres (quod ait Theuetu s) in America ablti-  
 nent, neque villo vtuntur modo.

Succo vero huius enora...  
 Fi^HfhquL'purgaum^ongum deindcacprot-unduiTwfublccucumibtnnLim ^bamicoob-  
 "Wacuai accepunus. fuic an tern is qm ailuin pile rusticus, homo r'oms, mcdixa: tatis, liydro-  
 p-iborajis^uicx ibmnoxpergefuduSjCibum pocumque pffbllaait, ic dciticeps bene ha-  
 uir; Atqin; hiiicexpurandiauO:rii:u!taceinHyorcyainum hunchabercognorcerc licet.  
 Narrat vero & idem se aqua ex folijs, s Der orgona defiliat a rebnbus rulbeos mukos Ji-  
 beralle, hac pauco tempore ante accessiones propinata: dcinde oleum eje relidis f axioms in  
 facculo suspenso ad scabiem vulnerumque curationem singulare foret ac  
 eximum: atque cum vere intertrigines non modo hominum, sed & equorum  
 cito curari.

Venenis quoque & hunc Hyoscyamus existere, & toxicum malitiam reprimere, vulneri-  
 bus succo infuso, folio deinde in Monardis refert: q m & aduersus wmmum venci-  
 natorum morsus hunc quoque Smendar.

Be Solatia hortensis. CAP. XXIII.

INTER SolanavnumhortfeirecfrVeficariurt.Soporifcruin, Wanicumrdiqua, quibus  
 > crhale vocatuni ex recentioruoi accedii fententia.  
 l'arr' C A c e Sohnum Ciale Cubiui affur S Cltre A u a ic l b u s a ! s r a m o r o A l i o n i g r i c a n t e , m o l -  
 p o s s ' I y m i a l l i n i l i , f e d l : l n o « a c m a i o r e : f l o r e s c a n d i d u l i : b a t e c a l i q u o t i n r a c c m i s a u c  
 p o s s ' I y m i a l l i n i l i , f e d l : l n o « a c m a i o r e : f l o r e s c a n d i d u l i : b a t e c a l i q u o t i n r a c c m i s a u c  
 b e n t e s , I S C X I f u i s d e p e n f i e m : p e r i n i t i v i r e n t e s ; m a t u r a z v e r o , a u t n f o k a n t e s , a u t r u -  
 a u t l i i i d i c e s c a n d i c a n t , t e n u e s & h b r o f a e .

Solanum istud multis gignitur locis, nec enim modo in hortis, a nomen tamen  
 accept, & in quibus crebro alijs herbis permixtum reperitur, verum & secus vias, aeorum  
 margines sepimenta, WCCrCS paric: cSjru, » l s ^ i n a f e n s m d e n b u s ( u b m d c i c p e r i t u .  
 Eitire! C ^ m l i m k u i n q u a n a o i i A u w m n u m f l o t t t : ^ u i n c q u t d e m f r u c h i s m a t f r i .  
 > p t a x i s " F a o f > ^ f f " 2 k < ^ ^ ^ c : L a t i n i s S o h n u m , & S o l a m i m h o n e n f c : O i -  
 B & T ? a x i s " F a o f > ^ f f " 2 k < ^ ^ ^ c : L a t i n i s S o h n u m , & S o l a m i m h o n e n f c : O i -  
 & Y o u a \* \* . M a r c e l i u s v e t i i s m e d i c i n a : k r j p c o r , & p l e r i q u e a h j e i u s a t t a t i s , S c r u m m n a p !  
 p e l l a n t . P l i n i u s l i b . x x v n c i p . v i n . c t u m C u c u b a l u m r e f e r e f l D m i n a r i . V t r a q u e v o x I n i e t  
 c o n f u l a n e a s S o l a m i n i u m H a p p e l l a t i o n e s u p u d A p f f l i u m e t i a m e x e a t : q u o i n n i a S o b j u g e r t e r a v r i o  
 c a p i t e c o n t i n e t . G e r m a n i s e f t ^ a i : h , k k f l [ > ( ; J J c ] \_  
 g i s m a t e s s a l i s M o r e l l e : I t a l i s S a l a t r o .

oUmj.iuctofc Galeno in lib. De simp. med. f.icuk.adca.quxterri & rari &  
 > pt [(-lu\*iiii ha;cdiio<ordine secund...  
 affimant, vbi inter ea quibus vescimur » nullu cste olusait, quo3 cauiam habcatadfria Soricin

ioUnum hortensfc.



Solanum vesicarium.



ac Solatium-, meritoque idcirco r.uo quidem  
alimento; ve tnedicamemo vcr6 affidueoffl  
cos vn: minimi autem die all main.

DiofLondcs Solauumcryfijfclacts,hi  
qilej agylopis, capiuoque doiarivts,  
Itomacha , aliique timilibus Nmpnotods  
.u-nbusacinord^eibLis Uumorib/ji prodcfle I  
hie Echen potcft,vc hifmlcemuili i;  
(icturjtcd timcn fempsriioacxpdcjc^^jL  
iioacaadliibinlli.-. Pluscttnimnonr.v  
A-> huius gencus re^ediis LinminCj quj  
nu»bo.

&yfip< las ab e [teriotibus ad intc riora verti  
Botcflc bonum , fenbit Hipp6CKW  
hb. vi. pamcna x^v». Et limihttt in  
Eripelas torn qujdem accedreconui  
autemjai^coiHit'iTilctulule. Q\_uoiii  
E yfip da d^fed i' alij s quoqjie limilibuJ BJI  
nibus a l lactira procu ratis vntatem ba l  
Nam tuiiuCcemodi frigcfacienriui  
CUoecQum Femcdjoriuii v(ii,vicioj  
Karcfquehumors introrJuui adprinci  
biles panes lepduntar , quod abfque I  
[ue vicar penculo lieu iicquit.  
oifldi ace ccmctr, act.' Kicilc, Jiut cir  
remcdioruin adniinil hauonap p^ll  
aum , e^fipclaris, kerpctibui , ac aljfs i  
CUDS cfflontlcciiDjs viDifvc apparennbn\*

De Solano vesicario. CAP. X «\*v

VESICARIUM Solanum cubitales pro  
T m«"catilicillos,tenues, rotundos, laues,  
fubrubei rcijqujfi genjculatos, paucfo  
ramolos : tolu Souni tiuiam, Smi  
ma,ted ifpaiota,quandoqui

icnti& poft cos follctiiUvcfiaibrunii  
li aliquamulum, turbinari, fii^uiftJS  
acino, mag nicudwc Cerau.vnacuiiif^  
pet i "wcuncMem ntbcm^fem, ne intus p  
rotundo, lubtMndicincf, haud magno:venec  
albicantes, late ferpunt radicuiz.

Nalcitur in parietinis, locis vmbrofis, ali  
quanculum humentibus, quandoque circaagro  
ruu' margines.

Sub Autumnum fructus maturefcunt, floris  
ante apparent.

Græcis σπύγγη ἀλιμαρῆσις & φουάλε dicuntur  
Latinis Vescaria, & Solanum vesicarium: Oe  
ficinis Alkeken i. Phaius lib. xxi. Halicacabum  
& Callion vocari

A folliculo JUIem vesica rum specio  
tantibus nptncjiScenic. (iue ut Plinius, quo  
mam ve

M & calculi, ptotic - Germanis  
^ n qSobfreUm/ ^uDniftrfrt

Cerasa: Hispanis Fexia de perro. Galis  
quænes, Bazenaules

Facultate autem huius folia, vt Galenus fen

Halicacahus jwrgrinus.

tic j Sobni iinflia func i frustus ctendx vrma: eft  
idoaeus, proitide mulriscompofmsiacultabbus,  
quxadiccū , velicara^rcnsaccommod'nru^  
., rnfcaur: Diofcondes fruduū pouimvriuū  
mo•ucrcji: inorbū regium expurgare aic

^, De Hilh&ibo peregrine. CAP. xxv.



Solanum sotoiferum.



**A** ^ Halicaca bi genus & aliamquam djm vo  
(itariam recci mores ret brunt, quc tenuibus,  
jtis, ac viticiilolis cauliculis Ut\* (Lfc diffun-  
dens, vi  
sna quxque apprelK-ndic adniinictila: fo-  
lu hums gblung^diuifh, l. iciniara, & p<sub>CI</sub> ambuus  
prot-undiusincila: floiculiclones pediculbean-  
d, di:tbiliculiidiitaiD magmcudinc Halicj'cabi"  
mccrfepieaubus mem brajiulis in tres difhindi lo\*  
cujosjtnsaiu inJingulisvnico.durOjtotudo, Otlin  
%ura ic niagnicudine, colore nigr<sub>Oj</sub> cmdido ran  
ai vmbiico, qmruediocris tQagpicudinisSc  
cordts Conoidis Uciorem (pccicm imitari v<sub>ide</sub>-  
Cur: radix lanscraftjmultis HbriscapiJLinir.

Alii ndeilhralUrps^ft, Germanic JicqLiaquara  
ver:ucuh. Pca'gnum Halicacaburn. Si Feregri-  
**Bam veficariam tiite dc fcanffa appellant Suncequi**  
Cot IidxiitnvocniciaUj Rftun carditmn. A  
vero aberrant, qui Dorycnion cflc cxiilim.uK.  
IiKerSolananonreLltJquoque repoilkur. Maeis  
videcurcomicnirccum graiio a Senpione AI>  
cong aut Abrugi didOjdc quo cap. CLII t.liis yer-  
btsienbic: EftgBumoo paruuni puudacuū oigre. <sup>GrijIMW</sup>  
dine &:albediin;, ronmdmn licit graiunn Mes, <sup>Abvag.</sup>  
imlliosodoro. Adtercurde Sem:inlapoa ipii<sub>s</sub>  
cftamancudo; & eftcaliduo ac iiccuinin k-uun-  
do pda. SoittitvenaemacexpdUc lumbricos  
K alcandas, & purgat fupcrBmutei piUeumati-  
casabmcltinis.

SeSdtnfommfcro. CAP. XXVI.

**S**OLANVM fom:rcruraad duorum aut <sup>trium</sup>  
pcdumakirudmcin fubindecattollicur: i <sup>caules</sup>  
cms crafi 7 rotunda, duriufaili, foUjs va <sup>liun-</sup>  
cur muls fubpinguibu, lads, oblangis, <sup>mm</sup>  
Cotonci maioribus. alioqui fiailibus : floleuii  
(ubrbc-iites in breuibus ppdicttlis. cLLnu folio-  
rum, caiilcsaabiunc: acini fiuc bacca\* crocei co-  
loris exiffuisfiuaa leminibusinfolliculis fUccJ  
dimt biriitit; radix fubeftlon^a, crafla, jgnori  
torisnigrifims, aut, viDioleohdes, v s ^ j ^ i d  
fit, lubrubenwcortice vellita-

Nalc: iCLim SStoGs luud pcocul i in, iri, eodem  
aufloic. In lioms Belgij Camvn, ftu&nta pertice-  
re aigre poteit.

Diofcondes rufwae tlimamKz\* appellat: T)ico-  
phaltus  
Ljanis Solarium Ibmiutertim i plerifque eciani  
SoLmum Manicum, Apollinariii minor, Vlcic:uia  
herba, Opfago.

Cortex radice buius. inquit **Diofcoddes, in**  
vino pocui drachma: pondete vim hjba (OEIII-  
fecuzt,

Men quam Papaveris succus : fructus valde vrinam ciet. Dantur hydro-  
pictscorymbixii. ^ lutes poti mentis emotionem faciunt.  
Ha , Lt! \* lln, as ex Diofcori » cquoquetran lincpta habet ~ficiens corticem radice in ter-  
tio esse ordine refr igerantiu ^ vcpo ^ Opio imbecillioem ~fmitioem.

D. Solano Manica ex Dioscoride & Theophr&Ue. CAP. XXyi i..

**M**ANICVM siue furiosum Solanum, folia hiliL-tjVcDiofLondcm, Eruca rrofffe  
men maiora, & ad Acanthi, quem Paderota vocant, accedentia : caules producti a ta-  
dice vspovite lute proceros decem aut duodecim, Orgyæ altitudinem habentes : caput verò  
in fastigio eminens, vti Oliva, sed hirsutius, instar Platani vilulæ, grandius tamen ac latius:  
flos niger post hunc fructus rac-  
bens corymbos, sed  
Theophrastus hui  
Orn y? loneiBudiis, caDu^ vTr K ^ W ^ ocest, Eruca ^ iil, thbnc & main caulem  
GaJ non autem ex ius tamen ac pilosius, fructui Platani simile.  
pare, vt Theophrastus ait, est numero, & vt quidem Plinius, Ascaloniæ genus : quod  
totum in fronde.  
et CCl » menfiira est l Hefychio, qu  
Marcellus, quantum protensa hominum  
Nascitur in montanis & vento expositis ac  
vicinis.

c"V».

etiam à nonnullis Solanum manicum appell.  
Vim autē habet Solani manici radix pota cui-  
nes faciat nō iniucundas. Duæ verò potæ mem-  
epotē interimunt. Remedium est aqua multa copiosa pota, & vomitu reiecta : auctor Diosco-  
Theophrastus eadem fere habet. Datur eius radice, inquit, drachmæ pondus, si placuerit  
vt quis ludat, sed pulcherrimū putet : si vero vt amplius insanat, drachmis duabus opus est :  
si autem insaniam nunquā solui cupueris, drachmas tres dabis quatuor, si interimendum.

Solanum lethale.



M. Manica  
\* riw-  
phrast.

De Solano lethali. CAP. XXVIII.

**L**ETHALI Solano caules surgunt bicubita-  
les aut altiores, rotundi, mediocri crassitu-  
dinis, ramosi, & subrubro colore nigricantes, quos  
conuestiunt oblonga, lata, mollia, & nonnulla la-  
nuginosa folia, maiora latioraq; quam Solani flo-  
res oblongi, caui, & foliorum auis, obliuore pur-  
pura nigricant: bacca acino vix similis succed-  
it, singulis vnica, splendide nigricant; : ^ tu-  
dine fere mediocri Cerati, exiguo semine gra-  
da: j radix longa, magna, malbicans, diuturna ac  
viuax, in propagines plures distribuit.

Circa siluas, iuxta parietes, sepimenta que agro-  
rum, aliisque perinde parum cultis ac desertis re-  
peritur locis: umbrosa amat.

Augusto atrident maturæ bæcæ: flores & mæ-  
& eodem reperiuntur tempore.

Vulgò Solanum lethale, siue Solatrum lethale  
appellatur: Italis ac Venetis *Bella dona*: Germanis  
Dolmurt, Dolirau, Schlaaff beeren. Sicuti aut  
Belgis otr Nalcap & Dulle hestri. Sunt qui pu-  
tent Fabam inuertan

Ad Mandragoram Theophrasti (qui differet à  
i-WWcoriLi Mandragora unum accedens si  
ipiilii us est. Theophrastus hunc caulem  
ueait, & fructum ferre nigrum  
id est, acino vt a similitudine  
espondent quoque facultra

Nam Solanum istud foptraferum :ft,m«ucra conntrbac,tne»u)uai haMI pauciores bac-  
ca fumantur: pitires vtth cciani incetiiciunrjdi4iu felKuamque mortem nik'iviitcs. Ji uc &  
de Mandragora Tlopi iraltus de yu(& !'»• vi- Somnmp, unjute,concjliaf, a:ti copioiius  
etiam datur, morrem adfert M,nidra;v rras.

Solanum huius & alia ij efitcp^nrcgenus,foliis angaftioribus.vcnoiJSjdcorfumredtmEis,  
tnguinfb, floribus oblongiimbus calathi fpeci?,rcuignibus crenatis, cpediculo de-  
pendentibus quibitiisuccdmu linguta: tsicrae n^bEjaucexnigropurpurdli-entei, (cmiaibiu  
iuk-nXjmcitU'ftti pxret: cal/ci denocuUco inttrreta: radtt grandis^ltumoli,^ .ilbii;aus.

MatchioiusSolamitn ittud agroaii cxire Goridenfi in momeSatuanno iscei' £na; &  
speciemaliteram Solani fomiK-cri effe fiaiot-EfttamenSolanolcthalifiini,Jius>adcuusge-  
nus al-  
civ' potius referend' im.

CAP. XXIIS,

( Mandragonu,



4j : H I  
'('•\•\A  
II \ \,

IVI A>JL>R.A(ORAS Mas est & Femina;  
vr, tian Diofcon desaife

Mantolia sunt mag J g J j I xnia, di-  
ttirevireacia,vcituj Bccsc, (id maiora amplo-  
caqae f i i r e f u p l i n a u ; r o t o l c u l i g f  
dituh> interhxexcitnc,Uctbaceocajidican-  
testolurc: in.il.undercroi:iinda,luteicoions,r<^1-  
lucttitii Ijeuois, loponfero odorciiLiucolciv  
tia in quiaus Itmtiil modicc plana He qtuii  
refima: rjfbxprohx.ijL. alla, can; iicaus, iibin-  
debifidaaui tiiiida.

Frminxfolia angftvoafa funt& mmoianv-  
crioiaijut:: fhi^us paiffidiori s, unior>, turbi-  
n.iri,Sorbi.itu l^ u effigic,(l-4npr nununodo-  
rnti: radix <juoque piolr ta, fons ampljusunjgrt-  
ca; interius albida. C! ktctveerque caulca &  
folia jb ipli^ jfforruc radicibus.

IncalidisMigioni]us, in li lucftnbus&moft-  
to)ib^it;ninir,veUiti in G.ij^aiii) Apulu'myji-  
te. AtinGermauiisfitiw lanownmtKlo repe-  
c u r 6 taficqd em per ^ O mill Tunc.

ciuir: & Circa: ! cjuidn a Cijice illa venetica  
ptocuradi aim rris arance. Creditur erum huius  
rail. ad amatoria facere. Appellatur & arriju-  
vent, Egefidn, dr riu-  
thabor

Treusf ipo^LaruiisTcn-\* malotn, l ertctfos ma-

u->Canina malus; Germmb 3flmmi:Otficuv: & rcliqu\* oanoaes Gtjcatn vocem refinctit.

Marem Diofcyrides ait, inoiviulJis.M^ardia. Deicnbiwr tamen ab co &: alms Man-  
rfgptas Morion, quLqiuntum exipfadacur collwac dcrcriptiooe,mari llimiis elated om-  
n' p» Partibus minor.

est, & Scythias appellatur.

M. calis Mandragoris, Theophrastu Mand. dncoraSjCuiofuperiorenKminimos-cap.  
u. Habet autem Mandragoras vincentem facultatem refrigeratioriam, vt Galen us jit,, iieeb  
vt tertij ut ordina refrigerant im.

Diofcorides multas buuu particulatim facu !caic\$aiouija: >|iiaitini canicbiiuda,Jic huk  
proprie, quata quz narcoticam & somnificam eius potentiam  
cortice radicum minor quam in reliquis pjniinis. 1'unu ma ora, ca a pipere & aliis pemide  
calidis cocta edi posse scriuntur.

Galenus etiam potius nonnihil caloris & humiditatis inesse jic:radlcisauccin corticem  
esse valentissimum, & non t refrigerare, i^d« dcl'icum.

PfiBrn-Mi&- CAP. XXX.

M^o n v M auTccmim lbr caules habet rotundos, bi cubitales aut ampliores, multis  
iill s utnolbs/ucct pletios, £ ale collabentes. foliis luxu r,lc mu lris, multipliciter disse-  
ctis,

Aurca nuL.



disc renis

r

W&Ur

ctiSjAgrinoniiCfere folioram motlo singularibus tomin inctfis: **fiotcuHlutci** sub folis prociincicxpump hos fructus rotundi, protuberantibus, nit diocris Mahi magnitudine, per maturitarem auc **pulfarc mhcnei**, i<£V^ n lutco relucL-nttiscolore, in quibus aip; \*ll **humeju medullafucciioftar, qu.** (esien con-dinar. Totahctbagoocm j.rdiumqieo^ a-rem spira, [c vindi **colore inalbiesu;** & ^a3 CLiluin liiLiLJeadt.

Sentur subinde in hortis. liodctncjuol^ est anno iru. tum, & quide Aurnmoo^ thit. Nostra atas Arca a null appell.it: ic **mi dsra**: Getmani ^cWdfAfilj-Bc^ Suda; ^f ajpd: GalJi ¥ommtSiAmcur\$. &t&i< Amora pom a.

Alia funtr Aurca tnah, dt quitus fabulantur Poeci-jhorcorumiiliarumHefpL-; quibus cu- •lo • adhibitus ii Draco, qucu ab ^\* r tle ij uttertechiin tenmt.

Facultawauwm hac Mdkaitfea,cb>> ^ uerfaipia herba refrige rant, ali<joau^ minus quam Maniragoras.

Poinj luoanulliscumpipK, &^ oleo preparata ac cocta eduntur. beat f mntu corpori alimentj quidem pert]uam exiguum, & hoc: ipiumpr.iuum;<: vinoluin-

Mita infsBa.



1 JA 7

r r

**Dejisluiinputi.** CAP- xxxi. MAI. A iiiQna appdt.ua, humilis P ^ titherbaMailicuJus brei is est, pauci- iusli, fed Lua knit folia, maion, crassiora can- didioraque quam Solani, ambitu nonnihil fi- niat. i (IX, ij) [j] j-1, .ni] jnj accedentia: flocu

**albicame auc puiparafcure coloie ¥** Htlit motto radjaa j luttis in medio bus: fructustilyc! mlixn.: s a mediocri An- gitudims pedicuJu dt-ptfulcrJiibiiT-j^ quando [uc Mali **inflar rotundus,** quam ca ndiduSjfepluspurAlcncJ. iiii11 fia

**Annuai liarffirps.** adifeiaft. Pergrma quoque Germanix JC G\*il^ 1 in ^ytpallfnifin **areaofocawpJi** vt. i. te gigtur, fruilusadfert-ns **duplo .i** maiores,quam m GaUn aut Germai d P etrus BelBnuisiti Singulariur: fia

**lib. ti.fciftura** reliquir. I u d i d T h eophrafi Malinathullam rfil.-Apud Insulr es Melongena, ab Hetrufis vero Petta **ndaai**, vt **utdtra** jic Maticholas Jicuncur: alij **Mclanzaiuocani**: Latine Ma-

la in Iur G erman Melanpan; Doidyfei: Gal- li **Q et d ang ur i yeTAKgtW** P **appcikoo** Hi/paiiLs &: iidgiiuotuit. ^ De M;ilinatliaJ:i **aucera SSTbcap^iK** Lodsarenois {i 1 vEgypto**Jbaud** prt\*1^ uio mtucur terreniini/juod/uf wabarr- vsp- spellant,

Mitane- Vaisur.

ptLlant^xgurfrotundurn, magmmdinc Mcipilijfinc Nuclco: folia vc Cypnos mirac: hacc {radicem tiunipc LoriCorlium appelLttim Sc M\$linothalUm}incoIg legmen tn ^/\*TW Jiorflcaco coqumitjldulciaadmodLimreddunnjr, bisque pro bellanis vtOtut.

QjtX&ncverba, Malamfjna<sub>3</sub> iWdquaqinm MafiiiailialLirr^fcdiffercnrein oratiinq c Icitirpe&j qrtrendunt. M,iLum cceniin ipfum \fcfpilum mainuuidinc excedic,tuluamcin ^=toa.non iunc Cypeni.

^ctcriim Mala inlana apod ^^yptios^cfeBelloniOjCodafitbcineribtis^-c! in aqua, auc ttiatni fiiiibs iingulis fot diebus 8c incnlts interwntur, &cduncur. Hut&okmBsrbarui at oicofjele &: pipert\* r'unyorum inodocoqui &: maiidi tciEt,

X^^iuqin-\* aui^m tandem v\*i cofb^vd prA'patacaraodocfltenturjmalilum fucct, t£ fiUUiu aut ouiriuiu exiguulri prascuc alimenrum.

De *Mali Athiop'u.*

CAP. XXXII.

Mala *Ethiopica.*



**D**IFIERVKT non pamm 1 Mais mCinii, Liu\* iioflra was j£tliiook.i. cognom. ut. Liotum (titps caule affutgit l'ubiin: cubitali in duastreTve alls dimfo: toliii lici, ex alb. \> j vi- rentibus, anguloiis, durisfculis, quibus à media colia iuuc ncruo fpinuli: quadà breues exciinc ikilfulik-cundiim canliculosatbicant, Iccuu toliolorujllammibusnediw iublute.»h'ruiius rorùdus, (triatuSjMalo Aureo minor zi dunor, colorcpermatuntacem eleganttrrubtuu in- pecetDipede efcjgoa (juodam vcluci ilrmuj mali rtidimenco, quod \$£ mber, fed dilutu.

Peri.-grt!utiiliud Biilgio: leminaev ! hipa- niisiirtulic hondfa Domuia Chnllu Ben ol- rtdviduacbrilfiiiitacaaphir. ViriD.roacUiiii Hopperi-

Tardc admodumffedtamencodem quo fa- cuniarino)adpi;rtt.\*i:tK)U'm Culunix venic.

Malum vocalic &tluopicum , quod ex £~ thiopiainHilpaniam pnmiim inuccium cxi- Qunetur. Veci^nbus cogmtum faifSt, dirhuile fuciicirtimarc.Cutn Malu.it li;tla,de qua ex Theophrasto superiore cap.ictipitmus,nequa- quam edaan coaucnit. teiia, [iqtudetn cum Cypetriaia baud conueniunt, cuiufmodi iinnt Malinathalle.

FcruiKiirveia ba:c MaU iupin^uium car. ilium lore cum flic ac piperc coch mfern ac cdi: & minus mali fucci cife, quim Inlaoa auc Aurca. propEcrci vidciiccc, quod durfora, diu-

ri quanc.ncc iia facile vri ilia commipaJitur.Sum tautu ucc lux /ictuopka —€ lutei^aiimonti iionniilltumcorpoiiaadferujic.

De *Smemjtue feme*[finsfo. CAP. XXXII i.

**S**\*\*\* Mon i JE caulis non raro alcior.digituiji craiTus,in pauculos ran^ilos diui- ojn fbliaeias lata, linuiu,&acumjnata,inaioca.lodmk)ca».jiii:quiiii Solaoi, autM\_aJo- tum: Hos exoblongo dcuriculato c^)^e«^ftaga»,caii<lus^ala«ieffigic> f^luu)i.Huiois flg-B xmulus,(cd amen oiaino niaor ac amp<sup>1</sup>lotn: x per oras angulo-

ist aliquot-albidUinmedio; frudus Cudtedit fin^iife rotundus, bicubus, utamine suo nondum tton amen acant rpiisapc.J magnimidine fercNuci's regj\* f odor herbz ca- ^ut maior;inquibus femina K magmndjnc So forma Maikagoaa C & f Mieg >\*. mnihil agttauat: florjsgador L'lio acftdu, fed umcti & I

ficpuc^nna ilnps ettVere (eritur- ii feruens ferenaguc arifeUrfucnt, truchis Autum no in Belgio perititur, iecus non facile.

^wiiara nuBCUpanc, 4: Pomtim liuc malum fpinofiim: nonnulli Coronam rpgia: m xlofpiny. Grxci lioftri cc in pods Tmp\$hxhi&^anl potius ^a^vixs^^sp, quafi Wuci m q X jjrauan-

Stmroonu

Jftr Mi.  
lift! Sir\*.  
penn.



Colchicum.



Zeitlofen: nostris Cyteloofen: Gallis Mort au chien: vulgò Hermodactylus.

gtauantem Si corpore ac molefiore Jomnum induciucui: Jc.ili lime, vrquidem apf...  
«U i (Getraani 3erc\$6pftt vocanc ; «&...  
i'ni amir!; Galli Pommtt Peru: VAcrio CM-  
do Hyofcyanus Percui.irus: i-n\*-^\*...  
atquc SSDS NILX MttWl Araburac(&vidlctur  
Nucctn autcm Mfedii-l Scrapio cap...  
frudum cile lcnbttiimilt-Nuci'voniii^i^11...  
fcmcn he vduci Maiidragorx: cortex a...  
porgratusacviruofus; quftitas q^anc...  
trigida. Aloylius A^iguiJara Str.miOJian...  
pumancs illud XJleocciD efle hiipicatur\*;  
in Pharmaccurriff equos infurorem -^'^  
Graicus iiqujidenti,quai] Tji'ocriLi aai...  
terpres, Hipponynis plajum fructwni lu...  
icnbjr,vc Cucuucns iilucihis/prnofiaJ^  
Faculcatc autem Scramptua (bporif^\*  
narconcajfrigidaerjjin qiurco ordiac»  
dragora non interior.

De Colchico & Hermodactylo.

CAP, xxx 111

Co Lc H i co folia terna, aot...  
loig,a,i;ua;lxui;np;u,Lil...  
forma at laiuore (aw limilui; iucr J...  
breuibus pedkulucxuncduojacs, w< ^...  
infar tiliejiuru rbljculjj criangubrtS/C^...  
longi, per m.icunt.iu'111 in crcs iirlccxp...  
part<; Icmmeplcai rocundiuculOjCfl^...  
lore nigricantc,quo nururo folia v< ^^^...  
liculis intcreiduju. Paulo ante A^tuU...  
nocburainbreiioribus, tencioribus, ai...  
buspedicLilisrlorc oroxripunt (nullis iam...  
rcbrtbus tbiis) Ctoei fto(culis& forma& colo...  
reaSlitniicsdilumiv cimen cam lei; ftamibus...  
incernis eallidiluteis : radix bu!bo...  
bituta, abviuparte in plan um...  
mem iuic fulcum.ciJiaflora, habens, reliquo...  
icmpore |ion.ipp.ena-in: tunics c...  
nigricanubus; fabras aliquot iafemis...  
b>lbus ipfij camofus^cwuikius, lafteo...  
>an5,dumqaidein viretj & reccJl[L.r c t c ^...  
ws: tcficcatus cccnim wgofrs & rbcis...  
qucuigncat.autctiam obfcure rybS^^ai...  
Val. Cordo. bpbre autem eft dulci, J^1...  
nis came exigmun faUuam dicim Cab&

VuJjare autera iftud Colchicum Italia, Gal...  
ia:, Le Gficmanias c& vbi m Uwnkji...  
pinguibus actkis pratis exit, & non raro ia...  
moimuin coniwllibus. Repenciir...  
null is locti/olus auguthonbus. Di^ oit...  
Mefleiu 5c ColcliHk enafei tradu...  
folia Vwcidrea ^ftmun ioliliEuin u...  
IcinineuiauraiutJr.ilorcsnruaAtiCt...  
nocbiiti,vi d...  
Diofconides appdJat : plerique...  
Latine a nonnullis Bulbus agricus. Sed

Sed



Sed ta men quo is medjcaSferitocUim compoikionibiis Hermod.idylo vtimt)t, sb ifio dif-  
 wnseft. Hulbus rjempchutc rnagnitttdinc&formj (iitis n?/pondej35, veruni iniccjtii, &  
 • T)ianeos,ncutiqj;iriigoluSjint)dt. \*cdurui"jCiindiq; faciiis, cuiu& pihustadidust-JJ.  
 Valerius Cordus Colchjcum quoddam reptriri fchbh fuparioribus (imJc, icd flui:t candi-  
 do, & radice bulbo, cum reticcatus est, in albicante interius que candidissimo, cuius contuli  
 puluisculus ipcciem exbibeat tanna: mnces j lhpoe fuauiat dtlci. tit>c toGerraaioa, in-  
 quit, non nalcru !", lLei.ilju(idcintentjr.i: vt:nlrnd(;cii,albidilibus& peregrixu CtiUlilL) J.I-  
 dices esse, que in OfBdniis Hermottjetyii nomine veicuur; nibUque .iljuui Hcanoda dylum  
 illum esse, quam alba candida q ue radids"olchicum.

At queititLiu enim vnus generis: legitimus videlicet HerwodaiiijJus a cand;d;i&:fbrji  
 & incujtadice-, & fpurius h. ^nuadatty Lus, Cue penuLioCam Golchieu, in , uigticaucii AUC LU-

n hac sententia fuisse Auicennamiqixab co faipta fum cap.ccci.11. ostenduo.Hermo-  
 dacylum liquidem aic rjdjeem effc plane\* habencis ro!as(id dV riures)albos aardoinos (re-  
 ditijs ppu tcoj)^ melioton cste album: rubctitera & C nigruin malos,acpenm;io(4VLTicn;i.  
 Ctterum Heroiodailylusvim h.ibL-tpuig,uidi;priuaum arthncicis.ijiquiEpaLilus^LiDe  
 CUm "Umores flauntjCJthibctur: vertim Itomacho adiitrf.icur. Ac ColdjdradiXjittdbo ao  
 ce p i tranguando enecat, similiter vt Fungi; Dioscorides auctor.

D(C((Mln. C. AP. XSXY.

Cinn.



PR. o c E R o, fern!acco, ^labro s Ixui, coque  
 crallo.intus iuani^dilute virenti, nonnullis  
 tamen subrubentibus veluti fetpcmui" maculis  
 rdperfb cuJmOjfuparresnormrdcubios d-  
 C L ffgitvobcllx Ifargijtaotq;piirCJiididi  
 in liis stofculi; tmiffia polto Anui^mula aii-  
 quaiuo c:indidiora; radix dodtantalii jerdStu-  
 diniidwtci,^uidid,i,&:qiiando caulein ti  
 tenuscaua, p riu fol dl n gatum, rauem fe-

Junique iplAiatatpitai bcibaodoicco.  
 Circa uppMa & pages abundat locis vmbro-  
 JkA:puiguibi.is,properbfla\$ a^gcidque: agrom  
 pMcorumqut JcpJincnt.i.  
 Cum Honbuilulio : (emine prxgnajitein Au-  
 lio ac (eriiiis viticre est.  
 Gratis x>V<0>, Lauins Citui.i est: Gcimanii  
 Tulle !utntl:Hiipanis CcgiUy C\*nJx:a: Gal-  
 lis Cigue.

Extreme, vt Galenus cefbtur,rt:frigennt&s cfl  
 facukacu- Ttuierarium fdcrit lianc vtl pue-  
 lorumtcftibus, vcl virginum mamiliisitupone-  
 re, increnienruinque haruna paniuin to modo  
 reprimcre. PrarterenimquodpjrresiiiaJ facile  
 cficiat coatjbe fcere, cordi quoque zc iecijiori  
 forisadmota ctiam obeft, nametd miiko mtgss  
 incre afltiiiipca. Est ctenua ex kcbalium nuiv;-  
 i^frigiilnatk<sup>1</sup>: l'ua,vt Dio&mides refertjentecuis.  
 Rcmedio est, Plinius air, priufquam peruc-  
 niacad vicalw, vini lun m excalftdorw: (\*d in  
 vino pou irremtdiabilis cxiflimatur.

Athenienfes in interim d- rapktitLOimo philofopho SocnreCicuca vfos, Plato refen.  
 ^iitn gtaurter fepenculcie hallucinaflKiOrHcina:, huius fetmae loco (erainis Harmel,  
 \*<ft, Rytr, quandoque v& fucrjiit, ^xplafo iwadadum errorc, uotiffitnum ft.

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS TERTIAE  
LBER QJ IN TVS,  
D? FILICIBVS, MVSCI'S,  
AC FVNGJS.

PRMFA TIO: „



\$ 0 ST deUttri.tr x ptrmaefsshtrbvi ddFiliatm thlicmi\*dtfmhtndijf j  
f r\*, turn & Muforum & r Fxngornm een»ertimu\*, ijN.t lt(ct phtimd psr f l'  
veJAhowinifionftm ^fyindeti-ncnvd ascent, vet humans gexvt mo<sup>0\*</sup>


FihcMm\*inemeplttm font [puns: font & Muftorn: me detfti in F»t>g#diff  
renia. Commu  
dem in Fungis: i

DE FILICE.  
CAVVR i.

Filix mas.



Filix femiru.



fV P

F i l i x duorum est generum iuxta veterum sententiam: Mas & Femina, quae quidē pro-  
prie Filix est. nā alia, quas inter Filices referri solent, non sunt Filices, sed solummodo  
Mas folia nō  
tia, odore gran-  
tibus pediculi  
à tergo veluti tenuissimo sordidoque puluere oblieditur, qui temere semen esse à plerisque  
creditur: radix e  
tur: toaiuniraOcriBs.

t. Femina riuix & flore ac semine caret, ica CBBXC promit vnicu, friatum^liquaccii|; r^cr,  
sum, medulla refertū veticolore, quo oblique in«l^o, bkipit, AquU^fpcCies q" \*dJ3J

circu... DC f... ur cuplurj, alara, & marls fuliis iininlb, fed minorxulis obi" iub  
terra... ic, chgitufu] unde cralla, aut: ii quan wtejmior. udor >. jitiqj Iniiic:; rauls eit, . Cinurj.  
AtQ« vcca^i^ FIUx Lici lletLia, andi, ac dsfccca:& ve Howaus cclb.c ur,  
i\\ glecta vrenda ^://.v rnxftitiiT tgru.

"CiiUUsac ftercoratiS bcis lunproueaitioam^Sma (upjrinic^, yt Tb\*:pphraftus b-  
ne^ vvi. op. v iti. rctertj intctic

Masaperusgaudctjcpjcentibiis locis: tBonribusacEbcolis, vt Dioicorides. ui.;  
tmina Wca marguies agrorumj rubfcnribusj&iulilim vmbrolis nour, . . . . .

Mz elicivtvcic^ irilix tub Nci(icift:noua Vtveeriipurittolia, i:c>ta x&tteinx igore futura.  
Pnor Gracis mizg; i . . . . . jat : uonnuliis ISAWW appellacui i .1 Nic^ndro m Then., cis

<tM:HjfpnicHr^d  
Gallic  
in, Fagnero, & Fc/o: GcH  
france Waidifam, & Waidifam manit  
hieri mallea Belgis Daren manchen.

Alccrafp; i; ic<iGrxcis(-lrc?i-i., . . . . . ; lji; ii-li; i; . . . . . rilix f emina, & ruydeia mizg; Latinis, vt qui-  
dem inter notha Diol. Lin na ceruina : Germanice Waidifam, wendim, & Dref; jamfruat  
i Belgis Daren mifum : Gal in Fenge . . . . . femfBe.

Calidam, an aran3^u; liccin, pi  
Lacum lumbritu radixnatuUjau^orc Diofcdenarion un qua cuorpondctepellic, cui

^ua mulfa potA, oKtids veto ii cd Scoinowj, wt VeiAtn mgt i vjbolis ^UACUOV dew r . Opotttt  
aut t<i; ai] vt lumpturi ajlia prarfiipuati Ad cumkra mad JUI , &dit Galcuuijottu quideni

uim QiecaR; roortuum vcro ciicerc tntum notict. jtudeflc vtro @Chuiusradix Jjenuiis  
viditutiuatn & cum axmvgia iiii Uu pofiponitca iftifiub amndindtticsivnlis. l Cuius  
pfobatioiein Dlofcoiides die air, quod tijx per \*ai bitti fiu drundioe pere. ic , Sc vice veria,

arundo Filice L. Sedvanu cltjextliim.irc id per fiagulaitai itliquam antipatuiani accide-  
te, & alion . . . . . u5 qa6d iiste Filjxlisiwnaiiolrncia iido oifcco.

Filix femM. ui, nikM! pn^i fjp; norij vt Galenas ait, l&tbec- DfoJcorittes hu;usrud ices cum  
me^k (iimptii bios ventii^S, turn WHO vcro t^retcs euccre: tcinmisflcaliuceni>& aiwmuu

pr^gn. umb. is ticcretVnrE • AUJIC tann. im buiushu Dndts vlccnbus infpergi; .6ciuo: enio-  
ru: Ocrmcibu\* dtctinscnden , r^uuri: vumm neacs/cac. con&ruarcpoiuii Filkiscetdulia

do"urn ltnmitla.

De Filice pilu(i, l, C A P. 11.

1 . . . . . pululats.



**P**ALYST s. i. s. Filix ciulia complures edit bicubjtles auc alctors, foliofos <sup>veluti Fili.</sup> cutcimna: cuuis&:toli.ircii:rr(-c, mii particularw moliinra latoriaque client, A: ^ quaquaoi per margines **ferrata**: circa (iimmramulosdenla **pelunieminoni** <sup>tutororum</sup> rudinicmaadhwcUjquauamen ILniua non turn, (uara ftealis Si faate Filixvri <sup>cetera</sup>) tadix crafla, ampliftma omnium hlicum, inultis craflis mgrisfubits ctpillat, «D <sup>quatu</sup> mediw **fiibcandiom quoddad**», quod ct"ficactlimuni **putawi** radicis.

Naicicur \xc **FilxlodSliguisacpalutthbiM** jnonrarbmfojruaqun <sup>habentibus, in lu-</sup> midionbus quoque filuii. ApudGallos.tumaiapud iJrttamws plenkjue *ioca* ttpt-nm Gcmaiixac **Belgio** lads quaque{rcqictis.

Viget **vtamcccdcnssdlate**: **bkme** m.ircelcuni folia, radix refHbilis.

VulgoOfmiindaiu Belgiodiatur:rectiusFihxpaluftns auciqiatislnuncup-icur. <sup>Sane</sup> qui **Filicaltrom**: plenquccx Chy micis Lunanam inaiorcra viX.iut: Valerius <sup>^ ^ u</sup> ccm lacitoliam tacit.Videcur ante m hau d difli m i lis ci Fi lici ,q(vx Wia\* ? fty\*\*<sup>u</sup> <sup>phra-</sup> **ftoappdiaturjCiri** Poly podium [ionic r".\at:nam liums iingulan **folio**, **Polype**\*<sup>ij</sup> foliuni fatis <sup>foliuni fatis</sup> fimilccll. **Gcmuai** <sup>Ph:of</sup> **form**: **Belgis**<e?oote Darai. )li>it **Vaxm**.

Radix Kuius **Si calida quoque cft^c fieca/cd** minmqum fuperiorum. VtiliS <sup>habetur, ac</sup> precCenini quodcius medium, non inodd vulncratis Jed **Si** adis, rupns, ex **alBP** dcutiW^ dccodaveUciaol nifa,&cum liquore al.quoftmipta; indecoais,qua:Vuliwr.irw <sup>^^</sup> raappdUKjLM de caulfa ab Empincis jddicur. Sunc qui taiium huius potciirLiuuciitin <sup>icr^</sup> ve languuicm aLcubi intiacorpus **btxeom** accoucretum diiTolucre qucai, & <sup>o tuicEU</sup> 1 per vulnus expellere.

De Polypodio. CAP. III.

Polypodium maius.

Polypodium minus.



**P**OIYP9DII **folia** Filicis maris Cmilia vidcnpofrenr.r^fi&minoramuko.p<sup>6</sup> <sup>u</sup> Once baudquaquAin ferrata **aut** creruta forenc: cxeinr. *hxe* max a radicibus, <sup>u</sup> plunbuiakis fraioutbus .id medum vfque coftam diuiduiuur, a tiroiuc ac anttTit^ r^ Ixuiafunc, a pofteriurc, veluti adhxretuibuscxpulucrc \emicis, Iciuccr <sup>esS^f^Qiii^</sup> tonga,dt^to **cenuior,pc**( obliquum fcrpic,iiiq»a tiibercuLiqua:dara acetalwlis^1. <sup>u</sup> qua: in Polyporum ac Sepiarum cirns **apparefti&poEe** lice dulccdtum quamdana c <sup>carbo</sup>

scrobo gustu prae fert. Caret & illud Filicisgenus non modd flore ac femine, fed Sc caujc.  
ardiu a l l v c t e r i c h m a r b b o m n a c a r i c c o d l u u m c a u d i c i b u s m m & s u p e r v e c c e s m u r o s , a c  
fanh V a e p e n t L i r & : i n s g g e n b u b f e t u s a g r o m m m a r g i n e d p r a d a c h i l u l b a r b o b u s a d  
Pra: ? 5 A u b m d e i n G l u i s ^ n & i u l t e l M u s a m p l i o r t j i f u l i o : a l i i s l o c i s m i n u s a c c n e r j u s .  
Q i o d r k t U r i n v e c c r u m Q H c r c u u m c a u d i c i b u s e i i a c u m . H u i u s l o c o v t u n t u r p l e n q u e e o  
- i a j u b q ^ r c u b u s r e p e n t u r ; q u o d t a m e n r c u c r a Q u e r c i n u m a p p e l l a n e q u i i .

y Hou, sannj tempore viret colligique potest Poly podmm. Vereiiovo.nouarolia prom it.  
ra: a S, n, A 1776, J, v, t, w, d, h, l, b, r, e, G, c, a, b, l, i, s, p, o, d, y, t, u, O, n, i, m, m, r, a, d, i, c, i, u, s, a, d, p, a, r, e, n, s, i, b, u, s, l, i, t, i, l, i, n, t, i, n, e, i, i  
t; tamer & Fitkulam, qLiaiparuam Filicem, quandoque nominant: Itah Pelypodio;  
retinea  
Hilpa  
ra: G...  
Reficcat  
P  
bi  
LIII  
Licendi TM

ios autcm Polypidiura est facultatis, fed ramen citra morfum, vt Galcnusaic.  
urgand! vmi habere Djatondes ic'cr^detralicicq-, bilcm ac pittitiam. Aduanus cdum  
LIII  
LIIII  
Licendi TM Poipyodio efevidecur. Inqua iciuentia loannesquoque Manar^us. qoi adm.

P (uni Pul, Sare ^ ntl: < tai & ac ce ^ d ^ i p ^ K t a f i m a g i f r a e x p e n c i u u : N a m  
ra Polypodmm per it baudejujqua purgat, fed ex hi re veterisgalti galliuacd cu Baa aut:  
r jlu.i.alijivclubricaribus aluudecoiAunijadaltu lenitionem nonmhiltantumodo conreit.  
ques  
plur  
mend  
culi: a  
vero  
decu  
hum  
n  
d  
hib  
arines Heilics Polypodiutnintercarcfert, qux corpora niaxime exiccare accxcijuare  
ntifortaffis ad Archntidis quoddam genus R (pexit, quonon vnacorporiipars, fed com-  
affii: iintur: adq «oda Mfl» paisaliifquc Rheniac Mo£caccolis. pkrui «imcom-  
Ai \* Tumcaci K hoc morbigc.in.ic aianu\_s> pcdci,vcnu(qLiegenu cubitorum qucaici-  
f> Otaim P ra: dulom i i a g n i t u d i i e m o u c n d i / w b i n d c l u p e r i o r e s m i m i j : g r a u i i i s  
in renres panes articiuncur: facile qtioque ex vna in aliam partem humores tiueuces  
mbujit. Hitic malo Menapij Polypodij decoaum. vcdixnmi Sjadliibtiu^ quofuperfliios  
o«s abfumiac rciicaci polk fperanc, non tjuidctn mox/ed temporis muia: iuin conti\*  
^ aliquot die bus decovti huius vium praccipiuncat infituunt.

t-attis aiue boc moibiarticularisgenus, aut venx (edione, vel piirgarionibusj vel vtrifq«&  
idit iudo-e tollitur. Ncc difficilis eius curacio, ii tempeltiue vinueialia hxc remedia ad-  
eanturineque enim in ipiis articulis humores impacti hacrent, icdcircaipfos non tam  
coniftuht quatin confluBnt. Idencocitiflime  
corpus vacuandum jdeiade quod rclitjumn  
procuratis fudoribus digerenduai ditciitcn-  
dtimque est.



Luxatis prsterca efficaciter impoui Poly-  
p d i j r a d i c e m , D i o f c o n d e s a i t , S i r i m i s a u i c  
inter d i g i c o s e o s f i u n c \*

htVryopterc. C. A P. I I I J .

F i L i c E M r p a r e m D r y o p t e r i s K t i s r e f e r r ,  
minora tamehniuko &c terHuisdifle^a  
ciusfunt lolia, anterius liELiia, colorceviridi  
, vna cum pediculo mediifque ncruis pallent:  
acergo eodem quo Filicis exiiperaiuur mo-  
dp: pfc&ie caulc & \VKC Filix vmit: fine femi-  
ne gigmcur: radix t; fibris inter fe complicatis  
commifni, & mediocris crairitudinis, iutunde  
nouagermina tnolitur.

Locisraro in flatis , in montium colJiun\*-  
^ u c o t m a l H b u s q u a h d o q u e r e p e n c u r , S c m  
deniLsiiluis.

Perciiuu buius folia per hierncm : Vercno-  
ua ertimpunr

Gracis ^wirnqj-c, est LaunisQucrnaFr-J  
lix did porert. Onbatus medicinal mm colle-  
diotiutnhb. xi. Bryopterim appellac: 6c re-  
cliis.rbrtailis C p v t n m e i s , amulcocum quo  
it'pentur, quida Diyopteris nominatur: nam  
U Diofcoride auclow, in tiuercuum mu(co  
nafci-

nascitur. Officina **J!**armacopœorum um olim perperam appellarunt: inepit  
pro Adianto medicamentorum compositionibus admiscuere. Valerio Cordo est Belgis  
Belgis Epitacum: Hispanis *Helecho de roble*.

Mistam autem, ut quidem Galenus, Dryopteris gustatu facultatem præ se fert, dulcem  
acrem, amaram; in radice verò acerbam habet & septicam; proinde & pilis glabram cutem  
reddit. Dioscorides Dryopterim cum radicibus tritam, pilothrum siue depilatorium esse  
quoque refert, si post sudorem, eumque exterius, corpori imponatur.

De Dryoptere nigra. CAP. V.

Dryopteris nigra.



Adiantum  
Flinj.

Erris quo-  
tumidato.

**S** v v E R i o R i pryopteri &: alia q<sup>u</sup>ardam  
Fijicis spedeq; limilis rpericur, led cauliculis ac tbiurua ncruis iitencini<sup>1</sup>, r<sup>111</sup> & fo-  
Uii (ituramiivirtiii: txcunclixc ni ox quoque  
a radjtc, varic eoam, (Td ranus^dii lecta: radix  
explonbus tenuibus confibntur.

iniiluisac locis vmbrods *fabiDde*, sed ta-  
men hjud ftequciirer, n^citur.

Viret non (ecus ac Polypodiuni out Adian-  
turn amiu EQCOJUOO cefi« taincii iul) a lia-  
ccm noua folia pronicre: flore i<sup>m</sup> leque  
vtluti prior, dcibntur.

— A **timiJinj**dine cum Dryoptere, Dryopte-  
is uigraarocciiorum nonnullis-i ppellatur:  
b **alas** Aduntum nigrum, ad superioris vide-  
licet *differecium*, quod pcrperim, *eri* osten-

**ounm**, Adiaicum **neminauir**. Su»c an\*<sup>m</sup>  
ex rcccionibus, qui *Loticiuudcai* ^  
ram esse; vclinc: /Td qua- ioliuanncnj" ^  
lopendr *ij&aulltudol plane nalia*. P^

igJturj(pcaLojichiris: inulco miini\* Adian-  
turn PLn,j, quod a Tlicophulii A d ^ non  
"ifert i qua: etenim de Aduiito, ea ex .ico-  
phraiso habet. Adiantum legitimum paulo  
inferius describendu m Viuip

hiloininiis late Dryopceis **nigra** i nonnul-  
lis Adianci loco: Sf veriJntur hi qui ^  
que in errorr, fed non cam gum ac U>> JJ  
Dryopcndcin priorem Joco Adi^CI  
affumunu.

Eit liquidem hzc nigra Dryopteris J<sup>raU</sup>  
quaqum feptica, fed Adianto « T i ^  
i iaculcate tf pondet.

De Phyllitide. CAP. VI.

**P**HYLLITIDIS oblonga, haud dissecta sunt folia, Oxylapathi similia, subinde longiora,  
duriora, virentioraque, parte anteriore læuia, posteriore adha: rescentes veluti vermiculos  
ostentant, odore graucolentia, gustu acerba: radix e tenuibus nigris fibris committitur: caule,  
flore, semineque, vt alia huius generis, destituitur.

Per ætatem quandoque folium in partes veluti lacinias quasdam ita finditur, vt ex vno fo-  
lio alia exire ac progigni videantur.

Locis petrosis, in vetustis parietibus, secus fontes, in conuallibus, & aliis humidis ac um-  
brofis gignitur.

Viret quouis anni tempore, haud aliter quàm Polypodium.

Græcè *φύλλις* dicitur: Latini nomen seruant: Officina: Linguam ceruinam appe-  
perperam verò Scolopendriam: à legitimo siquidem Scolope^ P multu ^ differeus: Ger-  
mani *Hirzung*: Belgæ *Dertstongt*: Hispani *Lenguaceruina*: Galli *Langue de Cerf*: Apulcius  
etiam Radiolum capito LXXXIII. nominat.

Ad

Phylli li.

PhjrHiuicJUua,



//Jff'P

Adstringens & resiccans facultate est! ad dyrenteri.is&rincninoiini Icuita:cs commen-  
datur. Serpenticum et Jam morlibus m vino poum .iduerlan Diofcoridiis refl-rc.

De Hcmlomidt.

CAP. VII.

Hemionitis.

Hemionit peregrina.



HEMIONITIS Phylliadi similis foret, nisi fo<sup>ia</sup> eius inferiore fcede laria effenc,&:  
verumque angulo habent pmmintiore\$,rduii An ac'minoris Dracunculj. lunc  
etenim inferius lata & f mudrcul: jnllar, fere duaidix ac Stph/w Luux modg excauata,

reliqua









Ceterum Rutimurei Adianto temperamenta ac facultibus baiddmulru abfiini  
Pfodefiut TientibuSjdlfTialids respicariibus, latera dolcuribvs: crudorum pulmom iiix-  
rentiuttt conco&onem dcooth ptomouce: val« ad ccnum & vcticar dolotes, vrinan;

Adiantum.



mentttt civ.calai i... ex jicciit.Sunc^uidpue-  
rorum coccroclascommeidiTnt, ac valdc eraca-  
cem icfer.uir, (t oiiadragmta continuis d)cbu!  
huius anJic ptlluisimnutur.

DiTrithmAx. CAP - XII.

**T**R. i c H o M A K £ s caillictil{Kquoqacpro-  
mit rcnucs, tertic\*, totnpltir(?s, nigricantr  
ex;iorc iiiceiiKSi tirci quot ordiac digclb per-  
Liui mc^ismtciuti veriiiuj', tti!ola, alq...nicuin  
erc:n;Ta, Inutl mtihoquam ipixtijnt Lenics m^  
nora, ab dducifa p.irre punitihs exiguis exaipi"-  
rata, radices veAdijuti, tenuiffima n gracapit

Iuxta fo iiKijivmlos.Iocis lniTOtiits,in veni-  
fiis paneobus ac tnuris,& faxtrtialijs vrpluti-  
n

Diuatum ac vmat quoque dl: hjtnus iii-  
v.wiaiiDiorteiiditui; llcricle vci Adi.uinLin, Sc re-  
slices, cuius species est.

Gerciseff"ffixJy&ttH, L;inim Pilicuia,«jO4fi  
| .mi.i Filix t iccm &CapiD.iris. Apukiuscap. ti.  
cum Callitricho idem tact.

Adianto, vt Dioscorides & Galeus refe  
facultatibus omnibus respondet.

i>f jtfufi»triertif, CA ? . x 111.

Muscus arboreus.

AjA C\* . . ^



**M**v s c i cotnj\*i«t« tepctiuuat, &L IUOJI-  
bui fen.<sup>k</sup> diattejittsj QuLiUui arlionbus  
adnafeii;il[Lir,V atliixrent; olij terne fupcrhejan  
ocupaunnondefuncctam manni.

Arburt'i mulct villo/it tjUA'i.im (ijiiC, ex iiiUiti',  
Beautcf acvoriediflet his, (abu ndeveluti fillitiiu  
ter se implicatis . fa u tufa, •:ta arborum adu tte.

fcientia corticibus, a truncis ac ramis dependunt.  
Vnus in hoc genrem. igii teu, is, cralli'. filter  
q; id.in brL'Uior, prolisiur a3i; is: tabeandido vt  
plurmiiim col ore omii« catidcii .ites, tamen  
quandoque & niger quidam est, sed minor &  
tenuior. Prima Uui,inc^uii Planus, candidiffi-  
mis; ftcuiida rutilii, nulli aigris.


Reperitur hic Muscus in Quercu, Populo alba  
& nigra, Vlmo, Beuib, Pomo, Pyre, Pma,  
Piiiaitns, Pit ci j Abicte, Co&io, L iiii e, ac alijs  
compttiribu; arbonbus. Optiraiis, nu'juicDior-  
conciiii, Ceddhus est •pro.NinmsPopulcus, Cuij  
in gLnetc undidus 6c od ucatos prectat: n»gricanB  
imptobatvsr. Mattjtiiolus c Pmu, Pica, AUicte,  
ac Larietn k;i!i.i odoraium ESeicfettj&odo-  
ratiotfn] Langnum cJfih

Graeci jSpdsv appelijuit: L.,inis Mu (cm did-  
tur, Si tarAjt j . . . «tf i / ^ ( w s-vof. • Orbatius  
lvll(CUIH J'AMM'EAM fi6Ta rut AJ pellat: Arabes &  
Oifictiwe VInca: Germaius liCtT-: Bfl^is fDofdc  
Gallis i># MwwfA' kab&Mafg\*i Hiljanis Mafg

*Ceterum Muscus veliq* cranJi ac adllt.ngendi nonnullam viniac poienuani ol  
*W tenpf.* natura a cticidttcciascui mituicntirjrbon^ncppuilmumeiusca  
 vel remittitur vel intendit if, eiusiuidem cmadhxtctcomas,v<lun parents Cm W  
 sibi asciscit ac retinet facult oe. Idcirco in Qiircu nJtui Mu/cus refcigonrac vaWeadl  
 ^FJ^Pf^ftamjafcittedain ipius Qutcaicoractsvclutoeietct pailriigt  
 'txCcdro, Ptn^Picea^Ahietc, Laiice, uiinlcris minus aditniigirA'P<sup>11</sup>" digercndi  
 aecmoilicnd.tacultat: paruceps eit . ScrapiovinuminquoMufcusaliquocdiebt  
 n^akura aitiomn<sub>um</sub> inducer^vaiincuJu rob<sub>or</sub> ai c.vomiriones compelwrcA' ^u filiere.  
 uiuicondes Mufci dccucluru vtik ad infidendum tradit , ex vtero fluore laborantibus  
 vnguento demqueBalanino pissand  
 compot<sub>onibus</sub> conueni kns cflc , ad qua; pooffimdm is conuctui', quio dfflu n

De Musca palustri ac terrestri v. CAP. XIII i-

Milieu iiluitds.



Muscus terrestris sine Lycopodium.

Muscus terrestris minor.



Mufcos wtcftris minor alter.



VL  
^y^ ( \*\* ) . f e x

**I**N terra: fuperncie vary quoque expriuncur Mufci, forma nonparum iliffrciitcs\*

Qucjdarn enim Ipe'ciesomnino villofa, admodum tlenta, candicans, qua: late Tubiode expatiatur, ampla loca occupant hare macro ac itenli laJo, in iuiluis aut alijs ddertis, led cam en riguis, reperkur locis : rarum etctiim eft hunc Mufcuii alibi inuenirej quam vbi aqua; fubfunt.

Nomen hicaliud quam generis commune, nondum imieniti poterit camen Uaud inepte Pahitns MutcusappdJUri, quando vixaliis, quam humidis reperiacur locis.

Alcera l'pecies longis cenuibus, ac fubinde ramofis, c luteo colore virefcennbus, late ferpit viticulis, qn§ mmutiili mis folio Us autcitiis craffioribus pilis denfifflme conucitiuncur, ab liis ribrx hinc inde demittuntur cenes<sub>3</sub> quibus pro radicibus vtitut, i'uprficiet feft arfigic, ac proximis adharct:furg-jLu &c a ramulis cauiculi albicanscs, in quibus vtikici qu-^dam Ipicx<sup>1</sup>, Coryli iulis rere periimileSiqua; tamen ltcnles, nec lomeniiee Horem ferunt.

Locis hie Mufcus repsritur de^jtis, imiis, in filuis, fubinde etiam pctroiisiMron modo in Hercyua lilua> aut in Germania<sub>3</sub> verum Sc in

B<sup>er</sup>s>o : & nonnullis locis maiot, aliis minor ac teQeckir.

I'lnio menfe fpicse vi^ent: rliquo tempore inanes ac effcetx apparent.

Mufcum **cerrefreni** nonpauci iucxtacc appellant: Grinani **Q<sup>5</sup>itf** / **©fitfufraw** / **^"fraiK/J^aaHftwart** .^cufvis ftiroen: Belgx it)ilfjdauij; i appellant: vnde Lycopodium ^Peslnpi anobisdicicrpit: OificinE plerxqiepcrpaim Spicam Cchicarrt nominaD^: °J **Pciis** ac cum maximo errore pro Spica Cekica in medicamencorum compoittonibus fub-<sup>r\*</sup> **htcunt.**

Ccterum Mufcusterreftris, Lycopodij donatusnomine, vrinas moucc, &, vt Hicrony-^lusTragns refertjcalculos comminuit ac educic Coiuufus acin vino decoclus, podagricos Dolores nnpofitus lcnit. Vinu m Hudiians quod iam leatorem contraxit, in vafe fuipenfeu, ititegricaii refituit: eodem audorc.

Lichen.

J>t Lichen?. CAP. x V.



**L**ICHEN Mufci quoque fpecies, ex mulciplecibus pinguibus fouolis. Iquamarum inibr compabtis, confatatyquxraperiore parce amplius, inferaminus virenc: cxeunc inter h<c Knuiffimi breuespediailijCacumuicildbtiin tadiai, quxdim prexiles deorfum demittuntur fibrz, quibus faxis leinkifque adlixrefcfnSj vmit ac veget.

Vmbroiis, hvimidis, pctroiis, lapidibuique fr^cis viis j item U aliis fcmitis, quo Solis- radij rarius perueniunr. j &: quasnullus viacoc frequen- tat, Lichen crebro reperitur.

Maio ac: Iunio menfc capitula ftellata profc^, SC^Gmulalia fepenumero foliolaprioribusadddt.

AtiXm Grxcis: Latinis Lichen: aliquibusttiim /3^ovjid e^MufcLiSjDiofcoride teft^appelhcure: OtficincHepaticam vocant: (unt **tamen&com- pluresali^** Hcpatica; nomine donare, ad quarum differentiati Hepadcapecrx^haud incommode lixe nuacupari pocerit, a Germanis mutuata ap- pelbtione, qui hoc Mufci genus totem **UUmaut** appellant: Belgicc **fbtim** iLeictrupt.


r j

Frigid\*

Frigida autem ac aliquantulum adstringens, temperamento Hepatica haec po-  
trata est. Aduersus iocinoris inflammationes, calores, febres acutas, & tertianas ex bile orta  
efficax habetur.

Dioscorides Lichenem imponim fanguinis tifterc proHuiua3ij]Bainmadon?somrtt  
cere, impetigini iocinoris nempe iocinoris nempe  
intUmmauone cxyrtus: oils demde Si lingua: iiiibmniationcs c e u bere

De Pulmonaria. CAP. XVI.



RM Solii.



Aqua Roris  
Solis.

Germanis Sonnentau & Findarr dicitur  
Saliflora. A rore, quo subardentissimo Solis aestu madet, nome  
rii induit. Dicitur flcaflj  
mcttciuur; quod  
vocant.

ACCIOIT. Licicni Pulmonaria & alia  
Mu/cifpccics. ar;dior, ambitu latior, ac  
'Juamoia^i)uuis iilA imiiccm multipliciter im-  
plicijta folia maionAiuHJion perinde laxa, sed  
rugotiora, alpera, ac corij rca\* mooo O W J  
Luc:vixent bxec (upina parr^prom tnalbical  
pP aurpaUenr. Qua cuca formapulmoncmalif  
k^ niudo referrc hje Muft<i apparer.

I' vctru m qoocuuin, tagorum, aliaruni-  
\*iueiiiucilrium arborum caudicibus,iiiopaos  
yf ac dcoiis iJuis gignkur : rperitui & inp<sup>etris</sup>  
Huantloquc, vel cuam vmbrulii alijs loc<.

Xouicn a forme iimiludmc inuemrl<sup>1n1110</sup>,  
naru: Germajiis iun^rtlt-rouc; Belgs %BMW  
!W| ctupi, Gal [is Hfr^f J youlmtn.

RcfiiKtrantB hacc cfli iacukaris 4: <^  
• "Mis viJctur, Femncor aucro paftores,\*<sup>1</sup>  
• im mulumcdici quidam, hums pi  
tidiCoUevuUerouibus.ic  
ficientibus & duficilic  
exhibere.

toocfle Umcachomimbus poffb (reditur, &  
igr ad pulmorus vfca Oneuuiiiue iputazionem  
perquam vnlv.

Commendaur niam ad cruenta ac recentia  
vwncca.pudendorumvltcrj.Dii  
majuin fca dycmcwrs, rum  
ad alias va-  
cuationcs ntmias, pr^fertim bihofo; fi  
P? in-  
fcrn1 d.>> p... \*i  
& alium colibet.

De Rore Salis. CAP. XVI.

P A V A & humilis haec herba est: foliola ha-  
be in tenuibus pediculis pauca, exigua, sub-  
rotunda, aliquantulum & instar auriscalpi con-  
cava, vna cum cauliculis hirsuta ac rubentia, ati-  
dissimis temporibus, subque serundissimo Solis  
aestu, ipsa meridie ac post, rore humoreque ma-  
dentia: coliculi inter haec surgunt quadrantales  
aut minores, in quibus flosculi candiduli, tenuis-  
sime ac capillaceae radice sunt.

Exit locis desertis, arenosis, apricis, sed riguis,  
& raro alibi, quam in ipso humi nascente caudi-  
do palustri musco.

Est late Ros Solis viget: Maio aut Iunio floret  
colligenda  
p s cun, cal! conlhu.no l]cc.iffima ac  
fcrailflna lucnr. Aqua ex hoc per vitrea orga-  
na extracta siue deftdkta, auri lucco  
colore.

IIITsRorcIJa:^^

Diciwrflcaflj

mcttciuur; quod

Actis admodum & caustica herba est: ad quartum caliditatis ac siccitatis gradum accedit. Frita cum exiguo salis foliola, velicas excitant & locum exulcerant, cuiuscumque tandem corporis parti applicata fuerint.

Exstimulant recentiores phtisicis ac tabidis omnibus hanc herbam singulariter & valde utilem, & presertim stillatitium eius liquorem. Veluti enim herba humoris torisque tenacissima videtur, atque adeo quidem, ut ne feruentissimus Solis ardor humorem queat absumere, ita & naturalem genitalemque in hominum corporibus humorem conservari ac foveturi hac creditum fuit. Verum aliud usus docet: aliud & ratio dicitur. Nam cum acerrima sit herba, & hac ipsa acrimonia aqua stillatitia non integre destituatur, citra offensam & noxam sumi nequit: penite etiam citius observatum huius stillatitio liquore usus, quam eos qui abstinuisse, & rectam vivendi victusque rationem sectati fuissent.

Incitantur huius vel exiguo pastu ad Venere[m] <sup>quod non primum</sup> <sup>comrg^nar^adJ.b.dmcnLca</sup> <sup>led qua aer, moilu fo» ricipiim Venem</sup> vanam opinionem temere auxit: neque enim quadrupedes, quod seminis materiam auget, <sup>derium excitet.</sup>

De Musco «£/£»£ CAP. xviii.

Muscus capillaris.



EST inter MLI (boi&raJij) humilis species, cuius <sup>1.</sup> <sup>exigui cauliculi palmum non alti, densissimis brevitibus, ex obscuro luteo virefcētibus, pilis conuestuantur, à quibus aliquando tenuissimi nudi subnigricantes surgunt pediculi, in quorum fastigijs veluti exigua dependent granula: radices tenuissimæ ac minutissimæ.</sup>

Hui

<sup>2.</sup> or Nalacur Mu/dhxc /p,d<sub>cs</sub> Joc<sub>s</sub> hum".  
vecute arbonbu^ccm & in p,cm, a c S  
multibus pnetuna ac muromm amis


SSSSSS

<sup>3.</sup> <sup>videtur de Jung</sup> <sup>ulben Wderboet.</sup> <sup>& Apuleij esse</sup> <sup>essentiam: reuera tamen Apuleij Polyttrachon</sup> <sup>haud aliud est, quam Dioscondis Trichomanes:</sup> <sup>atque ea de causa Muscum malum capilla-</sup> <sup>rem dici, à multiplicibus quibus conuestitur te-</sup> <sup>nibus pilis.</sup>

li <sup>quod adferamus</sup> <sup>calore ac frigo-</sup> <sup>aliquantu-</sup>  
equidem<:lli(y<sub>n</sub>mcKri)teUjvci  
lum.

Muscus mstinus primus.

De Muscsmtrm. CAP. x, x



<sup>1.</sup> <sup>si</sup> <sup>mentis spicatum digestis coheret, colore subal-</sup> <sup>bidus, humilis autem hic est, & duorum di pro-</sup> <sup>rum, altitudine iua, ut plurimum, «xcxcSdic</sup> <sup>Alteri</sup> <sup>tenues admodum fuiu cirri, dodnn</sup> <sup>plus rnu<sub>tsj</sub> Longi.qmto ramu os<sub>sub</sub> S</sup>

digeruntur, <sup>fed [-oriim ab raocapte pwd</sup> <sup>eunt, a lateribus</sup> <sup>issimis veluti pilis</sup> <sup>exeuntibus. Colore iste superiorem satis retent.</sup> <sup>Tertius similiter humilis est, & veluti latiuscu-</sup> <sup>la quædam habet foliola, ambitu dissesta, ab</sup>

vna basi sese diffundentia. Referre <sup>hie Muscus videtur. quia ad uencunm ^ i</sup> <sup>:Mrn,r,rai!n.u<sub>t</sub> 6<sup>q</sup>cfl<sub>ctbr</sub> S<sup>1</sup>. "1 cI<sub>I</sub> ^</sup> <sup>alKjuamoalbihor.</sup> <sup>r 4</sup> <sup>Scopulis</sup>

Mufcus marinus (camdt«.

Mufcus roarunwiertius cum pulice marino.



Stopolis ac maiis fundo houifcemodi M«vi adiuſci credatur »au» & ^a "jqulfc<sup>11</sup> qu\$ mari coraincrvtur. iwm tercius icauibus lignorum iarmentis ac tamulis A P<sup>br</sup> damenamaccTcicit.

Inucmvntur auicm frequenter adtvuris Jittora, maxime poſtcmpeftaKS<sup>^</sup> tempore. Contingit\sxir Ectiirii.il cum his,i't-dIxpiiiscum tertio, puliLts n<sup>-fnci</sup> ^.^J; if

Smit auremhxc a<sup>ispa qax&xtaloo&ti</sup> tjiodammo gmiUa anialc<sup>u:l></sup> ^.^03)C<sup>d</sup> ciuda.ippendic«lociilt\*.icli. JulU'notlolubfnr. Tarn exigui verb quandoq<sup>^</sup> jltf<sup>ml</sup> June, vt particubr corporis noimliabencocubtodignofcicjucaic. Vcluri8t<sup>^o1</sup> fi:hb«quicum mans purgamemis hoscufcciam teflacur.

MuTci maruii lit omnt:si'uuiE.Horum iuccrij qui prior cum DiofcoriJis quamrcUquicoiueoKjni.^ii cciammuttdquaro CoraUina pro Muica habita, cum tamen durior fit quam capilli, & in ramulos quosdam distribuatur, quod pilorum OOUIXCCAIID repugnat, qui in (cgmenta non diiduntur.

Dicentraotcm mariims Mufcui Ovxcis^^Jiv Sa?jza-iriar-(\*JCTm<sup>'''\*</sup> jUnfdj:Gaijis Mt>#ftdema: Anglis ZeerOoffr.

jtUaiius lib-xiii- inter berboS qua: in mari nafciincur,, prater 'Mufcos & Fucos, rephe fine Pilos cciaim nuracmt, Qoaks vero hi lint ex eius verbii non liquet: proui<sup>^e an Mufcus</sup> prior, ad rpyf; rclerri debc.it, non fat,i conJbif.

Compositus autem est Mufcus marinus, vt inquit Galenus, ex terrena & aquea effentia v.traque fiigida • (iquidi-m goftn ndllnuyir, & calidis qmbudiis impofinis coidco^Jrg uz. Hxc & Diofcoriaes, addens ipfum & podagras colubetc. Mulca cj, W% 'r A, tacit ad uihaiun.itiuJies &:podjgras ,qtu: adlbdJiooe opus lubtut-

Iie CenUini. C U V T X X.

A<sup>d</sup> Mufci genera Corallina etiam referenda exiftimatur. Graciles autem & vcluti geniculis interfeptos hanc promit coliculos, qui & in ſegmenta tenuiffima ac capilla- uLuntumiuunmt. i ota at item nac <UIUCHOL i.ipi>jtjii bftantiam, magis quam herbae alinrios refen: colore futolbtca, fubindennonihilrubct Nafciunt in (coputts & tdbecis inariois jWft rarfi vtro etiam iu Oftrcarum c<sup>e</sup>ftis: Co- ra qctijm: d i i ^ quatioque funt qui cuiuic-



Cor-iliina.



Mucus marinas btsfJius.



Officin<sup>a</sup> Italij Galliq<sup>ue</sup> CoraUfnam nuncupai. HtipanisMalhorquianahcrb-idiuttif. Eclgx Gffirinaruii Domen recinent. Siim litudineni aurem h<sup>ab</sup>ccum alcero Fuci gencrc,t]uod TnciiophylloiuTfetophratto nominatui, hab t«, aliquo apparet naodo. Nam folia in Knun dpiltamciica Maiachnq<sup>ue</sup> fbliofucu modo diuiij, Sc color muume licrbaceus, liitis rdpoudeoc. Si;doblbc lapiden ipiius fupris dunmrs; qualcm .idcllc Fuco TrichophyJJo Theoplou-Uiui ouu Jenpiit.

Cterum itrwna Cowllirwr fubftjiicia, raagis eifcjCjuain fupcriotum Mufcuiurti, ii. hand exigux lillitaduiis panicrps<sup>a</sup> proptr quamff potentet teliccie > til venti iv vvmits ac lumbicos enec itexpfliu'iuc:. Qtiodipiiim efficacter praeta; v, recenu expericatifl compertum. Pa in r puluens hmus dciuitj pondus,vel ttummi-iius jumonbus pucris.

X>t irirtBtilntt Muftis.

CA., XXI.

**A**D Mu(comm gczierj accedunr&:alij qut d.tn herbacci acvirentes Mufci- Vnus lutasac temnbuseft fol;tj, aliquaiim- lumcrifpis&ckgancci viriuiubus: cauc radicufqut: caret.

Occano Belgico inter faxofos fcopuios fatu famili.iris bk ell, iptis adhaneioaDs jvude fittul cum mitulis ,tcinciu&,artri:ilve,(ub;ndc xiUte ad virioa loca deftrtut-

Alter tenLuffinidilche folitsFocniculiemutis, k-d Dialed nuponbus JC b»:uioribiispuLhrc Btona virte. Hx<sup>a</sup>iuboiiswdicum tubercuJis hxc prorice aut, radi, «liquidcm tuberote uon vmco tedpUmbus (ubindtnodulis extubtrant: njgri-cini ^rdctvnacuttiidltiTeiinbustibtisac capillamaitii Jutlutu emucjittbus. TubctcnU aridj iunuluit,Tcd nteaabus fbiui, [caudli-nufioenn/ecus h<sup>ab</sup>ras habe ut.

Kc<sup>a</sup>eacur &; iite Mukus inter maris purgo- menu , Ik trci<sup>a</sup>uncilliruc andus Sc abdjuc fulns.

Prior laioris folij (TlieophraticflMufajSj quem rollo el:c fcribit btrbidi colora , ampu nte Lathiiris dilfiimli, rugoliore citnen , Sc vcluu cotttrado,caukqne caic[c,fc»i ab vno pmicipiu plura ci Liviultuodi folw cxire,cim» &f db aljo , nat'cii<sup>a</sup>uc til per lapides Si. teflacc\*; qualcm pnorem Mufcutn ct:c Jcripiinius. Huius vero vidctur He memmii'c Anilowles lib. dc anunaliumhifloria vi. vbifcuncpurgunintum effe .lit maris , ficrique uiicio albus , coque oltrcas & piluculoi sli-

Alwi noitolioS Mufcus hand aii6 referii potcll , <juam ad twrbas nurioas, quas iEUanus tctibit A pilctbus depafci, Hmu; verd > vel om- oino

rens tenuifolius.



nino huic fin)ilcm . (aaku)SKSO fcll icet & ca  
pilianicenci modo extenuato folio. Lrumat  
Lenimus ,i Zmdidis SJoet ic Bfirt appellat  
refe tt.  
F ictilcatcautm Mufci ifti refrig ranns, &  
poriQimum Utifolius, eife viden<U>8C>'  
• ittem ad <.px pnoics pofle ad lInben.

J>e Fme ex li/e.ffatjle & dlyt.

C A P. XXII -

F<sup>v</sup> C V S ilaorcThcophrailo inultorum  
Lft gener mi.

^iumgecius lattfoliura ,TITW<<<\*, fice ex-  
terf im, colorem habens herbaceum : radice m  
firis duras fine piloiun, incus i restaceam, ad-  
wvtium tangpw a ulamque , xpxmuyvrius  
neui aBftnifem.

Alccrum genus r/u^oft/^o inftar pilorum  
uifijlio.vdun M.iracJiri,nonherfe  
; 'ictjuc iZr\*yj& Nuc ex Jiicco vallefeciKi'  
^'''Wiwbt^cdperfcricigr.

Juxta teremaiibolwec prouenim"\*i111^  
isanrem Triciiopiyfluo, pfms fubH^A

In extero man iliuil rufcitur, iuxta H  
columnas, mira vt fctmr magintudtiiC)^ ^  
tndine maiore quam quatuor digitorum.  
hoc ad mare ( cum videlicet reftuum est) in-  
trorfum , cum fluxu foras.

1. In testaceis & super lapides Trichophyllon gignitur, non veluti alterum in terra.  
2. Primum autem annum esse fertur, & nasci Vere, delinente zstare vigere: Autumno mi-  
nui, ac decidere hieme.

Appellatur vero Fucus Graeco  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$ . Est tam  
ab hoc Fucio differens, qui & hac de causa  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$   $\epsilon\upsilon\lambda\omicron\upsilon\sigma\epsilon\upsilon\sigma$ , "ieFucujm.innusvt)C^ri

Sunt autem qui  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$ , Algam l atine dici volunt; in qua su  
qui in Theophrasti versione  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$  Algam reddidit. Plinius v  
tionem improbat, alibi sequitur, lib. xxxij. cap. vi. Alg  
dro refert. Nicander autem  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$  commendat: & ibidem Plinius genera  
rens Alga, ex Dioscoride F  
ta: Non habet, ait, lingua alia nomen, quod Graeci vocant  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$ : quoniam Alga herba-  
rum magis vocabulum intelligitur.

1. Primum genus quidam  $\phi\upsilon\kappa\omicron\varsigma$ , alij  $\zeta\omega\sigma\epsilon\upsilon\sigma$ , vt Theophrastus ait, nominant. Plinius simi-  
liter a nonnullis Pralum ab alij Zoltera dici refert.

2. Alterum  $\epsilon\upsilon\lambda\omicron\upsilon\sigma\epsilon\upsilon\sigma$  dicitur: capillaceo folio, vi Plinius.

3. Iam & aliud quoddam illis accedit Fuci genus  $\pi\omicron\epsilon\mu\omicron\varsigma$  i  
pelago, in] ut Theophrastus, adferunt, iuxta Cret... um, quod spongiaj ex  
plurimum optimumque istud prouenit, quo non so. um vittas sed etiam lanas vestesque in-  
ficunt, & quam diu recens infectio est, color longe purpuram praestat. procul a terra super saxa  
Dioscondes Creticum etiam haud procul a terra nasci & valde floridum ac  $\alpha\epsilon\omicron\upsilon\sigma\epsilon\upsilon\sigma$  sine  
incorruptibile esse scribit.

Gignitur autem parte Aquilonari, cum copiosius tum melius, vt etiam spongiae & reliqua  
similia.

Præter hoc verò & alia sunt, referente Theophrasto, Graminibus similia; quippe simili  
folio & radice geniculata, longa & oblique Graminis modo adherente; caule etiam cala-  
nia: eo vt Graminis, magnitudine Fucio maiora.

Meminit & horum Plinius, sed int. r Fuci genera pto tertio describit, quod folio est Gra-  
minis; secus plane quam Theophrastus, qui Creticum tertio loco numerat. Plinij verba  
sunt: Tertium est Gramini simile, radice geniculata & caule quali Calan. i. Idem verò &  
Creticum

Plinij in-  
spongia.

ST

eaic Fucus herba Anthafe sped ^ o ^ 11

icThcodwosGaia/en^

crd vno Jil.u hanc uixtf

m marls Tbrace/i cfc <<^\* <<

Cretium o'liitccuncloFiicGconiuiigen: videtitr. Vcrobiquc autcm i Theoplmti fca-  
tencia tceediucxius amen hbris hsc Cuntraullnpta. Quam ob rein Uos l'linij locos<sup>r</sup>.j  
errore non ca<sup>r</sup>ere, manifestum est. <sup>tri-r</sup>

Cctcnim [• ucumcuamnum htimencem rciiccaic ac refrigcrart ordine ftcundoGalcnus  
occi<sup>l</sup>. Digicuridesiion modofodagrxi fedciiam iiiiinflammaDonibtis in caupla'maKvei-  
^maitj&Jiutmdoco vtenduin pnufqua.ni inarefcac-

De niifi nsrmuUii f#n gtncribm. CAP- XXIII.

Focus marinus primiw.


Fucus mirinus r<undi<.



**M**/R i N A Vtr6&: aluqatdim reperiuntur n^rcnttaj quatcum Mufcis niuitoimt  
nuiura, nonalyocpimad Fucoi referenda videntat-  
um compluribus anguftioribus affurgt faliduli SjjsamcnnonerrtibuSjautaiigu.  
lois, fed planis & lariuiculis -, qui pauhcim htiores fed, in ramulos, Sc quxdam vltuti folia  
diitabuunturlata, oblongapcrnurgincnijQiircusfoliomiti fimilitudjncmquamdamre-  
ferentia, fed camen itlis minorajqux cum eauliculi^ > knum membijnaccam fublbniiam  
obtinent. ^ frequenterktu'u luiu, l'libiide tamenadnato teouiaccapilhct-o Muico hir-  
futa apparent: & d d b o o d, ^ a b vtraque parte Extubcran in his bultarum in-  
ftar vtiomque turgidula tubercula inani, bre 6 ob on l i r i r m f non d a r o i t u n f o r a, i  
fubinde maiora, alias minora. Huius, dum viret, color e fordido luteo viridis, arefacti vero  
~\*\*moc lum niget. maximeque eius quod in littoris arenis inamir. Breuis non raro ftirps est,  
^oaintenonaltior, quandoque cubici alcitudncm attuigic.  
Alteum genus cauliculos pronur, qiinqueaufotpedci tubinde longo^iion rari cdam 2.  
breuiorcs, membrai. iccos, plaos, fcmidigicura lizos .oblongiotcsligulas ctfectntcs, m  
alas & quasdam quatioqin: f d pauciores aillribucos; tblijs caret, neque bullanun iulbr  
tubercula vlla habet.  
Tertium genus objotigos &: fimiliter pianos fed anguftiores caaliculos obcnet, & c pkri- j,  
bus manibus tubercu !:snudofos: t~o\$ m < t, Sc [ion rin> nugniudine Conn fai clas, vlecjara  
Ei ac infra qua: fiibinde? ciule breucs quxd-im escunc apopbyles.  
Quantun 1 caulicoliseftingttij oillnificKauioruWi, valde tamoiis, cubctcub buxcnu- 4-  
la, aut omnino pauciffimjt stdfunc.

Fucus iDMiaus utiiu.

fucuf mannm quan<sup>I</sup>\*



In testaceis Fuci num adhærescunt. <sup>^%cnUmcr6g!>1ntt1r,acfi,perc.!a1lo5>qU1ad1ctor;ra^^11,</sup>

Quod secundo loco descriptum i,qaandoque etumexobbn • fe fufistoru]; s prodiere Adnascuntur verò & hæc genus minus firmiter adhæreat, quam viscum arborum ramis. Eriguntur autem hæc quam diu sub aquis sunt: hac destituta deorsum obli-buntur: ac sudibus proximisque quibusvis incumbunt. Dum virent, lenta ac viscida sentiuntur; sed vbi inaruerunt, amisso lentore, nigro

Sub fine æstati «c ncolore <sup>afpaOB^r</sup> \* & AucumQoad lictora vnâ cum Muscis ac alijs purgamentis reiecta

Hollandi qui loca habitant maritima, vno nomine omnia genera Fucos vocitant. Ad Fucus vt diximus, referenda videntur, & præcipue ad primum illud, quod in extero mari extra columnas Herculis nasci Theophrastus refert: hæc tamen non omnino idem sit.

Horum primum genus plerique Quercum marinam à Theophrasto nuncupatam existimant. Hanc autem humilem fruticem cubitalis ait esse altitudinis, super lapides & testacea nascentem, quæ radicibus caret: folium ei esse carnosum, oblongum & crassum, tenuius tamen quam marina: Abietis ac odoratus; colore accedens ad purpuram, atque ad lanas inficiendas mulieribus vtilem: dependere verò & ramis annexa pleraque testaceorum animalia (Plinius: Ramis eius adhærent conchæ,) & alia quædam solida, ad quæ exeis, &


et cum tali Quercu Fucus prior non videtur, quam, vt Theophrastus Quercu, quam, vt Theophrastus & fructum terre glandemque quæ vsui sit. Nam ille & purpureo colore destituitur, neque glandes vllas producit: Quercus, & nec aliò retere, idus quam ad Fucos, veluti & alia quædam

De facultatibus verò horum nihil exploratum aut compertum habemus.

FVNGORVM qui in ex CAP. xiiin <sup>f\*~&\*m»\*</sup> AfltTMtClu otilJntlr,Alu) vm5 urtarbQ\_-' « codicibas\*?\*

Ex terra

Fungi *præcoces.*



Fungi *autumnales.*



Ex rorra natorum, prater orbicularcSjcJuo nostra atq; obfcrvauit genera. Pra:coxviimii 'acvcriialc,forotinuni .itaujujuulcaltcfum,

Priores Fungi a Itroiimi diucTli (unc :oblon- r **gajB** onni ac **ouolcni** fomvim wbrincJit j !s ; per- tiecie tugo :i, t,iumn quodmnnutiu **recri** ut, cotote txalbido lordt'titjcaulicxLS **GLUWUCU- didicnibus.**

*Autumnales ac ferotioj* Fungi a non **wlitm** x. figuram ^brint-ntj ltd lomndum pileuni auc galcerum ahqueni poci'Ji j-cttruutiipcnore p.ir- tcdum **adiuuc** vt^-iic **coauati**, mtenore vco coiitau i , liUrcadimttbtii intcm tenuibus membr.iii: .i medio caule ad circumferenciam vt\AC . Irtfukut hiiiigr ilii craily tcTecujuc pe- dicuto ex terra enato , omnes me dSU ,netuo ac vena catene : differunt non parum magni- tudine ac colore,

Am *quidam* pj furc, 5c exigui piid magni- tudmem tctoiunt; mioores alij, cjj argentei iHitunii (cui Faltio nonicu) UitrudiBcm exi- guum auc nihil exccduai, vd *easta* mitiores **taut** ,

**Rubcei** iofcnore ac p *romi par* cc pleriq; , utnulli^nidem iaccLiLitali) icmiiUu dAW exigum»3 iut iviliil- Cunucuiupertur 6t- tjci aut pallet) am inalbicat ;wl cQsq lordori- te colore f gnjarin vulgo dicum ) *aneiciu* re- frtj.uit lublucM iibmbc'u've apparcr.

Circa **arboruii** **ridicesj** loejs **factfeofis**, in pratis & in veruacis iin filuis q no q loejs arenosis sed tamen humentibus proueniunt Fungi. Nafcentur ttiarnex [jghs ,irburumq (it, -"L' diL'ibufcar!oiHjc cornrpeis, led ruprobi ac <sup>110</sup>.es., Venctfoijquoque gigmmtur, Oiolcoride tetcerrte ,vbi ff-iiui (trrcus rubigino- lus, a ""V-uun mscotatttieiii )-iutiM«.i.(i:rpelst,iiH:tniiv^y>.t atbofiim noxios profc- <sup>1</sup>CiUm feiftusttdiccs.t'luA!s, C^utircotn [dnarsiccmftempc'JptobanfluqceB: Kobux ^ Cttpreffum & Pjuffl noxjin pfiikrre, lib. xvi. cap. mi. tidbit. Tarentinus in <^i'p'nic,iCjrLMrr:..lcUjli Populi m: grxetutoscommendjt.

^erunmr Inoiuuillac mora^us^cmontofislocis. Humousveru. *Pr\* <c>||ihissBftixi3Yu* *gna Naturae*.  
12 nil,11 km **Bbik-mia**: ac Pamiocui flug f rx-\*:ows colJiguntur, qm fil o trauiaillo, <sup>1</sup>ccantur, edis idonci futuri.



Fungus marinus.



hic Fungus est, humor vero eius longe fetidissimus.

Haud procul a mari provenit, in ipsis videlicet arenosis tumulis, iuxta illic nascens Helmutum, inter cuius stirpes frequentius quam alibi reperitur.

Nascitur vero & in Austriae hortis, vt Clamit. Carolus Clusius ad me scripsit, in quibus marcescens, si non pluuiæ successe- rint, solum atro tinge colore.

Helmar autem Graminis est genus (Poëta Canicem vocat) tumulis, quos Duros nominant, familiare. Longisitud ac implicans radicibus gramen profertur, arenas ne vento disfluant continens, quam ob causam & in ipsis tumulorum arenis studiose feritur ac plantatur.

Viget Fungus iste Septembri mense, vindemiarum tempore.

Nomen a loco Fungo marino datum est, vulgo vngros vocant, id est, Manium siue Daemonum quæ vocantur. Hadria- nus Junius Phalsum appellavit, atque ele- ganti hoc, quod sequitur, carmine ce- lebravit:

Insula quam Æfido dispefcit gurgite Rheui.

Quam Batavum armis ceno, quondam alicrima bello,  
 Cuius Latæ in freto Martæ fœderis,  
 Qua nitidam in fœcibus Titan caput ablit Heros,  
 Quæ Caledoniæ circumdatus vltima te ru,  
 Sarcis arsisfenti tumulo, quæ corruerit Amman  
 Ercit, Aetolæ adventus fœdum, tua  
 Quæ prior in litore Theia enim vda profunda,  
 At periles subvella tegant ac præcinatæ aræ,  
 Certe eos natura pueri cœstravit acuta,  
 Quæ fluidas Zephyros molles fœtore ligaret.  
 Carulis calicem medius confartere iussit,  
 Qualis de curis tenfa per compila gessat  
 Græta, cum resonant clavisibus orgia, formam,  
 Formam Lompfæto simulam (etæ vira) Nlyp-alla.  
 Mentitur fœtes faciem pari infima, fœtes  
 Procella e gemio, laxam fœtorem in eliam,  
 Fœtes tamens prævula, vlticem, exit in ælham,  
 Humanum quali habitata cœstrata talium  
 Priticipis hœc pætes, max fœtes pluvima fœtes  
 Fœtes, purt m variata calore:  
 Fœtes ac cœstrata lufifœtes mare vltaria.  
 Hæc turgit ælta, vltaria, fœtes ad vltaria  
 Cœstrata fœtes pluviam qua fœtes vltaria  
 Fœtes, fœtes vltaria fœtes vltaria fœtes,  
 Fœtes qualem fœtes fœtes fœtes  
 Ipfæ adæ terra fœtes de maris vltaria,  
 Fœtes vltaria fœtes fœtes  
 Cœstrata vltaria fœtes fœtes  
 Cœstrata vltaria fœtes fœtes  
 Cœstrata vltaria fœtes fœtes  
 Hæc tadem pœtes, atque vltaria Lætes fœtes

*Laxaris, scilicet at Jam i/t rimim ebfctijtru & ...*  
*... j. fotum ctd\*\$ gtmilt ertmperttMuli,*  
*•Trrigen\* fpttiem Balbi, Ux\*\*e tr\*mat\*,*  
*Cat iuendmm s'tlft<is fermtm mmmus tidtait \* » ,*  
*ixfrunt : has: atsi ftjq\*\*\* m\*turt. ...*  
*Ptydiur , bdfcdn <u futrit ft vmm\* fa ...*  
*Hinc ciulti ftPtrs furgtt fungesm tn attrat,*  
*Asms , vclfnm\* Uuier ,pertsuf, hid>fj);i*  
*Cat tubule vicdto , paffois cineriff. tsbre:*  
*Lxttis vtrintjue, ttrcs ,pUue^ cyhndricus exlit*  
*Hum eperit fctafsa nan pijidut, Ftamtffk oltnt*  
*SstSs \*p<x i qutlemfa Heti/ia dfit fr&tvihui \*lt\**


*Prif. \, fed eUtigttt ,rcftrctis fafligi\* » ...*  
*S&rtgttnit idtm txpers , rugis perdrattir, iffy*  
*CMCU\*tm stiter fe reiuntl/ns 3 Jnda*  
*Hcthi.t qnalf gcrit tcrgut , vrf reitcniata*  
*Tijlrulis , qnjlem aptdunt aftreli figirtm.*  
*Vinkt fnfremo frufnt exile fortmcn,*  
*ggod pp.tut ztidi wfiarttm exdmuim mgrs:*  
*H&LUtu h.K t-frus n.Jetexs ft (ffundu in auras,*  
*Ksii p6üiquMf>i exttcrii cautrm ttUttr rrfjtjfo*  
*Vfiidut iUt itfx^, grsHtde qui vemrt Lttfat,*  
*Haul dutit longum W^/JW, mtz liqtütitr, vndatu*  
*Ja jhnihw tthem , firfify txtmffa feaOtu,*  
*Ztwtitu eaidui ttUit Ceniuet ffitxgurt.*

*Principio jiatumni nocfts dim Libra diebtts*  
*Exaquat , fe • itMtj, neuo vhtdemin nutfle,*  
*D...tc contirru&ni tnenfit , qtütbtu tfer ab axe*  
*Thrttte UortM , viridt naner\* orbat hemre.*  
*Cütlif hie ttSm fargtt (uh lumms tmrtt.*

£<trum facultate Fungus iste, perniciosum esse, si afiumatur, venvuin odor viraup-,  
 srtlKadt Ejariafecus admows Eanios attend pod.ii;rs dulores Icnirc poffc, Tunc q<sup>UI</sup>  
 frndant-

*DiTHngeorhcükri&LuctruntmTungh. CAP- XXVI.*

*Fungus orbicularis.*



**S**unt 8c m FmigommgeiuToioiinulli,plubofli: forma:acinfccir ronindi orbis terr\*»<sup>o</sup>  
 litiLiitcs,rrnlJopedeantcauHcutetult,albidi,nuljaquoquepattcpAcentes; quf>i<sup>um</sup>  
 iutei ior medulla laxa & prxliumida: qui dum teficcad ru npuator,ceniiflijnimi pulucf<sup>(d)</sup>  
 mltar fitmi qitodummiKt<i crmft-ir.c.

Il iris iffi rcperiBtomr patotdbos, awno&^C liuoufis ,&i^nd\;m quo^uc jroft littbrt\*  
 Vutgo Lupi CftpreusappUaot, Iuli ftjaiHtLupe: A Plimo peiicxdieli videncur, quali  
 scilicet



Fungus femiorbicularis.



feffHcs : mm in Fmigorttm genere quofdam nit Peztcu dtci, qui fine rjdicc ac pediculo n- frontur. HinuJloinaiidunturmodo. Puluis ro ficccacaru citra morfiim reiiccat: ad abrafaSi internijines non mucllccr adhibctur.

Ellvtf6&: alius quidam huius generis Fun- gii5,l'cl fciniorbicubristannini:iuptnus cteniTn non globofiis.veriim concauiis, circumpofiril- que oris cauids alicuitis , non camcu piafuiidi, (iguratu refrens. color huic lbrdidus qaalis £oT- liJium glcbaruin,niijbusignisapud Batauos vici- nafque .Uia^gemes tbutrur : medulla verocius uisjrrior cljolidiorque quam ftipriorii; pulue- rem quoque fumi mlht eru^jiii dum aiida ftaagitur, icd pjuciorcm.

Locis aridis \$t .ipricis Fungusifte exit, qualia in Hollandia euim nonnulk fuiu, in qmbus repercus.

Haittnas anonymum Fungum femiorbicula- rem nigrum nominauimus.

De Luccrrurum Fungis hie aihil adferen- dum, nonccenitn sd ftirpium naturam pcr- uent, cumaliudnon ilnt,t]uimquod in extre- micatc cllychntj coHrcfcens, lumini iinpedi- tmento eft. Hos baatidaecooutunoais eife prx- Cigiura, Virgilius G torgicon librn prinio fcncbiCj vbi ilgna fururx pluua: rcccnli::

Turn cervix fltn\* ffouiam t/eut tm\$roh& vace, f.t. fua in ficca firum fptstttr art DA: A'« nettttrni q»idm tarftnttt penfa pueltj Ncfduhr\* htrmtm:teft c>m drdette viderent SciittiSare oitum , & fHtrtt tenrefctrt fungos.

He Tavgh arforeis. CAP. XXVI I I-

A \* Bo R E i Fungi caudicibiiSjfubinde ci.am mmis arborum adnifcunrar, circum- iif Cr^nrur partem occupantipfi femiorbicularcs, (upctiore pane nonniød plauu, fubin- Sff ^U^m coi:caui,infcriorcinananguftiusconcrailiuntur. niateriafolidacil, tjuacreticcau contipitjfiialiciuamdiu rcincr.

yja eitarbor,cuion lenefcenutuiufincidi Fun^fubindeadcvafcadur. & i c,Uoi;wc app^lt-ircE: vciiimad tlitFcicntiam fupenoruna-, Fungi diomcurarbo- ^ f u " gt :irborei: Gennaiufirailiter <3(£wcmme Jppclhnc. ficuti omnes intro affumpti exiftimantur. Nicaiukr lctliakes eife refert in Olea , li- ce, & Quercu enatos.


Dt Agarico. C A R. xx vi 11.

V d \* M k o r e q s Fmigos venit& Agaricum numerandutn.efUuceru Fungus candidus, 'ap.v^\*^>iotanis,raaieri;vconltinsq<am ptarcednuum ranorc. Plimus libra xvi.

-Ucij [f?, w i 8 i : tcrhas vei i b U Duac r i x p q uidem non in Gallia, que nunc > i Gf.ilpLtia Itrfi\*:Gallia, vbi Laricum lilux: quaraqua m & alibi, vbi Pr\* ftaf eruu ntlis • 'pfuni <ciim Vcperiri condngat.

te " dm ^ a c a n d i d i U l m u m , r a r i H i m u m , t r a n g i f a c i l e a c l u c e f t , p r i m o q u e g u f t t i d u l - f u i n l u b n f u m u C \* \* m e > n i g r i c a n s , i n f t a g m e n c i s e c u v i l i o s n e r u o r u m o f t e n r a n s , p e t - c t u r .

Grxci



Gtxci Syiejtubr: Latini & Oti cini Agari- cum quoque vocitant: hah, Hifpiiu, -<sup>uaxque</sup> nationes Graecam vocem imitant: .r.

Agarictim aucem inKrea,cjuc ordine quidem pn mo excjltiiciunc.tl-cundovero relic\*<sup>ant,pla-</sup> cuitvceribusauracrari: iitidit.attenuJtj^\* tergit,vifcerum obfLTUctiuntitxpiiryat) WIO\* peralum deutfum purgat.

Iuuatregio morbo exoblh uciione laboran- KS: riggTesictaJEsfi^idiiquchuiuoribusO- (anat: & dcinoriis a **ftigOrt** Ixdcimbus b\*<sup>U></sup> **ciim** ibrii appllitum, cum imro jfluniptu<sup>1:</sup> vrius **remorantes moueic** p'orcit, K&<sup>o</sup> ve mend's : curpans colorL-m **cincndot ;laa^** coi pelbc, ttbres, prL-ltrtn ouotidian tum & craticas, alialque loufioies curat, idoji«<sup>8</sup> ad morbum faciuncibus <sup>pernixtum.</sup> quidem educendo ex ur angos ue craffos, fr- p g j ^idoSjMpnunyiys liumurt-i, nioibunim cau<sup>l\*</sup> \*as, poteit


Modus cxliibicionii m fubilaiiaa aut pul- uere cft,idenario vd fifquidenaiio ad ductf infifi :iLiteniauedcoeli i d d b quintjuc-

TardcautL-mpurgnc: vetriculum qi<sup>o</sup> que Bonnilil peiturbat : idcirco & Zinnbe<sup>mi-</sup> fcnduna ci prxcipitur, vd Dauci, vel Li<sup>gult-</sup> ci (**emeu**, vel fil foflilu^qucta Gcmmxco- niu^am

Galenus (vtqiHdcM Mtfucs refrtrjeum "°° in quo maceratum **Zindber.cxnibuic.** N°° de:lunc qui Agaricum turn Oxvmeic p<sup>1</sup>^\* nent, quo modo cutiillmc cshibecui.

De Tuitcribm. CAPVT XXIX.

Tubfji.



**T**UBERA globosa ac tuberosa quedam sunt sua sponte intra terram nata, & ab ea vnde- quaque circumdata, absque caule, folijs, fibris, aut capillamentis adnatis: sunt haec totis aut nigra aut ruffa; interiore vero pulpa candida aut subflata; magnitudine mali Cotonei, subinde ampliora.

Siccis,

Scob, bulois, rucotoiK craftibus gtenuntur', vt in Patnioru^, & ipl<iftp> Italia regio  
i'io giguuncur nte' exttrfrare, nec nms agrct Pftniis (effit: Martiali  
v' w tod! fteqn enat Uumcm (libJiiiu, lus vctbis oftsndit:

fi:tr;/f>tmus altritm tePtre dt vtrkct ttrrtm

Q. Tiibtra, i^r/JJ jnmACuundt fumy5.

u'm tflrntit imbres Autuinales ac crebHtomtrua, tune pocifltmihn KaTctUuAr, Piinio

Vere & zstite (Sffktionctir, Diofcondes ait

Ydva Gracis: Litims Tubtra: Iniis triufS, ftrufai: Hifpanis Tmnasde tierr\*,  
Tofruas, T\*h\_r\_M dttarM: Galiii^r</&.

qua! n:luct:ill >vt q^iJ^111 Galeikisat,ijs anmitnrandafunt,qux nulkm cuidentett

hinc-, t-juibui omnibus comnunceft,vt aLmencumnullainigai <jittlta<

IX^m p^Adc^ne itrigiditifculumtanim.

iuu' i g^anna diligentuk ueverius, Tubcia icrcna migisquam aquca, omni^ue

icEis gmUis expettu refertj led caaca niclaadnoles Sicarbs ab Pipfo incorpoK

&E^1MS^TMOT<, f-Epiotq' ue tnjnducau apoplexini ac paralyim laknc,



## REMBERTI DODONAEI

DE

FRUMENTIS, IFEGVMINIBVS,

PALVSTRIBVS, ET A QVATILIBVS,

AC FO PERTINENTIBVS HERBIS,

STIRPIVM HISTORIAE

PEMPTAS QVARTA.

DE FRUMENTIS

LIBER. PRIMVS

P R A E F A T I O.



<sup>r^sf</sup> ACTE VVS jifrp'tHm hcrbtrimq, trofttuU (until kiftW \*<sup>du</sup>  
 dutmm\*tmam jsrntes: minever\*xdat proprartus, T<sup>iL</sup>  
 alu>t, \*i<^>( ex numtrejitnt tl'tmentorom • Truges videlicet &<sup>o</sup>  
 Trugum nutnt namine zeminemar Trumnt&& Lt(\*<sup>nl</sup>f>ijj \*  
 Latins\* Cerc\*tiifemin\*, Grcit' ?j' Kwhw>fiit<B7ip/4f P  
 tur, qusrum hittorisK mode prafequi hums efi infiiHti, turn & ^  
 ]'to fctiitcr, necna» Jjtirflum t\*ritm, qttJt ij>fts lanwn&t<sup>l</sup>\*  
 i vidtbtnttr.

*Pertinent verò ad frugum harum historiam, omnia ex frumento fa-  
 cticia, ut far, chondrus, alica, tragus, amyllum, ptisana, polenta, maza, &c. & si qua sunt  
 tlix eiusmodi.*

F\*ti\*»t0Jtm&4tumultsftmi»dkThetphr\*frit> lib. tBatteinterfruga, & ttrtie fl\*<sup>l</sup>  
 b<r, tepa(it\*, tjH,t{ \$-a Q&hnoprime Vefirut/atibm ihmtrtorttmhbre, \*ter id id id id sine eda-  
 lia enumeratur, cuiusmodi sunt Sesami, Erysimi, Lini, Cannabis, Fenograci, & aliorum similia,  
 vthui & feggyri, quibitt -vtlprior xhti in abis vfn est, vil rwpM h\*e viitur.

Iam & jrugum vm\*, ttm ex ipj>sjr<sup>l</sup>Ek<sup>f</sup>\* dtgcntr&ntibus, rjrper exit tut felt ineleme<sup>u</sup>  
 in ptim mutttu out\*, tjuimetiam inter ens exeuntU ippsmatcfti ^ttgibtsetiampper<sup>l</sup>\*  
 futcedunt: semmedt [Mttm emitti, \*ttt \*b ifs fciungi nen pirffttm. Cum qmbus non i#<sup>nt</sup>\*  
 ne, me frxter wfiitwmm, interim quoqut \*<pr\*MHmpefts at vitU, in ham eptrii f<sup>ell</sup>  
 tdm'utuMur.

Addit\* pint ptlitfrittm multArHm&aqHttiliHm herbanm descripiiont, quit ifulli \*\*?  
 iptruptricemmedius, ijuim huic, tanmngtutur. pAln(biomete»mpluri>f.r iitmeHfEW'J'  
 T\*M% ptbuU qutdrupedum ftrtt, vtfatt & mult Arum frugxm vili\*, & ipf\* ftuc/jnef<sup>o</sup>  
 frige\*. Aquatilti \*ntmp&ut.u (jnidtm, am nuuuis, tmij. 'ub.tcpAfcuiHtr ,ftd natalium loco-  
 rmmiitinitjste sfjinitas , tat in puln^rium <onfeniuni traxit.

*Scripta autem sunt pauciores non omnes, sed quae huic parti congruere magis videntur, non  
 paucas siquidem de industria & data etiam opera omisimus, quae videlicet apertius alio loco descri-  
 bi contigit. Sunt verò & inter pauciores minime tales, veluti trifolium, quae vel propter  
 nominis communione, «lterna tohjn m\*fel't\*A \* & pdafi. jbmtrifelus dhsii "ff^"^^*

Et propter b\*t max:wè raticans borum omnium histetuv in imtmh\*re, vidixums.<sup>f</sup>T j(-  
 cantriximMS. Afrumemi\$\*mtm exurilieettes, deTri, itepriwumagtmu, '-I Cr pritr V<sup>o</sup>  
 frihatHT, qnedsmriibsts jrmcxtu etiam preferltir. Q g

DE TRITICO.

CAFVT P a r M v

Triticotn.



^^iilli^^C
H W^^t^
Jmt ^L ^^
^\*0\* < % ^
i S ^ -
^^y^^f^^y^^

I' M T I C V M folio exit Scalis minare:cul-
A iiiisa[luriipluriinis.geniculariSj hordeial-
cionbus,quorum tercio ant quarto arciculo (pi-
ca crtLinet, vLplurjmdm iuunc;i,uu<:rduin verd
CCariftis iionnullis btcmbo cindU: grna pro-
fecrcolors liana, quaieglumis ac folliculfe fact-
It exeidunr, ac exjguoncgorio iu area oiterun-
tur: tadicibuj (intiacut multis teimibus.

Prouenit in omnibus fere babicati acculti or-
bis regionibus, a quibus & complura eius notan-
tuc guiera, cogr:-.imtiu ib ipib nawlibusbruca;
quarcolorc, Enaguitudine,tpecie,& propriotate
uKer ic diffurunt: cd'hsThcopfirafbjs-

Lxcuin .lucem pingucque (blumTricicuin
pofhilat, idauc ntagisapncnm Ik. liccutn,quam
riguum. fa ILLONcinijVt Colamdk reftrt, mc-
hus coaieiat: in Jiumido vero ac vligtnoib de-
generat; & pyft tcrinm tJtioocm in idjgincin,
uoceft, ixuiui^cmdidiusTncicum COHULTU-
tur: quxtam^ft fcurrfimii J&ubuui, id clt, prje.
ilanems Tncicutu biennio cronitj li iiconuc-
nicnsfohim tianLu.i.grauilliiia eiusgraiia(e-
tantur: auctor Plinius.

Senturfircqtiencnis Auotttno, inwrduM Vc-
rc: Aacilim)0latllm P^ct l>raem in licibaeit,&:

plLiribu5ailniisai:coll:ur,SCH-ei.|uejiuoribusra-
oicibus finnaiur: a;ltmis menlibus vtrumque
aitnaturitsucmpenicnit

Appellant Germani i'JciiiJfn.' Belgx ^\st/
ixakGrtrr, Hilp.iii Trig\*, GalliJ/!<\*i# Fcur-

Angli iof(r:Gratis^H^;dicitur, Latinis T iitk.utu.SigiiifientvoroTridcumgenctali-
m omne frum?ntuna,quodex(piC!St:ricumaccrirurariuncrepuigacum tit;inquo
o lunfeunCuluis nonuumquatr naevooc Vt<iir:vrff.Dt vt'rb.oblig.propnecamcn
cum co,quod Grxcis wusp., est-

In Tritici vero ge iicre , quod durum solidumque, Sfrutilocolorc non modJextrinfctjs
1 enaiu in panxs diuiJam,etttBdein interiiis refert, Coluniella Robusappel-;
c \nc (quo maxime omai fruincna prxftuina difcermtLirja: nitore prtSEat.

iiDlhus.lxuiiSjniteriorcquL'medullalasiusaccaiidicldii, (qu.deplerilqjc
-u'raumlubsmr) Siligoavcrenbus Litinii appcllatui . H.mc Plinius pOp>:r
c in duodendo fuai>atem>coramendat,&fTiitici ctiim dctfidasnunctipat. Si-

" promie dixeriaiTeJocidclidas:candoreftjline virmicc,&: line poudtirejcon-
ta cb us » qk ita de iure & galle couage: no xviii. c. viti. c. viii.

i quidem !peciem in pane ptatcipuairt coucedtt. fed mneii quia pouderc in-
uuitn cflecciiTet: QupdfJLirinltcus, inquk,alhiiltmj.intusvcr0 confekJiluT
caudidam,leuc: C v-iimuiiitelligidsber; nee uos camquam opubilis agritolis.tallicSiligo:

nam Tritici hoc tll vitiUffl, ticquswntiscaadore pr^rltec, punacrclamen vincimr,
Quod Vere l(;rimr/litli, Roellio a&d&K, Marnumcognorrtinant, B<lg<%flmnt<air.
Grcis pnum>wwdfeieft|TiitneftieTi tncub^ aurtCua^ LarititScradLimvocaic. Hu-

llaj, a(infolii jf.iti(liini's:vfei enim prbptn aquisaliimve cauillim matn-
^lomiflk, priuidiitm nbiioc pctnur: Trimeiton autem imc mmiftrc dicuurj quod
^lcmcnfclDlix mature fctfE A Trim ac Siligine poBffnura, (cuicandow

leuitateque timile r^, eiusque idcirco genus quoddam) IblfwSoniscaiporedtffert. Quod
fi epita matocus fetetetur . c'dini i s proU«air». ntqac enhovllunt imutitnaicitre
Triticum lpppe idemfitucn AulumnomeUdjrcfpondcttCabffldla.

Triticum au <m, vciiKjtj i: G.itciius, trequentiflitnt ^ iunimicum vtliiuceab hoirini-
iit lut r caplurimum habcJOTALiinenti, quxcdni.iUnit, toMiiiqucfabttanEiMvii
lubeat

que rara & laxa apparent, magna mole exiguum reddunt alimentum.  
 Ut medicamentum politum, primi est ordinis excalescentium, non tamen  
 nec resiccare, nec humere manifeste potest. habet etiam quiddam lentoris obstruenti-  
 que nature.

**P** sunt ma...  
 Fa...  
 H<sup>A</sup> Ssci Tm  
 gatur, cruentis excretion  
 & butyro decocta efficax

**Q** etaqoamal& aut liyJrcLro.afcoquicur, omnem difcutit inflaniMf  
 mationibus: immo: imponantur: cum Ruta vero decocto c  
 dant, viperatum icibus auxiliantur, & torminolis profunt.  
 Siliginis grana, Plinius...  
 sedant. Tritici vero com...  
 aceto co...  
 tione profunt.

De Tritici Typhina CAP. II.

Triticum Typhitmtu.



**R** FERITVR VLTO SI. IJiUi fhIWeO  
 dam genus, grana, culmi  
 terens, quod culmos quiden  
 nuiore SiipJctm vero ari/Hs lungis &:  
 ilnnilitidnicinLinita. gr.inumauK]  
 ilnm, colow hihiun., Tricico n...  
**qufecUi** ^giumisfuistjttctjnr.

**in** in quibuidum Hilpani-  
 rumForcuti...  
 tjuod **ilifnc adiiichimr**, permixcum  
 vnde coJledum **atque** m hords farum, **f**  
**depidiu** cit forma prodiic,

lptcariqui! poaerj...  
 ctiim rreophiallM Sc Galoius...  
 cluiiim tlifhcult; deglubatur, **liuiusauB**  
 ry,h.i natum ^ degencrium c(fcpo<fit(<  
 quudad reli...

Inter ea enim quae Tritico ac Zeae similia, leuiss-  
 ac simplici culmo affurgit, vt de  
 in'ausrcrribiLSerac...  
 est accxiledenfuin item & coadum,  
 que co...  
 lenu do Typha scriptum prodidit. Lam & spica  
 arillas

» nten « n rkn1uc locu manifestnin est-  
 t'atix omnia Mm diagastio huius fnt>is  
 aliud, quam ex Typfaa Trucum ac IVpt  
 am fcTypua,auaorc TI'-JoplwdJo^TfraaiintcH\*  
 rtcdwr,rridicimexTypha03t<>>  
 iticum t-x Zc>cjenicimii ,cjuo>>

quoddam Triticum esse videatur. N  
 si pista ac purgata, seratur. Rationi at  
 similitudinis plurimum cum ea retinere, non secus ac T  
 mo spicaeque Zeam refert.  
 Huius non admodum dissimile videti  
 est, Triticum Italicum aut Romanum  
 & asperas, est tamen culmis, spicis, atque granis  
 mod Hieronymus Tragus Willsh Weitzm; hoc  
 minat: nam & huius spica arillas habet longas  
 mans, spicas etenim habet pleniore, rotun-  
 diore sue

PEMPTABIS OVARTAE LIB. I.

atque Triticeo iimile, vti Tragus refert. rariis in alijs Germinatbe regiombus idque locis potiffimim ges depafcuncur, nam ab hoc vno fere abftinent, quod du- noribus »usariftisoifcndaiicur.

Depane ex Tritico. CAP. in.

Cum ex Tritico iongc prxftantiffi- reliantur. Similium omnium frum- encorum panificia antecellic.

mi «a' accer» genera > 4 uae a Triticea farinx partibus, • primaria differentiae no- purioris. Puriffima UaSinCrk commixta ac confufas, tota farina continet.

Unay molli imaj nec non tenuiffima ea ell. qux ab omnibus furfuribus exadiffime a. Dicitur h'c Latinis Flos & Siligo, tranilato a candidiore acleuiore Tritico nomi- proprie, v'c diximus Siligo nuncupatur. Græci voce à Latinis mutuata hanc partem Pellant, proprio vti Gaienus ait, nomine deftituti, O\*(XIJ)DL?U<;9 inquit, Græcum no- rscum, neque ip(am) iicer. poflum exprimere: lib. i. ac Tricu & rctaw appellari exiftimant. con. ufoneum interpretatur, & cetera.

quæ non tarinx tenuiffimum fed. x\* Sfa > hoc elt, farinam tenuem/ punflimam Tricici farinam Latine etiam Pollinem nominat, lie tamenvt inter orem difcriminis non nihil iaciat. Flos fiquidem puriffima ei eft farina Siliginis/ iue ions, i ricici Pollen verò Tritici alterius. Pollinem, ait, appellant in Tritico, quod iligine. Verum in hoc lignificato Poilinis nomen a Cornelio CcKb non viurpa- farinx partem intelligit; vtpote ex quo

ade r commonfranc. Ex Tritico firmiffima Siligo: Simila deinde, CU nihil cum e (4) iod iwrTju & v Græc vocant) infirrior eft: ex Polline infirmiffimus ciba- riis, la: a orn \* a c a ver a acum y s conueniunt, qux a Paulo iEgineca hunc in mo- Crjptajunt lib. i. cap. Lxxvin. Te??/Wra f\$ \$\* Lv \* biavb (nAiy 9mhty \$p S Fbeij Julia, Key TOXOPQ o < rjy k Qy \$ Q C, o < s pu 7 Fa ^ 9 a qj v s; K T T C V u s f ) ^ f f i p & i \*

cdidit Marc' Vergihus {eruaerit, acin Commentarijs/ quos in Diofcoridem Marc' He' reliquerit, admiran animo fubit, qua ratione vel argumento indudus Polh- iftiniare potuerit tenuidmm puluerem magis eTe quam tarinam, qualis circa mo- p y Mmque & : locain quibus panis pinjitur, parienbus hrens inuenittir. Nam ii panis ex Uie, cibaricus, ac putsretpa Græxot; u refpondet, (yt ordo ipfe oftendit) Pollen Corn. Cello puluis vel farina tenuiffima, fed aliud nihil efl'e poteft, quam ibridior farinx pars, fur- multum habens, ex qua puriffima molli ctiniaque tarina excuila eih Ex Polline Itqui- panem, poll: ajj & Grû & vr, Celfos collocat, eodem videlicet loco, quo apud

Poll' Siliginem, Similago, qux & Simila eft, à Græcis rtf/. iJu? uqdiçla, & te-simi- uis que a m p ars > ^ Siigine impuriore, vtpote ex qua non onines excuflifunt fur- tures, cr a a o r e s t a n t a m repurgati: medium videlicet quoddam genus inter flore in & fa- contufaaeam. Laudauithanc Martialis in Xenijshocdifticho:

2(cc) dotesponris Simila numerare nec vjus, Piftori totics cum fit & apta coquo.

Ex cradioribus ver' morici Tritici paribus vna quidem impuriore, quxdam & furfuracea fiorum ex qua Flos siligo hoc eft, tenuiffima farina: pars excuila ei^ altera verò cradiorum m a r u r e s \* u n l p r i o r e m Corn. Celfus, vt diximus, roilin. em appellat: vnde & ex: floria per qux floris fic fecretio, Pollinaria Pliniodicuncur. Pofteriorcm veteres Cani- cæ, & c. a ^ fe/j g ^ n o m i n a n c 3 Palladio creturaeft, plerique vtriculos Scexta Triticidici vo- lant: a J Qvæcc ku & L & \* appellant, qux camen Galenus Hordei purgamenta interpretatur, in J J i o n c l i n g u a r u m hiprjocratis. In i o i u m p a i i i u m medio tarina eft, omnes frumenti partes in fe continens, cui nihil vel floris y p a r f u r u m drceffice, Latine Farinam dixeris contuianeam, Gnvc i communinomi- n u n c u p a n t .

ffra, lac Panis codus CWTQTTJ^ noiftinatur, & wy\*bfMS\*I > W^ confufaneus, quoniam ca- chi0 nor) fit, (ed (imul oiiiiua fcrat: item U dlJj & m > fy & meh w > W ^ o j : ac tefte Hefy-

49\* R. DODONAEI STIRPIVM BISTORIAE

Scd ex puriflima, moliiflma, nitidiflmaque farina Siligineus ac atMyvsTW didqP... Scd tenet & niueus mollify Siligine faftus Seruatur domino.

similagu Ex Similagine vero, Similagineus & crtffjfaXirwi. nM pwit. Quia autem ex polline fiue furturacea farina coadus eft, 'pu7me\$\$ nunciipatur > K\*\*

-Qbanus, greganus, ac iordidus, pauperum ac (eruorum.ohm cibus. Pacuius fordidum panem Canicaceum, Fefus Pompeius Acerofum notninat- rum genere 7iun^jiau; hoc eft, Furfuraceus, qui furfuris plurimum recipit. panis autem nomen a Pano diei Varro putat: Mellapij redudantiam de faturatcti...

Parantur porro omnes panes aut cum fale & L fermento/aut abfque his: item aut in cno furn6vc coquuntur, aut in craticula, aut fub cineribus, vel alio modo. Q^i fermentum ac falem accepit, fyfjdw & L fermentatus, abfque fermento vero non fermentatus, & a Nicandoo Catabolico Scdm appellatur: testis AtW KA SavnK w \*exEavnu^ appellatur in dibanu codui eliden Varronif Fefus ceufi Savovteftum nominat. Ex horum genere J<mhai quoque funt, in maioribus f craticulam torretur. Huic fimiles funt, fuper cineres calidos, wV Atheaaco dicti/aut foci pauimentum affaci. Echaritem, Athenaais ait. paffo olim ino J litum> ac fub finem menfe inferri, multis rebus iucundis ac mollibus ita miftum> vt m. habeat bb delitias, ad vinum paffum proportionem, lie vt ebrios quaii refipifcer & rutfus efurire eos, qui ancea iatis comederant.

subcinerituu. Etfv\$iat, fiue iyKpvyfoG > Latine Subcineritius dicitur, qui cineribus obdufus coqualis Iudxisolim familiaris.

Eft & eftTwejvic, Ciuc ch^oc., Bifcodus^ qui ignem ac codionem bis expertus eft. Inter panes autem (vt Gaiepus in libr. De aiimentorum facukatibus icribit) plurinumalimenti pfeftatpolVipfum autem Similagineus rtertio loco plurimumalimenti pfeftatpolVipfum autem Similagineus rtertio loco e/<, hoc eft, Furfuraceus, poftrmus eft, minimumque omnium nutria be onini mepefaluum fecedit.

Concodu autem inter panes/unt facillimi, qui plurimim funt fermentati, & fubaiki, qui que in clibano igne moderato cocti funt: vt Galenus refert. Quibus uhaud deteriores furnacei lunt, Irvimi didi

At qui fuper craticulam, aut cineres calidos aut foci pauimentum aflantur, funt, vt qui mxquaiiter fe habeant j nam partes lpforum extimx fupra modum interiores autem crudae.

Ceterum ijs quos Subcineritios nuncupant propterea quod cineribus teclicko cineres ipil prauitatem quamdam afpergunt quapropter omnium panum (fi ipa nia pariter aduerint) quod ad aflandi (aitem modum attinet, propemodum iunt

Panis cum melicrato coctus, (Diofcorides ait) be crudus. inflammationes oitines imitigat. Nam mollit & quadamtenus refrigeratoraefertim herbis fuccifve quibus n:iftus. Vetus panis ac andus, cum per feipfum, tum quibusdam admixtus (johibet: recens autem muria maceracus & impoikus, yetuftas impetigines fanat-

Quod ex pane fit cataplafma t Galen, lib. De facul. implic. medicament. tradit bee inagis digerentem, quam quod ex Tritico; nimirum ai m falem & fermentuni P iuncla habeat. Fermentu etemm vim habet attrahendi > digerendiq; ea qux in alto &

De Zea. C A P . I I I I .

ZE A, {iue, vt vulgo, Spelta, culmis fpicacae Tritico iimilisjculmis enim affurgit roils, geniculatis, Hordei altioribus, fpicam profert inconditam, vt plurimum anftis; grana multiplici folliculo a quo non facile deglubuntur includuntur geminis fimul iunguntur, quae repurgata be e glumis extrita, Tridci granum retetunt: ra que, vt Tritici, mulcplex.

Nafcitur quaiicuraque fqlo, etiam humidior quoniam folliculum, ait Coiumel continetur, firmum ac durabilem aduerihslongions temporis humoreni habet; pinguique me. Hiis proficit.

Mutatur atque in Triticum tranfit, ii pifta atque purata feratur, idque non proturino terrio, vt Theophrastus tradit.

Spelta, vtdiximus, vulgonominatur Germanis pelij/ nonnullis vero Qimwl



Aggri: Gallis Eipant: f: k-ilonnnplecfique Pirmfarrx: Hecmfcis Si\*dt; Inftribus dlq\*;  
quafialic: 1. AGerris Q?. v'j4 C^M mincupanir.

A-isfauiem genera Cijolcondesdaofadtjvuam a'jJiU Iluefimplicem , attend Sttoxxof,  
qu^ invbo:wjs pataminibusgrana bina coiiiunfaterc.Ell autem ipelta ^ "condis quidem  
Uicoccos, qua; cadeni eit cum 'f nwpliralh acGaleni ZJ.I.

AntiqiUflnni acpfnu Laniorum,Zeara fiuc SpdiajFarnuuctipauere,vc locuplcciflimus  
jefis eit Dionyfius HaUcarnafCcti^:Nomiaabaot(uiqiuJpnfa Romam lacras aupdas voca-  
cuioiuo5apji7,K(a,qyliconiiiiges vefcerctur codeui FacrCjquod nos Gnccidudicimus.  
Cin -itnrijut Alt'lvputd's apud G.ilenuiQ, t^rdT9zroc{lib.,?, ita (citbeus; p<E?<i JstAc'i  
^ia\*. iatit .fUX15 , quud^uu' iippelf.tuc.

^ppellaciu vero Far iftud Laumsquoque AdoTjAdorcunij & femem Adorcuni,ac apofter-  
tiusproT.erirug!5przi(.intuii , pci.uli.iri nomine ScracU. Hoopuliiii] Koroanum  
"nium cErunicnrocc. annis viunij Verrinscradit.

Genera huius; Columellaquatuor icribit: Far CSufinum candoris niridi: Farquod voca-  
tur Venniculum rudlam.acque alrenwn eandiidum,fcd 7CFomque m.uoris ponderis, quam  
Cluifin: Semen trimeltre, quod dicitur Halicallrum, idq; pondere & bonitate precipuum.

Ex his cum Halicafsto conucjoire Spdta polVec.ti crialcims effet,ac Vere ft-ricitur; verum  
?\*? "ttBittujo feva^Mr,Vc<nicato atbo magis dtuilifelfe vidctui.Nain vcluti Vemuculum,  
ne 5 p^> pandctepreflatac caadida cit.

Nucrit Zet Hordi'Oj vc Djol-cradiCjpotenciusjy^jhoc eft,ori grata eft, (Galcnus (df6-  
\* ^; M c crtjventriaiiuin iuuat.)panihciacx to cont'eda minus quam cxTriiiconuniunc.  
lil ^ ? ^CDus 2(.am vnititda ilia tJicultarcin media quodaminodo Tncici & HordeidTe, ia

De frumento Monococco. CAP. V.

Monococcon.



QVOD Germani^rmfurn hoc eft, Mono-  
coccon,fiue viiiiigraniappc)lat,jdZcam  
recentiores quoque: retenuK , breuioribus eft Sc  
reaoioribus quam Zea coln&is: (viatia ordines  
quol'd.im vcluii Hoidci digctricfunc, ac ariilas  
kibcncaferas: fefflina parua Tunij Zcxgranis  
tntnora, Itngulis fingub veticuLs contctita, a  
qmbus nonin area, Tod in molj,ac quo Zeamu-  
do, repurguicur. Culnns :iutcinij,gUmJii,aii-  
ftis, (cmincque nigcics rubovccoLoiiseflCjTr\*-  
gusrradic. In 13clgj uiuen horcis iatum.Trici-  
co auc Hordcaceo colQre Uus timil\*en<Um.

NaticicurarapcrisSinionTOLis pkitilque Get-  
mamx locis.

Aurumnocuin reliquis frugibus fericur,fc-  
rivis tarnen ac fubunie Septcnvtri dcuin  
mea& macurdic-

JOntflil ac Oinfrlfoin a quibufdam eciam ap-  
pelhcur: abaliis5ampt'urefem ideit.D.Pc-  
tri Frumentum:a nonnullis Blufen/ agro VVor-  
mattenfi vjfnfon / quod Monococcon fonat

Noliri teinporis ltripcores, vc iart diximus,  
ad Zeam rererut,ac &S& line iimpliccm Zcana  
Diofcocidis efle volunt, &Lnee ccmere quidcoi.

Pocest vero idem&: Mnclidici Zeacdc, quam z<>/,.,,  
ipfc Typha fuadocciortm f4CiC;Typhjm ni-  
miium ,qitx l'btfoplitJ.tlo Zea ct \* , Zeam an-  
tem, tranflacis Scrinlpoiitis vocabuJiS,aJiud

omnino genus iacienSj quodcommuni Gne-  
COTUR ZcajiTKeophtalto ac iUs dtlciiipu,  
Zea cum Mndithei Zcjconumire videmr,

dctcrius. NamfimplexDio/condis  
-ilia decaulfa Zee generiadHripta.quam quod aJiudciuiwmen ignoratecur^Mjic-  
m ZIM nominarcur. Simplicisquidem ZeiTJicopliraftus, Diodes,tc alij  
fcd de vctufhoies non meminetunt

Mnefithei autem hanc Zeam, Galenus non abfque ratione conuenirecum eo frumentum  
 fupficatur, quod Macedonia ac Thracix incolæ Brizam appellant, frumenta Ty  
 corum, quæ in Alia nafcitur, non arifta modo, fed & tota planta iimillimum; ex  
 ater, grauis odons, ac membranofam fubftantiam habens: cum qua Monococcoi  
 cxiguam quoque fimilitudinem ac affinitatem habet. Panis etenim, qui ex Monococ  
 conticitur > ex rubore nigricat, fordifus atque ingrati faporis, (Trago tefte) eft; veluti

Bviza fa&us\*  
 Conuenire præterea Monococcon iftud videtur cum ea Farris, ac Frumenri barbati, i w,  
 vt vulgo Galli nominare confuevere, Bladi apud Ruellium fpecie, quod Rubrum  
 appellat frumentum j partim etiam Locar, quæ filocularc, quæ d'piuribus nincis  
 quæ i loculis inuolutum condatur, partim item Pullare, quia ex rubro in pullum  
 colorem. Serunt id Galli, ait Ruellius, concauis tradibus, qui facile fentiunt rub  
 Nam iftud, vt volunt, nee pruinæ, nee rubiginem horret, in perflatis &: excelfo, c  
 conuale (cat, fationem tamen inibi damnant.

Similitudinem quoque nonnullam, fortassis & Monococcon cum Farris Venicis  
 Muta liquidem funt frumentorum genera, fuis regionibus peculiaria, quæ licet al  
 gionum femmibus familia videantur, inaii quotatnen fubinde differunt, quæ  
 natura, partim cultus atque humane induftriæ occafione: quæ ambo ad mutationem  
 minum & c hetbarum plurimvim poffunt,

Ex Monococco autem panis confedus, ater eft & hominibus ingratus, vt ifupen  
 ptum, & C Tragus ait.

De Amyleo jramento. CAP. VI.

ZEM generibus nonperperam quoque accedit Amyleum Germanis didum  
 cum, xftiuum fiue trimdre genus, quod culmo ac grano Triticum proximo  
 terum fpicam habet, ariftis quibusdam Hordei fere fimilitudine cindam, ac in duo  
 digeftam. Semai folliculis includitur, &: non feeds ac Zea, repurgari poffulac  
 beritur Vere\*.

Germani, quia ex eo amyllum conficiunt, (mcf om appellant, Latine Amileum  
 turn dixerimus. Exiftimant Tragus & L Fuchfius trimeftre Triticum efle/edciim  
 beat glumis condicum, ex Tritici generibus efle nequit. Inter Farra citnis reponend  
 rit, inter quæ Halicaftrum forte erit- Hoc eniui, tefte Columella, Vere feritur, &  
 tfrHm. b caufam cognominatur.

De Oriza Germanic a. CAP. VII.

AD Zeam quoque referre confentaneum videtur, Orizam Germanicam  
 cupatam. Frumentum eft culmis geniculatis, fpicis, ariftis apheris atque acutis,  
 fimile, fingulis tamen maioribus, &: grano candidiore, quod vtriculis etiam coi  
 Hordei, aut Zeæ modo degiubitur. Ex actiuarum Hue tmeftrium frugum m


Apud Mediomatrices, cum aliis trimeftribus feminibus teriffimis agns feritur.  
 Nomen huic Orizæ Germanicæ à vugari nomenclatura. Hieronymus Tragu  
 qui &: ipfam Farris fpeciem, ac Tragu m cerealem efle exiftimat, in quo veritatem nob  
 videtur affectus- Nam Tragus ille Chondro aflimilis, ex Olyra aut confimili aliq  
 ftitia eft, vt Gaienus tefatur, tantum abeft, vt frumentum aliquod naturale fit.

Olyrx autem magis fimilis Oriza hxc Germanica eft, quæ Diofcoride Zeæ g  
 feribitur, aut Plinij Santalo, Farris Gallici fpecie, nitidiffimigrani, illic Brance, aic  
 vocant: aut certè Clufino, quod forte idem cum Plinij Santalo eft. vtru m q  
 candidum j & Clufinum Clufio dici potuit, oppido tranfpadaaa: Italic qua: aW  
 Gallia nominatur. Si quid repugnet, quò minus hxc Oriza, vei Clufinum, vel Oly  
 vtique erit vernalis fatio. Nam Olyra & Clufinum Far, ex hibernis fementibus iuf  
 certi de plerifque frumentaceis definiri nihil poteft, ciim propter veterum ipforu  
 tern, turn frumentorum appellationes aut diuerfas, aut fepenumerò confufas, eat  
 aliis aliter fubinde appellantibus.

Ruellius Farris Gallici, fiue frumenti Barbati genus quoddam efle ait, cuius granu  
 didius, ac ipica minoribus ariftis circumuallatur, quàm Locularis, quod, inquit,  
 putatur: iftud autem an fimile fit, vel idem cum Oriza (^ermanica, expendendutn

Vtilis autem Oriza Germanica, ad multacuhnae opera, cibus admixta ori grata cit  
 laciè Orizi modò decocta, probe alit,

Dt ZteftO. CAT. VIII.



A NNVMBR.ATVR prxtrea &Zcis,  
^ i - quod Germaiu A(m appellat. Naficur  
hoc, inqutTagus, eodem quo Spdci modo,  
niii quod ICDCQ hums non perindeac Zca'ime  
Spdtx glumis ac follicult inuoluatur, led ia  
afcfacile execracur, veluti Triticum,cmiub-  
lurco colore limilcct.

Serinii pkrifqoc Germanise tocis,adpiflrU  
lUrum feculinjrum opera, in quibus Hoidd  
vltim pr-tbtr.

Zob<sup>u</sup>upji qijoddanic(Ti;vidi;cur) vtriuqae e-  
nim limilicudincm acn.itui.nu habct, ^i<<vi-  
deliccr. ac Tiwyā ilue Tnrici. Cum Ctioadro  
auc Alicartbus radicus iquodTrajfus fi.fipica-  
tur)nullLuciu.is conucoit.

Zcopyron liqaidprD,vtGalctuis in lib. De  
alimeruorum taculucibuslenbit, vtriuqoc tui-  
turara icfert:aclicuti nomen ex Z^a flcPyro  
compolirum, itn (ubllantia tius inter vtrumque  
media qoadammodo cft^vdUin IICK vtroque  
elite couimtxta.

Be Oijrd ac Typhr, ex Tbsefbrijte, Catena,  
Cralta. CAI<. IX.

O<sup>l</sup> L v & A M ac Typham Mnefitlieiji idem  
junK-ntum, vtr)lJucnun)ine appellatUn  
LCJ led tjus opluioocm Galeims icpro-  
bit, Diocliac Tlicopiir.i(tt> icccdou, qui Uty-  
ram aTypliadittinguinc.OlyraLii Diuicotides  
Z.cx geOCj aikribit.

Theophrastus: Olyr.tm ac Typham inter caquxniicuiv lenmtur, acTiicico iimilia funr,  
enumerat I & Olyrim quideui ait, Zira ac Bromo inQ.lliorem.acque iafirmioretn , Typluni  
vero omniam leuiflim im : nam iimplici culmo aflurgit, & folo tenui contenta efl, nec, vti  
Zea, pingue latumque defiderat. Vtramque praeterea fcribit multiplici folliculo includi : ac  
Typham vti Zeam in Triticum mutari folere, fi pilla feratur, idique non protinus, fed ter-  
tio anno.

PlintusOlyriniLMinis Arincaaidtci'affirmat. Ex Arinca^nquit.dulcidimus panis: ipfn  
Spillic*i* quam Far, & maior (pica<sub>3</sub>ea<icajponderoior,rac6 modiusgraninonxvi.hbros im-  
P'<<: excccturiu Gallia diilicclcrjOb i<i lumcims divi,ab Homcio dicbjhcc eitenini quam  
^i^o vocantt

^cennores Typhim,cognominant cercalcu,addiffci:entiam nempealterius Typhu,  
I<sup>11</sup>\* in paludibus tnalciufj de qua infra fuo loco.

^Vpnoj femcn,Galcricus air.,cortictcn txarinlccusvchiri Olyra .ic Hordcum li abet. Quod  
vero ad colorem naturalem attinet, in Hordeis quidem ac Olynis efl albus, in Triticis vero

sub  
• rhuuj. Typbeaotem ycl Tnticis Jiinc flauiores. Quin Si lurum corpuscoadum eit ac  
q<sup>ciillU</sup>^ i<^uodfottaffisad (emiedsparuiratcnonnihil adVct momenci. HiU-mmidTririco  
i  
j7<sup>et</sup>XiliufjquanuJuani tiondciincjquiiplum quoque inTntii-i nuiiiLTOponanE;Vflincqjie  
i  
^"leneffejcuius Hpmeiusmerrjink,ciiin HcSortan cquos ruosalloquentcnit.KiCj Ins

H<sup>OCr</sup>^ Triticum cniinvobisprimum prxdulcc fcebrim. Aiunt enim Typlum paruum  
niiem<sub>n</sub> eflc,cainqtiel'quoslinenoa maiidcc, vcrum auteit)Triricum nonablque noxa.  
N<sup>Ca</sup>b(iirdticrttTyphant' on is exik Triticum vociueritjCum ci ^ colorcj&itlciliute,^;  
^'idita<sub>k</sub> itaffimilis. V rumque aut&n {erion,Olyr? videlicet acTyplyr.in AtUell icqucs,  
pP^ciiliiniim in regioneqtis cftlupraPergaroum, adeovtrufitiaipBpunbus ex us rjais  
^mpcr vr.tntur,propterca quod '!nnciiim omne in oppwlaocomponent.Olynni [ano.ii mo-  
J\*<sup>C</sup>^bona Qlyrafiant^pofc Triortos falcfii funt prx-llanriHinii: fecumli luteni ab Infitmc  
Plum. Qu6'(ijj oiynni ex viuofu femuie (uut bS^Typhini uon efUntcisiafenores^Ca--

**Ud**iverdpanescxkudat<sup>^^</sup> Typha fidei, Olyrinis longè sunt picelesiores, affertuari dteriores feipis cuadunt. Cum enim maffa eorum fit tenax as dudihis, dematuri in modum, & c maxim\* cum negligeter parati fuerint, ad c6 vt qui panem vnum aut duos dies, ac mukomagis fequentes aliquot, comedent, putaturus triculo fuo ineffe. At calidus adliuc ciim est, ab ipiis etiam yrbanis expeticus, cafeo quodam mandunt, quem vernaculo nomine o%vyt\*dwnvov appellant. In orro que tenerum esse oportet, & ipsum panem calorem clibani adhuc retinere. Qui in modum est paratus, non ruiticis modo/ed vrbanis quoque hominibus in deliciis Qui vero trium quatuorve dicrum est, vcl ipis ruficis manditur in fuavius. prarre coducit difficilior, actardius peralum subducitur, quae calidch minim cacciaunt: q etfi ab Hordeaceo, quod ad deiedionem attinec, raulnim relinquitur non adeo, vt Miliaceus, eit vituperandus. Quin etiam corpus admodum, dum calidus e > vt pxne Triticeo fyncomifto par lit.

Congeritur autem in panes Typhx femem repurgatum, omnique vfu nam & ex aqua manditur, haud aliter ac vocatum a ruficis ai^Liov Dominant, iniedo: nonnumquam etiam cum (ale eiitatur. Et de Zea atque ei fimiibus hadenus: nunc ex his faditia fequuntur, qua: apua v vfu esse soleat > vt sunt, Far, Chondrus, Alica, Tragus, & familia.

De Farref&ciitio. CAP. X.

**F**AR alias naturale frumentum quod Grsecis vti ostendimus res faditia artifque &: non naturae opus, de illo superioribus capitibus, de ro modò.

Fuifse autem istud apud veteres illos Romanos, quos puke tempore vixisse Plinius scribit, ex Farre frumento fadum, nomen ipso & diti communi, indicat. Quod inde translatum est, ad cuius (ms frumenti granui Us quibus conditur eo raodo, quo Archigenes Far confici tradit repurgatum, confradum. Nam &: far Hordei Palladius vino confperum, phasianorum pul bus dare prxcipit. & Plinius in itgypto ex Olyra Far confici scripura reliquit.

Modum autem conficiendi Farris, Archigenes & pud Aetium Sermone id est, frumenrum., ait, modico tempore aqua madefacito indeque exraduni ac conietSkum, veluciptifanam a corcic repurgato: vbi verocorticem exueric, tollito iole iiccat: deinde manibus tritum, donec penitus a cortice fuerit mundatum molito, ita vt granum vnum in quatuordecim partes redigatur & ficcum a fleruac

Porro faditium istud Farre faditum ex Zea fidei Farre frumento, quod idem cum Chondro ac Alica esse existimant, similitudine quadam eorum dro enim simile est, non tamen idcirco idem, veluti ipse Archigenes ostendit, Chondri modo coqui cribic.

Differentiam horum pncipalium modus efficit, Chondrus quidem dita (vt pauld post dicetur > purgatur: Far abfque his cum aqua fola. Diftre vero Alica j Far ecenim antiquum, quo Romanorum vetustissimi vixerunt, Alica vero nius ait, res noua xtate Magni Pompeij nondum cognita, cui non foluru aqua, fed candorem teneritudinemque confert Differentiam prxceca horum etiam oitendit lianus lib. 8c cap. y 111. vrrifque vti diueris vrens, & eorum inner fe comparationero

Quod autem Germani ac finitimi Frifij, HoUandi, Batauique ex Hordeo & Auena ficiunc, Farri fimillimum est, ac eius quoddam genus: Germani & /Wptn / HoUandi pellanc, 8c ex Hordeo quidem r?W©JUpm/ <Oeffen 45ojt/ ex Auena vero, £at>tfM

Ceterum Far quod ex Zea fadum est, facultate Chondro aut Alic quodammodo simile est, nutrit ea de cauffa valenter/ed tardius descendit griufque concoquitur. Vfus pore, vt Archigenes credit, Chondri modo coquitur, & a fanis in cibo fumitur. Pro xffis ro variè apparatus, & epithematis quoque admifcetur. Ex Hordeo autem vel Auena Farius est, minusque alimenti adfert.

tar a\*. Eft & Far apud Aetium cognomento Clufmum, non naturale aliquod Far, veium P quxdam Farracea, de qua Martialis Epigrammaton lib. xiu. Imbue fleheias Clufinis pdtibus olios\*, Vtjatur in vactijs, dulcia mtjia bibas.

## De Chondro &amp; H\*HCA\* CAP\* XI,

**C**hondrus & Halica facilius numero sunt. Fit autem utraque ex  
 bono lien Chondrum tradit. Galenus Chondrum ex Tritici genere esse  
 hilaliudfonar, quam ex Triticeo genere ipsum confici, non quod Triticia talis  
 frumenti aliquod genus fit, veluti nonnulli perperam iibi persuaserunt. Non enim  
 aliud genus, (sed res planè, vtdiximus, fadlitia.  
 Graecorum medicorum interpretes *χρῆσις*, Latine Halicam siue Ali-  
 interpretantur, Chondrum omnino denique cum Halica esse putantes -, qua in re non pa-  
 ueritater recellerunt. Chondrus siquidem & Halica differunt, veluti abunde vnus pro  
 Paulus Agineta non vno ostendit loco : aut videlicet de vtriusque ferriim agens, & C  
 cuiusque vires ac facultates tribuens, vcl lib. i\* cap. LXXv 11 i\* aut vnam alteius loco subli-  
 .velutici .xix. xxxix. & LXIX. libritertij.

Intererunt autem hae inter se, non quidem toto genere/ed quodammodo, veluti genus  
 species, aut potius vt vnus generis duae species. Nam Halica siue Alica Latinis ac Plinio  
 ne alius est: nomen Graecorum cum *χρῆσις* ipse peculiariter non rina cam, sub  
 continens,

Halica ex Zea & gypso Semen appellatur. propria quidem ac genuina quae a Plinio  
 fertur, Magni Pompeij tempore nondum in vsu. Haec a Paulo  
 Agineta dicitur, & dicitur, & dicitur. Ipsi ipse praeparationis modo differunt non enim gypso & C  
 hic repurgatur, in creta candorem perfectionemque suam facit.

altera Halica ex Zea in Africa degenerant cognomine adukerina, Graeco-  
 Chondro simillima: gypso siquidem & arena, veluti Chondrus pertinet: licet catnen  
 quidem ex de g e n e r e Chondrus vero ex Decoco Zea fiat. Nam praeparandi ra-

apud vtraque nanones confirmis eadem esse rem profus ostendit, quemadmodum  
 di (Timilis res diuersas. Non enim tam species frumenti, quam praeparandiconficio di-  
 ferentis ac modus conidrandus. Frumenti enim aliqua diuersitas, ipse rei fructus  
 non videtur mucare, modo in praeparandi ratione nihil varietur. Si quidem ex Zea & c Hor-  
 dar; ex Zea & Hordeo filii Chondrus; ex Hordeo & Tritico prima confici possunt.

Haec autem ratione Chondrus conficiatur ac praeparatur; in libris De agricultura, siue  
*χρῆσις* vi Krov, Constantino Imp. dictata Casno Dionyljo Vitenli, docetur his verbis:

Zea tunditur & in teruentem aquam iniicitur, ac premitur deinde gypsum album tufum  
 & arenae bifliuaxiubtilia imma Badgypsum quarta paulatim admiscetur,  
 oncc Zea probe repurgecur. Praeparatur in canicula. ribus diebus neacefcatur. Pollquam  
 verò rufus totus repurgatus fuit, per cribrum denfius excutiatum Optimum est Chondrus,  
 qui primus excutitur eii j secundum locum habet, qui succedit, detenor autem tertius est.

Haec autem praeparationem Plinius lib. vni. cap. xi. tradit: Halica fit in cineribus Zea,  
 Semen appellauimus: turuatur granum eius in pila lignea, nam lapidis duritia conterit  
 r. Slobi Uus, vt notum est, pilo -vindorum poenali opera, primori inest pyxis ferrea excutit  
 uide tunicis, iterum iisdem armamentis nudata conciditur medulla; ita hinc Halicae tria ge-  
 nera, minimum, ac secundarium grandiflimum vero ac pa/p/ appellat: nondum habent  
 Siquidem ilium, quo praecellunt, iam tamen Alexandrine praeterunt. Postquam muum di-  
 ac mifcetur creta, quae tranfic in corpus coloremque & terneritatem adfert.

de paulo infra: Halica adukerina fit maxime quidem ex Zea, quae in Africadege-  
 nera. Pinfuncum arena, & c. sic quoque diuifit conterunt vtriculos > fitque dimidij  
 modij } n e n f u r a ^ p o f t e a q u e g y p f i q u a r t a p a r s i n f e r g i t u r , a t q u e v t c o h e f i t f a r i n a r i o c r i b r o  
 f u b e c m u n t . Q u e i n e o r e m a n i i r , e x c e p t i t i a a p p e l l a t u r , & g r a n d i f l i m a e f t : r u r f i s q u e t r a n l i t ,  
 a r t i o r i c e r n i t u r , & l e c u n d a r i a v o c a t u r : i t e m c r i b r a r i a , q u a e f i m i l i m o d o i n t e r t i o r e m a n l i t ,  
 c r i b r o a n g u l t i l l i m o , & : a r e n a s t a n t u m t r a n f m i t t e n t e .

Ec haec autem quidem Caflij 8i Plinij verba: ex quibus manifestum est, a/A/ Chondro  
 afferre, & Chondrum cum iecunda Plinij Halica conuenire, vtramque item rem faditiam  
 & non peculiaris frumentorum genera.

Ceterum Chondrus, vt Paulus libro primo tradit, egregie nutrit, & glutinosos parit hu-  
 resiverum puls ex eo confecta nescit, quoniam quamprimum crailejens incocta perma-  
 -Probatur magis WAO? ipius ex int^ Q Chondro beuc decodo, ex: effus ptian? limilis.

\*Aig in cecris Chondro qui em reipondet, fed aluum magis aditngit.

Gaienus Chondrum valenter nutrire, ac luccum lentum habere affirmat: siue in aqua  
 amebas, cum mulfo, vino duki. aditngentive: siue cum oleo faleque frifixi sumatur.

\*mr<

tur. Atque eo modo, inquit, Chondrum medici pefan\* fuiffe confeaionem distant; qui-  
oamaudemex ^0^07^/araV^grotumfuiffecibatam.

Vecerum vero nonnulli, vt Diodes & Philotmius^WaV^W^Chondrum hoc mo-  
Co apparatus appellanc. Ec vno quidem horum modorum, eo videlicet qui prior est, Hah-  
cam eum coqui acedi apud Romanes folitam, Martialis in Xenishoc illtcho ostendit:

Wos Haltcam, muljnmpoterit tibi mitterediues;  
Si tibi noluent mittere diues, erne.

De Trago. CAP. XII.

TRAGUS Chondri, vt Dioscorides aic, u\* miliradinem ac figivram gerit, res quoque scilicet  
tia. Fieri eum, Galenus in lib. De alimentorum facukatibus, ex nobili Tima Olyra au-  
cum vt decet fuerit excorticata: in Commentariis vero lib. primi De ratione virtus in mor-  
bis acutis ex  $\alpha\lambda\lambda\zeta\iota\omega\varsigma$ , hoc est, ex Zeis, quarum vique Olyra species est. Cassius Dionysius  
Tragum ex frumento conficit Alexandrino. Plinius lib. xviii. ex Tritici ferine in Camp-  
n pro fieri tradit. In Aegypto autem, cuius celeberrima civitas Alexan-  
dris que eiusdem lib. cap. x.

A Chondro \*H $\alpha\lambda\lambda\zeta\iota\omega\varsigma$  & materia<sub>3</sub> (ed pociu<sub>1</sub> im ipfa praparauone differ: Chondnun  
siquidem, gypsum & arena petificium) Haheani creca emundac \*, Tragus ibla aqua noacra-  
tus excorticatur.

Eius conficiendi modum Cassius tertio De agricultura lib. sic docet: Frumentum Alex-  
andrinum appellatum, macerare S ^ ^ A ^ & in folc cahdo figatur, deinde idem  
rursus sic, donec ei pellicula & quatuor  
autem Tragus iste, si n eci nomenca «nentaceus, ad discrimenciufdem noffini<sup>5</sup>, u  
animalis, & herbae, t n uod mrraleahquod frumenci genus lie. Nain vt veterum au-  
ctorum testimonis abunde conftat, res facticia est.

Trago autem GalCno *audor* *enc* *lle* TM<sup>TM</sup> > primum eam in aqua decoquim\*, d<sup>e</sup>  
indeca estu<sup>5</sup> q<sup>5</sup>  
neis aqua praxeratas, uoell  
Dioscorides ait, nutrit.

T>e Amylo. CAP. x m ,

A X S t<sup>Si</sup> e ^ ^ 1 " : ^ ex Zea: op<sup>um</sup> uocex S c ^  
Amfleum frumenmm nuncunt G m ? l u a hac «ate, «i quod 3teidfort/Jf» ^  
(vti scrip(imus) di nancupatur ^ u <> d veluti Zea qua<sup>dam</sup> crimellns ac HaKcaflrum

tioneu conficiendi pauis complexus est Cato cap. lxxxvii. Dioscorides latius his  
ver tradidit: Purgatu trique r  
cum emolliticoepenc erSnd m ! f e ^ u m o » de feicquinquiesdic, & si fpepe n to ^  
vile est, -

aquaicenim Taka e r, mtUmt > est \* a ^ u a p e # l b v i s c ^ l c a r e o j » ^ > d e i n d e a l i q u a  
140 S T , e n a t a , e f l b l f u r ^ s . c r i b t o e x c i p i e n d i , V e l i q u o q u e p e r c o r  
modicū humidum manferit, acorem contrahit. Nān si vel  
A<sup>5</sup> autem  
corrupta voce /  
quod glutine in

exonomen habet, quod ab (quemola, Gr.  $\pi\rho\sigma\epsilon\lambda\lambda\alpha$  JA, fi<sup>5</sup>. Officin\*  
Kraffmeel; Brabant.  $\text{Kraffmeel}$ ;  
Tritico, inquit Galenus, cum frigidius, cum siccius est: leuigandi exasperatas partes rim  
obtinet. Dioscorides sanguinis reiectiones potu colubere, contraque oculorum flexiones,  
exsiccatis, pustulasque ethac esse addit: quod vero ex Zea fit, nullius in medicina vltus esse,  
ad alia tamen conueniens.

Galenus lib. vii  $\kappa\alpha\tau\alpha\ \tau\omicron\mu\omicron\iota\varsigma$  Amyli loco, Siligine, id est, purissima Tritici forina vitus\*

De Athera  $\epsilon\theta\ \kappa\acute{\alpha}\tau\alpha\ \sigma\iota\kappa\iota\tau\alpha$ , sine Glutine. CAP. xiiii.

A THERA sorbitio est, inquit Dioscorides, danp - m Mdoj Lovily ^ v ^ e f l v e l u t i p u l o c u l \*  
liquida. Fit ex Zea tenuissime n.  $\alpha\theta\epsilon\rho\alpha$  x ^ c a " n c d i / c d ^ x ^ u w  
etiam puriore farina coquitur, veluti Secalis, Horcei > ^ ^ e n t i i f i m e autem fritici, cuni ^  
nui ceruilla vel alio liquore permixta.

Est autem edulitior, quod citò concoquitur, facileq<sup>5</sup> nutriticinfentibus idred & senibus  
conueniens, interiora tamen viscera nouit obstruens. % curcapite dolcnribus, excenui-  
fima Secalis, vel Hordei farina; dolorem epum sopit, & somnum elemendit conc. hat.

Athera crassius & solidius est glutin, Græcis  $\kappa\acute{\alpha}\tau\alpha$ , ex Similagine & farina Tritici, quo  
charac

Αθηρα

κάρτα

charte glutinantur . Qu id proper eaiu.qdimhabecobitruL'ndi via), liiiguiuis cxcreatio-  
nibus pro tail.

In vtriusque! nicdio -s-^ -ri\*, fiUc pah sift, foil dim<sup>1</sup> quidem ac ipiitor Athcracijqiidtor vaA  
Glutine ; & ; miniii Glucine j pius auuui qtiitn Athera vifecraubltnens.

AtlicrE, aucpud us p^ilns genus elt, edulium, quod Galmus ex multaTririci faina ULi  
pennixcj hen fcrit>ir, quo bac recite Belgium\$ac vniucrfa infer; .r Germ ania feqacot ilime

II. Ctbus bDiii lucciii; rnulualimtnttjedeos, qui ipiijaidLiL- vcuncue, orficiidens. Nam  
inhepate oblltuthous pat it, & cakulos ia renibus gignit, autltore Galeno.

De Rogg&fmt Secali. CAP. XV.

Rogg liae Secale.



n xll^Ji^1^^^

C E,c A Lt folio ciini primuin prwLr, rubc-  
3 ictc; uide ve reliqua firmuJu vircciQUtncfOlis  
cutn^ r Tit, - titici tenuioribus, logioribus,  
quatuor, vt plurimiim ^eenicula habentibus.  
Ipea Ui ordincs & Ytrius digella, bretiibu\*, non  
acuris, tfedinnocentioribas anttis angicut,quje  
fuu] Hold, crefb eftjfeminc wio pnegtans,  
piocinnbic ac dL-or^uii» dopmdcfi Gxanum i>b-  
It>ngum, uigricia?., gracile, ac nudum , quod c  
glumis facile coiiddttjac rxpenuincro Ipoutt;  
cxiht. radices niulue, ccnueSj hbrofe.

N.UL^icutcumin GernuauacapudaJias na-  
DOIK> pluoraas, pndc^mn Neptentationu tubie-  
6bs,ttimi!> Ji-Igio i umibus tere agnis tam steri-  
libus tLioni LtLs J vtluu in Brahanox GSpania,  
qua; Uoc irumcinum, beccand^ ac ftenlis, felt-

>it,qaai<ymuis ngCDa,gucli,auc andoj xcu-  
iiiorc cuiit-n ac teaore mclinspra:ihnuukJu<,-.

SciwtirAiKuranaxuiodicljcausjittmSt Ve-  
re^fttuu in altero gracilms, pauc latibuscal  
(pica brtiiiio: e ac tenugre, jr.iuovjue Ictuoci:.

li Sofffl B.JL, CioiNit nppL'tont:  
Hispani Gentens: Itali Segal.

teris Lanoz nomenclatura: velibga retinentes.  
i^tinio Secaleeftd^quo hb.xv i u. c.ip.xvi.  
iiu Icnbit: Kamin A^u, effl aljqmd cw proic  
negligenti. 1; id auwii], quod .Stcile & I^iTago  
dicit: r, occaricinmiLKielid^rat- Secaic T.uni-  
ui fub Alpbibus Ati.nu vac ant, deterrimum (fed

verius aterninum) & rancu in ad arcendam famem vile, fecunda, fca **lgraciliitpula, nigrina**

i poadcre pracipuiun, Sc u mo i [icquoqueiiigr.in(limum vcacri cil: oaficur quali-  
lolocum tucL-limograno, f^fumqV\* pro Icamine dK Q^ixPliiiij yerba thi-  
mentum Xoct il at i>oggr ditUmnciin Secali > onacnirc iads commonlh^anc.

Dicitur aut • ui id) vr Pliniustradir, emu Farragci. vtriun iicnknb , quam Far. [-Jor-  
dem, Avena, rnticumvc, fubuidcFarragintsiiummancurjOtiitido wdduct iunjentorum

pecudomque p diulo Lt dunc  
iidciiijqium Gracci j^an\* appellant, geaerale iiomcneft, ad omuem \ ii dem Farrago

legati herban: LJUX patmli canTi ler.irur..Scmuc ea ex cccromeius t". irr.s prftkofajadu  
aliquando & Vicu codetn in Aliu^aht, cxHordeo: Plinius. Aajueintk Farrago, quo-

ir p<sup>10</sup> cajtuni. auc ilii6d pritniim in farracea iegece fen cceptqm, VZLTOUZ iuv: • dicitur.  
^\*HotdcoF.irrainitem dceredocct CoiumUa:FartagiacQij.iit,iiii^ib[il]\*c

mo loco, & altero fulco ferere conuenit. Ea fit optima cum Charenti Hordei decem mo-  
dit iugerum obferuit, circa a quinoctium Autumnale, fed impendentibus pluuijs, vt conti-

ta rigata que imbnibus, celeriter prodeat, & confumetur ante lucnis violentiam. Nam trigo-  
n j?cum alia p ibula defecerunt, ea bubus ceterisque pecudibus, optime defecta preberur:

& « aepaf<sup>cere</sup> U^pu^voi^vfquein mensem Maiiini iilficic. Quudhctiainl emen ex ea  
fit H<sup>SpCr</sup> ipere, a Calendis Martus pecora depellenda , & ab omni nuxa defendenda est, vt

neafrugibus.Sii milis latic fAucic^uz Autumnno laci, part. si caditur in forum, vel  
r °iuuiu,-cJum adhucvitet;panto fctnini cuffoditjr.

500 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Iam & ex Tritico Farraginem fieri Plinius quoque testatur. Et in Tritici, inquit, gener pars aliqua pabuli est, quae uipedum cauffafati: ut Farrago. Abfyrus etiam

Triticum, equale si nixime probat: ea li-non ad fit xej S-Mw, qj iis retert poll trimatum dari ioicam. Hoc modo & c Secale Farraginis genuseit, quae delectat peccatum tumencorumque per haemem papulum in euuall.

Recentiores Roggano Siliginem ferè interpretantur: quoniam se quantum hallucinatur, factis exüs, quae capite De Tritico scriplimus, apertum tñ u Siligo candidius ac leuius Triticum est, ad Tnti P, vñ quod Plinius, dedit, ex qualitate simus panis tepitum nam a laudatissima fiunt at Secale .nigrum, est, & ex eo panis atcr, pauperum, non lautiorum, fisaccitysdicatus.

In non diffinilem errorem lapsi videntur, qui Cofen cum Olyra conuenire Olyra liquidem Candida est, ac vtriculis multis conanetur Secale vero prater quod c^glumis nullis imphacatur. Ruellij comeduraplus verifimilitudinis habet, q^i Secza non longe diffidere credi fñbic, atque inde putari nomen Bizi panis in Gallic naffe/ P^nsii quidem ex Secali fit grauis, ficmus, concodu non facilis, qualem ex Galenus tradit hunc nigrum ex Secali panem, extrita littera r3 fxin biz, Galun fie vt ab inuicem non diflidere exiftimari poffint, nisi Secalis granum nudum tore > vero glumis implicatum, quod hxc inter se difterre manifeste offendit

Quod vero Bnz femem glumis implicetur, ex his videtur colligendum: tum quod eam Typhx perimilem Gaieimscribat, quos multo pl quod membranofam iustantiaa) panis ex ea fadus habeat, ex iporum nempe folu admixtione -contra plane quam Secalinus, qui Triticeofyncomifto membranas ac vel pauciores vel non plctes habere comperitur.

Porrò Secaleproximum inter frumenta à Tritico Triticeifq; feminibus locum nis ex eo fadus, lentoris atque obfruentis nature non nihil obtinet, difficulter ac ventriculo grauis est, praefemm li furfurum expers fuerit. Nam confufaneus omnia recipk, ac ex rota farina concinnatus est, fi probè codus beneque ferrientatu minus lenfuselyion admodum agre conccitur, citoque de(cendit, nondum catn (yncomifto par, quo grauior & c concodu difficilior eriamnum est. Alimentum pori folidum ac fir mum prxftat, nee mali fucci, li ex bono frumento codus fu autem frumento & corrupto paratus, prauos & corruptos fuccos ingenerat, & morbos procreat, velufimorbium, Genjaanis (gchp v bcd Vaut r J o j b u p c b / d K Stunn A turnuicnon raro Triticum, vt leuiorem grarioremque panem efficiat, quae Secali minus grauis ac lentus est, & c teneritudinem suam Triticeo diutius retinet.

Secale autem vt medicamentum, Tritico in calefaciendo ac Migerendopotenus Panis ex hoc aut fermencum, prompcius accitiis abeffus maturant & ex Tritico fada.

Farina confufanea diuturniores capitis dolores lenit, in linteo capiti circumligata,

De Hordeo. CAP. XVI.

v L M o Hordeum est quam Triticum breuiore fragilioreque, pluribus articulato i folio in jftipula laqore, fcabrioréque: fpica longarum, asperarum, quae aristarum vallemumtur, ac in verfus triata/ordinibus conftat Vubinde quaternifve, vt plurimum, vti Theophrastus ait, fenis, fed vt Tragus, etiam autem poituque ardior est, quae pluribus conftritur. Grauium tñ uoblouga P datur: radices iubfunt frequentes tenuesque.

Hordeum autem (vt Plinius inquit) frugum omnium moUiffimum, atque memo minus calamitofum, quodque celerrimè reddit fertiliffimumque.

Seritur (audore Columella); ioluta ficcaque terra & vel prualidà vel cxilitio, Aprilis, Maioque mensibus feritur.

Grecis xet^ dicitur: Germani c r f l f n r Belgxo Scribae Ioli Orza: Hispani Cerada: Galli Umt, ac Germani ^ » | f c @ W i n. Quod fex veruuf n ori^ veruum c f l s i ^, a Columella Jwcm t^ 3 c r f t c n / d est, exiguum ac paruum Hordeum nominatur. Quod magnum & P ipicamque gerit circaam, d\_x^ t f, \*ex d J i, ab Hippocrate vocatur rugini idobno quod vero incuruatur, m U & L d o Q, ab zrugine hoc minus infestatur.

Ad Hordeigenus & creducendum, inquit Ruellius, putauerim, trimeftre illud Hi



Hordeum.

Hordeum distichorhizon



\*j°d Gillicc *SecfurgeoT* dkitur, qu6d rebus ad cgeftatein **addu6bs,cum** annonc premk pc  
" ^ jplebematj & cifaraisnoxa vindict. Sencur vcr6 & in G. iUia, quodmundum fefor-  
m vocanc, Ruellio codem tefte: huiusguaiium nudum dt, ac t ponce glum a concidit, ex-  
^ Hordco iiiiic: *Fup/fep&ig* ac nudum Hordcuuij ulc a Galeno, mhb. DeaUmenc. &  
cu' t. appellatur.

Ceterim Hordcura, vrGalcnus in lib. Dc aKtnt. fecdlt non eamdeto *cam* Tridcofa-  
^ Itateru babc: iiquidem Triticum p. iiii in calefacit; Hordcum vcr6 non modo non cale-  
ac. f° d quoquo modo ca vtarc, iuic panes ex co tecris, vim quamdam refrigerandi luberc  
Ccr: iitur. DilJtlcprA' cerca .i Tricicoiutci fptciCj quam verumqucipforura gignerccouCuc-  
^ It. Si^ ui, i. cin. j" iir. icumetalTii! ii & ; lcutui) 'n; LbHor < . Luia Km ccQucinj & : nomulil dtter-  
Ot: iui v/ fii cciirn in nobis gime

Iancs Hotdacei Triticeis multo minus alunt, qui umen ex prxitanciffimo Hordeo con-  
U n U r, m, n ^ s a Triticcis in 'o fuperamur: i' ui vco ex laxo & kui, panibus hirhiraccii re-  
Jy cent - Panes au tem ex Hordco tiuimudi cicilfinic peraluurn fubducuntur. quod rcli-  
j. s n o n miniuim nccidit, (i Triticciscoscontukfis. Sunt auteni non modo Triticeis, ve-  
r^ 113111 OlyrinLSj Sc multo niagis Typhitiis, trubilioresjiihil in Ic lctoriSjVt iUijliabcn-  
j n' x L L l operfpicuumcltjquotlexiguu III corpon ptxbeut ahmctitum, & : pouffimiira., S  
Cft. ^ puori Hordco fuicnr, ex quo Hippocr. ites nc Prifaain quidem fieri voiuic: ocque  
• l cmu ccKiiTuir, fuccuni copiolini tx fcipfo eiMctit.

-Uiudatiff\* uiuini aatem Hordcum quod cStDdiduni, vbi pinimiin cit, » ppiic, nonmliilque  
^ ficai: isacpondL'ns (quantum Horde\* datum eft) habet Potto qaoa totutn plenum tit,  
^ fcuaiicnciontm rfteraam liabectenfam, melius co cll. quod gracikelhc nigo & ni.  
fim r^ 111111 P'rimie. t' > rdinii mexiccando StrefngL-rando^aitGalcnusinlib. Dc facule,

Ul "On iiii fun: cortices.  
cum, Dioscorides inquit, & bflergit, vrinam cit, inflationem patit, ftomacho aduerfa-  
tur, cedemata <sup>001K(K, 11111</sup> Farina hordeacea in mulla a qua cum Ficu decocta, inflammatio-  
nes & cedemata diicuit: duriciasuro picc, refina & 6cnu columbitum concoquit: cum Mt >  
liloto

502 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

liloto autem & Papaueris calyce, dolores finit, quilatus excruciant: aduerfus inteltino  
inflationes, cum Lini femine, Foenograxo & Ruta impofita muat: frumas cum pice  
cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad concodionem perducit xum Myrto verò aut  
aut Malicorio, aut filueftribus Pyris, aut Rubo, alui profluuia iiftit: podagricis inn  
nibus cum Cotoneis aut aceto prodeft: decoda in acri aceto, modo quo  
impofita, lcpriumedctur.

Ell autem *còu* \ *At*\*, Pelagonio audore, miftura fequalis Foenigracii, feminis Lmi,  
nx Hordeace<sup>e</sup>.

Cremor verò farina Hordei ex aqua, aut cum pice & oleo decodus, puri mouen<sup>o</sup>  
cum aceto fubadu<sup>S</sup>jitidem & cum pice, contra articularum fluxiories prodeft.

Habet prxterea Sc Hordeum multiplicem vum, nam ex eo Ptifana, Polenta,  
Makum & Ceruifia cohficiuntur, de quibus deinceps.

Be Ptifana. CAP. XVII.

PTISANA <sup>TS</sup> < n { lojeiv dicitur, & nomen quidem commune omnium frumen  
corticibus fuis, & j<sup>c</sup> fav % fiojeiv, purgatorum effe poteft, fed p'ropne tanicn &  
non aliam, quam Hordeaceam Ptifanam fignificat, quae fimphciter ac citra adif  
7rficjciuyi nuncupatur. Nam li hoc modo frumentorum aliorum quorundam femina  
data alicubi (quod tamen rariffimum) Ptifanx nominentur, frumenti appellatio  
tur. Ita Hippocrates lib. <sup>e</sup> i 7m, d-m, & £ Diofcor. «<sup>xi</sup> xei-9" cap. <sup>rh</sup>oscivhw 7m  
Oriza Ptifanara Plinius dixit: ad Hordeacea<sup>e</sup> nempe Ptifanae ditterentiam, propn  
citer Ptifanx nominatx.

Eft autem Ptifana hxc aliud nihil, quam Hordei granum à membsanis & cortici  
mundatum & excorticatum. nT/oy < v, id eft, macerare, tundendoque expurgare hoc  
ac in Sole lkcare, deinde rufus 7rfiasetv, rurfufq; ad foem ficcare. Quod autem  
decui Tum eft, ipfi infpergendunr; hoc enim iplam conferuat, vt Didymus in Geop

Humedat autem 6C refrigerat Pcfana, eduliumque eft ( Hippocrates ait & >  
VQWJUUZTUV) in acutis morbis, rehquis omnibus frumentaceis pra:ferendum. Nam  
cius leuis, continua, iucunda, lubrica, & mediocnter humida fitim minime infert,  
ablui eget, probe abluit: non adftingit, non male turbat, nee in ventre intumefcit,  
tem, vt decet (Galenus addit) fuerit parata: hoc eft, quando in codione quam plurim  
tumuerit, poftea igne lento, per multum otium in chylum fuerit redada, acetum tunc  
mifeetur, cum plane intumuerit: vbi verò coda ex adé fuerit, fub edendi teni  
nuem inicere oportet. Oleum autem fi initio ftatim adiecens, codioni nihil n  
tamen nihil mifcendum, nihi velis Anethiaut Porri quidpiam, idque initio ilatim  
re. hxc Galenus.

Noftro tempore rarò aut numquam horum aliquod additur, fed facharum ferc,  
Rollsabis tiliatitiae admifcentur & fubinde Amygdala aliquot amara, vt P  
iiat: aut feminum Melonum vel Cucumeris non nihil, prafertim quando impei  
randum, aut fo<sup>n</sup>nusea conciliandus eft. Admifcetur ei & nonnumquam Amyg  
dulcium xyAog, fine fuccus, (Officin<sup>l</sup>ac Amygdalinum yocaut) praclertim ciim a  
quidiorem cohibere vtile eft.

Fit item ex Ptifana potus, quem Officin\* Ptifanam nominant, ciim tamen nee  
nee Ptifan? <sup>1/AOC</sup> Hue cremor iit, fed eius tantum tenuius decpctum, ipiius fubftanti  
aut nihil retinens, quod ferè non ex fola Pti(ana, fiue Hordeo mundato, fed & ex Gly  
za, & Vuis paffis additis, decoquitur. Qua rarione parata potio vtilis eft us qui inflatn  
pulmonis, partiumque refpirationi deleruientium, vel renum vefic<sup>e</sup> que exulceratio  
inflammatione laborant.

Plus aliicnti (inquit Diofcorides) Ptifana ob cremorem in decodione redditum  
quam Polenta ex Hordeo fatta. Contra acrimomas atque arteriae alpentates exu  
que pollet.

Be Polenta. CAP. XVIII.

POLENTA Hordei fixi farina eft, quam Graci proprie o(x<sup>v</sup> nominant: <sup>quar</sup> quant  
fubinde TSdx \$'mynomen de omnia<sup>l</sup> a<sup>l</sup> praelertii<sup>l</sup> rudiore farina, fed impropri<sup>l</sup> S  
Pluribushae Cj Flinius ait, fit modis: Graci perfufum aqua Hordeum liccant node  
poftero die frigunt, deinde molis frangunt. Sunt quivehementiis toilum, rufus  
aqua afpergant ficcentque priusquam molant: alij ve<sup>l</sup> virentibus fpicis decuffu  
deum recensurgant, madidumque in pilatundunt, atque in corbibus eluunt, ach  
Sole, rufus tundiint, & purgatum niolunt.



504 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Qualitatem habet ficcam quidem Hordei intensiorem, frigidam verò rem jpr^fertim quod ignis calore tollum ac reficcatum ell. nara i{A7rupdO/4p7 quod fatione diutinaque tōtione inhaeret, ficcitate eius intendit, ac frigidam non folum tiffed & qualitatem quamdam calidam ei imprimit. Quod verò aestiuiscalonbusrc tum, minù\$ quidem calet, tamen & ipfum Hordeo calidius vel folagerminatione quse abfque leui quadam putrefa&ione, ob alienam humiditatem, non fuccedit • 1^ &ione autem caliditatem multis accedere, fatis notum.

Galenus lib. De aliment. facuk. Hordeum ait, quoquo modo quis eo vtatur^fiue P. coxerit, iue polentam fecerit, vim quamdam refrigerantem retinere, veriim id de non videtur intelligendum, quod vel germinatione fola, deinde gc tōtione, fi acceded gis à nacura fua receflit, quam polenta, qux vel ex crudo nondumque maturo Hordeo, inaquamacerat tantum, vtdiximus, conficitur.

Abftergit prxterea & Makum Hordeo potentiis, minus lentoris habet, cum, quibus minus, iiliquarum verò plus habeat, quam crudum Hordeum, turn ab inherence iW nullo calore; partim à leui ilia corruptione, partim ab empyreumate, qui ablierit iunchm habet. Ventris torminibus aliifque fimilibus ex frigida caulla doloribu fubuenit, tortumferuenfque infacculo appofitum.

Cataplafma ex Bynes tarina tumoribus iydtopicorum vtiliter, Aecio teſte, <np

De Bera fiue Ceruijia. CAP. XXII.

**B**ERA ex Malto & Lupulifalidarijconis modo proportioneq̃ue certis, aqua mixtis, coquitur: & fimpliciflima quidem ac propmifima calis ell Proxima cum Zeam, ahafvefruges, vna cum Malto Hordeaceo admittit. Q U E verò pr herbis, femina, Bores, aromata, autaha huiufmodi caputimplentia, ac ebrietateur tia, à frugum natura aliena, permixta habent, compoiicae quaedam Bcr^e, iue Cerui ac medicat2e, ab Hordeacea Triticeave Bera & fapore SL qualitate diifidntes.

Nominant autem huiufmodi ex frugibus potum cum Germani omnes, cutn BnW liquaq; Septentrioni fubiacentes gentes, communi qualem ac patria voce, Bera iue Latina autem paffim Ceruijiam. Veteres verò ex Hordeo potum variis nominibus appellarunt & ab eis quidem id est, Vinum hordeaceum, omnem ex Hordeo compofitum Graeci. Eundem Aristoteles, Athenæo teſte, dixit: alij βραμα, veluti Sophocles in Trucom, oc hēcar^us in iuropse penoao, vdi tēonas Qpbiw ait Didere ex norfieri verò ex Milio & Conyza. Hellanicus tamen non foliim ex Hordeo, fed & ex radia l

EX/TW affric: Bibunt, inquit, ex radicibus 3ptW, veluti Thraces ex Hordeo. iEgyptij Rordeaceam pocionem fyrov fiue fydvv, Theophrastus ait, appellant. W itatur Plinius lib. xx 11, Ex frugibus, inquit, potus, Zythum in iEgypto, Celia & fpania, Ceruijia & plura genera in Galia aliisque prouinciis. Qupslib. xiin quidem aliis, fed racione ad em coufici tradit.

Diodorus Siculus, Zythum non in -^gypto foliim, fed & in Galatia quoque fieri a Tantaeft (inquit, de Galatia ſcribens) aens frigiditas, vt neque vinum ea regio, neq̃ue producat, quare coadi homines potum fibi ex Hordeo componunt, que appellant If

Dioſcorides vnum Hordeacei potus genus Zythum, alterum Curmi nominat. Simeon Zethij ex poſterioris a^tatis Grxcis, huiufmodi potionem Arabico non t & v vocat^ alij qoxucfiQv, fiue q̃uactio\*: Arabibus tamen, Phoucns non ex Hordeo tantuseft/ed etiam, veluti Rhafis ſcriptum reliquit, ex pane Heueri, hoc eſt, Similagine tha, ac Apio compofitus: ac, vc Hali Abbayeftatur, quaedam etiam Phoucas ex pig aut ex Malorum punicorum fucco conficitur.

Hxd autem omnia fiue familia fine genera diuerſis appellata nominibus aliqua difcrepantia, cum Bera fiue Ceruijia noſtra in eo conuenire poſſunt, quod ex H ac frugibus componunt, pra^parationis tamen modo, vel alia qualitate aliqua ab ea fedifferunt. Nam fi Zythum^ vt Galenus ai^ lib. Defacukat. fimplic. medicament: -c\* tredine proueniat, aut ex frugibus fiat aqua madefa&is, donec refluantur in liquorem fimilem, veluti Hermolaus Barbarus in Corollariis ſcribit: ac cre maſiq. fucci lit neruostentet> quae à Dioſconde ac Galeno quoque ei attribuuntur, cum Bera fiue Cerui noſtra nequaquaaygnuenire poteſt • Nam Bera ex fruge non fit putrefcente, multo ex ea in liquoreni r^luta, fed ex hordeaceo Mako, vt diximus, coquitur, ab omni dine afferuato. Eſt &: Bera per fe fuauis, dulcis, ac boni omniao fucci. Qux certe Beram tho, ciim conficiendi modo, turn facukate diffidere ottendunc Sin autem Zythum quQ Galenus aut Hermolaus tradunt, conficitur modo, fed ex Hordeo ac Triuco 6&



Milium.



Lacryma Iobi.



m

Gnrcis \*vy%p%, lionnullis nty^? \* @\*:,  
HJppoctati Pa(pale,vt Hennolausaic: TM gjf  
j^UWyMilh lulis MivUoi Germans \*P\*!\*

Mdij gca^aScc, n H«WJJ\* J

cauicfiivcotrem tilhmt, SLUIU IILUD<sup>11</sup>  
busdoloribusconferunc. Ipiim aucmMu"  
coilum aJic,non cameo .iluo lircedit-

Pnmo ordine, Galcnusait, K^SF^jjJ.  
cat vero tertio, JL^ ccrte (ccundoinWploJp<sup>11</sup>  
luliuncEiam habcc teauiuos.

Panis qui ex Milio fit, exigui<sup>c^alime1</sup> | c j, i,  
gidus,pra:an<iis,S: tnbili^niliii tuift"  
bcnequclcnrotis, ncquepijigcdixiis • ^  
go iiluum hnnencai deiiccat, V4H<sup>U</sup> - J u i -  
cu ra, quo tamcu ad oin nU cil prantanc » ^  
uusque editur, facilius concoquitur, vendit  
miimsiiOic.tnagjs nucric: tbris 'm p<sup>0</sup> " ^ " ^  
Ikculis, idonciu u etlfonicoEuuiis > I<sup>U</sup>  
inuriiitn cxiicari poftula nc

Turrecur^auctore Diolcorfdej "rrUCC<sup>70</sup>  
fecto ponitur^vt toiTniJiLbusrelitui(q<sup>ur</sup>  
bus,li rbue<itur,;mxilio iicciieque ahu ^ ^  
niOjVthus, quoniam leuiffimu i><sup>oliii</sup>,  
est, & caloris capaciffimum. Itaque talis vis  
eiuscft,ad omnaquib.uscalorp<sup>BJ^It</sup> rus est.  
u8 &

Eahnatuscum picctiquidij icrptn  
mulcipedx plagjs imponitur,

X# Ltcrum\* iobi. CAP. XXIII.

MIL! i generi affcribitur & quam Lacy-  
mam Iobi recendorcs i nominant,arandi-  
nadeae quoque Datura &,"&: folia habet longa,  
teia,8t irundinacca j culnios crallos, genicula-  
tosjcx quorum fupcriunbus g emiculis duo, tres,  
aucpluivs cxeuiupediculi, & in fingulis femina  
fingula,dura, quali rotunda, C<hns maiora, a  
qubusdtpendent quzdam vcluu I<sup>picx inanes.</sup>  
& muticæ: radices in fibras multas diuiduntur.

In horns Iralias» Galltae>nc i<sup>i</sup> binde etiam  
Bdgij fricur j petegnQUjn ii<sup>u</sup> dem est, &  
aliunde illatum.

Nonnulli Lithofpermi (pccic 6 ciant, propter  
ftmiius duritiem;toK)tajDefl g<sup>L</sup>mere à Dioico-  
ridis LichofpcHaodivert. Itali ^ acrymam Iobi  
appellant: poflet forcafle non inepce Arando  
Lidiofpermos nuncupui, vtGefnetus ait.

Vfiun lubet iullum, iufi qu<^ muliercule,  
(cmioibus Ubs lycio line blo<sup>tr</sup> uifonitio pro  
fplixmlispreatonis fubinile v<sup>11</sup>cur, catena-  
las iuide facientes.

X>e£\*0Xp. C A P. XX V.

PANICVM Milii JiailitudLie cu<sup>is pro-</sup>  
oiccouiplur^rujs,incufaiM^><sup>(11</sup> . . . A&PJ  
lisgenfcuatisjatfeniini cxtenuo\*^ . . . jm a  
duiacca fuiyunnultd ouitn Tricia Ifid<sup>o</sup> \*^J.  
fiue paucuanj iert oblongij cnilBin, P<sup>j</sup>  
Liin,cx mulcisco.iceru.u:ini &comp<sup>^c</sup> \* \* j ^  
rocuadiijCluris,fpulentibus, follicuis qu<sup>dam</sup>

P\*nicum.



cluti inters, colore fubluteis, Milio fimilibus, fed minoribus: radice niriurShtoikSc. validj.

Scritur (imtli, quo Mi)ium, lblo:ca]idts&: iic- cis regiombiis libentitis nafcitur : ex vernalium frugum nitmcro eft, <ux tporibys g^udent: nimia aquatione folium dimittit, vt & Milium: fed validmSj m ThecophrathiSjMiliumjdulcius Panfcuin ac inirmuis: coofummacur cdcirt- me, Si reieruari cgrcspc poteft.

Græcis *ἰλομυς* dicitur, nonnullis *μυλιν*, aut *μυ- \**, *i<j^r*. Dtoctes medicus Melfrugum appellauit-

Panicij dedere. R. felliu tPanicij ItaksjMf- tit&m iuuicupari refer-, Macdiioius autem Mc- licam Sorghum nomiaac

Enadi oc^L{ione pcebuilTcvidrtur Rudlio, no- minisMelici cu m *f&junefiuc* ^ur», vicmtas) que fecit vt P. I aicu S ISorgliil inter fc cofbdcrit, & McliL^dcknptioucm cum Panidra^Gquent.

Patjicuin autem facult.ici; paua nurrimenu eft, & exiicatori'a, lucljru CiaicCo: lilht quo- quevcittisflwdiivca MUiUnjin lafle capdno aecobim r'limus) &: bis die haulium. li verò f. iris ilLiiiJtur, exlico M ati.juc rcirigtat.


Panis, qui ex P.uico fit, vt \$: is <jn ex MiLio, i-xigui eft dimemi, iVi-idn^, [rx. iridus, frubtli!, nihUiuJfcbabensnequckmorisj] eque pin^az~ dinis; juarc&aluum huaiciHemd'clk^it.

De Stnko Indies.

CAP. xxvi.

Panicuni tiitlicuni.

Paniti hidici fpici.




**P**RVETEH. (upcrius Panicunt & jitiud quod^iu peregrinum ofrendictii^q<sup>mod</sup> Indicum  
 cognominati:ir-CulmosilludpromiteraffasjVitr. aut tx.pcdcs ^itos.crcL—B-  
 articulatos: tola verò e singulis g;c»icalisdifil»magna,loaga,lataq;uc,oraoinoaruntlin4OT  
 fpica siue verius panicula crassa funt.afdeBlecoinpaaaiiaUquantuldmhirfuarjbf^  
 noDiu rō quam vulgaris Panici, sed era [flores:exeujith«& cfummoculrnoittm, Sft<sup>TM</sup>  
 rnmubis,breoionbusactenuiofibtisyclHticulnrininfidci)BEes;fcraeJi oblongum cifi»  
 i implicior, qua: tpfas p.Triculas hirfotasefficiunc radices vAidx imu ac i  
 ampliores qu;im prioris Poiici.  
 ii'b im ad fint, etiam calida ferucniiSac flicrit,patahtateai femem in I  
 ijuiuf: ia t.ilidiuiibus regimibusmcliusproScic  
 Dmici fpec. . . . ., ipfadense cumpada p.iniail.i ofh'nclit.

lie Meica jite Sorgho.

CA r. x x v n.

Melc.i line Sorghum.



**M**ELICA tubus, qUatuar \$• aut p  
 allurgit culmisaruiuliii-teds pi\*<sup>JJ</sup>  
 prem, odo, iibmcdt'ccm . p«um alitudie  
 vel ampliore, nowm arcuuiisvi | luriquim ge-  
 nicul IUS jfncdiillj candida Iarctis: tola e in-  
 gulis gciicuJi? cubico longionbn , trium qua-  
 cuoive digitoruw Uacutiinc: tubi dudraR  
 •mi bngion, Niliy crassiore, erecta, non depen-  
 dcate: grano iuiuitut.jLiJin ^lilij 1 maiore, ac Len-  
 tis te • e m.igoitudnic, alt-isin rufo,al»  
 nigricante: ra dicibus iuttorJibroiiis. multa ac  
 vaudis. Tota plauEaaii ndinem refert: culmi se  
 spica, semine maturefcente rufefcunt.

Solum amat pingue & m. ex arbori  
 Itnicibuscit: Autumnn matu fe' cit: gigni-  
 KI in Iralu, Hispania, ac aliis calidioribus re-  
 giouibiii.

Ab Iofftbribus Melega, & Melega, Latine  
 Melica, in Hetruria Saecina, aliis Italiae locis

-so-fari/Lul luhisMi/wmfabxrrtw appe-  
 nonnulli Panicum peregrinum, iuc U<sup>1</sup>\* cum  
 cognominanc, idipiuin videlic « ex  
 nere esse ex ilhmjntes; quomu c  
 probabili or estj quam corum, qui "ind inter-  
 Farns genera icponunc. Cum Kirre  
 similitudine in nullar", ..... P . . . . . VIII  
 quam habere pote it

Coimenjw & cum eo Milio videur, quod  
 Ncroni5 |nmupjtu ex India in leal am inue-  
 o m . num frugum fertilissim um. vc Plim'us.tradli.

Melicxauwra htric & fimills aliaouxtlara Melica ondidj repretur, qui-arfint<sup>lllci</sup>  
 foliis, pratalris & JKniculais culmis, ufl'u(aiubiSorghum quoque tefen fed (emeu <#\*\*  
 tundiui i: c.indidum cit.

Bellonius hanc Melicæ speciem in Cilicia ac Epiro seti, & illic à se repertam scribit: ibiq;  
 panes ex ea coqui.

Ab Arabibus H.irconniii^dem trftc,nppL-ll.itnr ,Apud Auiccum tameo cip  
 Arcoman non Mdic.i, fedZca til, u interpt«i fides.

Caecum Melic\* ytrufquj: steien Pamco&pdre &temnir.imento fiinile est: ^  
 iubtndcanifticisajtancs,Icdfriab.k-s,&pataln ulnik-nti fubjninilkaiites;f—qu—  
 viplimnuim^ .tflgfciteigenereis AC columb.mim tagiuac (ctaic.

De "riza, cv Theophr\*sle& \*ka. CAP. X S V I I i.

**O**RZ I L W-? ilfpca i flJiitis est) vtl Theophrabw rdVn: non spie im,fed velflri<sup>ill</sup>  
 cttundit MiUj auc Paoci modo t foliaci, Piimoi-afe carnda ;it Poxro iuuiW J<sup>iet</sup>





ftumefi. vbi&feriturjSdex eopanis conficitur,ac fubindcprocertus multd adolffcit-  
 Gernani ^urcf (eJ Jv«n: Belg.c aiojr^ toojen: vulgo Frumencum Turcicum; Galh *Bit ft*  
*Turquoie* appellant: America:acvicinaruminiularum habitores Maizium& Maizun<sup>111</sup>  
 mmant: Valerius GordusTriBCum nuncupat Ba&rjanum, fed ratione autoccaf<sup>111</sup>\*!  
 Mm/"" optima:nec eniincum Triticonoitro fimilitudinem habet: neque cum eo quaque  
 mento,quod in A&equodam loco vltra Ba&ra m(Ci proditur. Nam h.ocThcophrauius<ji"-  
 dem adeograudefieri, narrari rerert, vt granafingula magnitudine uncles Ohuxiq"]^  
 rent. Quod&Plinms lib.xviir.cap. vn.icribit:Tradunt,inquit ,in Bictns gram tnt\*

*Balfia*  
*Mm/""*  
*ptM hkm*  
*filijpjm."*  
*Exemp.*

magnitudinis fieri, vt fingula fpicas noftras squenr. In quibus verbii,pro d&3Dne.fy>&^s>iol,  
 taflis rectnis legerecur, Oltuas.vc apud Theophrastunij ex quo h«: cranilcnpta.

ExtatcdaniapudSorabpneilib.xv. Bofmorimentio.quiEratoiHienetcllej in Bafn<sup>111</sup>\*  
 quoqueac Babylonio<igro,n(clem quibus Onzalocisnafcitur.Ell hoc frumenti genusfl"<sup>01</sup>  
 in veneratione efc Oneiiaicus tradit, Tntico minus: inter amnes prouemt, excuifuing"  
 areis protinustorretLtr.IIreiuandoecenimadigunairmeiToresj non afortittirosfc<sup>11</sup>  
 priufquam coxerint, nc il-mcn in alias terras exportari poilk. Huic Bolinoro iiiiititcl<sup>111</sup>  
 iibd etiam pariim limile,ciim femem eius Triticeo diilimile &i maius fit. • Tnrid

Quam obcaufl"am,cum duo hxcapud veteresfoliim repeiiantr , qux Bafriani l o  
 nomineappelbripoflevidntur^tque Ins tplistiumentum Turcicum diifimilec<sup>111011</sup>  
 ticum Badrianum/ed nouoTriticiTurciei, aut Maizij nomine ponds nuricupandunV<sup>01</sup>  
 nec vetas eius nomen Oedipusaliquis demonftiint,qui a vetenbus alicitbi dcicript<sup>01</sup>  
 cogniium fniflc, perfuadere queat.

Ccttrum in nutriendo frunjentum iftudTurcicum,Tririceisomnibus^ipfosqic<sup>011</sup> o  
 liim Secali,ied &£. Hordco loiifl^jit inferius.Panisceo apparatus rnediocritcrquidem C9\*  
 didus est,abfque furtibus concinnatus, ita aurus ac luccus, veluti bilcoctus, nimmq<sup>111</sup>  
 toris, automnino exiguum habens. Concoctu eas ob cauTas dirHcilis,corporuJin-<sup>111</sup>  
 automnino exiguum alimentum pta;bens i tardcdcfccndens,ac aluuii conltmyciiSj v«\*  
 ex Milio aut Panico fadas.

De rbal#ride.

Phikris.



Q*ui* A ? . x x x .  
 H A L A R I S culmos tres, aut quatuor pro-  
 mit,cubitales,geniculatos,Zex aut Tnuci  
 culmis mniore: toia item iimiUa, lea B» ^  
 quoquejfpicabreues turbinatas, e>.ig<sup>us</sup> y. ^  
 miscinditantibus compjctis, e quibus ma-  
 candiduli, a breuibus ftammibus dependent  
 femen deiniij inter casgigaifur, fplendidam  
 candidunKiue^vtiMiliumjinius.obJS^j^  
**Liru femiaiformaac** magnitudmc, a<sup>at</sup>v<sup>1</sup>  
 nius ait,Sefam.E iiiiilc.

Pacegrinmn hoc femep Belgio est ;>^f(Uf  
 autem cxHiipaniaac Fortunatis iM<sup>1S</sup>  
 Seritur Vere, («b finem aiiatis hic maru-  
 rtteit,

Graecis paricer ac Latinis (p\*Aff de dicitur:  
 Galeno ipaAMei^noJiri tfanatie fatr, lio<sup>c</sup> ^ Ca-  
 nanenfe femem appellant, a FortunatiS<sup>1111</sup>.-j  
 rum infulis, quarum vna Pioknuco Q\*\*^  
 nomjnatur.

Succas&c femem ad veficx cradatus voS<sup>rer</sup>  
 bibi,Galenus aitjCreduncur. Piia rmacopaci  
 plenque, deficiente Milio, eo in fovaetis non  
 inreliciterfubindevcuntur. Inlccis foquidem  
 fomentis Milij viim habec', ac eius fuce-  
 daneumcit

Be Amn\*. CAP. XXXI.

Cv L M o geniculato,folioque Triticum ac  
 ZeamjAucnaimitatur'MJi c.acumine vel-  
 "ti iubaracmittitjexquaparuuU<sup>1</sup> veluti bipe-  
 ac glu-

deslocultx dependent,in quibus femem oblongu lupetiore pane, exigu« capitfi

Aucia,

Aucna

nudi.



ac glum is inuolutum jcotiditur: radicibus nititur GopioGs, aquibiifd; implmimis difpsrgitur  
cul hiS.

Locaamacngtm: Vrefata/ub fincm arftatis maturddr.

A Glacispyptei'iG&KK^\*<sup>lir</sup>: Germa m\* jfjaban: Btabantistyaucrc: Gailis Anoint.

Eltvco Sc^i/^t. cognojnckBK>wia,« frugum vitiis, dequa mfti,

Iani& Aticii.Hiii.tuliin cfl > culas remen imdum hullte^umis injplicacuPjaliis <sup>vulgari Aucna nuda.</sup>

Aucax per omiu.i limit is: nudaoi AuciumquisiutK-iipaucric.

Aucna autem vt G<sup>o</sup> nup ait, qm nomen qm e a iumentum non hominum nisi vtiqucali-  
quand o exttemafiwde, ad panes ex eiconficiendosuomplantur. Pahis <ju exca ft, eftin-  
loannis, nonwmeuatLiumautlifticauc proncac; icd, quod ad illud (tlxeta pc'rtmet, nicdiLin]  
locum obtinet.

Vt inedicamentura ver6fimilemHord.covimb3bet: ram cataplafraatii moduimpofita  
iccjt, & mediocriter ac (iii) fnotfudigem: compoitionaucom habet paulo fngidiorem,  
affliidiunis dbonet, vcaa ventris profiudWiuuct.

fuldec liuius, Diofconde autorejaluusfititurjficprodertcius in (btbiuonc tuflentibus  
Ut n^farinam inaccocoiSjin tollere niuos, Pluius prxtcrck rradit.

De Fcgopjro. CAP. XXXII.

I<sup>H</sup> r wmtjtace(mim nvamcro Fc^pyi: on\ quocque efft vidcruifuiwlide eftitn togente ne-  
i<sup>c</sup> e^> Wte, pahifcxcob, iLiccLnitidconfidiot: babctiicalmtoifoti> < iof, la: utcs, ffnatos, ru-  
^DaoSj in pluma\asdmiihs: folia Bedew molHora raiivont^M, Sctayda pioxima; flo-  
- 'os, candidus, racerfosos: (einina fordidocolote njgricancfl, toaDgularia, Smi]ads  
'6<sup>l\*</sup> i MiUociftum vcures nou^ant) liiwlia, (tdpmluliim maiuru: ndkibus innui  
brofis.

ascitur qualicum que solo, ne ue vllum, quantumuis aridum, maerumque refpuiugio-  
derimbribus, cita, prouaiij, celcritet m.icurefcit.  
Scratur Martio aut Apviih, AC non vai(>Aut.uii

Fegnyron.



Ocymum.

Plin<sup>o</sup> locu  
amulatus.

Jpcis&C Br.ibancicx C a m p a i i , t v u I g a r e ; IDJJ-  
CCIJDI Qewjificognituna.

Trideiiciw ruiu Xormentem: Fotoiulitnui  
Saracino, vt telis **Macdiolus**, i<sup>lt</sup>0, i w m l Gre-  
mar u JiipriorL-sjJfjjOinJ-Dyri, in tenures 2 « ^  
U;rpBf,iu: ^ih'iiinilucjTit .-que bird <iuc h  
ticum fbnait: Gncu p j u © aut qeyameg,  
Lanoc Fagomticam diatcrisltmiais ' < guta,  
quod Fagtnam gtmdec,foraia tnqu extra &  
colore furdido, qyodammo R'icrt , licet  
qmiiLiMtc mliu minus.

Apud veteres iulnim noinen iubet: if  
Ocymum **quidem** nun cli,iiutiiludDi' •  
dn,iiuc **altcnun** Viii-roiisa; Ct-lu in t l ^ ^ ^  
**mum** iiquKlem **Diofi-oridis**, **aucvt** pl<sup>t</sup>.frj<sup>ut</sup>;  
Ozymon, iicrba **est** docta, \*uan \*noit<sup>u</sup> ^  
Ban lieu in iionuiLtr.

At Vamnii ac aliorum rei rusticae Latino-  
mm Icriptormn **Ocymum**, non alicuius herbae  
& **mihi** **Citi pabuli** DoiiKn dl, cx l ^ es<sup>ibus vide-</sup>  
**Ucec**, ac iegmumb'us, veluci **Vario libw** «  
**CXXXJ** i.de **Ocynjofcribcm, tefcmif; Wgi**  
**paouiifunt**. **Hwui** ^ **fegetes** vind« ketx<sup>112</sup>  
**quara Gliquas Krapc. fe** « **ra StPliniu** \* li. « **VI**,  
**cap.xvi**. Apud antiquo^airjcrat pabulf gen<sup>ur</sup> \*  
quod CatoOcymum vocat, quo cibaut (^  
**Onpria** plciaque miinis **bil** ^ ^ ^ ^  
**bcDt)alum** bubus ,id criitcp abulis, fegeto  
viridj. dilTeda antequam g<LULt -Su i t ^  
id aliter interpretatur, & tradit Fabae no-

decem, Vicæ duos, tantumdem & Eruliz in iugero Autumno misceri & feri solitos, melius  
& Avena Græca, cui non cadit semen admixta: hoc vocitatum Ocymum, boumque causa  
feri solitum, Varro appellatum à celeritate proueni

Ex quibus sanè euentissimum est, Fegopyron  
nouam, veteribus vel non cognitam, vel non vsitat

Ceterum Fegopyron Tritico quidem, Secali ac Hordeo  
Miliu aut Panicum.

Pulmentaria ac placentæ quæ ex eius farinaconfiduntur, facile conco- uuntur, cito de-  
scendunt, alimentumque corpori adferunt, exiguum quidem non **u, no?** malam aut vi-  
tiosum.

Panis qui ex co nLquando, cogente annonæ penuria, coquitur, aut farinam eius admixtam  
tuber, umuidus **dt, cmuUjue descndic, ac HattUend** plus okinecquatn ex Secili c<~ctus.  
**iicrbam** vuidctn **ptiufquam femem** macuruene, bouts **iumeotaque** paicuiicui. Semine  
g^iuccuniscmisiuftuicitiabu'PinEticleic











fecit  
Fa

hoc est, nigrae

Sola, si n... Radice n... Ur Faba Partia... uon... «raerofa.  
fercontufn... Colume Uatamen, Fake, ait, pingui in mus locus, vel  
cipf. SH... «au« erit In valle iutum, quod a fupc-nore parte Caecum ac-  
far» e f t g ! S... S m l g, S P r o d d r e U a n, c o l e f t, a f f i T M a t T h e o p h i a f t a s . S o l u i m n q u o  
p r , v e t a n t f... S T A t A n e T M i c e d T M A T h e f t i a m c u m t o r c i n c i  
l i n g i ; q u o d e g o l i c i n t e r p r e t o r , n o u i p a t e n t . i n d i t h a r u i s . h a n c v i c e f t e r c o r i s  
q u a m c e t e r a t e m e t a v i m c e t i e c o n f u S r i s e u s p i n g u e c e t e u n i u r o , f e d m i n u s h a n c

Nascitur & sua sponte paterisque in locis, sicuti in Septentrionalis Oceani insulis, quas ubi  
id Fabarias Romanu appellarunt. Item in Mauritanâ illestris partibus, sed praedicta & quae  
percoqui non possit: auctor Plinius.

Seri debet ante hiemem mature, imbecillitatis fux caussa, quo ferens diebus radices con-  
cipiat, quibus valenter  
um sira fue-  
nt, imber plus aequo succelant, proventu o m n n o d i f f i c i l l s r e d d i c u r . V i r g i l i u s p e r V e r e a m  
seri iubet, Circumpidantae scilicet ritu; sed maior pars matunt fabalia mature sationis, quâ un-  
trimestrem fructum eius.

notet Vere ortu Vergiliatum. Apicula procedens Fabam dâore indicat, Fabaque flore-  
cam euocat. Solstitio autem metitur.

«tunc enim prarcipuum adefiericupic, fed postquam  
de q u o n e f t i m b e r c t i m f l o r « t u n c e n i m p r a r c i p u u m a d e f i e r i c u p i c , f e d p o s t q u a m  
S e n t i r p r i m o m n n o a q u a : d d l e r a t i m b e r i l r e e i t u n c n o c e t . P o i « a q u a m

inter  
multa ge... quia... tunc etiam quia... quia... inferm rap o n  
raritudinis caussa adde quia... inferm rap o n  
sionum, quoniam minus per hancur.

Fabam autem hanc Graecè... hoc est; Fabam Garcam: item &  
vnde... Atheniensium fella, Apollini sacra, quibus v o . M ell, Fabi & leu-  
mial coquebantur; à quibus mensis, quo haec celebrantur, nuncupatus  
est, qui serè cum Octobri conuenit.

Nominatur porò... hoc est, patendi aucto-  
vel sic... quod est, ferendo vtero valentes. Ab his abstinendum Py-  
goram praecipisse plerique interpretantur, ac rei veteres vltim hoc symbolo cum dete-  
um aiant, non autem et culeorata Fabarum.

Farina Fabarum... appellatur. Graecè... Fabae fr...

statulentus autem tibus inquit Galenus lib De alim... T...

Nitissime fueri, ac quoniam Jo parata. Habenrero ft... M... C t i a m f l o f t ; l

si ngolkma cleuem rquxv. mquamdam habet deterge id ZnZr del 6m... gniuei D2  
narordes auge detergerer ob quam fanefacults... S...  
integris ipsi coctis vterur: si tamen fixae fuerint, hanc quidem deponunt, sed concocti  
sunt difficiliores, cardeque praecereunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Quod si  
virides priusquam matura sine atque exsiccatæ, edantur, idem eis accidit, quod fructibus  
omnibus, quos ante perfectam maturitatem mandamus, humidius scilicet ab  
pori praebent; obque id «cremctofius uon inintellinis hiodd. fed in B » S... dicitur

In lib. verò De simplic. medic. facult. nutriunc fed propi s id S... dicitur

est in exsiccatando & refrigerando. Caro e troque medij temperamentij proximè  
ficiati putamen nonnulli adstringentis; troque abstergentis facultatis continet;  
oxyacato decoctam, dysentericis, coeliacis, ac vomentibus exhibuerunt. Excretionibus ex  
pedore & pulmone ido... est: vris in posita desiccant in  
visumus... aqua cocta... podagacis: ca sepenerud

merito igitur Fabae eiusmodi Tinds... id... S... dicitur

paruerat, cum... sed & C... a i u m a v b e r u m a p e c u m e f t c a t a p l a s m a . N a m h x p a n e s c u m

refrigerari amant, maxime quando vbera ex lacte in ip-  
paciuur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extitit fuitur,

acum eius discucit: cum rosa autem, chure, & oui candido oculorum prociden-  
cias.



Dolichus siue PiscoliiU.

Plufcolus peregrinu\*.



Scratur Vere, fructus subfinetn xfhstis maturfcit. Hippocrates, Diocles, TiicopUraftus & pic mlu^ .1lij^ohiyf: appellat; nannulli ^ iliqua- rum magnitudine λόβος α... quod Smilacis similitudine conscendat idnaadminiculaauc (Vuces behead H. Ab alis φασόλος dicitur voce diminutiua α φασήλος, cui fructum, vt diximus, similem, sed mi- norem gignit.

N^acaiim^tquidam exiftimant.^Wiot; ac^So^idem fiunt legumien diuerfis no- J.b«sapp... Galc... aus lib.1. De aliment. fa- C^bi dc v, croquca.g.it. N am primum quidem de Pl^felis & Ochris, dc inde postea f S^1 dc D^o^h\_0) qui & Phafeolus, d.fpucuc: & licet videaturaddubicare, f^S^u^mcnhtaTkfophraitto Dolichus appclbtus; tainc DoUchumcolligit acrefoU i i b l m i I r r l l u < l l l d i : m liortcnfis pUmX.in Cariavaujuuagrisiufceuris, quifor- H " " acLachyris longioran, ac wullgofuaruic, p j f e d lus nominabatur. cedit Pautusifigince^dc Plia(clo& Piufoolo,quem Dolichum nomLnjnt,vcdi. I:i,^ ^ pta^i p.tn^ns,lib.vJdelicctprimocap. LXXIX.

...quidem ac Komæ vulgare olim fuit legum eu, Dolichus verdpere- tionie Fafeli, Columella & ... vuujiu.nuitu.jtu.riptores memincrunr, &c

Virgil Uus appell.it Georgicon 1. C t ft - Si verb yictimfy feres vilimqut Fafelum. " Mortis Meyerd Dolichi nemo Lacinorutn feriplic^tpocc qui in ic.iliA farus faerie, acque ^ ^ ^ r i ^ 0 " I ? fvltus .vetuti Galenusinuic.cLimfiibindepUntatn bortettfem DOmintOS, S Q i e n i e λ λ v i t t i c \* Siferi refaens & limihcer Diof. tr/uu'?wi & \*, m/^ide^Sinilacem hor- ^ Pitt ha m nUnep^lms^14^o^l • Jidelicct in hortis (etacor. Q ui eciam feorflm, (epuato ac alio l\_0) e r L . i l c L r r l r i n g e o s , a l i a m a c d i f t e r e n r e m S m i l a c e r a h o r c e n l e m f i u c D o l i c h u i n a F a - n U a ^ t i n e m P l ^ f i o U i i n m i n c u p - K : e u i d t i i u e r c o m n i o n t r a t . bo ^ t i e r l ^ r a i o i l e s Jubium clfc neqnit, Fulehmuriuni fylUbarum a Fjfcioiqiadrifylla- m e n c i [ n t u m C T C • n o T M minus quaiii Cicer., Ciceraiab, SC Cicera dife ant, qu# umen 110- M U I > C i r e f i s . i l l i i i i a f o n t : a c a v e r i t a t e r e c c f l i f e e o s , q u i m u m k s n m t t o d i u c t i i i u j d t a p p e l - C X I f t i a i a n r .

AcDolielii.vtHippKerau-snadiCjinairisPilispraltiuni (ecedoat,n»ini3sinflant,8Cl  
 alunt,& non minus q*uam* Pila,auctore Dio **clejnattione** p*re*terea flatu similiter carentiquoa  
 veto **ad suaaitatem ac drieflionem** pemnce, **vincuntur**.

*Dioscoridi  
 lincusufu-  
 tui.*

**Siliqua**, vu Diofcoridesair., cum Icmimbuscocta **okris** loco, vcluti Afpargus <sup>^</sup> > vni-  
 jum cij & runnilwoia **fomnia** t'lcit: **quod** tamen poilrcimim, **perperam \ nonou**UIS »  
 aun)^xilhm.uur,jaccx **capite** DeSmilacclxui, hucab **iotperids mmflatum**.

2.

Ellvero&i.ilius Dol!cliits,i,moi,brl- uior,(iliqn,sni,i,»nbus,cuius Hores& ftuctus forma  
**Dolkhii** (imiles, fed mulco minores. **Sum** hi force Fafioli illi quos Alexander Trallianus li-  
 bro vi i.fwjrtAsn^ttg^, & lib.xi. Faliolos Alexandrinos **oominac**!)! modo non pe  
**him** pamum , UilidiusvL-iiUcina-lligenaus.uuod verilitiilUin4in **videcur:Dolicbus**«»<\*<  
 vt d*ixit* P*us* ( a clo minor est.

3.

Iam p*re*ter hos & aliuscuilam *super nomenclaturis Eufcalis* ... *admiriculis*  
 fdequoque circuniuoli.cm.cuitcnuL.libvnopediculo folia **ctiam dependfW**, ve»O  
 icons, led Ungula angulhora **muled**, ac **GmUitr Digrora**: **fiUqua** bretiioies, plimores ac <<  
 giicoiuptclLc, pauciores fructus coiuiuiciu.

De f/flwdiVrf. CAP. VII.

Pisum maius.



Pisi maioris alia icon.



**P**i svMquodMau.svL.lgddicit^cauleshabct(ongos^ftulo&a.frariles. ex candore vi-  
 refcen^ramofosjum, (pirfos)u,ii **propi** appof.us adminicles f&a tur:folium fre-  
 quens, amplum & longum, es nulltis rotundis Ixuibus ac **candidis.vn**, costx adnatis, & ex  
 aauerlolutucumpfitura .extrcaaparte in clauicubs ac **caprcdos definit**, quibus iuxta  
 assitentibus adm **iniciii fccim!**licat: dos **caodidus,circavrnmicum puipo**ream notam  
**b\*b«**: iihquxlongx **fun^KBCKs** cylindrillgura, inquitb.wrana continent, Ochris, id  
 est, minoribus Piiis, ni^oraqua-iciccaraanfiulofa&iiiinarfualerquearigulus habent: co-  
 lore alias candido, alias fordido: radices subfunt **p**aruz.

In Germania

acliJg.olubmdcm **hornsteticat:faendum** autcm Vercilcud  
 naaha.cuLn **qujbttscnamastatt**. Derfidwr.CsdifefWcaUdq **felitiiswouenic**:  
 proifLTC.ni **qa^do** flor«, tactic **ol&ndkur**.

Noitn vu **Igd** iiouertjic **Cfidtm** & «n w c Ortatnv **ant** ^torli Crtotm appellanr,ac

& legumi-  
 frigonibus,  
 Latine Pi-  
 sum

sum Romanum aut [nsias.TucophniftiH 8&alij vctew, Grxcdp&or, Latins Pifumnomi- naro nt. Plenque etiafn A5«\*S»T, iiii paturoytopcfl ouocupaat, Lecychos tiquitdeat aoa ge- tulnrL .iligtodlccgumcii.me fru JIS JJJUUS, l'd pulinsnuriurn ex icguinimimiLiriuisvt] Ga- lenus lib. L)J EuchyaitaStCacodiy mia ccftatu f: E' r'ose appellojiuquit ^ulticulam, qua- i';>O- tftaftis Icgumimbus lit; Asai/So- veco ex Iujlicorumfarina , in aqua cumaluitiopiijui \*»»\*»

J'itii aUctDjVctuti Hippocrates endrt, mijiiis F.abis iiiiic:ic,per aluuni aucem in^igis fucc- dit. G. ilcous, lji.i cum laLis tota fubilaatiaqaamdainhaben^inquijiiiiiudincijijCO- Ocnujif cum Fabis raodnfuniincuT. Hisduabus i amca rebus ab eis discrepant, tum quod non xque ac Fabe sunt flatulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habent: ideo- que feignis quam illa per alium fecedunt.

Jit Fiji mttorefiue ochre i<t Eru'tlU.

CAP. VIII.

Pi/am minus.



1} i s v M minus, fmevt Gned ^oceanic X ioailijfoJitfjCaprcoliSjhliqLufque maiori l'i- fo fimfie cftjlicguus tamen imnonbus: Rotes habel vt pluriniim candidui, abquaodo ta- menxpurpmaobfeutos: filiquas quoquecy- lindri ffgum j rottuid-is .1- lutigas, in qaibus Ic- minanificitnuit otio, nOutto 3 autdscem ro- tunda, Pffis iinon.culore vc plurimiiu lucco, fubinde virenti.

Lihortii & agris proicuc; Kquodquidcra in liorcis, inaius. 11, « mli propcaffxii jduu- niculis ad pedamertls (Wlcntetur, esiguuiu fru. lliiut'Uinqtiliiii'iiij reddit. Q»o<i vtr6 in agrs (ericur, aroplumvaguinquei.iiiii 'ngi- iui,nc abtqi.it plli8,tjoibus incumbataut tulaa- tur adiutoriis,frac lumpcrficit, vberioreiuta- men loco apricOi&.GsdifliatuciLdolicoquc; nam vli^nois patuii proficit,aivdun Pium frigitibits quoque c'co offendiut

Scitur autcioVcrei [uUomeQlead naatu- nt.iteniperucrut.

Gl rmani Erb; ti : Doftri CftDtnt: GalltS <r<r#\*appellaxic.Gr\*ciJ^ctiji ticea videli- cet Dchne coiore , quem ina-rrior fractus me- dulla refci't: Plinws&alij Lumi au&oresEr- uilia ;; recentiores ac Offickis paffim P»u m, & Pifum minus noininantpropcer cun liera- pe , quara cum Pii'o, Sicauks,ic tbftorura, & Jtliqturuii familicudihcm gerit,licet camen fniciu5rocundtis,& non angulofusfit ^ualc, Plinio teftc, Pifum eft.

facilitate aiiccm &viribus Pifum iftud Falclo familccfj uullun effi^tticem quajltatetn im- gium habet , & medium quodammodo locum obtinet inter ea , quae boni ac pravi funt fucci , multum ac parum nutriant, facile ac difficulter concoquantur, tarde & cito de- fcendant, flatulenta funt ac flatus expertia, veluti Galenus lib. De aliment.facult. de luf & Falelis fcriptum reliquit.

J)c Eru'Ha^fiut Ocbrsfliteprh CAP. IX.

V<sup>1</sup> LVESTRIS Emilia cauUs pwaUc angulofos, Lathyry quodammndo timiles, fed l'riores, infirmosatquchumi proirumbenicsjcxquibus permctualla folia ESOriumtut p^ga, 1.^, m capreolos definciua, 8& iqferiils quidjm iiiiigulin.1, alcidsverd in plurapatu» "a^la diuHa : fiorcs caodidi fant,liliqu\*Lunyti fimiles, t'ninora, in quibus rotunda J\*\*lin3 Eru'Uis niinoa at duri6ra,cotoicfubiuc^,»Qcnigra,lkporc (ubinde amarai ri- J\*\*Jvtaljoruinlegumiiiuo] , fibroilicir: wuks foUujiePJruiiiOckrmn^cJaacbyttaico- lore referunt.

Emilia lilucdris.



Laf hyrus sine Qc



Ranin quideaj & peregrinim legu-  
mm, quodque \* ftudtolis IUTKIUO **th**  
pRimque tuit: iJii, LL LuuLjuidt'iii in horu  
icritur.

Endliam fiuc **Ochro**n (ilncflrem .••/  
peUauimus, alio dc&tui no, in F° f (f  
camquatn (mans com **Eruiltaiw**^11TM  
iicm Jubct.

Mwltdm atittjm i veriure recessit, qui  
legu acn utud Aracum, K quideia iug<sup>it</sup>^  
tccic: fra&as cceuni caucitil qn  
noicimeii **fempernigercft**. Aracus liqui-  
dtm, Galcnoteite, Lmliyroif nilis est, an-  
gulofus videlicet, fed camtn a<sup>mor ac da-</sup>  
**riot**: lthusaucem tiuctus, vedixii«u<sup>Artiritu</sup>  
**duseft**. Plusaucci: huic fimilicudinis  
Legidmo **Eruo**eft, vt ii ferius cap. xvii. li-  
uus ollenditun

De Lithyrti fitte Ci(erc\*(\*)

**L**AT HYRVS caules habei<sup>trn</sup> apures  
angulafos, vtrimque iJi<sup>11K</sup> ibrauo-  
fern latitddincin extenfoj, «agos, hura  
pi-ocuDibnces: folin <- tiuia n geniculis  
• exeunt ghbra, angufta, m mutr<<<sup>tem de-</sup>  
<sup>1111</sup>entia, bi i. ivnniilU-un. ipali«-»ul<sup>o</sup>, inter  
qaacttiditjs lixire cap«oius, i»P<sup>10</sup>Cis, quo  
**adminicula piop5 a/Eftencia**, •. p<sup>roptus</sup>  
ftiani cauliculos **spprehendit**: flores can-  
didt Jimr: **JiJiqx Eruilucfiliqft**\*\*  
**non e** ^Iadracer/cd lataraqtw <sup>compreta,</sup>  
**colore** liimJes; tnidus **inliisgig**''''11ur an-  
**^Jlofi**, toriscandidi .intuslutci, '-P' re Er-  
uiJix; cidix u'fiuis&Ihbfofo.

Rarum Belgio tegu men .quiiiij<sup>111</sup>, in hor-  
ris cimiin coliciif 'scutum qui<sup>\*\*01</sup>, quos  
varietas stirpium delectat: vna <sup>com-11</sup> aliis le-  
guminibus & feritur, & colligitur.

Græci λυθυρτυ, Latini Cicerculam no-  
raiiunc.

n Ochris & Fafcis affimilem,  
vt Galenus feribit, habet, craffioreni tamen,  
obmte eam infon cauffam plus aliq, Uih<sup>fo</sup>

i>f Araco, fitte Cter\*.

CAP. XI.

**S**i M I L I s Lndiyo Ajacas eft J. ca<sup>11</sup>  
iidi foBifiueeumoDiiinoxcfia<sup>^ do-</sup>  
res habet ex rubra purpun in r<sup>u1111</sup>Ce<sup>L</sup>  
**iodinattes**, filiquas paulo **miaou**\*'- m  
in his **granaangubfi** quoque & L<sup>uJ1</sup>,  
fimilu, fed mmora dunoiaque, n<sup>111</sup>  
que **compteffa**, c6lpre obfoleta. R<sup>^0</sup>^  
pCOXIII.1.

Rarum & hoc cEiam legumen, qB<sup>\*\*</sup>  
que



R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Mochus sine Cicet bintum.



V, - srs, "1 ^

ulis &: anp-iftis compkmbus, vni pediculo, Cuecol^v\*^t-z-A Vn!U1 o P \*aiiIV, uieem bpoiuus , c.omponuniui. | gui font, tubcaudidi 5 post qups P " \* ^ , ^ » e:A\^totofe,A feminibus jnu-rkpi.

nte angulo , ancnis Gerfibus qw\*»r fe modo iiniilia , fed nulro, aiqw ipW \*J- ilus minoni.guftui nomntuauia, haud mulnim abiinulia : adicibus n tenuibus.

Nafarar Hifpafia & Italis compluribus ac Belgio non nifi in hortis, & a paucis ferunt.

Diocle uiutjaciuum QccrappeUf- Gcrtnagoiru'dine abArietino

1' Imiu 5 vevu, Coin mbiiwrn ac tadia^hgur.i ^olorc.lappre capid fimile, vnde ita appHaturi»» nigrutn: eftscColtitubitium, q uo^a J uamvocat, candidam & w t " 0 ^ Arictino minus, q'-iod rcllijio pci ii mi Hi mum.

Glicinis kgumen iiiiLH'

li Medwjni fcripfinnis: Wifpniui Yctti>3&. TeruosjLyixb. Emu m appellant, DODJ ipjiutt^ l.v: letur, antiqu'. auncupacione/ed a quibufdati nifdids aut pharraatopi ducta. nam Moch luiai [tanC multieKrecamoribus]^Cij (we Leiuumeffc

htjAofUt qtridem opinioac fealioranUcfleiuodicanciurti Il-necna,ivenu^ piliI'1" Mochius iiqindem folia non b^bec angufta, verum Leaus niody aw gulanajexquibuscontisfohj compofiriocft: ad qua: tbliuruni anguftii non fends. NulkprztereigaflabiJisqualitascLiidaatctattiaa iuc ingiarai incft"

Enicum emra \*wipwWw»fiuc anguftofolium cft,& vt Galcnusaii, yuftu it» autucci.&abco quidem homines abftuicnc,boues vero qjaqua dulcorattU^P Porro Ciccr laaim aluo, Dici(cDiidesait, idoicum cit,vn»jm a bitnum fact.mcofcs iic fectus pellit,Vk. ui^ct. Cwm Enio ethum inflammitiones &: tynneois, ad fcabian, vkca capicis iji: vkca qua caco<lhc dkuatu r,cu nmllc St

De Ctft« Awtine- CAP. XIII L.

A Ri ET i N v MCCicer, laws declinint.'i:tolia ex plunbusmi pediculoHue ctraoppdikiiscngj^ uorum i nig P tru i, t linn, Juuac i ma i m t u r i w w j l i u n j l i u l i i s r o i n o r a : H u r e s p a r u i i u n t j c o l o r t a u c c a n d i d i , a u t e s p u r p u r a r u b e f c e i u e s , c e d i m e 6 n g u b t p a t t » k w o w f ^ p f i l < j u a ^ v t r i c u l o n i n i m o d u a c e l u c i a f i a i u q u i b u s d u u , m t a d f u l l i m a m i r i a c U u d t i n c u r f e m i n a a n g u l u f a , c u r b J n 4 E a , u l o p r a r d i u , A u c c i n o t i p i t i n o i i . i d i i n o d i J i m d u f f i m i l l a , c o k j j e a l i t c . i n d i d a , i b e L i t e p u i p u n n i e r a , q i . : j : g c i ' m i n a c i a p i s p r i j i c i p ! L i n l e u d o b f e u n i m o f t e r d n t a t u r g r a c i ; v ; i t i d i t L l o n g a ^ o e i v e o w n T h e q f h n t f i u s a i t , t a d i ^ e m m r e r l e g u m i n a a l o m a m C i t e : a g i t .

Ii lulUjHilpiiuu, &: Gallta paffim in agris (t-dtnr: penitiljs dquc fafluliwis Natura enim eius . vt Theophrastus ta dh, eft cum Cilhlagkte oafia, UlcoqM ibi nuu utll madttudum pridic, Plmio auctore, (cri debec.

Grecis



Cicer Arietiniim.



Ciccr filucftreprimtm.



Grreis ip~~n~~\$B\$ «y'.'-<sup>Ui</sup> ts Cicerarieri-  
mim dicunr, Secolorquidcmex purpuralub-  
**nignttn**; **Cicet higrutia**, Oficimsbrum Ci-  
**eer:akenira** verb candtdum, liuc album ap-  
ptlbtur.

Ciccr uiccin eduliumcftjGalcnuslibroDe  
.tlimcjr. i.icuk. (**cribit,ocuJminiisquiin** Faba  
**flaraisntam**, (<iA valntius nurrit quim ilh.  
Ad **Vepereni** auctm ijicit.K,cri.'diEumcJueeft,  
iemcn quoqc generarcj vnde **quidatt** cquis  
iidinilliiviisiplbm exhibent. Incitpracterc.i Ci-  
ceribus faculcas abilergetidi maior tjuuin FA-  
bisj adcò vequidam ex iplis calculosin rebus  
contbiues raauifcfe comminLtaiiCjnigra au-  
t;ni **fontea** Siexigiia, Arienn;iqc ipla niin-  
cupant- S.uius auccmfljfuccum iplbrum in  
aqua **coSotano biberet**.

Diofcondes, Aiietinum verumque, inquit>  
vrinascir, dito cù Rore m.trino.hydropicis aut  
regio morbo laboruintibus corum decocto: Ix>  
diiu aurem c^ exulceutam vcli^aiu Sc rnes.

*Dtjjiurftri detre.* CAP. XV.

**C**ICER filucftre (hriuo **flmtle** cft,Dio(corides  
aitjOdre acri, (cdfcwine diicrepat. Re-  
ceiiciorec aliquot iilucln;¹. Ciccr.i propuiunt.

Vnum caoliculosproraitcompluics ,ramo-  
**fosJiumi** decumbccesjcircaquos folia ex pluri-  
bus advoun cofUtn **commifla**, vcluti Anecini

Cicet tilucftreftitum.



Ciceris,

Ciceris, sed ambitu haud crenata, Securidacæ foliis idcirco similia: flores in pediculis iuxta  
 cauliculos exeuntibus, e luteo pallentes, spicato ordine prodeunt: succedunt folliculi exigui,  
 Arietini Ciceris fructus figura & i  
 darum, Planum (j) Badeos .u'i, ' W ^ ^ ' / ^ ^ i i o m m j [uuiubjin qtu. ^  
 Heri, Mosi .ncuiw prod^n VI ^o ! MdIX & ri <a W d^m ^cicur, ribns ahKK K\*  
 ^ftiuis mcnfibaf, -!, 111U S Uij ^ II(3 U1od6 « taliaautGailia/cd & apud BOIK"\*

2. Alt-rum filactre Ckei S1 W1  
 quosfoliamolli^fubi^u 'c\_nH ^Squo^ue^co^mplureshabet per terrain iacwcs.e'f

3. annexa foliorum exeunt lutei plures simul. Coniunguntur foliis oblongi, molles, & hirsuti  
 in quorum iugulis filiqua parua, in qua duobus seminibus, ut in Ciceris siluestre, ut in  
 quibus terna folia, Trifolij modo, maxima, minima, quæ ad pediculum, maximum vera extremum: flores ex  
 ris, ambitu tamen crenata: siliqua breuis est: semina in his compressa, multo Ciceribus  
 nora: radix restibilis singulis articulis promit germina.  
 In Heluetiorum & Allobrogum partibus, ut in Ciceribus, ut in Ciceribus, ut in Ciceribus,  
 M. Lobelius auctores sunt. ^ " U \* \* & » vocanc, fiaibus reperiri P. Pena &

Cicer siluestre non aliud apud Græcos quam αγγέλου ἴσπιδος seu nomen habet: à recentiori-  
 bus verò nullum inuenit.  
 Ex illis verò, quæ pro siluestri Ciceris ab his ostenduntur, in primo loco descriptum,  
 magis quam reliqua, cum siluestri Ciceris, ut in Ciceribus, ut in Ciceribus, ut in Ciceribus,  
 Ceterum Cicer siluestre, ut Dioscoridibus, ut in Ciceribus, ut in Ciceribus, ut in Ciceribus,  
 Cicer ad omnia efficacius satiuo ait, & eò tunc calidius, tum ficcius, quato & acrius & amari-

S S S ? ^

Lens. De Lentis. CAP. XVI.



**L**ENS tenuibus exit cauliculis, duriusculis ac obliquis foliolis, ab vtraque medij pediculi  
 parte, multis & angustis, Vicie similibus, sed angustioribus & minoribus: flores exigui  
 sunt, colore purpurascens: siliquæ parua, late, semina in his, tria, aut quatuor, parua, ro-  
 tunda, plana, compressaque: radicibus firmatur paruis.

Solum





Eruiro filaeire.



Lupims Gtirm\*.



Cunnancen fare Diofcorivis feribit, nō capi-  
tub, fed iilkju.is hot:loco incipretari dubercj  
quod cueot:o;uigitm',oll:endii: na Gu.maji-  
ccaKf?«A»; vt'luti Orobū haJ^LTCjOiofttirids  
ait .it Orobū non capkub gtTit, led filiquai.

Veiba autem Diaicoridii de ptiyre C.IM-  
n.incc lixc>in veteritxemplari, (uic: H'^/J Tie  
ἀρωρία ἔχει φύλλα μακρὰ, ὡς ποσειδώνιδος, ἢ ἄλλο  
ἄλλοις, ἁπλοῦν, κατὰ τὰς δὲ ἀρχαίους ἔχει ἄλλο  
κατὰ τὸν ὁμοίως ὁμοίως κατὰ τὰς δὲ ἀρχαίους  
Sīn TW γλῶσσοις ἢ ἄλλοις ἢ ἄλλοις ἢ ἄλλοις & . id est,  
Vna quidem splēi li.ibcduii^a vt Corouopus:  
radicem tenucin, iancctijij iili^tiss veluti Er-  
uuin lai.ts (cpci).iivt, in quibusfcmēn £ruo  
Jimi1^ . n terram ri^clitur, & (c co«  
tcjlhEad Jpccicm vnguium inikii exauiniatL

Plinius CatuunccQ Theflalatp herbam ,  
qualisfic, iDpcruacuuEirenbiajt,cum ik etus  
vius.ul um.uon.t lantuin^ad qua: ctiaiu CoU  
ciim hxc.topi alrecaa Diofcoride vnhs cradi\*  
tor. V^r.untjucjirn.juit, narpinc ioamacint.i t>i-  
ped:Tlicflallice muliercibis vci aadunwr.

At huii iltuis lilmrlins nullu> omiino f  
vfus.

DeLup^tifi)\*,\*£pnwhmdcStriae. CAP - x l xi

**I**N r En. Lupmos lii (acini,aiij iiluctres fi,mc.  
S.itiusLupinus caulcalfargt fingulaiij  
rotundo, interiur conCiaio , excenus Ciiqdice  
lanuginofa, firmd',&:\* .iuiab[l]uc admmiculis  
ret3:usi: onllllKicqio,poll:qu. im pnii-i maradj  
fatti i^vz, flores ill huius t'astigio eminences,  
alij tresramuUiofra fpicunflocum ptotletmr,  
quorum iinguli iloll raio KL.ihos quot^ie, mo-  
.00 biiios, alias rernos eodem proterunc motlo;  
pr^ferrim li tenipcitiucLnpiius (acu5,x/latejn  
catidara diutuimmque nad:ustueric :^oliex  
quinque, fex, ant septem coliairentibus c6po-  
ntrntur, Viricis llmihaj (upcrioive pane virtnr,  
inferiore ver6 &AI&3. Si lanugihola, & l'ub vt;  
(pcracircaSoiis occafura,vcluci fl3ccitk fa&a,  
aeorlbtndepetlciii. Flores in fummo cauliai-  
lorura fpicanm digefti cindidi funufucccl  
unt  
filiqua-craili, ljiar. Bana: iim; FaL-li nmiures,  
tUirx,lubrtiu^,foris ceabicrhifutCjintus ya 0  
glabrXjin quibus fcmiiuquiaafeiue, plan.1,  
iotuda,ac veluci c6preffa,turisalba,ianjs linej,  
Cipbte anuii0tmaj qux i; sonpinationis ptin-  
cipiumhaiulobfomi, a:juap-tirt-tiljqut:iJ

),  
tēt,concauitatem quamdam,veluti exigui  
vmbilicū habent:radice Lupinusninniriingu-  
l.ui,tenui, liguol^pjacis capilbnictisfibmta,

Voi^ciz,intjuicTheopHtrrtus,Ibtum areno-  
fura ac vitiomor,ciliE9 a-gre proucnie,naniia  
fua lilucfri';.

Florae apud Gtrmanos , primum qLiidena  
(bbfiiKiTi Malj ,<lnndt: lumo autinitio Itilij  
fecudo^crttd s'w6 Iulio «\t Augwlto raclil  
ft ann tctapcSas cilida Gccaqoc fuerit. f ru-  
y ttUS

itus duopnorrspoftrad niataricatcin perueniunt, tevtius in inferiore Germania rarius.  
 Cirxaiioc Lejuben 5fpHj ny. \*fi\$y: Latini Lupinimi ,& Lupinum taiiuum dominant;  
 Germani fca fcoucn: Irali *Lupnodomejtiv* : Hifpaai *Emramotes*: Btabaiui = silbosum &  
 iLujJuicii' Galti *Liffms*.

Lupmifonion VJCAJ^H^JIIOC eft, frquencis muluquevfusfl; GalcnusUHIO- ^ ^  
 incnctacuU. aic clixusciiun, dtiadcinaqakdulcimaceranis, taBti(PCR donee mcao  
 fibi uigenitain exticnt tofuaucatem^iu demntn mandkurcum g^ro auu oxygaroj vt e  
 fine his, lalc nadioconcondicus. Lupmi dura Sc terteftris elk fubftanria: quoeuca ipit ^ n ^ o  
 itn ikdirriciUs, tuccUlaque crallum gignat clt nceffl-, ex quo iun probe in veins ei>ntt >  
 ctudus propnc appjdaiUi t'ucciiisaccruawr. Cetetuirnun) inter p;iranduin quidquid u  
 anuim;udinisdpyiaa[.Sr(^-raj2;;, id eltjqualitunsqua: fenfu deprchcndatarcxpcrnuij  
 liscuadit, & ita ptatparatusjVruihb. De Lncdicam. tiinplic. a«exgt.ncrec(t emplaf" \*m

Ai vbi nacuia cti. immim mancEamaritudojCXCcrgcndidigcreudiq^; vini oDQnct: in  
 ficit lumbricos, turn illitusjturn addito melle Hncius, cum ex polcacpocus. Q^ ^ ^ \*  
 ctam etuslumbritzosciicere poa-lt: tuiti eti afonsidemDdtm pertuluraviuligii^ ac)1o tar,  
 exantcmata^fora Sjg\ Dgra: nai, vkera malignaiuuar, partimc>. rergciido, pf^ am circa mor-  
 dacitatem digcreaduiccatnotjue. Espurgat iccur S; Itcnem turn Kuta &. I' ipere fuauitatis  
 gratia ailumpcura: elicit inenles, ac fereuin ciicic, cuai myrrlia Sc melle in positum.

Pon'o Lupinoru farina fine mofdaciatedigcrit^icc emm Luida tannimjled & f charadis  
 & phymata curat; j y w a u t p o e l c a t q o u a u p o f t e r i d i ; p r o l a b o -  
 rantiu temperjmcQco & aA^Sus dwt:rlitate, quod ex v(udeeiigendo; digcrit item Sc qu  
 uida lunc, & quccum q; in odo dixiitius prxlaro polie dccoclii, eadem omnia effict K \* i m a .  
 Decodi pluuali aqua Lupmi. Djoicondespricerlixicicnbjr, donec in crenitfco<sup>01</sup> le nre-  
 fcant, ficic b a l e r g u t : m d e n i t o i u m b a i C e u l L r a d i e m i j i ' a m ^ c o m i ,  
 decocto abjuancur.

Citvrinatn radix cumaquacocta&: pota.  
 Lupiru vbi edulcati ructLnrcncicumaceto, potiftomaclii faflidiumleniunr & cibi ap-  
 peccntiani exdtanc

DeLififlt>fitneJlri. CAP. XX.

Lupinus filjeftris.



LVESTRI VM Lupiuorum d<oo  
 »3 Cunt genera, vnum  
 alia purpurem-

Luceuscaulefoliifque fatiuofimilist.  
 que umen nunonbus ac breuioribus, n<sup>of5</sup>  
 bet pulchros, liMSffls/«aneolentos, in 'P<sup>IC1</sup>^S<sup>o</sup>,  
 geftoj Viuly ILCC^ colore &quadamtenus ^  
 re : filiquas paruas, duraSj aliquaccnus bin ^  
 (emina parua, piaoa, rotunda, fapore ai ^ ^  
 m.ijcolore variojfordida, iaciuts multo mi<sup>11</sup>,

Purpurei, cauL-s longiures proccnureSi  
 funt qaam lutci, & in pluresalas ramoi?<sup>11</sup>\* j  
 uiiii:folia veto ininora tenuioraquicirlotes P\*<sup>1</sup>^  
 ac luceis minotci, ex purpuracxrulei, aut u  
 rubemes: fructus colore liimlitter vanOj au-<sup>111</sup>  
 & inter omnes minimi.

Na/cuntur filucflres Lupini pleiifquf W^  
 fua Ipontc > vcriim apud Germauos a<sup>on</sup> o  
 faci proueniunt.

lotnc codem quo fittiui tempore  
 Amariores funt, vt Galcnus aic, & ^ omnia  
 valentiorts quira fauui, cuiu'dtm genccc <  
 ipiis faculum.

De Vicia. CAP. XXI.

VICIA A tenues habec 6; quadrangulares  
 cauficiMos, rrcsfere pede altos: folia ob-  
 tonga TD clauicubs dcimunc, »A^bus cni-  
 colte tine nrao adnaxis Compoica> (ut) L^ m  
 iu, gu.



*fiu. ulari aiaoa, Lc oca, crallioraque font*  
 qu! no Lentis: flotes Benz fu • • • : litonnali-  
 miles, sed colore ex purpura nigri: libique late,  
 exigux, acetic ml; ngulas grana quita scaave,  
 non globota, sed Leuticuz ita; ar propci no-  
 dum comprefsa, colore nigra, gustu uliuuia-  
 Scuirquocumque U'ia, cultu facillunu.

Miso lloL-tj fnicitum inde pL-  
 Litiui Vicia, i viackado, vt Varroni pU-  
 cer, c: tituTj quod item capri i los, inquit, habet  
 Vt Vuti, quibus lbdutn vv Ius ferper, ad sca-  
 pum Lapidf, aliiniue calarauai, ad quem vt  
 haxreat, cum lolcc-vinarc. GaJcnfli u. Ana Per-  
 gami *ab An* cas vero *ab An* aut *ab An*  
**nooioariaic\*** Germani *Wisten* Brabanti *Dit-*  
*fen* G. Hi *Fejii* DOtinam i O ficin: plereque  
 perpciinn tffst> ac Efium; niukum enim  
 Ernu m .l Vicia dilK.rz.

Theophrallus lib. v 111. Apliatvs cuiuLiLira  
 p  
 :iiiiis UK'KriiniCjCUIUS illicju, z late, & fru-  
 ctus cekriter p^ric: bic ancui  
 acnnc, cuoiiiiicraiid.urn ell.  
 Potr6 Vrtiam cumipfisGlkpi  
 gra nUn.iiLihci !cpunur, vt bm  
 VJUL\*ie p.ibuio. Per Kin.

nus aic. tjii haficquoqueconicdeiirit, potifli-  
 miim Vrecdta eaamnuta virer > qacniadmo-  
 duin F.IIVJ & Ciccrectiurecoiilucucrunclift  
 autetn non tnlumns modo, lid toncoclu ctum  
 tmqueinbtbet. •

Prfptioim trgocfl, qu6da3ni nacura ik  
 Ijiiuliiudi, iliiiiLHitum. tjuudeX.ipl.1 tiilhibui-  
 cur, habcat loadquatjuaro buni fucci, (cd :rat-  
 film m ad (uccuui mclancholicum gigneu-  
 dutn idoncuin.

*He SrfitmeexTheopkraJlo^plimo,&uli'i\*.*  
 CAP. XXII.



**S** E S A M O c.iuljs liuc eulmuseft femlatv  
 Sileus, cpffior **toulriplidorqne qiiim Milio:**  
**Itscauis terax&i** ta'cundumeit, **qaodblrofuin**  
 ac pjii^iu- & vakul^ijoncin.ciiirj cadidutnouc,  
 vt PliaiusTlicophraftus, genus eius quoi!  
 can: ildin, ioquic, radice luiguUri colwret. Vt-  
 ndc Seliimum lutlluni mandicaninutl, propter  
 amancudntcai &: grauiutem i. ipons: led ti cca-  
 tus, a ccepdor caaoit trucex eius, & lii.tuc femer  
 efficitur j aboq'uc idoncutu.

Nasciwr cum in lEgypCOjtunl in India. Ab  
 l.ut:s, Plimusakj Sd'iiuaveniTjCscooleum  
 confidunt.

Ex *xlhun* (cnicnribus cft, Si qu\* ante Vergi-  
 liaruin exoltum, Plimo Liuelorcjlcuntur. Co-  
 lumella umen, Sefema, (cnbit, ab asqaino&to  
 acumiiialifercin.ii (UnEjin Idus Octob.

Putre (ulura, quod Campani pulliitn vocic,  
 plcrumque dcfidcriiit: non dmcristAmenci-  
 utn pifiguib is arciiis, vcl congeibaa liumopro-  
 acoituft Sed hoc quidem **femea Cilia\*** 5  
 y z quc

que **Rgtofiibus** ipse vidi mensis Iunio & Iulio con(cn, & per **Autumnum cum P<sup>6</sup>** tolli. Palladia in Septembri Nime Sclama, intuit, fecitui, pmi lota vel pingui vel caracongestina.

Quadr<sup>u</sup>ic. i ditibus a flore, Pliniuaic. matiuatur, nugna taniL-nczLi terra: q<c 01 ti. i. Moldiilimum terra-Scfamuin jpluriuum campoik attenuate pucai<sup>u</sup> : dmtur

ipime icponicur, quit pjngue  
H. me i'rugem Grxci jtmfMf, Latini quoque Scfaron ac Si&muin, noniiuinqU<sup>aa</sup>> ninn generc, ScGtmara aominani: OtHciim Germamx uicognmim ell-

I oleofum: quatabrein cos, qui ipso velcunmr, cclentciimpla, Uom;it;JU<sup>ll</sup> taide ciinco<sup>u</sup>itur, pingueque cotpodpexbcia BMneum. Licjucc<sup>CS^\*1</sup>

**T** i panibus vigoicm ac robur addere uequir, queroadmodam nee a Kudquou<sup>u</sup> ft autem crafli tacd>idBOtfueiionpropcteperaa(fit. Ipfo tntem fol rciucur, iudcuii niclle uudo, qwunmjuHb<< vocanu-Sngsnt

In libds vero De facuk. ilmpiic. SL-[ainon nonparum in k coituict, **ait**, vilcofuffi gttc, quarc empliiLicir. s ;nolliens, ac modtoe calidum. Eiul'dcm tacukjos > H coniiocuc oleum, fi£ herbxquoque decoclum limilein viaa obciucc.

Dio(contics, ScGmm, tc; nbi; !binacho. iduct; uur, oris graucoknti. ini fteit, 5' ^ ^ t j Ktmandenduracommitluris tk-numiulweunncruorum crafEtiem impoflum (W medeturauriuro connifiMinbuSjinflLiniuaciobibus^mbullionibuSjaitLiM-u dedono<sup>ll\*</sup>) ra&t niorlibits, capids doiores, qu i ab **gthiatfoac** onu ncur, CK rulacto lenic: cidtm t herbs decodain v;uo, prtiaCirLi iutem inflsanmaiQnibupidolonbuiqueocploiu^piS Ex. i tic oieum, quo ^gyptij vmtai, quid aunbus, Pliiioo tclie, Vtik eft-

*De Camelina, sine Theophrasti Eryfino, & Myagrio Dioscoridis.*

CAPVT. xxxi I.

Camelina sine Myagtion.



*Eryfinus u. u.*

**C**AMELIN A fafCU tola est herba, caule rotundij rotLiidi), in alas diuiso, duos aut tres pedes longo : folia obiongajangu<sup>1</sup>, in dtlinu[ic, lingul. uibus Rubixtoiiis milia: flores Iectmdiiim cauliculo IIIQ orbiculosveritulis. LiiJi v a f t ^ P ^ , modura firailibusjfed coioptcffionbm\* uecur, mitiutum Fa-nogrscco minus, p" 5 okofuni.

Pleriq; Gallix locis, vt aplid Sue bene fuba&is 6c ftercaratJS agns, vc H icriprurii reliqmc, icntun icncur Si. ii dicnll, apud Zelindos, & tatiis Bdgil loc Germania nonnufqum tua fponce tur, acque vna :um, Lino enalci, cuius iixiitiiatur.

Gt. Tin. im Jhufi dotti em & Leindottem nomijnt, GJIII Cxt/ieliuic, quocuam nomiu iuiioutit: Olfictux plerarque Sdarnuivi bnt, oleoquehuiQSproSdainuioiv[U autem CameUQ2baoc>eercalci tJniuai, quoda Galciolib. i. Deuli ac a T LicopkrAfto **ipjajtor** appelhtur, inter fruges vna cum Scfamu referrur - Si id, vt inquitTheopUraaftus, cibo qui. i quantum **iu<o** amartiudinis diinc qtic, Solis opera percodum exdraumq

**Vfide** vcranulloftmraali tangi vtdcoir, p preramiricudinem & grauiutxm & pot

£ ft XA me & aliud ipioifju > y, a Diolcorw^i!^

defcripturo, cuius Ub. De iiraplic medicaai. facult. vi. Galenusmcmnic. ablioc



\* Eryfimo muluim **diferensnam pralntem** frugeni Dioicorides non Ip's^c, fed f^X^ofUOLnHutjqod aliqui,inquii,«fxij\*TOes» vocantjlimilicudine forte fullorum,quam cutiultero Tlicopirafsti ac Client Mclampyry, a Myagtio differeotyhabfil.

i unius fragem Sd.uno fimilem Lacmis Lrionem/ **stacis .Jstj^v, Gs.\:ifeUi** <sup>hww</sup> appella-  
^xxHi, cap. xxvlibict&hbroxvinoxap. xJiiuj^laiicct^liimojiiLiilejaiCjUAFJa  
cuquci^OT^p; idemQuecr3C, **giii pinguis** cflctpquod.ipud uos votiOt Inoncin.

lorc^MU<m.niiii(xlum, G.ikmisnujuit, MilioPani<;uin aJtimilequidemquodainmodi  
i veriim vodequaqued;ttertus; aduindem modum &: Sciamo Eryfimunj, CGfpotis i'ub-  
||\*^a quodam p.i&opitaifine, falm cibo ell in(uaiuus, corporique aJimcutum paicius  
n-bfG prxdiutoquc ommno ert dtecius.

\* cmptanienco lucem, calidiud quoque, vti Sefamum est, ficimque edam CKKicat.  
Seminis oleola pinguitu ine corpore s alij tates <sup>ariga</sup> atque expoliri, Dioscorides ait,

Rijjxribos otis herbam ficcofuoincdcriiolcopaupcKsincpulis.diuicesin Iuctrnisvti,

De Line. CAP. xxiilt.

Linam sativum.



**T** E H v 1 B v s ac rotundis culmis fmevirgis  
Lilian] aTurgid folia ci oblonga, angulti,  
acuminau :flores in /umniis virgiiIjpcioti^co-  
lore ca-niici; ijuos jxinut, rutundi ,orbiculata  
capteula, iiiie vafcula (ttccccluntsinquibus fc-  
mcii, tigtin altquarentis oblonga, Jxuc, gb-  
brum, IplcudcnSj ex r'uluo Coloe ponkaw: ta-  
diabus muttircxilibus,

Puigai licoous iblo, locis hunu <sup>horibus non</sup>  
fiuentibus , klicius proucnic . <sup>Pinguilum</sup> jm  
"enira, viColutiuliaair, locum K modicc hu-  
midum po/cic. ALqui,inquii: Pjllaiiins, uu^ro  
fotirumteruntjict allequmuur vcLinura  
fubtile DATcamr. Plinioi fenbit feri Cibule  
roaxime vno fulco, ntc magis fellin.irt.' ahud,  
vrexequc agtuoi **CS** dcceriereia ipfutn tacerc,  
quod &c Vergdius m G^orgicis atrcfbtiir;

Frit Um ctnpumpfig.; vyit Autn&  
Fruut fetkte perfnjt, l'apwra [om\*;

Scritur Unum Vue, v<sup>ia</sup>o ac Jm^o <sup>mcnS</sup>  
bus floret; poftraeffeniCPliniuslib. Xtx.capa.)  
viigae iplx merguftcur in aquam/oLbus tepefa-  
flim^oiidcre aiiquo dcprelUt! nuceratis indi-  
cio est mcfiBtana Lixior, ircrumqucinin:rii vt  
pi i ds, Sole llccantu r: mox a re faStZui (axo tun-  
dtintur Itupario nullca Quod proxunam coi-  
tici fuir.ftupaappUatjrjd^enurisLuit, luccr-  
narum fete luminibus apri

Gccci A#\*pariter vr Lacim nominantiCcr-  
mani Jflft^j; UJi fle Htfpam Line-. Gaiti ^#  
Xfti: Belgac Dlaa.

Hoc femine, G ilenus Kb. I De aliment, ticult. air, jioinulli qujdem frixo vci obt^nio  
cum guro, non (cedfac EiSttio&lCjWUfltm. Vtunturancem &c mltpermifccntcs; quidaiu  
panibus & ipfui quoque iilpergLine. Stoijucho aucem noxium ££ concoiSadifficuc, exi-  
guumque alitncanini corpori cxhibec. Quod verb ad ventris dd&tionem pcitintc, ipium  
nec pro^ucris net vicupcmdcriS: exigum ramen vineae muucndx habec faculmcm, qua;  
magis aPpar« cam frixum fumitut. tunc jucemaluum quoque awgis lili:.. Huliiiautera  
li' i?^<sup>lms</sup> ei>vt<-incurfa-pemimcr6,frixotufoqiicmetadinilccnces.

<bri> De gmpJjcaJMUJ^aPienc, fiuili: .Liia femenciuro flaruofum elljinquit.eDim  
fringatur, ad s6 fancrectmcnDria humidicaic plenum est . Eftverbetianiinprinioordinc  
quodammodo calidum, at luimdic.uis & iiccicatis veluci in media est licum.

Quantopere autem flatuofum, Si. rccrerocaticia Uumiditace plenum (enien Lini fie, pau-

cisabliincannis Middckirgi inZdimdJisanimadtwrci potinc, aim propter frumenti alia  
 taenini Im valdecuu bypocbxjndria fueruut, Kficsalue4<sup>uc</sup>ParR!Sturot<sup>a:ra</sup>Λ<sup>Λ</sup> &  
 Doopaucilicatfclfa .etuun monuifunr. Nequecnim aliunde hxc fyinproniao >q<sup>\*ai</sup>  
 recrementita feminis humiditate , q p flatolentiam arit. iKSobti-

Lun Icnitn, vt Diofcorides memorizpfodid.t,catdem quas Fcnumgrxctim v  
 ncr; dilcodrA: emollj<sup>^</sup>cnocin iaeas<sup>^</sup>cagtse<sup>m</sup>BsaamsdoMtn<sup>^</sup>eam melieolco<sup>^</sup>  
 a<sup>^</sup>uadepochim, aut mell<sup>^</sup> CULL. I exceptom: cuus III facie viii  
 &varos emaratto<sup>Bc</sup> ficubusiropofitutu collie: cum bxiuioveipparocidasduntiaiqj<sup>^</sup>  
 tic, hiepcas tauo<sup>(clac</sup> cum vino decoctum expurgiat vngut j kMi<sup>ii</sup>Mait. cum p.<sup>11</sup>  
 Nafturuj 3c mellis, qua; in peflore vifio(a, cducit, a!m melk ctlegmans modo acceptum  
 wJlii)] fenit. Veticrenifxilimulatjii piperc& mdlcacepca, propiaonta; latgiusa flumatur.

Huiusdecochjniad intuncorum vulua-que croGoes iinmittiur j&alui &  
 cducencla: infftu ad vttri iDfluumariOfia, vtlun Fceuumgixcum, perquam vnt<sup>1</sup> clt<sup>1</sup>

Oleum quod ex It; mint cms c\priaiitur, mukiplicem vium lubce<sup>^</sup>nccciutn  
 autftacu. uns aLifvc auificibusc\pL;t)tur\olum, veladiuccrnas cancuuii vtlicc  
 medico vfti feruit: dam &: dunmsomnes mbllit, ieruonni\*calioin:s contraAio<sup>c</sup> (iuc  
 laxac, dolorci iiJitum lupit. Suntcumquibibciidumex.hibeatit lacrisautcoli<sup>(oln</sup>  
 boraiitibus, vccimi rcl-ns uxopon.cc,taBCidum emin taclum &:uaufcjm excitat, & p<sup>11</sup>  
 quatr par clt taktaa:.

Dt Linofiluejlri. CAP. IX\.

Linuro filuejlre.



L IN v M filucllre firui Lini fimilitudinem  
 ac fpectem quanudAm habet: cauleculis af-  
 iurgitCtTiuibus, cnca qnys a...  
 vcluu Lmi, iutcirli forma (iuuks, f>...  
 t6 miuucis, 6C haudquaquani cseP...  
 lorl- lutci : iucccduiu KKueda quoque...  
 tula, fed mincjra.

Hand procul a man, in praxis ac herbosis lo-  
 ciSjinndOuullis regionibus gignitur, veluti in  
 Narboncnli Galh.t.

Iuaio ac lulio ttorcc, ^rius qua...  
 Linumappelldiur (ilueftic, quod Bf>...  
 fcd-fpoiite exeat: item fttMarinuin Y\*...  
 quod mantLius g.utdcaci in Jtaiuuia...  
 iftudpofferefcrtor

Sunt vero Hi. aba quanfeun filucftnP...  
 C. Cluiio dtlgeotillLud doLnpta in...  
 Hilpam-is oWeru.ins.

Vnum tolas rekri tffe Lmufculi^trin<sup>1,1111</sup>  
 ianuginofii; r.nmilis taltigio , vti Heliotropij  
 niaionSjfc HexiSj .lufcuhs Lini maioribus, capi-  
 tulus& leminciimihbus.

Alccrutnaagultioribus foliis, flosculis, capi-  
 tiulis^rcminibus Lini tninonbus.

Trtium pepecuti vitens : toliis anguftis,  
 fubalbidis, ec radicc teflibdi.

Reperiuntur mHifpaniis primutu & cer-  
 tura , alterum in Gallialiaud procul Lutetiã.

Cetcnim tiluefttrahaic Lin.i nullum in me-  
 diciua vfium habent l racultates idcuo eorum  
 incompta.

De Cannabe. CAP. X XVI.

CANNABIS caulis profert rottindos, creclus, innrs. quinciucaucfcxptdesalto<sup>Si</sup>  
 compluribuskuuinances; qu. indo videlicet (ua fporneii Uicftmexic: vbi vtro \*P<sup>af</sup>  
 rentur, ramis nullts, automninopaudtrimit: foli. ici dura funr, arpcra/ubnigra, &:i] C<sup>AK</sup>  
 wr, gcaucok>aa, ex fex, feptcm, iutplunbu5 atis ilmul tLtrailibus coacctuau, quomfl<sup>1</sup>  
 galana

Canonists

fterilis.

Cannabis fetcunda.



iri<sub>a</sub> angusts.oblonga, acuminata, & per **otas** ferraca; fcmen exalarum Si foliormn **fnu-**  
 t-iitrocundLiin.tlunufculiimj **medulla** refcnuni candidii: radices urn Iras 6 bras iiabcnr.  
 •**Lin haiusgenctquaedau** fterilis, florestamenprofereos pjtuos, **betbaceo** \$**^cemacim**  
 'Osrentcs, (cd inucilcs 8i vanefcentcs : alia vero icmuis foccumk, cuius flos non est  
 picuus  
 Ell &: lilucfcis quarinm Diofcoridi Cinrubts:cadcm &Malux fibeflris, fine Alcx  
 Pfcics, tie qua inolcrum inllon.i intcE Maluas.  
 •Sotum autem Cannabis, vt Columclh (cribitjpingue ftercorammque Si rjguunijVel pla-  
 r<sup>^</sup>quchuniiduij \$£ Jtcfubaftamdepofcic. In quadrarum pedan fertmmrgtanafcx

?\*" Mamas: nee camcn vfyue ipacquinotium,ij lie pluiius c\*li llatOS, improbe feretur.  
 f "Bel<sub>^</sub>as ,l,lCxt:act Audnrusaigpro;^ exoritur circa M^rtij dietu xix. aut xx.fic

Canabis  
 G -  
 cl "WifaCjif ^ u <r'ietc\* nominant, item 001107^o>> Latini Canbcm, OfRcinxno-  
 men retinent: Germanis JjilKI' -OAnj/ IulicliM/>f,HifpafitsC(i)\*«w,GaUisCiw\*»w,Bra-  
 bantis item, dicitLlr>

Seme  
 facile,sto  
 Surt  
 " ^ ,l n n ^ ) S GaknUi in lib. De alimentcmim focoltaribuspro«ii <ljirjConcoitLi dldif-  
 inacho ac e?pit(fcoCL-t, pr.iui^uc est (bed.

Cd<sup>^</sup>  
 i4<sup>o</sup> -  
 m>v<sup>0</sup>lupr;itis mzcil bLbenJumexcicatidxgrauajcduntur- Multiim aurem calcracic,  
 ^Ue itl111 ptum pauIoIjryiisJL-iipiufcntjVjpotein farfuiiadipfuin mitcens calidumfi-

Flatus " c m extngwt, vi lib- Dc medicaaicnc. faculc. adcoque deficcac, vt li plufculum  
 elatur, genituram

Succus ex recenti | a bj coruicriienterauriamdoloribus.Diolcor.des ait, in stillatur, ab  
 obftrudione, vt mihi videtur, Galenus addit, natis.

Ruffici in Belgio femi nis contufi medullam, ac liquido aliquo expreffam, ictero laboran-  
 tibz



Foeniculi fani. Hiofcoridesctadi^Virtihabeccmolienditctidendttuc:cum melicra-  
to decocta & imposita GijfaciradiniUmnucioftes, um ihemas qtum cucrim i Kenmeoni  
azeco & nitro subacta & imposita extenuat.

Occoftumcius infeflu, ad mulkbru iuaJa,quiciuiique ex inHanimaoneautpiAxIn-  
fione confilturij vtile est

Expreflus in aqua quadreo^li fuccus, capillos, furfures & man. inri^capitis vlccra, a^aiet? vo-  
cant, purgati: ciunanJorinoadipc peili vice (ubketum, locos circa vccruin dil.iuc&ccmollir.

Spergtilai



Vinde cum :ictcodcbilibus IOCLS, t^exuice-  
j^is prodeit .Dccodmn eius aducrilis ttaid-  
IIOS, &graQitft oU-ntia dyiaitcticorum CXLII-  
niciui confot.

Oleum quod ex cocxpnmirar, capillos & iti  
gpnitalibusadin ices afeittigit.

Sunt pycr6 & c quxJam iilucftria appclLica  
Fcenogra:ox, de quibus intends cap. x v. hums  
**Pempc. lib.m.**

*DtSftrguU. GAP. XXV i n.*

**S**PERGULA cauliculi exic tcmiibw, ro-  
cimdis geniculscirqacdodraifin atic pe-  
dem aJcii J ("blihi circagenicuh faditnrislid-  
ix niodo in orban difpontintur, pinu, te\*  
nuia, ficangulta; Borgia/liminootulic-  
orum caiididuli, Allint's perlimiks: parui di.ui.  
de rotuadJ ac orbicitiata vi(cuhi, Lmi cipitir-  
iKtr^i^yia qtribus/cmeh uonditur paruum,  
roLindu in, mgrum, R;ipi leminc miQUi: i .dix  
tenuis ttt-

Scricur jnamiSj&potifriinuquitkni Au-  
cunino, vc lucme ,ac primo Vere, ciim a^n pi-  
bula ddfecem , bnbub prabcitui.

Vulgd in Brabaiiua^ucrir.ippi'lbcujatqtte  
iiide Latiit; Spargula : nonnulli Polyglum  
nomiiunr,quodlaclisabuBj:intiam bubuspro-  
moueacNoncft tamen Diofcondis TreAc^aA^  
quodmukdm ab liacdtflrr.

Pabu li, vr diximus, cau fla Tenttir, nec alium  
vfum,quod fciam,habt'c.

Semen vomirione pitiimfos humoreseducere pleriqueicfemnc .eftur **tatnea i.** galliuis  
& columbis.qua; non (olutnciera noxam idipfum fuble gunt, vcrum<iam, hocpa(Wj&: otu  
plura, & citius **excludere** cteduncur.



# STIRPIVM HISTORIC

## P E M P T A D I S Q J V A R T A E

### L I B E R T E R T I V S ,

#### D . E V I T I I S F R V G V M .

#### P R & F A T I O -

**D**E fritgihushuevfjuceginus,adcArim<vhi4,f>4l>uUr\*f>quertliqitsge<erd,&/ 1"\*  
^ueifJerHtmvttlit,4Ct(Uascsnfmihs trinfae cenfentAHeunt est-

### D E L O L I O .

#### C A P V T I .

LoUuin.



**P**R i MVM intervitia locum Lolium facit  
obtinct. Geric id folia culmolq;  
Hordei, hirsutiora tamen, spicam longam velo-  
" ^kernoor

dine digeltis compoitam-, quorum un^U  
na tniave grain continent i Triticis n s > ^  
qurenullis qioqiautexiguisgluinis ui^11  
tur.&facilLmttiiniUtrextermur.

Nafcicur in arui^ cum Tricco acH  
feminibus ipfotum corruptis aciu dftco  
Galenus aic, perm un its, « folo quidci" >  
(crtim vliguolb, per c.rli, meniib LIS  
rtiiim hiberniSjtcRipL'fuccin huuiitLn^11

Grxd aig^ir aotoinant, Arubcs Ztz\*  
Sceylvm, GAh Tura}e, h. \ \ Loglh, 3 < ^Z^

Deiccar, vc **Gakauslib.v i. De fitopjj^**  
dicamenc. t'actilr. & excalctacit  
aenbuj

lion est petindeve illafubediscretentia:, v  
mulcumabhac deficit. Secundum hod  
ipfum quifpam in principio certij ordinii  
letaciermu, iecuiuu vcti> ui fine cxtkcu^

Diofcoridesj Lolium molimotjait, vitf  
bet coinpedendi nomas, piurefcenna  
gangrenaiquecum raphanis&ftle i f i  
teras impetigin)o fiuc Ac-i^  
fure viuo & aceto fanat: cu fimo columbino &  
Lini femiie, in vino decoctuuijllriiLiias

cic,&r qux xgri: maturontux ruin pic: decod"  
cum,ut^ jtf^T&i,&:impjiiituiii liciii>idin\*F^

deft. Cum polenta aucē, aut Myrrha, aut Croco, auc Fluire fuilicuiUjCoaccpcionetn odm  
Lolium autem frugibusjexquibus cceruifi.icoquicurjptrnitxcum,cbnfc.icem cito  
Una-in earn reddit: idem poteft panicopioiius jddituin.NOC^E va6 Si oculU jCafig^  
Iis idfceruSj quod &; Ouidius Failorum lib.primo fcriprum reliquit

*Et tstt\*nt LoliUcados vitMtitibta \*gri.*

Arque Uinc natum videcur Pioucrbium, vc ciicutentes LoliouifUcarc dicaucur.

Be ~Atgiloft. C A fe. i i .

**A**gri; i LOP sTricicumacHorcieum f'oliisicmubcur, fed culmospromirtcnues^1,^  
nes,dodrai"- haitdulrinrc^acque in hurum fedtigiocxiguos !j>K.is,bnu cct oavg^al^  
profertentes,quam Hordei paulo minora,glumis striatis implicata, a quibus tenues,prelongi

^; icntas anftx eminent.  
In lulix & Narboncnfis Gallix agris inter fegeces crebri reperitur. Frequentr,vt Cl,

jtgilops.

V L i J / J

nus .utjin Honied iniemtui- Geraiani^ minus  
feu^bus mold ta.

Urxas a^\*; A «4 diatur<sub>5</sub> Latinis, Plinio *teJiic*,  
*Felluca*.

Digewpdivioi bbtiact, Galcnusiic: id quod  
ex ^uLu pact j leuitcreniin est acris i vcruii &  
ex coliquet<sub>3</sub>qu6d plilegmo[issiiidurj.cis&¥gi-  
lop.is flitiac.

Medciur, inquir Diollrorides, berba ar^ilo-  
pus, SC auiiiuis diicucic, cum t^riua impolite  
Illicusid cukiii feruatur, taijiiaradiuixtuic  
reliccaius.

*Healkft^uik. CAP. I II.*

**R**EPBRIVHTVR ver6 Sc in GermaiijC ac  
Belgij agris, quarad ^Egilopis fiuc Fcftucx  
fiuulitudincm accedoac

Prior Fcftuca tblio quoque Tritko fiimlis c(i-  
culmi huius tenues; (pica: line niku Auciix ii-  
iniliotes: grana oblonga fuiK, hur(uca,lubruba,  
tollicLitis mclula, ac retiueni cJpillaccam lou-  
gam que aritam habent.

Non modd in Hordeo, fed Sc cum Scali hxc  
ficsjuemius ctiifeicur; pooiUmuin \bi hierais  
coniticuuo humid a fucrit, aut agr fimo co-  
lumbino, vt plerique aiunt, Ilcoratus.

Altera feilucaculmis tbiifque Scalc refert,  
culmos obtinet Tritico Hordtove tenuiores, in

quonimfmnmpvcluuefTu& pendent iubxj Aucnarpropcomodumrnnilirudiiie<sub>3</sub>fcdbreuior-  
ic\* « & u % cotiunAc. **Scmina** oblooga {"uncfiongitudine grani Sccalmj, fed ajigulliora, ce-  
Fdlunpriur, Fcftucaafcta.



nuiora,

Phœnix fruce Loliaci niurinum.



i.

A.

Bcorno; htbz.



Triukm

BRVPLAMEN

nuiora koima^uc nm]t6,quse membranuLs  
fiucvtricuLjs paruis conrinentur,equibiiMUw  
inarca tciitur^oncidutic.

Propnc Secalis ell vitium ,curo <sup>aliis enim</sup>  
fru mentis, auc non,auc rariflime rep <sup>ritur; luc-</sup>  
crefcic, *veluri* &: alia Jimus generis j <sup>per imbres</sup>  
frequences , aani hie unique <sup>constitucionem</sup>  
clementem ac tepidam.

Priorem ^gilop's etie fpcdenp <sup>fatis apparet:</sup>  
necimproprir iddrto&: feltuca <sup>dicitur: Bra-</sup>  
<sup>bands <Ovi</sup> <sup>baerde Cucie</sup> appellatur.

Aiwrai n Germani <sup>Dent & etich</sup> vocant,  
Brabaud ^liiutfi: Lat:ic <sup>Festucam</sup> alteram  
non male qujs dixcrit. N am ii. <sup>er ea que fru-</sup>  
gum limilitudinem geruntjillafque <sup>illKf., in.</sup>  
tdhnr,m'uiimuia uc <sup>Icmblmuua</sup> cft\$ <sup>illl.,</sup>  
FectuciscadcauflafimUmuin.

Sunt auicm <sup>rcxoi</sup> <sup>caru</sup> <sup>U,</sup>  
facilitates liarum <sup>incognita;</sup> > 8c nondura explorawc Vt<sup>8\*</sup>

*Dtrh&xict. CAF. tin- KQ*

**P**MOEN i x culmis, foliis,Cpica^e ^o  
fimtllis, fingulis tamen minunbu^cu^1^  
ii.ibcc Biui:os, breucs.geniculacos: <sup>10^A^A^y</sup>  
ininora angulltotaqiiL^?rpicas Lolij, i^111  
reSjCtDuiores,brtuiuores ac lanofci.

Naickur in aruis, fee us vias, Si in "7" <sup>It.</sup>  
rumtcaiSMalcalLi^ailu fiequens & \* ^ |  
fercobuiairepcritur^cuitain Vbioru^\*^,  
ronum finibus. ^

⟨Poyj? Gra:cisipliceDicca colors ditit^! ^  
titiis enaro Lolium rubrum K Loli^111 J^11^

feribic --rj,  
Appeikcurautcm Belgis Hordeum <sup>3Ut</sup> <sup>juj</sup>  
*licum* muru:um ( vulg6jftiijiff rojtiO ^ g^,  
oniniuo berbx genus, btcuc ac hacui^1 ^  
quciicibus brcuibusque culmis, dodrJi <sup>10\*</sup> ^,  
cudine, foliis angullis, quod fpicas g'S^0^ <sup>CO</sup> (i-  
plures, frcqueucibus aniliscinclas, Ho<sup>r\*\*0</sup> g.  
miles, fed Dreuiorsjtenuiore\* ^ molLi^i  
n.ilLiai i-fecus vias, QU lliu s plaiic vlu sac ^  
no inutile,

AtPhccnix,yc Dio/corides fcripof<sup>3</sup> <sup>r4</sup>  
quit, vim habet, vt io vino auftero p^w » ^  
lhccam^aitguinis ex VK: <sup>ro profumum, &</sup>  
piofiorem vrina: flujcum <sup>lifat.</sup>

Simi edamqui fanguincmcam ^u P P^r^1^

ailigHGun,

*He Brtmn herba. CAP. V- .^*

**B**RO M v s herba Aucn.x Si iEgilopi fi^e,  
eft,habiqucqueipfo iilueitris iquatdaffi j\* fe  
iiJi^iulfplicibui emm gcDiculatiKiu <sup>cc:lI</sup> <sup>m</sup> ^  
folii^ue *ewa* ref«E , liooi virifqoc <sup>ttoc^</sup>  
*bustiaha* ronor, arilbs 3/periof«,Joi^o^e 1  
babec radice firmanir copiota ac teiui. ^

Herba natura luajncoaini filoefto?»\*  
(ecus vias & agrorum margines <sup>rcP</sup> <sup>erilu</sup> I)oljti-



Alopecuroi,

Notnunntcnm Gucci spii,ye Toitr>idcftj Brom  
um imi bain,ad difterenoaro Aueiiayjiu:Giar-  
cus quoque *Bromus*; aut *Bromus* dicitur.

Exiccacoriain , Diofcondes inqpit, vim habet : decoquicur cum fua ndicL- iuaqua id cur-  
tias, col^turj dandt: mellis catuuindcfii adQlifce-  
tur, rurfuiqu'uedscotntitufjad liqmdi mellis (pip.  
Gtuduicni : tacic ad n.m.imi oz.rnj5 &: t. rida  
vkerjllintcoco humore imbuioanbusttidiro:  
aliquitrjm Alocn.iddaat.Sceomorfovninmr.-  
fkeizSCGUm KoJisicisin vmo dcoob , idons  
graucolemiam.

Ellveroaiiiaquzdara quorumdam iidido  
licrbi Bromos, Agfoibs videlicet aJtcu, intra  
delcnpa. Q unum uos non Bromuai aut Bronii  
iil-rba; i^tctem , led avetenbus etiani pro Legct-  
mo Gra^itni: ac Agroih habjum non abfque  
veccrum ccihiuuiio lutlitjuumis.

De Alopecuro. CA P. V I.

**A**LOPECA^TQS gemculatisculmu i; hif-  
que frii^nce^cis litmiis c(\ , culmos tam-  
mtti lubcc breLjiorcSjfoii.uuif nntiorj&; angu-  
rtior.i : (pica wus Jiet JCUU nec anlht.i eii , led  
mollis, hirsuta, denfaque lanugine conftans, haud  
DQulnm dUlitiinii vulpitiirt taudis, vr.de He no-  
men obcinec

Nafcitur in arim vnicuni frugibusiltarc, re-  
peritur in pluribus Gallie, praeterim Narbonen-  
fis, agris.

Ai>ai><K/e?r Giascc Theophriftus nominat,  
Latine Caudam vulpuuin dixtis , Galtice  
*Qatucde retard* , nottraa\* idioinacc li>o(Jni(tc-  
NuUius ,tjuoU faniTjctf vfu j dc vinbusenim  
cius, TheophcaJtus vel I'iuuus iuiul fcriptum re-  
IKILre.

NuUius ,tjuoU faniTjctf vfu j dc vinbusenim  
cius, TheophcaJtus vel I'iuuus iuiul fcriptum re-  
IKILre.

DeTfuice-vdce'moJiHeMdtmfyre, CAP. VU.

**V**A c c l w v M Toticum , caiikm gent c<<-  
bkalm am mioorem, iii alasduuimn • fo-  
lia oblmg.i, acumipata, ni^icantia, p-tr oras fet-  
tao: (picas in (ummocaulimn btaSjCtal&Sjafpc-  
Q» pulchras, loliorum fipmmque purpureonim  
ploas, qu-t: j poftcaquain defloructuac, virciit,  
ac compluffis *iollicu* los litos prutcrunrjin qmbus  
bmavt pUirnnura femina, Tnucuis liiniha,kd  
miaou aigrriorjquc. \*

Enit inarms via.cun» Tniico a\*, *Scat&jQC* la:to  
potiffitniim pmgui ac rdtibili iigro. Thcophia-  
ltus ex TmiCoauii Hordcu corruptis naia aic.

Vuicum trugibus florL-r.&ad niacumatent  
perucnit.

Germani *Ku w A* j m hoc est, *Triticum vacci-*  
nuin aut boianum, nonnulli *Draun Jtischblu-*  
,nrn • BraLitui pemp *blecmei* nominant.

Galenus Gr rids (*Mh>ix<st^St* dici ait, qu jii di-  
cas, nigtuvaTntiCum ; & ci l ritici o,uoque mu-  
utioac gcticran, IcdptaLiutequunn pJunmuji  
a Lolio relinqni.



Triticum vaccinum.



Viligo.

The  
pytum, air) ncque fend Lot.um gouc^«P^U  
tenons

De Vilagine. CAP. VIII.

QVAM recentiores Viliginem nuncupant,  
est Auenae ac Tritici; oprie morbus & vitium  
Tp ias tunc iub# eius, pri^quam pericete e  
estans. Maice  
L Ube vino r, l-cA atro I^ oblidetur.  
Nascitur A r, l M aio meum, cum celi  
p p crebro iocofans . tunc enim (pice  
frciu, ferfenq.« facm, otrumpantur,  
liumore madkla: ;i folis fetuott c  
ac qit o J. tmmodo, VO alum  
Geaniyulg. »wtli>i  
anc. Vidaur i

Viligo  
quid.



Craecae primum genus.

Ac commune quoddaiu vmuin  
num, fraiocniacca camen magis f  
na afetans : ftequentiilnui lu-cny  
ctu (omnibus, ac perfianim ^ ^  
c diuetfo t>r«Qt ca\*vcarofi &: exec! (a  
pleniluJo.

Dr Crjif« fiuc Ar\*c%o. CAP. IX.

V^RVGVM, ac fruinenroruto F^TZ,l<fi  
r quuq Cracci fiue ArachuSC«  
pronut gracils, suigaftos.fotiax pWJ ° j j j ^  
uis, anguftis i'oliolis, vni colbe, 6u^ p\*%  
Cnccx alc\*ru<i genus



tit. ac



R, DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

P [UoddamC .gamm^uodcitiusadAracliouiamadtrii

refert potest. Cauliculos iste... r;idm; nrok-rt complures, craillufculos, fbd bteucs.p^alis v... 1-iiiiur, led iminum wriis incliwnnr: tolijsLuxuiut, qua:ad... de aliam fere quinq; raro tria, lat... io cprunditac obluig-i^ Uiuu homra I... L-thfton .colorc autcaudidi.auc dilute purpuivi,minores quim... qui haud abimndes: fucece... dumliliqu... longx .mguita', plama, i qiiibiis fijmeo... diimnL-viuax, fibm... utui, In cgilibus bctbaais .ipud Bohemos fibinde coperitiii, imltutts be... Huiisaiiten generis & nounulla ilufiittraiVjGripaLw V. C.irolow... ^awioincJAObfemarionibdsdcicribjantir.quorumqiMEDani foiiSialia plun... i inbusad vna n... itjcxwemo.quodinnlijs IuperctaOst, Siliquae lioruni liibiuuk- eaara cetcctcs, tcmina verd globoiisloigk... In Pannonia locisiialcuivifinculci... Florent cum hacc, tum ptius delctm cum, Verc : .nuu liltqojrcum (ciHUic^crJf^... Orobis sine Erna, hacc a nonnu... p f ; per rA diaaftirmt. C^aino... flum. Galenus timeltria legamina Arachos... iur:& Amliilatifoij nancopandL MiJtoruin J.iutoJiuruui mini cotnrx-rtuoi

De Ornithopodio. CAP. XI.



ORNIHOPODIUM p.lfuulii, O» • J icnuibus ac graeabue exit ca&lfcj\*!\*. quid\* edis, fed per Bwrsun ll^cis, low... tiolcuti incxigiit... eurymbis luteoli:siliq;e parus, tenne... e veluti articulatae, extrema parte... ccuru;e,in quibus Ecra Grprenive uunh icmitUjNjpijc Rij.i funilu. Njfcitur tn araii,.legetc pprillimuni ^Inella... repentur & locis incultis, ve... tique ficcis & apricis, ac feci... isvia, quod m aruis naco minus trismacteocriusciii Brabant Dagduon ap p e U a u r, i d... w50--a... peduro pauaruni .micwliunm .quosUmu\* luntiiikKinnctesWBJMS, rccurax arachH que liliq;ia: rctcrupc Ex Araciadum q... numero ac genere. hJoanulli cfii csiftimantj l^i. Dioscorides tradit exigui fini fruticem ^c ~ ^ mi .d:iiuduie,foli.Kiucliaberc Lenacul^... & guita elle subacervo, qui potus lactis abun- dandam facere credi. [HI. ^ I'o'u. Ormihopodiua cumdera quem Ana- cuit avi'utn Iiabtt:bubuseainjac iumentis la- tuinuiaindiii; que pal whimeft. AhuJpr^tttcaabillaS<: [ujnnuJi Ornithopo- diun o ;Wndfi',filia c u i. s. maioza & Galeg \* familia,auaHxco mmor.i ftrmflorea in V^ax\*LgP rubciiiris;pottquos tennes .ilitjuanculu^ n^ retu S, penoris lijq;uis fere fimiles, bdi>^B ^ S, dipiorura fpeciem referentes. Reperit ferturpknlqueGatliae ,prater uiii Norbunenli , locis, fecus vias & in agr . Ornithopodion quoqueappdlai pofte vic L'rar.ifiiiiicuiljnfUlquarum cum p auicularum pedu. i) jtgitWj ^ Ouiicliopotliunqqododoro cifc in.,i.us

De Afk\* < e- CAP. XII.

Aphacc.



A? H A c E ttnuibiiis j anxious, genkulatis, longis, Lcнтеqс altion bus t\* ul icu lis ailutgic; folia ci font paraa., tenuia, lutiufuLtj in\*cutumdeimencu, e iingu I is ^nielli i^bina. libi in mcm oppoica j Sc circa ha:c, tenors viriculx, & gracilespedicali, flores ftrences, paruosaclutcolos: quos liliqu\* (cqimntur hxx, Lenris longci-reSj In quibus femiiwquatuor quiriaue, h a, n i-gn, dura&: Lence juinora, pknz, rotunda, radibusniliturparnisjc: iibrolis.

In agrisfiumcatarijs Ircopinguiqtic Ibloj viii cum Tricico, Sccaii ac alijs trugibus exit.

Florecc Maio : femcn Iunio ac Iulio maturum est.

Nolbris araw^yi^ lice^ nmen nt>n infrcquens fie. Diofeoridi vero Sc Plinio ac iimilicer Gaicno a\$K\$» est : est tunenfe «\*\$«\$» qua:ii.tiii apt.. Tbcophraflum j CUIDS lihqua- Be ftucjtuscclentot/ peritjqccutn hac DiolcondisAphaca non con-

lior viiictur. Nam Aptaaec, hoc capitedepicia, durab. lis cil, ac .liuciiiciienun potcit.

Ell item 8C Aphace apud Theophrastlim, tx AfU olcrum Scintubaceonun numero, herbaingu. ItalSilisi: amarajqsci: cum hac Aphaca mlul habet commune.

Cctenim Aplucijvt Galcnus li&r. De & Cult, fimplici medic, ait, taculcattm obtuier adilnciotuni, (icutSd ipia Leaticula; Ccdlk iinliter v: ipfa Leimcula edi folec. venitB mrids quam illi toncoqiiitur : vaknads autem de-

ficcat, & moderadcaloristfli hisautem luud difliiHilia\*ii;AplTace&:Diofcoridcsqno- ac fcribiti

Seniuuj inquitj adftringendi vim habent, qtiapropter ftomachi &c aim Buxiones tofia, Wa &: decofta Lcntis modo fiitunt.

Hanc autetn adlbingettdt facukatcm acvim Aphaccn, quam dcfcripCmusjlubcre, certo experimento cognouimus.

De Htdyfaro. CAP. xm.

HEDYSARVM cautes promit I radice mulcos jCubitalcs, torundos: folia oblotiga \*c>tnmlri5 LcntistblioIisroiundioribusvcArachijVicixSiiiiiniliumjCoigcJb: (lores mt:or7<ibis, luteos; iiUqas deinde oblongas > planas, nonnihl iccuruas, in quibus ictu- Ca ^Wplura, aifta, S£ .imara, an^ilofa fecuris dfigie.

huius K alterumgenus, fupmori caule tbiijlquefiinUe, vtrilque tamen minoribus: filiqua huic breuiors Ture &£. magis lecutuariin qibus 6c fcraina quadnui guLuiaacitit quoque securim qynulaniia -


^ifocur Hedv CatonTDioicorides akjinHordeiS ftdTriacii. Gaknus Lcntis vitium e Ue vnicumcaeiVAlci, hb, i- Dc aliment, facult. fcribU- Ucnateftatur Phmas. Tbeo- phra iUa\item cum^cc^ siterefcett.

Prnnum iaGennaniisinailtiim non ptoucriu, ftoi<in hotLt U i n x Iwao meniibus; alteru ni fxwfontcplerfque fupetioiis Germaia\* aiidisSt a,rici»Ux» «uc, Gefn«Oia hortis Germaniæ tetic.


arc.hoc.fiuctegumenGaec crealium frugum vitium, iduscesu & πλιθου nominant; Latin i a f minus tkura Secmidacun. Officinis mcogmium est. Huius femcn, Galenus lib. De fimplic, medicament. ultat. vi. ait, amarum & foba- cerbum

Hedyfarum pdnann«

Hedyfarum alcutum.



Ferrum equinum.



cerbum apparec. Qiumohrem potonig  
tit ilomacho, &: vicemm obflmdiones cly  
guc: idem prasfant tocii« &uticis geiniu-  
Dioicondesjiloinachocaain in potti coin ^  
^, dura refettjSfi aittuicis adrolfeeri; an« vc  
f tus, exiftimari, ciim indlc appolitutw conctp  
nem impedit.

De Ferro equint. CAT. XIV-

FERRVM M cqiiniien vulgo Itatoruifl<sup>nlin</sup>  
cupatum  
&: prociirabentCS: folk tentiij FlcdyGro i><sup>iii</sup>  
vx : tares fecundum cjmulos parifos: ®\*°P  
c oblongus, briuiculasj&normiW  
-uas, qua; ab ypo beerc, profundas, rom<sup>1</sup> ^  
ac iinuolis inciduus, (blcim cqui fenc;u»i<sup>u</sup> l<sup>u</sup>  
damniodo pne (c hrenres jobtixitiit: ra<sup>^\*</sup>  
**ginfcuLcft.**

Pvounir inculris quibufikm &apria\*

S ferr<sup>^</sup> f<#j//tf lull vulgo notninant: Latin: Ferru<sup>l</sup> uouium dixeris.

Tota amarae<sup>l</sup>, &c Hedyfcuo natura ailijuilis.

De filueftri Fenograte. CAP. XV.

V, j<sup>VESTIII</sup>E appellatumiTrago&ticcennoribusrtrnuragracum, multis, roc<sup>11</sup> ^  
^ longs rtpit emlibus: folia cioblona Ainc, vclun Vicix, lingulii parricuUrmo<sup>IXIL</sup>  
U&HS i lationbus ac rotuiidioribus; Sores ex foUotmn iiaubus psodeiau:, albicaP<sup>^</sup>



Galega.



Onobtychis,



(Warn Onobrychim a vecenbi  
 aatam cifc iudicant, alij C. !.ucein,nonni  
 kmoniuQi efle volunc: veriiu^omnibus, non  
 urn Peer- AnA Matthiolus in ius comment  
 tijs, quam singularum descriptiones a Diosco  
 ride memorie mandate, ac fcripto tradite, con  
 tradicunt: quemadmodum & ijs, qui Galegam  
 Polygalon efle autumant, & Galege nomen a  
 Polygalo luxatum: in fa quoque Polygali defec  
 pcio repugnac: a (nor cnmi & maior Galega est,  
 quim "oaguus trutex paJuium tantum altu, de  
 ci poili:

GaiegK auceta boicfii alia qui-^iuT  
 veluei G.ilt^1, iinili5 repi'vicir .N^X F\*  
 folijs, Horibitlque cam amulatur. Caulis  
 hac e it cnuibus: foliji oblongis in  
 precolds dti-iiKiubuSj Aracho i  
 tpicis ex purpur.i cxrulei iinc: filique vero pur  
 uj', iaciutL-nlr, ^rfeminaio'ls parua, Yate m  
 flora, radix durabilis qj

\*tinis, primo Vere regermiiKir.  
 N.iiLicur liibuide irf (cotibus circ  
 -agrorum, f e q u c n c i u s aucfij i n p ^

Noltn H3ilar Diti'ni. hocclKVIDam " " Jj  
 appellant: Galcgam .imcni ii!u-iti^infl1  
 iiiiJucun non iropropde quisiplj  
 Bfcaatn Galcgj:t]Lu:clain (pecics vi

PowdGafcga^ Baptilla Sardus,  
 pram rdiquicic , ad omiics pe lliites  
 conra veiitns lumbncos, ic venena allumpu  
 cfficax effWmed!Q^u0que est, aduerfus ania  
 Jium vencuoium cuqi i o j tum iclus, &  
 fucco epoto S£ licrbi contufi pi  
 Puens etiaifl conuuliis, ac comituii i"  
 borantibus , (uccus dimidie vincte pondi fumi  
 ptus prodelle fertur.

De Oeelrythi. CAP. XV

Q V A M Oubrychim hoc loco^o^v  
 ^\_ mus^caules pro terra n. lite i i u l ^ , [p  
 talcs, non fuaquidem (pouicecdos > ^-fy  
 (umbenus, Si pel certain reptantes:  
 legz fimiha, ceBuiora utntii, Cb  
 ex pturibus angubsin acutum  
 coaccruaca: flares in EougiuicuJu  
 rubent; thidus ccbiaari iimr, afj'tn , plani, ac  
 fubwtundi.

Plenique fuprioris Germ ami' locis exite cir  
 ca Curi.un, inquitGolncrus, iuj  
 in Bohcmix jgns fecus (crobes, ^-  
 dela bicufa^ua,ftccjiiensdbapudBt\*  
 Flandrosab herbarum fludiolisui hortu fub  
 inde icrjeur.

AuguilocLim flore 5c  
 autcm Onobrychi apud Dioscoridem aut Plinium re  
 priuntwr , ea omnia huic maxime conuenire  
 videt



valentur. Scrib. lautem Dioicorides quidem ficit: OVot^i^I^i/V\*\*/?^1...  
Onobrychis folia habet l-enti timilu, longfor.i: cniicm do, v.in[aleni,Hi>raii phccn  
radicem parv. J: niicitur ID bumidisit inculris. Plinius vero hunc in modum:  
tdfatychijtblia babec Lwui, longiora paulo florem rubentem; radicem exiguum &  
gracilem: aiaiciEurcirca fontes.

Que omnia & [ingula sVwyjrhancluirbiim balTerectfidcnitfl- Quam ob causam &  
tam veterum est; Onobrye!um, iiiiinim; dubibm elle vidctm.

At Onobrychis, vt G. • k sushb. De ficultac. iunpltc. medicament, (criptupi rtrlqoitj  
^ctai ienuli dig a-endique vim obdaet, pntindt folu crius rinaitis, ccianinum (mpoica ad  
morem cataplasmatis phymat i dig-jiuii; -lichchL- VL-ro li m vino bibaneur, IVr.uigimiis &  
i-mc, C^iiauaru fudurtsbcitjcura okoimniiLHim.

4i"t^<.leOfjobrychi Diolcondesquoque liisvctbisperbibccrVim liabec Wr bipyma-  
la dicitendi tita & impolita, cum vino v: w\ poca ftiangurias: at; cu>. ok-o aufotn tUia  
ludores mouet.

De Wfra Orwbrytbi. C A P . X V I I i.

Onobrychis ajtet\*.



**A**d Onbbtychim fupcriore capuc de'en-  
pram proxime LiccUir alia, temere inter  
Securidacas re; ta. SuncUuic Inulri aradicccu-  
bitales cauliculi^procurabcUccs, v' luimipro(i.r-  
pentes: folia & multiset CIUOLCJ ns, (cd  
qukm Oaobryclus fuperionshuiuw ilo(i;uli v, l-  
ud GeniiU, minores, eleganti colore rub. r, r,  
•". rpicatjndigcfti! fucccdut t ructus atperi, iiiiio-  
ti, piani, clypL-olii t-?; igiis.li(fliles, ili qttibus le-  
men minus tuuiji Litiuibe' rjdi\ Qrisj-licdt-  
mittitur.

^ In hums Belgij apud lierKuuni lludiofbs con-  
^ipiti inccrdiim ci ntingit : quaiuregjcotte fpo-  
mlamtr, aur qualibas locii gaudcat, nuuidui  
coenouimus.

feallimtutqui ?A Scairdiic<j genus rctcire ftu-  
d.nc.Sccucidflca nuuicci llabt^juod kminacius  
anguloia fecuruu ximiLiitur: talu aucan hums  
nan Raw. Cum Onobrychi fupcnoic plm hal •••  
S i r a a q ^ b rem & k ram d'ateo Ono-  
brychtm nimctlpauimas,

Non defutt yerd.50 velint Helwiiiiim \* & ••••• M  
AWptiLiui: Diotcondes etaim d ui d'efcriptie He-  
iciiu.vnum luula &: Enu j campana vulgo dicitur  
turjalctrum aitCr.iEen.ui referre in Agypto gi-  
gni, berbamque dVc cubitalibus ramulis, Ser-  
pylli niodoper buiuum rcpL-ntil u, folijs veluti  
Lentis.jfedlongiuDbuSj&adcauJkuli & multis,  
radicc [oteiyd^gt d panti crallicudine, idferius  
renui, fupenus>craLL, comce vcfita nigro, lla-  
kique III inri:llllls tullibulque.

^tttnnicvero &ThcopbraftusHtknij quod (fcl^tifu'-'^ cfie rfcfciii&jifnofuin,ii2 vm- vtUaium  
sra {u^ oatura cum folijs ac flonbus c^dor-icam.

^icit&:mentioicin Helenij Pluiius iib-x: i. cap.x. quo J jit fiaticem effi hnini (c/p:u- HfW\*.  
^^WjdotramalibusrarauliSjfo] ijs funilem Serpyllo. Sine autemha: vna vel iueria <'''>-

^P^, rdiinquinas diligeatius gsrquirendutn: b, cctamen addend um, ii itUeriecoae-  
'^tjiiianpoire Onobrychii l aiecuoi, Hdcoium Ci areux elle, cum odomranon lie.

2f Terr\* ghndihta. C A P . X I X.

**T**H R J I glmdescxilibus&iirtrniiscauficaUsexeunt: foliarenuuWSepamnl., oblon-  
gis & tenuibus adnascuntur pediculis, qui in viticulas desinunt, quibus propé affilten-  
aCot nplclwitiiir atque appliendiini.; Hon\*s fuiuinis caulibus, pifb ii miles, fed mil l ores,  
expiir



ex plirpura rubent, odoris non ingrati, in quibus semi-  
 III. rernaquateni. i. v. rotunda: radices crassae, ob-  
 Longx, glaiidihus torma quodammodo similes,  
 (id imikd maiores, foris nigrar, intus albicantes,  
 • A fagote fete Castanese, a quibus uitenus longa te-  
 : - i uuifque tibi a dependet. Exeunt ab iisdem & alie  
 > \* riora iuxta caulis exormm, quibus oblique fer-  
 penribus ajis adn. t. uuitur glandulol. e radices,  
 HA Cc multiplicaitte IUrpt.

Proocfliunpinagrisriu mentarijs, cum vna cum  
 ipii ffogibus, cam. circa qiargmes ag torum ac  
 rubetis ac senticetis. Reperiuntur in superiore ac  
 inferiore Germania, in Bohemia Belgioque loca  
 plurimis, & vt Ruellius testatur, in Gallia quoque.  
 SsnScfcmmeiC radicepotctj & radice ci-  
 \ 5\$ills perficinit j viw caitn glans lara, w P<sup>ue</sup> bre-

Qui tciupore imultiplic-iitic.  
 Ceteri in tuic Uroile & alied quoddam repe-  
 ritur Lcgunu: n. cauJxculi LKIS CCEues, imbeciles,  
 nonis ilirpibui fcst unplica at: folia  
 p. uuula. vt Iatij Lipjnoris, binacola rciij. i  
 lo in ea reolo deimente **Illofcuialf.** us imiles,  
 p xuberantes  
 fed colorc lute-i; **radix teams fepic\* c**  
**gbmdcs** nullos **ptofat**; dur. ibilu auttt<sup>ult</sup>  
**Sana apienna** raargines niulcis in <sup>ult</sup>  
 locis gignitur.  
 flore-uc **himio** & : lulio, pofl mclctn en <sup>r3</sup>idiui\*  
 tur ac colliguncur MIKULU gl. uidt: s.

Geitnimi *Erosius* / *Erdarbeln* / \$ninD(ttgClen i -?itrVteicJ-dfl / ^C\*f<liSfl • Belgx  
 CTEHWU.: r\*C &ctii: tTludm appel lane, Sc (u biude JOupftu met Ircrtcii > lioc d l, mures c\*  
 aciL > nijiljcorumpanumini iuuitiitm IimihiCi Riinc, cJua; n ni£; r. c. rotunda, oblonga, glandes  
 rccro ptopendente eeAuik'fibcz p. irce rererunr. Rccentioro Latkifl ttwatglaodes, iue terre-  
 ftres glandes nominant, & Graece quidem γαμβιζαντες

Elt oi. iu-n & atn K •• : / <f> <A> VO; , qujas/Oi; iV laymdicatur, cum quo terrellres glandes non  
 conueniunt, vtpote & iorma non parum, viribus autem plurimum ab eo differentes. Nam  
 Apius quidctn Titi; ym. iji ij'cuics ert, He radiet- lu. i aiuuin vtwnque mottetj i landes vero ille  
 eandem con- tringuxir, tioQ ictusgc Afragalns. cuilif Diliores videntur. Talorum siquidem  
 fimilitudo icmqcjtud. ini gCTi air, ac ormam etum quodammodfi refeniiftj Viiiis (t: | U. g. :  
 undon • , acb(i: \* avJU R. \ p\ ai' idis, tntno restiu' icti , pkitt; i' uo^ MC? 7B - £ ^ ^ val < ^ ; i : use: i : n f  
 lukmc s, libi inuicem implicatvts li. ibent v S refice ite dura tunt, ac: egee tujtdunt<sup>ul</sup> - ^  
 Porro terra glandes coctae ac in cibo assumptae, difficiliter quidem quam Rapae aut Pa-  
 nacz coucoque ntur, fed . itimnci tarn en nun minus qnain Pjihiiatxltibminittwo^<sup>u</sup>ous  
 quam ille miltant, tar ditis tldLvndmir, veutremqtwque adtringenicis: crud. ever6<^<sup>u</sup>itatz  
 etiam difficiliter coacotjuuncur, & : igrius icriulquedcloendunr,  
 Temperem autel ii obcinent catidamc jndem medidernil, iicc. im vero paulo » Itel flo-  
 rem , cnmnonous; iu aditn< tioaecoi i i undam jvndc ctiani non foliim venus fluxus > <sup>ica</sup>  
 & ; IAngoiuiflucwwi, prfferriAi ex vwro. Autptt vdkaxa repdmunc

De Afragalo a Plinio & alijs.  
 C A p V T x x.

U n A J i i n : , v r P h n u s d i d o f i a h a b e l u  
 Vdican: caulcs rres aat qaaiur fahorain clenbs: gorcui Hyacindu' radices vilJ<sup>^</sup>  
 im pucatas, rubKks, praedatas.  
 Dioscorides «ro, Afragalus ait, p. uulus in tern fmcrrx, folijs & ramis Octrt fa<sup>^</sup>  
 flores purpurei, parui, t. idixroctiindvdiici R. iplunLivgrandis^ropaginesliabctfirinas<sup>u</sup>  
 gras, duras, velut p. p. p.  
 Nalcitur in petro ^mui. imcr & iinp BacB. gpftu ..itringcnas.  
 nualibus. Dioscori ?\*^A^ in niluliblli: Phnit)! A^ vr. Onbafius. in ventosis ac  
 d 1

IMS & Plinius- InDigfcoridis excmpLinbus e\* Mi(K\$;Jitff A'pi&o tag Iegicur: at Disferidde  
 iullis ell,in Arcadia vL\* i illa.  
 Radices habet Afragalus, in Galenus, aditrit entes: uamobrem etiam ex numero  
 q g q  
 i : aim vlcera veUTaglucmac, Gallium tiuxutxiicacui (Mir,  
 imradiceinhibat  
 S^ctqueAtAibagali eiribas memoriae Dioicorides piodidir: Alui ftiixum,ait,  
 p mo. ad vculata vlcera (iccuulperU:  
 aucm proprtr dunttain tuncicur.

De Afragaloide. CAP. XXI,



C A v L i s Artr.ig.tloidi erigimcur, dC cu-  
 bici alotudinem pfitunc, atigulooi (line,  
 tsiHits, dun jtS m illi diuili: folia qualia Ga-  
 leg\*, <x niulos LU vnara col lam eolk-da: Hoi-  
 cu: elegantes in fuinitis virgulps C caruleo  
 put;nuci jininores quimVidsE : illicitia; iuc-  
 LWILIH cecretes , Qbla»g», nigricantes , vti  
 mmock Atachi jin quibus icmt-n Vicia mmu i,  
 mains vcr6 quauv Arachi, ltd HOII permd  
 tOEundom ac globufutn-: radix louga , te-  
 riuj., non absque fibri s , aha efefecmiit, 8c  
 niulto Kmpore datai , hieaw friganisque  
 pJDCIK.

Ad horKB Btlgij attunde illatum, pt regi-  
 numcfl.kirutn<n< ^dio (upmqrjsPannunui  
 monnbus ac filuu fequafi repcriinr.

lunio ac ctiam icnui flora, lili^us Uiccrea  
 pcihcmmuir.

x ^ \ Quod c u in Afragalo finuiitudineai habctc  
 existimatur, Afragaloideis nomen accepit non-

tf^fjAaaik Eium iiluttreappclUnt.  
 Non dcJum vco-3C alia tjuxdam legumi-

lj(.i, l:liqii^prflUTCittU,(.JU|^ AllrjjJjJoi-  
 de. : •lii-^i-jiuiliut -, hocutn LTTgiiicioiui (.U)idus  
 HI CaioliCluiij Obkruaaonibus diti-  
 geantibus.

Alu^;aloida autem qpmUOt faculute do-  
 natum, Jc emu Imudi vuibui prasdimo, fLOU1.  
 pctum nondum est.

De ^mtyBUt Lcttti [mill CAP. n 11.

DYPLEX Dioftoridi Aiiniyllis;vnaLcuu iiiiuli^, .tlcra Chaiiucpytin (iue Aiiifam  
 refert.

Ad prioris defcripuonem pro.iiincaccediclerba quad.im humilis,cauliculi cuius dodraii-  
 tales: folia Lent<sup>is1</sup>»od oc> p lib s (brmata •, vcraki vco mullia, ccnui lanugjac incanc-  
 fcentia: flosculi in cauliculorum tall jgijsJuKi.i'oiuipures, vt-liici m vmlielKiaiiinJi .polt  
 quos filiquae paruz , in quibus lemeoixiguum : radixctiuis.duhuCjul.i. Taicm Iiquidem  
 priorem Anthyllidem esse Dioicorides tenet, fons in quidem Lenti mullibus, iea mollibus;  
 ramulis dodrantalibus rectis , radice parua tenui . qualis est quam defcripimus.

Nec tamen & illa ab Anthyllidis prioris fimilitudine abhorret, quae a C. Ciuio in fuarum  
 Obferuationum lib.2 pro Glauce depingitur. Ternis aut quaternis hae affurgit tenuibus cau-  
 licalis, incanis, folia quos conuectiunt e pluribus ad vnam coftam coherentibus veluti Len-  
 tis, fuperiore parte herbido colore virentia, inferiore vero languiofa & albicantia: flosculi in  
 fum p

inis iirgulis . xiccroati pApurafcuoc radix renuis & candidula.  
 ^ r har >vm,c]rciagroraai raargiacs pkntque Gallia: Natbonurft & Anglix locis,refte 1.

[ignicur; repcriBur&inlongiuiiiiixi (Srisr^oni<sup>us</sup>, veluti in quibusdam (Ger-  
 PariSi rum agris : Brabantis nrteniisc.1

• Cluti tuxtariionnisfluuq np.is, iufcaSaliun.-uic^ai Hifpan&i pio-  
 Alteran refert a fe repertam.

Antbyllis Lenci iimitii.

Arohyllis alt«a Leiui Cm



s£:

Limodorum siue Orobanche.



Veraque ad Antlyllidcm pncrcm <w  
 dft:nr,qux Gratis eitSt<??0(, Laoms fs><sup>1111</sup>  
 thyllis, AoicennasZaJiaraappcUaoir C:1P: ijvu.  
 Cecmini qm'wl ad facultates acrinet P " 0 ^ ^ )  
 thyllidis,vnne difficultatibus& remibusplu  
 prodeflccdiurioruto quacuor pondet y  
 (cribitDiofcorides ; teicani vco turn to\ JJ  
 laLt vteri inflammationes emollive i"1] <sup>otam,</sup>  
 PliQiusvco vulias v[ilifiiniar» ,tormin^ <sup>ccet,</sup>  
 fecuadaram monc in vino potam rt t ere: <sup>positam,</sup>  
 autem vtramque modicc deticcate ait- <sup>alique&</sup>  
enda vi-  
inter An-

X>? Ljtfederofiuere Orebrtchc. CA v x XI<sup>1#</sup>  
 Li MO D o avw Ciuliculus cfl pcd.ilis ai t maior,  
 fubrubsjffitulofifejfragiljs: riorci ti;c.nn<sup>tiim</sup>  
 caulem parte fopiere n.ilcuncitr lubauid<sup>1^1,3</sup>  
 iibluci, Vtdci-inf rtis floribus luud inulcii<sup>1"\*</sup>  
 limiles; fluribus fiiccedunt oblongi c-ily<sup>cti^\*</sup>  
 quibus (crujia roiniiciffinfe, candicantiij<sup>1111</sup>  
 lia: itici-sfubfunc rorunda; jturbinarijdigt<sup>1</sup>  
 poilicis crallitudihc ,toru iquamis nigricam<sup>1111</sup>  
 tOJicili: ; intus ^cr6 liibcandidx auc li)W<sup>5</sup>  
 qux receptes iicomi babene leotuni/, act.  
 franguntur ; aridz verd cornu modo durefcunt.

Gigmtui in agnSj interIcg^miauquid<sup>1111</sup>  
 quiyiniis, cum Linu quoqut Cannabi: , ^\*101 ^  
 gnceonoarard: exit ^iatu vnifum Ifgre iU<sup>1</sup>  
 viasquoqut: (L'ukj-agronitniepcSjVclwa.ctlut<sup>1</sup>  
 fenbic,in Italia frequc prounciCMii Bclgio ii<sup>a</sup>  
 noih iusta m.tiis hnoia tuniuki tca.ii Kpfi<sup>1m\*</sup>  
 nu-opbrqfiushuiifino^iv itium ^, ^Jiawappell-it) VLJin tiitfprjhoc eil,taajcm >>>  
 rtin ciuamai ruemuni adfctiahitj ipfatque SCcxcenuat, & iocremciutn luincrv, j

3<V adolefcere nonfinit. Sotioni *iar&tiar*fiue IcguminuDiLeo eft, alijs *xuro &fy*, aiimilirudine cinini geniralis, vt Plinius refert: Diofcoridi vero *SepCzyg'* nominatur.

Eft tamcn & alia Orobanche, cjux complexu ac circumligando ie, legumina Eruum^uc wccat, <juam Theophraftus & Plinius peculiariter Otobanchen nomiunt.

I'lokrum , **inquit** Diofcorides, Orobanche numcro eft, &: tumcrudacumcofUin pMinis Afparagi modo cditur; cum kguoxinibus dcoftafecerccredicir, vc ipla ciids **per-**  
**ntur.**

*De Anbkto , Utrtia , alijs Limederi g<n<ribitt.*

CAPVT x x i i i i,

Anbhtum.

Neottia.



A<sup>D</sup> Umodori genera referenda fum quoqae Valcri; Cordi Anblatum, &quam Ncat-  
^J-ciamcxvernacukvocisiigmficanoncduxns.

Suncautem Anblato folia quidem nulb.cauliculus vero dodranralis^ercaus & fuccofus,  
aCl<sup>i</sup> iis medio (ummu vcrfus, Horcs in ruffo candurantes, ab exiguis vcluucalyculu **fijua-**  
motis wmnt, omnes anoorfiis & ad eamdcm pncm ipchnt«, post uuos parua acumi-  
nata **Hfenb** prodcnnt^nquibus fcmcpaiuum s radices hubcc minufcuUs.albicajites,

fucc  
p  
reperitur.

Vete germinat, Aprili ac Maio mcnfibusvi<sup>\*\*\*</sup> poste **iddifeic.**  
Anblatum Cordus appellat, alij tadicem ^natam, Mattluolus Dentariarmaiorem

speciem facit  
Facultate auctm reticcans hare eft, radix guftuacrrba ! aquamextota [L.rpedeft.Uacam  
aduerfus Co SS morbum nonnuili Sommendaiit , 6 aUquanm tcmptic i .mu,o  
fumatur.

AA

Profert

NecHuataulcin ablque folijs, Limodori colorc quidcm && iorera, «minorc m, uicuius iimmo flofculi vdun inpatuan Lain cowzeib /ciuidc.n cum caule colons : radices raukx ribroli iibi '\*»\*%\*'


1^ua Soci «tf noni^m; Gallic iW /«/«\*: German. i » o . « |

^1 ^^^vcdiximus, genus quoddamcfl, quod forte eaam h«pu<&>e?\*Pf prima fyllab.1, auc AetuanJb&r potiiis, hand abs re quis nuneupaucrit, vcluti TM /jgp, , hoc eft , ptattwum 3oam : nam in paluilribus & viginolis locis proucmc in jiuus hujnidioribus, vcloti 3C Anblatum, quod cadem cx'taulla & : \*HUWW»&^9

Sum porrò ii. alia Limodori genera, vc qux a Dili radicibus exit Hypociftis, & Rapum i pafGmciina infupenoReturn in.n't'cnorc G«maniiCeniftxconnafstfW Sed de his in capuibas dc Ciito fie GcmLi, iun locis agctur.

De Cajfut\*. CAPVT XXV.

Csilirha.



CAs\* vTHA pluriniis lviaium h milibus, longis repic cirrhis, alias. dine capcolorum ac clauicularum V<sup>11s</sup>, aliis cemtibus ac capillamentorum tporuniain JUr, qui ftaoruab ipfo exortu herbarum R^ tkumque lamulis uc folijs fcfce imp<sup>llcinC</sup> que acbris volumioibus prolerp<;ntes, co complecluimir, uun fpillb non rare cui tu, vt &: propnam pareracm lubin«<sup>e</sup> fuis frangulcnt, fie vt autmole oiK'Mt^ pes procumbant, aut nattuo al"»<sup>trillio</sup> tutx contabdeanc - Ctrilu autcm<sup>vt</sup> (untjvcl ex dilutiore purpura rubcBt\* edicCafluba paruos, CUTUOS ipioscjuioU locis vcluti ambientes, a quibus ltmuw 4^ dam cxigua, led iuuolia prodeuiit: W\* nulli : radicibus iimtur nullis, in tirra nongignitur, ted fruti«busherb!'-]uc innaltitur.

Repcntur Iunio, Iulio&: Auguflo<sup>'''</sup> in Rubo»Vcpribus, Lupulo &: L<sup>''10</sup>, tr. iilior&: caadidioi: itt fliytho veto > bra, & alijs humilionbus, ac Eryn

Maiorem craflioremque Culcutani appellant : nunnulli quod U ampledacur, pudjgram Lini: djdiior^ iuchain aut Caflytbara, Gefncrus A« Arabes Kejfmk \*c Chajuth: Brabanti iua h) sua^, -!)o; fr, & «.> j. mectG

Minorem ac cenmorem, qn\* duriori Thymo Thymbatque (c impilcac, D Uisumominafi Uimacnentei totu Alij Alij quos Ac Actus idus Thym' mum; quod vero Tliymbrx Epithymbruinj Jiii Liulictr quod itaba: iniukitur, Hp nominauere, iingularcra cuique gencri appellationcm cribucotcs.

Videtur autcm CajiLitiia, nonnullis quidcni iuius xutis doebis, eadtm cfle cum quam Theophrattus Synacm hecibulam tradit, atbonbus, &: alysq<sup>11</sup> innai'ecntem. Vcriim cii m CafTutha non ibhim non C\*<sup>r</sup>\*<sup>o</sup>\*, hoc ell, licrbula, tu\* herba, fed nec herba propnc vidcatur, vt qua; longionbus uiuunniiodo cirrliis c ac viuum iuc morbus potius lie quam herba; nec in Syria lwlmu, Ted nulquam itf rtf reperiitur: ac nonaibonbus quidem, led herbisciciiii, Jel herboiisiruncibus vcp»<sup>U</sup> r implicet, cum Cadytanonadmodurn comicmt.

.Cadytas etenim, vt Theophrastus *aity&ordvii* est & Syriacum quidem, quod etiam arboribus innascitur modo quo Viscum Scelis. Hyphlear, Polypocum, & alia iimilia quaedam de quibus eodem loco Theophrastus agit, quo de Cadyta scribit. Meminit Cadyca Plinius quoque lib. xvi. exemplaria quaedam Calyphas, sed emendatiora Cadytas habent. Cuscutam, Diofcoridis Androfaca esse existimant, sed quantum & berrarint, Antonius Musa Brafaulolus in Examine simplicium dilucide commotot. Tametli enim Androfaca ac sine folijs (it, alia tamen ac diuerfa a Caffuthaeib Androfaca. & ammaricima Androiace est herba breuis, tenuibus veluti iuncis aut cirrhis, ab vna radice coplans plurimis, in quorum fummo, exigui nascuntur folliculi, femina continentes: amara iniuper, totaque Candida est, & non vepribus aut alijs herbis innascitur, (ed e terra. Mita te-  
prodit.

A robabilior ac vero fimilior eorum videtur sententia qui Cuscutam siue Caltutham robanchx limilem: genus quoddam eius esse existimant non quidem Diofcoridis Oro-atiches, sed estis de qua Theophrastus & quam Plinius lib. xvi. ait, circumligando ferere necare ac Eruum. Hxc etenim Orobanche Caltutto quaedam species eik videtur, videlicet Caffutha.

Robanchen iiquidem Theophrastus Eruum vitium esse scribit, Eruumque ipsum superare, onheplexu compressu suo necare: atque in hoc ei similem Aparinonem facit, quod ea videlicet m ita aggrediatur, ac veluti laqueis vel retibus totam capeflat, ficuti Eruum Orae, (iuc Eruangina, vt Latine Theodoris Gaza vertit.

autem Caffutha habet calidam quidem remiffiorem, & ficcam verò paulo in-  
iore, (ecuudi nempe ordinis, abtergendi deinde facultatem cum quadam adfridio-  
& : praxfertim ea quae in Rubo repentur parcentis enim (ux cuique innascitur  
naturam: facultatem aliquam iibi quoque adferit. Quae enim calidioribus herbis,  
tymo videlicet, ac Thy mbrx adnascitur, calidior, liccior, tenuiorumque, partium redditur.  
Geullam superat, vrinam potentius mouet, ac ad alui deiectiones magis efficax est hu-  
diar quae Lino implicatur. Adllringendi, vt diximus, facultatem admixtam habet, quae  
bo iniidet; quae & propter hanc potentiam adiundam alijs ad iocinoris lienisque affectus  
nto praxtertuncum enim expurgandi adllringendique facultates simul habeat, visceribus  
pnmis vtilissima cil. Talia enim iocinoris lienisque oportere esse medicamenta, Ga-  
lib. xi. Methodimedendi abunde docet.

expedica tamen hanc Caffutha iocinoris infardus, lienisque obstruunt vitia, venasi pituitosis  
ioUe corruptis ac (uperfluis humoribus exonerat vinnam mediocriter pellit, rensap-  
regio morboquern iocinoris felhque oblhudio comitatur, fuccurrit, tebribus auxilia-  
raucurnis, vt terrianis impuris ac longioribus, item quartanis, & propne infanrium febrim  
s, vt Meius apud Serapionem ait. qui & naturam Caffuthae esse cradk, flauam bilem per  
Uum deducere, ac efficaciosam cum Abynthiopraxbereef Feaum, nimio deinde eius vfu  
eumculum grauari. Auicenna tamen non grauare earn, sed fortem efficere ventriculum  
H debilis lit, scriptum reliquit, quod & nobis magis probatur.

Epithimum Caffutha de qua scriplimfis calidius est & ficcius, ad tertium videlicet vtrius-  
Qualitads gradum aleno teste, accedens partium item tenuiorum, & exterguli ape-  
eiiicaciora potentia praeditum, leni idcirco vtililimum, & longe quam iocinori  
ius, Nam vt Galenus lib. xin. Methodi scribit, valentior alienis medicamentis aere de-  
quam iocinoris, tanto videlicet, quanto craffiore vitur alimento.

igKur Epithimum cundis ferè lenis affectionibus: obstrudionibus ac fchirro-  
omnibus fuccurrit: additum oscapitis dolores, morbum comitialcm, melan-  
Prodiu pporiillimum hypochondriacam efficac est, ahofque ab atra bile morbos exortos:  
tilir vlcibus, clephattdaii & (cubic laborantibus: datur etiam  
per aducilliis quartanas.

Uicancholicos per inferna, vt Actius, Agluanus & Meius (cri-  
ec non pituitam, Diofconde teste. Purgat item Sc inferiorern ventrem quod in  
bra ac Stoebe nascitur, sed faculte, vt Aduanus ait, est imbecillius,

De Crija glli. C A P . X X V I.

Crechis caulis alritudine pedis, Cnftx gallicft, folia angufta per ambitum  
candidi, merti Vrticx haud multiim abfimilis: lemenlatum,  
nigrum aut fubluteum, in valuiis latis, quae quaedam veluti folhculo breui conte-  
r: radix tenuis U parua.  
aru is, & non rarè in praus, vtrobique mutilis & vitiofa jplunna citaus parce Horet.



Fistularia.



\*ara

Belgæ Batem, & Belgæ Batem nominant, & ple-  
rique **K** gilluMCcain CrUbm: O « w - £  
Modci. Viilccm **noamdliis <&uiaie**  
bi»siic"U, aut Mimmmlus hccN-

DepthirL-Phjmis lib. xxvii. tap<sup>v</sup>.  
etoroloplios, qu\* apud nos Crifta <n  
habet **imula gallinacci crutz**, p<sup>ia</sup>ca: caulem to-  
\*\* nucm, (cmcn wgruui **ioffliqats**.  
MiiuiniiliaiiEtin htthJiu ui pra<sup>lis</sup> **peffimam**  
ait, iil.l. xvt n. cjp. **xxviii**.  
**Sed Aleftotol»pbo Gm Uioi ^m** •  
lo, Cnita gallj nuitra videtur.  
Quaantcm b\*c ficicpure ain F ^ 1 1 0 ^ ^  
diJ^fo,nol«rc, curx adhucn<sup>m</sup> iit, C...

DrftJluUrit, CAP. **xxvii**.  
**R<sup>OL</sup>V**. **Fistularia** parua habet, crebris inci-  
les tenues, breues, quofdam  
\* luns enipa -, cat  
pet terram (ctpencecs, aiiioi **credos**, cut  
Hores vt Crilbt gallinaccse/ed **taiwi c\* \***  
re rubcnici aui albicantu: iilim<sup>11</sup>, **^nim** & m-  
abii miles, p^i U\*j m ijiiibLis (rifi^cn Ut<sup>01</sup>  
gricaiK; r.5tlx tcuuiui. Sbrola.  
Nalaruc in vliginoli. pratis: htrbJ<sup>n</sup> ^, p-  
liiin parum vulii, led i; noxia, ai: ptaW<sup>11</sup>  
(bruin vinum.

In palullribus Hollndac proccriot ^  
quAin **alibi reprecitor**.  
**Matooc** lumuiieniibiucujn **floret'**  
Ls **repedoiV**.  
i plerique Qizaun 9ipW

**LacinePedicularena** ah e**Sedu naminin'**  
pecori ac iumentis, quæ in pra: cis'vbi hiffp ]  
nat, pascuntur, pediculorum copiam gignat.  
lanaouion pauci Crilbru mam gill a p ^ " ^  
Cu in Mimmulo Pliuyplui liimlitudiui ^ •  
(tipnor liabet.  
Cri-tlicur ad FiHulas & liifLiofa vlccr<sup>v</sup>.  
eflje^necon tstioft\$, S< aUundepro; fluentem  
(inguinem j mvno .lulkro tktodi , potaque  
fistere.

DcTriiuU terrtlri. CAP- **XXv > •"**

**TERRFSTRii** TribuJus, qucmii<sup>llie de</sup>  
(critumui. caults prumic tt-jiucs, ^  
circa quos folia t x in u liis vni coftx id<sup>11</sup> J<sup>S</sup> con-  
ge/ b M. h fui ft i i Cei iut ^n<sup>1</sup>  
toliji Coiilia : frudus iccundiui caules, post  
tjuinque iroliolorum flofculoSjuuxtft •••  
exortus a bicuibr., depciidcaipt\* iicuUs<sup>fl</sup> iuri,

aiJDSacu)ciy, t fyiais homdi, inqmbuJ femes ; tadice nmnr ^btv:C(  
Apud Hifpaos in arim frecjueDS, tngibus infeltus, li-d **xamca**, ve l'iiuiusait, in<sup>1</sup>\*1 fru-  
•iotboipotius, qu^m IIKU cciTXpefteS numeraudus: rtpctuurit plenfiuic  
Fructu" XIUc perficitur,  
Italix ac



Tribulus terre. Uis,



3rx L.

y^~^''' • V^'^5sr

Tribulus Græce, & Latine Tribulus dicitur, ad differentiam alterius in æquæ hâc: τριβύλος. alius terrestris. Est autem terrestris Tribulus I heo, duplex: vnus solo exit Cicentis, alter (pinofo conl. ut. Hunc τριβύλλου appellari air, letius germinare, & tenens nigricans in loco ferre: vltimū verò τριβύλλου sine præcoquum esse. Cum τριβύλλου autem, qui hoc loco descriptus, magis conuenit; quem & terrestris Theophrasti Tribulum non omnino abs m qtiis nomenclauerit. Dioscorid. Jci rniin, qui vnus terrestris tantum m. i iinit, Imne uniilic. Suum i'';''; iA siquidem Tribulum n-vñ Ciccri, led Portul. l. cae similia tradit habere folia, ac tenuiora, & admodum, siue tenuiores tenerosque ramulos, \*1er terram stratos, in quibus spine acerbæ & dir\*. Quicert\* Tribulus τριβύλλου, alteri videlicet Theophrasti Fribulo, nuggii (imilis cit, quAni Tr&tyrtnic pfsc&quo. Ccaiuu in terrestris Tribulo terrea&frggi- daqu. tlit, Js, cju & adstringens, ai. i. tortGa, Jc- no, (upcai: fenifloi d ur, cum minium (itpar- tum, potus lapides in renibus committit. Tettefeis Tiibulu s, Dioscorid. onUcsait, djsu; h- nñ-pnntlcrepotusfii impolintforanior/u k vipera opituUtor Liuxilutoi' ecuin aduersus

venena comviiib'potus; decodum eius tetpccuii polices ucc<.





speciem, sed ubam quoque... iCiUnicci noncamerrufain, fedr.inorfrnit Aijenxiimlio-  
tem, notuabil tamen ab... iiiiitliikrt'iKL-in : radices eiuscrallis, augnir, crebtifc|uenifecribus  
valde sunt nodose, & hac illacque serpentes progeiimnanc.

Nascitur in istud Gracalimilibus vxipESfctdeiiiltxis, Ctoniario (ccusagroram rtaigia-  
nes icperitur.

Nostri a crebris genicolis ac cubcroiis raAcum nodis, 'bnoepssafi/id tft, Ntidoliim Gra-  
men, appellant.

\*^nichmus Marcellus vctui aui aor, cap. xxTi-Herba, iriquit, qiB; Gnitncndicir,  
maWdtCc^cxprcf&atijiecoJata.ponri^ucftianguriQfo

ex vinieyath' vnomixud.:-, a, adeo poter iwn'ncciiirtjtTtvbifintoimentovriQAiofacerti  
corper i^dari non oporteat: k^ febncainnb isexaquA ioU datnrur.

< quibui vet b> .ijiparetj nodofum lihid l lamen, apud veteres pro Gramine proprie ill-  
?i?^Agrottjih.ibaun & adu ciuii dJculum Cyclic? morboi cominctudamm qui.)que

y^L: recentio r.ttas nuiii; Iiusus, modo illiui nidiltticutur, pro Gra&iau radibus rintr.

De Gramine Mannæ.

C A T . I I .

Gramen Mannæ primæ EUJ

Gumen A i i unit .l]icrum.



A<sup>D</sup> Qjarflinis rremisa'ferenda videncur&alia duotflueftria (pttia degcfirfa4uelTa-  
.r'^cnu, ct'K.iiiiim Icinum vitia,

nii<sup>it</sup>Leu<sup>m</sup>^a<sup>g</sup>,g<sup>j</sup>cLibiulibus autalkjh'bas,crebrd genicuhris, p<;r maturitaceni fab-  
bus: iulii\*nnindinaceis, piloiois, pi.tk-nimea quaculmosambiuir&aropleflMnnir

^te- Iubakre Miliijatioj' elunditur, min us tam en dens i colore nippcaas, aims fingulae  
•ones ac eluri fpie^lonex A: perquam cenes sunt, temafyae ab vna ann m pans: H. l-

^M^omirtus, t'urn'u o l o «gai qii x l 3 y) u mis at- vtrcu [is, qoibus cononetur, repurgn-  
cft, u\* iix vtillio m i i t c a l i i u i i (cmimun fibtofc

Pl<sup>c</sup>n(q<sup>uc</sup> itaiuj^ G^imnia: locis UWULISua fpoott tsir, BepcriturSciq Bohemia filue-  
qoos am en & in 2gnis lenicur, vedutti 8liin Goritienfi agra & Cirinthi A j vu Mat-

f Ba?^u ptiogri non nifi (anina, proiciit.  
Gemam Dmedau iacftj Celi rorc m^ppeliic; Marthiolus ca de cau (Ti Manns granwn.

A A +

Milij

Gramen  
Mannæ  
primæ

Milij Glaetieacparjuin quoddamvkfaurgenos. Creditor a Leoni <nr> ac Ruchio  
 priokaeSangirioaria dirta. Sunu]ui velint Pbntj GKUUCI aculeatum e Hf, fedquiJ  
 nino breuj s uelente- lajt&maii mini poteft. Mnkutn aiircm .1 verit.tn: tec<tii frt, ^  
 nop<radfecxi(Ucp ant. Coru lopus liqmdcm.vtJiol coridesant, per terr. IMI l <V a d y  
 fitBs:huiusvf dcalgnj. ctf^iaflutguic&tblia am odinacea nequaquam in pauc  
 cur, qua: Manna: Graujcn non e fli; Cotonopum tuidncicriiftendunc. ^ ^

Ccteciimfai ultare Graminis iiliusicmoMilioacBaiued (tnulccflevidctur. " " ^  
 cum pinguimi carniun ; ure coctum e iuut,aclic appacaram,gratutn ac liauc^dun

Gramen  
Manna  
altum.

Ahruiii M3 Gramen arundinaceae quoque iuntr;c cl^culinos gignit complures,  
 quofd .i. au<nicccftos,ni nullos vero in latat&cerrani verjia l eclinatos: folia vt prois  
 arufidina: ea: non tubam, fe Jvclun Ipicamtert,eam^ueaipnufculam ,i  
 breuiorem, rariorem l SC tciuiorcti uiuko-jSc fubinde linguiorcin, rtoii rai  
 cem ac ex pluribus conftantem; [(undoque iuiu hei baei coloris, alias in rubore nigraan-  
 tem; in qua femen candidans, duratuculum, Panic oromis. ^ ^ ^

Irequens efl: iuxta agrorum agger ,. in hottis & alibi: tepcriwl non tadie »'  
 & Belgio, verum & Italia, Galia, ac J.hjs Europ. x pvo u l pp tj s.

Panicum palufre nonnulli, abj Panicum tilucltre.ippcllint. EiulUcm cum  
 generis efl, & cerealium quosque frugum vitium quo  
 tus fpecies, ea de cauffa, altera.

Semen a gallinis, columbis, atque ali lsauculis,yclHti4:fij>criIWis,fubmdei dicitur.

Ve alsjs Graminibus.

C A P. r i i.

Gramnptaitnic i.

Gramen jmcen fe 11.



Sv N T vcro &Mlii mtit.l propcmtKlum infoica Gr.iminun. gdicta. Ex his quada m  
 smenti &:quadruped].i palcanturaniinantin, ^li-i paruni .itit miul viilia fime.

Qiixpsbiilarionicoiucciuur.omnu.iTiguftisfohjSj&gracilibusquicque exeunt.

quotum qiLatdam Lotj), aut Milij, auc Pariici,avit a] tenis omnino fr ugis^ nonnwlw P  
 u in ac tibi propriaoi fpicam aucubam proferufit: radices omnibusreuur^jplurjii 1st  
 capiUamc nci s (imiks, pauci flimis tonga; & ferpenites.

Nafcan-

C unka prawnle 111.

Gnmen pruenfc 111L



Gramen pratense V.



Gramen pratense VI.



Nascun-

GniDen ptitcr le VII.

GramenEtiopI">to"



NaCcuuiir frtquenuiii in pratis ac locis paidibus, non raro tamen & in montibus, &  
 ijatb otius alijs in vilis. lucddems locis virenc.  
 nh. Hae genera Theophrastus vocat, hoc est, herbas nominat. Est tamen & rra, eodem au-  
 Sor generalaeromoisherha in dict lutul.i, noiractofd, quafcaule femer fert, vt  
 ta, Kplcraque okta.

Hunrfctnodi aatem Gramen Lntini^em-uliac cbmmunt Giaminis nomine<sup>3</sup>ppellant,  
 Gallii Dt thrbt didn jr. Germanisac belgis »6<sup>ias</sup>.

Pascuntur id boues & iumen, ciim vmdt. cutn Ccaim&tiacn fernum factum.  
 Inutilium Gnuninum auuo lingua quo tjuedtuirba.-Qu^dam horum mlocii  
 luitibus, ngus, &c plunua part.- sqius habentibui, alia in .indis Siapicis.

Inter palustria aut pncius .u. Imtilu, ii. vnui. est quod En iplioron i ecclie appellatur. In  
 bet; iud pane. i perquam angulb & oblonga fia^ Gramen inter qiiitn edis est  
 teres & longus itvlus iunco licuorffii finii. jjoila, adtuas funnium uillu c  
 dependet lanugo: radix huius vti alnrum fibrofa.

Plerique in humidis & desertis Brabantie, Hollandie, & Germanic lodi. hdiulcew  
 men reperitur prxfectu iunio ac folio mentibus, quando ex ipis iuncis stylis lana canit.  
 as dq»nd

Gataarn ?)iattatfldtl^ appellant.  
 Kx curum verd numero, qux in dferias \$C aridii locis exeunt, minimum qu oddam  
 nuillimum est, sobinde vix palmum altam, cui pro folijs iunco sunt tenuissimi, inter quos  
 niculau & tcmiuHnii limifito calmi excunc, it dtantales, aut [rcuiort-sf moltcni, lamu  
 linn puiconditimqutiipicara, aatpousflio Ciiiutmbai u profet MCCS: protadi cibus hcrz  
 lunc. npitlislimili

Nalcitur aon in paloftribus, K\J tenni ne micro Ibio, locis .iridiffimis.  
 Spixiaic tubz ittuaMSc Itilio menfibus eaticAnt.

G: .men ijjustiixcriE uiacruin j propter c.nn cju.im cum tenui(fimis iuncis fcI^\*^A  
 cadateai bobcat.

Sparto autem LH bx i mac in Cmlugienfi Hilpama gigftitui, (pecics forte quzdam cu-  
 nam & huic Sparto, pro folijs, styli iunco sunt, lenti, obsequiosi, ad omnia vitilia vtilissimi  
 locis quo: .gigiituf; ini: .Piano e temmaudo Kj Sparmm iiladjiuncui [ropne est aridi fib.  
 di

Sparto  
haria.

Tic Grxmine Lructmhem. CAP. I I I I.

Gramen Leucanthemum.



Ad Graminum genera jicniet & Leucanthemurn grameiucaliculw idgrira iadicibus tuultos, ccuucsjierctes, crebro ^cniabtos, facile in terr.im,ruli prnpe cufecaabus tiuticirms fulctancai, proeuinbenies: folia ex tin^nis g^iucLilis Una, contrafc poiira, augulto, ubloijj.i,Jiinukula, Graininu taaicn breuiora. floicult fmmis caoltbus crumpunt plarimi, iinguli fuis miidenecs pediculis, c.uididi, ex aliuocexisadanguftutrblioliscojigefi.Lcucoy Horibus minores. quibus percuntibus, tolliculi lieccidunt oblongi, in quibusftmca paruui Milio limile: r.iiiitts tcauesat jjenicubee, lace veluu A^oltcos lerpunt.

Secus icrobes, agroruni aggercs, Iocs fructrolis ac opacis crebro repentur.

Florae Maio \$c luuio mcalibus, & nou rar6 ferius qiqn;

Reccnaorura plerique Eufragiara faciunc, vcrum perperimj mulcumcniia ab Eufrai^a Jitfcic. GenniUii ?tu^rut:ojl^iaji: Brabanti \*Po< gicutrofi gras nomianc: cum xepiaoyota aucciu DiofcoriiLS imiUieuditKin babec nonnullain, quod a nonnullis xyt&iorQ?, a Tiicopbrallo vct6t&mfot appeHiair. Njm foliumqtiidi.\*in Itabet Mi.igrio, quod a Dtolcocide VKlampyIOD tjuoque dicinir, luud mitlciiim dillimle-jvcnim utinus IOoloWS ecum gomcuLicos, ab r.idiecviucompiurci ,5ℓ iemca exiguuxn: conuo niunr ctuin naules, luin fructolis qujqvac opacjslotiiproLicnic.

Carzogono: autcoi ,vtDiofcoridesai [fuli.i babet NULinpyroifmili.i: trauc-sabvna  
emultos; cuicnhtos: lemtn Miliolimilt.n.ifaiur ui vnibioiivctiUiUoiiSjVcheraen  
lutctn

[ T'leophtafluscraDir, K^S^cnafc i hoc est, veluu Lium  
tun),- n ranhjuam Miiiutn for.

•ircui Ciaatogonon njn MtUmpyri folio, am Lino pyrino: fed fpierTririci iv,--  
cciiL- jnoiiidiL, noaafquccnorciqui vnl'aris and€nseft,iu&fu(p{ doncin iiiouec,  
opbuiti qoaqac locum corruptum ac viiiammeflejac proco, quod tegitur, a>cartp Air< i  
•ndLiin ciSttdtmpfUXmftxo&t: prxll-rtnm cum Lm: pyrim, vd apud Tb  
ve\ alioscdamau^oreSj ne tiotncn quidem vlpum tepcriatur.

Senlm CratJrogouii,vtGaleiuiiii quic, lierba:frui(iusi;acmguftaiinc(r)&: vtennad-  
\*m timili5 Miho.Traditu'm cftiquibufHam, Diofamdesleii&Cjfcminu Craccogom  
n efficere, vt mulier aulculum p.iriari ,ii pult metuim purgauonem jpruiiqinta  
>ieiL'na term diCjirmmoboloiumpojid(i,incyaElii,s.ii]iKi:duobi.ii,pcr die\* quadu-  
Dat j iianlicer& vir, cutide'Qi diebus, ddndccuoi ci coi'ac.

Dt Gritfca Polyinthemo. C A P . V.

111 r Graminum gencribus tk Polyanthemum Gnj]ncn, quod folia p  
Graminis minora, tenuioraac braioraprotcre; cauliculiiccr lixe cxeuncdodr.um-  
liji vidut, in quorum fuinino flofaiiuicxigua vnibtl.i compa^i • • Jo leutccr  
ifcea -Lcucoij Horibus finguliflunores:radicctatiwttntaScion  
pbuiperCennaniada, Bohemiana, & Sildiaxn locu m ag  
ac Molani: acque TOO qpudem loco maiusac altiu.s,aliu vert) m JUM.  
« & jn paUiltiibus nonnullis, luud procul .i man m ZtUadi.i.

Maio tncafe ;i multam Klhsworiorct.

appellui potciVPy ly anthe mum, i floruin muUitudinc, alio nempe ddbcutum  
untoe

R.  
Gramen I

maior.



nomine: nam cum *maior* similitudinem nullam habeat, proprie *maior* (quod ple-  
rilque vifum) effe non potest.

Gumrn l'ijnflum.

VGUSJ in mdicina habctnunftlofcu lig<sup>a</sup>  
aliquant obnncnt,8& coronis fubinieaddui

DeGrmintfrnsftt. CAP- VI>



**A**DGnminum genctapemnetc vidcti  
l'arniJlom vulgd c^ioininajur. Su  
f. Iti Lica,noniuhu ^urmiut^HttdecisetolMW  
liinili.i, led ucqujqum anguJoJajtnui.xJif  
&c.m'iiJn>r.i,dilute nemp^ virentu, cruu'P]  
intei bxccomplures dodr.inr.iU^>) jjuciU'ii^1  
lofi caahculi,vnico fere folio,coqutablqW^\*  
cuIo,ip(timampleict,JtK-iacuim titlu<sup>1</sup>  
odorari.cindidiAfjiiKjuc foliorum,itt]:if  
pituLi ruciind.i,acumioata camen, iuq''''  
meottadixntg<sup>ncans</sup> p*i*isinuUishnnacur.

In riguisa: humidis pratis ,folotunon p  
tepnijproucnir, mm apud Germaiiosac &  
turn K alibi, vdwti p.wciidb us quibuldam locis  
baud ptocon ab afcnofe iunvuhis iU Barzauorum  
Hollandia.

Iulio meife cum flort rtpentur, lemen p<sup>aftea</sup>  
fucecfltt.

Cetmatu t<krfeifimtm appellant •awi<sup>uk</sup>L<sup>1</sup> !  
to Valerius Cordus Hepaticaifl albain j P\*1''^  
Enncadynatnin Ge&cro idle vacant. Cn<sup>11</sup>  
Grambe .qupdIDlofcoride Paniafi''''1 ^ j 1 ^  
fipilitid IKIU non exiguam haBct , Jiq<sup>uc</sup> !  
Bel[TS GraracnParnafium] nomuufui



Autem istud a Dioscoride his verbis: Quod in Parnaso Gramen nascitur, ...

Ceterum ipsiusmodi Gramen Parnasium adstringens facultatis non expertus est, quod ...

De Trifolio pratensi. CAP. VII.

Trifolium pratense.



PRATENSE Trifolium caules cernuales aut longiores protulit, rotundos, ...

Nascitur in pratis ac palustribus locis, praesertim: ...

Sennii & in agris apud Brabantos nonquam iuius generis Trifolium: est hoc eo modoin ...

Floret MUio 6c Iumo, JL i LKUX dcimk-xilis maxima ...

Graeci huiusmodi Trifolium, ...

cognoscitur herbarum ac simplicium, perperam nominant.

Trifolij autem huius cum folia tum flores refrigerandi ac resiccandi potentiam obtinent. ...

Trifolium cum ...

Trifolium ...

J>c Trifolte Intttmimfr. CAT. VIU -

TRIFOLIUM ...

Trifolium bituminosum.



Trifolium.

& ab altera parte summoque cacumine, velut apicem habens: radix tenuis est & oblonga. Odo- rem herba foliaque bituminis referunt.

Nascitur, Hippocrates non Com, sed Hippocratorum, locis fragoribus, ut Ruellij conu- ctio habet. In Belgio ac Germania antiquam sua sponte, sed in horti- cultu modo Com procreat, ubi Julio & Augusto de eum mer- te Boter.

Graeci τριφύλλον, & ut Dioscorides scribit, τριφύλλον nominant: plerumque uero, alij ut τριφύλλον, nominant, ut Nicander etiam τριφύλλον, Romani Trifolium acutum aut odoratum, nostra aetas Trifolium bituminosum. Aucenna Trifolium est, non autem, ut quidam existimant, Handacochia: sed Handacochia siquidem nomine Aucenna Dioscoridi Lotus dicta comprehendit, urbanam videlicet, siluestrem, & Aegyptiam, quas uno capite inter se confundit.

Describit Trifolium istud Scribonius etiam Largi cap. 21. XIII. his verbis: Quod τριφύλλον Graeci appellant, nascitur hoc Sicilia plurimum, nam in Italia reperitur iniquam cum gadi herbam, nisi in Lixia portu. cum Britanniam petere cum Deo nostro Carere, plurimum super circumdatos montes. Est autem folijs & specie & nameto similibus conuulsi Trifolio, cui quoddam plura sunt, & quia sanguinea quaedam m(u) per se habent, & in

extrema parte veluti aculeum eminentem. Sed huius frutex durorum pedum interdum, aut etiam aspidior conspicitur, & odorem grauem emittit, quorum nihil circa praesente Trifolium inuenitur.

Va autem Trifolio, quod Asphaltum dicitur, calida & sicca: lenis bituminis, ut in quo tertio ordine, proinde potius. Ucrij. dolores ab obstru- ctione iui' at, & vniuersi- mentique prouocat.

Hippocrates Trifolium non solum menses prouocare, sed & strus c(im) fimpium non apponitum expellere tradit: Mulier, inquit, si ex partu non fuerit purgata, Trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educat & fortis. Et alio loco: Idem etiam (de 1. Trifolio scribens) apponitum menses erumpere facit, & strus erit.

Dioscorides, Semen, ait, & tota in aqua pota, pleuriticis, vniuersae difficultati, comitialibus, qui a pax aucter cutem principia sentiunt, & hysterics auxiliantur. Dant autem debent semina diachymis, foliorum vero quatuor. Praesidio etiam sunt commotis a serpentibus scilicet trax & ex aceto trillo pota. Tridant aliqui, totius fructus, radices, foliorumque decoctio- foci dolores eorum finire, quos serpentes momor decant: quos Ucrij aqua sanatus quis fuerit, si ea quisquam alius vlcus habens foueatur, perinde eum affici ac a serpente ictus. Quidam etiam terra folia, aut semina in tertianis cum vino exhibent, & in quartanis quatuor, w? febrium circumas exolutura. Radix quoque antidoti additur, Dioscorides ait.

At veteres alij non radicem modo, sed & semina ipsi admiscuerunt, ut ex plurimis compo- sitionibus, lib. 17. De antidotis apud Galenum videre est: Theriacis videlicet Elij Valli, Zeno- nis Laudoci, Clandij Apollonij, Eudem,

De Trifolio ex Americ\*. \* CAT. :x.

Slr^Z< TRIFOLIUM bituminosum: aliud quoddam simile reperitur peregrinum ex America To- lia in singulis pediculis terma, colore in viri t > r \* - - g g ura rotund f ula primis & e rade- ce e \* mubay bituminosum Trifolij forma. odore quoq, quadam tenus similia, h i in en & per ambitum magis cret -uu. awcs in futnmo ramulorum «cuut,e»guifri« capidi,

Trifolium ex America.



Trifolium odoratum sine Melilotus.



\*«dj^hi

cmdidi, fpicauin digtib -,tntsfhisinde romndi, aliquam Lulumplanjji Aplucciai iobis det. riper dix in plures o

Ls AmcTeci in [Belgium Trifolium illud illa-TJSusni cit, vbi luho 6c Au^ullo Uortt.

Trifolij bituminoli speciem odor raris, & eius odor hahid multum dissimilis, olfaukrt videnir.

De Trifoliee deutfjte MstiUit, Ci p. x,

TRIFOLI

X copoeoMED Officinae nominant, Melilotus, stirps est tres aut quatuor pedes alta, caule in alas ac ramulatas adnatae, compluribus, mox yi ratiicetlu fo: iolia esterna, Trifolio aut citius Fernogreco similia, candidiora, per ora leuic ac m:tiu(c hmb

lirr.KJA, uhcibao dorem :riram,..c puccipue dos eius luteus, qui & siccecentibus pnis utenditur, co-gnam quoque amaritudinem cum folia, tum flores gustatu referunt.

Till Sfilrcnun liuiuspncasfloreandjdo,cau-le,folus & rellis

Item ii temum qundtlam peicgriraira ac ranithmum gpnos jflotcpurpuico caruleo Jed inodorato.

Reperitur & lutei Rods Umgioribtis fih^uis, quam Calicem plerique cognouioanc.

Pictet hanc CaluefUua] ri>tris quaedam, foliis per circumferentiam non creuitis.

Nascitur lutea sine vulgaris Melilotus non in Germania, Gallia, ac Italia modo, verum & in Belgio, circa arborum & pratorum margines, fluitantum ac torrentium ripas, ac sabunde lecus vias, locis alpeis & in rudent US. Simihbns locis & ca ididain mki<> cegjoibu sexit, apud Belg L,u(nen ranor jvfaincmiiuinquan i in hortis ter iuor.

NumiiunEpriorcin Melilotum recencioium nomiulli TritnLiiim odoucum : plenque Trifolij ra eqmmim Kcaballinum, tjuodvidi licet ab equis audiflitnc in pabulo expeccit: Germani Broßter Stantlee / id est, noivi lingua, \*roDt\*,S>tmtdawa:rn/tceia&: Sirentlee / uicit, Trifoliuai vniuum: Romani ac Heluici Tribolh, vt Macchiolus scribit : Saxifragam luteam Fachsis, alij Melikmim Germanicum aut Officinarium, appellare malunt. Altera, Melilotus alba Jicetur.

Vranrur .uitetn IUECOTrifoliodorato j vniucrlx G e rmaiikt O ffid nx m Dinjii bu^ medic-i-ments ac compolkouibii^, pro vceciuum «» Meliloto.

Reprchenduic id ex recenuonbus conipluritu, qui veram cilc Melilotum pernegant:

quorum rufus nonnulli nouum Sc veteribus incognitum Trifolij genus \* alij <sup>19</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>42</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>48</sup> <sup>49</sup> <sup>50</sup> <sup>51</sup> <sup>52</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>55</sup> <sup>56</sup> <sup>57</sup> <sup>58</sup> <sup>59</sup> <sup>60</sup> <sup>61</sup> <sup>62</sup> <sup>63</sup> <sup>64</sup> <sup>65</sup> <sup>66</sup> <sup>67</sup> <sup>68</sup> <sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup> <sup>72</sup> <sup>73</sup> <sup>74</sup> <sup>75</sup> <sup>76</sup> <sup>77</sup> <sup>78</sup> <sup>79</sup> <sup>80</sup> <sup>81</sup> <sup>82</sup> <sup>83</sup> <sup>84</sup> <sup>85</sup> <sup>86</sup> <sup>87</sup> <sup>88</sup> <sup>89</sup> <sup>90</sup> <sup>91</sup> <sup>92</sup> <sup>93</sup> <sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> <sup>100</sup> <sup>101</sup> <sup>102</sup> <sup>103</sup> <sup>104</sup> <sup>105</sup> <sup>106</sup> <sup>107</sup> <sup>108</sup> <sup>109</sup> <sup>110</sup> <sup>111</sup> <sup>112</sup> <sup>113</sup> <sup>114</sup> <sup>115</sup> <sup>116</sup> <sup>117</sup> <sup>118</sup> <sup>119</sup> <sup>120</sup> <sup>121</sup> <sup>122</sup> <sup>123</sup> <sup>124</sup> <sup>125</sup> <sup>126</sup> <sup>127</sup> <sup>128</sup> <sup>129</sup> <sup>130</sup> <sup>131</sup> <sup>132</sup> <sup>133</sup> <sup>134</sup> <sup>135</sup> <sup>136</sup> <sup>137</sup> <sup>138</sup> <sup>139</sup> <sup>140</sup> <sup>141</sup> <sup>142</sup> <sup>143</sup> <sup>144</sup> <sup>145</sup> <sup>146</sup> <sup>147</sup> <sup>148</sup> <sup>149</sup> <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <sup>467</sup> <sup>468</sup> <sup>469</sup> <sup>470</sup> <sup>471</sup> <sup>472</sup> <sup>473</sup> <sup>474</sup> <sup>475</sup> <sup>476</sup> <sup>477</sup> <sup>478</sup> <sup>479</sup> <sup>480</sup> <sup>481</sup> <sup>482</sup> <sup>483</sup> <sup>484</sup> <sup>485</sup> <sup>486</sup> <sup>487</sup> <sup>488</sup> <sup>489</sup> <sup>490</sup> <sup>491</sup> <sup>492</sup> <sup>493</sup> <sup>494</sup> <sup>495</sup> <sup>496</sup> <sup>497</sup> <sup>498</sup> <sup>499</sup> <sup>500</sup> <sup>501</sup> <sup>502</sup> <sup>503</sup> <sup>504</sup> <sup>505</sup> <sup>506</sup> <sup>507</sup> <sup>508</sup> <sup>509</sup> <sup>510</sup> <sup>511</sup> <sup>512</sup> <sup>513</sup> <sup>514</sup> <sup>515</sup> <sup>516</sup> <sup>517</sup> <sup>518</sup> <sup>519</sup> <sup>520</sup> <sup>521</sup> <sup>522</sup> <sup>523</sup> <sup>524</sup> <sup>525</sup> <sup>526</sup> <sup>527</sup> <sup>528</sup> <sup>529</sup> <sup>530</sup> <sup>531</sup> <sup>532</sup> <sup>533</sup> <sup>534</sup> <sup>535</sup> <sup>536</sup> <sup>537</sup> <sup>538</sup> <sup>539</sup> <sup>540</sup> <sup>541</sup> <sup>542</sup> <sup>543</sup> <sup>544</sup> <sup>545</sup> <sup>546</sup> <sup>547</sup> <sup>548</sup> <sup>549</sup> <sup>550</sup> <sup>551</sup> <sup>552</sup> <sup>553</sup> <sup>554</sup> <sup>555</sup> <sup>556</sup> <sup>557</sup> <sup>558</sup> <sup>559</sup> <sup>560</sup> <sup>561</sup> <sup>562</sup> <sup>563</sup> <sup>564</sup> <sup>565</sup> <sup>566</sup> <sup>567</sup> <sup>568</sup> <sup>569</sup> <sup>570</sup> <sup>571</sup> <sup>572</sup> <sup>573</sup> <sup>574</sup> <sup>575</sup> <sup>576</sup> <sup>577</sup> <sup>578</sup> <sup>579</sup> <sup>580</sup> <sup>581</sup> <sup>582</sup> <sup>583</sup> <sup>584</sup> <sup>585</sup> <sup>586</sup> <sup>587</sup> <sup>588</sup> <sup>589</sup> <sup>590</sup> <sup>591</sup> <sup>592</sup> <sup>593</sup> <sup>594</sup> <sup>595</sup> <sup>596</sup> <sup>597</sup> <sup>598</sup> <sup>599</sup> <sup>600</sup> <sup>601</sup> <sup>602</sup> <sup>603</sup> <sup>604</sup> <sup>605</sup> <sup>606</sup> <sup>607</sup> <sup>608</sup> <sup>609</sup> <sup>610</sup> <sup>611</sup> <sup>612</sup> <sup>613</sup> <sup>614</sup> <sup>615</sup> <sup>616</sup> <sup>617</sup> <sup>618</sup> <sup>619</sup> <sup>620</sup> <sup>621</sup> <sup>622</sup> <sup>623</sup> <sup>624</sup> <sup>625</sup> <sup>626</sup> <sup>627</sup> <sup>628</sup> <sup>629</sup> <sup>630</sup> <sup>631</sup> <sup>632</sup> <sup>633</sup> <sup>634</sup> <sup>635</sup> <sup>636</sup> <sup>637</sup> <sup>638</sup> <sup>639</sup> <sup>640</sup> <sup>641</sup> <sup>642</sup> <sup>643</sup> <sup>644</sup> <sup>645</sup> <sup>646</sup> <sup>647</sup> <sup>648</sup> <sup>649</sup> <sup>650</sup> <sup>651</sup> <sup>652</sup> <sup>653</sup> <sup>654</sup> <sup>655</sup> <sup>656</sup> <sup>657</sup> <sup>658</sup> <sup>659</sup> <sup>660</sup> <sup>661</sup> <sup>662</sup> <sup>663</sup> <sup>664</sup> <sup>665</sup> <sup>666</sup> <sup>667</sup> <sup>668</sup> <sup>669</sup> <sup>670</sup> <sup>671</sup> <sup>672</sup> <sup>673</sup> <sup>674</sup> <sup>675</sup> <sup>676</sup> <sup>677</sup> <sup>678</sup> <sup>679</sup> <sup>680</sup> <sup>681</sup> <sup>682</sup> <sup>683</sup> <sup>684</sup> <sup>685</sup> <sup>686</sup> <sup>687</sup> <sup>688</sup> <sup>689</sup> <sup>690</sup> <sup>691</sup> <sup>692</sup> <sup>693</sup> <sup>694</sup> <sup>695</sup> <sup>696</sup> <sup>697</sup> <sup>698</sup> <sup>699</sup> <sup>700</sup> <sup>701</sup> <sup>702</sup> <sup>703</sup> <sup>704</sup> <sup>705</sup> <sup>706</sup> <sup>707</sup> <sup>708</sup> <sup>709</sup> <sup>710</sup> <sup>711</sup> <sup>712</sup> <sup>713</sup> <sup>714</sup> <sup>715</sup> <sup>716</sup> <sup>717</sup> <sup>718</sup> <sup>719</sup> <sup>720</sup> <sup>721</sup> <sup>722</sup> <sup>723</sup> <sup>724</sup> <sup>725</sup> <sup>726</sup> <sup>727</sup> <sup>728</sup> <sup>729</sup> <sup>730</sup> <sup>731</sup> <sup>732</sup> <sup>733</sup> <sup>734</sup> <sup>735</sup> <sup>736</sup> <sup>737</sup> <sup>738</sup> <sup>739</sup> <sup>740</sup> <sup>741</sup> <sup>742</sup> <sup>743</sup> <sup>744</sup> <sup>745</sup> <sup>746</sup> <sup>747</sup> <sup>748</sup> <sup>749</sup> <sup>750</sup> <sup>751</sup> <sup>752</sup> <sup>753</sup> <sup>754</sup> <sup>755</sup> <sup>756</sup> <sup>757</sup> <sup>758</sup> <sup>759</sup> <sup>760</sup> <sup>761</sup> <sup>762</sup> <sup>763</sup> <sup>764</sup> <sup>765</sup> <sup>766</sup> <sup>767</sup> <sup>768</sup> <sup>769</sup> <sup>770</sup> <sup>771</sup> <sup>772</sup> <sup>773</sup> <sup>774</sup> <sup>775</sup> <sup>776</sup> <sup>777</sup> <sup>778</sup> <sup>779</sup> <sup>780</sup> <sup>781</sup> <sup>782</sup> <sup>783</sup> <sup>784</sup> <sup>785</sup> <sup>786</sup> <sup>787</sup> <sup>788</sup> <sup>789</sup> <sup>790</sup> <sup>791</sup> <sup>792</sup> <sup>793</sup> <sup>794</sup> <sup>795</sup> <sup>796</sup> <sup>797</sup> <sup>798</sup> <sup>799</sup> <sup>800</sup> <sup>801</sup> <sup>802</sup> <sup>803</sup> <sup>804</sup> <sup>805</sup> <sup>806</sup> <sup>807</sup> <sup>808</sup> <sup>809</sup> <sup>810</sup> <sup>811</sup> <sup>812</sup> <sup>813</sup> <sup>814</sup> <sup>815</sup> <sup>816</sup> <sup>817</sup> <sup>818</sup> <sup>819</sup> <sup>820</sup> <sup>821</sup> <sup>822</sup> <sup>823</sup> <sup>824</sup> <sup>825</sup> <sup>826</sup> <sup>827</sup> <sup>828</sup> <sup>829</sup> <sup>830</sup> <sup>831</sup> <sup>832</sup> <sup>833</sup> <sup>834</sup> <sup>835</sup> <sup>836</sup> <sup>837</sup> <sup>838</sup> <sup>839</sup> <sup>840</sup> <sup>841</sup> <sup>842</sup> <sup>843</sup> <sup>844</sup> <sup>845</sup> <sup>846</sup> <sup>847</sup> <sup>848</sup> <sup>849</sup> <sup>850</sup> <sup>851</sup> <sup>852</sup> <sup>853</sup> <sup>854</sup> <sup>855</sup> <sup>856</sup> <sup>857</sup> <sup>858</sup> <sup>859</sup> <sup>860</sup> <sup>861</sup> <sup>862</sup> <sup>863</sup> <sup>864</sup> <sup>865</sup> <sup>866</sup> <sup>867</sup> <sup>868</sup> <sup>869</sup> <sup>870</sup> <sup>871</sup> <sup>872</sup> <sup>873</sup> <sup>874</sup> <sup>875</sup> <sup>876</sup> <sup>877</sup> <sup>878</sup> <sup>879</sup> <sup>880</sup> <sup>881</sup> <sup>882</sup> <sup>883</sup> <sup>884</sup> <sup>885</sup> <sup>886</sup> <sup>887</sup> <sup>888</sup> <sup>889</sup> <sup>890</sup> <sup>891</sup> <sup>892</sup> <sup>893</sup> <sup>894</sup> <sup>895</sup> <sup>896</sup> <sup>897</sup> <sup>898</sup> <sup>899</sup> <sup>900</sup> <sup>901</sup> <sup>902</sup> <sup>903</sup> <sup>904</sup> <sup>905</sup> <sup>906</sup> <sup>907</sup> <sup>908</sup> <sup>909</sup> <sup>910</sup> <sup>911</sup> <sup>912</sup> <sup>913</sup> <sup>914</sup> <sup>915</sup> <sup>916</sup> <sup>917</sup> <sup>918</sup> <sup>919</sup> <sup>920</sup> <sup>921</sup> <sup>922</sup> <sup>923</sup> <sup>924</sup> <sup>925</sup> <sup>926</sup> <sup>927</sup> <sup>928</sup> <sup>929</sup> <sup>930</sup> <sup>931</sup> <sup>932</sup> <sup>933</sup> <sup>934</sup> <sup>935</sup> <sup>936</sup> <sup>937</sup> <sup>938</sup> <sup>939</sup> <sup>940</sup> <sup>941</sup> <sup>942</sup> <sup>943</sup> <sup>944</sup> <sup>945</sup> <sup>946</sup> <sup>947</sup> <sup>948</sup> <sup>949</sup> <sup>950</sup> <sup>951</sup> <sup>952</sup> <sup>953</sup> <sup>954</sup> <sup>955</sup> <sup>956</sup> <sup>957</sup> <sup>958</sup> <sup>959</sup> <sup>960</sup> <sup>961</sup> <sup>962</sup> <sup>963</sup> <sup>964</sup> <sup>965</sup> <sup>966</sup> <sup>967</sup> <sup>968</sup> <sup>969</sup> <sup>970</sup> <sup>971</sup> <sup>972</sup> <sup>973</sup> <sup>974</sup> <sup>975</sup> <sup>976</sup> <sup>977</sup> <sup>978</sup> <sup>979</sup> <sup>980</sup> <sup>981</sup> <sup>982</sup> <sup>983</sup> <sup>984</sup> <sup>985</sup> <sup>986</sup> <sup>987</sup> <sup>988</sup> <sup>989</sup> <sup>990</sup> <sup>991</sup> <sup>992</sup> <sup>993</sup> <sup>994</sup> <sup>995</sup> <sup>996</sup> <sup>997</sup> <sup>998</sup> <sup>999</sup> <sup>1000</sup> <sup>1001</sup> <sup>1002</sup> <sup>1003</sup> <sup>1004</sup> <sup>1005</sup> <sup>1006</sup> <sup>1007</sup> <sup>1008</sup> <sup>1009</sup> <sup>1010</sup> <sup>1011</sup> <sup>1012</sup> <sup>1013</sup> <sup>1014</sup> <sup>1015</sup> <sup>1016</sup> <sup>1017</sup> <sup>1018</sup> <sup>1019</sup> <sup>1020</sup> <sup>1021</sup> <sup>1022</sup> <sup>1023</sup> <sup>1024</sup> <sup>1025</sup> <sup>1026</sup> <sup>1027</sup> <sup>1028</sup> <sup>1029</sup> <sup>1030</sup> <sup>1031</sup> <sup>1032</sup> <sup>1033</sup> <sup>1034</sup> <sup>1035</sup> <sup>1036</sup> <sup>1037</sup> <sup>1038</sup> <sup>1039</sup> <sup>1040</sup> <sup>1041</sup> <sup>1042</sup> <sup>1043</sup> <sup>1044</sup> <sup>1045</sup> <sup>1046</sup> <sup>1047</sup> <sup>1048</sup> <sup>1049</sup> <sup>1050</sup> <sup>1051</sup> <sup>1052</sup> <sup>1053</sup> <sup>1054</sup> <sup>1055</sup> <sup>1056</sup> <sup>1057</sup> <sup>1058</sup> <sup>1059</sup> <sup>1060</sup> <sup>1061</sup> <sup>1062</sup> <sup>1063</sup> <sup>1064</sup> <sup>1065</sup> <sup>1066</sup> <sup>1067</sup> <sup>1068</sup> <sup>1069</sup> <sup>1070</sup> <sup>1071</sup> <sup>1072</sup> <sup>1073</sup> <sup>1074</sup> <sup>1075</sup> <sup>1076</sup> <sup>1077</sup> <sup>1078</sup> <sup>1079</sup> <sup>1080</sup> <sup>1081</sup> <sup>1082</sup> <sup>1083</sup> <sup>1084</sup> <sup>1085</sup> <sup>1086</sup> <sup>1087</sup> <sup>1088</sup> <sup>1089</sup> <sup>1090</sup> <sup>1091</sup> <sup>1092</sup> <sup>1093</sup> <sup>1094</sup> <sup>1095</sup> <sup>1096</sup> <sup>1097</sup> <sup>1098</sup> <sup>1099</sup> <sup>1100</sup> <sup>1101</sup> <sup>1102</sup> <sup>1103</sup> <sup>1104</sup> <sup>1105</sup> <sup>1106</sup> <sup>1107</sup> <sup>1108</sup> <sup>1109</sup> <sup>1110</sup> <sup>1111</sup> <sup>1112</sup> <sup>1113</sup> <sup>1114</sup> <sup>1115</sup> <sup>1116</sup> <sup>1117</sup> <sup>1118</sup> <sup>1119</sup> <sup>1120</sup> <sup>1121</sup> <sup>1122</sup> <sup>1123</sup> <sup>1124</sup> <sup>1125</sup> <sup>1126</sup> <sup>1127</sup> <sup>1128</sup> <sup>1129</sup> <sup>1130</sup> <sup>1131</sup> <sup>1132</sup> <sup>1133</sup> <sup>1134</sup> <sup>1135</sup> <sup>1136</sup> <sup>1137</sup> <sup>1138</sup> <sup>1139</sup> <sup>1140</sup> <sup>1141</sup> <sup>1142</sup> <sup>1143</sup> <sup>1144</sup> <sup>1145</sup> <sup>1146</sup> <sup>1147</sup> <sup>1148</sup> <sup>1149</sup> <sup>1150</sup> <sup>1151</sup> <sup>1152</sup> <sup>1153</sup> <sup>1154</sup> <sup>1155</sup> <sup>1156</sup> <sup>1157</sup> <sup>1158</sup> <sup>1159</sup> <sup>1160</sup> <sup>1161</sup> <sup>1162</sup> <sup>1163</sup> <sup>1164</sup> <sup>1165</sup> <sup>1166</sup> <sup>1167</sup> <sup>1168</sup> <sup>1169</sup> <sup>1170</sup> <sup>1171</sup> <sup>1172</sup> <sup>1173</sup> <sup>1174</sup> <sup>1175</sup> <sup>1176</sup> <sup>1177</sup> <sup>1178</sup> <sup>1179</sup> <sup>1180</sup> <sup>1181</sup> <sup>1182</sup> <sup>1183</sup> <sup>1184</sup> <sup>1185</sup> <sup>1186</sup> <sup>1187</sup> <sup>1188</sup> <sup>1189</sup> <sup>1190</sup> <sup>1191</sup> <sup>1192</sup> <sup>1193</sup> <sup>1194</sup> <sup>1195</sup> <sup>1196</sup> <sup>1197</sup> <sup>1198</sup> <sup>1199</sup> <sup>1200</sup> <sup>1201</sup> <sup>1202</sup> <sup>1203</sup> <sup>1204</sup> <sup>1205</sup> <sup>1206</sup> <sup>1207</sup> <sup>1208</sup> <sup>1209</sup> <sup>1210</sup> <sup>1211</sup> <sup>1212</sup> <sup>1213</sup> <sup>1214</sup> <sup>1215</sup> <sup>1216</sup> <sup>1217</sup> <sup>1218</sup> <sup>1219</sup> <sup>1220</sup> <sup>1221</sup> <sup>1222</sup> <sup>1223</sup> <sup>1224</sup> <sup>1225</sup> <sup>1226</sup> <sup>1227</sup> <sup>1228</sup> <sup>1229</sup> <sup>1230</sup> <sup>1231</sup> <sup>1232</sup> <sup>1233</sup> <sup>1234</sup> <sup>1235</sup> <sup>1236</sup> <sup>1237</sup> <sup>1238</sup> <sup>1239</sup> <sup>1240</sup> <sup>1241</sup> <sup>1242</sup> <sup>1243</sup> <sup>1244</sup> <sup>1245</sup> <sup>1246</sup> <sup>1247</sup> <sup>1248</sup> <sup>1249</sup> <sup>1250</sup> <sup>1251</sup> <sup>1252</sup> <sup>1253</sup> <sup>1254</sup> <sup>1255</sup> <sup>1256</sup> <sup>1257</sup> <sup>1258</sup> <sup>1259</sup> <sup>1260</sup> <sup>1261</sup> <sup>1262</sup> <sup>1263</sup> <sup>1264</sup> <sup>1265</sup> <sup>1266</sup> <sup>1267</sup> <sup>1268</sup> <sup>1269</sup> <sup>1270</sup> <sup>1271</sup> <sup>1272</sup> <sup>1273</sup> <sup>1274</sup> <sup>1275</sup> <sup>1276</sup> <sup>1277</sup> <sup>1278</sup> <sup>1279</sup> <sup>1280</sup> <sup>1281</sup> <sup>1282</sup> <sup>1283</sup> <sup>1284</sup> <sup>1285</sup> <sup>1286</sup> <sup>1287</sup> <sup>1288</sup> <sup>1289</sup> <sup>1290</sup> <sup>1291</sup> <sup>1292</sup> <sup>1293</sup> <sup>1294</sup> <sup>1295</sup> <sup>1296</sup> <sup>1297</sup> <sup>1298</sup> <sup>1299</sup> <sup>1300</sup> <sup>1301</sup> <sup>1302</sup> <sup>1303</sup> <sup>1304</sup> <sup>1305</sup> <sup>1306</sup> <sup>1307</sup> <sup>1308</sup> <sup>1309</sup> <sup>1310</sup> <sup>1311</sup> <sup>1312</sup> <sup>1313</sup> <sup>1314</sup> <sup>1315</sup> <sup>1316</sup> <sup>1317</sup> <sup>1318</sup> <sup>1319</sup> <sup>1320</sup> <sup>1321</sup> <sup>1322</sup> <sup>1323</sup> <sup>1324</sup> <sup>1325</sup> <sup>1326</sup> <sup>1327</sup> <sup>1328</sup> <sup>1329</sup> <sup>1330</sup> <sup>1331</sup> <sup>1332</sup> <sup>1333</sup> <sup>1334</sup> <sup>1335</sup> <sup>1336</sup> <sup>1337</sup> <sup>1338</sup> <sup>1339</sup> <sup>1340</sup> <sup>1341</sup>

Cytisus vt exiflim. i. ajr.



^~nr: flores infummis virgulistegintcsjiitco auri reluccnr cotorc, forma Genillac, (ed minorcs, & ampliiicolorad: valuula: planx funt acccuruar, &: falcate, creicent is Lunaefonnaiti rcftrum, in qiitbus femcn: ndix in ramulo<sup>1</sup>; fpargitur.

Belgis like stirps hortensis until m est.

InieiKiiscit luc fruccx in Cyihno inful.i, inde tranihms in omnes CycLacflis: moxinVtbes Grccas, magnocafei prouentu, propter quod maxime Hiirrarum in Italia: noiix (tuunij' lion ftgorum, non gran'dintuh autniuis iniuriam expAuefcit: Plinius.

Gaknus in Myfia, quaparte Garcia: finitima est. tradum quemdani occu rrere^niemorit' pto didit, quern Britura nominant, vbi colleni non magmim. Thymo & c Origanorefcrtuft^libilb- cum Cyciio plenum vidiile fe Icribiti

Satio suce lit Cycili / Coluincllaaii) vel Autumno titea Idus Oitobris, VL-1 Vcte fieri poccft. Cu in terrain bene fubegctis, areolas fecito, ibiquiue lnti Ocymi (emeu, Cycili Aurumno iento, plattc. is deinde Verc dilponito, tu ve inter fe quotiuoveilti^i]uacuorpcdum fpatiadi llent. Si lemen non babueris, cacuniina Cytifbrum Vere depojuro, £L ftercoratam rerrim circuui- aggrato. Si **pluuia** non **incef&rit, rigato** quindc- cun pioximis diebus, iinularq Lie nouamfron- dem aj^crecocpent, farrito. Potcft etiamance Septanbiem iritis commode: ramis Cyaiiisferi, quonum ficile inquouis agro, quimuis macer-

Iruoconipreliendic, & £ iniuriam omnem jnc noxafuftinet.

mcupani bunc ftuacccru Grxaaac Lami *whv*, Theocritus etiam *xm^h*, nonnulli *xa-*

"ci'per ^, alij *TM.*, *ACY*; ino, ant vculi), .1 Gvchitainfulanomen, au&ore Seroi Qjhabct. Rcrngciantpon'oCytiiJ folia, Diofctindeailaorc, rumores]iitrainitiadi (ci. i Qflnc, li cuni ine ariu iinponancur: dt'Cocluui vriiuni cic purum. Galcnus *Cyaii* toliadigerendi tacuka- uicrc refere, aqucxac ccmprauc millam, fiqt 8c Maluae.

Mulieres, ColumcUa ait, U ladis itiofia premantur, Cytifuin aridum in aquam macerare tccA cumtotaprxniadueric, polverodic tspreffi {ucciternasheminaspermilccn mo- )vii, o, ac quiciupotandum djn, lic&: ipl; valebunt, &: pueri abund. innab6lis confirm a- w. J-hppocrates Cytifum edam inter ca que; lacextinchim rcuocant, lib. De nature mu^ lachri, & U r moi b. muhebr. autocrat. Ariltomachus quoque Aihenicjofis apud Plinium, rumcibus in ieiudu latus, atidum, atque in aqua decodum pocui, cum vinodari iubet.

Apes non d; torc Cynii pabulo tontingente, promictunt Democentus & Anttomachus. ^ui Utm de Cynfo fcriptores vno ore, Gaknus mquic, tradunt, apes ex Cy tili florc pluri- ""jmmellis exctperc.

>> «lumella Cytium etiam vtiliffimum tradit gallinis, apibus, capris, bubus, &: omnige- " P^dii m, quod ex co cico pingiiefcit; ^ ladis plurimum prsbere ouibus.

^cellus antiquus au Ltor alium quemdam Cyti (umdcferibit, a(iipiore Grarcortn^/" "Od jtlxiencctii. qiicm nonnuntorum pabulolaudat, aur ad ladis copinm augendam

ao: ietkiat4cd mirum cfle remedium tradit aduerius ifchiadem & iarchntim.

Herba est vel ftuSetum, ait, qu6dinaxime circa fepes vinearum nafeicur^ Latine Cytifus f> virgultis elt fub tortis vel curuis, folijs oblongis, bene virencibus jrloribus concludis, oblongis, . Ibis vel ctiam gaibincis, bene olennbus, idcft, mellito odoie, f ructecum lpfum femper virens astate atque hieme.

De PfcHfaytifis. C A P- X I I-

f^ccvuRVNT

7cr>&aU:c Trifolir, lignofacsfruticofeftirpes, quaecumCyttfoii-

^^ milit<dineni lube re poffc videntur.

BB

A(Tur-

Pseudocytisus pitor.

Pseudocytisus alba.



It.

Assurgit vna à radice cauliculis CCTribus, fbgiLbuscoraplariniis, inatoiaeramiilo\*\*  
fis,folia circa quos crebra, minora qua nTLituli putcnlls, colore Tciida: ffolcul. < circa va-  
gularum • atigza spicato ;uutiimniudu utdntedtefla;ur: • a, minores quam Genite, alioqui  
confimides : siccaudi iibiqua tenues, oblonga, angulif, & ipis Genite, alioqui minores, in  
quibus femina exi jua nigncantia; nidi longa, alte defcer idit. quandoqaci. iob. iqoutJ\*\*

Altera Ipeciestopwllis ranmlis acc-ujjculis/upcnort m ceferrec, fttu humilior a '\*ol  
aofiuuctfet , nec attollet: Kur, (cdmagiSad, UciMcauUcuU dus kiidinarcat: fnliaci<sup>lm1</sup> ^  
paulo m.iii>fi.Lcd Qmeni^ .aiHTrifi)tljpraten(Uin.nora:aofculicti am mag • couiunu  
quevctunmcapiculum cmnprtfl, tuiti team ma-anthilo USIOEC-S turn: liliqua:ip  
quan > gr.induirfsJiir(iiu..Ha':!\*jdixaltf ficiTiin 'ut, in paucos diutl,Jappeidici^ C.ontinge  
aucem>ooiari>vnoloco hanc repetu liitfuttoreinliucIanugtHOfiotcm.quamalu  
autemUrrunoraL muginofior , hoc etiam magis incantet, nam ip<sup>th\*</sup> tutes albicanem  
que orem vna conf-na-

Reperitur huiusmodi Cynili, in nostr i snaceappellata Moraii . Marcomannum  
olim provincia, & in Pannonia superiore ficAutlna, m limiucs &  
profundiores, & in filius: vni puevigeni Lfcsoftadinaruruai  
habio ac hulo cum floribus praer

ins in fm? per Rtp, inu5 OWeraikiD.busSfiiDiii(ccn.C(i aliqm  
cqquabi&istxiguDin vcl nihil &Bmc «denmrJDitfcisntialiquaell,ca:  
^ "reiaaiJm.iediriiti.iliiiiDoa.ilionccoMaiigtTtpoic.bnamhasc duo ad Itirpium muuii<sup>IC11</sup>  
; i: (It, TlitophraftusIcribr. DelcJibuimirvcr4abet [aocpicgepi


in in- pet Paiinotiiam & Auttrum Obienutiunibus diligennfUmis.  
i a a i aa cllcfpu rias fpcacSjiaus InaiuteUuin, idcirco iv. \> l'eudocy uli tiiti ac nu<sup>ocU</sup>  
ant, vcl Cyuli iiliK'llri's.

lutero taculcas Lorum fnicicum ^vt-Udqux vales, csploracum auc  
nondum habemus. cogitum

TXTrifoliofrutkmtt. CAV. x m .

**T**RIFOLI  
obliquas, breues, ramulatas adnasc  
cnrias!ubtnik iiH^Uifoluotca ltas prox^i  
radicibus

Trifolium fruticosum.



V »\*

radibus piu rim a, fin ^itlis pt J-: ulis tern ;, (id mediocotununaiorcac lojigioi e, Tnto Itjsaii- gtilhoia (c minima, ex nigro varentia, inieiore Guxtea pane windioa : ffukuli iii ramulorum summo, exiguis infidern pediculu, taeb, .iban- ptbore exigua vtitm hltuh , lclm qm nque i:tt lex fuiiola pandcrucs, BugloiB vul^,,? isho- tihj-i quoJiinmo, lo limlex, sed minores ; fru- i:us roinulus dl, magaiiudtne Erulax, mltio vridis, perttutui itatem vero niger in quibus temna lca,Lenubusfioailia: radix alba, longa, , Uti." lab ierra fer | it, K pluj mis noi raro pro-

Rep. ntu ulud Trifolium -lgm in ltu- diolofocum hortis abunde inaei i'um-

Floret xitate Autuinna fcmcn maturatur, fruttx tpk\* perpc;uo virtTji; viurs>i ce conltat.

C. rulum ple iijue appellant : nos Trifolium fruticosum nominare malimus ; cum C. rulo etc- Jinn nun CO»UCJ ut, vt ex eius defcriptione fupc- note capite fatis manifeftum, nifi Marcelli Cyn- (d k t n i u i b u am i r t l i mltitudinem na- bere videri pollet ; fi floz, qui cu luteus est, albus effer zat galbinus.

\* (albinus autem color idem videtur cum co- rulu, juciin.li\* . Vegens enim Rematus in fua Veterinaria lib. 1. cap. xvii. & bb n Eryn^ium liirtum J-ivt^ . i , floz i i i KJUitha- baiaureutavd galbuicum. Reprcriturai item Eryu rului& . luteus.

\*uiJiim<lo»(um alicrum.liiic Lotus utua.

Sunt v. ro & nonnulli , in Trifolium illud Poltmoinum elk lit , • cjutui cum vulgani Rut.r alu.ju.tin hmus folia imuh- cudutcea babere vidcatu lencisRutj akenus, Hypt ncum, Ani tiraunurir i.

PorrrTniohum ilruucam n<llius quidem vfuft, ncc am m annum cuiqu.im, mu: to minus ap- buijiJiuJ iciitur, gricuui.

2) f Trifohe odor ate aluro, Jtue Lit\* p C A P. X I V.



T M F O L I V M udovatuon alcexiJ. caloi habet frcttos , tonmd< , inanes , cu- biules aut longiores , ramu iates adnalcet >as iimius: fLilia li, galis ger imrutiont buitnmjru- folioffialia, lccureracupcrficic tcnus peraai- bitum crinata r U d c ien- lisHarestncxiguisvelati fpicis, pal; idi ex cerilt-o albicantes^qiia al tojuunttir opttula, in quibus Icracn FccaugtaXo minus: iidi>. tibro- fa est.

Tou berba cumcaulibuj & folijs Trifolio nonfbliin bituniinoiii , fcd& priiciili c.m<ji- tlior ell: odorataftctneftjflcarotnacumgc ul- nee Lju.Hl.im IL-iidc, & : pleniur reliccata tju- dor

intiaretA'pluuiofaac humentex'li confiteutione intenditur- Fereur virem awjue cr  
fepatk-sindiemioKaipiunn:, vnde&Geraurocc v&cfccnAfjnmifrail!  
appellant-

fjurcc him.-, lulioac AuguftociufJer :ura eft, xnni nic  
fupcnore.ia ^tcdcTinani.i

Tntdlum lufgo odoratum appciLmi: G<nrai: bo in us j  
ferant. Lotus vidceui vrbafAj iuicliCLiia,df qu Diofcorid. lib. i v. ijuat t -  
eoc.&:qiiiburdato^79!A?AtHj^ibiitijs^7roJioi'niincLLpaciir.

Vitn aucem vrb.mara Tue domfclicam Locum, mediocriter coccoautndi i  
poffidete, Galenus ait, & in caliditatis frigiditatisque coniugatione mediam quodammodo  
ac temperatam elfe. Quae certe facultates in hoc odorato Trifolio euidenter confpicuae funt.

Diofcoiidesjcccadus^it lut-cvisadditometlcoctiloLiimaromas,nubtetJas.  
(albugines voc au:j &.'qmcpupillasoculatumobrciiranc jCxpurgJt.

NoVhn)kum iiqua tola Huicq-odov.ici btmsTntotij ni.ict.ni.i,rL-ccnt!avu]nci  
narctradunt,&:idpiKToruin oi>trocclai,bubom)ca-I.iitj; plunimim cyintnen^41.  
wrpomcur &. artdd Ucrba vctiimenbs , qua ne atincis rodailtutj det'endere putacur.

Pt Lete fihejiri. C A T . x V .

Lotus liluefrise?. CodXxinteo.



I O S C O R I B E I Crilliti L o C O j  
\* -' ptautnen Lt>toarLx>re, uicnnnneni raw  
Satiua: vidcliCct.Sil^cllris A \*gyj<\*1 ^ ^  
coche nomine complexus est.

De caqnapro (kuiafaabotur, p  
capitefcifituai.

Silucftrem Lotum Dioliorides e^1 L, fte at  
bicubitali,& maiore,multas alas habente  
fimi; Tritbljj praceniis: (cmen veluti Feno-  
gract, minus paulw, guftu picdii. to.

Piuriasim h.ve in Libyu vaSci > ^aUJ11 ^  
crt,&: 1 rifolium minus appellM.H^11111, n  
autem fflacftnsLotus lwac>usinc<H;i^ic^y1; n  
in vttudnatitcin BibJiotbecf Carf^ite^\_0\*  
Loci lilucftm hums imago reperitur ncl^fc  
turaudemcanlectetu Jotyji Trifolij & c. i  
horuii, ptdjeuhs H^rt^., demde liUq^, profe  
rejuibus ;q^ia: mmt: siuuiA ^uaiu J^ ornograci  
min iresj in imago oik-ndir.

Vim aucent dltoeienutn & leuiter adftin-  
gencem habet: victacocisin fa cie, & ephelidas  
cum melle p p g ^ b i n ir & vtiliter  
pei k-ttitj.autcum Malu.r femiDC, cum vino  
P^i j, aducrfus vcliLidulo: es.


Tie Lei\* Aegypti\*' C A J . XVI.

L o T v s qua: in cam pis iEj:ypa aqua i^Utl^  
ldaru pioucnit, dulii fit) vt biod'onde\*^  
terit, £ i g y p F. I a se ai li h s: florem habet p ^  
mini>ejodiduai, Lilijs liirujem ; quem terunt  
ori

onente Sole explicari, occidenre vtr^ ocludi; coKX^capite fiib squis cundiji; ruiiis  
te Sole Linciacre.SimiIcc.iputciuscitP.ipiiu<:tismaximocaIvci-juquolernenMilijq  
UIL- , quod reticcamtn Agyptij m paxuficiutn recipiunt: radierm Cotonco Milo im^11^1^  
li ibct.Ea^eni4c hac LotoTbcopliraKus reftre, piul^ctmeQ Jat:uslunedcfenbens:fi^  
fiquidtti^aa, tJiididum,Liiijs anguftia tbiouim pioxim<m;'ntHltos verd ac dento p^ronJ  
fenc exirc, Sole occidenre Cc fe contra here capuit); iotegere ;ad omim veriS aperirij Sfi^u  
aquam oilurgre: id^<c facre dum capuc pcticiacui .ftua^ite defluanc; c.ipitis autCDi^ll  
gnitudnem quantum Pap.iucris maximi: ridicem lotuiidam Mah Cotonci arnpl't^d^in  
corocc Digro> quali Muxcoftantaiegitur; corpus vcroueraujii tawdidum ed'e.

Exit





Trifolium corniculatum L.



V.

Locus Aegyptiae C. u. Cijrco. Exeat in .in t itjuo illo Bibliotlices C\*fjrcj; Co-  
 dico . jfjypti;e Loti icon, ltd CUC rOO inii tulia  
 &:radicem **exprima** ; **folia autem dcpingwau**  
 ena Jica Jmgulalongisjc crallis **pediculis in-**  
**fidencia**, ac e **vafliLibiicxuiiui. i.idix vuoio-**  
**tunda, Mali inftar.**

jf.gyptia Locus dicitur , fjii«d in A gypto  
 ggy Mtur. Raditcni hums Cpriraei appcluri  
 1 1 itophralus .ut: **Strabo** lutcMGeogrjphix  
 lib. svii. Cori'mtn fxuduai elli; tiidit Ptpcri  
 iimikm.

R.ut(cctn trutbm &: coAam c\*lt DioicoricJes  
**fcnbh: Tbcophnihlschxainafiam&t« in fpc-**  
**aemaJbumimsverti memorig** prodidic, &: cibjbs  
 ^r.iMfii: maud **ctiam** l rudam j led jjranorcia  
 dcc» >> t.m[LU sL]U3]li;trpuia.

C^ui tiums racliLibus victiunt, Locoplugos  
 diei, Stubo auctor elt: Tlieopbr:iiUis autcm ex  
 Lociiirborii fruttUjCjui dulcis aduziis cilj vi-  
 ttemeSj Locoplwgos appell,u.

Pt Tnfoliu CernicuUta.  
 C A V. X V I h

**CORN**icvi.ATOK.vMj !iocra,quxcxi-  
 gua. liliquas **mtbt corniculorum proferut**,  
 Tnt Jiurura aliquot cepciumtirgciicra,

**CotniculMorum anccm borum** Tnfoho-  
 rum **pcunum** genus > mulrii exit icnuibusfic  
 inriitnis caulieulis , huuii proclimb;-ntibus;  
 circa4110s **folwb jncir.a** , mniora &: fti-



Tiifolium lorniculautm H.

^S C^

ra quam

raquatnTrifblijfloresprofertlucos/plendcmcsOctiriflonbnsn  
in viigulatutn Kiititriis emmentes:fuccedunr.filiqaa: aliquot pariix.  
&angultc.,m quibus feniinarotundaexisoa: radix dur.

Alteruoi genus cauiculos quoque babel cenus»longoU  
ci, ambitu ferrata : flofculo? luceos, pallentes, m vmbella  
i exisbscomplures^eurii ulorum modo, illi  
ua,fbporcac forma feminis Gchtfix: radicibus grmatur kw  
TAtium genus caale,tbUis,ac radiabas, prioribus, vi  
i orcs,& in luceo fplendidiors; filiqua: veto ei lojigions, i  
vnguibus pctfimilcSjin qmbus lemma rotuiida,vc Arachi.

Nafaiitur huc genera pluibus Gexmaax locis lya  
ffl,vbi kcus vias & agrorum rmargincs padin cepcrituc

LiicuLtca,addifferentiamaliorum nommai;

iltujrU  
Lot it).

Lotus caule clVbiaibitaii,5&fjpc rnaioic, al

S o n T

HabentavKem iftaconfniciilaEaTrifolia,cuin Scrapionis aot '  
nem m"imam. Seramo«i'rocx YVaaajoMclilotum defcribens  
veluti & ita Trifolia facunt, quam ob cauffam (ceteris notis nun repugnante)

inodbeft vitium.

Dirficidnam vtuique ipfe iuc Vfaac fuic Serapio oftendk,  
Mclilota precipue comendahs: nam alterius Mcltloci floribu  
vli funt, non filiquis aut fanincjvccxetnpbftrdrumj makgnaCiin3,& alioruni  
nibus,qu,c:ipud Galcnmn, PaiikunjAetiuiiij&aliosrcpriuntur.L'  
dcm,quid .1 Dioicorhle detcnbitiir, in floribus prxcipua Scaltas cit.

Mclilota  
Yfaarian  
Scrapion

JJtkribicauct-m Mtlikuum fuam ex YlaacOjicrapio his verbis: Alchilcl,iu^  
I ciiim^Iehlotum ArabL-shniominat)Urbacil:qux tuber folia LOtiinda,vindia:r-i'  
funt (ubdles mnlivini &: tolorara Sf frucus habens, vaginas Aibciles, rotundas

[ ] Videri  
relinuatur

pueKjruinparuixJoruraj&rfunc in e&granapauWjglauci colons, rotunda,mmoi  
'napis, &: quji de ip(a adniiniftratur, lunt illx vagiha, cum co, qaodeft in cisex grants-  
Quarcerte defcriptio iftw cormculacis Tnfolijs (acis cefpondct, 6cprxferdm P<sup>r</sup>II  
tertio generibus.

2. Acpiimum lioruru Germani 3Si(t<fti<l ^tciti f{fc/93itfer ^ramffti ffy&QUn  
^cv ipicfdl appellant:; iioiln ^>tcfiu tijacrnj jSc Dogrtp i^itfcii: nonnuIUHerbam lcp<sup>o</sup>  
FucliliusMtlili)rum Gtrmanicam rack.

2. AiterUni genus idem Melilocutn lcahcam, &G^rmanis ^Batft^fr (ctrinlff  
cum i \cv.iMchluto conucnirecxiiu[name, cum qua came per om nia non cniiiiiv^i"

Faculracem au]cm piimum genus poflidet cuidcnreradltringenKm, frigidum at  
incura iua, incipieutibus idcirco tnflainmauonibus vtile, &: omnibus, qux reprimi  
gerari •chidera it.

Cc;ura non iti explpratx aut cognita: no bis vires funr.

De Trif Mis cochlcAtis, hoccjl ^quorum fthqu.t ,tes~t.L cachUarum fimilittdir>r >  
in i-ertiginem tort&funt. CAP. Xviii.

H v J v -, • i M obi [ iituliorum duoporiilimum flint genera. Pri mum caluuk  
[ciiuus,ioci likiovion erecloSjfed per terraai cepentes: folia Trifolio familia^ci"  
norajCncn[ioia,ls; per ambicmn crenata: floresex lutco pallentes, paruulos m (umiW!  
culorum ; tiuLhisi.itusoJtj&aliqLiocci-cumuoliuombus in fpirascochlea:modo  
quetur,in quibus femina pania,candida,noaatbil lecurua: radix tenuis cl

2. Afeenua cauliculis priusrefcrKfbli^juoqueTxirolij niinor..j(cdh.iudquaqia»<sup>1</sup> fl  
gines inci&:ttofculi quoque !utci:valuul^ quoque in fpiras contorca,(cd iQBgtorSja<sup>1</sup>  
res. He j iinulis aliquot borndulje.

Conucnic iltud aut iakcm pi oximum ellici,quod I Carolo Clutio Medica MID<sup>o3-1^</sup>  
lawr ,-.Sc4fein Hifpania &c Gallia Naibuueni luxtamarisMeditenanciiin LuficM<sup>1^</sup> \*  
•iuxtiOeeani litcoia rcpertum rererr.

Apud Bdgas &: Germarios «tunjdc hortcn fe eit. iEftatc flores ac femiu pro





altioribus: folia ei Trifolio aut Firno ncominora, in (ingulis pediculatn ni, j. u. m. n. a. -  
- Indidij. iuttaimccrex • llbt dopi Lrp. irafcmtes: radix ligiu>(a&: vjLu. iclt. rou hcT-  
^vnciini caulibus&l olus, ab v :r3L]ut-p.mL-un; Jiuc(t, i, c [iiollia-nuu; Janugne har : utj.  
JN Jicitur in quininulmi boitu: percgrroa emm Bdgit>& aiiuadc unicchi, riorce luc tu  
i a-ltatis.

plericque Ghticera, alij Cyufum faciun^nonnutii Scribonij Osytrit'lyllon.  
j Oxytri[ih]WjMi . TNkilio biiuinuioibnoiidiri Vtc.  
s 't-ro Imct-X cfhvti pauJJoanrelnpiiniis, lignofu; apibLis & iumentis «racus, at  
oJfum nct;l)gnolucu(;it, ncc vdpibus vclamiojiciun) cuiquam iacundamdli;  
pocuit.

!^ca<amiimtl<3idiniquoque nili lauce xigimm otnnida habec, ntqut-emm  
(uis. fcrpjc, ntquc Soreshabct f^pweos, ae\* aroali<uudadfanic Junclo Dfflora.  
bit vcio GltKcm Pbnus'hu. nifaiX! Gj^ and qainttA-^\*Ti, vocal KUU^Cydr

fohts iimUjs, uicr(acaiididiora (lupema vircm, DferL-jddit)ra[niincrraa\  
**mveadmodotwues)dkKiiantlesDio(cori^b&^** ofculi purpu-  
nr. mucfutur circa man • Eugjhicton aberictu nomin. ULr, & idcirco à quibusdam  
non γλαυζ, led γλαυζ aut γ <>\*« pronunriatur: Hxc, in quic Dioicorides, dccocti cu m farina  
hoideacea, & fale, & oleo, & iolarbidoo exhibiujexajadum lacieaucac! eamqie>qtixh<^1  
dit, bolneis vti coimcuit.

At candidum Tritblium ciuus faculcatLsUc, aucadqujcvcl)lc, incompertU[n].

De Lagops.

CAP. XXI R.

Logopar.

Ligojiui maior folto Ttifolij.



I w ^ Cn pvscaa^e enafcir'urrotun3b, crcclo, foliis Trifolij immoribus, paucis: paniculas  
lib ^fP^035 in fummo cauliculuuin i: ratnulomm gcrit niolles, li Jiuginolas, leporiis  
5<sup>us</sup> Omi Uitoas: Sores vt plumnum luccoli, femcn paruum.  
5<sup>s</sup> ^ ^ W & Lagopi quidam caiores, floxe rubcotes: vm folium Urius, & Trifolij p>- a ,  
^tiluinialarioblougus.

Lagopus maior alter.




Lagopus.

1.

2.

Tri folium acetosum.



OIJI Tlinr,

In ligetibus & liorcorum arcu... gufto muiibus reperitur ; fcquib'...

Grxis A?>^OT<: Utirus tporinusptf... Pcs lporis;a iimilirudiic didtatstei

Hajenp; & «Jfitft<: nofr \*f m p... Dafen voethenp: Hitpanii " <\* ' \* \* \* ' lls Tri-

folium kiinile, quibui«iam Hippocratis... ^ 2 £ ur.

mil is c (I v b. arc fat, Be. folio pJ n«i vc... i'cdlongtorCjVciHippacrau sterib' f Vj'i

Aditringitautem Lagopus&fexiicca... hahei, Diofcorides air, titkndi ^uum^ ; (J... vino pod | icbntimbus autem , cuts l... danda. Alligaciir eadcm, contra... itffljunmactoes.

Di^ Trifel':» acceft- CAP. XXIII-

H v M i L i s herba Trifolium « -- r... Tum, caulicili ci c cadkc ccluff « » ^... in quorum iogulis cna inlidciu ^Qjlljat... gua, icnuia, pJhdc virentiij I-pote acida... quorum iinguU cprdiseffig^roquada^^... refrunt: Hurts in brcuibus pediculis w^... lia e radice profiliunt, candidi, q^ul... liolorum , pof^quqs tapitulaOciiris --^j... pentagoua, in'qmbus [cmcn exi^um^O... teim : radix obliqua,tenuis &£ tuita.

Nafcitur lotisiuulls, liuinn... arborum fcpc radices,, (bcus'aqao&i... inde petrofa loca. In Germania Belgioque faris... frequvns.

Apud Hifpanos vcr6quibu(c1s^noC^j... liuus reperitur (peeks, Horcs ferosl^j... Jln.juis tenucs, tretes, &: obloi?

AprJi meafc &rfub initium Maji flores... femcn citopuifuccedir.

Tnfoliuin nominaut acecofii m: Officiz... & vulyo Alicia , & Panem cuculi quod... vel cuculus au« to vc(ijrur , aut qua hoc... erumpente ac fyraite voccui potiffimum... edat, quo etiam tempore Alleluia in templis... frequ...

q| J i p i i f u e... CaftoriusLuyi lam no min... dictis vultjo Alimoniam... manis Caurertlee / Duch lies / Duch...

fenfire: Bdgis... wf\* appellatur.

Plinio Oxys &3b\ puweur, de qua tie li... bro xxvi i.cap x t i.Qxys folia rerna habet,da... tur nd ftomachani diilblucum, edunt & qui... cnCBrocefen habenc. Gajcno autem lib.ii.ii... DetimplicibiiSjOxys cadctn que & Oxalies... Dicitur inPo lys eOam lunci species. Potro

Oiys fiee Tri/bliura acetofmn, flow lutco,



Porro temperiem Trifbliurn acetofum frigidam 3c ficcam habet, pucridij acftrtidisoris vlcenbus medctur, fitim arccc, Sc cadem qux Oxalis potest.

De Trifdie \*»rtd. CAP. XXIMI.

Trifolinm aurcum.



A VREVM Trifbltura abfque caile beria . Vefhfolia bibcclacaji Dagnicudmc rbliorur Afari, (Id in cres diuila p;mcs, &c magno alicui Tnfoliolinnlia;interquxmedij cxiplis radicebus graciks rercrcfquc, f>bhiriuti, ac madiceci viroie rubentes, cruuipunt coliculi. dodrante breuiore: in quorum litmmo linguli flofculi, forma & imijnitudine Ranunculi liorteniis floribus limiles, colore ca: rulcu dilui: o, exlciiis fcpencilque toliolis conunifli, quorum medium exiguum occupatcapituum, paucii Si exiguis Ihiinuibus candidis tircumdaiu, in quo lcracn dcindciulcitur paruum cadicaufi Sue, quod fa fponie inaturum exlic: radices fublunt griciles, numcro Cc, m^tx, ac indiucr fatcudcn. es.

Folia hic permanent: riorcs, li celunicle mensfucric, circa Februahj medium crumpiir iui ngidms, toeofc Martio. Semen Maio maurcicit. Poit riorum dtHuuiuni noua erunt, folaa, qux aucla parcc non ruhil purpuralcur, fed munis umen quam Cyltlatmi minoris.

Reperitur plcnfque Germnilix fuperioris UKisinniuus vmbiofis >inter&uceu, iaBol: e- mia vero & fecus vias; in Belgioaucem non nifi latum prouenit, Inucnin Siapud Icalos, &c non modo czruleo fl)rc, coque fubindemuk. plici, (ed sc candido, ab AltonloPancio 1> a- tate Medico in Academia Ferrancii, In implicium coguicione vcrfatifliino^accepiuii. s. Ferrm - <-m aueiia gigru fiore rubcus.

^oarij noftn- xcacis Hepaticara appellant: Gerraanice <gbct Irtxthaut / iccm Sc t\* i de- den

paucque . Baptista Sirdus Trinicem J^Trinicatis hctbananomm.it.. its" ^ S^! fcijteetrefte (irpicntur, quarn Tnfoliam herbam cfic Hcfychius feribit. Sed Ba- laris - y fiftione uuftuatncltantenimil definiripotell.

H Jvf\* "8? raadiauceio ac refTccandi po: cntiacum adlbicione hxc ht-rba przdica eft; hepa- r c- iMtd; Ucin debilitatoconfi Tcferturjiuin &: refngcrac, &: robur ei iion exiguum

cont Laudatur, & ad ramicem efficax i Bapr. Surdo p^rhictut, li reficcatz puluis cochlearis menfur; jCXvinojucir caliuo aliquot coniuuicbiis exlubeaciiri

Dt Trifeliopdtipi' CAP. XXV.

Trifolium paUftic



Diofcorida  
& Plinij  
ita mem.  
data.

PALVSTRF. Trifobum caulibus exit cubi-  
L talibu virentibus, leuibus, interna parte po-  
rods: foila ei lata, glabra & carnofa, Fafelotum,  
fiue, Bo/iurum foilus fimilia, nifi quod in fingulis  
cdicclishp lura, fed tria tantum vt Trifo-  
L flonsa (wdtoooofe iurlum vcr fus ordine  
digefli, can ddt H i i t, c u h u H i; parui, ro-  
tundi, in quibus fermen ruffum Miho fimile: ra-  
dicibus ferpit pluribus, geniculatis, innis ezidi-  
dis, U rroffis, in diuerfa tendetibus, quæ & plu-  
raules foliaq; promit,

vnde fadlc berba ip6 Lace p p ^  
babet femem nonullx amarkudwis  
NarriurVginoiis paluftibus lo ,

macro iblo. Tri<sup>1</sup>\*A  
Germani ^itoflirt/ id eft, Caftons 1 Be ^  
Jium, liuc TrituHum fibrinuin nuncupa" •  
gx:; utem a linailtucdinc foliorum cm"  
tiuc Fafirlo, Derrt<nttn/Iiocell, l'3 «y<sup>a</sup> • ^  
num, aut B^naai bircinam: recencit  
fijliu ie noirnanc. Cum J^P/  
tern nonexiguam limilicudmem  
Pfcuiolo, fiue Fafelo, foliis firoilb  
pioptct bane qaoque i l l  
euam h. Bctgis, vtium dix  
petur icinus.

IfopycoD nioa & PluGolati dO»  
eamquam cum PU.i[iolulnr.l;tuJi  
Dioliiov, des aut tor eft. Addiur ^  
Baribus Dioicoridis BcPlinii exen;

tio:&:in illiusquidem  
culastevat: in huius vero, q  
Qua: vriqueauaori perpram acceffiffc/atis manifrtrtum : nee etenim Fal'eli, n ^  
iiuc Dolichi/olium chuiculas h'abet; & Anill folium, pi^rer quod cbuiculis caf<sup>3</sup>J  
FaGdiautedamFa&oli foliis, iiuUmhabeiimiLitudiiicni.

lfifpm. Emendandum igitur Diofcor, excmphi, & hoc modo tegendum: X<'&&\*&v<sup>3</sup>,,

^pAwiciw><^r3/a7<<Vi. Uoc ell, Kbpyton aliqui Phaliolum nortiinan^\*^  
nc Phj{ioU, capituLiciiuncinfummoGauletnuiajplena feminis, inguiti MclSt<sup>11</sup>o<sup>2</sup>imus.  
Quodver^dcia dcfccquicur: TO ^ (ptftAwsVva, id eft, fotium vero Anill, iut<sup>icL</sup> un^5  
fimilitetcl^autdcguftuquoque vemuii-lligfiidum ; forma liquidem folium<sup>111</sup> ^ (111)  
futtiTefcire non poteft ,ciim Phafioli folns (imile lit: li:d veniimiliuscltabaliq<sup>110</sup>a  
Oribafijcnimliber exDiofcoridetrantcnpcus, hocpoftrenuimiiun liable

Atquhocquidcra modo liopynddtripcioneemendaiafcaftigacijTr folium palufte  
ci urn fimile ell, vt non aiud quara vcrum I(bpy rum videatur.

Ifopyri autcm femem, vt Dioicoride-saic, contr. i mllim & dolores circa thoracem, cum  
melicrato ftimpmm prodelt: confertcaam bepatids & bfiguinem exfcreantibui -  
cmm/nquit GalciiuSjSt iicidn humores craffys, cu hoc . n corpora cotri lut & ^ol<sup>11</sup>ibus



STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS QJT ARTAE  
LIBER QVINTVS,  
DE AQVATILIBVS ET PALVSTRIBVS  
HERBIS,

PRJEVATIO.

**P**OS / Grumina ac TrifolU ad a  
qux,vtaittidiximu\*,nuffi idteritperis nopipartiquambtticaddifotHeruHt. Sub\*  
ft< } »i hie liber trtiumpetuiffit ,ftd Gr&minum & Trifoliorumdefer iptiortei ptmt-  
u cf. f. i. n. t. ; aquatilm veri & t\* lupium fops, traffare.

DE TRIBVLO AQVATILI.

CAPVT PRIMVM..

Tribulus aquatilis.



**A**QVATIL i s Tribulus caules ha bet lon-  
gos > inferiore, &: qua Tub aquis est parcc,  
graciboreS > iuxtaverA aqua; fupcrficien crai-  
iioeces ac foliofos : adhserent Tub aquis crebra  
capillamenta, quibus &c fijndoaffigitui-: fupe-  
rior folia promic Ian, Populciauc Vlmeispro-  
pemuoduin iimilia j (cd breuiot.i & Formaquo-  
dimmodo rhombi, percircumferendam cre-  
mta, inter qua; (iofculi exeunt • deindt: frudus  
Auellanis nucibus paulo in.uores, nigricantes,  
quacuor durisacuU-is modicc recuruis tpmuii-  
in quibus nucleus candidus, guffl baud ingra-  
tuSj qui & C recens vnrtndi, &c arvt>cus molaque  
concricus in panem cogi pollir fertur.

In fupcriore Gennania inlucofislacubus &:  
vrbiu folEs, quibus limoilis fu beft tut idus, nalc  
Cotdus tefert; apud Brabamosvci6lc alibi in  
Bdgioin lhgnantibus puris &: rontanis aquis  
non raro tepericur. Matdiolus non inodo in  
dulcium aquaruni lacubus, /ed & in raarus  
quibusdi iuxra Venetiaspioucnirc, au; torc(h

Te/foAo\$ \*r^6#5 Gnfcis: Litmis Tribulus  
aquacihsnuc aquaticus, & ; Tnbulus Liculbris:  
OtHcinis Tribulus raannus dicitur: **Getmanis**  
Waffernus/ Wei miff/ Sceniff/ Si. If/  
Epiati : Brabatts Waternoten, & a fimilitudine  
acaleorum ferreoru, fBt? icliiif < rp: Galliliteret.

Fruftus auiem buins TribuH, plerique Ca-  
ftancas aquatiles appellant.

^c frigerantis porrd Tribulus ifte eft nacura:, ex hamida SL tngid.1 eiiencia compoiMtur,  
qu^m.igjsin hocaqueaeft, quatin intttreflii, in quawrrcuin frigidun] potentius, vc Galc-  
m<sup>ts</sup>a>t: proindcinfthaniamaciones ouancs > vt Diofcorides trattic, cicaplalmate adiuuat: cum  
melle a phthas, tonfillas, orispuredines, gingiuafque perfanat. Succus ad oculoniai racdi-  
ca< eiua colligicur.  
^hraces, PULiufitvquic; aui Scymona lubicanc. tolus Tnbuli equos lagiunt , ipfi nucleo  
viuunt, panem S cientes pra d lens &: qu> coiuraluc venacn.

J>t Fefi/dlijue Tetmegeitone, CAP. it.  
Potamogeion. l'owroogiton alien-



Poamogciion teriu.



=3

CAVLICVLOS habet Fontalis tenuis, var-  
 culosof; enjularos folia ob-  
 fplliomioetra Junorac'iutsquartemii^  
 gulfciilis pediculis iniidences, fiipia \*  
 neat, Sc ipius (upthcici, vci Nympt  
 itleunabont: Hures in bicuibus fpi  
 re purpuurubent^vt Biltorta;: tccocn  
 Reperiturin pjludibus, lacubus, ^  
 fis, & iliis ftagnandbos aquis»no» MI  
 tiuulis lence Huenobus: vbique frecqo'^  
 Flc>rcs conlpictri (iint, Augurto aut Stp  
 A^i; iS)jB-j»jt(!)yFiiai( (iiciturfit p^X^  
 tnis i'onulis & Spicaca: Gcirmahi o^  
 I noftri ftonttpaio Ga I li f^i rffM non\*  
 Hulus vero Si aiiud nuus quotlti •  
 reperiri eft, quod alt  
 dicibus itcundiim aqu\* funds  
 " bos ( eadguis fibns dcorfi m emiffis ) cauliculi  
 affiu^nncccnucs ,obkMigi, gi n  
 informs paruis, luperiis .mrcm inaitribus, lon-  
 giorib^aDguftvstoliisadiutisjquonjn^  
 rums durusjfubindeltili.iiKiuosinfhari  
 faltigi: in Uppcrans emioct Flores in cr-iU^ P^  
 i abruben tr: Sub agris vero hctba base ^  
 ~ i tr: Sub agris vero hctba base ^  
 t h; condiDii: hlae rpkx (h  
 In lhgri b; jquis ipudollanaos  
 frecqacas.  
 lunio ac Iulio fpic^ florentes confpiciof^  
 Est autem & aquedam Potamogeiton tuc  
 Spicaca,

Spicata, quae zopluribustenuibusactre jibuscaultculis luxuriat. in abs fubinde diftributis-  
luntLita, oblonga, acui&inaca, inule& quam prioris niijiora:efniuramulorumac  
folia hinc pediculi (Lbindeprodeuot. in quibus fpici btviii3tfo(culosprot"eri: iis candicanteSj  
foliorum milcolos; ac ddndc (cmina pkna , rotunda vdhti Aphaces: radix tibrofafiindo adhxrec.

Tota hsec (lib viid; s nafcicuT, rriincnK Lincutninodo cacummc, fed inaqtis baud pro-  
kiJcibus, qux camen marituoacftu atcollunciu: vcluiiiniinu ilioquiaDordraco  
Holl andix cvu«.ite ad Bred. im Brabantia: ciuitaieHi patet.


Potamogeton au cem , inquitG, ik'nus, adlhingi[ &: rfrigerat fimiliter Polygono, fed  
essentia eius crassior estquajn Polygoui\*

\*Diolcond si rcfriigerarc & adtnngerc limiliter ait, &: vole pnriigiinbus, malis depafcend-  
bSjVOMibkjucvlceiibusenc/Plinuiscxvjiiody/cncericis&caclucismederircritbjvfuin-  
H<sup>ue</sup>: in. toliis: qua: 5 (crurLbusvi. aoUsvulu, & contra vkerutu uoraascummellej vclaccio,  
W>XXVI. cap. VIII.

De RfifA morf.

CAT. lit.

Rani inorfn.



p i v i T A T ^ i f i aqms, ac eius occupat Cu-  
A perficiem, Gcuti foutaltSjhumsvclucifpt:  
cii; qtit; in Rana; morilim plciiquenominani:  
liint Imictulu breuior^ rotunda; Afanfoliis  
itre iin^iia, ted minora, codeni quo Fontalis  
mudoaqua: innatancia. Florcsin longionbus  
jfediculis inLT folia exeunt, pami, candidi,  
medio lucti, ex cribLis foliolis ,Plancaginis  
aquaricx" Horibus maiores, lulio auc Augu-  
fto coiifpicui: pro radicibus tenucs fibraefimj  
qii; ex bictn ac pnuo voluci capice , vnde  
toJiorum exurcus, ttinditm veifus cendunt,  
a quo cciam obliqvx fibrx exeunt, quibus  
progrminantibus (cipTum niulnpliac.

epencur limilibus 6℥. lifdcmcrcbr^qui-  
bus Fomalls j locis.

Nolln Ou^fd; ni E>ect / id eft, Rana:  
mofum i vu diximus , appcllaiu : pleri-  
quj eaa. ni NyuipLaeain paruaiu , 8c Clcpn  
Blampen.

Fontalis fine Potamo etonis species vide-  
tur, & ciufdctu cum co t acultatis.

Ran\* morfus altera icon.







Nymphiza lutea parva.

Nascitur vtraque in paludibus, stagnantibus, aquis amplioribus, vis, fcp'g.<sup>10</sup> J. bntibusnuulis. adfubiildcfluniinibus.

Maio acupio flaxec

V rater vero tupenores dvis fymphizas & aliam luCcam nntioreni luxurians "f^A pro- genuir, H\*c a ntlicc crassiore, & quodammodo generatata fibtas iliquoc teuuires, mni- "A tparfas promtt, Se in Jongis pediculis toIM fr ^caulicuJos faggiio flonferos, qm "b ipus bns>qua pane radicuUs fecmnfjOt^ t:tolia la- tajquati roidj, gtabra velad Kymp "te luter, fed mim)ra, nec pahno ar»puor?, aqua vtilitts lupernauntr floclLi Ji p-irui, ^Autei par- ticolacim prudcunt • loccedcute Capitulo mudo quam Ititcy otunoTc. Inteiidi RUen>>. pud Hol- bndos fitquensjtu at in iHis flagnaO<sup>0</sup> bus ruis.



Ho ret VII.1 cum nuioie. lam Si alia qu^daci patuacd/oliji rotundis, minutij,, baud mukd quam BroI^c: e mariaz maioribas, flocafisalbidjs, firui tu velati Cappa- ns>inquu fetntna qualia Papaueris.

Apud Bolicmos, ID ai quis stagnanti 11.1 hanc prodirc. aucUir est Matchn olur.

Gtaeijj Kvp\$«i«taLatinig similiter Nym- ptu-a^quod aqoofa loca am«, dicta, auctore Oiuicondt : OfBciBX Ncnupl ar nuncupant. Apuldu Latinc akappellanMatKOfi ^c" Cl- niam. Alojnr palufhciYi, RtpSUcT pa)Uj«c" Cl- g p p fis- Mi cellas em ^

perucciftusauor, LacincClauamHerculisJ, imm Venctis at Digitum VenChs Gxlhet: Bttiti/i uomimri refert

lant, G\ BUtKdent. Luccx fios fiafcf^vcDioicoridesreterCjdicicur. ij)pr-

HabetauremfGaJenusair, Nymphzxtum iadjx,runi femcodeliccindi vim cici, tpf(li\* fiini: iiaqueventris proftuua cobibcc» femc^oc fine per;nlbinmJ,iHJC alio p»^o LIi ct; proifaens rcinet- Iuuar porrO eciam dyfcnceritios. jjmii'

Cecerdm Nymphza quxcandidim Inbecradiccm.potencioris ffft faculratis, v^A vjn, iiebn medcatur proflumo, Vertiin 2c bee ,8c ca quoque qux atrauo habel raiicctfli ^ nigro auftt:rob)bicur:norjnuljamver6 h\*b«it«caktergcadi potentum , 'A' f^ (jlu\* Cirunc & alopecias; ad aiplios raaccraiuui aqua ,ad aiopccuspice liquid4»SC aptioreft tx cvuus radix uiyvadV, iituti ad alia, emus alba, G.ilcnujuctoLC. ^tn

TUeopUrallus, qui vnusNymplixx tantummodoiKHimt, Eoliun ,inquic/10^\* superaquam babcc.quodlaiiguinem fupprunit ,ti tiiLuin vulncriirupoaacur. Jyfd\* Diocorides, Kadus^iitjNympbxjctab.r videlicet)(iccicijji vino poucorl^ciS\* ^^

tericis auxiliatur : ftomaciu fie vcikxdolunbus impoiitur, alphos ex aqua abltert?1\*\* , ^j cis cum p ice fu pcipoiia n.cdctur. Bib«virvero& radix ad Vencrisiniomniajfh^111ca^ ^ proifus adimit, &: gciut:Uc inEnnatu paucis diebus adiduc pots. Idem Ccmeo F^oiaf^, ai • Profuntautena femza.se radixlutt^coitiaHtiottmmulicbremcx nigrovi ^10,11 cudem auforc, jjp

Nollra areas candidx- NympluEz flores adcapidscxcaufTaclida afeftas coflW^0^A. lu tea: vero radiccni renuni &£ vlcicaicalidis morbis medci i, & aduetfus guiorrlitri^11c ccm, noii temerc exidinuc.

De Ltme Utifftri. CAP. v [.

L A G ' - ' s T R i s Lens, veluci Mufcusquidani viridis est, minirois foltolis, rotundis, Le. n. Lctsmagiiirudiiic.cquorummedio interiorepane tenuifEinxfib\* capillorum infia ddcnduut, qu\* iptis radicum loco (tint -. can \c, fiote & frodu d « c

In laoibus, vrbium ft^s, italiis non dccirremtbus atic dueatibiu aquis, innacan\* • • ^ii Ccpc fupercicim eius occupans, Rpericur.

Grecis

Lem lacustris.



Gnceis faieo^iS^Wj^l itKitmw dicitur; Laci-  
ms Lens Ijcufris, Lensaquaactlis, & Lcm, paJu-  
fris. Pharmacopeiaque Leticulam nominant:  
Gjrnum .Atuiiifm Belgx »ttttnto/&&<-  
quenems ^Cnbn Qimv hocell, Amtum beibam,  
quc^A videlicet cam Anares pjfe^ncuc. UAI<sup>Ln-</sup>  
<sup>tedifdudc</sup>/Galli hentiUe dc\*u: Hiipani Ltn-

Eft aacm, vt Galenus craditj liuniid.i: fefri-  
gida; cemptraume, virimque ex Jicundo tjuo-  
d.fim«duordinc.

Prudell, Diofcorides .Iir, omnibus inflimma-  
ciolibLi-;cryilplacis , podjgriique , &Tper Ic , ££  
cum polenta iuipoiu ; pucrorum eciaua cotcro-  
celas glutinat.

D^Rtmumlo tquatiti. CAP. VII.

**R**ANUNCV LVS acjuatilis cauliculus **tubec**  
rutuodos, tenues, in rectum **&obiiqaum**  
ir I us: folia liib .iquis muhiida, Ctumxmeli  
toliisiimilu, extra aquas aacm rocund;i,&:per  
^ Jinbitum CteoaXa ; Boxt:s cnndidi funt & odo-

horcenfi Raniineuloj aspera coijlcquantur ca-  
pieuta jicmeaCQLiuuenui: radices cenucs fiinc  
S d p acca.

In fossis aquas habentibus, 5c lente dccurien-  
tibusritiuliSjiiecnouiuxtacorunidecin ripaSj ac  
altis lucis luimentibui gigiiitur.

Ranunculus aquatilis.



y. P^li i Main & fubinde iJiuro mensibLis .ibundt; & lace floret.  
^ruuHicuUis **quidcmfstaquan]is,& Polyanthemura** aquiuilplurmscopecorum &her-1  
ba „Ori: iw plerique Heparicam aquadcatnj&Hcpacicam albam pciperam appellmc, & cum  
maiore errore refrigerantis Hepaticæ atbx loco, indicant'nEis.iiiiiiL-ciH: iacultate fitju-  
dem hic a tudulis ICiiiuntuluicjlidus clr, &c Ranunculo lierba: iiiuilis.

De Sagitta. CAP. v 111.

**S**ITTA berba in longis tn.in-ulanbus lacuibus pedieulis,foliaprofert **triangularia**,  
«i folus loigiora,Vai^uibor^a^\*AA^curp^lcm **pmrfmewosenda, Intel qu\***  
med cauis rotundus, leuis, intus **temi**  
florcs, & ipsi ex tribus foliolis comm nil, Laïtnai.llammibus quibui'damia medio punitcis.  
Floii-

Sagitta maior.

Sagitta minor.



Sedum aquaticum siue Stratiotes potamios.

Floribus subnascuntur virentes rotundae & non-nihil asperae pilulae, Castaneis minores: radices substant pallidae & fibrosae.

G n i u a l.n:ubus Maquis rcted''\*\*\*^

abazrent:folia hanc

aeacSi: vnoquidem locolaccior ac ^" JjJT tur, alcerio veto minor U anguftioribus to

Flotte pociffimum Maio, ticutbtFI''110 r

ciout menfe.

Sagiron & c Sagtecalon [ c e e n j nonnulli Lingnam icrpencis >& tfillgo ^" ^ j

pdlati, M.igonem icferre Plinius nadtej nam dicit i Gnuds vocari, quim incl gittam appel U l, b .xxi.cap.xvii.

De Sedo aquatili siue Stratiote potamio. CAP.if-



AQJATILE Scduin, folia habet f ambitus, duris quibuldun brcuibus noil, inter quxvaginxquardam crumpu crorunir'orti^ulis periiivileSjquibus bus Hurt's exeunt caudiiii, cruiin foliff nx inorlUi peril niilts, Jutcoh figu- mediogtrentes. Pro i.idicibus hbri long\* rotun\*io;, caiididar, eraUiinbus iyarum aut longii lunibricis perti iulci>qux ib promente, br JUI empire delcndentes, t lum pctunt, qiictu uaicn tariiis itilt







wornillumlocuai crattflact ftirpcs. forroameffigicraijuc aliquis parrecomrnutanc.  
Flore ^vtramquacactiuis racnUbus.

Augulto **fatten** in iiorisquidem **ad maturicatem** perucnit.

noimine libd Sij genus oon tiapfoprie appcOari pofle yidecuriquando iili caules Cunt lundj  
U i: otloni, Ea flf«(t nonille ii: t)dor.uusluacus, qui proprie ac vtire n.ilis nonunatur.

MAthialtshuius genus fflud, quod in hotos'sat alibi loco oonpaluftri uKum.formam  
commnt,niit , inter Oetundicsa^dcpicbsquarutn tccici abQcnanUic umaauulcum  
ufercfs ell

Ceterum Sium n'hid vcodorfaporcejuc prius rcten, fie & viribus ac waipramcato fi-  
mile: calidum videlicet acItcaiin, &: vrinascicos.

De rhelldidio Sij veria ipecie, C j t . x i t .

Phellandrium.



**E**ST verci& ccrdura , Sio odoreS: facilitate  
Cognatuni genus: cauleraUludbabet craf-  
L fum, nanem, genkukpim, liipraaquas bicnbi-  
• talem ,nii[ longiorctti, m plures alas diuifiuij  
pninum viiiil^m, pollea ver6, cutu(emcnma-  
turum esse ca-penc, iiiiKurnlojigucfectuem:  
folia hortensis Apj (vulgo Petroselin) tenuiora:  
flores in aba maguis vubellis, parui fuht &  
cindidi: Iymcti odoratum, fubuigricans Anifq  
<^ tnausiradices fibre itine vclaci Sij aigV, ad infe-  
;^novi: cau lis parte ipis geniculis adhaerescetes.

Exit idem • ac imiitbus quibus Sium locis,  
^& fimul cum co liepc rpeQEOT.

^ vElutetlons productiu, Augulto (enjen ma-  
fctunim est.

^ Apudnostros, quod rcum, nonicnon lia-  
u>cc:Ooiciniscc!auiiQCOgniaini, icuaSi:5tain: ^  
a Pliiuo rhell; indnuni nomioamm vide)ur,  
quod lib. xxvu. cap xii. se obit inplullnbui  
nafa folio Apij. putell aUtem SL illud ger; ui,  
Sjum illud c&, quod PieuJppus apud Arlie-  
nzm in aqua nafci aiBtmat. foliutoque habete  
paluftri Apio fimile, de quo Homo us:

Sijft A fit 4t'qut 9ti\ ire am m6lh(iun & prtt &.  
^ inodo hoc I' eutiippi Sium non idem est, cum  
prie loco defcripio Sio.

Quodauwin so tacalacesattinct, baud du-  
bium cft, quin calidom Ik II (tccim, ac Sio  
potcotia ac tempera memo (irmUiuini. Qua

de caussa vriaara 5£ menfes prouatj ad veoce trigidis JtVedtus vtilc, &: .id calculuai. qucin  
comaitv a<c ac expel Lre potcft, ii naturafua triabilis fue i it.  
Pliniu Si Phell-indrijjinquic, feracn bi bitur proper calculus Seveflca: incommoda.

DebiAjtunioaqit\*itic{>,jiueSfoCr\*tau. CAP. xI I t.

**N** A s T v R T i o aquatico caulis est crassus, longus, 5; ioaais: folia mutca, oblonga, 4:  
virentia „cx piuribustn ronyjdicatoblongs compofiEa, Soresiuxcj. alafuaJ 8ccaalts  
superiores par- tes parrictilatim prodeuoi: iiliqtx dcinde rotumlff, tenues, obloiiq, inqmbus  
femen paruum i lutl i coloris. Pro radibuTfibrxKuucs candidxciucfmit. cauli, qua pane  
^tiii immer; itnr, phiribus. ocis adhucefcenft's.

In fontium limpijllimorum riulis, Ka'ui locis puras aquas lubciuibus, ggoitur.  
Florer zltatefem Sintctci amurattit: hilwrniS'tncniibus adepulasinfercuT, ac acctariori  
locum exple c Ton fierba odotem fcd fagorem magis, Nafurij refertj vnde «ill iiotheo-  
Appellati

Latiné recentior: i Nallui'tium nomiiuw aquaticum, plciique ciam Naltur: i. nam.  
DD i Diofco-

Nasturtium aquaticum.

t « Crt- <t~

«\*.\*.\*? ^



Flor Cuculi.



Diofcoridis 30KH1 BiTbuZ&or ifnfi? n u v m j  
bnuui aC100Q dt, quod a nminullis q«J<sup>3</sup>6-  
h ^ t, hoc d i N a i n r u r p r x f c m c t, w r  
Jk^urjt nuinjiucurj.-ib alitsvcrd Siua<sup>1</sup> -<sup>^</sup>  
Appelktot aucem Sium a Ctatcoa ac 1  
uio. Cr-tcuas fiqtdsm, nev^ai^jruj

Jierbacft FruacoCt, v>lis,tuiiu terens folia, ro-  
tunda j maiora qu.im Ment^Ci nigta & ad Eu-  
caai accedentia.Plimus vcr6 lib. xx. i. cap. xxi.  
Siil,inquit, Iatius Apio inicju; nascens, pinguis  
nigriijlque,coptoiuin fctninc, sapore Nastur-  
Qwarum i l e s c r i p t i o n u m v t r a q u e N a s t u r t i u m  
• l t <sup>u</sup> a t , c o f o n u e h i t , q u o d n o n r a o d d d a t i f o r a  
f i o r u m , s u t c i e & f e m i n a u c a a c c e d i t N a s t u r t i u m  
v e r u m e t i A t n ' o d o r e a c l i p o r e h o c i e t t f i  
n o ' 3 c f r u c z i 3 m i l e e s t .

Faciltacem aucem iflud Nafurtiuffl^  
tcibiibt: ealidatn St&ccua, ad Thomacaco,  
qu,iQi Genii am Scholict, & Schuubura ma-  
ciipint ,m vino aur Licte do'cocium, u aliquot  
tontim;s dticbos fpocum, muUum protic" • 1  
nam prouoc^ calcukni K areauias cona  
expeUirj ruiifetis& vciicjvrilc.

Sunt tui retl'rjnc nuligna &: Jntiqua vlcra  
vtlicertlecoaohui us fo. n a c l a u . i t , h e r b a m  
quciplaa deiadciinpo m. Galenus Silymbium  
ajecrum calidauj habere 8i ficcam ^ T^rOJ  
air,&: virens quidem fctundi, ficcuoa ^ o  
ordinis.

Etur, inqint Diofcondes- cruJm<sup>11</sup>, vms  
mouec.purgadaii ginem & c; • 1<sup>11111111</sup> l i c \* L j i .  
impoi3tum,maEUt;iuoL]uc tern pore del

Z)^reC»»/(. CAP. X 11<sup>1</sup> "

F<sup>t</sup>OR t, vci vulgd auncup.iot, ^ u c u l i m a x  
at idicc folia inobloigiipedicul<sup>111</sup> [QF]-  
cti ndiucufa, inter qua- cau \\H«'  
lus, pedili fere altiudinc; circa 'uem  
nuiajEracB liorctiis foliora m din & '\* f,  
(umniocandidi,aut modicc [urpuralcentes,p f,  
uis Lcucoiis quedamraodt) iitniles • ]  
exiguis vakiulisminutuin: radi: fibroia est.

Naficitur non tam in ;  
in locis hu-  
mill on bus, & qnx CR'berrinK', non n<sup>TMf</sup>  
l' ac pluoia, fed &: riuulorum ac  
tium ftagooruin aquis iriigancur.

Florem Aprih ac Maio edit.  
Vuljjo, vii laipfimus ,Cuculi florcifl^  
l n t i p l e r i q u e N a i t u r t i u m a q u a c i u o <sup>1</sup> \*  
vd Nafluruura aquatile akcuin; 6^  
@attc\$ivw ySMMrtf, •& HJrfm frrp  
Brabantice <Cactli(oavbl0cnu;^in<i> @<sup>11</sup>

Silymb njjdurius l^cdes quardam o\*c ^  
cur, ci facilitate ac tciiptramcuco fia  
qooquicodrda.

De Anagallide aquatica. CAP. XV.

Anagallis aquatica.



**C**A V L E i Anag<sup>l</sup>lshabcejqvariQa pingaes, rotL<sup>i</sup>iuio5,&innonnullai .ills diuflbs: folia **crasla,teuja,lara**, (ubmgra; **flore**scirca cauliculi in j dr.il.innn lurnau, erruk-os, Aoagallidis femJns Honbus timiks, (Ld mitiores: radix fab est c.mdida, longa, Jfl-rcns, tenuibus liart;ns tibris, exqiu complurt'iactolluntur eaules.

He hxc in rclkiibus exicaqniSj 6: circa fonccs, acriLiorum ac Bnuiorum margins.

Iunio, lulto ac Align ilo *Rases* fL-mcnq; profert.

Noltniirras Anagallidra aquaricaiti twminaEj ptenque Bt'cabungam ,a Genbanica .ippliatione vote mutttaw : Germani *Wachdunghen* & *Dun*

Gatli *BtrU* **numinant**, vndc &: Bcruh **Larine dicicur**. **MatceUdsouncaBeralarn dicirefert**, quam Grxc i (*ttf<fitfjilwYOC&nt'*

PuucurauKm AtUgallis Jixc, Ccpxa cffc, quam Dioicorides Ponulocae iimilcui Iciba, fcdnigriora lubere folia, K radkem ccnut, cam qua Anagstlfeiftaaquarie a concuine po-

catur.Qf6dfivcr6idflifc6rftw»JSt,qaddvd <sup>to-<sup>m</sup>><sup>ve</sup></sup> v-tpluniniirn in horris lulcatur, nominaelitj patdni ci Anagallis bac rcfpondfalt, qa.t nuiqoam minus quiin in hortis aafdeur: nfflMta&a iac6niHifiIdcftris.,aijaols-W(jii<pns loca,peren gttcrqVuefigaripoftulans ,

Qualitatem autem ac temperiem Anagallis aquatica cahdam habec ac licciam, Naitumo

aquatico fimilem . remiffiorem tame; j; ediwr ccUmvcilludi Kad Gerraamx mji <sup>itima</sup> XweMrmalura<sup>uod</sup> ft(\*wrliajicfcappellanc,vraisquoqu<sup>e</sup> eodem quo Naituruum <sup>aqua-</sup> Uicltjmpcmmodo: Liculuttamcnac vMbus minuspotens.

De CochUma, C A P. XV I.

**H**y M It IS licrba Cochlearia eft: folia fert in m ediocris longirudim's pediculis a radice excuiraboscmpiuuraj fpleiideMia,Idta,crair<sup>^</sup>moiiccciuas inftar *oani* & not, <sup>v ^6</sup> ptotundi cochlearis,iitcrdumnomihilanguloia: inter folia caules proatruntdodranwlci-«oresin coUculiscandidij fecundUna longitudinemeorum nalcuntur: fcaiaiparuum caf <sup>\*u</sup>oi,jn exiguis valuuliSjVli Nafturaj: radkes ccnucs func &j albi- fibre.

In Frifa, Holhiidia,ac alii mantimis mferiorisGcimania: regiombus,iocifpaluflribus <sup>iac</sup>aggres <sup>f</sup>Spot<sup>e</sup> mafciturapud **Brabainos** & **flibic** quoqjin hortis **ita**, **felicia** proiuenit <sup>o</sup> ^guitur vero &: Cochlearia in Bricannia hiud procul a Tameli fluuio,&: Lobelius cefert' <sup>^</sup> ferninegulhjque priori ti mills; foliis qnoque,colore guldeia, *led turn* periadc cauis iz <sup>TM</sup> Lapathi auc Acrylicis magis acctrdennbus.

^natuutcm Cochlearia nonaquas, fed paluflria lota & C rigua.

Horrt Apili 6i Maio niculibus,alrcro a (aeione anno: (emeu Maio Si Iunio particularim

Norainontcara Hollandi, Fritij<sup>^</sup>c aliac finitima: nationes *iofitifvaubtte*. *JLtpilmivt* Latinc <sup>^</sup>njcaiiam; vctccLbus.itirailor<sup>^</sup>ncoguita.nam cumTelcpliooLii: Bnuimica (quod ali <sup>^</sup>uiiiJ<sub>o</sub> (Lipicati fuimus)nnpn conuenti.Caiiic cnim,&: fbliii Portulacam iwnrcfertjvdTc- <sup>P</sup>putm . na-.tdltrmgens.iitit Lapaclus facultlte alUmilis, vcluri Britannici *ell*, Diofcoride audoribus.

cm autcm Cochlearia catidatn euidenter habet &: iicciam , virenti Nalbrtio fa- <sup>I</sup>Ucate priiimilem. Milo,quod &t%6lbt *Genxioiznimaip&te&c* iciter mede- <sup>hike</sup>stai vino decoQa, &: aliquot coiidnuis dicub cpta.

icutem tnalwn litud grauciwormok'flumjac diuiuruum 5 abfedum, tumenr, ex

^ i, .  
Cochlea ru.

Cochlearirt BntanniM-



ranturquegingiua::cxoremiltisodor:infcmotibusauccruribn<; lioures, haud muk<sup>TM</sup> ^  
ti niñes us, qui parccqmpiam (jggillaca excitant ur, creberrime concomicntur r. ucles  
quumquecorpusjepcaumer6 pallci :pedcftjuc cudeuiEiculi, vcluri inleiciipWcg<sup>1^</sup> r^k

Carat nñs, Olaus Magni is air ingencium Septemmonaliam hiftoria. cft motus, qui  
vex, & obfctos & inc<sup>l</sup>utbsjac fiifomm vidcturaborumcfijna fci, frig:it ver6 murotum ex-  
habnone tbuti.

Nomina: it hot inaluin Gctmani, vtdixitniiS) <3t6ibttt/Si^> ii}aoibtKyh.: i Plimo<sup>11</sup> ma-  
li sympto<sup>via</sup>, osinfctiis sB/tsu^Kijjtmri vcroafficiiriK, oxtAwepGif uppcllatui<sup>Marcellus</sup>  
vetus fcriptor, or: irulum Otecdinein nuticupat.

Hippocrates lib. De internis affectionibus, hanc malo simile (si modò non idem est) defcri-  
bit, quod <sup>id est algeritas</sup> nominat. Ex ore male, ait, olet à dentibus, & gingiuae difcedunt, &  
à naribus sanguis fluit: aliquando etiam ex cruribus vicera pullulant, & alia fanefcunt, alia  
cnet

Ex cralloi anrjenijfrigido. tcntoquc Cuiguiic, qu. iistft, non ex aduftionL-, fed qui veluti li-  
musfangumis, Inclancliohcus iiiiLCubjOrigiiKm luimt: qui ex praua viuudi v<sup>ictu</sup>que ratio-  
ne, vt diximus, in corporibus colligitur.

AfficiunrurautemperUoc malum non mod&oculis patencespartes, venirn & interiores  
nonparLimlardunivjr: lumiccur quidemnon rarb, crebemmt; .intern licn, cra: flo huufce-  
modijftigidolentoipc fucco repJccur, cuinidumque efficitur, vtpotccLiius liilftantia rafa  
laxaque lit, & promptiffima 3tl recipiendos huiusgfiicris crai<sup>u</sup>lBres tngidiorelque Ii<sup>u</sup>ores

Quoil ScHippocrjttsjProrrUctici lib. i iJcncputn rehtjuit; Gintiaaf, ait, vicuit\*) ^o<sup>ni</sup> gra-  
ueoienda his Cunt, quibus Jplencs magi. Quicuitique verd habem fpiencs magi<sup>15,1</sup> & ne-  
que ianguiniJerupionesipfiSCDnciriguncineque: ons graucolentia, lioruai tibi^ yICP<sup>13</sup> praua  
hibentKciratricesnigras. Ttadit idemFauliisyEginctabb. il i. t; ap. xnx. vbiw<sup>13sr</sup> torbi  
diftcTemiam. abideronigro, promptum est Vide re.

Sedde hue morbo rudenuSjJc prater inftitutum: uunc ad fHrpes hctbaique reuc<i<sup>fi</sup> ur,

Dt HtpMvtie Aqttatitt. CAP. k V. 11.

**A** QV KT 11. E Hepacottum caule affurot bicubirali, obfeuri rubente, <sup>COTI</sup>P<sup>1</sup>JP<sup>1</sup> is abis  
raiuolb: folu, qiiim vutgatSs line adulrcnni Hcpatorij iatiow iunu, alit>Ljai b l> • jn,

Hepa  
ioriusu wjuale. -



Marrubfium aqit.v ilc.



lii J timbitu quoque crenaca, atejuc incita: in  
fiilhgii caulicorum flofculiis\*min«ajjuuoi  
exiguis foliis veluti alabaltis cinclis, colore  
luteus i'tfdnigro pennixtOjClijyiiiicli'-nii aut  
CliaiaivieU medio difcoimilis; (uii's con-  
far<3a ftaraioa piona 6c oblong-t port ic reliu-  
quujic fanina parre fupenoicifpera, ^ pr.t-  
tercunciuin vellitui, ybi inaruciinr, sillurce-  
(c<itia: XAV w muliis fibm bine inde ip\rgituv.

In riguis gignitur. qua; iaro &: nonni]i tact 11  
fimistt feruenufljinis rcmporibus. atir is ca-  
rent: prodit vcr6 &: intra flouiorum quorum-  
dam late patentes alueos, quod altius crefcit  
& fiotes profert, orbiculato ambitu j mults  
exiguis luteis ioholii Jbpacos, BuplitluJnii  
xmulos. Non madiiaucem inBelgiOj(t:d&;ii]  
Genuauia ac Bohemia reperitur,- nec dtfti-  
tuuncurahumida. Bncanma: Loca.

I'lunau xlhtis p-irce riorct ac vig«, lirmcu-  
q'ueprfiar.

Ad Hepatorium illud videtur referendum,  
quod vulgare &: avlultermuin cogpomitur,  
quod A: Terzola dicitur jde qu<\* Pempudu  
pnnixfib. IF.t'ap.VJii.quadfLuuirj Hi pato-  
tiuta aqiuinlc &: rczalaiquaaci dn-i; otctit.

Ainaiaavitro Lixc bett>.LU, ptaauk cali-  
JLiaclicca, vlum tainen i« uicdiuiw lubcic  
ignoratur.

De Marrubio aquatili.

C\X P. XVIII.

**M**ARRVB I v M quod a^uatile dicitur,  
mgram Martubimn futc Billotcmcap-  
vcSi riorum calycibiiSj aipcris puigeiKibus JC  
vertkiilatim canliculos anibicaabus (aos ter-  
tert: ioliA eius aigricantqMtKjuc, fed longioia,  
duriora, per margiiiius profiodius uiaf.i qui n  
Ballotes, nequaquaoitami.-npilolj, ic\ rugola  
quidctn: flotculiparut iialburaiic; udiXmuLtis  
Digncaiuiibas Jibris cohjeret.

In riuulis, id ferobiu III aquas habemium  
margincs, & iccus tofiar, gignitur: rigaii ccuini  
poilulajin aridiSAutem 11011 pi'oxicnit,

Viget ac florec actiuus ractitibus, Julio K  
Aogulb.

Aquatileac p^lufre Maixubiura dicitur: vi-  
dctur MatiuoJoSidfiiddis cfie fpecics, i< illa  
quidemjOm, i Diofcoridi: piitnolocoditU' ba-  
tur. fedaim hacmagisconutnit derbalod  
ca. vt priijix Pemptais libro quanoiatislucii-  
lenr^roftcudimus. Cumiceuttdiaurem iide-  
nude (quad & luos aflerturts tuba) uutUo  
minu. >irelpondet: nu!HfitjLidit.\*in Fjlicic rohofi.  
milifeft. Sunc vcrCi & quibus pbcear Agy-  
pnam dicJ herb. tm, quod hi quilt' /Eyypuos  
Insmnumur t quaks per Genoaniac cmeitet  
fubintlediicurnnitac diuag. mcu] bic licrLi,  
nigricantem colorem, qualemque Aegyptij, &  
Atrican obtinent, fil] >iaicifbuiC'SucCu5 Lium

hmusherbxjhuiukxinodi coloreqtiauisinficir-.cjuj & C adcepercirudecr i nharret, vt elui  
aut abitergi nequeat: adeo vt tele linez hoc infecte, perpetuo cum retineant.  
RdngcraidiuucmatqucviauljdcjdlirinutiiditaculuremljabercvLdcur

De Bechioftiusrfara. CAP. XIX.

Bechij hue Faiffiat Bates.

Farfarz folia.



**B**ECHIO fmc Faifeiac fex, l'pEem, aiiit plura a r. idice prodcunt folia hfcv » « g<sup>d</sup> ^y  
rxfoliis maioraj Candidioraque J^' puli ab scliraii iota / ed camen maio K<sup>1</sup> ^' j ^ is p ^ \*  
molh tenuicjuc Latnigiae iulbtesnti infenas berbacca colore virent: floresii L<sup>ir<i</sup> ^' i ffl  
culis unt folia excun: colttfc tucci a multis toliolis fardi, qui citiffitne in papp<sup>\*1,11, un</sup>  
radix tenuis & icmdii LL lace ftibicrra terpit.

Subfinem Martij Sicirca Aprilis Kaltnd. iiftigacil Ti Diifioresci. inrpitnilt'ii^j'l  
cum pediculis uLreaic, inde tulia progignuntur tota a-lbcc in vigore tutuM- ^ ^ ^ >  
dataoocaiio, vtab Ujuc llocc BccKuimerediom fucrit, quooi SiPlnuus llb. JCX^1-  
ctiam fcripfit.

Secusfontei, & riulomm fiuuioruniqu ripos, {crobiu vna cfoflanun mariji<sup>11^</sup>  
humentibus & aqooGs lods Kponte oafcitur.

Grxc i @ b%ar, Latini Bj:chion & TLjilj Liginem noraiiuot: in Oficinis Farnir<sup>3</sup> \* ^ ^ ^  
caba Uuia, nonnu Ili. 'iPjwcqLii [iajaliis Popuhgoaut Farfardh : G<tmanis OCcFte<sup>mm</sup> ^ M  
latreb, Belgis Doetbladecm / calis Pngbia di canallo, Hispanus Fna de ajno, Gallis Pa  
Anglis foie foate & Coltes foate dicitur.

Eadem ver6 & L Cbanixknice est, quarri Plinius lib. xxn i r. cap. xv. Farfugium \*  
num [it noil in exemplari Li plus) appellaritciam refert. Quod & Actius facis iflD<sup>\*\*</sup>  
fto JLechi] noinen piatermicm S, Cna. Ertglfiica veto omnes B'<:lij vires \*e facultates ateri-  
bens. Accedetrv videtur Ofiballus Colk-clionum medicaliuni lib. xv. Chamaleuces folius  
" meooncm fi<iens. Confimtii 3c ipic Pitnius^iiofikun iitcliion alio nomine <ham  
dicbni patace rc&rcns, libJCSLVI. cap. vi. Et fieri potelt vt dc unaoadan^ae berba.  
lon Sjdifferentibilqf nommibus Diolcoi H<KS fcripfime Si modupro ^\*/c<<^jA^  
g^ndum ^4M. smtb'jui, vc quidaro taiftimac in Dioicoridis exemplai i l^S<sup>1</sup> PP<sup>\*31161^</sup>  
Bechioaaatem icTiUlilagoabctiedn dicitur: Farfauvctoi Populoal baj

Chita\*-  
Unit.

Disferi-  
da L'ni  
pafatum.

Fama-  
Ab-  
p-  
facultates ateri-  
ham  
f  
K  
P  
refert,













Gladiolus aquaticus.

fit, & adhaerentes fibras complures habet.  
 Nascentur in locis palustribus in stagnantibus  
 aquis, aut leuiter pinguis siccantibus muris.

A Maio ad Augustam usque floret.  
 Nonni dicitur Tach appellari. Linnæ Gladio-  
 lum palustrem sine aquatilem: plerique etiam  
 Scirpum: sunt qui inter Iuncos perperam referant,  
 & Iuncum flu-  
 vidum vocent. Videtur  
 Dioscoridis esse *αργυρίων*, quod totum Gladio-  
 li sed angustiora, & magis inclinata habere, &  
 in summo caule quasi globulis terre traditur.  
*Σκίρνον* id quoque a nonnullis nuncupatur.

Facultatem autem Gladiolus iste palustris  
 refrigerantem habet, non; camen intigniti.  
 Di. >!. onder S. Arg. in j. r. d. i. c. e. m. e. n. e. u. m.  
 vii K> t. l. in j. i. r. it **icrfcltibus** ictis.

De Platania ia' iite Batomo Thtojihratii.

C A P. x X V I.

**P**LATY NARIA ari :ufu lubct fbli^afpe-  
 ra, dorfo emiaentiore quodam modo. trian-  
 gula: caules laues, rotundos, bicubitales, aut al-  
 tiotes, in ramulos & alas quafdam diuifos: fru-  
 ctus circa hos complures, rotundi, nucis panie  
 magnitudine, & vbi ad perfectionem peruene-  
 •mm; . fpeti, Platani pilulis quadam rebus limi-  
 les, eorum herbacei: radices subsunt fibrofe.

Lutii palulintu •, perennes aquas habenti-  
 hjs exit, ac uixu mulorum quorum damque  
 fluLiioran' iargines.

Piluks laliu i) L Augtiii o mense pioiort.



Platania sive Batom.



Platania sicca.

1 V

EE Plata

*Gramina*  
*truncata* PLtanarialfnKidQii) enm Phuiipiluiis (imilitudinencmiciiparipocft. Exnofhis  
 qteiiirrgivu nomnujifj idel I Grama q nrii•diiaccum, ac Gnrcc wAg'\*\*\*?^®\* f.iwnvidwi  
 trnicn Granjeu aruodinjeLuri esse, quod Dioscorides ait in Bihylonc iuxuW<sup>ia</sup>Uni  
 iumenta necate ttadi.

Maoh iolus han z vel kiuu omnia, dmiictq pro Sparganic depin^C: venim I " 3 ? ^ . ^  
 ems delriptioncabllt, vcHbluspirularuin Ittus onendi^Hxno!

(i) ti^o ca'ulu moda, {cd &: mu Ito infra ciuj li ftgi u tu ii alibi quoqu c cjomurait  
 EtAUtCM liuuisgeiiciii&LiUa^uaidam^jjilulitiicctici caulem& bir'\*\*\*& >?\*\*\*  
 cum Sparganio plus, otum (liptnor, Gmilicudiis pofclubewvidttur- Ha:cin  
 .;ispalultnbusjLUM ic alibi, Jpoutnaiciti

Plus tamen tiuitudinis PIAUIUIU cup £\*T£|«» habtt,cuius Tlwophciftus lib.i^  
 Destirpium historia sepius meminit, quodque ait locis palustribus exire, folius mult. angu-  
 laribus, Arundmi ac Cv psci limilibus: caule, qui aqua ilicaccm peculiar<sup>TM</sup>  
 fructu ii'geu, Sida magnitudine proximo.

*Sida.* Sukautem liculhtsetlghiuajqutcapargeftt vu Pap.iUL-ris,eodcraTUcop]  
 lib. in;.

*Geoponicon*  
*locus vili* HutusButomi mencionem facie Dcinocricus Geoponicon C.iffij P  
 .iptutn ha pti, groci bouai pibulo. vude Quaicn, RuLUo iu  
 G n c o exemplari lt.iWcur: \*t?\*j\*^os J« T\*p? af t£  
 Poi itaSjCuiatanulliusfitin  
 tomi viribus, apud Veteres quidquam fceptumtapaui.

De Arundine vulgaris. CAT- xxvri.

ArundaPimgni itet. Aru., do donax sine Cypre.



**A**B.VHDO vulgaris mulcos profect culnios, cr-ffiorc quidei n tpaw«<sup>\*\*\*\*</sup> jptP<sup>S</sup>  
 Fntownri,(idcnuiorest^unm multarufa allaruraAnmt!inum,inan  
 i'rluiba, moll membraru tenuifubcinto! es substant longa, t:  
 ferpence\*  
 Natcitur in aquis reledibus, velut  
 in ripas  
 lube

Iubae fub finem seftatis exeunt.

Arundinem Greci KCL?&JWV nūcupant:noftri fitet/Germani 9teSt/ Galli Canne ou Rofeau.

Tradunt autem veteres Calamorum Hue Arundinum complura genera.Theophrastus onines in duo prima genera prīimim diftinxit,inde inplures ipecies ūbdiuiiit: Calamijait, duo genera tradunt, TW ndvPwnxov, fy TMm&v> hoc eft, tibiale, vt Plinius reddidi t,& reliquum fūe aliterum.

AVAJTOcot, fūe nbiale, Plinius foraminibus multis peruium effe fcribit,ac tibiis vjilem, eumque &c Orchomenium nominat: reliquos autem Calamos inter fe differre, Theophrastus affirmat, firmitate, craillitudine, tenuitate, exilitate.

Craflatn & validam %ot&Lx,iajp nominant , Gaza Arundinem Vallatoriam; tenuem verò & C •cxilcm 7s^6\*//{py.texilcm,Plinius Plotiam/i modò nò vitiofum exemplar. Hanc nafci Theo- P-raaftus refert, ^h^N ^ 7&.ocl<Jh>v, id eft, in infulis fluitantibus, Plinio mterprete : illatn verd- P-5% xelfMjdi, in ripis expatianti\* lacus, reddit Plinius.

KafoaSasautem appellant, vbi aceruata Arundo, multoradicum mutuoimplexu eft.

Feruntur auletica? fūetibiales Arundines, au<3a akitudine lacus, durante inundatione & vt Plinius ait^cūm anno vno inundatio permanfent, proficere in aucupatoriam arundinemthanc^^T^illejhcarmamentiiam appellatxum verò aquanon permanferit^& maturius reciproca fuerit,graciles @Q/ÆU%;CL\$ due bombycinasnafci.

Eft autem ^^/T^cpleniorjCarnolior^tōlium eius ampliuscandidiurque,& minus lanuginis habet quàm cetera: quosedam etiain omnino nihil hafeent, quas djv4%a4 & C fpadones no^inant: ex hac optima fieri affirmant rd £djjy> Gaza park: Plinius, Hinc erant armamentarwinclufos camus, vertit.

Genera autem non hxc foliim/ed plura etiam iutelliguntur. Theophrastus deinde fcribit,Qii^clām denfa tarn carne,quām geniculis^ alia caua tota, quam (ruyLyja, iue av\* V-yyicw ic fiftularem nominat,fiftulis vdlilfunam: alia folida &c pxne tota intu^repleta .Item alia breuisj alia procera,excelfacraftaque j & aliagraciis &c foliofa 5 alia paucis omnino fokisy Hue vnifolia. Multx etiam differentise pro natura vfuq; intelliguntur, iingulxaucem ad fingulavtileSjiiomimbusautem variisap^ellantur,fed £ov\*% communillimajquam dcniiiffi^am maximèomnium referut,& apud ttuminalacufqucpotiffimiim nafci: rofyx\* quoque, ^uam Greticam quidam appellant,Plinius Sagittariam, (ūt generis eft, nodis paucis genicula,carnofior omnibus,ttexumq} maxime^recipiens^obfequeniq; quo^libeat fletlj^calefada'.

Sunt &c differentix magnx,ex foliorum non multitudine aut magnitudine modò, fed & Colore,quippequc Laconica cognominatur,verficblor eftytem &abipfo ikurqu^dam enim ab ima parte foliorum plumnum ferunc^alia fruticis modo adolefcit.

Genus etiam quoddam tfkiyçiov nafcitur, quod non erigit caulem,fed iuxta terram Graminis modo fe fpargit: vocatur a quibusdam Elegia, Plinius inquit. Hums mafcula folida eft, femina verò caua & inanis.

Dipfcorides Arundines in quinque contraxitgenera: verum an benè velfeeds,expendendum Lectori relinquimus.

Primam in Arundinum genere, va?lv, id eft, folidam flue plenatn facit, ex qua fagittse fiunt: ffynby mp^jupv hunc Theophrastus, id eft, fagittariam Arundinem nominat.

Proxima feminaeft,ex qua ligulx tiliarum: hxc^dsyiTK KSH <^\*%eLgdicitur.

TertiaSyringias^quamOT^vçra/Jx^hoceft^uitiim carnofam,fiue multo carnis habente,\*KMvoy>vd<jw iuefrequentibusgeniculis,&ad Ubroruconfriptionem vtilem Theophrastus fert,qui &L hanc KOMJUU cauam &: inane m eTe tradit,quod 6c Sy ringi^ nomen fatis oftendit.

Quarta £ovci% craflfa, concaua, apud amnes nafcens^ <\\x^a quibusdam Cypria.

^uipn phragmites/epiculariSjfepeariagracilis^andicans, vulgo cognita: Ruellius hanc v^atoriam interpretatur: at Gaza Vallatoriam earn conuertit, quam Theophrastus J&^f-w vocat. Quod ti Matthiolus animaduertiffet, non tarn facile vitiofam Diofcoridis lediottem effe fuppicatusfuit: nam mendum hie nullum apparet,tali omnino exiftente Sepicula^3qualemeamDiofcorides perhibet. Siquidem, ytexiftitnamus, Phragmites fit paffira Belgio ac Germanic vulgarior,tenuis,Candicans,pr^fertim vbi inauerit, 8c inanis Arundo: certè non foldm ad^c^perienas,domos vtilis, fed &: fepimencis maxime idonea eft,

In anem verò & <p&y/jtjrlw efl,e,ipfe etiam Hippocrates lib. De Hxmorrhoidibus oftendit, vbi tt^rSese f^e aAv^ii^ eftbrmare docet, ad modum Calami Phragmi<,infrumctu per quid ferrum candens in anum mittatur. Potest vero h\*c vulgaris Arundo &(. Theophrasti Hue Fiftularis efl,e, qiiab,Theophrastp 6c Plinio auftonbus,vacua & inanis elt

Cacern quod ad facultates attinet, Calami Phragmitis, inquit Galenus, radicem cum s aculeos 6c ftipites ex alto extrahere quidam fcipferc, celtrahendi quozdam vis eiin- effec:

e(Tct:nostimnciusrci pnculmn non fectmus,vcnim quantum guftu |f<sup>cea</sup>5<sup>OD</sup> F<sub>3</sub>ytefr<sup>1</sup>  
 tergeatcjtntscuix&ua poiTidcction paucain,mimmeq;3crem: qiiinenain<sup>folia</sup> ^seceOr  
 gencufuntfacultaris: cortex vco cuts combuftus admodum icnuium l<sup>1</sup>-<sup>11</sup>1<sup>11</sup>1<sup>1</sup>^<sup>1</sup>^<sup>1</sup>^<sup>1</sup>  
 us tixtukatiscmcitur ,\_ailiuiKtiii **habeas abftcribrium** quiddaiUjVixUccct<sup>1</sup> i<sup>1</sup>^<sup>1</sup>Si<sup>1</sup>t  
 certio qu'jdam mudo ordine, pius tam en dcfcicccquam CiClcfijciJC. Vitandusc<sup>1</sup> |<sup>1</sup>^<sup>1</sup>non  
 quemar%)&B vocaiit.naLu il in auresuicidat^adco icQacttaadlwteasaffiffiWiVta  
 poffit,audituque v idaciquamobtetii fxpilTime exfurdjt.

De Typh\*<sup>f</sup>luj?ri. CAT. XXVII I.

Typhalu palustris.



**P**U V S T U T\ ploxoblonga Iunt folia, an-  
 caula

guib.dorib cmincaure inaiifij<sup>1</sup>-  
 inter ca cxt r^ttis^Icus^bev, liuitque fi"  
 dis, non inanis, cui (ummo cacufiune pn ^  
 teDuisgiyincLiU^iCumuiLOios tlorespr ^.  
 qua matfecntc ac dccidenre p " ^.  
 quitur^denficompacbqui: la i t P<sup>3</sup> ^  
 l<sup>1</sup>cis ctafficudine ,palmo no<sup>1</sup> pos tan  
 mcci acfltofcuiicolor^inpp ^ j  
 nclcem: ratlices cv.dix, geuicillaiaE\*\*<sup>311</sup>  
 icdulces. iuiJ<sup>1</sup>&

Locis palnftribusjio ftagnantibw aq  
 iuxta'faxorutnfiutitorum ripjsexit- < ty  
 luho «.A«guilo pinicuLe v«\*<sup>in</sup>£<sup>1</sup>o<sup>1</sup> (   
 rum ipica uon andi ac deci\*lcnc« • l<sup>1</sup>t<sup>1</sup>1<sup>1</sup> 31  
 iide pAntculz ad akemis amii xhiW  
 non naid pediculin 'P& P^<sup>1</sup>C<sup>1</sup>u<sup>1</sup>f<sup>1</sup>1<sup>1</sup>  
 haud ea rcc. Cum emnic aulis tu  
 aridus, 5: laaugo aded licca vc venw nbf  
 ammalcttb huwfccmodi lub laufgl<sup>6</sup> » s<sup>D</sup>  
 ac vmcrepoffe uiimo. eit.

A Diolcw.de Witt fiucTypha o<sup>n</sup>11<sup>n</sup>1<sup>1</sup>-3<sup>1</sup>OR  
 tcccjittores id differciicani alwnus .1  
 •JUA- inter fruges eft, palullrem ^  
 - , **Typham liant notniunc: appt** natur ab idem  
 ^ Cctum morionii, nee non I > | phaaquanca  
 Theophtttus Typlar liie Tiphæ etiam en-  
 iufdam meminit mlicubus excufioi que ab-  
 que foli<sup>1</sup>,-ci fenbit, ctl, qua m>o<sup>1</sup> vt. ^  
 litudinis

dice numeroG adbxreat, &: huicuoftHtwdcauffa pjrur;  
 uoltra tum fAiai Th<ip hrafti h ibc:, eo videlicet, qui in bcubuj iu(i.icur.

Repenitur em D & alter Pliltus, fpinofj [hrps .qua: &: fitCh. Tlic\*<sup>p</sup>hM<sup>1</sup>  
 Licu Hk i fl<sup>1</sup>as Smi i ue f^<sup>1</sup>^<sup>1</sup>j id cll,pa:licula ditiuc id &ia\*<sup>c</sup>f\*<sup>9</sup>  
 ftus air,quoddâ molle & fubrubense had opca rectori,  
 mifcetes videlicet (vti venimile eft) pspoliuc lanuginluteo auc tai e, ficuti nunc uident,  
 pilus aliquis, fcenum, aut confimile qu, dptam, abhif]uiiiiopenb; it. vclantur to: bous, adu-  
 citur admifceturque, qui **taocnaciufparieabusfdhzteauc; aucan** nis fundantur duris.  
 paturve, ex luteo illumi, crantij panttes.

De bicctUmpalutbi Atiftopaauesia Ranis, vbi cas inter (i loquentes adducit, j m  
 dum U'untcs,quod cocum diem conlumpliflent inier Cype roaa i: Phileum litantes.  
 Huuij æCKOS feoait^uXl ate quuque rncophioJiosfknlan & ad nexus vtilcm, naxem  
 \foiimikra, QuDd&noitri (ieTyphjpatuib:irL>rcriu: uunt cim«<sup>1</sup>1<sup>1</sup>1<sup>1</sup> eius quando  
 canlem uonprotmt, ad regecei &: rtorou, quas mattaj vul^i, CMiiu-xendasj vtUJ  
 vrocaculcm<sup>1</sup>facit, inutilia.

Diolcorides Ttphae paluftris Horcin av3^Aii> tjuoque a nonnlla nuncOp<sup>1</sup> refert. Qui  
 diusbanc Itt[pcru]fcirpum vidtiur nominarC', ex cacw>ituitotca> icarpeas matras nomi-  
 iutj vttiluru.ni vi.

At dominus, difcedite, ait, plauftrorj, morantes  
 Sufiuit, in plauftra fcorpia matra fuit.

Germani



Germani caulem cum spica: A Nmcttfebtiti I ik iftftHfytn I fly. Plaotaginis rnaiora, Galli... tVappeLhcmr; tsiappolitequidttiiiiinqttit Ruellius: Galli3&x Vt for film ere-  
tt(^pcr.ircgum,Mafias vuU;(diLii.i.s.pLrpol]tuscau]islanofafJocce)fullii ramolum.  
nm taitigiacus a-oulccur- HLcrLiltis,Miculnoluaud:orej itfizjM/srrf\* dicitu?J<sup>c</sup> dirfe-  
TMg<sup>o</sup>)<sup>i</sup> in -Hies deddar, furditarcm affaac.

Cibo idonea, TiiL-ophiaflusai^Pnlci pars ccnera ab radicibus proxima est, vt quam puci  
UtoU potiffim um taaii unt.

Otofcondes ] yphx florem Titilloadipe (>toroexcepcum,aUibitftismcdcirrefert,  
".lodotus Indus qui mpaluilribus fluininis I<sup>abitant</sup>,vellem ferre scribit φλοβλω, id est,


W<>j quem ipfc ^Aai nominat  
Noiln ex iolm Jtorcasijuc m;itEas,&alia nuikacontexunc.

I t>( iu/uo- CAP. XXIX.

Juncus HolsCcnaimt.

Juncus laxus.

Juncus acutus.



I cony M nonvnumgenuseftjomnes atncmabfijiefolits.foliottim vtrc loco rctos,  
"u^ftidiMjtenneSjlongosaicnods proraunc,vclatifylos,in acumen tllVtgsi  
non osties, lca Lji tcfLint, paul6 infra cacumen, abvnolaterc finden.Ee le luix.'oe<lunt,m  
parus breuibul jucpedicttUs>cofen:cQdtim pwuiimm viuntm modo, inqwbuslemcti  
uoCl('pidisL't%ie:r;)dicL'stenu<&s&ribro&. Pl:nius,& eopriori heopbi  
"otnoibusannascroori]i\*hafirf :iucem eumdem ot (cmine, mjrrera vero fteritem ex fe-  
icapfu CdcuiiJjieIUtltam dehxo]iffitmanc. Quic tamen iiiiil J no bis oMcruin pocu c.  
Worum vnumgenus magnitudinc&lcialludincrclitiosupcrarjquod lacue,plciwnique  
rr^Uacftfougola.cand da,;nllucernaruiTi Luroina, in quibus dlychnij vicecit,cumi:v alia  
J<sup>uicj</sup> vtij, laacusetUcQiprcad tgetes &:vtilia omaiaTuiiflWas,lomg^mtBrliuinidto.  
"s>aquis crebro amfcttipeihabentibiis.  
g^fXimmji liuicteuorefiailisalwrest,f&| minor, brcuior.tcnutorque.qui&adnexus  
"t<r vciliv, 6c ni-jjullacaudid.ituigarujuc rctcnus: exit iocis luud Jiiiiinilibiis.S.fed  
n penide humidis.  
Tertius secundo m: nitadine iimilis est, sed asperior, & medullam habet candidam qui-  
dem, sed omniio exiguiim: pluriuu parte inanis, id vinuendum tpoq; tdoneus, & pzieterum  
relic-

reikatusfcariiAus: huius iimiifucftyl^nonomnscTadicibus, vtduouun  
ponnulliexalioruoj Bnubusoriuawr, licub Indis ^Fculaccorum multotum  
ante caulis produca wucui exeunt: rporicucii'dtm, qtubus prunes, lucis.

Appellatur auiem luncus Gcseds qoidcia j>> j, Gerawis 'iijitU' Belga  
G in lanco, Gallis lunc.

1. Etpricimtu cvidem a nobis defcri enus dlozoioy a Graecis nuncupate firaue at. f  
que ex no fti s vu gl 'inattortntfm uomuuiic.

2. Proximus luncus luncus, siue y oioe lunc Dioscoridis esse videtur.

3. Ttrms acucus luucus, & d^afto; appellaripocelbanoihis glinfn l3iffen nuocuf  
lunci cruro aliquot dillctenua genera veteres tradunc.

Triaeniralunci genera LuntjUiquitThecphraltus.vtrionriiilK difting  
n9?, acutLisS£ften]i!i, qucm marem appellant; xs'fwi/yt; tVugiiIT, qucm  
fcnim Gazavertic) vocicamuSj quomaii temen nigrum ferae. cradiorluc luucus  
nofior: certjurnagiucudine, craflitiidiie, cai'nolitate iQligni5, qijj oAo^ofto; voca  
Marifcum interpreccamr.

Plinius tamen Hulofchcenum aMarifco diftrenteni facie.

Diofcorid-cs tna tjvioqin: limeiaUignai genera jalixCTtamci, quam Theophrastus ca di-  
ftiigueDS^vnuuilxuem luncum3iuc %p'ftw&eJur nuncupac, atcertlta i  
icrtium cuniTheophtafto hto%<iri<>». tcacuci quidem vnum LLI 'lv&f  
cerum frudiferum, lemen nigrum ferenEem; htmcpu^&^s^h, UlatD tnaicm  
ftus ouraupc.

Hufolchixni autem, vtGalcnusiDquitt, fruiacs fomaum adfert: coiictliijt  
citLS, quzkmen ftrr, foainum3ied miniisqulta HoJoichtrni: quaraqum tamen hoc caput  
Dec Vtrumque It thctuvu cum vino bibatar^cnuis fluxas defiocaf, & i<^u1  
proHuuium filbr. Ex quibus clarum est, quodcompoficacorum rerapcrita  
dc'licuteAuuialcuUec taigidaScaquealcutercalida; vtSciofcrna dc&ccaicpoi'^a  
liuitrigidos adcapwvapotcsfammitcecc, qpibus&OUioVcaCOST&ciatit  
Diofcorides, quaz proxima font radicit'oliatneraj comicnicnter, ait, iflipori'  
lin^is demoriis.

ntagine, vulgò dicta, aquatica. CAP. xxx.

Plnugo aquatica.



PLANTA G 3quatic, i, vci à recentioribus  
nominauiv, t'oitā habet in prolongis cras-  
sis pediculis; longa, lata, iji mucronem defi-  
nans. Divergentibus laions foliis longioribus &  
acumimuora. Ciules inter <- a extrema longi-  
tanguhrcs, incus fungOM > ml ^ jffp  
camaloy diuili, tu quibus nursec. uio  
rnbus coiilUnccs tbiwlis, & rU j^  
arui, & tran ulares virentes: tunces sub-  
p g ,  
lmtcibrd »j., iste  
Exit hiirailioribus &: aquas habew i ,  
inrbaisnjxcabcuum Sc riuuloru ""^jlto  
Flowt Iuoio, Iulio, & tubijw^c ^o  
meniibus.  
Nolhratacatis ftudi ofi P i n n ^ g " ^ ^ ^ ,  
lane aquacicam s & Gennanicc " \* ^ . ^ j \* f f  
^ctch iddKnuitrace lingua HBattW \_ ^ a  
& Gallic\* ttatut\* d'ttt i PUiW^V|t; (b  
noil admodom iimtle: prtirr<sup>111111</sup> j-fjH  
nihillubetPlm wqsditod w^c" \* \* \*  
Planaginis folio non fati  
longius, m. iijii r>(hgfjtani)&  
Gun est. Simon lanueofis baee  
nam noimnac  
Sons qoi vdint AiiTroa esse, cui quoque non  
vidcruv iimile: Abiina liquidem, Diofcoride  
& Plmio auftoribus, folia habet Planaginis  
anguHjora, tn ttnam reflexa, & catlem im-  
plicem:

Lyfim leUmm ujoaole.



Hydroppcii



pl<\*tft: fed bxc herbs, Phntaginis maiora, longiora, nondcorlum reflexa.it(iufuin ere- **Qababo** ,& ciulcmplurimis **aforamofu** m. Qua: mamrdhm huius cum **Alifonte** diflc- rencutiioftaidunt.

Facilitatetn auKtn lixe Plantago frigidam videcurhaberc fit iiccam, nullius interim ca- men, quod fetacu r, vfus.

J>eLyfimdchiedjUAtils. C A P . XXXr.

**A**D numemm aqtiatilimn & paltiibiui hrb.i III m acct'dit &: Lyilmachiu quod- dam ipunum. Caulc titud ajrurgic cubico al- ciorc,creclo, qiali arciculi inwrcepio,infer:iis nudo, Imedio veto iurlum v^rliis iyliis coa- uelttco^clingulis geniculis bints, aiterno or- dine contra lepo hits jqxoblont.t Sal ids ac Lyliraachij luici Egura & magnirudine fitis familia func . EK quorum Gnu inbrcuibits jKJtlucits capidilaprodciint qaaterna knive, tluxrlolt:i!los, ex^iios, IIKIUUIUS, lutcos pro- teriiLic: radix rcttedufcncdciis a genicuuofi' bras complurimaseLimnc.vdiKi Piiciandrij.

In **ftagnaatibtis** ritns&: **tbffi\*Holland**^ Ba- tauorara,tum'&: alibi (imili bun lociijjiL.iitur.

Ailiuis mL-nlibus Boresprofcit.

Lyiimaclii Ip^ticm cLL^ollmidunt folia} paluftce ldcirco &c **iqaavie** LyGmatbium recte nuntopari poteft , & inter fpuru iia- beri: aliis aus noroimbus (Qquxbabet) m- cognicis.

Oe faculcate auccm &v(u liuius Lyfimar tbij, mini quod arirtucini occurric.

J>e Rydrofepre, C A P . X X X 11.

**H**IOB.OFBVK&I caulcs edit cubiLilcs> wndus^eucsigeniculaowjin plurtsra- inulos dtui!<5; ruLa oblong.i, \\x\\ PetlitX autSd^foliis6miUi:flofts ex alarum fo- lio mm queii nub us, cum & in fimHniscaultc- lis ,inlongioribus pedn:ulis racctnatan cu!iE- renr,colorc candidijaucpuppurei: quos dciix- de fcfnen fequitur iniiiuunn , UnuiLulum, ri]ffum,auc nigricans: radicibus inukis ac ri- broiisnititur. Toca herba.cum foili>, tlonbus Si (t;niinc,acrisrt,& Piper iiporererertjCicra cam en vllani odorigrjuani.

**Nafiaior lods** patoftribus^infofG&Scuxo- bibushibernismcniibus aquas liabcjiabus,& iuxca ftamianccs aquas.

IIIII0&: Auguitopotidimdm floret

Grac J a *... Latini* hidro piperfiuc

**Pipeiaquaaoaim,auc** Piperaquaalc dicuur,

Germanis'SUaflnJ *... iKwfen* **Erant**

ft **CiU** *... C d , &* Hifpanis

*Pimenta natica.*

Facultaccm lutetQ Uibet *euidenter calidam*

Persicaria.



Stachys  
plumbago.

U ficwrmnon amen, \* Galenus i ft M  
icalMium.qoi<iPip<r-F^ vna cum fru  
;lu impofica, Diofcorides ai  
tetes durities dntentum, ac iogillata deleit.

DeFerftwii. CAP. xxxiii.

**PERSICARIA** canibus, folus, floribus,  
fcmta^Hydrope^cri firafIJifflla<^ caules  
habec rotundos, gnicuUcos, folia ,toque  
Peillta; aut Sihcii, led larpe lai ora & nigriora  
quan i Hydtopi.-pi.rJs.matLilaie!tura in me  
chu iiigra,pliimbn:oU)if, qua p^na manifefta  
dma ib Hydrocpae <figm)icic ur : flores li  
militer facemii, candidi, tVcqucnO^P^11^\*  
ralccntes: (cmen oignim, & radices hwo  
Saport' aucum hac htrbanoiictl acrisi  
fubacidum quidpiun) a'iipit.

ReptncLir limilibus, 6i. litpc iil'dcm I^111  
Hydrocperi locii; florecque codeBD^111P^

Pericaria a fbiorura Perfic\*  
nunciatur Peruiani jcr el fraut vnd Jioch  
Itiwu, Belga; pci-fnicrptnotniriant. Saur qui  
vdint Pliaij Piumbagincnj cflc.propter «s»  
cju i in folis contpaitrtcur plumbei col"  
notas:(eti Plumb:igincm PLnius i>^i a colo  
re, led m;igis abeftcd u nonieii h,lberc V^  
qu6d videlicet plumbo oculoitu aa.^CXi  
medcLitur.

Nafjioir, PUnius libroxxv. cap-Jd^111.  
vulgo Mofybdxnn,id eft, Plumbago \*<  
in arutt, folio Laphi ,cri(fa radicc, l^111P^10

haccommaducaca, fioculusfubindclinatur,plumbum jquod eft genus vioj, «  
tollicur.

Tempcrierti autem Pericaria frigidim haber, & aonnihil ficcam,iaflinun«  
cfpicnabus Si recntibus vuluenbus fertur prodeffe impofia.



# REMBERTI DODONAEI

AD IVLIVM ALEXANDRINVM

DE FAB A EPISTOLA.



o s T E A Q ^ A M Annotations tu\*,mi Alexandrine,In qu&dam Galeniloca  
 ad meper uenèr tint atque in cap.xix.lib.primi De aliment or urn facultatibus  
 incidif/em, non fatispotui ddmirari, quid nofiram de Bona Germanisdiffa  
 fententiam ac iudkium olim tibi probatum^nuncputdueris (vtplanè loquar)  
 futilibut vaniffe quibusdam argument is refellendum. Placebant tibi turn ex  
 us adduk& obferuationes & variorum locorum teftimonia, quibus  
 B^ am vulgo dtffarn Fab am, non effe nva/jyv ac legit imam Fabam eukimus\*  
 doiff\*  
 &^tudiuhocnoftrumtibicomendabatur^quodolimetiamineademfententiafuijjet  
 vir Euricius Cordusinfuo Botanologicd, quod tibi primus & oftendi & communicau.  
 V\*o tifdem quidem,fed paucioribus tejlimoniis vulgo habi am Fdbarnfiue Bconam, non effe  
 imam acgenuinam veterum Latinorum Fabam ac Gn cor urn xvjuvyvpfe item docet. Cuius  
 Return amplèxtmfeShocipfum quoquepluibus argumentis^ac ex Feteibus petitis tftimnd-  
 nfirmareacadfrutereannfifumus. Qugtaliafunt >vivelipfaluceclarius ostendant,yuU  
 bamfiue Bconam non effe wuct/u&v & Fabam fed omnino alter ins nominis legumen. CumiL  
 fifWu ipfe,y mi Alexandrine ^argumenta ac teftimonia noftra niagna & nonjpauca eifejamen,  
 piore tuafententia mine receden\$,h&c confutare conaris-, vnkum &paruumjvt ipfe aisjhis op-  
 y\*je jt > Siio vniuerfum noftrum iudkium corruiturmperas^ac nefcio qua temeritatetibiper-  
 ws. An verb inko &exiguo argumentodilui poterunt mult a & magna? Fallens Alexan-  
 yme >fihocex animi fententia cenfes. Maioris aufforitatis femper habita fun t mult a & magna  
 & Ume nta,quampauca & exigua.guid ergo te mouit,vv nko eoqueparuo argumento,pntaue-  
 smagna & nonpaucarefellecnda^Hilum ais. Hilurnne res minima ac nullitypretij> Sane, ft non  
 dbabes, quam ab Hilopetitum aut diduftum, fententia tuainfe mox corruet,(fr in nihilum  
 Nam Hilumne y>£quidemprotua fententia facere,aut tibiprodeffepoiett. Seddilues  
 in oCjfe nte ifleno nra argumenta^atque ex Veteribuspetita teftimonia, aliter effe accipknda ac  
 teligenda,quam nos fecimus.Sedde bispofterius. 2{uncpnus de Hilo nobis refpondendum. Te-  
 \*es\*dducis Ciceronem, Varronem.ac Feftum, magnos quidemcelebres clafacos auctores, fedqui  
 nullo tibi patrocinentur. Neque enimpro tuafententia ex his quidquamin medium proferre  
 Ckerp eloquentU princeps TufcuUnarunquAftionumlibroprimo.fatisquidem Hilum  
 \*\*> effe minimam oHendit Jedtamen quid proprie fit,multb minus aliqmd effe Fabtadbarens,  
 n n explkat, ex Poet a verba adferens:

— Num illud quod Sifiphus verfac  
 Saxum,fudans\*nitendo, neque proficic hilum.

rro Hilumfignificareprodedit, non quodFabx adhirens reperitur,fed medullam eittsferuh-  
 \*plant £ qua Aft?hodelus dicitur, vt refert ifidorus .1ft h&c quidem de Hilo apud Ciceronem &  
 \*Y mem. Ex his autem nihilquodfiecunilum tefaciati colligerepotes. Supereft^ext us Pompeius  
 fus3 ex quo Hilum interpret arisminimum effe in Fab# grano nigrkans illud, quod in fummp  
 \*ni ft^ i^ddis deinde: quod in nullo (quod fcias)ciim vifatur > quam Fab&(ncmpe "vulyaris)  
 nigrum exiguumque idjoc in quo vifitur Fab<e habendum effe granumfemeñque^quafi de-  
 tojtrari. Ac paulo poft >Et reperiri,ais, quidem in Phafeoli quoque grano,y fed gram in medit,  
 in fummitate nigrum quippiam. effe qJdinPhafeolomulto 'quam in Fabamaiusjo-  
 %Oc cupare maiorem, vt pr opt erè a Hilum effe non p opt, quippe non tarn paruum: tumvero  
 J\*G carp^ur decerpi digit is manu fc ex Phafeolis illud poffe, vt ex Fabis pot eft-, ex qmbus exem-  
 K& > & digit is decerpt urn ,abiici in contempt urn tamquam nihili res (vifieri folet)popt. H4-  
 Us [quidem Alexandrine tua, in quibus Feftum adducis, velutipro tua fackntem fententia.  
 ec v?Lhmj\*entem u uip adftipulantem offendesfi mo do emendata confulueris exemplarU>  
 ? ^ lo fepho Scaligero fumma cum diligetia acanimaduerrfibrie quum c'orrefititimum emen^  
 {/ ^?^40.]Lxx IT. edimyr, in quo Hilum effe in fummitate (vttirefers) nigrkans Fab\*  
 ^Oa^renshaudquaquam legitur^ Verba, nunc adhibet .h AC funt Fefti: Hilum  
 fat\*\*\*Cf S iloc rano Fabx adhxrec. Fides nuncjemerè Hilum t^facer e quo din fummitate  
 nuj&^Ano adhtret; 0> Feftum fee its quam exemplar habet a te t eft em adduci. F eft us fi quidem  
 3m loQuuTM defignans, Hilum illud put ari ait, quod Fab\* grano adhtret. lam vero, vt & ipfe  
 rj f ma\*> Hilum exiruumquiddam eL atqueidcino veftigim illud in Phafeoli medio, quo fill-  
 que \*iW Maufifignidemaïs,quam Hilumèffe queat -,vtpote nigrum  
 illud









*esse genas, & eundem pluribus nominibus app. l. m. Hic tu max Altxndilnt tdihh E[ re vera iunt*  
*genere eadem, speciebus qqibusdam diuerfa cun&a hare. c-IV cMeTrusJtcere dllquesseje*  
*ijgtuere hje-rrfert; tionyvtu^ ijfirmal. AnmOthn^ Luthyri, x Fifth tzdem funi?*  
*i Phtjltffii ac Fhtfidnm csdetn genrc rfft rejbonds. Vcritm bee ex ifts Galcni icrbit*  
*iqumpstft. Define ago GAUM verfa ad dtumfenfum ceitn. nunHm ems deter-*  
*quere, & in "tjijon mutiU ixmtdium preferto. Qnod quit \*(?s te nan fdiam, hhwtegra*  
*adferenda pnta limits: In libro De racione vidiis, Htppt)er.ircs fmocum tic reliquit: Pilarai-*  
*Jesn liiiluu, (Td EiMgtspcaluum fecedunt: Ochii Mitcm\*&; Dolicbiiis quidem (c-*  
*nccL-IetiiiijVLTitin iniiusluuciacuJenii, Siiuicriunt atHucncitjs, CumciiimHppo-*  
*crates in verbis Pila Fabis: ompir«qtiaiuni pniis ve cibi Hatuk>nti meminera, demde*  
*JJairos&Doficlius adL-nb.ic;in cqiignificUjDoiichon emttlf m tjile gcucris cum prxditUs*  
*otiflimdm cumOchos. Vcnim cdm ctUam prorfus LaihyriautPhafeli*  
*u i m Eccem,(ufpExn qiiDdatiimodbpoflimiuSjilloriini icminum qiiuddam licrc*  
*Dolichon. Quod U quis Phafdos ettani in Ladiyrorum genere reponat, negare*  
*fatem non potent, quin Lathyr in predicta oratione Dolichi appellari queant. Nam &*  
*Diocles in Leguminum catalogo, vt Fabas primas recensuit, mox Pifa, deinceps ad verbum*  
*fic ferbit: Dolichi vero non miatis quam lila nutnunc.pr.E!;<rc. a flatu fimiliter carent:*  
*S"od verd ad fuauitenti pernet, ad dciectionein, vincuntur. Veruin is quoque deinceps*  
*quidetu, i: Lcnus, & Cicens, U Orobi mencionem facieiiSj Lachyriaute m uomen*  
*eamdeoJ prsbei dubitaxioiL\*ra . Dicere tamenquis pofll'iCjOmnia hjee,*  
*Lacliyro", l"ii.ilclws,vnumeiTegenus, veriimpluribus nomimbus .ippellari. Hdc*  
*niAUx&ndnne, integriA GAUM veii/A, qu\*qitinnibUpre ttnfc>teHtUj\*cisstjyl no-*  
*\*dtcrfi, (Hr f su ma. fft um. Flc.*



614  
**REMBERTI DODONAEI**  
**DE OLERIBVS,**  
**ET CARDVIS,**  
**STIRPIVM HISTORIAE**  
**PEMPTAS QVINTA.**

**DE HERBISEDVLIBVS,**  
**LIBER PRIMVS.**

**PRAFATIO.**



**A** KTECE DE # TE Pemptade Frumentorum Leguminum<sup>m</sup> iena<sup>C</sup>  
 henfa est: nunc alter a edulium barbarum succedit pars, qtw Olerum  
 continetur. Est autem inter h&c differentia baudexiguavqu<sup>d</sup>arn e  
 berba fiuefolils edulu funt, alia frnttu /adicibus verò non patted. ^ ^  
 Eorum autem, qu& berba fiue fotiis edendo funt >duplcx est g<sup>ENUS</sup> [ ^  
 nullaenim tcta, ac fubindefolacdi poffint. vt Amplex<sup>o</sup> B. et A<sup>j</sup> ^  
 ctaca, ... c. aliqverò neq. vls nec tota eguntur, d' ciborum ar. Olerum

condiment a funt, vt Apij genera, Sinapi, Eruca, NaftuMum, &c. ^omn'uyt, n<sup>o</sup>  
 dicuntur, fic & h&c, Pemptafifta, explkabit: additls quinto loco fpinofis Carduts<sup>i</sup>tiO  
 nlli edales [ant, vt Cinara, Cardutts Leucographus, & alij.

Primo autem loco occurrunt berba, qu# tot A ac fubindefoU efiantur; additls  
 qua cognatione aliqua ipfis adherent, tametfi etiam edules honfint. Nee enim  
 nnumus, fimiles ab inuicem diuellenda\* exijhmauimus: iam & expediens cum vi  
 defcribi; ita enim facilius vna ab alter a dtgnofapotefi.

**DE ATRIPLICI**  
**CAPVT PRIMVM.**



**A** TRIPLICIS genera fant duo, hortense ac filueftre.  
 Horcenli caulis procerus & eredus nonnullis alis 6c ramis  
 lata, acuminau; & tfliti foiorum xaiulajlxuioia interim mollior: que  
 exigui (ubkuèi coaceru<sup>i</sup> ^ men foliatum, tenui cortice o  
 toia caukique initiò fubcandido relucencia colore<sup>ac</sup> veuiti tenui reperia fatifl\* > proce-  
 dente verò tempbre inluteum nonmhil fubinde elanguelfcunt.

1. Silu<sup>(</sup>Irisla: uitateforinaquetoiiorum, tioribus, lemne fuliofo hortenfem  
 humiliorac minor ell' omnibus pambus-.
2. Vtriufque generis caule<sup>ac</sup> foliifque<sup>ac</sup> & fucco rubenspecies etiam quandoque repc  
 quentlistamenhortenfis.
3. Est verò & alia fiuefrtris, humiHima, i: amo(ior, foliis anguftioribus<sup>ac</sup> floribus/eini  
 prioribus refpondens.
4. In hortis olitoriiis frequenter, Gxtiua etiam non fata prouenit: lilueftres iuxta vias  
 tas, f robes, & ; margines agroruth fepiis gignuntur.
5. In maritimis ad Tergeftinifalinas a (e repertam & Atriplicem quamdam Matthi<sup>ac</sup>  
 fert, humi fuifcaulibus procumbentem : foliis candidis ^ Spiiwchia: minoribus: ft<sup>ac</sup>  
 fummis virgistracematim congefko, radicemuplicem, quam Marinam appellat.  
 Iunio ac Iulio, fubindq Augufto menfe vigent, femeneque pcrficiunt.
6. Gracis ar<sup>ac</sup> ag<sup>ac</sup> dicitur<sup>ac</sup> item ScpgyaoXofyavov: Latinis Atnplex, ^ Aureum olus  
 nx Latinam retinent nuncupationem: Germanis ^ Jftlden/Qjiuicn; Belgis iHftic: I<sup>ac</sup>  
 fttce & LA Armola, Trapèfe: Hilpznis Armolles: Gallis Arrouches, ou Bonnes dames:  
 gc: Bohcrais Ubtim. PUmus de Atriplice Sc Chryfolachano ieorium dillent, veluci a

Atriplex horicofis.

Ait

iplci

(ilucfris.



Atriplex filuestris humillima.



Atriplex Mirina.



FF 2

cent

cero diiferentibus. De Acriclice liquidem Kb. x.x. De ChiyfaJdcbao lib.xxvi i. cap.vi it. vbi ficfcribit: Ctii-ylol.iclwuon,inquirui PlocEoLa&UOE liaik aafdran ianatntwvS<sup>11</sup>ci-  
fos,fi confectum imponatu t.Ec aLiudgentJs ChryluLaclvini trwiiwr Bore autoe, tbbiirUicri\*.

Pes antierius.



Garofimus.



Temperamtaico Acnplct, Gakmuw<sup>0\*</sup>1<sup>n</sup>1  
fecuodu orduic humid.i, in»ida in prn; Hor-  
tentis verò eti, m hunydiorac ttigidior< Diolcori-  
des edi (Hemm modo coGt&n at, alium item  
mol liCfZc phj gerhla (iic panos quoque difcute-  
iCjliucciuuaa iuuc co^bnnponantfii emen cum  
aqua multa tegunt i morbum fanare.

Galenus hunc CKCoabltergefidi?iniad esse ex-  
ftutuc,3c iocinoris obftnidione s penite poffe.

De Qede tttftrwe. C A D. 11.

**A**D Atpplicingenui n terenda vulgaris ooz  
cam; 6erba,Pcdcm anU-nnu appilauz,cau-  
bita]iae6aki6tecaule,tiui«ibiniriuu—ramolo  
hæc affu,•gtt: foiis circumuefbtuf &\* < lanU<sup>1</sup>\*  
"f^^vh, » iplendfitiBus, aliquot feAwmbusp  
nofcoticxiguifubnibeoi: ftmcnranw<sup>o^</sup> cacu-  
mimbu.r.ii.L'nv'.cuMaJliA'iri: Arriplicis «<sup>luti</sup>ri f  
fata liaulect; radix in maJtasfibrwdiuiWT^

cuiosacdderwliumcimbus aOiaM locis tre-  
qidk exit.

Viget ac ilortc vjih cum Arriplicibus iej<sup>1</sup> j  
**Nomen recendor »as Pcdi auftnooJg^.**

fimilitudif3cpedisanicas,qucOiaoj;iJi\*<sup>1</sup>Jj  
nibus Fuis, folium quadamcci^js  
maoicc @<tafcufufe;<adi:mvo<inir tialU^<sup>r\*</sup>  
-IcaliLC Pr^ffi «>;J, AugilC\* ©W\*<sup>1n</sup>\*  
Bdgice Oaiifru kwa.

ficuluw bjtc herba ftigidi quoque ac 11  
clb^qnjdcm uoii minus Axriplic<sup>1</sup>, sed vti appa-  
rcc.cciain ampliuretrigrjjiis. &><sup>11(1)</sup>S<sup>el</sup>^f<sup>1</sup> exi-  
tialisac pentaofa,U t-datur, tcnut. lu<sup>1</sup>le. juIJ,  
vfuni noii jdmitecur, muko iniouintf<sup>160</sup>

J>tG»rafr»e, CAP. ni.

**A**B MOIM Metofidi b<c b\*  
riipp puctida^ue filfimenta^c r<

g p circa ^^^  
roaqac Ac J ravaora w<sup>u</sup>  
niiiio videlicet; cxjgu.t: BoJcali pu(iJ1)<sup>k</sup>  
minncuaa veluti uludtn Axapaci: i'  
fibtUitU

Locis incultis, iuxta femitas nafci gaudet: fo-  
mel ad hortos tranfata diutius occurrit.

Atque elt vtrfllijix Amplices, cum quibus  
viret, vigycat- pane.

Garofmum CKCO quid ftsridum >i<2<sup>1</sup> ili f  
qwm tii pilciu m tedol«at,Cofdui appellac  
JJJHt crmanicum aucAtripIi fa.tid J<sup>1</sup>: P^  
ceft)bitci iiquidem virofum odorctu, i  
tens odor ec&8) lupcr.it. Ad'Amphcuni  
geicrj referendum,

NitHifl auctm vfia eft herbx; <x vcero C<sup>1</sup>1<sup>n</sup>o<sup>m</sup>  
bborauibiis gnuiucc oduns prudtile p-  
Dam vti Hjppijcr.itci an, cum •tenis liz<sup>1</sup>£\*  
Iarit,4d lurwijjiaucokutu JLDIUTIUIJ.

Blitum minus.



Blitna minus



Blitum tuberos.



Blitum maculosum.



FF 3

Blit-

Amanthuj purpurevw fasuro cocci colorc. .AnurariEliusniibr flotibus obfokii

coloris.



**B** L i T r plura sunt genera, magnitudine, turn &c nomine differentia.

Quod roams appellamr, supra duos aut ttti **pedts** attollitu n **cau** Us eius abs non paucis **diftributor**. **Folia** sunt hca, acu min.ua ,veluu Ac;ipliciSj Ivd gbbra: flotculi Sitcmm.i ktis inerabiAnisLnduiain ramulorumtaltijus (it iiHiLtipliabusiibrisdeoriun] demictitur.

MUULS liiitum liunuljus ell, **fojiitqucangulboribns**; tloiculiiuiusobrcui'; na vt AcipLcis ac maiotis Bliet: ladiX emkkin madi.

Vriufque fubens quxdam rpepicurtppcies: maioris auteni **Caules poriflurtB** nlinonisvero&c caulis, fohaquc, ac radKes; qua; 6i epurpura tubicanciuu fu< rtd dont.

Eft JScBlitumfoljis non modi virentiUiSjfed rubro lutcotnecoloribuspuictir ^is, foraiia prioribus (**hnile**. **Quod** nun ^bs rt: Blituii matuiuu **Biit macuLku** animullis herba **Papagalli**. aut rediis **Pinctad helba** a tolis **vald color** iis ill PQraci piumas referentibus.

**lam** & ad Bliti genus referendus quoque ventt Amaianthuspurpiireos vterq ci iitu tato ac **cteganri** mbore tindas, turn obfblccicoloris amplioris ac Lixiores **Ipic** P gnens: **dequibas** Pempudis n. l:b. i. (criptum est.

Patliiu KpeTiuiuurvugariaBlitilocisinculujjnonrariinhoitisfpoQCccnarctJncn<sup>l</sup> Vna cum Atriplicum Miicribus recurrunc, vigem, ac floruit.

Gra-ci 3A>TJW: Latim BUcuin appellmc: Gtrtimiu ^Jiapo;: **Htffpani Bredts**: IeU> **fiGII5A** te.

**Olus (Cakatisatcllk vi**. De fimplic. medic. **Bu:uk** t-fculaitum c(t Jilicum, h<sup>un</sup> idx fri- gidxqut; **tcmpetatuE**, ui iccutido mi^imt exceffu, **Alitaencmj** **aaaxa corpon** \>TX^ cxi- guum.vt n. De aliment, taculcatibus. Exoknbus iiquidtm **efi** ^ **wc**, **fiuegaf**\*<sup>15</sup> quali- utisexpettibusicuiorumfubftaiuia iquoLiocelt.

Hiuufcemodi **iOXSa** olera non folutn exiguum mitriiftw, fed & ad tacilem MJK \* funtpropenGjnou umen vehementer ,cum **nulia** iplis fitHu quilicasaCTis **ftUI** »KOI<sup>1</sup> **venuem ad** execraendum excitti.

X) Spinachia. CAP. Y.

Spifletli,



Spina A Blito vcl ctiam Atriplici cog- nara est: tutu prortmollia obfi-urcvi-rcn-03, feed plena, .icuminaca3& laore bafctri- angula, iuxta pediculum fapenunero vna v- queptofunda fedione diuiJa : caules trectSj pe- aaleSj intusconcauos, limilibus foiiis conaef- tos, iuxca qux,iu &:in fiiligiis rauularum floiculratciiatiin coharrcne, lucccdente iuoL- liter l'pinoio fetnine: radix tcnuibus Hbas collar.

In horcis facillimo cultu proucnit, folum vix vUim relugir.

Quouis tere annitempore feripoteft. Vere LIVL ciib adolelcic, &c intra duos tucois perficitur. QujE vero Autumno fericur, non ica cclerit- tct iflcrefcie; fed per hiemem reilans, mox pii- nio Vere femem profcre.

Spinaciiam uoltra arras appcllat: nonnulli Spinacbeum oLus: alij Hifpaiucumolus; Fuch- lius Grxcc ctmtayMi VULJL : ab Arabibus ac Sc- rapioneHiipanac dicitur. SijntquiofK/TAS/^?^-

id est, Maluaceam Be- tam noiJiinant. Germanis ttymet; Belgis ,s ut- naque: Hifpanis Efpinaca: Italis Spinacea: Gallis Efpinari: Anglis Spinache.

i. ilUitur qui Plinij Boulapathon eflecxifli. mant: Lapaclii (iquidem gt:nus Boubparhon efi; radicti ciutu in altitudinc ab afii ditfetens, ve lib. xx. cap. xxi. ipli: refsat. Nec quoque Hiapociatis Blicam efi, quod vcluti linguaui et icfenbic lib. 11. DemoibifiDttilicbhbus: nam fluxnmiiiicbrem'reprimuDLacijl'aiut. Talis auf

interfubdittiaifludrersrtui^qua. 'iijbrum

te tn Spinachia: facultas baudquaquam ell, adfriv' tione umnicareis.

Eftautem Spinac&ia humida plana ac frigida online ferefcundo. Ibd humida magis: ex olirurn tiutaero. qaoraii fubfiantiaaqupfiorjie Qpor qualitate cxptrj: ciccidircd dutecn\* diCjStalunni emollit.

Editur decocta, fed .ilimenti exiguum aut nihl conftrt: Haculnu nonnihl efi, & nau- eamfacil6parit (ntfiZinzibeir3Utaliocofti in)Ucondjan]ri recipimr Sctntec crudaaccia- \*' rccdns coata, prius fcilicet quain latiura ei fubnaca fuehnt tolia.

DeEet\*. CAP. V I.

ti E T A duorum efi geaerum: Candida vna, digra akera: cuius vna fpecies radice efi craffi

tolia priora magna lalijaria: fimplei dencia, quandoque diluuiis, alias fura- 1. virt'ntiu :caulcs tungi, bicubicales, Iriati, inramulos erruli: circa quos ininoliolculico- bj colore EubuireriKs: dc iudc femina alpera, rugola: radix ceres, longa, in- tus candida efi.

Altera Beta folijs cathle, femine, radiceque Ginilis, iblo coloreditferenst-ll: qai in foliis, 2. rubens clucet.

Tertia & caulcfoliifque ruber, redfubinde diljaiis: radices vcm hsber paulo breuiores, 3. fed crasfas, Napis larpemniUTO ptiflimiles, qua: inceriore pulpa rubent, &: on quarn reliquo- rum granores, ciboque apdorcs.

V"itui iii l,ort[ls ]i cta. tqjura amaf madens ac xtum. OpportunifTima Cido eius efi Vere: j^a^wcvitcc, n« nonKliieme: alcerio anno caaliscum (cmiDibusalTLirgic.

I•Aii gullolcmcii ad matuiitem peruemc. Tertiz radix priuiquam caulis exeatrucndijahoquiciboinutilis futura.

stoftAWiTiwTAoPfiCanotnullisTOTAIOHdicitur: Latinis Beta: Germanis 5) f, m^f>/&t; Belgis, Bets, BicseU: Hifpams ^/g4y • GalJii JL>t U Perh, Bstie: Auglu MtM.

Beta Candida.



Beta rubra.



Beta rntira Romana.



Nomine vicina est *βητα* dicta: sed <sup>vt</sup> apud Atheniensem, diuersum genus, & à Beta differens.

Candidam **Beam** *βητα λευκη*, id est, Siculam <sup>co</sup> : hinc Sicla vox,

qw **Barbaric** *βητα* dicitur; **Beam** *βητα* appellatur.

**Teraam Beam GcmSnis AoK** *βητα* dicitur. **rf«J** *βητα* dicitur.

**wpunirubrumdici** *βητα* dicitur. **gl** *βητα* dicitur. **3pij** *βητα* dicitur. **romanam** *βητα* dicitur.

**Bccam** vocant. Cererum Beta Candida quidem humidum ac fogidum olus est, quod adiun<sup>m</sup> <p

tiilagnemacnitrofam facularcm bab\*<sup>^</sup> **g** & **p**, riuies pituita m euocat. **co**

**fb autem edbnr.enft** ddcnd.c, & aluum **J** execrnendutn & rfeponciida **excicioentf** f <sup>^</sup>

pta i abfque inrecciu<sub>U</sub>) dtpoila [licroUf<sup>^^</sup>

teru ex **B<sup>na</sup>** qualicumque candem **cx&^** **nullum** corpori accedi, idque minu<sup>s</sup> quam **Lactuc** a proburo.

Succus aucera naribus iudittis ricui<sup>^m</sup> **q** mentor otpnhk & caputpurgai; decof<sup>^f</sup> **lionim** & radicum fflecs ftkmec **Kadixcra/ononm**hil cortice anoglai**MW**

**f q u o q n e a d c x** **expulsiioiein uiuicai**, praefertim ew **guo fale con-** **Jperft.**

Rubra **B<sup>n</sup>u<sup>l</sup>i o** : adfln<sup>^</sup>io **particeps**, aluum muiui mouec, **ctl** **abo** minus ido-**\*\***

fcto



Tertiz radix nitnflbus hibcmis cunifrlr.SL acctocondiEa acecarij alceriuslocofubiode  
coda interu ti':palato8cong:at.u

De Rrafic\*. CAP. VII.

Braflica vulgaris fatiua.

Braflicatubu capitata.



R A AS sic AS dnasDiofcorides Eadr: fachum vnatn, filuafitem a!ccram:& quidem  
J frxtxTteriam Marinijin^uxadHelxiBcsgencrapcruncceccjualjb.j. Pcmpe. tertiar,  
iaaaccin huiusTheop&aftlis genera ftauuE,eJA6ipu'Mai,fiue Crifpum VQUSH: alteruni  
Lauz:tertium & •ff,liue filucflec.Theophrastum Cato imitacuij cr^squoque  
^Sicas rfeicns: pri mam quidem Uuenijgraiidcm, bids foliis, caule migno -r aJfttam cri-  
P^Vt: !cam miiitiuscaulibiiSjtnemni&:accrrimam.Eamdcmiltinctionem refert & Pli-  
jfcxx.fap.ix, vbi in tres fpecies diuiffo cam aic Gracovum atinqLiHTitnos: vnam cri-  
fiam alteram •'ib, !i certiam,qu^proprie appellaca Te %o?pl.r. Iibrovero x ix. Scxh plura  
genera huius dicit T r n n i, Cma P m j o B p e S u, b u t i n u, l a i c l n, acururrium.  
Nofta xas nan piicaswiuo^u<:obicvauit,vdcolors\dforma diftettin^i Bnflicas,  
-^^^"newm (eflili foliopauilarfontjaliasconoado capitnra:,iiigrxntmnullg,pleraque  
urn Luuiaco culor^ virences, iauic Ixui tolio iftx,ilia: vcr&crifpo aucladnU-  
mlibus dnTITenti.1.

Prior Bra Xicz tpecies foliis luxun.u miigniSjUds^xpaiilis &: patennbus, itfqi  
cum vitore n ibore mgilcanubus, pedicubs tamen foliorum , coffts ^c fibris paulo dilutiis  
rubentibus: canlis cm] c nediis Vexa fuigitfoliis ramofus, fiofculosptotmlaKos ,liligaas  
oblongu,quz  
Huius fpecie  
nen globolum capu • mi iu iquaraalbidaecapicuaKcoIorverbfoUorut  
caum antecece  
ic'entis rubec: rdiqaa conuciiLunt.

Tertiz folia minor: i LI acvtiinijiK ad cOiuV vfque incedum profuudiu? fcmd atque ite  
tom interius inciia,per marsints v«6admodaffi crilpa- inreliquisnoadiftett.  
Quarta folia est filis, & in lacinas multas diuifas: necus ad ans non dnterens.  
Quinta caule foliaq, oamirto miaot ell, -S: nacufa fui filueltris : ldiic 6 use in cibat

tideraci:



Brassica » liWlrrtsCrarabedi&si

Brassica capitata albida.



er)iprimis Vt-iis menfibLisCirafijntjqoardeiidoIiibcrnii meEtfibiK virenr, a- fuccedence  
ere ftorsac icmHupmferunt: Augaftoverkdcnmm menfc latj^Octobri auc Noucmbri  
wuntur. vd cpundoquetitfin Manio menfc. qualispaeipua albidx cantaoe funr,  
tcinde poll Soiffictacn in capita eanabtoan - Sabaudx veto & CauJidu <sup>1</sup>W  
terendx, Malogq; transferen x f int.

Ornis autem Brassica Dioscoride & Galeno Græcè *ραβδισθη* appellatur: & fatina quidem  
Tucophraſto verò hæc *ραβδισθη* dicitur. Eſt quidem Rhaſphanus vulgò, quæ  
Latins Radicula; ſed Theophratſtus Radiculam non Rhaſphanum, ſed Rhaſphanida vocat:  
calem verò *Μηυτ* 3»SB; bei bi cil/ic dicta, non modu qudd cbtictatcm axecat, verura quod  
& colore (•)r priuris generis efi } Amcdiyllongcmnum reterac: Oificinj: & < vulgò caulem  
nominant, ibjpluſcatitis } præſtant. w (jamaniAOltMUTiBrabaiiityioln; : Galli *des Choux*:  
Hiſpani *Cdha*, Comics: luli *Caule^trza*,

Prior (•)ccifl. a in Tlieophrjlhis A«Kpu>Aor, Pliiius vno loco M j'(U, alio Cumanam  
cognominat: eandem 8f Cnuideu qoolila vocitare. ut: Cato h. mc Lcuctn iipnelkt: < vulgò  
lis. Gennanis • irr. Jol; Bribauds OtaottCOD9E; UCO(;; LGJIUS C7W/#Xn-  
Alteram ljjecictn Erabanri vn!y6 i-ioonints vocant: Latine^ofaccaifi Braffica indix  
ixc ad Tririatm nigenus nonaullis vid^rur. l^nuusiiquidfin Hb. xrx- cap. v in.  
Totam caulem r. Paporc Si rujgnim dinc præceptiamcfleai Cjfedex cerrx ag^ellionc calcm  
Iodi Rofaceanon eEMagiscutn Lacaturnbusx vally Anciiia^capiteprxgraii-  
tis innumens, ennuccia-vidcair.

Cn!pam Tiicophi. litus 3KASSI>A; T nomin; u, uqnc inter UralTicis pritno loco re-  
tutii fecunda cft } Plinio Sabelicaefl.: Sa. bd[Boo, inqoii, (generij ioadmirationcm  
cripa ſunt folia. Gumauls AiMiifcifo: Belgts ©lit^roirt(c(Cf iiooJf: Gallis C&MUT *treſpuz*.

Qua-  
lib. x. cap.  
ludiquaq;  
Quota Vete.  
Qua-  
tatioliſiilis «A»o^»lcj Larinis, 3ralEo Apiaia riede vocari poceſt, tamei Plinius  
ix, Crtfpamfie dictam tUc afitndKndine foliorabi Ap:j: (uiuaucom Apt) folia  
umcnſpa, fcdinuaxias parte <sup>•LtiirA</sup> bintos^ijrtiarJtciti(ifcooif.

Uw did affirmat, Brabatis \$> lmtv.  
JcalBWUs | prima ell. vulgo Capiatf nmicup iai; & a nonnullis B/aliitA loif  
hs:

1.  
24  
3.  
4.  
5.  
6.



lis: Germanis Juwpis fraiif t Bdgis £abtrptJiuwir' £>Iirnfiiole: Gillis cbeftx < <sup>Calaz: Hispanis</sup>  
*Repolho*^*Colhesmoraanos*. IraliscW\* C\*f>pucri\*, CtpHzi-ine: Anglis CaftW<sup>num & fe-</sup>  
 \$, Sextain Br,iflic.im Tritianarti nomiulh aPlmiodiLUin effertnfenn,cuiU5 nw?  
 pc pedal' CJputnliqumdo conlpicilib.xix. <sup>cap.viii. & paulo ante ex terrae ingeffione tale</sup>  
 hci. i. ajSfmat. BraflTcaautcmib cipicaujti <sup>on ex aggerendo aut accumulando terram, talis</sup>  
 a4fi5tar;kd (ua Datura, fiitmpotc&\ocoiit <sup>neis tranfplanterur, capitata efficitur.</sup>  
 7- Quaffuccedit,fcptinaotdine, flrabanus^feauBprtoiei idellj Sabauda <sup>Braflica dicitur.</sup>  
 Fercut ex ftranc proticnirc C uiliiii>tj;t,iuod in B<:lgio mataruic. Litte Lacui" <sup>tres capitata</sup>  
 nontemerc nuracaripotcfl.  
 2. <sup>Cauliflor:</sup> im vi;r6 nennutli etiam Cypn.itn Brafticaiu vodcane :Italis C\*\* <sup>lofari G&</sup>  
 Ckfxfter;^ Btabahris Slcrfm Itooir. H.vc cum Plinij Poutipciana contienirc vt <sup>datur, de qua</sup>  
 lic lib.xix.cap.vii l.Pompeianu (giiius) prbcriuSjCauk al> rjdite ccnuijntra <sup>folia cratificat.</sup>  
 9- Proxima •it Rupee .in !c in vulgo nOminant. Ii9\*fln An  
 10- Portretn.im NijTiam cogtiouiinancBnttdcamiablaltsjri^WJw/r/Bfvcfert<sup>1\*^</sup> "  
 hxc ad Brittanum tefcendafit expendcodum ,quod Piinius prargr.uidibus twliis a  
 nui ,(aporcacutotile ft <sup>ribil.</sup>  
 CL-rerum Brallca umnis vfcicmcm & aditringentem faaikaicm habecj ^ ^ f - : ^  
 trofatn cpanidani vehementius abtrergentem qualitat^m: bane aua-m futcus sue o <sup>pt-</sup>  
 ciusfibivendicat.fublUmia.liuc Brantcarcorpusadllniigeiitern & relkcanten<sup>11,0</sup> ^^  
 pomietenim Bniflkadecodionenicrorim lianc qualjiatem,qux fuccuaciHini<sup>1?</sup> ^  
 det:(uiimomntmflquajjnqii:ipnm6dccoquiturj.-td l'cpertrahir. Q^J.itnobcauW <sup>cgjir-</sup>  
 ftuineiusaluum mouer, veliiciA: [iicciusii bibatur. Abidftoautem pttno tare <sup>11111</sup> "j^  
 ila cll,a]uum Br.tllica ikcat^: adftingit: ahmeiHiim autem curpuri prebetcng <sup>\*</sup>  
 cum VL-riingemer.intin probum, vtpoic crafium ac melancholkura: inufiain <sup>ti - ^ me</sup>  
 autvitio(iim,ipic albt dx iaut,quxidcired Dalits prilhnc. Caw tartien crifpat <sup>antibus & re-</sup>  
 commaidaitlediuiicalbitLB cognitarnonfufruuic. Ofifrarimtevifus Libo <sup>tem, &</sup>  
 mulis comelam auxiliari, Diofcauor: Cymam veto cius acnorcui,Ito <sup>iaL11" vidlt</sup>

BraGca caule tapum getetis.

B[iffican]gra.



at\* vnnatn cicndam validiorem efle: fale autem coditam ftomachoinimicam efle>& aluum  
co nturbare : crudam vero ex aceco maiifam lienofis prodeffc, idem ait: Piinius fpleniticis in  
vJio albo per dies quadtagna exhibendam fcribic.

Fmur &c Braffiacruda ante alium cibum fumpta ebrietatem arcere.neque inebriari pof  
Ieeuin,qmcrudampra:fumpfer,t:poftt:aver6fumptani crapuhm eriam difcucere. caulTa  
cuiusnaturak Brahc^cum Vi[ediil]dium,quod wleft,vt(i quandoinaruisappropinqua  
UcticVici.aut ftacim tabcfiat,aut Vitislarmentatabefaciaciaucii, dum co^uicu^vinumm  
ftiHetur^eceteronoucoquatur^ccoloreiuscorrumpatui-vtinGcoponicis Cafcj Diony"  
fij Vticiisfcribitur. Atliiimis tamen arcendiebnecatam potentiam,non tbiis/ed femint  
^raffica: alferibic. Conferunt vero 6i folia omnibus inflammariionibus acoederuacis cum  
polenta ntaacimpolka; cum fale carbuaculos rumpunt. •

Succo BrailicXjaudioc Diofcoridc,cum iride &nirro fumptusaluum mollit:cum vino  
epotus vipcrarmu moribus aduerfacur. Idem cum Foenograxi farina podagricis ac ar  
nbus dolonbus impofitus prodeft, mm Sc vlceribus fordidis ac vetuftis: caput purcrat  
naribus infufus: cum loliacca farina fubditus menfes mouet: Piinius fuccum cum vino aifri  
b^u' intillacum, auditus cardirad prodeffe refert.

^ ^aicii, prxfenim ^Egyptix Brairica:,quod amaroTj Galeno tertc, qualitatis particeps efl,  
a^cospellit: facicikni:igiocSjCphclidas,&;qua;cmnqueinodicam abilerfioncin expo  
te p p at

1 j n quadccoclaest,ncruosarciculofque mireadiuuari fcunt; tum.& vulnera recen  
?pvetera: etiam carnicomatajqua; nullisaliis remediis fanari poifunCjii luc foucahtur.  
Cauliculuoruin cuinradicibuscremacorumcinisadmodum reliccaiiiscft, &:adipc vtullo  
^ptusadinuccaatos Utrum dolores^rodeft.

De Siluejtri Braffica. CAP. VIM.

SILVESTRIS DiofcoridinuncupateBraffica, (anaaromminon quincolocodefcriptis  
Similiseft, nihi hircucior, albiutor,ac (aporcainarwr foretj folia liquidem,ftores,iilHjuse  
que fatis respondent.

GG.

Nafci

*Braflica filuertris.*

*Braflica filuertris perfoliata.*



1

Nafci autem hanc in maririmispnciptislocis Diofcorid:saic:reperitur i vero & in Zelan-  
diay ikiotibusxcara.-vtctumiilis. vob1<sup>117\*</sup>

Pixctebane vcro&alu iiluellrrtel^foliaoninino miisnrt,li'ui,indiuifo,l3tt\*-^^^  
forma: caulciu quod.immodd3mple#emt:, pcrfbliata: fert- limib: cuisecaulifeUi<sup>1^</sup>  
nueSjinancSjiglkaiioskikiiprafctaiB candidoSjatque Gliquas mtk teiii J'v> o<sup>1</sup>  
anpjlofts- In campis (poaK gignirtar,in Hi^(iaiiis^iidtanau<SktweGlufi<>>tufi<  
nonnul 1 is Aulbiac ac Germ.inix IOCJS-

. FlotnciicalUca:i!b: xftiuus mcnlibus ,atque interca cdaca Gimcpetfioun^.  
KJ^«&» a yla. i Diofawide G rxc6 prior dtwnir, Loriis B rail ii  
aeknoondlisBtaflicatEaftiaajdiflEetens u m c a i Braaicail'a,quiiDiolconiles  
itnncbicSe reauuotes SoldaneUam appdlanr. dc quiPemptafis psraa;lib.ni4<sup>en</sup>J^tam.

Est vero poor lib i; ucltris c lull ac licca, & qwiaamara.i-xttgens-  
Diofcorides, imposita vulnera conglutinant, & inflammationes tumorelque discutunt.  
De altenuifiCLiltatibusconipermniiii cxttt ;incminc enim iucibum a<sup>1111</sup>tatur.

X> Berigine fint Bugh'jfo VifC.

C A P . IL

1. T3 o R A c i N i latafunt folia, rotunds rimen longiora, bumi dccair<sup>encia, Venis</sup>  
D horum fere magnitudine, led nigricantia & aspera, bubulas amulancia linguas: cyllis  
cubidltSiiuit aluoTi rainoliis; flocluli incacutaitubustlcaocet ca\*mlei)nird alb<sup>quin-</sup>  
qu-j fobiilu compoiti: c quotum medui nigra eminent Itamira, t^ltigio coeuaPfti<sup>ramidis</sup>  
lunioiwui icuimiMta-riulix fibiccolixrtUjbiemiS ac ftigorisjmpaucus.

2. Huiai wrd fif alcera enar Ipecie^foiu iimilibui, fed minoribus: floiculis aeni<sup>is panis</sup>  
abtvjjj ftaminibus.quinivalgaris liuglollijninoibus: radix reitbilis biemetB iuiW<sup>ic</sup>  
IIS interca quoqite raxnubus.

Vulgans Boragin<sup>im paj</sup> I ii omnibus hortis reperimr: qtiouis (t)lo proitcnit-  
Alwi a omnino: rara est, paucifq; iccogtiita.  
Magna xltatis parte, & in multum Autumnum vsque Borago floret ac

Officina

Borage.

Boraginisalceiafpecies,



^c?!



V

Officials Borago dicitur, Germanis \Siimifefi. Icalis J; »C fc^HLfpinis *Barrdms*, Gallis jBrabmuis J3rniifjir Anglis Sowgr B j^go. **Vtterura** est SaDjAmaa-wsquod Larinis **Lingua bubula**, Lingua bausjBuglufus, & Li- <sup>ta</sup>tiium dicitur; Apulcio Si Congo : vnde **fomifis** Borjginisnonjen C in B. mucjto, nifi <sup>v'''</sup> JpudApiileium BoiJijo pro Coragolegndumfie; aPlimovero &^p^m, iue Euphro- <sup>ymum, quod</sup> 1 bibritauin excitec: quod 6c antiquusverliculus de Boraginc tctatur;

*Ego Borago gaudia semper ago.*

Humidi autem euidenter eit temperamenti, calidi non icem ; fed in calore frigorcque med; esse <sup>pp</sup> ret.

In vinum coiiidura BuglofTunijinjiicDiofcorides.ammi Ixcitiara efficre creditur:Ga- «nus qutique & Plinius, vino iiiKdura \x(aix &c hilantacis cauffamcflexiftiraajti, aiiimi- ^ volupurcs augerc, atifmani.

Noftraatas non modo herbam, fed pracipue floics fubindeio vinum coniiic, velaceta- ^ g t j \xnuX ac hilaritacis excirand^E cauffa: condiunciir&: m lumc viiiiTi cum **facha-** es:tum fit alia ex: iis paraiuurjquibusidcordiscormboranoninjtritbciajn plicndauj ^iiiiiliritiamaugendim Medici pallini vtuncur,

folia euro atiuolcrjbus dccoclaadaluum mollicnd.im nonnihi] conferunc: coiuiL-niunc J. ^" ^ qui ob tauciumafperiuicm cuOjuntjCum melicr.ico^iidoreGakno. Aiuucf yt u" ^ oicundtsnotha) Bugloffii herbam, quac trescauks cmitu: .ic«n.i **radicibusaci** <sup>emi-</sup> r <sup>ota</sup> tratur , & in pocu detur, contra terciynos rigores prodclfe •, ad qiajtaiioi vero j <sup>quz</sup> <sup>quatuor.</sup>

*Vc Buglffi vulgtri, J!ue Lycephi.*

CAP. x.

**Q** V A M Officiox BugloiTira appelUut, folia quam Boraginis longiora promir, acumina- <sup>ta:</sup> imaioraquam Lactucje, a(peni, &: liirucarcaulrsinaltum (urgit bipadalis, autaldor, iisin ramiilusdiiirus, quos oLiiiic digetli flofculi couueftiunt ^nulquam toci deli- uirubropurpurjccutes, dcindccarmt; !, non m.igni, **quioffUC** fcfliolis pawute; in quu- c p s o b l o n g ^ aliquidulium rugofa ccnu quaternaue fuccedunc femuia: ra- di: <sup>it:</sup> iulii cuilcuduns jpturibus annis reLhns: incaLdis a <sup>ganibus</sup> & <sup>na\*</sup> GG z ap

Buglossa filuestris.



# I

i, apricis foris rubens, alibi Kfcricans, interiore came candidn, lcntoioue fucco  
Eftlmiui&rmnoc omruru) <pecics > toHiS qu^SiafpcrisacobloagiSjJtd tn  
bus:flofculisqLioqucca:ruleis.fcdexigiis; radixcuiuscJiuii&albid.i. Prior.vi  
;Ut, in ciinpertribiis rufcitur : JIriur verd in Germamaat BLIgiOjdim&i. alibi in

Minor trequenccrin agnstraancum lerenubus repencur.

Floret vulgaris Buglotla a MiiO ux lui\w vtque in jelbiis tiacca: folia hiem^p  
Vercnouacrumpiir.

Minor arftiuis qtioque rncnfibnsvrgr.

I. Pofteriori'tas liujloffjm,ai: Bugloilutn domefticam Line apptl.it; nc piovcM  
in vltim recept: vnde & Germanus Diphysmaige, Oflentoughe, & Buglade dicitur  
cum Buglotium Boeocft.

Hi; , notem a vercnbus Wxa4\*4i fiue Lycoptiitl aidt.^qunn (jalciiusiitcrni  
ciesnuu vocari referens. Iccvcmevc iiKec A.ochu(cu. hiib^cur,cdin cniibusparcibuS ip'^  
El!. verd hanc Lycopin vercrum jdubjuren non potent, qtiupldai cum limui dtlCP  
Confcrrevalocrit.qasefichabtJ

Lyngbi. Λοκοφίς τα μέρη του λουλουδιού είναι μεγάλα, μακρότερα δε και τετραγώνια και παχιά και  
πυκνά, περιέχουν δε τάλαι της ρίζης καθαρή κυλά άπαραμαχρη, δε δε περιέχουν  
hoc est

Lycopfisfolia 1-ubct Lcilucxiimilia,fc-dmaioa^fptuora^craif,i,adradioscapi  
caukm emittii longum,rectum,aiperum,adniica mulu affwn dodranralia habew\*  
<I bus Dijrts parui pmpucafccvctrsjraciix rubicunda. An lie talisBvigkifta viilgaris.  
ra& La&ictc majorarclpondenij (Jtcaulesrarnotij flolculi itero atca alacet^ful  
tjlcencts, HIT non radix in calidis regionibus fgris rubens. Qu.> de cuiiVj audiciidi illi  
me iiiiVjmii li)gUjV;>m vulgarem Cirfio» effecxi&iniaat: Cinion liquidcm  
cftgenL-nbuSjCumsHosinpappos abit; ex hutumaucctn "CIKK BuuilolUntUtiquai;  
nus eius in pappos retoluntur.

2. Altera fpecies, Lycopfis quaedam minor eftjaucpGU us Aodiufxqaoddim fpuriu  
vulgò Bugloftam filueftrem auncupaiu.



Cerenim freoltate Lycoplls, aucl:orcGak[io, refrigrans Scdeiccanseft. Cum olco, irr Quit Dio(u>rids:), *TAlix itawGicx* vuiiunb ij medetur: cum foriruhordcacea cryfipelans-Sudoatn, Plinius ait, in febnbus naoac fucco aquaecalidx adinoEO.

Recenior anus huiusfbliia, fiores, Sc radices codem, quo Boraginis fine legitirai Buglpffij j<sup>0</sup>-oliabetj^medicatnctisomius gterisqua: triftitiatn dpcllerc, mociurcm ejetere, oilaritaccm excitare, voluptateui adterre, *Sc Cot* corrobomrc crdujjcui'j. idmiltt. Olcribus f l d d ita idem quod Bor.igims queudt.

*lit Anchujs, CAP. XI.*

Anchujs Alcibiadion.



Antijufatcnii.



**A**NCHV SJE excepta LycDpfi, maDiofcoridifuncgenerajOnocha videlicet^Alcibia-  
dion, &: ertia proprio nomine dcfinita.

Onoc'ia lauj.icu *mnuta*, hi riuu,&. afpera promit folia, Bu^lpTc vulgaris brcuiora, fed  
quam Lactuc e kudori: c.vjli:s,complytesbceiics, liumutn vertusicliiiAtosjroliis non minus  
alperos quoi-umt'ailigiainalasfpAi-iaflorculisoriuntur, BuglolisdixarmuliSjcd minu-  
riban udix digitalis cralHrudmis longa.

Alcibiadion tbliis cil milled mimjribusangultioribii(i'jae,arpcns amen, liirfucis,ac pun-  
geatibu sxaulisnuaioerisik-itLmdicnimulosjflorculiparuipumceocolorepurpurafuju,  
n,i. Buglo(& limik-s; xadis ttrus tic longa.

l'rtiatohis ectamquam AlcibiadioniQinoribuSjaHgufioribuSj tiiliilominusarperis Si  
n\*utis: rttliculiin alis exrud: radix nliarura fiinilis.

^irmirAdiccsiacjlidislocisacreipoiibusrLib^nt,5c(angainco colorc mamisinficiuut:

u vero lacsacaliisfrigidisregionibusidminiine picib[i],nequccolorc rubent.Taii-  
cUort'cruorqucadcolorcmaalicum iawndendumpoielt.

cc lias ver6 *dc* quaxca qncdam repaitat, (bins AtpcriSjlurfutis.ac pungcmibus,ac non

UmiorbicLibncrprocuLubentibusJtercix iimilij ccuiuscauliLulo dodrancalt Hoiculi  
obloiigi, taceritiscabi,dolioiis perculis limiles,tt)lorciucci:radiI tobloinra alec  
descendit.

Lacis apr dsAn;Uuf.vna.rcig,iuienc,acpiaguila;t:Oipcrolo. Pru>r in Hifpauiaagrii re-

^r: rcLqaasaon aiudo Iulix,fcd&: Nirbjiwtiis (jj.Uu; ndigcDX [lint; reperiun-

**GG** , cur





M. f. bar.

Mam hctba.

Ctrintbt.



L. u. g. r. a. p. h. i. s.

Vna. f. r. i. p. t. u. s. f. u. b. i. l. i. s. u. n. i. u. s. f. e. p. a. r. a. t. i. s. f. o. l. i. a. q. u. e. d. a. n. t. f. e. r. i. d. u. r.

fi, maculis inferjptajhibec Poreftverd cademfi&Ccrintlie a c c u g plus esse, non raro i-  
u4 quidL'incadctiiJtirpjjfubdiucrisnominibuslocisreparatjs occurrn, vtSi. alibi  
«. Nonc5fc .iLicein lianc Mernicluni ^qux Graicis ),Aa'i,x»v,a(ic6palim est, vt  
opus uon liabtac.  
r. Cccerim facultate lixe Maru fpecics frigida apparet arque adfringens: 2c ra  
L' uocograpis e l m u a u r e : t i l i s , i n q u i t , p r o c u r a n g u i d e m e s c r e a h t , n i b u o b o -  
lis cum Crocoitem ca;Ucis,entaexaqua6i: appoiitaiprofluuiofernin, iniin,t>c  
que medicamentis J& cspLntiii vlcetibus, qui: fiiiicin cencris panibui corpon\*-  
lis quoque  
ulorum quo-

Dæ Btpleure. CAP. s H I I.

**D**v A Bopleuri : Mncfpcic<sup>i</sup>.s, anguftortsofolij vnum, alterumkEiorij.  
lij bupituron bicubkalibusauc aluoriSus aflurgii caul<sup>\*11\*</sup> j^Ita<sup>\*\*</sup>  
geiucuiat<sup>3</sup>, in con<sup>3</sup> ipiutes : iLsijil'uii<sup>k</sup>, i, t, b, l, h, s, c, i, i, i, g, u, l, o, f, a, m, c, u, l, o, 5, o, b, l, o, g, i, S, i, a, n, p, > : J, u, t, t, 3, f  
S<sup>3</sup> a n o r i b u s q u a m G r a m i a i s : ; o s c u l u s u i r a m u l o r u m b i r i g i i s e x i g t i i S j V c i u c i A<sup>1</sup> t : i : u : ^ X ^  
vmbellat<sup>3</sup> incomposiusiquibus lucftdnobloiguir)j& pertoliaucxmulunifcOit<sup>nm</sup>: fa  
nui in families diueUitur.  
Alccrius folia Unov.i, bruiora,rt;d non minus ilriaca , quxdam i radice, alin iu<sup>u</sup> \*<sup>\*</sup> <c  
exeumAliiiiKres.genkuldCus.craffior.ac brtuiordt: (ioltulifimiliter Inter, v m ^ f '  
maiotes, turn & fjmen: radix oblonga,<.iafla, fons nigrictns.  
In montofific mxca (axolas fluuioruin ripas nalbcu: anguftioris rbltj P<sup>1cB, ^ u c</sup> f, c, a <  
Wo:nLim Geraunuc fluuium valder'requens. Vtrumquein Bohemia phrnbuslo<sup>c</sup> \* v i : ; n ^  
non r. iroiiiipilsrupibuSjq uodlacionscitfoijj: reptuaiSCaliis Germ.uua:,tuiii ^ fi' <sup>TM</sup>  
Locis.

lulio ac Augufto .floreiu: dandc femma perficiunc.  
Pro Buupl,«ro vrfumque h.ibwiir: nte dderiptioai £«»&&&, repugnani,qu\* ap<sup>u</sup> ^  
mum lsb-xxn.cap.xxil.cxtat-liouplctiron inipuntx-nalcemmm num«oGraceijinq<sup>"</sup> J  
bent, caulebicabitali, foliis [nuu,s longffl(ue, capte Anahi. , fiq u <  
Lacions folds Valerias Cordus Ifephyllon.uon fcio quo auftore, nominauit: E f T ,  
Eijj

ta rrrigeraos Miieb.ir dicta : cum qua ai<sup>tem</sup>  
harum (bccieruin Maru a nobis dcfcnptum  
conueniai (tj moddexhisriljdifficilceiU<sup>"</sup> -  
ta Aincennx breuitate, ne dicamus oblcunfte,  
cogjiodcre. Si ex facularibus tudicium i\* & ca<sup>ca</sup>  
dum, potent efle Miftbar,nam & hzcMf<sup>TM</sup>  
fpecics trigida apparet potcotia. Videiur vcro i  
Ceriothe eadem fiiirps tfile, dc qua Pliw<sup>usU\*</sup>  
bro xxi. can.xu. his verbis:  
Kit Cerinthe folio caniiido.iicunio^ubiu j


abiiorreteQira Waruab ifta defcriptfon<sup>6</sup> \* \* ^ "  
caQtibusfiqoidetn maailis i'olia cand<sup>icant</sup> ^  
orium quoque teflexa inturuntur; cubstH  
ilirps cli.cipituluin Cue urtigiuni cautifccona  
uoiflofculotjiraimc, cqui bus apes mel k<<sup>'S</sup> i'  
Theopkafros Ki&tdm inter a-lbuos<sup>o</sup> r c i b J  
bro vi. cnmera:: inrt-r quus SC Mam wrt  
flos Jiabendus. McniiuicVLrgiliiisGeoig- i'  
vbi iprim appellac ignobile grumen: quo\*<sup>16</sup>  
uiui iiccrpretaturvile atquevbiquitui<sup>'</sup> -e<sup>11S</sup>-

—bMtuuffat \*ftergtf-'P<sup>2</sup> l<sup>S</sup> > ' a  
Trita MtliflyiLA & Ctrwthcigwbtk %<sup>'</sup> \* <  
quibus verbis , auc fcranuaiS noiui<sup>nt</sup>: \  
(quod vcrifimae) abuticu^autaliaiB<sup>vultJfl</sup> W  
v\ Ct-rinchen, quxGramiiiis fit fpeci<sup>al</sup> " ^  
Extatver6 fcapud Winiuw Lcucogi-  
heibat nomenrlib.xxvii. cap. xi-q<sup>i>a</sup>: 4 U<sup>11</sup> i s e i  
fetjicnpLini fc nonreperifle retic  
ro non icmerc Domina (lirpibus ir  
abs re AJ«MP<sup>2</sup>«pl( djceiur , tblia

Quod...  
dita, huc non  
etenim albis  
non raro i-  
fcriptimus  
relatiuone

Suplenmn ang,ftif,oliuu,,

EuplcarumaJtcnw, hniifolium.



phobofcurrijalij Gradam Dei vocanc: fed aJiudElaphobofcum.aluique Gratia D-j, 1 no is delcnbuntur.

Cacrunj BupicuritemcnaJiJimiiccumquefccuudoapparetordine: valcc contraferpentum idlis, vt non rnode D!mius, fed & Nicandci in Tiu-mas a,rinnac Kuucncur verd << dtxo&i lierb.i plagx adieus rbliis Mori autOrigarii: folia ad (ccuad^ve! i'uecus ex vino Wlnts prodefit; fru mis vero cum late &: vino tbha imponuncur: Pliinus ;itKtor. qui bc^vi cib. Hippocracc Bupleurumhudauim refat.

DeCkhorio&ititylo. CAP. XV.

Ei IVSDEM generis funt Cichoriatn 3i Intybum, fed Lntybuni facium, Cichorium ve. rd filueftre.

lutybum i"oli.;editoblongp., latala:uiaj ex albidovirentia, Lafnc3sfrcxmula,ambitu im ra<liir><<il crenaca: caulisinter iixeailiugit rotundus,inanis,m ramulosdiarius,c quo vulne- Joliill<L'usproliuit(uccus nomiihil ajiaricans, Hares (ccunduin caules ex mulctis foliolis ds^S^jCO,ore trequciucrc^i:ulci,rAr6 c-uididi: radix oblonga, candidajiion abfqueadua- i^s>> pult (ciniais maturicacem deficiens.


fcp<ritUr> i^yt>lim in homs, &quod Vtic Tatum celeriter adolefcit, ac ipd x/tire fiorens ^-iria profert,ac deinde iuerddicilulio vero fitum iuihemem rcft-idSprembnaut Octo- hih obrutum coih^atispriustoliis, iiiiuismltarcandidum Tedditir,acdeinde menlibu;; lib<Crn>S J me u^s aliorum accariorom loco tnfenu. Id quod Plinius haud ignorafte videtur riiti\*\*<c1> p-vi 11. vbi Scridem duorum generuin effc ait: nsgram arlliuau, detenorem\_k &c p^riiaa> i caiiddioretn.

jjVCaodurn duplex eit: vmim foijj latioris,ac minus arrofi,ycluti Intybi,lc4taraen mino-c<<vrium, Vti<10 non ad c^ la:ilis> A nonmhil pijuii:ilctrum foliis lacmiodi^ad coibm vtque mdi.im du^cinci(is.vtrK]uecauhsqualis Inrybo, floresiimiles,colore armlct, fciucii (ub.ilbi- v u^x oblong,i.c.indida,in pJot<<aaoste(lan\$. Diffluit&itx hn,caule,to!iis,autradicc Cill^iatbic,ns & am: uusluccusjaniaiivaofapuris iSiippius litrb.Ktulujt radices iim-

Non



Cichorium filicelle, Pictis.



Eit autem vrrumque Intubum frigidum ac ficou fcciindofxtciru ,atque adilnngaudi faLLilms paniceps: qui.i vero fubamarum,erum excergens ac apericns, Et fanuura quidem ingidius,ac minus reficcamaun.'stergcus j ijlutlire rad,quod Cicbonum dicitur, utaus, minus ranger;ms, magi5 apericns ac exrergens: 6c propdT has quahtatts,vt Galec.Lib.vJ 11- De compoftuone medicameotoiuni ictjjiiduai loca, icnpcum rdiquic,opnma pharmacaca,jidisiu teinperaturis ijiius Iypjtiii csiltunc. Vtra hoc cmm quod mudcom fcfriigerant,ampUus & robur villeri addunt per aditricc.nam faculw cem- InluperqueCominifiurasofcuioaru vena- rum iii iinu viferis pane ad easqux ingibba fine,exc(;rguni:. Neque vcrd r'rigidas intemp- nes magniiprc Lttilunt, queuiadmodum qua: fnijidam liuuiidtneui ablque adthiclione auc aiilirtudine pufldenc, faccre (blent.

lunate ttianivileus «Jium olerum Iiibflan- cia potfft, eriain ii ultra Jerolbcum auc aiorum humorum viiadoncin inremperies nac perfe;, 6l cum humidiratis cuiu(tumquccomplexu;cx niixcuriicnimmelliSj Uunuditiccui perrvriara (.ducunc: quapropejf etiam filicaca t>!aqui« pocioniin!pi;rg.ic jjnofni iuuiiuc; quiii &dc\* coAomm decoAim ,pocacum multum com- modi adterc : iivcru uosi i.ilklaaliqiuitem- peries intirlU't, .me li obtuocio qu^ddin lie circa vilcus, magnn^er^auxili.uur.t;^ vitio albo cenui pocatajCutnKiiq-Ji vnnain ciunc.

Jtilisau;Cm uon iblinn Iliccusipfyuai clleumrecens ,tum extktacus, fed & ipfaolera etuocari I tulli^iic de tnpotuiinlperfaj&coium dccodiunuipytu accep[uai,auxiliamur. Hadenii Gaknus.

ftomachoro verocadem, (i c Jancur, arftuatccin aciiuuair^ imbecillum loborant, prx- tim quod iilut(Ire: riaoovuttmqm: cibari) e Itgencrisjvel Gak-noKftc.

S.ujui {fd.im olere fubindecoquuntur: eadem iubcinii mciitibus(vtdichim eft) cande- ta, crudicum oico &: aecco alccnus acetarij loco uon raio interuntur, ac eduncur; foris adhibita, podagre feoculorum itiflammanonibus iuccurrunc.

Hcrb'i liein 3i radix impolltaa icorpionc percuilis fubuoiuat, &: eryfipelatis cum po- tiUtiicdeDiut: Diofcondes aucfeor.

De J>intt Ltonk. CAP. XV T.

V i Leonisvulgodtda h?rb.i, toliaaradice promic oblongs, vtroque margine pro\* "mdismcifuiis vduci per laanus duiUisj lilutftris Cichori) xinub, led leuioia: caule b1^u fedp^JCU,Oi babet concauos, Lauuibus fiore linguli tnaioresquam Cichorij, ac ex I r!oU i toliolisdenfuu farfli,a}lorelutci,odore liaucs,qui tandem ia globoluai pappum mir, quibus ftmen fubeft: radix oblonga, Beoais,laiko (iicco turger, qualii &: c tb- ^wijcauliculi^ic calycibus vulneratismauac. Amara aucemiuehcibaoainibus iuis partit, est, &cnugis quam Cichorinm.

Reperitur fequencer 10 locis herboiis, non otmiiro aridis: naiD vna ciuu G ramine, prat- ns,u.i(ag,mdct.

Mox ipfo Verc flor«Sc4BK Auguftum vixflorcrcdefimt: pappi interea succrefcunt, qui vento rapiuntur.

Usd H IC n>llis> J^^Hs^ori Scpipbtmikm fibi Coiftancinopoli miffiva P.A.Matthio- x

Aj t In gir, cm radices mukse fubflff, veluri Afphoddo, fin^ilx tornen minores. J

i£? >>>nc vcr6 8; referenda vidciur atala Cicboracci generis herba: tola hums oblonga, eluci laciocistblij Cicliono: cauics Uauddi(HaiiL->,in r.imulos dilhibutt, Dencis ko- \$I fed mjaorciyn pappofana lauuginem quoque percunces: radix oblonga,albida. In

Dens Uooi\*.



Dens Leonis Montpelie am.



Dentis Lwnis tertfa fpeciej\*



In ptaris focus fetobes aquas habentes quancumque reperitur.

Eodem cum Cichoriis tempore Solis, Pertinet tunc species ad Oteca Cichor & Cichonicea dich : inter Jux a Intofibro vi i. habentur, \*iytJw (iuc \*%???) dictum, a paxen, paxen, (exemplaria quaedam

je\*\*-.: qua; quod Cichono limilw fil ap/dbntui, v? Tbeepbiftus ait, Hety' Le-onharnis Fuchius DeitcDi Lcom pnoidaPluij elle «iftimat:dc qua li" \* ^ gj, quod ait esse Cichotij fiiuctic genus coii lij : idem vero Deticcm Leonit & ? ^ ^

cap.viv. xcii. Iniyburoril (atiuflAH" ob\* rapionccap. i<.xj.in.qoiPaulum de i^tt- cms tefeffl adducens, ca verba rdtrtq" C\* rior- lodcSeritie S:Iniybolctibunnir. Jtn'^ bus nonnulli Dnccm Leoms etun' {Lutf<sup>0</sup> porejim vociDt .- quo nomine a ^ ^ Pbcmino fbiipfiTitus Cichonus) ?ocUa<sup>rl</sup> manis Kontraut Pfaffendadi Pfaffendadi in: Belgis Papament Dens rofen Cam

bloctm 3<sup>l</sup> hnt blumen Decdas blomw: Hip J>hnHdtUoi: CiA\\yijftenlict,6uV)el^ Altcrum /pccicm Macclnolus Cielior<sup>1</sup> ftamin opolttanum nunnnat: fed LobcU<sup>li</sup>





rulco: tentis & oblonga radix a ki Jcfenda ; ex qua similiter vulnerata liquor lactei candot-  
tis, veluti e caulis ac **foliis, profitat,**  
 Augusto mente, vel **etuinlenusapud** Hispan.: -pnorem ChoudiUkin florere scriptum  
 Chondrii t. nll<uuu retiquit Cluiius.

I/



H. caeruleum pratense.

Hieracium  
 pratense  
 caeruleum  
 foliis  
 caulis



omnium fruant: Plintoj y  
 de fte, Gichorioac Stris, PH ^ "  
 haud **dubid** cum **bis fimi** Ucuaioeni :  
 Boribus rt. qiiii. mir, mpoftenoriJ duaWiw t<sup>u</sup>-  
 ccr: n.im vni]fi.]Uc ca:rulcus, \* ciuci CK  
 Lobdus priorem M; ut! i! oliZ. xJitfiara^  
 Cicoream verrucariam\* ilQ" econtendic: ej^  
 camcB Mactsiolus pro pjiorc CI)t>»<sup>lmU</sup>  
 quamdaoi , tuus imago a ZadnrBS  
 (quam&txpr ellit) differens est.  
 Tertn nocwBuSciainoides mimiseiK\*  
 run p.iruiu Eamcumifto Sciatnoii^ cou"<sup>u</sup>-  
 Sefamoides vtruuiqtic ab ilh]ui cum  
 Gmilicudine iioiwch &: apelianoneC<sup>31</sup>  
 , hxc veri herba nulkim Sdaini IFcf<sup>cm</sup> rei  
 Qcftmobrtm ad Ghondnlc geneia otiW  
 TCiitkvcniuflorescenim habet forma& cabo-  
 re Cicl.ori]; Ionorem jualem pnotes Caco-  
 dril!a: Nonta! : ten ea de caussa vna earum, que  
 a Diofcuridcdc (cnb! inuM, fcJ iplisa\*<sup>11s</sup> Ne-  
 que cojnnaIienupJurcsTOioslicrbxipet<sup>1</sup> s esse,  
 quam L)»(«)ncits reftrat. Quotidian "4  
 oftenditohfaiuuo, httbarum ac<sup>ftil</sup>  
 nuilt.ii um genera pauJtd ptuca reperin^  
 vetenbuscogniufuenim  
 CcetTum Chondriila Cwi. ono faciliare li-  
 nulls, ftdralicjuamo u'ccior: •• Galenui Succus  
 priorisfer fc aut cum vino pottis aJ  
 radix aim foiiisaica, additu n^<sup>u</sup>lle, in pallios  
 foriaatur, qui niEro admilto.  
 tot\* cM>urgant.  
 (jurn<;i mordinatospalptbtann f<sup>k</sup> reren l.).  
 car^uqd & akrius fecais poicft; c<sup>u11</sup> nl, )\*,  
 gummi tritum ac Unteo impoliciuii > n-  
 duci  
 c, Diok (M \*itk'&autTor. -cc-  
 i>res daas^Matcbiolusitafficis ^^ r,  
 tariarccipifctibit.

**A**c Incubactum genus Hieraci<sup>01</sup> ^  
 pariHcti buhw genera Diofcwitl<sup>1</sup> q<sup>u</sup>  
 d>0., polk-rriori noili.c :i:un pluia: qi  
 sale aflurgumibhofb^liorum cuul^<sup>IU</sup>  
 t.ircnr.  
 PnrnumHieracium caules r!<sup>o</sup>TMizCov<sup>fj</sup>.  
 rescubttales, autaltior«i foliis qi» tonud"  
 nrr ub]oj^u,djgfiio Jjtjoribusj wrctioD^^  
 margjne^ guum iuciiis^ores in cacur^K  
 lutti.tjrch^ n p;Lppos reloluuncuEJudix f^  
 AJRTUITI rault quoque tuljy/o viret, ^id  
 que profundius inctfa,&: exig^  
 ioliomuj mollibm Soiicbi, pw<sup>iar</sup>1" L, J

Hieracium alterum.



Hieracium tertium.



Hieracium quinarium.

Hieracium (juvencium).



HH

exafpe-



*Erigeron muralis.*



*Erigeron minus.*



*Erigeron tenuis.*



*Erigeron quatuor.*



HH 3

hzc

hxc Erigei fpcdes. Sed addit Theopluauus, rota hie me cotOfjuc Vere rWcTt. Huii  
flores sclbie uiidlm vidimus, incltiuciuonscaila iiofri foitt&s occafione F-  
ac patno folo diuniis floraie.

Mixcasameni vires Eivy non habet: refrigerat ac simul modice di fcudl,vtJ Paulus Agri-  
cctaauctor cLLTctuiM ac sedis inflammationes folia cum floribus, addito exiguo vino, aut  
pec: e impolita fedanti Plinius vero cum thuris fatina (quae Mann. ididittjauteucivirw  
pracibic i\* bit. Diofcoride .cum niaoiilialis vulneribui,cdaai nciuo:uinj  
lcp.ij'jji LB acetato impositi possunt, quilll'ceiitcsbibanturjfr^nguloi  
Caulis in aqua decoctus, & cum vsio ran I to poms, ftomachi a bile  
nat: 1. Diofcoridrauctor.

Kcapirur Engcron, ouod muiuseft, apud Belgu hibcmis menfibus nou r  
ria,nec on ingratum est.

D: lAzeht. CAT. XX.

Jacobea.



AD Igeri genus pertinere non abire CV  
stimantur Jacobea nuncupate h. b. quae  
rum non vnacil ;pectes.

Prior, vulg6 riots; una, folia inuicem promit  
ampla, magna, vtrunque laciniata, quae Absin-  
thij .: .folij prioribus folijs responderent, nisi  
longiora, latiora, et ifuriijik^ albidia aut mollia,  
sed glabra saturato colore viriditate: caulis asur-  
git cubito alior, striatus, subrubescite colore in-  
gricans jinab etibus, quae folijs conuictantur  
Liiiiioil us, Engeri atic fluefristcut\* \*^ %  
moi. & if n fatigis ramu edio\*-i  
ambientil us foliolis auti colorel WB^Zifca  
potain laimginera recloluuntur: fibf\*111  
bus {UIE.

Altriii caules hand rubent: folia C  
Oiolliora, JSc (ubinde vauuita Aon p^\*-  
os fibr\* tongii

Hw aaxdir. & C cinerum rojgo d1tp, conis  
maiora & aaplio; a multo sunt tota .: .  
pnons Lt cubuf jfed & Abimihi'i

Eomcnrofub albidia: flores simili Kr lot  
& inp. ippol. im vJDL'leunt Jjaugincit'- ^, 5

Prior partial per vtramque (-Jtrmill, vUOR ui: \*  
inculds j\ui!(j humidionbtis 1 & inset  
Aitena Zelandix & m; in nms locis WH ^ 1C.

^^^ f crcur (i: CincrarJa luud procjJ \* "  
\*^" penri.

itf bur font herbx: quxdjm (L-mis, alia: amis in Belmi horns olim Hoificy: •  
HerDAiiiS. IjcoLn ant

gis s>lit jarobo .: . a Gallis Habou fi en de S, luauci dicitur. • u<<O.  
Alteri, vt huius species, ita & Jacobea iomen, lataram tenet, addito Manna ep; %n

Non deliunt vero & qui Artcij uisum i narum faciant, ut qua & nos quandoque scate  
fmis.

Temiafubalbtdu cinerum quo rumdamci lore quem refert, Cineratix nomen accepit  
a nonnullis Engcron mannum dicitur.

Est autem Jacobea ordine secundo calida ac sicca, & propter eam quam habet amaritudi-  
nem etiam extempens. Ad vulnera & vlcera inueterata ac sordida a recentioribus commen-  
datur: quae (occo huius cum melle permixto expur. incur. Laudatur vero & inuis deco-  
ctum gurgizatum ad gutturi tumores & abicellus, quae & discunt ac perfiant.

De Soncho. CA. XXI.

Sonchus lanis.

Soruhui ifpct-



Sonchus retus asperior.



**S**ONCH 1 iuo func: vnm tcncoorac 1 nol-  
hor, alt er spinosior ac tibus llrKjr,pnc<r ter-  
tina 1 i.tanmim.

Ciuiis jirions lubiiKie i ubitalis, angulosus, &  
in,iniict, & subinde nonnihil rubeat: folia vi-  
rt'm.1, l'tuta, lata, vtroq; margine a'ctioribus inci-  
suris duilla, spinis carent: flores in summis cauli-  
culis eminent lutei, x plonbus foliolis confarcti,  
q' ap' p p q' ni vento rapiuntur, succedunt,  
l'mbus liiLx'lt (cracn poruum, pUfitim, ublou-  
g' om' lormx, mul:o qa-iiii Lim minus: radices  
multiifibiiscolixrenc. Profluicejihinusti liis ac  
caule fastis candidus ac lacti i milisfucc' us.

Mvir priori liuul's, sed folia eius angustiora  
paul. minul'que laciniola, parvulis, itrtdi men-  
dan; sculis ac pungentibus aculeis, per circum-  
ferentiam spinola. Flores, femina, albidus iuc-  
cuf,& r.ui: ces a lupenonibus non differunt.

In boras vn 1 cum oleribus frequenter quam  
in agris nascit.

Præter hos verd & tertius quidam spinosior  
Sonchus reperitur: cuius caules subrubentes  
spinis horrent, ac folia, que & >mmo affpu  
velut Echij, illis & reliqua cu m' illot umcon-  
ueniunt.

In rianore & Zeltandæ agris hanc 1 procul i  
m'm sponte nascitur.

l'ama: l'aho oumes f'icent, vel etiam l'etati-  
HH 4 Qui

Qm GEBCH ffy^,, Latinis fifnilicr Sonchi : i nonnullis verd Ciccrbira:, Lachidi^ & Lictrones nomiuaw v: Apuleio Sonchus L.: tucaltonna dicimr.

1. Prosem Germani Haisfeht id est, Brai Hcamleporinamaom inant: Belgr Dalm Lat-  
 illPalas de lieare  
 Lucella: Angli Cincata:  
 Latini Sonchum tenerum.

J juor. aij  
 rior ac filuelli: iarcognomi! atur, tertius vero Marinus.  
 Temperamentum autem Sonchi, aucto Galeno, mistum est. contiat enim ex aqua ac  
 terrestri substantia, vtraque leuiter frigida: adstrictioris ue cuiusdam participi est. Ten-  
 ner vero & adhuc vitans edatur aliorum oleum uido. Siucauctm cAitu r, sine tom cata-  
 r al ma o, modo applica cur, manitdk- rctngcrac: prodeit idtirco oaimbui  
 Las impositus. in inflammationi-

5l bcui. llomachi ardores ac rosiofHis mitigat^ Liuii ibiin lantamfa-  
 cit. T m u i i quam herbi iioipionuro iaibusauxJuiuur.

D<L\*8ut\*\_i CAP. XXII.

Lactuca sativa.

Lactuca, aspa.



D VORVM generum Lactuca est: hortenſis vna, ſi Hortenſis ſine ſativa Lactuca folio eſt oblongo hi. laci, diluteo vi rent<\*>^  
 vero rotundo, craſſo, folioſo, lactei ſ pleno, qui in la. ſio ſur comam,  
 ſabluteo j 1 ppoſo, ſucc: dcme femine  
 cante: radic longz, craſſz, mul adhaerent ſibz. Vulnerata hec a uoſo lacti ſimile  
 qu^ ſuccum non n^cuis qui in ipſe a^ cffiindt. & ulis qu^lcm quara uaO^3 ^  
 di. t, non ars formaui, La >iicactf,

lute ſiquidem mangonio non raro ſi^ll>>t" ir aliani {pecim tramforraai" ur, ve  
 etenim criſpantur, aut ita in ſe contrahuntur, vt capita urn Braſſicam xraaUn vid^  
 que huius quidem media ac interiora ſolia ex dituoadmadum luico colore inall^  
 2. Præter has vero & alia quedam Lactuca folio ellobfcuniis virenrc. atir. vt Colu^  
 viridis coloris quam Plinius Nigram appellat.  
 3. ſam & quedam ſilici ac veluti purpurei coloris, ſive ex albedo rubicunda: hanc Puber-  
 tem.



Lactuca capitata



tem, ni fallimur, Plinius nominat.

Amat foli Lactuca, Palladius ait, subactum, pingue, humidum, & et coratu in. ApncocarU JU-tu, ii> Oi quibui aquanmi copu chr, Icn potelt, CuijmdhaucicKrc.LjEiiorliiri: ara ponatur

Cerium ett, Palladio cctfe, toto amo Lactu- cam bencten; icnuu vco in Belgio primo quo- que Veris ccmipqre, & mox quidcsi\* lueims rigo- re remiflb, in nrattaai vique xlihem - Qux i na- turtr (jcaell, utoi Tamr'crripotclbqLtodiiili h'ic, vcltactaxquopq&Siiiura tncs mcfes, wai ctia cinis in caukm abit: flora (cmina^ae inde perhac.

Laduca fariui Greet -Sei^e ^£{14,0^10110 j-reicfa\*; i; iiiL':tL[rinonnullis f, & epJfatK..APy= thagi>siv> «Gviu^iw,u Oificinis L-i,tuca. A laclco lucc0 qui vu^it.'l'atis caulibus ac Mdicibus jn-o- flutt, uomcnTaanis accepit. Germanis ioMt h: Belgis JUtoiDoe/ salart;Hifpanjs £«/>\*£«Zr/- t:tg&, &£Aiface: halis LxttitCM; Galtis i\*ii/<r.-Bo- beLnii ©OitHJ Auglis ilrrnr.

Huius gentii cum h>lu crifpanrur, Crifpa Plimo, Cxciiiana Columclii cognumiiiamr, Gerinajjis Aiati|fr i.itih/ Beljjis ^A.uioUMcltx Itorfoulur/ Gallis Lailluecrcjpat,

Atcra vero toliis inorban contraflj vulgi Laduca capiuia. Laduca fc&lis, PIUHU L.; Ldconica, Coltimella: Ladtuca BXCICA, j'ccro Crcfcencio Lactuca Ronoana, Belgisdj) 43 alart/ Gallis L\*udttfotmticc eu ttftue, Hu'p.iius Lztha- gd pjr.ia'A per ei (tda.

Purpurei folij, iuc ex albido rubentis, Cynnaclt LaAuca Columelle, Pliniu C; raxa.

Olus autem Ljctucahuniidain ac fnpdtim c&, non lataen vehcmctcr, (cti omnino mo- ^iU'jahoquienini edulisonciTtt. jEHu.inn.-m vcu vcnriculum lia:c ; l'fingerat, a bote ni- \*ftatum atiuuac, iicini arcet, tbmuntn coaciliat, Lidis-abundjiiciaiii tide mulicnbu i qui- •MnjqutbujproptercaliditattmaciicctawnijLicvcldeficirjVelparciui fuccedir nam ficci- Utenci&calidicartm conicmperandoad bidasgenerationcna conducicxutura vexo Ixi gda, la&isgenavtttoncin nonaded promouetjTcd eitnis remoratur-

tditur aucem Lactuca aaa inlucund: cruda accro, oleo, & cxig-io file coniiitas dix »c- rtinaquaciditdsocoquirutjScniagisaliL hifecur rat>ximrJocLriij, &. mce aliura cibum °ditur. Quod &c olim ractum MariLilis cctfacur, qui antiquiures cam fub finem coxae appo- ifli. L-yacni di'lic lio refert:

CUudcrequx canat Ltihctflth.it tiarum,

2>it r'lbt, cur nojlr-tt wheat UU da,-:

Potei\ ver6 vtroquetempore inbuvc baud abtque t'ructu aff"utni: vaxfumpta etenim lan- Pcnian appccencitm lubindexciuc- hecna veto C4mulctiaxn ci&viaojd&ucu:, dum "einpe vapores ad caputerr'crrri impcddt.

juccuiautt, quiL^ Lactucain vciisgignicur, tumidusac frigiduselt, non camca vicio- fu^«daon niultus. Ex vdiquis omnibusokribui omnino paucillimus, ac pi.uui, Galcm> ^iluctedit. Aluum vciOjCodcmautore j lux neclittitjiict proricac: mini cnn" bjbct pRi'cauih-n nequacerbi, aquibusvcmeriitiiu:; nilnl quoque ijlliautacris, qu;c vm' ha- p'Hcxtergendi adexcreuosen) txtitantem. Vtcumqueautem liqc Galenust ribat, & qua- scibus quoqueiftisdeilitutalk, vfu iamcncoinpertum, adaluj Itcili'. iccni.L-uct.im peacd- puc, confere. Aluum fiquide m UuitiLvbmfaciliorem cam reddif. Quodiii MartiaLs hauJ ignoraui, fic icnbens Epigramaton hb.xi. ad totum C

Prima tibi dala

Fortis Imoca onmtt mflanncanoncs Lattuca miciga:: ambullii pritis quam puftulx aut vclicz \*ntcum laic (Plinius ait) impoliu prodeft.

Semen Lactuce retngcrac, 3i. g. nr>iU ii'mrn.ii frequenter fumatur, cxuiiguit: fomnum idem conciliat forbitonibus adduutn.

De flutjlri LaZluca Jiut offrlturum Endiuis.

C A p. x x T i i.

L i f t u r r f J u e f t < i j ,



CiLVBiTR is U & a folia promicol I on-  
S gi minora amcii&angullUira <\& ai ~  
ux,ac vtroque latere protumliunbus u i c i l ;  
mioth; quorum media cult-i inferio«fW»»'  
dunulcu lis aiquocfpiniSi orifinc quodam Si \*  
Ihr feint digelti^nbfidetur: caulis cubidi  
ina!as eflWus flofcularprofctfjcia: La«Ul\*  
xmulojjiii pappos quoque fuo tcmpt»  
uciiEcs: iemeil ntrgicins, ajiis "elut: I  
dix breutor ac minor. ERkic exltf^ trada zur  
incifa fuccu-iaJbidtHjdiluto l^\*K cblowaw<sup>89</sup>\*1  
faport; auwicans.

Nafcuir (L-cus vi,«, agrorutn auc praco"  
marginis, cum & iitxta farobes: reprecitur«  
vinciSjflt: hortJSjin quibus olun Icruntur. ra^ ""  
me ancem.vbi fen.el fara, ii :igulis annis reoitf-  
lumo.IuLo, &. Augurto prxapuc

Oncers »e(A?aw;a: Latiois La  
«ris: iaOfficinisPkirtaacopcBOninfl  
Hndiuiivocitmdatybuincitiii  
Eiidiuiadicitur. AppellaturvirroJ  
fins a qmbuki.nu Soigla per duplex rr. <i^oi  
ferraemodoacuofpinas fojij olUaKi'S^  
b«c: Germatiis UK&CT i^tuf b: Belgis  
Lattoune: Gallis Laitne fannage: Italis Lattuca  
faluatia: Hispanis Lechuga faluage.

Apud Galenum De alimentorum facultati-  
bus lib.2. legitur, Lactucam fatiatam *Sed dicitur* appellari: preter hanc vero apud suos (id est,  
Pergamemos in Asia) & aliud quoddam esse olus agreffe *hezaia* nomine, quod in vis ipis  
nascitur & locis fossatam eminentioribus, & praeterea riguis ac plerisque inculis.  
Exiguum autem id olus est, instar Lactuce hortensis nuper enatae, amarorisque quidpiam  
pra se fert, & multo magis dum adolescit: vbi autem i caubiniaraproduxcTJL lapotem ama-  
rum habet vel manifestissimum. Haecenus Galenus.

TllrU...

An autem haec Thindacina, Lactuca ista siluestris lir, necnc.L-ui jjitcenmi crif ^^S^ ^  
perquirere, per nos licet. Nobis satis fuit ea de Thindacina hoc loco ai  
Galeno referuntur.

Ceterum Lactuca siluestris frigida est, & quidem ( si Papaueri, Dioscorides scribit, simi-  
lis ) circiter tertium ordinem, sicca vero secundo, & simul expurgans atque aperiens, quia  
nonnullius amantudinis particeps est. Dioscorides hinc quoque purgandi per alium faculta-  
tem tribuit: Purgat, inquit, cum oxycrato eporus succus, duorum obolorum pondere, aquosa  
argemas & oculorum caligines expurgat: cum lacte muliebri aduersus ambula-  
tionum somnifera & dolorem sopiens: menses vero etiam mouet, & contra scor-  
pionum ac plalangiolorum ictus bibitur. Haec Dioscorides.

Recentior atq; loco Intybi haec non infeliciter vtiur: nam ad iocinoris inflammationes,  
& morbum regium contert, calorem siquidem contemperat, & meatus expurgando aperit.  
Semen huius idem quod fatiuz potest, & Veneti refragatur.

BtdkoUrc. CAP. « , H t

LACTUCA generibus accedere potest vulgo dictum Olus album, herbula exigua, pri-  
mum erumpenti Lactuce foliorum quantitate, forma, & colore satis similis: totiola si-  
quidem eius parua, latiuscula, non tamen digitum lata, rotunda longiora, dilute quoque  
virent: cauliculum haec promit tenuem, angulosum, tres aut quatuor digitos altum, canis  
dodrantaem, duobus aut tribus gemulis articularum, e quorum singulis totiola bina proci-  
bus e radicibus erumpentibus angustiora longioraque: in fastigio vero cauliculorum locentur  
alibi

Album Olus.



albidi perquam exigui aliquot veluti ita faadio  
cobxrciu;capillacexftbr^ paucsc pro radacibus  
func

In agrisvna cum frumentis frequenriflimid  
nafcirurin Germaniij UcigioacBohemia; cum  
& alibi. Hieme Sc paulo polt habuLiin agris  
Virct, & coUcfta inenlis iniertuf.

Bely:c Vi>untaiij id eft, Olus album appti-  
lant; nonnullis vero & yrlirop / aliisi  
dicicur, nee alia ems iiomma cugnita;  
%tw Ori"t:6quii dixcrit.

Rciriger.ins auttin haec litrb.ij& noimihii  
liumc<! :taiis, faciilitc ac ttnperatncmo Laflu-  
cx baud diffimtlis^uiiis loco lubenus& pnmis  
Veris menfibus inferitur, ac cum aceto, fale, &  
olcdiuclindi: editur, vdnaliaacetaria: inter  
qua: Ittud pofremum locum obtiuct.

De Ldptthsltftjlttmite.

C A p. xxv.

GENERA Lapacti Diofcoridirs qui-dem  
quatuor teftrc filucftre Got Oxylap nhu,  
alterum fatium, tertium rotundi folij, & quar-  
tum acctofum, quod Oxalis dicitur: i quibus &  
Hippotapachum puftea aiinumcnc. Pofterioris  
a:c.itisobf:ruacio S& alii cjuxdam biiadjecic. '

Siluellri Lapatho fiuc Oxylaparbo folia flinc  
oblongajdodranciaj'acutninaca^aon valdi. Li-  
ta, dunuft.ula: caulis rotund us, artieuhais. Uib-  
indebiped. ilis, cmus camulisac appeodidbua

foliuli adherentesigui ordinc digctli, & dc inde lemma trianguLiria liaud magna, cenmbus  
membrans nupicna, colorc  
coloris.

H Huic folii SiL-imle, feniint; long. i, lurfat' iuc MJJC^rtuiiJecft & duum L. iparfui ni; f'olista-  
nkr: i i i HOI ibuij molhoribu (ijuc, & caule muko altitnc, vc qui hominii: jlcitudincm non ra-  
ro adaequa; ur.

Praxer txc vcio Si: tertiu eft Hippowpathudi^i'jq uodcri. im folio eft ampliorcac maio-  
tequam fatium: floCluli & ft Bainammiia! r. dix vcio crafla, iitcriot pulpjdurt Miibefcais.

Ox. ii'; O <yt. ip. icbum loins & rdiquis smulaxur^icd fi Siia mollior. i vrjrcuaorjqc fixnr,  
& fapoc acida.

Hums vero & c fpecics quxdaffl reprecritu^radieein muka rotunda capinila, ex fibris depen-  
dentia, extub; raiUOjiiilbt hilipendulacifc'd raraadaibum baec Oxaiis cil.

Accedit & alia quaedam Ox. ilis, f(jlio breuij laio, Sc qualj rotuudojtx aibido viren: i, call-  
licu Us teiiMibusoc wncJlis, qui facile conduntj femiiK exiguo.

Iam & itmiimaqua: dam Osaliscij Ciulepalmi vixaltitudine ifoliisinguftisacparudis,  
"\* frequenter, prxCrcim feminc rjiacuro, tota rubens apparc.

Nec deeft veru acrubans flue nigram Lapactium, qui >d caule eft Oxylapachi braiorc/o-  
l^nonbiis, (aturatnj borcaigaeanijbas, cofla. tamcB media ac fibra dilimut rubenu-  
bus, ex quibus iLTCusinlbarvinitubciitiscxpnoitur.

^xyUpatb^im aurem in praes locis buttfcadbosrigui%lc fj<>nt^gignicor<  
atumum in ho i ris [encut. folo ^audec llercoiato &: bene fub\* to.

\*Jydrotapathm» in iodis. ]ci!: ruLMbusaquashi\beiinbuireqn»ri: iidimi.  
Oxalis licet quandoq; u i lilueftribus repehaiuicjcultaratamon mclioifac fpcciofiorcuadit.

Rotundi folij Oxalis il. acitru Lit, Si in aferii ac oionco^ plerifque locis csir; crai i  
tar vero & ad hortos.

^ \* l u n : genu in iraisac agris occur' it.  
idemum frequenruis, ho-tisquain alibijncrrinct. incn ferente, nafcirur.

Scmine maturo plurim ia Lapadu Julio & Auguftb curgent: Oxalii vero minima  
'ptembii mfnievijicc.

Quod

Lipathum iiluctre Hue Ofyhpaxham,

Ljparfium (ai) mm.



Hippophaë rhamnoides Monachorum.

Oenothera.



Quod



Oxalis minima.

Jjipeiinni ttibtns.



2. Siiut Ljpathi folia, quae efulcenta fiunt, frigiditatem cuiusdam exignatn, humi- ditatem ve-  
to matorni obtinentjlevnile QtoMCuvftde &. Kicilcactito, (jHando cdiintur per akum  
(i^lucndunt- Diplcondes cciamommum decoaoolere aluum emolliri tratlic Quod &  
Hontoss anouiuu Sermonum lib. i. Satyraquarta Cc icribciis:

—Si d>r& merbuir tiuus,  
{Nitgiius, & <vites ptHnt ohjlamia canche,  
Ef La pat hi brents herb A.

3. nrm porelVHtH«illini!tu i&xmSi cft.Edxtur aiirem hi-ccofla, fed minus q  
lam Sprnacteilaaisi futcum verdiiigenceiibuHiidum, mediae cicrcrailuni  
menci cdfcrentein.

4. Oxalis liluddtibkjrefrigent, !<:potencrrrelkcat: tjuia vemacida, etinm kn«>^  
incidit- Huiusiuccus xibuismenubsmultonua abarjonwa vtilc uondimcncn^ \$ je  
paJitojffJtum- Ventieulum\* ftuwitemretTt^rac, appct!: iir!am ciborumextiwt loc^ILV  
risciloremcoiucmper. tt, obftruclionesciu('demapt; rH. Fuludccochs (quorum^  
bres vim) vnlct'r ;idUuntur, tiorum^nu<sup>e</sup>

6. Similis facultate Oxalis rotundioris foli  
7. ML-C mfcnorij Eaculacu p. iruub Illi AcccklUl-tl, quxetum magu reicc-it- ^, 1,  
i. Rsidkc^ Oxyl-ipathi, iaciaT-apachij&Oxalidisex KCCCO dccoz, & per fecacea^A^tr, <io  
mifljsjfcabies, iHiptugi«fS, &: pruntuscutant. ii affirdis pombus iltliuntur. pia-k'ruu'  
per decod ionem mgtei. -In, aulcolco ex Liuri bjccis, Sc Zin2iberis noDDicilo .  
corides bocacct«d« radievs poflc retrrt: iieninii ex vino d«xodum tlntium  
JLIIOf-CS mviketcjGeo. oEcolluacui, DccoAunAuctn Luruu tium (Labitsac pruriw  
Ooacmitigtj; (iuod& balnea radices pricftanc. F«uncurvfro eadem ex vino dti

lio raorbo mcdcri,Srcorporis colorem emendare:cxaceto cocbs licni tmpofitas  
um vino vcro llurrias .ic p.uotidas difcutere,quod Si. vinculo collu appcnfas  
quidaai nugantui: in peffo muicbres fluxionestTuas&appobiachftunT.  
Hydrolapathi autem radix aluum fumptamoueie fcaur: quod tamea *nohis* comper-  
tum affirmat; nequimus.

ZVTola boMn. CAP. XXVI.

Tota bona.



**T**OTA bana recenrioribus dicla, L<sup>p</sup>athi  
ab iiiiem generibtisannumcratur. Caulcs  
haccitcom ptesra f r plias q a q ve  
paulo altiores; cuius rjmulis (urlum vcrfus Uer-  
bacAracetno/i adherent flofculi, ac deinde (c-  
mina Acrylicis xmula: folia,qux longis uniu-  
ruacurpediculiSjUci funt&acunnnataj forma  
qiiodammodo toliorum Ari.fcd candMfij&: vcl-  
ucitciwi tarii ll uepfefaj radix cftfla in plures  
quandoque diaaricatuf, colorc vcluu Oxykpa-  
tiiintenuslucca.

IncukisluciSjic frpcnumer^ tudcratis^fecus  
vias, vetetes murot, & agrorum fepimenca. fte-  
quencer repericur.

Junioac Iuliopraxipui; cum flore piget.

ReccticioD aaati Toca bona dicituri Belgis  
311 (offle, Sc Hamiiwbntp oo?:: Anglis Ongliflj tOeo>  
mrp. Suncqtii (ufpicntur ^uosA<<w)f,icdll,  
aureum Olus tile: ll-d Chryfolach.inon Acric-  
plicem esse diximus, nifi quis velit Plinj illud  
Chryfolachanon esse, quod in Pineto Lactuce  
fimile nafci refert lib xxvii. cap.viii. Germa-  
nis Schmergel vocatur, & Guier Henri hjdeLL,  
Bonus Henncusj a Jmgulari quadatn VQU tacul-  
tate: vckiti 8£ pernicioUiu quamdam, Malura  
Henricum .ippclhncrquani Courardus *Geihe*  
rusinC^uadraptduui liilWria cap. dc fiouc his  
defenbit verbn:

Proueaitapud n«s(in Hdufitia) noxia qu^dam  
herba, a qua non (olum ipfi boucs abftiicat, fcd  
cciam gr.immedrcurncircanafcente, licet codetn cqui vccaticur. Rulhciquidam apud iios  
Maluri rlorem, alij Malum Henricum appellant (/EgoUihronefle cxiltuno.) Cauliicial.  
buSjpcclalis/uJidits, Si fubftanuaquadatn humida raollique mtarciui: rlors liitiiiDjpiirpu-  
^K'nrcs.inrpicamconjefti.vtinTelliculocanifterc: fcminrocundointbr Milij.gultu  
fubftingente: radice altiffima, nodis quibuldam exasperata, & veluti (quamata, longiffima,  
ad quinque vel fex cubitos descendete: quamuis raro integra effodiatur. Recens plane frigida  
humidaque tactu iperdpicur. vites vicinas corrumpit & frigore fuo laedit. Hacc Gefnerus.

viad Boiium HenricumfiueToutn bonaai redcJ.mus,cahda& iiccah^c moderacc  
eft, & vii i abltcrgens atquecxpurgans-  
Folia cum olenbus cocta atque eikaca, lubricam reddum aluum: eadcoi concila auc  
coctula, recctia vulucraLinpoicavniuncifordidavtrbacvccra^um &: cittfmodi vJccai  
cxpurgant, & vermes, fi qui in ipfis cnati fueim, interimunt.

itinius Chtyrolachftuun quod in Pincco nardcur, laiiarcait ncuos incifos, U oafeQxm  
^ p o r . Hocaucem iiToubona prxftaic que.u3 auouabs re, nec cencie nomen iium  
aucta eft.

J>t %M\*!)\*, & frimkm At harttnft.

CAP. xxv 11.

**M**ALVA genera couiplura foni: exquibus (kiuaHuehbrtenfis vnaeft,reltqozfit-  
tues Ma lux Tune.

Uaiiuc bortenfis Malua f'lia ampli & rotunda prom ic,i a virore albicanu, aspenora  
toraquim lilucfris:caulcm Gaekapum ccaum, fiiiipkcm.quanir: aut quinque cu-  
non tsxhaliortm cm prx-ter infcriora tblia (lorese pediculisbreuibu>  
adhzrent, ma-  
lores

Mali\* horKnc.

Malw hortensio m ^ si flore.



iores multoquam filuefris, alioqui forma nor) adnodum diilimile Siquanuf-n-i<sup>n</sup> -  
Sc qm nquctantum niotd) toliorura .frequenter v «6 mulipljces, colorc auc candid'»  
beutcsjcoqc modo iaiurato, alij purpurae modo reluctate, noa rard vco otw<sup>lin</sup> <?  
Hisfuccditorbicus rorundus intar phcentx ex multis runicaus feminibus  
racnutiis: radix Longa, albida, lcnta, ac flecb (icdis, I I K defendit.

In bortis feriur, terarc alibL quxtur.

Altroauo a quo (jtactjcaulcmprotect, ac Sores Iulioaut Anguilo fjcit: I  
fto cauilismareltit: rudix (Ubuicaliquoc amns rdlic, Verc uoio noua folia P<sup>ron</sup> q<sup>e</sup> j)  
Malva Graecis dicitur, & ad differentiam alictius, *malva kyparisi*, id est, Malva  
ib: i nouuallis vco Rolk vltrAiniriia, & Rofj hitmalis. AEUJ; iia: c iLi crt R o  
Miluaceocaulc fundi, PUniuslib. xxt. cap. Mii. tradic folia oleracca (perperi<sup>0</sup> \* ^  
quecxciapl. inbu.s, Olcac, aut>OlcAcefl) habcm, qu4m MofccutoDvocant- Gcmfl\*  
tm Q&apptv -t>rb|iriic ^hrmrefr; Belgis WtOUS Uoofm. ycift aoom: Gjlti ^  
Wfr, Mtuiic de tufin ^ QU ctliinee: Aaglis ijnlh Ijloiiic.

Appellaii veioftaai tvl; luam aliLs< juitiufd. im nofniuibus inter fpaiis Ditefcordis voces  
repcvicut: vi .i Pytlugon & tS»#sh i Zotoafae J^' Air/et, ab \*Egyptiis jow^Tifo  
apvV) id cil, taprz fplen, aut ^t utiit tv elt, vrina muris.

• Calida jutt-m raodct. uc horecnlis Malua ctlj 5c hmid. x quoqc, fed pautd j  
frtis, minus: glutinoiini limilitet vtilkfubflaiifam babej, qussia&uce, fianiiWi  
miniciliur.

Forum huins Malua: dtocium, prxlerdm rubentiam, fuptrficiences mulivi\*\*  
fiftit, ti tu vino t<bro decoquantur, & l alia qiusdam eo & dcntia addaatur.

Folia., radices, 5t frjniDa, omniapoffiint quxfi Uieftdum. auarum feeaucdnot\*<sup>6</sup> B

Jit Malua filuefris. CAP. XXVII I.  
SILVESTRIV A Maluamm voafolip cftlato, n>n]idoiitiiiLi, IL-dunicangul\*  
C D tiam Icuirercreniito, giabro. Jarui, ac vacate : caoks lubii  
rotundos, quandoqu Ibicubicaks vel altiiores, circa quos praeter folia, flofeuli in medio  
longi.



Malva filifolia procera.



Malva filifolia pumila.



Malva creta.



longioris pediculis, ex diluce purpureo rti-  
bntes. quibus (liccedit ^pbcentx inltirorbi-  
culus, Liipmonon m.ior, ex plutibuscongdlus  
i ^nimbus: radix albida, long-ijncdiocris craitu-  
tud • nis.

Alteni hnmilior est: cauliculi liuus cencus  
non crecti AlFurgLintj Jed prmu on bencj quad re-  
pun:: folia rotLiidiora, kd minora janibioi te-  
nuitci incila; fiotculitxigui&albedi: (trninum  
orbiculusparuulus: radix albtada, crafti, & i Ion-  
ga est.

Malux icem fpecies qu.xdam procera ,&ere-  
to caule: foliaados ronunda, lxuia, dilute vircn-  
tia, percircumfef<itiamcrifpaaiaat:flofculi im-  
iiii, albt4.it: radix lliudmagna.

Arborcfans vcroS; quaquadam Ma^ua est^ad  
^W v ] 11\_jmt x. cubicos allu i^ens: cauk, aut porius  
yv caudice redo, foliis viduo, braclij crurtitudine;  
cui liilh^io uittaritrboiis in alas dmifLis,folia pro-  
fct rotund b l l l i n c i ^ m a i o r a q u a i n  
pnoris tiLiclfrs Mahix: flofculi Ucurata purpura  
nibirijtmedio nigriji quo Siftrisquxdaoi nigre  
aJendut:radice bituatur (atis validated fibrofiu  
iilieltris Malu.i priorincultislocis exit, folo  
tamen fa:cuodo, Qon flenli, iuxu vias, hortoruin  
lepimenta , agrorum ni;irguics, lods nomulul  
Immenribiis.

Proxima non raro in ruderibus, ac aliis perin-  
dc (icukis ac negkdhs locis reperimr.

Abutilon.

Ble



Alcea vulgaris.



Thymus  
si locus  
sufficiens

Cannabis  
Purpurea

Peregrinum Fazio est. necalibi quiffli  
horu... ifpt...  
Soice Cub I. nem zita; sliore, q "od erat  
Martio am April! fanim-  
Aburilon noinaist. nec repugn\* a ^ \*

licet foli }cllflcribit;& AbunJoi ac Aiw"-  
ulon dici, V... detur vero & nonnulli S W  
haec esse illa, cum Theophrastus l  
...  
[dim fnt luta colons: .nim vulgo nwj  
Althx.: • noa luteus ltd aibid>is est «\*.\*  
pote 17 hcqpbrafti exemplar, quod  
locus <idolum, & hiatus multos lubet, <"^  
^/ loco naendoDOD carere: quatnobrcm B  
gjfacile fucne haucThcoplirafti A ^ J \*  
finnarc, prsEfemmi cam tantum ktf  
inn Altbase MdkThcophniftUitrAiw  
dcaur, vtsquam condtnQrc qu<t,  
huie inicitur, quod vulgaris - ^ j \*  
omninopotcfti Abutih vero mini  
Abutilan iaem AuiccBiw ^ h  
b:ri vulncrbii recentibus, & conglutinat  
ac confblnjre ca ibdm.

T>tsrt(.t. CAP. XXXI.

**S**ALVESTRI quoque Malux spec  
Alceaclhenti! « li  
:onueftinntur li  
ctiata dicUci  
...  
que p-irticulas diflccb : dos quai  
Malux : uibiculus placencxin'  
mils: radi. • prolaa, mciocDM  
incus albu.

Huius vero & alia quadira fp  
magnimdinc diflcres ••\*  
Inculca .imam loci f;  
ferobesque aquas non habentes.  
Vna cu' tilueltribus reliquis Malux flo-  
ren  
C j a c i e r a p n r  
Aiceam Grxri cadem qlicq  
nctaiiuiullis  
bi Hunguin, .V He. ba  
G eigmore fkou: Italis

iiLims rnijti; Gailis Gi,)intulncfn'^\*l' ^  
Dicitm vero & eadem xam " ^ ^ t f o e  
Canoabit filuefrtris, quodvidcli<t  
"us, Caonabinq pcriimi  
q Dcfcribiturtame  
nabisfikefrtsiJDiocforid  
curer expendat & Alcee &  
tilueltris deli ripriones, mew vcrav  
tile ftirpis ficile agiiolecc  
C.-ina. ibisiulnltns, in<]uit, vff  
^lcl=-x urude !j minores & nigriui  
nign; ri acirperiora: 8oteaii-vcj  
ruina &; radices Altlix-  
Alce

Ices: vel rmaximerefpemdetcualefblifqucnonalbicat) fed virejatqueidcircd vtraque ni-  
S<sup>n</sup> «a qua<sub>m</sub> Akiu.-e: 8osqtii dlagrdtis Maluz primx, ac Lyciimlis f a t i n g Clucftn Ro-  
WhnpaiMripoceife reliquaAlcb«cficnilia perliibentur. Quid ergo reilar, niii vrCamiabis  
ilueitns &r Aiccacadmlititirps^HDiorcotide bisfubdiucflis nomirubus ddtripta? pee-  
im ctiQi &: ipi.i AlccACortiCircouueftijtut Cinnabino limiii.vtpriiisiciplimusADiof-  
cortdes etiam refrat.

f AJccaaudem vclutiglutinofura lentorem quemdamobcinctjita quoqucadMaluamm  
nitatem accedit, media,vt apparer.inccr filucfttes Maluas6c Altiaam.Radicsdyfeote-  
u\*Hi rupcis cum Vino auc aqua potx medentu r, Diofcoride &c Paulo jE-hne aucloribus.

De\^fkt\* vt ft car it. CAP. xioc 11.

Akea veficaria.



is?

Sabdarifa.



**D**IFFERENT lu-c a pri'ceditece Atcea: cauliculis autem exit rotundiSjramofiSjliaud firmis,  
ied t acilecollabittkms: foliis veroalcisincifurisdilTechs, per nurginescrenam.Ixuo-  
re,ic colors cum &:quadamet'tius t'unnaaii taciui Acanthi acccdecibus, fed u-  
resplendo  
men ming  
v...  
3ijl iIScAe f:ui  
Uai:L)  
t>rhoris pott SoLii exortiiim: hora vni aut fetquihora vigenc. relmqtiitur poll flo-  
N<sup>7</sup>L u^ictiluspat'L'is,mquocipitulum rotunda longms,liir{utuajft."niine tmais p;ruo ac  
y'^ante: radix mediocris longitudinii Jibras cmime  
fcr<sup>n</sup> ^CrL^:ltuin<sup>a</sup>c Morinarum tinibLis luxuagrcirum marginesrepcriri ac fpaate progigrf  
g<sup>u</sup>m j icaliaeacaliisprouiiciisiuud incognita.

Alca v  
Theophr  
tholus pro  
Hypecou fo  
Ad hu  
que generi  
• itciria Uaud prpttam dki powft: pie cique Venccaia cognominMc:aJij Maluara  
h nuncupant: kdTheophralliMaluda vulgari liaudquaqujsn diucrlaeltMat-  
Hypecou depingere videtur, euro quo niliil habet vel iiniliudinis vclafinitatis.  
• i^It.ivtoltaiditmi') Racjeihuius vrolongeabiisdilCdent.  
'c vero tioa abs re pertinfiie eMllmwcur Sabdarita appellata herba, Maluacci quo-  
cauliculi hu.U'.tc.'recci.,iinunnnullarJiuea^aiiliuila<sub>3</sub>MeaiprfecojiUhint:fi>li-iin  
aliquot

Sabdarifa.

liquorpanes diffco: Bores (pkBQonline digeffi, Alcx Vcficariaexmufi)m«  
cigamtr nigtitains.

Almndc autwn in hortos Belgicosolira illaca fuic.

\$LI! vt id Akeam Vclicariani rcuertatnur, fohuin liuus Iruc,lento Pucco f>w  
M?lu« tempentm lianc accedcrCjSicmollicntisqticvqae t'acukaris cTe paTiar  
tc vidctui. Sed tamen ciivi nihiS compttuni hibcatjr,<iuid aftumaiuluni.<sup>1</sup>

De Mtrtkriili.

CAP. XXXIII.

Mercurialis mas.

Mercurialis femina.



\ yff cucTRiAlis duum eftgeneruni: mas & termina. Vtrique caules teretes, leues,  
IV<sup>1</sup> internodiis aliquot geniculati, dodrante altiores, tubinde cubitales, in ramulos distri-  
buci: folia circ.i lu>i coon p) a n j .lta.oblungajatuminsta, 3d Vnricur ix ac « denC^j^.  
Ueuuira, vuaiuotayic p« inaguics (cirx niodo incHa,Ocymifolii!, das finuli: r<sup>1</sup> es sub-  
iiint fibroi x.

1. M«fcuic finu fDltorum in breuibus ac cenuibuspediculis bnaa coharcenni pf<sup>o</sup>^ j-ir gu-  
nkinijAtl Aparii^w & fovma Scaipcritate accedcritia, comprtflon camcivu <\*>ior.  
(isvaiaunlemcapatuutn ac rotundum.

2. Feniini'Vtiuciesiguxipic\*, ituIuibus racematjm rnu/ccifi tenues coharcant flofcuU, abf-  
que frudu, ouUoque fuccedute (tmitu; percunta.

ipepwitur M«curial»in horns olitorus, invinctijaliiftjiiclotis humentionibus ac vm-  
btotitijil'cus Lottocum acuorum ^ (<:pimenu.

Tou i-litL- \TraLlja»vigcc, bieme plunna part intercidir.

Phylos  
Theophras-  
ti.

Gncejs&i/z>^orp<; item Sc imfiOmoY,^ E'pfiti/ \$vtas><>- • vndc Laiimis Mercurialis, à Theo-  
phrafto iff'Mof. El\unrai &:aliudParrienum, &:stpod Diolporide in quoque aliud Phyl-  
luu: CccmaiiLii ^,nt ^uufifr.UKf A-UimVIUj 3Jict<ltVtit.tvaw. Itnlis Mercem\*<sup>1</sup> ^  
Gall is Mercuriale: Belgis iimiliter Mercuriael & Cam Bungecume: Anglis Fruch<sup>1</sup> mtrmp.

Mas Theophrasto Græc^ apfrijoiOr;: ttHHil.I W rō Buzay 90(appellatO'<sup>1</sup>

Plinius λελ<scor Mercurij iBucomm dTo wfert:jdedj inquit, jpucl Gr\*cos, •  
multi vocantj & apudDO omnes 'vkrcuvwlciw.

At Mer-

Cynocrambe, Mercurialis liuutfrij.



Impittens Uttba.



AcMercurialLscilidiiquidem SCiLi.carcemperacur.i.ncuirj unien pumura gradun 1 cx (.edit: abllergenren vero paxerea obtinet, & (vt Galenus) digerentem cuantfacilem.

Vius eius in tri... Jtiact frequens, in quibus ad excremeatum aliommtjue in intellus harentium facilem Lixpur; atJulRjn n.blclrlioncmq.non exiguiipotclE. Faritcoani nd alii! dcicthone inolere aut alias alHirnpa; jion an... amenta, (t'd (utunde pituicola, ac bilioLixpurgaos, Diuicoridei cclui .10110-ibs hiiijuirtihu-iui decxjtodudpoHc rckrt.

Mirum , vt L-tiam PlmiHs, qaod de vernque pfdiaaijVtmarcs g!gna<tmu.5ii.ul.\*m faco-rc, vt feminae feminam.

iJf MirctirUli jilaeflri Jiae Cjftocrdmke.

C A P. XXXII 11.

**S**i L V E S T R i s Mercurialis alrcnun fatis Srefertjiid bumiJior c;mienipauliculi eilu ttncelli dodr^nnlcs Unit; folia quam ala'ims nuioi.i: femm,i velud mafculx MefcunaJi: radix fibrofa, candida, lftib ceret pwgre-diens ; rpit. Tota herba: viroli odocis uigintum redolet

inliluiiac aliis perinde ymbroffis gignicur.

Vinet vigerat eodem, c;:oalu:ui Mercuria-lls, mii renipurif.

(Jiarcs Kt/ia & HWOX^U&K : L;vd:ii.s Cjiit-na, & i-'iiiiLt Camuaj be pailitu XI^vcunalis tilutltris.

Eit ratten & alia <ia><@//Ei , quz & Vex-xtuuo: dcqitulib.i 11- Pgmpt.i... Germanis 3J3al6t, Sin^rll'r.dii' JpiuiD/ffi^i: i talis Merre- <11J bilUrAn: Belgis aOiiat jKKnu ad; Gallis AleTcttridltJauudgc.

Ficulracc auicni hoc Cyn.crambe, fue iilucilris Mercurulis-ikeri rclpoiidesli folia quidem cum auiliculis aluum tnouanc, & inter ok n recipi qucauc, & decocla- herba: ins pituitam, bilem, & aquola detrahant, vti Dios- condci (cnbir

BeimfAt'unuherb\*. CAP. XX XV.

**A**D Merctin.ilis turmam ac erBgicm neccedir quoque Impadtns. Cauliculii \xxc .itlingitteretibus, glaKns iicgeaicuhtis, cubito altionbuijinalasacramulosdmilis: folia lau, acuanuata velnciMercurialts, (cd-camen <-ncriara,acdilaciiisvircin:ia: flolculi c filligiis pediculorum dependent lutei, anaunis l.mores,!!! comiCulltn cnuc pottcnusdelincnMS: foccedant iiliqnx calces, parux, CUclidonij inaiuris per(imiles, qua:vel IcaUEmo cusia-ihl.exiJienK matutb lamnc ,m fpiias contea-fadntur: radix tenuibus (ibriscoh^rec.

in > i-i i .i::;<!, Bolicitiui;, Gallitquefiluis, turn Az.ilibireperiuir: adolcicit cito,acnimis ficile in iioici-: lujisgauda Uumidisacvm- brois Ji.iud apficiSi

Flore

Floret xfw: annua: IT herba: hicnicm noil fufliner. (ctncl taraen TIC) fingulis facile an- nis renafcitur, nifi prius quam femina maturum, fuerit euulfa.

C rmani & pmafraui: Bdga: -Cuu>oritfn tn rum m> nut vulgò Noli me tangere quod vi- delicet vel leuiffimum manus contactum t b f d a d m t i x j ant. Qua de cauffa lupat em dici poteft, vt pote quæ non patitur abiquas maturato femine attingi. Plinius lib. xxvii. cap. xvii. Elchinomenen herbam nominat fic appellatam, quoniam appropinquante manu folia contrahat. Quod fi mutare lectionem Plinij integrum lofer, & pro dictione Folia, quæ recipere, Impatubi, & Elchu loincut cfiect, mui appropinqu. ui Eibus d gntis, filiqua moy, vt diximus, :oncrat:r.

Elchimo- men.

Ceterum facul- ate hxc bcrbarerrurpernkiofojac inter DelcEciiasiubeni\*'

Be Piiylta Diefcmdis. C A . x x x . J .

Phyllon Thelygonon.



D V O R / M gentium PKylleM est: mas, fct'cmua, velutiMcicuriJI. Affurgir vautoijuc Pr. yllon tribus, qua- tuoraut pluribus rotudij caulicuh, doctra- t;tt bus: U(uLb> Hngulu Vi luti geniculi haa oppo u. % exeunt foliaobiongi, Ohue trias latiora, n radix delectidic vnic, non abfque adnati iibns. Manicmima gemina, veluti Mercu- rialimafculæ: femine verò fpicæ mutæ & fteriles, veluti femineæ. Herbe verò fpicæ & caulicuh & folia, perquam tenua ac exigua molliq; lanugine fulvalbida.

Net, . . . nec vbique obuiam Phyllon in NarboncnliGallut in Hifpanis reper- turn accepimus: ill laxois Ducicondes na- icirradic

El iuis mcfibusii vi; . . . & fozet Phyl- la L>io/conctes ipfo\* ap j Awj ad dirtreniiain lortaiU Mercurialis, que & q. MonaTlxephrafto • ocatur de- fcribit enim n u o i r a . J . v i . . U M > mi: quod haudquaquam de isto Phyllo, fed Matculam uc ivicruun. Ui vtMtJtl'iii uadCi- auctm Phylon Diofcondes. uifdem vi- njni.iup Vel i Saluyon. nomioai uifdem vi- deliWE vucibui, tjmbus Su?kw IIIJ A Thcuplir-iHus diftinguit. .phv'-

Facultatan autem Oiofcoridici hu^ j | o loomnioeamtnbuit, quam^F m j c u l i l e x u s p a u . . . i c o , a u c t o r e m r e f e r t . . . m i c i

fiue Mercuriali etiam . . . re , temmam verò femiriicophraftus: Arrbctiagonon videlicet

lit'errc ,cmus Cutcuaii cfle J>eP\*rt>Uc<t. C A P . x x x v 11 .

- 1. **P**ORTULACÆ duæ Maioris caules no- dentes, in alas quasdam glabra, virentia, a tergo gignuntur, fuccedente conceptaculo exiguo herbacei ac virentis coloris, iustar fere dimidij gram hordeacei, in quo semen pusillum nigrum: radix fibras habet.
  - 2. Altera minor cauliculis limilibus rubenubus, sed minoribus per humum sternitur: folia pnon forma, colore, leuore, crassitudineque respondeat, sed minora multò. In hortis ac eorum astitis subactis ac stercoreatis commode pnot scitur: solum desiderat le- tum, pingue, non aridum.
- Alterà in semitis hortorum ac vinearum, ac quandoque in petrosis spontè gignitur: rigua & hæc amat loca: semel facta, si ad feminis maturitatem relinquantur, facile annis aliquot post sequentibus renafcitur.

maiorac fatiua vna, altera minor siluestris. doctrales, teretes, crassi, subrubentes, succosi, leues, resplen- uuntur: folia vncialis longitudinis, latiuscula, crassa, pinguis, ra: flosculi minuti, pallide lutei ad annexam foliolorum gi- gra: flosculi minuti, pallide lutei ad annexam foliolorum gi- gram hordeacei, in quo semen pusillum nigrum: radix fibras habet. Altera minor cauliculis limilibus rubenubus, sed minoribus per humum sternitur: folia pnon forma, colore, leuore, crassitudineque respondeat, sed minora multò. In hortis ac eorum astitis subactis ac stercoreatis commode pnot scitur: solum desiderat le- tum, pingue, non aridum. Alterà in semitis hortorum ac vinearum, ac quandoque in petrosis spontè gignitur: rigua & hæc amat loca: semel facta, si ad feminis maturitatem relinquantur, facile annis aliquot post sequentibus renafcitur.

. Seri

Pottutacafaria.

Portulao filueflrls.



S LTI potttl Marrio aur Aprilijlunio ver6ac dcindein Aticumnum vfque viget .ic virt.  
 Graece ••ivEgp%rlui nominaw.; Latini Porculacam: eil camen &Edi'igtowi quxdam arbor  
 itriSjqu^ virtus littL-rar diu^rtitace Latinis Poclulacadicitur. Gctmani Su- Cii,frJHt:GaUi  
 da Poupier , auc P <mrcefUine\oaR\.: Bdgx'pojrrlejMK: Ir.ili Pracacchia, PondLn.i --Hifjani  
 Verdolaga, Bildroegneu Aoglj >Jf\*tmn.  
 Prxter lias vroduaseiuIdem gacins,&aliamquamdamPorcuIacam3&: quidem filuc-  
 firm,aGncisquuquc ft^at^iwapf/afnuncupatai^vetercsreferunc^ua-alio nomine II-  
 Litinii jppcHjueft. Contundkur aurem lwec quandoquc turn minore due lilue-  
 ftri PoFiulacamodofUnpta. Neque ablioc errarc pleraque Diofconiis cucmplarialibcia a;vferi-  
 kite. Nam quod in PorcuUca: tllueibis dclcripione , Cauliculos niar.ducatos bonum fuc- \*'n  
 ^tn parerc,vifcolos &L aliquantuliini falfofcllcatHrmamr, adramorc m (iluellrem rcretn- >>#\*  
 ~^mctt. Quod veroll-quicuCjVisci excalradoria,acris,exulcerans,aic.noiihums, fed IUccc-  
 far\*facultas eftjde quanascap- x. lib-v. Petuptadis prim\*.  
 - Iain Sc Peplis,ab Hippocracc Peptiort, a nonnullis quoqneTorcuUca lilucfttis appellatur, 4-  
 Diolcoride colte. Quod nomen idarco ad Portulacam etiana Plinii Ub-xx.cap.xx.lcd mi- Plinyeror.  
 nus recte tranftulit.  
 R ^tenriur xcas&rquamdam fuperioribusmarinamdtfbiuPorculacam annumerat; qusc X\*  
 cum"Ucicofa fitjlibrofecuudo Pcmpadis kxxx, requirciila,  
 A 1 Portulaca frigida ciljacremo quidem ordinc, [nimidaverdfccuiido i (ilucfttris ver6  
 mia: ifhumida.Saliilagincn] quamdam coiundam h,ibct, quxinfilucftri copiaiiiorappare:.  
 Cruc ventriculum ^nonraro inaccuriis ttiarn fob cditurcumolcojiak&acro. jErtuanrt-in aucem  
 fum J-gium, ciafTuti, humidumqiteaccedit - Commanducata dcatium ituporcscollit  
 i q«ui po,icfl. foj-Ufcllsm^ j ^ n t u s ^ 3,qua per orptu exmda. Quje Scaduerfus vermes  
 Cr isconiiri<;ndatur,&: valde viUs eft, praefciTim lifebns adlic: nam&liirauiti calurem  
 «perac,& vermes interim it. QuodquidcmfaililAgincpermixutfllicic, quz& vermi-  
 bus & putrediiibtis aducriacur.

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS QVINTAE  
LIBER SECVNDVS,  
DE CVCVMERARIIS ET ALIQVOT  
ALIIS HERBACEIS FRVCTIBVS

PRÆFATIO.

**M**VLTI sunt fructus arborum & fructus herbarum, quorum quidam sunt, quosdam autem fructus nominantur. *quidam autem fructus nominantur, quosdam autem fructus nominantur.*  
not etiam apparet, quod am l & c. (qui fructus sunt) In p. uti.

DE VVLGO DICTIS CVCVMERIBVS.

Cucumis vulgaris.



Cucumis oblongus.



**L**ONGIS, sarmentosis, ramosis, & asperis caulibus Cucumeres isti per terram illuc reptant: circa quos folia angulosa, ampla, aspera, ambitu serrata, & subinde clauiculae quaedam et inuolucrorum flosculi erumpunt dilate lutei, deinde fructus crassi, semipedem longi, quandoque sed raro dodrantes, angulosi, tuberculis quibusdam exasperati, per maturitatem lutei, in quibus transparens solidior medulla, quae una cum seminibus editur, paulo antequam ad integram maturitatem perueniat: semina autem oblonga & baccantur.

ieruurin iiorcii Cuciuinis, pinguta & aprica am. icloca.

Julio



IuLotAug»[lp menil-iiuctusedLick-s, fcdSjqcmbn dcaium ad petfeclim mactirita-  
ttm porucnjuQc.

Pailim Cucumis, Sc iii OificinisCiiciiraer appellatur, S£ pro co babccui qui Grxcis 7/«/ {  
WMgc^idell, Cticuinis Iariiusdicitur.

Galeno autem non Clucimiis.iucsf^jffi-l-tv λουπιπυ Cit, NullinscnimfruchisCuciiinc-  
tarij medulla siue caro interior editur, fed onuiis abiatu,exc:fpcu huius carne, qua: cum fi-  
nibus,ve diximas, editur, quod de MfiojH.'ponibusfieri Galeims feribitlib.i. Dealimen-  
torum facultatibus. Hoiiiiic^iiquu^u.uncinmaPcpamim abilitiii, Mcloceponum  
au^t«n nundunr.

GcDDani 'iucamciH : Itali Infubrcs Cone««/»»;Hifponi Cogsmhro: Gatli Ccmtmbre: BeJ-  
S\* toimtirrni vocant; Bolicmi iL'oEurfa. In Hctruria,inquil Manhmlusj Ciculumap-  
j"ant,aCitri; luWi i.(UirCjCjuinm.imrjfructui;uidenscU.Su(Kvci:6 SiquiAngiiriam  
dci velint, fed omnino ali isfructus Anguria.

Santvero Liuius- nem & oblongi c[uidam Cucumeres,quos ars Sculcura prianJon  
feruar) produxit,rutura deuitic conlcruauit: primo eium fruttus rudimenro in filhilara aut  
tubu\* impojto,oblongus nalcitu: CacUmiSj cauiracck]iuideni angurtiore implcca, in Ion-  
cm iucrcinentuuii L-jpitriSi liuiufccmodi Cucimicrum fenaea l^iumjiwa^uak^ au-  
cI crane, fed fluatcscukura' mangoniuni gcuit,profert; ijui cura fuopic d m lu, fojigi qu-  
de^ni) federt'bto cccurux tccperimicr: ouos ii Angumos aide vouaiK.

Onituuin aucem Cumuwra i iugidaac Ilumida ordine fecundo terapricseft: horum  
autem miniis quam reliquoru in humidis, atque idcirco qu^adoeduniui-3miniiscit6iu • en-  
triculo corrumpanrur:Iucci vergeriamminuspraai funt. Alimemiun verocorpona • de-  
Jlic frigidum tjuidem uct non liumiduni,ac omnino cxieuuuij &: (ucci liaud prubi.

Eljgi deb- it vindex jioiidi mamrij matmniquide&; ia Citrini facti, cfo huud ID m id. • nei.  
Semen frigidum quidtrin, fed niulto minus qtiam fmclus: .ipcriendivtnacqueexixi^L'ii.  
di pxterea obtinet: i nn.is mouce, iocuiuxis obicruStones apenc,pc tot ac pulmo iiii niflim-  
matione i bojr.mtibus>roci.-ft, contufam fynfqucabilerfonj loco i ihibitum, curum tplen-  
didam reddit.

De Melone f ut Mel f rone.

C A. V. 11.

MeloloeMel-

Cucumis filictris.



KK 2

QVEM

Q\* E M tecndor a<sup>o</sup>as Melonem nuncupat caulibui hu mi procurobenubus <sup>k nra, fit-</sup>  
menciobs, atque alpcii, vulgari Cucumera, <sup>ii, mji, s,</sup> fom[.1] Eitrc(pondem <sup>tan</sup>  
men, rotundiora, minul que angulosa: hofenti fimiliter luteit <sup>ores, imtio nonmbal</sup>  
piloſi, qui modo oblongim, alias contractiorem <sup>rotundam jkurain obdnncj Iubim \*?]</sup>

flwDS m <sup>?</sup> ro, quæ editur, æ luteo languſcit . . rocdullaliK^muralaguiofciiutfiW\*<sup>1</sup>  
qua . . . nen veluti ſuperioris Cucumeris.

Sticirulo. is cultis: tumulos amat Soli vel maximè expoſitos, teſtam <sup>vcro</sup> mediocrem,  
non nimis pinguem aut ſtercoratam.

In Germania «adg oDoi <sup>uis ferò, & cum æſtas calens ac</sup> ficcafucn^adnamrtoKffl  
petueniunt.

<sup>V I ^</sup>  
Melones appellant: Itali *Melone*: Hiſpani *Melon*: Galli *Melon*: Germani ac Bohemi  
mi *Melun*: Belgæ *Melonen*: <sup>melonem</sup> autem Græcis pomum ſignificat. Proinde rectius <sup>melonem</sup>  
hic Cucumis appellandus, Peponi videlicet Mali <sup>odor. in referens.</sup> odor. in referens. Nam huius fructus  
odoriferis Mali odore ſepenumero vici <sup>de verò & obſcure moſechum redolent</sup>  
qui idcirco & Moſchateſium cognominantur. Galenus tamen non iſtum, ſed ſuperiore ca-  
pite deſcriptum Melopeponem <sup>ic verò pro Cucumi habuiſſe videtur, qui Græci</sup>  
<sup>σινωπεριον, Latini Sativus Cucu</sup> ut.

Cucumis  
Galici.

Huius autem vel etiam ſuperioris ſilueſtre genus eſt, quem <sup>αἰνῶν ἄγριος, & ſilueſtrem Co-</sup>  
CL<sup>n</sup> nem vocant. <sup>•i\*lct|<oPcmpti</sup> it-cap. xv.

Frigida porro quoque ac humida Melonium caro eſt: difficilius quàm reliquorum Cucu-  
meranorum concoquitur: in ventriculo autem ſi diutius hæreat, corrumpitur, & malignas  
febris occaſionem præbet. Quod & Aëtius teſtatur Tetrab. primi lib. i. febris maligna  
inducere clam Cucu <sup>ii</sup> nem ſcribens, eſt ſiquidem & huius Cucumis, qui vulgò Melon. Se-  
men vero <sup>tiiuidcmqi</sup> od alienus ac ſuperioris Cucumeris poteſt.

De Angaria. CAP. III.

Angaria, Cucumis Citrulus.

Cucumetis Citruli alia icon.



ANGARIA ſarmentofis, viticulofis, aſperis, ac <sup>1Lmi</sup> repentibus caulibus, tum & elan-  
culis ſuperiores Cucumera referit, folia autem maiora ſunt, & profun <sup>dis vtn. ii^</sup>

Colocynthis.



Pepo maior oblongus.



curis dissecta: flosauei colons: ffu&us globofi, itruti, colore [upends wite] JESj intirriis, qua humiacen Cjiualbicaii K<sup>1</sup>: quorum exterior curis htuis, interior taru mediocriterdura, Peponum tjuim Mdouum liinilior: medulla fm>goia, in qua icmen oblongum jplaiium, maius quam Cucumerum aur. MeiOQuin, minus qqam Peponuni, exterior cuius cortex jigncons autilibnibciu ac durus cil. Non facile autem iftius Cucunicratij niftuscoaiputrelcuntiveluti vitlgaris Cucumcrisnuc Melonis dici, qui decerpd facile corrupcutj let!dmtim; iiVau. ui quaint^ prxicixim T ritiaaceriji^ .vt MattbiolusatjtQi i sifi.

Incididib icgtonibuSjVc, Apulia, C-alabtiA, Sicilia, ic iimilibus facile prouenic: inGermania raro Hcnmi, rarius ?cr6ctiam maturelcic

Angumim recenior xtasappdlac: Officinis Cjtrulus & Cucuiiis Citrului dicitur: inter femina liquidem t'rigida, Officinis ouncupata maiora, huit|s icmen adnittnur noaiuu<sup>1</sup> i<jmiius Citruli. Si auti^ n Cucuinjs Citrulus aCic.ri lutex.»>colorenouiQti liitbec^ vulgaris Cucumis proprieCncumisCirruluscil.

Siludlre autcqiiuijiiisgenus est ColDeliyutis did;\*, dc.qo.i uip. xjasn. Lb.i i. Penjpc in.

Ceteiurn Anguri\* ciSQ, qux conici fiibeft, cruda, (fd trequacarius cu&a cunu<sup>n</sup>d)r.ur, alinicturn auter ^xigumu, idquetrigidiim ac liiimiduin, fanguin i'cncr.xt a^uoiuin, qui incnmr.um partuiii inu.tainatioucs mitigatj Sc bilis aciiiuoiaia ac teruoi'ciu contctupentr. Crudainprctomraaiilitingux ia lebibus ajperitawEfi knit ,, tk Hum (cdjt.

Semen tacukatt Cucu me i u u j ii mile n II.

T>erefonc. CAP. m i .

**P**EPONVM aliquot ceperiuntur lpt;cies vcl magnitudie vcl forma di&rcott-'s.

MjiorPepon craflos, il'peroSj!pinis4ue nonnimis oblito5 caulci proiQiiprxlongoSjqui clauilis liue caproUs (uis vicinat; ompicliendctKcs, percicas, ici;nas, ac lcpuTientacotilccildunt,t)tia; i^V\ wxepoliufucridt, humirepum: toiaaarpj. fuoii valde afpera, aliquot protundisincitlins diuilijinnrginibusicrratii: ftoiciaduodum niagni tuntj culatlu forma, auricolore lun:i,p' rora quiiiqc promiiKiibu^ angulis dcnol-1 • lani:trutiustnagnijcraili, nnundi, oUpagi jCrailitibus llnis vclunanguloli, quorum ptlpa corua labiacens Candida cncdjotritcr^uc atUA eft, intenor medulla fungu&: (imen m igoupj litum, planum .lubalbiiltmi, muku quanti Cucmnedsniausjforma auoqui haudiflorens: colof corcicisquandoque pbicufji Vtrens, aliai iKud. is: vidiDs autcm Peponis corcex duriureft, ucvduu Lguofus; albidu vero niolliprMjeneriar.

Alteruui Peponum gvruiisfeulibu" \*folus, verifqucafpen'i, cum 5c cliiuCtfUs priod timile

KK;

^.

Pepo siluestris.



Cucurbita prior.



nirfl liluctres Cucimeres,obtinent.  
 V^o aodcalyci^xciiip ta cum femine  
 medulla, iirtulum .wimljtt io » ha\*"\*  
 nec am ridi hem eonrraxe it, p\_  
 uum purgat; acpicuKotbs Iwliololqvj  
 huruores itofumma , liutus !'ccus in uoaid  
 Cucumcrisagicttis pnrifctt: id:c^ruv,  
 ccrij loco Guxcdere poi. it.

De Cucurbitis. CAP. VI.

**C**VCV-RBITA oblongos, viticulosos, &  
 Caiiguloscauk-s III a!o littfln»ito<sup>l</sup> r( .  
 ros proter^qui adjians CJpretAs v ^  
 afiWentia, adminicuk tun., nichendens " id.  
 (iim !L-.mdynr,&inaituni coliantar: ^  
 modmn magnajUu, knonniUil tic<sup>lln</sup>  
 B.i[J,mi ferc mngnicudinc liiulw led mollo,  
 alboque VILJU tomciuo vua c" m caulibus ac  
 fitknum p«d icu Us candica na3, i illar Althaz:  
 fl«W foliwnm c firAl albidu exeunt<sup>l</sup> oCFC  
 fctb&quuncut-DOB vniiu<sup>l</sup> eos, l"n  
 cnira taenaium fornaiiu qmii • « co)  
 ventris ing modum mrgefci, f^rcmi i\* % | cr  
 lo, quod^j jupparcevvnm .uih se cri-  
 angustius; (uhimc vero Si vfntrico'a  
 ghmis! ^,ted Beinh-wiKiy lo referent  
 ri turbine ate quodanirm Caelet,  
 alias vcr6 in longimdtncm product\*<sup>l</sup>-  
 inqni: Lb,xix.cap.v r^m^L(J 3  
 cogatur forma & intorti ducunt  
 pticuniquc  
 ligur.i.Ltl>crattp:(nili cuitciUvi<sup>l</sup> cll nomm  
 putiuin longiwdnus. Omnibvw a utem  
 per maturitateni dus us, U^ncits, a«  
 ciro autem liue pulpj iotenti candada, femina  
 oblonga, plasia, compo lla, auter<sup>orc</sup> f utte ses-  
 i]uuE.i.puf.teriore laiaidHuLiustiuu<sup>l</sup>^l^l^ &  
 guhs quali cornuta, currex quoni«>  
 ciliciiditsK'clLlHaiiiniUAlbida-i\*<sup>l</sup>-  
 wuwljllr. in illa l'obuon ac fermitat.

Sub Autumni tempits ad maturitatem de-  
 mum pLTucuiunc sin calidis rimen regionibus  
 citiis, niaxunc practices. Pr. i coces autem Ca-  
 cufbiti-, cum & Cucumercs & rt: dduntur, ve  
 Qjjmulij tradunt: In copbiftW aue h'illa in-  
 ualia terra cnbrata mittaidii<sup>l</sup>-: tcdT<sup>l</sup>  
 liquidior f;iite,&:anticipate\* con<sup>lu</sup>cto ]d[iJi-  
 ic.Vere videlicCT inchoaiite,(emioa i«f ta, iu-  
 da, & mm Solfooit, 8t caioi, »CO^f\*: sollS  
 uia, cophioos (il> dio expones, circaqui  
 occalusindomuni come&am inferendi: atque  
 lide afliduc faciendum , aqua irrorata ando  
 vfus polluhucnc: poftquara \cro perf. volia >  
 &bDncfneora& gbdftf, copbioi  
 locura fubadu(n& excultum d fodien  
 vtLibra x-qsuJia fimecu\*, deinde reliqua cura  
 ad l b d j i ic ll.

Grjucis  
 item i^ixim&i i^dicuurJ<sup>l</sup> atini Cucur-  
 bita, Cucurbica edulis, Cucurbi URU<sup>l</sup>>  
 nullis

Cucurbiia iatior.

Cucurbits lonn'or.



% ,

I

flullns verd noX'ntujvxperTvirimafyil.iba:abaliismx.vwta:a Plinio Cucurbira Camcrari  
 SuM ciraeras^dhidineSjp^riJiilas.topiarias horcorum fcnas fcandat ac operiat. Huic vero  
 ^alter q nulls proL-anifteudbus fulca liumirepit.Plcbeiacogioiniunir.Italis aucem  
 rbit! Zucca dicitur. Hispanis Ctlbdz^: Gallis Cucurbita: Germ. Aib: 10: Belgis Cv-

Cucurbitis aurem caro Hue interior pulpa frigida ac humida ternperanieiuro est, vtraque  
 qua! irate fecundi ardinis. Succus ad aurium cum plikginonedolores, addico rolkcu, inti-  
 fusprodelt: cumofesciamonines calidosulpaimpo[itamitigar, capitisde>lorespueroru  
 ScocuJorum initanimarioneshocmodofedat. Siinfanridormknciparis lougimdmis CL  
 curbica veleriam Cucumis inleftuloadiungatur, & fcbvicitaueritjtnoxatebrihbereric.

Edirur vero & \xc pulpa coda, fed quia luccum habet aqueum ac tenuemjexiguurh cor-  
 Povi prieba alitncncam, acque frigidmn ac humidum: tacie auteni fubiidetjpracipue clixa,  
 "5U\* Sfpofperlubntiaf'uxlubnciacenijtum & humiditatenijaluum emollit.  
 'i i ^fl^antem vel taxain fattagine, quim plurimuin de propriahumiditateti:-ponit ,atque  
 •ocircq niuiis flicile delcendit, necaluum ade6 cito emollit.

Serenen vriiijeacrimomam coicemperat, & eamdem mediocriter prguocati

*Be Cucurbit a. filmflii. CAP. y II.*

X i L v E s T R i s autern Cucurbiu&Cquajdam prxterfuperioreseft: baseaurem viciculo-  
 "5C,iulibus, capicolis,acfoliis niolibus, ac velutil;mugino(is /atiuam x'mularur, omnt-  
 os ff iingulis multu tninoribus. Scanditvemithacciceias, viibracuhi,actcihidines hor-  
 nics: fritdus CucLirbitisvenrrJcofisai; lagciulas rercrcntibus forma quidjmiiLiilis,{ed  
 \*S'iitudin\_e longeinterioc-jomnino videlicetparuuLSjiiiec vulgari pyro maior, vepote qui  
 fn-1^1111 cont^A^u di ac coniprelcndiqiicac cortex hums exterior initio viret.poftca durus  
 e usj ligni quoi.Jut; colorem arfaiTiicuiciormedullahunnda&L.admodum fucculciUeftj  
 |Ua l^men htet. amara autan lyxc est, veluti (ilueitrium Pepurmm.  
 His regiombus Cponzcali^ubi gigiutur, ftd'in Germanaac Belgio non niui TaaK-  
 peruu, vbi & tarde ac raioerlicitur.

Cucurbits illu. lns.

Zizera.



Chr antia



G rjccis WASK^SQ a. %ia.: Lat  
 liluclns. PUuislib. xx.c.ip. n1 Cucurbitana  
 liludtrein Gnccis s(t)riar di^i jrtnuac, qu\*<sup>til</sup>  
 niselt.aigiuUcmiliaidiiK ,noii w\*<sup>i</sup> lli.i: C  
 nalcens, cuius commandoeat succu  
 choadinoJura produh Sedhuiuf  
 Cucurbaa tiluctlns nuifll, qua  
 diyitum ««di^<sup>ncc</sup>maais,led iu  
 ftotnadium lutniaamarinidnic offciHj.

Sunt:vroJi;tiuibis U'gicmn lu-cd <•j-  
 Lhiividetur.L-d i venuu aberrtiitibus : nam  
 ^ o » ^ ! Angura (iludlns cfhtuius & tenuis  
 cortex fecile adimitui, & pulpaiuctnorhi^  
 redct.ttur ; dc qua **Pempt. terti\*** D\*<sup>i</sup> <^  
 cap. xxviuHuiis autem Cucurbioe **liuw**  
 dtiaui ac l^<sup>noftm</sup> putainai, meduto  
 adto hu mi Ja,v c iriicari lc noli a"<sup>r</sup>gre adpo-  
 dum pati;imr,

**Ceteruin** taculcaic lixc CucUth  
 lica fit, nec minus ipitn Colocynth ; aut Pe-  
 ponoiHiK lres, v mutque vidclert tjUJ<sup>n</sup>1^  
 urdine lec iiido:t: l vero & mli; ; -H<sup>ter:li</sup>  
 quamobrem A: obtluilos **mcatus** expurgat ac  
 aperit : purgindi quoqut- viw p  
 ventrem : aque ac siluelitres Pepones obtu<sup>nc</sup>^  
 JLS tducir.

**VinuractUin** quod in c  
 l'jurbjuihm **noi** te tota permanserit, valenter  
 quoquepnrgat.acbilioios acpitui  
 JLS tducir.

De Charantia. CAR. VIII.

**CHARANiA** i **Aiqwibfl** aliquot ac gree-  
 bus viticulosis cauliculis vicina  
 confes-ndit,&capro  
 deuntibus, appreher.Jit; ti>Jitnon magna  
 glabra, ac mollia, in quinque partes dissecta, qua-  
 rum singula ambitu circumtoza : floccali ex

domluteu,; elanguescunt: fructus oblongi, ali-  
 quantulum turbinati, oui fer  
 .wiucirptDulisaut aculeis innocentibus  
 (pe rci i n c u l a t e l n t o t i s l  
 bent, i  
 illum, plantum, tere veloti Angura > 5 ^  
 vbiioirucrit

Non nisi f<sup>ata</sup> PrOUenit: radius \*  
 «ali \* caldi l'ut: rectfionibus prohcit, quan  
 Germanij vtr.iquc, vbi nib SCc.ndettuc  
 turdcit

Baprisla Safdus Mom ordicam appellat: ali  
 V[icell]\_lm> Billaminam, Charantiam: 16  
 GG  
 »\*ittt: Ljcims Pomum mirabile: nonnal  
 mum Ierotolymicrum : Belpis Balsam appell  
 Ill-immx iomi-JHiitic zcecpife  
 quMolcuc in quo matunioi poiuum  
 uifti^d multa vtile, velati Opobalt3o  
 beatur. Eltra oc & alia Bal  
 iaauai,dc

<sup>eximian</sup> 1 reficcandi vJm cum inoderacaquadam frigiditate.temperiei media; proxima.

Vulnera recentia conghitinare folia impoica feruntur, cum vino verò ailumpta coli inteltinorumque doloreslopire &c ruptiscomiuliifqucvthcer exhiberi.

Oieum in quo fru&uts, excmpto iemine, vel ui calends aquae balneo deco-  
 Sis,vel in fumo equino maceracus, vulnenum inrlammationes arcet: eadem & facile ac cito  
 vmtac perfanatj doioribusacvlcenbus maminilkrumaaxiliatur:vteri cxukcratioues ac  
 Wflamnationesiniecium curare poffeexifljmacur: puaQas ac vulneracisnenniis vtiliter adhi-  
 wnin aduerfus combuilionem ex aqua olco ve reruentc, ferro ignitOj vel igne nmkum con-  
 <rt:cicamces extenuat. rainicesququehuiusvnaion;; fanetcuntj fifofiorum puluisali-  
 S<sup>u</sup> °tdicibus interea exhibeatur. fterilts quoque hoc fecundas reddi affirmatur, li poll bal-  
 no<sup>c</sup> i conuenientis vsum partes ciica pubem ac- vterJm IIIO vngantur ,acdemum vito niulicr  
 ^f'ceatur.

I>e Balfmha. GAP. IX.

Balfairina.



**B**AL S A M I N A hac a Charantiajque & §al-  
 famina,non parum differcnselt: caulespro-  
 mit nontenues autviticulosos, fed rectos,craf-  
 fos; ab imo ramofoSjglsbros, l'ueSjCucchos, vel-  
 unPoitulaca : infeniis nonnihitfepe mbentes,  
 circaquos folia oblonga, acurhinita, Salicis fi-  
 milia, per naarginem ccnuiter ferrata, e quorum  
 finuduo ant tie) fubrudentibas iniidntes pdi-  
 culis flores crunipunt, anteriiis lacioces ac paten-  
 tes,poll:eriusin tenne corniculum , veluti recur-  
 uam caudamjddinentes; colore eleganti dilut^  
 rubtntes: fuccedunc frudus rotund^aferiac  
 hirfuti, led quam fuperioris minores, per matu-  
 ritatem luteijqui&fpontc diflinduntuv, lemma  
 fpargentes, Lentibus (acis familia.

Et hxclitps nottnifihortenfis ac peregrina  
 Belgio.

Autumni tempore quandoque frudus ma-  
 turefcuHt: flosantraapparet.

Vulgd Balfaminam nuncupant; &:quandoque  
 neutro genere BaKkminum : Gemerus Balfami-  
 nam amygdaloidem : Cordus maluit Baifamel-  
 lam appellate: alij Balfaminam fcminam ,qui-  
 bus prior mas; vndc hare Germanis \* u | am ap-  
 fi i wablen / & Brabantis wa I f a m ^et wiffen.

De huius autem'facukacibus nihil a(Ti\*ren-  
 dum: pienque priori facilitate iimilem affirma-  
 re audent, ied tcmere, ciim hums experimen-  
 tum a quoquam fadam non conllec.

De Fragii. CAP. X.

**I**NTER herbaceos fructus Fraga quoque locum obtinent. Horum herba nullis caulibus  
 Intitur, led pediculos tenues & lanuginosos a radicibus promit, quorum nonnulli folia,  
 alij flosculos proferunt: deinde & fibras quasdam proferpentes edit, quibus fcriptam multi-  
 plicat: fcl.

... via aiacm in vno pediculo terna, oblonga, lars, r, « uvw, n v i v u < > ttu < i u u u n . -  
 pl i i j ; U P e n ^ s v i r i \_ u l t > ^ j i n f e r i u s a l b i d i o r a , q u o i u r a i n g u l a m a i o r a l a r i u r a q u e q u a m P e n t a -  
 T J : ^ O f i c s q u a t u o r a n t q u i n i a b v n o p e d i c u l o e x e u n t a l b i d i j q u m q u e f o l i j : i ' a b i e q u a n t u r

... ga fuperticie cxaferata, exiguis Moris quodammodo iimilia, cotore rubentia, quando-  
 ... d raio Candida , gultu vinofo iuauiua, quorum interiorpulpamolliSjhuniida^albida,  
 ... 3^>tlemcnpu(illum : radixdtutuma, fubmgncans, multis fibris capillata.

p ^otu\_m vero Ik altemm g\*nus, quo3 fuperiori pediculis^fibrisjfoliis.flofcilis fimile est, fed  
 pl i i j ; U P e n ^ s v i r i \_ u l t > ^ j i n f e r i u s a l b i d i o r a , q u o i u r a i n g u l a m a i o r a l a r i u r a q u e q u a m P e n t a -  
 T J : ^ O f i c s q u a t u o r a n t q u i n i a b v n o p e d i c u l o e x e u n t a l b i d i j q u m q u e f o l i j : i ' a b i e q u a n t u r

... ga fuperticie cxaferata, exiguis Moris quodammodo iimilia, cotore rubentia, quando-  
 ... d raio Candida , gultu vinofo iuauiua, quorum interiorpulpamolliSjhuniida^albida,  
 ... 3^>tlemcnpu(illum : radixdtutuma, fubmgncans, multis fibris capillata.

p ^otu\_m vero Ik altemm g\*nus, quo3 fuperiori pediculis^fibrisjfoliis.flofcilis fimile est, fed  
 pl i i j ; U P e n ^ s v i r i \_ u l t > ^ j i n f e r i u s a l b i d i o r a , q u o i u r a i n g u l a m a i o r a l a r i u r a q u e q u a m P e n t a -  
 T J : ^ O f i c s q u a t u o r a n t q u i n i a b v n o p e d i c u l o e x e u n t a l b i d i j q u m q u e f o l i j : i ' a b i e q u a n t u r

... ga fuperticie cxaferata, exiguis Moris quodammodo iimilia, cotore rubentia, quando-  
 ... d raio Candida , gultu vinofo iuauiua, quorum interiorpulpamolliSjhuniida^albida,  
 ... 3^>tlemcnpu(illum : radixdtutuma, fubmgncans, multis fibris capillata.

F^^onnbu^non raronicomullibus ,in iiluisac aliis iimihter aliquantulum umbrofts  
 r^ J^gnuntunpronciunt 8: in liVtis.Ptorapatfimvbtquevulgariafuii, led alcera rario-  
 ... ^ alibi quam in hoitis requienda,



Viret toto anno herba: Vere latius fibris suis exspatiatur, ac deinde flores facit: Iunio, vel etiam prius, fructus maturi sunt.

Fraga ipsi fructus Latine Virgilio ac Ouidio dicuntur, nec aliud nomen vulgò cognitum: Germani Erdbeeren, Belgæ Entbesien, Galli Fraises appellant. Herbam Fragariam vocant, Iacobus verò Manlius Fragulam, Germani Erdbeerenkraut, Brabanti Carbisium riuu.

Hallucinantur autem non parum, qui fructum hunc Rubi Idææ morum existimant: nec minus qui Comarum faciunt.

Ceterum herbarum folia ac radices refrigerant, & cum adstrictione resiccant: Fraga verò frigida sunt & humida.

Vulnere inflammationem folia imponunt, & dentes eorum gingivâs roborat, dentes firmat, & aduersus incipientes oris & tonsillarum inflammationes vtiliter gargantur. Fluxus muliebres eadem sistunt, & dysenterias curant.

Fraga sitim sedant, & ventriculi inflammationes, caloremque reprimunt: alimentum conferunt exiguum, tenue & aquosum, & si in ventriculo ipsa corrumpi contingat, etiam prauum.

Stillatius horum liquor faciem feruere, aduersusque calculum renum vtiliter bibi.



STIRPIVM HISTORIAE  
PEMPTADIS QVINTAE

LIBER TERTIVS,

DE ESCULENTIS RADICIBVS,  
ET EIVS GENERIS BVIBIS,  
AC NONNVLLIS ALIIS.

PRMFA TIO.



VCVMEKARII sfititfibstStfauafqtie herbarumatik qui •vesecndofunt,  
radices edultsefflonune fuccedunt ,Cnm untmtUarumexigUKsjit nitr/terns,  
& bn Ibos, qiti efui idonei habentur, in ifiarum j'oiktatm admit t ere of era  
9 fretiunt fuit •Hurimos (juidembalbes Pemptada fecund\* libra fecundo de-  
ripfimas fed quorum fljres elegantes ac venufi hortuigrstid-m ac ornatum  
•rijcru)it,octtfe(fliemagisqub» ventrem pascunt.

Kejlantprterilfasniianitltfrdtmctt nort amitsceddes, quostamen VKA  
itprofetiemur; neqin iinimgeneris (cnfentnr,ab inuicem dtueilerentur\ Sathjst floriftrc  
\*111' J^quialtvqtti'vxAcrtmretiijtisjimtlvnoHbrocemprchendipo' ~7  
abstijijparajj.

DE RAPO. CA I V X I.

Rapra vulgjc.

Rap ii in oblonquis.



**R**AVO oblongy,afpcra,ScvircntkifiintFolia,vtrimqueprofundisindfuris  
caulis vero ramofuSjflofculi lurei, filtqua ac femina goalia Braflkac;Rapum,quo4  
pro tadice eft^berofum, raro globi infar orbicokoim^trcquetms in latituduiem  
ettur <m,rari(nmc oblongius fiipmrreraro cxtanj.infemh cenuem quamdam radiculam de-  
nirm:u Cortice vell'iturcraib a lbiW. 1. &:cameint:eri=sal::i^ll>c1u;x:cru^,IC0ctll^ueetlinr,

LL •

Fciunt

Fmnciintem nraiuUi&Rapumquodd.itn eflc.inwrioiepu  
Lac [fludert, <aoA inter Hews rcpulmmus, & a oomiulis pro Ra  
mus Pemp udishuiuslibtoptanocap.vii

Est veti i flefilacilrci]Qod4ain Rapum,cuiui vafas fpeo  
otUndinjns

Tertam Rjpwm mediocrem poflubtfc foluum,3C adco loluctm , 10  
&btc.vt fere m puluctem (it reda&a: in a-ns &: ncanullisvinctistjuibuiaan

So [tor V&e, vcl polM regetem.in rtdem in q«o Secale natum -i,  
DO Jrnicuw Bnflioi BOT« ec femiaa product- Tt«asfati autem pnnio  
tius Kapaopottet, fi ad Qcionci Rapurum lemcn vnk lpeutut:»on i  
quiSetm VDefemen

Rapura autom Gn dicuur.i: J ^ A H ««£?<• I ^  
m QBicinis K pafim R.III.I : a Lu

Athcaftis refert: Germaois^afcen: Belgjsaaiwni GallSJff«rf«^w«: Hiipan  
<ft,vc! JiMfirfdens; luu: Rapi: Anglis Turupe

CeccuimRipitubtrotatadJx.qiiKptoprieRaputii^cftirpinomendcait,a  
que.icdfre .aeduur. Crudamflat^fuccumetaflutnfrigidOBigt?<sup>1</sup>  
co:Li muid; refrigerat, uno aded cwguom, VEn nonpercipiio)

mhilonaintis U flitalenutxiflit. RefercauKia non prum quomodo l<apii<i ta. "J  
in aquaac hire aliquo d«coclum humidms eft, eicoque Jeltendit, & aim

Supercarbolics vt?o afkcuai fidciis eft, it Batuum ijiimc ingenciat,non  
pers. Quocmntjucauwm rantteincoquaocot inodo,amplius mu![6qu.im

mentiu confemai non vmofmji,temp:raiti prowujn/cd noucopioibnu  
6c Icmimgewrarioectn feciuuc. Ell vero Si Kaculiai aonmi nonnihiJ dim

Decodum Rapi .td cuilim ic voets rjucedinem conferr, vefperi bibitua addit  
aacexigao!utihidcijiuiiULi.DiofcorideshocJ;poi.l,ii;T.i^Vpi;inK>iititLW(:ni

fit ipfum Kitpiim trmim vriliter pernionitHis impoiii addiv.tum 6; cceraiun row  
uvexcauato Rapu per unures EerucntsexcodumtuaiCiCxtilccrad^ perui»o

Alp;iragi I^api line pruni i iranCpfaiiiatione gemiuiadecocta, vi ju,LS,ii cttiR  
Semen inmitidou recipitur, tc Tbcriaci.s jdmi('caur:in pom lii mpui VCK

Belgx ofcum ex femilie exptreffuad reliquos ipartu dolores lubuide cslit  
Wapus.

ipii puens aducVfus vermei, quo  
pellrt. Idem locum cum aqua  
uorefq;\*&alpenwdmcs cutjs\_ illic

Vtiitur vero Sc hoc incibatu.lcd!"«I  
probe coctii iliquamdiu effiarbuent,  
m co tncocb lucnnc. ulc auieiu

, atnardtiti,

De Rapi. CAP. 11.

NAPUM S ffitib.caulibus, flore, filiquis, femi  
iaaiK.ipLi m refert, fed di^u;

orbiculatam ladtudtQeextubexaCj  
/ gitudincmexpotrigitur: N-ipi

iolutam tjuoque retrain haud  
^ Kiiipumpullul.Ujin hcaotitavasa  
nn; oaTanii in Galltf.BauaM, iil

ter regioilibus.

Scritar, tr;inifertur, fetnen perficit eodem quo  
Iiapum [tnipore.

Huius autctn, wm &: Rap , filueftris habepn  
species, quam Gallia rura Naucram, Ruelliare-

fte, appellat.

ue Raporum fuc ST:um femine nafcitur: &  
folia, - Lilcjhquil^ue Rapum ac Napum amu-

latur, ted r.:dice inoiicrafla,oblong P  
baud magna ell. Rapiira cicnfin traos

r ahum Igcum (chgi debctc, «



Rapum.

Scitur autem huiusmodi stirps non paucis locis in agris seminis causa. Li, velm  
 frior : la Brassica, Cembra recentibus macupata. Ex vberiore enim horum seminum pro-  
 uentu magnum subinde lactum, & haud mediocri quibus agricois au edit: trahunt. bus  
 figu lem ni< in ex eo oleam excluditur, cuius non modò ad obidni. autadh: etnatur. »Li.  
 mina vltis est, verum etiam ad saponis compositionem requiritur. Nam ex hoc, & vna f. •itil-  
 fino ex nonnullis cunctibus lixuro, sapo decoquitur, quo ad eluendas expurgand, JtJfJi-

Kapistrum.



Lampfana.



ueas veites vDiucrfum fere Belgium vtftur.  
 Napus Gracis *Gowiat* diucur; quod tamen  
 nomtn Kjpo tmgis conuenit : naa Buuoudjs  
 app. ilaoo a\* tuituaite ligura didiia apparci:  
 Germanis t?;ci'. si.-n : Br.-ib^jicis i-tenarapu/  
 PanifitctTJipni: Hifpanis *Nabe tsmmunjU Nttff.*  
 Icalis 2f?jA- GaUu 2i\*ue\*u: Anglis pnyr.  
 Galcims inter yQy & ^Jtt & c fa/wiaJht diifefen-  
 tiauiiliaucit, C rciieii Napus a Rapo oili (u/a  
 radice forma diflidct: vc & c ante fenptuai til.  
 Et 5f Napus a Kapo fiCLilcarc & temperacc-  
 eaondiffreflSj mii quod Napus pault uccior,  
 minufque t^tile coocoqnatur .me dcicnd;ic,  
 pauciorelque flts mgcuercc: in reliquis cum  
 Rapo conuenit.

D. RAOT9. CAP- III.

**R** Arr 5 r R. o folia exeunt Lata • blonga,  
 aiperal, vclutiRjpui: Nap, fedn.uaibus  
 Hid\* uiftt: cauliculis Knues, bifuri, pedalc s, vel  
 aldores: fecundiim ramulos exiguoVlloi. ulos  
 proterunr. colore filbluceos, ac polka cenes,  
 oblotLM's Bipamas iilitjuas s in qaibus lk;men  
 veliraKapi, (edferuensac aregullu veluci Si-  
 napis, kd amariuSJ radix nun rnJgn.i.

Frequenter in agris, dum rquicfcuat, & f ^ra-  
 tro non profcindirtui, fpo ue nalc iturj nou  
 tnintis Lmcn & fccus vusjpiopt laurci ovu-  
 roijiScaliu iticulns f^asperis-

A Marr: o tuenleu multam citarem cutnflor-  
 rercperitupinri^i a vero & femen perficitur.

Nollra x-ias Rjpitlnl aoxninac: aoruiulli ve-  
 r6ficSiiupi lilucftre: GermaaU j^eDerttJi; Bel-  
 pis ^Inrt: Gallii *Vdar^ouicU Te talle: no eile*  
*EryiumjVtLpibuldum vihiciijiv* alum indiqi-  
 \*Jum^C baudquaquaii] Eruca; Uinile, oilcndic.

Cetnemllapiilri (i;mcn calidurnSciicconi  
 no minus quarn Sinapis, Vfurpaiuranoaaulis  
 bujus loco, quicondiuicuiuiSinapi name ha-  
 beosVvelcxhoc componunc, velci adnufi ent,  
 icd paJ.itotalc minus gvaiu. ^uod atnancais lit.

Dt Latnjffana. CAP. III r.

**L** A M P s A. NA folia N. ipi atic R. ipi fimifi-  
 terdeisiituiiafiintjled minora, niinul^iic  
 alpeI .t: caulfcu It cubiwles, cenes at ramoi:  
 flofculiin faitigiis virguarii lutaVtninorcit. Hic-  
 racij xtnulijexahrtjuut videlicet paruis fyliolis  
 coogeftu radiceswnu« ac coliSertucs fibri,  
 lufci agroram Sthonoi'inn brera actnar-  
 gines, t: cus viai, locis inculcis, nun omuuiio ari-  
 dis haud rard exit.

Totaaftatccum fioribus vigct  
 LL i

Kaptybu Uocolus Grxci nominanc: Larini cadctn voce vtuntur: inter nothastic a\* Romjuis Napium dta r^rtctur. ^lapio auoanULiootncuaNapi fimiliwdiiv, <¥\*& <<\*> lio t: 1000.

KLitcanccoi auteni ac txtergeiuem.nonniliiqih:digrtencttiifijculracem obriirt- Gal- ccm hanceCya nialoslutxos pnjcisate Iciibit; Dio&ondcs vcv6 plusalcreaitq«i^Ruu- ccm.acftoinachQ vukorciu. Coaumujautcm, codemauflore, caules{ola^, ^^0, bum

De Raphanide sine Radicula.

CAP. V.

Raphanis sine Radicula latius.

Radicula satius minor.



RADICVLAR vM fanua vna, filuefrtris4tcrn, ccrtu Maçox cognomen accepit. De lingulis autem rcQriimaaal um.

Satura Radicula folia emittit magna, virentia, aspera, utroque latere profunda incisura dissecta, Rapi foliis haud dissimilia, sed maiora: cauli floccali quatuor foliolorum dilute purpurei, succede riuis fungolis, in quibus duo aut tria semina, maiora tuisque frequentissime albida, quandoque exterius rugneans: crassa, & longa, si conueniens solum meta fuerit, subinde vero crassior ac breuior.

Diu beneque subactam ac solutam, terr.nm JUdjcua requirit, & mediocriter pinguem: in arenosa etiam quandoque non infeliter proatnit.

Poll arilata Radicula seritur. Vere tempellu ci.iu, parain radiccprobacuratttprofirit • minis cniicicoincju^ Z. genis, i terius fara radice grandefcit, hibernis mentibusum, tur, Yere Icquente florci k-injn, quc demum fecic . 6.

nit Gallicam p davis vocatu L aute i ^e Radicula, & fatiua Radicula em- cin, v Germanis Acituey Belgis thabys. Gallis Ralfors, Italis Radice, Ralfano, Hispa magis & uonfir thabon. Bohemis Ncedtem: Radicula semen Celusa Mar- cello Empirico Bacanon dicit affirmati & similitur ab Act o Tetrabibli lib. 11. cap. 11. Corn- nus

nus tamen non Bacanon, sed Cacanon legit, Inuenicurve)nojnfi Bicani otu-n, p-ad Ni-  
colam Myrepsum compos. cclv. lib. pumi.

Radicula mamifeito exsalfact & tenecat; attemiandi & apencndivim habet, acri JIC.I  
qualitate superante: in tertio autem ordine exsalfacientium, & secundo reliccantium lianc  
Galeni sicut, & obsonum magis esse refert quam alimentum.

Editur autem cruda. Nonnulli autem hanc cum pane a tcnusobi loco fumunt: hoc ran-  
do cistat, paucissimum confert alimentum, idque vitiosum ac reptu» b um - Plerique vtrli Don  
solam hanc mand. ; icjld interpr. i! idndum, amcanandum, iLiomin ciborum veintu cou-  
dimentum, & appetent. t inciwineicom adhibent: ff minus vitiotum fuccinnipin gene-  
tat, sed cum diii cilius re liquisabis concoquacuc, qii. ind(KiLie & venciulo tnolcfe^ ipium  
perturbat: ; id ciboruin taiucu dilh'ibuoncm jdiuuat, pix(cftim l i cibo fumarur: ante vtrd  
cibum Gimpra ipfua (itbleuat, cactus exdat, ventnculuin lubucrcic: vorotcum etbm ante  
cibum data pte mouet, sed pncipue cortex, qui ipsa interiore carne vt actor, ita quoque  
maiore efficacia vomitiones cum oxymelite datus facit. Prouocat vero & Radicula vrinas,  
ac coherentes calculos dissoluit ac expellit: decocto eius ad ternos cyathos mane, vt Plinius

"tjepoty : quodfic, a vctore l »ioicor» «ic, advetet«oo tofluB Conferr, Bcqs : in pef toreno Ta  
ktem: extenuai. i. fiur. loco nos i TaJtasfh Katitiquvdtiipir organa extracto liquore, qui &  
^"las pocncer cir, & calculos renum eiicic- Id em vero & ad vomitionem confert, additis  
u quixip^ in proiiocaiit. Radtcula ver6tuliit^" oifsuaipulitaprodcit: liiggillaia tollit, & c  
conu i wpentntin mor&s aaxiliartuc

Edic >Q a; (vmenpefcft, nam & vojnkioncrnfacitj vrims (imihter mouct^ & : cxacerotru-  
positum lic • irai (ixcnnar. Galenus Radicula; caulicuiuin Vere crumpentem ctixum a no»-  
nullis edi refert, i ropterea quod in  
quz ma; urn dccuitiotie aciuaoiia; paxrem depolhent jiiilulomiriis tamen paucissimum  
habet c - li mentam.

T)c RudUufafflutfr'i. CAP, VI-

S' LVE STK. s Radicula folio est breuiore j angustiore, et elirjoribus 3uc incisuris dissecto,  
propemodum vcluntruxjled mutcoquiai UijBu, asore; cauliculi tenues, pedales, vel  
altiores: floscuii lutei: exijui: tili; que palli niutimiquuqm: semina radix digitem quan-  
doque crassa "nga, alba, sapore" maris ue ac vna

Iuxta solias ac f robes iqu^vs babentes I ponce nill-icij; Sc pSuriliasiuiaJs R ! tat.  
Florcscius liinio mnicpcmiHriium vigene, radix. Fcbruauu auc Matdoaliquaud e  
dur & fatijj loe in fiatuc, ac editur.

Radicula iuuestru Græcis paxan; & paxia: à nonnullis verd & Armonacia dicitur: Germanis  
Wilder Kettich / Belgis Wilder thabja Flisp. Xaramaga, Italis Ramolacci, Gallis Raifort sanuagi.  
Uaculcarc autem bar Radicula non iai erior fatua est, sed «catidwi ac flicior, quia & acrior.  
Diolcondes tbiura incerole «ccipi Icnbit: tutu & : radicem coctum, que, vt ait, exsalfac-  
it, viiiias muet, & : xlihofii tit.

bt Kdfha»tde, fui: hditul msgns. C A V. VII.

MAGMA Raphauis grandia ptofcctfolijjong^bra. acurainata. facurato colore viren-  
moa, Hppolathixitui lajfedniaiora aialpeuoraicalcin {liquandopvomit) edicts-  
itqueineo BufculosalbidoSjparuuosAexiguaililiquiis: radixmngtia & : albida dlj  
gusto admodum acris.

Hamentibus liorcorum locis gaudet, atque in his mdius, qiiiau in aridioribus auc aridis  
pronat: gigm viao & : mpracisnoiuuillis Fuclihusaiictorcit-

ApiliatMaoquandoquchuiusflares appaKiu, liliqaispottiM^cdciicibus. adeoveru  
rutnhoccvfeincunutuinhancproleri'c PctiuiCretceiirs. is tempent: q u Noucmbri,  
pcecaibri, IanuaitQjFcbroario, v«lcciaoi Matuoait meufe radicuip pattMUos lereiidas, ac  
in puijiera solutanujue terrain 4^geiida5, cxque us facile jivaguus tratfafque fobuafertu-  
ras radices.

Raphanum : uagnuiTiaut Raphaiium JUifticanutn vulgo appellant: nonnoUi Sr finjpi-  
m ^ o s RaphalidcjU raagnam > aut RadicuUiu'luagnam, ant Rusticonam  
eter Raphanum cltOjic««(icj( aut Alain Jiuc Jirf il : Gallis Grsnd uajain,  
dicte maluitine Germanis vero. grand Raifort : Belgis tte.  
grand Raifort : Bohemis & hinc.

Inimicam autem hanc magnam nR. iptianidit: iufiuc RadicuI. iftivotibus effe nonnulli ^n-  
tunt, & tantum quidem inter i x e odium esse, vt Raphanus magna iuxta vitem lata retro-  
LL } fun

tisDon'te nest. Crocodilus curti/wilos Pallenahict: Gnlli . *Paffenade saunage*: Itali  
 uatica: Hispanis *canaharia saluage*: Athenarus Diphilain anchorem citans, *Pallinaeam* ar  
 n vocari, quod ail res proinoocat Ventr<: ai.Orj'LL(;tiiai.iis!,:iudore I  
 & haic tjuul iDeTc dmt. Sumauein lia-cde filueftti  
 cior eit quam fatuæ: & Venercu mqnid,r salenus ait, ob pner.

At semen huius filueftis *Pallinae*, tum & radix secundo ordine exalfaciunt, reficcant,  
 & vna aperiuunt it; atc^iii: aut.

Kidix dccotU, aur qjw .ra vrinam cic, calculos pellir, fatus ex tecrodetranir, ^  
 pello appolita facit: flutuofum autem quid obtinet, vnde & ad Venetrem extitit

Semen potuni Siappotkuai (inuhccr&imcDreiiducij vrinx^diffiDUUtl i^n!^urni, flatus  
 datcuotjL ydropicis pro: iciljSetjuibus venter tun idos est: aduerfus colicos ac nephriticos do-  
 lotescur a vino fupnaim, auL<lccwlu n plurimum confert: muliebres suffocaciones & hoc  
 Jitnio oilucDpcum knit.iiii! nceptus adionat: contra vtrjenatonmioi: vnum m  
 iclifs volitliuum i'enur, aic Piufcontksj ;ib lus non Isdi qui prxliiinp^rit.

De Paffi: > ; t£ \* Utifo UA. CAP. X.

*Pallinaca latifolia fatua.*

*Pallinaca latifolia filueftis.*



**L** A r i F o l i a Pjftinacaduplex quaqueft .fjtr. a videlicet & filueftis.  
 us folia amplLi Tune, ex mulrij ad vnati ^oli t  
 JULIUC (vt I Diolcondes) vt Terebinthi: quarum fingularia oblonga, digitos duos lata, &  
 itnbitufo ræ modo in calicantibus reclus, striatus, ad hominis altitudinem quandoque atollit.  
 tu comantit. semine deinde plano, rotundoque,  
 ratiis Candida, oblong, dulcis elui apta.  
 Jji Jiwmac nonnulfcagris & lixe Pallin, ca sentur: terram autem res- aicij inguem, ac  
 foliam, atque p  
 «wPafuuu fatiuam foliis, cauJc, vrai ella, flofc  
 no rotundoque tetert, fei radix <nuis, duttM, a<; Bgnofior, crii miris idone: rrtf^5\*  
 Gignitur hæc non paucis Belgij ac  
 fepimentata.

Vitæque



rapionis aurem Secaculjdcquocap.LXxxix. vcnonnulli exiftimanc, b  
 .SecaciiJ liqiiidcmfbidctnibirululbcn.idcft, Pi^infierprcte Marthzo  
 mictum ten ntrum Ciccris magnieudmc, bumore pleniun,ac Qpoie dulcem  
 J^oIci^dicmira'iliauteinfoliuiTinonliabetSifaram^nkRftudhimcccgranui  
 "njiL-. Vnacfinscoiif4E,SiCinimiSc<pioiisS6caculplanmum dilfen-  
 abcll: vt idem (ic.

Si brianter cadicuk moderatecalidcacliamidaifiintFac^cconcoquiunil  
 Mlcndam : nucrumiiedi[icriKr,nccpiaurimE (JCU: raculcDti auL  
 ootient ptomouencis: eduncurcoas,&quandoqu(; aim accto, i  
 otoo accto rij in modum: quan dotjuc ver6 in oleoaut bu tyio ffi xx apparantu i  
 "»iucua,ai[Hicronyinus Heroldus, inulicres pcrp iraiu mahos futs^acqut

i)ft^Sio. CAT. XI.



**A**t ut fticma quxdim funi genera, fice-  
 ltruvru:ij;-- Sarii Alhj bulbis tenuis  
 mis ineiriLir.misxalbido dillite admodu pa-  
 puraicntibus vcLtus,ex pluribu colozentis  
 riuelciSjliu Cf vt vocjnr, (pteii i qui atim coneb-  
 ciscoaugnu-nt.ULir; aqmbus intedu steines que-  
 cUra Hbrx-pro Mdicibas diraiKunttu : folia rict  
 oblouBfa.Cepsijmilibujjiaterqu e canis, fed  
 adnodum nir6>ncc primo autali tto auto, fed  
 ^nus^afitime: quatnubrem & caule lemneque  
 cartrea qidButSain creditur- \*

Pneter verd ilhid ATaliud quodt!  
 AIUum Valerius deferibitCorri us, cuius bulbis  
 moorcftj&expi ucionbus nucleis, ipitq; mada  
 acnon conuefhm couipulitn ,membrana tamen  
 CsauicCma ac dilute pi rparafcente, bulbum q-  
 umquoq:!, conteg mtc. folia buius quaha pro-  
 ns, ftdnonnibilo minor.i : <auliculus vero ites,  
 "ibitaljjijglabtr, tiiUjjiu capituitw  
 acumiiutuiu, candid\* roembran a velatum, qua  
 permaturiratcmdii'rupta, truitui apparet mlti  
 pUularum, orbiculartaa figiatn halx  
 maioKSjracautilmtol xentes, coloz totu pur-  
 purato tncij fodpuJpa interioft candida, fipore  
 LV odoce bulbi QBRIOS timdei, qui in'  
 fixyaplntts fucrcfcunt.

/Cteres verO. &aliud quodd.im U  
 liana deknpeum rcLquerunc VJpi^  
 Hoc.Crtliiivij.il

plures cohærentes spicas. Plinius lib. XIX. cap. v. & hoc grandius esse testator, & præcipue  
 Africa: celebratum inter pulmentaria ruris.

Novembri mense aut Decembri Allium bene feritur, Palladio auctore, & VI pi  
 maxime alba fossa & subacta sine stercore licet & in alia etiam stercoreata, ad... trus Cro-  
 scentius, proveniant: qui feri posse hæc mense Septembri, Octobri, Febuario & Martio, in  
 calidis autem locis mense Decembri tradit. Plantantur autem, vt idem ait, in areis vno pas-  
 mo distantes.

1. Allium autem Græci *σκόβο* dicunt. Officinæ Latinam appellationem retinent. Germa-  
 ni *Knoblauch*: Belgæ *Knob*: Hispani *Allo*, *Albor*: Itali *Aglio*: Galli *Ail*, aut *Aux*: Bohemi *Česko*  
 tiff: Angli *Garlic*. Appellatur verò & spuris vocibus *σκόβο*, & *ἀσκόβο*.

2. Alterum genus *Cordus* *ἀσκόβο* appellat, quod duobus locis fructus sine nucleis, sicut  
 3. Vipicum Græcis *ἀσκόβο* nominant, a spuma quæ ab eo effertur, vt Plinio videtur.  
 Tritum, inquit, in oleo & aceto, mirum quantum crescat spuma: dicitur verò ab eodem  
 & *ἀσκόβο* ac Cyprium Allium.

Potest verò & illud Allij genus esse, quod *μυσκόβο* nūciatur, quo nomine 'Jlcnu  
 in ex-  
 plicione



positi<sup>1</sup> ne lin;u.mim Hippoeraris Alii.im »ppellari ait simplex caput habens, & non dimisum  
unicas; cui iufioodfuntin Seprinmm estAlliuni.

Ceterum AJliuouufe adni dumcft,ulicac;ic calfacit quarto, vt Galenus ait, excessu;  
fama m corponscutem vdiow exciunddexulcci az.

IncibofumpciimcoipviwiidgnfKr extnltaoc,5c quiin ipfofunc bumorescrafiors arre-  
r)kntosKna«rqueincidiE,digerendietiamviavacobft'rudipnes sperendi fjculaiera  
all<sup>3</sup> r)ve habctj .idutriiicur vco LV ummbus vcnt-nis fngidis, & virukncorum aniuialium  
quo> iqiuraobreoi &aGalenoTlicrinc3 ;!ppcl!atur ru/ticorum.

Alim-iKLim aiKcm corporicoiiterDinnifio iuillum , fuccmnaudem ingcm-rdipranum  
acacreni: .ibeiui idtiarco viu (qui t.ilidopr.rditi (tinttenjpt\*ratneiito;abliiocic vcl ill axime  
oporrrt. Quod ii auteiu inaquaclixum tucnt eoul^ue donee.tcrinionuia depofuenc, vires

r%riflet,ali-  
nienti tamencorporiipiin p.mciflmlim confett. Vrik vcio mcibofumpiuin contraaqua-  
TMm miitarioncs,afp^nun arteriam d.inicjr, vetercm cuffim lenit,tc najoorem reddic,vri-  
nascit, flatus ditucij hydripidscxaquafirigida auxiliatai,¥cntris vctmciinntrimkacque  
expcllir.D.uur veto &: pneris lie inquo decoctum fueriCjVtiliter adueriis vermes. Nonauillj  
cttin camibus cpAum Allim in cdunr, & fie quidem minus quaquckctctft jveatriculiini. ve-  
ro in giduni adiuujt, Bacul^ue uuninhoc, tiim in ftKcftintshiSCcotesdilcuEtc, vriuas me-  
Qioerircrromouct)^h p<j!tiicntis ae'rwcotJttgocicicos rtdidit.

Allij coma il^coctum in iifeiTionibus racnes 8& [i.-curniis,Diufcui:ides ai^txahit ;qiiod 5c  
fl^potdt.Cuin Ong.uui ver6decoctoA!!iuracpouim pediculos^:k'i!dcicnccj!:: v&ata  
& cum m

iat. Cum nardino vnguento, fa-  
l^, & akocruicKcinaucurac: aufertverd 5calph.aSiimpttigtaes,leai3gines^cbons,ftitfH-  
r «, Si Icras cum melle Cumteda & chare deoclunyi in ort contrincanir, <lenaum dolo-  
res m idgac. Contra muris aranei iuuc ^uja^moriis cum Reifoliisfii Cumjjio iraponitur.

De ASu fiutitri. CAP. XIII.

AUiuro filuclle reiiuitbljnm.

Alliutn lilucfrc Ijtiorij folij liue Allium vrii num,



SILV Es TMJi Allia tccMitioTlbus iluoCitw: vaucafolijanguftioris,akcnj m latKbtium.  
Priori foiafunc luncisjiiuiiiu,icrecU, glibra, & uucrids vacua, interyi x meauscut  
caulis

cauli: nudus, ceres, gl.ib^r.dunjs.acd i dus, in coims fasti gjopoffloiculoslca ma exigua in globum co [kda^xiguisjiucl eis petiti fitlu.odoi e sapore que Ally: pro radice vnica panica tit butbus ill nulloi nucleus iliuiiibhs.

Ggriiturnon • ro magus l'umenci fcracibfts, normio veto ^\* i n prats i quod tam ^ irut'ui oiagiu ex jvirl- minus est.

Alcerumiluefru^ Alifimu folia emi ttit bina tcniivc,palmolongior.l,diio digitos lata, la- uaj& dilute virencia:caulemdodraotalcm,tenuel[i] ,comai fmbusinl'ummi abquot floiculis tandtdts; pro adtee buibulus eilobIcingus,[cai]lis,fibnSb tjui uuilciid^odua demittit, & membr in iv conuelt-UT.

iiiiui! frequen ceriftadrcpcentHt,ull»rtis vero & quandoque nascit ur\_

Vtrum sic :IUCIJI Lium Allu lill odore ac sapore retent.

Siluefta i Aliu.i nbo quoque sunt, sine exeg fo a zeta: & prius quidem Dioscoridi dpono- edo, id est .AnguituraAlliuiujaiii annullis vero & id ad zeta: fer, sine Ceruum Allium d- citor: a Germani: iliutw & mb auch fnd lauch, Beib nus Wittm JLccrU, Hil p- t\*ge, Icilis AglieJAI atuo, Gallu dur f\*un,gc1 Anglis Ulce tfiastj

Alcciuin A lly vitini nomen a recentibus accepit: Germanis Bide lauch, \* abt Snetlauch id est, Allium nemorente: Be .ib.mnsvLr6qr<so^Uiori; All um Taxi: cullinat \* ^ vero istud & Hippocratis uirde esse, de quo tamen pauca apud ipsum extant.

Est autem silueftre Allium . Bi prxipue Ophioicorodun, audore Galeno, satuo valen- nus ac potentius. All; .uicuii niinii tyliaconiufajiionnullj iii iielgio cum nonnullorum pitium Galamen.in pru cotidiracno eduat.

Be Alio Alpina fueMlm • > .li longa.

CA^, x 111 i.

Allium Alpina.



tur, hominibusque colesiti ac infesti sunt, vt Geom... B Agti Bern

AD Allij villm genus accedit Alpina... riuilis Lor... t M f e d... ra/etntes, (upctUs «ro virenees : r... caulm icrna ^uaternvc3 oblong... aofa: ftofcului candidos & fenis q... iis^ciuui vifim, m oblongis e caoli... dj(.u!fs,ndinodum rrequaiK\*8E... pituladeindeinuHgulana, inqu\*... gruii: pro radice bulbu... J<ILLI 8C FedcuUtO corni iniplJ\*... noit fede ltcir ciaflioaiue ,, bb\*\*\*

In ijuibufdam Alphim iugis , ^ 'A Jui- jnontibus, qua pant Silcuani a B\* > , ddis < jnunt, gigimor /tum Sc alibj )" ^ ic <> Paftores aionanos ijnfWHb ^pp... rolus Cluiius refen, alfj <? [fgfTH^ , j, ... ^ • Eitbenhamfe Matthiolus Allium vocat Angui... rialcmrogno mento longju... dirtca'iitnm nempe GladiuJ , qui Victorialis & Victorialis rotunda dicitur.

Calidum autem & necum & ifitiJ... est, lion minus qium C... commendatur vero & aduersus corrupti Sfcftiktntis aims contiga, nec non contra darmonum quorum... rum f^iSfrgmAlUini Germaaisjinwa^ ^ . an- infod[nis,pnfecuii... argenti, f... B Agti Bern

De Moly. CAP. XV.


Moly anguifoliura.



Moly larifoliatum



Moly Indicum.



N<sup>d</sup>N vnus modi Moly est: differens  
 cteium aliquo ceius reperiuntur (pecies.

Folia autem anguifolia primum est, & Grami-  
 niifiniibuSjquxctinia/ciplis robur non ha-  
 beant, facile in terrain candidunc. caulis pro-  
 cans, glaber, acrenuiSj culmitunciiilumino  
 musca. no flotculos proferente candidos Lcu-  
 coiis minores: bulbus paruus fibest, fibris ali-  
 quot deorfum dcniUis; qui nigricantibus  
 membranisimplicitus^nkriore subfontia alb-  
 bicat, gustu feruens, & odioie ingratus est.

Alterum folia promit longa, lata, h:uia, pin-  
 gua, quaro Porn maiora, intra qux medium  
 globosum quoddam exilit, ciufdcumfoliis  
 colons. - caulis rectuSjCrairniculuSjtercSjacgla-  
 berjubicualtior, taftigiovmbelbm fert lacam,  
 inqutlofculi purpurei, & capitubpoftcaexi-  
 gua triangulara: bulbus cepaceus pro radice  
 est. Tpta herba cepacet generis speciem pra; te  
 fere, odorera camen nullum, aut perquam  
 exiguum a k demicir.

Huc fossis, orbicolo e foliorum finu erum-  
 pence, caule, bulboque limile est, quod Indi-  
 cum cogominatur led vmbellai; Boriferani  
 iffeidflonhabctifed velucapituluin, ahquan-  
 to latoris quam globofx for nix, tenui con-  
 cftum membraru, in quo frudus gignuowr  
 (nullo appaicnre flote) nudeis ant exiguis


MM

-bulbis



Cepa rotunda.

Cepa obi onga.



folia autem CepsranguUafunt, &itKusconcat.i: caulisTiuguhris, teres, iufciore p?rec  
 craffior jcuiafaftigiocapirulum pro&rcurmembranarcnui vclarum .qua dilrupu floiculi  
 faiglobi ibrmam cuogein apparent: candidi, jc deinde Cemcn criangulare nigrect), (cd ilbi-  
 Caniibusglumisunplicinim: pro radtte bulbus ex plunbustompactus tunicis, fibr asa-liquor  
 deotfumamediodemitiKiis jquiquandoque buorRapi in ino^urn excobera^nonraro oui  
 mo lo oblongus ; fumiucijfi auccm prsecenmbus conucilitur njembrmis, vc plunnum.  
 fubrobenribus.

Teriiimaucem Cepa defiderai pingucnjjVehcmcnrcTfuba&aiiVmguamjftcroratjinjVc  
 Palladiusait. Paflim autetn per vtramque Germaniatninhortis oliroris pmgi bepeque:  
 folio folo cobtur. Subinde aucera in art-is fola feminatur i quindoLJie vciocmmtabis htrbis  
 permixti, vL4UU Laftuca. Palladius cum Sacureii leri probac, quomara mcliiis, Plmius aic,  
 ptoueniat.

Sencurauccei Martioaut Aprili, in Italia vci&etiainIanuarioacFebruario, Pa[bdiO3u.  
 Jrt, veltuam Noucmbrn, vE pervniucrram Tulci. im3i; eftcPt\*cmCrecenaio. Eubi Vere  
 oqucpUntandilunt, aquibus femcu fperattfr, quod Aigull o menle A perfedioncai ve-  
 ni. Nouelhe aitem Cep\* exaitis mellibus colligiac tepoti poitulant-

Cepa autem Graecis *κάρυον* dicitur; Latinis, vt diximus, Cepa, & quandoque Cepe ncu-  
 tro ge- ltre: *Omcinx* nomen retinent. Cognynuna auccin huicmukaalucis jpucl V^  
 ^ceilerjini: quxdamettimCypna:; Sardo: Cnidus, Creuci:; Siinibtiracja:; AicaloiL  
 opido ludax, quae & Pompeiana iam de Maritima quaedam, quam Vnionem vocant ruffici,  
 lti Sui[Columelb:acqLi. iude est e^quodaGalKs *Oignea* dicacurJRjicIJlttsfentic^iuacfb\*-  
 \*»tb etiam a Bt-Icis H>nui Gallica vocecorrupta, nomen habcc.

Scalix appellantur quxOTUim\*flOt&dnkes, atque hcc putantur ille esse, quae Palla-  
 dius Cepulla i>qu.iii paxuaiCep

Scalix vero sine Scallibus, [U\* Iiicmccum coma tdiuquuncur, quibus ac Vere noua folia ufci\*.  
 detrahuncm, Scalia fuboafcuncutiilemiui&ris. vcWinius ait.

Cepa vero species *κάρυον*, siue abique capite, & quali longam cervicem habens, germi-  
 nationemque totam in fronte obtinens, quae saepius vt Porrum attondetur, a Tacoplu-  
 ho *κάρυον* nominatur: de hoc vero & Plinius lib. xix. cap. vi. Apud nos duo prima genera *Tib.*

(Cepa videlicet:) vnom coudimenurium, quod illi Gechyonjioftri Palladium vctriim L'apiutum.

Ger mini aucoo Ctpnrm 'Switel mindtipnm: IEaliCif^.-Hii /!• Angij @taportiBohemi (Tpfuti

Cepaamcm omniū acrisell,&:odoreherya)olii,Ml<sup>da</sup>&: Gcc<sup>3</sup>, auctoreG aleno, ordino quacto/edno en mini isquiun AHuint ferucci l u c c u i t c n y i . b L Lintar: re- hquuni >atlarum est partio in . Optimaadiem qugt rorundi(rLma:}uiii;A.i crior quam rotun- da: rufa I u u i d a : qu ficca: quim vindi^: cru J.i cjuam cacl-^ aut iileconjp

Mirdicanraunjoi omnes CL-pjr^xttnDant^uii excit.ni!:At.i:jmoni;iiii cot- prazferti; n bis terv e ;iqua inutai i; cxrenuandj camcn potentiam ne Ik quidra amitntff IUS vcrd ctum dtlcuaLint, vi uus moucm, & aiuo quim crud-c viliof cs: ahfaauuia an crada: corpon iullum, <MQX cxiguun) cunt'cruut: uacura bjiofis aduexinntur; ius qui crudum ac crallum fuccum pituitofum coaceruarunt, conueniunt, & quibus mcnitrua ex frigiditate deficiunt, obftructa enim aperiunt, refrigerata excaffaciunt, & menses proou- cant. Hamorrhoides vero & exdem appofite, vel cum aceto inuncte, prouocant, vt Gale- nus ait. Diofcorides vero apertiuas ait elle hamorrhoidum, & aliarum exagiorum tunc expur- gationum, detractis tunc itis in olcutn coniectij acgl.indisii'lar fubditis.

Succo Cepjcum pexn.irtiuovt&uscapucpurgat •> crudos pitm:oflos humores extmha. Frequenteratitem Ccpa in cibo ctjum coiiicumci. I, apioj: dolorts ciHac, occlous I acicrucytutnftctufldir,iiifcnrusltapidiuresicddit. Tntaaucra cumiii^iut, ac melle, ca- nit rabioii iioriui impoiita ,prodctt.

Ditorre. CAP. x v n t>

PotUnl\*

Pornun feftinttm.



FOLIA PO TO obbnga fiint, latiafcula, fed commr.11, &• A.,fo cmincDDw- - \* odort; (aporcdue C.,q.,. fin.il);,cau)is fi non fKtU<sup>l</sup>ncner illa fubfecantur, altero: tto anno allurgit rotundus, flores proferens in cacumine in orbiculum oil lectos, velat: fuccedunt & talia femina, fed non nigra: bulbis tenuis & oblongus et erallior ac maior

Medioacia taram Pocwn.pollute: inpinnii, !^: orata, & mediocriter foluta bene proficit.

"Of: (labetur in Germanu ,ic Belgio , ID omnium fere horns.  
 Teinpdtiuv feri pocest: Marcioiuc Aprili in vtraque (jernytnia, in Italia vero t:  
 "broario-. Sectiuura due 5tftilcpoll duos a liuionc menics, manens inaicis fuis, defc-cari  
 potclt: fed quod capita cunivc lijulefniefatur.attondendmn nouuflj &: Qftobrimeniei  
 \*i] ctaian priusj craBsterri delxt.

Des ?cs Gratis, Latins;.l'ornim,&Pan.idiomflfcuhnogencrcPonusdjcicur: Germanis  
 wiltjV Hrabantis pafspe/Hifpanis Puerto, Italis ^fftf, Galiis Porreat\*, Angli. Rtur / P'uuis:-

Qiiod frequenter rreccarur&a[condc\*tur,Porrtim (cdium fine Sedik C-i>lumt.l!  
 iu noiiin.HiirifydquodnoiiTctctaEUti'ornjnic.tpiTJtuiri est: Gracis 3&cmitt\$&Pw  
 Tif. Ilhtdautt-ni Dipliilus apod Atheitacuifl vocafi ukpidvMiJit, i.tu)anMsvvid&^y  
 •Jii-i. Gethynn\auteiu l'Imius Ccpa:fpcciem tack,&7 Ueophuftus Jrequit-i: ar veluti Bor-  
 rum attonderi t ndit j vc fuperiore capjte feriplii.

Excalfacic auteni Poivutn : reiccac6;cXtcmiM, periado ac Ccp3>cor; us excalfacic crif-  
 fos le utofque humoves iicidic: noJitumr.inicnlijccuiningeiieiac, tnintilciolj acternbilw  
 iifbumia paric, oct'los oHt:ndirj vifus adem obfcurat, nacur.i calidiorts at buliofoj:  
 gfititm &venticii)Oj infl:ionL'S tacit.

Codutn minus Qocens, acrimoniae fure (-irte dep6lict:& me fic tamen bimum liscum  
 fpori confert.Cum t'rigidis autem oicribLii permuctum, quatitatftn coru in contemperat:  
 uitt l'niin.i coduai & coroeftuHi jqiwc Ja pe&Oiccruda !uut , cancoquit & uducic. Scri-  
 bitur etiam & in delictu vcile cfelejBearKrunicxpurgare.

Succas cam meUe pdtm contra tetatummor! us prodelt: & fimiliter folia tntaimpofita.  
 Wem vero Jiiccus cum acteo, thure 8fclactejaut roiceointlillattiSjauriuai dolonbusAt  
 Ionitui Brocklt.. VetereS {mjjinuis reitxtiunes colliibair/cminis draihma-diiLiUiuiiii.uinili  
 »3CcauraMyfripdfl(ierepow;< Idem in vinuni conicdum j iptimi laacocua mbem pro-  
 ^btj Uum coo'uerfum cmcddatjVt uonnulli /bunt.

Be Schenoprafu. CAP. XIX.

Schenoprafum.



P u R R i f pccic? fit iftwJ est. folia vero promit  
 multa quidem , fed |almo rato longiora, te-  
 nua, teretia, exiguis iuncis imdhariter que fib-  
 indecauhculi bn ues eminent, capitula quaedam  
 cum tfotculis p oterentes , imitar Ccpa, fed mi-  
 nores multO . bulbuli fe .brunt exigiti mulci co  
 harentes, a quibus fibrae deorsum plurimae di-  
 raiuntur. Odore ameni & lapore Gepaiu ac  
 Porrum refert,

Sericurinhortis Germania: ac Belg: ^diuone  
 viger, acplurimis anmsrelbr:hi( mus ac t'lepris  
 patiens: fubiecatu &: atrondci ut freque uter,  
 veluti Potriir>i fastinum.

. Germani tf:chtitti -iiiuch &: ^uifi/aiscli appel-  
 L-uit; Gallt Ptiiit Veurttu : I: abannis ^iriuiotiii'  
 quafidicas, lunccum Pomirn : vnde nomen illi  
 faecre aufi %oitv&{mt, Scha-nopraJiidi ap'  
 pcilauimus,

Faculucc auem iftud Porro Gtniceft: ex  
 calfadeaSj rdkeans^ art/ unans, aperiens, rrinas  
 prouocans:c:iltdit>iem vero & de viutn (tu .um  
 ingencrat, irigutos hutnores •omteapetat, ..on^  
 coqattj iicidit: vapores cr.iffos "ariuin mutic,  
 oculis ecu: broque moleftor: tumultuofa in-  
 ibmnia adferc, &c quxemnque Porrum, diuj  
 quoque poccl

Df jfflffeleprfi. CAT. XX.

A M P I L O P R A S V M foliis exit porraciSj  
 caule vcr> ailurgit bicubiuiiii, anc luu<.I  
 mukoi ntcnoi'e, in cuiusfiiftigta capituiun-

A m j. clopi a(um).



SciJa abfque ciule.

tio membrana tenui conce&iun, -L tanC.  
fyoatc derufcenw, flores Be femina proucnii  
Cepxfimaia: buibus rotundus,durus;ac wi  
dus eft.qui pluresaie remittens,.facile ac ci  
nmlicpicatur.

In vinris ac iuxta Vices in plerifque rtgn  
bus fua fpante naiatur; trantlatum ad W«  
diu:ineviuir,iingulisannis cgermiDaus; n'  
nim vllavel aetismckmentia, vci liiemism  
bulbuscius, eciam in JJdgio, corrupt"/-

Aftiuis aurcm menlibus lbUa cul  
rent, aeltio terapore Bores,fru&'is proccau  
luerne bulbi in terra latent.

A Vitibus ac natali loco dum^i r  
pelhtionem accepit : Latinis Porrui VK  
aut Vitigneum Porrum dici poff  
incognitum . Siliieicre aurem tou  
eft, nec interculiaidcirc'6 recipitur,

Plosautem quim Porrumexcal>cit: <  
s"W?iZ\*i>or, Iwc eft, ftomacho m^g  
tur: vrinaiac menses vehementiui cji  
ftrptntuni modus dum conuenir, aut  
condes.

De Serf\*. CAP. XXI-

SEtL: LA, prius quain folia app  
profert cubralera vel altioretu, red  
Lis viduum, jxttJbttJlui vt Bcrydi  
rico Omileni, a niedio furfum ver(us  
particulaom prodeuncibus giauidi

S l b i i n c





didis (quidam luteos esse scribit) quos excipiunt val iulx fine fiikjuxcriangu Lares cor nprei ur, in quibus femina nigricantia plana ac paleacea: folia, quae ferus exeunt latiuscula sunt quina lenave, lata, pingua, & elanore dorso quasi carinata, quae horum versus reclinantur bulbis magnus est, albedus, ex tunicis velan Ctpa cor spactus, lento succo plenus, nutris fibris deorsum capillatur.

Non modo in Hispania, vetum & in Irahj, sindjut: piouin. is Scilla sponte exit, & I te V«JG us locusa renofisapricis, haud proculiuridiflici.s.

Septenbri ac Augusto meniibus ttorct, & particitLmm quidem: ptimura hejuidem i nfe- nores, dcinde medtj, postciro cauiis taitigium occupances vigent; quos lernos Bonua) ex- OrtuiTI]fcphriUustnnaraiidittemporaoItcudercarHri:iac,(k-vipirnumarajidi rs:ITipus lie prionbusptadt'uncibus,alterLim mediotempore, tertium cum fLTperittrestiorenc. OJobri ac Noucinliri il-meu pethicatur: postea [tini ancem CAUIS einardrts fadus inarucrit, turn demum folia in conspectum veniunt, a te cauiisaduentum pentura.

Bolbum hunc Graeci εσθλας, & Latini quoque Scillam, O siciliz Squillam nomithint: nonno]iC: pam turis: Gern aniSRtfCi zivot: Br .iband ^« ojiipn: *Hispani Cebolla Albar- rana: Galli Scip-jiiii, Simile: Angli \**» impono.

Scilla ex (ccundd c-lt orduic ^xcaffaciennum, S: admodiioi incidenrem Hicultatei: ob- tin«vt (jaknusait: pr.dUt aUtctnaflatn amclisjin (umercicccrum viniim eiusveberneo- excolitur.

Affatur auteni pasta tariruccauc luro obdvid.i(vt Diorcoridt'sdocccjin clibanuin diinde cJ n ir, iuc n: [n u nold u o n e : obdueta pasta sufficime] totta tu:nc <^h] adempta, si Scilla prole cocta non UCUK, I!; era simili pasta, au; luocotrctn obducitur: u:dc- mid coquitur. Nam cjuu.\*itanonaflaturjinBraiu is maxime noxia est. Torretur item it. Olla, indito opulo, j q. : & in lurnum dem tnatur.Suinioirver6, qiWiioa» mcertniediumjex- terioribus ini bus abiectis: qdod fraftadoi coafectu m coquitur, mutata sapus ,u]u.i].io- ne c ip(a no amantudine m nec ncrimoniam hiibeac, rait'3jt]Li^ lin^ tro Jntur in vm- ora, ica vt ne vln quidem pane it concttigijii. his Scil & segminibus ad oleum, v inum<sub>3</sub> aut c f i J inum veniur.

Ex a ccoatitctn (lillitiro, addito tncile, oxymclictK]uicuri Cuiusadku: idL-ndum crassos, lentos, vikidi."; liumorts vius est.

Pancr.L.ni in.



Afla ScilLi pocioibus .aliitque medicamentis admiscetur, quae vnam prouocant, obstrucio- nes iocinons liculq; aperunt, tum & therl acts: datur hydropicis, regio m ir]o & ronntibus laborantibus, & contra-vetcreni tulliai, diiii. CoJrcrac rctpirancibu.? in celegmatc.

Pars aurem 5'alLc cum octo ialis paitibiM iubjeta, & a icnuis vuitn auc duorum cwlllea- rium ponderxftimpraalum niauct: IbiK-nc- iatn tritum cum caricis, aut uicileesecpcuin, ii nwndmir, idem pralbit.

Cauciidus atuemScillxvfusus, quibus in- teraneum aLquod exulceratuni.

Pymagoras Scillam in limmc unux rufpen- faul tnalorum medicamentoriim uitroituia pell. TC ciadiu, vt Pliniusrefere.

DtPAmnth. CAT, xxir,

Cv M Scilla similitudinem baud exigua. m. lubetjCjitod P.icanon dicitur. Folia huius miOLt ampioraque Cam, Zc, Vt Diufeeendes ait, Lilij iul»s longtoraj (cJ aiigurtiota: bnlbus vciotiam major est quim SciHx, cstpultisli- militer uinccis coniuuSjCXtcnus rubens, iitie *καρνεος* *καρνεος*, subruben. ^auciubpur- purcus.

In mediterrancis Hirpanw locis icpeiiwr: cum Scilla aucem gCLmmac.

Παραγεννη Graxis dicitur, & firailixer Lauras Pan-

Pancretium; a non i;illis vcro& Scillo, A:abHi {pni\* rofticis,vtC. Chifius refert, etiam Cebol & aliostrata.

Scilla autem speciem esse similitudo ostendit. Potest autem illud genus esse, quod a Plinio temuta dicitur lib. xix. cap. v. Nihil aliud est, inquit, Scilla, quamquam medicamina nata, acetoque ex seuerdo. Duo genera medica: masculus albus folus, (malim legere bulbos) tenuis niger, (potius rubris.) Meminit tamen de Pancretij lib. xxvii. cap. xii. Papiemon, ut, aliam Scillam puillam appellat malunt, folus albi. Lili longioribus, crassioribusq; radice bulbi magno colore rufo. In quibus verbis & contradictio quardam apparet, & a Dioscoridis sententia auerfa. Si enim radice magno bulbi, quare Scilla? Pula Lili; ubi crassiora, Pinnas, angustiora Dioscoridi lib. i. Atque \ i'l hiiK hum exemplata plenique hinc corrupta esse, apparet: pro Scilla tenbuntur, posse vitata esse.

Ceterum Pancretij radix Scillae simile BRuftimref\* ut, vt Galenus ait - u:iri & ea pro Scilla quidem, ea si non adit, vitatur, eificientia omnia similitur, sed longe imbecillius, quod & Dioscorides tenet. Scilla, inquit, vires & preparationem habet, eodemque p. dicit in morbis efficaciter assumitur, minor tamen quam Scillae ei facultas inest.

De bulbo Eriophora. CAE, XXI, 11,

Bulbo Eriophori icon ubi amicu nulla.

ut Eriophori Vicenae rari effigies.



t v t a i Eriophori meminit Theophrastus lib. vii. De ; flum | ulona, & post eum - ^ Attacxus Dipnophifiarum lib ti quem aium bnam (1 ib omnistunicis habere, sic JRK vtinte

meftmtexuncur.

Hunc in tiuoribus nafiti tradunt.

j^autem dicitur, hoc est, Uaiferas, abipfa luimfubprjmistunicis tccov, titutpet. intwpresquidam Lanotym colMomifl.

nam esse no i affirmant.

Memini vero & me quandoque in botto Ioannis Brancionis bulbum videre Eriophori nomine inscriptum, sed caulem floremque non profertorem, quem C. Cluius Vicenae



STIRPIVM HISTORIAE  
Pemptadis Qvintae  
Liber Quartus,  
de Oleraceis qy & ad Cibariorvm  
Conditvram Adhibentvr.

PUFATIO.



tibmerum Mndtntammigitquim diiimtnn m Mr rum faitnt« fstm  
Mult\* Muttmxkbtitet\*CTimomv»U,be\*nt, &pr»pnt Oier\*idar (« \*M  
fantrjKMeperfe foliw vt MQ\* OUrM,cJ\*,Mr,vtlM Ecu, Brspuff\*  
totjtmH xk Qltnm unfa #f,milU»ic excludt \*« (ei\*»v M\*CTHHt, ti\* t  
iimmMtMiMvfimthinjv^M<sub>ugrM0</sub>>ifww(wfij(tf ^ l l e t ?\*<«\*>\*&

admiscentur: & ipsarum vel qualitates corrigantur  
- W . vdamaQumtm f. remanens, ut laugv svt>uchHtm ixatIXt-

DL APIO HORTENSL

CAPVT PRIMVM.

Apium hortcnfc.



•cnra complura fiiOTi ft<sup>l</sup>af lin  
guhslfcorliaiagenaum.acprimdf  
hortenli, quod famiJunus ac ceteris

Folianucni hortetifis Apij pulchre virentia,  
ex multis exiguis cohaerentibus: inpartis fere  
diuisis ambitu...  
lis cubito altior .u-tmis, ahquaunim ItnJt<sup>l</sup>  
cuiui &ftig»culmiaaaEcfvmbcUs flofculf  
quamcsiimoss...  
uitu nonshU icruida: radix lonS<sup>l</sup>  
aacitjtfiDgrau.

In horrum ards ictitdn calida .icfng<sup>d</sup>  
vd (xptiu rigctur. Low liqmdcia intac i<sup>^</sup>  
^j^qua la-tatur, atquc idetrei) area fontf  
mode prouenic. Fuclilius in palultnbiWf<sup>cl</sup>  
wGarmadiaifponri naium repcrio<sup>l</sup>P<sup>l</sup>

Tempellio cferi potcitJL.d nrdc crump  
K sapus  
teto anno pi-0t err: i ^ verò lilio ve...

Omne Apium Graecis σιλιβρις dicitur: illud ve-  
rò σιλιβρις απιαδι, id est, Apium hortense: Offici-  
nae & vulgò Petroselinum nuncupant  
Petersilgen & Peterlin: Belgae Petterri  
Persil: Hispani Perexil, Iulianeri, & Salsa,  
Petrosello: Ai,gi, p, ^, ., Bofacnai

linum, quod in petrosis gignitur: vnde nomen accepit, & in Macedonia praestantissimum  
est: parum recte ideo sentiunt, qui hortense Apium à Petroselino genuino sola cumina  
differre existimant, & nihil aliud interesse, quam quod hortense imbecillius licililu-  
rò potentius: solent enim siluestria facultatibus, satius superiora esse.

Hortensis autem Apij calida quidem ac reficcativa est facukas, fed magtffxealfeciem ac  
fies in fermen, quod ad fecundum caliditatis, & tertium fere ficitatis ordinem in actijig : ra-  
dix moderatam eam caliditatem obtinet.

Folia in condimentis fingularem gratiam habent, per iura, vt Plinius lib. xx. cap. tci. kt-  
ga porcoombus ionantur, in quibus preter quod i grato lapore ipfa condunt, ad aperitradum  
onitracca, vnaufque pro inourndas ctuin r non exiguum conferunt: quod & rad, LXS ;urj £.

Semina Medicinæ vti iivdUon, cxrenuatt, apcciuuic, vriiifciant, iBciiloscobx TO5tesdit  
foluant, Hicus difcudust, conucnime hvdrupias, menfes promouent, fecuadas & Jitus  
|miosexp; llunt: coinjneiHUiaarSe con CM veterem tujlim "legmatis permixta, aut i-  
ci»a.i. ireacnis cciain aducrlsatur, acque idcirco Th«;: acis admilcentur.

Be Eltofilmtjtttt Apipaluftri. CAP. ti.

Elcol vitnum.



PALVSTAE Apinrafolis liquibus ac resplen-  
dentibus, acin complures, varietas diffecta  
limilitertircrjmaionhus tan:!" & latioribus quam  
horrenii. cauliculi lriatj k) alas diffus, fummas  
virgulisfloculos candidnlc•••, roferunt, ac den-  
defetoina panto minor. ! quamhoi tentis: radix  
multis fibns cohrtet.

Humennbus locjs Apiiifhidgcaus nafcigau-  
det. uansfermr vero & ad iotro!.-

Cum liortcnii Apioviget aevrret: alcrtxjao-  
quc a : atione anno caulis est is afliirgtj ac feminj  
adtcic: qME & post/bHlinuin ma tun fiunt.

Et uai/Oiror, aut potius iLlucirarv : Latinis  
palufire / . piura: a G. ix-i Paludapi om : Oficinis  
abfolucc Apitn nuncupwui : Gtrmanis \\*yft  
fkb : Belgis cppr/ & noniniJlisJouTtaulumeicii:  
Hiip3iiisacIralis^«: Gallis ^ Ljthe. Extant  
vero I iUtU Si inter fpurias voces qujtdain norm-  
na, vt irtefl^r, u'tfcjjiA/rori>e'M, & Apium rull-  
icum : Hydrordiion veru iuc iiquat; e Apium  
etiam \*s Germams Suimdicitur, vtcap. x. Lb. v-  
Ptmpradis quarrx fc nplimus.

Atfaciikflteaci emperament ohonenfiqui-  
dem iltud Apium fimile^td itcalidms (iccif-  
quc, & ad pfcracque effcadus. In cibani aotM  
huiiisnu]lusvfus, nequcadcondiicncavaJclia-  
bettir, MediciiaraLitem hand mucile.

Suucus ems id tnulu confere, cx[rgit, aptrit  
trafla auciuuac. obllruchonestollic^vtijias m o'  
act i aiuc idcirco6 Scrapio diefta, qux hunt per-

m i\*tu habent, veltitj B^zanrinum, iocinoris lien  
ns, tiLicqL! irrau! stt'br! LMii, omnibu[q, cx. c3Liirafrgtda, tum&: obltructi(jriibu'i) natis,  
tertia iantur, ac regio niorbo fucciirruc. Idtm lucent ons tonJillarumq-, cti. nti maligna vlcera  
auxi cSk«. j, j JecQtto, atldito mrlkrof; icro, g. arganzani: id tanicaccm perdur: proddt vtro Sc  
omni- J cxernis vlcribus & fordidis vuluenbus cure melle, canc nsetum exulceracis COJ-  
fert: nam tameffi hos cutare tioqueat, puerdini caiac reilltit, ac reKcorem eorum reprimit.

Serit nad cadem, ad cux fitiui Apij, vnlo habetxir; mintlstamen CIKUJ viis auserf: iiatn  
comiciali morbb obnox), ab lioc oflrnduntur, vt ciudcnabusexperiiuends comperrum,  
Elcol: Uno vis, vt Plinius (enbit, priuatacontra araneos-

7>e QrtefihtoJ««Apteme\*t\*»o. CAP. I 11.

O REOSELINO autcin, veDiofcoridifs aic. aiuliseftdodtantalis^xtciiui rjdice pro-  
tamuli ic c, ipicula(Tli£ophartus folui) Cicutx (imilia, mulro camca  
diens, circa quem ouibo»M«w^«ieft, fniaiM, fitte lomuk obl6gum3acrc, tenue, e£ odurdum. Cu-  
tenuiora, in mino fimile. Et talc quidera Orebtelinon in notiaffl Uac axate peruL-niilenon cotlii nan  
Charophyllon VLum Oteofeliun cTc (ve plciilque videtur) liaud est verifimile. Pro Orcu-  
fctmo

Fulgurea

Oreofelinum sive Veclgutta.



felino autem exhibetur à nemelia, quoniam Seleni, olim Quadrabali, Veclgutam modo appellat.

Folia haec sunt veluti hortensis Apij, sed maiora & ampliora, ex multis in umbellae pediculis heterobas composita: caulis terribilis, flosculi in muticatis albidis, semen ex compositis medicinis longitudo ac crassitudine albidula, gustu nominatim acris, & amarum, ac odorata.

Nasci in petrosis & montibus Oreofelinum Di. scordes referit, provenit vero & in montibus Veclgutta, ut in his qui Seleniam à Moxas, olim Marcomannorum provinciam, dicitur, tum & in aliis montibus ac collibus. Moxas vero & olim hanc ad me missam à Martino Tulen nniitf, quoniam montibus apud Eboracae Tungros, tunc Leodiam, hinc repetitam, à Martino ino Travechi ad Mosam studiose scribit.

A montibus autem Oreofelinum apud Germaniam nomen est, quod Latine & idcirco Apium montanum ac Montapum appellat. Dicitur vero & idem, ut inter reiectaneas voces reperitur, vegetabile & Apium, & Latine Apium: Sed Dioscorides Petroselinum ab Oreofelino dicitur statui. Nec enim, ait, hallucinari nos oportet. CXIII mantens Oreofelinum esse quod in suis pro ucc, aliud siquidem est Petroselinum.

Veclgutam vero Latine Malobryam quae hoc enim nomen accepit, quod admodum vero improprie & hinc Oreofelinum nuncupatum est, quod admodum dissimile est. Desideratur scilicet fa v! liv & corni modi habearur. Non omnino vero improprie & hinc Oreofelinum nuncupatum est, quod admodum dissimile est. Desideratur scilicet

fa v! liv & corni modi habearur. Non omnino vero improprie & hinc Oreofelinum nuncupatum est, quod admodum dissimile est. Desideratur scilicet

Veclgutae radix exaltans & relictans quoque est, sed fecundo qui uirum O< exte: at, iiii cri^vrius moiecti calculus dillei Uiii^expelhe, <sup>111</sup>g. <sup>111</sup>ts. P<sup>111</sup> <sup>111</sup> <sup>111</sup> jcx noi is. u: lu: i ebones aperitj ru^io mocho anviliam i manducari <sup>111</sup> <sup>111</sup> <sup>111</sup> mingat, ac falni Jii] c/w I.

Df Pttrfllm\* CAP. IIII.

**S**AE Petroselinum admodum > iucii Vererts Icfjpta rtr!it]ut;re. Siod orides semine illud esse Ammii simili, odoratiore vero, sen, ac ac & radice modo nihil. Brevior vero est in Plinio est Theophrastus vero ne nomen quidem habet: Apij, Hippocrenae, umbellae, & Oreofelini tantum.

litnim forma, riorum ailori- until ProPcci^ itm Uotifurtus Fuclius oHm propofitt Itirpern, kihis, fed oblong :iuctciiti5, pctli<sup>LL</sup> yminque conacxiscoiupoiro, Piuipiru eius qu.i ritvts, iwumeii ommno iimiliiiiicauiculs tenuLs Ssicubiul^ albwl: tctiit:ji lubiufricans, Ammij ac litineilis Apn nuulmu, udiiii ri: Ijdix icnuit, fibroli.

Pro legitimo vero Petroselinum aliudLv c. utis M Liortcolis, velpdois l\*imi \* j' uii Uiiii, cujji Kium (vesic] i. xuli-ice^c viubus ciium <sup>111</sup> <sup>111</sup> <sup>111</sup> icjcgitimum lit. ielcire Jca Jdic. Inpi. rrupiillocisac<: <olis Pctrylbiunimguitur, apmi Mj itilli Maccdoinsoeognoaicuacdltj,

Petro Wicum Miocdooktun-Fuchiji PcuofcUuuin Macedoniciim ex Lobelia.



A petroGs autem lexis wresffiAffw diritut: Latino Petrapium ac Pecroft-linum Macedo- nicum: Orficimsiicognimmell- Halluctnaiurnonp.irum,quii Fucliiio It-piclam Amo- nium elTevolune: multdni enimabhac difterens AmomimicftjVc ex eius apud Diofcori- dcmdcfcripnoncvcl lucecl.mils conffor, Nos vco&i liancpro Perrolblmo ampletlinmr, donee alibis aliud iibisoitiJnderii, Apiis folio bmtius ,& remineuii^qtule Pecrofchni clfc oportet.Etproceft vel folu m fem en in luic lcentia nos retinere ,adc6\*dc(triptioni rt-rpon- den5.vtnuUummagis ,acrc nempe,& quim Aramiosadoiariusjaiomat.juc rt-dokns: non repuguanbbus iAteriro foliis i CIIKE licet exquiiitt aliorum Apionmi tbrmam non referjac non omnino tameu diifimilia his funt-

At Pcnofelioi femcn, quod maximcvfui eft,calidura ac ficcum^vnicum incidendi efflEbfu: vrinam 2c men(es cic, conrra vtnmculi 8c cob inflactones,as; turmina prodcil: £^ . . . . . iijVtGaU-uus WiocctjflttusdLlcutiens ffit : laterutn, rcnuojj^tveiica dolori- bus auxili itutiinifceatt ^anadotis: Diolcondes.

De Uiffejttho. C A P. V.

p o t i A HippofvlinoinpturL-slactniasdiffefta,Etcofcliniquidctnfimilia, fedmukdma- iora latiLtr.i^! ic,lxuia quoque ,& facutaco colore virenuu: caaLs crollus, Cabindecubfta- is: exvmbellis riutculs pmdcuntcsalbidi: femcn vcrocrafiun,obloDgum,Qigruii^inaii- ^ Si aroma rdolem; radix cralla, forisnigncans,intusalbu,Hjipli;midi cxigux fimilis, \*ro t idonea : qua vulnerata aut prsecila, fuccus piofiuiccit6conctie{cnfi3acri atnaritudinc, Myrlum fimpure xfasas -r, quod &c Tbcophralhjs anaotatum rcl«ju«: Laciyma ex eo wyntepfimi!is,inqiiii,deflail.

^£ud Arcades.Thecophralius, to vmbvofis ac palaftribus, Diofconde5inquit,nafcicur. ^mcnalicrroanno in'Sclgijk>ra\*mamtefcit,Auguftomen(c.

\* magoitudiUMua rohqua Apia fupcrat, Grxc.s im\*fatm duntur: a Gaza Equapium. Appellatur vero & Olius atrum, & a nonnullis xphalium: Galeno vero,& aliis quibusdam etiam o juprius est. propter liiccum ab ipfo ^profluentem, qui Myrrham, hoc est, 710 paur (vt diximus) refert; etl vero & ahud Sniyriuuin Arnaii monuSide NN \*!<">

Hippofelinum.



Smyrniacum Amanum mouit.



quo frequenter capite Offian\* Petroselinum  
appellanc Macedonicurn, slij Petroselinum  
Alexandrinam; Germani ©Ioffi Erythra: Belg  
ga Petroselinum / Petroselinum van  
Alexandriam: Itali MACtrront Hispani Petroselinum  
Macedonica: GaUi & AngU . . . . . jUluii  
txcalfarit auam & teficcaK  
ftnicnac radix non mimisquimi  
lis: es pa rgant vero \$c exteuuajK J •  
caJida&iii ca.

DiofcondL-s folia aim caulibus decocta  
manducari ait, & per se, vel cum pul'ibusp^  
patari: ejdnciccam eruda niuria condita  
dicera limiliter &c cruAiin & cc  
me ill\* apptUtur liac ctiam iaas^i  
iitius oJi^, ^ttarioualiocui:  
Semia reir.oi:i mes mettles px  
dai expdoas, & mis difcuotmtj i  
eiafque irillicidio .-luxiliantui  
putcltj piilertim ex lno,drc<. (tum.

He Smjrme mentu Amwi. C A P. VI.

v ;i N i i hntas ini'ciora tec\*  
pioduncii folia lata & :rnpb  
lunt, feintoniplurespiri  
didedd, quarum liugula  
ab vnopedicuo i'erc cxxtxcol  
ronmda , vduii Anftalocbve pG\*  
anibiuntjvc per medium con:  
do • ranfite appareant: ium a'^ffl 1\*  
in quorum alb cumanr.es vmbciat o^  
cdunluceosjfermiria vero wan<h>&  
BraJCaaiiuuJu, fubnigricantia, intus candida:  
radix totis nigrioic, udurata.

In Ainano momc proucnir: in 1\*  
collibus, a^andji^cuicultis terra abj  
DiofcondesrefLrCjiufatur.

ZfrimSc iftud diacur: diftrens W^"  
Hippod-tmo, quoit cciam Smyrni\*0^  
fupcriyreap.fenprum. In Citiciav\*  
Petrociinum nuncupatum t'ait,w  
des Sd Gaicnus celhuuur.

Vinb us autem non longd iftud i P  
lmo,Ga]cno aQdor^ibclli PecrolHin  
ac Apio tauuisacxe. vlcenbus inipofl"  
quia videlicet citia raolcftiana d e W ^  
rere vero & qux mdurata Juncpodt: l\*  
vu Apio acPetroicilino firmiiU: quoeird  
m iic cuts v tim ii r ad men] es, wdnib\*  
u :hac Galenus.

Visradicti, herbr, & feminis exalfacere)  
radicemaatem contra (serpentum ictus bibere  
conuenit: tolles & ortho, nenas mitgat: vniat  
difficulta ^ nictd'ttir':pjrnis abort"  
feruetiula fubiiciatur. Scincn, Is  
ac vciicx vitis predefl : mcafe &  
prllie peculiariter bydropicisiDpocu  
coiitratcbruin circuitus i Drfa wd  
es anchor.



Æ ApU phcfiri^fi»e Thyffelis:

CAP. vir.

Apium filueftre, fiucTliyffeli.wn.



\ A v L T I p L i c I foliorum fe&onc, t"m  
1 V J. 6c magnitudinc, Apij iftud genera re-  
fett ; funt eteiim amplI, in pluresque panes  
diTctta :cauics verd rorundi, ibiati ,gniculis  
aliquot amculaci, interiis ccmcaoi, cubicalc?,  
vel aldores, ab vru radio; fubintk bini tertu-  
vcjiniciorc fedc quadoque obituii fubru-  
benrcs: (lores in rocundis mufciirisalbid: fe-  
men roccindtfm, planunijAncciu fimile: *radix*  
in ramulos Jcappendittisdiitributain re&um  
\$C obliquum fpaiginuf,intciiUfcacijclida. Tota  
aurem liKctlrps l^cteo rtdundacfiiccojq,  
quacuniquc randeo i parce vulnciau , ex ca  
profiuic-

Iuxta lacus,vlginofis ac humidislocis,in  
ftrobibus aquas telcdes tiabentes, quadoque  
iuxta Aluoru etiam vetercs truncos rupaicur.

Iunio ac Iuiio menllbus flores ac feinca  
proi-irrt.

OtljicuiXJ3dgij olim pcrperam Memn nun-  
cuparunt , ac Wgicini Met loco tn vfu babue-  
rum. Getmanis £>jVtt(h: Valcrio Cordo Ol-  
fcmchiuin dicitur: apud iicly.is a nontmllis  
TBilbt'CiJur - lioc eft, 'Apmmiiludre: non de-  
fucrunc vcrò & qui (Pttfet^fpt/ id eft, HyJto-  
felinonliut'a-qaacile Apium nommareiic Hy-  
drofelinon autem,yi ante fenptum^ Eicol-  
linutn & Sium quandoque appellatur: Siluc-  
ftre A pi um rcAi u s did potcit *Afia*.

Meminir. filucftjis Apij Diofcoridescap.de Dauco: SiTheoplualtus lib. vn. vbiApio-  
mm euro in foliis cum incaulibus difcrimenconfarc rtferciScquxdam caulccandidojalia  
purpurco»vel verlicolare : (iludreeciam quoddam Apium eflcoftcndic: uam qnx\*purpu-  
teum caulcnj, aac vericoloretn habent, filucftri Apioioxinaa cficret'ert;. Acquidcircd  
cum OUEatchium caule inf'criiiseffectubpurpureo,^c lulus Apio.icco-dcret,olim majLJimus  
ipfium Apiura Clucftit: appellare ,quatr cum Officinis in errore veclaci ac pro Mco iadere.  
Poflcaquam vero rtunc pro Plinij Thy iTclio teipt cognouimuj, nec haberemus cur aduer-  
fercmiir,fiacitquoqucineamdcmfcdCenciam dcueimusj prxfertim faculcanbus euara  
conuenicncibus.

Tfayfleliunijnquit Plinius iib.xxv.cap.x i. eft non diflimae Apio: huius radix purgat ca-  
piceispkuius: quodSi OUCnichij radix efficaciterjVtmoxdiccciuuSjptxtat. Refpondet verb  
\*£ nomenj dictum liquidcm 3voriAe(ap' videtur, quia l'c per ifaiu; ,tiuc loca palullna *frlas*  
hoc eft, cxrendic.

Eftautcin huius radix calida^ ficcatercio ordinc: commacducaca mulram ex ore j ^ H  
ttm clicit,& dencium dolores fopic. Non dubium va&eil,qum Sc cadem extnuec.iuu idar,  
& aperiat, vrinas &c mcfesmouac, 6: qua: Apij genera rcliqua, cadem & nec fegnius led  
ctia.m efficacius prazilat.

J>eCjütctide> CAP. VII u

**F**OLii Caulidifancafpera,velua ~~Pastinaca filueftis varietate~~ modis diffe&ta,mul-  
toimequam Apii taiuiisdiuifa:caaUciulusratdcubitalis,iiicunis *alis vimpeltz culmi-*  
na-to flofculoscdunc fuave olencfis^lbicantcs^cxiguos.pcc circumrl-renriam *vmien* maio-  
re-B fcmnafperum^blongum,noil mimisquaouiiriicftris Paitinacx,mams quam Cumini:  
radix iuultitis momenti.

In campclrijibus foloincuko per Icaliam frequenr^luti mHeiruna, occurrt:repen-  
tur- \* quandociue in aeris luudpfocul Traiccload Molaru, in Tungroruin hmbus.

Floret ia Bdgio IuaioTcKmcfc, (cmcodcuide fuced,^

N 2

Caucalis,

Caucalis.



CLctcfoliuin.



fit! err.  
tufUt,

Caucalis j Gratisfioiiliter nonaullis verb Si e/Wxet <>&<?> hoc est, **Oau** (iludtris: fii Ippiais vocabulis^tuw^ f<\*w mocrito βελω) i Larinis Pts gallimceus, Pc-  
Egyptiis Sefclis : H<furii- runt Mrtfw J^A-

Caucalidem aurcm Diofcorides oiufcw af firm ac, quod crudutn ac coilum edkur, iiiioucat. Plinius Caucalidem i nter oleza quoque cnuoicrat : **Galenus** verd niuru adKP^11m^ nem Jianu tondiri adiiicit.

Semen autem Caucalidis cuidenter cx«J«; dcac rffccat, nec miniis quain ftuudo o^TMf?^ **Vriao**s & mciCs cit: calculys & arenubdiU uitac cxpelhc: ai(xinons,JK.'j)is,&r':fl^i»p frii(5Hoiibus libciat: crudos pituitofol^" moKS inddit &: concotjuit; ventncuJumJj^J dum adiuuac : H.uui ditloluic. fetcur a " fumptum,acieao oculoiuni intended, 60 ! proddle.

*DiCktrtfetii. CAP- IX-*

**C**HAREFOUO tcniriaacinuipli' r<<^ di- Cui fa sunt folia, nonnihilkTuta.ci virentia:cauliculi breucs.tcnucsjten i J' concaui,quimcio vna mroloiiis il fed feminibus perfeclis fiibnibtnt: flyi- xis vmbcllis albid: icraeti vcr6 obk'JgH<sup>01m</sup> guft<sup>ura</sup>,tenuc, acununatiin;wdu(jbro(?).

Inhordjemu aLis olenbus col-iur-Tt^\*1 corau^aljqumannlma huracnEf iettar- **vcre (acumckkira incaukmaiTu^f** cito partial idoncum redditur: fed quod A^i **Qofcnatr.pet epamin&quoem«a We\*\*1** ctiamfctiusvtilcdt J^

**Cetcfoliam vulgd dkiinr, \***, « flolu^ placet, CerofolioQiper o *fecunda* lylaba: JumelUc vcrd Chxreplyllum, *fiue* aominan autem ficpnatur, qwd<sup>IDU</sup> gaudeat: vd poriiis, qu od gudiitm ac \*>\*

taut: Bclg,E **UmudL Icaji** c,nf<sup>u</sup>l,t:G& <sup>d\*</sup> ml: Anglt C\$frnp<sup>tc</sup> vocanc.

Non cit autem Ginjndium, vcr<sup>IerIq</sup> film hue ,haud amarum equidcm, **WV??L** cundoque (aporccommenLuni. **O^AT** quo^uc luudeft, **kooenfi.503^** L-ft^>^ tanum , k-men odam non acre, auc CW<sup>IO</sup>k n<x fimile, vcluti Orcordim effe fcribiW\* r nms lib. xix. cap. vi 11 .inter ca qu\* A<sup>ulUt</sup>J, zquino&o fertmru, **Cbarefolij** m^ i qucmadniodum Conunus admourt, l<sup>ocas</sup> modum corruptus cih **qmSc Uncro** iffli<sup>0^</sup>

\*-etcmru Chzrt-foLlIm inter *familiana* **Rtrecipiutr:** vcftriaio ac ori c"tum eft: tem- perate excalfacit, **K e 4 u e d e feat,** minus uam Ap.vgcncra. VriaaJverdcti^ mouct, **d r m u m i n o d d a t**

Myrrhi\*.



Scandix, Peccen Vmerit.



deuide caluns admocum, vino vero, in quo de-  
coctu m Nicot, Ivaufro. Flatulent um vtro e uam  
aitquid obcinitj^uajaobrai Si Vnercra pto-  
moaet,

Vc(Nfyrrihile. CAP. X.

**M**YRRHis cauk folii(iiii: Cicucc, vc  
Diofcoridesferibit, iimihstli, (unc CEC-  
nimhuiusfoliainagiuj.nnpli, &: adaiodam  
diflecbyclutiCicuE\*, fcd scnoDOibiJ hirtua,  
colorevcrojapon; & odore Chane folium m-  
fere icia; caulis\<(d \*].uuvdi>q]C binuini. ubi-  
tontra ,c^all teui: m Ho res in VIUXIILS  
candidi: (emen vero m, ignuoijoblongura,\* raf-  
ium, nigricins, G imino manus: radix loiga,  
candidj, inoll;v, q^oi que j, n dulcis, cilx>,  
vc Diofcondi: quoque scip: it, idonea , L; ore  
fete Palthnacx alox.

Feruir j pud Germonos in prat: alicubi na-  
sci, apud! Brlgts bortealucastuaiuaoaddeli.

Maiomenfe flores profen, Iuflio ac Lulio  
sem\_ii Btatorefcic: radix lioguLA aoniiprimo  
Verc regecmuiju; , poll (ctamis pert'cdaonein  
rcJbtis.

Grxcis uu'ppiq dicitr; nec aliud aomen apud  
Litinob lnb<jc: no]nnulli vtro&i. Myrriuni auc  
Gonilatu VtXUUE, vt inter fpuris vocw annou-  
tum eit. Germanis W. ide Kerbellraut: Braban-  
tis Wube ii etud.

Memiint vcri & LUHF Piiniiis lib. x x m i, <sup>Thius</sup>  
cap. .vi, vbi 6; Smytrbizam apclUri refere; "" <""  
Myrrhis, JK, cinjin all) Smynhizaai, ali] Myr-  
rbam vocat, litnilliajacli Cicuc^, caule tolncjue  
fiitiore, iwnor c&ntum &: cxiltoi, cibo non in-  
(iuuis. Occurtic vtro&: mentio liuui- lib. xxvi.  
cap. xi. fed ibi tiiin Geraoio cpnfundirm, vt  
Pcropt. puma: Ub. u i- (enpeum .: .

Myrcludu, am. m folia non minus qjjig^  
Ch^icfotij L'duluiinu, in «orumdcii...jac locum  
quandoque Ulumontit.

Radix, audyfc G^lent>, ex fecundo cfl ordi-  
necxcUucientium, & tenuiutan lubllancis  
iniuintbinibab^c, DiutLondeshaiii; in vino po-  
cim adueifus phalangioram modus auxili.iii  
ref<t, cspurgare vew 6c menfes ac fecund4s>ia  
fotbitioie vcri coebm plubilicis vtiliceijB  
hb.

DfScandice. CAP, XI-

**E**x filueftrium olenim uumero Scandix est  
folia liabet [enuioia quidem quam luteaz  
radicis Palthnac, latiora vero crebriusque diffe-  
Qa tnigrior-iiem mniultj; odontca i]uain Clia>  
refolijteiiiculus doduncalis J vmbellf angu-  
ttx, tiufculi czndiduk : Itiaai )on\$ii nun JIW-  
cionem excenu3tutTi, roftt'lliSi miiciiuis trellis  
riiagnL(que;jcubus (iiiJilf: percjmm csiguJK ra-  
diciiL\* (iiblunt.

Inaruis pingui lattoque folo exit : & non ra-  
ttiinteripliis!""gcccSjiion mod6 in Italia, vc i^w  
& C in Belgio.



Quod Graecis *γυλιστον*, Latine *am is* etiam *Gingid* in Syria vulturum *I. jpidmm*; & aliud tamen *Lepidum* est, de quo posterius agemus. r. A. *omans Bilac* ai uwdia interiit Jus ac rectas voces extat, cuius nomen apud Syros reliquam vestigium est, quibus alceruni *Gingidum*, vulgo *Vilaga* dicitur.

*Gingid* autem maximus est, Galenus in lib. de aliment. facult. ait, in Syria pro mandaturque non aliter, quam *Scandix* apud nos Pergamitibus *achumiq* ad *Kxtumiin*, siue *crudum*, siue *exum* ipsam mandere velis. *Persicum* autem quod medicamentum pot. us quam alimentum. Sicuti autem gustu amaritudinem & adstrictionem pro se fert, sic *tempciiccaliditaj* m & siccitatem: *ca lidicitem vetoutniadiB* odum co nlp-n-ujmoltmet, ouobm.iutni iiiiicci: desiccatur: iium in lib. Deiimpl. *medjc.fecuk*.

• *LJokoridci t-adem* quoque *liabtt*: *OJushoc trutiimi*, aut, *coctum cond: tumque cilur* *agrui iUitnocln vijitac*, *\*riaain* uit, *dtjcucluin csvino porum vdicaspradt* fl.

*Dt Asparago.* CAP. X s 11.

*Asparagus horrentis.*

*Asparagus siluestris siue Corrada prior.*



Δ SPARAGI duo font: *Iorcentis liucaMis vnus, iiludtris a* << r.

• *^*- Hortense *Aparagi cauli* 5, pu! *L'aquam ado!* aik, ctafl'us, *duriii.* sac *rotun.* *Jusjbici i bita-*

*1* futibus, *copiolisqt* idcni, (i; di; xii; uij; & *capjllamenriiolUttenmbus*. t'ioiculi il'tur: *dum* Uoiulos extunc minuri: (Ucceduiitbaccac per macimcareni Cunlhj limilicudinc *cofacQH*), *rotun* Ax, *Ociiri matnimdinLvn* quibus *iiliquorii* graicmuaicondiituriwdices (tine muk.r, *crall.* •• *inoHLs, liKiiiiiii*. tqui; *tibrx*, ab *vuocapicedependences*, & *inon* *ncm partetnJp* ariz.

• *accin h uiu tccmodi Alpatagus* in honis, *pingui* > *h u m ido*, *b c nc qu c f u baC*-to loco

*Sentur* • *in Columella*, vel *cuis inuiciendus*, *vt succus eius plouus manans ad radi-* *cam perueniat*. *Pall idiusoluai* q q *ue itercore regi praecipit*, *sed per iuumem super strami-*

*na taciend* • *jm, sc primo Verc rolkadl*

*Contra* git *veto Srhuiulcenioiii* *AfpJtsgum* *quaiidoque* (ponte *Sc citrj culnium* *proue-* *nire*, & *locus qu idem Kumcttibi* ac *herbolis*, *veluti itipratts*, in quibus *baud proeul* *Mo-* *guntia frequens reperirifi* *ur*. *Ex* • *jdinhicibluirtailidittert*, *nec abtogonercavitpcw*,

*sed cultura tancummoddiffercas* est: *qiw^icciofoia&: amplioraoinrjia* reddit.

Asparagus filucfrus alter.

Asparagus filucfrusteitid\*.



Nascitur prope ponticum in coiuallibus Cumanorum ad Oceanum litore, ubi dicitur a **Hollandose**, qui fadu etiam cras Gorfubindeft.

in matimracem confpuntur. & i. 2. iilud res Aiparagi caulibus acramulifatiuum rtfewnt fed qux huic mo Uia, J^ j ou^ velut icapi UamcnujacLra filaeiinbUSsdUn, & pugrantes (cxigus licet V\* ac ipmx Unit: djftremia vero & inter hos; vni etem fpinx trequentiores, al^ Ltes: pauaore^ baccx rotuifunr, buicquidem nigra, priori vero cinencio colore W\* 1' 5' Terciu n v i ^ Scqueindam iilucfrLra deicn bieC. Cliifius. acutis fecundiim ^ n i u ^ osal- terno ordine dispositis, duris, horrentibus, & candidantibus spinis deorsum nutantibus, circa quos quina tenave coherentia foliola longiora, molliora q quam priors filucfrus, quae com- manducata subdulcia sunt, & lenti aliquid habeant. Flosculi huius, deinde & fructus ex lon- gis dependet pediculis carnosus, initio vitens, sed per maturitatem rubescens, rotundus qui- dem, sed t r i c o c c i peciem referens; radix multi prior locis petrosis, Calbellx ac Granitz

Alter III pecolis quoque m Bxdca inuenrus. **Narbonenfi** Uia. 2. ^ S ^ Luf Canix t ^ ulofis. Mcminit vero & **filucfrus in** Creta nascens 3. lib. primo. cap. xvm.

Appellatur autem qui horrentibus, idem dicitur nonnullis in Gallis, Asper- nis similiter Asparagus: Officinis Sparagus, & Speciebus Germanis. Belgis similiter Asperges & quandoque Coarctatus est, he instar, ut dictum est, tubentibus: Italis Asparago: Hispanis Esparagos: Anglis Sparagus: Bohemis Yromoue Kormj. Per eminentiam autem siue Asparago nomen datum, quod videlicet huius reli- quarum omnium stirpium Asparagis preterantur. Proprie siquidem Asparagus primum re- men

4 ^ J U \* ? \* \* U



R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Crithmum Chryfandemum.



Sinapifatinum prius.



fastigiis flos exit Chryfandemismulas medio videlicet dilco & orbiculaco anabiw luteu. Hsec duo genera rariora font, gignuntir tame alicubi baud procul a man (& If- " \* " 01 au WC in Narboneniis Gallix fabulofis maritima.

K p'Aw\* fiue xef & W^ Galeno verd Grace dicitur: Latinis eadem vox nonimllisvcro Scliaci: in Bdgij Qin ^nis C e ra manna: Petrp Crcfcentio Cretaiui cum marinum : Germanis vDIVffiwf^: I als Focmcclus marinus, Tetioctbto marino, Ho di San Pkto: vndc 6& a nonnullis Sampetra: Hifpanis Perexit dt Umar, H'utoto marino, Fenehr»sri, & c Funchemdrinhs: Gall" Buille, & FtnoilmarinSLi h^cquideprioris noruu»i"t.

Heliqua duo reueia fie Cnclimafunt, ^ cendorum plerique alio pertraherc con a nam fecunduii, Pafinacam marinaffl q appcllat. temum verd, Aftera Aeticum " mini facie. Ndbis vcro, ficuu & MIUC, jj' « tet Crichmi genera rccipere magis pl^ " Crithmu m f\_i- « f. \*, tfn « vcro Crithmum Chryfintheinum » " \* >

Cecerum Critlimi vis, vt Galenus ait cacoria clt & abibrforia. Diofcorides ra femer, & folia vino incoda vrina: ac regio morbo auxiian tradit molles item & ciCre: edi veio &: crudum & coctum oleis modo, turn Sc in muria atferuari

In tnrria autem conditum, quadoque in Belgium infertur, quod coctum, veluti Cappares cum oleu & c aceto manditur. Gratū autem a'dinodum ciborum condimenturo culo bene facit :iodnoci, licni, renib\* : j (c6- csprodeit: vrinam moderate prouocat: ^^ raab obtruftiombus expedit aDpeK ciborum excienn.

De Si flaps. CAP. XV-

SIHAPI os triafuntgeneta: fatia dUff, Si tilucllc tertium. folia, ipc\*

Saciuo priori Kapo limilia funt riora tamen &: roinora: caulis roc\* lndus, alper, & hirtutus, bicubitahs vcl altior, ramulis ali- quot bracliiatus, circa quos flofeuli ordiao di- gefti/colore lutei; iiliq^ - inde oblong, »^ nues, afpera, in quibus lemtn p^ ob m, maius quam Rapi, colore luteum, gultu acre ac mordax.

Alterum fatium foliis, ramofis caulibus, ytrifque aferis, tioiibuii- iueliucispi tuis referet: temen huius non luteum, fed e nigro j. quod & fimiliter no iiparumacret i morda x est.

Silueftrc a fatiuis^ minore m rrocitate diffe- rem est i rtolculiquoqueliKcifuni, q un dritfolij: femer in filiquis lubrubec, nee mi « oris tamen, quam reliquonini, acrinionia:-

Satiuaia jgns ac horns Ictuntur- Terram di gunt,



Si

Sinapi filucifre.



¶ Jigtint, vtiiuj jit Palladi't^anr-im , &fi fieri porcftcorigefticam: gaudent hiunbrc.  
Sduallrc vbique (pontc naiatur,'afperii, pctvoiJs,BCrudi;racis locts, quandoque vcr6  
CKIO hnni;[itibus.

Primo tenipon: Sinapi icri p6cct: lulio auc Auguilo fsmcQ maTtirum reddc -, per ficinir  
iiquidem codera amio.

Gree  
tmun qaidero reBfuiWrwo: Atticorum verdnemo,vcapud Atticitxuim legicur, ff/  
ic: Latinis Sinapi cli: flarbaris S'iuapium: Gem anis Senu: Galli iSateuc jf  
Mustarde. - Bcl'isj;Wjfi jnrftirt: (quod jutem ex ferciinecondmicnuii conficitur, Mostacc  
fim pbciter appc I latur) leal is Senaft: Hi(p.inis MoJl4zs,MtrJfaff\* >k, flarda: Anglis Mustarde/  
fnil)Li>t,3ohcints Jbilttti PliiuisSnupi ccamiqudjiildiuiTblalbi, ab alius Saurion dici  
refett.

•S'jriui /emen quod luceum & tnaitis Belgij OBictnr pro Erucar/eratne exponunt Si ven-  
dunc: vul»6 cam en IDu idofViim fntt nomuuEur, id ctt, Sjnaptos aflri (emen.

Alcerosi Siupios nomine cogQitamSc ex hoc eondimenaim conficitLit,quo ad ciborum  
innihis vmimtr. VirumqiK; autem Sinapi horteuie, &• triam nwaSa est.

reniuaiiffifwniljeiwdJeciir, &: Sinapi filucifre: Germanis iSilCrc S«tfl:BrabaiKis!&ttj  
ben Mostar[: G.Uhs SeneucftmAg: Hifyanis&\*&£\*fiivtge '• itiYis Stntyc ftuj:ica.

Sinapias autem (eracn, quod prxcipui wfas,calficicodt, exti mmandi, & extrahendi vim  
hab: t: excalfacit verb, vcGjlfijuiatCjtSirfilceatordjat'qu.irw.

Conna Kuiducacutn pinuum tticic,8£ denciutn dojoresmiciga- ctitucc naribus appositum  
sternutamenta cit, Setcminas ab vccrofrar^ulacu. excitat: epilepticis pro defc. Ltduigias  
dcralo capite cmplaJbri modoimpunicur: cumfcicisadmiltuin , Si dunc locus rubtleat ad-  
morum nich...-die!s;atlmncsireindiutuiosex {rigid;icauiI;idijfL)r! .sconfrc:cooiui:n:qmjq  
cum ex alto illiquid in fupercicim ptuahendmn est. Exerahentibus era pi  
altris nec no i (ca-  
blem extenua nubtts vriliteradmifctJit- Aiopeciis impoticuinauxiliatur. StiggiJJata cum  
melle,adip e,8ccnttoddec:CHia4esMOConKialepKU SsfaastitipeogiiMa iliinitiir,tumSc  
contra (Corpionum acferpt-ncum ictus.Brcuitersimpiosfsmiustoagnavis tit, aon modd  
ad nares, sed & ad cerebrum etiam penetrans: quod facile percipitur, quando nimium condi-  
menti ex Sinapi cum cibo aufumitur, mox enim nares impetatur, cerebro etiã consentiente.

Fit

Fit autem ex semine Sinapios, quo Germania & Belgium frequenter vitur, condimen-  
 <im, < mod & Sinapi dicitur, vt plurimum cum aceto, quandoque vero & cum vino multa.  
 Palladius vero ex Sinapi condimentum componere docet, cui praeter acetum, uel & o-  
 leum adduntur: Sinapis semen, inquit, ad modum sextantij vini & semis redigere curabis in  
 puluerem, cui mellis pondo quinque, olei Hispani viam libram, aceti acris vnum sextarium  
 mittentibus. Uilger. tv. . .

Columbia awena lib. .xn. cip.uMnuIt daiiu\* modum^ftendit: Semen Si & p\*\* quit,  
 dilige! purgato & cnbrato, dcinde .UULU fagida clmco, & turn fiiexit bene lotum, <1  
 horis in iqualimio : poltea t olhro^mamius exprdum m mwtarium ncuiiw >>>  
 emuiMlocumcoi- uiato^pilbJiiscoiuento. .ITM... . .  
 —en da optur ic .^ .it. WWIUJU u veus au vlum conuiuio . . .  
 Sinapi, m tcleos pineus ,IU; m recncUfimos, Sc unvgrfalum adna . . .  
 intulb acco: c««a, W lupra dixi^aw. Hifoifw Columella.

De Eruca.

CAP. XVI.

Eruca fatua.

Eruca siluestris.



3 .v



v\

**D** V P L E X Eruca est: vna hortensis & fatua altera agrestis.  
 1. **C**aulis cu rigit Eruca s folio longo, an usto, vtrinq; profundis inci-  
 fu laciniato : flosculu fecundum ramulos quadrifolus sub ISai: femine in siliquis oblongis  
 Rapi ac Napi simili: radix candida ac restibus est.  
 2. **A** grestis siue siluestris Eruca caule folnfiuc fatim muioreft: aores lutci: & W  
 e tenuiores: cetera respondent.  
 Satiua in horri sculinir^iaidoque vcr6 & inter nictaa vteru xdificiof fpoa^P  
 Siluestris secus viasinculusi ocis uale. rur.  
 V. gedcflore m vtr^ucproi, vt Iunio ac Iulio . . .

Eruca

Erucam aurein Grtci *Jify/w\** nominant: <Sermani XwffIV Sautf mfMIH: Galli *Roquet*-  
 ^; £clgxOalime: *ivM Rutkat\**, *UR\*c*»U: *liifyxai QTHZM*»U. *Arngur*. Auglitfrfatialtrt!:  
 IPoecis ijti.indoqucHLTtutiLiKappclatur. Diften autew Eiuca hciln abvErucaperdi-  
 pUhongnui;(uccti^unicinarnJCitnuptch,ixqu&iErugotl[a[ui.ii.tt vttui' [-rutJinlo.ltltn  
 animal oicn bus *X nxitac* Brallicis ui^rlbim, Grxcis tajumj, cuius varias fpecksfC m m-  
 morphofej, non neccedt hqcieterm:.

Excalfiifcaurem at rdicraftEruca cercio ardinc; proindcipfam (olun edctc) vt Galcnus  
 ait,non eil facile, necVerd via rt.Tefitiini. Additurcrudain accuriis Laduca: auc Portuh-  
 ex,aliufve frigidisiicrbis, vc nimio ffigonpar/ecuorimmixtus comperamcium xqueCj vt  
 Plinius rctcaic.ScntngencrarecrtlicurjSC Vcnerisconciratrixeflc.OpiciautemdoUnaii  
 infert, prxferm ii quis toll ca vcicacur, auctore Galcno.

Semeo LJUS vrnum quoque moucc,^ leorpiwnum ac murisaranci veiu'iiis oiedetur. Be-  
 ftiolas omnescorpori innalcentesarccc: viciacucis III facie cum nulle illitum e mud at,  
 Iint gines ex aceto, cicatricesnigrjs ciaducitad candoremcuaifclk bubulo; Pliuius.

*Dt Dmccnc berl\**.

CAP. XVII.

Drjco herbi.



«H» . A c o Ni dsite herbs oblonga & angusta  
 JLviiinc folia,obl'dirc virencia, uiaiora longio-  
 raq; quam vulgaris HyITopi: cauliculi rx-nuesac  
 romndi, cubiules vel alciores; circa quorum ra-  
 mulos rocimdi exigui fiofculi nuinquam *integre*  
 patncei dependent lucti aigro peiruixrj: *radice*  
 ferpit ceuui Guuninis modo, qua progere  
 cc mulplicatur.

ItibortiscoUcur, fa;piusramuijsquain {l-minc  
 fritur- Mmibili tnudo hxcj Ruellius itkjuit,  
 naici pndicatur, ex Ictdinc Lini, Raphanis sue  
 SCVILE butbo HKIUO, & interwrn obtuco. Mat-  
 tluolus fado penculomliiUcribicfuctiTiflc, ac-  
 LJUL idcirco eos,qui to modo nafci tradunt,t"alli.

Tota arftacc in muicum Aucumoum vicec: lu-  
 lioaurem flo'culos facie,

Dnconem nollra^tasappctlar: Itali *Dr,tgo*»-  
 alium: Gallia; olitorci *Drig&n^uo* nuinjnc JJcl-  
 gisac Anglis innotuit. ExUttnacuverd *Auicn-*  
 na;Tarcon illud dFc,dc quocap-DCixxxv i. Sed  
 breuis adedde hoc Auictnna eft, vecerto *affir-*  
 nurinihilqucac. Fercur&: Dtacone berba, a a «  
*'teTmteiJhs* jGlauaisoliroin vitam refitueusj *de*  
 quo in Eraftni Chiliadibus • Differentcm v'erd  
 hanc i vulgati Or-ocone vcrifimilUmuni eft.

Acria autcin huius Draconis rolia iinc\*: fali-  
 uam dum uundunturciunt: atque idcirco valde  
 calfacientia.

In accariisautem cduntur non fola, fed La-  
 tucisaddiEa.quarumcciam frtgiditutum two-

perare non minds quam Eruca pofTunt. NccaKuui hums herbs vlum uouimus.

*He VrAieneflutfiri,ftue ftarmice.* CAP. xvIII.

**A**D Draconis herba:, (inonabfolmamJimiUtudiucm, facilitate *cetti*• proximo 3cccedit,  
 quern Dtaconcm lilucftrem nomirtanc, &c DioicoridisPunnice eflecreditur. Cauli-  
 tuli h<sub>U</sub>us cabtetlesvd alnores, >Ss nonnullis bracluati: foliis conueftiuncur oblongis, for-  
 toz&c. magmtmiinc Oleaginis iimilibus, ledmargimbusctenatis: flofculi in (iiminis virgulis  
 n\*cd<sup>10</sup> dilcn fublawi, fed\*circumambienubus plflrimisfoliolisalbidi, niinotes quim Cln-  
 ^"meli: radici roultz adharrent fibra:-

J» momolis, fixofis, iam 8C citca miTgincs quandoque agcomm vdL pta«otum, loci(qiie  
 ^brosifnafctunadhocosvero ciam naolfetur,inquoibusctid mulcumqueluxurjac.

c«m flore Maio, lunio, ac Safe) mcofibus vig'r.

Altcmn vero &: buius^cnus lubetur,roliii quoque oblongis & angufiis vcluci OI«: co-  
 liculis

Draco filicetr w fuc l'uunicc. putraicc Aufriaca.



liculis quandoque cubitalibus, fastigiate in singulis flore elegantissimis  
 medium cuius difcumxim. aut xv. oblonga orbicalijlet csagn&fob'd\*.\* diluto rubore  
 puipmafcntia, 6 eapimlohic piodii Iqiumul'o: radix rctb in .ikum defcndife  
 In campcstribus lupenoris Pauuonia: fue Aultri\3ciif Murauunonr-i<sup>1^0^A</sup>. • \$&<^  
 XJc priorii autem nomine IKII umiunoconticnic: iunt qmvdtnf l yretum... cu fi^f.  
 ftrc: aliis vert) Dr,ico tilutltns aucTurcon videtur effe iilue&rc, quod  
 Dtaconc: folis rct... ere potL-ll,euin Pyretliro aucrm fimitudmem luuti • nullam.  
 Lconhartus FucJitiw iunc Dioicundii Peanuiccu die iudicJLiit: qu^draot t ^, adum  
 & floris fornu: L^d llorcjii odorata vdiicrfniertCfVclrternuotione<sup>1\*1</sup> citate, ^, adum  
 Bcjsis explourum; Ptarnccefi^uidt-m, vc Diucohdcs aic, \$d(Mi-^ siue exiguus est frutes,  
 wmulos lubensAt^W^ tcnut's, muUos, rutundiores, (imiles Abroioiii, J tque circa hos folia  
 oblongi<sub>1</sub>cuatu. Otcx»inu!u, itirumuiocapiculu[n vduo Aotbefflidis paruum]»  
 odoracacrcSertcrnuaiiotuimuKtit.in-^i. Poctllautem in fngidisrcgiomlms ign-^  
 esse, quam in calidioribus, in calidis liquidem omnia odoratiota & efficaciora, vt Theophrastus  
 stas aic, gignuntur. Peare, s<s aucemPUMus KThcophiiftusnoft tnv. > mui<sup>(ntitlC<sub>1</sub>\*1</sup> u J^  
 spicionem nonnull...  
 thio tune esse.

ntn^yxii siquidem generali voccGrxcis dicuntur/iuxcumqne stertuationem excitant:  
 inter quaz & Struthion. Quod si ita se habeat, eademq; sit Ptarncice cum Stuthio, silueliris  
 Draco nc^uaquam Ptarrncce crii: nam ScnjtluDn tpinotaiirps cft,cautci»—  
 bnujuolo, ti>liis01c^, vtPltniusJib. xix. cjp. ni. [i]Til>Lr;]ua)is mododekn<sup>1^1</sup> non est.  
 Altcrum MutbioltisproPcum, Jcequaodoque etiam Mbuit, fedpofc  
 in, Fuch&J Ludium aniplexiu, pncrciii ijuoque proPurmicclubt, hanc quali alteram  
 cius fpccitm fault.  
 Faculratt aurera & viribus Draco filuefrtris liorcenii non est interior: exew<sup>TM<sup>rt</sup></sup> u(j  
 catigulhiacrii^terufm. Addunturverdet Laducjsjlui^m, JUI ans huius folia, J  
 frigiutem, vt luti firuca a: Dr. Ko, comgUat tjuoque ac [atiperjite.

De Nafturtio.

CAP. XIX.

Nafturtium horrenle.



**A**WCVSTA j larinura, acdiflofti,non u-  
men magrui Nafturaõ funlis primim al-  
cuii ronindi, pede aluti  
bidis, deinde valuulis j • gra-  
uidij in tjmbus femē njftb coloic rubens-

In horns ferttur: quocumqm: foloprouenic,  
prxfertim ii rigeur.

Quoduis anni rempus, **except\*** hit.me,ad  
ficqoquemeaulemarqj,commodum, l perfi-  
cit: quod tatnen feriis *Guam* eft,non ici cic6  
ucolltar.

*Gr&cis&tpJkijiw:* aquibufdatnS: *xuv&xapfa,-*  
*fjpf* > vt inter nottuu voces babecur: LJDUIS Na-  
fturtium: nonnullis veru mutuat.i,a Germauca  
Sc Gallici appdhtiout^voce Crellio: Germanis  
Are);/ &c Morten &xt\$: -Belgis ijttiffc/ & j>of-  
fecrfr: Italis *Njilurtia*, & *Agrcite*: Hit'purn *Md\**,  
*Jlu(rc6,M«rrit6ri,Sc Mejlur^o*. Galtli *Lttjftm*, & z  
*Crtffon d» iardm* : Anglis i&arbMi trtui'd auc  
Coutie <irtfrpe: Bohemis Ji^l:^^^iij &xt: >o.

Naftirtium aurera Latinis af *pellatum* , vt  
Vano S£ Pliimis (OEIUC, a nanbus tortjucn-  
dts, quotique odorc & icminis .icnnioma ftrr-  
nuramenu prouoccc.

Naftumj autem licrba acris 8£montuc eft:  
potcna'r iitico eXcalEideos ac rt-liccans : led  
n»iitamL-n aim adliucvtrens fctenelli ctt,  
propcer aquae humidiutis admu'.rionein acri-  
inuimm cms obtundfiut, adeo vt cum pane

veluti obfonium, vt Galenus ait, hoc vti liceat: veludnon raroapudBeigas,qui N1lurtio  
cum pane & bucyro wenic Maio frequenter vefcuntur, Accranis vero SC indituf, vduri Jjr.i-  
Co&Eruca: acque hitmscauflamaxinicftiitur F.icuademaad grauc illudmalunt.quod  
Germam Scorbutum appellant: nec minor elt liiuus, ipam vel Cochleaitar, am Nalhutij  
aquacilis , in hoc tnorbo vis &faculcas<

Semen NaJlunij inulco acriuseflquainherba:cafacit&del3ccatordine propemodum  
quarto: adurenns raculcans particepSj fii inter rubcfacientkriue^o/ciywii^nonpoitremo  
clt loco: proinde adcoxendicis dolurcs, aliofque vca-rcsjqui rubttlen poriuUnt,coiiducibi-  
k.Licnem cum melle imponirutnxtenuare 5£ reprimae Diofcorides aic: ctiin aceto aucem  
^polenuifdiiadicisauiltatur, & oedemata acinfl.immauoncs difcuat: leptai&impcti-  
gnes abftergit, futunc illos,quosGrxc i ^o5tKmi,cam muriaad fappoiarionem ducit.Sorbi-  
tionibus admixtum q, ixartliinaacis exiibeotur; ctaflbs thoracishumoresvalenter incidit  
ac educit. Stomacchio autem,referen[c Diofcoride, inimicura eft, aluum tigr&t j lumbricos  
P\*-%t, lienra imuiinuit, menfes at, foetus enccai, Vnerem tamen excitat,

•sx alcodelapfisaut prA'ciptaras datum concert: languinemcoagulacum difflbuic, SCnc  
"cubiincorpore coeat auccoagulturprxcauct; fadorcin ctum iaou«, vc recenciorum  
Jf^ntia inucumin accumprobatuni.

Be Borland, CAP. X X.

R A « B A R E A K.3puno acNapumfoliisamulatur,quxcimenlaruiora,acminiisafpera  
«: caulis rectuslWatuSjCubinlis, qut a medio fere ad fatbgium vfque tam ipfequam  
^gjniali Hortis promunc KUEos^c tlliqu^oblongas, terctcs, in quibus exiguum & colore  
uhl'cniat: radix mediocnKrcraffa Koblongauf.

in campis ichartisiriqubitstoka ferumur, turn & afitri, vcbti (ecus fcunus acvias  
quandoqu coastar.

i. a hietoc vitct, flores Maius, Iuoius femē largitur.  
Viel tt>ani Sami "JEurbm fwunomiiiaicLiiliic b rjretmidcirod vocammus; Belgis  
O O & Dinter

JIZ R. DODONAEI STLRPIVM HISTORIAE

Barbarea.



Utm-  
mum-

oc est, Cardamum sic  
Nafturtium Iibernum, qudd videlicet **naw**  
e.j loco accurm hieime addatur i l a w > \* ^  
ro &: S>tcfiwnipt / a i acuitate qua  
lum pulkre t'ettur.

Diocondis a^cm *Labrador*, hoc est, fil-  
sum Bunium esse v... fides fiondem & ra-  
mulos cum floribus ac siliquis Napi t. & gullu  
acrcert, qualc Pfcudobunium clcipw K  
NonctUurcm **UderitfeaK aliqWelus »fw'»**  
vd Scopa **regja.vt** nonnullis vifuin-  
C««dm Barbara **valde** «»...cit ac refo-  
cu.vipote laporcacrisA Nalluroo &?>  
fiinAseft. Acfunis v«6&<ldiwr,bieBKP  
fartin>, cum Naftumj copu dedl i » f  
quod iitud potell. ^is

**Medccurverd** 5c cadem Scorboto non o  
qu.im NAttunium. Semen admodum i"4  
actc, cildum ac **Ikeam.adeoqas ten\***"  
twm, vt vruis cuocec, &• colixrewe\*\*\*\*\*"  
aicauUs difloluat uc expdlar.

De Thlaspi. CA

**T**H LAS Pi os tria genera nostra obferua-  
Pnmum btioribus est **foliis** ^e vblogis  
vstroque margine nonnihil incisis. *caule pedicu*  
alto non abtque adnatis ramulis; circa quos illo-  
culi primum albidi, postea vero *lanis rotundif.*

Thlaspi latius.



Thlaspi altius.



calz

Thlaspi s minimum.



Drata lint Avatu aot Tnl. Ipi Caudix.



culx valiulx, fupcion; parte RITz ac infra&rtj in quibus femcn rugncans, acre , tferuens gultu, Alhuni ccuni iiniul [luiiuulul refipjcasi radix tenuis est.

Akcrius folia minora func & acmiinata: cauks fimilicr umoius &i pans altirudinir cauiicali quoque rjnioii,rti)ltuti albidi,valuu-JjLplana:, rotunda. acinrracra:, fed nunores inulco: (ciiil'nactf.mordax, Naiturtio limile.

Ttfrtium caulicuhs ceauillujju e(t,ied aiz-gis famofrm: folia csiliaj valuulae imiiimx, l-cmen valde ociguum, QOQ camen minus qu&m iuprioru m acre aut teruens.

Iusta viaSjCtpe in agrisjocis non rarij Qxo-iis ac iicultis I hlapi gignicur. In Bohemia ac Germauiafrcqucnuaiuni I thenifaxofam amant tipam. Galenus i nialpi in Cappadocia scCretSnaturu commendar, i<J peculia nter ex Sauro afpoTCJum ,quodopDiiniim esse ait, & nee Ctettco, nec paiUm iiaiceda iimilc: lib. i. De Antitlous,

XiiUfpicum macuro Icnmic A mtnc lulio vfqucin Auguth tinem rperitor.

Hoc herbs genusGrnii irtaajn,ifructu qui fcuwui cxignuui int'.irituiwrcrttrt.noruj-Uaut-Exftarit vero SE alia: eius inter nor lias voces appellationes : Vt -^A\*ar(cft<>3 t/vwn mper-xiv, p'mm a'yexoi, m'nt, m'nt'icay, duo m'p'oi, Ci-  
Eo. Scandup ceum, C, Pla o galiiaaccus. Nec dcfuncKccctitionbui lua nomiru, qbus Nailurtium Eciouitn,&Siiupi ruuituin dicitur: **Gemants %\$awttn(iRftSbiffy** **Wider fin;** : Brabantis Wilde Kerle / Wocren Kerle : Gallis Senne e.

Primuni gctius a nonnullis inBelgio INf fiHtrupt/ Sc Scoiodotblapl: ttaium x Vjtrmanis SBif&nhwiJ , iwc est Brabautis »ffewi-mipl f quandoque muicupatu t.

**piotcorides** SC ajiud pr»crel Tlilafpi a Cratcua traditum refere, tb]us laciSj niagois radicibusj quod cTc videtur vu Igo Bolbonac diilum,ac lib. i. Pcmpc. lecundx Viala; Uci-foliar nutnint- defenptum extat.

Thbtpios autcmicmenfacukacem Iiaba^ vi Giluittis mtjacrem: internos abfcctlus rum-pi:jmenles mouci:, foetus cocca[,pi:t (Lleni iutuuium fanguiaolenta cuacu.ins ifLnadids ptodeft, bilcai ptr lufccoa ^luperna acctabuli menfliti pocum expurgat, au^orc Pio/-coride. Adaulcetur vai & anodous vcLuti Thenau:, &: aliis cialiuodi.

He Drabs Jiu < Arabi.

CAP. XXII.

**D**R A B A caule affurgic ptdalis alcitudi-Disi5, aut procedure, in comics riinulof fpjrfo: totiis oblongis, aiiiguftis: ultigiaacibus muicariiscum Hoicuhs cciulco rubcoq; per-raixtiSiVtrifq-, diluns,clcgafitef purpuuicciKi-bus: [bexedum thecx parux iatxidx, altonus

OO j TUUfpium

Thlafpiosinagniudinc.iiiqiiibus frinenfuniliwraac vcluti Nafurtij.  
 HtiuSTtro&lpcicis qu.udam Hukulisin viibellii catulidis, vduu 3aiB  
 in PaaowuarupntoKjAuftiiaai in i^smcutsis, &\*""\* \*i a s h x c n a  
 luloacAugullo incnibus floreinat Icuien profit.  
 Guccis J^£\_H dickur, vd «fC^ 6cdi bpludfa A, Larinis Arabis & L»  
 lib-xxvii.cap.iX.Dryopbdnoo, valgiThbipiCandia;. I Tllafpi  
 Feruentis gullus .acpotentfl idorco exaltaciens limus non minus qua>o  
 menctLAdiniicerivcroidtpumatidumoblonuSjinaxunc in Cappadoti^Lw t  
 licrbam vert) vna cum ptilai.i coqui, cuiiicoibadiudoiuin Umnoruin fea  
 txmn coucucUoiKoi & cjcpcurg-uionau coafcrre poccft.

D< /rwBf. C A P. XXIII.



**I**m o lomsatJTi traque parte profundis inci-  
 lis bncainvfl potnis giflap\*^r^fjtac\*  
 ob^qaiOxac HcS'tkiles .qmbusadli  
 euli lutei, ac dandc liliquaitcKicJ,  
 long.-c.gTaciiores quam Feroogræci, in quibus  
 Temn exiguutn vcluti Nalturuj , teruentens  
 gultus.  
 Uicii(axous,iuKwnid\*.Ta,r<^clj semitas, alif-  
 quo incalasadde eris,tudinac nonnihil humen-  
 tibm tepcritur.  
 Flores, & semen, & hæc Julio & Au Salt per-  
 fiet.

Ironcm G reci Ifvoiptpt VCCM\* nonnulli ve-  
 tum 3ud a DiJkonde . TbcOJ  
 aliud clt Eryimuiu: illud videlicet quod Diaco-  
 rides Mvagrurn apptll.it, vt libro 11. cap. xxiii.  
 aurem non parum, qui Inunti<sup>11</sup> v.  
 cxilhm.int, & Verbenam tetninacn no^ oaj\* i\*

**A**cIriobisfeuMnficutir  
 r< iitinic, ira Ujk-nus iir, & facultate igcum  
 clt & exedfactorimn : ell v<  
 nuans. Facit juKin adilioracis f^  
 fuppurarioKs,tuircs, ictrum & •  
 duloas cum awlledciiniawujj^  
 cclcmMcl vt coxflcdi^rai^ i^\*^

tuniref'rigari^uclinteoinuolutijm.& inJTapiiloru^ oblieum,pc  
 Bibicurveb ^aducrfus morutenivenwi.1, adlit DiulL'ondfs.quod tutn-i<1  
 caiapUfnac s in modsun impofiuo octaliis prulittiaicns^aroidibus^dunciis^  
 turn Kibumque uafaram.it:ionibiis.

De Ibtroid. C A P. xXIII.

**M**VLTI S cenuibusramutisacubicili caulicolo piodcunti^us Ibens  
 pant^oblongjjangultavoluci Nafuttij:Eafaili rccunduro ratntilosalb^\*  
 valuul ar.in qmbus tenua:radix longi, fenlim ancntatur.uulis&ri f^ue cmdt^J  
 luKca vcterci mums, SC iftcululaacrum in Iciliaalibique ptoutmt • Jp

Tixy.-inonniihsi:Galcno Aii-/Jlw:i Plinio Latin. . . ibens, Nz.  
 mUea criam Lcptidim . Atiud cinien Sf  
 detmoApuiiuse^xuaasadifdiad  
 flu, tom vinbas, fed minus ea deficcac, auctore Galeno.  
 Radices, inquit Diofcondes, calfacientes & adurentes, .quxvtiticrum pinguedin: pec-





ciru fella cacapla&utu in nvjd'Jm ifckfedctcii  
 bom t)mtuor imponvmiur: li A^nie in bilncura  
 descenidacurj Bepoftcilocosoltocura limper-  
 ungitur . (^o.t ^ Lucius .1 Dwdocrite alicjuoi  
 carminibus explUanmr aptid Gilcaiinl lib. IX.

De medLciccuutiii locos Bis vecfibus excandbtu:  
 Hcb\*b<\*c "vhi:juc mill tag. jrcquins ndfiittr,  
 &la\*MMnt\*tux t-\*jutti'.fit\*, mares &•vittert>  
 Trit aijf quaadjun pa bike ped; but vl\*  
 QnjU iitxu drtrum ditxst hjrtd tjnis agrheU, -  
 Semper virejcem fatiis Xxfurtjj  
 FUrentibi/s frrt, att^men maieribus,  
 Ctuhm txbiltdis fongitudinis gerit

PS/fib minerem tut ntrftr ampibrem, \*b foe  
 Attf&tependent fetii, danec mutta hiems  
 Sirrmentiti&m d:iuct fjjcadimminent>&  
 Dticcf\* &txic(<iudi:!)>crcAiiit gelu.  
 AJMATM radio Umtn terns dii.  
 A(fi&ie fiertm fert zelsrc Uffie  
 Mult am lenitem <z:irittmg, vldecttlualitm.  
 \A'iqnem fiqtiiitr firftm pmisui fie exigtwff)  
 P'ifumfere vfiBeits, oculot qitoijue eifu?>hit.  
 Odercmhabet r.\dtx \*t i>daxccrrimHm,  
 }~ert> Jirttilem auam mavivtb N\*Jfir/h,  
 frijite enturn ts-r^a fs/js cpecef>ta  
 Aefl&te, mm tune optima, (fiffrtifima eJl  
 AdfaercetKs JiecJijfit fid debtfior.  
 Tufa\* \nepTcbe-, (rum dtffoviter tunditur)  
 Ffueipibitjnnnj, exeipics axiiflgfit,  
 CriiTiijf tcl & jttjxttii axtudid

ksfdbibcbu, gr ligibu , & fines d.i.:s  
 H<r^f multibus, t/iritfed qiiitHOj.  
 Hinc I tinea indtihs, nee vfo ex fJig stint,  
 Nec (megmste vita pinqutsre cn/luet,  
 Sader e fid medico exihtntc^ it> folium  
 Merges, J&M ptrferre, nam mordzatot  
 it, e4leris finfw at if us exorttur.  
 f'iTumbhcrigitet It niterpduceito. \*  
 Idan I mm qttttmuis mariibtw fitit plurimum,  
 Exil •t atumcnfvis fedtbiu vltms  
 nktcumtjuc cenfilmm bee bottum fufitpmt.  
 \vidmnlum oleum ntjiiibifhittcviwtm medicum:  
 Et twenties, & iffifies lews te.  
 At max mddsre itrfo & pxgtitudine,  
 let urn tegescius mostibtu taveSeribw,  
 Ixbnt ebtrc Affucu vit£ munis,  
 ^mjt(um\ut vnlt j df "on gruuitim fufcipit.  
 Hot smxilitmccrtam atqut c\$inflins ityegri ejt\  
 Et ti\*UoAl'i4 tdiititndo a point ixdigum.  
 Quite dolors iblite sdtr\* rsdiettlam,  
 Ctixt benefits tibi finite dots c#.  
 Qatd ft tames indt dffc&ienifvestigiam  
 Utm fupcrj? ip'ofitreptahot prtfidittm,  
 Drum his pntniit.

De Lepidio fl'miano. CAP. SXV-

Lepidii fl. ifuiublong. A^aA^cyrutiroviicnm. Launnistnaiora. molliorn^f,  
 obitiiver<leriara eicnactcaules cabitoaltioKS, wr<es JC lentuquorum amul.sflofc  
 Culi adiufoentuf cuididi/cmcmiuccexiguum: radix albida/crm & non auttibi piogcna\*.  
 OO 4 nira

Lepidium Piinii.

nans Girpem multipliccj veluti

Rhaphanida



Capicum oblongioribus filiquis.

ipBclgastnerè fuericalibi quàm in hor-  
tis requiterc , in qmbus du  
vmbrob auccm am «lo», U  
Verc folu ccudteiu . J  
rentfloculi.

Describitur istud Lepidium à Plinio lib. xix.  
cap. ix. Exit, ait, in cubitalem altitudinem folis  
Laurims, led mollibus. Didiuc  
nullis Ruphaiius (iluettris, aut  
iSucfris jitem & Pipe-mis :cft  
ccum Opticum ,dc CIUD mos • Germani Pstj  
frhuut Dominant: Belga: f. spectrupt: Galli Paf.

Hum\* aurcm folia , led prxcipuc t&\*>  
vdiementer quoque excailitiunc, vepuc-  
mdifiaeriagultu.

Inter vicntu. iuquir Phnius<sup>11b x ^ | 2 i ;</sup> ex-  
imclligitur- SicScintacic cui  
ulcerando, vt umen Cera & <sup>ro 1 Jh ^ X ^ r t l l i</sup>  
netur. Sic & lepr  
LL, & ciciitriccs vlccrum-

Dt Cffito. CAP. xxxvi.

CAVLICVLVM WOMIC<sup>Cap. 11. U. 11. j. m. 11. n.</sup>  
tanaponnibil llruaim, catoa ^  
loiiigiotem: folia oblongi,  
tenlis Soiani fere filimil, led angulifora, ac ma-

Cap. ficum iccum i filiqua.



v!

e

Capficum hris filiqui \*

Capficum

minimis filiquis.



gis acuminata; ^jcundiim ramutps rlofculi c foliorum alis apparent candidi.vt pi urimiim  
Suinquefoljt, vmbilico medioafterficiinfartvirente:liliq;e rbrma &maenitudi»e diffe  
rentespoftd fequunmr.inicioqmdem virenteJcdper'mamriateinefcgaSunibentis Col  
ralhj colocc^c niKwc replendentesjm qmbus exiguum planum^x diluteTiuteo fubalbica  
femen ulfu Pi eris modo acre, veluti & ipfa est m qmaurcmteqaandoq

quam ktiores) & cord.s turbmatam hguram references:rotund\* fplmoidesctiam Q U J 1  
ac minima: ^acredinis autem vehementia omnibus fimilis. ^ \* " \* ra

Aliu^de & ex Indus adueftom apud Germanos Bdgas in hortis feritur: fed fteaueri t  
iii ficilibus colitur, fie etetiim commodius tansfctri, ^ hieme^uajhuicinimicaeft Tub  
futn deferri potcft. \*

Tardc admodura, & Tub finem Autumni demum (m&as in Germania mamtatem con  
lequuntur.

Appellatur autem iftudab AauarioGrxcj^toj: exiftimatur verd & Ukd effc ouod  
ab Auicenna Zinziber caninum dicitur: a Plinio ver6 Siliquaftrum, quod Pioris fan  
pagisqua, ro Panaxrefert. P.peritidcirc6 & nominatur, vtl.b.xix.cap.xn fcriptumT  
'qmt: PANax^oqitft, Piperis faporera reddit, magis etiam Sihquaihum - obid plperitidis  
"Omne accepto.

Hecenciores (ubinde Piper vocaiit Indianmn, auc Indicum: aliquando Piper Calcu  
tniu, vcl Piper H^fpanum: Germani 3n0wmfc^r pfeffer/ Xaf««ti(Vh\*r)) rffCT: Belg\*  
^ 1 i Sirfilirpfer/BreilianumPiper: quaiidoquc&i9enn:lian'In6ini:Galli Gmntt,  
IJ&dBfl f

Ceterum  
vtriuq; (q  
qualitatis ordinemacced'jns,muk6 videlicetcalidiusac Jiccms, quain Zinziber  
cil'lim e if. Auicenna tragic. Vcuntur autem nonnulli huius femine Piperis, fed non  
reale: \*riai l m d r, e y f d n ac vncnofom quid obcinet, quo iociori auque viceribus incorat  
moda t Auicenni Zinziber caninum ujn6 (cubic interimere.

De Pseudocapsico.

Pseudocapsicum.



CAP. XXVII.

**P**SEUDOCAPSICVM alti OS 3C ft'Ur  
 coiius cftquam Csplkum: caules eius  
 quando (ue bKubiuli's, iigooli, iar  
 ha obloomL^iCcuH, Ixu ia, tonj,  
 guftioraque qulm burcniis Solanl|a^  
 cahdidi: trudas rotunduSj rubenSj  
 tamen quim Capfici: lemen in hoc pla-  
 nunij nulHus auc ffdgui gustus.

Peregrina etiam fur p q  
 bus, 1 Udgis alitur. DuHurmons  
 quim Caplicum vicz eft, Kjduwb  
 ruprcfle pote (l, fi libcciiis oenlib\*  
 gore caucarur.

A Caplid familiradioc Pfe  
 nomen iiiiucnic: funt qui  
 brum, aut Solamimiignuiim  
 fed Solami non est fpcciesHa\*

dasde l.is Indus appelliJit.  
 ^Temperic autem Picuaoc3pfiTMJ^  
 Caplico non conacnic: non csiulf  
 Cquidra cft.fcdrlrigrans.  
 ptzcrea cui iiiiic ficulcate\*,  
 P<sub>1</sub>oratum.



STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS QVINTAE

LIBER QVIMTVS,

DE CARDVIS -

PR'EFATIO.



ARDVORVM nstrti est mstenn. ad Olerumgeymd referri f9Wft: Cht\*~  
ra, Scolymus. Carlina radix ad multa vtilis medicamentis annumeratur. In-  
trmtwiiuhrbtt Cardswetiam Bemditto hctte, z-tuti & Eryngte^dC atifs  
nennaffis, Vtnnath xtedit Chsmdeou nigr.

Ciiffi igitur itdvutti\* M([uedgtmn, ictcfajfcm aliquant hnebis inHhit.  
tarn rfferri hat dt cxujfn nrqucs»i,ntcfc^rari cos cetttmat, is qui»tam bu-  
rnt Pemptddit Ubtrtm digefit>!, veluti Parerg\* Ottrum fajhri. t jibtiotxtmui,


atque in hurn rrcrf>ii, Jtir[>inm tit am hiHerix, qu£ adberbartm ccnfum pertinent, Jimm impo-  
nant. Rel<l\* cmmpxu Ptmptjs ft tithes & trhores freponit ac preftqmt\*r<

DE ACANTHO.

CAPVT PRIMVMi

Acanthus litmus.

Acanthus lilucftrii.



ANIHILIOgenera:vaum'aculeatiim&fpinofutn, vewque\*&?\$<\*F\*°;alee-  
rum beue, (pmis carenl, quod a iimilirudinc cum priore AcamUi quoque noincn  
\*i& .tppclUtionemacccc-piuhic horcenfisac Hiriuus ,ille (iluellris.

iii\* 1 S:itio Acantho anjplaJ«Bia, fubnigricafitfl font fulia, pvofundis ab v troq; mar-  
lu i & fretu lencU.->Lismci(urisiinuldii! Herqua; incedtuscrccl iisaitiirgitcauUser. flus, com-  
«ribu us fluri:ilsamct|Q or,d,ine dlceltisadnmiattis> colore caudicis, forma oblongs .(jui  
duobui

duobus veluti nucamentis vno superiore, alcerio inferiore muniuntur: fequuntur quibus lemen lacam: radices fois nigricanc, incus candid\*, lentoque luco p diuiduntur propagines, quac vilate ferpunt, ita fubiade progerminant Tam pe hx iunt vitx, vt quantulacumque earum relicta pars ftirpem non raro cnam P

Siluefris Acanthus caule, taftigio acuminaco, floribulque cin& o, tiorum coi turn Sdcminefatium retert, fed tamen breuiorac humilior: folia fimiliter a incifuris laciniola, led iudquaquam lxxia, vcriini frequentibus, ai pcris, au marginum crepidines horrentia.

Sarium Acanthum Dioicorides in petrofis, riguis, ac etiam in horns naicu que Germania temere fuent alibi quam in hortis requirere.

Silueitrisin maricimis quibufdam Iralixlocis reperitur. Huius folium, no dim ad me in Belgium milk Clariffimus vir Alfonius Paneius Ferraneius v cus, & Simplicium ac Medicinse, dum viueret, profetor.

Vterque Acanthus fhuis floret menfibus, lemen lub Autumnum perhcitur, bilisj fubiade tamen hieme in vtraque perit Germania, li rigidior tuent.

Graci a nominant: Latini nomen (eruant: Acanthus tamen generan fpinam iignificat: per Antonomaiiam autem ille Acanthi nomen accepto,

Satius liue hortensis Acanthus 7nt, ocquoque appellatur & iua Ah\* tA \$u balio, & Plinio audoribus: Plinius vero & hunc Acaucium lxxem nominat, ac vi banam herbam elle refert. Dicitur a quibufdam Branca vrlina: (ali) Spondylin vriinam vocitant:) kalis Acantho, & c Branc^ rjlna: Hifpanis 7crux giguante-

Huius Acanthi tolia in epityliis columnis, ac aliis openbus, poculorum etiattf res fculptores olim mntati lunt: vti inter alios Virgilius vel ipfc teftatur Bucolico ga tertia:

Et nohu idem Akimedon duo pocu fecit, Et mo Hi cinum est art fas arnplexus Acantho.

Item & Theocritus Eidyio primo:

Alter Acanthus fpinis horrens, & siluefris Acanthus nonn Jhic proprie a trs lue spina dici potelt, quo nomine Acanthus plerique dicitur repen- iittamenu alici. cry ma gummi ell: ad cuius fortallis differentiam, Herbacantha hoc Acanthi nullis dictum. Reperitur & c inter Acanthi appellationes Mamolarue vox, item fed cui, lilueltrine an fatiuo, debeaturi non exprefflim.

Ceteriim Acanthi (atiui folia temperie in calidi & c frigidi medio quasi conhil humida, emollientem ac leuiter digerentem facultatem, veluti Maiuaco matis idcircò non minus quam Malu# vtiliter incoquantur: radix, au& ore catoria magis ell.

Diofcondes ait, ab igne vftis &: luxatis artubus has impofitas fubuenire: P re, & C aluum cohibere: ruptis, conuullis, tabidifque prodeffe. Profunt autem nem fpuentibus, turn ex alto delapfis, ab icu, aut conatu aliquo fupra vires quam Symphyti maioris radices, quas fubfbntia, lento fucco, &: qualiute pro\*

De Acanthio. CAP. II\*

I# A CANTHio magna, longa, lataque funt folia vtrimque incifuris diffea X A . rifque fecundum marginum crepidines fpinis horrentia, quae molli lanu dicant; e quibus cauis affurgit procerus, fupra duos cubitos altus, adn nisangulolusac fpinolus: capitula iimiliter Ipinofa, ac acanacea in caulis ac al gineconditur, oblongum, glabrum, dilutipuniceicoloris, muiusquam Cnia dida, dura, ac lignola, hbris non deftituitur.

Nafcituria vtraque Germania fecus vias, turn & alibi.

A lunio in Augultum vfque floret, altero a quo enatum ell anno: intere turitatem confequitur, quo maturo perit, vt plerique 6c ahj, Ca^ dui, quibus ell vita, quam ad feranis vfque perfedionem.

u Huic autem 6c iimilis Carduus, folus quoque candicantibus, angglos fpinolis, fed anguftioribus, tenuioreque ac non ita defera ala veluti prioris: capitula minoraquam fupenoris, longioribus pediculis centioribus fpinis horreac: flores purpurei ac llaminei funt, veluti prioris-

Acuiium.

Acamhiumakctum.



H & ^ B h f f l £ 8 k

**H**abcrur autetn ifteCarduusproco, quiGixcisaW- jjw dicitur, quodDiofcorides**foliis**  
 dcferri  
 vcl  
 vcl  
 es (iimJes bombycinis par.m qucanr. Gennanis 5i5Uf>t tw^ i>l)!tJ.lielgis l&irtf tutrj)tiifti:  
 Galtis Chsrden trgentin: Anglis ^rr tlitfrll, vc! «Tofen dlitfril."  
 Diofcond es.ibliavt'l radices huius ad rcracdjaOpifthotonibibun£ur,ait:Galcnusxcal-  
 faaoriPE; faculcaus ha-c effc, ex co iencit.

DrCarduoLtucegraphe. CAP. I I i.

C v p E R i o K i Acanthio foliorum magnitudinon cedi: Carduus Leucograpbus; fo-  
 Oliaiiquidenatius nugia,hca.;uupli,;»nbim crerua, raukisduris acaCpens fpinulith-  
 ci, v el JtiAca ut hij, led. UiiugincareiUjOm uinoglabra, dilute vircnua,uonsacineisva-  
 ducli^niquccitjdidisackCtcei-.lunsmacuLacaraiilisakuSidLgitocrailior: Bores c capi  
 j lptnofis Haraind ic colore purpurei; (inefi bnoginiimplicacuui Acanchij fl

la horns iii i.lmbus ojera leruntur, nou rari> 6c iccus vias locisjncultis exic.

Florci femengue uatcodemquoAcanrhiuni tempore.

y>lj;c) Caiduusla<:teus,Jt CarduLisMarixnuncLipacur: German ice Si arien di ^/ Frau-  
 Our Ra

«COCograplius atltein haud improprie dici poiefi, .l omdidis fbliarutn nodsaclineis.  
 V<sup>L</sup>l: iiii)lii.iinl,b.xxvii. <p. xi.Leucogr.ipliidisbL-rbx.lcdiin.iiist.M fitaon esprcillr;  
 ^''nt'lt k[LILLO f<sub>tl</sub>-de i1:incciiirnCirduoLeucograplioc.midi;tnc(li.'ancra-. Exifhiratnr  
 v<ct6 liicCarduus ciTt Spnu alba, Gra:cis \*xfrStt.h&\* &A&a., <yixiX&>(txd:&\* diltrens A''>

\* J fii :pun[s voribus ctiaiR<jf>xjr<eji\*fei<x<K, ietaWti^iyt<sup>1</sup>)pjW) & Carduus rAmptarius  
 7°>t<r,abArabibusBcd3rd iuuc **Bedcguai** MurciuuSiln.itkotelk-. Dcicribicur autem  
 i\*c!(iinaa Dioleoride fullisCh-jwa'k'omsalbi aaguibonbui **Scandiorib**<s,'V2>Jferio^  
 bUirluu: talli auttm cum Cirdui **Leucogtppino**a iint legicimau Spiiiaiglbara  
 5k>i t'nironflat.

tHun Curdui Leucooar!'' folia tencra,dcmpEisrpinis,aliquiandoolctibusnon in-  
 ° \* b>> coin-

# R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Cankm Lucogtaphux,

commode adduniur: ad qua <sup>praxterea vtilia, in-</sup>  
COgllKUM tft.

t,al<ius Spins albx nidiceffl <sup>dc{icCtlt0"</sup>L  
cite inquit, & nioditcadltng<sup>^:nn;^</sup>l(uj  
cos & dyltiitctos idciict>adiuitan: j<sup>iaB</sup>5 j e B ,  
mcitioicseul.ibtrcaacmaucor.tMt)<sup>^</sup>,  
tn,m dolorcikmrcii decodo <sup>cius eoU</sup> -iq ur:  
femen CIUS tenuis cfencisc ac calidf<sup>1MU</sup>is .  
cflc,icaquepotui datum conuentro us<sup>g."</sup> con-  
udluotnr. Dfoicondci auttm epotum i <sup>emca</sup>  
conuuliis b&nobus, & i ierpenw deiw <sup>ris</sup> di



£f

serpentes abigere

De Cardus spherocephale.

CAP. IIII-

**S**PHARotEPHAtJ repriuncot)  
resCardui.

Vnuy caule est prs^lco: foliis lac <sup>inolis, ma-</sup>  
gnji, <sup>longis, la</sup> us pioJundiui incriis, g<sup>ut</sup> ^  
ubusjfupeioic pane virciinbus,iB<sup>it:</sup> ^  
cardidheribus ac lanu

&: abfoluue rotunditai-capimloin caul  
USD fafigiis otuntcandiili.cxigui, <sup>1,1</sup> ^  
medio caault <sup>o: tem</sup> en obJongum, n<sup>0</sup> ^ la,  
hifutom, medu <sup>ens long</sup> ^uduw-c<sup>1</sup> ^3<sup>i</sup>

moiaisdjx.

Alter acinus Splmoccephalus folia ^ j

e q abus ptarter flores, long\* 4u.t0im \*  
eminent ljsnsc,

Carduus spherocephalus.

Lftitluus spliarroccpl <sup>ales acutus.</sup>



IA?



i

Iv^/^K.

Λ

Ter



Tertius primo farma riguraque lnuhsj.fod lunge minor,S& flocstilidus ad c armlcum ma-  
caunt colorem.

Mmms oil quawus, foliitqut: acuriflimis&:Cpinofiflimis, capiculoexiguo; cuiusflocu-  
li,vi:pnim,albiditunt.

Referri me Si jJms qtiidaiu pofli: vidaur.fed ramen capiculo minus globolb; comprctno-  
reviddicec ac fupenos Litmrta <:jtiofoli;ulicxrulci:ccnuis hmocaulis clt, txibque lanii-  
jinccaiidi cans:tolia ublinig.i, vtmnque llinLiEcr lat;iiiAamdin(a,ii;adliitijulos 'in>ulos  
Ipiitis inui:ita.

Sua^onrenatiinGertnaniaCarduiifliiori retKrianturj memtmverd olimhos videte  
in h<ic> Petti CvHidcbrgi Pkumacapcei AncucrpicnOs. Priorver6 3c in aboniro horns  
iroqutnitr fen lulct.

PtOTCin tufhtius quandoqueCli'amjElconem aigrumtacereftudiutj^ed^xjftca rt chus  
lentiens j Spinini pcr^rinaid nuncupiuit. Valerias Cordas Splix-uict-phalura appolitCap-  
pellauit:co»ucun:^ rftliqmsidcm noracit ,naniorbiculacuni Ijiiiiaixiortar capitulmnlia-  
bent. Quantom autem plerique esse volunt ,quem Matthiolus pro Spina alba proponit.

Cccctumdetemperatuu ^racultaubus Spha;rocL-ph,iti C;irduimtalcoaipercuiiabecur.

Et F.rweph\*leCardue. CAP - V,

Carduus Erioccephalus.



**E**B. IOCEPHAI. VS Cirduus caulibus af-  
liirgitcrallis & £. oXxi- tulu eius laciniola,n.a.  
gna,lpmoia,pron.i pacte caydidiora: tapitula ro-  
tunda iviulu,ccnui,candi(J.i, luullique knugini:  
conueftiuntur ,emica,lubus vndoquaue 'exi-  
guts pungentibus icultis,(ijpcriiii vexo Ibunj-  
ucis purpureii ftoribui: Ian en fpkndais & L ob-  
long>uS) vti miildsCafduis.

Atiunde in liel^tum luc venieftrurcomplu-  
rimii Hifparois intultis JULIS vepcure; fed cacaen  
breuior, humilior, ac minor, quam in Germania  
inferi i ins hortis^nqiiibusluxuriaiSjaluoracqu^  
oiniitnoanplioi: nafcutif.

Erioteplulus icapiculo l<inofuj,itiu iieftitu-  
tus nouiiiiL', appeliitit -Vkicait nunnullis tllcrj  
quam Barptoionixas Vrbciifrcranus fit Ang-  
lusPalcaFrancifcaux favuli.v iracti Cormiam  
fratrum nomiuari referuht: fed ab Eriocthalg  
mulriim diffctenshic CarduusdjVttxiiijqua;  
de Corona frotruin ab iplisfcBpia, iii.iiuiftluin.  
Quae fie habene: In conKmbus Refill Arago-  
nix, vcriiis Regnum CaftLU cepenmus bhud  
Cardui genus , quod copiose ibi iuxta via-  
rum Icmiras , &c Hi tticicis campis iiaicirur.  
Qm>d quidem ha bet folia fuj>cr terra m ex-  
panta,limilia foliis Cirilins. Care: caule oimii-  
'no,\$c producis capita plum, taliter ordinal  
compoiita: videlicet vnum nwgiiucaput, i  
no mariio fimile ell in medit>,ac imtucdu^  
radiciannexum,&ai^cu[n]circa tpium oi.to.no-

uem.veUecem, &aliquandoplurapandoravccapiiula.Niicis lugkois &:jraplioronia-  
gnitudine fic contigua, UnA<l.<niit m tangit  
baculo effodiebamus ex iplis plantam vnam jtraifciitiicin queiitijiii ruiticum iiHertogai-  
mus, an fciret nomen illius plantae. Qui vulgari fuo idiomate nomen indicant, idem eft  
quod Latine Corona fractum. Quod nomen nobis vifum eft non difconueniens elfe rei.  
quia caput magnum ftat tamquam pater , capitula vero tamquam filij eius & fratres in mo-  
arte radix, baculi  
dum maffant circumda  
groff i habens,genera,  
n<s  
IbaA cutnqaadam adftnffioociucundi faponferat. Hacc illi.

D, Erioccephali vero faci iudbifs niUl quoque adfertu puwr- jj

Cisura.



num mli dgciciuus Cu>> ^  
dem llirpsTlc>>.i>e vtuque um  
non fio a eajdcuur

Folia autem Cinarz ampla, magna, oblonga,  
5: ha fuw, proiundu icitura h vitoque lante  
bcioiodi (puns carnuu,autoi)>>iiiop

buo alnor.fcihgio im p J co  
Pini cono iutw aaaLa, ex mulw w \*£J d[;:

JUjaiuur ac sup Vircut,  
icnuj canwJciuat & albide: pandente vero le

p dancier parpu<sup>3,1</sup> 'f'  
raaius bft  
mollibus at Lu

ntinentun radix ^  
Carduus liut Cinda Caww a prw ^  
fen, niii quod fohorum buiu  
com fqium ^duris p u n b  
<K Cardui no men

CoLitur auwm Ciaara in borgs  
<i foluum tewam jj  
polTet mcJidi proucitnc

Scteoda clt CI  
p  
^tiun attc nnpnm<n J  
g preticli mtrgantur,

articulosterra {wniincric; tune leuttet cerraoperianiui, & berbistxrciitui  
a ljiic ont Vjtlati i.c.r.m.tt Circa Calendar. Notiam  
constwicolcavklecur SpOJlimun]. SinguUsaimiUcaudiceauteiciidjHuntpl<sup>1</sup> ^  
bolcs,cum illiquid in <i ratlicis p.iru- vellecidx^uxatca Aucuuii iqufnocuw  
dx lunt, CuluoaclU 5t PdUdio auciuibus.

qitullercounanoai,Cin.iradidi: Galcnus %tlvxyerquoque  
rimafyllabi! ic^Cv^ffi^nmmti-H^p^Mjimh/s.^^^^sitt.  
ictijxx: viideBi Aaicocalu^i; Articoa a n<ii>uliis mintupacur: German<sup>1</sup> ^ V ^ ^ ^ ^

Spina Cardu: a Gallis Ch. [/\*<&<.Sculynmni auicm huoccile L>uili.'ond.sJL<>i<sup>1</sup>ut ^  
tio,& plerique alia vitam tuu. ^culymusauceni DioiLondis folio ell Clufwko<sup>1</sup>\*^  
nz albz. caule multaz fe.iiuib .capite Ipnot'o. Cniaraai[cin humlcemo] non  
illa quidem que spu >(a-Niin; ameti caput ipino iunnlli fit \*\*>!\*< ".,11-11 non U<sup>1</sup>

turn tolio {um,tcJ ixyz toltu viduuin,vel vtio AUK .TUC; o tantumdem toho ornatum.  
Cuniicnit magis Ctoara LUUI tocjui <axw( aTh cophrasto ac Plinio dicitur; tameri per  
terramrtpenKitauIesarjdfccnonL'umcac: foliahabcclata 8c I, inolaidelquamata sine os-  
trjdo tortJCe, fohomni mtdixcolt\* cduU-s IULIA tructus,exi.uipt.! cum W uine lanugie,  
vtflcndos: quodque (ubeft, P.jlrux teicbriicuuricudiuc ha^id IUtenu-

Quod autctn de cuilibwi Icnbun^mox in terrain i wdtee miltis, quitfui sunt idonei, fat-  
tam lotiom Tiiit ColVx, qua\* lubUiii un mouc i'ohoLis.'iUliwtitmiisquci"  
fisimr•runuii) caulciircterrepolVunt-NtlivciinSicilta, vbitam i mTbcoph^r^m fl  
lccbijnMir,3£ tauoqu^Jam n temm ptooi banes, acalw<sup>181</sup>.  
queproku^purcavcfom kabam aotGerm.iniam crJnilutus thiHettW^jfyt  
n.n. (olum liquide^gjarlum ad Ibrpium njuunncni plumnum posse, >>>>"  
phrattus auctor, led... eorum experientia oitcaic • Uc C^LIO Vvii

... utiim n,i(di:ur,(hdniaradictfcailles iqtetratn pcocumbencMcmutjr,  
... les defijuamati cibo idonei funi, p.iultilm araaricmresj qui io  
... & caulm pto dicit, quem 8... vocant, is quoque ci-  
... iuctus spinola facie, exemptis lanuginolis fe-  
... & Palma cerebro similis, ... appellant, ( Plinius Alcaliam legit)

endo di

artes, tur

i

Ipiui .lutrm Cin:ux fhiestas cxerriocum fqasmvam vngaes, hocctt, infciiores albidr  
naffioresque p n8& ipius mcdtusdificus,cm pappofioi lemco iniidct, Scenidacua  
piptfc Si. iik, trajuenrer vero turn piiguim canaum mrc adhtopiptrtr dccofU eduntur,  
aciiictcdeliaasJi.tbcejirurjgulguc Venerilque incicamenca. SV & toliomm mediae (pina:  
Jiuccoftx\* cukiirx ttiangaao cjndidxtc[icu:m]j incte tnagno appjutu menlxviucutn  
btUrsis ixifervntui: mniiduntur vero fale & i piperc addicts vgluticruda: Cuura:. Vcraque  
autem pnuu (unciucc) hLi u tUtris lublbnx, crudum & melancholicum fuccum corpori  
Cofmna (iquidem (accomin) k cputinea biliolium copiofiorm .subftintuim veto Inbei  
;aorem,adi:6 vcex hac faccus melmctolicu^, cs illo vero ccuisac biliuilisgiynarur: au-  
• lib,DeaUmi dUravittin' iplliw ciixam manderc. i

>>

r u m U CAT. b v i l, h l f i  
Cardus Chrysanthemus. Cardus Chrysanthemus



C MR vs A «r it E M o Cifduociulcs\$ nidiccfubindccomplures c feruntur rotimdi ac  
du: folia autem hos conuertutmoblongajfnilelirevirciuU.vii uoacm. 'cprotun-  
fol- uncila ac foinis per azou iojhontwiaiflo&ifclionim^ iccocapimb  
oli brod.Mnf. Cu hori, 'fonbtis pctfimiles, fedaffii colowinw., IUUI9, plaiwm , palw-  
ceffiqe tenent, non 1 milli Inmagine implicitum fuocctit: wdx tonga, digaalis  
crassitudinis, dulcis ac parcc vulnocrata, albidus& lacteus succus. —r. Etflutaut'  
Cardus, quacumque in daa fr«qu ntem esse f.ribif.  
Ir Belgj hortis satum cognouimus. Petrus Bellonius in daa fr«qu ntem esse f.ribif.  
PP 3 mm

turn 8i in IcoikE plcrifqie locisgigni. CtuGus in HirpjniX, & ptxfertim regrii AltrepcuriTi tercet, &: circa Moufpcluiai,paucioribu5 amen ramis cc ihum

Diutifle<tfer6 in Beigij hortis donuc, amcnlc videlicet lunio jd Aucutnnum i <!

Chryl.iiiUemus.mccm iltcCarduusaTlicopir v\*« nunciip\*tur: qu dc Soolymolib.v\*. sc vi [>apudiuack»atiaib,ta Chryfondicmo huic omni q Scolyrous.ait, (oUIUio florci, pulchre dTuque Uoret, radicein vefceudam cum ort

tum audaoi Dbancc,8i Udcuicrajcut Puccuitt. Gaza Cudimm "oin" V mius veri. • X liuius Plnius lib. xxi.cap.xvi. Stolymos, tnquit, Cirduorumg^, (Acotna videlicet & Atracbl) dilat, quod radix eius velcendo est decocta . lre.

cap.xxu.Scolymui in cibo, roajpit 0 nens, & iHuaomtue > iiteco»\* Tutonlirallui l,b. vi. mimei ^ < # r ^ , boc ell, tbl«sIp<sup>DOia</sup> & celeriter canefcente.

Scolymus vero & a Dioscoride defcribitur .&d hie cum Tlicoplr.ilti Sa>lymo

irera coru! uelit qui iPlimo tetentuur, vcmtra |3DU5oftend«ar- Sed ad Chrylanthemum conuertatu. • oraoo. Kttnc Crew nlwbUutores vecens

pp? "iis reuientes, Alcolymbros vocant: Itali Anco niuni^rt.R Hilpaou f.\*;i/o» if, /; ^-lt nonnull

»Uud,deqtjoVi: getius, MahQom( iorroi: .. I^iibciitpauafllmuni.ipfiirnquctcuocKaqtpti

iauant,fc< re. PUuiusrdiccm bunts Etmofthciibudatani clTeat in p jna:vnliiin^\_oS£

Alccotlhbasntein graucylentiaia alrum emendate radios cinedaflaw vnc»w

mbusDL-cuclam:iJten. ilnco iciuno, orides quoque de luo Stoly no \uB&>.

Vhtuus tixc trailk-ripliile videtur.

**C** DcCvluu i fine LicMAwk\*. CAP. viii- •UusP<sup>0</sup>\* >> «•» » \* v..! i | u m tol: c majgiuc frequentibus \*c\*o<sup>n</sup> Juris inuhinqipungcotibus jpims COUMIU<sup>1</sup> uiiile r<sub>u</sub>bcni:au),s,dodr.int.il,sautalLO, vi aim vi plurimuinp » exterior, cucurbita & arbutu

Huius vero & altera species capite carens: folijs quoque v. l. l. f. m. o. s. f. alterius fere simili- bus, circunquaque per terram procumbentibus, inter que ucdiuni orbico

Incur: r;idihi

Njlcujirur.ii<sup>1</sup> in montibus alis. • scu i


igMifaMiimacl mdoque ftorencac femem maturum proferunt.

^««-jrao, a Eiuir, camoniullisCiro]madkittur,jiCatioo

urveroLc meacanthi & alia, fed notis vocibus, & quibusdam alijs, quibusdam tamen ab ea Spina, quam Dioscorides & alij alba, hoc est, Spinam albam, facit: de qua etiam seorim scri- bens, vix quoque cinque faas, & diffimiles quidem, tribuit.

Carlina sine Leucantho.

Carlina alba.



Altirativeta & Carlinam recentiores faciunt, & Carfinam featmlean vel vinorem ap-  
pelhni. Fjlluai  
dtPemt-. B-U  
Ihim fat.

At Carlinae radix, L-aius pra-cipuS vftiscrt, fa:undo ordine fdtrsint<nri7t'xcalflicit: & e um  
partuma ac subitanti  
eiL-nuiriae, certtoordine reliccat: fudortsverdcti-im mouet, ventris ti-  
neas ac lambricos pellit, venenis omnib isrefitlit ,peftis coougia non mod6irccc, fed&  
es  
• iJsmc'.uiifucmpL'lliuc pi'jpiffL r , commandu cuti deniiam Dolores fl-d.it ,iodnoih  
ac liena obftruchones aperit, vna ilfcit, UK-UICS prouioutt, liydroids coiiftre, daiurA: ex  
alto delapsis ac c cffis.

Arque huius limilu de Lfilca.:aLittia Diorcork': es habet: Leucacantha, inq; ;ir3 prxdita cit  
radice Cypero limili, amara ac forti, quae commanducata dentium dolores loquit. Decoctum  
eius cum vini cyathis tribus auxiliator aduersus veteres .sl.irtruiii dolores: ifchliadicasitem, ru-  
ptis ac conu  
iiis. Saccui ve-ro&cadem potell i potus.

De CjrlirtA jiluff: ri. C A P. : x.

C A V E L nlfir^n fil(!cilsCarliiidd)drannli vdalrio: e in ramulos aliquot distributo:  
fi-liis oblo:;gs, man rjnibusafperis ac vjld^l'j moois, C ulin.i;annutis, flore e spinolis ti-  
militar capitulis in medio ita iincu,arubica voo tuLohiiubhjeeisdromrepto: radixce-  
nis, & acie relipit.

Pallm in locis incultis ac d .icrcis prrvrainq; GLTmaiaa, &:(iiniuiq;ii m6tofis reperitur.  
Huius vero & alteram :-l.mti.ini ipt- em Carolus Ckuiusilefcbii, C3ii'licui'j .nico, te-  
nes, breui, & palmum non fuperante: folijs spinolis veluti priors, fed inuon .Lis, venlt]ucli-  
negoe quadam incanefcentibus: capitulis fere bimis: hos media lanugine pallcc, h. uolis  
vero citam irobiawil sus rigidiusculis ac luteis: radix tenuis ac ruffelcens.

Hanc in aridis, petrosis, ac detercu quibusdam circa Siitmanciana Hifpaois vrbcin fe te-  
penfic memorie prodidit.



xxi r. cap. xv 11 [ .ulcrit; Mutat emm, inquit, cum terr. l colores, luc nigr. illic vircm,  
^ ot tyaneus, ulicubi croceus, arctic aliis colon bus; quod Diaforides denigio (cripiutu

1 otcO Ctnma-koms ^Ibi udixtempcramemo calidn clt & lictajordincad minus fteudo.  
Ma-Cjiiuuic Dio(condes, oxyb. ipli meafura lacos lumbricospdlic: iimcudau:cm cum  
\* mo nntero anc Onj; ii n dcocto: Ilydropici3 drachma commode in vino dacur^citaiincos  
uciniac. CuiicradiiHetiJuceni vnux d^cociuLntfiuspropinacur: cutn vino auwm Iun^pu  
e Theriace. >, hoc ell, jducrCus ottnnium virulciuomm animjliutn morlus & i^tus reme-  
dium. Occi lit .luicm can«, lues &: mttresctitn polenta, addtto Iydrclxo, fubr., la.  
Radicem, inquit PliiinUjCiusaliquicoiK-iiamtruaruubenc funktilis pvudciitcua,) lcco-  
guantque in cibo jncraHuxioneSj^ux Graeci rlicuulinolujos vocanc,

DtChamnleettm<?re. CAP - XJ.

Chanurica uigef Gonull

Chamricon rtigrSalpia(iriLnar.



N J G K R Chaniatlcon foliis est Scolymi minoribus, ccnuioribus\*, & rubro diftinatis: am-  
lisdodranL-Jis.dnfinini craliiis, (ubrubaLra5:TM.aVk; 1 (iuc vmbfltam profere.in qua Harts  
jptH>fi,taues,C3Crtlei hy.iandiuii coloris:radix vero craila, tons nigra, dcaCi^nterdum c.c-  
a: 'jus: diiltls iucnus etiofort luiftauro, remiducaia wxiymotdicai.

IttLcLiuuOjiiiquit Bellonius, vildc commanis, vbi am degauter ca: rulum florwii pro-  
\*u) Vc colons pulchritudine cum iplb CJ: IO certare, He Cyanus flos cum ifto colhzir, paHere  
vica: rT. Nafamri; incainpisiuxu Abyd.uiii, & prope ftoniinaHdiefpanri, &: in Heraclca  
Thracur.

T<sup>lc</sup> »crn an tern Cluiuarleonisnigri coloribus xprefliraolim admemiiJtiBagnjfic us vit  
Ia cobus Anconius Corcufus patricius i'atauinus, radiccralfaacnigra, intenus inpluresdi-  
^ a t a, per iunma capOI^fajfoiiu oblongis. vcnmqc vaWi fpjnois, cauk robenre, in alas  
quidam diuifo^mbclhsfaihgiancib^diu. busaorest-paruisvimiubusacanacciswpitu-  
lis, dilute purpu rti rubenus colons.

Accedit v; io hieicpnaddcicnptioocm pwpofinm. mfi quod flares non depingaatur  
uukvhyafth, iii colgris, quales cffcChiinaslconisnijnuoii -

I'ttaatl  
H'r Cfr-  
tuji.

Nicander

733 R. DODONAEI STIRPVM HtSTOKIAE

NicanderinT. heriacisteihcur. inqaiabusnigrumCbimrlconcm a w ^ )<sup>11</sup> Torum nemp

eoloreappDU: uiiii forcaiEs aLcubialccriusculoni ii os eius e iftat. i id quod dictionem

A\* polUaxtf3i>\_w iuislequi a ligni i i i s c u m M W ? I ^ W cahanwis\* >><

N Jin diiiiio mmAg. varictatei i i i s c u m M W ? I ^ W cahanwis\* >><

hccateni ofteudit. quimodorcmlfioT fue dilurior. aliJuiatentiw cfc pot^<- cQ^lum

Men ini verò Scmhoxi Belgij olim me f pihom&quernd.Mnlumilemvia urt vi

Chimafleonisnign nomine: folia huic numcroffH, longs, &- angura.vala\*<sup>1</sup> pi ^ << a o

pant aliquot coherentes folculi c fmnofisacancis piodeuutcs, colort purairti-^ radice nigra

mauccnfis nominc,a loco in quo ab ipib repertus. Il i agro fiquidna Miman ^ Q0>

tem bimcctlc ait. Vtnim Lmnc non eile Clu malcol cm mgrum (ausman

fiusquoc affirtaac. Sedvt.idCi: amaleonem nigrifito if&romficUmns diciturUie Gtxcis ^ ^ ^ J R ^

anonnul!,: verò & inter a iotbarcpritiirw\* >Ja<f>i<fAi? a>6t'i >P/a,>"s<5y^">^

mams Carduus niger, Vermbgo. ver j ^ inter

Radix autem hums lcule quiddim, vt Gilcnus aic,obtinci. Numcraou lamo ^ ^ y

ddctenas^ NicandroinThenaai,a Diofcondclib.vi.&:iP.uilo\*€gmftii,^

adext<.Tnacjiiituniodaadlnbt' tii\_r,vclutiadptota5,liL.li(iir,i,viD)igJiK & in humina ad ca

4<<crGonen> poiVulant: prjccradigcrentibus 6i emollit utibus admiscetur, Galeno aucto.

De Eryngio, v» At. X I F\*

Eryngiumtnarinura.

EryngiomM^F



ERTKc 11 vnusDiofcorid<memintt.Pliniuslib.xxir.ertp vn. duo videtur agnosciffe  
vnum m alpens naturo.altEum in litronbtis mihs. Poftermri verd &^p<sup>uri</sup> sunt obse  
cm i\_m q\_u idcm vnu n.campcfre verA&aliud, demdc& alia qui'da << t Jof  
M:lrino E7"S>° lau fine fol.a.Miliwccisfere familia.ftd marginibas anff\* .Jlf  
fpi.as circu ^r^TM pin\_guu,ecaCocandida,garhiaromanco:cainisci.»il<^d^J\_eIO^  
inferius sub ndc nonnibil mbdens, ocumixubus verò capitula Woferens J'xulan  
fa,nucisfere maguodine, fcais ve pluriniim fpinofis folioUs cw iiculi fastg<sup>11\*01</sup>



ter ambien tibus iicumbentia, qux vnà cum capitulis c<sup>e</sup>eruleo nitent colorerflofuli autem & capiculis fim illtdr caerulei, llaminibus mediis candidis: radix digiti aut pollicis cra(fitudine, valdè longa, &: adèò proluxa, vc toca extrahi nequeat, nili admodum rarò > aliquot locis nodofu<sub>3</sub>candicans<sub>0</sub> fapore dulcis & grata:

la tumulis arenolis liccore marino apud Belgas nafeitur, veluti & in Italia ac alibi.

Alterius Eryngij folia mukipliciterinvarias particulas difle&a fpinis fecundum margi- Hum crepidines horrent: caulis in cmplures alas diuifus capitula promit fpinofa, fed<sup>q</sup>quam Marini minora, à quibus &?flofuli cxrulei exeunt, rarò lutei: fublimt &: fingulis horum fex ^ipera pungentiaquefoliola^vti prioris/eq tentfioraminoraqj: radix huius oblongaquoque, foris nigncans, intus albida, digitum craflii fapore & odore alterius, veluti & c folia 6c ipfa gu- ftuaromacica^uxrecenè enata, & adhuc tenella, efui etiam apta funt.

Locis incultis^fperis^etiam quandoque faxofis/ecus vias per vniuerfam Germaniam^tum & in Bohemia frequens reperitur.

Vtrumque poft iblftitium floret5eftiuum> ac lulio menfe.

Dicitur hsec Spina Grecis *ipúyfiou*: Latinis fimiliter Eryngium: a I<sup>i</sup>irio Verò etiam Eryn- g<sup>em</sup> Officinis Iringus: inter fpurias verd voces & h#c iequentia extant nominal *tpwriQAb* <sup>z</sup>*p* y>j>y'iviQv\$it>}jnQv, ;^AyW, [ut;epc^i/5o^Gapitulum Martis.

Prius Eryngium marinum A Belgis vulgò Crup&itel / €in&ttooì8/ JIBeetoojtele dicitur: An- glis ^>ea tjoip<sup>e</sup>\*

Akerum à Plinio lib. xxn. cap. vi11. Centum capita vocatur: à Germanis \$ftan\$it(Wf ^rarte^enDijlci/ OtaDcnDiff I: ab Hifpanis *Ctrdo torredmzb* Italis *EringiogL* /m<sup>g</sup>\*. Campe- pffe autem irtud ad alcerius differentiam cognominatur.

Vtriuſque autem radix excalfa&oria\* fed moderate, ficcitatem vetò Cum tenuitate fub- ftantix nonexiguum abtinet, Galeno teſte. Vrinas mouet, menfes pellit, tormina Sc inflation nes difcutit in vino decocted iociiiorofis^duerfus venenatorum idus\* & contra affumpta ve- nenaedemauxiliatur modo\* Saccharoautmelleconditanonntodd nephriticis prodeſtj fed &: Veneris concitatrix eſt \* Idem in pinguium carniutn iure decora poteſt, fi edatur.

Atfirmabat quidam, inquit Aëtius, affiduo Eryngij vfu numquam polleà jpinxilTe calcu- os, ciim priùs eo morbo frequentillimè vexaretur. Bibitur^inquit Dioſcorides, cum Staphy- lini femine aduerfus plurima drachma: vnus pondere.

Foliorum lucci^ cum vino exprefTus iis prodeſt, qui venerea gonorrhoea fexantur.

Aiunt autem Eryngium herbam, ii capella vna in os fumac, ipfam primiim , mox totuni gregem fuBilltere, doaec accedens paſtor ori earn eximat j Plutarchus au<3>or.

t>e ſpuriit Eryngiis\* CAP. XIII.

**S**PVRIORVM Eryngiorum primdm folia & radicebus, tum&fecundumcaules lata protert, rotundis longiorajVirentia^mollia, non fpinofa, fed fecundiim margines leniter creuata, Mali Cotonei foliis maiora : caules verd cubito altioresin altum furgentes^in quo- rum falfojiis fpinofa capitula quina fenave eminent veluti aliorum, colore vnà cum floribus c<sup>e</sup>eruleat radices fubfunt tres aut quatuor reda^, albidx.

Inhortis Vratilauiae primumiftudobferuauimus.\* oftenditverd AdamusZafchfllauw cuius Glazenfis^à quo in Boruffia fponte nafci locis accepimus niaritimis.iuxca videlicet ma- teGermanicum.

Matthiolus verò & Eryngium quoddam pidura d exhibit, Piano cognomine, foliis latis, ^Hibitu ferratis^cauliculis compluribus, quod nullis ab ipfo defcribitur verbis: fi autem hoc illud cft, cuiusP;Pena &: M. Lobéliusin Aduerfariis meminerunt, perquam creruleo arridec ^o)pre, 5icauliculos promit redosfefquicubitales velaltiores, perinterualla geniculatosfolia J<sup>a</sup>feriora maiora latioraque^ambitu crenata; fuperiora verò minora ftellatim articulos am- ^utiajmolliter ac innocentibus aculeis fpinofa: capitula item fpinofa, cdlore caerulea; radi- Ce^atorofam, veluti Helenijforis nigricantem^intus albidam^doratam/aporeEryngij. . Pwuenire iftud ſcribitur in Iuras montis, aliorumque finitiorum arduis iugis, paluitri- bus humentibusque;locis.

^ertium verò &: C-Clufius oftenditpumilumac humileEryngium j cuius priora folia mai<sup>ai</sup> <fcWa;law, acmollia, iD.1orbcm circaradicemhumifparguntur: cauiis gracilis, alisal- ^OK brachiatus, foliolis multifidis^tenuibus^ aculeatis, radiatim circumpolitis: capitula in aWunvcacu minibus globofa fpinofaque, colore cum circumambientibus foliolis ac floribus c\* julea: radix tenuis & annua.

f<sup>l</sup>a<sup>g</sup>o Saimaiticenfì in collibCis à fe repertum Clufius refert.

L<sup>l</sup>\*feh<sub>xc</sub> verò & aliudquoddam, nonquidem forma, fed fapore Eryngium referens,

Eryn-

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORTAE

*Eryngium pumilum* Clusij.



*Eryngium pumilum* Clusij.

*Eryngium planum* Matholi.



*Eryngium quattuor*.



folia huius: ib vno medium longicLdmi"; pediculo teraa vt pluriindm coluerentjar^ quina, angulati, oblonga, dura, dilute virentia, Veroque margine fcmc modo incif J, (tipore folium m Erytsgij, caulis cubicalis, r.mioliis, geniclatiis, diflbttna profcn muk.ana, in quibus floiculi, \*c lemma dcinde pariu, longioris hgurx, odorata, & aliquantulum atria: ndix .ilbida, prolixijdgjeo tenuior, gullu inicio dulcis, poitca acre quiddam rciipiciSjCv: 11011 mgruum redolens, qaj; reficcaca admodtiiu friabilu cicillimc cont;erinir.

In plants ac campeflribus haudprocul Prjga in Bohemia reperitur m aCcitur &. in Flandiic quibufdam fabulbhs.

Spuna autem hxc lanc Eryngtij ac pofterioris obferuacionis: iddred &: nulUcuiuu vera nomina.

Primum Eryngij Lim BorLLirtcum, aucnonrpinorura appclcri potest.

Alterum Macthiolus PLinum vocat, alij Alpinum tryngiu iudiceremaluuc.

Tercium reflai Pamilum noinatur,

Q^artum Cnchmi generibus affcripik Macthiolus: alij veru Eiyngtij, quod nobis probatur: odore fiquidem LV tipor\*: lion Cntlimum, fed EtyDgium retet

De icultatibus nucem boram iihil adtercodum lclc offcjtiCum in Medicirji vsum nullum iuittcnus babuennjici; inter eduius numcreiicur j led tam exaltackaiucflejVtl lb-lus iapor oftendic.

De Cxrdu Sttffdto. CAP. XIIII.

CarJuu fdiatus.



STELLAT vs Carduus, tancctfi Carduus appcllus, nufquam taiuen fpinas, quini in iblis capicilif gent: folia ctis in no oblonga, dodoncilia j niolki laougine birfuta, iccundura margines gaudibusijidiuris laciniola inter quae cauliculi cubitales in alas quam pirtimas diuifi, thlbgiautibus oblongis, haud naagois, nuineroiis capiculU, qtix longx, iicuti', (luritimKque ipinxm ni odum radunns lldliambiat: Bofculipurpurci; proiixa radix & tenuiseft.

txic pailira in Zlandiis & alii. s inaitLmis: circa Antucrpiam frequens reperitur 6i ui G«-manu, Ir.ili.i.; ic alibi il-cus vi.is.

iulio at Augullo pocilVioiu cum fiore vigec, Nonnuili StclUria] vucjnt: Cordus Poly.i-candi3in; fed camciirroAt; »j^r-5a (lucwi/Ai/a'jytp-3e Theophralh £ Gaza Aculeo Jim vocat) tbr-tal'itsabliacdiirt. Falluntur itutcu qm Hryngij m, auc aliquid mcius/pccfcmelle autumant. Manlnolus CaUwnfpam Icalisdiciaic: Germanis^JBallen&ift/ iXoofflDffid: Belgis Sutat by fttl: Gallis CbnuJi trdfpe.

Facilitate autein liic Carduus excalfacientij nature eft.

Semen ad vrinar difficulcatem commendatur: vriQiistiiirc Sdcakulos expellere teruir cum vino exhibitum,

Baptilla Sardus aquam ex hoc Carduo defhllacam auxiliari aHuniatlue vncra uifccclis;

iecuritcn, buiasvf u adiuuari, obltruthoaes «us toU^rangm nemquavirioiisiiumonbu.s-wmiadari^ aducffus djucurnas febres, fmc quotidiuus^uc ccttiaaafi.vt fliteixbibet

De Spis ASglfim^i. CAP. XV.

Sflsa SoKwafo Cardui ftdk nialte« quadam fpedes effe vidnar: seqae ctcnitr ali-

\*.f. 3 ramulos pauciores qui in e-iuri diiln buuntui: membtanaceas leccuntium lonm-cudinem appendices habent, quibus quadrangulares apparent. -foluloogiutukfum, ^ ab vtraque pine profundis lectionibus laciniola: floiculi ex flaminibus compacti lutei le-m.en.exisiuii vnidixobloDga. tenuis.

WMonfpclium vulgare m esse Gesnerus scribit.

Solffi-

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

5pma Solfitiilis.

Spini Soliliiliis alien.



Hiusuwaurem spmadicitnr,qu<MfoUhtio arltii:oftireat,Gifiicro'ajjaorc. v-r  
 I poll fnlRitium fpinxnus max.me pungant. Alia eiusnomiiu.li qua: habcc.ioe<<g ^  
 eacm hue videtur & alia **hceckua** nominedefcripta: foliis vcrimque pr<T  
 iruis, Hon uj Intcis, repiculis perqium lp noois, (ed pi  
 ^ppt-nciobus. Hoiic autwn ill  
 tam Clunus • feribte  
 De  
 tactilicibuslurumqieiticoinprcce fuot.nilul adferendam.

Df Dipfiue. CAP. Xv t.

J i PS ACi g{.ncra nofraaruiduoftatuit:faiuumvnurn,iitucftrealtcrum.I\*J" ^  
 - - ' ninculcur\* bac maDRoniodifferunc laftwratiquidanqux extoluiitur,«<sup>vli</sup>

Aculeatarum autem generis Dipfiacos ue est: caulem edit rectum,praxaltum,genicu-  
 latum,& spinis horrentem: folia e iugul< •ntabslm.noi, modò contra se posita, led &  
 caulem amplectentia, simulque coalita, atque ita coherentia, vt exiguu labri  
 imbremque piumum contineant, longa autem hxc sunt, dilute viuentia, ac L  
 sed i  
 3<sup>e</sup>ibus spinosa; dorso verò emittente durioribus et  
 fali  
 longa occupant capitula, mordacibus  
 inis echinata, mucronibus hamulorum  
 initar reflexis, e quibus stoculi candidi  
 frici vent J - fe m f fa  
 ueftri: semen succedit veluti Fern:culi  
 ac in ipsis per medi  
 is subinde paruult quida  
 mediocis longitu  
 Nonnulli  
 m ^Tis Dlp. ^us fcricur.cuius cchhuta capituU vtiiioraad ^ J 1 ff\*-

Præter verò ista & tertium huius generis ostenditur, prioribus folis caula] g  
 mile, led m  
 us ac alcius, capitulis v  
 ero breuionibus ac rotundioribus s  
 licet tantummodò nucis.

Reperitur

Dipfacus latius.



Dipfacus filuectis.



Dipfacus tenuis.



Repeit ut vco & iflutl, pndertim iiiiBe!gio> liumi Jis etum hmicibus, aciim.i tluciuu Si. ICTO- bes aquas Jubcotes.

Iuaio ic luluu DipLicui fioct. ctiniiaucapi- cula Aiicutunb tiolligeudj fiinc.

Appellncur auum Dipfacus Grzris ilmilter JV-4<litf?\_1<9epifj'h);Ai>^oi: Ladnis vco coacn La- bruiu Vcofris,Carduus Veinfis.Dip lacus autem quail fitvus diritur, quod acjuam in coliarren- ;,nm tolionun imu contincje, tjiu ad liusuiw- ruijbigendas vcaur.

Labrum vtro Vcuctisl folioruin etiam |posi- tu,peluisvd lauacii fpccicmcofbcuerttc,faumo- rera perpctuo conrinente: vul^o Virga paltous, SfCarduas fnHontun! Gernianis JvuiUri iNtli ^uiutiiiirtin! UJcbaf<rtf:BdgisiCfln\*«a/"BdB<|i tdrOrti: Hilpanis Csrdench.t.&c Carde'petteider\* Italis Qffkto, &c Cardo -> G aJtis Cbi idon< fe fouUO\*> Vagi i forger: Aiiglis £";ifpf.

Nominibos vco & aliis appellat") '•••' 'pun\*\* ac teiv v Lmets, vtfuuc x£ffKsJi)Aiov,xzMSi

Fer ciais gcnas Plimj CUicdngon dlenon ic- mcTecxiftiiBa:uiydeqno lib.)Oti>ii. ca| x.Gale- dngoi) v(ic.ic,3tc XcnucrarcsJ)Lcucacaiulii-<sup>1</sup>limi- K-njpp.iluiirfm ic fpinoCiaijCaule Icrulaceo ,ilto, cui (ucinio t.ipite mha-rcct tiinile ouo- In 1<sup>llK</sup>- crefcence WKT verniiculos Dafci tr.-iditut.

Cccerum JDiplicicxi^uus^uideniis Mediti-



Cit<ius beneditius.



ft

V:

Cirfiou.



nat:Gerniani *Befegnete d'istel / Kardobenedict:*  
 quorum poilrema vox etiam Belgu innocuir.:  
 HispaniscWii *fuBo:* GalLis *cb\*rdc» k\*\*i&*,  
*CHbcntjl:* BoKeruis JkaD fecmtyttjin Leunno  
*Gardacamba.*

Vcltm autcm aiiiara Cardui huius hciba est,  
 ^ itai;uoque &L exailtaacns ac rdiccans ordirte  
 iccundo,&: fimulexpurgansscapencns. Vene-  
 ms omnibus relilhr,&: peibkiuibus morbisau-  
 xiliatur,fi ccmpe(huc propitiater: cunt &: cjuar-  
 c.mas,ac inuccriitas acdiurtias alias iebres:  
 ^^ vi(ccra,hcpar,ac ticnem abubfrufliombus U-  
 i , bi,rat: vaicricujojqum bilis infettat,concert,  
 ^iuli.\ue dolotes, prxfertim vkio vconcuUfu\*  
 •iSt perucnicnees/opit; vemris lumbricos incmmic  
 -\*~ ac expcllit j tormina (cdac, fudores mouer, vri-  
 jj&P nam cit,nep!iritiasac cakniofis prodctjrenum  
 ac Interum dolores mitigjt.

Optimum autcm herbx decoctum ex vino  
 ; (1 tcbns.idiit. DaturSinndi'pulis cum vino.  
 \&O\*f Minus etKcax aquj ell per organs dcitilljcona  
 le excracha.Contuinaciaprari.Tt:iac rebel In vlcc-  
 ra liuius decoito aliquot ditbus alTumpto cura-  
 ri quotjot: affirui.inc: prodc-il vcrfi fli htrba tu-  
 (iifiipoftia>vfl luccus tius; ccjtimunditm K  
 codcmvfurpau inodo aducius virulentorum  
 animaliu modus ac idus; turn Si alTmnc.i.

De cirfiO'CAP. XIX.

Ex Carduomm&cSpiuruninumerocriara  
 Ciriion cit folia cias oblo^ajLaihic^ quali  
 (iiMiba, vcrui acominata, & per circuniterc-  
 Cas aculeata, c^ndidiora longioratjuc quam  
 vulgaris Bu^loili: cauks redi, bicuBicales,id  
 alasnojinull.isdifcresen,!!!quorum Gnguliscapi-  
 tuluit cuiinet fpinofitaftdhirpidu, tjuodpofit  
 floris vij;orem dcorfum reHocum autatjCan-  
 deraque in pippofam Ianuginem rcfoluitur:  
 60s purpurco rubec colorciftncfi l'rucc rclplen\*  
 dft Miorum nmkorum Carduotum inftar.

Similes verò JSihuicnonQulls alue ipina\*.  
 quæ ad Cirij genus non inepte refectri polle vi-  
 dentur.

Vni foliis est Ciriio nigrioribus, per circum-  
 ferentiam akuii farads, rlonbus purpurcis, o  
 piculoCirlif, quod etkra ali^uancultiai refic-  
 clitur. Altiurhit: fpuiu ellj&cjulcsetusinro-  
 branaccis appendiobus auguloU.

AltraroLis cil (pinofioribus: rlofcutis *coa-*  
 colonbusjledtribusquattiorvs vnitis, quowm  
 minora capital! nonrcficifturjtur. H.inc pro  
 Citlio Mittbiolus depinxile'vidtar.

Terditoafoa itirpcmagistpinofaest; folia  
 ptofundisincifurisfecla, dunlnuiis &Lacucitfi-  
 mis Ipiiiiis horrent, cotott virentia, meJLO a-  
 men candicaiicc ncruo: cipttula nutamquo-  
 oac, flotcult pLirparei > caules ctilli ^ctiibra-  
 nitcei, &L anguloti.

Nafcuatur quæ<lam liorū plurimis per Ger-  
 QQ j manutn

maritimis, ut in **Zelndia**, **Fuodria**, ac Holtandia iuxta Oceani littora.

Florentonmtfs menibus xfrni\*: quad. imcitius, ali« urdms.

HuwHccmodi Spmam Gwd upo\* appclUn^Utmicade...  
etiam, vi iaset fpanasvoces, Buglyflum mjguum

g m Medicinam muexit, radicem adalligatam varicum dolores  
due tenptjt, vt Diufcorides refert.

*De Cardis*, \*, qntm OHoferdoi\* affiUtnt rttntlcrts.

CAP. XX.

Onopotdott.



•Vw

Leo, Carduus ferox.



II

1. I» T E K. omnes fpinas & Cardoos fpinoiiflimus hie eft: ciulcs eius praealo.  
Iiis dcmaf u incuibrums anguloli apparent: fulu vtrime]uc profunde bctfU^  
cutn cauhbyiSioviL ri Ij iuis:capitula ipinoiillima, ex foieurais inulikscmpatt^  
refpijrpurci vdtialiu, raroaloidU radixfereiccbjfc dnouakcddceodic

PcKgnnuSifteCarduus Belgiodl. Onopcidon Herbanj appellant: PJI^J ^ m(1, esse  
Ouopordon amrari nrquit, oihil cnim apud fum dt- Oiiopordi (onaa.

FonafGs ttiaixi Acanos ull, quem Bdlomus omnium Carduor um i pinofiffimum refert, &  
in Creu bac atacc Aconachiam vocan.

Rwca aaccn <ie Acaxio a vecenbus prodita extant, pauciora vcr6 eciato oc t/  
Cemus cil Acanon fpinam cdi-, qaain Onopordon. fr

2. Huic vero 5: tleaccdcrc potd\,qaetn Uobelmsab Icalis Leoncmfc C-i\*11n11 r(cCrtl  
dici (ciibte, ab uit^Iiilimisiuidertiaedurillin-ns fpinis^ambus »tus rfdi  
ciusbreuis, vj\ p.iliuum \*quat: Hos L-capite acanacco paUiclut.us, veluti  
gis, duris)pmjsAcatulasuirecuii)anibicnabusharrens.

Ferrarinaridis nonnullu coUibusluudproculabApcmimo moncc^in  
qac, fed urncn rare, tepttui,



I>eretfquffilii(8ribitsC\*rdm\$\* CA?. XXI.

Carduus fitietris primus.

Carduuj iUueftrijalter.



SVPER SV MT verb pr^ftfreesquoshaenusdcfcripfimus Carduos^ alij(Hu<:ftres,non modo HI Belgio, led St. alibi occurreiucs.

Primus foftacubiralcm aut bipedakm .ltiitudinera rard affurgit: caulcs promit cotnplures. rotundmjalismLilnsniinolsrrblia Acamhij xmula, kd mumra nigrmraqe, 8c nun lanuginofj: infaltgiocauliculoaim fpinofaecliini nilhrcapiulaprodeuncjcquibus flows elegautct purpurci excutu ;qui in pappofam lanugiaein tandem cumnuuti, tbrmiu aii^.

Alter caule allurgic alriore, rubindebciciibicali, cotundo, mindsraafo, paucioribusfoliis conaefiro, quz licua prioris ipiuoJa acmordacia funtjedminora&anguibora: capiculi quoque minora, oblongitjrj,ncin v/que zded fpinvh: Aofculi puipurnii papposabcunus: radix nigra acpedem longi.

TertHtSalen rum pauciate, nee nnn&foliis, item & floribusfecundum refere, Mcaulcstaurt (piioOores, & radices m,lgis fibrofk;

•Paflimfccusvjas ac (cfmtuexum, prxicriim primus: rtliqui duo non raro iii pritis re-

luliomcurc,dcindc &cAnguftopracipucflorent.Sepccjnbriveropappofa lanugo ven- 10 3prtpitur.

S quidem hi Cardtti funr,qui vero fecmidusScolymuseft,non quidem ille quera i'liisoJh.T.ditl.ich'fccni,dc quoprius Icnpunijied vnusilloruin.quosPliniusli- bio xx. ca. cxiii. dcfi. Tibir.

Cuduorumgenerafiintduo: vnumfrucicoimsJterra Iradm, alte- Scolymum ule L-nniui.-vtriquefolwp-iuca(aliasplura) IpnotijmuncauscacLimibus. Scd

urciim mime ineer me&m acuJt-os, cderictr canefccntcm fit abcuutcm !! ^ vtm purp vocant.

Goed M tm; initVcr6&.ilct:nus StofvmiPliniuslib.xxii.cap. xxii.qucmaintincibos Oriefl- L. icClP^v qui idem cumTbwpiwaffi Scolymo, SiabUlo di&rcnsetl. Nomixucurvt-rd

Carduiw filucltrii tertius

Scolymus  
Dioscoridi



ille & λευκοίνιον. potest & hoc nomen huius quo- que convenire; in pratis ac palustribus siquidem

Shbuurvcro & à Dioscoride Scolymus,

quia hoc Plinio conuenire exillmwW hñ bet, inquit, Cbatnxleouis ^uc A\*) \* a ^ nigriion ^pinguiora: caukm eH long holumespielpinoii) iudice us gfa\*^ ^ cenc .icfcripiJ a Scolymo isto noncft. taut hue quod Scolymus iclligarur filucller .«cagrcftium vcRuellius feDtt.

Scolymum autem hunc Galenus «t Cccumtjuc (ccundo ordinecfe ::ib ciK men proprictite & graucolentem vr \* ut oln- vino cuclaradixbibatur, cuocarc: ac g tiani corporis ac alarum (anarc iQ j ^ .

Dioscuridn radicemait emplal<sup>n</sup> J« pofitam grjueolenriam alarum rotioiqu«g y, riscmendaic: ic idctn potfcii i» Virw<sup>d</sup> ^ jK.t. bjtur, copiofanv-iLit; wioain fcd Idem vero & licrbiDi rectutem ad inter olera Alparagi inodo recipi<sup>ancnt</sup> (cus f <t,

Piftius, Htc anccquam floreSt<sup>cont</sup> .f JU- fttquecxprLiTus, il|ito luccoalwfta\*\* ^ o dix cuiufi;umtiuct.-x aqJ^ ^ ^ ^ ' C f ^ b fititn EwctB narntur: ftonucbum<sup>c</sup> & v ab is ( fiercdimus) ctian cont t tradimr, vt mancs gignaiiut. lca<sup>c 1 B</sup> Chereza Mandocata

Athenicnfis fcripfit 8: Glaucias, qui circa Carduos diligenti inuis videtur Carduus hieodorem cotnmendaoris. Sic illeUbroxx.cap-xxui<



REM.

# REMBERTI DODONAH DE FRVTICIBVS, ET ARIORIBVS, STIRPIVM HISTORIAE PEMPTAS SEXTA.

## DE FRVTICIU' S PINOSI S,

L113EKPRJMV S.

### PRIFATIO.



ACTENVS tit<J htrbirnm hiftrijr JC defcrhilt/m pncipal< det-  
fari fmuur: nu nt Frmkc I fefe offer m ac Athfts , him eferi> j/.<rrm  
pofterioreni ambientes. In qua priu: i aant-rutt jptnoft Fruitcake inde  
fuit (" cntes, unit lece .irbnmjitet eJum fttitlfer\* yitiruw vlddi-  
cet fru?us editUs funt, c'- vltim huanu > dtfnawm • qmno lots ri-  
liquo. funj Arii res, fructu homu rittiti/m/iles-ijt u idcirco filueftres  
appellauimus: pofterioreni fedem i: erdtntm ecn< pau perpetuo fronde  
rurantes, inter quas Conifera funt :i Rejimf • a.

i^ftqste ftc t)o>ho ope. tandem fmu impon Mr , Qitett atume dm  
Conceptu m^iau ando attentatum, xtebtteadperftctifckmfe vacuue u fitpotjtii :i<lt>riodrfdif-  
rato, qui i iaitr Aft<tf« mgtufat \*± ororum urtMnesft apt ac frequenter exiguum t>»>:-  
gii: >  
hui nos auicante.  
A fpanfca autem hanc Pemptalem au fperati funt: accedenti finem concludant fpana.  
Sic enim a fpana ad fpanam tranfitio fit, et afimiles non videntur. arata.

### DE RVEO. CALVT I.



v x r duo tint: vnis fhitilu nigro, vulv mis, alter rubro, qui Idem cog-  
nominatur.  
Vulgans rubus tenuer, oblongos, lentos, ac obfequit: er fe non  
confilientes caules edit, doris, mimacibus, ac alperis fpinis communitos:  
foha ex plun! us coharentibus oinponui tur, qua alpeta, dura, & per  
margines incifa funt, fuperna parte virentia, inferiore vero candicantia:  
flofculi alioque: Unguli in bicubus pediculis, in caulium falpigis fperum  
fere digeffi oriuntur albidu, squ que tollolis committi. fructus ex compluribus acinis Mo-  
ris fimilis, fed multo minor est imio rubens, per maturitatem tinger, gultu cum dalecedine  
quadam fubacidus: vA^ix tibtafi etiam terpit, labinde noua germina protiterens.  
Huius uttm luogyiictaKticSI: us ftricit, fed fola magnitudine differant. Fit autem  
noii r v.y, vi vno loco Leiiior, iilt-r i tenenior eadem ftripo proueniat, pro fali videlicet, in quo  
nalcitur, condittone.

Ad lim T<;ifrorum Riibigigniinni; ac in filuis, agrisque qui coli delierunt.  
Mi o niaite Hores conlpicui funi: fed Angullo ac Septembri Moma ad maturitatem  
perueniunt.  
Hie fruuat G«BC: Balbe, La\*\* R^ibos & : & antis dicitur: quandoque & Vepres, vt ab  
Quidio Metamorphofea n quinto:  
si f. pre latenti balilla ctrnit

Ora canum  
In omnibus vior fca de: fed lunosbftcurRoCa est filueftis, vt abli fcriptum: Germanis Bal-  
nup: Vrabantis vianum & vianon: Gallis Roue: Italis Rom: Hispanis Carra: Anglis viano  
ble buffr/aut blacti berp: buffe: Bodemis W^na.  
Fructum

Rubus.

Rubus minor.



Fructum Graeci *μαύρη τριφύλλι* & *μαύρη βόμολα*: Latini Morum Rubi nominant ac, ut Fachus sentit, Vaccinium: quod tamen nec nobis, nec aliis pro iMtur Officinae Morabus, & quae barbatiore sunt, Mora bass: Germani *Droißel*: *Bkpc* *Djaembesin* & *Daghet* *fire\**

Minorem Rubum *γυμνοκάρπυον* ac *Humitubum* a Theophrasto dictum nonnulli. Fructum Ruellius Gallus *Catherine* nominari affirmat.

Rubi autem germina, folia, flores, ac immaturi fructus valde *ritcr* *exiccatoriam* *im* habent, & unius adstringentem facultatem obtinent. Manducata oris tonillarumque *03-* tumores reprimunt: aduersam dysenteriam, alui profluvia conferunt, sanguinisque eruptiones qualescunque iuuant. Idem potest & illorum decoctum, quod & omnia vlcera *addito* *inelle* curat. Oculos proidentes, condylo matas, haemorrhoides sanguinem tundentes folia *Itrtp<sup>o</sup>* ista sanant. Succus ex caulibus, foliis, aut immaturis fructibus expressus, ac in Sole destillatus ad omnia efficacior est.

Maturus fructus dulcis est, & non parum habet succi temperate calidi: eius ideo non insuavis: adstrictioris vero nonnulli etiam tenet, ut utriculo identico & gratus est: & si quis, Galenus ait, largius eo vescatur, capiti dolorem sentiet. Reticeatus vero dum adhuc immaturus est, i magis quam maturus adstringit ac exiccit.

Inter adstrictiorem non paucam in se habet: *ii* *bOantiam* *enuem*, propter quam & in rembus lapides committit: Galenus ait. Plinius Rubi mora & flores urinam ciete re- *r* calciorum ex vino decoctum praesentaneum esse remedium.

De Rubo Idae. CAP. rF.

**I**D A E Rubus vulgarem non paucis refert, sed *mlcsflefblia* *dilutius* virentia, pauciori: huius spinis ac aculeis exasperantur; tenelli vero recentique enati tutiones spinis quandoque etiam carent: fructus acinoti, sed colore rubentes, cum dulcedine insuave quidam respiciunt: radix valde *le* *u*, & multis locis erumpens germina noua profert. Fertur & in nonnullis Germaniae ac Bohemiae siluis reperiri: apud Belgas in hortis habetur. *Flores*

Rubiis Idem.



Anonis.



Floret eadem jquo prior ,tempore : fructus verd&fcrotinus Augulio demutu mnturefcip  
TixmstiaTit-L&wm Rubtis Idxusj.ib Ida monte Luxta quern nnIntnr: Germanis Jumb:da  
tMJl: Bel'is 'j>mnrt«ff»: Hilpanis Larc\*Ut»a-  
da Idea ; Luilh b'timlotfti: Aiiuglis ftaaCHBikt  
Rafau & ; i;ti:&bn-p.

Fructum M.uthiolus ^Tfidtncinis ac AnaniciJ bus AmfetKck anm iuari ri t i r r.

Vinbus auem ac facilitate: lren Kuboille fi-  
DiilisvidccurjFL-dtaim-iimihissdfiri: ugeta aut  
teficcais. Eadciu, Dioscondesat, ptilat quz  
fu radictus.

scum Entileocoloruratnfl.imniationibis  
cotnmodifiime illinnur, cryiipcLta iclbit^tiii,  
fth ex aqoa bibendus datur.

He i^AnamAc\* C A P . M I .

**C**A v l l r v i-1 s Anonis dodranultbus aut  
paut6.iitiuribustxic,gtniculi!i aliquot arri-  
cL;ns raniyiiSjObfcquioiiSjduns jLMtiilimiC-  
uue (puns hpncncibus, mxca qu5 folia parua  
Hypericoidis Rust- majpucudint &: tonaaiimi-  
La.j.urciculanbusLi.Micis tbiolismtuoj , colore  
tacuraio vjrl-ncij :Ho(culi legunaimi cauheuios

**qq** lorc vrphintr.Liupuipufci , raroaibid,  
quibus lci'iiu j>lin.i: uths longu Ute f! {uai-  
m,i tci i x progiLdicur.i ki i u adD\*odaai ac ttan-  
gi contui

In ngrtc ac uixca li'mites Hue mjrginesLno,  
pidgin ac rdhbsli l>loijigiiiiLir:r<j  
inauiaac litigio^ac tn Ual!3,tum  
aucem adnioducn viuax tijjquc nei tjtile [^rTj  
fed jn-c caipati,DiJi <l,tkilhmc, potdt .•Un-  
coils (a-po Euolrikft^quando dur^jt icnta  
dicesararrum rcl'iior.incur,& bou>

Nona (iib hiem Vens genncucmittit, Au-  
Cumna pertiticurj & tune quidem (pinolillima,  
Iulio&Augulto cum tiore videtur.

ArcontStinee>&ic^Gricis quidem appvIUcur,  
ac Qmilicr Lanms Anonis 6; Onoius; vul^o  
autt; Hei bariorum AxrtitabouiS, Kctta tx^uis,  
;iior.i aratn,qiK>d oianus buccsumperc  
bzrcreetficiatj&qiiO minus araima] progredi  
qutatifvequencer radices cms impedirot to HOC,  
DJLICUI vcio iSt Acuteila,adurti .ILUU;. Jpims,  
quibus aranftnt« pungit

A Craccua vcro a<sup>l</sup> rwe\* < sine Agipyrus : Ger-  
manis  
Belgis OviiTfUi^itrlf/ 3>tatam>J Italis Bonaga:  
**Hdpanis Dt** tene bury, & Gattilhos : Gallis Ar-  
ttfi(k>f: Anglis Camothe & Pettuone.

AnuLiidis autem radix **Cicalfaciis dt, &ve**  
Galenus terpo u d d tenuior me;extenuans  
verdac iucidens qtHXjueeft, Conexcius turn  
vino cpocus vnnam cit, c.ilculiisiuc diiloiuic ac  
pd lil; crutbs veto &Z abtlcigit.

Dccocia

H4 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Decofo radix in poica tlcntium doloves micigac ,oi c Genius LOIUEO . Pl<sup>W</sup>s<sup>1</sup> ^  
 decoctara inoxymliccad dimidiasjdin refer!. Matthiolus iibi notum homnncn  
 pulcrehuiusradtcisplunbus uiendbus alVurapto , curaiui<

Primes huius truncisturiones flue aparagos, priuk]uam fpiaofl tianc, imiru uor  
 cibiigrautHaoj cficjaudor Diokorides.

DeRufie. CAP. till.

Kafcum.



Flinius  
 moxatnr.

**H**vmilis ftirps Ru^m  
 potiiis pedicali dusrotundi,  
 tes, & ramofl fanipedcin alo • i<sup>h</sup> ^ P<sup>r</sup>  
 B  
 punge nricacominemucroDai  
 dependent folus, per matunutni  
 maiores quam Aipaiagi: radi  
 fe, rpenecs, nu'dtoenser\*  
 ce quiddam refipientes.

dia, & lulu.tum Sialibi  
 nafcimr: in Belgij Uurtos

Pumo Vere viretites ac " " ^ A - TM ^ u  
 tunonci pxotnic ,qiii edi altoraua Alp' sur  
 modo poiluii: Aijfutiiio Icmcli p<w

O ^ L ^ , li acuci My<>  
 a^a&jidert.Ulueltris MyriBS.<

LanmsRulcuin aut Rufcus: Ofllitioj  
 inoonullis Scoparegu^vt i

tern : BL'gis j>trhnilc palm: It<sup>1,5</sup>\*TJ,  
 totopt: Hxfipaxu&Gilfrsrl  
 & huius f'uria quzedam nomina ac nothex ap  
 pellationcs,vt

Imueniuntur ^q uie Plimus lib.xxv. OP\*1"1  
 qui Oxymyhinc radicem Ac\*too<sup>v</sup> oc. j led  
 que q<sup>d</sup> di m A caron a non are ma  
 Sed poeutiPlinto vocum

&: pro Aca:ron, qux vox inter nothas , Acaron au i Acorou lctffc

Scrapio. cap. CCLXXXVIII. Myrtumagtiac camdemcuui • Cudebis effe len ^iofrefides  
 adducit^uudGaleous Myrtmngriam,hoccll.RufcumnondekripfLiic, m=V\*  
 Cubebas. Quxvmulhusmonaennratioefljitaneec vci. ratem h. bet: Cialenu<sup>s</sup> ^\*  
 quamCubebwuin tnenciueu)facttjS:vrieciUft.mmconfqtucu'turidato) 1^ -/j;C<sup>vi</sup>.  
 bcbas cfle. Memiim:iuci:m GalcaittCarpefij ,quod Auiceniuc interpres dp'  
 Cu ^ b a s h i L - r t C u r ^ i j u m m i j K m a R i u i c l d t F l l a d u a t C . i q<sup>11</sup> x de hoc

lib. nmo De Aiuidos Galenus lct iptaiciquiu  
 LtCarpdium.Imtba.mqinc^bu appcllacogncrcilmillS.validior camen  
 nudaan pns mmas: pibomum hare in Sidiarbe PantpMu: lafooir.tcp<13J<sup>o</sup>  
 dam Orpd1) EatmentaCinamomi limguku iimili.i funt.hiusduo genera Rpcnui<  
 quod Lai-rbum, alcmm quod Ponriuim nominatur: a monuviiTquo naicuntuf.  
 nom<i habent; led Ponncum mcluwe^ quod cum plunnum liabcrem r<sup>rn</sup> U  
 mentis adnuiciij ui quibus Plui vocauajpponidebuerat. Lit enim Carpeira<sup>10</sup> ^ ^!  
 iimile,validius cameii.Stqualicatera quamdam atomancaro gultatum odotW\*<sup>37</sup>

lib. nmo De Aiuidos Galenus lct iptaiciquiu  
 LtCarpdium.Imtba.mqinc^bu appcllacogncrcilmillS.validior camen  
 nudaan pns mmas: pibomum hare in Sidiarbe PantpMu: lafooir.tcp<13J<sup>o</sup>  
 dam Orpd1) EatmentaCinamomi limguku iimili.i funt.hiusduo genera Rpcnui<  
 quod Lai-rbum, alcmm quod Ponriuim nominatur: a monuviiTquo naicuntuf.  
 nom<i habent; led Ponncum mcluwe^ quod cum plunnum liabcrem r<sup>rn</sup> U  
 mentis adnuiciij ui quibus Plui vocauajpponidebuerat. Lit enim Carpeira<sup>10</sup> ^ ^!  
 iimile,validius cameii.Stqualicatera quamdam atomancaro gultatum odotW\*<sup>37</sup>

lib. nmo De Aiuidos Galenus lct iptaiciquiu  
 LtCarpdium.Imtba.mqinc^bu appcllacogncrcilmillS.validior camen  
 nudaan pns mmas: pibomum hare in Sidiarbe PantpMu: lafooir.tcp<13J<sup>o</sup>  
 dam Orpd1) EatmentaCinamomi limguku iimili.i funt.hiusduo genera Rpcnui<  
 quod Lai-rbum, alcmm quod Ponriuim nominatur: a monuviiTquo naicuntuf.  
 nom<i habent; led Ponncum mcluwe^ quod cum plunnum liabcrem r<sup>rn</sup> U  
 mentis adnuiciij ui quibus Plui vocauajpponidebuerat. Lit enim Carpeira<sup>10</sup> ^ ^!  
 iimile,validius cameii.Stqualicatera quamdam atomancaro gultatum odotW\*<sup>37</sup>

lib. nmo De Aiuidos Galenus lct iptaiciquiu  
 LtCarpdium.Imtba.mqinc^bu appcllacogncrcilmillS.validior camen  
 nudaan pns mmas: pibomum hare in Sidiarbe PantpMu: lafooir.tcp<13J<sup>o</sup>  
 dam Orpd1) EatmentaCinamomi limguku iimili.i funt.hiusduo genera Rpcnui<  
 quod Lai-rbum, alcmm quod Ponriuim nominatur: a monuviiTquo naicuntuf.  
 nom<i habent; led Ponncum mcluwe^ quod cum plunnum liabcrem r<sup>rn</sup> U  
 mentis adnuiciij ui quibus Plui vocauajpponidebuerat. Lit enim Carpeira<sup>10</sup> ^ ^!  
 iimile,validius cameii.Stqualicatera quamdam atomancaro gultatum odotW\*<sup>37</sup>

lib. nmo De Aiuidos Galenus lct iptaiciquiu  
 LtCarpdium.Imtba.mqinc^bu appcllacogncrcilmillS.validior camen  
 nudaan pns mmas: pibomum hare in Sidiarbe PantpMu: lafooir.tcp<13J<sup>o</sup>  
 dam Orpd1) EatmentaCinamomi limguku iimili.i funt.hiusduo genera Rpcnui<  
 quod Lai-rbum, alcmm quod Ponriuim nominatur: a monuviiTquo naicuntuf.  
 nom<i habent; led Ponncum mcluwe^ quod cum plunnum liabcrem r<sup>rn</sup> U  
 mentis adnuiciij ui quibus Plui vocauajpponidebuerat. Lit enim Carpeira<sup>10</sup> ^ ^!  
 iimile,validius cameii.Stqualicatera quamdam atomancaro gultatum odotW\*<sup>37</sup>

lib. nmo De Aiuidos Galenus lct iptaiciquiu  
 LtCarpdium.Imtba.mqinc^bu appcllacogncrcilmillS.validior camen  
 nudaan pns mmas: pibomum hare in Sidiarbe PantpMu: lafooir.tcp<13J<sup>o</sup>  
 dam Orpd1) EatmentaCinamomi limguku iimili.i funt.hiusduo genera Rpcnui<  
 quod Lai-rbum, alcmm quod Ponriuim nominatur: a monuviiTquo naicuntuf.  
 nom<i habent; led Ponncum mcluwe^ quod cum plunnum liabcrem r<sup>rn</sup> U  
 mentis adnuiciij ui quibus Plui vocauajpponidebuerat. Lit enim Carpeira<sup>10</sup> ^ ^!  
 iimile,validius cameii.Stqualicatera quamdam atomancaro gultatum odotW\*<sup>37</sup>

Scrapionis  
 ;T, .

baUucuumm  
 Gubcbeao

alcno cogma otntre.

h d f<sup>m</sup> gr.niaiunc.Pipcris magniiuduie,fca obbi  
 KJ>4IA<C noaiulul nSpientU. Yfac PtadiceW< III\*<sup>1cc</sup>

grana nonierat • & Gtnilker Hili' A' licar etiam lib fecundo, numero CLXU- Poft-  
 nonica Græci, interquos NieoLius Myvepius, Combcb-is appellant.  
 Ceterum in Rulci radices, tjOamtn prarcipue v'fus, cctipvuu: calidx funtjac cfltnia: tenui-  
 tate medio • TitonqLioau. l' r'ficcantes. Vnnam ciunt, rcaumcalculos, ac areottlas expdlunt:  
 vnaq' illuc idio raccutrunt, dcut3otaruii[usviiiio.iirLmpro. Eadcui Diofcondidefolijs  
 ac bacca: jua-pr^trcainititiiics pdlcrejCipiCLsdolor^Sj ac regtum niorbuni &æwi aic.Pro-  
 funt vero d: ratliccsad cralToram pulmoai pedorkjuc inlio:reitiuinhumorumtacileinex-  
 pugnari: tnviccoiicoctionctn corumdem proaiouent

De Hippegloffa. CAP. T.

Hippoglossum.



**Hd!**ffOGLOisvw caulicuJos crigr<Jo-  
 dtancaies, torandos: tolia circa' hos ob-  
 longa, lata, acuminata, sed non pungenti jLau-  
 rinis quidem si vnili, l' d' multo aiiuorj • maiqra  
 vero quam Rulciji' ^Lioruii lucdk) iicrtio alre-  
 min exit folium acuminam cnam, icdparuumj  
 nee Rulci folio mains: dcinde & bacca Ochn  
 augnitudincj colorc per imturiuitmi rubens,  
 • inxipfocxjguo tultolu quaii iota fubmde am-  
 teg uif. radixalbida, longi, & <: liiauis odoiK.

hi Ligurix Alpib...s, ac Pa. uioDix fupcrioris  
 montibus repeticu nBellonms circa Athon mou-  
 tein vildc ftequntcm cite fcnpEtim reliquitt.

SufcAutamni tempos fru&us maairus ell.

Citxcis ii&'iyhMosa} dicitur: i nuiitiullts verb  
 & SjkixXmst\*: ab aliU IOT>X<O3W : a rt-cendori-  
 busllonifjtia, Viularia, Billingna, Lingua pa-

<9<\*3, Sd Ja'fir. tjxiv., abUlaTroadis inontc, qu<  
 ii AlcXdJidn Tioas difltaeft.

hicc refert quod Dioflorides Ac Hippodof-  
 (o vno loco, alio vero de LaOro Altxniidniu  
 fcr ipfirit jautquod Rut-llij vcriiu b. ibct, fcmiol  
 inter folia exirt .auc quod calcm iconcm, Ruel-  
 Jnuia: nempc inccrpretitioiii rdpondagem,  
 Marehiolas cxliibucnt 7 frudu videlicet in lon-  
 gis pedicuiisccatiliculis incctfofia dependene,  
 Nam idc vaalbrpc quandoque Tub diucrfsiap-  
 pelkdonibus, feparad^ue locis Diolcoridenci  
 agerc, &: abhi oftendunus: vcluti cap. de "I tilli-

jine. RucUj autem conucrtioicm non eSe fidelow d& ipl'e Msaliic&w polk-i sgwuk.  
 CIXCUPI exemplar babcj, ^pwoi c\* wovi (Pilicej pj&on) 'tfv&fk, boc cL, fiu&uca in me-  
 liistolusrubaucm. Q^ud&c tic Us luberc Tiwopbraftus etiam telts, q'ii Laurum Alxan-  
 drinam & ilulcuwi lib. 11. & pTO. Ivoccfi^maum folto feKWiaelfc rct^ac Pn\*d(

1 pvtoat&pm noraijjaas, inauere voiens, non rdtxrc qwphyliocami alia,  
 Quod fententiam noftram adit nit.fii Hippoglofium Laurum Alexandrinam liuc ld-cam  
 elle conf. mat. Hue vero eriam Uck, quod aicer apptlUtioncs Laun Alexandrina natnen  
 : rcriptum quiKjut fit- MattbioU vero &Uam cflc iconcra, & dd tnfidelon Rucl-

1 his<; ;i.t- ba cknus fajpJi ra us /ins apparct. Niti foixairiSj quam  
 hibce ill.' (ic,qu.i-a CCluiio In ObfauaribaibiisPannonicispro remoPoJygotiaco  
 fepingicur.cutus S£imsl^cmpM'J.bb. i.cap.xxj. meminimus, H>o<i TMTM^a vendmild  
 haud videtur: nam Matthioli icon, "icctfoTtadJaliquo modo^ion tancu liusrcipontlet  
 Et vt illa fit, qu& expreffam voluit, tamen Laurus Alexandrina nequit elle. Laurus inquam  
 Alexandrina Diofcoridis, à Theoparaffi Lauro Alexandrina non differt. Nam & hanc in  
 medijs folijs fructum ferre Diofcondus Græca & emendata exemplaria paffim habent. Mi-  
 rum autem quod cum ipfe errorem Rucllianz interpretationis animaduertent, talem ico-  
 nem in fuis Commentarijs relictam voluerit.

Ceterum Hippogloffum fiue Laurus Alexandrina à Germanis quidem Japffinfrant / &  
 Jungembiz dicitur: Belgis Tonghoubadi: Hufpanis Lengua de canallo: Anglis Double tange.

Superfuntvero & aia qua-dam eius apud veteres Gracos nomina: vt, ac inter noilm oa.MP&\*trj w&ew, i KXUOJW. apud Gracos weto noftri co Votojio.

Ponit Lauras Alqndriaa tempeiaaira eHidntercaiidact- Radi pondere drach- lumJxcumdulcivm,) duficilicrpaicnbus, & ibllidid laboramibusI uccurra, & luf- guincin quoque mcu^uwn trlicij vr aador Dioforidcs. Simila 3; Plinw partus,ur,fa atjradictpota trum denariorum pondere, in vini dulcis cyathis tribus. Secun- das etiam pellit menl (-Kluccodem modopota.

Baptista Sardus ad iustos...uioncs ex vtiotianc vdicmcter coimndai Exhibendo, in- ant, cochlear, in puluensjdheibij veltadici'i u uhietcm fuffocatione ex vtiolabo- rantem mox liberat camdcmvc co & ad i utctmotumrai mces extremum esse fen. me- dium, puluere vialcbea radkftfigmcochleanimcnCuracum j-<"-i<^niaW<i> con- nait •iicbus propitvato.

De Capparis. CAP. VI.



**ACVLEATV.** frutex Capparis est, cuius ra- tnutiulim: nus acutus & hamorum uilar admctis fptnis horn orbicular ter sternuntur, si non pedamentis qu- bulidam fulciantui : folis circa hoc lita, vtiad Mali Cotoneæ, sed tamen rotundiora, e fru quorum teiucic ceunt pediculi capta rotunda proferentes, e udiu\* d( nufcentibus flou candida pnditur, qitmfri<juiiKM i<i> fimiks, in quibus leu una parua & alba conduntur: radix lignola, grandis, numerola, craffiore cortice conuectitur, cuius in Medicina frtMul nus vius.

ii.1; alia, Hispania, aliisque calidioribus regio- nibus ab que cultura Capparis nascunt, tunc f | f p U j u e locis, & iuxta ruderu, vt Dioscori- des scribit, Theophrastus ratura sua fibulitudo esse, & cultum non admittere refer: totta te- n en etate a nonnullis colitur, ac sicca lapido- iiffim; JOL^ femur.

Capparis ad bwe floret: viget vero in Aetia- nuni vtque: i adimenta flori in a antequam deli- e condenda.

Monica apud Gra'cosuk-m E quod apud Lan- no^obn net, ut vveu iiquideni dicunt: non- nullif vtr & vnohabe .kl p"upne Cynofu- tos ioc Omnibus, dl lilui lris Rosa, vt abli ofenfum est. Geinums Ji appert: Belgii Cap- pno: Italis Capparis: Hispanis Alcapurra: Gallis apper: Anglis Capper.

Cipitula f i u e r a d i m c a t a, f Completi flores, Capparorum nomen in Omcmis aocperunc.

Cappares iteque (iuc flor<i com p! n t cal, di font ac w^? n JS

Mian, tnumu: nou tam edulia idcirco, qtiim dboru M T M aloo fi

"f^ocmeiusreprintant, pmiitam verb & in co harentem detergant, iocinens henti- tem, sale prius eloto, decocti, addito oleo & aceto, acetariorum aliorum mltar, aut vti cup- cibis cooJuntur.

"ortcx autem radiceis ex diuersis facultatibus constat: excafcac, extergit, purgat, acida digerit, contra hdrfft ringendi que quadam potentia conuincta.

Lienes induratos, si quod aliud medicamentum uare valet, cum font idoneis remedia admittat.



admixtus, tum in tacta... -piisairuraptusj&quidcinclinacctoautoKymeliccedcociiKjVclari-  
duscor.-tliis, Jlitlque permiiigs: Doceteimn modocrallos IcrKolqueliuunuteseuaiiac, SC  
eos per vriwas, fapf enam pet veacrcm lauguinolencos deterr, vnde & liencs adiuti Sc coxeu-  
dicum dolores: mcnlcsvefdemm prumouctj&cxcjpttccpimrtaspurgacderr-ibittjuejquod  
^<r vocalic: auctor Galenus. Idcin cortex, vt Diofcondci ltnbir, vlcera veter. i  
fordida, & \ax occaiucrunt cXpnrnat: licnois cu Omelyfi imponitUr: manducacidenrium  
dolonbus auxiliatur, cum act-to verb vicilgiaes abfctrgia folia vcr6 &c radicescoiutiu, du-  
ntias& p... iue ite. •TiasdileQriaat:fucciis auuiuin VLTEUCUIOS infufiwciiccat

Bt Caff Are Fbtgint, CAP. VI I.

Capparis Fabago.



**A**D Capparem aucem & tcferrc re-  
cennorum plerique fluden: Cappa-  
rcm Fabagincm nuncupjtam, non fruti-  
as quideii, {cdherb^ ipccicai. CauJculos  
Jixc promic ccreccsjarues, nApfoSf & cir-  
ca lios tblia Jara, oblonga, craliiu(culajmi-  
nora quain Cappans, l'orcuiaxmuta,  
ab vno pediculo bina, f acuraco colore vni  
cum cauJiciilisviiencia, floFcsvcr6 priuf.  
qilim paccaic rudimentormn Capparis  
riorum fimiHendiDtm rcterenies, com-  
plete & autcm tnaibicanxes, ftamioibus  
aliqu: Ot luteis mediis: lucceduii iiliqua:  
iiKjuibus (ciiiii: i. uidtenuis in diucrfa  
u-ndit.

Quibus locis fponte exeat aur gigiu-  
tur uonduni acccpimtii :inhortis BeJgij  
oJim imneconfpictredamtTi tuit.

Nunuuatui hxc a reccmioribus Cap-  
paris Fabago. vcJenpiimus ^ LS: a plerilijuc  
Capparis leguminoiii. Vctciibus nocaia  
fuit: non conltar; Ctpxaiu iiquidem effe  
non tlient raciJc atfiunare, bvcui ac iuo-  
citfcUadmodum ripudDiolcondem de-  
(criptiflAeotciiite. Defcribitur vcr6 ab  
Aucvino cap. xxviii. herba quxdam  
Ardi. i'i nomine, cum qua Capparia  
Fabago melius rcfpondet, fi tam graui  
ellc [ ULLIC, qnj; n Japori; amaricat Ardi-

frigi f... idem?aldcac<tiKgr, iLiisodortscft; vc Auicctuu knbic:

[Tictba, inqukJQiaUis Cappari, act<lodoris valde Signiini. habensfruaurijin vaginis. ^44719

Quodii autra crrore cranflccibcnrium, profoporis, odoru; vox lup^ofiuenc, Capparu Fa-  
bagocum Ardifrigi conucnire polfevideretur. Std quis hocremcre aiilmaucrit? Sitergo  
Capparis Fabago, fua coiuncta appeUationcJMc aliamcxpccacauc requitao

Defaculcaa'busvcco nib.il occuint fribendum.

t>< r\*\*cri\$\*. CAP. VIII.

**B**ICVBI r a n i s jutalciothicfriKcxL'tl:;4;adLiiodaLiilpirjofus:miiitis<:Huibusigno-  
lis acu [^icis & .ilbicanubus raxauJisluxunat folianoa magt^lata^rociuida quoque cf-  
^\*nc niti orohjndiis imrila. VirisinciQuodaniraodorchaTa'ac. auibitu verdrehqua. tftiani  
crenata, colore autem pulclue vnens, molliaveid fie vni iuncacmoajctrpiloU: tfolcultex  
terbaccoalbidi au: perquam cxiguuin purpurei :ftatibaadni rurundi, non tacematim co-  
toteoteroirccuid^rtmulosfpafitnbaccaTaraalui^ modo dependentes, colore ini-  
tio virnecs cuftuaue aofleri, P<< maturiciteni vcr6 lubflaucfcemes, vinofo lucco plenij ta-  
P^teaiiauanMWniduiccf inquibiisfemencandicaas: radix ligiiofafibrunoaddUcuicir.

^dEniccs agrorum &: bortorum hxc fpmixcollocatur, ac uon rard ipfahortoruta eft fc-

Cirtadmodum, \*: frequenKr ante Vcns xquittp&umfolia crumpunt; accrbi it uctus  
V\*Uac hUn mJfibusSiUsinwr i matun vcroiabhoern Kunj demum dcccipumur.

Vua criipa.



Nomen trutex hie apud Vucrtsnon  
 qui cum non cogiuerunt, vei r...  
 reccHUores qu.indinuc GroTo ari...  
 ois vcr.) ib aafis Vuam crispan.Vwn> P>  
 Vuam spinellam, Vuam crispan...  
 Enanj Ju iu#ccr aut Jiroufd!  
 fin orfflnw & tCNKriirfuii: H1.  
 ij^/M: Icali vusfym\* ! Gjlli  
 <tn>< Urrpe. Non est autem R—  
 ex iis, quae de Rhamno mox (enbenda  
 litat. Noncftctumlpin a Grecis dicitur  
 dicit i, quasi Theaphr...  
 duuetiuoarclepum—

Aunt auccm hums frucis  
 quidem nucurx tempcamenco I  
 Sc ordine qm deni tirtuado intenfo,\*  
 adfriogenres. [nctbacu harum vltus  
 loco fit. lufcula in quibus mothr, on  
 tebric irandbus vltu ; "lumurvero & \*  
 lemper crudum ac rigidum  
 rant, qui ad **afemeotifubflar**^  
 guum **admodum confa**at : alium vero etiam  
 iilbjit, & f.in} Tuiiis fluores, «: meulium **L** »  
 tiones rcprnmunc, **nifindclatei**  
 frigid im uacid. itit vciicncluii), quem non ad-  
**iuuauc, fed** vel **aggntoatu, ird**  
 permou conctit b-iiic.

Macun thictus VD dulcioresfuntj  
 rum am mini adflntij; aOro

quid obtinenc: alimend vcrdStpauldamp  
 cruduni; vcrum rar6 hi vd ad condimenta dclidcraritur, vel **eduntur.**

I^ Ribefut, CAP. IX.

**R**i BESITM nonpinofum quidaBest, fed ceitisdecauffisab Vua criipa  
 bjmrduellendum .Ems (p^aesduxiunt, feuftw colorefefaporedi^C  
 emns rubet .altcnus nigercft.

- 1. • Fmtjcofa autem ftirps clt.leiuos ac fil-xibiles nmc profertcortice fubf •  
 adnalcuntor folia lata, • mbitu^cru ata, & Vitis foliorum roodadi fleas, led J  
 t6>cquorum iiiiu pediculi dependentoblongi, floribus initiuonulti.dcindt:   
 racenniyla modudsgeftis, colore per maramatcp rubentibus, fcpurc gratO **afiaW**\*  
 2. Alters [pccics pnotem ramis^l.liis floribiiifquercfert,ted frudtii in  
 i.i^ifi, -, r- **conuliasprenjacinucilishabetu]**-  
 1. Jbefeitn rubcucis bjeca: inmultorum hums habctur: id fepuuenta  
 wiItcnas quas Don diffiditoprcconucfVitacOVIVM.  
 2. ALteruin in lioro i habere pauci>cur2cft: mxta foll.is 6c ferobes i-rorum aut **p**  
 quandoque iepenmr.

Nofta ztas Ribefium appellat, & Groffulariam rubram, ac Groffulariam tranflarinam  
 Germani Sant Johans trant et fiue traublin / Sant Jehans drcim : Belgæ Veltimo vort  
 Itali **Fuetta ruffa**: Galli **Groiffetez**, **Groiffetes d'autre mer**: Bohemi Ja vedi S. Jana Offici-  
 ms Ribcs nomine cogmtum quo . ueienDicur vero iirua < J\*  
 P' C' CMLi Sed Fbi XV thiolus noftrom negant idem cum illuis 11  
 men conuenite diliteri nequeunt, ac defcriptio, aiuiu, non relpondet.  
 Ribes est, inquit Serapio, planta, habens capiteolos rubros ad viriditatem tendentes, & fo-  
 lia magna, lata, rotunda, viridia: grana, quorum est fapote dulcis cum acetoitate, & ipfi funt  
 frigida & ficca in fecundo gradu. Quid autem in hac defcriptione repugnans Plantam elle,  
 ait, hoc est, fruticem, habentem ramulos (interpres capiteolos nominat) rubros, ad viridita-  
 tem tendentes, & talia funt Vere nouo erumpentia cum folis germina, quae vetuftate fubui-  
 gocant.

Ribes fructu rubro.

Ribes fructu nigro.



gricant: folia, fi cum aliortim minorum nonnullorum frucum muhumioribuscotnpa\*  
reatur folus> imgna func (Lira cadcm Xt virentia effe, immifctum: rotunda vero criam diet  
poflunt. Quid! gitordeiLdt'r.uuir,nifircJhim indicium: idiiadhibeatur, Rubesnoitrii idem  
cum Scrapionis ac reiquouim Arabum eft. Quid li in aJiquo verbo, veluci mdi& iont. Ca-  
pocolosjbxiiucio .iliqu.iocciirejc, interpret impuraiiduni.tiiii n<n lidillimus Strnpioni con-  
tjit, vccxap.de Mummia (ktis canluc NFumquam Sciapio Mummiiim exiftimauicette  
niixturamexaJoc&myrrha&coquod hisadiiifceEiirexhumiditaccorj>onsUmani:iiv  
terpretis iltudcilcomaiencum. lea cum hie pro RamuliSjCapreolos {cripGirc,quid vecat?

Pcents Belloiiiujin lib.De arboribus Comfens,pro Ribtlioalum oftendic JIirpcm a fe vi no,,i  
LibanomoclocisfVigidjUimis cepjcTtam^vbifereEOCosmnG oix rifiturjfoliis Lapachigran-  
diuribus ac rotundionbus, fenis Icptctiifveabvna.T4dicc,bflCds rubencibus, c medio tinu  
folioruoa velact Liuru Akxandrina: SiRufco cxeuncibus .uccm.uunque dependennbus.  
quodkgitimu III eifcRibesatcocoliigic,quiiSL\*rapio Ribes inmuoisproucnicr(criptum  
rtlL,MH'vi::verum&:alixIlirpes in niuofis nan raio nafcuDtut ,quxtamen idcirco Ribdia  
ton luuc. In {iirmnaautem Arabum breuitateniliil temere affinnandani, prxitroin cilno  
Kibes vulgare defenpriom quatr ex Yfaaco Sciapiu adt'crt,non repugiurcqucJCj&: tiicula-  
^s coaacniant, vi oftendinius\*

Ribefij lutem nollratis tubentes bvicCTjquarara vfus & non aliarum eR.frigidic ScCicc  
•fuper.tiiienco iant, ordntf fecundo facii iitenfo, & cutn parturu ccnuitate nonnihil quo-  
^n:icitiidiyaisobeineac. ArdoKS febniles rtltinguum ac niitigjnc, bitem R'priuiunt, (an-  
guiltCQi contemperant, puerdiniibusaducrCantur^irim vdicraenter ledaiit j vctriculj fub-  
«rlions, fie cliolcram roorbura ££bm, dy (eotoricis excalida caufk hboraiifibus vtiles.

7>^S/MM Atidfitteoxy/uantb\*. C A P . >:.

F\* • v T E X adda Spitia eft proccnis.pKirimis virgukis ac (amis aflurgens,a culeis candican-  
tus ac valde p mi^encibuiadmodiim rpinoisquorum corccxUmsai- teauis eft, ligni  
verò materies lutea i foiiiis bxc conucihuDCUt paruii-j oblongiSjdilucc virL\*Kibus,ambitu ere-  
RR j ruti>

R.DODONAEI STIRPVM HISTORIA

Spuiacid.. iuc OsjUwces.



natis , BC noimthil apem, sapore acidis  
tloicuiexoblongis pediculis cohaerent luteis  
baceae (utscedom parua, oblongae, tenues  
coloreper mawriratan <sup>IL... ..</sup> . ^rue-  
cxiguu nuclco, faporeacdapqua; VD  
fcmgnr ftinP radices lignofe fl»  
**rguntar,luwxqaoque**, a'dcom  
**ifisUgDimaceries.** de!'^^

In plunbus regionibusinculsw  
non tamen arcatTbus, led noiwihil WW  
tibus locis gignitur, cum & ar... ites. Trav-  
que vero & iuxca.igrorum H» uonum sepi-  
f ertur vco &; ad bortos, ad q  
**menta** vcilis est.

April i ifoliaci fubnaCcountur  
codem tempotcexvctribus C  
lioncs ctumpunc oblongij tno!  
tha: Aiparagis **fimBes**, ouii **efu**  
nec cito lignoti hant aut durecunt. Maia

flores **adIcn, fed SepBcmbw** Fw«^  
. Galenus hanc **SpinaiuGrrce** s^  
•oL-at^ab^aw^v^Aflci. <sup>tem -i lb. De</sup>  
fecult. (imp, medic, fecit: l » » ^  
in iLb.Detacult. aliment, vt? ^-V  
Afp-n.igos mict tdul«s refert, quales ifbn  
OxyacanthuSjfed Oxyacantha huc Acida  
Spina, vtiamlt.ripiimus \_protert.

I) ofcondes hu usipinaro<sup>11</sup> meminit;  
turn quam ip(e OsyacantbM" feminis  
gencte uomitut, Galeni est ma f,ali&i \

tieris OxyacantUiK; vt fequenct eapite etiam dicendum. ^ -niiE\*

*Amynth* i Auicenna vtru tuque fruacem Tub Amyrberis nomine com plexus vidt'fui: ait en  
cocltron-indum, rubfumjCampeltrc: &: nigrum,oblongum,arcnoliim [<sup>g</sup> accetofum) &  
& monnuum. Quibus *vetbis* vtriufque rruum exprellit: nara roct  
canchiatB: nige^ yerd& obkmgj <sup>andus ac rubens Oxy-</sup>  
Officius autem liic fruccx Berbens appi;Litur,ab Amyrbens vuee dcpraiuta: rev  
Crclpinus,ItiliiIwnhzcrCrcfpfti&HilpMhEfpnodemijscljM.Germarus ilwH<sup>1</sup>  
tuh erbffl |XVr|Kh: BelgisSauftljoojn J&urtjoam; Go!UsEfffm ithcu< ,&ff<sup>c</sup> m  
non iiiiicSpintuineta: Aiiigliip.iuijriwitinc,&:jtiaP:Bohcmis *Quiill&xfi*\*' „ yjw

Folia autem &: Irudus liuiusSpinxofdinc fecuado refrigerant AC rcficantR\*  
niwqu04uca.rlinn.it, tenuium iuntparaurriac inciiuuinqindobtinviK- - Qss<sup>11</sup>31

Folia ad ciboruni condmirau i &:ob(bnij locoanonnullis v(uiP.uitur>veluti  
DocoFlumeotuuideinaducr(us andltW &; bilioiks tebres confert t fimguiws »  
UKinoris nimiu m caloicm contem pt rac.

Fwefcus adcidcmc<nti;runt,qiii&rca;liacis ac dyfentericis vnles habentur,  
(an^uinis fupcttlius rtuoiescoiubre pollunr. c o-unes

De Spina acuta. CAP. XI.

1. **A**c v T A Spina nugnus est frutex, non raro in arboreni Pyri aliradinc < \*cl  
icrcimcuku aeceoente; ctudicescifimi eraniramiiliiri.it lijfioiijubM-  
dunsfpinis bonemew folia Udu<cak,pmlundi5 inafuris diflccb,lsaiia, cow  
dciitu:ilor<inviub(;Uisaibid3, fuauc oc oraci:bacca:rotunda:, j  
iaqmbusmoltisacdidcii pulpa,&{cmina aliquot aibub; radix aittf i  
In tilms, (ecus vias, jgrurum horturumque lepimeoca ac limoes nalcitiff ac non raro

2. Huic vero & altera quedam annumeratur acuta Spina, cuius folia angustiora, sed oblonga  
sunt: flores quoque in exiguis muscans candidi & odorati, prius similes: baccx forma &  
magnitudine pares, sed luteo Croci colore rubentes. Humilior autem huc Spina est, nec ita  
fatile aiborcicitirara quoque &: in paucoruu tantumii) odò hortu apud Belgas reperibis. Vra-

Oxy... mti... us five Spina... lia\*



Tr.ig:<c3n||i.-i,liiii: **tiirci** l pna



VcratuerDi-nli: Maio floret: folia pauld prius cmmput.- *biccx* AugtiJo .mticnus rrturcfuu. *cilca* fut i[\*cuiJis,Ltumis,mcmlis, ic.iiiis per hiemetn auii>is.

Diofcondes lunc defcnbit >\$£ ifyaiyph 3<f femininogencKrnomiii-c. G.ilcnus verbm hb.Delimpt-racd. **facuk-jnaJtuliao**

g... Oxy... Lant... b,at or, vt Pyn (iuuctt r.i kibci i';... non duTiinild, i:c Sic... es Je Oxyjcinclu • Arbor ell Pyrallo lirooilis,vil-

Scupio liaoc Am... iunt veio, vi&: Diokontics t... ituraut »mi«rS». Py... ilcno\*. minoi i Spiiix... Ueruiiij^... ni pnor

Gallis A»bc\$%nc. NUIKU paiui verb ;L an annul Us Spiiu villaris, & Spiaa {epicularis.

Ctccrum iuius bacca:>vt Dio(condts scribic,aUpToHuuium Sinictitiumabundantiam ihint.

De TragcAtth\* .ft<t Uirci \$i»\*.

CAP. XII.

**T**RAOACANTHA UumiKs fpinn eft, furcolos edit brL-uts, rubnlbjSjlatedi-fpet&S: (fuliarvefd circa hos coinpLura,ex mului^d vnmii iieruum liuc cullam cohaienpa, inibr foliorum **Lends**, quorum linguhina ccnuifl fuiu &c angutt.i, *tub* his autcui dur^ ;il Lrc .into, reci^Ljn^(pina;ia-dixligioliainobliq-.il!!.) Uffi fpargiur,iutnmo terra: cefput luetens; ex qua vulnrcra lacrym.i fiuc gumim cftluitalbidum, facitc^ueconcrda ns.

**Thecophraftus** fponre **lacrymam** trffluet atque IpiVan, nte opus tft- vt r^dix vul-iKTctur,Jib-ix. ienptum relkjait. [^:actat auttni, Diofcoridts ait, rKlucens, «t acilis, Lcuis, **finccra**, *Si* (ubdn It 15.

In Creumtuta **copiofara** reptiri Bello-nius lib. pnrtio **Singuaaam refrtjSci** dem immiilimmumiLmi iug:s. Thecophra-ftus ijHaucantci natei tantumia Cretajait, put. bacur: ntuic vero in Acbaia, Pclopon-nel,j,iScaiiis!ociSj acinAiiacir^aMedium Cj>ropenri«Hiun t-it. IlI Arcadia crum na-citur^qtu: Crtucaiiion dticciorexittima-Eur.NoltrAitafiu Gallia Njrboncnfi lianc ctum obierunuit.

Grxvi lute Spinam £&yi> &.tSxv vocaiit, Latine Hirci Ipnium dixens • Latryma !i-ut guennjijTeigacambx quoque nomoi Inbi;t:iiiOt!iciiiiibLunimiTr,ig,icanihg,aut gum mi Dr,ig,ig.uio barbaic vocatur.

Teagacantlia auttm iuii:L.icry!iw Tta-gacanituc, **cmpUitican**] vim obcict, quate

R R 4

aeri-

atmmniani humorum okundic, rdiccatvcr&eriam nonnili). Ad wife, arteriz exaspera-  
i, rauocdines, omndqtte ackjresactenucsdthllacKMics plutumim ii\_ — a\_ n\_ eelegmate pro-  
ocft. Linguzfubdica afperiPtenuBcoUiquefcns tollic: rnum dolonbus.vcWj rolio-  
mbus, ac vniu X jftloibus-uixJiaturcum paaoautglycyrrlii^c dccoclocp<sup>ota</sup> VliM doque  
ciusadocuhria medicaiiKiu.

De Acacia. CAP. XIII.

Acacia.



Deprauata  
Matthioli  
imago.

**D**VAR-VM Acadanitn Dioscorides me-  
or vera ac: u est.

m<ic,Quan>mpri • W:\*<sup>m</sup>  
Eftamemhxc fmt« arboKitcw,)<  
men op\$wAi, boc ell, icfic affurgem ^  
rens r.imos liguuus, duris i  
acukatos, cirea qaos toli.i fiiruot  
vn.im p&py (utc coffatm lixrtm  
vt-fein luftt Lcnds:florcs .ilbidi:

p.irtt- femen continent: q  
doquedu.ibus lubi particulis  
b erenb us i om de ic tur:femen glabrum  
& ref tendens p

p Ejepriniur  
cus,qui in vmbra ficcacui, mgrcx  
•uwjct/fisi; Sac Iubrurlus ex uumat  
v<<6ex foliisfi: firuduiUccoai  
iuu VLK) & ex hac llirpe

Nafidtuiiai Diofcorides,Acacia m g  
beet ituticcsautcin ac arbores frtp\*, ^ ^  
t Ac.ici.im cuua numeracPciw  
mus Sin. ul. lib. i. cap. XLIIII.

**Hanc Ipinam**  
u<< vocant:Lamus  
Graci d'ipinas etiam  
umiliter Acacia est:

Sacctu Acacia: quoque n^nicl<sup>1</sup>ituc Off-  
nz Cieniunic lituos locoiuccan ex filuclhri-  
bus Prums exprediica Iubiliuiwti quem &  
**Acaciun appellaoc.**

Guinmiiri Officiis **Aiabicu** gun" dicitur.  
M.iccliolus pro **Acacia** Arborem Iode re-

**veriuu** prater em spinas addidit, vt Acaciam menti-

recur, fedtamnce he Diofcoridis ddenipaofli relpondencin reddidie  
—fuccus, vt Galeamsait, ПОП clt paiciam fimilaiiuin , led cum W ^  
- Ecrerajcuiacquxdan aqua coromifta^oafdam cciainin i'd'edjferl.tif-<sup>1u</sup> JG(1)S  
ics&ciUdis.Efl lequeterli uirumuciuHMiauzin re.FenguiiQuui >\*LAX^ Artjic  
pnmi,kaindiver6<<btlonu uwnt -, Umuiw ciuacacmotium ac parkS calui< litde P jr.r.  
i-ondacit Autcm,ai,qun Diafcorides, ad otulorura medicamena. & ad cryiip<sup>u</sup> J J ^  
P:cas,ctmnedi, purygia,oris ¥lcaa:propK>fes oculorum n-primic: nu'iiliu<sup>1</sup> abU ~lv,  
turn Otto; procuientea, v[,.,i)m coatraiut; aim ttuorc m fupniji i cui potus^tUIB P<sup>c</sup>fU,  
fteran indicuj^pinoidcniqtac. Ad oculonim mtem mciLamenta Uu.cur.

Giimmiadfttingens 6c modicc refit^nms eft: emplafticam v<<d viu hcutoteta 1  
quaacnaioDiam medicaojqirorwn, quibus admilcam,rccondit. Ambuilicum o<<>  
ium. VLHMS excitari prolabb: OiofconJ

I>e Aw\* alter\*. CAP. x u u .

**A**LTERA Acacia Spinæ  
riorque, stirps humilis, aculeatis spinis conuallata, folia habens Rute:temci...  
trium aut quatuor capacibus LCIUE •• Et P< te quidm b ita i m \* << \* >>  
fuit stirps lignofis & aculeatis ramis, folius r  
de diffimilibus, femine minore quam Len  
turitatem colore sunt luteo, & sub radii  
aut quatuor in vna liliqua, quæ r  
emest

s Sots auncolore refijgeta. Si sao & vm<sup>uu</sup> am

Acacia altera.



Prunus glauca.



quam Anguillara fecundum Acaciam effeudr  
cac: ffoscj quo^uc luceuSj vtluci lilkjua elk

Nascitur altera Atacu in Cappadocia ac Pon-  
to, vt Diofcorfeks reticrepeiiar vcrō & in Cor-  
fita. ac nonnullis Italia montibus, mm & alibi,

Amuiunofcmniucutura clt  
Haoc rri=5taKjxiW, lluc alterant Acadun,  
& Poiiticam Acaciam noniinaiit: OtSdins &  
mulris incognita eit.

Huiusauceni fuccum Diofconiicsatiliringeie  
triam ;ilt, icd vmbusquim alt^mis infriorenij  
& aclofufana med icamenta inutilcm.

De Fruit? fil\*eflriifiiu Awi\* Gtrmatxa,  
CAP. xv.

**S** LI.VB5TR.is Prunus liunulis ac spinofus  
tiutoi ell, PronOTUullo brcuioi ac minorja-  
mts tciiLiioribus tlurHijuc hinc inde (pinis acu-  
lcatis: foliis vcrō 3i anguftioribus, dtmuribu\$, ac  
miiioTibus: lloiculi finrijicet albidi: fmdus ro-  
tundus j paruos iuttjr i>;igni vux acinij c\*ru-  
ko viicictnsjoflc incus exiguo, guliu udmoclum  
ftildar i an nola in J uerfa tēdit.

Aggrecnsngros fcpicntcsjalia^uedafeodi edi-  
tiorj 6i incuk.1 loca lilucftns Primus occupnt.  
Apiid Germanos &c Bvrlgu Frcjtjuens, ium &  
alibi.

Primo Verc floret, Aucumno exigua Pruna  
colligi polTuiKjtVcxprciTusLicuusrei ccari duss:  
xcficari vub&ipGx capedjtnsac vtilc quoque  
fiicric

Ftuiiccm buQC Sygjtaw>xititfHA«u ,auc  
fwAa\* djyitw nomiuan: ; fniftuoi vcrō d>g>ao-  
MXXKif^o^ lioccti, liluctrc Prumini.

Succumcx his expicflum &: relicc.icum Of-  
ficinac Acaciam appellant, ii: dt'ricicnrci(;gitiuja  
A ca i a, h andent i o b h i tuant: vnd & Aca-  
cix Germanics: ihrpi liomeu tatura.

Germani fniria-in Ot\$lr^fboai : fructu in  
E<^lch en vocant Belg-^iimilicci.&flitaomi/ &  
Sicim dicunc: Galli Prunier fauuagg : Angli  
Slootter: B. h in ^ rto.

Refrigerant aocem U reikcant ceccioprope-  
modui 11 ordirit I'ruoa fiUterctii, ac pmm  
ipforu denfacus iticcus: ^ vni validcadttingur,

Prodeft iuccus adorationa qua; adflndioicui  
poftulani: faBguinis vnde^uatjuc tiuoitis re-  
pmitjtmplaftris. ic cacjpljfniatit quit reprintitidi  
vim babtm vtiliccr admilcctutjtum ii;ccclu-  
cortim acdylentcncomtn inL-dicanicus.

FriitSus poft matuTimcm, vi Diofcondaait,  
reficcati, & cum paflutcoeh, vcmihclio vulio-  
TILS, a luumqfic m;^is fuisbuigaac, t]nii« honcn-  
fia videlicet Pruiia.

Xr Shtma. CAP. XVI,

**R** H A M M i Theophrallo duo funi, aibus &  
uiper, vcrqic ayjw^o^iaji,, tiuc (pinis fe-  
rens. fiinius (inuliter lib.xxim. cap.xmi.  
Rtiam

Riuranus prim QJ.

Rttainnus pii IIUSilt'''



RUamosduosrecciifct., Inter genera, incjuir, Ruborum Rhamnosa p p ^ . U t j folli- didiorac fruticotior; altaum ciliilueflre, myntis, acc]U, idjrmeniis rubt'; s' i fr' doorum cutos: huius rudice dt; od. i tit medicamcotum quodLicumdicit. Ho<sup>1,111</sup> pji^ Rlumnorutu meimim & Diolcorides, fed ctruumaddit, qucin rel]uis pra. p<sup>on</sup> bcoiplumeoameraos ,cjndiivitm Itcundum, ingrain veioierri im facit.

1. Inmuin.iutemtVLiticcinciK-rercrciuxtatepfsn.iftciKoin , &: nunosfr fpinasduras vctjti OxyacoDtbz: foliis paruiSjObloDgis, l'ubpinguibos &: molliibus. Ex hunc qmdem doSiisimus Cluitus diligencius detcripfa his vxrbiK

tit Rli amnus fr icctfepibus faciendu [do[u-iii,rjinisrcdJs,iii mtilr.i virgulta lc tibus,candidis,VALidis.ichnnis,ui][i;iihorrenbus;ioliii.i.]]i]; pleruniquequ]»<sup>r</sup> re dividen- tu .ni (ingulaniai fpinatataxoniu nilcuuw^oblongiSjlubpinguibus, Ok & tinalibus, tub- albidijjilLdttnens^lii^cukncis.tpx-AucimiiOjUOinsfuLLCivLiudHiSjimer<sup>1,5</sup> decidant: flo es Auniinnolongiuleali candicantes, extremis oris in quinq icctaias(liiW"<sup>B</sup> tibus de- cide i .tibus, \*.Juodtlam lemiois rudimemum, vt in lafmino rdintjucar : nun^1^ tamen dusfnidum vtdcteanuca ntigit : e allkoanlcipUcique radicefinnacu vftcl Iftius vbra gawris 6: dlum le obleruaffe addit, fere aflimilemJcd huniioriemi. \* bus euf cionbus nunis fruncaritem, ac aandtdjorem: minoribus foUis,nugis camofis l<sup>lo1</sup> dem formz, led colore purpu reis.

Hciwm priorem naffi ait multu Hifp.ini.r. Lnfuniie,& GuItx >Tnrbonen(is \^ nun very r.iorcm ,SenoiimftYi to locou: Regni Vaicndnitinibuii Il- rpefo<sup>00</sup> cis: Jt\*'

K. Ah r Rhami msHuiIusJimin amiilis,;entis ac fraogi codcunweibu , acutarum , mta- rimujut: fpiunioa vallocommunttis late dift'tunkur: rulu oblong.i,uii;u(Lior.i)<sup>Cl11</sup> & \$ > uunora^ueqalm OICK: so us «ra ranuiloj frequens: baccxdrinJe <>\*[ nje, te- cematum quuicolixrentes, A paraginiores, colore flavescentes, luc co in«ntt» w bus: re- perreur >e «IQ c00UaUibi«,aciiwDi proruento auics: veluo iu«\* 1-V<sup>CUA</sup> y, iude-

Nondecitlm: Ktuinuism Hollandie, ac potiffimum H uidr t uunriiiiisJ<sup>110</sup> ^ fru- Ue« ftuuiara , vbi cum fire^emctti dt Valerius C ordusfc ihic. ^ Vterque .mtembe Rl<sup>W</sup>mili.prior vidrfitctaclecu. idus) f^ v l t c d ausuu, b.u:ca: (cc.uA.emm bieme cia fr d d ^ rmanent. Terribm



Rhamnus feciindus.

Rhamnus tertius.



Tertium Rhamnum Diofcofides defenbit nigricantibus, & quadamtenus rubentibus: ramis oblongis, qui in cubitorum, rpinofi Sjred minds duras ac infirmiores spinas habentibus: fruchi lato, tenui, fo\* Hculari, (T\$oiPAA(V Sue venicilio fimilem. Exiftimantur auctore hanc verba a nonnullis dofl:is, & quidem baud temere, non ad tertii; Rhamni, fed ad Paliuri ddcricpionem facere, quae mutila & imperfecta apud Diofcoridein eft.

Nam Theophrastus & ipfus Plinius, non videntur inter fecunduin & tertium, hoc ell, inter album & nigrum, aliu aquam coloris difctimen agnouire: Qijod fi ica eft, Paliurus tertia Rhamni fpecies cilc non poterit qui pro temo Rhamno a multis habitus fuit: fed Omni noftirpem aliam rertium Rhamnum efle confequetur, Rhamnis ceteris non abfimiknij tualis ell Clufij Rhamnus tertius.

Fruticofus gutem hic ad modum eft frequentes habet ramos ortice vefticos nigro, Q*R* nifque longis aculeacos: folia oblonga angufta, craffiu Ccula, aliquot fimul cnata cohacrentiaj colore virentia, gultu adfringente: Sores exiguos iuxta folia plurimos, colons hrtbacci: fructus nigrij rotundac acerbi.

Perpctuo & liic viret: fruftus veroxftate ad maturitatem peruenit.

Spinain autem hanc Gr9fa^a>or appellant: Latius ilmilitcr Rhamnus: a nonnullis v\*r6 & ^rt? a^ov, AX^W^i^clt>S^inaalba» SpinaCerulea; vlll Kernotnas voces afl^p^l un eft; a Marccilo vcroeti-un Spina l; iluatis, &: Herba ialucari Sjqux velut vuam, inquir, haber, Italis Mdrracs, & C Rhamno; Hifpanis Scambrons.

Valerius Cqfdiisaltram Rhamni fpeciem Oleaftrum Germanicam facit.

At Rhamnus .vt Galenus ait ^cikcat & digerit ordine Iccundo, tefligrae verd pruno

completo, a  
Omnium  
habentur  
m ^ ^ S w ^ V ^ f i p e l a t i s a c l i c p t i b u s e f f i c a c i t e r . L i c a m p l a f i n a t t a d : f e d t e n c r i s a d h u c v t e n d u m , G a l e n u s a d d i t -

*De Paliure.* CAP. XX.

P i L i v R v s frutex predurus. quaiidoq Lie in arborem ttanficn^ramis longis & aculeatis, sed spinis ittafotoiaii^ ac minus nocentibus: totius vero, patuis, lacis, quali rotundi, acuminati^ virenci nigro quafi lubruboinbu^ flufculB ad falbgia caulictonimcoacrr-

Fili. rns.



Rfuitmusfolinius.



fuccedunt biccJt inis vnde nucleo.

uabs^colort'uteis lobis planis ac latis (pan-  
 xylis siue verticaliis assimilibus, in quibus  
 sem ;IU xam quatemave lawa, f  
 Liiu, iue, vi Diulcondcj ait. >""  
 Nafcitur in hunudis Sc antih  
 bus.&rluribusin Gixcialoc^  
 Est verò & alius præter hunc Paliurus,  
 fr  
 sed Iludus (J iiFrenS; qui nou P ^ ^ ' V ^

baccaucpauld minor, nuclei c u ^ ^ V  
 rauiduncur: fruflus ibiyjfcit, ^  
 fe iucundus, fi quis autem vinum  
 mm Sc iplc luatior, & ipfum vinum fancto  
 reddi altem ratur. O^od & Phnaxliba ut  
 cap. x u Fruticofv In fructuque magis  
 mbens, CUiiv nucleus; on firmul mandant  
 iucuudiu per k (fructus) atque fuantre  
 vino, quin Hi vina fuccofuo

Inlibyabcrulocur. Mf  
 Cy tetiaica regio J-otou fiwo<sup>1\*v:x</sup>  
 fir  
 Hums Paliuri lacntioncin qu>!.  
 Dipbilus Siphnius apad Acheo\*  
 bro x 111; i'xpiii s in 6\*o  
 fis in pulchra Alexandria appo  
 ediffe fruflus.

Folia autem Pali  
 quemadinodmn RluraniS pcj  
 pduo Veregetmiicu Paliurus, l u  
 Spinofus aucera hicfwtf\*^1\*0 jj^it  
 ecoicitur: Lacmi ic la^t camd^i<  
 vocem. Fliniu fcmtA 2u<sup>ra#11 rr</sup>  
 refett.

orrA Paliuri folia & a ^ » ° »  
 ram habent. «lftriogendivimj^cD1  
 incidendi, qua calculos vdijf \* ^  
 tuibnt, & ad pcttons puliuo»<sup>ik</sup>l-  
 noncs auxiliunEur: vt Galenas\*\*<sup>^c</sup>  
 FoiiorunijnquicDiol-  
 decociumoluumliltii

Radix ph/maei fcad^  
 acimpo  
 Semen tulli opitalatur, & vesice calculos comminuit.

VtRhamnofeUuiM. CA < xviii.  
 Qv EM RIMninum solutium appel-  
 lant. Irutex est facile Aborefcens, cau-  
 dice mediocris crassitudin  
 correx quilis CetaTo; imso<sup>o'vc</sup> Jcif  
 nutmes tublutea, & ram. ^ J, dia,  
 fpiriis velti Pyrastr ifcpynwnftww ^ ^  
 lau,renuiiri[ni; per margm^ ^ \* ^JiO'  
 raquam P  
 mi:aofculicij g<sup>ljilt</sup>SJ(tfJ  
 rum pedcalos aliquot cscuic 1  
 -> p" maiurintein n.grx, vao am olcro m^ c\*\*>

Iuxta limites agrorum in (t)ribus, in dints, atque aliis iualtis exit loci, arnat nuulos & fc robes aquas lubencs.

M. iu niL'isicfloresprorfiurj Auconinobaccz maturefcunt.

Rhamni m loluuum rec: nnoresnonimj;, r quod videlicet in bi Rhamni fpitiofa tir, & expurgu di facultatem baccz obtineant. Martiulolus Spmam infector: um, Valenus CordiisC erui Spmam facit, nonnullis vero & Burgifpina: Germanis Erubet: Bradom: It. i lis Spint merit, Sfwe zcrlne, Spit Ccrwiot: Bclgstructum fiJgnbtOat id cltjjuaii dicasi Baccas Rlicnanji vvcitjnt.

BacGt'aucem huiusSpiix', VEGuftLiamarJtu(lincm cum adfricck>ne nonnutla teftrunri iia Sc calida; GccarqC (untordinc lorundo. PurgatitcseaKlem func, atafara pituiam &: br lioios quoqi Uu mores per aluua edunt. Dattir andarum Ill pulocrcm mtatUm amachma ad fcUjudiatimi. mi: nuimullibaccas numaant, qui axv. ad xx • exhibent, vcl cciatn plures duns Uooaipibus. Prxlbaucem ipfhs tontr. itbs in iuiculo pinguis canis abfque fala incoquerej acque iufculum ebibere: tic eccuim minure cum tnoelliajac paucioribus vcnfis doiocibusac Eoriionibuicuauiut. Iic<K}umicraucem b. iccxixL. ad LX. prorobuftuTiinis cdam plores.

hmcIt noiidum aiacurx rfcicace^iaqua temperatx, Iutcum prjtbc m colorcm^ fed aa- tutaevirenem.

Exprimiturex oiataris fuccus, qni turn modicoalunaini5dccotlus, pi£toribuspro(acura- to viicnticolorc in vlu cft, qucqa ^lffcjrufu appellatur.

Saffo gum.

Df Fjxuanht & LytwexDioftaride.

CAPVT XIX.

Pyxantha M:udiiali.



~T) YXACANTKA fpinofi eft arbor , limu- X Iismum cubicorum auf longionbus, cortice luteo) Si. coloic diluti Lydj-, iuBta quosiblia Buxi amula jux? a, dt: n(armc ctalla. FruSurd habec PiperiS tuagnitudinc, nigruin, amatum, m, tlenliiTi ii 1lc (ucci plenum,, & Ixucivi : radices multJs ubliquas Isgtio/as.

Naicitur in Cappiulocia Sc Lycu, & aliis r- giootbus pluriuis: loco. amaca(^)cra. BcJJonius in Palatltoaifitiepettana feribit

Pto Pyxscaotha a M«cliiolo mStafi exhibetur ilirps foiiis Busi, frcqdeiuuDUS admoduiu foliis, rpias dimuc teteandis, Ce & lunc non elte lc^itimam^ocbd. Angmlarje-aliorunniuc e{l(enreotia, ciri quoque&nwsacGcdiiuus. Lcon- JinCLis aucem Raawolhtts in fuo Itinomrio dili- genti i mo, alijtn omruno Lycij iconem exhibec, raraiUisfpinofis, & circa hos foiiis Buxi emulis, 5L iruiiu in bteuibus pajiculus rotundo.

Mentib  
ian fult-  
lla.

Exoahitur autera«c Pyxantha: foiiis at ri- mulis, aut, vtPliutus, ex ramis Si radicibui , pur decodioncm fliccus, cui L^cio opnw.

Folkjiliquit Diolcoridesjcuni ramisiuduntur, & muUis'dii. biis maccratadccoquantur; pafcti lignoiis iciccbz, q«od refiquuro ruitus decoqui- tur, dunc mellis habcat confittendam . Pliriius [ic Iwbet: Cotjmturur in aqua tuli ntai radiccfc- qtic [iinima: amaricudinis jcreo vafc fete pertri- duuin 5 tcmmqut; ciempio tigoadonfc mellis craffitudo iia: lib. xxiur. cap. XVIII.

Quam Græci πυξάνθη vocant, Latine Buxiu fpiam quis dixerit: nominatur verò

\*\*\*~~of~~, a iucco tiui ex CJ coqtuE<sup>1n</sup> •

Sheens proprie MVIM dtotu?, apud Latinos idem noQien retmens. Offidms Lydum in- of?^<sup>urk</sup>

^goitam est qoeui. ioco fuccuto ftuduum Penclyiiem QucCapriblij perpcram, He mm \*\*\*guiffimocaoMfubfliMaac:vtfuo locoicricpum c&

R. jccredoc icuvadqux Lytium coin  
Aef, cdAncu m cVfv. m ombui medicainerius eius  
ben

Lvcn en luutn , ifeno,exiccarorixca tiLuIuns, SLCompoiimr. " ^j^ V^ 1  
perajubft aquideiTucnumppjum digcieme aique cabda, alu-fl .^^jft,  
frigida.cx quaadlnchoixm obtiict: in talorc 3lll, m medasaclym 1^ciris ?roJLbrauiiK  
Proinde .\A vana ciu^ vi'us. Caltgincnij ioquic Diofcotidttjociorutu dilcuric: p P^  
r«kbi«n»prurjtus, veterclqtc tiuxionts bn.u: facit ,Kl aurium putrcJj»^c^i>^e^"^^^,f{.,,stenci  
uas,& totiiliias,Libiorum hlluras,(i:dis nnus, nctniuIquc illicum -Cocliaiiis  
potum & perclyftercm inditum piodert. Dacur (anauinei excreant  
ua: mihebru «um appoiicum iillu.Coiuta rabioli cajr. .... in catapotio denotant,  
inaqtia bibitur^aut uimclL; fuinitur.

De Agrifoliae. C A P. x x.



**A**C RIFOLIVM frutex est, quandoque,  
culcuraprxapuc in arboream extrefcens  
caudaces aibonbus mediocis  
frucibus DONvaidi c>ffi, M<sup>uor</sup>T.,  
l:nci funt ac Hcxibilt, & cortice  
:jr Ixm ac virentc. materics  
Iida^tr intendoigracaw, q<sup>l</sup>  
dit , veluti Lignum Indian)!, q<sup>uod</sup>  
cum diaciu- : tulia pukhvc viic«(^ori,  
glabta, Laurinis ferc lioiilia , <> :  
ac pungentibus ^tulcis pft ^"S :  
lof&j quos Cameo fcaefceJtP  
res vel uullos liabtnc, flores  
ci: baccx rocundj:, Ochn iiwgi<sup>l</sup>^"jipofc  
non multo maiores, colore rubra  
ingiJta;, nucleo jntus albedo, que  
Jedduutjled diimnc «mu  
ligoofa.  
Fir ex luiius arboris aut ftuoctf:  
quibuis est, Vifigya, quo  
busaucupes &: rullici vcutur.  
quit Ruclius , deenhunc, fit t^cU  
bc.locis vl^nufis "inline obru  
busarborum inuoluenu-s,  
patiuotur, quod feteduodciis  
fct. Tune mjrcidum cruunc,  
la contundunc , donee in  
**deroum** to **pitofloeme** , vt


reconduunt. Si adicflo oicinucum uionichW ,  
ExicAgrifoliumltJtiv inculrii  
Perpicua autcm .ic immortal  
Taroctiam hicmcvamilisadhscrcnc.  
Agrifolium lunc tVurccm arborefcenrem Latini vocant: Icali  
fo' Hifpani <\_ ^i^; Gtrmani iU,IODlkl / &: noapulli v\*.l.«hwli  
fl. AnglUxilp.  
«wi cile i Theophrarto dj&x difta,quam pteriqucLatiic criatii M]  
uifoikm dici vulunc Plinius atfeoi lib xxvii. ca^ xxvin. Aqi«i^ollm j^ , (c^V  
TMitt Ke^nuju.: fed Cracc^ustollocft oblongo Mcfpili limili, wSktm Ach^n\*1 ^ni^  
do eumdem cum Ceralb ciic tudicat. Tlicodoru Gaza <pAwir Tlwphrat^ n ^ j^ d ^  
Aquitblum iinterprecur. Pliilycc autcin experpctuo vtrentibus qLiidcm\*^ ^ , ^ , ^  
d qualis Cehftto,coius nunerjes albida: & in ak-ndo pecore hooo: , tronde  
dam . At cik Agri tbiuiiu tum ett, cuius nutencs ntque albidn, Jaequu frondes pcpo

Agrifolij aucembjccicmprainenco caJidz (am aciicca ,tcnuiorum iccm partium, « utosdifcutiuru- Ailcnlicws dolores vtiles hint: crailos liquidem piruicoibs humoves pcr.ilmip.i cduaiiKjX.Liucxn.nuincro alTumpct, vtab his 3t;ctpimiis,qiii carum expe- niieiuuni<]uandoc]ue fe en b

Vitcum autem ex huius cortice factum nonniniisnociuumeft,qtumcx arborco vi(co pra:p.intum:u'iat;ninmtn tiquidemcitiuicemna omnia conglunnat: excretentorum exitascoDtrahit ac claudniiauiuchocinodoperniciem homini" idttrt, oon twalitate ali- qua , ^cd gtutinola lua lubibnul

I>t GcailU fimft. CAP. XXI.

Geniftz fpinofcalrcra iecJn.



**I**N totutn Spina hie flirps eftjdenfarpinanimduramma cutaninnque agmine circum- qtuque drcumfcepta: foliisciret, nifi VttCj&^nidemexigiiisacmox dcdmais: fruti. cofaaucm eft, i; nojiraro cauliculis lignoiis plunbuya'fliirgensj humilior qiiandoque, B>bindcaltior.pro loci nacura: riolculiclpinotistrAniuliscruinpunt, qaales Geniftsc, [utei, •ptiincalkju cegionibus lublmiemiSatisarthjaeled rutucu^oncniubiunc ,vepurplei apprcane: liliqux Icquunuirafilmilcs: radix Kgnoli JC lcnta^pido rctfci ddcndjr, airis per obliquum fertar.

f.

Huic accdere putefl: flf altera fpmola: Gemftj: (jccici H<sup>ux</sup> virgulosciujflam atlmodum \*cnuet promit, inicio tnatuUfotiiisac ionortfttibu exlguis fpioois drctmuallatasfpoiwa J<6 cum annux fuerint, deflucntibos foUolis,folis durionbuslpinutiscominumtaj; BbfuH J i G a l l i I p i t u t x i n q u j b L i s ( i m n j e x i g i " r D E u a d a

2.

hiienuarradixligacifa^lcrfaqq ue est.

Gallia, Hispania,

1.

**Prior** in plenlms tepciwt rtgiambus ,vcin Germtiii, Belgio, Italia, & locis **quidem** incukis qjoque ac negleclis.

Altera pluribus per Br ibani.1111 lucis **oceumE**, nonniliil hutnentibus/cd inculcis quoque gfeftis.

2.

FiO t<< lurum Maiocnfpicui: &: prioris quidra in Htspania Autumno ctiam, vc Clu-

Geniftelh.



**Haminj priorem Be!** Genitum ...  
 spinofam, vulgo **Saspidium**. Habetur autem  
 II.L.c | pro Theophrasti Scorpio, quem Gaza Ne-  
 pam nominat. Deo siquidem Theophrastus ait  
 ex tocoacueata clk,i: difficJo  
 reperiri puife • In totum «"ci sunt, inquit,  
 Lot ruda 3i «^7ist. deinde pll  
 spinofum exiguo est numer : & difficile quod-  
 quam inueiicns pwicrCorrudatu at ^  
**Cicidatmam est " J ^ i S t**  
 idem cum Gcmfa spinofa  
 mcnapudPlimuinquidem  
 ilirpibus commune . P«  
 ptom,cuius librox.v.cap. v. "entionem 6\*  
 Theopbmm verba rci  
 liphonctn Scorphis illtllibro XX\* •  
 fleScorpioiacm diaa'O hcibim Vy  
**quc nominac.** L. argumeto P<sup>af</sup>  
 lib, xxii- cap- x v. acttpu Sc^^onJii  
 bet ad fimi & wiincio ^^dx ^ f ^ V  
 pauca . Qux de SvorpiuUc DwM<sup>0</sup>  
 ^<ba. **-BtiGff\***  
 Altera, GenifteUapaflun vocitur  
**xi&tpfmmoi. 0wb,n»** pfi\*«K<sup>nf</sup> w &  
 hnidE binn: GaUu SenejlpUq\*\*\*t-  
 De fpinoa autcm Scorpij, ^"U^ (i i  
 apud "I hcophraftum exeat.  
 Scorpioiiii vires ci tribuere videLur  
 ciuCdcin nomimseffc&ufque line<sup>toiiUi</sup>  
 codcujuo lupraloco.



STIR.

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS SEXTJE  
LIBER SECVNDVS,  
DE FRVTIC1BVS NON SPINOSIS.

PRIFATIO.



S vi ^osls frmains aJ »mjj>iapfis tranfeundftm, qmrum von *exigtui* mmrut  
• mturnt: fed itmcnsv *Pm0ti* vittrbutcegmsoskfbereinfUmmus, Jed qutrwn  
jr.er.UAadpeitt:ri:A;e»>pcruetiii,-vll (juts togmfzert referr.Sttperierijtftcm Hire Jin  
Genijh fyuwf\*, buius vnh *inhium* ttonjfcmosit *exihkt OemiU*.

DE GENISTA.

CAPVT I.

CeniHi cum ISJIO.

Gcnifta lislica.



HVTICOSA ftirps Gcnilheft: aules **aur** potiiis tenues caudices **habct ligno-** r.  
[<], xqLiibus plurinu: «nucs fparguntut virgula: aiigiilofx, vir^jtreslcncx,  
Δ: rifcii nc^ique Gicilts, non raro quoque in il, is dim la-, cicca qnai **folia exi-**  
**g b f c u r e vircuda**, He Huiili ctcgana colure lucu, & randem liliquac pl.ina:  
**pet** macuriuccmnigncances, veluri FjfelifiueB™nndicU', **in quibus** (cm ma  
iibrurtli, Leiutbtis minoni: radix dun 3: %nofa fibres qiaafda **obliqnas** tubmdc  
teic. Artolliciiira'.ir ni **Gcoifta** ftequenicrinfanj **magoara** alotadiocn , liomtnis  
m **atingens**: **fioribas** has, mukis Cqpc gcjuidajqittodoquevrrdhnnilispennaoc,  
t% **riaontem**. Hums **vexb** radicutn fibrisadbafcintrquod Rapiim appellant(Geni)lx.  
Et atiu-ni hoc **cub2rofiimquoddAin'**, tQrb{auum, ilibaigricalM3bus (quamis opertum,  
**P<sup>ll</sup>P-i** mteriore lubluct^it quo **tiubs jffurgii** dodmutbtcoiorj **Bonbuscuca** fciftigium

plana, dura,  
a se dimi  
statura  
quax  
Et

Capit  
Genife

^ i i i fere aulis, lacce mibus oblongis, tra s, teretibus, non lamen magn o-  
culis,

culis, in quibus femina minutissima & superuacua. Tota autem facie 11 d  
Diolcoridis refert, lib. iii. Pcm p. iii i. descriptam hoc folo ab ea differens, q

Legumina exeat: fed e fibris radicum Geniftx, quibus adhzrefcit,  
Nalcitur Genifta in Germania, infiore prxiereim, frequentiffima, ana  
fercislocis, turn & iuxta liliuarum & agrorum limites: Sc qux humilior eltrap  
macro, tenui, ac arenofo Colo gaudec

2. Prater verb hanc & alia elegantior Genifta eft, ramuli fue virgz cuius  
lentse liinilicer, & ad vincendum accommodx, paucis adeo fbliis conueltiu  
fere appaerant: circharura autem fastigia florespicato ordine exeunt, eleg  
lutei, odorati, maiores quain prioris; illiqux vero & nigrx, planar & longior

3. Hxc Italia: indigena est: fertur & c in HHpania prouenire: apud Belgas vtro  
Iani &: hiriuta quxdam Genifta est, candidionibus ac molhoribus tolas,  
nicenonnullis regnis, & prsercim iuxta Calpem nascitur. Meminit hums a  
nius Bucolicon hcloga lecunda fie l'cribens:

Cerms vt ecce pater, qua\* tradidit Ornitevacx,  
Molle sub b'rfut\* Utis exflictre Gemftx?

Floret Germanica Genifta Tub finem Aprilis, aut Maio mcnre, atque  
rum adhuc virenuu, pnus videlicet quam lutea riant, decerpta, muria auc laic  
qux poftea elota & decoda Gapparorum in obfoniis loco habentur, nee mino  
uitate manduntur.

Siliquascutn macuris feminibus Auguftus mcnlis prx bec. - Rapum luno pr  
apparet ac confpicuum est.

Italica Genifta fernis quidem, fed diutius in Belgio florec  
Appellatur autem hic frutex a Latinis quidem Genirta, aut, vt quidam  
Italix Cenefira, Hifpanis limiliter Genettra, aut Gitttra, Germariis pfititMH:  
Gallis GenH: Anglis J'ooome.

At Geniftx virgse, flores, ac femina ex calfaciunt ac reficcant fecundo ordine.  
que funt effentiac, 6c expurgandi ac apriendi vim obtinent: Sc prxciue fem 4  
eft, minu(que excrementiis humiditatibus redundat.

Decorum virgularum & cymarum Geniftar, hepar, lienem, & renes expu  
peralumaquofos humores decrahit, h'ydropicis idcirco auxiliare, prae fertim ex  
quis ex aqua vtilius. Ad eadem commendatur & femem.

P, ratur vtro & ex Geniftx ramulorum ac virgultorum aridorum St c  
cum vino tenui albo, cuiusmodi Rhenanum est, lixiuum, quod ad Cachexia  
phlegmatiam a nonnullis valde commendatur: Sc potenter quidem hoc aquo  
humores cum vrina 3i per veicam expellit, {ed & acrimonia iua interna viscera 4  
& lxdit & cxdic.

Mcfues flonbus acramulis humiditatem aic incidentem adeflc, fed  
ob id vomitoriam : & c ftirpem omnibus suis partibus conturbare, prouocare,  
nuare, pituitam & crudam materiam iunduris cum violentia vomitione ac  
purgare. Videntur autem lfta non de Genifta, fed de Sparto fcripta, quod per  
lebori ritu purgare, audlores funt Diofcorides & Plinius. Addit veto de  
calculus transgredere renalem atque vefica: i) eque permittere vt in his materia  
aut in calculum durefcac.

Flores exigui muna conditi, & L pro obfonio mann, languentem excitant app  
hepatis ac lienis infarctus expediunt. Iidem complete maturitatis cum  
ti ac permitti, dolores podagricos lenire feruntur. Mcfues ver6 hos cum melle  
frummas scribic refoluere.

Rapum Geniftx in vino decoctum ad renum & veficx dolores c o m m e n d a t  
tnouet, calculos dilfoluit &: expellit. Succus c recenti rapo Geniftac expreffus, & s  
nera glutinat, vetera & fordida expurgat: vlcerebus quoque malignis ac diutum  
recentiores arfirmant,

De Gni JtatinttorU. C A p. 11.

p o L 1 o s A hxc Genifta amplius est quam prxcedentes, humilior t a m e n  
\*• wrgens, fed ad latus declinans: farmentofas quoque ac tenues herbaccas  
« cexiguo & ligno fopromic, foUi \$ dr cum ucaica \$ inultis virchabus, la tion  
buique quam vulgari\$ arcircafastigiapio pulchrulte uales Gem W-1  
que eiusmodi: iemen non abfimile; radix licnola.



Genifh linAoiu.

Genifls tindoiix altsra icon.



Genifh bumilii.



Pluribus pcrvramque Germaniam pfcitnit locis incultis, qiiandoque humfcncibus aucvnc\* bro(is; l; luaj quoque acraonto & no Qrardfubjc: Iubz quoque haud iDcogtiira.

Iulio fie Augullo cam tfore tepericur; atque mncijionDullis ad tmlurxvrnu colligitux ac fubfcaur.

Clufmsflt alccrjm liuius pcciem cxhibet magifrucicofam & al[iorcua, & addioru[i] cubiturum atucudincoi rectcafiurgentctn: cuius caudex nodi £ diyc Lm) craflus Ciiidici incobdud tur corciccj ramof^ue mukos Ipirgit fijg>les, circi quos folia Lini, iipcmgvirenu, ititctillg incina ac rerpndentra: tiorts fpicati, Gcuifbe Uftiiona; JIDUII. HancsuKai in Mi:rn.uu>Hifp-iinj; regno (c^a viai a fc cotiipi-clam, &: \*«cuic Martio cum florere pcr tun referr.

Eft vero &: inter GtmlhsquxdS otntuno lmmilis, ac tcrnc fuptrfiueu incu ra bcnSjCuiuj cauli. CM It in nieoibrano Jam latitudnic exceii, folia ^b- loga tferne, aquis & ikindea Jij anfcutufi \$c ab his mrfus alij^ nec finis ck>uic ad iaftigiii pcr uensum : tbliaaittm nulbbabetalia. cx borQui Wtgis onicaiit fiofoUi fuwi vciuci Gemfb:, fed minotesi \$t filiqu exigu, radixcnuicil.

Hjrum autem Geniftarotn pnorem plerique florem appelbnt tindorium: r^tiii<sup>1</sup>; veto Ocnji U t o dicitur. Meminic huius Pfinus:

Tingudw,inquii,vestibus nafcenres Genifbr lib xvi.cap. xviii- Germanis <sup>Parbblumen</sup> <sup>cap de Ly-</sup>  
-fptpotnUbimutiBvlgu Mdmbrmv IcaJwJmfellor1 Cmctu&agLU, Sc Cfrri<sup>^</sup>  
ivnaclua Manhioltwfcritbit: Anglu TUd <sup>verb.</sup>

2. Alteraab Hispanis . W J nominatur.

5- TenuanonnullisGjniitihuia <sup>is vocatur :</sup> à Germanis *Erdspriemen* hoc est, terrestis  
Genilla . sive ClumxgciiilU.

Saporo aucm G«ulb cinch<sup>TM</sup> amaro, Genitbm priorera rclL-rt,proinde, & secundo ex-  
ccjiucalida iiccaqufrxiftirnaturver<sup>1</sup>o<sup>o</sup> & reliquis facultatibus ei affimili.

DeSfrteftitice. CAP. HI.

Spartum frutex maius.

Spartum frutes minus.



**S**y v P I E x Spanum est: vnumfnitex,altenimhciba.

<sup>Sp<sup>TM</sup> i<sup>^</sup>ccx</sup> Gtnifbc, quini <sup>Itala terra</sup> producit, virgulis similis est; quæ viren-  
tes, striatæ, cuius & adicxum flexumque faciles ac expeditæ sunt. Folia ei nulla, nisi pri-  
ma germinatione, quæ parvula & citò delinunt: flores in lateralibus pediculis specato exeunt  
ordine lutei: lobi qui succedunt rotundis ob<sup>1</sup>S<sup>to</sup>^' miiHibusB\*nis B <sup>Fascis (quæ</sup>  
Dioscorides Phasiolos nominat) aded similes <sup>At lubtto pcd>culo ab huilunodi</sup> Fascis non

<sup>tranfir</sup> **in quibus jfi Wa unimac nigacnigruw Sidigoo\*** <sup>ver c.i</sup>  
In Hispaniæ provinciæ Spmiii lucitur <sup>A vno loc; caluusae fruticofm Si<sup>x</sup>eroV</sup>  
"Urns, cuius unicii lobi maiores <sup>fiat:</sup>  
Græcis <sup>^ ac aris fms dicitur</sup> : Ucini . idem vocibus vtunnir, mod& Spa<sup>01</sup>mm

Spartum nominantes : Hispani *Retama* vocant.  
Sparti autem, quo vites alligantur, tum fructus, tum virg<sup>m</sup> <sup>infrenne tra-</sup>  
hentis est facultatis: sic Galenus. Dioscorides vero, Semina, a <sup>mehc</sup> <sup>no-</sup>  
que obolorum pondere pota, purgant per superiora vehementer, veluti Hellebor<sup>u</sup>  
to, ac citra periculum : semen per interna purgat.  
Ramorum in aqua mace atorum ac tusorum extractus succus, ischiadicis & angina labo-  
rantibus auxiliatur, si quantum cyathus mane bibatur. <sup>idam</sup> vero hos ramulos marina aqua  
macerantes, ischiadi <sup>erend</sup> <sup>micuunt</sup> : educ <sup>autem</sup> sanguinea & strigementa.  
De

Di SfJTi. hisLA. CA\*. J I t I.

paiTitmhrki.

Spsniherl e alia species.



**A**LTE R v M SpVntn licrb.i.vi incjuic Pliniui, fponrt- rumens • tentia ac iuticea hxec . c.iclicc tmtnerofa cueric folia, cubicalis fabindt: longimdinis, Icnta quoque " ^ obfe- quioft.qtiik siarc duriora raiduntur.cuhni inter ha callurgum LJriores,piniciJainf<i aruniliii.iCL.iin profcreucts,nOlinulloniii! GtauuDUm allimilcui,i;i Liuibuseibloglum njici- tur (**enicn. radices** tibiblicfuiitacpL-rp^cua^tjuajtncili; luxun.mtt^jtquc metric implicit\* laLira coiiftiaiucccplitem, duonim quandoque pedomlpatium occti panic ni.

In compluribus Hirpania: ISicicx locis hoc Spmum ptoucnic Cluilus (cnbic, fed tamen otiiniaiiifrcqueitidinKiab innioGranaKnils rcgtiad Murguii vlquevrbcm ,qur modi Mnraa,ln qui>tarra ipiioo & NOLU Cardugo,Duac Carugciu,liu eft: **reperifum'cri & in** Valentino agro,vbt Lrrins&vberiuu<ic.

Cuiuciuu'itaiJU'm liiccum liiiHiidoSpartolicrba Pliniuslib.xix.cap. n.lcriptumrc- litjuitj id quiiicm liii vcibis: Hciba hxefponce **DiUcois** ,^:qux noiiOjUcai fcii- Iuuculque propricaridi (bli, vni terr^cbto vitio: **namque** id rualum **tdlarisell**, nec aliud ibi Icn ;mt i-ifici poccit-ln /V'tricaexiguum JC" inutilegigniturjCartliaginiaifcHifparnt; c'lectiyr;! .potuo, HCC **bic** tutst, (cd qiuteous parnjnonttsquoiuic Sp'rto nperic, Hint Ur.iu rulticis cor ^aij \*niiii)\*nes ficicqiiL-, IUll calceamina, Sfpaitoium veltes: inim;Uibus uoxium prarrcrquimi cacaminum tcoenate.

**ConSciattarWttt** lioc & liacartate aulxa, corbes ill quibus vuxpaJHv ^CJCIC-T: , mm ^aluconduiiwr; nec situs huius^uod fcicwr, **vfiis** dli nec **nomen** pr.Tterqu.i m bparu, uic "parti berba;.

T>c,X\*!H\*me. CAP. v.

**T"** A M , u , x **ftutex** hldnugnuseft, honiini^ercalritudinc: caidictsiabet [(gnofj ^ guidem,led licqu.iqu.im craifos: raniulos vao \*b his co nplures: folia ver 6circa lios htfMtoM p,j',.u,i, oblongajter:Qa;ac Kniiia, quail lincofis transiicnis ac (libliquii; iinc Niiolfu- ris **Wpctficictiniscx** ir^raa^tUiiiiduciu-n: **ftotwBmfcofijnumeroli**, albidu^uicx albido P^pma(ccnicsKnuiuiii fuKulorum foftigiaoccupant ^uibiss (emeu iutccdic papp^um, quod



quod per maturitatem, dehiscens conceptaculis in quibus continetur, effluit, ac à vento abripitur, non minus quàm si in lignosa, in & uerua tendens.

Secus profluentes amarae, quae etiam in ariditate fluuios, non raro etiam circa paludes nascitur, solo frequenter saxoso: humidiores siquidem & lapidosos amar tractus reperitur in Germania, Vindelicia Italia, Hispania, ac in Graecia quoque.

In Aegypto autem ac Syria, vt Dioscorides, Tamarices quoque gignuntur: in Tylo vero & Arabia insula, vt Theophrastus scribit, quarum, inquit, lignum, non vt apud nos Graecis imbecillum, sed validum veluti *aspicis*, siue lignum, aut aliud quoddam forte.

Tamaricem hanc Dioscorides *myrica*, siue satiuam aut urbanam nominat, & fructum ac proferre Gallis pertimilem, gustu inaequaliter adstringentem.

Petrus Bellomus Singularium lib. secundo Tamarices praexas & aliarum arborum insit magnas se in Aegypto uidisse refert: & locis quidem quandoque humidis secus flumina, non raro vero etiam in aridis & sabulosis, vbi nulla alia nascerentur arbor, quae Gallis, incolis Chermasel dictas, subinde adeo multas e ramis dependentes terrent, vt onere earum graueq fere fatiscerent.

Tamarix Graecis *myrica*: Latinis vero etiam Myrica: in Officinis Tamariscus dicitur ab Octauio Horatiano Murica. Dioscorides in Graecia & Italia nascentem *myrica* ac siluestrem facit: Germanis est *Tamarisseden hots* & Peris: Belgis *Tamariscboom*: Italis *Tamarix*: Hispanis *Tamargueta*, & *Tamariz*: Gallis *Tamaris*: Anglis *Tamaris*: Bohemis *Tamarix*.

Myrica autem abstergentis est ac incidentis facultatis absque perspicua desiccatione habet vero & adstrictionem nonnullam. Atq; ob has facultates admodum prodest lieni indurato decocta cum aceto aut *viii j l m c r Jii(Cl)*, siue foliis, siue extremis ramulis: auctor Galenus.

Decochum foliorum ex vino lienum absumere Dioscorides quoq; scribit: deinde & idem ad dolorem collutione prodesse, & ad muliebres menses infusa: & apte is qui pediculis & lentibus abundans affundi.

Cinis combustae admodum desiccatoriae est facultatis, plurimam abstergendi facultatem habens, paxillum adstringendi.

Fructus autem siue Galla maioris Tamaridis nonpaucam sortita est adstrictionem.

Gal' Ixoinpliacidifme imimtiira:proximaf;r,niliqu6d acerbicajemdcinioreft inGjIb;  
Mync cluccra iruclus teroperaEur.una'qitalts^mmillacfttriim natureetUSmultaparriam  
fenvitas, atqae vis abflergeiidi, quod fane Gailxhaud inert, vt Galcnusait.

C&nuenicnter hoc Ptimur,inquit Diofcortdcs, vice Gallx in medicaihenris oculonim ac  
cris,ad (Woints excret:ones:prodctt vero ScoeliaciSjfluxal mulicbri,ic^ro,ac a pbalangto  
dcmorik Cortex ad tofdem vfusadlubcrur, ConfidunturcxLignoadbilxruiLim p6cnU,Vt  
exhispotusftimptus licnois profit.

T>eEricM. CAT, V t.

Erica prior.

Eiici alters.



**E** R I C A h u m i l i s , fed a n i c n i t g n o C i p i g i r , virgu-  
las promit complures, ac circa has foliola duriufcula ac ftfperiuftcab,Taniarids auc Cu-  
prelilquodammodorj mili^HofcuIosrecundunivirEriilasordincdigcftoSjCxiguoSjdihtrorLi-  
benre colore purpurafccmes, rarS albidos: radicem lignofam per fummam ttmm Ipatfani.  
Ei h.Ec ver\* ac propric Erica apud Veteres habetur.

SuiiEvcro XiaUjhumileslignoiitrLitices^qm incur Ericas numerantur; qu.irnni vni vir-  
gul;cquoque UgnOce a radicibus comptures, ied tenues, Ibbubemc colore nigricanrcs, »on  
faro fcfquipddcs velakiores,foliisqua:admodlim exiguiscircumuefiuuncur, quam vulga-  
rtsThymiminonbiisiflorculiititatbgisaccacuminibusvirgularuiniuinifcniVCjaurpluros  
CohxreiUjdeorCuin depndciucs/orinaoblongiontus caui^dolioUaltcuiiicftictn rctercn-  
\*«»coloredilutopurpurafccnccs: radix ferpens, pluribiftgcrmina locisedit.Ex liac hnca  
<Conafiunc,qaiibusdomiBverruntur,wra6calix,qtiibusvcftese[qM]rganmr.

Vtran-infenori Germans fiucBelgiofatisvulgansJocisaridillimis^criiib'^acinculaj.

Flçcâc ver.iquexa«e,fed prioranirius,fKvi&^Autumnocum Borercp. nn qucat.

Me telni vcR6 ^alumquamdam meobferuare Enam.hiimilcinqa.dc.i, fed Ugaofis

virgulis etiam luxur foliola,fed angulta,& oblongioris for-

ma: huic foicato ordine ad falt gi\* virgularum, vnicotamen cancummodo laBrcjexeaftt

florculi ele Kanterrubemcs.riigrisprommcnribusap.abus

Nafciur hxc in Gctmanfc ulb raao,qul ex Bohcma Norunbergam autu,loas anilEs 5c

incultis, ac iuxta filuas.

Mense

tira ceitia.



Vaccinia mgrs.



Merit Aph cum elegantibus floscula

repe<sup>1EJ.</sup> Describuntur carver\* & multe alie id<?a&  
Julio Ericae, quas ex suis per Hispaniam  
Observationibus requirendas relinquimus.

Enca aucem a Grecis <sup>istam</sup> Myricam »<sup>unt0Pll''V,^fc!iw»'</sup>  
Belgia

^AtErkx,vtGilc:iuslair- • digerendi per  
h.ilitum tat-iltatcm obriiW\* • Flore eius ac fo-  
Ins vccndum.

Auxiliantur, inquit Dioscorides coma &  
fiures ferpciitiam moribus imposita. Ex flo-  
nbLis aacm reprobum me l apes colligunt.

De Vaccinia nigra. CAP. VII.

VACR-1VIA, dff quibus hoc loco ag-  
inui jdViolis dirt erunt; nec flores sunt,  
fed baccx: ittorum autt-in Vacciniorum ali-  
(juocjrepcnunci spcaes, Ni, tra videlicet, Ro-  
braA\ : qua PJuiht.1 dicunior.

Vulgaiiiii,n.i Germaniis fu<sup>nc</sup> nigra, quo-  
rilm Fruticem Myxillum « quidam appellant:  
cltruiccm hiecsiguut, vis u odrantals; caulo-  
culii J£ rim alls renmbusr-arenti cortice con-  
uefhds; fains miipro Bu»i ^ maonbur ta-  
men&anibini Jcuicrfi:rit<j • Myrri vna

gcieis Iccedeaabus: floriu secundum ta-  
mulosaturfdijconcaui: baccff Tomperi ma-  
gnitudme f.ms rdpoodeur, >B< immitate con-  
t.iuum vLlotj vmbilituin-habcrit pendet feni  
ve Taxi.colore c carufeo Ucuraw i angicant,  
Cipore fiibacido ac adfringeo« »<sup>ta</sup> quibus  
compiura tenuis parus, albu-  
dix subest lignosa, tenuis, & subinde pro-

fccpens.

Macro ftriliqufolovicioc<sup>8</sup> fthoisque  
gau let: fubinde m edicis, venco c<sup>^</sup> ^  
mo itants repchcur;non raid ca<sup>TM</sup>,  
defctodit. In Gt^mama vrra ue, Baccina, &

nonnullis Gallu: lorisftwjotfife paulo post  
Subnais VLTC aouis folioto\* finem Junij ac  
flosculi appaietu; hac « fu> vero nonnum-

lulio peificiuntur: repenuntJC enim mature,  
quam & : Septembri: uiwdi  
noil fjeile tJtncii corruuipuiitur.

Baccas tltea Genuau<sup>w</sup> berem appel-  
lant: Bra bmti Cwte«(im j] quod streptum  
jueindam, dum dencibus fang<sup>'''</sup> j edant:  
nonnulli Daur; bftu<sup>1</sup> DuffH<sup>1</sup> G. j. strille

atit ^\*rr/r,vtloaiuics de Ciio<sup>1</sup> ferbit: Bohem  
mi & jerne iohedy. Germanie plerazq. Ottema  
Myrtillo; propriewitem Myrtilli fructus sunt

Mypruui Eoc cempOK Pharmacoeci so-  
quuntur. Afud Gnccos & veteres Lariuos no-  
men.quod fcumits, non habent; nam quodd  
pleoque Vittm caM ^ PlinioAlexandriam  
cognom i natam, exillunt, veritati referat  
Vitis



>fra did pofliim,« cum VanniisPlinijac Vitmuj in co conueniunc. qudd vcfles rcl<sup>ac</sup>  
iwccingt purpurcocolore his queant.

Cetcrum Vaccinulhaec ffrailureffctendootdine, eoqqe facis incenfo mgidajnnii &  
im manifcib adftri&ione rdiccant Ventriculoi-fluanti conueniuit, tinui  
um februi'tivalores mirigant ,aluum reprinm^vorrnurt fifnat, **df**cateriam ex  
Jenaumcurant, aducrfuscliokram tnorbum profant.

Excoquicnr horum fuccus donee craffifcar, &: nUico melle & facliam conferuatur-  
MliciiiJ:fippeJl.int::quodip{jsrLidisbaccis.xdoinriijpra;foi;nduDi: nam fubirii.lc, dum  
uilx eduntoiaut aflurauntar, ventriculum debUcm ac frigidu iu ofiendunt, M can<sup>^</sup>l:  
H-t aluum adltringanCj ant Hucmem reprinir,nc, vtctiam cam (ua <sup>trigiditate ac cruditate</sup>  
:rturbenc: quod fucaij Coccus fmc Rob haudquaquam efficit.

Ber<sup>^</sup>mr\*uumis- CAP. Yin.

Vaccinia tufara.



Vaccinia palastica.



humid

a acvlginosiflocis prouciiunc&ncjuine66apuHollad. Valerius Cor-  
quaidam Ins fiaiiilefb«ccas, finoac«dcai!, inmacris, hnmidis, putndis, mulcofiique  
quoque

**R**YBRORVM Vacciniorum frutex <v-  
que hmnitis est, ace quam iii; grotum al-  
tior, virgulisrenuibus, paucis famiJ folijs du-  
rionibus>perp\*;tij6 virentibus, i maioris Buxi fi-  
milibusjahquantaiaitiribui: <sup>folioli non fe-</sup>  
**cundutu** ramulesjLdin faifegusvr;  
aliquot iinnu! **pfoudQuiur,forina** <sup>oblongi</sup>  
cuidijclilucvJcoioce rubeutes: <sup>cedentibus</sup>  
bactu, qu.r maturae rubenr, (iporc <sup>acidz &</sup>  
adltriij)gfiwt.'s; radix cenusi frpit

Siluois &. interdimi opacts quibusda Bra-  
bantia: toris reptetur. Gttlic <sup>us in alis Hel-</sup>  
utriomm montibus gigm tcripWD <sup>reliqui.</sup>

Nomen a nigfis, qijbjis forma (Iwisft'z<sup>o</sup>  
dene, Vaccinia rubra\*abcnc. German\*  
the Heidelberg: Belgis Noobe Crahebrum: Cal-  
hs Aurtlts reugti i Conrardus Gofl\*<sup>^</sup>  
ttm Ida:am ruoris acinis dixit. fed muK <sup>on</sup>  
niis quimnigram cum Idjea Vit\* <sup>liri</sup> f. <sup><</sup> i; <sup>v</sup>  
uemre ipdrum baccarvitti exortus <sup>o</sup> janc<sup>^</sup>  
lion etcoim ad larera cauliculurum <sup>vclu</sup> t j nC  
gra (quod exiftiinan:iln:s Vicm kla'ail<sup>l</sup> j nC  
efle impofuic) fede raiimlorum cacuuii<sup>l</sup> l ius  
coryml)orum mftar dependent. <sup>^</sup>

Facukatni autem rubra Vaccini-<sup>l</sup> \*<sup>^</sup>  
gidatn ficcamque liabenc, <sup>^</sup> liiniil 2u  
gendi vim.

De F<sup>o</sup>ttittijf&iujlrhus.

C A p. i x.

**P**ALVSTRIBVS Vaccinis graciles ac fe-  
re inftar fetarum tenues. nonnihil subru-  
be-ates colic uli, dodrancc brcuiores exeunt;  
circa qaos parua foliok, vdud Thy<sup>11</sup>, aut  
vulgans Scpylli: Hoiculiin exercitiis <sup>v</sup> i <sup>^</sup>  
leinde baccae dependent, rubra Vaccio<sup>l</sup>  
rcraates, fed tmebiaara, per moturiraten<sup>(U,</sup>  
bcutes, quandbque punctulis purpuris con-  
fperfar/aporcacitlxiradix inlbr tt-nuis b-<sup>l</sup> <sup>^</sup>il,  
obliqua.cx qua furfuffl coniplures coEcf\*j X  
infertus Jibrj: aliquot demitctincur- <sup>\*\*</sup> l i f  
cnim ot/cruare me memini, quando viren<sup>l</sup>  
ccipesvaacu bateis olimadmcmilTuS <sup>Mt</sup>  
fublata fiqaidem vndetjuaque terra a<sup>^</sup> i) L<sup>n</sup>  
b. i. d. i. qualcu. dt' fcrip(unus, d:  
bis radix, qualcu. dt' fcrip(un

quoque r  
Sub fin  
Hollan  
Oxycoce  
abalus ha  
Frigida  
nitate, qu  
Ardent  
mitum fit  
rant, pefi  
Co ut  
quid om



MARI  
multi  
duriora: flo  
mle semen  
cis  
foliis hie  
Iti mariti

Iulio met  
Huius ve  
milibus, non  
Hifpanie rej  
Hanc itit  
Latinis quo  
Partium a



repc  
 nri reflet, & plimnuim circa VVitcnbergatn Saxoiiii oppidum.  
 na lulij jacAuyuloiWiiirç LIACCK ad maEuriAtein perucniunr.  
 Dreubffifit: Gitfmani \$Li);bmnif idelt^cinos auc baccaspaluitres appellant:  
 n Valerius Cardii: iws Va£aimplulVianomi[iauiiULis,iiimilicudinc, quaiu  
 bent V i i i.  
 uaucemCilicahniufinodi VacciniajVtia cumquadanipaitium ac lubfbntia: te-  
 "<xtamcQ quaiwdun adrhi&Umem coitiuiiclatu lubcAt.  
 in in febriuincaJorcin, acqae iu bis Citim, mulceot, bihsardorero reprimunt, vo-  
 unt :ciborura ippetciicuai, per biliolbs corrupcofqc humures dacciaia,rcitm-  
 b u s r i b a p e r j a n c u r .  
 ro &hoFQm (iiccus,donee cr.illi(jrfacias addicoCicharo confieriuriqu car,  
 mania, adquibaccXCtitn vtilioreft.

De Firtutu\* marina. CAP. X.



IN A difti Porcuhca non berba vetuti hortenfaj (cd exiguuq.ft fmetex: cui ustra-  
 1 duriac lignoli; folia pinguiajCamofa, forma Poituhcx i'mulj, fad jJbidioia ac  
 liculicjulkutos panc(upcrioreambiunCjqua]cs Bhtoaut Acriplcti icri-i nK difli-  
 Utum acpbnum: radix ligiio(ay,vmax,veluti&:ipiaiUrps,£jua:tti;rttiaiu>uspau-  
 emem futtinct  
 niu>: Zelandisr, FfandriKj&aliquibusHollandixaggcribus ac cunjulisarenoGs  
 C alib^Ctnilibus locis.  
 jifccum flare pottlfimuim viget.  
 :r6&alix reperiunEaCfpcedes toliiscandioribus, longioribus, & Ohuz ferc 6-  
 nrrar6quoqLt\*aUior« autramulis tetw:rior«,quales in LulUania Si Valentino  
 :gno li vidiflc & obiemaflc CluGus (cribid  
 lirpctn Gncci x>,w<sup>fCUin</sup> afpiratione vocanc:difK;rr aba^/abfque afpratione:  
 bq.Halimus est:vuV6 Porwlaca matinaBelgisEw^ojcttepucAngi.Swa j^aJtaf.  
 autem est Halimus, Vt im-iuic Galenus, dtilumkrium: tnaior f&b P^" cms ca-  
 TTi

hda est temperate, aim humiditate non concofla S£ leuiter flauofo-  
 Folia, Diof^ndvsait, decoquu!..ur ciborum. racia. radix conuulu, m. ca. W minaque  
 mingit cum mcl. cr. ao drachw\* pondere pota: idem ladis vbenacm facit. Fd  
 in Belgio vekb C. pparc a tale aut muna condiantur, t z conun loco acom mtenuund\*  
 turque quidem relectante palato, cui grata funi i • Gaknus verocenm P™ » £ F  
 mina in Cibca citan ac tepom, an pollerum vfiufutura, memoriz

De Myrto. CAP. XI.

Myrtus prior.

Myrtus: alvea.



**M** r a i v s m jgnicudincfoliorutn nonpatum dtfferens est: dtffert&fru&usco<sup>l' ^</sup>  
 modoalbicans, aliai nigrefl.

Frucx ayeem Mymis haud mcignus, cukurain exigiix arboris specium quaiidoqU\*  
 cciSjCuivis ramuli thue virgsc leitx, flexibites acobfequiofx, fubrubentcortce<sup>co nuc-</sup>  
 .uutur: folia circa hos Ixuia ac refpkndentia, lata aliquantuliitu & .icuminara, vni<sup>dem</sup>  
 jiunura, alien ver6 maiura, & Vincxperusncx vulgamarmula, cenixautem mt dia: magni-  
 tudinis: sunt eadem nonnullis rariora, quibusdam frequentia cauliculos densius stipantia  
 flores candidi luntjtaminibus aliquot coacoloribus mediisifruAus bacci liint oblong\*<sup>li-</sup>  
 lore aucnigra; aucfubilbidx, iuquibuscopioC\ minuacandidaq'ac fetnina. Foliis<sup>^ Hoil</sup>  
 Myrtus iucunde odoritaelb quictiamexhis, fie prarCerciin c floribus, ftiiladrius elicitul  
 quotj graciim ac In auc redolce.

Myrtida-  
mini.

Ciua .Hitem MytL raniulosaccaudicesina.-qualw\* quoddam emincnfquclubinde na  
 wr, ciulikm coloris, ramosipfbs veluci manusliquaaroplctteisac ambiriis: quod My  
 djnum vocatur.

La: KiqurMyraislictonlHisniaririis, lacuum, ft: ignonii. i .fiuioniroqtic ripiii iBooO> •  
 conuallibus: gignirur relicter in honis & vind: irns, cuituqiie Uixurint. Vento SptC<sup>^lll</sup> \*  
 nali expniicaac frigidioraoditloca; monies t'unt: mcalidisidircorgiombusfaciljscop<sup>li-</sup>  
 Jusqu oius pruentus.

In Gertoanla-vierdtelfquUqae frigidwac ri-idisnrouincii-iirgix-.ic ditficuloa collarJ<sup>S</sup>  
 nili inca penurias coUaslubriis nienfibus cr'acisfr.uur, iawtodife<sup>^</sup>

Myrtus tertia.

Myniramuli cum floicac feminc.



VbifuzfponDscftacna/cigaudet .vnacura Rofis floret ifru&usAuniinno maturefcit. wibi rlorcm tardc, fru&um numquam perficir.

Gtxus/jMfffiimcli.: Latinis Myrcus: Arab bus Alas: IcalisMyrto;Hifpanis Arrtjhtn: Lt- liants Murt\*, & Murteffd: reliqu\* njiuncs Latimm terc appellarioncm fcruanc.

Inter Myitos iutem,qua;raimtoac cxili foio,Phnio Tarcuiiu cti: qux vcrofrequend- bui foliis denu lli ma,exotica.NigraMyrtus,cumsbac<:icnigra;iCandida,qua;albidaibat:cu E!gnjt,appellaEur: virem vcr6 & huius dilmm's folia. SatiuaautL-m habecurnihortisac viri- aahiscuka: {i!ucftrisquxruarponten.ifdnir: huiusbaccexcrebrommores: illms autem raa- iores. Ntimcnc Plimus &caliaspedes, Patntiam,Pkbciam , acConiugalem,quiqualecm unt,nono(lcndii. Oxycayriincnctiainimcc Myrtifpecicsteponit^uEUincaNlyttusnoh tiffed aculcata Ihrps: da qua incer Spinofas.

Quodcaudices ambit,uupri&a\*or, vt fcripiimtis.appellarur: Phniustamen libroxriu. cap. xvii vinum ex filudtribus Myrti baccis Myrridamim vocan ait,ti moddiiccgum di exemplar.DiofcoridesGquidem,&: fimtlicerSodon inGeoponkis.exmacuriilimis Mym n.ii Myrr- figrisbaccisvinum exprimi refimnc •• verum hocipfum faiprnm oitot, jiioc eft,vinumMyrr- lc «m aut Myrtitts dicitur.

Conficitur verd& vinum ex Myrti baccis cum foliis tuGs,ac in mudum inruis,qu&KI pip- pi\*Myrr- ••••• ^Ki id est> Myrtfinitc vinum, vt Diolcorides ait, vocaiiu. Neucrum Myrttdanutn a ^l- Græcis nommatur,

Veneri autem (kralnbitaolirn fuic Myrtus: Plinius lib.xv. cap.xxix- Aia,inquic> vccui fuit VneriMyrta:,quani nunc Murtiam vocant

C<ktum Myrcus excontrarustublanriis cun&at,tfincnte frigidoterrcno: habctfic te- ntlquiddam talidum ,i:aque Vilciitcr,vc Galemis ait,ddicccac.

p ^dftringuit autem fGUa, fruauSjgetmina, ac tuccus, nim tons sppoCiti, turn iffumptat ^gjunis ipucatioiesj turn &:aluisrupciones rtpnmunc: contra muticbrb profluuia iolcflu \*lunE: quo ii]udo,tum & fotufuperfiuewesluBinotrfoides Sfant: aiui fluort; laborana- bus ac dyfentencis auxiliunuir,: rnum ac vciicx vlcm rofionclqin: iaiianc: pculorum io- rrina poU-na impofia: viii:er quoque omnibus iuapicna- flammationes mitigant cum

TT \* \* \*

bos infiarmanonibui xteriO\* admouenmn nee nijr ccenc.busex cafn.uWut f S ^ c " pra vires **doioritms. Veamculura lwtndioKm** adiuuanc:vriim inoucm l reffeau; virennbus tnitn huiuidicasquxdam fu per rluuac uocens a defr.

Luxatos anus liorm **decooto focun** expudicr & **frafla** cuwtioai rebelliajrum i & extrema- villos deni- rum paruum vlctii e^t **vino**: vitiliginescraeodjt, purgatturtuics & achoras, ca\_r..

E viteobos aatew baccis **exaahitttt fucens**, qui reficcatur, & ad vfus fupradieus w r ^ tur. **Exprimitor** <rcr3 **8£** c iolns **foccus^ffjib** vetere vinoaitatjua pluuia, cuius rccnus efl, nam exiccatu canem lentit, & vires, vt Dioscorides ait, amittit.

MyrEidjmmmagttqLiAm Myrcus d.liccat, & vthernimusadfringit. Quidamid<sup>1</sup> un dentes.acvinoaultero **Ehjboc&s**, palUllos ebrm.int,quiceiatis,inrc(Eorabus.caup>I<sup>ia</sup> ti fiduc adinilli»acaliiJ vbiadtrjngenduracftjtolio acfemine crficaciorcs tupt

Z( *FititejiHtAgnotaflc.* C A p. XII-

Vfcs,

Vi:icis lamulus cam fiore.



VITE x haud raagnus fnirex cft,arboriscxigux in modum aiTurgit: caudices habef ^" gnofosnoncraflofi faiHult»svct6oblongos,lentos, rlcxibiles,frangtcjuc contumace<sup>s</sup>: folia ex vno pediculocobxtent quina,oblong2jacuminanij vduri Salicis, fed minora tno<sup>1</sup> lioraque, mediolorum maiorealongiort:: lloresvrticilUtiui fpicato orditic virguljrun<sup>1</sup> fc-ftigucirtriidiiitjColorc aut purpurci Loti>vcl purpurci albo intenaixto:(crnen rocuuduo) uiftar pipeiis.

Nafcicurtn fluuiozum aferis ripis,in conuallibus, torremium aluctSjlocis videlicet pa<sup>u</sup>\* ftribujjin lealu,acaliUcalidioribus piouinciis. GerraaniaautBelgium Viticcmmouhib<sup>ct</sup>» niticumdiiigentiaaccurditnliortis esculcam.

In Belgio icidj ac Angullo dcraum menfecum flote rperiri qu^ndoque conrigic-

Gisciihuocfiutkeniy/i\*nominant,&ffym: Q^jonu.inquicPimmslib.xxun.cap.i\* matronxTUelmoplionii Atbenieofiura caflitacm cutlodicnccs, hiefoliiscubicijs iibiftef- nunc:Lacuis vero VLtxappeibtur.Dicicur vcr6& a nonnulliSjVt incer voces nochasac fp<sup>o</sup>\* <sup>flab rcf rruat duna, k L i o s, tcl i k n a s i</sup> s Salbi mariua, aut Salix Amchna, ^

pipe\*

Piper agreste: Germanis *St. affinit.* *Schischbaum* Belgisvna cum Officinis Agnicafus; Italis *t'Utt*, Agno *ctfo*: Hisp. inis *Gattils caHs*: Auglis *^ljUc* tire.

Agfll tolu SC fnictus excilriteiutiEacreticcaiic tertio online ipirtium funcadmo- dum tenuium, 5 c fllll t E d k J U t c i p u d n n » U Di :men h bu (19 G k n), & quidem per ii vcl FixofD. MoO t r:\um duJurcm capirisadfeic, trixum verb minus cipwt tentat. Ahiiienmm Jurem pntbetcorpori exiguum j idque reficcans: Eams valide daiipac: S'OrabrCTOaccotnmoi.iu ;isqH<sup>av</sup>ncncispjrii\li;<Hiicut;irtcupiurit;huicenim reititic.

Pi zitant ea<sup>m</sup>-i« mmcisrlorcs ac foliar tuni &afiitnipea;[um & iubfrara. Prodell verdSe Vitias femeu ad iccar&licnen) Inducaca acubihuda \* f^rptntibus demorlls: (plenmcis SC nydropicis bibitum: he *caox*, Si in vinodr^lun.t.poadercpatuirt promoucc.

DefoAum herba; acfeminu *atsa* vtrum morbosaciofiararoationci infeflu midgaoCk meuses etiam Ten en cum Puicgio bibitum: iicra & fiiifitum ac fuppoitum: capuistlolotes in cjdipiafmatfolmt. rouciitur hoc addicoulco ScaccecoIctHargiaacpbreacnci.

foliafuticiaciabufbtriuvnenafugant, A: impodcainoriibusillorriaLisilianiur.Tertimn du museum hutyro & fobis Viciam emolliunt: icdis ntnas (cnaciJ cum aqua icnpoftwn mitigar cum foliis vao medctur luxatis 5£ vuJnenbiu. Viiguaiin quimaim Ecnucritjdijm ttct facitj Qcgam iotcmigina tendre: audot Dioicurids.

He LtguBro fiut Pbifyrd. CAP. XIII.

Pii illy tea.



L, " B. V T E x **arbctfecn**i Ligviftrum e&, H <sup>11111</sup> -\* **tamuli** SUE virga\* **recta**; **Icolij** conueiiiLintur **aiollibuSjrefplaidenubus**, (**atunto colon**: vi- rentibus, Clemandis D.ipl«i(nduiiic Pc; uin- cjiA'iiiuhs,ftdraraeu lungionhus, q'JiitNOUX etiam maiimbusjlaEioritnis aciugtionbus: flo- res candidi, fuauiiter odorati, paruali, racemofi, **fegutuitor** b.iccx initio **viftntes**,**pcrn3Bi** ita- Kin [iig:JL\*,iii exigUA' *vux* moilum congeftr, qua: **fuccam** redcunt e tubro **puoimce** put- purcum : radices **lllDC** nidt: p« oblkjaum (p.ir- guncur.

Italix, Gallic, Germ.inii- virique, alii/que plurimis Occidentis regiombus Ligufinim fa- miliare *chfecus* aruoiiitunarguici, & iuiituis quadoqucri'pericut': ngua& aqDofaaoiac. Ad tojftatai iccn-n 3 nonnullu expeucur, qtuu I aci- li opcc hand tneleganter conocilk.

Subtfnem Mnij int;nls,:njclutoflortsfacte: Auiumno ac area hiemctn bacca; iijaturantur, qua: fubimlc iota hieme rettant, derlucntibus incrim foliis, qux Vere »ou.i r^nafemidtr.

Lacini Liguilrura: leak hac *xuie G\*iffrk*», voceLiguUro corcupaappellant :Gra:cormu ell fjWu/jjis ,ncquacuam *vnoiU-zD&n*: Cvnius fiqtiidem frutex Orienci propritis, Ligul'trum Occidenti famil'tritts . Magna quidem vniu\* cum alccro iimilitudo eft, vt iplae *dcicitpuoncs* olbfidunt; fed [amen boc diferunr, Bctloitio tette, quod Ligultro folia hieme deituant; Cy-

prus verbpercc»a fronde vireat.Lim & Cy;pri folia capillos ruli'an^vt Dfocortcds :it.Jir,vc Beloninsrcfert, ad lureoungendi c>k>refiCiunf, Ligul'tri vco ad dndurx vlum iudqua- quam feruiant Iraindepcrperam Plimus lib.xxmi.cap.x. Ligullrumcjaiduinarborcra • Plinea  
telle cenfet, qux in Oriente Cyprus. Quod tamen non ex tu r ienten-  
tia fcripti (vnius Cyprus) in unant arbo-  
rem, qux i n i^iuLigailru'i. vocetur.Ellevoroi.tgultvum ip& riasape itanM. v.  
par, defcnprio oftendit.

Phillyri inenrit Diofcorides,arboreftCypro m3,M:admH imiIi; Eblis Olex nigro-  
bus .ic lickinbusrtuajni'habcc Lenrifa limilem^i;cuiuF[ubdu lccm,racematim cohzren-  
^n\* &cale omniuo **ipfiim** Ligul'truni, vtiiin ollendtmus. TT4 Arabs

Arabs <sup>r</sup>erapU> yuftrumcap-XLini. Mabaleb nominal: eftcamen 8t <sup>aliud Mahaleb</sup>  
 granu cu ms memionem these Auicer.nacap^S tepido calorcrefolueiwnc dolors <sup>lopiens.</sup>  
 Serapio de vitroq; simul egiffe videtur, & auerta  
 Uatwl I Appellatur vero a GciaianisLtgulirum <sup>Abundifolia / Aben oder Schumca</sup>  
 der: -«v. l. g.» «v. l. g.» «pt/Stoofl>ffitt.iGaliis Twe/»« ab Anglii Pfpwt-ii Bohcinis <sup>Gynonij</sup>  
 Baccasliincqui vclmc Vacciniacti.un did,atque Vaccinium illudcffejeoiuss <sup>architecturz</sup>  
 hb.vn.Vitruuius meminitcaj>.xiin.decoloiibuspiupureis: Eadem viuoue,tn<«<sup>tu Vacci- b</sup> ^  
 niim temperancesj StJac mifccnteSjpurpuram hicmiic cleganteni. Incaiuu veccrum  
 itquid potent certi adt'errri aut liatui^  
 Engid.i autera fit adfringi-nda fijiu tolia: ad oris 8c tonfillarum incipient" fc <sup>flammati-</sup>  
 ncsplunnuim conducunr. Baccismcruix.turdi.alutqtc nonnuUxiuucs <sup>lucine haud itia.</sup>  
 emide vctcuncur.

De Cypro ex Dieferide & aim. CAP. XI HI.

Cyprus.

Cyprus latiore folio.



**N**oN raagnaquoquearbosCypruseft.MaliPunier magnitudinc,aut paulo <sup>amplior:</sup>  
 toliactus oblong, fuut vci Oliua?, fed rimcn btiurn, molliora,& non ptnnde <sup>ca</sup>ndida,  
 Ted virentiori: fiotes candidi, racemoli, odorari: frudus funt baccx ni^rx, Sambuci aci-  
 nis <sup>fiiniks.</sup>

Dpdmum^nquit Diofcorides, nafcirur in Canopo 5; Atcaloac: Canopus <sup>aateta</sup> <sup>vibre</sup> <sup>ci</sup>  
 Aegyptijolim ccli?bris,qua; vni ex feptem Canopico NUi oltio agnomen dedic- Afcalon  
 cas elt PaUftias, qux Syrix elt prouincis.

Plinnius Cypmm in jEgypto quoq;,arboremefle tradit, Zizipbi foliis, fenaine <sup>C</sup>andri,  
 fioiccadido,oiioraio.Coriandr autcTcmcn cum Sambucibaccistnagnkuclinefatis <sup>couc</sup>nit.

In ^Ejyptio niagius liuius, Hi. lucxtateftprouences, vbi eius foliaftu <sup>lmi</sup>diost collig  
 itficcataquia alias prouincias mitcuncur, pteftam Turcaruiti <sup>vt</sup> Bello-  
 niustb-u. Stogularium referr.

feracis juJ^gjjctiLatini camdem vocem retinent.Falluntur qui Liguftr <sup>um, Plinij aufo-</sup>  
 ncatcdcccpn.cxiftitnant, vtfupeiorecapite oftendimus. Atabum AUcaiuia <sup>ite Henne elt</sup>  
 appellbtur S£ mod6 i Tuccis Hwinc.

Adfri-

P ii n Jo I ig u fit urn.



Syringa.



Adilrifloriam autem vim Cyprici habent folia, ut Diofcorides. Coimnsanduca Li oris vice-  
nbi is medicatur : ferudis mdiimmatioibus  
impotun [i]rofunt. Dcco&um ipfbrvnanibu-  
ftis arHjnaitur. Ruffant cadem mta capilios,  
herbx Lanark fucco macerata, acflnta, vt^ui-  
dem Diofcorides. Bdlonius nontnoddicipiU  
los, led &c inkriorci hutnani corporis partts,  
turn & vngtfs hiscoluiari actingt rfcen, quod  
aptid Turcas, vt ait, pulchruin habcair.

Floras cum acco frond impodu, capicisdo-  
lores (edant.

FitS; ex liis Cypriniitn oleum, odoratum,  
calfadCDS,&: ncruus tmolJicns.

*Dapfendtligujire. CAP. XV.*

**P**SEVDOL icvsTRVMad medjocris ar\*  
bois niagnitudiue m i'rcado]c(di-\*roUa ci  
funi oblongijlataij; VCIUD minoris Cen& flo-  
res cuididi, fuauocentes, plurts ab vno rcnu  
oblongo ptdiculo orduie dtgelK depend\*ut,  
quibus fucceduin baccx per maiunutem ia-  
græ, offe intus duro, haud magno, crispis linco-  
tis elegater mibricato, in quocxiguus nucleus.

Repchcur hacc aibos non paucis Belgij lot  
fedumcrjrociLiuj.; in Auihu frequit' admo-  
du vifLir, ic in dcrifS Siklix quibufcbqPUuis.

Floret auiem Liguftrum irtud incipicmc  
Maio menfe, bacc<iub Amuinuun ad i:iiw-  
rjuttmperuequnt.

PJaidoligiilcrutn, alio tlcfitumm nomine,  
appeliatui: liini qui^jrat tiuc Vmccro, ted  
pcrprcam vociteiit; VIKL & Pseudoagnos i  
noonullis dictum: vtgo Dosjdhetnt, idett,  
aium Ccral3jGennarncc i^Y^cji nominq  
Sufpiciuun nstmiilli Mahaleb liltid effe, dc  
quo Aukenna cap.; 47S. Ifcquodaicr. ipiune  
ex Mcfuxfententiaafermnwdidipfiiii dirS-  
cillimum racrit aflercrc: cum Malialeb titud  
ab Aaicciina tmlliscuprimitur notis.

Ceccnm quod ad Pseudohguttrura atdoer,  
ciu s quidem in Mediciiu vium cife nondam  
accipimus.

Nucleiqui in officulis continetur, vd Ce\*  
rafinucleos ftpore facisrefcrunc, ita quoque  
facultarcipfis rcfpondert videmurjtc imperate  
videlicet catjdij^vnnas clemcter fi w K  
ucutes, ac Dcphricis a proptr viles.

*He Spring\*. CAT. xv 1.*

**S**YR 1 NC A truccamplicrluxurLit. ciudi-  
ccscius ac ramigeniculis articubti, <nui  
corticeUbrubroiixctnus furdelcun^ ifltenus  
ver6 L-adidd, fmigoG, molliq; niedullarcplcn-  
turrfolia oblonga, \VA, venoi, ambiu lei  
iDcifa, Pyri fotiis magnicudmi: forms^i fctt at  
fimilia, li;d aiperior. ijcx TOO gemculo bina I  
oppofiti: flores ipicaro breui i>[dinc digefti  
Itigiis adnairunnu" caiwiid], cx quatuor aicdio-  
cris longttudinis foliis, cum giauut< quadam  
odociu\*

odorari: fmSus parui.crifpiyicquafi ex nmlris exiguis valuulis cohxreccs\* f' ^ p ^ ^ riores,  
 vcfus pcdieulura conorachores, per manmatern nigri ,in qiubus leraen —"••— oblon-  
 gum: radixaliorum ficuticam modo in ramulos diuilla.

ApudBelgicstmercalibi qULYim boms requirkur; fertur ex Hifpania alhcustiuceK.

Sub fine Maij aut ferius flores in hortis apparent, fcaCD Augufto auc Sp<sup>n u m</sup> aertinti  
 Syringa à recentioribus nomtnatur, aut pouu5tn, (y>r, idctljhiUila, qu'.

Syringa candido flore, ad differentiam nempe Lillach, quæ Syringa cærulea lubinde dicitur.  
 De vfu autem & facultate huius fructus nihil compertum vel ipfi habemus, vel ab alijs  
 accepimus-

*De Lillach.* CAP. xvii.



**L** R v T i c o s A f t i r p s e f t q u y n o f t r a « a c c L U -  
 L b h a p p e U a c u r . C o r H p l u r t s i a c a r a d i c e p <sup>T M</sup>  
 m i t v i r g a s j t m e t e n u e s c a u d i c e s r e c l o s , n n w o <sup>5 2</sup>  
 g C D i c u l i s q u e q u e , v i S y r i n g a ; > i n w i f e p C A J I  
 b r e u i o r t S i L o n i c e m i n u s r u l l b , i n t e f l <sup>0 6</sup>  
 m e d u l l a c a u l i d a q u o q u e a c f u n g o l a : f o ) H ^  
 e f i n g u l i s g e n i c u l i s d u o l k u o p p o l i c a , b M , a ^  
 n a t a ^ l a r a u , m i n o r a , d u r i o r a , v e n t i o r a , i e r t  
 r e f p l e n d e i u k q u a m S y r i n g x : H u r t s r ^ c n ; a  
 c o h e t e n r e x i g u t , d i l u t e c a c r u l f i , C X t « m i o b i ^  
 g i o r e c o l l o i n q i u w o r p a r a u L i f o l i a < \* ? ^ a  
 f u c c e d u n t f i l i q u x p l a n x , o b l o n g a : , p e r n i a t <sup>u r</sup>  
 t e m i p u n i c i c o l o n s , m e m b r a n a j n e d i a i n c \* <sup>1 d e r</sup>  
 i n q u i b i f r e , f l n g U " a ) <sup>s C</sup>  
 r a d i x i E l n o n p a u c a s t i b n s d i f t r b i u t u r .

AUunde qucKjucin Belgium lia; cilirp<sup>svi nit,</sup>  
 hortorum tafta alumna.

Plorcfub finem Aplnisac Maio nif<sup>l m \*</sup>  
 R e c e i o r e s , v t d i x i m u s : L i l l a c h n o n i n n A <sup>u r</sup>  
 d a m c u a m S y r i n g a o i c a c r u L c a m . V o c e n i <sup>u t e m</sup>  
 L i l l a c l i p l e n q u e B e n i n t e r p r e u n t o t i i a <sup>1</sup>  
 S c r a p i o n i s & A r a b u m , G L m s e l l v <sup>D g u a</sup> [ j Q t i

p l u r i i n u j T i d i r K : i e n s i : f t . I n t e r a l i a d U c U r t <sup>n 1 \*</sup>  
 d e n r i i l l i n u m c t t j L i U a c h n u l l a m n u c e D i K <sup>r r</sup>  
 v t c u m q u e a M a t t h i u l o o # i t r a v e u t a t o <sup>1 1 c ^ J A</sup>  
 p i n g a t u r : l e d l i l i q u a n i e x i g u a m t a n t u m i n -  
 p r o f e r t , c u i u s f e m e n n i h i l o i l e o f i c o n t i n e t .

G t a n s v n g u c t a r i a f r u t u s e f t a r b o r i  
 r i c i l i m i l i s , n i a g m e u d s n e A u c l l a n x n u c i i ' v .

nucko, nonfecrisaccx AmygdaiisamanSjoIcofuscxpriiitiirfuccus, cuiusod p<sup>1</sup>-  
 guenia vdts cftj vcDiofcorides aic: liac vero araic nou oranino ctiam neglcllus: B<sup>11 u</sup>  
 OICQ odoribus imbuto, chimtheis aliifque, luauisodorisgratia conciliatur.

Cccerum Lillacli vfum aliquem in Medicirucire ignotatui, idcirod & facultsc" ci<sup>u s i</sup>  
 cotnperex 8: latctites.

*De Rb&tjiHt Rh» cur'uria.* C A P . x v i u .

**R** H Y S ad duos auctres cubitos affurgit, fubinde culto & fecundo folo proccri horni<sup>f</sup>  
 alntuduiem (uperac, in ramulos, aui cicius virgulas niukas diffimdicui: folia < <sup>u t 1</sup>  
 b m . i x . v i d e l i c e c a u r x i . c o m m i t t u n c u r , q u o r u m m e d i u s n e r m i s ( i u c c o f t a r u b e c , l i n g <sup>u U r P</sup>  
 v e r o f o l i o l a i n a l b i c a n t j l a t a ^ b l o n g a j & a m b i c u T e r r a p : f l o r e s c a n d i d i r a c c m a t i i u p r o d c u n j  
 f u c c e d e n w f e m i a e a i i q u a n t u t i i m l a r o , q u a d L e n c i S j a d T e r e b i n t h i f r u c h i s i n a g n i c u <sup>l i n c i</sup>  
 a c c e d e n t e , q u o d c a n d i u r u b t f e i c : r a d i x i i a u d a l t e d e f c t n d e a s , p e r f u m t n a c e t p i c u o ' h \* W  
 h u i u s d u a s & c i t f p i c i s , r a a f c u l u i i S C f e m i n j n ~ q u a r u m v a a i t c i i l t f > ^ C 1

Theophrastus  
 fructifera.

P u s  
 r i n n l ^ r i t <sup>XX ? i n - C a ? 1</sup> " . R h o i s d u 0 C t i a m g e i w r a d c f r i b i c . a l c e r u r a i p u ' S & A ^ Z  
 n a n u m a p p e U a n & , t u b r u c l u m , c u b i c a l e m , c r a i l l c u d i n c d i g o l . , & c . S u f p ^ i i s a u t o ? <sup>l l l t</sup>  
 l o c u i

Matthi-  
 lui net\*.  
 HT.  
 Gl'rij-  
 An.  
 Jtwuijtri\*.

Plini la-  
 cui fuba-  
 illa.



Rhus coriaria.



locus videtur. Si dicitur firpium descriptione completti, vel alias errore ac vitio aliquo laudat carere-

Nascitur, inquit Diofcorides, Rhus in petrosis: apud Hispanos nonnullis in montibus ac illius frequens: provenit & pluribus in Apennino Italici nonnullis locis, tum & iuxta Pontum. Arclugenes apud Galenum De med. fecundissima loca Jib. viii. in Syria gigni ostendit, Syriacum eligens.

Flores Rhois Julio mense prodeunt, femina Autumnum cum vramaturatur.

Graecis (Sic: Rhus, inquit Plinius, Latine non habet. Gazatamen ex etymo Cixx vocis nomen effingens, Fluidam appellat. Arabibus est Sumach: luxis Semache: Hispanis Sumtgrc: Iklga: Arabicam vocem contrarietates. Sniarft vocant. Folia fructibus  $\rho\omega\kappa$   $\beta\upsilon\pi\acute{\alpha}\delta\alpha\kappa\mu$  appellantur i Latini Rhus coriariam dicunt iuxta Khoea. Semen vero  $\iota\pi\iota\sigma\&i$ , &  $\rho\acute{o}\iota\gamma\ \sigma\eta$  \* & H\* nominatur: Latini Rhus in culinariam, Si Rhus obfiorum nuncupant.

Huius fructuum folia, & femina infigniter adfringunt, vnaque refrigerant ac reficcant: Scilicet Resecant quidem ordine terro, facti vero refrigerant; Vt auctor Galetius.

Foliorum usus ad denudanda coria praecipuus: laudatur liicorum & caprarum his praescripta. Decoctum vero foliorum Cypillos denigrat, dyfentericis videri infunditur, ficiis hortum potiones ac infusos additur. Eadem ex aceto & melle gangrenas Si pterygia cohibent imponit.

Conficitur ex aridis foliis in aqua ad mellis confluentiam decoctis  $\gamma\kappa\alpha\tau\alpha$ , [reccemior a: tisc Xtratrum dixerit) ad elictum vti Lycium conuolvens, aiat Sore Dioicorde: Paulus vero &  $\gamma\iota\mu\sigma\iota\alpha$  tica ex primum: virentibus foliis iuccum huius loetfe commendat.

Semen eisdem effeaus primum: cdiacorum & dyfentericorum obfoniis adnrtificetur: fractis, luxatis, fuggillacis cum aqua imponitur inflammationes arcet: iingux \* fpcnr. atcni cltn melle pennixtum abtergit: muliebria profluua uibit: hemorrhoides mraiiim proHuaites cum querno carbone imponit cohibet-

Aquinquafemen infusum decora, concrefcit, spiffiiturque, quae & ipso fetninc efficaclior habetur. Defluit & C ex ipso fructu gumini, quod dentium cavitatibus iaditum dolores tollit, vti Diofcorides refert.

De Conns Corhria, CAP. xix.

COTHVS Coriam frutex quoque est haud magnae altitudinis id quatuor aut quinque cubitos affligens: ramulos ferre complures, rotundos, obfeure fubruber cortice conuolutos: folia lata, venosa, rotunda longiora, quorum pediculi rubent, Vt mi folus fere iimihad! adminora, la; uioraj & d[ ludiis vitentia: profioribus infummis caulibus scripaxii, teruis, molli S; Velutibnugo, copiofa, iii (ar race mi compada, obfeure purpuriiue pumi coions: Lentibus minora exigua femina, qux pottea Iequuntur j druffo fubnigant: radix lignofahaudalte dimittitur.

Hepcritur in pkrifque Italias & Gillia: montibus, in Hiftria Alpiblis, in Pannoniae fuperois, iue Auftri2E, tum Si in Hungaria!, ac Bohemia; arduis filis.

Nominatur a Plinio Cotinus lib. XVI. cap. xvni. Est, Lnquit, in Apennino fructu Xj qui vocatur H Corinus, ad lineamena modo Conchylis colorcinfignis. Est tarocn SxOT^ <> Oleaster fife Olca filucllris, a qua fn^ ex ilte multum difFett. Proinde Cotinus Coriaria recte diet potest: placet noiuuillis Scotum appellari, qua; apud nullim veterura vox extac. Pannonij Sitbwtib vocat. ExilH maturverd & hie frutex Pl<sub>mt</sub>c i T<sub>c</sub> Coggygna, de qua hb. xi ll, CXXII ^ sverbjs apt: Similis (fd licet Vnedoni) & (-oggy<sub>gru</sub> k, bo raagnitudine minor, propne ^ em Uabet fructum aoiictendiianus iietpappuiin vocant) quod nulli aly arbomm cuciiic.

Sunt

Cotinus totufr.



Suncautm huius folia .wmmque v<sup>irgul-</sup>tt,vna cum femibus val.de adilriagcima, fngida, Lccaque, vcluci Rhus. Dttfamur «- iam corta noii minus feliciter ficclegai ter huius fniticis folus, ac tenuibus <sup>virgulis,</sup> quam cum Rhoe.

Radix adriaturam tvr refetti <sup>Anguillara)</sup> vtilis, nibente colore laos pannoique <sup>infi-</sup> citns. Quod Plmius tiaud igno<sup>rauit,</sup> ad linea- mciitamudo ConcriyJij colore ii <sup>lignem</sup> fti- ticem hunc (radicc nempe) cflc i <sup>eterens.</sup>

De Chamelazno. C/P. xx.

**C**HAMEL \* A C M V s humilis & exiguus <sup>atrin-</sup> etlfm<sup>5</sup> cubiQalritudiocnti,raro <sup>circa</sup> geia: mmulos proroit nonnullos: t l w <sup>folus haud</sup> lios hriufcula , oblonga, Myrci <sup>& subinde</sup> mu!tum<sup>7</sup> nimilia,l<d duriora, <sup>flores ipicant</sup> longiorarciini foltotutn <sup>exigui</sup> luteoli excujc,quibus feflaina <sup>fuceedunt alpe-</sup> ra,cacuminc pungemLi,in <sup>racemi exigui &</sup> oblongi formam eotunenta <sup>oleoso succo</sup> per **maritaiem redundanna: j<sup>A</sup>** <sup>ix subest</sup> **ienta 5c dura . Tocus ftuies cum »<sup>!</sup>** <sup>itate</sup> **quadam odotruscft,pracferriw** <sup>temen,</sup> <sup>us</sup> <sup>AA</sup>

**I**d Gaudet locis Lneulns.& ericafrtis, <sup>aliquan-</sup> tuliitn aquofis ac paluftribus - I<sup>»</sup> <sup>il,</sup> <sup>canina</sup> pIerifqLelocis<sup>^</sup>apiid Bfab.uitoi JC <sup>Flandros</sup> notinirooccurrn.

Maio ac Iuaio Horcsapparent: lulio <sup>^</sup> <sup>A</sup> - " gulto fema perfecttur.cunc <sup>eoAe<sup>^</sup></sup> <sup>m,</sup> <sup>ti-</sup> culusad forum vna c <sup>^</sup> i (m&a nitertuf

Brabanti ac FLuidri <sup>^</sup>afld appellant, non- nulli Myicum Babamicjra, & Pseudomyrri- nen: Cordus Etx.ignum:nobis Chamelazagni voxpUeuui, EUagousfiqwicni <sup>Theophrasto</sup> dderibiCUt fruticola, Vitici Uou<sup>is,</sup> talio mol- liac Linuginufo, flore Populi: quahi <sup>haud est</sup> anobisdicripcj.

Nomen apudV<sup>^</sup>ttrfSjqpodfciaiDt<sup>^</sup>1? inucnic,nili lit Rhus iiiucttris <sup>Plinij,</sup> <sup>uo</sup> <sup>quo</sup> <sup>lib.xxiiii.ca.</sup> <sup>p.</sup> <sup>xi.</sup> **H**n q u i <sup>t,ilueltris,</sup> <sup>& tincas</sup> cauliculi brcuibus , qux vneaa <sup>& tincas</sup> pellir.

**P.Pena** &c M.LobciiusattHm cuim<sup>o</sup> p<sup>ro</sup> Rhulilucftri **ftuticemxhibea<sup>^</sup>td co<sup>9</sup> P<sup>rii</sup>** paranda eciam vcileiijramulisiuatiraiigul<sup>1\*</sup> luxuriantem: virentibus rrequentibus to!<sup>s</sup> exotrucutn, Myrtiaut Rufci umiliDus, d<sup>135</sup> feroeninangulolis valuulis ("pirx auecocbw?<sup>6</sup> modo conuulutum gignicur : quod minus quim Kali licrba iic.

Familiaie eflc cferanc N atbooenfi <sup>Galliz,</sup> & iuxra L.ini Somkiistipas iuic niarg<sup>></sup> <sup>ie5 c0\*</sup> piofu.u ficqeffque III fci.

St-d ad CfUttQetzagnam rcuerainur: huius (cnjiuiiipejisc cabda ac liccafunc, ad <sup>tertiu</sup> vriuique grjdum acceduuc. Folu <sup>quoque</sup> <sup>canda</sup>

Chamelaznus.

Elaeagn.



Rhus fr. nagra.

raoilratc Rcca fmu, fed mulro minus. Fnt&uscerrbro molcflus: certjifix inter™. quendam additus (quod a Nerilque fit) admidum caputrentantm.&citadarictatem adfc- entcmcarareddic. Totus triirex cum truchi atidus, vdtimcuris uucrpuuicus, a nneisA: buseatuetur.

J>e LttUBd fine Viburno. CAP. XXI.



J M T E R bumilcs irunces & Latitana nuincni- tur. Virgas lignoljs (rue tenues caudscs edit bicutales, aucilriores, digitalis aut pollicans cialFiricJinis, IctitoSj ik-ili t.iciles, irangiqu: contuinaces, cortice allpicantes: folia virtu uu- giia, lata, anibitu jiuc mai'ginibus ^renaca, VI- mcis itugmniimc He foima fere familiaj fed hirfuu Sc ditm vigent candjda, rubL^i[iavctd cum cito cafura emaredcunc. quiecxlLjguUs ratnutotum geniculis biao ex sducrlu coht-i cut: florL\*sract'ii). itHnc. ili'unturcafidiL; aLiufuc- ccduncin vnam congefcb, Lcnusinagnicudinc at lirmliuulmCj vtrunque Iciitcr couipclUjL-juj inicio viretic, inderubene, perinatunwtcm nigricant: radix per fumma cdpituni hue &: Ulut diuaracur.

Lous fruceroJis, aferpis ac petrol Is, in man- tibusaciiiiisctiam proucnit: Icdiar, GcnnanJx ac Ga: lia: not. i-

Luc floas vifuncur: baccrfiuc^jni fiib Au cum mini ad macuritatcm poiucniuWt: Vtrc noualoUaexcitnt.

Itali vulgo LmtAMtm noininanc: Gallis Yhr. ne dicitur. CreditiirelTi; Viburnum, cjuodliu- iiiilcsi) Incumtjui: rrutiectn Virgilius Buculi- c6u Ecloga priuu olLudic, Rom. uu commeu- d. tns vrbtnl:

VcrUm hteiAniHW alia inttrcsfut extvtifvrBes, £lrtaniunilt>ttAfoUut iiiHr Y'ihtrnz. Cufrrjii.

Hunt antem Lincaux^: fotia&baccxicfti- gcrantis, reticcant is/fcadfringpntis faculties.

Ad tijnfilhrum &: gLici: uris, omnc(i. |jjeoriscuminHainmat: ionc CLKKIOCS decoftum ini- ti(i vultitrgargariiatir: laxioresgingiuas contrabic&detres Hmac. Inlixiuio eadem de- cocta capillos denigra at Acini faculcate rcfpondciir, qtiorum aridorum pukiis ;ilui fluoreSj languitione profuaia tum&; inuhcbriacol-iibLT. Ex cortice radice aliquamdiulubterra nuccrjtOj'ackcinc di: codotufoque, vifcumadiucupiarari pofle (not qui referent ac afirment.

ViBuxs. CAP. xxu.

T3 vxvspanixarborisrimiHsMdinc affurgic. caudicibus fubindchumani cniris, wr6fc- ^J moris CTAiftudinc: ramoU d1: folia verd h. ibct m. ignitudmc Myitifere, kd duriora ^ra. l]oraqoc, rotundis IoDgora, tcuia, acrefplcridenai: flotcali herbacci June: fruftus \*otundiulculi, irtgulhbsles, &onimbusanimannbus inuifi: vc Sc Thcophraitus lib. Hi. ^ftacur. Matenesljgnt dunllimaacdtiifilliraquidciti ,lcd ad opera quauis conuenjem, vildo traaabUis, graotoa quoque, Sc tn aqua fublidens, tolorc luceo paUefc-is, ca. tn ac teredines nun lenuc.

Huiusvew Staliaquxdatnfpccics humiliscxifbt, quxad duos auc ere? pedes tancum- modo attollitur, fed in latitudinem ditunditur: ramuli hinc numeroi tenues admodum: to-

^"rorotintdiora ix diniuui v>n<\*

%niia be vmbrok Buius low arnac: nafcitur in alus quoque ac ngmcibus mon-

Perneto autem viret, nec frigora horret : Aprili oua gertiiua promiu, atque fubnde

L'

Emsiis.



Virga sanguinea.



Virga sanguinea.

Buxum atirem Graci Wgwvocani: Germani QSwNSIKWin : Bvlgx Durbeom: imperitum veto vulgus Sttlintoopi: kali Besso: Galli Boys: Angli Dott: Bohemian.

Minor ac Humibuxus dici potest videtur, auchiiniilis Buxus.

Buxi folia, quantum quidem gustabunt licet softedi cum ikat. itc- qiuJjni aiftntw\*<sup>1</sup> in; viuintanien itullum in Medirina habciw nam qu6dquidamlnjiH cooi. ini ciiftitt apop echicis propnit'it, racione caret; nacr fructus vel odore trequeuci, quum inincii t xiguum habet, cerebro ac capiti molestus est. Multum vero & a veritate ab errantijui buiosfcobcj ligni Guallaci loco vti votiicric.

X>t VirgA fiti gvixr\*. C A P . x x i i i .

V I K J S A (imguMfi ab I calls dicta, Como affi unilis est. flFarborcnuaa-KR iwn ex- crese;t, (cd fruticosi p«tnan«: virgui\* ens noulla: gaiculatx lunt. ac obfcure purpureo colorctiibent: incus vero mfdullam a<sup>bl</sup> i<sup>u</sup> acfiingofiunhabeot. vclutiSa mbuci\* (I& res veto caudiceSjligni matctia dnta ^c \*. Coniononcedunt . qnatnicalbidao<sup>1</sup> hi bent folia qu;ilia Corno, I. ita, virentia lunt acJ i. ij quormn pediculi ctiam rubent, • quadoque & £ quxdatn uicreusantes venuhe: salbrigantes vmbcUie fionbus albidis graiide sunt baccis vero in in o viicndbus, cum vero mat<sup>1</sup>ra^ rinr n tg r ica nti bu s, (ape ingratis, & voviam uulli Otri) dctatis.

Indumis ac fc'pibas crelcic, ponc agros ac filias.

VctCjAprilimencf flores exeunt: I fructus Autumno in. itunt, iteni conlirquuiur.

Italis vulgo Sanguinea & Singaiflit vocatur: Petro Creleentio Sanguinea: Matthiolo Virga sanguinea. Extant pauca de Virga sanguinea apud Illiimim Jti. XKIII-cap. \* ^ec Virga, inquit, tanguuica. telieior habemr: cortf- interioricatnccs, qnepia: fanai. tt: rc, 31<sup>erri</sup> Dit- hcik'sut tor(filisetiam temere fucci<sup>s</sup> c\* paucis verbis, BBnj Virg; un (an^uincaJTi<sup>Ci</sup> dctncuoi Sanguinoaffiti mare. G<sup>u</sup>Q<sup>mi</sup> b«« Jjanrifgrl nominant: Btlga: TPIisci n<sup>ndliif</sup> id est, Conuim riudtrein: & Gallicc stutistge. Valerius Cordus -atJi, K. -vitas facit, it til, tjlfam Sue IpuTiato Comuin. Videuif<sup>v</sup> & b^cc&Tbcophiafti ^tihui'UtS^e Cornus ftmina- VirguUs \xt habtt patuas, imedullam incus condncDtes, con vcioti marts duras ac foliidas : fuftwn vero ££& 5r» hoc est, efui idoneum j JC ferorihutn , VE qui poll /Autumii acquinocrium dcimifh perficialur Ac talis qui- «cm Corusfilucflris liuc VugafaDgW" nca, cuius noin ac u-nelli termites lubentvi n<sup>1</sup> edullam iinuSj vrferipiynuSjlHbcnrjriudusvci" <sup>1</sup> S ti j & qui tatdc raaturcmur.

Partum

Partum dillimilium baccarum illius sunt: quaedam enim lubens calicis, amarioris, & oeterforia plurimum veridifogidis iiccas, aerbis & adstringentibus: vfuui timt-ui in Medicina nullo habent. Matthiolus ex baccis prius decoctis, deinde przelo subditis, oleum exprimit refert, quo Aruicentes rullci in lucernis vacuatur. Quod vciodu cortice Virg. r feagmnea FJimus l. nbitijd prxliare poil'e corticein bums Corm filuefris titic Virg. c faiu; mnex, neccom-pertum, pcc veiliimik ell: AitcninijYC iam rculirauit, coracem eius imenofan cicatrices, qux prxlaiuucte ^apciric.

*DcEuevyme.* CAP. s x m i .

*Euonymus.* T I A



v\_D procenis frutex iuonymus est, X X Mail Punicz ni3gnicudinc : raniulis pluriitit diftuudicir, vcrercs caudiccs corlicibus inalbkaac: recentiores ac iion ita dudum cnati virenc, & quibuldamicorri-CC emuwntus quadrangiibrtrs app. ueut: ligni roatsnes dura, ex dilute luu: i> albida: tolia oblonga, iaca, teauia, ac nullia Tunt: flolcuii albidi qmmlenivc, ex reiuui pediculovtnbcUxfcreinfat *cohxtcat*: trrudus quadrangubris, tubciis, quaiuor coanuct grana aloida, quorum fingula lutctjcoiite-guntur cortice, qui dctradus KIKO in tide coiore.

Locis inculdsoc fnit«ofis cxir, circa a/p:-TOS colics Sc aggrcs: nun raro & jgris pro fepimentoest vjneum Rubis aluiquc iai-cidus.

Aprili menfe flores, fructus Tub fiocra Aiigutli aur Scpcinbn incnlc matun ap-parent,

A Theophrasto hie fntcx *iueAvfipi* ap-peliatur, 6lib. tit. Dc firpiuuu luAuria ab ipfo defcribicux : nonnulli Anonymos par-utn recie legunc. IVtrusCrtfcntiusFura-num appcIUtiquod ex buius iigno fuil fianti atque ex cadwacaufia a Germanis t^pltit'fl'Jiliil plerique Eanien •D>thntioi)l]iii dicunt: Btab.mti vetd l&apatfiwn: Itali *Fuji-na*: Gajli *Fajiy*, & i *Senna dtprejht* I Angli

*Spidel tree* . Qui hanc ^jioffmc lugalcm faciunt, i vco recedtuu ; *Zygia* Gquidera Accrised fpecies, vt infra dicccur.

Perniciol'us anemhic frutex ouibuscft, vtTheophra(tusfcribiticaprisc ver6 ii. nociuus, Fructushuius.inqmt, oucsenecai:fiailner&folium acrmc^uscaprasiiuxinie iiterimic wfi infra fupra^uc purgentur. Ferturvero hie fructus liomini exliibirus > & . periupenia ac *Per inferna purgationem miliri, fitcni aucquaierm rrucl:us denair.*

*DeFrtagittd.* CAP. XXV.

C^OMTLVRES a radicibus rc^Us virgas edit Frangula#x.auc xi l. pedes altas, pollicans ^craffitudoioiSjiEi raiuiulos nonnullosdiuifjSiqitaruin cxreriortoncxmgerL-ltjqui verd 'g^o proximus lubest, lutCUSj ac lutco quoque Crocicolore tingit. ligiii matrics cajidida & "fiagilis j ruftcfcntc qitadam (pedulla media. fulia *taut* qualia Aim vtl Ceuii, mgriora tam on & ; p.iulu rucundiora: fiofculi nialbicant: baccac roto *ndx* truelus luncjim qurbus tiiura quzelim apparec, quati cxduabu\*inv»am coaluilleuc, coiore mitiovirciKt:s:denude ru-bentes, poltea liigncaiiM; nuclei vco in liisduy font exigm: radix per fuinma cefpitura *vagacue.*

"S fiSuis apud Br.ibantos frequens cft, a prafenim bumidit«ibusacvli^ino(b folo iitis. Rep'citur&: in Gurmania ac Bolicia-

'crenoiiii tolu& duicsiuJECuniur, Aututnnobacci-

Frangula.



Colutea.



Colutea.

Alumnigram frmicem hunc sunt qui vociti\*t: aliis **Frangulx** nomen magii pU-  
cec: Petro Crefceatio /**fcuomuseft**: Bcabate  
^poiUciiiWitt/i; giundoque ^ntjmn/quQQ  
pucri ex his **Gbi rila cooficiaui**: Germans  
tyaiilttaimi: jiohcnus Alumna.

Interior auwmbuius cortex apud rum-  
cos nonnullos **in vfucft,qoi** eius vtuum  
dilute ,qutado corpus expurgarccupiunr.  
Expurgac autem crillos picuitolos humo-  
res,tum **Scbilioitu**: *Scnon* modo per *mtc*-  
riorein fedem, fed frequenter ecum vom<sup>^</sup>  
*tionc* jCumnugnavcticticuliperttirb <sup>atione</sup>  
ac mulcltia. Kufticorum idcircd niagis fit  
ruc<iic4raecum,quam vrbanozum ;tc<sup>^o</sup>-  
ru *m* qui crifla vidlus rattmic venntufi<sup>11\*1n1</sup>  
delicate viuenticum . Sunt verd&ij<sup>uifl"\*</sup>  
rant, conicem aridum mitiorecui *ede*, \*  
m mores excitari u humiditatem  
deiu ac nondum rcticcart?  
quamdain iuperfluum adeife, qu\* totuo-  
ncs adferat ac vounnoncs exciter, v<sup>enct:u</sup>  
lumque percurbet.

Idi-rii vero cortex iiiiitio.iut accoac-  
coSiis coliuicioie dentium dolores »<sup>11D\*</sup>  
gac<sup>m</sup>: aduerfus icabicin &c cuns f d i K  
ctiium commendatur.

Folia Ixtutn temmur bubus, ac pn  
pabu lim , qux homni pallu i  
dunt copio: ii<sup>us</sup>.

Z>t Celtic\*. CAP. xxv l.

**F**K VTJC os A quoquctjrps Col<teacti  
**hominis** akitudinem (« C a u d i L<sup>1</sup>,  
bus lignois non admodu crasfis, qui in te-  
nues ramos Iprguatur: to L oblonga funt,  
ex plunbus ad vnum neruum co»|P<sup>o</sup>"  
velliici Vicix, fed maiora; quorum lu<sup>1^</sup>la-  
ria cum particularibii: Venograci conue-  
nirc pofiuut:florts lucti k<... mta Geniix,  
Tuccdunt itliqitix velkuaruru ir: <sup>ur</sup> dif-  
tentXj ac velun vento mrlatx, colors<sup>^</sup>  
nilnlpurpurafccitcSiicii quibus ii:<sup>^</sup>  
raifiigra, piana, ac Ltncibus nroxiwa-

**horwnfisapnd** Belgas titftirps, <sup>^el111\*</sup>  
nc nalcKur:c<6peifiticur: i<ertio annu <sup>11\*</sup>  
res&fmclusracit.

A Maio in raultam arflatem floit'c- U  
terca ti liqus maniw m (c m a) przbent.

Frucejl bica Theophrasto Græce καλο-  
p p g um in fecunda lyllaba  
dicitur: Lauocjinterprtitc Gazi Colutea,  
autColutea: Goanaru V&elfii Gal-  
IBdhJluncur qui Senam esse  
rentur; lociio vV Impropnc Belgis Sene  
boom vocjeur.

Diti'erciis aurem lisc Colutea ei abal-  
tera utAt^wpcrbfccundaiyllaba: £•olytea  
fiquidem lux.vt Thcophrauilus lib. i J i  
ic m

bit fruticosa & ... id est, odorata. Amulciramofteft. i. H. Ue Dii raw, nanfcuens; fir  
 lum habet Laurum. mn VL in harrulix Liuri, mundusum enacna U5, h jmt. app  
 »o, lid oblongius, culote v n a parte h r d of inferiore vero. illdoacncruofo, coice  
 tur C. Vt. U. Vtli vt. l. tur. l. If. m. iterie S. Itirufolnij Ljue: rudices perfumraavagan-  
 r gfaules, fbluta; ciilpx) & vaide lutes: llorem ftuchjinque dicim HOD proterre. Er de  
 V<sup>A</sup>tt a qai em hate.

d in filiqua nascitur, mirum in modum oues pingue-

facit. c) Iheoplrattyji icriptum reliquic.

De Anagyris. CAP. XXVII.



**A** NAGYRIS exigua arboris instar fruticula, ad hominis altitudinem, tut iucrdum  
 amplius affurgens: ramosa caudibus suis fistulosa complures, subinde remittit quorum  
 cortex iacuno virore nigricat. Folia circa hos ab vno pediculo ternata, trifolij Aphakius  
 laminae lunatae ut lupini; virentia; ROKS oblonga, a ricolore luteo, Gt-nit per Jiniiles,  
 hinc ternive quoque colicentia: fit quae in iiccedunt pollicem laxa, in quibus renuni forma  
 P... olis in ites dum fmi Sus, kadminore Sjinitidal bidij de inde purpuncie nts, portrem d  
 cereuleo nigricantes. In gtauto autem buius rbliaac floicis ytiolxram, vciid SpatULLe faxidx,  
 adeoque graui, vt Hi praitreuntibus raolctus fit  
 .fcplenfque Gallix Nn'boneti (ij, i: um 5c Htrpania: locis abfque cukura gignitur; tum &  
 \*ibi iecus vias, vdun in Ciciz infula, vt Bellonius refert.  
 P... oquoque tL mpor\*; tiosa producit: femem cum vna, Diofcorides inqu^ durefcit.  
 Grattua ira-uyrj autai' a' e' f' j' qux Sz. incorrupta adhuc vox iu Crcta pennant: Latinis  
 ns: loonnu Uu veru H iww; j' aut vt internotli. is fcribicur, «y\*» Kw «3c,  
 tit vero 6c aker liuic' liaud mulcim dilfimilis firii K^ non raro arboifcens: folio quo-  
 qu' «fijlij, fluribus ltitcis. racemadm palmi longitudine digdlis, iiliquis; ac feraiuc vu  
 f "siqui uon moUo graui, fed Si omni de Elitucus est odor  
 7 filius ac monubus baud procul Tridento frequens lwfcitur.  
 V. J gi apud Ananich Tes Eghelo dicitur. Refertur htead Laburnum, de quo Plinius Libanen

:ap.xviii. At pfoahxc arboreft^ec vulgonota, cuiusflorem cubitaltfflong<sup>1"</sup> dine, apes non attingunt. Repugnatautem Matthiolus, qui mauuli Anagyndis adteran speciem (latuere, quam Laburnum esse concedere: floris liquidem racemum, ait, non cum tatein.fedpalmicaiicummodo longitudiniseffe: apibns vero flores gratos afhrmar" „quse Pliniidi&nriuncverbis.

Ceteri<sup>u</sup> m Anagryis, vt Galcmis scribit, estcalfatiens ac digerentis est facultans • roiiia, Dioscoridesaic.ceneratrita ccdemata reprimunt impotita: cum paffb vero drachma: pon te bibuntur aduentus althma, & it mentes, tecundz, aut foetus nateat, au capus vno vino dolores. Radicis succus digerit ac maturat; semen comestum vomitiones cit. Quod non modo graecolentis Anagrydis, sed & alterius Eghelo dicti, vt Matthiolus scribit, tacit.

De Arbore Iuda.

CAP. XXVIII.

Arbor Iudæ.



Sycomorua

Citii.

INTER frutices numeranda venif & Arbor Iuda: dicta, non nisi cultura ^bor\* fecns,qua accedence, hand difficulter arboris adurgit moda: c caudice lignolo ramiosnoii nullosprorait, corticibusepo^P^a • ijgricancibusja quibus flores in breui ^ pediculis exeunt forma Ochri, ft<sup>u</sup> c<sup>o</sup>io eleganti purpurco mbentes, 1<sup>u</sup>a ^ 5<sup>u</sup> L, cadidi, ramulorum cortice & vna aly<sup>c</sup> te: rolia rotunda funtjAJarifererini<sup>n3</sup>, led molliora, tenuiora, dilutiusque virentia: si iiquxfuceduiurlonbus digitum<sup>l</sup> on<sup>n</sup> #<sup>E</sup>. ^ hix, plani, tenucs, compieflaes<sup>11</sup> I<sup>n</sup> I<sup>u</sup>, Icmen pianum durumque veluEiLe<sup>11</sup> tis JarionnulUs Hispania; prpuioe<sup>\*\*</sup> in se- pibus ac duois reprecitur: Itali\* quoque montes, ac Narbonenlis Galli\* a g<sup>n</sup> hoc non defituuntur frutice.

Flores primo tempore crumpunt A P<sup>n</sup> quam folia; liliquas sftas mat urat- , Vulgo Arboris Iuds nomen inueni<sup>1</sup> ^ Sunt qui Syco moron appeUaueriit, q<sup>a</sup> ^ videlicet ecrassioribus ramulis Horcs a liqua: dependeaa: fedlegiuma Sycorus fru<sup>u</sup> iu Ficum ~ refert, & foJia " abet q<sup>a</sup> Ha Moms arbor, vnde illi nomen. ^<sup>11</sup> is «s^» i?er(diturefl(, dcquahis verbis i :o- phraftus; Ccixis fruccum in iie<sup>C</sup> l<sup>3</sup> a<sup>a</sup> tricit. Qua; adco pauca func verba, vt ex his nihil certi haben queat: pkucs <sup>ecem in</sup>

filiqvia frustum Ferentes frutices simt. Galli Gtt&inier, quad vagiLiubm, appdlaait. ^<sup>1</sup> P<sup>n</sup> icC rum plerique Algoroad / <w, id est jiliquara filucftrem aut tatuam: alij Arbold' amtf, p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> e<sup>o</sup> ganciam.

Incompertacautem & incognitx hums fruticis vires funt & facultares: nam quod Mat- thiolus hanc Acaciam (additis prxrer veritatem fpinis) faciat, figmentum est.

De Ceratoma. CAP, X XIX.

CERATONIA ex fruticum arborumque filiquasferemium numero quoque est • \*? >dLOcris autem magnitudinis arbor, valdcramoCi, folils oblongis exal jislunbus coac<sup>eti</sup> uacis, veluti Fraxini.fedparcicularibuseorum latioribus durioribus, rotundioribus<sup>ilt:</sup> (ra- y aus oblongs func liliqux^pede longiores, pollicem lata: plaiia-, craffst in quibus fetto\* P<sup>1</sup> ^ ftaliataque: liliquje ip& fapore dulces func, & a nonmillu eduntur • led non prius q<sup>ua</sup> n dudamcollca\* &: reiccataefuermt, nam virentes adhuc. «iatB(Datuta: iiiiKra» ^ e<sup>o</sup> ciui dilplicant.

In Apulia regii Neapolitani prouincia, tum & nonnulli: His<sup>n</sup> nix lo<sup>o</sup> itis gignitur. Nascitur vero Siapud Indos aliofque Oricnciles ^<sup>1</sup> ^ bhliout ^ L ^ Z dant iucco, vt eo ad conditaram Zanziberis, aliorumque fructuum ytantur, vt Matu<sup>o</sup> relett.



Ceratonia.



Cassia nigra.



icfert. Strabo autem lib.xv. Ariflobulum referre  
 aut jiii: botem cle in ludianon inagnapi, quae  
 magna is iihqujs lubc.it, denum digicom m longi-  
 tudine, mdlis plains, quJS qui eiicriiK, non facile  
 Ieru.iri. t^uoddcKceiibus, acque nondum re-  
 liccasis liliquits veriatem uncummodo forcaf-  
 (s habet.

Florte Ceratonia mux (bkita hicm<: Verc  
 appetente fchuius maturos subAutumnnum pro-  
 ferunt.

Arbori *es-siva* nomen est: Latinis similiter  
 Cer-tonia: Hilpanis *ivem*.

Fructus sine teluja aieffTJiv didtur: Siliqua  
 Latinis, aut Siliqua dulcis: in Oihcinis nonnul-  
 lis X. locarata: in aliis *Garobe* aut *Carabole* vo-  
 cabus Icdicts: abApulis *verb Salted* v.ocatur:  
 Hit'pani *Alfarobtu* am ^/g«vMri&abfqi)t .n-  
 ticulo *Garotnu*: Germain ^.aiit ^^i^ut tW /  
 idelt; j i kwnnis pjnem, nec JIIO nomine  
 vulgo liflgarum innwuic.

Cci.uonta iium cxficcaHtiseft i iditrin-  
 gncis fecultatis, licutiCSI: fruLtus, noonihil ec-  
 tlukedinis contmens, vc G.ilc»us jucior.  
 Siliq u\* autciu reccaKirtiTumpta: *Stomacho ad-*  
*ueriantur*, vcDioftondesait, 6c al *um solvant:*  
*& Stomacho*  
 rtiicoiuc voi'6 eaiudem lilUuit, *fed pra-*  
 gracioRS fitnc. Vm *am quo* quecium,  
 cipuc vinaccjs exemptis. *Ell*: >. *vizm* pram iucci  
 eoulium, concoclu dirKcilc, &quod lion fl  
 aut ccjciwt dlceiidit.

X3eCassianigra. CAP. XX X.

**T**A M E T s> I non fruccx (ed arbor fit *Cassia*  
*nigra*;) Liia *tamen siliquas* proicE j hoc to-  
 co defcnbentla hiic, ne iikqu.irim teraces fe-  
 iungercmur. Magna attetn &: proiura eit hac  
 arbor mltor nucis I'ttghndis: ioha habec baud  
 difltmilia, ex piuribus couipuliu jlediiiiitruL.iri-  
 biis tmgisacumina:is: matcna aiboCIs lolida SC  
 cotnpatta c(t, colonlque nigrv vciuci Guaiaci;  
 cxuL-uuis verb corcicc concegitur lutti aut buxci  
 colons. Fruclus iihqua; lurit oblongx, terctes,  
 nigix ac lignoise, crebris ligncis mtmbranis  
 cranliicrialibus interlepto: , inter quas, *ftx-*  
*Ut ii;ii)ina pbna htaque qualia SiLqux • 6c*  
*nigra dulcilque continmir medulla: qux LX-*  
*uiipLi Jiiter medicamenu claienda locura*  
*inucnit-*

In ifigypta *lix*e jirbor frequens nalcitur: *prx-*  
*titur* Al i-mplutca &: Alexandrilla.

Vncnbushuxjtbor incognra, vd ade6ne-  
 gicctim liabici, vt cui noii tncmuicrint. Ara-  
 bes vlu medulla; ijliqtatum cognito in pctio  
 i primi lubuciant, aa]uc dcinde pofteriorw  
 Ci la-ci, vt Aquarius Sc cius artaris alij, \ quibus  
 Vnl iVf-GHt v't? @<sup>lva</sup>; <sup>u\*</sup> ^J Caiia nigra apptHatur-. Eft  
 ^M <sup>autt,n</sup> fru&us jinqut Aclnanus lib. v. cius fi-  
 " ^ ftulotus&oblongus, mgrum JUUS burocreni

concr  
naibu s Ijgcons membrainsdinmicur. vna concinuatione coaluit, fed ex inccruallo ce\*  
uam  
Officinae Cafiam hitulam, & Caffiam, per duplex if<sub>3</sub> SffuLim aaminanr. Ac V«crt«  
Cafia fibula, fide *σύεζ* Græce, cortex ille odoratus eft, fiftulxoblong\* KUfeai wibt  
conuolutus: quem nunc Officinae Canellam voowt, \* ^° »^amf Ciaamomi loco  
vtuntur.

C/4

Ceterum medulla Cafie nigre, cuius eft vltus, humida eft ordine primo fris iotenfaria  
calore verò parum medium temperatumque excedit. Vim habet leniendi, & aliud ele-  
menter fubducendis fæces educit, & humores qui circa primas venas hærent, idque citra tor-  
fiones & moleftiam, fed tamen ventriculo niinus g<sup>i</sup>aa, ficdcaulcamxcicat. Aduufcaor  
idcirco à nonnullis ei vel Aloë, vel Hierę pierę p<sup>u</sup>is don um melle addito: fic verò & ven-  
trem magis fubducit, & ventriculo minus nocens redditur. Alij Rhabarbarum addunt, &  
ita quidem cholagogum fit medicamentum, atque febrecitantibus ac tertiana laborantibus  
nephriticis hæc quoque m<sup>^</sup>! ores n QuidCm (opir • «<sub>1</sub>axat, & ad calculi aut arenularum fa-  
fed non vehementib it, przfertim admixtis nonnullis diureticis,  
ciliorem defcen

Tam benigni iinaaccxitum iiparuni confert  
S M  
cuiuscumque tatis hominibus, ac etiam pueris, tum & grauidis ac puerperis tuto  
exhiberi queat. Foris admota cutis afperitates mitigat, & inflammationibus impofita ad  
fuppurationem adiuuat.



STIRPIVM HISTORIA  
PEMPTADIS SEXTÆ  
LIBER TERTIVS,

DE ARBORIBVS FRVCTIFERIS.

PRÆFATIO.



FRVCTIGIBVS Arbores succedunt: quarum tria nobis sunt fastigis; vnum  
jīMchf(rarum^iterumfduesflwr»jmiuT»pEr petua fronde virentium. Fru-  
'ci'.(zr£ autemhemnts June, fidiitL\* stuttfr.u nitmiptre libuit, quorum  
ifrutfus homntnbui ednles ac vtilefrjH\* HfAe£h\_fi" domejlic\* ott/ tuliitt\* ii-  
'csrcbituM diainwr.fiimtit b.ttvrbumm ton imprcHedietfentit ,ijHi\*vi-  
delictifraCfumitcs,vel\*iiiiH\*d6tthsminefiuuant: HLxvi.e\*j>. xtx.

G<sup>ue</sup> vtri jrnūfts fetunt humanii vflbiu tbdictos, dye/q tu Jil-  
velres dici possunt.

sArhorum verp ^atrum^uxfritUtts idontosfrofertnt, difmmlm qn&d&m funt: cptd-  
&m fruiliu CAT fie tdutes funs, VI Pam\* <tc Pyra: add nucico, vt AmygdU & Truces: nonnli\*  
"Wf&taractc inic:to, <vtlutiMd\*Ptrpat, Prtifla, Cera/it, &idgeacrualia. Santvero &m  
f^uUs differe/ttU, if not hifiori\* pregreffit fail, erit togitofcerc.^

Citm mum de Us arbor ibiaprimum <I\*c>tdnm vidcrctHr;<fU4rjiJruiffts cayjt fii. tprjecfpui cfui  
4pti, MainsfinePomus Ji reliquisomnibuspr\*f trend\* ejf'ert. Akb\*cigiur inittHmj'imendum-

DE POMO SI VE MALO.

CAPVT PR I MVM.

Malus.



ALJ nomenlatL-apudVetres  
p.icct, piuribus^uc comnaunc  
est: (ed Je pKEcipac Jictis Ma-  
lis pri m utn,dc rdicjuui dcidue.

Est aurem, Mains arbor tjuuicm cau-  
diceiubu^e medioens crafutudii] s, nō  
alcaj ted longis taruis iifqueincotnims tn  
laciudtiK'tn expanfi: corex oiedion-  
terxqualisjion raldefcabcteft: roluU-  
ta, rotund is longiora,nurginibii.iLL'ujct:r  
crenaca: tlors quinqnet'olij, non parui,  
colore atbidi, fed frequemnis ex aJbido  
&<ii'lutopi!rpun;u rabetuti; frufus m.i-  
guicuditie, fonna, coloi; , &c Ij pore diffe-  
rences iunt. horuui lupcriur pars floi'is  
fpeamen rennet; inknori,qua lnuoli  
uint,pe\*iiiculus adhzrebreuii,c

um quo  
arboa annctuncur: radicum  
quardam  
altius, fed p q  
dunt, reliqux iul>ip(u l l  
illucipargdtur .Conftaa ma i>  
ex:erior« caecinreiorje catnea: it'it  
quod inioculis dunuLulis  
ccis incluium in medio rcijtlfc, & corci-  
ce quideiii nigricac, medulla vco ;ilbi-  
dum clt- Pci'ni.iQjtu aucem nonulla Vo-  
nia runt:qiixdam paruala: nadij gene-  
ris pluriuM non dL-(uiit: jullido colore  
albicanr pleraque: cmcrinofoidentaliii:  
rubent ilU, &velparte aiiqaavd coca:  
forma

forma quibusdam roudic\*, plerifque oblongior, faporcvdulcia, yclufubpda: plttm-  
maex his vanè miftum faporem obcincnt: auftera funt lilueftna.

Sunt etenim fcquardart filueftres Mali culture expertes, non inffit\* yidelicet, quaru  
fructus acerbi font Kadfringentes. Infitone fi quidem Poma & Pyra mitelcunt.

Eft tamen & C & w^\* qaaedam, iue humilis Malus, fruticis, mode jdolelcens,  
non propter initionem, fed natura foa Poma fert praecocia, mediocnter dulcia, coio  
modum dilate flauo albicantia.

Plantantur ac feruntur in hortis ac paradifis eo deftinatis cultae ac inline Man: m  
alicubi negle&im habejntur.

Florent circa finem Aprilis, aut Tub initium Maij: Poma precocia quidem, macura c  
Calendas lulij: reliqua Septembri fere menfe: pauciflima pniis.

Malus Graecis ^ c f t : Latinis & Pomus: Germanis 4pfitii>aum: Belgis appriboom: ^  
lix romimier: Bohemis ^ablon.

Fructum Graeci ^«AOP vocant: Latini Malum aut Pomum: Germani 2lpffii: ^«S  
pel: Galli Pome: Hifymimanfavas: Bohemi ^abifo«

Prxcocia poma humilis Mali, Brabati vulgo Poma Paradifi, aut Poma D-Ioan'is nomi

Ellautem Pomorum omnium temperies frigida & c humida, coniunda cum huinofo  
dam excrementio: veriim ficuci neque frigiditas omnibus sequalis eft, ica xvc quanti a  
perflui humoris. Citius corrutnuntur in quibus hiedundac: diucius vero afferuari ipo

in quibus paucior eft, aduentitia iiquide & c excrementitia hutniditas corruptionis  
dulcia autem Poma minus frigida font ac humida: carnis fux foliditatem hxc co  
tinent: alimentum conferunt amplius ac minus humidum, quam cetera Poma: minus  
le per ventrem etiam defcendunt.

?o- ^ci^a frigidiora font, turn & humidiora: horum codorum fubftantia dif Buic^ nec  
tatem foam retinet: alimentum parcius fubminifrant, idque crudum ac frigiduna-  
facile ac cito delabuntur, vt etiam remorantem aluum promoueant, prxiertim an  
cibum adumpta.

Acerba aut Auftera Poma, vt font filueftria ac immatura, frigidiora funt: fuccu  
ra^t craffiore, ac omnino flatulentum: minus nocent, li cito ac velociter defce  
hseferint, flatus gignunt, ac colicos adferunt dolores.

Quae inter haec medij funt faporis Poma, ac non raro duarum vel triutu qaltotu  
fum referunt, vincentis faporis facultates pr^cipue obtinent, aliarum ver6 & pa  
m^icipes

Prxftant autem femper crudis, Poma coda: quorum malignitas faepenumero non ta  
per ignem emendatur, fed & additis vel aromatis, vel aliis corrigi potcft.

Prodeffe autem poflunt Poma ventriculo cauido: auftera vero etiam calore langj  
ac refolutum roborare queunt. Inflammationibus omnibus, fed pra: cipue incipiea  
ma etiam commode imponuntur.

Succus Pomorum odoratorum ac medij faporis compofitionibus nonnullorum  
inentorum admifcetur, tum ad humorum melancholicorum contemperacionem,  
ad medicamentorum impenlius reiccantium qualitatem remittendam: vt luntj  
ex Pomis Regis Saporis, Antidotum ex granis cocci Baphici, & fi qux funt alia.

Conficitur vero & t cum eiuſmodi Pomis vneuentim ex adipe porcina & aq  
cuius ad mtorem faciei & aduerfus cuns afpentatem vfus eft

Arboris folia cum adfringendi facultate refrigerantia: inflammationibus inin  
Vtilia habentur.

De Malo Medica. CAP. II

ARBOR hxc non admodum magna eft: rami eius lenti ac obfequiofi cortic  
fpinulas aliquas, non tamen frequentes adnatas habent: folium oblongum,  
ue, odoratum, Laurino fimile: flores fubpurpurei, ftaminiſ in medio tenuibus ac cap  
ceis: fruaus oblongus eft, Cucynere vulgo dido^ on raro maior, quandoque  
monia mala non multiim magnitudine excedens: cortex huic dilutiaurei coloris,  
lis nonnullis exaſperatus, odore grato praftans: fubeft caro craffa, albida, dura,  
quid reipiens, fed exiguum, & neque acris neque acida, fed fere qualitatis guftabilis  
interior medulla non multa quidem, fucco acido plen?. turget; in qua femem conditur  
dei grano maius ac craffius\* cortice duro, interiore fubftantia alfoa ac amara.

Ad huius Genus Pertinent Sc Limonia Mala, tum & Anerantia dida, quorum  
Malum Medicam magnitudine, vircentibus fpinoilsque ramis, ac foliis aurilc  
runt, flores autem vtriufque candidi funt j & Anerantij odorati admodum, cuius  
fubinde maiora\*

Malus Medica,

Malus Limonia.



Limonia niEcm MalaobSangicmfiKV^'imtfru^'s.CKriis taniem minores: cortex In- M»L<^  
teus, aiuncaiis& uuueokns,rcaccnui! caronlbida cui valdeccxiw.i;iaccedit: copiofam au-  
tcinadmodum h^c MaU maiullam habent/ucto magi,pr^gnanremacrcdundantcm,<jui  
\*c addior eft: (einSoa &c in hac concinenwc velutt Citrij^ nec^tniniis am um,

Aucraiv ia Mala ocui^lpa tbrmani tnllar globi obrtjicnc, & Limoniis minora funt. cor- u\*U 4a\*  
tcx liQviim incauiureauricoloreiHtci:;odomcus<juoqLJe,cxrctioi-equecuK:amaricat, non-  
nihil] afpcr,qtiofi mgofusj fubinde crafiTor, quandoque tentior/fedtanicn quam Limonio-  
rum cralBor, lubdium hibcrv lubllanciam albidam,mollem, ac fungofam: interiorpulpi  
liuc medulla multocopio[bqucrucotnadetj&:(en]iniicomprctn.'ndi: minora quamCicrio-  
run^tovmajColorCjtaporeque alioqui fiaiiiiia, luccus mododukis cftj alias acidus;nonrard  
Bjedij ac vinoti lapons.

Hue vero & alia qmedam referunrur MabjAiTyria nuncupatarhorutu arbor aliarum Ma-  
^tuin tlmilitudiiiietn refert: rami hand diffimiles: folia p.mlu quam Liiuomorutn maiocj;  
fl>ics Medicc MatiarmuliifruttasrocundiiSjicdcriplo quadruplovcquam Ansuncij maior,  
VJllo t- iiuco pslidulo rugofo ac atpcriufcuSocortice,iil quo qvundoque qu^darn vcluti HC-  
'Otepateuc interior fublkaatu (uccofaadmoduro ett, faporc acidula vduti Limonionini>  
\*Qpaiato inidus grata .inquaStfcminagigraunrur vchiti MaliCitrij Scaliomrn.

w .dcuncur Mali Mcd:cx\*,tum & Limonix & Ancranua:;iii kaia.- prxvipuc maririmis,nc  
in Adriatid & Tyrrheni,tum & Agari maris in(uljs:gigiiunturver6&: in Mediterrancis  
Hixu grandiores lacus,qualis eft Bctiacus,vbi & Ci-  
ria, fed ceteris minora, proneniant. Et &  
Hifpania horum ferax, fed locis praxipue vel iuxta mare, vel haud procul diffitis: Gallie &  
Sudani pvoutci.t. suae Mediterraneum mare attingunt, etiam itis gaudent fructibus.

. A Mediaautcm pnnium in Italiam veniffe non modo Plinius aperte fcribit, fed & Vir-  
S'''»s iimuit Gcorgkon 1'". dc MJ)O Medica lie feribenE

<JU«ii\* firt tri&es faces ,i\*r4sm\$fr  
Ftluu M\*li, qtte mn fr.tfimim viium  
TetuU ft (iHvdo fio\* irjftf^  
tMifcunsti httha y &

Ausi-

Maius AnKtoria.

Malus Afiyria.



Auxilium vel lit, 4f wemhris <tgitt &tra vcr/ exa.  
jpfst ingens arhcs, fuitmfy Jit/n/Inna Laura,  
Hr^fimm jfitim Ijre hit met odorm,  
L-turmerit fotix b.titdvHx Libetiti &vcnii?,  
Flos Apfinm\* Undx, tmmaso~ohns't'i Mt&•  
Or\* feuittt life, < &fcnibus mdi{ &tJtur anln

Arbores ifbc perpciuo virent, &vc Plinius tnquit, omnibus horn p6miferXfi<sup>llC</sup>...

- 1. Prior «Ai\*^t«Jiaii: L.v nius M. lus Medica, ac Maius Citriidicitur. ... 1, 1m, Citronis...
- 2. Alterum Poini genus Limonium MJ urn dicitur: OfHcinis Limones: G JI<sup>s</sup> ...
- 3. Tertium Malum AiKTaniium aut Anaranriiim ja qutbufdam vero Aurontium ...
- 4. ...

Handwritten marginal notes in a cursive script, including words like 'Citronis', 'Poinum', and 'Thevetus'.

Geterum fru&us omnes iftiexdiflimilibus & facultate multum differentibus partibus compolki flint.

Cortices odorati, amaricantes, ficci furitacalidi\*

Caro albida frigida ac crassi fucci, pr^fertim Citriorum;

Interior fuccofa pulpa liue medulla acida, qualis Citriorum ac Limoniorum, refrigerans & cumpartium tenuitate teificans.

Semen vero quia amarum, excalfaciens atque reificans.

Cortex autem Citrij venenis omnibus aduerfatur, quod eaufTa & tlieriacfr^ompositio. Citrij adas nibus quandoque admifcetur: & commanducatoris halitum commendat, & fuauolentem reddi: aflumptus vero 52 frigidum vetriculum roborat.

Caro vero albida, folida, duraque fubinde editur/ed difficulter admodum concoquitur, & crassum, frigidum pituitofumque fuccum pfdcreat; Galenus cum garo" & 4ceto ipfam mandi refert; vt lapsons hebetudinem acuanf; atque hoc modo affumptam facilius concoqui. Pofteritas hanc cum facho condire didicit: quo modo preparatione gratior^ facilius concodionis; & copioioris alimenti redditur, & bbliru&ionibus minus obnoxia.

Veteres Cicria Mala (vt Theophrastus lib. iiii. {cnbic) non edebant, placebant odore, & inter velles reponenda, quas a tineis & blattis inoften (as conferunt: contra vero venena niortifera quando opus pffis vt bebantur, quo nomine vel maxime fuisse commendata^ etiam Virgihani verfus^ quos lupraattulimus^ atteltantur. Extat apud Athenaeum lib. 111. facinororum ad ferpentes damnatorum, qui ab efu Citrij Mali liberi ac taluieuaferint^ hiftoria.

Interiorem pulpam Cucco acido plenam Galenus non vefcam ait: fed noitra aetas hac ndu\*aro pro condimento vticur, atque interhsec alTumpta, bilem, fi quxin ventriculo ell, reprim^, languentem appetentiam excitat, & ventriculo grata est. Facit eadem aduerfus vehementes ardentesque febres, & omnes morbos pestilentes ac venenosos, quibus a totius subfantix proprietate reilitic. Car eadem roborat: refrigerate & limul crassa attenuat, & c lenta vifcidaque incidit.

Paratur ex hac & Serapium^ quod de acetofitate Citri Officinae nominant^ ad eadem vile & conueniens, palato gratius.

Conficitur vero & tale Serapium ex Limonionifli acido fucco, fimilisomnino facukatis. Nam & Limoniorum interioris pulpa: (iue (ubllanti^ Tuccus acidus^ Citrij fuccum turn ^ a - litate, turn facultibus rtliquis itarefert, vt vno deficiente, alter eius loco fubftituitqueat. Cortex Limonij nee inferior Citrij cortice habetur: albidam autem carnem Limonium Malum tam habet exiguum, vt nullius cenfeatur momenti.

Aqua ex integris Limoniis per vitrea organa ehcita, vitiligines & maculae tollit, faciei que nitorem conciliat. Eadem pota vrinam prouocat, & calculos coherentes diffluit, frangit, & expellit.

Malorum vero Anaranfiorum cortex Citriorum ac Limoniorum facultate fatis fimilis, tanto tamen calidior, quanto acrior ac amarior. Interior fuccofa pulpa Hue medulla acida quidem eiuftem^ aut non multo interioris est facultatis^ uam fit Citriorum aut Limonium, at dulcis non adeo refrigerat aut reiccat/ed ad temperatum quemdam calorem & c humiditatem accedit, ori grata^ Calimenti plus quam acida confert/ed idipsum tenue ac exiguum: melij autem faporis fucco vinofo praedita, medio fe habet modo, frigidior quam dulcis, minus vero frigida quam acida. Flores Anarantij odorati ab vnguentariis ad odoramenta paranda vfurpantur. Extrahitur vero & ab ipfis per vitrea organa aqua admodum odorata, quae affumpta fequiunci^e pondo fudorem mouet, & febribus medetur.

Semen autem omnium iftorum ventris lumbricos necat & expellit: venenis quoque pntentent refiftit, & aduerfus fcorpionum idus affumptum conducit.

Quae Adami vocantur Poma, Limoniis pr^fertim acido fucco facultatis^ us repondere videntur, fed tamen minus efficacia-

#### De Malotunica. CAP. I Ir.

**M**ALI Puniae duas funt: vna frudifera, altera ferilis.

Vtraque humilis & c haud magnus frutex est, tenues aliquot ramulos promit, exiguis p^ucifque aculis spinofos: foliola parua func, fic Myrci \*mula, pediculis annexa rubentis: flores fecundum raiimlos vna cum ftaminibus mediis ac iplis quoque Cytinis eleganti purpureo colore^ rubent.

Cytinus calyx est oblongus, anteriora parta latior, in leptem rimulas (totidem videlicet \*uot flori foliola) fatifcens^ Ari floribus maior^ cuius inferior pars infrudum amplum tr^Pit pomum; superior deiuiculata vna cum ftaminibus ipii medio in lidet Pomo: durus ac

Malus Punica.



quali gofus huius P mi cortex est, fo-  
 rii obicuri ac fordidi purpu  
 ccnus iutus, in quo obloLiEicns hgtir\*  
 granula recoutiumur, qua: vbi ni; iruri<-  
 rcmaiccuca fuerim , eleganti colo  
 bent, aclicd plui amon) habent .vivia  
 Gngu :co fimili [i; mne: \*iij  
 graia fapore) .uixdaiDdtiki  
 tertia vmoio gului media.

StlueUrii- Mains Pumca florm q  
 dem tacit, fed quj nuJlo JiicccdentlTU-  
 Ou peric: t; bicuihus calvcutis hie exit, X  
 frequcnobus duljijuc toltioiu mula  
 plex est. Fluius genera s> m plara Dhoico  
 pides colore differentia esse refi t: vnum  
 canclidura, atn rura v, fiuc fuluum^  
 & certium ^JCTIV^H. liuc iLben: s tola  
 colo ris: Ojik-nn/aucem iklgij OodorcU  
 rubencis colons,

Pro BHB&MaLiPantciJn<: alidis Me-  
 riditni veilus regtombus, vduiin I t ^ j  
 B.(kunt!i uiCulis, Hiip;inia, ac; pi.  
 in rcj^o nunc appelluw Granan; C^u od a

ii Punico i x vuj-  
 g Granata ) oomen actpilVc creditur.  
 gignuntur autem pallim etiam citra cul-  
 turam culta tamen melius roficiunt T  
 hortis liquidem, vmet st vind. i^ls, alia  
 que eripde ius Ixuo prouenunt.  
 MaJus PuDica Grxec ab Articis post  
 ab lumbus veru &«, vi GiUcnus itc.

Fructus verd & ipse pōa siue pōux dicitur: Larmis Malum  
 Pomum Granatum: Germanis Granatapfel: Belgis Granatapfel: Italis Melagrano, & Poma  
 Granato: Hispanis Granadas & Romanis: Gallis Pommes Granades. Anglis Pomgranat: Bohe-  
 mia. Granatoe.

Flos secundæ Mali Punicæ Græcis ῥῶμος dicitur, qui tamen propriè ipsius floris calyx  
 est: Latini nomen seruant.

Siluestris verò ac stertilis flos Βαλυσίος nominatur  
 & s l i o r m a i P' «» Mali, emu faquas vJhs.Grxri\* rtf\*\* Latin\* MalcdDU" atur.

Sunt autem Mali Punici interiora succulenta grana  
 triculo grata, sed omnia tenuis ac exigui aut nullius alimenti. cfui apcijboiii naediocriertiw<^i> ve<

Dulcia no n \*\*¥ ant: ad notrie udu m aptiora ftrrit, sed promptè infla-  
 tiones parunt, teoventantibus idcirco minus luudaia.

Acida, & præterum nonnihil austeritat is referenda .maiiifcfterc  
 nonnihil adstringunt: x' tuauci ventriculo prolunr:thofcram morbur  
 aduertus dytemena: n repunt ac tHtui

u. arte iadocit: " Srsj " pro ^ ^ nifi ««\*» v <» ^ k f i s t o i o b  
 acinore: ventris fluores, vomitus, & sanguinis excreationes cohibent: ventriculum roborant.

Idem verò & Cytini & Balauſtia præstant, temperamento ac facultatibus nucleis finilia:  
 mobiles vcu dentes firmant, gingivaru hæc collutione emendant: Enterocæ-

uinpenrem cu ^ cataplasmate im poiui repdlnc  
 M alcorium, acinos, Cytinos, ac Balau tate non modè, ref ( b d & ipiſs p

est: refrigerat etenim & adstringit valentius: oris tonſillarumque inflammatione argariza-  
 tione reprimi: & refrigerat  
 Succum verò re es & ex Cytinus u ^ " ^ ^ colligi: h k autem fiio licate ac

iribis affimiliscftHypSd, eodem auctore. ^ " ^ ^ colligi: h k autem fiio licate ac  
 De



De mtab gsrex. CAT. IIII.

**A**d Mali Pimidformam atcedit Mali aurcx didae Poimim, & ipfuincognomenro au-  
 • tii.iguaiicproccr,iln.v aib.jrelt, tongisramis vaideptula: folia ctiamprar-  
 grandia, cres Inbinde LubirosInagaiSdduojLiu, to qmbus ciaiE >: fecund am longi-  
 tudinem product, L, vcluci in CynJrjc tuliis: truciui peraaagtus est, ad Intbr humanicapj us,  
 forma & colore M: **y** **g** **p**  
 • ibPunicoliniiiiis^becverti^iuruirrecondiaBoxiiplutLmafued plena  
 cd oblongiora & maiora qtuta Paoici Mafa,&CQloM nun ndscDtia, led ^un lutco  
 .pdciici^ ihpore fubocidulp, on grata,  
 .I<sup>II</sup> -in Jubumius, lIbi tupe Panorrai in SicJu viiam nreitiie iu hono  
 "CUcQCillint cuiuldjun Media: luuddubiumautL-in.qLuiipercgnua HZf&ccex Indu vel

**a**

quain MJII aurei, .iq<sup>uc</sup> hoc nomine Ruaumappdkri: pua-ttxurem hoc noon en accep illi;  
 3»»odgraa nun tiiKum colorem teimDC.

I Minus liuiuSjVivideLurjiiKn'innic lib.xn.cap.vi vbiaborem hanc Pakm, frulrtim ve- **F\*U**  
 diet referu **^**

videlicet in India) Poino Sifuaiiitacpricelleitior,quo (apiemes Indorum  
 ^luuitt; tohum .dii ;uium imicjuir, iuiigendmc trjuni cubicorum,, laritudine dumn; fru-  
 xiice emiixic, adniirubUcin ficci duJctdjne, vt vnoquitenioifati«. Arbon nomeu  
 >ao Aricnx. Piurinweliu SJttaas, expedidoruira Aicxandn cermino.

Kis veronilul quuqutuliuij acccpiam\*viqumqiddipia auncolore  
 gra.ru aJdc hie acuta fchocumrhyj admocdm elchp Xgrau & vuuiaVi  
 alacutenL bncLncibus admocdm elchp Xgrau & vuuiaVi  
 agnujH coatctaperarea m vbciflencei iudarciw.

De M\*lo Cttnu. CAP. V.

Malus Cotona.



**H**AV D magiu arbor Mains Cotona, fed  
 huraitijrcqcmer vco <iam n ustarfruti-  
 as naicinir: cornc vcbuc M peril sculo, (qua-  
 mas qualdaandoqucdimitci:nt (ramos expli-  
 cat aliaruta .uborum nicidu,circaquos)olulub-  
 rotunda. vctuti vuly.ins Pomij supema parte vi-  
 tencu ac giabra,proru vco mollia . i: albicantia:  
 Sorts c\ purpurcui;aiidjdifunt:fiuttus i'omo  
 iimiles ,nili uiuiuris quibuldam quandoq. cri-  
 (pen) cunfiguraACmagmtadjocdifiruntqmdam  
 ciiim rotunditacu inoihco) circiutx, inmortS;  
 olij oblongiores j ntuojci tctij se nicidio Ju-  
 bent modo; omna tcnui pubcleum lanugme,  
 f olorc.au n lutci, udorc ingranti caput fubiudt:  
 fericnteJ: laporquoqueommbusauiluus: caro  
**interior tucca, fcineoqae** ni^fitans **tn membra'**  
 niSjVtialiorum Potnoiutn, cunditum.

Iuhortis L^cultts locis pruLtentunc: non rari>  
 vcroin hnrtozunrac vinearum fepimentu (L-run-  
 tur:plants3£ mediocritei hucntibus gaudcut'

Auwnino & C Odobri putiilimum njeji/cma-  
 tutiuccin poamfta adipilcuncur.

Arbor JUHAM Wf/w«: Laridh Mains Cotona.

Fru. ius *malus cotona*, Malum Cotoneum,  
 Pomum Cydonium, & non raro Cydonium ab-  
 solute, no nomine Officinis innotuit: a quibus-  
 q

dam vco ctiaro ^a-oMMopjabcsa-itons cutis  
 colore utirum rcracntc ; Gensanis Cuttun/  
 Italis Meietotognc: Hifpaim Cedf-ynt, Memhril,

„Maiora hums B»erjs Mab,qia fcre Pyn ndanataia %uram«cpQtaoni, Galcno « £ .

trja Cydonionim genera fbcuirjScriithiajChryfomeliana & Muftca: fed quæ aut qualia fiant noncxpmt- SamiaGalentiscaownendarcDiofcorides verò minorailhspcxter.

Sunc autem Mala Cotoiu-arctriger.nuuquidem acreiidntia ordine flueexceau iecu do, ac van validj adttngant,prailttiai cruda : addt vero SC iptis fuperHua quxdanJ \*. i«-ercinenom humidiws.cjuxdiu jpfaiuconupta all'cruari nou paritur. Crudoruw vix va<sup>1</sup> est v(us: coita graciora Iunt;venmajlatn roborant, voaiituinfcdaiitjakti fluoresrepre<sup>1</sup> raunc, dyfeocciicis ac dsleitis vttra ^ prolimt vcio Siiinguiuem expUvnribus,velcoam vomciititJUs, tuni^iquibus niciifcs cwpipiis lluuitt.

Cptoneufl MaJuifl additoDICO Maitichiao cortum,ac dcinde tritum,i<sup>z</sup> cataplasmatis in modum ventriculo impositum, iugultum potenter fedat, & vomitum ac choleram fiftit.

Ex came Icoigau & cum tncJlcaxti, tjuod urtoxht<sup>^</sup> Galenus appellat, oliu in HipfaJ>iiscoquebatur,ac Roniaindsir'creb.iturjdiuquearteruar]poterat.Nunc caro^corum-dtsiiaoncULnrQcii^k-dcdiuIacharocoquicu^vancqie apparatur: quanoiiimoiiojci<sup>1</sup> diutiii'j'poieltJ'edS: mulrisanaisincorrupt\*durac: veluti Kiljud, quod LX decoehi expreiJa lublUnti.i cum laclum coocretiiurh inftar glutenconficitum vtl quæ ex<sup>1</sup> durum ^jcojurancur, vtCuntScrapa: veleckmipft pomaimegra Cicfafocoodica . quæ omnia duntifSm^citracorruptionetiJ .Ulcruari polluii. Sapiunt li.tcouini.tpalaco. ventriculo grat ipfum roboraoE: Huores Drones iillutit.iuic ventris^ue alioru panium, mm etiam<sup>13</sup>?S<sup>U</sup>,<sup>1</sup> .

Coqukur Si olectino cum CucuDds,qnddjt«AJf3r vocatur^uuo vuuiur,inqiJitDioJcon quocictis ail ttrmgciue opus est

SemeaCotoneonuniaEiqua ttiplpcraramucca^netn rceddit,quxinore dca-nta w guarafpi-fiutes in ardenubas rebribus veliementerac cico knit; atobuftis c^em vtJ'ta Uflitur.acdyfentneonKn cncmatisadditur.dolorsetcnirniotcltinoruiwlemc,<sup>11101</sup> da, ciuui humor um acrimoniam obttmdit.

J>C MJLIB Perjica. CAP. VI.

Malus Perjica.



A RBOREiciT quitlem M.Jus<sup>Perjica</sup>, XJL fed in arborem magnam luua < crefcit: rauios crfundit nuiiullos, trugiles & leo, vt quan- doque frututum ponded fucttrobepK\*\*111 un- pantur. Folia obloinga funt, ambitu crum... "Lgnis rerc fimiib , gul>u ainara: flores dilute purpurei: frudus rotundi, nouc q uodammodo petlimlteaa tiguram ab vna parte oite<sup>clm</sup>. molli tenuiqu." baugiac pubefcunc; colore<sup>ois</sup> plurimdoQ albidiiquidaoi vna parte<sup>in in to-</sup> tum faturo colore rubentes,lutei etia... Jute<sup>a</sup> caro exteriocciu COTOCLII colore t«crtj, luteis, rubcusfluurarc rul>enubus, ca<sup>fil</sup> bicantibus: quorum cainca nonnull)S> vna v, de- ticec pane exeriafecu\* rubicundis, circa> ^ cltrraiKi purpurac rube\* coloiic worn^fv.y,-]

atque idcirco graollima luua\* a ver6 ce<sup>15</sup> aora: iit rrtcdioaucm Pciiki [igno(i\*duii bra,& riraota nuxlater.,in quaanayg^ [usnudeusjcorucepcliraili: fubilan<sup>3</sup> Jd tenuis albida, lapore (ubatnara.

Ex corcicc autem Pettier vulnocraco piofluic initio liquidum , quod liiccc/Tu c«»F risficctusacduriui reddicur, veluticx AinyS lisacCer. is.

Perika in honis ac vincus fcrunnir ac p<sup>1</sup> timur.

Grd PcrPca Malus enatitur: cerdo autqwaj to a fatsonc anno tVuclus tacit : &&>? et>~

perit' diucuma non est: floret paulo p6(l: crumpcucibus foliis Apnli tncnle: f'ruic<sup>s</sup> J<sup>C</sup> P<sup>K</sup>, ?ri matures reddit. Malia masoni: Latinis MalusPctficaj&PerlicaiGeraianij pjrrf igbaum: Belgis Perje boont Gallis Percher: Anglis Perche tree. Malus

Mala amara, & quaedam quoque absolute, fructu., vt Gilcmis testuur, diCitur: Latine Malum Perficum, & Perficum: Cicnaaais J'Vrj 13: Belg ij ptrini: Italu fejkci Hifpams Pergea Galis Pefilus: Bohemis '5:c]fitp . Horitm quird-im Dufacina Latins dkuntar, quorum nempe caro a nucle m. H facile abJccdir, fed tinuitis .idbjcteilic,

Sunt vero & alia quaedam Perfica nullam ferunt: • lanugmei T! .li.'dglab«, Ixnia, excerios tum & inter "lur\* .- .atne virentia, ali- Jtii Kir.i; i] cuius lignol; iuce nucleus reconiitur Aaiyg- dala perimilis- Arbor horum Perficani i referc - Medium quoddam genus inter pLiicuru iic Amygdalum valetur: vulgo Perficane out ffer/hffixif'clhat: Latme id Nucem l'orli- cam lonat.

Perfica autem frigida iimti; liumida, vtriuqueqinli- atis ordine secundo: succum ha- bent ac vna substantiam facile coriupuhilcrnjquiatin venti contere queat nihil nocere vero potest ^pfadmii n si pot t alias cibus postreino que loco elantur; tunc enim & alios cibos in corruptionem pertrahit. Sed ante alios abasaffumptaram us mala exstant: cum enim humida ac lubrica sint, sicieac eiio deteiiduuc, & aluu m lubricam reddentes alus ad de- scensur<sup>n</sup> viitiupup.ii' .ant.

Nuclei autem Perficorum calidi sunt ac sicci: aperiant & extergunt: aduersus lienis ac locinoris obstruones conducunt: breuiter, Amygdal LS a marts I culitate ac viribus similes. Extrahitur vero ex his cum aqua P^lgiij fuctitti Ich similes, quem <sup>o</sup>rc frqucii; et conti- neri Apojilt diaiptodt' Jt, (ii) uam elicit, & linguam expectit.

**Folia Petlica: iu>ara** excafaciunt quoque ac **re&eant: vifccruin obArudionesapcruiui:** 3c p'irg.imi potentiam o!>rinfiit,t]iubitioni) acpititit(j]bshui neros per aluum d'ctralunit; decoq[ aunturitiya t, (cro behs^ut tfinudiluco. Ladui caiitu(;t a.cymbilico puciotum IIII- polita, vermes iurL'rticmneaccducunc. RdiccatJ vero & cruentis vulner! .btisinfperia,jiifa- uciGem ci perducunc.

**Ft: 'ntur & flores, saccharo potissimum c ondia,adataiexpurgarionem quoque faccie.** Gummi temperamento mediocte est: sed subli- **utu kntum acglu tinofuoi, cuios benei- cioccatuuihumo ram armoniam obtaudit: phit Lifcis ac Euitlcncibus in elegmate cou- languinis excretiones, alioque fluoresacco(nmoj4tur.**

De Mala Armeniaca.

Mala Armeniaca.



CAP. VII.

**H**ec arbor maior est quam Perfic\*: Heludices nanoscitur crassiores: du- rabilior est, praesertim iuncta: folia Liuis lata & acuminata veluti angre Popu- mioza, & ad Betulx magis accedentia, marginibus serrata: flores albican rotundus Perfico simil: colore intus to- risque luteo > cōcluditur ossea tunc nigricans, nequaquam aspera aut scabra vt Perlici, breuior etiam ac tinnor, in qua nu- cJcus dui eis.

Differunt autem poma siue fructus non pamm magnitudine: parui quidam sunt, lice i'fui.;s vulgabu% man res, alij vero ad mediocrium Perficorum magnitudi- nem accedunt, vel etiam aequant. Ex hu- jusauremarbois cauti:>e, qua parte cor- rex naiofiis est, vel tti.i 11) rama, gummi quoq, t]uod(Liii clHuit, velm ex Perficz-

Habentur .c (cniimi r in hortis & que- dam ab qtecultuaaui initione, que exi- gua Tunt: alia in ita maiora inieruntur au- tem o pime in Prunum, & si talesolus iue Jutculuij quiiuimur, ait: oris fuerit per niitiuncru culnux, elegantes magnique f i h i f i r i .

**V racuomm Armwiiaca rouko tempore Perica.nam luluu iituu lum.**

Graciail otcm iud wA'ft\*^ .axio: La- uni



^ fiuefiurfures ad facilm excrementorum alui defcenfum adiuuant; ita quoque & Amygdalorum., putamina . \*Ab his itaquequerepurgata funt, ad cō tardē defcendunc, vc etiam entem aluum cohibeant :quamobrem &cceliacis&;dy (enteritis vtiliter exhibentur.

Extrahitur ex Amygdalis dulcibus, addito liquore, chylus albidus lacti fimilis^ qui prater Si^ odalat^ ac dyfentencis ac cocliacis vtilis fit, pieuriticis quoque ac purulenta expuentibus prodest, vt Alexander Trallianus testatur: adeit enim 8c Amygdahs apeuendi concoquendū (e cum exteriore quadam facultas, quae & oriac pulmonibus auxiliantur, & ad puti puruleutorumque expurgationem adiuuanc . fconficiuntur vero & ex Amygdahs iilis Bellacac ac tragemata, vt funt vocad Maflepanes, & alia eiufmodi, qua? plus quidem, quān extractus fuccus reficcanc, & ventrem fluentem retinent; ad pe&oris camen pulmonifque expurgationes non minus faciunt.

Oleum ex Amygdahs dulcibus recnter expreſtum anodynon eſt, & dolores omnes fopit; exhibetur (angſtnc priiis detra&o pleunticis/ed vtililimē nephriticis^ à calculi doloribus nioleſtatis.-vnnurios aieatus laxac., lubricofque, & ad calculorum deicenſum aptiores reddit: aluum etiam lcnit, faciliorem facie, quamobrem & colicishuiusvfus accommodus: vale ver6 & puerperis, reltftos enim a partu dolores citō collie.

. Amygdala amara extenuandiacaperiendi vim obdnenc: iecurac lienem ab obſtrūctionibus liberant; lateris doionibus ideired auxiliantur: aluum quoque faciliorem efficiunc, vrinā & menſes prouocanc jrtranguri^ medentur, expurgantur & faciliuſ in pulmonibus ac pectore h^erentia, Amygdahs amaris in eclegmate admixtis: fanguinis fputationes addito Amyglo fuppmunt. teruncur quina fenave a ieiuno at Tumptaebrietacem arcere. Abtergunt ver6 & c haec cutis in facie vitia, & in reliquis corporis parubus : putrefcentia vlcera qua: lerpunt emundant: camſ moriibus cum melle imponuntur: cum aceto vel roiacſeo temporibus impofita^ capitis doloribus prodeſt Dioſcorides refert.

Expnimitur 86 ex iilis oleum, quod vrinas prouocat, fed potiffimum fcorpionibus aliquot oleif in eo excinſilis ac macerans^ quod calculolis, accum moleſtia ac difficultate vrinam reddentibus, pubi pennoxoqwe illicum , multiim prodeſt.

Gummi Dioſcorides aic c a ^ere & adstringere, quae tamen in hoc non percipiuntur. Sangl: in eam autem expuentibus auxilio eile poteit; non adiiringendi facultate, ied fublantia facas lentorpi meatus videlicet, ac poros obhniendo & lie qui^ eai & veteri tulfi mederi potzfy Sc magnos ex calcuio dolores lenire", & potiffimum vrin^ acrimoniam retundere / icum paffolino bibatur, vel etiam cum alia quauis dulcipotioe, vt glycyrrhizx , vel vuarum paifarum decodo . Extergere ver6 idem cum aceto diilblutum impetigines, fummi corpus occupances (quod Dioſcorides addit) aracione haud alienum eſt.

Dc TJYO. • C A p. i x.

**P**YRORVM vrbanae plurimx funt > filueſtres ver6 alte.

V rbana Pyrus arbor eſt Malo procerionramis non in latitudinem effuſis, fed altum pententibus.-caudex iubinde craſſus: ligui materies admodum traſciabilis, ad typos ex ea fculpendos valde accointnoda, colorc fublutea: folium latiuſculum, ambitu lcuiter circinatū , vitens^ cdpronaiiuc inferiore parte albidius: flores albicant Pyra (hoceſt, fru&us) magna ex parte oblonga, <S^ turbmata: formx/ed magnitudine, colore, forma, & Cguſtu iue fapore adtoodiim dihcrcntia: cute cciam conteguncur non vnus colons. quxdam enim virenti; alia^ x parce, vel in to turn (iibrubente ^ pleraque fordente. caro albidaeſt: feiien in membraaais iocalis. nigrum, medium occupat. radix Pyri in reſtum ac obliquum fertur

. ^liueliris Pyrus vrbanae latis referret, nil! fubinde breuior, & fpinas fecundum ramos duras haberet ac pungentes^ & fruſtus duros, aufteros, & efui haudquaquam apcos, Z%

Plantantui ac in hortis habentur Pyri vrbana^ nonieciis ac Mali, quorum varia inllione ex agreltibus mites ac edules fru&us redditi funt. I%

Silueſtres Pyri in plenſque locis, vel in filuis, vel circa agrorum mages, fecufque vias > Uacura aut cuitura adhibita f ponte fuanafcuntur %em

Flores Pyri Aprijli menſe vt plurimum apparent: folia indefequuntur fructus non omnis dem cempure Inaturatur: quxdam enim Pyra lulio, alia Augutto: Septembri nonnulla, vel etiam feniis, vt aufteriora qux , iiiiemem attingunt.

Pyri quatuor Pyrius vrbav^ Hue cuitua Gr2ecis^ 7no, flJ7r/cto5, vel per duplex mſr d7r&ioQ & £ I\* a Tarentino in Ge&ponicis dimiJiov: Germanis vS'piyaum: Belgis |&ea\*boom: Gallis Pijus, rrr.

Pyrius cōtinentis amer & aſia idv: Germanis Q&prn®)rc: Belgis^ ccc: Italis Pere: Gallis Per: Hilpanis Per\*: Angiis %CM: Boheinis ^wfjril.

Pyrus.



Siludlm Pyrus LatiuisPyriifler etiam dicirurr GcKcis d^ac- quo nomine & iutus & arbor jpiiV cognita . Cognomina Pyrorum. multa apud veccies ac praecipue Plinmm lib. xv. cup. xv. quoruai uuJliina ad pol'ti;nuEti7i pcitcn.ile .ipji.trci: oon dc iunc vero Kreccttionbu s iue non iCJ1\_ cktura-.t]ua!.id veterun) referre difficillimam . .MI pizcer lob cogootna vix quide ijm poltericad idiqueniKJ cleinde •Viii^iUs n.iiiouibuSj vci eriam vrb^bw iuz iinc.&aliis aunje:diti.lotts,al'tei IV- rjiuncupenrur.

p V

Recluisigitur Pyromtn v.iriisfognomi- nationibus,ad fculucec,qi;e Malo cog- nolcendxjconiernraurj q: ac pro lyporum differentiis cDAin variant: Pyform oiai quzdam dulcra, vinctu: uioiuiiui. i. icida alia aut. •rajutacerbaplcractici vretiam filueitria : nec defunt ex In rum multoua composita , vel emm quj: mi spida dici qucant,adaqua;(aporem accedenti".

Sunt;iuteni l'pva quidem omnia frigi- da adesi vero & cunctis adstringendi que- dam heulu • ac terra subtilitate acer- bis qui em) & austeris copiosior, dulcibus vero p. uciot: que nonnulli adeo i" u'w est excrementicio humore imbuta, vt dm- tunc conseruari nequeant: alia vero in uius huius remodi bunions obnncitf, H^3t <iifi, ciuscoii(cruari,vclonu, mo etiam icti&\* queunt.

Alimenti autem Pyra omnia am- lius & copiosius quam Mala siue Poma conferunt, sed hoc ipsum frigidum quidem

Dulcia & vinctuosi saporis ac reprobuu- parce etiam alunt acerba & austeria, velut & acidiora. Cruda semper cocta utiliora, & ad cor- poris nutritionem meliora. Quidam vero & adeo acerba aut austeria sunt, vt non nisi cocta ediqueant: Horum mccm & nunnnullu cam copiuu humidias, vt super PIUUS, vd Jub quia coqui ipsa expei

Kccujencamcm Pvrromrm vcojjcm,ac«cerbaquidem 8: austeria potissimum: dysente- ricis in cibo conlueaiunr.

Arida ac resiccata Pyra, siue cocta siue cruda edantur, ventris fluxus sedant, & sanguinis quoque fluores stilunt: ad muliebria profluvia accommodari possunt.

Incipientibus viritammatiombusPy!, austeria aut acerba maxime, vtiliter imponi possunt, cum & arboris folia, que & adstringendi cum refrigeratione vim & facili obtinent.

De Mespil. CAI, x.

MESPILUS dicitur Dioscoridi, vna Aroni i vocitata altera in [calia oa/c^qux vulg^fi\* est. Vulgans Mespilus arbor est non i frequenter ton ucto, ran ^ i aris, frangi contumacibus: totis oblon- gnis, quinque foliis: pomu paruo- ribus quam Mali: floribus albis ma- acerba, vcedendo non sit prius im moUefcatiinqua COUUA liu, callicula quina, plana, du- ta recondita sunt.

Mespili in vritis habentur: non raro vero & in dumeris acviu is sepibus virent ac vigent. In Oxyacant m, non quidem in Acidam illam spinam, sed in alteram acutam, iofira, opti- tude me profert, & fructus pro t d uplo triplove, quam non mite maiores, exiguus Malis magui- tudine ferre aequaler.

Sero idmoaura Tub finctn O3:obrij meads I, Mespila maturefcunt, flores tamen satis tem- peu cecunt.

Arbor

Mcfpilm.

McfpilusArcnu.



W

Arbor aTheophr.ifto Grsrc:fuaxriM:LatirieMcfpUuJ! Gcrrrunis COlf ||nlfellini:BelgiJ SlifpdUoom: Gallis Nefftir.

Pornum ftWfAav: LannisfiiniliicrMerpilusi: Germanis CD?ffj'i' Btlgis jIMfprt: Icalis JV^/GatbsAVy^«HifpanLSiV^^.-A!ig!isjrt)raia-'&:/Urtder: Bolicmis i-i-filr. \* riancautcuimdpilam DiufLoriLksi^iMjFA/jficejuoqut; diciaffirin.it, st a nonnullisma- WOP:Galenoedam iftlib.Defimp.mcdlc.fjcaltaQbus h.rc Sih^^Iteit: q>i.ta ruilicisin Italia (vtait) aJM^jtiLtc fWoappdhcurjac plurinamCnlabrugnicur. SubWu/pilj (ioudem vocc,haud aleriusquam Tricocci, qua: &L Aronia, caeniinic.

Sicani) nomcnTheophrallocoignitum ell, catuccli non ermtynr, id tntntvHot "tetnplaria habcinc-TrialiaicMcpiloiunt genera, aySii\$svt<rB<,Tav&toc,itr3iyo&Sn\$. S^caitosiructLini gratidiorein^CiindUlioremqui: habec: rcltqua: minorem. Conucnit Sacanios hac decauila ciim Mefp:Li>vu[g.iri:alixati Aroiiiim Md'psum referenda.

AvdniaMelpilus.quxapud Diolcoridem prim.i,arbortit Mjio.iUicidine inferior;rarais duris3cacu)eat:>s: fbiii? fillis velutiacucx'fpuuMiaLoribus(vtThepplittfusait) quim Apij (viJcliccc liortt;n)lis) diuiluris.qua:artr^quain deciduat nibtfcimt: ilorw herbacei iILCLIH-tim coiiicrent; firutius rotutidis lougiores, cjuini ¥115,1111 Mefpita ininort;s,L] ui inicio 'izeaz \*cduri func; raaiuri rubences acmol^guiuqucfuaucs,in quibuitna cancuniniodocon-tuencurtluni olUcula.

ElUucem Melpilus Aronia Gnetixquim IIAUX, a Gileni Sc Diofcoridis aetaw notior. Naloturmodo Ncapoli in liorcis, Kite Matthiolo.

Fructus Uuiustardeccum maratefcit.

AppclLitur liac Grxcis u;azr(M &C/wisrlto '•^ noDnults d&>ria. G.vk nus hanc quo' iuc /'^swiLj, ijo[iiHUi,iit'ciiitcriuinieaEioncQi tacit: priorero liquidsm,«lcriplitni Vocac. Hums tructu •jn.im acnbusgranisdicatur: Ncapilicanis vt-rb ,l~tr\*t\*.

Vtriuftiuc nice HI Md;tpilifcuiiusre[ri(?cHns,& gucci)Ct\*i'.tdivniit'ons clt. Vul^ .irivqm<icin acerHIS id moil'j in &. ^;<-s>/y\*"rf,^c Asatriculoiigr.itus; capmsinniict, viGatanusniCjdo- lores, quod quidem veru,n eft, ii"adhucdurU5 &: pnufqUain mollis tai aque wddtufufj\*m, edat>r. Moliwrtiausiiiiiiiisaitlringit, ace mttuculbaequd tnokftusjcko taoaencorrum- picur,

picur.vrquiam fcmicompius exi(ht:quamobreni STparcoadmodubocfrudu-vtendacft.

Aronix verd McipiU frictus vcnmculo grarioreSj crudi ac cocfeduntir: couduu  
quandoquecum facliaro aut melle, quo modo apparatori ac pahio graci tumacu  
vtrurovrb gewnobus eciamperquamvciks, vnnicuimn toim loLxiantj^  
oialacixac luiuica: teulvunt.

De O/ff#. CAT. XI.



IViqttciHer Conms ancitur, quandoq;  
vtro Dumcrofis virt^is rutices: comcc vel  
curfcabro: tuatenci ligiii acm"tHUiitlJ"  
& (plidicft: tpla Ixuia, laca,&vai(>la:  
res mulcoli, fu blutei: baccæ oblongæ, in  
virent matumate rubent. fanore cum aci-  
diucc qafdam aullera: jobloigo i<sup>o</sup>lco, al-  
btdo incus niiclo. veluti in<^lus, quibus  
& frucius forma, &:nonrjro aug  
.illunitis est.

Plerique Germaiue Itjcisciira < culturam  
gtgnicur: hab'cur tamen Sc in hpiris,\*  
i»od6 Gcim.mix aut Bel^j, (<•& ^ n;  
icgioriibuSi

Cito & multo prius quam plerique alie  
arboresCormi!. HorclusosprtJicrt: t<sup>l</sup>l<sup>l</sup>us  
i.uuicn Atiguito dtmum ;in-i<sup>l</sup>.<sup>l</sup>l<sup>l</sup>U,<sup>l</sup>l<sup>l</sup>ca-  
tem nancifcitur/

Græci xfp>ia& arboreni voe<sup>l</sup>t: Latini  
Cornum: Germani Cornelbaum & Cherrin  
KmtT Sambetbaum: Belgæ Cornole boom:  
Italia rniolo: Galli Corniller: Hispani Cor-  
nizalos: Angli Cornell tree: Bohemi Blasfas  
wiffne.

Conium frufuseft: GeraUni Cornell:  
Belgæ Cornole: Italis Cornole.

Atque liax Cotiius j TUcopl>f  
quidem efliviticur, duplicem  
Goniū riicit: aurem vid^Uctc K

Mart cribuit foliduro lignum, quale l-uic Como tquani cum propter hanc, tuui  
nones pro marc recipimus • FCDIIIU videur vulgo dicti Vir^a (anijuijia, tju; T: & Con  
ucftris, Si Sw/wxfisWa, vthuius Pempradislibii. cap. xxi u. lao us often ill m t&

Ceicnim Cornitiufusadmodumacc^bus-. tefstg«at, dt: lictut, 6c adiringit, c&it> ^  
fcapcus ;tion rati quoqueedicu- adueciusalui proiluua&tdylemctiasauxiliaW: ^"LA  
camcci ventriculo nocet, Kerudjcatfscinsadaiigct. Folia auti'marbondquegeriinn<sup>l</sup>^  
fimiliwrguftu lunt.vaknterquedfciccanc: maxima vulneraglutiuarepoiruut, pociW<sup>l</sup>l<sup>l</sup>  
dutorum eorponim: atpamis vulcnbusmollioribulluiecorporibus magiicuno<sup>l</sup>l<sup>l</sup>3<sup>l</sup> Ga-  
lawauforc.

De Satbo. CAP. XI i.

**P**ro c e R A magnitudinis arbor Sorbus est: can dice redo, cortice Ixui, ligni m<sup>l</sup>cl  
figida Hi. copach, folio oblongoFiaxmi atmulo, ab vnjqj medij pedjeuli laterjb(is<sup>l</sup>^  
s accxpaniis.vnoad fatligium tniin  
itiq, s i s oblongi>»uv>>u^4Ll. UWVWU, per B r e n s J e J u l i u j O t t i T O H s p e h r a  
m i n t i C i i n d i & r a c c i n o i i f l o r e s c o b r e l j ) & : r r a c t u s r a c m a t i m p. U l l i d u j j b y n o l u  
b:»[cs, forma nonnihil diftrentes, ac etiam (spore. Quidarnemmwamdjoresfiifl  
oblongioreSjOuali figure Pymquibufdamquodamrt'odo'a ilimiles:tu <nullu (Itnt alpenof<sup>l</sup>^  
illi VL-xii funuiores ac middies.

Eit vet^aciiluciltis qturdatn Sorbus, Vtigiin;D folio, larui, Accris aiTutitli^iix ubt)  
oneproccro, cortice Ixu, & tas&exu facisduta: flosadis in LuoaTe^mbthcandjdiii  
dum bacc^oblonj^iores, Aucllmaruni aut Oliuacu in nan nwgna x m migpirodinc,  
aut rubcios colons, ftpore cum acidiuic quad.<n acrb.r, in ^mbua Oigiu nodd Qg  
Ad



Sorbus.

Sot bus torni:nalis.



AJ Sorbi filuefrisgn us refertur.\: i rkmdullu Gni'jsdicb.qujelib. i tn. huiusPcmt. cap. XIII. exhibetuc.

Sorb Icil ire ftim fluces funt: in Germjni.i vcro irquandoqae repcriiur,m ojoiuamtic frigidis ,)olo l:ipidofo,&non ntrdiujtci Rhenmu, me alias Buu/ps.

5il4cltris liluis quocjiK gnu dec ac Qiontolli, ac pnigui ccetotbcjuc i'oUi,

EruAus Surbuium AuEumno demum ad maturkaccm vnicatn Melpilupeniciniunvr

Did[ui<ubot Grxcisejuidedii l> 8C HK : Latini Sorbus: Germanis ^ptroertji.ro: B.

tbmhocm:Gaits Cormier.

Siluefris vci-6 a Plinio Sorbus torminalis: Germanis 2frffi'[/2(f ft^t^lm, & Wilder Espere

ber ann.

Bacca fniL-fruel is Sorbi fat fiucKar: Latinis Sorbnm.GermanijtfrpfirliiuT vrp0:ayffel: Belgis dnbcu; Italfi Serbt,&.SodeIc\ Gallu Or/w: Hdpanis^TM^ &: Smbtsi Bohe- mis sacriui.

Allbin^L-ntcm autem acrefrigerantemi Sorba ficultaccm obrinentj fi: vnlidius quideni ^i ,qu.iai ma iniruinK^InquercddialiuiiU. MollcfuaatUilcin aiicubi cept-ntc, autnoa

omnina frui riJijloca, furpenfa»aurft3PQapal£ifvc lubltradsrepoltea.Nimiu Socmcaluat alia

la iboidimctinEUf, vntremenimreuneiK;alimenti veto iiquidpurbcanr.hocipfijmvBl-

^e esigim m ,cr.i[luin,frigiduiuj(;(t,qLiainobrim ciim ab hik,cum aliis iimilibus trutbbus ia

^biniaj.,ftinerecxi>fdit, nccaiicrcjuira fftmedicamencoCsvd. SitltineauRua lixe orancs

^e ntrisca;!ac.ii ^yfenygficasfltmoncs:vomiriooasreprimauc; iiiigtriiii icein eruptio-

ns co nnclcunr,ii nnuquAin matura tacrmt,diir(;d.i.^inSoh riccata,ad vlum (erotaitur,

PotcIlva-6 v-riismodisill:isvCi,pfOCOQditiuiit: videlicet vSS^tasii. lucmuk habcacis.

De Arbute. CAP. XIII.

Hv M i L i s imgnacspLirte Ai'bucus cft.Cotonei M:ili(cut tianc Diofco rides cop ratj

urudiuc plunmaparte [ativalBraUiiscuidiccapennfcabri conicis: ramisfre-

b i b a a mbeuctur:Uits tatis,obloBgis,laiibus,Laurivel llicis aaaulis.e

quoniam quipetia h iofculis racematim co h ienti nus,concaus & albidis,(utmidevi

virente colore palli alis.j

pane



parte ptirpurafcfintibus: fuccedum ftu&us c cenuibus dependentes pcdiculis Fra<sup>LS</sup> " ^<sup>US</sup>.  
 led jnjoics.uugniciidineSorbi, nullointus oJliculo, led exiguiatancuniinaddrem<sup>^</sup>.  
 <Juipeiniiciavircar, auturi verb dtfguui coloreruboitjguftuiubJuicri ,ac qu<sup>^</sup> ID<sup>^</sup>"  
 quibuiturdiac m; rula: per hicm<sup>^</sup> in velcontur-  
 Arbucii in Grxaa: plerifque tigiombus, in Cte Ei in rula, in kalu, ac Hi Cpania gg ^<sup>^</sup>  
 Prouenii Jiir & in comialib Lis Achou montis ^bi ^uxalibi pumi LL iiii Riagiiis Afbyf k<sup>a</sup>  
 fccncj vr Porns Bdloaius fc ribit. Iuba tcum audor eft ^uiuquigmu cubituruin io  
 effc, vc crudit PIUuus lib. xv. cap. xxiui, affcl<sup>l</sup> ""  
 tutio Sc Atigutlo Arbutiftores demum crump «i «<sub>3</sub> Uicmefniaus niawriutc ^- ^ ^ p  
 ait Tlicuphiultus inno inwgtu ftu fbum aictaatut fccic. Iic yt limul vnuui habe Oj  
 v «d flora fponderi conaa ^E C^uod & Piuiius Fmctus, mquicaniw nuturefci ^ P<sup>a</sup>  
 flotei (ubtuftens, Si pnoccoquicur.

Arbor hare Grjtcisxs / ^eftdictur ^Latinis vcr6 Albums. ^ed<sup>^</sup>

*rare.* VEcduoem appelluc. Aiiud corpus ^iit, fl terreftribus Fragis, almd tongeutri <sup>colu</sup> ?<sub>r, in, e-</sub>  
 doni, q>od folutn Pomuni llinilv irruchjirerr ^gignuur-Gaknus Kimen Vnedo  
 lideni ^icit, vianccfc riptujn. J<sup>^</sup> ihuvm MKiO-ii<sup>^</sup> i Jii > iire; Hjlpauiii. Madron <sup>0</sup> M<sup>di</sup>  
 r «Hcitt Jr «> i/g-% Galli At fames.

*Disferid'is* Ac Atbuci frudus cdulis qutdera eft, fedd<sup>^</sup> j<sup>^</sup> y<sup>^</sup> ni: vt exemplar Diof<sup>^</sup> Liai dis habet: (ace-  
 ternf-Hf <sup>to fUS</sup>) Roellius vcreiti £btu0U KOius ^Aw ^jiiuc mfipidu\*) vcutriculo ir  
 dolorcm adferens.

Z<sup>^</sup> fruno. CA r. x 11 11.

**M**EDIOCREM Prunus altim dincm icera fluidi iem affequicur- corri Cfvcit<sup>IU</sup> r<sup>lz</sup>  
 uiuculo: folia hibcc Ut3, Si quim jinr rotunda loi jgiora, d: cum rbr (aitiis fcrw f<sup>^</sup> ^  
 incnis; holic ulas albos. Prun3 colorc, forraa, 5 £ niagnirudii edii T(: runt, ottni3 corned<sup>^</sup> 4 ^  
 conlt: in., JK & jcl (io lig; o (> put-imiai inclufo, v pvd officulum diei iui. Prunot<sup>^</sup> 1<sup>^</sup> \*<sup>^</sup> y<sup>^</sup> nde  
 quard: im ex crrulco rugicauc; quorum 5c logiora hx<:, rocu iidora U) a, aliacr\* c o t o r e ^ ^  
 ex punicorubencwnonaulU, rebquisfercmaioti: sec dc iunt virentu fubinde <sup>du\*</sup>  
 lunga,

Pmnu. «



lon^Sj fjpore dufci grarillitna. Caroeiiaimpi\* but^dam liccior, faqjlcq; ab ode kparabilis: slus liumidior, 3c pertimcior adhaTens.

Gignuntur Pruni in omnibus cogniti cnrbs repunibus: terrain amanc ibturam iiliortcni. ii.ni.DiliciJtiam verdabipiisregionibusctiain accipiuiUjiion (bliim forms quidem, led praecipuc, vt dic«ur,tjcukai:uافت

Iriferuncurvfto3CFxuni inalctrnusnonnum^uam geoeri?arborejn 3 quj faciem parentis, Giccumadopdonis,vtPInias dicit, exubent.

Pracet has v«6Sciiludlris quozdam Pruiius cfl: vteap.xini.duiijs! empt.lib.1. fcriptum.

Tlicophraltus aatem, &c \^linias Aegyptiar cciaracuitiki.in Prmiimcniiii Ictens natura & magnituditje Mcfpilo proximum: quz menfc Pyaiepfionefiorerc uii ipit: fructum ver6circa foiihriurn bibernum perficit,ncc rbtia ilirmurt. Veriim huiufmodi Prunus incoamta eft

Vulgaresachortcno Pruni&: Aprili menfe flor« cduutifbluniox vnacrunipuuic. aibcc Pruna macure(cun:: quartkin driiis, nonnulla t.r.t! :u5.

Prurmsaucem Grxcis r&attf\*nA appellatur: Germaui PftiumriitflUin: Bclgis Prunibacum: Hifpanis Cirttcfct AndrwGfiL Amexdyrn: Gi^us Frtnier,

Pomum, xovtttwiAty t Prumtrn, Gerraanis Pflau iiii.ii. )}:fliatim: Bclgis ^tigniWJ Icili? Pr-uM.Sc Sufino; Gallisiimiliccr Pptxr, Hi!p>uiis trrttnas,Atidruis\*<sub>s</sub>, AwttxtsfilCifiutrts: BoUemis &ftt(flfa olpUM. ACLL utero his a regionibuj&: patriacognomina. £>aiaaicna vetercsappellamnt m Syii.i propL\*Damaicatn nana: H ifp.irnci,qua: in ea rcgiori<sup>1</sup> prouciuuic: lie bi iKjltncas P. :iioniuii tine Hungarica: item Motauca: quxdaiu &z G.illicia,a parri.i appcllat. CU-ur\*:hus Peripatetic us Damafcen PrunaRhodios ac Siculos diat fl^guA? nppcllaic-. quemndinodii StTlieoaitm S/ncuQuis:

FkttumHT Brsbyforum enertkti pendrerAmi.

Et rurfus:

Ό εν τω δασί τω δασί τω δασί.

gj malam Brabyti inatndins.

Eftautcmhic frudus, Atlicna:o audorCjcircumferentia Prunis minor, cit>o v-r< idem> aulo^wy'-neJ^Iueacrior. Selaicus (trctcotlem) ^&\*&fomzwjjiSPv,te m Aua inc(Tc affumat. & Madrya vcluti t&hbfaa. did: Bribyhquia jk<i/A;<iiuc vtutn grju, & cibumcxpellain:: S^quali wfA^lic:ud Demetrius lxiou in Jicymulogja.

Ac Pruiu,quxciiuideiu raicurjjrecensabsarboredecrcpca, (jualiaciunquc un Jem Cinn; hutnectaot ac rctnger-inCjarqucabipiisqiiim minimamcorpoualimenri v. cedit, atque hoc ipfum nequaquam bonimi. Nam vcluti Pruna ciCLliiii cuiimnpuncui, itz quoque & ipforum fuccus incorporeccorruptioniac pun-ediniobnoxiusdh&a.li.i fecuiu afumptaah. Wencacoraimpic: vclin aucem tantuoamodo his Ginc ijui aluuro fibi raedlocricer ttumefitjacrcfncr.iripodut.inc i liuniiduteemm fuac Iciicorcftluufti facilioreni redJunt.

PaTa vetdPrna areliccauvriliorafunt.Itomacliograriora: .ilitiu'nti pim .ic omntno lius nec racilecoauptibikcorierunLFamacft^nquitt Gflkaus to lib. Dc ajimencfult. tuumcicrcpixoncillUu^uKin Damkfcovtbe SyrijuafcoDtut: Iccundaaute.n pull qua: in tefllone quam Iberiam ac Hifpaiiutu noraiiunc, prouenmiic: venJm hax mlul trkonis prx fc fiontyioDnulUveri Damafcenopim plunroom.p^uafccaa fiiquidem^ ttagisadftrioeunt: atqui Iberiaproftt^ulciota lunc. Dwicondes Ddnuicena ict.tcaw ireoj fiftefc ducic: (cd Galenus in Ub- De fimp-mcdk-ftcult. ipia palam etuin iubducerc minus tamen^uam qux ex Iberuimporu^tut. Coa.iaurem in mtlicrato

quum affirmat,

YY in quo

in quoplufcuium fit mellis, aluum admodum (eodem audore » deiciunt, etiam fi quis for  
ipia fumpferit, & C muled magisii poft ipfa Melicratum forpferic

Noftraftas in Germania circa Damafcum Syri\* vrbem natis caret: Pannomca Hue rm  
garica laudat, oblonga Sc dulcia fed magis tamen Moraui ca ad aluum leniendam  
dat, priefertim Brunnaenataiquae Moraui ae ohm Marcomannorum prouinciae v-rbs  
maria: hanc etenim, vbi aquea humiditate confumpta, reticcata fuerint, ori fuauia pala  
gratiffima, aluum circa moieftiam ita facile ciunt, vt deie&oria vi Caffiam &: Mannam p  
lere Unquant vt Tffomas Iordcinus affirmat.

Gummi autem quod ex Pruno profluit, Diofcorides ait agglutinare potum iifv  
culum comminquefe, ex aceto illitum hchenaftnfanuum fanare. Potest aute& idem,  
Perfix ac Ceraii.

VetMyxis. CAP. xv.

AD Prunorum genus Myxa referri poffe videntur. Arbor hotum Pruno  
diffimilis fed humior: tolia rbtundiora ac duriora, flores in racemulis, aut  
xioribus exiguis vmbellis aibicantes, fublequuntur paruis Prunis atlimiles trudes iu  
caiculo cuidam veluti glandis inlidentes quibus maturis color eft ex  
fcens, triangulum in his oftkulum nucleuai continens: fapore autem hi f rudus duice  
fed pulpam habent lentam admodum ac viicidam, ad viicum conficiendum idoneam.

In Syria ac ^Egypto frequentia Myxorum arbuib funt: olim Italic peregrina nunc I  
lius hortis famihana; Plinij astate pnmuai liiata: nunc coeperunt inquit lib. xv\* cap xv  
Myxx Romx nafci in litx Sorbis.

Arborem Plinius Myxam appellat. hanc vero eam eff quam d/ u ^ v Matron  
incaena Attica apud Athenum appellat, (ufpicari quidem licet: ied affmare non  
ptum, pr3e ferrim cum 6c exempliaru quxdam UM^MCI^K; habeant. Bacca autem fue  
f\* v? ov & (Mj Zcty Lov dicitur neque aliud nome Latinis: Arabes Sc Official Sebeften appe

Sunt autem Myxai iue My xaria temperate admodum frigida ac humida, ac fobtan  
habent vifcidam accraflam; corpus idcirco plus quam alij quidam frufkus nutriunc  
Vifcera angulofque meatus facile obi trunc ac indationes parmnt. Leniunt ead etn exa  
ratas fauces 5c puimones: iiti. n qaoque fedant in eclegmate, aut alio quocumque m  
par 2ta, veietiam perfeaffumpta. Ventrem vero dhorumpulpa lemt drachroarum X  
iefquiunciar pondere exhibita.

Conficitur vero 6c ex his Antidotus fue Eleduarium ventrem fubducens, fed quadrac  
mucorem contrahit: proinde non nili recenter parato vtendum.

De Zizypho. CA p. xv 111.

r ~ T i z Y p H v s arbor eft Pruno non multo minor, caudice contorto, cortice fca bro ac  
JLJI mofo; ramis duris, frequentibus ac fortibus aculeis, fpinoiis, a quibus dodranta les  
longiores pediculi emittuntur, Iuncoium mftar, lenti ac obfequioli, tenues que inlar vi  
larum Sparu; circa quae ex interualhs alterno ordine folia prodeunt oblonga, haud  
durmfcula, Clematidis prioris, Percuinae didx, acmua ^ iuxta vero folia palliduli ac t  
exeunt floiculij deinde baccac (uccedunt oblongae, magnitudine mediocrium Oliuaru  
paruorum Prunorum, in quibus hgneum veluti mi^runis officulum, quo nucleus co  
paruorum Prunorum, in quibus hgneum veluti mi^runis officulum, quo nucleus co

In talix complurimis locis Zizyphi nunc nafcuntur, quacohm peregrine ex Sy  
allatae funt, 6c circa Plinij quidem aetatem, vt ipfe hb. xv. cap. xi 111. (criptum

Zizypha grano feruntur menfe Aprih, inquit Plinius hb. xvii. cap. x.

Gr^cis fy (v Qot, 6c ffc poc per l& fecunda fyl laba nuncupatur: Latinis fimiliter Zizyphas:  
3?etro Grefcentio Zezulus.

Frudus ^ t / p <, t & Wafic a nonnullis tyfyq\* dicuntur.. Galenus etiam One\*\* a-pp e^ ac, vt  
fatis oitendit Auicenna cap. 3^ . de Iuiubis, hoc eft, Ziziphis, in quo aibripta ea  
Seris in hb. de aliment, facult, Galeni habentur. Latinis fimiliter Zizypha ac Serica:  
cinis vero Iuiubae nominantur.

Prseter hanc vero & alia eft appellata Zizyphus\*

Arbor autem hsec eft non magna, led f ruticofy ac ramofa: cortex lseuis eft, & veterum  
mulorum puniceo colore nitet, a quibus & tenues veluti priori Zi?ypho virgute ex  
tenues^ilbidae ac molles, quibus toha adnafcuntur oblonga, molha limiliter 6t albi  
auerfa parte eam caiididiora^alics iimilia, nili anguftiora & albidiora effent: floculi  
& lecunddm toha bmi ternive prodeunt, concaui, fublutei, odorati, ftainibus aliquot  
guis mediiis: frudus quahs pnonz Zizyphij Oliu< iimilis; alBidus, dulci quoque & crt  
pulpa i onculo medio, in quo nucleus.



Chamaecerasus.



ligni rnareria medio quoquefubnigricacjrcumfercniainlbida,folia magna vnt, jjiij' c  
oblanga,vt nolj, ambituque crenata: rlrts albi, mediocris iiiiagtudinis, qmncq col  
fohotis, iialiquot fkmnibiiscoucoloribusmediisrhj&usuomndiutc oblong<sup>e\*</sup>  
busac prslongis delcenduntpaikuliSjUITkuloimusduro ,quodexigiicarnc (.on' j  
cuius ouckus cum Icai **quadain** accxigua am.iritudme non ingracus. Colorcautem  
quidarn rubi.'n:,alij nigicant; fapoic v«6duices-

2. -Meet\* Ccnfuscorace, magrns rblis, fionbus candidis priorem refert, fed **boauw**  
DCCin u a u m viilia alutudiiicm excreliiic: caudkes cciam minus ctalli: Ca.ilni" a  
niiius,cainoiuus, plus (Uca Uabet, quod fit diilce, & colorc vel rubens, vna uoiCH p3  
brdiotc, vclmgrutn:o(ficulum huiusSj nucleus jveluti *ih* periods.

3. TeioiCciafis cuam quam ptiores hutnilior ac tenenor cit: caudices tenuiore\*  
afpe;ioc,nou minustamen obteqdiofus: t'oliatimtha quiJcm.ftd minora: flores twf"  
**tnJ** tea, hoc cft,C(ri(um roiundius,can)Olius,plus filed habirns^ipore vino\*  
du[ora:c«lt>ie (imijiccr ant rubensautnigritausuquoddam *veii*)&L qualialbnlu<sup>n></sup>^i  
• nus cil - E'l luttra in hoc,& mmimlla variccas alia, qua; ctcnim dtra intitioiK'i" n.iicun  
Ceriti^uacials etufdem genciisinlita;magtiaadmoduHi **CtB&** frtquentcrexbre<sup>111</sup>  
pediculi dependentiagignunt,qua;iubmde jdeomagiafunt, vtxvi. veletiatr P^^jg^  
rum odiailorum pendcinc: carum vero qua: ialilucftrau liuc priorem **Caafud** i4<sup>U</sup>  
pe fa; iiiiicruntur, Ceraiii t'nora lunt, &c longiotibus **bserem** pedicuiiSicitius autca) tf<sup>n3</sup>  
ntaiem *hxc* alltquunwr;Olltcul.i veto litorum minora flint quam tupnoium.

Prxbencauccm icha;omnes Cccaligucnmi,e cotueibualiqua parre vulncratisiqu<sup>oo</sup>  
Wteo colorc palk k it, & tandem dura m redduur. \*

4. Qa.irta, qua: quidcra Clumicccralus,humilis tftjnon arbor, Kd exigua frucicofa a<sup>c</sup>  
mola iurp, fabinde cubitalem altitudinem non excedens: foliola cum aliarum forma con-  
ucniuittjed omninocxi^ua !unc: r'mftis veroctiaia panuiliuic perliimle  
j. Prsiei bos veri Ceraia<sup>o</sup> ostendit nouu (dam iconem Matthiolus es.hibet, cuius Cc"  
comptuuraecellam in hrvustifunul coharrene,quam d' arco Racemo m m, cm,  
fibi Vciona a Francifco Cakolaiioinliam tefcic.

Cerasus

Cerafus prior natura sua filuefr̄is in filiis, fetus agrorum margines, aliiq̄ue incultis fre- \*•  
^centiis quàm alibi gignitur.

Buaefuccedenceshortenfesunt.

2-3.

Chamxcerafus in Bohemia, Morauia, Auftria iuxta femitas > ac via\* non rard reperitur, 4\*  
&,vc Macthiolus, in Tridentino fob.

. Aprili menfe Cerafi Horent. In fru&u prebendo quẽsdam praecocios, aliae feriores. Ru-  
braauteni Cerafaemper fui generis nigra prcedunt . Primaautem filuefr̄ia funt Cerafa,  
qu^Iunio maturantur:fucceduntcirca Iulij Calendas Amarenae,praefertim in filuefr̄em  
Cerafum in fitse,nam alix funt tardiores tardiffima funt fecundi generis Cerafa,quẽ & hor-  
tenfia ac dulcia.

Arbor Gratis \* ^ ^ : LatiniHitniliccrCerafuScft: Germanis firfc()fottim:Belgis \*er^  
fcnboom/ & ^nnhmbmniGzlyisferifier.

AtfructusMgpdia&L-MzpmGra: cisappellatur: &LatinisfimiliterCerafa:Germanis  
^trfen/& ^irfc^n: Belgis tievten & c iinecUea: kalis Ceregie: Gallis Cerifes. Hispanis Cerezas:  
Bohemis 3Btf)n\*.

Prius generis Cerafa vulgò tffepn Serfm/ id est^parua Cerafa,quia ceteris minora,dicucur: !•  
item&^iiDeJfercn: Germani iBfiDc Atrfc^at/ hoc est, filuefr̄ia Cerafa,funtcnim iiluefr̄is  
Cerafi frudus: eadẽ& pr^cocia func, priis iiquidẽ quàm reliqua maturicacẽ confequũtur.

Secundi generis vulgò Hispanica cognominancur Cerafa. fieri autempoteft, vthaeiint u  
Luficana à Piinio dida; quibus principacu in Belgica illius actate cribuit.

Amarenas terciae Ceraii fructus^poiteriora^tasnuncupat, veletiam Merendas: Icalorum 5\*  
plerique Marafche, & Amerine: alij Marchiane, vel Dnracipe: Germani QlmaUllm/ & c qux  
wigrafunc yQcutyjetl/ Wtinfittl: Brabanti JtotcdiM: alibi in Belgio etiam Scrcn\* Pliniusli-  
tro xv. cap.xxv. Duracinis principacum cnbuic, quã^ Campania,Pliniana, air^appellat.Ad  
hoc verò genus referenda videncurCxciliana rotunda, neque enim ex Cerafis alia his ro-  
tundiora: item & C nigerrima Aclia nominata, quxdam fiquidem &: horum nigra (unt^ que  
reficcari ac diutinẽ conferuari queunt.

Inter Cerafia autem optima liinc acidula, Amarena dida: dulcia ilia parua filuefr̄ia due  
praecocia deterrima,mali funt fucci, dtiflime corrumpuntur, & malos ingenerant humores:  
Vndenon folùm facile lumbrici, fed Sç molellx ac fubinde peftilentes febres^ignuntur. At-  
que idcircoin bençintiticutisRebufpublicis^ne in forum veneant peftilentix temponbus,  
diligenter cauetur.

Lufitanicafiue Hispanica Cerafa^icultatibushisvicina func,miniis tamen promptẽcor-  
rumpuntur 3 & fngidiora funt > nee tamen boni fucci.

Amarena verò,quacquidem rubent, melioris funt fucci, fed aquei/rigidi 3ac humdi: fi-  
tim fedant: ^lluanti ventriculo profunt: febricitantibus vilia: fkcile ddcendunt, & aluum  
lubricam reddunt: nutrimenti verò nihil exhibent. At nigra huius generis iicciora iunt, &  
nonnihil quoque adfringunt; hax reficcata fiue paifa, Prunorum milarori ac vetriculo  
grata funt > & c aluum laxiorem cohibent.

Ceraforumgummi cum vmo dilutofumptomjfertur adiuu^recalculofos: prodefle au-  
teim poteft vias lubricando,&: humores,fi qui acres funt, contemperando: turti veteri & hoc  
modo medetur: addit Diofcorides bonum colorem, oculorum claritatem, & ciborum ap-  
petentiam facere.

#### De Uoro. CAP. XVI II.

**P**RO CERA arbor Morus est.nec minus ramofa,caudex eius non rard <,raffus:cortex fca-  
ber,radicis verò luteus: folia lata&acuminata^uriufculaj&fecunddm margines ferra-  
ta: pro floribus iuli funt virences, lanuginofi: frudus oblongus,ex granis coaceruatus^Moro  
in Rubo nafcenti,iimilis, fed craffior,longior, ac omnino maior, initio virens^maturitate ni^  
gricans, fucco tamen, quo redundat, rubens: radix in multas fpargiturpropagines.


In hortis (eriturac plaat/itur Morus: calida & c licalloca defiderat,ac la^uin folumrin hu-  
nido deterior redditur,&: pauciora Mora adfert. Seritur Morus com mocietaleaiiue furcu-  
lo: inferi verò aut inoculari etiam pdeft innonnullasarbores: in Populum albam infita Mo-  
ra fert Candida, vt quidem BeritAis in Geoponicis refert.

., Inter vrbanasarbores'Aoiu(Timẽ Morus germen emittit, nee priusquàm frigore foluco,  
^aiq menfe; arborem ideircò fapientiflimam, eam veterum nonnulli appellarunt.

Augufto menfe matura Mora leguntur. Hegefander apud Athenaeum, iuis temporibus^  
intra viginti annorum fpatiumJMoros fru&um non tuliile atSrniat, atque cantam podagra  
P^fem omnes inuaiiiiTe,vt non viri folùm, fed pueri,puell?,eunuchique,&: roulicres eo mor-  
do laborarent.

M<sup>TM</sup><

Moms Candida.



Morus autem & *σπυρμια* vel *σπυρμιος* arbor Graecis: Laon« Mofiacft: Officinis Morus  
 Celfi: Germanis Raubeebaum: Belgis Morbefie boom: Gallis Afr W

Mober & *σπυρμιος* fructus nominatur: Latinis Morum: Officinis Morum Celfi: Germa-  
 nis Raubee: Belgis Morbefie: Italis Moro: Gallis Meure: Hispanis Morus, & More: Boho-  
 mis Moruffe.

Ar Mora <sup>?S<sup>mawrka</sup> ccm<sup>TM</sup><c3a</sup> refrigerant K reficcant or&je propemoduin BffCJ  
 & valenter al... ad celiacos & dyfentericos affectus vrilia funt: admiffa...

& <sup>TM</sup> ad ons « ^ m inflammauond cpnducunj cum & ad aliaruff) F<sup>uni</sup>  
 incipientes idoica-

...ora frigida fimiliter funt, fchumore vinoſi T. poris copioſo re ^  
 ZSfH... ficcantis eſt facultatis, & adſtrictionis haud experteſt! atque ideo  
 quoque ad ſtomachica medicamenta, qui oris tonſillarumque inflammationibus adhibentur,  
 vtilis & perquam commodus.

In cibo haec Mora ſumpta, ac ante alios ingeſta, citiſſime per inteſtina ſubſtantiae ſuae hu-  
 miditate ac lubricitate deſcendunt, & aliis cibis ductu ſuo viam, vt Galenus ait, ſtrunt: ad-  
 uerſus ſitim conducunt, appetentiam calore languentem excitant: ventriculo non aduer-  
 ſantur, parciffime autem corpus alunt. Secundo autem loco, aut poſt cibos aſſumpta, cito  
 quoque vna cum cibis corrumpuntur: tamen enim fugacibus ſunt innocetiores, corrup-  
 untur tamen ac vitiantur, niſi celeriter deſcendant.

Cortex radicis Mori amarus, calidus, ac ſiccus eſt, & expurgandi facultatem obrinet.  
 Decoſtum huius iocinoris ac lienis obſtructiones aperit, aluum mouet places tad  
 expellit. Idem cortex in aceto maceratus dentium dolores ſedat, preſtat hoc ipſum tohorum  
 & cornis decoſtum, Dioſc. ait. Qui & circa meſſis tepus ex Mori meſſa radice  
 manare tradit, quem poſtridie ſit concretum inueniri, atque hunc aduerſus  
 rem efficacem, phyma diſcutere, & ventrem purgare. In folijs autem ac primis germ  
 huius arboris, mediam quamdam eſſe Galenus ait adſtringentis ac expurgantis facultatem.  
 Folijs vero nutriuntur ac ſuſtinentur vermes illi qui ſericum nent ac prebent: ex Eruci-  
 rum,

Vermet ſe-  
 rum pre-  
 benti.



Wm Cunt hi g?nere,ferics) coufc&o in Aurdias tranlcunt: indt in Papilioncs vertuntir, vcl-  
"ji & jlia: omnes Eruca:. Pjpilionestftj corpore graues, exiguas pro rarione corporis habenc  
\*«s»>proinde non auolantjftd^cncracioniintenciro pertunt: inas quidcrucoicu 3 femina  
Vbi uua txcuifenc.

De Sycomora. CA P. XIX.

Sycomorus.



**S**Y R. O M O R v s non exigna: procci<sup>1</sup>\*  
Scans arbor ell, Moc« magnitudne Sc  
afpedu proximo , folio Vcro &: iplum  
tetercm; frudum vcro fere raagnttudi-  
ne J: figura Ficus, iicco^lapore Ci-  
prifici periiiniltm } vcriini dukiortm ,Sf  
niWLioribus granii carenttm , qui non  
ex cencrioribos ramulis prodifj fetl ex  
caudice SCTnaioribus vccuifhque rainis  
ftecuDdiirmio prouentu erumpit: mul-  
to autcm Licto (uceo hac arbor tui-  
get, qui vufnerau parcc aiiqua mox eil  
fluir. \*

NalcicLir, vt Diofcorides fenbic j plu-  
rirmmi in Cirij Rhodo, loeiique non  
iiuifti Tririciferaeibus, in quibus itua-  
raentoim ndtertjai propane (rumenrt)-  
i^ucfutEcit,ciim .innonxpitmit penu-  
na.Galettus Sycomori plantain in Alex-  
andria ."Egypti, vna cum frudu From'  
albi .iiruniem, (c vidilVe icribit. Huius  
ramum cum truduactoliisulim ad me  
niilit migniricus vir bcobus Aiiionius  
Curculuip.itntius Paawnus.

Ternos quatemolque ftadas anno  
vno fundic, o^ )i r'ercis vngibus fcalpa-  
tur,ctiain frequentiores.

Huic ai faon eiHOftip<sup>1</sup>\*<sup>1</sup> < \* Picu fit Mon>  
nomen eft : Cornelius Celliis iimcrfo  
nomine Morolycon appellac: ^tgVprij  
nollro tempot'e Ficuni l'haraonti, cefte

Bdloiiiio: dicitUT vcr6S£cv>iii A'iyxfla, (vac FicusjiEgyptiaritemttowxajM<vatA/ji>7fl7<,[deft,  
Miirns /Egypcix

Frucius verb iuv/.tj^ quoque appellaturj & ab Icalis Sycem&ro, & FUoctEgitts.

Sycomori autem trmiius, vt Gatemtsait, aallam ha bet acrnuoQiats ;cxigux dulceditiis  
particeps; ellque facultate vcMoa humidjorquodanunod^ acfrigidiar.

( VtiliSjinquit Diofcondes^aluOjfed (^i?w,hocelt.,nJliusalimeti,iN; ventriculomoleftus.

Eximittii perdex arban.scnrricclachrymaprimoVerc prius.qium fruftus ferat, qu^  
fpongia aur. VL-lhercescptiiccuur, inpattilloscogitur,achcblireponicut. FaculEaccrahxc  
'i-tbet niolientem, vuineru m cungiucuiatncm,&: crtidorum rcfolutricem: bibitur vxa&c  
abnt .sr contraterpntnim naorfus,ficnis ckiricis, Uotnacliicumrefrigenaonedolores. Cc-  
lerru .- aurem tiic iiccus teredinem icntii;

DeFicu. CA P. XX.

**F**IC v s non omnino wfto affurgitcaudicejntc omnino laoi conice/cd .ifperiufulo con-  
fittir:mati^nesligni alfaajfutlg&&»woclorum vcro raniuloruiu mwllisutum ac rncdul-  
lofa- Foliaampla io quinque pattes, cminenubus rotidem aogulis,dillecbjvcluci Vins ,fed  
"ttaiQTa, duniwj afijeriora, -ic nigrora: ftutiusiullo appacente pritU Bore aut iulo, ali6vc

**I**S««d rloriivicem (upplew que-v ,mxta pctdolorum»quibus Irolia adiarrent, annexuna  
erun 2unt,& qnidcni particulJtim jiaWoadiaodunipwtii]i»IMCee8u ccoiporia nuiorej  
armatu rburbinara vc Pvri, noouulli tamen longiores, alij vero breuiores ac magis fi:Oitci^<>>  
lo revcl^iKi.t; ,,,1 /iibrab«iKS,vclcxanilco licuntopurpurujpulpaintLTbru moUi.luau.  
ar>RA'di; lei gram<!comp]unbusrtterW.EsFicusautcmco

ritice, foliorum pediculis, imma-  
turus Ficus vubeaas liquor Huitlitlt fimiliSjCaUerij & amarus.

Ficus.

Ficus Pumila.



In Graecia, Italia, Hispania, aliisque regionibus perinde calidis, ac Solis radiis expo-  
 sientes Ficus sunt: in Germania ac Belgio crescunt quidem; sed raro ad perfectum fructum  
 perveniunt, nisi vel diligenti cura adhibita, vel hiems admodum eleuens, et si que fer-

Kc p ^ S n ^ -CUS> P„JII Cmcuino)l dcciacmit, oiccro anno mo\* > \*.

Arbor Ficus Graecis *φυκ* dicitur, & à nonnullis ad differentiam *ιC:ipnhcii* Latini  
 Ficus, & Ficus sativa, siue Urbana: Germanis *Feygenbaum* Belgis *Wegheboom*: Gallis *Fi-*  
*guier*: Italis *Fico*: Hispanis *Higuera*.

Ar fructus *φυκα* Graecis? Latinis verò etiam Ficus; & qui nondum maturus est, *βλαυδο*  
 Latinis Grossus: qui verò reliccatos sine passis, *Γρακ* Latinis Carica dicitur: Germa-  
 nis *Feygen*: Belgis *Weghen*: Gallis *Figner*: Italis *Fichi*: Hispanis *Higuera*: Bohemis *γιντ*. Semi-

Inter urbanas Ficus & humilis quoque ac  
 liss & fructu priori assimilis. Pumilam hanc  
 Est verò & silvestris quaedam species, cuius fructus  
 Theophrasto *βλαυδο*: Plinio Caprificus appellatur. fructus *βλαυδο* quoque nominantur, & ut  
 Dioscorides, *ιγυρι*.

Virides autem recentes ac maturæ Ficus reliquis fugacibus in cibo præferuntur, alimenti  
 quoque amplius quàm ceteri præbent, sed non omnino optimi succi. Superfluum verò &  
 quamdam excrementitiam humiditatem conti-

ventrem implerent, nisi cito descenderen  
 tibus, nec stas vel permanent vel de  
 tibus, nam vias laxant, lubricant, aperiunt, & non  
 esum arenulas subinde multas excrem contingit.

unehm habent am & stibus  
 in  
 in

cxiiurem Ficus, iuc Caiicx, medidencercxcalfaciutir, nUcruirequoque, & ilimena fton cxyuum confruiic, fed *tixoea aoa* probum faiiginem gignunrquamobicra & often \* duntur qui us largms vefcuntur, i: copupedicolotam ipfis prouenit: iluuiti vtio &: fir  
 «u reddant, 5t udexercnaDcm irriuot; pnelercim ancc alios cibos prxfumpcx. ATft  
 terLe^tciioji, p>lfnom, ccatbtu, 3C vclict<sup>1</sup> vciits Jtmc. necruultebri vterowcomiaoAx: atre-  
 n^:iii^ liqidtm, lcinciidi, coiioc-iuendi, ac maturandi faculutem obtiicm - C^ua; pL-uioi  
 i>hi; reiiiconcoquiinc, niacurant, ^ expurgant, pra;rci[iincum HyiTopi autcoaiiniilis h «ba  
 CtCOt^O' vrni nuT, .>. J.,r,, n,i ^, i.,, - „T,,!, in, rmr; V I.,, TM, i, Jn, I.,, utur, renes ex-  
 purg-uiCjiS: .ib arcnulU Uberdiit: veiica: (iolores niiciganc: gr^Lidz ii Ficul; us aliquot ante  
 paixuii dicbus velcuacur, tacilius JftuHt: exanthmaialiucpapuLi pnti ; ca, Sc ladores Fi-  
 «UJ>etutn, vcDi<{t: orides. iit, pruuoc. -mc. T^umores vcl^concoqujuvtldi (cuuniH; 3dcoiico-  
 ^uenduin Triacca tann. i; ad digretxducQ HordecaccaadmiMa, it. i) i. io. iu. i>

Dcoocfaim FicuumorLs au uuciuracumoves Stabfcefliis citdfacik^adliippuatiocm perttutic, !ipiusiiorcd, [ciHum aut gir^inz-icum.


Laftcus iuteni Feci ai buns hi^uur Hi. iicicus toliurum eius non raordjeax tantumjaue abf-  
 tergie vehnicnter, fed in vlciaCj&c or. i vaforura rfeac, & i m jfrmedai eiidt: verum 6C puc-  
 Birepotelfcaudor Galenus. CoaguliaicKloj DiofcjucJaccoagula^concreriJiiicjivi acetum  
 ^ffoluU-MailbuicumouiluKoauiTyrrenicaceraappofirufci^podagricorotn catapla-  
 fnjatis cum tarioa Farnigrxci 5i aceco vciUs; kptoSj lichnas, difcolurein A Sole c utem, al-  
 phos, icabics, ichorasemi) polcutiexpurgac; mitillauin pLigx-ptrcuiris-a (corptojit^entia-  
 totomiclibus, Sfirabiolicsnis motlibus auxiliur: <leauuin dolaribus lanaexccpcus pro-  
 ^c'l, & taujuu cotum inditus: niymcciaR) tuliir cum adipe circu mica inambjtu Carnc.

*befit\* indki.*

CAP

Ficus Indici.

Ficusladici ti Utus & flor.



**I**<sup>M</sup>DiCALrccFicus-ippellir. i arborispecie abfque caudicc&ramisadolfcere videnir, tocaentm nihilaltucfqum^x to!us folia appaivt; folium fiqaidem in terrain depadum  
 mbx radices agic, & alia ex fc promic, A quibus Scaliis produhnbu fuccedunrdrfiMi& alia,  
 donec adarborfs akftudinem psmencnar, cfi]iii\$ interim &: vtJud romis^b vnoacmpk fub-  
 iide

inde Jnobus outaibusfoliis awrismomniimquacamenc-uidimu facii,tunc videlicet quan-  
dp non ex tuiio etuca/ed ex femine fata fierit. Oblong aures Fictis todicx lataq; fun/ fo-  
lli,^p,iliccjH>nv,:ioerjlfhofa,L-quib,ij5alb.dx>[cniia^>:blongj:acuuiqueproiiii4:i-; spiq  
tr.m : is proueefej in extremis autem fgliis pnmiui Bores ctuinpuni obiongij dcin-  
^frouaifut&qgunturhcubuiwrbiaj.nformaquodammodofiffiUcs,nee muior,  
force vin^jrurpuceo.uiKnon: pulp, fuccola rubicOttUJaogiiineoqua colors manu^luu  
MotamiciciiEtf,quorum feOigiiim foljofaqusdam inftr!irc5roi«ambiu.it j vduo:  
lcon^tain nagotfica vito hcobo Ancunio Curtufo ptntio Panmiho accepam h^-  
Es india in Ualiaja aliafqtieprouinciiasiJlad ferturJuGci Bdcij bw«ti«M  
qyandoqwrrewrin contingit, led haudquJ,iiam fructA profrcneem: quem lulja E\*a«a  
quaaiduq; sidet, Hifpania autem ttcquencids

hica-c! ^1,11 f> auicm ^TCctjc OplllltI\_1\_1 Plllliodiflahcibi,dc q^i« <>•»! • \*?\*\*\*  
cmfi ? - IH,ICCm oP^T:i:d t lICrba, eWl « ho\_m,i.iiJmctt:.iijnj4,cfoI>U-

ra Tit<sup>a</sup> ia SSSS 1 ; n cm , U, rhm pry Ficu Illd! a t W phnflo lib, , , , qu, » W  
- UU(ibtut autem alia onadam proFicu Indi» ? Th^U^r^tk^ mum Win^\*  
pomana b,up C, d, f, m, p, r, e, r, e, v, d, m, p, d, i, l, u, d, m, g, o, c, n, a, m, i, k, i, a, u, i, e, c, r, a, P^1-  
fparie infagauair.iwuaiD^fibjpioPamncan Kicu.tt circa paa-ot^10  
orbemquodam opcre topuim . I, !, tr, ajltiujir p.iltors, O{

**S** eius rami in excelsum emicant, uiluola multitudine, vasto matris corpore, vix p. pleraque  
orbe colligant, umbra vero bina stadia operant. Foliorum latitudo pellex effigiem Amazo-  
nabec: ea causa fructum integens, crescere prohibet. Rarusque est, nec Fabae magnitu-  
n excedens, led per folia solibus coctus praedulci sapore, dignus miraculo arboris: gignit  
rica Acetinem maxime amnem.

De Castanea. CAP. XXII.



A B M O D U M magna & procera arbor Castanea ramos extendit plurimos: caudex  
crassus, qui aliquando tantae amplitudinis visus, : : : uriblls ho, » inibu\*vix colly \* P^  
tuctu

**N**ux: ligni materia foliū durabilis; folia magna, aspera, rugosa, ambitu incisa<sup>^</sup> fingularibus Nyctis iuglandis foliis inaiara. cecidit, doli<sup>^</sup> viridifque iulirfrudiis calyce concluditur roquidojafpero<sup>^</sup> echini modo spinoso, qui fronte dehiscens maturum frustum fruencera demittit. Nux lion rotundajfcd compressior ab vno latere, plana, & superiore parte acuminata: cute concegitur dura, lencaj & admodum lēui, obfctiri punicea colons: caro ilae interior fuclei substantia dura ac dlbayfcenuique membrana velatur, quascuti fubeft.

Montibus & opacis gaudent: descendunt verò quandoque & ad plana: folum amanc \*nolle ac nigruni. Quibusdam verò in jocis ac regionibus maiotes ac mitiores: aliis verò minores gignuntur.

Iuli cum foliis Aprili mense erumpunt > fed Nuxes fenus, ac Autumno demum perficiuntur.

Castaneae autem arbor Græcis pariter ac Latinis iucum fruētū nomen habet commune: Germani *Effenbaitm/ & ^a*? amcrbaHm: Belgae *Cast<ttboom*: Gallii *castanea*: Angli *Chestnut* *tut* vocantur.

Nux autem Græcis *TU&SUVOV*: a nonnullis *Alc* (*Zaf&votompcAi&viz* (2d? & vō<sup>Q</sup>o7Ti/& aut <sup>^</sup>g<sup>^</sup>avjof<sup>^</sup> Ppeliat: Latinis Caitanea, Iouisglans Sardinia glans: Crmanis <sup>^</sup>Tcn/v<sup>^</sup>aj{ anseti: Belgis <sup>^</sup>Mmittiiltzlis *Castqgm* iGzllis *Chastaigne*: Hispanis *Moronesfia* *Unas*: Anglis *Chestnut*: Bohemis <sup>^</sup>afjtaa: quæ autem maiotes Icalis *M&rroni*: Gallis atque Belgarum nonnullis *iMarons* vocantur.

Elt verò præter hanc & alia quædam Castanea, arbor proceræ quoque & magra, cuius <sup>z></sup> folia in quinque (egmenca diuifa Pencaphylli referunt, Teū maiora 6c ad Ricini quodammodo accedentia. clauduntur & huius nuxes duris ac spinosis ecliinis<sup>^</sup> quæ craffiores, & c quam Vijdgares Castaricæ rotundiores sunt.

Hæc Italicæ prætergrina, in Onencis regionibus gignitur. Equina autem Castanea idcirco <sup>can\*ne4</sup> <sup>^</sup> <sup>\*IMM.</sup> Hominatur quòd a uelocibus & tullientibus equis auxiliatur.

At vulgares nostræ Castaneæ admodum reiccant, & simul adstringendi facultatis participes, in calidoverò ac tirigido temperacis videntur 5 habent tamen flatulentum quiddam, atque propter hoc, nisi prius cute vulnera cum ftrpitu repente, dum ab igne coquuntur, exiliunt.

Inter omnes glandes, Galeniis aut principatum Castaneæ tenent, folie filuefrum fructuum alimentum memorabile corpori præbent. Tardè autem admodum defceridunt, diu<sup>z</sup> ficuter concoquuntur, & cras (Tmii humorcm adferunt, flacusque ingenerant vncrem verò etiam iiltunc, præ: (ercim crude.

*Codx* Castaneæ minus difficulter conficiuntur, facilius defceridunt flatulenti minus habent, vncrem tamen & adstringunt.

Ex Castaneis crudis arefodis, 6C in farinam deinde, redadis, panem coqui possunt, funt qui affirmant, verum hunc (iccum & friabilem admodum effeoporcere<sup>^</sup> ditficulter concoqui<sup>^</sup> & tarde admodum descendere: auxiliari autem talis effe polfec co<sup>^</sup>liacis & dyfentericis.

### De Nuceluglande. CAP. xxxi,

**P**TUEGRANDIS arbor hæc Nux est, craffac proceræ caudice: cortici cinerkiocoloris fubirente, & frequenter rimoso: ramis in amplitudinem iefe diffundentibus: foliis ex quinque ad vnam costam Fraxini modo coherentibus, vnoque eminente, quæ latiora longioraque sunt quam iugularia Fraxini, l'uaia item & C odore graueoientia. Iuli nuxes præcedunt, quæ iuxta foliorum pediculos binæ aut ternæ prodeunt, per initia<sup>^</sup> cum tenella, fua<sup>^</sup> eolentes: herbaceo ac virente *hx* conteguntur cortice; lignolum putamen fubeft, in quo Nucleus cpndnetur, tenui velatus cuticula<sup>^</sup> quadripartito terè diuifus, intermedia Irgnofa Veluti membrana, cuius interior caro albida > dulcis, & ori grata est: reces quideiij arida enim oleofum ac rancidum quid fubinde contrahit.

In agris (ecus vias ac (emitas pingui ac rellibili fold Nux proficet, & in hartis: læcis gaudec colibus: aquofos non amat tradtus.

Primo Vere folia ac vna iuli erumpunt: Nuxes Augusto mense leguntur.

Ipsa arbor *xduæ* appellatur: Latini Nucis nomen & c arbori & fructui commune est: Germani *M&baum*: Belgis <sup>^</sup>ote&ooan, & c jSotclac: Gallis *Noifler*: *Hifzgnis* *Nogueyra*: Angli <sup>^</sup>Inuttctree: Bohemis <sup>3</sup>§l<ffy *wokc*<sup>^</sup>

Nucem Græci<sup>^</sup> oyvocant, <sup>^</sup>ot'i Sacna<sup>^</sup> o<sup>^</sup>ideft, <sup>^</sup> <sup>lucm</sup> regiam: dicitur verò & <sup>^</sup>ux Iuglans, quasi Iouisglans, autiuansglans: & a quibusdam Pericæanux: Germanis <sup>^</sup> { <sup>^</sup>mil<sup>^</sup> / & c <sup>^</sup> & mnn & §: Brabantis <sup>^</sup> H&r ioteii/ *Walhpt* notcu: Itali *Noci*: Galli *Ityix*: Hispanis *Nuczcs* & *Norm*: Angli *DOobwt*: Bohemis <sup>^</sup> SialjPj) *WWi*§.

Nucum

Nux iugl.wis.



Nux anellata, sine Corylus.



Nucui au cem adhuc virentium re<m< rwe-  
deiori quidem grati func, rigidi exiguum ha-  
beut, luimidi veto imp; mcoa) nop pa-  
rum. Difficulcr concoquuntilt, parum aiunt,  
xgrc dcfenduDC.

Andjenuccscscalfaciuiit & reficcat. r^Vn  
gis <ux oleofdrac rancid^: tii&x luuit: vcntn, uio  
h\* valde inttaie5, & prxtcnjtiocldirticulEer dth-  
coquaiiEtir jbiJtm naamadaugentjcapias irca  
dolorem adferunc, &: calQebnbus JC ptdun no-  
ccent. Cua^fcirycaisautem & Rup pzelumpat,  
Iccbmlibus vcnenis aduer&ri tevuncur; & latos  
luoibncos largiis fiit.ua: pellere . Cum (-epi,  
(ale, & melle canis homimlpe morfii  
conuejjunc. Commanducat^ ver6 ac iiiiipautz  
gaugrxnas jcirbuiitulos . Xiil:)piS  
ccletterVtDfriddfDi

& hoc pra-lbc oleum ex ipfis expKffiiJw > 4V°  
Knaium ell portititu j^tigert-ns acexcatfacicris?

Nucis inregra:, priuiquain InofuminilU-  
racrit putaAua.decerpta:, accuni i^liaroaut  
nicJlc tui]ditx,ori:ic palato gratj; liir".

gp  
roborantj non carpen vialimeoiuoi,  
d p

Exrorior Nucum vtrens cortex  
cximiam vim tibernuc; flomatimni  
tum cxeius (iiccocompouere  
ac docutt, ad omnes oris u  
Uffimum.

Folia Scprima germina aliquid  
eodem auitorejpuiTtdentjcxcl  
lis ficca caliria^ue rcaaperituri  
porilque lotioncs qujdam teceni  
lubent,in quibus 6idigerendi,A: (id  
ucndlvitn

De Nuce anellata, sine Coryla.

CAP. XXIII.

CORYL vs craftis fewnmncr^ candicibus  
caucrobuftisfutiCiuritoJoiibus, qui homi-  
nisftaturamfreqoeuBer multum iijp  
wtnos fpargunturcnodsJentoSjac obsequio-  
Jos: roJu )au lunt, maiora rugofiora, ue quam  
Alni,mar inibus, fctatq  
auerta g i inclacdot v i adix  
pane nlbidiora: com-x tenuicV  
afla.altaj&robufta: obiongi cenu" fO<ip^3  
qjiuli pro floribus dependent: puceb lug^\*?  
dibus mulminoces calyti inhvene callo»j  
herbacci colons, extremis partibus fi  
Hofvirutn alabafppemodw f

taie&lignolumdili i  
acalbHladfiid  
g  
^1115candicins, faporennon;  
Qiryh freq<-?ncCT in filuis ac in vligiti  
culcis proueniunt; feruncv & in toortis, <\$>  
Nuces

Nuces meliores fapidioresque, nucleo fgris plerumque rubenc.

Iulipimio quoque tempore erumpunc, nondum (blura hieme, qui Marcio aut Aprili fuccederibus folijs defluunt: Augultoinenfemacuracarpunt iir Nuces-

Frutex Lannis Corykis ilicui: Grxcis ver6 Kapua OTTWMjideftj Nux Poinica: Germa tiis > a frt(h): B L is Dalfteer.

Nux xaj va peraxoe, & xajfona p-y id ell, Niix Pontica, tennis Nux, parua Nux: nomi-  
nacu r verb 8c Nux Prxndbiia, Nux Hcracleotica j Si vulgo Nux auellanajtjuoiiomineet-  
iam Officinis innotuit: Gerinains >)f(n<lj: Belgis pafliotcit: Icalis Net dusk, Aut Un & Jie-  
teit: Gallis Neifi: tes, Nffifi/Ics: Hifpams Auettina\*: Bohcmis ifftowjj i13s: <^.

| Quae autem harum cute ruben:, Uciua||c vrbam Aucllana; habentur^ ac legitnrx Pon-

Alx veio albidaejfiL Ddedresiudicaiiur.

Auellanx autem Nuetsrceei Hes' nondutn^ iereiccat Sj humiditatis quoque excremen-  
titijc non aihil in fecontinenc, cuii!5 occaiione rtjculmaciunr. Concoftioni vni non modd  
teccnies, (ed 6c aridxadmoduni rebellesfanr, dfenriaefiquidem funt terrdiris 6c frigida:, &c  
deniioris folidiontqt: JubiUnrix, qua de cau ifa 6c difficulccradinodum dcicndiintrvciiicn-  
culoquoqueidcirco moletbc lpiimagrauant.

Succus auteiii ex his, velum ex A nygdults, lacus extraitiis valerice r aluum adfringit:, at-  
quecceliacis 3i dyfenwrids liac radonc prodeite poieft.

IuU frigidi aciicci, 3itiinilitrad; triigenct; b: ventris quoque fluxiones lirtanc.

De PiHddif. CAP. XXV.

Piftaciorum arbultuin.

Piftacj ramulus cam ftutu & comiculis.



**A**RBOR Piftacia fcrens Tercointho fimilis eft. Folia huius quam Lentifci maiora/ed  
eodem modo compofita, (iniilique ordine difpoiita ac digefta, colore e viridi in luteum  
W'iguescent. Fruilufiuc nuces racematim ex fuis pediculis dependent, conorum Piniim-  
^ious iicut ftobylis maiores, Amjfgdalis vero multo minores; excerius horum corium tenue  
\*<sup>c</sup>vireneft. putamen ligneunyrabile 3£ albicans; nucleus pulpa virct, flpore fubamaro  
«<sup>u</sup> cis, on gratus, nonmhiluuc odoratus.

8)8 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

In Perfia, Arabia, Syria, turn & apud Iudos PifasiaufcunEitr: iam vero & Italiae **nd#i**  
 na fa, ta (unr.: VcoemS cmm , & Ncapoll, acalibi proueniunt  
 Nucemaurem liancGraxi *mpdtm* vocicaut, apud Athen\* iyn, NicanderColopli«  
 iuTberutcis ^ .rrra'xw nuintnac:

PoflSdonius @i?/txtot, alij \$s-a\*i»K: Lantu voces fraancsyt Piihcion, Bift<sup>ac'on</sup> »<sup>aBt</sup> . m-  
 faciotti ducerura Oficina Fiftici: HiCpoin *Albeeigos*, & *FiH'ues*: Icalii'lj&ihi-

TLwopUralbislib. IMI. Dclhrpium luitoria Pittaciocutn arborem fubTercbinthi ap«  
 Induslulnenn nouoine defcripfwvidecui: in India liquidem rortbunhum elfc f<sup>fi</sup> .  
 auc Tercbindio limtcln , qua- (bliOj Minis, ac«fiquis Terebinth urn arrauU'turjfed iru "J  
 dirlerenslic. qucmAmygdalisiimiJcmUat. St luic mJ3adriseiS. , & : ftuihis Aoiyg\* .<sup>11</sup> \*  
 ctumfaauitateprklfcuiores.

^ Pilhciorum auicin nuclei nan raré vduftitrobyloneduntur: temputi talidialcio<sup>11</sup> :  
 fuit: concoqionrur non ita facile, (ed Qulcoquatn Nucesfaciliiis: lucci flint boui)a<sup>1</sup> H  
 tulutn CamLi critG ^alivnciixitorpOTibuscoviterinmonesisuuiiexvtfiuatiC<sup>om</sup> unevires  
 reparanc: ptithiicisac tabidis prolunc: cruda pulmooi aut pedori iniiiTentiaconcov-1<sup>1</sup> )<sup>11</sup> .  
 macuLrauc Scexpurganc- . iecurab obludionibus liberant: iicpliriticis quoi)ue av<sup>x</sup> .  
 itucscum ab. ireiulifSfcalculis libent, dolores eorum mulcent} vlccu icniurtt , *lemen*  
 jlelibidincin augciic

De 2{tu e vesicaria. C. A P.



**H**VMILIS arbor Nus vcfiwrw est,  
 non raro **doiffisaliq** <sup>11</sup> \* à radice vir-  
 gis f. uticsns: Jigni mafcru **albida** & **P**  
 quam dura ac (blida c\ : corcicc & vintu i»-  
 albicac: tblia ex quouis rerc par<sup>ficularibus</sup>  
 coherent, per ambitus incite i Sanibuw  
 . riTutla, led minorJ, diluiA<sup>vu</sup>  
 grauculeiua: flores candtdi c <sup>ccematini</sup> ex  
 tenuibus pediculis depend<sup>111</sup> : folliculi  
 fucceduntvcllearum inftar, in quibu5 i PC\*  
 bro dux j quandoque vna <sup>tatu</sup> .  
 nux parua, Aucllana minor, i» d quam Cj-  
 cer Ariednum raaiofj pjiouninc ligno **ioiC**  
 fubruffo, pulpa interiore virefcence, fapote  
 inuifid dolci, fed tandem naufeolo.

Lo ca anut inculta, neglecta, fitnas, du-  
 moSj & : fctomcan.

In Italia, Gennamji, Gallia , « <sup>alibi</sup>  
 ffg<sup>n</sup> . rur.

Flores Maius menfis, nuces prebent Au-  
 guftus ac September.

Vulgo Gernianorum *Vimpernif* / hoc  
 est Belgts pim»nio«i: *Gallis Nez. coupeze*  
 nonnultis Piiiacium Gernvinic <sup>um</sup> : alus  
 Arbor vim: Nucis vflicana- . ipP' . <sup>1110</sup> .  
 bispra:cccris ptacatt. Manluolufiu^P  
 (lolis fuis Coutcoul & HebulbfJ  
 rum fum hac conuenirc icnnt G <sup>ulielmus</sup>  
**Quacelbenus** Co **Cooldoal** <sup>ubuidam</sup>  
**Constantinopoli** in <sup>delicib</sup> liabcnaiiif<sup>11</sup> ^

**E**ferdm quaBrorccentes ex J^gypto aduchuncur. Wccus autem notnen bxc tHrps<sup>11011</sup> ^<sup>uJ</sup>  
 Et, niii3 iJt Suphylodendron Plimj , pro quo a recctionibus habetur. Meminic yctoW.  
**P**Uhius lib. xvi-'cap. xvi,

Eft Be trans Alp<, i[iquit, arbor/unillima Aceri albo raareria<sup>3i</sup> . ux vocattr Srap<sup>y</sup> <sup>100</sup> en-  
 dion: fett faiquas, 8c i n iis ouckos fap<sup>re</sup> nucii Aneilanx, ? , 5

Ceterum nuccsiftr humtdxr<nt, l<pperrluoquccrudohuoare redundanr: atqJeid<sup>c</sup> | ^  
 & <sup>facit</sup> <sup>hinc</sup> <sup>inducit</sup> <sup>causam</sup> <sup>causant</sup>, & <sup>ventriculo</sup> <sup>perit</sup> <sup>nant</sup>, vt <sup>potest</sup> <sup>que</sup> <sup>admittit</sup> <sup>tionis</sup> <sup>occurrit</sup>  
 atque idcirco edules nou lubentui. V Cum veto in ir. s <sup>licau</sup> <sup>curis</sup> <sup>lubent</sup> co <sup>jer</sup> W ^



De Palma. CAP. XXVI r.

Palma.

Palmaium fractus & florescora ELito.



**P**ALMA proccra adinodiun est arbor, caidice crefTo & rquarnofu, ramosfastigio tan-  
rummodu pramtr., & qoidem nufflerolbs ac rblifos; feliis vdliros oblongis quail veluti  
Iridis, floresinuolucToquodam tneluduiitur, quod incer ramoscxjtjquo caodcin aeulcbe  
ac lefc pandentCj albid; prodeunrjCX breuibus ac tenuibuspedicu)is, virgali5 quibul"d.im ad-  
Itxrentes: fucceduncab lifdeni vtrgulisdependencesP.ilmulx, forBi.t tereti ac oblon^a, dul-  
ccs, Sequandoque cum Icu qindara auftenace, colore fubrult^x; olliculo incus duro ac ob-  
longo; quod pry nulco ac lemine est.

in Atria aciEgypto •PalniJtreqentes runtrearuruautcmqusinPalxftuu SyrLcprje-  
ftaucit)rcsP.iltiHi]£ tunc.iudicc Galeno.

Autnmno Palmbcinanirc{cui)t, atqucunc decerptxiii Sott (Jccantur, vt commodius  
& transferri & conferuari qucant.

ArborifoiizGimcis dicitur: LuinisPalma-

l ructib ^aAs»ot \$\*H7IKW, ideft, GLmsPaliuarum, & vnadifronei!)i  
P-ilmuL : Officntis Daflylus: Germanis Oitiwlti: Belgis fta&dni: It;UisZ><//\*/- GaUii Djr-  
ttsi H£\$>znisTjpt\*raTJizDatti]ts: Bohemis^afipU. I'alinarum aucou daldoi es, quales  
Pala:ftiu2 fjupotu-m) appellinrur.

Inuolucrum due ccumenctini flonim ac Pihiiul.iruniiari9fl j &r a qiii^ifiliiiiii jAa7)si no-  
miiutur: ii iunnullii vt'ro Scipforilm florum ac fmcluum rudiinentiuu inuolocroconteu-  
tuin IA^T^ voLacur.^b atiiivcii Sogjuwo;

AcPalmtilt qualefcumquetan <kin OIII]I«COLICOLIU diffialesfunr, f^ rapitis dalorem  
^ouenc: detenOrts quidem licc.uivraullringenttSjVr^ypnx : molles v: rohiim; dx &  
wn^inaoccmoEesluiJt. Succuj.iucemi]"] -i l'Aljrttilismcorpure geacrjnir  
s'duoque qutpptomobdneC da time autem a talibus lecur  
obitruur, pralectus dillam [ulttonca'JlciiThoiKCupatum: lj en quoque leditur ac offen-  
ditur. In regionalis ing...unbus ciuLi: Palmulx, vb; mtegre inatufecore nequeunt,  
u fre.

fifrequentiuq edantur, crudis enam liuinoribus corpus impler^ &c flatus gimm:

Sicciores i^jlmula\, ve Diolcoridts refeit, Gnguinem excreantibus, flomacliicisacdy len-  
trericis vcitesfunErcum CDtonco&ccncocenaikliiiiio vciicarmcdenturmali siropolJt\*;

Ca r y ou: pu I monts fid arte rise aperitatem leniunt.

Olliculorum liuc out Icorumcinis adrrtingendi, & Jmiul empl.ifbcarn facuka tem haber:  
contra oculonmi pu Hulas, itipliylomaUjpalpcbrarutn dcHuua cum Nardoefo  
vinova>^o»p!t<t>(se&jin vlcnbm caruis exercicencias rcpirait, atque vicera ad tit\*»!-m  
pt-rd ucit.

Kami &c folia adfttiaioneni cmdcinem quoqueobtinenc.fcd pracjpuc ipJa Elate, hocftt,  
fl..... ^ d i i n t l i o t i c o p u s r t j b i s v t i l i c e r .

Extat compositio U^ejIc.clieoiiniib.De modic.i^andumgenfra, quxcu in Palmæ ra-  
mo, rudicula: loco, m o u c D d a ( U l i d a d t t t i l ; d i n d e a c c i p i a t .

De chmxrrhipt. CAP. XXVIII,

Chamæthypes.



p A t M ^ i c J h L i m i l e g e m i s C l w m a ' r r W -  
X p l i e s i T b e o p h i a f t o h i i b c r u r . H u i c a u c c i n  
m o x a r a d i c e g e r m e n q u o d d j j n t t u m p i ^ c U ,  
b i t a l e j i n f e r i o r e p a t t e o m m n o c M f i i n i , f i j | W \*  
r i o r e t e n u i u s , a q u o f o l i a P a l t n x i i u i i h a , l t d  
J n i n o r a a t b r e u i o r a , a k t e r e v e t o J f c c o r o a ^  
r u m p i c , c u m f l o c u l i s r j e c r a a t i n u ' o i w f n t i -  
b u s : g e r m e n v < 6 i l b d . p n u s t i u i a i f l o r e s c o n -  
f p i c u i T u u t , u i u u m c r i s t e r e i n c n i b r a j u c ^ i o -  
u o l u c r i s , c i r c u m i i r p e a i n ( e o n c i i K ' c t o l i o r u m  
f l o i u m t j u c r u d i m c a t a : v e r a q u e a d i i w d i K B  
c a n d i d a , q u a : I c t u n d i s i i i t n t i s L i m c o g u o f a -  
l i s & : p i p e n s e d u n t u r , o r i p a l a c o q u e g r i ,

Naleimuir, kThcophraftuS zniditjn Crc  
Q, fcti multo plures in Sicilia: iam vtro & i»  
maririmisquibuitlam I c a l i x r t p e u r t u r o  
& in Hilpuux nomiullis locts proueniant:  
vrd: Autucrpam adferuntur.

Xawpptk i Thcophraflo appellatur: à  
Ncapolicanis Ceph<tglicnc: vuigo Palmites.  
Quod vero in mediu ipilus germinis edule  
habteur, iyJtpaPwntVobtxoi: Latine Palmæ  
cerebrum dicitur.

GalenusPalma: cerebrum rat differentibus  
parubus conttarefentitjaqua videlicet \*qua-  
dam rubftnnatepida, aialrcra t e i i n f  
da; pri>jndc humidumc(t,3<:cui n aditncio-  
ncquadain refiger.itis.

In cibo fumptum c r u e s h u m o r e s a c f l a u s  
gignit: atque ideirco cum file & pipete edi  
conducibile est.

Beolta. CAP. XXIX.

1. **O** 11: \* Rv M quedam fatiuar ac vrbana:, afcc fi|uclKx.  
V r b ^ J i u c t z n u x O l e x p r x g r a n d e s E c p i f f i m i a p r o c e r x a t b o r e s f u n c : r a m i s  
c o m p l u r i m i s i n U r u m a m p l u m q u e d i f i f f i a r o l u o ' b l o n g . ^ n g u l h , d u ' i ? E n d i c a « = f l ^  
r e s t a c e m o f i a l b i e s : i t i o , f e d m a t u r e n i g r e a n t a c o l e o -  
f e f u n t , n u c l e o i n t e r

2. Silueftres Oleæ humiliores ac minores sunt: rami haru in aculeati: folia magnitudine ce-  
dunt ftituis: baccæ quandoque frequentiores dependent, fed mundeas, pauenitque carnis.  
Nafcuntur fatiuar ac filueftres Oleæ in complurimis Italix, Gallix, & Hispanix locis,  
tum & circumuicinis infolis: amare feruntur loca maritima: pfer Columel-  
la refm, exiftimant vltra miliarium fexagefimum à mari Oleam i^r nuauu^r, aut nou  
effe Sa«m

Ola.

OJ« cam fruiiu scilorc.



Ok\* filurfrtris famulus.



Iunio mense *Olex* omnes florent, decerpuntur Nouembri auc Decembri; vbi ver6 pau[n]it mrc(icc;it^fucnnc,& rugas conraxe-tintj corcuUribus lubiii-uuitur, & oleum ex iplisaJJica;!;na expit: ritur. Qii x falcauteni &c tnutiacinh iendae ac asseruam U'duit, pritis legi debentji: quidem amentum macur^ iin^ uc vitent.

E *λαία*, & *ιδία* *ἔλαιον* Graecis appellatur, que *latina*, ac *vtbana* *Ldoois* *Ok:i ell*; *Germaats* *Deibantit*: *Btlgis* *^iitboeuc* *Ir.ilis* *Olsuedame* *Jlke*: *Galiis* *Oitaier*. *Hifpanis* *OUno*, *!&LOUnert*,

Bacca Oliua didtur: Gn-tis \ct6 ctiam *ihata*: *Hifpauis* *Jt\*jLMB4* : *Gillis* *&i* *Btlgis* *fHite*.

Oliua; falcac muria conditXjGticis a,\ ; iionirtuiuur.

Siluctlns Oka aj *ac eriam* *HW*; vocatur s.1 nonnullis *iAdxt MSmmk* *Lati* *ms* *Olciftec*, *Coti»UJ* *OlcajfiJbippica*: *Gtp* *raanis* *XBtXT* *<OdtotOU* *It alus* *Oliuo* *fk6r«\*««* *Hifpanis* *Anbuhe* , *Azambullioyo* : *GalUs* *Otmier* *f\*\*\*age*<

OILIX auicni , tjtjxcjuidcm adco Diaturje func,vc fpontc fuavclcadautj vel mox ca(U- rar (iiu>is <^w>w( appellant j moderate cjh- d;r.ic humidor Unit; exigiuini [jnuvi, Ij cdau- tur, corpon ptaebent aJimcfltum,

\$22 R. DODONAEI ST 1 RP. H 1ST. PEM PT. VI. UB. III.

Immacurx adflringunc ac reficcanr.

Halmades iuic rauria aikrurux.qua.- & Colymbdes, hutncmem nicnium venri-  
'»«' reficant & abowpl , aduerfiu eius (aiioatioDCm conduabiles: obi biHdium tol-  
lunc , .ippctenium cxdoncj ahinaicum vcru ab his nulluni , uiuko munis probum  
exptd-iutuni.

ftamjitbtiaj&rgentna Olmarm refrigerant,reficcant,aifringunt,& poriffimur<sup>n</sup>  
filiteliris; Cmvx \^ ac Lcultate intchon lunt, jdarco ad ocularia medicaawara, ^  
adltring.-nciaadmiicctipuftuhmt, vaiiorajVtpoccc mitiota Cohibent cadem,auclorc D<sup>iof</sup>-  
coride,ccybpceiEa, Iierpcus, tpinydidas, carbuiiculos.nomas, fine depafccocia vlccia: cu-  
ltasL-xptirganc cum melle unpolia jemundanc ver6 6flurdida; mrianniuoncsfcphyge-  
Cblacuffl mellciippoinadilcutiunamucam capiciscutem araLurinaix:omvIceribuscov-  
maaducia medcotur.

Soccusadccoauxn cofdem prxbccciFcaus, fuccus verbetiatH *fanguinis eruptiones &*  
rouLicbnaprofluua tiilic.

ExpnaiitmrCttcus culisfoliisiaffufoqc vino (quod prxfbc) fitttaqaa, ficcatusque in fol-  
in pilhuos atgaicur.

iudorc v<sub>ii</sub>e<sub>n</sub>:i Ugnoc acenfo pioflacns, lichenes, furfures, & fcabim iUit<sup>o</sup> fanat.

d. Oleum « matiins Oliui(<sup>n</sup>ualcs^<sup>o</sup>,llfc<sup>o</sup>dia3:;humcajt ac modicc calfacit:ac tale qui-  
m, eximmaturis

Ve  
factum est, & potentioribus ad digerendum viribus  
quippiam adhuc adstrictionis conseruat, & mixta est facultatis, partim videlicet adstringen-  
tis, & partim discutientis; digerendi liqui<sup>o</sup> di<sup>o</sup> a  
seiplo retinuit. *vna etiam  
consenuit,*



STIK-

S I R I R P I V M H I S T O R I C  
P E M P T A D I S S E X T I E

LIBER qjy A ii T v s-

D E U B O R I B V S S I L V E S T R I B V S .

P R J E F A T I O .

§ft J tueftret nebu ArforsjnprxcafentisiibriprfdThne din am tS^mtt /]\*\*\*  
ifsXT) \*"" putiu\* homun edtxdo mn /in/: qu.t verkjiiuftreS \*e±yzi-m, mwzajiqttidtm  
\* rxj>.trti tjipi.tn.au! .thisbciiagrtjlibusprottimnt; ntfytiUmiuUur\*]t<miteftititt,  
et fructus ejus idem: i Tiddmtar.

DE QVE&CV.

CAPVTI.

Quercus.

QuerCHs Jiumilij.



**Q**UERO FERARVM arborum, quas Graeci appellat, complura fitiic  
gcier. t renii cunea quarcommunitcrofbJc. i Larims Quercus, duo sunt: *Quercus*  
gff vidtiact, c] hL\*) i<3; i, SExygst, quam RoburappellaLit : ilam rcliij) Lix<^bv( *Quercus*  
proprianomiiuob/inexic. vduri^hx,t>i>fa<>iu-jjX'. iJ, s->&>a.-r-J\$<\*/. *Quercus*  
uujbusqiaiidot]uc' & ip(t3p(fius tagosSC^i/adnnumcEancur,  
LiiiL-nsQuerciisRoborfiitii^rdtiQuertulVpiliuuiiorert, gaudice wown ci  
fimo, coautom ne^ reilo nec Ixijii, Tdl decorco, tnulcis ram is .ilii^ue comofo. n  
robuita, verum infimior qd. iorfagO} ira&acuadomaia<pCRiqua, iiRoborisfa i  
omniun maxima, & dulcis  
Silueltris Qneri; iis Vionr\* r^ nperm2, liain a u cil ^ inem " > vr3: c> frequenter iigenriuiu  
ramon ltn arni imentis bellissime patet: ludicescenis iibinde admodom cralli, ambitu duas  
& Xt& or-^os ra[.], ¥s- ramosiapUflimos tuudiCjinpluriinas al. isdiuifos: foliak-ua lunc,  
• \*^ \ ZZ 4 duriut-

824 R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

duriufcula, lata, oblonga, ambitu finuofa, fuperna parte virētia. Glandes oblongae, fed breuiores quam Hemeridis, fingulae fuīs inherent calycibus, foris branaceo cortice conteguntur: interior nucleus ex duabus partibus componitur, vefelorum Eruilprumque fruſus, & Amygdala. Cortex nouellarum, ac veluti glaber, ad coria denfanda vtilis: veterum verò aſper, craffus, durus & rimouis: ligni materies fufflaua, dura, ac folida, & quò vetuftior, hoc quoque durior, exterior proxiixia Candida, facile cariem fentit, praefertim fi tempore non idoneo caſa arbor radices & caſe fundit Quercus, & partim in altum demittit, quibus firmiter inhorret.

Vixvllum folium Quercus reſpuit, nam & arido fteriliſque prouenit; tētiore tamen melius proficit: in collibus & monocofis gignitur: ad plana etiam deſcendit. jpaſſim per ropae prouincias obuia eſt Quercus, praefertim Robur: Hemeris liquidem noica vulgare.

Silueſtris autem in quibuidam regionibus altior, in aliis humilior euadit: nam in Hiſpanias prouinciis ad tantam, vt Cluſtus refert, altitudinem haud excreſcit, in Germania, velin Belgio: adeo vero & humilem Quercum quamdam haud pone à fe repertam refert, vt pedem akitudine vix ſuperet, quas tamen & Glandem Borifimilem, fed calyciforiflaruōri infidentem, quas guſtu admodum amara.

Folia Quercubus vt plurimum ſub Autumni finem defluunt: quibusdam tota fed arida permanent, donec à nouis ſuperuenientibus deturbentur, quod ſub fineiri in Germania accidit.

In agro Thurio quamdam Quercum Theophratusefle inquit, quae numquam to mittit, ſed non cum aliis, (ed poſt exortum Caniculae germinet.

Glandes Autumno maturate calycibus decidunt, & non multo poſt ipſi calyces Caccendae ſunt Quercus ad aedificia vtilis future Decembri aut Ianuario meſe creſcente quidem Luna eluminc. Sietenim incrementum Luna capiente ſuccidatur vcus, ligni iriateries cito cariofa fit, praefertim Candida.

Quercus Graecis Jpyc vt diximus, appellatur.

Quae Glandem dulciorem & ca maiorom profert, Ji fep eſt, quae & hmgjic, nominat Placida, vt Gaza vertit: poteſt fatiua & vrba, aut etiam culta dici; nonnulli vocant: Macedones ITV/ AOJ vauitv o J vovyquad dicas Veriquercum, interpretate vere Quercum.

Altera Epuſ dye JL\*: Latinis Robur dicitur & filueſtris Quercus: vulgo Quercia: Hiſpanis Roble ut Roure: Gallis cbeſoe: Germans (pc enbaultt; Belgio 600m: Anglis <@> k z tree: Bohemis g)ub.

Frudus Graecis So Aswoc. Latinis Glans Germanis (Lyf) (l: Belgis €z M: Hiſpanis C^: Bohemis £ta (ub appellatur. Sunt tamen & calix (2a Advoi, fed qnx citer, verum cum adiedione al tenus vocis proteruntur: vt, Alo fidp & vo; & Zctp < h\* Caſtaneae frudus: Qojwto & dj & vo Gy Palmae truttus.

Caum cui Glans inli 2eret. Gr 2ecis ocpaak appellatur, Paulo i Egineta lib. in uum ex quo Glans quercinaeſcitur, Latinis Calyx Glandis: Officinis Cupula Glan

Quercus autem folia, cortices, Glandium calyces, Glandes que ipſe vim habent ſtringentem cum reliccandi tertio ordine potentia be nonnulla refrigeratione • P tem reliquis (vt Galenusak) membrana quae corticicaudicis ſub eſt, & qua: fruſt conuelbt. Ad fluxum muhebrem, ſuper tuentes menles, fanguinis expuſiones, yent fluores vtilia & c commoda habentur: datur decoctum horum aut aridorum puluis; & tur & c peffis.

Glandes, ſiedantur, aegre concoquuntur, alimenti homini quidem nihil, nifi fortaiſ fum, crudum, & frigidum conferunt: liics his pingueſcunt, & L duram folidaniſque carfi colligunt.

De Gall & plu Uguercus. CAP. H.

M v L T A prater Glandem proferre Quercum Theophrastus annotauit, quorum non omnia, fed praxipue nota ac in vſum recepta, nobis deſcribenda: vt ſunt la, & Viſcum.

Gailas autem ferunt ſingula glandiferarum genera ed flemcris & R, bur Medicine lem, & ad coria denfanda accommodam-

Duplex autem Dioſcoridi & Galeno Galla eſt: vna parui)a, folida/non perforate maior, flauelcens, foraminofa, & interiore parte laxior, vtraque otrida, & P ilula: altera refert: & quxdam exteriore ſuperficie laxis, in aliis tubercila quae: U exigua eminent-

Similis forma GaUae eſt, quae foliis abſque pediculo quoque in h ac infidcc. pil

Galla maior

Galla minor



Sphaerula dilute virens, laxa, & aquosa, in c. • HIS media fubinde auc niufcaaut vern, iculus re- nitata  
peritur: qujcmc.iltidii rcgi(.jiuou.i,m muduixi lariiisp.iru.rGjJlxquandoqtic indureti-L,U  
Thepphralius ait.

In Eamolistenuibusabfqac pediculo vc plu rim dm gigountur Galls, quandoque, fed raro,  
abextremis virtulis dependent.

Apuiitalus,Hifpjos^ii:que Bohemos frequenter repeciuntur : in vttajqucGci;taniata-  
neautbulb: oafcuntur, lid pilub: in tolus in blsregionibus &ds frequences.

Nalcirur,uiqim Piiiius,GalJa S^[edcGeminisescuce,crumpensnoi;tu femper vniuirfa.

Gallaautirin Grids KMIH diatur:LaEints,vt diximuj,Gall.i: nomen OffidnxSf Lcali rci-  
Bent; Gctm.uus ^alUjffVI.' Bdgis ^3Alitorcii:Hifp<uiis A^tSifCilhs, ^Sagtlhm: GailisNrix  
dt din: Bohcmis ©irfeaa BUfj; ©alfce.

Prior,C]ti.ic rainoi Gnecis &fi\$axir)i dicimr,nonquclidimmacttrvi,fcd Licrba,admiwliini iir,  
Ompuci) iuefuccijinirutura vux inlhr. Dift'urtablucGallioM?«tj^quae elt^vtl'upta fcti-  
piinusj Ciuura Glaudem cuticimens-

Mijorem Galctms.1 rulhasjppellari referc woKtsxiJitt.,qua(iviniGalbm: nonnuh legitit  
CWIHUC^AG hoc cltj afixiinam Galhm-

• Tlicopliraltus quuque Juatum Galbrum meminit: Vltara paruulain c-ili<sup>1</sup> ait: ^ccram  
vnTTujrit'Jitaxgiawi, hoedct, piceain (ahj rcGnofam) &nigram:Pliniusnigra.m hb.xvi.ca-  
fitevii. cuditduaiisvircreaterjfccrej vcincerdu M.ih complete iuguirudmeirt.

Qii «iintblijs luciini repeticurj^iuyseTMT^o; appdlatur: Lacuic Pilim Quercos: ple-  
ti Jc Gallsm vindcin, aue mo!kin Gallam: Geitnani <Evtfj)(ipffci; BrabantiepcKmapytt

AtdijlliOiiiplucitis,,uu-torefc-iltuOjicrtij indeltccandi<sub>a</sub> lecandi m rcfiigrandodl  
ord mis: admodum acerbura dt/iu\dic.inK-mum : parcs Uaguidas & Euus conlthgigt coa-  
trahitque, vcteu iucarne i;xciepnrijs; fluxioiies «percucc,ac rcUccai rtrenuc ipiii rciites^

"mi ij...;)'•'fa i JaucviciaasocisplreesdccaHibcates..

Alt. .vi. ^jalla d... & adx 'nngi't quoquej fLd unco miutis, qi unto acctbx qn.itic.uis mi-

nus est paTiiecps. [ ] i aj^cacipufnatismodoadfedisinfiamiDarioiicai &:proci-

dentia « vthc-r fmoj^ur. DiS»oq<sup>il,Entr m a 1 iu,ii</sup> mudici adllnctiouc opusr in vino verd,

profert'm ac«bo, ^ftlicmwaoK'

Dctuque

veficiuas, diftcahunt;adtinduram purpurei coloris,quem vulg6 Scarlatum vocant;, v o t a  
 Meminit & huius Cocci Paufamas lib.x.atq; arborem,qux hanc produat,haud <sup>Macedo</sup>  
 quoque offendit, vtpote Rhamni magnitudine & in Phocide quidem nalci, qux  
 nix prouincia elt, iuxta Boeotos, haud prociui a Parnaffo monte.

Gignitur,inquit Plinius,in Galatia, Africa, Pifidia, & Cilicia\*

Theophrastus <sup>TT&QV</sup> ariditatem eflē magnam, & Roboris modo affurgere, & quide <sup>to nob</sup>  
 vbiq; fed filocum & foliū adipifcaturidoneum, montibus propriam eflē, oē ir <sup>plinius</sup>  
 haud nafci, quorum contrarium recentiorum obferuationes docent.

Ipp Vere, fpirantibus Fauoniis ac imbribus decidentibus, granula exigua circa ramu <sup>v. f</sup>  
 prxfertim vbi in alios diuiduntur, apparere incipiunt: Iuniomenfe ad pcrfe<9>ioncniq; ^  
 niunt vna ettm innatis vermiculis, qui calore Solis animati mox auolant, fi non ftudio ac <sup>co</sup>  
 gentia cuftodum fpxiis concufli interimantur. Arbutula fiue frutex perpet^a frond^e ac ^  
 ma viret. Glans ferò admodum perficitur, noua veterem occupat: quamobrem one  
 quidam exiftimant, au & ore Theophrasto.

Frutici fiue paruulx arbori liuic^r^o; Grxcis nomen eft: Latinis Ilex: recentiores <sup>J. r. e. m</sup>  
 Coccigeram aut Cocciferam appellant: Hifpani *Cofcoia*: Diofcoridi *KOKKO*; fia *QTM* <sup>IC1</sup> \*  
 fed minus proprie.

Granum autem, quod tingendo eft, proprie *TLOTUCO*; (& \* <pixvi: Latinis Coccus <sup>fcft</sup> \* <sup>in .y;</sup> <sup>0'' ^ ^</sup>  
 Coccum infedorium: Plinio etiam Culculium, iue (vt plerique legunt) *Quifquiliū* <sup>tm</sup> ^  
 tunidem & c *Scolecion* nominari ait, quod in Asia & Africa nafcitur quia celerrime in ve <sup>ur</sup>  
 culum mutetur: Arabes & Officinx *Chefmes* & *Kermes* nomine agnofcunt. *Hallucifan* <sup>bx</sup>  
 qui *Chefmes* ab infedorio Coccodit Ferenseffe opinantur: & circa radices alicius <sup>^</sup>  
 veluti *Pimpinellx* reperiri ac colligi. Itali *Cocci granum*, *Grantdetintori*: Hi <sup>p^ni</sup> r <sup>f^</sup>  
*far a tannirfi* *Grana de tintorero* Germani <sup>c^aria</sup> (bbccr; Galli *Vermilion* \* & *Grain* \* <sup>tj</sup> <  
*late*, & *Scarlatum* vocitant.

Glans fiue frudus huius a nonnullis, Theophrastus ait, & *MXQV* dicitur ^

Ceteriim Granum tindorium adfringendi vim cum nonnulla amaritudine <sup>v^bcty</sup> r <sup>z</sup>  
 acrimoniam ac morfum reikcat. Prginde, inquit Gaienus, ad ingentia vulnera conueni >  
 adneruorum *Ixliones* impofitum: cum acetononnulli, alij cum oxymelite terunt. <sup>r &</sup>

Aduerfus fuperfluentes menfes recentioribus commendatur, & exhibetur. Refert <sup>II</sup> u^  
 inter ea qux cordi profunt, & ipfum corroborare exiftimantur. Ab hoc *Celebris* ilia <sup>ap</sup>  
 Arabes Medicos compofiti *Q Alkermes* nomen accepit: qux ad cordis affedus a niulus p ^  
 batur, tamen non nihi ad melancholicorum purgationes prxcipue inuenta ac <sup>in^ituC^</sup> en.  
 quod lapidis *Cyanei*, vulgo *Lazuli*, inabunde magna quantitate additio, euidenter o^r^a  
 dit: nam hiccium facultatem habeat deleteriam, & fimul melancholici humoris exp <sup>di</sup> ^  
 tricem, cordi per fe prodeffe nequit: profunt autem reliqua > qux idcirco admixta, ve c  
*Cyanei lapidis* iniuria tuerentur, & *C* malitiam ipfius reprimerent. <sup>^</sup> <sup>oc</sup> ^

Commendatur autem hxc compolitio ad cordis tremorem, palpitationemque *U* <sup>\*y</sup> ^  
 pen: aduerfus melancholicas attediones <sup>^</sup> trilitiamque abfque caula euidente: anim <sup>uni</sup>  
 creare & exhilarare fertuf. <sup>5 c</sup> ^

Aduerfus melancholicos affedus, vanas imaginationes, fufpiria, triftitias, & moerore. ^  
 tra manifeftam occaionem conuenit quidem, quod melancholicos &: atros <sup>ua</sup> J? <sup>r^</sup> cm ^  
 purget. Prodeffe &: hoc modo, cordi poteft, & animum hilariorem reddere, auferendo <sup>ca</sup>  
 pc cauffam qux molefta eft: led alio modo cor debile aut male affedum roborare non p  
 teft, nifi lapide *Cyaneo* prxtermiffo. <sup>f</sup> ^

Idcirco qui hac compofitione aduerfus palpitationes, tremoresque cordis, anim dete^ f  
 nes, fed haudquaquam veluti effurgant medicamento vti inftituit, prudenter & *re* <sup>re</sup> ^  
 cie prxermittendolapidem *Cyaneum*: nam exiguo pondere aut parua quantitate <sup>^</sup> <sup>fid</sup>  
 fumptus, expurgare nequit, perturbare interim ventriculum poteit, prxter quod <sup>Jf</sup> <sup>r^</sup> <sup>at</sup>  
 qualitate ac deleteria potentia interna viscera (fi frequenter fumatur) plurimiim oftepo  
 atque hoc modo plus mali quam auxiliij conferat.

Deinde non neceffe, imo non expediens eft, vt in hanc <sup>om</sup> <sup>po</sup> <sup>fi</sup> <sup>on</sup> <sup>em</sup> <sup>add</sup> <sup>atur</sup> <sup>fe</sup> <sup>c</sup> ^  
 da in *Chefmes*, vt Officin^ loquuntur, nam feta hxc abfque *Auripigmento* & c aiiis p <sup>em</sup>  
 fis additis non tingitur, quorum malignx quahtates vni cijm coiore <sup>fic</sup> <sup>Js</sup> <sup>com</sup> <sup>n</sup>  
 tur, fi fericum tindum his incoquatur.

Cocci grana per fe iuuanda funt, quae sola succos tingere abinde pote. unt, & fuarum vi  
 rium participes reddere: neque opus quoque eft fetam crudam: vna ei no gratis incoquere  
 vt plerique iudicant, omittit huc poteft, ad cordis enim roborationem: nihil facit.

c\*nefa»  
 Arabes Medicos

Lapide  
 Cyaneum  
 medicum



Tie Ilic gidndifern ,fiue nuiairc. CAP. v.

Ilex maior glandifera.



I I E X inaior ad iuftx arboris altitudinem non raro excedit, fubinde Pyro magnitudine laud interior, r. uuis aliarum glandiferarum more diffunditur: materks firma ac folida. Folia humilis ac tenella: per margines, fere uiprio\*, fpinofa & acukatu; adtilta: uero baudquacjuam fpinofa horra: ambicu qui Jem nonnihil (ed mfnus quaa i Roboris linaulj inilar foliorutn Subfris A'd mniora & lauon, q uuz fupetids uirentiora, m fetiis inaibi cant. Gl iascalyd fpinolb inhxrett Querna: liniilu. ^uz per a mncaceih nonnullis focis nigricani ai, imclco iinus caridido, (apore baud ingmtn.

Dependet ex liis ramis itibuide ttuis & capite rui junc' i oris

Veltiunt utitibus in nonnullis regiombus n tinoraj coiles, loca campetria, autxonualci: complunbus Hilpanix regnis tamiluris . In N. irbonciji Galliaac Prouuicu roam hand infroqaens. In talutjuotjue nafcinir . Gl^ndem uer6 vno loco rmiorem ac gundiozem quim fit Quetctis, alto miaorem ac breuiozem pfloft.

O mni anni ccpore uircc: G lades fcr6 ac citdi perflciuntur: iurem naccmofillf Haufcemcm ic Ma 10 menfc contpxifile Clofius fcibir.

Grxcis tflifhw, : Latinis Hex i Hipfanis £»- s. n4: Italis Elm: Gallis Cbefnt vtrd, & fin/i? Allobrogibus Enife. Itu&tim Hippani Bttted aut AbtilotA no'minant • Tlicopbraltus h, inc ar-

borem non ^ ftd SMASWS sppcUre videtur: vnus fiquiden) IBets canturtmodo memi- % mitax. nit jccocuoavidclitcfceius: afteta ueronon Ticcm , (ed Snulacem ab Arcadibus vocati ttadit. Ell auccLiitr^ ^ v<x nsVffUWfluemulcaj Sgaificuis. Inter Legunmu eM Smilax cognomeoto horcoilis, tjux Dolichus & Pbafoolui qnckjue appdbtui; Smikx alperafc louisinteretu qoaffefealiis conuoluunc; Stnilax item DiofcondctftLitu Taxus dicta. Dt Smilaceautc Theophrals Gc habet hb. i n. Qui Arcadbttm tnoolum; arbotem quam dam Smilacem appellant; fimilisiuccilicief; folu cms luud JGUICJU, (ed tenenura i; Jua\_ giora, plurj nus quei Jiiiertnciasb, Lbnii: i. i. Dc bac Stnilace etiam Plinius Ub. xvi xapvi. Ilicts, ioquitjcluo genera : ex as in tafia foKonjon multum ab Oleisdittiii CBmilacesaquibufikm Grxcis dict. c. in proninciis Acjuib- ljt. Inquibms vtrbis pro Olciijr Miusfortatfc Subfris ant aiw^ erit rponendiim: rti&t OJct folio ncqucca, ncquci t{uo(. Juaii] vezemsa hxc Uids fpecii S fine Snafia xeffe endicur. ?!, '%!£. Suber aucein, vtdkimus folio refert, quod Grids if^A^, , a'J!

Cv BLR medio. Vis QUgnicu/afS arbor ell. Ilicii iiiiis j caudice taracn en fiore : \$Aiyar Citeru Q' incis folia reingrandi a . reprumendi vtm, vclm omnium g Undilcerarum, m- bctitafsa aut rita tumoribus oedematois impofio pro(unt, & inibecilles panes, corrobol. ncti & atull ^a quanda ne vero iud. ma & SKMHalaattic aregra u Siadinodia lln- i Radix cortex cum aqua, cosus vlque dam diffoluatij hicteryesora impofitu, capitis Lc n m k i i i m A ^ v Zi N ns. fic m fragmeara Cc, & filinau Si U «Bti nuptiime Ultra- cel n r. n. priis, emolia terra purgatos, vcl Diofcondesant. GJandera t xp<i, edi, ac in forum vealem iactm apud Salamantia (it) \*\* 1/9aix Jods C. Clufius refi: n A »pc«k BacGinJdeiaipifllopo DflitP! iniij i »»vetbis; Qutn& hodicqucpfli Hippamas fecuadismenis Gl.uuinferair. DtPWofiuSuherc. CAT. VI. ^ mcديوis in. ignitu^ iniS arbor ell, Iliciiitnihsjoudice taracn cralTiarc jo

Phellos sine Suber.



&gullu muUoquam fligniin\* grauot: vno loco maittr,alct- icniinor.

Natitut in Aquicanixtr-iflU Pyrena:isniomibusvitiio:ett

vero & in Hispania regum... qucn!., ab Aquit amico noani- hil tLfbrens, ve C. Clufius tr- tti t: £!fimiir&f in Italia, ac III agtoquidem IMauo folto ly<sup>0</sup> gote ac acuminatJofc; in Ko- rano vero solo, latiore, margines k-rrato ac asperiore, Matthiolo teste.

Perpetua fronde in Hispania ac Italia viret: circa Pytenas- tes foliis hiberno tempo- recxuitur. Quod & de p... rhc ppbrafurTento\* 1 \* ^

J t: N, cum quide in Pyrrhe- 3» lie fol;o baud perpauo virt-nte\*

dicitur: Gallis Luger: Italis Sa- garateadem & coruci apud hos nomina: Hispani arborem Al- cornoque corticem vero Corcha de Alcornoque vocant: vnde Beiges Corca dicitur, qui tamen um Biorhoui appellant.

Euidenter autem cortex iste

cum adfridionereiccat: trittis SLcum aqua fumpws ianguintm vndeqoaq<sup>0</sup>: fluentem re- primit. Suber ex vinomm cadis, mquit Paulus, combustum, cinerem itddit 1^Cundo vehe- menciifiaiumjqui medicinis ad dylcntenas infcnptis admiiccrur.

Eitdeiiidi, id IUUIU Suber vtilc. V fus cms, inquit Plinius, ancoralibns tnawm n<sup>iiii</sup>im \* pife-intimoiuucragults^cadonimobturanicnns, prxtercjinhiberno ttrmintruni ca- tu. Qui artiic adhu c noltra vfus peid ti rJ c; n J HI pi ieiores curcicem liunc rridcoloU i \* ne tidant, appendur vt: & i" uioicsiukasad««fustrigota Uot muniant.

Zc PkeUcdryex Thtephrtfit. C A F. V I I.

I NTER glandifer-is arbores rc pouiEur&PhdiodryS 4 fe: HKC media quzdam inter Ili- cem Si. Koburappart: Otterics ejus molliorac (olunorqoim llicis, fuluioi vero <sup>it n</sup> QttCKUi-ftuLtum mmowm quim lleshabc:,mimmis GVamUbusiiwikm, Sioul<sup>idrem</sup> quidem quam llicis, amariorem vero quim Qu^creus.

In Atvadiarufcicur, Sc, \ Matchiolo credimus, in agro St-neDli, & Comitatu S. Florz apud IciJos.

Ex iilucftribus perperuo viventibus& hxc est. 4f7A5,f-p,rArcadi:s,inquicTI)dophf3fti's,appcll3nt,5;ft«Aujo«5>tVo», id est, llicem feminam esse cdf timann hleoque vbi Ilexnon prouentc. Iuc ad plauitra iinuhaque vtuntur o- pera: La-

A [la.

non dicitur, sed dicitur legunt: (est autem Aria siluestris quoeque arbor, perpetuo virefcens.) Itali, Matthiolo auctore, Phellodryn Cerra fagara vocant, quali Cern Suberem: dicitur autem dicitur i^ qun i i Suben C^IKTcus. Pjiiiiuscamedem oirfSuberefle t-villniue Vi<| v«baqua:dc Phctlodry Theujhr.iltus Jiabci ad^iAAwtraMtercns, lib. r-vt.cap-<sup>lur,</sup> verbu>:Sunt&qui feinmm llicem vocent: acque vbinoavt itui Ilex, pjp c^ idub< nif, incarpj;nuruspracij>ucthbnjis, vt circaEUn&LiBedac^tmcm.

<jlanshuius<£U Aofjia\*^a(cdaei dicitur. Appellant, mquii Theool- jftul>] llicis\*! : auu<sup>7js</sup> fructu<sup>m dicitur.</sup>

De facultatibus ex vnctibusquod adferamus non occur-t.


pe

T>t AtfiUpr, ex Tiin#fr& fyr.

CAP. vm.

Egilops sine Cerris to... Glande

Egilops minore Glande.



**L**x numcto gUndiferiiom ^wSi-jjEgilopsjuaque est arbor procera,caLjdic rci3o,exci'I-  
 l-jfo,ac tern, pcLloii^niincm robmtgimu, ltd uinterlaimproba. GUns cftis jainari:  
 cchiuatus aiperquecalyx, vcluti Calbmca:: feet quotjue Hi GilUs HeuieridisfimtSj fed 1<.  
 uiores ac inuiles.

(>iod vi'vo 5««t3t'tGa2ip<:nem)appellanc,)3f,jij-5;/oi(firniltrolai£gilopsproducic,ca-  
 niin,mLirt)fuLn,cubitaliloigicudiiiie(it:pt:ndens,tcu villuslntdalicuiuspruhxus:nafl:itUF  
 idecurcicc, nun c iLircuIovnjcGiaiis.necexopaziA^jviiiic gvinma^cd iUcere fupcnio-  
 rum ramulorum.

jfiicultisaucemaniicA^EgilopHBronon niinin Hlueftribus reprecitur: Italic magnaex  
 parte incognita, vqPlinius refert. Græcis εγγίλωψ: Latinis Cerrus. Meminit tamen & Ægi-  
 fopis ic Cera Plinius • Est very Sc diyv A&4<sup>ulCcr ^g<sup>11</sup>ni</sup> Vitiajqua: FeQucadicitur, mukuui  
 ab arbore >£gilopc dirlrens.

Hsrani!. d^pendjns Pbnus Panum noiiinar.iib.xvt.cap.vui. Eglaniferis, inquir/oh  
 qux vocieitr Agilopst^rtpanosarciKes, mufcolu vjllo,canos,non in cortice mod6j venim  
 &cnmisd.'pcndentescubir.iii magnkudine,odoratos^rdiximus inter vngucnu.

Nilul auccm apud vereres de huius tjgulutibus icriptum repentur.

De PLityphyHtlfuic LstifolU tx Flime. CAP. 1 X<sup>-</sup>

Ægilope proxima Latif proccntas est, & ipsa inter glandiferas spæ referenda:  
 sed matenes ædificus miçus vtis, quæ carbone dotata, Vitis obnoxia est. Glans huic  
 pofit Quecercus griffimara: radix alte descendit: & si Virgilio credimus, Æsculus quantum  
 eminet, tantumradice descendit. Non vbique^t Plinius ait,nascitur.  
 AlaritudinesSpagnitudloc ^j\*aMn^tiWWdiw; LatimsLatifoljadiciLur: c.Àdeaver6  
 & Latinis Æsculus iuliUip.ntcci)iccur :dc LjmimOdisHoratiis: ^AtfnUt.  
 DicataoKm Ævutus touj tun: fu aut facultatibus plura cogno.iccrecojsagic.  
 aa 2 De



Extenditad Fagoai eedfit Bofbrferme,foliahuiterefiigciandifkculiat<in<tiiii noru  
nulla aditit  
commoducata labiomtn albritanbus Siginuaruittdoionbus medenrur.

Iftetioresfrullaisnuclei liporecumlcuiaditridi&nedtilceSjCalkliqnidcni funtachami-  
d»: feruntur rcnuin ex c.ilculo dolores li cdancar oitigtK, &: ,id cakulorum ac aintubrum  
Jaciliorcm cxituai prodcircMonbusautCDi hi.gratiffimiiunc,acf(fiiir(S,quorumcDam pro-  
ueniuin augetic Siiginj ntur &. hoiium pafu purci,ficalu quxdam anim,iii: dclctajuur bis  
<SUoqoc turdi ac culuiul

Ligo aucem cwi;wt\ advicri com poll cioncm vrltm Pccrut Crcicentius fcitbit.

Di FrAXi/w. C A K X I J .

Fraxini.



A t f A & proccra arbor Fruxjflustpoq; e ft:  
caudiceaiTurgic rt'ciojcraftitudinis lubinde  
baud cxigitijfVcquencei'mediochi: coitiLtoa-  
rcgitur lasni: lignum albidura ell, Ltac) duium,  
is; lubenlpum: raiiuii huiasteQerkJrei^reccofqj  
cuatigniculialicjiioEnodolifuiic, niedulLimq;  
incus bobcat candidiun Si hmgofara; hd vetu-  
fiores cod lignoli gniculis nc medullLi careoc  
Folia oblongaj pemiata ex copluribusconiliur,  
ab vjiopedialo iuic colh, aut, vtTbcophm-  
flus, & p' inc, p' p' u, conjugatum harentibus, ubiq;  
Joutcctn ex aducr(qpolidS) wcepto extemo,  
vnict); quorum iingitl.iria oblonga, lata, Lauri-  
lls limilia, nifi molliora, diluciu vii curia, ac n-  
quaquat' odorataj&pcircumt-crcHCi.ini k-  
I tor (errata: a icuerioribus ramis iuxn fbliorum  
exortum mulcac prodeunc iiniul depeodentes;  
obljiiigte^angullxj plauJC^ue vcluuhliquar, vi-  
lucnim nonnullL'Uin linguis fere allimiks, in  
l cjuibus (emeu pniidturj quod gutlu aniancans  
ell: radices multa; & lublime s.

Locibumentibus veluti circa ratorum mar-  
gine sauc fluuiozum np.is, mclius Fiaxinuspro-  
hic q' iuci n s m fi it i d r o b u s  
- AP'11>n>>\*fcin\_GcimanlaacBcIgiolWiaac  
liaqux prodcum: lemen tamen non anccAu-  
mmum maturitacem conJquicur.

A t b i G s i a d i c i e i a nonnullis  
etia' u' d', Lauim Jrr.ixinus: Germaiis Eshen-  
baum Iffcbm I>L>E. Si >>'fi);i>M-n : Belgis

<?mrwit4lSrrTint>omit:leslisFrdftmfczlte Frefnr. Hifpanis/'n/w .'Frdxiu^Frcixe: An-  
glis Xfrfittrr: Bohcinis @V^11.

Fnidusfiliquarum il[ihrOtficii":LingiiamJuis&: Linguam paiferinam vocit.im: Gi-a^  
ce5p<<^jA<<<!>quidixcric:runt t^cttqWTelfWfOmeogfbibindidyUij Oruum iplam  
OmeogiofTutn faciunt.

Fjcultatcm autem Fraxini folia &: cortex cum moderato cabre ctficaciier reficcantem  
habuit: femcn calidum adliccuni eftordinc/Lcundo.

Fuliorum Jliccus,aut ipfit folia impolitajaucex vino affumpta viper.mtm niorllbus acx&i-  
busrefilunt jVtDio&oridesait. Tancaaucemcil:)muisiub, >ri5 contra Jerpences vis, vr ne  
mar itinasocident'fvevmbMS^uam omteugiffim'arub'caireius(cup'sa'ing'3e, aifco-  
que pfam procul ftuaat: vr Plin^us lib. Kvi. cap. x 111. It-ni >>?KlatFra>cini rronJ'bus cic-  
cum tcppnA fcrpentem, cidiiis i a igtmn proximum, li addi, abiturum, quita ad Fraxim  
frondem aaefliuniin:&p<<\*>,florereFia?nnudi priusqu-un frpenta appare  
pnis dem mcref\$aqu^roh|eond|jJbflc.

Experti ino umprodinQS.\*fi fror^ea gyrodaudatur igna & reruns, inignctnpnttis  
ant, nec  
...x prodeant

condiws folia dimkcerc  
...<< rr,tuijhlil! , r;<- aiu  
• Vtraqm. hocq' ^-iui S:for>X vt-ntrctn  
\*3 vcurctulo m  
Hppfia vomaH<i fi fterc\*  
aa j Scicca

Semen.-quod rblliculiscius incl m<ktur iocinoris ac Litris dolonbus ex cauffa frigid<sup>a</sup> cam viuo: aquaraquarcimm fub]tcdust:vriiumcic: fcturfleVfcSerisefleinciiaatSBtitij<sup>n</sup> prrfemm VDA cum Pifta>id&ac Pini nuclei!: aflimpcum.

Ligiiimatetifs dhid pluiuu vtilis, Homcnpra: Lonio & Acnllis hafta, vt Plinius air, nobdltau. Eiti ver6 Toijvj<sup>t</sup>\* <s5 iuc camca\* pocu peraieiem adfenc traduuc, Dioicorides air. Cartias anis ex aqua ilium lepras caiat, Plinio auftoie.

De Orfl, CAP. XII t.



**O**R NV s & arbor quidem fubinde augnacft, & Fraxioo fimiUs, cuiuqi alccra fptcies, (cd huni ihur. tbia ex pl<sup>u</sup> ribus advnum pediculwn cobs<sup>w</sup> ^11\*, vnoque cmincna-jCOiilbnr. vclunFraxi- ru j led minus dilute virenabus, mollio- ribus, ac nomiilul piloiis. pec a profundiiis ("erratts, inllar Sorbi: cortex modlocmiT lams ell, interiorItgm^um- ftantia minuscrlpa. coloraoor, k\*MM minus dura: rlores invmbellii albk! BC odurati: baccx mitio virent, mawrx ru- bcnr, guftu infuaues^c fapote ingrat\*.

Lipia-Mkis ae afpens monnbos OniW s^gnicur, atqacbis gaudfitiad phnan<sup>on</sup>, au: rar<i admoduindi: (ccBdiC|inqu>o<sup>us</sup> jg\*<sup>'</sup> xgre- quotjuc adolefcil, t'^ncis tamum- ^M modo, non arbons fpedejp rd-crens.

vigenc : AiKumnovcio baccx ad matu- ; ^ riutera peroeniunL

Ornum hanc arborem Latini nomi- nant, & u<sup>JII</sup> rar6 tilucfticm fraxmum. BcFraxioi quocjuc Ipcicis clt. Grxc i n- quidem j \ i nun modd Plinius Icnbic & Thcoplii allus, duo Fraxnii genera fe- ct-rc: vnum alcum atqic proceru^ rum humiJius : alta aucem \* Fraxio Or- Fraximisvutgirisc|ljluiunliorvi nus, quæ & ορενή μελία, siue montana

Uuecampc

Fraxinus, quia montibus propria: velut altera medeni Uuecampc stis vocatur, quæ & βο- μελία, siue (vt Gaza) Bubula Fraxinus, sed rectus magna dicitur Fraxinus. Particula enim βοc, intentionis nota, solet ma- aut βουλι nam WjifEca\*<sup>11</sup> famem, & βουμελία, Fraxinura magnam - Nominat ut r6 Ornus Ocruianis Walbaum: Belgis Quercifchen, nonnu- lii Qualiter: GaUis trefa Jauage: Bohemis Daby, Matthiolus hanc Sorbum siluestrem facit.

De facultatibus " n ? t ffolio<sup>TM</sup> m. y. kopti<sup>iv</sup>u<tum baaahnri, vt nihil apud vete- res extat, sic & a rece- omperum. imus vero Ornum facultatibus similem Fraxino facere videtur, ut in quodam xvj. cap. xii. vbi de vtraque Fraxino scribit, campe- strem crispam esse tradit, montanam spissam, mox hæc subdit: Folia earum iumentis morti- fera, ceteris ruminantium innocua Græci prodidère. Quæ quidem de Taxo veteres scripse- re, non autem de Fraxino. Fefellit Plinium vocum μιλω ac μελίας affinitas: μιλω Taxus est, μελία Fraxinus siue vt Fraxino perniciosam illam facultatē perperam tribuent, quæ Taxi est.

Lapsus est & in Orni historia Benedictus Curtius Symp<sup>on</sup> jonianus, eum ex Vir<sup>ilij</sup> Geor- gicis Ornum Pyri flore esse existimat: ex ipso siquidem Virgilij carmine recte colligi potest, agit siquidem non de formis arborum, sed de initione: nonnullarum- alias dissimiles ac natura differentes, veluti Noci in Arbutum, Mali in Ilatanum, Regin Castaneam: Pyri in Ornum: Quercus in Vlmum. Atque hoc modo Platanum scribit pom- feram, Fagos Castaneam ferre, Ornum incanescere Pyri flore, &c. vt & ipsius Virgilij verbis manifestissimum est, quæ sic habent Georgicón secundo; Inferitur verò ex sarm nacu Arbutu horrida,

Plinij error. Sympo- riam la- Eim.

Etfimks Pl\*t\*nt M&los gffirevalemcs,

Call IKX Frjos: Or am incjmtt «ibo

fbre Fj,i,gLndtmfyjucsjri-g2rejib rlmx,

De Pegttle- C A P . X I , 11,

Populiu altw. -

fi^-r

A

jVy>

#~£Htfj) '•j "W~7 Ife

ft XkflWrfinH^ 31. -



P° PVX1 ^ax k°c: alba^niga :Pli-  
A mus tertiana anourncQi bbycairt;  
Thcopliraftusverri xepicJrdwUin.

A<sup>I</sup>ba P^P<sup>5</sup> pero'iam flcilis auclu  
ari>tect,citdinalritudinemaflurgit^oi  
pcriiis ramola :c^ndicis cortex lauis t-ft,  
r.imuloruii) vero cuam albicans: ligniini  
candidum tacilerindittr. Kolialaw prtv  
fundius incila ac angulof .1, Vitigineis te-  
re familia ,ftd tnuhd niinora.lupcnorc  
panelfleuia,glabra,acvircm  
I bida ,ac lanuginula: iiii oblnngi,  
pappoli,iniciO pLtrpuralcentci: tidicci m  
djuerli tendunt 3 (unimo terrx cdpui  
(UbAint, oec alcius dcmittiacui:  
ickirto vaiioliore venrohas arbor« fub-  
uiTtifion raro accidie.

Nigra Popukis proceritate albi non  
eft interior, liibinde vcro &. exec I (tor,  
frequententer miHuioi j ftonraricraifloris  
CJIKIUIUS; correxems lxws limititerclt,  
Jed lit'in mLexria durior, Sauror, ac roin-  
usalbid2,nrruotior,ac dirticiiiiis tindit-  
tur: pnma huiusgeriuiudfiiruomrn^iic  
foliurura rudunenca obluiiga , liord^i-  
Ceo grano majora, pingucokofiim ac re-  
uhoiura quiddam continent digiris ad-  
li\*!<;iccns ,c>lorcflAuoad lurcum acten-  
dens, odore liiaui grarutn , quod m jion-  
buj factbs& in folia i.un jbeuntibespaic.

folium.iiiccm non tngiilorum/cd jnllarpriorum Hedcrx tulionim latui  
per ambit am vero nonnihl crnacutn , colore virens, tarucac reflendcniis, tongo  
pediailoappcnfiira,^«mobrcmventisc(Mtc^flitmfliBpiCHlnexfaibec: proftrtlu  
nc dcindc polt ho-i oblongutn vclari r.iccinttm, vua; oblotigions fpeciem cxlubcnctm , cai  
baccXadferent rotunda;, quae vbi inaturuerc^tipjppjtjfain vandcunt Luiuginem: radix  
huiisakiisdelcendit,&: fir.

•TerwPopuliison jniikoinimisquanipriorfsexcella &procrcj eft: conexacligni ma-  
tericsad nigrx Urailitudinem accediinc: iuh longiorcs acnigrior<j folia quoquemgrioraac  
duriora, fubroninda, margimbos proHmdids incite, qiixc longioribus pediculiff dependnt-  
tia cominuo fere moucmur,atqueimrfctjltilacrepitant,exloeiitpranqtnllo ofcudo,  
velquim minimum venitoto: radicesUuiusfinBioics,profjndiustiuamalbadck

Luto5, aquoft, & paluftru Popalj amanc, ihgnis gaudcuc, latuores circa a

Inter prints Puputus germinat; prascedit reliquas nigra,cuius priiua gerit:  
genda, cuminipilsrcinoiis lujLiorropecitur,quod iLibiode circaxquiaobj waipus, auc  
paul6p6Ilcomiigic.

Popuku alb.i Gracis A^tin Pomixiacur: Lacintf verdi nonnullis Farfaius -, vt a Plautoin  
Penufo:

•>, fi\$ m< iff«e : tot frejlernebam vt filu Farfuri.

Germani i eft pWclnbdKiliy 4>np JJfcMum/ iBtf; Vopri>((Him: BclgU SEicntiooni'quain  
Gramm irici pclbcrito Abietem iFllffpretaiuur: Itahs I'opM &\*»<<.-Hilpms Alamo OUn'  
:Ami,ro:0?\\\*PtuptitrbUm: JJolicmis ^Cf(1.

Altera fpecies G>ccis 2174554' Populus ni^ra: PetroCrcIccuno A'barus:Gcr-  
Minis 3UVn: IVgis iJopolinJ St »0)»CWK: luli sft;^ \*< : GaJhs P<^/ic/ Mri Hilpanit

aa 4 Primum





Foliatinuieni quodAtnaiodo fScult.m-m hjbent/edadomniainfirmioreLn^GaJenifl-n-  
ttDoj-Gum acteo lice tma magna vtilitare pixbgncisdolonbus imponi,Diofcorid<s tradit.  
"erneil, hoc c(t,prima germaia,\*c aiuu ottendimusj ex .iceco potum comicwlibus vtile cfl'c,  
|dtn}aLt.:^,rtft. Fit ex Populi ocuUs vaguentum OiHeinis notilliinuoi: ducctvero & 0-  
Icnmex biscouficcre Poului Mpytca ,quod ^Egyrinura dtcur.

De Vitis. CAP. XV.

Vitis.



INTER procerM & alras .irbores & Vlnus  
eli , abimofefe freqiifncr ramofa: craflf,  
(cabtij ac iimoi exctnores emdcis cortices  
tiBEjlcnd vt-ro Si rifsibiles ^qui (ubltint; velu-  
ti & ramulorum , qui mm minus quain TiJir  
obfequioli uc flcxa inun,ti fime liguiublffl-  
ti4(biida acuffflaua: tolt.i Lt;i,in<Jiu>fi,iuyo-  
(a, venofj, longiorn quiim Pyri,amij La crena-  
ia,quadrupcdum jiomuillorum a  
acpnrcipue bourn , pabulo grata; ui«  
fblicDli lupenore p.uit;\*;mmt.-iitogigmjunir,  
pri[crexii'iasveluticiilices,& Itquorem cno-  
bncres kntum JL wfeoliira, qtt. quandoque  
Soiis cakmbus mduvacus gummi mtarcon-  
cti .e . f . n . e . p . b . u . m . d . u . m . q . m . t . e . n . e . m . e . m .  
jh branofum , mams quani AtplicijSj quo4 inict  
1/ fblii ac fubiplis laecat: rad»s non in altum  
dimitcitur,(cd pcrbhqauru Ipargirur.

Loca arai plana accaraplhu, lsetum6ae  
ac luimdimi louim i ILIXU rlucaia, vel fctooes  
aquas habenees telideef gigniur,8c&dieia^  
titudiacui aTu

Huicauicuinnultumdillimilis&aliaqiiif\*  
datn pfcalta qooqoe ac ptocera arbor aa&KQti  
cuiujlignofa m.uctics multo durioi eltjKad  
operi ideired vfurp.itui i]ui poodiu JC vim  
luftinent: vc iine Coctex 8c moicndinoruin

rocc. Folia htias rugofii fimilicet & arabitu ferrata txiilunt, velun pnoris,  
aucifa pane Utuora, iilutiii vicL\*nti.i:qix vbi ceficcata facdmgram olnt:  
crxeunui QaitunrfoUiculi& bhuscadam minus grata.Tijac&mpca piori  
in IU'niilluluLs,IOCJS ttiontoiiisacarduishocgonus prouenic,vducijnArdacnnfl liliuac  
Somain Brabanriadift3/jli , Arducnnx p.me.m quibusliaic arborfrcquiinsrepentur.

Erumpuflt veriufqucoJil (lib ftem April is .uit cires Maij tnriuio Betgio quidermcofdem  
tepoce & lem rn non modti prodic, ted A: perric]tur,ac vento mux abripicni & decidu, quod  
inutile liibctui. Memocniru, vtGt>lumellaau:VlnnMxfemioefent,fedex fubolibus.

Liquor & tolltcukisluniu menlccolligipoceft,priulquara denfariinripiac  
Vinum Greci nominant: Germani Nurbels, Ruffierbaum / Qumrbaum : Belge  
Chagn: Gall Ormt: Irali &&w' Hifpjm VlmO: Angit ^Im trfc: Bohemi iii:lili.  
Semeni 1 fiiuo ac Coiumella Satncra dicitur.

Vtnr.iculi qui interfbliculoscumliqaorerepriontaCjGrjEcisw&m'• Lacinis Caliecsa<r  
Mu liuncs wwamur.

Et prior quidem harum ea est,quam Theophrastus simpliciter ac citra adiectiuum appellat: duo  
appellat: duo siquidem huic genera sunt, vnum *ερωσθία*, alterum *ελάια*. Eadem verò &  
Aonia Columella: siue Gallica Vlnus. Nam & hic duo Vlni genera facit, Gallicum, & ver-  
bacolum: LttdjUiquitiAciaUtlinc noilrasdicuur. Anniam (tquidc Ixaoremac proAdorerii  
esse,frondensq.: lueundiozem bubusprxbea-j'^um aharni quod de priure quoqjferipiima!.

Altera Vlnus *ερωσθία* Tiu-oplwuilo fit, tjuaun G.iza Moiciuliunn interpretamr: Co-  
lumella ver-  
o vLtnacub ic noUrasdi^r^ddi, Iultca: Belgts hxj Quicker: & quibuktin  
nuncupMur.

svi.cap XVIli. quatuai Vlni genera refctuw d Anaiaffl & U.ilncAm timquam  
diferentes produobes numerat, quz Columella vnum idem iue sunt genus: tertium no-  
fctum ubi ac Columella  
tU\*dicta\* r". icic: quartumgeaiisadditliluelhco» Vlmuni ,euitisncc  
iplinfu.\*»»^fluowat.

Vlmi

V Imi aucem pi ioris folia & concx cum modewco calotcabterfioncm non obfcuram o»" buciitiktuniac viicidumtjnid in mandendo babel st.

VuliKi.. tuha .;Li[injnt;!ltniidcor[:t:sraiaxoiocioipi" isinipolitusaccircumligJti . ad  
lepr. cum accn trieatadum&: fuiia.CrafigfciB corticem vncic pondo cum vmoaucaqua  
pututu pmiicarn detyaliGre Diottoridos referc.

Humnrmtoiliaihs n:pmusabUtrfbriuscft,atquevn;icoiigUitinans: iliituscutiniforem  
iitic ruaculas deict ,vulnera r«encu eonfolidatj cuwt &: en:croccc!as noa  
inducit ,faci  
luu

EECLUS emu ipltnio unpoiitusjligitura. reuicadlnbica.

DtTilt\*. CAP. XVI.



FA v v M gefierum TJui eft: \ms, & femina.  
LJ Tilt femina, vul,6nora\*:&: magna arbor  
dt .multis&;oblong]si;utiis in L itudinem am-  
plami etcJaci e d f d ens: caudices crassi sunt:  
cortex baius, forii subtugricans, led inrenus <<  
luteo inall)icans, lentus, tiexibi]is,admo<M<<.  
Icquiofus, ex quo & tunes, &: chorda:conticiun-  
curjacalia qua:d.imtcmnitur.iiicenorniatcna  
insjiun duu, cnodis,fif Ipalbicans^cx qua carbo-  
nes confiunt, quorupi ad pulueris eius composi-  
tioniicin viLis,quobotnba[ "x & bellica implentur  
cormenra: folu iacia, XU  
ta, Heder\* noo angulniis ttt e fimilia, led dilutius  
virentia, & per margines inciia. Floreni racema-  
dna aut wmbellacim potnis,]ij longis coherent  
pediculis,quiaquibu!d.irm vcluii; angulif & al-  
bicantibus toUoteexeunt, fcmr "" totundis fol-  
liculis baccatuna Hedere magnitudine  
fponce vbimacumeritexcidit: radice in protan-  
dum defcenduiit, ac in Lnitua  
padantor.

Tilia inas, non minor aut mi <<  
ncm djftuuii clt quatr t'emina 'M  
obfequioii fimilncrfunr, & adR ——— • ••>  
dos idonei, (id caracu pauld dunores actrag"  
res. lignum dunus .nodoius, Sc ex lurto color-  
riu5, Vlnn fads fimile: folia laca, '•••••' x:0naD1  
beuia/ed afpenora, pioperaodum vciuti, Vi,ill> 11  
quibostamen foliiculi nulli gignuntur.Frut-11m  
adci raro proterc, vz ftenlis 6C oec vllum M<<  
ut

exill imam-. Ift aucem hie planus.rotundusA vti ma]orisThLifpi(winfaiiau5,coba:rwiM  
flutes c longiuftulis pediculis raceraanm.

Pmguc Lounu^uc folum Tilix requirunr: in ftercoratooptime proHdunt: in^do x&^  
adoleCw- gigHmuurquandoqucJt-d rar63 m iilu,.,

rwrci tenmrt Maio mculcadfert: fruau ver6 raaturuSeptembrimeiid^aucp^1^ pfius.  
1 luim ^e^nominatequi-ditFercma^Af/sacihRucUius——\*.\*.\*  
Error quorundam.

Urine T,Iuin interprmtus cit, DkituraucTnia Gernmus Linden, & Lindenbaum: Belgis  
JUmf K twbmtemn:Itaiferi/<;Hfrpaniirt\*GdUis 75fa:AneLi Linden trer: Bohemis Lypa.  
.Marein.Belgjrurnnomitilli patriavoccppluirappellant

Faliunuir aaremnonpanim ,qDi VmQta > a M j ^ cumfoUitulis in foliis fimilem P^o  
1 ilia m irekone cxpnomnt ac exhibent.


Tiht ..lucm folia &: corex icficcandi quamdam vim habetiC, & viu repellendi.Folii"1  
aqua decoda om pulbU reficcantac (ainnt ore ex hac cottuto: mmoies Si pedum rep-  
pnmre ferantur, aim aqua decoaa.& emplaftri i ^ o i.apotlu.

Flores calidi sunt ac ficci, & partium admodum tenuium: aduersus ca nti scx caufiafiy  
dolores, vertigines, apoplexiam, ac etiam morbum comitialem, a iuibufdatn comn»nd^1Jt-  
tur: & non modo ipi flores, sed & ex ipsis stillatitius liquor.

Tilix folia, Theophrastus ait, praedulcia, & pleni que animi ihibuspabulo: fructus man^a  
nullo potest.



• lieciiU.



JL\1. K proctra AhiusclU caadiceaffurgit  
 mediocns cratl kudinis rt-t.1^: cortex aus  
 (caber, fngilis, nigricaiis, itl conj aliorum-  
 ^ie cinctiiras vtilis: !igrjum l.ubrub«, niol-  
 le, ac tractabile uas non dia  
 incorruptum dur. it. i'ub ipiis vtry jijjiii^  
 in .iv uois a^trenita ccm imtnarcjlc, d-  
 ficiorum fodiil menta ac mmanha mctu-  
 rjnim ponder\*(uftanci: rju:: ra certe x Jili-  
 cia cxAltio palos fubdicoi li abent. Folia  
 autem Aim, V yri tolus •: labora rugofiora-  
 qucad Colunu accedunt, pcj i ucuante-  
 rentiam liruulicercena«, t^: tu glutinofa:  
 iuios quales Buctib pro Hu, ubus emittit:  
 oblogum clt&LX mulcis jijji amelis con-  
 p. idum quod pro fiuchi li. uetur, qui bus  
 dilufcencibus ictnen excidje-

In acjuolis na(cjtur, ac in huicudu &: pa-  
 ludois [iluis, nec alibi prohtic.

Iulj Vete crumpunc j lcnicji Aiuui mo  
 excidit.

Grxds KAnBgt nominacui Latims Al-  
 nus: IV-tro Crcltentio AIJ edanus: Ger-  
 manis Erlenbaum i&^lui^: abam: Belgis  
 Effen & Ellaboam: labijfl/rOi GalJjs J<i-  
 /r. liolicmis i.lvoi)i'.

Cc:cruii) Aim correx refrig^ranterdac  
 sitrtngenterH cum ficdiate i?xuk..tem  
 obcintt- IncipientibuS iirilaimnationibus  
 viiliKTimpoji] poflunr. Couducuiitquo-  
 qac ad ons Si toniill Jrum inflamoMOiouis  
 ac tumores, \*vt-[uu uucum laglaiidiuin'  
 cortices.

X>eS(tnU, CAP. xv in.

**B**ET v L A larpcad medioens arburis aU  
 dcaatnem exciefcir, quandoque liu-  
 ruitior fruticola magis: cortcJi cms exterior  
 caudicem cunuetlicns cratliu, leaker, allu-  
 dos, acn mofus, qui vcco huic lubcJt:n<:-  
 nor, tenuis admodum jlxuis, actjue inllu-  
 membranx pt^UuciUus: craffioram lamu-  
 lorum cortices ioalbicantquouiuc, it d m-  
 nimoram nou ita^uipunicu, qualis est Ca-  
 ftauexchino exemptJt color, teipie. Jer,  
 qui fere deoiiium icclinaci cs arborede-  
 peodentjveluti IUIOI uro am: olorum pou-  
 denrgrauari; It^ni aiacerla. lba est, fimili-  
 ter & ramulorum, qui & adeo lcti ac flexi-  
 biles, vt ad circulos valarios aoa^mus  
 vtilcsiintjvel eciaui vtiliort-s babcantur,  
 quim Saligni rami: fojia l. iu, atunmuta,  
 Sc per margincsmcirajminoraquam Fjgi,  
 jxmoraqt ac vireriura. Iuli oblongi f iinc,  
 in quibus quod femē exiltimatur, gignitur,

\* quod dchUccolbus ptr secatem iulis L-Huit  
 Li Germarux ac Boliciuix montibQi ac  
 tiluis,

Acetmaioi.

filuis,ttim&alibignitur: &C<sup>u</sup>ando  
.ue in arenois ac andiflimts, veluti ><sup>n</sup>  
Brabanris: Campania, quibufdani lo-  
os adeo ilenhbus.vtnt herbal qui-  
**dem p w ducani, in** quibts **tariico DC-**  
**tuliviget** ac erclci.



Acer minor.



Acer

Sfc,

i^cr-vji  
^ ^ ^ s ; -  
JiM,  
WJrU?\*

luhprimotctnporcprodeuntidein-  
^ dc **folia** Aprili **meife am** paulo ^rms.  
NomaaturhscarborGrgccaineo-  
shrafto (W<sup>M</sup>Mk : 1 nonnullis (W<sup>A</sup>)\*  
<;: LatmisBetubmooi  
vero & qui per duplex // betulla scri-  
ban veluti quardam Plinij exemplaria  
J **habct:** Germanis Burefbaum: Belgis  
Berchenbo: Italis *Betula*: Ttidetinis *Be-*  
2 **delto, GaUisflff\*/f4<-BolKaSSWW**  
Dc medico **auKflf** vfu Bctulx ve  
**p**rtium ^ nihil v ^ pu<sup>d</sup> veter cs v <<  
rccencioresexcat-  
GaUrca li << arbor, in quic PUniu>  
hb.xvi. cm XVIII. mi  
acq.r\_c\_nuiJe tcrnb.Us  
virgin nam eieaolim << <sup>Magistratum</sup>  
ftci raagifratu urn. hac vcro V\*\*>V^  
rosquo^uc pidjgogi acpa<sup>6005</sup>  
.gisex Bctula terrene.

De Acere & Carpino. A P.  
**A** CERI species tres sunt: yna  
maior: altera minor, tertia Car-  
puiusdi, ta.

Maior I peciofa ac p <sup>rocceta arbor est:</sup>  
corucc mediocritet lxui: <sup>materna in-</sup>  
teniore tenera ac tra **abil**: ramos ex-  
pandit in oronem partem <sup>complures,</sup>  
circa quos folia magiy, la <sup>ta, angulofa,</sup>  
vii <sup>g</sup> <sup>longiore coque</sup>  
lioraque, &: pediculo <sup>racematim de-</sup>  
rubenc annex. 1: Bores  
pendent ex albido hcibaco:  
fruaui oblony, bint ex <sup>B u</sup>  
renucs, circa an nexum nucl <sup>uclei cot r ^</sup>  
colo tumemes, t c li q part\* P \* j <sup>u c</sup>  
membranx infiarctnm, E p " j <sup>tf,</sup>  
imcriorum Cic.idjc.tl.irui" iii <sup>illc></sup>

Minor Acer frequenter <sup>in arboris</sup>  
ftecicm quoque .idotciac, <sup>facpe vero</sup>  
ftnoasittmoduin batnllis t <sup>ermane</sup>  
•aicitur: corcex luyus <sup>similiter leu</sup>  
interior lign fabftanria .ilbida <sup>ac tra</sup>  
cbbilis: folium friprionS <sup>angulo</sup>  
leue, ^ abnmi que, pe3iculo^fl? J  
tefcens rubcotc, fed nmko aoiu?\* \* J  
iaail.v fplicodm nMgnitudio\*.O|  
p l d o r r !; p r fitmlc.oTii q ' ^ K  
tundiusinci r: f l o r i d celori  
berbacd, noniam en race<sup>11C111</sup>  
vinh^lis exeunt:fvceftus (imilitc<sup>11</sup>;  
1 < bii 1 ab vno pedicnlo d f p d ^



Carpi n tis candiccaflurgir. proccro, cortice maJ-  
 v\*3]rbicante>Doiinihi] afperoaclcabro : ligo (blido  
 ".Jf AC tenaei • rami jn lantutliticni t'fundnixcurfoJijs  
 f circinmictliti latis, iuud angulcj(is,fedadVlini  
 fo) In atreccntibas , nui tencrora cflent: inrcr  
 harnianguhria qtxdam ucraatim dependent,  
 iuxta que capitubQccruintnagnitudinc;inqui-  
 bus fructus si ie ( {-men: radix hrnucraflaque.  
 \ Montibuspropna mafor Actrdtjddccndic ta-  
 men 3c act plua ac cainptftita,prafercim cultu  
 acce lcntc.  
 I Minor &L in filuis montolis gignitur, vbi facile  
 ^ j J at borefcit rcpetitui vtro & iuxca agrorunn fcpa,  
 ? acqiuandoqucfccusriaulojfruticisinfarnafcns.  
 M Carpinus & filuis &: montibus g,mdct  
 Vrc omnibus folia excontj ac flores vtrique  
 Acen: femcnfub fincmxltitisperfcicor.  
 Acer Gnceis 7\$aJkfMi noininatur.  
 Mjiorcin Germani 'vhi>:tv& U3dlOfic&Citl vo-  
 cant;GaUi Plafne: Kohemi^BtctF; & propriO ut iv-  
 Jk^oi lixcdichtlTc cxiiilimacur. A vncare au-  
 tcm longc recedunr^ qut pro PUtauohanc ha-  
 bo3t,vicinitateGailicsc vocisdecepti: Placanus  
 (jquidem muinim a& hacdiffercnscft.  
 Miiioiem Gerraani Eij{tit;l,u>16(r: Brabanci  
 25000.iout : Gallt *Ersblt* appell.ftK: creditur cflc  
 γάρδος dicta.

Tertia Carpinus cft noracn italifiS Allobro-  
 ges rftiiciic.^>ixcHaic Graeris vocariteftisPJi-  
 nius cft« Dici:ur autam {pyim quaii coniugalis,  
 ^17/3, Lntinis iitga,qoibus bcwesiungunturyCftouefliac qax&t nunc ex hac Cuntici  
 B:ncdictus Curuus Synpliorianus.  
 Pliius quoque tria Accris gencracraditlib.xvi-cap.xv. (Ticulusperpcramnotaradna- p,  
 Jit?<syor appellari ait: proot videlicet Stagyrigidiflinguere (blent: Zygiam aucem  
 lamnodlterre, quod buic Candida ac neruoia rnateria tic, iJli aucem tlaua ac crispa,  
 rit vrcOIympiincoixjCodiMii auciore,Zygiam moncanam cilevoIuntjSphendatnonve-  
 rojnplanii mid: nafcentem vech iamonte Acercin gratti coloraunj^crjfbainj&ligna  
 iolidam tUr eatmpeftrem veto in planii canddam j rariore Ill corpore, miuulque ciifpam;  
 &c bane l no'nnuLi y?, Tm, noti autcm <?&<?#&, vocati.

Pliius quoque tria Accris gencracraditlib.xvi-cap.xv. (Ticulusperpcramnotaradna- p,  
 iij x.pro ternarij n 1- habec) led Zygiam ilue Carpinum tertiara facit, «A\*oE\*Pou nou me-  
 roiiiiit: campeftreB y?Am nciam votari refert.  
 Ceterum Aceiis aut Carpjni quis lit in Medicina vfuSjaGrxcis prodicum non reperitur.  
 Piinius vero hb. xx n 11. cap.vi 11. Acocisradicemconculfam iocinons doloribis cfficaciili-  
 me imporu Icriptum rtJiqufr,

Q. Serenus Sa iiii nonteu sibi cum vino aductfas Uterisdolorem aiHraut;  
 Si iatus immtrttum moths teat-tuurMuto,  
 t\_sfcc(f:fum tinges lafidimflridentibHi nmdti,  
 Jltuc bibu; dtft t'fceris rtdicem tndis, & i>n\*  
 Cum vino tips: hoc frftns miktmta hshaur.

Vc Fhtano. CAP, XX.

M A QK A arbor PLuinuseftj^«;loiigii6t ampliirinieluxunantibiisramiilarillimepa-  
 1 tet,Ibai'iolam adc^odum vmljani cffideos,cuiusgratiaolimRomanisgratillima,  
 & commecdabdis foil: totialiabeu Ricim modo anglofa, maion quinn Vitis,  
 «iuhus innexapediculis: rlolcuhnonmagni.p.illiduli: iruduspilubmm inilar rotun-  
 ber,& noiinlnl hitfficas: in Alia quidcin hir(utiovacnuK)r,ad Iuglandis nuds  
 q. antitatem accedens,  
 Fontes ac fluuios Platani ai • eiiiiinalii^uando vino cnutrius refert. TaiKum,iDquitj  
 b b poltea

R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

ptautniu.



coftri honoris (fdlice Plataiis) increuic, vi mecoprfuibnucianwr: con^ertura id maxime prodeife radicibus. docutnull quo. arbores vuia potarc s lib. xiu

Iulis autem hsc arbor aduena fe peregrin\*: m Germanh aur. Bdgio ruquamapparct i in Afia trecquennot clt: rcpentui & in Crew conualhbtis, « iuxa Athon monrem: vcPctrusBello^ jjius in Singularibiu Jtferr.

Platam folia bieme An. <sup>uirtut</sup>, teste BeltoniO] proinde oec nurum fi foJcn\* icftate arccant, hieme verd minime-Coramcadatio arbons, PlmuisaiVialU alia maior, quam iblcm zfbec arcerc, bieme adniittre.

Dicitur auctro bate arbor <sup>Græcis</sup> rari:c:&iimiliter Lactnis <sup>Platanus: à la-</sup> timdinc nomen habec. Gallorura <sup>Plafne</sup> mulnlm ab bac dif&rt, qua: Accens <sup>ipe-</sup>

CICSL-Æt.

AtPhcanushumidioris ael <sup>rigidioris</sup> eflentix eft^vt GaJmus ait i ^Ha v r ad oedemata &: incipientes mfl <sup>idia</sup> ncs faciunt, inuioo decoCla <sup>ammatio-</sup>

Buxiones lmpotita fedanc <sup>oculorum</sup> Cortex & nilulx maio <sup>Ictu rdiccandi</sup> powntiam lmbencin actto dccocclus car- <sup>tes</sup> <sup>dentium dolores sopit: pilulæ viren-</sup>

tes cumadipetritzambufhpetfaiianr: e.t:dcem ex vino. <sup>à serpentibus demoris maxig</sup> luintLir. Crematus cortex veUemenuis relleccac,&: vnaabilergicjepras pci m, \* <sup>humidis</sup> vlceribus medetur.

Vitanduseftpul.jis.Galenus ait.foliis arboris infidens/pincu fiquidem actraaas/jrtctara oftendit, valenceT deliccans & exafferanSj voce mquc lxdic, ticuu <sup>& visum & auditum, in</sup> ocutos auc aures incident. Diofcondes hot non modo foUorura, <sup>sed & pilularum lanugin</sup> cribuic,

DeSalice. CAP. XXI.

V<sup>A</sup> i- I c E s du.r funt: vna procera, akera minor.

\*<sup>J</sup> Procera Salix.caudicc nicdiocritercraffojinalcinidirtem non minorem affLigi <sup>alix maiores arbores</sup> li non inirio & £ ckb a (imoae prarcifallli fiunrupars iuent: co <sup>leuis, lencus, ic dexibilis est lignum atbidim, Sc adco lencum frangique contumaXj</sup> oneri fiiccumbatiquamobiem ^ mac Luna; ex to ad clcuanda tilaumi pondensoner <sup>ciuncLu:foluit)blongj,ininora&:ani;ultioraquamPtrlici/upciori:patcevifeotiaacg</sup> aucrfaveromollioraalbidioraque: rami corcicc vel purpureo vclalbido conuc(tiunc <sup>ut\*</sup> qoi primo cempore promuntuc oblongi,mufcofl,cird in albjdos&l laoolbs r/appos ab<u

Minor acapiec pauluiim eminence ^rgasprogigpittenucs^corcice ut>miil<lw>en <sup>autvinaaces,viminibns vcilcs, Scad crates, corbes.aliara^ucnon moddagncolaru'n>\*</sup> vrbatotum (tipelledikin, ipccbbili fubtfuc>te,vtiriqaU: PliniuJJtoendam- <sup>icliU,,ca</sup> autvirgis in terrain dcpoGtis, quaruoiyvbiinctetnentuatapeceseiitit/uperioipa<<?tx<<cia . <sup>tttt, ficquodcaput dicimr.ilb iibnafeiur; vnde ccmics •itmjat exeunt, quibus <sup>icPU-ic7\*</sup> ^ .c jput grandiusL-dditur.Mutilanrar quandojfc &procer.rutn <sup>Salikum dcpol</sup> i iuc iUrcuUJcd <sup>cralfio<<sn\*fcu</sup></sup>

Minor in palutnbus omnino rigms fdciter nafcitur.

April.menlc, vel n frids, Maio,cum {oULSprodcttnr i-i i <sup>na quib<<semen ( si m^0r<r, rant)</sup>

Siii\*.



5-iltx pu mi la prior.



rant) rictus cum pappts abripitLir3<juim ad per-  
teAioncin perueniai. OcyfliiiiCjinquic PJmuis  
poft Thcophraftun^Satai amittic (emeu, an-  
tequam omniu maiunureai tentiat, ob id  
dicta Homero Frugiperda jGra-cc bMyi%?p-  
fzte,, Virgulx &: pertiot atdiHiturquoque Vc-  
tc, pvutfquam gurminare S.Nix **incipiat**, &£  
codem tempote lurculoi deponere bilt:rcrc  
conucnir.

SaSix G racis ma vocatur: Gcrrflanis ffifp  
Boi: Ikigis lDiIgrn: kalis *Sdke*, *Sakio*: Gillis  
SMX; Hilpanis *Satguiire^ Salztr^auz.*: Bulio  
mts ^jtti.

Moior Salix perncalisappe]l.itur,pra;ffrtim  
quarCcpus miitilataabyuo captre plures TJ-  
mos eiftindic Huius **gcoatis** conicc mbciiis  
Theophtafto nigra dicitur, altera vcr6 candi-  
da.Pliuius nigiam Grccam cognominattFin-  
dicur,inquic, Grxca rubens) cantlidiorcm ve-  
rò *Amerinam*.

Miiioretn IXoii\*), non l rW Arcades no in i-  
narc, Thcophraftiis fenbit: Piinjus & **baoti**  
Helicen noniinat. **Vccrqa**e Innc **Solicit** CLT-  
ciam Ijifcii/m it.uuit: dicitur verò cuc.uicin  
Sal&c vimirulis, Gallic.t Satix, &c ii Columella  
Sjbina, quam 3C Ameriunt voviiri.ipfurums  
lcribit: Gerruams **Atcijli'** iUt^&m: BLT^S lliijJ\*  
Hint: Pccro Crefccntio Vinais,

ialicis aucem folia refnggrandt **facilitates!**  
obuiiencjStcumnonnulla adrtuclione citra  
morlum reiccancem: adrucnti idcirco vul-  
nerifcuratiomtm .tdiiberi **commode** poiunt.

**Iotemacai** cciam perqulm vecliter **rant cu**  
foliis virences **in cubicola»ac iuxca** kctnlos p<-  
nutitur aeuce febneinmtium ; aens iiquideuj  
calorem vchcmctcr conrempcrant , quod  
tebriciiantibus mulcum expedit.

Cortices iimilem r'acLttatcm Iiabent,hos  
in cineres combuftos,&:cum acco raaccta-  
cos , cailos &ciauos exrahtre Dioicorides  
Tcribit. Nonnullijinquit G;ilenuS)dum riorcc  
Salix, corncem tncidiJt, &. Uicum quemdam  
colhgunt, quovtuntuc adca quacpupillasof-  
fufcanc; excergence videlicet **Gmulque te-  
nuium partium** inedtcamiac.

J>c Sxl'.cibw fumiliSifitt chnutteii.

CAP. XXII.

**P**AJETEII Salices fupcriorc capite ddc-  
pcas,qLiibusHillx ex aquaiihbus arbori>  
bi:s, vr Plinius ait, vtliorcSj&nIur quxdarn  
fupperlunc. Vna quidem laciore folij, altera an-  
guftions; veraque autem laiaailis ac pumiia.

Prior caudicespruttTE Ecnucs,lign(j(os,ciibi-  
catesauEp.iuLi> longiorts.iii ceauiores ntuulos  
duufos, hiudquacuara atlurgenres, (cd in ob-  
liquum tendentesik: terrain verCus rectituros;  
toliacii'ca qios lariulcula, rotmidjs longiora,

bb 1

Porm.

Salix puroila alicra.



Pastulaca: marina: Zefandi\* forma & magnitudinenon mukum abiimilia, qua: irfcnore pane moili quadam lanugine ijcaiefcunt, lupioreveid virentiuli circa nnuilorum raitigia, mox dehifcenres in albidam reioluuntur lanuginem, qux vento abripitur: radix lignoiaiiiakum&obliquindtmirucur-

Propmaricimostumulos,pane tainea mariaueria, frequeru in Batauorum Hollandcj nafcitur.C.Clufius fimilon (fi non eadco eii) in Pannoniae fujtrions montibus heibous, ac aperris locisrecriiri (cribit. «

Altera cauliculis cftgracilioribus/cd tamco lignoiis, lends,ac obicquioiis,in obliquum quoq; vergctibus: folia parua tmm, &c aaguiw mil m pappofam lanuginem, veluti aliarum SalicLim,cito pereunt: radix fimilitei ligno a.

HaEcnonin majiiniis, led incriceus ouibufdam Brabantigt baud procul A»w reperitur. Huic quoque lads Gmils angu lia pumila Salix a Carolo Clufio in caduisiiluis & vlieinofis pratis obfen\*-\*:

Salices pumila & zappo...  
funt, & prior Marioz cognomq; noa v/urpauer.

Nullius autem funt v fus^ne v... quidem vtiks, mulco minusad medicinal confci cntes.

## De S&amp;mbttco, C A R. XIII.

I. C. A M B v c v s fubinde mediocris arboris magnitudine a:quat;rami5 fuis htc effufa, qP \*\*\* doq, verofrucicula permancLcawdex plurinuparte lignofusexiguu admodum nirtj iBCusiubecjat rami, &: pniemm iuniorcs geniculis articulati mcdullain nuilum<sup>alfe>!</sup> craflam intends reconduir,ac lignofi minus habentxoncxcaedicu (caber acrimo(usc>f| tiocolore fordefcit: ramuoriinonominolxuis.colort; fcrcaffimilis, quiquidem<sup>c X T ^</sup> Tubcfterum huk&alius, ligno v;dnior,virens: ligm matcries duiafblidaque, fufflaueice i mdi facilis. Folia ex ptunbus ad vnum medium pediculum quiois fenifwconxrenr,ve lughadis, fed (ingulis miaoribus,ambmi ferracis,^ graucolencibus: Holculi in latis<sup>AXlt1</sup> vmbdlis albidifc odorati: fuccedunt bacexnon magnx^nitid virentes, pollea nigvit^nr^, quorum fuccus laturocolore rubet: femina in'hisparuj.plana.oblongioris fonnx.

Adnalcitur non raro vctrum arborum aut fruticum caudicibusgummi quodoarn, i\* &\* le, nigncans,tcnuc,incmbranoruHique,hominisauncLilani quotlammodo lubine<sup>u...\*</sup> rensjquodablacutn^cikcatumquccuncraliiturac durcidt. Et liuiulinodi quidem<sup>est paf-</sup> Cm vulgaris Sambucus,

2. Prxterhjnvero&ali^quacdamnafcuntur raxac peregrina:-cuiufdam fiquidro<sup>baccz</sup> non nigras, fedalbidcxiftuht: foliis ac flonbus priorem refeiens.

3. Tercue folia admodum rIHa&mukum lacinio(a:flonbusacbaccisprima:imiill>n^a  
4. QuArti flores quidem albidifunc/ed baccx rubent,& vraque non in vmbellis,fed<sup>race-</sup> matiro congefata, ac vva: in modum gignuntur: foliis autem ac reliquis vulgan accedf-<sup>nifi</sup> quod (ubinde altius excrefcac, Sc procenor reddatur.

Ijm&jSambucifpecicscflectEbuluSjiiifiherbaforec, &nequaquam arbor aut frutico<< kims. dehocaut<m Pcmpt. m.lib. ti.cap-xxim. (cripcym,

Humidis laecatur Sambucus ac opacis,umen \$c ahbi prouenit, vt in liortorum^groriirrij pratorumque feptmenus.

Reliqua: fpecics iimiles requirunc nacaes: fed cui fru^us racemofus, mojiuna eft." i ub tmem Maij5au: circi Iunij CUendas apud Germanos ac Beljras Sambucus cum flo cit: maturac baccjc Scprembh ac Oeiobnlegunmr.

Graccis <XT\* , qvw Licinis &c Officius Sambucus: Gnli^no Sdketo Btza: <sup>Germa- nis</sup>



Sambucus.

Simbuaii hciniofo folio.



'MB

J-r

nis Holubet; Holbet; BcJgis Win. 'kalis Sjmtntct : Gallis Hus, & Suin: Hispanis Sauc, Sauch, Sambucus; r: Anglif4?ibrmr: Boiler is 224;

Qu.tK.im (pcaem nL)nrutliS.iiiib<cmnliltiefErem,fed Matihiolusmontaaam •••cir. Guattniecaulice Satnbuci proflucns, Aurni iumbnd pkrique: alijludzau nculam notniam.

Cilemii Sninbuco qualeni Ebulo ftculcatem a(Teribrj,reficc.il: di videbet, conglutin nidi, ac tiKiJiLfdigt-rentlt: vcrunq non hx EiiiuOm.Jcd 5; .ilia: a mcututes.idfuiK. KauI Satnbuci quL<k-in cortices, faliajpriraa gt:rmHia,fliaai,ac i'rudus non moio refircin r, fed & c.ij. facmnt ,& vu.i quidetn purgandivitaobtincn Cjfed nonablque moleltti,i; vemcuJi HI. cotnmodo.

Primj cfnim^Tmin.1 cofta, lV Afpangi modo affTumpta ventreracominooucnr,&:quandocue VtOtricalo peixtnb.itovo^iicicnionenfaciunc. SimiicpofTime &rtbli;i.

**Interior vireniijue** cortex pocnciis pnrगत; bikm &ℓ. uquofos humores dcailiit, liydropsicis <; de caulla vnlis. Tundi[ur,&: cuffl vino JUC Liclis (cru litjjiiorixjireirin (>ro[>ini;CLir.

Facilites huiis pnrceitptsfuntiiifioiculi recrttesquidem,ciim ciboaliquopermiin, vduti u:n o<is fnsi, vceptrem qu^que coptuibanifidetedioQem moliuntur: rctican ve- T6 Gniul cum bumjdixarc pucgandi potentials ainitrunnligercntii VL .laenuaodi retituec: aatuin m quo fieresar^di tnaccratiluntjUi cibus v'QCtriculogracamjapjX'tenciam cjtacac, crallos crudoli[uchutnpres incijji ac.ucctuijc

ScDiinis.fculus p.iu!o qu.im reliquorum mitior: ventremquoque t<onct,&'l'>'mores a<juo(bsdetrahir,inpulut.r.'m re<actum, Jidrachmaepondercexhibicura: recenscolleftum iuacetoid awecrari expedii,acdeinde rtiic-cjrjjOuminodtiadditur&osvt, nandz p. irpoa- (ius, & nonnihl remiais Anifi; fiecremin atuoinnttm malefliam pore>tfara foam exact, & hvtlropit-i.Uubucniconnuts aucem aliquot dicbuscxJiib»!DduHi,cuaa Biotco vim, ^Uibas j:l.icet.

C-umtni S n-ibuciadftnogendiac reficcandi vim obi nec. Dilorum cms in quo paucis ho- maceratum. fiteritcotluuOBC.ac girc.iri-irioic: ons conliU.irunKJuc inc pientes inflar- nationes fedat, & columell: HI l.mo ••• reptonic

Dioscorides; rentuacvirwia Siubuu .ucfulu cum polentaiuflarnmanupesi: ritigari; amba-



Lotus.



Nascitur vero & l. Otot rubor in Ah.  
ca, sed ab Iratica in t'udu aliqua Lterdjt-Atf\*«." troiiSjVi Plinius apertis VLibn lib.xui. cap. xvii. uiiendit: Atiita, inquir, qui veigic nd nos, iifignem arburem Loton gignit,qtiai"n voc.uu CeltiD,& ij lam halic familiarem, led terra ouniu;iii. Magni- iudu quxpyco 3 quaa quam Nepos Cor- nelius brcueiu iradat. Inciteta loto cre- briora; alioqtn llicis videtur. Diffe- ienax pluics, C;UJUL maxime fructibus ii-inc. Magnitudo huic Fabz, color Cro- et, [cdantetnacurii atem alius atque alius, licu I in Vuiv.

Nascitur denfuj Va rai nis Myiti modo Don vt in li-ilu, Cerali; tam dulcibz cibo; vt noniirn ctiatn geni terzeque dedent, niinis liopitaliaducnariubliuuiicj urz.

Ftrurit vctrii non (cfirirc iuorbyj, qui cum t'pandant.Mehoriinc interioceDa- cleoj qui in aiteto g«nre odcsviikair. Vinumquoq; exprimicurilii, ihnih-niul- lo;ijuii vkr.; denos «; s ngtat ductact tdc Kcpo: bacc-il^ac contula cum alicaad tibos dolijs ccjdi- Quin & exercitus paltos coaccepimaSjVtaoCLn que commentantes per African). Ltgno colos otgef- Ad tibia- rum cantos tvjJL'titur. E tadice tuttellis capulos, brtucique ahos v(us excogitaiiti Hare iln oacurj iiiiif ^ , Hjctcmi Pi«ims,

Lin aucena'hanc ,codem loco .:t;circaSym-s ac Nal.amonas, lib. vetov. cap. Vlfi L'U! : t ^yrn mi/iore mfulam cflb tiadii Mcnyiicnij Lotopliagitru ActJiiij: i opia Lotopm.

Strabo autem lib. xv n. non modd Mtfnyngfm, fed Sc ipfare pUioctn Smim Li topia- githu dici afBrmar. fo principio.imiutt^yitisinlii laquadam adiacet oblong t, numine Cereinna : item alteta minor C\*rdnfi!tis: his cootinaua eft mi nor Syrtis, quam Lotophagi- tun Syrcira vocant, huius linns ambitus eft M. & :; c. fete fladiorum, oris latitudo de iuxta vt nimtjiicpromomoriiTminru!c adhsrt'l'cLiicc conduenti, Cetcui'tU fciltart fleMcuw ri;ignitudinc as^uales. Mcnyugeni Lotophagomaa teriaia puiaoccaius Hoincrui mtmi- nlt, Scfiglaquidam extant,&t Vljfl'isarj,^: tructus iplc. Nam LOLUSarboruiultuUIC.L est frudu (uauiffi mo. H;tc Stwba

Dcfenbw & hanc Locum Thephi'alhs lib. 111 i.Gcaei-a eius cor Dpluneffe tcfctjfruffu dilcreci: qui imgninidiie FahaBjmaiuWlicnsViiatuin morecoTotem iramiou. apud Loto- ptiigosctitur.tUiIns, luauis^nnociius.&ventiialubFisM'ujuiut vtio qui abique nucleo, ex quo & vinum exptmitur.

Natura autem hate Lotos, codctn auiftore, porpctuaact; cxemplo fuut L , de quibus Plinius l b.xv l.c4p. XLI 111. Roma; in quic, Lotos in Lucina: art. ,anno qui fuit huc Magi- ftrabz cccLXix Vrbs-rdfcondita,tncrcumipiii (juancovti vltior. huc quidem vetu- ftorem non eil dnb'ium j (um ab e 0 luco Ludna, aooiaetur. hxc aaac circiter anno "m ccccl. lubet- Abriqillot illaact, fed incetcaciua cas, qua Capillata dios, rjjuJHU»> VC- ftaliu in virgmuin capiHtuadeiaidclteitBr.Vcriinialtera Lotus tnVulc.in:ili,».)itid Kbun- l«sco vltitue c kvi(ioriaHed«»Qiiis'i«qaawavrbiinKllig«:ar,vt,iuiaoretiM.i/lunus

Grace bare arbor wwic' Ladwra Ptiniu Celrisvocaott:ab Icilis/'o' ara ia Tc^kntinis Bigoitro. SuncVL'o & et idem oouiaisherbseirifolia: compluresjde qmbusPcuipr. m i, fiVruu Luulir^j ilnpeuiu eft-

»f In iEgypcio caani quaEdaia Lotos,ex paluftrimn gcoere: huic, vt Theophralh's :iic,caulis .Lim  
natura humilis Fabz (videlicet iEgypuz) & multus eodem modo: nascitur enim nucleus in  
c. pte modo quo in Fabz: flr: candidis lilis foliorum angulha proximus: radix huius Loti,  
xopoz dicta, rotunda & Maui' lotogei amplitudine, cortice nigro, quali nux Callanea regi-  
bb 4 tur;

[ur jew'usimcrius cinctidum elixum au: afluin gtaiurn cibis: manditur veto & crudum;fed  
crtiiji! grjnu dccuduai.

Lotus juum aibur \vtad Ilanctdc.lt dieUo) nun mult adilir&orix facultacis eft parri-  
cept, jueWt\* G.ilenu, \cdm. tciuium parnumac cxicc.uoria.

Rimentuuiii) ligoidecotVunj^ae puiumtiuc infuluo dyfenreticis&fluxiotwvten J<sup>24</sup>  
botanibus auxiliatur : atam aim in colubr. t, St c;ipilloi rul.ic; U it&ucnns ,addic W <<-  
nus, coluber. Coniunguntur autem, eodem. . LJtiouframciiE.ijincciiii) iii aqiu, niLcriniiUViio,  
namurum proat vius popof

De Azedstnch. CAP. X X V I.

Azedstnch.

H>



**A**o o x magna Azedanch est, cuius fb<sup>lia</sup>  
ex pluribuscompulita , Fi^umOmi.a<sup>1</sup>  
Sotbi ief<unt,fcd wroca minus dense coharcfl-  
lla, HC profundwnbus inciiuns per <sup>ite</sup>anateren-  
ciai fenata. <sup>DIOTE</sup> laturo vireatu: fiores q>n-  
que anguihs toliolis <sup>fe.ft.d. s.BMO'</sup> infar raduii, c  
lofngiore cenutnt-ruincntc cilycc: rrudus.tor  
Zizipboruui intlai, fed lutco colwre <sup>iWtV</sup>  
ttSjguftu virolo & aroaricanc. i-Jpurc <sup>u1|r3^</sup>  
ollco intus nucleo j qu<^m trnnl'millo Jiciuaa p  
citorias cauaiulas, ilurum (pt^ruiarutn loco,  
nonnulliailibenc.

In lcaha: qiiorumd.im monafterioruni  
hanc arborem haberi MaKhioUn rtfert • Jrrr  
lius Venctus Si Nbrbotuc HwquaKem <sup>tUc A:\*</sup>  
Sokt veto & olim in cle&na&ans Bdg} v^ia -  
nis icn ac cull

**Nomen** aucemhuicab Auiccna Azcaara\*.  
caiii.aic.m Rechi arboremMytobaJanorum \*  
m Tabraftca, 8c Kicn, & Tbahicb. Recciu <sup>u^A^</sup>  
autern non.pamm ciramnc,haoc Sy<sup>1tu</sup>  
clfc yolentc^ & non mald minus, qw Lown  
borem arfirinarunt.

Acflos huius^uaorc Auiccna, < <sup>1,d0\*</sup>  
otdmc cenio, &: Hocus in tine primi: <sup>ob/tru%Qti</sup>  
nes aperit, ic prxcipuc cccrbri: fru< <sup>us P^</sup>  
valdcaocK, veiunculo aduw6tnr,ac > <sup>li:J^1</sup>  
adrcmpL-niicioIuseft.a: fortalii mu-Hicit. Aq  
foliorum pcduiuculos cnccat,A:capiU<sup>11)ff</sup>  
res redd 11. <sup>V.</sup>

Fertur &dccofluin corcicum, Fumottrrx &: Myrob.tlinis addicts, conferre ad<sup>crus</sup>  
febres expicuaa iiatas.Sucais extrenioiuna foliorumcnm melle wocnis 1rc<sup>\*11</sup>.

Sitilia Sc Rbais tubea i A?cdarccbc,aic, calida est & sicc ijot<sup>structionibus</sup> quaz in capite  
cangrua \*xilit: capillos prolou;ir, Fruftus tamenciusvaldi; !,.,.,.ho mucus, qui &  
quandoque pernicio<sup>ius</sup> iusinucniut. Mauhiolus totu liums & li<iumanmiaJiaetiar  
ftadit: vcncovertt ipims,remediis quibui Nenooccurrendum.

STIR.

STIRPIVM HISTORIC  
PEMPTADIS SEXTIE  
LIBER QVINTYS ET VLTIMVS,  
DEP.ERPETVA FRONDE VIRENTIBVS,  
ET CONIFERIS, ET RESINIFERIS.

P R & F A T I O .

**L**AM ad operis nostri cognoscenda ac finem properamus, vltimumq; nsn modò  
fcxtt PimptA'JisJed & '<' iiafitr pwm hsshru Ubrum 4ggrtdtmiir, qtti> non  
fiHitiomprcbctidmiturtvTptlu\* WOittSfisnde, wterqu\*\* Ctniftr\* JC  
Btfaifcr\*mum\*; dequtbmpro aptrkiffini>jtuuteMme?S\*gedHm.+  
Aitfbic^mirauttma Lxurn[tmpe jrimUnte \*c itTemejrutuc^tqtteo-  
dan «V f\*n«\*n»' Operlfine fmejttjtBtkH & anamtsifcimtrper-  
5? \*ih, tar\*\*\* dzbctnr, Ko» luktkm caiuu sbjoiuto e\*dm, ftdpro ttmfadm ten-  
... differ... j. tjUtdk\* epai>HUI. aptior qukmexLAHTQconfm't psttU. AfoUini^uidem  
h\*<faracFt: dcdicataqueque & adim. iti. Apollo autem non vASichtUams tiritummeds, ]];!6"  
HtdidnxHremutnumterteUbTAUir.xwtwiwcrfrumherbtTnmv *subiecta potentia fertur.*  
Opportune idcirco ad opw« hum fuitn Lmtut nAunm prater.

DE LAVRO. CAPVT I.

Laurus.



**L**AVRVS non raro mediocris arboris  
altdudincm affcquirur: ramis plunbus  
luxiin.itjLoincevkcodbus. folia ciob-  
longa, lata, cluM, colutt: vi: ct: ia/uauco.  
leLitta, (aporennonniliil atnaricantia: floresherba-  
cei colons (ccundum tamulos at fdli\* cscunc:  
bict-E line fruclus rotundis longiores, cortice  
integuntut nigncanc; interior battun nucleus in  
dual prtcs finditurj vdui Perfici, & Amygdali,  
alioriimt.juc, colore c ruftrb fubnigticaSOdoratuS,  
ua acrimonia nonnihil amaricans.

p g

Husiis vero it ilcer. i Ipci-ics frudcoia oaags  
exilbtj a raiiicibus gennina plmavmiccens, tjux  
tamen in ahitudmem tantam vt prior, non affli-  
gic, 8C coi'ticibus ramulormn nibet: toVu vtr6  
criam tentriura ac minus dura hibct : ecrens  
priori nonablilimilis.

Duas autem has Laurus Diofcorick-s hand  
ignorauc Quamdara enim tenuifoliam cSc alt,  
alccrara vco •7&.a.wri&, v fiue folio laciorem ;auc  
potiis ^ajtPTigjtp ,id d, duriorem, quod mngs  
coiiuentt.

Nafcitur Laurus in Hispania, Italia, aliisque  
calidionbus regiombus : (olo. apud Belgas saltila-  
gineiu fecromciiiis proficit, vc in Zelandie infu-  
hsialibi cura L'get, & liit: nic i frigart axatxi deber.

Verc noua germina, atque vni Hufculus pro-  
ferc; bacex fub Aucuiinuni perfido Qltit. Virtt  
atbosperpctuo.

Ged t. 120 Δαφνδicitur: Latinis Laurus: Ita-

his Laurus: GetoJaniJ \*t<rt>a>m: Belgis Laurus boom: Gallis Uurit: Hi/foaa Laurel,  
L'yer, & Laureir • Andia 'Lauirl / vel <<? itre: Bohemis Bodef.  
Fructus Geteb Jbpj&t: L; tinis LaiKi bacex: Germams iwWfTfn i Bdg is Valatice: Hi-  
spanis Fayat.

A Δαφν

«;O R. DODONAEI StIRPIVM HISTORIAE

A Aasm Ladonis filiaquam Apollo adirruuic,nornen habere a Poccis feruu.  
 At Latin b-uxx ic folia,vc Galeus ait,reikcani&: cxcAUiicium vehemencr: plus Mmcn  
 fructus quam rolia.

CortexnunusacrisScraliduscfr,fed m.igisamarus: liabcc verd Sc adfrj&ionisnonnihl-  
 Launbaccx cum melle ant pailo in elegmawprofunr. Diofcoridesaicaduervus plitlii-  
 fim, ortbopnucam , Sc omnes circa thoraccin deHuxioius iuc rlieumatirmos: contra kor-  
 pionuiu idus ex vino bibunrur: vicilignes Uue aAjpsi^expurgau: exprifum verd Iwrum  
 auilim doloribus &: audiius grauitau auxiliaturjCUM vino vecere &:rofaccooleoinltillj-  
 ium:milc<ur ver6i3ii[tudacupis,&calf;icicnnbusacdL(cuciaibus vnguencis.

Noitraa-'tas biccis non ad pulinonis aut pedons morbos vticiu<sup>1</sup>, ll-d ad ventriculi.iociQO  
 jns,licnis,ac vetiocajfedus lias exhibL<sup>c</sup>:icfngcratum venencukm coicalfacium-coiicodia-  
 nemcrudorum Immorum proraoutunkngucneem appttenciaui exctauff: cibiiilWiuro  
 pellunt: iocinons ac licnis obllrucioacsapnunt; vrinasciunc: nicjifa mouent,Si ad Jccuff-  
 darum expullioneni faciunt.

Oleum vcruxliiscxpcrciuinnii:decoaioncclicitum, fcabim atque titnilcsrurisfedi-  
 tacesciocuratita-iisacqueabalrodclapltquoque jTitum proddl :liiggiilaraiolJif icW<sup>11</sup>-  
 guinein contrctu m,& humores circa dolenu locum dieeril ac dilcutit,

Foli,t, Diufcoridesait, in balneoaucinfeclu vten ac veitcx virus conucoire: virenmfolia  
 placideadtringert: trira veroac impoliu vcfpauum acapum icBbas mederi: cdai polcnw  
 auremSi pane i.illjtnnuciuieni orancm mitigare; iaicigicc veto &: ibiriaclium cum pom  
 aflmnpit.ijlid vomitura cicrc.

Coquantur vejo Laun foliaarccntioribusnonraro cam nonnullis cibariis, prxicrcina  
 Pij j VCUM m^ nu lla nauul" ^ ^ d ^ M Cib" s iftiicondicus lipidior,ac ventneulo gra-  
 tiorreddirur. Radiciscortex,aufore Galcno, takalosconfiagtc,SClocinui proddttflBOi  
 oboiorumfoudercxvinoodoracopocus: quod&:DjoltorKksiiba,uiijiiaddic,rbctus  
 lavtro

De Tint, fine Limofdullri. CAP. TI.

Tinus, Laurus filaeftis.



TINVS Lauro minor ac ^ ^ i e ^ ^ ,  
 ctmulis oblongis, articulatis, in a  
 uilis: foliis latis, Lruibtis, rduceoubitfi  
 riamulis, odore deftitutis,non aknuctm  
 difpoiitis.fcdciingMlis ardculis iiaoppo^  
 Cis: flofculis invmbeltis paruolis ad  
 lorumcacumina albidis.foris Cabin\* non-  
 nihil purpurafccncibus: tttecb vcluo Myr-  
 a, fed longionbuSjac can'uk'i elegantiffimi  
 COIOtB.

Percegrina hare ftirps Belgioefl:, in paucif-  
 i; Cmorum hortis oliai cunlpi^ua Italie ac  
 | Hi(p.imxagri,tum &almum regionum nu,  
 HIS ttr-icej exitlunc: proquarum diferente  
 ^ iituac naiura niuratiojicm quoque non"ul-  
 •lam accipit.

f Virt linos perp-tuo.S: Frequenter vno  
 codemque [empoie cum fofc ^ iuucu ris  
 baccis con I pi a potcit

Tnio huc nunien eft, diciair Si Laurus  
 fiJucitris , fmc id <sup>ten d'opia: a C<one i^</sup>  
 rus iiluanca: Itahs Lmre(tUeSUS  
 nis Vum dtfm : ab alius Fella  
 lis Duriio. ie: a iioim<sup>ul</sup>,

Occurric huius apud Plinijm  
 lib. xv.cap.xxx. Uisverbii: Tinus,  
 "efrcniLaurum alio jnrelligunt,  
 Tit generis aiborem: D  
 ci ca:rulc.i b.Kca.

D; vmbu v: rō huius nihil vel Plinius, vel  
 v<:tuuui alu , quodque m habet.

Dckhodoiendro. CAP. m.

Rhododendrum.



ARBORESCENS flirpsRhododendrum  
ctljL.uin tiligic fpedabiljs: folia cms ob\*  
longa, m;iiuraJadoraq;quam Amygdali,c^fla  
jran dunujuc: fWcs ckgaimtiimi , rubcnrw  
Kolnrum ipccicm cxbibcocjqibus paeunri-  
bus filiquj fucedunt digitalis longitudinis, te-  
retesjiii quibus femcn bnofiirloccisalbidisim-  
plu. iiusn,qui &c vtnto ilcuti pappi abnpiuutur:  
radix long.i; pulita, Si li^tiofa.

N a (cim r, inquit Dioicorides,ia o^ot<Tè«o/<  
idcftjimcenis viridariiSjmaritimis,s<: fccus rlu-  
mina: ia Italix quibuidam huiulteniodi locis  
reperitur.

Iunio menfc floresprodcuut, filiquic ferdis  
perfimacur,

Apud Gr\*co5v/iyi?: a Nicandro meif: L u  
rinis (imiliter Nerion : item & *rhododendron*  
Rhododendron ,St<ja<Jb\$di Rhododaphne,  
id eil, Ro(caaibor,a: jRofca Laurus: i nonmol-  
lis vtro, VI inter /puias voces, raraj je^W^czt-  
e/; HI Oflidnis Oleander: Itafis *OUndre* i Hi-  
ipanis *Addf.jElotndrfi^AC AUndre* : Gall is  
*Rafagine*.

Nerioo aurem fiije^liododecqrpn formrn-  
poficuni digaciidi viin,vc G alenus ait ,obcinc&  
at H bera corpus uiuinacur, pcmioolum ac  
vcacnofum iiotiEantura liominibui,ii:d pic-  
rilquttedam pccudibus.

Vim habent,Diofcorides faibitjfloresSf fo-  
liacambus,aiinis, muliSj&pliit^imis alis ou\*.

drupcdibusaniinantibus cxidalemac lethatem<sup>1</sup> bominibus verd ex vino poi<sup>2</sup>, tunc contra  
ferpencium morfuiprxfidijacmagisaddita Ruta. ImbeciliaeuaiaiaQtes,<sup>3</sup> tunc contra  
aquam bibanc in qua folia maduerintjmoriumur,<sup>4</sup> vtouca & capite, ii

De lun'ipro\* CAP. I I I I.

INTER luDiperos vna minor,alccramaiorpcgrina.Eft verd harom quardamflore  
edens, non tamen rruhficms: alia fructuru gignciis Rorcni baud adferem.

Minor Iumprcus ligiulus tit fiutex,r^tt:qut;utibus alis ramofus:cortic membranaceo  
fpoilie difrumpente: materu lign tulua,5i cum accenditur odorara: foliola babd: angafta,  
acumincpwigtiiua, (pioasidciKdniagis qiamtblia referenda^ontamtinadmodum du-  
rast baccx eius, qua: ta4uin tert, inio6 virides, per matuiiwcm n^ra, legitimx Fabx, (in  
Graxopracram ^^V pro ><al<u kgcuf) acOchn,ideftjEr.uuha; magiituduic: radiosD^<sup>caridia</sup>  
Iliac inde Iparguntur, quxdam ranicn alte defcendunt.

Iuiperus m:ior ad Cuprellt aiotuditiem fabuuk excrefcit, folio maiarc acduriorcj fru-  
ctu quoque irrii dioie, ad AuclUnx IUCIS quantitatem acctdente, U. tcre iniUr Galti;.Bt:l-  
lonio aucto<sup>it</sup>. Liclirygara haic fuidit liquidam fctiuis mcnlibus, qua; ciloris orEciain  
gum mi coit.

Mmoriuniperus paifim in vtraqtic CermAni^GaJlia,\*:alibigignitutin tnculds, drier-  
feoricLs moncofisS ad plana defcend.t.^ Sequemr hamiks.iitnubus in terra ramubs  
late lefe diffandens, quaa^oque tamen cxiguaataaus mltar it atpUic, prxlerdm culm ac-  
cedente, aut in calidis regionibus.

In Tauro mo-  
Ligustici & Ad-  
que Provincia reperiri fcibunt. Alpers maritimisque locis plerumque nascitur,vt inter no-  
tra Diofcorides.

Vtraque Iuiperus,perpetua  
ante binatum, iugularis, annis 10 > os\* Io^A^bfivnu^  
fronde^c, nee frigora horret: feuftum t,rdi perfidy nee  
quam abique fructu lit,&c  
recen-





Oxyce

Jrm

PhanicM-

Oijccdtus

L/aa.



nera j Tlicophrafto ac Plijio auftoribus: Lycia videlicet & Phernice.x

Phocncu Ceditt9,quz & Oxycedrus,c.iidicc rarutfque conuol is ac n o d j i r t aids com-  
pluresditFulis, lumpero perdmiliSitparct: Jigm materies rubccA vci CuprdTi rcdoka iblu  
angaft.i&:aciimiu[a,liniip(jrinLsduriorj,acuuoi-,i,m;igif^ue pungentia, ac circa cauliculos  
ranora: fruihs AudLtna: iLibindenucis m.ignitud]ne,autj vtThtophraftus,Myrri bacca-  
rum,per mcoritacm fuluusam rub^icens,adurais,gullacuque adetk fuauis, vt St ruftia  
ftibinde idttco p,inLlu>c reftantur.

Exudat quoquccxl)uius<ULtdicc,incalidis rc^ionibus, gummidurum &: perfpicum,  
MaLichi iimile, quoAcamen 1101 i\ hxc in maniendo lenmtn coalctcit, fed trlabile in vz-  
nuijlniis facile refbluimr pates.

AUcr.i itumdis Cedrus Lycia, prioris alcicudinem haud affequitur, cartdice vcro timiiter  
tortuofa, biachij craiTitudmc, alis mukis ramofb^comcercabro^xtermstutuOjintenusru-  
bentc:tolia frecjientiora, imtio lumpen xnmla, led umcnpaulo bteuiota jcrtio verOauc  
cu.uto;mno cr.iiriots,3iccrctih"gur.i^dCnprellivcl akenusSabini acccdunt,recu(avi-  
delicet & mimmcpungentia/iua: digit is incaodorcai fpirancpergratum. Iti vna cadem^uc  
ftirpsinti.Tiisacuta&:piingeitia, (upends ver6crair.i&rcEu(jpromicKolia: vtadocliij.CJu-  
(io diljocnidlmcoberiacuin : i'rtiiausautemhuiusrocutidui bocoualh luniperimlbr co-  
lore per maturitatem tlauus, adruborem Inclinaas: guftu (ubadjaius,c<erim odur.itus.

Vtrjqtie humilis Cedrus Germanix Don modd inferiorfjftd & fupenoriperegrina. Amanc

tamen v c T h c o p h r . i i & f . i . d . b ( i c .

Phoenicia Oxycedras in Inlix, Hilpani\*. ac Afix qmbnldim lod»,SC alibi proccrior  
& nuior exit QM etemni inGir^moApulu: monre oaulti alibi ctatis alnor.proccrior,ac  
anpliorcll batcaful- pwfttt maiores,nuccm P r i m t f d g q q i i d l i c o  
re: vc d.lij.entillimus fcriptor BelloiMUSreict. CCluftus Oxycedtum \$c lunipmim tattt\*  
na/enftudmiiinoonruilis Hifpaniasloca fcob&tpafcoradn:, vc ad bofflinis croj&eudiaein  
fa idtxcarunaaccctfer .\*,\*,\*,\* .\*

Lycia in Galhx Prpuincia !wud proc^t Maffilii c<peritUf, ti in magna Grsci\* parte in

Illyncio ac Epiro, gya rut

cc

Perpetuo

Sf+ R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Perpenio vrraque virens est, 3c hybernis quoque mensibus fructit amba: grauida, vtpote temper pntnamei, veterc Jiouumxtipiente. Verc nouaeniina, rudimenuque trauu promumur: Aucamno maturiatem akcro anno, vcluci lunipen bacear, aiTcquuiKur.

Mmores. ic immiles Cedrii apptll. mtur. addiircrvnnam ConifirM prucetz Cedrdates.

Prior o? M^a c «\*JK<po><xi, Oxycanls, iue. mjl a Ccdrus, 6: Ccdius Purucaia IJ-  
**nio veio Plinicaaco no nmanuja P&ojicci colons trus du Hinc Hispaniæ» w" S<sup>UUL</sup>1**  
 CKtlio ttiic, appclUot, eod<n videlicet quo lumperum DDQiiK; io quo & veceresnut<sup>11</sup> -  
 lus iimciri vKicitur, qm lumperum 6c Ccdniin nominibus mini me diuifcruDC, ft-ti am >  
 veTiieophrallusaitj Cedrosvo Lanintj Cedru umencutn addiuonc i^K\*JmY nuncupan •

Alter\*a-tufo folio ALiuxxtJ'e^Tlieophralto: Plinio fimiliter Lycia Ctdru\* uicicuri: a  
 Gallicfcouinda *Murudnc*: h. itic nonnulli iabinam appclKmt, icproSabjna, qua M<sup>11m</sup>  
 vtunrut vcluci PbatnucopGn Epidauri, *Scia* plunbus Gra: cio: ciuicacibLis, tain K in 1'  
 acEpio: Bcllonio&fle. 5untvabquia£5i; w ilueTliyameile exiltimcrl, lcdTny3,  
 fttKcThcophraflo, nou modo eaudicc, folHs, 8C ramis. fed Si frutju Cupicfio limiUi e<:  
 Utsvero iruLluscini CupreLfig^lbuliSnonconuenic.

Cedntrudusw^e^TiK' opliratloappt'llatur. ELUament&iproteiiej Cedris (̄<sup>azz Cre-</sup>  
 dub) cxgenere *SraurnifcZf* liucfruticauom, paruun quoddam, qi) odnumquam amop-  
 Gummi auceui Liuc Lackryina, qux ab Oxycedto profluu, Vermxquoqueuid<sup>11</sup> i

cms loco diuendicur.

Ceccnira Cednis niinoriauote Galeno. calid xacficac K mperacurx. & terdiq<sup>11</sup> ^  
 tnudo lecundu-n vtrutnque ordxnis. Matenes vero eiui vcluti Junipcriodorata, & aa<sup>u</sup>  
 inenavoatumrulus vniis.

Cedrides, id a, baccx fine fnidus bumilis Ccdri, mpderanores viixs eodcin i<sup>c</sup>  
 bent, lie vt 5c coined) *qtieaas: ti* liberal; us tainen quis us vtur, capio *dolof-*  
*ardorem* 3C *morfum in rcamculofnact. Eilauteai inter Ccdndcs dilcraien,*  
 niere Cedrides minus calent ac reficcant, vtpote dulciores, gultatoque tuantore, ad edca-  
 dum idcirco vtiliores; alimenti vero corpori & nonnihil conferunt. Lycia vero fructus acres  
 calidiores & ficciores etiam quam Juniperi, a quibus acrimonia potiffimum differunt: ali-  
 menu oinmiio nihil adferuni; ac etiam liquis parciGaic iplii vtatur, stomachum mordi-  
 cant\* St capici dolorcoa mteruut.

Sabina.

*DeSibin\*. CA t. VI.*  
**S**ABINA duumeftgt. —  
 Tamanci fimilis, altera CupKliu™ re-  
 icrt.

Pnor bumOis est ac brcuis arbufoilj, in  
 Uritudincm frequenter icfe diftuodens ac  
 explicans, immorulj co-ia \* « ! foius  
 Myri« [ Grxcum exemplar perpt: rani \*  
 W « » J lid aurior. bus, & & f\* \* ! Zt  
 fpinofi-s yiaui oilore. acutofcruidoqig<sup>11</sup>  
 kudus, rotunda: funcbaocaej n^paiMCW  
 uipcniii5 imiles.

Altera Sahiaa arbor est procen, vt  
 nius ait, Amygdali aliuudnieiii petens, &  
 ad Cuprefii (ACIUK (imiUtudiiicn multum  
 accedetu reaudicc *linuoto* fi  
 tjuandoqui: atnplidudinis, vt boniinis v »  
 coroprehendi »cqc<iL: hgnt mawrics vc «  
 niperi & c Oxycedii inteniis rub< - corl ex  
 liaud valdu crailus, ruins: *folia elegantia* 11" ^  
 virore Ditent, Cipredims *fmilia*, freque  
 tioca camen, lipore atnara, aroma olent, &  
 Kfiaaccun quiddam pra: ic tt-runc: rami  
 tiores muloi adnsris appendicibus alar<sup>11</sup>  
 iufiar xpaiiil, vedufi picci & Taxi, in quibus  
 baccse frequences, admydum rotunde Ce-  
 dndibus linnles, que i itid vident, matu-  
 tatem vero conlecutx, ex tyaneo fiue caria-  
 leo nigricant.


E radice



Diferentia  
 lincemem-  
 danti,

Sabina altera.

Sabinae alterius altera icon.



Eradicehitus Relina quando ciuc fluit. qua: Concreta Vermici Ginilis, 5c in mandendo quoque friabilis est.

Innotibus ac tibus, alii in crinile in cunctis veraque gigni in creta, Myfia, Si abhi. P. iclonios vixamque in Tauri, Amni. S: Oly tupi tnotium excetis a fe reprim in moris prodidit.

Inorni vtnu ("qvic Gennan L-c, & GaUiit; hon: is frequenter culta repi; rin): fent Lithxc femme & furcolo- Defigndt turculn naliocrirer Imrido ac vtnbrolo loco, doicc radices cgerint: frutices abhiseiunin Utus declinanCj rami naturam rerineptcs. Qiixv croexfc- jiiinc facact Sabiru^cdiis afTurgiLtemporis progrctTu kqc (cmiaa proferrjilla vt pluhmiim Ih nhs permancr.

Virer perpetuo vtraque, fecibus suis grauida altera frequenter hicinc reperitur, Temper siquidem fructus arbori hinc inlidet, prius emm quam veteres percipiuntur, noui superacniunt.

Grxas^5vqauc \$\*? 5v, vcl, vt nonnu 1 li tegiur, fi & %o dicitur: Liunis Sabina: ^/\*i5<f ver65CjSa: £?fvocib Lisrpur'lis. Prior vulgo in Olhdnis Pharmacopconim CDgJica Sauinar j, nomine: anon Liu His Sauimeu: Itali & Hiip. im Litmam .ippollacionein (iruanc: Gcrraanii - ^5ihfn&a;nn; Belgis&aiKH>otn: Gallis S&ttmen Bohcmis JUaftcifj.

A]ccr. im Cupro! Tum Ctetic Jmquid. im, inq[uit] liiniis, dixcrui K. Idcm Lb. xii. cap. xvii. ^

lit\*uspro^3u, Brucaltrgl^tfcnbitLJiiiquKlema Pliniolib. xii. cjp. xvii. Cuprtirutimilii hisquidem vcbis; pjeuut in ElyauEOSarborem Brucam, Cupreflofu(A-iim»Jcin, cxalbi- <1«ran3is, iucundiodom; ici; enfa«ii, Seccam mirjcolo hiftoriis Cbudij Qdarispntdicaani, ^olu eius iuilpci'ticre po^onibus Parthos traditur • OJorem eflc pi^oxiin'um Cedro, fumura- & ac CJUS contra alii li»iu remedio. N aicicur vkri Patitigrin in finibus oppidi Sictacx, monte

o. Facile

Elyma: au cm/. \ AiTyriorgitl regioncpoffSijTrum moutcm fupra BabyloniosStMboni defcribuntur, w/i procul a "mu Per&d Ptolomxo. Ditlicic iddre^fuenc Jirutamdie Sa- binam alteram frt/i^unul^cidtLUiiciahaud dubid dlffrentiain adterreucar,





R. DODONAEI STIRPIVM HISTORIAE

Arbor V>< vaunque complines aitrni ijprgrn tur, à



quibus rurlusalij frequences .ilaruin inlar  
expand, qui re&i client, ii non ad foli ofum  
cxortus rerklcrencur, & adeo app lanati  
apparcrct, vcluti fi prarlo cqdprdS I orient.  
iolia aitem CuprelVi quodamni<<J o refe-  
rone, fed tamen pLmiora, & fop" i<>>u>^m  
kfliaijVckuicompatSUinuizanicro" .!\*-  
lant. Floiculi inexcrenm ramulis exiguì,  
ac luifiaui exonumur -, fabfeqpwa cono  
perquam exiguò, niticici flobiliiiiucispi-  
JICX magnitudine , c ten ell ii Iquamus  
compaclo ,quo dcliiJccnco p\*fcac<a <i^uX,  
dam fcoiinacscidLntcxiguA.

Odoratus cotus trutexcU, &: cccris hu-  
msgenciis odorator: folia gullata amari-  
cunc, quorum odor cOBcritO Him )" • Igitur  
adlwrec. veditiiculicrablui queat. Sj  
auicoo hunc odorem noti n<>d6 vitesiw  
rjiuuli ac folia, fed i; re cifa ac rcccata  
**diatinj cumdem reoncac.**

Eypcgrino orbe, Galli<i ritum ad-  
ucna est rada , tetnpor\* Francisci I. Re-  
tms Fraacix, &\* in hot cot. Regia Fontana-  
blai, ex Canadas Septentrionalis Americæ  
prouincia illata, vnde ad compiuta Galliz,  
& non pauca Belgij loca ramulo  
in wrnun depacto dices tia le lo-  
coluud infoLuocoio ipit. \*

Hiemis acfrigoris patiens clj'aiTitflbtamcnliiberms m<.nfibusflej;aijri  
mulique fubnigricant, qux Vrc velutirediuma iteriim viroiem JC priUnuiu luc  
piunt;vtnontcmere ArborVicxdi&a vidcirur.

Nonnantfiquidem hanc recentiores Arborem Vlrxcnqque aliudexploratum lu>>cm  
eius vocabuLum, Thyatn Thecophrafti auc Plunij Brucam cJTe atk-rere uo> t^A^nc tacltc\* No-  
ui orbiuouaftirps habenda est.

Caljda autem ac licca temperamenro 3i folia & ramulos cifc. uoa modb am  
fed&: odorabuadc vehemens docent.

De Taxo. CAP. X.

**T**A x v s longa ac ptocera arbor cti,caudice mediocris cciIJtndinis recto, & circa  
ccmramolo^cliqua partc ciodc, quiextriuscortK.ccoitegiturexaiibf.i<sup>n lic</sup>  
interiore materia nca mgricat: ramnu Liens trtundunmr<sup>ii corl1 p</sup>  
:cs virguljs ac alas diltribuii j qux tolus vtroque latere Frequntibus muluAjuc  
:iimfcpxfunt, mlUrramulonini Pieca, qiiA; Koi'mo.rtnicoronarij haud djilimili.i  
li'uiora, &:invirorenigrior.a,uonodor3U. Flulculi abiatriorc virgularurn  
dum folia, rum &c circa cacunna trequcuoics dependent, ex In [colliciLucc  
cedentd rotunda: ac abentes tunr, concauo quodam cxigup fiapcriiis apparcuie  
igris Vaccinii.qutbus flitornia&magiituriiiiiproxiucrefpondL'nr.

Prouncinpluribus regionibusTaxtis:apudGra:cosin Macedonia & Arcadia, in Italic  
quibufdara conuallibus jio NaiboncG Guilia, in ArdueniuBelgij lilua, tum & plerisque

is,vbjfata eftjlocisigaudaauccmvrnbroliis-  
Maruoaut Aprili flofculi exeunt, nouisgeriuimbusruoxfucccdcnubus: Autuiun<sup>0 in\*</sup>  
iraebacca-exarborc decidunt.

Arbor hare Grxc ci Diofcoride tr/A?^ nominxwT, A Tlieoplira^o «Mo' ;fed 1 N<sup>IC</sup> andro  
in Alcxiplurraacis <r^Afl: Galenus vtro etiam udnm vocat: Latanis Ta ml est: Germanis  
(>:itmbaunt: Belgis ^tnboem.lzAisTaft.HilpmisTexstScTtxoiGtik Tf- Bohciius  
InOlheinisindoa:is,fi quaEadhucnftinc, Tanunfuui jqoiblim liuuiscocticcto, P<sup>w</sup> T-  
manascorDcc,m<:dicat9fnDsnonabfqueglauicriur!:>dmiluKiutic  
Vencnofa:, inquit Gaknus, fatulucis arbor est DtolJotidfs tuu pediintis Narbonz  
Taxum

Inw m.  
mLarum  
Officinaru.

Narbonz  
Taxum

Taxus.



Pinus.



Taxum esse veteni scribit, ut etiam Tub umbra eius requiescentes aut dormientes offendant<sup>11</sup> & quandoque moriantur. In Belgio minus perniciosa est, & umbra periculo caret. Theophrastus *Ko\$ttg?* animalia, iumenta vertit Gaza, mori ait si folia comedunt: fed /xwpWi^ra, id est, rursus animalia non oietidi: f ruclulque void & aliquibus hominibus niandi, iiiuefquf eile acinnoxios. Nicander in Alexipharmacis Taxum inter venenatas Iurpes quoque rculic, aflcripto iitiul remediOj& quidtmhisvcibis, Incerpre Ioanne Gorraru;

*Farte venenat\* Taxo, quxfnrgh in Octx  
A'bidthus fimtis, letoijue abjit/ntt acerbo,  
Ni frater merttn flerto (rut ere mcric\*  
J'-underevina pares, cum frimimjemiet \*ger  
vrlctari oktruffts fauces, aximsfa etndem.*

Be Finn. CAP. XI-

**P**inus duplex est, Theophrastus ait: vria  
l i i i i l e i a,  
liludtris. Macedones **verd** & temamait adde-  
rtja^pOTPiUc sterilem, nobis **incogniram**.

Manfucca Pinus proceri caudice  
in ahum tollitur: **inferiore quidra** parte nu-  
do, fed fu pcioie admodu m **ramofo**. Folia fetx  
quinae fere modo icnuia, o'blonga, du ra, cacu-  
minc pungentia acaculeaia, excremasraniulo-  
rura partes, **com arum infer**, pluraaambiunt,  
quorum bua abvnofercexcuin: tuberculo: co-  
ni magni ium ex multis (otidis, duris) ligno-  
is compa&i fquaniis, iub quibus ihobili lignoli  
putamini Sjinllar paruarum nucum jlacunatis  
includuntur rrons horum nucleus albidujj dul-  
cis, oblcmgus, cenui membrana, facile attricu  
digitoruin decidit Cj vclatus, cuius vus ell.

ID multis Italia: locis, & praxertinini agro  
Raucnate, & circa Maililiam in Narbonenil  
Gallia, in Hilpania, cum & alibi, vcluti in O-  
nencis prouinciis sponre sua natcitur: colinir  
verb in horcis ac vindarits.

Lacims Pinus, & Pnms fatiua, vrbana, aut  
**pocitis** manluctadicicuri Maedonibus acreli-  
quis Gra: cis *Tnm Kfa&\$*, l'ed Arcadibus nr^:  
nam quam **Macedpnes** au W'S/asf\*. Arcadia:  
incolx *miuu* vocat, ut Theophrastus ait: arque *Tirtvt*,  
(*K rtfu&s*, Pinus in Arcadia ac circa H^A^a\* no,  
men permnat. Ex faac autem nominis permu-  
**cadooe** accidit, ut frisSus Pini in conis repti, a  
Dio (coride, Gakno, & Paulo, aliilqic *TmuUts*  
noui inenrur, quail *TTTVOQ* fiuctus, quos Diofco-  
rides rVutaoscift; *aicmrt/anf* > w W \* M \$, qai **ta-**  
**mennon alterios** quam »WSELI *TnyKn^unx*, ah  
Arcadibus w/w? appellate. **Eft Wb&alia** -  
**nis**, Picea Latinis, a Pinu multdm dilicrens: fed  
Pitys Arcadiae nihil a Pinu dift'cre.

Frudus autem harum xaw; Gricis' dicun-  
tur, & c Latinis limiliter Coni, est **cuacn** xw»(c  
commune aoincn omnium **frikhium** hutus

generis .irbnriim : nominntttr vere & **Larine** KuccS Ptnrar: a Mnelitheo Grxccc **fc**©\*<sup>^</sup>  
 I Diock vtro Caryllio wmfra<sup>^</sup>a<sup>^</sup>iisc t,mm tivflusiOe **KbomaTbeophraiiow**\*\*\*  
 appell;i« **Athrucitf eeflatur**. Vidttur&idemtrudusiotus,9-e'£:Aos fiixix<sup>^</sup>oc \*<sup>(jilL,uo</sup>  
 vot.irijCominentarioquartolib. Hipp. De viftus **radoce** in oiorbis acutis: bbro tanien fc  
 cundo **Dedlimeoconnn facultaribusnon nmotjfcdouces** jiiocotintentass-<sup>^</sup>S(<sup>^</sup>l.<i« <sup>110l?U,</sup>  
**tut**: &: iimibter Jib.vn. De limplicium **medicammonJin** facultatibus: Coni, inqtiit><sup>^</sup>u-  
 dus,quem Cocalum &: Strobilum vocant: hosautem *imviA*<sup>^</sup> ctiam nominari paulo anW  
 dicium ell. Germani Conum <sup>^</sup>?prhl: Brabaiui punappri nuncupant.

ActVuAusitius ijueior **oucleui vim habetconcoflariatn** &: moderatecxcatfacietirt-m,  
 in medio **quali** ngdiacalidit confiitntem : exafferaca lcnit:tuili veten &i pecloris diu-  
 tuniis vidis auxdiacur , per (c, auc cum mellejaliovecclegmate lumptusiphtliificisacta  
 befcntibus vcilisc**lt**: vires **reparac**: corpus alitat**ftcfidi**: traflia<sup>^</sup> botu citiucti,mulcuni-  
 ijuc nucrit, noa tamn omnino facile concoquitur ; idcirco bellaiiis iritus admi<sup>ic:cturiaut</sup>  
 ljecharo LiLoquitur.

Prodelit vtro & *idem* nephriticis, ac setacrufus veltcx rofioncs, vnnxque ardores;<sup>acn-</sup>  
 moniam cnim nutigat,dolores (i;dat,vri[iamclcimjiterptouocaE:augcc item &lac  
 men geuicile. Vencrcm idcirco cmni excitat. <sup>& ic-</sup>

I omicunuj cum M.irrubio recciici decocius, itiquit Galenus, (i postca aildito oiodico  
 melbs iteru in coquacur, donee **iplum** decocliyn meltis accipiar crallitudinercu.niedicamen-  
 tum dtachuracis **pulmonifque** txercuioncicoaucukns.


Simile \* Diolcondes babc:c : Integn,air,ac recnter ab arbonbus dtccrpti > con<sup>r-</sup>  
*d&*, a m y *illo de oos6*, **vetcri** tuili &: ubitudini conterunr, ii quotutic ex *eo* liquor <sup>tra</sup>  
 cy<sup>^</sup>thi biutiur. <sup>terl</sup>

De Pinu filutjiri, put *Pinafiro*.

CAV. XI I.

Pinus siluestris, siue Pin alter.

Pinus siluestris altera.




SILVESTRIVM Pinorum complura sunt genera, quae ad duo si referantur, vna e:it  
 siluestris montana Pinus, altera *Pinus*, siue Marina Pinus.

Lucer



Pinus maritima

Pinus maritima maioris tabulas.



Inter moncanas aucsmprirni, vrbaxfmc *Hfupos* fimifiselt, fed frequenter humtlior<sup>^</sup>ac inmusalci, crafkudine vco haudcirdens: cortex eiusglaber ell, rolUqualia Pilli vrbax, d'ira.gracilia, acuminata, (cd breuiora, inter qua: fubiadc fiu&ustucuri tudimuntura Utec; emu vero multo miiiurcs, breiitsac parui,rciiuoLi,acodoratijqui quamprimum iiiiatucrint, duhilcuui, Ji ex arbore decidunc.

In filus Bohemix, Siletiæ, Morauix, Lufatix, Poloniæ, aliisq; Germaniæ, ac etiam Borullij, l.irgeprotit:iiiit,ac in omnibus Sepccnimoruhbusregiombus; fhgidoscr<sup>^</sup>usatnar, ac moncofa: gtrandmes, iimes,&: yclu uon rcfonnidat: in Pyrenxis raontitius, ac lulicis Altiibus, curntSi Cillia Celcica etiam rperitur.

Akera fpectsatcitudinc 6c procnuce minor eft, ntioqui arbor cleans ac fpcciola: foli: vdukiakenus Pun to'qucmtJ,Knuii,&:ii:umin.iiia.Conus PictocraLlitudinc fetCOtquais, it'd *bcuior*, *rci'moibs* quuque *it* jdmodutn fragilisioueci vrbanis *minutes* ac fere rrianguiares: hgru roaicrics elegans eft, *it* odorata,idonca ad tabulas atiaque opera ex ea cynficiaida.

InTridcimrnj sgro, vt Macrhiolus H'nbLC,acinRhetinoruffl monabus,iu COXME<sup>acu</sup> Tyrolcivij,ic propeOtnipiHitein prouaur.

Terciam vev6 pnrter b inc &c *manutnjun* idem rcfert: \sccaucem catidiccnullo aflirgic, fedpiimmis rjmis ctFunditurhunii ferpenribus.duodedm autquindeciiin cubicos longis, ficxibihb4s3i:obfc:quioiis,&:-*id* circuits vafimosperquam idont'is:coni/iiiiui quaks priori.'-raoicanijfed ydorjtiorcs, &:plus refinx proferentes,

Manna Pinus Quorum bomuiuro Ibtuum lubindc non excedte folio Pini breuiors; frufluconi **formaoblbos) ic ciut>iauo**, ipulum **Refioana proferenta**: huiusdux dnt ipccics, acrmtudmc ui<sup>^</sup>tumniodo dificccttei

<sup>3</sup> i juaritiuus Icabx.acecum Hiipaiiia;, torn & in aliis prom nciis, haudprocul

Gignitur à man locis

Minorem vtiV&quand-inliuiiis generisCarolus Ciufius exliibct, hominis ftacunm

vix attingentem /tbliis U«QUDS,5C vclaci Lancas, fed perptuij j cuno paruulo,ac nu-

cleis puillis.

Fluic

Pir. ut mainima minor.

Teda.

Pinus htm  
PINEAE



Flu it autem ex his omnibus Refina-aH\* & odoraca: coiucrtuntur vero 8: in Tcdam, ex his nigra Pix vi ignis excoquitur-X.\*ai euat vtro Si in Tcdam quandoque 1 icca Larix.fcd raro admodum: Pim enim filue-ibis proprius ac ptularis morbus Teda est. In Tcdam autem arbor conurta dicitur, dim non modocorems, fed & iehqaj CIUS fubftantia in piuguciudinern. muuca elt.

Appellants autem omnes h\* S<sup>1</sup> ^ ^J^V <>e^, & Latine Eluefra Pini • \*L\* niovero Pinaftri. Pinafter,<J°« U>. xvt. cap. x- nihil aliud est qulra Pmus ii lueftris mmorc alcitudine, & amedio ramof- , ficur Pmus in verticc {exempbria plerjqu" per-perim habent, mira alitudine-) « diluntur autcm non parum.qui Pinum Gr\*cisan«w appellari cxiiVtm.nu. pra:ccr vruar- tajuca non 3b omnibus, fed ab -Arcadibus tantiimraodo ( vt ancc fcriptumj nunc nonniucur. Sifucitris Pi nus OTWW\* maibus ?- atque hums idcirco f eda , non Picea , V; Pinea Latinis diciturj vu iatis teltatur Qui-dins in cpiftolUHeroidum:

Vt vi#, vt ptri, ate notis igxkut «r^, Ardtvtsd magus Pint\* TM\* Dil>i

Item Fjftorum quarto:

H\*fff Cererisfarii nunc qucqa T<sup>ci</sup>\* datur.

Hue'facie quoque quotlapud Vigiliam legicuj jEneid.vn.

//>h intermdias,ft\*gr\*ntem fcruid\* Pinum

Vbi per flagrantemPinum,TcdamPineam ititelligendamScnJiusadmonet-Acccditullus in Epithabmio lulix & Mallij;

Pineam quilt Teddm.

EiPrudciitius in Hymno ccrei Pafchalu:

Siu firnts Futmferi atmenitti.

Iam & Peucedanosa limilitudine MHMK nomcn habens, Latinis a Pinu q«oq^<sup>ac</sup> PF^<sup>^</sup> tionem PiftaieUi iuuert. QJKC faacomnia fads oltenduuc, ntvWLatuiis non 1 i>-<sup>cal</sup> ^<sup>^</sup> Pinum did.

Priorautemfilueftrium harum fpecics IdxiTiicopbraftefle poffet,fi conusqui «n.oblongiortorcc,namex filueftribus vmra Id^am nomifiar,fmdu lotiporcMltC<sup>111</sup> riitam feuSu ronindjorc. Atuohtscontrario bxc fe habent modo: natn ulueftris<sup>m or</sup> breuioretl conus, mariciraa: ver6 longior. Poteftveri hare vcrius Macedonum n)as<sup>c</sup> etcnim filueftrium vnnomarem.altramfctnam ftatuunt.Etmarom quidcui conto-rcm Scopridifficiliorem ,fcrainam vtro faciliorem . ConrtortLU autem liuius li<sup>111111</sup> minufque opcribus expencum, quam pioximx: idcirco & mas effe porte viderur

Germanis hxc arbor ^orjEMum, &c \*CilOar /jarijbamn: Galbs in Celtic: *Elae, Aena: Ly-fpanis PtnoCrtx.*

Altera fpecics IaliSj Jridencinis, & Ananicnfibus vulg6 Ctmbr\* Sc Cirmolo dicitur. AMacedonumttmina filueftrni oihil dift'etre appartinim trail,bilem & ad multa opera niacnam habet idoncaru.

Tenia ab iifdem M ugo nuncapami: bacc non abs re %mprm!nK dici potest, li<sup>occ</sup> nu-milis Pmus, aliatamenac differciisi^K#<7i^ herba.

j Quartao^^a WIWI Grscis: Latinis Mantmaac marina Piriian V<sup>minatur.</sup>

Tedaautem Latmis diffb,GraxijM Sc^^^nominarurr Gccge^i««?«<sup>1</sup>. Plimus non abfque errore Tedam fuigeneris arborem erte exjftmaair.ac fe<um C fcratum genus ftacuit: ficm, & non rc^c pro W ~ . Latu:cm Latme v<nt.

Pinjerrn.

tuci

Velot: lutem Dioforides inter sit/m &c mhuu tam exigium, vt vis vlkim ,di<cnmil  
flatur, ac naldem gener: •> vranicjUL- tacit: fie Vi foiruluci venque commiuncstradit,  
^ n , atque, inquit. Curios. itungit . ;>r^ddt adictrltn intertngmes trims ac impotmts: ad  
superficiam j id m vlcera & antiohla emu . • . roia /punu A tauau cbuns •' ccram «™ myr-  
tingo tenenorum vlcera claudit : : um acramentulutono mtiis iciptrntu coluber;  
execpttu & secundas extrahit: j otos aluum listit, & vinas mouet.

Galenus ferocentem . Gal . \*cuccscorticem, Pityos moderatiorem **dfcalt. Folia erica m-**  
HimmuciwKs soluant, & vulnera ab ipsis tKtdt. Trit. & in aceto decocta dentium dolores  
aiidgait, li bocalidoJccp(itocolluiictir: l\$epatici4vtra«: adem vtiliai»nt, cuinaquavtl  
mdicxato pu, j . Id^nj ycropoct-ft & frobil6n cortex, quod folia poca; fed Galenas ID cono,  
Quamcjjiam Ijii (jmilu vid«tur, aiinustamen validam faculcatena efltaifimuc, Ik vtniinl  
dictoru in prop elicere qtuat, ltd motertam qaamdarn habeat Dobrdacititctn.

It da parucuktiart !tda, j ; : iiii iLccotkt; iJct, j . doloresdt; nrrium«iain Ibpit, ces decofto  
ocatecoiluco. Ex lite txam ficSpatlia . id acoporumStpc(forum compoiictoucsvtilis. Ex  
hie vtro ci>mbuifcj tuiigu . id wramenn libr. iij) coiifcaionem tscipitur, & ad ^wfiAj^i\*^,  
& ad erojjionem angulnrum oculij Be ad palpsbrum taluidtj., Sc terymantvs iic Jip-  
pientes ucuJos, Deliconde auctore.

D; ^&(r\* CAP. X tII.



T) R o c E R A arbor Ptcea? ^ multis ra-  
X mistuxurians noniolium quidem circa  
vctdeni, led multo iafedds^ac ctiam in-  
fra caudicis nacdJnm , qui rchxi u-rram  
verfus Diwaates aoaiatb dependenc: folia  
angustaliinr, non qualia Pini, led bruciura  
hciuraqnc, Abiccis fimiiiora, quibus uincn  
nigriora , Uuora, molhora renrnoraque,  
qiu- ctiam non orbicLilahficr, vc Abiccis. ce-  
itectorcs viigubs conuclhunt, kd eduobus  
Mntumnioiifj iioi pppotfas latcnbaSj tre-  
quemij aciniadam denit^Lic OLCLIK, vd-  
uci Taxo. cuius toliafjcis a; nulancur. Cu-  
nushuius oWongu^c(1, & Abicgno tl-rcii-  
nulis: cortex arboris nigricat. leitrusac Ik-  
xibilis ell, non vt Abitus CragUs ; Tub qao^  
proxmic hgrnj. Helina tt>ltgiEur, qux quan-  
doque effluens Langna: liinjlis appart.

In iiluis liolicmuc ac Geruu. ua: mxra  
Pinallros Si Abictes lipo haec rtrp^neur:  
nalcicur&inaUis rcgionibus.

Comferam aucem hzic arborem G txci  
Trainnomiizriv. Lacim PtccanijUonauictu  
Pmutn ) mm PtnumGixcoriin/n- icieuti-  
rtfupenore opitt: oHeofum: TTITUU aucem  
Larmis Piceam dia tetlatur Scribouius  
L^rgus Compoluione cci. Reliuu, ui  
PinnnZjid cit, ex Piccaarbore. Acccdjc  
Plinius lib. xvi, tzp.x. vbi verba Theo-  
phr. ilti dePeace&: P(CyiiiixaosFacnj, Pitya

Piceam itlterpreumr, tamen pro PauccLarictm icrsplcrit, vciam ante rndicatum «il.  
Verba awtemTheopiraiU lie habeoc: rituWfityap fkuipiiifa™\* ^'p^poaaara^ . a . ^u-  
rtw -newr. JXvavi wit %n\$\*»Ta\*e«>£<B\*? \* } "«\*\*\*&» IW\*v&aGn -A n vftpatvr «? « « »-  
...> Plinijvctdhocmodo: Larix vilisradicibusJionrepuUulaE: Picearepullulac, vttu  
Lefbo **accidie iucenfomcnoTcPytifaao.**

Iam & traxa vix in alia villa arbore, quod mill tola Picca repenunturj. telk iJeUamo: n(T]o.  
sic vno n jceaietf fewo^mp\* ac Pte<iruto Eracas vocentot, tumrcii plerique interpretcj, apua.  
Pinorum crucas no^in<icjacqii\*i<tctrcbetiam. <TiM^Theopbrafto?9«£j7ro»« f ugnomi-  
natur, quod videlicet vermes ac pediculi in ea gignantur.  
Quandoquidam autem traxa noiucn commuiuc ad Pinum vrbanam 5; Picciun est, vc  
ancea



ambiar, in quos humor defluit, a quibus deinde 6c alij canales diducuntur > per quos delatus excipitur: exceptus in vasa acdolia reconditur. Loco parato, Tedx tilialigrae & a\* congeruntur, deinde ramis Abictum & Picearum plurimiscircumpolitis, lucoac terra. mulca circumqu. ique conteguntur, ac diligenter ne vllarim pateat cauctur; (oioin vertice foranijue rdicto, per quod 6c ignis emitu queat, & hoc immiifo flaming ac tumo exitus pateat Accenfbigue Pix defluit, pnmumquidem liquidior, poftea vcrò fpiffior.

Liquor hic Graxis *Triosa*: Latinis vero Pix dicitur: & humidior quidem ac primò defluens à Pimiolib. xvi cap. xi. Ccdria: Pix, inquit, liquida in Europae i-edacoquitur, nauaiibus munientis, mukolque alios advfus. Lignum eius concifum, tiimis tndique igni extracir- Ccdria. cum dato, feruet: primus fudor aqux modofluit canali: hoc in Syria Ccdnum vocatur, cuius tanta vis est vtiniEgypto corpora hominum det'undorum eo pertula (eruentur. Sequens liquor, craffior iaai, Picem fundic. Sed Diofcorides Cednam ex Cedro magna arbore colligi fenbit > &: ex Teda Pinea liquorem vi ignis extra & *Triosa* vygpv nomine: Latinis hxc est Pix liquida: Italis *Peceliquida*: Germanis *Biiti* pccj): Belgis Ccer. Gallis *P/Ar/Ar/#-dire*: Hifpanis *Fez, liquida*: in Officinis quibusdam Kitran.

Ex hac verò ciim coquitur, durior efficitur Pix: \xc *Gvxcis fy*? (*srso sax* Latinis Arida auc Arida Pix ficca Pix: nonnullis *7m' Aj, umosu* quai iterata Pix, quia fecundo decoclaefl: huius autem quxdam vifcola tada /3o < d < n d minacur: in Gfficinis Pix naualis: Germanis *picl%*: Belgis *tecnpeclt*: Italis *Pécefcca*: Gailis *Poixfcke*: Hifpanis *Pezfeca*.

Pix autem ex calfacit quoque ac leuicat: 6c humida liue liquida calidior est: durior verò plus deficcare potest, au (Sto're Galeno. Conducit autem liquida ad tonillarú & vux inflammationes acad anginas forisillara: ad purulentas aures cum roiaeco: ad ferpentum morfus cum faletrita & impolita: cum aqua iportione cerx fca brosvngues aufere: phymtda difluc- tic, & vteri ac ani duritias: addita hordei farina', 8c cum puen vrina deco & a > % t & L J k t fue ftumas dilloluit: cum fulphure verò ac Pice accortice vel. furfunbus, ferpentia vlcera illita cohibet: cum thuds manna & cerato permixta profundas fedisac pedum rimas confolidat.

Dura (iue ileca PiXyMaladice est, durities emollit, pus promouet, phymata ac phygechla difcutit, vlcera caua replet, vulnerariis medicamentis commode permilcecur.

In: ra corpus quid liquida Pix afl'umpta prxftare quea Cj Diolcoudes Galenus fcriptum quioque reheruerunt: vei um hxc afl'cribere *cuvx* nobis non tuit: nemo liquidem hoc iaxulo hancibiex Uiberi facile adaullurusch

Colligicur quoque ex Pice Fuligo, quod ex Refinis, eadem potest.

#### De *hice*. CAP. XVI.

**E**x c E L s A & admodum prpccera Abies fimiliter est, Pinum altitudine fuperat: caudex eius retius, inferius enodis, crefcendo in altitudinem progreditur, naturalicontradura perasqiata nd cacumen vique; circa quod ramos promit, ex eadem caudicis parte limul quater nos > ex aduerfo ita litos, vt decuffim imitentur, e quatuor caudicis lateribus erumpentes, tali ad fastigium vique ordine obferuato: ab his vero ramis & L alij exeunt, (ed bini tantummodò laterales, fibi mutuò oppoiti > qui fubinde deorfum nutant, rciquis furlum magis reclir/atis. Folia ramulosaceorum propigmes nullo ordine digefta circumdant, oblonga, teretia, & cleuiter mucronata, anguftiora aibidioraque multò quam Picex, diluto videlicet &: quafi albidocolore virentia: conio blongi *Gmtfic* longiores quai vllius Conifers, molhbus compadi fquamis, ab extremi? virgulis deorfum dependentes, qui nee facile decidunt, lèd diutius in arbore harent: coccali in his exigui, nucieo offis Cerai non maiores, adnata vna parte membranà, alis apum aut grandiorum mufcarum fere perlimili; materies lignialbida est, &: ex mulciplici tunica contexta, veluti Cex bulbis.

Huius verò & alteram fpeciem Bcllonius in lib. De arboribus coniferis oftendit, conis non dependentibus/ed furfum erectis, quam legitimam elle Abietem, 6c marem dici poffe, 2 cxiftimat. Theophrailus iiquidem lib. i 11. duas Abietes facit: vnam mafculatn, alteram fe- <sup>h</sup> inam. Mans folia acutiqra, magisque pungentia, pinnata, 6c in anguftius tendentia effe <sup>h</sup> it. licni verò materiã duriorẽ, cã: torma decoram effe arboreta: feminae verò materiã candidiorem moilioremque, & a. 4 opera faciliorem.

Abies in montibus ai snaficitur: in Germani\* ac Bohemiã filuis fatis frequens, in quibus vna cum Pmaftris vi et: giga itur verò 6c in Italic Gallic, 6c ai arum regionum moncar. > is d d i f e n b i t d o r q u o f d o d j i d m i a .

Ex Abietis autem cortice liquida quaedam colligitur Kelina, Lanca: coliffentia aflimihs, Ted magis tranfparins, amancans Silpore Citr, Mali coricem proxime referens, qua: in t <sup>h</sup> u c u i s n o n n a . i s c o n t i s , non qui hcm vecuitiorum, fed noue Uarum Abietum coitine-

d d t u r ;

Abies\*

Abies

altera.



OK; ex quibus non nisi vutneracis eximiturjfponte ecenim non profiuit\*

Fert&: aridau i Rcfina m Abirs, que circa comas riraas, vel abaflos ranios vcte  
im TL-pentur, velctumiubipfiscurricibus. •

Abies autcm Grxcis *itevi* & *iCimr*: apud Gi^cos noftii cemporis vox in ^gT^  
rtiic\ai: G«manis ISotJc ^annctj & & \it ^ainwnba Mmi BclgU i»ute\*  
l ulis ^f^r: Hifpanis *Abe to*.

G.tlli.sprior, cLiiusncmpe coiiabongio T«dependent, *Suijfe*: alteni <sup>vc</sup> r<sup>coll</sup>\* f^ ^ jK  
m c fl is. DK^ aut J-«/», vtqmdcm Bdloniusaa: qui 8cbancmaicm, vidixunu^  
k^ iimam Abieun, tlhm vtro iimttiati), \$c Ladnis Sapinum dtci affinnat,

Sed Sapinus non arboris Cpcicscft, fedc.w<iids Abiegiu inferiotacciwditpars,  
mod6 PhniLs lib. xvi. cip. xxxix. icd Si Vitruuius iib. ij. cap. xi. «ftatur, qui\*<sup>1</sup> i  
rem p. irtem nodoljm acndorciu FulU' inam nomioa OE.

Liquidi in Kcfina m. qntex non clbrum AbiftuconiceaumitUr, Giaacdda' Kf»\*<sup>w!</sup>  
vocanc Larinc L.ithryinaiu Abietis, Sd Lachrymam Abieigna'. Otlicina: tiimnau"? Pf f  
Tercbinthin-uu Vencunv. Italis L^ griwe est. Exit Uniint noiinu Uu Dit>(cotid<sup>c</sup> \*^  
pr^ iu/iuc oleo & m Rciuum appclcri: vcrii olcofj Rcfinapi Pinca liquid. i differes bau ^  
Arida Abieuni Rcliiia, fjT, Vt A^ T^ T& Abkgna Refioa reftc nmicupjturji-'d\*-<sup>113111</sup>

tbnfque loco non raro vna cum a Jiislufficur.  
Ceteriim Abictis cortex^ Peuccs corcicitacultera affimilem Dbinct,  
videlicet ciuim Pityos.

Refine vero facultasqualis Pjcyina Cjintior nempc quam Strobilina, acrior auteo o-  
diar quam Terebinthina.

Lachryma ve. o Abictis vti Terebinthmri ac L. iricea amariacft, iut juoque h«<sup>ci</sup> i  
ac ficior: ab ihergit, apt-rtt, vulncrarecciciia congluam E, ! ordidic •: ctnuud-it: tapii<sup>s</sup>  
nenbus praecipue co i iuic it, Dimidix vncia: ponfcrc ali. mta, aliam clementer meuer, &  
in intei iju contenta expurga: tum & calculos & : avoulas invi<s vrin. uii\*  
pellit: mediocriter  
flumiam, Gono  
cr6i: viin. im cit. Aduerliis mtm fordidorum ex l -.lit h  
rtiixa Vciiciuquxdicuur. tmiusvffll conta T, li al. qu Ji dic  
moderatiorem  
matutino

m,il?it>iateT:-ore fumar.ir - pnrft.it VLTOclot.imlfecum fhjtatiuoliqitore Plantaginis,La. flupa; JU: ho comiti li cefi g^r.intCj quiactimoniam & calorcmcius remirtat

Dt CeJfP magn\*. CAP - X V I I.

Cedri magnae ramuliscum cicutis.



C E L I A i dux Cunt: viu m.iiior, Co- nira; alreu humilis, baccas fe- rcinluDipennifliixnles: Side bac qui- de<i cap. hmuilibn v. actumcttinunc maio i iieftribenda.

Et .mrcm inaiorCt'dnis magna ad- moti.iiin Oc procerat arbot , nun mod\*S cetero rdiitircras ac conitras exec- dens, fed & rliquas arbores tonnes va- I La amgjjitudine luperam: caudex tins fittjuencer admoduna ciaffus eft , vi 'quatnor liomintim vlnareum comple- cb, auforc Thcophraftb, ncqucant: curtux inftriois p,ims, quxa terra ad primos pomgituc ramos ,afperk>i eft: reliquiu vtro iaruis ic glaber inter ra- in us confpicojfe : ramiab imoferi, Be haud alre a terra , ad niifhgium vfque exeunt, paulanm alriufque fearutendo minores breuiorefque facti ; arbore Py- camidis form am [eicrcnte: orbiculari- tcr autemhi cairdiccm .unbiunt ,talicfi alcernooidinednpoicifuot, vtper has ad eacumen vique , vcluu per ICJ];S, fonlctnduiucat. Folia capillata veluti Rni, led bceuiora ac mmime acukata. c-.wi multo brcui>ra func,&: craOiores qttam Abiensfnt)iLibus,tK>n duns fqua- nns conipjdi , qui non deoifum pen- dent, kU (iirLLin arecti .itiramis con- iliuir.quibus: adeopertirueircr Ivx-

rrnr,vtcltranmi particuLimaucflinccjue.inr,vtB<']oiiiiisrcrit')r.: tigni materks duriflSina, cccariem nee vftuaccm finnr: corodoratum acfubriiberis. Dei Opt.Max.tcmplutu ex Cedrino li<ni> idcirco S.lluajon Iudororuin K<x Iti'oiioymis eitruu Voluir; &: t<uules Duiorum (iiorum fimuUchra rx liuc SnxciuoL

FUitiuorem&cxCedmKenia Abiegiue iinilis.odorata, lentscadm odum fabfta itix-, maillii liquidementibus ade^firmitradlixrctjVt argc.iut;lli(.]lic.u;qLix inttio Itq uidiar &albida, vindore^LicSolis duretcic&arid.i hr.vivcio ignis SicxhacPixcicoqijturjCui Cedria: aomea; Si quidem propi ic.

In niitolisniontibuiCedruiaicuntiiir, velutiin Syrix Libano,inquoadhucnonmilbsc\*- CarcBctloniusrcfertjSalomoniSiVtredicir.aaanulatas; iarv &mT.uiroac Amiano monti- busreperiuinr: th^idis&iliixofisgiudent. Cedruui,iiiqiuuTli(.upliraIlus,'Syria ggg;><e>- qu<; ad trimes viuntur,qui Syriam ac Pliccnien incolLine, quiu l'ino ca<<nt.

Ferpcuacoma, vt ccerxconiicr.t.viret; huajido ac Auitnno ca-li Ibtu CeJn mitrics, atque ex lucftaeuaraluqueopcu lud.irc&humotem cmioew vidLiicur: veluti Jc omnei quibusokoru^cftfuccuiraucejrTIKyplir.irtL^.

Proceram auecten ac v.Ulv magnituoinis arborem IwiicGrxc i.y.i^y. Latini (Imi)irer Ce- drum:Plin: C d l f i v C : d A m l u c C e d r i n a m Abierca, • tum ad dirfacnnani tenons Ctdri,t<im quod Abiccem wide refrac.

Re: Sappropriurano^OJioiiaaccepit,Cedrio>autcmcognominanpotcft. l^;ui:criies:lucxxv.icU,\*^apropncdiCitLir;Pliniiistjmen&prLa!einTedxlqu,v

tem Calliuin in Syria SocariferiM, vr iam ancedixiinus. Optima eft, inquit Diolconde^, p<5,p<Uudcla,pdoregniuis,qua!fi<rtl><it'a cffiifaco^nodiflijatapermancr.

Ac Ccdrutcur jracuracilida cil <li<.i,cum parrium tam exqaiQta wnwaic, vr vtriu% qualitatit ordine\* aaanum gteihgcte vidcarar^ MoUcm itaquccarOemcftoac^ompte dd \* cicta

gf^g R.DODOMAEI STIRPIVM HISTORIAE

curt dolorem niutbcit veluti leptico•dith a\* dicamenra, cs quorum medicamentum  
eenti ipia quoque ell, sed in hmo loco, vtpote debilissima: atque idcirco mortu  
roiaV. in corrupit, sed reficcat, & a corruptione JCIUthui mditates eorum depale  
Ar in viscatibus talor ipic qui in corporibus ell, Cedrix vi. jadiugdfcjcaviT efficitur, vt

Condubanuir auwin olim iiiomioium corpora roagna ex pane Cedria dpu<i vEgyp<sup>108</sup>>  
:aujfiit ^ -lij fenudicutse fucriat modi, quo^Herodotus latiis icfi

Momia.

ConAitum veto totpuS O&cuz Muumm aonnam, Jvfl petpctam: Mumi;  
Arabuin mliilalmd cll quim aGrxas PiIljIphalcondiauiTi^Tci Auiceunaces P-474.& Se-  
rapionis i\_yj. faiismauireliuni.

EW.h.

<nfutn

Zitroris occaiioiem prxfaujc5crjppigpis iiiuTpres,tji) ex C,a, noa aotrin ex Seraptoms ten.  
tclu i n Muniam iiJtrpvtc2tur,m]XtLiram ex Alut 5c M y r r h s 4uodcisadni)k<:cur ex "" -  
inalicjtc corpons humani. Stdad Ccdri;im rceamos.

Hxi: ad ocuhiin quisque medicamencacooincncntlatur: oculomnj aciciTHtncdffil»Wi  
albugino-s Sc hcacriccs duiergic,3uriuDi vermes jjtcatcuniaceto intufa, & RiniaW<TM>  
que mill Hyliopi- decotio, dencu m cautiubusiitipolita cos tangle &c doJotenJ' ~ 1 j 11, m  
Mcit cum accto colluu:counaan^uia&:ioiilillaium ipflamratKMKSilltta pjodeft leui  
peditulolque cutxatiCciaftx inoiibuicura (uk • polita .uxilwtut: contra venena leporis  
mari)i in pailo'lumpracoiuucuir: prtxleil & clephanriacisiuuncla: vermciiiuncJ\* U  
injtdaciwea^ficpiuius exttahic, vr. qunlera Diolcorides.

De Ltrne. CAP. XV H I .

Larii,



I \*x i x non exigux quoque pfocerieatli arbor est, oti dice rest" aflurgente, O"«scortex  
j infciore partcquxnmii fiibest.eraflus.afpcr,iji Wquccsr!mas dchifcit,pr<fus in-  
, icrius rubcie emrpicitut, reitqua parte lacnis; glaber, iion. iiljlfons in Uncarts: rami>5 Larix  
multos promit, in alios minores liuifos, qui lenriac oMtquiofi fUUE. foijiyerd circ^ r. i.  
multa, ab vno tuberculo numerosa, fim ul colu Kmia, brcuiera, tBauk, Jn¥molHo<4<sup>ue</sup>C





Pint,baud **acuicata** fed recute: *HnCuhfcu* potius **conorum rufiimenu c cencrirais ramulis** V erumpunr. rotunda, **degaaii tandem purpura** rubenda. **CbfaparpiCuprcflbis magnkudnick'rciimilci'**, (edeatnen! ongiotes, gracilibus

j - . rruclus exigui , adnau tenai membranula, Jr. aputmiiKvelparum aUspefiimill: Ugni mute- •A ties dutulima, coloce pr<fertun qte iifdja ac ^ interior cftiubcfceos,ad diuturna operaper- j *tiljat viuis.*

*Fhmmfcaatem noxecendi Laricis lignum,* .lut .tbigneiKincomburi, vc Vimjtuous dcGafro Laiigtoa Co: I Jtc oppngnato rerert, vritaccm 11011 lubec: nam fitiuroinjebusardecc, & in carbores *vemcur, fertadts Oititinis va-* lillimos,vc Matchiolus ienbit.

Colligitiir vero c\ Lince&; Rcfina Iiquida, candicanm melli, veluti Amco auc Hifpaico, eolote 8£ coniltcutia pciinii. !is, <^ux uracu non Iponicclfiuicjed *exsboastancoBa-* Dar, cratlo oblongoque icrcbio adcorvtque perforaEo.

Gatenus hanc duplicem quodaminodocfle tr. idit lib. DL\*mediclecundum genen m i . Vnam limilem Terebintiini^alccr.i'.nhac 3-crioscmjCalidit<jteLi, magtsKjiiida>i,ode>r.uit gruiorecm, glinu auiriurenijCalidiurctntjucj icd poiteriorno **Laijgpa, fed LachrynaafuUfc** videtur Abicris,quam Gaknus, q<iai. 6iliten-

Poniir, Adnalcitur & Larici fun

lisjqui Agarici nomen adeptus .dc hocauctm vbidL'Fungisagicur, lfttiis itdptum c it.

Nalaturitum Lanxnonquidem inGrxcia aut Macedonia, ledpratecipucin pibus *iuu long Trid* h. hitj. *Bciizcum acPdum* fl& , p p l orum Jem f>onuun>loca; repeiicur & in Morauia^ qua; olim Marcoiamioru m prouintu, locis mon- Colis: FIKfafasia Sile!iaquoc]uegigiiirefer[:alij vero&in Lufaoa, drta Poknuxfioea;

Interconitcras fola Lunx abfqne foliis lueme vperitit; Vetc noua ex nldwn, vndc prio- ta dccidcrLijKjCubercufjs emmpimc. Coni iegendiiiiint ancc Incmcru cum fbliadctlucre incipiunc: pollca ctenim iofe pandendbus3cdiitoluemibus Iquamulis,lcnnnjicftluunc, Re. fina aeliuis menGbus colhgitiu!

LanxGzxc ituuhrerAoiyS dicitur: Italis ac HirpanisiJr/Vf:Germanis icrtfioi^IUtn: Belgis iiajUaiboom: Gatiis *Mdcft.*

LiquidaRtliiUa (j.ilenoquo^ueAa'ei^ nomioarur: Lacinis RcfinaLarigna, VL-1 Rcfina L<icea: kalis *Larga* \in Officims Tuvebmclitua appellatur, atqut cms locu diuendicur, & \* *medic&inenmatimdcuir. Hec nauam id cihmm* & fun atafe Gakias *RhopopohsLMI-* CcmTcccbinthinx locovcadidilVorcfvrc. Et porcltboe cicra crorem hcn:ip(c ii^uidem Cijlenusvno kwoproTerebmchitu Larictam, alio loco pro LariceaTertbinchijuni lub. ftjaic: in lib. De mcdiL-ict-unduin gone

Ac facilitate LancellatJiqms omnibus RcfiniJtiuiTitdiorefl.rtv-vmacricnonia: ac *morCus* expers/rcrcbinthins ailimilii; medic amentis qua: vlccra S^ recentia vulnra probe cucalu- u fiintjVBlitradHuTceuf.OmneSjinquit GalenusjRtlina: hiriufccmodi hunudicatis gratia (imul & vikolitis.qLuni conimi'dam habent.iicca tncditaiB^nu vcludcolJigan;; quu ve- r< noni:ii]di.Tjtcin obtiiiiiiKatrinioninni, vlccranequaquam (nitant. Q^apropctniounudi nicd]ca,K-nci)LiLi coiupolkionibus vel Tcibtuuniii iam vcl Laricea adm- mifcuerunt. Hicc Galenus. Por d lra & L r i c i a n a < i c T r t e b i h i k a , vt diximus, affimilis ell, quod & ipfe Galenus affirmat.



OdoL-Ji vindcmfxteiporebaccxmaturitatemaflequuuur. Cormcula circi idem tern-  
**puaracunrur.**

Hie arbor Grxcis *vipuwSiK*, qquandoque Vf ro etiam *-npi&wSw* dicinir: Larinis **Tecebia-**  
 chus: Italis *Terchiuiho* : **Hifpaais Cnmtiabr\***.- Gallis *Terbinut*: Arubibus *Bttin*; *Hi*.cum arti-  
 culo *Aibofin*.

**Gnsds** Re(jiUT)>raic<5i,\* **cognommatat**: Latinis Terebinchmai Germanis ^rvprtidli: Bel-  
 gis ^auminjii: Arabesgluten /rf/ifiio/wiominantjquibus **fru^usGraoumvitidced**.

Ceffiriim Terebinth) cortex 1 folia, \$£. fructus aditriclionis quippiam **obrinent**, fecuiulo  
 vcroordmccxcalfaciuntirelice.uuquidotii vireuria **modic^arida verdordine** (ixundo: **fm-**  
 ctus vcro **ctioni** amphtis^ropiii quus creio ordine rdkeannbusjS; **caLJior quoqut.Efai hie**  
 aptusfl, vtD'oiboridcsajtifedvciirriCLloaducrLJiur.vrinain pruuotac, Ucnolis prodefl:  
 contra phaUgioium morius ex vino bibitur.

Reiina vcru TerizLndiinaoroncsaliaSj Diofcoridisfencentia, anteccdic: fed Gaknoau-  
 lore **priinasomnium** Lenulcina **tnruit**: polt hanc vcro Terebinthim.

Manifestam qiioquehxc,nontamealiunliceruc Lciuifcuia ^diirmiionerri po/fidec, **ce-**  
**teoimaditiniSam habiz** amjnriiduiemqiiaindarajperquaininjgis **qu\$M Lenrifciaa digc**  
 nt.ob **eirodem qualicatem** ineft:&bfterjionEiquidern,vcjS£ p fons lanetjlib-vin. *Oe*  
*fimp.medic.facultatibus: in lib.vero De medic.fecundum genera,Terebinthimam Laricex*  
 alliinilem faciej **quam** relicjuis oiniubLishunudioreinj&acrioiioiia: **fi^motfus expertem**  
 eflc affimar, vtliipriorccipirelauui ienpeum.

*DtLfmifio.* **GAT. XX.**

Ictu:<sup>1</sup> *aus.*



**L**ENTISCVS frequenter inflar **fruricil**  
 nullo grandiore caudice, fed compluribus  
 ftoloutbiisCoryli modo **laxuriat** i Lirpiis vcró  
 &:adirtfdii>ci:isavbons alacudmemallui-^it &;  
**magnitudiierfl affeqoirui**: lenti ac **Sexibfla**  
 rain l aus fun::cortex fubrufftis, limiUter ob-  
 fequioiisac rrange **couturaax**: tolia **ab** vnop-  
 diculoocrona tere cobirec, Glycyrrhiix toliis  
**affimjlia**, (edduriora,colote **Gttuiaco vircaria**,  
**ambicu** qii.ijdoque nonnihil rubctia, vcluti 6c  
 nonnulhs di(curreniibu5 v,culis,odnrc non-  
 nil nlgmuelentia. Flores muicoli racemadin  
 Jongjj **pedictiVis** adiuTeic J b.lcca\* **tuccdunt**  
 Erui magnitudine, inicio viremes, inde purpu-  
 it\*, poltremo mgrre, pingues ac olcagmofe,  
 nucleo incus duro, nigro, cuius medulla Candi-  
 da ell, ex quibus &c oleum ri:,Djolcorideteire.

FoiJitulos LencifcusquoqueprofertjCuriu-  
 culimodo mtoitos.in quibusintid liquor,dc-  
 itide liocveterulcencc ammalculacxigua culi-  
 cibuslimilia, vcluci in Terebinth! conucubs,  
 accon-plicaiis Vimi folus.

Erfluitquoque ex Lentilco Rctiil»Jcd arida,  
 Maihxhc dida.

**Ltanfcus in** pluribusregionibus **prouenfn**  
 veluti in Syria, Creca, lull i, Narboiwnli Gal-  
 Ji,i,plenfque *Hfyamx pTOuincis,SuC-> Sed m*  
**ChJomariSiEgxi infula** prxctpua: inquavel  
 foladjligcjt>ter,K Mafticlics quidcin **CaufiaCo-**  
 jicur,quatcx culiis Lentifeisillie ab indigenti

**minento** Miilefiogulis arjais diligemi **adhibicumcollisHur.ac** mdc momnes orb.s par-

tes mittitur.

Lentisci floſcu

mixe tempus colligend

Dicitur Græcis & ἰνὸς

& Ἀρσύρα.

Resina, perian & ἰνὸς: Latinis Lentiscina Resina, & similiter Mastiche nominat-

*%jl* **K DODONAEI STIRP. H 1ST. PEMPT. VI. LIB. V.**

tut: in Olficinis Maltix : Icali\* J/\*/£«:Gerraanis 3Na{ti)r: Belgis & GalCsitf\*/?ic: I ify\*®<sup>3</sup>

**Olcuto** ex baccis exprdkm Hippanos Az. (*pe de Mats* nomiiiare Clufius **icrtbit-**  
LetinLiibauttmjvcGalcDusaitjexaqucaetll-ntiak-u!tcrctlitla,5«:nonpauca lerrcnafn-  
gid.i **compolkus** ctl:ddiccacordjincieundoconipkro j in caliditatis ac Irigidicaris quo-  
(iammwdomcdiusioiiunbus!ms pa rcibusiiihccradllringiC} extremis turiontbus,gcnni ni-  
bui, tolus, truchi.ramoruniacradiaimcomcibus.tamatluccocx tbliisexprello. Jiibitur  
**aliquid bontin** por lc,vd cum aliis ciuCmodt nicdicamentis, ad dylentemsjituii rluores,lart-  
guims (**paanoncs**, &: ex vterocruptioncs, tiuldem a.c etiam fedis proudeiiuam: idem in] <sup>1</sup>)\*  
tlein **po&int quod Acacia** Sc Hypocillis.

**Dccotium verd borum** fbtucaa vlccracarncimplerjfnictaofraconfif^idat j8uxiones  
nuitiebresliitit, nomas reprimit, vnnasprouocat, mobile(quedenies **coiiuione &nW«C**  
(Uibilit. Ex **ramabsaq**t **tignodeniifc**ajpia **quoquein** eumdein vlumcoiificiumur.

**Oleani** ex b.tccis adltnngendi vim irailiter retinec.

*Staphile.* S.iiiicm tjuoqnc fucultatem MailiLhe nbtinet, omnium Rciinaa!moprma,S^pi<sup>limls</sup>  
**parses racrita** occufians: natn prxterquod modicc adJbingat, uieitilUquoque moidacitacis  
cxpcxsddiccatio, **Galena maorie**.

Valis aua-m in **pnmis debili** vcnrricuIoMaftictu<sup>l</sup> eft:dolofcjciusfedac,vel in exigua  
**qtianocatj** mum videlicetgranorum, aiTumpu^el toriscum olco illita,(ed pracipuc- aluu:  
ii)diich 8C **caiplaftd taoda** attmoo.quo **modd** usufcim dbique faftigium toliit, *dolvtes iO^*  
p![, [ninentiipotciic [.iinmtendic, &CBna)dioncniptomoutC.

Auxiiuitor **veroA:** iJngitiDenicxpucntibiis in **eclgmate**, & vett'ri tulfi; additrad deno-  
*fraxi* i ,qtws **mobilsdemes** confirmanCjfiClbrdidioiesmundaiK: *UcvA* illiucionibusqi: \*  
**cans** Uitorcin concilunc pernufectur.

Cunimaiducjta vero Mafticlie oris halitutn emendat: pimicam *h* capicc tlemcncr ci-  
craque molcU.1111 darahit:doloresdcntmmniiDgac,dcntciLiue ipfosfiimiores ic«Mu:\*ac  
jjinyuas **coouabitj** replicare vero & in ocuUs pilos *Uiofcondes addit.*

**F I N I S .**



INDEX



# INDEX

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <p>                 անորմաթ *3<br/>                 անարար *3<br/>                 անար 75&gt;9<br/>                 անար, և անար 799<br/>                 անար 171<br/>                 անարմար 8j&gt;<br/>                 անարար 408.659<br/>                 անարար 364<br/>                 անարար 799<br/>                 անարար 799<br/>                 անարար 400<br/>                 անարար 7'4<br/>                 անարար 306<br/>                 անարար J*J<br/>                 անարար 54j<br/>                 անարար J43<br/>                 անարար 830<br/>                 անար և €3&lt;&lt;<br/>                 անար no<br/>                 dp)* 33'<sup>1</sup><br/>                 անար 33'<br/>                 անար 654<br/>                 անար 3M<br/>                 անար 3'2 J<br/>                 անար 3'2<br/>                 անար 38<br/>                 անար 3'2 J<br/>                 անար 3'2<br/>                 անար 149<br/>                 անար 149<br/>                 անար 3'3 0<br/>                 անար 10S<br/>                 անար 108<br/>                 a pop 328.330<br/>                 անար 658.660<br/>                 անար 281<br/>                 անար 33<br/>                 անար 491-491<br/>                 անար 400<br/>                 անար 630<br/>                 անար 350.801<br/>                 անար 258<br/>                 անար 715<br/>                 անար 384<br/>                 անար 78<br/>                 անար 339<br/>                 անար 704<br/>                 անար 70 J<br/>                 անար 8?-716- &amp; iZy<br/>                 անար 46\$<br/>                 անար 414<br/>                 անար 3'3 1<br/>                 անար 4616<br/>                 անար 566<br/>                 անար 306.53J<br/>                 անար 167,<br/>                 անար 55°<br/>                 անար no<br/>                 անար 114, 137<br/>                 անար 566.117<br/>                 անար 7'4<br/>                 անար 207<br/>                 անար 45°<br/>                 անար 384<br/>                 անար 17 J<br/>                 անար 2'3 6<br/>                 անար 614<br/>                 անար 603             </p> | <p>                 անար *3<br/>                 անար *3<br/>                 անար 75&gt;9<br/>                 անար 799<br/>                 անար 171<br/>                 անար 8j&gt;<br/>                 անար 408.659<br/>                 անար 364<br/>                 անար 799<br/>                 անար 799<br/>                 անար 400<br/>                 անար 7'4<br/>                 անար 306<br/>                 անար J*J<br/>                 անար 54j<br/>                 անար J43<br/>                 անար 830<br/>                 անար €3&lt;&lt;<br/>                 անար no<br/>                 անար 33'<sup>1</sup><br/>                 անար 33'<br/>                 անար 654<br/>                 անար 3M<br/>                 անար 3'2 J<br/>                 անար 3'2<br/>                 անար 38<br/>                 անար 3'2 J<br/>                 անար 3'2<br/>                 անար 149<br/>                 անար 149<br/>                 անար 3'3 0<br/>                 անար 10S<br/>                 անար 108<br/>                 անար 328.330<br/>                 անար 658.660<br/>                 անար 281<br/>                 անար 33<br/>                 անար 491-491<br/>                 անար 400<br/>                 անար 630<br/>                 անար 350.801<br/>                 անար 258<br/>                 անար 715<br/>                 անար 384<br/>                 անար 78<br/>                 անար 339<br/>                 անար 704<br/>                 անար 70 J<br/>                 անար 8?-716- &amp; iZy<br/>                 անար 46\$<br/>                 անար 414<br/>                 անար 3'3 1<br/>                 անար 4616<br/>                 անար 566<br/>                 անար 306.53J<br/>                 անար 167,<br/>                 անար 55°<br/>                 անար no<br/>                 անար 114, 137<br/>                 անար 566.117<br/>                 անար 7'4<br/>                 անար 207<br/>                 անար 45°<br/>                 անար 384<br/>                 անար 17 J<br/>                 անար 2'3 6<br/>                 անար 614<br/>                 անար 603             </p> | <p>                 անար 102<br/>                 անար 22 J<br/>                 անար 49<sup>x</sup><br/>                 անար 545 - 6 3<sup>6</sup><br/>                 անար 25<sup>0</sup><br/>                 անար 73 5<br/>                 անար 68 x<br/>                 անար 12 J<br/>                 անար 284<br/>                 անար 4' 2<br/>                 անար 100<br/>                 անար 584<br/>                 անար 800<br/>                 անար 22<br/>                 անար 23 J<br/>                 անար 2 J<br/>                 անար 2 J<br/>                 անար 294<br/>                 անար 824<br/>                 անար 819<br/>                 անար 83*<br/>                 անար 33<br/>                 անար 579<br/>                 անար 794<br/>                 անար 17 6<br/>                 անար 89<br/>                 անար 855<br/>                 անար 815<br/>                 անար 459<br/>                 անար 13<br/>                 անար *79<br/>                 անար 280<br/>                 անար 741<br/>                 անար 74 f<br/>                 անար 4*7<br/>                 անար 363<br/>                 անար *84<br/>                 անար 281<br/>                 անար 281<br/>                 անար 798<br/>                 անար 4i<br/>                 անար 290<br/>                 անար 596<br/>                 անար 330<br/>                 անար SI'<sup>1</sup><br/>                 անար 818<br/>                 անար 7*5-<br/>                 անար 586<br/>                 անար 463<br/>                 անար 618<br/>                 անար 4&lt;J3<br/>                 անար 282<br/>                 անար 282<br/>                 անար 218<br/>                 անար 334<br/>                 անար 205<br/>                 անար 215.226<br/>                 անար 4,7<br/>                 անար 633<br/>                 անար 819<br/>                 անար 865<br/>                 անար 34.416<br/>                 անար 4* 6<br/>                 անար 2 6-7<br/>                 անար 617<br/>                 անար 17 6             </p> | <p>                 անար 102<br/>                 անար 22 J<br/>                 անար 49<sup>x</sup><br/>                 անար 545 - 6 3<sup>6</sup><br/>                 անար 25<sup>0</sup><br/>                 անար 73 5<br/>                 անար 68 x<br/>                 անար 12 J<br/>                 անար 284<br/>                 անար 4' 2<br/>                 անար 100<br/>                 անար 584<br/>                 անար 800<br/>                 անար 22<br/>                 անար 23 J<br/>                 անար 2 J<br/>                 անար 2 J<br/>                 անար 294<br/>                 անար 824<br/>                 անար 819<br/>                 անար 83*<br/>                 անար 33<br/>                 անար 579<br/>                 անար 794<br/>                 անար 17 6<br/>                 անար 89<br/>                 անար 855<br/>                 անար 815<br/>                 անար 459<br/>                 անար 13<br/>                 անար *79<br/>                 անար 280<br/>                 անար 741<br/>                 անար 74 f<br/>                 անար 4*7<br/>                 անար 363<br/>                 անար *84<br/>                 անար 281<br/>                 անար 281<br/>                 անար 798<br/>                 անար 4i<br/>                 անար 290<br/>                 անար 596<br/>                 անար 330<br/>                 անար SI'<sup>1</sup><br/>                 անար 818<br/>                 անար 7*5-<br/>                 անար 586<br/>                 անար 463<br/>                 անար 618<br/>                 անար 4&lt;J3<br/>                 անար 282<br/>                 անար 282<br/>                 անար 218<br/>                 անար 334<br/>                 անար 205<br/>                 անար 215.226<br/>                 անար 4,7<br/>                 անար 633<br/>                 անար 819<br/>                 անար 865<br/>                 անար 34.416<br/>                 անար 4* 6<br/>                 անար 2 6-7<br/>                 անար 617<br/>                 անար 17 6             </p> | <p>                 անար 102<br/>                 անար 22 J<br/>                 անար 49<sup>x</sup><br/>                 անար 545 - 6 3<sup>6</sup><br/>                 անար 25<sup>0</sup><br/>                 անար 73 5<br/>                 անար 68 x<br/>                 անար 12 J<br/>                 անար 284<br/>                 անար 4' 2<br/>                 անար 100<br/>                 անար 584<br/>                 անար 800<br/>                 անար 22<br/>                 անար 23 J<br/>                 անար 2 J<br/>                 անար 2 J<br/>                 անար 294<br/>                 անար 824<br/>                 անար 819<br/>                 անար 83*<br/>                 անար 33<br/>                 անար 579<br/>                 անար 794<br/>                 անար 17 6<br/>                 անար 89<br/>                 անար 855<br/>                 անար 815<br/>                 անար 459<br/>                 անար 13<br/>                 անար *79<br/>                 անար 280<br/>                 անար 741<br/>                 անար 74 f<br/>                 անար 4*7<br/>                 անար 363<br/>                 անար *84<br/>                 անար 281<br/>                 անար 281<br/>                 անար 798<br/>                 անար 4i<br/>                 անար 290<br/>                 անար 596<br/>                 անար 330<br/>                 անար SI'<sup>1</sup><br/>                 անար 818<br/>                 անար 7*5-<br/>                 անար 586<br/>                 անար 463<br/>                 անար 618<br/>                 անար 4&lt;J3<br/>                 անար 282<br/>                 անար 282<br/>                 անար 218<br/>                 անար 334<br/>                 անար 205<br/>                 անար 215.226<br/>                 անար 4,7<br/>                 անար 633<br/>                 անար 819<br/>                 անար 865<br/>                 անար 34.416<br/>                 անար 4* 6<br/>                 անար 2 6-7<br/>                 անար 617<br/>                 անար 17 6             </p> |
|--|---|--|--|--|

NOMINVM GR^CORVM.

|         |         |                    |          |                          |               |
|---------|---------|--------------------|----------|--------------------------|---------------|
| αἰώνιος | 65      | E^v^ai^o^s         | 248      | ἁγιὸς πνεῦμα             | 658           |
| αἰώνιος | 499     | ἁγιότητων          | 469      | ἁγιοποιεῖν               | 658           |
| αἰώνιος | 617     | ἁγιότης            | 654      | ἁγιοποιεῖν, ἁγιοποιεῖται | 272           |
| αἰώνιος | 501     | ἁγιότητα           | 840      | ἁγιότης                  | 681           |
| αἰώνιος | 400     | ἁγιότητα, ἁγιότητα | 491      | ἁγιότης                  | 735           |
| αἰώνιος | 590-498 | ἁγιότητα, ἁγιότητα | 356      | ἁγιότης                  | 352           |
| αἰώνιος | 491     | ἁγιότητα           | 74       | ἁγιότης                  | 779           |
| αἰώνιος | 862     | ἁγιότητα, ἁγιότητα | 821      | ἁγιότης                  | 738           |
| αἰώνιος | 866     | ἁγιότητα           | 811      | ἁγιότης                  | 331, 714      |
| αἰώνιος | 325     | ἁγιότητα           | 660      | ἁγιότης                  | 339           |
| αἰώνιος | 69      | ἁγιότητα           | 819, 866 | ἁγιότης                  | 492           |
| αἰώνιος | 746     | ἁγιότητα           | 681      | ἁγιότης                  | 500           |
| αἰώνιος | 53      | ἁγιότητα           | 290, 681 | ἁγιότης                  | 328           |
| αἰώνιος | 325     | ἁγιότητα           | 684      | ἁγιότης                  | 814           |
| αἰώνιος | 491     | ἁγιότητα           | 281      | ἁγιότης                  | 381           |
| αἰώνιος | 862     | ἁγιότητα, ἁγιότητα | 281      | ἁγιότης                  | 377           |
| αἰώνιος | 651     | ἁγιότητα           | 69 J     | ἁγιότης                  | 342           |
| αἰώνιος | 713     | ἁγιότητα           | 267      | ἁγιότης                  | 709           |
| αἰώνιος | 463     | ἁγιότητα           | 102      | ἁγιότης                  | 603           |
| αἰώνιος | 679     | ἁγιότητα           | 290      | ἁγιότης                  | 645           |
| αἰώνιος | 700     | ἁγιότητα           | 346      | ἁγιότης                  | 27, 88        |
| αἰώνιος | 829     | ἁγιότητα           | 399      | ἁγιότης                  | 345           |
| αἰώνιος | 850     | ἁγιότητα           | 416      | ἁγιότης                  | 358           |
| αἰώνιος | 745     | ἁγιότητα           | 843      | ἁγιότης                  | 102           |
| αἰώνιος | 745     | ἁγιότητα           | 507      | ἁγιότης                  | 342           |
| αἰώνιος | 844     | ἁγιότητα           | 381      | ἁγιότης                  | 379           |
| αἰώνιος | 365     | ἁγιότητα           | 413      | ἁγιότης                  | 627           |
| αἰώνιος | 53      | ἁγιότητα           | 267      | ἁγιότης                  | 55            |
| αἰώνιος | 352     | ἁγιότητα           | 384, 388 | ἁγιότης                  | 783           |
| αἰώνιος | 371     | ἁγιότητα           | 336      | ἁγιότης                  | 74            |
| αἰώνιος | 654     | ἁγιότητα           | 384      | ἁγιότης                  | 33, 325       |
| αἰώνιος | 422     | ἁγιότητα           | 386, 387 | ἁγιότης                  | 325           |
| αἰώνιος | 652     | ἁγιότητα           | 101      | ἁγιότης                  | 203, 281, 400 |
| αἰώνιος | 353     | ἁγιότητα           | 396      | ἁγιότης                  | 631           |
| αἰώνιος | 253     | ἁγιότητα           | 281      | ἁγιότης                  | 630           |
| αἰώνιος | 746     | ἁγιότητα           | 53       | ἁγιότης                  | 630           |
| αἰώνιος | 492     | ἁγιότητα           | 82, 177  | ἁγιότης                  | 650           |
| αἰώνιος | 492     | ἁγιότητα           | 456      | ἁγιότης                  | 746           |
| αἰώνιος | 281     | ἁγιότητα           | 492      | ἁγιότης                  | 114           |
| αἰώνιος | 170     | ἁγιότητα           | 399, 410 | ἁγιότης                  | 493           |
| αἰώνιος | 815     | ἁγιότητα           | 406      | ἁγιότης                  | 493           |
| αἰώνιος | 450     | ἁγιότητα           | 745      | ἁγιότης                  | 493           |
| αἰώνιος | 414     | ἁγιότητα           | 554      | ἁγιότης                  | 674           |
| αἰώνιος | 492     | ἁγιότητα           | 85       | ἁγιότης                  | 495           |
| αἰώνιος | 457     | ἁγιότητα           | 801      | ἁγιότης                  | 339           |
| αἰώνιος | 455     | ἁγιότητα           | 199      | ἁγιότης                  | 603           |
| αἰώνιος | 194     | ἁγιότητα           | 384      | ἁγιότης                  | 304, 105      |
| αἰώνιος | 713     | ἁγιότητα           | 554      | ἁγιότης                  | 52            |
| αἰώνιος | 519     | ἁγιότητα           | 744      | ἁγιότης                  | 806           |
| αἰώνιος | 721     | ἁγιότητα           | 108      | ἁγιότης                  | 806           |
| αἰώνιος | 603     | ἁγιότητα           | 112      | ἁγιότης                  | 845           |
| αἰώνιος | 471     | ἁγιότητα           | 526      | ἁγιότης                  | 304, 105      |
| αἰώνιος | 281     | ἁγιότητα           | 324      | ἁγιότης                  | 492           |
| αἰώνιος | 347     | ἁγιότητα           | 515      | ἁγιότης                  | 69            |
| αἰώνιος | 714     | ἁγιότητα           | 524      | ἁγιότης                  | 128           |
| αἰώνιος | 352     | ἁγιότητα           | 517      | ἁγιότης                  | 272           |
| αἰώνιος | 319-330 | ἁγιότητα           | 768      | ἁγιότης                  | 478           |
| αἰώνιος | 330     | ἁγιότητα           | 352      | ἁγιότης                  | 51            |
| αἰώνιος | 465     | ἁγιότητα           | 352      | ἁγιότης                  | 51            |
| αἰώνιος | 821     | ἁγιότητα           | 640      | ἁγιότης                  | 96            |
| αἰώνιος | 823     | ἁγιότητα           | 517      | ἁγιότης                  | 96            |
| αἰώνιος | 825-824 | ἁγιότητα           | 812      | ἁγιότης                  | 345           |
| αἰώνιος | 126     | ἁγιότητα           | 692      | ἁγιότης                  | 805           |
| αἰώνιος | 599     | ἁγιότητα           | 342      | ἁγιότης                  | 371           |
| αἰώνιος | 69      | ἁγιότητα           | 721      | ἁγιότης                  | 654           |
| αἰώνιος | 49      | ἁγιότητα           | 327      | ἁγιότης                  | 70            |
|         |         |                    | 360      | ἁγιότης                  | 71            |
|         |         |                    | 731      | ἁγιότης                  | 399           |
|         |         |                    |          | ἁγιότης                  | ἁγιότης       |





NOMINVM GRÆCORVM.

|             |         |       |                 |       |              |
|-------------|---------|-------|-----------------|-------|--------------|
| αλφει       | j 14    | αλφει | 503             | αλφει | *7*          |
| αλφει       | 405     | αλφει | 197. i-oz       | αλφει | 676          |
| αλφει       | 405     | αλφει | 197             | αλφει | 649          |
| αλφει       | 406     | αλφει | 199             | αλφει | 649          |
| 31J.410     | αλφει   | *05   | αλφει           | 649   |              |
| αλφει       | 101     | αλφει | 197             | αλφει | 869          |
| αλφει       | 491     | αλφει | 735             | αλφει | 554          |
| αλφει       | 171     | αλφει | 113             | αλφει | 726          |
| αλφει       | 84t     | αλφει | 687,            | αλφει | 740          |
| αλφει       | 410     | αλφει | 733             | αλφει | 197. 115     |
| 364.365     | αλφει   | 69-   | αλφει           | 228   |              |
| αλφει       | J**     | αλφει | 69              | αλφει | 473          |
| αλφει       | Jfz     | αλφει | 367             | αλφει | 521          |
| XWJW        |         | αλφει | 53i             | αλφει | 341          |
| XAKOC       | 362     | αλφει | J:7             | αλφει | 69           |
| αλφει       | 756     | αλφει | J:7             | αλφει | 69           |
| αλφει       | 114     | αλφει | J:7             | αλφει | 6i           |
| αλφει       | 860     | αλφει | 569             | αλφει | 28 4         |
| αλφει       | 755     | αλφει | 2:7-216         | αλφει | 70J.714.71f; |
| αλφει       | 416     | αλφει | 357             | αλφει | 817          |
| KOYXOS      | 37'     | αλφει | 132             | αλφει | 33c*         |
| αλφει       | 828     | αλφει | 300             | αλφει | 377          |
| 363.364     | αλφει   | αλφει | 2:7-3:0         | αλφει | 745          |
| αλφει       | 805     | αλφει | 22              | αλφει | 7-6          |
| αλφει       | 805     | αλφει | 158             | αλφει | 35-257       |
| αλφει       | 498     | αλφει | 7H              | αλφει | 44.28+       |
| αλφει       | 598     | αλφει | 619             | αλφει | 4*-224       |
| αλφει       | 668.669 | αλφει | 258             | αλφει | 835          |
| αλφει       | 668     | αλφει | 53              | αλφει | 69           |
| αλφει       | 582.670 | αλφει | 53              | αλφει | 613          |
| 382.665.670 | αλφει   | αλφει | 7"              | αλφει | 160          |
| αλφει       | 784     | αλφει | 18t             | αλφει | 160          |
| αλφει       | 864     | αλφει | 408.659         | αλφει | 647          |
| αλφει       | 391     | αλφει | 439             | αλφει | 55           |
| αλφει       | 621     | αλφει | 730             | αλφει | 33           |
| αλφει       | 784     | αλφει | 55*             | αλφει | 191          |
| αλφει       | 460     | αλφει | 730             | αλφει | 192          |
| αλφει       | 804     | αλφει | 189             | αλφει | 306          |
| αλφει       | 638     | αλφει | 169.399.741.746 | αλφει | *7*          |
| αλφει       | 5J      | αλφει | 233             | αλφει | 630          |
| αλφει       | 302     | αλφει | 88              | αλφει | 34*          |
| αλφει       | 302     | αλφει | 114             | αλφει | 311          |
| αλφει       | 847     | αλφει | 857             | αλφει | 864          |
| αλφει       | 19      | αλφει | 857             | αλφει | 314          |
| αλφει       | 414     | αλφει | 857             | αλφει | 83           |
| αλφει       | 412     | αλφει | 339             | αλφει | 468          |
| αλφει       | 170     | αλφει | 339             | αλφει | 336          |
| αλφει       | 37*     | αλφει | 339             | αλφει | 535-335      |
| αλφει       | no      | αλφει | 776             | αλφει | 35?          |
| 779.821     | αλφει   | αλφει | 386             | αλφει | 210          |
| αλφει       | 132     | αλφει | 491             | αλφει | 554          |
| αλφει       | IJO     | αλφει | 407.418         | αλφει | 5J1-         |
| αλφει       | 621.62; | αλφει | 537.403         | αλφει | 553          |
| αλφει       | 624     | αλφει | 191             | αλφει | 516          |
| αλφει       | <52J    | αλφει | 191             | αλφει | 44           |
| αλφει       | 395     | αλφει | 569             | αλφει | 519          |
| αλφει       | 802     | αλφει | 369             | αλφει | 469          |
| αλφει       | 48      | αλφει | 37'             | αλφει | 815          |
| αλφει       | 758     | αλφει | 216             | αλφει | 774          |
| αλφει       | 503     | αλφει | 603             | αλφει | 399          |
| αλφει       | 503     | αλφει | 461             | αλφει | 757          |
| αλφει       | 503     | αλφει | 859             | αλφει | 757          |
| αλφει       | 706     | αλφει | 578             | αλφει | 245          |
| αλφει       | '281    | αλφει | 578             | αλφει | 439          |
| αλφει       | 49 i    | αλφει | I:7I            | αλφει | <4^          |
| αλφει       | 706     | αλφει | 192             | αλφει | 618          |
| αλφει       | 500     | αλφει | 575             | αλφει | 618          |
| αλφει       | 706     | αλφει | 322             | αλφει | 618          |
| αλφει       | 706     | αλφει | 322             | αλφει | 618          |



NOMINVM GRJECORVM.

|         |                 |         |                       |                 |             |
|---------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------|
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 45              | ၇၀၀၀၀၀၀ | 194                   | 7mhy^vav ctfps* | 114         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 6I*2.88         | ၇၀၀၀၀၀  | 365,376               | rmKypvov SixXif | 114         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 18၄             | ၇၀၀၀၀   | ^76 7IZH, Vei0^2E     |                 | 36<j        |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 48၄             | ၇၀၀၀၀   | XIC 77DA>ficfo        |                 | j 84.709    |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 194             | ၇၀၀၀၀   | 667 W@Ay^Cp7DV        |                 | i n         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 221             | ၇၀၀၀၀   | 667 ^DAV^XAWV@*       |                 | 33          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 833             | ၇၀၀၀၀   | 102 7TDMiPd@P*        |                 | J08         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၄၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 410 7TBAV7oV&P        |                 | 46/         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 5/3             | ၇၀၀၀၀   | 1j0 TrKvppiffQ*       |                 | 325.386-46} |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 194             | ၇၀၀၀၀   | 150 THAOTe^y          |                 | 469         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 194             | ၇၀၀၀၀   | 45 6 brohuuvvuot      |                 | 102         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | Iy1             | ၇၀၀၀၀   | 75S 7uVvX.u piget     |                 | 34*         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၄၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 344 woptpv^tpSif      |                 | aoj         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄              | ၇၀၀၀၀   | 797 vropQvpU          |                 | 630         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 509             | ၇၀၀၀၀   | A e f                 |                 | 58*         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 235             | ၇၀၀၀၀   | *t-'' i&Q^tptoyeiTwp  |                 | 88.287      |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 238             | ၇၀၀၀၀   | 414 *Sffictnoy        |                 | 88          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 238             | ၇၀၀၀၀   | 598 ttyinov [Aha*     |                 | 88          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 238             | ၇၀၀၀၀   | 697 vpdnp             |                 | 689         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 55 3            | ၇၀၀၀၀   | 696 <Bp^toPiu9^Aa7ip  |                 | 689         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 860             | ၇၀၀၀၀   | 114 428E&80VE         |                 | 47 J        |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 402             | ၇၀၀၀၀   | 3^7 ^ @ -             |                 | 828.829     |
| /       | 802             | ၇၀၀၀၀   | 859*862 *EpiV! & SñKV |                 | 830         |
| *OP     | 80 3            | ၇၀၀၀၀   | 862 &fy&cL7HQI        |                 | 10S         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 7 30            | ၇၀၀၀၀   | ၆၄၄                   |                 | 417         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 80 I            | ၇၀၀၀၀   | 0 U i <STE:u&CJM77AOP |                 | 22          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 245             | ၇၀၀၀၀   | 120 *EapKQXX4OV       |                 | 75)8        |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 681             | ၇၀၀၀၀   | 77.121                |                 | 386         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 1 ၄၄            | ၇၀၀၀၀   | 120 GUN^o^CaTnQP      |                 | 38          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 681             | ၇၀၀၀၀   | 114 *^0>>U            |                 | 38          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 684             | ၇၀၀၀၀   | I^34^s^s^oToy         |                 | 4>7         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 400             | ၇၀၀၀၀   | 3 35 @^EHX55          |                 | 710         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 7၃0             | ၇၀၀၀၀   | 384 *j^7^U            |                 | 837         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 691             | ၇၀၀၀၀   | 44 ^ ^T7p^00f         |                 | 465         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 720             | ၇၀၀၀၀   | 10Z 7777viviQV        |                 | 46 j        |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 48.194          | ၇၀၀၀၀   | 634.640 5T7ie§        |                 | 468         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 491             | ၇၀၀၀၀   | 5*0 CTT^e^OV          |                 | 105. 465    |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 194             | ၇၀၀၀၀   | 504 ^e#<              |                 | 46)         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 294             | ၇၀၀၀၀   | 521 vniet<ft*ychn     |                 | 464         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၆၄             | ၇၀၀၀၀   | 0 >> 0                |                 | 71J         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 756             | ၇၀၀၀၀   | 0 I O CTTip^          |                 | foz         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 3 "             | ၇၀၀၀၀   | 588 57701 aM          |                 | 458         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 308.311.၄၄၄.၄၄၄ | ၇၀၀၀၀   | ၆၆၄                   |                 | 450         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 308             | ၇၀၀၀၀   | ၆၆၄                   |                 | 657         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 285.308         | ၇၀၀၀၀   | 7 ၇1                  |                 | 31;         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 309             | ၇၀၀၀၀   | 860                   |                 | 782         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 4၄              | ၇၀၀၀၀   | 860                   |                 | 58          |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 194             | ၇၀၀၀၀   | 860                   |                 | 347         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 504             | ၇၀၀၀၀   | Zi5.z18.23z           |                 | 347         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 448             | ၇၀၀၀၀   | 863                   |                 | 75i         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 37၇             | ၇၀၀၀၀   | 374                   |                 | 347         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၃၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 491                   |                 | 491         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄              | ၇၀၀၀၀   | 859.862.863           |                 | 347         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 33.35.102.658   | ၇၀၀၀၀   | 842                   |                 | 363. 564    |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 33              | ၇၀၀၀၀   | 335                   |                 | 489         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 459             | ၇၀၀၀၀   | 37E                   |                 | 489         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | ၄၄၄                   |                 | 347         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 545             | ၇၀၀၀၀   | 60 j                  |                 | 492         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | 61              | ၇၀၀၀၀   | ၄၄၄                   |                 | ti5.z18.232 |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၄၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 414                   |                 | 38.9        |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၃၄၄             | ၇၀၀၀၀   | i 79                  |                 | 755         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 172                   |                 | 416         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | ၃၄၄                   |                 | 6-6         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | ၃၄၄                   |                 | 61?         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 284                   |                 | ၄၄၄         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 284                   |                 | ၆၄၄.၆၇၆     |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 499.503               |                 | 7 ၄၄        |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 733                   |                 | 389         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 544                   |                 | 864         |
| ၇၀၀၀၀၀၀ | ၆၄၄             | ၇၀၀၀၀   | 114.346.726           |                 |             |





# I N D E X O M N I V M S T I R P I V M H I S L I B R I S D E S C R I P T A R V M .

|                               |          |                               |              |           |     |                             |          |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-----------|-----|-----------------------------|----------|
| <b>A</b> Balzemer             | f*g* 260 | Achilla, Achilla              | 100          | Sideritis | 100 | veficaria                   | 617      |
| Abies                         | 865.866  | Achimilla                     | 140.         | ^41       |     | Veneta                      | 617      |
| cuius species                 | 866      | Acinus                        | 280          |           |     | Alchilel                    | 574      |
| femina                        | 86       | Acinus vuas                   | 4*6          |           |     | Alchimilla.                 | 140. 141 |
| macula                        | 86       | Aconachia                     | 738          |           |     | Alcibiaccum                 | 0 2      |
| Abieciislachryma              | 866      | Aconitum bacciferum           | 402          |           |     | Aledorolophos               |          |
| Abieigna reiina , Abiegnum o- |          | hiemale>(iuehibernum          | 440          |           |     | Alexardahunc                | 4?       |
| leura                         | 86j      | Lycottonum luccum maius,&     |              |           |     | Alfasafa                    | 578      |
| Abiga                         | 4j       | eiuspecies                    | 438.439      |           |     | Alga                        | 474      |
| Abrong                        | 455      | minus                         | 440          |           |     | Alga paluftris              | 568      |
| Abroronum                     | ^1       | patdalianches, & eius species | 437'         |           |     | Alica, & eius species       | 497      |
| campctre                      | 11       | Tbeophrafti                   | 440          |           |     | Alimonia                    | 578      |
| femina, feu Santolin^         | 269      | Acorna                        | 728          |           |     | Alifraa                     | *79. 180 |
| feminaarborcteens             | 21.22.   | Acorum,autAcrufiloaticum      | 100          |           |     | Alifma quorumdam            | *6>. 106 |
| humile odoratum               | 22.      | Acorus                        | 24S..249:250 |           |     | Alkali                      | »*       |
| Palesarinus, Siculus, Gal-    |          | Acrocorion                    | 215.218      |           |     | Aikanna                     | 776      |
| ticum                         | 22       | Acrocorodon                   | 218          |           |     | Alk-kengi                   | 454      |
| tninus                        | 22       | Acula                         | 701          |           |     | Aiktmes,                    | blj      |
| montanum                      | 11       | Aculeofa                      | 733          |           |     | Allelia                     | 96*      |
| Abrugi                        | 455      | Acusofchara^                  | 61.64        |           |     | Alliaria.Alliaria           | 616      |
| Abiinclm                      | 23       | Acus pastoris                 | 61.63        |           |     | Alhum, & eius species       | 68a.     |
| iEgyptiim                     | 25       | AcutLU                        | 743          |           |     | Alk-kengi                   | »*       |
| angustifolia                  | 16.27    | Acyron                        | 79           |           |     | Cyprium                     | JJ       |
| angustifolium foliis fissis   | 26       | Adiantura                     | 469          |           |     | Vpicum                      | 6S       |
| facuum, inodoi*uni,iniipidum  | 16.27    | candidum                      | 470          |           |     | Amumfilueftre,&cuiuspecies  |          |
| latifolium                    | 2}       | nigrum                        | 466.469      |           |     | 683.684                     | »*       |
| marinum                       | ij       | Adonidisflos                  | 456          |           |     | Alpinum                     | 684      |
| Ponticum                      | 22.2324  | AdorjAdoreum                  | 493          |           |     | anguiniim                   | 686      |
| Romanum                       | 23.14    | Adonis herba                  | 538.5,9      |           |     | non bulbosum                | 684      |
| rufticum                      | 25       | Adonis albor                  | 831          |           |     | ceruinum                    | 684      |
| Santonicum                    | 24       | Adonis albus                  | 748          |           |     | nemorene                    | 684      |
| Seriphium                     | 25       | Adonis albus                  | 43*          |           |     | Taxi                        | 685      |
| Scirphium femina              | 27       | Adonis albus                  | 83           |           |     | tenuifolium                 | 685      |
| fupinum                       | 2^       | Adonis albus                  | 218          |           |     | vrfinum feu latifolium      | 839      |
| tenuifohum                    | 24       | Adonis albus                  | 660          |           |     | Alnus                       | 784      |
| Abutilon                      | 655.656  | Adonis albus                  | 831          |           |     | Alnus niera                 | --       |
| Acacia                        | 7y2      | Adonis albus                  | 148          |           |     | Aloe                        | 7f       |
| alccra                        | .7P - 7H | Agaricus, & eius species      | 485.         |           |     | ex America                  | V9-)60   |
| Germanica                     | 7j^      | 486.869                       |              |           |     | Gallica                     | 187      |
| Pontica                       | y^       | Ageraton quorumdam            | 268          |           |     | Alopecuro                   | 400      |
| Acanos                        | 7^       | Agliophotis                   | 19S          |           |     | Alphcfra                    | 17^      |
| Acanthium,&cuius species      | 720.     | marina & terrefttris          | 19j          |           |     | Alfcbbran, Alfcbbran        | 17^      |
| 7"                            |          | Agnus castus                  | 774* 775     |           |     | Alfinc maior                | 16       |
| Acanthus                      | 719      | 7"                            | 413          |           |     | marina                      | 1        |
| fatiuusfiluefttris            | 719      | Agrostidium                   | 400.758      |           |     | minor                       | 29       |
| taliis                        | 720      | Agrostis                      | 1*7-2S       |           |     | minima                      | *        |
| Acarna                        | 728      | Agrostis filuefttris          | .. 599       |           |     | repens                      | 10^      |
| Accipitrina                   | 640      | Aiuga                         | 45           |           |     | Alfines fpurise             | 400      |
| Acer                          | 140      | AUabftri                      | 188          |           |     | Alterculum                  | 654      |
| maior, minor                  | 840.841  | Alas                          | 773"         |           |     | ALhca                       | 6*       |
| Acerabulum                    | 132      | Alafeleti                     | 57^          |           |     | hortenRs fiuc peregrin*     |          |
| Acetofa                       | 649      | Albarus                       | 57f          |           |     | quorumdam                   | 16       |
| Koroana                       | 649. 650 | Albinum                       | 65           |           |     | Aluardachule                | Jz.      |
| 'tubcrofa                     | 649      | Albucum,Albucul\$             | 207          |           |     | Alumen catinum              | 1J       |
| Acrofolia                     | 749-750  | Album olus                    | 646.647      |           |     | AlosGallica                 | 4J       |
| Acharnica irrigua             | 411      | Alcca, & eius species         | 179.         |           |     | Alccraneanum                | 410      |
|                               |          | 656657                        |              |           |     | Altercum                    | 410      |
|                               |          | vulgaris                      | 656          |           |     | Alydum, Alyffos Diofcoridis | 89       |
|                               |          |                               |              |           |     | Galeni                      |          |

# INDEX OMNIUM STIRPIUM.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Galeni 88.35<sup>6</sup></p> <p>Plin. 340</p> <p>Araucaria 340</p> <p>Araucaria Valeriana 3 y o</p> <p>Amaracum^Amaracus 271.309</p> <p>Amara-dulcis 402</p> <p>Amaranthus purpureus 18 \$</p> <p>167. 618</p> <p>maior floribus ob/bleti colo-ns 185.618</p> <p>&gt;Amarella 3;</p> <p>Amarena 809</p> <p>Amarociulcis 401</p> <p>Ambarualisflos 253</p> <p>Ambubeia 634</p> <p>Ambugia 634</p> <p>Ambuxutn 406</p> <p>Ambrosia. 35</p> <p>quorumdam 34.221</p> <p>Amedanus 839</p> <p>Amellusflos 161.167</p> <p>Amelias marinus 380</p> <p>Amentum 306</p> <p>Amieos, Ammios 301</p> <p>Ammi 301 alterum 301</p> <p>vulgare 3<sup>01</sup></p> <p>Ammoniacum 321.312</p> <p>Ainpeloprafum 689.690</p> <p>Amuleum frumentum 494</p> <p>Amydum 498</p> <p>Amygdala dulcia 798</p> <p>amara 799</p> <p>Amygdalus, Amygdalum, A-mygdala 798</p> <p>Amyium 498</p> <p>Apyberis 750</p> <p>Ana baiis 74</p> <p>Anagallis aquatica, vel aquati-lis 593</p> <p>mas 31</p> <p>fermina 3<sup>1</sup></p> <p>Anagyris 785</p> <p>Anblatum 553</p> <p>Anchomancs 330</p> <p>AncKufa, &amp; vark riis species 629.630</p> <p>onoclia 619</p> <p>Alchbiadion 619</p> <p>Androfacc 155</p> <p>Androfemum 7<sup>^</sup>*7<sup>^</sup></p> <p>Anemone 45 3.454- &amp;&amp;qq. horcenfis, &amp; eiusipecic\$4J5- &amp;feqq.</p> <p>Pannonica 4J<sup>6</sup></p> <p>filueltris, &amp; eius species 4 3<sup>6</sup></p> <p>tntolia 43<sup>6</sup></p> <p>Anemone flos 16x</p> <p>Anerhum %&amp;</p> <p>Anechutorcuofu&amp;filueftre 305</p> <p>Angelica 3<sup>7</sup></p> <p>aquatica J<sup>1</sup>^</p> <p>inaiorfathta 3<sup>7</sup>- 3<sup>18</sup></p> <p>fiuefttris minor 3180313</p> <p>Anguria 664.66 J</p> <p>Anifuffi ^98.299</p> <p>Anonis 745</p> <p>Anonymos 7^3</p> <p>Anceuphorbium 37<sup>8</sup></p> | <p>Anthemisi chryUitthcinoi 159.</p> <p>eranchemos 261</p> <p>Anthemifium 258</p> <p>Anthera 188</p> <p>Anthericus 207</p> <p>Anthora 44j</p> <p>Anthyllis Lentifimilis 551. ffi</p> <p>altera 5^2</p> <p>Anchyllisaltera 47.48</p> <p>Antirrhinon 171</p> <p>Antirrhinum 181. 182</p> <p>filueftrejiuc minus 182</p> <p>Antoniana 8y</p> <p>Aparine 3 5 3</p> <p>Aphace, Aphaca J3^#tf</p> <p>Theophrasti, feu Aphace olus 545. 6*o</p> <p>Fuchfij 543</p> <p>*Aphyiiantes 124.12J</p> <p>Apiactellum 91.400.427</p> <p>Apiactum yi</p> <p>Apium J7J.694 69J</p> <p>aquatile 59^-.69 5- ^99</p> <p>hortenfe 694</p> <p>monranutn .69 f. 696</p> <p>paluftre 4*7* 695</p> <p>rufficum 695</p> <p>iilueftre 428.697.699</p> <p>Apium rifus 427. 428</p> <p>Apollinari? 450</p> <p>Apollinarisminor 455</p> <p>Aquaardens 424</p> <p>Aquiroris folis 474</p> <p>Aquavits /j,22</p> <p>Aquifolia 829</p> <p>Aquifolium,Aquifolia 758</p> <p>Aquileia, Aquilina 180.181</p> <p>mukipliciflorc 181</p> <p>Arabfs 713</p> <p>Arachus 542</p> <p>latifolius, &amp; alia eius species 543-H4</p> <p>minor 542,543</p> <p>prior 54 ^ H 5</p> <p>Aracus ^22.523"</p> <p>Arbiutilon 656</p> <p>Atborluda* 786</p> <p>vita: 857.858</p> <p>vitis 818</p> <p>Arbutus 803.804</p> <p>Archangelica 318.319</p> <p>Arcium 38</p> <p>Ardium 149</p> <p>Ardadylida 736</p> <p>Ardifrigi 747</p> <p>Arenaria 110</p> <p>Argentina 139.599.600</p> <p>alria 83°</p> <p>Akiena 795"</p> <p>Arlli 4*6</p> <p>Arinca 49?</p> <p>Ari^ 33<sup>2</sup></p> <p>Arifarum 33<sup>1</sup></p> <p>anguftifolnim 3V'H<sup>Z</sup></p> <p>latifolium W'il'</p> <p>Artikolochia 313</p> | <p>ciematitis 324</p> <p>longa 345. J<sup>14</sup>-</p> <p>mas 32 j</p> <p>polyrrhizos 325</p> <p>rotunda 323-324</p> <p>femina 325</p> <p>Saracenia 325. 326</p> <p>Armeniacum 7t<sup>2</sup></p> <p>Armeriusflos 175</p> <p>eiusvariae fpecies 176,177</p> <p>Armoracia 677</p> <p>Aronia 330</p> <p>Arretfa bouis 745</p> <p>Arcemiffia latioris folij 3 5</p> <p>tenuifolia 3 5</p> <p>Traganti 36</p> <p>Ar tern ilia marina qao'udam 642</p> <p>Arthanita 338</p> <p>Archedca 147</p> <p>Arum 328</p> <p>ifgyptium 3z8</p> <p>paluftre j<sup>1</sup>£*</p> <p>Arundo ^02. &amp; fcqq.</p> <p>candicans 60 j</p> <p>Cretica, Cypria, fiucDonax 602. 603</p> <p>clcgia (Jo 3</p> <p>femina 603</p> <p>fiftularis 603</p> <p>gracilis 601</p> <p>inanis (POJ</p> <p>Laconica 603</p> <p>lithofperrnos 59(5"</p> <p>Orchomenia ^o)</p> <p>phragmites 6021603</p> <p>plotia "603</p> <p>fagitraria 603</p> <p>fcpiaria, fepicularis 60 5</p> <p>fpado 60 j</p> <p>fyringias ^oj</p> <p>textilis 6oj</p> <p>tibialis 60}</p> <p>vallatoria ^oj</p> <p>vulgaris 60 \$</p> <p>Afabafafra 241</p> <p>Alarabacara 294</p> <p>Afarum 358</p> <p>Afarum Crateusc 294</p> <p>Afclepias 330.407</p> <p>Afcolymbros 726</p> <p>Afcyroides 78</p> <p>Afcyrum 78</p> <p>Afparagus 703.704</p> <p>hortenfis 7°3</p> <p>fiuefttris 7^3</p> <p>eius fpecies 7°4</p> <p>Af pergula odorata ?5 5</p> <p>Afperugo 354</p> <p>ipuna 3 \$6</p> <p>Afperula 355</p> <p>c^rulea 355</p> <p>odorata 35^</p> <p>Afpphaltitim 565</p> <p>Afpphoddu 206</p> <p>albus 2^6,2orf</p> <p>minor 206.207</p> <p>Afpphodelus bulbofus Galcni</p> <p>ec 4 Afpbo.</p> |
|--|---|---|

# I N D E X

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Aphodellus luteus, palustris<br/>207.208</p> <p>Afplenium, Afplcnum 4^8</p> <p>Afplenium magnum aut Glueilrc<br/>49</p> <p>Afprella 74</p> <p>Afla 311</p> <p>Afla frigida 311</p> <p>Aftapnisagria 366</p> <p>After Atticus 161.166</p> <p style="padding-left: 20px;">marinus 706</p> <p style="padding-left: 20px;">fupinus, &amp;c dix species 166</p> <p>After marinus 380</p> <p>Afterion 167</p> <p>Afterifcon 267</p> <p>Afterition 319</p> <p>AfragaloYdes 551</p> <p>Afragalus 550</p> <p>Afrantia 319.320</p> <p>Afrantia nigra 387</p> <p>Athanasia 37</p> <p>A hera 498</p> <p>Atraylis re&amp;i caulis 736</p> <p style="padding-left: 20px;">hurfutor 7\$6</p> <p>Atriplex 614.61.5</p> <p style="padding-left: 20px;">hortenfis fiue fatua 614.615</p> <p style="padding-left: 20px;">marina 614.615</p> <p style="padding-left: 20px;">lilueftris, &amp; eius fpecies 614,</p> <p style="padding-left: 20px;">615</p> <p>Aurina</p> <p style="padding-left: 20px;">nuda 511</p> <p>Auis pes 544</p> <p>Auornus 784</p> <p>Auricomum 427</p> <p>Auricula mnri\$ 30.31.67</p> <p style="padding-left: 20px;">Auricula vi fi 148</p> <p>Axungia vitri 82</p> <p>Azedaracth, Azedaracth 848</p> <p><b>B</b> Aaras 195</p> <p style="padding-left: 20px;">Bacanon 676</p> <p>Bacca lumiper 3, 2</p> <p>Bacca Lauri 849.850</p> <p>Baccharis 138.294</p> <p>Bacchica 413</p> <p>Bacchion 38</p> <p>Balauffion 794</p> <p>Ballote 59 90</p> <p>Balfamella 671</p> <p>Balfaminamas 670</p> <p style="padding-left: 20px;">amygdaloides 671</p> <p style="padding-left: 20px;">femina 671</p> <p>Balfaminum 671</p> <p>Balfamita maio^minor 295.296</p> <p>Barba- Arpn 328</p> <p>Barbalouis 1*7</p> <p>Basbarea 711.711</p> <p>Barbarica X7J</p> <p>Barba (luana- 606</p> <p>Barcaman 380</p> <p>Bardana 38</p> <p>Bardana 342</p> <p>Bardana 378</p> <p>Balilicum garyophyllatum 279</p> <p>Ban 706</p> <p>L'atrachion 4x0</p> <p>Batrachion Apuleij 431</p> <p>Baucia 6XT</p> | <p>Bec^bunga 59 J</p> <p>Bechion 59&amp;</p> <p>Bedcguar 189.7^</p> <p>JBedoard 7^1</p> <p>Been.Behcn »77</p> <p style="padding-left: 20px;">album *7.2-3S*</p> <p style="padding-left: 20px;">rubrum 351</p> <p style="padding-left: 20px;">rubrum Matthioli 333</p> <p>Belli nun tia 451</p> <p>Belho 264</p> <p>Bellis hortenfis, filueftris, maior,<br/>&amp; aliae fpecies 264.265</p> <p>Bera 504</p> <p>Berberis 75°</p> <p>Berula 593</p> <p>Befafa 121</p> <p>Begonia 619</p> <p style="padding-left: 20px;">andida 619.620</p> <p style="padding-left: 20px;">rubra (&gt; 19,610</p> <p style="padding-left: 20px;">rubra Romana 620</p> <p>Sicula 6i&lt;</p> <p>Betonica 59A^A7S</p> <p style="padding-left: 20px;">aquatilis 50</p> <p style="padding-left: 20px;">Pauli/cu Veronica 40</p> <p>Betula, Bctulla 839</p> <p>Bibenella 314</p> <p>Bifolium 242</p> <p style="padding-left: 20px;">bulbofum 242</p> <p>Bipennula 105.314</p> <p>Bilacutum 703</p> <p>Bifaria 330</p> <p>Biflingua 745</p> <p>Bifmalua 6\$ +</p> <p>Biftacion 818</p> <p>Biftorta, &amp; eius fpecies 332.333</p> <p>Blattaria 144.145</p> <p>Blitum 617. maius, minus, ru-<br/>bens, maculofum 617.618</p> <p>Bom 6\$</p> <p>Bona pax 513, &amp; feqq.</p> <p>Bona</p> <p style="padding-left: 20px;">maior 513</p> <p style="padding-left: 20px;">minor 515</p> <p style="padding-left: 20px;">nigra 516</p> <p style="padding-left: 20px;">filueftris 516</p> <p>Bonus genius 317</p> <p>Bonus Henrics 65 r</p> <p>Bolbocafanon 33 j. 334</p> <p>Bonifacia 745</p> <p>Borago 626.627' altca ibid.</p> <p>Bolcilauiua ivi</p> <p>Bofmorus j'°</p> <p>Botrys 34</p> <p>Boulapathon 619</p> <p>Brabyla 805</p> <p>Branca leonina 681</p> <p style="padding-left: 20px;">vrtina 306</p> <p style="padding-left: 20px;">vrtina quorumdam 720</p> <p>Brancc 4&lt;^</p> <p>Braffica, &amp; eius fpecies 611.</p> <p style="padding-left: 20px;">&amp; foqq.</p> <p style="padding-left: 20px;">Apiana 61 j</p> <p style="padding-left: 20px;">campeftris. 6^6</p> <p style="padding-left: 20px;">canina 659</p> <p style="padding-left: 20px;">capitataalbida 6, 2</p> <p style="padding-left: 20px;">capitata rubra ^ 2,</p> <p style="padding-left: 20px;">cai, Je rapum gerens 6 &gt; 5</p> <p style="padding-left: 20px;">cauliflora ^ 14</p> <p style="padding-left: 20px;">caulodcs 613</p> | <p>crippa 6ii. **i</p> <p>Cumana 625</p> <p>Cypria ^ 24</p> <p>Imperialis 627</p> <p>lacuturris capitata 61 J</p> <p>leporina 6**.</p> <p>leuis 61 J</p> <p>manna 616</p> <p>montana 626</p> <p>nigra " * 615</p> <p>Pompeiana 624</p> <p>rofacca 623</p> <p style="padding-left: 20px;">626</p> <p style="padding-left: 20px;">624</p> <p>Sabauda 624</p> <p>SabelHca 624</p> <p>Scelinoides 624</p> <p>filueftris, feu Crambe 623</p> <p>filucttis 625, 626</p> <p>filucttrisperfoliata 626</p> <p>Tritiana 624</p> <p>vulgarisfatua 621, 623</p> <p>Britannica 353</p> <p>Briza 494, 499</p> <p>Bromusherba 2, 0</p> <p>Brumaria 69</p> <p>Branella 2, 1</p> <p>Brulcus 7</p> <p>Brulcus 853</p> <p>Brulcus 399</p> <p>" SET 399, 400</p> <p style="padding-left: 20px;">nigra 399, 400</p> <p>Bryopieis 465</p> <p>Bucinus, Bucinus 267</p> <p>Bucinus, Bucinus 255</p> <p>Buglossa, Buglossum, Buglossiflora</p> <p style="padding-left: 20px;">627</p> <p style="padding-left: 20px;">domestica 628</p> <p style="padding-left: 20px;">italiana 73</p> <p style="padding-left: 20px;">magna 628</p> <p style="padding-left: 20px;">filueftris 627, 628</p> <p style="padding-left: 20px;">vulgaris 335</p> <p>Buglum 335</p> <p>Bugula 335</p> <p>Bulbine, Pulbina U5-213 219</p> <p>Bulbonac, Boibonac 161</p> <p>Bulbusagrdtis 460</p> <p>Bulbusagrdtis 592</p> <p style="padding-left: 20px;">criophorns</p> <p style="padding-left: 20px;">leucanthemus, &amp; eius fpecies</p> <p style="padding-left: 20px;">220.221 222</p> <p style="padding-left: 20px;">filueftris 693</p> <p style="padding-left: 20px;">trichodes 216</p> <p style="padding-left: 20px;">vomitonus 315</p> <p>Bunium 712</p> <p style="padding-left: 20px;">fpurium 62, 65</p> <p>Buphthalmu 622</p> <p>Bupleurum 622</p> <p style="padding-left: 20px;">angustifolium 622</p> <p style="padding-left: 20px;">lan folium ibid.</p> <p>Burgifpina 717</p> <p>Burifapactoris 103</p> <p>Butumum 691, 696</p> <p>Butumum 781, 782</p> <p style="padding-left: 20px;">humilis Buxus 141</p> <p>Buziden, Buzidan 262</p> <p><b>C</b> Achla 714, 715</p> <p style="padding-left: 20px;">C. actua Cadf-</p> |
|---|--|--|



OMNIVM STIRPIV M.

|                                |                 |                              |                 |                                 |               |     |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----|
| C <sup>adytas</sup>            | 535             | Capparis legumino(a)         | 747             | Catanance                       | 328.329       |     |
| Casief <sup>is</sup> H         | 245             | Capri barba                  | ^7              | tataputia maior                 | 367           |     |
| C <sup>aria</sup> &            | 170             | Capnificus                   | 812             | minor                           | 375           |     |
| Cseli rifa                     | 170             | Caprif-ohum                  | 410             | Cattaria                        | 99            |     |
| Calabnna                       | 469             | Germanicum                   | 410.411         | folio longiore                  | 99            |     |
| Calamentum, Calamētum mon-     |                 | It ali cum                   | 410.411         | Caucafon                        | 686           |     |
| taruim                         | 98              | Capriola                     | 560             | Caucalis                        | 699.700       |     |
| Calaminthamontana              | 97-98           | Capflla                      | 7^ 5            | Cauchun                         | 42            |     |
| altera                         | 98              | Capficutn, & eius fpecies    | 716.            | Cauchn                          | 74            |     |
| Calamus aromaticus             | 250             | 717                          |                 | Cauda equina                    | 74            |     |
| Calatiana viola                | 169             | Cardamum hibernum            | 711             | muruna, aut muris               | 111.112       |     |
| Calcauippa                     | 252             | Cardiaca                     | 94              | vulpina                         | 541           |     |
| Calceolus D. Mariae, Marianus, |                 | Cardobenedidus               | 756             | Caulis                          | £ 5           |     |
| fueSicerdotis^                 | 180             | Cardopatium                  | 726             | rubra                           | 6<<j          |     |
| v^aicuuuia                     | *54             | Carduus                      | 724.725         | Cediramides                     | 8 1 2         |     |
| Calhon                         | 454             | benedi&us                    | 736.737         | CedreJate                       | 8^7           |     |
| Calliony mum^Qdlionymus        | z06             | chryfanthemus                | 725             | Cedria                          | 865.867       |     |
| Callitnchum                    | 469             | enocephalus                  | 723             | Cedris                          | 854           |     |
| Caltha                         | 254.262.263     | fcrox                        | 738             | Cedrium                         | 865.867       |     |
| Africana                       | M5              | fullonum                     | 755             | Cedrus acuta, humilis, feu mi-  |               |     |
| Alpina                         | 254             | lafeus                       | 721             | ,nor,&c.                        | 85\$          |     |
| paluftris & eius fpecies       | 598,            | leucographus                 | 721.722         | humilis Lycia                   | 85 5.854.     |     |
| 599                            |                 | Mariae                       | yn              | humilis Phoenicea , ku Pu-      |               |     |
| Calycularis                    | 45 <sup>1</sup> | niger                        | 730             | nica                            | ibidem        |     |
| Calyx Glandis                  | 824             | ramparius                    | 721             | Celidonium                      | 48            |     |
| Camelina                       | 53*             | filueftris                   | 739             | Celds                           | 847           |     |
| Camomilla                      | *57             | filueftris fecundus          | 739             | Centauris, Centaurida           | 335.          |     |
| Camomilla foetid-a             | 258             | filueftris tertius           | 739-740         | 361. 362                        |               |     |
| Campana caerulea               | 396             | fphaerocephalus              | 722             | Centaurium maius,& eius fpe-    |               |     |
| lazura                         | 306             | fphserocephalus acutus       | 722             | cies                            | 3 34-3 35     |     |
| Campanella                     | 393             | ftellacus                    | 733             | minus                           | 335. 536      |     |
| Campanula                      | 164. 166        | fuarius                      | 728             | Centrum galli                   | 295           |     |
| aruenfis minima                | 167.168         | Veneris                      | 735             | Centum capita                   | 731           |     |
| Autumnalis                     | 168             | Carium                       | 299             | Centummorbida                   | 600           |     |
| inaior                         | 166             | Carica                       | \$73,812        | Centumnodia                     | 114           |     |
| media                          | 166.167         | Carlina                      | 726.727         | Centuncularis                   | ^5            |     |
| filueftris minima              | 167             | filueftris                   | 727.728         | Cenrunculus                     | 65            |     |
| Canchrys                       | 306             | filueftris minor             | 728             | Cepa,Cepe, & eius varas fpecies |               |     |
| Cancri chela                   | 589             | Carnabadion                  | 299             | 687                             |               |     |
| Cancri forficula               | 589             | Carobe                       | 787             | muris                           | 691           |     |
| Candela regia                  | 144             | Carobolc                     | 7               | oblonga                         | 687           |     |
| Caudelaria                     | 144             | Caroenum                     | 418             | rotunda                         | 687           |     |
| Canella                        | 788             | Carolina                     | 726             | Cepza                           | 59.j          |     |
| Canica                         | 491             | Carpefium                    | 744             | Cerala                          | 809           |     |
| Canina                         | 659             | Laercium                     | 744             | Hifpanica, Lufitana             | 809           |     |
| Canina lingua                  | S3              | Ponticum                     | 744             | Cera/us,& eius fpecies          | 807.          |     |
| Canjna Malus                   | Afr             | Carpinus                     | 841             | 808.809                         |               |     |
| Canina Rofa                    | 187             | Carthamus filueftris quorum- |                 | Ceratonia                       | 786.787       |     |
| Canina fentis                  | 189             | dam                          | 736             | Ceraunia                        | 128           |     |
| Canirubus                      | 189             | Carui                        | *J9             | Cercis                          | y^6           |     |
| Canirubus quorumdam            | 746             | Carum                        | *99             | Cerefolium, Ccrofolium          | 700           |     |
| Canis cerebrum                 | 182             | Caryophyllata                | 137             | Cerinthe                        | 632           |     |
| Cannabina                      | 28              | monrana                      | x 37-13^        | Cerinthus                       | 852           |     |
| Cannabis                       | 534-535         | Caryophy lleus flo\$         | 173             | Cerris, Cerrus                  | 8 31          |     |
| fecunda                        | \$35            | eius variae (pecies          | 174.175         | Ceruicaria, Ceruicaria maior    |               |     |
| filueftris                     | \$55            | fili^iftris                  | 177             | 164                             |               |     |
| fterilis                       | 535             | Caryotae                     | 819             | minor                           | 164           |     |
| Cantabrica                     | 178             | Cafiafiftula                 | 788             | Cerui ocellus                   | 681           |     |
| Capillaris                     | 469.471         | ^Cafia Virgilij              | 274             | Ceruifia                        | 504           |     |
| Capillus Vencris               | 46^ .47°        | tafia nigra                  | 787             | Ceterach                        | 468           |     |
| Capitulum Martis               | 73*             | v^afignecc                   | 105             | Chaerefolium                    | 700           |     |
| Capnos                         |                 | Caffia                       | fiftula         | 788                             | Chitrepbyllum | 700 |
| chclidonia                     | 0 59            | .Caffilago                   | 45 <sup>1</sup> | Chitrepbyllum                   | 321.322       |     |
| fraxcola                       | 0? 60           | Caffutha, Cafflyth*          | 5 54            | Chitrepbyllum                   | 805           |     |
| prior Plinij                   | 60              | Caftanea                     | 814-815         | Chamaeciflus                    | 39\$. \$4     |     |
| altera                         | 60              | aquatilis                    | 58 <sup>1</sup> | eius fpecies                    | 394           |     |
| Capparis                       | 746             | equina                       | 814,815         | Chamarcypariflus                | 269           |     |
| Capparisfabaeo                 | 747             | Cafrangula                   | jo              | Cham&daphnc                     | 405           |     |
|                                |                 |                              |                 | Cha.                            |               |     |

# I N D E X

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Chamaedrys aflurgens 44<br/> maior repens *J5<br/> minor repens 43<br/> filueftris acfपुरia 44*45<br/> Chamaegenifta 7<sup>6</sup><br/> Chamasiris *47<br/> Chamelsea 363<br/> Chamelaea Germanica 3 64<br/> Chamelaeagnos 780<br/> Chamaelcon, &amp; cius fpecies 728.<br/> 7 2.9.7 ip<br/> albus 728<br/> niger Cortufi 729,<br/> niger Salmancicenfis 719.730<br/> Chamadeuce 55 6<br/> Chamasmelum odoratum, leu-<br/> canthemum, chryfantheniim,<br/> nobile, Romanura 259.260<br/> vulgare 257<br/> Chamaenerion 85<br/> Chamaepitys 45. ^6.76<br/> alia 375<br/> fpuria 47<br/> Chamseplium 714<br/> Chamarriphcs 820<br/> Chamaefyce 376,377<br/> Chamasxylon 65<br/> Chamaszelon 6\$<br/> Charantia 670<br/> Chartamus 362<br/> Chafath jj4<br/> ChelidoniumjChclidonia 48<br/> xtiaius 48<br/> minus 49<br/> Cheruillum 681<br/> Chefmes 828<br/> Chiliodynamis 172<br/> quorundam 543<br/> Chondrilla, &amp; cms fpecies 637<br/> Chondrus, &amp; cius (pccies 497<br/> ChoffHryllon, Chondrylle 6 3 8<br/> Chriftophoriana 401.402<br/> Chryfanthemum -163<br/> batrachion 263<br/> Democriri 427<br/> clychryfum 263<br/> latifolium 16 3<br/> Peruvianum 2^4<br/> Chryfitis 268<br/> Chryfocome i^g<br/> Chryfogonon 14 \$<br/> quorundam 11 g<br/> Chryfolachanon c 16<br/> quorundam 6 51<br/> Churli i22<br/> Cicer fatiumm J24<br/> album fiuc candidum 5 2 4.5 2<sup>5</sup><br/> arictinum j^2 4.5^2 5<br/> columbinum ^524<br/> nigrum 5^1 4^5^5<br/> rotundum J24<br/> rubrum 525<br/> filueftrc, &amp; cius fpecies j 2 5.<br/> 526<br/> Venereum ^24<br/> Cicera<sub>4</sub> JZJ<br/> Cicerbita 644<br/> Ciccrula 512</p> | <p>Cichorioii, Cichorium 633. ^34<br/> Conftantinopolitanum 6 36<br/> fetidum 640<br/> latiorisfolij 655.634<br/> filueftrc anguftifolium &amp; lu-<br/> teum 634.635<br/> verrucarium 640<br/> Cicuta # 461<br/> Cicutaria 61<br/> Cipamomum 138<br/> Cinara 724<br/> Cinnannalis 469<br/> Cineraria 642<br/> Circaea 4j^7<br/> Circion, 8c cius fpecies 737<br/> quorundam 628<br/> Ciftus 191<br/> CiftusLedon 192<br/> Citocacium 363<br/> Cicrago 91<br/> Citromalura 792<br/> Citrones 792<br/> Ciculus, vulgaris Cucumis 663.<br/> 664.66\$<br/> Claua Herculis 386<br/> Clauicula 414<br/> Clauus Veneris 586<br/> Clematis alcera 406<br/> Clematis Daphnoiides 40J<br/> Daphnoi'des maior 406<br/> polygonoi'des 405<br/> Cleoma herba 432<br/> Clinopodium 271<br/> Cnecus jfo<br/> fupinus 736<br/> Cncoron 474.3^4.365<br/> album 365<br/> nigrum 36 \$<br/> Cnicus 562<br/> filueftris 736<br/> Coccus infe&amp;oria 828<br/> Cochlearia J93-594<br/> Britannica 594<br/> Coggygria 779<br/> Colchicum 460<br/> cius fpecies 461<br/> molocaua 328<br/> Colocynthis 382.665<br/> Coloquintida 382<br/> Colubrina 332<br/> if minor 330<br/> Columbina ijo<br/> fupina 150<br/> Colusruffica 75^<br/> Coitca, auc Coloutca 784<br/> Colymbades 822<br/> Coma 256<br/> Comofandaliis 201<br/> Concilium 15^<br/> Concordia 1 i<br/> Condid 701<br/> Conila 245<br/> Confecrarrix 25i<br/> Confiligo ^g^<br/> quorundam 1 x ±<br/> Confolida maior j^<br/> media j^<br/> media quorundam 266</p> | <p>minor 136, 265<br/> regalis Fuchfij 161<br/> regalis quorundam 254<br/> Saracenicca 141<br/> Conuoluulum album 39<br/> csrulcum 3^6<br/> marinum 315<br/> 323<br/> ,95. J ^<br/> Conus . 19<br/> Conyza, &amp; cius fpecies J<br/> Cor ago , 46i<br/> 47^477<br/> Corallina 32<br/> Corallion 163<br/> Coralloides 18<br/> Corchorus ^<br/> Corculum Ferula . 1<br/> Cordialis . 1^<br/> Coriandrum # ^<br/> Coriandrum pucei 4 9<br/> Coriannum 14<br/> Corlndicum 70-30<br/> Corion 76<br/> Coris . 709<br/> Cornuccm ^ceruinum 110<br/> repens 801<br/> Cornum<br/> Cornus ferocia, filueftrc,<br/> aut fpuria<br/> mas<br/> &lt; Corona fratrutn<br/> imperialis 459.568<br/> rcgia 5<br/> terra:<br/> Coroneola<br/> Coronopus 109-110<br/> ex Cod. Ccl. 114<br/> Corrigiola 703<br/> Corruda 775<br/> Gorfium 794<br/> Cortex Granatorum 60<br/> Corydalis 816.817<br/> Corylus 170<br/> Corymbe 2p 5<br/> Coftus hortenfis 402<br/> nigr 576<br/> 4Coc 821<br/> Cotinus 779, 780<br/> coriaria 65<br/> Coconaria 258<br/> Cotula alba, quorundam fpecies 258<br/> foctida 259<br/> lutea 65<br/> Cotum 141, 132<br/> Cotyledon 132, 144<br/> paluftns 818<br/> Coulcoul 431<br/> Cracca 541.545. alcerca ibid.<br/> Crafis j 30<br/> Cra/Tula<br/> fabaria j j 1<br/> r^aioc 128<br/> minor 758<br/> Cratgpus 167<br/> Crateogonum 484<br/> Crepituslupi 814<br/> Crcdula Ccepur.</p> |
|--|---|---|

# OMNIVM STIRPIVM.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Crepula 720<br/> Crefpimvs 75°<br/> Crefl^o 711<br/> Creta^riarina 706<br/> Cretamum 706<br/> Crimnum 504<br/> Crinita 469<br/> C rift a galli, aut gallinacea 150.<br/> 555-556<br/> Crithmum, &amp; eius fpecies 70 J.<br/> 706<br/> Chryfanthemum 708<br/> fruticofutn 705<br/> marinum 705<br/> fpinofum 705<br/> Crocodilion 330<br/> Crocus ,Crocum 212.21 j<br/> hortenfis 362<br/> Saracenicus 362<br/> Crocus filueftris, &amp; eius fpecies<br/> 2i4-&amp;feqq.<br/> Autumnalis 2*14<br/> montanus 214<br/> vernahs latifolius 214<br/> Crucialis 357<br/> Cruciata 343-35^6- 357<br/> Cubcbe 744<br/> Cucubalum 4 s^3<br/> Cuculi flos 59*<br/> Cucumer, Cucumis, &amp; eius fpe-<br/> cies 662. &amp;(eqq.<br/> agreftris&amp;erraticus 381<br/> anguinus quorumdam 381<br/> afininus 381<br/> citrulns 66 3.664,66\$<br/> Galenii 66*. 664<br/> oblongus, fatiuus, vulgans<br/> 662.663<br/> filueftris 381.382.663 664<br/> Cucurbitaj&amp;eius ippecies 668.<br/> &amp; fcqq.<br/> camcraria 669<br/> cdulis, fatiua 668<br/> latoi, longior 669<br/> plebeia 669<br/> filueftris 382.669.670<br/> Culices Vlmi 8 j 7<br/> Ciftinum 300<br/> fatium, 300<br/> iEthiopicu^ Regium 300 301<br/> filueftr 3 30<br/> filueftr alterum 253<br/> Cumla 28^ 289<br/> Cunilago 53<br/> Cupreffus 816<br/> Cretica 8; 5<br/> fiiueftris 857<br/> <b>Copula, Glandis</b> 824<br/> Curmi 504<br/> <b>Culculium</b> 828<br/> <b>Culcitra</b><br/> <b>Cynoides</b> flos *\$*<br/> <b>Cyanus flos, &amp; eius fpecies</b> 1 j 0.<br/> 2 j 1<br/> <b>Cyclamen</b> 3 j 8<br/> <b>Cyclantheus</b> 3 j 8<br/> altera 403<br/> orbicularis &amp; eius fpecies 357</p> | <p>certia Plinij 206<br/> Cydonium 795<br/> Cyx 21\$<br/> Cyminalis 34*<br/> Cyminum 300<br/> Cynocrambe 659<br/> Cynogloflum<br/> ablque flore .54<br/> cum flore 54<br/> Cynolbatus 189<br/> quorumdam 741.746<br/> Cynoforchis , &amp; eius /pecies<br/> 1 3 4 5<br/> Cynofaftos 189.195<br/> Cyperis 359<br/> Cyperus, Cypirus 3} 8. 319<br/> rotundus 358<br/> longus 338<br/> <b>Cypripis, vide Cupreffus</b><br/> Cyprus 775-77^<br/> Cytinus 79 3 7 H<br/> Cytifus J69<br/> Marcelli ^69<br/> quorumdam 5^8. 571.577<br/> filueftris, &amp; eius fpecies 570</p> <p><b>D</b>Aftylus 819<br/> Dasmonum oua 483<br/> Damafbnium J79264<br/> Daphnoïdes 365<br/> Dardana 38<br/> Daucus 6&gt;9<br/> Creticus 305<br/> filueftris 700<br/> ThcophrafH 679<br/> Defrutum 417<br/> Delianum 5 j<br/> Delphmiam 1 j 1<br/> Demetria 1 j 0<br/> Dens caballinus 451<br/> caninus 102.203<br/> leonis 635.656<br/> eius alia? fpecies 6^6<br/> Dentaria 162.400. 427.451<br/> eiu&gt; fpecies 162.163<br/> Defidenum . 178<br/> Diagndium 39^1&gt;39^2<br/> Diapenia 140<br/> Dichomenium 19 j<br/> <b>Dicampum</b> 181<br/> album 348<br/> Creticum 281<br/> Digitalis 169<br/> purpurea, &amp;c alia: fpecies ibid.<br/> Digiti citrini 241<br/> DigirusVcneris f\$6<br/> Dionyifia 413<br/> Dionyfhs 78<br/> Dionyfionympas J05<br/> iDiofperon, Diofpyron 83<br/> Vipcadi 217<br/> Dipcadi Chalcedonicum 118<br/> Dipcannum 281<br/> Diptamum 348<br/> <b>Diptam</b>, &amp; eius fpecies 7 3*4.<br/> fariuus ibidem<br/> iilueltris ibid.</p> | <p>tertius ibid.<br/> Dolichus 518.519<br/> alter 520<br/> Dorcadion 330<br/> Doris 630<br/> Doronicum 438<br/> Offic.&amp;vulgi ibid.<br/> Dorycnion 1 j 5<br/> Draba 713<br/> Draco herba 709<br/> filueftris 709.710<br/> Dracontea 330<br/> Dracontium,&amp; eius fpecies 329<br/> aquatile 331<br/> Jpaius flue magnum 3 29<br/> minus 329,330<br/> Dracunculus 330.332<br/> aquarilis 121<br/> henicophyllos 350<br/> polyphyllos 330<br/> Dryophonon 714<br/> Dryopteris 465<br/> Candida 465<br/> nigra 466<br/> Dulcamara 402<br/> Dulcichinurn 3 39.340<br/> Dulcis radix 340.341<br/> Dulcifida 194<br/> Duracinum 797<br/> Durinigi 438</p> <p><b>E</b>Bulus, Ebulum 3 So 381<br/> Echinafrum 61<br/> Echinion 377<br/> Echium 630. 8; 1,<br/> eius alia fpecies ibid<br/> Eghclo 78^<br/> Eglcnerium i\$y<br/> Eladerium j^z<br/> Ebagnus 780<br/> Elaphobofcum 681<br/> Elaphobofcum quorumdam 635<br/> Elate 819. 820<br/> Elaterium 41*42<br/> Elatine 69^<br/> Eleofelinum<br/> Elephantolis j\$<br/> ElichryfonJElioehryfhn 267<br/> Elleboraftrum 161,161<br/> Eminion 2 20<br/> Empetron,Empetrum 8 2.277<br/> Enchufa 630<br/> Endiua 634<br/> Endiua Officinarum quarum-<br/> dam 646<br/> Enneadynamis 5^4<br/> Enfis 210<br/> Enula campana 344<br/> quor^mdam 309<br/> Ephedra, Ephedron 74<br/> Ephemeron non letalc 246<br/> Ephemeron Diofcondi* 20}<br/> Maithioli 203<br/> EpilobioQ Jy<br/> Epimedium y^<br/> Epiftoebe 5J4<br/> Epuhymbrum 5H<br/> Epithymum 554</p> |
|--|--|--|

# I N D E X

|                                 |           |                                     |              |                        |                     |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Equapium                        | 697       | Fabaria                             | 151          | Flammaia Ranunculus    | 45 <sup>1</sup>     |
| Equinalis                       | 74        | Fibium                              | 48           | folio serrato          | 43 <sup>Z</sup>     |
| Equifetis                       | 74        | Fabulonia                           | 451          | Flos Adonidis          | v 4 1/6             |
| Equietutn                       | 7*-7\$-74 | Faxvini                             | 413          | Ahicanus               | 254*^55             |
| minus                           | 74        | Fagotiiticum                        | 512          | Ambarualis             | ^5>                 |
| Equition                        | 74        | Fagus                               | 832          | Conftantinopolitanus   | J7 <sup>o</sup>     |
| tramhenmm vulgare               | 260       | Far                                 | 493          | Creticus               | J7 <sup>o</sup>     |
| Erenthedanum Theophrasti        | 352       | candidum                            | 493          | Ciyftalli              | 81                  |
| Erica, & eius variae (pecies    | 767.768   | Cluffinum                           | 493.496      | cuculi                 | 59 <sup>1</sup>     |
| 768                             |           | Farfa&inum                          | 4^6          | equeftris              | Z5 <sup>Z</sup>     |
| Erigerum, & eius variae fpecies | 640-641   | Far Venniculum album, rucikan       | 493-494      | farinae                | 49 <sup>t</sup>     |
| marinum                         | 641       | baibatum                            | 494          | frumentorum            | 4J <sup>1</sup>     |
| Eriophorus bulbus               | 692       | Gallkum                             | 4v4          | S. Iacobi              | 6f                  |
| Eriphion                        | 317       | Farfara                             | 596          | krofolymcrum           | J7 <sup>5</sup>     |
| Erichacc                        | 8 j i     | Farfaiella                          | 596          | Iouis                  | J7 <sup>o</sup>     |
| Eruangina                       | j j j     | Farfarus                            | 855          | Regius, & eius fpecies | *J <sup>7</sup>     |
| Eruca herba                     | 708       | Farfium                             | 445          | Rcsius Fuchfij         | 17                  |
| fatiua, fill>cftris             | 708.709   | Faiina                              | 491          | folfs                  | ^ 3 i i (J 4        |
| Eruilia                         | 511       | confufanea, & alix eius             | Ipe-         | tieridis               | 6, 11               |
| filueftris                      | 521.521   | cies                                | ibid.        | Flu-da                 | 779                 |
| Eruum                           | 5*4-5*7   | Farrago                             | 499          | Fcfniculuni            | 2^ 7                |
| Officinarum                     | 531       | Fa(elas, fiueFafcla\$ 51 ). & fcq n |              | porcinum               | 3^5" 3 <sup>1</sup> |
| filueftre                       | 528.529   | Fafelus hiremus                     | 580          | f i l u e f t r c      | 2 ^                 |
| Eryngc                          | 751       | maior                               | 513          | tortHofusn             | 1: ^                |
| Eryngium, & eius /pecies        | 75 o.     | minor                               | 515          | Foeniculis marinus     | 7 6                 |
| & fcqq.                         |           | filueftris                          | 516          | Fccnutrgrarcum         | 3 3 7               |
| Alpinum                         | 7^j       | Fafiolus velPha/iolus               | 514          | filueftre, dus Species | 54^5-547            |
| Borufflum                       | 75 j      | minor                               | 515          | FontaJis & dus fpecies | ^ \                 |
| campeftre                       | 7^0       | Febrifuga                           | 53           |                        | 6-73.               |
| marinum                         | 750       | Fcbrihigia                          | 336          | Fr. gij, Fragul.       | -                   |
| non fpinofum                    | 733       | Fegopyrum                           | 511.512      | Frangula               | 783-784             |
| planum Matthioli                | 731.732.  | Fel terras                          | 5-3?6        | Fraxinella             | 8J <sup>1</sup>     |
| 733                             |           | Ferraia                             | 50.150       | Fraxmus                | 834                 |
| pumilum Clufij                  | 731 732   | minor                               | 28           | bulba caftorei         | 834                 |
| fpurium, Stems fpecies          | 731.      | Ferrum equinum                      | 546          | monran3                | 834                 |
| & fcqq.                         |           | Ferula                              | 311. 321     | f, lue. Iris           | 834                 |
| Eryfimium                       | 714       | Ferulago                            | 321.322      | vulgaris               | 834                 |
| Galenii & Theophrasti           | 5)2       | Feftuca                             | 539          | Frigularia             | 834                 |
| Efula, & eius fpecies           | 374       | Plinij                              | 539          | Frugiperda             | 834                 |
| rotuuda                         | 375       | prior & altera                      | 5^9          | Frumcutnamulcum        | 494                 |
| Eufrafia, Eufragia              | 54        | Ficana minor                        | 49           | barbarum               | 494                 |
| altera                          | 55        | Ficus, Ficus fatiua, fiue vrbana    | 811.812      | locar, Jocularc        | 494                 |
| quorumdam                       | 565       | itgyptia                            | 811          | D. Pctri               | 494                 |
| Euonymus                        | 785       | Indica                              | 813          | pullare                | 507-510             |
| Eupatoria                       | 27        | Indica Theophrasti                  | 814          | Turcicum               | 507-510             |
| Eupatorium                      | 27.28     | Pharaonis                           | 811          | Fucus                  | 478                 |
| adukerinum                      | 28        | pumila in filueftris                | 812          | capillaceo folio       | 478                 |
| Mefuae                          | 296       | Filago                              | 66.67        | Creticus               | 478                 |
| Euphorbium                      | 378       | minor                               | 66.67        | folio graminis         | 478                 |
| Erphrofyne                      | ^         | alia fpecies                        | 67           | latifolius             | 478                 |
| Euphrofynum                     | 627       | Filicaftrum                         | 464          | marinus                | 478                 |
| Exupera                         | 150       | Filicula                            | 465.471      | marini vatx fpecies    | 478-480             |
| Ezula, & eius fpecies           | 374       | Filipendula                         | J^J          | trichophyllus          | 478                 |
| rotunda                         | 375       | montana                             | eg           | Fucus herba            | 630                 |
|                                 |           | Filius antepatrem                   | 85           | Fuga dxmonum           | 76                  |
| <b>I</b> Aba                    | 514.51^   | PiHx                                | 461          | Fuiigo                 | 564                 |
| Agyptia                         | 518       | aquatilis                           | 464          | Fumaria                | 59                  |
| frefa, aut huda                 |           | mas                                 | 462 463*     | Fumaria altera         | 60                  |
| Graea                           | 57        | femina                              | 462.46 ^     | Fumus eri2e            | 59                  |
| inuerfa                         | 456       | luifoia                             | 464          | Fungus, Fungi          | 455                 |
| lupina                          | 414       | paluftris                           | 463.464      | aiboreus               | 455                 |
| maior                           | 515       | qucrna                              | 46 j         | A^tumnalis             | 455                 |
| n>inor                          | 515       | Fiftici                             | 8 8          | lucernarum             | 455                 |
| {kieftris                       | 516       | F. ftulgaria                        | 556          | marinus                | 452. 453            |
| fuilla                          | 450       | Flammula                            | 454-455, 452 | orbicularis            | 454                 |
| vera antiquorum                 | 526       | folio krraro                        | 432          | populncus              | 454                 |
| vulgaris                        | 523       |                                     |              | pridex                 | 454                 |

OMNIVM STIRPIVM.

|                                      |                     |                          |              |                               |                |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| femierbkularis                       | 4 <sup>8</sup> y    | <b>Glutui</b>            | 498          | tnollis                       | 396            |
| <b>Ictoitus</b>                      | 48i                 | Glycynhiza               | 10341        | mntalii                       | 414            |
| (d-iias)                             | 48!                 | <b>vuJgvu</b>            |              | mgra                          | 4'34M          |
| veiK'nofus                           | 4B1                 | Gn.iphaliu marinum       | 63           | pi miatica                    | 39J            |
| Fnoisaibonun                         | 355                 | mntantim                 | 69           | <b>rigenj</b>                 | 4M             |
| FufinutD,Fiillions                   | 783                 | Guiacardus               | 716          | <b>fpinofi</b>                | 399            |
| <b>Faftcpa</b>                       | &66                 | Gordylium                | 5-4          | <b>fterilu</b>                | 39 ^           |
| tufus agrcilis                       | 736                 | <b>Gorgonium</b>         | 83           | cctreftris                    | 59J-394        |
|                                      |                     | <b>Gofupium</b>          | 65.66        | vitens                        | 4'3            |
| <b>Albuli</b>                        | <b>hi</b>           | Gralega                  | J47          | "cderalis                     | 4x7            |
| VJ Galcdragon Plinij                 | 7iJ                 | <b>Granif n</b>          | JiS          | Hodypnoi's                    | 634            |
| <b>Gjlega,&amp;ciousjpecies</b>      | J47- M <sup>8</sup> | aculeicum quorum dam     | j6o          | Hcd y! ar ii ,&c i u s fped   | 4J.546         |
| <b>iihititrisaiu fiermai:K3</b>      | 548                 | <b>sruntini.itcum</b>    | 601          | <b>Hv: It mum</b>             | 344            |
| Galla                                | 814                 | euophoroa                | J6i          | <b>Agyptium</b>               | 3U J49         |
| <b>iiiaioiyminor</b>                 | 81J                 | <b>iiiDcetim</b>         | jl           | <b>Apuleij</b>                | 344            |
| omphacicis                           | Si j                | <b>Icucatiihemum</b>     | J6 J         | CtaKtue                       | 349            |
| vini, afinina                        | Si j                | Warmis ptinmm            | J)9          | Plinij                        | J49            |
| viridis, mollis                      | 8 i j               | <b>dictum</b>            | joo          | quorum dam                    | J04            |
| <b>GntlicriLiira</b>                 | aj>i                | <b>P-iinaliutn</b>       | j^4          | TheophMlli                    | 344 549        |
| Gallium                              | 3J4'355             | pulyanthtnmm maius,minus |              | Heliandic                     | 393            |
| pa) u fire                           | ? )4                | <b>j6 j. 564</b>         |              | Hcliantbcmura                 | 19 j           |
| Gatipot                              | 804                 | pratnfcjitecius fpecies  | jfio.        | Hcliocallis                   | '93            |
| Carotin us                           | 6ti                 | <b>(61. j5i</b>          |              | Hcliocluyfon                  | 167            |
| Gcbtophyllis                         | 4tS                 | Granucn ajzeliD          | <b>H°</b>    | <b>Heli'ttropium</b>          | 69             |
| CellemitHim,                         | 410                 | <b>Nil</b>               | jP S J-J7    | maius>(iuc magmim             | £970           |
| Gcminalis                            | ^94                 | return                   | 07           | minus,fi JC paruum            | 70. t          |
| Getnma Popult                        | a * &               | <b>Lindutium</b>         | SiS          | fupinum                       | '0             |
| Gcnicularis                          | 170.350             | zclin                    | 240          | <b>tricoecum</b>              | 7j.            |
| Gcniculara                           | J4*                 | <b>Gratia Dei</b>        | 13 5-651     | Hclloboraftrum                | 264            |
| Gemilla, Genetta, &c ius variaz      |                     | quorumdam .              | 6 (j         | Hclleborine                   | jffi. 38)      |
| r fpecies                            | 761.&lcqq.          | Gntioia                  | 193.36 i.;6i | Helleborum                    | :8j            |
| •urn life                            | 70 1                | Gnaiherb*                | 7 H          | album                         | 38j            |
| Julita                               | 7 fr 1              | Gtollulatia              | 7+«          | nigrū.&ali^ fpcci<j8 j.&lcqq. |                |
| ^Binofc                              | 759                 | cobra                    | 748          | Helmut                        | 48 j           |
| J eiusalia fpcicJ                    | ibid.               | rnanfmarina              | 748          | Hchine cifi'ampelos           | 396            |
| anchora                              | 7^1.7^1             | GcoJlus                  | 811          | Heinerocallis                 | ipp 101.101    |
| "Cum rapO                            | 761                 | <b>Gruini</b>            | 61           | Hemrocallis fntex             | •1P4           |
| <b>Hiftelk</b>                       | 7^0                 | Gruinalis                | 61           | <b>tips</b>                   | 204            |
| ^Htiana                              | 341                 | Guadurn                  | So           | Hemioniiis                    | 467            |
| •i p o i , & eius fpecies            | Hi                  | Gum mi Togacanth*        | 751          | pcrcgrina                     | 467            |
| <b>Mmturo batrathuidcs 6}.&amp;4</b> |                     | Drajaganii               | 7 f *        | <b>Hi-nne</b>                 | 776            |
| Bilbo Tum                            | C                   | A ra bL um               | 7 j i        | Hcpatica                      | jffi. ^79-47 i |
| ^ <b>plu;iiibinum</b>                | 61                  | TTA bilNil               | 397          | <b>alU</b>                    | 364-387        |
| wierum Diofcoridis                   | Si                  | n Hjb.il/cl in           | 340          | aqmtka                        | 387            |
| Huioum                               | 6.                  | Halica, & eius fp cries  | 497          | pecrza                        | • 47J          |
| Saiuanum                             | ^4                  | Halicacabus              | 414          | Keparorium aquatile           | 194.59r        |
| ^fcbertiaunv                         | 62                  | Halacacabiu              | 4JT          | vulgare, fiuc adulicrinum     | iS             |
| ^H>LEIU(11                           | (>i.f.j             | pcregniv                 | 49 J         | Hepfcnu                       | 41s            |
| <b>Bbeiodini</b>                     | Co.61               | Halicafrtim              | 49 J         | Hcraclos                      | 83             |
| ^W^on,G<liyS 4j6-(&ss                | 689                 | <b>il.iliplilttuj</b>    | 832          | Herat! ;um                    | 285            |
| Geum                                 | i } 8               | H.ilmades                | 811.         | <b>Herbaalba</b>              | 27             |
| Gilarum                              | 2,8                 | Halyraus                 | 77'          | S.Antonij                     | S <sup>a</sup> |
| Gingidiiij&c ius fpecies-            | OL7OJ               | Handacocha               | 5 (<         | bentdida                      | 258-330        |
| <b>Gith</b>                          | 75-3^4              | <b>Harcoman</b>          | J08          | <b>Cifti</b>                  | •?4            |
| ex tritiro                           | 17)                 | HsrmaJa                  | 111          | caeri                         | 70             |
| Githago                              | 173                 | Harmel                   | 111          | earri,car<ri>                 | 99             |
| <b>Guii.*</b>                        | 196                 | Hiftub regia             | 107          | S Chnftophori                 | 40 *           |
| Gladiolus                            | <>9. 110            | He bill ben              | Xt8          | Clauellaca                    | i t S          |
| aquatilis, fiue paluftris            | 6ao.                | ^tdera                   | 411          | coxendicura                   | IJX            |
| 6oi                                  |                     | avborea                  | 4'4          | Dona                          | 141            |
| vmmque florifeens                    | 109                 | affurgens,atollens       | 4'4          | fan is                        | 142            |
| legens                               | 0 11°               | Candida                  | 412          | Gallica                       | 1+7            |
| Glat<CU' s                           | 814                 | Cilicia                  | 399          | Gerardi                       | J I J . j 1 3  |
| <b>tntfeArii</b>                     |                     | cxeclii                  | 4'4          | Hungirica                     | 656            |
| vogaenaria                           | % 77S               | helix                    | 41 }         | S la^obi                      | 642            |
| Gliltum                              | CSr                 | herb.icci                | 4'5          | Iudaict                       | ?J             |
| <b>Gbiittum</b>                      | 448                 | <b>juaior</b>            | 411.4:4      | <b>La (Tubes</b>              | 195            |
| Glanx                                | <b>MI</b>           | minor                    | 4'J          | Icpiina                       | 574            |
|                                      |                     |                          |              | <b>ff</b>                     |                |

# I N D E X

|                          |          |                             |              |                                 |              |
|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Malhorquiiana            | 477      | diftichon                   | 501          | filuefttis                      | 830          |
| Margarita                | *68      | Galaticura                  | 500          | Iljcebra                        | •139.661     |
| S. Maria:                | 96.295   | murinum                     | 540          | alrera                          | 151          |
| papagalli                | 618      | nudum                       | 50E          | Impatiens herba                 | 639          |
| paralyiis                | *47      | trimeftre                   | 500          | Imperatoria                     | 513          |
| Paris                    | 444      | Horminum                    | 293.294      | Imperatrix                      | 45           |
| pedicularis              | 366      | filucftre,luteum,Tridenanum |              | Impia                           | 66.67        |
| S.Petri                  | 147      |                             |              | Indicum, color                  | So           |
| pinula                   | 451      | Humibuxus                   | 782          | Inguinalis                      |              |
| pulicaris                | 115      | Humirubus                   | 74^          | Inlana                          | 450          |
| Roberti, autRobertiana   | 62       | Hyacinthus                  | 218          | Intubumjntybum                  | 51.633       |
| Rutinalis                | 306      | Aucumnalis maior            | 218          | agrefte                         | 17 7.634.640 |
| facra                    | 451      | minor                       | 219          | erraticum                       | 634          |
| fagnijnalis              | 1 {>     | botryoides                  | 117          | fatium                          | 633.634      |
| falax                    | 709      | comofus                     | 219          | filueftre                       | 634          |
| falutaris                | 705      | ferrugineus                 | 200          | Inula,Inulacampana              | 544          |
| fan&a                    | 451      | Fuchnj                      | 219          | /quorumdara                     | 02           |
| Sardoa                   | 428      | mofchatus                   | 218          | ruftica                         | 0            |
| feclerata                | 417      | poeticus                    | 100          | Iofmenum                        |              |
| Simconis                 | 656      | racemofus                   | 217          | Iouis barba                     |              |
| Siminina                 | 181      | fpurius, eiuftuc fpecies    | 217          | flos                            | 170          |
| ftella                   | 109      | &(eqq.                      |              | glans                           | 815          |
| Trinitatis               | 158.579  | (criptus                    | 2 co         | Irungus                         | 7J1          |
| Tunica                   | S72. 179 | noncriptus                  | 215.216      | Irio,Irion                      | Kit -714     |
| Turca                    | 114      | cius fpecies                | 216          | Iris, & eius Cppcics            | 247. 244     |
| vend                     | 456      | ferotinus                   | 219          | de fe q.                        |              |
| Herbacantha              | 720      | ftellatus                   | 210          | Africana                        | 145          |
| Herbutum                 | 640      | Hydrolapathum               | 647          | agreftis                        | 203          |
| Herculania               | ijo      | Hydropeperi                 | 3 J1         | aftragalites                    | 245          |
| Herculis fanguis         | 384      | Hydropiper                  | 607          | bifloraLufitanica               | 144          |
| Hermoda&ylyus            | 460.461  | Hydrofelinon                | 590695.699   | bulbofa                         | 111          |
| cius fpecies             | 461      | Hyophthalmon                | 267          | cxrulca                         | 245          |
| Matthioli                | 249      | Hyofciris                   | 654          | Candida                         | 245          |
| Hernia                   | ria 114  | Hyofcyamus                  | 450. & feqq. | Florentina                      | 245          |
| Herniola                 | ibid.    | albus                       | 450.451      | Illyrica                        | 246. 247     |
| Hefperis                 | 160      | luteus                      | 450          | IllyricaPHnij                   | 111          |
| Hiberis                  | 714      | niger                       | 450          | latifolia                       | 111          |
| Hieracium,&eius fpecies  | 638,     | Peruuianus                  | 451. 452     | Lufnanica                       | 111          |
| 639.640                  |          | Peruuianus Cordi            | 460          | lutea                           | 111          |
| magnum, paruum           | 640      | Hyofiris                    | 634          | lutea Hifpamca                  | 111          |
| Hierobulbus, Hieribulbus | 212      | Hypecoum                    | 449          | Macedonica                      | 111          |
| Hippacc                  | 341      | Hypericon                   | 75*7^        | minor                           | 111          |
| Hippia maior             | 30       | minus                       | 76           | minor renuitolia                | 111          |
| minor                    | 30       | fupinum                     | 76.77        |                                 |              |
| Hippion                  | 377      | Hypociftis                  | 191          | <b>ESS M</b>                    | 51. 146. 148 |
| Hippogloflum             | 745      | Hypoquiftidos               | 191          | filueftriis lutea               | 111          |
| Hippolapathum            | 648. 649 | Hyflopous vulgaris          | 287          | tuberola                        | 111          |
| Hippomanes               | 372.373  | vtrimquc florifera          | 287          | Ifatis fatiua                   | 79           |
| Hippomarathrum           | 297      | ex codice Caelareo          | 288          | filueftriis                     | 632          |
| Hippope                  | 377      |                             |              | Ifophyllon Vafcrij Cordi        | 380          |
| Hippophac.               | 57L577   | <b>I</b> Acea               | 158          | Ifopyrum                        | 45           |
| Hippopna;ftutn           | 377      | nigra                       | 114          | IuaArthetica,fcumofc^ta         | 306          |
| Hippophanes              | 377      | Iacobca, & eius fpecies     | 641          | Iuiubas                         | 606          |
| Hippophyes               | 577      | marina                      | 642          | Iuocubus, & variaz eius fpecies | 606          |
| Hippofelinum             | 697.698  | lams                        | ^ 23         |                                 | 606          |
| Hippuris maior           | 7*-73    | Iafione                     | 409          | acutus                          | 606          |
| minor cum florc          | 73       | Iafminum                    | 714.71 c     | angulofus                       | 606          |
| minor abfque florc       | 7 3      | Ibens                       | 45           | arcifer                         | 606          |
| Hircibarba               | 256      | Ibiba                       | 45           | frugifer                        | 606          |
| Hirundinaria             | 48.407   | Ibifcus                     | 654.6^5      | hololchanos                     | 606          |
| maior                    | 48       | Iecoraria                   | 410          | Izuis                           | 606          |
| , minor                  | 49       | Iefemin                     | 410          | Ivanfeus                        | 606          |
| Hifpanac                 | 619      | Iclemnam                    | 410          | quadratus                       | 590. 591     |
| H ifpanicum olus         | 619      | Hex                         | 817.818,829  | quadratus                       | 591          |
| Hololcher nos iuncus     | 60 5.606 | femina                      | 820          | ftc*ilis                        | 111          |
| Holoftium                | 111      | maior, fiuc glandifera      | 829          | uiangularis                     | 111          |
| Hordeum                  | 500501   | minor cocagcr^aiucoccifera  | 829          | Iuniperus                       | 111          |
| Cinthcrinum              | 500      |                             | 827.828      | maior, m. inor                  | 111          |

# OMNIVM STIRPIVM.

|                                 |          |                                 |            |                             |             |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Iufquiamus                      | 45*      | rubrum                          | 649        | Leuifticum vulgare          | 312         |
| Ixia                            | 7*8.826  | fatium                          | 648. 649   | Libadion                    | 555*3 3^    |
| Ixini                           | 718      | filueftrc                       | 648.649    | Libanium                    | 627         |
|                                 |          | tuberofum                       | 649        | Libanocis                   | 53^3°5'3^6' |
| T-Ali                           | Si       | Lapdanum                        | 192        | ferulacca                   | 30/         |
| J\» album                       |          | Lappa inuerfo                   | 28.39      | fecundajfterilis            | 305         |
| articulatum                     | 82       | maior                           | 38         | Theophrasti                 | } 15        |
| Kermes                          | 818      | minor                           | 39-3*4     | Lichen                      | 475         |
| Kerugha,Kcruagh                 | 567      | Lappago                         | 354-377    | Licina                      | 150         |
| Kefluth                         | 554      | Larix                           | 368. 369   | Ligufticum                  | 311         |
| Keyri                           | 160      | Lafer                           | 322        | Ligiftruxn                  | 775         |
| Kit ran                         | S65      | Cyrenaicum>Medicum, Sy-         |            | album                       | 395         |
|                                 |          | riacum                          | 321        | nigrum                      | 396         |
| L Abeonia                       | 88       | radicarium                      | 3*i        | Liliago                     | 204         |
| Labrum Veneris                  | 735      | fcaparium                       | 321        | Lihalis                     | 245         |
| Labmfca                         | 4*5      | Laferpicium                     | 311. 320   | Liliafphodeluin             | 104         |
| Laburnum                        | 7^5      | Lathyris                        | 375        | Liliaftrum                  | 104         |
| Lachryma Abiecis, Hue Abiegna   |          | Lathyrus                        | 522        | Lilium                      | 197         |
| Jobi 6                          | 506      | filucftris                      | 523        | cius va r ix fpecies        | 279. 198.   |
| Iuniperi                        |          | Lauanda^auandula^ Lauendula     |            | & feqq.                     |             |
| Tragacanthae                    | 751      | mas, termina                    | 274        | agrefte                     | 205         |
| La&aria                         | 37^      | flore Abfinthij                 | 27         | Alcxandrinum                | 221         |
| Ladero                          |          | filacftris                      | 36         | noo bulbofum                | 204         |
| Ladoris                         | J7^      | Lauer                           | 590        | non bulbofum ob/bleto colo- |             |
| La&uca, & variae eius fpecies   |          | Laurentina                      | 1 j y      | rerubens                    | ao4         |
| B*rica                          | 645      | Laurcola                        |            | candidum                    | 197         |
| Caeciliana                      | 645      | quorumdam                       | ib:d.      | conuallium                  | 205         |
| capitata                        | 645      | Laurio                          | 278        | marinum                     | 205         |
| caprina                         | 37^      | Laurus                          | 849        | Perficum                    | 220         |
| crifpa                          | 644. 37^ | Alexandrina                     | 745        | purpureum                   | 198.199     |
| Cypria                          | 645      | Rtfa                            | 745        | iilueftrc, & eius fpecies   | 198.        |
| Graeca                          | 645      | iilucftris, ant filuatica       | 850        | inter fpinas                | 410         |
| horcenfis, due (atiua           | 644.645  | Le&ipes                         | 271        | Sufianum                    | 220         |
| JLaconica                       | 645      | Lccythos                        | 52 x       | vnifohum                    | X05.2C6     |
| leporina                        | 644      | Lcdon, & eius genera            | 192        | Lillach                     | 778         |
| marina                          | 371      | Lens, & eius fpecies            | 526. J27   | Limnefion                   | 161         |
| nigra                           | 644      | lacuftris, aquatilis, paiuilris |            | Limones                     | yyi         |
| Romana                          | 645      | Lenticula                       | JJJ        | Limodorum                   | JJz         |
| rubens                          | 644      | Lenricula aqu*                  | \$2j       | alia; fpecies               | 555         |
| fcffilis                        | 645      | Lentifcus                       | 871        | Limonium herba              | J3 • 3 51   |
| (iluatica                       | 640      | Leohcrba                        | 182        | Gefneri                     | 3 * j       |
| filueftris                      | 646      | Leo                             | 758        | Linaiia                     | 185         |
| Ln&ariafoHequia                 | 371      | Leporinuspc                     | J78        | purpurca                    | 183         |
| Laducclla                       | ^44      | Leontium                        | 83         | odorata                     | 184         |
| Latlanum                        | J2^      | Leontoperalon                   | 69.171.326 | Valcntina                   | 184         |
| Lagoufc                         | ^        | Leonropodium                    | 68         | Lingua auis                 | 83 j        |
| maior folio Trifolij            | J77      | aliud                           | 69         | bubula aut bouis            | 627         |
| maior alter                     | J7^      | Lcpidium                        | 703.714    | cantis                      | 5 j         |
| Lagopyrus                       | 57^8     | Plinianum                       | 7'5-7^     | ceruina                     | 210.46 j    |
| lamium                          | *53      | Leucacantha                     | 726.727    | ceruina Officinarurn        | 466         |
| lutcofiorc                      | 15 J     | Lcucas, & eius fpecies          | 284        | pagana                      | 74\$        |
| lampfana                        | ^75      | montana                         | 44         | pailerina                   | 833         |
| Lampuca                         | ^4°      | faciua                          | 44         | ferp«ntina                  | 159.588     |
| Lanaria                         | ^44      | Leuce                           | 284        | Linum                       | 5 3 J       |
| Lanaria radir                   | J7^      | Leucographis                    | 632        | marinum                     | 534         |
| lanccaChriffti                  | »J9      | Leucoion Autumnalc minimum      |            | fatium                      | 53;         |
| LanceolajLanceolata             | 108      | bulbofum                        | «9         | filueftrc, & eius fpecies   | 5 j 4       |
| Lantana                         | 7\$^     | >bulbofum polyanthcum           |            | Liquiritia                  | 342         |
| Lanugo                          | ^5       | ijo                             |            | Lirium                      | xx L.II y   |
| Lapathium acutum                | ^49      | .hcxaphyllon                    | 230.251    | alccrum                     | 22S         |
| ^apathum, ciufque variz fpecres |          | triphyllon                      | ^29.230    | Lithofpermiim               | ^           |
| 7                               | 645      | Lcucoium candidum maius         | 119        | alias fpecies               | S           |
| acidum                          | 645      | lureum                          | K>°        | Lolium                      | yZ          |
| aquanle                         | 645      | multipli flore                  | M9         | murinuni                    | 540         |
| magnum                          | 645      | filueftrc anguftifolium         | 160        | rubrum                      | 540         |
| nigrua                          | 645      |                                 |            | Lomentum                    | 5x7         |
|                                 |          |                                 |            | Lonchitis                   | 249         |
|                                 |          |                                 |            | ft a                        | 21pc-       |

# I N D E X

|                                  |             |                           |          |                            |             |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| afpera                           | 4^9         | Thcophrafti               | 657      | Medion                     | 169         |
| prior                            | 249         | Maluauifcus               | 654      | Melfrugum                  | 5^7         |
| Longina                          | 469         | Malum                     | 79^      | Melampodium                | 386         |
| Lora                             | 412.423     | itthiopifcum              | 459      | Melampyrum                 | 541.542     |
| lotus arbor                      | 846.847     | Armniacum                 | 798      | Melandrium                 | 258         |
| itgyptia                         | 847         | aureum                    | 458      | Mclamhium                  | 175.305     |
| Afcana                           | 847         | Granatum                  | 794      | Damafcenum                 | 303'' 3^4   |
| Lotas herba                      | 571-57*     | infanum                   | 45*      | ex Triticum                | X73         |
| itgyptia                         | 57M7*       | Perficum                  | 797      | fatium, filueftre          | 45*         |
| domeftica,fatiua,feu vrbana      | S7*         | Punicum                   | 794      | Mclanzana                  | 252. 253    |
| filuefttris,& cius fpccies       | 572         | Ipinofum                  | 459      | Melcagris                  | 508         |
| filuefttris alia                 | 574         | Malus                     | 799-79^  | Mclca, & cius fpccies      | J74         |
| Yfaaci flue Scrapionis,& Ara-    |             | Anerancia, fiue Anarantia | 792      | Melich                     | 117         |
| bum                              | 574         | Armniaca                  | 797      | Meli lotus                 | 117         |
| Lucciola                         | 139         | Artyria                   | 79^ .79* | alba fiue Candida          | 5/          |
| Lunaria,Lunariabotrytisi         | 39-140      | aurca                     | 795      | Cilicia                    | 117         |
| Grasca                           | 161         | Citria                    | 79*      | Germanica Fuchfij          | *7^         |
| maier                            | 464         | Cotonea                   | 795      | Italica                    | 147         |
| Lunaris,Lunaria Paconia          | 19 y        | humilis                   | 79^      | itauca                     | 117         |
| Luparia                          | 439         | Limonia                   | 79^      | lutca                      | 117         |
| Luph criffum                     | 330         | Medica                    | 790.79^  | Mclifogna                  | 117         |
| Luph planum                      | 330         | Perfica                   | 79^      | Mclifibphylon              | 117         |
| Lupha                            | 329         | Punica                    | 793-794  | Mclittcna                  | 117         |
| Lupi crepitus                    | 484         | filueftrijs               | 794      | irtis                      | 117         |
| Lupinus                          | 529         | Malus flos                | 6ji      | Mclo                       | 117         |
| fatius                           | 529         | Malus Henricus            | 651      | Melongena                  | 117         |
| filuefttris                      | 530         | Mamiras                   | 48       | Melopcpo                   | 117         |
| Ltipulus                         | 408 409     | Mamolaria                 | 720      | Galen                      | 117         |
| Lupus,Lupulus fali&arius         | 409         | Mandragoras               | 457      | Mofchatellinus             | 117         |
| Luftrago                         | 150         | femina, mas               | 457      | Melofpinum                 | 117         |
| Lutum herba                      | 80          | morion                    | 457      | Mcmarcyron                 | 117         |
| Lugula                           | 578         | Thcophrafti               | fj6      | Mcroiran,Mamiran           | 117         |
| Lychnis coronaria                | 170. 178    | Manifolium                | 38       | Mcmiren                    | 117         |
| filuefttris ,& eius varix/pecies | 171.182     | Manikin oua               | 483      | Memitha                    | 117         |
| Lychnitis                        | 144         | ManusMartis               | 117      | Mcnion                     | 117         |
| Lycium                           | 7,7         | Marica radix              | 245      | Mcnogcnion                 | 117         |
| lucedancum                       | 355.758.779 | Marinclla                 | 3 50     | Mentha                     | 117         |
| Lyc&onum,& cius fpccies          | 439         | Marifaccpa                | 687      | corymbifera                | 117         |
| Ponticum                         | 439         | Marifcus                  | 606      | cruciata                   | 117         |
| florc Delphinij                  | 440.441     | Marmorella                | 28       | Gracca                     | 117         |
| carruleum paruuni, & cms fpc-    |             | Marum                     | 270      | Romana,Cardiaca,alba       | 117         |
| xic*                             | 441         | vulgdre                   | 271      | Sarraccnica                | 117         |
| Lycopcrfium                      | 255         | Marrubiaftrum             | 89       | filuefttris                | 117         |
| Lycopodium                       | 472. 47;    | Marrubium                 | 87.88    | Menthafrum                 | 117         |
| Lycopfis                         | 628         | aquatile acpaluftrc       | 595      | Mercurialis,& cius fpccies | 117         |
| Lycoftaphylos                    | 846         | candidum                  | 87       | mas, tcmina                | 117         |
| Lyron                            | 179         | nigrum                    | 89- 9^   | filuefttris                | 117         |
| Lyfimachia, Lyfimachium          | 84          | fpurium                   | 89.      | Mcrenda                    | 117         |
| aquatile                         | 607         | Martagon                  | 201      | Mergkia                    | 117         |
| Maccdonica                       | j 3         | Maru herba                | 6*i.<J** | Merrhrys                   | 117         |
| Macia                            | 32          | Mafpcton                  | 3^a *11  | Mclolcucon                 | 117         |
| Madon                            | 400         | Mafia                     | ^5       | Mcpilum                    | 117         |
| Madrya                           | 805         | Maffepanes                | 5^J      | Mcipilus vulgaris          | 500. 801    |
| J^agudaris                       | 319.321     | Maftiche                  | 872      | Aroma                      | 460         |
| Mahalcb                          | 776.777     | Maftix                    | 872      | Mcthclnux                  | 304. 405    |
| Maizium, Maizutn                 | j 1 o       | Mater herbarum            | 33       | Ifan                       | 304         |
| Maiorana                         | 270         | Hercplania                | 886      | Athamanucum                | 304         |
| Malhorcuiana herba               | 477         | Violarum                  | 157      | Officinaum quondam         | 304         |
| Malicorium                       | 794         | Matreffillon              | 125y     | Mczcregn Arabum            | 304         |
| Maldachia                        | 458         | Mauicalis                 | iSc^)    | Officinaum                 | 304         |
| Maltum                           | j o j       | Matricaria                | *        | Miliciandrum               | 117         |
| Malua,& cius variac fpccies      | 6 u-        | Matrifalufa               | 20x      | Ml,cari\$                  | 5J-100. 150 |
| &feqq.                           |             | Matrifalufa               | 410.     | Equanilis                  | 117         |
| horteniifhufatiua                | 651.6j2     | Mazza                     | 50J      | Milicaria                  | 117         |
| filuefttris proccnor^umUa, ar-   |             | Mcchoacan                 | 397-39^  | Milicaria                  | 117         |
| fic                              | 5-^54       | Meconicom                 | 446      | Milicaria Solcr            | 117         |
|                                  |             | M^dica hciba              | 57y )?6  | Milicaria Solis            | 117         |
|                                  |             | Medica manna              | 574      |                            |             |



OMNIVM STIRPIVM.

|                            |          |                                |           |                                 |                 |
|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Miliefolium</b>         | 3 6.1 CO | Myrica                         | 766       | Nuxauellana                     | 816.S17         |
| aquatile                   | 584      | quorumdam                      | 768       | auellana vrbana                 | 817             |
| iiineum                    | 101      | Myriophyllon aquatile          |           | Heracleotica                    | 817             |
| minus                      | 101      | Myrrha                         | 701       | iuglans                         | 815,81^         |
| purpureifloris             | 100      | Myrrhis                        | 63.701    | Methel                          | 4 Q             |
| iilueftre                  | 56       | Mynidanura                     | 773.      | Perfica                         | 797-815         |
| JMillegrana                | 114      | Myrtilli                       | 768       | Ponrica                         | 817             |
| Millemorbria               | 5°       | Myrtus                         | 77*       | Prarneftina                     | 817             |
| Mirnmulusherba             | 55*      | alix cius fpecies              | 773       | R egia                          | 81 j''          |
| Mineruium                  | 69       | Brabantica                     | 780       | veficaria.                      | 8-18            |
| Mifcbar                    | 6)1      | filueftris, feu acuta          | 744       | Nymphara, & cius (pecks         | 585.            |
| Mochus                     | 5*3- 5M  | Myxa                           | 806       | \$26                            |                 |
| Mollttgo                   | 3 34     | Myxa, fiuc Myxaria             | 806       | alba                            | 585             |
| m on tana                  | 354      |                                |           | lutea                           | J85             |
| Molucca <i>Ixuis</i>       | 92       | <b>T</b> Apellus               | 441 • 442 | lutea minor                     | \$86            |
| fpinofa                    | 92       | XN luteus                      | 439       | parua                           | 583*586         |
| Moly, & cius fpecies       | 121.685  | Moyfis                         | 444       | <b>O</b> Cellus Barbaricus      | 175             |
| anguftifolium              | 685      | Napium                         | 6,6       | <b>O</b> cellus y Ocellus Dama- |                 |
| Diofcoridis                | 686      | Napus                          | 674       | fcenus                          | 175             |
| Indicum                    | 685      | Narciffus                      | 113       | Ochrus                          | 515             |
| latifolium                 | 685      | autumnalis ; & eius fpecies    | 228       | iilueftris                      | 511.522         |
| nionranum                  | 120      | iuncifolius lutcus, maior, mi- |           | Ocimaftrum                      | 171.280         |
| Thcophrafti                | 686      | nor                            | 226       | Ocimoides                       | 280             |
| Molybdena                  | 605      | niarinus                       | 228.229   | Ocimum,dufque fpecies           | 278.            |
| Momordica                  | 690      | Marcelli Virgilij              | 228       | 279                             |                 |
| Monococcon                 | 493      | medio lutcus                   | 223,      | minus                           | 179             |
| Montapiurn                 | 696      | xncdio lutcus latifolius       | 224       | filueftre vulgare               | 28 o            |
| Montiulmus                 | 837      | medio purpureus                | 2x3       | tertium maximum                 | 179             |
| Mora bati                  | 74*      | multiplex                      | 224       | Ocularis                        | SJ              |
| baffi                      | 7.4i     | filueftris luteus              | **7       | Oculusbouis                     | 153             |
| Morandula                  | 135      | cius fpecies                   | ibid,     | Oculus Populi                   | 836             |
| Morclla                    | 453      | totusalbidus                   | 224       | Ocymum                          | 5 <sup>lz</sup> |
| Morofycus                  | 811      | Nardum rullicum                | 294       | Oenanthe                        | 416             |
| Morfus diaboli             | 124.640  | Nardus Cretica                 | 350       | Oenanthcherba                   | 57              |
| gallinae                   | 30.31    | Italica                        | 274       | Oenorhera                       | 85              |
| ranae                      | 583      | ruftica                        | 1 j8. 358 | Oleaitffaioptica                | 821             |
| Morum                      | 810      | filueftns                      | 350       | vrbana fiuc fatina              | 820.821         |
| Morum rubi                 | 74*      | Naronica radix                 | 245       | /iilueftris                     | 820.821         |
| Morus                      | 809.810  | Nafturtiaria                   | 591       | Oleago                          | 365             |
| itgypria                   | 811      | Naftiirtiumaquiaticum          | 591.592   | Oleander                        | 851             |
| Candida                    | 819      | aquaticum minus, velaquaci-    |           | Oleaftellum                     | 363             |
| Morus, Morum Cclfi         | 810      | le alterum                     | 59*       | Oleafter                        | 8zi             |
| Mofa, fiuc Mufa            | 79*      | liortenfe                      | 7*i       | Germanicus                      | 755*            |
| Mugo                       | 862      | hibcrnum                       | 712       | Oleum Tartar^                   | 424             |
| Mulaherba                  | 468      | Indicum                        | 397       | Oliua                           | Sit             |
| Mulioncs                   | 857      | filueftre                      | 714       | Oliuella                        | 363             |
| Mulcibona                  | 696      | te&orum                        | 7M        | Olus album                      | 646.647         |
| Mult? radix                | 362      | Naueta                         | 674       | atrum                           | 697             |
| Mumia                      | 868      | Nautica radix                  | 350       | aureum                          | 614             |
| Muralis                    | 102      | Nenuphar                       | 586       | aureum quorumdam                | 651             |
| Muralium                   | 102      | Neottia                        | 553       | Olfenichium                     | *99             |
| Mnrica                     | 766      | Ncpa                           | 7*6 o     | Olyra                           | 495             |
| Miiricida                  | 442      | Nepera                         | 99        | Omphacis                        | 824             |
| Murtiradix                 | 33*      | Nephelion                      | 38        | Omphacium                       | 423             |
| Mufcari                    | 218      | Nerion                         | 38        | Onagra                          | 85              |
| Mufcipula                  | 177      | Neuropaftos                    | 189       | Onicis                          | 245             |
| Mufcusarboreus             | 47i      | Nicophoros                     | 399       | Onobrychis                      | 548             |
| capillaris                 | 475      | Nicotiana                      | 45*       | altera                          | 549             |
| marinus, & f cius fpecies  | 47J,     | <b>N</b> igella                | 304       | Onoclia                         | 610             |
| & feqq.                    |          | Nigella Damafcena              | 304       | Ononis                          | 74J             |
| nurinus virrens latifolius | 477      | Nigellafrum                    | 173       | Onopordoa                       | 743             |
| tenuifolius                | 477-478  | Nil Auicennae                  | 396.397   | Onuris                          | 85              |
| paluftris                  | 471      | Noli me tangere                | 660       | Opalis grata                    | til             |
| tct'eftris, & eius fpecies | 471.     | Nuces Cuprcfli                 | 857       | OphiogtoffUtn                   | 159             |
| 473                        |          | Fagi                           | 832       | Ophthalmica                     |                 |
| Muftros                    | 53       | Prick                          | 860       | Opium                           | 446             |
| Muftum                     | 417      | Numraularja                    | 600       | Opoponax,Oppop« >nacum          | no              |
| Myagrion                   | 532      |                                |           | ff 3                            | Opta-           |

# I N D E X

|                                |                 |                                 |               |                            |             |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Opfago                         | 455             | Paliurus                        | 755. 756      | Paffula de Corinthu        | 475         |
| Opuntiaherba                   | 814             | cius alia fpecies               | 756           | Palfela montana            | 673.679.680 |
| Orbiculais                     | 3 3*            | Pallacana                       | 68 8          | Paftinaca                  | 673.679.680 |
| Orchis, & eius fpecies         | 234.235.        | Palladium                       | < > 9         | latifolia fatiua           | 680         |
| & fcqq.                        |                 | Palma                           | 819           | latifolia filucftris       | 680         |
| Oreofelinum                    | 695. ^96        | PahnaChrifiti                   | 241. 567      | marina'                    | 67          |
| Origanum, & eius fpecies       | 284.            | Palmae cerebrum                 | 820           | fatiua                     | 679         |
| z35                            |                 | Palmites                        | 820           | filucftris                 | 679         |
| Angiicanum                     | 285             | Palmula                         | 819           | tenuifolia latuua, rubens. | 679         |
| Heracleoticum                  | 285             | Paludapium                      | 695           | 678.679                    |             |
| Hifpanicum                     | 285             | Panaccs                         | ^ 307         | tenuifolia tilucitris      | 679         |
| onitis                         | 285             | itlculapium/euAfclepiu          | 308           | Paffliuelticum             | 679         |
| filueftre                      | 285             | chironium                       | 193.295* \$09 | Paftoriaburfa              | 102.103     |
| Oriza,Oryza                    | yoS. 509        | Herachum                        | 265.307       | Pataequina                 | ^           |
| Oriza Germanica                | 494             | Herculancu,Hercukum             | 308           | Pataleonis                 | 649         |
| Orneogloilum                   | 8 3 3           | latifolium                      | 335           | Paticntia                  | 701.704     |
| Ornithogalum,& eius fpecies    | 220.221. &feqq. | peregnum                        | 308. 309      | Pecten Venetis             | 60          |
| Diokondis                      | 221             | Syriacum                        | 307           | Pedes gallinacei           | 60          |
| luteum                         | 222             | tenuifolium                     | 336           | Pedicularis                | 60          |
| Matthioli                      | 221             | Pancratium                      | 691           | Pedua                      | 60          |
| Narbonenfe                     | 222             | mainium quorumdam               | 229           | Pedunculana                | 60          |
| Ruellij                        | 221             | Panicum                         | 506.507       | Peduncularis               | 60          |
| Ornithopodium>& eius fpecies   | 544             | Indicum                         | 507.508       | Pelccinon                  | 60          |
| Ornus                          | 834             | aliud quorumdam                 | 508           | Pdliboflh                  | 60          |
| Orobanche                      | y 5 i. 5 > 5    | paluftre                        | y60           | Penradaflylon              | 376.661     |
| Orobanche Theophrasti          | 555             | pertgrinum                      | 508           | Peploca                    | 376.661     |
| Orobis                         | 527             | iilueihe                        | 560           | Peploca                    | 376.661     |
| Orontium                       | xS j            | Pinion                          | 5 3           | Peplus                     | 665         |
| OrualajOruallajciu/que fpecies | 29i. &feqq.     | Panis                           | 491           | Peppa, Sc eius fpecies     | 667         |
| Orualailueftris                | 49 3            | confufancus                     | 491           | latu                       | 667         |
| Ofiriaca                       | 654             | cuculi                          | 578           | latus                      | 667         |
| Ofmunda                        | 464             | porcinus                        | 338           | marinus                    | 667         |
| Ofteocollon                    | 134             | filigineus, fimilngineus, ciba- |               | Maliodoremetrens           | 667         |
| Ofteritium                     | 319             | rius j 3c alias plurimse        |               | oblongus maior             | 667         |
| Oftrutium                      | 519             | fpecies                         | 49            | rotundus                   | 667-668     |
| Oftrya,Oftrys                  | 832             | Panus                           | 831           | filueftris                 | 667         |
| Ofyris                         | 101             | Papauer album                   | 445.446       | Turcicus                   | 108         |
| Othonna                        | 48.255          | agrefte                         | ^6            | Peponella                  | XOf         |
| Oua Manium, fiuc darmonum      | 483             | corniculatum maius & minus      | 448           | Pcrapftoris                | ICl         |
| Ouchinaftrum                   | 61              | corniculatum rubrum & vio-      |               | Perdicium                  | ^           |
| Oxaluj&varic eius fpecies      | 647.            | laccum                          | 448.449       | Perfoliaca, Perfoliatum    | 103-^4      |
| &feqq.                         |                 | erraticum,& eius fpecies        | 446.          | Perfoliata rubra           | 74          |
| minima, paruula                | 649-6 50        | 447                             |               | Perforata                  | 470         |
| Romana                         | 649             | fluidum                         | 447           | Perclymnum                 | 470         |
| rotundifolia                   | 647.649         | hortenfe, &: eius fpecies       | 445*          | Perclymnum ftar            | 470         |
| tubcrofa                       | 647.649         | luteum                          | 448           | Periploca                  | 470         |
| Oxya                           | 831             | marinum                         | 448           | repens                     | 470         |
| O xyacantha                    | 749750          | minus                           | 4;5           | Perpen/a                   | * ^ 3 ^     |
| Oxyacanthus                    | 75 *            | nigrum                          | J04.445- 446  | Perfa                      | 61          |
| Oxycedrus                      | 8J2.85 j        | paluftre                        | 586           | Perfica                    | Jf          |
| Lycia                          | 88\$            | paralium                        | 448           | Perficanax                 | , I         |
| Phcenicea                      | 853             | rubrum                          | 447           | Perlicana                  | -           |
| Oxycoccon                      | 771             | fatiuum, & eius fpecies         | 44 j          | Perficum                   | 7H6         |
| Oxylapathum                    | 648.649         | filueftre                       | 44j           | Perfonata,Petibnatia       | 6 ^         |
| Oxywyrfine                     | 744             | fpumeum                         | 71 ^          | Pesanfcrinus               | ^           |
| OxysPlinij                     | 578* 579        | Papauerculum                    | ^             | afininus                   | ^           |
| Oxytriphylon Scribonij         | 577             | Papinula                        | 10            | auis                       | > 61        |
| <b>P</b> aeonia                | 193.194.195     | Paralyfis hcrba                 | 147,          | columbinus                 | 43y         |
| fcmina                         | 193.194.195     | Paralytica Alpina               | 14 \$         | gallinaccus                | 700.713     |
| alias fpecies                  | 193.194         | Parietaria, Paiitaria           | 101           | leonisjlconinus            | 69. 141     |
| Pala                           | 775             | Paris herba                     | 444           | leporis                    | 471         |
| Pa'aiir                        | 338             | Paronychia vulgaris             | 11 z. i ^j    | lupi                       | 471         |
|                                |                 | altera                          | 112.113       | pulli                      | 471         |
|                                |                 | Parthenium                      | 5j            | vituli                     | 471         |
|                                |                 | Parthenium Fuchfij              | 2 5 8         | Pecafites                  | 471         |
|                                |                 | Pa(palc                         | \$06          |                            |             |
|                                |                 | Pailila                         | J. I ^        |                            |             |

OMNIUM STIRPIVM-

|                            |            |   |           |                              |         |
|----------------------------|------------|---|-----------|------------------------------|---------|
| Petilius flos              | 55         | Pinaftellum   | 317       | dnguiftifolium               | 346     |
| Petr-mciani                | 458        | Pinafter  | 560.561   | lacifolium                   | 356     |
| Pecrapium                  | 697        | Pinus   | 859       | ramoium                      | 346     |
| Petroclinum                | 694        | humilix   | 862       | Polygonon^Polygonum          | 353     |
| Alexandrinum               | 698        | manfucta, fatiua, vrbana                                | 559       | mas                          | 113     |
| Macedonicum                | (>97)      | maripma maior   | \$61      | femina                       | 115     |
| Macedonia! ex Lobelio      | (>97)      | maritima.minor  | 86r. 862: | Polyhydion                   | 335     |
| Macedonicum Fuchfij        | 696.       | filueftris montana, & eius fpecies                      | 860.#61   | Polypodium, & eius fpecies   | 464.465 |
|                            | 697        | Pionia  | 194       | Poly trie hum                | 469     |
| Macedonicum Officinarum    | 69S        | Piper agrefte   | 774       | Fuchfij                      | 475     |
| Macedonian^ Venetoru       | 696        | aquaticum, (fueaquatile                                 | 607       | Pom um                       | 790     |
| Pctimborfa                 | 168        | Brcillianm  | 717       | acerbnm Cue aufterum         | 790     |
| Pecum                      | 45 i       | Calecuthium   | 717       | acidum                       | 790     |
| Pucedanum                  | 316.517    | Hifpantim   | 717       | Adami                        | 792     |
| Pczicae                    | 484        | Indianum, vel Indicum                                   | 7 17      | Aranium, Aranium             | 792     |
| Phalangites                | 106        | monunum   | 365       | Aflyrium                     | 79^     |
| Phalangiuta Creex          | 207        | Piperitis   | 717       | Aurantium                    | 7^%     |
| ramofum                    | 106        | Piperidsquorumdam                                       | 716       | Aurengium                    | 792     |
| nanramofum                 | ic6        | Piifa   | 53        | aucum                        | 795     |
| Phalaris                   | 5*o        | Piftacia  | 8 . 8     | Gitriam                      | 792     |
| Phallus Hadr. Iunij        | 4^3        | Piftacion, Piftacium                                    | 817.818   | Cotoncnm                     | 795     |
| Pharnaceon                 | iff        | Germanicum  | 818       | Cydonium                     | 795     |
| Phafclus                   | ;i3.&feqq. | Piftana   | 5^8       | dnlce                        | 790     |
| maior                      | \$i        | Piftolochia   | 325       | Granatum                     | 794     |
| minor                      | r r r      | Pifum cordatum  | 45 j      | Ierofolymitanum              | 670     |
| filueftris                 | 516        | maius   | 510       | D. Ioannis                   | 790     |
| Pha(eolus                  | 5»8-5^9    | minus   | 52.1      | Limonium                     | 792     |
| percgrinus                 | 519510     | Romanum   | 520.521   | Medicum                      | 792     |
| Phafganon                  | n o        | Pituitaia   | 366       | medij faporis                | 790     |
| Pvaffiolus                 | 514        | Picyocamprc   | 163       | mirabile                     | 670     |
| hircinus                   | 580        | Picys Arcadum   | 859       | Paradi/i                     | 790     |
| minor                      | 5^j        | Picyufa   | 374       | fpinofum                     | 459.460 |
| paruus vel Alexandrinus    | 520        | Pix   | 865       | Pomus                        | 789-790 |
| phellandrium               | 59^        | arida, ficca  | %6j       | Pontica radix                | 3^9     |
| Pheliodyrs                 | 850        | iterara   | 865       | Populago                     | 596     |
| phellos                    | 829.830    | liquida   | \$6\$     | Populusalba, nigra           | 835.836 |
| Phcminalis                 | 144        | naualis   | 865       | Lybica, montana, tremula     | 836     |
| PhileraErium               | 171        | Plantaleonis  | 141       | Porcellia                    | ^40     |
| Philipendula               | jG         | Plantago  | 107.108   | Porrage                      | 627     |
| Philyrea                   | 775        | anguiftifolia, albida, Hifpanienlls                     | 111       | Porrur, Porrus               | 688.689 |
| Philyce                    | 7\$8       | aquacica  | 606       | capitatum                    | 689     |
| Phitacion                  | 81S        | maior, minor, media, anguftifolia, rubra, quinqueneruia | 108       | iunceum                      | 689     |
| Phleus, & eius fpecies     | 604        | Platanaria  | 601       | fe&iuum/e&ile                | 689     |
| Phaenicion                 | 3^         | ahera   | 601.602   | Vitium, aut vitigineum       | 690     |
| Phoenix                    | 540.       | Platanus  | 84.1.842  | Portulaca 5 & eius ljpecies  | 660.    |
| Phoucas                    | 504        | Piaiyphyllos  | 831       | 661                          |         |
| Phragmofa                  | 55         | Plumbago  | 608       | marina                       | 661.771 |
| Phu                        | 35^        | Pneumonanthc  | itfi      | fatua                        | 661     |
| Phyllitis                  | 4(56.467   | Podagra lini  | 554       | filueftris                   | 376.661 |
| laciniata                  | 467        | Polcmonium  | 172       | Potamogeiton, & eius fpecies | 582     |
| Pbyllon Diofcoridis        | 660        | Abfyrci   | ibid.     | Potentilla                   | 599     |
| PhyllonThcphrafti          | 658        | Polenta   | 502       | Pothusflc*                   | 178     |
| Phyteuma                   | 185        | Policaria   | 53        | Praffium                     | 736     |
| Picea                      |            | Polyum  | 1S2.283   | Praffium                     | i%7     |
| Picris                     | 634-655    | campeftre, filu^^, montanumjinarinum                    | 284       | Praffiumfoetidum             | 88      |
| iPiganum                   | 59         | >ollen  | 491       | Primula Veris                | 146.265 |
| Philofella                 | 67         | Polyacantha   | 733       | eius fpecies                 | 147     |
| maior                      | 67         | Polyamhemum   | 4^6       | Proferpinaca                 | 114     |
| minor                      | 68         | Polyanthemum aquatik                                    | 587       | Protomedia                   | ioy     |
| Pilula Quercus             | 8*4. Sis   | Polygalon, P l t   ^                                    | 3. 3^4    | Prunella                     | 136     |
| Pilular Cuprefli           | 0857       | quorumdam   | 54^       | Prunum                       | 3805    |
| Pimpinella fanguifort a    | 104.10J    | Polygonatum   | 345       | Damafcennntn                 | 805     |
| fiuertns fanguiforba maior | 10\$       | altruni   | J45       | Hifpanicum                   | 805     |
| Pimpinella ikxifraga       | 5^4        |   |           | Hungaricum, Morauicum,       |         |
| fuchfij & Sardi            | 5^4        |   |           | Galhcum                      | 805     |
| faxiftaga minor            | 5^4        |   |           | f f 4                        | Parino  |

I N D E X

|  |                 |                                  |          |   |            |
|--|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------|
| Pannonicum                               | 8of             | Quinquenevia                     | J08      | RaugdSeni                                 | J?9        |
| Prunus                                   | 804.805         | Quinquenaria                     | 828      | Iffircicum                                | 38?        |
| Illucfris                                | 753             | <b>R</b> Acemus                  | 416      | Regina prati                              | 57         |
| Pseudoacoin                              | *48             | <b>R</b> Radicula                | 676.677  | Rcmenia                                   | 451        |
| Pseudoagnus                              | 777             | magna                            | 677.678  | Remora aratri                             | 74 J       |
| Pseudoaphodelus                          | 207             | rufficana                        | 677      | Refina                                    | 86.        |
| lutcus                                   | 2oS             | fatua                            | 676      | abierina                                  | 864        |
| Pseudobunium                             | 7 <sup>11</sup> | fatua minor                      | 676      | coiophonia                                | 864        |
| Pseudocapficum                           | 718             | filuefris                        | 677      | confufauca                                | 864        |
| Pseudocypcrus                            | 3J£             | Radiolus                         | 466      | frifta                                    | 864        |
| Pseudocyufus                             | 570             | Radix caua inaior, minor         | 326.     | larigna&laricea                           | ^6?        |
| Pseudodi&amnum                           | 281.348         | 327                              |          | lencifcina                                | ^7?        |
| Pseudoheleborum                          | 386             | dulcis                           | 726      | liquida, fportc fluens, primi-<br>flaa    | <<<4.W>    |
| Pseudoh-rmodadlylus                      | 203             | Macedonica                       | 631      | Pini                                      | *6*        |
| Pseudoiris                               | 248             | Manca, auc Maronica              | 245      | pity'na                                   | *7*        |
| Pseudoliguftrum                          | 777             | Nautica                          | 250      | tridibila                                 | 864        |
| Pseudoiyimachium purpureum               |                 | Rbodia                           | 347      | tercbinchina                              | 864        |
| primum                                   | 84              | Singentiana                      | 250      | Refta bouis                               | 74?        |
| minus                                    | 85              | fquamata                         | j 5 3    | Reu Bmbarura                              | 389        |
| purpureum alterum                        | 8\$.£6          | vnguentaria                      | 250      | Rhadbum                                   | 598        |
| ca-ruleum                                | 86              | Ranaemorfus                      | §ly.     | Rha, Rha Barbarum , R                     | 127-       |
| Pseudomelanthium                         | 173             | Ranunculus                       | 42 j     | baticum                                   | 5 ^        |
| Pfendon;yrfine                           | 780             | aquatilis                        | 427.587  | Rhabarbarum m-nachornm                    | J9-        |
| Picdonarciflus, & eius fpecies           | 217             | amends                           | 426.417  | Rha Ponticura quatumdara ur-<br>ficinarum | 11 f<br>^9 |
| Pfendoorchis                             | 241             | auricomus                        | 427      | Rhacoma                                   | 714+       |
| Pfudophu                                 | 3ji             | caeruleus                        | 64       | Rhamntis.&eiusfpecctcs                    | 754        |
| Pfudo Rhabarbarum                        | 59              | Conitantinopoliunus              | 430      | 75 f                                      | 754        |
| Picudoftathys                            | 91              | cchinacus                        | 427      | albtu                                     | 754        |
| Pfittaci herba                           | 618             | floralbo                         | 429.430  | niger                                     | 756        |
| Pyllium                                  | 115             | flore globofb                    | 430      | folutiunus                                | 389        |
| Ptannicc                                 | 709.710         | folio grarainit                  | 428      | Rheon                                     | 246        |
| Auftriaca                                | 710             | hicmalis                         | 429      | Rhizotomosherba, Plinij                   | 246        |
| Ptifana                                  | joi             | horcenfis                        | 41 y     | Rhodia radix                              | ^ J#       |
| Pulegium, Pu legium Regale               | 281             | alter                            | 426      | Rhododaphnc                               | ^   2      |
| montanum                                 | 277             | Illyricus                        | 428      | Rhododendrum                              | ^^         |
| fjueftre                                 | 98.281          | Ionifolius                       | 432      | Rhodora                                   | ^          |
| Pulcaria                                 |                 | Lulianicus                       | 429      | Rhoc                                      |            |
| Pulmonaria                               | 474             | montanus                         | 429      | coriaria                                  | V* 1779    |
| Pulmonia                                 | Ci              | Pannonicus                       | 450      | culinaria fiuc obfoniorurn                | 779        |
| Pulmonalis, Pulmonaria ! 2.c             |                 | eubcrofus, & eius fpecies 4 \$ 1 |          | 779                                       | 778        |
| Pulmonalis, & eius fpecies 4, 3, 2, 4, 3 | 499             | filuefrig, & eius fpecies        | 426.     | Rhus                                      | 778.77?    |
| Pycnicus                                 | 144             | 4^7                              |          | coriaria                                  | 778.77?    |
| Pyrastec                                 | 800             | Rapa                             | 674      | culinaria, fiuc obfoniorurn               | 7J^        |
| Pyrcthrum                                | j 4 7           | Rapeium                          | 69       | filuefris                                 | 7^         |
| filut fti e quorumdam                    | 71 o            | Raphanis                         | 6^6      | RibcsBdlonij                              | 7^         |
| Pyrus cukiua fiuc vrbana                 | 799.            | nugna                            | 677.678  | oerapionis                                | 74         |
| 800                                      |                 | fauna                            | 676      | Ribcs, Ribtftiutn                         | 74         |
| filocfris                                | 799             | fanua minor                      | 6; 6     | frudku rubro                              | 74 S?*     |
| Pyrola, Pirola                           | , Jg            | filuefris                        | 677      | fiuAunigro                                | /          |
| Pyium                                    | 799             | filuefris quorumdam              | 716      | Ricinus                                   | * ** Jg    |
| Pychonion                                | 330             | Raphanus                         | 676      | Rincum marinum                            | 7 ^        |
| Pynon                                    | a15. 218        | magnus                           | 677      | Roberti hciba, Robertiana                 | ^          |
| Pyxacantha                               | y^7             | rafticanus                       | 677      | Robur                                     | * f        |
|  |                 | filuefris quorumdara             | 716      | Ropga                                     | 99         |
|  |                 | Theophrasti                      | 6*3      | Roraftrum                                 | 400        |
|  |                 | Rapifum                          | 675      | Rorella                                   | 4/4        |
| <b>Q</b> uercufamaior                    | 44              | Rapum                            | 673.674  | Ros folis                                 | 4^4        |
| Quercula minor                           | 45              | D.Anronij                        | 431      | Rofa, eius fpecies                        | 136. 137.  |
| Quercus                                  | 81)             | Genift<                          | 761      | & (cqq.                                   | 137        |
| nemeris, placida, fatua & vr-<br>bana    | 823.824         | oblongius                        | 67 3'    | Alabandica                                | 139        |
| hucmnie                                  | 823             | porcinum                         | 338      | alba                                      | 170        |
| La ti folia                              | 8 j c           | ixlueftre Diofcoridis            | 163.164, | calij                                     | 139        |
| hucmnie                                  | 823             | terra:                           | 338      | Campana                                   | 139. 189   |
| fiducmnie                                | 480             | vulgare                          | 67 3     | canina                                    | 139        |
| Quinqucf »lium                           | 823.814         | Rapunculum                       | 16 j     |   |            |
| ciustpeacs I                             | 116,117         | alopecuron , & alix fpecies      | 165.166  |   |            |

# OMNIVM STIRPIVM.

|                              |          |                                 |                                 |          |
|------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| cinamomina                   | 187.189  | Sagicta,Sagktalis maior & minor | Sauriaria                       | 330      |
| Damafcena                    | i8?      | 587.588                         | Saurion quorumdam               | 7 cf     |
| ᄇᄇᄇᄇᄇᄇ                       | 170      | Sagminalis,Sagmen               | Sauromaton                      | 330      |
| Dementis                     | 187.189  | Sal Alkali                      | Saxifraga , Saxifragia          | 314.     |
| fatuina                      | 194      | Salicaria                       | & feqq.                         |          |
| Francha                      | 189      | Salicaftrum                     | alba                            | ᄃᄃᄃᄃᄃᄃ   |
| Gracca                       | 170.187  | Salicornia                      | Anglicana                       | 3 ^      |
| Graecula                     | 187      | Saliuaris                       | aurea                           | ᄃᄃᄃ      |
| hiemalis                     | 65*      | Salix                           | hircina                         | 3^4      |
| incarnata                    | 189      | Amerina                         | lutea Fuchfij                   | 5^7      |
| Iunonis                      | 197      | equina                          | magna fiue maior                | 3M.315   |
| iutca                        | 189      | marina                          | minor fiue parua                |          |
| Mariana                      | 170      | maior,(fiue perticalis          | Saxifrianga                     | ^77      |
| Milefia                      | 1*7      | minor,viminalis,Gallica, Sa«    | Scabiofa                        | 1.21     |
| Mofchcttae                   | 187      | bina                            | eius variae fpecies             | 122.12J  |
| rnofchata                    | 189      | pumila,& eius fpecies           | ouilla                          | 12J      |
| mofceuton                    | 188.652  | 844                             | Scamonea                        | ᄃᄃᄃ      |
| Pampinula                    | 189      | Salficorcex                     | Scamponium                      | 39*      |
| Prarneftina                  | 187.18p. | Salfirora                       | Americanum                      | 398      |
| Prouincialis                 | 189      | Saluia, & eius fpecies          | Scanaria herba                  | 702      |
| fatua                        | 186      | agreffis                        | Scandix                         | 701      |
| fpineola                     | 187.189  | maio^minor                      | Scandulaceum                    | 713      |
| filueftiis                   | 186.189  | Romana                          | S arlata                        | 177      |
| Trachinia                    | 187.189  | ᄃᄃᄃ                             | Scarlea                         | ᄃᄃᄃ      |
| vltramarina                  | 652      | Salufandria                     | Scatellum                       | ᄃᄃᄃ      |
| Rofea arbor                  | 8j1      | Sambucus                        | Scatumcaeli                     | 132      |
| RofeaLaurus                  | 851      | aquatica                        | Sclarca                         | 191      |
| Rofmarinum                   | 306      | laciniofo folio                 | Scebran                         | 374      |
| coronarium                   | 272      | montana > aut filueftris        | Sceyle                          | 538      |
| fhieftre                     | ᄃᄃᄃ.ᄃᄃᄃ  | paluftris                       | Schifta^jCepas                  | 62?      |
| Rpftrum ciconias»            | 61       | Samera                          | Schaenoprafum                   | CS?      |
| gruis                        | 61       | Sampetra                        | Schaenos                        | 330      |
| porcinum                     | 634      | Sampfychum                      | Scilla                          | ᄃᄃᄃ 691  |
| •Rubeia                      | 35*      | Diofcoridis                     | masjfemina                      | ᄃᄃᄃ      |
| Rubeita                      | 62       | Sanamunda                       | quorumdam                       | 12ᄃ.ᄃᄃᄃ  |
| Riibia                       | 35*      | Sandaracha,Sandarax             | Scirpus                         | 60 i     |
| marina                       | 357      | Sanguinalis                     | Scifcima                        | 832      |
| filueftris                   | 354      | Sanguinal is femina             | Scolecion                       | 828      |
| tin&orum                     | 35*      | Sanguinaria                     | Scolopendria                    | 466      |
| Rubigo,Robigo                | 54*      | Sanguinaria,Sanguinalis         | Scolopendrium                   | 468      |
| Rubus                        | 741.742  | Sanguinaria radix               | Scolymus Diofcoridis            | ᄃᄃᄃ.     |
| ceruinus                     | 399      | Sanguinus                       | 740                             |          |
| Idacus                       | 741-7*1  | Sanguis Herculis                | Plinij                          | 7ᄃᄃ      |
| minor                        | 74*      | Santcula                        | Theophrasti                     | 716      |
| Rumex, & variae eius fpecies |          | Alpina                          | Scoparegia                      | 744      |
| ᄃᄃᄃ. & ᄃᄃᄃᄃ                  |          | femina                          | Scordium                        | 11G      |
| ᄃᄃᄃᄃ                         | <S49     | maior                           | Scordonia                       | 291      |
| acutus                       | 649      | Santalum Plinij                 | Scorodothlaipi                  | 713      |
| niger                        | 649      | Santolina> & eius fpecies       | Scorpioides prius               | 71.7^    |
| paluftris                    | 649      | 269                             | Matthioli                       | 71.7ᄃ    |
| fatuus                       | 469      | Sapa                            | tertium                         | 7ᄃ       |
| Rufcum,Rufcus                | 744      | Sapinus                         | Scorpiuron                      | 70-7*    |
| Ruta capraria                | 547      | Saponaria                       | Scorpius herba                  | 70.71    |
| graueolens hortenfis         | 119      | Saracenia                       | Scorpws Theophrasti             | 760      |
| montana                      | 1*o      | Sardinia glans                  | Scorzonera                      | ᄃᄃᄃ      |
| muraria,auralis              | 4?°      | Sardoa herba                    | Scotinus                        | 7/9      |
| paluftris                    | 59       | Sarxiphagon                     | Scrophularia maior              | 50       |
| filueftris                   | JXI      | Sutureia                        | minor                           | 49       |
| filueftris graneoleps        | 119      | Sacyrium                        | Scythica herba , Scythica radix |          |
| filueftris hypericoides      | 76.77    | Erythronium, fiue Erythrai-     | 34ᄃ                             | 8ᄃᄃ      |
| filueftris minima            | i*o      | cum                             | Sebefte                         |          |
|                              |          | trifolium                       | Secacul                         | 346. 682 |
| QAbdarifa                    | 6 \$7    | Satyrium bafilicummas,femina,   | Secale                          | 499      |
| ᄃᄃ ᄃᄃᄃ                       | 854      | foliofum 7 minus » & aliar      | Securidaca                      | ᄃᄃᄃ      |
| cuis fpecies                 | 855      | fpecies                         | Sedumaquatile                   | 588.;b9  |
| quorumdam                    | 854      | Sauchromaton                    | arbofcens maiu\$                | 127      |
| S.icraherbaAgrippsB          | 290      | Sauimera                        | Columella;                      | 360      |
| ᄃᄃᄃᄃᄃᄃ                       | 311.322  | Sauina                          | minu°                           | 12g      |
|                              |          |                                 |                                 | ferr*:-  |

# I N D E X

|                                |                  |                                     |           |                            |          |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| ferratum                       | 132              | Sida                                | 602.654   | So,J,Indianus              | 256      |
| Segretalis                     | 210              | Sideritis prima Diofcoridis         |           | SoSfctago                  | J54      |
| S demon                        | 195              | 93-94                               |           | minor                      | 250      |
| Selmitis                       | 395              | Achillca                            | 38        | Saracenicca                | 141.142  |
| Selinicium                     | 4X\$             | altera                              | 105       | Solis feculum              | 36       |
| Selenogonion                   | 195              | Heraclea <sub>3</sub> aut Herculana | 93.94     | Solfequium                 | 317. 654 |
| Semen Adorem                   | 49 J             | tertia                              | 62        | Sonchtis                   | 64 J     |
| contra lumbricos               | 17               | Sidium                              | 794       | aper^ aperior, teuis       | 64 J     |
| leoninum                       | 69               | Sigillum B. Marias                  | 401       | marinus                    | ^44      |
| lanccum                        | 7                | Sigillum Salomonis                  | 346       | tnerior                    | ^44      |
| trimctre                       | 495              | Sigingiaria                         | 330       | fiuictrior                 | ^4+      |
| Zedoariae                      | 27               | Silec                               | 310       | Sophia                     | J3^      |
| Sementina                      | 17               | alrerum praten/c                    | 310       | Sorbum                     | 80?      |
| Seminalis                      | 114              | montanum                            | 310       | Sorbus                     | S02.805  |
| Semperflorium                  | 128              | Silicia                             | 556       | filueftris fine torminalis | 805      |
| Sempruium maius                | 127              | Silicula                            | 556       | lilueftris Matchioii       | 8?4      |
| cius fpecies                   | 127.128          | Siligo                              | 489.491   | Sorghum                    | {0}      |
| marinum                        | 360              | Siliqua                             | J19. \$86 | Spagas                     | 864      |
| minus                          | 128.129          | Siliqua, Siliqua dulcis             | 787       | Sparagus                   | 7^4      |
| eius fpecies                   | ibid.            | Siliquafrum                         | 717       | Spartumi, Spartum frutex,  | gc       |
| ferratum                       | 132              | Silphion                            | 321       | eius fpecies               | 7 4      |
| filueftrc                      | 131              | Silux mater                         | 410.414   | herba, & eius fpecies      | 5^4-     |
| tertium                        | 129              | Simila, Similago                    | 491       |                            | 74       |
| Sena                           | 360.361          | Sinapi                              | 706       | Spatula                    | 343      |
| Senecio, & variae eius fpecies | 640. 641         | rufticum                            | 713       | Spatula foedu              | 347      |
| Sentis                         | 74i              | fatium prius                        | 706       | Speculum Veneris           | 168      |
| Septineruia                    | 108              | alterum                             | 707       | Spelta                     | 49^495   |
| Scrica                         | 806              | filueftrc                           | ^75>707   | peragus                    | 704      |
| Seriola                        | 6 34             | Sinapium                            | 707       | Spergula                   | ^>7      |
| Seriphium                      | *5               | Singentiana radix                   | 150       | Sphacelus                  | 2^1      |
| Serpemaria                     | 257.532. 600.631 | Siraum                              | 418       | Spharntisexcodice C^fareoi | 26       |
| maior                          | 330              | Sifamum                             | 532       | Spica Celcick              | 47 J     |
| minor qnorumd                  | 329.330          | Sifarum                             | 681       | Spicata, & eius fpecies    | 5^       |
| Serpentina                     | n o              | Sifer                               | 681       | Spinaacida                 | 749-750  |
| Serpentina Matthioli           | 109              | Silon                               | 301       | Spinaacma, & eius fpecies  | 750'     |
| Serpillum, Serpillum vulgarc   |                  | Siffitieteris                       | 105       |                            | 752      |
| hortenfe                       | *7\$,            | Sifymbrium                          | 97        | Egyptia                    | 752      |
| filueftrc                      | 175              | Sifymbrium alceium                  | 592       | alba                       | 721.726  |
| vcrum                          | 278              | Sifyniichium maius                  | 210.21 x  | alba quorurtidam           | 753      |
| veterum                        | 277              | minus                               | ibidem    | buxea                      | 757      |
| Scratula                       | 39-42            | Sitim, & eius fpecies               | 589.590   | cerialis                   | 755      |
| maior                          | 44               | Crateuae                            | 592       | cerui                      | 757      |
| minor                          | 43               | Plinij                              | 592       | hirci                      | 75'      |
| Serriola                       | 634.646          | Smilax affrica                      | 3 98      | infedoria                  | 7)7      |
| Serta, Sertula Campana         | 568              | lacuis maior                        | 392       | mollis                     | 742      |
| Seruilla, Seruillum            | 681              | lacuis minor                        | 393       | percgrina                  | 7^3      |
| Sefamum, Sefama                | 531.532          | Smilax arbor Thcphrafti             | 829       | faluraris                  | 7^1      |
| Officinarura                   | 552              | Smyrrhifa                           | 701       | fepicularis                | 7)       |
| filueftrc                      | 367              | Smyrnm Amani montis                 | 698       | folftitialis               | 753-734  |
| magnum                         | 388              | Fuchfij                             | ijt       | vallarıs                   | 7^1      |
| paruum                         | 388              | quorumd                             | 697       | Spinachia, Spinacbum       | 748      |
| Sefeleos                       | 5"               | Soda                                | 82        | 619                        |          |
| Sefdi, & eius variae fpecies   | 312              | Solanum                             | 455       | Spiniuineta                | 750      |
| & feqq.                        |                  | fruticofum                          | 402       | Splith                     | 60       |
| itthiopicum frutex             | 312              | furiofum                            | 4j6       | Spondylium                 | 506.307  |
| iEthiopicum herba              | 312.51\$         | hortfnfc                            | 455-4 54  | Spondylium alrerum         | 107      |
| Crcticum                       | 305.515.314      | lethale                             | 45j       | Spongiola Rox              | 147      |
| fyerbaceum                     | 1 3              | lignofum                            | 7x 8      | Spongiolx                  | 482      |
| Mafilienie                     | 312              | manicum                             | 4 \$6,    | Sponla Solis               | 5^4      |
| Peloponnenfc                   | 313              | rubrum                              | 718'      | Squilla                    | ^        |
| Seielis                        | Y00              | foponfenun                          | 4^A^      | Stachys                    | 7        |
| Scleritidis                    | 77               | tetraphyllon                        | 4J4       | Fuchfij                    | ^        |
| Setanion, Sccanium             | 215.218.         | veficarium                          | 454       | apuria                     | ^        |
| 489                            |                  | Solatrum                            | 4.        | Staphis agria, Staphifig   | 756      |
| Sicla,                         | 620              | Solatrum lethale                    | 4.6       | Staphylodndron             | 7        |
|                                |                  | SolbaftrelU                         | 405       | Staraiu                    | 7        |
|                                |                  | Soldana                             | 395       | Stelbria                   | 7        |
|                                |                  | SoldanciU                           | 75f       |                            | 7        |

# O MNIVM ST IRPI

|                                |            |                                 |             |                                |          |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Stcebe                         | 1^5        | Tercbinthinarefma               | 869         | marinus                        | i 5      |
| ex codice Caefarco             | ft 3       | Tefebinthus                     | 870. 871    | mas                            | 367      |
| Stoehados                      | 274        | Indica                          | 818.870     | Myrfinites                     | 469      |
| Sioechas                       | 274        | Ternrinalium                    | 344         | paralius ex iocis maritimis    |          |
| inBelgionata                   | 275        | Terras capillus                 | 469         | 369.570                        |          |
| folio ferrato                  | 275        | glandes                         | 549-5 5°    | ex nortis                      | 370      |
| Stocchas citrina, fiuc Stichas |            | malum                           | 338-457     | foHequius                      | 371      |
| 267.268                        |            | rapum                           | 338         | pla^yphyllos                   | 370-372  |
| Stramonia                      | 459»4^0    | Terreftrisglans                 | 3^3         | tenuifolius                    | 37^,     |
| Scrangulacor adip              | 439        | Terrefti is maius               | 457         | Kuberofus                      | 37 3     |
| lupi                           | 439        | Terzola                         | 28          | Tomentitia                     | 65       |
| S trangularor leopardi         | 438        | aquatica.                       | 595         | Tordylion, Tordylum            | 305.     |
| Stratiotes millefoljus         | 101        | Teucrion                        | 43          | 3*3- 3*4-                      |          |
| potamios                       | 588.589    | paluftre                        | 45          | Tormentilla                    | 118      |
| Strobilus                      | 860        | Tetrahil, Tetrahit              | 9 3         | Tota bona                      | 191.6)1  |
| Strumaria                      | 39         | Tefticulus cams, & cius fpecies |             | Toxicum                        | 442      |
| Srrumea                        | 4*7        | *34-*35                         |             | Trachia                        | 41}      |
| Strumum, Strumus               | 4 5 3      | hirci                           | 2 37        | Tragacamha                     | 751      |
| Strurhia                       | 795        | leporis                         | 237         | Traganos                       | 75       |
| Srruchion                      | 7^1°       | morianis ma\$&fcmina            | 236         | Tragium                        | 348      |
| Strutiopteris                  | 4^69       | odora:us maior & minor          | 239         | Germanicuim                    | 616      |
| Süber                          | 829830     | Serapias                        | 237         | primum                         | 348      |
| Succinum                       | 836        | cius fpecies                    | 238         | Tragonis                       | 348      |
| Succifa                        | *24        | Serapias Diofcoridis            | 2 38        | Tragopogon, & cius (pecies     | 256      |
| Sumach                         | 779        | Thaliotrum magnum               | 58          | Tragorchis                     | 237      |
| Supercilium terra?             | 469        | minus                           | 58          | Trag^nganum                    | 286      |
| Supercilium Vencris            | 100. 584   | cius fpecies alix               | 58          | Uufij                          | 286.287  |
| Sycomorus                      | 786.811    | Theriacaria                     | 35°         | Tragus                         | 75-49^8  |
| iymphoniaca                    | 45°        | Therion                         | 3 3°        | Trafi,Tragi,Trafci             | 339      |
| Symphytum maius, fine ma-      |            | Thcriophonon                    | 330         | Tiibulus aquatiis Hue aquatkuş |          |
| gnum                           | ^3 3^134   | Thefiura                        | 3*7         | 581                            |          |
| tuberofum                      | * 34       | Thlafpi, & cius fpecies         | 71 *        | Diofcoridis                    | 557      |
| maculofum                      | *3f        | altcrum                         | 71 *        | lacuftris                      | 5^8^1    |
| petrscum                       | 135        | Candia                          | 713.714     | marinus                        | 5^8^1    |
| Syringa                        | 777        | Cratcuac                        | 162.715     | terreftris                     | 55^6-557 |
| Candida                        | 77.8       | lafius                          | 712         | Trichodes bulbus               | 695      |
| czrulea, fiue Lillach          | 778        | minimum                         | 71 j        | Trichomancs                    | 471      |
|                                |            | quorumdam                       | 707         | Trifohum                       | 565      |
| <b>T</b> Abaco                 | 4f 2       | Thora                           | 441         | acetofum, & eius fpecies       | 578      |
| Tamarifcus,Tamarix             | 765.       | Valdcnfis                       | 443         | acctofum flore lutco           | 579      |
| 766.                           |            | Thridacina                      | 646         | acutum                         | 566      |
| Tamarifcus Officinarum         | 858        | Thya                            | 854.857     | agrarium                       | iyG      |
| Tamccnemutn                    | 104        | Thymbra                         | 2^8         | apbaliion                      | 566      |
| Tamus                          | 4°»        | Thymclea                        | 3^3.564.    | ex America                     | 566.567  |
| Tanacetum                      | )6         | Thymum,Thymus                   | 279. 276    | aureum                         | 579      |
| crifpum                        | )6         | capitatum                       | 275.276     | bicuminofum                    | J65.566  |
| iaodorura                      | 37         | durius                          | 275.276     | caballinum                     | 567      |
| xnius,fiuc album               | 37         | filucftrc                       | 177         | cochleatum, & cius fpecies     |          |
| Pcruiianum                     | *)S        | candidum, nigrius               | 276         | 574; f7^                       |          |
| filucftrc                      | 600        | Thyrfus                         | 179         | candidum                       | 576.577  |
| Tanas                          | 4^01       | Thyftcium                       | <99         | cornicolatum, & eius fpecies   |          |
| Tapfus barbatus                | J44        | Tiguar                          | 3^°         | 575.574                        |          |
| Taraxacon                      | 634636     | Trgridis                        | flos ^9 3   | equinum                        | 567      |
| Tarcon                         | 7^9        | Tilia                           | 8*8         | fibnnum                        | 5^8°     |
| fiucftrc                       | 7^1°       | fcmina,mas                      | 838         | fruticans                      | J7<^S7X  |
| Tarifilon                      | 5^66       | Ti pcadi Chalcedonicum          | 218         | minus                          | 57*      |
| Tanariim                       | 4^23       | Tmearia                         | 1(8         | odoratum                       | 566.567  |
| vftum                          | 4*4        | Tinus                           | 850         | cdoratum altcrum               | 57^      |
| calcmatum                      | 4^24       | Tkhyrnalus                      | 3<J7.&feqq. | paluftre                       | 5^>°     |
| Taura                          | 44^        | Characias,& cius fpecies        | 367.        | pratenfc                       | 5^65     |
| Valdcnfis                      | 44 3       | 368.^9                          |             | vrfinum                        | S&7      |
| Taxus                          | 858,859    | cypariffius                     | 369 3?r     | Trinitas, T^rinitatis herba    | 579      |
| Teda                           | 861        | dendroides                      | 37°         | Tripohum                       | 379      |
| <b>T</b> elepium               | f 3^5      | dendroides ex codice Czila-     |             | Tricum                         | 489      |
| femperuium                     | T 3^1      | reo                             | 37^         | B^&rianura                     | J\$      |
| aliarfpecies                   | 130. f 3^1 | femina                          | 3^9         | bouinum                        | J4^1     |
| Terdina                        | 550        | hcliofcopius                    | 369-37^     | ItaUcum                        | 490      |
|                                |            |                                 |             | Mar-                           |          |

I N D E X

|                                  |                        |                                  |                              |                       |                     |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Martiura                         | 489                    | VetiqucRus                       | 814                          | 1 margioe erenaw      | 745                 |
| jtunnum                          | S4<                    | Vcrroicatlatts                   | J:S                          | ori                   | ?>*                 |
| Romanum                          | 4t°                    | Vernilago                        | 7 jo                         | langiunca             | 7 8°                |
| trimtltr                         | 4ip                    | Vtrms                            | 851 8 H                      | Vifcaria              | 7 37                |
| Typhmuitf                        | 4P°                    | Veronica                         | to                           | Viftum                | 816                 |
| vaccinum                         | J41                    | allurgcu                         | 40                           | Vifiwga               | 708                 |
| Trixxgo^ut Triffego maioi        | 4+                     | etcifta                          | U                            | Vilumaras             | 595                 |
| minor                            | 43                     | fcmina                           | 41.41                        | Vital ba              | 4°4                 |
| pal u (Iris)                     | 116                    | mas Icrpess                      | 40                           | Vital is              | 1i5                 |
| Tuxis                            | 567                    | ptacenfis                        | 41                           | Virz (aluu)           | 47°                 |
| TiolliuTflos                     | 4jo                    | Vetripedium                      | 150                          | Vitci                 | 774                 |
| Tuber cenx                       | Ji8                    | Veficaria                        | 4)4                          | Vttis AlcKsndrina     | WJ <sup>69n</sup>   |
| Tubcra                           | 4SS                    | Veficaria peregrin a             | 4H                           | Clifonia              | 400                 |
| Tune                             | 814                    | Vctooica                         | 39                           | Idza                  | 4tj7*9              |
| Tunica liciba                    | 171.79                 | V«onica, Veitonica , alcilis ant |                              | IdacarubrbciniJ       | 770                 |
| TuhpijTulipari                   | M <sup>1</sup>         | coronal ia                       | 171                          | in&na                 | 4ltf                |
| minor Naiboncnfis                | i J <sup>1</sup>       | dtera                            | 47J                          | nii»ra                | 400                 |
| Tura                             | 441                    | agrctfufj-mt filucftrts          | »^7                          | EOTII                 | 400.4 <sup>U1</sup> |
| Valdenfi*                        | 44i                    | Vcttonicum coronarium            | 175                          | vinifea               | 414.+ <sup>1</sup>  |
| Turbith,                         | JSO                    | Vrburnarofamm                    | tSS                          | roator                | 4'4                 |
| Tuifani                          | 301                    | Viburnum                         | 781                          | minor, fiuepitia      | 4'J                 |
| TulliUgo                         | J96                    | Vieia                            | J jo. til                    | filueftti*            | 4 <sup>1</sup> ^    |
| Typhacerealis                    | 49J                    | fiiuefliis                       | **                           | enfeta                | 4 <sup>1m</sup>     |
| Typha palulhis, lacuftiis        | ^04                    | Viciafrum                        | 48                           | Viricella             | 400. *70            |
| Typhonion                        | J3=>                   | Viaorialu fcmtai, Cue rotunda    |                              | Virraria              | 102                 |
|                                  |                        | n o                              |                              | Vlecr.it ia           | 55                  |
| X TAccaria                       | loj. IO+               | longa                            | C84                          | Vlmaria               | J7                  |
| V Vaccinia, fru&us               | 76S                    | Vi&oriob                         | 74 J                         | Vlmus                 | 8 57                |
| nigra                            | 768                    | Vinacea                          | 416                          | Arania                | 317                 |
| palullria                        | 770                    | V in ago                         | 8 i <                        | Galliot               | 817                 |
| rubra                            | 7?o                    | VineaPrruinca                    | 40J                          | Vlp-cum               | 628                 |
| Vacnctnm                         | 1J7 i(3                | Vmcewxicum                       | 407                          | Vlucanahcrha          | 415                 |
| Valentina                        | H                      | Vincus                           | *4 5                         | Vmbilicui Vcnerii     | 414                 |
| Valnarta, & ciujfperies          | 349-                   | Vincalc Rcuclium                 | 376                          | Vuedo                 | 801.104             |
| & icqq.                          |                        | Vinum                            | 418.419,410, 4 <sup>11</sup> | Vnerera               | 311                 |
| iomeftica                        |                        | album                            | 410                          | Vnguenram ndit        | 437                 |
| Grarca                           | ijr 1 } J <sup>i</sup> | Arxvifefi Ci                     | 413                          | vngula ciDiUia*       | 305                 |
| fionenfii                        | J4?                    | aguofum                          | 418                          | Vnijfolium            | 318                 |
| minima                           | 315                    | iiflcrum                         | 410                          | Vniola                | 323                 |
| fercgrina                        | 35*                    | codum                            | 4iS'                         | Volubilis matot       | 326                 |
| rubra                            | 171.5 jo. jji          | Cydouik*                         | 4i *                         | media                 | 328                 |
| Illucfliis                       | j45 Ho                 | dulce                            | 415                          | minor                 | 326                 |
| Vcclgutu                         | bp6                    | fu luum                          | 410                          | nigra                 | 326                 |
| Venerca                          | l'o                    | h or d caecum                    | 41S                          | Volutrum roaioi       | 410                 |
| Venciis labrum                   | 735                    | nigrum                           | 410                          | Vrceolarts.Vi-ceolani | 302                 |
| Vennkulu rutilum,candidii        | 4*ij                   | omphaeitei                       | 4!)                          | Vrinalis              | 314                 |
| Vcrufta minor                    | 1S1                    | R h d i t a                      | 41S                          | Vnica vrenj           | 318                 |
| Veptes                           | 74i                    | Vi Viola alba                    | r J9. 160                    | Rom ana               | 318                 |
| Veracrumallium                   | 18*                    | acjuanlis , fiuc paluftm , &     |                              | mas, (Uuefris, femi'  | 318                 |
| Antityranxmi                     | 328                    | ciut fpcoei                      | j3+. j>y                     | minor, minima         | 318                 |
| rugrum.&cius {pecies             | jt6i.                  | aflirgcm                         | 318                          | inew.vcl inoitua      | Li J j J            |
| 385 j <                          |                        | Calaibtana                       | 169                          | cius fpe^ies          | 314                 |
| iiigrum adtlrcrinum              | J<f                    | dcnntia                          | 161                          | labeo                 | 47*                 |
| nigrum Dioicondis                | jS6 3S7                | flammea                          | M9                           | Vfnea                 | 42°                 |
| Selamaccum                       | )SS                    | flote mtiitplici                 | >J<                          | Vinen                 | 342                 |
| Vrtbafiula                       | 147                    | Utiiolu                          | 16,1                         | Vftilami              | 281                 |
| -V erb J (c u m a ngu ft U s 143 | '44                    | Mariana                          | 16J                          | Vftibgoruftia         | 416                 |
| knos                             | M3                     | matronalij                       | 161                          | Vua                   | 747*7*              |
| Icptopliylium                    | »45                    | nigra                            | 1 J <                        | Clitipl               | 748                 |
| riignim                          | '4+                    | peregrins                        | 16                           | crilpiM               | 748                 |
| filueibc                         | »4J                    | purpurea                         | J t <                        | lupiaa                | 444 433. 846        |
| eimfpecic?                       | 14J                    | 116 f* ft < 1 andfiri            |                              | martna                | 7?                  |
| Verbcna.Vetbcnaca refta          | 49.                    | incolor , fc etui al^ fp,        | 156                          | Pa Jit                | 41<J.4>7            |
| fcmina                           | i s o                  | 157. i j S                       | tie*                         | Ipma                  | 748                 |
| mis                              | IJO                    | Violaria                         | 1 17                         | i BTITFT LI           | 748                 |
| fnpina                           | 149 IJO                | Vipctarw.ViperJm,                | >                            |                       | ,400-40'            |
|                                  |                        | Virgi aurca                      | *7                           |                       | 444                 |
|                                  |                        |                                  | »4*                          | Tcrli                 | tu!pi*              |



OMNIVM STIRPIVM.

vulpis	415	Xyris	246.248	Zedoaria	444
Vulgago	35*			Zeopyron	494
Vuularia	i(J4-745	Acintha	638	ZerumbethjZurumbeth	444
		Zahara	514	Zezulus	806
"\7" Anthium	39	Zambach	410	Zmziber caninum	7*7
-A^Xeris	248	Zarza Panlla	399	Zizipha	806
Xylocarada	787	Zea	492	Zizyphus	Sotf.807
Xylon	65.66	dicoccos	493	Cappadocia	807
Xyloflcum	411.412	Mnefithci	495	Zura	756
cius altca fpecies	41 J.412	iimplcx	493	Zycfaum	504

I N D E X

ARABICARVM, BARBARARVM,  
ET OFFICINIS RECEPTARVM  
APPELLATIONVM.

A *Balzemer	360	tsfxungia vitri	8V	Camelina	51*
jHL Abrong	455	esfzedarach, tAf^edarait	848	Camomilla	
Abrngi	455			Campana la^ura	396
Abutllon	655.656	TjAaras	19J	Cancri chela	
Acetofa	649	JDBadiis	586	Cancri forficula	589
Aconachia	738	Balaufium	794	Candelaria	144
Acorus	248	Bapnfecula	250	Canella	78S
Acu* mofchata	64	TZarba-Aaron	328	Canum Cerafa	411
Agnus cajius	774-775	Ttarbapluana	606	Cap ill us Veneris	470
Agrimonsa	7.18	Tfarcaman	380	Cardiaca	94
Alas	773	Tlardana	38	Cardobeneditus	736
AUfeleti	576	Hafilicnm	279	Cardopatium	726
Albarus	SJ5	Baucia	682	Carnubadion	299
Albotin	871	Becabungit	593	Carobe	787
Alchilel	574	Bedeguar	189.721	Carobole	787
Alexardahtint	48	Bedoard	721	Carui	199
Alfasafa	576	Been album	172.3Ji	Cap a jiftula jCaJlla fcaim	7S3
Alkgh	82	*Been rub rum	351	Ca'Jilago	451
Alk^nna	776'	Bella dona	456	Cafrangula	
Alkckengi	4 H	"Ben	77S	CatAputiamaior	
Alleluia	578	Berberis	75°	minor	17§
Alphefera	400	BeruU	593	Caucafon*	626
Alfcebatty Alfcobran	374	Befafa	12t	Cauchuo	48
Altercangenum	4J°	Beza	844	Caudacqnin*	74
Altercnnm	450	Bifaria	330	vulptna	541
JCluardachak	48	Bifmatua-	6J4	Centummorbi*	600
Alz^elin	450	Blattaria	144.145	Centumnodia	114
Antarella	35	Bolbonac	J61	Ceflum morionn	441
Ameosyddmios	301	Bompax	6S	Ceterach	441
Amorispom*	548	Bana	51 3- 444	Chanach adip	439
Amydnm	498	Bonus genius	in	Chartamus	361
Amygdala	798	Bonus Henncm	651	Chafuth	554
Amyrberis	750	Bofcifuluia	291	Chelidonia	48
Anthera	iSS	Botin	871	Cheruillunt	681
S.Antonijherba	5°	Branca leonina	681	Chefmes	828
Apinm	695	Branca vrpna	306	Cicer rubrum	525
Arblunlon	656	Erune/U	136	Ctcorea	634
Archencai	851	Brufcus	744	Citrones	79*
Arconas	852	Buglojfa	627	Colocapa	3i8
Ardifwn	747	\Bugula	233	Colocjuintida	33*
Anils	416	Bulbonac	161	Concordia	28
Arrefla. hauis	i	Burgtfjnna	757	Condip	178
Arrefla. hauis	336	Buaetden, Buz^idan	241	Confolida maior	1J4
Arrefla. hauis	241			CoraUina	476.477
Arrefla. hauis	294	S-i Aumentum	98	Corona ft at rum	
Arrefla. hauis	321	CaUmns aromatkus	* 50	fcorrigtola	11%
Arrefla. hauis	321	Calcatripf*	* J*	firttx Granatorum	494

# I N D E X

<b>C</b>					
(otum	576	<i>beneditta</i>	50	-Matrifil**	410
Conic o id	SiS	<i>catti</i>	138	<i>Mechoacan</i>	397.398
Cracca	54M43	<i>cUnellaU</i>	99	<i>Melich</i>	574
CraJfuU fabaria	M <sup>1</sup>	<i>Dona</i>	158	<i>Meldotot</i>	57
maior	>3*	<i>lajftilata</i>	141	<i>Admirata, Admirata</i>	48
znimr	128	<i>leponna</i>	*95	<i>Memirtn</i>	4?
Crejffio	711	<i>paraljrfis</i>	574	<i>Memitha</i>	44*
Creta marina	706	<i>S. Tetri</i>	*47	<i>Metheluftx</i>	460
Cubebr	744	<i>pmuU</i>	147	<i>Metheluftx</i>	699
Cucitmer	663	<i>Jlolla</i>	451	<i>Afez. ereoi*</i>	503-404
(lucumer afininius	121	<i>tunica</i>	109	<i>Mtiimandrtm</i>	452
CupuU Clundis	824	<i>Turca</i>	*71. 179	<i>Mtilium Stler</i>	81
Cttrmi	5°4	<i>venn</i>	114	<i>Aitfebar</i>	652
Cujcuta	5 54	<i>Htppia</i>	436	<i>Mochus</i>	513-514
Cyclamen	338	<i>Htjpanac</i>	30	<i>Molucca</i>	92
Gydonitiitn	795	<i>Hipoqniftidos</i>	619	<i>Momordic*</i>	670
Cyminum	300	<b>I</b>	191	<i>JMora bati</i>	74*
Cyprejfus	857	<i>Arm</i>	318	<i>MorandhU</i>	MJ
		<i>Iefemin</i>	410	<i>Morfus dtaboli</i>	124
<b>D</b>		<i>Iefeminm</i>	410	<i>gl bna</i>	50.31
<i>Atiylu!</i>	819	<i>Jouis barba</i>	410	<i>ran*</i>	58*
<i>Dens caballinus</i>	451	<i>iringus</i>	127	<i>^Mortts Celfi</i>	810
<i>Dentarta</i>	162	<i>Ina , Itta mofchatn</i>	731	<i>JHofa fim</i>	79X
<i>Vixgndtum</i>	391.392	<i>Iu tub A</i>	4.5	<i>Mufcpula,</i>	>77
<i>*Diapenfia</i>	140	<i>Jufpandabur</i>	80<J	<i>Mjrtt i</i>	752
<i>^Digiti c<trrini< i=""></trrini<></i>	241		451	<b>N</b>	
<i>*Dipcadi</i>	117		81	<i>Apcllus</i>	441.44X
<i>Diptamnum</i>	281		828	<i>lutHS</i>	439
<i>Diptamum</i>	348	<i>JLX. Kermes</i>	367	<i>T infia</i>	444
<i>Dunmgi</i>	438	<i>Kerugha^ Kerttagh</i>	554	<i>T^tnupbar</i>	674
		<i>Kejfsitb</i>	160	<i>T^jpeta</i>	586
<b>C</b>		<i>Keyri</i>	865	<i>NtgelU</i>	99.
<i>Latterium</i>	382	<i>Kit ran</i>	646	<i>Nil granutn</i>	?°4
<b>L</b>			309	<i>Nil granutn</i>	396.397
<i>Enttla Camp ana</i>	646	<b>L</b>	*5*	<i>Noh me tangere</i>	660
<i>SejHUis calcar</i>	53i	<i>Ancea Chrifii</i>	53i	<i>NHX Methel</i>	460
		<i>Lapdannm</i>	44?		170
<b>F</b>		<i>Lappa motor</i>	18	<b>O</b>	
<i>Ferraria minor</i>	49	<i>Laznra fampan*</i>	38	<i>Culus Chrifii</i>	170
<i>Ficaria minor</i>	66	<i>Lenticnla acjhct</i>	390	<i>Oleander</i>	4*4
<i>Tilago</i>	518	<i>Leuiflicum vulgare</i>	587	<i>Oleum Tart art</i>	699
<i>Fijhci</i>	3'7	<i>Ltmones</i>	311	<i>Olfentchium</i>	510
<i>Foemculum porcinnm</i>	671	<i>Ljuguaaajr</i>	778	<i>Oppeponacunt</i>	285
<i>Fragula</i>	76	<i>cernna</i>	792	<i>Origanum HtrfaHtC*r&gt;</i>	27
<i>Fuga dimonurn</i>	191	<i>pajferina</i>	8 j \$	<i>O rob us</i>	5
	864	<i>Ltqmritia</i>	466	<i>Ofmund*</i>	464
<b>G</b>		<i>LttccioU</i>	845		
<i>AllitYicum</i>	864	<i>Lnnaria maior</i>	141	<b>P</b>	
<i>Qaripot</i>	107	<i>Luparia</i>	139	<i>Alma Chrijli</i>	141-160
<i>Ctth</i>	174	<i>Luph*</i>	464	<i>Tarns CHCUII</i>	578
<i>tjctritko</i>	396	<i>Ltft h' criifum</i>	459	<i>Papauer rubrum</i>	447
<i>Cjtula</i>	340		329	<i>Pajftila At Corintho</i>	416
<i>Cranum Alz.elin</i>	396.397	<b>V</b>	310	<i>Tata ecjuina</i>	415
<i>Nil</i>	340	<i>Aci*</i>	31	<i>horns</i>	586
<i>Zelin</i>	77Ji	<i>JL. «JLIVL anaitv</i>	776.777	<i>Pedua</i>	69
<i>Gratia Dei</i>	75*	<i>MatTium, Maiw</i>	510	<i>Telltbojfa</i>	54
<i>Cummi Dragaganti</i>	75*	<i>Malum</i>	503	<i>Terapajtoris</i>	203
<i>Arabicujn</i>	397	<i>Malum Granatum</i>	794	<i>Per for at a</i>	76
	340	<i>Malm UenrUm</i>	651	<i>Peruinco</i>	405
<b>H</b>		<i>MarmoreRa</i>	18	<i>Pes Alexandrinui</i>	? 47
<i>AbalNd</i>	340	<i>Martagon</i>	201	<i>leanis</i>	4*7
<i>Handacocha</i>	556	<i>Marti</i>	631.632	<i>lepard:</i>	47?
<i>Harcoman</i>	508	<i>Majfa</i>	60\$	<i>lupi</i>	
<i>Hebnlbtn</i>	818	<i>Aiajfebanes</i>	503	<i>Pettmborfa</i>	45*
<i>Ucne</i>	776	<i>Mattix</i>	872	<i>Pitttn</i>	j04
<i>JHcpstic*</i>	47J	<i>Mater herbarum</i>	3?	<i>Pitttn</i>	5?
<i>aib*</i>	587	<i>violarum</i>	157	<i>Ptoni*</i>	19*
<i>aguarica</i>	473	<i>Matricaria</i>	35		92*
<i>perra*</i>					

ARAB. BARBAR. ETC APPELLATIONVM.

<i>Tix naualis</i>	865	<i>Sauina</i>	557	<i>Stechas citna</i>	z6y-165
<i>Plantaleonis</i>	141	<i>Scamonea</i>	391	<i>StrangulatoY adip</i>	4*9
<i>"ionium Adami</i>	792	<i>Scarlata</i>	177	<i>UopaYdi</i>	4J8
<i>Cjranaturn</i>	794	<i>Scarlea</i>	*95	<i>Sumach</i>	779
<i>'Praifium</i>	88	<i>Scatellum</i>	132		
<i>Trtmula Veris</i>	146	<i>Scatum c&amp;li</i>	*3*	<i>Abaco</i>	4J2
<i>Titlegium montannm</i>	277	<i>Scebrm</i>	374	<i>X Tamarifius</i>	765.766.8;\$
<i>Regale</i>	282	<i>Sceyle</i>	558	<i>Tap/us barbatus</i>	144
<i>^ttlmonaria</i>	M5	<i>Scopa Yegia</i>	744	<i>TaYaxacon</i>	^34.636
<i>Tutfatilla</i>	43^-453	<i>ScOYTLOmYA</i>	*S7	<i>Tarcon</i>	7*9
		<i>Sebefie</i>	\$06	<i>TaYifilon</i>	\$66
<i>TJ An&amp;morfus</i>	583	<i>Secacul</i>	346	<i>TaYtarum</i>	4*5
	674	<i>Semen dtntYa lumbricos</i>	*7	<i>calcinatum</i>	424
<i>J^aphanus</i>	676	<i>fantttm</i>	*7	<i>vjnm</i>	4*4
<i>T^apnm D.Antony</i>	43 <sup>1</sup>	<i>ZedoaYia</i>	*7	<i>Tauya</i>	442
<i>^R^apunculnm</i>	165	<i>Sementma</i>	*7	<i>TiYdina</i>	35°
<i>%qued Seni</i>	389	<i>Sena</i>	36c).j61	<i>TeYnola</i>	28
<i>iHYCicum</i>	389	<i>SeptemtempoYum herba</i>	57*	<i>aquatic*</i>	595
<i>ReginapYati</i>	57	<i>Senola</i>	654	<i>TetYahil, TetYahit</i>	95
<i>JRemenia</i>	4 P	<i>Seruillum</i>	681	<i>TiguaY</i>	380
<i>Retta bouis</i>	743	<i>Sefeleos</i>	31*	<i>TYinitatis herba</i>	579
<i>Reu Barbarum</i>	589	<i>Siela</i>	610	<i>TYOIMUMflos</i>	43°
<i>Rha album</i>	398	<i>Sigillum B.AfarU</i>	401	<i>Tune</i>	814
<i>Rha Ponticum</i>	335	<i>Stgillum Salomonri</i>	346	<i>TuYbith</i>	380
<i>Kibes</i>	74S	<i>Smapium</i>	707.	<i>Turfani</i>	2Q2
<i>Rwçum maYinum</i>	706	<i>Soda</i>	82		
<i>Kogg*</i>	499	<i>Solatrum</i>	453	<i>X T Aleriana dome flic*</i>	35^
<i>Roraftrum</i>	400	<i>letale</i>	456	<i>V FeYmx</i>	\$sz. 854
<i>Kojirum ciconU</i>	61	<i>Solfequium</i>	*54	<i>ViolaYia</i>	157
<i>pore mum</i>	614	<i>Sorghum</i>	508	<i>Vngula caballing</i>	S9&
<i>Ruberta</i>	61	<i>Spagas</i>	864	<i>Ffnea</i>	471
<i>Rptbta tinftoYttm</i>	352	<i>Sparagus</i>	704	<i>Ffnen</i>	8*
		<i>Speculum VentYis \</i>	168		
<i>^Abdarifk</i>	657	<i>Spelta</i>	491.493	<i>-XrriocaYatt*</i>	787
<i>iJSabtna</i>	854	<i>Speragus</i>	604		
<i>Sal Alkali</i>	82	<i>Spica Celtica</i>	473	<i>A Ahava</i>	55*
<i>Sahcorma</i>	82	<i>Spiniuineta</i>	750	<i>M-JZambach</i>	410
<i>SandiürachA) SandaYtx</i>	8 j 1	<i>SponfaSoUs</i>	674	<i>ZAYza PaYilla</i>	399
<i>Sangutniu</i>	782	<i>Sqmlla</i>	691	<i>Zerumbeth</i>	444
<i>SauwMY*</i>	557	<i>Staphifagria</i>	\$66	<i>ZuYHmbeth</i>	444

ITALICARVM APPELLATIONVM  
I N D E X .

<i>A Bete</i>	CG	<i>Anifb</i>	299	<i>Bafilico</i>	279
<i>JLjLABrotano</i>	22	<i>Antirrino</i>	182	<i>Bafilico gentile</i>	17*
<i>Acantho</i>	720	<i>Apio</i>	695	<i>BattifecuJa</i>	25*
<i>Acetofa</i>	^49	<i>Arancio</i>	792	<i>Bedollo</i>	840
<i>Aglio</i>	682	<i>Archiocchi</i>	724	<i>Bella dona*</i>	45J
<i>Aglio faluatico</i>	684	<i>Armcniache</i>	798	<i>Beluedrc</i>	16/
<i>Agno cafto</i>	77 j	<i>Armola</i>	614.	<i>Berbena</i>	150
<i>Agrefto</i>	425	<i>Artemiia</i>	33	<i>Berbenaca</i>	150
<i>Agrerto</i>	711	<i>Azaro</i>	358	<i>Beca</i>	619
<i>Aglifoglio</i>	758	<i>Afparagg</i>	704	<i>Beconica</i>	39
<i>Agrimonia</i>	28	<i>Aflcnfo</i>	23	<i>Becula</i>	S40
<i>Aguifoglio</i>	76%	<i>^criplice</i>	614	<i>Biada</i>	493
<i>Albatro</i>	614	<i>Auellana</i>	817	<i>Biedoni</i>	618
<i>Alga</i>	613	<i>Azarola</i>	801	<i>Bietola</i>	619
<i>Alno</i>	619			<i>Biondella</i>	316
<i>Araerue</i>	809	<i>"R Acochc</i>	79«	<i>Blito</i>	418
<i>Amperlo</i>	zi%	<i>JJBagaia</i>	751	<i>Bombagia</i>	61
<i>Am p uccle</i>	743	<i>Bagolaro</i>	847	<i>Bonaga</i>	74 j
<i>Anchufa</i>	630	<i>Bapnlccula^</i>	I jo	<i>Borraginc</i>	627
<i>Anecho ,</i>	298	<i>Barbacabruna</i>	256	<i>k U o</i>	7&z
				<i>gg *</i>	<i>Botri</i>

# INDEX

Botii	54	Erica	768	Hyflbpo	238
Brachecuculi	147	Eringio	751	T Ride	145
Braglia	764	Eufrafia	33	Iringo	731
Branca orfina	710			lua	46
Bugtofla faluatica	631	TJAbagrafla	1}1		
<b>C</b> Alcatrippa	725	A Faggi	8\$2	T Aftucella	644
Camamilla	2 57	Faua	515	A-/Lagrima de Giobbc	J 06
Canape	555	Fauofcello	49	Lagrimo	866
Capparo	74	Feccia	42}	Lantana	781
Cappuzzino	624	Fenocchio marino	46}	Lappola maggiore	
Capragina	547	Ferola	7CJ	Lappola minorc	
Garcioffi	724	Fichi	522	Larga	8<59
Gardo	735	Fico	812	Laricc	
Cardoncjello	640	Fico d'Egytto	81 x	Lactuca	
Caro	*^	Fiengreco	5j<J	Latcuca faluatica	547
Garobe,Carobolc	787	Filipendula	56	Lauamef©	547
Caftagne	8'5"	Finocchio	297	Lauanna	34?
Caftacanc	547	FiorCampefc	250	Lauro	810
Catapuzza	375	Fiordecnftallo	82	Lauro faluatico	387
Caulo	61*	Fior rancio	ij4	Lente di palude	5*7
Caulo capuccio	6i4	riori di primavragentili	16 y	Lentichia	*?
Caulofiore	6i4	Fior velluto	185	Lentiico	
Cedri	79*	Fonghi	482	Leontopetalo	55
Cedronella	9	Formentonc	511	Lingua di cane	533
Gdidonia	,45	Frafindla	346	Lino	538
Ccmbro	I 61	Fraffino	85}	Loglio	79*
Cephaglione	8i0	Fraxinella	546	Lomie	55°
Crefoglio	7°°	Fumorerria	59	Lupinodomeftico	170
Cregic	87	Fufano	78}	Lychnidc	84
Cerrecta				Lyfimachia	698
Cerro Sugaro	8 3°	/^Alio	82 y	TLyTAccrrone	170
Chalamandrina	4 5	vjGalla	670	IVX Maiorana	614
Chalamandrina paluftre	1x6	Garanzi	757	Malua	616
Chamepito	4 6	Garderacantha	17}	Malua faluatica	616
Chiande	J 1*	Garofoli	99	Maluauifco	712
Cichorea	54	Gattaria	762	Mandole	36
Cinquefoglio	J	Geneftra	342	Marafche	809
Cipolla	861	Genrianc	529	Marella	205
Ciprcflb	791	Gigaro	3 97	Mtrchianc	99
Cirmolo	7*	Giglio	245	Margarite	811
Citroni	*°°	Giglio azzurro	245	Marrobio	89
Coda di cauallo	66,	Giglio celefte	219	Marrobio baftardo	51
Comino	58z	Giglio marino	852	Marroni	547
Concomero	f54	Ginepro	61	Marrubiaftro	
Concomero faluatico	1r4	Girafole	367	Marruca	
Confolida maggiore	1°z	Gif hone, Gitthone	173	Martanica	6of
Coreggiola	f°2	Giula	296	Maftice	79*
Coriandro	8^	Giunco	606	Mazza forda	79f
Corniolo	1*	Gorgolefiro	590	Mclagrano	507
Cornole	6^	Gormadera	406	Mele cotogne	91
Cofaria	7*°	GraneUofa	128	Melica	664
Cotone	59x	Grano	489	Mcliffa	96
Crefpino	339	Grano ditintori	828	Mcllone	96
Creflionc	8i9	Grafella	iz8	Mentha	304
Cypero	745	Grifomele	798	Mentha faluatica	618
<b>D</b> Attoli	709	Guado	80	Mco	659
Dittaco	5 jo	Guiftrico	775	Mercorella	
fragoncello	809			1/ercoreUabaftarda	J00
Dragonteia	381	<b>H</b> Erba gatta	99	^ jmo glia	523-524
Duracinc	829	Herbadi S.Maria	159	M'ccho	510
x: Buio	384	Herbafenza cofa	706	Monacucchie	798
X^Elice	386	Herba di San.Pietro	j47	Moniache	210
EJkboro bianco	344	Hcrbanefa	45x	Moro	4 71
illetpro nero	IA4	Hyofquiamo	7<>	Mufgo	775
Enola		Hyperico		Myrco	775

ITALICARVM APPELLATIONVM

<b>N</b> Apo	67 s	Procaccia	661	Sorbe	503
Nafturtio	711	Prouenca	406	Sorbolc	503
Ndpblo	801	Pfillio	115	Sorgho	508
Nigelk	304	Prune	80 y	Speliciofa	640
Nipotella	^	Pulcgio	282	Speronedecaualiere	252
Nocciuolc	817	Pyrechro	347	Speronella	354
Nocelle	817			Spinaborda	716
Noci	81 s	/^Vercia Querciuola	824 4}	Spinoceruino	757
	159			Spinonjerlo	757
<b>O</b> Cchio di botie	851	T> Adice	67\$	Spinozerhno	757
Oliuodomeftico	821	jLVRafano	676	Spinacci	336.361
Oliuo faluatica	821	Ragia	864	Stancacauallo	366
Olmo	S37	Ramolacci	677	Staphufaria	274
Origano	28 s	Rapi	674	Stoechade	830
Ortica	ij2	Regolitia	342	Sugaro	8jo
Ortica morta	154	Rhamno	'JSS	cerro Sugaro	8of
Orzo	500	Riuci	ji6	Sufino	Sn
		Robbia	355	Sycomoro	
<b>P</b> An porcino	338	kombicc	649	TpAmarigio	766
Panatz diPerfiano	220	Rofmarino coronaria	272	Jl Ta^iaceto	37
Papauero cornuto	448	Roftro di grua	61	Tafib	858
Papauero domeftico	446	Rouo	741	Tafib barbaflb	144
Papauero /aluatico	447	Rubbia	313	Taurina	J47
Parietaria	102	Ruchetta	709	Terebintho	871
Paffenna	30	Rucola	709	Tertuffi	487
Paffinaca	679	Rufco	744	Tertufali	487-
Paffinaca faluatica	680	Ruta	120	Thorina	547
Pece liquida	26s			Thy mo	276
Pece fecca	56 f	<b>S</b> Abina	815	Tilia	8}S
Pede di ocha	616	^ Saggina	508	Tithymalo	371
Peonia	194	Salcio	843	Tormentil	118
Perc	799	Salequa	787	Trapefe	5t4
Perlaro	847	Salice	843	Tribolo	5^7
Pefche	797	Saluia	290	Trifoglio	565
Petrofello	700	Sambuco	845		
Petrofello faluatico	317	Sanguino, Sanguinello	782	TTERbafco	144
Peucedano	106	Saracino	J12	V Verminacula	130
Phalangio	108	Saracena	547	Verza	625
Pfanragine	427	Safflefrica	256	Vefciediluppo	484
Pie coruino	57%	Sauorcggia	289	Vilucchio maggiore	39 j
Pie de lepre	128	Scabiofa	123	Vilucchio minore	39 j
Pignola	493	Scariola	634	Vincebofco	410
Pirra farra	8r8	Sciaria	293	Viola bianca	160
Piftacchi	108	Scolopendria	468	Viola mammothi	157
Planraginc	114	Scrofolaria	50	Vifchio	826
Ptfligono	465	Segala	499.	Vitice	775
Polypodio	4y 8	Semenzena	27	Vnghia di cauallo	596
Pomi d oro	794	Sempreuiuo maggiore	128	Vuafpina	748
Porno Granato	744	Sempreuiuo minore	128	Vuettaxofla	748
Pongotopi	835	Senape	707		
Popolo bianco	835	Senape faluatica	707	r Tf AFTTADO	513.362
nero	661	Serpillo	^77	Z-iZaffaranofaluatko	361
Porcellana	689	Sferrodecauallo	J46	Zaracinefco	565
Porro	239	Siiaro	681	Zucca	400
Priapifcon	482	Solatro	4 y 5	Zucco faluatica	
Prignoli		Somacho	779		

# HISPANICARVM APPEIXATIO NVM I N D E X .

<b>A</b> Bcto	U6	Axedrea	289	Cerrayas	444
Abilloua	829	Axenuz	304	Cerwlbas	644
Abrotano	22	Axenxios		Ceuada	500
A^afran	215	Azambulheyro	821	Chamedreos	4J
Açafraon	215	Azara baccara	358	Cheriuia	6 b1
Adclfa	851	Azebo	7J8	Ch'upatnel	6 j r
Agalla	825	Azebuchc	in	Cicoria	6 j 4
Agramonia	28	Azcdas	649	Gidras	79i
Agraz	413	Azcderas	649	Cihandro	301
Agrelles	649	Azeuar	360	Cinco cnrama	1 1 7
Ajo	682	Azeyccde Mata	872	Cintoria	
Ajofaluagc	684	Azeytuna	8 1 1	Cipres	887
Alamo blanco	8 j 5	A zucena blanqua	1 9 7	Ciruelas	Sof
Alamo nigrilho	<JJ			Ciruelo	805
Alafor	36;	T^Aldroegues	661	Clauel	175
Albahaca	279	J3Bardana	38	Coda dc mula	74
Albahaquilla	279	Belloca	829	Codoions	795
Albrcoccs	798	Bellotas	824	Cprumbrillo amargo	3<<Z
Alcaparras	746	Bien granada	34	Cogombro	6xi
Alcarhofa	714	Bobas	267	Colhes	614
Alcornoque	850	Bonvaron	640	Colhes morcianos	J00
Alendro	8 51	Borraces	627	Cominchos	IJ4
Alfacc	645	Bre\$0	768	Confuelda maior	8 j 0
Alfak	575	Bredos	618	Corcha dc Alcornoque	8 7 1
Alfarobas	787	Brctonica	39	Cornicabra	80*
Alfornas	5^6	Bugalha	8:5	Cornizolos	114
Algarouas	787			Corriola	8 1 8
Algodon	6 j	=/^ Abez<ule ternera	182	Cofcoia	6 2 j
Algorouoioco	786	V^CalabUza	069	Couues	4 8 2
Alho	681	Campanula yerua	393	Cugnmclo<	J01
Alhocigos	&18	Canahcira	461	Culancro	
Alholuas	j j 6	C^anahoria	679		
Alipiure	304	C.anahoria faluagc	680	<b>D</b> Attilcs	745
Allcarauca	299	CaHamo	535	Detienc bucy	6 5 6
Almaftiga	872	Cananheia	3 "	Dientedc Leon	2 j
Almecega	872	Cantuello	174	Donzell	4 6 8
Almendras	798	Cahtucflo	174	Doradilla	4 4 6
Almeroncs	6*4	Caparas	866	Dormideras	4 4 8
Almoradpx	X70	Caraconzillo	76	Dormidcras marinas	4 6 8
Alofna	ly	Caraioncillo	76	Douradcnha	8 9 0
Aluachigas	798	Carauea	299	Dunllo	
Aluarcoqucs	798	C,arga	74<		is*
Amapoks	447	C,arfa llamada Idea	743	<b>E</b> Loendro	8 j 1 4 8 1 4
Amcllcs	798	C,aiçamora	741	Encbro	1 9 6
AmcndoaS	798	C,ar\$ã parilla	399	Eneldo	1 9 0
Amexas	805	Cardcncha	735	Encramocos	8 1 9
Amexciyra	80 j	Cardos	7*4	Enzina	
Amieyro	835	Cardo corredor	7*i	Efparragos	
Amordehortolano	354	Cardon lcchar	7.6	Efpina	
Amores myos	229	Caido pemeador	735	Elpinaca	
Andrinas	805	Cardo fançlo	737	Elpino de maiuelas	
Andrino	80 j	Caftcall	446	tftepa	
Apio	69;	Caftanas	815	Lftrecllada	
Arbol d'amot	786	Ceba	688	Eufrada	5 j
Arcoyra	871	Cebola	688		
Armolles	614	Cebolla	683		8 7 2
Arrayhan	77 3	Cebolla Albarrana	691.692	<b>I</b> Falguero	4 6 3
Artemifa	3 5	Ccguca	46 r		
Am da	120	Cihduenha	48	Fcnpl mañ	3 0 6
Aru^ua	709	Cenouras	679	Fryto	4 6 3
Açlgas	6.9	Centciha	444	F gueyra del infcmO	1 6 7
Allenfqs	2 J	Centeno	499	Fcljpc u a	4 6 3
Auellarus	817	Cciczas	809	Fcljpc u a	4 6 3

# INDEX HISPANICARVM APPELLATIONVM.

Fifticos	S18	Lirio fpadanal	248	Neurinas	872
Follado	850	Lifmacho	84	Nogueyra	815
<del>Frasino</del>	8)3	LlemiUas	517	Norcablanca	400
Freixo	835	Lorcr	^49	Nous	
Frefno	% 3 j	Loureiro	849	Nozelhas	211
Funcho	297	Lychnidc	270	Nuczablanca	400
Funcho marinho	706			Nuczcs	81.5
		<b>M</b> <sup>Alcaiz</sup> <sup>Macedons</sup>	257		
<b>G</b> Alha	815	Madrefclua	211	/ ^ \Io de buey	257
Garanza	355	Madrono	410	V ^ /Oliuera	811
Garouas	787	Malrubi	804	OJiuo	
Garouo	787	Maluamontefina	88	Oregano	
Gatrilhos	745	Maluauifco	6y6	Orenga	257
Gattilo cafto	775	M <sup>Alcaiz</sup> <sup>Macedons</sup>	654	Orccclana	56
Genefta	761	M <sup>Alcaiz</sup> <sup>Macedons</sup> nilla loca	257	Oruga	709
Gentianc	54*	Man (anas	790	TJAlomilha	59
Gieftra	76 2	Manra de nucfta Sciiora	328	X Panizo	307
Gilbarbeyra	744	Malua	654	Papoulas	447
Ginebre	852	•Marmellos	795	Paradella	64-9
Gordolobo	144	Marrolho	88	Paftel	
Giana de tintorcros	828	Marruio	88	Paftinagucs	679
Grana para tannir	828	Marruio negro	89	Pclitrc	347
Granadas	794	Maftech	872	Peras	799
Giiiabclha	no	Maftuergo	711	Percxil	694
Guindas de las Indas	718	Mata	871	Perexil Macedonico	698
		Matahalua	299	Percxil de la mar	706
TJ A i a	832	Matricaria	36	Pcruiqua	426
JJ Helccho	463	Mayorana	270	Pexegos	797
Helecho de roble	468	Mazande porco	338	Pcz liquida	\$65
Herbatum	37	Medronhcuro	804	Pczfcc^	865
Higos	812	Mcdronho	804	Picodcciguona	61
Higucra	812	Meimcndro	451	Pico del giou	6r
Hinoio	*97	•Mclcga	508	Piedcborro	214
Hinoiamaxioo..	706	Melegua	508	Picdeliebrc	
Hombrezillos	409	Melon	664	Piletre	J47
tHorciga	152	Mcmbrihos	795	Pilofelle	67
Hoitigamuerca	254	Mcntaftro	96	Pirtientaaquatica	607
Hungos	482	Mcrcuriale	6 > 8	Pinello	1°5
		Mercuriale faluage	659	Pinitho	46
<b>I</b> Sopo	188	Meftur^o	711	Pino Carax	
lonquillias	H6	Mielguas	575	Pirlitcro	Uc
Xuliucrc	694	Mijo	506	Polco	751
Junc,a,lunzia cheyrofa	339	Milhozas ycrua	100	Polypodio	282
olcrofa	339	M ilium faDurrum	508	Pirccra	465
lunco	606	Mil	506	Prunas	354
		Millbart	83	Puerro	80j
<b>L</b> <sup>Alcaiz</sup>		Moradux	270		689
LJ Lappa menor	59	Moras,Morc\$	810	/ ^ \Veiro	768
lance	869	Morclb	45 5	V ^ Quixoncs	702
laurel	849	Morones	81,		
Lcche trefna	571	Morritort	711	T) Abodemula	74
J-echuga	^45	Moftalla	707	X\ Raba^as	590
icchuga paiada por cl fuclro		Moftarda	707	Raiz del alia	344
«45	646	Moftaza	707	Rafuradevino	413
lechuga falttagc		Moftaza faluage	707	Rays Rodia	348
Lengua ceruina		Murta	773	Rauano	676
lenguadcauallo	74J	Mufcode Iosarbolcs	471	Regalitia	342
Lengua de perro	55	Murcclla	773	Rcgaliza	342
l-enceia	5*7			Repolho	624
Lenreiasdeagua	587	<b>N</b> Abo commun	675	Retarina	764
Lettuga	AS	Nabo redondo	674	Romanas	794
I-hantcm	538	Hips	675	Romaza	649
Lipa	326	Naps redons	674	Romero	272
Lino°	555	Naranzas	792	Rofadelmontc	504
Lirio	lit	Narcifo	US	Rofella	112,440
Lirio Anasilbo faluage	201	Ncfperas	801	Roya	555
Lirio blanco	197	Ncuada	99	Ruua	303
LinoCardeno	*45				303

# I N D E X

<b>S</b> Afra	21 j	Taragoncia	j; o	"XTAramago	677
Sagorida	289	Tartago	375	.	
Salguciro	84}	Taxo	255	\A r o	327
Salia	694	Tcia	838	1 Ycrrd	414
Saluia	2^0	Texo	8j8	Yeruabauofa	360
Salzer	843	Tofcnas	487	Yerua de ballefte	384
Sambugucyro	845	Tomani	274	Yciuabclida	4*7
Saffefica	172	Tomilho	276	Yerua dc la Biuora	631
Sauch	845	Tormentil	x 18	Yerua buena	96
Sauco	845	Torongil	91	Yerua cana	640
Sauina	85 f	Trcbol	565	Yerua cidreira	9'
Sauz	84 j	TrebolRcal	571	Yerua crina	48
Scabiofa	11 j	Trigo	489	Ytruadulcc	199
Scambrones	7 j j	Tuberas dc tierra	487	Yerua Gatera	100
Scoba	764	Turmos dc tierra	487	Yerua giguante	720
Scorzonerá	z57			Yerua de las golundrinhas	4S
Sememe de papagaios	561	V <sup>A</sup> Y*S	849	Yerua lombriguera	22
Serpillo	277	V Velenno	451	Yerua mata louos	459
Sepol	277	Verbena	1) o	Yerua mora	455
Serraya cnuide	6} 4	Verde gambre bianco	384	Yerua del muro	102
Seruas	80 5	Verde gambre negro	386	Yerua pioienca	336
Sicmpreuiua	128	Verdolagas	661	Yerua piocheyra	366
Siftra	305	Vexigade perro	454	Yerua pulgca	33
Soagem	630	Violeta	157	Yerua puncera	318
Sorbas	80 3	Violettas amarilhas	160	Yerua	324
Suelda maiore	13 4	Violettas blanquas	160	Yruos	324
Sumagre	779	Vifgo	826	Yezgos	348
		Vlmo	837		
<b>T</b> Amaras	819	Vnhadeafno	394	f'3P A:ccarilla	184
Tamargucira	766	Vrgebaona	150	JL^Zargatona	315
Tamariz	766	Vua crefpa	748	Zimbio	312
Tamehagem	108	Vua dc perro	850		

# GALLICARVM APPELLATIONVM I N D E X .

<b>A</b> Bricoz	798	Aubefpine	7ji	Betoine, Betofnc	39
dcTache	698	Aubifoim	250	Bette	619
-Agrimonie	28	AugurrcdcLia	554	Biftorte	332
-Aripaulmc	94	Aulnc	839	Blanc d'caft	6
Ail	682	Auoine	511	Blanchette	81
Airclic	768'	Aurelle	768	Blaueole	4*9
Aleuo	862	Aurelles rouges	770	Bled ou Fourmenc	510
Alexandre	698	Auroefne	ix	Blc dc Turquie	618
Allay re	686	Auronne	ii	Blcte	250
Alquequenges	454	Aux	681	Bluet	614
Aliiync	2 j	Auxfauuagc	684	Bonnes dames	783
Amandes	798	"H Accar	? 5 8	Bonnet deprefre	627
Amandier	798	DBactlle	706	Borrache, Bourrache	105
Ancoiles	181	Bacinec	4*7	Bourfe de pafteur>ou	114
Ancolyc	181	Baditin	586	Boutoncc	144
Angelic	519	Baguenaules	454	Bouillon	84°
Anis	299	Baguenaudier	784	Bouleau	306
Arbapncs	804	Barbcdcbouc	256	Brancvvrfine	706
Argentine	6co	Barbcdchcurc	5^	Bniyrç	831
Armoires	177	Barbotinc	27	Buis: ille f: uagc	762
Armoins	177	Bafilic	279	Bu/ji	
Aifcftcbeuf	74 J	petit Baffinet	49	f~* A barer	318
Arp^hauz	7^4	Beaumccrcfpu	9^	V^Calaracnt	98
Arro'uchcs	614	Beccigognc	61	Camdinc	333
Arbapncs	704	Bellocandium	100	Camorville	217
Arbapncs	167	Berlc	7? 8	Campihion	472
Arbapncs					Coent



# GALLICARVM APPELLATIONVM.

Canne	603	Erable	841	<b>H</b> Anncbane	451
Ca <sup>pp</sup> pp <sup>725</sup>	746	Efclerc	49	Hepatique	579
Carljne	716	Efclere^ Efclayre	48	de THerbe	56z
Catherine	742	Efcuelles		Herbdechat	100
petite Centaure		Efpargoutte	258	Herb de S.Iacques	642
Ccrifes	809	Efpeautre	49 3	Herbeàlaid	371
Cerifier	809	Efpid^cau	582	Herbe au limaflbn	
du Cerfucil	700	Efpinars	619	Herbeaux perles	575.
Chanure	555	Efpinevinew	750	Herbe à poulmou	
Chanions	724	Efpurge	375	Herbeauxpoulx	474
Chardon argentfn	721	Eftoile	267	rHerbedespulccs	115
Chardo benoift,ou benoift	73/	Euftafic	55	Heftre	831
Chardonde noftre Dame	4721	Eulfe	119	Hicble	381
Chardon de foulion	735			du Houblon	409
Chaftaigne	815	<b>F</b> Aine	832	Hous	758
Chaftaignier	815	Fau	832	Houflbn	758
Chau flc trappe	733	Fauerottes	? H	Hus	845
Cheruy	681	Febues	51?	HyflTopc	185
Chefne	824	Fengrec	536		
Chefne verd	829	Fenoil	297	<b>I</b> One	606
Chefncttc	43	Fenoil marin	706	Ioubarbe	128
CheureVueille	4*0	Feuchierc , ou Fougere femelle		Ioubarbe des vigncs	
Chie Choux	623	463		Iue molchate	46
Choux cabuz	624	Feuchiere,ou Fougere mafle	463		
Choux crefpuz	623	Feue efpefle	131	<b>L</b> Aiftuc	64\$
Choux fleuriz	614	Figues	812	Lai&uecrfpue	645
Choux rouges	6*3	Figueir	812	Laitue pommee,ou teftue	^45
Cichorec	654	Filipendula	\$6	Laidtue fauuage	646
Cicho^ee iaulnc	640	Flambe	24 f	Langue d e cy	466
Cigue	4^i	Flambe baftarde	248	Langue de Cmtn	y j
Cipres	857	Flambe blanche	245	Langue de ferpent	139
Citrons	79 f	Fleurde S.Iacques	642	Laurier	849
Comin	300	Fougere , ou Feuchierc femelle		Lentille	^27
Concombre	66	463		Lentille d>au	£y
Concom bre fauuage	382	Fougere,ou Feuchierc mafle	463	Lentifque	87!
Confanons	447	Frames	67 z	Liarre	414
Confbulde Sarafinne	142	Ftamboifes	743	Licgc	g jo
Confyre	134	Frefne	833	Lierretcreftre	^^
Coquelicoc	447	Frefne fauuage	834	Limons	JJz
Coquelourdes	453	Fumitcrrc	59	du Lin	^^^j
Coriandre	302	Fufin	78}	Lin fauuage	184
Corme	803			Liferon	393
Corneilfe	84	<b>G</b> Aliot	138	petit Liferon	393
Cojnelie	84	Gants noftre Dame	169	Lifer	39J
Cornillicr	802	Garance	353	Lifferon	406
Cornillier fauuage	782	Geneft	762	Liuefchc	111
Cormier	80*	Geneft picquant	760	Lunaire	140
Coronecllc	84	Geneurc	852	Lupins	J10
Corrigiolc	i^4	Gentiane	342	Lysblanc	1^0
Cotton	65	Germandrcc	43	Lys fauuage	20i
Conlourec	4^ ^	Girofflées des dames	161	A/T Acres	58!
Courge	6<9	Girofflefciaulnes	160	JL TX Marguerites?	165
Creflbn d'eatt	59*	Glaveul baftarde	248	Mariettes	165
CrefTon, CrefTon du iardin	711	Glaveulpuant	248	Mariolaine	170
Curaige	607	Gletteron	38	Mariolaine-baftarde	88
		Glouteron	38 petit	Marochemin	3«
TTXArtes	819	Goutedelin	554	Marone	170
JL/Dentduchien	110	Graine efcarlare	828	Marone	Si5
Deatdelion	6\$6	Grareron	354	Marrubin	SS
Digitale	159	Gremil	83	Marrubinnoir	90
Dragon	709	Sroifelles	748	Marrubin puant	90
		Groifclles d'outre mcr	748	Maftic	605
TC Glentier	189	Groifeletz	74^	Mafles	114
-C^EUebore blanche	384	Guainier	786	Mauluc	
Eluo	862	Guimaulue	654	Miulue de iardin, ou rultiucc	
Endormic	4f*	Guimaulue fauuage	656	652.	
Enule Campanc	344	Guinee	7^7		
Eoufe	829	Gyrofflecsi'eau	58;		

# I N D E X

<i>petite Maulue</i>	654	Pa/Terage	jRa/forc /auuage	677
Melcfc	864	Paflerage/auuage	Raiponce	16,
<i>Metiffk</i>	9 <sup>1</sup>	Partenade iaulne	Raiiiii de trer	7J
Melons		Paftenade Tauuage	Raidndercgnard	444
Menthe	96	Paftcl	Reble	?/4
Menthefauuage	97	la Patience	Renouee	114
Mercuriale	658	Pauot	Reucillc mattin dc vignes	34i
Mercuriale fauuage	659	Pauot cornu	Riglice	341
Merucille	670	Pauot fauu age	Rit^oliffe.	
Meure	810	Pen fees	Riz	741
Mcurier	810	Perfoliatc	Ronce	709
Mille fiicille	100	Perroquet	Roquetce	Sir
Millet	506	Terfcher	Rofagine	189
Morelle	453	Perfenaux	Rofe blanche	189
Mors du diable	124	Perfenoix	Rofe Franche	6 2
Morfgein	3i	du Perfil	Rofe d'outie mer	s
More an chien	460	Pcfches	Rofc de Prouence	189
Morueinc	*J4	Peucedane	Rofcs rmifquées , on mufcadel-	
du Mouron	30	Peuplier blanc	les	189
duMoufch	471	noir	Rofes fauuages	189
MouffTede raer	476	Pied d'Alcxandre	Rofcau	60 j
Mouftarde	707	Pied d'alouette	Rofrnarin	172.
Mugueç	106. \$56	Pied de lieure	Ruedeiardin	lto
petitMuguet	375	Piedde lion,	Rue deminaille	470
Murce	775	Pied d'oye		
<b>N</b> Aueau	67 s	Piedde pigeon	<b>S</b> Afran	21 j
Naucau rond	674	Pied de veau	Safran fauuage	361
Neffle	801	Pillolet	Sanguiforbe	iof
Nefflier	Soi	Pilofelle	du Sap,Sapin	866
Nez coupez	818	Piffleenlid	Sariette, Sarriette	289
Nid d'oifcau		Piuoinc	Sarafine	316
Nielle		Plantain	du Satyrion	239
Noifettes, Noifelles	175. 304	Plantain d'eau	du Satyrion royal	347
Jftifier	817	Plafne	Satyrion royal	855
Noix	Si . .	des Pois	Sauciuer	290
NoixdeGalle	8. 5	Poiure d'Inde, dc Brcfil	Sauge	843
	8*5	Poix foudierc	Saux	316
<b>O</b> Biere	846	Poix fehc	Saxifrage blanche	114
Ocilletz	170. 175	Polypodc	Scabieufe	614
Oeillecz Dieu	170	Pome	Scariole	828
Oeillctzdlndc	175	Pomme decoing	Scarlat	69*
Oeilletz fauuages	175	Ponimes d'amofrs	Scipoullc	7
Oignon	687	Pommes Granades	Scordion	50
Oliue	82i	Pommcs d'Oranges	Scrophulairc	146
Oliuier	in	Pomme de Peru	Seau de Salomon	501
Oliuier fauuage	821	Pommier	Secourgeon	99*
Orchanette	630	Ponpons	Seigle	797
Oreille d'afnc	M4	Porrcan	Seneue	
Orgc	500	petit Porreau	Seneue(auuage)	707 140
Origan	18s	de la Porrcé	Senicle	330
Ormc	337	Poulliot	Serpentaire	359
Ortie	752	Poulliot fauuage	Souchcc	254
Ortie mortc	754	du Poupier	Soucie	254
Oruale	295	Porcellainc	Soul/Is	691
Ouillcts	173	Poyrc	Squille	866
Ozeille	649	Poyrier	SuiiFe	US
petite Ozeille	649	Prune	Suin	\$1
<b>P</b> Ain de porceau	358	Prunicr	Suin de voire	
Pain doifcau	1:9	Prunier fauuage		766
Pain de cocu	578	<b>Q</b> Veue de chcuai	<b>T</b> Amaris	1 A*
Palays de lieure	^44	Queue de renarct	Taure	874
Panic	507	Queue de fourria	Tatylac	276
Pareille	^49	Quintefucille	de Tnyon	338
Parietair^	102		Tile-	118
Pa^d'aCie	596	T% Afain grand	Tormonril	72
Pafqu^tes	^65	XVRaifort	Tornefol	475
Paffe flours	}}}	grand Raiforc	JelaTortelle	565
			Trcde	372
			Trele qdonifant	707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372
				707
				766
				1 A*
				874
				276
				338
				118
				72
				475
				565
				372





# GERMANICARVM APPELLATIONVM.

<p>                 38                  134.439                  119                  684                  676                  413                  615                  659                  613                  105                  19A                  700                  250                  250                  173                  173-447                  421                  677                  412                  743                  26                  623                  645                  748                  &lt;77                  711                  712                  713                  591                  592                  5*1.713                  184                  34                  159                  159                  54A                  5                  6.8                  433                  477.199                  3 co                  III                  28                  801                  409                  79 S                  684                  645                  555*                  45                  646                  689                  684                  964                  314                  579                  4A                  189                  189                  184                  169                  626                  364-369.38^55A                  556                  141                  626                  311                  626                  197                  318                  127                  527                  7&lt;4                  593                  540                  849             </p>	<p>                 38                  134.439                  119                  684                  676                  413                  615                  659                  613                  105                  19A                  700                  250                  250                  173                  173-447                  421                  677                  412                  743                  26                  623                  645                  748                  &lt;77                  711                  712                  713                  591                  592                  5*1.713                  184                  34                  159                  159                  54A                  5                  6.8                  433                  477.199                  3 co                  III                  28                  801                  409                  79 S                  684                  645                  555*                  45                  646                  689                  684                  964                  314                  579                  4A                  189                  189                  184                  169                  626                  364-369.38^55A                  556                  141                  626                  311                  626                  197                  318                  127                  527                  7&lt;4                  593                  540                  849             </p>	<p>                 135,474                  171  <b>M</b>                  44*                  &lt;i8                  *70                  53                  798                  798                  619                  J40                  731                  554                  170.171                  x 7                  599                  345                  871                  41                  265                  565                  810                  810                  482                  lot                  549                  470                  706                  .83                  587                  476                  477                  69                  105                  167.35 y                  36                  319                  4.8                  6 64                  91                  649                  6.58                  220                  801                  sot                  744                  296                  49                  270                  614                  488                  469                  S2\$                  343                  798                  798                  140                  140                  481                  681                  681                  471                  *771                  593                  607                  776                  9                  99                  96                  97                  57                  96                  96                  175                  413                  173                  47                  155                  "S             </p>	<p>                 412                  609                  336                  159                  152                  152                  154                  354                  152.                  3*4                  845                  743                  62?                  18                  824                  811                  44*                  44*                  750                  &lt;38                  804                  St;                  194                  194t                  *79                  679                  495                  xei. 147                  694                  496                  656                  49                  ^36                  180                  706                  719                  717                  \$07                  507                  600                  74                  79/                  799                  481                  ite;                  805                  805                  7*4                  SiS                  66j                  232,                  99                  19*                  &lt;38                  766                  n3                  805                  " 5                  177                  295                  295                  164                  173                  73 (13)                  *73                  470                  37                  67                  677                  677                  668                  776                  607                  174                  509                  152                  318             </p>
---	---	---	---















# INDEX RERVM QVO STIRPIVM VIRTYTES INDICANTVR.

*Numerus paginam, aimittm, bmedium, cfinem paging defignM-*

<p><b>A</b> Bortum procurantia * paginam 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p>	<p>Alimentorum facultatts 19,20 Aikermes confittio 8i8,b Alliorum odorem reprimantia 111, a Alopecias curare ii, c. S4,b,c. 1399b. 190, c. 207,0.209,a. 338,3.417,0. j&lt;6,b,c.683,b. 707,0.740, b. Alphos expugnantia 225,0. 306,^ 330,0. 386,0.518,3. 586 ^ c. 4 5 8, b, c. 68 8 8 1, b ex Alto delaplis &amp; praccipicatis vrlia 291,0. 315, c. 343,3. 35^&gt;^* 55 h ** 495,a. 464,a. j85,a 6^0,0.711,0. 720,b,c. ^ 7i7&gt;b,c.774,a^ 850,3 Alui fluores gignere 392, a Alui Huores (ifterc 114,3, b. 421,3.423,0 Aluovcilia 287,3 Aluum mollicntia, &amp; fubducentia, 2 5,c.40,3.46,c.54,b.59,b. 60,3. 115,0.151,0.1 j7,b,c. x90,3, b. 2 54,0.266,3. 279,0. 3i7,c. u8,3. ^ 345^ 35^&gt;^ 359,3. 360,b. 361,b.- 363,3. 371.0.383, b- 390,b, 595,c. 396,b. 400,b. 407&gt;b.417,0. 420,b. 424,0. 44 8^ 412, c. 45 5 ^ 4 5 b. 465 ^ 470,3. 486,3. 503,b. 506, 3.515.3. 524,0. 527,3.534,3. 555,b,c. 616,3:618, c. 619,b 624, c. 615,0. 627,0.645, c. 650, b. 6 5 J, 3, c 6 54,b. 6.57,3.667,b. 669,0.674,b. 691, b. 705,3. 787,b. 788,3.790- b.797,a. 799,a. 805 c.806,a. 813,3. 866,c. Aluum fiffentia 67,0. IOT ,a. 117^0. 118 c. 120,c. 133,0. i44&gt;b. i90,b,c. 191,0. 2i7,a. 272,3. 280,0. 299,b. 33*,b. 406,a. 4&lt;6,b.4io,b. 470,3. 472,3. 474&gt; b.492,0 502. a. 503,a. 507,b- 519 ^ 51, c. 515,0.527 a, b. 5*3,C545,b. 550, c. 551,a. 565,3.578,3. 5d6,b. 600,a. 606, b. 6i4;c. 630,b. 635,b. 720,b. 741,b,c. 748, b 7 5i, b. 7 5a&gt;c 756.0: 770,3.773,0.781^,0.787^ . 796,3.799,3.800, b,c. X02 ,c. 803, c. 805,0.817,a. 848,a. * 57, b. 886 3, 2, 72, a, Aluum humentem ficcantia 507,b. Aliuum purgantia 620,0.797,^</p>	<p>vide Purgantia. Aidum conturhantta 505,c. 515,3. 527,b, 5^?&gt; b. 613,b. 711,c Amarus fapor 35, a Aiwatonaphiltra 1S3, b, 529, 2, b Ambuftis medencia 54, 1, 76, c. 77, c. 79, a. 78, b. 146, c. 149, b. 154, b. 192, a. 198, a. 205, b. 207, c. 225, c. 267, a. 333, a. 338, b. 414, b. 512, b. 605, a. 630, b. 645, c. 646 c. 654, b. 671, a. 752, c. 777, a. 796, b. 842, b. 846 ^ 863, a Amulctaqux 11, 0, 2 Anaftomatica qune 1, a Ancurifmata rprimere 1, a Angina bborantibus vul 1, a Angummmorfus curare 7 6 4, 5, 8, h. 863, 2 Orhopncez mederi, &amp; Re- fpirandi diifficulari mederi Animaha virus ciaculantw 1, a i3&gt;^ b 206, b. Animaliaintcnmerc \$ Animum turbajitu 1, 10, 3 Anodynaquaedicantur 56, 7, a Antidorus Uiachartam 1, a Antidotus ex mufcis 14, a Aniduritiadifcuterc 86, 5, b Anivlcera curare 360, b Anum cuocare Anum procidium re 1, a Anxktudines anirai fug 1, a 91,3.421,0 Apeiemia qux 9, a Apes vndc piuriroutn mellis ex- cerpanc 569, c Apum iftufcurantia 97, c. 111, b b.654&gt;b.850,b Apesinalueanbusfuisconnc 1, c Apibus grata 57, 5, c. 560, c A phrhas curare 161, a. 581, c Apices qui/licantur 5, c Apocrouffica quz 5, b Apoplexiam gignentia 487, a Apoplexiam curare 1, c. 6, 2. 27, 5, 1, c 34^0. ^ 83^ . 838, c Apoplcacisvulia 320, b. 797, a</p>
--	---	--

# INDEX RERVMI-

^ « « q̄ u x i\$,b,c  
 ^ppeccntiam languentem exci-  
 tantia 645,b. 650,0.661,0.  
 ^77, a,706,b. 746,0.762,0.  
 77i,a.79j,b. 809,0. 8io,0  
 822, a. 845, 0.850,3. tW\*  
 Ciborum appeccntiam exci-  
 tantia.  
 Aquas intercuti refiftere #566,0  
 Aquam intercutem educere  
  
 Aqua intercut laborantibus vti-  
 li» 111,a.  
 Aquofos humo^es educentia,  
 \*46,a, 27i,a. 363^ .364,3^.  
 367, b. 371,0. 378.3. 379,a.  
 j8o, a.381, b. 382, a. \$95,0.  
 400^ .401,b  
 per aluum educere 646,0.  
 6>7>a. 76b,b  
 vomitione educere 4005b  
 per veficâexpellentia 424,2.  
 762, b  
 Araneorum morfui & venciis  
 mederi i2i,b. 695,0  
 Atbbrqux dicatur 4,b  
 Argemas iumentorum fanare  
 448>b  
 Argemas oculorum e^purgare  
 646,0  
 Argento vino refiftere \*5i>c  
 Argentum polire 4 24,a  
 Arquatis mederi io2,a  
 Arctriae alperitates & exulcera-  
 tiones curare 1j7>b. 341, b.  
 417,3. 490^ .502,0.683,2.  
 752,a.8i3,a. 82o,a  
 Arterial inflammations ledare  
  
 Arteriam expurgantia 689,a, b  
 Arthriticis mederi 461,a. <|65,b  
 569,0  
 Arthritis vniuerfalis 46 5,b  
 Articulorum dolores cauffare  
 420, a  
 Articulorum doloresiedare, tol-  
 Jere, lenire 9i,a.u6,a.i2o>c.  
 121,..a. 1485a. 212,0.225,0.  
 255,0. 266, a. 305^ .^98, b.  
 399>b.455,a.625,e  
 Articuiprum fluxiones curare  
 5oi,a  
 Articulorum fraduras curare  
  
 Artuum doiores miugare 53 i,b  
 Afcaridas pellere, nccare 25,0.  
 98,b.397,c.455>b  
 Afinos intermke 851, b  
 Afpidum morfuis curare 406,a  
 Afthmaticis veilia 34>a i^  
 65,b.08,a.27^,c.206,c.325,2.  
 358,a^585>^698/g.7i^1^  
 786, a. vile Suipinois  
  
 Atramentnmt>^num confec-  
 re 84 3, 2. 86 4, 2.  
 Attenuates victus 27, 1  
 Artenuantiaquae » 2, c

Attrahentiaquae 9,a  
 Auditus tarditatimederi 625,0  
 Auditum vitiantia 604, a  
 Auces extilceratas &puruientas  
 curare 24, a. 207,0, 307,3.  
 758,,a. 865,b  
 Aurium dolores mitigantia 30,0.  
 67,c.88,b.io2,c. 14,b.ii21,a.  
 192^ .207,0. 286,a. 3i7,b,c.  
 354,b.4i8,a. 518,0.568,0,  
 65o,c.6\$9,b.&\$6, c. 8j^o,a  
 Aurium doloribusab obfructio-  
 ne naris mederi 5 5 j,c  
 Aurium cum phlegmone dolores <  
 curare 669, b.  
 Aurium contudonibus mederi  
 5?>b  
 Aurium fluxiones fanare 4i4,b  
 Aurium foetori mederi 4095 b  
 Aurium putredini aduerfantia  
 409>b  
 Aurium rupturis mederi 299, b  
 Aurium tinnitus, fonitus & fi-  
 bilos tollere & curare 38 3,b.  
 39 5,a.639,b. 868,a  
 Aurium vermes necantia 985b.  
 747,a. 868,a  
 Aurium vlccra fanare 4t4,b  
 Auribus vtilia 214.3  
 Auribus noxia 447>a  
 Auriginem curantia 88, b.  
 173>b  
 Auriginofis vtilia 46,b,c. 196,3  
 Auftetusapor 15,b  
  
 Ty Arbamelicere 22,c  
 J3 BH%K,a quac 12,b  
 Bilis acrimoniam & feruorem  
 contemperare & reprimcre  
 157,b.665,b.749,c.77i,a  
 Bilem flauam gignentia 420,0  
 Bilem commouentia 674, b  
 Bilem ventriculo inhxrentem  
 reprimentia 79J>b  
 Bilem expurgantia 2 3,c. 29, a.  
 7o,b. 78,a, b. 79,a. 129,0.  
 246,3. 3604b. 536,3. 630,b  
 per aluum educere 15 7,b.  
 172,3.287,3. 336,b. 361,b.  
 362,3.363,0. 364,a,b. 367, ^  
 371,0. 3745^a- 378,3.382,3.  
 383\*3. 386,b,c. 388.C 39o,b.  
 406, c. 409, b. 391,0. 400, b.  
 465, a. 555,b. 657,3.668,3.  
 67c.7j7,a. 797,b.84j.c  
 vomitione educere 3 363b.  
 3J9>a. 362,3. 374,3.382,3.  
 388,0. 4oo,b  
 per vrinam educere 4i9>c.  
 420,a  
 per inferns & fuperna expur-  
 ^rfudorc mwc Vre^jjS  
 Bilem r^ ^^ per aluumeducen-  
 tia 363, 2. 382, 2. 182, 1. 320, 2, c.  
 46 5, a 5 5> \*  
 Biliofisnoxia422,c. 688^ .689,a  
 a Blattis v^etes conferuantia

34,0. vide Vefitin^nta  
 Bourn quibufdam morbis nvf-  
 deri 94,0  
 Bourn pabulum 543,b\* 544,0.  
 562, ^565,0.569^ .784^ .  
 Boues necare 43 8, b  
 Boues faginare 5\*8,b  
 btWzupn qualis morbus,&quo-  
 ^)7>\*  
 modocuretur  
 Bubones curare 267, a  
 Butyrumrubrum vnde conficia-  
 tur 6305 b  
  
**C**Achexia laborantibus me-  
 deri 296, a.420,a.  
 424,a.762,b  
 Cacochyma quae 19,b  
 Cadauera incorrupta feruare  
 ^6b, 383, 18868 a  
 Caeli ac foli mulltib ad Stirpium  
 mutationem plurimiiiiii facit  
 33,b. 191,0. i92,b. 224,0.  
 M5>b  
 Cx Cis medentia ioo,a. 136,a.  
 1 38,b. 142,a. 291,c. 355,al  
 403,3. 464^ .720^ ,0.727,  
 b,c.774,a-  
 Calculum in vefica aut renibus  
 procreantia 41? ,c. 499,3.  
 505,0  
 Calculi initia excutere 1969b  
 Calculi dolores lenire, fopire  
 258,b. 6 5 5 c. 6 8 6 o 7 9 s. b .  
 8 5 3 ^  
 Calculos renibus am velicx m-  
 haereutes comminuentia & ex-  
 pellentia u,c.i2,a 34,a.4o,a.  
 4i,b.57,h.84,a. io2,c.nj,a.  
 V3\*>^ i4?;a. 148,3.151,3.  
 152. c. 175,0. 190,0.277,0.  
 278>a?298,c.305,a,b. 31 j>b<  
 316,0. 416,b, 468,0. 470, a.  
 47r, a.473,b. 5^5>a-557,b.  
 558,0\*590, b. 591,0. 592,b.  
 655,0, 66^,c.677,a.68o,a.  
 695, a. 696, b. 700, a. 712, b.  
 755)^-74i>c. 743,c. 745,3.  
 756,b,c. 762,0.79 3,b. 799>a.  
 8o6,a. 8i2,c.8i3.a. 818 ,b.  
 85o,b.866,c  
 Calculo renum mederi 67 2,0  
 Calculods vtilia 36,3.25^,b.  
 339,c. 414,0.737, a.788, a.  
 799,a,b. 809,0  
 Caliginem oculorum dilcuuen-  
 tia^758,a. vide Oculorum  
 aciem acuentia.  
 Callus,quid fit 1 i>b  
 Callum gignentiaquae u, b  
 Callos extrahere 84J>c  
 Calyx quisdicatur 5,c  
 Calorem naturalem fouentia &  
 augentia 422,b  
 Calorem nimium fedanpa&co-  
 temperantia 190/b. 4743\*\*  
 661,0.794,0  
 Cancros generamia 5^7>a  
 curantia 67,bi 530,0  
 Cancris

i in D E X

Cancerij occjitiu nicdetti 714,c
C. necrosom mores tu: latius ier-
p,mc comincrc 539,a
Canaorum piitredini Vtii ken-
rii.&cori^niilectii ttrtjcm re-
piimenta 69 Ji^c
Cauii nwrui rucdenia 5-)c.
5>0a
Cani^iad i mortum lanare 18,c
ni,b. 90,c. j jfi b. 688-b.
738,a. 8: 3, b
Cancs intermentia 408,c. 438,c.
71,7,c. 713, a 8 s) b
Capellaruni gregem fiftcnoi mo-
das 7 \* > \ > b
Cipillos graciles redderc, &
ncnutriantut eos conficiant
518,4
Capilbsdcnfadr 470. a
Capitloslongiores facere S4K,c
Capillospureare 5J/,a
Capillos dcQitrmes reinere
i^i ,a. 191,c. }Co,c 774,a.
(14s,a
Capillostingerc, i44,C47»,a
Capillos denisTaiftia 191,8.
414,b. 732,c. 774, a. 779, b.
78i,b. Fi9,c
Capillos rutfantia j<j,b. »4,c.
777,1.848,\*
Capnium 6,a
Caprisvtfaciliusfoetusfuosni-
tantur aunliamia 322 b
Capris : cito pinguefcart viilia
569, c
Capras inceriraen;ii 781,0.
851, b
Ca rasilueftres nocantia 444,b
Capuc quid G,A
it caiefacete 8ji,b
Capn ifermentia 409,a,b joj.b.
5M>^c 336,c. 6^&4b
Caputpurgliut u,c.49.c\$18,a.
4Mjb 4>7A <JIG,C. 61j,c.
638, a. 699,c
Caput ei alopeciaghbrnm con-
udlive 47<^\*a
Capuiscutemaggiuunarc Sn,a
CapitiJ dulmcs efficerc i84,c.
joj.b. 3it,t..6<8,b. ro9,a.
74^>^c- 775>,^a-8oi,c. 804, e.
8f.: b
Capit:isdoioribui mederi 40^ .
33ib-\$^t.i.100,a. "1>^3>1 n>"
346,a,b. 273,b. 278,c. 299, b.
304, b. 307, a. 317, b. 347, c.
348, a. 360, c. 398, b. 399, b.
454, a. ^9S, c. <oo, b, j, i, b.
168, \*. 74f, a 77j, a. 777, 1.
78rt,i. 79p, b. 8;S,c
diuEnrvi dv'loiibus mederi
19\*\*a. ^ j, c
^ inicrumm dotores cttwre
669, b
Capitis eruptioni iuwvulia 97,4
tt ealidaciufli motbtmc-
42ci j86,c

fngidismotbismcderi i7i,a.
i7j;L.M74,b. 175, b.i8i,c.
4it,b
graucdinem elHcre fi3,b
difcwere tj7.^c
vertigines gignerc 4ji,b
curare 4co,b
msnintia vlcera purgare &
curate tpS,i, f j7,a.j6S, b
vulnera & fraciura\* curare
i+S,a. U6,c
Capiu vclia iBo,a.191, a
nodii.i - it?,c. 517,b.78i,a
Carbunculoscoruberc S11. a
rum pete jio,a. ji8,b.6ij,c
facarc 4i7>b. 8j7,b
emarginare 518, b
Carcirtumatacurare 514,0.61 j,c
difemae ij4>b
Cardiicu vtilia x06, a. 157, b.
1S0, a
Camemgener.i!,tia ji7,c
Cainemnudamoflibus fuperin-
ducentia pK,a
Carnem fupctfluani'm malignis
vkeribus excret-ntem adi-
mentia Si.c.tio,a.8if,c
C>mem pnttfcacete 8A7 ! c.
863,a
Carnibus gratum (apotem con-
ciliantu 14,c
CJUICS concitai congutuaat<
m, c t^ . c. j^ , i:
Carnes crodas aliquamdiu m-
cotruptu teruirB iiO,c
Oleum i putredine confciunc
\*\*0,c
Catalep in curare i74,b.i7j,c.
411,0
Catanhofis vtilia 4!©,b
Cathamca qii< ij , c
Caudexqtiid, j,b
Cauliculoj, qdid 5,c
C.iulii quit j,b
Ceparum' odorem reptimeDtu
ma
CephaUgiarafacerc 1 t ;,c
cnnrc i7J>C
Ceph^lea:mederi iB(.b. 4}j,c.
vtdt Capitis diuturntj dolod-
du\* ncfex\
Ctras rnbio colore inHcctc
6)0
Ccratta: n orfibusmedcii j;i,b,
il68,a
CcreSii morbu mederi 10^,1
ftigtidis aficflionibi! me-
deri 271, a. 27, c. 412, b
pituitofoi & fupcituos hu-
moreseducere } 10^,4; i,S,c
obfruiiioncsapcrrc 91, .
848, c
Cercbconoxia 689,0.781,1,
J\*\* , a
vtilia 213,c. 291,a
Cruracleiifini Siirptoraan quid
ad Mtumi\*cm cogrtittoncm
Lonfcrim 16,b

Chimetla cu
Chiroiltccas
dcnw
Cherradas
curare,
Choleram gi
Choletas f
Choleza mederi
749,c. 770, a. 794, b.
795, a. 800, b.
801, a. 802, b.
803, a. 804, b.
805, a. 806, b.
807, a. 808, b.
809, a. 810, b.
811, a. 812, b.
813, a. 814, b.
815, a. 816, b.
817, a. 818, b.
819, a. 820, b.
821, a. 822, b.
823, a. 824, b.
825, a. 826, b.
827, a. 828, b.
829, a. 830, b.
831, a. 832, b.
833, a. 834, b.
835, a. 836, b.
837, a. 838, b.
839, a. 840, b.
841, a. 842, b.
843, a. 844, b.
845, a. 846, b.
847, a. 848, b.
849, a. 850, b.
851, a. 852, b.
853, a. 854, b.
855, a. 856, b.
857, a. 858, b.
859, a. 860, b.
861, a. 862, b.
863, a. 864, b.
865, a. 866, b.
867, a. 868, b.
869, a. 870, b.
871, a. 872, b.
873, a. 874, b.
875, a. 876, b.
877, a. 878, b.
879, a. 880, b.
881, a. 882, b.
883, a. 884, b.
885, a. 886, b.
887, a. 888, b.
889, a. 890, b.
891, a. 892, b.
893, a. 894, b.
895, a. 896, b.
897, a. 898, b.
899, a. 900, b.
901, a. 902, b.
903, a. 904, b.
905, a. 906, b.
907, a. 908, b.
909, a. 910, b.
911, a. 912, b.
913, a. 914, b.
915, a. 916, b.
917, a. 918, b.
919, a. 920, b.
921, a. 922, b.
923, a. 924, b.
925, a. 926, b.
927, a. 928, b.
929, a. 930, b.
931, a. 932, b.
933, a. 934, b.
935, a. 936, b.
937, a. 938, b.
939, a. 940, b.
941, a. 942, b.
943, a. 944, b.
945, a. 946, b.
947, a. 948, b.
949, a. 950, b.
951, a. 952, b.
953, a. 954, b.
955, a. 956, b.
957, a. 958, b.
959, a. 960, b.
961, a. 962, b.
963, a. 964, b.
965, a. 966, b.
967, a. 968, b.
969, a. 970, b.
971, a. 972, b.
973, a. 974, b.
975, a. 976, b.
977, a. 978, b.
979, a. 980, b.
981, a. 982, b.
983, a. 984, b.
985, a. 986, b.
987, a. 988, b.
989, a. 990, b.
991, a. 992, b.
993, a. 994, b.
995, a. 996, b.
997, a. 998, b.
999, a. 1000, b.
Cibi appcie
419,c. 423,c. 429,b
concoftic
jO5,». \*77'
faibdiuxn
4i5,c.87i, b
Cicatrices inducenda qiw <'>^31
317,c
extenuare , pulchriores effi-
cere, & ad primum colorem
reducere 98,b.192,c.400,c.
426, a. 431, c. 671, a. 709, a.
716, b
pudendorum abilitergentia
317,a
Cicatze refiftentia 24, a. 352, c.
iW^4i 20, c
Ciioiranfeuiiua 75, a.
Chaos peduni tellere ?
304, b
Ciliacis mederi 67,c.75, b, c.
192, a. 322, b. 390, a. 416, b.
517, c. 518, b. 527, a. 583, a.
586, c. 622, b. 650, c. 722, a.
750, c. 752, c. 758, a. 767, a.
779, b. 796, a. 799, a. 800, b, c.
803, c. 810, c. 813, c. 817, c.
818, a
Si^ , a
Coli dolores inflationefque i:
dare 120, c. 121, b. 238, b.
398, b. b - i H ^
VI>^i&7>\*- 671,^9^c
Colicos dobres ingenentia
317,c. 790,b
fedantia «»,« 151, a.
258, a, b. 320, b. 680, a. 686, c.
719, a. 799, a
Coliculus quid J^C
Colletica quid 338, a
Col Celofianus 200, b
fenugneus 371, b
galb mens \* 436, a
Phcmceus 157, b
Silis Attici 224, c
Colofcm corpotis cnerit
114,3.410,3-4^1^11
528, b. 651, a. 809, c
a Regio morbo emendate
286, a
croceum in pallentem mu-
tare 302, a
priftinam membris fugidis
affectionibus moleftam in-
ducere 343, a
virginum emendate 282, c.
Columbarum quibus gracillimus
543, b. 566, b
Coldmbaz ouiferaciotcs reddere
337, b
alias

# INDEX RERV-

alias, ctiam feras accrfere 543>b	Coria denfare & pcaeparare 779>b.780, a,c	arcere 6\$4,c
V>mbuffioni mederi 671,3, vide	Coriandro recenti refiftetia420,a	Defluxiones fiftere ix <sup>c</sup> tcprincJ re 267,3.296,3.446,0 45 mb
^Ambufftis mederi	Corpus calefacientia 410, b	Delapfis ex alto suxiliantiar ico,3. 104,0. 118,0138,6.
^Ambufftis mo(jx> laborantibus 695,0	Corpus exiccami3 & extenusntia ^ .19,0421,3,465,3	142,3. vide ex Alco delapfis mederi
Comitiali morbo laborantibus 744, a	Wnflamantia 379 ,a.	Deleteria 402,2. 66c,a. 730,3.759,3.827,3. 8}4>^*
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	laxantia 4jo,b	Deliquiqm animi gignentia 392,3
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	colorem eius emendantia 486, a	eidem mederi 282,b
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	graueolentiam eius fanantia 740,3	Dendrolachana 4>c
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	roeatus omnes expurgantia 289,3	Dendromakche 4>c
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	eius robur, & molem adau- gentia 419,0	Denfumquid 8,c
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cortex j, b	Dentium cauorum dolores tol- lore 31 o,a
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Coxendicum dolore laboranti- bus noxia 503,b	Dentium dolores mitig3re Sc fo- pire 32,0 49,3.92,3.101,3. 108,0117,0. 144,0^149,6. 151,3.172, o 203,0 207, Oi 254,0271,3. 304,6.^15,c. 3^7>b,c. 320,6.347,0 366,0 383,6.406,3.414, b.422,6. 427, c 4f 1, b. 45 3,a. 656. c. 683,6.696,6.699,0705,3. 707, o 722,3.727,b,c. 744,3.
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	vtilia 15 1, a	747, a. 66, c. 779, b, c. 784, b.
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Coxendicum dolores mitigare & curare 9 8,b. 120,0 172,0 246, a. 248, a. 267, o 282, b. 390,a. 448, b. 711, b. 714, b. 747, a	Si3, b. 8425 b. 863,3. 868,a, 872, b
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	diutinis doloribus mederi 362,3. 3675b. 379,3	ftupores tollere 66r, c
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Crabronum aculeis mederi i2i,b	Dentes mobiles fii mare 151 ,a. 345, a. 6oi, a. 6?2> 0.781,6. 794, c. 871, b
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Crapulamarcere 23,0 213,0 difcutere 23,0 157,0.625^	purgare 325^ .872^
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Craflarum parrium quae fint 7,0	Depilaroritim 466,3
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Craffi fucci alimenta quae 19,0	Defillationes ex capite reficcare 304, b. vide Defluxiones fiftre
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cremium quid 4, b	Diaphoretica quae 8,c
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Crinescradicantia 372, b	Diarrhoeam fiftere 128,b. 248,3 540,0. vide Aluum fiftere
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Crotonesquifinc 367,3	Digicorum pterygia compefcere 400,0
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cruribus vitiofis mederi 5 8 3,3	Diuretica quas 1 i^b
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cruftas rumpentia 5 27,b	Dolores fedantia & fopientia io,a. i57,b. 192, c, 198,3. 258, a, b. 266, a, 298, c 312, a. 447>a-45i>b.452,b. 506,a,b* 534^ .646,0.655,0. 799, a
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Culices abigentia 24,3,5 3,6. 8 77, b	Doloribus veteres curare % 14^a
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Culmi f,c	Doloribus ex cafu, i<au, aut cona- tufupra vires mederi 774,a
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Curas pellentia. 420,a,b	Dolores apartu reliquos curare 674,K 799,3
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cutis afferitates I^uigare 5 3 3,3. 654^ .674, b. 788, ' b.790,c	Draconis marini morfum vel iftum curantia ^4,a. 275^0
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cutis naeuos, maculas, & fosdi- tates abftergentia 29,3.59,0, 66,b.82,o 89,0 312,3. 338,3. 400,040j,b,c.409,b.424, b. 453^ .517, b. 528, b. >7^>o 709, a. 716,3, b.784,b. 7995b	Dulcisfapor 15,0
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cutis nigredinem a folc contra- elmmundsre 813>b	Duritias mollire, ooncoquere, Sc difcutere 246,3.154, ^263,3. 304,b. 338I3. 501,0. 527, ^ 5 54>a, 539,3. 608,a.7i4,c* 747 ^
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cuti nitorem conciliantia 66 3,b. 838a.872, b	Durum quid dicatur 8,c
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cutum adfriftam rariorem fa- cientia 2 ^ o, b	Dyfenteriam gignere 39^,a. 417, c.
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	depilem & glabram reddentia 272,b. 466,3.	Dyfen-
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	•Cutim puerorum glabram fer- i uare 5i7>^	
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	•tutum erugare 400,0	
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cutum rubificare Sc exulcerare 49, c. 129, c. 427, c. 431,a, c. 432,c. 433,c. 475,3.683,3.	
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-	Cyanei lapidis nocumenta 828*0	
Comitiali morbo laborantibus auxiliantta 39,0.48,3.57,6. 157,c. 175,0 196, a. 206, a. *57>b.274,b. 306^,0312, b. 3*7>b. 347, c. 377,3. 378,3. 383> b. 386,c.^14003^548, ^ 553, c 555,0 566,1,; 744>a. 8 37, a. 8 38, c W* Epilepti-		

**D**iEmonumquorildam fub-  
terruneorum incurfiones

INDEX IJRV.M.

P;fenreria?medcri aS,b.42,b.  
 33,b. p. <6j,b,c.fi7,c.74,b.  
 24,c. <2j. icip,a.io; ,c. 1061a.  
 io!f,i\ n j t c uH,;i.c. i } ; , c  
 J4<v.b. 171.I.191,3. ijf.b.  
 \*-tV^- 335.b. }j3>^t 33^>^3-  
 4ot,a, 416, b. 467, b. 474, b.  
 ji7,c. [i\*,b. ji7,a. j;7,a. a.  
 5Sj,a. jS^bjC. j90,b.t^o,a,b.  
 6jO,c.6jj,c. 6j7 J a. 671,c.  
 711,3. 74i,b,c. 74^,c.7; ,c.c.  
 7J\*>c.7j£.a. 77J.C.779, b.  
 794^79^^,13.799,3, tc-; ,b,t.  
 80; ,c. S3\$>c. Kio, c. S15, c.  
**817.K Sio,a.Ji^4.** 848,3.  
 Sjt.bS/i, a  
**Dylenrwiaroa** flauabile natam  
 curare 77c,a  
 Dijfna:jc mederi IJ,C. JJJ,C  
 417, a- vide Rvfi'ifandi dif-  
 flictiUatj medcri  
 Dyfuriar medcmiaj7,b.\*id<Vri-  
 nx difHculuti medcii'  
**E** Bricutem escimuia i9; ,c.  
 lit, b. J38,c. 7S1. a.  
 atcemia 6tjib.7jj" ,b  
**diicutieoda** \*\*4lib  
 EL II Inua Ca  
 Echini 6,a  
 Elephantiain generare 527,a  
 turare 98; b. i ji,a. 386,c.  
 535,c. 362,a  
 E mollicitija qua<sup>1</sup> Ant 8,b  
**Empli** lica 9,c  
 EV<\*/<quxdicantat 11,1  
 Encatuta 304,0. W^Ddctetia  
 Entcfocebs, ptxferm pucro-  
 tunitceptimece & curare 41,0.  
 67 ,c. 1 if,a. IIE.a.154, c.  
 14S, b. i 10, b. 471, 1.57s, c.  
 79<V>c.8SS,n.6 77,b  
 Eplielidijablcl: geie 89,3,  
 225, c. 246, b. 338,a. 367, b.  
 528, b. 672,c. 102,b. 61,c.  
 Ephemero nchlc ita itt6,a  
 fpi!epticii mederi tji,t,>7j,c,  
 jofi,e^io b. 707,c. »<(rCo-  
**mituli** motbu medcti  
 Ep;nvidas cohibete 8it,a  
 relic'are 70,e.4[-,b  
 #1' q'notus mentel?7^ 118,b.  
 Uj, ^ . yv, ^ , 90,a, vide O.  
**culonim** flunones  
**fr\*unnai** quje Hjb  
 Equos ad coum ejctitare  
 j7i, a, b  
 faginaic jSi.c  
 Euiiavarborum necate ii; ,b  
 Etyli peljita tohibcre 8n>>  
 Lijtil' charis mederi 3 J,a. ioi,e.  
 n<i,b. nS,b- M^\*1 (ii^  
 198,a. ii4,c\* 1S0,a. j67,b.  
 390,b,c. 414,a. 527, b. 587,a.  
 589,b. 629,a. 630,b. 633,b,c.  
 654, b. 743, a. 752,c. 755, c.  
 8 . a  
 Ety>phiiscercbrimederi 137,a

Fefcharoticaqux 10, b  
 Entiyma qua; 19, b  
 Euphorbij; acrimonia aduerfan-  
 oa }79>b  
 Exanthemata curare iil> >  
 coruni facil eruptioit ifl-  
**ba** 680,c  
 Exalperata lenire 341,3. 860.a  
 Exalfacientia ^ . j . e S j j a .  
 688,a. 680.a  
 Excretionc I tadliorej reddctc  
 27,6,c  
 Excretioni craentx incticti  
 Excrefcctitas amoliti }>!,>  
 Exhiliraniia 8iS,c  
 Experientia quid i8,b  
 ptr Expeniitiam medicamen-  
 toruii Jimpliciu faculw. quo-  
 modo cognol'catur 18, b,c  
 Expuigantia quz 9, b  
 ExqualU (apoi 16, a  
 Exienuatitia qux p,c  
 Eiulcrratiunescuraniia 4 i,b  
**Esalcetatioaes** ab igne fjdi  
 curate 4^4>b  
 Exulceiatit partibui vtilia j37.-t  
 JT abltetgentia 89^198,3.  
 jij,c.^ftjC. J47,a.4i4,b.  
 J30,b. jj4^.<i5,c.709ia> S.  
 7i6,a,b.799,b, 8j8,i.  
 nitorem conciliamra 6ji,c.  
 790,c.7<n,\S7i,b  
 Ficiem trujacc J 9 S ,a  
 Facuiuresmedicamentoruii, M-  
 riinique dtricrnu\* 7,a,b  
 Faculutes fceundac Sa. & feqtj.  
 ter ;i< 10 ^c&fisqq.  
 ountijC 1 ; , a, ii; (cqq.  
 FacuUui> ftirpium cognolcm>-  
**turore** i4ib,c  
 fapote  
 cli.-jndtrifmit fine in naru-  
 26,b, & feqq.  
 expcricntia 18, b,c  
 FIIUS obliuioncm iriducencia  
 41 ; , b  
 FalctmamuiuiB 89, c. 319, b  
 Fniigans vt 118,b,c  
**Fauces** inflhntroarc 7)?< \*  
 Fancium afpcout) slenite 137,b.  
 6i7,c  
 inflimmatiombus: mederi  
 })3ib-4po,a.8io,c.  
 vcteis tumores curare  
 H4,b.li5,a. jiS.a.Si J,I -  
 Fauo\* ci'urgmarc Sc **rumpere**  
 pS.b  
 ctputgarc J}4> \*  
 Febres enartitia, fiuchorrore &  
 rigores earamdem pccleuii  
 22,c. 23,c. 37, b. 98,a. 114, b.  
 118, a. 120, c. 128, a. 310, a.  
 319, b. 323, b. 390, a. 411, b, c.  
 433, b. 474, a. 486, a. 630, b.

630, c. 698, c. 742, a. 771, c.  
 793, b. 843, b.  
 Febtiumardore 111, c.  
 D)4, C. 17J.  
 77^> . 771, c.  
 Febres atdt 111, c.  
 750, c. 793, b.  
 Febres diuturnas 111, c.  
 29, a. 129, c. 142, a. 335, b.  
 359, a. 362, a. 365, b. 366, a.  
 367, a. 368, a. 373, a. 374, a.  
 375, a. 376, a. 377, a. 378, a.  
 379, a. 380, a. 381, a. 382, a.  
 383, a. 384, a. 385, a. 386, a.  
 387, a. 388, a. 389, a. 390, a.  
 391, a. 392, a. 393, a. 394, a.  
 395, a. 396, a. 397, a. 398, a.  
 399, a. 400, a. 401, a. 402, a.  
 403, a. 404, a. 405, a. 406, a.  
 407, a. 408, a. 409, a. 410, a.  
 411, a. 412, a. 413, a. 414, a.  
 415, a. 416, a. 417, a. 418, a.  
 419, a. 420, a. 421, a. 422, a.  
 423, a. 424, a. 425, a. 426, a.  
 427, a. 428, a. 429, a. 430, a.  
 431, a. 432, a. 433, a. 434, a.  
 435, a. 436, a. 437, a. 438, a.  
 439, a. 440, a. 441, a. 442, a.  
 443, a. 444, a. 445, a. 446, a.  
 447, a. 448, a. 449, a. 450, a.  
 451, a. 452, a. 453, a. 454, a.  
 455, a. 456, a. 457, a. 458, a.  
 459, a. 460, a. 461, a. 462, a.  
 463, a. 464, a. 465, a. 466, a.  
 467, a. 468, a. 469, a. 470, a.  
 471, a. 472, a. 473, a. 474, a.  
 475, a. 476, a. 477, a. 478, a.  
 479, a. 480, a. 481, a. 482, a.  
 483, a. 484, a. 485, a. 486, a.  
 487, a. 488, a. 489, a. 490, a.  
 491, a. 492, a. 493, a. 494, a.  
 495, a. 496, a. 497, a. 498, a.  
 499, a. 500, a. 501, a. 502, a.  
 503, a. 504, a. 505, a. 506, a.  
 507, a. 508, a. 509, a. 510, a.  
 511, a. 512, a. 513, a. 514, a.  
 515, a. 516, a. 517, a. 518, a.  
 519, a. 520, a. 521, a. 522, a.  
 523, a. 524, a. 525, a. 526, a.  
 527, a. 528, a. 529, a. 530, a.  
 531, a. 532, a. 533, a. 534, a.  
 535, a. 536, a. 537, a. 538, a.  
 539, a. 540, a. 541, a. 542, a.  
 543, a. 544, a. 545, a. 546, a.  
 547, a. 548, a. 549, a. 550, a.  
 551, a. 552, a. 553, a. 554, a.  
 555, a. 556, a. 557, a. 558, a.  
 559, a. 560, a. 561, a. 562, a.  
 563, a. 564, a. 565, a. 566, a.  
 567, a. 568, a. 569, a. 570, a.  
 571, a. 572, a. 573, a. 574, a.  
 575, a. 576, a. 577, a. 578, a.  
 579, a. 580, a. 581, a. 582, a.  
 583, a. 584, a. 585, a. 586, a.  
 587, a. 588, a. 589, a. 590, a.  
 591, a. 592, a. 593, a. 594, a.  
 595, a. 596, a. 597, a. 598, a.  
 599, a. 600, a. 601, a. 602, a.  
 603, a. 604, a. 605, a. 606, a.  
 607, a. 608, a. 609, a. 610, a.  
 611, a. 612, a. 613, a. 614, a.  
 615, a. 616, a. 617, a. 618, a.  
 619, a. 620, a. 621, a. 622, a.  
 623, a. 624, a. 625, a. 626, a.  
 627, a. 628, a. 629, a. 630, a.  
 631, a. 632, a. 633, a. 634, a.  
 635, a. 636, a. 637, a. 638, a.  
 639, a. 640, a. 641, a. 642, a.  
 643, a. 644, a. 645, a. 646, a.  
 647, a. 648, a. 649, a. 650, a.  
 651, a. 652, a. 653, a. 654, a.  
 655, a. 656, a. 657, a. 658, a.  
 659, a. 660, a. 661, a. 662, a.  
 663, a. 664, a. 665, a. 666, a.  
 667, a. 668, a. 669, a. 670, a.  
 671, a. 672, a. 673, a. 674, a.  
 675, a. 676, a. 677, a. 678, a.  
 679, a. 680, a. 681, a. 682, a.  
 683, a. 684, a. 685, a. 686, a.  
 687, a. 688, a. 689, a. 690, a.  
 691, a. 692, a. 693, a. 694, a.  
 695, a. 696, a. 697, a. 698, a.  
 699, a. 700, a. 701, a. 702, a.  
 703, a. 704, a. 705, a. 706, a.  
 707, a. 708, a. 709, a. 710, a.  
 711, a. 712, a. 713, a. 714, a.  
 715, a. 716, a. 717, a. 718, a.  
 719, a. 720, a. 721, a. 722, a.  
 723, a. 724, a. 725, a. 726, a.  
 727, a. 728, a. 729, a. 730, a.  
 731, a. 732, a. 733, a. 734, a.  
 735, a. 736, a. 737, a. 738, a.  
 739, a. 740, a. 741, a. 742, a.  
 743, a. 744, a. 745, a. 746, a.  
 747, a. 748, a. 749, a. 750, a.  
 751, a. 752, a. 753, a. 754, a.  
 755, a. 756, a. 757, a. 758, a.  
 759, a. 760, a. 761, a. 762, a.  
 763, a. 764, a. 765, a. 766, a.  
 767, a. 768, a. 769, a. 770, a.  
 771, a. 772, a. 773, a. 774, a.  
 775, a. 776, a. 777, a. 778, a.  
 779, a. 780, a. 781, a. 782, a.  
 783, a. 784, a. 785, a. 786, a.  
 787, a. 788, a. 789, a. 790, a.  
 791, a. 792, a. 793, a. 794, a.  
 795, a. 796, a. 797, a. 798, a.  
 799, a. 800, a. 801, a. 802, a.  
 803, a. 804, a. 805, a. 806, a.  
 807, a. 808, a. 809, a. 810, a.  
 811, a. 812, a. 813, a. 814, a.  
 815, a. 816, a. 817, a. 818, a.  
 819, a. 820, a. 821, a. 822, a.  
 823, a. 824, a. 825, a. 826, a.  
 827, a. 828, a. 829, a. 830, a.  
 831, a. 832, a. 833, a. 834, a.  
 835, a. 836, a. 837, a. 838, a.  
 839, a. 840, a. 841, a. 842, a.  
 843, a. 844, a. 845, a. 846, a.  
 847, a. 848, a. 849, a. 850, a.  
 851, a. 852, a. 853, a. 854, a.  
 855, a. 856, a. 857, a. 858, a.  
 859, a. 860, a. 861, a. 862, a.  
 863, a. 864, a. 865, a. 866, a.  
 867, a. 868, a. 869, a. 870, a.  
 871, a. 872, a. 873, a. 874, a.  
 875, a. 876, a. 877, a. 878, a.  
 879, a. 880, a. 881, a. 882, a.  
 883, a. 884, a. 885, a. 886, a.  
 887, a. 888, a. 889, a. 890, a.  
 891, a. 892, a. 893, a. 894, a.  
 895, a. 896, a. 897, a. 898, a.  
 899, a. 900, a. 901, a. 902, a.  
 903, a. 904, a. 905, a. 906, a.  
 907, a. 908, a. 909, a. 910, a.  
 911, a. 912, a. 913, a. 914, a.  
 915, a. 916, a. 917, a. 918, a.  
 919, a. 920, a. 921, a. 922, a.  
 923, a. 924, a. 925, a. 926, a.  
 927, a. 928, a. 929, a. 930, a.  
 931, a. 932, a. 933, a. 934, a.  
 935, a. 936, a. 937, a. 938, a.  
 939, a. 940, a. 941, a. 942, a.  
 943, a. 944, a. 945, a. 946, a.  
 947, a. 948, a. 949, a. 950, a.  
 951, a. 952, a. 953, a. 954, a.  
 955, a. 956, a. 957, a. 958, a.  
 959, a. 960, a. 961, a. 962, a.  
 963, a. 964, a. 965, a. 966, a.  
 967, a. 968, a. 969, a. 970, a.  
 971, a. 972, a. 973, a. 974, a.  
 975, a. 976, a. 977, a. 978, a.  
 979, a. 980, a. 981, a. 982, a.  
 983, a. 984, a. 985, a. 986, a.  
 987, a. 988, a. 989, a. 990, a.  
 991, a. 992, a. 993, a. 994, a.  
 995, a. 996, a. 997, a. 998, a.  
 999, a. 1000, a.





# INDEX RERVM.

Iccur C) rrorborantia, ab obfrudi & ntu liberantia *ij* > c. 18, a, b. 19, a. \$9, 0 40, a. 4\* > b. 49, a, 1 \$6, a. 196, b. 46S > \* 5jo, a. 77 5, a. 8ji, b. inflammanua \$79 > a. cius nimios calores & infla'umationes fedare 1J7, b. 278, c. 474, a. 646, c. 67c, c.

Iecutoollruenna 420 ^ . 42 i, a. ab obfructu libecantia 602, a. 67, c. 88, a. 98, a. 102, a. 188, b. 142, a, b. 181, c. 51 j, c\* 336 ^ . 359, 3 \$62, b. 395 > a. 402, a. 409, b. 41, c. 670, c. 66\$, b. 691, b. 695, 0. 696. b. 7co, a. /oj > a. 727 > b > c. 7 j 5, c. 746, 0 79" V-79 < M

Iccinoris frigid is affe & ibns medtri 19\$, a, b. 410 > a. dolores curare 108, c. 8 } 4, a. durities mollire 678, 3. 775, a. mcrbos & viria curare 3 2, c. 4 > b. 118, a. \$06, c. J07, a. 541, b. 58 j, a. 448 > b. 468, c. Iccinoti veilia ^ 56, b. 417, b, % 5, a. 702, a. 708, b. 73, c. noxia 418, a. 410, 0. 411, c. 43, c. 761, c. f. c.

Iocim' rofis veilia 7 } 1 favide He\* pacicis auxiliantia

Ignes (acros fanarc 111, a. I'ltnecti qux 9, c. Iiagiaatioaes iucundas g' gnc\* tia 456, b. Imbecilliracem gignentia 414, b. Impctigini mederi J90, a. 416, b. 474, a. 491, c. 514, c. J J 8, C. 650, c, < S8 }, b. 707, c\* 711, c. 799 > b.

Impuberes pucros dtu feruare 217, a.

Incrassantia qux 9, c. Indurantia qux 8, b. Infancibus cuu llms medcri 7i2, a. vrinam cicre no, l > corum dem febrtibus mederi J5 5 > b. 469, b, c.

Inflammationes a' fraftis, luxa- US, fuggillacis, & ecccnubus vulncribus arcrc ^ i, c. 1 58 ^ 0. i90, b. 469, b. 4M > a. 779 > b. Vnci' vntes cum c ^ t. io; , c. 574 > c. 608, b. 774 ^ a. 790, b, c. 800, c. internas & externas micigare & fedare j6, a. iot, c. ii4, b. 175, c. 188, b. 132, c. 157, c. 190, b. 70, b. c. 214, a. 248, a. 179, c. 182, b. 342, a. 5 J 5 > a. 381, b. 411, b. 476, c. 479, a. 531, c. 505, a. 532, b. 563, c. 581, c. 587, a. 597, a. 625, b, c. ^ 40, b. 6 ^ 4 > a' 645, 0. 711, c. 777, a. \$5i > a. 8jo, b. 86% a. Afeuccie & emollire 400, c.

4?o, a. 491, c. 534, 3. 537, 3. 568, b. 616, c. 822, a\* ad (iipuraionem perducrc 788, b. Inflammationibus oculorii fubiKnictu 22, c. 30, 0 41, c. 128, b. vide Oculorum iuflammaciones

Inflaiones paricntia 501, c. 505, c. 515, 3, b. 524, c. 689, a. 794, c. Icdantia & diicuticntia 24) 3. 1 io, y, c. 298, b, c. 312, a. 317, c. 390, a. 490, 3. 731, b. 85 2, b. Ingmmum inflaenmaciones curare 248, 3. 578, 3. Infanciam gignentia 451, b, c. 456, b. 457, a. chnccaci limilccficere 502, c.

Infanise mederi j86, c. j90, b, 445\* Infipidus fapor 16, f. Infomnia grauiora gignere 4 21, a. Infomnia cum uliuoia & terribiliaparere 39 ^ > a. 689, a, c. Interaticorii d( lores tollere 11 j, c. crofiones curare 5 J4, a. vkiis mederi J4 5 > a. vulnra curare ! } 9, a. i6; > a, Coo, c.

Intertriginem arcrc 7 ^ j, a. curare 1 ^ 6 ^ . 48) ^ . 86) ^ . Inttrcigrines iumencorum curare Coo > & Itueftinacorborarc. 52/ , a. Imcllina ficu implere 417, c. corumdem flacus di(cu:erc ; io b 501, 1.

Inrectinorum cruciatibus, doloribus y 6c rofiinibus meden 311, a. 383, b. 563, c. 634, b. 671, a. 700, b. exulcraciones curare 115, c. Intcltinorum inflammationibus mederi 266, a. Icurates curare 467, b. j' hlcgmaticas fuperfluitares purg. uc 455 ^ . 556 ^ . 565 ^ . 657, a. radices & vulnra curare 74b. 94, a. 3 > 5, a.

Inteftmis vulia ^ 54 ^ . ad Iram incicajitia 42i, b. Klihiadicis auxiliantia 22 ^ . 40, 3, 470, c. 77, c. 777, b. a. . 98 ^ . 14c, a, b. 276, c. j07, c. 310, a. ^ C, b. H\$, a. 5 ^ 9 > a. 595\* a. 588, c. 569, ^ 711, c. 713, c. 715, a. 727, c. 764, c. 816, c.

Ichuriz mederi 31 j, v. Iulus quid lit 5 > C. Iumencoum ceruicibus ^ artricis mederi 46 } , b. eortim pabulum 54j, b. j44, c. f62, b. 565, c. 569 % c.

Iumewtorumpuigationibus vtiiu 350, b.

lumenrorum tuffi & ak\$ meden 312, a. 317, c. lumcmis pediculorum 53, b. lun> crnta necare 48, b. Iundurarum dolonbus 307, b. ri 307, b. iux aduerfantia 24, a. 111, a. 287, b.

Abiorum aferiutibas m-c 533, a. fiffurascu Arc 7 > . Lacgeneramia 36, 6, a. b. 524, c. 644, a. 645, b. 772, a. 860, a. 298, b, c. 775 > a. abandaoriam vactis gi- 537, b.

LaSanimigignentia \*is.\* 4. 20. 18. 8. 64 -

Later, uo dolobus mederi 125, c. 126, c. 138, b. 207, b. 250, b. 258, a, b. 294, a. 310, a. 325, b. 343, a. 350, c. 417, a. 471, a. 502, a. 544, a. 615, c. 677, c. 789, a. 834, a. 841, c. veteres dolores curate 675, c. 727, c. 77, a. 317, b.

abobfrudione dolores 316, b. te 363, c. Leodes interuenientia 474, b. 620, c. 683, b. 766, c. 868, a. Leptogime; tollentia 65, b. 89, c. 115, c. 146, b. 325, b. 600, c. 490, a. 518, b. 5 ^ b ^ . 61) > c. (JSj. b. 70) > a. - reflcen- Lcpotis marinivencnts 198, a. 438, 11. Leptocarpus r c 304, b. 366, c. 400, a. 416, b. 424, b. 4 490, a. 501, a. 5 ^ c. 68j, K-07, c. 7H, c-7 716, b. 8M, b. ^ 4 > a. - S j 8 > a. 842, b. 852, c.

Lepiynticaqux 278, c. Lcthargicis meden JO7, a. J < 7, b. 70 7, c. 77 j, a. Leucophlegnraia laboantibus vtilia 2, 6, a, b. 414, a. 763, b. ad Libidinc >> incitantia 411, a. 518, b. 544, b. Venet' curatore Lichetias extergere # sapate 421, a. 386, c. 474, a. 716, b. 7 j, a. 800, a. 813, b. 822, b. Lienisdolores fedare, inco 44, a. 173, c. vitia curare 198, a. 146, a. 181, b. 281, b. 284, a.

INDEX RERV.

284, a. 217, a.
494, b. 491, b. Gzj, b. (51, a
672, a. b. 729, b. 746, c. 747, a
230, c. 271, a
Lignis medicibus mcJeri
420, a
Lignis medicibus dumiem curire
421, b. 422, a. 335, c. 338, a
422, c. 439, b. 678, a. 746, c.
747, a. 760, c. 775, a
Lignis medicibus 423, a. 410, c. 423, c.
421, a
Lignis medicibus 420, b. 421, a
ab obstrukcione liberata 23, c.
29, a. 39, c. 40, a. 41, b. 39, a.
88, a. 142, a, b. 293, a. 313, c.
319, b. 336, b. 339, a. 362, b.
409, b. fjo., i. tij, b, c.
691, b. 695, c. 696^700, \*.
727, b, c. 746, b, c. 762, b, c.
797, a. 799, a
Licoem repmncr, minucw, ab-
iumcre 44, a, c. 161, .1148, 8.
250, b. 2S1. b. j17, c. 411> t.
468)3^469, ^537, 3.71 i, b, c.
766, c. 817, 81
Lie ncriati efficient ta 4i7>^c
Lignu 5, c
Iquiddicacuc
Liqua rubro colore inficere 30, b
Linus: vitto , voigo \*D 35jnpn
dicto, mederi 137, a
Linguae asperitates lenicria 115, c.
665, b. 752, a. 774, b. 796, b
inflammationes colubere 474, a
Linguae expediencia 797, a
Lippitudinem curare 282, c
Liqua vnde que 12, c
Linosse tollere 360, c. 393, a.
330, a, b
Localimenta ne 6, a
Lue venrrca Jiborinribai • nti-
lmatra 59, c. 291, c. 353, c.
711, c
Lumbicos gignere 490, a
interimere & expellere 21, c.
24, . 25, c. 27, b, c. 29, a. 37, b.
71, a, b. 94, c. 98, b. 110, c.
121, a. 128, b. 296, b. 305, a.
304, c. 336, b. 345, a. 360, b.
362, b. 381, b. 397, c. 444, a.
4n vi-4 J5 >^h 46 ? , a, b. 477, a.
486, a. 510, a. 548, b. 553, c.
598, a, b. 625, c. 711, c. 727, b.
729, a. 737, a. 793, c. 852, c
Lunaticis mederi 451, c
Lupos interimentia 408, c.
418, b. 439, b
Luxari artibus mederi 116, a.
148, a. 271, b. 318, b. 345, a.
416, b. 461, b. 720, b, c.
774, a. 775, a

MAculus toltemia 793, b.
vide Cutis viti\*
MaLjUs lobrts collcre 400, c.
4^1. ---. vde Evhclidas abtfefgerc^1
MiLi'd 111 S, b
Malleolis luxacis medeti n, j, c

Mjirunihrum dalofibus incJc
c. 671, a
vulr t & l t i nate 6i, c.
671, 2
duntias emollire, difairere
46, c. 416, b. 528, b
inflititiano vns t n r i g a t c 105, b.
207, . . . . . 714, c
Mamrni n, quibos Uc j n p r u -
moi Coil lanare j i • , b
turgencs cohibcfce 367, b.
49, j. 3
turgentes & lac profunderus
reficere 424, a
Mamiacis mederi 386, c
M-imutn rimas fanire 832, c
Mares generare 240, a. 657, a.
660, c. 740, b
Malleones vnde conficiantur
799, a
Matrix ligni qua; 51, c
Matrias contrare 604, c
Maturamu qua; 11, \*
M b i l t t o s a c r i g a t o a .
i J t O b l h u o l i o i i b t i s r n c i c r i .
Mcconio tefitenci\* itffi, a. ^io. a
Mcdiill. 1 j, c
Mclancholicos humores i n e d -
tia 487, 1. j i - , a. j i ; i , t >
cdUcentia & ciputgana joi, b.
)9b 59
Mclincholtxmederi jfi. a, Si. S. c
Mchndiotiam hypochondria-
ca 1 curxre J i J t c
Mdicictidu recfte. Jctuare j^S. b
291, a
confcuuacia & redihcgraa-
ri 422, b
Men'eueucantia 111, b
Men'cs d-ietncta i pcoroduct-
tia 22, c. 34, a, c. j 6, a. 40, a.
44, e. 44'. b, c. j j / b ; 76, c.
77, c. Si, C. SS, a, b. 9115.
yi , a. 94, c 98, a. 100, a.
110, c. 116, c. j f i i . a 17 ; , b.
J9S, 1. 158, a. j . 07, b. 110, b.
u j , a. 146, s. i 54, c 1^7, c.
271, a, b. 1-1, a. i s j 6, c. z j j , c.
i 7 ^ 8 , c. i S i , b. i S 2 , b. i S S 4 , c.
286, a. 287, b. 2
295, a. joi, a. 304, b. jofi. b..
308, a. 310, a. ; n, a. 312, a, b.
315, c. 320, b. 325, a, b. 335, c.
338, a. 339, c. 349, a. 350, c.
353, b. 359, a. 360, b. 366, a.
382, a. 384, a. 414, b. 437, a.
436, a. 524, c. j j o . a . J S f f . b .
590, b.- 191, 1.; j f j S j b . 625, c.
628, c. 65, c. 680, a. 684, b.
697, c. 698, a, c. 699, c. 700, a.
701, c. 706, b. 7H, c. 7i), c.
727, b, c. 731, b. 745, a. 746, a.
747, a. 775, a. 786, a. 799, a.
850, a. 856, a
fiftentia 140, a. 141, a. 190, b.
19 j . b . i 4 S , c . i 3 o , c . 290, c.

303, a. 333, b. 337, a. 416, b.
356, c. 600, a. 611, a. 614, c.
742, b. 751, b. 752, c. 753, a.
766, c. 773, c. 796, a. 810, c.
824, c. 827, b. 852, c
McncftsvirgTnum cmiorr/ites e-
uocare 2, c
Mentem excitantia 96, c
mouentia & peturbantia
502, c. 414, b
obtundentia 421, b
Mt-ntis emotii;>nem inducentia
451, b. 452, b. 456, a, b. 457, a
Mentis emotioni mederi 444, c
Menti auxiliarijtia 196, a
Mentis animum que 10, b
Mentis pellentia 420, a
Mitigantia 2, c
Moliequiddicator S. c
Mortii m regum fana r t i a 24, ; a.
46, a. s d t Regie inotnt> mc-
di
Morfias qualescumque curaie
338, c
Mortifera, exitalia 303, a. 419, c.
440, c. 441, c. 442, a, b. 445, b.
446, c. 456, b. 457, a. 461, a, c.
4S j , b . 4S4, b. 4S ; , c . w j i D e -
Icicria.
Mortuo Tum corpora in corrupt 1
(cm 1 re Sd8, a
Muccuimnbas clidfcu } 79, b
Mulicbres lutFocauonc- Iciii-
re 680, a
Molitiria mbivi profluuia Int;-
tc 74, b. 7f, b, c. 84, c. 9r, a.
lot, a- i06, a. u S , c. f x X , b.
i ; 4, c. 19-, b. 19^, b, 190, c.
301, a 414 • » • 4f i , b 474, b.
b 8 / b ( c 606, 1631, a.
671, c. 758, a. 7^7, a. 77J
779, b.- 7S1 , c. 800, c. 8 ;
824, c. 7
Muuiccs fu;ciindas reddere
290, c. 671, a. 680, a
Muliertvt iuicululiiiipaiiac ilui'l
agendum 363, b
Mulas interimentia 80, b
Muliipda.\* pla^n nicderi jo5, b
Momia-vn-Jeconfidanu' ifiS. a
Wart\* inrerimenria 258, a
jS4, a. 441^715, 3
Murisatant'i rwstfibo\* & vche-
nis mederi 242, a. 683, b. 709, a
Mufca 1 inn quid 6, a
Mufcisnccantia 84, c
Myroaccias totlere 111 , a - J77, a.
416, b. 417, c. 524, c. 813, b
T^T^uostoltentia fu. c
Tide Cutis natus, & c. abf-
Tergentb.
Nnpc'lli veneno refiftentia 441 ^
442, a. 443, a
Nircotica 10, 3, 4; i, c- 4J5>^a •
457, c. 460, a
Narii vlcera ranare 4i4, b. ) 41 a
Naufcam excitanna 119, ^51; , c



INDEX RERVUM-

Sanguis in dentia 321, b  
 Sanguis in facilius fetus suos  
 Sanguis in salubritate 312, b  
 Sanguis in inguentia 813, a  
 Sanguis in iugulo, c. 366, c. 386, b.  
 Sanguis in iugulo, c. 843, c. 863, a  
 Podum in iugulo sanare Sji, c  
 Podum in iugulo sanare 87S, c  
 Podum in iugulo sanare 83Sa, 8&6, c.  
 Podum in iugulo sanare vicra &  
 Podum in iugulo sanare  
 Podum in iugulo sanare mederi 246, a  
 Podum in iugulo sanare 15, b, c  
 Podum in iugulo sanare liam. curare ifz, c.  
 168, c. 187, b. 54<sup>1\*</sup>- 39c, b  
 Pctnionibus mederi [49, b,  
 338, b. 490, a. 527, b. 528, c  
 Pctnionibus emireratu nil-deri  
 807, c. 674, b  
 Pctteti CUT Jie i7 5, c. 7i7, b, c  
 Pcttiscomagia arcere ij7, b.  
 319, b. 349, a. 683, a. 727, b.  
 771, a  
 Pcttiscenes bubones difcutere  
 ii4, .i. c. io6, b. 4 } 1, c  
 Pcttiscenes tibris Si niorboscu-  
 wre H4, a, c. iS^b. 3 rjjc.  
 319, b. 320, b. 348, b. 398, a, b.  
 7j7, a. 79\*, b  
 Pjialjngrorum moruts & iqtus  
 h nare 21, c. 92, a. 106, c. 217, a.  
 304, 0. 554^, ^0^, b. 646, c.  
 701, 0767, 3, 871, 1  
 Phagedenas curare 308, c  
 Philitra J9, a, b  
 Philitris amatoriis refiftcniia  
 M8, b  
 Phl<[fnoiMs .induratas difentere  
 334, a  
 Phreneticis mederi 278, c. 307, a.  
 317, b. 773, a  
 Phritans quid 4, b  
 Pititrbun emcandancii ^84, 3  
 Pituiticis auxiliantia 41, b. 61, b.  
 213, c. ^41, a. 701, 0. 737, ^.  
 218, a. 230, a. 860, a, b  
 Phytitla difcurrere, cur.ire  
 134, b. 210, b. 280, a. 616, a.  
 Sii, a  
 Phytel? nondum esulcerata  
 retolere 102, c. 424, a. 616, a.  
 822, a  
 Phymata curare 207, ^0 joS, c.  
 338, a. 330, a, b  
 Phytolere, difcutere 22, c.  
 424, a. 349, a. 736, c. 863, b  
 m. uurarc 827, a.  
 Pilos adultis redidere 198, a  
 Pilos cnellentia 414, b. 4161b.,  
 4^6, a \ 16, 3  
 Pinguisfapor ^  
 Pucsin »ctopu«n agere, &  
 ad aquae (iipficiem educere  
 31, b  
 Pucini excenuantia, cra(Tos&  
 r^tidosciushmores incidil-  
 ttV" )O4, b. 4P>c-700, a  
 Pituijnoi expar^mia Si petal-

uum educenta 36, a^fjb-  
 83, a. IZ9, c. 171, a. 276, c.  
 2X6, a. 306, c. 118, a. } 6i, b.  
 361, 3. 363, c. 04, a, b. 3^6, a-  
 367, b. 371, c. 374, a. \$78, 'a.  
 379, a. 3K0, c. \$Si, b. } Sr, a.  
 3i 3, t. :8&, b. c.) 8 8, c. 330, b.  
 591, c. 397, c. 398, b. 402, b.  
 40G, c. 40y, b. 465, ^, jjj t.  
 6j7, a. 668, a. 670, b. 6KS, a.  
 7j7, ^, 76x^^. 759, 3. 797, ^  
 818, a.  
 ecapuc&orccJicere 191, a.  
 313, c. 343, c. 366, a, c. 417, b.  
 437, ^, 451, c. 699, c. 707, c.  
 7+7^87 t'. b  
 CK capite defluentem reprf-  
 mere 832, c.  
 prtiares euocate 379, b  
 6^0, C  
 vomiiionc educere ?j9-a.  
 } (5i, a. 374> } 3i, a. ; aS, c.  
 400, b. 5)7, b. 761, b, c  
 per fuperDa & infernapurgare  
 784, a  
 Pleuritidi mederi 149, 3. iji, c.,  
 335, c. 341, a. j9^jb. j66, c.  
 799, a  
 Podagra; mederi J7, c. 1 i8, b.  
 tj 1, a. 154, b. 161, a. 181, b.  
 . ; o\*, b. 110, a. 519, a. ?\*8, b.  
 381, b. 417, b. 473, b. 502, a.  
 517, c. 587, a. 633, b. 674, b.  
 81), bS)7-a  
 Podagi^dolorejlenicntia ioi, c.  
 126, c. 168, a. 476, c. 479, a.  
 762, c.  
 484, b. J17, h. 61 j, C.  
 340, a  
 Polj-pos curare 3 ; o, c  
 Poicortim morboscurare iffi, C  
 Porcoi (aginare 8; j, a,  
 OafHTKI (JUat 1 ijD  
 Potefatecflcjjuid dicarii 6, b  
 Prapitatis ex alco auxilianria  
 100, a. vide ex Alto delapfis  
 irtrfcri  
 Praicorctiorm diftenfiones cu-  
 rare 390, a. 420, a  
 Profluuiia muliebria fifterc 192, a.  
 600, c. 632, b. vide Muliebria  
 piofluua  
 Priingiiies ocnloriilenire 360, c  
 l'rLiugiui abvuici escicari me-  
 den 111, C  
 Prurirumexcitare 154, 4  
 mitigafe, tollerc ij9, a.  
 .182, b, j86, a. 3156, c. 323, c.  
 583, a. 630, c  
 Ptiloti. m 466, a.  
 Pfotos c^ttere & curare  
 286, a. 386, c. 427, c. 530, c.  
 716, b. 730, a. 871, a  
 Prarmicaqu\* 710, c,  
 Pccrygijs mederi 83, b. 341, b.  
 400, c. 732, c. 779, b  
 Puicndorum vlcara & vulnera  
 fanarc ft, c- 136, a. 133, b.  
 360, b. 474, b. 836, a

pruritus fedare 254, a  
 Puerorum capicis 160, c. c. 172,  
 6&%)>  
 cumwllioni mederi ntS, b  
 eoteroaiis, bubpnoccrAfque  
 curare 373, a. 387, a  
 fulliincutare 832, b  
 venues inceriaiere & expcik-  
 re ti61, c^24)b-^ji^297)b  
 Pliertt comitLalimorbolaboriii\*  
 ribus mederi 548>b  
 Pucros diu impuberes feroare  
 217>Mi7, c. j^18, a  
 Pucrperis vtiia 793 ^  
 Pucr necantia .b. 5J7, b  
 Pulmonis atpccitatein lenire  
 lio, a  
 crudos & vifcidos humorr  
 cōcoquere, expurgare 418, a.  
 470, a. 471, a. 328, a, b.  
 74j, a. 818, a  
 exctetioncs piomouere 736, b.  
 860, b  
 exulccratiouibbas mederi  
 600, c  
 frigidis mortis mederi  
 288, b. c. 30i, a  
 infiammadoniniederi 157, b.  
 )59, a. soi, c. fl63, b  
 morbos, vlcara & afrefitionei  
 curate 11 SA, i ; 4, e. i 3i, b.  
 162, a. 261, c. 417, a. 474, b  
 Pulmoni noxia J17, b  
 vtilia 420, c. 634, b. 681, b.  
 75199>  
 Pulmoem ab obftim<ione libe-  
 rare 21 j, c. 282, b  
 expurgare j?, c. 88, a.  
 11 j, c. 1 \$6, a. 31 g, h. 3 29, a.  
 J?>^a-J'B>^c. 799, a, b  
 Purgutia 374, 3. 375, a, c. 376, a, c.  
 j7\*, a. 381, b. 3^, 3 8 } , a.  
 ; ?i, c. 377)C. 598, b. 400, b.  
 444, a. 461, a. 463, a. 646, c  
 per fu enora 764, c  
 per P  
 inferiors 66 8, a. 670, b.  
 764, c  
 per (uperns & inferna 781, 0  
 Purpyretim cofotem crficere  
 1 J7=b. 478, 0. 770. 4  
 Putuk-nia exptu-ntibus vtiln  
 \$4, 3. 38, 0. 4i, b. 88, 3>b-34\*)^  
 799, 3.  
 Purulema c pe&ore cducere  
 irf, c.  
 per velicam expurgare u j, c.  
 124, a  
 Pusmouentia 3, b 11, 3. 501, 3  
 Pttftjlas curare 24, a. 517, b.  
 838, C  
 Putredinemarcere 14, c. to8, c,  
 118, 0 1 J4, b, } 2j, b. 360^1-  
 j6i, b. 4i7, b. 66i, c. 749, j/.  
 PutredinesciicaantcbJosiinacc  
 417, b  
 /~\Vadnipe>necS[ia^408, c.  
 418, b. 439, c  
 11, ; Rabi-



INDEX RERVM.

Solis illuminationes & condy-  
 lationes 134,c.306,b.  
 420,b. 377,b. 368,b. 642,a.  
 317,c.  
 Solis rima, rimas, fi(lu[as,&  
 fanarc 97 .a. 161, a.  
 174, a. 736, a. 7J8, a. 775,1.  
 381, b.  
 Solium procioum reptimere  
 32,c.177,c.267,a. 272,a.  
 Solium  
 eiieramia & augentia  
 S.c. 66, ^515,3.6745 b.  
**70^,3. SiSjB.StfOja-**  
 nguitia iio,b.  
 Semen quoinodocumque im-  
 modicL profliens reiincte  
 86, b,vute Goiiorcluxx mederi  
 Senu acuere & vcgcore2jj,c-  
 272,c.9 1,a.4 21 b  
 ihijLdioresr.eddcre £SS,b  
 Scpiicaqua: io,c  
 Serpentum moifus & i#us cu-  
 rare i8,b. 58,c. 40, a.44, a.  
 \_JJ, b. 69,0-88, b. 97,3.9s, b.  
**114, b. 1 io,c. 121, a. 114^3-**  
 126, c. 151, a! 1J1,C. 171, c.  
 ip6,b. 13S, a. 107, b. 117, a.  
 246,3. 150, b. 2jj;b.z^7,c.  
 j6(),c. i-S; ,c.i8i, b. 181, b.  
 1^4, c. iS(>^, 191 ,a. 198, a.  
 jci, a. joi ,a, jo6, b, )o8,c.  
 311,a, b. 312,a. 315,c. 323,a.  
 338, b. 344,c. 345, a. 353, c.  
 4=7>^ 4io, a. 467, b, 506, b.  
 ^66,c. 601,a. 631,c. 635,b.  
 6S(,b. 690, b. 6f>S,c. 7t>7,c.  
 722,a. 736,c. 768,a. 771,a.  
 corumijemvenenis rciifentia  
 b  
 Serpents fugantia 12 , c. 5 j , b.  
 8\*^846.og, b. 111, b.j84,c.  
 286,a. 304,c. 317,b. 330,c.  
 6  
 Signamra; firpium an quid ad  
 cacuuidem cognicioneni con-  
 ferant i^b  
 Siliqua 6,a  
 Siliv Acid colort; facere 1 57,a,b  
 Singultus difcutcie,cohib«c, fc-  
 dare S9,c.96,c.i9S,c.ji5,b.  
 \$90,3.468^796.\*  
 Sinus carneimplece 146,1.  
 glutinii-e 108) 0.360,8. 527,!)  
 Sinmarctiria ii7,b.:9f),b.  
 579,a. **6b**  
 excitantia 32,a.533,a.688,a  
 740, b  
 . refinguentia-, & feJania , 6 I  
 cms obliuio^m inducentiil  
 H5,c.ii8,bvi; 7,b, 190-^1-  
 ;41,b,341,b.4i9,i.:4J^i^).  
 , 66j,b- 671^,749^, 770, a.  
 . / 771,»» 734.c-S^10»^c  
 Slicitudines fugaiiua 92 j a,  
 126,a

Somnia tmnuhuo^a cscitare  
 517, b  
 Somnolentia excitantia nj , c.  
 306,c. 317,b  
 Somnum cociliantia 10,a.1 57,b.  
 190,1. i9S,c. 4io,a, b. 446,c.  
 455,c.^5S,a. 457,3.4pS,c.  
 606, b. 645,b,c  
 Sopocifera 410, a, 45r, b, c.  
 4Ji, b. 4S713C. 446, c.^60,a.  
 471, a, 646, c  
 SphxnAx precacorex vnde con-  
 ficisntur jod,c  
 Spicula exchahre 11 o,b-j 1 j,b  
 Sprandt diflultati mederi  
 i99,b. ?^4,b.,;5, <^W\* Rc-  
 {pirandi (iiflicuicati niedeti\*  
 Splenis inH.imoatiombus me-  
 dcri 416, b,c  
 morbos en 1 are \$jj,b.<)i5jb.  
 630, b.775,a  
 Splencm abfumentia 40},a,b.  
 tiidt Lienis morboscurare  
 Spucixitumfadliorem leddec  
 342,1  
 Squ.iraas offium detralientia  
 3i7,c. J2>,b  
 Staniiiiatjia:liiit 5,c  
 Siaphyloinaca cur.ire 81c.,1  
 Stearomatadifcuteru i0^,c  
 Scerilitatem inducentia no,b.  
 41 i.bjC^^jjb.468.cSj-Sc  
 Stermicacionesmoucinia 171,\*.  
 280,a. 366,a. 379,b. 384,a.  
**417^,707,0**  
 Stirpium pates 521,b,c,6,a  
 Stirpium ftcultates cognofcum-  
 turodoie J4jb,e.  
 faporc is,a,b,c.  
 charaderifinis fiuc fignatRns  
 16, b. & fcqq.  
 experientia iS,b,c  
 Stolones jjb  
 Scomacacz mederi 59 \*,b  
 Stomachi doloribus mederi  
 14,a. f9^,a. j68, b. 386,c.  
 642,a.811,c  
 falfid i u jnre Jj^,b  
 ffluxioncsfiffere 4i4,a.J4;,b  
 roiionc'srollcre 196^644,2  
 Stomachoa?ftu3iuiv[ilii 114, b  
 232,c. 157,c. 267, a. 341, b.  
 4, 4 j 4 , ^  
 S tom a c ho diltbluto medeti  
 j78,c.6jj1b. 640, b. 644,3.  
 e45,b  
 ScomAC hum toborantiajCi  
 ilii  
 J 5 i l f 4 , 6 b. 4 7 5 8 , a.  
 517,(1. J4^11- ^55^,760,3.  
 70i,a.70j,a- 74^>b. 745,3  
 Stomacho adtierfandia & noxia  
 23,c. 245,c. 401,a. 501,c.  
 532,a. 533,c. 621,b. 670,a.  
 711,c. 829,h.812,b  
**JcoraacbpmfobuciWBUS 367,b.**  
 532,b. 536,c

eiufdem fubulcioni mederi  
 529,b  
 Strangulacionem gignete 604,c  
 642,a  
 cutare 24,a  
 Strangulaz mederi 114,a,b.  
 249, b. 278, a. 312, b. 319, b.  
 549, a. 559, a. 799, a. vide Vii-  
 ne fuffufio mederi  
 Strumas mollite ad concocti-  
 nem perducete, difcutere 58,c.  
 39, b. 50,0 51, a. 9i, a. IO4.C.  
 229, c. 254, b. 246, a. 248, a.  
 3 ;8, a. ;j4, b. 4^o, a. 501,3.  
 518, a. 527, b. 528, c. 631, b.  
 6if, a-747. a- 7^2 , c. S6j, b  
 Scupores curare ?^9,^  
 Sudorem prouocatc , moiere  
 pS.a.iiSjC. H4) a. 161, b.r.  
 z60, b. 277,c. 2 9r,c. ^oJ, b.  
 312, a. 319, b. 320, b. 321,b.  
 347,c. 399,b. 364,b. 420,3,b.  
 549 , a. 598,3. 619,a. 71 i.e.  
 727,b. 757,a. 793,c. 826,b  
 repiimcre ipojb  
 Sues irctoknentia 4^8jb.6i6,a.  
 7i9. ^  
 SULU II morbos curare 2(JI.C  
**Suffruxquis 4,b**  
 Suffufioni oculorum mederi  
 j\$8,a vide Oculorinn arge-  
 mas,&c. fuffufiones expur-  
 gantia  
 Suggillai is mederi 24,3. ^S,b.  
 27, b. 282, c. } 01, a. 60, c.  
 400,c.40i,C. 517,C. 60S,a.  
 <S77.a.707,c  
 SuppreJTionibus no&urnis opt-  
 nilari 196, b  
 ad Su utationem, abfciffus per-  
 pp 198,a. 226,a  
 ducere 604,a  
 Surdit em gignete 604,a  
 curare 3 b. 3 5 5 c  
 Suffprios vclia 34j- 88,3.  
 iSo,a. "vide Afthrnstids vtilia  
 Syncope moleftatis auxiliantia  
 457, b B S ^ , c  
 Sypocoma 14,3  
**T**Abidis vtilia 88,a. 710,b.  
 8i8,a  
 TabidU fanguinem ipocitibus  
 auxiliamia 720,b,c  
 Tardi defcendentia 20,c  
 Tegetes cotircxere 604,0  
 Teia cicra dolorem extiaherc  
 , 148,3  
 Tempeftatis furur\* indicium  
 565,c  
 Ttmulentiam difcutienita 64j,b  
 Tenefrmim gignete - jpii?-  
 turarc 528,0. 53-a  
 Tenuislbcciaimenra \*\$&•  
 Teituis vidus ( 20,a  
 Tenuiumpartium <jua;iat 7,c  
 Tfrectines necare 857^  
 Tellium duricias emollicc 775,3  
 inflammation Jus mederi 121, a.  
 1134  
 198,a.

INDEX R.ERVM.

198. \*.io?^b,c.4i7,b.45 t,b.  
 ^/S, c j s i a j e q s c. j 6 S b  
 649. 3-71416  
 turo>resdi(cuterc a 30T,a  
 Therii-a ij>b  
 Thoracu, f rudos huriAcres inci-  
 derc 8c\*A concodionē perdu-  
 cterf ar 3^a 3^4 4 20, 2, 7 11, 2  
 expurgare, 88, 3.151, 0.319^.  
 j 2 9, 2, 3 3 2, 2 3 4 1, c. 3 1 7, 2  
 528, a, b. 7ii, c  
 defluxionibusauxiliari 305^  
 doloribus mederi 120, 0.  
 250, ^580, 0  
 excretionesproucre 860, b  
 frigidis morbis mederi  
 iS8, b. c  
 rheuinacifmos & fuppurario-  
 nes curare 7\*4>b  
 vicia & morbos curare 246, 3.  
 \$o6, b. 341 >b. H^>a>b. j99^.  
 556, 0. 654, ^852^  
 vulnra curare 139, 3. 163, 3.  
 L4, b. ^5-j, a  
 Thymos tollere 70, 0. 121, 3. 276, 0  
 Tibias vlceratascurare 67, 0  
 Tineas necare, arcere 24, 3.  
 780, c. 5 5 7, 8 3 3 3  
 Tonfillarum inflammationes fe-  
 dare & curare 102)0117, c.  
 151, a. 166, a. 5 5 5, b. 416, b.  
 671, c. 741, b. 776, a. 781, b.  
 794, £. 839, b. 845, 0. 865, b.  
 868, a  
 tumores difouterc 5c fanare  
 ii4, b. ix f^a. 286, 3. 328, 3.  
 360, 0. 490, 3. 581, 0. 781^  
 vlceracurarc 695^ 758^  
 Tormina intectinoru fedare 57, b.  
 6 2, a. 9S, a. i 06, c. 120^ 250^.  
 1 1 3, 2, b. 2 7 1^ 2 7 3, c. 2 9 8, 2.  
 b. c. 299, b. 30i, a. 302, a. j06, b.  
 510, a. 31 i, b. 315, 0. 317, 0  
 32 kb. Jj5, c. j90, a, 407, 0.  
 490, a. 506, b. 528, c. 558, 0.  
 691, b. 6 9 2, c. 7 U b 7 3 7, a .  
 7 2 1, 2 8 5 1, b  
 gignere 395^  
 Torporcm inducere 460, a  
 excutere i151c  
 Toxici venenis refiftentia 45 5, b  
 Tremores tollere 191, a. \$79, a.  
 614, c  
 Trifittiam difcutere 3 7, b. 2 2 c, 2  
 4 1 0, b. 6 2 7, c. 6 2 9, 2  
 Truncusquid j, b  
 Tubercola difcutere 20 1, 2, 3 8 2, c  
 Tumores difcutere 4 1, b. 1 3 4, b.  
 203>c. at4ya. 291 c. 300, c.  
 1 8 7, c. 1 6 0, b. 6 2 6, c. 8 1 3, a  
 . mollice 2 5 3 2, 2 6  
 ca. crofos<ohibere 3 59, a  
 d 4 1. 5 B 7 c i h f 3 3 curaie  
 frigidis reioluere i40>c  
 8 1 9, c

Tuflencibus veilia 41 >b. 66, b.  
 88, a. 1 o2, c. 120, c. 12^, c. 126, 0.  
 134, c. i44, c. i92, c. 207, b.  
 287, b. 29i, a. 310, a. 517, 0.  
 342, 3, b. 420, 0. 471, 2. 490, 3.  
 Jii, c. 534>a. 580, c. 597, a.  
 674, b. 698, 0. 714, b. 75^>a.  
 756, 0. 758, ^ 797, b. 807, 0.  
 813, 3. 852, b  
 TuiH CKCX mederi 557>a  
 vercri mederi 246, 3. 286, 3.  
 Ji2, b. 335, 0. 344, c. 3985b.  
 3-97, 3. 677, a. 683, a. 691, b.  
 695, a. 799>b. 809, 0, 852, b.  
 860, a, b. 872, b  
**V** Accarum pabulum 543, b.  
 544, 0. 7\*4^  
 Vaccis ladtis abundantiam gi-  
 gnetia 5}7, b. 7\$4, b  
 Valulac 6, a  
 Varicum dolorcsfedare 73 8, a  
 Varos expurgare, dclerc ii>2, b.  
 367, ^400, 0. 534, 3  
 Vaf cula 6, a  
 Vbera virginum reprimere &  
 duuora efficere 141, a  
 Vberum inflammaciones fedare  
 517, c. vide Mamillarum  
 Vcller3depilare 400, c  
 Venarum ora aperire & exteige-  
 re 338, 3. 391, 0. 437>^ 5>a  
 Venarum mcfciaicarum olcula  
 referare \$83, 3  
 Venas a pitulofis biliofi(q. cor-  
 rupen hum on bus exoncrare  
 585>b  
 Venctfcis aducrfantia 181, b  
 Venenaquar i3, b  
 Venenis reiffentia 22, 0. 88, ^  
 99, c. 8 1 7 8, 2 1 2 0, c. 1 2 1, 3.  
 126, c. 1 2 9, c. 1 5 4, c. } M, c.  
 3i9, b. 320, b. 325, 3. \$38, a, b.  
 34\$>a. J49^ 580, a. 385, n.  
 399, b. 407, 0. 444, 3. 452, 0.  
 45 3>b. 54>>b. 5 57>b. 566, c.  
 674, b. 683, 3. 691, b. 695, a.  
 ^97>c 713, 0. 714, 0. 7^7>b.  
 7 J 7 a 7 j 6 c 8-0, c. 7 9 3, 2, c.  
 8 4 8, c. 8 5 1, b, c  
 frigidis refiltentia 42 2, b  
 viperarum ac feroctium re-  
 littent 2 5 7, 3, b  
 Venenata animaua interimere  
 281, b  
 fugare 29ia. 28i, b. 77f, a  
 Vrcnatorum morfus & i^  
 curare I \$8. ^272, 3. 2^1 Aj--  
 286, 3. 308, a5b, 343^ 1?0, a.  
 4c6, a. 420, 3. 455, t 4<6, a.  
 490, a. J48, b. 680, 1^ 683, a.  
 77 5^ 3 S b  
 Vencnofa i7<V, c, 302, c  
 Venenofos morbos curare 79 3>c  
 Veneteincxitwe 2 2 2, 3 8, c.  
 66, b. 1 7 2, c. 2 1 c-1 2, 2 1 4, 3.  
 2 2 4 0, 2, 2 1 4, c.  
 294, 3. 299, b. 5 2 1, b. 3 4 0, c.

5 5 5 f a . p 5^ 5 34 2- 68 3 4 2  
 682, a. 701, a. 705, a. 709^.  
 7ii, c 715 5 a. 726, b. 73^5-  
 834, 3. i60^a  
 Vcncn refragantia 120, 0. 2403 \*  
 66  
 Vcncren infomnia aaimerc \$W£  
 Ventricuti cruciatcs tollcie  
 M8, b. 3i5>c  
 flatus gignere 4^7^  
 flatus, inflatiohes, tumores  
 difcutere, dolt>rcs& tormina  
 fedare 282, c. 3R5b. 3^a >  
 320, ^4^ 697, 0. 87\*/  
 humores vecriculofum itan-  
 tcs obtundere 4^7>a^D  
 Ventriculi ori grata 4.1>c  
 Ventriculum roborantia, eidem-  
 que vitia 23^ 37^ 4^a  
 96, 0. 190, b. i87, a 29^8 1 a.  
 303, 2 3 1 2, 2 3 4 4, c. 4 1 9, c.  
 420, 0. 411, 2. 422, b. 473, 2.  
 6 8 2, 706 7 9 4, c. 796, 2  
 802, 3. 850, 3  
 offendentia 190, a. 2>49 \*>'  
 307, b. 3 2 3, 2, 4 1 3 7, J.  
 391, 0. 395 c. 490, b. 4 1 7  
 co, b. 5J5>b. 639, a^90>J-  
 804/0. 8i7, a. 848, c. 354>b.  
 872, 2  
 fubuencntia & conturbantia  
 37,, 0. 380, 0. \* Si > 10^\*  
 4 1 0, .  
 2 1 7 b b 1 0 6 r 1 4 1 2, 2  
 naucatntollenua 280, D-  
 6^0, c. 749>c  
 inflammantia # 37^a  
 Venriculo arftuanti & niHarn-  
 mato mederi 129, b. 65^0^  
 r6i, c. 672, c. 77^a 79^>D-  
 7 1 4 c  
 fig^dovtilia 420, a. 683 > a^  
 700, 3. 79 3, a  
 noxia i<?o, a. 80^c  
 humido mederi 92>a. 11^ #  
 190, 3, ^192, 3. 303^ 44^ c r  
 774, 3. 822, 3  
 Ventriculi fclp opusorum  
 den 451^  
 Ventriculo quern bili\* intclto  
 mederi, 37> a. vide Stomach  
 morbos ^  
 Ventris dolorcs curare 24 >  
 196^ 504, 3. 655, 0  
 Huxioncs iifterc 74, b. j^6/2  
 i3^o. i92, a. 2. 8, c. 303^  
 424, c. 580, 2, c. 6, b9^  
 796, 3. 817> # 4 c  
 lumbricos in enimere > P 1 1 1 0  
 2 6 8, c. 1 6 3, c. 2 7 6, c. 6 1 b.  
 3 3 6, b. 4 7 7, a. 6 8 3, 2, 1 7, b.  
 vide lumbricos pellece  
 torfiones gigantia 5 1 1  
 Ventrivtilu jx7, a. 702, a. 84, 1 1  
 Venete concubantia 1 7 7, c. 8 2  
 fubducenti\* 1 7 4 3  
 Vermes in foididis vclher tua  
 1 2 1 1



# INDEX RERVM.

- auc vlccribus enatos necan-  
 tia 651,0  
 V^rms interaneorum pellerot/x-  
 fclumbricospellcre  
 Venues puerotum intenmentia  
 & expellentia 661,0674,^  
 68j,a.7?7>b  
 Veimibusreffitecia 66i,c857,b.  
 868,a  
 Verrucas penfiles tollentia70, o  
 276,0736,3  
 Vertigines capitisignere 451 ,b  
 curare 206, % 2573b, 317, b.  
 347,0383,^838,0  
 Veficac vicia 298,3,455,a. j 58,0  
 55>2,b.654,b. 681, b.702,a.  
 705,3.705,3. 7c6,b.8i},a  
 noxia fm>b  
 calores nimios reftinguere  
 \*57>\*  
 dolores & morbos curare 37 ^  
 38,c. 40, a. 196,3.210, b.  
 226,c. 316,0 317,0 390,3,  
 417,3,^510,0572,0586,0  
 655,0 697,0762,0820,3.  
 850,35b  
 fiigidis morbis mederi, f 91, c.  
 inflammationibus mederi  
 390^,502,0  
 vlcera & rofiones fanare 7 5 2,a.  
 77 3,c.8o7,c,86o,a  
 fcabiem curare 31 o, a. 341 ,b  
 Veficam ab obftru&ionibus libe-  
 rare 305^  
 expurgare 4, .b  
 \*xulceratam fanare n^ c.  
 342,3.502,0  
 Veficasexcitare 129,0. 379,3.  
 4 \$, 4 ; , 247 j , a  
 in ambuffis excitari prohiben-  
 r\*  
 752,0  
 Vefparum iftus cunntia 97 , c-  
 12i,b.654,b.85o,b  
 Veffimcnca a pediculis liberantia  
 a tincis , vermibiu & blattis  
 pncferifatia 24,3. 34,c. 38,b.  
 273, a. 373, a. 781, a. 793, a.  
 857<sub>5</sub>b  
 incorrupta fcuare 167 %z  
 ijfdem gratum odorem ton-  
 ferre 34>c.i38>b  
 Vetrnofismederi 320, b  
 Vigilias induced 21\$, c  
 Vinum ne acefcac prarfcuar  
 i2 5,b. 463,b.689,b  
 in acetum covnmnure 67?, a  
 in acetum onucrfum emen-  
 dare 689,b  
 Vinum quod lent >rem comraxit  
 integritati reftitu^re 473,b  
 a Viperarum i At bis & morfibus  
 prxferuantia "" 33>>C  
 Viperarum morfus curacia 32,<?  
 277, b. 3 b 354b. 41, b.  
 444,a.495,5. 528, b,c 557, b.  
 61, c. 650, b. 653, c. 677, a.  
 82, c. 852, c.
- venenis reffitentia 6 30, b.  
 631, c  
 Vires reparantia 420,3.422,b.  
 860, a  
 Virginum remorantes menfefe-  
 uocare 98,c 3i9,b  
 Virginum vbera. vide Vbera vir-  
 ginum  
 Vindis color , quem pidores  
 ^affgrtten appellant, quomo-  
 do cbnficiatur 757, a,b  
 Viridem colorem conficere 81,a  
 Virulenrorum animalium mor-  
 fus vel idus curare J24,a,c.  
 i69,b. 729,a. 731 >b. 737, b.  
 vide Venenata animalia  
 Vifceraab oblftruftionibus libe-  
 rare^4,ci3^3. 27j,b.284,c-  
 288,c. 2985a. 360,(3. 395,a<  
 409, b. 486,3. 546,b. 7063b.  
 737>797\*a  
 eorum ardores & inflamma-  
 tiones mirigare 150, a. 39c, ^  
 423, c. 505, b  
 debilia confirmare 797, b  
 expurgare 46, b. 726, c. 738, b.  
 276,0 305,3. 330, c. 338, a  
 exulcerare 375\*a  
 inflammarc 37i>o 379,3  
 perturbare 3 8i,b  
 Vifceribus h&fis mederi 118,0  
 154, c  
 Vifceribus noxia 391,0392,3.  
 421,3.717,0  
 vtilia 409,b  
 Vifcidaalimentaquac 19 ,c  
 Vifcum quo aucupes vtuntur,  
 quomodo conficiatur 7385b.  
 781,0  
 Vifum acuenria 49,3.55,3:60,0  
 88,b. J2i,a.257j b. 298,3\*  
 306,b. 310,a.422,b. 572,3.  
 624,0 8o\*)c vide Oculorum  
 aciem acuentia  
 hebrancia 279,0527,3.  
 688,b.689,a,o  
 Vitam producentia 4\*\*> b  
 morientibus ad aliquot pro-  
 ducere 4^^>b  
 ad dies aliquot prorogare  
 213,0  
 Vitri compofitio 8 3 3 >a  
 Viculos pafecre & faginarc 565, c  
 Vitiligincm curare 89,3.13 i,b.  
 198,3. 3o6,b. 343,3.426,3.  
 5 30, a. 630, b. 638, b.730,a.  
 747,a. 774,3. 793,b. 850,3  
 Vitiu^ni albs mederi i2i>a.  
 137,\*\* 207, c  
 Vlccra qt \* cacoethc dicuntur  
 curare J24>c  
 Vlccra cap^is manantia fanare  
 544, c  
 Vlccra in capite infantium cur-  
 r3ntia 97>a  
 Vlccra cau^ic finuofa carne re-  
 plere 746, a. b. 323, b. 336, c.  
 632, b. 852, c. 872, a
- depafcentia cohibere & curare  
 154, b. 19 2,a. 207, a. 211, a. 212, a.  
 34, c. 35, c. 36, c. 37, c. 38, c.  
 ferariur/^re 5/8, b  
 grandia t o ^ g l u t i n i a r e a b  
 humida curare 298^, 464, b.  
 84i,b  
 lenne {^  
 malig^a & rebeMa curafe .  
 108, c. 136,3,-184,0 '3 30/0  
 414, b 530, c. 555, c. 737, b.  
 764, c  
 putrida,fordida, vetera curare  
 & expurgare 25,b.44.o  
 46,c.59,b. 76,0 ^o,b^ 88,b.  
 90,3.92,3. ioi,c,i26,ci59,b.  
 142, a. 144, b. 159,3. jpo,b.  
 192,a. 198, a. 2C7,b. 226,3.  
 2 28,c.246,a,b.3o6,b. 308,3,  
 c. 317,0 325, b. 342, <?b.  
 360, ^363,0 419,04^7,3.  
 453,a.j27,b. 528, ^583,a.  
 592,b. 598,b. 6oo,b. 6i^c.  
 6^0, ^642,0651,0695,0'  
 698,0747,3.763,3.774,3.  
 799,b.82o, a.8\$7,b.869,c  
 compefcere & cohibere x 51 >a  
 538,b,c  
 reficcare 29i>c  
 ferpentia curare 49,a  
 cohibere 863,3.865,b  
 Vlccra vetera expurgare, & ad  
 cicatric^m perduccre 126,0  
 281,0336,0339,^0345,3.  
 J5\*> 3.642,0651,0  
 mollire 827,3  
 virulenta purgare 291 ,a.  
 Vlcceribus calidis mederi 597,3  
 filtulofis mederi 395>a  
 Vmbellaquac 6,a  
 Vmbilicos prominentes curare  
 116 \*  
 Vmbilicum puerorum promi-  
 nentem reptimentia X04, c  
 Vnguesquirint 5,c  
 Vngues extrahentia 827,3  
 mobiles remouerc 417,b  
 ruffare 77 7, z  
 fcabros eiccre 49,0424 ^ ^ .  
 427,05 34,a.865,b  
 Vocem exafperantia 302,0  
 Voluptatcs producentia 420,3  
 Vomitione purgantia 3^7,\*  
 384^,388,0678,3  
 Vomitorium medicamentum  
 286, a  
 VomitMm cientia 40,3.129, o  
 170,3. 207,b. Z25,c. 226,0  
 j!3,c. 350,c.366,a- 367,b.  
 384^ )85,2.515, 3. 677 ^  
 67 827 86 8: 4058 j o, b  
 fiftentia 96,0 3 3 3,b. 47\*,su  
 474, b. 517, c. 564, a. 7. 812  
 771,a. 794, c. 803, c.  
 833, c  
 Yrinam rtmoraram prouocantia  
 344  
 oi X Yrinam

# INDEX RERVM.

T.o.,i^j(.ti. 44,c. 46.lt,c J7,b.  
 747, 775, 81.e. 6A,2.y+,c.  
 01,c. 1413 b. 811,a.  
 1 o,c. nr,c. 1', ,c **Ii6,c.**  
 132,c. 143,a. 203,c. 172,c.  
 184, c. 190,0 182,c. 207, b.  
 214, 2217, a. 245, a. 250, b.  
 258, a, b. 271, a. 276, c. 277, c.  
 280, a. 287,  
**p,c.a8i,c.z84,c.**  
 191,c. 195, a. iyii, a, c. iyj, W  
 joo. a. ;oj, a. }0->. b. ;oj, a, h.  
 306, b. 312, a. 312, b. 313, b.  
 ji6, c. jio, i>. 559, c. 349, 3.  
 } } , t. 5J)) b. 359, a. 3So, a.  
 400, b. 4"i7, b. 41 i, b. 4i4, C.  
 4io, b. 44S, b. 4j5, a. **4jfi, a.**  
 +7r, a. 47;, b. 4Srt, a. 501, c.  
 503, b. 524, c. 525, a. b. jisi\ b, c.  
 533, c. 553, a. • SSiib, 558, 1%  
 563, a. 566, 1. \$69, c. 590, li.  
 591, a, c. 592, 1. j-; S, b. fii5, b.  
 603, b. 607, b. c. £ti<), c. 674, b.  
 677, a, b. 679, b. 6So, a. C8i, b.  
 683, a. 688, a. (5S9, c. 690, b.  
 691, b. 693, a. c. 69fi, b. 697, c.  
 698, a, c. 699, a. 700, a, c. 703, a.  
**f**, a. 706, b. 709, a. 712, a, b.  
 720, b. 7i6, b. 7i7, b, c. 731, b.  
 7); > c. 7}7, a. 741, c. 743, c.  
 74j, a. 7jfi, c. 762, c. 774, n.  
 777) C. 787b. 793, b. 799, a, b.  
 834, a. 85C, a. Kji, b. 363, a.  
 866, c. S7i, a. 37i, a"  
 Veins aenmoniam obtunderc  
 } 40, c. 7<)9, b  
 conicniprarc 66\$, c  
 Vrime atdorcs teftingucre 751, 1.  
 i>60, i  
 Viinicopio'fioremlfluxum fifte-  
 re j40, c  
 Vr'nTdifictilcaii mederi n, c.  
 2^7, c. 171, b. iSo. a. ;oi, a.  
 5(1, b. JJS, c, j66, c. 630, a.  
 CyS, c. 706, ^729, 1. 7;;, c.  
 799, b  
 Vru. i fillicidium excicantia  
 103, c  
 Vrua fillicidio medentia 37, b.  
 53, b. 57, b. 114, a, b. 149, b.

i4», a. 150, b. ijj, b. 171, 1.  
 iSS, o jo5, a, b. )io, a.; i6, c.  
 341, a. 4(SS, e. 678, 1. 69^, 1.  
 74J .a. 74(5, a. So7, c. S3£, c.  
**iad** (Stranguria<sup>1</sup> mtdcri  
 Vcinam graucolciKcm cuotarc  
 740, a  
 tubicundo colote inficere  
 355, b  
 langamolennm reddere 4»i, b  
 Vritiajbiliofasmouentia • 60, a  
 Vrinaricisnicatu^lixatitia -99, a  
 Vlshnicdtri 7ic, b, vide Am-  
 buldis mederi  
 Vwi moibt5 & viriis mederi  
 i3, b. ijn, c. zj9, b. i98, c.  
 joj, b. j8i, b. 390, a. j66, c.  
 Sjo, b  
 dolores Icnirc 114, 0. 1J1, a.  
 • 9\*>\*»-JiJ<sup>c</sup> - J9K, b. 40(;j, i.  
 5; i, b. 77j, a  
 duiiiicm mellicmia j(L, a.  
 192, c. 195, a. 310, a. 634, b.  
 865, b  
 eru piones finire 87, a  
 exulcerationcs & inflammo-  
 tioncs curare 671, a  
 Hatus ac durities diycrtre  
 510, a. jiojb  
 fliuusfiftcre 171, c. 471, \*  
 frigidiiinoibisnicdtti 549, 3.  
 410, a  
 infiammatianes curare 54, 1.  
 161, a. 534, a. 557, a. 572, b.  
 568, b. 77, a  
 inflationes diUblucmia 6i, a, b.  
 iic. c. i8i, b, c  
 Vrcri peninacibus pairionibu^  
 medcii 407, c  
 pne!ufion<<rurantia j4, a.  
 frangulationibns medentia  
 40, a. 196, b, i8i, c. 189, c.  
 jot! , c jo8, a, b. Jn, a, a.  
 j)7, b. jio, b. 6i6, c. 7.'7c  
 futfocatioinbu; auxiliantia  
 36, a. ;ii, b. 4j}, a. 6So, a.  
 74f, a  
 Vrau i par [it ptirgantia }ij, a, b  
 Vrcrumapcttentia ; 17, c. 381^.  
 636, a, b

Vterum .....  
 Vccrummolliore fjSla, jSi. b  
 procidrntem contraheniu r-  
 753, c  
**purgaotia** 268, c. 302, a  
 rcfra^ rannu 539, c  
 Vox inH.imraationem reppnw-  
 rc  
 Vu;t lumores toilers 1 \* J><sup>a</sup>  
 Vuam in faucibus leuare i9^c  
**Vua.nWanarc** ' "p  
 67, c. 105, c. 136, a. 138 i ? a.  
 149, a. 154, b. 190, b. 198, a.  
 281, b. 291, a. 341, b. 343, a.  
 346, c. 353, a. 433, b. 464, a.  
 600, a, b. 623, c. 626, c. 629, a.  
 631, c. 642, a. 775, a. 797, b  
 Vulnera maxiina glutinare 802, c.  
**Si8, b**  
 recenciajllutinarc 62, c. 63, b.  
 64, a. 70, b S b -94, c. 100, c.  
 101, c. 102, c. 103, c. 111, c.  
 139, b. 140, a, b. 141, a. 142, a.  
 143, a. 151, a. 193, b. 225, c.  
 243, c. 284, c. 312, a. 310, c.  
 325, c. 336, c. 360, b. 362, b.  
 409, b. 538, c. 572, a. 611, c.  
 616, b. 671, a. 762, c. 838, a.  
 8  
 a. 864, c. 866, c.  
 \$6y, c  
 Vulncribus rccentibus hi^e  
 114, b. 134  
**ab** inflammationi, os prier-  
 ta & ford. da curare  
 100^49 b  
 inuetera  
 142, a. 151, a. 695, c  
**purgar** Hxtfy c. 762, c.  
 t)66, t  
 Vulnra inteflinoru crranti374\_1  
 Vuliiicum inflammator.es^r -  
 VulpcrinwrimtM \*  
 Vulhsvtila 1^/2  
 Vultismaciilasdelere J4 »  
 f i a u l a s n m  
 347, a. vide acie in  
 ter crura 534, a  
 Viilusercioncscorare  
 frangulationibus m  
 51, n  
 VuluitWtiaaiMre 214, a



# AVCTORES ILLV STRATI VEL EMENDATI

**A** PVLEivs 98<sup>^</sup>.4<sup>^^</sup> z8i<sub>3</sub>a.i94<sub>3</sub>hc.\$P?Jc4<sup>l</sup>6)<sup>c</sup>-yf5>\*>  
*C&fareicodica fides afferta ilo<sub>3</sub>a* 410<sup>^</sup>.43 8,4.447<sup>^</sup>.473/<sup>^</sup>2.7., c.  
*Democritus* 601<sup>^</sup> 5\$7>c-757,c\* 836<sup>^</sup>.83 8/(<sup>^</sup>4\*,<sup>^</sup>.  
*Diofcorides* 53,c 74.,<.: 78, b<sub>t</sub>c. 165<sub>y</sub>c. 858,0  
 171,c.re\$,c. 105,4.236,<sup>^</sup> 272,a. *Plinius* 53,c.63,4, b.91,c. 102,c. 120,c.  
 177, c.t8lyf.-\$ooyc. 314,f- 33<sup>6</sup>J<sup>^</sup>- ty>c. 167, <sup>^</sup>189, c. 19 4, 240, 4.  
 341, c. jH7, b. 350, b.35?, C.&8, c. 133, c. 136, \*• 245,4.284, c. 305,<sup>^</sup>.  
 378<sub>y</sub>c. 37<sup>^</sup>c387,0.388<sup>^</sup>.389<sup>^</sup>. 341,<sup>^</sup>. 345>,4.354,4.35)4, f. J<sup>^</sup>rf.  
 413<sup>^</sup>.4iP.,c.436,<sup>^</sup>.438,4,c/44<sup>^</sup>. 400,<sup>^</sup>. 406<sup>^</sup>.40<sup>^</sup>,<sup>^</sup>, c. 413, c.  
 470<sup>^</sup>.510,a. 551, rf.580, k 596, c. 4i8<sub>y</sub>c. 446, b. 451,4, <sup>^</sup>. 470, c.  
 654<sup>^</sup>4, 6<sup>^</sup>i>. 686)4..804/. 851/c. 478;b.49S>,biC.5o83c.sio,a.512,<sup>^</sup>.  
 \* J4>V W\* <e 563, c. 580, <sup>^</sup>. 603 d f 651, c.  
*Fmhfitts* 543<sup>^</sup> 4 661<sup>^</sup>< 691<sup>^^</sup>:00<sup>^</sup>.701<sup>^^</sup>.<sup>^^</sup>.  
*Galenus* %99<sub>s</sub>A. 336, <sup>^</sup>. 353, c. 376,C. 775, c. 778, c. 819, c. 831<sup>^</sup>. 834<sup>^</sup>.  
 594,<sup>^</sup>.400,<sup>^</sup> 84r,<sup>^</sup>c. 857<sup>^</sup>. 862.<sup>^</sup>,0.  
*Marcellis* 81,4,411<sup>^</sup> %ye(liuf 8'4,<sup>^</sup>f.745,f.838<sup>^</sup>c  
*MutthxtiJSihtaticus* 410/ *Scribonius* 150,\*:  
*Matthiolus* 304<sup>^</sup>.407<sup>^</sup>.543<sup>^</sup>.605/. 5fr<sup>^</sup>io 744<sup>^</sup>c  
 74-5>c.75i<sub>3</sub>b,c.75J<sub>9</sub>b<sub>3</sub>c.778jb.786,c *SerafwnisInterpret* 8i,c.868yt'  
*Officinarum, Pbarmacopxorim, (^ralto-* *Theopbraftus* 66<sub>3</sub>a.i89<sub>3</sub>b.n%ob> i<sup>^</sup>G<sup>^</sup>c,  
 mm quortmda error 148/. 150, <\*.£. j <sup>^</sup> c <sup>^</sup> o <sup>^</sup> r j <sup>^</sup> c.656, #

## Series chartarum.

A BCD.EFGH IKLMN O P Qj] STVX'Y Z.  
 a bc;4.€fg:t hi kl m.ao pq r Tt y. xy z.  
 AA BB GC DU EE F.P . ^ . HH Ii ^K LL MMNN .QO  
 PP Q S.RR SS XT VV XX YY ZZ.  
 aa bb cc dd ce ££ gg hh ii.»

Omnes font ternionesi,prater \* 8C ii quaternions.

# APPROBATIO.

Alios hos de Sdrpium Hifi:oria, a Remberto Dodo-  
Anse A. . . ine. Dottore ex pml Timo luce donatos olim, nunc va-  
rianifv Jobferuationum accei Vionc codcmaudorcampiores ꝛc emen-  
recenfui iccrato prxlo dignifimos: vt e qmbus non modo her-  
unfvi'-cutemhumams vfibus commodam vel incommodam, certo  
hauriunt artis Mediciscandidaci-, fed infuper egregiam voluprarem ac  
ingenuam delectationem capiunt omnes, dum facrasillas Terræ opes,  
& hunc inferioris mundi variegatum cultum ( nulla enim regio auit  
horms, qui non nouas florum ftirpiumque imagines, odores, culcunyt  
ostendet ) mente complectitur; ac velut tacita quadam melioris sensus  
titillatione rapitur in meritas laudes hæc ipsa mille modis paria & di-  
uerfa producentis Opificis: imbecillitatis denique suæ ( cuius imagi-  
nem hifubito enafcentes, morientes alii Bores deferunt ) admonenan.  
Adm Antwerp. in Scmmario Epifcopali j Kal. Odob. 1714.

*Lanrentms Beyerlwck, S. Theol. Licentiate,  
Canonicwgr C<sup>TM</sup>fe' 'droruw Antwerp.*

## SVMMA PRIVILEGII

ALBERTVS U. ISABELLA CLARA EVCENIA Archiduces Au-  
ltriæ, Ducæ Burgundix, Brabantia:, &c Serenissimi Belganim  
Principes, Diplomatum fuis fanxerunt nequis, præce v Balchiaris  
**Ioannis** Morctorum framm Tolunratem, *Remberti Dodorm Mechl-  
niensis, Medici Casarei, Stirpium Historia Pentades sex, siue Libros xxx.  
vnt a B Auclore paullb ante mortem au Bos 0\* emendates,* vno modo im-  
primat, aut alibiterrarum impresos in has Inferioris Germaniæ ditiõ-  
nes importer, venatefve habeat. Qui feciis faxit, confiscatione hbr<sup>o</sup>rum,  
& Caliagrauipo na muiaabknr, vti lati Lupacct in litccris datis &  
1717. Januarij, M. UC. XI.

Signat.

» j. de Grimaldt-

\*

Et in Concilio Brabintii C,  
l. de Brfchcre

**ANTVERPIJE,  
EX OFFICINA PLANTINIANA,  
APVD BALTHASAREM Et IOANNEM  
MORETOS FRATRES,  
M.DCXVI.**











INDIAN BOTANIC GARDEN  
LIBRARY.

PROCESSED ✓ .....  
ACCESSION ✓ .....  
CATALOGUING ✓ .....  
CLASSIFICATION .....  
DATE 28.7.53 .....

BOOK CARD  
Indian Botanic Garden Library  
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No. REM-2 Acc. No. B-8705

Author .....

Title Ramberti Dodonaei. 1616

Name of Bonnwei•/Code No.	Date of Issue	Date of Return
		*

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY  
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

