

Cette capsule renferme 3 nouvelles espèces que  
je vous plaierai de correspondre à celles que  
vous me, Japaré, m'envoyez. Je vous  
désirerai Kaff, Hillmann, Boen,  
sur cez lesquelles j'aurai  
à faire mes observations.

Indian Botanic Garden Library  
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO.


BOOK NO.

STI-C

10,120

un historien notable  
& 66 erg dolar par

~Y->Yuru\*\*\*J—S< *Bentley*



Cette Cappelle renferme <sup>à Iruruivjat</sup> <sup>^\$Z\*</sup> des œufs qui  
seront placés aux nos correspondants décalotular.  
mots. 1 species protensum <sup>Dravus</sup>, Didymodon  
curvus Kalk. Hilbottomus. &c. Tous seront collé,  
J-U. \*f u-f> \*^ \*\*L&4&^ qu'ils doiveient remplacer.

# STIRPES CRYPTOGAMS

V O G E S O - R H E N A N Æ .

*Q. OAS*

IN RHENI SUPERIOR IS INFERIOR IS *QUE*, NECNO N

VOGESORUM PRÆFECTURIS

C O L L E G E R U N T

J, B, Mour.KOT Brnyeriensis Med. Doct. et G NESTLER Argentinensis  
rharraacopola, Scholx Pharmaceut. Argentorat. Professor adj.


\*— DEtrs O. M, rt nstJira *nlhi*) (*rvstrtt creaverit*.  
Posteros tamen tot inventuros (*ore titillates ex muscu*  
•uguror, cjuot ex rdiquis^cgeiaLilibus.—

Lin\* ; *Cui bono ? Amen*, i Acad : iom. Ill, p. aju

FASCICULUS II.

BAUYERII Vogesorum Typis M. VIVOT, 1811.





Digitized by srujanika@gmail.com

INDEX SJSTESS SPECIEBTM WOMIWA FASCICTftT II\*.

|                |                                 |        |   |                                     |     |      |
|----------------|---------------------------------|--------|---|-------------------------------------|-----|------|
| <i>Ecidium</i> | cancel! a turn <i>Persoon</i>   | N°.    | 184.  | <i>Jungermanftia furcata Ltntr.</i> | N°. | 148. |
| jEcdiitm       | cnriuitum <i>Persoon</i>        | 163.   | JVinyprmannia muliiihL* <i>Linn.</i>          | - U.                                |     |      |
| jEccdium       | InicrHprrimirn <i>Dtcand*</i>   | 185.   | <i>Jungermannia Trichomanis Dirks.</i>        | 150.                                |     |      |
| JEciditim      | Pi <i>&lt; i G-meUn</i>         | 1H6.   | <i>Jungermannia pubescens Svhrank</i>         | (49.                                |     |      |
| Agaricus       | alnetts <i>Li.nn.</i>           | rg5.   | <i>Leeidca icraadopmla Achan.</i>             | i,3.                                |     |      |
| Andreaea       | alpina <i>Hedw.</i>             | ti5.   | <i>Lee idea wsicularis sic/tar.</i>           | 1                                   |     |      |
| Andrraen       | Rothii //^i;^ et Mohr*          | 116.   | <i>Leskea trichornanoides Hedw,</i>           | 139.                                |     |      |
| Aspidium.      | Fiiis framinn <i>Sivartx</i>    | 105.   | <i>Ljcnpfidimn aljiuum Linn.</i>              | 101.                                |     |      |
| Asplenimn      | geraamicum <i>Wiss.</i>         | IOG.   | <i>Lycnpodiuin iinnjiialiim Linn.</i>         | too.                                |     |      |
| Aspleniam      | Trichomanea <i>Linn.</i>        | 107.   | <i>Witraaspora crocea Persoon</i>             | i—.                                 |     |      |
| Barbula        | rauralis <i>Hedn.</i>           | 127.   | jNVckera pentula <i>Hahv.</i>                 | 140.                                |     |      |
| Bibrnla        | subutata <i>Bridel</i>          | 126.   | Nidnlaria vernienda <i>Bultiard,</i>          | 182.                                |     |      |
| Bitrlrami;t    | vulgar is <i>Derarid.</i>       | 107.   | PeJiklea can in a <i>Achar.</i>               | 154.                                |     |      |
| Blechnum       | Spicant <i>Decand,</i>          | 110.   | Peltidea veiiosa drha.r.                      | 155.                                |     |      |
| Brycim         | aijjpnteinn <i>Linn.</i>        | 135.   | Pertusar A commuuis <i>Decani.</i>            | 1-1.                                |     |      |
| Brytim         | cespililium <i>Linn.</i>        | 134.   | • m Bitiliard.                                | 197.                                |     |      |
| Bryum          | pahistre <i>Swiir/z</i>         | 135.   | Phascum subulaJtum <i>Linn.</i>               | 1 f 2.                              |     |      |
| Bryiim         | piocitalum <i>Schrcb.</i>       | 1Z6.   | Physcia fall;n <i>Decand.</i>                 | 156.                                |     |      |
| Gatbari        | neundulata <i>Web. et Mohr</i>  | 131.   | Pljy.*ci; ftiixinca Uecand,                   | 158.                                |     |      |
| Cld            | onria uncialis <i>Hoffm.</i>    | 165.   | PJij'at i Uiondicfl <i>Decand,</i>            | 15.                                 |     |      |
| Clavaria       | coralloides <i>Linn.?</i>       | 196.   | Pnlpodiuui Pbrgnpteris <i>Linn.</i>           | 104.                                |     |      |
| Climacium      | (Rndroidra IWeb. et Muhr        | i38.   | PoJypfuJiui vuli^rre <i>Linn.</i>             | io3.                                |     |      |
| Colle          | - - - - - escens <i>Achar.</i>  | 1G4.   | PolvLriclimii nkäid(s) <i>Hedw.</i>           | 129.                                |     |      |
| CorttictiWia   | aculeata At har.                | 168.   | Polytrichuip nanuiii Sedw.                    | 130.                                |     |      |
| CoriHCtilari.i | bicolor sJrhar,                 | 167.   | Polytrichtio j>iliferum <i>Schrcb.</i>        | 128.                                |     |      |
| I)ieja[iiiin   | fli^xuosncQ ffedw,              | 123.   | Ptoris aqniliaa <i>Linn.</i>                  | 1                                   |     |      |
| Dicrnntim      | liPtfromillum Htdiv.            | 121.   | Puccini it AmsmODPS <i>Persoon</i>            | 191.                                |     |      |
| Dicr.inuuii    | pellucidum <i>Hedw.</i>         | 122.   | Fucctnta Cirese^e <i>Persoon</i>              | 192.                                | >   |      |
| Dieranum       | pulvinatum <i>Swariz.</i>       | 124.   | Pucciina Phaseolornoi Dec&nd.                 | 1V1.                                |     |      |
| Dieranum       | sco arium <i>Hedw.</i>          | ISO.   | Putcinia Rubj DecSftd,                        | 193.                                |     |      |
| Dicranum       | strtimiffruiD Ekrh.             | 125.   | Riccia fluitans <i>Linn.</i>                  | 151.                                |     |      |
| Encalypta      | vul^nrnis <i>Hedii'</i>         | 11.    | Schizoxylum se jiincola <i>Persoon</i>        | 174.                                |     |      |
| Endocarpo      | m fltiviatiilii Dccand,         | 7      | Scolopendrina oilictiiruiu Suiurtx            | 108.                                |     |      |
| Eriiieuta      | cfruum Persoon                  | 198.   | Sphaeria acuta <i>Persoon</i>                 | i8r.                                |     |      |
| E rineum       | betulinun Rcbent.               | 200.   | Sphaeria coccinea Persoo/i                    | 180.                                |     |      |
| Ennenni        | Vitis St hrader.                | 199.   | Sphaeria fusca <i>Persoon</i>                 | 178.                                |     |      |
| Fwnana         | hyg_mni(-Liic;i Hedw.           | 13a.   | Sphaeria ligmea <i>Persoon</i>                | 179.                                |     |      |
| Gy m           | 1105Kiuum tninc;iLtn Ltn Htdiv, | 114.   | Sphagnum latifolium <i>Hedw.</i>              | 110.                                |     |      |
| Hypnum         | .ilnpi'cunirii Linn.            | 144.   | Sucta sylvatica slrhar.                       | 155.                                |     |      |
| Hypnum         | Crisia custreusis <i>Linn.</i>  | 140.   | TrichostOmam lieterosiicliura ILdu:           | 119.                                |     |      |
| Hypnum         | molltiscum Htdiv.               | 141.   | Tricbfisionniit) [j-illidiiffi Hedw.          | 118.                                |     |      |
| Hy pnum        | jiiLirale Vi< kson.             | 145.   | UrceolanA biyophila ^frhar.                   |                                     |     |      |
| Hy t" "n       | rutabuUtiu Z,inn,               | 14.    | Urc<ioJa:ia scctposa slrhar.                  | " J.                                |     |      |
| H/pQum         | scriatuin ScUreb*               | 142.   | Urfdo Candida Pcrsooa                         | 100.                                |     |      |
| Iiibricitri.i  | cf)iis teisa Ortatid,           | 16*0.  | L redo fatinosa, t>ar. 12,Sal, c;iprcar Pers. | J a,                                |     |      |
| Itiiic:iria    | uliv.'icca Deca/id.             | I fit. | Urcdo miniata, DOT. a. EgianitiriPers.        | 187.                                |     |      |
| Ju^ricfin;i    | ptiysodes Decaiui.              | 159.   | Un?do siuveolens Persoon                      | 189.                                |     |      |
| Imbricaria     | pwveruleQta On and.             | 162.   | Usnea pHeata Hqffrn,                          | 166.                                |     |      |
| Jmbriaria      | stellaris Decand,               | 163.   | Xyloniii Andromedee Persoon                   | 176.                                |     |      |
| Isoetes        | lacustris Linn,                 | 111.   | Xyloma lcucocrcas JIccand,                    | « 7*                                |     |      |







tot. *Lycopodium alpinum* Linn.  
In summis Vog-si jugis, e. gr. in mont. Rotabac. Augusto,





105. *Polypodium vulgare* Linn.  
In arborum truncis, rapibus, maris antiquis, Autumno.



104. *Polypodium Phegopteris* Linn.  
*In sylvis et locis umbrosis, Estate.*




jo5, Aspidium Filix fn'mina Su-artz S<sub>u</sub>. Filie.

fuljpodtMm Filix lu'niia Linn.


lit monto&is ucanirilusijin/ iniJUdii, jf.:!t<<s.



106. *Asplenium germanicum* Weiss. *Crypt.*  
*Asplenium alterifolium* Jacq. *AspleniUM Boryanum* Schwartz.  
In rupibus "urisque antiquis" *cif< C/ardmtr st ia V. ille Rupes.*



107. *Asplenium Trichomanes* Linn.  
In muris, rupibus, locis umbrosis, haud rarum, toto anno,



108. *Scolopendrium fflS<inarum Swartz Syn. Filio.*

Ai[iieniuni *Sclupondrium Linn.*

la motit aaljquU, rapibul liiiniJii intiMt\* putau, *Hestate.*



109. *Pteris aquilina* Linn.  
In sylvaticis siccioribus et ericetis. Autumno.



f

r

no. B  
chnum Sficiinr D?c\*no, Fl. Gall. 1405.  
*Osmunda Spicant Linn.*  
In Iiutlidis et lori'osii »J-lv\*rum ««



i n . *Isoëtes lacustris* *Linn.*  
*Mm Fuodo Iccuum Gerardtn\*r, Langemer atque Retournemier, toto «ano.*

112. *Phascum subnatum* Linn.  
Ad vias, aggeres, primo Vera.





213. *Sphagnum latifolium*, Hedw. Sp. Mus.  
*Sphagnum palustre* a. Linn.  
*In paludosis, torfaceis, Æstato.*

114. *Gymnostomum truncatum* Hedw. Sp. Musc.  
*Bryum truncatum* Linn.  
In muris, inque terra nuda hortorum, agrorum. Ver.

115. *Andreaea alpina Hedw. Sp. Musc.*

*Jungermannia alpina Linn.*

*a.* var. *nigra* abundat ad summos Vagosorum rupes, e. g. in iugo Ferririi  
montis atque Rotabae. *b.* var. *rufa* in saxis vallium. *Eustate,*



\*\*\* Altarega n. m. ad Andreaeum petrophilum  
And alpinum plurimum e germinis  
auctorum pertinet, non ut Jungermannia  
alpina dicens. Sed quin Junges. rupestres,  
Andreaea rupestris Hedw.



116. *Andreaea linnuii-l~cL et Mohr. An h. et Hedw. S; Muss. St>, op. I. p. 43.*  
*Andreja rupestris Ruth, IV. Eryii| \**

la csutibtis liliceii monium, circa Bmyttii arbtfm, Mtiae.  
Aan<sup>o</sup> hujs loc*i* 1 Licfconajruic aljiinnm oigrioiai ToU fajullacois ra(laxi\*<sup>t</sup> DiUen. Hist,  
Mujc. p. goy. t. J\$<sup>f</sup>. 40. ( JunfrSTman- rupestri! Linn } ob folia roQ^xa , capillacea,  
aoan>iD>ji, dp cjuibai ornnes tmctorai vefba tecflrnnt, licot fu lii nervum, primu a Weber  
•t Mohr observatum, præterviderint : cam Dilleniana figura . descriptio Juiic magis  
convenit quam Andreæa rupestri Hedw. qualem \*b Andreaa alpina, hacosque nobis  
distingue non licuit.

117. *Encalypta vulgaris Hedw. Sp. Musc.*  
*Bryum exstinctum Linn.*  
*Ad terram, in matris, Verr.*





118. *Tetraphis* *pallidum* Hedw. Sp. Musc.  
*Bryum pallidum* Schreb.  
Ad terram argillosam in sylvis, Aprili.

jig.. *Trichostomum heteroscluim* JBrdm Sp. Muse,  
Bryum ~~heteroscluim~~  
In saxis granitosis, Vera.





120. *Dicranum scoparium* in 7ft. *w. Sp. Musc.*  
*Bryum scoparjum* *Linn.*  
Ad terram in sylvis et arborum iracii, Hyemo.

121. *Dicranum heteromallum* Hedw. Sp. Musc.  
*Bryum heteromallum* Linn.  
Ad latera fossarum et ad terram in sylvis, Autumno.





i<sup>2</sup>-<sup>o</sup>. Dlcranifm pellncidWi JTeiw. Sp. *Musc.*  
*Bryum pvnadum Linn.*  
In Tucij hiiuudi^, ud rivuioj rnvniimm. Miner.

i:<sup>^</sup>. I<sup>^</sup>cranium flrxunsum llahr. Sp. M.  
Brjrtim (lejtiiosdm Lir.n.  
Ad terrain ot in truncis putridia s<sup>^</sup>lvarnro. Vare.

134. Dicranum pn'vinahim Swartz Muse, frond. Suec.  
Bryum pulvinamu Lirtn.  
ta muris, saxis, tegulis, vulgarissimum, Vero;

125. *Dicranum itrumifenini* Ehrh. et Hedw. Sp. Musc. Suppl. I.  
Jjrjnni strumiferam Dicks.  
In rupium fmaris , M»io.



126. Barhula subulata Bridel Muscol. Suppl. I.

Bryum subulatum Linn.

Ad vitl cavas vylvarmx, ID fUsuril rtipi'im. Vero.



127. *Barbula muralis* Hedw. Sp. Musc. Suppl. I.  
*Bryum muralis* Linn.  
In mari, ioto anno.





128. *Polytrichum piliferum* Sc lreh,

*Polytrichum piliferum* fl. Linn.

loc eru-9'.ii et sicc I[JLA ad terram. Distat.

129. *Polytrichum aloides Hedw. Sp. Musc.*

MnHi in [cl] tru hoi i-J i. LlitH..  
In ericotis et sylvu «b; stinis ad terram, Autumno at V\*\*




130. *Polytrichum nanum Hedw. Sp. Musc.*  
*Mnium polytrichoides a. Linn.*  
*Ad terram in arenosis humidis. Estate.*





151. *Catharinea undulata* Web. et Mohr. Crypt. Germ.  
*Brynum undulatum* Linn. *Catharinea callibrynum* Eich.  
In Sylvaticis, atque locis humidis umbrosis, ubique. Autumne.





(3a. *Funaria livirnmrllica* *Hedw-* *Sp. Muse.*

*Mnium hygrometria* Lim *Lum.*  
In hortorum ambulacris neglectis, \*J muros, sat Ica^uaru, V\*rs.

133. Bryum argenteum Linn.  
Ad terram sabulosam, in muris, tectis, Vers.



134. *En um cesnititum Linn,*  
Iii maru et loclii , Voro.





135. *Bryum palustre* Swartz *Musc. frond.* Suec.  
*Moimma palustre* Linn.  
*In pratis humidis spengiosis inque paludibus. Vero.*

136. Bryum pnnctattun *Senreb.*

M **Hint** Jifirjutii'iiiljiini a. **Jinn.**  
In lorij hum id is ?vlvirum , Vero.



157. Bartramia vulgaris Decand. Fl. Gall. 1316.

Bryum pomiforme Linn.

In fissuris rapium, murorumque, haec rara. Ver.





138. *Climacium dendroides* Web. et Molir tr. pl. Germ.  
*Hypnum dendroides* Linn\* Le,kaa deudroidii Hedw.  
In pratis humidis, at iy I vis udis , ted ririm cum iructii-t!}. Vorr,



139. *Leskea trichomanoides* Hedw. Sp. Musc.  
*Hypnum trichomanoides* Schreb.  
In arborum truncis, Vero,





140. *Hypnum* Criit.i ^stren-iis Linn, et fcihv. ty- Musc. p. 287. t. 76.

*Hypnum* H<sup>o</sup>dwi<sub>K</sub>ii Deund. fl. (rail, 1348.

Is ijlvij p<sup>n</sup>atii ad saia et ffirrum, Varo-



141. Hrpnom molluffinm Bedif- Sp. *Musc.*  
*H* *litorumque,*

In pnti\* humidi\*, priioo Vor«.



142. *Hypnum stratum* Schreb. et *Hedw.*  
In vjlrw, potuaruj frequens. Martio.



143. *Hypnum revolutum* Linn.  
Ad terram presortim ad sepes ubique. Martio.



144. *Hypnum alopecurum* Linn.  
In Sylvarum locis humidis et umbris ad terram et ripas. Vera.



145. *Hypnum rmmile* Dirlson. in Htdw. Sp. *Musc.*  
In rauris <sub>4</sub> ot ad saxa svU-irum face.



146. *Neckera pennata* *Hsdw. Sp. Musc.*  
*Fonlinz'..\** ,pnzin;il.i *fJnrtt*  
in Chorum LrtLccji, ApiiJi.



147\* Jungermftnnin mukifida *Idnn.*  
[n \odt ndi\* jtjkarum, proesortim ad jcaluriginea. Aprib\*.





148. JungffrxantiKi furcata /in;/.

A\* »rLo rum truncos, saxa, atque terr Lin in syJvij. V«rs.





M9- Jungermannia puhcscfns Schrank Prim. For. Salisb,  
In sylvacum capulis.



4

sP



150. *Jungernia trichomanis* Dicks.  
Mmum Tl u-|.,,n<sup>n</sup> Linn.  
Ad tarrain viaruns caviran Ait. prill.



151. Riccia fluitans *Linn.*  
In aquis stagnantibus et in terra limosa ad ripas. Autumno.



152. *Endocarpus fluvialis* Decand. Pl. Gall. 1118.  
*Lichen fluvialis* Weber. *Endocarpus Weberi* Achar.  
In rupibus irriguis, ad scaturigines, in rivulis, Æstatis.






153. rVli<sup>de</sup>a ven*i* sa */.* far. *Method, ct Lichen. univers,*  
*Lich. • HMI vniusns Linn.*  
*In terra medior. ad margines viarum in sylvis.*

154. *Pelidea canina dchar. Method, et Lichen utii>crs.*

*Lichen canin*





155. *Sticta sylvatica* Achar. Method. et Lichen. univ.  
*Lichen sylvaticus* Linn.

Ad torrnm ( ru; j- . » ui flUMitosis sylvaticis.





FIG. PI. *Physcia fallax* Decand. *Fl. Gall.* 1088. <sup>m \*</sup>  
Lichen fallax Weber. *Cotraria fullux* -fc/«JK Method,"  
Ad truncoz rjiiiritiu in montosis.



I£7. Pliysci a islan Jini Devand. Fl. Gall. 102.  
Lichen u!imdii:us Linn. Cetraria islandica Achor.  
In summis montium pascis.





158. *Pinus fraxinea Decani*, L. Gall. 1078.  
*Lichen fraxineus* Linn. Ramalina fruine M Achar. Luhen. univers.  
In arborum trmnii.





159. *Imbricaria physodes* Decand. *Fl. Gall.* 1066.  
Lichen physodes Linn. *Parmelia physodes* Achae.  
Ad saxa oī trberam trance\*, Md r\*<sup>o</sup> cum scutellis.





160. *Imblicaria conspersa* Decand. Fl. Gall. 1064.  
Lichen conspersus Ehrh. Lich. centrifugus Auctorum non Linn.  
Ad saxa, vulgaris.

161. *Imbricaria olivacea* Decand. Fl. Gall. 1061.  
Lichen olivaceus Linn. *Parmelia olivacea* Achur.  
Ad arborum trunco, lapidesque, frequens.



162. *Imbricarii* pulverulenta *Decani, W\* Gall, 1049.*  
*Lichen-pulverulentus Schreb. Parmelia pulverulenta Achar.*  
*In arborum Ituacu.*





*t*

163. *Imbriaria stellaris* Decand. Fl. Gall. 1047.  
*Lichae stellaris* Linn. *Parmelia stellaris* Achur.  
Ad corticem in Iruncis et ramis arborum.



164. Cdloru; i irfgjvsnras Arhar. Lichen, tuiwcrs. p. 646.

*in Linia.*

In muiii et arborum truncis.



|65. *Cladonia uncialis* Hoffm. El. geru<sup>s</sup>. 3. p. 117.  
Lichen uncialis Linn. Cetomyce uncialis Achar. Cladonia tict<sup>o</sup>Kjelds % Cand.  
Ail (erram in sylvis et ericetis.





167. *Cornicularia bicolor* Achar. *Meth. et Lichen. unigens.*  
*Lichen bicolor* Ehrh.  
*Supra rupes in montosis, immixta muscis.*



,6fl. *Cornicularia aculeata* Achar. Meth. et Lichen. univers,  
Lichen Weber. Specil.  
In sterilibus lalor \*\*\*»•



169. *Urgolaria* *scruposa* Jeter. *Meth. el Lichen, unwers.*  
*Lichen scruposus* Schrob.  
*Ad terram inque saxis,*

170. Urceolaria bryophila Achar. Lichen. dnio. p. 341.  
Lichen bryophilus Ehrh. Pter. muscorum Hoffm.  
Ad terram supra muscos destrictos, circa Argentoratum.





171. *Perisusaria communis* Decand. Fl. Gall. 875.  
*Lichen \*occusus* Linn. *Porina portosa* Achar. *Lichen unvers.*  
In cortice Fagi.





172. *Lecidea vesicularis* Achar. Meth. et Lichen. universae

*Lichen opuntioides* Vill. Delph. 5. tab. 55. ex autopsia ejus Herbarii.

*Lichen graniformis* Ehrh. Ad terram, circa Argentoratum.

17 *Lichen iemadophila* Achar. Meth. et Lichen. univers.  
*Lichen iemadophila* Linn Suppl. *Bacomyces erugiosus* Decand.  
In : runcis putridis et ad terram.



174. *Schizoxylum sepincola* Persoon *Annal. Soc. Wetterav.* II. p. 11. t. 10 f. 9.  
Ad ligas fabrosa et abietina, ad sepi destinata, circa Argentoratum.



175. *Xyloma lencocreas* Decand. Fl. Gall. 816.

*Xyloma salicinum* Persoon Syn. Fung. p. 103.

In foliis Salicis capreae, Aestate,



176. *Xyloma Andromedae* *Person* *Syn. Fung.* p. 104.  
In foliis *Andromeda polifolia*, *Hastate,*



157. *Nawdiaspora croce\** Persoon Sjn, Fung, p, 109.  
Trem<sup>«ijt</sup> ivrjjloijas trmelin Syst, Nat.  
In cortico F<sup>«gi</sup> tyWatici, Hyems.





178. *Sphaeria fusiformis* Persoon Syn. *Fung.* p. 12.

Ad ramulos emortuos.

179. *Sphæria faginea* Persoon Syn. *Fung.* p. 44.  
In Fagi corticibus putridis.

180. Spb;\* *Stictaria coccinea* Persoon fyn. Fung, p. 49.  
la cartkt Fagl emortuo.




*Sphjrria acnla Per.woti S\|n. Fung. p. G2.*  
*Ad hi\*in iau!ium ajridoruot UrCmJf liiuicie. Hyutna.*

... ? t

182. *Nidularia vernicosa*, *Bullisrd. et Decani Ft. Gall.* 725.  
*Peziza lentifera Auctorum*, *Cyatiiu\* ol!» Penoon,*  
la agris et hortis



185. *Aecidium cnitum* *Per soon Syn. Fung, p, ao5.*  
*In foliis Sorbi* *Septembris.*



184. *Aecidium cancellatum* Perscon Sjtt. Faag. p. 205.

*Lycoperdon tutillii* JG. 189.

*la* *tellis* Pyri. Septemb.




185. *Aecidium leucospermum* Decand. *Fl. Gall.* 642.  
*Aecidium Anemones* Pers. *Syn. Fung.*  
*In foliis Anemones nemorosae*. Junio, Julioque.



186. *Aecidium, Pini GmeUn fyst Skt. XLp. i<sub>f</sub>-J.*

*Lyco p«U«n Pini Willd. hoi. Mag.*

*In foliis Pinorum. Estate.*



187. *Undo toiniata*, par. a. *Eglanderiffi* Pers. *Syn. Fung.* p. 216.  
In *Bou canina*, Æstate.



t88. **Credo** farinnsa, *mr. a.* LSalicis ciipntc Pers. *Syn. Fung.* p. 217,  
In ioliis Sailcia capi'ux<sup>1</sup>, /-itate.



189. Urejo nuaveoieus Persoon *Syn.* *Fivig.* p. 22ri  
In foliis Cnici arvensis, /liitate.

190. Urcdf) Candida Per soon Syn.Jung. p. 225.


In public domain - University Estate.



191. *Puccinia Anemones* Persoon Syn. *Fung.* p. 226.  
In foliu Aue»on« o«no<sup>rosar</sup>, Junij A Julioque,



192. PuccinU *Liraeae* *Persoon* -S'''- *Ftm* S- p. 228.  
ID tJju Cirrac« iJpiu\*. AoInm 00.



1<sup>«</sup>3. Puccinia Ruin Decnnd. PI- Gait 582.

Puccinia mucronata v. *P. r. s.*  
In foliis Rubi fruticosi, Autumno.



194. *Puccinia Piiaseolonim* Dc *cand. Fi Gall.* 599.

TTredj -ippendicutBta b. *PersootL*  
*la r'uKij Piusvohraia, MI hortis, Estate,*

195. *Agaricus alacus* Linn.  
In trunci arborum semipetridis, Autumne.



396. Clavaria coraloides? Linn.  
Clavaria viscera Pers. Syn. Fung. p. 534  
Ad terram in sylva. Autumno.



t


197. Praia nLra Bu"iarl< cl Dcrand.Fi Gn!!z.>o.

Lycopernii;n truncatum Lmi.

all'infuso per due ore e mezzo di vino di autunno.



IQ8. Erineum acfriwn Persoon Syn, Fung. p. 700.  
\*' la Ac<ril folio. Aest >0.



199. *Eriomenum Vitis* Skrader,  
*In inis Vitis viniferae*, Æstate,



200. *Erioeum betnlaom Relent. Prodr. FK Neomarch.*





BOOK CARD  
Indian Botanic Garden Library  
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No. S.T.I. ??(g) Ace. No. B-10,120

Author Mongeot, J. B. & others

TiUeO^<sup>8</sup>.ff!#M  
ogamal Vegiso Mhunan-  
-al quas in Rhini Superioris ...

| Name of Borrower/Code No. | Date of Issue | Date of Return |
|---------------------------|---------------|----------------|
|                           |               |                |
|                           |               |                |
|                           |               |                |
|                           |               |                |
|                           |               |                |
|                           |               |                |
|                           |               |                |

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY  
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

