

Indian Botanic Garden Library.

BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO.

581

K

BOOK NO.

DEC 1 Y. 2 P. 1

ACC. NO.

B-7416



HORT BOF REG



CALCVTC



Beoretische hnfangsgrunde

b e r

B o t a n i k,

o v e r

Classens

eintheilung ber crundfabe der naturlichen
beschreiben und zu studieren

v o n

A. P. de Candolle,

Prof. der Botanik, Director des bot. Garres zu Montpellier u. sc.

A. P. DE CANDOLLE übersetzt,

aus dem Französischen und mit Versuche
eines terminologischen Wörterbuchs der Botanik
vermehrt


v o n

Dr. Job. Jacob Komer.

Zweyter Theil, erste Abtheilung

Mit einem nupfer.

Zurich,
bei Orell, Füssli und Comp. 1815.



S o r t e d e .

Diese Abtheilung liefert bad Snbe beg Decandolle:
ſchen SBetfeS, \$fa bn jwepteu/ tvcldj das ver:
ſp'toc^ene tetminoIo9ijj^S[S6rter6ud) emfjalten feff,
ifl b^eits iii bnicfe^lpfyefansen, fo daß selbige,
of)ngcad;tet fie t^rer O^atur nad) cine §iemliche Bo:
; genial fM^f«Keti micb y bod> roa^rf^eintid; noch
ooc CfTei-n 1815 erfd)eineti famt»

3»fnebe» unb banf&ac fur hie freunblidje Auf:
nafimc bed etfleu ^anbed biefet ileberfc^mig ^
iwrben ic^ unb berjeuige greunb bee mid) bei; ines:
ntm Unterne()men fo ttorfreff(id) untetflu^te, uns
¹ bemuften / bem 50G6cteclud)e ben m^gfic^ftcn Grad
loon \$8taud;bflvfdt p geben/ bie nod) bunf) zehn

bis zwölf Kupfer cvf)5f)t wrfcen foil- SSfcim and)
tit SRcffct nnferer ^Biffenfdjaft ber ®tofo>ofe
un
ten S5et)fatt .fcctien ertfecilkn fdmwn, fo foil Hof;
fentlich das Wetter jeden billigen Wünschen
emfpwc^cm

A. A.

Gebeoretifche *Hnfang's gründe*
der
B o t a n i . f.

Smenter Thetl



Dritte Abt & e'llung.

Glossologit/ otxr <frf ((Strung bet in &ct botant*
fcf; m Kunstsprache gebräuchlichen Wörter.

§. 233. 33*0 atlfen tfunften, aten SBifffmfc&aften
äußert ffc) ba\$ 55eOurfni§ furj unO flat/ eiite 50?cngel
in ber ^8ol^fprarf?c ungctpo^n(icf^ec unb t>en mijlen
Mensch unbekannter Ideen auszudrücken. Dies ist
der Ursprung Kunstausdrücken, über
Me bee spöbet ftc5 oft luftfg macfjt^ mcit «c tbrm
SRu^en ntd)t cimflebt / \$u benen man a&er &ennod> feime
£uf!u<\$t ne()mcn mug, fobalt) man mit Refold irgv^
cine SBifftnfd&aft }u flut)fer«n gebenft. QBte gro§ muſt
folglicht) Die 3af>* ^cc botantf*e» jfunfftüoft« fepn, da
Ourd) Oicfelbise cine fo flrogc 3(u{a)I t?on Wesen, von
btntn bintvt^ennu cut }*M eiiK fo erstaunt
nigfaltigkeit m fdnen ;Organen bat/ maſt
werden!

llntt botanrf^er ^unflfpra^e / botantfc&en
Kunstwörter Termini hot^uici , Tenaes RalanU
ques) trerfiebt man &ic sBovt^wraiittcljl metcjet* mau
cuttoebcr &U Orflane felbf? / oDec Die tcrcfcoiebenen Mo:
dificationen benennt, Oeceu Oicfc Oraanc fa^ig sind. Der

Jfceil bit SBifFenfc&aft, n>el\$er sic& mit ber jtnntnig biefer SluSbrutfe befcfaftigt, ftirb baufig Zevminolot gte genannt; ein Slutfbrud/ gegen n>e(d>en fid>:^d)tiS einfettben liege, tvenn er nur nt>t, n>ie fd>on oben bemeilt tvurbe, au^ uoet^erlep ©prad>en jufammenge* fcftt tvare, fo bag icfTmscft bemfelben ben fdjulgerec&tem **Ausdruck** (Bloffologie (Glossologia)) ju fub(!itutcren veranlaßt fanb. 34 n>erbe in bem ejlen Sapitel *bat mit* anfangeit/ bie atlgemeinen 9iegeln ber SSilbung^ **Verständlichkeit**, unb ber 9lnnabme ber botanifd;en tfunfi; **ausdrücke auf** einanber ju fegen; unb in ben folgenbcn tverbe id) fie nad) ben im erjien aufgefleUten ©Cuub/ fägen erflären.

§• 254* Sa man eine aDgemeine ^Serbreituug ber 9}aturgefd>id)te beenb^tvectte / fo mugte man, um **ihr** biefen ^arafter ju geben, bie (ateinifcfye 6pracf)e, **als** biejentge/ melcfje bet) alien cituUfterten 586lfern befannt fft/ bei) berfelben einfu^ren ; atte Slu^brucfeJU[e SCBen^ bungen ber ^brafen, n>urben ba^er in Wetntfcfjec ©prac^e entmorfen, unb *jcbt Nation* mad)te bat>oit/ je nad> bem ©eniug i^rer 6pradS>e/ eine mefor ober •-nber gliicflic^e Ueberfc&ung. 6ie toerben baber auc^ ftier meiftetts in (afetnifd)ei:/ beutfc^er unb franj6fffd>er ©pracf)e tockommen. Unb ba bigtueilen burd) t>er; fctriebene SBorte bie nám(id)e 3bee au^gebrüct tvirb, **so** ~~dasjenige~~ SBort aDemat juerfi jle^en, **welches** ic~~h~~ome, uub barauf miter ber ©ejfalt t>en **Synonymen**, bie Don t>erfd)icbcnen ©d' riftflellcrn gebraud)^ ten, gleid)bebeutcnbeu Slu jbructe na^olgen. i'eicftt ju btHjretfcu ifi eel/ bag imur ber ungefreuern 0>enge fo(^ cber Slu&DrucFe, t\$ feflfeefeutlic^e, bad :{>efjt, fold>e Q|bt, bercn allt ©d)rMteUer sicfe bebteneit/. waferenb **bm** bie jteuntnig anberer, bie nur t>on menfgen **Bos**

fanifern in Sfotttnbung gebrac&t nwrben, *aufminbtt*
wothwendig iff. 2)amit man ba&er fogleicfr iiberfe&en
~~kön~~ welche SluSbrütfe bie tDic&tigtfen / am öfterflen
torfommenben / unb ju notffen am not&tioenbisffnen fcpcn,
ftnb biefelben in *bet* (ateintfe^cn ©prad)e met (Eapifal*
d)ea gebrutft; bie fdtcner t>orfommenben **hingegen**,
ober Mejentgcn, bcren <Sinfu>rung mtr **überflüssig**
febeint, (tnb mit etnem ^reugdgien (f) 6e\$eicf)nct Set)
ticlcn QBortern fege icfe ben ab^cfürjtcn 92amen be*.
6df>rifftieHerg U91 welder fid) berfelben bebiente/ fo
bag n>enn *bt*) etnem StCorte fein 3Iufor angcfuß)rt t(I,
ich bamit fagen *toitl*, baffelbe fep attgemein gebräucfylicft.

E r s t c ^ S a p i t e l .

23on ben botanifefyen J^unfiau^brücfen im SIUdemeinen.

S. 235. 2Me älteren 25otantfcr fc^einen fein be;
fonberę^ @en?td)t barauf gclegt \$u f>abca, ^unflmörtec
ju gebrauc^en, beren Sebeutund *fiun\$ btftimmt* tt>«re,
fonbern jeber n>anbte biejentgen 2Bortc, SRetap^a
ober Umfc^reibunden ait/ tvelc^e f>m nacl) feinem
6inne bie t>erf7anblid)f{en fd^ien. *Zonrnefort* fd)eint.
ber erfie bie ^ot^enbigfeit ^efui>It ju ^abeiu ben
©inn ber ^unftmorte fo fefljufegen / bag *bai* nfo(id)e
SBort *alkieit* im nafttcfyen ©inne gebraud>t / tmb ber
nämlic^e ©inn jj|mer burd) *bai* nämlijc SBovt auti^
aebrütftt tt>erbe. ^)oc & n>ar eg Dornebmlicht Jl'tn'n'e,
tnb bag giebt ibm bie fc>6nffcn Sinfprüc^e auf bleibenben
??ubm / tt)dd}cc ber eidentldfe ©d^öpfer biefer *botat*
nid>en @prad>e ifl/ unb ber baburch über jeben^eil
ber 2Btfl"cnfd}aft flarfteit t>evbreitete unb **Bestimmtheit**.

©fofiblogfe.

£>ie 8&tfd>ritte, toelc&e fett Sinn'ed 3*ifen in der
<Pflfan\$enjergli<?Dening unb in ber fcfc&reibenden SBotas
nrf gemadjt tourben / t>eranla5ten \$n>ar Die **B** ^ ~~A~~itse
flung einiger tocnger genauen 9Jugbrutfe, unb/oefon*
DcrS in ber Grppfogamie unb (Sanoologie/ bie Slnnaftme
txrcfc&ic&cncr ncuer jfuijlttjörter. -6ebtDtg, **Ehrhart,**
Münch, **Medicus,** Reefer, imJbcfonbcrc aber **Gärt-**
ner, **Link,** **Richard** (un& Bern&arb. JR.)/ &oben in
bicfa \$inffd;t/ tote in mc^rcrn anbern/ t>erfct>iet>ine
ndftlidK 32cuerungen toirgcfc^laflen. 2)ie flroFe sOJaffe
ober ber ^cC>raud)ltd)m j?unftröörter i*i*, unt> it)ivb ed
ttetbrfc?einiid) auf immer blcibcn, biejetiigC/ roeldje
t>cc fc>tt>ebifd>c SBotamfec un^ slab.

\$. 256. £)ie botam'fe^cn .^unftau^brüfcfc laffcn
fid) adc itntcr nad)ficbent>t fünf (f(a(JVn bvin^n: i)
Cnntreber (inb cij orgnnogr^pfciTd^c J^rmcn/ ober
^omen ber £)rAane uub ber 2lrcn ber £>r^ane; fte
aUt fuiD 'auf ben nnirflid)en 33au bicfer **Theil** ~~egru~~
brt. 2) 25ie p^yftoIogiTcben 91u^brüfcfe/ mif **welchen**
man bit 23errid)tunpen ber £)rgane bcjcid}nct» 5) 2)ic
charakteristischen fiunfttobvtct, Mld)t bit **Wlobificäfi**
tiken der **Organe** beicid))|en, unb meiflen^ fid> burd)
SBovtc aiifibcücfen/ bie im £(Cx>60nſicfKn 6prad)gebrauc^e
oerfommen. 4) JCbgcFciterc ober jufammengcre^te
Kunstausdrücke, gcbilbet burd) bie Sereintoung bon
Ausdrücken, ||>cld)t ju ^Iei*et Sett jtvepen bet **vors-**
hergen iden Slaffen an^eböven. 5)• **soibactifd)e** **Kunst-**
wörter, das f)Cigt fold)c, noe(d)e nidi^tuf bie **Pflanzen**
felbfl / fonbein auf *bai* ©tubium bwlfcen 95ejug ha-
ben. Sagt *in* \$ auf biefe berfeyicbenen Slrten t>on **Auß-**
brücfen annocty einen Pültigen 53licE n>erfen»

\$. 257. ascil bie Organe unb bie ©affe bee
Pflanzen notm>ent>tger SBcife ©ubjlanjen **oder** **Corper**

Hb, fo iff eg *Hat*, bag bie Diefelben bestfc&nen* Oe SBorfe (Subflanttoe fcrjn müffin. 2(ug bicferft 'Scffcfrtgpunete fönnen aufc 9lugbrütfe, *bit* el3entlic& aki>n>6ctec ftnb, j. 95. bitter, fclosfcfct, nic&t aid 9ia* men t>ou ^fianjencrganen ober ^egetabilffc^crt ©toffm ansen>enbet werben. €^ 6efinben ffc^ untec biefen folcl)c / bie aug bem gemeinen £ebcn fjergenommen ftnb/ t>ie: tX>urjeI/ Blatt, Blame, unb anbece ber 35otas itif cigcntf>umlicf)e, toic: 0taubbcutel, **Blattstiel**, **Fruchthülle**.

§. 258. Die t>om allgemeinen Sprachgebrauch hergenommenen ^auptmortec tvaren Slnfangg bie attejrt ge6rdud)[icf)Cn / unb rourben *and*> ganj n>i(lfurUc^ fur fc>r berfc^iebene £>rgane etngemenbet; fo *finbtt* man in ben ©cfmiftm bet altcrcu Sotanifec ¾ad ffiort B Ut t gebrauc^t / um bamitt ba(b bie 9(fcr6Iattcr/ 6a(b *bit* 53(umenblattcr u. f. n>. \$u be.^ecc^neti; fo bebeutet *ba\$* 9Bort ^lume bt^tvilcn bie Slumenfrone / .baio *Slu-* ^Slumcuopf ober cine 3ufammenfebuna mcf)imr *Slu-* menfronen u. f. n>. 3Rod) t>cut ju £agc ftnb ber *bo:* tanifc^en ^unflfprac^e @puren *bti* nac^t^ciligen *Eins-* fluffed b(efer ju n>eic au^sebei>nten *J* Bedeutung *der* 5LBorte ubrig gcblieben: jut *gänzlich*:n Vermeidung biefe^ ©ebrec^end if! e6 notbrnenbig/ ben bereit^ faff t>on *alien* S3otanifern angenommencn unb befo(gten ©runbfagobne einigen Sorbe^ctU gelten ju laffen *dass* febee (D^gart feine t&m eigerttumliid) *zukommende* Benennung {?<}>en rnufTe; fo fd)cmt ef mir \$• S3. febr jmetfmagig unb eben fo einfac^/ bag man *bai* 9Bort *Bl^tt* nur auf bie *tiQCntlid*) fogenannteu \$(aftec befc^ranfe; *bai* SQuçt 7(fterblatt (Stipula) auf bie an ber 23afi^ ber flatter borfommenben 3?ebenblatter; *das* 2Bort *B!^rrd^en* (folioium) auf bie Xfreile (obei

o&nc Serreiffitnfl abl&SHc&en ©efenfe) ber **zusammenge**
fefcten Stäffer; *Hfkevbttdpen* (Siipcllae) auf bie
fldiien att t>cr 3af?\$ bee SSIatfc^en — rote biel^fter;
blätter bep ben Slattern — bcfnbltc&cn 9ln&anflfel;
Pbyllum, biefeS toon £tnf fo \$lhdlid) erbac&tc 3Borf,
auf bée Staffer ober einzelnen SEbelle **des Relches** ;
Peialiim, *auf bit J^cile* ber Shtmenfrone / ober **dass**
jenige, n>a^ bie alten Sluinenblätter f>egcn / unb **was**
Fabius *olumna* jucrfl SBlumenblätter genannf f>at;
tfebenbtart (Kraciea) auf aDe *ntbtn* ben 23lwmeii **vor**
fommenben flafter im Sl^cmcinen; **Niebenblättchen**
(Bractcola) auf biejentgen/ bse in näberer **Verbindung**
mit ber Sdime ffeben unb lletner ffnb *al&* bie **übrig**.
<fg tDürbc au^ einer folc^cit^trenge *bc|) bcz?8Sa|)* bet
3lußbrücf nt) nur eine grögcre ©enauiflfeit in ber
£)r^anoçirapf)ie ertvac^fen, fonbern *and) bay* ber be^
fd)reibenben Sotatuſ tvürbe ber tvcfnulicf^e 53ort(>eil
b^raud entfpringen / bag jebermann foglefcf) **diejenigen**
Slu^brücf)e t>erfgeben unb felbigen einen befiimmten **Bes**
griff beplegen tvürbe / *bit* aug bent t>orange)enben **abs**
geleitet ftnb. Urn mid) oerflänblic^er }u macften, **seze**
folgendes Beispiel hieher:

2Benn ic& bon einer ^Jflanje fage / fie fet) triphylla
ober trifolia, fo fann bie^ cmtveber i) bebeuten: fie
fyabc nur brep flätter; ober 2) bag fte ciu au^ bre9
Slaftcften jufammen^cfcgf^ 93(a» baf; ober 5) bag fte
einen *&rct)Maftrigen j?elcfr baf; ober 4) bag^&re' JjuUe
bm> 5Rebenblätter baf; ober 5) bag jf>re flätter qutrl*
fbtmig in brep bet) etnanber *Hcfytn*. f&tbitnt man fift
ftingegen ber f!rengern £ermino(ogie / fo befömmmt jeded
fffiort feine etgene flare unb au^fd?Hc§Hcf)e 93ebeutun^
Santt beigt tiifoliatus, tt>a^ im aDgemetnen am ©torn;
me brep flätter fat; triphyllus, mt brep **Relch**:

blätter hat; trifoliolatus, n?a\$ ein **zusammengesetztes** SMatt mit brei) S5fattd;en bat; tribracteatus, wo breD#ebenblätter tunb urn bie 35(ume ffeften; tribraotcolatus, n>o bie SRebenblätter in jtt>eo SXeiben *flefycn*, son benen bte innece au\$ brep Slättern beffefa; ternatifolius, wo bie SMäffer ju brepen jufammeftgrujtf piert ftnb J ternatim verticillatus, beffen Zt)tik }tt drenen SBcife Ih Djurlen (ieben u. f. tt>.

Aus biefem ciujigen Segfpiele erfie^t man kid)t, **welch eines** ^o^en @nibed t>on Siegfamfeit uub @e^ nauigfeit bie botanifc^e CpcacJjc fa)ig, fei>/ noenn atte S?otanifer ben ©runbfaſt obne cinige 2iugnaſ>me gdtn faſſen/ bag jebe^ Organ feinen eideuen 92amen ^aben müiTe / unb bie nämHcfre Senennung untec feinerleo dormant me^recen Organcu jufommen b̄uvfc.

3u mc()rcrcr SSeförberung biefcr Scncnnung^mcife burften au(\$ feine £auptit?Srter t>on aD\$u f^tvafenbec ^ebeutuns jur 35cjicf)nung bet Organe aufgnomm|rf tverben. @o nannte Journefort jeuen am <fnbt b̄et ©taubfaben (fcf) befiubcnben SBeutet Apex, *toai* im all* gemcinen cine @Diſe bebeutet; J^mne aber tcrtaufcfjite biefe Senennung mit bem paſſenbecen SSBwte Anthera.^v*- <ſben fo fc^Iug &inl mebrere einfacfte unb glüdlid)e 3?cucrungen t)or, bie id) gd)6rigen Orted einfc^altett tvexbt.

S* 259, Sinbet man fcty im 5^H^ für ein Organ cine neue %nmnung au^subenNn, fo iff e^ ein **wes UntUd)t& £tfobm|i§**, ^ag .fclbige nur *an** einem **eins zigen** SBort beſte^e, unb nic&t beveitg §ufammenfleſt ſey / tt>ei(t\$ im lectern Safle gar ui<st \$u ben t>iel^ ál ttgen unb fo bequemen 53erbiuDungcn taugt, bfe bett 33otanifern fo fe^r }tt flatten femmeu. Die 5Borte

Pericarpium unb Perispermium fmb J. S5. eben ~~wes~~
sou tf) i«er 3ufammenfeßung unbequenu

<fd fprittgt in Die 2lugen/ bag nic&t jcbc ~~Knigz~~
fdf/ jebeS fleine Slnfrānafel etneg Organs einen befou*
bern Stamen fcaben müffe, inbem biefe SBfenge t>on S3e*
mhnurtgen bad @ebac^tni§ obne 9}ot5 hbctlabtt, unb
noct) bad uns^ccfmågise fjat, bag urn ibtettvillen bie
~~zwischen gewissen Organen obwaltende Lehnlichkeiten~~
~~weniger~~ auffaUcn. ©cnjeaigcn, n>dd^c bic ©tructut
ber @en>åd^fe nic^t 6(of in %e\$ug auf bie Sergltcberung
bcrfelben / fonbern auc^ nad) einem forgfåUigen ©tubium
ber Seränberungeri/ benen jebe\$ X)rgan injebcr §ami#
lie untertoorfcn *ift*, fennen, fommt ed aHcht ju, ju
bcftimmcn, n>dd^e £)P(jane in bet Zfyat t>cn ben fibrtgeit
t>crfc^icben fe^en.

\$. 2io* S5ie p^fioloflifcfeten ?!utJbrücfce bejce&en
ffc& enttveber auf bie *fiafte*, mit n>e(c>en bie lefceube
^)g[anje audgeflattet ju fepn fcftteint, n>ie ^ 95. bie 3u*
fammetiiie&barfeit; ober auf bie 5}crrtcf)tunflcn, berett
fie jur (grnrbrun.c) unb &eproductionbebarf/ n>ie { • \$.
bad 9Iudfd)(aden bee flätter, bai 9Iufb(&ben; obec
'auf bie Xe&endpbānomene bie fie auifSubt/ tt)iebev©cftlaf,
bie perpenbifulare@teOuns ;oberaiifbieini()rent>erfcbie^
benen Stfteilcn befinb(id;en ©äfte, n>ie bee ?Jflansenfaft (*la
seve*) unb bee Silbungdfaft (Cambium); ober auf bie
unmittelbarm @toffie/ aud benen fie ~~zusammengeßt~~
ift / Oel \$• ». / Summi u. f* n>; ober atf bit ~~Krank-~~
Uittn, t>on benen fie befallen merben (antt/ ober
enbli* auf bie qUaemeine ®ef*icf>te btg @en>ad;fed
tm lebenben ^uflanbe. 6o rotcfetig and) biefe @egen;
fianbe an unb für ftd) immerbin feon mō\$cn, fo be^
burfee man glücfittcer SBeife \$u ibrer ^ejeid^nuns bod?
nut ftenigcr Sludbrücfce^ bie fid) meifiend t>on fetbf

verstehen, tocnn man einmal t>ctt SRamen ber Organen fennt. 3n bicfem SBerfc fommen fclbige nuc fo wit in SInrcgung , alſe fie in n>irflid)cr Sc\$tel>ung auf Die <£laffeneintf)tilung unt) SSefcforeibung bcr SScgctabilictt stehen.

§. 241. Die charakterisierenden Kunsthörter, oder diejenigen, n>e(d)e Die ^obificationent)cc£)rgane bcnennen/ ftnb unfitr aden^ie am jaf)(rdc^(?cu in \$uđ?ern t)orfom^ mcnben/ bte t>ern>icfc(teflen für ton, t)er fie au&fnan* bet ttfyen mill/ uni> bit foroUrigfcn fürba^ ©tubium. (?)cm6i)nUd) toeifct man i^tten narf) bem Stamen beſ. **Organs**, aiif tt^eld;?^ ftc ftd) 6e^icf>cn, i&re 6te0e an* Es lcucf)tet abet in bit Slugtn, ba% btcfe 3lrt fie ju **ordnen**, gar nid)t gdtau genug iff. So, tvenn matt t>on cittern 33latte fagt/ & fct) ntnb/ obec eſ fei) rot^, fo tf? cf two^l feinem Smeifel untermorfen / bag man bamit in 23e\$u3 auf citt einzelne^ Organ # cine auf fāmmtlic^e Orgauc anftenbbate 3bee au^brūctt fcQ ba(>er biefe @(affe t>on j?unflm6rtcm nid)t md> * Organen orbnett/ .fonbern nacf'yber befonberm ©attung ton jfunitmörtern/ bic ftc anbcuUn, o^ngefa&r fo/ wit toit b̄ifi im etflcn S&eile (tfofytes SBucft, brittW **Cap.**) haben. ©em sufolge bejtabett (tcf) alfe biefe **Kunstaus:** brūcfc: 1) Sluf bie Slnmefcn^eit ober 9l6tvefen{}eit bet £>rganc. 2) **SMif** i&re ĥage ober Sinfügung. 5) Sluf tyre SXicftung ober 9{norbnung. 4) 9(uf if)re SBilbung im 3iagem(|kp. 5) Sluf if>re Sthfac^beit unb lim>er* fcbrf^ett, mt auf ifere 3lbt^eHungen unb (Einfdjnitfe. 6) Sluf tbre Grnbung (*desinence*). 7) auf ben 3»fanb ober ben Slnfcftein i&rer ;Obcrflad)e. 8D Sluf ibre **Zahl.** 9) Sluf if>rc SluiJmeffungen. 10) .Sluf iftre **Bewachfungen** (*adherence** on *Soudures*). 11) Slllf il)re **Dauer.** 12) Sluf tyre <£onfifcen§, J5) Sluf btc Sarbe. 14) Sluf

taen ©eruc!)/ unb i5) auf i&ren @efd)ma<f. SBenn
 ftcefe £)tbnan\$ ansenommen rotrb/ fo.finbef jeber 2lu#
 ftrurf / bcffcn Me SBofanifer fid) bebielen , feine SteHc,
 Me toirfftcfy auf einanber SSeirag frabenben fbmmen nc*
 ben etnanber ju fle&eit/ unb fettter *tjoivb* n>iebecbolt.
Diese Anwendung W and) nod) &c wetenslic^en Res-
 kenvortheil , bag fte &09 Scfc^reitungcn (man febe §.
 210) sum *itifabtn* btencn fann. SBitt: man ~~nämlch~~
 einc ^ffanje 6cfcf}teiben, fo ntmmmt man jebe^ ibxct
 X>rgane / unb burchge^t ti unter ben füufje^u fo ebeit
 •an\$t&tUntn ©tftd)t^nnncUn, unb wurbe fid) bab'uvd)
 überjeugen fönnen / baf* nicfttd t>on aOem tt>a^ ju toift
 fen nSt^iS wnb nügtic^ tt>are/ ftergefTen tvorben **ſene**,
 fo bag für benjeniflen/ welcber fcine SSefcfcreibunfl **dfs**
 fcnflfcf) befannt ma\$en moDte, setter *md)t\$* übrig
 bltebe, aid bad tDemigec nügftdK, ober ta^, n>a^ t>on
 felbfl fi* t>erjie(t, tuegjulafiVn. *Uebrtgen6 iff aflc\$,
 . n?r oben rüduñd)tUct) auf bte !rtotbmenbi,qlett etnec
 Sgen SJefcmung beS SRameng bee £)rgane anführ'
tm, and) auf bie cfýaraftenfrenben **Kunstausdrücke**
 ann>enbar.

5, 242. Die Don ben Stamen ber Organe abges-
 leieeen 3ct)t^6rtcr jefgen tm aUgemeinen/ je nach **Ber-**
 febiebenbett *ilyttx* Enbigung / fc(ji* t>etfd)iebene Scgrijfc
 an: 1) **Sic**, tuelcye in atns fid) cnDigcn, jeigen **das**
 93or^anbenfei)n eine^ *OtQaneti an*, radicatus ^ **B.**,
 foliatus, *toa** cine SSur^cl, u>a\$ 551attetg||t '2) Die
 in aris ober alis 'ft* enbigenben *btbtuM*, *toai* ju
 btefem ober ienem Organe ge^ort; fo radicalis, fo-
 liaris, tta^ ju ften SBurjeln, ju ben Slattern geftört.
 3) **SBeld)e** in inus unb aceus ltd) cnbigieii/ bebeuten
 6ie Sflatur bed OrgandJ radicinus, foliaceus, **was**
 t>on ber *Slatux* ober ^onffiens ber 9Bur\$e(n/ ber **Blät-**

ler iff. 4) SKit bcnen in osus njo man anbcateh/ bap cin Organ grōwer ober jablreUbcr als gemōbnlich Dor* banben fet>/ radicosus, n>a\$ cine groge SBBurje/ foliosus, toai Diclc flafter bat 5) SMe m e?cens n>offcn sagen/ mi auiaattet, obcr ftc^ in eta anDccetJ Organ tmtiDanbeln ju woHci fc^eint; spinescens, ft^arf bie Stodtmg Derrāt^ in etnen ©tac^d überjugefren. 6) Uns ter bca^u^ bem stfcc^ifd;en ab(?ammenben Kunstauss brūcfen bebeuton btejenigen / n>etct)e ftc^ in odes, oides obcr oidcus enbtflcn / n>citr tiidjtg alt cine 2(e)nHcfy; fcit mit bcm.babco genannten Organ; fo besetc^nt rhi zoideus, phyllodes tttoai, bag mit cincr Wurzel oder eincm S&Iatte 2icf>nlid;fccf bat.

gataltr SBcifc bebicnte man fid) bet abQcUiteun Benz Sörter nid)t iwmcr im ({rengen 3innC/ ja man fmbtt bis nocitcn bai nāmltd)c2Bort nacO aDcn ben terfc^iebenen oben fcemcrf ten Sebeutut^n,angen)enbet @o tvifl man mit bem SBortc calycinus bet) ben ©c&riftfieOern bisweilen fagen, n>ad eincn deleft bat/ bi^n>ei(cn toai etnen gr ^eld), n>a^bie <fonftfien{ emeg^eld jc^M/ was zum Rel d;e gebört 3u 2lugmeicbung jcber Smeobeutigfeit toātc ei in tvünfd)cn, ba% iebermann fid; bcr abgclciteteir Benworte im firengen @innC bebientc*

Bisweilen Ubient man fid? aud) bet abgleiteteten 33e»tvorte _i bloger ^{etapbern. @o bebeutet annulatus nicht b(og / toai mit cincm Slinge oerreben if7; fonbern a u|^ toai bie \$otm einei Kinged bat; bo<\$ crflebt mat m Ieicht ani bet ganjen ^braffd, ob ein fo(cb abgelefftetc^ SBort in feincm tołrflidjen, ober in cittern figürlichen ©fnne müffe geitommcn toerben. Ich werde fie baber nnr bann erflären, toann fie eine Bedeutung baben / bie sicb nicht Don felbjl Derffebt. 3m Register sommen fie bep bem ftäupttootte Dor/ Don

roeld)em fie abftammen. 6ie ftnb tJorsu^uc^ bet)na&e blog in lafemifcfycr Opracfje antwnbbae.

\$. 245. 9^id)t blo§ bcjeid;ucten bte SSotanifer buetfj fd)fcflid;e 9lu<5beūcfe felbji bee flerinsfien ^Jflanjenor* flanc unb ifore f Icinfen Sttobiftcationen, fonbern fte fuchten auc() no* Den t>ichm Umfcf)retbun()ea auszuweisen, buvd) tje 3«fammcnfcgung von Benennungen, twlcufe ju aleic^er Sett ben 3?amen bed Orai|f6 unb Die befonbere 95cfdaaffcr^it bcffelben au^brücten; fa be; bçutet oppositifolius flatter/ bie gegen einanbecfibers fteben; chrysocarpus em @ewaç()5 mit cincr golb* selben S^cf)t u. f. 19. &ie S*unDamenta(gefe\$e bep bee Bildung unb sue 2>erHanb(tc()fe(t biefer 21utfOrfutfe finb sehr einfad).

€
fep bee SRame einer Vffanje/ aletc&m'ef ob in grte^ eftifeftec obec lateinfeher Oprac&e/ segeben/ fo madjt man i&r D eine fo(d)e latciu^Ki^nD^ung, bie fieju ~~blum~~ Sepftort (lempeU; aug ben 2Borten Anthos ober ~~blum~~) bie 33lume, n>irb anthus unb floms gemacht.
2) S5oran gebt ein t>om Oenitif beg Beyworts abgeleiteteg SBort/ n>e(d)e^/ in bee nämlidjen Sprache, öic Siflenfttaft ober bie Notification au^brücf/ t>on bee man reben n>iD; fo ftirb au\$ macros unb longus, t&elcufe* lang bebeutet macro unb longi demad>t / unb fo entfieft in Seeeinigung mit btn oben aid 25ei;ft>tcle andefübcten SBoeten macroanthus (unb, urn bt&\$8of)U IautC^tX)iHCU/macranthus) grogbiumig/ Ut^fepgifulorus, (angblumid* 3) SBcnn bie an\$ubeutenbe iSRobwItion buecb cin indeclinable^/ obee burcft ein 55orfe\$tvort au8Qt'< brücf toeeben fann / fo tommt biefeS o^ne toeitee an bie OteDe bed 35eoroorte\$/ tt)ie in ben SBoeten epiphylius, suprafolijs, obecbalb bee 35(attce< 4) Die ©tammttooetc bee folcfjegeftalt jufammcngefe^teu 2lu^

fcrūtfe müffin immer <mf bee nämlic&en (Sprad&e fcer* genommA fepn; ju oerwefen ffnc alfo Die 3lu\$brūdfe unipetalu\$, Deffen man fid) ffatt monopetalus beDiencn tooUtt, unD DaS turn Jourciro gebrauc&tc polyiio ms, flat* polyanthus oDer multiflois^us. 5) £5o man ~~swen~~ solche jufammensefe&te Seamen t)on £)cganc« aajuft>cnDen hat, Da fpie(t Dcr crfle Die 3Mé Ded 95ei>ivortd unD Der \$tvei)M|Ue Ded i?auptroore^/ unD mtt Dtefcc Vereinigung tt>ilt man anbeutcn, Da§ Dad Icfittcrc auf erftere^ inses vict oDec angemac^fen fege; j» S» radiciflorus f oDec rhizanthus, n)o Die 25Iume auf Dec 28urjel eimgcpffangt ill (man fe&e \$• 4i7)»

\$. 244* \$Ran btbitnt fid) and} nod) attberet.su* fammengefegter Slu^Drude in Dec SSotanif; nämli) Dec Durc^ Starfetypprter moDificiecfen SSfpmorter / unD Der 3ufammenfc§ungen aud Denfelbisem

§• 245. SQentuyin anjefaen n>iff^ Dag ein Organ cittern gemijfen ^uflaroe fief) näfrere / o^ne Denfethen erreichen, fo beDient man fid) Ded gewöhrlichen Kno wortes, welches diesen Zustand bezeichnet, und sezt demselben Dad SBortcfyen sub faff/ bt)na|t/ t)oc: subrotundus (>eift alfo fafl cunD/ subroseus, fafl rofenfarbig / u*f. to* Stefcs SBorfe&mort fann jeDocfc nur t>or 9B6r; tern gebrauc^t toecDen/ Die (ateinifc^en Urfpcunseg ftnb. \$tt) SBörtern au\$ Dec griec^ifc^en ©pracf)e erlaube m*n fd) jumeilen in äbnlicften fallen eine SUiobifica^ tlön burc^gfcignbicjung oides, ober man ftångt ah Endsylybe Bort morphus, formtg {en fonAe de)f an; so heigt j. B. rhizoides, einec SBucjcl åt>nlid>; rhizomorphus, tDurjelförmig. fjn äbnlic^en Sätten läßt man SBorte, Die (ateinifd>en Urfprurige^ finb/ in formis au^gC^CU; unD fo (>etgt aud) radiciformis, wurzelförmig. SBenn man ju einer 3Dee/ welche

*butd) tin 95ei>tt>ort fcejètdjnet tvitb, eftoag hinzufügen will, fo J>at man .jnm; 50?itfel: man fe(*t * entoebei dieses Scpmort tm ©uperlattt), note integerrimus (tre's-entier) vollkommen ganj; ober man fe&t die Präposition per too \$• SB. per-integer, rotld)C& ebenfalls volltonnen Qant btbtuttt. £>ag SQBortOen ob endlich jeiat, wenn ef Dor tin 33ci)ttort gefest twicb, an, bag man Die ©ac^e, Me babuvd) bejcid)^g#vii^/ in SSejug auf ibrc 8age, umgefebet fid) benfen -muffe; fo bebtutct cordatus, fyevffivmig, mit betn 2Ju^ fcftnitte nacht unten; obcordatus, bevtfovmid, mitbem Ausschnitte nach oben, obtv toti wtr im beutfc&en fa^ gen, rerFe^rt bertfofmig. Qtatt ob fd|t man avid) zuweilen obverse.*

\$. 246. 60 oft man einen 5)?ittc[;u|anb jtoifd)en jtvet) beflimmfen 53cf;affcnf)citcn au^Drücfen tvitt, fo fann man Die bepben 2C6rter, t^j^c bice Beschaffensheiten befiimmt bejeicfjen, t>tvbiwn, xxnb bag Resul: ~~dtcfcc~~ 33cr6ini>ung bejeic^nt t)ann den Mittelzustand: fo foeigt oblongo-lanceolatus eitt SKUtelbing. jtvid)en ber (åndlic^en unb lanjettenformigtn Sorm. dben Meg gilt t>on aHm anberen 55cjef>un<jen. Ste cinjigen Sicdeltt/ Me man bierbeo ju beobac&ten ()at, fmrt folgenbe:

1) 3Ran fann nur fo(d)e tfunfsto&rttr terbinben/ ivclc^e jur nâmlic^en @((afic t>on ^ennjeicften gef)6ren; fo fann id) tt>of)l fa^en oblongo-Jan^|^vs, palmato-parlitus, croceo-rufus u^*^f* nflHD€il bct)bC Softer im ccften galle auf Me Sorm, tm jmepten auf Die SinfeyNute, im brttten auf bie ftarbe, u. f. n>. fdb> bejte^en j icft fann aber nic>t fageu oblongo-partitus Dbec palmato-rufus, feed Mefe Wottt Jivep tycvfdnic, bent 9t<&en eon SBegviffeii fregcicftnen / bie / tvenn ir>

fo fagea barf, bureau* unfer fid) 'ncommenfurabel
(etn au&'ber 2Jlatbcmaiif entlefonter 2liitfbrucf, ben bee
t!ebcrfe(3cr nidjt beffcr roicber ju gcben ivugfe) ftnb.

2) Wait barf nur 3Borte, wetc&eauSeinec unbber*
felbcn ©pradjc abgcleitct finb / serbinben.

3) \$Ran mug im aHgemeinen Sufammenfegungen
ton offenbar juf^mengefegten S&e^tpörtcrn t>ermeiben»

5« 2i7. 2Ba^ bie bibaPtifc^en j^unfitvöreer be;
trifft, fo finb fie in fo gerfngec anja^I/ bag fie fcfer
feiner @ni)åbnung bebürfen^ urn fo mcftr, ba fie ade
tm S3er(aufe biefe^ SBerfe^ not&mcnMg erffärt tverbeit
müffen; man toirb burcf; bai Stedifler baraup jurhcf^
set&teten n>erbcn.

§. 2/|8* Slug ben oorftergeftetenben Q3emerf4inden
8tf)t augenf^einltc^ (>ert>or, bag bie botanifc^e @pracf?e
augerorbentfic^ reid> an 9lu^briücfen iff/ Don twlcben
bie einen fcfcylecfytyndd notbtoenbi^/ bie anberen abcr
nur Slbfürjungen ton mebr obec roeniger \$tbvåud)U₄
d)cn Umfc^etbungen finb. \$Ran mug / toa& bie t?|te;
ren anbetrifft / gefie&en, baQ man oft bic ©ranjen ba
Nothwendigkeit überfc&ritten hat 5B?an tooUtt bie QV
ringsten tfleinigfeiten au^btuëfm, unb man gab fautr
bemerfbaren Slb^eicOungen neue Sencnnungen; man
ftoOtc a|lt& buxd) eigene Slugbrücfce bcjeidjncti/ unb
man fd)uf 28ortc, n>eld)e auger({ felten onsetvenbet
tDerben fonnen, unb an beren 6feOe man of)nc aQc
Un6cquemUc()fetf (id; ber Umfd)reibungen f>attc bebicnen
bürfen. Boju nugt e£ / ein tfunftoort \$u fd?affeti
urn ju fagen/ bag eiri Slatt bie Sorm einet ©eige ftabe
(panduraeformis)**) fyattc fid) bltfc 93erglcicf)un8
in bm jtoct) ober bret) notbtgen fatten ibrer 3lmoen?
bung, nicfyt au^fuþrlific) ejeben (affen? Siefer un\$at>;
bare ^aufe t?on ^unfitportern, bee oft unt>erjiant>UcO,

oft bumie(/ unb felten not&t&enbil finb, Qibt ber S3o* tattt ein abfc&recfenbeS unb pebantifc&eg 3Jnf#n, unb überlabet fte ntit &d) WitviQuiUn, tocl)C man kid)t ftätte&ermeiben fonnen. £ainbeffenadebiefe £un|tn)5rter oon ben botanifcyen 6c^riftTe(Iern 8e6raucf)t murben/ fo·iff auc^ ibre j^enntnig me^r ober n>eniser **nothwensdig** semorben.

*) Snju, 5oP mnn ben ©immcl ntArftir étne Sflpgeige nnfe^e, m&d)tc ber Uebcrfe^cr ontworten, bcr Imer 6=ters in ben belobten Umfdjrcibunc^cn fo etftad **Aehnti-ches** ejefunben t)nt. 3Bcpn **caBQtanfi dr Decandolle's** ivdren, bann bütftc man feine fold>e !£)?ipgciffe ftnben. QDo^fn foil cd aber fommen, toenn jeber Soronifec gefne ©pracfye fprid>t ? SWon t>crfud)e j. 93. ben §>ettm 0nlf3buty iu «erfie\$en # bet oud> feine 2ermino|ogie Hcbt, urn fid) gu 'ubctjcuqcn, baft xoit, toenn jebct ^otanifer fcinc ©pradw fpred)cn totO, eben fo fct^limm baran fegn werben, aid tuenn jebec t>B0 und **Gelb prdgen** twoUU. 97.

Z w e n t e s S a p i t e l.

Organographische Kunſtwörter.

§. 249. 2)ie organograp^ifd)en &unfht>orter, totl djc ai|\$fd)Ue\$lid) bet). SBefcbritbung ber 23egctabtltei 9e6rauc^t tverben, bienen jur 25cjetc>nun^ ber **Organ** berfelben. 3d) n>cd ſte bier in einer folc^en **methodi- fc&en X)rbnung** auffü&ren / bag bee Slufxa&lung berfet hen ben Slnfânaern aU Ue6erfic()tgta&eae bicneu, unt ibnen bie allgemeine Etructur ber ^flanjjf' anjei^cr t&nue,

§ 250. ®en>ac&\$, JJflfanje (Vegetabile, Planta, Wg&ai, plance unb in jufammengefegten 9336^ tern aui bem @riec(>ifcl)en Phytos, Botanè, Bo- tanos); i({ <cn organifterted Ubtnbti SSefen / **welchein**

Gefühl und frct>»fflifle SJemegung *mandtli*” (\$• &)•
Es i^t aus <lementartbctlen jufammengefegf, twlc&e
burcfc it)re t>crfcl>tclDne gufammcnfügunfl Die organic
fcfren Sfoile bitten.

Erster Artikel: JElementart&eile.

**§• 25K Jplementartfcéile/ glei\$artige
Theile** (Organa elementaria, SF.NEB, Partes simi-
larcs, GRBW. *parties 4ttmeritaires, patties dmi-
laires*); fm& jiemJii* fleine S^eile/ twld)e man fibers
all in *ben t>erf\$ici>cncn 53* ejjc tab tit en, tvenn man fte
analptcrt/ untec etnanber abnlc^ ffnDct # un& tvclc^e
Ote Slemente bcrfclbcn ;u fcpn fd)cinen-

<autgewebe (Gonlextus, Gomplexus membranaceus. Jfc''' *membra?ieux*) J Ctl ®en>c6e/ t^eldeC^
aud burç^aud jufammcnbai^enben taüten/ ton n>aß
immc r für einer \$orm be(lef>t, uttD mclcf)^ bit 95afif
aller Sesetabilien if{. £g id entmcDer 3eUgetvebe
oder (Beflgeroebe.

\$. 252. §el!engetDe&v'e (Complexus cellulosus,
tela cellulosa LINK , *tissu cellulaire*) \ eilt membra?
nh^ti ©emebe au^ einec grogen SRcnge 3ell*en ct:c
f)ot)tm gäfeeru jufammcugc^t, bic bcpuafe **sechs**
ecftg / nad) aOcn ©eiten au^ebilbet unb bem **Seifens**
fcfraume *ähnlid*) (tnb. 3« cinem engeren ©fnnc nimmt
man auc^ biefeg StBort für glcic^bebcutenb mit bem
f Icifcfec- obec mit bcr SeDenbuUe. Sinige **Schrift**
steller bezelchnen biefe* Organ mit dem Namen **Schlauchs**
gewebe (Gomplexus utricularis, *tissu utriculaire*),
in ber falfcften SOfe^nunfl/ ba\$ itbei Heine Sac(> eine
fleine, uon feinen 92ad)barn burch 3tt>tfcd)cnräumc ge?
trennte 33Iafc fct>/ in feelcften man jtt>ep 3lrten ton
@*faßen ju bemctrfett glaubte* 1) biejenigeti/ **welche**

to

Glossologie.

2. \$vei>irattu\$ meatus intercellulares, unb ~~fidig~~ Vasa revchentia nenut; 2) biejemigeu/ n>e[c^c £• 2inf/ Ductus inlercllularcs focigt/ todc^C pcrpcnbicufat fcerabfletgcn, unb grSger al\$ Die t>orl>ergef>cnben finb. ©te (Eftftenj biefcr Organe abcr ift gar intc^t bewfen *).

*) 3)o6 tfl c6en (odSmuWge in fttrtpggfiorogie ber^flon. 5<n, bop man fid) in bcrfdben nfcit bloñ, iv>t in m= beven SGBiffenfct>often, liber bad janft, YDQ' men ficht, fonbern oud) liber ba\$, Voa\$ man nicht (Ic(t! 9?.

SRan nennt 3^Ue (Cellula, Utriculus, **Malp.**, **Pore**, **Pesicnlti**, **Cllfllifd**) **Bladder**, nacfr ®rett>/ **Cel-** ///
///<?) jene Meinen f)oflert ^aumc, n>ek\$e im **Zellges-** tt>ebe burc^ ba& SBeflfatten {dedoubieme?u, eiti/ nf fallor, nfc^f franjöjjfc^e^/ ober ein nci^gemacfteg SBJort) bee Jpäufe en(Ie&en. £)ie 3eKen (ttPSnebr obec wenigec fed)\$etfcg »nb t>on alien eettèn flcfc&fofITcm 9Kan unterfeteibet berfeftiebene Slrtfti bon 3engen)e6e unb.fo(cjlicf) Don Sefflen: in SKüicffkfty feinec SQdube ifl das **Zellgewebe**:

1) £fnfacb (simplex, *simple*) fsenn bie SBänbe auf alien ©eiten burd;ft(\$tig ftnb.

"" 2) PuflCtl'ert (puactatus, *ponctueux*), obCt po^r5a (poreux fcHirb.)/ tvenn bie ®mtbe bunfle, bent ©d)eine nac^ brüftge / unb wMd)t burd;6o^rre ^unc te jeçgen.

5) (J5e(lfeift (lineatus, *rayi*) gefpaltCft (fendn iTitr.b.)/ tvenn bie ai!cinbc querloufcnbe, bey (Sd)eine n,ui) Omftse / unb tneUetd)t gefpaltcne 2tnrcn bar; ItcUctt.

3n SKürffftt ber gorm ber SeOen, unterftl>eibet man ba* Sedgetoebe in:

1) ein regelmä^iges (regularis, *regulier*), bef^fen 3cllen al(e bepuabe ^ecb^cfig (tnb# fo bag fie naeft

icbttMid) tun\$ einen beutlicfr fccf>^ccft^cn Surdfrfgnft aebenr (Ed macf)t Die Jjauptmaffe bed Stctfc^e^ au& 3fcft rec&ne untec biefc 2lrt, Dad ton £• S^{ent} fbflenannnte fugehge ober blaſige (Betoeba.

2) ém geftrecftee (*elongatus, aiiongS*), beffen SeKen fo geffrecft finb, Oaf? fie Heine *an btybtn (Enben <]efd)[o(Tene 9Z^ci)en bilben / Die nicf)t, n>ie in ben (Sefägen offert (?cf)cn, £>ieg finb bie 3 ^ " / die man geftrecfte gellcn (*cellules allonges RUD.*)/ röhrige 3eHen (*Cellules tuhultes. Fl. frj Heine Röhren (Petits tubes MIRB.)*, fafer/ge @d>15ud^e (2>ep)/ **holziges Zellgewebe** (*Tissu cellulaire Hgneux MIKB.*) genannt bat* i?tctf)ec fanu man aucf) noc^ bad ge^ flrccfte obec I5d>erige (Betoeba bed §. 8tnf cec^nen. &tefed mkan finbet ftct in ben Sftüppen unb in bem Holze.*

5) ein rofenfranjartiged (*precatorius, en chapelet*), n>enn ed 3?eil>cn t>on epförmigen punctiertett/burd) Quern>ānbe getrennten SeQen *baifeUt*, t&elcye n>ie bee *tyatct* noflec *an einem Siofcufranjc* r untec ein^ anber (leben. S)iefed (inb bie Kofenfran\$gefdege (*vaisseaux en chapelet*) bt\$ fy. Wltbcl, bie **hüllas** banbartgett (Befäge (*vaisseaux. en collier*) t)On **H.** Sern^acbt/ bie trurmformfgen (5cfâ0e (*vaisseaux vermiculaires*) Don £• SCceuiranud / bie unterbcod>e; nett (*vaisseaux entrecoups*) (&ef&\$e Don & T&iU berbyt_H 59?an ftñbet ftë an ben 5BuIff?cn unb @e(enfen*

\$• 255. (B^f^gCtTCbe y'wJ« *vasculaire on tubulaire* MIRB., Conlextus , Gomplexus vascularis seu (ubuiaris), ein |||*iwi* &wcbe_f aud einec semiffen 2lnja&l Don Siδ^rdjeiv ober Don fortlaufenben ©efägeu.

Gefäße (*Vasa, vaisseaux*), |tñb J&ö&lungen in

tern -fcāuttgen @en>ebe, todefje an i&ren ffnbedfaedff; net (tnO; £ . SWirbel nennt fie #6&ren (tubi, TOJ^; 5SJ?an unterfdjeibet bte ©efäge flem6&nlic& nacht if>rem ©ebraucfre m:

1) £^ftpl?attfcbc (lymphatica, *lymphatiques*) tt>efcste mefec ober mtnbec oecarbettete ttäffcige 6afte einfcfeltegen; ©rem nannte fie *Sap-vQJ*is*, *Lymphae ducts*, Lymphae ductus, Suftamel ©aftgefgle (vaUseaux sdveux) SBernbarbi £uft0efSfe u. f. tp.

2) tfffflCnntumllcbC (propria, *propres*), **welche bide, an^cavbeitcu_f** gefaßbte unb gewiffen **Vegetabilien** eigentf)umli\$e ©afte einfct)Iteßen. ©ieße unten §. 254.

£)ie iDmpbatifcfcn ©cfäge, itelcfye aUtt^ben 9?a^ men t)on ©efä&cn berbiten/ jerfaOen Wfolgenbe 3lrten:

i) punftterte @efJ0e (V. punctata, TREV., *vaisseaux ponctuds*), beren SCBänbe mit fdminbar brü; **figen**, t>teDeic)t burcftbobrteq ^uncten befe^t ftnb; **dies feel ftnb bie Dorofen SXobren {tubes poreux)** des H. SWirbel

*4 2) <5e(lrciftc ©cfäge (V. linea(a), beren ©äm be mit bem @d>eine nad) bruftgen, unb tieOeicht ge^ fpaitnen fluecf!feifen be;etcf)net ftnb. £fsteq ftnb bie **Organe**, **weldje** ^« SKirbel falfge <5piralgefde (/a^j-ses trachies) nannte/ Unb bte in ber *Fiore française* gcfpalrene (Bef^e (*vaisseaux fendus*) ftefgen. ^. **Bernhardi** nannte fie £reppengeff£e {vaiseaux à escaliers}, n>enn bie ©tceifen untolljlanbig ftnb, unb **Ringgefäge** (*vaiseaux annulaires*), tOttiU (it toott^, ständig finb.

3) &piralgef&\$e ober £uftr<ftren (V. spiralia, Tracheae, vaUseaux smiraux. ishtr Trochees) f ftnb

Sf rten tau SKofcren, tvelc&e auf. 'ecndr ftautigēa elaffo fcben OTncHe sufammengefet ftnb, Me auf fid> sefbft in einer ©pirale aufgerollt iff. SBfan ffn&et fie fcdufig in þen jungen Srieben aller Vflanjen mit ©efägen. ©rett) nannte fie guftgefage (*Acr-vesseh*), toeic man öfterg nur Suft Oavtn *finbet*. &et>voig nannte fte Juft^Saftfübren^l^efag^ (Vasa pneumato -chymifcra) unb 9lau6tt/ ftc tvárcn aud sn>eo Organen ju^ fammengefet/ naumlcb au^ etner 9cra^cn SK5&re in Der 2D?itte, mddf?e mit Suft sefuat ifi/ un& tvelc^e er JBLufrfu^rer (pneumatophora) *nanwu*, uni) au^ einer mtt ©aft gefuUten 9?6()re, mdc^e üba* bie t>orige in einec ©pirate geroUt *ift*, Die er sufū&renbe ©piral? gefäge, faftfu&ren&e ©cfäge, tt>afTerfii&renbe (Bcfa^e (A^a adduccentia spiralia, vasa chymifera, vasa bydrogera) nannte. Slttetn, titan ()at bieve 35eo6# **achtung** Hebtig^ nid)t jur @en>jj?(>et er(>eben f6nnnen/ und es fcfyeynt fid)etf ba\$ bad ^piral<jefa§ eine t>on einer fpiralf&rmig gewunbenen £aut gebilbete 9t6f>re fct). ©tc J^erren 9lut)o(p()t unb Smf t&eilen bie ©cfäge in fold)e, beren @c^raubengdng frep, un bin folcbe, beren SBinbungen t>ern>aci)fen (tnb; unterfc&etben flcb aber b1cfe legtern wefentli* t>on btn geffretften ©efä§en?

4) <5^mtTc&rc (Befage (Vasa mixta, vaisseaux mixtes). gj?it biefem 9?amen bejefctnet J?. **Mirbel Höhren**, toelc&e an wrfebtgebenen ©tcflen ba(b getüps felt, balb geflretft/ balb fpfralförmig (tnb. 3&r Das ftn febeint^mtr noc& jtueifelhaft.

\$• 254/ igiflent&umh'd^e (Béfa^e *Vaisseaux pro. pres*, oter urn ei beffer audjw&fw^¹¹ Be&^lter be< egent&ümltd^cn Qaftee (Vasa propria, Receptacula succi proprii, *Reservoirs du suepropre*) (tnb CIC 3rt t>on bier unb ba im ScKg^tpebe angebracfyten Höh-

len, bte aon alien ©eiten gefcfcoffen ftnb. ^ je fñtO ofcne spuncle unb Streifen/ n>ie man fie auff>en ges toðbnftc&en Seflengeroeben ficht / unb gcfüdt mit verfcfoieben gefärbten, unb jeber qjftonje eigent&ülmUc&en ©äften. SRan fann unterfdjeiben :

1) JDie b(a)tgcn Bc&flter (R. vesiculosa, *Reservoirs vt*sicufaires*) obCX bit blafifmLfijnifen (Glandulac vcsiculares , Glandes vinculaires) bee ©cbriftflefler. ©ie bilbtn runbe ^la^c^en unb ftnb gcmöbnlid) mit fiüdtigen £>cbUn angcfüIU, tv^Id>c man in bem ^Jarenc^pm ber 93Iätn* unb bee Sttu* ben fiubet/ j. 55. in bee SRochte, in bem Orangen* baume u. f« ft.

2) Blmbbarmförmigc Bcbllter (R. coeciformia, l*s *Réservoirs en Corcum*) pnb tifftt, mit eU item flü&tiflen £)ebie gefüllte 9?6(>ren, Don Hn. Ras monb in ber tUmbt bet 3*rud)t ber Doldengewächse beobachtet.

•3) K^n'gc Befcilfer (R. tubulosa, *Reservoirs tubuleux*), ober alleimde^enbe eigenr^ümlic^e (Be^f&st (vaiseaux propres solitaires) bti Jjn. ?0?irbel/ Jinb einje(ne 9?6>ren mitten in etnem ^aufen ton Zelz "lengetvebe/ oberen QBänbe t>icf)t/ fefl unb sufammen^ängenb (tnb. ©ie entfyalttn cntoebct einen Terpens f&lnartiflen ©aft/ unbaWbannnanntef?e@ren> Turpentine-vessels, ober einen mdc&artiaen ©aft / unb alß; bann b^eic^nete fie @rem mit bem 92amen Milk-vessels.

4) B5f4>^{eII}'fl^ Be^iltcr (R. fascicularia, *Reservoirs fasciculaices*), obtt eigentfoumlidbe bñfc^elige ©efäge be^ fy. SDifrcfel (vaiseaux propres fasciculaires), flnb Smfcftel Don Heinen rö^renförmigen/ paral; UUtn mit eigentbümlicften ©äften gefüllten S^cn, tvic j. 93. jene an ben Slpocgneen,

B) Jiufällfge Befcälter (R. accidcnfalia, *Réservoirs accidentels*), fmb £&f)(Cn/ toCld)C ftd) JuV fälliger SOScfc bilben unb fid) burch (Smficccfi mt(ei* genthümlichen / anberSnoo abgefoberten ©äften anfül^ Icn; fo trindt oft ba\$ far& bet Siabelgetoac&fe in t&r SDarf ober in ifre Ipnn>&atifd)e @ef«§e.

§• 255. *duetto* (Lacunae, SKirb.*Lacunes*) obec £uftfrdl>(eri (Cavnates acreae, *Cavils dériennes*), finb ^ö()Iett/ todcfjc toll Suft ftnb/ unb bie ft* ün 3nnaru bcr \$flan\$en burd) bag Kci§cn des Zellens *Ottocbrt* 6ilbcn. @rcn> nannte ftc rö^ngc Höhlungen / ober ©effnungen bc^ Wlarfea / Sf. Rudolphi Hiifrgcfa0e / J?. £inf 3iifälligc jjufrbe|?lltcir. Legterer untcrcfcfcibet tcir Slrten berfclben.

1) Unragelmägige ^ücfen (L. irregularcs, *Lacemis irrtgultres*) § t|atld)t man mittttt in ben Blätztern / in bent \$(umenfcoben / ober in anberen Theilen ftc()t, tvelcfx? tte(^edensewebe entbalten.

2) Kotrige £ücfen (L. fistulosae, *Lac. fistuleuses*), tacl&e bie ganje SRftte be^ ©tengeW einnehwen unb t&n foft mac&en/ tt>te eine glöte, j. ©• ben ben @räfern.

5) Kege!m^0ige *JLuden* (L.,regularcs, *Lac. régulières*), tvdc&c bie 9J?itte be* ©tenfleW ber SSBop serpflanzen etnnc()mcn, unb in ttjelcfjcu bie burc^brö; chenen Zellcn regclmägig tterffreilt ffnb , s» %• beo ben Binsen u. f_t n>.

4) S^Hfgc Jlücefsl (L. tellulares, *Lac. cellulares*) / ftnb groge £Sl)luttflen, beretf ffiänbe felbfl au\$ Zellengewebe jufammen^cfcljt ffnb/ }• S3. im *Sparganium*.

§• 256. ,fafcr (Fibra, *Fibre*), **regerabiliſche Fasfer**, iff etn Sunbet ton imtig jjnfcr einaubcr terbun;

benen ©efäßen unb geflrecften *Bttm*, ttelAf, wegen iforer bi*teren Sonfijlenj, fief) jiemlt* lei*t, befonberS bur* bie laceration/ t>on bent ganjen Settengemebe, in gorm ton me&r ober meniger confflenten Saben ab* trennen laffen. f u r* bie gafern ne&men &auptfa*lt* bie ©afte ibren 2auf.

SBenn bie Safern in bie blattArtigen Organe, in tyelc&en (5e ft* oft beräfieln, bringen/ fo nennt man fte Ktppen (Nervi).

· ©afttgee (Betpebefleif[^] (Parenchyma, P*-renchyme)? ifl jene[^] bregartige 2Befcn ; bad butc[^]aud <tuf tpeic[^]ém SeQgemebe iufammengefegt ifl / *toic* man e[^] in *b[^]n* Slättern ober grücf[^]ten *finbtt*. 9Ran bejeid}^ net c[^] im ©egenfage bet Slppen mtt btefem Stamen.

Oberhaut (Epiderma, Epidermis, Cuticula, *Epidermis*), nennt man bie Dünne unb gen>fynlicfy burebfefteinenbe ^aut/ n>elde bie gan\$e £berfTåd)e ber 5PPan\$en lt&ttjie&t / ft* mcf)t ober n>emger Iciest Don bem fibrigen ©etvebelo&rennt/ unb bie åugere SBanb ber äufferen 3e(Ien ju fepn fdjeint, n>e(*e bur* bie \$Qirfung ber £uft unb bur* ben Srfolg ber 3ludbuñ[^] (lung er&ärtet unb flätter gefeorben; @ren> nannte fte &£utd)en (*Cuticule*) bet) *ben* jungen tyflatten, unb &aut (*Skin, peau*) bet) *ben* alferen. SBenn man bie Epiberutid ton bem faftigen ©emebe, bem gleifc[^]C/ **weghebt**/ fo bleibt bie ©pur ber ^ellenfeánbe auf bet **Oberhaut** angebeutet unb bilbet fe*decitige^k §(ä*en barauf / n>el*e bur* ©treifen getrennt ftnb, bie man }utt>ei(en für @>efage f>telt unb n>el*e bie Vasa cx-halantia t>on ^ebtvig \$u fepn f*einen»

§• 257. 2Crticulart0lt6,'(BelenP • Articulatio, *Articulation*), ifl jene ©teBe im fljpanjengetuebe / an toel*er jtoep in iftrer ^igenb }ufammei*ängenbe **Theile**

ton felbftA tmb ofne bemerfbare Scrteiflfunfl, in einem bestimmtten 3«traume tt>re^ Jcben* fid> abfc&nei* t)cn ober lodtrennen. 3* 93- bie Slnbeftuftgdpunete bet platter bed S5irnbaum\$, ober ber SSlattcfoen ber 2lca* cie u. f. to. SJfan nennt (5Iie& (Articulus, Article), ben 3tDtfd)enraum jtotfd>cn itoct) @elenfen; ttatbe (Cicatricula, Cicatrice) bit &UUt O>C t)C ©pur, ftelcfye jurücf6lei6t / nac^bcm ein Organ fid? bafcon. **abgeldst at.**

Ivnoten (Nodus, 2)r<*/d; ifl jene ©fette be* @e^ wächses, an n>e(after ftd) bie S^f^n t)urd)freujen, unb an tvelcf>ec bad Scllgcmebc auffdjmiUt'/ fo bag ed ecne rtugförmise 9Sulf{ btlbet, j. Q5. bie ftnoten ber ®vat fer. Der 3wefd)cnraum swiften jn>eo ^noten ober jmei) ^aaren/ ober 5tvifcf>c« jroeo D.uirlcn t>on S(å^ tern / nennt man z>xvi{d)entnotenilbct (Internodium, *Entrenceud*)

Tsnotenaiievoud)* (Nodositas, Nodositt), ifl eine Stomacftfuns *btt Slblagerung , fetiche fllictfefall^ burd) bie SSegetation an settijfen 6teQen, todtyt ba' fcon aufgetrieben ober 6öcferig angefcbftoKen ftnb / ge^ bilbet ftirb* 3. \$5. bit an ben Slattern ber eimfen, t>ie unetgentlid) ge^liebcrt genannt. toerben.

§• 258. £6<ber (Pori, Porej). §Ran nimmtbie* fed 3Bort in brei)fad)em ©inne. i) Sejcic^net man mit bem 3lamen ^oren, im Slttflemeinen / jebe febc tleine &effnun3 / mclcbe allcin burc^ bat SRifrofcop ficJ)tblar, unb auf bem auffern ober innern häutigen @en>e6e gelegen iff-

2) UnmerPhc^e poren ober &bd)tt'< ober **3el:** lenporen, §eUenI6c^er (Pori inconspicui, Pori cellulares, Pores insensibles, Pores cellulaires) nennt man &fterf bie bid ie&t unbifannten Oeffnungen/

ftelit* tnan auf ber äugeren ©cite bti *Miengewebes* tor&anbeu glaubt, unb welcfce man aid Die Organc ber unmerfttfren 2lu\$bünf?ung anfie&t.

5) Sittan benennt enb(id) mit biefem *Xiamen* noch febr ftd>tbare Organe/ nämld) bie HinbenI6\$er oder Hiltbcnporcn (Pori coiticales, *Pores corticaux*)| f). £iuf netmt fie and) iTlünbunfett (Siomatia, ^ o-mates); ^. ton ©auffire Rrtbenbtufe (G/andes corticales) | \$. \$Rivbtl vevl&ngerte ober gro^c jj5dl>er {Pores allonge's on grands pores); Jpebtyig lill&t b&nflungel64>cr; ij. 9?ubolpf)i/ fLod)tv ber Oberhaut (Spibermi^); Citrine ber 3o^nf eigentUc^ sogenannti poren ober £ddber; ©uettarb, {?irfefdrmi'ge JDrSsen (*Glandes miliaires*); H. Lametherie, Oberhautdrüs'en. Es finb ot>ale/ butd)S 9)?ifroffop febr beutlich unt) bisweilen felbfl burc^ bie ftnfe fcfon fic^tbare Löcher, tvelc^e man auf bem ftlctffyt ber flätter, ber Kelche unb ber jungm 2tie6e berjmiden ^Pffanjen, welche Ges faße f>a6cu, jeboc^ nur auf benjenigen glädden, melcf)* auger ber Srbe unb 6em SBaffer ^erborragen/ wa&w nimmr. SMefe Or^ane fc^einen jur Slugbüniung unb fcieBeicOt jur Sinfoauguna ton n>afrigen Sünken ju tienien.

\$. 269* @4>tDlmilt4>en (Spongiolac , *Spongio** les). ©0 nennt man eine Slrt ton Sorpern/ bie ben ©cfrrtämmeri abnlid) finb / unb febr leicftt ton ber gettcfti5feif / xozidit fie etnfaugen, burebbrungen n>er* Den/ of>ne bag m^n fefbfl mit ben fd)arff'en ?SJ?ifroJ ffopen ibefyet barin t^a^rne^men (onnte. ©ie ftaben bat ©onberbare / baß fie ton ^arbefloff, bie bocht niemals durcb bie \$autporen bivcd)<|tfon, leicft burc)^ zogen toetben. . £)tefe ©c^toämmc^cn finb bretrfacfyet Slrt:

•1) *fl^r\$eIfc^TX>4mmd?ert* (S. *radicales*, a¹, *radicaires*), *an bet* ©piee after flcineren Seräffclungen bee 2Bur\$eln j fie faitgen Den ©aft ctn (1)*).

0 *Ob bti 2Bur\$eln Qtoft einfaugen , if* tto&l nod)* nidjt auSgemadjt. 31. &. Ueb.

2) *ftarben{vañmd>en* (S. *pistillates*, 5. ^1-*müaires*) *am* (Snbe ^eg ©eaubivegeg; ftē flnb flctDō^n^ līf> unter bcm 3?amcn Don SRarbc befannt/ unb faugcit tie befrucf>tcn&»e §euchtidfcit ein.

5) *@amenfc^tv2mifi4en* (S. *seminalcs*, S. *seminales*) auf bee áufJem £)bcrflac&e ber ©amenförner. **Sie** Menett jur (Sinfoaugund bed SBajfert/ tvelc&c^*sie feimen madden foD»

§• 260. JDřufe (*Glandula*, *Glande*, um& in zusammendefegten 2B6rteni aug bent ©riecf)ifd)en Aden, Adenos). 3m eigenfltc^cn ©inne bc^ **Wortes** bedeuts tet eine Drüfe ein Organ/ n>ek&e6 eine Feuchtigkeit absfonbern foD; tm aen?6&nlicften botatu'fc^en ©prac&g" braud>e aber tvenbet man oft biefen Shigbwcf an / urn seimiffe Jtnōtc^en ju bejeidjnjen / ^eldje mef)r ober wents fler benjenigen genau á^nlis* finb/ tx>eld;e in ber That cinifle Seuc^tigkeit abfonbecn* 3btem 95aue **nach**, fann man mit i?. SRirbel fo(genbe Slrten berfelben un; terfdjetben:

1) ScIIigeSDñifenCGlandulaecellulares, *Glandes ceiiulaires*), tvclcfte *M\$ etniem fe^r fcin.cn JcHcn^ gewebe* *Qtbilbct* ftnb/ unb Nine SScrinbung mit *bm Gesäßen* baben; fie fc&einen 6eftimmt/ einen befonberen

(0 *£m totua l)at juer(l bie Qlnclo^te 5icfcc Organ e*
«itt ben 9larbtu tcobav^tet; ec nnnnte fie in feinein
Itljnrcitfjen Qmgan^ Hntben ^ec tPutadn; abec ec
l)nt fync jSeoba^tun^en in 5iefer ftticffftyt nie befannt
t.

©aft *nadt)* augen ju fcerfen, unb ftⁿb ba&er **ausſchein**
begbe {excrttoires}; man nennt fie *aud) Bonigdrüs*
fen ObCt tTJettairCn {Glandes nectarifères ou nectaie
res), totnn ftē auf bee 95lume gelegen ftⁿb.

2) (Befdfc'&rufea (GL vase u la res, G/. **vascu-**
laire), *ttld)t ani timtii Ufa* feinen **geHengeroebe**
bestehen / burc[^] n>elc>ed ©efäge byrc[^]taufen/ bie feinen
 äugerlid) ftd[^]tbaren ©aft au[^]fonberm ©ie fcfcincn
 abronbernbe ju fcⁿpu. 55on biefec 9lct ftⁿb biejenigen/
 tt>ctd)e *ba& Ovarium* bee Cobaea umgeben/ ober bie
 SBāridSien, n>elc[^]e man auf bent 33(attfie(e ber ©rein'
 frucftfe tragenben ©etvāc[^]fe bemerft, bie man ftegen
 ifytet gorm napfformige pr&fen' (Gl- urccolares,
 O/. à godet) nannte.

\$. 261. <?>aare (Pili, **Villi** *), *pdih*) nennt matt
 im atlgemeincn aDe jene fleincn meic[^]en fabenförmigen
 S^Qedansecungen / n>cld)e tyrcc äugecen Sil&uug naci)
 ben ^aaren ber 2f)tere abnltc[^] ftⁿb * unb n>elcye ftctd
 aug einet obet mebreren au[^] bem aQ[^]emeinen **Zellens**
 gemebe bcft>orfptinscnöcn S^ABcn befM>en* **Man theilt**
 fie nacht ifrrec ©tructuc in t>iec ^affen :

*) 27?an untcrf[^]eßbet in £>eu(jVI)lanb **zwischen Haaren**
 Pili, unb \$otzn Villi. Si. b. Ucb.

1) in *jDrüfenfcutre* (pili glanduliferi, *poils glajidulif&res*) b. ft. foldje / tvelcfe einer ober me[^]rerett
 £)rafen al\$ @tūbt bienen. ^ierber gebörcn:

a) bie @4>ufTclc[^]en tragenben <?>aare (pili cu-
 pulati, *poils a` cupules*): *fyaaxt*, bie an ber ©ptgl
 eine bofcle Scūfc tragen/ note an ben tficftern.

. b) Sie topflörmigen <?>aare ("pili dlapitati,
poih en tdte), tinfad)t S)aatt, bie ft* mit emec
 runblic[^]en Scūfe cnDcn^{Vr})»

*) **Man hütte sich den** ©cbfmme(an **Pflanzen im Her-**

farium, trie c\$ jutociUn gefd;af), für pilos capitatos **zu halten**, 21. & Ucfct

c) Vieltdpf^tge &aare (pili polycephali, *poils & plusieurs têtes*) afitge gabcn , beten **SeZe** fid> in eine Orufe enben, j . 25. am CROTON *penidiatum*.

II. Ebfonbernbe ^«are (Pili excretorii, Pož/j *excritoires*) nennt man biejentflen / Me auf elnec Orufe ft6cn/ unb biefec aid 2i6fontcunfl^canat Ocenen.

Hierher gehören :

a) **Die** pfriemenf^rmigen <^>aare (pili subulati, **poils en aUnej bmn** Srufe ft^kcnb i{/ unb ffcf) in einm r&^ciscn pfriemcnförmigen gaben Derlängert.

b) Me m6fpig{ ?if\$en <^>aare (pili MaJpighiae*ei Spoils en navette*), foenn auf bee bruftgcn SSaftd ein fjorijontaletf jjhaar in feincr 5S)tittc fest auffigt, unb an feinen beppen.Snb en bie Slüffigfeit augfliegen laffen fann / \$• 95. bie §aare pn ber MALPIGHIA I/Z-^J.

III. Jtym^patifc^e <^>aare (pili lymphatid', ^OZ/J *fympkatques*). Sabenffrmige *baatt*, o^ne afle Srufcn, unb bie Icbiglicf) §uc Sergr6§erung t>er a6^ fonbernen f>erflac&e beffimmt)u fc^n fd^einen. 2Ran unterfd^ebet:

a) bie etnfac^en &aare (simpliccs, *simples*) bie toeber t)urd) 2lc(le noc^ burd) Quertoânbe ^etbcilt (inb; **f« (inb (alb walsenfirmig (cylindriques), balb t& gelförmig (coniques), balb feulenfdrmig (clavati, «» larnte butavique).**

b) (Bcgliebert, abgcfCQt (phramigeri, *cloisonne's, articulcs*) mit HueriDönen.

c) 2le(l'i'g (ramosi, *rameux*). SJZan unterfc^et; **det** bier jene mit unttermacbfenen 3lefien / unb beneunt **fie** nxe bie 2leffe (Gap. ill. §. 582.) unb jene mit **verwachsenen** gufien, fo *bafi* fie eine 3irt t>on fc^ilb;

fōrmfgen <Sd>uppcu bilben/ ugb nanntt fie fobamt QfyilbbCLCLVt (&cu(ali, poils en dcussion)* wit am ELAEACNUS.

Ueber bat 2(nfef)cn tɔr £aare im Slflflemeinen ©• \$• 291.

3tDeyter2frtifeI. Organififce Jfceile.

§. 262. £ie organifc^en S&eile (partes organicac, parties organiques GREW) obC* tie 3Ufam^ mengefecjten (Drgane (Organes composés) and) gcrabeju (Drganc genamtt, (tub jene ^f)cile ctncc tpflau\$e, tx>qdfC aud ben eben aufgefūfrten Slementett 6e(le(>en/ unb meiflend bem 2!uge beutlic^ fid;tbar finb/ \$ernā(?renbe (Drgane (Organa nutritiva, d nutritiff, O. ^? /a vtgitation) fijnb ieneor8amfd)eii£^eile/ bie mefentlicft jur Srnaſtruug ober SSegetafion/ ober mit anbereri SCortcn / junt getcn be^ 3nbit)ibuum^ bieneiv tt>ie bie 5Burje(/ ber ©tengel / bie flätter.

H^probuctioneorgane (O rcproductiva, O reproducti/s, o. d² in fructification) finb jene orflanifcf)Cit 2f)CiU, ftelcfye n>cfenrid> jur SicproDuctton ober jut Scfrudjtung # pbec mit anberen SQorten / jum £cbcnen bee Sikt bienen, n>ie Slume ^ grud}t unb (Same.

3uffUjge ©rgaiie (O. acccessoria, O. accessoi-res) finb folcbe £)rgane / bie fi* nur on ggofita S8e^ getabilien beftnbcn / unb jwar balb auf ernāfyrenben/ balb auf ^eproductionderganen/. bie alfo .^efcntlict] toeber ber einen nod; ber anberen <£(alle angeboreu : j. SB. bit Qaavc, bit Sornen, bie 6tu§en.

fovittet Ttttlttl. Tom@tengcl überhaupt

\$•^263. ©rengel (Caulis, tige, unb in ben ju fammengefegten 9B6rtern a|xi ber gricdjifdjeſr 6ptad?

caulon) tfl jencr SE&el ber Wanje, ber aufvårW em; porftrebt / unb bie flaſter unb 23luraen trågt. 3n bee twiteffen 3>ebeutung nannte &<fcéririer biefen £&eil on bee SPfanje Adscensus, unb &ebroig nannfc t^n Truncus adscendens (tPiUBenOtO aber Coimus), £ournefforr namue nut: ben (Stengel frautartiger ©e* **wâchje** Caulis.

Sramm (Trunciis, Trouc). 5Beo Jtinné 6ejei^ net btefeg SBort ben @tengel itberbaupt. Sie meiflen Sfleueren bcjeid)nen aber, naſe bem S3ei)fpiele ber 9|b ten/ nur ben @tengel ber\$äume (ben ©tamm) bamie* <^alm (Culmus, c ume) iff ber (Stengel bet tSrcifer, b. &. étn waljenffirmigec / bier unb ba nut bitten ^noten berfebener (Stengel/ auf tpelc^en bie Blatter ibron Urfpcung nebmen.

Kohr (Calamus, chulumeaii) tin einfac^er fraut^ ortiger Stengel o>ne Xnotcn, bee mebr the? minber. **hohl ist**, toie an ben 3)infen»

*) Tk b cuiſc ©pro.he erloubt bſcfc Untctf^cibung Fnum, utib fie fwtcint ^u feitt; <ft> gibf ^Hlcnfç on ben ibiſſen, nur ftnb fw Yitd;t tmme(oUe fo beutlia; ausgebilbet. ¶.

laub (Frons, franj* Frons). JSUnnē bejefc^nete bamit bie @tengel ber \$a(men unb anberer baumartigen SKonofotpleOonen, inbem er fie mit einigem* ©runbe al^ SSunbcl/ bieaag Sfatternunb gructijicat(on^tt)eil,en {urammengefegt ftnb / betracijtete. 9(nbere Sotanifcc bcjciclueteri mit biefem SBorte nur bie Slugbreitungen **der 3led)tcn**, n>elcoje/ infofern fie burc>aug **gleichsartig** finb / ©ten^el / flatteſr unb 5BurjeIn zugleich ftnb; in biefer ^tnffdjt n>enbet ^BtUbenom btefed SBort/*ober mit Unredjt / jur 95eiei*nung ber flätter ^** ^arrnfräuter an. 2)et n>atre lateinifd)e (unb *and*) bar btggcbe) ©inn biefed SBorted erlaubt baffelbe nur

aid ©i)nont>m ton SBlatt &u geGrauc^cn, ttenn gleicfr in einer tvcntger beflimmtun unb nteftr poetifcfceu \$e* beutung *) / ft>ie. man aucft in btefer £tnfjcbt frondosus jlatt foliosus fagt. 3# glaube tJaber, fcrcfe^ SBort fottte ntwwber auf t)em botanifcfcen 6prad)gebraucf)e Derbannt/ oDer blog für bit ftcutigen 9iu^6rettungen t>cr glecfyten aufßen>a&rt n>crben.

*) Stnne unb SBidbcnotD I;aben.aud) btcfen **Ausdruck**
• bem £aubc (ben Slättetn) unb nicht ^m **Stengel der Palmen** unb gotrnfrdutct dorbei;altcn.

Strunk (Stipes, *Support*). Wntt Oſefen? SBorte t>er?anl> Sinué tic SBäſtd Oer taubti an ben falmtn unb Sarrnfräutern, unb an ben \$i(\$en» £eute ju Jage i({ eſ in SSejug auf tyatamt unt) Satrtaffautcr aui btt 59?obe gefommen (? b. Ucb.), und man Dcrflebt bar^ unter: 1) über^aupt jet>e ©tuge / beren 3?atur man ntd;t au^brüden faitti / obcr tvttt; <2) im ffrengcrcn <Sinnt bit ©tuge ober.ben ©tiel, ter t>m i?ut t>cc gcogen ^iljc trå^t (§. 264.); 5) t>m befonbeteu ©tid, auf ftld)tm bat \$cbttt>m btt Tld>tnen <\$. 321.) fiebt 3n jeber fcicfer £ejiefungen bebiert man fic^ in jufammengefeten SBöctern im iateintfe^cn beg 3Bor*. te^ pes ffatt stipes, unb im @ncd}ifd)cn **des Wortes** pus obec podus, Don *ovr, frojor, fomel alg §f.

. \$. 2&4. 3" SBejuſl auf tfrpptogamen nabm man folflenbe Wbvtt alſ ^ejetebnungm beg ©ten^elg an:

iTlooeflengcl (Surculus lat. unb fr.). 60 nanute ^>ebtcig ben ^ooejlengcl, b. b* ctnen n?a[jcnfermigen, eiufac(e» ober åftlQtn ©tengel mit tlaftartigett 9(u& brettungen.

Cormus nannte SSidbenon) (briefec nannte Cormus ben Stengel überſaupt- SROf unb An&bices "Slcdcv jenen Sbctl ber frpptoganüfc^en ®effa\$fe, bcr



ff& fiber bet grbe-beþnDet/ rait aiuSna&me ber **Fru**
tiflcationtitbcile.

Tliallus i(l J̄jm 3Ic&arii:\$ jene Slaft* ober (Stengel*
âf)nlct?e 2lu^breitung, mekfje bat g<ue ©ewacbt^f ber
3[cd)tcu bilbtt, mtt 91u^na()tne Oer **Befruchtungswerf**
zeuge; alfo ^cr Sormu^ Dec \$Ud)tcn.

Hypha ifl nac^. aStCbenott) Dec faferigc/ **etwas**
fleischige, tq^fccige obct **halbholzige** Cormus der **Wys**
fu^arten.

Lorulum naë^ ^ a r t u s ein faferigtr åstiger
Cormus.

©trunf (Stipes ofce* *Ptdicule*) an 6en **Schwäm**
men (©icf>e \$. 265)*

§. 265* <?>ala (Collum, Co//«o ifl jene mirtlere
%ictd)c_f Me jrotfc^cn bet QBurjet unt> bem ©tengel fid?
bcftnOet / unb t>on roelcwyer Die Safrn auf Dcr einen
6eUe auf^/ auf t>er anberen ©eUe aber abtvård fieu
«en. ®rerp nannte bteg auf englis* *coarcture* (Ber-
enaerung) unb £r. be 8amar^ nomd vital (Lebens-
twoten). sD;an tcrtved)fcU 6ftcr* foigenbe £)rgane mit
bemfe(6en):

i) **Sen** n>ur\$elftocf (Rhizoma GAWL.)/ jenet
unter ober obet bet €be 6eftnb(td;e ifytil / bet fid>
cnttwber fc^ief ober ()orijontal fort i>erlän\$crt / unb an
ben meijien ?Jflanjcn 3SBur\$eln treibt / n>ie an ben Sirt?
been unb garrnfräutern; eifientlt^ gefproc^en ifi ed ein
toa^rer ©ten^el/ *ben Hinné* Caudex descendens
nannte*

2) **&d)ilb** (Lucus Don Xficor, *Plateau*) ttCtinC **ich**
Jene 2lrt t>on me&c ober {ninber flac&er ©fceibe., welche
M btn 3n>ie6e(ii ben waftren 3ten^et tavfteUt, und
nad> u ^ i Die 5Burjeln/ ttad) aufroärtS Die **Blätter**
und Blüte **Hyacinthen**.

fln treibt. 3. 33* ftet> ben

SwiebelnoUen (Bulbo-tuber, (*Baxvl*) iff ein fugelrunber Snotten an Dem £atfe bee ^fTanjc, ber Sfterd Don ber 25afid ber flätter, trie ber ©c&ilb an ben 3»iebeln 6et>ecft iff; j. 53. am eafrdn.

\$. 266. 2ffl (Ramus, unb in jufammengefegten SB'Srtern aud bem ©rtec^ifd>en dad os, *branche, Ram-ean*) nttint man afle Scrtbeilungen ober 3eräftelungeti bee ©tengel / obec irgenb eineg maljcttföcmigen €or^ perj. 3m gatein f)Cißen bie legten Seräffllungen Ramuli, 3tt>eise/ *toai man* im grrfhj6fffd)en jutoeilen burc^ Wrindillcs überftgt. 21tle 21c|tc iufammengenom^ men / toerben in S^jug auf ben ©tamm / n>enn biefec natft unb einfacO ift, bie Krone (cyma, cy/ne) ge; *nannu*

Criebe (Innovalio nac^ ^ebtDt'g, Ramus no-veil us y turio, *jeune pousse*) ftnb bie jáfyrigtn **Zwelge**, bie noch ntdjt t>re ganje Cdnge er^alten ba6cn. **Hr. Linß** nennt jeben £rie(Turio, ber ffic^ bebeutenb **vers-län^ert**, ebe er flätter treibt; nad) anberen toerben mit biefem SBorte 'jene freifeyisen / ade 3a^re (ic^ er; neuernben Srfebe an perennlerenben ^flanjen nur tn bem Slugeu&licfe 6e\$eid)nct / aid fie au^ ber €rbe f)tvf t>orbrcd)cn; biefe ftricbe (turiones) nannten Kay unb Cournefort asparagi, tt?ett ber @parge((Asparagus), in bem *yuQtnblidt*, too man benfelben flemiefft, bad bttannttfc Se^fpiel ^iert>on Uefert Jiinné oer(ianO unter Turio eine 2lrt't>on jfnodpen. 5. 275/

tPafferrei'0 (Branc/ie gourrnande| (gin jafrriget Smeig/ ber mie grüd)te tragen n>irb.

£obert (Virgultum) cin jarter junger tanggefhecf; Ut Smefg eined gaumed ober'@trauc()ed*

XVieben (Pimen) ein ^olsartiger 5fii& ober **Zw.** ber tvie SBeiben biegfam ift.

Schößling (Sar men turn, *Sarment*) j(f eiñ §U* **gleich** boljflcr unb Hetternber Stengel ober 3Jft, tote an ber SKebe.

\$. 267* **fatim** (Arbor, *Arbre*, unb hi griec&t; **schen** 3ufammenfegungen Dendron) fteifJt jebetf @e* **wächs** mit ftoljartigem ©tenget, melc^er an ber SBafM einfad^ unb nadt unb menigfien^ bre^mal fo ftocft ifl **als** ein S?ann* 3)?au begetcfynt mit bem 9!amen

Ai bus#la jeben tleinen 35aum / beffen fybfyt bie **Höhe eines Mannes** nfc^t fünf mal übertrifft. (! btUeb.)

Strauch (Frutex, A rb us turn, *Fruticulus, Arm buste, Arbrisseau*), eine ^Pflanje mit boljartigem ©tengel / bie brep mal Softer fepn barf ali tin fflann, unb fd^on ton ber %aH an ffcf) au^breitet.

Sufcb (Dumus, Dumetum, *Buisson*) ein nte^ briber, unb ton ber \$afif an febr ^tfclcr ©traucft.

Qtraud)CjeTV&d)e (Suffrufex, *Sous-arbrisseau*) dne botjarttge ^flanje ofne ^no^pen, unb faum Don ber Sänge eine^ Slrineg.

Sraut (Herba, *Herbe*) *ine ^Jflattje mit tt>eic^em jaibrigen ©ten^I, ber feiner Sonfilen{ nadl> ben Sblätt tern abnlic^ iff.

Viertf Kttitel ton ben tDurjeln*

§. 268. VPurjel (Radix, unb in btn fiufammen; **gesetzten** gn'ecf)jfc^cn 3S\$rferrn rhizos, *Racine*) ift bet unterffe £6cil einer ^flanj^ ber flem&bnlid) unter ber Erbe berborsen licflt, ber immer nacl) bem SRitte vuncke ber Srbe binabflrebt, nie burcft ben Sinflug be* **Lichtes fid)** grünfärbt/ unb bagubient/ urn Die Wanje im Sgoben fefl ju fatten/ unb bie 32a&rund für fie" **aus** bemfelben an ffc& §u jte&cn. £'<?>eririer nannte

fie im >JI00tmcineit Descensus, unb \$ebtrig Trtiticus subterrancus.

Iladicatio, tyut\$elfy{lcm, nennt man aUc\$_f tcaS <tuf bie SSurjeln unb ibre Slnlage überbaupt **Begug hat.**

tt>6rseld>en (Radicula, Radicute). SJfit biefettt SBorte be^etd>net man juweifen in einem febr t&eiteit ©time balb cine Heine SBurjrt/ balb Oa^ (fnbe btt grðgeren; eigmtlicf) 6ebeufet eg abet jenm Jbcil des (E-mbrpo ober Oer auffcimenben ^PP(ytje, ber bie **fünf** tige SBur^el tvrb. ©tebe §. 53o*

tpftrselein (Radicella, Radicelle). 5J?it biefem SOorfe be\$eicbnet J)t. Kt^r b bie fleinen 2Burjdn, n>elcbe an ben \$fttonotott)Ubonm, in bcr **Reimungs**: epedje / aw bem unteren Xbetle bcr jungen ?ppanjc entspringen*

^afern (Fibrillae, Fibrilles). ©o nennt man bie baarförmisen Seräilelungen ber febr getbeilten SBur^ jeln; atie biese Safern •jfammengenommen nennt matt im Sraniofifchen **K? Cheieln**, im Seutfcfcen ben ^>aaw ballen.

Knollen (Tuber, Tuberculum , *Tubercule*^ *Tubérosité*) iff jcner bic^te fefle ff>eil, ber flewibnlicft t)oU ©tärfmefrlid if?, unb balb an bem Utfprunge ber ©urjcl ftgt / n>ie an bem fcfttarjen großen 3iettige, ober am Bunium; balb an ben 9leflen ber 9Bur{e(/ unb Jtt>ar ber £änge nach *finab*, *Me an* ber kFilipendula obc(an bem runben ^perngrafe; balb an bett ©pigen ber SBurjeln/ trie an ber fogenannten **Erbmanbel** (*CYPERUS esculentus*); balb burc^t^ebt mft **walz** tenförmigen Safern, trie an gemiffen Orcb^arten / too man biese f notteu uneigentlicf) \$voiebel nannte; balb auch ~~an den~~ untereti 9leflen be^ 6tengeK/ *toqyi bitft*

ffcfc in trie <£tbe einfenfen unb n>urjefortifl ttetben, mte an ben flavtoffeta ober grbäpfeln.

7\$einauewud)s (Exostosis, *Exostose*), \$o<fer Don &ol\$ar tiger geffigfeit/ o&ne ©tarfme&l, \$• S3. an CUPRFSSUS *distic/ia*.

Blafe (Ampulla, *Ampoule*). 60 nennen tie \$n. JimP unb VPiUbenotD gemiffe fugdige boblc 66rperd)m/ bieman an ben SBurjeln (unb n>o^l auc^ an btn 2Mfattet#9l.) einigec •2Sa(Terpffanjanjn ftnbet. 3. 93, UTRICULARIA.

VPur^dfopf/ (Caput radicis, *TStedelaracine*). ©o nennt Bofe in feinem 9Qerfe (de radicum ortu) ienen \$unft bee SBurjel, in melc^em fie anbem. @(en^ gel anfio§t, unb im ^egenfa^e iff bet

@4>tDCtf ber tPurjel (CaudexTadicis, *Queue de la Racine*) berjcntge £t)cil / ber bat>on am meiffen entfernt i({.

fünftet Urtitel Anatomic bee 0tengelé urib ber tPurjeln.

5* 269, fcHarf (Medulla, A/o*/<0 i(t bad ge^ tx>6>nitc& tt>ei§licf>e 3eagett>ebe, bai mitten in bem **Stamme** ber ^tfotplebonen in einer mafjenförmigtgen **Nöhre** eindefc^loffn iff/ unb \$ur gm^rung bti **Auges** unb bef jungen Sriebed ju bienen fcftteint, **Dieses** **Merk** fef>lt alien SBurjeln aOer ^Panjen, unb in btn **Stengeln** aOer 5D?onofott)(ebonen / o6fcf)ott man 6ftec< ganz ungebührlich jene mctd>e parenc^omatSfe 3)?ateric, die ffs> in bem SJJittelpuncte biefer ^flanjen *Ufinbtt*, **Merk** nennt.

Axatfrdbre (Canalis medullaris, *Canal m<*du-laire*) neennnt man jene n?al\$enf6rmige, mit **Merk** aus:

do

©toffolegte*

flefülfte *tRbbtt*, ~~tt>elde~~ (*id*) im SDfittefpuncte bei ©ten*
gels tefmbet.

Ran nennt itrt&efbnbere *Wl&vtftyibe* (*Etui /></-dullaire*) ble innere Sage *t>on* gafern, *t>te bai* SKarf um&fiHf, .

tterFftra&len, iftarPt>ert<Sngerungen oDec
tTlarPeinfügungen (Radii, productiones, insertio*
nes meduHares, *Rayons mddullaires, productions,*
prolongemens oil Insertions mddullair^ ttflWt Ittal
jene * fenfrcc^tcn, bem 5)?arfe t^rer 9?atur nad> á(>ni
lichen 2a&en, totld)t ton bem Wictdpuncte Diefe^ Or;
gane^ nad) adm 9ii<\$tun0tn*auglaufta 6i^ an bte \$>e^
rip&erie bin / unD Me, totnn man ben ©tamrn quec
burc^fd}neit)et / auf bem nucrifurd)fd}nittc in 3ocnt
ton @erablen firebar ftnb.

§. 270. <?>ol5c6rper (Corpus Hgneum , Lignea
porfio MALP« , *Corps ligneux*) ||tw|| man jencn 2f)Cil
bec\$ 6tengd^ pber ber SBurjel an ben Difotplebonen^
ttelcfyer jtrtfd>en bem 5)?arfe unb bee 9tinbe (iegt/ unb
burcft n>eid>en tie Saft^ burcfegeben, toá^renb fie turn
ber £pi§e ber ffiurjefn ju ben Slättern emporfietgen.
S3e9 ben ^Ronofotplebonen mac^t ber J^oljcörper ben
flanjen Gtengel aud«

Bois (Lignum, *Bois*, unb in grtecfeifd>en ~~zusam-~~
~~mengesetzten~~ SB5rtern Xylon) 6jeicf>net im **Allgemeinen**
entmeber ben J&oljcörper/ ober jeben Xbeil **einer Pflanze**
Don feflem @efüge» %m engeren 6inne belegt man
abet nur jenen \$fml be^ ^o(\$f&rper^ bamit/ berfeine
ganje \$ärte erlahgt bat, unb *ben* man deroßbnlich met
bem 9?amen <f>ol3fern (Coewr ^w ^OM, boU par/ait)
bezeichnet. Sin ben Sifotolebonen *UtQt ti* in bee
Münze, an *ben* ^Ronofotolebonen abet auffot umber.

Qplint (Alburnum, Alburna MALP. *Aubier, on* .



hois imparfait) j(j jener Sfceil beg £olseörper\$, bet nod) uiJ)t feime ganje £ärte erlangt bat, unb meiflen etmag bläffer iff. 3ln ben 2>ifotplebonen Uegt er augen (cr&m / au ben SRonofotylebonen im SRittelpuncte,*

i^oljlagen (Strata lignca, involucra linea, MAI.P. *Couches ligneuses*) ftttb jetlC fybiltTXitW ftvtiUt mldje fid) md) unb nad) urn bat SJlatt berunt ttt ieugcn / cbec bet) ben Sifotplebonen urn ben SRittel*)>unct ber 2l^fe. \$Ran fiebt fie, tvcnn man ben ©tamm quer burc^fdfneibet / a(£ concntri(d)e jfretfe, Don toeU chen jebec den>6&nfc& einen 3af>rc3mud)\$ anseiflf.

•271. Htnbe (Cortex, Acorce, unb in Sufanimenfe^ hungen auf ber ^rtcd)tfde« Opracbe Derma) ift jene £()ct(be^ @tengeK unb ber SBurjcln an ben SXtotw lebonen / n>e(c^er ben \$ol\$cörper umgibt / ju gett>iftTen Seiterf bed 3af)tc^/ uub burci) lan&ei (fintt>ctcfen tit SQBaffer ju jeber Seitt, fief) leicf>t Don bemfelben loi I^fet / unb burdy melcfeen bie ©äfste ntc&t geften, toentt fie/ t>on ben 2Burge(n eingefogen/ ju ben S3lätter.it emporsteigen.

Kindenlagen (Strata corticalia, *Couches corticales*) finb jene ia&en ober concentrifdSien ^reife, welche man, obgleichc meifl^h^ nur mft SSKufre, in bur SKtnbe tvabmtmmt. 3m eugeren @tnne belegt matt nur bit äugeren 2agen ber ^inbe mft btefem Siamem

Bafl (Liber obejp *Livret*) nennt man bie {nnerett Sagen ber tSLxnbt, bit fief) leicfoter #Don ben übrigim os löfen / unb gUid)fam ben Slättern eined **Buches** (liber) 5&nli# |inb.

S^Uen^üUcn ober Sellengerobc ber **Kinde** (Stratum cellulosum, Gomplexus cellulosus, Par* **enchyma** GHEW_M *Enveloppe cellulaire*, o« 2WJM **cellulaire** de f&corce) nennt man eincSage t>on3*ff*n*

gewbe, Die fid) außen urn Die SKinDenlagen (jmmt be finbtt SBenn Diefed %ottt\$ttotbt fl& einmal fe&r tnt toidtl f)at, fo mirD (an tinlitn tyfanjen) Der florl Dacaud. •

©ber&OUT (Epidermis , Epiderma, *Epiderme*) iff jene Jjauf, n>el*e beit ©tercel/ rvie Die aanj< ?|>flanjc, umbū(lt; fie toitb abet am ©tense! mcfrt **sichtbar**, unt) iff Uid)tct baton ju (rennen/ aid von iebem anberen Dr^ane an bit ^ffanje (@tepe ^ 256).

Sextster Artikel. Don ben Snoepem

§. 272, Hybernaculum (*Hibernacle*) natittfC Slnné fiberboupt affc jene £^t(e dner ^Pflanje, toetcfc baju bitntn, Dag Die jungen SERiebe twfelbcn ben5Sin^ ttt ubec gegen Saltt it. \$t{d)ht\$t finb: baftin gcf)6ren Die Anodpen unt) Die Jtviebel.

§. 273, ©ie 2JnOBpe (Gemma, *Bourgeon**) Die man undaciulicf) aud) Snöpfe (fioutons) nennt, ftnbjeneg Hybernaculum, Dad auf Dem eigentlcfcften (Stengel ft&t, unD aud &c6uppen btfttfyt, melc^e unent^ wicfelte SBlatter oDer SJfterbldtter ffnD* 3n Dem ertfen SJugeubltrfe i^rer Srfc^einung nennt man Die finodpe **Das** 'Huge ("**/). Wit ^nodpen jufammen, oDer **ihre** 2a&e im SIDgemeineu, (and) bag Sreiben Derfelben 21. b. Ueb.) nennt man Gemmatio. SOtan unterschei~~btt~~ Die ^nodpen in Seju^ auf t^ren Inhalt :

*) Sie frön^&fifdin q^omoloqen, wie **Duhamel**, Ro: lice, Jbouin nenncn obec tie Jungen Utithf nid;t Die ^no^pen, *bourgeons*. 91. b. Ueb.

- 1) in Blatf; oDer ^oljfnoopen (Gemmae folii-ferae, *Bourgeons à feuilles on a' 6ois*), D. f). in fold)* / aud toelben nur Slefie mit Slättern, abet feine 93(umen entfie^eiu

2) in Blumert * obet %frud;rFno6pen (G, flori-
ferae s. fructiferac, *bourgeons à jleurs ou à fruit*)
toelcfte ttur 53(umen, aber (cine ©latter bringen*

5) in gemiTd)fe Sftoopen (Gemmae miktae,
bourgeons mixtes) t>C fotpobl 3)lumen aid 5cficf)te
bcingen.

3n ^miftcf)f t^rccr S3i(bund t()?i(t man ffe:

1) in bl&trige (foliaceae, /oliacJs) Deren ©cfrup*
pen flctnc.uifenttrirfcclc flaſter finb,). 93. 6cibelbafl»
2) £[att(lielige (petiolaceae, *petiolace's*) fcercrl
Schuppen unentmicfeite S3lattlie(e finb/ j. 35. am
Nußbaume.

3) 2(fterblättrige (Slipulaceae, *stipulacis*)
beren ec^uppen me>c oDcv minbcıunciuwicfcite Sifter
•blätter ftnt), n>te an tier /?atnbuc^e.

4) ©tUQt'ge (Fulcraceae, *fulcracies*) ftctCtt
(Scfyuppen fcure^ unentmideUe S3(attfticle dcbt'Det tour*
Oen« Die mu 2lftcrblättcru cingefäumt · fmb, {» 95*
9)fliaumen.

Sd>uppen ober Knoeppei^üle (Squamae, teg*
menta LINK, ^c allies, or/ teg men s des *bourgeons'*)
finb jene fleinen Sbcile, noddle bie tfeime in ben
Knospen beOerfm; fie ftaben tie Sorm t>on @cfyuppen /
verdienen aber attcrbtng^ cincn cigenen 3?amen/ unb
ber, ben £inf t^nen ge^cben (>at / ifi febr paffenb.

Knöspchen (Gemmula, *Gemmule*) fyx. %!nt
bezeichnet mit biefcm SBortc bte 2lnföhge eincd neuett
Äste, bet in ben 53(attn>infchl liegt, unb au€ tout*
Uc^en n>ctm and) noc^ fcfr fleinen Slätern 6cf!ef)t»
Herr Hic^arb bebient fity bicfe« Slugbrucfe*/ urn ba^
mit bie erfte ^no^c bee <Pflau\$e in bent Stufienblicfe
ihres Reimens ju beseic^nen; ^r. ^inf nennt btefe

erste Anodpe Sebercwyen (*plumula, plumule*) (ttad) *fünne** b. Ueb.).

©proffcn (Turio, *Tiirion*) nannte *Ixntii bit* tfnotfpen perennterenber ©ettac&fe / bte (lef am £a(fe ber aBurjefo befinben, unb auf toelcfcen jäbrige eten* gel enffpringen/ n̄ie am Hellebdrus. SDtan fönnte eben fo btele Strten ton ©proffen aid ton **Knospen unterscheiden**.

§. 274* Sw̄ebel (Bulbus, B «M «5 ffi ttne **Art** ton Hybernaculum ober line ©proffé / bfe enttoebet am \$alfe ber SBurjel, ober an einem fe&r furjen ©tocte figt, unter ber €rbe terborgen *Uc\$t*, ober an ber £>berffa\$e *ba fitbt*, unb beren Secfen ^aute ober ©cfuppen finb. ©ie unter^eibet fid> ton ber ©proffe baburc^ / bag an biefer bie ©cfuppen ton furjec £)auet finb/ loä^renb fle an ber 3n>iebel *ncnisftmd* fo lange bauern / alt ber Srieb / ber *batauti* entfprungen iff. SRan (&nnte eine 3miebe(einen bleibenben ©prdflm nenntn. SSlan fann eben fo tiele 9lrten ton 3ttiebe(n <ili ton *ttnoipn* unterfc^eiben / man bejeicfynet aber nur bie fogenben:

1) **h**äutige 5 ^ l·^ ^ , n (B- tunicati, A ^ *tuniques*) bit aui 5af)Ircid)en/ jartctt/ bautgen/ ffi> um: **h**üllenden ©d;uppen befte^en/ j. %. bit gemeine **Swies** btl. Stéfe 9Irt ton ©d)uppen nennt man i&äufe (tunicae, tuniques)

2) &d)uppige \$wiebdn (B. squamosi, B. & *écailles*) bit aug unentmicfelten bitten *Sblkutn* \$t'< bilbtt finb/ bie fid) tteniaober gar nidjt um^üDen/ ftie an ben Silien.

gw̄ebclbrut, Sm̄bel (Bulbulus, *Cayen*) nennt man bie fleinen^no^pen, ober bieHeinen 3toitbtln, bit in ben SBinfeln ber äugeren ©ctjuppen ber 3tt>ubeln

cntfle&en. 3n *iattin* nannte ©oboeng biefe tfinbeln Nucleus, Sournefort adnascens, 9ticf)art) adnatum.

©ieb enter Tit *tilt I* Don ben *T&l&ttetn.*

\$. 275. *TSAdtt* (*Folium, Fenille*, unb bigfyer in alien Sufammenefcungen au^ Dem ©riec&ifc&en Phyl-lum, ein 2Cort, ba^ man blog jur SSejeicOnung tec tfelc&blätter aufbetoa&ren fottte *)/ if! gemöbnltc^ cine ffactjC/ grüue, ^ortjontale 2lu8bcettun9 an fccra ©tcngel 6er ^Pflanjen / ftelcfye jur Sinfaugung unb SluSbau; cfrung *bcr nābrcnben* ®aijaxUn pnb £)ämpfe bicnt, nnb burd) Die 33erbretitung einer ot>er mebcerer **Pflans** ienfafern *Qtbilbct toivb.* 5J?an ncnnnt ein Slatt

a) einf4> (simplex, *simple*) *tOCWtl aUt seine*
• ffyei(e unter etuanber jufammen^ängen.

b) jufammengefetjt (compo^iūm, *compos***)
totnn ti ani Zt)tilm befle^t^ Die in cinan&er **einges** lenft/ .unb o^ne Swreiffung, am End e i&re^ **Letens** trennbar fint).

Sicfe^eu^de bed 55Iattefi nennt man £l<fmf>en (*Foliola, rolioles*) obec %f ieberc^ert (pinnulae, /w<-n//ex). 92cnn fie einanbec flcgenübergeifelrt finb/ fo 6cjeid}net man fie mU bem befonberen SRamen **Blätt**; **phenpðar** (*Jugum*).

) \$vXXoy \$it£ beQ ten @rted)en SIntt^ fotoo\$(bet bonier oW be^ S&cop&taf. (^S fa,einr 6al)et bodj n̄riit gnnj fditcflid), trcr.n man ba6 Sffioct, mittDci^era bte dafitfebe *Stib^U* a(lg<mietn btc Sldrter am bourne be fteid)n~~t~~tfj.jutt ^te^vüvium^ eüms6 **ein^clnen** 2l;eiU6 on-t^cubct, ben bte 51Ucn KaXt>£ nonnten nie tu|, unb ton **bem** fie **xaXvxor** \$uXX« fflgten, wit rot* 2felcf)< biatttc fagen. (R.

\$. 276^ Blartftiel (*Petiolus, Pétiole, gemeinhin queue de la feuille*) {ft jene 2*ct OOH ©tfige **des** ©**laſtes** & **dik**) an ber 9Safi« betfeben befrnbet/ un»

Den ftotfen S&eil &<?Teben *toast* Sec SSfatffiel 6eflef>* aitf gafern / Die fid) t>om Stengel lotfgetcennt abec no* nic&t au^flcbrettee baben. 3Itt jufammenaefe&ten Sjlattecn fceigt We attflemeine etfige gemeinfc&aftlic&er Bfcttfiiel (petiolus communis, *pttiole commun*) ; jeDec in berfelbeii éenfleffifte 8l(1 a6er, Dec wbnxt ©lå«*en teáse, ftejfit befon&crer Blattfli! (Petiolus partialis, *petiole paniet*) unb je^^ jegte ffeine ©túge / D   einem Dec lefcfen S5få«cfren ei^en i(l, tint) Datntt iufammenbangt, · if! bai Blattfliclcben (petiolulus, *PttioluU*). ttzdtv nennt Den Slatrfliel Dec gaccnfcautec Peridroma, tPiUbcnoit) abec Rhachis; ec tc  lt juflleicf) Die £)cflane De« Slatted unD Dec fRes pcoDuction.

Slattartigen BlattR  l (Phyllodium oDec *P<?~ dole foiiaci*) nenne id) bm 3Iatt(?ieI aeiDiffec *gusams* menflefegten oDec fc^c auggefcd;n  ttenen Cl  ttec, wenn ec fid) fo fe  c aitfbce  tet, Dag ec *tin* »tcfltcDe8 *§Blatt* ju fc  n fc^eint, ijnD n>enn fe  v SSI  ttcfen ganj oDec turn £&eile unentwtcfelt 'bleiben / tote j. 55.  m einigen 3lcacion *aut* SReu^oOanD, unD t>itUtid)t auch) an Den \$up(eucen.

\$. 277. ©ie Bkttflac|>c (Limbis, Zj/z/ytf) iff ienec Xbcil De« 95Iatte« oDec 9Maftd;en\$, »el*ecbucc& Die 5lugbceftun8 Dec gafeen flebilDet wicD/ oDec mit anberen 5Cortcn, aKe^ Dasjeitide an Dem &(atte, n>a^ ntcf)t \$lattffjel ift.

Klippeil (Ncrtvi, -NenwreM) fint> Scrt^CCfun^Ctt De« «latt|iiele», Die Die 95Iattflad)e Duc*[aufen, unD Da* efelet De« Slatted btlDen, oDec, n>enn fein 5BIatb ftiel twfranDen |ft, Die gafern, Die aug Dem ©tewact entfpeingen, unD Die »Iattfl(ad)e ebenfaHg Ducc&frcujcn. Wan untecfci^eiDet &<fnngenrippen (*nervures longitu-*

dinales) twlc&e ton ber SBafis t>cd SBlattetf gerabe an
tje ©pige binfoufen/ unb *Qeitencippn* {nenmres
Lattrales) bie aug Den fcorigen cntfprlncn, unb gerabe
an ben Slant) beg \$lattef fjKnüesten* £>ie n>enig &er*
fcorflefoenben Slippcn nennt man 2tb^rn (Vena, VeU
nes) unb im ©egenfage *t>on* abeng 'fl gcn'ppt fotiel
als miir f)crtoorra^cnt)Cii SKippen t>erfeben. Ueber Die
Sdsent>er^åUni(fe ber SKippen fefre man \$. 070* unb
283.

' Paren^m (Parenchyma, *Parenchyme*) iff bet
8<mge übrige ieOige lvcic^c ^etl bee SlattPactjC/ bet
ntclJt 9tippe iff*

\$• 278. BUTtfc^eibe (Vagina, *Caine*) tolbt
jener S^il an gemiffen Slattern genannt/ tt>eld>er,
n>ie an ben ©ratfarten, *ben* @tenge(t^ciltveifc bet
iatiQt nadt) *tinfyutlt*, unb ben \$(attffte(\$u erfegen
fc^eint ?D?an fagt bie ©c^etbe fc> gan? (integra,
entire), mcnn fie eine ununterbrocfrene nicft **geschligte**
Stöbre btlbet/ n?ie 6eo ben 69peru£artigen Pflanzen,
unb gefpalt^i (Bssa, *fendue*) nennt man fie/ tvcim
fte bur* dnrSahgcnfpalte geöffnet tff/ tvie be? ben
Orifern.

Blartw^fifel# 3(\$fel (axilla, *aisstlle*) nennt
man jenen SBinfel / bejfen @c^eUe(über bem 5lu(>e^
tungspuncte eine^ \$lattef gele^en i(l, unb ber ton bem
Blatte unb bem Sfteile be\$ etengeU/ ber fiber bic
Einfügung beffelben geleflen i(l / gebiltet wirb. SWan
nennt and) *ben* SIBinfel, tveldjen ein' 3lfi obec em551u?
menstiel mtt bem Stengel btlbet / auf wld)em er l?eff/
Ahsel (axilla); two abec biefec 9lugbrucC obne Sepfa^
vor kommt, bejeic^net er immer ben 33larinpinfel, unb
daher bée Stutibrüfce wiñEelfMnbjg (axillaris/ nai/-
laire) für das, was in bem SBlatwinfel fte&f; über

©ber au0etr bem BlatttDfnEel ft efcenb (supraaxilla-
ris, extraaxillaris) fūc bag/ toag über ober au§ec
ben SJlatwinfeln ftebf* ?>ie 3Uten nannten ben SBlatfc
tpinfel unb bie axilla über&aupt ala.

2)ag Blatt&Sutdben (Ligula, Collare nach Ri-
tf)atb, Languette) iftbad f)äutige 2lnf)dngfel, welches
an ben ©rāfera bte 6*eibc fc5nf.

\$D(e Sure (Ochrea) f(l nac^ 3BiUbcnon> jcnc häus-
tt^e unDoDommene Slattfd)eibe/ bie an bcr Saji* Dec
SBlätter bep Den ^oh)goneit t>orfommt.

Das Reticulen (Reticulum) nannte Hin(bte fafe*
rige Scheide , bie fid) an bee 53afig bee \$a(mfclätter
befinbet.

2>ie Xfl&fiUe (Peridadium) ifif nac^ ebenbemfe(^
ben / jene €n>etterung an bee 35a(l^ beg %(atted / tve(^
c^e bieSafft ber 9Ie(le unb bet Slumentftele, tvic an
Oen Solbenträgent, uimfaffc

\$• 279* 2(ftcrbl<tt/ Blattanfa^ (Stipula, Sti-
pule) ttennt man ein blattattd 3inf>åagfc i ober ein
Sfgebenblatt, bag an &er 93afig geninfTew&fäster am
(Stengel ber ^Tanje befinblid) i\l; man untct\sd)cibct bie
Qtent&elAtftetblattev (SL caulinæ , *S^l. caulinaires)
bie am ©tengel aQein angefteftet finb, n>fe am S3:rn^
bourne / unb bie £Iattftiel;2(fterblätter (Si. petiola-
res, St. petiolaires) bit jucjleicf) am ©tcngcl unb an
bemSlattfiele ^ången^ mie am SKofenfiraufce.

t^Iebenblättc^en (Stipella, Stipeile) ober **Blatt**,
2(frerblarr (Stipule foilioaire) nenne icb bag **Afters**
blatt / toelc^eg auf ben gemeinfc^oftlic^en Slattfticlen
an ber 93afig ber Staßcfren figt, J» S. an ben tyfta'
feolen.

UnterbKrrc^en (Hypophyllum) nentu üint

itte Heine Sc&eibe/ aug *bcten* SBtñfel getoiffF* S5låttet
eutpringen / n>te oh ben ©pargeto,

&d)Abd)en (Vaginella, *VagineUe*) ncnne |6)
eine Heine båtige ©cfoeibe, n>eld)e Die 35ajiS Dec S5låt*
tecbúfcfcel an ben giefcten umb&Ht.

Oefrcfren (Auricula) ncnnt 9S3fl&enon> t>te 2(fter*
blätter bee Sunaermannten. ©ie&e \$. 29 ^

§. 280. £>ie ©telie, noe(c^e t>œ flatter an t>em
@tengcl einne>men / t>cranlagte gleic&fatK gemiffe SIu^
bcucfe.

tTlarbe (Cicatricula, *Cicatrice*) nennt man: jenen
Ginfrutf, tvelcfeen t>te auf Dem ©tengel eim^cjrasten
Slattec nad> ibeam Sl&fallen auf ftemfelben jucúcflaffetu
SBenn tie flatter blofi am eten^el fcåangen, fo bleiben
fcine *Tlavbcn*, fonbern nac& bem Slbfierben ber flatter
bleiben 9Ie(le (reliquiae, *debris*) bie man tvmi&ct&v
nan Ramcoia njnnt.

SUflcben (Pulvinus, *Coussinet*) ncnnt ^r. iint
jene Heine Crbóbunfl / n>eld)e (id> &fterg untec bee
Slarbe finba. ©ie aiten ocrflanben untec bieftm **flus-**
brucfe b a^iigc/ n>ad jtoifc&en ©treifen **hervorragt**,
ober ben SKuffen bee 5ur*en-

t)orfprüngc (Projectura, *Projecture* SIMS) finb
iene ffeinen ^eroorfpringenben SKipetti/ tvelc&e, t>on bem
Urfprunge eine^ Slatted aud, fic& an bem (gtengel
vñ oben nacht abtvårtg fortfege/ j* S3. an ben £ülfte«
tragenden Pflanzen.

§. 281. Die 9(uftteibung<n, bie ben 33fattert iv
sen finb, ftaben folgenbe S8enennun9en ttbaltn:

Blaſc^en (Vesicula, *ytsicule*) nennt man jene
flufgetnebenen,/ mit Juft erfüllten unb uollfommen QV
frWifendie Theilen an gewiflen &tcUtn bee
Blätter, an getviffeu Xan&axtn, an bem Blattstiele

g. tTJeQrippige (retincrvia, *ritinerves*) ft>o bit Sftppen auf t)cm ganjen SBlafte in gontt eined 3Iege\$/ obec tx>ic ©pifcenar&eit ocrbreitet fiub.

111.* 50?it un&eutlic&en Kippeit (nervis indis-iinctis, à *nervures indistinctes*) b* f). mit ttKnig btutlifym obtv of>ne aUt X>rftnuns ^elaflcctcn Stippcn **Hierher gehören:**

a. bte f4>étrilfterpt0en (falsinervia, *fahinervei*) Deren SJippcn fcine @efäfse l)abm (?) un^ aug 6loßem tetiañgereten 3cUactt>ebe bcflc^cn, tt>jc an ben Sang* arten (Fucus). gjfan unterfcfeeibet fte in gcftebertar^ **tige** {penniformes}, **gefaßtattige** (ptdaliformes), **handsförmigartige** (palmiformes), **schildförmigartige** (peltiformes) f breyfftcrartige {tripliformes}, **netz-** **förmigartige** {rttiformes}, tmbefhifiiftarrige (^<-giformes), je nad^bcm fie mcfi^4 ober minbec nac^ einec ber scorigen fünf Slnorbnungen gelagect ftnb.

b. bie nerpenlofen (cnervia, *nullinerves*) o&ne tta&ce uub c^ne ©cbciniwen/ n>te an ben meiflen llften.

§. 2.84* SB^nn man nun bie *Unibtudtt*, *bit t>on bet* Sage bee SKippert bergenommenftnb/ mit benjenigen **vergleicht**/ bie bie £iefe ber (finfcf)nitte 6cjcicf)ncn **solv-** **len**, unb bie Sap. 5. Qirt. 5. \$. 079 enttvicFelt **wurden**, fo faun man bie folgenbcn iufammengef@ten Stu^brücte obne a(Ie &d)fticti&tit bilben unb t>etfleben; fte fittb allc foivo() auf bie einfacben Slattec / al£ auf bie ein^ jelueu 93låttd)cn bee * iufammenflefe^ten anmenbar: **nämlich**:

Gefiedertgeschikt (pinnatifidum, *pennatifide*) too, nacfybem Die SRippen geftebect ftnb / auc5 bie gap; pen *bii* auf bie *Wittc* bee \$rcite cinflefd;ni(tcn fept? **müssen**. **POLYPODIUM vulgare***

Gefiedertgetheilt (*pinnatipartitum, pennati-partite*) n>0, n>enu bie SRuppen geftebert ftnb/ aucfr bie happen fiber bie 9KUte ber 35reite eicnjefcftnitten fegn müffin / unb bag \$aren\$t)m wic&t umerbroc&eu iff. POLYPODIUM *auremn*.

(**Beftebertjerfibnitten** (*pinnatisectum, pennati-Uequitt*) too, xotnn bit SRuppen geftebert ftnb/ audfr bie £appen big aw bie 3Rittelrippe ein^efc^nitten ftnb/ unb bag SParencJwm unterbroc&en iff* POLYPODIUM *unitunu*

»

(**Beftebertlappig** ^*pinnatilobatum, pennatilobt**} too / nac&bem bie SKtppen geftebert ftnb/ bie <£infc&nitte fid) big ju einer Sltefe *in* bag Slatt t>tnctnjief)en, bie man nicftt beflimmen fann ober tt>iD. Unter biefen ge; ftebertlappigen Slattern *[yat* man biejenigen befanbera unterfd)ict)cn, *an* ftelcfyen bie an ber ©pige gel wāh: happen grog unb untereinander t>erbunben ftnb / zur renb bie an ber \$aftg befinblicfren flein unb big . 3RitteWppc getrennt ftnb. 9Q?an nannte fie Ieyerf6r* *mige Tyrata*, *lyrdes*).

Dieses SScpfict mag ^inreid^en/ urn aUc af)|ilid)t Ausdrücke mi ben ubrigen 6(affen ju Mxfitf)tn, n>te palmatifidus, palmatipartitus, palmatisectus, palmatilobatus, Ober pedatifidus, pedatipartitus, pe< datisectus, pedatilobatus u* btVQU

S- 2s5. 9lud) bie sufammengefete^ten flatter laffett 04 nacfr · bemfeiben @runbfage eint()Ctlen, namUcft: 1) na* ber ?age i&rer SRuppen/ ober ber 3(ejle if>re\$ 55lattfieleg / twelve eigentli* i&re · SXuppen uorffetten; unb 2) nad) ber 3abl i^rer SSlattcften. Eintheilungs- - t 3n Jjinftcfet auf ben erfteren biefet flrfinbe tbetlt man bie SBiatter in glteber^ulfenarttge (loraentacea, lomen-

tactes) beren SSftttelrippe fid) nur jcräfWt tint *tine* SBtattfläcfte ju btlben/ f. aber jugleicl) fleBentoef* turd) (Sefenfe unterbricftt / bie bife 55(attffac^e in ebeti fo Diele ftettetm>etfe angcbra.cftte 95lattflütfe trennen, 2)iefe SMUmng ift an jcnen ^ülfm, t>te man (glieber* ^ülfett nennt (*lomenta, gousses lomentacres'*) gient; lid) gemein; an Släftern iff mcr abet: nut tin eingfgctS Doiiifommen t>cut(id>ed 5>et)fptel bict^on befannt/ unb {mac an einem ^Blatte, Dad f(d; in eincm inbifcfcen, Don ^orofn)a ^cfammeftcn herbarium bcfinbet. 3Bab^ fd)cinltd) iff eg turn einer 5lrt Don *tyonmanic* tenn fe(b(l unfere gcm6f)nlcl)C ^)omeranje gibt und Dad \$e»fpie(etned jufammengefe^ten gliebecbürcnartigen Slatted/ bad aud jtvct) Oiclenfcn / obec aud jtoct) jufammcnbän^ genben Slättcfren bcftebt.

2) ' in gefieberte (*pinnata, penndes*) b. f). fold)e/ bctcn 931fattd)en auf bei)ben ©eiten bed 0emcinfdaft^ lichen Slattfiied delegen fittD, n>ie bie fogenannte gabne an ben Sogclfe^ern. \$ltan unterfc^eibet an biefen:

- a. bie abttftbfefn&gefiebernten flätter (alte me-pinnata) mit abmed)fe(nb ile^enben 55ldtttd)en.
- b. bie gegenüberflefrenb ^gefieberren SStätfec (opposite pinnata) mit flegenüberjiebenben Slättc^cn.
- c. bie af>gebrod>enen obet gepaarr^gefieberren SSfatttt (abrupte pinnata) tvenn an bee «@plge bti SblatttitUi fein ein;e(ned 33Iñttd)cn flebL
- d. bie ttngep*arr;gefieberren flätter (impari-pinnata) menu an bet 6pi(se bed 33(attlie(ed ein eini \$e(ned Slättc^en flebt.

5) in gefugte (pedata, *pSdaUes*) btttn %>|åttt d)tn fogeileft fcftt müg ten, wie bie Sappen an einf? \$ en gefuft/rippigen Släftern (pedalinerves), wcl?

d)<tt man gefcS&nlid) ben Sftamen gefuft (pedata, *pidaUes* ober *psdiaires*) flfrit SRan fennt abet &W^f (jet fetn 95enfpiel jufammenfleff&ttc SBfattet, die tttrfUdj flcfuft ttatēn.

4) in b«nbf6rmige (palmata, *paimies*) beren ©Jåttd&tn aOe an bet ©pifce Ue« geraeinfctaftlt^en 33lattffile\$ einflelnft/ unb in einet unb betfelben ebene, tte bit ginger an bec#anb/ fletegen (tnb; |. 35. am «euf*lamin (VITEX *agnm cast us*),

5. in f4>ilbf6rmigc (peltata, *pelves*) berftt tBlattc^en uro bie »5>i&e beg fleroинф^aftlic^en SBlattf ffiete* qutrlfStratg ^ecumaefloat finb, wit \$. 95. an btt STERCUMA *Balanhas*. ©iefe Slaffe t>ert>Unt taum DOR bet Dortgen getrcnnnt'\$u werben.

S5oc biefe eerf^iebenen ffi&cter W man bie ^{Wörz} djen bi- tri- quadri-, wenn man anjetgm »iff/ biefe Sice »>on 3ufamraenfeşuna *an* einem unb bemfelben 95latte j»eo/ *bxtr*), merraal ©tatt *bat*. ^{dass}

©ie 3abl bee S5l<Jtt*en brurft man auf eine ^{sehr} Zahl, «infa*e SBeife aui. SSenn fie »on unflei*er ^{Zahl} ober n>e*fetn>efse geffeOt finb, fo beutet man iftre Zahl but* bej> 2lugbrurf einblattc^tg (unifoliolatus, «>>-folioid), 5tpeybl4tt*ig (bifoliolatus, *bifoliolt*) ^{au i'} u. bergl.

SSBenn abet bię 95latt*en ju 8>eo unb it>eo ^{gegens} übetfieben, fo Oruci man ibw 3<&l durch jene ihrer Vaare au«, unb man fast einpacrig*, doppelpaarig: geftebert (unijugum, bijugum) ic, mtt einemipaare/ obet mtt jwep \$aa?en don SSlåttdjen tc.

SBenn enblid) ber flem<inf*aftlid)e Slatffiel, tt>te t>eg bep einigen Slcacien bet S<tt ifl/ f<4) to jtoei) ^{Aeste} t^eilt, beten jebet tefebet S3lattdjen tragt, fo nennt man (in foldjcs Sblatt <tn verbunbenes 55latt

(conjugarium, *conjugSe*) tint) man ncnut *ti vetbtmt* ben geftebert (conjugato-pinnatum), verbunben Jumbförmig (conjugatio-palmatum) je nac&bem jeber feiner Sleffe flefiebert ober banbförmig iff*

5. 2S6. 3n Jpmficjt ber SBeife/ n>ic bie SSIättcr¹ in bent tfnoSpen aelagert ftnb, n>erben fie tn breo €ajfen gctbeilt:

1. in bie angebrucften (adpressa, *appliques*) bcren gerabe 3^ct)en an tinanber getrūcft ftnb / i» 2> tic 21man)fli^artcn,

2. in bie *gefalteten* (plica ta, *plisstes*) unter ttelcften man fol^cnbe unterfd)eibet:

a. bie efgemlid) gefalteten (plicativa, *plicatives ttotfpüsstrs*) n>enn fie/ bep banbförmifl au^ge^ brdtcten 3tj>prn / nadr biefen Nippon gefaltet ftnb , fo bag fie bie fagen etneg gefc^loffenen §<ti)txi barfiellett, n>ie an bet SKebe.

K bie ^urficf gefalteten / ober von oben nac^ abträrte gelegten (rcplicativa, *rSpiicatives*) totnn bet obere Sbeil bed Slattēd fid; jurüefbeugt, unb auf 6em unteren anles^ ACONITUM.

c. bie réitenben(equitativa, *tquitalivv, plisSes moitié sur moiti*) totnn bit tfoty 6eiten/ in welche das 35!ott butd) bie 3Rftte(rippe ^ctbeilt mirb, sich %lād)t aufSladje auf einanber anlegen^ ober anjulegen fireben. ?D?an unterfc^eibet bier aier Scifle:

a* bie eigentlich retrenben 95(atcr (equitativa, *en regard*) n?c(cf)c / wa^renb fie tinanber degenüber^ fleben / nad) ifecer £ängenrtpppe Ieict)t gcfaltet ftnb , unb fo jtvar/ baf? ibre SKanber ffcb beru&ren; j. 35. bee Harriegel.

b. bie balbumfdffenben (semi-amplexa, *demi-embrassées*) welche, infofcrn fie ttfc^c DoQfommen eins

anber flegenuüberffe&en / nac& i&rer Sättflenriwe feicft gefaltet jmb, unb fo jtvar, bag bie *Sjaijt tinei itben Plattes* sesen *bit jmeo Slacken* be^aeaenüberflebenbeft **gefehrt** iff, SAPONARIA,

7. bie umfaffenben (amplexa, *embraceSes*) *totnn bit jwei* ©eiten eine^*flattt4 fl^fl^n* einanbec **geneist**, unb ton ben cben fo seneifiten jweo ©eitert **des** folflenben SSlatte* bcDectt fmb, tpie j, S5. an ber **Jris.**

{. bie bcppeWiegenbcn (*conduplicata, con*duplicatii&s* ober *ptides côte a' cote*) X0tW\ tfOtt) SBlafter sue ^âlfte fiber einanber gcfaltct ft* ntd)t umfaffen, unb *tincg* neben bem anberen 8tjc\$tn i(l / tx>te an bee Sucfye-

d. bie ba4>3iegelformig über einanber lieges ben (*imbricativa, embricatives*) *Totna* bie KubimentC bee flatter fo übeceinanbec Itegen# bag fie peft becten/ unb me&r al\$ jt^co SKei&en biibctu

3. in bie geroQten (voluta, *rouUes*) unter iveau cften man n>tebec untecfd)eibct:

a. bie fefyneefenfotrmigen (*circinnalia, ronltes sur le somrnet, circinales on en crosse*) *bit ftd)* auf ibxtt ?Ofttelrippe bet Sânge nacht ton oben nach) ab^feârtf toden/ tt)ie e^ bn) ben Sarntfrdutcm aUein btt Saa if!.

b. bie tutenfdrmigen (*convolutiva, convolutives on routes en cornet*) *tOtttt tlntt bit Ränder t>c£ S5(att^ a(g 2id}fe t)j^nt, urn melc&e bie ©lattflac&e tutenfStmifl aufaeroltt i|l/ j. SB. an ben SJfufen.*

«- bie *übergerollren {*supervointives*, obet roi/^ej i' une snr pautre) tociiit cinet bee ^e?>ben SRânber# **fiñ** auf ftd) feibfi nacl) innen aufroflt, uub tcr anbere

fftanb l&n in enfgegengcfefctec SKic^tuns umfagtj j. 55.
on t>n 21pricofau

d. bif emgeiroHfen (involutiva, *involuting, uu rousces en dedans*) tt>tm| fid) bit btybttl SRatlbCt auf sicfc felbi? tiact) (nnen aufroBen; j- 25» am 3tpfe(6aume»

c. bie ^urucfgerolltcn (revolutiva, *rdvolutives on roulettes en dehors*) tOCTlH bit btybttl SRanbCC sich auf fid) fe(bf{ nact) augcn aufroQcn / s. 35* am Rossmarine*

fc bie gefrūmmren (curvativa) menn bre SROffunfl fount merflic\$ tft/ mcgeii ber gertngen Sreite ber Blätter.

A d e r 2frritel. Pon ben Waffen, Stützen Unhängfeln unb anberen ;uff(ligen Organert-

§. 287. Unset bem SBorte Fulcra, **Stützen** (*Sontiens*) t>ctftanb iimx'e im 9I0demeincn a(lle zufällis gen Ot\$anc, tveld)C bit fyt\$ctaion mct)t ober minbtt erleic&tern belfen, n>ie bie Slftcrblatter (*stipules*), bie (Xanfen (*willes*), bie ^aare (*poils*), bie ©omen (^*->*<') K. Sftan bebient fid) bicfeg 2Borte^ ntbc mebr in biefer 2lu^bcf)nung, fonbern man begreift im engeren ©tnne untec bem Xiamen <

^tuſjen (Fulcra, *Crampons*) jene am ©tenget beſtnbliche 9in^dugfe(, mld)t baju bīcnm / bag biefer an bm benad)barten (Sörpern ff\$ Uflt>aitct) fanit, o^ne spiralförmig aufgerolft ju fepn / mie bie SRanfen / unb obnt 3}af>runggioff etnjuf^cu, n>ie bie SfCur^ln. ©aftin flebōren bie falter (*crampons*) an bem<?i>* unb bie uneigent(icf) an bem 2angefogenannten9Bur}e(n<

§. 288. KanPe (Girrhys unb ntcfet Cyrrhus, fv w ^ Mfli<) i|i jened fabenförmige me^r oder minder eingebre^te Slnftangfel, mtfy* bit Pflanzen stügen

f)ilft, infofern fie fid> bamit an benac&barten GSrpertt anflammern. S)ie 2Hten nannfen bife Sianfen Capreolus, Clavicula, Glaviculus. Siefe SKanfett fitiO **Don** fcttererlet) SJrt:

1. blattflielflnbig (peiiolares, *pttiolaires*) rcenn fie t>erldngcrte S3latft?te(e fint> / trie an ben (Erbfem
2. blatrflänbige (foliares, *foliaires*) n>enn ba< 95latt felbjl R* in einen gebrebten §ortfa§ t>erlanflert, **wie an bet GLORIOSA superba.**
5. blumenflicfllnbiff (pedunculares, *pidon** **culaires**) tDCm bie \$lum*nfie(e ft* nt>t entmicfelten/ unb in SRaifcn au^arten; **txie an ben Paffionsblumen** unb an **ben dlcbtw.**
- 4* blumenFronenfiinbig (corollare», *corollai-*res) tt>enn bie Slumenblätter ober bte (ftnfd>n(fe bee 55lumenfronc fid? in gebtebtt 2Inbnnafet ^crlancjerit, trie an *btn Strop^antcu.*

\$. 289. *QauQvoatsen* (Haustoria, «S//co^)neuftC td> bie frier unb *ba an* bem @fengel / **rotē** 5. 93. *an ben* GuiScufen, *btfinblidjm Qodct*, tvelcfje fo gcbaut fmb, ba§ sie **fcfr** auf anberen Vflanjen feftbalfen, unb 3?af)rung efnfaugen tōnnen.

§# 2go. QPaffen (Arma, *Defenses*, *Piquant*) nennen einige SSotantset im aD^emeinen aDe 23orrtc^^ tungen, bursfr tvelc^e bie ^flanjen fid) f\$u@en fönnen, ft)ie bie 6tacf)cJn, ©ornen* 3n btefec ^tnficftf freigt bann betoe^rt, (armatus, ^r / ^ obec (lec^enS (pungs, *piquant*) ba^enige / *bai* SBaffen/ ober **irgend etwas fiat» entjüdctt.**

£)orn (Spina, *Epine*, unb in ben flriecfjischen 3<ammenfeßuuflen Acanthos, a.) i({ ein barter **spis** ^iger Sl^mud)^/ bet a\& bem /?oljc6i^ec felbfl **ents** **springt**, unb irgenb ein unenttvtcEcUcst ober **erhårtetes**

Organ ober 9leffcf)Ctt iff. @o if! 5. £• ber Sorn att Dec · ?Pflfaume ein^l unmttoidl lttt 91ft/ Dec £>orn am 25attelbaume ein er&ärfetet Slattfappe n / bcr ©ocn an {er EhYTHRiiNA cut erfeartetetf Slfterblatf.

©tac^Cl (Aculeus, *Aiguillon*) \\$ ein &arter fpifcf* ger 2lutfmud)f/ ber nicf)t aud bent ^oljcörper / fonbem au^ bec JRinbe obcr au^ bcr Ober^aut cntfpriçjt, unb nuc ein crf)ärtetc^ Jpaar ju fei>n fd>etnt, trie an beti

f. 291. <?>aar (Pilus, Po^7, unb in 3ufammcn^ **schüngen** aud **bet Qvied)i(d)cn Optadje trichos toon Σπεξ, τριχος**) ifl elite tocid)t fabenformige SJcrlängerung/ bie aufc |^c £>ber()aut cntfpriugt, unb Me \$flan{en **bedt,** mie ^aare bie S&iere 6ebecfen. 3" \$e\$ug auf **ihren** 9?au ©. \$. 261, 3n **J?lnfd>t** ificerf 2lnfe^en« . aber unb t^rec Gonfiftenj unterfc^eibet man fie mit foU genben 9?amen :

<?>aar (Pilus, *Poii*) in engecem ©inne bebeutet ein an bcr £)beiflåd)e ft&enbel/ tvenig nieberlicgenbe^ unb **etwas ffi es Haar.**

Seines &aat (Villus) bilben nieberlicgenbe/ **tahl:** **reiche,** etxxni n>cid)e Spaavt.

TDeid)ee &aar (Pubes, *duvet*) ift eine SRenge **weicher,** roentg ja()lreid)er ^aare, bie bent 9J?ilcf>barte ber 3ungen áf>nltd) ffnb*

Kau^ee <?>aar (Hirsuties) i(! eine 3Rettge (anger unb jablteid)er \$aare.

Qpolle (Lana, Lanugo, *Laine*, in 3ufammen* fegungen au<< bent ©riedjifc&en Erion) ein weicfte^ bee SBoDe **abtflic^e^** ©emebe, Da^ aui (angen/ n?cfd>cn, nieberliegenben obec gefceujten fyaaxtn **beftebt.**

filz (Tomenium, *Co ton*) ein ber Saumttjofle

āt)nlid)t\$ ©en>e&e / bag au langen gefceujten unb fcaufen Jjaaeen btftc|)U*

Qammt (Velumen, Felons) ifl ein (3eft>e6e Don bid)tfte&enben , weicfoen / f ucjen unb glatten fyaaxtn.

XOimpet (Cilium, cu) ift etti mo& fleife^ am SKanbe icgenb cinec Slacf>e flc^eubed ^aar.

Bart (Barba, Barbe, konppe, unb in Zusam- menfegungen aud bent (3ticd)i(d)cn Pogon) finb Haare, bie tttoai 6ufd)clf6rmia obec in einec regelmägigen Ctbnung ({eben

ffiranne (Arista, Artte, Barbe, unb in Jufam; menfegungen ani bent ©ncc^ifc^en Aihera obetPogon) ifl eine 3lct fleifen J?aarcg, obec einer fabenförmiden amSnbe obec am SXacfen ftgebenben 6pige^bie ntcft bie ftoctfegung einec Kippe ju fepn fd^eint* Sin @ra^ fecn entfpcingen bie @cannen am Kücfen, obec an bee ©piqe bee 55lumenfpelscn.

Borfle(Scta, cSo^, unb in sciecfyiftyen Sufamjj menfegungen Ghaeta) i(t ein (tetfc^ ^)aar, n>te eine <Scfyn>ein\$bocfie / tvclcf?e^ gen>&^n(ic& am <fnbe flebt/ unb bie Soctfefiung einec Stippe ju fe^n fc^cint* 2ln ben ©cäfecn le&en fie an bee ©pifce bee SBlumen^ fpeljen.

Steifes <5>aar ^Crinis, cw»j tfl ein ^aac, note Röfhaar, es mag n>o immee fctf an bee \$Pflan\$e bc^ ftnben.

^Mrfp^e (Apiculus, Apicule) ifl ein ijaae oder eine baacföcmige ©pige/ bie am (Enbe flefft/ feitt/ furh u<b nichtt fe^c fleif ifl.

DfriemenfpQe (Guspis, Cuspid*) ifl eine (ang; gestreckte, ettoad fleife/ pfciemenföemiflle ^aacfpige^

Borstenfpioe (Mucro, Mucro/ie) eine gevabc, steife ^aacfpise. B 7414

&er no* f eine Sefruc&tung erweifen fomrte / fo **daß**
bie einen fie *a|i n?afre* ©amen / bie anberen al* eine
SIrt *t>on 3tt>iebeld)*en betracyten. aBiObenom bef&alt *bat*
SB&ortcfcen *Gongylus* befonber* für bie flügelc&en auf/
aui twlc&en <Td> bie glecfttcn mieber erjeugen*

Sa* 5Bort Seün (Germcn, *Germe*) bejescfynet
irgenb einen Stnfang eine* neuen ffiefcn*, ober, im
fteitefien ©innc/ unb jutvcUen *and*) in einem b9P0tbe^
tfc^en / ben Slnfang eine* neuen Organe** Sen (a^
teiuifc^en 2Ju&brutf Gcrmen braucf)te man aud) *statt*
Svu<bttnoten (§. 312) unb flat* JEmbryo (§. 350\ i

53cit bem 92amen Soboles CB^ur?) bejeic^net *fyr.*
itht jeben 21 nfang eine* neuen SBurjelm̄be* obec
neuen 9lfi|*.

§. 296. ©ie gortpflanzung ofyne Sefruc^tung 6e;
ro&rf t bie SRatur bet) ben ^Panjcn, n>e(d)e mit ©efägen
tcrfeben ftnb # auf Derfc^iebene iScife, nåm(id):

Durch tPurjelbrat (Surculus, *Surgeon, Dra-geon*). ©O nennt man einen 3n>ei9 / ber au^ bem
Halse ber SBurjel ober ax|S bem ©torfe entfpringt/
aufsteigt f obalb er über bie (Erbe fommt/ mit einem
£bei(e ber SBurjcl t)on bem 3)?utterfiocre getrennt tver^
ben faun/ unb fo ein neue* 2Enbit)ibuum bilbet; j. 35.
ber £)e()lbaum» .

Surd) *Ituel&ufer* (Stolo, 7^). Ein 2l(1 obec
Scepter ©tcngcl, ber au* bem \$alfe ber SLBurjel ü6cr
ber €rbe entfpringt/ auf berfelbeu uiebcrliegt, unb
i)icr unb ba auf ether @eite SLBurjcln, an ber anberen
flafter treibt/ §• 95. HIERACIUM *PHoselia*.

S5utd) *Qdf6\$linge* (Flagellum, *Coulant*) b. c>
9Ju*läufer ofne flafter unb 3Burjdn / bi* auf eine
qemiffe Sntfeinung, bie aber an gemiffen beflimmit
^uncten einen 9bx|fd)cl ton ·Slattern ·unb **Wurzela**

ttibcn, 1. 35. an ber <frbbeere- fr. *Hint* nennt (trie SBillbenoñ>, b. Ueb.) biefe 21rt ton 9lu\$läufern Sar-men turn; Soumefort nannte fie 9tebcfcen/ *Viticulae*; unb in biefer £infid>t fagt man no* fceute ju Zage **viticulosus**, d. fr. mtt ^lu^läufern t>erfe^em

Propagulum (*Propagule*) naxvxtt tint etne 3(ct **Schößlinge**, Die nüt einer Slattfnegpe an bee @pige enden, unb/ menn fie turn bet SKutterpfanje getrennt toerben, im @tanbe ftnb / fur ficht einjumurseln / \$• 95. bie ^au^murjeln*

Stoiébelc^ert (*Bulbillus*, *Buibui*) flab Iflelne jn>iebe(artiae An6a\$ci#bie ffcc) Don ber gj?utterpflanje tremien lafttn, nxxb neue 2tnbit>ibiun hervorzubringen tin @tanbe ftnb* 53?an ntnnt fie gewöhnlich **Zwiebel** (*bulbi*, *Suites**); fie Uc^tn in Dem (Stengel tjeS LILIUM bulBiferum, t9o fie £mi f Prop ago mnnt/ ait der Gafif berf)olben mel)r. rer Smi^eiiv n ber rdpfe(von mebreren Amaryllis, unb bann nannten fie dm,,,* Slutoren Bacillus^ unb tnbd) an bin O^uriel(afer# d)tl| bee SAXIFRAGA granulata.

) ^Bon nun on wirb t|z fran^6»M>e ScrminoloQic bo, too fie nur butct) etne verdnbecce ^nbfplbeuon ber (atcis nifa,cn fid) unrerfa^eibett, ineiflend ^eggtaffen. 9?

\$. 29^ ^uuftltc^e OKUteI áf)tiltd)er Sermebrung fittb (auger ben Dorigen/ bie ed nad> ^elsebm **gleichs** falls merben fSnnen) noc^ folgenbe* *nämlid*) :

2>ie@tecfreifer(Talea, *Bouture*). **Kleine Zweige**, die, abdef^nslfen unb in feuct)te <frbe geflecft, bafelbff einwurzeln unb ein neucd 3nDiDibuum fterDorbringen.

S>ie Creibreifer (*Malleolus*, *Crossette*). SReue **Zriebe**, bie unten an tf>ter 3afiS no4> ein alte «6ü d **Holz haben**, unb cm @tanbe finb/ ^Surjein 5U **schlas gen**, n>enn man fie in bie (grbe bun»U

&it 'iibkgcc (*Gircumposidoy Marcotte*). **Zweige**,

bit, ma&renb ftē nod) an ber Sfutfer frāgen, in Srbe ober in SJood einsetfecft ober eingelegf/ bafelbft 2Bur jelu ttibtn, ed Ut) nun/ ba§ man fie unberii&rt ge* laffcn ober eingefdjnitten fcātte/ unb jn>ar enttveber in bie SXinbe/ ober in bad \$o[j ^ ober ba% man cm 53anb ober tint Sitvbt an bet Svinbe an^ebrac^t ^abe / urn baburcl) eine SBulfl (fiourreUt) ju crjeugen/ au« n?eU cljer bie SSurjeln ffcf) leister cnttpcWn.*

©a^ PfrOpfen (insertio, inoculatio, *Greff*). *Siabuxd) ftirb bie f no^pe ober bet junge Zimb eined SauiiTed in Seruferung mit bent S3afle eined anberett S&aumti QtU<xd)t, mit wclcl)^^ cc fid) fo ju fagen jufammenlōtfjet/ unb baun ferner entn>icfe(f. ©ec S5aum / auf ttelc^en man Dad i^fropfrcid ober bad Sluge 6rin9t, 'beigt Qpilbling (5<;W) unb ber 21ft, ber aud bem eingefe&ten SKife ober 3Juge entfpringt/ ber eble 2(tf (G/-^;:*

§. 298. 95ep btn fc6(og aud 3eKen 6e|ie^enben ®c* tpāc^fen ^eltcn, auger bm \$. 296 erflārten allgemeinen Ausdrücken, aucf) noc^ folgenbe:

f ortfa^ (Propago, *Propagine*) ntntii man bie **Zwiebelchen** an ben SRoofen unb an ber MARCHANTIA. 3ln ber £e@teren ftnb bie Sortfäge in einem Secfyercften einaefcfeloffTen / bad auf gatein Cyathus, Scyphus (franj. Coupe) faiftt. Reefer nennt biefe mit **Forts** fägen sefūUte S3e\$er Origoma.

&af f ottfaQc^en (Gonidium nad) *8inf, Pro* pagulum mafy SBUIbenot9/ Conide) fmb runbtic^e/ cinjdne ober sufammenge^aufste €rprcr, bie man auf getDiffen iid)tncc finbet, unb bie man balb für thren S3(umenf{aub, bait) für tfnoten, bait) für **Fortsäge** bieit. fflJenn fte jufamm^ngebäuft ftnb/ fo nennt .2|d)a> (CUd fte SorediuDi.

**\$e|>nttr Ilrtitel Von ber fortpflanjung
dur**φ** Ges**φ**lechst**φ**eile **überhaupt.****

§. 299. (fiefc&iecbetbcile (Sexus, *Sexe*) nentit man etnen Slpparat t>on Organen, Die jur (Erjcuguna oDer S3efcuct>tuns etneg ncucu 2Befen\$ btenen (@, \$# 311.). Jjierfoec ge&ören:

a. *bet xociblid)C* ©ef^Ie^tat&ei'I (Sexus femineus, vS<?^e 01/ *Organv femelle%* XitiO tit t)Ct griechis *ifcf)en 3ufamraenfeßungen Gynos; i(l derjenige, wels d)?c Dag neue SBefcu in fi* fc^tiegt/ unt> ct^t ernährt, bis es füc fid) aDcin ju belef>cn tm ©tanDc i|i

Der mānnh'c^e (5efd>lec^t5tteil (Mas, Masculus, Masculinus, *Organe rndle, unb in Zusammens* seßungen aus bem ©ciec&tfcben avi>^-<v^o;) ist derjenige, welsceer bad neue iffiesen befruchtet, obeir demselben bag ttbtn *Qibt*.

In 95ejufl anf bit @efd)lec)t\$tf)eple (sexus) ge; braud)t man ben 2luefi>rucf fejruch (sexualis, *sexuel*) und fagt/ eine .^flanje fep nur einea **Ges**φ**lechtes** (*unisexualis, wUsexuei*) h>emt Die ^flanje tber Slume tmc Die ©efcftlecft^theUe eineg (iJeftAlecbee befat; obu fie babe bepbe (Befc^Ie^ter judletd) (feo bisexualis, *f isexuel*) »enn fie Die eJefdjlecftwtbeile bepDer ®e; schlechter bes**φ**t.

(5efc^le4)raloa (neuter, agenius *nacf*) **Lamerb,** **agamus nach** Hictarb/ *neutrej* ijl Diejcntge **Pflanze**, die feine ©etd>led)t^betle baf.

UnbtoQynen (Androgynus) netmt man / im **All** flcmemien ^flianjen mlt mè!nnlii)cn unD tt>cibili*en Ges fcl)lec^tgtbeilen / obne ibre wecbfelfeitye iiafle ju bes fi immen.

Switter (Hermaphroditus) nennt man Diejenige

tyflanit, bie fcepbe ©efcfrcfetec in einer unb berfelfcen S&lume tereinigt bat

3biögynen (*idiogynus*) ffnb biejenigen ^ffanjen/
tt>elc&e feine *totlblifycn* @efc^Iecf)t^tbei(e bcfügen.*)

) 2)cm Ueberfe(er iff biefe St^moloçie bunfel, tofe bit folgen&c @rf(drun9

^Donogatitert (*monogamicus*) ^flanjen. mtt fle^fcennten beutlichen 95lumen.

tifirib&ufiQ (*monoica*, *monoïque*) mit männ(ic^en unb n>etölichen ©lumen, bie getrennt/ atcc auf einer unb beiTetten ^fianje ffeftten.

5toeyl?ifuftg (*dioica*, *dioïque*) iff Cine Pflanze, bie männlic^e unb toeiblic^e 95lumen auf jmepr getrennst 3nbit>ibuuen trågt.

Dielhäufig (*polygama*) iff eine iPflanze, bie männliche, weibliche oder Zwitterblumen durch einanbec trågt.

Dreyhäufig (*Irioica*, *trioique*) iff eine vielhäufige Pflanze / n>el\$e ntännlicste / roeiblic^e unb fcilfräuftge Slumen auf brep Derfc^iebenen 3nbit>ibuuen tia\$.t.

\$rud?tb<xt (*fertilis*) fagt man enttveber ton Blus men/ bie i&re ©amen gefruc^ten fönnen, ober von befaicfteten Sruc^ten unb 6amcn, ober/ in Metapher, Don ^flanjon, bie tiele ©amen ^er^orbringen.

Unfrucbrbar (*sterilis*); im ©egenfage ton fruchs bat, in jeber Beziehung.

Jgilftcr 2(rtiteK Don bem Blüthenstande
(*Inflorescenzia*, *Inflorescence*) o&er POll der
3(norbnung ber Blumen über^aupt,

j. 3oo. Blume (Flos, JF/e<r, unb in Zusammenfc^ungen auij bem ©riecf)ifc^en Anthos) ifi jene W>pacat ton Or^ancn / welcste bie SSefruc^tun^ an Pflans

gen *UMttt*, unb bie Orflane/ *bit* biefe\$bett>irfen, |u* **SleidE**) (meifieng, abet nic&t immer / *b.* Ueb.) unmittel; bar umbūUt unt> befcfcufct.

£lūm\$en (Flosculus, *Flenron*) bejeicfynet im Slifflameinen jet>e flefne SBlumej in einem engeren unb me&r gebrāucfclicben ©rone aber *btbtuttt* *bitfrt* 2Bort **Jedes** einzelne fcon jcnc tt fleinen Slūmc^&n / *totldbt* *bit Röpfchen* an jufammcngefe^tctt Slumen *bilbm.* &. §. 306.

Snoape (Alabastrum nad) *itnf/ Bouton*) ntnnt **man** eine SUime / **ēse** fie (?c^ öffnet. ?0?it bent QBorte Alabastrus bejeic^nete \$(iniud tie *Xnoipt an btt Stofe**

§. 5oi. BIutnett(l'i'eI (Pcdunbulus, pediculus, *Pefdoncule*, *pddicule*, genieinfytn' *ClUd*) *queue de la fleur*) netmt man *bit* ©tu^e bee S3(ume. 3m 9Utoe; meinen braud>r man balb biefen batb jenen bee oben <tngefūrten 3lu^brūcfe; n>enn *abtt* *btt* SBlumenfltel (left jecāffelt, fo beftält nut bie S&afii beffelben/ obet nut bie ^auptaffie be^aUen obtgc SSenennungen / bie åugers ffen 9le(l\$en abec n>ecben Pedicelli genannt.

35eo {ufammengefegten 2Bðctern aud bem Sateinf* f*en bebtent man **fī*** (iatt obiter Slu^brūde/ be* aBoc^ **tes** pes, beo sufammendefegten 9B&rtern aud bem @rie; **chischen**, be* **9Botti** pus, t>on rrovo gwg.

Schaft (Scapus, *Hampe*) nennt man einen 93lu* **menstiel**, bee fetc na&e an bem ^alfe bet SBurjel enfce **springt**, unb ein narttet ©tenflel^u fepn fd>eint

Spindel (Rhachis, *Rafie*) t{ bet in *bet* SRötte stehende 93(umenftte(/ ober bie 2!cf)fc einer Jraube ober einer **Lehre**. gBiObenott) nennt aucft ben SBlaetliiel bet Satrnfcäuter, ber Slumen ^ unb SBlakfliel \$uffleic& ifl/ **Rachis** btfletfer nennt i^n Peridroma.

Fußchen (Podctium) *ift bat* S&Iumenflielc^cn/ **welz**

d>eg an bm SWarcfiantien Den aanjen Wwaxat bit **Besfruchtungsorgane** jiūgt.

Das Sonnenschirm:freit 'Urnbra<*ulum , Parasol) fr&ntatt ben ?9?ard)anticti DaSSugc&en/ unD tr ågt Die 23frud>tund6orłane»

Sfroma nenut j?r* ^erfopn jtttm Theil der cryptosgamischen Gewächse , der die Befruchtungsorgane trägt oder einschließt.

Crfd>rer (Scyphus, Oplarium nach Resser , En-tonnoir) ifl etn bohler tricftterformiger ?5lumcn(!te(/ ncl)tt Die Befruchtungsorgane gewisser Lichenen entsf>alt, bit man des pegen auch becherförmige Lichenen (Pyxidata s. scyphifera, Pyxid&s an Scyp/io/j/aires} ntnnt

§ 702. SDecfbf&rer (Bracteae) flnb Die SBlatfer/ Me in bet gtäbe bet \$(umt fle&en / unb t^on ben gt* tt?6()nltd)en Slättern meiflfn^ burcf) ^orm unb Karbe Derfc^ieDen fint). SBenu fie nid>t bat>n verschieden finb/ fo nennf man fte t^ebenblatt/ folium florale (*feuille florale*), \$3enn eg me&cere 9?eibm berfclben gibt, fo 6e^d(een biejeni^en, bée auf bent SSIumcn({teU tbtt an bit ®afig beffelben aorfommen, if)ren 92amen; biejeni^en oDer/ Die an Den SHumenfielen/ obet ait Der \$aftf Derfe(6en ft^cn, nennt man £>ecfblJtt<befl (bracteolae).

© * Opf (Coma, *Touff*) if! Citt §5llfcftel tOd S)ecfb(attern oDer W&tnUhttxn, Det Die @pi\$e gettifTtf 9(e&ren/ oDer gemiffei: £rauben frönt, g. SB» an SALVX> *Horminum*>

\$• 303. <6&H^ (Involucrum) Sine d^iflTe 5D?eti^ ton ©ecfblättern, oDer fcon fleinen 9?ebenblattcm,'bi^e Die SBlumen junåcbif umbåOem 33tefc **Deckblätter** nennt man \$ nadl) ihrem Aussehen , Blättchen (Folio-

les), @4>uppen {Ecailles) ober &pxtub|foti>tn. <?g fc&eint mtr / baQ eg 'bet SWetfcobe angemeffenw n>are/ fie ftetg mit bem Stamen iDerfblätter ju be; jeic&nen. Uebrigehg nimmt man bai SBort fülle oft in cittern fefer attgemeinen ©inne, unb t>crfd>iebene Slrten t>on ^üdcn baben auch berfc^iebette SRamen er; balten/

Sag v^&llid;Cn (Involucellum, *Involucelh*, //*-voiure partiel) iff jcne 9ictf>c t)ou ^uQen6lättem/ bie ben Slumen am nād)(leit (le&en / twraaggefegt / bag fie felbff mit einec aOgemeinen J?uQe umgeben fmb. S5ie Sedblaßtec ber ^uQben nennt man 23ecfblltrd>en (Bracteolae).

^aleEraufe {Collerene) nennt man im granjfi* fficften jene SjhUc an ben Solben / bie, infofern fie aug mebreren quitlföfcmf^ in einfacher SRe^e gefiedten S>edblaßtc^en bcfteben, etner J^algfraufe abnlid) ffnb»

Periphoranthium nannte \$t. 3lid)avb bie \$uOe bee fogenannten jjifammcngefefeten ®lumen, n>eld)e Hülle jSLmrtē mit bem 3?amen gemeind>**aſtlicher Kelb** (*Calyx communis*, *Calyce commun*) bezeichnet/ unb Reefer Perigynanda communis nannte*

Blumenfd>eibe ^Spatha), i(l eine btn **Monoto**: tt)(ebonen ei^ene, blattartige obec &autige ^ülle/ bie aug einem S3(atte / ober aui einec gerfngten SIngabt bon S5iātttd>en, ober aug bveiten umfaffenben £>edblaßterit befitt)t, mld)C bit jungen 35lutneu um^üden fōnnen. Sicfe ©ecfblätter nennt manfe^r uneig^nttt* XIappcn ber Blumenfaeibe (Valvulae). JJumpt nannte bie 23(umenfcbeibe an ben Strong Calopodium. £)ag oberfte S3(att an ben (Bräfern / n>enn eg in btt Sftittc **bauchig**, unb an feiner ©cfteibe berengert tfl, n>ir> **gleichfalls** Slumenfcftcibe genannt 2)ie einjelen SMu*

menfc&eiben, toelcfce gemifTe S3lumen umftfiffen/ tint)
Me felbst wieber ton einer adgemeinen Slumenfcfteibe
timftuOt finb / nannte #r. Kufcarb *fyathilies*.

T&elg (Gluma) ifl im toeitcffen Sinne bie £uffle
ber ©räfer. ©. \$. 3ia.

§. 504* Organe^ bie ben fp ebetvansefu^rten fcfy^d
d^nltcft fmb/ babcn 6eo ben (Srpptogamcn befonbcrc
S3enennun^en er^alten.

ifttooehld) (Perichaetium) ncnnt man etne **Hüle**
ant fleinen unter **bet** 95lume (lebcnben Nebenblätchen,
tt)eld)e bie SBaßii ber 5rud)t/ ·unt) bie **Zeugungsorgane**
bet SWoofe timgeben. Reefer nannte eg Perocidium,
tint) <t>ebtpig nannee e£ jumetlen Perigoniujn_T

Sie 2}ecfc (Indusium) iff etne £aut/oberirgenb
eine`S&ebef uttjt/ n>cld>e an ben Ratxnhauttn bie £aufd;en
ton jfapfeln bebecTt* ©ie if{ ba^ tt)d^ fleetèr Mem-
branula nannte; *bai, toai* (*Quettatb* met bem fcfc
unelgentlichen 92amen ©rüfenfetuppe (*Glandes scail-
lous*) bejeicfynete, unb *toai* bie frau\$\$fid)cn **Botanifer**
Tegument nennen.

Set Umf^Ug (Peridium) i(l eine £aut,, obet
was immer für etne £ütte, treldje/ an ben ^coperben
sowohl, aW an ben übrigen *tyilltn*, beren ©amen nacft
innen delegenfinb/ bie S5efrud}tungg(0eile umhüllt.

£)ie OJulft (Volva> 1^ eine Slrt **häutiger**, von
ber SBurjel auffleigenber ^uCe, Die senxffen **Pilzen**,
tVte ber AMMANITA *cae^rea, i|Qtt|* ifl / Uttb \$U ffe fn
t^rer 3ugenb gang umftuflt, 9Kan nennt fte in bee
franjofifefeen &&\$\$* *Volve* obe» *Bourse*.

S)er Hmg (Annuius , CaMer) iff eine/ ge^tfleu
Mäitter, unO tocJ)crfd)mdmmen etgene 5irt Don \$u(fe,
Die bie Seftucfjtunfl^organe in tyrer 3u0enb bebecfo
nuDnad>bem fte gtfwfien ifi# m Dett. <\$txunt, toie

tin balibabn fle&en bleibt. (Er ft&t fell btx> BOLETUS annul at us , unb tjt 6ttWglid) bep AGARICUS procerus.

£)fe tflanf\$ette (Cortina) i(t eine 3lrit t>on £al& banb/ bie fablg ober nefcformtg iji/ unb btc, nacbbem fie deborflen if}/ am fRanbt bti S)utft, nfd)t am etrunfe^angen blebt 3. 5>. &e ©ction ter AGARICI cortinati.

\$. 305. %ftru4>tboden (Receptaculum florum, *Réceptacle des fieurs*) ((1/ im SlOgemeittcit / etneSMu^ breitung des \$(umenfifeleg/ n>oOurc^ berfelbe mebtere SSlumen ober 9efrucfytung6tfreile ju traflen terrnag. **Ges tt>>ffc** Sirten t>on grucfjtboten baben befonbere/ aber **mes** nta gebräufcf)Ud)t 35cuennungen erbalten / ttie:

Phoranthium. Qo ntnnt fyv. Siic^arb ben fituifyti boben bei) ben jufammengcfcbten S3(umen/ ben Sournei fort Thalamus nannte.

Amphanthium nannte \$r- tint jcne au^flebrefeten Stuc^tbþben/ toci^e bieSHumen tcagen unb etn(cf)li^ § m , trie an ben gefgen unb &orfienien.

Anthurus nennt ^r. Hint lanflgeflechte **Blumen** iliete / bte bte »lumen in SBufcfdn tragen.

§. 3u6. £)ie Derfciebenen SBeifen / nach **welchen** bie Stamen gtfeat f_mt>, erbielten folgenbe \$enen; nungcn:

S>o(be / @ \$irm (Umbelia, *Ombelia*) i(l eine **Menge von** Slumen / tte(\$e fo gefleDt ffnb / bag alle **ihre Blumen**(je(e aug bemfelften ^uncte / n>ie wi etnem SJ?ittelpuncke au^geben / unb nad) unb nach bi^ ju ei; wttlei) ^6^e empor({etgen# »i< We an etnem Sonnen* f*irme. ©iefe Slumenfiele einet -S^olbe nennt man 6tra&len (Radii, *Rayonsj;* wnn bieve 6tcableri ficft felbst tvieber' in anbete iweote ettablea tfciUn# fo

nennt man atte et(!en ©fra&fen jufammengenommeft b'u *Hgemeine iDolfce (* generalis) ober aufy nui gerabeju JDol&e; jebe Heine ©olbe an bet ©pifc* ber \$lumen(iiele ober ©fra&len nennt man abet befonbere foolbc (U. partialis), ober 2^61bd>en (Umbellula, *Ombellule*): \$r. SXUscarb 6j{}aU betl 9?amen 2)o(6e nur für jenen ^ad auf, in welc&em man deutl&cd) erne att\$emcinc unb befonbere S)o(be untct(d)civ ben fann/ roie j» \$. an ber 5D?bce; bie btife etnfacfyen £)o(ben/ wit j. 25» an ben ^rtmeln, nennt erSertulum {Bouquet}.

Doldentraube (Corymbus, *Corymbe*, *fausse-ombelle*) ist eine SKenge Don SBlumen/ bte fo geftefft sind, ba§ fie, n)ie an ber £>olbe, btt>nat>e Qitid) hod) ju f?ef>m fommen / beren Slumeiiflide aber ntd)t ade Don bemfelben ^unctc au^ge()cn / obcr bie fidy aud) öfeerg auf eine fecr unregelmägifle SBetfe jeräfteln/ ttie j. 55. am ^ottunber. SRueHtutf unb Slournefort nannten fc^Iaffe unb unregehnäfuge ©olbentrauben / tt>te am EUPATORIUM, Muscarium; onb fylitiug nanttc \$(umen unb fitxifyu, bie fopf^ ober fugelf&rmid zus fammengeflefft ftnb/ Corymbus.

£fifdt>el (Fasciculus/ *Faisceau*, unb in Zusam- menfegungen au^ bem ©riecftifcyen Desmos) ift eine SRenge Don Stamen / bie 6e^na)e n>ie an ber Doldens ttaubc defteQt/ t)eren Slumenfiele abet Ubt furs sind, unb beonafre Don etnem llnb bemfelben tyWnltt auslaus fen/ rote an ber \$arfft&uferne(fe).

7&&pdf)tn ·(Capitulura , Gaput florum , *Capr tule* ober *Tste,*^m unb in Sufammenfegungen aug bem @rfec()ifd^en Gcephalum) i(l eine SKenge Don ftgenb'etv ober bepna^&ffgettben/ unb fo gebrångt stehenden Slumen, bc& man fie in ber gerne beonabe für eine

etnjifle Slume *fyalun tbnntc.* 53?arfjn ntnnt bit runb*
Ud)cn \$bvjd)cn GJomus, Spiiniutf fcsngegcn nannte fie
 Cjrymbus. £ie fopfförmigen 5)Iumcn aug ber §a*
 mtlte ber jufammengefegHn / Me inbefien tyrer Slnlage
 na* oon ben übri^n fopfförmigen nicf)t **verschieden**
 ftnb/#aben 6ei> t>erfc^ieß>enen <Sd;rtftffeHern cigene **Bes-**
 nennungcn er^alten* ©ie mci(!cn SBotanUer beDienm
sich de luneigentlichen Ausdruckes zusammengesetzte
 23luine (Flos compositus, *Fleur compost*); **Ehr-**
~~far~~nannte fte Anthodium , 9Jid)arb Gephalanthium.
 Ben alien fopjförmigen 95lumm f)at jeded einjelne
Blümchen ben Seamen Blümc^en (Flosculus. Ely*
 triculus nad) 92ecfer).

2!it a^f(en bi^f>cc aufgefüt)rtcn brcp 55lüff)en|?änt>m
 nämld) an bcr £)olbe / an Dem £)o(t)enfirauge unt) an
 tern jlöpfecfecn/ nennt man ben 3Rittelpunct/ auf toe(^
 cf)cm bée Slumenfiele fleben / obec bie \$(umen fifeett,
 bte @4>etbe (Discus) unb ben SKanb berfelbcn / obet
 aUe an bem SXanbe bee 6d)cibe befinblict)en **Blumen,**
QtraWnblumzn (Radius, Rayon). SBenn die
 6traf)lenblümd)enoenen in bet 6d}eibe g(eich finb, fo
 fagt man/ bag bie £)olbe ober bad ^öpfc^en gleic^
 fürmig kip (aequalis, ^/^;; f?nb aber bie Slum*
 d)en am SKanbe groger, fo nennt man fte gefcönt (co-
 rona ta, *couronnt!*) ober flra^lenb (radians, *rayon-*
nante).

Sine Xfterbofbe (Cyma) bilben jtt>et ober mefc
 tere, miean ber£)o(be auf einem unb bemfelben \$uncle
 ^u^fa^renDe SSlumenfttelc, bie frcf) beonabe ^orijontal
 ou^breiten, unb an i^rer £>berflact)e erne ober mefyreu
Reihen t>on &(umen tragen / mie J- 35* am SEDUM.

Hebre (Spica, *Epi*^ unb in Sufammenfegunser
 aus dem ©riccfrifdKn stacbys) ift eine SKcnge Dor

SHūmcfttit/ bit btt tāndt nad) urn tint gemeinschaftliche sBiittlad)ft fiftcen / toelc&e me&r obtt minbtt fenfrec&t unb bleibend if!, n>ie am PLANTAGO.

B^QC^Cn (Amentum, Cajulus, Iulus, Chdton)
 ffl eine 3J?enge Don 95fumd)en/ tie bet Sāng* nad) urn cine gemeinfcraftltdje ?5Kittctacf)fe fi|en, ober nut beQna&tftgen, unb beren Slcffe / ftatt toit jene an ber Sleftrt, bleibend ju feon, Don felbtf abf&Ut, inbem fte nad) btt %>ljtibt obtt btt) ttifft §cud)t ftc^ an i^rcn @elenfen ab\\$. 25ie Sllten nannten bad Aāgc\$en Nucamentum, ~~metad~~ **eigentlich ein \$at}d)tn am SRugbaume bejetc^nt.**

Kolben (Spadix, Spadice, Poinçon) if! tine *Bttn&t ton S3lumen / bie in einer Slumenfcftetbe **ein:** gefd)offen finb, unb auf tinttn 8emétnWaftlid)en **Blu:** mmftiele fifeen, g. 95. am 91con. £>tt Solbtn ift **folg:** lic^ nut dne Slrt ton 2lebre»

©a\$?fc6rc^en (Spicula, Locusta, Epillet) iff eine Heine file&re / bcren 23lumen entmeber etnjeln obec **zwenzeilig** finb/ unb bie urfprüug(id) in einem Salge **eingeschlossen**⁹ tt>aren. ©o nennt man ^ucft jebe f(eine Sle&re, au^ welcfcer'bie aDaemeine 3(e6re/ obec bie SRtfpe an ben ©räfern beflebt Cournefort überfegte Locusta in *bai granj6ftfc^e bntd) Paquet*.

JDie Jraube (Racemus, Grappe, unb in 3«fam* menfe\$ungen aud bam @rfed)tfcf>en / Botrys) iff eine gftenge Don gediilten Slumen_f btttn %lumtnflitld)tn Don eincm gemeinfdaftlic^en S3lumen(lie(e au^geben, wie *an btt 2kf)re*, bie nuc burd) if)re ft^enben Slumen Don ber Sraube terfetrieben **fl*** 2)ie Sraube iff etnfac^ (*simple*) totnn bit \$(umenfhelcfyen ttc^t afli! finb, unb jufämrttengefeljt Ober 2(l'S {composie on rameuse) xotnn ftc^ bie \$lumenflielG&en t^cilm. Unter btefen **Ie|tereu unterfetcebet man:**

a. ben @tr<tu0 (Thrysus) bet bann entffe&t/
n>enn an trau&enfSrmigen SBlumen mit åffigen SSlumen*
flietc&en , bie S&lumenjliele in ber gjtitte (ånger finb
a(f bie oberen obet unteren/ trie \$• S3* an bem Silac.

b. f>ie Kiäpe (Panicula) bie bann <&tatt f>at,
n?ann an traufrenförmigen Slumen mit åfligen \$(umen;
iltilyfh bie unteren SBluotenfiele langseftredt / **sparrig**
ober feftr åfiig *finb*. Journefort toanbfi biefe **Benens**
nuns ~~tor&ügldg~~ auf jene Ørafcr an/ beren Slumm
nid)Un einer **9Ie6re** (le^en. 9Benn bie SKifpe **fe&r fc&Jaff**
toar/ trie *an bet Qxtfr*, fo nannten bie gllten bieg
Juba.

Knauel (Glomerulus) i(l eine **unregelmäßige Ans**
häufung ton Ølumen ober \$xhd)tm.

Das ♂&uf<ben (Sorus) ift eine **Zusammenhäufung**
ton Eapfeln an ·bee unteren %attflä\$e/ toic an ben
Sarrnfrdutern.

2)a^ Øternd>en (Stellula) ifl ein fleiner @tern/
ober eine 6(attartfge @c^ei6e/ n>e(d^e an gemiffen 9Roo;
fen am Ønbe b(r Øtengel ft\$t/ unb bie männlic^en
S3lumen einfclflicgt

SaiJ Su^gelc^en (Spbaerula) ift ein fleine* run;
bed Görpercfjen, tveld>e^ aud männlid>en f>rganen **bes**
steht/ bie am Snbe ber Btengel getvtffer SKoofe **figen**.

3tDJifer2(rt?e[, Von ben Blumenbecfem

§. 007. Blumenbed?e (Tegumenta, Tntegumenta
floralia, Perigynanda nad^ ^lecf er«, *Teguméns flo-*
raux, Enveloppes florales) bejeic&net im n&glich
n>eite(len Øinne, bie unroittelbaren ^ußen **der Geschlechts**
^eiU , nämliid) batf ^eriaonium/ ben .Relc^ unb bie
Blumenkrone.

Unter Perigonum fccrfle&c id) *taxis* JH&rfcart jene SJlumeubecf e, tvdc&c 6alt> auf einem fielc&c unb eincr bcutlicf) bafcon t>crfd>iebenen SBlumenfrone bc|rcf>t, unb bann ifl *bat* perigonum *boppclt* (P. duplex) toie am BORRAGO; 6a(b *au\$* einem fielc&e unt) emer \$lu* menfrone/ bie fo jufammengclcmt ftnb/ bagjte nur eine einjtgc *fyaut* bilben / unb *bann* ifl Meg cfh efn; faefcee perigonium (P. simplex) / ober ein *eigent** *lidbee* Derigonium. J?r. Jimf 6ebient ffa^ biefe^ Sluelbruced in jencn SāDeit/ two t£ jmcfel^aft ift, 06 bie Slumenbecfe *field*), ober Slumenfrone ifl.

Blut&enbecfe (Periauthium) nannte £inne' im SIDgemeinen *atlc* SIrten t>on fielcfrnen ober ^nflrn* Sinige Slcuere/ n>ie bie ^)n. 5D?rbcl unb Sromn, bebiennett fid) biefc^ SBorfed in alien ienen gäden / tro id) ben Siu^bruct Pcrigonum gc6vaud)C/ ber mir toen:gflen^ in ber £mftd)t ben SSorjug jn terbienen fc^eint / bag er *tcin* 3Rigt>erflänbnig erlaubt*

§. 508, *Teld?* (Calyx in ber griecftifeften unb *las Ulmfd)en* @vvad)C, Calice). \$Benn (ine 55lume §wen Secfen *bat*, fo nennt man bie äugcre, bte i^rec Natur tiad) ben Slättern åf)nlid) ifl, field) Reefer nannte tt)n Pcrigynanda exterior. £mne' gab ihm §unweilen ben tttoai poetifc^en 9}amen Thalamus ober **↳** Settbcrt; Vtlónct) nannte flet^ nur bie grüne äugere JBlumenbecfe/ fielcfr, aud) *toenn* fte nur einjeln cor; *tarn*. Coiirnefort PcrffanD unter field) jeb<£mal nur bie äußere Scrfe, tvenn tmepr »(umcnberfcn jugegen ivarcn; unb tvenn nur eine gugegen n>ar, fo nannte er fie bann field)/ wann fte rmt ber gruc&t jafammen; bing. 3üffieu nannte ebenfo nur bie äugere 95lumcm betfe field)/ tvenn irgeub. Do eine boppelte SBlumenbecfe (ugegen tvac; jebe einzelne SSlumenbetfe aber, jetxtf

einjelne ctnfac^c SPerigonum ifl ibm gleic&faW nut
Reich.

2\$d<\$b[åtrd)en '(Foliolum, Sepal um NECKER,
Phyllum LINK, *Foliole du catyce, S4pale_f* oDec
beffcc P/y//e du calice) nennt man jene etfificfe De\$.
ftelc&eff \notin autf weld)en Dcrfelbe jufammengfegt ift, t>or*
augaefe&t, tag fie fo auf Dem Slumenjiiele eingefügt
fei)cn, Dag fid) jcDeS/ o^ne Da§ ti jerrilfen twecDcti
' Darf/ gait) Datum *ablb'm iä\$t;* ttXDrigeit S^O^ fodt
man, ob^Ieid) uncigentHc^ / Der tfclcfr fet> etnblärrrig
(monophyllus) Da man t&n Dod) ricf)tiger per tra^
fenblJtrrg Cgamophyllus) nennen founre / inDent et
n?lrflid) aui me&rercn unter einanDer t>ertt>ac^feneu
55låtttd)cn beflcbt. &er SRame emblättn'g foflte nuc
für jfte ^elcfe auf6cn>a&rt bleiben, Die ivivtlid) nur
aud einem einjigen S3(atte bc(tef)en, Da^ Durd>au£ nicf)t
mit anDeren f)ern>ac^fen iff. 9ltte jufamnKn^efc^cn SBe;
nennungen in Sejug auf j?dc^blättc^cn enDigen fid) in
Den (atetnifcfcgrie&ifc&en Sufammenfegungen auf **phyl-**
Ium, cm QBort, Da^ man einmal außfcbließlich zur
Bezeichnung Der ^c(d)blätt*en anguneftnen fid) beques-
men foUte, fo Dag Dec 2lu\$Drutf Blätt^en (*foliole*)
fn̄c jene Heine Clätter fcliebe/ Die/ jufammengenommeti/
ein iufammengefegteg 25Iatt bilDeiu

Xelct)d)cn (Calculus, *Caiicuie*) bejeidjnet ent^
weder einen fe&r fleincn SSelcb, oDer einen 9?ebenfeld>/
der augen an Dem tta&ren ^el*e jlebt, n>ie an gennfien
Malven, oDer enDlicft, in einem uneigentlic&en emne^
'etne Heine ffieibe t>on 55ecfblåtttd)en an Der SafW einer
Reichdecre, wte an geiuffen jufammengefete^ten SSIlumen.

\$• 3og. Btomenfrone (Corolla, *Corotle*). 2Benn
Die S5(ume i>ei> 95lumenDecfen W, fo nennt man Die
innere, Die ge»6|)nlic& gefärbt, und t>on g!ei*er 9latuc

mit *bin 6tau6faben if?/ Blumenfrone.* 3lecfec nartnte
þe Perigynanda interior. Sintte' gab fþr JUttmlert
ben poetifefyen Stamen Auleum, unb legte über&aupt
niéfct ticle V8id)ti&kit bavauf, ob fie (Irenae bom ftelc&t
unterfc&ieben n>urbe/ obec nic&t. SJcöitc^ nannte bte
gefärzte \$lumtnbecfe Slumenfrone; Zourncfot afer
Die innere Sfumenbecfe / toenn jtveo Slumcnbccfen ju;
flegen (tnt); uitb tvenn nur eine fca i(?), fo nannte ec
btefe bann SJlumenfron*, n?ann fte mit *btm \$xud)U
tnottn nid)tmmd)fen if?.*

£>a\$ BlumcnfrSnc^en (Gorollula) ifl ba(D cine
Heine Slumenkone, balD Die befonbere SSlumenfrone
eines Blümchens.

Buimenblatt (Pctalum, *Pttale*). @o nennt
man jebed @tucf / n>orau^ eine \$(umenfrone jnfam^
mengefegt ifl, t)oraudflefe6t/ Dag eg ooUfommen fre»
unb getrennt, unD an bet S3afi^ Dutc^aud nicfet mit
Dem junac^f! f?eftenDen t>ermad>fen fep. SBenn Diefe
Sftetfe untec einanber t>ern>ad)fcn fmb, fo. fagt matt/
Die 23lumenfrone fcr monopetala, eimblättrig*; eine
fef)c uncigentttcf)C ^enenuuns/ Die id) burd> x?ertcac^^
fenblättn'g (*gamopetale*) eçfege / toeil Die SJlumen*
blätter eigent(tcf) nuc Dermac^fen ftnb.

Nagel (Unguis, *Onglet*) i(l Die in Sotm eine*
Füßchens t>erDunnte 95afi^ einett *ffilumenb(at(e^

plane (Lamina, *Lame*) ift bet in \$orm eine^
Randes au^gebreitete ff>cil beg SHumenblatteg / ber
von bem Sftagel getragen n>irb.

Kd&re (Tubus, *lube*). SBenn an Jfclc^ untf
33(umenfrone, obec am ^ertgonium, bie @tucfe, m>oc^
au^ fte bef?e(yen/ jafammengetvac^fen ftnb/ fo nettnt
man ben S&eil, an t9e(dfem Otefe .25crtva*fun^ @tart
hat, Röhre.

Kand (Limbus, *Litnbe*) iff ber frfl)€/ **gewöhnlich** audgebretete* nic^t &ur 3?6>re ge^Srt^e 1t)cil bt& **Kelches**, bet SBlumenfrone ober bed \$Perigoniumd.

@4>Iunb (Faux, *Gorge*) ift bie SWfmbung ber **Röhre** bec ©fumenfrone, bed tf el*ed obec bed **Perigoniumd**; ed f> nun, ba\$ btefe K^re toirflic^ **vorhans** ben r*9/ ober bag man fl* btefelbe *buvd*) bie SSereinu dung bet ntcftt bertoac^fenen SR&gel nuc *alt* tor^anben benft.

Kranz (Corona, *Couronne*) nennt man iene **Schuppen** ober 9ln^ändfe(/ n>e(d)e an efnigen SPflanjm ben 6cf)IunD ber \$(uraenfrone ober bed **Perigoniums** fr6nen, n>te J. 55. an ben @i(enett unb Slarciffen.

SDet **Srets** (Orbiculus) tfl eine 3lrt *ton freies* förmigem SXtnge / ber *an* ber SBajtd ber Slumenfrone entfle^t / unb bie \$efru\$tungdn»erfieuge einiger @tape^lien umgibti

§. 3iOi 91u§et biefen allgemeinen \$enetmungen baben bie mannigfaieigeit Sormen ber Slumenfrohen nod) mebrere anbere t>eran(agt) ju beren €r(läfurig ed n6tbig toirb/ bie t>erfc)iebenen Slrten berfelben **aufzus** ja^len. S^an t^eilt bie Slumenfrorten/ ober bie **Blus** men (bemw ba bie SBlumenfrone ber am meiffen in bie Slugen fatlenbe Z^ttt *an* finer ^Panje tfl/ fo nennt uian fte jumeilen *and*) Blume) in:

I- Dielbl&trige (polypetalae, *polyptales*) be; ten \$lumenblätter freo / unb burcbaud ni*t i>ertöa^ fen ftnb / unb btefe ftnb :

A* tegehniigig (regulates, *regnlit*res*) tvenn ^i^ 33lumenblätter aDe iicmli* gleic^ unb å&nlicft finb/ n>te bie

a- freu\$f6ntiigeri (cruciformes) ritit t>iet jjUU *en ober fdten uugleic&en / üt>erd ^reuj jit jrnei) unb

jtwo geaenii6er[Tel]enben S3lumen6Iaftern; \$• 93. am jfo&le_f an ber IBERIS.

b. rofenarts'gen (rosaccae). Journefort, unb nacfc tfjm auch nttbrere SWcucre / bejeic&nen mit biefem Stamen eine SBlumenfronc mit fünf gleic&en SBlumen* blåttccn o^ne WaQtl

c nelfenartigen (caryophylleae) mit fünf/ mit 32åseln twfestenen 35lumenbåttccrt.

B. unregelm^ig (irregularis, *irregulidres*) btren ©lumcublätter offenbat ung(eicf) ffnb. Unter bic; fen. cvl)WIU|| aQein eine ei^ene Senennung:

S)C ©d^mettedingsblumen (papilionaceae). ©o nennt man uåmltcf) bie unreselmågigen Blumenfconen bee ^ulfentragaben @en>åd;fe / bie auf folgenben fünf getrennten Slattern befle^en: aud

bee Jpa&ne (Vexillum, *itendard*) bem oberen ?(atte/ bai aUe anberen toe ber (StUtvicflung einsfcf}licjt.

ben ^Ifigelfl (Alae, Talárae LINK, *Ailes*) den §wen ©citcnblåttcru, bie utuet ber gabne liegen.

bem 04)iff4>eil (Carina, Scaphium LINK, *Carène*, unb bet) Sufammenfegunsen aué bem Griechis f#ien Tropis, Nacelle) bem unteten S^eil der Blumenfi'one/ bee ftie ein 92adfien gefeuimmt unb turn ben §wen imteeen \$låttcben gebilbet ift x bie enttt>ebee t>crtx>actfen fitt'D / obee fette bid)t neben einanbee sieben. SBenn biefe Jt-oco 95(atcr nac^ ibeee danjeu Sänge'feep pnb/ fo neunt man ben Siel sweybl&tn'g (dipctala) n>enn fte abee ohm t>ertt>acfjen unb uttten fret; fmO, fo fagt man, fte fit) jwepfu^ifi/ biceps, « J^/x pieds). [SBor 3ei(cn &(eg fonfi biceps 3u>e)tfopftg.]

c. ^albPtelblårrig (catapetalae). 60 nennt §r. £inf fene \$lumenfrotten A deleftC/ obfllicic^ t>UU

blättrig, bod) a,, bet 35af\$ leic&t t>ern>ad)fen fm&, tvte an Den Saltern Sltte tibrigen SBotanifer Gtingeu Die 9)?alt>en untet Die t>ielb(afttigen 55lumcnfrottca.

II. TDertDacfefenbl&trige (gamopeialae DC, monopetalae Auct.) becen 33Iiinien6l5tter fo fcerftoad)* fenffnb, bag Re nuc ein einjigeS ju bübcn fcf;eçnen. **Auch** biefe fmt>:

A. Hegclmäfig (*reguitres*) wenn We iapptn **gleich** unt) åbnlicf) ftnb; unb t)ann enttvebec

a. rabförimig (roiatae, e« ro«e) tDClid bie 53lumenfronc ffacf), unb aanj o^ne 9icf)re ifl, {• 95. **Gauchheil** ANA©ALLIS.

b. rölu'enformtg (tubulosa, ^» ^/^~, *tubulose*) mit langec tt>aljenformigec 9f6&re / unb auf^ red)tcm ©aumc / fo, ba§ biefec cine 33er(aiH]crun9 Don icnec ju fer>n fcsteint / note an *btm* SYMPHYTUM.

c. trid^tCtf^rfntg (infundibulifonnis, *en entonnoir*) mtt einer' flraben SRö^re / unb mit eitem in Form eine^ £ric&ter\$ obec umgefebrtcn ^egeW aufge; jogenen SRanbe/ j. 95. an bet PULMONARIA,

d* pi'4fcntiertellerf6rmég (hypocraferifórmis^ en soucoupe) xoxt einer geraben SKö&re / unb flac&em SRanbe/ n>ie an einer fe^i: flaxen Unterfc&ale, j. 'SS. VIMCA.

e. napfförmfg (urccolata, urceolaris, 'en gre-' /°O tcenn bie 9lo^re f?d) Te>c erttmitece, unb bee Rand beynahé fti)lt, fo ba\$ bie 9Iumenfrone airfft&t wie ein SRapfcf)cn; {. 55» am ARBUTUS.

^ g(ocfenf6rntig (campanulata, *en cloche*), wenn bie SKöfcre fid) allmälig ertt>?itert, fo bag fie mit ihrem nmten SRanbe einec ©locte a&nlic^ tvivb, n?ic {• SB. bie ©locffnblume.

^ Uniegelmägig (*irrdguiMres*), tpenn bie ©in:

fd)tiütte unfilcicT)/ obet una&nlic& finb, unb bann *tnV*
wber:

a. lippfl (labiate, */abides*) *bttti* @infc(jnitte
fo defleOt finb, bag fie begna&e \$>e© happen ober
lippen(lahia, *lèvres*) *bilbcn*, eineobere unb eine uw
tere, rote bie 2ippen an ben S&ieren/ unb bereit
©cfolunb •ofren ifl.

b. ra4>enfirm/g ober *maetitt* (personatae,
ringentcs, *en gueule* obet *personies*). ©iefe 95lu^
menfrone t(i t)on bet t>oriflen nur baburd). unterfd^tcbc/
bag bet 6cf)lunb burdy eine Slu^bebnungW Untecltppe
mcbr obcc mtnbcr flefc^loflen ifl. 2)ufe Unferlippenennt
inan (Baumen (paitum, *palaU*) unb bie Oberlippe
wenn fte jufammngebrudt i({, jumeilcn ^>elm (galea,
casque),

c. Ord^t0arri0 (orchidea, *orchidde*), *XOtXiM* bie
93lumcnfronc ober bag tyerigonum tief in ntebrere €tu
fd)nicte getfteilt i(l/ t>on *tveltyn bitobcten* gerabe auf;
rec&t finb/ unb <5>dm (galea, *casque*) *faifon*, bie
unteve aber au^ebrccttet, übridend fefyr ttanbelbar i%
und Jtppe (labellum, *taMier*) ^eigfc

111. Sep ben fogenannten sufammengfete^tert
Blumen (*Composites*) b. &. beo benjenigen / too meft^
rcre 33lumd)Cn in einer unb berfe(6en SBlumenbecfe in
ein gtbrángte* ^öpf^en *bi<t)t* {ufammendefieOt finb /
too bie @tau66eute(an biefen S9(ufmc^en atte fcrttac&fen
ftub/ *cvt)icltm* bie S3(umenfronen toiebec 6efonbere 92a^
men/ tyle :

a. rd&rige Blüm^en (Flosculus, Flosculus
tubulosus, *Fleiton ou Fleuron tubuleux*) *titntl itbt*
ffilumcten eine 9Zo>re mit fünf ^leic^en Sinf^nitten
barftcflt- Reefer nanntt Wefe **Blümchen Scheidchen**,

Vaginula, unb bie Slumen an foelc&en fle borf ommen,
vaginuliferae,

*> Itpptge Blümd)en (Flosculus labiatus, *Fleuron labit*) xotm Die SRöbre tinti jeDen SBlümchen* fid>
in ittep unaletcbe gippen öffnee.

c. Hank* ober \$ungenfdrm̄ge Blümc^en
(Flosculus ligulatus, Semiflosculus, Ligula, *Fleuron ligutt*, *DemUfleuron* ober *LangueUe*) 10Gm bte
SKbfyt furs iff/ ^nb ft* in einen (ängtcfyen nut segen
etne @eite bin au^ebceitetn Slant) &ffnet / n>elc)ec in
me^rere 3a^nc^en ffc^ cnbct.

Saber nun n>ieberbefonbere9lamen/ urn **verschiedes**
bene 3ufammenflcDunflen ton 95lumcf>en bamft **zu bes**
ieic^nen. 2)?an nennt alfo cine jufammengef^te 95(ume
eine

a- fc^eibenarti'ge fflosculosus, *floscnleuse*)` n>enn
otte i^ce 55lumcf>en cofecenfotmifl ftnb;

b. gefd)rc>eftfe (ligulatus, semiilosculosus,
demi-flosculeuse oder %«/¹) toenn atte **istre Blüms**
chen jungenförmig finb.

c- (Ira&lig (radiatus, *radite*) ttenn bte **Blüms**
&en am Slanbe junflenförmts# unb bte im SRittelpuncee
röbrig finb.

d. Lippf'l (labiatiflorus) tvenn bie •Slümc&ett mèo;
lippig ftnb.

IV. Seſl ben ©rafern &aſen aDe biefe **verschledeſen**
SbeKe ober i&re &uftt>cttvtttt wiebec eigene **Beſ**
nennungen ecbalten- SBic baben f*on \$. 3o3 gefeben,
»**a** man bet) ben ©rafern untec SBlumenf*eibe (**spa-**
the), unb\$. 5o6, n)a« man unter Slebrcben (**epillet**)
verſteht. Sin jebem Slebrcben finbet man nun :

einen Ba!g (Gluma, *la Glume*) b. I. eine SJrt
von aiumenbecfe, bie fi* an ber q5afi« bcr Slebrc&cn

fcefinbet/ unb meijtcnS jrotQ ober me&rere SM&mcien tinf)Uc\$t. ©ie befie&t flem&bnlich aug jroep ungkidjm ©eūcfci/ btc fo gelagert finb , ba\$ bai eine immer ttt toai über bem anberett ju (le^en fommt £m n é nanntc bccfen SBalg Xeld; (Calyx), tint) anbcre nanntett ihn bCil 5u0Creil B*Ig {Glume extérieure) Dber den 2\eld)balg {Glume calycinale), \$t. ^BcAUVOlB tittint if)ti @pc!\$e (5 ^ Tegmen) unb ^r. Sllc^arb @4)«P^ penbccf C (Lepicena , L4pic4nr).

Ein Baßgleim (Glumella DESV., 5^<? ober G/«-melle), iji cine 2lrt bon flJcrigonum ton abniic&cm SBaue unb abnUdj Watut n?te bcr ^alc^, bée abeir, jebcr ^lumc fccfonbarg ciflcti / unb urn Die Scugung^ roerf^cu^c benun gelegeu ifl. Jinné nannte fte bie BIurtienFt'one (Corolla), anbere nannten fte *ben in** nerent B*tl9 {Glume interieure), ober ben Balg bcr BIunténFrone (Glume corolline), ba\$ pen'gonium (*Perigone*), unb £r. be Beaupota nannte fte bte **Decke** (Stragula , Stragule).

Das t?Tcfr«riiilt (Glumellwla DESV. , Glume Uu-le) tfl eine Sir tt)on3?ef tar turn, tt>c(c^ed urn bett **Staubweg** defleDt iff / an me^rerent ©fafern ftyt, unb aus brep fc^r fleinen fleifd)tcjm £d)uvpcn befle^t. **Nicheli** nannte fte batt' Srofct)en (Corolla)/ finite' t>ic\$ fie 04>uppen (Squamae), ©cferebec ^eftarium, Risdyarb *Giumelie*, \$t. bt Sdcautoli bag **Bettwuch** (Lodiculae, *Lodicules*).

. %tbe& einjefne ©túcf / aud fvelc^em bee SBalg ober bag SBalglcin ju^ammen8efe\$t tft, ftat eineln für ft* 6etrac0tet / ben unetgentltcfoen JRamen Slappe (Valvula, Vaivule) er&alten. ^r, ScgDauy fubfttferte bw für ben augbrúcf BIumeitf4>eibc&eiT (Spathella) bet bit !RatUr berfelben gut bewd)ntfy %t, be Beauvof*

gebraucfet bafür ba\$ 5Bort Balg (Gluma), n>mf>eg aber Dm SKac&tbēl mit ffdf fü&rt, t>ag Don ben ältesten Zeiten &ec ein gan\$ anbercr SBegrijf bamttäerbunben ttmrbe, £r* Kufcarb nannee fie (tt>ie mir Seutfc&e, &• Ueb.) ©pelsen (Palea, Paillet), unb bilbete **vars aus** bte SBfafCr *bipaUacd*, iWepfpelStfl / *tripaleace*, **drenspelzte** / »• f* f-/ «ro bamit ju bejeid&nen/ bag *tin* SBalg au« jtt>ei) ober beep Stücfen beffebt £>ic ©tūcfe, aug mdc^crt bag Säglein iufammengef^t iff, nennf er **Spelzhen** (Paleolae, Paroles).

Dreyzehnter Artikel. Don ben Zeugungswerkzeugen.

§. 311. Zeugungswerkzeuge (Gcniialia, *Organes gdntiaux*, unb in 3"fa^{mmen}fc&^{un}<Kⁿ aud bem Griechischen Gonoī) obec bte (5efc^le*t8tl?cflc (Organes sexuels), finb biejenigen Organe / n>eld>e jut Fortpflanzung bee 2lrt bienen; man t>criffdt baruntev gewöhnlich t>rc unmittelbacen 6tu@en / ben ©taubtjeg unb bte ©taubgefäge. ©iebe 5. 299.

§. 312. ©or @taubu>eg (Pistillum, P/'^i unb In 3ufammenfegungen aui bem (Sriec&isc&en GynS oder Gynos), t(l ba\$ tt)eiblicfte gočtpfl[an\$ungSovgan/ **wel:<i)tg** im 5Ki(tclpuncte ber Slume gelegen ill.

©ec „fru4)t0nOten(Ovarium, *Ovaire*) |f{ jener 3f)efl be^ ©eaubmege^ / metier meifieng an bee Basis bcfclben befinblifc) ifi / unb Die Ucanfänge bee jungen ©amen entbält/ feelc&e man, tot t^rer Sefcucftung &nbt (Ovuia, Ova, Ovules) nennt 8inne' nannte **den ftruhhtnoUn** obec bm (Egerffod Germen. ©ec **Fruchtknoten** fann

1. *cinfad*) (simplex, simple) fci>n, »enn ec

nut ein Sad) *fat*, obet n>enn attc ftne 3ād>et untcr einanber t>ertt>acf)fea ftnb.

2* getfceir (divisum, *divisf*)_f ftentt er, o&gleicfr nur mit einem ©rifffef t>erfe5cn, bofc aud **mehreren**, ntc&t unter einanber t>ertt>acfcfenen Sac&ern **besteht**. In fciefem gafle n>urbe öfterd jebe^ einjelne S<J* aid ein ftefonberer S^uc^tfnoten 6efc^rieb.ciw n>ie bies 6e9 bm Iippenförmigen SSiumett *bet %aU* i|t / nxmt man **ihnen** t>ter Scuc^tfnoten \$ibt, jlatt bag man fagte, fie **haben** Dier beutlic^ getrennte gadjer. ^r» l|inf nennt feiefe ab^efonberten gacftter ^rucferPnoten (Germina). ©tefe Sacfter ^ängen mit bcr 95afi^ bed @riffe(6 jufammeit, tt>e(4er i&nен bit Stfrugtung jufibrt» unb btefe 33a; ftd bed @ri|feld roirb/ n>enn **fie** |ld> fefc ertvettert, in biefem \$aUc *mit* bem 6efonberen Stamen **Gynobasis** (*fiynobase*) fcejeic&nct / *toxt an bm £<hntn*.

5. Pielfac^ (multiplex)/ *totnn* mefrme **deutlich** setrennte gruc^tfnoten/ beren Jeber mit einem ©rifffct terfe^en *ift, t>ott>anbm ftnb**

Griffel (Stylus, *Style*) m elne 35erlānammfl bed **Fruchtknotens**, n>e(c^e bie Slatbe trägt. 53ai(lant unb J^aBer nannten ben ©tiffel K6t?re (Tuba), ^t if! an setv(Ten ^flanjen fo futj, bag ec gänjlic^ ju fe^len fcsteine.

^Tarbe (Stigma, *Stigmate*) t(l jenet £^ei(bed ©rtffeld, <>eld)er gemöbnlt* an ber ©piße beffelben Sde^en ift/ unb atif ftelcfyem bie 6efrucfttenbe \$?aterse ber männltc^en ^eusungdtbeile ftc^ ablagnet. linn6 nannte jurt>eil&n bie Sfarbe Vulva Vcgetabiiuum.

(*BtiffeliitatalQ* (Corda pistillaris CORREA, *Styliscus LINK, Cordon pistillaire*), *nad*) Wlrbcl: **£etter des Q&mcnbuft£6** (*Vaisseaux conducteurs de taura seminalis*), **if** eine flettiffe iKettfle Don gabw p (Sibern

ober ©efägen) sufoilen auch nur citt einjffleS Sefaj*/ huelc&eS bon bem ©rife! ju ben Cpercften fýmlauff/ bie Sefruc^tung babinfüstrt, unb burc^ feime £age ben aUgemeinen 35au ber grucfyt beftimmt. Siefe Qmbfym U* in ber 3rud)t eingefc&loffenen ©efäge finb frep, unb unter ber ©cffalt ton Saben ffc&tbar, in ben nic^t befrud)teten (Et>er(l6cfen ber 3(rtcn t>on LYCHNIS, **SILENE**, CERASTIUM unb anberen Saroop^Keen mit ein' fáchriger Frucht.

§. 3i3_t @Uub0efS^ (Stamen, *Etamine*) ift das fflánnlicfye Seuaung^merfjeug ber Wanjen, n?e(d)C^ ge; tvóbnllc^ urn ben @riffe(berumgefleat / unb *aui* bent ©taubbeutel unb ©tau&foben lufamfhen^efegt i(..

SDer 0taubbeutel (*Anthera*) ift ein SSeutel, ber **an** ber ©pi^e bed @tau^efaged / ober in ber 3?å; **he** beffel6en befinblic^ if!/ unb ben fcefruc&fenben ©taub geftofynliA in jn?et) beu(llic^ abgefoberten \$å; 4ern einf^(fe6t- ^ e ^ i g nannte ben ©taubbetrtel Spermatocystidium, ©rett) Theca, SOJalpi^i Gap-sula, JKat) Apex , 93aiOant Testiculus, Tcstis. ©fe)meo fleinen S&eutdc&en, in toelcfe ber @tau66eu<e(\$et&ei(t i(l/ neqnt man j^djer (Loculi, Zof«),

Blumenstaub (Pollen, *Pollen*, *Poussiire fécondante*) penne man ben 6tau&, ber in ben <5tau6* beuteln enthalten, upb au< X&geltyf }ufammengefolt ift, n>ek&e tie (efruc&tenbe SlüfflflWt cinc^liegen.

©amenbuft (Fovilla) nennt \${taxif)n jene feime unb bem unbemaffneten 9luge faum ftAtbare SOTaterie, » ^ * e ber 93(umen)?aub auf bie SRarte fcftneW.

6u u b f a b e n (Filamentum, *FUe\$*, nennt man iene @tú^e bti ©taubbcute^, pber jene Slrt t>on güg? * ^ / toelcge fafi afcitli\$er JRatur mie ben S&Iumen6fat; "ett ifi# unb ben ©taubbcutel trågt. Courri.eforr

nannte ben ©taubfaben Capillamentum. SBenn biefe ©taubfaben unter einanber t>en?acf>en frnb, fo Deißen ste in biefer Serbinbung Saülchen (Columna) unb in ^trfammenfegunden aud bent @riecf)ffd)en Adeiphia. %v. 3Rtrbel nannte bie fleine <&tütf>C, n>ed>e atk ©taub^ beutel an bent Sibenbaume tragt, iTiānnnertriget (*Androphore*).

Verbindungs̄haut CConnectivutn , *Connectif* . nannte SXicbarb jencS £)rgan/ n?elcf>e^ bie \$n>q) ?5ad)cc eines (StaubbeuteK terbinbet ©wcbnlid) ifl ste -fo **kurz** / bag man ste mid)t unfcrcfc&etbcn fann/ unb fe&r oft feWt ste aaniUcfc* SBenn fie Dorftanben ill/ fo ftnb bie jmep §ac&er beg etaubbeuteW fe&r beutlic^, unb tmrcf) eine 2lrt ton SaDcn terbunben/ n>ie { . 93* an bet @a(bei). 3n biefent ^ade nannte £tnf bie Serbin; *bixn&fbaut bm* ^abeit (Filum, *Filet*) unb bie ©tufce/ ben étgentlicfyen Ztaſet, btv bet toafct Staubfaben id, nannte ec ©truñfdbcr (Stipellus). 3lft ben in ber \$Ritte if>rcr Sänge ges'tieberten ©taubgefägen ist der obere 2bçil t>ieOcid>t imnrer eine Verbindungs̄haut.

Vierje&riter 7CrtiFéL TOon' ben sufälligen (Drganert/ bie fid) im Sen Blumen· beftnbien, unb bte voeber S^tigungsorgdne nod) Secf ert/ fonbern blb^ ©tuçjen ober ?Cn&lngfeI der einen#ober*ber anberen ftnb.

§. 514. 2Mumen&oben (Receptaculum, *Recep-
tacle de la fleur*) if! b<t oberfle ©cJjeitehpunct be*
S5(umenffiele^ t>on tvelc^em alle Sbdle ausgehen, aus
betten bie 2Mume jufammengefegt ifl. i>r. **Salisbury**
nennt i&n Thorus; (5ren> nannte i^n sedes floris;
maw nenut. t^n &fter«, jumal in 3<ammenfeßutt9^

aug bem gateinifcfoen ober ©rfedjifc&en, Tlalamus, mit tveldjem SBorte ginné *etwai* poetifcfr *and) ben field*) bejeidjnet *f>at.* 3n £ournefort\$ 5Bcrfeti bejeicfe* net Thalamus ben flemcinfc&afttc&en \$ru*<i>)tbobcn* ber jufammengefegten SMumen, 3n bem ertfen ©inne nemtt man ècne Aflame fru^tbabenblut^ig (*thaiami-, fiore*), n>enn man baburcf) *autibvüden will / tag bit* ©cfdf)lcd)^tf)Cile auf bem 3rud)tbott)en figen.

©(^eibc (Discus, Bisque) xsxxb fefor oft aid ©pnonpm für *simchtbom QCbtand*)t; im cngeren @inne ober bcjcic^ncf fie eine mebr obec mtnber fleifd)ige ^er^ fcorradung/ an n?efcfjer t>ic 93(umenb(äfter uni> Staub^ 8efäge eingeffift ftnb, j. S. bie RHAMNUS.

Jgrseugungeträger (Gonophorum) nennt man cine Stolaengerung be^ Sruc^t6oben^ ober Jfjoru^, bee von bem @cunbe bed tfelcjeg auffietgt/ unb bie 35(u^ menblätter, ©taub^efäge unb btw ®taubms tta&L .Dieses OtQan fte^tman nur an ben 1£atiopf)i)Ueenvc<t)t bentlid), unb befonberS an ben ©tlenen.

fruc^tträger (Carpophorum nad) Sjni) nennt man eine ©tu^e, bie ant bem §rucfotboden entfpcingf, unb ben ©rijfel aflein trågt/ .W*t abec bée 23lumen* blätter, ober bie ©taubgefäge. SKan unterfetebet hier von breo Slrlen: v

1. *ben fvud)ttnotentr\$Qev* (ThecaphorAi EHRH., Basigynium RICH.) n>enn er nur einen **einfas chen** 5rucf)tfnoten trågt, tt>ie ber jfappernfirauct.

²« *ben IDieltrJger f Polyphorum, Polyphore* Rlc «-) toenn er me&rere SfM*tfnoten trågt, nit J- B. *je Srbbeerp.

5. bie Borfte (Seta, Soie, unb in Zusammen- seßungen aug bem ©riedjifdjen x<*<) *it ein Frucht-träger an ben 4Woofen unb Suiigermanfttcn / n>cW)eif

|ur 3tit ber SSlut&e taunt ffcl>t6ar iff, nad) ber Bes fruc&tung a&er f&c& fe&r twlångert/ unb bann bie Frucht unterfl&t.

\$• 515. fteftarium (Nectarium, *Nectaire*). {inne tejeicOnet timer btefem Stamen jebeg in epter SBlume fic&tbare £)r^an , totX^ti n>ber deleft nod) Slumen^ front/ roebet ©taubgefåg nocf) 6taubwefl ffi, ed mag nun eine füge glüffiflfeit au^fonbern, ober nid)(. Sie 9teueren bittgegen nennen nur jene Srüfen in bet S5lume Nektarium, bie eine füge ober xoai intmer für eine Feuchtigkeit abfonbern. Sllle übrigen, e&ebem unter bent SRamen Steftorien fcgriffenen Otgane ^aben ei^ene SBenennungen erftalten, tote

Qpotn (Calcar, Ap4ron^ Productum nad) \$W dct t unb in 3ufammcnfe6unaen a*\$ bem @rie\$ifcften Ccntron) i(l eine %xt ton fyovn ober rd^riger Sedan* gerung / bie flegen ben Slumenjliel biniitt)t, unb bie tin fiarfer, Qttohhnlid) boater \$6cfer irgenb eine^J&e^ led ber^3(umenbicfe id; ber Slumenfrone]. 93. an ber LINARIA ; bti \$ti<t)t\$ an ber Salfamine / bti ^tti^ nvami an ben drcfyiben. £)eftet^ ffi in bem 3nneren bti ©pornd eine £ontflbrüfe t>or^anben.

J^lebenfelcbblatt (Pa^aphyllum, *Paraphylle*), iil nad) S0?6nc^, jeber \$&<fer, Jebe Slu^be&nund ober j*e£ Slnbångfel an bem^elc^e/ tofe an t>et SCUTELLA->IA, ober an bem tymwmium, n>ie an ben ©oben*

fttbenblumenblatt (Paraptalum, *I'ar apt tale*) iff nacl) tTISnd^ trgenb ein Sln&ansfel an einem Blus mtnblatu, ober an ber Stomenfrone, toie j. 33* an ber 95lumenfrone bti MENYANTHES.

2)er T&XCMi (Corona RUELL., SALISB., **Scyphus** HALL, Paracorolla LINK) t(t ein 3Reftarium, bad einer Slumeufronr å^nlict) iff / unb in ber toabren Blumen'

frone, Ober in bem iva&ren SPeriflonium tffct / trie in ben Siarcifiēn.

tfebenblumenbl&ter (Parapetalā) nennt *tint tint* S&eile / *Die btn* SBlumenblättern abnlief, aber no\$ me&r nacf) innen geleflen finb, toie am HELLKBORUS. ^eiliend ffnb e£ mebt oOer minber uncnttvicfdte @ (aub sefäge.

tfebenffoen (Parastades nac^ Sinf) ftnb *unt* frucftbare gäben, Die wi *mebxvtn dltibcn* Don 3cllm iufammengefegt/i *unb jtvifdjen* ben Slumenblättcrn unb @taubflcfägen gelegen (5nb / {• S3. an ben **Passifloren** unb 3parrmannien.

Qaftfaben (Paraphyses) nennt gBtdbtnoft (so\$ t>iel ber Ueberfe^er ft>ci§, fast SBiObenom nut, baſt \$btt>att jie fo nennt) unfruc^tbare/ mit **Scheidewans** ben Derfebene/ unb mit 3tau6gefaßen untermengte Fäſ ben in ber \$(ume ber 5KoofC/ bie £ebn>ig **Saftfaden** nannte / fila succulenta.

&<*buppe* (Squama, *Ecaille*). 50fit biefeth **Nas** men tejeic^net man im Slttflemeinen jebe feinen ©aft abfonbernbe Srüfe, oberjebe^ ungcn?6^nUd)e **Unhäng** fel in ben Stamen. 2)ie @c^uppen / bie ben **Frucht** fnoten an ben @räfern umgeben/ nannte £r. %|nt Periphyllia, unb me&rere Sotanifer neunen (te Appendices.

Zuführer (Pro^physes) nennt SStDbenom (JH&r* **bart**, ntc&t 0)iUbenon?. b. Ueb.) bie imentwitfelten **ober** unooflfommenenenetaubwefle/ bie mit wa&ren *un** **termengt** (inb, unb bee £ebtoia fila adductoria, ober adductores nannte.

[^]**ebengriffel** (Parastyli) nennt Sinf <et>itte uns entwo*i*elle **Griffel**, welche, n?ie er fagc, waſtren **Grifs**

feln áf(ntid) ftnb, abet nidjt bie SJemic&tungen berfelbei kiften fönnen.

tiebenfrudjt (Paracarpium) nennt Sinne' einei unentnricfetten gruc&tfnoten / obcc jette grudjtfnoten bie an einigen blojJ mānnlidjen SBlumen unenttoitfel bleiben / unb bie ©tclle eine\$ gruc&tf notentf betreten.

tfebenflau&flben (Paraslamina) nennt Sinf unentmicfelte ©taubgefage, ober gemifTe Xbcilt, tvld)| ben ©taubgefāßen áf>nlict) flnb/ abet bie Sunction bet felben nid)t t)cmd;(cn {önnen.

fletfc^auetpucbe (Sarcoma) nennt Sinf eb nm fleifcOigen Sörper ton bevfc^iebenec S ^ m, bet entfieber ben \$5rud)tfnotm umgibt / obec neben ibm geffeflt fft, j. 95. an bee COBAEA. See mei(?en ©ceriffc (letter nennen Mefe 2Ju^wūd)fc gerabeju £)rūfen.

Väpfchen (Urceolus, Perigynium nacht **Lint**, **Ucceole**), t|l cine Heine ftäutige ober fnorpelige Blase, welche an ben ©eggen ben grucf)tfnoten umgi&f, unt) an tf>wm ©d)ettel burc^Iöc^ert t(l, urn ben ©riffl burd;\$u(afiren. ^inige Sotanifec nennen biefed **Organ** !Rcftartum/ obfd)on e^ feinen 32cf(ac abfonbert; **andere** S3lumenfrone / obfe^on eg innerftalb bee **Staubgefāße** (iegt; anbere ^apfe(f ebfd)on e£ nee einen £bei(bee **Staubweges** obec ber %x|xd)t autimafit jSon bent **vo** rigen ill e\$ nur burc& feine Seltiflheit t>erfcijieben.

7apu\$\$e (Styostegium, Capucyon) nannte **Hr.** iint tint befonbere drirmeitaung bee ©taubfātcn, a>elde an bm 3i^f(epiabean sufammengcmad)fen ffnb, unb ben grücbtfnoten n>ie eine 5?apu\$jc bebeden. gben biese ter^ac^fenen unb bējarr. getfteitten gaben_f mac&ten f<f b|i ©tapcltēn aOein t>ielc neue SRamen entflc()en* & mmxtz *%ac(|mnr

a. **Sack** tSacqus, Sac) bie flanje 2)Ja(fc voll

verwachsenen gäbcn , bie Scnf Stylostegium , unb We SBiUbcnotv Corona nennt*

b. Cörner (Cornua, *Cornes*) ffab jenj Stpfel/ itt tt>elcf)e bie Sfapuj&e ft* eubct £>iefe Stpfel baben cine cttvaiJ einflefrümmte ©pifce/ bie Sacquin ©cfcna* bel netlltt (Rostrum , *Bee*), SBitlDenoft aber Cörnu clavatum; ü6crt)tcg fin!) fit nod) am SRucfen rait einem jufamnunaeDrürften Slnbångfel terfe&en/ ttjelcfce^ &m SRamen ^IfigeKAla, ^r»/«) t>on 3ac<tuim, t>on SBctt^ Dcncno abec Ben Stamen Appendix er&alten Nt

c* · *ungel^en (Ligulae, *Langueues*) ftnt) jene **Unhångsel** , tie an Dec Saffd Oer J?apuj4e ffigen/ mit den 3ipfcclna6»ccf)fcto/ unt> ·auf bee 95Iumenfrone au^; debreitet fñni>.

d. ©cbilb (Scutum, *Ecusson*) jfi ein< runbe **Scheibe** , Die bie jfapujje umaibt/ unb öftert bte ©teae der Züngelchen erfegt.

Fünfzehnter Ttrtifef. Don bet Frucht, von i^ren Jfcetien iinb 2(rten.

§• 3i6. \$rud>t (Fructus, *Fruit*, unb in Sfam: menfjungen aui bem (SriecOifc&en, Çarpos). 3m Semciucn @pcac^gebrauc^e bebeutet biefetf SQort ges: ^6bnli* eine egbare unb fleifc&ige Srucftt, imeffent: lichen ©inne bt& SBortctf abec beseicfnet t& jeben be* frucfteten gjjerftocf / unb in einem etfoatf »eiteren aBe bcfrucftcfen Srucftfnoten auf einem unb bemfelben S Bäumt ieſe. SWan unferfd;eibet breijerlep Glaffen bcr; ſelben : nämlic^

1. einfafce fruc|)tc (simplices, *simples*) bit aus einem einjtgen Svud;tfnoten beroorgeben / j. SB. bie Kirsche.

2* *vit\fad)t* (*multiplices, multiples*) *bit aus*
me&reren grudjtfnotm befteben, toelc&e aRe einer unb
fcerfelben S>fome anfle&oren, *nit bit limbeere*.

3, \$ufammengefr<fufte (aggregati, *agrtgds*)
n>enn lie au* meftrerren Sruc&tfnoten *btttfytn*, *bit fc^on ursprünglich* me&ccep{en gcūc^tca ange^cten / *trie bit Maulbeere*.

§. 317. Hemder (Indusia, Induviac florale*
Cornea) *ftnt* jene fgei(e einer SSJume / (te fle^en 6lct^
ben/ unt> Die Sruc^t 6ef(ei&en. SPlan nennt eine folc^e
gruc^f induviatus, wnn bet field) *fiel/ obtt bin <Sat*
men umgibf. Sournefort nannte *bai J?emt) Folli-
culus.*

§. 318. JfrilC&tfMne (Pcricarpium > *PSricarpe*)
iff bie aKgemeine ©amcn&uUe/obcr, in einem toeiteren
@tnne/ a(Iee] bad/ ft>a\$ an ber S^ucbt nic^t Same *ist*.
2)ie gruc^t^üle tff immet t)orbanben/ obfc^on fie *jus*
tretfcn ju feblen fcbeint; *aui* ibr entflanb jur 3ejt ber
S3lutbe ber ©riffel. SRebicud nannte Me 9rucbtbu(Te
' Conceptaculum seminum, unb bebielt *bai* 3Bort
SKix&)t\]\xUi (Pericarpium) für eine trotfene nit&t auft
fprin^enbe \$tud)tf)üU. £>ai Septoort pericarpicus
bejelcfnet cigentlicft aDef/ n?a^ jur Scuc^tbüle gehört;
fy. diid)atb bebient ftcb aber *bitfci* SBorted/ urn *Sas*
men ju be^eid^nen / welc&e in eifcrlep 3itcf>tuttg mit *ih*
ver SrucfttbüUe (iegen. 93eo ben &9ptosamiffen fabfft'
tuteren einige Sgotanifer für Pericarpium, *bai* SBorf
Perisporium (*Pdrispore*). £ ie Sruc^tbüBe 6ejle&f
aus breo überetnanber liegenbm/ mebr ober minbe^
sichtbaren TheUen: nämlic^

1. bem ^fruc^r^udenHut^en; (*Epicarpium*
RICH) *b, U* *bit* *S}wt* *btt* *5r«cf>t/* ooer iener *häutige*

S&etf, bee Ote grucftt um&uUt/ unb bit ©teffe einer .Oberfoaut aertritt.

2* ber %f[eiff\$&ütfte (Sarcocarpium RICH.) bent **Fleische** bet grucfjt, ober bent me&r ober minbee flete schigen Sfceilen berfelben, welcfcer ff& unter **dem Frucht-** hüllenhäutchen beftnbet- QBenu ftftdan} offenbar **fleis-** schig iff ^ fo ^f fie &n Slamen \$Iétf (Caro, *Chair*).

5^ tcr 'tnneren ^uc^t^ülft (Endocarphim RICH., *Endocarpe*), bet itUitrett falt 6eC Sruc^t/ ober jene/ oft dan) Derrc&tebenartigen £aut / n>ec&e tie Sächet berfelbctt bilbtu

§. 5ig. ^l^er (Loculi, Loculamenla^ Loges) ftnb (cere Sfäume in bent 2(nnecen bee Sruc&t/ ttotfe jur giufua^me bet ©amen beflimmt ftnt), unb oonbeit .tnneren fatten bee tnneren gruc^uiae ae&ilbet n>erbett. Daher bee Slu^brucC ff\$ertg (locularis, *foculaire*) in Bezug auf bie 3af)l ber gäcfter, etn 9(u^brncf/ ber nur mitt fcorangefegtet 3a^l flcf>rauc^t n>icb/ toie bilo-**cularis**, mitt jwep S<*ecn ic.

©pnigfapfel (Goccum, *Coque*) eine 9lrf tott **Fach**, bai flicht burcf ^ulfe efne/ 2lft Don **häutiger** **Feder**, bie an ber S3af!^ befe(6en sele^en if!/ mitt gro- ßer Ea(ifcttåt öffnet/ n>ie bie ga&er an ben **Euphor-** bien / beren %vud)tt brepfaç^ertd finb, unb bie *balycv* tricocci (*tricoques*) ^ef§Cn.

Klappen (Valvulae, Valvae, *Valves*) jinb ©tücfen gewisser gruc&t&ullen/ bie getrennt ftnb, unb beo bee Reife fid) o}ne alle Serreifung trennen lajfen, Daher der Au<brud Happt'g (valvatus) mit tffoppen verſes- hen, unb valvaccus (gfof) mit Slappén mit beutlic&en Nåthen, bie aber nic&t auffprlungen.

Nach (Sutura) eine tinte, bie burcf; otc ~~vceveneins~~ anderſtellung zweyer Klappen enſ?e&f.

*Qd)tibervoanb (Dissepimentum, Cloison) em
ætoo&nlocfo fcautiget £&eil / bee tje gac&er Don einanbec
tttnnt, tint) ber eine SBerlatifleruna free inneren gruc^t^
&&&e iff. 3)fan fann unterfc&eiben*

i. tie filingenwSnbe (longitudinaies), bie **fid**,
nacf ber Sänge Dec gruc&t btnjicben; \$r. Stnf bejeid)^
net fie twjuflfnmfe mit (em SRamen Septum).

2» tie dueftodn&e (Tlransversales) *tVClc^e bit
\$tucf)t bet fluere nacf burcfffdnjneifrett. J^r* fiinf nannte
ste Phragma.*

3^ SlappentoLnbe (valvares, *Valvaires*). (go
nenne icf) jene Sc^eibemânbe, bie *butd*) ben eingebô^
genen SRanb bee j?(ap|)en felbf! gebilbet *mtbtn*, ttfe an
ben SRfyobobenbren. Sine folc^e SSKbung **wird gewdhns**
lief) bu(c& bie ^erip^rafe/ valvis introflexis **aüges**.
bcücf.

4* §elleru»£nbe (cellularcs) / **Scheidewände**,
bie burcy eine bloge Sln&aufung t>on Sedengeftebe **ges**
bilbet tvorben fnb / roie an GHELIDONIUM *Glautium*.
Diese bepben le^ten Slrten ^aben öfterd ben Seamen
falfc^e @^eibeti?aiibe (*fausses cfoisons*) erfeatten.

\$• 520. £er Wlutterfuc^en (Placenta, Tro-
phospennium nad) K(c>ari); Spermophorus (6a^
mentcägec) uacf £inf; Golum nad) *Qaliebuty*; Re-
ccptaculum Semiiuin nad) tfecfer) iftjener mitbei:
inneren SructtfuKe me6r obec minbec innig i>ertoacf)fene
2f)eil / an tvclct)cm bie eamen eingefügt fnb. **Daher**
ber 2luet)ruct Placentatio, um bie SBeife ju bejeths
nen, nac& »el*eir bie Samen an bee gnic&t&iiiae **anges**
l)Cfet fnb/ ober, nac& \$n. 3Jfd;arf), bie {age ber
jforplebonen^ t>or ober ttaftrenb *bt& ^eimen^*.

£.afcn (Retinacula, *Crochets*) fnb eine Slrt **von**
frummen **Opifeen** / tvclcf^e an ben Sicant^aceen auf **dem**

3Rutterfuc&en entfprinaen, unD Die ©amen jurwcf&alten/
o&ne fie ju flüßen.

tf abetffymir (Funiculus umbilicalis, Podospermium BICH., *Cordon ombilicai*), iff CII gabeH/ Dec »on Dem sO7utterfuc^en toes, in Den ©amen' gefft unb benfel&en báit. €c b[¶]?d[¶]t au* Oent^efag^ bat bit Ernährung zuführt, unO auf jcncni/ t>a^ Die Befruchtung zugeführt hat.

@amenl>ccfe (Arillus, Calyptra *nach Tournes* fort, ^«7/e) ifj eine SlugDe&nuna ter Nabelfönnur, welche t>en ©amen me&r ober minbec ooWomraen unt* hüllt obec fcebetff, tute an ben <fu^&or6ien/ SPolpgalen. Sin bee SRu^fatnug 5eigt fie ttiusFatblaffce (Mads)/ «n bem flaffe (t»o fie Den ©amen ganj um&uat) perga^ Went (*Parc/temin*),

<5>futd>en (Pellicula, *Pellicuie*)` nenne icft Da^/ was ©örtneC Epidermis nannte / eine imaemein jarte Haut, bie aetviffe ©amenfldnj urabfiat/ unb bie Jpaare hervorbrinat, .mtt fcclc&en Dec <5«mt felbfl beDecft ju seyn fe^etnt, §. %. am 55<uran>oaen?rauc&e. ©enn Die Jaare Difee^ autc^en^ febc jerllreut fle&en, fo ftaten ue fetnen fcefonberen Xiamen, n>enn fie a&er an einem ober Dem anbecen €nbe btS ©amen* einen Heitwn Büschel 6ilben, fp nennt man fie 0<&\$pf4>ei» (Coma, *Houuppe*).

. ^fey (Pulpa, P«//;e) h)obur(ft man tm Watmlntn erne nj«tc^e, balbpüfffflc SWaffe bejeicftnet, ttirb in Dec ««n»olo8ie nuc gebrau^t, urn eine bceoartige 3J?aterle <njtjbeuten, toelc^e fkO in bem 3nnecen ber gá*rt wmtt S^ ruc tefinbet, unb ben ©amen enwebet umgibt oder einh lit, j. s. f[¶]ltt btt R[¶]bren^arte.

welc^{*.}³²¹- Urn bie SIu<brude tennm ju lernen, rait oen man gewiffé grftc&te 6efcD«i6t, »irb e« nöthig

few, jene Slrten berfel&en fcier aufjujäfjlen, tvctc^e tit
gene SBenennungen er&alten babm.

ttnter ben einfac&en grüc&ten unferfcfattet man:

A. bie *ffieinfamigen*, frfi\$te (pseudotspermi) ttelc&e nur einen etpjigen ©amen ober nur erne fe&r geringe 2ln&af) t>on ©amen ent&alten / bie fief) nie turn feltf 6eo i&rer SRetfe öffnen / unb becen fit(xd)tt)ült fo mntg mtt bem ©amen t>tvtoad) *Un HI, ba\$ nuc tine ećngige* i^aut an bemfel6eu ju feon fcjeint. ©olcf)e ©amen nennt man nacfte ©amen, semina nuda, tveil fie n>irf(ic^) nacfe fcfyen. *fritvfytt* ge&oren:

1. bie (fařsopffe (*CaHopse na** Kt^arb) eine trocfene einfami^e Srud}t, beren grucfjtſjuHe fo gef! **anhängt**, bag fie mit ber äugereg \$aut bed ©amend **ganz** unb gar einerlep tu fcpa fc^eint; tote *an ben* ©raffern.

a, ©ie ?fd>ena (*Achena nad*) ifte&et, Achenium nac^ Kic^./ Akeni in bee -F.-/r. *), Acenium ttacft £t̄nf) i(l eine einfamtge/ gen)56nlic^ trocfene grucfyt, beren grud;tf>ünc fomo^I mit ber eigenen *Sjant* beg ©amend aid mit ber 9tf(>re bed j?el\$ed me^r ober minber fefi jufammcn^ngf, j. 05. an ben {ufam; mengefē^ten 93(umen. 9Ran fagt ton ber Slcftena* bag fte

*) ACHAINE. Achainiiim. @oll mit cbai gefd)?!C6en **wer-**
6cn, in6cm c6 uom K privativum unb toon xxivu>, id)
ftfne, obftammt* <^tgent(ic^) bebcutet e^ cine n̄d;tQuf-
fpr̄ingenbe gtucfot.

1. nacft feo (nuda, »//; toenn t&r oöerer **Theil** (id) toeber in eine £auf, nod) in S^aavt vctlāngcvt

2. *Qcttont mit einem jfeberc^en* (papposa, mgreiU), toenn iftr oberer St&eil sic& in ^äute ober, fyaavt terlängert. ^iefed 9in^angfe(/ in toelcded **ſic**

ber obere ZUil aerlängert, bctgt ba* ^eberfcen (Pappus, *Aigrette*) t\$ mag von ttaS immer für einer gorm feptw <E\$'fd)eint cfnctt unentimicfelten SKanbbeS. flelcfceS fc^ujieflen. Xournefort nannte Dad *fybat* c&en Lanugo. gRan fagt Den biefem§eberc&en, bag ee:

a. **Feld^Artig** (marginatus, *borda?ue)ftx*), **tt>ena**

^ nuc einen tcid>tcn bāuttgcn Slant) barfiettt*

S» ^Illtl'g (membranaceus, *membraneuse*) **tytttl**

« einen &cutlcf> bcfiimmfcn bāutigen 9lanb bilbet

y* fc^uppi'g (squamostis , *tcailleuse*) / **ftCutt e^**

aus f(e(uen ©d^uppen ju befie&en fc^eint.

3. ^aarförmig (pilosus , pilaris nacft £fnf, *cavillaire*), tpenn e« t>on blo§ efnfad&en **Haaren gebildec** ijl.

«• geffebert (plumosus, *plumeuse*), **wenn' es**

aus ^aaren bcfle^t, Die i&rer flanjen *tatiQt* nacft in **viele** jarte unt> (ange ^arc^en setbeilt finb-

2, ^a(lig (ramosus, *rameuse*), toenn feime ijaaatc

sich unregelmäßig

3. £)ie Pola^ena (Polachena nac^ Ktcfcarb, /« **Polachene**). **So** nennt ^c. SRicftarb bie Sruc&t ber Slralten unb ber Solbentcaäer / tt>elc&e anbere **Schrift** (letter f^Iec&weafruc^tnennen. ©ie 6effe&t a\xi **mehs** **rerent** gad)cm (an ben £)o(bentraßlern nur aud **zwen**) **welche** in bem ftelcfye ein%qefc^öffn unb ju f **menges** leimt fmb, beo i^rer SReife aber fid) ber gänge na* ^nnen laffen.

^ Sie <5>aurfrud^t (Utriculus nacf <&&rtnev, Cystidium na* £inP , /' *Utriade*), cine einfamiae, JJ*t mit bem «el* e jufammenbāangenbe gru*t, beren SrucfttbüOe n>eni8 beutlic^ i(l, n>oran man aber bie ^a&elfc()nur beutlic^ erfennt» j. 95. an bet^ Slmaran^

Glossologie.

5. Sag Scleranthium (*le Scttranthe*). **S**nanntt fflbnd) tint Srūc&t, bie aud tlntm @amen btt fte&t / btv mitt bet SBafte be3 erbārtetm ut^bletbenben 9>eri\$onum\$ termac&fen iff, note an bee JQKIABILIS.

6. @ie f lugelfhid)t (Samara nadr (B&ttnet, la Samare), etnē S^cf)t mtt' ttentgen @amen # bie ftāutts, febr iufamm^&ruft, febt oft am SRanbe in tinen 3(üge(obec in 9(nbán^fe(terlán^ert/ unb in ein %ad) ober tit \$ndt> Sāchet set(>ei(t t(i, bie ftd) nie öffs nen, n>ie an bet €c^e.

7* £)te xi<bel (Glans, *le Gland*). **E**ine Frucht ton efner flti{d)iQtn flārfme^igen Sonftften} # bte nut tin \$ad) bilbtt, nuc eincn @amen fat , beffen grud)t^ hülle genau mit t^m jufammenhāngt# unb bie <m iftrer Basis in eine 2lct Don lebernen SBedcer eingefenft ober ein^elenft tfl/ btn man t>a\$ @c^llc^eit (Gupula, Cw pule) ntnnt, unb bet aui btn 6cfyuj>en ber Jpūtfe sebitbet if!* SKebtere Sotanifec brtn^en bte 5ici)ei ju jener Stucftt/ bie fie 92u§ nennen.

8. tlūgcken (Núcula, Noisette), *ntnnt id*) tint %tud)t mit betnbarter ^u^0e, mft etnem gadje unb mtt rinem @amen / ber bey feme* SRēfe ff* ntc^t öffnet/ beffen Sruc&tfrüDe toeni\$ ober gat mic)t ton bem 6a^ men t>erf\$teben / unb ber 'ofterd in etner \$eld)bedt etngefenft tfl, t>ie an ber ^afelnug. SRe&rere 3ota^ ntfer nennen btefe gruc^t Utu0 cNux-, Noix), tint Senennung, bie mtr bet) gsejeic^nung berfelben ttt* tvetflid) ju feyn fc^eint / toeil fte bātiñg 3Rt\$t>erfffamb' niffc Deranlagt.

B. £)ie 0ynobapfif^eit f rūc^tc (F. gynobasici, gynobasiques) finb jene / beren gaffer fo febr totit ton etnanber entfernt Uegen, bag ftē eben fo tiele fcott einanber entfernt .fiebfmbe %thd)te iu btlben **scheinens**

bit aUt bode aUt auf einet meſjt obet minber <tx|\$\$v buitttn @t)no6afi\$, bee b# SSaft^ eine\$ cinjigeu ©tiffeW ifo einſeffigt f?nt>. 3 »a&le jmct) \$lrfen ba&on:*

i* Die *&arcohafie, an vocl)Ct* bie ©pnobafi* fcfo 8ro\$/ fe&c flfeifc&ig i|l/ unb funf# obec mtſymt, in Hbtt Epo(^e i® Safepng fc(r beutlic^e gać^ec bilbct, i. %. bit Dfynaatn, bit 6imarubeen, Me GASTELA.

2. Ste kTl̄crobajTs, an ftelc&er bfe @9no6afid fc^t Hēm, feenig flcifd)is i(i, unb tier ^ać^er trāgt/ bit jut 3cit bet 23luſſ)C votnis btutlid) ftnb. ^ier^et flebōcm bie ^rūc^tc btt jtvcplippigen Slumen unb mef>; retet Sgottagtnen < bie mem unric&tig ali mit t>itt na&ttn ©amen Derfeben/ befc&rieben bat. (Gymnosperma; LIN., Gymnoteraspermae BOERHAAVE,)

C. 2)ie fleifc^igen ^rūc^te (succulent!, carno-si, les frniu charnus) ftnb jene / beren **Gleischhüſſe** toeicft unb t>on einer btepattisen obet Peifc^iflen Consis (lent iff- ©te ent^alten meiliend nut eine flcīnge **Anzabl** t>on eamen, unb öffnen ſic> 6eo ibret SKeife nie von ſi6(! Lierher gehört :

1. Sie Steinfaic&t (Drupa, /« *Drupe*) eine **fleischige** grucftt, bie in intern ^nneren eiue 92u§ ein; **ſchließt** (Pyrena, Nucleus, Ossiculus Tourn.), b* & ein **Fach** mit einet bcin^arten obet ^öljernen \$Banb, I* **B. Kirsche.** S>tt beinerne £bcil / tvelc^cr ben &amtn umgibt, obet bie ffianb bet inneten grud)^ūae, bat on btefet gtucft unb an ben folgenben ben Slamen **z ußſchale (Putamen, Coquille)** erhalten. Einige alten Sofanifet na^men bai SEovt Prunus als Synonym Don ©teinftuc&t! Sa\$ 58ret;artiaef wdcbeS ben **Kern** umflift/ unb nid)t^' anbete^ aW bie **Gleischhüſſe**

I(>4

©foffofogte.

tft, hat dttofynlid) ben ttamen fteif# (Caro), tint* mug ifn auc& in ber Wtanit be&alten.

2- ©ie flgg (Nux , /a i W), iff jfoe \$fUC\$t, fcelcste./tfe Me ©teinfruc&t, tine 3Jug eit^Iiegt, Don Wefer @tefnfru*t afer fl* 5aburc(> unterfc&etbrt, bag bie S~~leischh~~ude&e fie untflibf, bielmebr Ubetattig als fleischig jfl. Stefe gietfcMuffe an bee t>a&ten Nus bat ben SJanten Ueber^ug (^Naucum, Brou), Me an bet SBaOnug, an bee SWanbeL JDtefe 3lrt t)oa Sruc&t Iff'ton ber tjorigen faum twfc&teben.

5* Vluculanium (Nuculaine RICH,) nettnt tUx^axb tine flfeifeftye Srucfjt, bie nt*t ton ben Sappen be* \$eld)tg dthbnt toitb, mit toelc&em bee gcuc&tfnoten nlcjt jufammen&fanflt, unb bie mebrere fletrennee Nüsse tntbält, bie man mit bem eigenen Slamen Beindhen (Pyrenae, Nuculae RICH., Osselets) bescic^net.

4* S)er 2(pfel (Pomum, Melonida nach R~~is~~hard, Pomme), il? eine fleisc&tge / mtt ben Lappes des Xtd)t& Qthbntt gru*t/ mit welder bee ry&ts fnoten Dermacftfen iff, unb bie me&m* Sädler tntfyalt, wld>t mnenmenbig mit einer eigenen %aut a||4\$tlit'tt bttn ftnb. \$Jtan unterfebeibet:

i* ©en Sernapfel (pomme à p^pins), beffen %ad)cv ton fnorpeltd'&autiden ^ (appen gebilbet toerbem rote an ber 3rud?t ber gemeinen WpftU unb Sirnbäume. £W Blpfelfruc&t ifl biejenifle, bie bie SSotantfer ben eigentlichen 2Tpfel (Pomum) ntnntn, bit SWonc^ bag Antrum nannte* Sourncfort nannte bie ©amen bet tfernäpfel Semina callosa.

2. ©en 25einapfel(pomme à osselets), btten Jäftec 5^ttt6art ftnb/ tote an btx %x|x6)i ber.\$?igpe(; unb bem @ra* natöpfelbaume* ©ie grucfete biefer le&teren, bie in ben 2Jpotf)cfcn unterbem 9>amenBalausta (Baiamte) bctannt

fmb? if! cine eigene 2lrt **ton gründ^** Ser beinbarte ©0* men berfclbep tourbe t>on3iucffiiWvialicorium genannf.

5. "©iljfljtfirmif (Pcpo LINM', Peponium URO-TERO) ift efl(freifd)ige grucfjt/ beren ©amen^on bee SUbfe berfelben entfernt, unb nabe an bem llmfonge Icegen, n>t(c&er Diet gärter atg Der *btwafyt* leere ?D?i^ telpunct iff. 3. *. <in bem ^ürbiffe.

& Sfe Domeranje (Aurantium , Bacca cordata, *r Orange*); ijl einc Peifc^ifle gruc^t m(t einer ber* btn, tnit Srufcn t>erfe&enen i?title, bie innenn>enbid in mebrere *fyautidt* Sädler get^eilt ifl^ tx>eld)e fctf o^ne alle 3erceiffun9 trennen laffen, 3* 95. bee griic&te bee Pomeran)ew unb gittoneubäume.

7. hit Bccre (Bacca, 5^>)_# Unfec bfefer S5e^ nennuttd t>erficöt man *afte fie(d)i^etx* Srülc^te oftne 9?ug, welche ju fetnet bcr bori^en 5Irtn fle&6rctt; n?ie j. © die 95eere an ber SBeintraube / an bee @tac^elbeere« **Mönch** unterfd^eibet bier bie *voabtt* Beere (Bacca vera, *vraie baie*) twlc&e (eine Sädler *bat*, unb in btt bie @amen obne Orbnung (iegen/ unb bie falfc^c 23eere (Bacca spuria, *fausse baie*) tt>e(c^e S ^ ec bat, unb in ber bie @amen in einer Tcbémbaren Orb; nung liegen. (Burner bejeiebnet Utfbefonbere mit bem 3?amen Acinus eine weicbe/ febr faftige/ burebfe^ek ll*nbe, einfächerige 95eere, mit bembartn ©amen, wit bie Seere an ber ffieintraube/ an ber ©tacbelbeere.

D# Sie ^apfelfru^t)te (Fructus capsulrtes, *fruits capsulaires*) obcr bU ftuffprímgcnben Srücbte Wehiscomes) b. b. fold)e, *bit* be? ibrer 9leifc fid) **von** f^6 ft Sffnen / fiñb troden, |x||b entOalten me&rcvc <fa: men. Hierher gehören:

* ©ie **Balgkapsel** (Folliculus, *follicule*) eine häutige / einffappigtge/ (anflgcprecffc Jyriicftt, bit f!dj

burcf) *tint* ber Jånge^tad) fcerablaufenbe 32at& öffnet, *toit an ASCLEPIAS, S«^LIA#* (Einige nennen biefe 3lrt Don gcuc^t Gonceptaculum.

2. Oie <ulf (Legumcn, Z~~o~~, Gousse) *tint* fcautige, jtvcplappioc (felten brej) xber fcierflap* pige) Srucfot, *an xotldjtt* ber ©riffllffang ffsc in §wen 2lefle tbélt, bie parade! auf ber oberen 3?att fo hin Iaufcn, bag bie ©amen aDe an t>crfclben, unb jn?at tt>ecbfelmeife balb an biefer / balb an jener SHappc am Qtfyftt ffnb. Wan untcrcfcf)dbct bie ^ülfen

a. in émf\$d)erige (uniocularia, wiiloculaires) bit nur ein Sacd bilben.

b. in 5tt>evfacfeertge(bilocularia, ^i7oc7i/^r^) bie butcf eine ber Sånge nad) ^!nlaufenbe©ct)Cibemani) in Jtocí Welfamige happen Qtthilt jinb/ j*95.bie ASTRAGALUS,

c. in bie querfd^éibetpånbtfgefi (phragmigera, diaphragmatiques) obtt vielf&d)ZtiQen (multiloculares| bit butd) £X|xttd)tibtYoånb in {toe9 ober me^ rere einfamige 5ac^er getfreilt jtnb.

d, in ©liC&Cr^ülfen (articulata, articuUes ou lo~ vinentactes), bit burfo bie fjuergclenfe in jttep ober mebrere einfamige Sacfter getbeilt ffnb / \$ S3. bie HIPPO- EREPI. 2Bittbcnom nannte biefe %tt t>on i?ülfen ©lie; derhülfse Lomcntum.

3* S)ie ©d^otc (Siliqua, Silique) ||| tiwt ftocfcue §wenflappige 5ruc^t/ beren ©amen an ben beppen 9?äfjen berfelben angefügt ffnb* 2Ccnn bie ©c&ote Furz iff / fo nennt man fte Qd)6td)tn (Silicula, Sittcule), benn fte ifl nur bann étgentlt^e @d)ote, totnn fit tttermal långer als breit iff. 2lu bepnabe alien 6d)oten finbct man st>ifd>en ben bcj)bcn fflappen ber^ felbcn eine jtvar ftirflid) mit biefen ^(appen paraUele ©cfjeibefeanb, bie ber fånge nad) fterablauft; aflein

einige SBotanifer *babcn* nod) je^bic \$cn>obnbeit bicfe
 ©cfycibewanb chic CLuetrtoft nb ~~sw~~ncnnnc ((*poison op~posSe*) roctu^ie JTlappcn die gorm eincg mcrflid) ju*
 fammenfleb^ptcn ttcle* baben, D~~ene~~ 'unterfc&cibc*
 Die tsafcre @4>ote (*Siliqua vera*) bcren <£amcn an
 ben benben SKanbdfo bee @d>cit)ctt?ant> angc()Cftet flnb,
 &on bcr falftc>en ^d>ote (*Siliqua spuria*), beven @a^
 men an ben Siānbccn bicfec ftlappen felbfl anse^eftet ffnb*

4* £)ic runb urn'm ber iTlitte auffpr'mgenbe
Kapsel (*Pyxidium* EHRH., *Capsulacircumscissa* LiN.,
Iz doife à *Savonnette*), iff tine ~~CO~~^{CE} nC ful~~C~~fgC
Frucht, bie sic& mitte(f{ dner ^orijontalen Ouerfpalte
 in ber 3Ritft öffnet/ unb ftd) in jn^co **halbfugelförmige**
 ^lappen t^eilt; » 93. an bee ANAGALUS.

5. Sie Sapfcl (*Capsula*). 3ebe trocfene **Frucht**,
 bie ju feine? ber toftgen 2irtcn flcbört, beigt cm **Alges**
 meinenSapfel. 9J?an fönnte no* mebrere beutlic^ vers
 fdjebene Slrten berfetben unterfd)eiben / ba fie abet **keis**
 nben befonberen Siamen er^ielten/ fo bürfen ftir **hier**
bey nicht länger t>ern>ei(en)

§. 322. **Die zufammengefQten** ober xnelfacfert
früchte ftnb nur Sufammenfe^unsen ber bier **oben aufs**
 <)efu()rten einfachen, unb baben febr feUen eigene **Bes**
 nennun^en erbalten; fo bffeeu 1. 55.

1. mebrere 35alc>fapfeln unter einanber terbunben
 bie Srucftt ber Srafful^it/ unb setyijfer Slpocpnecm

2. a^ebrere fleine beerenartige ^autfrud^te auf
 eincm n>enfs beutlichen Sielträger Dereint bilben bie
 3xuc&t ber ^imbeeren.

5. SRebrere flēw gebörnte J^autfrifc^te in eineni.
 \$cld)C, bernacb ber Sluftbe fleifcbid n>irb/ bilben btc
 grud)t bed SKofenfiraucbe*, bie dcmbnlich unfer t>cro
 SRamen ^agebutte (*Cyiarhodon*; befaimt iff.

4. Sfe&rcre uuteinen roaljenffcrmigen Zi>otug (jerumfleffettfc tfapfeūP&ilbcn Die grucftt bet SSJfagno* lien, bie map/ i&rem Sfnfeben nad;/ ⋄oftcg^mit Sapfen t>ertt>ec&felt t>a).

§. 5*5* Sluf) Die iufammenge&auften grfic&fe fW' len meiffenS nur SereinigungciraerstyebenerSlrten Don einfacben gruc&ten bar/ Dercn gorml)urc& Secfblätter^ bēe bftevS crfl n a* bet 95lūtf>e augftacfyen / unt> mil 0en)i(fen Sbcilcn ber gruc^t t)ermad}fen / meijietrf t>cr; flectt ober Derānbett ifl. <3o nennt man:

1. ©yncarpon (Syncarpa nad> KicbO bie Sruc&l beS 5)?au(bcer6aumc^/ bie au£ me^rer en ffetfe^igm unb &albt)cwad}fcucn Jpautfrūcfyten jufammengefē^t iff.

2. ^eīgc (Ficus, -F/^we) bie gruc^t beg geigen* banmei, bie au\$ einer flro§cn 5J?cnge Den gariopfen 6e^ flef>t, tvelcfyc a((e in einer fteisc^igen unb fafttgm SuUe Dereint finb.

3. Sapfen (Conus, Strobilus, C6ne) bie grucfet bér gic^te, betZanne, bet tytotca, toeld>e aug einec srogen 397enge ^autigec ^autfrūc^te 6efiel)t, bie in bem SB(atttt>tnfc(fef)c enttDtitelter S)ecf6(ätter flgen, welche aQe trocfeu, unb in gorm eincg Stc\$eli detect finb.

4. SRan nennt uneigent(ic\$ ^lu^ (Nux, JSloix) an ber Sppreffe eine 2lrt Don Sapfen / n»e(c^er Don ben Dorigen nur baburcf) Derfc^ieben ifl/ ba^ bie ©cctblätter an iftrer ©pige fe&r brcit / urt> in gorm einer jf ugel jufammenflellt finb, unb ba\$ frē 6er) i&rer SReife fc& faum dffnen. Siefe gruc^t nannte Partner* Galbulus, unb befinierte fie a« eine epförmige forfartige grucftt; l)ūUc, bie au\$ fc(>ilbf6rmigen ©c^uppen jufammengefegt ifl/ n>eld>e flra6(enf6rmig geflreift/ unb am gftitteb pünkte ({acbeiig fmb/ an beren ©nbe bann trier ober mebrere ©amen hängen.

5. SWan nennf unefgentlic&gpeere, (Bacca, *Bale*) cine gtucbt an me(rer)en 3apfenttagetn, bie Don bet ftrudjt betitoptefien nut *babutdf* Detfc&ieben ifi, *ba%bit 2>cdblWtx ffcifc&ig ftnb/ unb 6ct) bet SRtift fic&vid)t* offnen. S?v.*JBlirbcl* itennt fie/ fo n>ie bie Dotbet* ge&eilbe/ *Pseudo-Uarpe*.

§. 324. (Enblicfy (ommen noc^ bie gtücfjfe bet tfryptogamen, ttoetc^e Don jenen bet übtigen grücfetc fo febt t>erfd)ieDcn ftnb/ bag man iftnen eigene SJamen geben mugte, unb *ba\$ felbfl btfelben* Otgane in jebet gamttte Detfc^iebene Seamen effitclten. ©0 fd)toierig fanb man cf / bie 3£>cnfttåt jtt?ifcf)Cit biefen *Derfc^iebe;* nen Sbeilcn unb jenen anbetet ©ewač&fe • anjuetfen; nen! \$Rtf)tttt S3otanifet fjafcen Dorgefcfelagen, bag man ffc> bet> ben StQptogamillen be^ SQotted Perisporium ftatt Pericarpium bebienen .fottte/ unb in eben biefet \$tnft\$t bat J?ctm>tg bad SBott @amenflu(c^en <Sporangidium) einfleſubft.

1. 2)ie Bapfel ber ^arrnfrluter b«t feinen ei^ geuen Seamen etbaUen; abet fie iff meiflend m[t einem elajlifcben \inb fteigfStmigetj SRinge umjeben / ben matt *Qptingring* (Cyrus nacl) Q?iUbenotD/ Gyroma nad) Hint, Annulus elasticus, *Anneau tlaslique*) nennt

2. &U aUQtmeine, nicftt auffprth^cnDc ^uſte, bie bie eamen bet ^atftliaceen umgtbt, etfttelt ben 3la^ men <?>&aenbecfe (Involucrudi).

iRecfet nennt jene 2lrt Don 6d)alc, bie man en btn ttfopobtin mlt *Qtaub defixUt finbtt*, unb don bet man nicfyt mit ^efiimmtbeit fagen fann, ob fie &taubf beutel obet tfapfel fci>, Ncphrosta, unb toabrfd>ctnlidc> nannte <t au^ betfelben Utfacbe ben ®taub, ben fie Mf>dlt, Pulvisculus.

3. ©U Sūc^fe (Thcca , Pyxidium EHRH., Cap-

sula BiiiotL, Spora^{ium} HEDW., Anthera LINNE>
 V Vme) ifi bie bee ^āmilie bee SWoofe etgene §eufct>
 mld)C trotfen, Mngliscf obee sugeeimbet^unb nut els
 nem 2>ecfel &erfe&en i(l/ n>dcf>cr bet) *tr gReife sich
 burc^ cine 0ucrfpalte log <(6fet, rfledet nennt die
 S&ad&fe bec FONTINALIS, Calpa, tflID bit bit übrigcu
 SKoofe Aggedula*

3Jtte 2&eile DUfer Sruc^t staben ihre eigenen Bes
 hennunflcn erftdtett/ nāmltcf):

a. oer SDecfel (Operculum) n^elc^et bit **Deffnung**
 bet \$ūcfyfe btbt dt. Siefr Cccfet ift feftr Hein an bet
 ANDREAEA^ n>o <ff>tbaxt fte Conjunctorium nannee.

b. Borjle (Seta, ^oie) iff ba^ gūgcf)en/ n>e(c^ed
 Die Sucfjfe ttasL \$flan nennt ed aucht Ctrunt (Sti-
 pes).unb Blumenflielc^en (Pedicellus), Reefer nennt
 Gynocidium eine Heine (Srnoetterung an ber SSafid bee
 SSorffe ber 5)?oofe.

c. bie ^nū9e*(Calyptra, Co/Jd) (Jnb Die vers
 trocfnefen otxr ^auftgen SXeffebeg^erigotiiuntf/ welche
 ton bee 93üd>fe in bent Slugenblicfe in bie J?6f>e ges
 ^oben mechen, too f&re 95?r(e fid> berlängert * unb bed
 Secfcl, tote eine 9Rū6e/ debeden.

d. Cер ttnfag (Apophysis^ Stroma)/i(t eit
 ^Scfcf^ bee ffcft junjeilm an bee SBafi* bet Suc^fe be^
 flnbet.

e. Sag @amenf<fuldt>en (Columella, Sporan-
 gidium ^ebtD.) i(l ein fabenfSrmigee (gfrpek/ bee in
 bee 9J?ftte bee SBuctfe wte eine Slcfjfe baflebt / unb an
 toelc^em bie @amenf&enee ange^eftet ftnb.

f. £)a\$ iiiaul (Peristoma) ifl bee Stanb bee
 £>effnung an bee Sucbfe, totbhtc nacf) bent SlbfaDen
 betf ScfcfW ffc^tbae mirb. € i(l entmebee naeft (nu-
 dum) , tvenn eg gar feincn 3abn, fein ^arc^en bar?

birt&ct; ober gesftnt (dentat[^]i, *demi*), tucnn *ti* mit Såbnen obcr ftc&tbarcn £aaren befcfct itf. £)iefe SpaatC fjt\\$t[^]5afytxt bfo ^HAUICS (*Dents du p4riscome, Denies*, unb in 3ufammcnfe\$ungen aug bent &titd)i{d)cn *Fogoj[^]i Qx*fLint* nannte fie Blepharae. £)a[^] g[^]aul ift **efflp4>** (simplex) / n>enn e[^] nur ein< JReife t>on, Säfynen barbiet[^]et; boppelr (duplex) toemt t\$ jmeo befonbere 3teiben *baton bat*, eine äugere unb cine innere* SRccter nannte S&trtcben Barbula, *btn* tleinen bartigen @rper / toclcf>er Don ben jtufammense[^] iDac[^]fenen *fyaaxen* an bem SKaule ber fortu(en (Don S5ribel ©ontrid[^]ien senannt) entfle[^]t. Membranula nannte er bie Heine *fyaaut*, bie bie *fyaavt* am 3)?aule **trägt.**

g. £>a« Swerc[^]fell (Epiphragma) **I**C eine &uerftaut/ tvelcfje, an ben \$Pohausläuf[^] unb bie 25ud)fc fd)lie§f.

h. Ste frartfe (Fimbria CPidb./ Annultis **Hedw**/ Frange) iff eine elaufidje unb sejafrntc [^]aut/ bie unter bem Sccfelfie[^]

i. **Das** © ***es** [^] **en** (Vaginula). Eine fleine häutige Scheide, welche bie Saftf be« 6ticld)cn[^] ber Büchse umgibt.

k. ©ie 3 " [^] [^] [^] (Prophyses). ©o nennt **Linf** gewisse Saben/ n>eld>e mit ©amen gemengt, in *ben* [^]apfeln bet SRoofe unb Sebermoofe liegcm

4* Sin ben Sebcrmooven ()at Da[^] &rgatt, totldfyti bie ©amen berfetben cincfrlreßt / balb ben 3Ramen 2Upfcl/ batb Den ber <suU[^] oDer^fbe[^] frud)tbobcn& ecbalten* Sin einigen bången Die ©amen an dafti/d)cn Såben/ bie ftäutig unb geDrebtfinb/ bie fie **art** ben Sftuttcrfucfoen anfceften/ unb bep DoOer JReifc 'itrffreuen. ©fan nennt bieve Såben 6[^]nc Uer (Elåteres),

ttfecfer *ncnnt* bif Slrt t>on jtoejttawifler · £uſſe/
Die bie ©amen toon ANTHOCROS unb TARGONIA um>
bfiflt/ Raphida, unb Globulus *ncnnt* er^ie fugelige
tfapfel tec Sungermannien. 2)en flenRt fcautiflen
SJeutel, aud twlcitem bte ©amen^Spori) tec £ebec>
moofc fceraudfommen/ 5icg ec GoRnla. 2>iefer Seu^
tel *hat* an ben 3ungermamuen Oie @e(?alteiner@c^eit)e
an bet S3a(fd be^ ©tielcfteng; an ben ?O?arc^antteit
t(l ec jtDtfd)m ben #©trat)len ber frucfybringaben
@*eibe- 2>od) bife beoben Organe fc^etnen t>ecfc^ie;
ben ju fepn.

5* 9In ben Sic^enen unb \$i)po?t)(en netint man
f ru4>tlager(Thalamus £)iUb., Apothccium ^ a r . /
Réceptacle) einen G&wec t>on ^6c^(l n>anbelbarer
Form, in tteUuem bie Sleprobucfion^ordane unb bie
6amer> eingebettet (inb, Sftan unterfc^eibet me&rere
Slrten f)tctt>on:

a. Sett 0C&il& (Pelta, *Boucher*), ' ein etfoa*
Iederartiges grucf)t(ader, bad an bem SRanbt bed
Thallus ange&eftet if!, o&ne fflnfafung, ober mft einec
jufaDigen fe&r fcfcmalen. S3or feiner tottfommenflen
(£ntn>icfelung ifi ed mit etner fec jarten nebrigen Haut
bebectt, n>ie §. 95- ait ben \$e(tiben.

b. £>a\$ 6ct>üffel*en (Scuiella); ein **kreisförmis**
ged / f^cntx^ Sruc^tlager, umfäumt mit einec 2Bul|t,
roekfje eine 9Scrängerun^ bed SbaDud iff, j. 93. an
ben ^armelten. S)x. lid^atiue ncnnnt bad et&üffelc&en
ber Udneen Orbilla, aOein ed HI ton ben Dorigen fauns
t>erfc&ieben.

c ©ad 6*514>en (Patellula) ein fceidformifled/
ffgeiibed gaic^tlager, mit einec if>m eigenen 3Bul(? um>
fäumt / mld)t nict)t eine 5*rffefcung bed Thallus ist,
wie an ben Lecideen.

a. **Das K  pfchen** (Cephalodium). *<fg ifl bon \$>tm SeHercften nut baburd> Decfc&ieben, bag bie SBHIJI fcaran fafi tamer febit, unb ba\$ e\$ me&r eont>ej? iff.*

e. ©W Xn^pfcfcen (Tuberculum) ifl cin fuge^
liges Fruchtlage

 amen iufammnPla ft ent^aU, .toit an ben 23cru^tariem

f. SDaS Sfei f4> fre[<^en (Trica, Gyrome), iff
ein

Falten, Me mcifiend spiralf&rmig gejogen ftnt), bee S nge nac^ fid) fpaltcn / unt>  apfe(n mit ad)e ©amert hervorkeeten (afien.

g. **Das etn'4>Ie m** (Lirella) **ist ein h ngendes, lis-**
nienf rmiges, bin unb ^er gcbogened Fruchtlager, das
sich burcft eine L ngenfpa(ce iffntt, j. S3. bie Opegras-
phen.

h. **Das 3v geld>en** (Globulus), eim **fugeliges**
hins lliges Frucftlaget/ ta^ ton bem Shillus gebils
det tmrb, unb nad) feinem 8(6faUen tin ©r lx^en zus-
r ckl st, note am ISIDIUM.

i. **Das K  rscherhert** (Pilidium). Sin **freisrundes,**
halbfugelf rmiges grud)tlager, beffen ** u ere**
SKinbe ftc^ in ©taub aufl stet / n ie am CA^YCIUM.

k.  >a& Waedben (Gistula, Cistule), dn **ans**
Un&\$ gefd)(offene unb fugelise , mit an S ben h ns-
gtnben Mb m 5erm eine^ ^ernd gelagerten ©amen ge;
f Ote^ Sru^tlager, bai f t> nad) unb nact) auf eine
tmreflclm gigc SBeife (eert; j. 85. bie ©pb cop(>oren.

l.  )ad Iellcrd;en (Orbiculus) ein **freisrundes,**
fla\$eg 3cud)tlagec, bad in bem Umfcfttage bev Nidu-
larien (test.

m.  )ad 6trorna, tin **unregelm  iges Frucht-**
IL S

lager, in welc&em bie \$ügelc&en eingefenft finu/ \$,
35. an bee SPHAERIA.

n. £)ag %ügei\$en (Sphaerula), ein f ugeligeä gwc&tfagec/ mit eincr im SMttelpuncte w|enben Oeff* nung, aug n>elc&er ©amen unb jtagtin mit einem gaj iertartigen SSccpe gemengt &ert>orffl^Pn.

6. Sin ben ^Pi(jen nennt Spt. ^pcrfoon im W&v mtinin Hymenium obec ^rudpt^AUt {*Membrane frncufdre*) |m augge&rcitetc / bautile glac^e^ roelcfte bie 35fcfcuchtun3^tbetle unb bie ©amen ttå\$t, unb bie mfc an ben nacttfrüç^ftgm @d)tvåmmen flc^Cbar iff, an n>e(cben fte t>ecfc^tct)cuc Sormen annimmt / i. ^ bię

a. beg BIåtrd>ens (Lamella, *Feuillec*) etnee j^aut/ bie n>te flätter eineg S3uc^c^ ^efaften i(t, unb an ben Slatferfcftftåmmen bie Sefrucfytunggtfreile unb bit ©amen trågt SBenn biese S3låted;en t)on bem ©trunfe big an ben Slant) beg \$uteg reicften, fo nenut man fie ganje Blätter (*feuilliets entiers*), n>enn fte abet nur einen Xf)til bicfer ©trecfe einnefrmen/ fo nennt man lie fcalbe (*Demi-feuilletts*).

b. bee ^altc (Ruga, iiwfe), n^enn bucfttige €c; båftungen bie 6teUe btefer 93iaßtcf)cn eiunebmen, J. 25. am MERULIUS.

e. ber j^64>er (Pori), langgejogener QöbUn, in n>elc>en bie ©amen fietfen.

d. ber @ra4>eln (Echini, *Pointes*), (anggejo* genec £ert>on*agungen/ bie / tvie an bm @tacfrelfcfyn>äm; men/ bie ©amen tragen.

c. bee VPär\$ct>e/i (Papillae), fhimpfet ^erbor^ ragungen/ tpelc^e bie ©amen bringen/ n?tt an btn 2ele; pbor

2ln mebrecen nacftfamigen @\$roåmmen nennt man im SIogemdnen jebe grtpeiterung beg ©trunfeg, welche

*tai Hymenium obec bit \$md)tf)aut (tu%ti einen
♂ Ut (Pileus, CAapeau).*

S5ei) *bqp Se&toåmnen mit eingefcbloffnen ©amen*
nennnt man im SIBgemétuuen Umfd^Iag (Peridium)eine
*Æfonbere <frwej|*wi3 beg ©trunfetf, in toelcfoer Die*
'SBefrud)tung\$toer!jeuge afle etngef djloffen fmb/ un& Die
sich blog jur 3eit bee SRéfc Sffhet. 2)i ©amen obec*
Rapseln fcicfet @cf>n>afme ^angen an einfacben obec
åstigen fcft feincn ^aarm ober Såben/ tt>eJd)C afle
jufammen bai £>aarne% (Capillitium Pera./ Tri-
chidium tDIHb.)/ /« Perruque) btlbCm*

*) tiPiJtoenow nañm ben 5lu^bru(C Capillitium in bet
fyix oocfommenben S3cbeutung an. Tiichidium ffi tþm
ganz em>a6 ^noeu^, bie (Bcunbborfie 21. b. U<b.*

S e ñ s z e ^ n t e r I t t i k e l . U e b e r b e n S a - m e n *

J. 3s5» ©ante (Semen, *Graine*, *Sentence* obec
œuf vSgdtaij unb tn Sufaramenfegungen au^ bem
 Ortcfrifcfren Sperme) ifl jener £6eil ber grucf)f, n>U
cher in *bit* grucht&uHe dngefcfjloffen ij!, unb/ nacf
vorausgegangener Befructtun8/ die SXubimente eincc
 tieuen ^Jflanje cntf>dlt.

Um eben iiefen <56rper/ b. 6. urn ble wfeberer;
 {eu^enben górpere^en an bm Grpptogamiftm \$u **bezeich-**
 nets / gebénen me^rere SSotani^r fief) ber 2B6rtcr **Spo-**
 ra HEDW., Sporula RICH., Gongylus GAKRTN., **Be-**
 simen NECK,

J. 526. *Qameiibaut* (Spermoderma), nenne **tc**
bait Wai man flet&S&nlict) bie ^>aut be« 0ameri6
(peau de la gmine) nennt, ober bie \$&Be, bie ben
Kern/ bie fogenanvie SD?anbel umgi6f/ unb bie 9li?
 c&arb in feinec Slnalpfe ber gruc&t Mrisperm*c nanviuf*

unb *EpUperme* in fetnen folgenben Sftftanblungen.
©ie bef?ctt aitf brep SE&eilen:

a. <M£ bet @<£ale (Testa, /* *Test*) **jcnem ges**
n>5&nlic^ flatten ober fcftuppigen fautc&en, 4>elc&e\$ **bie**
äugere £)6erflaç&e bed ©amend b'tlta^

b. aug be* ^leif^aut (SaA Hermis), einém
juſeeſlen faum fic^t6aren, jutvctlcn fe^r *btbmttnbtn*
tyatm< t)X)tne (*toit an bet IRIS foecidissima*) **n>e(c)f)e6**
ftc) untec *bet Qd)ak btfinbtt, nnb tmrd) tt*eld)C& bit*
©efägc jicben, bie Don alien Seitm bee £>bevfiåd)t
unter btc9?arbe ^inlaufen. Ste 6amen, berengtetfd)^
feaut fe^r (reparftd ifl, fyabtn bityev Den 92amen bee?
renartiige @amen (Semina baccata) er&attten.

c. *aui btt inneten £>aut* (*Endopleura DC*,
Tunica interior GAERTN., Hilofcrus MIRB.) **jenem**
t>on **Der** gleifcft^aut faum trennbaren Jjaufcfyen, *totlfiti*
bit innere Dbevflåd)C btt ©amen^aut *aix&tltibtt, und,*
fo {art eſt aucf) ju fc>n fcſteint, t>oc^ feine **Feuchtig,**
Hit burd)ld§t.

\$• 327. 2>er Wabel (Cicatricula, Hilus, Hi-lum, Umbilicus, Fcnestra, *Ombilic*, *Cicatricule*) id etn an *btt &amtnf)a|xt* bemerf&arec ?)unct, *antotit d)cm btt* ©ame *mit btt 9?a6elf*nur* jufammenbtng.
3D?an faun baran jttxp anbere, tneſtr ober minber beut?
licb ficfrtbare \$uucte unterfc^eibeu:

a. *S>ai ift&bel<ben ^Omphalodium) etn fats' tottadtnbtt / mtifftni in btt QJtittt bt& Slabtli geleſe; ner Punct, an roekbem bit ernaſrenben @efäge beſt Nabels ft* enben.*

b. £)a^ Jfoc^elc^en (Micropyla TURP., Foramen GREW.) em \$unct an Dec ©ette *bti Wabtli*,
toeU&<c bit ©pur *bti Otti* anjeigt, too bit @efäge#
bur* bte Die 33efru*tunfl *tyvbtyleftovt toixb, ftcb cnbm.*

§Iecfen (Spilus) nennt SKictyafe *tint* Heine **Ma-**
cfel / bie an *ben* Orlfern unter bem erffen £autcfteit
ber grucftt an ber inneren 95afi\$ berfelben gelegen iff/
unb bie iftr' toaftrer Sftabel ju fepn fcftfeint/ b. ft. jener
SPunct / *Poo bit tkfa%ot* ber grucfttbüfle *bit* ©amenftaut
erreicftteit/ bie bctlimit an ber ganjen X)berfläcfe **verwach-**
fen ftnb.

<5>agelflec (Chalaza, *Chalaza* im **Franzöfischen**
ober *Ombilic interne*) iff ein an ber inneren §aut
beutlicft bejeicftiteter \$unct/ toe(cfter *bit* ©tette anjeigf,
n>o bie SRabelfcfnur burcftging. ©iefer \$unct iff *QCf*
n>6ftnlicft unter bem Slabel / juroeilen jtemltd) n>eit *bat*
ton entfernt/ unb in bem leeten galle nennt man bann

Vlatb (Raphe GAERTN.) *bit* ftert>o.rragenbe **Rippe**,
bie ton bem Sflabel bii5 sum \$age(läuft.

\$. 528. ,f lügelcfcen (Pterygium), iff **ein Flügel**,
ober ein ffautiged Slnffangfel an *btn* ©amen.

^>5cfcrd>cn (Strophiolae GAERTN.J, (inb **gewisse**
fcftfcammtge ober fcftmeliige €rftabenfteiten/ n>e(cste man
an bem SBaucfe getDiffer ©amen ftnbet. **Hr. Salis-**
burp bejeicftnet mit biefem Sflamen flett)i(fe **schwielige**
Slnfa^e urn ben Sftabel t>erfcftiebener»©amen/ ttiean ben
Glycineen unb an *btn* 9(cacien aug 3}eu;\$o(Ianb.

Die Ulanbel Ober ber Sern (Nucleus, *Amande*)
nennt man aOe in ber ©amenftaut en^ftaltene Organe.

SKytOCif (Albumen GAERTN., PcrispernumJuss.,
Endospermum RICH.)/ iff jener Sftetl *bti RtXWti*, *bit*
nicht Smbroo iff f mit bemfelben faff nee {ufammen^
hängt, feme ©efage in feiner £)rganifation barbiettet^
an Dielen Slrten *ton* ©amen ganglicft feftlt/ unb eine
ftornartige ober ftoljartige^ ffeifeftige ober ffarfmeftl;
artige ober fornige Sonfiffens beffft. ©after bejeicftnet
albuminosus bei) ©5rtllCt/ pcrisperpicus bei) **Züſten**,

endospermicus *fyt) tH\datb* ©amen mit **Eyweiß**; *exalbuminosus* aber bei) ©ärtner'tt/ *epispermicus* *bep 3<!Tieu,* unb *perispermicus* *bfy SKicfoarb* ©amen *t>ie ttin <fx)toti\$ iyabm.*

Ghorion iff bet) 5>?alptgbj jcncJ^oartifle **Flüssig-**
feit, *toelcfje Dor ber SSefructung W ganje Mandel,*
ober ben ganjcn ^ r n , aUetn }u btfbm fc^emt/ unt>
bie Dor ber aanjlichten SKeife t>erfdf>n>inbet

Amnios iff nad) ?&?alp^ōi jene gla^artī^e, fte6rige
ober einei ^flaujcnmUcf) āt>nlid)e SlbfityfeiC,* bie nut
nacfe ber \$efru<\$tung f}d)tbar tuirb / unb in tvelcfter
ber Smbrpo fc^mimmt, bie bemfelben jar Stabrungr \$u
biencn fd)eint, unb beren geronneuer 9tefl ba^ (Et>ix>et§
bUbee. SMe 9Ki(d) in ber eeco^nug ifi nicftt^ anbcrcd
al^ biefc 2imniogflitfrtdfeit/ bie |utvei(en blo0 if! (*nue*),
iumeilen in einem (*Bade etngefbfofiēn* / ben man **Am-**
nioefad nennf.

\$• 329. *jEmbryO* (*Embryo, Corculum, Embry~on*), *tft jener £betl ber 9Ranbe(ober bti tfcrnctf, wels-*
cf)a- in atten frud)fbaren ©amen Dorfommt; ber t^
ftimtn t ifi, bie neue \$ffanje (>erbovju6rinflcn, unb ber
ali tint Heine ^Pflanje in 3Rt̄niatur bctrad}tcf n>erben
fann. ©reft nannte ifyn ben eigentli^en j0amen
(proper seed), anbere OiC\$en iftn cpr scminis.

Sag tPfirjelc^en ober @cfcnlbel4>en (*Radicula*
GAERTN₄, *Rosicillum* LiNNÉ^t^jenerSE&eil be^ (Smbrpo,
tuelc^cr befitmmt tfl, aQurjel ju werben/ ober SEBurjel ju
treiben/ unb n>elber an bem (*Samenforne immec* bem^aget
gegenüber nad) augen fircht. ^r< Kid>arb nennt tnd;
befonbere tPürjclein (*Radicella*) einen tleinen Slnfanfl
Don 2Bur\$e(/ ber bur\$ eine 33cr[ān^ecung bed 2Bür*el;
d)end, ober be^ unteren *Sfytdti bti &tāmm>tñi Qts*
bilbtt tDirb. ^ SKirbel nennt tX>ur\$elf*et&e (*Co-*

Uorhize) einen fleinen 2lnfa&/ ber, tt>ie erne @d)eibe/bm Urfprunfl getviffer 2Birjelc&en umsibt, n>ie matt bies§ an gefoiffen ©räfern ftcbt.

£)a^ Blattfeberd^en (Plumula) iff jener 2!&eil bed £mbtr)o, n>ejj&er bestimmt ifl/ ©tamrn ju wetben/unb foelcfjer Die ©amenlappen trågt ®ren> nannre bag Scbercfjen, n>tld>eg burc& ^cfmung an bee ©ertfe entn>ictelt n>irb/ *Acrosprise* man nennt eS auch **zu-**toeilen ba« ?Jflfanjc6en (*Plantuie*). fy. SKlfoarb **unters-**fc^eibet jn?et> S^eile an bem geberc&en / nämlicft :

a. SDad @tengelc^en (Gauliculus, *Tigelle*). So nennt e* jenen Sfteil/ n>efc^cr Da^ 2Siir\$elcJ?cn mit bem eamenlappen t>erönbet* gumeilen gebcauc&t ec biefe* SBort iet>ocf> aK ©Qnonom mit bem SBlattfebet^ **chen** fclbff.

b. Sad Snoþpd>ert (Gemmula); nämlicfe jenen **Theil** bed Blattfeberd^ens/ meldjer über ben @amen^ lappen *fttbt*, obec bie erfle j^nodpe bee Wanjc. @ebt oft nennt man in bet 91nmenbung bad j?nðgpcben *TS>lattfebet<ben*, n>etl man t>on bee falfc&en 3bee **aus-**8tf)t, ba§ bee 3amen(appen auf bem £a(fe (t^n, wåhf tenb (te bo# jebedmal/ unb jn>ar not&n^nbfl fiber bem £<gfe (irf) befinbcn, n>enn glecf) jumeilcn nut in einer fleinen Entfcrnung.

Qamenlappen, @amenb[£ttd>en (Gotyledones nacl) ©rew, Lobi), ffnb jene £>rgane / n>e(cye an bem Seberc^en f)ångcn, unb bie erflen flatter an einec 5Pffanje bacleOfen/ bie berfelben eine beceitd boafommen jubereitetc SJabrungr barbietften/ n>enn (te fleifc&is fmb/ ober bie ifr Don bem Slugenblitfe i^red Safepnd an, We SKabrunfl becetten, n>enn fie blattartig finb. 3n bem legten Jalle nennt man bie ©amenfappen/ bie burcft **das** j^eimen |u Slattern enttitfelt n>urben / **Samens**

b\Sttd)Ctt (folia scminalia, feuilles s 4win ales) ; *bit* fleinen Slaſtcoen aber, Me nebcn ben ©amenblaſtcoett fc&on im (Embryo fiefctbar ft̄nb / nennt man *Zeimblät** tet (folia primordialia). 2Benn bie ©amenfappen fo bic&t nebeti einanber ffefjen ober unter eirnanber t>er; tvad^fen ft̄nb/ bag fie nur *tint Sulfac* aufma\$en, fo nennt man fie bann beŋ @amenlappenc<5rper (Cor-* pus colyledoneum). ©retu nannte fte *Main body** SBenn bie ©ameniappen einanber gegenüfrer fte^en / fo nennt 3?id>art> ben \$unct/ too fte jufammengcfū^t ft̄nb/ *bit* Sufammenfügung (Syzygia). Sin ^fTanjen mit wechſelweife fte^enben ©amenfappen^ bie man uneu gentlich tylonotctyUboncn nennt, nannte \$Ritbd ben {n>et)ten ©amenlappen/ ber ettta^ &ber ben anbereti oben fic()t, bag ^äppc^en *{Lobule}*. (Ebenberfelbe nennt &d>eibenbl&tt<ben (*Cottophylle*) bie Heine **Scheide**, tvelc^e getotffe ©amenlappen btlDen, unb mit welcher fie bie 23aftg be^ 35attfeDerd)en^ um^uOen^ tt>ie an ben ©rafen.

\$. 550. potter (Vitellus). (*Syoxtnn 6ejei*nefe mit* biefey SBorte ieben an bem €mbn)o beftnblic^en 25eil / ber toeber ©amenlappen nod) 95Iattfcberd)m_A nod) SSürjricfyen iff > ber nie *aai* bem ©amen ber^u^tritt, unb ber ftäftrēnb *bti SteimtnS* aufgeje^rf tvrb. **Nach** biefer definition fcsteint *ti* aber / *ali* ob ber ©otter ein Jpirngefpinnfi *n>avt*, unb *ba§* man mit biefem SBorte balb bie fe^r entn>tcfelten SBürgelcfyen bejeid)ncte, balb bie ©amenlappen felbft/ toenn fte eine fonberbare gorm *batten*. 95?an *hat t>erfuc&t* / biefen ©cOivierigfe^ ten burcf) *bit* 3Innabme folgenber -2Borte abju^elfen, bie übrtgeng nod) *nid)t tlav* genug, unb twfy *nid)t* **allges** meim angenommen ft̄nb; nämlid):

a. bad 0t<fb̄d?en (Bacillus), ©o nennt **Dr.**

Sütf etnen Aetoiffen fleffc&fgen 2(>étl, welcfjer , voit et fagt/ an bem ©amen ber #9acint&en an bet ©ttOe eined ©amenlappenS ber&orfommt / unb n>elc&ec mit Dec ©amenlappen felbf! ju fcyn fc&eint.

b. Xeim (Blastus) nennt ^r. DJtcstarb jenett **£heil** eined Smbrpo mit fiafsem SBürjelcf)m, **welcher durch** »^ tfeimen ftd) enttticfelt*

c. Seimtrdgcr (BJastophorus) *ift nad) \$n. Richard* jener SMI eine^ Embrt}o mit ffarfer **Wurzel**, toctcf^er ben Atfm trågt/ unb bief if! ba^jenigC/ **was** ©årtner getvôbnltcf) Sotter nennt

d. Setmauffa^ (Epiblastus) if! *nad) Richard* etn 5Juffå6c^en obec Sln^ångfel, melted t?or bem tfeime an sen>issen ©räfern erfç^eint.

c tPutrsel4>enanrai3 (Rhiziphysis) nennt **Mirs** feel jene Slnbangfd, noddle ffcb t>pñ bem Snbe **gewisser** SBürjclcftert aud Derlängern / tote J. 95. an ben **Noms phæn**.

• *V>fl&n\$<£>en* (Plantula) *f>ti\$t* eigentlfc^ jebc Heine **Pflanze**; tnbeffen toirb beefed SBoct aud} gebraucfyt/ um (en burd) bad tfeimen *bmiti* enttvfcfelten gmbn)o ju begetcfynen.

\$. 35 u Set (Embryo er&tett in einigen Se^oř^ tern* nod) einige i^m befonber^ eigene SBenennungen. &o nennt \$r. Siic^arb einen (Embnjo

a. *QV0§fl\$ig* (macropodium)/ twnn fem 8SBfr^ je(d;cn fcfr bid unb fopjförmig aufgetrieben ifl.

b. grogfSpftg (macroccphalus), n>enn feine ©amcnlappen in einen birfercnCSörper/ al& aOeS iibrige an i^m if!/ aufgetrieben ftnb.

c. *innenwutidnb* (endorhizus), tt?cnn *bit Würzelchen* an ber S3afi^ bed Smbrpo entf!e^en # unb das Oberhäutchen befe(ben durchbohren.

d. *6u\$enwur\$elnt>* (exorrhizus), *ttttmi bit Bürjeldjen fd;oit tm <£mbn)o gang enttnicfclt fñnt>*, unb be& Oem jpeimfn fid) nur blof? mc&r t>erlänfl*rn.

e. *vetwad){gnwur\$elnb* (synorrhizus), n>entt bat 3Bürjeld)en ztxoai rait t>em gpmeipē ttrmacfrfen ({{»

D r i l l t \$ G a p i t t L Physiologische Ausdrücke.

S. 532. Unter pbttftofogffcfsten SJu^brücfm **versteh**e td> btçjençgen / fete fid? *md)t* auf bie^orm t>er **Organe**, **sondern** auf btc ^Birfuttd^etfe beifelben **beziehen**, nämlich auf *if)t* 'Bacb^ffjttm / auf i^rc Saucr, unb auf Die SKefuieate *bet %cc,ctaviti*. Sicfe ^lu^Drücf fe fnO **weniger zahlreich**^, unf) tt)cn^er t>erfrorren al^ t)te foc^ **hergehenden**, int>e(fen cli emc furje Siflārmig berfetbcit **hier** urn fo mebr noif)t<t/ ai^ man fte nod} in Om metflcn ©d&rift^n "ermigt. 3* flebrauc^e &ter ebcrt fo *tocnlQ*, alt 6et> jcbctn anberm SJrtifcl ju bemetfen/ tag id) nur jene 2luijt>n'icfc &ier *cvHatcn wtbt, wld)t tntwcbt* bee S5ctamf aQcin etgen ffnb, ober tn becfd^ ben in einer befonbecen 5)ebeutun9 genommcrt toerben.
•

JgrfUr ?tr t i f e L Blgemeine Eigenheiten
&er Pflaii3en / infofern man biefelben **als** lebenb **betrachtet**.

§. 333. Keigbarkeit (Irritabilitas) i({ jene **Kraft**, bur* n>el^e ba« 0ewe6e ber W*mtn> mährenb bc^ *ttbwi* berfc(6en in golge flemfffer SXcifjc sich jufammenjie^t / tvde^e 3teijle *mm* ober gar nid)t **mehr** auf bUfctf @me6e ttirfen f tucnu bie ^Pflanje **bes**

reitg gcfTorben iff. Urn bicfe' if raff nid>t ber tbscrifc&en SXcifcbarfcit fcoUfommen glccfr \$u fegen, bebccnett ećnige SP&pjtoloflen ffc beg SBorteg foiuraailttåt (Contractilitas); anbere bingegen bebielen ffc& biefcg leg* feren 21ugbrucfeg/ urn ;enc *Zb&taiaUit* ju bejcic^nen, welche ffc) äu§ert, n>cnn auf Die SintDttfung getuiffct Reize Me Oeffnung gewifici* £6\$er oOcr 3l6f>rcn sich zusammenzieht.

Feuchtigkeit Panziehung (Hygroscopicitas) ifl jene ^raft, burcfr n>e(c^e bag ^)fTanjengerett?c6e fotooftt im *Ubtnbm* Sufianbe aid nacl) bcm Sobe bie t^nt ndchige \$cud)tl\$ttit fo einjufaugen ober fasten ju (affett strebt, bag eg jebeg 3J?al mit bem 3)?ittcl, roelc&e* baffelbe umgttt, in ttollfommenem ®Ui<t)\$ttoid)tt steht, ju n>e(c^em übrigeng bie 3^atur eineg jeben biefec **Ges** tvebe fe(b(l bag Wag fterlefft*

Jglaflia'tåt (Elasticitas) bejeic^nt in bet **Pflanz** genphysiologie bie traft, mit mclfjet ein Xbcit bed **Pflanzengethebes**, fomo&I im (ebenben alg *tobtcn* 3u^ flanbe / unter ^emilfen Um(länben / mit ©cfjnclligfeU eine fietvifTe SKicftung anjunebmen firebtj; tote j- Sf. bie traft/ mit mclfcr bie gruć^te bee Saffamine aufspringen/ mit toelcfter b(e ©taubgefäge ber **PARIETARIA** ft* abfpannen, ©tefc bet ^ (afliciat (igenen \$^no; mene toiebei^olen ffc) nte, toäftrenb biejenigen/ bie bet Steißbocfeit angefcören / fi* atterbingg öfterg **wiederholen** toßlen*

Zweyter ArtifcU ^unctionen ber Ernährung.

- §• 534* Degctation (Vegeiaiio) ifl ber 2lct **des Vegetierens**/ ober/ in cittern airtereit *Qinnc*, fm̄b eg

alle jene *gunctimn*, butty toeltye *bat itbtn tx̄ntt*
Pflange beste&t.

Ernährung (Nutritio) begteift aDe jene gunetio*
 nen, burty toeltye erne tyffanje *std> erna&ten* unb i&t
 Jaben er&alten fann.

Verabnlscbung (Assimilatio) *flj* jenec 9Jct, butcft
welchen ein organifferteg StBcfen frembe unb tobte \$e*
standtheile *firf*) anei^net, unb eine frembe ©ubftanj lit
 feine eigene Dertvanbelt.

3(ufna&me (Intus-susccptio) i(i ber 3Ict_f 6urc&
 n>e(c6enjcne9Ratecien/ bie angeeidnet (t)eräbnlicbet)n>er^
 ben müffen, in *bat* 3nnere be^ (örper^ aufgenommett
 n>erben / urn batin t>crfd)lunjm ju n>erben.

jEinfaugung (Absorptio) ber Sict/ butty n>e(tyen
 eine Wanje bie ^a^rung^fafte auf^ ober einfaugt

3fbfonberung (Secretio) jencr 2lct/ burty n?eltyen
 ein *OtQan ani* trgenb eiuet gluflTigfeit etne befftmmte
 2Jrf bierer Slüffigtcit ju feinem @ebrautye *abfonbftL m*
 ^COdd)&t|)xm (Auctus, Accresccniin^croisse/nent)*

Sener 2lct, burty weltyen ein Stfceil bet ^pffanje/ obet
 bie 'ganje ^PRanjc felbft fity t>on innen t>ergr&6ert.

iEntfaltung (Evolutio) *bektuttt* tm 91Dgemetnen
 febe Sntwirfelung, obet *btn* Slct bet entwirfelung;
 man brautyt biefen *Wu&bvud* abet *bod*) 6efont>et\$, urn
 bag (Sntfalten ber flaſter unb j^nogpen ju 6ejettyne»

2>ag 3tu6fcblageni (Foliaiio, *Feuillaison*) bejeity*
 net ben Slot, in n>e(tyem itty bie tpffanje mir Slattern
 befleibet/ unb dm granj&ilftyen *ali feuillaison*) and) ben
 gan\$en95(ätterftanb \$ufammengenommen. igntblättcrung
 iff, ebenfo/ entwebet Defoliatio, ber 2lct, wobutty *btt*
 SSaum u» {• to. Don felbfi bie Sglattet t>etlicrt/obet Effolia-
 tio, bet 9Ictmoburty man 't&m bie flaſter n>egnimmt:

Das Jretben (Gemmatio, *Bourgeonnement*) tft.

im **GranzöfischeI**, aW *bourgeonnement* fotOO^l bag Ocffncn ber flnogpcn/ alg ber .ftnotycnffanb, b. i. atte jtno^pen sufammengenommeif.

Tfusfonberung (Excretio) bag natürltc&e Jjer* t>orqucUcn eineg au^earbetteten obec t>on bee ^3flan\$e abgefoberten 3afsted.

2(U0tretung (Extravasatio, *Extravasation*) das txantUftt Siuftrcten *toai* tmmer für eined 3afeed.

Pfropfen finosculalio, insertio, *Greffe*) der Slct / m>obur*c& cine auf ein anbered 3nbit>it)uum t>er; pflanjtc ^no^p^ Sc6en gcn?tnnt, int> mit bcmfelben ju;fammenwächst.

3D?itter TlttitcL Reproductionsfunctionen.

§• 335. Heproductiofi/ tDtebererjeugung, Derme&rung (Reproduction Multiplicatio) ifi jence Slct / tvoburd) fm SIUgemeinen neue 3nt>it>it>uen ^erDor^ 8Cbrad)t tt>cct)^n.

§. 336. Befruc^tung (Fructificatio) f(l Cine Vermehrung bec \$egetabilten Ojrcf) @efd}lec^^tf)ctle unb buccft grfic&te; pe iff für bie tyftonjmwl t eben ba^/ n>a^ man in bec £&iermcft Crjeuguna (gyration) nennt.

Blü^en (Florcscentia, -Anthesis , *Fleuraison*) ifi ber 3Ict be^ SUUentf; Itufblüfyen (EfFlorescentia) iff ba< Slnfanacn be\$ SSfubens; ba^ ©effnen (Aper-tio, tyanouissement) bag Oeffnen bee SMumenfrone.

Blüthenstand (Inflorescentia) feeist fon>o^ ber Inbegriff attec Organe obec Oprcationen, bee b*96lu^ ben ^orbereiten ober UvxixUn, cM bie ©teQunfi unb Slnorbnung berfciben*

Befruc|>nning (Foecundatio) iff ber 5Jct, durch welchen bag männlic&c Oraan bem fteime bag Leben

*dibt. iinni nattnte bieg jun>etten ttnat poetifcft Sponsalia plan!arum, Noces des plantes *).*

*) Sen Uebetcfter gat A oft bc frem&et, bog nod) fein SSotanifcr. bie ft>&ne SteUc au6 6em m<Ueid)t &u tocnig geadjteten *tlaubianus* anfityrtc:

Vivunt iu Venerem frond es, omoisque vicissim
Felix arbor am at, mutant ad mutua palmae
Foedera etc

Wan foQte fofl gtouben, Sfoubian i)abc X>vt SniU
(ant 5te ©cjruditdr bit ^flanjcn biixtii) erfannt.
91. b. u6.

Derbaflarbierung (Hybriditas, *Hybridut*, *CroU semem*) jcuct 2Jct, in ftdcfrent &a^ mānnlic^e Organ ein<r ^Pftanje ben 5rucf)tfnoten einec anberen 6cfrud)tct. **Die Pflanze, Weau« Otefec ^reujung hervorgeht, heißt Bastard** (*Hybrida*, *mulet vdgdial*).

Reifen (Maturatio) iff Der Suffanb ciner ?Jflanje, bit tcif n>irD, auct) ber 3tvtfcf)cnraum t>on Dec 95efrucf)^ tang bii jum 9vcifen, 3n btefem Ic^tett ©tune nanntc i^n Knné Die Qd>wangerf4>aft (grossificatio, groj-sessc).

Keife (Maiuriias) j(t jene Spocfy/ ober jenee 3uf!cint) einer \$5ni<*e oOer etne^ ©amen^, in welchem € nun Oie fc fle Sntmicfelug, bie er auf bee Mutter pflanje tfomraen foil/ erlangt ^at 2)fefe **Epoche ers** fcniu man in 55cjug auf t>tn 6amcn baraud/ ba6 er feme *tvafittiQc ^lūifisfcit* meftc ent^alt / und f^tverer ift aid SBaffer.

3(U8p{etl (Seminatio, *Semination*, *Semaison*) ifi ber 2ict, n>oburcb bie ©amen airigefäet ober übet ber @^e jcr?ccut toerben*

£>atf Seimcn (Germinatio, ttacfe KtC&airb Plan-tulaiio) ift jenee 2lct, *bund* tt>cld}en ein reifer (bcfruaV mcr) ©arae auftvac^t/ unb einer neuen 5J)flanie fcin

Daseyn fltbt. ©ie ffroc&e des Reimens währt bis zum
Lobe be\$ "©amenlappcn.

ID i e r t e r 2f r 11 f e L JDie t>or3ugli'4>ffen **Lebens-**
P&dnomene ber DfUnjen, toelc^e **beyden**
<f laffen ron functioned *gemein* ftnb / obo
xvclde weber ber einen nod; bet anberen
wesentlich angehören.

\$. 357. Kwfctung (Directio) tfl bag *Qttcbm* eis
net ^PfTanje ober eined £)raane^ nac^ cincm befiimmiten
Puncte.

Senkrechtstehen (Perpendicularitas) ist eine,
faft alien ^flanjen jukommenbe *QiQcn^t*, m'e^ obec
minber fenf; obcr lot^recOt auf bem ^orijonte ju stehēn.

3tuffpringen (Dehiscentia ; *Déhiscence*) tfl jener
aict, burc^ mekfren beuelicf) abgefoberte **Klappen**, die
irgenb eitt @anje^ ober ein gefylofTeneg Organ bflbcn,
unb burc^ eine *Slatb* Derbunben ftnb, sfdfy o^ne 3cr^
rciffung na* ber Sångc biefer Slatft öffnen.

§. 53S» Pflan3enFranf{?eiten. ©to&rungen in
bet t>efleta6tfifd;cn beconomce/ ivelc&e bic, gorm bee
Organe nid)t auffaQenb ånbertt/ n>ofl aber i^re übrigen
Eigenschaften, unb al6 Solge bieroon and) ihre Säfte.
Ich såble fte bter nid;t auf/ tveil btefe^ ©tudium auss-
schließlich ber \$^ft{ ber @en>ad)e angebört/ unb nic^t
ber befdjreibenben %>otaml

tllonflrofitař (Monstrositas) ffl eine ©to&rung
in ber Oefonomie bcS tyflaiwnlebmi, tocl)dt bic ftorro
ber Organe bebeutenD ånbert/ n?el^e angeerbt/ alfp
urprüglichepn fc&eint/ unb n>ei^e bepna^e nU
einer füf>bar*cT jufaÜtgcu Urfacfe an^ebört-
£ntfleUiing (Deformatio) eine Stoäuberung in

Dec gotm ber £cgane / *wld)t* einer ftc^tbar gufaWgen Urfacfoe jujufc^rctben ifi.

Vertoac^fung (Adhaerenlia, Coalitio, Adherence, Soudure, Greffe naturelle)* Stifflatt) geflfffec Theile, toclde urfpungUc^ beutlicfr gefrennt jmb/ unt> hier unter einanbec twtuac&fen. 3. I. £&. ©• i34.

fcHangel an £nttmicfelung, 2(5ortier«ng (Abortus, Avortement) (fl jcner Suflanb eine^ £&eile*/ in ftelcfyem bcrfclbe feinen gemöbnltc^en iBuc^^ *nidji* erretd)t bat/ obne bag man jebe^mal eine unmittelbace Urfacf)c frer&on entbeden founts @. L S\$. 6. 116.

\$• 55Q. &*d>laf* (Sommus, Sommeil) eine befom bere Sage/ trclf>e ^croiffc Organe tta&renb bee SRac^t an ben ^flangen ne^men. \$Ran unterfc(>etbet

1* *ben* ©d)Iaf ber Blätter (Somnus foliorum, sommeil des feuilles), bte fccfonbere 2age/ *tOtlifyt* \$V tDiffe flatter *bti ffiad)ti* ju nebmen pflegen. \$ftan bat biefe^ V^ånomen tn meftwt ^lafien get^eiU; fo **hat** man:

A.. unter bett einfacyen Slattern

a. gegencmanber geneigte (conniventia, coniventes obec /i»c^ ^/^c^); ti>enn fie/ infofern fie ge* gepüberfle^nb fnb / fidy bii *Slacfyt* fo gegeneinanber breben; bag fte mit *tyxtt* obecen Slac^e fid> becu'been.;

• 23* bie ATKIPLEX.

b. etn^iiUenbe (includentia , emyeloppantes) wenn n>e\$fe(n>eife flebenbe flatter fid> benr etengel fo *nai)Ctn*, ali tvmn fte bie in t'brem \$(attftinfel W finblicfee ^no^pe umbuKen ttoUten / n>ie bie SIDA.

c. Ufllringen&e (circumseptientia , etuourantes ou en entonnoir) twnn fie fid) in §ocm eitie^ 2rtd)^ tetf erbeben / unb ben Stengel fo umgiben, oXi tveim

ſe Me jungen Srieb* fcſeu&en toottfen; j. S. **MALVA peruviana**.

d. @d>ut3enbe (mliniehfia, *protectrices*), wenn fie ſic& nad) abn>art\$ bängen laflfm, fo ba§ fie benen unter t&nēn ffcbenben SJlumen ©c&ug flWā^ren, j9 \$. IMPATXENS «o/i tangere.

B. Unter ben gufammengefegten Slattern:

a. &uftjet^ki4>tete (conduplicantia, *dresses*), ftenn gedenuüberflebcnbe Slactcfjett geſſei>erter Setter ftcf oben auf 5em gemeinfc(;aftU*en S3(attfltele fo an einanber le<jen, t>a§ fie fief) mit tfytev oberen 5låd)e berū^ren, j. 93* &er SBlafenflrQucht.

b. laubcnAfftge (involventia, *enberceau*)_f tt>enn t>rei>6lattrige Slättec if)re S3låttd?cn fo aufricf)^ ten/ bag ji* tiefe an ibren epigen 6erübren/ unb m bet \$?ittc t>on einanbec entfernen, fo ba§ fie cine 9(rt t>on fcblügenber iaube über ben 95lumen bilbert, 5. 93. am TRIFOLIUM *incarnatum*.

c. aue^efperre (divergenda), n>enn btct)blåtU VIQC Slåttet i^re t>rt> S5låttcfen fo aufric^tm, bag btefe mit tyren ©pigeu au^einanberfa^ren / tmb an bee SBaſtS ftf> einanbec nd^ern, }. S5. am ©teintee.

d. l>anQet|t>e (dependentia, *pendantes*)_f fyetttl an banbförmigert obec fcblbf5rtmigen 35låttcl)cu bie 5»l5tter dt&en bie Erbe ^era^äu^en/ j-^8, bie Supincn/ bcr ©aecflee.

* SuiWCgefblitgcne (invcrtentia, *rabattnes*) voctin an fleſiebecten Slättern bee S5latt(iel 0* auff. rtd)tet, unb bie 33låttcf>cn ſic& fo berabbängen iaffen^ bag fie fief) urn ft* fel6(l bre&en, wobur* bami/ ob; fd>on fie frågenb ftnb# fte fid) bo* mit ifyrer oberen Slåthe paameife einanber' berū^ren, njie bie Gafften, » bacl)3iegelf6rmfge (imbricantia, *embriquantia*,

tes), wnn Me SMAftcfoen sic& bet Sänge be (Blatfr fliele* nad), auf benfelben#legen, unb i&n baburcf aänjlicf) berfierfen, ba\$ fie sic& foefcfetoeife imie Sad;* jiegel betf en, unb iftre ©pifcen gegen bie ©pige be * Blattstieles bin rictten / 5. SS* bie MIMOSA pudica.*

g. 3Urfi(fgefekrt (relrorsa, rebrousstes) *XQtTM dachziegelförmig* übereinanbet liegenbe flatter mit bee **Spize gegen** bie Saffc be^ Slattflied gefe^rt finb*. {• 93. bie GALEGA caribaea.

§. 340. 2. ©en @d)laf ber Blumen (*Sommeil des fleurs*). Lieg if! eine nuc metapoorifico unb abge^ fürjte SBeifc, urn im 5i(^cnieincn unb jugletcf) bie &auer ber S8lüt&e / unb bie 2ag^\$crt bee X)effnung berfelben anjuteuten, SKan unterfciebet in bieftr **Hinsicht:**

A. Jagblumert (flores cphemeri), bie fid> JU einer btftimmttn ©tunbe öffnen, unb bann abfalUnf ober (id) für tmrner; unb s^ar tvieber ju einer beflimro^ ten ©tunbe fc^Hegetn 3Jfan nennt fie

a. eintigige (diurui), bie fief) an &cmfcl6en Sage öjfnen uub fd)licgcn (ober abfaden b. Uc6.) n>ie bie ©lumen ber CISTUS.

i. einnac^tige (nocturni), bie ffcf) in -cinc 3Jad)t öfffatu uub fct>Itcgeu, mie bie 3ftad)tfer\$c.

Y. Jag nub t^ac^tblumen (lucinoctcs), bie sich am Sage öffneu unb be^ 92ac^td fcbließen.

ð. Nacht unb Jagblumen (noctiluccs)) bie sich des Nachts öffnen unb am £age fd?liegcn, trie CON- | OLVVLVS purp lire us.

B. £fC 2(equinOOctialblumen (squinoctiales, flours équinoxiales), öffnen unb fc^I^geii sicfr ju einer beftimmten ©tunbe/ unb öffnen fid) n>ieber ein 3);<tl jber öfterg, nad) bemfe(6en ®efege: 5. 95* **Ornitho-**

GALUM wnbellatum, MESEMBRYANTHRMUM noctiflorum.

SSRan tann frier bie bier oben angefufrten Slbarten un* terfdjeiben.

JELinné bejeicfonet mit bem befonberen 2lu\$brutfe: tropif4>e pflan\$en (*tropicae, tropiques*) biejenigen/ *bit fid*) be* SKorgen* öffhen, unb be* 9lac()t* fc&lie* **ßen** / unb biep mefrre Sage nad) einanber* SU § n?ä^ :en bann ^(*equinocial^agblumen*).

G. CPetterbdiffert (Florcs meteorici, *Fl. m^{et}eoriques*) neunt man biejenigen/ beren Oeffnen unb **Schließen** turn bem Sufranbe ber 3ltmo*pfrare **abhängt**, n>ie an ben meitfen (Sirfjorecu / an ber CAENDULA **pluvialis etc.**

fünfter Strijel. Don ben ©Iften ber **Pflanzen**.

\$. 34"^l* ©ie Jtympf^e (Alimonia, Humor, Lympha, stve, *Lymphe*) tjl bee t>on ben ?)flanzen **einges** fog^ne ©afe / ber t>on *ben* ernäbrenben Organen **bearz** beitet / unb fo enfmeber *saw* obec §um *Zfyilt* in **Nahz** **rungsstoff** umgetvanbeft toicb.

Das (fambium fCambium), ifl ein burc^ bie **Organe** ber Vflanje bereifd aueigcavbetreter ©aft/ be(immittelbar jur (Ernäbrung ber <ppanjentf)Cile be|limme ifl. 3Ran fijnbcf tl)n srotfesjen ber SRtnbe unb bem ^otje ber ©tfotpleboucn.

©^ @aft (Succus, ^//c), **ifl** im 3IDflemeinen jeber fluffifle Sfceil, ber ^ *bmd*) SrucT au* emer **Pflanze**, ober aug cinera X)rgane berfelben **auspressen** läßt.

iffgene ©Ifte (Succi proprii, *Sues propres*) ueuut man t>U t>on ben täuten ber ^Pfianjc abgefond

berten 6aſte, *bit* enttoeber in befonberen 95e&\$lfern tingefc&loflen, ober in ba^ 3enge»ebe eingefcfert ftnb, unb bie an aerfc&iebenen tyffanjen fon&o&l burcfc iſ>re Gonſtſlenj / aW bur* t&re garbe *ic.* t>erfcſtſtēben flnb.

\$. 542. ft e h a t (Nectar), iff jener ©oft/ tt>elcf)en tie SDrüfen ober brūftgen ^bcrflāc^en, bie P* an ben 35efrud)tnng\$tocrf\$cugm bcfinben, au^fonberm

K^If (Pollen glaucum, *Pouſſiire.glaueque*), i^ iene n>ei§(id)e, i^rer Slatur nac^ bent SBacfſfe å(>n(td)e €0?afertc / bie Don *btn* £)6erflå<\$en gcmtſſcr flaſter unb geroffter ^rūd^te au^efonbert tvirb, unb bie baju bient urn einen Ueberjug ūber biefelben ju bilben, bee fie ſor ber €nn>icfund ber ŠtaſTe beroafrren fann» ®utttavb ^at {un>ei(en feſtr un^tveefmågig bie Cörner dieses ©taubeg Pugelige SDrüfen genannt, wenn, nuie **ben** ben Atripliccs, bierelben grōwer aid gemö&nlfc^ n>erben.⁴ SInbere nennen fie Pruina.

Wild) (Lac), ift eine 2lrt eigenen ©aftffi in bem Suftanbe einer Smulfton, ber ffuffs, unbuc^ftd^tig, mcifitn& tveig rote 3Jftlcft, ober, ttenn er ja anberd gefärbt, boſy n>enig(ten^ feiner Sonfflenj nacf), bet **Milch** å|nlid) ift.

Sechſter Artitel Von ben φυτιſchen Bestandtheilen ber pflanjen,

\$. 343. Ur^ ober <Elementav7Seflanbtſ>eilt (Principia elementaria, *Prindpes 4l4mentaires*), ftnb jene unjerfgebaren SOfatctten, beren @egenft>art in ben Vffattjeu bie c^pmifcf)e SInalofe beurfunbet, unb aug it>^d)cn bie fogenannten unmittelbaren Vflanjenfloffe juſammengcfctt ftnb- 35iefe ungerfgebaren ?Waterictt fmb SoWenlioſſ/ ©anerfloſſ, SBaſlerſtſoff/ tuelc^e atten

Pflanzen; unb ©tirfffoff/ n>el#e me&reren ana&ort.
 Wan finbtt in ben \$flan\$en noc& Salt unb Matron
 (Die aber nad) £>at>d Slnatyfe fccrfclben nid}t me&r
 (Elemente finb. 21. b. Ueb.)/ Srben, aRefatle, brennbare
 Sörper, twlcfee aber nid?t tvcfentlicf) in bet 93flanjcn^
bildung ju fepn fcsteinen.

\$. 344* Pflanjenfloffe/ unmittelbare/ confitV
mierende tTjatenen (Principia immediata, Afafe<-
Wiaux, Principes immSdiats, Matteres constituantes)
 ftnb flett>tffe, f>e#na&e beflänbig in ben ^PfTanjctt t>or*
 fommenbe fflaterien, n?elcf)e man burcft cine einfacfte
 unmittlbare 3Ina(t>fe auf bm Q3Tanjcn fo er&ält, n>ce
 fie barin t)orfommen» £>a id) überjeuflt bin/ bag eine
 genaue ^enntnig biefec ^fTanjenfloffe bet) btr 25cfd}reuj
 bung ber ^Jflan&cctt fdbft Don Slugen fepn fann ^ fo n>Q
 ich biefelben frier aufgäfrten/ unb jtvac in jene c £)tbt
nung / bie fo natüvlid) burcfe bie fcfyShen Serfuc^e bée
Hn. C^enarb unb (Ba^JSLuffac t>orgejetc^nc murbe.

A. pflan^enfloffe/ in meld)en ber @auer(70|f
 jum SBafferfloffc in einem flrøgecen 23er&altniffe steht,
 ali im 3BaffTer.

PfUn\$enf<ture (Acidum vegetabile)• **Säure**
 iber^aupt i|l eine fauet fc^mecfenbe fflatctit, mld)t
 bie blauen ^PPaujenfäfte rot(> färbt / unb mit **gewissen**
Basen, welche fdbid Onb 6a(se ju itjerben, **Salze**
hervorbringt; <pfTan\$enfaure bingegeu unterfd)eibet fid)
 babuccft, bag iftve S5a|td ein brcpfad) zusammengesetzter
 Gérpec ip, unb bag fie burd) ^inmirfung bef Wär-
 mestoffes sánjltc^ serftöct tt)irb. \$flan\$enfauren, bens-
 nahe nach bem ©rabe i&rec 6áuerung Qtmf)tt, pub
 folgenbe:

a. ©auerfleefiirc (A. oxalicum); bie am
 metffen gefäuerte untec aUcn, ifi crijlatliftbac in tier*

feitige ©äulen, unb jerfeet affe ©alje / beten **Basis**
ber jhalf iff/ mit tuelcften fie einen unaufTöf(id)en SRie*
betfdjlafl bilbet ©ie f&mmt in bem ©aucrflee aW
überfauretf ©auerflcefaurctf 5?alt' Dor, unb in bent
©afte, ber au\$ ben Hicbcrit augfdjwiet (CICER *arie-*
»Af///i) befinbct ffe fid) / mit cttoae! 9lpfeffaure **gemengt**,
in frtoem Suflanbt.

b. tPeinfleimfaure (A. tartricum). ©ie ifl
krystallisirbar;! t^erburben mit fm %fasser aufgelöstens
Salt fd)la\$t {it fid) in \$orm eine^ überfauren **weinsteins-**
fauren *Salt*; al\$ 9Beinfietnrabm (*cr<*nre de tartre*)
nieber, unb finbet fid) in bicfem Suflanbe in bent
©afte ber Sraubc; in freoem Suflanbe fommt fie in
bem Samarinbenbrcpe tw.

c. tfütronenfaure (A. citricuin). ©ie ifl ttt)t
(tadifirbar, bilbet aber fcinen SBeinf{einr<ahm. **Verbus-**
btn mit *Salt* bilbet fie ein im SEBaffcy **unaufösliches**
5Kittelfalj / n>elcf)e^ *t>on ber ©cfrroefelfaure tote t>on
ber jfodjfajl* unb ©al^eterfaure gerfegt tt>irt>* 3m ge*
mengten Sufianbe finbet fie 04) in mcfreren 5rūd)ten,
4- S3. in ben (Sttronen/ nicfyt reifen Srauben u. *btyL*

d. 2Cpfelf4iire (A. malicum). ©te tfi nid)t
frofiallifirbar/ jerfc^t a(le bleDftaitigen ?O?ttelfalje **in***
bém fie bamit einen im SBaffer unaufl6^lid)cn **Nieders-**
f*la(j bilbet; mit bem 5?alfe bilbet fie ein f*tt>er tt|)t
ffaBijirbare* SSJlittelfalj. ©ie pnbet ftd) in 2lcj>fehn>
^Pfiaumen , ^tmbeer/ in ben Serbetigen *ic*.

e* Bcnsoëtfure (A. bcnzoicum)» ©ie fommt
im concreten 3u(!anbe *tot*, if! aromattfd) / unb tter^
flüd)tigt ft* beo einer fleringen £ifce. ?5Ran trifft fie
tm \$enjo'ë, im ©toraf / in ber SSantDe*

f. Blauf^ure (A. prussicum;.. ©ie bilbet mit
fauren eifenftältigen SKittelfalten eine blaue Sarbe,

rieclftt unb fcfontetft nacfc fcitteren Sftanbefo/ tystrfifcfc
gluft>en unb flirc&lorbeer, unb fmbet fid) itt Oiefen
*))ffan\$en (unb &ielen anberen b. Ueb.).

g* <n?iita(3ure (A. chinicum). @te froftalliliert
in autfeinanbec faorenben 23laftd)Cn / iff braun, sehr
fewer, etma^ bitter, bilbet mit ben 5llfaltcrt nicfyt **fris-**
stallifierbare @afje, unb fcbliflt bie falpmrfauren **me-**
zillischen Mittclfalje nicftt nUber* ^r. Sauquelin fanb
je in beif Gbtnarinbe / »o fie mit J^alf t)erbunben if},

h. (5allu6f(lure (A. gallicum). @ie brngt mit
bem rotftcn (Efenojrt@te eine' fc^marje ftarbc berDor,
unb finbet ffc) in ben @aflapfeln unb in ben meifien
Baumrinden.

i. iEfTtefäure (A. aceticum), **gewöhnlich Essig**
(*vinaigre*) flenannt. Sie btlbet mit **Kupferoxyde**
@cünfpan/ unb tvirO tiorjüglicfe burcf) @å&run<) **weiniger**
@afte unb burd) Seffidation au^ bem J?ol{e erftalten.
3n einigen 5Pflanjenfaften ifi fie gereit£ toDommen
ou^ebilbet* @ie iff am wnigffen untec alien 9^
fäuert <

B« Vflanjenfloffe, in tt)eI*en bee eauerffoff jum
gBaffer(!o|fe ffc^ ebenfo t>er&aU/ tt>ie in bem ffiaffer-

gucferfloff (*Saccharum, Sucre, Mattère su-*
crde, Corps muqueuoc sucrt). gine fugfc&mecfenbe
Sttater te, bie in SQaffer unb 91lfo^ol auflö^Ud) iff, unb
en SSerbintmng mit @alpcrcfauve @auerf(eefäure unb
Slepfelfäure bilbet. 3)?an unterfc^eibet me^rece Slbarten
dieses Stoffes.

«. tDa&rct: 3ucfer (S. vrum). Sr frpflattifiert
in Dierfeitigen eaulen mit r&omboibaler @runbflaç&e,
iff bart/ pbo^oreSciernb tvenn er gerteaben n>irb« 93?an
ffnbet ifyn im Suctero^re, tin iU&orne/ unb in bet
Stonfelrübe;

&. tX>AfTcrPoffiger guſter (hydruratum, *hydrurd*). Qt tvyfiaUifittt leidjt, aber unregelmaſtl unb hält oṭel SBaffer. ?0jan finbet tyn im (gaffe reifec Stauben (unt> in ben geigen. 2L b, Ueb.).

7* ©ympartiger (syruposum, *syrupeux*). Er ft9f!aUiffct febt fc^ver; man finfct i^n im Mais oder foſjenannten türfifc^en fvorne*

i. Borftenförmiger (sctiforme). Er **kryſtallie**ſiert in botſtmfbtn|i\$tn Slabeln / bat wenig Geschmac, abcr einen flatten Ckruct), n>enn man tbn brenm; cr 16(1 fd> in @4>n>efelfaure auf, unt) tp̄irD rotb- Man finbet tt>n im AGARICUS eduiu unb in anberen ©djtvařn^ men. <

<• tlīcf>r gl(?rung6fa^iger (inſermentescibile). S3on bem t?origett boburcf) fecrfcyiebcn, t>os er fetnec geiſtigen ©a^rung fabifl ifl.

• Ulanna (Manna, *Manne*). ©efrr **gummig**, upb ſefarbt Don einem ecfel^aften @rtracci^f{o(fe; abz fu&renb / kid)t im 9Ba(fec aufi&^bar / in, SZabeln **fr̄ie talliſierbar**. @ie fd?tx>tſt au^ de? runbblattrigen Esche aus.

fleischleimſtoff (Sarcocollina, *Sarcocolline*, *Sarcocolle* nad) C^otſipfon). Unfr9(laQtf!erbac / in SEBafft / SJlfobol unb 6al>etetfāute aufiō^bar. Mit fciefec bilbet er 6auerfleefāure- 6ein ©efeftmad iſt fügli* unb bitter/ unb er iff, naſt £enō(i, nur eine S3erbinbung be^ §23itterfloſſed unb be^ 3udet& SKan ttfyālt ibn aug bet taufUcfyen Sarcocolla.

<&Utnmi (Gumrai , Gomme). Nicht kryſtallifcſt hat, unfd>madbaſt, aufbilld) im SSaffer, mitn>elc6em <S einen Qdfleim {mucilage) bilbet / aber unaufloſlic& in 2ijfof)of; ffefclf)aſt(^c ^3otaſd)e fd)(agt ed nieber. SDſit @alpeter(aure be&anbelt gibt ti ©c^leimfaure unb

©auerfleefäure. 3Ran bat meßrere 93arietäten bat>on : arSbtfc^e^ (Summi fG. arabicum), Sragantb :e.

©pargelfloff (Asparagina, *Asparagine* THOMPS.)* tf rpffallijierbflr in r&omboibale VrKmen; unaufldlicf) in 3flfofyot, tuobl a6cr cm toarmeh 3Baffier auflSSbqr. ©alpeterfaure t>ertt>anbelt ibn in fitter ^ obec fiinfHt* c)cn ©etbcloff. ©er ©efcfemacf iff ftorf, etwas efels *ift. SKobiquet fanb ibn tm ©afte bc« ©pargd*.

(Ballerte (Gelu, *GeUr* THOMPS.). ©ie hat einen angcne^men ©efd^mact unb iff turn fulsiger jtrtcrnbcn ©onsistenj. 3m fatten SBajfer if! fie faum *auflbibar*, schr kid)t abet im ftarmen, Surcf) (Erfaltung ^cf)t fie feiebcr in eine ©ul{ jufammen: \$fiit ©alpcterfaure bebanDelt, t>ermanbe(t fte ftc^ in ©auerfleefäure obne Enti\icteluna t>on ©Ucffoff. gjjon pnbet fie in fauecen gruc^fetu ©ie ifi t>ccUeidt ein mit einc? ©äure vers (unbened ©ummtu

Ulmcnfloff (Ulmina, l/7/wwe THOMPS.). Er ist tt)flaW{wbat unb unfetmacf&aft / aufti&ar in Wasser, e&nc einen ©cttleim ju 6i(ben. Sie ©alpeterfdure unb tie faure ftocfyfalgsfaure, fcf}(agen iftn in Socm tinci Sjawi nieber. 3n SEBeinseiff iff et unauftitfif). 9)Jan ftnbet tbn naclj jUapvottf in bem ©afte, btn bit ftytar&e llme in ©icitien augfefyrtgt.

tiSjrtracriPloff TExtractivum, *Extractif nach FOURCR.;# <g_c* iff im SBajfer unb SUfo&ol **auflösbar**, abet unaufdb^ltd) im SUTfeer; f odjfalsfaure, unb **fochs** falifaureg Sinn unb fod>falifaure X^onerbe **schlagen** <>n nieber / aber nid^t bie ©aHerte, ©eine S«be iff Ucf)braun ge(6. Qc 6ietbet fe^r t)ie(e 2>arietäten bar, unb iff in bem \$ffan\$enretc&e febr t>erbreitet 9Ke&recc €>9mifer glauben inbeffeti/ unb n>abrfd)cculic& mit allcro MecfttC/ bag »ic utuec bem **Namen Extractiv**

(toff, fcerfctjebene gjjifc[^]uncjcii anbere* ©toffe (*materi-aux brunt*diats*) t>CV|XlCn<}tt).

Sitterftoff (Amarina, *A marine, Principe amer* THOMPS.). ©elb *obttbvaun*, bitter, flletd) auflStfbar iitj 9Baffer unb im 31tfobol/ *and*) in ©alpeterfäure auf' lötflifc; er totrt) burd) falpetcrfaure[^] ©ilbcr nicberg[^] fct)(agctt. Wan ftnbet if>n in bee £ludffia* Set #affe fc[^]eint cine 33arietät f>tct>on ;u entftalten*

Berbcfioff (Tanninum , *Tannin* nacf) Foul CROY) Sufammeijieftenl) / aufl&Micb tn 5IBoffer irnb in 9Ufof)ol t>on 0,810 ©c[^]merc; er rofrb t>om @aQerte unb ton foctyfafijfaumn 3inne/ mie Don foc[^]faljfaurer Sftonerbe ntcbcr[^]efd)la[^]en. ?9?an ftnbet i()n in ©all; äpfeln , in Sic&enrinbe, unb *btynabi* rein im (Eafcbu, vnb tn ber Statanbtartnbe.

2Jorf (Suber lot. unb ftanj, FOURC). SBrennt mit glamme unb bläl)t jui) auf. ^ tt ©alpctetfäure 6e; banbe(t t)eckt>anbelt er fief) tn Jtorffäure unb 5Bad)[^] unb tifi sum 2:t>cile in SBaffer unb in 2llfof)ol auflö[^]bar! SJfan finbet ifen an yvERcus *suber* unb an ber sSinbe mtftrerer 95äume.

SaS l[^]arfom (Narcotina, *Narcotine, Principe narcotique* nad) DEROSNK). \$rr)flallifserf **sich in recht-** tt>iufdigc \$rifmen mit rf)omboiba(er 95a(i8. **Gowohl** im n>armen Gaffer aid im 2llfof)ol ifl e[^] fc[^]n>er auf; lödbar. gijan finbet e[^] im £>*num-

2)er Kot[^]floff (Haematina, *He'matinè* CHEVR.] iff froffaffifierbar, It*t rofenrotte, in SBaffer aufgel&fei orangcrotf) unb bilbet mit ^tnerahäuren gelbe uut rotbe garben / mit 9IIfa(ien SSerbinbun[^]en ton blau unt oiolett / *totld)t* aber ein Uebermag t>on Sllfali n>iebei *tftftbtt tiftan* finbet ihn im 6ampecf)enf)ol[^]

© as Plo yφrom (Polychroi'ta, *Polychro'ue* nad

VOGEL unb BOUILL.) farbt *foi* Staffer in &o&em ©rabe, tint) gibt SRuancen Don blau unt) grim, tvenn man fetner 9lufl&fung in SBaffer etfoag ©cbtoefet * unb ©al* peterfaure jufegt* <Et ftnbct fic& im ^crigonum beg (Safraneg.

3nbiflo (Indigo fi\ unb (at. THOM.), ein blaues, ut|fd)madt>afteg, in 2BajTn-, SUsoftol unb 2Jef>er unsunflößliches \$ult>er / bad ft* nut in ©cfyroefcl ^ unb ~~Sal~~poterfaure auflöffen läge. 9D?it Icfeterer bilbet e« einen fitter ^ ober funfltc^en ©crbeftoff- 3)?an finbet bag 3nbfgo in ben 3<^>PP^<5^n unb im SSaibe (unb in mestreren *anbcttn*, b. Ue6.).

Stärkmehl, Kraftmehl (Amylum, Fecula, Amidon
Had) THOMPSON, *Fictile amilacSe natf)* FOURCR.)/ eitt **weiches**, unf\$macff)afteg/ in faltem SBaffet **unaufloßliches** \$ult>er, bag mit roarmem SBaffec eine **gallertartige** Sluflöfung 6i(bet. Sin ©aKäpfelaufgug fc&fagt eg mieber , unb eg lð(et fief) bet) 49° am founbertgräbigett S^crmometc n^ieber auf. 3n 2l(fo()o(if{ eg unauffo^ lid), unb mit ©al^eterfaure befcambelt / flibt eg Sauet; fleefäure unb eine *%xt t>on SBacfrg, 9Kan pnbet eg in jebem ^eble«

Das Inulinum (Inulina, Inuline THOMPS.), eill **weisches** im fatten SBajfer unauff6g(ic&eg 9)ulDcr, bag fid) im ftebenben auflöfet unb burd) Srfalten unDerān^ bert toicber nieberfcylägt. 3" Sllfo^ol iff eg unauf; I&gUd) unb mit @a(peterfaure be&anbelt gibt eg ®anm steefaure* SRoße fanb eg iñ be« SBurjeln bee 1*TM** *Heltmium*.

Ser fcllitfeaefm (Viscum, *Gin* nach TJauquelin). **Klebrig**, unfd)matff>aft, unauftögtid) im SBaffer unb zum Theise and) im 2Jlfofol , aber t>o(lfemmcn ganj in 2Ictf)cc auf(6gbar« £)ie 3iuf(6fung if! stün. 6 i e fcftmigt

ani ber SRfnbc bee ROBINIA viscosa, unb lägt fid> *ani* bem SSaflc bee STOiffelbee   aufstefren.

Set BAumtDOflenfloff (Gossypina, *Gossiplne*, *Coton* THOMPS.). Sine fafertge, unfcfomachjafte, leicftt teebeennlicbegiWateie/ Me in SBaffee/ 2Hfof>ol unb  es t&ee unaufl \$Hd) if!, in Sllfalim abet aufgel fet wird.   t  alpcterfiure 6ebanbc(t gibe cr @auerflcef ure» **Man erh lt t n aud bet Qcmeinm 99aumn>o(lle.**

L olzstoff (Xignina, *Lignine*, *Ligneiix* FOURCH?;, *Bois* THOMPS.). <Sr i(l faferig f unfestmarfsbaft / unauf* l slich im SSJaffcr unb in SUfofeol; aufl ^bat in **schwas**. c^ctt a(fa(ifcf)cu  augen/ au^ welcften  aucen ifyn nies berfdf)to0cn. 3n fceoem geuer bcftinurt; lägt ec tide fiofyle jur cf, unb ebenfo *and*), n>enn er mit  alpeter; f urc be^anbelt ivich. S^ i|i bie S5aft^ aDec **Holy** c rp .

C- pfan?enftoffe / in n>el*m bee  auerffoff (urn aBaffcrfroffe in cincm geringeten SSer^ Uniffe Do» fommf / alf in bem SGafpr.

•@W (Oleum, Oleum pingue, *Huile*, *huile fixe*). @crud>lod r unaufl ^bar in ^Qaffer unb 2llfo; ^ol, mit Walicn 6eifen bilbnp. Srbtg unb metals lifdje gjfittdfalje macfyen e^ gecinnen« 5}?an ftnb^t ti in ben ^ecnen bee SR ffe / in ben   men bee freuj* f emi^en 93lumcu / bed Sio&neg / in bee Srud)tl) Ue des Dehlsbaumes.

Wachs (Cera, CJ>  THOMPS. , Cira *v4gitale). Unauf slich im SBofTer, aufl dbae in beigem **Allfohol**, 2(ctf)cr / unb befonbee* in Oeblen. SD^it SUfalien bil bet ed eine  eife. < \$ frf)mtl5t., unb iff bent 2Bacf>fe bee S3ien en  nlid). ?0?an ftnbet ed in @c(lalt etne* licf)t bi ulic^ ge n(icf)en  taubeg OKeifeg) auf ben Slattern unb auf dtwfttn grud)tcn / befonbee^ auf bet

MYKICA *cerifera* funb *cordifoUa*). ' SJJfott ncnnnt e\$ aucf) Butter/ unb e\$ ift tvabtfcfjcinlic^ t>crfrf>tet>cne Natur / tt>enn cf &albf*Ieimig ift/ tt>ie am Sacao.

flūd^tt'ge* ©e&l (Oleum volatile, *Huile volatile*). € gibt einen fstarfen @eru* / iff im Wässer tmauflödbar, abcr im Sllfoccol auflödli*; fluffs # öhs lig / fliic&tlfl/ entjimtet ft* mit 6alpcferfaure, welche j in ^arj unb in ©orbeffoff t>ernjanbelt. €l ifl bānt g in Slättern unb in tvoflritcftenben SKinben vers bceitet.

Xfttttpfer (Camphora, *Carphre*). €c ifl von befannt flarfem ©etuc^e, unb frpfiadiftert in sechss ecfigm Safeln/ obtr in \$t)ramiben; in SBaffcr unb in Sllfalien ift ec unaufl&ttcf), löfet ft* abec in 21Ifof)o(, in O^leu unb in ©aurert auf; ec brennt mit feller Slammc, unb aerfluic&tidt ft* / cbe er f*mi(gt* €r voitb t>om ftflmpftrbaume au^efd)n>tgt, unb erjeugt ft* im bem flū*ti0en Oe^le bee Uppenformigen 25Iumen.

4>av\$ (Resina) ifl etne *UHtf* in bet £i@e f*mel^ jenbe *Wiatmit*, bit im SBaffet unauf(5d(i*/ sum 2:f>eile abet in 21[fof)o(, 2ietf)er unb in Sllfalien, a u* in bet effigfaürc auflögbat tfl. ©alpetetfäute tettoan; belt £tt in funfili*tn ©etbefloff. <£\$ gibt etne unge; ^eute 3)?enc(e ton S3arietäten fcacfott, j, S5* bad Pech, ben Setpentfrin, bad 9Ka(?ip tu betgl. <£& ift wahrs f*etnli*, bag me&rere @ubffan)en, bie man (jeute ju 5lage aW ^atjc betra*tet / einji baton ttetben unteti? f*ieben ttecken; j. S3. bai grüne Jjarj, bit f*arfe ?SJ?aterie an DAPHNE Mezereum.

(*Buafaf* (Guajacina> *Gayaccine*, *Gaiac* THOMPS.) hat aflt SMerfmale ber ^arje, wenn e* abet mit (Sal* petetfaure be^anbelt n>irb, f₀ gibt M ©aucrftcefauC/

tint) mid>t ©erbeffoff. 9D?an erfçalt eg atg G5uajaF&ar\$ t>ott bem 35aumf GUAJACUM officinale.

(Summifcar\$ (Gummi-resina, *Gomme-r^sine*) tit brūcftifl/ unbuc&fic&tig / Hnfd)mel\$bar / btibet im SQBaffcr mileage Sluflöfungcn, im SUfo&ol aber burd)* fdt>einent>e; in Sllfalicn ift eg auflö^lid), unb tum Der ©alpetcrfaure wirD c^ in ©erbeftoff t>ertoanDcIt **Eg schwißt ani bit SRinbt tec SolOcnträ^/^ unb hierh~~am~~ gehört bag 3(mmonidf unb Me Asa foetida.**

(faoutfituf/ elajlifd>e6 (Bummir (Caoutchouc FOURCR. , rdsine ou Gomme dlättique) jst ^OCN elaz|7ifcf) / in 3Baffer unt) 3J[fo()ol unaufle^lich unb vers tt>ant>e(e^td) in SJet^er in einen flebrigm 95rct>, eg ifl fcfc)inel\$>ac unt) Heibf/ fo lange «S t>cig ifl/ ffuffa, ifl &6c()fl tecbrenn(id) / unt) ftnbet fid> in bem mi lessen ©affe ber HEVEA unb ber URCEOLA K,

Balfam f Balsa mum, *Baume, Buquet*))at allt @baraftere ber /?arje, abec einen eigenen ©crud}/ unb toenn man eg erji@t ober in ©cfewefclfaure auflöfct, fo fublimiert eg fid) «(g SBensoëfdurc^ ^terber gehören bte Satfame t>on @i(cab / oon .^o(u/ unb ber **Styrax**, mclfec ffuffs finb / ber Scmoin nnb ber **Storax**, wels cte fc(l ftnb.

Das PtfrOtO^iniim (Picrotoxina; *PicroCoxine BOULLAY*) if{ giftig, febr bitter/ frptaOifiert |t* in ftierfetoge \$rigmen unb ifl n>ig» WzW finbtt cf in SJTKYCHNOS *nuac vomica*.

©ag *QciUitimum* (Scillitina, *Scillitine VOGEL*) iff bitter/ flebrig/ auflo^lid) im aBaffer/ im Alkohol, unb im Sffi^/ unb finbet fief) in ber gfeiebel ber SGILLA *tnaritima*.

P. Pflanjeiiiloffe, bte t>urcid> stickstoffhaltig und

ben tl>icrifcf)cn ©toffen d&nlicf)/ ober. ecnerlcp rait ben* felben fink.

2Jieber (Gluien nacfo Cfcompf. / *Chninex* nacf) *jfoutttoy*, *Principe vdgSto -animal*) *bllbtt* mitSBaf* fer cine biesfame tint) elافتfoe SSJ?affe / bte f&#D> jum 2&eilc in gaffer auflöfen, unb bur* **Galläpfelaufguß** unl) fauere 5?ocf)fal\$faure nieterfc^Iaflen lägt. Er.ist in <ffid tint) #od)!Waurc auflö^bar, aber nic(;t in All- foool/ unbtoicb burc^ ©aftrung fafcatt's. 5D&t **Sals** ycterfaure *btbanbclt \$ibt* ec ©aucrfleefäure. 93ian finz Oet i^n im 2Beigenmc^[e.

Faserstoff (Fibrina, *Fibrine vtgStale*) ifi UW **schmackhaft** / unauflo^lid) inSCafTer unt> 2Jlfof)ol, abcv in 2llfalten unb in ©alpetcrfaure, tvenn *bct)bt* mit tMdem Sffiaffer t>erDunnt ftnb/ auflö^bar. (Er fault fe^r Ieicf)t, bcfonberg an *ben* ^i(jcn/ an n?elc^cn man ifttt Pil3(löff (*Fungine*) wannU. & ifi analofl mit bem Saferffoffe bed S3(ute^ S3auqudin fant) ifn in bent ©aftc Dec GARICA,

^x^et^doff (Albumina, Albumen, *Albumine* TH., *Albumin* -vtlgdtale Found**). Et iff auflötfbat im fatten SCajfec, gerinnfrar bur* bie ^i^C/ unb bann im SBajTcc unauflo^bar n>ie (gptvetg, unb aud) in 311; fofcol unauflo^bar. (Sin Slufgug Den ©aQäpfcln fcf)fägt i()n nieber. 93auquc(in fanb U>n in bem ©afte t>on GARICA, in ber SFUC&t bOll HIBISCUS *esculentus* unb in ben <£&t9nond.

Uegetabilif^rtieriT4>c (Ballerre (Gelatina, Gs-latine TH., *Principe vSgDTO-animat*). **Geschmacflos**, **auflöslich** im aSaffer, bur* fi(\$e nic&t gerinnenb. Ein **Galläpfelaufguß** f*Iägt pc nieber. Sie el ber **chieris** fd)cu ©adertc åtulfc^, unb n>arb in bem SHumenfaube ber f>atuibiumc **gefunden**.

f e t r a * \$ * (Adipocera). Cine Mcfcte, fettt, fcftmtericje SRaterie/ bte₇ auf Aof>len gefireut/ unt>oll> fommen fc fjmiljt unb meige, ttac> Sett riecfoenbe 3>åm* pfe au^flögt. 3ie iff in ttarmem Wltofal auflbdlid) unb frpftadiffert burc^ grfalteu, n>ie bet 3BaQraff>. 25ie \$n. ^umbolbr, £raconnor unb Vauquelin fanb ben fie in ben \$i(\$en.

©sma^om (Osmazoma) Don rot()brauner Farbe, ©efcfemacf unb @erud> mie an einer Fleischbrühe. Ges troefnet n>trb e^ jerrdfclid), unb Jtc()t Feuchtigkeit aus ber \$uft an. Sluf j^o^len seflreut, tfjmilst es mit eis nem tf)ierifd)en ^ampfe. 3n Sllfo^ol unb SCBaffec n>irb eg aufgelöfet / unb turd) @aQäpfe(aufgu§ nieber^ gefcf)(o9en, €^ l;ä(t 2(mmonium, unb fc^eint etnerlet) mit Dem tbienfe^en £)^majom» SSauquelin fanb tf in btn Pilzen.

O i é b e n t e r 2(rtifel. • Epothen.

SMe Spoken bcr p^ftolodifc^en <Pöfnom*nt fön: nen befracjtet werben, entmebcr

§4 545. 1. in 95eju9 auf bie Xa^teft; unb banttfafit man, bag tyfydnomen &afe bes ^ac^ta <5tatt (nocturnum, nocturne), ram Cage (diurnum), bea iTlorgene (matutinum), am VTiuttaqe (meridiandum), bee ttafymittage (pomeridianuin) obec bee Itbenbe (vespertinum), |t nac^bem' e& ndm(id) lu einer biefet Za&c\$hcitm Qtatt t>at. ©a^ oerfc^ie^ bene 2luß(ufren nach) ben @tunben angerei^ct / an totl* chen es ddcfOie^t/ bilbct bat, tt>a^ 2inné etn>af poctifct) floren's U^r (Horologiuin Florae) nannte.

§, 546. 2. in Se\$ug auf bie 3a(>re^jett, unb bann fast man, baQ biefe* 9Mjanomcu int ^rū^linge ©tatt

habe (vernūm • vernale, *printannier*), obec jrtt gommer facstivale, *estival*), ober im <f>erb(le(autumnale, *Qutomnal*), ober im *Winter*, (hybernalc, hybernum, *hybernat*) unb tm 2l(f,<)emeinen frūfre fp̄raecox, *prdcoce*), eber fp̄at (*serolinus*, *tardif*), it nadfybem e\$ ju Oicfer ober jcner 3eit ^cfcfjcf)t.

§. Vf7- 5. in Sejug auf die 91ufetnanbcrfolge -tm fcf>tebcner ^^nomeuc/ unb bcfonberd bti 2lugf*la; gcnd unb \$lu^f(fng. SBum man fta> in biefcr ^inficftt ntctt befonber^ or Hart, fo fegt man immer fcorautf, *ba\$ bit Q5(dttcc tor ber Slutfec* · jum SSorfcsteine fommen. 2Bcnti man fcf> abet genau augbciiufen npia, fo (aim man mit £n. Dipiani fa^cit, cine \$flan\$c fet>

Hysterantha*)¹, tt)Crtn bi< SWtrec nach bec S5Iw me sum \$orfd)ein fommen. £ie 2Uten nannfen Meg filius ante patrem, \$• 55, bee SSwanbbaum / bec Hufz lattig.

*) Stefe 25cnennung scheint dem Ueberseher nicht ganz glücklich. 01. b. Ueb.

Synanthca, ujcun Die S3Umcrt unb ^SWtcr zugleich erscheinen.

Proteranlhea, tt)Cm bie S&l&tttt t>0! ben Blumen erfc^einen.

\$. 548. 4* in S3eju^ auf SQieberboluns gewisser ^Wnomene tvdbrcnb beg Sebend bcr ^flanjen, *tann* man bie ®mdd){e tintfyciUn, in

a- lEm Wabl fiu4)ttr^genb (monocarpca, *monocarpiens* *), tvclcfoe nut ein SSral in if>rem fieben grucfet brinaen f6nnen/ unb nadf; bcr asefruc&tuna sterben; I. 95^ Korn.

*)" S^tcfe Scncnnung fonn (cfct ©ermirrung erjeugen, oud) miiftc i\$ ndf> bem gcicd)ifa;cn <prad;g<brQuct;e ipen. Ueb.

b. ◎Cftera f rud)ttragenb (polycarpea, *poly-carpiens*), foelc&e öftcrgr grucfjt bciiiaen; uub foierun* terſcheidet man

a. *QtCngeUvud>te* (caulocarpca), WO bee Stengel bleibt / . tint) öfterg grüdge tráflt, \$, & der SBirnbaum.

& VDurselfrüd^tig (rhizocarpea), tt>0 6er ◎ten^ get nur *tin 37Ial ^rūcf?te* trågt. Die 2Bur\$c(n abet n>ieDer ncue feuc^ttragenbe (Stetiflct treiben, j. \$. ttc Sa^nanen.

\$. 349. 5. in *diud(id)t* bee SBiebcrOolung becfelben Phänomene två^rcnt be^ %af)vt& fast man ton einer Pflanze fie fep

. Zweymaltragenb (bifera), n>enn pe jtvep 9Kal bed 3af)ic^ 6Iuf)t

◎cftertragenb (multifera), iDenn fie öfterg im Jahre blülyt, o&cv, wit man im 3ran\$6fffcf)en sagt, de tous les mois tjt.

S 1 e b c m e r ' 5 Crtif el. Qtanbörter.

\$. 350. *Qtanbon* (Statio) / nennt man *ben Dvt*, an tve(d)cm eiiic 5)fTan\$e ifyxct 'Slatut gemå§ vorzukom men pflcgt/ unb ben man n>ofl ton bem Wohnorte ober bem18aterlanbe(Habiiiaio, Patria) muerfc&eiben mug_f *tuchi)C* (egtere 2iuet>rücfse (fc& 6(06 auf bie geo^ graph(ifd)e gage bejifeen. ◎0 Oat ber SKetJ j. \$. fci* nen SBo)nort in 3nbien unb feinen ®tanbovt in ◎ürn; pfett. Zu ^>mfic^t auf *ben Qtanbovt* nennt man nun Pflanzen

§. 55 K SBJenn frē SBajferpPanjen finb/ in Bezug auf ba& SBafier, ivdcOc^ fie umstfct:

Meerpflanzen (marinae), wnn fie in bem

Sttecre wac&fen unb Don *b^n* glut&en beffelben bebecft fmb / tote bee Sang.

@al3pflan3Cn (SaJinae, Salsae, Salsuginosae, *Salines*), toenn fie auf faljigen SJobcn ober_t in Salz pfügen tt>acf)fen.

@trailbpflan3Cn (maritimae, *maritimes*), wenn fte am gteereSufct ftcfjen.

Uferpflan3en (litlorales tat. unb fr. # ripariae), n>cm fte an *ben* Ufern *bti \$Rmt\$*, unb befonbergber @een yxb Sljfe tpofommen.

VPafTcrpflan3efi (aquaticae , *a qua tiles*), ftjenn ftc imfügAt SBajfcr/ ober am SXanbe beffelben n>ad)fen; man unterfd^ibet fte im *iattin* nod) burc^ bie 9lu& t)ucfe lacustris, tvenn fte in @een ober am SRanbe berfclben tvac^fen; fontanus, fontinalis, mm fte in Ouedenober neben benfelben torfommen; fiuvialis ober fluviatilis, *wnw* fte in ober neben Stiffen (M)en. 3fn SBejlig auf bie SBeife/ n>ie fte im SEBaffer toor; fommen / ftno ftc cnntveber untergetauct>r (demersae, submersae, *submerges*), ttMUL fte t>om ^Baffer gait} bebecft ftnb ; überf4>Tt>eiltmt (inundatae, *inondted*), tocmt fte balb bebecht balb entblögt t>om SSaffer ba fle^en; fliejjenb (iiuitantcs, *flottantes*), wenn fte fo J^ fagen jtvifc^en jmct) SBafferfc^ic^tcu mit ja fd)n>im^ men fd)einen; {d) V0itnmcnb (natantes, *nageanted*), roenn fte auf ber £)bttflad)C bes SBafferg fc&münnen*

@umpfpflan3Cn (pal us Ires, paludosae, *marcageuses*), Dj_e i_m SIBgemcinen in @ümpfen wobnen, 2Jlan nennt nocl) in^befonbere getoiffe ^Jflanjen uliginosae, uliginariac, nämlic^ bie, bie auf naffen Wies fen n>acl)fen, unb torfaceae (*tourbeuses*), bie auf ^orfmooren unb ähnlischen Plägen wachsen.

'XtnpUbiensflansen (amphibiae), mltfyē fotoo&l
in alt auger bem SSaffer wac&fen fōnrien.

iſrbpflan\$en (terrestres , terrancae) , ttjenn fie
auf bent \$anbe (im ©egenfage ber fcorigen unb folgen-
t)en b* Ueb.) n>ac^fett»

Unterirbifc^e (subterraneae, souterraines), die
untec bet (ſrbe Leben, tvie Me Srūffel.

§•, 552. Slacf) ben @tant>5rtern auf bem trocken
fanbe untcrldeibet man mtt cigcnctt lateinifcben Auss-
bcücfen bie ^Pflanjcn a(d

Arcnariae, sabulosae, ammodytes, tvenn fie
im ©anbe tt>ad)fcn.

Rudcrales, tvenn fie auf SKufnen/ in Schutthau-
fen unb an SRauern torfommen

Glareosae,. ivtnn ſte tin SanbgeröUe ſteben.

Pctrosae, lapidosae, an fleiuiden 5)Iägcn/ ober
unter }erfreutent ©tcinacröfle n>ac^fenbe.

Saxatiles, saxosae, saxicolae, bie auf ifolierfen
Sdfcn fle^em

Rupestres, rupicolae, auf gan\$en Felsenmassen.

Calcarcae, auf jfalffelfen ober auf Kalkboden.

Argillosae, auf tf)onigcm @runb.

Griiaccae, auf j^reibebobetu

Graniicac, auf © ran it K.

\$. 353. 3n Serfillec&nng mit anberen wildwach-
fenben, ober in golgc ber gultur auf benfelben Stand-
ort gefommenen ^flansen, fa^t man nodrt>a§ einige*

. Ericeiinae finb/ ftettn fie auf ^eiben unter bent
\$eibefraut borfommen; anbere

arvenses, auf bebauten gelbern;

campestres, auf unbebauten Selbern/ Stcppenj.

pretenses, auf ©ICfeil J

pascuae, auf SGct&c;

agrestes, auf \$elbern über&aupt;
 sylvestres, auf unbauten / ttrtlben <5feHen; *bit*
 lefetercn betben n>erben öftertf im <Seflenfaße turn
 oleraccae gebraudjt, Dte entf&eber flfjogen werden,
 ober ton felbfl auf bebaueen \$elbern wachfw;
 hortenses, *bit tn* ©ärten dejogen werden;
 vineales, *bit* in SOBeingartin ton felbfl fommen;
 nemorosae, sylvatice, *bit* in Saub tint) SstabCfc
 ^ (jcrn tDilt) tt)ad}fcit.

• 554. 3n asejug auf Den ©cab *bti \$id)tt\$* unb
btt OBårme, tvde^cn getvifié SPPanjen ttet&ca {labm/
 fint) btefc *tnttvbttt*

umbrosae, n>enn fte an fc&attiflcn 6fcEfcntt)ac&fcii;
 apricae, h>enn fie i>ie belle bvennenbe ©onne
tooUtn;

hyperboreac, frigidae, glaciates, *fttntl* fie auf
sehr fatten ©teflcn ttacfyen.

. 355. 3n ^infrē^t auf bie €rb65ung be« 6tanb^
ortes über ben ©nmD ober bie Oberflacfre *bti Sftttvti*
 fagt man turn Vflfanjen/ bag fie

campestres finb, n>enn fie in Sbenen borfommen;
 collinae, n>enn fte auf J&ugeln **stehen**;
 montanae | *montagnardes*), Gebirgsþlanzen,
 auf Scrgen, jw nocf) ntd>t emuje Sconce liegt. 9Ran
 6raud)t bafür jumeilen *btn* Slu^brucf a I pest res, wit
 bamit ^flanjen niebriger Stlpen ju be\$eic^nen.

niviales, glaciales, auf S&crgen, wo bee ©cfenee
das ganse 3abc über liegen bleibt \$Jlan subflituiert
gemeiniglich, abec gefrt unglüctltcb / bie Senennung al-
 pinæ bafuc > welcfe SJflan&en bejeic&net/ bie auf bo&cn
 2llpen.tt>acf)fcn.

§. 556. %'|t \$Msen *twblid*), *wtld) an ttintm*
btx bier angefußvten ©tanb&rter/ fonbem nur auf *an'<*

beren tobten ober nod) lebenben tyflanjen ttmc&fen / er'
fatten ftber&aupt ben 3iamen

©ic^maro^Crpflanscn (Parasilicae , Parasites),
utter n>elc&en man foigenbe unterfc&etben mug:

a. xOabre ©djmarocjerpflanjen (Parasitae
verae) b. \). folc&e/ bte auf lebenben anberen tyflanjen
fca\$fen, unb if)re Sftafyrung au£ ben ©aften briefet
^Pflanjen felbfl jie^en , \$. 33. bte s^tfiel/ bie §lacfr&
feibe*

b. ©bcrflaç^lid^C @^marop;crpflan\$eii (Parasitae superficiales), bie, ob fie Qhid) auf lebenben
Pflanzen TO ad; fen, intcfytg au^ bem 3"ncrcn beufetten
ziehen, fonbern ffc^ blof? Don bec obcrfldd?lfd;cn §cud)^
titfeit nabrcn , 5. S« bie SSanitte.

c. ^nntvt Qd)m<xvot\$evpf|an\$en (P. intestinac)
b e ftd) im 3nncren etner (ebenben \$flan\$e cntmirfcln,
ftd) Don ben Oafkeit n bren, bie fie bereitet / unb nur
bann an ber Obevf ad)e berfelben erfefeten f nnncu,
nad)bem fte bte Oberbaut berfelben butd)\$ebxod)en fyat
ben; j. 95. ba^ AF.CIDIUM,

d. ^alf4>e innere ©c^maro^erpfldnjn (Pseudo-
parasilicae in tern a e7fausses parasites internes} f
bie pcO {war in bem 3nneren ^^ ^flanje enffeict'eln,
aber nur in bem 3lugenblicfe i^red Sob|^ / ober nad)
bemfclben / unb bann bie Oberbaut buvcf)brec^en, urn
auf berfelben ju erf einen/ \$• »• bie SRemafporen, bte
XYLOMA.

e. ^alf4>c 3u0er  ©c^maroQcirpflanjcn (Pseudo-
parasilicae exfernae) , ^CC^C auf ber £>bttflad)C
lobter 33egctabtlien leben / ober n>enigflen^ auf tobten
2f)ei(cn ber Ieabenben/ unb bie nid)t unter btt.Obttf
haut fterfcorf en, J. 93. ber (Sicfyenfcbtamm,

2Cnn, tnbem man Don ed)marogcrpflan\$cnfpri<t,

man bat Organ, auf roekftem fie n>ad)fen/ befonberg
bejetfc&nен will, fo bebtent man fid) bet- Slugbrütfe/
n>etd)e unfen bep ©elegenfrert bee Srflärung ber abfo*
luten Sage btt Organe oufaefu&rt toerben fatten:
epirhizus, corlicalis, epixylon, epiphyllus, hypo-
phyllus etc.; man bcMcnt fid) auct) beg Ausdrucſes
bifrons, urn bamit au^jutrücfen, baſt bet Schmas-
roger auf 6e9ben 6eiten beg Slatted fige.

Q .

(E ^ S r a t e r i f t c r e n b c · Siug b r ü c e .

§. 557. Alle Slugbrücfen in bee 6prad)e föns
nen im NothfaUt \$cbvaud)tvttbm, urn fletmiffe Sifleu?
^eiten in %om Saue ber \$f!an\$en bamit iu be&eidfy;
nen. 60 (ange man an iftrem \$t|vbt)nlid)cn @inne
burc^aug nid^tg ånbtn, HI eg übcrfTüffig # fteerflären
iu n>oOen @g gibt abet einen guten £5eil berfelben/
beren bte Sotantfcc ffc^ ^croof>nlcd> bebijenen/ unb beren
Sebeutuns fte balb fd>ärfer / balb tttoai anberg ne^
men, unb biefe miffen evtlävt werben. 8Bie flatten fte
nad) ber §. 241 angeieigten £>rbnund l)Ut butty,
gefren.

57 + 16 £vftetTinitel Don ber Jtbwerentcft obet
von ber (Begentrart ber ©rgane *)

§• 358. SMe Slugbrücfen, bur* wlc&t man, anjus
jeigen pffegt, bag 'irgenb em Organ an einer ^flanze

*) Sic Sfflid)tgfeit büfec g&aratare 6ctreff«n& siehe
Sojconomie S. 90, 21. fc. u.

fe&le ober aor&anben feo / ftnb nur *bbd)fl* einfad&e Sib* leitungen ber gett>6()nli#en organograp&ifcfcen Slug* brfltf e / ober mcftr ober mmber bequeme 9lbfürjungen berfelben. Der Mangel ober bie Slbroefe^ett eine\$ OrganeS in&t> im SIQgemeinen dadurch ausgedrückt, bag man *bem* SBorte , roeld>c^ das Organ bezeichnet, tt>enn *ei* auf ber lateinifc^en <\$pvad)c hrgenommen ist, *ein* e ober ex / unb roenn es griedjifeben Ursprungs ges iff / ein a ober an oorfegt, (So f>elOt ebractatus unb exaristatus o^ne £)CCf6latt, obne Granne; arrhizus, ananthus, ot)ne CtBurjel/ of)ne Blume.

S. 359. £)te Oegenwart eineel *OtQanti* tDirb fa(l tmmer *buvdt*) etn %eit>Dit be;eid;net/ ttelcbeg von dem SRamen abgelectet t|l/ ber *biefei* Organ bezeichnet. (D?ei(leng lägt man bieve Seprofrter im Satein auf atus fid) enben/ ^ 9 'radicatus, foliatus, tvag 13urje(n ober flätter bat.

asenn man a0e 3n>ei)beutigfeit t>ermeiben unb be^ flimmt anbeuten voiVL, bag irgenb eine 5Pffanje biefed ober jene^ Organ f)af, fo bilbet man ein zusammens gef^gte^ 2Bort, bac\$ aug bem SRamen des Organes unb aug bem SBörcften fer ober ferus im gateinifc&cn/ ober phorus im 6ricd}tfd)cn {ufammengefegt tfl, welche bepbe Crdger, rragen f>ccgen. 60 6eyirf?nctt j» B. bie 5B6rfer florifer, anthophorus etwas, das Blus men trdg*.

QBcnn t)a^ Safct)n eined Organe* fegr *btutlid*) if! / fo fagt man / bag *ei fidytbav* ober offenbar fr> Imanifestuf, visible ober manifested unb in Jufam* menfegungen auiJ bem @rie\$ifc\$en ^hanes, pbaneros. 3m @egent6eile fagt man, bag *ettoai* terborgen fei)/ (reconditus, ca^//^, unb in Sufammenfegungen aus bem ©rtec^ifd>en kryptos). Sutveilen bebeutet dies,

turd) \$?t§6raucf>, auc& bic sanjttc&e 2l6wesen&ett eine* **Organes.**

\$• 560. 2Me ©eaenfoart ober 3lbtt>efenfKit gewisser £)rganc tvrb feme? noc&, befonberS in SKudffcf>t auf 23lumen / auf cine ganj eigenc SBeife auSgcbrüicft. 60 sagt man t>on eincr Slume/ ba§ ste nacht fep (nudus, nne, unb tm @rieclfisc&cn gymnos) / toenn fie burcfa awi fctne J?üQe / feine S3lumcnfc^cit>e bat

Unvollftanbig (incompletus), nennt man eine *StUime*, n>enn ste flatt jwepcr ^ecfen nut eine **hat**, tint) cm @egenfage ift {u, mcnnibr aufy tUrgen^ was tmmcc für Xbeilefefjlen, toOflänOis / fobalb fie **Reich** unb Sdtmeitfrnc beftgt

UwoUfommen (imperfectus, *imparfaU*), Jl im aUgemeinen eine Slume / toenn ste nichtt *bm* gewöhnlichen 25au ju ^aben fd>émt/ ttad sum Sfbei(e mitt **uns** regclma^l'g (anomalus, *irregulier* oder *anomale*^ und in Sufammenfegungen au^ bem ©clccf>tfc^en Etheos °) **gleichviel** t(l. TDoUfommert (perfectus, *parfaite*) ist bte Slumc, feen̄ fie fo jiemlic^ n̄te bte ubtw̄ ju^ **sammengefet**t Iff.

*) 60(Ite Aëtheos ^cifcn. Aoomalus if} ja fcI6ft fcjjon @id)ifd). 3!. 5. 1Kb.

In 9xu*|cf)t ber übrigen 3lu<brüfce feße man bag **Gesflecht** 7^**0 \$• 299 unb bte 23lumenhrone (Corolle) 307.

3 w e y t e r A r t i k e l . S t e l l u n g o b e r **L i n f ü s g u n g**.

*) 6. Sajionbmie \$• 91—95. a. b. ueb.

\$. 361. *fLtgt* ober ©teflung (Situs, *Position, Situation*) id *Own** unb *tytfv* S^tlic ffi eitt **unbes**

fiimmfer SWug&rutſ, ben man nie mit ber gehðrtigen[¶]
 &d)äſfe gcSraucht. 6ie lägt fid[>] and) nnirflicfr auf
 mebrcrc Glaffen Don (E&arafteren bejiebftu Sian fatm
 fie bctracfjfen.:

§• 062. i. 3n 95eju3 auf Me SKiftel, toclde cim
 gcroiffe^ Orflan ober btc flanjc \$flanjc umgeben, unb
 in biefec ^tnftd)t ftnb einige ^flanjcn unfevirbtfd), an^
 bete imtetgfaucht, anbere f4>n>immcnb K» £nicfe
 35etrad>fun^ gcf)6rt 5ll bent / n>ad n>ic in bem 2lrtifcl
 ü&er 6tanbort erilärtn.

§. 563* 2* 3n Sejufl auf ben SlncffunflSpuwct
 eines Ot\$antg, b. ft. in 33ejug auf bag £>r^an, roel^
 ches bem anbercn aid ©tūſe bient. £)ieg tt>arc nun bie
 abolute JS Lage {Situation absolue} ober bie **Einfü-
 gung** (Insertio), ein 3lu^brutf/ n>e(c>er vorausſeigt,
 baf? bie Zhcite an ben ^ffanjen ineinanber eingefügt,
 ober mit ifrrer 55afi^ glcid)fam in einanber eingefe&t
 ſen, ba e^ bo<^ natudic^cr mfare/ flatt if!'nfugung
Hervortretung (Exsertio fiatt Insertio)/ ju fagen/
 unb baburcy anjubeuten, bag ti fid) an \$f!anjen im^
 mec urn £)rganc banbclt, bit fid) ani etnanbet lent*
 tvidtin, ober bJe aut einer gcmciufd)afncf)m S3aft^
 entfprinden. Saber fommen nun bit Siu^brucfe tin*
 gefügt (insertus, insSrS), in ettvag Ufcfitdt; fcer*
 rorrretenb (excrtus, sailiant f jo/-*tf<*^5. · Leſteren
 Slu^brucf gebraucld)t man auf) metap6orific&, um Theile
 ju 6eseid>nen / bie ani ir^enb einer \$öbe **hervorragen**.
 SQenn man fagt *bewowetenbe* ©taubgefa^e C^
 mines saillantes), fo t?cr(!e5t man barunter aud ber
Blume hervortretend.

SKan fagf bie Sinfuflung fet> unmittelbar (inser-
 tion immediate), n>enn ein Organ t>on bem erfien
 SJunete felned Urfprunge^ an, ton tveld^em ti anfängt

fecutli* fiefjtblar ju foerbcn , big an fcin gnlre mit fell nem anbercn jufammenbānflt/ ober im'ttelbar, tt>cmt eg an feinec 39ftfif mit einem anbercn jufammenbāmgt, ttelcfag bafielbe §um SE&clic \$u tragen fc&eint.

Wenn man blog antigen roill/ bag bicfcg ober jeneg Organ auf irgcnb einem anbercn cingcfūgt fcr), fo 6cbtent man fid) ba\$u folder Softer / toclcfe t>on i>em Slamen bc^jenigen, auf welcf)cm e\$ eingefūgt if?, abgclcact ftnb / unb fo besct^nct/ töte wiv <£ gefc^cn ^ ben/ inbem ftir t>on bm Organen fpracften/ radicalism caulinus, ramealis, petiolaris, £)t\$ani, totldft CM* tDcber auf obcr mbtn ber 2Burjel / auf bem ©tengel, tn bcu Slcien uub ^ (attfiieUn tt)acf)fcn. SKan faun aucf; cben t)tcfel6e 3bcc burcf) SBorte au^brūfcfn, tvdct>e aus bem Stamen bt\$ (ügenben Organed unb begjetiigen/ das barauf (^ef)t, siifammcngefegt ftnb ; toie

Rhizanthus, tucnn bit Slume auf bcr SBurjet wāchst.

Gaulocarpus, tvenn bi'c grud>t auf bem Stengel wāchfh

Galycostemon, tt)Cnn bag ©taubgefāg auf bem Reld)t toad)it>

Gynandcr, totnn bat ©taubgefāg auf ben©taub* wege steht.

CalyclWrus, tomn bit SSlume / b. ft. bie Blus menfrone / auf bem Selcfte jiefft.

Thalamiflorus, totnn bit 93(umC/ b. t). bit Blus menfrone/ auf bem Srucf)tbobcn ficbt

SBcnn man bicfelbe 3bce/ aber in entgegengesetzter \$ebeutung auebrūcfen n>lQ, b. &, tvenn man fagen toiU, bag t̄rgenb ein Organ cin anbereg t̄va^t, fo fügt man bem Stamen biefeg (egtercn, mn̄tt grie^ifc^ ist, bag 3Bōrt\$en phorus bco^ unb twnn er latcin

tfl *fcr* ob'er ferus, twlc&e tffc einen 2>lger / *tttoai/ toai* ba trågt, bejeid)nen. Sftaiii erfoált fo SBörter t)o» folflcnDer gorm: carpophorus, n>a#gruc&te tråflt; florifer, n>a^ SBlumen bringt.

SBenn man nic^t blog bag Organ/ fonDern aucf) Me S M c Deffelben, Dié alg ©tu^e bient/ anjeigen n>tU/ fo be; fcicnt manftcf) Der Sufammenfegunaenmtt Dem grfecf>tfc^eit QB6rtd).en epi auf/ unD hypo unten. 3o *ifibati, toa\$* auf Dem 3Matte tfl cpiphyllus, unD hypophyllus *ba\$* / wa^ untec Dem Statte t|i. 3nbefiçn mug man nod) bemerfen, Dag Die mit epi jufammengefegtcn ffiortec *bftvi* nut fo t)ie(anDeuten/ Dag ettva* 'tm Slttsemeinen *aui* Dceftm oDer jenem Organe ^>crt>crgd)t. @o betgt epirhizu nur fo Die!/ Dag etit)a^ au^ Dec SBurjel fommt; **epi-**petalus, Dag ettt)ad aug Dem S(umcnb(atee **entspringt**.

3n eben Dtefer i^inftc^t fagt man t>on einem **Or-**gane, Dag *ti rudenft&nbig* (dorsalis), feitenfUnbfg (lateralis)/ art ber B^ft^ befibltct) (basilaris)/ gip^ fellllnbig (tenninaJis) fep ^ je nac^Dem e^ auf Dem *Siüdcn, an Dec &ciu, an Der SSaftg oDec an Dec <5>tge eine^ anDeren *Otganci fttt*)t.*

§. 364. 3» 3n StücfFlc^t auf anDere £>^ane/ Don n>elc^en eg umgeben i(l; unD Dieg *ifl bit relative faQe* (*position relative*). ©0 fcetgt tttOai

Ulltn (inferus, *infidrieur, infdreTEfyipomenus* NECK.), tt>enn eg unter ett>ag anDerem jfe&t, SRan fagt &möt)nU\$ wn einem j?e(d?e, er fep unreri/ tvenn man fagen *toiU*, er fet> unter bem f ruc^rfnotcri/ D. 6: ee fep frey (/^re); oDet # Don einem grucfotfnoten er fet) unten/ ttenn man fagen notQ/ Dag er ftd) **un-**ter Dem feldjc bepnbe, D. ^ mit Der JKöbre Deg **Reb-ches** *enx>a<bfen · fefl (*adUrent*).

oben (superus, epimenus NECK., *supdrieur* oDer

*supere), tpenn ettva** über etftag anberem ffeftt; *ti totrb tweber in 35e\$ug auf ben \$elc£ gebrauc^t / um ju fagen/ bag er über bem Srucfttfnoten/ b. t>. 'mit bemfelben vcvwad>{en fep, ober in Sejug auf ben Srud>tfnoten/ bag er über bem tfeUfye/ b<< &, bag er frey sey.*

2luf bem OPeibe (epigynus), faflt man Don Slumcn, t>o bie 6fau6gefäge auf bem ©taubmcge ju ftgen fd)einen/ mcil fie bamit t>crn>ac\$fen ftnb.

Unter bcm OPeibe (hypogynus), gilt Don 33lu* men/ in tvelc^en bie ©faubgefäge unter bem ©taub^ wege entfspringen, unb n>eber mit biefem nod) mil bem Kelche zusammenhängen.

Um ba* tPeib Cperlgynus), gilt Don \$(umen/ in |vcl^d)cn bie @tau6gefäge um ben \$rud)tfnotcn ober auf bem ^elc^eju fleben fc^einen/ rocil fie bamit ber; tuac^fen ffnb»

SRan bebient ftc^ ebenfo ber SortDörter auf (supra, dessus, im @ried)ifcfsten epi), unten (infra, dessous, im ®tkd)tfd)tn hypo)^ III (intra, dedans, im ©rifc^ifc^cn cndos), augen (extra, dehors, im Griechischen ektos).

\$» 5(35* 4. 5?ann man bie ©tcUung gleichartiger £)rgane inflkjug auf einanber betracftten. Sicg heißt man eigenflity &age (Dispositio) unb bie (Slajfe Don ^erfmalen / bie Don ber Sage ber £(>ei(e fcergenora* men ftnb / mug Dor anberen fiubiert tverben.

Ctuirlf6rmig (verticillatus), fagt man t>on 2f>eu ten, Don toelc&en mestr aW \$n>eju jufllei* ring* um dne fiemeinfc&aftlidje Slye / in einer unb berfelben horis ionalen Sbenc ober im SRinge ^erumtoac^fen; bat Ges fammte biefer S&eile {t ein <&uirl (Vertidllus).

ffiegenüberfle^enb (oppositus, oppose), nemtt

man 2f) die, tvelcOc entmeber einer bem anberen **gegen**^s fiber fleben / n>tc man \$. 93. fagt: gegenüberstefcenbe ©lätter; ober bie fo geftett finb/ bag einer tor bem anberen st&t / n>ie man 5. 95. fagt/ bie ©taubfäben ffeljfn fan 93(umeub(åttcrn gegcnüber/ urn \$u fagen/ frag fie tor ben 95lumenblättern steben. 3m ertfen, bduftgeven Sattc nennt man bag ©anje ber jwct) **gegens** überstiebenben Jfreile paar (ingum, *poire*). Man uennt biefe \$aare freujmeigfgebenb (decussata, ^ *paires crois<*es*), twnn fie fo auf einanj^er **folgen**, bag fie fid) unter red)ten 3Qinfeln burd;freujeiu Kreuzffrmfg (cruciatus ober cruciformis) bingegen **bezeich** net jene gage, in roelcfter bit Zbcik in einer uub oeiv felben borijontalen Sbene ein t>ierfiraf)(igeg ^reuj bar^ fteUtn.

Gepaart (gcminatus, *gemiru**), fagt man ton ©heilen, ton tvelcfyen ber eine bem anberen juc ©eite wächst.

Wechselweise tfebenb (aliernus;, fagt man eb gentlich ton JfKilcn, tve(d)e auf ber einen/ unb auf Mr anberen ©eite einer 2ld)fe, jcDod) in ber nämU c^en ^bene fid) befthben. D)fan braud)t eg felten in btefem ©tnne / fonbern im affgemein^Lton ©hei Un, votld)t fteber g.egenüberflebenb mirirlsförmig finb. SSenbet man eg auf bie SluZPffffttfe an, fo bebeutet eg bag @egentbei(ton gegenüberfiefrenb/ b. 5» bag fie h>ed)feln>eife gefledt fcpen / ^k unb nid)t einer tor bem attberen. 3n biefem legteren @inne trüdt eg fflönd) geiecfyifd) butd) allagos aug; unb fagt Allagostemon, n>enn bie ©taubfäben wechs felweife an bie 93(umenb(dtter uub an bm Blumenboden geheftet finb.

Zweyzeilig (distichus); fagt man ton £&cilen,

pic genau auf ben *bfybm* entseaenggefecteden ©eiten ei* ner unb berfelben 9lc&fe in eincr unb berfelben Sbene li^cn, abet in SBejug auf J&öbe fo fleffelit ffnt), Oag h>ed>feta>eife einer berfelben auf t>er einen ©eite / ber anbere auf ber anberen *fiet*)t.

3treyrei&i'g (bifarius, *sur deikx rangs*)_f tICnt man Specie / tt>cld)e ñim *allQcmcincn* in jwen Reihen n>ac()fen ober gcllcUt ftnb»

3n Kei&en geftellt (serialis, ew *série*), heißt man folcste S&eilc, »el* e in einer beffimmten Ordnung *l)intcvccinabct flcbm*, ftc mag nun fepn n>ad)e fie will, obec bie beutlc^ie SKei^en bilben. 3n bicfen jtvet) Be: beutungen fagt man/ fletofffc ©inge fepen *ixotn*, brct)reU &ig, bi-triserials, tocnn file in jtt>ei)/ brer> SXef&en (lebem

Jm Derbanbe gefiellt (quincuncis, *en quin-eonce*) fagt man turn £&eilen / bie urn eine Slcftfe in einec einfacfyen ©*rau6enlnie fo ge(!eQt ftnb / ba\$ bee fünfre ben erften *bedt, toit man t\$ an ben Slattern bed \$irnbaumed fteftt it.* *).

*) SBenn ettoo^ tm Vtthanbt gcflcllt ifl fo fftgt e^ fo aus :

• • •

91. b. Ue»

Spiralförmig, in einer Q^raubenlinie (spiralis, *e/tspMife*), faftt man Don £f>eilcu, iveld)e urn etne Sl^fe fc^nmberf&rmid, abet fo gelagert ftnb, ba\$ man ber> jeber 8Binbunfl me&r aW funf jäblt, Sie spis ralförmigen SRe&en fönnen etnfad) / boppelt ober dren: fa* fepn u. f. to.

Scrlreut (sparus, *Spars*), fceigen 2f)eile/ n>eld)e ohne Orbnung toacfrafen. gjfan gebrauc&t biefeiJ 2Bort zuweilen (late tocc^felerDcife flebenb.

fljinfettig (unilateralist gebrauc&t man t)ott sol: \$en Or^anen / tvelc^e alle an einer eiufttsen @eite i hres

Ztfaeti enffpringen/ tta&renb im foteiiiifc&en bet 3(ul| brutf scundus auf afletf pagt, fcatt ū&erfoaupt too tmmer entfpringt, abet fid) auf erne @eite hinneigt.

Sftan btfifft aucf) Me attgemeine ©tellung gleichartigec S&eile *butty* me&r ober *toeniset* senaue *Metas* }>^ern aug: 5. 99.

Qternförtni\$ (stellatus, sielliformis, stellulatus, *itoiU*), be\$eid)net ettoaS / tt>a^ Die ©ef?alt t>oti @eerncn f)at, ofcer unregeltnågig quirlförmig ifr; man nimmt c^ aucft jumcilea fur Ugferct? ffier

Kofenfdrrmtg (rosaceus unb fa 'Ifd) I id) roseus, *en rosette*), fagt man im afgemcinen t>on Sfreileit/ tpe(c)e ttie t)ie Q5Iumcnblät(er an gefüdten SKofen flefrcUt ftnt).

©trafclic (radiatus, *rayonnant*), *ttXoai*, *bai* ftie ©peicfem eine^ JKabe^ ^efleldt iff-

\$< 566. 5. £)ie *QteUunQ* bet 2:f>eite in **Befug** auf einanber, if! oft (in SKudffifyt t&rc^ 2(nfcf)en^ so: rootl alt bet Sluebrücfce / mit wdeften man fie **bezeich:** net)/ *bind*) *bie* SiUfernung berfelben mobificiert^ unt) in Diefer/ fo n>ie in fo t>te(en anberen *S)infid)tm*, ift *bie* botanifefye 6prad}e n>ieber febe reicfr. 2)ie 95e^ n>örter bfmnflefrenb (rarus, ^ r ^), abfle^enb (distans) / *entfetnt Hebenb* (remotus, dearth), jetgen im aUsemeintn eine grôgere Entfernungj|k £&ei(e ate detobbnlld) an. .t)te 91udbrücfce nal>e j ^ e n b (approximatus/ *rapproch*€), *Qefy&uft* (confertus / *appro** ch<*), ober gefr;ault (glomeratus, conglomeratus, ramassS), jeigen tm Slllflemethen ein 95ei)fammenle&en bet £(>e(le an. SRan fagt ferner bufc^tg (caespitosus, toitffnh ioenn *bie* Steffe t>ir&t 6ep einanber (ie&en, ge^ brlngr (coarctatus)/ t^enn *bie* Stoeige aufgeridjtet unb tufammense}osen ftnb. 3Ran fagt im @egentl)cile laxus, *lache*, toeitfc^xpeiffg / bon foic^en Sbeiku, *welche*

Tusgebreetet unb toeit abfiebenb finb; \$ufamme/ig^ baUr cconglobatus); Don benjenigeii/ *bit* in einen SBatt Sufammenge&äuft finb; büfc^elförmig (fasciculatus), Don folcfyen, tvcl)C in 55üfcf>cl« tfeften; unb enblic^ anfio^enb (contiguus, *contigii*), Don foldjeti/ n>**elche** fo naſe liegen / *baſt* fie fid) }u berü^rcn fcsteinen; **zus** fatnmen^Ingertb (continuus), bebeutet bag fie **vers** bunben finb; atifliegenb (incumbens), ^eigt/ bag fie auf einem Sfreile aufUegen/ o&ne bamit jufammenju^ **hängen**.

§. 067. 6. SBenn man bie ©teHung **gewisser** Organe in 95e^ug auf einanber/ auf eine minber besftimmte 2lct au^brücfen toid/ unb gusleib i^re Rich:tund tntt Derbinbet/ fo bebtent man sic& folgenbei* Sludbrücf e:

.3tngcbr6cft (adpressus, *appliquS*, *serrS*), fagt man Don Sfreilcti/ delefte auf einanber lichen, **ohne** *baſt* fie unter ei.nanbec sufammenbinden. 3m **Gegen:** fatte fagt man abflcbenb (patulus, *dtald*) ton fofc&en# bie Don etnanberfiebenb unb offen finb.

Tegens, beef enb / *couvrant*; tectus, **bedeckt**, convert, fagt man Don Sbeilen/ welcfte einanbec ganz bebecfen/ o&ne an einanber ju bânge/R (Bo fa^t man in biefem St^f, bag bie grudgt Don bent bleibenben **Kelhe** bebecft feu / j. 95. bep ber ecabiofe; n>enn bie **Frucht** nur sum Sfoeile burc^ bm Jtelct) bebecft n>äre, fo tDürbe man fagen/ bag fie rcrf^lcyert feo (velatns, *voile*). 3n Qttoiffn ^ittm enblicft bejeid)net man ba^ **Organ** felbfl/ tDe(\$e4 a|i &IUI bicnt, mie in btn 3Borten tunicatus, vaginatus etc 3?n attem^ufam^ menfe^ungen *ani* bem @ried)ifc^en / be^eic^net mân ben 3uftanb Don UmbüUmig D.ucd) bad Se^roort Angios, unb tm ©cgenfage biefer bepben Scjeictnungcu, fagt

man_mba\$ tin Organ nacft (nudus, nn, tinb in bfl(Sufammenfejjungen aug bem @rtecf)ifd)en gymnos) feo/ t). ft. nicf)t bcbccft, ober entblögt (denudatus, d<fnnd<?), t>. fo. njenn ed jegt nadt iff/ nadf>t)ein e\$ Dorset *btbutt toat.*

man ton ff>eilen / n>edde einawbet p>U Die Jte^el eine\$ **Daches**[#] Decfen/ \$• S3. bit ©c^uppen t>on getpiffen^ul^ len, n>je beo t>er ·3lrtifcf}ofe..

Xufliegpb (incubens), tvat auf etnem anb& ten Organe licflit.

Nistenb (nidulans), gefaflert n>te bie €)er im^J **Neste** / tv'rb f)auptfaçf;licf) t>on ben im S(eif(\$e jer(lreu^ ten ©amen gebraucht.

\$. 568. 7. £)ie Slrt/ auf n>ecfte ein Organ an einem anberen, *totld)t\$ ibm a(^ ©tiel bient / angebiftet* {{/ bat einiae befonbere 2lu^brüfce t>eranla§t/ nämltcf:

(Begliebert (articulatus, anicute), *toai* burcfr eine *eistnt* Slrticulation angebeftet ifl.

[^]ujämmtenaängenb (cohaerens, coherent), o^ne @e(enf / a6tr fortlaufend.inct Dec %aft^.

(Beffreilt (stipiatus), im SIDgemeinen mit einem 6tie(e t>erfc&en, f nO je nac^Dem biefer Derfc^ieben i(t, fagt man

gcfli'elt (petiolatus; *petioU*), t>on%latttn, tOtU d) t einen ©tie(baben.

futrsgcfiüclt obcr fcīngefiel't (petiolatus), t)on Slättern/ roelcfce einen f(einen 95latt(liel, ein SSiattffiel; d}cn 5aben.

(Beflielt*) (pedunculatus, pediculafus), ton 23Iunlen ober grücf)ten, toelc^e einen Slumenfliel baben.

0 ?)te fteutfctie @prad)e gi6t petiolatus tinb pedunculatui muncr nuc.burd; gefielt, fit fetet ob<c jebed 3RaI bd

SHort 6^{er} ©a^{*e} &u, Me gcfikft Iff; j» 25. gestielte flätter, geflultc Slumen. 60 iff aud) im griechisfcjen (AKSxor TWV \$VXX<JV> Slftttflfcl, μισχος των αρ-γων, Slumenfftcl. 91. &. Ucb.

Mit einem SSIumcnffielc^m t>erf[^]en (pedicella^{<us}, *pedicelle*), *Don* 93(umett unt> gruc[^]ten, tt>dd[^]e ctt Blumenstielchen haben.

Sitzend (sessilis)^{9/} iff ben frortgen ?Mu[^]t>rucn entgegengesetzt/ unt> bejeicftnet aOed n>a[^] fc̄nen **Stiel** hat.

Umfaffenb (amplectans, *embrassant*), fafltliaatt ton einem Sfceifc, toetc[^]er mit feiner ©runbfllfāc[^]e (93a[^] fi[^]) feine @tū@e wmgibf. SBenn ed flätter befriff, fo nennt man fie amplexicaulis, (lengelumfaffenb; toenn Die ©tūfee ntd)t gānjlic[^] umgeben tft, fo nennt man (>a6 Umfaffenbe semiamplexaiis, semiamplexicaulis; man fagt fcrnec ttxocA bilbē eine @<\$etbe obec feo in einec Sc&eibe eingefcftloffen fvaginans, vaginatus)/ toenñ fAeibenartis tttoai umfagt ober i)at>on umgeben n>irb.

Betoeglic> (versatilis, oscillatorius, *oscillant*)_p fa\$t man nut *Don* @taut·beuteln / n>af bebeutct, bq; fte nur *an* einem fe&r fleinen Wutjgc, in t&rer Mitte, an ben@ta[^]faben ^āngen, fo bag Tie t>on ifrncn aleicfc fam tin @lett)ic[^]te fōnnen geftalten n>erben. 3m ©egenfa\$e faft *man_f* ba\$t fie ana»ad>fen t̄p tyl-natae, *adnies*), weittr. fie mit bem 6taufaben bet U|w pad). ^emac[^]fen finb.

04>ilbfōrmig (peltatus) fa\$t man aU\$tmtin *Don* jebem £)tsane, toelc[^]e[^] mit feinem gjijttelpuncte unb nid)t am SKanbe feinet Obetfläc[^]e an feinet @tūge anr. flefteftct iff. 3m ©egenfage nennt man ranbflieh'g (palaceus), batfjenigc, tvclct>e[^] am ^lanbe an seine

SSttyt ange&eftet if!/ tote ber gvōgte S&eil bet f&lattct; palaris (pfa&lig) Don £ec SEBurjel/ tvelc^e mit bem ©tamme fortlaufenb ift.

JDritter Ttrtfcl. Richtung.

§. 56g. Obfc&on Die Slugfrürfe, toelc&e bie **Richtung** ber feibfi erfteben, fo ^alte id; ed boc^ *biffcn* unge^ ac^tet für nöfya < fie ntclt atte mit ©ttHfcbtoiden ju übei^e^cn, urn Die feineren Unterfcbiebe **Derjenigen**, toelcfee áftnlicf) fc^einen / an^eben ju fönnen.

(Berabe (rectus, *droic*), *U^t fid*) auf bie atfe gemeine ©cftalt^ unb bejetc^net, bag etn>ad in gerabee genie tfl.

Aufre^t (crectus, *dress**!), *U||tf)t fc&* auf blC **Richtung**, unb ^eigt toon unten *nad*) oben flcric^tef.

Aufgerichtet (arrectus), gerabe unb f?eif.

(Berabe aufrec^t fstrictus), gecttbe/ fc&lanf/ ftraff / tvenifl áflig.

3(btoártdfleigenb (dcscndcns), tt)ag **fid** nacl ber Srbe (>inrtd)tct.

Herabhanger<V (dependens), tt>a^ gleic^fam **aufgehängen** unb 403*11 bie (frbe ^erabfalib iff-

2(uftfeigenb (adscendens, *montant*, *ascendant*, *redresse*''), eftpaS, it>aS an ber ©runbfad)e ^ori|onta(i(i / unb fid) jur SerticaQtnie ^inanfrummt'; man ge^ brauc^t biefe^ SiCore t>er}uflid) t>on ben @tengen; bet) anOercn Organeu bebient man fid) in biefer **Hinsicht** bet SBJorfe assurgens, adsurgens.

. ©entreat (verticalis), u>ai mit bem **Horizonte** ein;n recfjen SBinfet *bllbtt*

Qdyicf (obliquus, *oblique*), *tveoai/ tva^* mit

btt roaflerecfcten unb mit Der fenfrec&ten Sinie einen SBinfel btlbet.

tt?«gre4>t, (orfeontal (horizontalis), mit Dem j&orijonte gleic&laufenD.

UmgePel>rt (inversus, *renverst*), XOtXWi Die S5a' nis nach Dem 3cnit& unb t>ie ©pifce na* a6tt)årt« ge; fehrt iff. 3R<m braud)t e^ faum *anUxim t a|i her*) btn. ©amen *).

) 2lud) von bent SRinge ber @d)tt)dmnic, 5. 2 annuluf inversus am AOARICDS *Map pa.* 21. ft. Ueb*

tKiebergbogen (reclinatus, *rerwersd*), ;t)ejfen @pi@e ftd> nach unten tt>irft.

Vcrttbn (resupinatus, *resupinS*), tttoai 9 was in einir fo[d]en 3ttd)tun9 tvåc^ff, bag bagjemige / was in öbnUdjcn Organen fonfi o6cn iff / f)ci- unten vorfommt/unt) umgeflebt. ©0 iff eine' Schmetterlingsblume t>crfef>rt/ n>enn Die S^ne unten und das Schiff d)tn oben iff.

(Bebogen (inclinatus, *inctind*), toai im allge meinen ntc^t grabe iff.

^>ffigenb (pendulus, *pendant*), Maß fo angeftetet iff A Dag Die S5affd o6cn, unO Die ©pige untetn ju ffe&en fommt. 9)?au 6raud)t c3 ^auptfaç^lic^ bet) S5Iumen; pfndulinus nenntmait/ tva^Die ©cn>of>n5cit ju ^ängen bat

Cernuus, Qtntigt, iff eiit 9Dlittclt>in\$ jwifcOen ftåncjcnb unD übcr^ängcnb*

Ueberjxlngenb (nutans, *penckt*), |x>a\$ in. Dec ?Kitte jivifd)m Dec gecaDen unD bångenDeu 3tid)tuns iff»

^infeitiCsecundus, *ddjete' d'un seul côle'*, faft man t)on X^eilen, n>elc^e ring^ ion eine 2lcfsc herum tt>ac6fen, ffc^ aber nac& einer ©eite hinkehren.

Gefrümmt, gebogen (curvus &cr flexus; st-

cki, eourit), mi Don bet *Qttabm* Stn̄te a&æ&f unfr
tine *ftvūmmutid bilbet.*

Inflexus, incurvus, introflexus, · introcurvus*
tinfstātg gebogen obet *Qdtummt* ·

Recurvus, recurvatus, reflexus, *auitoātti dC**
bogen ober gefrūmme.

· Retroflexus, retrocurvys, rūcfmdcW *QtbOQttl tbtt*
QthhmmU

Deflexus, declinatus, *toai* in *tintm* SBogen ni~~es~~
verhāngt.

Bogi'g (*Rexusosus/lexueux*), *tt>aſ* mcſotmaW *tU*
nm S&oQtn mad)

Falcatus, *toai* ēn @e(fa(t einer ©idjel gebogen iff.

Snieformtg (geniculatus), in einen 9Qinfe(ober
ēn ein £nie (geniculum; gebogen ober gefrummt

2(bgebroc^cn (infractus), n>ad fcfcnell bie SKid^
tunfl anbert. · ·

Tortus, intortus, contortus, getiounben {*tordu*},
ttxri urn fi* fe(6{ atbt^t if{; gebrett (tortilis), n>a<
04 bteftēn fann. · ·

©ptralformig (spiralis, *spiral*), In erne ©pira;
le gen>unben. 3cbe 9Btnbuns nennt man eine 3ptra(e
obec einen ©c^raubengang (Spira, ^ Spire obe? An-
frac(us)*

Circinalis, f4>necfenf5rmig, Don bet @pige bid
jut 95aftg auec auf fid^ felbjl aetoDt/ toie eine ^aarlocfe
ouf einem ^aareifen.

VDitibenb (volubilis, *entortilU*, *voluble*), Wa6
fid) in ©cfyraubenlinien urn eine ttitfHcfye obet ein^e;
bilbte fddffe btebt.

Dextrorsus, *Wai fii) tt)ti UtfCt, tUl bafytt*

Dextrorsun volubilis, *tt>a\$ fid* Don btt iinttu
jur ^ed^ten toinbet; in biefet \$infic&f mug man

in Die Wiitt bet ©pirale aerfegt unb nac& SSRittag QV
Ubvtr bentcn.

Sinistrorsus, *tcai fid) nad) iinfi tid)tet*, unb
bafcer

Sinistrorum yolumbilis, *toa\$ fid* Don be* 9tec&*
ten \$ur ginfen winbet.

Retrorsus, *toa\$ fid) nad) rüefmärt^ ric^tct*, unb
roenn man e^ auf bie fcfyafaben *Rlatttt* anmenbet,
toad nad) ruefftärd geric^eet fd)(dft

Sletternb (scandens, *grimpant*), *toat fid& min?*
benb obec roDenb an ben Saumen erbebt.

Jitegenb (procumbens, liumifusus, *conchi*),
ia&t man ton 3tenge(n ^ bie auf ber @rbe au4\$tbxeb
Ui unb nuc burd) bie 2Cnjet an berfelben befefligt finb;
roenn fte 5Burjeln ttieben / fo ttuirbe man fie fned>enb
(repentes, *ramp antes*), obec WUr^elflb (radicantes)
nennen.

- ^Tiebcrliegenb (decumbens), *tocA jururffattt;*
incumbens, to&i (fd) baraup *UQU*

Abstehend (patulus, patens); tbad ofyne **regel-**
mäßige Orbnung ojfen *ba jle&t*

lla&Qebrcitet (diffuses), *wnn bet ©tenflel meh*
tece ton bee 9aftf au^fa^renbe 9leste bat,

Jlfammenge^oge/l (contractus, *resserri*), **wenn**
^t nmtfg au^gefpetrt ifi. •

Xusgefperrt (divergens), *totnn ein 3»eig ficfc*
Don bem anberen entfernt / ober tvenn etn>ag ficb !?on
ber ©ac^e encferue / mitt wWt rt bcrbunben eft'

Quage reifericatus , *XotWXL* bie 2lef?e'f djj'
von **ihrem** Urfprunge an entfernen.

- . ikachiatus, dabelförnig unb bit>erflirenb **zugleich**.

Connivens, n>enn bie ©pi^en eiifanbcr fid) nā;
hern.

Longitudinalis, bet Jånge nacfr,
Transversus , ber 95rcitC nttd).

Adversus, n>a& feine Sorberfeife nad) 2Ri<ag
fe&rf. £>ie alten SSofantfer na&men e* für gleicfobe*
btuttnb mrt gegenü&erste&enb,

Introrsus, nad) tintoattf Qdct)tt; man \$tbtaud)t
biefen Slu^Oruct >on ©taubbeutelu / mld)C nad) ber
©eUe bc& tptfltag aefebrt ftnb.

Extrorsus, nac& augm geric^tet / n>te bie Btaubt
Unui ber 3rt& .

Periropus, nad) bent llmfrei* &i< sefefert ; Hr.
3itd)act) gcbvaud)t biefcn SJu^brucf Don ©amen, welche
don ber 2lcfw ber ^rud)t, nacf) ben Seifen des Fruchts-
ge^äufc^ f>tncfct>rt ftnb.

Orthotropus, fo nennt S}t. %SRicftarb bie geraben
uub in ber nämlicfren ?Hid)tun\$, n>ieber3ame/ geles-
genen (Smbnjonen, antitropus nennt er bie/ welche
in einer enrgegenaefe^ten^ SKic^tung gelagert ftnb.

\$. 370. 9Qad bie 9!u&brücfе betrifft, n>e(c^e bie
lichtung ber £)bcrffäcfcen genauer on^eigen/ fcebient man
ch folgenber:

Plicatus, pUi > ubtxbawpt gefaftef.

Complicatus, jufammengefalttf fiber ftc^ felSf?*

Gonduplicatus, ber UnQt nad) boppelt ttfaltru

Volutus, über^aupt geroftt.

Involutus j einn>ärtd geroOt

Revolutus, aufn>ärt^ gerodt»

Gonvoiutus, in eine £ute fc()uectenf5rmig auf fid)
felbfl sufammengeroOt.

Obvolutus, fagt man Don Sfjeilen, beren einer
ftd) auf bem anbern aufroKt

Siefe 3lu^brüchte bitnm, ttenn fte ttnai befatäntt
werden, tefonbert taju, urn bte. 3lrt au£\$ut>rucfen,

nad) ft>elc&er bie ©fatter iu ben jfnoSpen QtU&cn fimb< eiebe §. 286.

Undulaius, onduli, weUenformig, n>a\$ auf bet £>betflåd)t Unebenfreiten barbiet&et.

¹ *Bullatus, boursonflt, blaftg, n>o bie O&erflac&e bU unb ba in \$(afcn .n1)oben ifl.*

Crispus, c/-^7^ tvaue, tvcntt bie feinen unb furjen ginf{nitte ftcO nac^ terfc^icDenen Own richten.

Planus, plane, ebep/ bmn SRlfytutis jcne einer geometrifc^cn ftlådK iff-

*Rcpandus, tvcnig rcflelmå^tg au^ebogeu/ r^-courb **

§. 271* *Sluga* biefen aEfgmcinm Slu^br cfm ^dt man nocfy dnige fefr n>tct>tiac/ urn bie fKid)tuns obct ajcct^ctluna bee SKippeu ju 6e^id)tten, noelc^e eine ebene O6erfl ^e burct)freusen.*

2)ie SXtppeit ^et en sufammenfl efenb (conflux ctes), n>enn ffe einfac^ obec n>ent3 afliQ ftnb/ unb sich <K0cn bie 6pi@e)u t>ereinigen trad)ten.

Divergentes, ausgefpcrrt/ toenn ffe fid) (0 tve  stelr^ bag ffe fid) gegen aKe tyunc ibrt Umfreifeg rid;ten; man unterfc&ebet an iftnen bit, xotld)t*

geffe&ert (pennati, pennies) ftnb, b. f). fotoo&l apf ber einen al6 auf ber anb/ren @eite einer Undent rippe, trie ber 25art einer Sfrtyelfeber gelegen ftnb. 3. S3 am \$irnblatte.*

*©efugt(pedaii, pedale s), tOtntl atlg ber **Basis eines** Slatted, JWD fe^ir bit>erflirenbe ^auptrfppen ents: fprmgen/ toot)ou jebe auf iftrer inneren ©eiee nod) an; bere fecunb re SRuppen tr gt, bie unter fid) parallel tuilD perpenbicul r auf ben £auptrippen ftcbtn. 3, ^ bie **Nieswurz**.*

&anbfōvniQ (*palmati, palmées*), wenn aus ber SBaftg beg SSlatteg mcf)rere t>tt>ergiercnbe **Haupt*iippm*** enffpringen, unb n>ie giinger ber offnen **Hand** t>ert(>eit ftnb , j. 55. bag .SBeinblatf,

Schildförmig (*peltati, pehee's*), focnn Don ber **Spize des Blattstielos** überaQf)th 9{i}>peit augge^en/ tt)dd)e in einer unb betfelben Sbcne, tvtc bte ©pcic^cn **eines Rades** / bit>ergieren. 3* 95. TKOPAKOLUM.

• **Dreyfachgerippt** Ctripli, *tripl&es*), n>enn bie **Mittelrippe** auf jeber ©eire* jtoep J?auptrippcn, ecne Don ber S3aftg/ bie anbere **fe&r** menig über berfelben augfenbet*).

*) 2)auñ t|l obcc bat SSiatt ftinffacftgetpppt, quintuple nervium. 21. b. Ue6.

Ueber bte Sjmwnbung biefer Slugbrücfen auf bie ©fructuc bee Decfchiebenen SItten Don Slattern sicke S. 280. :

VitttevTtvtitel. Vllgemeine formen. (Bergl. Sajconomie §• 103.)

' \$. 372. 3?id)tg iff fo mannlfaUtg unb fo fcfrver au^ubrücfen, a(g bie %oxmcn ber SSegetabilien / ttelcye ntemalg bie 6enauigfeie bee geometrifchen gormen **ha: Un**, unb beffenunflcacfetet eine &twiftt attgemeine **Sym:** metrie bartietfren/ n>dc^xe man burc^ fd)tcflid)e **Aug:** brücfen gebeu foff, 3Bir wotten fogleic^ einrge berfethen/ bie am foäufigflen angewenbet n>erben, unb auf melcfc fict) **atit** anbere bejfe^ett / tjer erflären.

S)ie Ba|ia (Basis) eineg £)rganeg, 8age unb @e* **Halt** beffelben mögen fepn/ n>e fie twoOen, bec^t unmet bee \$Punc£, an »eld)em eg mit feinec **Stütze zusam:**

men&angt, ober bur* tt>elc&en Die ©efage ber 6tu<je beffelben fid) in i&m wrt&eilen.

· **Die Opitje** (Apex, Cacumen, Terminus, *le Sommet*), ift ^erjcnffle \$unct, tt>eld>er bee \$ofig ge* genüber ftebt, alfo bad Ent>e bed Organs iff.

£)ie ?U^fe (Axis, Columen TOURN.) ifl bit ftittf lcf>e obec einsebilbete £iuie / n>acfre tion ber Safid sur @pige (äuft.

St'e ©Ctten (Latera, *les CdeSs*), |inb bie auf beoben ©eitcn ber 9lc6fe gelegenen tytik.

Wlittelpunct (Centrum), nennt man immtt, abtt 4kur im Qlddemétnen / ben Wttclpnct ber \$isur, unb man menbet biefen Sugbrud 6(06 auf fejle Sörter an*

· ©berjlad^c (Superficies, *Surface*), 6ejeic^net im SWgemeinen aDe 2irten t>on £)6crflad)Ctt-

©et'te (Pagina, PVzce)/ nennt man 6efonberd nur ebne dberfläcfyen, bet) m|d)tn man bit obere (super) unb Die untere @fte (infera, prona) unter* fc^etbet, n>ie bep ben Slättern.

Kanb (Margo , i5o^) ift bie ©rānje, n>e(\$e bie fceoben Oberfläc^en ffad^er ^ffanjyttbcile t>erbinbet.

Umtteis (Ambitus, Radius, *Circonference*) nennt man ben SKanb ber £>berftdcben, n>enn man i^n auf eine aDgemeine fficife audbrücf*

· @ ^etbe (Discus); ijl ber bem SKittelpuncke nage gelesene Sfteil irgenb étnec *Obtfläti*)*, im alfeemeinet an^ebeutet

platte (Limbus, Lamina, *Limbe*), iff im 9(0^ gemeñnen unb tm ©cgenfa^e ber @runbf!a\$e, ein Packer unb au^ebrecteter £&ec(etne^ Organe^.

(5rat{j (Acies, *Amee*), jf{ ber ©urc&fc&nctt t)on {feeo Släcken. S>er 6tengel bat, rote \$r. Jinf fcf>r dut beobacfyte f @rat()e unb fttnc tfanten.

JRiel (*Carina, carine*), *ifttin®tatf*, **I Otl** (*htt ftuf btt untctcn* ©cite eineS tt>agered)fen *Zfoiltg* angebrac&t iff.

WinUl (*Angulus, angle*), ifl ber £)urcJ)fcbnif^t **zweyer Stuiett*** 5)fan nennt aud) ſoffers fo ben ©urcfa fdjnitt jmepec gläcben, ober* ben Dorfpringenben £tof fc&nitt bed SKanbeS einet ebenen £berfläd>e..

tJ, **Buct>t** (*Sinus*), nenne iitan in ber 95o(anif ben cTnwart^ gebenben SBinfel itotfe^eu jvoep **hervorſtehen**: ben happen.

WabdHnopf (*Umbro, Mamelon*) iff eine **hervorragung** in bzm *SSlitulpuncU* einer £)erfläd;e.

Uabel (*Umbilicus, Ombilic*), etn oft mit **Ans hängseln** umgebene Sertiefung/ in bee SKitte eincc Oberfläcfte.

^>^cfcf (*Apophysis, .BOJJ^*), **j(i** irgenb eine we^tiig regelmäig fd)eimenbe £)erfläcung*

Xropf (*Struma, Goitre*), etn ©ettenböder.

\$. 5/5. **S)urc&** btefe^9lugbrürfe fann man (left tinen Segriff t>on benjenigen mad?en, burc^ meldje man bie Sonnen im SIUgemeinen augbrüdt. 3Kan fegt fceo biefen Sornun jammer eine Stnie t>oraud/ n>e(c^e man fid> burd) alle am metjen b^borfiebenben \$uncte einer £)bcrlfiad)e ober eined feflen S&rpci^ / obne auf brie Sucbteh Deffclbcn \$u ac^tcn, ge^ogen benff. Siefe **Lini**e, t>elc&e man ben ilmri§ (*Circumscription, Circonscription*) einec Oberffacfre W\$tf bilbet **nothwens** bigertveife eine frumme Sinie obec etn Select_f **welches** man mit jenen geomettfeben gigucen bergleicht / tt>elc&e am menig!en bat>on Derfcbtcben fmb, 8Bit tooKen in biefer \$inficht juerft, n>ie bie ©ometec / bie blofen Oberfläcben untetfebcben, b. b* iene gérper, ttjclcfre fo bünne ftnb, ba\$ man ibte Sicfe auger 2(cbt (affen **fann** / tt>ie eg bep ben. meiflen Slättern ber gaK iff/

uub bann bie eigentlic&en (SSrpcc/ b. (j# folcf)^\ bet benen man jugleicfr fänge, SBreitc unt> Siefe in S5e^ tvad)t jiehof.

5* 774* Sine ebene ^Iåd)e l^eigt in Dec SSofanif, *UniewfovniQ* (linearis, *lindaire*), ttCnntt ftē fid) fi* t>id möglUfr eincr geometrifeften Sinie naftert^ - b. f). tvenn fte fc^mal unb mit paraUclen DJånDern t>ej &en if!»

JSLangfid) (oblonga), tvenn fte fcfcmat iff/ boç fo / bag bie 6ei)ben 9iånber ein ftenig gefrûmmt ftnb/ unb eine fefrr geflcccste (SUtpfe bilben / bie an *btqbtn* Snben flumpf ifl.

ftansettformi'g (lanceolata), n>enn fte långlicfr tfi, unb bie beoben Snben fief? jufpi^cn.

Banbfdrtmtg (ligulata), in germ eine^ **Bandes**, ober lång(id) mit fail paradelen» SRånberrt.

igUiipnfct) (^elliptica), ober opal (ovalis), wenn fte eine regelmågige Ettypf^%or^llt/ b. ^ tvelcfje einen gtôgeren tångem aW Ouerburd)mejTet t>at, unb *bmn* be^be Snben skid) jutaufem

^yformtg (ovatum), in (EofleffaK, b. &. ettsp^ tifcf) / je&oc& fo / bag ber gcôgte OuerbuccOmeffer nirf)t burcfy bie SOfitte / fonbern unfet berfelben burc^fauft.

^itteltunb (orbicularis, circinnala, discibrmis, orbiculaire), tvcnn bie @efla(t beutlicfr ||x|fr< fôrntig iff.

Kunblt'4> (subrotunda, rotundata, arrondie), toenn fte ffc^ bee gtgur eineJ ^reifeg nähert.

Parabolisch (parabolica), toenn bee Långendurchmesser ben Ouerburc&meffcr Abertrfft / bejfen SSreite sich unmerf[tcl].t)on bee asaftj gegen bie ©Pi§e &in »en fcfcmtalert, fo bag bie gigur bcrJ^alfteeinerepfôrmigcn

&p&telf5rmiQ (*spatulata, spatule* ober *en spatu** *tule*), in ©eflalt einer ©pafel, b. ft. *an* bem oberen Snbe abgerunbet, unt> gegen bAS unfere fcfcnett **vers** fc&malert.

Xeïldfrmig (*cuneiformis, cuneiforme* oter **en** COJ>), obcr **nle** ein Xeil, n>a^ an *bet ^ige* breiter **f**> tfumpf if?/ un& fct 6t^ jur 25af?^ unmcrfdc^ **vers** **f** *txt.*

~ ^autenf^rmi'g (*rhomboidalis, rhombolde*), **der** Sfauttnform na^e sommenD, b. 5- t>ec **Querdurchmesser** tcrfurjt sic^ ploglic^ nacl) ben (Enbcn^iu **von der Mitte** *bet Un&e aug.*

JDreyfeitiff/ Pierieirig it. f. w. (*trigonus, trigone, eitragone*), fast man ton cinec **Oberfläche**, urn bic Sa^I ber ftnien ober gcraben ©eiten augju; brucfen/ welcbe i&reu Hmrig/ oftne Sudeten ju bilben/ um^rdujcu.

JDreyecf ig / vieredtiffu. f. tt>. (*triangularis etc.*) fast man urn bie 3af)l ber Dorfpringeuben SEGufI eV nee ebnen Oberflac^e au6\$ubrucfen.

^er^cformig (*cordata, cordiformia, cordiformes ou\n cceur*), ober in Jperjfleflalt / in ©effalt efe ned X?cjcn^ auf ber ^arte an ber \$aftg au^erebnitem Eintge fran&öflicste Sotanifec benannten ste xaxt bem lächerlicsten 9Borte *cord&e*.

ntcrcnformig ober in ttierengeftelt (*reniformis, réniformes on en rein*), **UM** bet fottiformfgen. ©efialt barin fcerfc&ieben / *bafi* fie brcttcr, unb an ber **Spige** fc^r flumpf finb.

^non&förinißl (*Iumilata,&n»/^0O» e?i croissant*) ober n>t im Jjalbmonb; We ffo^ejie ©tufe t>om mèreii^ formigen.

Dfcilf6rmig (*sagittata, sagittie* ober *en for de*

Aeche, oDec tote eine Dfeilfpfije, luenn (fe an Dec 95afi* mtt eiuem fd)arfen 9lu\$fcf>nitte tccfe&en if?/ Die bepDen ©etteit abec fid) nacf) fcinten in luQtfytytt fay^ pen toclc^e mtt Dem Slattfiiele pacaflel laufen, teclan* gem.

Spt^fdrmig (hastata, *hastie* oDec 0* /^r *?* lance), *tote Da^ gifen an etnec £eflcbarDe/ n>enn fie an Dec QJafi* wmi au^gefcftntfcen if?/ Die 6eg#n ©eiten aber sicfc, in juiflepigte 8appen, tt>etoe auf Dem S&lattfiele fcnfrcc^t' fiefsten, Declangecn*

©etgenf6rm/g oDec wie eine (Beige (pandurata, panduritbrmis, *panduriforme* oDec en violon}, ftenn fie langltct). (ft, Die ©eiten abec in Dec SRitte eine 95ucf)t' 6i(Den/ n>aſ ibr Da^ Slnfe^en etnec ©eigc gibt.

Uebec Die anDecen ton Den Stu^fc^nitten bec^enom= menen SlugDcūtfe fiebe @eite 181, unD §bec Die ton Dec SSertbetlung Dec Stippen 3eUe 169. 170:

§* 376* ©ie (S&cpecfocmen Dec SSegAabiHen/ b. f). Diejenigen / bit) meld>en man Die Dceo £)imenfioncn becñctfic^ttdet/ tpecDen Durd) folgcnDe Shu^D^ucfe be, jeic^net:

tDal^enfürmig (cylindricus, teres), toat Die @efialt eine* ^pltinDec^ t>at, b. (>, Deffen OuecDuc^ febnitt übcrott eincn Sicfel Dacbiет^et; fafl voal\$enf§v\$ nitg (cylindraceus) / b?pna(>e lvaljenförmig. S5>cnn ton einem fcfr Heinen tvaljenförmigcu So'rter Die EKeDe iff, fo bcDtent man ficht Dec 8Bocte J^aarfdrmig (capillaris) oDec fabenfönn't'g (filiformis), n>a< waljen; föcdiifl unD fein, n>ie ein fyaav oDec %abtn *eDeutet*

§ufamniefigebrücf (compressus, *tomprimi*), fast man ton fetfen 66rpccn, Deren JD.uecDucd}fd;nttt Wc Sigu einec <fHipfe Darffeat/ glci* oXi rvåren fie

Don *bm* ©eiten jufammengepregf worDem *Qlian* hat
 Den ©tengeln , welc&e fo sufammengeDrnff t ffnD, Dag
 file einer *fyaute* gleld&en, Den Seamen membranaccus
 gegeben.

³ DIattgebrucft (depressus, *deprimi*), fagt matl
 ton gefien Görpent/ Deren fluerDurcf)fcl)\$ft grōger
 al£Dcr JångenDurcbfc&nittifl/ fo Dag fte Dag Slnfeben
 glfeinnen/ ali toenn fte Don oben 5erab zusammenges-
 Driftcfit tvorDen n>ären.

pnématifcl) (prismaticus), tt>aS Dec ^igur eines
 geometrifefeen ^rigma'g ffdo naftert.

©rc^fettig/ Pterfettig (trilateralis, quadrila-
 teral is , trieder, teträeder etc.), netnt man einetl
 prigmatifeften görpec mif Drep oDec Diet ©etten u. U
 to/ oDec mit bw) oDer t>ier SCBinfelßächen obne ^ud^fen*

JDrcyfantig; vtvertantig", fimmfanti'g JC. (tri-
 qucter, tetFaqueter, *triquête* etc.), mit Drei)/ tnlt
 tier j^anten / fagt man t>on etnem ^ri^ma mit Dm),
 tier it. torfpringenDen Wanten oDer ©ratten, tvelcfte
 buxd) eben fo tiele ()ineingebenDe \$Binht getrennt ffnD.
 3m gemeinen 2cbm tertuecfelt man gar oft Die Slug;
 Drüfe btcytantig, breyfettig, bveyvoingtlig unb
 brevefig, unb andere auf a||Ud)c {ffieife }ufam;
 utengefegte Sōter. SBcnn nur 51909 torfleftenDe
 ^anten ba ffnD/ fo BeDient man ft* fm Sateinisc^en
 des Wortes anceps, \$vcerf<t>neibiG, |x>a\$ jufcunmen'
 gedrückt , aber an Den Dünnflen @eiten geTctjarft/ be^
 Deutet; gladiatus, ensatus/ nennt man einen (Sörper,
 totnn er fe6r {ufammengeDrückt iff, unb roenn feine
 Ranten fo^ertorfpringenD ffnD/ Dag fte D« ectjnc'iDe
 eines Schwertes gleichen.

' Pfi'temenförimig (subulatus, subulifo'mis, su-
 buU oDer en aUne) / tote ettic Vfrieme i ein fcūttner/

an bet SafW foaljenförmiger @5rper, *bet* ficit in eta
zuge . . . t.

Acicuiaris > obec in Sfiabefoeftaft; I. &. sehr spiz
feifl , n>enis ober gar nicfot etfig. ®?an nennt infbe*
fonbere folia acerosa biejcnigen flatter/ noelc^e &art
tmtner gcün, fc^mal unD fpigcfl finb*

S)eltaförintg (deltoides), tf{ ein (Eörper mie
fcren glätfen, an 6ei)t>cn ēnDen t>erfc>mā(ert / unb jip
llum)urcf)fc^nitc einem driec^ifc^m Setta átitlid).

Xugelrunb (sphaericus, globosus, globulosus,
tphirique -ou globuleux), tOCIS bit ®iftalt UticT ^Uflef/
obtv n>enn eitUin ift, cinci \$iu#tld)en\$ f>at; heini-
sphaericus, talbfugelfoñni'g*

Sphæcoibalid) (sphaeroideus), runt / <ber at!
beyden dnbm tin tomi\$ ab&eplatttU

JEUipróibiTc^^cllipsoïdes)^ ein ftflet Sower, btf*.
fm Sängenburc^fc^ntt eUptifd> iff.

<lyf6vmig (ovoideus)/ ein @örper ber einem S9
dr>u(tcf>, ober t>efen fängent>urct)fc^nUt epföjmid tfl.

Segelfönm̄g (conicus), ein Sörper in ©elialt
tinti ^e^elel oDeceined Sucter^ute^/ Me breitefie ©eife
nacft unten; obconicus, n>ie ein umgefebrter tfegele/
fegelförmig , aber mit bit ©mge nacft unten; turbi-
natus, freifelformid/ entoupie, tvcldt fafl nichtg t>on
tjem legteren ab.

23irnfprmig/ n>ic eine SStrne (pyriformis, pyri-
forme, en poire), fy%t ein umQcUbxttv ifegel / Dec
.gcgen We SKittc, rote eine 3&icnc / plo^lic^ breiter n>irO.

Pfittmtbenförmig (pyramidalis, pyramidatus)
in gorm einec ^pramibe, b. &: mit rocbteren ebnen
Släcken / Me regelmdgtg in eine ©pige ft* euOen.

1 576. Sluger biefen Slu^bructeii/ tt>eld)e aug
der ©eomefrie ^rgenommen finb/ unb mit berfelben

Die fc&arfe 95eflimmung gcmein fcaben, toenbet man f>au* fig n>iOfürlic(>e SBetajrfocm *art*, urn Me fo terfc&iebenen gormm ber feffcn @6rper turd) SBorte ju maf)Icn, See bloßc 2I.ufjå{}lung Ocrjcnigcn/ Me am bäufigflen **gebraucht** roerben, **n>irb** bmrcicben/ urn fie ju t>eriie(>en.

Linguiformis (jungcnförmis) / in (Sejialt emec **Junge**.

Taenianus, in @e(Ia(t einc* Sanbmurmrg / **Lang**, unb ton 2lbfcct)ntte ju Slbfccmitte t>erengerf*

Lenlioularis, lindenformtg.

Medioliformis (@aliBb.)/ in @efialt ber SRabe **eis nti dlabti**.

Meniscoideus ((BärnO, beffen Durc&fcftnitt **halb**; montförmig if?.

Nephroidcus , nimnfönuig / o&er beffen **Durchfc>nitt** ntercnförmfl iff.

Muscariiformis (Kicb.), befenformig.

Penicillatns , pinfclformifl.

Trochilcaris (@altob.) / in gorm einec SRotte.

Clypcatus, **fcl>tft>fermitg**.

Napiformis, n>ie etue ^{ccfrü6c

Fusiform is, spihbelförmig/ t). () . t)icf/abcr unmcrf^ (at berbünnt/ rote Die gelben Siiiten.

Fusinus , tvaljcnförmtg, abcr an beiiben (Enben **verbünnt**.

.Gangylodes , capiliformis, fcpffövmig **juge**: runbee.

Dolabriformis , feobclformig, i). J). **zusammenges** bnfeff jugerunbet/ fiumpf/ unb auf bem SKüfen gcgen bie @pi^ ju mie etnem i?6cfcr bccfcbeiu

Acinaciformis, fabelf&rmig/ b. \$. {ufammenge^ bxüett, brepfanfig/ mit fdyneibenbcm JtelC/ ein wenig nacb cben gcogen.

Cristatus, **hahnenkammförmig.**

Pilca fus, pileiformis, **hutförmig.**

Pulvinatus, **tuffenförmig.**

Umbraculiformis, ©onnenfc^trmformig u. r. to.

\$. 777. SBatf Die frozen fcsten Ⓛrj>er betrijf, tcren ^own matt *Unncn* Icmeti mug/ fo beDicnt man (id) folgtnbtv **3lugbrücf**e:

frf m go^I (concavus), *toai* au6gel)ol)lt ober; 4tt Gegens

mt i(l/ obne SBtnfcl ju bilDen / nu **Winfelbildung**

fr\$aber^aben (convexus), *toai* oj^tie

^ **Gefült** was

(carinatus, navicularis, *careni*),

fo flcfaltct' ober ocmacsefen if?/ bag e^ auf ciner ©cite tine Slu^&o^lunc)/ 'unb' auf ber anbereneinen oorfprtn; aenben SSinfel / tote em ©cfeiffiflet btlbet.

©Iocfcnf^rmtg (campanaceus, campanulatus, cam**fin**iformis), *XO\|t tint* @(ocfe*

gerhut, *gerbutfotmiQ* (digitaliformis); nte etn Sin; ober *toii* cine langgeffrecfte ©locfe miegeraben Stanberh.

ftapffyenformiQ (urceolatus, *iem godet*), b. & cine eoformtge ober runbe #6l)le mit *cintt*·engen Xeffnung.

zenf Poculiformis (Salt'ab.^, PoFafomig, **geraden** **Wänden**^ / mit ^albfugelformifler *f&afii* unb

Präsentierterförmig (typocrateriformis, *en soucoupe*), b. b. mj(etner »alienförmiaen oben *awi** gebreiteten *SRifrt*, bie etnen fliaen Stanb *hat*. aBetfh Die JK5&te fo. fuq **tfl**, bag man sie auger Sl*t lafién fann/ fo fagt man algbann rotatus, rotaceus, r^t); fdrmig.

Coiyiformis(6*li*b.)/ napffdri^üg, i(?) Don ber

aor&erae&enben \$orm *buvd)* bie aufoeric&teten fRānbtv
verschieden.

Calathiformis (@aliab.) / &a!bFugelf^{<5}rmig unb
hohl / mit geraben SXanbern/ tvte *bai* ©efåg/ bad Die
Cnglânber *bowl* nennen.

Acetabuliformis (@al), in Oeffalt einer oberen
£affeta(fe ober eined 95on?r, mit me&r ober ft>eniger cin^
toárd gefrûmmtn S^Ranbtrn.

Becherfdrmig (crateraeformis, e» *cratSrey*, t.
h. **hohl**, l>albfugelformtg, an bee \$aftf t>erengert

Infundibiliformis fe/z *etonneir* trid>terförmig
b. 6. beTen 55afi^ eine 9tôbre/ unb beffen Oeffnung
einen umgefç^rten ^cgel bflbet*

Cyathiformis, «» *gobelet*, *XOxt* eUl £fqueurglas
obec in @ef!a(t einetf %M%Q|tfst, b* &. &of)l, in Gestalt
eines umgekehrten Regels.

Röhrenförmig (tubulosus, tubulatus, tubalus,
tubuleux), in @ef!alt etner ftoblen / d^aben SBalje.

Tubaeformis, trompetenfdrmig / b« ^ eine an
tinem £nbe ermeitcrte SXestre.

Proboscideus, rüffelfdrmig / b. &• in Oeflalt
einer &of>kn frummen SRoftre.

Vascularis, in ©cflalt cincr Safe/ ober eines
Blumentopfes.

Cucullaius, in Oefialt etner ifapu^e :»

Canaliculatus, in einen *Qanai* ober in eine SKinne
ausgehöhlt ober gefrûmt.

f Snfter Trtitel Von btm einfafyen Zus
fianbe ber C&eile unb port if?ren **Ausschnits**
ten, ^etlungen, Ver4flelungēn ober **Zus**
ammenfeQungen.

\$. 378. S97an fast in breo berfc^jebenen **Begies**

hungens, bag eim Organ einfa\$ (simplex) feo, nām* lid): 1. SQJcm afle feime Xfreile jufammenfāgen unb burc& feine Slrttulationcn getrennt finb; in biefer SKudffcfit nennt man ein 23(att cimfacf) / eine grucfrt etnfacf). 3tt biefem ©inne beißt einfa\$ foDtēl ^bS Sufamrtienfrāngenb (continuus), im ©egenfage von ?ufammengefēQt (compositusj, toa\$ autf acticulierten X ^ e n befieyf 2. SBenn ed ftc^ roeber t^eilt/ noc^ in^Poeige Dcräffclt, tote man j. §8* fagt: ein einfad>ec ©tcngcl, eine efnfacbe Sfraube» un^unserr&eilr (indivisus) au^iubrftcfeii/ im ©egeiirage t>on l(lig (**ramosus**), n>ad in 2lefte getbeiU bebeutet* 5. SBenn **das** Organ aud Xfteilen sufammengefegt *ift*, bie in einec tingelnen frei^förmigen Stei^e flcben / unb nicftt nach me^reren concentrifc^en SXeiften* @o fagt man eine **Hüllc** (Involucrum) fep einfac^ / eine SBlume fep **einfach** (uniserialis), im ©egenfage t>on me^rfac^ gefüllt (**multiplex**).

§. 379. A. Sin {ufammenftāgenbeg ober ein* *fad)t\$* Organ im erfien ©inne/ tt enttoeber:

a. <5an3 (intcgrum, *enti*r*), toenn feine SXānbec nirgenbg getbeilt ober eingefcMtten ftnb.

b. (5esJtnt (dentatum, *denti*), toenn feine Stānber mit fleinen (gtnfcftiutten t>erfeben finb, toelc^e nid)t über bie (efeten 93erafkelungen ber SKip^en **hineins** retc^n. £)tfe ©nfccmitte fteigen im SIogemeinen Sā^ne (Dentes, £>e«^;; toitt man fte genauer begeicftnen, fo fagt man/ *ba\$ ti 5 ^ n e* fepett/ unb bag ber £6eil gej^nt (*dentie*) fep, toenn bie Safetw ffumpf utib jegen bie ©pi|e gericfrtet finb; ober

Olgi^J^&ne (Serratura, *dentelures*, ou *dents m sde*), unb b<g ber 2^i^ ffgefdrmfg (serrate

dentie en sci>) fty, fagt man, tCtWX bie **Zähne spißig**, unb gefeen bit ©pifec gerichtet finb; ^bet

¹ Serben (Crenae, Grenatae, *Crenelures*), unb ba& ber SfteilgeferbtCcrenata, *crenelte*) ftp # n?enn ~~die~~ Säbne fhimpf/ unb n>ebec nac^ ber ©piße, noc^ ~~nach~~ ber SaffüJ gefeftrt finb.

~~XX>e?f&d}Cfe5£\jnt~~ (bidentata, *bidente ou deux fois dentie*), n>enn bie **3at)nt** felbfi *toitbt* ~~gesähtnt~~ finb.

c. £appt'g (Jpbatum) u>enn tm 2ICgemefrten bee ~~Einf~~fd)rtitte tUfec ffnb<a(c\$ Me#3^ne, unb tvetm man i)re Siefe mcbei* befitmmmt angeben mitt nod) fanu. 3^ bee <fcffd>nttt f)elpt al^ann Happen (lobus, /o^) f :

d. Bud^rig (sinuatum, *sinni*), *tottin bttf&anb* mit 2lutfcl}nttten, unb ^eroorfprin^enben, jugcrunbefen, n>enikj tiefen £bei(en t>crfeben i|{/ unb bann bet§cn bie 3tu£f(\$nitte **Sinus**:

e. Wuegevānbett (emarginatum, *echancré*), *tottm tin ginfanitt* Dot^anbcn W, bet bi£ in bie QRittt htin\$t, unb an bet Sbafii, t)orju3ltcf> abec an bet ©pige einer ebenen gläd)e angcbcact;t i(f_v 55iefcc (Einfcbnitt Oet^t Jgmferbung (Emarginatura, *Rch\$n. crure*)_f b|l Stltett nanntClt fie Deliquium.

f. i&etbeilt (partitum, *partagi*), tttnn bie 9lu^fd>nitte bid nabe an bie SBa(t£ obct an bie fitted r̄t^e ^eben, of>ne *jebed*) fit ju erreic&cn / unb 'jbann f)Ci|it man bie gappen (£inf)nitte ^ (Partitiones).

g. Sttfifynitten (sectum, *déconpi*), *toenn bit tappcti bie 25afi** ober bie 5Kittelrlppe 6erii&ren> fo bag felbH bag faftige SeBgefocbe (Parenchyma) uns terbrorf)en ifl. 2l(dbann ^eigt man bie *taw** Segmente (Segmenta, *Segryens*).

h. SemfTen (laceratum, *iadrt*), tpenn bie

Ctatfjeilungen ober £&eilungeu felbff itnregelmafjtg ge*
lappt jtnb.

i. iDoppeit sufammengefeijt (decompositum,
decompose), n>enn Die Slbfcfynitte fel6fl unregelmåxi\$
gelappt ober eingefc^nittcn ftnb.

k- Serfetjt (laciniaturp, <7*«7j*y), n>enn Off
3Ju^fct>nitte fo fein unb t)ielfälltig ftnb/ ba^ matt barati
feim^cegelmaßtge £>cbnung entDecfcu fann. Sicfe jm
tiffmn Slu^fc^nitte (>eigett im gauinifchten Laciniae,
Einschnitte.

\$. 5So. 2(ußer biefen aiuSbruff en / ipelcfce übetr*
dieß.bimreidjen, a Ut bitten ton 3luß* unb Sinfc&nitten
ju bejetcfynep/ bat man nod) folgenfce/ toelcfre man auf
die Mätter anwenbet/ angenommen :

ttnegerifTen (erosus, *ronge*), mit unregelfttäfw
gen Sa^nen oDei; mit S3ud)ten twfeften.

Gefranzt (iimbrialus, *frangi* ^, mit btC^t^
stehenden, fpigen unb (anggefQecCtm Sd^nen ant
SRanbe t>erfe(>en^

©@>rotfæjef6rmig (rupcinalus, e* *rondache*),
tvenn ein Ianglic^e^/ ^albgefieberterf S5(att/ fpi^ige/
gegen,bie S&añ^ geric^tete happen, &at.

(&ei0enf5rmig (panduratus.e/^ vision)* lana^
|x§t abet* auf jebei?.ecUe mit ctneç breiten unb tiefen
95ud)t tcrcf^en.

Lacerativüs, tiefec eingefc^^itten gegen bte 23afif
obet bte ©pige ju, a& an tw übrtgen Sånge.

Unb fetnec nocft jette, bte nur auf Organe paffen,
n>e(d)e nid)t e6ca ftnb.

3\$eilbar (partibilis), cttta^/ n>ad o^ne tmicfltd)
iufammengefgi \$u .fe9n, bęp »oOer SXëife obne merf;
lube 3erceiffung, t^etlbar ift

(Bej̄ngert (digitarius), auf bie SSlattec **anges**

toenbet/ iff gfeicbbeutenb mir&6nbfdrmt'g*ge\$et1t *ipalmatUpartite*). 3Ran follte *ti abtt* für jene Drs gane auffparen, beren ftippen jn>ar banbförmig / wels d) t abtt mebr ober fteniger tief in maljenförmige Sappen / roie bie Singer > getbettl finb.

\$. 38K B. 2)ie 2lrt ber 3ufammenfeğund / ober ber 6teDung ber articulierten *Xf)tile zusammengesetzter £)t\$anc*, (age ftd) gan\$ analog mit ben vorhergehenden Sfuelbrüiden bejeicbnen/ melcbe^ n>ir abet bereft^ \$" 285. bep ben Sirten ber flätter getban baben.

\$. 582. C. SBenn e^ fid> urn tmirflid) n>a(jen^ förmige unb im 9IDseme{nen jufammenbängenbe @6r# per banbeft_f *toit* um ben *Koten\$tl*, ben Slutbenfftet u. f. ft., fo nennt man fie, *toit toit* sefeben *fyabtn, tin fad*), um baburcb jufagcn, baþ fie unger&etlt (indivisus, *indivis*) finb. 3Kan nennt fie im aGfgemeten ^fltg (ramosus, *rameux*), *totnn fit* sich in sufammenbåm genbe Sleffe jertfjeilen. ^{fc}Sie airt biefer Sertbeilung ober Seraffelung bat perfcbiebene 3lamen erbaiten; fo fagt man t>on etnem ©tengcl, obec überbaupt Don einem tDaljenförmisen *Otgant*, ed *sey*

Gabelförmig (*sarcatus, fourchu*), wenn es sich in jttep dedenüberf{ebenbe Sleffe je<<5cilt, unb

3n>ey* / brey^ / Pterfac^gabelig (bi-, tri-, quadrifurcatul, ^J-, m-, *qnadrifurqui*), tt>enn man ffl^ gen n>id, fcag e^ ftcb in jn?ep, breo ober t>ier Slefie/ Dée t>on bemfelben X)rte au\$fle&en, tbei(e).

^>oppe!cgabelfdrmi'g (dichotomus), me^rere SDJate 8abclf6rmtfl ; wenn ber ©tengel gabelförmia iff/ (o finb *ti bit* 3lefie felbfl n>ieberum/ unb fo fort no* mebrert *WiaU*. 3J?an fagt auch trichotomus, n>enn bte Serafielungen ju bre9 unb brepen aulgeften, Dicho-

torn la fccigt *bit* 21d)fct obet 'ber SBinfcl itoifc&en jwr)
aabelförmiggen Sleften,

UebrigenS fe&e *man*, *toai* bie6tettuns ber3n>eige
in SSejug gegen étnanber betriffi ©. i57/ unD in ^**inficht**
ber Stamen 3- 73*

@ e \$ * t e r Ttrtitel .<fnben.

^. 383* 9)?an Derfie^t unter ignbert (Dtsincntla,
Désinence) tie bcfonDcrc Slrt / auf mclc^e jet>e6 £)rgan
ober Jeber Sappen ftd) enbtgt 3n einem fe^r allge*
meinen @inne *btynuQt man fid*) t>on einem Snt>e ober
ton einer@pigeiu fagen/ bag fie fiumpf ober fpigig fet>;
um aber c5ren ^uflanb beutlic^er augftubrūcfen, n>enbet
man/ befonberd im gatcinisc^ert, folgenbe Slu^brūcfe
an:

©tumpf (obtusus, *obtns*), in einen jugerunbetett
Rand au^Iaufenb.

Rotundatus, fe^r fhtmpf.

Tiuncatus, *tronquk*, abgcflu^t/ etttjad ba5 auft
fieht/ aid ob ein ©tūcf fcat>on abflefc^nitten twrbett
voaxt.

Retusus, *icrasi*; *eingebtūdt*, fagf man ton
bid)Un dbptvn, n>eld)c an ber @pi\$e breifer toerbeit
unb abdefc^nitten ftnb*

Praemorsus, *rongi*, abgebiffen, n>a6 abgebijfen
ju fepn fcsteint-

Hebctatus, *emoussi*, abgejlumpft, toad nic6(
spigig tfr

Muticus, n>ad sic& tt>ebec in befonbere ©pi§en/
noch in ©tad)eln enbfet

Acuius, *popiün*, TpiQi'S/ u>a^ fr̄c^ im SIDfgemeinett
in einen fpi|idm SBinfel *tnbi\$*.

Acuminatus, tt>a\$ fxd) in eimm fpifeifflit **Winkel verlängert.** Acumen beDeutet überbaupt- irgenb etne **spizige** SSerfangerutts; acuminosus nmrbe entfbefonbcre <mgen>enbet, urn ein (Enbe ju bejcicfonen, tt>eld;e£ (id) In cine fkcfte ©pifee fcerflangert.

Apiculatus, n>ag fid) in cine Heine 3pige (Apiculus) t>erāncjert ober in ejpe fleine fcijarfe <3pige/ Me fur\$ abec nicft febc fleif **tfi-**

Cuspidatus,>aiJ fid) in eine feine ©pige CCuspis) ober m eine Heine nabelföcmise/ t>erlānserte unO etn n>enid (ietfe <5piße t)eclangett

Mucronatusj.ma^ fid) in eine Heine fietfe uni> ^ rabe (Sptge JVlucro) tcrlānsert.

Kostellatus, n>ad fid) in eine Heine ffeife unb bacfenfkmise. ©pi|e (Aostellum) Derlangert

Hamosus, tt>a\$ fid) in eine bacfenformige / ein tveuig fcittfe ©pt§e t^edāngert ober frūnimt.

Pungcns ? (lec^enb, in eine tfecfrenbe 3pi@e **vers längert.**

O i e b e n t e r Ifrtifel, Ttnfe^eit ber <&bet⁸
fläc̄he.

\$• 584* &ai Slnfesren ber Oberflac&e ber **Vegetas** fcilien unb i&rer £>rgane / fafjt fid) burcfr jttep **Cläffen** ton Sluibrucfn bejeidjncn; bie einen ftnb **allgemein**, unb aflen 6prac^en aemetn/ n>ie j. 95. **glänzend**, frUIant, Qlatt, itise, u» f. tt);; bteāberen ftnb nur berSSofanif etgcu, unb biencn juglctcfr bad 2lnfeben **t*et Obttfläd)* unb bie anatomise Urfadje beffelben gu** bejde^nen. ObWon bie erflen fur ft* **btifianblid**) unb bie (e^terett grōgtentbeild Siifammenfe^ungett ton 9(udbrüden ftnb/ tx>etd)c bie £)rgane befdjreiben,

fo fcftdnt eg mir boc> nōtbig/ fie &tcc .flftdjfig fturcfau* ge&eu. £>ie 5Borte:

@ \$immernb / fpi'cgeliib/ glānjenb (splendens, lucidus , nitidus , brilliant, luisant, lustr**) *bvüdttl* aHe, mtt me&r ober ttjenifler ©tärfe au£, bag bi| £>berffäc()e eine 2lrt ©Ions &at; geftrnigt (vernicosus, vernisse), jeigt an / bag bee ©fans Don einem gcrniflfē **heriukommen** fc^eint; feibcnairtig (sericeus, soyeux) bag fr ton Uesenbett unb dtānjenben *fyaatn* entf?e^f; im ©egeitfage biefer terfc^iebenen *Slu^brūcfe* *tombtt* man, aber feltenec/ recutitus, pellitus, an/ urn an^ tubeuten/ bag eg ferine, aW ^abe man*Me *Obevfyaaut* ober bie <^aut tteggenoinmen*

. . (DIatt (laevis, iisse, uni) *btbtuut, bagbitObm flåd)C bntti*) feine ^erbovragungen er^ö^t / unb toeber burcf) 5urcf)cn noc^ burcf) i?6f)len t>erfteff if?.

\$• 385* 3m ©egenfage biefec Slugbrude/ fagt man: .. : ^

punctfert (punctatus)/«mit ein foencg nieberde^ brütten ^uncten, ober mtt feftr fleinen glecfen be; **zeichnet**.

Raud, fd)^rf (asper, scaber, scabridus, **rude, apre**), mtt febr fleinen/ beutlc^ füblbaren Uneben^

Exasperatus, eine mif rau^en Erbabenbesten ober £6tfetd>en befefete £)betftac&e»

Muricatusy mtt furjen unO btcfen @]>fgen **vers** fe^en wie bie Senate bee MUREX.

Squarrosus ober scarrosus, mit **Herborragungen** ober ©c&uppen befleibet, *toeld)t* ienen ber **Fische** gleis cf)cn, Die man im Sateintfc^en Scarrus nennt.

tchinatus, *herUsi, xnit* ffeifen ©pigen **besetzt**, n>ic ber 3ge(ober bie ^uffe ber *ftafimien**

(Beflreift (striatus, *ttrii*), mit ©treifen^b tyichs mt, ^ f). mit fcbr tkinen para Helen tint) ber 2an\$c nad> fcintautaiben Surfcen. J)er eingebrucfte SEbel beigt tti flenuich Qtveifen (Stria), ber erbabene &eist Kūcen (dos) oter Hi'PP^ (Pulvinus > Cdte).

©efurc^t (sulcatus, *sillonne*), CanttClt / ttit gurd)en (sulci) bcjfc^nt, Me etn>a^ tief ftn6/ tvie fcie tt>cld)C ber Spflug jtebt.

©erourfeft (tessellatus, ^ damier), too Me Zeichnung fletne 93ierecfc bilbet.

Netzförmig (reliculatus, retiformis, *rlticuli*), n>te ein 9?e§ gebtlbet, trnebie @pi6en andnec ^raufe.

7ufgetn'ebert (torosus, torulosus, *bossett*) fagt man t>on tDajenförmigen g&rpccn, totlcfye bier unb ba €cl)6f)unflen bilben, obec auf^cblafm fttb*

Aciculatus, fage man t>on 6rpern_f beren £)ber^ fiadje mit feinett unorbentlichen @treifen / n>e(cbe t>ott einer 92abelfptge gcmacf)t ju sepit fc^etnen / bc}cid)net ftnb.

Ruminatns, fagf man t>on ©amenfcüllen, n>e(^ dfe burcb bie 93erangerung bet ©amenbaut? (*spermodenne*), bxz fid in bie galten ber ©amenbüfle felbfl fortfefet, geffreift ober runjclid) toerben.

Daedaleus, labyrinthiformis, fagt man t>ot 66cpcrn/ bte mit frummen Surd^en burebfebntten fmb*

Kun?elíg (rugosus, *ride*), mit erbabenen 9lun^ jeln bejeicfenet, n>ie bie bed @eftcbteg btt ©retfe.

RifTifl (rimosus, *crevassi*), defpaltCft/ mit®»aU fen ober Stiffen befegt-

Scrobiculatus, foveolaius, mit fleittm ©rubc^ett ober (ginbrütfen bejeidjnet

Favosus, faveolatus, alveolatus, mit S)hf)Utl <erfeben / bie ben SBienemeDen åbnltcb fmit>.

Löcherig (po»os#us, *foraminulosus, poreux*)
mit tyotm ober fteinen 26ctern t?erfe^en.

§. 386. flacft (glaber), bcbcute, ba§ **irgend**
fine £>6crflac^e aahjltc& Don Jpaaren cntbiøgt **sey**,
n>e(\$e£ ©tatt ftabeti fann, o&ne bag ftc bcfnvcoen **glatte**
ju fcpn braucf)t; ba^cr glabrities ben 3uf!anb einer
Oberfläche ohne £aare/ glabratus, »a^ nacft geit>orbcn
ist, beOeutct gür bag ®tacntt)til bxaudjt man aUe tm
§. 991 erflärte SJn^Drüce unb bie bat>on abflelettcten
95eptt>6rter/ toIC pilosus, villosus, pubescens, U. f.n>.

§..387* Jgben (aequatus), maJ tveDcc **Erhöhung**
noch 23crttefun^ auf feiner Oberfläcye ^at, tm **Gegens**
säße t>on folgcnbcn 2Iu8brücten;

Bullatus, in \$lafVn ober Heine ^öfcfr erftoben.

Gibbus (*fiossu*), |>b(&tt|Q, inctnen *Sjbdtt* ers
hoben.

(Befaltqt (plicatus, ^/wW), mit Saltcn **versehen**.

tPellenföruig (undulatus, undatus, *onduli*)
flach unb in ^ScEer cr^oben, mdcfce auf bet anberen
8lad)e £ofji ftnb*

Ausgeschweift (repandus, *recourbi*).

Kraus (crispus, *cripu*), *Qthåu&t.*

§. 388. tfacft (nudus), 6rau*t man tm WI&U
meinen, urn cntwbct anjusei^en, bag eine *Obtrflad*)t
t>on alien SIrren t>on Sln&angfeln ober Don SBaffen *ma*
blögvt *id*, ober urn Utbefonbere bie 9(6n>efen^eit t>on
ir^enb einem {ufädigen £)rganc ju bejcic^ncn, ton
welchem eben bie Siebe i|i 60 beDeutet nacft, im
Gegensäße t>on I^aarig, ba§ etmag unbebaart fep;
im ©egenfage ton fc^uppig, fc^uppenio^; im @e;
genfage t>on ftacf>clig, flac^eaod; tm ©eaenfag **end**
lich t>on einem aSorte, *totlfyti bai* ©afepn t>on **irs**
gend ciner SSebeduna anjetgt, bie Slbtvefen^eit attec

SPebefung. ©0 ftub Me Stamen *adt, toenn fie gefne
ſuHe babcn/ Me grüchte/ ftcmt ber \$elc& fie nfc^t
Decft, u. f. n>.

§. 389. Crocen (siccus, J«?C), fagt man t>ou
Oberffächen, tie obne Seuchtigkeit flnb, unb im @c
genfoge

Roridus, mit tintt t^aud^nllic^en gcuc^ttgfctt 6e;
befit.

fettiig (unctuosus, onctueux), fete anjufu&Jem

Blebrig (viscosus, viscidus, giutinosus, tds-
queux), flcbcnd, mit einer fkbriam **Seuchtigkeit**
bedeckt.

Achter Artikel. Bestimmung ber Zahl.

Siche Sajconomic §. 96 — 102.

\$. 590. Die Begriffe von der Zahl sind entweder
abfolut/ \$. S3. tvenn man toniCtner S3(ume fagt/ bag
fie tier 2Humcnblätter ba6e; ober relutti?, tvenn man
fast/ bag fie \$n>C9 SRal mcf)t ©taubfäben babe al^
SSIumcnblättec.

S. 091, 2)ie absolute SlnjaM brücfit man in bet
Sofantf/ **n>ie** in.bem gemeinen Kebett/ burd) bie **Zahlen**
1, 2/ 5/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8, 9/ IQ aud; übcc gebn **Hinaus**
ifi ed felten, ba% man ft* Sftubc gitbt bte Slttja&l bet
Sbeile genau\$u jaf)len/ unb in mebtecen §aUen wenbet
man bte Sabl jn>6lf nur an/ urn auf einV unbestimmte
SBctfe aHe Sablen t>on ctlf bi^ neunjcbn au^\$ubrūcfen>
Die 3abl *htoanim* / um un^efabr Jtvanjig ju bejeicbnen#
tnb n'el ober me^rere, n>a^ man mit bent Seichen
beg Unenblichben <* gtbt, urn eine 3abl aitfiubuicfen/ bie
bebeutenb grdgec ill a(g jtvanjtcj. ltnabbāugis ton
bem @ebrauchbe ber 3«WWf Dbec ber Slutfbnitfe/ **welche**

fie bejeicfcnen, foabm Die 23otcmifct noc&, urn t̄brc 3leben\$arten fürjcc ju faffin/ gwiffc̄ t̄on ben fcortgen abgeleitete SluSbrwtfc angenommen; bicfe fint> tntfeebr aBgemeine ober befonberc. SBenn man j. \$. fagen tt>iU/ Dag gctvifte Organ* ober gewiffe S&eile/ in ??ūctv fic^t i()rcr 3J»ja]I/ cmcr beiimmtcn **Ordnung folgen**, fo 6raucfjt man folgcnbc̄ Slu^Drüfcfc:

Rein (nullus, *mil*), *m&* abfolut mangelt.

Einzeln (solitarius); obec einjigCunicus), **was einzig** im fcinec Slrt ift; fo fagt man eine eingcln **stehende** 95lume, etn cinjelner @tcngel, u. f. tv*

Zm ©ccjenfa^e fctcfee 2iu^t>rürfe fagt man:

Zahlreich (numerosus)/ 'bem gi~~n~~zelnstehenden ent: gegengesetzt, obcr pielfacfc (multiplex)/ bem **Einzel** ncn eutgegeu^efegt.

SBmn man bie 2(nja^I genauer bejeic^nen n>cS / fo btbient man *fid*) genoiffer 2lu^brücfce/ n>e(d)e / vothn gletd) bem Slnf^eine nact) g(etc()bcbeutenb; boc^ n>ict>; tige Unterfcbiebe in if)rec SBebeutung barbtet^cn. <fin SSepfpiel n>irb btefeg *eid*)t begreiflic^ mac^en. SBenn man fiu*\$ft>fg t̄on etttec ^Jflanje fagt, Da§ **fie** jn>e9 Slumen babe, fo brücf man nicftt^ Don bcr @tcHung becfelben aud; in ber Sotanif aber t(t bee 6inn bet QSorte beflimmtft/ befonber* im *iateintfd*)tn.

Fiorcs 2, obec duo, be^eic^net ctma^, n>a^ im aUgemeinen jtx>eo ^lumen ^at.

S^e^blumig (biflorus obcr dianthus) bejeic^net bajfelbe.

(Bepaarrblumig (bini- ober geminiflorus)/ **was Stoei**) bic()t neben etuanber (iebenbe 35Iumm trågt.

Unb ebenfo beige / nad> bet 9ieibcnfo[ge bn **Zah:** Un, ewa<5

Qtpaatt (binus, gemius, *geminis* oOec deux à

deux), n>enn ti ju jrceg unt) itvco ober paartweise neben einanber flcfot;

*breyj5blt'g (lernus, ternatus, ternd), wenn *\$ ju breoen neben einanber ffct>t;*

Dierjl&lifif (quaternus, qua tern at us, quaternarius, quaternl), tpcnit c^ ju tier uttb t>ier ncben einander steht.

3n eben btefec ^tnfic^t braucf)t man aucO sutoeitett tie 926entt>6rtCr binatim, ternatim , quaternatim, 'ttie man tm Seutfc^en fagt ju jn>i> unt) jtveo/ {u t)rei) unb brep, ju ftter unt) tjcr»

5Benn e^ fid) Darum ftanOelt/ nicOt blog mefrcre t>id>t bcp einanOer sicbenbe Xfttile, fonbern concentric fdfee £agen ober SRtifym ju ja&Icn / fo bcbient man ftd) Der SBorter einfad), boppelr / bveyfad) u. f. f vtcb fac^ (simplex, duplex, triplex, etc., multiplex, stmples, double, triple etc. multiple).

\$, 592. 2Benn man t>ie Sab(getoiffer X^cHc burcb iufammeitdefegte Wovtc au\$t>tü&, beren e^/ nad) bet SSerfd;tef>eubeit biefer. 2f)Cile unb t^rer S&enemungen/ sehr t>iele Qib, fo bebient man ftéfr fdl^cnber 3at>l^ wörter jur Sufammenfeguns / bie ic^ ^ier in Cine £a; belle jufammenfetzen will.

?fua bent *Hue bent*
Hateinifdpn: . ©rie*if*e/i:

uni	mono	1
bi	di	2
tri	tri	3
quadri	tetra	4
quinque	penta	5
sex	hex	6
septem	hepla	7

octo	oclo	8
novem	ennea	9
deceni	deca	10
undecim <i>f</i>	endeca †	11
duodccim	dodcca	12 oder von n bis
vigiinti.	idb	20
pauci	oligo	tvcnig, arm. mefjt
pluri 'f		
multi	P°ly	Diet
bini, gemini		gepaart.
terni, ternati		3 zählig
quaterni, qua ternati		4 —
quini, quinati		& ~
seni		6 -
septcni		7 ~
octoni		8 —
noni, noveni		9 —
deni, denarii <i>f</i>		10 —
duodenii		12 ^~
viceni •"		20 —
simplici		ctnfad), einzel
duplici		boppclt
triplici		deeyfach
quadruplki		vierfach
quintuplici		fünffach
sexuplici		sechsfach
multiplici		vielfach
tripli		dreyfach: verbig

obcc tippcg j gilt nur ten Nerven &cr SRLppen.

§ 393. Weit fettner finb jcne Ausdrücke, t)ut &
welche das Zahlenverhältniß gewisser Theile bezeichnen

wird f auc& ftnb fie bep weitem mentger jaf)lrelcf> at3 die aorigen. STOatt bebfent fic& meiflen* nut bet Um* fc^ccibung urn feine 3t>ee ju bejetc&nens/ ba man für Mefe airt ton g&arafteren an ben SPftanjen nut toentse ciflene' 3fo\$brücf e «ef*ajfenfeat / Jwren fatter fafi aBein fic^ bftett bcbitnte. SJfan 6raud)t fie in Sufammen^ feßungen gerabe n>te Die fcctgflen- # @ ie fint> folgenbe:

Isos (n>ie alle^unácf)fl folgenbenaug bem (Srie cbtfcfren) (eseicbnet / n>enn e^ fr>r bem Seamen eine^ Or^ane^ fttbt, bag baffe(6e in gleic&er gaftl mft fr^enb einem anbcren £)rgane, ba^ man fief) benff/ tor^anben tf!« 60 feeiſt Isostemones fo t>ie(aW **Pflanzen**, de- ren @ (au6defäße in dltld)tt 3lnja5t mit Den **Blumens** (lattetn tcr^anben ftnb.

Anisos, fot)ie(a(^ ungleic^. An isostemones fmb alfo ?)fTanj en, becen ©taubgefäge nič^t in flleic^ei: 9lnjaf)I mit ben \$(umen6(ättern t>orf>anben ftnb.'

Meios, fjetgt tDentger. Meiostemones ftnb baljer' biejentgeit ^ffansen / beren. ©taubgefäge in Aeringerer **Anzahl alſ** Die !5(umen6(ätter t>orfommen.

Diplo, fofctel ali boppelt. Diplostemones, **Pflanzen**, in n>elcien man bopyelt fo&iel ©tau6gefäge als S3(umenblätter antrifft.

Triplo, b. f. t>tt9 WM fo viēl u. f. f"

Poly, &• i, Piel unb Pielmal me^r. Polystemones, ftnb alfo ^flanjen, beren ©tau6gefäge urn t>ielef jaf)(retcf)cr ftnb / alſ bte Slumenblätter. 5)?an nimmt btejen Sludbcuct abec dctvōbnlic^et im abfoluten etnne / unb bejeic&net bamit 5Pffanjen / Die an unb für ficit t>te(e ©taubgefädge ftaben.

5. 594. ©ie Slugbrucfe xoenig unb vid (paud-, plurii, multi-, oligo:, pojy-), j>t .^ ber Sequent' ic&feit tvesen am €nbe bet Sabelle bet abfoluten **Zab:**

Una&btüdt betrüfuge, ffnb etgentftcl) · 33ergfeic&ung& to&tter, Oo fagt man i>on trgenb einem £)rgane , Dag eg in groger obcr geringec Slnjabl fc&anben fei>, in fo fern man baffelbe entwber mit ber gewöhnlichen Slnja&l wfe* £>rgane\$ an ben Pflanzen überhaupt, ober an t>ertt)anbtcn Arten vergleicht. Dieselbe Zahl fann alfo / nacf) Umftänbcn grot? ober flein fepn. Sftatt tertt)ed)fc(t bepnabe emmer tn Dec taenbung bie Auss brücfte pluri, mc&rf>/'J^«^)mW multī, vti|(beau-coup), tpenn fiē in uifammengefegten SB^rtern tor; fommen.

\$. 3g5. Ser p9lii<bn:cf vfelf*\$ /. gefüfft, roll (muhiplicatus, multiplU), 6cjetc)nt trgcnbctiva^ an eiñer ^flanje, ba^ me^r S^cile ^at, aK e\$ N6en foDte. 3n bréfec \$infctftt fagt man ton ben QMumett / tt>entt man fte in Sejag auf Die notbtombige -unb'natürlu^e ober auf bte blog jufaHigc SJnja^l i&rec S3(umcnb(ätter 6etra*tet, |te fenen

emfact> (simpiices^ simples), ftenn fte bte noffj* tvenbige unb natürUc^e 2J<ja^l ton S(umenb(ättec baben / unb im (Segenfage

vielfach (mutipiicati); menn fte beten me^rete **befißen**. 3)?an unterfjetbet an biefen bie

gefüllren (plcni> pieines), wenn fie unja^lbat ttile flafter ^aben / unb bie

boppelten (duplices, doubles), an toefefyen bte 3aJ)l bee flätter itotp, btp Hi tnermal p h~w iff als im natürlic&en guffanbe.

Halbgefütöt (*semi-double*) f nennt man eine **viels fache** 23lume, an me(cOec (1\$ noc^ eintge **Befruchtungsorgane** ec^alten haben..

Neunter tit el Größenverhältnisse.

§, 096. Die Größe bet cimjeln S&eite einer SPflanze låg* *fid*) entwebet an unb furftd>, *unmitteU* bar beflimmen, nænn man biefelben (hit irgenb cincm *Uftlmnitm* 50?abe t>eralctcfet; ober in Scjug auf. anbere Sbctle berfclben Vflanje ober t>ern>ant>ter Pflanzenarten, infofern man sie nämlc^ Hog mit tiefen Theilen zusammehält.

§. 397* See abfotute Größe der Pflanzen überhaupt fotvogl/ aW cimjelncr 3:(>cile berfclben, iff feltctt fo aDfgemein guletg unb fffffc^cnto, bag man bet; Sin; gabc berfclben bee flcensflen @enauisfeit beburfte. 90?an bebient sic& in biefec Hinsicht sowohl des gewöhnlichen *Un\$enma\$e\$*, aid gewisser Vergleichungen. Was das ec(lere*getrijft/ fo gebraudjt jeber SBotanifet mei; (tend t>a^ längenmag feincg *ianbrt*; inbeffen bebient man fid) tod> aucd fo 'sifmlichr a^emein bc^ altett französischen.

Sine 0 m e (LJnea, *Ligne*).

Sin Soli (Pollex, Uncia, Po//^), = 12 Linien, bie 95ceite eine* Of&r (iarfen) ©aumen*.

Sin fug (Pes, Pied) = 12 gott, ober bie ?änge tine* fefc längen Sug^.

^lan fuflt nod; folgenbe SInnabecundgmage f)tnju:

Sin <>aar (Capilius, c//ev^«), »beolau(i'9 bie £alfte etnec 8inté *). *

• *) SBif S)cutfd)c t)aben fnc fo fiorfen Haare. Bev und ill cin §aoc nuc bet zwölste Theil einer Linie. 91. b. Ueb.

Sin ttigel (Unguis, /'o^/*?) == becJ&alffe eiiui Zolles; ungefähr bie 2m\$e bed 9}aae(d am fleineu Flinger.

En finger/ bie Sänge bed Zeigefingerd.

(Sine ^anbbreit (Palmus, *le Palme*) = 3 Zoll,
ober bie 93reite Don tuer gingern.

Sine 0paime (Dodrans > *PEmpa*n) — 9 Zoll,
bie Sänge jttifc&en bee Spifce bed fleinen gtngerd unb
bed £)aumend / bepbe fo febr tvte möglic^ audgefjem.

Sine Heine *Qpannt*. (*SpithamiL*, *petit empan*)
= 7 Zoff j tie Sänge jn>if*en bee ©pi&e bed Daus-
mend unb bti Seigefinserd/ 6et>be fo twit aid möglich
geöffnet

ffin Dorberarm (Cubitus, *la Coudie*) = 7 Zoll,
ober bet ?änge Don bem SOfenbogen bid an die Fingerspitze.

Die HELlt (Ulna, Brachium > *la Brasse*), bit
Länge bti Strmed / obet 24 Zoff.

©ie Softer (Orgya, Tbwe) = 6 gug / obec
55?anngf6f)C (hac^ SSerbalti^ bet fänge bed Fußes).

©tatt biefer ton bem mejfcylichen SSrper herges-
nommenen SRage / baben bie 33otanifer granfretcfyd in
ben (eg(eren Seiten jumctlcji bad 3Kag idred SSaterlanbed
gebraucht ; nāmlīch :

Millimetre, =z ^ . d n e r State.

Centimetre, = 4 $\frac{1}{2}$ Lintien.

Decimetre, = 5 Zob/ 8 $\frac{329}{1000}$ Lintien.

M^rre, 5 gup, 11 ^- Stntcm

9lud biefen terfd)iebenen 3ludbcuden hat man **G**en,
wörter gebilbet / bie ffcf) Don feibfi berfle^en, §. **G**.

uncialis, einen 3oII langi

digitalis, einen ginger obec &t> 3oB tons;

palmaris, cine #anb 6rctt / 3 3oB te<0i

dodrantalis, eine ©panne ober 9 3oU lang j

spithameus, eine Jāngc ton 7 Zoll;

pedalis, einen Sug lang;

Cubitalis, 17 3D0 *land*;

Ulnaris ober brachialis, 24 **Zoll lang**;

Orgyalis, einc ftlafter lans / ober 6 §u§ lang.

Semi, fotniel a(f fcalb, wenn e\$ &or lateinischen, ober hemi, tt>a\$ eben fot>i^t beigt, toenn e\$ t>or griec&fft&en SBörtern tfebt/ bejetfcnet bfe J&alfte ton irgenb etn>ad.

©O bctjt semiuncialis ein ^a(6er 3ott lang/ ^{se-}miruber, jur J^älfte roil)/ hemisphaericus, ^atbfu^ **gelförmig**/ hemitrichus, JUT . *fyalfit btfsyaatt*

Sesqui, tfl fot)iel aW ein unt) tin &a(b<3 !07a(fo **lang** / urn ein \$a(6t£ noc^ lättger **als das Ganze**.

§. 598. £)ie relattoen @r5§en gewisser Pflanzens. theile t>rürff man cntmeber *btilimmt auf* / inbem man sagt, biofeS ober jcnei Organ fei) eben (b grof¹ (aequalis, ^ /), gröger, tleiner, urn btq|£>älfte grös Oer ober tleinet, boppeltfo grog, u#t bie **hälfte** flemer, bre^ma! gcöger ober breymal fleimer zc., ate ein anbered Organ; ober man beutet btgse Grös gen mir unbefitmmt .an, iupem man im **Allgemeinen** fa^t/ biese^ Or^an fep gnober Hein. Sie erfJeren oben an^efü&rten Slu^brücte finb für ftd) **verständlich**, bit U&eten Derlangen aber einige um(iänblic()ere Erflärungen.

Siefe (e^teren dOgemeinen unb unbeflimmten **Auss** ^rūc|e/ t^oburd) man bie @r&f?e ber ^flansen unb t&rer £bei(e bcnjict>net, toetben immer in SBetteftung auf in genb etma^ SInalogeg *anQMenbet*. 9Benn man alfo t>on einer ^Pflanje tn^befrnbere foflt, fie fep flein > fo Der|e^t man barunter nur / *baf*} fie im SSerfltcste mit anberen \$dan{en i^rer ©attung ober SamiUe flefn fep* ©O ftürben {« 35 LAPSANA *minima* unb ORNITHOPUS *perpusillus* SRiesen in ber gamilie ber SKoofe fe»n. SBenn man ^ingeaeen ton 'einem Organe in^befonbere

ſpricht, unb fagf, *ti fet*. Hein, fo beriffe&t man biefe* nur **Verzleirſurtztt>eife** toon å&nlidjen Organen **ter^** tt>anbtei: 9lrten. 60 mügte 5. 95. SOLANUM *grandiflomm* (Solatium mit fe&r tteiner SBlume ^cigcti/ twnn e\$ mutt *bit* ©attung DATURA **gehörte**.

§. 399. ©ie 2lu<brücke, welche die Größenverhälts nisse fcc;ci*nm, begieften ftc^ näfurticſter SBetfe auf **drey** t)crfct)iebene Stu^be^nungen/ nämlicf) auf bie9(u^ **dehnung** in bie ?änge, auf jene in bie 95reite unb **Länge** iugleicfr, unb enblfc^ auf bfe in SBrefte / Såna* unb Spbbt. 3ebe SlaffTe berfelben *Ht* i&re t>ieten unb tidenen 9lußbrücke / urn ade Stüancen unb Combination nea *bttfelbtn* ju Sejcic^nen-

\$. 400* SMe *Wuibfmutid* in bie 2ånge / unb in bie £änge unb 25rette, bejeiebnen folgenbe Slu^brücke:

lang (in Sufammenfegungen *auj* bem ©rted^tfefṭen macros), nennt man ^Pflanjen ober Organe berfelben/ tt>enn ſte (ånger ftnb *ali* ibre termanbten Slrfett/ ober alſ analoge Organe. 3nA(Segenfaſe ton breit nennt man irgenb ettoatf lang, n>enn ed länger t(l aid man ^ 6ei) ber Sreite be(fe(6en bermutben foDte. Ste Sånge einer VfTanje ober etne* £>rgane^ berfelbett/ fo toie *bai*, toad man bietan ber Jlartge nadb beiſt (tengitudo, *longueur*, *sens longitudinal*), *tOlb kmttttt* naſc) ber ^auptriefftuns ber ©efdge, nac^ ber JSicfttuna des **Bachſthumes** (eflcimmt.

Kurz (i_n gufammenfegunden *ant* bem @ried^ifcbeti brachys), nennt man *bat*, *toai* furſ jet aW **ähnliche Pflanjen** unb Organe iff.

Langgestreſt (elongatus, *allonge**), **was gleichz Um** mit Oewalt in bie *Una** gejogen ober ſeffoecſt zu ſepn fcſteint.

Abgekürzt (abbreviatu; ;. *raceourci*), toad (ll.

•feinem 2Bad)&fjume mit ©malt unferbrfificff jit fet>tt scheint.

Brett (latus, /</#<?, tmb in 3ufammenfecnlet? aus bem @riedMM>en platys), m& ber Quere nad>lancet iff/ obet in 93crgfei<# mit f^rer ?ange eine avō* §ere 55rette bat / >al& man biefetf on ben t>ern>anbten ^flan}en un^ dr^anen niefct finbet*

Qd)tnal (angustus, itroit), tm ©egenfage von fcr̄tt / unb baber

Verschmäiert (angustatus, r̄estr4ci).

Breitgezogen (extensus, e?7</-^), n>a\$ mU Ges tvalt in ble %vcitc dWQM l^n f^n fcfreint.

Groß (magnus, grandis, unb in Zusammensehung en auij bem @ried)ifd)cn megalos), voixb unbes (limmt gebraucftt nm 3(a^bcbnungen in bie gānge unb SBreitC/ ober juglctd) mit bicfen, auch in bie J^o^e ju eseictjncn, n>cnn fie grōget al^ gem&bnUcb ftnb.

tPetr (araplus, ample), ift tttoai mtfa als groß; daher ampliatus, ertveit^t *)

*) ©em Ucberfcfce febeint &CJ^ SBort amplus vor & sib j^ur „5c^cici)nun9 bet ©tfck ^ot)lct JWdumc nn Slumcn? ffroncn K. gceignet ju fc^n. *

Klein (parvus, minnfus, ^/^, unb in Zusammensezungen aug bem (Sriedjifcfett micros), tm Ge genfage bet btybtn tori^en 9tu^brucfe / urn bie Klein feeitber Mugbebnungen in fānge unb SBreite / obec in biefe unb in bie SEife *ju be\$ci*nien.

Wlittetmagig (mediocris), mi jn)tfceen bem ©rogen unb fllefnen in ber 5B?itte if!.

T&unb unb bid (grossus, gros), tt>enn irgenb ttmi nad) alien bret) 5!i^bef)nun9en, jtemlicf), aber immer noch t)er()alfntf]maſi(j gro§ i^

Dick (crassus, ^/z»„ unb in 3ufammenfegungen

aug bem ©ricc&ifc&en pycnos), *tocnn* bte £icfe \triangleright a* **hältnismäßig** gegen å&nlicfce \$flan\$en obet \$flan\$en* **theile** grōger ift tot 93ergleicT)e ber Oberflacfre. £)a&er **vetbidt** (*incrassatus, Spaissi*).

johnn (tenuis, menu, mince, in ^ufammenfegungen aug Dem ©tiec^ifctjcn psilos), im ©cgenfagc \triangleright e^ fcoriscn, n>enn btefe 'SluS&cbnung seringa ijl*

§. 401. siugec Mcfcn SfugOrucfrn / tvelc^c Die ^cbauch)lict)ffcn ffnfc, (\triangleright at man nocft antcrc / melcfje Jtvar auc^ Die @r5gent>erbaUnt(fe 6c5Ct*ncn, aOctrt nebcn^ec nod) burc& bie gorm mobificccrt twrben, i* 95.

Zwerg (nanus, pygmacus, pumilio, pumilus. **nain**), **wird** \triangleright on ^flanjen geOrauc&t, bic jtt)ac *tl̄n*, aber in alien i(>ren 2f>ei(tn tvobl pcopotticnicct ftnb.

Klein (pusillus, pcpusillus), fa^t man \triangleright oa **Pflanzen**, n>enn fie fe^r flcin wnb babty feSx bunn ftnt>

Niedergebrüft (dopressus; depymt), \triangleright on **Pflanzen** ober Ovgantn/ t^ febr fur} unb. tttoai. bittt **gezogen** finb, fo ba^ man lägen fonttC/ fie tvåren \triangleright ott **oben** nacft abtoatts jnfaniipengebrüft worben*

Wie rig(humilis, humble}, *toai fid*) nut **wenig** erhebt.

Klein , enq, tm ©egenfa&e Don *xozit* (exiguus, **exigu**) / brauc&t man bep gjflanjen tH>n*geringem Urn; fange.

CBröger unb Hefner tuirb jtoac meff!eng nur \triangleright a^ flletcbund^n>cife gebraucf)*/ M abec inbeijfen bo* JUJ tteilen einen abfoluten ©inn/ in fo fern eg einc 95flanj< bejeic&net, bie \triangleright tei grōger ober fleiner **tfli ali** ürgent eine bet \triangleright ern>anbten.

Xleimflc Vflan\$e ntntt man nuc. Mejenite / bit **sehr** flein if{ im Strgleic&c mit anberett.

^{^dCltfōtmiQ} (capillaris, capillaceus, *capillqre*, unb in Sufammengefjungen auf bem @rtcd>ifcf)en* trichos)/ nennt man fe&r lange unt) fe&r Dunne Sfceile an ^{^ffanjen} / trie etnem Spaatc å&nltd) ftnb,

^{©<+>lanP} (gracilis, exilis, tenuis, unb in 3u* fammftifefcungen au\$ bem ©ritctifcfren leptos)/ n>irbt ton lan^en unb fcfcmalen ^{^Jflanjcnfbeilen} gebrauc^t.

Verbünnt fattenuatus, virgatus, *aminci*, *effile*)

Don langen/ .fc^malen unb fc^lanfen.

^{<f>oc^ge}(lellt (elatus, procerus, *eleve*), sagt man ton ^{^flangtn} t>te länger ftnb, a(6 man nac^ i^rert übrigen Slugbefrnungen t^ermit^en fooffte.

^{^>OC^aufgefcböffCrt} (exaltatus, *elancé*) UbtUttt baflfelbe / aber in 5&6erem ©rabe*

Jliefenartig · (giganteus, *gigantesque*), **bezeich-**-net 9ldd)fafl^ eine feftr ^{^o6e} ^{^Pflanje}, bie aber **zugleich** · *and*) in aOen 2Iu£bebnungen *ttmi bid iff*.

\$* 402. # SSenn man bie Slu^beftnungen **gleichars**, tiger Organe/ obet bet ff)%le eined unb be(fe(6en Drs flatted in Seju^ auf einanber betrac&tet/ fo ge^t dars auf eine Slaffe Don fe^r fticfytigen S^arafteren 5ert>or/ ndmlic^ bad SteglmABige unb bat Unregelmågige. \$Ran fast ba^cr Don toad fmntfr für einem Organe, ba§ e\$

regelmägig feo (regularis, *rkgulier*), n>enn aOe S^eile beftelben fotoo^I in %e}ug auf t&re Slu^bebnun^ gen/ ali in 95ejug auf igre Sinfüfung unb §orm unter fid) glefd) ftnb. 3m @egent^ei(e nennt man *ti unres* gelmågig/ toenn bie £&eile unter fid) *nld)t* aOe **ähnlich** • ftnb, Dorau^gefegt/. bag bife Unregelmågtgfett ntd)t nad) einer getoiifen ©9mmetrie Dorftanben i(l. ©o ftnb je^n 6taubgefäge/ roenn fünf baton mec^felmeife **grö**ger unb Heiner ftnb, regelmägig / obfc^on fie **ungleich** ftnb; geftn ©taubgefäße abet, itooDon fünf auf einer

©efrt ar̄oget/ fünf auf *bit* anberen-Heine* |inb, ftnb unregetoiāgig. Einige 6c&riftsteCec nennen Oicjentgeti firgane, n>e(cbe {fttfcfsten bee regelmāgtgen unO unre* sefoiāgiscn gocro in bee SKttte sieben, &albrege(**mäßig**, deregulares.

5Senn man fcifie Slaffe t)on fenn\$ei(*en im **allges** meinen au^cūcten' ttiO / fo fast man Don **Organen**, **daz̄ sie**

gleich senen (aequalis, ^ // x , unb in **Zusammen-** **sezungm** a|xi Dem ©riebicfd^en isos) oDer unglet\$ (inaequalis, *iniaux*, anisos), toeld}« StugDrutf be^ **sonders** in 35^u3 auf ®r6ge flebraucfet n>ir&; 0a§ fie **ähnlich** (tt)tl (conforxnes, similes, *semblables*, *utlb* in Sufammenfegungen *ani* Dem (Stiecbifcyen homos, homoios).# ober unafrnltd} (dissimiles, *dissembla-* *llles*, heteros) in Slitcffitcbt it)tt Siflut. Unb tvenrt man anbeuten txvill, *baſt* irgenb ein Organ feine gorni terābern fonne/ fo nennt man *t& wanbejbat* (varijs, variabilis, mutabilis, djversus, *variable*, *unb* in jSufammenfe&unsen au^ bem ©rfec^ifc^en heteros).

©eaiflfe SIrten t>en Unreflemdgigfeiten ftafcn *be*, fonbere SRamen erbalten. 60 i|> ed. fett £fnné **her** 8en>obn(ic&/ ©taubgefäge/ bie (ān^er fñnt>, **mädytiger** iU nennetl (Dynamis, *puissance*), fo bag Didymus 3t>eym5c^tig beifit u. f> f.

Ze h nter 2(rt!eL Von bet Unfyftung unb bem Venvac&ren.

€* Zoxonomie \$• 75 — 84*1

\$. 4o3. £te ZnUftung unb bat Vttwafyen
(Adhaerentia, Coalitio, *Adherence*) OerOrflane, (te

~~mag~~ natür(id) ober sufāttg fet>n/ fofrb 'tut Slfflemeineti durch. folgende Slugbrücfen bejeic&nef:

TDerbunbcit (adhaerens, *Ahtrent*), unb in Zusammenfegunden au^ bem (Sriecfyifcfren gamos oder syn), tuenn etn>aſ leidt #mit einem anberen t>erbun; ben ttT.

Verwachsen (accrctu^), mit irgenb einem ſheile verbunden unb mif bemfelbeti ſtſ; frcujenb oder wachſend.

Ungewachsen (adnatus, adnexus), *an bit Seite* mit bcr ~~jan~~m OberfläcOe an ir^enb citt Organ ges Icititt obet gcfjiftct»

Sufamnterigetpad)fen (coadnatus, coadunatus, coalitiis , ronnatii^, cohaerens)/ fagf man im allges ntctncn toon glcic^artigen 2f)etlcn, Die juſammenhängen.

^ufammettſliefenb (confluens), *an bit 23aft3' der* an bee @pi@e Dctbunben.

^rey ·(liber, distincius, tmt> in Sufammeufc^ut^ gen aug bem Oñec^ifrfjen clcutheros), brauc()t man im Ocgengafce t^on aKen t>ortgen ^enennungeti.

§•.4 o i Sluger biefen affgemctnett Slu^brücen ^at manrnoct) eini^e b^onbere, urn semiflfc etnjclne unb etflctu Slrieit Don 2lu^f(uit)Ctt ju bejeic^nen. ?O?an mug ^ier unterf^eiben, ob eg ftd) urn glefc^artige X)r^ gane fjanbclf, bte unter einanbet oecmaebfen finb, ober urn ungUicfyartige,

S. 4o5. ffia^ bai StawacOfcnfepn *ber gleichartigen prgane betrfft, fo finb bte Sltufrütfe / Die darz auf SBejug baben, &6c^l emfac& / nub tvenn e* blog jufaUig 6tatt ()afte/ fo nennt man *ti* bloß **Verwachsen**/-eingepfropft feyn· (coalitio, greffes par ap-proche, soudées).

2Benn jn>ep obec me&rere junge 2lef?e jufälliaec n>eife toon ifcrec Sugehb an in einer unb betfelben (gbcne jufamrocntt>ad;fen, fo tt>irb ein 6tamm baraug , ttti man limtDiCf elt (fascialus, *fascii*, *en bandcleUe*) nenrit.

2Benn <t>eo fleflcmUcrffebenbc ©lätter an i&rcr 95af?g Derwac^fen (inb ; fo nennt man jic *vetxoad*}[em fläfter (connata, *soude'es* ober *connies*), unb ttKntl fie fo fc&r jufammengettjac^fen finb , ba& (ie ein ©an; ges ju 6tfbcn fc&cincn, fo nennt man file burebwaefc* fen (perfoliata).

SBcnnbie.^e(c^6(attc^en me&c obtt'minber innigunter etnanbet t>ertx>ad)fen finb/ fo nennt man einen fold)m field) sMofynUd) blättriq (monophyllus)/ man nm̄rbe if)tt abec ric^tigee rertoa4>fenl)fätting nennen (gamophyllus, *gamophylle* *). ^elcfte biefec ©attune müffen mit. benfelben Stu^bfuden befeftrieben *mtben*, beren man fid> bebient/ urn bte Cftnfd)nittc in ben Slattern ju bejeic^nen; man nennt fie bdber gefpalten, ttenn pe bi* in bie SRittc einflefc&nitten fmb' / wafferenb wan hoc& fagen *hUtt*, bis jur*^nitte *verrvatyen*. Siefe Slugbriicfe finb nicet aenau, inbejfen bringen fie doch wenig Nachtheil.

als vermahlte, verbundene Blätter.

8Benn bie S3(umenb(ättec mc&c obec minbec unter einanber t^ertvac&fen ftnb/ fo nennt man bie Slumen; hone aemoffonlicf) emilafrriq (monopetala) ; ein unvid)ttsec 3lugt>rud, ben rtan burcf) **verwachsenblätts** rig obec verbunbtndl&ttiq (gamopetala) erfefeen foft; te, unb in biefem gaffe befc&reibt man fie wie *itn vers* n>ad)fenb(ättdiden stcl).

5fflenn bie ©taubgefågc unter einanber **verwachsen** sind , fo nWttt SSfomO biefeSBilbunfl SympLyostemon,

SBadjenborf Cylindrobasiostemon; SSenennungen/
bit aufjer ©ebraucfc finb *). 8Benn nur **Die Qtaubfat**
bm Derftacfyen fint) / fo nennt man biese ©taubgefäßje
embrübeng (monadelpha); n>enn Die ©taubfäben
in jttei) (Sorper Deroadiften ffnb , finb fie **zweybrüdes**
rig (diadelpha), unb tt>enn **fie** in mebrere **Cörper**
femac&fen finb / *vielrbbbetig* (polyadelpha). **Wenn**
Me (*Stawbbtutd* fterftacfien finb, fo nennt man Meg
nad) gtnn^ ©Onjenezie fsyngenesia, *famines syngt!*-
nisei) i sjjjönct nennt *ti* symphyantherae, **Wachens**
borf cylindranthetae, Sticfyart synantherae. **Im**
©cgcnfafee t>on biefen Slugbrücfen fagt **Wachendorf**
eleuterantherae, n>enn We ©taubbeutel freo/ **unver-**
tpacfyen fint»

*) Sie man after, unb nod) tvoftt drgere, j. S3. Ptero-
sporotrichnngolidinnchos, Ceratoplectni'angolichnnhos,
eutellippenblume.. 5 oens
fpotnfd)i»nn3bcutca<ppenblame tviect cfnjufu^cn
bcmityt t(i. @. Seutfd;ed ©octenmagajfn 3#. Y. &
273, 170. A. b. Ueb.

©enn We gäcder ber @amcnl)uffe, bie **Zweige des**
©iffete obec bed @tempe(f{ranae^ bertDac^fen ffnb / fo
befc^reibt man fie äid einfachte Organe; n>enn bie
©cfyeitbcftanbe bcr \$tud)tt)üttt fc& n>eber Don ber 2lc^fe
noc^ t>on ben SBanben trennen/ fo nennt man ffe *vet**
bunben (copulativa).

S. 406. Obſchon das Vermachſen ungleichartiger
Organe Don ^o^er SBU&tigkeit if!/ fo gat boc^ nuć
dne gerinse 8lnja&f eigenec Sbtfbrücfen barduf Sejug.

SQenn bie Sln&angfel ober bie unterflen Stnfc^nitte
ber flatter mit bem ©tengel &ertmd)fett ffnb/ obec
tt>enn bie unteren 5Jn^artgfel Don happen mit bem %>latu
flieleDer»ad)fen ffnb/ fo fagt man^ 'bafl bie 35fatter
ober bie Sappen teraWaufen (decurrentia, **décurren-**

tes); *ttttnn* bit Slfterblätter mit bem JBlattffiete *uv* toadjfen fint>/ fo nennt man fie Blarrfh'efeJCfterblätter (pctiolares), unb tx>entt bte SBflatter, t>te untcr bett SBlumcn fiefcen, mit bem SBluinensftele fcewac&fen finb/ fo.nennf man fie angetpaefcfen (adnaia, *adnies*; *toti** *d)cn* 2(u6t>rucf man überfeaupt gebraud)t urn 6ettcn* anbeftiinden iu bcjetcf)ncn, SBenn nur *bit* ?U?ittelrtppē aUein am *f&lattt* berabläuft/ fo nennt man fie £eiab* laufenb (decu^iva, *d6cursive*)

5. 467. SBenn ber ^eTc^ mit bem grucbtfnoden t>etn>ac^fen ifl / fo nennt man be^be r>ertsad>fen ^ad-haerentes, *adhirens*) | im entgegengefegten Sadie nennt man fie frey.

SBenn bet ^e(d) feiner ganjen 2an\$t nad) mit btn SSIumenblättern tecwac^fen ifl/ fo nennt man *bai* 6)anjc Perigonium, *Perigoae*.

2Benn ber ^e(cf) nur an feiner \$afi£ mit ben \$(tuj menblättern ober mit ben @tairtgefaſten t>crmad)fen 1% fo fagt man/ biefe 2()Cile fet>en um fea* tPeib ge^ flellt (peri^yna, calyci inserta, *pdrigynes ou in-iris an caiice*).

SBenn bie @taubgefäge mit bem <5tempe(fo ttttt toad){tn ftnb/ ba\$ fie gleicfyam bārauf Qtfttlt ju septt f*einen/ fo faatman, fie fepen auf bae Qpeib gc* flellt (epigyna Iuss., gynandra Lw., stylostemon MONCH, *fyigynes ObtV gynandres*). SBenn die Staubgefäge n>eber um bat SBeib not> auf b*6 SBeib gestellt ftnb, fo fagt man fie fu>en unter bem tX/eibe obec auf bem ^rucbtboben (hypogyna, reccpiaculo in-erta, *Aypogynes ou attachies aa rtceptacle*).

QBenn bie @taubbeutel mit bcr Sftarbe sufammen; deleimt finb, fo nennt \$Xbnd) tin folcfrē* **Staubgefäß stigmatostemon**.

SBenn bet ©taubbeutcl feiner ganjen gänge nacht mit bem ©tau&faben i>ci>tt>ad)fen if{/ fo fttütft man biefe SIrt twit Sln&eftung bttfd) Oic ilmfc&reibung aug: *bet Qtaubbeutel ift an ben Qtaubf&ben anqevoa^en* (Ilia men to adnata anihera, obtt filamento incurabens), SBir unterfc^ctbcn untec angexvac^fen (adnata) tint) aufh'egenfc (inpumbens).

SQentt tje 5rucf)t^üae mit t>cm ©amen fo fcerfyacft; fen tfl/ M? t>tc e^cntlic^cu ^üflen t)^urc() *unbeutlid) tvevben*, fo nennt man **Offe mit einer ffinbe bebedt.** (incrustala, *incrustis*).

%|Ifttv livtilth Vtvftbizbenbeitbet Dauer.

§. 408. QBetm man bée Wanjett oOer t5re Theile tm M\$meinm rti S5eju^ auf t&rc a6fo(ute ©auer bes trac&tet (Du ratio), fb 6c}eid;ncf man fie mit folgenden Wörtern:

Horarius, nur *cine &tunbt U||Q* Dauernt),

Ephemerus ? nur eincn Sag otw 24 6tunben [aucj bauernb,

Diurnus, etnen Za\$ bautvn, ober während des fclben t>crfle>eub. 35aJ>ccbiduuus, triduus, was zwey, breo Sage lang bauetrt.

Noctumus, eine Sljac^t bauernb, obcr && bet Slac&t ^cr^ebenb.

Menstrualis obCr bi- trimestris, Iva^ etnen/ zwey Wer btet). donate bauert.

Mcnstruus, ftad ade donate frtb erneucrt.

Jährig (annus, *anmtel*) xoaa nur ein Jahr lang wächst unb bauect* Wtan 6e\$eic^net ti mit bem Zeid;en bev 60.nne / 0*

Annotiuus, mi attc 3*fo* &\$ crnenert.

Hōrnus; *toai t>or biefem 3&&rt iff,*

Zwey: *breyiaſſytiQ* (biennis, triennis, bimus, *rimus*bei) bén 9llten/ *buannuel, trisannuel*), *toa\$ iwt*) W\$ btet) 2fa&re *bantvt £U jtt>eojaſſviden tyflant* |en toerben mtt fcem Sefd>en be\$9KarS> rf», be\$etcmet*

3(uabauernb (ptrennis, perehnans, vivace), *toai Qtt>i>t)nlfy* (anger a(^ jmet) 3afre bauctt. ^PPan; jea, bep toelc^en nur Dee ^Cucjel au^bauert, roerbeti mit bem 3ei*cn bc« Supiter* bejeic^net/ ^ unb **jene**, **bej** tt>elc>en aud> bet ©tamm au^bauert> mit bem **Zeis** **chen'** bed ©ahirned > ^»

§. 409. einjeine £)rgane erf;a(een *Ufonbeii nod*) **eigene** Seomörter; tie àu^fc^liegUd; %t>aju bestimmt ftttb, urn bie Sauce unb tie 2trt bed Xobe^ berfe(biil iu bejeic^nen. 6d nennt man ein £>tgatt *abfattenb* <cadiicus), metin *i&* (m SlDgemeinen; bur^ fo^!6funft an feihec S5afil abfaat > tbie ttati ba^er trfrit Sl^tferrt fagt, fie feoftt abfallenb (*caduques*), git' eitiem en^ fierert ©tnne fAgt matt t>on Dem ^elcfté; er fet) **hins** f^Utg, h>em tv fi* in 6em Sfugenbltcft ber **Ehtfali** tuns tec Shntienblätter ton feiner 35<tft^ (bd lðfcf, uith inatt hennt i^tt abfaUerib (decidius; *tombant*), menrt er tiur band crft hbffiat, tbann ctud) bie SSlumcilblätter **wegfallen** > unb Bleibetlb (persisteris, reslaiis, *persistant*)> ttienn **h** übet **jene** gpocfte ^inaud bduett; **die** ffič feime €^tflerij bestimmt ju feon fcftteint. eo ttenne *man* jene 33(^tteč bl^tbēnb (ober t>Ulmc>r frm mergrfin ». Ueb.)/ We liriget aid tlti 3ta&r baacrl (tblia peHistetitia, perenhantia); eittftt(ct)/ 6et tictst **ber** 2)lū^e noc^ (leben bleibt, til ein bleibenber **Reich**, und iā biefem SaUe fast man/ inbem man **die Begriffe von Dauer zugleich** mit jentm *ton* ber inneren Be-

fc&affen&eit *bti JWcfccS* foroo&l *al& anberet 58lüt&en**ⁱ
fcctfcn mbinbtt, cv fet)

form>a<ffenb (accrescens, audits), tt>ClttV er Itoc^
 nacfr bet Sluffte tt>ac&|t;

welfenb (marcescens), twnn er frocfnet, o&ne
 nacf) Ocm ſSerblu^en abjuſalien;

beerenaſtig (baccatus), n>entt ec **fleischig wird.**

3 w ö l f t e r A r t i k e l . M a n n i g f a l t i g e Z u s t ä n d e in R ü c h f f c b t · b e r C o n f i s t e n z .

§. 410, ©le 5Iu^t)cüde/ turc^ ttjelc^e man Me
 verschiedene Züpánbe ton Conft(?enj an gefſtiffen Thei-
 len fcer \$f!an\$en bcjeicfenct, fittt) fo leicſt verſtändlich,
 daß es beyna^e t)ergebene SD:fufC måre, ſte erHären ju
 wollen.. Es ftnb nämlicf entmcber 2luſt>rüſte aud (em
 gemeinen 6jjra*gebrauc6e / tvie^art/ toefph, fest,
 flüffig ?c, obec 5B?e(apbc'i'n f fo roſe man ſte gewöhn-
 lfc& gebrauc^t, j» 95. br̄cyartig, fleifdjiff, xvåſſerig,
 fct)!etmtg, reſgig, (lei'nüg^ beiribavt, me^hg, horn-
 artig u. fcergL, ober angenommene Sergleid^ungen mit
 ter gen)öbulid}en (Jonſijlenj flwiffcr £)rgane / tote man
 fagt bol?artfg, fraurartig, blattavtig, fapfelatn;
 hct> :c 3((e biefe legteren WuSbtüde finb fd)on bei)
 ©clegenbeit dec Organe unbſter SRatertalien/ t)onn>el^
 ghen fie ifyrcn SfZamen f>abeu, erflärt morbctt/ unb fd>
 fcf)räne mid)^tec auf bte Slnjeige eimiger SlutſbrūcfC/
 tie in 6er Sotanif in einem ganj eigenen ©inne gei-
 nommen merben.

⁷v:**aur** (Membrana, tint) in gufammenfegungeti
aus bent (SrieſfrifcOtn Hymen), 5cigt jedes flache;

bürnt* tint) tieafdme ©ebilbe t>ott tea* immer für einct ^ igen&a f t , Utib Jluti'g (membranaceus, *membra^ neux*), nennt man alletf batf , t>a\$ tie @onfiffen\$ einec \$ m t &at gi?an gebraudjt fe&r oft t)a^ SBort hymenodes unO bit Sufammerif^ungen auf t)emfe(bcn, -um ettuad ju bejeicfjnen, Da^ entmeD^r Die (Sonfiftenj einec ^out ^at/ oDer t)a^ eine ^aut trågt; 3m ie^erm ©nine gebraucftt e^ ^>r. \$a(tfot Scauooig Don ^ 0 0 ; fen; Me ein Smegfell ftabem 2)ag Sgort pertrocfnet (scariosus, *scarieux*) toivb t)On fldfCrt unb ~~llcf~~ t gr&# (ten taüten ^e6caucf)t; ~~d~~aschfichtig (*hyalinus*), von fetncn t)urd)fcf)ciiKnt)en Häuten.

Werg (Stupa, Étonpe), heißt jene faserige dichte SKaterie / twlcbe man entmebcr anbcm ftopfc der Wurs jel, ober in t)ergrud)t gen>tfer ^fTanjett finbet. Das her trern'g (stuposus), mad t>ie Gonfiflenj t>on Werg hat.

2Jleber (Gluten), *UbtuUt* eigenflic^ eine jene SJfaterten, aud itelcfter Die tyflanje unmitte(6ar 6e(iè&t (mat&riaux immidiats). 3m aHflemeinen fle6raucf)t Wan t>iefef SBorf aber &on jeDcr ?0?aeerie, n>dc)e eine dem Kleber oder Kleister ähnliche Consistenz hat. Daher **Klebrig** (glutinosus, *glutineux*).

Schwiele (Callus, c«/) nennt man eine erftfrfett feste MaflT/ n>te &ie 6c^roftlen im &en ^anDen bcrjenü fien. Die fc>n>ere Arbeit treiben. £)a(>cr fc^irtelig (callosus, cat ieux), t)on Jb<len/ ^«en Gonfifanj dichter unt> jäber aid an ariberen iff-

Sic t>erfc&tet>enen ©raOc Don S()etlun^ dn fornigen und flaubigen Sörpern tverDen J>urc^ fotoenbe SB\$ortet ausgedrückt:

Klumperig fghimdsus} grumeleux), in **fleine** a&flerunbete Sttaffen get&eilt.

Körnig (granulatus, grehu, granuld), in **fleine Körner** getheilt.

©taubīg (pulvertjentus , *pulverulent*), im **Zus** **stande** t>on ©ttufr / o'ber bebecft mit Staube (pulvis).

©a^j^ni^e/ maS mtt ctnent ftbr feinen ©toube (Pollen) bebecft ifi/ nennt man pollinarius.

\$. 41 K Eit Um|tanb, bet 4m mttftot aiif Hie Gtnfflieng Siuffug bat/ flnD bii inneren ^6^en, unb in Diefet ginftcftt i>at matf^me^ere eigene Slu^btücfse in bie ^unflfprac^e bet Sotamifet etngefufptt.

2DiC^t (plenus , farctus, *plein*) obCt ftlttltV fe(l (solidus, *solide*), fa\$t man im aDgemeinen t>on jebent **Theile**, tvelc&ec in fcinem Snnecen ftine \$2v|)k dars biethet.

Jiocfer (inanis) gilt jutoctcn für **gleichbedeutend** mit leer (vacuus, v i^), jumeilcn bejetcfnet es aber einett ^ei(> ber niütfd&wammigem 5D?arfe au^efuQt id.

3eUtg (cellulosus, cellularis, utricularis^ utriculosus), fagt man im affgemeinca turn aDen SfteilUn, beren 3nnerc^ aui ttiinm fybbUn befte&t/ tvel*e jenen des **Zellgewebes** ähnlch sind.

Löcherig (lacuñosus), nennt man fon>o^l bat, tba* föder gat/ «W aud) ba^eniae, bem Ugenb ein Theii ju fe^Ieh fc^dnt.

Blasig (vesiculosus, vesicularis, iniSaius, einphysematosus)/ mi aufgetriebh tol t eiiiie &(aft unb voll Luft ist.

Köhrig (fistulosus); n?a« tvaljctifSrmifl unb hohl, rote eine Slöte i(t,

Getäfelt (tabu kum, etage), rwas ausse i t

Jagen oon £&&lcn, bttcn cine fiber ber·anbeieen gelegen iff , beffebt.

\$&d>etig (locujatus) unb Die 3ufammenfe(\$ungen beffelben, n>a* in feinem 3fnnere« in lye&rere Fächer flCt()Cilt iff.

<?>obl (cavusj crwo:), n?a^ ituif eitje einzige Höhle in fc̄ne^i Snneren hat,

25 reycenter 2CrtifceL Verschiedenheiten ber Farbe.

§. 412. S;e Sar&cn tuechen in bee SSotamf mit benfe(ben 9lu^brürfen 6cjed)nct, beren man sich ges wöhnlich bebient. Ste einjige 3lu^nab.me bte hier Statt hat, ist diese, daß man das Wort gefärbt (coloratus) welches getvöfrnad) igit Segenflänbe bejeid>nct. Die weder weiß noch fc̄ftt)arj ftþ£>,, in bet 3?otanif von bewjent^en Sin^cn gebraUd)t, bie nicfyt grün ftñib/ ins bem man/ ba bie grime \$arbe in bem Pflanzenreiche bie flllgemein dorberfc̄ent)e ift, febc oft don grünen Pflanzentheilen fagt/ fie fet)*n unsefar^r*.

• §. 413. Was &ie garßen fclbfj bctriff/ fo ftrrt man fti ^ffanjenreicfte art*; tint* ba fie febc matting* faltigfint)* fo fat matt eipe ^ettge ton t)crfd)itbcucn \$e9n>örtern aufgebrac^t ^m bie Heinflen Sluancen je^ ber einfac^en Sarbe gu be^ictjnen. 3* h)O versuchen eine fo noenig unbottfiānbige 3bee bat>on ju gaben, als mir nur m&glcf) i|t: man barf aber ^ierbei) nicf)t vers: gessen/ bag eg bepnabe unm5gltd) id, garben anders als burc^ iftce Slamen obet DergUic^ung^tocife ju er; flären.

A. 25te tueſge garbe (Albedo), *Yoltb* im **aſges** mitntn *butd*) *bag* SBeDtoorſ weiß (albus, Wa»c, unt> in iMammenfegungen <w\$ *beta* @ciecf)tfcben leucos) ſicjeicfrnet. ?!Ban &at abec bafür nody fciele anbere **Bes** nennungen * n>ie;

blenbenbtoeif (candidus[^] uttb in **Zusammensetzung** and *ban* ©ried)ffd}ctt argos), *bU* franjōftfete **Sprache** bat fein SBort ftaſuc (*and*) bfe ©eutfc&e nicf)t/ wenn eg n̄icf[^]e, *bat* SBorf treīg fd)ott an unb für ft* iff. a. &• Ueb.), 6e\$etd)net ein febr reined SSBeig.

@4>neetceig (niveus, *blanc de neige*), ^in nOC& rcinerett SQeig.

©ilbertoeif (argenteus, argentatus, *argent*[^], tinb in 3ufammenfeßunden au[^] *btxa* ©ricc[^]ifc[^]en argyros), twig met ©tlbcrglanjc.

J£lfelbeitbeimtoer'0 (churneus , *llanc d'ivoire*)_t tin tttoai dlānjenbeg 2Bei§.

Ý?lly4>tf?ei[^] (lacteus Ober galactites, *hlanc de lait*), matt unb ctma[^] bu[^]fc[^]einemb. 3n 3ufammfn[^] fegungen aud Oem (Sriecfyifcften bur* gala.

2Vreibeirei'0 (calceus obCt gypseus, *blanc de chaux*), ein matteg unburc0fifcf)tf8e# 2Bei§.

tX>ei'0(fc)> (albidus , planchdtre) f tejClC&iet Cti was schmužig Weißes.

3n's Weisse ziehend (albcscensj blanchissanC), Q||t t>onetroaſ, bad utfyttoidlidb 'eine anbere Farbe flcfoabt \$u baben fct>cint, unb in'd SBeifHicfyе zieht.

(5tctu!id>VDCi0 (canus , incanus[^] f i(l ein Weiß, bad nur ^cfrocdert an getviffen Oberfläc[^]en fo erfc[^]elhf, n>ei(biefc mit encm furjcn gi(\$e ober mit feinen \$aa[^] ren bebecft 1?nb.

Weißlichgrau (canescens, incanescens) / gilt

Don Oberf!acf)en Me burrf) einige toentfl* fārc&en ing Q3eigltd)e jteben.

B. ©fe graue \$ar6e; cine 9D?tfc&ung son verfc&iebenen SOfensen son (Bc^tuarj unb SSBeig. sjj?an hat nut ttenige 2lu^t>rftcPc bafür,

2(fc^graiiltd^ (cinerascens, *blanc cendrt*) bes tfidinct tin SBeij*, bai feftr Cek&t in'g @iauUc&e jieht, unb (id) bem SlfcOgcauen niber^

Qffd^grau (cinereus, *gris cendrS*),. *tilt** etwas buntlctti @cau aid bad torifle / MU& bit §arte bee Asche ähnlich.

Grau (grlscus, ^ m), jfl cin *ftaxtti* @rau / t>td bunfeler ali bit *ftatbt* bit Slfcfy.

Rauhgrau (fumosus, *enfumi*), iff tin noc^ dunkleres @tau, unb tutyett fc& ber gac6e bet Rauches.

Qd>voav\$lid (nigrescens, *noirdtre*) t tin **Grau**, bai btynafyt fcftftar} ifl.

Bleyfarben (plumbeus, *plombS*), ber Farbe bed Bleyes ähnlich.

C. ©fe fefcroarse garbe (Nigredo) *toib* auf eine noc^ einfachere SBeife t)iird) biejmeo 5Bortc 0c^|x>air\$ unb Kabenfd>rDar5 (niger unb ater) *bttfifintt*, hot ton bai *Ufyttt* bai mögU\$ bunfelfie ©cfwarzj bezeichs net* <inc^ tote bad anbete n>itb in Zusammensetzungen auf bent ®vitd)i{ti)tn *buttf*) melas ober mclanos auss Qtbtüdt. \$Ran Qtivand)t and) jumcilcn btn Ausdruck pechschwarz (piccus j goudronnt!) um dn glänzendes Schwarz ju bejeicftnen, ali totnn ttmi mit Pech übet&ogen toåxt. Atramentarius, iff fot>iel ali binten*

schwarz; afratus, nigritus, *Qefovc&tit*, unb Ingres*
ccns, {d) xv&t\$iid>.

D. £te aerfcftiebenen 9luancen ton BrAtm unb
Roth, tooffo ed in bet fran\$&ftfc&ett eptac&e nu?
wenige gefahnte 9lu6t>rürfe gi^t/ gabftt in D^c la(cin^
ſchen mtfrert cigne* .

Jtefbraun (brunncus, *bnm*), Bejdcftnr^itt tiutt^
fles, bcm ©c^warsen ft* nā&ccmbe« SBraum

Tzaurig (tristis, ^w^), bcjctc^net überhaupt
iedes dunkle und blynsarbene Colorit.

Dioletbraun (pullus), i{l ein matted **ſchmußiges**
Braun.

Gemeinbraun (fuscus), ein buñftlt* 33rautt/ **das**
etwas Mi Orüne jiebt. 3n Sufammenfegungen au*
beta ©riec^ifc^en feeigt ed phaeos.

K^bt4U« (ferruginous, *fernigineux*), eitt
Sraun / bad ctn»ad ind ©dblic&e |ie^t# unb bent attett
Efcnco!e abnlid) i{l

£eberbraun (hepatlcus), «en«f man ein **dunkles**
^raut^ \$ bad (ttt)fd it^d \$^otbe gieftt

C5(Eit3enbbraun (spadiceus), ein 85raun bai **etw**
was glänzt.

Kastanienbraun (*badius*) ein ettt>ad lifted 99ic<in/
das etwas ind tRotbt Jief)t.

Blaßrotbbraun (rufus, ro7«:), etn6la(TedS5raun»

Jabacf braun (tabacinus), bi< Sarbe bed ge;
toofynhcfyen Stape.

(Belbbraim (fulvus, *fanve*), ton ber gar6e ben
Sel6brauncit S&tere / n>ie bee SBölfe.

Su^bratin (vaccinus), tt>ie bie Hd^tSraunen ftufte*

E. S>ie tetfe^iebenen 92uancen Don Oiolett#, bad
iff t>on bet 39?tfc6und aud Dlot^ unb Slau #, bie mehr

ober mtaber burcfr einen £ufa& toon 3Bet§ ober <?#tt>ar j-
gebroc&en tmrb, &e\$ic&net man burcfr folgenbe }iemli\$
finfacfce SSenenmtnflen:

Uiolert (*violaceus, violet*), nennt man eine \$92\$*
fc&ung and reinem SKott unb S3lau/ fo nae man eg in
ben Sttgenboflenfarbcn beg \$rf£ma\$ i£et, **und beynahc**
in bem gemtinen Seild^en n>ieber finbtt

jSL'iLafarbert (*lilacinus, /Has*), **ifl tin blasses Bios-**
lett, **ober ein 93iQ(ett# btm 5Gctg tieggemenfit ist, wie**
an bem £ila&

©c^toacjrot^ (*alrqp^rpm-ens, pourpre_x noir*),
itennt man ein purpurfacbene^ Siolett, ba\$ bepnab?
in baiS **©cfynwje jic^t, tvie an ber SCABIOSA atro-**
purplea.

F, Ste toibt 15«r6e(Rubor, Rubedo), **biethet**
fj^t manndfattge ^uancen an ben Vffanjen bar, **zu**
beren Sejeicftnuna man fid) wrfAfebeqec Slu^brütfe
bebient.

Kott> (*rubcr, rø//^/^*)_# 6ejeic6net im attgemeinm
bie rotbe Sache, unb befonbeted ein veined (ebeqbige\$
Roth, tt>ie jened ber <frbbeere. 3n ben 3ufammen^
sezungen aus dem Griechischen wird e\$ burcft **Ery-**
thros ausgedrückt.

Blutroth (*purpureus, sanguineus*), ist die Farbe
bed Stated in ben 6cf)I^abcrn; in ben **Zusammen-**
fe^ungen aud bem ®.rieclfifc&en toich. ed bu(c& haeraatos
audsebtücf.

&od>voib (*puniceus*)[^] b*\$ ip ber 3\$\$f flleic^
(ebeutenb mit purpureys fet)n foflte, be\$eid?net ein
Roth / **bai** bem Sarmfnro(f) rflcic^ fommf.

Mennigroth (*miniatus*), ip bi« §arbe bed **Meng-**
nigs.

Zinnoberroth (cinnabarinus)/ bie *ftatbt bti*
Zinnobergs.

Sarme(inr6\$ (chermesinus), *bit ftatbt des*
JJetmeg.

Bornblumenroth (coccineus , *coquelicot*), *tin*
hohes Roth, n>te ba^ bee j?ornblume.

Scharlachroth (phoeniceus), foUte Jt>ar bat
 Råmliche / n>le ^ocftrot& (puniceus) bejeic^nen, *toivb*
 aber mciffentf fuc ein brcnuenbe^ SRot^ (Vermilion)
 gtbtaufit 3n ein^m ganj anberen 6inne gebrauchen
 cintge btcfc^ SBort, uQ Daburc^ etma^ ju bezeichnen,
 Mad einem ©attdbaume åßnlic> tfi.

· *t\6tW<i>* (rubescens, *rougedtre*)_f etwas , das
 in ein reined Staff) sicbf,

Lichtroth (i-ubellus), rtwad? ba^ ing 6o&e SRosse
 zieht.

Blaßroth (lhcarнатus, *incarnat*), *tttoai bwntUt*
 oli %ki{d}fatbtn, unb ftenigtr ^ctt al^ 9Zot^

Kofenfarben (roseus, ^OJI?) , blagrot^, *tok bit*
 Karbe bet gemeinen SJofeti* 3n Sufammenfe^ungen
 aus bem ©rtectüfeben Rhodos.

f !eif4)farben (cameus, *cams*), t>on ber garbe
 bti gteifd)e^ / unb nod; Staffer aK rofenfarben.

G. gRiftyungen au^ Kott unb (Belb fterben bUrd)
 folgenbe Senennungen 6e\$eic^net:

©afrangelb (croceus, crocatus, *sa/rane*), fton
 ter S«r6e be« 6afran« / ein fe&r OunHed unb fatted
 Stot&getb. 3n ben Sufammenfegungen au^ bem ©rie*.
 c^ifeben n>t> ti burc) Crocos *cxtlatt*

Pomeran?Cngelb (aurantius ober aurantiacus)/
 garbe bet \$omeran{en; unb stoat bet am fc^önffen ge;
 fatbfen.

Feuerfarben (flammeus, igneus), fiatbt bet glammen, in Sufammenfegungen aud bem ©riec&isc&ett burcft pyrros.

2)Ottergclb (vitellinus, jaune d'oeuf), ^®^, bat cineit ©ticf) tn^ Skot&c baft

H. Sie gclbe garbe (Flavedo) ttmtbe / ba fie fo sehr gemettt iff an ben ^flanjcn, nüt etnee SRengc von verschiedenen Benennungen bezeichnet,

(Selb (luteus, ä»«0)/ beigt We sel6c§<utfc fiber; haupt, fo tote befonberd bag reine ©elb/ bad man aud ©ummjgutt erijått. 3» ^ufaqtmefegunflen aud bem ©riccf)icfc)en ſefft eg Xanthos.

(Bolbgelb (aurcus, ^uratus, rfor^), gilt vom teinenOelb/ tt>enn|^ gefättigt unb flfanjcnb iff/ gelb te Oolf). ^tf 'Zufammenfeßtm<)cn axi^ bem Griechis.)en n>irb eiJ burch chrysos überfe&t

Bla0gelb (flavus), tvofür .ct5 feiii gteicfyfcebeutenbe*. 9Bore in ber fran\$6ftfcf)Cn @pracfyе fliſt, unb bad mat? im ©riechtſcen butcb Uchros #\mgbctfcft / bejeic&nef ein ©elb/ bad ettt)ad.me)or blagfeunb tteniflcſr ſeffattgt iff/ aid bai gemeine ©elb (luteu^)/ bad \$• \$5. bem Neapolitanergelb ähnlich iſt.

Schwefelgelb (sulphureus, jaune d^ soufre), iff tied) mebt Maß aid blaßgelb, unb ber Savbe bed Schwefels äbglid.

Gelbli^ (ochroleucus, jaundtre) i(l ein etwas ſchmußiges, unb bem SSBētgen fcft ua&e fommenbed Gelb.

Luteolus, ein blaſſcd betted **Gelb**.

23la0gelbhc^ (Lutesfiens)/ nüt einem ©tiebe in^ ©cibe-

Stroßfarben (helvolus, *jaune-paille*), das tlaſteſſe ®elb, note Die garbe bed ©tro&e*,

Jn's (Belbe Jiefecnb (Havens , flavidus, *jaund** (re), fagt man toon Vflanjentbeilen/ bie anfangen gel6

©C^ergelb (ochracevs, *jaune d'ocre*), j(| eitt @elb, bai ettoaimit S&raun fl^mgt iff.

llprkofengelb (armeniąceū^, *jaune d'abricot*), tifd^t abtv armeniaçus, voqi *ui tytmtnitn abftam menb ^eigt

I. ©re flrfntne Sarbe (Viror, Vircdg), bit bit atfeemetne Sarbe attet \$lcjtYet iff, biefttet inheffen boc^ nur etne geringe SHnja^f don 9?uanceit bat/ toe(\$e nttt eigenen Stamen betetcnyet tterben-

©ruñ (viridis, w ^) /fcegeicftief bie^mcfnegrüne Farbe tote fca\$ ©ruñ bet SBiesen* 3n ^ufammeii fegungen ant bem ©rific^efcOm rotrb ti butc^ chlorōT au^ebrftctf.

(5nifi!t<\$ (viridulus), efn ^effe^ kbafttg ®tün.

Jns (Bruñte 31'^enb (virescens, viridescens), was end ©ruñe {eftt.

Schwarzgrün (atroviridis), ba^ buntte ins Schwarze fadenbe ©ruñ bet meilien 5Jflanjcn mit hartern unD immergtünen Laube # tote an ben (Li)prcffen.

(Belbgrün (flavo-virens), fa\$t man turn Slattern/ bie em gelbgrüne^ fblatt haben.

©raugrün (glaucu\$, . glaucinus , und in Zus fammenfegungen au\$ bem ©tiecfifcfen glaucos, glauque), ton 53Wttern bie flraugruu ftnb / unb bet Sarbe bti Wtxti ft* naftettt.

Blaßgrün (ca.esius;^ ein blaſfe^/ tteifftcfte* obet grauliches Grün.

Laußgrün (pra\$inus, *vert de Poire an*),
QmataQbQthn (smaragdinus, *vert d'fimefaude*).'

QpanQtuñ (aeruginosus), ifl ein ffarfeS tttt>a\$ in* 5Maue jie&enW ©tun, foie man & in **Kupfersoxyden** sie t.

K. 2luc^ bte btaufcrt Sachen &o6m mc^rere cigenē S5cnchungen t>etan(agt> n>ic

Blau (caeruleus, *bleü*, *ut|b* in 3ufammcnfcfun; gen *aui* Dem ©ried){f*en Cyānos), bejeic^het im aQ^ gemdhen 93Iau, oOer genaiier gefprod}eh ein reined £5iau, *toittfbat* Wxlima Ddrbiet^et/ obtt tie S3lumc von VERONICA *Charnaedrys*.

Berlinerblati r (cyanetas, h^alihtus , *bleu de Kusse*), tin fattti Sblau, fcepna&e t>em **Indigoblau** sma ähnlich.

Himmelblau (sLzUreus, *azure**, *bleu de del*) tin Ubbäfttg, abet ntoAi f)Mrt 95lau, fo ttie t\$ort retnè £tmmel *baxblttbtt*.

Blafblau fcaesius, *bleudtré*) ein fclaffeiJ / ins ©raue jtc^enbe Šlau: (Obeti f>ie6 cactus btaffltun; 91. t. Ueb.)

3n'0 Blaiie Sie&^nb (cae-UleitehS, *bleuissanty*; *toai blan* ju toetDen ttnfangt;

L. 3Ba^ bte marten un& thehig fc^acf be{M\$neteri **Farben** betriffc > fo brucfttah fie butd) Me3Borteauf:

bteyfatben (lividus, *livide*, im ©riecbfifcten **pelos**);

schwarzblau (plumbeus^ pltonbC, im **Griechis** fewest molybdos);

schmutzig (sbrdidus, Jtf/^)J

Luridus, welches hen* einigen Irterfarben heißt,

bet) anbm̄n tin fcflmugiae, iud SSrauttic^e jte&énbe
©elb beacicfonef.*

Gilvus, n>eld)e^ bet> cinigett afc&grau, beo anbereti
rothgelb heigt.

25!af (pallidus, pdle, pen colon, unb in **3us**
fammenfegungen au\$ bem, ®ried)ifd)en achroos; . .

§. 4144 SBenn man jeben bfefer 8lugbrücfē ju;
gleid) mit bem Sflamen be^rflarie twbinbet, fo er&ält
man in einem SBorfe jtiflleid) bag Om̄n unb bie garb*
beffclben/ &. 95* chrysanthos, eitte aolbfarbigegsiume*
SIHeiu ti toav nod) nid)t genus für btw 53o(anifer/
bie t>erfd)iebenen 3?nancen ber fiavUn, unb bie OtQant,
h)dd)cn fie anQcbbxm, ju 6e^eicf;uen; Man mugte aud>
Me SBeife au^Drucfeu, nad; ft)e(d;er bie garben auf
jebem £)i(cjanc aertbeilt finb, unb obfe^orf biefe ~~Kle~~
nigfeiten fdjwct buxd) SBorte ju b^etd^uen ftnb, fo ~~b~~
man bod) me^ere 3lu^brücfē bUrüber angenommen.

SBenn man bie 3af)l Da* t>erfc^iebenen Sarbeu **tr**
genbeine^ 2f)eilc^ bejeid)nen ftiU/ fo bebtent manfic^
bee SluSbrücfē tint, jrocy-, b re^/ Dterfarbi0/ um
baburcf) ju bcjcicfjncn, bag berfelbe nur eīne, obec 2/
5/ 4 Satben ftabe. 9!J?an ja&tt feltm mebr alg t)tec
Sarbett, €^ t>erbient bemerft ju tperben / bag bicolor
unb discolor, toai ©Dnonpm ju feon fc&eiut, ettva*
hōchst t>ecfd)tet)encg bejcicf)nef.

Bicolor, Ificolorej \$tiDeyfarbi'g/ bejeidjnet **etwas,**
was Stveo Sai'ben auf einec uub berfelben \$lad)t **hat.**

Discolor, boppeltfarbig/ faflt man toon flatten
£)rganen, bie auf einec @eite erne, unb auf ber anbe;
ten eine anbece garbe baben, n>ic j t ^. an TKADESCAN-
TIA discolor, bereit S5Iatt oben flriin, unten rotb iff.
. (Bleicfcfarb.ig (concolor), tva^ con einetleo garbe

tñit b<nj<nig<i ©eaenftonbe iff, mit tortc&tm man <S vergleicht.

2>te garben förincn fewer «uf einer un\$ terfelben :Oberfläcf)e nacl) aerfcftiebenen govmen aufgetragen f^tu SRan nennt

4inic# 0treifen (linea, V*fc, unb fm ©riec&i* fcfyen Gramtna) fcft female unD lange ^Ucfen, Oie ten Sinten Dec @eometer abnlid) flnb, un& eine d6er; fiācre/ Die folcfe Stolen ot>er ©keifen Darbietfyet/ nennt man linievtt oDer geflnd>elt (lincatus , taytfe). \$Ran 8tbtaud)t jmveilm in eben biefem ©inne tie SEBorte fleflreift un& ©rreifen (J ^ * « unfc *//iO / tt>a^ aU gentttcfr Släcken 6cjcicf>uct, an n>efyen tie finim eins gedrückt finb, otec fe&r feine gurc&en fcilscen-

7\$inbe (fascia, bandeiette|> bejeic& net zuweilen eine gefärbten £ucrfiretten/ unb gebänbert (fasciatu) bct>t folglicfe eine £&crfJačfK / tvelc^e eine breite un& gefärzte finie otec \$inbe Oarbiert&ef,

flecfen (macula, tacſte), be&eicfynef einenrunt); lichen unb anbet&, alt tie 3(ac^c, auf tvelc^cr er 6e; finblicf) iH, aefärbten SKaunt. (Beflecft (maculatus, tache) / bet>t cine mit glecfen befe^ee £>berflfa*e.

puna (punctum, point), jfl tin fo Heiaec Flecken, ta6' er nut etp \$unct ju fcfn fc>eint, unO punctiert. (punctatus, ponctui) nennt man eine £)ber; fiācre/ tie mit folcften tUincn ^unciten befegt i(b>

tfl't 2fugen befe^t (ocellatus)/ nennt man eine £>6erfläcf)e, Die Heine frei^ oter riuaföcmige Slecfen tarbietbet, tie in ter ^Ritte farbenlog fmt.

Bema^It (pictus, ^ei/iO/ ifl eine Oberfläche, welche toeter dan* nmte / nod) ganj länsücfte Flecken hat.

JBmgefaft (marginatus), netnt man cinē **Fläche**
ttirt écner gefärbten *Unit* am SRanbe.

hunf pan&d)itrt (variegfcttfs, *p'dnack**), netntt
man *tint* £>etftaf&e> *bit* meftfere of>ne äfle jOrbnung
aufgetragene gatben *hat*, man oerttec&fett ed bi^eilett
mit verfd^ieSeři (Varius), *toai* me^r auf bte **Form**,
òK duf *bit* Sarbe Sejug M/ unb in (égtfefet **Hinsicht**
cinert ganj *anbtttn* (Sinn gifit. @o 6eigeri {, 05; **lo-**
ies varii \$tumfa/ bie il)re Sabtt allt a»l§t)rtjfanbmffe ju befettigen, (bate toatt
6iec tietmebr *bat* 2Bort vèr^nderlic^> trånbælbac
(mutabllis, *ifi'an'gedru*) diffcäUC&en

Umgürtet (zonatus, 20//^), n>aſ concentrifche;
ober fret^formige fagen urñ fid) ^t

3tu^gégoffe/i (difFusus), fagt tuati t>oti ei
ColorUe, *bai* fiieidjformig fiber cine dnbere **Farbe** hui
ierbreitet ijt.*

(5efd>aben (iituratus, *rdtnri*), *fa&'t man, obi*
dkid) fiuum, boii \$Udt obtt ©trcifen, bie baDurc^
entflänbiht \$u fcfn fd^cineh > bag mān bie obere 6c^irf)te
weggenommen ^at / uni bie iiintere fenntNb ju mad;en;

Alle bife eben attdeführten Slu^brücte fönnen mit
benienigen; n>oburc^ bie Sarben b^sctc^nc Mxbtn, auf
folgende 9 Bf : ber6unben tverben:

Weiß:gestrid>clr (albo - linta tu«, mit tveigert
©trcifen; r^roar^punciert (nigro-punctatus), mit
schwarzen Puncten.

®ltt)titi Hon bitfm Unb abnlic^eh SHu^brudett
laſſett ft* einblic^ j^letd? mit *bein* 3?amen ber Organe;
an tuelfyen ffe torfommen; Derbinben > \$. **B. gestreifts**
gestielt, lincatipcs, giammopodiusj punctiert; blus

m̄g, punctiflorus; aUein biefe 3ufammenfegunaen
werden übttſyaupt wnifl ge&rauc&f.

Dierzehter 3frti?el, Don ben Verschiedenheiten in KūcfT4>t bee Geruchs.

§. 4i5. (Berud) (Odor, Odeur), ij! ber Einſcrutſ / ben ein Gōrper burct fetne flūc Ottgen* Ausdünffungen .auf i>cn ©inn bc^ JSmicfyeg mac^t. Kičd>(loſlf (Aroma)/ tfl t>a\$jenicjc an ciucm riecfrenDcn Gōrper, n>e(c^e^, inbcm c^ flūc^tig nrirb / ben @eruct erzeugt.

£>ie @cviid)e fiub böc&ſt manigfaltig; attem / baſtc 6log untec bit cinfacf)lcn (fmpfinbundeti gehören, fo laffcn fie ftd) nicſt erflären / unb nur burd) allgemeine Slu^brüſe ober burdy 95n)fptclc anbeuten *).

) Sic faſſcn (id) obec, tm̄c 5cc gciftceid;e ©rof tlfc oU 6a Rio berokfen gat, burd> fecn @omÖtnction^coUu(<uf einc fc^r intcreffontc fſſleife biccd^ncn 21. 6. Ucb- **Man sagt** dfo ton einer \$flau\$c, ober t>on · einem **Organe** herfeiten, fit ſet
riedend

· (odoralus., odorantif tVCitt fie · toa^\$ jimmer fur etnen ©cruc^ bat, Sldein / obfd^ou bteg bit **wahre Bedeutu** ng bed 3Borfe^ iff/ fo nimtrnt man fi< **doch** faſl intmer tm &\|Un @inne / unb a(g ©pnopnt ton tDO^Irieſ^enb (fragrans, suaveolens). Fragrans **btaufyt man abet** 6efonberd ton angene&men unb **ftay Un** ©erucfoen, bic etoat auf bie 9?ertcn fallen, tou ier ©eruc& ber Sluberoſe / ber Sotiquifle JC

Ambrosiacus, toai naſc) Slmbroſte ricc^r b* i. naſc) 3lmbra ober gjjofcſtu^*). gur legitcren bebtent man fid) be^ SlujgbructeS moschatus (*jnwqui*), bifam. **artig.**

fintle' fogte tom *fBo&t:* odore pollet ambrosiaco.; *it* nonnte *ba\$* fo gatftig ried?enbe CHKNOPODIUM *ambrosiacum* — ambrosiacum , unb beurfunbeU bflblird), *leMf* untet bitfcm SBorte wcber 9Uftar nod; 2m= brofla tterflonben ^obcn tootttc, fonbern 6(of einen *heft* gen ©ctud). 3T. b 86.

(5etDür3fcfaft , (aromaticus), *aromatifc^*, **was nach-Gewürz riecht**, tt)te fiorbecr, unt) über^aupt OlinDcn, **Harze, Hölzer** unb 'SSlatter / berm @eruch angen^mifT.

5)ie % unan9cne()mm ©eruc^e tverbett burdD folgenbe **Beywörter bezeichnet:**

stinkend (*foetidus, fetide*), *was überhaupt übel riecht.*

starkriechend (*graveolens*); *was bloß deswegen einen übUn ©ruc^ 6<^t, tpeil tf ju (larf riecht.*

Abscheulich (leter), n>a* feocfeff flinfenb if?.

Virðs (*virus, vireux*), *tCO btt üblt ®ewiss giftige gigenfe^afthen ju tterfunt>en fc&eint*

Nach Boef (*hircinus*), *toai tolccin 95od riecht.*

Nidorosus, nidosus, ticd)t nad) éénigen / aid ob etwas angebrannt toixt, nac^ ant)eren tpie ein fau les En.*

Knoblauchartig ("alliaceus), *nad) Knoblauch riechend.*

Spermaticus? ein @erud> tt)se **thierische Samenflüssigkeit** / unb n>te man tyn an ben mānnlfc^en **Räbschen des ^aflanienbaume^** finbet (fran\$6(tf(^: *odeur spermatique dCC pdnStranCe*).

QttQenb (*pungens, piquant*), *tin @eur& wie ©enf.*

fcTJeerfal3geru4> (*muriaticus, muriatique*), **was nacf) bem SOfcce riec^t, »ie 5>ffanjen unb **Thiere, die man eben au^ bee 6ce gejogen bat****

Sm (Serfage ton alien biefen Sfotbrüffen nennf man geru^los (inodorus, *inodore*), n>a^ feinm Crudfr &at

Bec^ajetntcr 2frti*eL (5efd>macf. ^

§. 416. (5efd>macf (Sapor, Gustus NECKER, la Saveur), ifl ber Sinbwct/ ben irgent) ein **Gegen;** ftanb auf. bie SSerfjeugf ^ @eWmacfe^ **hervorbringe,** inbem cc jtcft auf(6fet

@o n>ie man ben (Serufy nut empfinben/ tmt> nic^t anber^ *|i burc^ SSergleicOuns mit' befanntert @ac^en gefd?reien fann, fo ifi t§ and) mit bem **Ges-** fdSimacfe QBein man bie t>erfc^iebenen Sltten bed **Ges-** schmackes **Klassen** aufjafelt, fo bat manauc^ bie **vorzuglichsten** **Mit** befielben angebeutef*

Zucker (dulcis, ^oz/a:), fta* nic^t fc^arf ifi **Zucker** fdjmceft **Honigfuß** (melleus> miellt), toai UCld) **Honig** schmeckt.

Scharf (acris, *acre*), was die Zunge reigt.

2\$rennenb (urens, causticus, *brulant*, *caustique*), 'toa\$ ju brennen fc^eint

Steifend (pungens, *piquant*), was sticht wie **Senf**.

®ePfeffert (piperatus, *poivri*), die Pfeffer beiffenb*

Alkalif (alcalinus), tva^ ftie Sllfali reigt.

Gesalzen (salinus, *said*), nach Rüchensalz schmeckenb.

Sauer (addus, *acide*) nach Essig schmeckend.

&ttb (acerbus, *acerbe*), nrie eine unreife Frucht,
tin fd)soac&erer ©rab toon Dem golgenben.

3u^fcimCfi5t'e^ertb (styplicus, *s tip tōque on ad-stringent*), *toai nad*) ©erbefioff fcbmctft

Bttfr famarus, ^Twer)^ n>a^ nad) gnyian
fc^mecfe.

Gallenbitter (fellcus), bēter wfe ©affe*

Schleimig (viscosus, *pdteux, vtiqueux*), unges-
faljen un> Don einer tcigisen^efdajifenbeif.

COäffcrig (aquosus, *aqueitx*), *toai beta* Wasser
gleicht.

Unf4>macf{mft (in^ipidus , *insipide*) , dñC **Ge-
schmac***

Jrocfen (siccus, jec), obne Seuc&tfgfett.

Fade (subinsipidus, / ^ e)/tt>a^ ttjenigffmecht.

Schmachhaft. (sapidus, *sapide*), frag fc)nt\$ffc>

S ü n f t e' g (S a p i t f e L SI6fürjungen unb allgcmein angenommene 3c id) en.

\$. 417. Es gibt Kunstwörter, welche in^den botanischen Gefebreisunden febr bāuftg t>orfommcn, unb n>egen tvelc^ec man ubercin gefommen iff/ fte bureft Slbtutsunsen (Abbrcviatio, *Abrerviatioti*) obec aifge^ mein t>erflāb(tc&e 5ei*m anjuDcutcn, tie ir& t)ict noch fürjlicf) erflārm tviff.

Auf bie JDauer babett Sejug: ©Jd&rlfl, <? itpe^ jährig , ^ in ber SSJurjd perepnicrenb / am etamme einjährig (*rhizocarpien*), ^ perennirenb an SBurjel unb ©tamm (*caulocarpien*)*

Sic Spocye bt£ Aufblühens bezeichnen einige durch

3faaabé beg \$?onatg in römisc&en Siffern, IV - VI be*
bmttt / ba\$ einc ^PPonje t>om Slpril tig a3rac&monat
 Wil&et. £>ie aug Ocm SKamen cincg Orgat^ unb et^
 tier beflimmtcn 3abl jufammensfegten 23cTOinunc|cn/
 n>crbcn t>cmitUl(l ^erfegung btt Siffec abgfürjt; fo
 ftjrb 10-fidus, 10-pctalus, decemddus, decapeta-
 lus gclcfcn.

3>le 9?amen bcr (Bd^ciftflcDcr tvechen aucft abg^
 fürjt; boc^ i({ 6ct) #allen bUfcn Slbfürjungcrt febr ju
 empfcblcn, bag bic ifürje bcr ©enauisfeit unb **Deut-**
 licf)fctt. fetnen (Einttag **þue**.

3 « f å i t.

◎• 35.3.22.

1. @tocf (Caudex, *Souche*) fo natmfen Küelle
 unb Cournefort an t>eu Sgåutgcn ba^jchige / toa8 n>ic
 bcut ju %aQt ben @taitim ^cigen. iiimf nennt bie
 \$aff£ ja^riger ©tcngct alfo, n>cllC nad) bem 3lbHcr6cn
 berfclbcn bag SJnfc^en eincr StSurjel getvinnt/ unb cm
 nåc^ficn 3abre ncue (Stengel *txcibt*.

@. i2/|njtvifd)en *Ttbfonbetung* unb tPa^t&urn.

t)erlängerung (Elongatio, *Elongation*) bet Slct
 des Verlängerns, ober beg aSacOgt&umg in bte Långe.

◎. 157. ju £nbe beg 564lfen Paragraphen.

3tDtf4>en (inter, c^re) ; urn, vitiQeum (circa,
 unb Ult @riec^ifd}Cn peri, *autour*); alfo suprafolia-
 ceus ober(>alb bet flätter/ infrafoliaceus untttt)alb,
 intrafoliacens inneebalb ber SMåtter u* f. W.

S)fan fast ebenfallg cxternus, *externe*, ton bent
 n>a£ wåcf)augen, unb intcmus, *interne*^ turn bem n>a£
 nach innen flcftctlt iff, aug; obct iu^enbifl (lebt; ex-

*3°

©fofiblogfc

trarius a&er faflt man einjig Don bem auger&aflo ~~des Pes~~
rifpermiumd (iegenben tfeime / unb intrarius Don bem
tnnerbaiyieflenben.

93tffteilen brūct man bieren åbnkf)e Sbeen burcft
dnfac&e ?O?ctapbccn aurf, tmie tt>ctm man t>on einem £)r*
gane fagt e^ fte gefront (coronatus, *couronne*),
tai t)ti§t, geenbigt burd) eine Stet&e t>on 2lnf>angfeln,
bie ring^um feine ©pi^e umgcbert; ober comosus, bad
(jeigt/ in einen ©cfjopf t)on *fdlatttn*, £)ec(6(åttern ober
fyaaavtn f|d) eubtgenb.

25et> 33ergleld)ung soever £>r^ane fagt man **endz**
lid)/ fte fepen parallel (parallela,* *parallehs*) , wenn
t&re Oberfläcften obngefä^r in ber nämlic^en **Richtung**
fintv unb engegengefe^t (opposite, contraria), tpenn
fte {id) o^ngcfä^r im recbten SBinfcl bur^fc^netben.

@. 182. jroiftyen e unb f.

(Befpalten (fissus,, /encfu, unb in 3ufammenfc*
ungen fidus) tva^ fo\pcf einsefc^nitten *ift*, bag bie
£appen 6tf jur SRitte ber ganjeu gäuge fterunter gef)cn,
in fo fern tyre fticfytung ber .?ånge nacht iff; fl^t fte
aber in bie £)uere, ft rei\$en bie Sappen bid an bie
\$Ritt ber **Breite**.

©• 189- 3. 3. 3n Snbe beS §• 386*

£or(lig (hirtus)* mit *ftiftn*, *ttoai* furjett unfc
zahlreichen Haaren bese t.

&&ievig (hispidus) buñner gefdet mit *tttoai* **längs**
tid)en *httbt\$dhedtn* *ftaavm*.

. 6. 210. Star bem *itvblftm* Slriffel.

3mmergrün (semperfirens) fagt man t>on %>|(iU
tern bie *bit* ju enffle^uug berer torn fünftigen **Jahre**
\$tün *bhibm*.

I.

Deutsches Register.

- | | |
|---|---|
| <i>Slbattn</i> i/ 188. 392.
<i>SlbbUbungett/ bofanifcfyt</i> 1/
. 523.
<i>abfaHenb</i> 2 / 209.
<i>abgebisflcn</i> 2 , i85.
<i>abgebroc[^]en</i> 2, 166.
<i>åbgcfürjt</i> 2, 199.
<i>abgcftmpft</i> 2/ i85.
<i>ttbgcffufct</i> 2/ i85.
<i>Slbtegr</i> 2/ 65.
<i>SIbcrtUren bee \$)an\$enott
ganc</i> 1, 116.
<i>Slbortierung</i> 2/ 128."
<i>abfd)cu(id)</i> 2/ 226.
<i>2it>fd)nitte ber @aftun[^]en</i>
1/ 220.
<i>Slbfonberutid</i> ^/124.
<i>abfieftenb</i> 2/ 160, 161,167*
<i>Slbtbcilung</i> i/ 220. 582*
<i>Slbfrocfnen bee tyflanitn</i> i/
350.
<i>abraört[^]i[^]ctgenb</i> 2/ 16 [^]
<i>«btt>e*fel«b fletf ebcrte</i> 93Ia [^]
<i>tcr</i> 2, 54* | <i>Sl6n,efe«beit »on £>ra«ne«</i>
1/ 100.
<i>2kanff)Ctt</i> i/ 408.
<i>3irf)ena</i> 2/ 100.
<i>Slcftfe/</i> 2/ 171.
<i>9l(*fel</i> 2, 47*
<i>2(banfon'6 Untoerfafme*</i>
<i>t^obe</i> i/ 88.
<i>Slbern</i> 2/ 47J
<i>åbnlic[^]</i> 2/ 203.
<i>2Irt)rcf>cn</i> 2/ 76,
<i>Åchre</i> 2, 75.
<i>Slequinozialblumen</i> 2/ i30.
<i>Slftecblatt</i> 2, 48.
<i>3lfterbolbe</i> 2, 75.
<i>Slftorne</i> i/ 4i5*
<i>alfalifcf)</i> 2/ 227.
<i>Slntdrant[^]en</i> i/ 4°7» *
<i>Slmpgibienpfansen</i> 2/ i48«
<i>91nanat?</i> i/ 402.
<i>2lnbrogt>neti</i> 2, 67.
<i>angebuiftt</i> 2/ 56. 161.
<i>anacwacfyen</i> 2 / 204. 207 [^]
208. |
|---|---|

Anhängsel 2, 63.
 Anheftung 2/ 203.
 Slnnnoncn i, 417.
 Slnfag 2, ito.
 <mf?ognt> 2, 161.

 Sfofcltfure 2, i54-
 Sfpocoown i, 41c.
 dprrfofftiaclfr 2/ 220.
 Straiten i, 41.J. .
 Slrifaloc&icu i, 405.
 SlromJ, 1/400.
 Sirtai 1, i85. 184. 092.
 Slrtifulation Oec ST^ete Dcr
 ?5flanjen i, 172.
 SJrtifularjon^elenf 2, 26.
 SJrfnamcii i, 256 275.
 Gfcf)flrau 2, 2i5-
 af grapp ch 2, 215.
 Asphodelen 1, /405.
 Aſt, edler 2/ 66.
 Aſthülle 2, 48.
 Aufblühen 2, 125*
 aufgerichtet 2, 164.
 aufgerichtete Blätter 2, 129.
 aufgetrieben 2, 1S8.
 auf!egend 2, 161. 162. 20S.
 Slufna&me 2, 124.
 aufred;r 2, 164.
 Sfifffr-rinsfit 2, 127,
 aufjfcigciID 2, 164.
 Stuge a, 42.
 au6t>auern& 2/ 209.

Ausdünftunastlöcher 2/ 28.
 aufgebreitet 2, 167,
 a>\$9CloffFn 2, :224.
 au^erañDcrt 2, 182.
 ausgriſſen 2, 183.
 au^fd>meift 2, i89.
 au^cfperrt 2/ 167.
 a u g c w m e SSlätter 2,129*
 Ausläufer 2/ 64«
 2/utffaen 2/ 126*
 3.W^ffI agen 2/ 124.
 Au^fc^Ia^^uppe 2/ 62*
 ?lue,fent)crung 2, 125.
 augenwursdnb 2/ 122.
 2lugtrctung 2/ 125.
 55a(^lcin 2/ 86.
 95alg 2, 72. 85.
 Said/ aufiercc 2, 86.
 Salgfapfcl 2/ io5.
 Salfam 2/ 142.
 f&awanew 1, 405.
 6an5f6rmig 2/ 173.
 95arf 2/61.
 Baſſ 2/ 170.
 Baſt 2/ 41*
 Baſtarb 2/ 126.
 25aum 2, 57.
 Baumwollenstoff 2, 140*
 Becherchen 2, 63.
 becherförmig 2/ 180.
 bebtet 2/ 161.
 95eere 2, 109.
 beeronartid 2/ 210.

- Beere/** falfc&c 2, 105.
Beere, wahre 2, 105.
 35efrud)tung 2, 125.
 85e&ältci: t>e\$ eigentfyumli:
 c&en SaftcS 2, 25,
 SBeinapfcI 2/ IO'J.
Beinauswuchs 2/ 59.
Beinchen 2, 104.
 6cma(t 2/ 225.
 SBcnjoëfaute 2, 154.
 23erberigcn 1, 418.
 Sertturbblau 2, 221.
- Beschreibungen ber Pflanz**
zen 1, 300.
 befenförmig 2, 178.
Betttuch 2, 86.
beweglich 2, 163.
 beme()rt 2, 59.
 23ianonichn 1, 410.
 f&inbt 2/ 225.
 SStnfcn i/ 402.
 Jbtrnförmfa 2, 177*
- Jbtttec** 2/ 228.
 SBitterffoff 2, iS8.
- Bläschén** 2, 49. 115.
Blättchen 2, 45. 70. n4.
Blättchenpaar 2, 45.
Blätter, unbeflimmt **ge**:
 ripptc 2, 5i.
 Uattrifl 2/ 205.
 SBlafe 2/ 09- 5o.
 blaftg 2/ 169. 2L*i.
 bla§ 2, 222,
- blaßblau 2, 221.
blaßgelb 2/ 219.
blaßgelblich 2/ 219.
blaßgrün 2/ 220.
blaßroth 2/ 218.
blaßrothbraun 2, 216;
 Slatt 2/ 45.
 SHattaftcvbiatt 2/ 48.
 S3(attanfag 2/ 48.
Blattfederchen 2/ 119.
Blattfläche 2, 46. #
 \$lattf>aütcben 2/ 4^
 SBlattfc&ei&c 2> 47.
 S3(attf!iel 2/ 45.
 \$(attjlielafterbl<ffffr 2/ 48.
 207.
 \$(aft(iie(/ blattartiger 2/
 46.
S3latt^icId>en 2, 46.
 \$(atfftinfcl 2/ 47.
 flatter 2, 62*
 blau 3/ 22i.
 Säaufäure 2, 154.
 blenbenbmets 2, 214,
 bleibenb 2/ 209.
bkt)favbi\$ 2/ 215, 22u
 35lüt)cn 2/ i25«
 55lüm;cn 2, 69. 75.
Blümchen, bandförmige 2,
 85.
 SBlumcb.cn/ tbfo'W 2, 84.
Blümchen, zungenförmige
 2, 85.

- 23lūtf>nt>ecfe 2, 78.
 S3lüt(>cnftant> 2, 68. 125*
 SBlumc 2/ 68.
 SMume,. *zusammengesetzte*
 2/ 7\$.
Blumenblatt 2, 80.
 SMumcnboden 2, 90.
 SSIumenbedc 2, *rf.*
 SSlumen, dcfudte 1, 120.
 S3(umcnfconben 2/ So.
 SHumcnfronc 2, 79*
 S5tuniAfd)tit>d}in 2/ 86*
 S5Iumenfd)Ctte 2/ 71.
 35lumcnftau6 2, 89.
 SSlumenfficl 2, 69.
 blutrott) 2/ 217.
 bogtg 2/ 166.
 Corragen i/ 409*
 S&orfle 2/ 6i. n.o.
 S3orf?cnbaav 2/ 62.
 SSorftatfpige 2/ 61.
 braun 2/ 216.
 bteit 2/ 200<
 br^ttgcjogen 2/ 200*
 bcentienb 2/ 227.
 Sfrennbaare 2/ 62.
 S5ret> 2/ 99,
 SBrut 2/ 64.
 SBuc^t 2/ 172.
 bucfttid 2/-182.
 35ücf)fe 2/ ^09.
 SBufcbrt 2, 74.
büschesförmig 2, 161.
 bunt/ 2/ 224.
Busch 2/ 77*
buschig 2/ 160.
 Sutter 2/ 14*.
 Sactu^ i/ 419-
 <fampl)tr 2/ 141.
Caoutschuk 2/ 142.
Cappern 1, 415.
 Sariopffd 2/ 100.
 Eatesorien 1, 582*
 S&araftec i/ 177* 294*
 @f)inaf(fure 2/ i55.
Eichoreen f 412.
Eisten 1, 418.
 (Sitronenfäure 2/ 104.
Classen 1, 183. 224. 560.
Classeneinteilungen 1, 29.
Classeneinteilung *fünfzis*
 che 1, 3g.
Classeneinteilung, *nature*
 lic&e 1, 64. 237.
Classeneinteilung, *prakti*
 sche ober tecfcnidje 1,33.
 Sörter, ofganifd)e i, 58.
 Sörper, unocdanifc^e 1,
 5^ 7.
Cohorten 1, 225.
Confistenj ter Or^ane i/
 176- .
 (SontractiUtät 2, 123.
 ,Sort)mbiferen i/ 4*3*
 (Sonarocepbalcn 1,412.
Cyperngräser i, 401.

dachziegelförmig 2 / 5z.	bunn(!e^enb 2/ 160.
129. 162.	tuircfyftfcfttg 2, 211.
£)apl)nen i, *406.	t>urc^tvad)fcn 2, 206.
£>ecfblättct>en 2, 70* 7**	eben 2/ 169. 198,
JDecfblätter 2, 70.	(Eicfoel 2/ 102.
Setfe 2/ 72. 86.	einblättertl 2, 79» 205»
©etfel 2, 5o. 110.	eitibrüDertg 2/ 206.
berfenb 2, 161.	einfarf) ?, ig5»
bcltaf formig 2, 177.	Q:infung 2, i54»
t)td)t 2/ 212,	ingeDcūct 2/ i85.
6i(l 2/ 200*	eingefagt 2, 224*,
SMfotylebonett 1, 242.	einsepfropft 2> 204*
©tpfaceen i/ 4*5*	ingerollt 2 _f 58*
©olbdjen 2/ 74*	einbäufig 2/ 68.
S>olbe 2, 70,	einfüdenb 2, 12S.
JOolbenträger i/ 41/j.	(Etnferbung 2, 182.
JDolbentraube 2/ 74*	^tnfaugung 2/ 124*
boppelte 95lume 2, i§5.	Sinfdjuttc 2/ i85.
Ioppcl(far6tg 2/ 222*	einfcittg 2, i5g, i65>
boy pelt gabelformig 2,184.	(Eläagnu^ 1, 405;
Ooppelt jufammensefcfct 2/	<flaftcitát 2/ 123*
183.	SlementartbeiU 2,19.
Dorn 2, 59.	glemcntarmerfc i/ 216.321,
©otter 2, 120.	elfenbeinmeig 2/ 214.
bottergelb 2/ 219*	Elle 2, 197*
toepecfig 2/174»	ellipsoïdïs 2/177.
t>rci)f)aufit0 2/ 68.	eDtp<fc& 2, 173. .
t>rc9feitts 2, 174.. 176*	Embrpo 2/ 118.
<i>bvfyiåWd</i> 2, 192.	Snben 2, i85.
Scufe 2, 29.	Ent)ogenen i/ 24K
Srfentjaare 2/ 3o.	<fnbor(>i\$en i/ 241.
Drüsenschuppe 2, 72.	fntblätteruns 2, 124,
fcunn 2/ 20i»	entblögt 2/ 162.

- E**ntfaltung 2, 124,
entfcvntfict)ent 2, 160.
entgcaenflcfcg 2/ 230.
(Sntflelung 2/ 127*
Enttt>Ufsdiing/ mangelhaftc
 tcr Organe i/ n6.
<fnjiane 1, 410.
Srbpflanjen 2/ 148*
irfrabcn 2/ 179*
(irnabprung 2, 12^
crtvcitert 2/ 200.
Erzeugungeträflcr 2, 91.
Essigsäure
 (Eup()or6tcn 1, 4^2*
Erogenen 1, 240. .
Exohizen 1, 241.
Extractivstoff 2, i37*
Eyerchen 2/ 87.
Eyerstock 2, 87*
 epföcmig 2, i/5* 177.
Eyweß 2, 117.
Entweßstoff 2/ 145*
 gat>cit 2/ go.
 fabeuförmig 2/ i?5.
Sac^er 2, 89. 97-
fächerig 2, 97. 215.
Fahne 2, £2.
Falte 2, 114.
Familien i/ i83# 221*
Samilicnnamen i/ 281*
 gar&c. i/ 176* 2/ 2i5*
Farben der Pflanzenteile
 1, 202.
- Farnkräuter** 1, 400.
Fasern 2/ 25. 58.
gaferstoff 2, 145.
fa|toal\$enf6rmtg 2, 175.
§eDcrd;ett 2, 101.
Federchen Lint 2, 44.
Feige 2/ KJ8.
feingestellt 2, 162.
feß 2/ 212.
fettig 2, 190.
Fettwachs 2/144.
Feuchtigkeitsanziehung 2/
 123.
feuerfarbtg 2/ 219*
Sieberc^en 2/ 45*
Stil 2/ 60.
Finger 2, 197. .
fingerhutförmig 2/ 179.
Fischer, grtcb. G% t, Mus
 (Icr einer Pflanzenbeschreib
 bung 1, 501.
Flecken 2/ 117* 223.
Flechten 1, 599.
Slctfd) 2; 19* 97.
 gidf*ou^tt)ucl)^ 2, 94. .
 ffccf(*farbia 2, 218.
gleifcMaut 2, 116.
Gleischhülle 2, 97.
Gleischleimstoff 2/ i5U
Sloren J/ 308*
Florcn'g Ubr 2, 144.
Flügel 2; 63. 82.
Flügelchen 2/ 117. .

- 8Iwgeffruct 2/102*
 Sorm bee Organe 1, 172.
 207.
 ^ortfaſt 2, 66.
 Sortfaſiç&en 2, 66.
 fortfoac&fenb 2/ 210.
 Sranfe 2/ 111.
 frei) 2, 20/j.
 Srudjf 2/ 95.
 frudjtbar 2/ 68.
 §nic&tbo&en 2, 7?.
 fcuc&tbobenbliit&ig 2/ gi.
 Sructyt&aut 2, 114.
 Srud)tl)u(le 2/ 96. •
 S? uc&tſutſe, tnnerc 2,97.
 gnic&f&uBenljautc&en 2,g6.
 grud;ffnofe 2, 87.
 3?rucfytfnofenträger 2, 91.
 Srucfytlager 2/# 112.
 ^ruc^ffrägr 2/ 91 •
 Sriici)tC/ f1eifd)ige 2/ TO3.
 Srücfyte/ gpnobaffe^e 2/
 102.
 5*u§d)m 2/ 69.
 Sunfftönen Dec ^Pflanjen
 aid @runbfag Der (Jlaf^
 fenemt^eUungeti 1, 99.
 Su§ 2, 196.
 gabe(?6rtttg 2/184.
 ©arten i/ 014.
 saflcnbifter 2, 228.
 @aUerte/ t>egefabi(ifc^^fbie^
 vifc&e 2/ i43*
- @aKudfaure 2/ i55*
 ganj 2, 181..
 ©attfung 1, iS3. 212.0S2.
 @affung5d)araftere, nature
 liche i/ 296.
 @attung^c()araf fere, tw
 fentlicf)C i/ 296.
 ©affungSnamcn 1 / 256.
 261.
 gebänberf 2, 220.
 gebogen 2, i65.
 @ebraud> b. £)rgane i/175*
 geDrångt 2/ 160.
 geDrebſ 2, 166.
 ©efäggemebe 2/ 19. 21.
 gefaUef 2, 56. 189.
 geftebercrf 3cfcf)H§t 2/ 5s.
 gefteberf getbeilt 2/ 55.
 geffeberf lapptg 2, 55. .
 geffeberf jerfc&nitten 2,53.
 geficberfe,flatter 2, 54.
 gefingert 2, iS3.
 geftrnigt 2, 1835.
 gefledt 2, 225.
 gefran^f 2, i.\$5.
 gefüft 2, ig5*
 gefucc&t 2, 1S8.
 gefug^rippige S3affer 2,54
 gefugfe flatter 2, 54»
 gegenüberfteinb 2, 157.
 gegenüberfteinbettb gefteberfe;
 flatter 2, 54*

- '©cgcfatt ton £)rganen
i/ i5o.
gtgaebert 2/ 162.
gchgUe&me £&cile bcr <Pflan*
jcn i/ 173.
gefyauff 2/ 160.
gcigcnfönnfg 2/ 17* i?5.
i83.
gcftclt 2/ 179.
gefnault 2, 160.
gefrönt 2, 75.230.
gefrummt 2/ 58. i65.
gelb 2/ 219.
ge(66raun 2, 216.'
gelbfrrtm 2/ 220.
gelOHcl) 2/ 219.
(jcmCinbraun 2/ 216.
geneigt 2, i65.
geo&rf 2/ 63.
©cograpftic / botanifcfyc i/
22.
gcpaarf 2^i58. igi.
flcpaartblumtg 2/ igi.
gcpaact gcffc&crtc SSUttcc
2, 54.
gcpclfert 2, 227.
gcrabe 2, 164.
get-abeaufrec&t 2, -164.
@ec6ef?ojf 2, i3«.
gcroQt 2/ 57*
©erucfj i, 176. 204. 2/
225.
gcvMc^Iod 2/ 227*
- flcfaljcn 2/ 227.
gcfdjabcn 2/ 224.
Qtfd)lCd)t\$IQ\$ 2/ 67.
@efd)lecOt^t&eile 2/ 67,87.
©efcfrmacf i₇ 176.204. 2,
227.
gcfctytwtft 2/ 85.
gtfiict 2/ 162.
gefrcift 2/ 188. 223.
gcftric^clt 2/ 223.
Qttaftlt 2/ 212.
get^eilt 2/ 88. 182.
@etx>acfje 2/18.
®Mebe, blafwi 2, 21.
OcmebcPeifcf), faftfge^ 2/
26. 47»
gifturfift 2/188.
gemunben 2/ 166.
gcjaftnf 2/ j8i.
gipfdflänbig 2, i56.
dlänjcnt) 2/ 187.
glanjenD&raun 2, 216.
glatt 2, 187.
g(eicf) 2/ 203.
gleic^facbtg ,2, 222.
gUicfrförmig 2, 75,
©lict) 2, 27.
(SUuberfmitfc 2/ 106.
Qlkbetfyülfmdvtdt f&l&ttct
2, 53.
®(ocfen6(umtn i, 412.
glocfcnföttnig 2, 83* 179.
©(offblogf? 2/ 4.

gofogcl6 2, 219.
 ©r&fcc i/ 401.
 @ranne.2/ 61.
 ©ratfr 2, 171.
 grau 2, 2i5»
 flcaugñm 2, 220.
 grauttc&weig 2, 214*
 ©rtffcl 2, 88.
 ©riffffrang 2, 88.
 ©cõgc tec Zt)eih eincr
 tyflanje i/168. 201.
 ©rogen&er&altmflFe fc^ffan*
 Sen 1. 2o5»
 grog 2/ 200.
 grogffigtg 2/ 121.
 grogfopfig 2/ 121.
Q)vubd)cn a, 65.
 fltitX 2/ 220*
Qtunlid) 2, 220.
 ©runfcborfte 2, 115.
 @ruppen 1^ 214.
 ©uajaf i/ 411. a, i4i_t
 ©ummi 2/ i56,
Gummc/ ela(tifdEi^ 2, 142,
Gummiharz 2/ 142.
Guttiferen 1, 416.
Haar 2,60. 196.
 ipaarballcn 2, 58.
Haao feineg 2# 60.
Haar / taufceS 2, 60.
Haar, WicM 2,60.
Haare 2/ 50* .
haarförmig 9/175» 205,

Haarnetz 2, 115.
 J&aarfpige 2, (BL#
 ^)aar, **fleife*** 2, 61.
 bänditti) 2/ i65.
 fjängenbe flatter 2, 129.
 #aufd)cn 2, 77.
 ^ dutchen 2/ .99;
Hagelfleck 2, 117*
hahnenkammförmig 2,179,
 £afen 2,62. 98.
balbQefhUt 2,195/
 6al6fugeIf6rmtg 2/ 177.
 f)albregelmaßig 2, 205.
halbumfassend 2, 56.
halbvielblättrig 2/ \$2, .
 falra 2/ 55.
J, als 2, 35.
Halskrause 2/7L
 Walter 2, 58.
 &anb6reU 2, 197.
 ftanbförmig gct&eflt 2,184.
handföcmige 25US* er 2,55.
Harz 2, 141.
Haut 2/ 210.
Hautgewebe 2/19.
Hautfrucht 2/ ioi*
Heiden 1, 412.
 &etfler'6 Systema plan-
 tarum generale i, go»
Helm 2/ 84.
Hemder 2, 96.,
herabhangend 2/ 164•
herablaufend 2/ 206. 207*

- fcerb 2, 228.
Qctbatitn 1, 329.
Hervortretung 2, 154.
 feerjformig 2/ 174.
 fcimmelblau 2, 221,
 &oc!)aufflefd)offen 2/ 202*
 f)od?({e(Mf2, 202.
 f)od)rot] 2/ 217.
 fcobclförmis 2/ 178*
 J^öcFer 2/ 172.
 i^öfttcc&en 2/ 117.
 Jpörncr 2, 94. .
 &ofl 2/ 179. 213.
 ijolj 2, 40.
Hol}corpcr 2/ 40.
Hol^ern 2/ 40.
Hollagen 2, 41.
Holzstoff 2, 140.
honigsüß 2/ 227.
 f)ori}ontal 2, 165.
Hornspornhaarbeutellip:
 penbl^nc 2, 206.
Hornspornschwanzbeutels
 (tppcnblumc 2/ 206*
Hüllchen 2/ 7^
Hülle 2, 70.
 liiden&ccfe 2/ 109,
Hülfe 2, 105,
Hülsenfcfd)(e i/ 421.
Hut 2/ n5*
hutförmig 2, 179.
Hydrochariden 1, 404.
Hypericum 1, 410.
- jäfn'3 2/ 208; :
Jasmine 1, 408.
Idiogynen 2, 68.
 3nbigo 2, 109.
innenwurzelnd 2, 121.
Jris 1, 403.
Jusſfeu'd natürlicfee **Mes**
 t&obc i/ 90. 599.
Räbchen 2, 75,
Räbchenträger 1, 423.
 fantig 2, 176.
tfapfel Oer Satrnfräuter 2,
 109.
 jfapfclfructyfe 2/ 105.
 jfapujje 2/ 94.
 farmcfinrotf) 2/ 21S.
tafianimptaun 2, 216.
 fcgelförmig 2, 177*
 fcilförmig 2, 174,
fftim 2/ 6^ 12U
 ^cimauffag 2/ 121.
 j^eimblätter 2, 120.
 Sfeimen 2/ 126.
Reimträder 2/ 121.
Kelch 2, 78.
Kelchbalg 2, 86.
 fldcfj & latte&en 2, 79-
Kelchen 2/ 79.
Kiel)/ gmetnfc^aftlic^cr 2/
 71.
Kelch, unentw f k t et 1 2 2
Kenntzeichen 1, 177.
! jferben 2, 18a.

flew 2, 117.
 Jlernapfd 2/ 104*
 Jfcette Dec SBefen 19 227.
 Jfl'Cl 2/ 172.
 tf iti&ct 2, 44.
 \$i§d>en 2/ 49.
SlafUt 2/ 197.
 •Sffoppe 2/ S6. 97.
 ^lappen Dec 33lumeufcf)Cibe
 2/ 71*
Klappentwände 2/ 98,
flappig 2, 97*
Kleber 2/ i43* a.n.
 flebrig 2, igo.
 Wein 2/ 200. 2oi»
 Mcin, eng 2/ 201.
tUinfitt %!>*flange* 2, 201,
 flctternb 2/ 167.
 flumpertig 2, 212.
 £nauel 2, 77.
 fmeformig 2/ 166.
h|oblaud)Mti\$ 2, 226.
 j(n6pfe 2/ 42.
Knöpfchen 2/ n5,
Knöspchen 2, 43, 119.
Knollen 2/ 58.
Knospe 2, 42. 69.
Sno&ptrfyūUe 2, 43.
Knoten 2, 65.
Knotenaustwuch£ 2, 27:
Köpfchen 2, 7^ "3.
körnig 2/ 212;
Kolben 1/ 401. 2/ 76,

II.

fopjſ&cmtg 2/ 178*
 jtorf 2, i58,
 fornblumenrotB 2/ 218*
Kraftmebl it läg*
Kranz 2, 81*
 fraud 2/ 169.
 flraut 2, 57. .
freidewe# 2, 214.
Kreis 2/ 81.
 frecfeltfrnttg 2, 177.
 jfrei*fcb&fi*[c\$ett 2/ n3.
Kreuzblumen 1, 415.
kreuzförmig 2/ 81, 158.
kreuzweissstehend 2/ i5S,
kriechend 2, 167.
Stront 2, 56.
Kropf 2, 172.
Rügelchen 2/ 77* n3. ify
Kürbis 1, 425^ 2A io5»
 jturbiffe 1, 423.
 fuffenfocmid 2, 17%*
 fugelrunb 2/ i?7v
 fuſtbraun 2/ 216,
 jtunf?fprad?e, totanifcfitt
 2^ 3.
Kunstdörter, botanische
 2, 3.
unstwörter, organogra-
 p&tfcfee 2/ 18.
 fur5 2/ 199-
kurzgestielt 2, 162.
 Jängenrippen 2, 46.
Längentwände 2/ 08;

16

- | | |
|---|---|
| långlicht 2/ 173. | Sippe 2/ 84. |
| Låppchen 2/ 120. | (ippta 2/ 84. 85» |
| Lage 2/ 153. 154. 157. | Socatoarietätett i/ 197. |
| länd 2/ 199. | (ocfet 2/ 212* |
| langgejfretft 2/ 199. | goben 2/ 36* |
| lanjettförmig 2, 173. | föct>e(c>en 2, 116. |
| Sappen 2/ 182, | ?8cfjer 2, 27* 114. |
| lappig 2/182. | löscherig 2/ 189. 212. |
| Saub ⁹ 2/ 53. | lösliche S^ciic bet Pflanz
zen 1, 173. |
| laubartige Clätter s, 129. | Soniceren i, 415. |
| lauchtgrün 2/ 221. | {orbern i/ 406. |
| JebenSraft i/ 7* | Cucfen 2/ 25* |
| ie&erbraun 2/ 216. | Lymphe 2/ i3i• |
| Sebermoofe 1, 400. | Lysimachien \, 408. |
| leer 2, 312* | mäc^tig 2> 203. |
| •tegtonen i/ 223* | SDIdnnertritfler 2, 90. |
| (e^erformide flatter 2, 53* | gKagnolten 1, 417. |
| Setter *beg 6amenDufte^
2/ 88. | tflagnol'0 natürlc^e Re:
thode 1/ 84. |
| lichroth 2/ 218<- | Malpighien 1, 415. |
| liegend 2/ 167, | Malven 1, 417. |
| llafarbiß 2/ 217* | S)?anna 2/ i36, |
| JUien 1/^402. | S)?anbel 2/ 117* |
| ilnbtn i/ 4^S. | Mangel an (Enttitfeing
2/ 128* |
| fcnte 2/ 196. 223. | 5JJ?anfcftetee 2, 75. |
| lintenfērmfg 2/ 173* | 5)?arf 2/ 39. |
| Itntert 2, 223. | Markinfügungen 2, 40. |
| füinne'e natürlcſje Ord:
' nungcn i/ 86, | Markfröhre 2/ 39* |
| fin^cfjen 2/ 62. | SRarffcfetbe 2/40* |
| Sinfenbrüfen 2, 63. | Markstrahlen 2, 40* |
| (infenförmig 2,178. | |

- | | |
|---|-----------------------------------|
| SJlar ftwlåttgecungen 2, 40. | Müsse 2, no _# |
| magfirt 2, 84. | gijfutterfurfn 2, 98; |
| Sttatericii/ unmitfelbare 2,
133. | §SJ?rtn i/ 420* |
| Rauß 2, no. | gjabel 2/ n 6. 172* |
| SBfeerpflanjcn 2, 146. | 3?abdfitopf 2, 172. |
| ?O?eerfa[s^crucf> 2/ 226* | SRabelfcbnur 2/90. |
| 9)MafTomen i/ 421* | nabenförmig 9,178. |
| SRclben i, 4^6. | Nachtblumen 1, 407. |
| SReUen 1,416. | Nachtschatten 1, 409. |
| SJJenijjpermen 1, 4*7* | nacft 2< i53« 162* 189. |
| 9D?cfembri)antbemen i, 420, | SRapfty 2/ 94. |
| S Re&a&e, analytcfcije 1 /
60. 53g. | näpfdKnförmig 2, 179. |
| SOW* 2, 102. | SRagel 2, 80» 196*. |
| milcf)Wt§ 2, 214. | na()Cjlef)cnt) 2/160* |
| mflfc 2/ 227, | Majaden 1, 400. |
| WifleUeim 2, i5g. | napfförmig 2, 83* 179. |
| mittclmågig 2/ 200. | SRarbe 2, 27. 49. 88 _t |
| ^itCdpunct 2/ 1^1. | SRarciflfcn i, 403 _# |
| 9)förferd)cn 2,115. | gjarfom 2/ i58 _# |
| 5)?o(ne 1, 415. | Nath 2, 97. "7^ |
| hion&f&rmid 2, 174. | NebeU1}cn 2/ 116. |
| Slfono^amcti 2, 68.
onographien 1, 504. | Nebenblättchen 2, 48. |
| 3J?onofot!)lct>onin if 242. | S^ebcnblättec 2/ 90. |
| SJJonflrofttåt 2, 127* | 9Jc6enblaft 2, 70. |
| SMonffrojitatm Oer Pflan-
Sen i/ 119. | 9?cbenbtumenb(ätter 2/ 93. |
| Moose 1, 400. | Slebenblumenblatt 2/ 92* |
| Moosfelsch 2, 72, | ftcbcnfcl)blatt 2, 92, |
| Moosstengel 2/ 34. | 3te6cnfrud)t 2/ 94. |
| Ründungen 2, si>. | ^cbenfiaubfaben 2/ 94* |
| | SRfttar 2, 102. |
| | gjeftarium 2, 92. |
| | 3Wtariuro tcr Øraffer 2,
• 86. |

- SWfen i/ 4i8.
 nelfetfartig 2/82.
 9?effeln 1, 423*
 SRe^cften 2/ 48*
 nefef5rmlg 2/ 188.
 ntebergebcgen 2, i65»
 niebergebrütft 2/ 201*
 nleberiiegcnb 2, 167*
 niebtlg 2, 201*
 mercnformig 2 / 174* 178.
 nifiend 2, 162*
 SRomenclatur , botanifcfce
 1, 2j3.
 Sftügcfyen 2/ 102.
 3iu§ 2/ ib2. io4»
 9lu§/ uneigentlfc^e 2/ 108.
 32u§fd;ale 2, io3.
 ^6erffacl)e 2/ 171*
 £)6ctf)aut 2/ 26* 42*
 oc^ergelb 2/ 220.
 Oeffnen 2/ 125.
 öftectcagenb 2, 146,
 X)e5(d^en 2, 49* 63*
 £ftl 2/ 140.
Oil, fliufytidtf 2/141 •
 £>enotberen i/ 420.
 Orangen 2/ io5.
 ©rc&ibeti i, 404.
 orc^idactig 2/ 84*
 Ortmungen 1, 374*
 Organe 1, 5. 2/ 32.
 ODal 2/ 173*
 £rt\$a&ac£m i# 197.
 \$aat 2/ i58»
 9)a(iiten i/ 4°**
 panacftiert 2, 224.
 pata6o(ffc& 2/ 175*
 parade! 2/ 23o.
tyattnd)i)tti 2/ 26.147*
 PCC^fd^tUUtj 2/ 215»
 Vebicularien 1, 408/
 ^ergament 2, 99.
 pfeilfortnig 2/ 174.
 Vffangcfyen 2/ 121.
 ^Jpanje 2/ 18,
 \$pflan\$cn, fHe^enbe2, 147.
 tyflanitn, fc^mimmenbe 2,
 147*
 ^flanjen, tintergetaucbte
 2/ 147.
 ^Pflanjen/ unterirbifc&e 2,
 i48-
 Vfl^njenfranf^etten 2/127*
 ^Pflanjenfaure 2/ i33*
 \$flanjenfanint(ungeti i/ 335
 53flanjenfioffe 2/ i33*
 Spfrienwnfpifce 2/ 61.
 pfropfen 1 / 134. 2, 66.
 125.
 \$H\$e i/ 399.
 5P«Sffoff 2, 143.
 prnfelföcmfg 2,178.
 ^ijtacten i/ 422.
 \$(atfe 2/ 8o» 171*
 plattgebrütcf 2, 176.
 \$P(uragaginen i/*4°7»

recalformtg 2, 179*
 9)olac&ena 2, 101.
 tytolemonien i/ 4¹⁰*
 5poloc)front/ b&i 2/138.
 5)3olt)3oncn i/ 406*
 Spomeranjc 3/ 105.
 Stomwanjett 1, 4*6.
 potiuraniingclb 2/ 218.
 ^ortulafe i/ 4²⁰»
 prafenCtcteOecfdrmid 2, 83,
 179-
 pri\$matifc& 2/ 176*
 \$rotetn i/ 4⁰⁶*
 \$punct 2[^] 223.
 punctiert 2, 187.
 ppramibenformi[^] 2/177.
 £luertt)attbe 2/ 98.
 £Uem>anb 2, 107*
 quirlfo&cmig 2/ i57*
 rabenfcfemarj, 2, 2i5.
 Sla[^]e i/ 198*
 tacfKnfScntifJ. 2/ 84.
 racftenf5rmtde SPfTanjcn 1[^]
 409.
 rabformifl 2/ 83. 179*
 dtanb 2, 81. 171.
 tanbfiicltg 2/ i63.
 Siangs bit ^)flan)cnor0(inc
 i/ 97*
 3lanfc 2/ 58.
 SRammftto i/ 4^X4*
 taucftgrau 2/ 2-iS*
raub z, 187.

gcautm i/ 418.
 raufcnf&cmis 2/ 174.
 SReben i/ 4[^]%
 f?giltna§i{} 2/ 8i/ 2o3#
 reif 2/ i32.
 SKeifen 2/ 126.
***Htl\$, ebU\$ 2/ 66.**
 reitenb 2, 56.
 Stetjbarfeif 2/122,
 SKepwbuction 2,125.
 9leprobuction aid (Srisnb;
 fag ber eiaflcnein^eilun;
 g;n i/ 100.
 9?!)anuiud i/ 4²²*
 SK^obobenbren` i/ 4u«
 JRic&tung 2/ 127*
 SUecbffoff 2/ 225.
 riefenartifl 2/-2o3.
 gitnbe 2, 41.
 SJinbenlagm 2/ 41.
 SRinbenporen 2/ 28*
 Sling 2/72.
 SKippe 2/ i88«
 Slippett 2/ 26. 46. 169*
 Slippen/ autfflcfpeme 2/
 169. #
 Stippen / brct)fac^9^lpp^
 2/ **170.**
 Sttppeti/ gcftcbcrt 2,169*
 SSippen/ gefugte 2/ 169.
 Slippeit/ ^anbfomifle 2,
 170.

- SKippett/ fc&ilbfwmifle 2_f
170.
- Siiſpe 2, 7/f
tifllg 2; iSS.
9?6bre 2/ 80. 88*
t&brenf&rmig 2/ 83. 180.
rōbrig 2, 212.
rōtf)itd) 2/ 218.
Nöhr 2, 55.
roDcnförmig 2/ 178.
StojVn 1, 421.
roftnartfg 2, 82,
rofenfar&ig 2/ 2iS*
rofenfönntl 2/ 160.
Siofenfranjgefage 2/ 21*
rofibraun 2, 216,
rotf) 2/ 217.
SKot&ffojf 2, i5S.
9i>6tac^cn 1, 4i3*
tūcfenitānbts 2/ i&6*
rūffelförmid 2, 180.
runb unb bict 2/ 200*
runbltd) 2/ 173.
runjcHu 2/ 188*
fa&ettSrm̄ts 2, 178.
<&affC/ ct^cne 2, #i3i*
fcijjcörnitg 2/ 181.
Oágcsá&ne#2/ 181.
Oiiufdjen 2/90*
fafremfleUv 2/ 21s*
Oaft s, 131.
E aſſfadēn 2, q.
OflUcaritn |,J|ⁱ|.
- ©alipflfanjctt 2/ 147.
©ame 2/115.
©amenb(āttci)Cti 2/119*
©amcnbccfe 2, 99.
eamenbuft 2, 89.
• ©amctiftaut 2/ ii5»
©ainculappcti 2, iig.
©amenlappenc&rper 2,120*
©amen/ nacftc 2/ 100*
©ametifaūlben 2/109.110.
©amenträge? 2, 98.
Sammlungen, Derf auflid)e,
getvochnfcfr ^Pffanjen i/
"555.
©ammt 2, 61.
©aptncbn i/ 4*5*
©apotétt i/ 4 u.
©aucftleef^ure 2/ i33*
©augttjarjc 2/ 59*
©d)ald)Cn 2, 102. 112*
©c&aft 2, 69.
©d>aU 2/ u6«
fd)arf 2,1S7. 227.
fcfyatlacfvyotf) 2/ 218*
3d)Ctbc 2/ 75. 9¹*
fd)Cibcnarti8 2/ 85.
©dKibcftcn 2,49. 84. 111.
©cl>etbcnb(āttcōen 2,120.
©cijetbetvānbe / falfcfyē 2/
98.
3c&eibett)anb 2, 98.
fdj)ēcnfami8egrūd;te2/ ioo»
fcfeief 2,164*

- fd)immeuit[>] 2, i\$7<
 ©c&iffdjen 2, 82.
 ©d>tU[>] 2/ 35. Q5- 112.
 fc&il&focmig 2/ 16% 178.
 fc&illb&ormisle flatter 2,55*
Schildhaare 2, 38
 @d)irm 2/ 73*
 ©djlaudfre, fafetige 2, 21.
 ©cfelaf 2/ 128.
 ©d)Iaf free Stamen 2, i3o*
 fc&lanf 2/ 2o3.
 ©c&lauct 2/ 5o,
 ©d)[aud)briife 2, 62.
 ©d)[aud)3ercebe 2/ 19.
 ©c^teim 2/ i36»
 fdjieimfg 2/ 228,
 ©d)lunt[>] 2/ 8i.
 fd>ma(2/ 2oo*
Schmarotzerpflanzen 2, 15o.
Schmetterlingsblume 2/82,
schmu&ig 2, 221.
 ©ctnabel 2/ 95*
Schnabelchen 2/ 118.
schneckenf&ormtigfc/57* 166.
 fcftnccmctg 2/ 214.
 ©cfmeOe? 2/ nu
Schöpfchen 2/ 99*
Schößling 2/ 37. 64.
 ©c&ötcten 2/ 106.
 ©Cftopf 2/ 7<*
 ©djote 2/ 106.
schrotsägef&6vmifl 2, i83.
Schüsselchen 2/ 112.
 fc&ugenbe flatter 2, 12^
 6*uppe 2/ 45. 62. 90.
Schuppen 2, 71.
 ©c&uppenbecfe 2, s&.
 ©c&mämmc^en 2, 28.
schwärzlich 2, 215.
 ©*n>anflerf*aft 2, 126.
 fc&toarj 2/ 2io»
schwarzblau 2/ 221*
 fri)ttarjOrün 2/ 220*
 fd)Warjrot() 2/ 217*
 fc&etoefgelb 2/219,
 @c&t>eif 2, 63.
 ©*weif bet Sfiursel 2, 59.
Schwiele 2/ 211.
 ©cKamincn i/ 404.
 ©cropDularien 1, 409.
 ©ectionen i/ 382.
 Sebum i, 419.
seidenartig 2, .187.
 ©CltC 2/ 171.
 ©eiten 2, 171 •
 ©eitenrfppen 2/ 47.
 rettenft&nbfd 2/ 156.
 fenfrec^t 2/ 164.
Senkrechstehen 2, 127.
 ftberrocig 2, 214.
 fficnt) 2/ i65.
 • fmara&flurit *2_f 221*
 ©onnenfc()irme6en 2/ 70.
 fonncnf&irmformfgLJZ/179 .
 ©panne 2, it)7*
Spanne, Heine-2/ 197.

spangrün 2/ 221.
Spargel 1/4>2«
 ©pargelgemäcfcfe i/ 147.
 ©pargdfloff 2, 137.
 fpafelfSrmtg 2, 174*
 ©peljcften 2, 87*
 ©pelje 2/ 86. 87.
 fpftárofbatifcQ 2/ 177*
 fpiagetnb2, 187.
 fpsegf5rmtg 2'/ 175.
 ©pinbel 2/ 69.
 fpinbelförmig 2/178.
 fptralförmig 2^ i5g. 166.
 ©pira(gef&ge 2, 22.
 ©piſe 2/ 171*
 fpigig 2/185.
 ©pdnt 2/ 4o.
 ©porn 2/ 92.
 ©preublattcften 2 / 62. 71.
 ©pringfapfel 2,97.
 ©pringring 2/iog*
 ©proffèn 2, 44*
 ©tad^el 2/ 60. 114*
 ©tafd)en 2/ 120.
 ©faſmine 1/ 223.
 ©tarfme&I 2, i5g*
 ©tanbort 2/ 146.
 ffarfriec&enb 2,226.
 ©taubbeutel 2^ 8g.
 ©taubfaben 2/ 89.
Staubgefäß 2/ 89.
Staubgefäß; hervortreten;
 be 2/ i5i.

Staubgefäß, unentwickelte
 1/ 121.
 fiaübig 2, 212.
 ©taubmeg 2, 87,
 fieſocnb 2/ 5g. 186.226* 227,
 ftcctrüb^iſormicj 2/ 178.
 ©tetnbrecfK \, 4»9-
 ©teinfrud)(2/ io3.
 ©tefreiſcr 2/ 65.
 ©tettung 2/ i53,
 .©teKuns bee Organ* i/
 152. 208.
 (Stengel 2, te.)
 ©tengelafterblättet 2, 48.
 ©tengelben 2, 119.
 ilengelfritc^ffg 2, 146.
 flengelumfaffenb 2/ i63.
Sternchen 2, 7.
 flfernſjrmig 2, 160.
 (linfenb 2, 226.
 ©tercftfcfynåbel 1, 417.
 ©eraWen 2, 73.
 ©tra^lenblumen 2, 7\$.
 firaſtlenb 2/ ?5-
 (Ira^lig 2, 85. 160.
 ©tranbpfUnten 2, 147.
 ©trail* 2/ 37.
 @traufgen>fic^« 2, 37.
 ©fraug 2, 77.
 ©treifen 2, i\$8. 223.
 ©trid^lein 2/ u3.
 (Irc)far6ig 2^ '220.
 ©trünſeben 2, go.

- ©frunf 2, 34.
 etugcit 2, 58.
 tfumpf 2, 185.
Styl, botanifc&er i/ 293.
Symmetric btt Ov^{anc} 1,
 113. i5o.
 gj)nonT)mie 1, 286.
 ©pfem, linn&fc&cg i/48-
 558.
 tabafbraun 2/ 216."
Zagblumen 2/ i3o.
Taxonomie/ botanifcfe 1,
 28,
Zellerchen 2, 115.
Thätige 3Jflianjcorgane i/
 173,
 tf>cilbar 2, i83.
 ticf6raun 2/ 216*
SEraube 2/ 76*
 Iraurig 2/ 216*
 Streibctt/ bad 2/ 124.
 Srcibreifer 2/ 65.
 Sceppengefafe 2, 22.
 £rtid)tcr 2/ 70. .
 tricbttrformig 2/ 83. i8o»
 £rifbe 2, 36.
 SriDiaceeti i, 147;
 Urivialnamen i/ 276. .
 trecfcn 2, 190* .
 trouipetenf6rmtd 2/ 180.
 iropittyte ?Pflan\$en 2, 131.
 iiute 2/ 48.
 tueenf&rmit 2, 57»
 übercroDft 2, 67.
 über&ansenb 2, i65.
 Uebcrjug 2, 104.
 Ufefyflansn 2, 147.
 Ufotcnffoff 2, 137,
 umfaffenb 2/ 57* 163.
 umgefebrt 2/ i65.
 umgüttert 2/ 224*
Umfreis 2/ 171.
 umringenbe flatter 2/128,
 Umfcfjlag 2, 72* " \$>
 ummirfclt 2/ 2o5,
 unäbnlici) 2> 2o3.
 unfv||d)tbat 2, 68.
 ungcpaart gefieberte S5Id^
 t^r 2/ 54-
 ungctfKilt 2/184.
 unre0e(må§ig 2/ 82. 83.
 155. .
 Unterbläfc^cn 2, 48.
 Unterclaffen i/ 224.
 unter bent SBetbe 2/ 207.
 Unteraattungen i/ 220.
 utilDoOfommen 2/ i53.
 un&oBft&nbtg 2, i53. a .
 unjcrtbeilt 2/ 181.
 Urbeflanb^eile 2, 132.
 SScgctation 2/ 123.
 SSartetäten i/ 188.
 SJarietätcn/blebcnbe i_f 193
Berähnlichkeit 2, 124*
veränderlich 2/ 224.
Verband, im 2/ i5g. .

- 2Jcrba(Tarbicrung 1, 191.
2/ 12 5*
S3crbmJmng\$)aut 2/ 90.
D'rbuuDen 2, 204. 206.
terbunOcne^ 95latt 2, 55.
t>cit)ict 2/ 200;
DcrDitunt 2/ 202.
Vergleichung des Linnéis
fdjcn Opfemtf mtt 3fiji
. fieutf SBict&obe i/ 424*
tcrlftfrt 2, 165.
SierlaiuKrung 2, 200*
23ermcf)run^ 2, 125*
ttfrfcfyieben/ 2/ 224*
t)crfcf)[cicrt 2, 161.
t>crfcf>malert 2/ 200*
aerfrocfnct 2/ 211*
t>ertvad)fen 2_f i56. 204*
207.
SSerftac&fen/ ba^ 2, 203.
t)crnoad)fcnblattcts 2, 79.
85. 205.
Verwachsen der Organe 1,
134.
Verwachsung 2/ 128*
Verwachsungen, ursprüng-
UdDe i/ 107.
verwachsenwurzelnd, 2/ 122
Verwandtschaften d. Pflan-
JCtt 1/ 182.
ticlblättrtg 2, 81.
tHdtmtDmg 2/ 206*
Welfact 2/. 19^
t>tdf>aufiqj 2/ 68.
SBiclträger 2, 91.
t>cerfeuig 2/ 176.
t>ioUt 2, 217.
Dioletbraun 2, 216.
SSUiccS i, 409.
fcollfomm 2/ i53.
5Sbcbrarm 2/ 197*
QSorfrünge 2, 49.
SBad)**/ 140.
3Bad>&lum 2/ 124.
SBärjc^en 2, 62. 114.
SBajfcn 2, "59.
tx>agred)t 2/ 165.
tt)alscnf6rmt8 2, 175. 178.
wandelbar 2/ 205, 224*
War;e 2/ 62.
Wasserpflanzen 2, |I|7.
Wasserreis 2/ 56#
wechselweise&ent 2/ 158.
Wegerich 1, 407*
5Scin(lcinfäure 2, |V|.
n>ei\$ 2/ 214.
rcciCiicf) 2/ 214.
njciglid)rau 2/ 214.
n>et 2/ 200»
»eitfcf>n>cifia 2, 160.
welkend 2/ 210.
wellenfötmte 2, 168. 189.
Werg 2, 21 K
Werth bcr ^ennjcid;cn btx
Pflanzen 1, 177.
^etterblumen 2/ i5i.

- 5Btd)tigfrit Dec **Wanzen**
organe i/ 9^
SSiebefjafcn 2, 62.
QBiefcen 2, 56.
SBteDcretjeugung 2> 126*
SBHDUng 2, 66,
SBtmpec. 2, 61.
SBinden i/ 4^o.
ftinbenD 2/ *§6.
SGBinfel/ 2, 172.
tt)infel?anDig 2, 4 A
tt)of)ltiecf)Cnb 2, 225*
9Bof)toct 2/ 146.
Wolle 2/ .60. .
Würzelchen 2/58. IIS,
Würzelchenansag 2, 121.
fflJucjektn 2, 5S. n8»
SBuljl 2*/ 66. 72.
wurzeln 2, 167.
SBuctelbcut 2, 64.
n>ur\$elfrūc^tto 2, 146.
SBucjelfopf 2/ 39.
5Bucielfd)eiDe 2, nS.
Wurzelstock 2, 35.
SBucjelpffcm 2, 38-
Zähne 2, i8u
Babi Dec befannten **Pflanz**
jen '/ 27.
Zahl Dec Ocgatte 1, 158.
205.
Zahl Dec 2f)cUe 2, ig_0#
Sapfen 2, 108.
Sapfenträger 1, 424-
- Scffciv geffrecftc 2, 2T.
3ellengett>ebe 2, 19.
3cUengen>ebe Dec 9!inDe 2_f
41; ^
Zellenhüllen 2, 41.
3eHenn?ānDe 2, 98.
zellig 2/ 2(2..
zersezt 2/ iS5,
jecriffen 2, 182.
5crfd)uUtc» 2/ 182.
fcrffreut 2/ 159;
Zeugungswerkzeuge 2, 87.
{innobecroth 2, 218,
SirfeJcunD 2/ 175.
3oH 2/ 196.
3ucfer, borflcnfönniger 2/
156.
3ucferf?ojf 2/ 135*
iucfecfu§ 2, 227*
Zucker/ fyruartigec 2, ijS#
Zucker, tt>affect?offiflec 2_f
i56.
3unge(c^ett 2, 95.
3ufail,UftañbiQtt I 1, i35.
Sufu^cec 2, g5. i n.
jun9cnf6rmJ9 2, 178,
ftućucfccfyrt 2/i50.
jurūcfgerollt 2., 58.
iucūcfdefc^iasene **flatter** 2/
I2Q.
jufammenfliegenD· 2, 169.
204.
Zusammenfügung 2, 120.

zusammengebällt 2/ 161.	zwenblumig 2, 19T.
zufammengeküft 2, 175.	zwenfachgezähnt
zusammengehäuſte grüſtete 2, 96.	zwenfarbig 2/ 222*
zufammengefegte Qſlume 2, 84.	zwenhäufig 2, 68.
zufammctt^cn?acf)fen 2/ 204.	zwenmächtig 2, 203.
(ufammtngeigkeit 2/ 167*	zwenmaltragend 2/ 146.
zusammenhdngend 2, 161. 162.	zwenreihig 2, 159.
Zusammenhang ber Theile einer Pflanze i, 172.	jn>ei)fc^nctbig 2/ 176.
zusammenziehend 2/ 228*	zwenzeilig 2, 158.
Hmer^fcfl 2/ i n.	3micbet 2/ 44*
3n>erg 2/ 201.	3tt)tebel6rut 2/ 44*
zwenblättrig 2/ 82*	Zwiebelchen 2/ 65.
	Zwiebelknollen 2/ 36,
	zwischen 2/ 230»
	Sttnfcfcenfnotenffücf 2, 27.
	Zwitter 2. 67.

gateitufc&eS SKcgifiety

- Abbreviatio 2, 228*
abbreviatus 2, 199.
Abortus 2, 128.
Absorptio 2, 124-
abrupte* pinnatus 2, 54*
Acantha 1, 4°8-
Acanthos 2, 5g.
Accrescentia 2, 124.
Acenium LVIK 2, xoo.
Acera I, 4*5-
acerbus 2, 228.
acerosus 2, 177*.
acetabuliformis 2, 18d.
aceticum 2, 155.
Achena 2, 100.
Achenium 2, 100.
Achroos 2, 222.
acicularis 2, 177.
aciculatus 2, 188.
Acid urn 2, 133.
acidus 2, 227.
Acies 2, 171.
acinaciformis 2, 178.
Acinus *Giirtn.* 2, 105*
- acris 2, 227.
accrescens 2, 210.
accretus 2, 204*
Aculeus 2, 60.
Acumen 2, 186.
acuminatus 2, 186.
acuminosus 2, 186*
acus 2, 155.
Adductores 2, g3.
Aden 2, 5g.
Adelphia 2, go.
Adhaerentia 2, 205. 207.
adhaerens 2, 128. 156. 204-
Adipocera 2, 144-
Adnascens 2, 45*
adnatus 2, 163. 204. 207*
208.
Adnatum SičA, 2> 4»
adnexus 2? 204.
adpressus 2, 56. 161.
adscensus 2, 164-
Adscendens 2, 35*
adversus 2, 168.
aequalis 2, 75. 198. 203.

- aequalis Polygamia IJ
 52. 578.
 aequatus 2, 189.
 acquinoxialis 2, 150.
 aeruginosus 2, 221.
 Aër-vessels 2, 20.
 aestivalis 2, 145.
 aëthcos 2, 155.
 again us 2, 67. . .
 agenius 2, 67.
 Aggedula 2. no.
 aggregatus^ructus 2,Q5*
 agreslis 2, 149-
 •A ken a 2, 100.
 Ala 2, 48. 65.
 Alae corollac 2, 82.
 Alabastrum L/HK 2, 69.
 Albedo 2, 214.
 albescens 2, 2:4-
 albicans 2, 2i4*
 albidus 2, 2i4«
 Albumen 2, 117.
 Albumina 2, 145-
 albu>inōsus 2, 117.
 Alburna 2, /O.
 Alburnum 2, 4°*
 albus 2, 214.
 Algae 2, D99.
 Alimonia 2, 15t.
 ^lkalinus 2, 227*
 allagos 2,'i5S.
 allagosiemon 2, 158.
 alliaceus 2, 226.
 alpinufe 2, 149*
 alterne pinna'tus 2, 54-
 alternus 2, i5S.
 alvcolatus 2, iSS.
 Amaranthi I, 4°7*
 Amarina 2, 158.
 a ma* us 2, 228.
 Ambitus 2, 171.
 ambrosiacus 2, 225-
 Arnettaceae J, 425.
 Amentum 2* 76.
 ammodyles 2, 148.
 Arnnios 2, II8.
 Amphantium 2, "75.
 amphibius 2> 148.
 'amplcctans 2, 163.
 amplcxicaulis 2, i63.
 am plexus 2, 57*
 ampliatus 2, 200*
 amplus 2> 200.
 Ampulla 2, 59. 5o.
 Amylum 2, 13g.
 an 2, 152-
 Ana bices 2, 54-
 analytica Methodus 1,
 60. 61.
 ananthus 2, 152.
 Analomia 1, 22.
 anceps 2, 176.
 ander 2, 67.
 androgynus 2, 67.
 Androphorum 2, 90.
 Anfractus 2, 166.

- angios 2, 16- .
 Angiospermia I, 51- 376
 Angulus 2, 172.
 anisos 2, 194. 205.
 anisostemonfs 2, ig4«
 angustus 2, 20 »•
 angustalus 2, 200.
 Aionae I, 4*7'i
 annotinus 2, 20S.
 aimulatus 2, 10.
 Annulus 2,72. III.
 Annulus elasticus 2> 109.
 annuus 2> 20S.
 anomalus 2, 155.
 Anthera 2, 89.
 Anthera muscorum 2,ilo.
 An thesis 2, 125-
 Anthodium 2, 70.
 Anthos 2, 68.
 Antliurus 2, 75.
 Antilropus 2, 16S.
 Anfrtim 2, io/f.
 Apertio g, 126.
 Apex 2, 171.
 Apex (*Ray. Tourny*) 2j 9.
 8g.
 Apiculatus 3, 156. '
 Apiculus 2, 61. l86i
 Apocyneae r, 410.
 Apnphytis 2, 110. 173.
 Apothecium 2, 112.
 Appendices 2, 90. .
 Appendix 2, 65. g5- .
- App'endiculum 2, 65.
 applicatus 2, 56. 16:
 approximates 2, 160.
 apricus ::, 149.
 aqualicus 2, 147.
 aquatilis 2, ifr
 Araliap J, l||(.
 Arbor 2, 07.
 Arbuscula 2, 5^.
 Arbustum 2, 07.
 arenarius 2, 148.
 argentatus 2, ^i4*
 argenteus 2, .214*
 argillosus 2, i48*
 argos 2, 214--
 argyros 2, 214.
 arhizus 2, 152.
 AVillus 2, 99.
 Arista 2, 61.
 Aristolochiae 1, 405.
 Anna 2, 59*
 armatus 2, 59-
 armeniaceus 2, 220.
 armeniacus ^, 220.
 Aroma 2, 225.
 aromaticus 2, 226.
 arreclus 2, 164.
 Articulus 2, 27.
 articulatus 2, 162.
 Arliculatio 2, 26.
 artificial I, 5g..
 arvensls 2, 148.
 ascendens 2# 164.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Ascidium 2 > 50. | Bacca vera 2, io5. |
| Asparagus I, 402. 2, 56. | baccata Semina 2, 116. |
| Asparagina 2, 157. | baccatus-Calyx 2, 210. |
| asper 2, 187. | Bacillus 2, 65. 120. |
| A&sitnilatio 2, 124* | badius 2, 216. |
| Asphodeli I, 4°5. | Balausta 2, io4* |
| ater 2, 2i5- | Balsamum 2, ll 2* |
| Athera 2, 6r. | Barba 2, 61. |
| atramentarius 2, 2i5- | Barbula 2, i n . |
| atratus 2, 2i5. | Basis 2, 170. |
| Atriplices I, 4°^a | basilaris 2, v156. |
| atropurpu^eus 2, 217. | Basigynium.2, gr. |
| ' atroviridis 2, 220. | benzoi'cum 2, 154- |
| attenuatus 2, 202. | Berberides I, 418. |
| Auctus 2J 124. | Besimcn 2, Ii5- |
| auctus 2, 210. | bi ₉ bis 2, 192. |
| Auleum 2, 80. | biceps 2," 82. |
| aurantius 2, 218. | bicolor 2, 222* |
| aurantiacus 2, 21S. | bidenfatus 2, IS^. |
| Aurantium I ^ ^ . 2, io5* | biduuus 2, 208. |
| auratus ?, 219. | biennis 2, 229. |
| aureus 2, 219. | bifarius 2, 15g. |
| Auricula 2, 63. | biferus 2, 146. |
| Auricula (Willd.) 2, 49. | biflorus 2 ₉ 191. |
| auriculatus 2, 63. | bifrons 2, 15l- |
| autumnalis 2, 14\$* | bifurcatus 2, 184. |
| Axilla 2, 47* | Bignoniae I, 410. |
| Axis 2, 171. | bi- tri- mestris 2, 208. |
| azureus 2, 221. | bimus 2., I-QL |
| Bacca 2, 109. | biniflorus 2, 19c. |
| Bacca corticafa 2, io5* | binus, binatus 2, 191. |
| Bacca spuria 2 ₉ .io5« | bisexualis 2. 67. |

Bladder 2, 20.
 Blastoporus 2, 121.
 Blastus 2, 121.
 Blepharæ *Linn.* 2, III*
 Borragines I, 4°9*
 Botane 2, 18.
 Botanica I, 21.
 brachialis 2, 198.
 Brachium 2, 197*
 brachialis, vid. *divaricatus*-
 2, 167.
 brachys 2, 199.
 Braclea 2, 70*
 Bracteola 2, 7.). 71.
 brevis 2, 199.
 Bromeliae 1, 42*
 brunneus 2> 216.
 Bulbo-tuber 2, 36*
 Bulbillus 2, 65. •
 Bulbulus 2, 44*
 Bulbus 2, 44- '•
 bullatus 2, 169*
 Cacumen 2, 171.
 Cacti I, 419-
 caducus 2y 209.
 cacsius 2? 220. 221.
 Ccicspitosus 2, 160«
 Calamus 2, 33.
 calalhiformis 2, 180.
 Calcar 2, 92.
 calcaratus 2, 92.
 calcareus 2, 148.
 calceus 2, 214.

II.

Calndarium Florae
 Callus 2, 21 r.
 Calopodium 2, 71.
 callosus 2, 104.
 Calpa 2, no.
 calyciflorus 2, 155*
 calycihus 2, 13.
 Calycostemon 2, 155.
 Calyculus 2, 79.
 Calyptra Q, no.
 Calyptra CTojpi.) 2, 99.
 Calyx 2, 78.
 Calyx communis 2, 71.
 Cambium 2, i3i.
 campanaceus 2, 179.
 campantformis 2, 179.
 Campanulae J, 4J2- '•
 campanulatus 2, 83. J79.
 campestris 2, 1^8. 149*
 Camphofa 2. 14J«
 canaliculatus 2, 180.
 Canalis medullaris 2, 09*
 candid us 2, «f4*
 canescens 2, 214.
 j Cannae I, 404.
 canus 2, 214.
 capillaceus 2, 202*
 capillamentuni 2, 90.
 capillaris 2, 17\$-. 202.
 Capillitium 2, II5.
 Capillus 2, 196.
 Capitulum 2, 74*

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Capparides 1/4*5. | Caulon 2, 33. |
| Capreolus 2, 5g. | causticus 2, 227. |
| Caprifolia I. 4.3. | Cavitates aëreæ 2, 26* |
| Capsula 2, 107. . | cavus 2, £i3. |
| Capsula Mai p. 2, 89. • | Cell ula 2, 20. |
| Capsula circumscissa 2, | cellularis 2, 212. |
| 107. | cellulosus 2, 212. |
| Capsula muscorum 2,109. | Centimetrum 2, 197. |
| Caput florum 2, 74. | Centron (kentron) [#] 2, 92. |
| Caput radicis 2\$ 5g. | Centrum 2, 171. |
| dracter j, 177. 294* | Cephalanthium 2, 75* |
| Carina 2^2. 172. | Ceph alodium 2, 113. |
| carinatus 2, 179* | Cephalum 2, 74- |
| Cariopsis 2, 100. | Cera 2, 140. |
| carneus 2, 218. | Ceratoplectrurangoli- |
| "Caro 2, 97. | chantos 2, 206. |
| Carpon 2, 95. | cernuus 2, 165. |
| Carpophorum 2, 91. | Chaeta 2, 61. |
| carpophorus 2, 156. | Cbalaza 2, 117. |
| caryopbylleus 2, 82.4*8. | Character I, 294* |
| catapetala Corolla. 2, 82. | Gharacteres specierum I, |
| Catulus 2, 76. | 297- |
| cavus 2, 213. | chermesinus 2, 21*8. |
| Cauda 2, 6}. | chloros 2, 220* |
| Caudex 2, 55. | Chorda pistillaris 2, 88- |
| Caudex descendens 2, 35* | Chorion 2, 118. |
| Caudex radicis 2, 39. | chrysanthus 2, 222. |
| Qauliculus 2, ng. | chrysocarpus 2, 14. |
| caulinæ Stipulae 2, 4& | Chrysos 2) 219. |
| caulinus 2, 155- | Cicatricula 2, 27.49* 116 |
| Caulis 2, 32* | Cilium 2, 61. |
| caulocarpeus 2> 146. | cinerascens 2, 2i5. |
| caulocarpus 2,155. | |

- cinereus 2, 2i5.
 cinnabarinus 2, 218.
 circa 2, 25o.
 circura 2, 200.
 circinalis 2, 57- *66.
 circinnatus 2, 175.
 Circumferentia 2, 171.
 Circumposilio 2, 65.
 Gi.rcumscriptio 2, 172.
 circumsepicntia, Folia 2>
 128.
 Cirrus, Cirriils 2, 58.
 Gisti I, 418.
 Cistula 2, 113.
 Glados 2, 36.
 Classificatio 1, 27.
 Classis I, 224- Ø60.
 Clavicula 2, 69*
 Clavicular 2, 59.
 clypeatus 2, 178.
 coadnatus, coadunatus 2,
 204.
 Coalitio 2, 128. 2o3.
 coalitus 2, 203.
 coarctatus 2, 160-
 tCoarcture 2, 55-
 xoccineus 2, 218.
 Coccus 2, 97.
 coeruleus 2, 221.
 coeruleuscns 2, 221.
 coesius-2, 221.
 Cohors I, 225.
 coherens 2, 162.
 Colesula 2, 112.
 Color 1, 202. 2, 213.
 coloratus 2, 215.
 Collare 2, 48*
 collinus 2, i49
 Colin m 2> 55*
 Colum 2, 98.
 Columella 2, HO.
 Colurnen 2, 171.
 Columna 2, go.
 Coma 2, 70. 99.
 com munis, Qfdyx 2, 71.
 communis, Petiolus 2>46*
 commune, Receptacu-
 lum 2, 73.
 completus Flos 2, 153.
 Cotnplexus cellularis 2>
 ig. 41. .
 Complexus membrana-
 ceus a, ig.
 Complexus tubularis 2,
 21.
 Complexus utricularis 2>
 19-
 Complexus vascularis 2^
 21.
 complicatus 2, 168.
 *compositus 2, 1S1.
 compres^us 2, 175.
 concavus 2, I7g»
 Conceptaculum.2, To6r
 concolor#2, 222.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| conduplicantia Folia 2, | convolutiva folia 2, 57* |
| 129. | convolutus 2, 168. |
| conduplicativa Folia 2, | Gonvolvuli I, 4 ^r O. |
| 57. | copulativus 2, 206. |
| conduplicatus 2, 57* 168. | Cor seminis 2, lib'. |
| confertus 2, 160. | Corda pistillaris 2, 88* |
| confluens 2, 20 j. | Corculum 2, II8. |
| conformis 2, 203. | cordatus 2, 174* |
| conglobatus 2, 161. | cordiformis 2, 175. |
| conglomerates 2, 160. | Cormus 2, 53. 54* |
| conicus 2, 177. | Cornu [^] 2, g5. |
| Gonidiu mLiViK 2, 66. | Gornu claVatum 2, g5. |
| Goniferae I, 4 ² 4* | Corolla 2, 79. |
| conjugates 2, 56. | coroUaris Cirrhus 2, 5g. |
| Conjunctorium 2, HO. | corollula 2, 80. |
| connatus 2, 205. | Corona 2, 81. 92. . |
| Connctivum 2, 90. | coronatus 2, 75. 23o. |
| connivens 2, 167. | Corpus cotyledoneum2, |
| conniventia Folia 2, 128. | 120. |
| contiguus 2, 161. | Corpus ligneum 2, 4°* |
| continuus 2, 161. | Cortex 2, 4 ¹ * |
| Gontextus cellularis2, zi. | corticata Bacca 2, io5. |
| Contextus * membrana- | Cortina 2, 75* |
| ceus 2, fg. | Corymbus 2, 74* |
| Goniextus tubularis 2, 21. | Cotyledones 2, 11.9. |
| Contextus vascularis 2, | colyliformis 2, 179. |
| 21. | crassus 2, 20a |
| contortus 2, 166. | crateraeformis 2, 180. |
| Contractilitas 2/ 133. | Crena 2, rtte. |
| contractus 2, 167. | Crenatura 2? 182. |
| contrarius 2, 229. | crena tus 2, 182* |
| Gonus 2, 108. ^ | cretaceus 2, 148. |
| cowvexus 2) 179* | Crinis 2, 6l« |

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| erispus 2, 169*. | Cyma 2, 36. 75. |
| cristatus 2, 179* | Cyperoideae 1, 4 <i><</i> i- |
| crocatus 2, 218. | Cyphella 2, 63. |
| croceus 2, 21S. | Cystidium 2, 101. |
| Crocus, crocos 2, 218. | Daedalcus 2, 188, |
| cruciatus 2/ i5S. | Datura 2, 199* |
| Gruciferae 1, 4*5* | deca 2, 193* |
| cruciforroiis 2, 81. i58. | Decagynia 1, 51. |
| Cryptogamia 1, 50. 55. | Decandria 1, 49-' |
| 360. 38i. | decem 2, 193."— |
| cryptos 2, i52. | deciduus 2, 209. |
| cubitalis 2, 198. | Decimetrum 2, 1Q7* |
| cubitus 2. 197. | declinatus 2/166. |
| Gucurbitaceae 1, !2Z. | decompositus 2; i83* |
| cuctrlatus 2, 180. | decumbens 2, 167. |
| Culmus 2, 33.. | decurrens 2, 206« |
| cuneiformis 2/ 174* | decursivus 2, 207. |
| Cupula 2> 102* | decussatus 2, i58» |
| curvativus .2, 58. | Definitiones plantarum |
| curvinervia Folia 2, 50. | # 1, 297. 298. 299^ |
| curvus 2, i65. | deflexus 2, 166. |
| Guspis 2. 61. iS6« | Defoliatio 2, 124* |
| cuspidatus 2, 186* | Deformatio 2» 127. |
| Cuticula 2* 26. | Dehiscentia. 2, 127. |
| cyanos 2* 221. | DeliquiuNT^; 182. |
| cyanéus 2, 221. | deltoi'deus 2, 177. |
| cyaihiformis 2, 180. | demersus 2> 147* |
| Cyatbus 2, 66. | denarius 2, 195. |
| Gylindrantherae 2, 206. | Dendron 2> 37. |
| cylindraceus 2, 175. | dens 2* 181 • |
| cylindricus 2, 175. | dentatus 2> 181. |
| cylindrobasiostcmon 2, | denticulatus 2, 181. |
| | denudatus 2, 16a. |

- denus 2, *ig5*.
 dcpndcns 2> 129. **164**.
 dependcentia Folia 2, 129.
 dcprcssus 2, 176. 201.
 dercularis 2, 203.
Derma 2, *4i**
 descendens 2, *16f*.
Dscensus 2, *58*-
Descriptio 1, *253*.
Desinentia 2, *180*.
Desmos 2, *74**
Desiccatio 1, *53o*.
dextrorsus 2# *166*.
di 2, *192*.
diadelphus 2, *206*'
Diadelphia 1, *5o. 069*. 2
 206.
Diandria 1, *49**
dianthus 2. *igj*.
Dichcdpijia 2, *184*.
dichotomus 2, *964**
dicotyledonous J, *2j2*.
Didynamia 1, *49-* 368.
didynamus ^ *203»* .
diffusus g, *167*.
dilFusus Color 2/ *224*.
digi tali form is 2, *179*.
digitalis 2, *197*.
digitatus 2/ *183»*
Digitus 2, *197*.
Digynia 1, *5i. 574-*
Dioecia 1, *5o, 371*.
dioīous 2, **68**.
- dipctala Carina 2, *82**
Diplo 2, *194*-
diplostemones 2, *ig4<*
Dipsacae 1, *lyiō:*
Directio 2, *127*.
disciformis 2, *175*.
discolor 2, *222-*
Discus 2, *70. 91** *171**
Dispositio 2, *i57«*
Dissepi men turn 2, *98*.
dissimilis 2, *205*.
distans 2, *160*.
disticbus 2> *158*.
distinctus 2, *20t*.
diurnus 2, *l5o. 208*.
diVaricatus 2, *167**
divergens 2, *129* 167*.
diversus 2, *205*.
Divisio 1, *220*.
divi.su in Ovarium 2, **88**.
dodeca 2, *193*.
Dodccagynia 1, *5l. 574**
Dodecandra 1, *49**
dodrans 2. *197«*
dodrantalis 2. *197«*
dolabriformis 2, *178*.
dorsalis 2, *l56.* '
Drupa 2* *103*.
Ductus inlejfcellulares 2,
 20.
dulcis 2, *227*,
Dumetum 2> *37**
Dumus 2, *if**

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| duodecim 2, 193. | Endocarpium 2/ 97- |
| duodcpus 2, ig5« | Endopleura 2, 116; |
| duplex 2, 192. 195* | endorhizus 1 , 241. 2, |
| duplex Perigonium 2, | 121. |
| 78. | endos 2, .i57. . |
| duplicatus 2, 192. | endospermicus 2, 117. |
| duplicato-dentatus.* v« bi- | Endospermium 2, 117. |
| dentatus. | enervis 2, 52. |
| Duratio 2, 2oS« | ennea 2, ig3- |
| Oynamis 2, 203. | Enncagynia T, 51. |
| e, ex 2, 162. | Enneaudria 1, 49* |
| ebracteatus 2, i52# | ensatus 2, 176. |
| eburneus 2, 2l4* | ephemerus 2, 208. |
| echinatus 2, 187. | ephemeri Flores 2, l3o« |
| Echinus 2, 114. | epi 2, 156. |
| Efflorescentia 2, 125. | Epiblastus 2, 121. |
| Effoliatio 2. 124. | Epicarpium 2, 96* |
| Elaeagni 1, 405« | Epiderma 2, 26. |
| Elasticitas 2, 123, | Epidermis 2, 26. 4 ² - |
| Elater 2, H I . | Epidermis (Gärtn.lis, 99. |
| elatus 2, 202. | epigynutl 2, i57- 207. |
| Eleutherantherae 2, 206. | epi ménus 2, i56» |
| eleutheros 2, 204. | epipetalus 2, i56. |
| ellipsoideus 2, 177. | Epiphragn^2, i11. |
| ellipticus 2, 175. | epiphyllus^L i51. 156; |
| Elongatio 2, 230. | epirhizus 2, i51. i56. |
| elongatus 2, 199. | epispermicus 2, 118. . |
| Elytriculus 2, 75. | Epispernum 2, n6. |
| Emarginaturá 2, 182./ | equitativa folia 2, 56* |
| emarginatus 2, 182. . | erectus 2, 16 j- |
| Embryo 2, 118. | ericetinus 2, 148. |
| emphyseiriatosus 2, 212. | Erion 2*, 60. |
| endeca 2, 1Q3. | erosus 2, 185. |

- crythros 2, 217.
 etheos (ačtheos) 2, i55.
 Euphorbiae 1, 4*2.
 Evolutio 2, 124*
 Ex., e 2, i52.
 exalbuminosus 2, 118.
 ex, exo 2* i57-
 exaltatus 2, 202.
 exaristatus 2, i52.
 exasperatus 2, 187.
 Excretio 2, 125. l54-
 exiguus 2, 101.
 exilis 2, 202.
 exorhizus 2, I22.
 Exostosis 2, 5Q.
 Exscrtio 2, l54«
 exserfus 2, 154-
 exlensus 2, 200.
 exlernus'2, 25o.
extra 157.
 extra^Fxillaris 48,
 Extractivurn 2, 107.
 extrafoliaceus 2> 200.
 extrarius 2^50.
 Extravasati^, 125.
 extrorsus 2, 168.
 Fapies 1, 114.
 falcatus 2, 166.
 faisinervja Folia 2, 52*
 Familia 1, 221. 2^5.
 farctus 2, 212.
 Fascia 2, 225.
 fasciatus 2, 205. 220.
 fasciculatus 2/ 161.
 Fasciculus 2, 74.
 Faux 2/ 81.
 favosus 2, 188,
 Fecula 2, i3g.
 Fccundatio 2, 125.
 felleus 2, 228.
 Fenestra 2, 116.
 fer? ferus 2, i52.
 ferrugineus 2*, 216.
 ferlilis 99 68.
 Fibra 2? 25.
 Fibrilla 2, 38.
 Fibrina 2, i45.
 Ficoideae 1, 4^{2o}*
 Ficus 2, 108.
 fldus^ fissus 2> 23o«
 Fila adductoria 2, 93.
 Fila succulenta 2^ 98.
 Filamcntum 2, 89. 208.
 Filices 1, 4<>o.
 flliformis 2, 175*
 Filius antepatrem2/ 145.
 Filum 2, 90.
 Finifiria 2/ i n.
 firabriatus 2/ i83.
 fissa Vagina 2, 47.
 fissus 2, 23o.
 fistulosus %, 212.
 Flagellum 2, 64.
 flammeus 2, 219.
 Flavedo 2, 219.
 flavens 2> 220.

- flavidus 2, 220.
 flavovirens 2, 220.
 flay us 2/ 219.
 flexuosus 2, i66-
 flexus 2, i65.
Flora *i*, 50cS.
Florescentia 2, 125.
Flos 2, 68.
Flos compositus 2, 76.
flosculosus *i>4¹²* » *2?* 85.
Flosculus 2/ 69* 75- 84*
Flosculus tubulosus 2,
 84.
fluitans 2, *i/7* «
fluvialis, atilis 2, 147.
Foecundatio 2, 125.
foemineus 2, 67.
foetidus 2, 226.
foliaceus 2, i5.
foliaris 2, i5.
foliares *Girrhi* 2, 5g.
foliatus 2, 13
Foliatio 2, 124.
foliolares *Stipulae* 2, 48.
foliolatus 2, 55.
Foliolum 2, 45. 79-
foliosus 2, *i3*, 54.
Folium 2, 45.
Folium florale 2, 70.
Folium primordiale 2,
 120.
Folium sertiinale 2, 120.
Folljculus 2# io5.
Folliculus *Tournef.* 2, 96.
fonlinalis, anus 2, i47«
t'onlanus 2, 147.
Foramen (*GrewJ* 2, n6.
foraminulosus 2, 189.
Forma 1, 172. 2, 170.
Fovea 2, 63-
Fovilla 2, 89.
fragrans 2^ 225*
frigidus % % *i49* «
frondosus 2, ^4
Frons 2, 53.
Fructificatio 2, 125<
Fructus 2> 95.
frustranea Polygamia 1,
 -53. 578.
Frutex 2, 37,
Fruticulus 2, 37*
Fulcra 2, 58.
fulvUS 2> 216.
fumosus \$ 215.
Fungi 1, 399.
Fungina 2, *i4-3-*
Funiculus *lupbilicalis* 2,
 99-
fgrcatus 2^ 184.
fuscus .2, 216.
fusiformis 2, 178*
fusinus 2, 178.
Gaiacina 2» *i4i* »
Gala 2, 214*
Galactites 2, 214.
Galbulus 2, 108.

- Galea a, 8/j.* *Glandu'a 2* 29.*
gamopefalus 2, 83. 205. *Glandula cellularis 2, 29.*
gamophyllus 2, 79. 205. *Glandula corticalis 2,28.*
Gelatina 2, 14& *Glandula globularis 2,*
Gelu 2, 137. *152.*
geminatus 2, i58. *Glandula lenticularis 2,*
geminiflorus 2, 191. *65.*
geminus 2. 191. *Glandula miliaris 2, 28.*
*Gemma 2, l*i*.* *Glandula nectarifera 2)*
Cemmatio 2, 4? 124.* *50. 92.*
Gemmula g, 45. 119. *Glandula squamosa 2,71.*
Generaplanlarum 1, 316. *Glandula urceolaris 2>*
gencricus Character 1, *60.*
296. *Glandula utricularis 2,62*
genericūm Nomen 1, 261. *Glandula vascularis 2?30*
geniculatus 2, 166. *Glandula vesicularis 2,*
G'enicum 2, 166. *24**
Genitalia 2, #7. *Glans 2, 102.*
Gentianae 1, l|*0.* *glareosus 2* 148.*
GenA 1, 212. 226, *glaucus 2; 220.*
Gerania i₉ 4¹⁷» *glaucinus 2, 220.*
*Germen 2, 64** *globosus 2, 177.*
Germen Līn. 2, 88. *globulosus 2, 177,*
Germina Lfox 2, 88. *Globulus 2, 112.113.177.*
Gerininatio 2, 126. *Glochis 2_P 62.*
gibbus 2, l8g. *glomeratus 2, 160.*
giganteus 2, 202. • *Glomerulus 2, 77,*
gilvus 2, £22. *Glomus 2, 75**
glaber 2, 189. *Glossology 2, 4**
*glabratu*s* 2, 189.* *Gluma 2, 72. 85**
Glabrities 2, 189. *Gluma calycina 2, 86.*
*glacialis 2, i4t!** *Gluma corollina 2, 86.*
gladiatus 2, 176. *Gluma exterior 2, 86.*

- Gluma inferior 2, 86.
 Glumella 2, 86*
 Glumellula *Desv** 2, 86.
 Gluten 2, 145. 211*
 glutinosus 2, 190. 211.
 gongylodes 2, 178.
 Gongylus 2, 65*
 Gonoī 2, 87.
 Gonopborum 2, 91.
 Gossypina 9, j4⁰-
 gracilis 2, 202.
 Gramina 1, 4⁰¹*
 grammopodium 2, 22/|. .
 gramma 2, 225.
 grandis 2, 200.
 granilicus 2, 148.
 granulatus 2, 212.
 graveolens 2, 226*
 griseus 2, 215.
 Grossificatio 2, 126.
 grossus 2, 200* 1
 grumosus 2, 212*
 Guajacina 2, i^u
 Guajacinae 1, 4¹¹*
 Gummi 2, l5ti.
 Gummi-resina 2, l42»
 Gustus 2, 227.
 Guttiferae i, 416.
 (Jymnos 2, 153. 161.
 Ciyninospermia 1, 5i.
 5,5.
Gymnospermus 2, 100.
- Gymnoleterasper mae 2,
 105.
 Gynander 2, i55. 207.
 Gynandria 1, 5o. 57o. 2,
 2 7.
 *Gyne 2, 67. 8S.
 gynobasici Fructus 2, 102
 Gynobasis 2, 68.
 Gynocidium 2, 110.
 gypseus 2, 2i4*
 gyrrata Capsula 2, 109.
 Gyroma L/TZK, Gyrus W.
 2, 109.
 Gyroma (Trica) 2, 11?.
 Habitatio 2, 146.
 Habitus I, 114*
 Haematina 2, i58.
 hamosus 2, 186.
 Hamus 2, 62.
 bastatus 2, 176*
 Ifausforium 2, 59*
 hebetatus 2, i85.
 helvolys 2, 220.
 hemisphericuj 2, 177. 198.
 hemi 2, 198.
 Hejnilrichus 2, 198.
 hepaticus 2, 216. 400,
 bepta 2, 192.
 Heptagynia 1, 5i.
 Heptandria |_P 49*
 Herba 2, 07.
 Herbarium 1, 029 .
 liermaphrod[^]tu's 2, 67,

- heteros* 2, 203.
hexa 2, 1Q2.
Hexagynia 1, 51.
Hcxandria 1, 49*
Hiloferus 2, 116.
Hilum 2, lit).
Hilus 2, n6.
hircinus 2, 226.
Hirsuties 2, 60.
hirtus 2, 200.
hispidus 2, 200.
holoraccus 2, i40«
homo's, homoios 2, 203.
horarius 2, 208.
horizontalis 2, 165.
hornus 2, 203.
Horologium Florae 2,
 144- ^
hortensis 2, 15g.
H<£ps 1, 5i4«
huffliusus 2, 167.
humilis 2, 201.
Humor 2, 15i. #
liyalinus g, 211. 221.
Hybernaculum 2, 4²«
hybcrnalis 2, 145.
hybridus 2, 126.
Hybriflitas 2, 126.
Hydrocharides 1, 4<4
hyemalis 2, i43*
Hylus 2, 116.
Hygroscopicitas 2, 123.
Hymen 2, 210.
Hymenium 2, 114*
bymenodes 2, 210.
Hyperica 1, 4^A6.
Hypha 2, 55.
hyperboreus 2, 149.
hypo 2, i56.
hypocrateriforinis 2, 83.
 179-
hypogynus 2, 157. 207.
hypomeni[^] *NecK.2y*, 156.
Hypophyllum 2, 4\$.
HypophyJlus 2, 156.
hysterantheus 2, 145.
Iasmineae i? 4°^a
Icones 1, 325.
icos (eikos) 2, ig3.
Icosandria 1, 49-562. 568.
Idiogynus 2? 68.
igneus 2, 219.
imbricantia Folia 2, 129.
imbricatus 2, 162.
imbricaliva Folia 2? 57.
impari-pinnatus 2, 54*
imperfectus 2, i53.
inaequalis 2, 205.
inanis 2, 212.
incanus 2? 214.
incanescens 2, 214. •
incarnatus 2, 218.
inclinatus 2, i65.
includentia Folia 2, 128'
incompletus 2, i53
incrassatus 2? 200.

- | | |
|---|--|
| incruster 2, 208. | Integumenta floralia 2,
77- |
| incumbens 2, 161. 162.
167. 208. | inter 2, 230. |
| incurvus 2, 166. | interfoliaceus 2, 250. |
| incurvatus 2, 166. | in tern a Tunica 2, 116. |
| indivisus 2, 181. 184. | interna Pseudoparasiti-
cac 2, i50. |
| Itidium 2, 72. 96. | internodium 2, 27. |
| Induviae florales 2, 96./ | internus 2, 229. |
| Induviatus 2, 96. | interims Umbilicus 2,
. 117. |
| inembryonatus 1, 258. . | intortus 2, 166. |
| inferior 2, 156. | intra 2, 25a. |
| inferus 2? i56. | -intrafoliaceus 2, 250. |
| inflatus 2, 212. | intrarius 2, 250. |
| inflexus 2, 166. | introcurvus 2, 166. |
| Inflorescenlia 2, 68. 125. | introflexus 2, 166. |
| infra 2, 250. | introrsus 2, 168. |
| infraboliaceus 2, 250. | Intus-susceptio 2, 124. |
| infractus 2, 166. | Inulina 2, i3g. |
| infundibuliformis, 2, 83.
180. | inundatus 2? i47* |
| Innovatio 2, 56. | inversus 2, i56. i65. |
| Inoculatio 2, 66. 125. | invertentia Folia 2, 129. |
| inodorus 2, 227. | Involutiuin 2, 71. |
| Inosculatio 2, 125. | Involutra lignea 2, 41. |
| Insertio 1, 1 ^r j4 2, 66.
125. 154, | Involutra partialia 2, 71. |
| Insertiones medullares
2, 40. | Involutrum 2, 70. 109. |
| insertus 2, 154. . | involutiva Folia 2, 58. |
| integer 2, 181. | involutus 2, 168. |
| integerrinius 2, 16. | involventia Folia 2, 129* |
| integra Vagina 2, 47- | Iris 1, 4°3. |
| | irregularis 2? 82. 202, |
| | Irrilabilitas 2, 122, |

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Isos 2, 194. 2.5. | latus 2, 200. |
| isostemones 2, 194. | Lauri 1, 4°6* |
| Iuba 2, 77. . | laxus 2, 160. |
| Iugum 2, 45. i58. | Lccus 2, 35. |
| jugus 2, 55. | Legio 1, 225. |
| lulus 2, 76. | Lcgumen 2, 106. |
| Iunci 1, 4 ⁰² « | Leguminosae 1, 4 ²¹ - |
| Labellum 2, 84- | £enticula 2, 62. |
| Labiatae i, 4°9- 2, 84. | lenticularis 2, 178. |
| labiatiflorus 2, 85. | Lcpicena 2, 86.. |
| labiatus 2, 84. | lepidotus 2, 62. |
| Labiu īn 2, 84. | vLepis 2, 62. |
| labyrinthifoEmis 2, 188. | leptos 2, 202. |
| Lac 2, i3*2. | leucos 2, 214. |
| lacerativus 2, 183. | levis 2, 187. |
| lacerus 2, 182. | Liber 2, 4*- 204« |
| Lacinia 2, 183. | linea Portio 2, 40. |
| laciniatus 2, i83. | Lignina 2, 14o. |
| lacteus 2, 214. | Lignum 2, 4°- |
| LacJke 2, 25. | Ligula Florum 2, 85. |
| lacustris 2, 147. | Ligula Folii 2, 48. |
| lacunosus 2, 212. | Ligulae Stapeliarum 2, |
| laevis 2, 187. | 95. |
| Lamella 2, .114. | ligulatus 2, 85. 173. |
| Lamina 2, 80. 171. | ligulatus Flos 2, 85. |
| Lana 2, 60. | lilacinus 2, 217. |
| lanceolatus 2, 173. | Lilia 1, 402. |
| Lanugo 2, 60. 101. | Limbus 2, 46. 81. 171. |
| Lanugo Tourn. 2, 101. | Linea 2, 1)36. 225. |
| lapidosus 2, 148- | Linea (mensura) 2, 196* |
| Lapsana minima 2, 198. | linearis 2, 173. |
| lateralis 2, i56. 176. | lineatipes 2, 224* |
| Latitudo 2, 200. | lineatus 2, 223. |

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| linguiformis 2, 178. | I Lymphaeduds 2, 22. |
| Lirella 2, 113. | lyratus 2, 53. |
| littoralis 2, 147. | Lysimachiae i., 40S. |
| lituratus 2, 224. | macranthūs 2, 14.' |
| lividus 2? 221. | macrocephalus 2, 12r« |
| Lobus 2, 182. | macropodium 2, 121. |
| Lobus {Grew.) 2, 119. | macros 2, 199* |
| lobatus 2, 182. | Macula 2, 223. |
| Loculamentum 2, 97. | maculatus 2, 223. |
| locularis 2, 97. | Magnoliae i, 4 ^A 7- |
| loculatu? 2, 2i3. | magnus 2, 200. |
| Loculus Antherae 2. 89. | Mai nobody 2, 120. |
| Loculus Fructus 2,97. | major 2, 195. 201. |
| Locusta 2, 76. | Malicorium 2, io5. |
| Lodicula 2, 86. | Malleolus 2, 65. |
| lomentacea Folia 2, 53. | Malpighiae 1, 415. |
| lomentacea Legumina 2, | Malvaceae 1, 417. |
| 106. | Manna 2, i36. |
| Lomentum 2, 54- 106. | manifestus 2, i52. |
| longus 2, 199. | marcescens 2, 210. |
| longiflorus 2, 14. | marginatus 2 ? 101. ^24. |
| longitudinalis 2, i6S, | margihatus Pappus 2, |
| Longifodo 2, 199. | 101. |
| Lorulum 2, 35. | Margo 2, 171. |
| lucidus 2, 178. | marinus 2, 146. |
| Lucinoctes Flores 2, i3o. | maritimus 2, 147. |
| lunulatus 2, 174. | Mas 2, 67. |
| luridus 2, 221. | masculus 2, 67. |
| luteus 2, 219. | masculinus 2, 67. |
| lutescens 2, 219. | Maturatio 2, 126. |
| luteolus 2, 219. | Maturitas 2, 126.. |
| Lympfa 2, 13i. | matutinus 2, 144. |

- | | |
|--|---|
| Meatus intercellulares 2,
20.
znediocris 2, 200.
mcdioliformis 2, 178.
Medulla u, 59.
inedullaris 2, \$Q.
megalos 2, 200.
meios .2, 194.
meiostemones 2, 194.
mclanos 2, 2i5.
mplas a, 215.
Melastomae 1, 4 ²¹ .
Meliae 1, 4*6.
melleus 2, 227,
Melonida Ric/r. 2, 104.
Membrana 2, 210.
membranosus 2, 211.
membranaceus 2> 176.
211.
me^ranaceus Pappus
2, 101.
Membranula 2, 72. i11.
meniscoideus 2, 178.
Menisperma 1, 4 ^J 7*
menstrualis 2, 208.
menstruuus 2, 208.
meridian us 2, l/j4-
meleorici Flores 2, ,15i.
Methodus i, 29.
Met rum 2? 197.
Miciobasis 2, 103.
Micropyla 2, 116.
micros 2, 200. | ilia res Glandulae 2, 28.
Milk-vessels 2, 24.
Millimetrum 2? 197.
miniatus 2, 217.
minor 2, 198.
minutus 2? 200.
mollis 2, 210.
ittolybdos 2<, 22i,
Monadclphia 1, 5o. 563.
569.
monadelphus 2, 206.
Monandria i, 4§.
monocarpicus 2 ;, i45.
Monoecia 1, 5o. 56i. 570.
monocotyledoneus 1,242.
Monogamia 1, 52. 579.
2, 68.
Monographia 1, 70\.
Monogynia 1, 5i. 574.
monoicus 2, 68.
monopetalus 2,83. 205.
nionophyllus 2, 79. 205.
monos 2> 192. .
13 on tan us 2, 149.
Monstruositas 2) 127.
Morbi 2, 127.
moschatus 2. 226.
Mucro 2, 61. 186.
mucronalus 2, 186.
multi 2, 194. 195.
multifer 2, 146.
multiplex 2, 181.
multiplicati 2, 195. |
|--|---|

- Multiplicatio 2, 125.
multiplicatus 2, 195.
inultus 2, 193.
muiiientia Folia 2, 129.
muriaticus 2, 226.
muricatus 2, 187.
Musae 1, 4°3.
muscariiformis 2, 178.
Muscarium *Tournef.*
74.
Musi i, 400.
mutabilis 2, 200. 224.
muticus 2, 185.
Myrti 1, 420.
Najades i, 400.
nanus 2, 201.
napiformis 2, 178.
Narcissi 1, 4°3«
narcoṭicum Principium
2, 158.
Narcotina 2, i38.
natans 2, i47.
Naucum 2, 104.
navicularis 2, 179.
Nectar 2, 102.
Nectarium 2, 92.
nemorosus 2, i49*
nephroidcus 2, 178.
Nephrosta 2, 109.
Nervi 2, 26. 46.
neuter 2, 6;.
ftidorosus 2, 226.
ftidosus- 2, 226.
- nidulans 2, 162.
niger 2, ai5.
Nigredo 2‡ 215.
nigrescens 2, 2i5.
nigricans 2, 215.
nigritus 2, 216.
nitidus 2, 187.
nivalis 2, 149-
niveus 2, 2i4-
noctiluces Flores 2, i50.
nocturnus ,2, i30. 208.
Nodositas 2, 27.
Nodus 2, 27.
Nomen genericum 1_v
256. 261.
Nomen spetificum i₉ 256.
275.
Nomen triviale 1, 276.
Nomenclatura 1, 253*
novem 2, ig5. ^
Nucamentum 2, 76?^
Nucleus 2, io5. 117.
Nucleus *Bod.* 2, 4§-
Nucula 2, 102. 104.
Nuculanum 2, 104.
nudus 2, i53. 162. 189.
nullus 2, 191.
numerous 2, 191.
Numerus i, i59« 2, 190,
nutans 2, i65.
Nutritio 2, 124-
Nux 2, 102. 104.
Nyctagines 1, 4°7-

- ob 2, 16.
 obconicus 2, 177.
 obliquus 2, ?6{.
 oblongus 2, 173.
 obtusus 2, i85.
 obverse 2, 16.
 obvolutus 2, 168.
 ocellatus 2, 223.
 ochraceus 2, 220.
 Ochrea 2, 4&
 'ochroleucus 2, 219.
 ochros 2, 219.
 Octandria 1, 49-
 octo 2, 192.
 Oclogynia 1, 5i.
 ocfonus 2, igfc.
 Oculus 2, 4²-
 Odor 2, 225.
 odoratus 2, 225.
 oler[^]ccus 2, i49*
 Oleum, O. pingue 2, 140.
 Oleum volatile 2, 141..
 oligos 2, 194.
 Ombilicus 2, 116/172.
 Omphalodium 2, 116.
 Onagrae 1, 420.
 Onomatologia 1, 260.
 Operculum 2, 5o. no*
 Oplarium 2, 70.
 opposite pinnatus 2, 54-
 oppositifolius 2, 14-
 oppositus 2, i57. 23o.
 orbicularis 2, 173.
 orbiculatus 2, 173.
 Orbiculus 2, 81.
 Orbilla 2, 112.
 Orchideae 2, 84-
 Orchides I, 4<4
 Ordines 1, 221.
 Ordo 1, 221.
 Organa 2? 32.
 Organa accessoria 2, 32.
 Organa elementaria 2,
 19.
 Organa nutritiva 2, 32.
 Organa reproductiva 2,
 32.
 Organographia 2, 18.
 Organon 1, 5. 2, 32.
 Organum 1, 5. 2, 32.
 Orgya 2, 197.
 orgyalis 2, īg8.
 Origoma 2, 66.
 Ornithopus *perpusillus*
 2, 198.
 orthotropus 2, 168.
 orthos, vide rectus.
 oscillatorius 2, i63.
 Osmazoma 2? 144.
 Ossiculus 2, Io5.
 ovalis 2, 173.
 Ovarium 2, 87.
 ovatus 2, 173.
 ovo'cus 2, 177.
 ovoïdeus 2, 177.
 Ovulum 2, 87.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ovum 2, 87. | Para corolla 2, 92. |
| Paginà 2, 171. | parallelus 2, 200. |
| palaceus 2, i63. | Parapetala <i>Linn</i> 2, g3. |
| palaris 2, 164. | Parapelatum 2, 92. |
| Palatum 2, 84- | Paraphyllum 2, 92. |
| Palea 2, 62. | Paraphyses 2, 95. |
| Palea graminum 2, 86. | parasiticus 2, 150. |
| Paleola 2, 86. | Parastades 2, 93. |
| pallidus 2, 222. | Parastamina 2, 94, |
| Palmae i, 4 ⁰¹ . | Parastyli 2, 95. |
| palmaris 2, 197* | Parenchyma 2, 26. 47* |
| palmata Folia 2, 55. | Parenchyma (<i>Grew.</i>) 2, |
| palmatifidus 2, 53. | 41. |
| palmatilobatus 2, 55. | partialis Petiolus 2, 46. |
| palmatipartitus 2, 53. 18 l. | partialis Umbella 2, 7^ |
| palmatisectus 2, 55. | partibilis 2, i85.. |
| palmatus 2, 55. | Partitio 2; 182. |
| palmiformia Folia 2, 5l. | partitus a, 182. |
| palminervia Folia 2, 5i. | parvus 2, 200. |
| Palmus 2, 197. | pascuus 2, i/8. |
| paludosus 2, 147. | Patellula 2, 112. |
| palustris a, 147. | patens 2, 167. ^f |
| panduratus 2, 175. iS3. | Pathologia i, 22. |
| panduriformis 2, 17. | Patria 2, 146. |
| Panicula 2, 77. | patulus 2, 161. 167. |
| Papaveraceae 1, 4*5* | paucus 2, 194. |
| Papilionaceae 2, 82. | pedaliformis 2, 52. |
| Papilla 2, 62. u4- | pedalinervis 2, 5i. |
| papposa Achena 2, 100. | jiedalis 2, 197. |
| Pappus 2, 101. | pedatifidus 2, 55. |
| Papula 2, 62. | pedatilobatus 2, 55. |
| parabolicus 2, 17\$. | pedatipartitus 2, 53. |
| Paracarpium 2, 94* | pedatisectus 2, 55. |

- pedatus 2, 54*
 pedicellatus 2, 165.
 Pedicel 1 us 2, 69.
 Pedicularides 1, 408.
 pediculatus 2, 162.
 Pediculus 2, 69.
 pedunculares Cirrhi 2,
 59-
 pedunculatus 2, 162.
 Pedunculus 2, 69.
 Pellicula 2, gg.
 pellitus 2, 187.
 Pelta 2, 112.
 peltata Folia 2, 55. 63.
 peltiformis 2, 5i.
 peltinervis 2, 5i.
 pendulinus 2, 165.
 pendulus 2, 165.
 penicillatus 2, 178:
 penniformis 2, 5i.
 penninervia Folia 2, 5i.
 penta 1, 192.
 Pentagynia 1, 5i.
 Pentandria l, 49- < 567.
 Pepo 2, 105.
 Peponida 2, 105.
 Peponium 2, 105.
 perennans 2, 209.
 perennis 2, 209.
 perfectus 2, 153.
 peifoliatus 2, 205.
 peri 2, 229.
 Perianthium 2, 78.
 pcricarpicus 2, 96.
 Pericarpium 2, 96.
 Perichaetium 2, 72.
 Pericladium 2, 48.
 Peridium 2, 72. n5.
 Peridroma 2, 46- 69.
~~Polygonum~~ 2, 78. 207.
 Polygonum (Hedw.) 2,
 72.
 Perigyna, calyci inserta
 2, 207.
 Perigynanda communis
 2, 71. 77.
 Perigynanda exterior 2,
 78.
 Perigynanda interior 2,
 80.
 Perigynium 2, 94.
 perigynus 2, 157<-
 Periphorantium 2, 71.
 Periphyllia 2, g5.
 perispermicus 2, 117.
 Perispermum /UJS. 2,
 117.
 Perispermum Rich. 2,
 115.
 Perisporium 2, 96. 109.
 Peristoma 2, 110.
 peritropus 2, 168,
 Perocidium 2, 72.
 Perpendicularitas 2, 127.
 perpusillus 2, 201.

- persistens 2, 209.
 Personatae 2, 84.
 Pes 2, 6g. 196.
 Pes (mensura) 2, 196.
 Petalum 2, 80.
 petiolares Stipulae 2, 48.
 petiolaris 2, i55. 207.
 petiolatus 2, 162.
 Petiolulus 2> 46*
 Petiolus 2, 45.
 petrosus 2? i4\$.
 phaios 2, 216.
 phanerogamus 1, 250.
 phaneros 2, i52.
 phanes 2, i52.
 phoeniceus 2, 218.
 Phoranthium 2, 7\$.
 phorus 2, 152.
 Phragma 2, 98.^
 Phragmigera Legumi-
 na 2, 106.
 phyllodes 2, 13.
 Phyllodium 2, 46.
 Phyllura 2, 45- 7g-
 Phytopgraphia 1, 21.
 Phytonomatotechnia 1,
 260.
 Phytos 2, 18.
 piceus 2, 2i5.
 Picrotoxina 2, 142.
 pictus 2, 225.
 pilaris 2; 101.
 pileatus 2, 179.
 Pileus 2, n5.
 Pili lymphatic! 2, 3l.
 Pilidium 2, 113.
 pilosus 2, 101. 189.
 Pilus 2, 3o. 60.
 pinnatifidus 2, 52.
 pinnatilobatus 2? 53.
 pinnatipartitus 2, 53.
 pinnatisectus 2, 53*
 pinnatus 2? 54*
 Pinnula 2, 45-
 piperitus 2, 227.
 Pistillura 2, 87.
 Placenta 2, 98.
 Placentatio 2, 98.
 Planta 2, 18.
 Plantagines i_t 407.
 Plan tula 2, 121.
 Plantulatio Rich. 2, 12&f
 planus 2, 169.
 platys 2/ 200.
 plenus 2, 195. 212.
 plicativus 2? 56*
 plicatus 2, 56. 168. 189.
 Plumbagines 1, 407.
 plumbeus 2, 2i5. 221,
 plumosus 2, 201.
 Plumula 2, 119.
 Plymula (*Linn*) 2, 44.
 pluris, imus 2, ig4. ig5.
 poculiformis 2, 179.
 Podetium 2, 70.
 Podospermium 2, gg.

- Radii ineduUares 2, 40.
 Radii Umbellae *Q*, 73.
 Radius 2, 75. 171.
 Radix 2, 57.
 Tamealis 2, 155.
 Ramenta 2, 4f> 62. .
 raroosus 2, 18J. iS4*
 Ramulus 2, 56.
 Ramūs 2, 56*
 Ranunculaceae 1, 4¹4*
 Raphe 2, 117.
 Raphida 2, 112.
 rarus 2, 160.
 Receptacula 2, 23. 24.
 Receptaculum 2, 73. 90.
 Receptaculum seminum
 IVec*. 2, 98- .
 reclinatus 2, i65.
 reconditus 2, i52.
 rectinervis 2, 50.
 rectus 2, i64>
 recurvatus 2, 166.
 recurvus 2, 166*
 recufifus 2, 187.
 Teflexu.s 2, 166.
 regularis 2, 81. 202*
 Reliquiae 2, 49*
 remotus % 160*
 reniibrnas 2, 174*
 repandus 2, 169. 189.
 i-epcns 2, 167.
 replica tiva Folia 2, 56.
 Reproductio 2, 125*
- Res herbaria 1, £1,
 Resina 2, 141*
 restans 2, 209.
 resupinatus 2. i65.
 reticula!ris 2, 18S.
 reticulatus 2, 188.'
 Reticulum 2, 4S*
 A^tinaculunv 2, 98-
 retinervia Folia 2, 5s.
 retrocurvus 2, 166.
 retroilexus 2, 166,
 retrorsa Folia 2, 130.
 retrorsus 2, i50. 167.
 rctusus 2, i85>
 revehentia Vasa 2, 20.
 revolutiva Folia 2, 58.
 revolutus 2, 168.
 Rhachis 2> 46' 6g.
 Rhamni 1, 4²²'
 rhizanthus 2f l55*
 Rhiz-iophysis 2, 121*
 rhizocarpicus 2, 146.
 rhizoi'deus 2, i3. i5«
 Rhi^oma 2, 35.
 rhizomorphus 2, i5»
 Rhizos 2, 37.
 Rhododendra 1, 4¹¹*
 rhodos 2, 218.
 rhomboidklis 2, 174»
 rimosus 2, 188.
 ringentes Flores 2, 84*
 riparius 2, i4r*
 roridus 2, 190.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| rosaceus 1, / 2i. 2, §2. | salsuginosus 2, T4M |
| 160. | salsus 2^ 147. |
| roseus 2, 160. 218. | Samara 2, 102. |
| rostellatus 2, 186. | sanguineus 2, 217. |
| Rostellum 2, 62. iiS. 186. | sapid us 2, 228. |
| HoslHffai 2, 90. | Sapindi 1, 4i5* |
| Totaccus 2, 179. | Sapor 2, 227. |
| rotaeformis 2, 179. | Sapotae 1, 4 ¹¹ * |
| rotatus Flos 2, 83. 179- | Sap-vessels 2, 22. |
| rotundatus 2, 175. i#5- | Sarcobasis 2, io5. |
| rotund us 2, 175. | Sarcocarpium 2, 97* |
| Rubedo 2, 217. | SarcocolJina 2, i56. |
| rubellus 2, 218. | Sarcodermis 2, ll6» |
| ruber 2, 217. | Sarcoma 2^ 94* |
| xubescens 2, a 18. | sarmentaceus 2, 57* |
| Rubiaceae 1, 4*3- | sarmentosus 2, 07. |
| Rubor 2, 217. | Sarmentum 2, 57. |
| ruderalis 2, 148. | Sarmentum (LUJKJ %, 65* |
| rufus 2, 216. | saxatilis 2, 14& |
| Ruga 2, 114. | saxicola 2, 148. |
| rugosus 2, 188. | Saxifrage 1, 4*9* |
| ruminalus 2, 188. | saxosus 2, 14& |
| runcinatus 2, i83* | scaber, ridus 2« 187* |
| rupestris 2, 148* | scandens 2, 167. |
| Rupicolac 2, i4S* | Scaphium 2, 82* |
| Iuptinervis 2, 5l- | Scapus 2> 69. ' |
| Rulae 1, 418. | scariosus 2, 211. |
| sabulosus 2, 148. | Scillitina 2> 142* |
| Saccharum 2, i35. 227. | Scleranthium 2, 109. |
| Soccus 2, g4» | scrobiculatus 2, 188. |
| sagittatus 2, 174. | Scrophulariae 1> 4°9* |
| Salicariae 1, .4?i- | Scutella 2, 112. |
| salinus 2, T 7. 227. | Scutum 2, 9*)- |

- Scyphus 2, 66. 70. 92.
 Secretio 2, 124*
 sectus 2, 182.
 secuiidus 2, i65.
 Sedes floris Grew 2 , go.
 Segmentum 2, 182.
 Semen 2, .Ii5*
 Semen callosum 2, 104*
 Semen nudum 2, 100.
 Semi 2, 198.
 Semi-amplexus 2, 56.
 semi -amplexa Folia £,
 i63.
 semi-flosculosus 2, 85.
 Semi-flosculus 2, .85.
 Semina nuda 2, 100.
 Seminatio, 2, 126.
 Semiruber 2> 198.
 Semiuncialis 2^ 198.
 sempervirens 2, 23o.
 Semperviva 1, 4*9*
 senarius> senus 2, 192.
 Sepalum 2, 79*
 septem 2, 192*
 Septum 2, 98.
 serialis 2> i59«
 sericeus 2, 187*
 serotinus 2, i45.
 Serra 2, 181*
 Serratura 2, 181.
 •
 serratus 2, 181.
 Sertulum 2, 74.
 sesqui 2, 198.
 sessilis 2, 163.
 Seta 2, 61. 91.
 Seta muscorum 2, no.
 setaceus 2, 91.
 sex 2, 192.
 Sexus 2, 67.
 sexualis 2, 67.
 siccus 2, 190.
 Silicula 2, 106.
 Siliqua 2, 106.
 similares Partes 2, 19.
 similis 2, 203.
 simplex 2^ ig5.
 sinistrorsus 2, 166.
 sinuatus 2, 182.
 Sinus 2, 172.
 Situs 2, 153.
 Skin 2, 26.
 smaragdinus 2# 221.
 Soboles 2, 64-
 Solaneae], 409.
 Solanum *grandiflorum*
 > 199
 solidus 2, 212.
 solitarius 2, 191*
 Somnus 2, 128.
 sordidus 2, 221.
 So red iii m 2, 66.
 Sorus 2, 7^7.
 spadiceus 2, 216.
 Spadix 2# 76.
 sparsus 2, 159.
 Spatha 2, 71*

- | | |
|---|------------------------------------|
| Spathella 2, 86. | Sporula 2, 65. Ii5. |
| Spathilla Rich. 9, 72. | spuria Bacca 2, io5. |
| spatulatus 2, 174* | Squama 2, 43. 62. |
| Species i, i85. | squamosa Gemma 2, 43« |
| Species plantarum 1,
318. | squamosa Glandula 2,72. |
| spermaticus 2, 226* | squamosus Bulbus 2, 44* |
| Sperm a to - cyslidium 2,
89. | squamosus Pappus 2,
101. |
| sperm icus 2, ii5. | squarrosus 2/ 187* |
| Spermoderma 2, 115. | Stachys 2, /5. |
| Spermophorus 2* 98. | Stamen 2, 89. |
| Spermum 2, ll5. | Statio 2> 146. |
| sphaericus 2, 177. | stellatus 2> 160. |
| sphaeroideus 2, 177. | stelliformis 2, 160. |
| Sphaerula 2, 77. 114. | Stellula 2> 77. |
| Spica 2, 75* | stellulatus 2# 160. |
| Spicula 2, 76. | sterilis 2> 68. |
| Spilus 2, 117. | Stigma 2, 88* |
| Spina 2, 59. | stigmatostemon 2, 907* |
| spii\escens 2, i3» | Stilus 2, 88. |
| Spira 2, 166. . | Stimulus 2, 62. |
| spiralis 2, i59- 166. | Stipella 2, 48. |
| Spithama 2, 197. | Stipellus 2/ 90; |
| spithameus 2, 197. | Stipes 2, 34* |
| splendens 2, 187. | stipitatus 2# 163. |
| Spongialae 2, 28. | Stipula 2, 48. |
| Sponsalia plantarum 2,
126. | Stirps 1, 198. |
| Spora 2, 63• | Stolo 2, 64.. |
| ^porangidium 2 * log.
110. | Stomatia 2, 28. |
| Sporangium 2, no. | Stragula 2/ 86* |
| | Strata cellulosa 2, 41. |
| | Strata corticalia 2, 41. |
| | Strata lignea 2, 42. |

- Stria 2, 188. 223.
 striatus 2, 188. 225*
 strictus 2, i64«
 Sfrigae 2, 62.
 Strobilus 2, 10S.
 Stroma 1, 70. 110. II3.
 Strophiolae 2, 117*
 Struma g* 172*
 Stupa 2, 211.
 stuposus 2, 211*
 Styliscus 2> 88.
 Stylostegium 9, 94*
 stylostemon *Mdnch* 2,
 207.
 Stylus 2, 88.
 stypticus 2, 22S.
 suaveolens 2* 225.
 sub 2, 15..
 Suber 2, i3S.
 submersus 2, 147*
 subrotundus 2, 173.
 subterraneus 3, 14&
 subulatus*2, 176.
 subuliformis 2, 176.
 succulenti Fructus 2/
 io3.
 Succus 2, i5i.
 Suffrutex 2* 07.
 sulcatus 2> 188*
 Sulci 2, 188.
 sulphureus 2, 219*
 Superficies 2, 171.
 supej^olutiva Foli^t 2,
 57.
 superus 2, i56.
 supra 2, i57.
 supra-axillaris 2, 48.
 suprafoliaceus 2, 250.
 suprafolius 2, 14*
 Surculus 2, 34. 64*
 Sutura 2, 97.
 sylvaticus 2, 149.
 sylve&tris 2> 149.
 Symmelria 1, 113.
 symphyantherus 2, 206-
 symphyostetnon 2, 205.
 synaptherus 2, 145. 206.
 Syncarpa 2, 108.
 Syngenesia *i*, 50. 52.563.
 370. 078. 2, 206.
 syngenesus 2, '206.
 Synonymia 1, 286.
 Synorhizus 2, 122.
 Systema 1, 4²*
 Systema sexuale 1, 48.
 Syzygia 2, 120.
 tabacinus 2, 216.
 tabulatus 2> 212.
 taenianus 2, 1;\$.
 Talarae 2, S2.
 Talea 2, €5.
 Tanninum 2, 138.
 Taxonomia 1, 21.
 tectus 2, 161.
 tegens 2, i6l«

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tegmen 2, 86. | Theca 2, 109. |
| Tegmenfa 2, (fi. | Theca Grew 2, 89. |
| Tegumenta 2, 77* | Thecaphorum 2, 91. |
| Tela oellulosa 2, 19- | Thorus 2/ 90. |
| tenuis 2, 201* 202. | Thymelaeae 1, 406. |
| ter 2, | Thyrsus 2, 77. |
| Terebinlhinaceae 1, t 22* | Tiliaceae i, 418. |
| teres 2, 170. | Tomentum 2, 60. |
| terminalis 2, i56. | torfaceus 2, i45. |
| Termini 2, 3. 17 »• | torosus 2, 188. |
| Terminologia 1, 21. 2*3, | torulosus 2 _y ISS. |
| fernatifolius 2, 9. | tortilis 2, 166. |
| ternatus 2, 192. | tortus 2, 166. |
| ternus 2, 192. | Tracheae 2, 22. |
| terraneus 2, 148. | trachys 2, 199. |
| terrestris 2, 148. | transversus 2, 168. |
| tessellalus 2, iS8, | tri 2, 192- |
| Testa 2, 116. | Triandria I, 49* |
| Testiculus 2, 8g» | triangularis 2, 174. |
| Testis 2, 89. | tribracteatus 2, 9. |
| teter 2 _s 226. | tribracteola _{tus} 2, 9. |
| tetra 2, 192. | Tribus 1, 220. |
| Tetradynamia 1,49- 069* | Trica 2, 113. |
| tetragonus 2, ?74» | Trichidium 2, 115. |
| Tetragynia 1, 5l« | trichós 2? 202. |
| Tetrandria 1, 49* | tricoccus 2? 97, |
| thalamiflorus 2, 155. | triduus»2, 208. |
| Thalamus Lin. 2, 78. gi, | triëder 2, 176. |
| Thalamus Tourn. 2, 73. | triennis 2, 209. |
| , 1. | trifoliatus 2, 8. |
| Thalamus Lichenum 2. | trifolius 2, 8, |
| •112. | trigonus 2, 174- |
| Thallus 2, 35. | Trigynia 1, 51. |

- trilateralis 2, 176.
 trimestris 2, 208.
 trim us 2, 20Q.
 trinus 2, 192.
Trioecia 1, 55.
trio'icus 2, 68.
triphyllus 2, 8.
triplex 2, 192.
triplinervia Folia 2, 5i.
Triplostemones 2, 194.
triqueter 2₇ 176.
tristis 2₇ 216.
trivialia Nomina 1, 276.
trochlearis 3, 178.
Tropbospermium 2, 98.
tropicae Plantae 2₇ i51.
truncatus 2₇ i85.
Truncus 2, 55.
Truncus adscendens 2,
 35.
Truncus subterraneus 2,
 58.
Tuba 2₇ 80. &8. io5.
tubaeformis 2₇ 180.
Tuber, tuberculum 2, 58.
Tuberculum Ac ft. 2₇ 113.
tubulosus 2, 1805
Tubus 2₇ 80.
Tubus Mirb. 2, 22.
Tunica 2, 44.
Tunica interior a₇ 116.
Turio 2₇ 56. 44.
Turpentine-vessels 2, 34*
- Typipie** i, 401.
uligmarius 2, 147.
uliginosus 2, 147.
Ulmina 2, 157.
Ulna 2₇ 197. '
Ulnaris 2, 198.
Umbella 2, 73.
Umbelliferae 1, 414.
Umbellula S, 74.
umbilical us 2, 172.
Umbilicus 2, 116. 172.
Umbilicus seminis 2>
 116.
Unibo 2₇ 172.
umbraculiformis 2₇ 179.
Umbraculum 2* 70.
uinbrosus 2, 14j«
Uncia 2, 196.
uncial is 2, 197.
unctuosus 2, 190.
Uncus 2, 62.
undecim 2, 195.
undulatus 2* 169. 189.
unguicularis 2, 196.
Unguis 2, 80.
LJnguis (mensura) 2, 196.
unicus 2₇ 191.
Unilateralis 2> i5g.
unipetalus 2, lbs
uaiserialis 2, 67. 181.
unisexualis 2₉ (7»
unus 2, 192.
Ura 2, 65.

- urceolaris 2, S 3 ^
 urceolata CoroliWJ 83.
 urceolatus a, 83..V9-
 Urceolus 2, 94-
 urens 2, 227.
Urticaria, 423.
 utricularis 2, 212.
 utriculosus 2, 212.
 Utriculus 2, 20. 101.
 vaccinus 2, 216.
 vacuus z, 212.
 Vagina 2, 47-
 vaginans 2, i63.
 vaginalus 2, 160.
 Vaginella 2, 49-
 vaginervia Folia 2, 5r.
 VaginulaIVech', 2, 85. ill.
 vaginuliferae *Necn.* 2,
 85.
 Valva 2, 97.
 valvaceus j# 97.
 valvatus 2, 97.
 Valvula 2, 71.86. 97.-
 variabilis 2, 203.
 Variatio 1, 197*
 variegatus 2, 224*
 Varielas 1, 188. 197.
 varius 2, 203. 224.
 Vasa 2, 21.
 Vasa revehenlia 2, 20.
 vascularis 2, 180.
 Vasculum 2, 50.
 Vegetable 2> i8<
- Vegetatio 2, 123.
 velatus 2, 161.
 Velumen 2, 61.
 Venae 2, 47-
 verhalis 2, 145.
 vernicosus 2> 187.
 vernus 2, i45.
 versatilis 2, i63.
 Vertex (Apex) 2, 171.
 verticalis 2, 164*
 verticillatus. 2, i57.
 Verticillus 2# i57-
 Verruca 2, 62.
 Vesicula Grew 2, 20.
 Vesicula T^iZW. 2, 4g.
 vesicular is 2, 212.
 vesiculatus 2, 212.
 vesiculosus 2, 212.
 vespertinus 2, i44*
 Vexillum a, 82.
 vicenus 2, 193.
 viginti 2, 193.
 villosus 2, 189.
 Villus 2, 50. 60.
 Vimen. 2/ 36.
 vinealis 2, 149.
 violaceus 2, 217.
 virgatus 2, 202.
 Virgultum 2, 36.
 viridescens 2, 220.
 viridis 2, 220.
 viridulus 2, 220.
 Viredo 2, 220.

Viror 2, 220. •
virosus 2, 226.
viscid us 2, igo_t
viscaſus 2, igo.
Vise urn 2, jōg.
visibilis 2, 15s.
vitellinus 2/ 2ig.
Vi tell us 2, 120.
Vites 1, 4¹&
Vitices 1, 4og,
Viticulae 2, 65.

viti[^][^]iiS 2, 65*
voluiHfs 2, 166.
voluta Folia 2, 57.
volutus 2> 168.
Volva 2, 72.
Vulva vegetab?■n 2,
88.
xanthos 2, 219.
Xylon 2, 4°-
ypoxnenus Nech| 2, i56»
zonatus 2? 224*

Françaisches Register.

Abbreviation 2\$ 223*
Absorption 2. X24
Acanthes I, 4°8.
acerbe 2, 228.
acClique 2, 135.
Achene 2, 100.
Acide 2, 133.
acide a, 227 •
Acotyledones I, 289.
Accroissoient 2% 12%*
acre 2, 22J.
Acospire 2, XI9.
Adherence 2, 123. 203.
Ad/iSrences pr&dispo-
 4es 1, 107
adherent 2, 156. 204. 207.
 ^ ^ 2, 163. a>4. 207.
agame 2, 67.
aggrtgts //nits 2, 96.
Aigrette 2, jox.
*aigrette** 2, 100.
Aiguillon 2, 60.
Aile 2, 65. 82.
 II.

Ailes des Papilionacees
 2, 82.
Aile des Staplia 2, 95.
Akdne 2, 100.
Aisselie 2, 47*
Albumine 2, 145.
atene, en 2, 176.*
Algues I, 599.
alliace' 2\$ 226*
allonge' 2, 199.
Allongement 2, 124.
alpin 2* 149-
alterne 2, 158-
alvtoU %, 18S.
Amaranthes I, 407.
Amande 2> 1*17*
Amariae' 2, 138.
*Amentace*es* I, 423.
a/raer 2, 228.
Amer 2> 15b'.
AnHdon 2* 13g<
aminci 2> 202*
amp/libie 2, 148.
 ig •

- ample* 2> 200*
- Ampoule* 2, 39.
- analytique*, *Methode* I,
60. 61.
- Anatomie* 1, 22.
- androgyne* 2, *Sj.*
- Androphore* 2, go*
- Anfractuositi* 2, 166.
- Angiospermie* I, 5i. 376.
- Angle* 2» 172.
- Anneau dlastique* 2, 109*
- Annones* I, 4^r7*
- annuel* 2, 208.
- anomale* 2, 153.
- Anthire* 2, 89.
- Apicule* 2, 6l. 186.
- Apocieu^es* I, 4^I0«
- Apophyse* 2, 110. 17a.
- Appendice* 2, 93.
- applique** 2 56. 161.
- appro che** 2, 160*
- ^ r e 2/ 187.
- aquatique* 2, 147«
- Aralie^* I, 414.4
- Arbre* 2, Z?.
- Arbrisseau* 2, 3j.
- Arbuste* 2, 07.
- Arice fAcies)* 2, .I7I.
- Arite (Arista)* 2# 61.
- argente** 2, 214*
- Aritle* 2, 99.
- Aristoloches* I, 405*
- Armes* 2, 59.
- aromatiue* 2, 226.
- Aroru^2*, 225.
- Arroches* 1, 406.
- arrondi* 2, 173.
- Article* 2, 27.
- Articulation* 2, S6«
- articulS* 2, 162.
- art|cuUes>>Gousses* 2, 106.
- artificiel* 1, 3g.
- ascendant* 2, 164.
- As/fHragine* 2, 137.
- Aspect* I, II4-
- Asperges* 1, 402.
- aspYe* 2, 187*
- Assimilation* 2, 124.
- Aubier* 2, /{0.
- Auricule* 2, 63*
- autour* 2, 23o.
- autumnal* 2_f 145«
- Avortement* 2, 128-
- Azidaraclis* I, 4^I6-
- azure^I* 2, 221.
- Ba^E* 2, io5.1og.
- Ba^je </ej Conife'res* 2, 109.
- Balauste* 2, io4*
- Bdle* 2» 86*
- Balisiers* I, 404.
- Bananiers* I, 403.
- Bandelettes* 2, 223.
- Barbe* 2, 61.
- Base* 2, 170.
- basilaire* 2, i66.
- Basigyne* %, gi.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Banme 2, 142. | Boucher 2, 112. |
| beaucoup 2, 105. | Bouquet 2s 74* |
| Bec 2, 95. | Bourgeon 2, 12. |
| benzQULue Acide 2, 134. | Bourgeonneme.n t 2, 124. |
| b ere em** Feuilles en 2,
129. | Bonrrelet 2, 66. |
| 'Beurre 2» 141* | Bourse 2, 72- |
| bicolore 2. 222. | boursoufle* 2, 169* |
| bidente* 2, 182. | Bo tit on 2, 4 ² 69- |
| bifurque* 2, 184- | Bout are 2, 65." |
| Big nones i, 4 ¹⁰ * | Bract6e 2% 70. |
| biloculaires Gonsses 2,
106. | Bract dole 2, 70. 7 I. |
| bisannuel 2, 229- | Branch e 2, 36. • |
| bisexuel 2 _f 67- | Branch e gourmande 2,36. |
| blanc 2» 214* | Brasse 2, 197* |
| blanchdtre 2, 214* | brillant 2, 187. |
| blanchissant 2, 214* | Brindilles 2, 36. |
| Blaste 2, 121. | Brou 2, 104. |
| hlastophore 2, 121. | brun 2, 216> |
| tieu 2, 221. | Buisson 2, 37- |
| Boij 2>4°- | Bulbe 2, 44* |
| Bo:w (Thomps.) 5, 140. | £//£<*er Orchis 2, 38. |
| Boix imparf nit 2>4*. | Qulbille 2, 65. |
| Bow par/ait 2, 4°" | cache" 2, 152- |
| Bolle tf savonette 2; 106. | Cactiers I, 419* |
| Bord 2, 171. | caduque 2, 209. |
| t'ordante Aigrette 2, 101. | Ctf/2, 211. |
| Borragindes I, 4>9* | Calendrier de Flore* |
| Bosse 2, 172. | Calice 2, 78. |
| bosselé 2, 188. | Ca lice commun %>J\. |
| bossu 2, 189. | Calicule 2, 79. |
| Botanique I, 21. | calleux 2) 211* |
| | campanuU 2, 179. |
| | eamphre 2, 141. |

- Canal mSdull'aire* 2, 39.
Caoutchouc 2, |t|2m
Capillaire 2, 101. 176.
 202.
Capitule 2>74«
Capriers I, 4'5-
capsulairesy Fruits 2, 105-
Capsule 2, 107.
Capsule des Carex 2, 94*
Capsule des Fougères
 2, 109.
Capuchon 2, 94*
Caract^re 1, 177. 294*
earactiristiques, Termes
 2, 151.
*carene** 2, 179«
Carene 2, 82. 173I
¹ *Cariopse* 2, 100.
coral 2, 218.
Carpophore 2, 91.
Caryophyllies I, 418«
CaryophylUes Fleurs 2>
 82*
Casque 2, 84.
**atap4tale Corolle* 2, 8a.
caulinaire 2, 155.
caulocarpien 2, 146.
caustique 2, 227*
Cavite's aSriennes 2, 25*
Cayeu 2, 44-
eellulaire Enveloppe 2>
 41.
- cellulaire, Tissu* 2, 19. 4r*
cellulaires, Cloisons 2, 98.
*cellulaires, Ve*ge*taux* I,
 238.
Cellule 2, 20.
celluleux 2, 212*
*Centime*tre* 2, IQJ*
Centre 2, 171.
Cetikalanthe 2, 75.
Cephalode 2, 113.
Chair 2, 97,
Chalefs I, /05-
Cialumeau 2>33*
Champignons I, 399.
changeant 2, 224*
Chat on 2, 76.
Chaume 2, 55.
Chemises 2, 72. 96.
Chevelu 2, 38.
Cheveu 2, 196.
Cicatrice 2, \$7. 49?
Cicatricule 2, II6#
 6*7 2, 61.
6V/J A/ Peristome 2, ill
Circonference 9, iji.
Circonscription 2, 172.
Cire 2> 140.
Cwtar 1/418.
Cistule 2% 113.
Classe I, 22b* 360.
Classification l, 27.
Cloche, Fleur en 2, 85.
Cloison 2» 98*

- | | |
|---|---|
| <i>Coeffe</i> 2> 110. | <i>conniventes_r</i> <i>Feuilles</i> 2* |
| <i>Coeur dn hois</i> 2, 40. | 128. |
| <i>coherent</i> 2, 162. | <i>Consistance</i> 2, 210. |
| <i>Cohorte I</i> , 22 5< | <i>contigu</i> 2, 161. |
| <i>CoUophylle</i> 2, 120. | <i>continu</i> 2, it)I. |
| <i>Coldar/itze</i> 2, 11S. | <i>Continuity</i> I, 173. |
| <i>Collerette</i> 2, 71. | <i>Contractility</i> 2, 123. |
| <i>Co/e*</i> 2, 3j. | <i>contraire</i> 2, 22Q. |
| <i>Collier</i> 2, 72. | <i>convex e</i> 2, 179. |
| <i>colon*</i> 2, 2l/* | <i>convolutivei</i> , <i>Feuilles</i> 2, |
| <i>Columelle</i> 2, 110* | 57. |
| <i>complete</i> , <i>Fleur</i> 2% 153< | <i>copulative</i> 2, 206. |
| <i>compose*</i> 2, 181. | <i>Coque</i> 2} W* |
| <i>compose''es</i> , <i>Feuilles</i> 2, 45* | <i>coqtielicot</i> 2, 218. |
| <i>compose'es</i> , <i>Fleurs</i> 2, 84* | <i>Coquille</i> 2* 103. |
| <i>compos6es</i> , <i>Grappes</i> 2* | <i>cordiforme</i> 2, 174. |
| 76. | <i>Cordon ombilical</i> 2 » 99. |
| <i>comprimS</i> 2, 175* | <i>Cordon pistillaire</i> 2, 88. |
| <i>concave</i> 2, 179. | <i>Comes</i> 2, 95. |
| <i>concolore</i> 2, 222. | <i>Cornet, Fei^illes en</i> 2, 57. |
| <i>conduplicatives</i> , <i>Feuilles</i> | <i>corollaire, grille.</i> 2, 5g. |
| 2, 57*. | <i>Corolle</i> 2, 79. |
| <i>Co/*6</i> 2, 108. | <i>Corollule</i> 2, 80. |
| <i>confluentes_f</i> <i>Nervures</i> 2, | <i>Corps cotylidonaire</i> 2» |
| 169. | 120. |
| <i>con/orme</i> 2, 203. | <i>Corps ligneux</i> 2, 40. |
| <i>Co/iife'res I</i> , 424. | <i>Corps muqueux sncre*</i> 2J |
| <i>Conide</i> 2, 66. | 155. |
| <i>conique</i> %, 177. | <i>Corynib e</i> 2, 74* |
| <i>conjuge'</i> 2, 56. | <i>Cc>fe <K>f fmVtf</i> 2, 188. |
| <i>Connectif</i> 2, go. | <i>Côtes'</i> 2, 71. |
| <i>cotine⁴</i> 2} 203* | <i>Coton</i> 2 _y 60. |
| | <i>Coton</i> (Tliomps.) 2# 140. |

- | | |
|--|---|
| <i>cotyledon*s, f^eg^et^aux</i> 1, | <i>Cryptptamie</i> I, 50. 53. |
| 259. | 260.. 381. |
| <i>Cotyledons</i> 2, 11jfc^ | <i>Cucurbitac*es</i> 1, 4*3. |
| <i>Couches corticales</i> g, l . | <i>cuniiforme</i> 2> 174. |
| <i>Couches ligneuses</i> 2>t . . | <i>Cnpn/e</i> 2, tO2. |
| <i>touch*</i> 2, 167. | <i>curvatives, Feuilles</i> ⁴ 2, 58. |
| <i>Coud*e2,</i> 197. | <i>curvinerve's* Feuilles</i> 2> 50. |
| <i>Coullant</i> 2j t4* | <i>Cuspide</i> 2, 61. |
| <i>Couleur</i> 1,202. 2,2l3« | <i>Cuticule</i> 2y 26. . |
| <i>Coupe</i> 2> 6(v | <i>cylindrou*</i> 2, 175. |
| <i>courbi</i> 2) It)6. | <i>Cymow</i> 2!, 36. |
| <i>Couronne</i> 2, 8r. | <i>Cynarhodon</i> 2, 107. |
| <i>couronn*</i> 2, 75. | <i>Cyphelle</i> 2, 63. |
| co/r^ 2, 199. | <i>Dander, en</i> 2, 188* |
| <i>Coussinet</i> 2M 49. | <i>D*bris</i> 2, 49. |
| <i>Crampons</i> 2, 58. | <i>D*cagynie</i> 1, 51. |
| <i>Cren*lure</i> 2, 182* | <i>Decandrie</i> 1, 49* |
| <i>crenel*</i> 2, 182. | <i>DScimitre</i> 2, 1Q7* |
| <i>cripu</i> 2, 169. :8g< | <i>ddcompos*</i> 2, 183« |
| <i>creux</i> 2> 213.- | <i>.dcfcoup*</i> 2, 182. |
| <i>Creitx tubulaires</i> Grew. | <i>decurrent</i> 2, 20J4 |
| <i>crevass*</i> 2\$ 188. | <i>'d*cursive</i> 2, 207. |
| Crin 2, 61. | <i>D*doubleinent</i> 2> 20/ |
| <i>Crochets</i> 2> 98* | <i>Defenses</i> 2, 5g. |
| <i>crois*esj Paires</i> 2> 158* | <i>Deformation</i> 2, 12?« |
| <i>Croisement de races</i> 2, | <i>D*hiscence</i> 2, 127. |
| 126. | <i>ddhiscens, Fruits</i> 2 _f 105. |
| <i>croissant, *n</i> 2\$ 174. | <i>delto'ide</i> 2, 1JJ. |
| <i>Crosse, Feuilles en</i> 2* 57* | <i>demi - embrass*es, FeuiU-</i> |
| <i>Crossette</i> 2, 65. | <i>les</i> 2, 56. |
| <i>Crucif*res</i> I, 4t5. | <i>Uemufleuron</i> 2* 85- |
| | <i>Dent</i> 2, 18I. |
| | <i>dente</i> 2, 18I. |

- | | |
|--|--|
| <i>dentelaires I, 407.</i> | <i>dissemblables 2, 203.</i> |
| <i>dentele* 2, 181.</i> | <i>distant 2, 160.</i> |
| <i>Dentelure 2, 181.</i> | <i>disticfa 2, 15S.</i> |
| <i>Dents du Pe'rystome 2,
nr.</i> | <i>distinWt % 204.</i> |
| <i>denude* 2, 162.</i> | <i>diurne £,130. 208*</i> |
| <i>dependant 2, 164.</i> | <i>divergent Q, 167.</i> |
| <i>de'primS 2, 176. 201.</i> | <i>divergentes, Feuilles 2>
129.</i> |
| <i>descendant 2, 164*</i> | <i>divergentes, Nervures 2,
5i. 169.</i> |
| <i>Description 1; 293.</i> | <i>divisé, Ovaire 2, 88.</i> |
| <i>Desinence 2, 185.</i> | <i>Division I, 220.</i> |
| <i>Dessiccation T, 550.</i> | <i>Dodecagyniem, 5l. 374-</i> |
| <i>diadelphe 2, 206.</i> | <i>Dodecandrie I, 49*</i> |
| <i>Diadelphie I, 50. 069.</i> | <i><&W 2, 219.</i> |
| <i>Diandrie J, 49*</i> | <i>dorsal 2» 156.</i> |
| <i>diaphragmatiques, Gous-
ses 2, 106.</i> | <i>Zkɔ̄j ^6j stries % 188.</i> |
| <i>dichotome 2, 184.</i> | <i>double 2, 192.</i> |
| <i>Dichotomie 2, 184.</i> | <i>double, Perigone 2% 78-</i> |
| <i>dicotylidone l, 21l.</i> | <i>doubles, Fleurs 2> 195.</i> |
| <i>didynome 2y 203.</i> | <i>Drageon 2_t 64*</i> |
| <i>Didynamie l, 49, 368.</i> | <i>dressi 2, 164.</i> |
| <i>digiti 2, 183.</i> | <i>dressiest Feuilles % > 129.</i> |
| <i>Digynie I, 51. 374-</i> | <i><frozf 2^ 164.</i> |
| <i>Dimensions I, 168. 2>
196.</i> | <i>Drupe Q, 103.</i> |
| <i>Dioecie 1; §0. 37I»</i> | <i>ZW<? 2, 208.</i> |
| <i>dioiqne 2, 68.</i> | <i>Duvet 2, 60.</i> |
| <i>Diplostemones 2> 194.</i> | <i>Ecailles 2, fa &}. 93.</i> |
| <i>Direction 2, 127.</i> | <i>Ecailles rie V involucre
2, 71-</i> |
| <i>discolore 2, 222.</i> | <i>Icailleuse, Aigrette 2.
101.</i> |
| <i>Disposition 2, 157.</i> | |
| <i>Disque 2₉ 9¹-</i> | |

- icailleuses Glandes* 3,7^o. *Empan* % 197.
icarti 2, 160. *Endocarpe* 2₄ 97.
ichancri g, 182. *endogines* » *Vigitaux* i>
Echancrure 2, 182^o. 241.
Écorce 2, 4¹• *Endoplvre* 2, II6.
icrasi 2* 185. *endor/iizes*, *Vigitaux* X,
Ecusson 2, g5. *Zil.* 2, 121.
éffile 2, 2021 *Endosperme* Rich. 2> 117.
égal 2/ 75. 198* *endospermique* Q, 117,
igaux 2, 203. *énfutnA* 2/ 215.
Hand 2* 202. *EnnWlgynie* 1, 5l«
4/orfi 2₉ 200. . *Enniandrie* I, 49-
jilasticiti % 123. *entier* 2\$ 1\$1-
*Elate*re* 2, III. *Entonnoir* 2, 70. 83.
ilimentaires, Parties 2\$ *entonnoir_y* *Feuilles en* 2₉
 19. • 123.
ilémentaireSjJPrincipes 2% *entonnoir₉* *Fleurs en* 2,
 132. 180.
4/eW 2/202. . *entortilll* 2_f 166.
ellipsoide 2, 177• *ent our antes*, *Feuilles* 2_f
elliptique '2, 173. 128.
Elongation 2, 230. *entre* 2, 23t).
embrassant 2, 163. *Entre-noeud* 2, 27*
embrassées, Feuilles 2, 57* *enveloppanteSy* *Feuilles* 2,
Embryon \$, 118. 128.
embryone's, Vigitaux l, *·Enveloppe ecllulaire* 2,
 238. 41.
embricantes, Feuilles 2» *Envoloppes Florales* 2,
 I29. ipais 2, 200.
*embricatives** *Feuilles* 2> kpâissi 2, 201.
 57. *Epanonissement* £, 125.
embriqué 2, 162- spars 2, 159.
émoussi 2» 185.

- | | |
|---|--|
| <i>Eperon</i> 2, 92. | <i>Excrétion</i> 2, X26. |
| <i>iphimire</i> Q, 208. | <i>exigu</i> 2 21 |
| <i>iphimdres, Flours</i> 2, 130. | <i>exogiques, végétaux</i> I,
240. |
| <i>Epi</i> 2, 75. | <i>exorfrizes, végétaux</i> I _f
241. 2, 122. |
| <i>Epiblaste</i> 2, 121. | <i>Exoflose</i> 2j Sg. |
| <i>Epicarpe</i> 2, 96. | <i>Exsertion</i> 2 _y 154- |
| <i>Epiderme</i> 2, 26. 4 ^A . | <i>externe</i> 2 ₉ 200* |
| <i>epigyne</i> 2, 107. 207. | <i>Extractif</i> 2, 107. |
| <i>Epillet</i> 2, 76. | <i>Extravasation</i> 2 _j 125. |
| <i>Epino</i> 2, 59. | <i>Face</i> 2, 171. f |
| <i>Epiphragnie</i> 2; HI. | <i>Faisceau</i> 2, 74. |
| <i>Episperme</i> 2, 116. | <i>falsinerves, Feuilles</i> 2 _y 02. |
| <i>ipispermique</i> 2, 118. | <i>Famille</i> I, 221. 225. |
| <i>iquinoxiales</i> , <i>Fieurt</i> 2,
150. | <i>jascii</i> 2 ₇ 205. |
| <i>iquitative</i> Sy <i>Feuilles</i> 2 _j 56. | <i>fausse-ombelle</i> 2, 74. |
| <i>Erables</i> I, 4 ^I &- | <i>fausses-baies</i> 2, 105. |
| <i>Espece</i> i, 185. | <i>fausses-cloisons</i> 2, 98. |
| <i>ess en ti el, Car act ire</i> I,
396. | <i>fausses-parasites</i> 2, 150. |
| <i>estival</i> 2 ₉ 1 ^A S* | <i>fausses-trachies</i> 2 _j 22. |
| <i>étagé</i> 2, 212. | <i>fauve</i> 2, 216. |
| <i>étale</i> 2, 161. | <i>Ficondatioti</i> 2, 125. |
| <i>Étamine</i> 2, 89. | <i>Jfcufo</i> 2, 139. |
| <i>Etamines</i> <i>Syngénèses</i> 2,
206. | <i>timelle</i> 2, 67. |
| <i>jbtendard</i> 2, 82, | <i>/e/ufo</i> 2, 230. |
| <i>jfo*7*</i> 9, 160. | <i>ferrugineux</i> 2, 2I<J. |
| <i>jktoupe</i> 2% 211. | <i>fertile</i> 2, 68. |
| <i>efroz'f</i> 2, 200. | <i>/tida</i> 2, 226. |
| <i>-E^M* medullaire</i> 2, 40. | <i>Feuillaison</i> , 2, 124. |
| <i>Euphorbes</i> I, 4 ^A 2. | <i>Feuille</i> 2, 45* |
| <i>Evolution</i> 2, 124* | <i>Feuille florale</i> 2, 70. |

- Feuille primordiale* 2, 120.
Feuille séminale Wti2&*
feuille' 2, 54.
Feuillets 2, II4*
Fibre 2, 25.
Fibrille 2, 58.
Fibrine 2, 143.
Ficoides I, 420.
 *P7/e 2, IQ8.
Filament 2, 89. 208.
Filet 2> 89.. 90.
filiforme 2, 175.
fistuleux 2, 212.
fléchi 2, 165.
Fleur a, 6S..
Fleur composie 2, 75.
Fleuraison 2, 125.
Fleuron 2, 69. 84-
flexueux 2, 166.
 jF/ore I, 3Q8.
flosculeux 2, 85.
flottant 2, 147-
foliack 2, 13.
folibire 2> 13.
Foliole 2, 45. 70.
Foliole du calice 2, 79.
Foliole de l'involute 2,
 70.
Follicule 2, 105.
Force vitale I, 7.
Forme I, 172. 2, I/O.
Fossette 2? 63.
- fourchu** 2, 184.
Frange 2, HI. 183.
Fructification 2, i25.
*F7»** 2, 95.
Oustranie_y *Polygamie* l_f
 53. 378.
fusiforme 2, 178.
Gaiac 2, 141.
Gaiacine 2, i4r,
Galftft 2, 47*
gamopktale 2, 7Q» 80. 83.
gamopkylle 2, 205.
Gattiliers I, 4^9*
G&latine 2, 145.
G«?/^ 2, 137.
gimini 2, 158. 19T.
Gemmule 2, 43* IJ9*
ginirique *Caractere* i,
 296.
gkntrique_y *Nom* r, 261.
ginitajix, *Organes* 2, 87.
*Genou**2, 166.
gehouillk 2j 166.
Genre I, 212. 226.
Gentianes I, 4^{IO}«
Giographie botanique I,
 22.
Geraniums I, 4I7«
Ger'me L.^wa, 64-
Germe (Link) 2, 64.
Germination 2, 126.
gigantesque 2, 20%
glabre 2, 189.

- Glabrities* 2, 189.
glacial 2, 149.
Gland 2, 102.
Glande 2, 29.
Glande à godet 2, 30.
Glande cellulaire 2, 29.
Glande corticale 2, 28.
Glande cailleuse 2, 72.
Glande excrétoire 2, 30.
Gla.tde globulaire ^ 102.
Glande lenticulaire 2>
 63.
Glande miliaire 2, 28.
Glande nee tar if ire 2, 30.
 92.
Glande urciolaire 2» 50.
Glande utriculaire 2, 62.
Glande vasculaire 2, 30.
Glande visiculaire 2, 24.
glanque 2, 220.
glauque, Poussidre 2, 132.
Globule 2, 113.
globuleux 2, 177.
Glochide 2, 62.
Glomirule Q, ?J.
Glossologie 2> 4^r
G/// 2, 109.
Glume 2, 85.
G///me (Beauv.) 2, 86.
Glume calycinale & 9, 86.
•*Glume corolline* 2r> 86.
Glame extkrieure 2> 86.
Glume inttrieure 2, 86.

Glumelle 2, 86.
GlutneUule 2, 86.
Glutj^mbD Dy 211.
glutmtjKo 2, 145.
Godet, en 2, 179.
godet, Glandes en 2, 30.
Goitre 2, 172.
Qomme 2, 156.
Gomme ilastique 2, 142.
Gomme-risine 2, 142.
Gongyle 2* 63.
Gonophore 2, 91. *
Gorge 2, 81.
Gotfypine 2, 140.
goudronni 2, 215.
gourmandej Branche. g,
 56.
Gousse 25*106.
Gousse lomentacke 2, 54*
Graine 2, 115.
grand 2, 200.
granitiqne 2, 148.
gr%anuU 2, 212.
Grappe 2, 76.
Greffé 2, 66. i\$5. 128.
 204.
grèle 2, 202.
Greloty Fleur en 2, 83c
£/-?/£#/ 2, 212.
grimp aint 2» 167*
gris 2> ?15.
gros 2^ 200.
Grossesse 2, 126*

3°o Französisches Register.

- | | |
|---|--|
| <i>Groupe (Sorts)</i> 2» 77. | <i>Horloge de Flore</i> 5, 144. |
| <i>grumeleux st_y</i> 212. | <i>Houppe</i> 2, 61. 99. |
| <i>Gueule, Fleur t[^]</i> 84* | <i>Huile fixe</i> 3. 1^0. |
| <i>Gut tiers j,</i> 416. | F ré te volatile 2, 141* |
| <i>gymnosperme</i> 2, 103. | <i>Hybernacle Q₉</i> 42- |
| <i>Gymnosperniie</i> 1, 51 375- | <i>hybride</i> 2, 126. |
| Gynandre 2, 155. 207. | <i>Hybridite</i> 2 _y 126. |
| Gynandrie I, 50. 370. 2,
207. | <i>Hygroscopiciti</i> .2, 123-
/(y//2, 116. |
| <i>Gynobase</i> 2, 88* | <i>hypocratiriforme</i> 2, 83* |
| <i>gynobasiques Fruits</i> 2»
JO2. | 179. |
| <i>Gyro me</i> 2» II3«. | hypogyne 2, 157- 207. |
| <i>Habitation</i> 2, 146. | <i>hy stir ant he</i> 2, 145. |
| <i>Hamegon</i> 2, 62. | <i>Jardins</i> I, 3l4* |
| <i>Hampe g,</i> 69. | <i>Jasminies</i> 1, 408. |
| <i>//artl</i> 2, 175. | <i>jaunatre</i> 2* SI9. |
| <i>Hémat'ine Q,</i> 13S. | jaune 2, 219* |
| <i>hkmisphtrique</i> 2, 177. | <i>Icosandrie</i> 1, 49* 362.
368. |
| <i>Heptagynie</i> 1, 51- | J «* 2, 64. |
| <i>Heptandrie</i> I, 49* | <i>immediate, Insertion</i> 2 ₉
154. |
| <i>Herbe</i> 2, 37» | <i>imp air e, Foliole</i> 2, 54* |
| <i>Herbier</i> I, 339. | <i>imparfait</i> 2, 153, |
| <i>herisst</i> 2, 187. | <i>incarnat</i> 2, 518. |
| <i>hermaphrodite</i> 2, 87. | <i>incli_i</i> 2, 165. |
| Hexagynie I, 51. | <i>incomplete,</i> 153. |
| <i>Heocandrie</i> I, 49. | <i>incrustt</i> 2, 20S _# |
| <i>Hibernacle</i> 2, l\2. | <i>IndigQ</i> 2, 139« |
| <i>hibernal</i> 2, 145* | <i>indivis g,</i> 184* |
| <i>/*? 7, 116.</i> | <i>inigal</i> 2, 203. |
| <i>Hiloflre</i> 2, II6. | |
| <i>horaire</i> 2, 208. | |
| <i>horizontal</i> 2, i65« | |

Französisches

- | | |
|---|--|
| <p><i>bzembrionb</i> I, 258.</p> <p><i>infere</i> 2, 156.</p> <p><i>inftrieur</i> 2> 156.</p> <p><i>Inflorescence</i> 2, 68. 125.</p> <p><i>inpdore</i> 2, 22J.</p> <p><i>inondi-</i> 2; 147-</p> <p><i>insiri</i> 2, 154-</p> <p><i>Insertion</i> 2% 125* 154*</p> <p><i>Insertions midullaires</i> 2,
40.</p> <p><i>interne</i> 2, 229.</p> <p><i>interne, Onibilic</i> 2, 117.</p> <p><i>interne, Tunique</i> 2, 116*</p> <p><i>intestines, Parasites</i> 2,
150.</p> <p><i>introrse</i> 2, 168.</p> <p><i>Intussusception</i> 2, 124.</p> <p><i>Inuline</i> 2, 15g. .</p> <p><i>Involucelle</i> 2% 71*</p> <p><i>Involucre</i> 2, 71 >. 109.</p> <p><i>Involucre des Hepatiques</i>
2, III.</p> <p><i>Involucre des Marsitia-
cées</i> 2, 10J.</p> <p><i>Involucre partiel</i> 2, 71.</p> <p><i>involutivesy leuilles</i> 2/58.</p> <p><i>Joncs</i> 1, 403.</p> <p><i>Joubarbes</i> 1, ^ig.</p> <p><i>irrigulier</i> 2, 85. 202.</p> <p><i>irrignlières, Flours</i> 2, 82.
• 153.</p> <p><i>Irritabiliti</i> 2, 122.</p> <p><i>Ubiatiflor*</i> 2, 85.</p> | <p><i>labii, Fleuron</i> 2, 8}.</p> <p><i>labie</i> Fleurs I, 409. 2,
84.</p> <p><i>laciri-</i> 2, 182«</p> <p>/<c//£ 2, 160.</p> <p><i>lacinii</i> 2, 185.</p> <p><i>tacté</i> 2, 214.</p> <p><i>Lacunes</i> 2> p5«</p> <p><i>lacunex</i> 2, 212.</p> <p><i>Laine</i> 2. 60.</p> <p><i>Lait</i> #
2, 152.</p> <p><i>Lame</i> 2, So,</p> <p><i>lancioU</i> 2, 173.</p> <p><i>Languette</i> 2, 4^-. 85. fl3.</p> <p>'ter^tf 2, 200. #</p> <p><i>lateral</i> 2, 156. 176.</p> <p><i>laterales N<*rvures Q, 47-</i></p> <p><i>Lauriers</i> I, 4°6.</p> <p><i>Legion</i> 1, 220.</p> <p><i>Ligume</i> 2, 106.</p> <p><i>Legumineuses</i> I, 421*</p> <p><i>lenticulaire</i> Q, ij\$_m</p> <p><i>leuticulaires, Glandes</i> 2².
65.'</p> <p><i>Lenticule</i> 2, 62.</p> <p><i>Upidine</i> 2, 86.</p> <p><i>Libres</i> 2, #4-</p> <p><i>Ligne</i>², 20/•</p> <p><i>ligneux</i>² 2, 196.</p> <p><i>ligneuxj Corps</i> 2, 40.</p> <p><i>Lignine</i> 2, 140.</p> <p><i>l^7/fe'</i> 2, 85. 175.</p> |
|---|--|

- lilas* 2, 217.
Limbe 2, 46. 171M-*
Limbe de la CdfKle 2,
 81
Hnéairej 170.
Lirelle 2, 113.
Liserons 1, 4¹⁰*
 //55e 2, 187.
L?Y nuptial 2> 78.
littoral 2> i47*
/iVie/e 2, 221.
Livret 2, 4*-.
Lobe 2, 182,
Lobe (Grew) 2, 119.
lobé 2, 182.
Lobule % 120:
loculaire 2, 97. 2i3
Lodicule 2, 86.
Lo^e 2, 89* 97.
lomentaceés Feuilles 2,
 53.
lomenlaceés, Gousses 2,*
 106.
*/on,** 2, 199.
longiflore 2, 14.
longitudinal 2, 168'.
longitudinales Nervures
 2> 47*
Longueur 2, 199.
lucinoctès Fleurs 2, i30.
luisant a_y 178.
lunule' 2, 174.
lustré 2, 187.
lymphatiques , Poils 2,
 31.
lymphatiques Yaisseaux
 | 2> 22*
Lymphe 2, i3i«
lyre'esj Feuilles 2, 53.
Lysimachies i₉ 408.
macrocephale, Embryon
 2, 121.
macropode, Embryon 2>
 121.
Magnolicrs 1, 4^X7-
Mains 2, 58.
Maladies 2, 127.I
Malpighies 1, /fi5.
Malvaceés 1, 4*7-
Mamelon 2, 172*
matdftste 2, 162.
Manne 2, i36.
Marcotte 2, 65-
mare'cageux 2+ i47-
marin 2, 146.
maritime 2, 14 7*
malinal 2, i44-
Maliriaux 2, i33.
Matiere constituante ti₇
 133.
Matière sucreé 2, i35.
Maturation 2, 126.
MaturiU 2, 126.
médiates Insertion 2, i53t.
mediocre 2y 200.

- medullaire* ^m Canal 2, 09* *monadelphe* 2> 206.
mcnullaires Rayons 2,3g. *MonaMphie* .1, 5a. 563-
Melastomes 1, 4²¹* 56
Membrane 2, 210:
Membrane fructifere 2₉
 114.
membraneuse, Aigrette 101.
membrancux 2, 211.
Membranule 2, 72. ill/
M&dspermes 1, 4*7*
menu 2, 201*
météoriques, Fleurs 2,
 151.
Methode 1, 29.
Methode analytique 1,
 60. 539.
Methode artificielle 1,
 52» 39.
Methode empyrique 1,30.
Methode naturelle 1, 32.
 64- 590..
Methode pratique 1, 33.
Methode usuelle 1, 36*
-M&re 2> 197.
Microbase 2, 103.
Micropyle 2> 116.
mie/Zc 2, 2127.
tniliaires, Glandes 2, 28.
Millepertuis 1, 416.
ftillimètres 197.
mince 2, 201.
Moelle 2, 39.
monocarpien 2> i45.
Monocotyledone i_y 242.
Mpnoccie 1, 50.*36i. 3/0*
Monogamie 1, 52. 079.
Monographic i> 304-
Mojiogynie i, 5l» 374-
monoi'que 2, 68.
monopéiale 2, 8?. 205.
monophylle 2, 79* 205»
montagnard 2, i49*
montant 2, iP4«
MonstruosiU 2, 127.
Morreñes 1, 4°4-
MuciLpge 2, 156.
Mucrone 2, 61.
mucrone' 2, 186. *
Mulet vegetal 2* 126.
multiloculaires, Gousses 2, 106.
multiple Ovaire 2, 88.
multiples Fruit's 2_y 96.
Multiplication 2, 126*
multiplii 2, 195. •
muriatique 2, 226*
musque' 2? 226*
mulique 2, i85.
Myrtcs 1,420.
Nacelle 2, 82.;
nageant 2, 147.'

- nain* 2, 201.
Narcisses i, 40.
Narcoline 2, 13.
narcolique, Principe 2,
 138.
naturellej Meihode 1, 32.
 34. 090. .
Neclaire 2, 9*
Nectaire des Carex (Ur-
ceolus) 2, 94-
Nectar 2, 132.
nectarif&re, Glande 2,
 00. 92.
Nerpruns 1, 4²²*
Nervure 2,. 46. 169.
neulre 2> 67.
Noces 2. 126.
noctiluceSjFleurs gj 130.
nocturne 2₇ 130. 208.
Nodosite' 2, 27.
Nocud 2, 27. .
Noeud vital 2> 35*
noi'r 2, 215.
'Noisette 2, 102.
Noix 2y 102- 10j.
Noi.v de Cipris 2> 108*
 7\om .génériquc 1, 2^6-
 261.
IVom spécifique 1, 256.
 2/5.
IVom de families 1, 281.
JVom d'Organes 2y 6.
N07n.de variclis 1? 281.
- Nombre* I* 15g. 2) 100*
Nomenclature I, 253/
Noyau (Pyrena) 2, 103.
 nn 2₉ 155. 162.
·jue Acheñe 2> 100»
Nuculaine 2> 104*
nul 2> 19U
nullinerveS) Feuilles i^
 52. .
Nutrition 2, 124*
'Nyctages i₉ 4°7«
oblique 2> 164*
oblong 2, 173.
obtus a, 155.
Octandrie 1, 49*
Oclogynie 1, 51-
Odeur 2, 225*
odor ant 2, 225-
Oei7 2, 42.
Oeuf-végetal a, n5-
Ombelle 2, 70.
Ombellifires l^ 4¹⁴*
Ornbellule 2₉ 74*
Ombilic 2j 116. 172*
Ombilic de la graine 9*
 117-
Omphalode 2_y 116.
Onagres i_y 420.
*onclueux** 2, 190. .
oncluU 2_j 169. 189.
Ongle 2, 196:
Onglet 2> 80.
Onomatologic 1% 260*

- | | |
|---|----------------------------------|
| <i>Opercule</i> 2? 50. | Oizzre 2, 50. |
| <i>oppose</i> 2, 157» | <i>Ouvertures de Za moelle</i> |
| <i>Orange</i> 2, 105- | 2, |
| <i>orange</i> 2, 218. | <i>Pailleffe</i> 2, 62. 87. |
| • <i>Or angers</i> 1, 4 ¹ 6- | <i>Paillette de VInvolucr</i> |
| <i>orhiculaire</i> 2, 175. | <3>c?ii6låttcbch) 2,71. |
| <i>Orbicule</i> 2, 81. | • <i>Païre</i> 2, 158. |
| <i>Orchtdekk, Fleur</i> 2, 84. | <i>Pala</i> 15 2, 84 • |
| <i>Or chides</i> 1, 404- | <i>pâle</i> 2, 222. |
| <i>OrcZrc</i> 1, 221. | <i>Paleôle</i> 2, 87. |
| <i>Oreillette</i> %-> 65. | <i>palmatijide</i> 2, 55. |
| <i>Organes</i> 2, 02. | <i>palmatilobe</i> 2, 53. |
| <i>Organes accessoires</i> 2, | <i>palmaliparlite</i> 2,55.1S4.* |
| 52. 90. | <i>palmatiseque</i> 2, 5J. |
| <i>Organes génitaux</i> 2, 87. | <i>Palme</i> 2, 197. |
| <i>Organes nutritifs</i> 2, 52. | <i>palmiest Feuilles</i> 2, 55. |
| <i>Organes reproductifs</i> 2, | <i>palmees Nervürcs</i> 2, 170. |
| 02. 87. | <i>palmiformes, Feuilles</i> 2, |
| <i>Organes sexuels</i> 2,87. | 51.- |
| <i>Organes v&gdtatifs</i> 2, 52. | <i>pahninerves</i> 2, 51- |
| <i>Organographic</i> 2, 18. | <i>panache</i> 2, 224* |
| <i>organographiques, Ter-</i> | <i>panduriforme</i> 2> 175.' |
| 77ie-\$ 2, 18. | <i>Panicule</i> 2, 77. |
| <i>orlholtrope</i> 2, 16S. | <i>papilionacees Fleurs</i> 2, |
| <i>Orties</i> 1 /25. | 82. |
| <i>oscillani</i> 2, lt)3. | <i>Papille</i> 2, 62. 114. |
| <i>Osmazome</i> b, 144* | <i>Papaveracces</i> 1, 4i5. |
| <i>Osselet</i> 2, 104. | <i>Papule</i> 2, 62. |
| <i>Ovaire</i> 2> 87. • | <i>Paquet</i> 2, 76. |
| <i>Ovale</i> 2,175- | <i>parabolique</i> 2, 173. |
| <i>ové</i> 2, 173. | <i>paralUle</i> 2, 250. |
| <i>ovoïde</i> 2^ 177* | <i>parallele Cloison</i> 2,106. |
| <i>Ovule</i> 2, 87. | <i>Parapctah</i> 2, 92. |

- Paraphylle* 2, 92.
parasite 2, 150.
Parasol 2, 70.
Parchemin 2, 99.
Parenchyme 2, 26.
partageable 2? 185.
portage? 2, 182.
partiel, Petiole 2, 46*
parielle-i Ombelle 2, 74.
Parties élémentaires 2,
 19.
Parties organiques? 2, 32.
partite 2, 182.
Partition 2, 182.
Patellule 2, 112.
patéux 2, 228.
Pathologie des Vegetaux
 1, 22.
Patrie 2> 146.
Peau de Za graine 2, 115.
pédaleés, Feuilles 2, 55*
pedaleés, Nervures 2, 169.
pedalifonne 2, 52.
pedalinervé 2, 5i.
pedatifide 2, 55*
pedatilobe? 2, 53.
pedatipartite 2, 55.
pcdalisequc? 2,-53.
pediaire 2, 55*
Pédicelle 2, 69.
pedicelle? 2, 163.
Pediculaires 1, 4<>S.
Pédicille 2, 55.69.
- pédicule*? 2, 162.
Pédoncule 2, 69.
pedoncuU 2, 182.
pe/nl 2? 225.
Pellicule 2, 99.
pelteés Feuilles 2, 165»
pelteés Nervures 2? 170.
peltiforme 2, 52,
peltincrve 2, 5i«
penché 2, 165.
pendant 2, 165.
pendant Fenilles 2, 129.
pennatifides 2, 52.
pennatilobeés 2, 55*
pennatipartites 2> 53.
-pennatisquées 2, 53.
pennies Feuilles 2, 54*
pennies Nervures 2, 16g.
penni/ormes 2, 5l»
penninerves 2, 5i«
Pentagynie 1, 5i.
Pentandrie i, 49* 367«
Pepm 2, 105.
Pepon 2> 105.
Peponide 2, 105.
perfolie? 2, 205.
Perianthe 2, 78.
Péricalpitfue 2^ 96.
Périgone 2> 207.
perigyne 2, 157« 207.
Pérophorante 2. 71.
*Périsperme Juss** 2, 117-

Französisches

- Périsperme Rich.* 2, 115. *Phytonomatotechnie*
périspermique *J, 117- 260.^!
Périspore 2, 96. *Picrotibiae* 2, 142.
Pdristome 2, 110. *Pied* 2, 196.
piritrope 2, 168. *Pinnule* 2, 45-
Perpendicularitefy 127. *Piquans* 2, 5Q.
Perruque 2, 115. *piquant* 2, 69* 226, 227.
persistant 2, 209* *P/ffii7* 2, 87.
persones Fleurs 2> 84- *pZawe* 3, 169.
PeVate 2. 80. *Plantains* 1, 4°7«
petiolacesy Bourgeons 2,
 43. *Plante* 2, 18.
pétiole 2> 155. *Plantule* 2, 119. 121.
pétiolaircs Vrilles 2, 69. *Plaqueeminiers* 1, 4*1*
pétoliaries, Stipules 2, 48. *Plateau* 2, 35.
Pitiole 2, 45- *plein* 2> 212.
PefiòZe foliac? 2, 46. *plainesy Fleurs* 2, 155.
pétiole 2, 162. *plicatives, Feuilles* 2, 56,
peliolule 2> 46* 162* *pliss* 189.
pe^i> 2, 200. *plisseés Feuilles* 2, 56.
phanérogames 1, 250. *plpmbe* 2, 215>
Phoranth 2, 73. *plumeux* 2, 101.
Phrase caractéristiqiie 1,
 297* *Plumule* 2, 119.
Phrase spécifique 1, 297. *plusieurs* 2, 195.
PfyZZe 2, 79. *Podosperme* 2, gg«
Physiologie végétable 2,
 22. *PoiVs* 2j 3o. 60.
nhy&iplogiqueS) Terrnes *Poincon* 2, 76.
 2, 122. *Point* 2> 223.
Physique végétale 1, 22. *Pointe* 2, Ii4»
**hytographie* lj 21. *pointu* 2, 185*
 poivre 2, 227.-
 Polacheïne 2> 101.
 Polemoincs 1, 4lO_t
 polyadelphe 2, 200.

- | | |
|--|---|
| <i>Polyadelphie</i> 1, 50. 52.
565. 56'j. | <i>Principe végeto-animal</i>
2, i45. |
| <i>Polyandrie</i> 1, 4 [^] 362* | <i>Principes élémentaires</i>
' 2, 102. |
| <i>polycarpien</i> 2. 146. | <i>Principes immidialcs</i> '2,
132. |
| <i>Polycho'r'te</i> 2> i38. | |
| <i>Polygamie</i> 1 , 50. 561.
572. | <i>printannier</i> 2, 145- |
| <i>polygame</i> 2, 68. | <i>prismatique</i> 2, 176. |
| <i>Polygonées</i> j, £06. | <i>Productions médullaires</i>
2, 4 [^] - |
| <i>Polygynie</i> 1, 5i. 374- | <i>Procedure</i> 2, 49- |
| <i>polypetale</i> 2, 81. | <i>Prolongemens_m' medul-</i>
<i>laires</i> 2, 4°- |
| <i>Polypkore</i> 2, gf. | <i>Propagine</i> 2, 66. |
| <i>Pomme</i> 2, 104. | <i>Propugule</i> 2> 65. |
| <i>ponclue</i> 2j 1S7. | <i>prolectriceS) Feuilles</i> 2)
129. . |
| <i>Pore</i> Grew 2, 20. | <i>Protées</i> 1, 406. |
| <i>Pores</i> 2j f20. 27. 114. | <i>proteranthe</i> 2, 14\$. |
| <i>Pores des Bolets</i> % 114. | <i>Pseudocarpe</i> 2 ₃ 109. |
| <i>poreux</i> 2> 189. | <i>pseudospermes, Fruits</i> 2>
100. |
| <i>Por[^]</i> 1, 114. | <i>pubescent</i> 2, 189. |
| <i>Portulaceés</i> 1, 420. | <i>Puissance</i> 2> 203* |
| <i>Position</i> 2, i5: [«] | <i>Pu/ie</i> 2, 99-. |
| <i>Pouce</i> 2, 196. | <i>pulvirent</i> 2) 212. |
| <i>Pousse, Jeunc</i> 2, 56. | <i>pyramidal</i> 2, 177. |
| <i>Poussidre fecondante</i> 2,
89. | <i>Pyrcne</i> 2, 100. io4- |
| <i>Poussière glauque</i> 2 >
142. | <i>pyriforme</i> 2, 177. |
| <i>précocid</i> 2 ₃ 145. | <i>quaterné</i> 2> 192. |
| <i>prirnordialeS) Feuilles</i> 2,
120. . | <i>pueue</i> 2> 65. |
| <i>Principe atner</i> 2, 108. | <i>pueue de Za Feuille</i>
45. |
| <i>Principe narcqtique</i> 2,
158. | |

<i>Queue de la Fleur</i> 2, 69,	<i>Riceptacle des Fleurs</i> 2,
<i>Queue de la Racine</i> 2, 39- .	73. 90.
quiné 2, 192.	<i>Réceptacle des Graines</i>
quinconces 2-> i5g.	2, 98-
<i>rabattues, Feuilles</i> 2, 129.	<i>Réceptacle des Hépatiques</i> 2) m#
<i>raccourci</i> 2> 199.	<i>Réceptacle des Lichens</i>
/face I, 198.	2> 112.
<i>Racine</i> 2? 37*	<i>Réceptacle des sues pro-</i>
<i>radfié</i> 2, 85.	<i>pres</i> 2g 23.
<i>radical</i> 2, 12.	<i>récline'</i> 2, i65»
<i>Radicelle</i> 2, 38. 118.	<i>recourbi</i> 2, 169. 189.
<i>Radicule</i> 2, 38. 118.	<i>rectinerves</i> 9, <i>Feuilles</i> 2, 50.
Hq/Ie 2, 69.	<i>redressé</i> 2, i6{.
/Zai'e 2, 223.	<i>réfiéchi</i> 2, 166.
<i>ramasse'</i> 2, 160.	<i>régulier</i> 2, 202.
<i>ramial</i> 2> i55.	<i>regpfaères fleurs</i> 2, 8i. 85.
<i>Rameau</i> 2, 36.	<i>Tfeżn, en</i> 2? 174*
<i>rameuse, Grappe</i> , 2, 76.	<i>relatif, Nombre</i> 2, 193.'
<i>rameux</i> 2, 181. 184.	<i>relative, Grandeur</i> 2, 201.
<i>rampant</i> 2> 167.	<i>relative, Position</i> 2* i5&.
<i>rapproche'</i> 2j i60»	<i>réniforme</i> 2, 174.
<i>rare</i> 2j 160.	<i>Renonculace'es</i> i, 4*4*
<i>rature'</i> £• 224-	<i>renversé</i> 2> i65.
<i>Rayon</i> % 75.	<i>repticatives, Feuilles</i> 2, 56. *
. <i>rayonnant</i> 2, 75. 160.	<i>reproductifS) Organes</i> 2y
<i>Rayons médullaires</i> 2 > 40.	87-
<i>Rayons des Ombelles</i> 2?	<i>Reproduction</i> 2, 125.
73.	<i>Reservoirs d'air (Lacuna-</i>
<i>rebroussées Feuilles</i> 2, i3o.	<i>nae)</i> 2, 25*

- | | |
|--|--|
| <i>Reservoirs du sue propre</i> | <i>Rutacdes</i> 1, 416. |
| 2, 23. | <i>•ftzc</i> 2, 94. |
| <i>Rtsine</i> 2, I ¹ I. | <i>safrane*</i> 2. 21£. |
| <i>Rhine tlastique</i> 2, 142. | <i>sagitti</i> 2, I?4- |
| <i>Re'sine de Gaiac</i> 2y 141. | <i>saillant</i> 2* 154* |
| <i>ress<*rri</i> 2, 167. | <i>sale</i> 2, 221. |
| <i>r  supine*</i> 165. | <i>sale</i> 2, 227. |
| <i>reticnli</i> 2, 18S. | <i>Salicares</i> I, 421 - |
| <i>re*tiformes</i> <i>Feuilles</i> 2, 52. | <i>saline</i> 2, 147- |
| <i>re'tirterve?</i> <i>Feuilles</i> 2, 52. | <i>Sam are</i> 2, 102. |
| <i>r  tre*ci</i> 2, 2no. | <i>sanguin>2j pi7.</i> |
| <i>r  volntives</i> , <i>Feuilles</i> 2j 58. | <i>sapide</i> 2, 228. |
| <i>Rhiziophyse</i> 2, 121. | <i>Sapotilliers</i> I, 4 ¹ 1* |
| <i>rhizocarpien</i> 2, 146. | <i>Sarcobase</i> 2, 1o3. |
| <i>rhomboi'dal</i> 2, 174. | <i>Sarcocarpe</i> 2, 97* |
| <i>rhomboide</i> q _y 174. | <i>Sarcocolle</i> 2, 156. |
| <i>ride*</i> 2, 188. | <i>Sarcocolline</i> 2, 136« |
| <i>Ride</i> 2, 18 | <i>Sar coder me</i> 2> II6. |
| <i>Rondache, en</i> 2» 185. | <i>Sarcome</i> 2> 94- |
| <i>ro//^</i> 2, I<>3. 183. " | <i>Sar merit</i> 2, Z7. 65. |
| <i>rosace*es, Fleurs</i> I, 421. | <i>sannenteuoc.</i> 2, 37- |
| 2, 160. | <i>Saveur</i> 2, 227, |
| <i>Rosages</i> T, 4H« | <i>Savonniers</i> I, 415. |
| <i>roje</i> 2, 218. | <i>Saxifrages</i> I, 419. |
| <i>Rosette, en</i> 2\$ 160. | <i>Scarieux</i> 2, 211* > |
| <i>Roue, Fleurs en</i> 2, 83. | <i>Scie</i> 2» 181* |
| <i>rouge</i> 2* 217. | <i>Scillitine</i> 2> 142. |
| <i>rougedtre</i> 2, 218* | <i>Scleranthe</i> 2, 102, |
| <i>routees, Feuilles</i> 2» b7* | <i>Scrophulaires</i> , I, 4<>9« |
| <i>roux</i> 2, 216. | <i>Scut elle</i> 2, 112. |
| ?W<3 2, T87. | <i>sec</i> 2, 190. |
| <i>ruptinerves, Feuilles</i> 2, | <i>S  cr  tion</i> 2, 124- |

- Section* 2, 220.
Semaiion 2, 126.
Segment 2, 182.
sembletable 2, 205-
séfnence 2, 115.
semi - doubles, *Fleurs* 2,
 195.
semi/tales, *Feuilles* 2,
 120.
Semination 2, 126*
Sdp ale 2, 79.
Sdrie, en 2, 15g*
J^A-^ 2, 16l:
sessile 2, 163.
sitacd 2, 9I4
Sève 2, 13I.
siveux Vaisseaux 2, 22.
&?#? 2, 67.
sexuel 2, 67.
sexuels, Organes 2, 67.
Silicule 2, 106.
Silique 2, 106,
£</o» 2, 188.
*sillonne** 2, 1S&.
similaices *Parties* 2, 19.
simple 2, 195.
simple Feuille 2, 45-
simple Fleur 2, 195.
simple Fruit 2, g5.
simple Ovaire 3, 87^
simple Ptrigone 2, 78.
sinué 2, 182.
Situation 2, 155. •
Soie 2, 61. gi. no.
Solanies I, 409.
solide 2, 212-
solitaire 2, 191.
Sommeil 2, I2S. 13o.
Sommet 2, 171.
Souche 2, 22<).
Soucoupe, Fleur en 2,
 85. I79.
Soudnre 2? 128.
Sous-avbrisseau 2» 37*
Sous-genre 1, 220.
Soutiens 2, 58:
»So^ 2, 61. 91. HO.
soyeux 2, 187.
Spadice 2> 76.
Sjpatte 2,
JbpatWelle 2
•
Spathille 2* 72.
spa tide 2, 174*
spicifiques Car act ires j
 297.
spicbfiques Noms 1, 256-
 275.
spermatique 2, 226.
Spermoderme 2, 115*
sphSrique 2, 177*'.
sphéroide 2, 177.
Spherule 2, 77- H4-
jjpife 2, 117.
spinal 3, ID9- 166-

- Spire* 2j 166.
Spongiolés Q, 28m
Sporange 2, 110.
Spore 2, 63.
Sporule 2, 65. II5-
Station 2, 146.
Stellule 2" 77,
stérile 2, 68.
Stigmate 2, 88.
Stigmates des Racines 2,
 29.
Style 2, 88.
Stipelle 2, 48.
stipitt 2, 162.
stipulacds, Bourgeons 2,
 43.
Stipule 2, 45.
Stemates 2, 8.
Stragule 2, 6.
Strie 2, 223.
strié 2, 188. 223.
Style I# 293. 2^ 88.
styptique 2, 228.
submergi 2, 147«
subulé 2, 176.
&C 2, 131.
Suçoirs 2, 59*
Sucré 2, i35. 227.
Sucs propres 2, i31.
Sujet 2, 66.
suptre 2, 157.
Super fide 2, 171.
superficielles Parasites 2,
 150.
snperflue, Polygamie l,
 53. 378.
supSrieur %, 156.
Support 2, 54-
Surface. 2, I7L
Surgeon 2, 64.
Suture 2, 97.
Sympistrie I, II3.
Syncarpe 2, 108*
synginése 2, £o6.
Syngtnisie 1, 50. 52. 365.
 570. 378- 2, 206.
Synonymic I, 28\$6.
Synorhize 2, 122.
Synzygie 2, 120.
Systime I, 42*
Système sexuel J, 48*
Tablier Q, 84-
7W/e 2, 223-
Tannin 2> 138-
tardif 2, 145*
Taxonomie I, 21*
Tegmens des Jtf prgeons
 2,43.
Tegment 2* 86.
Tigumens floreaux Q ,
 77-
TSgumens des Fougères
 2, 72.
Tiribintacies I, 422.

- Termes botaniques* 2, 3.
terminal 2, 156.
Terminologie I, 21 • 2, 3.
tern4 2> 192-
terrestre 2, 148-
Test 2, II6.
Tête des Fleurs 2, 7j.
Tête & la Racine 2* 5g.
tiTe'tradynamie I, 49' 569-
tétragone 2, 174*
Tdtragynie I, 5l»
litrandrie I, 49*
thaiamiflore 2> 9f. lf)5.
Thecaphore 2, 91.
Thyme*lies I, 4^6.
Thyrse 2, 77.
iT%e 2> 53.
Tigelle 2, Iig.
liliacees. I, Aifi.
Jissu cellulaire 2, 19*
WJ// cellulaire de l'icor-
ce 2> 4**
T^7/ membranenx 2> 19.
Tissu tubulaire 2, 21.
TissvlkBkculaire 2, 21.
Tois 197.
tombant 2, 209.
tortile 2, 166.
Touffe 2^ 70.
touffu 2, 160.
Toupie, en 2, 177-
tourbeux 2, 147-
Trachies 2, 22.
transverse 2, 168.
. Triandrie 1, 49*
triangulaire 2, 174.
TW^f/ I, 223.
Tricoque 2, 97*
iriedre 2, 176.
trigone 2> 174*
Trigynie 1, 51.
trilateral 2> 176.
Trioecie I, 53.
triofque 2y 68.
^/•^/e 2, 192.
*tripldes *Nervures* 2, 70.
triplifiorhies Feuilles 2>
52.
triflltberveUt 5l.
trilqWetre d|P76.
triste 2, 216.
triviaux, Noms I, 276.
Tronc 2, 55.
Trophosperme 2, 98.
tropiques, Fleurs 2, 151.
tronque" 2, l85-r
tube, F/ewr s# 5* 85.
Tube Mirfr. 2, £2.
Tube Vaill. <2, 88.
Tubercule 2, 38. II3.
Tubercule Ach. 2, Hj.
Tuberositi '2, 38.
tuhuleuseFleur 2, S/j. 180.

- tubulmx* 2₇ 83.
tubuleux Fleuron 2, 84*
Tube 2, 80.
Tunique 2, 44*
Tunique interne 2, II6.
Turion 2, 44-
Tjlmme 2, 137.
7/« 2₇ 192*
*w»** (aequatus) 2₉ 187.
 189.
unilatéral 2, 15fl.
itniloculaires, Gousses 2}
 106.
unique 2, 191.
nnisexuel 2, 67.
lire 'go lair es_y Glfindes -2,
 30.
Urciole 2, ^Hi
 ntriculaire, Tissu 2, 19.
trytriculaires, Glandes 2_y
 62.
Utricule 2, .101.
TJtricnles fib reuses 2₃
 31.
utriculeux 2, 212.
vagiformes, Feuilles 2,
 51.
Vaginelle 2, 49^a
vaginerves, Feuilles 2,
 51.
- **Vaginule* Neck. 2, S3*
 III. ,
Vaisseaux 2, 2T.
Vaisseaux ae'riens 2, 23;
Paisseaux conducteurs
 de *I'aura seminalis* 2,
 88.
Vaisseaux prop re? 2₇ 22.
 23.
Valves du Fruit 2, 97.
Valves des Glumes 2_y
 86.
Valves des Spathes 2'_f
 71-
Valvule 2, 86.
Variation I, 197.
Parilti l, 188. 197.
variable 2, 208.
vasculaire, Tissu 2, 21-
vasculaires, Vigdtaux j,
 258.
Vigétal 2, 18.
Visitation 2> 123.
Veines 2* 47-
Velour 2> 6l.
Vermilion 3, 21₆.
vernissi 2\$ 187.
wrf 2, 220.
vertical 2, J64«
Verticille 2, 157.
verticilli 2, 157-
Verrue 2, 62-

'isicnle 2, 49.	visible 2, 162,
Vésicute Grew % 20.	visqueux 2, 190, gn 8.
jesicufeux 2* 312.	vivace 2, 509.
ride 2, 212.	?o*# 2, 161.
Vigne ^s h 416.	valubile 2, 166,
/mettiers , 4IS.	Fo/^ 2, 72.
violet 2, 217.	VrilU 2*, 5S.
Violon i e» 2, I S3,	Zoné 2, 224,
vireux Z, 226.	

B-7416

Erklärung ier Kupfertafel.

Ste if! au[«] jDecanboHe'a (Einleitund jutr Florefrm
caise entle&nt, unb Went \$u (Erläufeninfl bee bem £ti
Serf, eiaent&ümlrc&en 3been; n>el#e er \$. 277 @. 4
fcicfcg aBevfeg, unb \$• 285 e* 50 ff., and) §. 07
©. 1I9 fiber Me Slid)tun[^] unb SBertbeUung bet 93latl
rtppen unt) citft ba^er a^cldtcte Sermtnolo^te, t>ot
trägt. Das ^dpfcr étflafré fid> étflentlicft tooaflanM.
~~auscho~~ bt'efer burrf) bai jfupfei
55a aber 6ei> btefer ©clc^enbcit auch noc^ etnige ander
auf bte 3?iattjTiek unb flatter 23cju^ b^benbe Kun^s
wörter crläutett tucrben fonntcn, fo folgt^tec bie &
klärung fccrfetten, in fo n>eit unb fo n>te ^err Di
canboUe felbt fie gab.

1. Ep!ftijged.(acutMm) S5tfltt 5* ©piJflCd (acutuu
S3(. 6. (gaſptſebeg 25K 7. CHunMtd)c6 \$f. 9. §>erſf&
wfđ<^ 251- 13. <£infa#ei: ffilottfiel. ©picfftrtitgcd SS
13. '3fl!ete<f6tmigc\$S51. 14. Vftilfftrmiae^ 25L 16. Krei
ffttmtged 25f; 17. (Setgciftc^ Xdivisum) 251. 18. ©
20. Halbgefiedert
251. 21. @tngcfd)nittctK6 (incisum) Bl. 22. Leherſſ
miges 851. 33. @cfpdttne\$ (fissum) SL Zweyſpaltig
(biſidum) Bl. 24. @ct&'eilU\$ 251. ©efuftc\$ 25t. 26. ©
ſpaltenes, zweyſpaltiges Bl. 28. Handſormiges 2

- um) Bl. 31. Gelappiges oder lappiges Bl. 32. Das näm. 33. Das näm. Blattstiel. Lippiges Bl. 35. Lippiges Bl. 36. näm. 37. Randhäutiger (*marginatum*, *bordé*) Blattstiel. Einblätthiges (*unifoliolatum*) Bl. 39. Gemeinschaftlicher Blattstiel. 216₃e6rccf,cn gefiedertes Bl. 40. Gefiedertes, ungepaart-gefiedertes Bl. 41. Abgebrochen gefiedertes Blattstiel. Doppelt gefiedertes 5f. 43. Gequirkt gefiedertes Bl., wie sie sehr selten an einigen ausländischen *Oxytropis*-arten vorkommen. 44. Gepaartes, zu zweyen stehendes (*conjugatum*, *bifoliolatum*) Bl. 45. Doppelt gezweytes (bigecktes, dreizähliges (*ternatum*, *phyllum*, *trifoliobtum*) Bl. 47. Doppelt dreizähliges (*biternatum*), dreifach dreizähliges Bl. 43. Gemeinschaftlicher *asumw* Gezähntes phylum) Bl. 49. Gefingertes (*digitatum*, *polyphyllum*, *multifoliolatum*) 231. 50 a* Gefingertes Bl.
-