

Indian Botanic Garden Library  
BOTANICAL SURVEY OF INDIA


581

R/11

CLASS No.....

BOOK No. DEC - t : V. 2. Pt. 3.

ACC. NO. B- 7418



27  
Theoretische Anfangsgründe  
12.

**B o t a n i f**,

oder

Erklärung der Grundsätze der natürlichen Classen-  
eintheilung dñer ituntf scie @en?dd)fe zu  
beschreiben studieren,

v o n

**A. P. be £anboffe>**

Prof. der Botanik, Director des bot. Gartens su 2j;ontpellier &c. &c.



Aus dem Französischen übersetzt,

v o n

**Dr. Joh. 3acofc SXfimcr\***

BRARY  
LONDON CATALOGUE

Zweyter Theifv britte Abtheilung,

welche

es Versuchs eines terminologischen Wörterbuchs  
enthält:

3 u t i c h ,

bei Orelli, Zürich 1815.

PINNATO - BINATUM /O II U Ttl , **gefiebert**  
**zwey** \$yQb roenn bee SBlattfliel an jseep entgegen  
 flefegten 6citen jtvepsäblige ^la<sup>t</sup>djcen tia<sup>s</sup>jt / rvie an  
 IN GA fatida

PINNATO-BINATA *frons*, gefiebert **zwey**  
 \$af>hg, mean bit SBfattdjcn De^ gfieberten SBcbcW ju  
 jmco unb jtroc an t]rer; J3aii^ b>ecbunf)cn fint), tvie **der**  
 fru^tbare Sfficbc'l'an AcjiofTfcHUM *infohaim*.


PINNATO - ClftRHOSUM- /o llU-Tlly Ut **gefiebertes**  
 Sblatt, bcTen gememfefjaftlidKr ^la^fTfel ft\* in eine  
 Slant\* enDct/ mic an ben SBicfcn.

PINNATO-pjNHAiiFiDA *froiiSy* ttenn bic 55(aff;  
 d)cn bed gefieberten SBebeW geficbemaefcblikt fitib, tuic  
 an WOODWARDU *radicans*\* \$eg CPiUbenow ijt **dieß**  
*Frons hipinnatifida*.

PJNNATO-TEHNATA *frons*, wenn bic **Blättchen**  
 b^ gefieberten SBebdd \$u brei) unb breo an **ihrer Ba(iß**  
 tcrbunben fint>, wie an bem unfcud)tbaren SBcbcL ton.  
 ACROSTICHUM *Irifolialum*\*

PINNATUS , geftebcrt; j 35. *Pmnalum fo\**  
*Hum* ifi bei JCmne 'tJaeSjenflc, n>enn em cmfacfjcrSlatt;  
 ffiel mefyrene 35lattcf)cn an feinen 6eiten tcägt; **nie** an  
 b<n 5Bicfcn. ©enauec erfldrt e^ <5>ync n>cnn bec  
 33(atfftct an femen beaten sedenübcrfteftenben ©citcti  
 mit 35lattc^cn b^fc^t iji, Die aQc m emer (Ebene Iie^en.  
*Tihnata frons* ail ^n;ptogflmen/ an BI.ECHNUM occ/-  
 denlale, ANEMIA *hula*; an 3)ahnien^ ait CYCAS *circ-*  
*nalis*. *Pinnaii pi It, 5)attf* an Dm n sSciten bie ^OJUC  
 £änge &ni tvicbcu aubere i^aare figen, obnc au^ cinrm  
 rinoten ju sommeii/ **nie** an HIERACIUM *Pilosella* *Pm-*  
*wiatus sui c ulus*, twin an iiueo ægenüberfTegenben  
 ©eiten ctpfadje Slefle bon jtemlti gleufcer Sånae in eiiiect  
 Såche sich bepnben, h>C an HYRNUM *silicinum*. *Pin-*  
*natus, ge pinnat, ist* bei Bernb. etwas, was bis  
 fiber bic gftute To au^efc^nitten ijt/ baß Die **Linien**,  
 welche bit \$u\$t in ~~jwen gleichen Zeitpunkten~~, vers

II. 2. ^



långert auf trie ganje 5lu\$bebnung bee Långsdurchmes: fec\*falien *toūxbtn*, unb bag *bet* 53crfpru\$g *einm* Vo: gen/ unb *bit* 95ucft einen SBinfel bilbet.

PINNATUM B1JUGUM *follU* 71, **d o p p e l t** gespaart gefie&ert/ iff nac<sup>^</sup> SPillbenem? ein gefiesierte<sup>^</sup> 95Iatt, ba& nur jnj<sup>^</sup>p \$aar egen&bet i ^ende 95fattd)en bat; wte an LIT<sup>^</sup>YRUS sativus jutvctcn.

PINNATUM CUM IMPARI f. I 72 p a r ip 17171 al:um.—\*' *Pinnat a frojis p innulis confluentibus, totnn ti geftefecrt ttf, die Slatfc^en abet nac^ bec Opifee bin ffcf an ibrer Saft^ t>creintgen / toie an POLYPODIUM Olites.*

PINNULA, ^ie&er4>ert/ |tbt& Heine etnfac^e SBlatt eine^ boppelt gefiebrcnen Slatted; obcr jebeg ge^ fieberte 95la« einetf bwfacb gefitbevtm Wlattg. Hinnd nannte Well beo *btn* SKimofen *Pinna propria. p inn nice, bit* ^eberblattc^en ber 2tm Orbnung an *bcti* (Teramien, f« *Folium compositum*.

PINNULATUS, n>em ein 95fattd)en eincg geftebw ten 35latte£ wiebec gefiebert i|t.

PIPERATUS unb PIPERITUS, *tva& tvie \$effec j>rif; felt Piperita, tint naturlicf)C £)rbnung beo HinnL PISCINA, Ceide.*

PISTILLARIS, tpa^ auf bem @taubtvege-!fl. *Pistillares Spongioloe , @tempel r^w & m ms 4>en/ bie fc& an bec 6pi\$e beg (StaubwegeS beftn; den/ unb gen>6bn(tcb unter bem ^ämen 92arben befannt sind. Sic faugen bie befruc^tenbe geucftyigkeit ein# PisTILLATIE, Q?a4>enb. Pistillifcra, Pfans zén, bie blo\$ @tempel in ibren Slumen tragen.*

PLSTILLOSTEMONES, SBlumen in n>elc^en bie mān:lichen @efcbiecbt^tbei(e auf ben meibHcben ftgen.

PISTILLUM, @taubroeg, @tempel/ i(l btt) fLinni tin Organ/ bai an btt §cud)t (in bec 9Eitte bec S5lume) frcb btfinbtt, unb jur Slufnabme bti Blumen: ftaixbti (Pollen) bient. %i beflebt aug bem Strufts: tnottn .XtGermenj, 'btm ffinffel {Stylus) [der

juweilen fe&lf] unb ber tfarbe (*Stigma*) — 3>eo  
JEournforinfr ter (griffe<sup>1</sup> *Pis till urn.*

PLICENTA, tfiurterfucben, jener me>r obtt rain;  
&r mit D« 5ād)erf)du tcrroadjfene £l)eil|ttr SS<sup>rū#\*/</sup>  
an foeldjem bte @amen mittelft bcc SRabelKOniir bcfcs  
(ltgt 'ftnD. *Placenta* Boer<sup>^</sup>. ifl £mn'e'6 *Recep-*  
*taculum.*

PLACENTAIiu **iff** 6c> £mnc'bu 2Inortnun0 unb  
ia^c Der ^otJlcDoncn ftabrenb bed fcimnd ^rt) iDe;  
canbolle abtc t)ic CEBcfe/ nacl) roelcber t>ie 6amcn m  
Dem gfiutterFucben cinqefügt ftnt>; riact) Hict>arb *bit*  
6te(lunc» beir Jtoti>lcOonen &r unb wibrnt) b^ fe u  
mcrt^. fflad) (forrea Der Ort, an wld^m die @amcn  
tn bcc 5ruct?t fid) befc^en. 9lac^ Haling bit *Ger-*  
*minatio e semine.*

**PLACENHFORMIS, Mutterfuchen & hñlich,**  
.9. *placenformis Radix*, tvenn fie Dtf unb rumbp  
ton oben unD unten jufammengDrücfc unb fall tetter;  
förmic) iff, nte an CYCLAMEN ; *placentiforme Recep-*  
*taculum*, flai^ autigeDtfynt unb ot)nc M \* / mie ait  
DOUSIENIA.

PIANIFOLITJS, mit fladjen SBlittern/ *Wic platufo-*  
*hus Caul is an ALLIUM sutuum. Planipelalus*  
*Jlos f, Scmflosculosus 6c> Journefforr\**

PLAKTULA, Dflinscben, ciflentlic^ cine Heine  
Pflanze; örtcr^ au\* bee fyoon etwa^ burch leitnen ents-  
wickelte Smbrpo 3 a. *Plumula.*

**PLANTULATIO will ard, als zweitmässiger,**  
jfatt gcrminatio gebraud)t wissen.

PLANU5, eben, flac^/ road cmer geometrischen  
Egne fo nnbe al^ mJfllicft fommt. ^Bu baben em /j/a-  
num Anthodmm, mit flact) abflebenben @ct>uppct/  
an XERANIHEMUM annum, cine Corallia planaan  
LtDUM, em Filamentu?n planum an OHNHHO-  
GALUM, ciu planum Folium ifl nad) t nne bafytt  
ntcje, be[en bepbe Slacken parallel ftnb\* Q]i(TDenow  
verlangt, daß das Folium planum auct) &uglei\$ Ctct

sey, fo Me &ayne fagt, ba% eg junjeilen nur im ®e\* genfuge fcon triquetrum, *Letraquetrum*<sup>^</sup> texts, *planum* genannt n>irb, unb bann fönnen bie ©eiten beträdjtlid) ton einer tfftene abtveic&en; eiue *plana Glandula nectarifcrd* an FRITILLARIA imperial is; ein *planum Indusiijn*, tvenn bie buñe #aut ganj flacty bie©a\* men bebecft; *tin Labium planum* an ORIGANUM ; einen *Limbus planus* an ERYTHRJEA Centaurium; ein *planum Operculum*, ber gattj flacty iff; einen *planus Pile us*, ber mit bent ijorijoute parallel iff/ an AGAMCUS *lactifluus* ; ein *Receptaculum planum* an SONCHUS,- einen *planus Stipes alg* fononpm mit *compressus*; *planus Thallus*, beffen Sicfe in S5ejug auf feine 2änge unb SJrcite gar nicftt in 33etrad)t fommt/ |. 95. an ULVA *plantaginea*; eine pZana Umbella, beren ©traf)[cn gleict) lang *fmb*, unb t>icft f.e^ ^en/ fo ba§ bie 23lumen obeu eine (Ebene bilben/ n>ie an CAUCALIS *Anthriscus*.

PLATYS, in 3ufammenfeßungen au£ bem ©riecfeU fc^en flatt *latus*.

PLENUS, gefüllt; j. 35. *plenus* FZ05, eine ge^ füOre £ lu m e, n>enn alle ©taubgefäge in Slumen; blätter t>ern>anbelt finb, fo ba% feinetf mebr iibrig bleibf, ?0?eilienS wirb baburcft aud? ber ©taubweg er|irft. S8ieU blättrige 35lumen, *toic SKanbeln, SKofen, SRanunfeln, Mohn, Lilien, iRarciffen, 93iolen, 55Jaltjen* füllen sīch (eic&ter unb ^äuftger *aid* einblättrige, n?ie Primeln, ^oadntbcn, ^olpantb^ K. Side gef&Uten SSlumen fmb uffffCdjtdar. 2Jud) 9?eftarien, rote *an AQUILEGIA, NARCISSUS etc.* bilben oft tootte SBlumen. 2In jufam; mengefegten S5lumen fcerbrängen *entwthbet* bie ©trablen; Wumen *bit* 25lümcfren in ber ©c&eibe, n>ie *an CALEN. BULA, TAGETFS*; ober bie SBlümcfen in ber ©c&eibe j>erben Uinger, unb finb fteniger get^eilt. ?un>et(en tterben bann aud) bie 6traf)(cnblümcf)cu r&fyrig, n>ie an BELJLIS. sSRantfycS 9D?abl ifl e^ fijnonom *mitfar c-tu\$*: tPie bet) *Stipes plenus*.

**PLEOSTEMONES**, <P(fonsen nut me&r <Btaubacfā§cn als Slumenblaffern beg IDacfencenborf.

**PLEUROCYNICA** insertion mm bie 6fail6T3ben mif bent flörper bed f w n Sruc&tfnottnifLIW emgc; fuejt flnt).

**PLEXEOBLAST\***, a g m f ^ n i t t f l F e i m C / wo Die ©amenlappcn fiber ber £rbe m jnw S&eilen S^m» S^r; f#em̄ commen unb fi\* in SIa«cr oertvanbcln/ Die \*on ben ubclgen Slattern ber Vflan&e bee SejlaU nacht wr; fc^ieben finb.

**PLICA** bei WiUbcnOw, Itt eine *Nectantheoa*, bit in gorm cui^ ©freifend / einer ©rube ober galte ftd) m ber £8(umenrrone befinbet; ~~ta~~ Derfoon il P/zea bie *Lamella an* ben @c&t>nmmen.

**PUCAULIS**, toatf (ic^ fton fe(b(! faltet, fonom irnt pi ic at us; road bieafam ifi/ fonoupm nut **exilis**.

**PWCATIVAFolia** nennt JDccanboHc Slätter nu† Ijanbförmiden SZippen/ bie fo uad} benfcaben gefaltei fmb/ ba§ fle rcie em fler^foffener gacfcr Qu^fc)fMi, (o lange ie in ber flnofpe degen; 5. 55. bie flatter bē Rebe.

**Plicatus**, gefalret / In Jaffen gelegt; 6ei) **Bernhardi**, tvenn bie Streitenbur^melTer m 2Bmfe(n auft unb meberf7ciden. 3n Cnem anberen Smnc iff abec -plwata Arista bet) palifot erne in ber \$D?itte in emen 5Bmfe( ejc6o^cne @ranne/ tvie an TRICHOIUM camnum, plicata Corolla, eme trtc)crf oder glos cfenförmide ^lume/ beren @aum in Falten liegt, wie CAMPANULA Speculum, NICOUANA. Vhculu Colyledones, nie erne 3J?anfcbettc balb in Saŋge^ ~~taH~~ mQuerfaltenfldegt. PUcaiumFoliumifJ>ejunne «m fdiatt, toftcn 8la\*e gegen ben SKarb 6m tn ~~W~~ fdn auf\* uub nifberffeiijt/ wie an ALCHEBULIA. Cine plicata Foliatio ober Gemma {Folia plicativa jDecanb.) aber, tvenn bie flatter ber gänge mac& flffaltct finO tvie b<9 BEFULA. 33CI; **Sayne** aber, wenn

*ba\$'f8htt ncc&t eben iff, fonbcrn an fetnen £Utfad)tn fidflk fiMej^cn SBinfeln auf\* unb ntfeberbcugt/ unb bat fcurefr r|tf\*ltt toirb; btefe fatten fönnen nun bee 2ånge ober 25rciir. nac&, ober ftrablcnf6rmi\$ gelcflcn fenn.*

©. *Longitv dinaliterj transverse, unb radiatim plicatum. &n plicatum Hymenium, ba\$ aber b(dme&r r un jeli c b t|l/ i(l an MORCHELLA, Tlicatum Nectarium, roenn bie S3lumenfronc cfn\* ft)årtS gebo^^n ill/ unb baburd) cine ©rube ober S^'^ jur SSufbewabrungr beg ^)onifl^ bilbet\* Sin plicatus P ileus ijt bet) tDt'IIbenotD ein eDförnitger ^ut, bcjV fen ebere \$|åd)t in unrege(ma\$td)e ^alten ^elegt ft, tote en MORGHFLLA, PUcala Plant a i(t ben fiLtnne'bie; jenige, an ber ber ©famm ober bie Sleffc auf eine mon^ fTröfe SSeife (unç^efabt tt>ie an ber Plica polonica bie Jpaarc) untereinanber t>ern)ac)fene Sleflcseen tteiben, n>ie e\$ an ber S5irfe in Slorlanb, an ber \$mnbud)e in ©^ nen, unb aucht an ben So&ren jun>eilen gtfaith*

### PLUMA PAPPI , bte Pappuafebem\*

PLUMATUS, geroo&nlfc&er PLUMOSUS, tt>a^ geborn frdgt, ober feberarrig gebilbet b fs niit ^ård;en befegt i(t/ bie fo mie ber 5?art einer geber ju beoben ©eiten ^ef!eft finb. 3. 95. *plumosa Arista, mit feu nen tt>ei(5en\$ard>en befefct, mte an STIPA pennia;* *plumosa Can da an ben ©amen ber PULSATILLA;* ein feberartiseg 25latt iff an PHYLICA. *plumosa; plu-mosus Pappus, tin gebercften t)ber tyappug/ ber au<§omen Ufleht / bie tftrer ganjen fänge nacl) in feine ja^aarfaben 9et&eilt; ober mft J?årcfoen befegt ffnb\** (*B&vtnet f&eft ben Pappus plumosus in piu mo-sum in sensu stricto, bC{en tgtrafolen t>om ©runbe US <ur ^i>i\$e mit 6ei(en&aaren befegt finb, n>ie an TRAGOPOGON, SCORZOWERA; unb in ben pinfclförm^ gen, f. peniciWformis. Pappus plumosus tfi febr oft fpnonpm Wtt compositus. Plumosus Pilus> ein £aar/ ba\$ mit Idngeren ^)arJ;en bid)t be, fe&t i(l/ njpburcfe (^ feberartig n>trt) # n>ce an HIERA-*

CIUM undulatum; in eben bicfcm ©mne iff aud) eine Seta plumosa, em plumosum Stigma an ~~wilen~~ ©wfern/ an RHEUM unb RiffctEX Plumosu~~s~~<sup>wird</sup> juwilen al£ fononpm für vi/Zosu\* gebraudjt.

PLUMREUS, Slepfa r b e n , bfepgran.

PLUMULA, bat \$tb erd&en, jener **meistens Schups** DldC/ immer auftpart^fleidenbe J&eil M Smbooo, bee berimmt i/l ©tcengd ju merben/ unb b« bie ©amen? blätter trågt <Fr iff meiflcii^ na\* bcc mnercn ©cite ber ©amenlappen gencfttet, unb [M)t auf bem Sc&näbel; **cten.** ^id)cLtb untedci**ibct bat QtenQtlty** {Caw liculus) unb bat Sfoepc^cn (Gemmula).

PLURI tolrb baufrcj mit itf uZ\*i^oeimed^felt; )• 3\*

PLURILOCULARIS, me^rf&beng, piuriloculaus Capsula, eme ^apfel bie burd) ©cfeeibenjaübe m 8<sup>ec</sup> flctfceilt iff, beren 3aW man mit SBcffimmt&eit angi6t. Plunlocularis Drupa, mit niebrerengaeborn/ rote an COHNUS, tpo s, an MELH too 5 finb. P/""r loculate Legumcn, bat in gadſcr abflctbcilt iff-

PLURIVALVIS, tne tr H a p p i g / t»a\* immecme^ rere Alappen M/ Sapfel/ 6d?ote/ £&ire?c.

PLUS, viel/ beffen Slnjabl bie 3af>t fun so über^ **steigt**

PNEVMATICA (/lisa Bern^. f. *Lymphatica vasa*, *Pneumatica vasa* &ubolpi?l; f. *Lacuna*,

PNEUMATO-CBYMIFERA vasa, tDiUb. f~~s~~ spiralia vasa.

PNEUMATOPHORA f spiralia vasa unb Trachea.

POCULIFORMIS ©ali^b. btdptrfitmiQ, fviem fabUr limb e c. mit balbfugelfövmiger Saft^ unb mit gerabem SKanbe,

PODETIUM, (BcHcll, ein fm fnfdjen ^ullanbe ja()fr/ im troctnen jerbccftliA^ Slumenfftcl an bem

\$aube bet gicftnttt/ ber bit fruefcttragenben SEfteife ffugt  
**E**au<sup>f</sup> von fecr t>erfd)iebener Form, und wenn es sehr  
**flehrift**, fceigteg;

**PODOSPERMUM,**

PODOSPERMIUM, T&H). eint SSerlangeruna obe? ein SBorfprung be\$ Ztopbofytmtti, bet an bi'fed eincti ©amen 6efte(. ©. *Fmiiculus umbilical*^

POGON f. *Penles Peris tomii*, unb *Bárba*.

POLACHENA nennt Ktcbarb bte ^rud)t bcr SIralia\* ceen unb Solbengemäcfte/ bte man geroofonlid) ^ rū ^ te *fructus*) nennt. 2In ben legteren 6eftet&t btfe gruel;\* ou^ 2/ an ben iibrigen au^ mebretcn ga&crii, tje \$u; famn?engett)ad)fen, in bem ^elc^e etnflefebioffen / unb bet) tylky dlcifc pet Sånge nad) tf)Cilbar fm^

POLARES pi ant a f. *Frigidce*.

POLLAPI.OST£MONOPET4L\*J ^flattjen Me Diet nie^t ©taubfaDen a(g 5ibfd}nUte f e e 3lf)cile ber 3Mumcnh'one fyaben. Wcubenb.

POLLEN, BI u in e n fl a u b; ein \$ffanjenffaub/ fagte tiinni, bee erne bem unbetoaffhefen Sluge unffc&fbare ©ubflanj entbält; — ber in bem ©taubbeutet einge^ fcblöfffen iff / unb aug fleinen baut^en 5tfiffield)en be^ flifht / bie bie befruefctenbe %t|x4)i|^U|t in fid) fcfcjliegen. Pollen glaucnm, erne tt>ei§!«cfce tt>ad)\$af)nhd)e \$Rat ttit, bie t|)t|li t)on ber £)berffacōe ber SBlatter, t^eild totL&et i>berffacfte gemiffér grüdjtc au^efonbert tvith, u « p i e ba\$u btent, urn biefe 5t)etlc gegen den Sinflug 0<t'9eud;tigffU ju fictern. iDecan^>. f, *Pruina*.

POLLEX, ein 5 ° M ' ^ie ?^n9e o^ci: btr Durchmes, fer beg äu^erften (SHicbeS am SDaumen; ber i2te Theil eines Fuges. Daher

POLLICARIS,, ein 3\*11 lang ober food),

POLLINARIUS, naJ mtt einem gar fe&r ftcuett Staube btbt dt iff.

POLV, PI e1, mit \$vitd)i{d)en SBfircm tokmulti  
out lateimfc&en.

**POLYADELPHIA**, bie XVIII. Glaffé bep £nin<WTe  
**dierjenigen Pflanzen** mtb&lt; mefjc

PolyADELPHus,r»icIbr&bcng jlnb/TF f). **mehs**  
me ©tauflefaße cnt&altcn/ tic in me&rere Xbvpptt **vers**  
ttactfen flub.

**POLYANDRIA**, bie XIII. glaffc bet) imn é, **welche**  
**dierjenigen Pflan^n** cntf>aU/ **die**

POLYANDRY, vielmjnni0 (inb, b. ft. mefr  
**als** 20 etaubejäge cntf>alten, roclc^c auf bent 5vud)t^  
**boden angeheftet** ftnb.

POLYANGIA, gjtanjen mie Dwlcn Samtnfapfrin;  
tie 19ft €affe 69 Boertaare.

POLYANTHERA £ubld. (. *Polyandrus*,

POLYANTHIUM <£t>tl? t»ic(c Shimen Die bcf>t 6et>  
ctnanber j^ben, ^terbec gcbSct t»ic £)olb c, bag Ca-  
pitulum, unO alfe Stamen m einon Anthodmm,

POLYANTHUS f. *mnllifitorus*\* Polyanthtt  
**eine Classe Wachendorf**

**POLYCARPEA**, **Pflanzen die öfters Früchte bringen**  
**fönnen**/ unD fciefc fimb cntmcDcr, *Caulocarpea*,  
n>enn ber Stengel fledcn bleibt; unb oftcrd Scücfitc bnngo  
j!95. jebcr Saum, oOcr *filuzocarpea*, bmn ©tew  
flel nut em ^abl SrucOfc brm^t/ unb bann f7icbt/ ttjaft^  
renb bie SBurgel tviebec ncuc Srucfste ti'agenbe Stengel  
treibt; 5. S. bie \$ananen;@en>acfufe unb atle pcrennic;  
renbe fPfTangen,

POLYCFPH^L? p»/t *glanduliferi*, PicWI  
p f i g e ^ a a r e , aff(\*ie \$aare, beren 3ef7e eine Qrüfe  
an tbrer 6))i6e trageii; { . S. CnoTON *pemcdlatum*\*

POLYCHHOITE )o\$z| ||x|b Bouill, **ein princi**  
**pium immediatum Tl. Classe.**

POLYCOCCOS, ivad m^rcrc *Cocoa* hat.

**POLYCOTYLEDONES**, **Pflanzen mit mehreren Kotyle**  
(onen, trie PIN us, **Cupressus**.

POLYCOTYLEDONEUM SEMEN, dñi *Qattlf btt Xtit^l  
a|i. 2 ©amcnfappcn bat.*

POLYGAMIA ijt fltotg *bic XXIII.* tfUffe 6et) SAnni, fltflc&e bie bidfraufflen <Pflanzen/ planiae polygamae, Fegmift; 2tenS bit /. — V. (Drbnung ber XI-XI <f Uffe, ober ©yngene f i e / n>o je&od) jebc Ordnung durch die Scftimmunflggt>8rfer *aqualis, superflua^ frustranea^ necessaria, ntlb segregata* (bit man nadycfylasen mug) gcnaucr bti ftlmmt u>ltb.

POLYGAMUS, D^el^luft'g\* *Polygmma Plant a W btt) JLinne bitjtniQt, bit Smitteerblumen/ unO mānn\* üdjc obtt w|W&)t juglcicf) trād\*/ ftobet) jeboce meiftend mānrrli'd>c^witter hermaphroditus)obtvvoeibf Itcbe 3u?itrer (hermaphrodita) fcotfommftl; b i ^ 6^> finD foteen&e SaHe möglicl) : 1.) VMānnlidbc unb trcibh'4>e ^>ermap&robitten auf et'ner unt) bcrfelbcn ?Pflanze, mie an MUSA, fo bag an jenen *bit &taubi tvcge / an biefcn bit 6taubgefäge nic^t gcbōrig ausges ttlbet finb \$^ «• \$?.* 2.) Weibliche Hermaphroditen unb iT&ärmer in einer unb bcrfelbcn Pflanze, tt>ic an VERATRUM, VAILLANTIA\* T£% U. C?« 5«) Mānn Ifc&e <5)ermap&robitten unb {Deiber in einer unb der felben ^Jfianje/ tt)ie an PARIETAKIA, ATRIPLEX; \$ ^ u, ^; biese 3 3aDe bilben bie crfle ©rbnung in Linne's XXIII. Slaffe: POLYGAMIA Monoecia;— 4.) Weib; li'^e <f)Crmap&robire/t unb Planner auf zwey vers fd>iebcnen ^Jfiansen/ tt)ie an DIOSPYROS, ♀♂ u. ♂; 5^ Vnānnlid?e ^>ennap{)robitten unb Q)ctbcr auf jtoep perfci^iebenen ^ffanjen^ \$c? w ?; 6.) ?{nbrou\* gynen, b\* i. mlnnlicfee unb xoebiliste auf einer ?Pflanze, unb auf emer anberen blog m&nnlid>e; \$^ u, ♂. l>ie an ARCTOPUS ; 7.) Dielbaujtge aug einem weiblicben 3w>itter unb einem Ulanne auf einer, unb einem O>eibe auf einer anberen SPflanze. \$^ u. \$, Wit an GLEDHSCHIA, 80 Plännner uub Qpeiber unb Hermaphroditen auf zwey verschiedenen Pflanzen,*

ftie an EMPEIRUM, J U. 9 u. ?. ©lefe 5 {Jäfe gehören in bie jiuevtc ©rbnung ber XXIII Gfoffe: *Polygamia Diacia*. 9.) tTfnner unD QJeiber unb hers map^fobtten auf brcv verfd^iebenen f)flan|tn, wie an CERATONIA, btc HI. Orbnung ber XXIII. Staffer *Tolygamia tn'acia.. c? u. £ u. \$•*

POLYGONUS, vielfeittg; ^ SS, *caulis polygonus*, Der mcferae runbe ob» fiunrofe €cf«n (@rātbO unb bajtmfcben jicmlcb ebfne ^lacfsten )at. SRan jaMt tic (S:den, unD fat fo etncn *Caulis trigonus* an CAC-TUS Vuhmaya ; *letragonus*, an HYPERICUM 4 a/i^a; lare etc — *polygonus* an EUPHORBIA ojficinarum,

POLYGYNIA, metfleng Cue (eg(e OrDnung m &r XIII. er|7en finneTd)(n <5la(Ten, n?el\*c Oie ^Pffanjen be; grctft, Die

POLYGYNUS, n c l t r e i b i g fuiffr, b. 6» mc&r als JO — 12 Otaubroegc 6a6«n.

POLYMORPHUS, *vitlqeflaltiQ*, mi unttv vcts fd)itbentn gormm torfommt; 1. SB. MARCHANTIA polymorphia, MEDICAGO potyHkorporha\* *PoJymorpha paraphysis* if! jtbd) euic 9>arapf>ifi^/ 5eren @e; fialt in einer unD t)cvfcibcn \$(ume ocrfdjiebcn ifl, n>te MI FUNARIA.

POLYPFTALUS, t u c l b l S t t r i Q t Wumtnvone, tvenn fie m^me (rnc&r aK 1) \$[umtnb(dtfer 5af/ bte fret), unb t>uvd)au\$ nicf>t oertvacbfen flnD. 9Ran oer; toecfjfcft fie tnbefen bfuti mit tier eir tb Ut t n g e j L RitJin (IcOte ben t>on f m n é fansionerten @runt>f3^ auf: erne Slume E)oé fo tuck ^Iumenblftffer, a^ in ftietwle fie t)on felbst 6et>m QIBaffen jcrafattt. fr 6e; merft itbd), ba§ aDe ^lumen/ beren @runb ganj iff, iinb ble auf ber 3rud)t fiftcn, emblåttvid fain, tDenn fte aud) mcft aid folc^e abfaQen / unb bag aOe S(u; men/ bit bie grucfjt rn i^rem 3cf)oé elnfc^liegen/ tventt fte aud) auf )ufaamenbändnenben Sfaffern belgeben / a!6 **vielblättrig** zu 6ctra\*fen finb/ au\$ tvenn fie mc&t em;

zeln abfallen. *Polypetala* toattn fjauffg (Jfafien/ **Ord:**  
**nungen**, gamilicn/ unb meifieng mit genaueren Seflim\*  
**mungen**, alſe *Polyperalce irregulares* unb *regulares*  
 6et) Kt'^m\* *Polypetala liliacece* etc. sjijan jābft  
 jur genauerer Seftimmung ber *Corolla polypetala*.  
 (bcnn fd)on eine *Corolla dipeiala* gel)6rt, im ©egen\*  
**fafce** toon *mo no petals* unter bie 5?ategottē **dec** po/y-  
*petala*) man saſlt Me Slumcttblätter, unb *bat* fo \$. \$.  
**Corolla dipetala** an CIRC^A; \* *tripetala* an  
**ALISMA**; *tetrapetala*, an ben mei(en (Eetrabyna^  
**misten**, *pentapetala* an alien UmbeUiferen; ^e-  
**petala** an bee Julpe/ ;c\* *enneapetala* an Lit  
**RIODENDRON**, *Polypetala* im eigentlcjen ©inne/ an  
**NYMPHAEA**.

POLYPHORUM K<4>\* t(! etne 3(rt con **Fruchtträger**,  
 tic mebrece Sruclfnoten träft/ tote bie **Erdbeere**.

POLYPHYLLUS, mc&rbI a11r1Q, unb jndar **tott**  
 ben jfelebbidtern fotocbl, al^ **ton** ben Slattern fiber;  
 fcaupt/ toie an RANUNCULUS *polyphyllus*. 3m erfteit  
 gafle gilt bier Doŋ ben ^eld}fa(attcrtx eben ba^/ tvad  
 ton ben SBlumenblattem unter *polypetalns* g'efagt  
 tturbe. @a im allgemeinen fton ein jmepblattriger  
 ^elcf), im @egenfa^e beſ einblattrigen/ ticlblattrig t^  
 fo jaſlt man bie jfclc(blätter jebe^ SBabl/ unb erbaſt  
 fo S 95. ^in^ *Calyx diphyllo* an PAPAVER, /ri-  
 •phyllo an TBADKSCANTIA, t^traphyllo an alien  
 Jetrabynamiflcn / *pentaphyllo* an HEUANTHE-  
 MUM, **hex a phyllus** an BF.HBF.RIS, **dec a phyllus** an  
 ABISCUS , unb *poly phyllus* im ei^entlic&en ©inne  
 an CAMELIA, £ie *Anthodia* jinb metfien^ pof->-  
*phylla*, nur bet) ctnigen einblattrig ober *simplicia*,  
 €n^ *polyphylla Corona*, (tt>obet) man aber tt)ie^  
**tcr** bie S5fattcl)en \$a(olt) i(i an SILENE, STAPELU; ein  
**Involucrum polyphyllum** (ganj unter ben 93e;  
 tifiguugen **nie** bei)in *Calyx poly phyllus*) alfo In-  
 (q; ucrum *diphyllum* an mefereren **Eup orgien**,  
**triphyHum** an ALISMA; **tetraphyllum** an Cor-

BUS, *yentaphyllum* an DAUCUS, *hexaphyllgn* an HAJWAMHUS etc. *polyphyllnm* an ERKM mfc; *tUltnPolyphyllus Pappus* ill bemfelben ©intie ft>l&tetf ^'? fri, *pentaphyllus* an Ancrons, *octophyllus* an BELUUM; *Polyphyllus paleaceus Pap\**-pus an HYMENOPAPPITS, Unb ebenfb auch mit *Spastha*, *bit diphylla* an STRATIOTES, *polyphylla* atl BtJTONUS ((.).

**POLVPTERON, pidflfigelig; j. S. polyptera**  
*Semina*, toe meftme 3^9^ bat en, tMU quadria fata, an LASEIPIIUM.

**POLVPYRENUS, vui^imiQ,** mit mermen ^uf fCU C&r ©teinen/ ). 95. *Bacca polypyrena*, an *Viri\** (5). *Polypyrena Drupa*, fine ©teinfruc&t mit rac&reren 6temen / roie MESPILUS germanica.

**POLYSPERMUS, t u c l f a m t g, toad mcbmc 6a?**  
 men *cntbait* (in eben ber Stnficfjt toie *Corolla polypelala*) fep ed rtun *Arillus*, nC an SID A a&utio-/on, otet *Batca*, tt>ic ATROPA, obit *Caps ula*, tt>te HYOSCYAMUS, o&ec *Legumen*, toit an CASSIA, Pepo mie an Dec tfle lone K. ober *Pom urn* nne an PUMCA. TPillbenow nennt nod) tndbeionbere btcjent? gen , fpflanjen *polysperma*, an roelcfyen aud me5r^ ren in einer Slume fid) fiegenben Sructifnoten mebrcre ©amen entfleefen/ ime POTENULLA, GFUM. Bie **Poly sperm a** ttaren S^milicn bep t>en Sllten.

**POLYSTACHYUS, t> I C I ffcr I Q, t0<kt mehrere Achren**  
 träft/ 5. **SB** *Caulis polystachyus* an OCYMUM potystachyum; *Culm us* an SCIAPUS lacustns; *Seapus* an IXIA polyslachya,

**POLYSISMOKES f Polyandrus\***

**POLYSTYU, f Polygynus.**

**POLYTHALAMA** finD b<o Palifot ©rafee bee **II** firb;  
**nun^** ober gamltltC/ in feeder bie an einer unb.ber;  
 felben 5Jd)fe ober auf emem unb bemrelben ©nelc^en  
 befinbhe^en Slumen in befonbecen ^uOen em Slüm;

~~oben~~ ober mebnve t>on t>erfc^ict>ener 33ilbung unb t>on  
~~der~~ [cf]iebener gorm eqt&ahen.

POLYTOMUM *folium*, Die I f\$ nit tiğ / nennt Bull, ein 95fatt, bai oueJ me&reren fleinen t>on einan\* tec getrennten Slättern beflebt/ beren ?Witteirippe obee 33lattfiel mit *bem* aHgemetnen ^lattfticle jufatftmen; tw̄ngt/ of)ne bag er mit Dcmfclbcn cm ©elcnf btlbct/ unb obne ba% bte blattarttge ^lu^brdtunçv an bemfelben fterabliefe. 3mmcr f7d>t am £nbc ein ungepaarteg QS latts d>en/ unb juttcilen bcftnb en ftd) fleuiere %lattd)tn zwis rfd)Cn ben grōgeren/ ttag bep bem etgcntlfcfc zusammens Lcfcfşten Slatte nie ber gatt iff. Sielf^nittige Slattcc Vigen felten *bag* tyfcānomen be^ ®d)lafc^.

POMACEAE x etne natürlicfee 4L>bnung bei) SLxnni, von benen etnige 91e(tere fd}un Die Slaffen unb £)rbnun\$ gen bee *Pomifera* bilbeten\*

POMERIDIANUS, ettte ^pfJatijC/ bte 3fJac^mittagg btfibf/ fvte DIANTHUS *pomeridianus*, obec irgenb em ?pf)ono; men an einer ^flanje, bug nut %lact)nntta\$\$ ftatt i)at POMETA, ©bf1gårt en.

POMIFERAЕ f, Yomacea.

POMIFORMIS, a p f e l f ^ r m i g , fufidig/ aber mit Ciner fegef&rmigen SSerstefang auf bet @runbflad?e-

POMOERIA, bte frepen ?)läße urn ©tabte unb ©ör; fcr / mo gemdf)n(tcf) @d)utt K. Itgt.

POMUM il bep *Hinne'* ein fletfcbige^ ^Jericarptum ohne happen/ mld)d etne tfapfel ^nt^ält, tote bee Äpfel / bte £uttte. ffirtnr nannte *Pomum* erne fästige ober Peic^ige jweo? ober mebrfadjerige Secre/ beren Sac^er innemvenbtg mit etnec pergamentartigen obet beinfoarten ^?aut au^gefleibet / unb nabe an bee Slfcfe ber Sru\*t fo gelegen ftnb, ba\$ fie entwber ju^ fammen&ängen tt>ie am Slpfel, ober con einanber ge^ nvunt erf)etnen tt?ie an ber SMrne. Ktd?arb ber btefe Scfinmon ju mett finbtt, nennt einen Slpfel (*Pomum*, ober nac^ fetner (Spractje *Melonida*) eine flctfc^ige/ gefrönte unb genabelte Sruc&t/ beren SJa&cl burd;bo&rf

tjl; urn bte ©nffel burcbgulaffcn *bit* auf grucf)tfnefm entfprmgen, toelcfoe an Dec mneren 2Banb bir \$i|fe tes( jfeldjetf, Dec fid) in cine grudMfiHe turtuanDcft^ angetoac&fett finb. Sltte 2lrten t̄on (Bfrtnec'e *Pomnm*, Die m#t ju 'JvKfcar&'e *Melonida* flcfcSren, fiut) Die SRucuftmen be\$ 8e(jteren. Señ (bārnier'n finb aQe *Antra* *bit* ^Mebicue unD [fc(b(l feme *Eacca* pyiemfera *Pomum* *Pomum* i(l ben Scopoli eiliC mdjt auffprmgcnDc gruc^t mit brepfacber *fyūtit*, c nee äugeren bjutigen, mneren ffetf^igen/ unt> uinerflen k\* fccrartigciu *Pomum* ben £ r ^ r t finb a He i n // - a te^ Ulebicus. SBen Berntacbi iff c^ jene^ ObanutiJ in tt)fld)cm bie ©amen am Soben befefftig finb Sen JDeianboUe id P o m u m , 2fpfel, eine fTeifcfjide 5rud?t, an becen @pige Die tappen be^ Sclet)C^ ftgen nut mU d?em ber §rud)tnofen wrtaebfen war/ unb bie me(^ rere gaçfyer, beren jebe^ mtt etner eigeneii Jpaut umflei; bet tfi, in (id) fctjli^t. f^att unterfgeibet hter ben etgentlic^en 2TpfcI (*Pomum*, Ant turn *Μέλινθος*) beffen gaç^crnjänbe auf bautigen hiorpelactlgen *Klaps* fjen beffeften/ mle an ber Sirne, am Sfpfel

POPX.ES, S n i E F e M e / OicStcUc, tn rodc^er *gwen*  
*Körper* unten |ufammentreffen.

**POPUTIFOLIARGS** *Stipultt* f. *LepIS*,  
**POVULNEUS, p a p p e l g r ü n , schwarzlichgrün.**  
**Bernb.**

PORCELLAWEUS, por cc Ha ft TO c '10/ **röthlichweiß**.  
POR i, p o r en nennt man/ im af^cmnnen/ jebe febr fteme £)effnung; bie nur untec bent Seigr6§erung^ dlafe fid;tbar unb in bein tnncren obec äugeren #aut; getvebe glffjen ifl; uribefonbere abet jene lans^0gene ^6&(en / m ircldjcn bie ©amen higen / 5. 35. an ben BOLFTUS, roo man fie *Pod Jung orum, bat* Durd?\* lōd;erte ^pmementum, *Hymemum porosum* ncnnctic. Serner nod> jene ^cfcoi, in nxldjen bie £apfeln *zutweis* (en auftuipunden pflegen 3)?an bqctcfenct bie§ gewöhnlich buvc^ por o (tpcnn nut em £o\$ bo ifi) obci; durch

*ports* (tgtim beren *mebvete* fcorfjanben fiub,) **dehis-**  
*c&s Capsula.* §J?an gcbt Die Sage Diefcr ?6cfter genau  
 an, menn fte an Dec SBalff, ober *an btt* ©cite fd> be;  
 ftnt>en/ unt> nifcyt an ber &piHc, *wad* fonfl flemobnlid)  
 barunter fcertfanben n>irb, mie fall *btt*) alien porop\*  
 tcn'ben. 2(uc^ bie <?>onrgbel;IIter, Die ©rube^unD  
**\$6cf)cr an einiQtn fimfyttnotcn, me an RUTA^ nennt**  
**man Pori.**

POROPTE RIDES, && *d)ttf&vt tx, belaubte Gewächse*  
 tnft trielfacfrrerden j?apfc[n fccren 8acf)cr mit einem **Foche**  
*fid)* öffnen, unb an t>cr Unterfette beg in feiner **Jugend**  
 fc^nefenförmid gemunbenen *Uube\$* auffpringen. **Die**  
 III. aibt^eilung bee jfrpptogamijlen bep **Willdenow.**

POROSUS, *pot6B, mit SJertiefunflen an btt Obtvt*  
 fläcf)C/ **Die** nad) tnnen ju nbnebmen, mit fleinen ijoc^ern/  
**Poren, i\* 95\* Porosus complexus cellulosus**  
**Mirb. f. punclalus.** **Porosi Fungi foiUen, bit**  
**Löcherfc^toåmme / Boleti.** **Porosus Pileus,**  
 fceflTen unfere ©eife t>OB defter if!/ tpie an BOLEIUS\*  
**Porosi Tubi fcTJtrb. f» Pun data vasa lym-**  
**phatic a.**

PORRIGENS, fi^ *fltedcnb,* njenn eine frumnte  
 Sinie gerabe xoivb. 25ern|>>

Posncus, bag toaS bet 95afi« junåcf)f? ift; j. \$.  
**Angulus posticus Folii, btt fflinfel an bee 25afi\$.**

PRJECIUS f» *Prct cox|*

PRAECOX, trgenb eine ^flfan^, tie fnf&er **blüht**  
 oK anbere ju berfelben 3lrt gebörige, j. 35. **CAREX**  
*pracox;* *itQtnb tin fl>eil/ b^t fift fru^er al^anbcrc*  
*an berfelben ^Pflanje enttoicfelt.* ©0 finb bie .Sa§d>en  
 an bee gemeinen SALIX *Caprca, an Ibct ^)afelnug,*  
**die t)Qt btn Slattern augtvttibtn, Amenta pracocia.'**

**PRAEGRASSUS, ziemlich** bicf/ Stctc jur **Länge**  
 :: 5 : 1.

**PREFLORATIO**, bie SBJeife/ wit *bit* Slutnen t>oc  
 i&rer Oeffnung in *btt* 5?nofpe jufammcngclegt fiub.

A-11

PRALATUS, sfcmltd? breit; %titi jut £am  
8\* 5 : I.

PHVEIONGUS, \$iemh**b** lang; gang\* jur 95Mfc  
tt : 4 — 6 : I.

Prmorsus, nbacbiffcn/ road abgenafli obec  
aboeiffen 51 fcnp fcfcint; bep Bernlw&i twnn bic  
Gru blacf)\* eben ift Prcemonum Folium iff bej  
£mne' nn f&dflf fiumpfe^ \$>lat' mtt einigen Einschnits  
ten an bet (Svifee; bei ^Arne'n aber tvenn bie Spis  
§e mit etner hoqia au^acfctmeifcn, ober lahnformig  
flcbogenen Qnerlinie fie? fnbet frote an PWONIA pra-  
morsa, bep anber^n cm \$(arf, bad scrnoff unb ~~jet~~  
fclflVn JU fci>n fdjflnt, pramorsa Radix rinzovatoi-  
dea, mo bfe \$auFsimur£'I abqcb (Ten ober okQtnaQt zu  
feñn fdjemt, tDic an HIEHACIUM pramorsum, Sca-  
BIOAA succisa.

PRAPILATUM f. Pi lifer urn.

PRJETNUIS, 5remli4> bunn; tangc jur Dif:  
fe \*: 11 — 20 . i.

PR|SIMJ&, laud)gran bw foecanboUe ; btt)  
t&tllbenorD fmaraQbQrun,

PRATA, Qp 1 c f en, mcbrtgt feufetc b?r @onne  
au^cjcfetc fruri)barc ®runbC/ too bte ^flan^n fd)nett  
in bie i?6be roacb^n Sic ^oanifer imtcfdbeibfn bte  
\$5tt<ft|t{tn, prata m on tan a. jjj nné unterj'djicb  
fnrc4tbare# trofene unt)cud)tc,

PR^TFNSFS, lppan5cn, bic nuc auf ^Sufcn toactfen/  
5. 93\* GERAMUM pratense

PBECATORIUS (*Complexus cellulosus*) Ch 3^  
getuebe in gorm euice Kofenfranseel ©. momlijor-  
ima vasa Bernfr. *Precalona vasa* tflirbel f. mo-  
mhformia vasa Bernb.

pRiM^niusy ba^ <£!lc / 55orjU9ic0ft^ Primanus  
Character, btt J?auj>td)araffer emet Pflanzengattung,  
berjciommen au6 brm ^crbaltnfle Dec £age, Unjahl  
unb Cbc^alt b< gcuctification\$tt)eilc. Pnmanum In-

*volucrum ijl bfy ©copoli fpnon^m mif universale.  
F^piaria radix an ben Sftoofcit/ bte ©runbtourjel,  
We sicb juerft entroicfelt/ im ©egenfage ber radices  
secundarite unb succedanece. Primaria rhachisf.  
universalis, ber ecle £aupffiftel 6t> bopptlt gcfi^  
Derten SSJeDdn.*

**PRIMICERA** *folia* au ben ftuibmofett/ fpnonpm  
nut *caul in a.*

· **PRIMORDIALIA/OZIC**, Ur blätter/ jene Heinett  
SBflatter / Me auger ben fotolebonm fc^on an bem Sm<  
hpo ftc^tbav ftnb. Scp £inne and) bie fungen Slåt;  
~~we\*~~ J. S3\* / ^ a *primordialia ciliala an PINUS  
pinea.*

**PRINCIPIA ELEMENTARIA** , (*&vunbptincipe*,  
(Brunbfioffe, bie bie £f)pmtē in ben ^flanjen bat;  
totvtt, unb au\* tt>elcf)en bie unitiittelbaren ©toffe  
{*Pincipia immediata*) jufammenlefegf finb. ©eefe  
©runbstoffe finb: Xofclientfoff, 6Aucr(loff  
unb tDaffer(**loff** in aCen ^flanjen/ in einigen auc^  
©ticffloff. 2u& bie feuerfeflen TTIfahen,  
J£rb en, **i h c t a l l e** unb *btennbate* ©tofse som?  
men in ben ^flanjen t>or; fcfeinen *ifynm abev nid)t*  
tvefentltd) an\$udef&ren.

**PRINCIPIA IMMEDIATA**, *untnittdbcitC Pflanz*  
jenfioffe finb jufammensefegte SJfatecien, bie man  
imrdr einfac^e unmittelbare 9lna(ofe faff immer aw£ ben  
\$flanjcn erijält ©ie ^erren S^enarb unb (*B&y\* Hufi*  
fac fljeilen fie:

i. in biejenigen ©toffe / in tcel^en ber ©aucr;  
floff sum tPafferstoffe in einem grōgeren **Verhältnis**  
inffTc (ie&t/ ale *in* bem Opaffer. ©abin gehören:  
Die aegetabilidje 6äure in aßen tforen S3erbinbungen,  
aW: ©auerflec obec Sucferfdure/ (*Acidum oxalicum*);  
VPeinflcinafäure ( i\* *tartricum*) etc. f.  
**Acidum.**

2. in biejenisen ©toffe, in toelc^en *fid*) ©auiev  
floff ?um VPaff^i'Poffe perfçalt, wie in bcm tPaf;

©after: fctetftetgbort: Der 3ucfer, (*Saccharum*) m affen fcinen Gormen; Die Sflrcocolli'mt, Dad (Buwní (*Gummi*); Der @p«rge'floflf (*A^paragina*) Die <&CLU |evte (*Gefu*), txr Ulmenftoff {limwa), Dec Ȑss traifivftoff (Er/racfipiin); txr 8irrer(loff {"ima?i/?a), Der (Bcrbcftoff (Tanninnin); Dec Ko:ktlöff f&ifar); Oa^ ^airtoncum (*Narcotinrt*); bit Ȑss inatma; Die Polychroda, Dec 3nbigo; das Stärks mebl (*Amylum*), Die 3nulma; Dd^ Viscum; bit (Boftypina; Der ^ol\$|loff (*Lignum*).

5 in Dttjenigen ©n (fc, in ivelben ber @aue« (loff ^u bem \Paffer(Toifc m genngerem 'Dor.:ältq niffe (lebt/ al\* m ^e»ti tPaffer: Berber aebört Did fcttc (Debt (*Oleum pzigue*); bat tPad?e (*Cera*); ba\$ fliid^tige (De(?l (O/eum athereum > | Der S4m« p^er (*Camphora*); bai 4>ov\$ (*Beswa*), Dad (Bua\* lat(*Gayacma*), Dad 0Jurnmil>ar3 (*Gummt-Resina*); ba\$ £aoutd)ouc (*Resma elastica*), Der Balfam (5a/-\$ajnum)| Die picrotcjrme (*Pictoloxina*), Die @af; litinft.

4. in Dlejentgen 6foffc, Die beuthd) fl dttoffb&U tig finD/ unD Dte cnntvcDcc Den tt?ier.fcJ)en croffen a^nn<sup>o</sup> licbf oDer eincrilei rait Denfelten |lnD: ba^in gef)ort: Dec Xleber, (*Gluten*); Dec Jfaclfloff (*tibnna*); Dec iEvretgftoff (*Albumma*), D:e (Ccldtma^ Daj ^ettteac^e (*Adipoiera*) unD Dad (Demajoma.

91Qc Dicfe @tojfc (ef)ct D't Sbpmie genau^c fennen.

PRINCIPIUN adstnngens J. S. conaceum, (Berbefioffi P'. albuuunosum, HEyvoe B(io)f; Pr. extractivum, foiracnrftoff, >^ Jibrosum, faiCrfloff Ȑ ^r. saponaveum , H<sup>ans</sup> senfeife

PRISMATICCS, pnemanCct)/ mad fie) Der <sup>Form</sup>  
emed fleometcfdjen Tndma'd nabcrf/ 5. i>. <sup>Calyx</sup>  
prism a t ico-penta «orius an PWLMONABIA; <sup>Legu-</sup>  
jnea prismaticum an Loivs siliquosus. <sup>Pris-</sup>  
maticum Pericarpium i|i &ft. £inne eim linens

**förmiges Pericarpium mit** t>ielen c6enen ©effenfladjen.  
**Pmismaiica tela ceUulosa, voo Me Jetten einem fec&&**  
 fettcgen *tyffma* mc&r oDcr minfce na&e fommen. £)ie  
 gclfen finb otfo im auer&urc&fcftnif te fed&flimg, cm 2ān\*  
 sen&urcjfc&nitte fcterltñig. <£& ffnOct frcb torsüglcft tn *bcv*  
*SRinbt.* Bernt. gj?an já^lt öftcrrf Me Släcken, unt)  
**Cr&at fo j. 95. Caulis trigonus, tetragonus, tri-**  
**queter etc.**

PROBOSCIIDEUS , r ft ffc I f 6 r m i g , in Jorm einct  
 &oblen gefcūmrafen 9J66re/ **tvce** Die ^apfel an MARTY-  
**NIA proboscidea.**

**PROCERUS, f elatus.**

PROCUBITUS, ni'ebcrgcflrcfcft Bemfc. fpno^  
**n^m inf procumhens.**

PROCUMBENS, *qeiltedt*, n?eitn Me ©rengel gonj  
**flad>** auf t>cr grt>e tynliefien, obne jebodj) tn Dtefelbe  
 cinjumurjcln / n>te **tør** ©(engel an CASSIA , JUSTICIA  
**procumbens**, HYPERICUM *humifusum*, ber **Moosstens**  
 ^ j u r c u Z u s ) an HYPNUM *parietinum*, FISSIDENS **taxi-**  
 folius. 95e9 anOern if? *procumbens* Da\$jcni#e, was  
 «u^ ©c&ttac&e nut t&eiltveife **tæ** Srbe berufort. Pro-  
 cumbens T&wnb., n>enn ein aufrec&ter S^eif nie^er^e^  
 jlcedt ttinrb\* *Procumbens* i(i nac^ etntgen fononom  
 mtt **prostratus** unt) **humifusus.**

PRODUCTIONS MEDULLARES f **Radii medul-**  
**lares.**

**PRODUCTUM Reefer (• Calcar.**

PROFUNDUSJ t>on etnjelnen SBertiefungen/ 6te &S&er  
 nl^ **bid** ftnb.

PROJECTURA, Perfprung, *Trojecture mil Qims*  
 ijlcne Heine fert>orra0ting/ todcfre ton bernUrfprunge  
 des **B**lattc^ pc& an Oem ©fennel Don o&cn nacft oh\$  
**wärts** fortfe^t / tote an Den SiaDdp^iffen.

PROJECTUS, tpeggcf<bleubcrt/ waS in einer:  
**Bogenlinie** ju ScOcn faflt.

PROLES *radicalis*, U)ur\$cI6rut; **dahin rech;**  
 ncn etnige Die Se'tme/ Snofpen, **Zwiebeln, Knollen,**

**S** no entnollen und Wurzelsproßen Proles *Vere-*  
*labilm* iff bei) ftetfer'n *bait tt>a\$* man Kace nennf,  
 erne burdj Gultur entfYanbcnc unb in bet 3lac&fomniln\*  
 fc>aft oerfjāngUcfe gigeu&eit in SBilftuug ic

PAOLIF&R, f p r o g c n b ill manigafnger SBebeu\*  
 timjj, h)te |. 33. *prohfer Caulis*; *bfy £fnnc ber\**  
 jemge, bee au\$ bem SRittelpuncte fetnec 6pi&e atteiti  
*Zkfil twbt, me* an P^NUS; 6ct) Q[D]iU&enotD abec Deri  
 jctitgc, bar m mebtere 5lc(^e 04 tf)eilt, bie fid> tuicber  
 jer^dtien, ofjiic bag b» ^auptRamm tn b« 3)?it(e fort;  
 flefejt njtrb, foie **a**n LEUUM, Sieg i(t ^ayne<sup>1</sup>\* Can-  
 ?i5 deliquescent. **S**Q anbecen ijl c^ fwnonpm mit  
*vertiallatus*. *Prolifcrte Conferva flnb* bei  
 Dauber bUKmd^n / bie unregelmägid nmlfiarttg a fy  
*Qcttubcn* tocrben/ unb an jebcm ^Bufffe cine grofie  
 SWenge ton gaben tcciben, turd) tucljdc ftc fief) t>e>  
 ftelfaltt^cn fonnen. Pro/i/er *Corymhus*, toenn eine  
 iufammen.qcf^tc Solbentraube eincn ober bfn anberen  
 Slumenftiel longer t)at, unb bicfee an bec Spi^c bann  
 toteber cine £)olbentraube trdgt, toie an Si'tRifA L7-  
 mana. *Prohfer Flos* ill DicjntfC (SiftCif *gefüllte*)

**B**19 Sfume/ aud fodder anbere Slumen *herauswachsen*,  
**B**24 f)at bie^ Slume auc^ flatter, fo tf (ie u{ *et Flos*  
*ftondosus*, mi fet)c felten |t, tuie an Sofcn juweis  
**B**30 len. *linne* oermutbet, Re eutfMK mic erne *gefüllte*  
 Slume. 2In emfa^en Slumen enffprm^ bie neue Slume  
 aud bem (bnffd, unb tfc metfien^ gcfutlt, tvic an 3M;  
 fen / Slnemonen, 9?anunfrfn / *dtyftn it*. 3In *gutammen-*  
*gesegten* unb iuuimmengefäuften Slumen *hingegen ents*  
*siehen* ncue gefielle Slumen au^ bem Snicfctboden obec  
*Reiche (e latere)*, wile an *BELLIS*, *CALENDULA*, *HICHA-*  
*CIA*, *SCABIOSA*. Auch Doldenpflanzen prolficeren häus-  
 fig, wie *HERACLEUM*, *Scilla* *Prohfcrit* *Fru.ctus*,  
 roenn erne gnicfrt efne anbere einfCOliefjt/ n>te bie\$ ju\*  
 Wilen an Sitronen i)cfcf)tf). Sine *Radix proli-*  
*fera* |\$, Huinal an ben ^Koofei/ ^aufis tnit *Hoi on i-*  
*/ era*, tVie an POLYUCHUW comwune, *Prohferum*

*Pode Hum*, ttenn on efnem 6ecfterform{gen ©ejiette am SKanbe me^rere Heinere 95eber fitgen» Sin <S«rculus proliger est ein boppelt ober brepfad) geffeber\* ter 3)?oo\$fangel / au\$ melcbem efn ncuer Stengel eben ber &rr ber&orfontmt / wte an HYPNUM proliferum, f. innovans. *Prolifera Umbella*, nad) af>n|^cber 2Iu^artoti3/ tme frct>*Corymhus*, jutvetlen an HERACIFITM, ASCITPIAS *Vinceloxicum*.

PROLIOER, feim tragenb. *Lamina proli-gera*, 2^e:im p14tre, jene mettien^ fcbeibenförmigen ^6r<>cr an ben wafrren 2ipotfecienc; bie au^ etner nüt bet *Ttimbe* bef ibaUu^ af)nlid)cn ©ubf{an\$ beile&en/ in t>e!u;er man eine ^JjicnQe jfeime ton berfelben 35efd>af\* fenhcit, unD juroetlcn auger iftnen nod) 3^en unb SSlägben ftibet die ffi innenmenotg btcftt unb gleichs-ortig, cm trocfenen 3uf?anDe t)art uttb knorpelartig, im feuchten burdf\*einemb, ifftvi *Ui)t* elastifcft / zers-reigt fel en. faUt aber im filter au^, unb binterlågt in &em gru(ttbeba!ter etn geranbeteS ©rubcfoen. *Nucleus proliger*; mm auger *bm* \$eimen / 3<Hcn unb S51dfi(ften node ene anbere ©ubftanj in ber *Lamina proli-gera* Dor&anbtn iff/ bie fit, wie bie Nusschale i^'en Aern, umfd)(iegt/ fo beigt bie (nnere ber **Reims** Fern/ . *Nucleus proliger*), bit äugere bag Pcri-Ihecium, unb bepfce t>a^ *Thai ami um*. Siefer Keimfern if! im trocfenen 3uffanbe bornartig, im feud)\* ten burcfsbetnenb/ unb faff gaDertartig, meifleng *tuQtU* förmtg.

PROMINENS, bervorvagenb, fo nennt man btn ©cfrlunb an ber SBlumenfrone Don CYCLAMEN, faux prominent, unb and) bit Scfreiberoanb einer ©cf^otC/ ttenn jfe (anger iff a(^ bie ftlappen, unb über biefclben |Krt)orragt/ wie am f ofle\*

PROMINENTIA, 3Sorfprung/ bai, ttat jtoifc^cn \$t>ei) Buchtē herbortrikt.

PROMINULUS, etwas bervorragenb, nte prominulum dissepimentum an btn ©cfyoten |>on

SINAFIS; *prominula Sulura ail Dam* (StClit (KcrnO  
fcon PAUNUS *domestica*,

PHONUS dz.sc us -1 f. . r infer us.  
*Prona pagina* J f. t infer a

PBOPACULUM fml?. (Erne 2lrt toon *Flagellum*,  
2fueläuf er, bee am fnbe emcn SBflatterbüfcbel trägf,  
tocfc^er / toenn man i&n in bie 5tb« bcingt, nachbem  
man tfm oon bee ^utcrpffanjc gctrennt bat/ fief) am  
mx|tit unb forfpflanf / we an SPJBPFRVIVUM.

PROPAGO, f o r t f a g / i(l ba? fiinnc 'cm Hyft^r-  
naculnm, ba\$, fcjon mit Sgtafcern tJCrf^Cit, frci) t>oti  
seiner gutter füf trennt, roie an ben ^Soofen. 2)af)tn  
gehören auc^ t)te abfallenben Snofpen (*Gemma de»*  
*ciduce iLinné*)/ an DI-NTARU^ OKNITHOGALUM, LI-  
LIUM. *Propago* i(l 6ei) @actner'n cmc 9lrt oon Snofpe  
tra tDCleien @inn«/ em \$ani unfaQtt, blattlofcc, bait)  
dan| nacftec/ bait) in cine rtnbige Scbccfuncj einges  
ftyloffener .Sctm t>on eerf^iebencc @efla(t/ bee ftd) end:  
lid) ton felbst t>on bee gutter tunnt, unb mtf) 5lrt  
tec @amen auggeffreut n>irb. Cebei- nannfe fte *Grana*  
*semintfera* unb *Germ in a granulosa*, *QdjiHitbel*  
vivi *Foetus*. Bern^arbi fagt *Piopagmes* feben oft  
gfttbeln, fnoUen, ^proficii, Slu^läufern unb 6#6§\*  
**Iingen** abulid), unb unterfc^ciben \id) t)on btcfen nut  
baburcft, ba\$ fte enttveber an anberen 3tt)iV6elrr/ .fttoli  
[en, @progen, 3lu^äufern unb @cb&glmgcn befefigt  
finb, obec felbst 2Bur\$el, eten^cl, Saub, flätter,  
**Blattstiele**, ja fo^ac Slu^cutbeUc fet>n fönmn. Bern;  
**hardi**, **Wild**. nnb JDeganboIle begreft barunter nut  
bie *Snbfpthtn* ber ^oofe unb bet ^arcantten. Sin  
leQteren finbet man fie in einem Sed)cc emdefcftfoften,  
ben man *Cyathus*, *Scyphus* netnf *Propago*  
**Linf**, em *Propago* nut abffrftenben ^äuten/ f. a. G0/1-  
*gylus* unb *Gemma*.

PBOPAGULD M tDiUb. Q r f t u b f o r t f a g , runb\*  
**lche**, emjelne obec gebäuft (tegenbe fibtyet, bie man  
auf flcn?i([cn tic^enen tn (Sefialf eine^ mefilartiaeu **Etau**

*Ui fmbet, iinb bie man balb für 't&ren ~~Bumef~~ f a ~~b~~, balb für 't&re *Gongylus*, balb für ifjre *Propagines* fcielf. SBenn fie geijauft ~~fint~~ / nammfe *7id)aviue* fie <*Soredium*\*>*

PROPORTIONALIA STAMINA nennt man biejenigen / jtoifoen roelcfoen unb ben 35lumen\* ober \$elct)blättern, ober beren Sinfcbnittten/ bie fie umgebeit/ ein gctvijfeg Sablen ^crbaſtnife ftatt finbet/ fo bag fie entnoeber in gfeidjer 2lnjal)l/ ^5 (?taubfleſäge ben 5 SBlumenblät\* tern) ober in borpelter (10 ©taubgefa^e bep J SIU\* menblättern) ober tn t>ielfad)em (20— 100 ©taubge\* frtge her) > SBlumenbldttern) t)orl>anben ftnb/ ober ~~d%~~ fie / bei) etner arogen 3J?ef)rjaftl, wenigffeng in fo ~~vies~~ Ien 9?<?iben t>crf>anben ftnb/ al^ 35lumcublättcr ber ~~Zahl~~ nad) ba ~~fles~~>en»

PKOPKIUS, eigert/ *be/o nbere*, eīnjelrt/ in manntgfalti.qer ^Bejiebug; j. 95. *Proprius Annu-7u5*, eigentlicfer K'ng, ber bte^ante ber 2Mātfc d)cn umfleibet/ unb ben Sefruchtungorganen aid ©d)leper OietU/ h)ie an AGARICUS *auranliacus*. *Proprius Calyx*, n>eld)er jebe etnjelne auf einem allge^ meinen ^ruchrboben tlebenbe SBlume einfld)ießt; bernur Cine einjelne SBlume umfagt. *Propn'a Corolla jobti* tin^elne ^lumcben m emer aOgememen 33lumenfrone. *Proprius Fructus*, jebe emjelne \$rud)t t)on jufanu? mengefe\$ten 5rud)ten. *Propria Inlegumenta se minis*, jene ijaute, roelc&e ben ©amenfern felbff umflei\* ben, unb me / aufier beom ^etmett/ tcenn ber auffd)tt>el\* lenbe Sotolebon fte jerfpregt/ Don *ifom fid*) trennem Spivbct gebott bie augere ©amenbaut *Testa*, unb tit Membrana interna; aber ttrtber *Epidermis nod*) Aril I us. *Proprium Inv olu crum*, ba& nur erne Slume umbudt/ im (Seaenfage ton 00771-mum. *Proprius Mar go* bet) ben gledjten nennt man benjenigen, ber aug ber ©ubftan\$ be^ ^rud)tbe^ ^älterg felbfl gebtlbet *toivb*, unb mit ber ©cjeibe einer^ let) garbe bafc *Proprium Nee tarium*, Oaf! Don

den SShmtenBlättern unb ben übngen Efceilen bit Slutftc  
 toerfdjieben iff\* *Pedunculus propnus* bee nut einC  
 Slume tragt/ f. *Pediculus* > *Pedicellus*. Pe-  
 ri ant hi urn proprmm f *Calyx propnus*. Pe-  
 rimetnum proprmm, bad nur etnen 3rud)tfnotett  
 umbūfr *Petiolus propnus*, bie Ufcten Slattjltele  
 emed boppelf obec txelfacf \$ufammengef(3ten Slatted/  
 bie nur nod) emjelne Slättcben tragen/ namli\* bte  
 pfopna *Pinna*, bie Icgtn em&elen ^Idttcfjen eined  
 jufammengefegt^ ^eficMctcn Slat&ed. Propna P/a-  
 centa, bie nur emen @amen třa^t. *Propni Port*  
 3unnC fil f. *corticales Port Propnum Re-*  
*ceptaculum* [ft bet) £inne Dädjenige/ bad nuc bte  
 Sbtic einec gructificatton trngt. Cr unterfc&etbet bad  
*Eeceptaculum propnum/rueHficattorns*, ba\$  
 ber Slume unb ber Sructjt gemem ift; bad *Iecepta-*  
*culum pr. Florjsybit* \$afid, auf tt>elc(er bie itfteil  
 bee Slume oftic ben Sruc^tfnoten ange6^tet Unb; bad  
*Beceptaculum pr. Fructus, bit 3a jid f uc^bie %xiid)tf*  
 entfentt eon ber Saffid ber \$(ume; bad *Ucceptaculum*  
*propnum Seminis*, Die Saftd/ auf ftelcfter Die @a;  
 men tn Dem ^Pericarpium aufgeflicDt (fnD. Set) anDerett  
 badKntge/ bad nur einjetne 6amcn tragt. *Propnus*  
*Situs enhryoms*, bie eigene U&t bt\$ 9Bürjeld>end  
*M* (Jmbrpo; bie an ber Saftd befTelben. *Propnus*  
*Situs germmiS*) Die @tefle tteWe ber gnicf;rtnoten  
 in ber Slutftt emnimmt. Pi-opnz Sued, e i g e n e  
 @ j f t e / b. f). folite, bte Don Vffianjenbäutcn abge;  
 fonbert murben, unb enftvebcn in befonberen Sebältern  
 einflefAlofTen, ober in *bai* 3tU\$tmbt etngeficfert finb,  
 unb Die/ an berrcbiebenen *tyficir||m*, iibrer **Consistenz**  
 unb garbe nad) eerfc^ieben finb. *Propna Yasa*,  
 eigenrliefec (5eff?e, Die bicfttere, mebc **ausges**  
 arbeitete, gefärzte @afte entbalfen, rockbe nur **gewf**  
 fen ^flanjen eigen finb. CecanboUc nennt fte auch  
*Receptacula*, unb bemerft/ t)n§ bie J?6bfen, tveU  
 die fie bilben, Don aden @eiten *MWofin*, obne {mien

ober tyunefe ftnb. <Fr unterfcbcibet B. *vesiculosa*, *coeciformia*, *tuhulosa*, *fascicularia*, *accidentalia*.

PROPULSA SEMINATIO, n>enn bie ©amen mit Sfaffi\* cifat berauggeftogen roerben.

PRORUMPENS, fcen?orbrtngengb / toenn eitt Pflanzentheil aug einem fetfen Sttebium fr& in ein tropf\* barflüssiges ober ga^fönnige^ 6egtbf.

PROSPHYSES !£brb. bit *OpermatocyQibia* an ben SWoofcn, die unfrucftbaren ©fempel/ bie gufiU^ rer, bie ^cbtofg unb tPillbenorD Adductores nannten. *Prophyses tLinl, fiabtn, bit, nnntvni{d)t mit btn* ©amen, in bm tfapfeln berSRoofe unb ge&cc^ moofe licgcn-

PROSPHYSIPHORA *vaginulci) bit unfruc^tBaren tt)eislicften ©efc&lec&tSt&eile an bem <Sd)tibd)tn, vaginula.*

PPOSTRATUS, nieberlicgenb/ beom ©fengel fpncnpm mitprocumbcns. *Prostratum Folium, tin* SBurjelblatt, bai, toxt an PINGUCULA vulgaris y auf ber (Srbe aufliegt-

PROTENSUS, bu r^ I a u f e n b , tjennt an Slattern ter gaubmoofe bie SKippe bie flanje Jange beg S3latte\$ burcblaft/ obne jcbod) über bie augecfte ©pige bie fie erreidjen mu§ / ^inaugsugefeem

PROTERANTHEUS *Viviani, tctnn bit flätter Dor btn S5lumen erfcliffeinen/ i. 35. an bee 9lo{tfaf?anie / an bee ginbe / unb an ben meiflen ?)flanjen.*

PRUINA, Ke if/ ein Ueberjug, ber a||\$ äugerfl i(einen (me&r obec minber tvac^gartigen) J^eilen beief>f, Die mie ber feinfte ©taub auf ber i)berflac)e Uegen / unb kid)t weggemifeftt totxbtn tbnnncn, tt>it an btn 3»e(fc())gen/ am ©tengel be^ RICINUS communis, CONIUM. *Pruina* fft bet) (Bärm, cn^befonbere ber reifa^n^ liche / sutwilen ttmi f\*arfe Ueberjug an ©amen unb Früchten; f- a. *Pollen glaucus*.

PAULINOSUS, bereift/ mit SKefte 6ebec?t

**Pruriens**, was 3"cfm errefft; j. 35. DOLICHOS  
pruriens.

PBDNUS i({ ben ben Slfsten bie JDrupa.

PRUSSICUM ACIDUM, eine spflanjenfaure, brcrn Eigens  
fc^aft toe g&nmte u&rt. BUuf^ure.

PSEUDO — an 33orfefcn>ort, toelc&ed anseigt baß dasz  
jemge, toa& barauf folgt, nut fo ju fcfn fcbemt, nicftt  
*a Ut roixtUd) ift; ft. 95. SOLANUM Pseudo - Lycopersi-  
cum, etn^o/anum, bad ein Lycoperjicum JU  
ſeyn r^emf / aber e^ boch nid)t i};. IRIS Pseud-Acous.*

PSEUDOCOITLFDONFUM COTpus, cilt ^OCPct / &CC  
ſich im Cotter ber @amen ber tyalmcn unb bed £ro;  
paolum befinbct; fjortiontal auf einem gortfafte awi  
bem @amen graudtnnt/ unb/ tsie eine neue ^nofpc,  
eub(icf) bfe Vflanje crjcugt\*

PsbUDooYRAn *capsula*, falfd? genngelte  
3A pfe(/ bie an ber 3pt(e mft t>telen *fttabUnfbxmv*  
gen (Sfreifen t>erfcen xft, aid itolste fie etncnMin^ bib  
ben/ tote an ben SCHISMATOPLRIDEN.

PSEUDOAWNOCOTYLEDONES, fpfftMgen bit bttt SBlOtlQf  
fotplebonen abnlid) f!nb.

PsEUDOFARuincAE cxltmtt unb inlet na f4 ? a -  
rasilicce.

PSEUDOSPEKMI F r i c / n \*, Slfsterfruchtte/ neuntmatt  
blejenigen/ bie nur emen ober nur fefc njenfgc ferne  
entbalten; bie fid) beo ooOer SKcife me »on felbf{ öff;  
nen, unb beren ^ucfetbuQe fo Inntg mit bem @amett  
WrnjacOfen i(t/ t>a% berfelbe nur erne einjtge J^iOe jU  
^aben fcsteint, £inn^ nannte biese @amen *S em in a  
nuda*. Ed gebiren *biftr\** *Cariopsis, Achena,*  
*Polachena, Utriculus, Scleranthus, Sa-*  
*mara, Glans unb Nucula.*

PSILOS m Sufammenfegungen aud bem Sciecfjifdjert

PTEROIDES 6prengcF/ flugclfarrn, Jarrnf raus  
ter/ an toelgen bie Aapfdtt eme fraube ober Risppe  
bilben.

PrERYGiuM, VPebel, nennf25enit\ Jjaufige **Theile**  
 an ber ©pifte ober jut ©cite bcr ©amen *obct* ©amen\*  
 6cbå(tcr / roelcfre fie jutoileen gan\$ ober jur £alfte um;  
 gürten. *Pterygium, flugel*, oDec fcautigec 2ln\*  
 &ang ber ©amen,

PTERYGOIDEUM FOLIUM, *f1figelartfg*, efn fång\*  
 li(\$eg 9?Iatt, ba^ nid)t in *bet* ?DfUte feiner 35aft^/ fon\*  
 fiern an *bet* einen ©ette berfelben mit bent ©tengel t>er\*  
 bunben iff. S^ fommmt nur an SOToofen t>or / tote an  
 ANYCTANGITJM *bulbosum Qdpvoåqv*,

PCTBIW, wet'd>e 5<?) a a r / *Duvet*, eine ^Wenge  
 it)eiri)cr ni(^t båuff.quer ^aare/ bte bem ^Jffaumenbarfe  
 Der jungen i'eute gleic&em @. *Pubescntia*.

PuBEscr.Ns, t\?é»cb&a«řig/ fein b e b a a r t /  
 iff bet) £mne' wenig 5^arig; 6cp anberen trgenb etfta£,  
 ba^ rait fe&r fleinen, jarten, meicftett/ btfctffebenben,  
 n>eislicf>cn ^)aaren *bebedt* iff, j. S5. PHYSALIS *pubes-*  
*cens*. *Hinne'* untetfc&ibet an ARTEMISIA *Abrotanum*  
 einen Calyx *pubescens*; einen Cdlis *pubescens*  
 d\ TEUCRIUM *Scordium*; *pubescens M%rgo* iff ait  
 twit \$ute einigec 5)Jiſje/ ein *pubescens Pilus*, mit  
 feinen £aſrd)en befe^t/ an HIERACIUM *Pilosella*; *Sur-*  
*culus pubescens*, bee mit ©tengelmurjeln t>erfe&en  
 iff/ ttie an DICRANUM *scoparium*; *Stigma pubes-*  
*cens* an LATHYRUS, CUCBALUS.

PUBESCENTIA iff Ux> SLinné eine SBebr ber iPffanjen/  
 ttjoburc^ fie gegen äugere 3Racf>tbeile unb 93erte&ungen  
 gefd)figt tverben Sr rennet fcier&er: *Scabrities^ Lana%*  
*Tomentum*, (F/Zi, Barfca, Seta, *Glochides*, GZan-  
 dulcet *UtricuU*, *Viscositas*, *Glulinositas*) *Striga >*  
*Hamii Stimuli*, *Aculei*, *Furcv*, *Spince > bit feit&ec*  
**als irma geltcn\***

PUGIONIFORMIS f. *AjlCepS*.

PULLUS, tvad eine matte braune ^arbe ^af; eitt  
 Schwarz, bai fn'S ^oeblie^e Jte&t; holzbraun,  
 bläulichbraun, Bernh.

PULP A, 8 r e p , bebeutet im aſſemeinen eme n>icſe ſoſſibl 50gaff; midbefonbere an e:ner Srudjt abec ctnc breparftge Sittaffe, bie in bem 3nneren ber gäcfjcc fceſutbltctf itf, unb bte ©amen umſeuUC ober &ber\$ui)f, ttie an ber CASSIA Fistula. (Ed iff m Dec Jrudjt Oa^/ n?ad bad \$arencf)t)m tn ben Släffern iff.

PLLPOSUS, i n a r h g , b r e y a r t i g . *Pulposwr Arillus* f. Carnc>lu5. *Fulposa Dacca*, bit un; ter iſſcr äufieren §aut em *weiches brenhartiges Fleſch* ent^alt. *Pulpoaa Drupa>* nut *weichem, brenhartigen* gleifdje, bad fli) md)t fd;neiben laſjt/ n>ie an LAN-TANA, GORMU5 *sanguineo*. *Pulposum Folium*, fttnil jtt>ifcf?cn ben ^afuten bed \$(afted erne marfiejc obec faf? ttgc @u6flanj cmcjcfd;lo(Tcn i]. ©Qnonpin mtt car-noaum. *Folliculus pulposus*, ber em tt>etd)e\$ 5)?arf cnt&alt, [n bem bie @atnen [Tcrfcn, h)ie aucht an *pulposum he gum en be)* CASSIA Fistula, *Pulposus Pep'o*, f, *Baccatus*.

PULVERACEUS , PuLVERATUS Ultb PuLVERUI.ENTUS, ftaubiQ,mib beftaubt\* erflered/ tvenn etmad bent ©taube af'TTd) Iff, (egfered, tvenn ctm\$ mit 6faue (PII/CM) bebedt Ifl. *Pulverulent u s*, bic^t mit Dertrocfncten £)rufen befegt, fo bag ed audfi^t, a(g roåre ed mit SD^ble '|ibct|im|t, 60 finb bie flätter an FKANKENIA *pulverulenta*, an VEREASCUM *puherulentum*. *Pulverulenta Frons*, aud finer SQ̄tene fet; nen ©taubed be(lbenb ^ beo emtgen; ben VOdlo. aud nid)t b|d)t sufaramenbdngenben, U|d)t nu frennutbeti Sörpern bc(lē&enb, tt>ie an LEPRA. *Ben Hayne* ift *pulverulentus Thalius^* ftaubarttg, bem mehs ||atp ifarmosus) dſ>nliſt>/ abec mit grōbern, nur lodtcr sufammenbān^enDcn Jticneſcen / bit fid) leid)t unterfcſteiben unb abn?id;en laffen/ tt?ie an LLPAARM *Terphama* unb *incana*. Sſlad) XDtUbenorD/ bee aud dem fc̄rnffen 6ranbe befl^f.

PULVILLUM, VH1 ft b e c t / eon bem fiuſolbeete b[od barm unter^ieben/ btf unto &r £ ^ « ^fccOrOunaei: ifi.

PuLviNATUs, gepolftert unb polfttfōv; tniğ; bet) anDccn gefurefer, fo Dag DaDurd) 3B:fr bungcn entfieben. 9ftan fagt fo ;. 3\ con eniem Gér~men C\$ fei) bi-tri- qu adripulvinatum, wenn e^ 2, 3/ 4 gurcften bat; ton einem W/cu\* cc fep pulvinatus, roenn ec Die 5orm eine^ i-oljter^ fhat»

PULVINULI, Oolflcr an Den glecl)ten/ fletne uest: cften oDer ungleiduōrmgc »ar\$tge Sbetie / bie unttr sich jufammenbāgen oDcc t>ermad)fen fint>/ unD jufammen? genommen eine 3lrt Heiner @e(lräud)e ©Dec ^ügelcOen fcörjteflen. 6ic sommen auiJ Dec 9imDenfubfiauj, unD (tnD fc&wacj oDcc fc^macjflrūn; \$• S5. an LECIDEA pu-slulala.

PULVINUS, S i f f e n / nennf SAnt itnt flcfne Her: ftocra^ung / Die man öftec^ untec Dec SRacbe fhtDef. ;te Sllten t>ec(?anDen Dacuntec Den jn?if\*en Den ©tcci\*, en unD Dem SKutfcn Dec gucd)en bwDoccaaenDen SEfrH &. Stria. *Fulvini* fñD Areolce.

PIJLVIS SPERMATICUS bcr) pcrfooii fñD t)iele .fef)c Heine ©onflplug.

PULVISCULUS ftedet, Dec ©taub in Den JtycopoDten, PUMILIO, PUMILUS, fagt man t>on ^Pffanjen / Die flei\* tier fñD ali bit übcigen ju Decfelben ©attung gebftcu gen 2Irten. 9Kan Dcäcft Die§ im ©eutfdjen meiffenel Duced; Stoerg au\$, j, 55. 3w^rSfichtte/ PINUS pumilio; 3tDergmiTpel / MFSPILUS pumila.

PUNCTATUS, p u n c t i e r r oDec gerüpfelt / je nac&Dem Die tyunc tt ettoai etngcDencft, oDec nuc fleme glecfen fñD; bet) Berrtb, ttvas, bai nut am Umfange jugecunDeten Secttefungen an femec Obecffacfte übec^ ftvtllt il. *Punctatus* (c omplexus celiulosas) punctettce tycllgevotbe, tfl baejeuigt, Df^ fen SBånde mu unDufd?,"tct)tigen/ Dem 2lnfd)etne nac& Dcüftgen tyuwctm befegt, t>eUeid>t Duccblodjece fñD, *Punctatum* Folium iff bet) Hinne an 5>latt/. Da^ nut boblen tyuncun übecicceut iff. XVd/b. befiimmt Den Segciff Dc^ puncticcten Dafruccfr nod; genauec/ Dag ec

*Umtxtt*, Die spunctc Dürfen nur Dur#\$ @efid)t ni\*C &urdf\$ @efu&l bemerffcar feon / toie an THYMO\* VUZ-gans. \$>tt) Den SNoofen broken nennt er nur ;ene flafter punctiert, Die imt DurcofficeinenDen ^uncten oew fcben pnD, Punc/a/um, *punctculatum Receptaculum*, mit Hemen/ cmg^rabcncti/ oft faum mcrf; ba<n ipuncun, n>e an MAIIUCAMA, L^CFUCA. PU/IC-/a/a *Semina*, fit mQQCn totvtifft ofcr crf)abcn punc; ticrt fcnn, und bit \$uncte uuregclmägtg oDer m Reis I?cn fle^cn; S&epfpteU fmfc an t>en ^t>d>m^artidcn Blus men *Punctata (Va\$alymphalwa)* JrCPir., puncs ticrte lpmplitifa)C @efà§e/ Deren 2Bånbé mit febemba trüffigen 5)uncten befYpt finO 5J-C^ (tub VTinbel^ Tu6z porosu· Set) \J)itIbenoTO fñnd getnfpfclfe @e; fäge Opicalgefäfic, an mcldjén Dad SanO/ Dad fñe btU btn, bjtrrt umgebrebt ifl und bicfyt gerollt erf\*emt, unb ebtn Dabec auc& Da^ Slnfeben ton Stolen, Die mit **Puncten besetzt** fint>, gemiunt.

PUNCTIFULARIS^ PITNCILCULAIUS, f e m p i i n C t l' C r t ^  
*Puncticula radicula Embryoms*, ftenn Dad 2Cür5€(f)cn TO^ In gorm tmi tveiglic^en ipuncte^ m Dem ü6ctgen^ feffen (bamenferne ccfcd)cmt, tvie an Den 5J?oofen und an Den ü^cigen un&oQfontmneren tpflan; jcn. *Puncticulatum Receptaolum* ; fein; **punctierr.**

Puwcjicuiosus, BuQ./ f e m p i i n c t i e r t ^ mit fcfjc flaucn femen Vuncten, Die bait) t>erttcft, (cac o-*puncticulosus*) balD erbabctt/ (*prominulo-punc\*ticulosus*) balb DurcijdfreinenD, (*pellucido-punc\*ticulosus*)finD. *Punclatus und puncticulolus* ffnb eben fo nxe *puncticulosus* oft fpnont)m mit *macula turn und perforatum*.

PUNCTUM, Punc r/ em fo flemer Sled/ Da§ er nur al^ fpunct erf djemt,

**PUNGENS**, (I c i c n b , t>ad »ie @enf riedjt, obec schmecht, wns m fine fiedeuDe 6\*>i0C enDet/ toic PHU>~ MIS *pungent*.

PUNICETTS, £od)rotfc/ ein SRottf/ *ba8* bem (Ear; mine (Opillb.,) bem 6ri)arlad)e (£ernh) fefir na&e fomrat. *Puniceus* ift in bee ff)at gleicfcbebeutcnb nitt *purpleus*, n>it aber gctoobnlt) jur 95e\$eid)\* tiling be\$ Garmin\*9Jotf) angcwcnOet/ ©ec. ©a t>te tfartbagtnienfet<sup>1</sup> bei fecn @rted)en P&fnici&r/ 6\*9 Den SRomern puni biefien, fo foQte bocht auc^ bci ben 950\* tanifern *phoniceus* unb *puniceus timxUx*) bebeutcn.

PURPUREUS, blurrrot^/ ratē ba^ artecieQe 55Iuf, ft;nonr)m intt *sanguineus*; matter alg *pur purpleus*, aber festr retrn.

**Pus**, ODOS, J u g , flebraucfet man in 3uf<umnen; fegungen aug bem @ned)cfd)en |tatt 5 « ^

PUSILLUS, flein / jebocfr aud) fdjlanf babe^

PUSTULATUS THAILUS, blatterig, n>enn *bit nw* fere gla&K t>iele ^oblungen bat, *bit* auf ber oberen gla&f>c al^ bod).qen?lbte Slattern feerborttretten; note an LECIDFA *pustulala*.

PQTAMEN, t^uf [d)ale, ift Ut) (&avtn. cine fcarts ©amenbütte/ Ote ntc&t in meforere ccr^&fféne S^eife t>on einanber meicsyt, fonbern gefc^loffenTleibt/ ober in •Slappen auffspringt^ *Putamina*, *QamenbtjciU te tfdyalen, bet) Bcrnb.* afle bie t>erfd)icbenen (wenn mcf>rere t>orbanben ftnb/ fcfyalig übereinanber Itegenben) ©ubrtanjen / roelibe oft attein ben ©amenbe()älter aus: ntac)en» ^ier^er bringt Bem^. bie *Bace a, iVux, Drupa, Granatum unb Pyrence*. Gewöhnlich iff eg nur bie 5Wu^fc^ale/ baS bōljeme ©ebäufe an Rüs: fen/ 5J?anbeln; beo 6teinfrüd)ten ber ©tein.

PUTRESCENS, PUTRIDUS, fauLiQ/ bem ©ewcfte unb @cfdf}macfc nad}; aud) roaf letc^t fault/ rote *Pile us putrescens*.

PYCNOS, in Sufammenfegungen aud bem @rie<\$i; fc^en fiatt crass us.

PYGMAEUS , f *Pumilio*.

PYRAMIDAHS, pyramibcnf^ r mīg. wenn ber liuerburc&f\*nitt t>tt)i ober mc&rlintgc S iiguren bildet,

fatten jcOe unttt\* grōger til; ate jtftf auf **ihr liegende**, Bernfr. *Pyramtdatis Embryo*, bee aud emer breis ten 2Burjclbafi\$ in cine ftyacfc ©pi&e julāuft unb me&c ober mmber runt) fliiflefri&t iff.

**PYRENE**, melf 3 PvntNAE, finb rtac& (Birtneir'n **eturzelne**, befon&ere *Puiamma*, ober Die fnočfocrne ©Dec flcm&arte *yutfkibumj* cin^elner S ^ e r / ^ ie oft mtbec in befoiiberc ^ amnteni gctfjcilt finD. 6tc ftnD nte mit einanbec oecSunDeii/ fonDern all^cit fret)/ und **unterschels** £en fic() Don fttnl Putamen DaDurcf)/ Dag t&rcc **wenigs** fiend stvep/ ntcmabl^ tvenger^ t>orfant>en ftnb. **Man** t>crn)Cd}fdt fie dfrerl mit ben fnočbernen oDcr 6em()ar; fen @amen/ twoon fie fief) jebocl) Oatmrcf) unterschels ben> t>as fie: i mtt ifcer äugmn (me g(atten) **Obers** fläche fo fell nut fcer @ubftan\$ ber §rurf)t **zusammens** hängen, bag/ tvenn man fie nut Gieftalt lo^cigty em **Thril** babon an firnen *fjauQtn biabtf* tuic an MAMMEA; 3. bag fie mitten in bee grud)t am Slcifcf)C, nnb an feinen anberen beutlic^en ©amenboden befligt finb/ tbte an *iLzitiquifoham*; o^- bag fie erne **Nabelschnuc** burc&(affen/ unb an i&rem terlanderten (§nbe freq hängen, rote an E m m i m ; 4\* bag fie enweber tn **besons** bere *fyobkn Qtibeit* finb/ in beten Kbec em emseiner @ame bångf/ tvie an GREWIA, ot>cr m einem gaetje mebr ate? einen @amen &aben/ mie an MESPILUS; **dag** fie 5. einen ©amen embalten, bee nut emer **eigenen** ^cfärbten ScDccfunfl, mit emer bcutltdj gefärbten **Tessa** befletbet *tit*, lute an CYMIMOSMA (Bårrn., ober bag fie 6tend auf) unflcfärbt finD. SKa^ tmmec emc£ ober ba& «nbcrc biefec SD?erfmable &at/ i(l nac& (Bårtner'n cine Pjfrene. @. a, D/ *upa* unb IVttciizanmm.

PYRINIFFHAC ? PYRENUS , *Fyjeniferce h acc ce*, **ffemfi-ucf)te** mit meftr a|4 einem emiiden ©temc. (f>xu ncr ivill fie ban 2lpfel sujjefclcn. *Pyremfera bacca* CDiUd., finb SlcifcOfrud)te/ bcren einjelne Samnt emc fo taitc 6cl;a(c f;al>m, tvte etne 9?ug/ unb Ocren (jartc

SRinbe fo timid mit ber ©amenbaut t>er&uttt>cu iff, bag ber ©amc nidjt Uimt, ttenn man fie i&m abnimmt, trie an SAPIHDUS. gj?an ja< biefe \$ernc, unb fast *Bacca di- Iri- penta-polypyrena.*

PYRENUM, ber ©amc faftiger Sriid)te, in *bty ?&wc*, (*Baccce pyrenifera*) im Sipfcl / cmi jfur&biffC *Utlb* in bee 6teinfrud)t»

PYRIFORMIS, *bivnfotmiQ*, umgtfe&rf fegeföf\* mifl/ unb fc&nell in ber 3Mttte lcf; ertveiternb, jDecanb. SBq) Bern&./ toenn ein (runMic^er) *Stbrptv nad* bem Orunbe auf ein 59?a&I ficht DCiOiiint 3- 25. *Pyriformis apokysis*, n>ttin er ton ber S8uc)fe gefrennf/ oftnt ©amen/ ernjeiterf, fe^elformig unD an ber 55afig ftavt tevbimnt ifl, n?te an *SPLACHLWM ampullaceum*. *Pyriforme Receptaculum an Ficus.*

PYXIDATUS, *bedyevfov'mig*. ©o ^af man eine *Frons pyxidala* an tillflett SicfCnen / ttJte LICHEN *pyxidatus etc.* two bag £aub bie @e(?alt tines ffiecfter^ 5at *Pyxidata opposition esfoliorum\_fyat finne* an JUZUPERVS *Sabiña*, too bic tylättct mftpi&rcr \$baft\$ tint 2Jrt ton 53ccfcvn bilben, bie in einauber ju ftecen fd;einen. ©. *scyphiferus.*

PYXIDIUM £brf). t bai mit eincm £pillomium verfe&ene e-porangium / t>or\$uffic> an ben ?S);oofen. Ben VHond; ein ring^um auffpringenbe^ mit einem Epistos mium terfe^nefi *Sporangium*. ©. tinntie *Capsula circumscissa*? unb VPillbenOTD'6 *Thee a*, mit ber jetted für bic fltyanero\* Wcfcd für bic Kryptogamen ft)noni)m iff.

**Pyxidula** fpnom mit *Thcca.*

## Q•

Q ~~U~~A1QUADRANGULUS, v t ( T 6' Cf I ' 9. *Quadrungulus Calyx; quadrangular is Caul is an Dei* meisten 3D' tb Vnami(Ien; *quadrangulare Folia* 7/1

**das** float tHWtfifl, flber tocber vanitm noc& tnltas\* nod) trapesformig iff/ toic an MtwispKHMUM canademe; *quadrangulans Thee a, f, Angulans.*

**QUADRANGULATUS**, pterDinEelig.

**QUADRATUS**, quafratförinig, eine Don Diec Jlmen fo b^ranjtc Slac)C/ Dag biefe entncDec untcc recft^n QSmcfn (ufammenliogeit oOcr (Togci ivürDm^ tvenn man fie t>cr(fangcrtc

**QUAORIALATUS** f. *Tctraplerus* **unt** *Polyp-tcrus.*

**QUADRICANALICULAFUM** follU 71, O I C C f t n ft t g , Imid/ uC mtt t?ur TcOmakn **Seitenflächen begrenzt,** uut) flatt Dec JTantn mit tier tiefen **Höhlungen vers** feben, Die t?on Dec Safid bid gur 6pt6c [aufew fp f>ag De« D.ucrDurcf)fc6ni« cm ffmts 6ilbct, j 8. I" A c m- ciata. faaynz. BUidjbebeutenD mit *quadncan-* natum DpiÜb\*

**QUADRICAPSULAHE** p t Y l C Clr p i U m , CinC StUC^fe 6ütte mit bur ^apfclti, tvie an RHODIOLA.

**QUADHICABIHAUAI** f. *Q uctdric (malic u I a turn.*

**QUADRLDENTATUS**, vitx\$&fyn|Q, f, detilcLtus; *I t&, quadndentalus Pappus an RUDBECKU; <fa- dndcnlatum Verianlhmm an HousrcmiA, qua- ndncntalum Peristojnu.*

**QUADRIFARIAM** DEN TATUM fo 'li UTH, V|ttt£\J}\\$ **gez&h nt**, twnn tier ^eibcn t>on Snbuen an Dem £>Iattc hmablaufcn / tvte all SAMOLUVA *Chamacyparissus.*

**QUADRIFABIAM** IMIRICATUA fo 11 U Til , |>itttl|< **hig bad)5iege\fonhiQ**, m\|n De flatfer m vtr Otei^en Dad^tegcffbnning übecemanDer licflcn/ am Stengel oDcr an Den 3Ie(lcn; **toie aw JUMIPFHUS hmba- dens** g o ||cf>en aucft Die SBlumeDfn an HORDEUM *vulgare quad i if a riam.*

**QuADRUMUS**, nierfpaltifli f/'\*\*a\$. puadnjidus *Calyx* an ALCHCMILLA, *Corolla* an VEHOMCA, F/G J an LAUKUS\* *hivoluci um* an GLMINUM; *Lab turn* an OCYUMUM, *Recptacuhim qua-*

*drifidum*, anfaitgg gefc&fofiVn unb &of>l, fpätc a&w, 6ep fcollfommen au^ge&fl&eten 35lüt&en, an **Spige** mit t)ie (Einfynitten ftd) offhenb, an MITHRIDATEA *quadrifida*; *quadrijidus Stylus* an RHAMNUS; *Stigma quadrifidum* an OENOTHERA; *Umbel Ia quadrifida* i(l fDnongm mit *quadriradiata*.

QUADRIFLORUS, v̄ierblumi# mit tier Blumen/  
WW *Spicula quadriflora* an TRITICUM vulgare.

QUADRIFOLIUS, v̄ierbl̄ 11 rig / « S\* quadrifolius Caulis an PARIS quadrifolia.

QUADRIGLANDULOSUS, mit t)ie C̄ufeii/ ivte an PASS IF LOR A alata.

QUADRIJUGE PINNATUM, Vittf&d) QC p a a r t  
gc fü bert/ ein Qifitbtttf SSIatt mit iocc Blätts  
chenpaaren.

QUADRILOBUM Obt lobatum, v̄ierlappig,  
j. 95. *Folium unb Stigma quadrilohum*.

QUADRILOCULAIIE, vi Cyfad>Ct ig. j. 95. *Bacca quadrilocularis* an MVSSMUDJL; *Cavcula qua\*drilocularis*, an AMMANKIA; *Thecalfuadrilocularis* an EVONYMUS\*

QUADRINATO-PINNATUM, |>ilt\$\*|)iQ Qtfilt  
bcrtf wenn Dier gcfie&erte Släftc^en au^ Dr Optge  
bit 35lattffielc\$ &crt)orfommen/ tpfe an MIMOSA pudica\*

QUADRINATUM FOLIUM, Pi'cr^a^lig, twnn  
vier Blätut an bet 6pi§e eineg S5latt(tiele^ (ieOm, \$•  
B. an HEDYSARUM tetraphyllum.

QUADRIPAHTITUS, titt|>tiliQ, [partitus\*  
Eine quadripartita Cyma ist fpnom mit (fua-  
driradiata, U>U an CORNUS sanguinea; quadripar-  
titum Perianthium an CALCEOLARIA pinnata\*

QUADRIPINNATA Qbtt

QUADRUPPLICATO - PINNATA FrOTIS, fitnn bit  
Ctcunf an injco entgegengefcten Celen bur>fad> ge;  
fjebcrte 5Bcbel trägt / wic an ADIANTUM polyphylium.

yUADRIQUETRUM, 1>t e IT F ft ft t! g/ f. trique-  
Irum 'vitib angularc\*

QUADRIRADIVTA *Umbella*> tint ©olbe mit met  
**Straßen**, n̄ie man lie iftxi an SISON *Amomum* finbet.

QUADRIVALVIS *Capsula*, PierHappig, an  
DATURA.

QU4DHIVASCITLARCS, eme Slaffe **ben Herrmann**,  
SPflanjen mlt mcr ©amenfapfefo.

QUADRUPUCATO PINNATUM f. *Quadrripinalum*.

QUATEHNARIUS, QUiTERNATUS, vierzählig.

QUATERNUS; *mi* 5U mcr (le^f, Sa^Ci: auch) fju a-  
*ternatim*, neirfältig. *Quatcna Folia*, viers  
ia^Wst flatter, t, f). bit ju bier an emem unb **dems**  
felbcu One, cutmecc an Dec 6pig e des Blattstü^es,  
10lc an MAIISILEA, obec um ben ©renflfl (lcbs</ un&  
gtcidjfam cinen Quirl bilben, ivie an RUBJA *imctoru*\*i-> GALIUM *palushe*, *quatem Ffnctus*, vier  
ScudCe f\* *Tetraspetmu* Q uaternai ice tharen  
aud) &C> tPac^cnborf ^fTan^n mit t>w **Staubgefäß**  
fen, nec Sclef)^ unb tier Slumenblät^rtt.

QUATERNATO-DIGITATUW, vierzählig ges  
fmger.

**Querceta**, Eichenwälder.

QUERNA *Folia*, Slactci:/ ttc jenen W **Eichen**  
ä^nltef) f^cti/ n?ic an CHEIIDONIUM.

QUINA *Folia*, fünfja^hgc Blotter, bie  
ju fünf (jutrförmij um ben &ttntf) gdledt finb/ ftie an  
ERICA *multijlora*^ ober bie ju fünf auS einer unb bm  
feltsen ©d)cibe (ommcn# roie an PINUS *Sirohus*, qmm  
*Fructus* finb an ben £robicn.

QUINAIU\* Q?ad^cnb, / ^Pflan^en mitt fünf @fau6;  
0efäßeu unb imf ffimf tfelcb\* obec ¥>{nmt||b|atttx||

QUINATUM *Folium* fagt tLxmi iff <<n geringers  
ted Slate, aber nuc nut fünf \$iatt#en / WIC an Po\_e^E N-  
XILLA *venia* unb *alba*, ffla^er qumattm^ fünf;  
faltfg.

QUINCUNCIS, mt Dcrbanbe/ facit man von  
Theilen, bie m eum einfac(cn epiradmte um etne Achse

fo faufen, bag bie ffünfte jebeg  $\Theta$ ?a*I* bie erffe becff/  
n?ic an ben Slättern beg  $\wedge$ fejfevg. ©ecanb.

QUINCUNX, *bupiant&ge*, SBaumfcfoute/ too man  
SBäume in Kei&en pffanjt, bie jicf) untec eec&ten SSJin;  
feln burcgefrefreujen. *fozc*.

QUINQUE, fünf/ ganj in ber SSejie $\wedge$ ung toic  
*Quater bei quinqueal at us , quinque angularis , qu inquccapsul ar is , quinque dentcttus, quinquefidus tie. etc.*

QUINQUEJUGUM PINNATUM *Folium*, tfi  $\Theta$ ?  
SAnné an bin 3)futmofen i|n aug füuf  $\wedge$ 3aar Siebcrn be $\wedge$   
(lebenbeg gefieberfetf ?>latt; bep btw boppdt geffebcr\*  
ten Slättern bcrfdben  $\wedge$ amilie fagt er aber; gegen *ben*  
fcortgeu SSegnff: *pinnis partialihu*s *quinquc jugi*s, *propriis mulfijugis*, Dag fo bid  $\Theta$ C $\Gamma$ ?/ Da§  
fünf  $\wedge$ Jaare gtebern bag bo $\wedge$ pcit gepeberte SMatt/ unb toklt  
 $\wedge$ Paare Don Stcbcrc $\wedge$ oit jebe gleber beffelben bilbcu

QUINQUENEUVIUM *Folium*, fünfrippi'g,  
itenn fünf ©efagbiinbel aug bee 53affg cntfte $\wedge$ en, unb big  
jur ©pi§e beg SMatteg  $\wedge$ inlaiifen $\wedge$  tvie *an* PLANTAGO  
*lanccolata*, HYPNUM *strialum*.

QUINQUIES TUIPAIITITUS; fünf SSI&I in bret)  
Theile getheilt.

QLINTUPPLICATO-PINNATA *FronSj* ffi n f f a  $\Phi$   
g e f i e b c r t iff ctn SEebel, n?cnn otn geftefcerter ©trunf  
an jebem Slfe ein bieirfac $\wedge$  geftebcrteg \$latt lyat

QUINTUPLINERVIUM *FoliuTUy* ffiflffaC $\wedge$  Qti  
r i p p t, tvenn übcr (etnige fagen urner) bee *Basis*  
ber SRitfelripp: swer) nacht ber ©pige auglaufenbc *Ges*  
fågbünbel an jebcr ©eite berfelben entfpringen/ txie  
*an* COKNUS, MELASTOMA *scabrosunu*

## R.

RACEMOSUS, *ttaubiQ*, foag due Jraube trågt  
ober bilbet; *btt*) 23ernJ?arbi *tmai*, *bai* eine getfoeilte

Sime *Ulbtf* ftclcfye gleicWanfle **aicflc** nad) i&tw gānac fcefe(fjo,f. 60 finb 5 35 *Flotes racemon* unb *Lc-gumma racemosa* (toie on *MELILOTUS officinalis*) \$lunKii ober £tilfen bie Srauben bilben / tutc F Z a\* **helium lacemosum** an **VEIUTRUM viride**; *racemosus Spadtx* an eimgen Spalmcn, *racemosus Thyrus*, too Dor flemcinfjfaffrcfjc 53Ium^nf?teI Dtcf itnb *bit tin^lmn filununftielfym cmfad)* finb/ an *TUSSILAGO Fclasiles hybnda*.

Ricruus, J r a u b e , iff 6cn jjinn' em **Blument** ffid met furjen @eitenafrc». SRacf atibereit **entsteht sie**, h>enn *mift>x:tt \$c\|t\|tc* Sfumen **fie?** auf emem **gemeins** fd>aftlt4tn SIum^nRielc bcfinben. @ie iff alfo ton t>cc 2leb>rc nur Oaburcf) t>crfd)icbcn, bag bie Sfumen an Ibc ocffict fmb *Nad)* £.inE muffen an bcr Sraube **bie** eftjentiicf}cn Siumcnfttelc cinjcln ftcben, unb längci fcpc aW bic S8lumc. 3Jad) SernJ?arbi i(l em / Joeemu< fcann borbanben / tvenn mefjrcrc fllci^lan^gcfticlc Slu^ t^m an ber Seite cincS cjemcmfd)aftltcbca Gticlcd (Tc^ f)cn. f>aynt 6ef4rci6t bic Sraube *al\$ ^liimcficn* obec Sfe^rc^en anf eintm fnrtgen aWlfmcinen S5fumcn(?icfi!/ mit gtmbcfr **fan^&ti** ^fumcn(T(dcf)fn oeibunbcn. 3(cfc \$)luminfftfc(Kn biirfen mcf?t {ürjcr feqn old bte Sfunte **fdbft/ ed fen bann, bc§ bicfe fefc long toårc/ mie** an LOBELIA *catdinahs*; bann niogtn ftc nur fo lancj fei)it/ at^ bee flucrL)urcl)nie)Tci' bed f ddfjed oDer bed unteren Zi)tM bee Slumenfrone. ^ic Sraubc, unb bie **9lcre** nut jjellielten 3)lumcben jcf>cn in emanber b6er. Deact) 3copoh'0 Scmfifung fodten bie SdimenfiiekQen bee Xraube me in cinec unb berfelben Sbcnc Ite^en

AACKIS f. *Rhachis*,

RADIANTES *Florcs*, namrte Scopoli *bit Vm-heliiftrcBy* unb and) 6ci) Scc<"b- fmb *radiantes Flores*, ffrafrlenbe **Blum^cn**, tvenn bie am Stanbc emec SXbe/ emed SolbcnfTcauged otcv emed fiöpf? **çhens** (icbenben Slumc&cn gr&gci: finb f aid bic übn

gen/ tote ait ien meiffen ©cabiofen, an **CAUCALIS grandiflora**.

RADIATIM PLICATUM , tf Tfl\$ I Z t| f d It I' g / wenn an einem runblicfoen 35latte / t>on Dem \*Pimcte fctnrc Sin\* fitting in t>cn (Stengel ober 93(atff?ief aiuJ, naeft attm Vuncftn ^e^ ilmfang^ bin ftcablenförmig galtm sich bis an t>en 9iaut> t>cr6rettcn, n>te an **ALCHEMILLA vulgaris**.

RADIATUS, (Ira&lenforini'g/ n>aiJ **Strahlen**, (Radii) bilbct obcv fat; be\*) ©ecanb./ n?a^ n?ic bie Speicien eine^ 9la^c^ gefieHt iff; bet) Bernfrarbt irgenfc etwas, feaiS fo gctgtpclf iff, Dag nuc Die (Spige in mestrere unglcichb\* 2lele ficht trennt. 5B/r ftaben in vers fcblieDncu SJcDeutung: *Anthodium radialum*, wenn Me @d;uppen Der inneren TRcibc fangct finD alß die 55fumden. ®ei»öbnlicft finD fie auc^ bann sefdrbt/ wie bet) CAHLINA, XEUANTHEMUM. Sin radiatum Capitulurn, toenn eine \$9?enge ein^elner 35lumen|liele auf eincm aBgcmcinen/ roie Qtvaljkn (Eadii) auf t>rem WiitUlwntte fi§t/ J. 95. an BUDDLEIA glphosa. *Radial a Corollula und radiatus Flos* iji foivobt an totelen &vn\$cnc{if|cn, aid and) an eiii^en anbereit jufammen^eOäuften 95himcn (wte j. 95. an SCABIOSA arvensis), unb aud? an Solben unb SlfterboIDen/ unb ©olbenfTräufien. 95n) ben ©unflenefjffen fann ber *Flos radiatus* auf breocrleo SSeife eyi(?ieren: enttvebeu fjnb Iflen^ bte 95lumen am SXanbe ?ungcnf6rmig, e(jenlic)e Radiati ober Radiati ligulali; obit fie fmb 2teniJ fo^renfov mig, tmē be) CEiiTAUREA, radiati tubulati; ober fte fmb otēniS faft ganj naeft/ tt>ie 6et ARTEMISIA, GNAPHAUUM. £e(3tcredf gibf abec bod) cielmabr einen FZ05 discoideus. 2>ie 3a^l ber 95kmclden am SRanbe ifi übrioen^ bōc(l unbeftimmt; aw ARCTOTIS fmb 20 / an RUDBECKIA 12, an OSTEOSPERMLTM 10/ an COREOPSIS 8/ an ACHILLEA 5/ an SIEGESBECKIA o, an MILLERIA i. 2)iefc radiati Flores voaun gamiliett beo Boerbaave

unb *Vontebtva*, bet) *gmnd* unb *Barfd?*   %*t!*) ben *A\*-gregatis* unb *Umbelhfet is flnb bann Flora radially tuenn* Die nußerTcn S3lumcfjen am SKanbe bctf £cpfd)cn6 oScr bcr Solbe fltōger aid bu mneren finb, unb t&r äu§creg SSlumenblatt ober ifcrcn äu§eien €iifd)mft t>le( langer unb grōgr 6aben, aid bte übrigcn; g. \$. GAUCALIS *graiH&flora*. *Einc Cyma radiala entfiebf öfi f(rd/ rote an VIBURNUM Opulus, bwxd) unfrudjtfcare ^ (um^am SKanbe. <Etuc radiala Radix hulbosa i(i uac5 <?>avne cine glocefnfSrmige 3m£c6cl/ beren un^ terer Kanb flrablenformifl gefurc(t i(i, n>ie an IXIA raffia^a. (Em *tadiatum Stigma* /ft an PAPAVER,*

K\ICALIS, tpad aud bet SBurgcl cntfpnngt; ober barauf fcflj@t. 3\* 55. *Folium radical?*, *radicalis Gemma an ASCLEPIAS* (/rnce^oricum,' *radicate Hyper'naclum an TULIPA; radicalis Fcduncu-Ins*, bcr meiflend an\* @d>aft iff/ an VIOLA oiotata> CYCLAMEN *europtenm*; *radicales Proles*, (Pur\* Selbnit/ twoju bie ^eime, fnofpen, Smicbeln, SCnoU fen / ^norpenfnoUeii unb £Bur,e(fpro6en geg&ren. Aa</t-ca//5 *Spica* an AMOMUM *Cardamomum*. *Hadica-les Spongiolæ, Wurzel: Schwämminthen*, die sich an ber @pigc Dei femften 3cra(llut^cn bev SBurjcin ber finben/ unb ben 6aft emfaugen. *Radwales Filices f Hydi opterides*.

IUmciNs, vrur^efnb, n?a^ ftaff ber 2Bur^f bient; read 3&ur\$dn tmbt, bie t?on bee ^auptviirs gefvennt fitlb. *Caudex radicans* unb Cnu/is »-adicans iff em aufi'cdjter fhmmember @tengel^ bee übecaQ f(cine \$Gur^eln freibf, butcb bie er fid? *Ufibält*, Une an HEDEHA *helix*, PoivroDiUM *phyntatodes*. dbenbtsg gift aucf) boil <Suica/u5 r:idicans, ben tPiUbenotr? aid meberhegenb unb nur an bee @ptge bee 3!e?< tourjelnb bctfimnif. Sep 2)ccani»oWe iff e^ fgni>m)in llslt }cpens *Iladtcan*s, aud) *radicalum Folium* iff etti Start ba\$ 2Bm\$eln ticibt, tvie an HANUISCULUS *lcptam\** *Eadicans Fi o n s*, jut (fbC

ntebergeSeugt *unb* in biefelbe aug feiner Opt&e SBurjeln fdjiägenb. *R ad i cans Rhachis*, an ber Cl>iſe be^· *Wedels* ſe^r t>erfangert, ganj nacff, unb an bem tLfier\* ſten ^nbe SSBurjelu tretbenb.

**RADICATIO**, bie 2lrt unb SBétfte/ tvie trgenb eine Pflanze SBurjeln ttciſt, bag SBerſjalten beg auf^ unb abfftgenben Opteg unb ber 5IBür}clD)en. 3}ad) Des canboUe a((e SBurjeln iufammeu genommen; uad) anſ deren die Zeit des Wurzelschlagens.

**RADICVTUS**, njaS SBurjeln ()at, ober einc fe^c floſc **Wurzel**. ©• a. r a die ans.

**RADICELLA Ut})|id)avb/ if!** bcr SInfang berSBur; {el/ ttde()cc burcf; SBerſangerung bev inncren 6ubflanj ber Sfabcculii/ oher burd) ben unfer(?en S&eil beg Optiel^ cfieng bee (Eu&orf)ien gc&ilbet tnoirb. Set) be heauvoie 6ejei\*net e\$ bm AauptfSrper ber 9Surjel / aug melcfyem Me Unterabt^eKuugen berfeiben unb bie ſaarmütjclct)eit entfpnnjen.

**RADICIFLORUS^** ftjenn bie SSlume in bie SBurjel eingefügt t|t/ 5. 35. COLCHICUM avlumnalc.

**RADICIFORMIS** (*Caudex intermedius*) henn ec bad 3Infc^en einer fnottigen £Burjel f)at, unb ſich iibec ber <ſrbe, ober &alb über berfeiben unb &alb unfer tſtr bēftnbet, n>ie an BRASSICA oh gongylodcs. an RANUNCULUS hulhosus.

**RADICINUS**, n?atf bie 3?afur, bie Gonſſfiett} einec **Wurzel** hat.

**RADICOSUS**, twa^ eine groge 5ffuirjel hat.

**RADICULA**, tD ür j e l c ^ e n , bejeic^net zuweilen unbefimmt balb erne fleine ffiurjel/ balb bte2lejfe unb Optifeen einer grō(5eren/ bie SECurjeffafern / bie Hayne Fibrillce neiuU; im eigentlic&en Optine abcr bezeichnet e^ nur jenen £beil be^ Embrr)o, ober ber twrben\* ben 5PPanjC/ ber bie SLBurjd an berfeiben barffeflt, unb btn man Illostcllum nennt

**RADICULARE Corpus**, bagjenige/ tva\$ btt)naf>t ten flanjen langfügigen Smbrpo bilbet, Rich.

RADICULODA t(l 6cp Ricfcarb cm Jpotfcc *M* @tick  
**dhens**, obcc Dtc unfere SJerfrtiiflecuna bed *Blastus* Dec  
**Gräser**, auS tt>cl#cr Die *Badicula* bcrbortntt, unD  
 worm cm oDcr mcbrcce SKaDieeflartnötc&en emlefdfjtoi\*  
 fen finD.

RADIENLOSITS *Embryo* iff, bCU Ki'djarb/ em en\*  
 Dorbijer (Fmbcpo mit [angen 5Bür\$clcl)m, teffen @cm;  
 mula folflli\* fe'oc tout tton Ocm SBurjelcnfec enffernt iff.

RADIUS, @tra{?len/ fo ntfnnt man lficnd Die  
 93(umcn, Die on ciner £oU>e\_r an emem S)o[Oen|trauge  
 obec an emem £5pf\$cn am SRanbe flcbc / uuD (angee  
**find**, ct^ Die in Dec \$?itte. 2ten^ De *WtHatUn* an  
**einigen** 33lumen, n>te an BORAGO, SYMHIYTUM, 5tend  
 Die cmftclnen 33(umcn(jielc cmcr^SolDe/ an Dccn 6ptge  
 Die &6ID\$en (fcften; /\Un\$ ^6cf>st uneigcntbef) Den Urn;  
 fang oDer SXanb Cinec sufammncgfc^tcn oDec **zusammen**  
 gebnuften Slume. *Badu* *mcdullares*, **¶¶¶¶¶**  
 ftraflen, fcfnrcc^fc ?laft(acjcn\_r Die Dem377arfe |iem;  
 lief åbnlich iinb, bon Dem 3Kittc(puncte Deffelben **gegen**  
 bcu llmfang nacl) aKcn SKic^tungen bin **strahlenförmig**  
**aussfahren**, unD auf Dem D.uerDui-djfcfjmte 0c^ 6fam;  
 mes in gorm ton @tiaglen fief;tbac fmb.

RADIX, 1T)ur5cI, jence Jfccil Dcr ^ftansC; Dec  
**dæs** untere (Enbc Dcrfdben bifDe^ ^ctuofjttld; unter Dec  
 Cibe *Uc&tf* unb Dem 3D?tte(puntte Dec SrDe **mcistens**  
**jüstiebt**. €c tvicD me grün Durch Den Sutfug bed **¶¶¶¶¶**  
**tes**, fast *JDec&nboUcr* *stati* aber mc&t <janj nc^t^ f^  
 fc ftcftct Die \$ftan\$e an Den SoDen aii/ umD faugt  
 füt\* fie Die Sftabcuna cm.

RAAIEALIS, f, *Bameus*.

**RAMENTA**, Sn o f p c n f d j u p p e n, 3(ue;  
**ſchlagſchuppen** cii/ bnutilC/ Dunne/ trockene, dachs  
**riegelförmige**, aupoi mebr oDer minDcr **bräunliche**, ins  
 nenwendig 9riini(c)eed)uppen/ irclcbe Die finofpen be\*  
 fleiben. SSep Q?iUbenoxt> em Hem'\*/ {utveden fc^at  
 gor|?cnformij^ SIntrcfccn/ t>a& (aiidlicfy, Dunne unD  
**häutig** iff/ unD baio rote die Sifterbldttn\* m (en **¶¶¶¶¶**

*Uln* beg SBtattffieletf/ balb ofone drtntmg am Stengel  
crjeugf toirb, unb naclt bem 2lugfd)lagen fogleid) ab\*  
fafff. 2(n ben Gridieu fiefot e\$ rāte 2lfterbfatter/ an der  
SSfa\* iff eg jerftreut. gerner bag, *toai* naclt bem Ab-  
fatten ber Clätter eon ben 35fatt(tieien jurūcE bleibt/  
H>as man abcr geftöbnlid) genauer burd) *Ramen ta*  
*Folio rum* bejeicfrnet. 2luc() bie febc fleinen bautigen  
6cf)ip^en/ bie man auf bem SHattfiieU bee Sarrnfräu;  
tec fillbef/ nennf man *filamenta*. *Ramentum* fft aJC&  
**fononpm mit caduca Stipula.**

**RAMENTACEUS** *Caulis*, ein Ofennel bt% mit fet;  
nett/ frofcneti/ raufc^enben Cc^uppen beberft iff/ bie  
ba\$ Sinfefjcn t>on Slu^rc^fag^fc^uppen ()aben; n>ie an  
ERICA *ramenlacea*. &tn fo ^afert »ic and) *Rami*  
*rameritaceh*

**RAMEUS.** *afhil&nbiQ*, n>af auf btn 2le(!en obec  
3mei9eil frgf ober (!e&f/ §. 35. *ramenm Foliu*m,  
*rameus Pedunculus*, *ramca Radix*, 3M5feC/  
\$lumenffttele/ Cunjctn, bie (id) an ben 9te|len befinben.

**RAMIFERUS/** |va\$ Qleste tracjt, bet) einigen aucf)r  
n?a^ unferbem 3lpe ffefbf/fononijm mit^utrfirTiica/c.

**RAMIFICATIO,** bie Cgettling unb Serf&eilung beu  
Slefte, nad) tr>dcf>ci: fic& meifleng aul) bie Clätter ricfesen^

**KAMOSISSIMUS,** fc&r afiig/ tt)a^ fief; o^ne atte  
£)rbnung in fe(r tiele 2ief?e tbeilt, bie fic^ n>ieber in fe&e  
t>ic(e 9?ebenafie unb Sroeige auflofen; j. SB. *ramosissimus*  
*Caulis* an OCYBUM *minimum*; *ramosissima*  
*Filamenta* an CAROLINE.\*; *ramosissima* *Frons*,  
bie fid) in wit 3Je(te jert&eilt/ bie tvieber in tiele Hei;  
nere ftd) ttyitin, J. 95. CONFERTA *diffusa*; *ramo-*  
*sissima* *Panicula*, an POA *pratensis*; *ramosissi-*  
*mus Spadix* an CORYPHA *rolundifolia*.

**RAMOSUS,** &ftiQ, tuag 9le(Te t>at, fief) in 3effe  
jertbeilt, j. 55. *ramosus Aculens*, an GLEDIT-  
SCHIA *Iriacanthos*; *ramosus Caulis*, mit einigen  
Sleflen, n>ot>on einige wicber affig fm&b/ ). 55. an VAC-  
CINIUM *Myrtillus*; *ramosus Corymbus*, Jvnn bie

Slumenfhefe M foicber in 9leIe f&eilen / tote ftn TANACETUM *vulgare*, ramosus *Culmms* on ROTTBOL-ftA *mcujvalci*) lamosa Filamenta f, multifida. *Jlamosum Folium* tl 6d> £mne ft)nonjtjm inttppeJa/um. *Ramosa Fi ons*, MC an CONFERVA *fluviatihs*; lamosa *Glandula*, bren ©tie! fie) t&eilf/ und Die baburcfc afiid ftyemt. *Eamosa Lanellt*\*, n>enn em 33(atcf)en fid) in me^rere jcrt^ilf; ttje an MERULIUS *Cantardlus*, *Eamosa Panicula*, roenn bie Slefle rotcber in 51c^ pcfbcilt finb, ton on AIR A. *aifuahca*. *Ramosus Pappus*, ⚡iffCf Jc^ berc^en/ nennt man ba^emse/ bc|scn ipaare fidy unrc; flClma§10 JCroffdeti. iDec. *Ramosus Pedunculus* bee o&ne Orbnung fid? in Sleffe steilf. fiamost PiU *lymphatici*, afiflc lr)mp6aftMe J&aare, toclc&ecnt; tveber frepe ober atxm^fm Sleffe faben, fo bag fle bann eine 3rt ton (Sc^uppen bilben, bie man ©cttilbec nennt/ tme a|| ELAEAOUS. JDec. © a. >amosa Seta. *Ramosum Podetium*, an emiflen ©coptiffr^i *ramosa Radix*, ftjie an ben meitfin SBäumen. *Ramosus Ramus* an OCYBIUM minimum. *Eamosce Seta* 93or[Tcn/- bie bier unb ba anbere S5or?en jur ©eite fterbortreiben, jebod) immer nur in aennflec an? jabf. *Eamosus Spadix* an CiUMaDojiEA *gracilis*> UORASSUS *pmnatiions*. *Ramosa Spica*, toenn bie ©pmbel fi\* in gtwiflc t&eilt, bie aebren tragen/ fono; npm mit compos//o; *ramosa Spma* an CARUNA *acaulisj* CENTADRE4 *Calcdrapa* ; *tamosus Stipes* an BOLETUS *ramosus*, lamosus 6urcu-Jus an HYPNuni paneltnum,

BAMULI, RANUNCULI, bie tofitrett SScrtfteilun^ flen bcr Slefle m gmeige, Reifer.

RAMUS, ?Ift, nennt man afle Jertfteilunflcn bf\$ ©tenfleW/ ober irgenb emed toaljenfirimflcn Airprrf. 6ic fmb im ertfen gaQe gafj glei\*mäfig nut bem ©ten\* ofl flfbaut, uub troflcn me(icrr Stengel unb Shmen,

RAPACEA *Radix*, tint SEuvjd/ bie bie gorm  
eines Kettiges hat.

RAPHE, *Raphis* f. *Rhaphis*.

RAPIDA tfiedev, f. *Jthaphida*.

RARU-LORUS, n>a\$ bhnn fte>cn&e ©lumen hat.

RARIFOLIATUS, tuaS bùtm (?cf)mDe flatter f>af,

RARUS, bùnn fle&en b, utcOt t>id)t, nfcf)t ge\*  
dr̄ngt, ntd>t jablrdf)^ Rarus, distorts, «nb remot us \$tbva||(k)t 2)ccanboUe a(£ 6t;>om)me/ urn im all^cmeineit anitiDcutett/ bag ijctviffe £>ct(e mcbt aii Qtwbbniffy bùnn fre^cit/ b, |). t>on cinanbec entfernt (lef)cn. — Rarus bebeutct abet and) fe I r c 11.— 28ic ^aben étn Amentum rarum, fccfleñ 93lumen unb ©djuppen fo rocit t>on einant)er entferut fr\*&at/ bag t>a^ burc^ bie ©pinbel ftc^t6ar tvirb/ tt>ie an SALIX hastata; rarus Corymbus, tint lefe Qolbtntaubt f btxtn Slumenllicle unb beren Sliimca Don cianter votit entferut fmb/ tute an DENTARIA lulhifcra. Ram Lamella an linigCtt AGARICIS; Vmbella rara, bren ©tra^Ien tveit Don einanber tntftvnt finb/ n>ie an GARUM Carvi\*

RECEPTACULACEUS, i>a\$itniQt, toaS in btn \$vud)U boben cin^cfugt ijf,

RECEPTACULUM, ^r i id ^t b o b e n / nennf £iñrté bieSBafig/ burd) tveld^e bic 55efr<c&tunggtbei(e verbunz btn fmb. <ff iff bie gfac&e/ tvorauf Die SSlüt^cn unz mietelbar ritt mit i^ren 23lumen(iielen fle&en, nebfi ben junäd)fl Darau befi'nbHdxn 2f)cifcn; e^ ill bie ©pige beef 95lumen(?iele^, aug welder aHe Xbeile ber S5lume auggeben/ unb bie fid) jufoeilen au^breitet, urn meforere Slumen ober Sefruchtung^erfjeucje ju tragen. 3m legten \$aDe/ menu mehrcre Sglumen auf eincm unb bemfelben gruct)tt>oDeu fid)cn, iff eg cin allgemei; fier (Rceptaculum commune), im er?CCOU tvenu nur eine einicne Slume an bee ©pifce t>s Slu; menfideJ ffet>t, ein einfatyev, (Receptaculum p r o p r i II HI )• \$ftan unterfcftelbet; Recplacuhun

*Calycis*, Dec Ott, an wlc&em ber flelcfr Bcfcflt^cf l(l, *Itceptaculum* Coi o Z/c, Dec Oct, auf tpclfoem tie S&Jumenblattcc cinacfügt finb / tvie bee SKarb be\$ \$dc)C\$ tcp Prnus, *Receptaculum Floris*, bev £)rf, auf tuckt)cm bie SHutljetbeilc, mit 2(u\$na{jme bc\$Srudjt\* fnoten£/ tu^en; *fieceptaculiiTn Fructificatio-* ms, Ocr £)vt / two allc ^tut^cnt^ile bet) cmanber fie; 6en; *Ikceptaculum Fructus*, btv Qxt, auf wels 4)fm ber Sc»\*tfnoten &&r b|c rcife Snjcfjt ffekt ; *Re-* ceptaculum *PistiUi*, btt Qtt, l>0 btv gtempel fi^t; *Recepiacuum Seminis*, Der £)rt, an welchem fcer 6ame bcefifflf iff. 93cp nacften ©amen iff ^ »om Sruchtboben mc&c eccfc&icbcn, abci- #«\$ bco bcDccften 6amcn/ two Cf die *Placenta* iff. *Eeplaculum Staminum*, btx Qtt, an n?dd)cm bt? 6taubfaßen befeuiflt finb« *Receptacula JDccanb. {propna Va&a. Receptaculum Fun^orum*, (blC Cigentlicft blog em Ktceptaculum finb) f. PWeus unb *Gongylangium*, *Receptaculum Nee tans* f. *Nectantheca*. 21 ud) txe j^apfel in ber 91pfe(fruc?t/ nannt^n einige *Bcccplaculum*. <3. a. *Thiamus^ Thal-* lusj *Frons*

RECIPHOCA *intorsio*, tt3ecf)fc(fdig til *einander gebogen*.

**RECLINATUS**, m e b e r g e b o g e n. *Reclmatum Foliu* iff 6ct) fiinnJ Oaejcmjc Sfatf, bad fo ab: ttñutg gefrummt iff/ bag bie 6pigc unfer b« **Safis** &u stefieu fominf. SBcp Bor^aufen iff ed fo rücfvártd selegt, bag bic @onofj:itdt bed 33o^cni5 gjc^en btc Cibc fief)t/ unb bie auftvártg 9cfcuimmte ©vifee niebnacc al^ bte SBafig b^ Slatted frefft Sep H?iÜbenovD iff cd fpnom mit *reflex us*. *Hechnata Folia* |n bet' tfuofpt, stub bei) /tnnt' Staffer, Die abftártf gegen beu 3Matt|fo( jucfcfgcf^ta^cn fmO / tvic an ACOM- ru»i. ©CD anbe«li finb icchnala *Folia* in der **Knospe**, diejenigen, bmn epi^en na\* afwnrtf ges:

iteigt finD\* *Reclinati It a mi* § bogenförmig gegen *bit*  
€cDe gebeugt, n̄ie an *Ficus*,

RECTANGULUS, vtd)tx»inttliQ<sub>f</sub> untec einem  
SBinfel t>ot*i* go<sup>0</sup>.

RECLUSIO nennen eim'ge Daſ 5ufd; ließen Dec 2Mif\*  
men, Da *t& bod*) *ba&* Oeffnen t>on icgenD ettvaS be?  
deutet.

RECONDITUS, vferborgeit/ t)on £)rga»icn/ Die  
man nicft Deutlt\* ftetb

RECTICERVES, gera & erippig; mff graelDen^  
bepna^e parallelen SKippew ftie Die Zblatuv an Den  
©raferm

RECTttrscuLus;fa(l geraDe; j. 95. *rectiuscula*  
*VCLIVUICL* an SISYMBIUUM *Nasturtium*.

RECTUS, gera & e, tuaS feine 3iič{}tung nicht( fcer\*  
5nDert/ blog in ^>infidt auf §orm im aDgemeinen; j. 8\$. *rectus Aculeus* an GLEDITSCHIA; *recta Arista*  
an Dec ©etfiej »'ec^us *Calcar* an ACONITUM *Napellus*; *rectus Calyx*, nacl) feinec ©eite foingebogenj  
rec/GP *Coyledones*, Deren innereSlacken (Die Sla^  
c^en Dec roebsfelftigen S3ecubrungr) fon?o)l in Der Sänge  
old in Dec *Excite* nicht)t/ oDec nuc wenig ten Dec gerai  
Den Sinte abn>eifjen. *Bectus Embryo*, xoit meifiend;  
*recta Filamenta* an PAPAVER ; *rectum Filum*,  
an Den meiffen 9>aljtlocen, *Rectum Folium* oDec  
t>ielmebr *rectissimum* iff bei; &tni^ fi)nonpm mtf  
slriclum. *Rectus RacemuSj* Dec gecaDe au^ ffebt;  
pacattel mit Dem 3weige oDec ©tengel Semina recta,<sup>K</sup>  
an SCAN D ix *Pec ten*; *Stylus rectus* an Dec Jilie;  
*Unguis recta* an SINAPIS. *Rectus* iff bet) einigen/  
obgleicht fōc? (?) unrid)tig / fynommn mit erect us, b. ü  
mebc cDec minDec fenfrcdjt / und an einigen ©telleti  
Situ und ^ec^gebogen.

RECURVANS,fid)c|i|\$tx>axt\$fcummenD.

RECURVATUS, *recurvus*, abxv & vt\$Q tbot  
gen, iff icgenD *itmi*, bai boguformig fo gegen Die  
€rDe gefriimmmt iff/ Daſ e\$ mit Dcr convergen Qeite

itad) auft>5rf\$ fie&f. £\$ i(t rti^I>r aid *reclinatus*, tint) toCMdtf Aid *rtvolutus* *Recurvatus* ifl bej> J3et-nt. irgeni) etm\$, \$a\$ mit feiner SJM(JC (id) Don Ctr ©pige eme\$ *anbmn Sövpext*, an bent e\$ |M)f/ cntfcrlt. *fiecurvatus*, *recurvus*, *reflexus*, flnb 6c) ©ccanbolle 6i?nonl;meii/ (6CQ antic™ i(l c^ auch nod) *jeclmaijs*) unb bc\$nci}ncn ctiva^, nad *austvärts* flcfrummt eDcc ^etogcn iff. 23IE babcn fo *recurns* i c u 2 e u 5, cirwn nad) abtvärt^ o>ct oud; *wärts* s gebogenen ifetdcftcf/ an Ros\ *ruba gmosa*. *Ee-curvata insta*, *rucftvartd* nad) often in Cinel So; gen gefrümmt/ ieffcu boftte 6cic nad) oben fiefet (abec t)aiin t(l fa ja *incurva!*) ttje **Ol** iSrnu *pennata*. *ticcunatum* *Folium*, JUCUcfgefcummt, nad) ab< tvärd gefrümmt/ tote an ASTER *leflexns* Jfnbreto'e, an PLANiAM *Psylliujn*; reemvum *Operculnmj* wnn Die ©pige in bic JJS&c gebogen ifri r^cum 7?a-muli, an HYPNUM *lutescens*. (fmtgC tVO0cn *recurn-cu5* t>oh *rcciu vatus* fcattuiutf) unf^rfcOetben, **dag** *recurni i* mc&c gafenfSrmid mU OG 6|)tgc **gegen** Cu (Erbe debogen Dcjctdjue f n?ie bit ©tac^cln an As-PERUGO.

RECUTITTJS, (er unter geflreift/ mm erne Jintc ^td)t an t(er antm'cu (icge, unt) **nut** tcr gpige nad) untcn geneftet iff\* Beni^. %C9 anbercn fDnonpm **intt** *pellitus*.

HEDUCEN TJA VAS \, 5 it r^u cf-f^u I' r e n b c (6 c f \*f § t, *bit* jtT3fd)cn bem ScQengcrache abmärtd ftci^cn; gutuct; (en fogar ()ortjccta( laufen. Sic fiuD sarter cil^ £ic gufufttenben ©efäfic, um^ ^cbroig tennut^t/ bag ffc nudj jum 9lu^Dün(Tm btflmtmt finb.

l|iDirciir COIYLFDONFS flub unftr Den SRonofoti); Icboncw an O-FA, unfit ben Sifotijlibonen an ben Lw-hellifeni.

RCDTJNCUS, *iaUnfotnuQt* fynomjm mU *ha-mat us*. *fidunctg Seta*, <5>a!entw(ien, (leif/ fa(l

Durc&fcbeinenb, fegelförmig, mit bafenformifl flebogenec  
**Spige, wie an CIRCEA lutctiana\***

**REFLEXUS**, \$ur üd gefcblagen / umgebo;  
 9 en; j. 95. *reflexus Calyx*, Deficit SSIätter o&cc  
 Sinfc&nitte gegen Den Slumenfliel bcrab fo jurücfgebo\*  
 gen jtnD, bag fie bepabe Daran anliegen, wic an AS-  
 CLEPIAS, an LEONTODON *Taraxacum*; *reflexus Cau-*  
*lis Iftblab fononi)m mit rcclinatus^ defl&vuS)*  
*balD mit f>in\* UtD bergeboflcm Reflexa Filanrenta*  
*an GLORIOSA; reflexus Flos an LILIUM chalcedo-*  
*nicum. Heflxum Folium iff bcp tDiH&enotD ft)f*  
*nonpm mit reclinatum; bcr) anDeren n>irb eg in*  
*Dem Siune tt)ie Ram / reflexi genommen / i\* SB\* an*  
*ACATHOSWA acuminatum , EUPHORBIA portlandica;*  
*an Den SRoofen begeicftnet eg ein 35latt, tag mit Dec*  
*©pi)e nac^ augroärtg jurücfgefrümmt ifl. Reflexa La-*  
*cinia an IRIS; reflexus Limbus an PLAKTAGO;*  
*Panicula reflexa, wenn Die SleTe nicDergebo^en*  
*(mi>, fo Da§ fie mit Dem ©tamme nad) unten chun*  
*SBinfel bilDen / tt)ie an AIRA caryophyllea; f# re-*  
*versa und divaricata\* Petala reflexa an*  
*LILIUM > ORCHIS mascula; reflexus Pilus an MEN-*  
*THA aquatica; reflexus Pileus iff hQ einigcn ^erab;*  
*QtWaQtn, bep anDeren jurücf&zinaufgcboflen : reflexus*  
*Racemus if! fnnonpm mit pendulus an STAPHY-*  
*LEA, Reflexa Radicula emhryonis, m>en fie nebcn*  
*Dec 55afig Dec tfotpfeDonen p(6@icf> nacht ibrem anoeren*  
*€aDe bin jurücf gefrümmt t|T, und enttoeDer an tbrec*  
*©eite oDec an ibrem Ki)e liegt, Reflexi Rami nen;*  
*nen einiftc Diejeniflen 2lefie Die, obne fid) ju erbeben^*  
*fo am etamme ^crablaufcn Dag fie faff vaxallcl Da;*  
*m't b^abbängen. 9?acb 6prcngel Diejenigen, Die mit*  
*Dem ©tamme einen SBinfel Don 160 — ib5° bilDen j*  
*nacb Hölwing t)on 170°. Ein reflexum Stigma*  
*ifl an CROCUS sativus. Reflexus if! bep BernJ). / tt>eim*  
*ein ibcil Dec Slac^e nachc Dec Unterfeite untcc einem*

33oßen uffliflefjdjlaflen if?, @. a. *recurvus, reclinatusy ret} oflevus.*

**REFRACTUS, herabgeschlagen, gerade herabs hängend,** a(f ob cf ahcjebroctjen feme, toic 5 3. Brac-  
Cea *refracta* an SCILLA *mantima*.

AEFBIGERANS, füblenb auf Dec **Zunge.**

REOLO, ffi c g c n b, rclrb burd) **geographische Länge** unt) ^ettc bcdnnif. *fieglones* ncnnnt man aud) em; le(ne Urgebircjc cmjetnor ^BclttbcU/ n>u m Sucopa Die **nordischen**, telvenf^en^ óOeri-eic^ifd^n/ pj?rcnái; **schen** unb apcninjf4)^n.

**REGULARIS, r c g d m J p i g ^ iff irgenb cm Organ, dessen Theile solvobl t?d\* gró^e / ate aud> Ocr Einfüsgung und 5orm nacl) uutcc fid) glfief) finD. 60 t(l Ote Slume cmcr Crdbecro ctner ^alcc\_r c<nt r^ffmngige Slume. iln9[cid)t)ctr Dec Iljeile **m** ^CJUJJ auf ifcc @rc§e, &mbert mt^c immer Die KegelnäigigFeit, (f. *it regularis*) iDecanb. *Regulans Corn plexus cellulosas* toenn a He geUctt bcpna&e JL>aeDertt ftnb, To Dag fie / nad) jeDet ^ic^tuiig DurchfcOnUfen/ em mefer oDer minDer twafommened J^ejragon bHDen\* \$terf)Cr ge^firt/ nad; JDDecanboIIe/ aud) Jiinf'e /e/a **globulam, Ida vesiculans.** *Regulans Cor oil a, rege(mfgige Blurnenfrone (ff* bei Linne diejenige, Decn Xt>clic Dec S'8<sup>al</sup>/ @^6e und Dem wechselseitigen Ser5alfni§e nad? DoUfommen ^ferd> finD, fie mag t|m blartrtg obcr Pielblartrig fei)n/ XQM BORAGO und Die Kofe oDerTtaPC\* **Regulana Genicula spuria,** Die an Den gaDcn m beldrnmteit 3»i?tfcl)eürmimicit (Id) jeigcn. *Regulates Lacuna, regel maggige fü;* cfen, Die im 9)?i«elpuncke DfJ Cötensed D,c 2Ba[Tec# **pflanzen** gekgen finO, und two Die 3^TM> nac^Dem fie gerissen fmD/ fid) reflehmäigig laflern. 3\* S. an Den Hensjen. **Regulana Receptacula aVrfs accident alt a f. Lacuna.****

RELIQUIAE f, Ramenta.

REMOTUS, entfernt fle&enb, brattc&fe *flinnē* t̄mmer tm @egenfæce Don *confertus*. SSep Bern; fcarbi' if! eg ettvag; tt)ag &6cbfleng 1' ~~n̄et~~ Don eiitaiu ber entfernt if!. Snbeffen nennt man boct bie SBfattec *an CHENOPOOIUM ambrosioides remote dentata*. *Remota Fx>lia, S&latttt, bit in toeiten Stoifcyenrā\** men Don einanber entfernt am @tengel *fitbtn*, *me an COMMARUM paluslre; remoti Pedunculi imJ&egeu?* faſe Don *conferti*; *remotum Periantrmum^* |vtnn ber S3lumenfiel in *bit* SIIitfK Derl^ngert if!/ unb ber grud)(fnoten auf biefem ffe^t, *Remoti rami, bit* tweitläufig flef>en/ *wit* an BUPLEURUM *rotundifolium*; *remoti Verticilli, ftenn bie OuirleH ttjeit* Don eitt\* anber f!e^en/ tt)e an GALEOPSIS *Ladanum*; bet) an; beren/ tvenn bie S5lu?ncn in *ben* Ouirlen tveit Don ein^ anber entfernt f!e^en. *Remota Volva^ totnn fit* tveit Dom i?ute entfernt if!.

RENARIUS, n̄ter enf^ r mi'g. BuIItitrb tt>itt bieg Don \$lād)tn gebraudjt tviffen, unb Don j^örpern aOein foQ

RENIFORMIS, gelten/ alg n̄ierenformi'g; ti if! Don bem tersformt'gen, (*cordaius*) Dorjuglid) baburc^ unterfc)ieben / ba\$ eg me^r breit a(g lang / unb an ber @pifce fe^r flumpf if!- \$8e Bern&arbi if! ettvag nierenformig, tvoran 95ucfot unb SSorfprung ju jeber @eite 5?ogen bilben. SBir fyabtn *Anthera reniformis* an GLECHOMA bie tugelig/ unb an ber einen @cite tief auggeranbet if!) cine *Capsula rcniformis* an LYCOPODIUM c/apa/um; *reniformes Cotyledones*, bit untcrl alien ben geraben am ndcfjflen fom; men. *Renifonne Folium, niérenfönnig*, if! bei) finne' tin 95latt bag faft runb/ an ber ^afīg augge; t)bl)lt i unb of>ne Scten if! / n̄te an GLECHOMA *hederaceam*, ASARUM *europceum*. *Rentformis Frons*, runbitd^/ mit einem 2tuSfd>nttte an ber 93aftg, beffen @eitemvinfel jugerunbet Rub, Me an ADIANTUM *renifonne*. *Reniformis Glandnla an VIDUAKUM opu-*

*lus; rcniformis Pollen an PINTS Ahies; remfotme Semen an mcbmcn £ulffenfruc<sup>t</sup>)ten und Malvenarten. Sie finb an i&ren gnDen cntweDer glad; oDer ungleich.*

RtPANDus, a u e g e fd) xo c 1 f t, am SKanDe in fanf; ttn Sicqungca au^cfcfcnitten, 6ct) JDecanfc. wemg **regelmäßig** gefrümmmt. *Repanfce Cotyledones*, deren flaſter nur am SKanDe fid> nacl) entgegengeſet: Un ©citen f nun men, in tier 3Ntt(e abec ziemlich ſchä oOecwtt emcc ab&txmbcta £ante 6cjcid}net ſind. Man ttennt fC auch sigmoidce o&r undated Bepandum Folium (ft btv Hinne' em ^ (atf, beffen 5?anO fief) In €cfen mit bajtviſchen Itoflcnenben Suc^ten enbet, die einem 2iu^Wniftc etne^ jvrcift^ glcid>en. 23ct) tTiK; denow : tvenn Dec 9Zani> fd>c flacljc bo^enformig \$tt dehnte 3&tſynt bilbtf tUie an EKYSIMUM chcirantkoides, ARUM Colocasia; bt|) anDecen, IJCln CC ſeichte, rundliche ftmf^nifte unO fco^enformige Herborragungen bildet ; n?o Ocr SKanb fc^Iandenfonnid aud ^ unt) einges bogen ift.

BEPENS, B nccfe nb/ iu<nn ttc` ©tengrt auf der Erde btnUtQtti, unb bier und Da 2Cursd» (n biefelbe ſchlagen; j. SB. RANUNCULUS repens, Set) ^>ajpnc'n i|t repens> xctnn ©tcn^l imt) Slefie nicDerh^n/ und bepbc, tn ntd?£ (jar tvclten 3^iWcnräumen/ Burgeln in DieSrDe freſben, o&nc ſteſj m diesen Zwischenräumen toflcnformiſt?on Dec (Erbe iu cr^cben; 5.35. P " L « Por/u/a, LYSIMACHIA Nummalana. *Repens Candex tit bet* Willbeiioxv Der^nige/ Der unfer Dceſſt>f fort; lauft/ tt)Kan PTERXS aqudtna. *Repent Radix*, Die tocit nacl) aUen €(iten 6m audlauft/ und Wt und Da SBür^Ic^tfn twhtt ti)U an TRITICUM repens. *Repens Sure ul us*, il)ic repens Caul is, nuc Dafi (>Ur Die 3lcft\*m ſiitueilen no\* aufre\*f RnD/ »ie an HYPAUM vduſinum.

RBPLETOS, gcfuIU/ toenn em Wler Sorper bon cincm anDmn au^cfullt id flcphtum Per tearpium nmnt K^arb Dad;c»(^ Deſſen Klappen durch

*then fo friele S<sup>t</sup>iefe jufammenbangen, bit bann Utjtn Sluffpringen ber \$(ap»en ftdjtbar tverben, unb stehn bleiben; j. IP, an ben Ord^ibcen, 2fn'jlolo^ien.*

**REPLICATIVA** *Folia*, nennf *IDeccinbolle* jene Blätter, bie fo gefaltet in ber jfnofpe Itegen/ bag bie obere Fläche fid) jurücf frümmt/ unb auf bie untere anlegt\*

**REPLICATUS** i(i bep Brnibarb't, tvenn ein Slbeil ber Fläche nad) ber Unterseite unter einem SDintel umgeschlagen ist.

#### REPRODUCIO f *Multiplication*

**REPRODUCTIONIS VIS**, bie 5?raff/ woburch tettoren gesgangene Sbeile ftd) wieber erfefcen.

**REPRODUCTWA** *Organa*^ \$OttptfI&n\$ unges: *Qrgane*, burct meldK bu ^Pflanjcn 5rud}fe bringen, unb tt)rc 3trt cr(>al(cn: bie S?lume/ bie 3rucl)t unb ber ©ame.

**REPTANS**, fi}nonjm mit *repens*; bet) einigen t>on *rep ens* Daburd) »erfd)ieben / bag aug ben ^notcn neue ©tengel entlieben. 3\* ^« *Stolones reptantes* an *VIOLA odorata*.

**RESEDIUS**, wa\$ nac^ SJefeba riecfot

**RESIME** *ACUMINAIUM*, {d)i&f gcfpiijt/ twentt bie Spiße nicft gerabe in ber ®Rixu, fonbern mefer auf ber einen ©eite ber flatter auelauft, wee an *NECKERA pennata*.

**RISINA**, ^ a r j , ein qjrfncfpium immebiatum III. Gaffe in t>in ^Jflanjen. *Resina elastica* f. *Caoutchouc*\*

**RESINOSUS**, & £ r 3 i g, bem ©erucfte unb ©efc&mafe nacf); *toai Spav\$* entbalt *Cambium resinosum*, tin burd)flcf)tiger, farbenlofcr, barjiger ©aft, ber in ben £ar\$gefaßBen entbalten iff. Bernl?. *Jtesinosa Vasa*, &&\*\$Qtf&\$tf bunne / bepna^e runbe unb faben; *fbtmiQt*, einfadje/ uwglci\* bicte/ (oft bem unbetvaffV neten 2luge ftdjtbo) einjeln (fe^enbe @efaße, mic bum nen 8Bāben, tuelc^e *Qatlaft* entfealten\* ©ie finb nur in ber SXmbe einriger SSurjeln unb ©feugel / »on totU

tſen fit fid> m i^re Sefltlbunfltn, rtnofptn unb **Blüs**  
 t&en roeitcc t>cbrcttc Bernfr.

RI^STASS, ftnonpm mit *persistens*.

**HFSVPINATIO Florum**, t>a& <5ef} ðrȝtseyñ,  
 wenn bit Oberhppe ge\$en bit Srbt/ bit Untcrlippe gm  
 Jyimmebt, u>t an ben Stilcbtn in Suropa/ an Ocr-  
 MUM, AJUGA oriental™ etc. Sa m<n ntc&t tmmcr tme  
**Verdrehnnfl** an ber Stumenfront mahrmnunt, bit man  
**geslū^t** ntnnt, fe **ecflact** DDillbenotD tine *Corolla re-*  
*supmata M* bltKntflt, an mtlcftr b<< *Gbevlwt tott*  
 bit Unterlppe, unb umgtftbrt, gcbllDct tff. *Resupi-*  
*niam Folium*, tvenn bit d6trt S(a^t unten/ bie  
 SKhDtund bed \$fattet abec borijontal 1(1, mie an AL-  
**SIROUEAIA peregrma, &ttl fo lesupmatus Petio-**  
*I us an ber fffpe.*

RESUPIN^TUS, uingetranbt, gcfl&r^t, n?a\$  
 fo gebdbeuiT; bag ba^tntdt/ wag an å^nltd)en **Ors**  
 ^anen gcttðbnltA unten ju fle&en fommt/ bit? oben **steht**,  
 unb umjcfcbc^a. (Eint @4mtterlmd^b(ume ffl o(fo ges  
 Hür\$t/ menu (brtgabnt nad) unten *QcUfct ttt*, unb bee  
 jfiel tract) obtn. *Resupinatus*, umge te&r t/ fff  
 Set) £ern\$. ctma^, nftnn bit 3iacfjt torn @cumbt juc  
 gpiftt fid) fo bcebt/ bag bit Øcite, tvlcbe nad) ber  
 £rbe fab, nun nad) btm \$immtt fleljt, obtr bit recite  
 Øme gur {mfm toirb. Sernt\*

#### RETICULARIS, f. *Reticulatus*.

RETICULATO-CLAVATA p araphy\$i s; n tQa111fl\*  
 fe u le r a f ð r m i g, QDiÜb. - €me 664(1 fcblcr&afte  
 Sufammcnfceunty, ba bad 3>eg mit ber £tult nid^td gu  
 t^un bat. (Emc folcbt SParapbpW iff an ME^IA longtseia.

**RETICULATO - VENOSUM**      ð r̄m i g g e a d e r t ,  
 tt>enn bie aud ber 5J?itteinppt entfprmdtnben Sefagbün;  
 be( unb auch bit 9le|fe berftlbnt t>on Jtcmdcf) g(c(d)cr  
 Side (inb, unb fisc fo in 2!tfst jtrtbcilen unb wiebec  
 utebmbtn, bag fie em 3le§ bil&en / wit an **Quelido-**  
**Hium** mOjUSy TftOrAEOLUM,

RETICULATUS, feffener *retiformis*, *netförs*  
*miQ*, *toai* ncgformig gebclbef ober gejeicftnet iff, 5.  
*f*). tt>enn mebrere Sinien mitt mēfreren gānggpuncten fid)  
 einanber beni&ren; n>ir fcaben j. 35. einen *Arillus*  
*reticulatus*, ber ben ©amen note bag feinffe 9?eg um^  
 flibt/ n)ie an ben £)rc^iben, *bet*) n>c(d>en bie ©amen in  
 etnem negfōrnugen ©aefdjen eingefOloffTen jU fepn *fd)cU*  
 nen; einen *reticulatus* *Bulb us*, ber aug negfōrmt;  
*g^n jpauten befie^t / wie an ALLIUM Viciorialijf* eine  
*Corolla reliculata* an HYOSCYAMUS *niger*; ein Fo-  
 Z/izm *reticulatum*, an weldjem man bag 3?eg eon  
 ©efägen beutlid) fief)t; *relicubutum Hymenium*,  
 mit erbabenen ne^förmigen Kinfen / n>ie an PHALLUS ;  
*reliculatum Lignumy reticulatus Pepo*, an eini\*  
 flen SRelonen; *reticulatum Peristomium*, totnn  
 bie 3aff)ne burd; Queräffe ne^förmig t>erbunben ftnb;  
*reticulatum Peridium*, ba& fo fein buvdt)!6d)ert if?/  
 bag eg em 3steg bilbet/ wie an DICTYDIUMJ *reticula-*  
*tum Pet alum an RAPHANUS Jlaphanistrum*; *relicu-*  
*lata Semi nay mit enter negförmigen ©amenbecfe/*  
 ftoie an NICOTIAKA|U *Ifeticulatus Sorus*, tvenn me&^  
 rere liuienf5rtntge ^)aufd;en tüKcr t>erfcftiebenen SBint  
*Uln* fīcb burd)freujen / unb baburc^ ein Sic© *bilden*,  
 tt)i,e an HEMIONITIS *palmata*.

HRTICULUM *flint*, eine fafecige ©c&eibe an ber Gas-  
 ftg ber tpalmbläfter.

RETIFQRMIS , » *reticulatus*,  
 RnnroTUTiTER; n t v> f 6 r m i g, n>enn bie (Scfag\*  
 biinbel burd) fleine Qucräfic mif einanber t>erbunben fīnb/  
 Bern b. roenn bie 9lc(fe ber ©efägbünbel fīc& burch ein^  
 facfte qncrlauenbe 9le(tcf>en t>erbinben.

RK riNAcLA, & a f e n b à 1 r e r, eine 3irt t>on frum\*  
 men @pigen / tvclcfte *an* ben 2lcantf>aceen auf bem Sftufc  
 terfiicben entfprmgeii/ unb bie ©amen jurucfbatten, o()ne  
 benfelben alg ©tuge ju bienem

RETINACULIFORMIS , El a m m c r f 6 r m i g / tt>^nn  
 ber JgXntert&cit tvagerec&t/ ber 9)?rttelthiel aufrcc&t/ unb

tier Storbertftcil in entgcgencscfcgtct Sttichfung ncucbr wagerecht fäuff.

RETINEKRIA *Foha, netjf&tmiQf rippigc Blätter*, fcic auf bcr jjanficn £>&crffac&c negform^ tcr^ brctetc Nippon Oaben.

RETORTUS, *Auevo&vtBQebvt\$t, twnn emc jjetounbene 8ime mil if>rcc ci(ten ^Gmbung in Betrachte cmcr a|Dcren nacl) mn^n fie(jf. Bernb.*

RrTRocnR\us unb RFTROFLFXUS, (ml> **ben Decans** bode fpnomjm, unb bcjctcf?ncn !£6ei(C/ ttc rückwärts flefcsummt obcc rurfmärfd gcGogen fmb. J?c/i o//c-a u j (ft fjtyBern|) unten unb oben gebogen, mnti Dec fyMttW mQCxctit, bcr 5}?ittcltf)ctl aufcecbf; unb tcr 53orbcrtt)c(l roicber tme) bcrfelben Richtung wages rec^t läuft, \*SCJ) anbmn tfl ed f)tn ^ unb hergebogen. *Retroflexi Rami*, fo &m? unb hergebogen, daß man m J^inficgt i^rcc ^Icfjfunfa fetnc Orbnun^ tamer; f(n fantl/ Irie an SOL^NUM *Dulcamara*, AMARANTHUS *retroflerus*. 5be|) umgen bt|t|&ntt retroplexus ben ttittcw unb ^Sdjlfcn ©rat) ton Seugung/ a(6 fr?noni?m mit i e- unb deflexus.

RETROFRACUS, \$ urücfgc beiigt, ttie mfc @e; walt jum ^rabftän^cn gesmungen; 5. \$5. *retrofraytus Peduiwulus*, bcr nacl) untn etnen festr fpigi; gen SOfufcl bilOec mtt Dem Otcn^l ober 3ltC/ auf bem er sitz.

RETRORSO-DENTATUM, RETRORSO-SERRATUM, **rücf;** wärts gesJfmt, rücfträrte fdgenartig 9^ jaſſii( obcr defäßt / abec bie @pi(se bee ^å^ne ober bee €å&äfne nac^ rüefmärt^ gegen bie Safid ober gc^cn ben SBlattfiel gefe&rt/ rote an VCRONICA *scutellata*. £6en To

**RETRORSO-SINUATUM**, rücf trärte buchtig.

RETRORSUM VERSUS, \* rucf voirts e w@ndet, tfl 6et) Bern]? , ettva^, toad mif ber @pi)e ua\* bent ©nu. e eink anberen £6 eiles fügt.

RETRORSUS, fcag ffd) nad) rticFtōarfS/ 3\*gen bie 23atfg, gefjrf, ober ridtfet; nad) rfitfwārtf flefeforf. *Beirorsa Folia*, roenn tie SMattcfoen roafrrenb bee 9?ad)f gemw fo lie^en/ tviC bit imbricantia Fa~Jia, nar nut btm Unterfcfoiebe, ba\$ ff>rc @pifeen nad) cbmārtd scrichtct finb, gegen t>tc 93affd be^ gemcitu fd)aftUd)cn ?>Uin|enfück\$, j. IS\* an GALRGA caribtea.

REIUSUS, éing e b r' u c ft, gebraud)t foecanb. t>on ^örpern / bU fid) an btt @pifce erweitern ^%nb bat fclbfl ab3efd)nitfcn finb. *Re tutus*, m'ebcrgbrückft/ iff bepBcrnbarbt' ct当地 jag/ bejfen @runbfliacfte eine 93er; tiefunfl barfWtt/ bi^ ber S'bfdjmitt ein^r \$ufld bilbrt. *Reiusum Folium*, em eingebrochtea Blatt tfl ber) Linné em 95Iatt, baS in eine flumpfe 95ucftt ftcb enbet. Geh §PiUfcenotr iff e^ ein ffumpfe^/ an ber @pi?e etwas etn^ebrückfte^ 5Matt, bad fnD Don bent auc\$ge; ranbeein nar bitrc^ ben gerin#eren &xab bti 2iu^fcf)ntt; tes an ber @pi3C unterfc^eibet. Uebrtgeng f>abn n>it noch retusa S em in a an LYCOPUS; retusa S Hi qua CiX FUMARIA officinalis.

REVERSUS, a|i rcversa Pjpnicnla, ft)non) m mit reflexus.

REVOLUTIVA FOLIA, AuewivtB aufgerollte 95Iatter / n>enn bie bepben SRanber ft\* nacht auswärts in ber tfnofpe auf fid felbff aufroUen/ }. 33\* im Ross marine\*

REVOLUTUS, bebeutet bait) bin ^ unb hergekrümmt; balb ten ber @pigc gegen bie 33aft^ jurückgcroCt; bafb an ben @eiten t>on augen nad) innen geroOt. Set) Bern; Jarbi iff etmad jurüefgeroat/ n>enn ein £&eil ber glä; d) nad) ber Unterseite fpitralförmig umgefblagen iff\* *Jievoluum Apice*, mir an ber iga píge meftr ober min\* ber fcDnecfenförmig nad) rurfwärt^ geroHt. *Bcvoluia spiraliter Carina*, <in fc&netfenförmig gett>unbeneg @cftiffdjén iff an PHASEOLUS; *revolutus Cirrus*, btt balb auf biefe, balD auf jene @eite gewunben iff; ber auf tern ftatben SBege fid) tpieber jurütf aufz

**þreht.** *Bevoluta Corolla* an ASPARAGUS. *Bevolutum Folium*, umgerollt iff bei>XL-iunc' **ein Blatt**, bai naclt abtoðvtt jurficioereflt iff, now on DIANTHUS Carthusianorum; bet) tDiUbenotv ttenn ber Kant) **þes** Slatted nad) augen umgerotlt iff; bieg iff abcr eigent; lid) nur bct> *revoluta Foliation* ober *revoluta Gemma*, tvenn b(c ©eitenraßber Dec flaßter auf bepbeit gcitcfi LLMralformig nad) augen jurðcfflerolft finb, txne an benfpeiben; unb foUte, too cd tn bieftm @tnne ton Slattern auger bee jfnofpc flcbraudjt toirb/ jtbe\* S0?af) bticc^ Fo2<a margin e icvoluta beutlld) bCf (Itmir.f tvrben. *Bevoluta Petala* (inD an LILXUM cfta-/cedomcum unb martagon; *revolutus Pileui* i(l þen etni^dn em auf;, bet) anbercn em cm^gerolltcc **Huth** *Bevolutum Stigma*, tvenn bie 6pi6en einec gwen, unb me5cimaf)l^ gctbeiften SRarbe nad) aufien **jurðgerollt** (inb/ tvie an DIANTHUS, GAMFAAULA; *Vahvula revoluta* an GARDAMINE.

RHACHBOMORPHUS, emer Stbacft^ an ber Slebre ober an ber SXifye á^nitcfe,

RHACHIS, 6 p m b e L ber ^mtctnfceafrlific faben? fcrmigc @amen6oben, t^Sfan bie 3Mumentfcile unb ibre Sefletbungen bet) Sle^ren/ 9le6rc6«n/ jfa^en unb 3a? pfen figen. 5Kcbrerc bcfradjten tr^n 6Io§ a(^ gemetn; fdjaftddjen \$[umenfhel/ aud toelc^em bie emjelen SBIu; men|lied}cn entfpnnijen, unb 6ci blefen ifi bann UM bit 31\$fe etner Iraubc ober 9tifpe *Bhachis*. QpiHbe; noto nennt gp m b el bad/ tix>a\$ Reefer *Pendroma* nennt/ ben SBIattfftel ber garmfräuter, ber juajdd) auctf Slrmenffid if?. S6en To nennt er aud) bie 9RitteInppt an ben Slattern ber ©djafoarbeu unb jebed bcrablau? fenb;gefieberKn ^latfett, bie alfo fleflflett i(l, *Bhachis*. *Bhachis* ncnut be Beauvoia bte 2Jc^fc be^ SBflutbenRanbe^; toenn fie 9fjaf)nt ober geahebert ifi, «Jie an SFCALE cereale. Sie flegheberfe *Bhachis* UU bet fclden cine Kifpc / bie gejägnte tmraet etne Slefrc.

RHACHITIS, (B i \$t P o v n, eine \$ranf(>eit beg Weiz  
fceng, in welcber bit Cofner &or ber Sleife abfallen,  
unb bit ©pinbel natft ba fleben laffen.

RHAPHB, Cte. tflabellinie, 3f?a&t, die äußere  
(?r6abenf>eit bee ©amenfcftaU/ n>d(c^>e burct ben' Sauf  
t)C^ tnnerett Wabclftvan\$c\$. t>om innecrit bi^ {inn cūifte;  
ten 37abel &ert)or9ebrac(^t tvtrb\* ©• a\* Sutura unb  
CAaZaza.

RHAPHID\ Reefer, ba^ Sporangium 9on AN«  
THOCEROS Unb TARG1ONIA.

**RHIZANTHUS, f. radiciflorus.**

RHIZIOPHYYSIS nennt Wlrbet 2ln^ängfel, bie füsst ton  
bin <fnbm gctuiffér ©iirjelc^en ^inab twlañgern / tt>ie  
an ben 9tympl)<Scn.

RHIZOELASTAE, t P u r j d f eime, n>o bet ©ante  
em @d?nå6cld)en bat, unb gleicf) §BurjeIn trci6t/ ttjic  
ben ben meiftcn @enjåd;fen»

**RHIZOIDES**, OIDEUS, mag eiiKr SBurjcl §bnltc^ ifr

RHTZOMA, VX?ur?eIfiocf/ bee me&r ober ratnbec  
dicke, metffen^ in ber^itte befi||blid)C, Sbett ber ;tvenz  
jähriçen ober au^bauernbcn\*8ur5el, ber oft fe&t ver-  
febieben gebdbet, balb flafcOfG/ balb/ trie an Strauz  
djern unb 33äumen / bol^ig iff. Slug tbm treten bie  
2>Fx> (Turiones tPiilb ) bie <?>arne Xeime (B/a-  
stemata) nennt, jabřiicfr bert>oc; unb aud) bie Sleffe  
unb SSafern ber SBurjel. '6:^ if! im'n c's Caudex  
descendens. Rhizoma Jfffr&. tfl ber Caudex an bin  
\$arrnfrautern.

RHIZOMATOIDEA Radix, VDiirjelftOcf i'g c tTur^  
? eln/ bie einen SBurjelffocF baben. Ehizomatoidcus  
Caudex intermedium, tvucjelffocfartigcr ©?ittClfocE #  
bag SRbijom ubcf ber (Erbe/ n>o bann ber Caudex  
descendens fe&lt/ unb nur bie SBurjelfafcrcften untec  
ber ffrbe finb.

**RHIZOMORPHUS**, f. rhizoïdes\*

Rmzos, f. Radix.

RHIZOSFEHMAE, etne gamilie bcr flrpptoaamiffen ~~vej~~  
ten Sllten. gavrnrfräute/ becen Srud)t an ber ~~Wurzel~~  
m fu^cltgcc ober fnofliger @cfTalt |l6t.

RHODOS, in 3ufammcnfc&ungen aug bem ~~Griechis~~  
fc^cn ffatt *Rosens*

RHOMBEUM *Folium*, rautenf~~<~~5rnug, ton  
Dec giguc enter SKaute, b. (j. Don 4 Suucn ~~eingeschloss~~  
~~fn~~ ~~maſc~~ enfme^ ~~rttiftcll~~ ~~te r~~ ~~Qntel~~ bildcn, wo:  
Don Die aesenüberflcBcnben emanDer flcicf/ unb jttac  
Der am &runDe unD an bee <£pi6c fpim^ fint>, obec  
bie, verlängerf/ folcste 5Bnifel btlben tourben. 93ft)  
tPiUb iff o^ 6lop ctn tcrfcfjobi:n^ ^tcrecf, nte an Hi-  
Biscens *rhomlifolius*; bet) auberen f>nonr)m mit;

RHOMDOIDALIS, r A ii t e iff f 6 r m i g / ber Sorm ~~einer~~  
Saute fid) naſ>ewb# b &. wnn bee ~~Quer durchmesser~~  
gecu bte @ptge unb gecjen Die S3afi^ &m fc& fd?ne(f  
~~verschmälert~~. JDecanb.

RHOMBOIDEUM *Folium*, v&uttn&bnlid), tvenn  
~~alle~~ Diet ©eiten unb ^Bmfel flleibc / ober bie ben 5tCin^  
fc( an bee Q3aſt^ btlbenben ©eiten 0r56ec (nb al^ bte  
gegenüberfie^enben / nte iut MEDICAOO *obscura*. dUn  
fo ifl bad *he gum en* ^omhoideum, ba\$ after 0C;  
ruo5nlid> breiter ai^ lang iff.

RICTUS, Rad pen, iff bet) £mne' bie Oeffnung  
jn?tfdfn ben beppen Stppcn emec racfecuformigci 93(u;  
me; beg So;etti iff ed b<|\$ Sinn, ^Jcn/u?n.

RIGIDUS, fleif; mad obne ju jcrbrccljcti fieb) mc&t  
theilcit lagtj \$ 95. *Caulis rtgtdus-t Ramus ngi-*  
*dus*, mad, obne fe&r bid ober boliig ju fe>>n, fuc ft\*  
ba ju fidnn Dermal; j SB beu (Btenscl an DvruRA  
*Shamojium*. (Eni *Calyx ugidas* l(l an MAKRU-  
BitM, eut *Fohum rigidum* an ben ERICJS, cm #a-  
ccmus rigidus tft an AESCULUS *H\*ppocastanum*<  
35<9 ctni^en 1( ed fpnon^m tmt/ra5^1/15.

RIM\, @ pa!tc; *Rima defuscens Capsula*,  
cine tfapfel, bte oben fid) bJicO etne fleine 6palte off-  
net, wie an ben ~~Sphismatopteriden~~.

P. 17418

RIMOSUS, f p a l t i g / n f f i 'g , ttag ©paltctt oðer  
 9Ji(fe hat; b, ft, 3Berftefun.<}cn an ber *Obtfiād*)\*, bit  
 fmmer gleid) totit bleiben. Sep eintgen iff eg fcnohtjm  
 mif gefurefcr\* 3nbeffēn M \*\* bo<h e i 9 c n \* 95eDeutun\*  
 gen; j. 95. A *Hum en rimosum\** btm grumosum  
 of)nlicf), uttb nur baburd) ba^on unterfdn̄cDcitr bag bic  
 25eif\*m/ autf bencn eg beffc&t^ bwrcf; *bhnfist*, *Don*  
*bet* äugerent £)ecfc auggefttenbe Slafttd;cn t>cn cmanber  
 «nterfd)ieben flnb, *bod*) fo, bag biefe 2>kittc&en mit  
 ber ©ub(?anj beg €)tt>eißeg nicfet jufammenbāgen/ fon^  
 bern leicfrt eon i^r abgēlofet mcrben f&nnen\* *fūmo-*  
*ms Gaulis*, in *btfitti Siinbe Dunne* 9iiſfe obec ©pal\*  
 fen flub/ ttJte an ACER *plalanoidcs*. *ftimosce Coly-*  
*ledones*) beren bicfe *Uppcn buvd*) ttfe Siftc unb  
 Surc^en in tjerfd)iebene unreflelmāfjige, ober unter (Id)  
 jufaramen^ngenbe, unb Durd) feime bajtvifc^cn fle^enbe  
 ^autige Q5fattc^en / in unterfd)iebene fleinere gappen jer;  
 tbeilc finb; tote am (Tacao, an ber 23IIC(K; f. *Anfra-*  
*ctuosce*. *Tiimatosus Pile us*, an\* AGARICUS v/o/a-  
 ceu5. *Rimosus Thallus*, riffi'g, njenn bag fdyorf\*  
 ober trctnffeuiartfge £au6 jerfiwrntgt, unb mef)rerc, 9^  
 tocf>nlid> fid) burc^freujenbe/^i(i|Fe biibct, toobcv j(bod)  
 bit *Obctflād*t eben bleibt/ tt)ie an PARMELIA *thallina*;  
*rimosus Trunc us*, [• *rimosus Caul is*.

**RINGENS** *Corolla*, etnē ratbenfdrinige Blu^  
 menfrone, ist bei *ILinne* eine unregelmaßige 95lumen^  
 frone, bit fid} in jn>i> gippen tfoilt. &t)nont>m mit  
*labiata*, *personata*, *barhata*. Willdenow  
 ccflärt fie a(g eine einblattn\$?, unten r6f)riqC/ Blumen-  
 frone/ beren SXanD in jmeo Sbeile getbeilt i||l, wovon  
 Der obere €infc^nift sctx?6l6t, ber untere längltcf) i?/  
 unb Slebnlic^feit mit btm aufgefpererten 0iad;en eineg  
 Sbfcreg f>at, tvte an SALVIA. SDfan ^af aber *and*) tint  
*ringens Polypetala*, eine unregelnagige ra;  
 4>enf6rmigc 25lumenfrone/ tuo mc^rere, gewöhnlich  
 fünf / 25lumenblaſer eine rac&enblumen&nlic&e Ges-  
 stalt bilben/ J, 55. GLADIOLUS, IMPATIENS. **Sey Decans**

**dolle** iff eine rad)enförmiae Sfume ton ber (tjwnfðr; mitgen nuc barm berfdjichen, t>a§ ber Scblunb bcrfeb ben bur\* erne Jjertwcaguna, ber Unterhppe mebc ©bee lumber aufaetneben t/h

RIPAE, u f c r ber gliiffé unb Seen, ble im **Wims** tec untfir fflafTcr (lebcn.

RIPAMUS, toati an bm Ufcrn bcr Sluff'e wächst.  
\$eo Sccanb. fcnonpm mu *Uttoralis*.

ROWDUS, ber b a ut, n?a^ nut etner I&au **ñhns**  
lieljen Scuc^tt^fcit bebtct i(l.

**Ros, f. Pruma Fructus.**

ROSACFDS, rof cnartig. *Corolla rosacea*  
nannt louiricfort, unD nad) iftm t>er mei(?c Jffteil  
t<c Sotan'fec, cine füfbtitrrlge Slumenfrone intC  
gtetdjcn, jtemlid) cun-^n Slumenbldttern o&ne SRagel,  
C ober mtf fe(r tutjen SRigeln )• i? o s a c e u 5, getoifw  
«\*ec ro5eu5, rofenfarmig, fagt man t>on Jfeeilen;  
t>ie fo geilcat pnb^ tvie ble Slumenblattec an cinec s^  
füfltcn Sofe; au\* ba^; tvad nafr Sofen m%t, |ft  
*rosaceus*.

ROSANTIA FOUA, t>u M bw Safl\* t>^ ©fenjeW  
cine Kofette btiben, rofci^rmid ainJgebraet |in&/ tote  
On SEVPI-KVIVUM.

hosKus, rofenfarb cn, em blaffc^ Xot&, ttie  
iene& an ben SXofcn.

ROSTELLATUS, g cf^ n a b c l t, t>ad (i\* in erne  
ñeine, 'steifc, bafenförmile Sp^e, in em ecftnabef;  
Qen enbct, j. S *rostellulum Operculum*, tvenn  
bee Serfel bep ben i'aubmoofn m cine fcftnabelförmige  
<5\*46e ffift ver(an)jett, wie an POLYIRICHUM nanum

**Rostellum**, Dad 6\* n 4 b c l \* c n obfr **Würs**  
zelchen, jeneb Jbetl be\* (Embrpo, ber abwårt^ ffeiflf,  
jur Burzel tvirb, unb Sfiurjeln trerbt; uub ber in bem  
Samen immec na\* auffen/ gegen bie 6eite, ble bem  
Sagel (*Chaiaza*) ^enubff ffebt/ bmfiKbr. ff^  
ist ftuf bcin Sebcrc&en, tpenu cmed oocftanben if?, ©.  
a. *I'am us.*

ROSTRATUS, gefc<sup>^</sup> nābclt, itt tlntn ©djnabel pd> Cnbenb; j. 95, *Anthera rosrluta* an CASSIA; *rostratum Germen*, stenn e\$; t)ic an me)rercn Carr-cibus, wn tcn nodr ubrigen 9Jcf?m bef ©riffdd mrt tfneç fdjnabelföcmigeu (Spifce ierfefen if!; *rostratum Operculum*, roenn £r ©ecfel in btx SOfitte cineu fegeffSrmigen Sortfag bat/ ber firjcr if{/ «[<sup>^</sup> bet horiz Sontale SurcbmeTer bc< £>etfel\$; nad) VPiUb. foil diefer gottfag frumm fepn\* *Siliqua rostmta* an SINAPIS; *rostrata Semina*, an ben ^ctargonien unb @c\* ranien. ©. n\* *ensiforme* uttb *arislatum*.

ROSTRUM, @ d?nabel/ ifi cine (jcrabe/ n>c5er fef<sup>%</sup> dünn<sup>e</sup> / nod) fc&r spiseig auJLaufeubC/ SJerlinngjerun<sup>^</sup> its genb cincg S&cileis; meif!cng ein gcblicbcner, ct?a<sup>^</sup> brei<sup>^</sup> tec ©riffel am ©amen obec an bet Swd)tf)nlfe, bee mei?cnS eftva<sup>^</sup> bvcit oebrüicft i(r/ n̄ie an SCANDIX, SINAPIS, GERANIUM etc. *Rostrum* 3acq., Qd)Mbel, bit aufred)te 6pt(?e/ in tvefc)e Die Corner fid) enben be!) ben ©tapelien\* *Rostrum* (5a<sup>^</sup>im fi)nonom mU Cornu.

### ROTACEUS, un<sup>^</sup>c&rauc<sup>^</sup>li<sup>^</sup> fūc

ROTATUS, rabf6rinw5/ J. 95\* *Corolla rotata*, h>enn Die 9öf>re einec einblättrisen 2(umenfrone febr furj t(t, fo bag man fte bei)na)e uernadjläfligen fann, unb ber ©aum Dodfommen flad) unb offen ift/ tvie an VERONICA, VERBASCUM. ©iefe 23lumen ttjacn tic *Rotacea*\* obec *Rotated-*, ttatiürlcfye Orbnuttseit Ut) pontebera unb *Hinné*. 50?an &at aud) ein Pollen *rotatum*, toag abec eine anbece ?jorm bat, nām; Hf) bie eine<sup>^</sup> itammrabc<sup>^</sup>, mit 3<()nen am ?ianbe»

ROTUNOATCS, xoa\$ febt f!umpf an feinem (fnbe aus; läuft<sup>^</sup> jugcriutbet.^/ fafi runb if?. *Botundatum*, jug crun.^ ct iff ein 55latt/ beiJeu 6pi<e burd) eineu mit bem Slurfen nad) außen gefebrfen 9?ogen toon bet 95ceite beJ QMaffes begränjt ttjirb; n̄te an PEPLW Por-^u/a. Cin margine rotmnalm *Pctiolus* i|f atl RHEUM jfalmalum, ein rolundatum Semen an O

**LENDULA officinalis;** tint *Squama rolundata* art  
ARTEMISIA.

ROTUNDUS, run b; bait) fDnomjm mrt fugeluj/  
£?o&osus,\$, gjtBoetf fconftnūbten fjebcaufot toirb/  
e\* fa) nun 6amen ober Samencie&äufen, aud) rntt bem  
t)Dtau^efe|tm su&, 5 Sg, *subrolundus Fructus*  
an ANGELICA, ju&rofundnm *Pomum* au GORGITRBITA  
Fepo, *subrotundum Semen* an TOR MEN TILL A; auf  
tro ed >on SBuqeln (jebraucbt nurb, j. 9. BUNIUM **Bul-**  
**bocastanum;** — balb fijnonpm mtt tellerform|g, or-  
bicula<sup>r</sup>, m t\$ &on Slattērn unb biattfbxmiqm  
Sfteilcn gcf<rand)t tvttb. *Boiuudum Folium*, eitt  
ninbee BUTT, tfl bet) finn<f b^eni^e, ba& Uxnt  
(EcFn M/ im ©^enfa^c &on anfutaium un>  
(ben fo *roiundi Port* 91 uc^ mit ^cre\* tl e^ jutvet;  
len fynonpm.

**RUNELLUS,** loa^ tu em *UbbafitS SKoffe* i)inüber flic^f.

**RUBER,** efn reined (ebenbideti SKot^ |w bz\$ Oec  
Erdbeete^ aud) blutrotb.

**RUBESCENS,** r ö t t i n g / toad in ein remeg **Roth**  
über t.

RUBEUS unb RUBICTOBUS unb KUSIDDS, **r ö t h l i f f ,**  
**bla**

**RUBIGINOSUS,** roflfarben.

**RUNICO,** bcr Roft; Weabien, blc bie Pflanzen  
verheeren.

**RUBRO-MACULATA Folia,** rotb gefleckte Blätz  
fCC/ tote an LACTUCA sativa.

RUDERALVS, qjflan^rt bie aiif Saufctutt > **einges**  
ftürjten ©ebäuben, lonfl^ ben ®auern Mvactfcn, I-  
S3- HYOSCTAMUS, MAHKUDIUM.

**RUDERA**, b. i. %nu\* JSImnc neben ^äufern unb  
Wohustellen, in @a|7cn, an ^e^cn. ^iequ rennet  
Bernhardi aud) bie *Pomoena*.

**RUDIMENTUM Fructus,** { %Qvanum, Germen\*

RUFUS, (in fctoffeg 35raun JDécanb., rotfc gelb  
btt) anberen.

RUGA, Runjel/ 6ucf)tige J?ert>orragungen / bi<  
an etnigw ©c&wamraen bie ©teae bee SBlfctc&en »er\*<  
treten.

RUGOSUS, run\$e lig, faltig, wag mtt &et>or\*<  
ffe&enben Stunjeln beleflit iff, n>ie tag ©eftcfitt ber ©celfe.  
*11a<t> anixttn ift rugosus, totnn bU Untttftite mtfy*  
rer< ^o&lunflen, Die Obecfeite eben fo t>ieU 2BSl& ungen  
bil&tt. *Rugosum Folium, tan\$t|iQ, ijl nac()* Linné  
<n SStatt/ txjfen JRippcn fc& m<^r jufammenjieljcн oXi  
fan\* in bie £6&e fieigt, tt>fe an ben ©alberjblattern.  
SEBem, nad) h\*?n\*' W« SI<d>e beg SBlatteg an bee  
oberen glat&e beffelben s>ffd)en ben 2lbern etwag |>w  
ftorteitt, fo bag biese ftettieft ju fet)n fdjetnen, wie an  
SALVIA rugosa, u. ft. a. SS& n?tUbcnow) ift rugo-  
sum fpnonnm mit undulatum <\*>e&TOig unb 6e«  
beutet quer gefftltet. *Rugosus Pile us*, an PE-  
zIIA Auricula. *Rugosa S e m in a*, ttoU £ugel, ©tret\*<  
fen, ©e&bdjen. *Thallus rugosus*, runjelig/  
rait fletnen, lanalidKn, unregnmägtflen, ttertooeren lau\*<  
fenben gr>aben>eiten an ber ^berflaç&e, »ie an VA-  
MOLARIA faginea. *Rugosa Thee a*, mtf mefr obec  
weniger tiefen unregelmägtgen etreifen un^ SKimjeln.

RUMINATUS, gebraudt JDécanbolJe »on ^Jeripew  
men, bie burd) bie S3eclängerung ber ©«mcnl)«ut  
(*Svermodermis*) in ben galten beg flJertgpermg  
felbst flefaltet Ober geffreift flnb. *Ruminalum Albu-  
men*, roenn eg aug einer unaufloßlid)en «B?ifd)ung nnb  
inntaen Serbinbung ber ©amenfjaute/ befonberg ber in\*<  
nml, mtt bee ©ubtfanj beg €ot>eigeg felbst be|te&t,  
fo bag ber ©anienfern ein gemifd)ter ^6rper ttirb/ bee,  
man mag i&n nad> irgenb eince beliebigen ftic&tung  
burd)fd)neiben, mannigfaltige 2lbt>ed)glungen son »e»  
fd)iebcnen Slecfen unb ©treifen barbietbet. Bumi-  
nata *Cotyledones*, manntgfaltige/ btnrimo-

If\* ofjnlld), nut bag fid) Me Sfaffe obet Sunften tor\*  
 jüglich auf Der Sluffenferde pnDcn, unb burfc (jaufrege  
 3wifcb<nb[fttcf]>n (falfd^e 64eiben)inbe) gctrcnnt  
 finb / tt>le an bet Satfame.

RUNCINATUS; f<\$rotfageformig/ lanfllid) unt>  
 8ejiebett\*gefcd)fi&t (ober fyaibffibttt), mit fpiftgen  
 gegen btc 5BaW &m<jcd(>rten Sappen. Dec. Kunzi-  
 na f u s , fd>rotfagef6rm[g, ter Querc naef) In  
 (Einfefjmite getbcilt/ ton tvdd)en bee oberfie fpi^tg ill/  
 bte übrfgen ^rab^ängent) flnb (6pt\*engel), { 3. an  
 LEON TODON Taraxacum B u n c 1 n a t u < t(C &Q) Bern?  
**vardi**, fttnn bte ^tnfc^nittc bid jur gftitte unb übec  
**dieselbe reichen/** bie ttmen, tvde^e ble ^urf)t m zwes  
**gleiche Thelle** ttjetlen, berlän^ect auf bie ganze Ausdeh-  
 nuns bet tinQtiburfymfft fatten tourben^ unb **Vors-**  
 sprung unb Suc^t 3Bmfe( bi(ben,

**Rupes**, je I fe n, finb bcj> finnc' nid)t btog Stem;  
**wände**, fonbern and) tttertene SKauctftjanbe; fferni^e/  
**erhabene/** (leiU/ nut ^uffen &urcf?fiolnc Dettev, bte  
 blog mit bet ton Dermoberten \$flan&en entflanbenen **ve-**  
 gtabtlfoen Ebe bebecC^nnb.

**RUPESTKES**, Rnpicola, Spflanjcn/ bie auf **gans**  
 ten 3^n t?on Selfen tvac^fen.

RUPIIUS, beL'fienb/ tva^ frft) auffprin^t/ obne  
 burcb eine \$laf)t (Id) ju öffnen: fo fpmcj^t bie **Döhre**  
 an ben ^ol^otien auf; fo 6erfTet bie **Gluthenschuppe**  
 bee 3Beibe naef) innen; unb bie M SjbomtJ belief m  
 Jhjcp If)ct(c (& irupM/is). £et ^e(cf) bee UKclaflo\*  
 men betftet nng^umbec/ (arcumscisse obet ca/^r-  
 ro//m ruptdisj, bie S&Iumenfyibe Der ?)almen bcr  
 fringe naef),

ROTTiisEtvEs,abflcbro(^eiw rippifl/ toennbie  
 SRippen bepnabe paraflcl laufcn, aber ffeUenwife **abges**  
 brocften Onb, fo bag fie Su<fc&mttt bilDen, na\* **wels**  
 cf)cn (ie entfeber geflbcirt, pennijoimes mvben,  
 toie ]. & an bet @attefeataK/ e>er lun & firimg,

*palmiformes, xotnn fte tmc an txntm fyanbfhtmit gen 35latte geformt firbt) j. 35\* am CHAMAEROPS,*

**RUTILANS;** *rutilus, r̄t & lt\$/ bep einiflen dn Svotj mit Sftetattflanj.*

## S.

SABULOSAE f. Arenarice. *Sabulosum Solum,*  
**flu^fanb/ o&ne frembe Se^mifc^ung.**

**SACCATUS, faffpr̄m̄ig/ rote baſſau6 an LICHEN**  
*saccatus.*

**SACCHARATUS , toai n̄te 3ucfcc fc&merft.**

SACCHARUM, *^ndttf tVX Principium immedia\**  
**turn II. Glaſtc in t)cn \$fTanßen, Oad in btnfelben ent;**  
tve&Ct aW W^trer Surfer (*Saccharum verum*),  
Obet al\$ Surfer *<?>ybrüir* (*Saccharum hydrura-*  
*turn*), oDer aW @yrup (*Saccharum syrupo-*  
*um*), o&er in 6orflenf6rmigen ^ryjlallcn (*Sac-*  
*charum setifortne*), aW m'4t ga&renber 3urfei:  
(*Sacch. fermentescibile*), obec al\$ ^llann^  
torfommt

SACCULUS *byssinus Sphariarum Jobe, iff*  
btc ^tngetrocfneſe 95ru&e (*Jusculum exsiccatum*) bit  
t)tc Sorm etne^ Jfu^cld)en^ anniinmt» *Sacculus*  
*colliquamenti <f>avtn., tint tiQtnt, fe^r bünne,*  
**durchſichtige, weiße Haut , t̄te au\$ Dem tnn^ren Ende**  
**des Nabelstranges entſteht , burct t̄ie 6u6|tanj des**  
6f)<>rion fortge^t/ auf Die anbere <&titt bti <ft)d)tn\$  
fid) binjicfot/ unb fid) an btv cnegegegnegeeten SBanb  
fo enbct/ bag fie bafclbfí untjerftjacſefen unb fret)fc()me^  
benb ffef)t. 5B^nn ec feblt, n>a\$ 'ofterg bet gatt ifl,  
fo Dcrntt bie innere ©amn&aut fcine ©teOe. €r ent;  
hält bai aimnium.

**SACCUS 3acquirí 6et ben Stapelien. ©• Sty-**  
*lostegium flint, unb Corona tPilJbenot.*

**SAGITATTUS, p fe i If̄or m̄ig, btt 6piſe eines Pfeis-**  
**les ähnlich i S> 58t Cine sagitlata Ant her a, tin pfeils**

**förmiger** ©fau6Beufe[ , on CHOCUS. *Sagittalum F 0-lum ül bt) ünnē em brepettfleS fflatt*, bad an bee SBaftf autigcblfilt unb mrt (fcfen eerfe&en i|I/ tereit ©pi&e nad) rütftruårtf ftcF>/ toie An RUMEX ice/050; 6ct <7>ayne em Sbfott nut emem frtgiQCn **Ausschnitte** «n ber \$aff^, unb mtt jtuet) fpt6i^ii/ mtt bent Blatts (f(e(e parade!^loufcnben/ nacl) rücfvår^ **verlängerten** 2infifcn obet £)5«n, sa^uaia Snpulse, pfeilfors mtge SRcbcnblatter / a n V i c u<sub>7</sub> PISUM. *SagiUatus* i(l Ooo Bcnitarbi, toenn Sucftt unb 23orfprung auf )(bcc ©cite 23mfcl bilben.

S^ICETA, (PcibenpflQe/ mo bide SBeibin ft?acfsei?- SALINAF, SALSAE, SALSUOINOSAE, 53flanJCtl/ btC nilC auf fat^em SoOcn njadjRn, j. ^B bie SALSOEAE,

**SALINUS**, was wie I üchensal schmecht.

SALSUS, tuag nad) ©a(j Wmerff. *Saha Aqua*, **salzig**, txjcmn ^ met fqcfyfalfi aufgelißl cntt)å(f; unb sahum *Solum*, em Soben^ ber t>tel ftiörfalt fübrf.

SAMARA ,v f I ü g c 1 f r u <fe t, iff nad) ffilrrner'n jebe leberarttg**«bautige** / iufammcn^ebrñcfte/ etiv bid |m|y, fadjense gruc^t mit 1 — 2 6amcn^ bie uie t>on felbff auffspringt, plattgebrucff/imb an ben fanten, unb an bee 6pi{je 6ei)nal)e bfattarttij i|7/ tuic j. S. an ber UI? me, am X&omc, an ber i£f\$e. Sei) 6prengel i(l *Samara*, Jlugèlfru^t, etn ©ante/ ber mtt tmet burc^fAemenben/ au^ebreitetem J^aut umgeben i(l.

SAMMETARHW! fa mm tar t i g, BernJ?.

SANDUIFORME *Ncctanum*, D antoffelfic; ttltg / tDie an GYPRIPEDIUM *Calceolus*.

SANOUINEUS f *Pnrpnreus*, **blutroth**.

SAPIDUS , mi etnen ©efc(?niad **hat**.

SAPOR, ber (Einbruct, ben irjjenb ttwtf **auf die** **Junge** mac&t. Wan bef^reibt itjn in bet £otamf nuc vergleichungswise.

SARCOBASIS Decand., wenn &t Gynobasis fejc groß ((1 unb febr ftctf^tg, unb fñnf oDer mebrerc fest): deutliche Fächer trägt in jeder Periode ihres Lebens;

i. 35. *bet) ben* (*Exfynaceen, Qimavubeen, Ut*) *btt*  
 CASTE LA.

SARCOCARPA, *bit HI. Otnuns btt* ©djtpāmme *btt*)  
 pcrlfoott/ *btt*) ttelc&en *btt* grucfctbaben ganj autf feffem  
 gteifcfc 6c(tcht

SARCOCARPIUM, *fleif^fcuile, JAS gfeff\** bet  
 S^uc&t/ *obtt* jener mebr ober mincer fleifcfttge Sl&eU  
 Dcrfelben / Dec fid) unter Dec 5cud)tt)aut befinbet\* SBcnn  
 fie fe&r auffattenD fleifc^arfsg tjl/ nennt man Tte^fléif^  
 Caro, j. SB. an bet ?firfc)e.

SARCOCOLLINA? Ctwipf^ / eill *Vrincipium ijnmediatum* II. Glafie in ben SPflanjert,

SARCODERMIS, ^ I c i f4>P a u t , &ie jmepte Sage bet  
 &amtnbaut, *tin oft tanm fid)tbatt& tyattnthym, oft*  
*abtt tin fo flapfeS, Ctoit an fytt IRIS foetidissima)*  
 bag bie @amtn bat>on aanj beerenartig n>erben (<Se?  
 mīna taccata). Surcfo bicfe ^aut 9e^en atte @efāse  
 con ber £)6ei'Paćfee gesen bie SKarbe bin.

SARCOME, SAHCOMA, nennt *Hint |tnn Peifc&igen*  
 2&eil, con übrigens^ wanbelbarer %otm, *btt* ben grucfofe  
 fnoten umgibt/ ober neben bemfelben gclagct ift, mid  
 i. SB. an ber COBAEA. gj?on nenn( btefen Sl^eil gewöhnlich Drüsen / (Glandes).

SARMENTIFERAE, &ttt)ad)ft, *bit fid)* burch Ranken  
 forfpffanjen.

SARMENTOSHS *Caulis, ifi btt) Hiwni ein Stengel,*  
 ber frfocbt/ unb fa(l nacft iff/ tt)e an ASARUV. Hayne  
 bestimmt tf)n genauer babure^ bag er nieberliegt/ unb  
 nur in ttitttn 3n>ifd>enräumen SBurjeln in bie £rbe ttibtt  
 jtt)ifcf)en ben ©tefilen aber, *too ec nuir&elt/ {id) btt>nat)t*  
*bOQtnfotmiS ttfytbt;* \$. SB. RANUNCULUS *rcplans.* SBemt  
 «c 3lef?e 6af/ UtQt er oft gecabe auf bcc <£xbt, ttibtt  
 abtt feine 3{e(ie aufwdctg, roie an LYSIMACHIA *Nemorum.* J&üUiavb t>er(le)t bieruntec einen ©traud^ ber  
 fid) nid)t salttn tannf unb turd} Src^en/ SXanfen unb  
 falter ftc^ an anbern -fforpern stützt.

SARMFNTUM, R a n t e r Iff 6et> <&ayne em auf **v̄r**  
 fflJutjef neben etnem aufrec&ten Stifle &er>orfommenber/  
 fabenffirimger, nacfter, meberliegcñber ©tiel/ ber an  
 ber ©ptee, too ec emen fcim cntf)a(t, SBut&efo m Cœ  
 (Erbe fdjägt, „»0 cm neue\$ 3nt)tt>ibuum entfoitfelt,  
 <m\$ meldjcm foiebee Sanfen ber&orgetnrien tocrDen.  
 SDie SKanfe i|i meifietrf nur bci> @toac6fen / b|z ffatt  
 t̄e« ©ten^eW emen ©c&aft baben/ ttic an FRAGARU  
 vesca; oDer bet) ben subacauhbus, trie an RANUN-  
 CULUS repians; 6et> Jjmt i(i ed em faft nacfter 8ufe  
 läufer etned aufrcdjtcn ©tended; bet) Bern^arbi em  
 n|t|fl<t|\$ tunbtvt fabenficmifler / |t>aQxtd}Ut, geglieb̄er;  
 Uv, unb on ben ®efenfen mit Sfu^Tauferblättern befeQ^  
 tec/ oft ajitacr ©fcunf, bee an ben 3eraftlungen met;  
 (tend Stengel; unb an ben @elenfen/ fo tx̄ie bort/ too  
 er ©tenget fc^icgt, unb aud> anber^two; 2Burjcln tmbf.  
 Sep SDecanb, em ©tengel obec 911!/ bee flettert/ ju,  
 flkid) aber boiiig ift/ n̄ie an bee SBemcebe. @. a.  
**Flagellum.**

SATIVAE, ipffanjen/ bie au€ angebauten ©amen fom^  
 men / (\* 25. LEPIHIUH sativnm, CANNABIS saliva,

SATDRATUS, fart/ gcfittigr/ eon trgenb emer  
 Sarbe, bte fegt t̄tc( gacbenloff ent^ält; {. **B. satu-**  
**rate wens**, fatt grün: em ©run/ bad fteber **ln's**  
 SSIaue nod? m'd @ebe |te^/ unb fid? bem bunflen  
**nåhert**, j. S. am @run bee SBiefcu / boftlmggreen.

**SAXATILES**, SAXICOLAE, SAXOSAE, spflanjen/ bie auf  
 nacften gelfen wacftfen/ i. S. THLASPI saxaiile; LI-  
 CHEN saxatriis etc.

SCASER, fc^arf, mit bcroorragenben eftva^ jleu  
 fen ^unctcn befeftt, bte man nuc Durc) Oa^ @efu()l#  
**nicht** abec mtt blogem 3(uge toabrnebmen fann, n̄ie an  
**Humulus Lupulus**. SBep eimgen l(l efl bero glabrum  
 entgegengefē^/ tvad ed aber nid?t tft; beo anbmn iR  
 c^ fpnonpm ma asperum. \$Ran bemceft, ob **etwas**  
 6ufiv4rr^ ober abtxJrtegcfln^en fcfearf fep/ (**surr-**  
**sum v. deorsum scabrum**). **Emt irista sca-**

*bra iff Öl HORDEUM murinum; tin Folium scabrum on HYOSERIS. Scaber utl) scabridus jjl, nad) ZDecanboUe fynonpm t>on as per, nad) anberen mit muriculatus\**

SCABBIES, ba^jeinge/ tooburd) c(ft)a^ scaber noirb. *S.inre' eecbnete Berber alle sSrūfen teg (Buet\* tar&, bk bit £bcvflåd)t bettibtn, und afle Sorftcn tint) Jpaarc.*

SCABRIUSCULUM , ettvag Warf/ tt)ie Me SBIattcc *an RHEUM jjalmatum.*

SCALARFS FIS IULAE > £t C P £ ? t\ g & t\ Q C , & £ I V dU g c f a^? e/ bren 95anb fid) gac nid)t abrotten lä^t^ ganj btc^t geroflt iff/ unb ?6d)er ju £ob<n fcsteint/ in; torn eg an emtgen ©tctten umgefdjlagen ifr

SCALARIA VASA, C X t p p 0 X| g e f 4% C / fñnt> 6^> Bernfcarbi @efäge, bte bunn (bocft junmlen tvtit bidtt ali bit febraubenförmgen) fiñb, fo t>a§ man ffore 9)?iin^ bung mit frepem Sluge bemerfen fann. ©ie ffnb faben; förmtg oDer ba^banbartig, unb faben augerorbentlic^ fcünnc 2rānbe, noelcfe an bet inneren ©cite mit fleis nen, Idngldjen, fd)raubcnf&rmig t)inauflauenben Erz^ abenbeuen tefeftt {nb, bit etnige für Oeffnungen / an; tare für Jpaar? bieltn. ©ie ffnb im £ofje bee SBur; jeln unb ©tengel. ®^a. *lineata Vasa lymphatica.*

ScALPrLLiFOFMiA / o // a , bckenförinig! 35lat; ter nennen Qinige an ben ^oofen (anglicfy/ g(eid)fam jtt?ei}fcl)neibige flatter, mit mebr ober mtnber bogenför; mtgen ©eiten, bte in einer fenhedjten \$[aA)t gleic^fam verwachsen sieben.

SCANDFNS, fletternb / fIimmnenb ; »53. scandens Caudex, tin Qtoc, btx bier unb ba mit Sleffen terfeben, an SBäumen en bte ^6be fletgt/ rote an me&\* reren tropifcben garrnfrautern. S can dens, Plim; inenb, ein fcl)laff^ ©tengd/ bee an anbern \$6rpern in bie #&be (letgt; unb ft^ an ibnen mitteljl bee (Ba; bdn Cirrhi) feflbaÜ/ » 55. PASSIFLORA, #BRYONIA, bee 2Bemtorf. swan wr»e\*«le i()n nieft mit ^ oZu-

*bilis. Scandens Foliolum gat Hinne án CLF-MATIS Vitalba, unb scandentes foaren Cine Famile  
þey Morison*

SCU»HIUM £ERP t f. *Carina*.

ScAFiroRMis *Pedunculusj* fd)6ftf drift iſſ, if{ em SSIlumenfiel, ftenn ec aufrecbt, blattlod unb mcbnbrblumicj ift, unb an ber 3?aji\$ bed 6tieled bee SPfttonje, ober auf emem fneefcenben ēfie(e fieftt, s< SS« UTRICULARIA,

SCAPUS, @4>afr, if? 6et) £m n e' ber adgemetnt @tiel ober <3tamm bee 93Iumcti/ a6ev feme ^tdtcec trågt. (Etntgc t>cfrac>fcn i&n aid einen *Pedunculus radical*<sup>TM</sup>, ber fc&r naftc am J^alfe ber SCur^cl ft^t Sin ben firppfoamen ifl cr nur k p ein^en EQUISEFA. *Scapus*, @tammd)cn` ifl bet). (Dårtner'n berjen^e Sfyeil am Smbrpo; ber fid) {tuifcben bem SBürjelc^eii unb bem Seberchen befinbet/ unb bann jum (Stengel feithb. dr feblt febr off.

SCARIOSUS, vertroefnet/ nenntmanffeife\$ØM U, bte md)t Qtin, unb meif!end burcftf4elnene / t>ot £rocfengeit raufebenb finb. 80 ftaben n>ir em *Anthodium scanosum* an CATANAWCHT: *coerulea*, CENTAUREA glaslifoha, tin ^canosum Folium, ba€ faff gar ntefcftf faftt^ed &Ogt / unb rauft)t / tvie an BETULA aZ6a; eme scanosa \$path a, an NARCISSUS poellcus; unb Squama scariosa , an SCORZOHERA.

SCHESSEANTHEROSTEMONES tPadbCflb,/ ^ (u t em beren @taubfaben mit ben Staubbeuteln m chnem getQtfjen SSerf)alfmfe (leben\*

SCHESSEOPETALOSTEMONES tDa^C1tb., Slut̄hen, beren @taubfaben mit ben Slumenblättern ober mit ben Eins Wnittcn ber Stumenfrone m emem flctviffen Verhâlt; mffé (leben).

SCHESSEosTEMONrs W&6),, Slut̄jen / 'bcrcH @taufi; fiefage unter (let) etn detviffed ^erbâlttuE baben

SCHISMATOPTEBIDES, Q p a 11 f AT L li, fa X V lift S U! t e r ; beo VPiUbencw, mit emem tor ber 9<sup>'</sup>ii\$ac)Cft

**Entwickelung** aufgerottfen SBebel, *betffstl{d>g gerutv  
btte(pseudogyrata) \$öpfelnt)at, biebuvd)einen  
9ft§ auffpringen, unb felten auf t̄er Unterfladje befieb  
ben fi'gcn/ fonbern meifienrf in 2lef>ren unb ftifpen ffescen.*

SCHISTACEUS, f4>iefer grau/ blaulicfrgratu  
SCIADIOPHYTUM, f. *Scadiophytum.*

SCILLITINA Dogel, *tin Principium immediatum*

### III. @laffc in Oen ?Jffanjem

**SCITAMINE\***; ajananengetvacfife/ dne natürltc^e  
Familie *bey Bstfcfc unt) £ifnne\*

SCLERANTHUM *Semen VTldnd), ift tin (Same,  
bet fid) in etnem fogenanntcn unaefcten gjcricarpiutn  
£innć, befi'nbet/ ba^ entroeber t̄on Dem JTelfte, obec  
son bcr 95lumenfrone en:(!anben t|?/ unb ton bemfelben  
enge einflecfloßcn toitb, toie an MIRABILIS, CARU.*

SCOBICULATUS, SCOBIFOIIMIS A T'll I u S , f I { U  
ftaubibnlid), aug etnem fe&r jarten, feautigen/ an  
tepben (Jnben t̄erfc)ma[crten 916&rcf)cn, ba\* an beta  
fpifcigerm (Enbe fl<?f\*lofien ift/ unb in bergKttte etneti  
fleinen, fusfelformigen 6amen enr^cilt, n>ie an PYROLA,  
LEDUM, an ben Orcftiben. (*timbbnlid*) nennt man  
t̄efe ©amen *Semina scobiculata^* ofene Küctficftt  
auf ben llillas bet fie einfetjieg.

SCORPIOIDES, bem ©cfctwife eine^ ©corptone^ afynt  
lid), note bie unentmitfelten Sraubeua^ren ten **Cyno-**  
**GLOSSUM scorpioides.**

**SCROBICULATUS** bet ~ ~ ~ φen,  
mit aSecttefungen. ©. a|xd)foveolatus; j s. an QO.  
FORDON. *Scrobiculatum Receptaculum, mit  
gtögeren / etn^egraben, runMtd>en, an i^rem Kanbe  
flatten tyuncten/ toie an CHONDRILLA. Scrobiculata  
Semina^ mit jiemlid) weiten, na5e ober entfernt fltlyent  
ten ©rūbc^en/ j. SB. an DATISCA, EUPHORIA. Scro-  
biculatus TAa/Zii5, fladjgrubig, mit fdjroac&en 93en  
tiefungen auf ber Obeifacfje, bie au^feben, ali tvåten  
fie ton einem j?örper eingebefieft morben, bcr an feiner  
©runbflačte jugerunbet toau*

**SCROPBULOS\ ffltener SCBOFHULIPOIIMIS Apophysis**, em Dicflcc&tec 2Infag, iff berjenige, ter erne Stfrfalidftiiij) btv %iid)fc <nu\$mad)t, mit @amen angf; ffffft t|l/ unb an ber @cite fcertoccast/ tote an **DICIUKOM strumifctum.**

**SCROTIFOHME Neclanum j** fcob enfacffir; nttg; 5, £9. an SATYRIUM.

**SCULFTUS, aueQCQvaben, wtnnt Bernfc.** efc ftad/ DeTen S7nnO fo au^cfefnttfen if?/ tag Die 3Iu& fdjntte bid &xc ^Rttce r?tcf)cn, tint) btc iiimen 1 tocfeje tie £3udxt in jtccp (Jlcidjc 3T6cife tfecilcn, oerlängcrt auf tie gang\* 5luet)cbnuncj fcer Mng^b>urd)mc)Tcr faQen rohxt ben, ttjenn fca6c») bcr SSorfprung einen 533mfct unt) Die Sucft cinen SB0^cn 6ilt)Cf.

**SCVTATVM F ol i um,xv app en [JhilbfSvmig, afjnhcft im Umciffe einem ^awenfdjilbc, fafl <?lcid)6rcrt unt> ettv^ in Die San^e ^ejogfn, an tcr 6p^e a t ^ runDet/ unb att DLL S&af^ mtt jroei) fpifti^cn nice) 5 ^ borfpruigcnben (Efteii/ & 35, RCMEX scutaius. *Sew tali Pill lymphatic\** f. *ramosi*,**

Sc UTELLA , Da^ Q 4> ü ffc I d) c n / em fretefBr; migc^, (alb flacfjcl unb balb con&cjre^/ 6a(b coucabe\* (toenbe^ gnicfjflatjcr/ um^eben mit einem ftanbe/ bee etne SSepfanjerund bef ^balln^ t(?, tvie an ben par; melien. Okn i(l ed mif cmec gefdebten/ fruc^ttra; genben Sage bebcitt.

**SCUIELMTI Lichens, mit fcftuffctformigeti/ fafl** (ItcKofcn, gcran&cfcu Sruc^tbcbaattcrn.

**SCUTELLUM, 6 d u f f e l/ t|t 6c^ BcmJ?. em** S6el(/ tpcfctcr ben 0cbilb {Pelta) fiefeflrgf. <5cutellum nennt be feau>oi0 emen Jtccfcn {uc 3eite ber Safid bed fferne\* bee 3amcn ^ welcftec aon bem SPIaftu^ unb Jpoooblaflutfl or (Eutroicflung berfelben ge^ bdbet tvirb. (B^uuer nauiae erne Heine @c6uppe neben bem SlaCfeberben alfo, bie nn Xetmen fiuc **Scheide** **wirb**, unb bie tx fur ben Softer *Ui fyt* Wit.

SCUTITORMIS *radix not7ia> (d)ilbfotmig/*  
*toenn £ic £afi\$ bc\$ aufIDhrftffleigenben ©focfetf in cine*  
*fclünne tylattt auggebe&nt ifi, tt>oburc() ba& ©ettwc&S fctf*  
*auf £ofj obct ©fein befeffiflf; J. SB. LICHEN floridus, CERA AHUM Filum.*

SCUTUM, *Qdyilb, 3acq., tint htiSfbttn'W Ausbreitung um Die JPapujc, bit bfttzg bit &ttUt btv Züns gelchen t>ertri(f»*

SCYPHIFERA *Frons algarum (• Pyxidata\**  
*Scyphiferum podctium, bag ©Clett bcdfc>Crtr^*  
*Qenb, aftiQ, btfitn 2lefle ft\* tn@eftatt eine^ Serterg*  
*crmcitern.*

SCYPHIFORMIS *Fungus, fl)nom)ttt tfltt cyathiformis, becherförmigi scyphiformcpodium, einfad)/ fucj/ an Dec ©pigc bedjecförmig cr; ttcifert.*

SCWHULT, tie %>td)tvd)tn an bm tHarchantien,  
 in tt)dct)Ctt Die ^ropaginc^ (iegen.

SCYPHUS, Bed?er, nennt man fott>ob( ben trichzterformtgen ©frunf einiger glec^ten/ al5 indbefonbere ben S8edjer an ben VTl arrantten, unb anberen Sledjfcn/ bie mUn *Pyxidati* obec *Scyphiphori* mnnt *Scyphi*, *Viapfe*, finb 6ei). Bernl;. Befleisfcungen bcr SorffägC/ bic meiflen^ fugelförmig unb halbs fuself&rmis unb bobl finb. ©ie fc&liegen bie Fortsäße t|nf bitnidbt an i(>ncc Gefefligt finb. ©o. Prop ago, Unb für *Scyphus jailer, and Corona*.

SCYTINUM Reefer, i(I Scopolf'g *Siliqua*.

SEBACEUM *albumen, jerbred)(td)* unb fcfta66ar h)ie llnftylitt/ mit eingemengten, burd)fc&einenben/ fet;tigen Theilen.

SECALINA^ eine S^milic bet ©rafer 6et> ben alien Graminologen.

SECANS, f^ neib't'S/ if\* M Bernfc. etwas, defzen Umriglinieu in ffiinfeln jufammentreffen.

-SECEDENS, abfallenfc>r intbefonbere »on bee Müge bee SKoofe/ »o6eo man noch bemecft/ ob fie

fc&tſ oDtt jur ©eite *abfaUt*, (*ohlique 5. latera-lacr secedens*) tgic 6et) (jalbterfen ſaufcm, o&er auf; «C&t unD in flCraDec *9fac&f IM0 f* (*erectosecedens*).

SECHETIO, Sſ6fonDci;uii<j/ jener 3lct, tooDurd) ir^nb em firman au\$ iргent) cma\* gluffigfcit cmcn *befmmf* Un *Xbcil* t)crfel6cti abfcnberf.

SfCRETONIA *scalnies*) CM *dla|ti)iQUit*, bU turd) faum ftcfthbare ^riifm cntlcf)t,

SECTIO ifl b<sup>2</sup>) Journefort t>a(S/ tvad *Genus sub-allernum btr> Kay unt» Hi^m mat/ unD Jfgt Or do ben Linné* **J.**

SECTIO LONGITUDINALIS, *Längendurds*  
fd ) in tt, ton bet Q5a(i^ juc 6pt@« Ourd) Die ḡte Sli^fc (flī^ mitdereir *HanQebut<bfd}mnf sect, lon-situd media*) obcr *pataM mit fy*, Q|\$ tfngen\* t>ui:cbfd)ntfte überfeaupt.

SECTUS, gefdjnit ten, twnn Die {appmbi^ an tie \$afid ober bi^ an Die Witiclnppt mfcn, fp Dag **Das** 53an?ncfe)m gann unterbroc^cn tvirD; unD Dann it\* **halten** Dicfe Bappen Den Careen *Segmenta*.

SECUNDARIA *Apothecia finD fpnom mC ae-cessoria*, jjneigentlic^e frud^rbefcāirer, oder **Fruchthehälter** Der jtucytcn ©rbnung, (m **Gegens** aQC Dec *apothecia Vera. Secundance Radices*, \$amn. Die Atvis^eit Den 23(aKad)(Vfn mand;ci: (D?oo^^enj)E[ unD i)ier 3Jcfc Der&orfommen. 3ie 6e; ffrben au^ cmfacftcn oDer á^en oDtr f.iof 15m-gafcrn, tvie an HYPWUM *Jihcum*, unD 0c6en off Dem **Etr** gel em (ilji^^ Slufefjcn, we an DICKANUM *scopa-* Mam *Secundana Vasa*, ^ebengcf^C/ nanntm cmige Die \$aaie unD Sorffen an Den 9Wan\$?n. £8ei) Scopoli i^ *secundanum* fpnontjmmtf *partiale*,

SECUAD4TI P // Z, fegelrofnnge ^ nur auf emec ©cite getaftnte 4«ace/ ivie an Dec **SIEGESBECKIA onenlalts**.

*SivuHvitiMSeminis, iWpiQbh finD die Theis U, toefc^e Den (Smbrpo einfAdwn/ n^mltct? pen auf:*

fen> dig secundince exlernce, bW Tèsta · Ut&  
Die Pellicula; tJon innett/ aUJ secundince inter-  
nee. ba& (Epmeig unb ber ©otter,

SECITNDUS, ein\$eilig, rtenn me&rere Sintétt in  
einer unb berfelben §lađ)e liegeii/ 23etn&\* 2>ie§ fanri  
aber auf jmeprleo SBefse gefc^e&en, in&em fie eütwe\*  
bet auf dner unb berfelben Qtitt in eimer unb ber;  
felben Kci'tc entfpn'ngen, ' einřei&i'g/ secundus;  
ćm eidenti(\$en (Binne; obet/ inbent fie an **verschiede-**  
**nen Qeiten** jener @tuše / auf toelcfyft ffe stehens;  
^ert)ortreten, fid) a&er atte auf ei'ne ©cite hinneigen;  
secundus im wciteren ©inne, tvte &? JDccanbofle  
nimmt/ alSfpnomjm *nuthcteromallum*. Secun-  
dum i? nac^ <?>ebtt?ig unb @4>tt)āgi:(cben ftjnonDm  
nttt *heteromallum*, ft?ie an DICRANUM *hefero-*  
*mallum*, unb bep tDcber unb illotr mit *ho mo-*  
*rn a I/mm*, SD?an &at secundi *Floras*, bie alle nacht  
einer ©eite geric&tet finb/ tvie an TEUCAIUM. Se-  
cunda *Folia*, eirtfcitatoenbige Blotter/ tt>enn meh:  
rece an Derfdgjebenen &titm bed ©tengew hervorfont:  
menbe flatter nad) einer ©eite fid? wenbeit/ tvie an  
CONVALLARIA *Polygonatum*; eine secunda *Pani-*  
*cula*, beren 9(efle nuc ge^en eine ©eite gericfytet finb/  
obec nuc an einec (Bcic fleben/ n?te an AVENA or/en-  
/a/īs; ^ami secundi, bit atte nac& einer ©eite fcin\*  
gef(>rt finbj einen secundus *Racemus*, t^enn nuc  
an einec ©eite beg £auptjiele\$ ©lumen steben, n>ie  
an PYROLA secunda, CONVALLARIA *majalis*; secunda  
*Spica*, tuentt bie ©lumen nad) einer unb berfelbeti  
©eite gefe&rt finb / n>ie JLinne' fagt, j. 95\* an GLA-  
DIOLUS *communis*. ©. *Unilateralism*

SECURIFORMIS, b e i l f d n n i g , j. 95\* bie fyūU  
fen art CORONILLA *securidaca*.

SEDECIM DENTATUM *Peristoma*, (iti 5)Jaut ntit  
16 3af)nens»

SEDES FLORIS; (Drew unb K^y» ©. *Recep-*  
*taculum*,

SEGETAUS, n?a6 auf Sletfern unter (>en reifenDeit  
©aaten toād)ii

SEMENTUM fynonpm mit *L acini a.*

SEGREGATE ©Jrtn,, SPffanjen mtt jüfammenflefeJM  
ten SSLütjferw bcp welc&en jeDed Slu;nd}en feinen befon;  
Deren field) 6af. *Segregah Ftuctus, mehrfache*  
*fthd)tef U\ foelc&en eütioef)ec* Der **gemeinschaftliche**  
gruc^fboben tn mcferac bcfonDerc (crtjeilt (|1/ oDer be;  
fon&ere S)iUtn bu em^Incn fyūd)C|i ton etnanDer  
abfonf)em^ J. ^ PIN u s, THUYA, CAHPIWUS, *Se-*  
*gngata Polygamia, jtm Or^nung m 5cr Gnges*  
neffe / in tvefc^er Die tn Drefe @Iaffe ^cffjongan **Pfanzen**  
;et>el emjelne S&fumc^en m Dem aUgememen **Zelde**,  
{*Anthodium*) noch mtt emeiii befonberen **Zelde**  
umbuat/ unD Dascurdy Don Den junächst stehenden ges-  
trennt ^aben.

SEIUGUM *Folium, tin aeficDerfetf S ( a A tnit*  
**sechs** \$aac 5k(5ftd)Cn/ tvte on CASSIA Senna.

SEMEN, @aitie, ;ener in Der \$rud}tt)iiUt **eingeschloßne**  
Slbeil DerSructf, tvelc^er/ **nacl** der **Befruchtung**/ btn £eim Der funffigen Vfrnjt enffealf. Bep  
Den ^rr)ptogami(?cn nennt 6ebtt>lg Denfesben Spora,  
Kict>atb Sporula. Sr 6ctcf)t 6ep Den **Phanerogas**  
men aud Dem Smbrt)O/ au6 Dm SpDotter/ unD aus  
Dem ^otvetge/ neb|l Den Dicfc £(et(e einschließenden  
6amen&duton unD Dem 9?abei|7rande« 3J?an fennt **ihu**  
nod) mdjt bep alien ^rrjpro^amiUcn. Semina Perfi,  
an Den 6d)ifammen finD Gongyli £ ein ^

SEMI, t?ai6/ Die £affre De^eni^rn/ Dem e^ oor;  
**gesegt ist**, feo C0 3abl, gorm, ^arbe, oDer ipad immer.

**SEMIAMPLECTANSJ SE3IIABILPEXICAUHS**, {>alb;  
u in fa f f en b, m\$ feme @tiige nur jur J^älffe um^iSt :  
j;. 35 *semmitiplexicaule Folium*, toenn it Den @fenj  
fjcl mir umfagt/ nid;t über tt)n bmau&agt, tote an  
IMULA dysenterica\*

S on - A UTLLAA ncnn( )De<anbolte %|\$tttt, Die  
fo in Dcr fnofpc einflefc^olzen fiuD, Dai fa mct)t **gang**

etnanber gegen fiber ffefteu/ unb fo nad) iijrer **Rippe**  
flefaltct ffnb / ba§ bte £alfte etneg jeben Slatted zwis  
fcben ben ittet) Slacken beß gegen fiber ffe&nenben gelas  
*Qtxt tñh*

SEMIBIFIDUS, fcalbgefpalteri/ 5» \*>. *Ligu-*  
*la semihifida an FESTUCA varia.*

SEMIBJLOCULARE *Legumerij fyalb \$VO e y f ñ*  
*dyeriQ, mte' etner (Scfteibemänb, bte ntd)t ganz bis*  
*jur geflenübe^fle^nenben 6eite reid;t/ rote an Asdra-*  
*GALUS.*

SEMICAPSULA, <?>alb?apfel/ tl 6ep **Medicus**  
**jenes** ©amen6e&altnit§, in roeld^em ber ©ame auf bem  
Rücken jur J^alfrc, unb au<\$ faum fo *lief* mit eiuec  
etgenen SSeberfun9 frep umfleibet iff, baS üfcrtge bee  
©amenb&ble aber *wn* bem gemeitfaafttcben SSce^ta^  
culunugcbtlt)ct n>irb. ©ie ifi an ctmgcn \$Ral\*cn>

SÉMICIRCULAAES *Cotyledonesy aufliCQenb, abet*  
(inen gr6§eren ober fleineren 3trfc16ocjcn befc^ret^enb.

SEMICORDATUS, {jalbfcerjförmifl/ n>enn eitt  
£appen an ber \$afi£ fef)c fleiu unb unbeut(tcf) i|i, obet  
gar fefrlt.

SEMICYLINDRACEUM tñi bei) *flinñe teres*, runb^  
lid>/ aber auf etner @ette ber gange nad> ganj fiad)  
unb eben. Sllfo burc^au^ fononpm mit semiteres;  
j. 95» on *Caulis* ober t)telmel)r *Scapus* ton CON-  
VALLARIA majalis, ALLIUM ursinum u. b. gL <semi-  
cylindricce Cotyledones, bte etner ber i'ainge nad)  
burcljfcftnitteten SQJalje flletcfen, Scmicylindn'cum F o-  
lium, atl MESEMBRYANTHEMUM noctifiorum; SCIR-  
PUS romanus. PINus pinea, tt)O e^ bte 3° r m ^WW  
ber Jänge nadt gefpaltencn ^Calje feae; semicylindri-  
cus Pedunculus unb Petiolus, an ALISMA  
Plantago.

SEWIDEDECURRENS FOLIUM, fcalb ^erablau;  
fenb, roenn em \*latt ntcfot \$an\ bte ju bem umerett  
läuft/ tvic an Y^ABASCUAI sinualum.

**Semiduplex Flos, halb doppelte Blume,**  
bie eimge SSfumcnbläftec me&r *a|i* getoō&nlicd, abet  
unmet nccf? frudjfbarc <Sefd)lerfjft&eilc f)faf.

SEMH-LOSCULOSUS JZ OS, **ifE** jenc jufammenæ\*  
fefcfe SBlumc unfer ben Songenefifttn/ bie Mog auf  
banbförmigen Sfumdjens tf/ os *ligulaius*) be;  
**steht, wie 5 s-** LEONTODON, SCOHZONEIU, CfIEPIS.  
**Semiflosculosa, eine natürliche Sami** innē  
unblourncf./ ff)nomjin nut *Plampctalus* **Ray.**  
*Linguatus* Pontebera/ *Cichoraceus* **Vall.**  
**Semiflosculus f ligulaius Flosculus,**

SEMI-INFEELUM Gcrmen, tCC grud)tf«OtCn iff  
jut J?a(ftq unten, wnu er nut an feinem nntercn Xbcile  
nut ber Svof& bcl .^cldjc^ Dertvacbsen iff/ nut bem obern  
Qbec beutlich u^r bem'etben betboirojjf

SEMILOCULA, ^alb fad ^c r, bie nichtf **geschlos**  
fen finb, unb unter fid; eunaē ©cmemfc&uft **hauen.**  
SEMHOCULARXS, fyahf&ib/ttiQi if} em  
fiffifcloffener ^Srper, tvenn berSKaum ntd?t tofliQ bur\*  
Die 3mifd)eutuan0c in defter \$tijcilt mvt>, ti mag nun  
4n bee SLBauD, an bcr &&vU, am S5obcn/ ober am &tf  
W5t6e 8efd)e(Kn. Bcrit^. StuC *Semiloculans*  
*Capsula* ||l an PA PAVER, tt)o bic 6cf)nbtvanC( mc^t  
6t^ (urn SKittelpiincfe reicben *Semiloculans* P c p o,  
n>enn bie Sd^cibctoanb mebt bid auf ben 9Rme(punct  
reis^t/ fo bag bie gacfjer md>t gefd^lolfcn ftitb, tvie an  
i **EPEROMIA** *alata, Iluiz.*

toad fium ©amen (jcbSrt; fnbeffen **ifE**  
*semmahs Anra*^ bet' oeirtmntldK ©uft / bcr (i<^  
au^ bem gborfmien pollen entttiicfelt/ unb bon bee  
^arbe burd) ben @ciffel 6ri ju ben (£pa'd)cu tn bem  
Srucfjfnecfn bnngen fed, um fie ||| befrudjsteL *Se-*  
*vunale Folium* iff bei) JSiiinc Datf^PidC/ bag em|i  
^otijiebou war, unb mm ba\* cr(ie SBJatt aw *Ut Vflanje*  
iff, febr beutlid) **if!** ed an POLYCONIJM *Fagopyrum*  
€6 **II. 2.** II. falft bfi) ben meifcen ^fanden nad; ber **herbe** **ung**

ber übrigen *t&lathtt ob.* *Seminale Receptaculum* iff Kicbarb'e *Placenta.* *Seminales Spongiosa,* *Qament Qd)vcammd)en*<sub>f</sub> *bit atif bet äugerm >Oberfläcje bet* ©amen UCQCU, tint) *bit* geucfrtigfert ein\* fallen, Me fie feimen macof.

**SEMINATIO**, *ba\$ lluefacn*, jener Slcf/ durch n?eld)Cn Die ©amen t>on Der ^)ffan\$e auggefureut, angestauf tvei^en.

**SEMiNiFEnuM**, n>a^ ©amen 6ring(; sehr uneigentltd) nennt man *abet gortfa&e*, fleine j?nofpen/ Zwiesbeln K\* *Gran a seminifera.*

**SEMIORBICULATUM**, *xoai* einem ^alben Setter ähnlicfc if!.

**SEMI-PETALOIDEUS** *Calyx*, wenn nur &ie **Hälften** fcer ginfefenitte *be\** \$e\§ei an ^rtbett unt) garbe J>en fSUxmenblättetn &Uid)t; totē an ALISMA, TRADESCANTIA.

**SEMIPINNATUM** *Folium*, fcalbgefi'ebert/tvenn ein S3Iate nur an t>er 95aftg ganj gepebert, ge^gen tie ©pi&e ju aber nur tefcerformig eingefc&nitten ifl/ tvie.an PYRUS unO SORBUS *hyrida.*

**SEMIPLURILOCULARIS** *Capsula*, **halbmehr** f! d ? e rt'g , too sic& jmar Slnfdnge t>on **Scheidewänden** getgen/ t)ie aber *nid)t in bet 2Jcf)fe \$usammenstoßen*, folgl't\* nur ^albfac&er bilDen. ©iefe 2lrt ge&ort eigenfe li\* ju t>en einfäefcertgen jfapfelm ©ie ifl ftnonpm mit *suhpluril ocular is.*

**SBMIQUINQUEFIDUS** *Calyx*, eitt field) **bet** fünf\* fpaltig iff/ unb Deffen SinfdjnUte big jurSKitfe (^alf^te) beffelben retc&en / tt>ie an fcem tnneren .ffelc^e t>on **ALTHEA.**

**SEMIRADIATUS** *Flos*, **halbstrahlig**, wenn nur bic eine ©eite be& SNanOef einer aui robrenformigen 9?lumenfronen juiammengfegten 95lume banDf5rmtge 35(umcnfroncn **bat**; j - S. SIEGESBECKIA. ©ononpm **mit** Radius dimidiatus.

**SEMIRETICULATA** *Radix bulbosa*, OGnt die Zwies

fttlaud emtr Wrēn \$9?affē *bifitbt*, ifece äuger\* ipauf aber netfornug iff/ & 55. an GLADIOLUS *communis*\*

**SEMIAGITTAIA Stipula, halb pfeilförmig,**  
**an L.\* rnirnus sylvatris.**

**SEVITEPTAIus, I? albF «mmeng, tvcnn die Blüs schenwände nicht völlig bic §6ble Dnrdjlaufen. Bernb.**

**SEMISUPERUS, talb o b c r C / iD(nn Relv oder Slumenfrone tcn £nichtfnoten in Ccc 5Kitt€ nncjformig umgcben, fo t>as ec (>alt) untccy «nt) ()a(b in Dec Blüs the steht.**

SEHITEnE^ f *semicylindricus*,  
StauvALVATUs, (^albfUppig, tuenn t>ott bee **Spīze** nad) £cm ©runO^ aber mdjt bid ouf b nseften, bic £eife fo obg^fonDcrf finb, b@ man fie t>on mans ber entfernci fnnn. Bern!?. *Semwalvali Fructus*, tot nutr ;ur \$ft[fte auffprm^cu.

SEMICRATERIA FOLIUM f. *erectum*.

**SÉMIVESTITA Semtna, (;<if bbef leibete Gas itiCtl/ tote an'SciBiosA vanegata. Jounef.**

SEMPEHVIAENS *Folium* imm^run iff Crt **Blatt**, twenn ^ bid sum 2lu\*fcrud;t ber nad;^n flätter, bit tm folgenbcn 3abrc fonimen/ grfin unb (cbcnbig blcibt\* 3\*SB. *Buxus sempervuens*. *Sempervirenles Plants*, Wans en, ber en flätter mefererc 3tat>ce bauern; erne Samilte beo Batf<^.

**SENARIA O?ad)enb / ^fTanjcn miC scrf)^ Sfaub\***  
**gefäßen unb eben fo oiclen f eld)? ober Blumenblättern**  
**ifter Emfct)mtten bed j?e(c^ed unb ber Blumentrone.**

SENA ober SENATA FOLIA, Staffer, Die ju sed)s ftifftytn, re<t>65a)t)hg fflid/ i- 35. an GALIUM *Boc-*  
*com, hoieale.*

SEP\LA Reefer, pnb bit Sln^\*en bed *Pengomum*.

**SEPARANS, if^ tzcnnenb, tvemm zusammenges**  
**wachse ifteile fi\* Don einanber befleben Bernb**

**SEPARATA (gärtn., fmb jMainmcngc'egrblüthige**  
**Planzē (compositifloræ), bei en ^blur^cn bero Ge**

*fd)led)tt, bcv gorm tmb bem <5tanbc nac& twfcfritbtn finb/ {.* 3\$. ail XANTHIUM, AMBROSIA. *Separali Fmctus,* Die *toebtt* auf ethem *gemcinf&aftltcbeu gruc&tboben ffe&cn / nod)* fonj? fid) meicfien fônnen. *Separalum Sporangium unb Sporangidium^ foetm jîmfcOea 6e90m X?uaeert/ bit nur &urd> fcfr feine ©efâgbiiinoel jufammen^ausm / ettt sciuffTer 3Mfc(Kn\* ramn bemcrfbar if.»*

SEPES, g a u n e , baber

SEnARiiE, ^flaiijcn/ Die an 3«uncn fvac&fcn / ju Säutmt Dienen\* *Separia>* cine natûrlidjc gamilte *bey Linné.*

SEPIMENTOSUS, tvemt tw SKaum in cincm hohlen gefcftloffencn ^orper Durc^ 5<t>ortrcnt>e ^autige ftörper getheilt tft. Bcrn&.

SEPIMEKTUM £tnf, bie inneren, jur 3cit bcr SRcife nicht ~~an~~ den ^lappen &ec ©amen6e^aUec 6efe(?t9ten Xbet\* le; &ie DPanb. ©ie iff entwc&cr ftey, *Kit an PLANTAGO, obct vetvoad)[en, unb bann dvssepimentum. Sepimentum inter Septa!!* 3bet) anderen fñi> aber *Sepimenium* tint) *Septum* fpnonpm , ganz tern (5prarf?3c6raucf)C ^cmâg\

SEPTALE *Ueceptaculum-i* tDCnn Die bcr)bCtl ©citen bee ©c&eibctoânbe mit ©amen befebet/ bie 9Iu\* cfentxninDc tcr gruc^t abet: ganj nacft finb/ totè an PA-PAVER, TAMARIX.

SEPTANGULARE FoZiüm, mU fieben SBinfefn obec €cfen am Umfange/ n>ie an MALTA *roiundifolia.*

SEPTATUS, f a m m e r i g , toenn ein JC&cpet burd) 3tioifc^enwânbe; njelc^e bie 2ld)fe fenfeedjt burcf)fc()nei; ben/ in gâc^er get&eilt ifr Bern&.

SEPTEMLOBUM *F o lium* , fi e'b e n l a p p i g / burc^ fec^S 2ii!tffd)nitte in fieben Sbeile jertljeilt, tvtc an HEUCHERA *americana.*

SEPTEMNERVIUM *Folium^* mit , fteben t>on bee %aftg jut ©pifce laufenben ©efagbunbcln / tt?ie an PI-ANTAGO *major.*

SEFTINARLE tt>a\$enb., SPffansen/ tvrtdje ftegen  
**Gtaubgef e und** cbenfotwie ffeld)\* obec SJlumenbl t\*  
 tec (jaben, obec rocnifltentf cbcufot>iclc (Emfc&mtte be   
**Kelches und** Die Elumenfrone.

SEPIENTRIONALE *Clima*, iff 6\*0 fltifflfn blo  Daff  
**des** nkbticOcn Europa.

SEPIENUM 111& SEPT EN ATU HI *Folium*, f i c b C M  
**z  hl t g**, nut (fcben Sla td)en an Dec @pi@e **des Bl tt:**  
**stieles** / tvteam *MOUBAXpenlandra*> CtNN^bis *sativa*.

SEPTICIDUM K(\*., cm; ftruc&tftuffc, Die fief) Durc)  
 tie 3ftitte Dec Sc^etDetv nDc  ffnet/ twlcfyne DaDurc^ m  
 jioeo ^f tter *Qtfycilt totvten*, Dre alfo an jenen N hs  
 fen auffpctngt, nxlc&e nut Den Sc^eiDenj nDen corre:  
 sponbieren.

SEPTICUS, *mi fault t oDcc auf faurenben Su6;*  
 ffanjm eocfommt; *i SB. Mucoa SC/J^CUS*.

SEPTIFEHUS, 04>ei & er Dan be tragenb; fo faflt  
 man fconSlappcn/ Die i&ce 6<^ciDen) nDc m bee SRitce  
 tra^en (*valva Medio seplifer*\*), oon einem <*Sau* U  
 ben, ann?clcf?em Die  c^eiDetvn nde na<h Dem ?luffprtn;  
 gen oDec SI&faKen Dec Jylappeii f?e&en 6(cc&cn/ *Calv-*  
*in ell a sejihfera*.

SEPiiroDULT<Se77una, Die an Dec Sc^ci&C^nnt)  
 f n\$cn, roie bci) P^PAVER

SEITUJVI *fLwt, f loTtgiludinale Dhsepimcn\**  
*turn, unD DissepimenLum, unD Scpimcntum.*  
*Septu transvems inlet simclus Caul is s loculosus}*  
*sepUs tramversis interstinctum Fo 11 u m an Juneu\**  
*arlculat is.*

SEPTUPLINEHVIUJI *Folium^* fibenfacfe ge\*  
 r iP pt / ftjenn ubiV bee \$afig Dec 9Jittctnppe auf jeDec  
 3eite bvt) @efa@buuDc[ naef) Dec @pf&e ju audlaufcn.  
**5Ran verwech le** eff md t nut Vol. %eptemnc>vium.

SERIALIS. reib ent ccifC/ wtttn flenjilfe Sftetle  
 in etner btfftmmttn flcDnung auf tnanbtt fo^en, oDec  
 Deutlic^e Keiben Ulben. mm j50(t bann bife Keiben,  
 unb fgt &i- trisenahs, \$xotyveityQ, brey rei^ig.

*Serialis Sorus*, noenn *t>a& i?aufd)en reifjentoefse zwis*  
*fc&en Den Ouerabern bt\$ SBebelg <uer feinlauft*

**SERIATIM, reifcentoeife gefiellt.**

**SERIATUS**, gerei&t, tscnn Specie bee £an\$e nadr  
 in &nien jufammen fallen. Bernfc.

SERICEUS, fe 1 b e g I'a n,\* e n b, toaS mit angebrfif^  
 ten/ glänjenben/ biegfamen/ oft faum ffd)tbaren/ bid>e  
 anlicgenben/ meigen i?acren bcDecft if!, n?ie SALIX are-  
 naria, ALCHLMILLA alpina. (£|nt sericea Mar go  
 ifl an bem iptite einiget Pilze.

**SERICUS, atl as art ig glänzend.**

**SERIOR**, [p&ter, mi nad) ttm& anberem ents  
 steht; gewöhnlich burd)

**SEROTINUS**, Elejeid^net; \*• £?• serotinum Amert''  
 turn, roenn eff erff nacbbem bie flafter fid) fdjon ent\*  
 fairerbabcn, jnm SSwfjeine somnit; serotini Fruc-  
 tus an 53flan}en bte fpäter blübcn, die PRUNUS sero-  
 tina, FESIUCA serolma; serolina Vernatio elc>

SERPENS surculusi fd)I<sngenf6rmig frie^  
 dhei b, in einer n?cflenfemflcn £inte auf ber Srbe  
 liinlaufenb.

SERPEKTINIS, f4)Id ngenf6rmig', tottin eine  
 Jinie mebrere S?ogen in abmeifelnber JKicfung bef^reibt  
 Serpentinus Embryo, beffen 21d)fe an if)ren beppen  
 Qmben nad) derfcfiebenen Kic^fungen gebcgcn, aber auch  
 ihrer ganzen Länge uad) unrcfclcmajjtg gefrummt ist.

**SERRATO-CRENA-n)M**, n>em bie 3lu^fd)nieste spisig,  
 unb bie SBinfel (bie O a g e j ^ n c) jugerunbef finb, aber  
 ntcbt fenfrecfct auf bie SF:i(teIrippe, fonbern gegen die  
 (Spifee beS 35lafste^ ^ingeufe^rt finb/ tote an AGERATUM  
 conyzoides.

**SERRAO-DENTATTIM**, \* faQCdttlQ Qt\$&bnt, wenn  
 bie 2iu6fd)ni)e ffumpf ober SMgerunbet, bie SBinfel  
 (3äbne aber fpi^tfl «nb nad) ber 6pige be« SMatte^  
 hingerichtet finb/ »l< «ti Sztpmuv UrcbinLhinaceum\*

**SERRATURÆ**, *QaQt\$&bnt*, foam toe 3abn\* fiw  
gig / unD mit ibrer 6pifte gtgcn **dic** Spi&f De\$ Slat;  
teg gefebt jinD.

SERHATHH\lis, n?a^ j?c6 an emem ©afjesabne, Ser-  
ratura, beflnDet, 5. S3. *Interstitial wrraluraha*.

### Bernb

**SERRATUM**, gefägt, ift beg ftnne' em *f&latt*, **das**  
am SKanbe fptbiae, ba^jt^elföcmts übcciuauDcrlicg**ende**  
gcfen bil&et. Die mit ibrec ©pige jj^en &a^ **En** **des**  
Slatted ltn3Cfcf)it finb, tvte am Sir!\*b(atter Sicnen;  
blatte. 4fben fo !ñnuen \$tl<|) t uut) Slumcnblatcr §t>,  
*biibtt fet)ii/ utiD ed cntffcbt tann ctn Calyx scna-*  
*tus, me an mebreren Sirtcn Don HVPCRICUM, unD erne*  
*Coiolla senala an IILM, ALISMA, Lobi' serrati*  
*an RICINUS commums. 9Kan bmcift überDie§; ob*  
(ttva^ fpiBta otct (lumpf/ (acute cc{ obtuse ser-  
latnm) gleicy oDer utiflUtd}, oDec Doppelt gtfägt ifl/  
(*fequaliter^ incequaliter^ duplicato-serratum*) Argute serratum iff ffein unD fpi^ld unD  
fd)Qtf jjefigty n>ie an ACHJLLA Ptarmica. 93ci) Bern\*  
fcarbi ifl etma^ *serratns^* tuenn Die Slu^f^nute am  
D?anbe mcfst bi^ jur sD?iffe reic^eii/ unD ivenn Der Ser?  
sprunf) unD Die Sucfyf IBinfD bilDen.

\***SERRULATUM**, feinflcfägt, imf feinen/ **Heinen**  
**Sägejähnen**, tuie an BAKOSMV sciru/aium.

**SERRIFORME**, Bransfinnig; (. 35. iVcc/a-  
, ium sertiforme.

SERTULA, aucO, abec unnctyig/  
SLRIULUM, Blumenj1raug/ ncntit Kidbatb^  
[tueld;er Den SRabnten jdolfce (*Vml el la*) nur für  
jencu **S&liunflaiit**) be^ält/ an n>elc'em man iDolbe unD  
JDöIbc^en (*Umbcllula*) unterf^Dcn faints IDIC  
an Dec gelben SKube] Die blog ctnfac^cn £)otDeii/ Die  
man an Der PRIMULA ficht.

**SERTULATUS**, was elnen Sluinen(lrau§/ Sertu-  
lum bisdet.

SESQUI , t)cr irgenb einem, **cine** Säng\* ober @r6§e  
fcejeictynenbep SBorte, *bebcutct if<sub>2</sub> maf*l bit (SrSge ober  
fringe, *xvelfyt butdb* bicfetf SBort aufgebrfieft foirb;  
**i» 35. «C5quipollcaris , sesquipedalis, \%**<sup>u</sup>,  
\*fa'- 3n einem anberen ©inne nanntc *abtv* jailer feine  
*i2te irnb i5te ?fJanjenclaffe*

**SESQUIALTERIS utib SKSQUITERTHIS Staminibus.**

SESSILIS, fijjeitb, irgmt> ettva?/ ma^ feinc cigene  
©tufec, **feinen** SticI, feinen gug bat; j\* 35\* 5e55i7e  
Amentum, befftn S^inbel bi^ an *bit* 95afi3 mtt 95lu^  
men *obet* 6c^uppcn bef^t ifi, tvic *an* MYIUC A Gale.  
*Sessilis Annul us*, Dec auf irgcnt) eincr <&titt am  
©trunfe fef?ftgt, er mag ubrigencS aufi-e^t ofcer umge\*  
f cbrt fepn. *Sessilh Anther a*, tt>enn ber ©taubfabeit  
am ©taubgcfiSge feblt, tvie an alien (*Bynaribviften*,  
**an GARDENIA.** *Sessile Ascidium* **an** SARRACENIA.  
*Sessilis Flos*, oftne ^l<mcn|licl, **an** DAPHNE r/icze-  
reum; *sessilis Flosculus* , **an** SACCHARUM officina-  
rnm. *Sessile Folium*, ofnc SBIattfltel; j. 95\* *an*  
VKRONIGA prostrata unb fa(l alien Saubmoofen; ses-  
5TYM Gemma-, tt>enn (te bic^t auf bem Stveige cbec  
©tengel befeftigt if! / ). 95. *an ben* meiffen S5aumen;  
5C55/e Germeny menu er feinen ©tiel fyat, n?te an  
ben meillen (pflanjen\* *Sessilis Glandula* ober iVec-  
tarium, ofne alien ©tiel\* n?ie an SINAPIS, BRAS-  
S|CA, AMYGDALUS persica; CASSIA marylandica. **Ses-**  
**sile Legumen an ONONIS.** *Sessilis Pappus*, **bit**  
unmitteibar o&ne Sajmifdjenfunft eineg anberen Zfy'v  
Ui auf bem ©c&eitel be^ ©amen^ fißt unb if>n frönet;  
j. 55 *an SONCHTJS* , HIERACIUM. *Sessilis Pile us*, ofnc  
©trunf, unmitttibav mit feinem ^tite auf ben 95aumen  
aufjt^eub; ttie an BOLETUS ignarius; *sessilis Radix*,  
*bit* unmitteibar in ben Gtcngel übergeljt, unb bamlt  
jufammeubängt/ wie *an ben* batmen. *Sessile Jiecep-*  
*iaculum*> atientfoalben *mit* ber 3ld)fe ber\$nic()t obec  
mit ben 2Gänben berfelben bid;t unb genau t>ertt)ad)fen;  
Wit beo PLANTAGO , SOLAKUM unb ben X)rd>ibèn. *Spica*

*sessihs*, m foelc&er Oic S3lumen ffltenD ffnD / fb» an LINARIA *vulgafis*, otw &tc fclbjl aiifpfct; *senile* < Sajfmfl, too ber Snffrt fcfcft, n̄ie an PAFWIU *Sessihs Stipula*, ofcne ©tielcben, n̄ie an Vici\*, *sessile Tuber*, Jfnollen, Die an Dec 35afi\$ Dc\$ auftleU **genden** &totfe\$/ oDec auf tern SKutterfnoHcn auffi^ti/ **wie** an HELUNTHUS *luhcrosus*\* *Sessihs Umbella*, tocun fan affgemeintt (cim^c, |.S. BortO*<iuftn#* fa flcu fern bcfonbcce!) Slumcnitel oorhanDen t(lf tote an GAUCALIS *nodosa*, SPIHAEA *hypericifoha*. *Sessdis UtricuhiS*) an Den Slaſtern **Don** HWEMCUM; *sessilis* *Vertiallus*, o&ne *btutUtfit* Slumfnfiide, oDer mit f<6r furten/ jpie an MABAOJUDM *vulgare*, MCNTHA *m vemis*.

SfSTBHTIO DIGITATUM , b IT 111 Cj? <l 16 Q Cf I **ngert**, n?nin mchrcrc gcfiuçserte \$(aſfcf)cn an i)cr **Spize eines** < Kmeinfld)aſtlicfKn \$>tattft|tri juglctd) mit **einfachen** ?(aſfd)cn ftcben. si)?an 'jn()lt bairn auf? *sestertio-bidigitatum*. Bcrn[>.

SFTA, 23 or fie, tine 91rt eon Snicfttfröfjrt/ &te Den ^7oofen unD Jungenn^nmcn cigtñ i|l/ Die man jur 3cii Dec 2>tūtf>c faum gewabe tvirD, D'e ater nach bet Sefru^furd fūf> feftc toolan^cit/ unD Die Frucht trågt. £ci) eimgen' aUcren fjeft fie auf) *Stipes und Pedicellus*. gcrncr Die ^crlah^cnii^ e.ntf oder mebrerer Sicrben übec Die 6piſc o^r übcr Den 2land Dec ©»eljen an Den @rfifern, i S. an TIHCBOIDIUM camnum gerner Dicfe unD fleife i^aar: ütfcf)aupt f 6t; fonDer^ a^t atn €nDe Dec SMatttc unD Slitcfjen, too (te Soctfegungen Dec Xippe &u fcijemcti.

**SETACEO-ACUMINATUS borstenförmig: lang:**  
3Ugcfp13t/ D« **Pappu\*** an ELEPHANTOPUS,

SETACBO - MUCRONATUM *F o l l u m* , b 0 T (11g ges fp 1Q t ^ ttjenn ffcb Die fiumrfe cDer Die f^arfe **Spize** eined %>|attt\$ m erne Serflc oDct m em 6aac endet, tote QUCRCUS rut/a, aZ6a.

S<sup>A</sup>TACEO-PLUMOSUS *Pappus*, borften&r1ig; fe&erförinig, rotē an RHANTHKMUM.

S B T A C E U S, borftenartig, tt>aS etner SBorffé a&n\* ltd) iff; eintgc tooBen, baſ ſt̄c SSorffen jebetf S9?a0l (Efteti fcilben\* *Selacea Arista*, *Glum a*, *Pale a*, tff b̄t̄ be *TSeauvoie* btejenige/ Ote ſt̄c itt cine pfriemenförf\* itiige Optge tnbet. *Se/aceus Culmus*, em Halm, bet ton Oer 3?aff^ (C. ln i te &pit}c bin fīch allmählig verfc&mqlerf, nte an SCIRPUS setaccus. *gin setaceus dens Calycis ifi an MARRUBIUM vulgure*. *Selaceum Folium*, fein, lang unb fpifcid/ Wte an AS-PARAGUS offficialis, SCIIPUS acicularis. *Setaceus Pappus*, f?etfer, unb mi( ^aufifl^rm Safjnc&en tcr^ fe&en/ aW ber baarformigc; nach tPiUbenow abecmit tdeK nt fieifen/ ^auj flatten Sorfien/ note an ZOESEA Jjeptaurea. 35er l\*>at[d) ifi ti fpnom met aristatus. *Setaceus Stipes*, am tyappuf fotpobl al& an 5PtIjen/ ūfrtraB Oletd)icf unb tabc> fefc bünne. *Setaceu5 Stylus*, f?eif/ unb mir an ber 95af?g etwas fiarfcr aW ein ^aar. 6. *Setosus*.

SETIFERUM *Folium*, borffeutragenb; iptebaſSpaart tragen beCp ^'/er um), aber eine95or(?e ftaft beSfyaat res r \$• 95- W LYCOPODIUM clavatum.

SETIFORME *Saccharum* f. *Sac char um*.

SETIGERUS, waſ eine ober mc^rerc SSorfen ttå§L

SETOSUS, borfitg, xcai mtt Sorfien befett iff; j.

35. *Setosus Caudex*, bejfen £)erpacfee mit 95or(!en fcefc^t i(i/ tote an cintgen au^Ifntbifcfjen Garrnfräutern. *Setosum Folium*, (ft 6e# tPi'ObenotD an ben Kryp togami(?en ein 95latt, ba& an bcx Opte ctne fall eben fo lange 95or(?e bat/ ate e3 felbfl lans if?/ trie an GYM-NOSTOMUM setosum. *Selosum llymcnium*, an tint\* gen HYDNA. *Setosum Kceptacu lum*, mit flatten ſaaren ober S5orf?en/ Me aug bem tpimperigen 3ianbe ber 3etten entfieben / bic^t befe&t / j. 35. an ANDRYALÀ, Sutpeilen Derwec&felt man e^ aucfr mit ^ i a c c u 5,

j. 95. *Pappus setosus* an ARCTIUM; *Beceptaculum setaccum* etc.

**Sex, sechs.**

SEXAGINTA QIJATUOH DENTATTJM *Péristoma*, (lit  
Rauf nut t>4 3^f)nen

SEXANGULABIS *Caulis*, fcd)SCrfi{J/ f angulans unb angulosus.

SEXHDUS, fccfcspaltig, f.fissus.

SEXFLORUS, fed^abulumig/ f multiflorus.

SGXLOGULARIS, fcd>©fSd>Cri0/ f.locularis.

SFXPARTITUS, fc4>6ttcth'g/ f partitus.

SrxITAiiS, bati ftai auf t>a^ @cfcfUd)( 9cjug f)ha(;  
baber System a scxuale, (in @pffcm, tUCld?^ auf  
ben iintertirt tcr ©cfcfjkdjt^tftntc tcr Pflanzen ges  
baut ist.

**Sexus, Geschlecht,** ber Slpparat von Organen,  
der jut Sortpflansuna btenf.

SICCANS , tvad Srofcnljcit im S9?ubc verursacht.

Siccus, trocf tn, iriH ©ecanbolle mir Don Obers  
flächen gelten lafitn, Die feme 5cucf>tigscif 6efl\$en, man  
fagt o&ec au4 «'cca Bacca ton ciner SJcere, Die ftaft  
M S^«f\*^/ mit ciner trocfenen, bicfen, lederartigen  
Jjnut; ), 3 . HEDERA A eh'x, u6er(ojtn if?. @ie unters  
fcfjcbet fid) Don tcr jfapfel taburd), bag fie me auf;  
fprtngt, mei(Teig auffen gefrtrbf, und gonau fugetrunb  
if?/ unb Dor if)rcr 9i4fe aOcrtxn^ flctfd)ifl lunr. @. a.  
Coccoi <S/cca Drupa, im ^cgcnfage Don 5uc  
culenta, an AMYGDALUS; Frue Ins siccus, nn @^  
gensäge ton carnosus, m twelve \$\*&ie6und man  
auch em Receptaculum siccum f)<|U £m P/-  
leus siccus ifl tcrjenifle, fca fiet^ trocfen bk|bt.

**SIGMOIDES,** em 3i0\$a0/ tuie em Siflma, Z ^/g,,  
moidea CotyUdones, f. Repanda, Sigrnoi  
deus EmbryOy f. serpentinus.

SILICEUM So lam lapideum, das vorzüglich aus  
AtefelcrDt gefücht.

SILICULA , *Qd)&t<btn.* (£\$ iff gan\$ toie eine ©cfrofe gebaut, nur faum ctmag (änger d\$ breit; \$. **S5» an THLASPI, LEPIDIUM, @, Siliqua.**

SILICULOSAE , bie erffe X>rhnung ber XV. <£[affe **ben** H'nnē \$f?an\$en mtf ©cfcfc&en. 2luc& naffirllc^e **Gas** milten ben t)cn Sllten.

**SILIQUA**, *Qd>ote, ifl bet) tinni tint zwenzflappige Fruchthüsse*, mit @cbciben)ānt)en an n?dd>en &tc ©amen an **benden** WMtn angebeftet ftnb. ©ic t? alljtit länger al^ **breit**; £)ecanbolle mill t)a§ fte t)icrma(>l länder *al\$ bttit* fet)n foil/ urn eine xoabre ©c^otC/ *Siliqua* im **Ges** genfage ton *Silicula* ju bilDen. S3co ©copoli/ **der** t)ie flinne(d)e *Sili qua*, roie DaJ Legumen **dessel** 6en/ aK bloge 5Eapfcl betrad?tct, i|t *Siliqua* cine t)oppefte \$nid)tf)ūHe, &ic t)urd)aug nicfjt auffprtngt; unt> tvoDon bic n̄ugere lebcrarttf / **bic** innere **fleischig** otec marfia iff/ tvie an TAMARINDUS. Sep **Medicus** ifl *Siliqua* tint twtUnt, iWt)faO>tvitQt, **zwenflap**: JMK Srud)tbtitte/ bcren jflappen fret) abfalkn / **während** bit ©djeibetvant) fñjen 6Id6t/ an tt>clcf;cr fcie ©amen ju btybtn ©eitm augefügt ftnb, 4Ti6n4> nennt *Siliqua vera* biejenige ©d)o(C/ in tdtld)tt bit ©amen an ben btt)btn SKanbern bee unburd)6obrten ©\*eiben?anb/ bie ber Sänge nac& burd) bie <sd)ott ^insiebt'/ befeffigt **finb**/ unb *Siliqua spuna*, tvenn bie ©amen fed) am 9ianbe ber happen **fcfbft** (efinbcL *Siliqua* i|l bet) Bernfc. jene grucbtbiūHe / in n>eld>a<sup>4</sup> bie ©amen am äugeren Sianbe ber gmifdjen^anb befeffi^t ftnb.

SIUQUOSAE, bie H. Orbnung ber XV. (Oaffé bet) **JLinnć**, tyflamtn mit ©djofen. *Siliquosce*, nature lidje gamtlicn bei) ben älteſten imb neue(len 55otantfern.

SILIQUITOSUM *Pcricarpium*, iff bet), iftebicuſ eine flef\*Io(Tene ©amenfopfel t)on bem tnncren 55aue finer ©djote, n̄mlid) mit einer ©d)eibefoanb urn **wel** d)t ber ©ameturäger berumlauff / bie ober mé **auf** **springt**; J. ?. an RAPHANUS saiivus. £iinnć nannte **dieß** *Siliqua non dekiscens*. 5ge9 ©COpolt' iff e^

cine \$t\|d)loll<ut f emfadje (Samenfapfcf<sup>^</sup> nut emcr **fleischis**  
Sen S<sup>^</sup>affc aufgcfuflt.

, wenn

fleimc aflcm Darin uorfommen.

SIMILIS, i&n U d?, oorjuadcf), m 35e\$us aufgocm.  
Simtli *Floras*, nennt man bci) Den SD?ofn Dfjenf;  
gen >2lumen, Die nuc wenig t>on ben ©tcngelblättcm  
**verschieden** jinb.

**Simplex**, emfacfc, tcjeic&ncf 1) itd**end etwas**,  
Deffcn J<sup>^</sup>ile xufammcn&ängeni)/ unt) nictjt burc<sup>^</sup> **Abs**  
dlicberung dctrennt fmb<sup>^</sup> 5. S5. cm c, nfad)C\$ Slatt/ toie  
an bet Ulnie, erne cmfacfc S<sup>^</sup>cJjt/ mie Die 2 i ^ e .  
2.) tvad feme 2lefie bat/ t<sup>^</sup>ad **fich** mebt jcccitclt; fo  
**f<sup>^</sup>gt** man emf&fyev ©tcngcl C **tue** an LASEHPITIUM *sim-*  
*plex*), émfaepe Jraube<sub>7</sub> (*Racemus simplex*) ftle  
an bee 3ol>Aiinfidbeere. 3.) tveim irgenD em Organ  
**aus** Sbcilcit 6e|Te6t; bie nut; m emec frci<sup>^</sup>förmigtgen  
**Reihe**, medt in me<sup>^</sup>rcen concentnfdjcn jfreifeu **gestellt**  
ftnb. @O i|t **CU Involucrum simplex**, (tine **eins**  
facfy Señile) an DAUCUS, HEK\CLEUM; tine emfacgt  
S3(ume an Den meifien mlbftad)ttnt>en VfTanjen. €  
ifl *inb<sup>^</sup>n nbit)\\$*, Dtefe SeDeitfun<sup>^</sup>en nody 6efonbcd  
JU ClKtpirfcJu. 2BtC fja&cn etn *simplex Anthodnim*,  
tuenn ed au<sup>^</sup> einer\* emfac<sup>^</sup>en 3tct<sup>^</sup>e turn Slatcfjcn **oder**  
**Schuppen** beflekt/ 3. £ an TRAGOPOGON; emen **sim-**  
**plex Anthumsy** ber ntd)t and Hemeren sufammen;  
**gesegt** t|7/ ttJie an AMAIUNTUUS *pansiensis*, *simplex*  
*hacca*, itjcnn auf emem Sruc6t6iiDen nur **cine** cm\*  
&ige Seere i|l; fi. \$. an ber ^cmtraube. *Calyx sim-*  
*plex*, ber nur auf emem Slatte be(te&t; obec ber *Uit*  
nen Unterfcl) t)at/ int (Scflenfafcc eon *Calycula-*  
*ins*. *Simplex Capsula*, Die nuc aud emem eutji;  
9en 6araenicbaſtni(Te fae(le&t, tme an ANAGALHS. <S/m-  
p/er **Caudex intermedium hulbosus** an RANUNCULUS  
*hulhosus*, *simplex Caulis* iff bep £i>ne\* **derjenige**,  
Dec in emem fort flegen bie ©pige fortläuft; **bei Wils**  
**enow** Dcrjenige, bev feme Slffe fonbern nut S3(umen;

fliete *hat*, toemt aud) b̄tefe affenfaffiff åfftg t^årcn, stue  
an ARISTOLOCHIA *Clematitis*, COMAKUM *palusre*\*  
Sfa ben 97?oofen barf er juroeilen nad) bcm %crbluf)en  
ein Sleficften befommen. *Simplex ceilulosus Complexus*, ein efnfad)e\$ 3ellenflemebe/ if! baSjenige,  
beffen 2Bānbe auf alien ^etten burc&fc&eincnb finD 2?ec;  
J?enn bie SBānbe bee 3^flen nic^t aug anberen 3ellm  
fleformf jtnb. tTi'IIb. *Simplex CirrhxiSi* bet nid)t  
jert^eilf ifl/ tüte an BRYONIA *alba*. *Simplex Corymbusy* tm ©egenfagC tOlt *compositus* an SPIRAEA  
*opulifoliay*· *simplex Culmus*<sup>^</sup> bev, tiotnw er and)  
an ber6ptge eineJKifpe bat/ bod) übrigemJ feine2lef!e  
trägt\* *Simplex Flos*, ift Ut) Hinwe' berjenige/ bee  
inner&alb fetneiJ j?elc^ed ober feiner 2Mume eine *tinfat*  
^au^baltung (*unicum Thalamum*) *bilbtt*, ber nicfjtig  
mit anberen gemein *hat* Set) anberen ifi *simplex*  
*Flos*, eine einfad)e 33lumC/ bie bie geböfrige 3ln\$at>(ton  
Slumenblättern bat/ im ©cgenfa^c ton *multiplicatus Flos* (gefüllte Blume). *Simplex Folium*,  
venn ein 25lattfriet nur ein einjige^ 23latt fragt *Hinni*.  
Set) anberen ein \$(att, beffen Stbcftc atte jufammen^fcāitgen. *Simplex Frons*, bie jicb nicfjt in 2le(!e jer^f^eilt/  
tOC CERAMUM *Filum*. *Simplex Fructificatio*, cm ©egenfage tɔn *composita*. *Simplex Fructus*, einfadje Srud)f^ n?enn nur ein \$rud)tfno\*  
ten fid) auf einem unb bemfelben §ruii)tboben befinbef, tt)ie j. 95» an ber 5?irfcfoe; beo Bern^., tvenn jebe grud)t  
auf einer eigeucn \$la^d)e (icbt; aud) fononprn mit singular is. *Simplex Gemma* fynotpnt mit solitaria> bet) eintgen jebocfj jene ^nofpe/ bie blog au\$ Sfedcf>  
unb Kinbe be|tcbt» *Simplex Germen obCV Uvarium*, cfnfacher 5\*ru(\*tfnoten. tuenn nur ein \$ad)  
in bemfelben uorbanben ij!, oDer mnn aite gad)er in  
einetf fid) 'offnen. *Simplex Indus /urn*, ivenn nur  
eine einzjne Stftfc bie i?auf\*en Dccff, n?ie \$. \*« PlF-  
ris, ASPLENIUM. *Simplex innovans Caulis*, einfacfp  
sproßend, wenn er nach vollendetet Befruchtung aus

&cr @ptfe in gttabe? SKic&tunfl Wrlandttt nut!), fete  
 an POLYHICHUM *commune*; *simplex Involutum*,  
 tag nur aug etnem 23fatfC/ oDec nur aud cmcr 9ta&c  
 »on Slattdjm, jrcte an HEPVTICA, beffebf *Simpulta*  
*Legnmina*, t»e entweber cmfnfecrig, o&cr nicftt gt;  
 flfifldt fmb. *Simplex Panicula*, emfad} ift tint  
 Mifte nae? be Beauroie, wnn t)ie emjcfncu 3lc?e fid)  
 fibtt iftre Cmfuguns 5ect6ct(cn, & 95 DI-VAUXIA anin-  
 dmacea, Ain<sup>^</sup> *aquatwa*; bep <?)avnc'n U!& (Did\*  
 benoro'n/ tt>tnn luc 5ie(lc cmfad), oDer nur Die cenje<sup>^</sup>  
 nen ^lumenfrtclc gcfljeilt (inO/ rote an MEUCA unions,  
 BROMUS *mollis*. *Simplex Pappus*, ber au<sup>^</sup> gleichs  
 fftrmtgen 2&cilen berle&t ^ 6eo anberen ift er nber syno-  
 lipm mitPap. *capillaris* tott ait GINEKARIA. *Sim-*  
*p/ea Pedunculus*, ut|tfitt)C|lt, nnblumitj, tvi<sup>^</sup> ant  
 LZtpfct; *simplex Penanthium*, toenn nur cine em<sup>^</sup>  
 }t9e Slumenbecfe t»o Ifl / roie an bet Sirne. *Simplex*  
*Pendium*, bag fclog ou<sup>^</sup> emCc S<sup>^</sup>ant btftbt, me  
 PHYSARIUM, NIDULAKIA. *Simplex Pengonium* f  
***Pengonium***, *Simplex Peristoma*, einfaches  
 SD?aul!/ tvenn' ed nur etne SKer<sup>^</sup>e ton 3ä()nen fnt, *Sim-*  
*JZICCS P'i // lymphatici*, emfadjc fi>mp&atfc<sup>^</sup>e Haare  
 nennt man frfjenigin / ttc tvct» gabelförmf<sup>^</sup>, nofe burdfr  
 Querscherderwände getrennt finD; jie finb tfjeil<sup>^</sup> ma[|en;  
 fdrig, theils fegetförmijj / theil<sup>^</sup> fculenformig (en  
 larme hatanque). *Simplex Podetium*, tmfad),  
 tiRdet<sup>^</sup>elt; *Simplex Racemusy* ctnfacfte Frau6e/  
 toann t)ie ^tumcnjlcle fid) mcfyt ^erfafieUn; narf) anfce;  
 ren, toenn &er J<sup>^</sup>auptflid obne 3E|7e ill/ ftxe an BER-  
 BBRIS *vulgans*. *Simplex Radix*<sup>^</sup> iT 6cp JfLinn<sup>^</sup> dies  
 jenige, bu fid) md)t jcräffcU/ n>ie an SILENE, **LEMNA**  
*minor*, *simplex Ramus*, bn fid) nicftt HJieDcr tn  
 3lc|tc c<sup>^</sup>cik, n>te an CARHNA *vnlgans*; *simplex Re\**  
*ceptaculum* if ofta& fononom mit nndum un&  
 propnum; *simplex Scapus*, Q&n< Qkfc<sup>^</sup> IJU an  
 PJNCUICULA; *simplex Seta*, roeDttflCtlCl!t/ nofc) auch  
 an Oer Saff<sup>^</sup> nit ctne anbemi in SSer6mDunj); *Sim-*

*plex Siliqua* O&C *Silicula*, *bit* IUC  $\alpha \backslash i\$$  tintt  
 cijjtgen &d)ott, *obct* nuc au\$ eiucm ein\*igen ©d;6t;  
 c&en *btftfyt*, *im* ©egenfafce son *Silicula* geminua,  
*an* IBERIS, BISCUTELLA e/e. *Simplex Sorus*, *ba&* mtc  
 einjcln fca liegf; *simplex Spadix*, ntcfit afiig; ~~fed~~  
 ARUM, ACORUS; *simplex Species*, *bit* hint SJarie\*  
 tären 6at; *simplex Spica*, wtnn bee Jjaupffliel un^  
 flet(>etlc ifr^ n>ie am 3fot>gen; *simplex Spina*, *bit* nut  
 in etne etnfac^e Spifce auéflauft/ n?ie an PRUNUS spi-  
 nosa. *Simplex Stigma^* totnn nuc tint Slavbt ba  
 ifi am <inbt bt\$ ©riffelg/ ~~Si~~ t>on Diefem mcDec buvcf)  
 Siife/ nod) bntd) gfgur t>erfcfjet>en i(i/ n?ie an PYRUS.  
*Simplex Stipes*, einjetn un& unget&eilt/ wie an AGA-  
 BICUS *procerus* ~~litlt~~ peronatus. *Simplex Stylus*,  
*btt* au€ etnem einjigen unjertrennten jförper 6efleDt.  
 Sinigc laffen jibod> aud) ben *Stylus Jissus* noc^  
 dnen einfac^en ©riffel fepn. *Simplex Surculus*,  
*Ufa fur}* unt) c^ne 3le|le/ n>ie an eintgen BRYA, an  
 POLYTRICHUM commune; *simplex Truue us* tbtn fo  
 &G> Oen ~~SJiOOfelI~~. *Simplex Umbella>* *bit* Md)t iwi\*  
 t^c jufammcngefegt if?/ wie an HYDROCOTYLE; *t>it* nuc  
 dn Sttafl in SB!umcnstiele pc^ r^eilt/ toit an CORNUS.  
 £ I ». n>o jtbt t>trabl einfacb t(t / unt) nuc eine 35lume  
 trägf. — *Simplices Herb a toaxtn tint Glaffe* *btt*  
**ermann.**

**SIMPLICISSIMUS** *Caul is*, if! htK) *Hinn* fi;ncni)m  
 mif integer, unt) n>irb tm ©egenfa^e \>on ramosus  
 ge6cauc^t. 95e> Q?iU6en» .(t ti tin Stengel fcurcftaug  
 cijnc ailt 3lefle / nut ungetfeiltcn Slumcnla^lcii / fo Dafl  
 it tntwbtt nuc eine einjte Shime, ct)ec etue 2k()^e  
 unt) in Den SMattminfcln ~~ft@ent~~ Slumcrt trågt; wtc  
 an ERGERON uniflorum, LATHRAEA squamaria. *Sim-*  
*plicUsima Irongs algarum*, *tin* ungetfjetlter SBtbl,  
 ttMe an Fucus saccharinus, att CIRAMiUM Filunu  
*Simplecissimus Fructus*, *tint* einfad>e grucftt/ DC  
 nid)t fcurd) fcoppeltc ©cfjetOenjdhn&e abget(>e;lt if?/  
 foiw **vern** entiveOéc gap f<ne/ oOcr nuc etnfaci;\* <\$d)tibtt

**wände** (jo&en. &mæe nennen and) Sepfri **unf>** Slrneii  
*Fructus simplicissimi.*

**SIMPLICITER spiralia Folia, Die nuc in Ciner**  
 Gjxralfmie urn Oen (Stengel oDer urn Dte 2(cf?)e (Icljen.

SIMULTANEUS, gl e 14> 3 e 11 r g

SINGULAHIS, emjelri/ aud) bef on bcrs. tf/n-gnlaris *Fructus*, ein?elne 5<sup>ril\*f'</sup> ^ nur aug cinem emjclncn ©amen^^ItntfTe/ einer cinjclnen **Blüs** the 6dfc^f. *Structura singulars*, Ca besondere Sau, Oer Octn naturdefjen entgcjjcngcf^t iff.

**Sinfika Pagina, bit, MMy bit WllttUanb nach**  
 und gefeljrt i|7/ Imf^ U^t-

SINISTROASIJS, toa& fcb g^en Die hnfe &eite hin

SINISTROBSUM *intorta Corolla*, an ASCLEFIAS, VINCA. *Smistrorum volubiliS)* UntS aufgewun\* t>eti/ nad^ torn Saufe Der ©enne n>ie man fagt, fagt i.|nni, uncer D^rfdben ^cbmgung tvie *dextrorum*; 1. SB. from (Bfcnflel on LoNicnuj HrMULr?. SIfart bejei^net ed 4>urd? (J. £tn. Sincere benfdrt fid? *Smistrorum voluhihs*, a\\$ bit 2Sinbungen Doit ^r £infen abtDärt^ jur ^ccfften 5^<?n&, o^r aucht ges gen Den Sauf Dcr ©onne.

**SINUATO-ANGULOSHM, buchtig edfig.**

**SmUATO-DENTATDM, f>U\\$tjg gerähnt.**

**SMUATO-LYRATUM FoliuM, buchtig leyeföft;**  
**mug**, an ZACINTHA *verrucosa*.

**SINUATUM FoliuM**, fin buingcB BI<<< if? 6ci) **Linné dasjerige**, Dad breite Sucf)tcn an Dr 6eif? bat. **Bei anderen** iff t\$ em langhcf)^ \$latf mit runD au^= gehöhlten ^tnfdjnitten unD frumpfen Upwn, m tin der Eiche <S/nufl/a Mar go, bad;tig' id Der 3ian!) an Dem hnfe etn^ <Piljed, njonn er me/jr o&er mmD<c tiefe juflerunDcte (£tnfd>mcte bat @<nD Diefc €mf\*nitte gie! ), fo iff er reaelmaffia.. fonf? aber unregelmasig **buchtig**. Sep SDecanboUe ili etroa\* smuatus, roenn

bee *Sianb* mff feid)fen ginfcfmitten unb fcerfcortretenbett jugerunbefen Sappen befegt iff. S5ei> *TSUUiarb ifi bag\** jenige *sinuatus*, *xoai* nur eine 35ud)t bat; was beren me&rere f>at, if! bet) ifym

## SINUOSUS\*

**SINUS**, £ u d > t e r t , mit attgimeinen **dasjenige**, foo&urcfc bie ©Iattpåcf;e det&c tU n>irb; 6fter\$ *burd)* be\* fonbcrc SBcflimmund / einjeluc 35ucf)tcn unb Sinfcf}nittC/ j. SB. *Sinus baseos* u. b. gf\* §D?an benft fid) bie h|xd)t immec aK eincn in bag 35latt einbringenben flum^ j>f n SBinfel, bcr sleic^fam burcl) ba& ^eraugfc^neiben tineg \$)W)ed& rait jugmuibetcr &\$i%c *tntflanben* ju fcpcn fibeinfl. *Sinus b^cid)nct* jumcilctt aud) metapfto; rifcf*t* ben SSoben bon irgcnb eincm t>oblcn ^6rper/ j\* SB. in <*Sinu Corolla*, *Calycis*^ (latt in *Fun do*. *Sinus Baseos clausus*, fteiiit bie Slbeile / bie cr trennf/ fid) berubren; <*Sinu5 Baseos apertus*, *totnn* fie turn einanbec entfernt jte&en; fmus *Baseos dilatatus*, j. 35. an RHEUM *palmatum*.

**SITUS**, j£age, 6telung#>6tanb. <5/7us *Fructusj* gage ber Sruct/ gructffanb ifl entmeber aH flemein (51Y. *Fruct. communis*) unb bann fonopnt mit 95futbcn(!anb/ ober befonberg (*sit. Fruct. partialis*), Ober e igedl (5. F. *proprius*). *Situs Seminum*, bie 8age bee ©amen in bee Srudjt&uBe.

**SMARAGDINUS**, g r a a g r u n ; bei> einirgen **laudy**; 6ei) auberen r^f^fir'^'\*

**SOBOLES** ncrnrt fi^mf ©tengel/ bie fdjief aus ber Srbe ^ereortrceten / roaforenb bie  brigen gerabe finb\* *Soboles Jytynt f. Sarmenta*. Set) U)illt>. i(l e^ eine unter ber Srbe borijontal fortlau en&e SBerlan^ gecung ber QQnrjel / bie meifieu  fabeuformig if!, unb neue ©emacfrfe berfelben Slrt erjeuge, n?ie an TAITICUM repens.

**SOBOLIFERA** *Radix*, fprofcb; eine SEBurje/ b(e VTurjelfprogen f<So6o/ej) treibt/ twie AECOFODIUM *Podagraria*,

**SOLARES** *FI ores*, flnb 6ct)ginne' blejeniflen 95fo\* mm, bte fid? \$u emer bcflimmten @tunbe bed Jaged iffneti unb fdjliefien. Jjer&cr redjnrte er bfe *Flares jneteonci, tropici* unb *aquamoctwhs.* 35e0 ~~all~~DarCU finb \*d Sglumen/ bie fi# nur am *Zagt* ćffncit

**SOLARIUM**, ©onn en be et, Bfifclbeet, ~~ste~~ gewöhnlichen f affin nut @ladbccten / roonn man ®e; wachse mit b[ogcr @arfenerbe bauef.

Sonnirs, fc(1/ im Serfage ton flüssig, *Bernb.*; unb bid)t, tm &c\$w|at)e ton |m unb hohl, §. *B. solida* *Antheia*, bic auf ctncc emfonfrngcit; faft feortt; artigen ober fkifdm'en 6ub(?anj ^ebdbet t|t; fern gac^ unb fetnen ^3oUcn cntfjaft/ fonbern 6log oud @efn§en besteht, bie em Oc&( abfonOern, batf §uc 3^t Ocr S5e; fruchtung au<9l7fc\$r. <So7</us *Bnlbus*, cme fe|7e 3t>tc^ bel ist ben finnt! Difjcnijc^ beren @ubf?ans bictjt (unb fe|l unb bcpnabc ^reicOformtj)) iff/ ftie an ber Julpe/ an CoLcmcuMt 3ebe 3tDtebe( fat aber ttr *Corpus solidum*, aid ben tyicfttaffen Sfccil berfelben/ meijien\* in @eFa(t etner rimb'en (*Bd*)tbt, ton nttf)t betthd)t|it after hide\* <M Iy\* « ®«B\* deiad«^- &ohdu\* Cau~lis, t|I tin @cenoe(; bet (nnennmifrg bicbt ift, mcf)t leer unb mdjt mar fig, fonbern mit enter gletcbformigen SRaffe in feinem 3iwwi/ ft<< an DENTIHU. \*SO/I-dum *Fohurn*, fcjl, tveber mit locfcrem Je^ctvebc audflefuflt/ noc^ ftoMj *Frttctus solidus* an AWGETIC; *solidum Podetium*, f^nonommit/areturn^ an STEREOCIULON, *Solida Radix rhnomatoidea*, bu (erne go&lung N/ im @egcnfa@e ton / o c u / o s a linb *cava*; *solidus Slip es<>ft|t Qffl Cauhs* ton AGARIC us *croceus* Sower by.

**SOUTARIUS**, toad nur 4mjefo oorbatibfrt iff; fo j 93. *solitqtins* *Aculcus*, ber mit femem dnberen m SSerbmbüld (lebtj *sohlana Brdctea*, *solitauus Calyx* an TRIICUM; *sohlarium Capilu l u m*, ed mag an ber 6»ige cber in ben \$[atttmnfcln stehen, ft?enn ed nur emjeln iff/ 5. S3 an TiuFOLIUM *repens*;

*Solitarium Amentum*, nur eineg an einem <&tklt; sohtarius *Caulis bftcvg* an LINUM ; *solitarius Flos*, nur cine \$lume auf jebem 35lumenf?iele, me an CONVOLVULUS tricolor; *solitaria Frons*, ti|v, jeln, wtnit nut ein 2Bebel aug einer fdjilbförmigen SBurjel Umtttitt, toie jutwilen an CERAMICUM Filum. *Sohtarius Pedunculus*, bet nuc einjcln an feiner ©fele ba fle&f. *Solitarius Racemus*, tt>ie an BER-BEHIS vulgaris; *solitaria Radix bulbosa*, bit totf bet oben nod) unsen neue gtviebeln treibt, j# SB. AL-LIUM senescens; *solitarium Semen*, \n bit ftapftl n>te in einjelnen gä«ern, §. ». an PLANTAGO meAa unD LINUM usilatissim. *Solitaria Seta*, an HYP-KUM velutinum; *solilarius Sorus*, toenn nur ein ^aufesten jmiWen ien Ouerabern bti SQBt>eW fld> fin; bet Sufoeilen bt^et e^ eine t>on bcr ©pige t)e^ SSSebeli bi\$ jur Saftg fortlaufenbe \$cra&e Since. *Solitaria Spica*, an PHLEUM pratense; *solitaria Squama a|\$ \$dd)/* an CAREX; *solitaria Stipula*, toenn nut auf bet eincn ©eite bei S5Ia«(!ieleg ein aperblatt ffc&f, unb jn>ac innen/ an MELIANTHUSJ aufjen an Kuscus. *Solitarius Stylus*, nut einer in einer Jpfle an ben SSRothen. *Solitaria Vasa propria* iTJirb\* f. tubulosa *Vasa propria*. *Solitarius ifi bet)* einigen iutoeilen fpnonpm mit liber.

SOLUBILIS, toa\* au& me^reran ©clenfen beiiefc, bit ft\* leid)t Don einanOer^ lofen, j. 25. Legumina in articulos solubilia.

So LU M, Bo b en, bie SRatut t>er €rt>e, in tteU djer bie ^flanjen to&d)fen.

SOLUTUM, lofe, frcy. *Solutum Basi fa&t man ton* einem 95Latte, bag an feiner \*5aft\$ mit Dem (Stengel meniger iufammenbängt, aW man, feiner Subs flanj na\*, wxni|ti>en fooffe. g)?eiln^ ifi eff ein flfeischi^ ge^, roalsenförmigetf oDer pfriemenförmigeg SBlä«/ bag an bet 25afig nur locfer am ©tengel bängt/ n>ie an SEDUM album, reflexum, *Soluta Papilionan-*

cere, finb 6<η (ran; &Ujen(g<n <?c&mettet[ui9d6luni\*tt>  
bie fr<9\* 3fau6\$tfift6e fcaben. tfo/ute *Stipula*, fo  
tmt fie meitfend find/ im (Seijenfafje t>on angctuadjfcn.

SOMNUS, 6<bl<f, bte befonbere ?aa,e, bie ae\*  
fotffe Orq,ane an ten *tyflantfti* toibtcnb bee Sftadfr on;  
ncftmen; bafjer *Somnus fohorum*<sup>^</sup> bit *QttUunQ* bet  
*Sbl&utUt* foa&renb Dec SJJadjt; *Somnus fiorum*, mttas  
j>hortfd> unb im aUgcmcincn bit *Zaqedtfit*, tvonn bte  
eiume (id? rd)Hf§e, unb bie SDauer bed gcfcd)le(Tenfepn\$  
berfelbcn. ^ a n ftcfjt i()n am beutU^fien an £>n £>ia;  
**Delphisten** unb s^onabdpbtffen.

SOHDIDUS, fc^muQig, jtvifc^m tvei0 unb  
**aschgrau.**

SOREDIDIUM, bit *Qaubb&ufen*, bit **SΦiΦs**  
ten/ em £aufen bed 6taubfortfa^e^ bee **gleichsam**  
etnen eigenen gru^tboben bat, tvorauf er lie^t/ To bag/  
totnn man tbn forfntmmmt/ bie ©fe0ef if?o er lag/ fefte  
gut JU erfennen iff. \$Ran \*ftnbet iftn an ben *filt&tm*  
in ©eflalt fletner n^lfier §aüfd)cn ^ a n mug i(jn ntcfjt  
mit Knen Salfern t>cm>ectfcn, bit auf emtæn ^ (ec^;  
ten unb 3BQr&enfied)ten t>ocfommen / unb bie mat)rc  
Sractbe&alter finb.

SORUS, -&iufcbcrt/ bte f(emcn fiaufen eon @a;  
m<nfapfeln auf bem iau6e bee gatrnfvåutcr.

SPADICATUM *Capitulum*> em foldcnartyed j?6pf;  
**chen**, iff em runbli^ed/ fudeltd^ed ober f^clfönni^  
**Röpschen auf** emem aemeinf&affhciKn ^Iumenfiiclc, ber  
**siΦ** m etnen tinaUcften, überaO Dtdjtc mte Slumen be;  
fefetten SSrpec eerlan^crt/ toie an *Di?sAcvsfullomim*.

SPADICEUS *Flos*, ift 6et) fiitirte' erne jufammen;  
ge6änf(e SUiroe, beren aQdemtincr ScuAtboden m euue  
SSIumenf^eibe eindefcf)fo(fen if{; beo Barf\$ bee **Rols**  
ben fetbfl; *Ux*> anbeeen badjen^e/ wad m eimr **Bläts**  
(c^eibe t(/) toad einem fiolben fbnltd? iff. gerncr: em  
**etwas** ajanjenbed Sraun, 2afl4nicn^ ober ©olbbraun,  
bei **Sprengel** eine 3l6an< von Roth.

SPADIX, X o l b e n , if! nacfr *iinnd bit* grucfotbo\* ten ber <Palmen in Dec SMumenfcoeibe/ t>er ffd> in ^rūc^tc tragenbe 2lc|?ct>cn auflöfet. Sstadt) JDecanb- eine SSJfenfle Don 95lumen, b̄re auf einem flemeinfc&aftlic&en SSlumen\* ftcle f̄jgen, unb in einer 35Iumcnfd)Cite eingebüfjt ffn&, j , S3\* ARUM. <Er iff alfo nur eine 21rt toon 2lebre. Spadix j(l 6e9 Bernb. Die often\* gefaſbte unb nacftc **Epiſe eines gemeinschaftlichen Blüthenſtiefels.**

SPARSUS, jc rflreut, ivenn ctt>a^ o(>ne alle Ordnung in wff()iebener Sntfernung ba fltbt. *SparsiFlores* fn& an SENEPIO vulgaris; sparsa Folia an LINUM usitaiissimum, Oe&t oft fc^ctnctt jerffreute SSLätter nur o&ne afle Orbnung ba ju tfeben/ in bee 2^at bilDen f̄ſe meifleng Opivalminbungen urn ben Oten; <e( ober urn bie 2lefie, b)? balb |mhx balb minber noeit t>on cinanOcr abfte^en. (fbtn bteg flift aud) Don Pendunculi sparsi unb Uarni sparsi an LITHOSPERMUNI ojfficinale, unb Don Squamp sparsce an CREPIS barbatQ. Sparsus Sorus niant man bie £auf\* d)en/ twnn beren meftrere (jmeo btS'Drcp) jtt>ifd)en bet? ^uerabern bf\$ SScDcl^ oftne bei?immte X)rbnung (!e&em

SPATHA , B111 m c n f<£ e i & e , nannte JSLim^' ein an bee 95aji^ fdjeibenformiseS 2Matt/ aug beffen Orunbe 93(umcn t)cvt>ovtrctcn, me an btn tyalmen, 2i(ien, £)tefe Opat^a t(i entmeber cinblattn'g (*monophylla*) n>ie an NABCISSUS; obec ivoeyblättrig, n>ie an STRATIOTES; ober bacfoiegelffamig/ n>ie an MUSA. Oie bkibt meiffend unter ber Shime jurüct / unb t>ertrocfuel. Bern&arbi nennt f̄ſe Blür&enfii'elfc^eibe/ tveil fie ben\* felben am @r<nbe ober an ber Oipe fcſteibenartig urn; Bibt\* Oie HI t)orjülllic& ben 3Ronofott)(ebouen eigeiu £)ie flatter bie fie bilben, nennt man oft Uheiflentlicf) **Klappen** (*Valva* unb *Valvulu*) ber Blumen\* scheide. 9luc& ba^ obere Slaft ber Orafer / ivenn e^ ittcat aufoeblafen unb fc^eibenartig i(l, j)eif?t sutvetlcu S5lunienfdi>eibe» O. a\* **Involucrum.**

SPATHACEUS, cmcr \$lumtnf\$eibe á^nliscb/ ft. 95-  
*spathaceus Calyx*, an GENTIANA lutea. 3n emem  
 anberrn @inne if! *Corolla spathacea* unb *spatha-*  
*ceus Flos, lent* SlumC/ bie Dot ber Snttmtfelung in  
 erne SMumenfdjibe gegúttf 1(1/ bie au\$ einer Sfumen;  
 fcftetbc b<t?ortntf. *Spathacea* tvaren natúrlic^c  
 £)rbnnngcn bep Qpa<^enborf unb JELÍnc. *Spaiha-*  
*CCCE clavata* (Debcr; @etvac^fC/ bercn 23lutf)cn in  
 itolben (Icljcn.

SPATHELLA, Beaувоi6; f. *Valvula*.

SPATHILLA, Kic^Arb/ cm\$clnc Blumcnfdbeib^  
 <fyen, bit bit «mjclnen 93lum<n umbûQen, bie o^ncbtcg  
 fc^on oon emer aDfgmcinen CdGCC» umgcbeu finDj alfo  
*Spat ha propria*,

SPATHULATDM *Folium*, fpatt^elfórmtg^  
 iff bet) £mne' faff runb/ an bee Safid limenffrmra,  
 Derfc^målert unb (and gejogen/ tote an PEPLIS *Portula*,  
*BELLIS perenms*. *Ben Bernhardi* ist es das Verlehrte  
 von *acumma tujn*.

SPECIES, ^ fteii/ faflt *linnc*, 'lafyUn i>ir fo **vies**  
 U, al^J urfpvfinglid) t>errcfjet>cnc gormen erfc^affen  
**worden** Onb. ,3£)a aber bcr Sotamfa fid; mc^t  
**einer** Øffcnbarund ,ubcc bie 9)?i)|lcnen ber getjöpfung  
 (u fcfreuen t)at, fo fdjemt Becnbarbi ftct) nebt(<)c  
 au^ubrufcen/ tvenn erfadt: »fot>tcl urfprünglicO t>urd;  
 6amen ober Sortfa^ 04 tecme&rcnbe \$PfTan&eifornieit  
**vorhanden** h>arcn, fo oiel airten / @pe(i^/ finb tmt  
**geneigt an unehmen.**“

SPECIFIC!] M *No men*, tiafcme ber 2frt, **mos**  
 burd) cine tpftange \*on aDen t>erioanbten Slrten unter;  
 ftyieben toirb.

SPCBMA, *Qpetma* bit tlgen &f)l|Qt fyud)t|\$)  
 tt|t, mct)t in *btm* Cpermab^ato (im Dollen)  
 cnfealcn i(?, BernJ. 6. a. *Semen. Sperma /e-*  
*mmeum f. hatex.*

SPERMATIC™, tttag nad? f&frife&em Camen rlfctif/  
**wie die Blüthen der Barberis vulgaris**, die tnånn;

licfje ?lume bet tfafianie. JDecanb, SBaS ben ©perma **aufbtvoafyvtf** J. 95. *Conceptacula spermatica*, bU fcfylcimigen ©efägc an ton (Eeramien\*)

**S PER M ATO CYSTIOIOPHOKA, Q P t \* ttt Clb el? &lt ttf tvaqet,** meiftentf fabenformige £f)eile, toclde bie ©permabe&älter an ber inneren SBanb ber ©taubbeutel ober an anberen SlüftcncntfsteiUn befeftigcn.

**SPERMATO-CISTIDIUM**, bie 0 a in 11\5et ål tet: bcr fogcnatmtcn Slabicalien/ bcc SALVINIA, MARSLLEA, IsoeTEs, PILULARIA; **fie jiüb mit mcbtmn £>UU** Icn (*Perigonium*) umgben/ unb bilben in biefen/ ttte bet) pilulaña, cine 2lrt ton tlug (*Nucu.la*) Rid). \$btr> anbercn, tin lattijlicl)cr t>urd}fcbcinent)cc ©c^laucfe in ben Pejijcn, ©pb^n'en unb Zbtlotres maren. 95>9 <?>ebrcig bec Staubbeutd an ben ?J?oo^ fen / bie fletnen ttal^cnformi^cn ober feulenförmigen ftäuti^en ^6rper, welcbe ben nacften gotten einfcbliegen. S5ep Berntarbi ftnD bie ©permabefcalter, *Spermatocystidia*^ meifentf außer(l Heine, tefTularifcfte, fugelrunbe, ot>ale, erfige £()etle, m*<i>t bai* ©perma entbalten, metjleniJ Den ©taubbeuteln, &un>ei(en aud) Don eigen^n ^úgcln etngefctyloffTen, aud) nur auf einet eigenen Unterlage ober einem eigeuen Sräger angetrof; fen n?erben.

8I>ERMICUS, n>a£ \$um €amen *Qtfyc tt*, barauf im 55ejuge debt.

**SPERMODERMIS**, *Qamenfyaut*, bie *fyuÜe*, bie bie 9)?ant)c( unnuttelbar umgtbt, unb bie Kicbarb in feinec 2lnaltfe ber §rud)f Perieperme, unb in feiuen folgenben SJbbanblungen JEpiepcrme nannte. 6ie be\* ilebt aug ber ©cfcalC/ (*Testa*); au\$ ber f Icif4)l?aiit, pSareoJermM)^ Utib du^ ber inncvén £>CLUtf (£"- **dop leura**).

**SptRMOFHORUS flint, ft Placenta.**

**SPERMUM -> f Semen,**

**SPHACELATUS**, brAnbfc^roarj; fo faflt man j, 23. t>en tfelcfyfc&uppen / Die an ber 6pi@e schwarg

**find, fine ant** SENEPIO, *squama Apice sphacelate;*  
 toon Slfsterblaſtern/ tie^ toie an Vicia saliva, (mm  
 fcfc twien Sleet f>aben, *Stipula sphacelate* | aud)  
 oon ctnigen 6c&eL>n an EQUISETUM fagt man fie fet>ea  
*Vagina sphacelate.*

SPAHICUS, t u g e l r u n b / foenn afTe S)urd)jf  
 fftmfte Durfc Den SJifrepunt gleicbe tfreife **finf**; 5 25.  
*sphancnm Capilulum* an CEPHALANTHUS; <pAa-  
 ivcus *Fruclus* an Com\MDRUM. S^ lt fpnonpm  
**Bü glohosus,**

SPH^ROBLASTS, *Sugclfeime*, VfTan^n^ berctt  
 @amenlappen ftd) nid)t fpatten / fonDern *bit* in **fugels**  
 förmiger 3ef!alt auf emem ficmen 6tie(e a|i\$ *bit Erde*  
**hervorformen**, unb ^ad Slattfeberchen an Oer @eite  
**haben** / tt)IC an JUNCUS *lu/omus, subverticillalus etc.*

SPHABOCEPHALUS, tuenn **Die** Sbunen in etnem fu;  
**gelförmigen** Kopfe fleben; j. S. ALLIUM *spharo-*  
*cephalum.*

SPH^BOIDEUS, fpfufroibalifd^/ **fugelkund**,  
 abfr oben unb untsr *ettvad plait*, tuie eine **Pomerange.**

SPAHULA aud) SPHARULACEUM Perfoori/ **Kus**  
 g e 1 f r u \$ r, ctn fusidifler grudjtboDen, mu cincr **Deff**  
 m ng in ber 5RittC/ burd) n?dcfC bie ^"latinéfen @amen  
 ober Aapfeln tuglcid) mit cinct fdjUimigen SRatme bm  
 tockommen. B^ad) Bernt./ em Umfcijlag, ber Srübe  
**hält.** Seo tlecfcr'n ijt *Sphamla* btc (opffirmtd  
**Blume**, für **Die** er emen £aufen @ongt)Iu^ an Den 9)?oo^  
 fen *bitlt*, W ec für männdebe Slumen anfa^.

SPHANIDOPHYTUM , f. *Stephanidophytum.*  
 SPICA, erne Ttebte Mfttit nacht £mne' rcenn  
 auf emern cmfodjfn gemcinfciafflcfjen SSlumenfUle mefc  
 me Slunun tvec^feliveife jerflreut fi|en, ivie anLYTH-  
 RUM. *Spica*, ||} bep £inif erne iraubc, beren ftn;  
 jelne eigene £B(umcnffte[4en für(ec al« **Die** Slumen ftnb;  
 feySernbarbt, tvenn me^rere fi\$enDe SSlüfcen an Dec  
**Seite eines** gememfd}aft((4en @tie(e^ befeiiigc ftnD;  
 bey antwn cine SRendc oon Slutn^n/ **Die** an emcr **ges**

mcinfcf)afltc<?tt, bleibenben/ unb meijtentf aff berfica\* Icn 2lc6fe ber gänge nacfr ft§en. 23ep be Beaiwois ill *Spica* (2(e6re) bie @pt§e be\$£almf/ ober bieSItt\* tben\*2lcfofe/ beren 2Uf>rd)en tint) ©ra\$\*23lumd)en/ tt>el\* c&e fie *bilbtn*, jtgenb ober betjnabe ftgenb, roecfrfelweife, ittfiuut, obec gefinge^ pbec búfd)dtwife gef?elle finb.

**SPICATUS ober SPICIFORMIS/ &btentf&rmi<3f toaS** Slebren trá^t, ober rote eine 9lc>re gebilbet tfl; ^ S5» *spicatum Capitulum*, twnn in ^inem j?6pfcben furjgcfcelfe 95lumen in Dersfcfeibener ^6be urn bie @pifte bc^ gemeinfcf)af[icf;en 53(umenfftclc^ angebeftet (wb, *tOti an TRIFOLIUM rubens; spicatum Flabellum an alien Qyntbeviemen; spicati Flores*) on CONVALLARIA *majalis*; *Panicula spicata*, totnn bit SBlumen febr fur^ *Qtftltl*, bit Slumenfliel t>td furjet/ 6(6 fte felbfl finb / mie ah STIPA *tenacissima*; *spica*\* *tus Spadix*, einer einfacfjen eber jufammengefegten Slebre ábnltc^/ tVC an ACORUS *Calamus*, CHAM^DO-JIEA *gracilis*.

### SnciFERyE *Filices* f\* 5*taixiyopteride* 5,

SPICILLA, gemöbnlicfrer *Spicula* (bet) bm %U ten *Locust a*), ifi bet) £ininc 'jebe^ cinjelne ®xai\$ SMEbrben. €\* ifl alfo bei) ben ©rafen ber jfelcb mit feinen Slütbien «W ein ©anjeg *btttacbut*, ober n>te be 23eam>oi6 fagf/ jene Heine Slebrcfjen/ n>dd)e bie groge SJebre bilben / unb bie felb(! aug einer beftimmten SSJfengc t>on ©ragblu[mcfyen bcfitx)t|| (bie ciujdn ober in zwen Reihen fte^en mðgen).

SPICULATUM *Folium*, picf enförm't'g^ **herz** f&ormt'g/ abet mit fpigigen ©citenmtnfcln/ toie an **SALVIA glutinoso.**) POLYGONUM *Convolvulus*.

**SPILVSJ** nennt *Ricfyatb* einen ~~kleinen~~ **caunlichen** **Glect** (ober eine rötblidje *Unit*), unter ber erflen **Haut** btt Srucfet beo ben ©rafen, an ber innercn <&citt bu SSafi^/ ber il>r wabtcr 3Jabel ju feon fdjeint/ b. **h.**, ber ipwnct wo bie ©efäge ber Sruc&t&uae bie **Fleisch**:

ſjaut *btxlubtm*, bie mit ;ener i&rer .(janjen O^ifačijc nad) twmac&fen ifl.

SPINA, JDorn, erne (Tec&enbe 6m£«/ bre aud bent £olje felbfl beroorbnnflt / tote an ten Sdjleben. 9D?an finbet fie an Sleftai/ tote an HIPPOPHAC,- an Sfat\* teen/ lviean JDNIPERUS; am AeUbt/ tuican CNICUS; an giüd}ten, tme an TRAPA, DATORA. 3ie berfcfctoln\* t>n 6fter\$ Ourcb ^ultur gäujlicf), unt) enttvtcfetn ftd> borgiglico fl^n m t>n 35lat((tnfdn unO an ben €nt>cit bee 9lefte; auc^ am Kanbe bee flätter, 5Jftcr6lätter unt) anberec ©fcngdlbeflcibunflcn. ©ie febemen unentmtcPelte jnof^en ju fcpn. \*£)ccanboUe erflärt and) bie **erhärtete** fen S(att(a))pen am ^attdbnumc, bie er^äiteten **Blatts** *anfäfyt* an ber ERYTHRINA für Sornen. 5J?an **verwechs** felt häufig *Spma mit Aculeus*.

SPINESCENS, *m\$* in Some überget>f, bornartia\* **Rechend** ifl. *Spinescem Folium*, bornfpitjtg; tvcnif die ©pi&e fid) in erne (lecbenbe £ert>orragung, £)orn **genannt**, enbet/ n>iean |vcc\* *Jilamentosa* gmj/>z^< *nescens Petiolws* iflan ASTRACILUS *Tragacantha*; *spmescentes Rami* ftnb SlcffC/ bie mit Sornen befegt finb unb an ber 3pige 64 tn einen Sotn enben/ mte an PBUNus *spmosa*, MESFILUS *Pyrpantha*, *Spinescens Stipnla* ail BERRERIS,

SfiNosvs, *botniQt mi* mit Sornen 6efe|t i|Ij jr SB. *spinosnm Anihodium^* tyenn jebed cin^Ine S5(attdjen fief) tn einen einfac^en obec fiufammengefegtet S)orn enbet; n>ie an ONOPORDON, CEKTAUREA *CaU eitrapa*; *spmosa Brae tea* an ACANTHUS *moUis> SALVIA spmosa*; *spmosus Cqlis* an FRUNUS *sp-7105a*; *spmosus Dens s*, *Lacinia folii* an GAR-LINA *ommuhs*; *Dens s.* *Lacinia perianthii* an GALEOPWS *Tebahit*; *spimsum Folium*, tyad am ffianbe in me&rere barte, (?etfe/ (iec^enbe 6vt(en aug; läuft/ tote an ILEX *aquifolmm^* ERYNGIUM; *sprno-sum Legumeny* an HEDYSARUM *onobrychis*| *spinosus Pappus*, bochnig, mit nabelformtden unb fto

C&nbren ©fra&Iett/ text an ZINNIA. *Spinosum Perianthium*, f *Anthodium*; *spinosum Pericarpium* an OATURA *Stramonium*; *spinosi Rami*, an ONONIS *spinosa*, GENISTA germanica; *spinosus Stipes* an CHAMJEROPS *humilis*,

SPIRA f *Anfrac tus*.

SPIR^ARIA, fc braubenflânbiige Blätter, wenn die flâter naclt einer ©djraube um ben ©fennel gesichtet finb/ ttie an PAN DAN us afi7i5 unb *humilis*.

SPIRALIS, fpiralför m i q, flebraud)t man turn J6eilen/ bte in ©ptral\* ober ©c^ncfenlinten um eine aememfd)aflicf)e 3lcfe getvunben (fc^en, n>cnn biefec Stnicn me^r aW funf Dorfoanbcn finb. 2>ie ©piralreU ^en *fclbfi tbnnen dnfad*), *bopwlt*, *btvtyfad*) *ftynu.b.* Ql 90?an t>emed)fcU fa(l unmet fpiralförmig und f4>necfenformig; benn *spiralis*, fpiralf6r; im'g/ tff nact) Bern^arb, ma^ fo gemunben iff, ba§ bte Sirfellinicn in einer unb bcrfelben S'«c)e liegen / alfo nad) innen immer *ilcinct* merben. SQBr ^aben im erffen ©inner *spirale Amentum fwm* bie Blüthen fpiralförmig getuunben auf bem gememfcbaftlichen Bo: Jen fC&en; \$• 93» an FAGUS *Castanea*. Sine *spiralis Anthera*, bie fd)raubenförmig gebrebt t(i; n>te an NERIUM *Oleander*, GHIRONIA *Centaurium*; *spiralis Arista*, an AVENA *fatua*; *spiralis Cirrus*, an BRYONIA; *spiralis Corolla*, an ERYTHR^A, an SALSOLA unb SALICORNIA. *Spirales Cotyledones*, Deren 6(atta^n((d}C flatten um baß 2Bütse[d]en ober ge^fcercften fpiralförmig geh)itfelt finb. *Spiralis Embryo*, fceffen Skfefe fcftnecfenformig iufammengewicfelt ifl *Spiralia Filamenta*, an HIRTELLA. *Spirales Fistula f. spiralia Vasa*. *Spiralia Folf\*\*\* ffpfttaU* förmig jle^enb / wenn fie in einer ober simtebrereu ©piraktnien um bm ©tengel ober bie 2lefie ffeben, unb <ben fo *spiralis Gemma*, \$. ®t an AMYGDALUS; etn Legumen *spirale* ifl b^ufig an ben MEDICAGINES; ein Pcdunculus *spiralis* an CICLAAISN. *Spirales*

*71 ami*, m einer r^clmagtg urn Oen ©famm (erumge; njunOcnen 6ptraliinie (jcletlt/ bie balb cmfad), bait) boppelt unt) brepfad) ifh *Spiralis Spica*, raenn bit 33lüt6en in emer SBinbung urn ben ©tetigd |ieben, fi. §&. JNEOTTIA *spiralis* 9)?an nennf aber auf) Oie t)cc tern 51ufblü&m fd)nccfenform^ geivun^enen Scaubend^ rfn an ben 2(fpenfolien *Spica spirales*. *Sptrale Stigma*, twmt erne cmfa^c 3RarlC, tme an RHAJ>fOLUS, oDei^tne gcfittete SRarbC/ mic fine U&nffD'r auf? geroQt ilK tvie an meijreren ©pngcneftlcn, *Spiratm Vasa lymphatica*, ScfjraubenganflC, Cine 3(rt bon Stftten / tte aufS einm báututn cladisc^cn Safcen be; Rdf r btr r^raubenföcntta auf fid) felbst aufccroUt t(?. sjSan fin^t fie báufig In aQfn jun^en &le6cn **Man** nann«|i«£uftgcfigC/ *Trachea, Atr vessels Grew*, tvcil man mcflnd ntcf)^ aid Suft Darin fxnDet **Hed: WiQ** nannte fie Fa^a *pneumato-chymifera*, unb lje(t fie für iufommen^cf^t aud finer geraben Stö^rc / bie m bcr 9J?ifte berfelben burcfclauff t *Pneumatophora*) unb 6(og Buff entftlff, unb au^ einer anberen nut (*Baft* angefüdtten 9?6f>re, bie fcfcraubcnförmig auf jener aufgetounben iff/ unb bte er Fasa adducentw **spirula, chymifera, hydrogera** nannfe; etne SJJetnumfl/ die nid?t bcfatlgt tvurbe. Jsubolptt unb £mF unterfebef; ben freye unb vevwaa)sene **Schraubengänge. Legs**  
<sup>1</sup> fere fd^eintn bte geftreifcen &efäge |u fet>n. **E. Trochanformia Vasa.**

SrifIAUTEH revolu turn, fd^neftn \$ obit f<^raubenförmig gebrefrt, \$. S. *spiraluer revoluta Carina* an PHASEOLUS.

SPIHAWS, erquicfenb ried>cnb.

SPITHAMA,eme Heine Qpanne, bit SXaum (tv1; fd)m b\*aJl»ift! &^ £aumen\*!/ unb MdtWfiWrff tepbe ftTPTf tvie m5glicf) gcöffnet; ungrfafer 7"; ba&ec

SPITHAMECS, eine Heine <Spanne lang.

SPLENDENS, f lucidus unb mlidus. **Bernhardi übersegt ^ Ourci? strablen d.**

**SPONGIOLE, Schwämme**, finb schwammis  
tirtige jfSrperfcen, tveldje bie Seudjtigkeit, bie fie ein\*  
faugen, sefor leidjt burdige&en laffeti/ ofue ba\$ man,  
aucft mit ben ffarffsen SSergrogerungtfgfäfcern, Soc&er  
baran gfta&t fturbe. ^arbeftoffe geben obne ©cf)tt?ie\*  
rtgfeit burd) biefelben, n>5)enb fie nie burd) bie 9?in\*  
benporeu bringen. \$Ran unterfdjeibet *Spongiola radicalcs, pistillares, seminales*.

SPONGIOSUS, {d)\vammiQ, ift 6ster synonynt  
mit *suberosum, forfartfg, unb mit fungosum*.  
6r(lere^ iff an *ben* befannten *spongiosa* ober *Jungosa*  
**Integumenta seminis propria, ftKnn fie aidJ** einer  
fc^mammitgen ©ubffanj beffe^en, *Uidjt* euien Qitn^  
bnicf t)on bem 9?agel *bt& S' <9 ^ anue^men unb fidc*  
**allmählig** wieber berfaffen / rote an *ben* ©amen t)on Li-  
LIUvi, TULIPA, ints. 3utveilen iff biefe Secfe fo bicf>  
**das fte/ tvie bet) DELPHINIUM, ACONITUM, ben seminibus arido-baccalis nafyt fommt. Spongiosum Jteceptaculum, fpnompm mit Fungosum;** j.  
S3, am HYOSCYAMUS. *Spongiosu} Stipes*, an mefj'  
reren tyil\$cn.

**SPONSALIA Plantarum, f, Foecundatio.**  
S3efrud)tung^eit, SIrt unb 2lct ber 95cfruc^tung.

SPONTANEUS, *tva\$ immer Ddn 53ffanjen in irgenb*  
etuem £anbe Don fief) felbff fommt/ o^ne gebaut ober  
**gepflegt** ju werben.

**SPORÆ, ift itens** burcftaug fi)noni)m mit Q&men,  
*Semen;* 2tenf ber *Qame an ben 3Roofen in^befon^*  
bere; totetii bie *Qamen* ober bie Sügdc^cn/ burd)  
ttelcfye bie *tyflanien*, beren \$efrud)tung man mid)t *tennU*  
unb roelcfje bie einen für n>a^re ©amen, £U *anbeven*  
für eine 2lrt Don ^noUen balten # ftie an cUtTftccfjtcn;  
^Jiljen K. / **fut** Demebren\* VPiUbenow neiwt bie jfu\*  
gelc^en bet 2flgen t^orjugiJiveife *Gongylus.* 2tiid>

SPOKADICUS *morbus* an *ben* ©ew?ad;fen/ **eine**

**Frankeit**, Me nut fcier uhb ba cm \*mjrine\$ 3nbtolJ buum bcfaat, mctjt aQgemein iff.

SFOUNGIDIUAI, ber fret)O *bimnt*, fabenfSrmtge/ tm SBMttefyimcte ber \$?ooffnpfeln flecenbe sememfdjaft; licje ©amcubobeti, an tuclfyem bie Samen befefftig finb. gr ifl an Den 3J?oofeu t>a^/ tva^ tjad ©dufcfccn an Den jtapfelu iff/ bag ©ameüfaulcftett, f. *Columella*. \$ porting id mm JE&rfc., ift *Granum* ^>cto. b(C inner\* roAgältre burcfjict>tige J?auf Dec **Büchse**, das citjctuhcste @efag/ in ttelcfitem tie 3amm **verwahrt** tverben.

SPORANGIOPHORUM BcrnJ , i(l ber **Fruchtträger** ber **Gartenträuter**.

**Sporangium Hedwig**, **Sackfrucht**, die **Fruchthülle** beo alien Sxnptoqami^n, bic *Ssap/tl*, Die **Theco**. £t>rbarb nannte p e CapsuZa **yndri&tm**; **andere** *Granum*, *Capitulumvb Anthera*. <S\ t **bezeichnet** bte aan&e S^ucdt; unb blcibt enttveber ge; f\*[o(Tcn/ tote bet) PHUCUM, obcr iffnet fid), unb n>lr6 **eine** wafre Bft^fC/ *Theca\** *Sporangium* Jj^r; **hard** / if! Die Cr us la <£>ebtD\_w bte ©ctjak, Die dugere **Haut** beY 53uc^fC/ bje bunfler unb berber aid bie tnnerc/ **bad** <S/JOrangidIUm iE>x& i(t. *Sporangium*^ tft auct) bad 6Amengetäufe an garnifrnutern, f. <*Jappula*, *Spormato-Cyldium*, *Epi-Pen-* unb *Hyposporangium*\* **gfirter**/ bie **Stuchtbehälter** an ben Sonferbei/ bie in female/ *UmtnfkmiQe*, **regels** tnä§igc SKinge (*sporangiorum Anna 11*)» fat> **vereris** mgt babcti/ unb baburcf) an Ccr germijelten @te(le elnen bunffen 5lbfaß bilben / in ben 3tvtd)onräumen abec re; **gelmäßige**, glcidjbreite/ burd)fd)emenb< ©Ueber, btefo; **genannten Zwischenringe**, *Zona miastialcs*. 2lud) bie Scu^^cn an ben SXitulanen / bie *Filament a fructificimtia*, nennt man *Sporangia*. *Sporangium* £mP, f. *Gongylangium* **unb** *Pelta*\* *Sporangium*^ *Qatnenbe^iltet*, iff bep 25cm^. / **to rSbeil**, n?cl\*er ben ©amen clnfcMiefit, £E unter;

fc&eibef baran bie ©amenbe&flterftyatert, Put amina, ju n>e[d]>en er Die Beere> Ote tfug, bie Stein frucfet unb Die (Branate rennet; ferner bai **Maul**, fcen tTlauIranb unb ben VTiaulbedFel an ber **Moos**: fcuc&fe, (Sporangium il bep XDiUbenow bit @acf\* frud^t, eme grucht&üfle ber ^rpptogamen / aug einec tmnnen, tntt ©amen an^efüDten fyaut, bie nttemabl^ ton fettfl jctft öffhet ober auffpringt / unb becen ©amett nut ec({/ menn bie äu§ere fyaut t)urci) btatf^itteruns jerRört i(!/ fetmen fönncn, 5)?an ftnbef fie an ben **Homalophyllis**.

#### SPOBOFHORUM OnF/ f. *Placenta*.

SPORULA KÍC^./ bai SKeprobucfiongf6rj)er(\$en bee aflamifc()en ober embrr>onlofen @en?åd)fe. 3n^befonberc bie *Granula fructifera* an ben @onfcrt>Ctt/ unb bie ©amen an ben SPiljen. Ucbert)aupt Simiuutio Don **Spora**.

SPURIUS, falfc&'z une<|)t/ J. 35. ^puřia *Bacca*, beo (Barfn\* eine beerenartige Sr<c()(/ beren fleifefrt\* ge ©amenbecfe nid)t au^ bem gcuc^tfnoten/ fonbern au^ eincc äugerent iim^üflung ber @efc^lecf)t8^f)e(e ent(?ebt; \$•53. bte reife Sruc^t an TAXUS, bie au^ bem ^elc^c; an BASELLA •> bte au^ bee Slumfnfrone ent|7anben tfr. 95ep tHebt'ciIB i(i eine *Bacca spuria* eine gruc&t/ bie im danj unjettgen obet im DectrocCneten ^ullanbe in Sädler cincjetbcilt ju sepn febeint, bie aber bep bee Sicife jo toll ©aft ift, ba\$ man fie ton einec wahxm QSeere nic^t ju unteefd^eiben termag. 2Juf> im trofchenen 3u(lant)C nod) finb bie \$eeren mit einer **flebris** gen StaffV / n>in>of{ fe^c fd)tt)ac() / überjogen, tvie an SOLANUM, PHYSALIS. S.(i, fi acca. £)ie Wl&ndp'\* fc^e ?(fterbeere/ (*Bacca spuria*) mufia^nau Don £tnne\*6 *Bacca spuria*, j. 23. Don bet^l^H^oIber^ beere unterfetrieben ttjerben, bie ton einfllFgapfeii/ (5£ro&iZu5) nur babucd) terfefjieben if!/ bag bie ©cfouppen\* ober 25ecfblätter fleifd)i9 ftnb, unb fid) bep **völler** SRetfe ntc&t trennen. Wirtel nennt biefe 2lrt ton

grudjif *Pseudocarpom* WiUbenow U\$||tt bit  
 grttdjt be\* SBa^^olDer^/ Die CcDbeere/ Die Jrucf?t Dec  
 S3afeDta/ jur *Bacca spuria\** *Spuria Capsula%*  
 iff 6eo (S&tn. em fapfelartge\* @amenbe&attmf/ ta^  
 ntcfjt aug Dem grudjrtnoten, fonDern auf einent an;  
 Deren 33(uff)cnf()Cilc enff?e&M j. 3\* &\*§ **Samenbehälz**  
 nig Der £5ud)e, Dad aud Dem ^efc^e entfTanD; ~~im strengs~~  
 (ten @mne iR erne *Capsula* spuua nad) **Gärtn.**  
 txtjemgebie bon Dec übtt^ gebliebenen Stamenfrone  
**SebllDet tDifD.** *Spurmm Conceptaculutn semi-*  
*nis f, Pencnrpium\** *Spuria Corolla^* namft  
 Qucfotp attrt batimi&t, fea\* in *Der Rlumenhonc*  
 ctnem Stamenbfafte (f)n(kf) (ft/ o^ne ed wixthd) ju fei;n;  
 alfo £irtne'e ^eftanen, *Wion^'d Farapetala,*  
*Spuria Dissepimenta f. cellularia unb valva-*  
 ?ia Di\$sepi7nenfa. Drupa *spuria* ^ t|l bet)  
**QPiUb.** Die gruc^t eon TAXUS *baccata*, ANACARDIUM  
 unD SEMECARPUS, too Die 9lu§ jut J^alfte mtr Dem fid\*  
 fd)i\$tn %vud)tbobm t>ittt)ad)fi, unD DaDur^ einer (*Burnt*  
*ftua*)t `abhlld) »irD. *Spurm Fructificatio, ba\$*  
 3lnf<Wfrn M gruc^tfnoten^ oftne tocau^aegangene  
 tottfUcfK Scfructitung Dec @anten, Die Dann aud) m  
 Dterem gaffe feftfcn, foie man e^ jutveifen in 3fepfefa\*  
 SBirnen, Jcauben ~~flit>e~~ Spurms *Fructus* f, **Peri-**  
*carpium spurmm.* *Spuria Genieulti., falsche*  
 Slbr^e/ nennt man Dtejemgen Stbfäge an Den **Confer-**  
 ten, Dte innenftenDtg h?tc Die ftafjren 5ibf^e **gebildet**  
 flnD; ttjafecenD jeDod) Die gafcen Dec äulTeren *Spaut* iferc  
 seraDe SKieftund Duccbaud bebaften. *G e m c u l a s p w*  
*r i a r e g u l a n a ,* finD foldjc 2IDfagCr t>^ fln ^ti S^  
 Den in befiimmten 3\*vtfcf)(?nräumcn fief) jeigen; ivcnn  
 fie balD mitfet balD näbec Don emanDec fie&en / bait)  
 fürjec fuugmöiifler finD/ finD fie *G e w i c u / a s p u n a*  
*irrcgulana* *Spnna Glandular uncite £xti-*  
 fen, flnD nad) tX>tUberoxo Srüfen / Die einen befon;  
**ders** gefärbten @aft ent^alten, abec nicf?t **ausschwängen.**

©ie bitbtn iutotiltn burd&fc&einenbe ober bunhlbaunt, gelbe ober flruine ^Juncte/ foie an HYPERICUM, an btn Zähnen bet SBein&fatter. ©ie finb balb figenb / balb gestielt / unb müffen bann nidjt mit fopfförmigen J?aa\* ren verwechselt foerben. *Spurium Legumen*, ifl bep (Bärm, eine .Sfapfel/ wefefe in 9Jutffd)t i^rcr åugc^ ren Qifiatt, ©amenbefefigung unb Slrt aufgufpringtR t)cm tIO^rcn Sc^umcn fcjir naſC fommt/ beren (game <\*6cr ömen runMtdjen ^mbrpo bat/ obet tUmtt ift al\$ bit Zefla, ober Don eincm n>eit grögeren <^dn>eße alg er felbfi btbt&t iff/ tt)ie an HELLEBORUS, AQUILEGIA. *Spurium Loculamentum*, eine mitten cmi Si)tt>ei6c befinblic^e unb ton atteu ©citeu gefc^IoffTene i?6ble/ We nur JUtt?eilen mit bem *Loculamentum verum* JU\* fammenfliegt / balb fcfr ttcit/ balb feſr eng, balb us 8elmd§i9/ balb unregelmåig gebaut tff. ©ie fommt nur be& ber SKu^fatnug unb bep cinigen ?Palmen, j. S\* ber ftotodvalnu, m, too (t̄c bet) no\* frifdjem ©ai? men mit ber jfofo^mil\* angefüttr ifl. 95eo Dotter SKetfe t)erfd)n?tnbet fie meiflen^ gänjlicl). 2luc& gaſc^er in ben ©amenfapfeln / bie leer finb, ober feine ©amen enfe foalten/ nennt man *Locula spuria*. *Spurii lobati Fructus*, uned)t flelappte Srūc^te/ bie nur oberfläcblicfr in happen getbetU finb/ \$, 9» einige €>renpreisarten\* *Spuria Mar go*, at) ben ©d}ilDJ>cn ber gledjten, tvenn er Don bem Srucf)^ bebâlder abgefobert ifl/ unb benfelben nur umgibt\* *Spuria Nux*, unefyte t^lug, bie Don anberen S&ei\* len al^ Don ber Slumenfrone / Dom \$!tld)t, Don 9M' tatim, Don ber £ufle flebilbet tottbm, wie an CAREX, XANTHIUM, TRAPA, an welcfter lefetern ber jfclc^ bamit terroäcbfl/ roie an MIRABILLIS Jalappq^zt untere £f>eil ber SBlumenfrone^ *Spurium Peryparpium flinn.* t ifl ein *Perispermum*, bag au^ irgenb einem anberen Sbeile aW aug bem §rud)tfnoten entflebt. *Spurius Petiolus*, tocnn ba\$ SSlatt fo unDermerft in dcr Blatstiel übergeht/ bag man nic&t befitmmt fann,

too td auft&rt tinb ber Slattfhfl anfangf, tote an VERBASCUM *Thapsus*, *Spuna Polygamia* [ft bei]£111\* n^ **Die Polygamia superflua, frustranea** unb *necessaria*. *Spuria Siliqua*, ifl bcp (B^rtner'fl feme (b. t. bte £inné'f\*e; ©cfcote/ toenn fie gamen mit £ivei6e unb gccabem (Embnjo cntt)a(tj tsep tile? bicud / bte 6cf)otc beffelben r acnn t)te ^Mpen fon i>ec @irifte bid ftuu Safid auffprmgeti/ abfv ntctjt ab; faQen^eo W16nA, erne trofcne/ }n>et>flappidc ©a? menbude mif bued(6df)CL\*tr ©cfjcibctvant?, an beren **bey** &en 3eUen bie 3amen angct)cftet finb. ©\* **Siliqua**. *fbfy* anDcren^ tvenn bte 6c^eibetvanb fcblft/ n>ie an CHELIDONIUM.

SQDAMA, t? 6eo Jlímne eme Slct ton Sefd), **náms** lcf) an ben flagdjeu, an beren fabcnföcmtn^n **gemeins** fc^aftdcben Scid)boCicn tletne ^lafttd)cn torfommen/ **welthe** ©cttuppcn unb ftc[\$e Sufleid) bilben / ftte an **Corylus**, ^crncc nennt man nocht *Squama* bte **schuppenartigen** ^onigfaftbecfen, (*Nectanlymaia bqaarruefoimw*), ben fd?uppCnff>rnugcn **Kranz**, (*Corona squamafomits*); *ba\$ Selc^C^en*, ben **auges** ren fleinen \$clcl), \$, t, an DIAN-IHUS, SCVECIO; **die** (Befc^lecbretbetlberfen unb Unrerlagm {Epi- unb *Hypogonm*) befonberd an bcu Jtagdjenj bie .fcucfe^ beef en unb UnteHagen/ (£pi- umb *Hypocarpia*) befonbettf an ben 3apf^»; femec an gcäc^tcu unb 6a; men wrfdjebene ?ludn?uci)e uub ^efleibunden; **Blätter**, bte Hem/ t>unn unb mcftyt <jrfun ftnb, **Ferner** nod) jebtf ungen>6f>nhd>C/ unb nid)t mit etnem anbevm SRamen &u be&eid;uenbe bautige obet ucrtcocFncte, Hot\* nece, eofirriige ober längltct)^ Slnbåttd^ an cmct Slu^ me, o b ^ m trgenb emem ^flan^ent^ftU/ bad lief) mefc ot>ec mlrb(r an ton Sbeif anf^nneflt^ auf ipelc&em ü ff^bf- 3n^befonbere bauttge/ åu6«|l bùiinc, unb meif fiend fiuemlicf> trocfene i)tik, &. ^ an ben 3tt>(ebcln, **wo** fte tbetld fct)r t>unn ftnD, nur bte augere^ebecfung **bilben**, unb fi\* ftlten in Kin' fu^e 6d;ciben wrltin;

gent/ ttyite bid unD ffeifc&tg/ unD m' ttcfc&teDenec \$L|v  
jaf)l Da ffnD\* *Squama* > @d>uppen, nennt man aucf)  
Heine £&eile, Die Die \$rud)ttnoten in Den jfnofpen be\*  
Decftn. ©ie ffnD Den ©c&uppen aftnlicf) / DecDicnen aber  
Die eigene Senennung *Tegmenta*, Die *Hint* i&nen ges-  
geben bat *Squama*, nennt be Beaurofc Die zwen  
jX^eite/ A£ t>e(c^en feine *Lodicuia* 6eff?jt« ©# a\*  
*Anthofiti foliola; Glumellula, Inmaluc-*  
*rum i Valvula.*

SQUAMATIONES, 3<\* pfen rofert/ eine J?canH)eit,  
Die Durc& Den (Stic^ einiger 3nfecten ent(?e6t/ mie beo  
Den Zannen, tPeiben, ifup^orbten,

SQUAMATUS, fcfcupptg, ntit ©c^uppen beDecft\*  
*Squamatus Bulb us*, mit Dad^jiegelformig iiбеein;  
anDec liegenDen ©c&uppen/ j. 35. an LJLIUM *bulbiferum*. *Squamatus Pappus* an ECHINOPS. *Squamatus Pedunculusy* mit ©cftuppen befegt/ n>ie  
an ASTER *ericoides*. (Eg if? fpnonQm mit *squamosus\**

SQUAMIFORMIS, einec ©cfruppe afjnlic^j j. 95. «yua-  
miformes *Glandula*, ©c&uppenDcufen/ jufammen^  
geDcufe/ mebc oDec mtnDec epcunDe/ fiumpfe, ettva^  
f)attc Z>tü{tn, Die meifiind mit Dem einen SnDe etn>a£  
abfle^eit/ n>tc an Den ©amen De6 AMMI *copticum*.  
*Indusium squamiforme*, eine ©CCfC/ Die Dag 2Jttf  
fe^en einec ©c^uppe bat.

SQUAMOSUS, (d)Uppig. *Squamosum Amen-*  
*tum, totnn \$ft)ifc^en Den 93Iumd)cn nod) ©cfyuppm*  
({e^en/ tt)ie an CARPINUS. *Squamosum Anthodium*  
*f, imbricatum, toit an GENTAUREA Cyanus. Squa-*  
*mous Bulb us, Dec blop aug Dac^jitegetfocmig iiber;*  
einanDec liegenDen a5latt<\*en bcflcbt ^ n>ie an tos &ilie;  
*squamosus Calyx f» Anthodium; sqnamosus*  
*Cauqev; n>enn DieUebecbleibfel btiiaubtf btn ©totf*  
*ohne beflimmte OcDnung umgeben, tt)ie an PHOENIX*  
*dactylifera; squamosus Caulis, Dec ftattbtt 2Mat\**  
tec mit ©c&uppen b^Decft ifi/ toU an LATHRAEA *squa-*

*maria\** Culm us *squamulosus*, bet mit bfltfjlcflrtfors  
mtg überemauber (uflenben ©cbuppen bebecft t(l, toie  
au **EQUISETUM**, *squamosa Glandula f. squamU*  
*formis*. *Squamosus Pappus*, em fc&uppiges gc?  
**derchen**, twnn e\$ au\$ flemen ©c&uppen ju befle&en  
**ſchein**. «S</uamo5 Pe<2uncuZu5,0cc eincr ©C&up;  
**pe ähnlich** fie^t; man tutmecOftft i&n oft mit *squa-*  
*mat us*. *Squamosus Pileus*, ffltt*biquanliegens*  
ten AAuDpen bereft, j. 9. an HYDNTJM ~~iuncatum~~,  
AGAfMCIs. *Squamosa Radix*, bte au\$ **ſchuppiq**  
übeceinanDcr hedenben, ettoad Dicfen/ **fleisc^igen** **theis-**  
**ten** *btftfyt*, ttte an **LAFHRAEA squamana**. *Squamo-*  
*sus Stipes* Jilwisy mit gäutiden ©cfeuppen befege^  
frit an **ASFLENIUM squamosum**; unt) ebtn fo *squamo-*  
*sus Stipes fungi* an **AGARICUS squamosus** perf.

SQUAMULA Jimt, cm Scct6latt/ m i)cff'en SQmfel  
man Feme Slum\* finbef.

SQUARROSO-LACINIATUM *Foliutn*, [p&rr]Q (\$£',  
**nffen, i|i bet) mwnfyn&nqmrmt squarrosom;**  
*bet) tDiUbenotD ift ti em Sblatt*, Da^ fafl bid auf t>ie  
5D?ttteInppc cingfc^nttcn t|t/ unt) OefVn €tnf4mtte nacf)  
aflen SXicbtuiiden **buifleben/** trie an **GNICUS lanceolatus**,

SQUAKROSUS, f p a r n g , ungetvSfenlic^ **scar-**  
**rosus**, *toat* nilt bcct>or(lc5cnDcn ^**uncten**, **Ranten**,  
obec © d up pen, mie an &em gifc^, ben man **Sca-**  
**ru5** nennt/ befege i|t. JDcarth. **A) Bernhardi**,  
tvad in fcinec gememfctiaftli^cn Siacfec fie^t; {.  
**B.** *squarrosum Anthodium, obit squarrosus Ca-*  
*lyx*, twnn bit flctnen S(aftd)eu mtt i^ren 6piqen  
abtvård d^^dcn/ obec nadfr alien @etten 6m **ausges-**  
**bwitt** unb f)octff abfle^enb finb^ tote an **CARTHAMUS**,  
ONOPOHDON; *squarrosum Folium*, ttJCnrt bte Sap;  
pen cifc^ bi^ auf bie ©ittelnppc obec bri nabe an  
biefelbe einderiffen Slatted na\* alien Mtcffungen fern  
(fc>tn / **J. S<< an CARDUUS lanceolatus. Squarra-**  
**Folia** an ben **9Roofen/ f. anacampylon, nad)**  
aQtit ©cifcn b^ ©tensed {uruefdrttrümnvt. \$f9 **einis**

gen if? *ti au# tin fe&r fc&arfeS* ober ein fdjupptgeS  
*SSlatt Squarrosus Pile us,* beflen ©c&uppen auf  
ber £)bei'flad;e abfre&en, \$• 35. an AGARICUS *Lepiota*  
*squarrosus.* <ben fo *squarrosus Stipes* an AGA-  
BICUS *croceus Sowerby.*

STABILE *Bissepimentum*^ ttjefdjeS aud) bet) t)6(\*  
liſler SSeife an bet 2ld)fe f?e&en bleibt/ n>ie an SWIE-  
TENIAj JMHLLINIA. *Stabile Solum arenosum,* {let  
ftener ^IRbboben/ €an b mit anberer (Erbe ~~züg~~  
lic^ mit ©artenerbe aemengt\*

STACHYOPTERIDES , li e fc r e n fa r r n / jene Ordnung  
ber legten Slaffe bep VPiObcnou), n>elde bie Farrn-  
fräufer begreift/ beren ©tengel balb nacft; bafb belaubt  
ifir beren Saub bet) ber QSnftoicFelung berfelben ntcftt  
aufgeroflt if?/ unb beren \$vud)tc, in happen auffprin\*  
genbe *statfcln*, entmeber in einer 2Jef)rc, ober jtvisc^eit  
ben Slattern f?e&en, unb ä^renartig au^fcbcn.

STACHYS, f. *Styca.*

STADIUM , ein sewiffcr Seitraum in ber JebenSperiobe  
einer ?Jffanje.

STACNUM, CCI'4>/ tiefe ^Jfu&ett/ f?e^enbeg fuffeg  
SBaflfer, ba& bi& auf ben ©runb einfriert, ber fcftlammig  
if? ^ier toacbfen bie 6baren/ (EaDitic^en/ BUTO-  
MUS etc.

STALAGMITACE *Glandulce* ) \$ el ffc nbthfe ft!  
unorbentlicO über; unb aneinanber gefyaufte Qtufwbladt  
d)en, bie tote geifen ober ©teinbaufen gelagert ftnbj!  
j. 23. am RICINUS.

STAMEN, © r a u b g c f l g ; if? bet) £iin^n^ bag juc  
SJrettung unb 2lufbett)abrug be5 S5lumenf?aube^ be\*  
f?immte Organ. & bef?ebt au& bem Qtaubfaben,  
*Filamentum;* bem ©taubbcutcl/ *Anthera;* unb  
bem Blumenflaxibe; *Pollen.*

STAMINALis, metf?en^ STAMINEUS , *ftai* 6tau6gefa§e  
hat, ober baju ge^ort/ J\* 95. *stamineus Flos*, einc  
S5lume, bie blo§ ©taubgefäge ent^alt, ft)nontrm mit  
ape talus Journef. / *imperfeclus K^tH/ incomple-*

*tus X)&iU., masculus Jjinné. Staminea, waten Elas-  
fen unb firbnungen ben fanmann, Bnaur, Ray,  
tDac^enborf. Stammeum Nectanum, ba\$ auf  
ten @taubgefågen cmoefügt iff.*

*STAMINIFERUM, foa\$ @taubgefåge trågf. Stammiferum Nectanum, em 3tectanum/ Dad 6taubgc;  
fåge trå\$t/ rote an KLEINHOHA, Stanumfejsam Pe-  
talum, trenn £e @faub^fåge auf bem Sli^Biatte  
ffeben / ^m an STATICE, SIELLAHIA*

*STAMWIFOHMIS, Qtaubf&btnfirmiQr 5. S.  
Corona stamimformis, bC Die @ella(t Don Sttilb;  
fl(fa\$hen b^t/ 5 35. an STRATIOIES, PASSIFLORA.*

*STAMINOSUS , mtt festc langen @taubgefågen  
STATIO, Qtanbott, O potnort, feec £)rt an  
ttjeldjcm erne Vflanje çjero6^nlct> bocfommt. Wan mmmt  
f)tcbb<t) nid?t auf Dte aeograpbtfefyen ^crt)åltnt(Tc (i'a-  
tria), fonbern icOiglici) auf bic p()p ^cn SXucfftejt,  
Klima unt> Bo ben.*

*STATUNINARAE, cine natürlic&e fianuUt 6en Linne,  
wohin cc ULMUS, CELUS un& liosEA# brad?te.*

*STELLA, bie männlidje §5Iutf)C bee 3Roofe. Ben  
Bernhardi abet iff Stella, Qtetn, em zusam-  
mengefegter SIuf6en|}anb/ menn me)rerc ft^enbe Blüs-  
t6en auf cmcm gemetnfctjaftiidjcn rmdförmigen Boden  
fid) befinben. Bern ^*

*S1 ELL A r us, stclhformis, stellulatus ,  
fler n f j r m i g , Voa\$ fiernförnud obec unreflelmågig  
(juirlförmig iff. Sunwlen (f ed auci) fDnonpm für quirk  
ffomiQ, jumabl bet) Slaftern. 95W BernbarDi i(l  
cd mcl\$af)li<j; arnffor 11113 Wan b^ ^ine ^Uata Co-  
rolla, m>o fecftd fleif^ge gsiumenbtitter rnefer ober  
weniger flach ausgebretet stehen; ; B. an Oknitho-  
GALUM Qtellatus Flos bty ^fлотифон, iff synonym  
mtt radiatus Journef. Stellata Folia> \$tt  
braucf)te Htnnc' aid fnnonpm mtt verticillata , bie  
ba^ec entffanbenen fogenannten Stellata tvaren na;  
twrltrf)c drbnunam bco ben 3((tcn, unb auc^ nodi beg*

*Hinni unb 7\*>&t/d>. 3ln ben ?aufcmoofen finb after stellata Folia, bicj̄t tfefoenbe flattēr an bet ©pi§e beg ©tengeW ober ber Slefie, bie nach aBen ©eiten &in aufgebreitet finb. Stellata Frons, me&r ober min\* ber fretfformig, bie einjelenen ff)etle t>om SDWtelpuncte gegen ben Umfang rote ©tra&len foinlaufend/ tote an Riccia glauca unb crystallina. S3et) etntgen i(l e^ fVnonQit mit orbiculata. Stellatus Pappus, fletnfov̄mig, ein gefiuelter \$appuſ mit fäuf fadens formig jugespifeten unb flernformig wegstehenden Strahs lett/ ft>ie an SCABIOSA stellata, GEROPOGON, AGERATUM. Stellatum Peridium, tvenn ef Dan ber ©pi^c autJ big übet bie S^alste serreigt/ unb bann fid) fittnt formig aug&reitet/ wie an GEASTRUM. Stelliforme ferigonum, fpnonpm mit disciforme, am (cube cīneS ©tamme^ awg abstebtncn Slättern jufam^ twengefeged/ to'Ujin ben MNIA. Stellata Setce, stellati Pilij bie^tote ©tra&len aug einem gftittelpuncte ttac^ aUen ©eiten ^in augfahten, tt?ie an bem ALYS-SUM\* Stellatus Thallus f. orbiculatus. Stellata volva, bie ffarf eingefc&mten ill/ n>ie an GEASTRUM stellatum.*

STELLULA, *Qtevn<ben, ein Heiner ©tern; ober dne blattartige Stugbreitung / mclcl)e an gemiffen 3J?oo; fen an ber ©pige be^ ©c^afte^ (ie^t/ unb bie mámu lichen S3lumen einf^lte^t.*

STEMONOPEAE SDadjenb. / ?Jflanjen / ft)elc(ie nur 93lutbeu mit ©tautfdben; ober &lo§ männlic^e Blüs t^en Nben.

STERIUS, *unftud)tbat, n>af, feine Befruchtungs: Drgane unb folglid) auc& feine grucftte tragt, bag <fnnt flegengefegte t>on fertilis in jebem ©inne. 3\* 2» sterilis Ant her a an CASSIA, sterilis Cautis, bet toebet SBlumen nod) %thd)tt bringt/ noie einige ©ten\* gel an EQUISETUM arvense; an einigen 55?oofen nennt man and) jene ©tengel steriles, bi\$ b(o§ männlic^ie Blüthen tragem Sterilia Filamenta, mtt untJOI;*

fommnen ©fau&beufeln, toe entoeber feinen, ober *Uw* nen fruc&fbaren 5Poden enf&affen, oOcc mtt *m* femen ©taubbeuteln. <5pnon>m mit *m a n c* 11 s unb *c a s I r a-*  
*/ u £, l>C an SALVIA, GHATIOLI, PELARGONIUM, Steri-*  
*lis Flos Sournef./ f>noinm mit masculus Lins-*  
*né, paleaceus K^/ abortiens bet) anderen.*  
*Sterilu Fronts ftie ^en/w Caul is, amBLECH-*  
*NUM spicant. Stadia Stamina, tvicF i l d a n t a.*

**STERUMAS**, Unfrud>tbarfeir, das ~~unvermôd-~~  
~~gen, Blüthe und Frûchte hervorzubringen.~~

STERNUM, B fu ft/ nennt £>crn{?. Die ScetiC/ die  
man siel) auf btt obcren Slpcfte r t)om @run&e bid juc  
**Spîge, gefogen** scenft.

**STERNUTATORIUS**, etn Serucft && SRießen ercegf.

STIGMA, ^tar be/ meifTcirl efne mit fleJncn (Er^  
föfjün0cn befc|te / unt> mit bet ^arbmfcud)ttgfeit be\*  
decite gläcbd an fcet 6pi6c bed ©fewels, jutveilen  
aud) an feiner ©dfe, auf twlcftet fic^&tc **befruchtende**  
SKatene t>ef männlic^cn Organed ablagert. 50?an sieht  
flenau auf £e 3o&I bee SRarben.

SIIGMATICUS, tuad )ur <Raré gebörf.

STIGMAIOSTEGIUM, ^tar b en b e c f e / em **Xheil,**  
toelc^er bte Slarbe beDecft. S e m t ,

5noMATosTEMONE5 iTiön^/ ?Pflanjen/ Deren ©faufc;  
gefaße auf Oem Sfaubtvege ft^en. (B^nanbnften.

STIMULOSUS , mit Srennfpgen oecfeben.

STIMULUS, £ ren n fp i Q e / em feined etivad ffc^  
fed J^aar/ beffen ©ticft Sucfn oerucfac^t/ tote an ben  
Snefffcfa/ an IATHOFHA. &. Arma.

STIPATUS, f Stipitatus; stipata Consisten-  
tia, ifl btx) Batfc^ fo w/ aid fil\$ig.

STIPLLAE, Kfterblärtctjen, meiffend häutige,  
grune obcr toeige Xbct(e in ben **Berâfigungspunten**  
jebed Slattfiried eined sufammen^fefjten flatted, obec  
in ben 3lc6de(n bet auf bem gemcdif\*aftlicf)en Slatt;  
füielc fi^enben 5£lattdCn. 6ie finb bait) gepaart, balb  
**ungepaart**, unb man siejt fse beuthd; an ben **Bohnen**.

STIPES, *Qtnnt*, nennt pinte<sup>\*</sup> bit 23affg *btt* Jaubeg an 9>almen, garrnfräutern unb ©c&röammen; aud) bag ©tielde)en, tueldjeg ben <pappug \$un>eilen (n>enn er geffielt iff) trågt, unb mét ber ©pifce beg ©ameng fcerbinbet. jbecan&ofle tt>ifl eg in *ben* erfien bet)ben 33e\$ief)ungen nic^t mebf gebrauc&t tviflfen; eg bejeic^net hex) *ibtSk*: il?eng jebe ©tiige überfcaupt, beren 3?atuc man « « r genauer bef?immen *mU* ober fann; 2ten£ ben ©tief ber ^ilje im eigentlichen ©fnne; 3eenafeen ©tfet Der §eberd)en an ben 6Dngeneftjiem <sup>w</sup>© et *Stipes* an ben palmen unb farrnfräutern fagt ^ayne, enf\* fpringt aug tcm 6toifC/ uub ev|d)tint bafat tiift)t als ©ttel/ fonbern nur alg ein bur# S^t^eilung beg *Stipes* leg entjtanbener *Zt>til*. 2)a aber bee ©totf bee ^als men unb einiger Sarrnfräuter ei^entlic^ nuc ein fiber bee <erbe ffest beftnbenber SBurjelfiocf / ober *ein* rourjjek (iorfartigec SDlittclfiofc iff/ ber ©trunf feiugegen (bet übecbieg bet) ben meijlen gavnfräutern / beren SBurjeU (locf unter ber <erbe *UeQt*, unmittelbar aug ber SBur^gel ()ert)orformmt) jum auffteigenben ©tocfe gerect)net tverben mug; fo ergtbt ~~fc~~ bieraug/ ba\$ man ben ©trunf/ felbfl bet) jenen @en)dd)fen/ *too* er aug bem ©torfe entfpringt, in einer Jpinfclfirt nur alg einen Sbeil beg *BtieM*, in anberer aber mit mebrerem SRed^te alg ben ©ttel felbst betrac^ten fann\*<sup>cc</sup> *Stipes* nennt Bern; &arbi ©cbaft, unb begreift barunter einen balb %a|', jenförmigen/ balb ^albfugelförmigen %|>f||, welder *ben S}nt*, bie ©cfouffel/ *ben* 95rutbe^älter ober bie £aube trågt. SJfan nennt aber aucf bie ©tuffcen manner ©ruf^fen unb §rtod)tfnoten *Stipes*.

STIPITATUS, geflt'elt/ mag, tm 9lffgemeinen/ *mit* einer ©tüfce uerfeben ift! j. 93. *stipiatus Fungu\** ober *Pileus*, etn · tyilj mit etniem ©trunfe, tmē an Den meiften Slättern unb 'gocfpterptljen. *Stiphatum Germ en unb slipilata Glandula* fpnom mit *petiolata*. *Stipitatus Pappus*, ber an etniem be\*fonberen ©tielc&eti am ©c()eitel beg ©amnrf befestigt

I(I; \$• 35. *CM LEONTODON, THAGOPOGON. Slipitatum BecepLaculum*, mittel|t emeS 53(atcf)Cnrf To Dec grud)t emgefaut, bag er m emi^ec SBeue toon i(>m Slcbfe / ober von ben ©önben abftcf)t, unb oft ouf feu nen bepben Seiten mit ©omen bebefft iff, toic bep DA-TD&&, DIGITALIS.

*STIPULA, Jlfterblatt, BlattanfA Q^jjJ^ benblatt, ist bcp £mne éme @cf}uvpe, bte a^ ^c Safid Dcr 9Hatt; ober ^lumcn|Ttclc ju 6ct)ben @t(ten berfelben fief) befinbet; ttie an ben meiflen @d^mette» Imggbfumen gcrner nac^ S^rcbefn bie Am phigas trio. Jfl|r!>/ Folia accessoria Qxo&vt}, bit Hantr flafter on ben ^ftermoofen/ Dee an ber uw teren, bon eidentli^en Slattern entblSfren 6eite b<\$ &en\$cl\$ anlie^en/ unb in btelen ©tucfen mtt Den fie becfenben Slattern überemfommenf mie an ben %un<|w manuten mif jtu^rcib^cn Slättern 3lu^ bie Auri-cula Qc^rcb./ Cu c u Z f 16p\*cng./ bieTlemen Siaft tev ober blattaitigen ^örper^cn, bie in ben SStnfcln der flafter ^eipiffcc Slftermoofc einanber **gegenüber stehen.***

*STJPULACEO - PETIOLARIS Gemma, Cine ^nofj^e ill **welcher** fotvobf: Die ftubimenfe ber Slfterblätter aid bee £(atffie(e borfommen^ tvte an PYAUS.*

*STJPULACEU5, STIPULABIS , STIPDLATUS, |l|t \$ltbtnt ober mit Slfterblättern MUL)tn, ober baraud gebilbet; I 2. stipulates Caulis ober Bam us, mit differ? blätfern oerfeben/ hue an VICIA. Sep eini^en ifl (6 fo bid aid puleaceus. Slipulaceum Folium, ttn Slatt nut SBlattanfafcen, mie an VICJA. Stipulates Gemma, wenn bie Scfjiuppen me&r ob^r mmbec uncnttvicfelte Slattanfäge finb, tvie bie ^ainbucf)C, \$ap; »el, ober auf) Siipulans Gemma, bte auf tauter Slfterbiättern bcflé&t. Stipularcs Glandules, bie auf ^en Slfterblättern |iSen, n?ie an PAUNUS Arnniaca. Stipulatus Petiolus, w| Sltlitt^el/ Dec mtt bett*

*Slftecblättecn am* (Stengel fcectoac&fcn if?, foie an Po-  
TEMILLA albd.

STIPULATIO, Die Sage unD Dec 35au Dec 2lftecblättec.

STIPULOSUS, init fe&c langen Slftecblättern.

STOLO, © p r o g e , cüt aug Dem Jpalfc Dec 3Buc\*  
|el neben einem aufredjten (*Stick becfcorfommenDec/Wåttmragenber*, nieDecliegcnDec ©tiel oDec 21ft, Dec  
nte»n^ land/ fabcnformi^, ungefllieberf, jurocilcn  
flfftd t({/ un& Dec überalU ober bod) auf (joiner unteren  
©eite / «oo ec Den 'SSoDen berü^rt, SBurjeln fd^lagt,  
au\$ Dec ©ptge aber nut flaſter, ^utocilcn and) ^blnf  
men t)trt>ot tvtibt. 5)?an tfnbef fte nur beo folc^cn ®a  
toðtfyftn, too Dec auf recite ©tcngcl ein n>a^cec ©tengcl  
DDec ein 6c^aft if? / note an AJUGA reptans, unD an  
HIERACIUM Auricula, Pilosella, dubium. Stolo»  
iff 6e9 £ m̄ t ein SluSläufec eineg aufcecfetten ©(en9eW»  
*Stolones* (nad) Buñiarb Drageons, Rejets,) finD  
etngcmurjclf? 21cfe am guge De^ <£>tammi\$, Die man  
t)at>on abfd)nciDeu fanu, o^ne Dag fte aufböcten (t\*  
WieDec einjumurjeln unD fort \$u roacfesen\*

STOLONIFERA, @ett)ad]fe/ Die SKanfen tcei6en. Sto~  
lonifer Caulis an \$(>anerogamen/ n>ie an S)7oofen/  
<in ©tengel t>on wefettem aQBurjelfpcogen autflauen\*  
*Stolonifera Radix*, an <pi)anero3amen unD 0)7oofen/  
dne aCurjd, Die friefyenDe ©progen übec Dec ScDt  
treibt.

STOMA, i Tia u1/ Die Oeffnuna De\$ ©amen6e6äfterf  
ben Bernb.

STOMATA oDec Tori, ftnb Die SBlattoffnungen auf  
\*ec £)^lrflä^e Dec ^Jflanjen / länglicte ©palten von  
außerordentlicher gactgett/ t>te ffcf) gc^6f)nlfc des Mor~  
gens öffnen/ unD 6ep Dec fteigen 9Kittagdfonne, ben  
fc&acfen Saämpfen/ unD 6ep aen>ißen 5?canf&ctten schlies~  
fen. 9D?an finDet fte an alien S&eilen Der ^flanze, die  
Dec luft au^gefegt/ unD gcün ftnD; abec feauftgec uitf  
ten aW oben. 2(n SMattecn, Die untec Dem SBaflediffr/  
fo n>ie an Dec glaç&C/ Ok auf Dem SBaffec schwimmt,

feblen flc gleictfalK/ fo tme ^cn \$tnu6 9lcfen, unb Dm Jtcnptoflaroiften/ uuD Dem \$t|\$tf au§ec toenn ec grim iff, unD Dec SSlumenfcone/ wenn fie t>om Selc&e em\* flefc&Ioffen iff. SRan finbet fie aud) an Den @taubfa\* Den/ @tempeln, unb gro§en gcūc&ten.

**STOMATIA** £mt/ f *corticale*s Port

SIRAGULUM *Glumella*, Die fifteggt innece **Quille** an OoDfommentn @ra^lumdjcn, Die metflend ~~auswachsen~~ @pel&en 6effeM/ tvot>on Die erne *bttObxt*, Die anDere Die Unteve genennt toirD: Die 6pe((e Dec Slumenfrone (*valva Corollay* f. *Glum ell a*).

**STRAMINEUS, Strohgelb.**

STRATUM *cellulosum*^ tint Sage tOt **Zellenges** webe, Die auffm auf fret \$mbe lugt, unb, fegc ents ftcfelt/ Den Socf bllDet. <S/ra^a *corticalia*, Rins bcnlagen, concentcfc^e jfceife oDec fa^en tvelc^e man, o6fd)oa tutoilen nuc mit Wü^, aud) HU Dec **Runde** njabrntramt. 3m engeren @mne nennt man nuc Die fu§ecen 2a&tn Dec \$inDe fo. *Strata Lignea*, <holz, lagen, jene Stifle &on \$o(g, tie (i4 allmabdd um Dad Warf bifDen/ oDcc um Die gftittelacbfe £?cp **den Difos** tplcboncn, unD Die man am Deuthdjien im **Quer durch** f^ nitte Ded poised gmafjr tvicD. 3ebcr SKing jeigt **ges** wöhnlich Den SBac^dtgum *imi %ofytrt* an.

**STRIPITANS, rauschend.**

**STRIA**, 6 t r e i f/ erne etwas eindedrückte, vertiefte, Dec Sdnge nac^ übec em *Ov&an* ^inlaufenDe Ernie. **Was** mit folcften Dec Säntjc nafr ^inlaufenDen unD paraDelen @tceifen an femer Obecfla^e gejetc^net i|l/ nennt matt geRceifr (5 ^n a fu 5), unD benieniflen Sbeil / Dec **zwi** fdKti Jtuep fold)cn SBectiefun^en fid^ befinDet/ Fu **lvi-** **nus. Decand.** Señ anDecen iff

**STATUTUS**, seftceift/ tva^ feme erbatone, oDec **vertieft**, Dec 2mt nac^ ^nlaufenDe @tct^e M, **wie** Dec Jpalm Dec mtifien @cafec. Sep anDecen if} el f}; nonym mit *lincatus*. *Stnatus Caulis*, ill bt> **Linné** etn @fennel mit fc^c sefnen ttcfieften **Linnien**,

tOie ait LILIUM *Marlagony striata Filamenta*; *striatum Folium*, tWim afñltd)e Stritett bet ?ānkle nad) parallel !)inlaufen; nad) BuñUi'arb forfeit fcfe &\* ttien t\*errtcff, nad) tJoi'gt bürfen fie nic&e t>crtieft fegtn *Stnatus Fructus* ait CARUVT *Striatus Pileus*, mnn er burcf) Dēc S3laftd)en ©fretfen er&atf/ fo &ag marLNe3af>{ bttfelben buvd) bieft beflimmm Unn, toit ti m?o f?!r Dūnnem Sfan&e 'offers t)er gag i(i. *Striafa jcminaj unb Jttar Cntfttbtt longiludinali-*?cr slriata, mit Saftgffffretfcn/ tvie bei). ben SMben\* setvāc^fen/ obec mit 0uer^ unb ©c&rageffreifen/ transverse slriata, twe 'bx EXACTJM, LYSIMACHIA 5/eZ-Za/a,- obec mtt ({ra^ligen ©freifen, trie 6et> TRADESCANTIA. *Striatum Stigma*, mit' crpa&cnen ©tretfcn befrfet/ an PAP AVER; *stn'ala Superficies*, tCCntl bit bberflacjfe feine ©tricfte, aber feine SXinnen M/ wie an AIRA cespitosa. *Striatum Vexillum*, mU farbigen ©treifen/ næ an O^oNls.

STRICTURA , TDerengerung, Sufammenfc^nu^ rung, f. *Constrictura*.

STRICTUS, gerabe unb au freest; 6et> £inné fpnonpm mit rectissimus, unb im ©egenfage t)on *Iax us*, cf mag t>on ©tengeln obec Sleffen obec 95lat^ tern gebraudjt twrben. ®eo anbecen (Icif aufrec^O t>6Hig fenfrec&t, o&ne affe SSiegung; bei) £>ecanboUe tva^ gcraDe, bunn/ fldf unb twnid afiis if?; n>fnn ti ton S&eilen be^ ©t^naeW filif/ unb biefer aufred;t ifl, toaS am ©tengel foO anlegt. 3. 95\* *sirictus Caulis*, ft raff, gerabe unb fenfrecfot aufrec()t/ n>le an LINUM usitatissimum. 23arfcl> erflart ifcn nur fur gerabe/ obne SKuchfieft auf aufrec&t fepn/ ba aud) ba\$ strictissimum he gum en an TRIGONELLA foenum groecunt mdfyt aufred)t iff\* *Striclus Contextus cellulosus*, f. *Jibrosus Conlexlus cellulosus*. *Stricturn Folium* ifl fpnonpm mit Verticale, tt>U an ARENA-\*IA fasciculata, unb dbCU fo striclus Pedune u~ Jus, Han|us unb Racemus, turn welchen aber

**nod) einigt Mrhnfien, tag er ffeif fty/ tt>ie an ORNITHOGALUM pyrenaicum Striclus Utnculus, |tcaff unb bi\*t ben @omen umgescenb, mie an GALIUM. Sfl) einigen iff e\$ aud> fynonpm mit *constrictus*. verengt.**

**STRIDULUM**, nac& KWwg ftnonQm mtt *stri-gosum*.

STRIGA, Borflc, If! bep S)ecdnboIIe **eine Thmale**, lan^c(Trecfte, \$aar^ aljnlicjfc Sdjuppe; **ben anderen** ctn flad)^, am @runbe bceitt^, metlend Hef<<^ ^aar. XViUberioiP erf (art fie aid em ^aar, ta^ f&r |{eif ist, unt) anliegt. £mne oerftnnli^t fie burd) bu **Benzpiele** fln CACTUS, MALPIOHW, RUDUS. (imtQC tlttMtn Striga tm Seutsc^en *Qttteqtl\**

**STRIGOSUM FoliuM, strieglich**, ist **ben Linse** né fynonom mit *hispidum*. @prengel erf (art es Uucd) Mbefe^t mit ettva^ Iangen\$orsten, die eine Zwis (el an i&ccc Safid f)abctt^ B^rn^arbi turd) an; gebrüeße ffeife \$aare; tDidbertoto forbert **bendes**, unb ^tbt LITHOSPFRMUM officiale alf 3?eofspief. Ein £lline"f^CS SBfDfiwI iff ECHINOPS *stngosus*. **Xobs** Itng nennf *Urigosa Folia* an ben tLaubmocfen **rauhe**, abj?e^eube Staffcc, bie 6ct)m Surcf)jteben Our-d) die S)anb raufd)en/ rote an HYPHUM *stngosum*, al^ fono; **npm ton stndulum.**

STROBILACEUS FZoi, 3 & Pf ^ " b 1 fit & C / **wie die Räschchenblüthe**, nur bag bit ®d)uppc, tvetc^e bie **Stelle** des **Kelches** tertritt/ holtig iff obcr mirb.

STROBILIFOHMIS, 3 apfcnförmig.

STROBILUS, ber 3Apfen, i(l 6ep £iñm? etn **aus** Dem n>ciblidCn j?agd)in entffanbenfr **Fruchtboden**, der mit erfrartten \$:t|drfd)uwn 6ebecft ist. Ben **Decans** bolk/ eine S^ud;t/ bte, ttie an ber gófjr« unb \$id)tt ober an ben ^roteen, au^ emer gro^en SKenge bautU gee (Scf)(aud)c bciTcbt, bie in bem @mfcl fefr starf au^ebtlbeter/ trocfener unb *U&tlfbvm*& gcfieUter Scf^ flatter fc& befiuC'cn, 3ep anO^n em ^^djen oon

meiffeng feselfōtmiflet, *ftlttn ttarjenfōrmicjet* ©effatt, tñit lebetattiflen obet ^cljtçjen, bac&stegelfōtmifl übet\* dnabct liegenben ©c&uppen, tñte Die Slcfrfe butcf)au\$ fcebecfen. Unfet i&nen liegen bte, mēffentf einfjāuftgen/ Burnett/ unb fpatet Me gruc^tc 6. *Conus*.

STROMA, bet Polfter, ein unr^elmågifl^/ au\$ ciner fc(ncn faferigen @u6(lanj 6effc&cnDc^< roci(>c^ obec f k i f dg^ fcrafartige^ Srucfylager, in tveld^cm bte 5?u^ gelfrüchte eingfenft ffnD, 5. S3. an ben ©p^åricn. 2Juf ihm figt Dag PERIDIUM. sgei) BorF^aufen tft 5^r om a , polfier/ ein meijleng ^autigeo fcicferet o&cr fciin^ nmt S^eil, welder &cn ©c&aft obec unmittelbac t>en SrutbeWlter unb bie ^aube befepiflt 33ei> anberen ir\* genb ein ^öder an bet ©eife, ein 5?ropf. 35ep Pef; foon ein 2^ef[ ber jfrpptogamen, bet bie S3cfrud)tun()^ fterfseuse *txdgt* obet einf&liegt.

STROPHIOLAE (Bärtn,, t^ a b e l w u l f t ; längtlicste' fcfn?ammige obec fcftmieHde £rf)a6cnf)Citcn/ bie man auf fcem Sauc&e fleioiffer 6anien pbef / tt>o bee äußere SRa; tel flfcf. 6 «I ^bury nennt bie fc&wieltfleit Slnfjangfel urn bie 32arbe gemiffer Samcn/ j. S. bet @It)cinen unt ter Sfcacien aug 3?eu^oHanb *Strophiola*.

STRUCTURA, *btv* 95au bet @en>dd?fe/ bet enfwebet tiarürh'4> (*naturalist abvceidjenb* (di//cren5,) Dbet 5cfonber6 (*singularis*) iff.

STUPA, t P erg, eine fabige, bïcfrfe SPflafV/ bie man fbeiW am £alfe bet aButjel, theiW in bet Stud)\* gewisser ^Jffanjen ftnbef. *Stupa interfoliaris*, T&latt\* filz / nennt man an ben SKoofen bie *Radices secundaria*.

STUPOSCJS, Wad ttjergartig iff.

STATUS, eine \$wd)tt an bet bet @tiffe( jlcfjm 6(ei6t

STYLI ADDUCTORES, f, *opitulatores rnuscorum* <?>e&w., (inb &ik weiblicften SSIumtn der Laubs moose, bie feime gtuc&t bringen.

STYLDIUM Dcrf/ f. *Columella T)l t* **Hervors**  
ranting auf bem SBobcn eimejcr ScbwAmme/ ail **welches**  
bad Jpaargcfldjt augetoadjfcn iff.

SrvLirFKus, tvad emen (Snjfcl ticiflt/ (. 95- **styl-**  
/era *Sihcula*, an BISCUIELLA.

STYLISCDSD 2mF/ @tempe lffrang, eme gafec  
obec cñ @cfrfg / obcr cm SANbd won %aktn ober @e;  
frtgcn, bie fccn bem @nffcl ju bm unbefruchtetn @a;  
men blntKb^n, unE bit £efructfuii^;9)?atmc Oabnr  
fft^rcn. 3bre Saoe bcjltrmrnt tm ^flacmciucn ben *allots*  
memen 95au Dei Scud)t. *Stylise us JJJ&rb/ tl Co-*  
*lumnula febtD, unb £nbcl/ Sporahgidium*  
*WMb. Conceptaculum b(1) anbercn.*

**STYLODEAE** **Wachend.**, **Pflanzen, die bloß Staubz-**  
**wege in ibrcn \$[umcn Øaben**

SrvLosTEGiuM, 2 « p u 3 5 C, ncunf £mt einc be;  
fonbere Sludbretfun^ ber @toubfabni/ bie an ben ?Ifffe;  
yiabeen sufammengdetmt finb/ unb ben Scudjtfnotcn txne  
anc fiapu^e bebecfen 9lm fonberbarffen ftub biefe  
©faufababen beo ben (^tapelten *Stylostcgium*  
*Hint, il Bernbarbi'd Stigmato&tegium,*

STYLOS 1 EMON iW "d5) / SrYLOSTEMONis <BIcb\*tfi^#  
**synonym rait Gynonrfna.**

**SIRYLUS**, @riffel, il ber mittlece Jbeil bed  
**Staubzwege**, ber bit SJ?arfe fiber ben grud^tfnotcn er;  
**hebt**, cr tl ber 3"P ber ftorbc, ober / tvenn man **will**,  
erne ^Serldn^erunj bed gnicbtfnnotcng on beren **Spige**  
bie Sfarbe fgt 3ln eiiiigen ^ruc!?[fno(en (l er fo **klein**,  
bag er fcepnafte 511 feffen febeimr. *Stylus, ||1* ben  
cmtgcu bie S d j e i b e , bu bm oberen £i)\*il bed **Bes-**  
dattunädieiterd umfc^Ite^t.

**SYRPTICUS**, **dintenartig, zusammenziehend**  
**febmedenb.** @. *adslnngens.*

Snvis, !icbhct>/ bem Kmufje nach

SUB» fa (I, eniein SBoite towfeM/ bcjeidjnef **metz**  
Itend/ ba\$ taqm\$t, tvad Ourf) bad **nachfolgende Wort**

**anaebtuttt** toirb/ **nur** **jum** *Zbeile*, **nur** *U\|na'oc* ©fatt  
 &abe- Snbeffen *f>at* e\$ *bod>* nicfct immer biefe 95ebeu\*  
**tung**/ fonbern bejeidjnet aucl) 'offers unte r.

SUBACAULIS, fafl o(jne ©tengel unt> SBlumenfliel;  
**wie** PRIMULA *i^em acaulis*,

SUBACOKMOSAE , spffanjcti/ 6enen **jn>ar** ber ©tcngel  
**fehlt**, t>ic aber \$lumenfie(e oOer ^lattjliele ^aben, n>ic  
 ASTRAGALUS *exscapus*.

SUBAEQUALIS, fafl 01et C^/ J. 95. *subaquales val-*  
*vulve ail* TRITICUM.

SubBALARE *Folium*, ifl 6et> . £in n e ' fpnonpm mit  
**axillare**; (*bO*) *anbCVCtl mit subaxillare*) u\|t  
 Uv Dem Urfprunge bc^ Sifted ftebt nb.

SUBAPHYLLUS *Caulis*, faft o^ne 951att/ »ie an  
 HIERACIUM *aurantiacum*, **ftnom>m** mit *subnudum*.

SUBAPICULARIS *Arista* ot>e? *Seta*, **bit** untlitttU  
 hat untet bee ©pi&e Dec ©peljm etngefugt 1(1, |. 95.  
**an** AGROSTIS *Spica Venti*, MILIUM *paradoxum*.

SUBBIFLORUS *scapus*, fafl *IXOtX)U\|XVXXQtt* **Schaf**,  
 an IRK *Florentines*

SUBCAERULEUS , tttoai *h\dn*, **fafl** bfau.

SUECERNUUS , ert v a 6 ge bog e rt/ toenn Me **Frums**  
 mutig nur ettvad merflid) if?, n>ie an Oer *Thee a* turn  
 LESKEA *humilis*.

SUBCOALITUS, fafl terwac^fen/ ft>ie We *Anther\**  
*subcoalita* an SOLANUM.

SUBCONDUPPLICATAE *Cotyledones*, f» Conn-  
 ventes.

SUBCORDATUM, beyna&e terjförmig, nur  
**schwach** an Der 95afi« **eingesc^nitten**.

SUBCORIACEUM,

**fehlt** SUBCORMOSAE , ^flaujen **t** benen jn?ar ber **Stengel**  
 / tie a6er 93(umenfie(e unb S3(atfflie(e faUn, tvie  
 CYCLAMEN *europceum*.

SUBCRENATUM, beyna&e geferb<sup>..</sup>.

SUBCUTANAEAE *GJandula*, \$leifc^brufen ! in die  
 ©ubflanj wfcnfte, meiffen^ burc&f^ecnenbe **Drüs**en,

*bit bit iPftonje bat 3lnfc6^n ge6«t, a|ſ fear\* fie &ure&;  
I6ct)ert/ j . 23. an HVPERICUM perforatum.*

SUBCYLINDHICUM , beynafce u?al\$enf<5rmfg.

SUBCYMOSUS, *vertiallus anGENHANA /u/ea«*

SUBDENTATUM, b e p n a b e ge\$£(mt.

SPBDIMIDIATUM , fd>ief ift cm SBfatt # bcfcn  
eine Seite brdter *aid bit anbm iff: Slrten Oat?on finß  
t>t^ Folium-*

*SuBDIMIDIATO-COIDATVH, fc^ief fftt\$ſ&rs  
miq, aber an efntr Ocite bwttt, t>ie an BEGONIA  
mtida, TILIA europaea;*

SUBDIMIDIATO-OBLONGUM, länglich, aber durch  
tte *tylitttippe* in jtoeo ungklesje Theile gerheilt, wie  
an PEPEROMIA obliqua.

**SuBDIMIDIATO-OVATUM**, ehrund, aber durch die  
SRtttelnppe tn ^9 un^Icidje Jbcilc sttlyilt, toit bat  
SSlatt an DRACONTIUM perlusum XViUbtnow rech  
tiit and) bat *Folium trapeziforme* hierher.

SULDIVISUS, unorbentlich gerheilt, und fast  
gerheilt. *Subdmsus Caulis, ift her) Hinni tm  
Eten* etheilt ift. *Subdnisus Fructus, f. sublohatuſ.* *Surculus sub-  
dwisus, cm fall fictbedter ^oo^ffenfld/ an FUSIDENS  
adianthoides.*

SUBER ^ourcr, / Sortfloff; em *Principium  
immediatum* II. (JlafV.

SUBEROSUS, For h g, ForFartig, unb auc^ n?o^i  
auagebiffCtt, j. \$. *suberosus Caulis*, auffen  
mit eitcr trcidjm, fdjmammtaen ^mDe 6eb^r toie an  
QDERCUS *suber*, ULHUS *suberosa'y suberosum Fo-  
lium*, em %latt, bat am SXaitte ef>a^ au^gebiffTm  
iff; *\$uberosalnlegumenta,{.spon\*iosa Su-  
leiosum Receptaculum*, forfartfe oDfr &o(jtg,Me  
ail HYOSCYAMUS. *Suberosum Receptaculum^  
Fungorum*, obtt *Pileus*, tovhrtig, an BOLE-  
TUS *suberosus*. *Suberosa Semina^* an GALIUM,  
TROF^OLUJU. *Sulerosus Stipes*, an emiOCh Piljen.

SUBEXCEDENS, effoaS langer, }# 95. *subexcedens*  
*Calyx, tin Sitld)* ber etta\$ langer tñi, aW We 95lu\*  
 menfrone, n>ie an MILIUM,

SUBFASTICUTUM; an bent \$elc&e ber SJMiffle iff  
 bit ObCr^Stppe fafi 9lCtc() t)Od)/ *subfasligialum Labium*.

SUBFOLIATUM, UX)X)oA)t bñcitUvIQ / X0\l bQ& Capitulum an PLANTAGO Cynops.

SUBFORNICATUM, fafl Qexoølbt, tvit bit Obtu  
 Lippe einiger Stt>t)namijicn.

SUBGEMINATUS, öfterg ju \$foct)cn f?e&en&/ n>æ  
 suhgeminati Flores an ONONIS spinosa; sub-  
 geminatum Legumen, an TRIGONELLA foenum  
 gracum.

SUBGLOBOSUSJ f afl tllQeliQ \* j. 93. *subglobosum*  
*Amentum* an FXGVS; *subglobosum* *Capitulum*,  
 entrober ttm\$ (anger ober etroaS breiter a(g eine toll\*  
 tonxttitnt J?ugel/ ftie an GOMPHRENA globosa. (fint  
*subglobosa Radix bulbosa*, oben ettoag t>erfc&må;  
 lert/ ift an ALLIUM sativum. *Subglobosum Tuber*,  
} 95. ORCHI? *Morio*, SAXIFRAGA granulata.

SUBHIRSUTUS, nur ctma^ raufrfryaartg,

SUBICULUM perf. / ein fljtge^ @troma.

SUBINERMIS, fa? unbetve^rt/ \$ 93- *subinermis*  
*Strobilu s*, an PINUS pinea\*

SUBINSIPIDUS, fab / tva^ nur febr ttenig @c^  
 fdymatt f)at

SUBITO, pI§Qli4>/ tpa^ in auferorbintlicfr fur;  
 ger Zeit 9efd}ie6f.

SUBLATUS, fortgefå^rt/ ton einem fortfufa  
 renben J&eile mifgenommen, (• to liens. *Sublatce*  
*Cotyledones*, tDcmn £a^ @c^nabe(c^en fie mit in  
 bte ^6&e fortfubrt

SUBLIGNOSUS *Thallusi* faff feoljig # faserig,  
 bicf)t/ unb beonafte fo f^ff tvie £ol\$/ tvte an Usn&a  
*Melaxantha*.

SUBLLOBATUS *Fructus*, tint emfadje\$*n*/\$*t*, rod; \$*t* turcf) Doppclte ©c&etDeroanDe, bie toon Den gegen tie Slcbfe emgeboaenen SRanDem Dec  aalenftucfc gc; *Ulbtt tottben*, fo abfletbeit **fin&** / Dag fief) Die gacbec 6ei) Dec SKeife toon **fr^en** St&den toon Dec 91\*fe abl5; fen. ©u ftaben oft nut etnen ©nffcl.  n 95er>ptel Diefec §rucf)t ijl an GOLCHICVM, HyrEmcuM.

SUBMERGENS, U t| 11 Vl&U(fe eilb , t^Ctn ttl \$flanjcntE)Ci[ fid) au^ Dec guft m Dad SBaffct ^tnab6e; gibt. 60 taudjt Dte NYMPHS A *alba-*, tvenu fie fdjlaft/ untc.

SUBMERSIBIUS, «P(Tan^n, Dte alfogleic^ nac& Dec SBefrudjtun^ untertauc^en.

SUBMERSUS i(! frnonpm mi( dcmeisui, untec tie £>6erflad)e De^ 9Sa|fecd ticrfenft.

SUBMUTICUS, fafl unbetpe^rt/ ivte *Calyx sulmucus* an TAITICUAI *vulgare* *hybernum*.

SUBORDINES, Unterorbnungeii/ Uutcrabt&etluni; den einec Drbnung.

SUBOVATUM, faft eyfitmiQ, 5 35. *Folium subovatum* an OLDENLANDIA *umflqfa\ 8pic a &ub-ovala*) an TniFonuH *tesuptnatum*; *Fructus sab-ovalus*) an CICUTA.

SUBPEDUHCOLATDBI , faftqtftiit, YOU bit F10-res subpedunculali, an ASTRAGALUS ex&capus.

SUBPELTATUM, fa(I fcbilbf6rmig/ vte Die 951afc fee an p LAAC0NruM *pelt alum*.

SDBPUOSOS, fafl bejjaart, n ie Dec ©fenflfl an TEUCAIUM *Chamaedrys*, *Subpilosa Calyptra* tft fonon^m ma *Paraphysiphora*, m t emigen tvcni; flcn SaftfaDen, n ie mtt 5jaaccn 6eDecft.

SUBPLURILOCCLARIS, f semiplnriloci.' laris.

SUBQUINQUEFIDUS, o f tt\* ffinffpfiltig / wie Co i oil a subqatnquejida an GENTIABA. lutea.

SUBQUINQUELOBUS,  ftCC0 f nfplappig, wie ^t Bl tter an TROPEOLUM majus.

**SITBRADIATUS** *Flos, fa fl ftrafrlertförmig, totnn bit fKof)tcnblumd)tn am SRanbt grōwer unb anbertf ges tfytilt finb, tote an CENTAUREA, obtv totnn an Dols benpflanjen bit uad) außen fle&enben 35lumenbiāttc^ctt flröjjer fmb/ rote an einfflen Jperaceen\**

**SUBRAMEALIS,** f, *Jlamiferus.*

**SUBRAMOSUS,** etrna^ aflid/ mit einem 31fle/ obet Ittit eini(jen ?le(Tetl/ J. S. *Caulis subramosus* an CAM-PANULA rolundifolia; *subramosa Calyptra*, ft)no\* nr)m mtt *paraphysiphora*.

**SUBRETUSUM** *Folium, an GLYCYRHIZAglabra.*

**SUBROTUNDO-BISERIALES** *Sori, tUtblt* **häuf** d>en / ofcer cine ^en^e runMicft **zusammengedrängter** Jpäufc^en/ txe in jmci) me^r obtt mtnbec entfernten parab Iclcn 3ieft)cn ffe^en.

**SUBROTUNDUS,** fafl runb, toai btt Siteizfotm nach JDecanbolle, bee j?ugelform nacl) anberen, fid> nähert; \$• 35. *subrolundum Capitulum, btm tut geligen abnlid), abtt irig iangt smoQtn, txe* an TRIFOLIUM pratense. *Drtfpa subrotunda, an ZIZY-VRVS vulgaris. Subrotundum Folium iff 6et> Lins* ne' ein Slatt, beffen gt^ur jener eine^ f rdfc^ fcfr nahe toramt. Sr braud)t ef tm @egenfa^e ton. (an^ltd); nacl) anberen fann ti abtt aucfr tnfn QtbQtxtn Quttbud)\* meffer baben; 95eDfpide finb an HEDYSARUM coronarium, CARDAMINE pratensis. *Subrotundum Perianthium, cine aufgeblafene %>lumtnbtdt, totltyt ttcai t>on bee ^ugclgcffait abtrcid^t, rote an tinigt <^>errmannen.* *Sdbroiunda Petal a, ftnb an ber ^rbbeere/ unb ein subrotundus Pileus, ifl att AGARICUS coccineus. Subrotunda Radix rhizomatoideaj ifl btt) <5>?ne eine 2Burjel/ beren SBurjeli (!ocf etn>a^ bid unb bōferifl ifl/ imb |t\* me&r obec minber bee tunblickten %oxm nāfcert, ali runMic() iff/ n>ie an BUKIUM bulbocastanum. 95et> tXJiUbenow ifl pe fpnonpm mit globosa. Subrotundus Sorus ifl ein 5>aufcf;en / ba^ btyuafy einen jtret^ bilbet / rote*

**an Polypodium vulgare; tin subrotundum Semen iff art mcQcertti SBtcfcn; erne subrotunda Spica, aa ORIGANUM vulgare.**

SUBSESSILE, fa (I) figenb.

SUBSPECIES, Xbatrt, toenn fief) btt «nmab( ver anberete gorm bep ber gorfpffanjunfl erfjalt/ Die Abweiz cftung alfo er6((cd iff; tt)(c an unfertn mcijlfn besseren Oemufcti.

SUBSTANTIA. *Folijj bad \$ac<nc6ont / bad untec ber O6<c(aut Itegt, unb h?ocnade ba\$ 33(att balb &au^ tid f falb (Tctfd)ts (fi; ic tiad)t)cm bicfed ^accnct)t)m m ^cogerer obec 0(nngem ^en^e oor^anben/ ebct n|c|)v obec minber bid^t gebaut iff.*

SUBTERES, fa ft r unb, fa ft waljenförmig, { S3. *subteres Caulis, subteres Perianthium.*

SUBTERIWNE\*, \*Pflanjen/ Die unter b « frbe n?ac&; fen/ (. S. Xcuffcl unb bide £ci)ptogamtflen/ bie man nur In Serdftrffn finbef. *Subterraneus Trune us £>tbVD,t f, Hadix.*

SUBTRIGONus, tnU two fe6r fluntpfen SBlnfdn.

SUBTUS, unten, an bec ilnterfette; (. SB. «u&tus flonferum *Folium*, n>enn fin 3Matt an fetner Unterfläche cine obec mefrert Slumen tra^t/ tvie an Ruse us *Hypoglossum* unb *Hypophyllum*.

SUBLE Derf., f. *Echim.*

SUBLATUS, p f n e m e n f d r m i d / ein bunner Jförfcer, bee unten tval&cnfirmtd<sub>f</sub> an ber @ptge abet Vr^mattfcft iff, unb febr fetn julauft/ iDecanb. Slnbere betrad)ten Die SrubbfTäc^e a(6 fcdclfotnig. *Subulah Echini*, ttll&tt Q>iQbenotD a(0 runb/ nac^ bn 3(>f)e iu aOmablid berbunnt. Ein subulatum Filamen-Ium \ft na& fLiné anTuurA, subulatum *Folium* ist bey £inn^ em SlaCt# t>a\$ an bee \$ajM Imtnfon mig ist, unb Qegen bie Spi^e fid) admablid t>erfcfjma; lm. 6copolt, Batfd? unb 3prengel twlangen aber, ba\$ ed (udleiA runblicft feon foil/ (teres), und Bül-

*Uatb* toitt eg ftod), *Wad)* *h&yni* foil ein *snbulatum* *Folium*, etnen langen, fd>arfju<efpi(3fen tfegeL mit fleiner CrumbfladK bilben, ttJie an SEDUM reflexum, ALLIUM sibiricum. *flinne'* filjrt ARENARIA saxatilis unb verna, SPERGULA nodosa unb laricina a(E S5et;fptele qu. *Subulatee* Lacinice calycis fimb an ERYTHR^A Centaurium; *subulati* Pili excretorii, wann bie £)rufe ftgenb iff, unb fidj in ein röbrigetf/ fein\* jugefpigtetf £aar enbet/ tt)ie an BORAGO ojflcinaliz; *subulatum* Podetium, ein ©eflefl/ bad nac^ oben fid) a(Iaiaf)l:3 terbiinnt; *subulatum* Semen an SCANDIX Cerefolium, *subulatee* Setce, ^pfirtemen\* borffen/ fegelförmifle/ gerabe/ nur twnig fteife S5or^ ffett/ tt)ie an SON en us asper. *Subulatus* Spadix, in ftonn eine^ (ang jugefpigten ^egel^ / ober aud; toaU genormic) unb febr lanq juflefpigr, txie an ARUM Dra-contiuniy *subulatee* Squama an DIANTHUS chinensis; *subulatus* Stipes, nad) oben OUntd^t^ toett fcunntj subu/atce Stipulce; an MELILOTUS ojjicinalis; (£jn *Stylus* subulalus i(l an GERANIUM.

SUBU LI FORM IS, f, *subulatus*.

SUBUMBELLATUS , fa(i bolbenffonuQ , j. 35.  
*subumbellalus* Bacemus , an SOLANUM nigrum.

SUBVERTICILLATUS , c) u trIArrig / ft>enn bit  
SSIlumen feinen genauen jfreig um ben ©tengel/ unb ba(>er auct) nur einen unt^oOfommenen £>uirl bilben.

SUCCK-DAKEUM , tt>a\$ auf irgenb ettDagfolgf\* Radices succedanece , Kanfen r pur jeln / nennt Jvctlmg biejentgen SBurjeln an ben Saubmoofen/ bit tbrer 5onn, Srflenfcbaft, unb ibrem SKufen nad) mebr mit ben (BrunbturjCln/ (primaria Radix), a|\$ lllit ben ©tcngeltDurjeln / (secundaria Radix), ttberetnfommen. ©ie (inb jiemicO flerabe / merflid) bicf/ unb £efestigen enttveber bie vanfenbe ^flfanje ber flan? jen Kange nad) an ibrem SIBobnorfe, inbem fie fiberatt an ber unteren ©eite au^fcblcigen/ note bet) HYPNUM repens; ober fie fommen am Snbe ber ©tengel unb

S(e[fe, fcfclaffn an unb fcefeffiflen unb ernäbren emen neuen ©fengel ober 21ft/ ftafjrenL Die alten Stengel unD SUfle, foorauf fie getneben ^a^en / wralten.

**Succosus, SUCCULENTUS, fa ft t^/ citiCil ©aft enf&alfenb obet fubrenb; 5. SB. succulentus *Anllus* f cfir/iosui; *succosa Bacca*, aud emer iveidjeit/ **fehr** faftt^n @ubflanfi beffeb^nb, bic m cinec bünnen **Haut** etngerttoffen i|l/ & S3 an ber Xraube. **Succulenta Drupa**, tint becnenartge Stemfrucf)t **Succulenta Fila**, 6aftfaben, burcf)fic()t(de/ **gegliederte** £5rper in btn fl^enanuten Slütbm ber ©oofo fpno; **Him** mit Paraphyses un>/Vec/a na an ben SRoofcn. *Succulentum Folium*, t|t bep gmne' fp; nonpm mit c a mo sum. *Succulenti Fructus*, f. *Carnosi Succosa Vasa*, 6aftgefagt/ Die frnf; **recht** ber Efmge nad) in ber ^Pflanje bmlaufcn, ^uc

- culenta sind emc natürlige Samihc bep £mne unb Barf\*.**

Succ us, @ a ft, 6cjicf>nct u6(r5aut>e jeben fl\fy **figen Theil** / ber fcf) butd) gjceffen aud ugcnO cincm **Organe** einer ^flanje audbrüden lägt.

**Suctorix** Aper^ur-ff, Qaugöffnungen; fletne länglid)C, obcr hei^fSnude / obec ofcalt, ober aud) faft tierccfigcförp^cteit/ ton cm>a\$ bunflec obec emec an^ t>eren garbc, m beren 9I?ute (me ttntcnförmige obet lan^ectenformt^/ obec OtcceTige S^ffnun^ Ijl/ n>oburc^ t>ie Smfaugund deftbiefft. (Ste finben H4 an bee un; teren glåd)c ber flatter unbfaf7 aHer drünen **Pflanz** gentheile. Bernh.

SUFFICIENTES KV^twb,, (m> bie 3tt>iffct in ber **überlegen** botanrd}en ^bniicntyit.

SUFFOCATES Odor, em erfhefenber **Geruch**.

**SuFFocAfio, ini0i»ac^8/ em mageres, schwaz**  
**ches** fflaclj^um, Die flatter bUtd)cn, merben Hcmer,  
unb Die ^flan'A flirbt. € r&f)it blog t)on **jufälligen**  
**Wfatfen her.**

SHFFRUTEX, & albftrau<&, eine (joljig\* **Pflanze**  
o&ne ^wofpett/ unb Me faum SJrmlang ifi 23ecan&,  
Sii eincm ^albfiramje ge&t bet Stengel atte 3aljre au\$,  
Die SBurjel aber bleibt b̄etfauoig, *Suffmiices fm&*  
*\*ine glaffe bet) tfiorifon.*

SUFFRUTICOSUS *Cctulis, tin ftaubiQtt* @tenflef/  
fceffen unferer Zf)t|l im SBinter überbleibt/ *toāfatnb*  
*bet obere abfiitbt, trie an RUBUS idee US.*

SUFFRUTICUM *Area, ba\$ S5eet für Staabens*  
*gewächse.*

SUFFULTUS, gedūQt, t̄on regent ctwai gestüßt,  
J. S. *Calyx suffultus*, an LAVANDULA; *suffulta*  
*Radix bulbosa*, twnn bet SBurjelTod an fcer 95aft\*  
ber 3n>iebe( n>ie bctborficbt, fo t>a§ er t>erfe(ben an  
®rb#e bepnabe skid) tomm, un> btutlid) abgefobert  
ift/ J» 95, ^n <sup>IxiA</sup> *virgala.*

SULCATUS, gefurc^t,-tt>ag mit Surcfen/ tttoai  
httiuven, fiavt oertieffen 8inien, imrc&jogen ijl, bit  
man ^ur4)cn, (*Sulci*), nennt. SBer) Bern^arbi ijl  
*sulcatusj* gefurcbt/. tt)enn t̄ie frummen Sinien, bie  
Den Umfanfl bilben/ mit ftren S5ogen nad) innen fe&en/  
unb in SBinfeln jufammen foßen. *Sulcatum Albu-*  
*men, bag cine einsige \$atd)C auf bent dihdm bat*  
*Sulcatus Caulis, mit brettcn, ticfen/ au^e()65(tcnen/*  
bet Sdnge nad) (>in(aufenben ^urc^en t>erfcf)cn, rote an  
ERYNGIUM, CICUTA. *Sulcatum Folium, etti 33(atf#*  
bag ber iav.Qt nad) t>idle ^ert)orf?cf)cnt>e ^anten mit  
tUn fo t̄iclcn(?) Dajwifc^en Uegenben %ui)ten tnibct,  
I. 95. an VERATRUM album flinne. *Sulcatus Fol-*  
*liculus an NERIUM oleander; sulcatus Pepo an*  
*GUCUMIS ilie/o unb CUCURRITA# Sulcata Semina,*  
gefurdjt/ unb jwac mit einfacfen obec mit affigen gur^  
C&en/ tt)ie an AETHUSA, PSYCHOTRIA, CICUTA virosa.  
*Sulcaium Stigma^ mit Derfleften @treifen ober Fur-*  
*chen. Sulcata Superficies, iff bet) Borf&. eine*  
*Oberfläche mit @tricfeten/ bie fleine Siūmen bilbct\**

SULCUS, cine Kinne ober **Furhē**.

SULFHUAEUS, tin **OC** |>Mttt\$ <3t|f> *Ai/lapus*, fd? t»c felgelb, lute an HIERACIUM *?ilosella*. *Sulphurous* 1l top Bortcaufen **Brumut** *UUgtlbl*

SUPEBAXILURES *Flares*<sup>^</sup> SBlumen bie über tien Mftolnfel Men.

SUPERFICIAL<sup>^</sup>, o6erfl5d)ltcf). *Superficiales Parasitic* & [Parasitic a. *Superficial Folium*\* n>ie a^ten LYCOFODIIS unD an LESKEA pinnate, an Dem oberen eon Slätern ent6(ögten 2\$e((e £c^ @ten# fld<sup>^</sup>). *Superficialis Umbilicus seminis externus*; Die detv56n(i^(le unD cmfactjffc gocm; er btlbet bait) em £oc6/ balD eine Heine SRarbe, unt> fc^emt Der @a\* men^aut nur *obtxfiad*)Ud) eingeOrucft / tote an CAMPA-NULA, PHASEOLUS; *Ux*) t|n|\$vn fc^emt er mie *ab^tt schnitten*, unD nut emer abscfcfcabmt, runDen %ad)t umgeben, tote bep AESCDLUS; 6ct) anDeren ifi er nuc em tvetger glecken/ toie an GAADIOSPERMUM.

SupERFiciAhius, oberf[£4>I'<\$/ nennt Bernh. Serttefun<sup>^</sup>en / toenn fie Dieter aid **ßod?** ffnD. **Beg Wills** benorp *{iIndusium superfic|arium dasjenige, das* ton Der Ober^aut De6 %iatti\$ tntftfyt, tote an SCOLOPENDRIUM.

SUPERFICIES, ©berflic<sup>^</sup>C, Die Stäge/ welche Den Jtörper begränit. 9Ran unterf^eiDet Die **Spizenz** fl5(^e (*superficies Apicalis*)<sub>y</sub> Die Der **Grundfläche** (*super/. Easalis*), toorauf Der A&rper \$an( oDec jum Sfite ru&t; ge^en über fie&t; Die iintere f Ksde (*super/. Inferior*), Die Der obcten (*super/Superior*)<sub>f</sub> gegenuber tfcfjt; (eQtere t(i Memge/ Die^ toenn Der Sörper ffnfrec<sup>^</sup>c (icf>t, na\* tnnen/ tpenn er toagrec<sup>^</sup>t ifl/ nacl) oben / unD foenn er fenfrecbt *fatabe* (ängenD tfl, nacl? aufTen fie^t. *Qzxttnfii^zn*, *Superficies Laterales*, ffnD Die t>on Den ebengenannten **vier** Slöven begrentten jmcp Städjen; Die eine DaDon<sup>#</sup> **die**, menn Die ©runDRädje gegen unf gefebt ifl, unD n?ir Den örper von der öbberen Gläche etrahen, rechts

**Liegt, ifl bit redyte, (dexira), bit anbtt i&r gegen\***  
**überstehende tje linfe, (sinisir a) 23ernbarbt.** Superficies Folii, bit Dbtflad)t bt& i&latttS begrcift fomo>1 Die obere alg Die untere Cöite bef Slatted

**SUPERFLUUS, überfluffig; &lnne'nanntt itnt**  
**Orbnung in feinet &f)tl\$tnccit Polygamia super-**  
**Jlua, wld)t btt ^Pflanjen begreift / bcvm 95lumen in**  
**i)cr Sftttte in bee @cl)elbe / fcucljtbare S^itterbiumen /**  
**cm Nanbt sttingegen fvud)tbavt QLGeiter finb, 5.^0. an**  
**der Ramille.**

**SUPERIMPOSITUS, überetttanber gelegt,**  
**Denn ein 6eitent5ctl bet glac^e ben (Seitcnitt>etl einec**  
**anberen btbidu**

**SUPERIOR, bag |vaS f)bf)tv oben fle&t/ fpnonpm**  
**in bm metten S^Dien mit sup ems; j. 95. superius**  
**Labium, bit Oberlppe bef ftlc^c^ unb bee 95lumen^**  
**frone, Superior Mar go, Cberranb, berjenige/ bee**  
**fogelegen ifi, roit bit obere \$ldd)t, f. Superficies**  
**superior. Superior Par5, ber tom £berranbe um\***  
**gebene S&eK Superior Superficies, f. Super-**  
**ficie 5.**

**SUPERPOSITUM, (MCl) SUPERSTRUCTUM Foliun,**  
**tvtnn tin 23laft ober meftrere flätter auf btt (Spifce**  
**dne^ onberen Slatted fiefen / n>te bie erfien 95låttet ber**  
**ACACIA glaucescens. sjfan f)at and) Semina su-**  
**perposita, wo etner fiber bem anberen ftcfct**

**SUPERVOLUTIVA Folia, aufQCtoUURlåtttt, tvenn**  
**btt tint 9ianb beg 33latteg in ber jfnofpe ft\* auf fid)**  
**felbjl nac& innen aufroOt / unb ber anbere 3?anb ben^**  
**felben in entflegengefegter Siicfung umbüft/ 1 SB. an**  
**ben Slprifofen.**

**SUPERCJS, n?ag auf ober fiber einem anberen .Or\***  
**flan fid) beftnbef. Bacca sup era an CONVALLARIA.**  
**Superus Calyx i(t btitniQt, btt mit bem \$tad)tt**  
**hxottn t>ern>ad>fcti/ ouf bemfelben befinblid) fft/ txe an**  
**ber Kofe/ Qcabiofe, fynonpm mikepigynus; su-**  
**pera Oapsula an ALOÖC; supcraVrupa, totC \*tt-**

*perum Germ en*, an CEAUUS, *Superus Flos*> bit mit bem *ftlftt*, ober mit bee SBlumenfrone auf bent grucfafnoten ouffigt; fpnonpm fefet eft mlt *Germ en* *inferum Supen Fruclus*, toenn bee gruc&tflioten miierbalb ber 3'futbc liegt/ toic an PRUNUS, CERASUS. *Superum Germen*<sup>^</sup> tucrm dec gructjtnotcn oom **Kelc** c^C; obec/ tvenn biecr fcblt/ Don bin fibrigen **Theilen** Der Slume umgeben if!/ Wie an &ec frbbeere/ an 13ASEI», fpnom febc oft mit FZo\* in/eru\* obcc *hypocaipius*, *hypogynus*. *Supera Pagina fohiy* fcte obm gläcf>e etne<sup>^</sup> Slatted. iSuperunr Pen'an-thium f. *epigynum*. *Supera Radicula embryo-ms*, n?cnn fie aud bent oberen Jbetfe bed @timcng ge; raDe in Die \$&bt <jct)t/ n>ie bet) ben Umbelliferen, **Xfperifoden\*** *Superum Recptaculum*, bad fid) tnnerf>a(b bet Slnme befinbet.

SUPINUS, auf bem Sturfen fieflenb; |. S. POTEIT-TILLA *supina*, *Supinus Discus foln*, [superior **Patina**,

SUPRA, auf icgenb ettoad. ®.Epi. \$lud) chen, an bee 6pt?C/ 5. ©. *supra nmlus Spadu.*, an **Arum maculatum**, *supra Jionferurn Folium*, em Blatt, tad auf femer oberen @eite 5(umcn txfat, me an **Ruscus acuhatus**.

SUFKA-AXILLARIS, u6^r ober auff^ bem **Blattwurz** fel fie^cnb/ ime bie Srauben an SOLANUM *nigrum*\* 2)tt Sblumen an mefreren ASPERIFOUU,

SUFRA BASIN ADNAIUM *Folium*, Ift **bey einigen** fpnonpm mit Ba^i *solutum*.

SupRADEcomPosnus, p i g | f a (^ # 3 u f a in MI c n g e: fci31; jl. 95. *supradecompositus Anthurus*, Dec aud t>idcn sufammengef^ten beftebt<sub>f</sub> to\*\* an AMARANTHUS *pamculatusy supradecompositum Folium*, an Pielfad) \$ ?uf<mmengefe^te0 SSlatt iff 6cp frnné em SBlatt, beffen Slattfhcl emtge sOTabte gctbeitt t(l; uhb febr tide £8(4^;en an feinen @)>[0en tra^t. **Wills** b enow erflcirc a « / Oag bicfer Sludbtuct nuv bann ges

braudjt toirfr, toen bie SBertbeilung bee SBI&tt^en tnU ttoeber noc& fcaufifler/ ober nid)t fo reselmåjHs if!/ rote an cittern boppelt; jufammengffegtcn iBlatte / \$• 93. an ANETHUM *Foeniculum*. Sijjan recfynet ^>teifcr bie Folia *triplicato-binatcij* *triplicate\*-ternata*, **ttlb** *triplic a to - pinnata\** *Supradecompositi Fructus*, bte aug me&reren t)oppclt^ jufammcngefe^ ten ^rūc^ten gufammengefegt **ftnt\*** *SupradeGemposita Inflorescentia*, tocnn mcf)VCVC bopjUftt ju; fammengefeete Sliitbenftābe tofeber auf einem gemein; fcftaftltcften S3oben obec ©tide (le^en. *Supradecompositus Racemus*, frit *Anthurus*, j, SB an VERRATRUM*Album*, unt) Cbn fosupradecomposita *Spica* an SPIRAEA *Aruncus*.

**SUPRAFOLIAGRUS** *PeduTlCuluSj* Jt6tt dem Blatte stehend, tt>i\* an MENISPERMUM *canadense*. **Synonym** mit *epiphyllus*.

**SUPREMUS**, n?a^ am bōdjsfitn oben jle^t, j. B. suprcma *Anthera* an CASSIA.

**SURCULATI** Musci im @lgtnfa§C t^Oi esurculatiy f# *Caulescentes*.

**SURCUS** ^>ebw., 3)foo^flengel, etn maljenförmia^ get, cinfad)cr obet ajTgcc @tcn<jc(/ mit blattartfgen SJu^brcitungen. tPt'Ubertotv n>U mit SRec&te ben ^>eb; tPfgT4>en *Surculus* aud ber Scrmtniologte ber 9Roo; fe, unb über^aupt au^ ber Sofanif terbannt n>iOcn / Da er sic& bur\* Ca u I is t>oUt ommen erfegen lagt. \*Jure u / i; ffnD bet) Bernfr- aucf) bte fefr bünnen **Aeste**, (§ to ege) eineg btcFen ©tocfes. *Surculus*, ift bey 5DecanboUe ein 21ft, ber enttvebcr au& bem Jjalfe ber ffiurjel, ober aug bem 6tocte fclbst entfte^t/ auffsteigt, fobalb fie aug ber Srbe tntt, unb ft\* mit einem 2betlt ber SQJurjel ablöfen lägt/ unb ein neuef ^nbtmbuum bilbet, j. ^8. am iDeblbaume. 9lu\* Jn'ebe / enttpctelte **Rnospen** / nennf man *Surculi musci*.

**SURSUM, nach aufwärts.**

**SUTURA.** flatfc, ber er&abene obet eingebrudte Streifen an ben begben Sanbern ber £ulfe, ober wenta,\* (lend an bent geraberren, füçjercn, an toelcftcn bte ©a\* men Mirf) iſ>rc SRabelfc&nüre angeſjeftet finb. Ueber\* baupf jene time/ bte Durd? Die 9lebenein<mberfteu''un0 jtpepcr happen enfflebt/ mag fa burcfr etnen Sinbruct ober burcft cine Sr^abenfeit f>crt)orflcbrad)t tperben.

SUTURALIS , SUTURATIS , tVQ^ t|t|t SRa^t &^t / Obft barapwrfommf, ftebt/ ober baitcjt\* *Suturah&Dchiscentia*, bat Sluffpruigen an bee inneren 3f?a6t emer^apfcL *Suturata Brupa*, auf ber einen ©cite mit einer Wabt tovfttyn, of>ne bafelbfl gerabe iramcc aufjufpringen/ toie an PAUNUS, GBRASUS.

SYLVAE, grogc au^faub^ unb Sflabelbolj be|7ebenbe ©f reef en/ Ait abroecfyfelnbem Soben\* *Hmni* tadjtc (ld> jebedmaf el bie SBälber mit unfru^tbarem ©anbboben/ toad fie IDO&I im SRorben/ aber nicf)t tm Süben finb.

SYLVATICAЕ nimrat JDecanboHe für gleic&bebeutenb mit *Nemorosce*; ^panjen bie im SBalbe toaebfen.

SYLVESTRES, tyflanften, *tfk* in tvüflen unbebauten Segenben torfommen; aucf), im @egenfage ton OZerace a: ober 5 a « i v a , folc&c/ bie nicht gebaut n>en ben / bie toi(b toaebfen.

SYLVULA, m botanifefjen @arten, ber Vla^ too man SBaume unb ©traucfy e o^ne Ocbynung 6mpflan^.

SYJUPETALICDS, fte SBlumenblätter fterbinbenb. ©o nennt Ri\$arb jene 6taubgefa^e/ *Stamina sympetalica*, wldje bie Slumenblatter fo unter einanbec berbinben/ t>a\$ fie einer tvirflid) bielblflttngen Sluraen^ frone t>a\$ Slnfeben einer einblättrigen gebeii/ tut an ben SRalDen

SYMPHYANTHERAE ft)j\_n\$, fynOnpiH Rltt ©011\* denefie.

SYMPHYOSTEMOHKS ftlinc^, jpffanjen, bei) n?elc(ien bte Staubfaben (iLeinen ober in mebrere J6rper **gang** ober |um 2f)etlcwriDad?fcn ftnb.

**SYMPLOKIJUM** ^cbto./ f. *Annulus Jilicumy Gyms*, *Connecticulum*, ber elafifsc&e SSing, t̄er Die 5?apfel an ben garrnfräutern umgibt/ ber &o0l, unb burcfr £>uertt>ānbe in gač&er get&eilt iff.

SYN ANOTHER AE Kicfr., f. *Syngenesia*.

**SYNANTHERICA**, 23Iuraen m i ( t̄erbunt>enen (*Staufo* beufefn / *Spngenepten*).

**SYNANTHEUS** *Viviani*, n>^nn ISItimen unb Slättcc gugleicft ffc& cnttDtcfeln; j. 35. an bem ^irnbaum

**SYNCARPA** KIČ^., bie Snicfot bet 5D?aulbccrc/ bie aug mehreren flfeifcf;igen / etma^ twmacfrfenen ©c^lauc^cn besteht. 3?ac& Doigt auf) bie ^imbeere unb Crbbcerc.

**SYNCARPIUM**, ečne jufammengef^te \$tud)t, bie auS tne)rcren fleineren flleic^fam an einanber geleimiten grūc^ ten befiebt/ roelc&e au^ einer einjigen Slume mét mc&\* rcren ©taubtvegen enfflanben ifl; \$• 95. an ben 3)?ag\* nolten/ nicf)t aber an ber Ananaš, too jebe t̄crtx>ac^fcne §Tuc&t i&re eigene SBlume ^a(te»

**SYNGENESIA**, wenn bie ©taubgefäge mtt ifcren ©faub; 6e»teln in *cinen tförper wxit>ad)Un* finb; bie XIX. Slaffe nac^ bem *tLinn'cfden* \*i}|leme.

**SYNONYMIA**, *Q y n o n y m i e* / nennf man in ber 230\* tanif bie 3ufamntenf!enimg ber terfd)iebenen 3?amen unb Sefimtionen, mtt meld)cn bie ^ctantfcr efne unb biefelbe ?)Panje bejeicfenen. SMefe t)erfd)iebenen Seneu; nungen unb sbefinttionen fe(b)f ffnb bann:

#### SYNONYMA.

**SYNOPSIS**, nannte *iinne'* tDiOfurliche Eintheilungen in ber 95otancf / bie einige alg SBegretter auf Dera Fälde berfelben betract)ten- S)tutt ju Sage fteipt eei gewöhnlid; wieber im alten ©inne Ueberfic^t.

**SYNORRHIZUS**, n>enn *ba&* geberdjen ettt>a^ mtt bem SPctifpermum t̄erwad)fen iff; ein (Embrgo bef;en ffluw jel noc^ mit bem £\*nboft)ernie jufammenbāngt.

**SYNZYOIA** Rfcfrfrtrt t »enn bie jfotolebonen am *Embryo exorrhizus* etnaOec gegeniw: ffe&en, fo iff

*bet ^utict, in ttelcfitem fie jufammendogen , Ml Son; junction/ tfynzyg'ia dDer Syzygia.*

**SIRUPOSUM Saccharum f. Saccharum.**

SYSTEMA, ©yfem, Sufororowfaflunfl bet ?Jffan\* jen naef irgenb emer 3bcc- £6 flibt babet fo mele ©Ofleme aW £SpfC/ Uilb Natuia systejnata nostra flocci facit et vihpendU> fagtc Occ ua(lcfolte^c Pal; **lae** nut oieUm Sccfjfc,

**T**

**TADACINUS**, bu garbc bc^ 5ch)66n[(c6ert **Rape;** **Tabac.**

TABES, 11u a s t r u n g / mctr^nd erne 5ok**vors**  
**ausg**CdnndcneC Sranfectcn/ unb aud} bic notbtvenbtgt  
**Folge** fcl)Ud)tcn SoDcn^/ nn^ünRrflcn ^iima~~s~~, **schlechs**  
tec 2Bartung unb tyflt\$, 53erlenungen burcfr **Insecten**,  
**Wunden** ic

**TADULATUS**, getJfelt\* tva^ au^ m^ccren **Lagen**  
**von** übcr etnanbei: geTcatcn i?^(cn 6efttf). ^5c~~y~~ Berns-  
hardi row la me llosus, nur 0a§ Die £&cile über cine  
**Bierellinie** ftocfy fnt).

**TAENIANUS**, banbtourmförmig, fang/ **platt**,  
**und** stellentweise sehr verschmälert.

TALKA, 0^601iftg/ 0tCCfrCi6, *houltre*,  
t|n fUmec 91^/ b(C/ tvenn man ibn obfd)neibct unD in-  
tic €rbt f!ecft/ bafclbd SBur^lu fdjlngt/ unb em neutf  
3nbi&ituum bilbet. lleberboupt aud) aHed ba^/ ma^  
auf bem Stcn^c!/ md;t aud bee **SEGurd** treibt.

**TAU**, bie ©teUen, luelbe jur ©eite iiwf\*en Sk&fel  
unb ^mefeble li^eiw bœ S n i v e l .

**TALLUS**, f. *Thall as.*

**TANNIMJM** Jourcer / fficrcbcfloff; <tl *Princi\**  
*pium inniediatum* II. @[afe

**TAPETIBM** HOBts GAHDiDuM, f. *Tila araneosa*,

TARTAREUS *Thallus*, Toefnfleinat'tig / fx>ein eg aus batten, gleic&förmig t>crtbcijtcn unb febr bicfyt t>er\* bunderen jförnc&en beffe&t/ bit faum ju unterfc&elben fint), unb eine fef?e / bem SBeinfeine å&nntc^e SKaffe bilden / tvti an PARMELIA tartarea unb ventosa.

TARTRICUM *Aciduniy* eine SPflanjenfdure / beren Eigenschaft t)ie 6^mie le^rf• U>c i n (i e i n fa^u v e.

TECTA, Die Sac&ec t>ec ©ebäube/ ak Standz ovt maurfKt 5Pffanjen.

TECTUS, b e b e c f r , fcatf t)on trgenb eincm Theile flanj gebctft tt>irJ/ of)ne tamit t>em>ad)scn ju seyn. Co iff in bee ©ca6iofe bie 3ruc(>t bebecft t>on bem bleis tenben jfelcfre. 9ac& Bern^arbi/ n>enn ber (Srunb\* tbetl fo t>om ©pigent^eile getrennt iff / bag man ifyn jiu rücffc^lagen fann. 3» 95. tec/a *Ant her a, mit jflap^ pen bebecft/ tt)ie an SYMPHYTUM*, unb eben fo *tecta Capsula*, an CYCLAMEN; *tecturn Folium*, iff fcej) £ínné tm ©eflenfage t)on *nudum*; *tectus Fructus*, torn bleibenben fi!ld)t obec t>on bee SSlumenfcone/ a6ec of)ne aKe k\$8erh)actifun9 bebecft/ j. S. an LAVATERA; *tectus Spadix*, bet an feinec ganjen £)bttfl&tf)t mit 35lúmd)en bebecft iff/ tt)ie an CALLA palmtris.

TEGENS, b e b e c f e n b / tva^ ir^enb ttxoai bt dt,f ohn~~s~~ bamitt i>ern>ad)sen ju fepn.

TEGMEN, nennt be *T&tauvois* bit äugere ^utte t)ott; (tåndiger Ae &rdten (Locas/«), welcfe meiffentf aug jtveo ^bettfn/ ©peljen, (GZuma»)genannt/ btfltfy.

TEGMENTA *dint,* f~~s~~ *Squamce.*

TEGUMENTA, *Mullen*, foeden, finb tm ttjeiee^ (len Otnne atle £utten / bie bie ©efcl)lecl)tgt5eile unmifc *Ulbat* umgeben, \$• S8> bag Perigoniwn, bee 2velc>/ wnb bie ^luitiCnFrone. *Tegumenlum* f. *Indusium*.

TEL A ARANEOSA £tg(tfoot / . iff bag *Tapetium nob He can didum £atf4>/* Dæ feine 9&oUt, *bit fid)* in ben auggetroefnfen *Spharulis* befinbet. *Pers* foon erflart fie fur eine *Thee a.* ©ie roirb angefeuch~~z~~ ta tviebec jur ©allerte\*

**TELA** CELLULOSAJ *contextus* *celluJosus*<sup>^</sup>  
*bati* 3tUw\$cmbe bet tyflanyn, ber £auprte|tant>t()eil  
 bee fpffau<sup>^</sup>cu tme dec \$f)iece 1 em @ew6c ton femen  
 £>urd)fd)cmenbcn ^tifuten, iwlcfre 3elEen bilben, unb tie  
 naf)c \$e(csfncn £&ei(e twbinbcn. £>iefe geffen babeit  
 ocracf(et)cne gorm uut) @rð§e, (fjrc ^Bánbc (MID auffcr;  
 orbentlid) bumi/ t)urd)fisch)ti(j unO báuttçj, unO toon em<  
 anber getrennt/ bod? fo/ ba§ fu<sup>1</sup> bur et £)effnun<sup>^</sup>en tin;  
 fer<sup>^</sup>inanber in Serbmabund ffeften, Sinide TCtracfjm  
 fie jefcob a(g t)oUfommm defc<sup>^</sup>Ioffeu; tote bte **Zellen**  
 einc<sup>^</sup> ecifenfctiaumc<sup>^</sup> ^ie *stanttn*, in n?dcf)eu fie þu:  
 fammen ^ogen, frnb t>ic i>tct(Ten @teden/ unb Die **Zels**  
 Icn felbfi ftnb mei}eti<sup>^</sup> mit ©afren *an<sup>^</sup>fūUt %evn*>;  
 tarbi untcrfcfjetDct bad 5trōWa&d>ige, ba<sup>^</sup> pnemacu  
 fc<sup>^</sup>e, ba§ mauerfdmige/ *ba& gefäßförmige*, das  
 blafenförmige unO ba<sup>^</sup> unregelmi<sup>^</sup>ige **Zellengewebe**.  
 3m *tn&mn* 6tnue i(l g<sup>^</sup>engewebe fononym met **Das**  
**rendym oder Zellenhülle**.

**TELA** GLOBULAAIS unb VESICULABIS, f, *regulcbris*  
*complexus cellulosux*\*

**TELLIANIÆ**, finb bep CPa<sup>^</sup>cnborf ^flanjcn mit  
**Zwitterblumen**.

TEMPERAI AE PLABTAE, \$fTcnjsn au5 bem m̄agis  
 gen **Frankreich**, **Portugal**, **Spanien**, **Italien**, **S wern**  
 die nac<sup>^</sup> £inne im Winter etne Sem<sup>^</sup>ratur J?on 28°  
 (anv 100<sup>0</sup> Jftwmom.) mebt ettragen.

TEMJ?US VIGENDI, S&ñt&c<sup>^</sup>cit unb £)autt erne<sup>^</sup> ©e;  
**wächsel**.

TENAX, ^ Ib C/ mad leic<sup>^</sup>t ju biegen/ aiec fc<sup>^</sup>n>cc  
 jli brccben iffj jab\*/ \$ S *Caulis tenax* an LYCEUM  
*sparlum*, LINUM *usrtatissimum*, an POLYTRICHUM.  
 SeoBuUiarbtflfrnax tlebenfe/ au\* toa<sup>^</sup> burdt  
 featenfbromiflc £adre fict) an **Dicern<sup>^</sup>en anban<sup>^</sup>t/ tcr ed**  
 gerul)ct/ ftnc bie @amen Don MYOSOTIS *Lappula*.

TENUIFOLIUS, toad jarte, Dunne / female Slattis  
 dat/ torju0lt4 im ©egenfa<sup>^</sup>c ^n *latifolius*.

TENUIS; *bunn*, *baS* enfgeflenaefe&fe Don *bid* / *crassus*, tt>enn bee ei9entli#e fo peelidje Suecfmef\* fer Heinee ift aid bie bepben  beigen/ tvobuec&bie g nge unb SBeite bee ;Oberfl cje beffimmt twieb. ©. a,  -ra-ciZi5. ©ecartb- ilebee&aupt ettvag/ beffen g nge bie Side fibetfrift; ?• SB. ^enuft *Lamella* an ben \$PU\* jen. *Tenuis* (*Margo*) an *btn* *QuUn* bee ^tlje, wenn ffe am SKanbe beg fyut& um Dieted b unner (tnb/ *Cli* in bH SSRitte/ Wie an AGARICUS aurantiacus. *Tenuis* *Tileusy* bee fern gleifcf) M\*

TENUISSIMUS, aufferor&entli'4> b nri/ bef\* fen 2 nkle jut 95ret(e fid; twfralt tvie 3i unb batuber ju i\* Bern&.

TENUIUSCULUS, etroa\* b nri/ beffen Xange jur ©ide fi\* \*>erbatt n>ie 2 bid 10 : 1. 2ernfr.

TEPHROLEUCOS , a f c^ f a r b e n w e t g I id).

TEPIDARIUM, bad *lauwavme* &aue, *bai* *Qlaifaui*\* ttjotin man bie 9)flan\$en in einec Semperatur Don 5 — qo R. &alt/ fiic Sap^ unb egoptifc&e *Vflanitn*.

TEREBINTHINACEUS , nac& ferpento(in rie\*enb / ttie SILPHIUM *terehinthinaceum*.

TEREDO PINORUM, bie tDil^ttttrOCf ni§ bit gicfc ten A eine 2lrt Don 2lb\$e&run8 im 6j>linte unb SSajie 6ec st^ten\*

TERKS, *runblid*), {*Heltunb*\* ttmf befft*n* Umrlg bee Sicfe feeigeunb i(t; ettvad, bad bepna&e »aUenf8rmla tfl; beffen Queebued)f\*nitte jebed *Maf>l* 5feeife ftnb; {• S3\* <sup>teres</sup> *Articulus*, an Dielen 6on; ferDen; ^eres *Calyx*-, an DIANTHUS; feres *Caulis*, ttahenftaitig/ wie dn ben meifien Sdumen unb @ea; feen aid *Culmus*; eben fo ^eres F o/i u m , true ait SCIRPUS *lacustris*, ALLIUM *sibiricum*. Oft tt>ieb ed nue tm ©ellenfa&e Don *Had*) unb ftarffarttg flebeaucftt, unb ba m&gen feine Queebuedjfc^nitte betead)tli\* Don bee Soem *bet* 5?eeife dblt>ei\*en. Teres F r o n s , ein Jaub befft Slefte mebt obet m\*ntee ngaljenfoemig (inb/ w t an CEKABUUM FiVum; fere\* *Leffumen*, *M* Lo-

*TVS corniculatus; teres Pedunculus, on Prus-  
nus; teres Petiolus, art CYCLAMEN europceum;  
Uretia Semuta ait SCORZONEHA; /eres Scapus  
an PLAHTAGO media, teres Sihqua an DEHTARIA,  
BRASSICA; /erea Spica an EQUISETDM; feres tfpi-  
cuJa an FESTUCA flmtam; teres Stipes an CORY-  
PHA umbraculifera, ADIANTUM albicans*

TERETI - ACUATINATUS *Pappus*, **drähtförs  
mig zugespist**, tvie an GHEPIS

**TERETIFLEXUOSUS**, roie em **gebogener Cylinder**,  
**3. B** fccr Otcn^Cl an In is *versicolor*. — 95er?&C^ un;  
**glückliche Zusammenfassungen!**

TERETIUSCUS, spnonpm mif semiteres, unb  
oud) blos atd Simmutit) »on /crci, n»a^ tvofl **die**  
ticbtgfe \$Cbeutun0 l(l, t\* ^ an CARET pulicauS  
free \$a(m unb Die Srucjt; tie ^ulfe an BRASSICA  
oleracea

TEHGEIMNDM lint) TERGEMINATUM, f. *tri-ge-  
minum und triplicatobinatum und tripli-  
c at o gem in a turn.*

TERMIMAIIS, gtpfe!(IJnbig/ an der Spige  
des Stengeld/ ober >cc \$Je|fe, oDcr irgenD **eines Dr-**  
**ganes** fluent)j 5. 9\* terminate Amentum^ rcenn **es**  
mtt ben Slättern aud einec unb >erfc(6en finofip **hers**  
tot6ncf)t, wo ti bann tmmer bte ^nbfpige beti **jungen**  
**Zweiges** bilbtt, ber fid) entfaftet; nur tvenn biefer ncue  
**junge Zweig** fc&r furj *ift*, fefceint ^ late rale ju feori/  
toad e^ aber nic^t ill/ tvie an SALIX tnandra mas.  
terminahs Anthurus, an ber Opi@e bed Otengetf  
(lebenb, toie an AMARAHTHUS caudatus, Termina-  
hs Arista, bit an ber 6pi?c ber @peje W/ tote  
an SECALE cereale. Terminate Capitulum, an  
ber Spige bed Otengett (te^enb^ nje an TBIFOLIUM  
pratense; terminahs Corymbus, an ACHILLEA.  
Millefohum; terminahs FascicuZus, an DIAN-  
THUS carthusianorum; terminate Flabellum an  
**SYNTHERISMA**j terminahs Flos unb Fnictus, an

*bet Optfce beg ©fengelg unb bet 3tti\$t, \$• 95\* an AS-PERUU arvensis. Terminate Foliolum, bag aufiett fie SBlärtdjien cne^ ungepaart\*fleieberfen Slatted Ter-viinalis Pedunculus, an bet Opt&e beg ©tenflelg/ SlfTeg, ober Sroeing/ n?te an SILENE nutans unb MNIUM. Terminalis Porus, an ber Opt&e bee \$ap; fel/ obec be^ ©taubbeuteW. Terminalia Puncta, bie bepben gnbpuncke an irgenb einem 2^étle» Seta terminal^ an MNIUM. Terminalis Spicula, das öu§erle wferd?en an einec 9le^re/ cber einer Risppe. Terminalis Spica, an bet Optige beiJ ©tengeW unb bet Slefie/ tDie an VERONICA spicata, Terminalis Spina, an ber Optifee bee Wanje/ n?d an RHAMNUS catharlicus. Terminalis Stylus, bet an bet Opt\* \$e beg Sruc&tfnotenS fefet tt>te an bee jSLilie, Terni-?iaZ/5 Thrysus an TussiLAGO Pelasites; termina-lis Umhella, toie an EHYNGIUM.*

TERMINUS, ber 2Junflau6briJ<f; bag obere Ende, Apex.

TERNARY VD&&>enb., 53flanjen mit brei) Staub-gefaßen unb brepblätngem ober btevtbeilisem Kelche, tbtt eben fo gebaute S&lumenfrone.

TERNATIFOLIUS, wo bie flatter ju brep sef?efff fnb\*

TERNATIM, JU brepen; J. 95. Ternalim verti-cillatus, too bie Zf)tik ju brep unb buy in Qulthn stehn.

TERNATO-PINNATUM *Folium*, gebreyt ge^ f i c b e r t / toenn an ber Opt)e eineg £auptblattfiele\$ btet) gefteberte Clätter fuben, rote an HOFFMANNSEC-GIA tergemina.

TERNATUM *Folium*, brcyja&Ii'g if! etn ge\* fingertee` Slatt/ mit brei) 25låtfcfjen an bee Opt)e, toie an TRIFOLIUM. 3S?an tter<>ecfgle e& nid)t mit tema Folia. Ternata Pinna iji an LIGUSTICUM Levi-sicum; ternata Spina an XANTHIUM spinosum. Es tt fcfterg fononom mit:

TERNPS, foa\$ ju t)rci>en fle&t; J. SB. *temm* ot)« *ternata* *Anthers*, noenn Deep l)CI)fammett ftc^en/ 10C **anFnMANu;** *Flores term,* **an DAPHNE mezereum;** *Folia terna,* bit \n brepen am Stengel sieben, mie an ANEMONE *tinfoha*, obet JU t)CCh aug emec Cc&ei\* be fommcti; n>ie an PIN us Tceda. VDiDbenoiD nennt fie bann breyfacfc. Temi obcr femah *Fructus* an ben THXCOCCIS; an ben palmert/ £.ilienu\*. Terna **Legumina an VICIA Fafta;** *ternati vbutturm Pe-*  
*duncuh an IMPATIENS zeylanica;* *ternati ober ter-*  
**nī Ram 1 an NERIUM oleander.**

TERRANE^, *Terrestres*, iPflan^n, &C 6!og auf betn SanDe ftacifien, im @e^nfa@c t>on Denjentgen/ b\l man 9(mp&ib(en unt> Cafferpfatiicn nennt; 5. S3. Tm-BDLUS *terrestns*.

TERRESTAES, tvarcn etne £)rtnun^j U\ Boerfaa^ ve. **Die** ein^e ^r^fo^ami^n betjn/f.

TERHEUS, erbig, ber @ub|lani naci). Se9 elnu gen erbfarben; graubraun. ,

TESSELLATUS, rd?acf ebrettartig/ mad In Heine Sierecfe gefleat iff iDecanb./ n>ag cben fo gcjetd)ncf ifl; fo fu^rt £inne al^ \$tt}fyttl Don Folium *tessellaturn* an NEOTTIA rc/jens, LIMODORUM orienfaZc. ©O finb aud) bic Slumenbldecc an FRITILLARIA! Me-Zea^ris tD&rfltgfclccft/ (*Petala tessellata*). *Tessellarius* *Caudexy* gexo&rfelt i{l bet) tDtdbenoto cm ©orf, C a u s e r , menu bag gaub obec **Die** \$afi£ be^ ©tcunfe^ nid)t (legen Merit, fonbern elne Starbe f)infringe, moburc^ bec @tocf cln mürfelart^c^ Ans feben ecftalf, 5. 35. an POLYPODIUM aibofcum. **He**ciiHgen ftnonpm mit neijf^rmig.

TESSULARIS, tcffularfc^, iff b<9 **Bernhardi** em Sforper, bee eben fo lanjj aid bid iff.

TESTA, ifl bfl) ©Jrtncr'n bie i u g c r c **Samens** taut, b. p. menn jitci) @amenbáute fcorljanben finb, bie augere SeHeibung bed 6amcnd; menn nuc cmc **vor&anden** iff/ bi<fc emjige feltff; Wnn i&rec me^rcrc

*t>ovf>anbtn* finb / bie yeotytt torn ©amen an gerechnet, unb bie übrigen ftnb bann SRebenbefleibungen, ©te tñi jebetf \$)a&l fcorfjanben / roenn and) einige ©amen fifca\* lenlos, a c o c c a , ju few fcfcetnen. **SBej** be Beau; rots ijl *Testa bit inneve &ülle, bit bai* Enbo; fpcrm unmittdbar bcbccft, ntcft auffpringt/ unb öfters tnntg mtr fccm pericardium jufammcu b^nd^? alfo **Ris chard's Episperminm.** SCD SDecanboUe bee äu§er\* ste ~~lage~~ der ©amen&aut (*Spcrmmodermisj, tin balb glattt\$, bait) fcfcuppige\$ ^autc&en.* 95eo Berm ^arbi iff *Testa*, ©amenfd^ale, bie ben @amen um^ f(eibenbe / meiffen^ fcfc fyaut, nntct tvld)tt jumeilett nocf) bai ^elldben/ (*Pellicula*) tft, unb welc&e Im fdtenen Safle äugerltc^ torn Umfc&lage eingefcftlof, fen if?. ©• *externa Tunica; Tunica propria.*

TESTACEUS, &on bee Sorm ober ^drte einer SD^ ober &cf>ilb(r6tenfcf)ale; ton lic^tbrauner garbe; blag r o f l f a r b e n, *Mi l|d)t\$t|bt* jiebenb^ 95eo einisen inufcjpelgelb/ beo anberen ftnonpm mit lateruiu\$.

TESTES, *Testiculi Vegetabilium^ f\* Anther a,*

TESTICULATA *Radix;* ^ o b e n f o r m i ' g , ftjerni ~~gwen~~, feltener Drct), länglicfee ober trunbe, *flci[d]iQC Knollen* oben jufammendef tacOfen ffnb / unb aug ifrem 5Serentflun^& puncte ben ©tengel treiben; *fa* 35. an ORCHIS Morio. S3eo emtgén ifi e^ fononpm mit ^ u p - lie at a,

TESTICULUS, *testis* DaiH., f. *Anthera.*

TETER, *wai* einen fe&r tvfbeclidjen ©eruc^ *hat*

TETMEMENUS, *iiniiq, g c g i p f e l t / aber fa,* bag nur bie @pi^ in mebrere gleic^e Slefie setrennt fft. Bernbarbt.

TETRA, in Sufammenfe^ungen mit grlec&ifc&en 3B&r^ tern/ fo t>iel a|i x»ier.

TETRA vEGEfABiLiA nannte *kinni* @dt>ad&fe/ bfe sehr übel riecften/ j\* 3J» STACHYS unb COTULA *foe-*

*liia, TAGERES, PAPAVER, CANHABIS, EBULTJS, ANAGYRIS.*

**TEIHACOCCA, Pierfnflpfiff/ b%letracocca  
Capsula.**

**THIRADYNAMIA, bit XV.** glaffC 6<0 *liMlt, fflst*  
Me <PfTanj mit fecW @taubgefagen / wo&on bier ar8\*  
get finb, bCQrClff; QC *Siliculosa* unD *Silquosa*.

**TFTRADYNAMISTA unb TETHADYNAMUS ; ^Pflan&cn 0 «  
XV\* Gaffc.**

**TETRACDRUM, rr Ciflfid,jig, mit tner S(ac)beit.**  
**TETRAFORAE, q)flan&en nut tterfad) ^ auffpnngcn^c  
grucfjt bit) (Tamelli\***

**TE FRAG ONUS, PiCrCcf ifl/ » polygOTius |wb  
angulans, (. S9. *Calyx tetragonus; Caulis  
tetragonus* att PELARGONIUM *tetragonum*, *letrago-  
gium Folium*, |at|&, unD ton bier ftfymalen *flafttn*  
Ctngcfcl)[o(fen / roic an PNU: *manana, abies*. *TeLra-  
gonurn Lcgumen* an LOTUS *sihquosus*. *Tetrago-  
na Siliqua* an ERYSIMUM *Tetragona Spica* an  
ORIGANUM.**

**TETRACYNIA, bic IV. debnung in ben erftcn 12 **Glaß**  
fen linneē, toclc^e bie spffangen begrefft, Die**

**TETRAGYNUS, ▷. ^ mit bice @nffeln **verfehtn**,  
rtcrtpcibig **fnt****

**TETRAMACROSTEMONES tDd^enb. f f. *Tcttady-  
namus* £irtne\**

**TETRANDRIA, bie IV. Slaffe bet) JLinn<ft, ft)rtd)e bie  
Pflanzen begreift, bie**

**TERRANDRUS, b\* &. tiermanni^/ m^ ^ler 6Cauif&  
ben wrfefjen/ b. I, vier mān m g finb.**

**TETRANGIAF, ^fTansen mit tier @araenfafdn; cine  
gamtlte 6▷ Boer(?aare.**

**TEI-RANTKERAЕ, f. *Tetranfra.***

**TETRAPETALA *Corolla*, cine SBiume mit »lec  
ffilumenblaffern. 6. *polypetala Corolla*. *Tetra-  
petala* y Orbnunden unb \$am||m 6eo ten Sllfen.**

TETRAPHYLLUS , VI t X b I III V I Q , fo ftJD^I vom  
 ©fenflel/ *Caulis*, J. 58. &M PARIS *quadrifolia*, a(£ torn Selcbe inSbefonbcre/ *Calyx letraphyllus*, an attcn £cfrabi)namif?cn; *letraphylla Corona* an eini; gCn ©ilcnen; un& eben fo *Involucrum letraphyllum* an CORNUS, HYDROCOTYLE. ©. *polyphyllus*.

TETRAPLOSTEMONES Cpa^enb./ ^Jftanjen^ n>eld)e fciermaf! fo t>tel ©faubfaben aW S&dle ober 2lbfd;nitte 6er 95luntenfrone tjaben,

TE-TRAPTERON, vierflu^eltg; j. 35. *Capsula tetraplera* an OENOTHERA *letroplera* f. *quadriplatum*. *Tetraplera Semina*.

TETRAPYRENOS, viewt&tnigi f. *pyrene*.

TFIRAQUETFR, rterfcitt'g; f. *triquetcr*. En *letraquetrum Folium* tjl an EQUISIUM *arvense*.

TK-IRASPERMAT., 3Jflan^cn mit t>cr ©amen, obec and) lvoftl mit tjkrfacft sgefpaltnem SrucfttEnoten/ n>ic bic *Asperifolice unb Vertic illatce*\*

TEIRASTEMONES , f, *Tetrandria*\*

TETRASTICHUS, n'e rje i l i g / vierreilu'g, j> 55. *Spica ieirasiicha*, twnn bie SBlumen in tjer SftifKn fo g«(?efft fmb, bag bic 2(cbre qua- burd)fc()ni^ ten ein SOterecl im £iuerbunc&fd)nit(e bilbet, n>ie an LAVANDULA *Stoechas*, MELAMPYRUM *cribatum*.

TETRASTYLAE. f. *Tetragynce*.

THALAMIFLORUS, n>enn bie ©efd)!ec&f\$tl)etle/ (bet) etnigett bie Slumenftcne), an eincr ^Jpanje auf bem gruc^tboben angef)eftet ftnb.

THALMIUM, .frud^tge&äufe/ ifl ein fugclar\* tigefi 2lpotl)ecium an ben glcdjten / ba& in bee ©ub^ (tanj bei-fclbcn felbst gelegen ifl. 50?an neunt and) jene grud)tbefälter/ noddle mit einer Sern&ecte, (Pcn*iheciun*) unb mtt einem ^i-ud^tfeme, (*Nucleus fructigerus*), t>Gif&Crt ftmb / Fruchtge- häuse / {*Thai amia*}.

THALAMOPETALAE Wachend., Pflan en, ben welchen bie Q3(umenbfattet bem \$(umen6aben ein^erleibe ftnb.

**THALAMOSTEMONES**

**chen** Me <StaubQffa\$t a|i\$ Denk umchboden entsprins gen; fenongra mit:

THALAMOSTEMONIS, fre I. SfaffC 6ct) **Gleditsch.**

THALAMUS I(1 beg Jtmnē ber i?clc&, bep fcourne\* fort unt> VaiUant tcr gruefctboden Dec jufammenga\* fgWn Slumen; *thalamus Flons, thalamus FruchficitwniS) thalamus Fructus, f. Receptaculum. Thaiamus, bati %ett \{t, bty 'Bernb. b|t glScbc, ttuf h)Clb&r Die Samcn befejhilt find. Es if! entruefcer em £eil De^ ^luftbcnbo&cn^, oDn des Sa menbehälters Set) b e Beauvois if Thalamus bie Kelchspelze, Et augece Sfull, bit oft mefcrcre Slum^ chen emfd)lts§(. Thalamus (PiUb./ f. Apothecium Tld^Ar.*

THALASSIMUS, m c c r g r ü n , gnauhcfrsrün.

THALLOIDES Frons, laubartig, eta 9Beb<I/ b<sub>m</sub> fter @tld fe&U/ IVie an JUNGERMANNIA *epiphylla*, Riccia *glaucā*

**Thallus**, **Laub**, if! na4 2( ^r1u^ &^KnigC/ was ehemals an ben giefecnen F r o n «bteg; <d tfl Laub unt) Stengel &uflcicf), unb frägt Die ©taubfortfdge unt) Fruchtlager, aud n?clc)cn crfleeo t£ ^utvetlcn (janj ju; sammengesetzt tfl (£\$ i(I bait) nj^tnflctnartiO/ balb tyac; jig/ bait) ffrauc^artig. £ie 5^ctifification^()C(lc (jeljören ntcfet ju bemfelben. ^cbroig nannte ed *Truncus*, unb Sbillbenoto *Kecptaculum*. \$Jlan uiitcrfcOci^ )Ct baran Die Kmbcnfubflan^ (*Substantia cartic a I is*), bit augevt, 9cn?6f)nhd) bärters fnorpebgt, FiußtnattidC/ 9leict>fotmi^c SRaffe/ bte faum eine@put t)cn Oclamfation m tbrem Octvebe jngt/ auf £cr man aber fa|i übetaQ f(eme t>m gcuc()(bcDå(tern ntcfjt uns å^niicfte #i>rj)mi)en anfciffit; unb Die **Marcsubstanz**, (*Substantia mcdullarts*), Die toCrflartigserfl, 9cfä§förmis\$, bt^cilcn bavtltd), aber 3Ctv6()nltd) net? der a(^ Die SRinbenfubfiant if}/ tinter tuckcjcc fie liegt. Geh tcr ©attung GOLLMMA flnO ttgebe verwachsen.

2)ie *ftaUw* finb einfac&e, ben Jpaarrobrc&en **ähnliche, Satiæte.**

THECA *fiinne'*, *KDMb.* unb &ebu>ig/ aucfc <Sporenjiunt bet) legterent; *Pyxidium* <*£bvb.*, *Capsula Wl&nd), Granum, Cap it nrum, Ant her a* btt) &inné, bit 75h< *bfe*, iff Jie grucfjt Dec &w6moo\* f>/ Me an ber ©pige fift mit einem Secfel ðflfnet 9?ur **bc>** PHASCUM *blcibt fie* 9efd)Io(fen. 5U?an unterfc^eibet an *tfx* bie^Hue (CaZ^p^ra), ben iDerfel (*Operculum*), **bre** fran3e (*Fimbria* obec *Annulus*), fca\$ illaal (*Pcristoma* obec *Peristomium*), **bat** 3uc>erd>fell (*Epiphragma*), **bai** Q&tmnt faulcfcen c*Sporangidium*^ unb ben SOifatj. (4^o-physis); bit Borjle (<SeFa), bag @4>eib(feen (*Vaginula*), **unb bie Prospphyses.** *Theca* ifl ico GScopoli eïne ©amen^üDe/ bie au^ jtwt) ©d)alen (eflebt/ tvot)on bie äugere auffprin^t, bie innere (bet *Aril I us*), mit bent ©amen bertoac&fen iff; j. 35- an EVONYMUS; aud) bie ^itDe an GOSSYPIUM, ADANSONIA, LKCYTHIS, MIMOSA. *Theca* if? btt) *Wlebicue tin* ©amenbebältnig / tt>o enttober bit äugere Sinfajfung lapfelförmig iff/ aber fcroljer 6eerenartig n?ar/ ober n>o tnnerbalb ber jlapfel Sletf\*fcu^d)te/ aW QSeeren, gruc&e^ ^δ^len/ ©feinfrüefcte, frci> innen Icemen, gr redjnet ^iec^et bie *Theca baccans*, *tvlt bei* SILENE *baccU* /era; bit *Theca baccata*, ||>it btX) IRIS, unb bit *Theca antrosa*^ unb *drupacea*, btt) EVONYMUS. *Theca* ©äim, 7&no(*penbbd*)[e, *tin* <otu fcfyieben gebilbete^ 23ebalntg/ mldjcg tint ober mefrer\* fcepe jtnofpen eine unbefimmte 3eit in feincr S?bi)U tint gefcfloffTen hält, unb fië enbltcb t>on frepen ©tuçfen t>on fid) flibt ©ie fommen bloß bep einigen *Propaginibus* t>ot, unb fiegen enttvebec innctóalb ber £)bcrläc^e bti ianbt<sup>i</sup> Derborgen / ober ragen in ©effalt t>on **Bes** cl)erd)en/ SJöfcrc&en, Jrfc^terc^en, in ©effalt eine^ Rüs<sup>i</sup> few ober SdjnabeW berDor, fprtngen btt) t>oBer Reife ouf/ unb fc^Ieubern bie enf^altencn JnSpcften aus.

SDtan *|)Ult* fie fūc fletcfce, toeiblic&e SStūthen, unD an\* t&ecen. (5&tner cecfjnet dier&ec nocb Die *Scyphuli* Dec Wlarcfcantien unD Jfnr&oceroten, Die *Pelta* unD <Scu/a Oer iicfcenen, Die 2Jnt(er\*)n \* <§>nli4m Sōcpec Dec Haubmoofe unD ttiaren. Seo £ernf>aebi til *Thec a* cm £>t>anum/. in tvelc^cm Die (Samen an einem ©dutcbey befejldt (titt). *Thec a*, Sućdfen nnnt man fenter an Den Slec&ten baſ fcfxr Dunne/ turdjffctjtige j^äufgeben / n>ctcf?c^ Die ©amen in Dec f cimfd)tc&tc Dec Sruc^tbe^äftec/ oDec in Den ©ebäufen befleidct. TA eca pcrfoon, ifl Der unmittelbar famentragenDe iftetl Dec SdjnjafmntCy menu ec aid em engine\*, Deutltcfted/ ana; loge^ ©amenge&äufc bemerfbar if?, mdbefonDece bei) Den ffemeren %aarfcit)tt)ammen Decjeni^e 3lbcii, tvelc^ec Die SaDen unD Den Staub etnfcbdeGt; bet) Den gr&gei ren ifl ed Dec Pi/eu5. © a. *Pendium* unD G071-gylangiumi unD Fc j z c u Za.

THECAPHOKUM J£{»ft. \* ift erne 2lrt ^ n \$ru<fcctr&ger, *Carpophoram*, njclcte nuc einen einfadjen grud}tfnoten träft/ tvie an CAFPARU. 2l ueft D(e *Seta*, oDec Dec ©tlel Dec 3Roo6biid)fe.

THORUS *Qaliebuy.* ©. ncftf(3« **Torus und Receptaculum\***

THYRSATIM, ^ . - - .

THYRSOIDEUS, J " " .

THYRSUS, *Qtr&ug*, |(| bet) £mnc' CllC 0eDran0ff, (leife SXifpe, Die fo DUkt bep cmanDec ffeben^e 3le(?e t)at, Dag DaS ©an)€ cine betjna^e ci)formt^ 6e|fa[t er^filf, t9ie an LIGUSIRUM *vulgare*. SRafe anDecen^ toenn Die Sfumen an einec jufamnifng^^ten Xcaube in Dec ^ttte länder a|\$ an Dec £afi^ oDec an Dec ©pi^e Decfelben frnb;, tDfe am fpanifdjen ^oQunDec.

TOLLERS, for r fh b r e n b/ l(f ^ Bcrn^arbř irgenD tin \$f>cil einec \$flan^/ Dec emen anDecen em; fd)lcfi, beDecfte/ unD tbn Daun *nut* (id) «foctmmnt.

TOMEHTOSUS, fi'ljig i|1 nad) 6prengel, toenn tie J^aare fo Oidjt fleben/ unD fr mnrg Ducc^tvobm

frnt), *baſt* man foeber fie fclbff, nod) *bit OUVflaſt* *bit*  
 fie berſen, unterfdjeiben *tann*. *XViUbenovo* fcerlangf  
 mir, bag man bee einjelnen £aare ntcſt unferfdjeiben  
 tönne. ©eroöbnlid) ifl *bann* *bit Obwflaſt* n>ecg ober  
 graii, tt)ie an *POPULUS a/ia*, obcr *toſifavbtn*, tt)ie an  
*LEHUM*. Berntarbt erffaſt eg burc& a6f?e5enbe/ 6te<sup>^</sup><sup>^</sup>  
 fame/ flcbrāngte/ über eine giiiie lange ^aare. *To-*  
*mētōsōm Fōliūm*, ifl *btt*) *flinne' tin Slatf/ ba\$*  
 t)oit faum lic^tbaren / unrer einanbcr burd)tt)ebten %otn  
*Ubdt* tvirb; eg tfl alfo 'oftcrg *M\$|id*), *toit an ben*  
 ®cc\* unb ©feppenpfTanjen. Jlinne' erflārt eg ba&cr für  
 f^nonpm mit *incanum^* unb braucfyt eg im ©egen\*  
 faſee t)on *glaſrum*, J. 55\* *CERASTIUM lomentosum*.  
*Tomentosa Mar go, an btm Sjutt* öcniger ^ilje. *To-*  
*mētōsōm Jteceptaculum*, aud) *fpononi)tl* mit  
*villoſum*, mit bic^t fle&en&en fetnen \$aſd;eii/ tt)ie  
 Od *ARNICA*, *ABSYNTHIUM*.

*TOMENTUM*, ^ i'l 5 , ein tt>eid)eg SBollenbaar, bag  
 «ug langen/ gefreujfen/ fraufen *fyavtn* befle&t, 2?ec.  
 55ep anberen ein lleberjug aug fe&r furjen / bi^jt vers  
 tocbtten J?aaren/ tvie *an* ber £>urſte.

*TORFACEAE*, ^ftanju / bie auf Sorfmooren unb åhn-  
 lichen ^Jlägen rcacfrfen.

*TOROSUS*, *bt|)* einigen f^nonom mit *torulosus*,  
 gefdjwollen, fnoti'g, aufgetriebcn/ fajjt  
 man t>on lvaljenformiflen *jfbtpcvn*, *bit* bier unb *ba* in  
 Heine £&der cber (ſrf)&funflen aufgetrteben frnb; fo  
 nefRit j. 5B. iin'nc eine grucfttbulle *Pericarpium*  
*lorosum*, *bit* bier unb *ba* burd) #ert>orracjungen / bie  
 fleine Siffen {Tomli) btlben, aufgemeben n>irb/  
 tt)ie an *SOLA^uM Lycopersicum*, *PHYTOLACCA*; *eine*  
*Siliqua lorosa* ifl an *RAPHANUS*.

*TORQUATUS*, per br cl7t/ tvenn bie tvagrecbte Fläz  
 cbe nad) bem 2]orbertbeiU fd)eitelrcd)t ftd> brel)t. *Bernb.*

*TORSIO*, 5. *In tor si o*, *bit &on bcr fenfred)tm*  
*abn?eid)enbe Diic&tung ber ^Pflanje nac& ivflenb einet*  
*©rite\**

TORTIUS, wa\$ fid> ſu bce&en/ ober ſu ftinben fcer\* mag. Decand., was gedreht iſt. Willd. Bey Berns hardi fet'Urtt'g\* ftjenn Die gtädje fid) offers fo dreht, baf? Die Untei-feite jut £>bevfeite, unb tie red)te jur linz fen toirb. Tfyztvfy. So iſt j, 35. *tortilis Arista* bey jlinne' jene ©canuC/ Die/ Me Die beſt £aferg/ in der 3)Jitte ein \$ebrel)te\$ 5?nic Ijat Q5ep VDiUbenoa: iſt *tortilis Arista*, cine fptrial^ ober fdjnecfenformtfj ges wunbenc obec §ti>]:tbtt (Sranne. Siuc^ Den Schnabel an ben ©amen Con EROUIUM, Dec gebcef)t iſf/ nennen einige Arista tortilis. *Tortilis Seta*, mm ftdj das cine QnDe/ wā^cenb bag anbere ru(t, um feinc 5ld)fc bcet)t / unD jtuac entt?eber red)tg, gegen ben £auf Dec ©onnC/ an ENCALYPTA lanceolala, obcv ttnf^/ mit bem ^aufe bee ©onne/ an DIDYMODON rigidulum. Bey einigen iſt eg fynonpm mit

TORTUOSUS, £ün unb &er gctoubert; nach verschieden D'itdjtuſjen/ in fcerfc&iebenen S'benien hin Unb ^ec Qttrci)t) §. S5. *lortuosum Folium* an NARCISSUS major. \$bc) bat Slätern ber ^aubmoofe if? e^ synonym mit *cirrhatum* uub *cine inn a turn*,

TOKTUS, *intortus*, *contortus*, tocrbcn toil Decandolle a!g Spnonpmen gebcauci)t/ nm etwas zu beseidjuat/ tt?a\$ fid> in fid) felbfl ctnbref)t obec windet, b. ↗ nut feinem SKanbe eine ©pirallinie befdr>reibt, währenb feine 5ld>fe ^ecabe hkibt. *Tort us*, •zusammen gebrel>r, if! ben Bernfc. fo gen?uuben, bag bie Zirkel iinien untec etnanbec Jie^en, in be\* Wxtu am größten |inb/ nad) ©runb unb ©pt^e obec benOen €nbpunctett obec abne^men. %. 55. *torta Corolla*, an NERIUM, ASCLEPIAS, unb ben Gontorten, *Tortm Stipes*, desfen Safern nicſjt fjecabC/ fonbecn f#nec?enf6cmt9 Q& dreht finb/ ttJte an AGARICUS *Sphinx*,

TORULOSUS, angefc^ wolten, t»ulflarti'g; if h 35\* *Genicula tomlosa* an ben £onfet\*pen/ n>em fie an bee .£berflact)c einen rin^acti^en Sifluff bripta/ unb baburcf) bem Saben ein fnotise^ SJnfe^cn geben;

*torulosum Legumen*, h̄em bit in btt *Sjulf* bet  
 fñnbdcſten ©amen bie 5?laj>pen an ber ©teſlfe, too fie  
*lic\$en*, fo berautſbrütſen, baſ baburd) beutlicbe Jjötfec  
 tfnflfabeil, ttJte an ERYTHRINA; ctne *Nux torulosa* t|t  
 an SERPICULA; ein *Pepo lorulosus* obtt *Pom urn*  
*torulosum* an CUCUMIS melo; *torulosi Fili*, 3|n\$t  
 d) ell? a are, finb mcf)rglicDense GnivbccbaarC/ bit an  
 ifytn ©elcnfen etroa^ aufgetricbcn vnb. iS^an trijft (t^  
 an LAMIUM album. *Torulosa Siliqua*, etvoCL&  
 Gngefd>tDoMen/ an RAPHANLSTRUM g. *torosusi*  
 2D?an t>cm>ec^&le c^ ntd;t m;t ariiculaius.

TORULI ANNULARES, rfngarti'ge UJüIfte, bte burc^  
 ba^ Scflengemcbe *Qtbilbtt wtbtn*.

TORUS @áliab./ f9nont)m nutfieceptaculum>  
 obtt *Thalamus*, (ginifle tt>otten Damit ben 95lut&c^  
 boben einer einfacfren SBlut^e besétd)nen/ unb *Recep-*  
*taculum* nur ton swfammengefeQten ^(umen ge;  
 braud)t n>iffen.

TRACHEAE, f *Vasa trochleariformia* unb  
*spiralia*. *Trachea spurice*, fausses *trochées*  
*Mirbel* f. *lineata lymphatica Vasa*.

TRANSIENS, übergreend, ist ben Bernb.,  
 wenn unabnlc&e Sl^clic fo mit einanbec fcerbunben fmb,  
 daß man dugerſtſt feitie Slrennung bemerff.

TRANSVERSALIS, TRANSVERSE, TRANS VERSUS, ber SSreife  
 nac^/ nad^ bee *Qvttt*, quer. S5ei) Bern&arbt iff  
 iransversus, fc^rag, t>om fc^icfen DaOurd) verschies  
 brii / bag bit ©pige nac> ber frbe gefe&rt ifl. Man  
 neunt abcr *transversales* *Cotyledones*, querlt'e;  
 genb/ ^ot^Ieboneii/ bit tint fd>iefe obec unrogclmägtje  
 gage im ©amen baben, *Transversalia DissepimenLa*, finb fp'ionpm mit *horizontalia*, welche  
 Die J?6blung ber gcud)t nad) ber liuere faff unter rech:  
 ttn SCBinfelit burd;fd)neiben. Sin *transverse harha-*  
*turn Stigma*, bee Guere nach nut emem 33arte be^  
 fest, ifl an VICIA; ein ouer|lied)en am ©taubfaben/  
*Fitamentum transverse pedicellatum* it ail SAL-

**VIA.** *Transver&e phcalwn, qutvf&ltiQ, fwnn b|c Jalfen t>on bur CWtftelnppc natf) Dem SqnDe 6tn geben/ we an ten jtut^en Slattern i)cr £am6uc(je. Transversus Sorus, btt £UKre nacht läuft das Häufchen, n?cnrr ed bom ftanbe nad) Der €O?itte ju, oder parallel mir Dec SBafl^ lauft, roic an ASPLENIUM squamosum.*

**TRAPZIFORME** *Fohum, tvapesfSrmits, tin rautenförmiges Watt, Diflcti erne Oeife fcjinäl^r als die anbere iff. (Ed fönnen enfroe^CL uur zwey Seiten gleich, oder aL^e 6ctten ungleidj fci)n/ aber (Ict^ mu§ an btc 33 ä fid em SBtufcl en(|7ef)en/ ivie an ADXAMUU remforme SBct) tDill&cnoicp [fi ed tint girt t>on Polium subdimidiatum. Trapezifotmm Semina fñD an AAISIOLOCHIA rotunda*

TAAPhzoirjFus, trapesifcb/ eine SJ^C/ tjc t>ot Dier ungUicfyen Stnien emoefcOroffen n>ir

THiAcowrANDhiA nantitt @cl;rd/]f cine (?fa(fc mit vielen aud &er Finnic ent pnnqenDen 6tau6fat)en.

**TRIALARDUM**, bre^fingelig, f. alatum.

**TRIANDRIA**, Die HI ^affe btv fLmne, toelctte bit Pflanzen begreift, die

**TRIANDRUS**, dr e^mJnnig j?nb, b\* 5. dren Staubgefäß haben.

**TRIANGIA**, eme £a(fe bet) Boerhaave, Pflanzen mit dren Kapseln enthalend.

TRIANGULAR is, b c e y c c f e g, ivoburd) £)ec<n)olk Hog bie t>rep OOinfel emec ebenen glac&c 6ejeicfjnef ivif; fen njill. 3&qp tt>inbcnow> i(t aber tnangulans, bre y e c f i g, em tförper intt au^gcfedOftcn S^cfjen/ J. 55 Caul is triangutam; Petiolus Iriangulans. §£eo an&cren ifi ct£ fnnonom mif acutangulus. Tnanguture F 011 u m, i] em DreiKtfifgs Blatt, t>effen S^\*c cm Srepert biJoet/ und Deffen epiphe die 6pi6e £HJ Qjlatfc^ iff, tvtc an BnuLA o/6a. JKag berio^chilc etJ nid;t mjt Folium ddlotdeum Til

*angularis Spicula*, iff Citt brepecfifleS 2(e&rcf)ett/ btft  
fen cine ©eite bie 33afn5 beffelben bilbef, n̄ie an BRIZA yi-  
mw, S5ep eintflen fanonpm *mitprismaticus*.

TRIANGULUS Unt) TRIANGULATUS , b t C\$W itl **Felig**,  
met coupon ober baudjigen Släcken; blog Don **Körpern**,  
• **¶ Calyx, Caulis, Stylus triangulatus**.

TRIANTHERA, f, *Triandria*.

TRIBINATUM *Folium*, breyiftft h l z w e y z & h:  
Iig t(l bet) Borf&aufen ein SBIatt, beffen SBlattfltel ffcf)  
tn t>ret> 2&eiU t&cilf/ tt>ot>on je&er an Dcr ©pige \$n>eo  
S5lå«cf)en tragt Slnbere nennen Meg *tergeminum*.

TRIBRACTEATUS , mif bret) Secfblättern.

TRIBRACTEOLATUS, mit jn>ep SXei^en t>on Qtdbla^U  
tern/ beren innerle aug brep Serfblättc^en besteht.

TRICA, bag 2\$rei0f4>fifrel^en, ein **sitzendes**,  
Itnienförmde^/ im tfreife gemunbene^ Sruc^tla^cr, bad  
mit erfrabenen @freifen gcjcicfjnc i(l, bie gen?ftfnli<\$  
fpfralfförmig (aufen/ ber £änge nacl) fpalten, unt)  
jfapfeln mte ad)t ©amen barbiet&en\* 6. *Gyroma*.

TRICAPSULARIS, mit brep -ftapfefo/ j. 35. *tincapsu-*  
*laris Fructus* an VBRATRUM, DFXPHINIUM. *Tricap-*  
*sulares toavtn tint Otbnuns* bet) &vtmann.

TRICHIDIUMtDillb./bte(Brunbborfle/ einfachte  
obet åftigc, nid)t ncfeörmige ^)aarC/ tx>df>c bie ©amen  
Ur> einigen Saudipiljen/ g. 95 LYCOPEKDON tragen^ ©•  
*P^ecten nnb Capillitium* Perf.

TRICHOS, in Sufammenfe&unflen au\$ bem **Griechis**  
**ſchen** (statt *capillaris* unb *Pilus*).

TRICHOTOMUS, b r e y t & e îlig, b e y g a b e l i g,  
was ft\* in brer) Slefie t&etU, \$. ". a. *Caulis tricho-*  
*tomus an NRRIUM oleander*, ttjenn bie 2le?e n>ieber^  
bo()It ju Drepen aui einem ^uncte au^eben, unb bid  
in bie fleinfen S^eige fid) brepgabelig jertbetlen. Sben  
fo ber *Surculus* an ben 53J?oofcn, j. S. an DICRA-  
**NUM purpureum**; *Crichotomus Pedunculus* iff **an**  
**GALIUM scabrum, glaucum**.

Taicoccus, fyag but} Qpt[t]Qfrid)te, (Coccum)  
**hat:** h 95. *Cupsula Incocca* an EUPHORIA, CNEOBUM *tncoccum*. \$ep btn f rnpto^amiffen/ erne jl'fip^ fw, fctc ^reco aDg~~ffo~~D~~tc~~ gacfcer *Iyat*, unD aw^ **rey** Aapfeln gufammengfft&t ju fcnp fc^ctnt, n>ie an 1BLAN-HARDIA. *Tncocca*, cmc natmliefK S^niilie **rey** *Linniff* un& 6ct) Den 21Ucn.

TRICOLOR, t>rcvfftrt)ig.

**TRICOMPOSITO - PINNAIUM, drey fach zusammens  
gesiedert:n Blatte  
ähnlich, abn- nad) tec Spige bñn weniger zusammens  
gesetzt, tt>ie an TOADYLIUM *anthnscus***

THICOMPOSITO - TEBNATyM, b V C J? f<<£) ? U f^ Ittf  
mengefei3i:;brey3iSl>lig,.bom t t i i e m a t u m  
dadurch verchieden, £?as cd t>cr 3af)l nJd? nid)f fo t>oU;  
fommen r^dmdgig ill, tine an Den unteccn Slättern  
**von** Ac IAEA *spicala*.

TKICUSPIS limb TRICUSPIDA rus, b rey fp 1 Q 1 g, mif  
**rey** ©pigcn terfeseen, m< 0< FWamen^anAi-  
lium porrum; atenarium; *Siliyua tncuspidata*  
an CHEIKAWTHUS *trieiispidatus*. ?Jud) bic vBtacl;cln an  
JIBBS Ui'a *crispa* ntnwt man *Aculei hicuspidoth*  
*Tncuspidata Frons*, tVCnn CIC 6plftC tq8 ^edels  
Ourdy stpco 5lußfd)nitrc in brep frigid\* StKfle gertheilt  
(!, tute an Pi EMS *tncuspidata*.

TWDENT/TUS, breysâ^nig/ J S. *tndentatus*  
*Calyxj Captula*, etc. *Ttidentatum Fo11 u#1*  
nennt man urbefonbece an Slatt, Cq7n Uptge abgc;  
pu^t/ unb nut fcrcp Sabnen t>erfcben i(tf 5. fc. an **Co-**  
**JESIA cuneifoha.** & *Dent a turn.*

**Tauwus, was nuc bu)** ia&t land dauert, **dreys  
tägig.**

**Trieder, f trilateral™.**

**TRIENNIS, Tramus, was drey Jahre lang dauert,  
dreypährig.**

Itlf AHAM IMBRICATUM , bv^yt^^Qy \*& 95. *tr*  
*fariam imbncatum Fo2ium*, wenn die Blätter so

fiber einanber liegen, *t>a\$ fie breo gerabe Svcia^tt auf bem ©tengel ober Slfie bilben; n>ie an APICRA viscosa.*

**TRIFARIUS, breyjet'Iig\*** 95et) einigen ift Fo-Z/tt/7i *trifarium* ein SSlatt/ noelcbeS breo ©eiten f>at.

**TRIFIDUS, breyfpalti'g/ f.fissus unb mul-lifidus| J. 93.** *trifidus Calyx an ALISMA; trifidus Cirrus an LATHYRUS tuberosus. Trifidum Foli-um an AJUGA chamcepitys, ATHANASIA annua; trifidum Nectarium an NIGELLA ; trifidum Pist il-ium an CUCUMIS; trifidum Stigma an AMARYLLIS formosissima; trifidus Stylus an CLETHRA; trifida Umbella fonontym mit triradiata.*

**TRIFLORUS, breyblumi&g, Yoai brei)** Slurnen Jttlf; J. 93. *triflorus. Caulis unb Pedunculus an NARCISSUS Tazzetta unb NERIUM %oltander| triflora Spicula an AVENA fatua.*

**TRIFOLIATUS; breyblättrt'g.**

**TKIFOLIOLATUS, mit bxtx) 95fattc&en/ ein jufammen\*** gesetztes Slatt / ba\$ auf breo SSlattc^en btfttht

**TRIFORAE, ©efoac&fe mit breofac^ auffprfngener Frucht.** Sine @ajfe beo tamelli.

**TRIGEMINATUM, TRIGEMINUM, breyma&I gc^** pa art if! ein 33(att/ beffen 33IattfieI (*id*) in iftei) Zt>eik thilt, beren jeber an ber ©pige jmcp QMattfyen trägt/ unb am ^auptfltele/ two berfelbe fid> t^eilt/ nod) ein SJlattcfren/ tt>ie an MIMOSA *tergmina*. S3ep ben mek pen iH etf fpnonpm mit *tergeminum*.

**TRIGINTA DUO DENTATUM Peristomium , ein** SRaul mit 32 3äftnen.

**TRIGLOCHIS, em tPt'eber&alrefi/ mit brer) rüd%** toarf\$ gefebreten ©pi§em S5ep einigen ftnonpm ipit *tricuspis. %ivociln tolvb e\$ aud) a(^ S3eptvoct ge^braud)t/ j. 95. triglochis Aculeus, Pilus, Seta.*

**TRIGONUS, brcyfeitt'g, nur t'on \$6rpern mit** breo ffumpfen i?anten unb ebenen Släcken; j. 95. *Can-is Irigonus an VIOLA tricolor; Culmus an CARIS\* tomenlosa; Calyx, Legumen, Petiolus,*

*Stigma etc.* 8f(s)ett\$ an CONVALIAHIA. & *Tolygonum* Ribhng erf (árt jcbodfr *tin Folium trinum* ate bi ey Ban tig/ nut bre\*) nnn<nfocmi& aufgeftöblten Sciten, unb fcftarfcn tauten, n>te an SCIR-FVS *sylvatwus*.

TRIGYNIA; bie bcitte Orbnunfl in ben erfTenXIH.  
Qaffen *flinnée*, tve(c)f)e bie ffian&en bccjrcift, *bu*  
**T R I G Y N U S , b r e ^ w e i b i g** finb/ b. b **d r e y**  
**S t a u b w e g e h a b e n .**

TUIJUGE-PINWATUM, ObCC TRIJUGUM **F O L I U M**,  
breypaartq, id cm gcficbcrc^ SSIatt nut Drp  
Slaft^cnpaaren, tvte an OROBUS *vernus*.

TniLMEnALis, **b i r e ^ f e i t i g /** twin a^cul) on  
**P f l a n j e n f ö r p c r** em ^rtfma mit Drp ffanten, obec nut  
**d r e y** g(ad}cn bdbe^ obne Dap baburd) em **f i n d r i n g e n s**  
**d e r** ffimfel entftünbe. ©ecanb,

**T R H O R U S , b e c y l a p p i g , f . Z o & a t u T n ; J . 9 5 .**  
*Capsula trdoba'y tnlobum Folium* an KUDBECKiAtn/ofta, *trrfahum Lab ellum* an One HIS monó; *tnlobum Stigma*, auf t>ct), runben/ e(tva^ flaci) jjetirurfun Söpfen, an Tu upi.

TRILOCULABIS, b r e y f a d i n g , tvad trci) ^ d)ttl)nift; { . S. Uacca *tnlocvdans* anTniosTEUM; *Capsnla tuloculans* an LILIUM , *N ux tnlocularns*, Pcpo tt iloculans; *Thee a tnlocularu* an Ini+>.

TRIMESTRIS, twad bceo SKonate **l a n d** h)ä6rf.

TniNERVATUi, toenn bie brep 9?crb<i/ bic bad tBUtt burcbtaufen/ unteu ober ginter Dec Saffd Cfcf;oit am ^fattftic(e) cntfpnngen. SReificif glt bteg al^ ft)no, npm t>ou

**T R I N E R V I S** unb TRINERVIDM *Folium*, **d r e y**  
**r i p p i g**, nut bcei auk? unb Don ber Saft^ jut **S p i ^ e**  
laufcnben ©efagbünbeln/ ii>ie an PLANTAGO *lanceolata*. **EUC** frmems iZa ift an POLY GALA, *amara*,  
**T A I N U S , f . f e i n u s .**

TRIOECIA, *bit kbit Orbnuna in Zinnd'e XXIII.*  
 @fafl> tt>e[d;e Die "J)flan\$cn begreift, *bit*

TRIOECUS, *breyf>aufiq ftnfc," t>, & #) tt>dd)ctt*  
*fcte mānnltcl)cn, Me toctblid)cn, un& btc grottcrbiūt^cu*  
*f ti auf t>rc9 t>erfd?teDcncn ©tañmen 6eftñt>cti / rote an*  
*CERATONIA.*

TRIPALEACEUS **Ktc|>.** f. *Triglumis.*

TRIPALEACEUS, ftatf ffdf (ccc>t in Oreo S&eile tfte^  
 len fagt; j. SB. *iripartibiles Fructus an* mestreren  
**Tricoccis. ©. Partibilis.**

TRIPARTITUS, b re^t & e i'l d/ \$• 35. *tripartitus*  
*Calyx an COMOCLADIA; Cymd tripartila obit*  
*triradiala an SAMBUCUS Ebulus ; tripartilum*  
*Folium an HIBISCUS Tnōnuniy. Iripartitum La-*  
*biurn an ORIGANUM ; triparlitum Stigma an*  
*CROCUS sativus.*

TRIPETALOIDEJE tmb TRIPETALUS, *tnt bttt) 55lu^*  
**IWnblattem. ©. Polypetalus. Tripetala,**  
*tint ftaimht htt) 15at(d), btven tinmen ftreDbla^trtge*  
*\$tld)t |mb ©lumcnfroncn baben. tiinne' nannte t>e*  
*t>at(in gef)risen <pflanjm auf) Tripetaloidea^ fo*  
*tote bft) cinigcn tripetalus tint) tripetaloideus*  
*fpononi)ni ifl. S5ep Ktvin tt>aren mod& Tripetali*  
*regulares unb irregularcs. 3t\$befont>ClC (ft abcr **tri-***  
***petaioidea Corolla^ tint 5Mumcnfronc, an welcher***  
*tTieiflcn^ Drei) runbe S3(umcnb(atter cine metfieng fiacre*  
*5>i menfrone bitten, j. S. TRADESCANTIA.*

TR^PJIYLLUS, b re y blå t tr ig, fotvobf **insbes**  
 fonbere torn Scld>e unE &cr <^>fkUe, a|i t>on **welchen**  
 einige ti atttux %cjebrauc^t mitjfen ttollen; { . 95\* *Calyx*  
*triphyllus an TRADESCANTIA, Involucrum tri-*  
*phyllum an BUTOMUS, ALISMA; aliJ t>om Pappus,*  
*tvie nit ECLUTA, wnb t>on btm 'Stance, {Corona),*  
*unb aucl) oom ©tengel/ \$. 3). an ANEMONE trifolia;*  
*VEnoNicA tnphyllos tvacD mal)rfd)einlid) feiner Dret)^*  
*fpalttgcu iBlattcc wegen triphyllos genannf, SJJatt*  
**hat** aud) *Cirrhi triphylli, obflleic^ felten\**

**TRIPINNATIFIDUS, dre yif f iedgrf: ges**  
 f4>ligt/ b. i. boppeit aefieberf, unb bie leſten gie;  
 berfeen dtſtebert; \$eFd)ltgf.

THIPIMMATUM iff bēt) **£fnn^** fo *Ml ali tnpli catopinnatum*, breyfacfc gcfiebert; feenn an einem Slattfhitte me&tere boppeit acfieberte Släfcftcn an ben dCdtubtrficgenben ecifen flcben; 5. S. bie crfleti SBurjclblättcc an SIUM *laiifohum*, an ATHIM\MA *hbanotis*, THALICTHUM *aquilegifohum*. *Tnpin-nata obCt tnplacatopinnata Frons, tVCit*  
 tor 6frunf an fiiveo cn^egen^cfegtm @cifcn boppelt geficberfc QBcbct ttägt, tuic an POLYI-ODIUM *effusum*, Unb eben fo if! aud) an ben 3Roofen em *tnpinna-tus* 5. *triplicate\* - pinnulus S urculus* y  
*(Folium))* tvenn me^rere 3lcſle obcr SSlärtdj en jtxxi) flegenubec^enben @eiten bed (StämmAeng tn ctner §lad)e hcgcwi t)on benen K^c **5Jt** emem boppelt ^cpbcrcn Stämmc^en / ober jebed 33(āttcf>en etnem bop; pelt geficberten Slatte a^nlia »fl/ ftie an UYPMUM pro-hfemm, *tamanscum*.

TRIPLEX *Corolla*, etnc breofac^e ©(umcnfcone ifl biejen^e/ bte bre^mabl me^t S&IumenMatter aid **ges** **wdhnlid** **hat**.

Tiara NERVI, brevfac^e t^er ven finb **bey** **em^ent** tvenn bie 3J?(ttelnppe an jeber @eite jmet) Jpaupf; rippen au^fdjicft / n>ot>on bie eine aud ber Saffd / bie anbere nur em tvcniç über ber S?af^ cntfprin<jt.

THIPLICATO-BINATUM J 5. *tnplacato-gemi-natum*, breyfacb ^rpe^si&li^/ menn cm **drens** maf>[ gct()ctl^ ^att(|ic[ ivtebec an ;iber ©pifee **drens** mabl gjct&eilt iff, unb an jebeL Dicfcr neun @pi^en **gwien** **Blättchen trågt**.

TRIPPLICATE - DIGITATUM *Folium*, **dre yfad)**  
**Sefmgert**, toenn bo^pelt oeingecu \$Iaitd)en an ber @pi@e eined flememfcftaftltc^en 6tie(ed^ ober auf einer anberen aememfc^afdic^cu S'^^e pencil. **Man** **fählt** bie **Blättchen**.

TRIPLICATO-GEMINATTJM, **f<sub>4</sub>** *Tergejnatum.*  
TRIPLICATO- PENNATUM , **f<sub>2</sub>** *triplicato-pin~natu m.*

TRIPLICATO - PINNATIFIDUM , **f,** *Tripinna-tifidum.*

TRiPLrATO- PINNATUM *Folium* unb *Surcu-I us,* **f** *Tripinnatus.*

TRIPLICATO -SPIRALE , *tya€ fid)* titt drey Spirals linien bfaan ttinbet

TRIPLICATO -TERN ATUM, *bvtff&d)* dreyzählig, tvenn eitt bret)mabl getbeilter \$lattflie( an jebet <&>itoc wicket bret)ma(l setfytilt if!/ unb an jebet btefec man ©pigen brer? 2)lattd)en bat, n?ie an SERIANJL iriternata, SMYRNIUM olusatrum. ©pnomon titt triter natum.

TRIPLICATUS, *bveyfad), breyfälttg, brey^zähli*S J S« 95. *triplicatum Antrum^ Xotnn t\$ au\$ zwey ineinanber liegenben \$kifd)f)ol)Un bef?ebt/ in bereti innerer erne 9?u§ Iiegt/ ttie an BRYONIA laciniosa.*  
*Triplivatus Flos<sub>9</sub> f. triplex.*

TRIPLIKERVIUM *Folium, breyfa^) ge=ripp t/ mann bte 3)fittelrippe aufi bem ©runbe des SBÜtfierf obne Jbetlung aufffeigt/ unb in einiger Höhje jmeo ©eitenn'ppen au^ ibr entrpringeii/ wte an LAU-&vs Cinnamomum unb Camphora. 95ei) 23»[liarb !(t etll 5glatt *triplinervium*, foenn eg f&nf ^aupb rippcit bat/ bie t>ou ber %af|\$ gegeu bie ©piße t)i|v laufen/ woten jtt>co an ber 95aft^ ber SOWtelrippe ent^ fpringeii/ unb bte JIXKI; übri^en in grēpcrcr ober gerin^ gerer (gntfernung über berfelben.*

THIPLOSTEMONIIS, ^flanjen bep *Wadtnb., bie tm);nab( fo tie! Staubgefa^e al6 i?eld) ^ cber Slumcn^ ((after babeti\**

TRII»TERUS unb

TTIPTEUYGIUS , **f** *trial atus.*

TRIPYRENOS, **brey forni^g, j, 95,** *tripyrena Bacca, Drupa. ©, Pyrene.*

THIQUETEB,6«(f<TRiQUETHus, h r e j?Ea n 11 g, mjt t>ref? fc&arfcn f antcn, unb gan\$ cbencn gliicfan / fo bai tcr Guerburtfdfjmrt em DoHfommene\* Sreñecl gt6t. 3a btefem ©imic iff 6cn CDiUbenou? i-nb ben mtlfltl S5ofamf<n tin *Calyx tnquetrus*, tin Cau-ZM *trquelrus* an **SIDA** unb LOBELIA *Tnquetra*, eitt *Culm us triquelrus* an CAREX acu/a, cinf o/ium *Tnquetrum* (ttjdcf)^ £mn^ a(^ etn pfnemcnföcmigc^ Slate mit ftm; fladjcn ^fn^n^tt^n 6e!immtc) an AN-TUERICUM *osstfragum*^ an PINUS abtes, CUU iVua? *Tnquetra* an CAREY; ein *trquelrus Petiolus* lint) *Pedunculus* an SAGITARIA sagit tec folia unbTALINUM *crassifolmm*; *Inquetrus Scapus* an PY-AOLA; Cm *Inquetrum Semen* an RUMEX, POLYGO-NUM. 95ei> 5Dec4nbolle tuncje^cn iff cm *Pflanzenförs* pet *trquelrus*^ tt>mil cr etn \$ri^ma mit trcr> *bis* tter jfanten eber ©rathen fo 6i(0et, Dag burd) Dtcfc £an(cn Sii^lcicf) auf) embnngenbe OBinfcl cntfrd)cn; d. 6., tnenn bu brei) glntfecn mcbr obec mmbec *ausgehöhlt* ob<<c flCfurcftt finb. t)ie 2B5rtec: *Tnangularis*, **Chr** *Tnangulatus*, *Tngonus*, *Tnlaleralis* unb *inquierter* lwrben fc)r oft oeimedjfdt.

TMHADIATUS, brey(lra{?hg/ 5. 8. *Umbella truadiata*, tme **£k** allcjciueinc Dolbe an OLKAMHE *Jislulosa*

TIUSFRTALFS *Lamcllce*, *breyvCitt ige Blätt*; A)tn, tvenn jpCI furjc \$(aítcf)en jmif\*cn ben länges ren (teben, tote an etn^en ^lattcepil^n.

TIUSPERMUS, mit brçn gamen/ S 55- *Tnsperma Bacca* an CEIASTRUS, *Tnspetma Capsula* anEu-**PHORBI**A, *Tnsperma Nux*.

**T**RAISTEMONES, *Tnstemonisy* f. *triawdria*\*

TIUSTICHUS, b r e y s e i l i g ; S\* 8- <Spica /r#-sttcha.

TRISTIS, n)a^ emc bunflc Uci^C Sachc **bat**.

**TRISTYLE**, f, *Tngyna*.

TRITERNATUM *i(l bcp flinnt fo fciel a\i tripli-cato-ternatum.*

TmTicEa:, *tintfiamHit t̄m Ctafern 6et) btn alien Cramtnoloflen.*

TRIVALVIS, *b r e y f / a p p t'g, j.* 95. *trivalvis Capsula an GLADIOCUS, COLCHICUM; trivalvis Glum a, breyfpe^i'g / t̄m \$elcbe &t Cra^6lumen/ (PiC an PANICUM miliaceum| Irivalve Legumen^ toaf äugerfl fetten/ unb/ (Ircnge gctto^mcn, feinc i?ülfte i{»*

*TRIVASCULARES <?>errm»/ SPflanjen met t̄rci> C a ^ tnenfapfeln.*

TRIVIALE Women, *bet VoU&namt, btn tint 93ffanje in t)tvfd)itbcntn Sprobinjm / obcr and) Don iat)tn in bet Sbotanitt gttohnhnid) erfcalt. WiUbenow totrtvtd)\* felte ifttt/ fo toit anbtvt, mit Nomen specificum.*

TRIVIUS, *f, Viarius.*

TROCHLEARIFORMIS, *fcfrraubenfSrmi'g/ b. i. fo gemunDen/ bag bie 3irfdltncn übec einanber liegeiv abcr nacft bee Cpige immer flciner iverben. S^ fann nacf) ber rec^ten obec nacft ber linsen Ceite werben. Trochleariformia Va \$a> Qd)V a u b c n g e f å 0 e Bernb. / f/ spiralia Vasa.*

TROCHLEARIS, *rollcnförm i'g/ fanbiibrfott mig/ in ber SRitte bünncr, nac^ Cah'ebury. Trochlearis Embryo, btt autf ektem furjen/ in bee Sftittc terengten timber, ober aui jn>ei> fid; 6erü&renben Rü geln jufammengefegt ju fet)n fc&emt.*

TROPHOSPERMIUM *lid)&rb, btt iltnerc ff)Cil der Fruc^thülle, an ijelctem ba\$ Camenforn ange^effefif?; die Placenta, ba\$ Receptaculum.*

TROPICS, *^flansen/ bie untec ben 2Benbefretfen leben. Tropici solares F lores , finb bc|) flinne b̄tjenigen SSiumeii/ bię fid) beg 9Rorgen\$ offuctt/ unb n o ^ DOC bem SJ6enb taglicft fcfeliegen. 5>te Ctuñbe bed öffnentf unb fc)lic^en^ fqmmt jebocft fcül>cr ober fpateo je nacft bem bee Sag toadjft obec abnimmt, fo ba\$ bie Pflanzenwelt alfo turfr'to\*/ ^ t- ungleicste Ctuñbeit*

**6af. Slfo fijnonpm mtf aquinoctiales Florcs diurni.**

THOPIS, f. *Carina*.

TKUNCATO-COBSTATUS, abgeflugt \$er\$SStt  
m i g, fcenn am ©eunbranbe jmar em Qludfc&nitt fcoet\*  
(janbcn iff, beffn SSoefpcünfcc §8ogen bilben, beffti  
\*35uffabee ntcfj cm en, fonbern fHdme&c jmci) 3Binf<1  
bilbct/ inOem bee mitflere Zgei[ be^ (brunbranbe\* ait  
gcfcljnifteti erfc^eenf.

TAUNCATUS, ftbgetfugt/ eftva^/ Don beffen  
@piQe cm ©tiicf Q&dcfc^ntten &u fo»)n fcfcmt, 33et)  
23ernbarbr ettvad/ tvoran ber ^interranb emegftabe  
£mie 6ilbet. 3m ecften ©mnc iff *Calyx truncatus*  
an GEITIANA pannomca. *Truncatum Folium*,  
ab~~jeffu~~ if! 6n) finnc' (in Slatt, bad fid) m cine *Quitt*\*  
lime enbet/ befftn @pige gleichfam maQCrdjt ab9cfd)n{t<  
ten I ft/ j. S< an LIAIODENDRON; *truncata Ligula*  
an POA slide tic a. *Truncata Ochrea*, menn ber  
Stanb gflnj glaft i|i/ aid tuenn n abgfcc&ntCten n>arc/  
j. 55 anPoYGOKUM *convolvulus*. *Truncation Stig-*  
*ma j Qtvabt* abgefca^ntten/ an LATHAM.

TRUNCUS if! tm aUdememen berjenide Sfeif ber  
\$fTange/ it)defter bie flätter unb biße rüftungstwerf,  
jeuge trägt • alfo *Qtzngel*, \$>a|m, 64>«ft/ **Blumens**  
unb Blattfliel/ £aub/ @trunF. Dec 31fi i(l nur em  
£0eil beffdben. Set) ben 5I(fcn, unb aucht bet) ben 9Ieue;  
xtnifi*Truncus*, njie 6co^avnc;/eber©fenge!/ unr  
ter be|fen\*^p[bermid SKmbe/ Sail unb £o(ft Ue^; olfo  
im firngren 6mne bee 0 tarn nt ^ebtoig nannte  
ben ^looeflengel (*Sui culus*) toenner aufrecft (ft,  
unb an femec gpiftc/ obet an bee ©pi&t bee 3eftc  
SlütbeuuubSntcbttra^t/ T n m c u i, aUtm, ba*Trunc-*  
*cus* nur ben ©tamm bee S9äuuie unb ©traücfster bc\$  
teidjnet / fo foUte btefe Scncnnung / ttie tDiUbenoto  
richtig bemerft / aud bee 3Rufcologie Deebannf tverben.  
Rau nennt ami) *Truncus ten* ^ a u ^ e d bed ©ten;

**gels**, ben 6t orf; ferner ben ^auptflcngcl/ too meh: me ©fengel ttor&anben finD.

THYMA Reefer, iff eme 21rtt>on *Sporangium*.

TUBA, ©taubt Dcg bet) Bernfc. / &en et aus 6em Begatrunga letter (Dejjcn oberen £&etl ter Grif fel noie etne ©djeibe umgibt) unb aufz ter #arbe be\* ^ent) fid) benft. Tu 6a i(l bep Vaittant unb i^ab Ier bee (Bn'ffel/ 5/y/u5).

TUBTEFORMIS, tr o m p e t e n f o r m i g/ tvenn Me Röhre fief) an einem (EnDe eroeffert.

TUBATUS, f# tub ulosus.

**TUBA**, Xnollen, ifl beo {PJObenow ein bitfer, **fleischiger**, terfd>ieben geflnltetcr £foeil berSBurjel, welcher eirten obec me^rere ibm gJeicf) gejtaltete f örpec her vorbringt, bann abec abftirbt/ unb twlb an fetnet gamjen Slacfte/ balb an bet ©pifce ebeiSBafi^ einen obec nte&rere 2ricbe bilbet / n̄ie an SOLAN CM *luberousum*, SPIIUKA *Jilipendula*, ORCHIS. Sage unb 3Jul)eftung (inb an ii)tn Derfc^ieben\* 95ep Sprngcl ift *Tuber* dn Dtcf)tc^ ^i;berncacu(um / t>af am KanOc int einec twicfyeren ©ubflanj umgeben iff- ©enn bcr 5fnoDfch nut einen ^eim t)at, fo cntrirfcit er benfelben entmeber aug femec obercn ©pi§e/ tvie an ORCHIS, ober ec bring\* tf)n / inbem er bet) ber Srennung ton ber ^utcrpfTanje <tc) fcennt, unten Rector. kTiebicus unterfc&ebet citt *Tuber verum*, nanslicfy bie bepanjerre §toiebel/ ein *Tuber irregulare*^ eine 5^»cbel Die uberaH ©tengel tinb SBurjeln tretbt/ unb tin *Tuber gemmceformc*\_ Den geroöbnUc^en 7|nollen. *Tuber*, XnoIIcn, if! Bei) Bern&arbi ein mcijlcn^ tcflTellarirc&cr @(runf/ bet oft nur ©tengel befefiigt/ unb niemablS mtt &tninU Häfftern twfeljen ifr »ei) 2DecanboUe i(! *Tuber*, X no H en, ein bicker bicfer ^ etl ber S3urid, ber flemö^nficf) ©tarfmcb entbält^ Sr ifi balb am llrfrrunge bet SBurjel, me an bet Rübe; balb an ben Seräfthun\* gen berfelben/ n̄ie an ber SPIR^A *Jilipendula*, obct am CYPERUS *roiundusy*·balb an bem £nbe ber **Aeste**,

toft an CypERus *escuhntus*; guivtiftn finb aud) Heine ftalgenförmtdc gafein bajwtfc&en, t>ie an ben ©refctf ben/ tt?o man blefe Snoflen uneigentlid) gwiebel (Bu 7-&O namtfe, unb enblifc nod) auc& an ben unteren Sleften bed ©fenge!\*, toenn biefe untcc fc»ic Gr6e fommeii/ mte an ben £artofft(n. Kóbning **tbcttt** fre £noDen 1; in **£d)te**, **bte** ten 3tt»tcbcln fd)t nafec fommen, unb fid) Daburd) Dat)on untcrcfc&ciDcn, bag fie am obertn SnDe bd @fammcd oscr aucf) ber ©ntcnäffle lire **Brutfuolz** fen anfegen/ unb f?att Dec ©djuppen einen ben **Rotys** lebonen af)n(id)cn Körper bilbcii/ tier auf emcm **von** bielen gnfern burc^tvebten 3eUencjeii?e6c be(Tcf)> bag fie c n b M m t>erfcf)ieDenen ^>6&ei nut frct>en ^clufcn urn? ^eben ftnb, bie in gixxebcibfatter audfaufen, 2) (n *um* &d)tc<sub>f</sub> t>ie ben ^itebeln nocf) af)nltdjcr fint), Decen *fa* flfec Sörper aber tretf 6ctrdd)ttid) cjrögec 1p<sub>r</sub> beren un; terec 2f)eil unmec bectDefet/ unb beren ^anje Slådjc SBurjeln unb AnoKen m 5D?engc frctbt, n>ie an AHUM, CALLA. £)ieg ftnb Die *Bulbi solidi* anberec \$otant; fee 3) 3n Knorpenfnotlc/i/ bte gar mc&rt fimicbelarf tigc^ baben, unb an if)rec ganjen Obccffäc^e in ent; feenfen 3ntfd)enräumen fiernie 6ert>orbnnngen / bie, foi ball) fie m'6 fraut getcteben ftaben, an tfcren Snebett toieber bäufige QBurjeln befommen; an melrfjen ftd) å^n< lid)c Snotten anfegen / tote an ben Srbäpfeln. Tuber *lignosum* an ben 95aum|tammen/ ifi bie betanntc VHafcr.

TUBEHCDLARIS *fladiculo. embryonis, wenn*  
*ba& 5B%(d)cn bte @e|la[t eined btcten fcien* **Puncs**  
*tedfeat.*

TUBERCULOUS, £6cf erig, mit flctncn runben **Höckern** befegt; 5. S\* *tuleiculata Badix*, auf **ihrer** £berffad)e mC Srgiben&eiten befegf, *tou an AETB USA* Meum, BUN 1 CM *Bulbocastanum*. *Tube r cut at um Receptaculum*, ra»() Don ftetnen ^ocfeni/ tpie an **PRENANTHES**, LAISANA; *tubaculata* 6'cmz/ia, ()6^ **derige** ©amen/ bic nrn bicfen er^abenen (nad) **ewigen**

*flatten) tyuncitn oDer 5vno^fc0cn Defeat finb, n>tc att RANUNCULUS tuberculatus. Tuherculatum Stigma, mit Hemen, nt̄c^t fe(jr merflicften <fr(jaben&eitm; tuberculatus Thallus an einigen Scc^enen/ trie LICHEN calcarius. 2a0CC tuberculata, Cne 216\* t(jehmg ait Den ftrf>encn.*

TUBERCULOSUS, fpnontytn mit *tuberculatus*; t>orjüglct> roenn Die Jp6cfer etmag gróge fmD\*

TUBERCULUM, f(l bei) fiíite' Der §5riictification^ t&eil bcr Sle(\*ten, Dec aug fdjarfen ?)uncfn beffebt # Die aufz @taub jufammengebäuft 511 fcon fcbeinen. *Tuberculum*, Knopf/ iff bet) tPillbenoro etn cont>eyeS §rucf)flager o&ne ^erfcorfstebenDen D?anD/ aetvo^nhci; mit Dem SianDe uacJ) auffen ^cbcugf, 'u(jtgeng 6alD nwb, balb lano,lid>, balD unrecyclinagig /Wid auc^ an Den glecfaen tjorfommf. 9D?an nennt aua) *Tubercula*, Xnopfd?en ber 2fftermoofc, Heine/ fnopfformtge Srbobungen auf Dem Saube Der 2lftermoofe, melc^e bit famenartigen 5torpcr Derfelben ent^alten 2iCfr Die QtyU be mit Den @4>üffeln an Den Slef;fcn, befonDer^ n?enn fte er^aben finD/ neunt man *Tubercula*. Seo an; Deren enDlicft i|l *Tuberculum*, Dag 2\h6t4>en/ cin f ugelformige^ oDer fafi feselformifleg sefcfcloiTeneG Srucft; lager/ baſ in feinem 3nneren feine icäpfeln ruie an Den itbrigen glec&tcn / fonDern fugelifle ^aufen t)on Dic^t an ethanDec liegenDen unD gleic&fam einen tfern biiDenDen ©amen einfD)lte§t/ \$• 35. «n Den Verrucat-ien. S5ep einiacn beDeutet eg glatre ^orfer, ^D fleine TDarjenförmige JEr&abenfc̄iten; aucO H^jne Snob len\* *Tubercula* nennt man aucfj beo einigen ?hu men/ befonDertf bet) ASCLEPIAS, Heine fnorpJartige Körper, Die unt)oHforame»e obcr tjertvodnete .Qrūftn zu fet)n fleinen\* *Tubercula* nannte enDlic^ noc> Schrank auc& fleine SBarjen oDne Daran fiftenDe Jpaare oDec Sorflen. ©ie beretten unD entfralten feinen ©aff» Er will fie an Den ©amen Don HIBISCUS *trionum*

flefeljen (jaßen. ○.a. *Tuber, nnb Vesicula, uni Verruca.*

TUBEHOSA *Radiv, tnolliQ, ifTbli) £mne' tint*  
*SBurjel, Cie auf fad fujjflförmigen (fleifdjigen) Sthtt*  
*pern beffrbt/ bic búfdjetamfe ftufammcngebäuft ftnb.*  
*Et rennet bierfcr Die SBui&ehn t>on P^ONIA, HEME-*  
*ROCKLLIS; HELIANTHUS, SOLANUM, Ultt) FILIPEN-*  
*DULA. \*ud) bu SBursel Der mciflrr garrnfräuter 6dbet*  
*^nofpenfnoOen. Tubeiosus Stipes iff fpnomom mC*  
*bulbosus.*

TUBULATUS, f. *lubuloSUS.* (Einige verſtehen  
 hierunter *to^tnf&tmxQt* tvenn ettvag auf eine uns  
 gewöhnlic) QBeſc euie SJöfere 6U0ct, tvie fi> £5. Die  
 ○faubbeutd on t)cn (Spngencfillen.

TUBULOSO-ADIATA *Corolla, ro?ng ge;*  
 (IraI?It nennt rMH cine jufammfingcf^<sup>^</sup>SBlumcnfron\*,  
 tvenn fid) am SRanbe dm Strabtc Oerfdbcn) febr **große**  
 rölvigt Slümc^m bcfin^ti/ tvte an CENTAU&EA.

IUSULOSUS, r ö t r i g , cinen *MUn (nad) Des-*  
 canboUe geraDcu) E[ini>ec fciftenO. **Der Bernhardi**  
 ift cm tfortw/ in bcfen 6cf)lunt?c fchfeme Verlänges-  
 rungen finben/ *tubulosus.* *Tubulosa Cava*  
*Qyxtvo, [Lacunv* *Tubulosus Calyx,* toenn ein  
 embhättriflet ^ctbclltct, gffialtence obec gcjabnter deleft  
 Da/ ivo er md;t mc(x gctljelt ijl, c)linC)cifd) ifl, uC  
 olfo eine flobU Diötre bübtt, me an aQen **Didys-**  
 namifien, ffiymnofpermiflen, an DATURA. *Tubu-*  
*Zo Celjila fl, franc f. elongatus com-*  
*pleius^ellulosus.* *Tubulosa Corolla^*  
 r ö b r i f j ^ e l u m e n f r o n e , toenn an emec einblätt-  
 ngen &lumcnfrone bic Diöbre lan^ und walzenförmig,  
 tec ○auni aber fdjmal ijt, unt) nur eine Verlangerung  
 Der Diötre \$u fcpa febeint, tvie an SYMPHYTDM. *Co-*  
*ro//a propna tubulosa* **Der tubulosus**  
*Flosculus, rbinge %olumid)tn, totnn )totg*  
*einzelne Slumdn;cn etner su^amniendefeten* SBlume eine  
*Röhre mit fünf gleic^en iiinf\*nttren OarftcUt, Tubu-*

*losum Filum, f. Tubulus. Tululosum Folium*  
*fl U\SAnt\ e' ein§5latt, welcbeg, abgefcnitten/ itjnen;*  
*toenbtg eine ijöblimg jetgt/ tote an ber 3n>iebel. Sc*  
*fcraucbt eg im ©egenfafee t>on fare tum. Tubulosa*  
*Frons, mebr eber mmber tvaljenförmig unb bof)l/*  
**¶C an CONFERVA intestinalis, CLRAMIUM tuhulosum.** *Etn tubulosum Nectarium i(i an HELLE-*  
*JSORUS. .Cic tufrulosa Receptacula jinb Die*  
*tubulosa Vasa propria; r^rige eigcntli^e*  
*(Befâge; fo nennt man ein;clne St&ftren mitten unfee*  
*etna: 55Rcnge 3e0fletvebef / Jcrcn SBânbe Did;t unb feff,*  
*unb mit einem barjigen ober mtlc^iflen ©afte angcfüCt*  
*flnb» ©re<> nannte fie Turpentine unb Mifc-ves-*  
*seh. Sin Stigma tubulosum iHuin CROCUS 5a//*  
*^zis. TU6UZO5CP, sufammengeföh^Blumen mit lau^*  
*ter röbrigen SBflumdn^en / toaren eini^pnnmten unb finb*  
*jegt 2lbtbeilungen in ber ©pngenechte. Zourntf. nannte*  
*fie Flosculosa. Tubulosa Conferva f\\b t)itt*  
*fenigen, an ttjetc^en bie studptJi&vntt (Granula*  
*fructifera) obne befonberen Srudjtbcbalter an bee*  
*tnneren SBanb t>c& refrenformigen \$abm\$ befefiuget ju*  
*fet;n fcsteinen\**

TUBULUS TOtllb./ ba^ **Kofcrleifi/ t? imttoaU**  
 jenföcmige 95ertiefung int ftrunbe ber SSlumenfrtne/  
 läng^ bem S(umen(lie(e/ ettie Nectarithcca, trie  
**Ctl PELARGONIUM.** *Tubuli fungorum Hoffm.,*  
*(inb fad waljenformige boble^Jilje. Tubulus, Röbre,*  
*if! an ben Sonferwn etne t)on einer ^aut g~~ebilidate~~ Rödhe,*  
*bie auf febr ctnfad)cn, pacadeHaufeubcn ~~arch~~ sehr*  
*fcineS Seflgenjcbe t>erbnnbcnen gafern beflpt. 6. a\**  
*capillaris Tubulus.*

TUBUS, Kofcre/ n>enn 5?eld>, Slumenfrone qbec  
 ^Jerigonum mit cfren ©tiicten untcr ecaanber linemen  
**hohlen** (fi)linbec) oermacfjsen fmb; fo **neunt** man jepen  
**Theil,** an wcldeem biefc Serroac^funfl \iatt ()at, Ro^  
 re, Siefe 3iobrë iff getvoDulid; ber i;ntere 2beil ber^  
 felben, 2Ue einblatngen SJlumcnfreneii/ mit Siu<Jnabme

*btt filodfenfSrmiflen / unD juwilen Der rabsfömtgen/  
baitn cine fcldji\* Stofore/ t)tc man an MIRABILIS Z071-  
gijtora, LYCOPSIS, PULMONAHIA, Dcutlid) fid>t- ?0?an  
unfetfd}Ct tuhus Calycis, tint) ^ui>u5 Corolla.  
%<:r) Bern^rbi ifc Tub us, Roßcre, jener Sbeil an  
Der Slumtnfirond oDer Dem flefc&e/ Dec mit Sippen oDec  
Eaumen UChfbon tjL. *Tubus Antherarum*, Qtzubt  
beutelrobr, ntnnen CIII^C btc in eine 2alfC verwachs-  
fenen @taub&cutd/ tvic an alien @pii^eneft^n. *Tubi*  
*Fung ovum* perf., finb t>ieS6&ren, ill n>elc^eii das  
^omcnium bep ben £6cf)crfJ;tvämmen gerborragt; Die  
Porz linne'6. Tu&us *Staminurn*, Die m Clue  
CSatjc t>em>ac^feneu 6taub(jcfri§e/ fvie an Den tl]0no?  
unD @labelpbiften. @. a. Vasa.*

TuMiDus/^fcagfcbTDollen, tvenn tr^enD em  
Xgetl cinec VfTan^p^cnDtvo flärfr aufoetr.eben (T/ j.  
**23. Cauz5 GeniVutis tumidt\*** an **Cuernophyllum**  
**icmuhinu**

TUNICA, <5>aut, aKed feautformig **Einhüllende**;  
*Tnmca extcna Semims f. Testa*. (Einige ncunen  
aber and) Dte inner?, jarte, toeige^ aut vorgugsweise  
Tunica. *Tunicie Butbi*, **Schwiebelblätter**,  
meistens weife oder braune/ DacOsiedelformtde oDec schers  
denartige bautige JbcilC/ tvclt)C enttDeDer umnittelbac  
auf Der oberen \$|<|d)t Dn Swicbti, oDec auf tbrem  
pan\$er (£o» i c a) fi^en\* *Tunica sarmenti*, 3lue;  
Id ufer blätter/ meijen^ braunC/ abtveccOfelnD oDec  
gegenüberstehende, Dte Seebtnbungtfleaen Der 3fußlāu;  
feiglieber, ~~lassende~~ bünnc, häutige Lheile. *Tunica*  
*Propagnum*, **fortsatzblätter**, meistens häus-  
tige; Oca Jortfaſi etnf4lie§AiDe/ unD an ifrm befestigte  
Lheile.

TDHICATUS, m jpautc eingebuÖC/ \$ 55- *tunicatus*  
*Caulis*, beffen DunDe autj iiüberem^noer iKgenDen **Haus**  
tea bcle(t. Tumcanij iim'6n5 i|t bci) Kmii'e cmc  
5n>icbcl / Die au^ tuelen (mn|ic||\$ cpnccjurifct} ütcvcin;

anber Ifegenben) Jjauten be?e(jf, roie *bit* genteſne  
**Šwiebel.** *Tunicatus Fructus, cine btbcdtt Frucht,*  
**deren** Ueberjug entfober *mit* bem (Fperlotfe **verwachsen,**  
ober ttenigftcnS fo genau mit ifm fcerbunben iff/ bag  
ber ©rijfel nur einen engen gugang jum grudjtfnoteti  
*f)at, bet nut 6e> flCtoattfamer Serrcifhmd beS ileberju;*  
*gefi fict)tbac n>trb, note an bee Kofe, an CAREX.*

**TURBINATUS, freiTcIfdrmi'g, iff nad)** einU  
gen oben *bxcit unb unten fc&mal, unb ba^er nad) foe\**  
canboUe faum ©on *obconicus* wrfecicben. **3ct>**  
anberen if! **eJ bfrnformi'g.** tPir&erifig erf (ärt eg  
burd} bie S<sup>1^TM</sup> etned lut\*ban. giutge uuterfcOeiben e^  
con bem birnförmigen baburcf)/ ba^ bie ©eiten g^  
rabe finb/ linb t>on bem fegelförnngen baburc^/ ba%  
bie gänge bem SurcOmeffér gUicl)--^r fürjer aW *bets*  
felbe iff/ toad aber bie tfcgelforni|^vt auf^ebt *Tur-*  
*binatum Anthodium cvflarcn emrge a(f oben fege(^*  
*förmig, unteu fugelig, flcc an CENTAUREA Cyanus.*  
**Bey** anberen ifi ein jfeld) *turbinatus Calyx, n>enn  
**er in ber SBfitfe aufgeblafen if?/ unb oben unb unten**  
**sich t)erfcftmålert in eine JRö&re/ fo bag er nuc in ber**  
**Mitte eine jfugel bilbCt; tin Germen turbinatum ifl**  
**an SECALE, BROMUS. TurbinalujvPericarpium,**  
**obir Pomum, ba\$ an ber 23afi£ fid) tcrfdjmålcr,**  
**tt)ie an ber BiVne/ ^n CJLJCUMIS Tepo; turbinala**  
**Radix bulbosa an IXIA angusta; turbinatum lie-**  
**ceptaculum an Ficus Canca; turbinata Se-**  
**7/1/na, bie au& einem berfe^rt^ egförmigen 95au\*e fid)**  
**abtvåvtS in einen &d)abcl terengen, ^| oft fcfr**  
**&art fnb\****

**TURCINUS, türfiaflau, grünHc^Wu.**

**TURFOSUM Solum^ Corfmoor/ ein burd) baS**  
**Scrfaulen ber ©umpfpflanjen/ befonberg be& SPHAG-**  
**NUM palustre entfknbener feucftter/ fcftmarjer/ leif;^**  
**ter, locferer 95oben.**

**TURGIDUS, angefd)wollen, aufgetvie;**  
**ben; fo &at man \$• S5. ^w^cf« Cotyledones,**

Die auf Dec emen ©eife ffacb/ atif tier anberen **getödlt**  
f?nb; em *Legumen tutgidam*^ beffén Slappen febe  
conf?tp finD, o)ttc Don 2uff aufoefneben |w feon, mie  
an ONONIS, CICEII; cine *turgtda Sihcula aw*  
COCHLEAMA. *Siliqua* ait Sirupis *arvensis*.

TUBIO, I n c b , cm J a t r c e t r i e b / Dec erfl  
im Ic^tcn ©ommer fid) er^eigtC/ unD nod) ntdjt ftine  
Oan\$e tongue crrcic)t bat **JELinF** itcnnt je^cn fn cb, Dec  
fid) betrácrdef} Oeriáncjert / ejje ec fláttter gcmtnntTu-  
n o . ^cid; anberen finb Die jun^ou fleifcbigen fn cbe  
perennifreibtt@efta'cbre/ Dtc tn Dem 91wgenbhcfc erfcdei;  
**nen, als** Die ^ffan^e fief) rotcber iibcv Die Srbe empoc  
hebt (**Kay's** unb Journeforts *Asparagi*), Die U) u r;  
**zelsproße** ii/ folcbe Turzone\*. SWab JLtnnl **IZ**  
ec erne 3irt boqafinofpe Der au^bauernben @ettd4fe /  
Die fid) am £aflj|tw SBuriel beftnOct/ unb aud tvelc^ec  
ftcb Die jafjrtgen ©ten^et cnppitfcfn, fe bag man ebert  
fo biefe *Turwnes* aU *Gemma* unterfcftcibfn fonme.  
3n Den 5ipofl)cfen nennt man t>or\$uglic[> Die ©pigcn bee  
\$(efie bee ^abeU)6(jer *Tun ones* SBeo eimgrn finD  
**endlich** noc^ *Tunoncs*, *Hob en*, Die Dufhneicn ©un^  
**gel** nebm Dem Dicferen ^auptflendef.

**TumoNFEiiA** *planta Monocotyledonca*  
ill bie;emde/ bercu f optebon nur Die ©eflalt emed etn;  
fac^en fabenföcmigen @d)o6e^ N^

**TYPHOIDE** f, erne Samilie Dec @cafec fceo Deti at;  
ten (Sramfnologen.

Trrus, bebeutet 6cp 3uflTeu **zuteilen** **Eyweß**.

## KJ.

**UICINARIA, Utis ihces m, di** f feuc^ten 5fflie;  
fell Wachfeil, j. 8. *PEDICULAIIS paluslns*.

**UIIGIHOSA, Sru'c b e,** finb bei) Jtinne' febtoatn;  
migc nut faulem SOaffcc iiUrt>e<XU 6)cunbe\_r n?o ivebei:  
6aatcn nod) J?eu gebetbt/ (unD Die im 6ommmer ju;

weilen trocken Werben) • *Uliginosum Aquarium*, ber fünfilid) angelegte Srucfc in botanifdjen ©ártem  
 ULMINA <£ompf. / ein *Principium immedia-tum* II. Glafie in *ben* ^fknjen. — 2)ie SJerfudje in;  
 dessen, n?eld)e 3ame^ *Qmitipfcn mit* biefer ©ubffanj  
 angestellt 1)at, (@. Philos. Transact, for i8i3. P. I.  
 p. 64.) betwifen, bag biefelbe feinefiwegeg aM ein eigen^  
 tfjumHcfycr nä^erer ^3flanjcnffoff *bctiadbut* merben tönne/  
 fonbern bag fte *an\$* einer SRifcyung t>en ^a(f unb einei\*  
*bem* <Epfractu>f?off näber aK *ben* J?arjen twmanbteu  
 ©ubfianj befle&e\*

ULNA, %/I, *bie* Sange be^ ganjen Shrmetf/ 24".

Daher

ULNARIS; cine IE Me lang.

ULOTRICHUM *Peristorna*, foUnt bie Wimpern  
 an ber einfacfyen S5cfaßung rotf) unb fiWgemunben sind.

ULTRAMARINUS, bep Bern{})» ber liner blau,  
 rei'nblau.

UMBELLA, jDolbe/ 0c|>triti/@4>^mboIbCf  
 iftiencr 95Iuf&en(lanb/ in tvel^em naO £imié, mcfrcre  
 ffilumcuilicle au& einem unb bemfe(ben ^uncte entfprm;  
 gen. £iné &erlan3t bag biefe a5lumen|licle gleic^ £od>  
 fie&en; ©prëngel, bag fie bcona&e gleicft lang fetjeiu  
 Slber bann fönnte c^ tvebcr fjo^lc nod) crbabene S)oU  
 ben gebetu Wad) Bernfcarbi ifl eine J)olbe/ *Um-lella*<sup>^</sup> tvenn me^rere geficeltc 35lumen auf einem ge;  
 nteinfdfaftUdj eu unburd)bo()rfen ffioben (iebeu, e\$ maft  
 bicfec auf einem gcmeinfdaftlic&cn ©tiele frd) beftnbeu  
 ober ntd)t, benn bie S)olbe fann ftgenb oDcr tfttete fcort.  
 gg gibe a&er auc& Solben mit pfcenben Blüten. Die  
 an bee 25olbC/ wie bie ©ttl^en eineiJ Regenthirmes,  
 gefellten Slumenjiife nennt man Orrai>len (*Radii*);  
 tDenn biefe ©trafjlen fid) felbfl tvTeber an ber ©m&e fo  
 t&cilen, bag eine neue ©olbe an berfelben entffe&t/ fo  
 nennt man Da^, roag bie erflen @traf)[m \$ufammenbi(^  
 ben WUn, allgemeine ©olbe, obcr au\* nuc  
 gerade ju £)plbe/ (*Umbella generalise univer-*

*salis*), jebe einjefae Heine Sofbe an ber @pi&e ~~clittus~~  
*Ufrablef* nennt man aber befonbere JDolbe/ obcr  
 jDf'&<&ert/ (*Umhella partialis* obet *Umbel-lula*). 3 *Scrtulum.*

UMBELLATUS, bolbenformig, bolb<sup>^</sup>nrra\* flcnb, n>a\$ erne Solbe bilbet ober trngt, § 33 *urn-bellatus Caulis*, btt cine Solbe friflt; *umbellatum Capilulnm*, cm bolbigcs K6pfct>cn, iueim bic ?li<sup>g</sup>mcf)cn, Die em j?äpfld?cu bilDcn, gefitct fift>, unt) mit ibtcu ctnjclncit ^umenflietcben auf bem a(fge^ metnen ^lumenfitele (Iraglenförmta befeligt finb/ fo bag fie n>te @traf)Icn aud emem ^?tfte(punctc auclaufcn/ j. 35. an TaiFOLIUM repens Wb *hyhrtdvmu Umbellatus Flos*, ill ben, i m n e ' eine iufammcuqefjmiftc \$lu; me^ b?ren gciuktboben tn me&cere Slumcnfftele gct^cilt ift, bte a(lle augment unb bcmfelben ^uncfe en(fprm; gen; alfo bee JDolbe felbfl *Umbdlaii Flores*, QMr; men bic in emec Solbe fledeflt|inb. *Umbellarium Folium*, bo(benartig if! em \$Iaff, tvenn ~~eine~~ mehr greße Sh&abl Don ^atrcrrt an ber 6JM@? ~~eines~~ Blattstielcs (ie)t / fo tai fiē fid) fiber emanber (egm / unb nnd) 9lrt em\$ Sonnenfc0icmed au^breiten muftcn/ luie an ARA; LIA *scwdaphyllum*, PAN4\* *chrysophyllum* *Urn-hellati Fructus*, bic in ciner SolDc fic&cu/ unb eben fo nmbeUaLi *Feduncnli*, foe an CHEUDOMUM mojuA. ^tec ntmmmt man aber^ ofterd *Sertnla* fwc (*Jmhella*. *Umhellatns Jlacewus*, bolbij) ¶Y eme Fraube/ ftenn ber 3cmcinfd)afliid)C ^(ii menjliel 04 in verschwundenen ^of>cn en SlumenfieldKn tf>el(t, tcren jedes ~~die~~ £o(be an fcnee @pi@e trågt, n>ie an An4.- LIA *raHemosu*, GEAN^THIUS *amerwanus* *Uwhrf~lata Spicay* roenn mebrere 51d)rd)Cn an ber @piſte elneg actnctnfcfjaftlt^cn ^[umcnftcf^ in @e(Tjf emec £o(be ()indef!e(lt ftnb/ fo ba% fle aud berfelben n>ie auf emem sememfdjafthdjen Witfe^uncte cntfprmifjen, 5.S, CYi>Enus *longus Umbellata*, Doldenges w&chse, 6d?itrmpf[«n3cn, Pflanzen die Dolden

fragen; naſurlidje gamilien *btt)* ben älferen, n̄te bet) *btn* neueren 33ofamfern; tynonpm *mit*

UMBELLIFER^. sjifan nennt jebod) aud) *umbellifera* *Gym a tine* Slfterbolbe, beren ©tra&len £)olbett on *bet* ©pige trage«.

UMBELLULA, 3D 61 bd) e n , je&e einjdne fWne *Dolde*, aug wclcfter *bit* groß^ attgemeinc SolJ>e jufam^ mengesetzt iff. ©. *Umbella*.

UMBILICALIS *Funiculus* , Is a belfc & nur, *SainenRrang*, dn 35unDeI Don 9?a^run()^efasett/ wodurch Da\* ©amc mit t̄ant SnicijtboDcn jufammcn^angt, nub feme 3W)run(j crbalt

UMBILICATUS, genabelr, mif tintm SRabcl in *bm* t)ctfc()ieDcen SScbcuiungcu *brt* ffiortc^ tftabel, *Umbilicus*. 3\* 95. *umbilicalum Foli*um, *tin* fdjtlDförmigctf 55lott mie ciner tnc^tetr^rmigen SJertie^ fung in *btt* SRittC, tt)ie an COTYLEDON *Umbilicus*; *umbilicalus F ructus* f. *umbilicalum Pomurn*; *umbiicafa Glandula* ait PRUNUS *ccrasus*; *umbilicalum Indus iurrij* an FILIX *mas*; *umbilicalum Operculum unb umbilicalus Pileus*, inbtt Mitte cm^cDrücf. rote an mebwen S3latttfc&tt>ämmcn/ und an MKIUM *stellare*\*, *umbilicalus Thallus*, n a b e l a r r i g , t^enn cin ffacted, runbau^gebreitcteg \$aub auf fcincr unteren %|ad)t nur in bcr SBfifte t)urc^ cine fcf>aC'föt'mtge 2Ciirjel auf *btm* jforper befeffigt iff, auf redeem t& n?acl)ff, n̄ie an GYROPHORA *proboscidea*, unb an aflat Umbilicarien ^oflfm. (Spnonpm *ben* VPiHbenOU? mit *pellatus*. *Umbili^kta* *btt*) *herm.* unb K^/ 5JPanjcn mit eincr flcifd;igg! §ruc!)t, We mit bem ffe^en^eblietenon Jtdc&e gefrōnt 

UMBILICUS, J^tabel/ nctuit man ben obeven, tnciffcnS mtt ben 3ief?en. beg KfifH)c<J gefrōnten 2T>cil an 2U>felfrud)trtt, 23ceren, giucf>tf)6blen, 6teinfřu ^ttn, bit fid) al\$ gnicftfnoten unter bem 5?e(cfe fanben. *Umbilicus Seminis exlernus* (aud) *Fenestra*, *Hilum*) iff bte Oeffnung bee äugerent ©amenfraft/

butcf) twldj\* bit 3?al)riing\$g<faſe bon b̄m Ⓛamenbc; bñltmḡt ober Dm Ⓛie 6Mfe bcfTdben bertretenben Sfau lea in *Dai* 3 « w « &\$ Santentf tinbringtit / toe abec ben bar JRcfc fid) adject twengt obec fdjtic&t, bochr fo/ Oag S^uc^tidfciten nod) gum jterne gelangtt fönnen.  
*↳ (iuc6 umbilicus Semmis internus, unb Ci- catnula. Umbilicus, (ft aud) Cine oftcrd mit 3lnfjäii9fcln oerfegene 53crttefun(j in Dmi Mittelpuncte itQcnb tinti Sbytti, J. S. Dr OTittdpunct ciner Blus mcnfconC/ PIC an BHOWALLIA. Umbilicus clausus @. 0. Umbo.*

UMEO, Bucfely cine ^ttborragung in bet SKitfc finer SlacfK; Da^cc *Umbo*, (unfcbicflidi *Umbilicus*) tiabel ber Pi(;e, &r cftoa^ ^rtjoi-cjcjtjcnc ^?ittc()unct am £uiu bet ^ilJC/ n̄ie an Acmicus lactifluns rubcr^pttf u. a, *Umbo iffalonfon*, f. *Discus* Beo £mne und Jouniefort.

UMBONATUS *Pileus*, genabelt, mit cincc na^ bdförmgen Qji^öfmng in Dec 5^ittc, ivte an ACARI d7& *conspurcalus\** 6. a. *mammosus*.

UM BIACU 1 iroRMis, f0ftneftfc& 1 rlitf6 r 111 iq<sub>f</sub> j. S5, COHYPHA *umbracuhfera*. gtnc *umbraculiformis Apophysis*, cm f^irmfoimiger 31'k»9 l(l verjenige/ bec Don fcr 5gud)fc getrennt, ofnc Ⓛamen, häutig, freisförmig au^cbuitct unb flad> ill<sub>7</sub> n̄ic aw SPLACHNUM *luteum*.

**UMBACULUM**, Soniicnfcbirm, cln häutiges *Hypocarpium*, welches ben SrucOtträgce tec Ⓛoose umschließt, Jgs *Podetum* (@neld>cn) an den Mar. chantien tybceft, uhb bie S8cfruchtun^t)<fi<üflC frafls, *Bei tlecer Die Frucht der Marchantien.*

UMBMNUS, *Umberbraun*.

UMBHOS^, ^flanjm, bte an 6cfc^affetcu **schattigen Orten** tt)ad)fcn.

UNiNcuLATUs, t»a^ nut cmc Santc (af# n̄ic ber *Scapus* an IRIS /OChdissuna

**Uncia**, ein Soil/ = 12 £inten/ daher

**UNCIALIS, I" lang.**

**UNCINATUS**, *Itatenförmig, an bet* ©piſe (nad) einigen nad) vhtfwatti) umgebogen; j. 95. *uncinalus Aculeus, uncinata Arista cm* HoLCus *lanatusy GEUM urbanum, an legterem Cigtntlid) cauda; uncinalce Cotyledones f. semicirculares\** *Uncinalus dens Calycis an MARRUBIUM vulgare. Uncinalus Embryo, bcv dncn S<sup>^</sup>alb<sup>^</sup>ivUl un& batūt ber bcfcrccibf/ unt) mit fcinen ©cfeenfcln einen runben Iceren Raum cinfdlie<sup>^</sup>t. Ut<sup>c</sup>inalum Foliu<sup>m</sup>, dti fleisch'ges, oben platted/ an ben t&iitm jufammenge<sup>^</sup> tmüchtctf unb mit ^er ©pifje ab|våvt\$ \$cbo<|?nc\$ %latt, tt)ie an MESEMBRYANTHEMUM *uncinalum; an btn SKoofen iff cin SBlatt *uncinalum*, njenn eg miv an tcr 6rifte gcfcln etne ©cite A<sup>^</sup>rußmatf ifi/ note an HYPNUM *aduncum. Vncinatum Le<sup>^</sup>hm en an ASTRA-***

GALUS *hamosus. Pili uncinali, Setce uncina-*

*ta>, fi<sup>^</sup>clfSrm<sup>^</sup>e, mebt% obct minbet frumme/ 5cBe Jpaarc obtt 3)or|Tcn, 3)fan fin&ct fie an ben ©rafeni/ t)orjii,;[;cfj an ben 3iich<jrafeni, an SCABIOSA; uncini- nati Rami an ben 93?oofctt/ menn fië bnvd) eine ge\* frümnite vSpige einen ^?afen t>ovileUen<sub>f</sub> n>ie an HYP- KUM *uduncuni) molluscum. Uncinalum Stigma<sup>^</sup> toenn ctne fpigige 3Rarbe umgebogen if{/ tote an VIOLA. tricolor.**

UrftjTuosus, xoai fcl) fett anfu&U. ©. a. Vis- cidu s.

**UNCUS, f\* Ham us.**

**UWDATUM, ftumpffaltiQ, tcentubie fialten** ^iner Släcbc ftumpf ober gleic<sup>^</sup>fam'abgerunbct finfc; \$• 58. *undatum Foliu<sup>m</sup>, U)eld)e\$ £ernl?ar&! Dat>ur(^ t)on undu/arium unUvfcljcibet, toomit e<sup>^</sup> einige für fononom extt'aun, (nur tag MHBicsungen grōger ftnb)/ bag bie ?S5?iCoffact>e bti 5?(atcg jelbft in ftumpfe gal\* ten auf ^ unb ntcDergelegt i(l.*

**UNDULATUM, wellenförmig; j. 95. nnrfu- latum Foliu<sup>m</sup>, tocitn blog Oer Sianb t>ed Slatted**

gefaltct iff/ unb jtvar unrcçjclmagig, ocr contric auf; unb abwartzt ftetflt, tolC an RHEUM *undulatum*, POTAMOGETON *CTUpum* §8\*0 <5>CbtPig iff Cf f 111 Oilt)fit Xtdt rugosum. *Undulata Lamella*<sup>^</sup> an ACARICUS *Pleuropus mgncans*. Vndalata Petala fint) an GLORIOSA; *undulatus Stylus*, fd)lanflenformig \)UV, und hergebogen.

UNDULOSUS, f *undulatus*,  
UNGUICULARIS, n a g e l l a n g / ton bee Sänge bed  
**Ragels** am sfiittelfinger, V'\*  
UNGUICULATUS, xoai mtt emem ^agcl tccf^cn t(I,  
5 S5. *ungmculatum Nectanum*, *ungmcularium Petalum* an DIANTHUS,  
UNGUIKOSA *Olea*, fette ©ejlc.

UNGUIS, bcrTagcl, bie fdjmale limenföcmile Sedangerung an'bcc \$afif emed S8(um<nbfatte^ / bet unteve fc^malm Jbett beffdben, ba^ f mi M kb|)xt an etna emblum^cn Sdimentcone if? 9(ud) bie iänse bed ^ajje^ am ^ittdfing^r, ungefntjr ^a".

UNGULATUS, {>iif; ober Plauenf6t\*mig, trieb ee 4>ut an emtgen \$Sd)er:pi(gen.

UNIANGULATfs, f. \Jnangulaius  
UNICAPSULARE TEACtAlIUM, ba^ HUC CIC jfap^ fd &nlt/ an LYCHNIS.

UNICAULIS? e m d e n g e h g / ma^ nur emen ©fern gel treibt/ tvte HEUANTHUS *tuberous*.

UNICOLOR, tinf&tbiQ, m\$ ubcraQ gletc^e  
**farbe** feat. Vmcolor *Thallus*<sup>^</sup> xotm ber Kanb unb das MittteCfelb turn emec unb berfe(ben Sar6c ((? / n>c an VARIOLARIA lac tea.

**Unicus**, f *solitanus*. 95cp etnl^en tZ FZ05  
**unicus**, tvenn ber g^ijc @tamm nuc eine SBlume &af U/iicu5 Calyx ijt fIPDnt)m be» £mne nut simplex^ ftie an PRIMULA. Lntca Radix lltt ©ClCnfacC t?on *duplicata*

UIUFLOHIJS, e in blumi^/ fo> e^ nun 0te<gel (Caulis), (Die an EIHGERON umflorum, dCC Fe-

*dunculus*, Wit an CONVALLARIA majalis , Cbtt Spatha tote an LEUCOJUM sternum, ober Spicula, Voit cn AOROSTIS.

UNIFOLIUS, eirtblättrig, waS mtr em 25latt f)btf ttjU HELLEBORUS hyemals.

UNIFORAE, <Pflan\$en bet) (tamellt, beren grüftte nutr einfacf) unb mit einem Ktffe auffpringcn.

UMFORMJS 7 einfdrinig / glc id)fSt mig<sub>f</sub> l^enn mebrm fond t>orfd)tei>cn gebilbcfe St&eife cinerlct) JJorm fyabcn; j. S3. CiZ/a uniformia^ an ber bopped ten 9J?unDung(Jbcfa§un9/ t>on einerlei) Sorm unb 35reitC/ wie an LESKEA; uni/onm's Corolla univcrsa-\* lis i tt>enn alle SSiumc^en in eiaer Solbe ober in einec gehäufsten oba jtifammengefegten 53lume Don eimerlei) Form sind. Uniformia Folia, Ql&id)f6rmig, tt>emt affe Clätter cint& Ctengel^ cm ttjefennitcben émerlei) gu gur feabcn; tm Oegenfage t>on heterophyllum. Verigonium uniforme, tventt bie llmfctlagblätta\* an ben SKoofen einerle? gorm f)abeti/ t̄c& n̄>nltct finb; uniformis Pappus, tpcnn cr an alien 95lumcf)cn einec jufammengefcten SBlume cinerlei) if!, n>ie an LEONTODON. Uniformia Semina, twiin' bit Oamen einec unb berfelben ^flan^c ade Don einedeo (Btfialt ftnb. Uniformis Thallus, einfov̄mig, tvenn basJ 3Rit^ telfelb unb bee Kanb t>on gleicfeec Silbung ftnb/ e\$ ntag begranjt fei)n obec nicftt/ tv'e an PARMELIA ^eZ-Una. Uniformes toavcn cine 3Jbt^eilung beo

UNUUGUM, effipa a rig/ toenn an einem ffltt)', tei&igen Siöptt auf jeber Oette etn S&eil Itebt, alfo nur etn \$aar ber einjelen 2beile ba iff. @0 ftnb j\* »• aHe fogenannfe ciVr̄ti diphylM Foliola unijuga\*

UNILABIVIUS Calyx unb fmrolla^ ein emblätt^ tiger 5felc() ober eine einbfatrig 35lumenfrone, bie nur nacl) eincr Oeite bin ffct) t>erlangert, n>o alfo bie Ober;, lippe ober llnterlippe UW\* tt>te bit SSlumenfrone att TEUCRIUM, ACANTHUS. Unilahialum Nectarium,

**das** emec emlpmse ffifomenfcone \$ti\|d)t, an MYOSU-  
**rus.** *Unilabiatte* jinb eme naturlcfjc ganulie. @-  
 a. *ligulatum unb semiflosculosum.*

UNILATERAL^, CinfClt1Q/ faft man **HM** Ocgfl\* ncn, Die nur ttuf emec Seite Knee 6tu(je ftcben / auf Wldjec **IC** gefefft ftnb, 5. 8. *umlalerale Albumen* ^ fononpm mif *oppositum*, mm bei^ £m6rpo an Dec emen ©cite ltc(jt unb fo furs tf &a6 » bte gange tyv **ripherie** umfaffen fann. £ur(j?r rennet (Burner aud) **das Enweij** b« ©raftr, *Umlaterahs Cctyledones* y twin fie nuc nacl etnec *Quit Ijin tuacfjfen/ tote an ben tylalmen. Vralaterale Involucrum,* eitlt \$uHe / bie bie £olbe ober bie £)5(bc^en nuc an etner @Cfe urmcjtbt/ ft?nonjim mit *dimidialum* Uni/a-terahs *Racemu^* fteiM aOeSIumen auf emec ©ette **eingejiigt** \*(inb. Set) emtgen fononpm *m\|t secundus, woban es* nad) anberen genau unterfc^ieben tverben foil, *Umlalerales B a die nice emhryoms* nennt man bie; **jenigen, bren <5pigt nur nacl** bee einen @eite bes **Ga-** mengehäuseß, obec bep naclten 6amen nad) bee **Peri-** pherie ihres **Horizontaldurchschnittes gerichtet sind, wie** an BETA, CHENOPodium. *VmlaleraUs Spicu, wie* *Racemus umlaterahs* an ELSHOLTZIA *cristata.*

UNILOCULAKK, cinf^djen'g, tvad nuc eme J<sup>h</sup>öß; *Uf* nuc em *ftad),* oftne ade^ 2lbf^dung *tntfyaitmft* y es num *Anthera* rote an PINUS abtes; obec *Bacca* wie an VIBURNUM, obec *Capsula* **IC** ail ANA.G«XIS; obe *Brupa* tote an GLHA^S; obec *Legumen* fote an COLITTEA; obec JVHJ?, obec *Pepo.*

UNINERVE ObeC UMNERVIUM F ollUTTI 5, duCtu-  
 losum, euincvviq, toenn nuc eme fflttu obec Snn^gcfrcg fr& in bit wittc bt\$ Sblatttf b(fmbct, **wie** bci) ben ^oofcn/ too ec enttvebec W an bie **Spige** läuft / 5.35 an GYMNOSTOMUM *prorepens*, obec **früher** fiecfc^njmbet / tote an NIXKERA *fiiformis.*

UHIPETALUS, feftlec^aft \* fuc *monopetalus.*

**UNISERIALIS**, e i'n r e i' & i'g , gletcfobebeutenb mét *simplex in tcr* britten 35cbeutung beffcl6en. **Uniserialis Sorus**, ci nrcifctg, tt>etm ntetrere Håuf; c& 'n cine Sinie bilben, bie ber anbern auf *cben* bent\* felben Sla'tdjen fccg Sau6c3 niet parallel i(?; j. 25. **POLYSTICHUM montanum**.

**UNISEXIFER** unb **UNISEXUALIS** , eine \$3fTan\$e, bie nut\* ein &efd)Ud)t in einer unt) bcrfelben Slume, obcr in etnem unb bemfelben 3nbit)ibuum f)at. (Synonym mét Siociften unb 2Jp&robi(jen»

**UNITUS**, pereinigt/ n>enn man bet) jufammetu gewachsenen Sljeilen feme ©telle n>a&rnimmt/ wo bie Verbind.ng geschieht.

**UNIVALVIS**, eiñPIappi'g; roatf nur nac^ einer ©eife bin fid) 'offhet/ ^ SB. *Capsula unhahh* an PAPAVER; *univalvis* *Gluma caJfcis*, ttjenn bet Kelch bet @ra^glume nur autf einer ©efje beliefs, eiñspelz zig ifi/ n?te an LOLIUM. *Univalvia Legumina*, Hülse/i/ bie/ tvatf felten flefd)iebt/ nur cine SRafit ^a^ t>cu/ a(fo auc() nur an einer @eite auffprtnçien. *Univalvis Spatha*, fi)noitt)m mit *dimidiata*, an ARUM, NARCISSUS.

**UNIVASCULARES** , tyflanjen mit einem ©amcnge&dtife/ cine (Elaffe bet) faevvmann.

**ymvERSALIS**, allgemein/ ba^ @anje jufammen^ genortunen betracfetet. *Unhersah's Corolla* ober Flos, i(t bet) iinn<? bte ©efammt&eit affer in einer JDoIbe/ ober/ bet) ben gefoauffen unb jufammenflcfeg' ten SBlumen / atter in einem unb bemfelben \$cld)e ent\* ^aKenen SBlumen. *Vnhersale Involucrum,bit unt tevfit* unb ån^erfle ^utte an 3>[bengen>açfofen / bie bie ganjc Solbe^ alle Stra&IenJ9?»Iumen(licle) berfclben umgibt. *Unwcrsalis Peddmculus*, ber aHgemeine SSlumenftiel, ber <jemeinf^aftlic&e5>ijmen(iiel, duftvel^ djem anbere gemeinf\*aff[ic^e 9&Iumen?iele jule&t fid) ftüfon. *Univevsalis Rhachis* f<sub>t</sub> *primaria* *Rhachis\** *Universtxlc Recptaculum> btt allge*

melne grucjt6oben/ bet gemeinfd)afflid)e, auf feflc&cm  
mebrere auf emem jtvcpfcn gcmcincftaftftcftcn grudjtbo;  
Den befinblidje SBlumen &aleft fid) ftugen Bep 2tc&c;  
rtue an ben Sfedjten bcr Tkallus. *IJmve} salts Um-*  
*Leila f Umbella Q, Communis.*

URCEOLARU unb UKCEOLATUS, napffdrttli *Q<sub>f</sub>*  
beef Cnffirmig; 5. 95. *urceoiaatus Calyx*, n>emi  
(in einblatfriQer fielb fuc\$, nact) Occ 33afi^ ju runt  
unb am StanDc o()ie ode 3fl)nc unD dmfdynute tfl, \$  
S3. an DUPHIO, wceoluta *Corolla*, i|l nod? £mne  
wie em \$ecfeu aufgetneben, unt> t>on aQen ©eitcn ge;  
wölb<sup>t</sup>, nad<sup>a</sup> foecanboUe ifl fie Daim nrceolala,  
ttjenn ibre St&bre aufgetnebn if!, unt> Der ^aum bei)^  
nafjc UWt fo ^o§ ^ @anje (mem x|x||bm SRipfdjtn  
gleicht ; & 55. am ARBUJUS. 93eo IDiUbenotp f)ing^  
gen, toenn erne furje tt)a(^nf5cmide SRö^re füO mit  
emein mable in etne tveite Slaf)C augbeftnf, beren 3ionD  
(n £te £6&e tte(jt Sen emi^cn iff cs aufgebfafen foic  
cm Sd)laucf), unb oben terengf Urceolares *Glan-*  
*dtila f. vasculai es Gtandulosa. Urceola-*  
*turn Indusium*, bedjerfoirng iff etne Sttfe, tvenn  
(te Oaf Qfnregen cmcē fa! ttjalscnförmiaen Q3ccfr^ hat.  
*Utceolatum Nectat turn unb Stigma. 25et) eius*  
gen iff napfförmig, n)a^ n>te cm ()ot)le^ £0 obec erne  
t)Dl)lc itu^oi nut emec ficuuii £effnuntj geftaltct ifl.

URCEOLUS, i^apf, c(t bef? JDcc, emc Hehw 6äu;  
tide oder ftiorpeligeTjMafe, melctjc, toie an bee CAREX,  
ben 5rud)tFnotcn umodt, unb an ber @pige ge&ffnef  
t|T/ urn ben ©riffel bni^geben ju lafVn. (imi^e So;  
famfer nennen biese^ Qt^an llefranum, ob ed g(eicf)  
me^cftar abfoubert, anbeceBlumentronC/(Corol-  
la) obfeyon e^ innerbalb ber 6taubgefaße ftcbt; an;  
bercRapfVt, (Capsurn) Bbfd)\*nt& me raeber emeu  
£bcd Dif@nffel^ nod) berSiud)t ai|4M<t)t. %om Sar-  
coma iff c\* nur Durcj^ feme tonfifrenj wrfcbieben.

UREDO, K u g, fo nenncn cititjc^cn braungrünen  
Eaub, ber (cine eigene (Satruno von Pilzen, Uredo

senarinf, bilbenb) ©erffe unb £afer unb anbete *tyflaw*  
gen unb t&re Sfceile *ittflbrt*.

URENS, *brennenb* iff eine qiffanje bent ©efu&le nad), totnn ~~is~~re Obttflaii)t mt Brennborften, (*Stimulis*), befebet *Hi*, Me bie tfiefiel, JATROPHA, DO-iichHos. *Urens ift au# bag/ tva\$ auf ber 3<<<8e ju brennen fcfcneint*

URINOSUS, f?^rn^trttg ri'e^enb\*

URNIGER, n?a^ Jöpfen ^en å^nlid^e jtörper trågt.

UROS, f. *Cau da.*

USTILAGO, *J&ranb, tint \$ranf(>eit an btn Grass attn*, bie ton Hetnen ftaubförmigen *ßitjen* ( *Aecis* been?) ^erfommt, @. B^nfs im *Annals of Botany N. 4.*

UTRICULARIS, f *utriculosus unb cellulozsus.* *Utricularis Glandula f. Papula.*

UTRICULIFORMIS, *ſchlauf förmig.* So nennt be 23eauv>oi6 § 95. ba^ *Stragulm an ALOPECURUS, CRYPSIS*, two bie jwep ©eljc^en fefr bicft (leben/ unb "fift twbinben/ *Cil Stragulum utriculiforme.* *Utriculiformis tela ccllulosaifi nac^ Bern\** fcarbi bag blafenförmige ^Kengemebe/ beffen S^H^n im ;J)urcf)fct)ntfste sugerunbet erfefteinen.

UTRICULOSUS , fd> IdUC^af tifl/ f4>l<XU^>f6n flli'g; J. 95. *utriculosce Glandula* , @d>Iaud)^ b r ü f f n , bag auf ber 4L>berflädifaf? ganj blo§ lie^ genbe gettgetvebe, n> 3cHe an 3^IK gereif) tifl / tvie an ben S^Ranbern ber S^Blatter Don AMARYLLIS *formosissima*, auf ber OberfläcOe ber flatter%Don MESEMBRYANTHEMUM *crysallinum*. *Utn'culosa Vasa* neiint man bré *Utr* ter fift tereinigten SSIasfn beg S^Hengemebeg / welclje Don Derfd;iebnter ©röge fmb, unb stvifd}en bem 3 ^ w ; getoebe fortlaufen\*

UTRICULUS, @c^laud). *Utriculinennnt £ffine* ©efäge, bie mif einem abgefoberten ©afte angefüttt (inb, n?e an N\*PLNTHES. 2lflo tPiIIbenorr'6 Asci^ dium. *Utriculus (j&fotn., bit &autfvnd)t, tint*

(in\* emfamifl\*/ emfac&erifle Snid)C, bie mif bem ftel; dce niefct jufammenbangt/ beren gr<d>tbuHe twnifl b<uf; ltd), off ff^r D<sup>ü</sup>nn unb burc&fc&emenb Iff, bie abet frofcfc tine fe&r beutltd)c 9?Qbdfl) nur t)at; j. 35. an ben 2(ma\* rantben U/r ic u Z us *matricalis* iff beg Kott (in flicmr / tiin<sup>il</sup>(ct)er, n?nI<sup>n</sup>förm*i*3Cr Mrprt: an ben gonffroen/ dec die ©omcnf&rn<sup>n</sup> cütbalt. Utnculi finb bep Sucfoto eine Sltt ton Ueberjug, Dr aug o6ge; fonDertcn, mit emem getDiffen @afte angcfülltcn @efd; 6cn belief, \$co ^nberen fmD ti Die *utnculosa* Va-  
sa, bit fid) eintgc a(^ bonjontalc ©cfatc benfen. U/n-  
cuZi f *Tela cellulosa*, ut> *Utncvlus* f. *Ampul-*  
*la* unO *Cellula*,

UIRINQUE MENISCATA *semina*, auf beydien Sei-  
ten lciest au^e&6()Itc @amen.

## V.

VACCINUS *color*, Pu^farJbcn, cme 2frt von  
gelbbraun. Sl(^ ob <g nlcftt auf) fc^iuarje, braune unt?  
gefleckte Rühe gäbe!

VACUUS, le er, tvenn cine ^6&lc t)urc^ nidjfg aus-  
geföllt wird. @. man is.

VAGBR|MOSUM, 5etrfireut <J(lig, faft man eon  
et^n^t, beffen 5lc(lc in 2lbftd)t auf Zahl, Stelle  
lung unb ^iidjfun^ Dcrf^ieDcn ftnb/ tt?te an **\*NECKER**  
*viticulosa*.

VAGINA UTERI I(! bep £mné btv ffitiffcU gcr;  
ner iff *Vagina*, 6d)eibe, t>> untere £(jei( **times**  
**Glattstielles**, fiect^cn \$lattc\* obec 33lattanfa6c^ , twels  
djec Den ©tenjjcl fcftciDcnformtd umfc&li^gt / unb bit  
SteUe be^ Slatifiideg ju Dertrcten fdbcint. *Vagina*  
ncnttf man aud) Cic DW>rn an ben ^bfägen obec @e;  
[enfen be^ ©tcngcl^ unb ber Slefe eon E^UISETUM.  
©. *Ochrea*.

VAGINALC, ^ur Scftcibc fleftinfl^eine ©cfceibe bib  
bend, (t §8r vagmalc *Albumen*, twin C^ ben ©ms

*htt)o (o étnfc&liegt mb Ubt dt, bag tt ftlbft nacf 2(6\* jug ber @amenfräute nicfrt eber fiftybav n>ri / alg bi\$ man fcag (Epfoeig jerfc&neibet. ©ieg iff Die getvo&u\* lid)ftt ?rtge unb fi)noni)m mit ex tern us. Vagina- Jes, eine gamilte Don fc&étbctragnben 5Pfl[an}cn/ 6ei) £inn c' unb £atf<\$, uuter tvelclje RHEUM, POLYGONUM u. !)• si. flc&ort\**

VAGINANS, {*dyeibenb*, it)cnn etn '£ ^ i t cincn atu beren fo umflibt/ ba^ bie @eitenflacfrcn beS Se^tcren turn ben @eitenflac^en be^ £rfleren rlngtfum umgeben n>er; ben. 3fener if? *bann* 6efcf?eibet/ *vaginatus*. *Vagi- nanles Cotylidones*, gerollt/ afer fo, bag bie äugcre n>alienförmtg gerofftc tylattt bit innere bopped gei'Ottte umfaßt\* *Vaginans Folium*, iff ber) Linné ein 53Iatt, beffen SafTS *tint*, foafjenförmige SKofre bil- be(, bit ben 2lfl (two&I aucf) *btn* @tengeO umUeibet/ tt)ie an POLYGONUM, RUMEX, an *btn* @räfern/ Orc&U ben. *Vaginans Peiiolus*, *toawx* ec am @runbe eine *btn* Stengel umfajfenbe &d)tibt ober 5K6(re biffret', )• S5. 6eD ben 2)ott>engen?rtc)fen / *CicurA virosa*, CISTUS *vaginalus*.

<sup>8</sup> VAGXNATUS, n?a^ tjen einer Sc&eibe bebecht iff/ obec aus einei<sup>4</sup> @c^eibe &erauStritt; n>a^ @c&eiben bilbet; fl)nonpm mit *vagi nans*. *Vaginatus Caulis* unb *Culmus*, in 5Mattfd;eiben eingefd)loffn, o^ne 95Iat; fer^ tt>it an EQUISETUM, CASUARINA, EPHEDRA^ COLLE- TIA, ERIOPHORUM *vaginalum*; *vaginalum Folium*, fcOeibenavttgef 95Iatt, eiu SSIaft/ bat n|it bem @runbe eine SUfore bilbet, n>eld)e be-i @tcngel umfc^liegt. *Va- \*inatus Scapus* init einer @c)eibe an ber S3afi\$ n?te an GALANTHUS. *Vaginatus Stipes*, mi\* einer @d;eibe.

VAGINKLLA *fcecAtxbotte*, ette fleine ^autige Scheis bt, bit bit %a|i& bw flatterl>ufcl;el an ben Föhren um()uat.

VAGINERVIA « b Z / a j unbefl intfttt r i p picje Blätter / tvenn bic SXi^en nacf) aKeu Hidjtungen un&

**ohne irgend eine** £tbnun0 tmlaiifen/ **Die on** bem **M-**  
SEMBRY^NIHEMUM.

VAGIWLLA, bad Sdjeibcfceii/ ber untere **Theil**  
bet Slumenfrone bee sffiofe nact) 6ebu>ig, **cr** turn  
bem Peuchcetmm etnflefd}lo(Fen unD elnet ©djeibc on  
ben ©radfjalmen t>oUfommen åfjnlid) ifl; bte Heine UM  
UQt Sdjeibe an **ter** Safid be^ ©ticle^ bee £u#fe. Fa-  
*ginula f, Penpodium, Vaginula ftecer f,*  
*tubulosus Flos,*

VAGINUUFEHAF Reefer / jufammenflefe^e Slumen  
mif r̄cgngen S&fumchen.

VAGUS, ^erflreut^ o^ne Orbnung/ nach) aflett  
6eUen fcrngefebrf. Fo^u\* *Caulis*, an ben **Roosen**,  
mif fc&Mffen, ou^ebreiteten, of>nc o((e Orfcnimg **stehen**  
biw **SIC|Tdt** Fa^um *Folium*, allfeite trenbtg,  
tvenn bie Slattec nad) terfdjiebenen ©eitcn den>enbet  
ober flefetr (inb / n̄ie on ben meiffen afan^cn. Vaga  
*Panicula, tlie Spica. Vagi Pednnculi (b*  
*ipajsi. Vagus Petiolus { intrafoliaceus\**  
*Vagus RacemusXQit Spica, J. ^. ail PHYroLAcci*  
*dodecandra Vaga Radicula embryos, tpe(d)e*  
feme Qcmt^ unb bet) alien 6amm glacfje £a^e unb  
SRnfifunfl ^aben / »ie an NYMPHAE\*, ZINGIBEH. Fa^i  
*Rami sijnon)mt sparsi. Vagum Recepta-*  
*culum an PORTULACA, tu<nn e£ untcc feme bee ü6ct;*  
gen Slcten gebcaebe tocrben fann; ober ttenn fclbfí bad  
gletfef) be£ ©oinendet)aured Dem @amen a(^ gemem;  
fd)afltcf)cc Sobcn bient; unb btefe £amen feme **gleich**  
föcnufje unb fcefitmmte £age bobcii/ tvnc an **ZINGIBER**,  
**NYMPHAEA. Vaga Semina f nidulantia Vaga**  
**SpaLha, serftreut, twnn fo aoM cine flrofie all;**  
sememe 6d)eibe / M für em^eine ^lumcnfttcle unb Q5t;  
tt)m beronbere Sd}ctDcn Dorbanben finb/ n̄ie an HHFUM.  
Fogra tVpica, allfeireroenfcig/ m ber bie 23hi;  
men nad} alien ©eiten gefei;rt finb. Fa^us\*Sa/-cu-  
/us, \$crflreur/ twut bie Slefte naCaDen 6etfen 5m;

gcfc&rf ftnb / tt)ie an HYPNUM *lulescens*. *Vaga* sind  
einc SPfttonjcnfamilic btx) finx|L

**VALVAE**, f. *Valvula*. *Valves Seminales*  
3ung f. *CoLyledones*.

**VALVACKUS**, *tlappenavtig*, i{t nai) Hint batit  
imige, reag *ftlamn* mit ffc&tbarcn 9iat&en f>at, bie  
aber nidjt auffpringen.

**VALVARIA** *IJissepimenlaj* nttltt >D^canboIIe  
jene @dKi&ctxm̄n&c / totld)t bind) ten nac& innen &m  
t^ortretenfcen SRanb bcr ^ta^pen gebtlDct toerben/ tvie  
am **RHODEDEWDRifFj** man bviidt bie§ getoS&nlid) Durcr  
bie ?eripf)rafe: ra/^w *Mrojlexis*, au\$, and) Ourch den  
Ausdruck: *dmeepimcnla spuria*.

**VALVATUS**, Flappig/ tvenn bie 2&etfe einei Rdrz  
pers t?on bec @»iße big jum Sniibe fo abgefobert  
sind / bag man jic ton einanbec ctuferncn fann; Poai  
Klappen &at obcr bilbCt. *Valvata Aestivatio* ift  
diejenige, n>cnn bie fc& cnffalteuben Slumenfrlåttet n>ie  
bie @peljcн cinec @ra elume gef?ett f!nb. *Valvaia*  
*Capsula*, bit fid) biß ?um @runbe in eine beftimmte  
Slnjaf)! t?on **SHappn** tfyilt *Valvala Dehiscentia*,  
tvenn ^ulfcn obcr 6d;ptcn jur 3cit bcr Keife ber L nge  
ihrer ihappen nac& anffprtngcn. @. a. valvis.

**VALVPENDULA** *Semina*, btC ton bill Klappen  
herabh angen, fioic an ben fu(fcn.

**VALVIS**, Flappi'0/ tvasS Happen fat, tt>irt> meis  
ſtens mit tjorgeſefifen 3a&ltv6rtern gebrauc&t, j. 2). \$wey:  
bis dreyflappig, vielflappig/ 6/- *trivalvis* ^ *mul-*  
*tivalvis*.

**VALVULA** *Capsula*, 2 U p f e I £ U p p e / tfl' 6et)  
jjinn  eine 2Banb, n?oburc& bie grud)t t^on augen bc^  
becft wirb, @ie fc&f nad; aufien/ tt)ic bie (Sdjibetoanb  
nati) innen. 5D?an ja^lt fte aUjett, wnb bei) Police Staff  
laflen fie ffo o^nc afle Scrrcigung »on einanber t&eilcn,  
ober trennen fid) jjon felbji. Um it>re 3a^l rid)tig ju be;  
ftimn en, mug mdn auf bie 3al)l ber S d;er fct)cn, obcr/  
b v cmfadjcnflcn ^apfclii/ auf bie Saljl bcr @njfel  der'

g?ai6eit. @ic flub nicff ~~ſ~~Tog an *ben* Sapfclu, ~~b~~ndern  
*and*) an ben\*~~ſ~~ulfen uub 6cf>oten, *Valvula* ntnnt  
 matt aud) an mancfjen ^flanjen mif nachten ©amen Ge  
 fiefren blcibcnbcn unb nmtcc aufmadtfenben ~~Kelchbl~~  
 tfcen, TOIC an RUMEX, AIBIPLFX. gcrnec be&mljnet ~~v a l~~  
~~v u l~~ a, foenn aleicf> ueeigentlid), *aflrt* Daejcntgc, *ein:*  
~~zehn~~ betraefctet, tvorau^ Die ^Vld)fpcjc obcr bie Spelze  
 ter Slumenfrone be|?c6t foeev&uy \$tbtau\$t bafuc  
 ben Slu^brud *Spathella*, be Bpau^ois akr ben  
 mtnber glticfftc^en *Gluma*, uub Ki^r b *Palea*.  
 Slucfr bic cmjeincn ^bdle emtr *Sp^tha* nennt matt  
*Valvula* obcr *Valv a y* unb bie *Formces* obct  
 Yaffil am ©c()(unbe cinec SMumenftone, fi. S\* o<  
 f Zons *valvulis clanum*.

VALVULATI Z'l^\*, gwifc ^ envo an b ^ aare/ cm;  
 facjC frptalfjctlc ^aaicC mlt OurctjfcDcmeabcu GdjetcOc;  
 twlubenr bic bort, too bi?e ~~ſtſ~~ befinbeu, ntdjt aufgc;  
 rneben pub 9)?an ftnt^t fte an tueUn *Pflanzen*, j. B.  
 AJUGA *reptans* etc,

VAPOKARIUM, £o{ ?be et/ n?ie ein *Sonnen*s oder  
~~Misbeet~~, in n)dcf)cm ab^r übec Dem 3Rife nod) ~~isbe~~  
 liegt/ tttonn bte @en>acbfe tvarmfr JV'Umate in iöpfm  
 aus @amcn tjejogcD fterben,

VARIABILIS, to an b clbar/ ivenn cm £>rflan feme  
 gorinen anberf. 3lud) fpnonpm *m|t vanus*

VARIATIO, *baiUbañbcvn*, Sglbcn *ton* Sane;  
 faten.

VAMEGATUS, b u n t f a r b i g , panac&lert / twenn auf  
 <mcc Slacljc mefererc garben, in glecfen unb ©rrcifcn,  
 obnc aUc Oitnun^ borfommen. ^ an t^rn?ect)§lc ta-  
 negatns m&t mit *vanus*. 3 35. *Folium va-*  
*riegatum* an ben Pelflrgonien, @alwcn, n?obci> man  
 gewöhnl. ob cmuh, ob (^ tvetg obcr ^cfb *panachiert*  
 it. £\*U! F/o s vane gains ilc an I^s vaucgala.

VARIETAS, 2[ b a r t jtinnć fagt / »cd gibf fo *viele*  
*Varletaten*, als e aus

bem ©amen einec unb becfelben Slcf entjfan&en **find.**<sup>ec</sup>  
 (2>a tvic abec nid>t mit DoQer 33effimmtl)cit miſſen, was  
 2lct *ift*, fo f6nnen tx>r aucfc nic&f mit bolttt Zuverläſſ  
 fiſſeit trciffen/ troa& 3lbart iff). w5tbart<sup>ec</sup> fagt Linné  
 »iff irgenb cine juſattige 2>ecānbecun9 einec Pflanze  
 Duid? *ftlima*, *Sbom*, *Spibt*, QBinb 2c. *tvobutd*) bit  
 ^flanje in if)cec 6v6(5e, So lie, Sai'be/ Oerucf?, @c^  
 fc^macf t>ecānbert/ fvaug n>icb u. b. g(. Sine åcftte  
 Vznetat \*obec 3(bart muſ jebo<\$ burcO eigene ^or^  
 pffanjuns roiebec juc urfpriünglic^en 3:ct ibcec (Eitent  
 zurückkehren. ~~Subspecies.~~

VARIUS, manigfalttg, pcrfc^ieben, was  
 Der gorm naſo fe&r n>ccbfcln& i|t, nid)t abec der Farbe  
 naſf\* 3» \$< *varium Receptaculum*, grubig tm  
 Umfange unb in Oer ^Ritte jeDis; oter grubig im Urn;  
 fange unt> in Dec 3Ritte c6cn; obec am 9iant)e unbe;  
 fyaavt unt) in Dec Sttitte ^aact^; ober in ber SKitte tm;  
 bebaart unt) am SRanbt fpreutragenb / baarig ober ffa^  
 djelig; J. 95. HELENIUM'autumnale. *Varia Thcca>*  
 tvenn fie an einem unb bemfelben 3ui>it>ftuumt )efls  
**gerade, theils** fc&ief iff/ fioie an DICRANUM *varium*.

VASA, Gefäße, ei3entlic& 9i6bren, n>ie Mirbel  
 fie ric&tiflec nennt, feo^le SKäume im feautiflen @en>ebe/  
 bit an i>ren bepben <fnben offen ftnb/ unb fiuſt obec  
 ©äfte ffi&ren. *Vasa conductoria aura se-*  
*minalis* fcTiirth f# *Stylicus*. *Vasa exha-*  
*lantia* ^>e&toiQ/ f» *Epidermis*. *Vasa reve-*  
*hentia* &ebxx>, jurueffubr̄enbe Oefage, bie fic& in  
 ben &orgblic&cn S^ifc&enräumen jtt>ifcten Den S^en b^  
 Sägbr̄t befinben.

VASCULAKIS, bfumeruopfformig; gefäß;  
 artig gebtlbet. *Vasculares Glandulce* Mirb.  
 Gefäßdrüs̄en, befleben au^ einem fe&t feinen Zellges  
 n?ebc, tt>el#ctf mit ®efagen burc&mebt *ift*, bie feincu  
 fidotbatm (*Baſt* ati^fonbern, unb nur abjufonbern scheis  
 nen; »ie bie Sr̄ufen am Scuc^tfnoten Der COBAEA, die

\$5cfcran ben \$Iatefltelen eimgerStemfruc&fe/ bie man  
*Glandnla vrceolares* nClint Wflen l&rct gotm.

VASCDLIFOBMIS £eZa *cellulosa*, gefaffdrmf;  
 gee ScHengcwcbC/ tocnu bie 3<tt<4f^r fo<3 <sup>mt</sup>& &<«<«  
 find, nuc rcntge, unb meilleud etwad fdjieflauenbe  
 jQuewānbē ftaben.

VASCULOSUM , g c f å § f è 1 d) r nennf man nad)  
 Beni^tbi em ^latt, bat fc(f bide ©effagc 6^ 3&"n  
 bicfe (bcffngt Tgon Don auflfen tvabrdennenmen tverben  
 fônnen, fo iff bad S^latt 'augcrlte^ gcfâ^reic^ (ex-  
 terne *vasculosum*), iiegciie fie a I\* i\* tm 3<tt^webe  
 tterflecf/ unb toerben fie erfl t>ei) ^erdltebcrungr bed ^5lat;  
 fed fld>bar/ fo tjl bad Slatt nmerlic^ gcfâgtrei^ (m-  
 /erne *vascu?osnm*). Sad 4n0etli<4> flcf5grci<fec  
 S5(att fjal feme @efâße euttocbec auf bee unteccn obec  
 Aeren 6eife; obec auf begben ©etten &ugfeich# unb iff  
 fo unterjmlb {mferne), ober^alb (superne),  
 obec JLI beoben ©etten 'flefa6rc6 (uinnque *vascu-  
 fosum*). tRach ber 23eife# t>t man ben {auf ber ®t\*  
 fiffie ân§ci:ltd? tvabcntmmc ifl cm S?Iatt be;m £ic^te  
 gef£0reid?/ ad *Luc em vasculosum*, Yoem bit  
 @efâße nuv bann âug^rlid) {fcfrfcar toerben; mann man  
 bad S3latt gegen bad £ic^t tjält, unb bann me>r obec  
 titn&ec burcf)ftd)t[3 finb aid bad SeDdetvebe; geebnet  
 gcflgreicfc/ *plane vasculosum*, n>enn fief) bie ©e^  
 fâge nur burcf) gar be/ 6) tans unb anbere tnfenfioe 9Rei^  
 nwtjle unterfcteiDcn (ajfen; evfyabtn gefâgreid? fcon-  
 vene *vasenZosa*), njfnn bie ©efagbuñbe! Difec fiub  
 aid ba^ bastoifdKn heaenbe jfrRderoebe; vertiefr gefâ^  
 retc^ (concave *vasculosa*) lucnn bad ^Ctl^crocbe  
 bidet iff aid bie ©efagbuñbel; blafig gefigrei\* (l>u/^  
 Zatc vascufosoj n>enn bie (Sefafie futjec aid bad 3M  
 getvebe finb, fo ba§ btefed jttJiftben ibnctt 6ccborsetrte<  
 (en tv tcb. Bern ^

VEGETABILE iieiVum 5. icitfum, *Vegetabile*  
*Oyum*, bee Same,

VKGKTATIO , vegetation, if? *ttyilS ber Slet bt£ 33egetiereng, tfceilg bie ©efammtfoeit atter Suuc; tionett / toeldje bag geben einer ^flanjc augmacfKn,*

VEGETATIVAE Pcrfe5, biejenigen S&eile/ btè bet SJffanje sum Sebcn bienen.

VEHICULUM jftecfer, f. *Latex.*

VELA , @ c g e I / nctnt Berh{?arbí bit 6et)ett Flüs; gel an bet 6d}metterclins\$blume.

VELAMENTUM f4 *Perigonium an*bett Moosen.

VELATUS, Derfc^Ie^ert/ twnn irgcnt) eine Frucht nut jur ^5lffe t)Fm jtdd)^ bebcft if?; j. B. *velatus Fructus*, toen ba\* Uc6«jug f^O umb ni.djt met bee gruc^t t)crmac()fen ifi, wie rttt HYOSCVAMUS, NYMPHAEA.

VFXLICANS, b ei^en b / cin ©erucft ber S&ränen erregt.

VELUM perG, © ^le ^c r , menu bie J?uKe an ben ?Jiljeii ffcf nicht t)on bem Kanbe be\$ *Quteg los;* rei\$t/ fonbern ffcf com @trunfe trennt/ unb ali zers feqeed ©croeba am fyuttanbe Oerabfeangt. ©• *Cortina.*

VELUMEN, *Qamt, mid)t*, furje^ gebrañgt fie&enbc tint) glatfe J?aarc.

VELutiNA Radix, fhmtarn'ge tPur^el/ bie aud fc>r jnrtctt faum bemerfbacn 3afcrn bcftcf>t, we an ben fcautmoofcnv.

VENAE , (Q c f i % b u n b c t / bie t)on ber SKctfelrippe nac& bem &anbe beg Slatted auglaufen, ffc^ in 2lef?e jcrtbeileit; unt? gar fe&r tvenig fiber bie gläcbe beg Slat\* teg fter&orragen. 2uc& bie SBlättc^en an den Uderschwâms men nennt man *Vena*, n>ie an MERULIUS.

VENENATAE Plantee , (5 tftp Unjeit / Pflans jen/ beren @enug/ ©erucft obcr SBerfforung schädlich cber tøblid) mirb.

VRMHUS Signnm) bag 3elcfjen ber *Venu* (♀), ftjomit man entmeber an ben 93'onöcflen blog weib; licfce Blumert, obcr an ben Sifiajlen btog xoeibt liche Individuen bezeichnet.

VENOSO-NERVOsum *Folium*, ab Crnppig iff tin *fblatt*, ftenn mefrtre ©cfafje au\* tec 35afW enf\* fprlngen, &ic Dannt tn mefyrcre unreq.elmtfigia.c Sleffe fief roie an cmera aOcrigen Siaftc jmbjiUn > tme an TRO-FAEOLUM *majus*.

VENOSDM, geabetr; n>a\$ Slbern (jat. *Venosum Folium*, cl bci) finne 'cm Slatt, D~~d~~Rn Gefähe sich cmgercertenttfic) jeraftcln^ und Dem un6tmafThttcn Sluge t)cut[ict) ftd)t6ace 3lnafromofen *bavblttyn*. Linne braucht c\$ im ©CflCnfa^ fon *avenium*. (fr nannfe, nach tPiUbenoto's Semerfun()/ öftcref jewe^ S(at( aderig, an tvcl)cm bit 2IOecn jicmhcb geraDc und fiarf *herboc* frd(>ent) finD/ &. 9\* *Folium lineaLum*, an *Zizyphus volubilis*. (PiQbenott) Crfraft *Venosum Folium* a cm`23Iatt/ Deffcn C5fa\*c aus der Mittelrippe entspringen/ tvie an Den mciften Gewächsen. *Venosum Folium*, Abertg iff bco BernJ. em SBlatt; &cTcn Hauptbündel t>on &efägen t>om @run(e bid jur ©plfte läuft, un& auf jct>et Gcic nubr a(d ciacn ^auptaji abgtbf. *Venosa Lamella*, aben^e l\$[£ttd)en, tucnn fie fo Hem fiat), Dag fit nut crl)ab;uc QIOevn &u luiben fc^emen/ tte an MFEIUUS.

VENTER tfemi/m, Dec 25a 11 cb bcs@am crt fi.  
Wenn Da<sup>1</sup> ftabel fid) {tDisc^cn ben bepben Enfien tn ter Mitte euied runben obcr jufimmtn^c&ructcii Eivncud befindet fo betgt &ic ©tclle, wo ti oorfonnnfy Dor Gauh, unb t)tc cnt^eguref^ te der Rücken. Ver Gas men bin^cgcit / bu nod) ill tf>ieni 0e^aufc fmi)/ tfr die (tn bft nftgememen 3lc)sc aitlifgcne ©cit^ ber Gaudi, unb bad obere Snbe bcr Kūcfen bc^ Samus.

VENIHALIA *Dissepimentd*, Bauhſchēdes to ån be/ tpenff fie m btfhlhtt bed Sauced bec Klappen, ber Jange nad) einflefliaj finb/ roie an Ims.

VENTAICOSUS, b A u 4) i g/ tvcuii em Jvörpcc m bee @ittc bicfer ill/ unb nacl bei)ben Seitcti Dm ititntei ntebe abnimmti j. 5>. ^c/iZncosui *Ualyx*> am ©runbe auf; gebunfen, unb nut ctucm cn.aca ©alfC/ ober tvea unb

&obl/ am Sianbt unb an bit 95afiS aUt tn&tt, toie an EUPHORBIA, AESCULUS, CUCUBALUS *bacciferus*. ©pno\* npnt met inflatns un> turbinatus bty dnigen. Venlricosa Cor oil a an DIGITALIS ; ventricosum L e-gumen, Don £uft aufgetrieben/ baucfeig/ tt>ie an Co-ttTEA; ventricosum Nectarium; ventricosum Podetium, in der 9J?iffC «n?CtUr(; ventricosus Seapuſ an ALLIUM cepa; veiitricosa Spica QbtV Spicula, in Ocr COittc bidet, nnb an bcyben Qnbcn bhnnctf tt>ie an POLYGONUM Bistorla; venlricosa <Scata> an irgenb etuer ©teDie ctvva^ crmeitcrt; ventricosus Stipes an AGARICUS cepastipes Qovoetby, ventricosa Vagina an CARUM Carvi.

VENTRICULOSUS , nid) fo ftatt bändjiQ ali ventricosus, ft>ie btt fttlti) an SALICORNIA.

VENTRICULUS Plantaruni) fo nanntC fiiwni bit Erde.

VERPETA, Dor n b ü fd>c, n>é 55combeere u. & gl.

VERGENIA /n ipsas suturas Dissepimentia> bit scstn biſ SRa&te fel&f? 5cn(aufen/ toit an ERICA, CONVOLVULUS.

VERMICULARI-CONTORTUM Legumcn, VOUzmfört IMfig gcbrebt/ tt>ie an SCORPIURUS vermiculatus.

VERMICULARIS J tDur mf dr ntig; j. 55. vermiculares Cotyledones, toenn fie unregelmäig ge^ Uhmmt ftnb. Vermicularis Radix, bid, fail tval; zentformig, aber hin, unb b^ ^gefrümmt/ wte an POLYGONUM Bistorta. Vermicularia Vasa Jreviranue, f. moniliformia Bernh.

VERMINATIO, Wurmfrankheit, durch Inseces fenlaren hervergebracht.

VEKNALES PI an tee, 93flan\$cn/ bie im Frühjahre 6luf)Cn, j. 35 ADONIS vernalis. QStxné xtd)||ttt bafyin aUt Slfoenpflangcn, ba auf btn SJlpcn ber 5Binter auf ben grüeling fo(gf# Srgenb ein \$^änpmett/ bag im Frühlunge statt Ht. Vernalis Area, Frühlings-

*bectj ma ewer SBanb gen SRorben, jur Gultur **dec**  
Hefternben unb bet im gcüblmge blübchenben Scmaujfe,*

VEBNATIO, fpnongm mil *Foliatio*, Die **fa<je** Dec  
fläfter m Dec Snofpe; aucfc toe 3«W m toc(d)ec Die  
fläfter **fc&** entfalten.

VERNICOSUS, gefirnigt, tvad fo fllanst, aid 06  
*t\$ m|t Sicni^ uOeriogen twice.*

VERNUS, **f vernalis.**

VERRUCA, *tOar\$t*, em ffeln«C/ cunb«/ eftoad  
ttmdjer unD ttd)tcc Jpcfcc iibdc&aupt; mgbefonbere bei)  
(B&rn. erne fleme *ftumyft*, U&fttiln ejcfttelte (Erbabcm  
fjcit an fcecflyiebenen grucftfen unb @amen. **2luc>** em  
{cant^aftec 5iu^tuud)^ an einlgen Srucfetcn/ tvie an einii  
(jen 9epfe(n. ^Ran nennf auct; cinige Scufcn / Dte al^  
fleme/ flumpfe/ jutreilcn geRieUe (Er5abenbe{ten erfct>ct\*  
nen, Fef-rLcce. **2i\_u^** erne Slct t>on unct^cntlidjen  
Srucfjtbeattcrn an Den Sled)ten; Daftcc Dte gaintlic Der

VERRUCARIAE untec Denfethen.

VERRUCATUS; war den f\$ r i n i g, |. © ferrw-«  
**cati Pilz, Verruca pilosæ, warzenförmige Erbähnungen**  
mit einlgen toedlebenDen \$aaren, n>ie an HEUAN-  
THEMUM vacate, tw fie Etecne bilben; am Siljc tea  
VIBURNUM *Lanlana*.

Vnuiucusus, tfarjig, mit £cf)6f)un^ii befeftf,  
Die nacht Dec (Spi&e juneftraen/ &. S. *Caps a la verrucosa*, an EUPHORIA verrucosa; *verrucosum Folium* nennt man foftoftl em Slatt, Dad nut Stamen  
befc^t ffi an femec *QUtfiädjt*, tott an Aloe *venucosa*, aid aud} fucje, flctfcfMsc ab^fiugte Slfrur^  
Die tn Dic)ten ^aufen beo einanDec (iet)cn, tote an emu  
flcn afncanifdjcn flEup^orbien. *Vermcosus Pepo*  
IH an GUCUABITA *verrucosa*.) *vetrucosi Eami* fñD  
an EUONTMUS *vernicosus*, *vetrucosum Stigma*,  
i)atttoam\$, emc 9?ar6e mit &actcn, roargenfornugen  
£&abeilDeiten. *Verrucosus Thallas^voAt^iq*, eut  
nnbenacti^ed, imc mebt obec mmbec n>ac;enäbnlid)cit  
£cf)abcn!)Citca belted/ oDec aud gcogen/ tvarjenförl;

mitgen/ jufammen&ängcnben jtörnern gebilbctcg 2au&/  
**tote an THFXOTREMA perlusum.** \$Jian bat and) tin  
**verrucosum Pollen.** 35Cl) einigen ifl verrucosus  
**synonpm ntit papillosus unb mammosus.**

VERSATILE, brefcbar, gelenfi'g/ bcofo fo/  
**dag bet** Sljcil in bet (Einfägunggtctfe bin \* unt) fagc^  
Bogcn rocrben fann. *Versatilis* unb *incubens*  
*Anthera tvldtt Hinne 'ato an ^c* ©cite *bcefistiQt.*  
(Sntge IUttnCn fo t>0>l bit *Anthera incumbens*  
**«K lateralis versatiliſ^ tocun fie ganj leicht**  
**ntit btm (Staubfabtn jufammen&rtngt,** fo bag bte min-  
i>e!le Setpe^ung ben 6faub6eutel &in^ unb ber: bewegt.  
**SBe> 25ec^nbolIe** i(i ^ a6ec jeneC ©taubbeutel/ bcr  
mittcn auf ber ©pige beg ©taubfabenS mittelff einec  
fe^c feinen ©Dtge fo befefftig ifl, ba\$ er baburcft lffetdj\*  
fam immer im @teicf)8en)icf)te er&alten tPtrb. Sepfpiele  
finb än LILIUM *chalcedonicum* unb ben meiflen ©cåfeai.

VtHsicolor, fdyillevnbf wag nac& fcerfefriebenen  
**Richtungen angefe&en, berfeftiebene gacben spiett.** Stucf)  
**was bie ftatbt ånbert/ m\$ bunt if?;** j. 93. **Iris ver-**  
**sicolor.**

VERSURAE, yLdtvtCLine. fLinnd betrac^tet fie  
**als** flebuiiflte SBiefen/ *Marlines agrorum.*

VERTENS, ficfr t v e n b e n b/ tpenn **cut** SIbeil cine  
onbere (ju beftintmenbe) \$Rid)t\xng annimmt.

VERTEX *Stminis*, btt btm ©i'unbe ober ber 58a\*  
fig beg .©ameng gegenüber jle^enbe ^Junct.

VERTICALS, f4>Cí telrech t, untcrcfcljeibct T&tvnt  
**l>atbi ton fentre4) t (perpendicularis), ixu**  
fofern bet)be mit bee 9QBaferflac&e recfite 8QSinfel bilben,  
babutd), ba\$ btt> bemfcftitelrecftten j?6rper bit ©pfge  
gen fiimmet/ btx) btm fenfredjten abec gegen Oie dtbt  
(itl)t; \$.93. **verticaliaDisscpimentrij** bit bit §rucf;t  
ton bee 95afig big J<nt ©cfteitel theilcn, rote an SINA-  
PIS» **Verticalc Flabellum^ an ANDROPOGON [schee-**  
**mum;** **verticalia Folia** ftnb bei) fiinne obversa  
**Folia, bwn 58aftg fc&malec iff,** fo {>a^ man bore ihre

SBaſſid fid) frenfen fann, foo )tſy i6r ©djeifel ift,} S3\*  
 Fofra o&e erſe ova/a obec veitcaliter ovata,  
 obverſe cordata obit vertic allter cordata. £in\*  
 n^ nannte aud) Die flaſter, bie mit ibcem uncrtn SKanbe  
 gegen Die <fcbe fcfcjn, becen glaſfre alfo Dec 33ceite naſc)  
 Otttical ffe&t\* lute an LACTUCA Scanola, *Folia vertical 1 a* S5cp O?lUbenow i(l abet *Folium verticale*, roag 0an\$ aufrcſſt flcbt/ To t)as eſ mtſ t>x  
 jporijontalimic emen reſſten 5Bmfd bilDec Sep emi;  
 gen ifi *Folium verticale*, tvenn Dte \$afig oben,  
 Die ©pige unten iſſy roie bet) 3Baffertflan\$en.

VfiRnciLLATo-piHNATUM, q 111r|f 6 rin 19 **geſies**  
 bert/ fvenn an etnem ^e^eoerten %|atte t>tej, **vier**  
 oDec itie(reire ?ihttd>eu Den genmufcfyaftlAen Slattfttc]  
 ton Dec S3aſt^ bid gegen Die 6pt?e qutrlſbmtmg gefiettl  
**umgeben, wie** an ASIAAGVLUS *dasypyllus*.

**V**ERTICILLATUS, tvad m emem <Quirt (*Verticil\* Ius*) delteOf; fillo qu iirlform tg l(!, j. \$ *verticillatus* Caul is; bzx) emtgen fpnont)m mit proljer, ivenn nāmhc^ aud Der 6pi&e mebrece 9le7e treiben/ aud Deren 3Ritte Dec JpauvtHanim fortroācſtf/ unD Die Slefle m euem Quid urn Den ētende( fteben, trie an Dec S^te, an EQUISETUM. *Verlicillata Corolla*, (ftatt *Flores*) fmD an GENTIANA Zn/ea. *Verhcilla- ta Cotyledones*, Die uit turn Qcmtn{d)aſtUd)m \$unct im ſceife berumſle^tt/ Docj fo, Dag ſie emanDec berūfeceii. *Verlicillati Flore\$,<m MENTHA pulcgium, SALVIA verticdlala; verticillata Folia*, ftnonijm Uv £mné mit *stellata*, tvenn mebc aid jme») £ 8 ^ tec qmcſſfrmig/ D. b. in emer(ei) J^ōbe runD urn Den Stengel fleben, toie an aUen ©alien, an Dec gārbm rōtbe\* *Terlicrlata Front*, mnn SſſtWr unD *Qtvunt* (1\* m4t unfecfbeiDen (affeu, unD Die 3leſle Ded taubed quirlformig geſſchHt fmD/ toie an FQUISFTUM; *verticillali Fructus* f, *Flores*. *Verticillata Gemma* an PMIS abze5; *verticdlatus Glomerulus*, dR Anāuel bee Den Stengel nusförmtdl umaitt, tvic an

**PARIETARIA officinalis;** *verticillata Loculamenta*, too mefrere untet einanDer fcetmac&fene \$åd)tt unt etnen gemeinfcfjaftlichen ☩?Utel\*<sup>n</sup>uct im 5?reife tfeben, tt)ie am 3lpfd; *verlicillata Panicula^ Yotnn* Die einjefae 35Iumen|tiele qutrlförmig urn Den gemeinfdjaffr lichen fKI<sup>4</sup>umf?cf)Cn/ tt>C an ALISMA flantago. *Verticillatum Podetium, voivtelfötmig,* bec<sup>^</sup>Crf<sup>^</sup>rmig/ tinb o&ne ftcf; in 2lc(le ju tbcllcn / au<sup>^</sup> Dec 90?ittc ein S3ec&ec fiber Jæm anbeven. *Vertitillatus Racemus,* tvenn Die etnjelnen 93(umcnfftele quirlförmig<sup>^</sup> urn Deit attgemeinen berum(tebcn/ toic an SAGITTARIA sagittce-folia; *verticillala Radix, an tt>eld?er* Die Wurzel- fafern in fluirlen fte&en/ n)ie an mebreren Wasserþflans 2en; *verlicillali Rcwni, fi)nontrm* mit *verticillatus Caul is, tt>e* an PINUS abies. *Verticillala Spica,* tvenn Die 95lufben in Der 2iefre narfte 3^ifc^enraume j^igen, unD Dabep tvie Qutrlle geerDnet in j?reifen am ten ^aiipf(?iel fcerum (ie^en/ tt)ie an PANICUM verticil-lalum, MVJUOPHYLLUM spicalum; *verlicillat.ee Spi-CUICEJ* Die quirlförmig gefstettt finD. *Vrticilla-ta>> eine natüridK fianuUc* beo Den 3Ufen unD ^euccen» VERTICILLUS, <fiuivi, t P i r tc I / iff md) Hinné tiQntlid) eine 3Irt Del S5lutben(ianDe^ / in n^elc^em mef); rere fttjenbe S8(üftten in einjelnen jfreifen urn Den ©tew gel f>erum|te)en, j. g5# an LYCOPUS, MARRUBIUM; vM teflfen fönnen aud) eben fo gefltelte flatter unD 2Je!e »a&re GuirU bilDen/ nur mujfen Deren me^r ate jmeo/ unD in einer unD Derfelben Sbene fo gelagere fer>n, Dag (te Den S^eil / auf tt)elc^em fte fteben, n>ic einen 9Jing wmgebem *Verticifflus, (Quitl, m 6ei)Bern&. n>enn* niefcrere geflielte 95lu(ben auf einem gemetnfc&aftlidjen ringförmigen 25oDen (te^en).

VERUFORMIS, b r a t f p t e g f 5 r m i g , iff bet) Berns- t^rbi' ein Sf>eil eiuer ?PfTanje/ Deffen ^>intert&eil auf- recftt, Deffen 2Wi<elt&eil roagrec&t/ unD Deffen 9JorDer; theil tt)ieDec aufred^t <ie()\*

VERUS, 5 (^ t/ r o l l f OlltfettCn; J. 25\* Gnicula

*vet a*, wtfre Jfbflge, jinb an ben Gonferwn bieje; mgen, bie bur\* bie gafcrn bei £aut **fclbit** ent(le(>en, inbem biese mdjt ^cra^e aufsaufen / fonbern m 3hw fcfcnrdumen fidj fretfformtg fiber emanber legen, un& baburd) cinen Smcj ober eme 5!rt ton 2Bul(t btlbcn. fmz *Loculamenta*, bte tvicflid) @am»t cttt&ali ten. Fen *Jolati Fiuctus*, njfnm **fie** beutlic^ aud jnjcp ober mcbmm St)cr(!6chn sufammengefet (inb, **note** an ANWONA /o&afa *Veres Farasiticte* f. Pa\* **ra5t£icff;** *vcrum Sacchatum* f. *Saccharum*. *Vera Siliqua* fcfitfnd? f. *Siliqua*.

VESICULAE, Blasc^cn, nennt man. iffcn^ bte *Vesicula Algarum*^ blafenactige ®cfaſc an mef)W ten SUjen, in roelcyen bte fainenarfigen ^orpcv, burct fre fie (c& fortflanscn, enffjalfen finb; f. *Amp nil a* 2tend tic *Vesiculce Lichenum* <^cbtc., bu f(linen\* **faſl** fudelformtgen/ emfadjen ober gtetföpfotoen/ obec ju {foecen sufammt'naema^fenen/ @efage in ben fttefy ten / bte fiuttetUn in CbctTalt etner AoraHenfcbnur anettu anber bängen. Sie (inb enttoeber nacft unb jcrffrcuf, obec m Sellen einjjer^lofTen. S5n> Jfdjanus fnb c^ bie Helneren 23c)attec in ben Slpotbccicn, ttcUfte &on ben grögren eiudeſcbloffen ttjcrbeu. Otend *Vesiculce Perfoon*, frepe, ctva^ fcſtc Sörpcr ai.f bent **Frucht** Boben ber *Saicoihaea*, tueUetſyt &aſ **Hymenium**, bad ft^ t>n bem SKceptactilum abloſet unb bit @amen feff uingibt; f. *Gongylangia*. 4ten\$ f(eine 8Ia^ fen/ bie nut guff angeſuttt finb/ an *ten* &(attfiie(en @erfcſtiebener SEafTerplansen, wic an TRAP\ na/ans. £>teſe S'ā^en futb für bte flätter, iva^ bie^mpuZ-KE (53lafcn) fur bie SQu'reln fmb\* 5ten^; Setlcn m ctntflen Sgeerenfruc^tcn.

VESICULARIS, VLSICUIOSUS, b U f i ? / 3cden/ bit\* tote etne \$(afe au^ctnebctw unb toll ſuft finb; \$ S. *vesiculosus Contextus*, em blafenforraigeJ **Gevebe**, bem lorteren Sellfroeben ä&nli\*/ abec bie 3chcn **getrennt**, unb oOne ©iwinſcijaſt untci einaubev/ tvic an **der Lis**

**φenēn.** *Vesiculares Glandules f. vcsiculosa Vasa propria. Vesicularis Scahrties , xotnn SBlaſfc&en an btt £berflad)e fid) befinben. Vesicularis Pulpa an CITRUS; Vesiculos Receptacula f. vesiculos Vasa propria. Vesiculos Vasa propria fpftarifcfje SlaSdjcn/ Me genoöbulid) flüd)\* ti^e Oef)(c ent&aften , unb bie man in bem ^Barcnf)t)me tec ©djalc manner S^ūc^te/ uni) manner SMatter fin^ bet, j. SB. m t>tn SR^rfciü/ gjomeranjen, gg iff öftcrgr fonon^m mit *inflaius*.*

• VEsrERTiNus, ^JfTanjcn/ &ie am Slbende blühen, §. 55, SILENE *vespcrtina*, obtt itQCnb ein Phänomen, das an einer ^Pffanje nuc tc^ SI&enD\* iiatt hat.

VESTIENS j bcilcibcnb y J. 95. *vesliens Cap i-Inlum*, fccnn eg Den obercn Sfccil bc^ ©tengcW fo umgibt, bag felbfi bie oberen 9lc(tc unb flätter i-on ber Basis fceffelben bebecft werOen/ rvie an ASTRAGALUS *vompaclus*.

VtsTiMENTA, B cfle ib M n gc n, nennt Bernhardi jene 3!cbenf6eile bet ?fl[anjen/ n?dc&e an &tvunt, Ùur; je!/ 0tamm/ Xnofpe/ Blütfre/ frucht unb Ueber; 5uor, aid jg>aupthCikM / mUtelbac ober uttmittelbar be; fcftigt (inb. 3cp cinigen aucfc: Vcstitus.

VISTITUM, befleibet/ §. 95. *vestita Nux* unb jivac cnttbeber Ic&erartig (*coriacea*), obec um; i?ullr (*invo lucrata*).

VESTHUS, f# *Vestimenla*.

VEXILLUM, ^ a t n e / Q ? i m p e l / bagoberfle95Ia<< einer 6c^metferling^^(ume/ Dad t>or bent Slufblüben afle *anbm* S(umen6(äfter einbütt, mefcr ob:r minber auiJgbreitet unb aufaeric&tet ober ^erabgebogen / unb nut etnem me&c obec minbec gefrümmtten 9}agcl verfeben ifl.

VIARIUS, weg t'9/ nennt Bern&. einen Körper, beffen SictciUmg gerabc JJtricn bilben/ bie in Win felu iufammenftoBcn, 6mb fceren bxt\), fo t|t em Körper *trivius*.

**Vincae**, fo nfint tfranij bie iHonflciflen.  
VIGEHEDZ TEMPUS lff U) HUMC' &IC ga&l der Jahre,  
tie erne Vfrnge lebf.

VIGILIAE *PlanLarum* fin!) 6c) £mne' bard) die  
6tunben bcfhmmmt, on tt>eld)cu SSlumen fid) fäglisy 5ff\*  
nen unD fd)liefic)/ tint) foornad) Die (PMS^n *meteo-*  
*nci, tropici*) obtt *aquinoctiales* (in& Fi-  
fi/i/a; *Fohorum*, ba^ ^Qac^cn Dcr flätter, toenn fie  
in emegfc balben lage fid? m einem Jjaibfreife b»um  
drehen, n?ie an emi^en ilupmen.

**Villoso** - GLAHDULOSA , \$Q t i Q i b V'lll Q / ifl bit  
**Oberfläche** an VIBURNUM T/nus.

VILLOSUS, \$otiQ, nut fc^e lanflcn/ m\|d)tn, **weiss**  
gen (nerabcnunDbid)t^cbcndeli<^a)rne,BüU.) **Saas-**  
**ren, & S. STACHYS germumca.** *Villosus* ifl **bc?** **Berns-**  
tarbi/ toad mit abflebenDen ^ btegfamen/ entfernten^  
(toie auct) gcopoli mill) übec 1''' langcn \$aarm 6e^  
fegt id. (Emtde toolen aud) furore \$aare. *Vrtlosa*  
*Calyptra*, Die aud \$aaren iufammengfegt if}/ mit  
Sofcn befegt iff/ tvte an POLYTHICHUM. *liltosus* *Vau-*  
*lts cxHätt* fiinnc ' tmtfc befe^t mit tveichen J^aaren/  
unt fübrt RHUS unt) TOMEX nltf SBc>fpiele an. F//o-  
5U//1 lieceptaculum an ANDHYALA. *Villosus Sur-*  
*culus*, mit @tcngeltvur;eln t>crfc&cn/ tote an DXCRA  
NUM *scopanum*.

**Villus**, J o t e , båufig^/ meberd^enbed/ ettvad  
weiches **Saav**, iDecanb. e^&r femed unD n>ei\$t\$ \$aar,  
**Wild.** Slnbere twoen eg fun, un> geraDe. *Faux Vi I\**  
*I is clausa* ifi nad) JSLnnd am Scld)e be^ THVMES.

VIMEN, Kutt»C/ em fjofjtocr Jncb oDer 31(7/ t>cr/  
tyle an Der ^orbtvcibC/ fcfc- btcfgam iff.

VIMINALES *Kami*, rut t c n f i v m i Q t nennt man  
iiiie 3le(7e/ toenn Te sera&e, lang, Dünne uni> fegr **briegs-**  
fam finD / ). Sb. an SALIX *vtmmalis*.

**Vinacrus**, vo eingelb/ tpc&'licbgelb.

**Vineales**, Pflanzen die in SOcingártci gebeihen.

**VIOLACEUS**, violet/ *veilfienblau*, tin **G:**  
menge t>on blau unb votf), tote am 23eil#en/ and) toa\$  
nad) 33eilcl)en riec&e,

VIRENS unb VIRESSENS, in'g ©rūne \$ie!)enb.

**VIRGATUS**, rur & en fōrmig. SIKan fagt Cau-  
ZIS *virgatus* unb *Rami virgatiy* toenn *bit* 2lc(ie lang,  
fc&tr)at^ unb bürnt (tnb/ tote an **LITHOSPERMUM offici-**  
**71 ale**, LYTHRUNT *virgalum*. -*Virgali Rami* nennt  
©prengel in^befonbere fefer lange/ jarre/ foft nacfte  
Sle?e (bie iin feinec gcmeinfctaftlic^ca Ebenc jufam^  
menstoßen, B &rn) » ^>arne tuffl bte3leffe etmaiij am  
gedrückt; T&atffy tvitt fie furj, auftecf;t, unb paralleK  
©• *Attenualus*,

**VIRCINITAS**, 3ungfer f4>a ft, ber 3<ffant> **btt**  
toeiblic^en <&t{d)Ud)t&bttilt t>er bee **Befruchtung**, ges-  
tt)6bnlic& t>oc bee (Entfaltung ber **Blumen**.

**VIRGULTUM**, H»t & 4>c n, dn jarter/ junger, lang-  
gestreckter 3lfl einetf QSaurae\* obec 6tcaudS>eS\*

**VIRIDESSENS**, f, *fir ens*.

**VIRIDIS**, grān; ba^ gemeine ©rūn bee SBiefen\*

**VIRIDULUS**, tin freffetf unb U|d)te\$ ©rum

**VIROSUS ODOR**, em narfotifeffec/ befaubener/ **gifs-**  
tiger ©eruct)/ tt)ie an LACIUDA *virosa*. DATURA,

VIS MORTUA ? f# *Contrac til it as.*

|is REPRODUCTIONS, T&eptQbuctiotx&tvaft, ba\$  
S5ermögen, twforen gegangene Sl^eile toieber ju erfefjen.

**YIS** VITALIS, *flebenetvaft*, bie 5?raft/ burcO  
welche bie SSegefahthen leben, unb liber tvelcOe bco iveiten  
mehr gefeftrieben ift, al\$ toit n>jf?n.

**VISCTDUS** unb viscosus, f4>iniertg/ f4>Iētinig,  
was mit tine\* flebrigen gtucfttiflftit bebecft i(t, bie bat^  
zig obcr fett iff/ ftd) in 2BaftTer niefct auflöfen la\$t; \$•  
S3. bie ;Oberfläc)e an GRRASTIUM unb SENLCIO viscosus,  
LYCHNIS *viscaria*. *Yiscidum Folium* lit bei) Jlinne  
cin 55(att/ bat nicht mit etuer fliifjigen, fonbern mit  
eiuer 3^en gjjatcrie überjogen jjl. *Vhcidus Vileus*  
jjt an AGARICUS *fragilis*. 9)fan WWec&fctt es öfter\*

*tnt giutinosus.* *Viscidus Sapor,* fwtf fc&leinfj  
fcfrmetft, toie **Die** Seecen ton C4LIA palusins.

VISCOSITY, tie @4>mieiri0tei r; brAC&ttn  
**einige** unftc bie 9)u6c\$cen&.

**Viscosus,** f. *viscidus.*  
VISCU<sup>M</sup>, S1eber, unb teg ttauquel einP</ici-  
**pium immediatum** II glafle (II Den \$flan^n

VITEI LINUS, bottergeln, aelb/iVitf etrcatf m'tf  
**Mörlische** giebt/ tpte **Die** Slefle art SAJLIX viteltwa; **VIT-**  
**RUCJTRIA vitrilma\***

VITEIus, JDottet/ tl jebft on Mm **Embryo**  
bängenbe Jbcib ruddier roebec S m ^ o / nocf) **Feders**  
djcit/ nod) 2Bur\$dd)cn iflf bee me über Dad **Samens**  
forn **fclbf** bmaug'ntt, unb bee tvaf>reub be^ **Reimens**  
t>erfd)n?in^t, Ser Sorter It^t meifieng \$tvtd;en bent  
(Em6n)o unb bem fi)n?cipe, unb gntidt mtt ei|frrem To  
flufammeii/ bat ee me ofne 2frlefii^] LVTelgen **getrennt**  
tverben fann, ob cr gleid) me au^ ber fc^olc **des Gas**  
mcutf ijcrCortntt, intern ec ton bem ^anje^en <tan|  
t>cctsct) IDtcb SSom 6!)tvetge faun er (ctdjt gctrenut  
njecben. ^iin naunti ofrcrd fe&c |tacl entvicfelte h2Tur;  
jelcken^ often\* Sotijleboiifn ton cigenee gorni<sub>f</sub> *Viul-*  
*lus*, unb untccfc^ciDct jcgt nod?/ t?tcUc:jdC genauer al^  
**bte SRatur fclbl:** *Bacillus*, *Blastus*, *Blasto-*  
*phorus*, *Epiblastusy Khizxophysis*, ©, a lid)

### **Scutellum de Beauvois.**

**Viticule loucef** 6. *Flagellum\**

**Viticulosus,** was Eproßen træ t.

VITEEUS, g Uferri/ iatjlcn ctnflc upfcr **Farbe**,  
**als** SRuancc Don *hyalwus*

VITRICUS, tpte @lad (jlinnjcnb  
VIVI yoErus ScbnnetJcl/ (inb bit **Propagi-**  
nes ton (BArtner an ben folgenden.

**Vivipara Plania,** lebendiggebärende  
Pflanzen, bie thcil^ Dud) Qtge, tbed^ bucd) **Kälte**,  
auch burctr fetten Soben unb aug anberm nod) **unbes**

tanntn itrfacfjcn, ftatt bceS3Ifit(jctt Heine Soften obee 3<>)fe6eln bilben, tveldje ffcft enblicft frcijtnHig t>on bee SSftiitterpflanje trennen, unb abnlcfoc 3nbit>ibuen &et>or\* bringen / two&l aud) fclbst im ifelc&e fc&on ©fätter trek 6ett/ **twe an POA alpina vivipara, POLYGONUM viviparum, LILIUM bulhiferwn, ALLIUM.**

### VIVIRADICES, Wurzelschößlinge, Wurzelsproßen.

Vi\* ULLUS, tvag fe&r' Elein, fe&r fu.\*£ iff, faum ba ju fci)n fd)Cint

VOLANS *Papilionacea* Peft; fllCCJCnb/ nennt man jene ©c&mctcringgblumc, beren Sabnc grog unb auggcbreitet iff, unb beren jfcl) unb SRågel bee Slumenblättcr furj *fmb*, fo bag eg fc^eint; a\\$ fd)tt>c6c cin ©c&metterling/ j. 95» an PISUM. 3 m @egenfaße ton ***Corolla corpulosa*.**

YOLITANTIA *Semina*, ©amen, **bie burd)** i&een \\$a^u^/ burd) (free ©d)ft>anje ober Slügel, obee *babuvd*), ba\\$ fie aufgeblafen jinb, &erumftiegen.

VOLUBILJS/ w t n b e n b / i(l bet) jSLitm? ein ©ten^ gel, ber fid) ft)iralförmfg auf timtn ftemben 3Jffe auft windet; n>a^ ftel) urn cine nrifliche obee eingebilbete Sld)fe ailfrollt. ©• *Dextrorum* unb *SinisLrorsum voluhilis*\*

VOLUTUS, gerollt/ überbaupt/ n>ag ein SD?afJ obee öfterd beiitlid) getvunben ifl; j. 35. *voluta Cottledones*, getoicEelt obee &of)Igebegcn, toeen 5piafc ten blattartig unb fcljr breit, unb urn eine jfugel obee urn cinen (*fi>linbet* obee urn fid felbfi auf mandjcrlei) SSBeife gen?icfelt, unb nad) alien Siic&tungcn gefrümmmt fnb» *Voluta Folia* nennt &ecanbotte 35Iättee, bie in ben tfnofpeu gerollt (iegett. @e begreift fjeeuntee **bie Folia circinalia, convolutiva, super-volutiva, involutiva) revoluliva unb curvaliva.**

VOLVA, EDulfI, eine bicfe, fleifd)igc \$aut, bie ben Wi bep fecnee €nt|?c5ung eiutvicfelt/ unb bie, mnn

et au\$g<t>ad)fen i|l/ t>tctf) ü6cc &r (fr&e 6Ui6f. (Emtge SBotamfei: batten fie für emc 3lrt btf tfetylrf @ie tft sehr Deutfid) an AMANIH. *cusarea*. tt>ul(l, Fo/wa, ist beh £em{>, jcner £bei(/ n>e(c^ec emeu \$iu, ctnc Schüssel / die ^ruibcbäl^r o^c \$aubC/ mtt ober obne 6cbaft einfdjheßf. ©, Corf m a, &ie el 6co £miie iu fci)n fd)yci)t.

**YOLVATUS**, nut ciner 2Bu(fi berffbcn/ tvitf an PHAL-LUS *Wipudicus*,

VOJITICATUS, fletcirbclr/ **id bty** Berntdrbi irgenb «iDad/ £offen concentnfcbé imcit in ibren Aiümf mungen einan&cr m ifeccn SBugungen glcieij (in&.

**Vox TBIVIAUS, f. Triviale nomen.**

VULCAKICUM SOLUM, ftavabobcn/ **bæ So;** t>en anglebrannter ober nod) brrnnnenber Sulcane.

VULCARIS *Planta*, ftnomjm mie/r c^uens, fete im greocn/ ouf bem flebongen Soben, bäuftg Dor; fommt. *Vuljatis Structural f. naturalise*

VULNUS, tP u n b e, cine Scennung **bæ** feflcn Xbeife/ burch äigere (Sercalt,

VULVA *Vegetabilium Jfmnc*, f *Stigma*,  
VJILVATUS *Pappus*, f *puleaceus* an ME-LAMI'ODIUQI.

## X.

XANTHOS, m ?ufamm<nfe(jung<it au^ bem ©necbw fc&en, glenftbebeutenb mitZuicu\*, beo anbc<n nut *flu vus, rot gclb.*

XEBAMPELINUS Co?or, cine 5!rt bon Sotb be)) **Sprengel, braunroth**

*Xtromyci, R̄y tp agnēb o ne Flätter, Ws feel, faub unb ^ttunt (Siromaia), blow Fruchts b̄b fir mtt Sugldjen. £, IJP 113e,*

XYLON, f. *Lignum.*

## Z.

ZONA, *IStt&tbQbtte;* eint B i n b e / *b.* & eln concentrifcher ©tuetfen t>on anberer garbe auf irgcnd einer Fläche. *Zonar interstitiales*, regelmäßige, gleichbreite, Durcf)scf)eincnDe ©UeDcr, Me an ben Cons fert>en ton Den ©amenrfngeng 9e6i(bet wcrben.

ZONALIS ober ZONATUS, g ūr t e I f 6 r m f g , was concentcifcfe obec freit^förmig selaaerfe @ (retfejL&at j \$• §5\* *Folium z on a turn,* roenn im ?D?ittelfeU?ppnne\* runblt&en 95latfe^ ein me&r ober mtnbec bveitet mit bem Sianbe gleicftlaufenbet: *Btuifcn* t>on anberer Sarbe fi<# befinbet, n?ie an PELARCO^IUM *zonale*. *Zonatus Tkallus*, um g a r t c t , n>enn gegen ben Umsfang be\$ Saitbc^ ein anber^ gefarbteir ©treifen bag Mitztelfelb einf^lUgf/ tvte an VARIOLAIIA *orbiculatu*.

---

B-7418

# Deutsch - fäcincifcW Wörterbuch

für Die

## a.

- Abändern f. Variatio  
Abänderung f. Mutualio, Varielas.  
Abart f. Vanetas, Subspecies.  
Sibbilbungen f. Icones.  
Sibbrüde gctrocfnctec ^flanjcti f. Ectypa,  
Sibfältig f. Deciduus.  
Abfallend f. Decidens, Deciduus, Caducus, Secedens.  
Abgebissen f. Prseraorsus.  
Abgebrochen; doppeltgefiedert f. Abrupte bipinnatum.  
Abgebrochen; dreifachgefiedert f. Abrupfc Iripinnafum.  
Abgebrochen; gefiedert f. Abrupte pinna turn,  
Abgebrochen; rippig f. Rupiincrves,  
Abgekürzt f. AbbrevialuS.  
Abgenagt f. Derosus.  
Abgeschnitten f. Truiicatiis.  
Abgeschnitten 't)CUfom|§ f. Truncate-cordatus.  
Abgesetzt f. Inlerstinctus.  
9[bsci>nbert f. Separates.  
Sib(jei)uQt f. Truncatus.  
Abgestuft; hCrj&mid f. Truncalo-cordatus,  
Abgewendet f. Aversus.  
Ableger f. Circumpositio.  
3bne&mcnb f. Decrescens, Intercrcscens.  
Abnehmend; Qtfllbttt f. Decrescente-pinnatum,  
Abortierend f. Abortiens, Aboruvus.  
Armeniengelb f. Armeniaceus.  
Abt'le f. Inleigenna, Genicula.  
2!ischtmitf f. Lacinja.

SlbfontWUttfigfanal f. Dnclus exeretorii.

3l6!e&Ch& f. Ariectus, Patens.

3K>f?CfChb mitfgebreitet f. Patenti-divergens.

Sl6fteigeith f. Descendens.

2lb\* unb \$UnCf)nien& f. Intcrcrescens,

Slbroarttfgcbogcn (• Declinatus, Recurvatus, Recurvus.

9ibDed>felub flcfjcDert f. Altcrnatim pinnalus.

**Achse** f. Axis.

**Achsel** f. Axilla.

**Achselblatt** f. Axillare Folium.

Sld)fd6lurf)« f. Axillaris Flos.

9lc()felblütbe!t!?"c( f. Axillaris Pedunculus.

2lc)fdfruc!)fliCl f. Axillaris Pedunculus.

S(d)felfopf f. Axillare Capitulum.

2lc!)fciranfC f. Axillaris Cirrus.

**AchselständiQ** f\* Alaris, Axillaris,

**Achtbl** attrig f. Octophyllus.

**Acht;** <sup>l</sup> : <sup>m</sup> 1 f. Oclocflorus.

**Achtfach** f. Octonus.

2Id)tfacfKri(l f. Ocfolocularis.

SId}tniannifl f. Octandrus.

S!d)(meilMg f. Ociogynus.

Scfer f. Agrestis.

J>(cfcrññ{}cc s f. Versuræ.

9(ct Da% 23cfr<<chfun9 f\* Fruciificaiio;

Slct DeS SBflüstenU f. Gencralio.

**Act des Reimend** f. Germinatio.

**Alderá|li0** ("•Anaslosomans.

**Alderri,^** f. VenoMJS.

**Alderlös** f Avenius, Evenius.

**U&mt** f. Venae

SIDcrippifl f. Vcnoso-ncrvostSs.

?(ed)t f. Verns.

**Lecker** f, Agri.

- 2W)nic&** f. Similis.  
**2kf>rdjen** f. Glumosus aggregatus Flos, Spicula.  
**Nehrenfarra** f. StachyDptcndes.  
**Nehrenförmig** f. Spicatus  
 Slcbrcnftucfjt f, Spicatus Fructus,  
 Slclter f. Senior.  
 Sleftc&aarc f, Ramosi Pili.  
**Gestig** f. llamosus.  
**Aethrisches £)cl** f. Achereum Oleum,  
**Nehend** f. Conosivus.  
**Neufere** f. Externus unD Exterior^  
**Neußerer Sfubd** f. Exlernum Hilum.  
 2ldii§crer 3idt>c(ftrlng f\* Excrnus Funiculus.  
 5lcu6ccc« 2(nfet>cn f. Habitus.  
 2|ftcc6wc f. Bacca  
 ^Ifci'blättcfjn f SUPella.  
 SlftCtblatt f. Supuld, Auricula, Gucullus.  
 SlftftDolbe f. Cyma.  
 9lftebo[benf&nnid f. Gymosus.  
 Slftcrfd)irm f Cyma.  
 9lftCr(lrau6 f. Corymbus  
 5|f)l6oc(lc f. Aciculans Seta.  
 Sltgcmcm (. Umversalis, Communis.  
 Slllijcmctnc §üflc f Involucrum.  
 2Ittflemeiner 5>iutbeiüoben f Umveisale Receptaculum,  
**Allgemeiner BlübenfliCl** f. Universalis Pedunculus,  
**Allmählig** f. Pcdelcntim.  
 9lpn f Alpcs.  
**Alpenboden** f, Alpinum SOIUOM  
**Alter** f. Vjgendi Tcnipus.  
**Anianweis** f. Amianlinus.  
**Am jHctnffcu** f Minimus.  
 Omnia f. Ainuum.  
**An Dec @<tc aufftrinacnb** f. Laierc debiscens.  
**Aneinandergestellt** f. Apposius  
**Angedrückt** f, Adpressus, Appressus.  
**Angehäuft** f. Aggregatus.

*3In9Cl&or?on f\** Hamiae Setae.

*Sltifldcimt f.* Aggluiinatus.

*SiiWfd)l\cfen f.* Tumidus, Torulosus, Turgidus.

*Angesegt f.* Immissus, Impositus.

*Angewad, sen f.* Adnatus, Accretus.

*Anhängsel j\ Appendix,*

*Slnfag f.* Apophysis.

*Sln(lef)cnt> f.* Contiguus.

*Slnlt>acf)feiii) f.* Accrescens.

*SIDfd f.* Pomuin.

*2/pfcIformt<j f.* Pomiformis.

*Slpfclfrc^t f.* Pomum.

*SJpfclgriütt f.* Prasinus.

*Slpftlfaure f.* Malicum acidum.

*Slrmbiumts f.* Pauciflorus\*

*9(rmf6rmio f.* Decussarius, Bracteafus<sup>^</sup> Brachiatus.

*Armslang f.* Cubitidis.

*Armstrahlig f.* Pauciradiatus, Depauperafus.

*Slrt f> Species.*

*S(rt(\*ri^nförm(g f.* Arteriformiter.

*Aschfarben f.* Tephroleucus.

*Aschgrau f.* Cinereus, Gilvus.

*Sift f.* Ramus.

*Slflblatt (. Rameum Folium.*

*-Slflblittbcnfttl f.* Rameus Pedunculus,

*9Ilfrud}t f.* Rameus Fructus\*

*\*HfiftanblQ f.* Rameus.

*Slfttofofcl f.* Ala.

*Altwinkel (rm) fttf)tnb-f.* Alaris.

*Atl:sartig*

*Atlasartigglänzend }* f. Sencus.

*Aufblühen f.* Efflorescent.

*Sluf totm 9tfcTcit licgcnt) f.* Supinus.

*Aufgeblasen f.* Urceolaris, Inflatus.

*Aufgelegt f.* Incubitus.

*Siufgelcimt f.* Adnatus,

*Aufgerichtet f,* Elatus Utib Ekvatus.

- Sluffjetiffin** f. Rimosus.  
**aufgeroUt** f. Circinalus, Involulus, Supervolutivus.  
**3l'fg\*MJt** f Impositus, Immissus,  
**auft<tnсбcn** f. Torosus, Turgidus, Inflalus.  
**SlufftegCnD** f. Incubilus, Incumbens.  
**Slufna&me in 0a\$ 3nn«re** f Intus-Suscepho.  
**3lufrcct** f, Erectus, Stnctus.  
**3lufred;t ab(ieb«nb** f. Erecto-paiens.  
**Slufr^t flCbofltn** f. Ereclo-cernuu.  
**2ufr«cbC gcDrangt 'afftl** f Erecto-confertim-ramosus\*  
**Aufrichtend** fief) f. Eugcns.  
**Aufrecht** figcnb f. Insidens.  
**Auffogn en** f.^Dehiscentia.  
**SluffpnngcnC** f. Dehiscens, Dissiliens, Elastice dis-siliens.  
**Aufftebend** f. Patens  
**Auffsteigend** f. Adscendens, Assurgens.  
**Sluftoártd** gcbog^n f Adscendens, Incunus.  
**Slug\*** f. Ocellus, Oculus, Gemma.  
**9lugcnb[sicflld)** f Momenlancus.  
**Ausbauernd** f. Perennans, Perennis.  
**Ausdehnend** f. Extendens,  
**Auseinanderfahrende** SKippen f. Nervi divergentes.  
**Slu^etnamberlaufent)** f, Divergcns.  
**2lu^qjb(T<3n** f. Erosus.  
**9Ju^gebi(fcn Qqa Wit** f. Eroso-dentaturn.  
**3(u^gebreUct 0 DifTu^us,** Dilatalus, Expansus, Di-vancatus, Divergens.  
**Ausgebretet /** airfdCsperrt f. Divergenti-divaricatus.  
**Ausgefressen** f Erosus  
**-3iu^cfü[lt** f. Farctus.  
**Ausgegraben** f. Sculptus.  
**Ausgehöhlt** f. Goncavus, Excav&lus.  
**9Ju^cfpr«itct** f. Divaucatus.  
**Ausgerandet** f. Emaigmalus.  
**3u^fe chnitten** f. Exci&us.  
**8to\$8CfcI;Wlff** f. Repandus.

- Ausgesperrt** f. Divaricatus.  
**Ausgesperrt gurūcfgefc^lagett** f. Divaricate-reflexum\*  
 2lu\$3Cjtod)en f. Scrobiculatus.  
 2(utf(<5nbifd) f. Exoticus.  
 2lu\$[äufer f. Propaculum, Sarraentura.  
 3l»^Iäufcrblcłtter f\* Tunicae sarmenli.  
 2lug(aufcttD f. Slolonifer, Excedens.  
**Ausläufer** f\* Stolo.  
**Aussamen** f» Seminaliou  
**Aussatz** f. Lepra.  
 2JuJfa«gcnD f. Parasiticus.  
**Ausschlagen** f\ Frondesceulia, Folialid\*  
**Ausschlage** lib f. Frondescens.  
**Ausschlagschuppen** f. Ilamenfa.  
**Ausschnut** f. Lacinia.  
**Ausschößling** f. Turio.  
 Slugm (nacl;) f. Extrorsum, Extrafoliaceus.  
 Slugenfcifc f. Superficies,  
 augcnivant) f» Paries externus.  
 SluOec Dem Slattmtnfd ffe&ent) f. Supra Axillaris.  
 Sluſefori)entlic() breit f. Latissimus.  
 SlutleccobCIUc^ £)irf f. Crassissimus.  
 3lugerorbentlic& bunn f. Tenuissimus.  
 3Juſcroti)Cufl(cl) (anc) f. Longissimus.  
 Slugfonberung f. Excretio.  
**Auswärts get>rcht** f. Relortus.  
**Auswärts** gefcümmt f. Recurvatus.  
**Auswärts** geroHt f. Rcvolutiva.  
**Auswärts** gemenbet f. Extrorsum\*  
**Auswärts** frūmmenb f. Recur vans, Recurvus.  
**Auswuchs** f. *Exoslosis*.  
**Auszehrung** f. Tabes.  
**Axe** f. Axis.

55af0 f. Gluma, Folculus, Spermalocysiidium,

**An Hiera.**

**SBalafapfel** f. Folliculus.

**SBalfam** f. Balsa mum.

**^anbfōnmg** f. Ligulatus, Fasciatus

**S3an&ft>urmfi0** f. Taemanus.

**S3 art** f. Barba, La be Hum,

**Hartig** f. Barbalus.

**Basis** f. Basis

**Bast** f. Liber.

**\$Saffar&** f. Hybndus, Adullerinus\*

**Bauch** beg ©amend f. Venter Semims.

**Bauchig** f. Ventncosus.

**Bauchpilze** f. Gasteromyci

**Bauchscheibewände** f. Vcnlralia dissepimenlai

23aum f. Arbor

**Baumähnlich** f. Dendroides, Arborcscns.

**Baumartig** f. Aiboreus.

**Baumförmig** f. Aiboreus, Arborescens\*

**Baumpläge** f. Arboreia.

**SB<6ldttccung** f. Fohalio

33ed)er f. Scyphus, Cyathus, Cyphella.

58ed)Crc(0ei! f. Cyphella, Scyphulus, Cupula, Cyatlius,

Se^ecfabcnDrufen f. Hyposiyla.

?5tti)CTfkm\\$ f. CupulEFormis, Cyaihxformis? Pyxi-

datus, PocuhforniiSjScyphiferus, Urccolaris\*

**S8ec&ertcaijnt** f. Scypbiformib

**\$5etfCnf5iUl9** f. Urccolans

SBcbat<n& f. Tegens

Sebccft f. Opeilus, Tunicatus, Tectus, Vesilus\*

**Scbccft** Qcabext f. Obiccto-vcnosus.

5Bct)Citt fainifl f. Aiigiospeimus.

^3ccre f. liacca

S3cercnbnlid) f. Bacciformns,,

**Beerenartig** f. Baccatus

**Beerentapsel** f. Baccara Thcca, Thcca.

**Heerchen** f. ArcoLi.

*\$5tfsl(d) tun 8\$td)* f\* Perianthium fructificationis.

*95tftud) tun Qgnatbt* f. Cicatrix fructificationis.

*25efrud) fung\$tlKile* f. Paries fructificationis.

**Befruchtungswerzeuge** (• Partes fructificationis.

**Befruchtungszeit** f. Sponsalia.

**Begattung** f. Nuptiae.

**Begattungsleiter** f. Conductor.

**Begattungsperiode** (• Fructificatio.

*35cgrän\$tl* f. Determinalus.

**Behaart** f. Pilosus, Piliferus, Prsepilatus, Cirrhosus.

**Behälter** f. Gongylus.

*3bel)saltcr, ahgemciner,* f. Universale Receptaculum,

*S5ci)flet)rucst* f\* Adpressus.

*23eiflSnmig* f. Securiformis.

**Beinahe** f. Sub.

**Beinartig** { f. Osseus.

**Beinhart** { .

*S3einfcltar:j* f. Mem nonius,

**Beissend** f. Vellicans.

**Bekleidend** f. Ves liens,

**Bekleidet** f. Vestitus.

**Bekleidungen** f# Vestimenta, Pubescentia.

*35fauben* f» Foliatio.

*S5elatt6t* f. Frondosus.

**Belaubung** f\* Phyllinum.

*S5etiert6t* f. Nervigerus.

**Benzoësäure** f. Benzoicum Acidum,

**Bepanzert** f. Loricatus.

**Geraucht** f. Fuliginosus.

**Bereift** f. Pruinosus.

**Berge** f\* Montes.

*S3crltnerb(ail* f\* Ultramarinus,

*SBcrjknt* f» Ruptilis.

**Besenförmig** f, Muscariformis.

**Besetzt** f\* Figuratus.

**Besonders** f. Partialis, Proprius.

**Besondere Hülle** f» Partiale Involucrum.

**S**cfonbCtr Sluf&enbaben f, Partiale Rceptaculum.  
**23cfbnber»r SShfC&cnffel** f. Partial is Pedunculus.  
**SJdfcfeeDct** f. Vaginalus.  
**S&cdlSt** f. Figuratus  
**55e(iānbig** f Persistens.  
**f&rtraubung** f. Caulescenlia,  
**Besummt** f. Delerminatus.  
**Betäubend** f. Narcoticus.  
**Berhaut** f. Roridus.  
**ScftC** f Tbalamus.  
**5BCttaffkt** f, Aimalus.  
**55cn?Cilld)** f. Mobilis, Versatilis.  
**Bewehrt** f Armatus  
**Beynahe bldtrifl** f. Subfohatum.  
**Beynahe QtUvbt** f. Subcrenatum.  
**Beynahe dC\$afM** f. Subdenlatum, Subserratuoi.  
**Beynahe (K^förmig** f. Subcordaius.  
**Beynahe lval\$(itförmtd** f. Subcylmdricus.  
**^Seijfammcn(lc6enb** f Consoaatus.  
**Biegsam** f. Flexihs  
**Bienenzellig** f Favosus,  
**Bildungstrieb** f. Nisus formalnus.  
**Hinde** f. Fascia, Zona.  
**Birnförmig** f, Pynformis.  
**SBifamartig** f. Moschaius.  
**Stfd)of^fappenförmtd** f. Mitiiformis.  
**ijttcr** f. Amarus,  
**39ftcr(toff** f. Amanna.  
**\$lafcC)Cn** f Gislula, Papula, Vesicula.  
**&lättet)tn** f. Foholum.  
**Blätchenpaare** f. Jugum.  
**Blätchenstiel** f. Foholans Petiolus.  
**Blätter** f. Frons.  
**Blätterig I** Fohalus, Foliaccus, Foliosus,  
**Blättem** f. Foholellum.  
**SBlattlemfliet** f. Foholdlaris Peliolus.  
**\$(alt(tmcf)en I** **Foliocellulum.**

66s SDeutfcf) \* (atetnifcfte £

Sltfftdlfc&enfM f. Folioellularis Petiolus,  
Slaūlicf) braun f. Pullus.

Blase f. Ampulla, Vesicula.

Blasig f. Bullatus, Vesicularis.

Blagblau f. Caesius.

S5laS9raiiflriün f. Lividus.

ffilapmcnnigrotf) f. Lateritius.

SBIlagrofifarbcn f. Testaceus.

95USrot^ f. Rubeus, Ruhicumlus.

f&lbtt f. Folium, Lamina, Phyllum.

SSlattabnlicf? jufammcngcDrúcff f. Foliaceo-compressum.

Blattansatz f. Siipula.

Blattartig f» Foliaceus, Membranaceus.

\$>kttCvi\$ f. Papnlosus.

SMattmt f. Papulae,

S3IattfcDcrc6c« f. Plumula.

Slattfflj f. Inierfoliaris, Stupa.

SSIaft^autc&cn f. LJgula.

SBlatrfnofpen f» FoliifcraB Gemmae.

Sblattlog f. Aphyllus.

IBIlattmofe f\* Homallophylla.

Blattranfe f» Foliaris Cirrus.

Blattrig f. Papulosus, Pusiulatus.

2)Iayfcf)eibe f. Vagina.

SBlattfpltitCl\* f. Rauienla.

SBIattjiel T Pctiolus.

58IattjiccIranfe f. Pctolaris Girrbus<sub>#</sub>

SBtattwtnfel f. Axilla.

Blattwinfelfrucht f. Axillaris Fructus.

Blau f. Coeruleus, Cyancus.

S5leibenb f. Percnnans, Perennis, Persistens.

SBleidf) f. Pallidus.

-35Ici)farfbcn f. Plumbcus.

Bleygrau f. Lividus.

Bližend f. Fulgurans.

STfr>Ch f. Infloresceniia.

Blümchen f» Flosulus,

- Blüthe** f. Flos, Anihos.  
**Blüthenblatt** Florale Folium.  
**Blüthenfuss** Receptaculum.  
**Blüthenfussblatt** f. Penanihaha Pbylla.  
**Blüthendecke** f PenanLnuiri.  
**Blüthenhaufen** f. PolyanQnum.  
**Blüthenkelch** f. Perianilnuin.  
**Blüthenkopf** f Capitulum.  
**Blüthenkranz** f. Verticilllus.  
**Blüthenstand** f. Inflorescentia,  
**Blüthenstengel** f. Scapus.  
**Blüthenstiell** f. Pedunculus.  
**Blüthenstiellchen** f pedicellus.  
**Blüthenstiellchen** f. Spaiba.  
**Blüt^nstraß** f Thyrsus.  
**Blüthenstiell** f. rJos.  
**Blüthenzeit** f. Aestivaiio, Effloresceulia, Florescen-  
 lia, Temp us ligendi.  
**Blume** f. Anthos, Flps, Corolla, Umbilicus.  
**Blumenbalg** f. Corolhna Gluzna  
**Blumenblätter** txrbtnbenD f. Sympetahcus.  
**Sglumenblatt** f. Petalura,  
**Slumenblattformtd** f. Petaloideus.  
**SBlumenblatfrancil** f. Coiollars Girrhi.  
**55lumenblütf)e** f. CorolJaius Tjos.  
**Blumeneboden** f. Keceplaculum uut) Thalamuij  
**Blumendeckblatt** f. Floiahs Bracica.  
**Blumendecke** f. Peuanthiura.  
**Blumendecke/ attgememe,** f\* Anihodium.  
**S&Iumenblaufen** f. Polyanihium.  
**55IumenE)Uc** f. Involucium  
**53lumenC<[c]** f, Corollaccus Calyx  
**g3lumen!ron\*en** f. Corollula.  
**SSlum^nfronc** f. Corolla.  
**Blumenscheide** f Spaiba.  
**Blumenschweif** Anthurus.

- Blumenspelze f. Glumella.  
 Blumenstand f. Inflorescentia.  
 SMumcnjtaub f Pollen.  
~~fSlnmenfliel~~ f. Pedunculus.  
 9J(umcn?)tdranfe f. Peduncularis Cirrhus.  
 5Muwcnf?rau§ f. Sertulum.  
 Blumentopfförmig f, Vascularis.  
 Blumenuhr f. Calendarium unb Horologium Florae.  
 3Mutrotl) f. Purpureus, Ruber, Sanguineus.  
 2Blutj?ur\$ f» Haemorrhagia.  
 S3ccftg f. Hircinus.  
 Soben f. Fundus, Solum, Recepia culum.  
 956Hcnbor!en f. Bulbosae Setae,  
 25orf?C f. Seta, Striga.  
 S5or(lenarf?9 f. Setaceus.  
 S8or(?enarti3 fcbrcrfSrmf^ f\* Setaceo-plumosus.  
 Borstenförmig f. Setaceus.  
 Borstenförmig langzugeßtigt f/ Setaceo-acuminatus.  
 95or(?enfragettl) f. Seiiferus.  
 Borsti3 f. Hirtus, Setosus.  
 Borstig gespißt f. Selaceo-mucronatus.  
 S3cac^ädfec f. Arva.  
 23raünltc&fc&tt>ar\$ f. Memnonius.  
 SBrgnb f. Ustilago.  
 S ~~hani~~ s f- Sphaeclatus.  
 Brandschwärz f. Sphacelatus.  
 Bratspießförmig f. Veruformis.  
 fBraun f» Brunncus.  
 SraunlfCff^cft f. Fusco-variegatus.  
~~fdtannaAb~~ f. Fulvus.  
 55raungrau f. Livid us.  
 Sraungruňltcf) f- Aencns.  
 SJraunrotf) f. Xerampelius.  
 SSrect f. Latus.  
 25reitolatrica f. Latifolius.  
 Srctcnburftmejfec f. Diameter latitudinis.  
 Sreit lanscttenförmig f» Lato-ianceolatus.

- Scenncnb f Urens.  
 SBrennend *itUgtib* f. Sulphureus.  
**Brennspicke** f. Stimulus,  
**Brey** f. Pulpa.  
**Brehartig** } f. *Mnosus*.  
**Breyig** }  
**Böckelig** f. Grumosus.  
**Bruch** f. Fiactura.  
**Brüche** f\* Uhginosa.  
**Brühe** f Jusculum.  
**Brüstig** f. Pectoratus, Pectorosua.  
**Brust** f. Sternum.  
**SSrut** f Gongylus.  
**Brutbehälter** f. Gongylangium.  
**Brutzwiebel** f. liulbulus.  
**Buchten** f. Sinus.  
**Buchtig** f. Sinuatns  
**Buchtigetig** f. SiDuafb-angulosum.  
**Buchtiggeähnt** f. Siiuato-clenlatum.  
**Buchtgleichförmig** f. Sinualo-lyralum.  
**Buckel** f, Umbo.  
**SSucte(10** f. Gibbosus, Gibbus.  
**Büchse** f. Theca, Pyxidium  
**Bü^ m̄tigā t̄** f. Penstotnali.  
**Sunt)elformi9** f. Fasciculatus.  
**SBjO)d** f\* Fasciculus.  
**Sufc^clartig** f. Tasciculatus.  
**SSufajeibplatte** f. Foha.  
**B schelfförmig** } f. Fasciculatus,  
**Büschen** }  
**Bulben** f, Bulbiformis,  
**SBulbiferus** f. Bulbiferus.  
**Bunt** }  
**Buntfarbig** } f. Variegatus.  
**Busch** f. Dumelum.  
**Byssusartig** f. Byssaceus.

## C.

**ChagrīMM** f. Papillosus.

<E)ina\*©aure f. Kinicura Acidura.

**Chorion** f. Chorion.

**Concentrisch** f. Concentricus.

2).

**Dachziegelförmig** f. Imbricalivus, Imbricatus.

**Dächer** f. Tecia.

**Dauerhafter** f. Durabilior.

55auern& f. Persislens.

£)ec?blåttci)en f. Bractcola.

S)CCf6lattrj() f. Bracfeatus.

Secfblatt f\* Bractea.

**Decke** f» Jndusium.

**Deckel** f. Opcrculum.

**Decken** f. Jntegumenla, Tegumenta.

**Degenförmig** f. Scalpelliformis, Ensiformis.

**Deltaförmig** f. Deltoideus.

**Deltoidisc^** f\* Deltoides.

**Demantrag** f. Adamantinus.

©enbcttisc() f\* Dendriticus.

**Der Cänge nach)** f\* Longitudinalis, . Longitudinaliter.

**Deutsches jfltma** f» Germanicum Ciiina.

**Dicht** f. Densus, Compactus, Gonfertus.

**Dicht anliegenD** f. Compressus.

**Dif** f. Grassus, Grossus.

**Dicke** f. Crassitics.

**Dickendurchmesser** f. Diameter Crassitiei.

**Dichalsig** f» Cerviculatus.

**Diclicht** f. Scrophutosus.

**Dintenartifl** f. Stypticus.

**Döldchen** f. Umbeliula.

**Dolde** f. Umbella.

**Doldenförmig** f. Umbellatns.

SDofbenfrucht f. Umbellati fructus,

**Doldengewächse** f. Umbellataj.

- Doldentragend** f. Umbellatus  
 Dol&entrau&c f. Corymbus.  
 SoltWitraubig f. Corymboius.  
 Oppclt f. Duplex,  
 Oppett brci?§a()g f. Biernalus  
 Soppelt fingcroBt f. Duphcato involutum.  
 Soppelt flefatbt f. Bicolor  
 FioppeU Wflftttt f. Bipimatus, Duplicaio-pen-  
 natus  
 £)oppc(t QCfiCbixt gefdjflgf f. Bipinnatifidus  
**Doppelt** QtfMftttt ( Duplicate-digilatum.  
**Doppelt** QCUrbt f. Duplicato-cienafum  
**Doppelt** Qfyatt f. BigeminatuS; Bigeminus.  
 £oppe(t jjcpaacf gcfiebect f. Bijugus.  
 S)oppcU ijcroflf f. Duphcato-convoluturn.  
 £oppeft \$tfat f. Duplcdo-seiratum.  
**Doppelt** getfwlt f. Bibbifzilus.  
**Doppelt** gejähnt f. Duphcato-deniatum.  
**Doppelt** gejwengt f\* Duplicato-biuatum.  
**Doppelt** Kähnfsdrlig f. Bicannulus.  
**Doppelt** lityndoinluplicalus.  
 £oppe(t reitcnt) f. Duphcato-equitans.  
**Doppelstrig** f. Bifisiulosus.  
**Doppelt** tutcufirmtg f. Duphcato-convoluius\*  
 Soppelc secfcf)mttcn f. Duphciiio-mcisum  
 £)oppet r u'e f ^ c r o I X tf Duphcato-revolutum.  
**Doppelt** jufainmcmicfcijt f. Dccompointus.  
**Doppelt** )ufammeüidcre@t t>re^al)lif| N Jiicomposito-  
 ternatum.  
**Doppelt zusammengesetzt** Bicomposito-  
 quinatum  
 ©ornbifdjje f. Vepreta.  
 SornfKtfe f. Dumeium.  
 201 ntt) f. SpiaobUi.  
**Dorripig** f. Spmesccns.  
**Dorfer** f. Vilellu^.  
**Dottergelb** / Vilclhnus.

Sra&ftfl f. Liciatus.

Sra&tformig f. Teres.

Sra&fformtg \$ugcfpi(rt f. Tereti-acuminatus.

&Vt\)\)bat f» Versafilis.

£)refCh f. Torsio, Intorsio.

Sre&Urig f. Intorsio.

S3rct)ā(!ifl f. Trifidus.

**Drenblättrig** C Trifoliatus, Tripetalus, Triphyllus\*

**Drenblumig** } f Triflorus

**Drenblüthig** }

**Dreyedig** f- Triangulañs, Triangultis.

**Drenfach** f. Ternus, Triplex, Triplicatus.

**Drenfach bvtyiaf)li&** f. Triplicalo-ternatus.

**Drenfache** 9?at>cn f. Tripli n<?ivi,

Sre9fac& gcfitbert f. Tripinnatum, Triplicafo-pennatum.

**Drepfachflefirtcl** gCdfUgf f\* Tripinnatifidus, Triplicalo - pinualifidus.

**Drenfach** flefinflert f. Triplicato-digitatum,

**Drenfach flCrippt** f. Triplinervium.

**Drenfach jufammengef^f** f. Supradecompositus.

**Drenfach jufamnenge ist drenzählig** f. **Tricomposito-ternatum**,

Srepfacb jufamraengcf^t **gefieberf** f, Tricomposito-pinnatum.

©«»ftt4 ittcpjflftHa f, Triplicalo-binatum,

S5rei)fac^Crig f. Trilocularis.

£)rc9faltifl f. Triplicalus.

**Drenfarbi9** f. Tricolor.

**Drenflügelig** f. Trialafum.

**Drengabelig** f. Trichofoicus.

2>rci)f)aufig f. Trioic'cus.

2)M);Qf)ng f. Triennis.

©rei)fantig f. Triqueter.

Sret)fapfchg f. Tricapsularis.

©rcoflappig f. Trivalvis.

JDrepf5pf18 f. Tricoccus.

- Dreiförmig** f. Tripyrenos.  
**3rei)lappi3** (• Tulobus.  
**Dreimännig** f. Tnandrus.  
**Dreymahl** drenjählig f. Tnternatum.  
**Dreymahl** gevaart f- Trigcimnatum.  
**fr<)ma&(** flfWCQt f Trigenunum.  
**Dreymahl** ztt>Ct)&a(j[i3 f. Tribinatum,  
**Dreynervig** f. Tnnervium.  
**Dreypaarig** f. Tnjuge-pinnatum, Trijugus.  
**Sre|?rciblfl** f. Tnscnalis.  
**Dreyrei<sup>b</sup>ig ba6)||^fkm|Q** f. Tnfariam - imbricalus.  
**Dreyrei<sup>b</sup>ig ubtumanbtt** siegenb f. Tnfariam imbn-  
 catus. -  
**Dreycippig** f. Trincrvium.  
**Dreysamig** f\* Tnspermus.  
**Dreysc<sup>e</sup>itig** f. Trigonus, Trilaleralis, Triquefer.  
**Dreyspaltig** f. Tnfiduş,  
**Dreyspi<sup>g</sup>3** f. Tricuspidatus.  
**2rC9!rfl0llfl** f. Tiiradiatus. .  
**Dreytheilig** f. Tricholomusj Tripartifus.  
**Dreyweilig** f. Tngynus.  
**Dreywinkelig** f. Tnangulus, Triangulatus.  
**Dreyzählig** f. Ternatus, Triplicatus.  
**Dreyzähning** f. Tndentatus.  
**Dren<sup>j</sup>ek<sup>h</sup>** f. Tjifanus, Tnstichus  
**£ntt<sup>t</sup>balbQtfin\$ttt** f. Scsteriio digitatum.  
**Srufto T\*** Aden, Glandula.  
**Srucn Uaqenb** f. Glandulifer.  
**Drusig** f. Glandulosus unb Glandulifer.  
**Dunn** f, TenuiSj Gracilis.  
**Dünneblättri<sup>g</sup>** f. Tenuifolius.  
**Sunn fittynb** f. Rarus.  
**Sunfcl** f. Obscurus.  
**Duufcf afd?far6cn** f. AfrocinerCUS.  
**£unfcl boljfarben** f. Fuscus.  
**Dunkel** ro& f. Phocniccus, Alropurpleus.  
**Durchbohrt** f. PerfoliaiuM, Perforaius.

**670 Deutfd) 1 foteimfdje\***

2>urd)l>rodKli f. Perforatus.

.©urd)fftegeii> f. Periluens.

.©urc&gelaufcn f. Percursus.

Surc^flräntj be^immt f\* Limitatus-detrrminalus.

S5urd)laufeni) f. Percurrens, Protensus, Excurrents.

25utd)l6dKrt f. Perforatus.

55urcbfdKi<<^nt> f\* Pellucidus.

Surcbfc&tintnb puttctitcct f. PELLUCIDE punctatum.

2)urc^pd)ttg f. Hyalinus

£urcl)fTod)eii f. Perforatus.

Durchstossen » Pertusus.

Durchwachsen » Perfoliatus, Connato-perfoliatum.

¶.

Eben f Acquatus, Lacvis, Planus.

Echt f. Verus.

Ecfe f. Angulus.

EtfiQ f. Gonos, Gonus; Angulatus, Angulosus.

Etcfel f. Glaus.

dtld)tlbxaun f. Glandaceus.

¶d;clf6rmtg f. Glandiformis.

Eigen f. Proprius.

Eigene 3rud}ffnotenbffe f. Proprium Perimetrium,

Eigene Jpuffe f. Proprium Jnvolucrum.

Eigner SLUCfttcl f ProprLus Petiolus.

Eigner S8lutf)enbaben f. Proprium Recepfaculuro.

Eigner 95lutf)enltel f\* Proprius Pedunculus.

Ei^ene Siudyen f Propria Placenta.

Q:iQCnl)au(i<| f» Jdiothalamia.

Ei\|Cnrlid) f Proprius.

Eigentlicfc Srüfm f. Glandulatio.

Eifweibig f. Hendecagynus.

Einfachy f. Simplex, Simplicissimus\*

Sinfad?C grud;t f. Simplex Fructus.

Crinfac^cr 2Mulf>cnffanD f. Simplex Inflorescentia.

Cinfad) jufanimengefcgf f. Semelcompositus.

einfäcteng f Unilocularis.

Einfärbig f. Unicolor\*

- Einhörnig** f. UniCormis.  
**Einfügung** f. Insertio.  
**Eingebohren** f. InQcxus.  
**Eingebohrene** SlatitCC f Curvativa Folia.  
**Einjibot:t** f. Pertusus.  
**Eingedrückt** f. Retusus, Depressus, Irapressus.  
**Eingesetzt** f. Insertus.  
**Eingehüllt** f. Involucratus, Tunicatus.  
**Eingerieben** f. Emarginalus.  
**Eingefräst** f. Infractus.  
**(Eingel)Clt** f. Implicatus.  
**dinejclentf** f. Insertus.  
**(Ztngepfropft** f. Insituius.  
**Eingerissen** f. Accisus.  
**Eingerollt** f. Involutivus, Involutus.  
**Eingeschlagen** f. Gucullatus.  
**Eingeschlechtig** f. Unisexualis.  
**Eingeschlossen** f. Inclusus.  
**Eingeschnitten** f. Incisus, Laciniatus.  
**Eingeschnitten** Qtetbt f. Inciso-crenatum.  
**Eingeschnitten** flCfagt f. Inciso-serratum  
**Eingeschnitten** ge^tif f\* Inciso-dcnlatum.  
**Eingesenkt** f. Immersus, Inserlus.  
**Einhäufig** f. Monoicus.  
**Einhäusler** f. Idiothalami.  
**(Einf)Cimtfcf** f. Indigenus.  
**gtnf>uficnt** f. Involvens.  
**gtnflapptcj** f. Umvalvis.  
**(Einförmig** f. Monopyrenus.  
**<Einjaf)nf** f. Annuus.  
**^indppid** f\* Umlabiatus, Labialus.  
**Enmanntj** f. Monandms.  
**Einnerbig** f. Uninerve, Uninervosum.  
**Enpaarig** f. Unijugum, Conjugalus.  
**Eintreibig** f. UmseriaHs, Monosticbos, Secundus.  
**Emnjjipi(l** f. Uninervms.  
**Einsamig** f. Monospermus.

- (Einf&fcffnb f. Inclusus, Includens.  
 <Euif4)nitt f. Lacinia, Divisura, Excisura, Incisura.  
 6:tnfd;n!tgfeimc f. Plexeoblastae.  
 (Einfcttgf. Uniiateralis, Oppositus, Heterom. Secund.  
 @nffttig gcncflt f. Heieromallus.  
**EinengelM** f. Unicaulis.  
**Einwärts** f. Lntrorsurnversus.  
**Ei wärts gebogen** f. Involutus.  
**Einwärts gedreht** f. Intortus.  
 <Int>acte gefrümmt f. lucurvatus, Incurvus.  
**Einwärts gewendet** f. Introrsum.  
**Einwärts frimmenD** f. IncUrvans.  
**EinweiblQ** f. Monogynus\*  
**Einzelig** f. Secundus.  
**Einzeln** f. Singularis, Solifarius, Proprius\*  
**Einzelne 55lumenfc&efDc()en** f. Spathilla.  
**Eisgrau** f. Griseus.  
**Eckelig** f. JNauseosus^  
**Elastisch** f. Elas\*icus.  
 (E\*Ifenbetmetb f. Eborinus.  
**Elle** f. Ulna,  
**Elllang** f. Ulnaris, Brachialis.  
**Ellipsoïdisch** f. EllipsoiMeus.  
 (EfH)tifct f. Ellipticus, Ovatus.  
**SmbrpO** f. Embryo.  
 (Enba)re f. Terminalis Spica.  
**Endblatt** f. Impar Folium.  
**Endblüthe**  
**Endblüthenstiel**  
**Enddolde**  
**Enddorn**  
**Endfrucht**  
**Endfruchtstiel**  
 <Ent>granne  
**Endgriffel**  
**Endkopf**  
**Endpunct**
- } f\* Terminalis.

- Endhelle** f. Terminalis.  
**Engschuppig** f. Imbncatus.  
**gntblättern** f. Effohatio.  
**(Entblöſit** f. Denudalus.  
**Entfetnt** f. Distans, Reraotus.  
**Entgegengesetzt** f. Oppositus.  
**Entgegengesetzt gefic&ect** f. Opposite -pinnatum.  
**(Jntmaunt** f< Ca^lratum.  
**Entirflung** f. Dcfonnalio.  
**Cntfttcf** thing f. Evolutio.  
**(Enfivicelung bee @tanmu(a** f\* Gemraulalio.  
**Entn?urf** f Rudimentum.  
**Erbart** f Terra,  
**Erdfarben** f. Terrcus.  
**Erdgüctel** f, Zona.  
**Erdig** f. Terreus.  
**Er&setme** f, Geoblasts.  
**Ergießung** f, Extravasatio.  
**Echaben** f. Gonvexus.  
**Ebaartenb** f. Indurcscens,  
**Ernährung** f Nutritio  
**Ernährungsorgane** f. Nutritiva organs.  
**(EmeuemO** f. Innovans  
**Erquicf^nD** f. Spirans, Jucundus.  
**Ec(fc** f. Pumanus.  
**Erstickenb** f. Suffocans.  
**Erweitet** f. Ampliatus, Dilatatus.  
**Eßigfäure** f Aceticum Acidum,  
**Etwas** f. Sub.  
**Eh>ad Ttbficnb** f. Patulus.  
**<£troa\$ fllicj** f Subramosus.  
**Etwas angefc^toollcn** f. Torulosus.  
**Etwas blau** f. Subcoeruleus.  
**Etwas Ord** f. Lauusculus.  
**Etwas Dün** f. Tenuiusculus.  
**Etwas gebogen** f. Subcernuuus.  
**Etwas herborragend** f. Prominulus.

**Etwas** *lätlQtt* f. Subexcedens.  
**Etwas** flumpf f. Obtusiusculus.  
**G;tt>a\$** stoffig f. Lanuginosus.  
**(Ejtcenfrifd)** f. Excentricus.  
**\$X)afynUd)** (aniettf&rintg f, Ovafo-lanceolatus.  
**€;&otter** f. Vitellus.  
**<MOr** f. Ova.  
**<ft)tvbtf)atftt** f. Ovarium.  
**(£\)ttd)tn** f. Ova, Ovula.  
**Eyerstock** f. Gerrnen, Ovarium.  
**Eyformig** f. Ovatus, Ovoideus, Oviformis.  
**Ey : lanzettenförmig** f. Ovato-lanceolatum..  
**E)cunt)** f. Ovatus.  
**E)runb långlid)** f. Ovato-oblongus.  
**Eyrund lanscttenföcmig** f. Ovato-lanceolatum.  
**Eyrund pficmenförmig** f. Ovato-subulatum.  
**Eptis** f. Albumen, Typus.  
**E)mcißhåttig** f. Albuminosus.  
**Eyweisshäutchen** f. Amnios.  
**Eyweissstoff** f» Albumen, Albumina.

### S.

**Fach** f, Loculamentum.  
**Fad** f, Insipidus, Subinsipidus.  
**gafcen** f. Filum.  
**Fadenförmjg** f, Filiformis.  
**Fadenhaar** f. Filiformis pilus.  
**Fadenhängen** f. Ellipendulinus.  
**ga&enfeimc** f. Nemoblasta.  
**Fadenlos** f, Sessilis.  
**FadentragCnb** (• FiliCerum.  
**Fadig** f. Fibrillatus, Filamentosus.  
**Fächer** f. Flabellum, Loculamentum,  
**\$<xtf)Vcaxti\$** f. Flabellatus-  
**S5ç6erf6rmig** f. Flabelliformis.  
**\$cid)tvf)aut** f. Endocarpium.  
**ÖwICrfg** f. Locularis, LoculosuSj Loculafus, Xo-  
 culamentosus.

- 5ad)eng *butti) iāntfwānb* f. Locularis per Longitudinalia Dissepimenta.  
 gac&ttf *burd) &gt;uermanDe* f. Locularis per Sepimenta, Septa  
 gnferflen f. Fibrillae  
 gablgelfr f. Gilvus.  
 ga&ne f. Vexillum.  
 ga(fcf) f. Spunus.  
 S<sup>A</sup>ffc<sup>A</sup> ^ Crinjet f Pseudogyrata.  
 §a(tig f. Rugosus.  
 Sarbenfo<sup>A</sup> f. Achroos, Decolor.  
 Saccnfrautec f Fihccs, Epiphylospermae, Dor-sifera?.  
**Faser** f. Fibrilla.  
**Faserartig** f. Fibrosus.  
**Fasergefäß** f. Fibrosa vasa, Fibriformia vasa.  
**Faserig** f. Fibrosus  
**Faserstoff** f. Fibnna, Fibrosum Principium.  
 gafi f. Sub.  
 ga(l &<haar( f. Subpilosus.  
 gall *biau* f\* Subcoeruleus  
 gaft bof&cnf&rmig f. Subumbelhtus.  
 gaff tpōrmig f. Subovatus.  
 ga|{ gerabe f\* Kectiusculus.  
 gafl defagt f, Subserratus.  
 gfljl 0tfildC f. Subpedunculatus.  
*ftaft* gef^&El( f. Subdivisus, Sublobatus.  
 ga|! 9Cm6l6t f. Subformcatus.  
 gaft filcicft f. Subxquahs.  
 gafi (Wifffrmtg r Subcordafus.  
 gaft botji<sup>A</sup> f, Sublignosus.  
 ga|l boriiontal f Patenlissimus.  
 gafl f^elfofmifl f. Conoideus.  
 gall fu0tlfSrmi0 f. Subglobosus<sup>A</sup>  
 ga|l fu0eli0 f. Subglobosus.  
 ga|l lebcrarfi<sup>A</sup> f Subcomiceum.  
**Fas** nacht f. Nudiusculus.

- gaff ofetie SSIatt f. Subaphylhis.  
 gaff quivlatttS f. Subverticillatus.  
 gaft runi) f. Subrotundus, Subteres.  
 gaff fd)ilt>f6mttg f. Subpeltatum.  
 gaft j\$Cnt> f\* Subsessilis.  
 grtf ffoflott f. Subsessilis.  
 %aii flrablenförmig C Subradiatus.  
 Fas~~t~~ UtltbV&efyvt f» Subincrmis, Submuticus.  
 Fas~~t~~ fcerroacbfcn f\* Subcoalitus.  
 Fas~~t~~ ivatjenförmig f. Subcylindraceus, Subieres.  
 Fas~~t~~ jn>et)blutbt9 f. Subbifloruy.  
 Fauliq f. Puirescens, Pulridus.  
 Feder f» Pluma.  
 Sederapt' f Plumatus, Plomosus.  
 %ebcvblattd)en f. Pinnla.  
 Federchen f. Pappus, PJumula.  
 Federharz f. Elastica llesina.  
 Federifl f. Plomosus.  
 Feige f. Ficus^  
 Feilstaubähnlich f. Scobiculatus.  
 geinbebaart f\* Pubescens.  
 Fein Qttevb~~t~~ f. Grciulatus.  
 Fein gcfalft f. Serrulatus.  
 geitt flCfpigt f. Cuspidatus.  
 gctngru6tfl T Foveolatus.  
 getnbaarig f. Pubescens.  
 geitt oDer flein gcja^nclt f. Denticulatus.  
 Feilt punctiert f» Puncticularis, Puncliculosus.  
 Felder f\* Campi.  
 Fellchen f. Pellicula.  
 gdfen f. Rupes.  
 gdfenbrufeu f. Stalagmatieae Glandulae.  
 gcnflercften f, Fenestra.  
 §Cl f. Solidus.  
 %ottt f. Pinguis.  
 Feit~~t~~ Oehle f. Unguinosa Olea.  
 Fettes Ochl f. Oleum fixum.

- Gettig** f. Pinguis.  
**Gettwad** f. Adipocra.  
 gcuclf f. Humens **Uit** Humidus.  
 gcudjfer Scant) f. Gangraena.  
**Stddt)ttnb** f. Humectans  
 Seuerfügen f. Flammeus, Igneus.  
**Gieder** f. Pinna,  
**Giederchen** f. Pmnula.  
**Giederhaltig** f. Pinnatifidus.  
 giguc f. Figura  
 gigunrt f. Fjguratus, Eifiguiattfs.  
 Jilj f. Tomenlum.  
**Giltig** f. Tomentosus, Villosus, Pubesceos.  
**Fingerförmig** f. Digitatus  
**Fingerhutförmig** f. Dligitahformis.  
 glad) f. Plami!>  
 glac^ anfi^eub f. Appositus.  
**\$(ad)b{atttUQ** f. Homalophyllus.  
**Flachgedrückt** f. Deprcssus.  
**Flachgrubig** f. Sciobiculatus  
**Flach** jufammengDriicft f. Compresso-pjanus.  
**Fläche** f. Pagina, Limbus.  
**Fläch'**O f\* Facielalus.  
**Flammenförmig** f. Flammiformis.  
**Flaschenförmig** f. Lagenatus, Lageniformis.  
**Flatterig** f. FJaccidus.  
**Fled** f. Homothalami, Lichenes.  
**Fleck** f. Macula,  
**Flechig** f. Maculatus.  
**Fleisch** f. Parenchyma, carnosa **pars**,  
**Fleischdrüsen** f. Subcutaneae Glanduls.  
 3ieifU)farben f. Inrarnatus, Garneus.  
 glC[fcf]fnud)fC f. Pyremferae Bacca?.  
 gleifd)aut f. Sarcodermis.  
 glCfd)fuf)fC f. Sdicocarpium.  
**Fleischig** f- Garneus, Garnosus.  
**Fleischsta**^ **inf**. FolliculuSj Muricadis.

- S<sup>n</sup>egen& f. Volans.  
 gliegenJ) f, Fluitans, Fluens.  
 §(ocfig f. Floccosus, Grurnosus.  
 glūdjrig f. Fugax.  
 Slūd)tigc\$ Oefl f. Aethereum Oleum,  
 Flügel f. Ptērygium, Ala.  
 Flügelart|§ f. Pterygoideum.  
 Flügelblüthe f. Alaris flos.  
 Flügelfarrn f. Pteroidcs.  
 Flügelförmig f<sup>A</sup> Alacformis.  
 Flügelfrucht f- Alaris fructus, Samara.  
 Flügelfruchtsiel f\* Alaris pedunculus.  
 Flüsse f. Fluvii.  
 Flüssig f. Fluidus,  
 Flugsand f. Mobile arenosum  
 Flußsand f. Sabulosum sol urn.  
 Fluthend f. Fluitans.  
 Form f. Forma.  
 Fortführend f. Tollens.  
 Fortgeführt f, Sublatus.  
 gorflaufenb f. Continuus.  
 gortpflanjungg<sup>A</sup>rgaite f» Reproductiva Organa.  
 gort ag f. Propago.  
 Fortsaßbehälter f Tunicae propaginum.  
 Fortsezend f. Innovans.  
 Fortwachsend f. Accrescens.  
 Granse f. Fimbria.  
 Frey f. Eleuiheros, Liber, Solutum.  
 Frucht f. Fructus.  
 \$VUd)tabnl|d) f. Fructiformis.  
 grucytanfesceu f. Grossificatio.  
 gruc<sup>A</sup>tbalg f. Folliculus.  
 grucftbar f. Fertilis.  
 \$X|ld)tbtt saltW f. Thalamium, Receptaculum, Sporangium, Conceptaculum.  
 \$n|(i)tbobtn f. Tlmlamus, Receplaculum.  
 Fruchtdecke f, Epicarpium.

- Fruchtfäden** f. Sporangium, Fruclificans, Filamentum.  
**grue&tfldjaufc** f. Thalamium.  
**3ruchbtf)ai:trmbe** f. Epicarpiura.  
**gcucf)t(60lc** f. Antrum  
**Fruchthülle** f. Pencarpium, PerispermAm.  
**Fruchtkelch** f. PenanIhium Fructus.  
**Fruchtknöpfe** f. Fructifera Tubercula.  
**\$rud)tftw>ten** f Germen, Me Ira, Ova num.  
**§rucf)tfnotcnbccfblätter** f. Epimetraha Fhylla.  
**grucf)fnotcnDcfc** f. Epimetnum  
**5^cud)fno(cn&utt** f. Pernnelnum.  
**5rud}tfnotcn)uäenSlatter** f. Penmetralia Pbylla.  
**Fruchtknotenträger** f. Mctrophorum.  
**Fruchtlager** f. Apotlieciij^ni.  
**Fruchtreife** f. Maluntas.  
**Fruchtstand** f. Situs frudus.  
**Fruchttiel** f. Pedunculus.  
**gcud)ftracer** f. Garpomorphum.  
**grucftttracjent)** f. Fructificans, Fructifer.  
**Srucftdmeerlagen** f. Hypocarpia.  
**gnifret** f. Praicocior.  
**Frühlingssbeet** f. Vernalis Area,  
**5ünf** f. Penta, quinque.  
**5ünfblättrig** f. Pentaphyllus, Pen (ape talus.  
**5ünfseitig** f. Pentagonus, Qumquangularis.  
**5ünffach** f. Quinus.  
**RünffTO) ffcicOct** f. Quintuphcalo-pinnala.  
**Sünffoc) flCrlppt** f. Qumiuphuervium.  
**5ünffachiger** f. Quiqueloculans.  
**5ünflappig** f. Quiuijuclobus.  
**giinfmanmfl** f. Pen fund rus.  
**^ünfpaafts** f. Quinquejugus.  
**§ünfuppig** f. Quiunqueiervium.  
**5ünfseitig** f. Penlagonus.  
**5ünfspaltig** f. Quiuqucfidus.  
**5ünfIrat)lig** f. Quinquiadias.

§jnftbtlttſi f« Quinquepartitus.  
 Fünfweibig f, Pentagynus.  
 Fünfzählig f, Quina, Quinatus.  
 Fuß f. Pes, Pus.  
 Fußformtg f. Pedatus.  
 3\*a§förmig Qf\$dnitten f. Pedati-sectus,  
 Su§förmig Qetfyelt f. Pedati-partitus.  
 Fußförmig lappig f. Pedati-lobatus.  
 Fußlang f. Pedalis.  
 Fußspaltig f. Pedatifidum.

## G.

Gabel f. Cirrus, Dichotomia.  
 Gabelästig f. Dichoimous.  
 ©obclfcorflcn f. Furcalae Setae.  
 ©abelförmig f, Dichotomus,  
 @abcllaare f. Furcati Pili.  
 Gabeliſ f. Furcatus.  
 Gabeltg seffebert f. Cirrhose pinnatum.  
 @abel frágcnt) f. Cirriferus.  
 ©aHäpfel f» Gallae.  
 <3aUtvU f. Gelatina,  
 ©aFlertartt9 f. Gelatinosus.  
 ®allertarti0 (nocpeltg f\* Gelatinoso-cartilagineus.  
 ©allcrttS f. Gelatinosus.  
 ©allu^fäurf f. Gallicum Acidum.  
 @angbar f. Pervius.  
 ©anj f. Integer.  
 ©artenbeete f, Areae.  
 ©crtenboten f. Humosum Solum,  
 ©artenlanfc f. Culta.  
 ©a^förmig f. Aërcus.  
 Oattung (• Genus.  
 ©aumen f» Palatum.  
 ©Cactrt f. Exaralus.  
 ©ca&crt f. Venosum.  
 ©sedbrt f. Aristalus,  
 ©CbaBt f. Conglobatus^ Glomeratus.

- @tbaUU Slūfbe f. Capihilum.  
**Gebreugt** f. Curvatus, Plexus.  
**Gebogen** f. Arcuafus, Cernuus.  
 ©«grāmt f, Funbriatus.  
**Gebüschele** f. Fasciculatim Ramosus.  
**Gedoppelt** f. Duphcatum, Didymus.  
 ©t'brāngt f. Goaiciatus, Confeitus, Conges I us,  
 @fDrefst f, Contortus, Torlilis.  
 ©eDrc^t f. Ternalus.  
 @ebrctgt geficbert f. Ternato - pinnatum,  
 ®ttbt|tt f **Lxvis.**  
 @efarbt f. Coloratus.  
 ©cfdgartjj gebttoet f. Vascularis.  
 @efasbiknid f. Ven<sup>z</sup>e<sub>7</sub> Wervi.  
 ©effifie f Vasa.  
 @efafiformi0 \| Vasculiformis.  
 ©efogrctct) f, Vasculosum.  
 ©Cfoltct f. Phcatus.  
 &cfcil{erf f. Feneslratus.  
 ©tfpeDct f. Pmnatua, Pennahis, Pl'umosus.  
 @<ficDct emgefctmttcn (• Pinnau-secius.  
**Gefiedert gelappt** f Pinnati-lobatus.  
**Gefiedert geschlīgt** f. **Pinnatifidus**  
**Gefiedert** gefc&ligt icQscf&rmig f Pmnatifido-lyraCum.  
**Gefiedert** get&zeiU f. Pinnau - parhtus.  
 @efiei>et jmct)sā5lia f Pmnato-bioatum.  
**Gefin^frt** f. Digitatus.  
**Gefingert oefvoOert** f. Digitato-Pinnaius.  
 ©Cflammt f. Flammulatus.  
 ©ejlfclf f, Maculatus, Guttatus.  
 6cflu(jc[t f. Alalufly  
 ©cffu^elt ^efieOert f. Alate pinnatum.  
 ©efrandt f. Fimbnatus, Gihalus, Balteatus  
 ©cfuttt f. PLenus, Replelus.  
 (^)Cfullt tMCC&m f. Irnplelio.  
 (bcfurd)t f Sulcalus.

**Gefügt** f. Pedatus.

©cfugt *Qtfitbttt* f. Pedato-pinnatus.

**Gegend** f. Regio.

**Gegen** tinanbtr gebogen } f. Connivens.

**Gegen** einander geneigt } f. Connivens.

**Gegenflächig** f. Obliquus.

**Gegen** gesiedert f. Opposite pinnatus.

©Cflcnfcttig f. Oppositus,

**Gegenüber** dem Blatte , f. Oppositifolius.

**Gegenüber** gesiedert f\* Opposite-pinnatum.

**Gegenüber** sc&at f. Oppositum.

**Gegipfelt** f. Teimemenus, Fastigiatus.

**Gegittert** f. Cancellatus.

&C8ldtttt f. Lsevigatus.

**Gegliedert** f. Internodiatus, GAiculatus, Articulatus.

**Gegliedert** ejcfcfcrt f Articulate -pinnatum,

©egrannnt f. Aristatus\*

**Gegrannnt** brfifig f. Aristato-glandulosus.

**Gehäuft** f. Aggregatus, Approximatus.

@e)äufe f. Thalarmium.

©C&o&lt f. Concavus.

**Gehohlfehlt** f. Cuniculatus.

**Geigelt** f. Muriculatus.

**Geigenförmig** f. Panduraeforme,

©cfatnmt f» Cristatus.

&tUW f. Calyculatus.

©eferbf f, Crenatus.

©cfcrbt fägeja^ntg f. Crenato-serratum.

©Cftelt f. Carinatus.

©cfnauct f Glomeratus.

**Gefniet** f, Geniculatus, Flexuos

**Geförnt** f. Granulatus.

©efranjt f Balteatus,

©Cfrcu^T f. Cruciatu\$.

©cfSnt f. Coronatus, Effiguratus.

©Cfrofeförmjg f. Mesenteriformis.

**Befrümmt** f. Curvattis, Incurvus.

- @e(at>pt f. Lobatus.  
 @db f. Flavus, Luteus.  
 Selbbcaun f. Fulvus.  
**Gelbbunt** 2 f. Aureo-variegatum.  
**Gelbpanachiert**  
**Gelbgefeckt** f. Luteo-macula turn.  
**Gelblichgrün** f. Flavcmrens.  
**Gelblichweiß** f. Orcholeucus.  
**Gelbpanachirt** f. Flavovanegatus.  
 6cll>fucQt f. Icterus.  
 @c(euf f Gemculum, Articulaio.  
 ©Clenfftaare f. Phalangiformes Pili.  
 ®tttnf\Q f. VersaUhs, Gniculatus, Arliculalus\*  
 ©Clcufl) QtftcbcH f. Articulate pmnatum.  
 ©emibnt f. Hmus.  
 Scmabl t f Piciu^.  
 ©nneinbr(?un f. Fuscus.  
 ©emcmbiiijijc g(ecf)tcn f Coenolhalami.  
 ©emeuifdjaftlld) f. Communis.  
**Gemein**                    *knotenhüllē* }  
 &cman(d)<iitidl)C Quilt  
**Gemeinfchäflicher** Blattstiel }  
 ©emeinfdfaftlxir Blüthenboden }  
 @cnrmfd)afatlid)er Blüthenstiel }  
**Gemeinfchäflicher** Ruchen }  
**Gemeinschwarz** f Njger.  
**Gemengt** }  
**Gemischt** } f> Mixius,  
 (bemfcjt itfbfg f. Mixinervius.  
**Genabelt** f. Umbihcatus, Umponafus,  
**Genahert** f. Approximatus.  
**Genagelt** f. Ung
■ulatus.  
**Genagt** f. Eros us.  
**Geneigt** f. Cernuus, Inclinans, Inclinafus.  
**Genervt** f Nervatus.  
 @:bt)rt f. Auritus, Auiiculalus.  
**Geordnet** f, Ordinatus.

©epdarf f» Gemellus, Geminatus, Conjugatus,  
 ©epaart flCftebert f. Paripinnatum.  
**Gepinnt** f, Pinnatus.  
**Gepolstert** f. Pulvinatus.  
**Gepudert** f. Pulverulentus.  
**&tvabt** f. Rectus, Strictus.  
 ©ecabe laufCttO f\* Directus.  
 @CtdbC i'ppptfl f\* Rectinervis«  
 ©Crailbelt f» Emarginatus,  
**Gerandet** f'. Marginatus.  
**Gerbestoff** f. Principium coriaceum, adstringen^,  
**Gereiht** f. Seriatus.  
**Geringelt** f. Annulatus.

r: . . . > f. Ganaliculatus.

©erippt f. NervosiTs, **Costat**■■■  
 ©erott f. Vaginans, Volutus, Convolutus.  
 ®erucf)og f. Inodorus,  
 ©erucft f. Dorsalis, Dorsatus\*  
 ©erunbet (I Rotundatus.  
 ©erunjelt f. Rugt>sus.  
**Gesägt** f. Serratus.  
**Gesättigt** f. Saturatus.  
 ©efault f Golumnatus.  
 ©efäumt f\* Limbatus.  
 ©Cfc&alt f Pellitus.  
**Gescheckt** f. Variegatus.  
**Geschichtet** f. Tabulatus.  
 @dcfjCben f- Segregatus.  
 @ef\*led)t f. Sexus.  
**Geschlechtsfülle** f» Gynostegium.  
**Geschlechtslos** f. Neuter.  
 @efd)led)«[Dfe 95lüt&en f\* Neutri flores.  
**Geschlechtssystem** f\* Sexuale Systema.  
**Geschlechtsheildecken** f. Epigonia.  
 @efd)led;tESt&eilbedblättr f. Epigonalia Phylla.  
 (Se lechsttheile f. Geuitalia.

- Geschlechtscheilhüßen** f\* Periponia.  
**<befd)letff t&ei[unterlaflöfattt** f. Hypogonalia Phylla.  
**Geschlechtscheilunterlagen** f Hypogonia.  
**Geschlitzt** f. Laciniatus.  
**Geschlossen** f Glausus.  
**Geschnäbelt** f. Rostellatus, Rosfratus.  
**&tfd)n|tttn** f Seclus.  
**Geschwänzt** f. Caudatus, Ligulafus.  
**Geschwärzt** f. Atratus  
**Geschweift** f. Ligulatus, Semiflosculosus.  
**Geschwefelt** fl<?f?rfib(t f\* Ligu la to-radial us.  
**©cf\*ti?oflcn** f. Torosus.  
**@cfpant** f. Flabellatus.  
**©cfpaltcn** f. Fissus.  
**@efpig** f. Guspidatus.  
**ScfpigC** (Kcjformig f. Cuspidato-cordaius.  
**©efpoct** f. Calcaralus.  
**Gefächelt** f. Apiculatus  
**Gestell** f. Podelium.  
**Gestiefelt** f. Peronatus.  
**Gestielst** f. Pefiolatus, Pedunculaius, Pcdicellaius,  
 Stipitatus.  
**©Cjlrahlit** f Badiatus.  
**Gestrählt** röstrig f Tubuloso-radiatus.  
**Gesträuche** f\* Frulicela.  
**Gestreckt** f. Procumbeas.  
**Gestreift** f. Stnatus.  
**Gestrichelt** f. Lincatus.  
**Gestipt** f. Stipulatus.  
**©Cflutjt** f. Resupinalus, In versus.  
**6cffurjtfcij** f. Restipfnalio.  
**@<!f!ut** f Fulcraceus, Fulcratus, Suffulfus.  
**Gclumpft** f, Hebes  
**@Ctafft** f. Tabulatus.  
**Getheilt** f. Divisus, Partilus.  
**Getrennt** f. Adsecius, Diclinis , Disrefus, Dis-junclus

©cfettyfW f. Punctatus.

&ttt)tbt f\* Consistentia.

®mtUt f\* Undatus.

©emittfdt f. Voiuius.

@en>ttnptrt pCiliatus.

@ettlrbe(t f. Voriicatus.

®ttl>blbt f\* Fornices.

©ett)6lbt f, Convexus, Fornicatus\*

©cmūriftaff f. Aromaticus.

@emunt)Cn f. Volubilis, Tortilis.

©ejacft (• Peclinalus.

Gezähnelt f» Dejiticulatus.

Gezähnt f. Dentatus, Effiguratus.

©C\$af)tttc 2ln3dberfi<?u f. Ha ^ ^ se denfatae Sets,

©ejafent bautcg f. Deutato-membranaceus.

©ejiert f. Effiguratus.

©idjtforf f. Rhachitis.

®cftpflfanj<n f. Venenatae.

©ipfeldatiOig f. Terminalis,

©lanjettt) f. Nitidus, Nitens.

©lajVrn f. Vitreus.

©lagartig f. Vitricus.

©latt f. Laevis, Glaber.

©latter ^ ócfer f. Tuberculum.

©hmrañ&te f. Integerrimus.

©Utd) f. AequaUis unt) Acqualis.

©Icid)alt f. Coaevus.

®Uld)attiQ f. Similaris.

©Ietd}blätting f, Homalophylla, Phyllophora.

©ICtc^brCit f. Aequilatus, Line^iis.

©letdjbfcf f. Cylindricus,

<blcid)favbiQ f. Concolor, Unicolor.

®lti<bflad)i{} f. Aequabilis.

©Icid)förmf9 f» Uniform is, Conformis, Aequalis.

©ltitf)fbvmlateit f. Habitus.

©tetcOSCfarbt (• Concolor.

- Gleichgestaltet** f. Conformis.  
**Gleichgroß** f. Acquimagnus.  
**Gleichhäufige** glcd)Hi f. Homolhalami.  
**Gleichhoch** f. Aequiallus, Fasligalus.  
**Gleichklappig** f. Aeauivalvis.  
 ©Ifidjlancj f Aequiflans, Aequilongus, Excurrents,  
     Pro tens us.  
**Gleichseitig** f. Parallelus.  
 @CC^nerf(d f Aequahler-nervosus.  
 ®it|di)paQt|Q boppelt ḡtſſbCrt f. Abrupte pinnatum.  
 (btetd)paa|:i\$ Qtficbtt f. Panpinnatum.  
**Gleichseitig** f. Aequilalerus  
**Gleichvergehend** f. Commoriens.  
**Gleichzeitig** f. Simultaneus.  
**Gleichzweigig** Fasigatus.  
 @|CD f. Articulus  
**Gliederborste** f. Geniculata Seta.  
**Gliederhaare** f. Articulaii Pih  
**Gliederhülse** T\* Lomenium\*  
 ©liederhülse engelstif . Lomentaccus.  
 ©locfenſöcmrl f. Campanifoimis n̄t Tarapaiiulatus  
 (bolbbcauit f. Spadiceus.  
**QoOflCb** f. Aureus.  
 @cab(anf) f. Culta.  
**Sračce** f. Fossa.  
**Otifer** f Gramma.  
 ®tanatt f. Granarium.  
 (Bt&Mt% Arista.  
**(Sranncnförmig** f. Arisiatus.  
 @rannenlo^ f. Muticus.-  
**Grasährchen** f spicitta, Spicula, Locusfa.  
**Grasähnlich** f. Grammeus.  
**Grasgrün** f. Smaragdinus, Prasinus.  
**Graspläße** f. Graminosa.  
**Grath** f. Acies.  
 ©rail f. Griscus, Ganus.

- ©raubraun f. Terreus.  
 ©raugrün f. Glaucus.  
 ©raulic&noetg f. Amiantinus, Canus..  
 ©ri(£>)rau f, Incanus.  
 ©riffel *U* Stylus, Tuba, Vagina uteri.  
 ©röger f# Major.  
 ©rögte f« MaximuSi  
 ©roß f Amplus, Magnus,  
 ©rogblumig f. Grandiflorus.  
 ©rog fpanncnlang f. Dodrantalis.  
 ©rube f. Fovea, Porus.  
 & *tub etl* f. Fodinae.  
 ©rubig f# Foveatus, Foveolatus.  
 ©rnbc&en f» Foveola.  
 ©ruñ f. Viridis.  
 ©ruñlic^blau f» Turcinus.  
 ©runt) f. Funrlus, Basis.  
 ©runDbefianbtbeile f\* Organa elcmcntaria,  
 ©runbblütbe f. Basilaris Flos.  
 ©runt)bcr(?C f. Trichidium.  
 ©runDfläcbc f. Basalis Superficies.  
 ®rm|bfruct)t{iel f« Basilaris Pedunculus.  
 ©nint)granc f. Basilaris Arista.  
**Grundgriffel** : Basilaris Stylus,  
**Grundprincipe** f. Principia elcmntaria.  
 ©runOrant) f\* Basilaris margo.  
**Grundtheil** f. Ba^alis pars.  
**Grundwurzel** f Primaria Radix.  
 ©urtclförmfl f. Zonatus.  
 ©ummt f. Gummi.  
 ©ummtartid £ f, Gummosus.  
 ©umrntg S  
 ©ummtfxu^t f Gurnmi- resins,  
 ©urgel f- Guttur.

§.

*Spat* f. Pilus.*Sjaavbtaun* f. Fuscus.

- Sjaoxhtxt** f. Capillus.  
**£aarbreit** f. CapiHaris.  
**Haarförmig** f. Capillaceus, Capillaris, Pilosus.  
**Haargeflechte** f. Capillitium, Seminifera Fila.  
**£aarfrone** f Pappus, Desma.  
**QaaxiQ** f. Pilosus.  
**\$acmieg** f. Capillitium.  
**J^aarr&Sre** f Capillans Tubqlus.  
<sup>^</sup>**aarwärjen** f. Verruca piloss, Verrucati pill  
**Haarwürzelchen** f. Fibnlls.  
**Habitus** f. Habitus.  
**Hände** f. Manus, Cirrus.  
**Hängend** f. Penclulinus, Pendulus.  
**Hårchen** f. Capillus.  
**Häufchen** <sup>r</sup>. Sorus.  
**Häufig** f, Frcquens.  
**S)åutd)cn** f Membranula.  
**Häute** f. Integumenta.  
**Häutig** f. Membranaceus.  
**Häutig gejábnt** f. Dentato-membranaceus.  
**Hagel** f. Ghalaza.  
**Haine** f. Lucas.  
**Hacken** f. Harm.  
**Hackenashäare** f. Frondosi pili.  
**Hackenborsten** f. Aduncx Sets,  
**Hackenförmig** f. Reduncus, Runcinatu&  
**Hackenförmig gefrämmmt** f. Aduncus.  
**Hackenhälter** f. Retmacula.  
**Hackerig** f- Hispid us.  
**Hackig** f. Hamatusi Hamosus.  
**Harden** f. £ncx, Ericeta.  
**Halb** f. Dinudiatus, Semi, Sub.  
**Halbart** f. Subspecies.  
**Spaib bcfklDct** f. Semivestitus.  
**Halbblümchen** f SemiQosculosus.  
**Halb ftoppeff** f. Semiduplex.  
**Halb durchsichtig** f. Diaphanus.

- £alb Wformfl f. Dimidiato-ovatum.  
 S)albfad)tt f. Semilocula.  
 £aJbfactKri3 f. Semilocularis.  
 \$alb gepe&ert f\* Semipinnatum, Pinnatifidus.  
 S}aib Qefalten f. Semibifidus.  
 S)alb getrenitt f. Androgynu\*  
 S}albba|i\$ltt f\* Coenothalaini.  
 Halbherablaufend f» Semidecurrans.  
 Halb becsförmig (I Semicordatus.  
 Halbiert f. Dimidiatus.  
 HalbfammeriQ f» Semiseptatus,  
 j?albfapfcl f. Semicapsula.  
 J?alb flappig f» Semivalvatus.  
 J^alb fugelförmig f Hemissphaericus, Crateraeformis.  
 Halb tuQcliQ f. Hemisphae^fcs.  
 Halb mcbr fäd>ertd f. ScmpRirilocularis.  
 Halbmondfovmtg f. Lunularis, Lunulatus\*  
 Halb obere f. Semisuperus.  
 Halb pfcliformig f. Semisagiltatus.  
 Halb rutt& f. Dimidiatus, Hemisphaericus.  
 Halbsträucher f. Frutices minores.  
 Halbstrahlfl (• Semiradiatus.  
 ^alb(?rauc() f. Suffrutex.  
 i£)albumfaffenb f. Semiamplectens.  
 Qalb untfäst f. Semiamplexus.  
 S)o|b Qerfefrt Pa(^tg f\* Adversus.  
 ^ alb toaljenförntid f\* Semicylindricus, Sub|ftes.  
 Halbztt>ei>facf>^rtg f. Semibilocularis.  
 Halm f. Culmus.  
 S}a|i f Collum.  
 Halsbandförmí3 f. Moniliformis.  
 Halskrause f. Collare.  
 Handbreit , s. palmaris.  
 Handlang J f.  
 Handrörmis f» Palmatus.  
 Handförmig gelapyt f. Palmati-Iobafus.  
 Handförmig flec^nitten f\* Paimati-secius.

- \$anbförmig acfpolen f. Palmali-fidus.  
**Handförmig** fletbeilt f. Palmau-partitus.  
**Handhaben** f» Manubna.  
**Harnartig** ricftcnt) f. Urinosus.  
**Hart** f. Durum.  
**Hartwurzig** f Verru^is.  
**Harze** f. Resinae.  
**Harzgefäß** f. Resinosa vasa.  
**Harzig** f- Resinosus.  
**Harzsaft** f. Resiaosum Cambium,  
**Haube** f Pendium, Galyptra  
**Haut** f, Gutis, Membrana, Tunica.  
**Hautdrüsen** f- Miliares Glanduls,  
**Hautfudst** f. Utriculus.  
**^autgewebe** f. Comptws membranaceus.  
**Hautferme** f. Dermoblasls.  
*S?td)tb\an* f. Gansius.  
**Hefrig** icCjær> f. Fragrans.  
**Herbes** \$au^ f<sub>t</sub> Fervidanum.  
**Hellglänzend** f. Hyahnus.  
**Helm** f. Galea.  
**Helmförmig** f. Galea (us i Galciformis.  
*\$ttabflH\$mt* f. Decursivus.  
**^erabgeböge** Deflexus.  
**Herabgerissen** f. Refractus.  
**Herabgeschlagen** f. Refractus.  
**Herabhängend** f. Dependens, Reflexus.  
**Herablaufend** f. Decurrens  
**Herablaufend seficDert** f<sub>t</sub> Decursive-pinnafum.  
**Herausbringend** f. Prorumpens.  
**^erausfallend** f. Excidens.  
*\$craudfl[e§tnb* f. ElBuens.  
**Herausgetaucht** f. Emcrsus.  
**Herausgeworfen** f. Ejccius.  
*i)erau^taud)enb* f. Emergens.  
**Herb** f. Acerbus, Austcrus\*  
**Herbstbeet** f- Autumnalis Area.

- #crumffagenb f. Fluitans.  
 J^runterfltegenb f. Effluens.  
 £e'runfergef!retft f. Recutitus.  
 J&erunterlaufnb f. Decurrens.  
 £wt>orbningeb f, Prorumpens,  
 ^erborragenb f. Prominens.  
 4)ert)or(lebenb f. Exertus.  
**Herzähnlich** epformig f. Cordato-ovatus.  
**Herzähnlid** lanjffenfSnmig f. Cordato-lanceolatus.  
**Herzförmig** f. Cordatus , Cordiformis.  
**Herzförmil** epförmig f, Cordato-ovatum.  
 £<rjf6rmig lanjettenfirmtg f. Cordato-lanceolatum.  
 ^ecjfoćmfg pfeilförmig f<sub>#</sub> Cordato-hastatum.  
 \$ert)ortreten f. Exertio.  
 ^ect>ortcetcnb f. Excedens, EJirtus,  
 Jjtmmdblau f. Coeruleus.  
 ^thabfteigctlb f. Descendens.  
 ^inauffliegenb f. Adfluens.  
 ^ineinbringenb f, Penetrans.  
 ^inemfftgenb f<sub>#</sub> Influens.  
 ^infafltfl f. Caducus, Fugax.  
 S)in8t!0tnbtt f. Contraversus.  
**Hinterrand** f Posterior Margo,  
**Hintertheil** f. Posterior pars.  
**Hin unb &ergc6ogen** f. Maeandriformis, Flexuosus.  
**Hin unb tytfitt&mmt** f. Revolutus.  
**Hin unb fjergenounben** f. Tortuosus.  
**Hirschbraun** Ü Cervinus.  
**Hi@ig** f. Galefaciens.  
**Hobelförmig** f. Dolabriformis.  
**Hoch** f. Elatus, Exaltatus, Altus, Saturatus.  
**Hochroth** f. Pun ice us.  
**Hodenförmig** f. Testiculafus.  
**Hodensackförmig** f, Scrotiformis.  
**Höckerchen** f. Tuberculiim.  
**Höckerig** f. Gibbosus, Tuberculalus, Muricatus\*  
 ^o^enbarc^meffer f. Diameter Altitudinis.

- Höhle** f. Alveolus.  
**Hohl** f\* Fisiulosus, Tubulosusj. Cavus, Inapertus,  
 Concavui.  
**Hohlgebogen** f Volutus,  
**Holz** f. Lignum.  
**Holzbraun** f. Pullus.  
**Holzfärben** f Fulvus^Sgnosus.  
**J&oljsörper** f. Corpus hgneum.  
<sup>^</sup> **olzig** f. Lignoïus.  
**Holzlagen** f, Stiala hgnea.  
**Holzpilze** f. Xylomyci.  
**Homogamisch** f, Homogamicus.  
**Honig** f. Nectar.  
**Honigbehälter** f Receptaculum Nectaris.  
**Honigdrüse** f. Nectanfe\* Clandula.  
**Honiggefäß** f. Nectanum.  
**Honigsaft** f. Nectar.  
**Honigsafthealter** f, Nectharotheca.  
**Honigsafthecke** f. Nectanlyma.  
**Honigsafteflä4C** f. Neclarodenium.  
**Honigsafteiger** f. Neclarostigma.  
**Hörschmal** f. Horizon lalis.  
**fjotn** f. Cornu.  
**J&ornactig** f. Corneus.  
**J^ornartig** frautigefunbcn f. Geratotrichos.  
**J^ornförmig** f- Corniculatus.  
**Hosig** f T Coccatus.  
**Hügel** f. Coiles.  
**Hüllchen** f. Involucellum.  
**Hütle** f. Involucrum.  
**Hüllen** f. Integumenta, Tegumenla.  
**Hüllenblätter** f. Folia mvolucri, Penchatialia pliyUa<sub>fc</sub>  
 ipulfc f. Legumen.  
**Sjutd)ttt** f. Pjhdium.  
<sup>^</sup> **ufförmig** f. Ungulatus.  
**Hut** f Pileus.  
**Hutförmig** f. Pileafuc unb Pilciformis.

## 3.

^QtlfottniQ f. Echinatus.  
 3mmcrgtun f\* Sempervirens.  
 2fm SScrbanbe f. Quincunx.  
 Incrustiert f. Incrusfatus, Corlicatus.  
 Indigblau f, Indigoicus.  
 Indisches jfhma f. Indicuin-^flma.  
 Ineinandergesteckt f\* Obvolutus.  
 Innenwand f. Internus Paries.  
 Innere f, Internus, Centralism  
 Snnerc JpuOe f- Testa.  
 Snncrer 3?a6el f. Internum Hilum.  
 3nnerec Sfiabeiprang f. Internus Funiculus.  
 Jas Kreuz (it cftent) f. Decussalus.  
 Italienisches filima (. Italicgpi Clima.

## J.

Jährig s» Annotinus, Annuus.  
 Jahrestrieb f. Turio.  
 Jahrringe f. Annuli.  
 3uden& f. Pruriens.  
 Swngcc f. Junior.  
 3unsfei'fcl)aft f. Virginitas.

&(tf)n<f)en f. Cymba.  
 Käfig f. Caseosus.  
 Kätzchen f\* Amentum.  
 Kätzchenblüthe s» Amentaceus floa.  
 Kätzchenförmig ?  
 Kätzchen tragend c !• Amenlaccus.  
 Kahl f. Glabratus.  
 Kahlmund f. Gymnostomium, Aperis torn him'  
 ftai)|/fbm|[Q f. Carinatus,  
 ^alfoDen f. Calcareus.  
 \$altftcinbQ&cn f. Calcareum Solum.  
 S(alttt>ei§ f. Calceus.  
 Kalt f. Frigidum.  
 Kamm f. Crista.

- SammittiQ** f. Sepfaius,  
jfammförmifl f Cristatus.  
**SampfCV** f, Camphora.  
**SanttQ** f. Acietatus.  
**Kappensförmig** f. Cucullatus, Mitriformis.  
**Kapsel** f. Gapsula.  
**Kapselartig** f. GapsulariT.  
**Kapselfrüchte** f. Capiulares Fructus.  
**Kapselklappe** f. Valvula Capsulae.  
**Kapuze** f Stylostegium, Gucullus.  
**Kapu<sup>en</sup>förmig** f. Cucullatus  
**Saftatiwnbvaun** f. Badius, Casianeus, Spadiceus.  
**Kastriert** f. Castratus.  
**Regelförmig** f. Comcus.  
**Rehle** f. Guitur.  
**Reilsförmig** f. Cuneiformis, Clavatus, Cuneatus,  
Acinaciformis.  
**Reim** f. Corculum, Embryo.  
**\$timb|Qitd)Cn** f. Prohgera Lamina.  
Scene f. Blastemata, Gemma?.  
**\$tim\$lattt** f. Prohgera Lamina  
**Reimen** f- Germinado, Placenlalio.  
**Reimtragend** f. Proliger.  
**Kelch** f Calyx, Penanthium.  
**Kelchartig** f. Calyciforrrms, Calyculafus.  
**Kelchlätte** f Calyx Gluraa, calycma Gluma.  
**StlfflHÜ** f BaccanSj Baccatus Calyx.  
**\$tlW&ttd)tn** f. Foholurn Calycis.  
**fitld)b|att** f. Phyllum, calycinum PLlyllum.  
**g<ld)blht1)t** f. Calyculaius flos.  
**£e(d)6!unu** f Corollaceus calyx.  
**Kelchgen** f, Calyculus.  
**Kelchdecke** f. Gluma.  
**Kelchdeckenblätter** f. Glumalia Phylla.  
**Kelch** bec garmfräutfr f. Indu<sup>um</sup>.  
**Kelch bit ffiofe** f\* Pengonium.  
**Kelchlos** f. AcaiycuJatus,

- Kelchspelze** f. Gluma calyx,  
**Keller** f. Cellar,  
**SemjC&Ct** f. Habitualis Character.  
**j?crb\$ål)nc** f. Crenae.  
**•itobjäfjnig** f. Crenato-dentatum, Dentato-crenatum.  
**\$ermefinrotlj** f. Kermesinua<sup>^</sup>  
**Kern** f. Nux, Nucleus.  
**Kerndecke** f. Peritheciun.  
**Kern** tCC Slug f\* Nucleus.  
**jternfcucftt** f. Pomum.  
**\$Ecvnf)au&** f. Receptaculum,  
**Kernstücke** (• Cotyledones.  
**Kettchen** { f<sub>#</sub> Catenula  
**Kette** { f<sub>#</sub> Catenula  
**jlettenförmig** f. Catenatus, Catenulatus.  
**Keulenförmig** f. Glavatus.  
**Kielförmig** f» Carinatus.  
**j^tefelfieinboden** f. Siliceum Solum.  
**Rissen** f» Pulvinus.  
**Ristchen** f• Cistula.  
**Riste** f. Cista.  
**Klaffend** f. Hians.  
**flaffent> an Der Optsc** f. Apice dehisccns.  
**SHaftCt** f. Orgya.  
**jffofter lang** f. Orgyalis.  
**5?lammecföcmig** f\* Retinaculiforinis.  
**^lappetl** f. Fornices.  
**\$lappcnarfif9** f. Valvaceus.  
**Klappenlos** f. Evalvis.  
**Klappenscheidewände** f, Intervalvia dissepimenfa.  
**Klappifl** f. Valvatus, valvis.  
**jflaffe** f. Classis.  
**StlautnfbvmiQ** f» Ungulatus.  
**5?lebcc** f. Gluten, Viscum, Viscositas.  
**Klebrig** f<sub>#</sub> Glutinosus, Viscidus,  
**Klebrigkelt** f, Glulinositas.  
**Kleidchen** f. Indusium.

- XU\|n* f. Obsolete, Obsoletus, Parvus, Pusillug,  
Exiguus.  
*Jtlcme @vanne* f Spithama.  
<sup>^</sup>*letnfpannenlan^j* f. Spithamaeus.  
*JHttttnb* f. Scandens.  
<sup>^</sup>*Icpnactig* f. Furfu<sup>^</sup>peus.  
*SUma* f. Ghma.  
**Klummend** f\* Scandens.  
**Knallend** f. Fiagosus.  
**Knauel** f Glomerulus.  
**Knaueſſig** f. Glomeralus.  
<sup>§</sup>*nttfbtmi&* f, Geniculatus.  
**Kniekehle** f Poples.  
**Knisternd** f. Crecpitans.  
**Knoblauchartig** f. Alliaceus.  
**Knöchel** f Tali.  
**Knöchelhaare** f. Tomlosi Pih.  
**Knöchern** f, Osseus.  
**Knöpfchen** f Globuli, Cephalodiuni; Tuberculum.  
**Knöpfig** f Goccata.  
**Knößchen** f. Geminula.  
**Knötzchen** f. Tuberculum.  
**Knochtig** f. Osseus.  
**Knollen** f Tuber.  
**Knollenträgnd** f. Bulbifer.  
**Knollig** f Tuberosus.  
**Knopf** f. Coccuta.  
**Knopfförmig** f, Capitulum.  
**Knopfförmige §U\$ten** f. Cephaloides  
**Knorpelartig** ? f. Carilla<sup>b</sup>neuSt  
**Knorpelig** § f. Cartilagineo-serratum.  
**Knospe** f. Hybernaculum, Gemma,  
**Knospenbüchse** f. Thcca.  
**Knospenförmig** f. Geoimifoimis.  
**Knospenhülle** f. Iuvolucruni.

- ifuogpenfeim f. Prop ago.  
 5?no3pcnfd)uppen f- Ramenfa.  
**Knospen** *ttagm* f. Gemmatio.  
**Knoten** f. Nodus, Gongylus.  
*Sinotenlog* f. Enodis.  
**Knotig** f. Nodosus , Torosus-  
**Köpfchen** f- Capitulum.  
**Knöpfig** f. Coccatus.  
 .!26rncljen f. Granula.  
**J?5rnerföfmffle** SBeere f. Acinus.  
 ^ōrnffj f. Granosus, Granulatus,.  
**5?6mt;C** SSecre f. Pyrenifera Bacca.  
 ^O^lfcOwarj f. Anthracinus.  
**Stolben** f. Spadix.  
**Kolbenartig** f- Spadiceus, Spadicafus.  
**Kolbendrüsen** f. Clavaleae Glandulae.  
 j?oI6cnfÖrmig f\* Clavatus.  
**5?encenfrisc&** f- Concentricus.  
*Sonttav* f. Contrarius.  
**Kopf** f. Coccum, Capitulum.  
**Kopfformitfl** C Capitatus, Capituliformis.  
**5?opff:uc&t** f» Capitati fructus.  
**Korkartig** { f, Suberosus.  
**Korkig** { f, Suberosus.  
 i?orff!off f- Suber.  
**Korn** f. Coccum.  
**Kotyledonen** f. Gotyledones.  
**Kraftnicht** f. Amylum.  
**Kranz** f. Corona,  
**Kranzöffnia** f\* Sertiforme.  
**5?räufelf>aave** f. Crispi pili.  
**Kraus** f. Crispus.  
**Kraus gerounben** f» Ulothrichum\*  
**Kraut** f. Herba.  
**Krautartig** f. Herbaceus.  
**Kreideweiß** f. Cretaceus.  
**Kreiselförmig** f. Turbinalus.

- Kreisförmig** f. Circularis, Orbicularis.  
**Kreisschüsselchen** f Trica.  
**Kreuzförmig** f, Cruciforrais, Decussatus.  
**Jfrcugung** f Hybndiias.  
**Kreuzweise** (Tc)Cī f Cruciatus, Decussatus.  
**Kriechend** f Repens.  
**Krone** f Cyma.  
**3froiKnölfC** f. Gorollatus flos.  
**Kropfförmig** f\* Scrophulosus, Scrophuliformis.  
**Krümmend** f. Curvans,  
**Krugförmig** f\* Urceolatus.  
**Krumm** f Curvus, Incurvus.  
**Krummrippig** f. Curvmervis.  
**Kruste** f. Grusla.  
**Krustenartig** f. Crustaceus.  
**Krustiert** f. Corticatus.  
**^u)pto<jamitcfC 'IDajiccgctvā^fe** f. Hydralga.  
**Kügelchen** f. Spora;, Globuli,  
**Kühlbeet** f. Solarium.  
**Kühlend** f. Refrigerans.  
**Künstlicher Charakter** f. Character factitius.  
**Kürbis** { f. Pepo.  
**Kürbissfrucht** { f. Pepo.  
**Küstlein** f PiJidium.  
**Kuchen** f Placenia.  
**Kugelförmige** Aapcl f. Globulus.  
**Kugelweise** f. Globosa GlanduJa,  
**Kugelförmig** f. Globosus.  
**Kugelfrucht** f. Sphirula.  
**Kugelig** f. Globosus, Globularis, Rotundus.  
**Kugelig feulenformiu** f. Globoso-clavaius.  
**Kugelkeime** f, Sphrcroblasta  
**Kugelrund** f, Sphsncus, Globosus.  
**Kuhfarben** f. Vaccinus.  
**Kunstausdruck** f. Terminus.  
**Kupfergrün** f. Acruginosus  
**Kuppelförmig** f, Pilcatus, Fileiformis, **Cupulæformis**.

7<X>

SDeutfd) \* foteimfd)e\$

Kurz f. Brcvis, Brevior.

Kurzhaarig f. Hirtus.

Kurztacheli3 f. Muricatus.

¶.

2abt)vintf)fovmiQ f- Daedaleus.

gäuge (• Longitudo.

?ätigenburc&fd)nitt f. Seclio longitudinalis.

Jiangcnrippcn f. Nervi longitudinales.

Vai}QCl\fd)CibC|Vanbt f. Longitudinalia Dissepimenta.

Långfd) {. Ovati-ellipticum, Oblongum.

Långlich enrund ff Oblongo-ovatum.

Långlich herzförmig f. Oblongo-cordatum.

Långlich Ian\$ettenföcmtg f. Oblongo-lanceolatum.

Långsdurchmesser f. Diameter longitudinis, longitudinalis.

Långsfächer f. Longitudinalia Dissepimenta\*

Låppchen f» Lobulus.

SaufChucOt f\* Phthiriasis.

2aQt f. Situs.

?ameflög f. Lamellosus\*

Lang f. Longus.

Langbehaart f» Grinitus.

Langsam f\* Lentus, Lente.

Langzugespikt f» Acuminatus.

LanzettenförmIQ f, Lanceolatum, Oblongo-ellipticum,

2an\$etttnfbvn|iQ epformig f. Lanceolato - ovatiji.

Lanzettelnformig (inUnformis f. Lanceolato -litrcare.

Lappen f. Lobus.

Lappig f, Lobatus.

larvenförmig f. Larvatus.

ianb f. Frons, Thallus.

?aubartig f. Thalloides.

£aubt)OIS f. Nemus.

Jaubmoofe f. Frondosi mmci.

taubrauO f. Thallodes Marge.

£aubwälber f, Nemora.

£auchgrün / Prasinus.

- Lauigenartig** f. Lixiviosus.  
**Lauwarmes** \$)CL||\$ f. Tepidarium.  
**Lavaboden** f. Vulcanicum Solum.  
**Lebendiggebährende** f. Vivipais.  
**Leben\$raft** f. Vis vitahs.  
*ttbtvbvamx* f. Radius ,\*Hepaticus.  
**bbttinooff** f. Hepatics, Muscihepatici, DeopercuiaUe  
**Scbctacftg** f. Goriaceus.  
**{eberfarbm** f. Luridus, Fulvus  
**Leer** f. Vacuus, loams.  
**Lehm Boden** f. Lutosum Solum.  
**Leichenartig** f. Gadaverinus,  
**Leichengelb** f. Lundus.  
**Leicht** f. Levis.  
**Leim** f. Gluten, Glutinosifas.  
**Sttfig** f. Asserculatus.  
**Leherartig gefieDm** f\* Lyrato-pinnatus.  
**Leherförmig** f, Lyratus, Pianatilobatus.  
**Leherzähnig** f. Lyraius.  
**Łdfjt** f. Lstus.  
*2ld)tQtlb* f. Alutaceus.  
**\$td)tfle(6braun** f. Argillacpus.  
**Fleblich** f. Suavis, Gratum.  
**Fiegend** f, Procumbens, Prostratus, Humifusus.  
**Lilafarben** f Lilaceus, Lilacinus.  
**Lilacott** f. Lilacinus.  
**Lilien** T. Lilia.  
**Ellincnf5rmid** f. Lihaceus.  
**bmonungelb** f. Gitrinus.  
*tmtalfhtfMQ* f. Linealis.  
**Smie** f. Linea.  
**£mt«nacti9 Ianj«tf5cmi9** f. Lincari-lanceolatus.  
{mien bxtxt, lar|B ? r. E. mearis.  
**SimcnfSrmfl** \$ '• Lmearis -  
**Jinienfövmig** [anjettenfirmifl f. Lincari-lanceolaius.  
**jimenförmig** pfncmenförmig f. Lincan-subulaius.  
**£nig** f. Lincafus.

'jot

SDeutfd).t fotemifc&e\*

Jtnilt f. Lineafus.

2itlt\$ f. Sinistrorum.

\$cnf\$ aufgenmm&en f« Sinistrorum volubilis.

ftnfe f. Lenticuki.

Sinfcnbrüfe f. Lenticularis Glandula.

Jtnfcnförmiſl f. Lenticularis,

\$ippt f. Labium.

Stppenförmig f. Labiatus.

Jipp^nfötmi^ 'Sufammengefegt f. Labiatiflorus.

SippiS f. Labiatus.

\$or^ f# Foramen, Porus.

todttt f. Inanis.

tobett f. Turio.

Jocfaerfarrn f. Poropterides.

Löcherf^ f Porosus.

Löffelf^ ocmfg f. Cochleariformis.

Lohbeet f. Vaporarium.

fofe f. Solutum.

Softblaffn f» Aeriferae vesiculae

2nft lubtnbe f. Aerophilae.

ihdCtt f. Lacuna\*.

2i)niQf)atid)e ©efage f Lymphatica Vasa.

Lymphatische gaare f\* Lymphatici Pili.

¶.

Om̄nc f. Juba.

QRantiUd) f. Idiogynus, Masculus.

\$ftcm\Ud)e 23fluttjen f. Masculi flores.

Männliche Geschlechtschelie f. Masculina Genitalia.

Männliche Pflanzen f. Masculinae.

9)?annltd)e 3mittcr6fut^ f. Masculi hermaphrodit.

SSWannli^ttJdMtč&e f. Androgynus.

SOJoger f. Arid us.

50?alt>enarti3 f. Malvaceus.

\$ftanbtlfötmi& f. Amygdaloideus.

9}?anu f» Mas, Masculus\*

S)?ann6ar f. Nubilis.

Mannigfaltig f. Varius.

- D?amflaktifflfli** f. Ruminaius.  
**Manschette** f. Cortina,  
**Marl** f. Medulla.  
**Markig** f. Inanis, Farctus, Pulposus.  
**59?arfri60)C** f. Canahs medullans.  
**SjRarffraf)Ch** f. Radii medullares.  
**3Rarffubflan\$** f. Medullans Substanfia.  
**Mastierte** 5Mumenfroïe f. Personata Corolla,  
**Masse** f. Massa.  
**\$R<ltt** f. Langmdus.  
**Matt glcin|tnt>** f. Opacus.  
**MauerfdmidCd** ScQcn^ciuc^ f. MimformisTcla erllnl.  
**Mauern** f. Muu.  
**Maul** f. Stoma, Perisloma.  
**Mauldeckel** f. Epistomium.  
**Maulrand** f. Perislomium.  
**Mausegrau** f. Griseus, Murimis.  
**5Weer** f. Mare.  
**S0?«rlirün** f. Thalassinus.  
**SO?eeriran&** f. Littora.  
**Mehlig** f. Farinosus.  
**Mehlige** 6ub|?an\$ f. Fannaceus.  
**Mehlthau** f. Albigo.  
**Mehrästig** f. Mulufidus.  
**3)?cf)r** Glattna f. Polyphillus.  
**50?cbrfach** f. Multiplex.  
**9KejTacf)C** grücfje f. Scgregad Fructus.  
**Mehrfaçzusammenflffcßt** f. Multicompositius.  
**Mehrfächerig** f. Plunloculans.  
**Mehrklappig** f. Plurivalvis.  
**SHelone** f. Pepo.  
**STZenni^cotb** f\* Mimaius.  
**5)?cmpbttfd)** f. Mcmphyticus.  
**5Kcrfmaf)l** f. Nota.  
**gjfcfTcrfotmi^** f. Cultratus.  
**9KctaDarti0** f. Metalhcus.  
**Mierenförmig** f. Alsuicormis.

- \$D?ieef)&5ugItt f. Homothalami.  
 3SI?ld) f. Lac, Gala.  
 5D?lcf&ent> f. Lactifluus.  
 5D?lcf;gebin& f. Lactescens.  
 SDWcfjgefäge f. Laclaria Vasa\*  
 5Mild)i\$ f. Emulsivus.  
 5Milchſaſt f. Lactarium Cambium.  
 5Luchweig f» Lacteus, Candidus.  
 5Minutliſ) f Minutaneus.  
 5Mißfall f# Abortus.  
 5Mißgestaltet f. MonstrosuS.  
 5Mißwachs f. Suffocatio.  
 5Mistbeet f. Pulvillum.  
 5Misthaufen f. Fimeta.  
 5Miſuſ f. Medium.  
 SRittelbave ēnfoung f. Mediata inserdo.  
 9J?t<eaant>ifcl>e f Mediterranea.  
 QXitteUaQe f. Intermedius Situs.  
 Sfftittelri&ftig f. Mediocris.  
 Mittelpunct f. Centrum.  
 Mittelrippe f. Costa.  
 Mittelschwäſe f. Intermediae.  
 SfliittClfioa f. Caudex intermedius.  
 SKitteſtbeil f\* Media pars.  
 QJtit 35ercngunaen f. Isthmis interceptum.  
 5B?o&ertg f. Mucidus.  
 \$XonbfövmiQ f. Lunatus, Meniscatus.  
 SOtonſitod f. Monstrosus.  
 SKonfrroſitaC f. Monstrositas.  
 50?ooft f. Musci.  
 \$Jloo\$tt|d) f. Perichaetum.  
 5Roosſtengel f\* Surculus, Truncus.  
 5Mündung f. Lirnbus.  
 5Mündungsbesaſzung f# Peris to ma.  
 5Münzenſt Menthaceus.  
 SD?uge f. Calyptra.  
 5Mübenartig f. Calypratus.

- gj?ufd)etettō f. Testaceus.  
**Mutterkorn** f. Canes, Clavus.  
**Mutterfuchen** f. Placenta.  
**Mutterfuchenähnlich** f. Placenfiformis.  
**Mutterfuchenlose** @amen f. Acotyledoneus.  
**Muttermähler** f. Nsvi.

91.

- 3la6eformig f. Modioliformis.  
**Sabel** f. Umbilicus, Umbo, Hilum.  
**Nabelförmig** f. Umbihealus.  
**Nabellinie** f. Rbaphe.  
<sup>^abc(fd)nur</sup> **P** f. Umbilicalis Funiculus.  
**Nabelstrang** S f. Funiculus umbilcalis.  
**Nabelwulst** f. Strophiolae.  
**Nach** eintonrt<sup>^</sup> 9«nd)tet f. Introrsus.  
**Nackenförmig** f. Gymbiformis, Navicularis  
**Nach rückwärts** gefeitrt f. Retrorsus.  
**97acf** f. Gymnos, Nudus.  
**SRacfblumig** f. Nudiflorus.  
**Nacktsamig** f. Gymnospermus.  
**Nadelblatt** f. Accrosum Folium.  
**Nadelförmig** f. Acicularis, Aceiosum  
**Nadelholz** f. Sylva.  
**Nadeln** f. Acerosum Folium.  
**Nadelwald** f. Pmcla.  
**Näpfchen** f. Patellula, Patella.  
**Näpfe** f. Scyphi.  
**3l«gel** f. Unguis.  
**3la6elf&rmfl** f. **Clavæformis.**

{ **Unguicularis.**

- Sstabfiesteni** f. Appropmquans, Appropinquatus.  
**3>astra<< bet** Slrf f. Specificum Nomen.  
**3lfll)t** f. Rbapue, Sutun  
**Napf** f. Urceolus, Scyphus.  
**Napfdrüse** f. Patellaeformes glandulae.  
**Napfförmig** f. Urceolaris.

- 32ar6t f. Cicatricula, Cicatrix, Stigma.  
 Slarbenbctfe f. Stignatostegium.  
*tRarbtntft|id)tiQ* Uit f. Latex.  
*Sftarbmllo\$* f\* Stigmate carens.  
 SRarbtg f. Cicatrisatus.  
 3fiaturlid)cr 6baraftcr f- Naturalis Charader\*  
 Nebelgrau f. Nebulosus.  
 Neben s. Para.  
 Nebenblatt s» Bractea, Stipula.  
 ?Stlbtnblf|t|)tnattyilt f. Paragonia.  
 fftebenbdime f. Spuria Corolla, Parapetala,  
*Tfltbtfabtn* f\* Paraphysis.  
 3?e6^nfccuf)tfnDten f. Parametrium.  
 SJJCbenfcud)ttt>GU f. Paracarpia.  
 9?ebit9efaae f. Secundaria Vasa.  
 Nebengriffel f. Parastylium.  
 Nebenhoniggefde f. Paranectaria.  
 Nebenorgane f\* Accessoria Organa,  
 Nebenstempel f. Paragynia.  
 SJebcnffaubgefaBe f\* Parandria.  
 3?e6cntf)Ct(e j\ Accessoriae Partes.  
 Nectarium f. Nectarium.  
 Nelkenartig f. Caryophylleus.  
 3lelfenf6rmig f. Caryophyllaceus.  
 Sfitvtot f. Nervus.  
 !ftcrt>enlo\$ f. Enervium.  
 Nervig f. Nervis, Nervium.  
 Nervös f. Nervosus.  
 Neßartig s» Areolatus.  
 Neßartig feulenföcmig f. Reticulato-clavatus.  
 Neßförmig f. Reticulatus, Retiformiter.  
 Neßförmig gea&ett f, Reticulato-venosum.  
 3f?eßformi9 rippiS f- Retinervia.  
 Neunfächerig f. Novemlocularis.  
 Neunmännig f\* Enneandrus.  
 92cutttt>eibtg f. Enneagynus.

- 3J<sup>inj</sup>a&li0** f. Novenatus.  
**3lid)tauffi>nnfl<n&** f. Indehiscens.  
**Nic<sup>t</sup> }ufammenbångnt** f. Noncoharens.  
**Nidenh** f Nufans.  
**Nieberggebogen** f. Dcclinatus, Reclinatus.  
**Niedergebrückt** f. Depressus, Impressus-  
**Niedergedrückt** ab^cflugt f. Depresso-truncafum.  
**Niedergestreckt** f. Procubitus, procumbens.  
**Niederliegend** f. Decurnbens, Prostratus.  
**Niederschläge** f. Nodositacs.  
**Niederstreckend** f. Procumbens.  
**Niedrig** f. Demissus, Humihs.  
**Nierenförmig** f\* Renarius, Reniformis, Nephroi-  
 deus.  
**Nießenerrocnb** f. Slcrnutatorius.  
**Nistend** f Nidulans.  
**?ilu§d)tn** f. Nucula  
**3Iuf** f. Nux.  
**SRugbraun** f. Fuliginosus.  
**SRugfc^ole** f\* Putamen.  
f).  
**Obtn** f Superus, Supra.  
**Qbttflad)t** f. Superficies.  
**£)6crf[acf)lic&** f. Superficialis, Superficiarius.  
**Qbtfyautfitn ?**  
**Oberh<sup>q</sup>ut** **S** f. Epidermis.  
**Oberlippe** f. Labium superius.  
**£)6ttranb** f. Superior margo.  
**£)6«rfcitC** f. Superior pagina.  
**Oberl|C** f Supremus.  
**OUxt|)t|l** f. Superior pars.  
**Obfi** f. Horaei fructus.  
**£)b(?3acten** f. Pometa.  
**Odjetcjeib** f. Obraceus.  
**Otffntn t)« £no^pcn** f. Gemmaiio.  
**£)effinent)** f\* Operiens, Dehiscens.  
**Desfers** ffinstopJMil f. Subquinquclobus.

**D**efters 5 fpalfifl f, Subquinquefidus.

**D**ehli& f. Pinguis, Oleosus.

**D**>etd)en f. Auricula.

**O**jfen f. Apertus, Dilafafus, Pervius, Divergens.

**f>nt** { A, Ab, An, E, Ex, In.

& me SBart f. Imberbis.

**D**hne häufige Flechten

**D**hnehäusler i f - Athalami -

**D**hrformi9 f. Auriformis, Auriculatus..

;Oltocnfarben f. Elaios.

i libengrün » Olivaceus.

**D**rangerie f. Frigidariura.

**D**rchisarti9e SHurwnfronc f# Orchidea Corolla.

**D**rdnung f\* Ordo.

**s**ota( f. Ovale.

### P.

**P**aare f. Paria.

**P**aarwU? f. Geminafus.

SPalmen f\* Palms.

**P**anzer f. Lorica.

**P**apierartig ff. Chartaceus.

**P**appelgr:fitt f\* Populeus.

**P**appelrosenschwarz f. Chartaceus.

**P**appus f. Pappus.

**P**appusfbern f. Pluma PappL

SJjarabolifcf) f\* Parabolicum.

5Parabolfcft &erjformig f. Parabolo-cordatum.

qjarattele 64e»e»ante f. Parallel vaivis dissepi-nienta.

tyaun<f>)m f. Parenchyma.

9)ecf)fcf)tt)arj f. Piceus.

%cltd)tn f, Pellicula.

5Percentfrcnt f. Perennis.

tycmnuntattid f. Pergamenus, Cartilagineus.

^Jericapien f. Pericarpiiim.

5Pcrrenfd)nurf6rm19 f. Monilifonnis.

?Per(citfc^nur^aarc f, Moniliformcs Pili.

**Perlengrau** f. Griseus, Margarifaccus.  
**Perlmutterartig** f. Margantigus.  
**Perlweiß** f\* Margantaceus.  
**Pfadig** f. Naciuss.  
**Pfahlwurzel** f. Falaris.  
**33fCliforni0** f. Sagittatus.  
**Pflänzchen** f. Plantula.  
**Pflanzenabdrücke** f. Ectypa.  
**Pflanzenfaser** f. Fibra vegetabihs.  
**Pflanzenhaft** s<sub>2</sub> Cambium.  
**§flanjenfeife** f. Principium saponaceum.  
**^fciemcn** f. Subuls.  
**ifnemcnOorfien** f. Subulate Sets.  
**§fnemenffirmid** f. Subulatus  
**Sfropfen** ? f Inscriptio.

**Pfützen** f. Inundate.  
**Pickenförmig** f. Spiculatum.  
**Pilze** f. Angiocarpi fungi.  
**Pilzenartig** f. Spongiosus.  
**3In elf.** Penicillus.  
**3imfcfformi9** f. Penicillalns Pemcilbformis.  
**^(aftcben** f. Lamellae.  
**\$lantage** f. Quincunx  
**^3att** f. Compressus.  
**tylttC** f. Lamina.  
**\$(attgtbrtcf** f. Depressus,  
**f löslich** f. Subito.  
**Polarisch** f. Polaris  
**Polster** f. Pulvinuli, Stroma.  
**Polstersförmig** f. Pulvmatus.  
**Pomerange** f. Aurantium.  
**\$omcran^nfarbcn** f. Miniaius.  
**Pomeranzengelb** f. Aurantiacus.  
**Porcellanfarben** f. Murmus, Myrrbinus.  
**Porcellanweiß** f. Porcellaneu<sup>^</sup>.  
**Poren** f. Pori.

**Poros** f. Porosus.

**Prächtig** f. Excellens.

**Präsentirtellerförmig** f. Hypocrateriforrais,

**Prismatisch** f. Prismaticus.

**Schisma** ifdjeg 3\*fongerocē f\* Prismatica Tela cellulosa.

**Proliferirend** f. Proliferus.

**Punct** f. Punctum.

**Punctiert** » Punciatus.

**Puppenähn**((c^ f. Ghrysaloides.

**tyuvpuvfavtn** f. Phceniceus.

**Purpurroth** f\* Cardinalis.

**Pyramidalisch**

**Pyramidenförmig** } f. Pyramidalis.

## Ω.

**Quadratförmig** } f. « quadratus,

**Quadratisch** }

**Quellen** f. Fontes.

**Quer** f. Transversus.

**Querfältig** f. Traosverse plicatum.

**Quer &anDIOCH** f. Palmaris.

**Quer IUGenft** f. Transversalis.

**Querl** f. Verticillus.

**Quirlortfe** } f. verticillatus.

**Quirfformfa** }

**Quirlförmig** gefiebert f. Verlicillato-pinnatuxn.

**Quirlfrüchte** f. Verlicillati Frucius.

## Ω.

**Rabenschwarz** f. Ater, Coracinus.

**Slate** f. Proles Tegetabilium.

**Sac&on** f. Rictus.

**Saetchenförmig** f. Ringens.

**Radförmig** f. Rotaceus, Rolatus.

**Rand** f. Ambitus, Limbus, Margo.

**Randhornig** f\* Margine spinosum.

**Randlos** f. Astomos.

**Randscheidewände** f. Marginalia Dissepimcnla.

**Randschleicherchen** f. Marginale Indusium.

- Randstachelig** f. Margine aculeatus.  
**Randständig** f\* Marginalis, Margmatus.  
**Randstielig** f. Palaceus.  
**Ranke** f Cirrus, Sarmenlum, Slolo.  
**Ranfend** f. Sarmenosus, Scandens.  
**SSanfcnSrmig** f. Cirrharius.  
**Rankenwurzel** f. Sublerraneus.  
**Raufig** f. Cirrhosus, Sarmentoius.  
**Rasenartig** f. Cespiutius, Gespitosus,  
**Rasselnd** f Scanosus.  
*(Raud)* f. Hirsutus.  
**Riaud)^(n(j** f. Fumosus.  
**Sfauc^jrau** f. Fumigatus.  
**SRaudbaatty** f Hirsutus.  
**SKauf** f E\asperatus, Asper.  
**Rauhaarig** f. Hirsutus.  
**Rauhaarigkeit** f. Scabnties.  
**SRaufjCh6** f Streptians, Scariosus.  
**Rautenähnlich** f Rlionihoidcum.  
**Rautenförmig** f. Rhombeum, Khomboidalis, Rhomboid ei«.  
**Rechts** f Dextrorum.  
**Rechts gewunden** f. Dextrorum volubilu.  
**Rechtwinklig** f. Rectangulus.  
**Regelmäßig** f Regularis.  
**Reif** f. Pruina.  
**Reife** f Malunlas.  
**SReifen** f Maturatio.  
**Reihenlos** f. Astichus.  
**Reihenweise** f. Senalis.  
**Reihenweise 3^ ^ f** f. Seriatim, ffii!tn f Purus.  
**Sfctn bfau** f Ultra marinus.  
**Reiser** f. Ramuli.  
**Reitend**  
**Reisbarkeit** Equitabilitas.  
**Richtung** f. Directio.

- 2RfyWbl\ttiQn\$taft** f Vis reproductionis.  
**Sitec&en!** f. Odoratus.  
**JKtemen** C Lorula.  
**SKUmtg** f. Loratus.  
**Riesenmäsig** f, Giganteus.  
**Rille** f. Lirella.  
**Rinde** f. Cortex.  
**Rüntgenartig** f. Crustaceus, Gorticosus.  
**Riltn)enacttd blättrifl** f. Cruslaceo-foliaceus.  
**Rindenlagen** f. Strata corticalia,  
**Rindensubstanz** f. Corticalis Substanlia.  
**Rindig** f« Gorticatus.  
**Ring** f# Annulus.  
**Rimaförmig** f. Annulatus.  
**Ringgefåße** f. Annularia Vasa.  
**Ringsum** f. Circa.  
**Ringsumher** f. Peri.  
**Ringsumwachsen** f. Circumnatum folium.  
**Rinnenförmig** f» Canaliculatus.  
**Rippe** f. Nervus, Costa, Jugum.  
**Rippen** f. Nervi.  
**S»uppenförmifl** f. Costiformiter.  
**Slippcnlog** f» Enervius,  
**SXippig** f\* Costatus.  
**Rippig geadert** f Costato-venosum.  
**Rispe** f. Panicula.  
**Rispenähnlich** } f, paniculatus.  
**Rispenartig** } f, paniculatus.  
**3ltfpCnfruc&t** f. Paniculati Fructus.  
**Rispentragend** f» Paniculatus.  
**Rispig** f. Paniculatus.  
**Rissig** f- Rimosus-  
**Röhre** f. Tubus.  
**Röhrenfötmifl** ft Tubulatus, Tubulosus, Fistulosu^.  
**Röhrengewebe** f. Complexus tubularis.  
**^o&crg** f. Tubulosus, Fistulosus-  
**Röhrig gestrahlt** ft Tubuloso - radiatus.

- Röhlig** jufamm<sup>n</sup>leſeſt f. Composite tubulosa.  
ſtoſſrlein f. Tubulus.
- Röthlich** f. Rubescenſj Rubeus, Rubicundiis, rubidus, Leucoxanthon, Rutilans.
- Rollenförmig** f Trochlearis.  
SRofcnartig f Rosaceus.
- fRofenfavbtn** f. Rosens.
- Rosenförmig** f. Roscus, Rosaceus.
- Rosenkratzförmig** f. Moniliformis.
- Rosenthal** f. Roseus.
- Roshaar** f. Crims.
- Rostbraun** f. Ferrugineus.
- Koflfarbcn f. Rubiginosus.
- Roth** f. Ruber.
- Rothgefleſt** f. Rubro-mnculaius.
- Rothgelb** f. Xantbos, Rufus.
- ?ii5enfomi[g f. .Napaccus, Napifomiis.
- StüdfCn** f. Dorsum,  
Siüdtngtatinc f Dorsahs Ans»a.
- Rückenschärſe** f. Caiina.
- Rückwärts** f. RetroJ sum.
- Rückwärts** 6ucf)ti0 f Reirorso-sinuatum.
- Rückwärts** gebo^en f. Retroflexus.
- Rückwärts** sefvummt f. Relroflexus, Recurvafus
- Rückwärts gefägt** f. Retrorso-serratus.
- Rückwärts gewendet** f. Retrorsum versus,
- Rückwärts gezähnt** f Refrorso-clentatuiTi.
- Rückwärts fägnattig** f Retrorso-erratum.
- Rüsselsförmig** f. Probosudeus.
- Rüthchen** f. Virgullum.
- Rund** f. Grossus, Rotundus, Teres.
- Runde** ^dufd)Cn f. Subrotundo-biscrailes.
- Rundlich** f Semicyhndiaceiis, Reniformis, Teres<sub>3</sub>  
Subrofundus.
- PZinDum** auffpnngeuO f. Circumscissus.
- 9lunbum tJ^rbun^n f. Gircumnexum

Stonjel f- Kuga.

Runzelig f. Rugosus.

Ruß f. Uredo.

Rußig 0 Fumosus.

Ruthe f. Vimen.

Ruthenf&mig f\* Viminalis, Virgatus, Furcatus.

6.

Safformifl f. Corniculatus, Saccatus.

@a(ffcud;t f. Sporangium.

Sâbelformfj) 0 Acinacifoirae, Gladiatus.

Sâgeartig : gezähnt f. Serrato-dentalum.

Ongeeinfd)nttt f. Serratura,

Sâgef6rmig : gezähnt f, Dentato-Serratum.

Sâgezähne f. Serraturae.

 aulcf;eit f. Columna, Columnella,

 aulcnformifl f, Golumnaris.

 aure f. Acidum.

(Safranfarben f. Miniatus, Croceus.

 afi'angdG f. Crocatus, Fulvus.

 aft f. Succus.

 affbeer« f. Acinus,

 aftbtiifé f» Nectarifera gjandula.

 afffa&CU f. Fila succulenta, Paraphysis, Nectar,

 aftgang f. Ductus chyliferus.

 afttg f. Succosus, Pulposus, Baccatus.

 aftlo^ f. EXSUCCHS.

 aftmaf>I f» Indicans macula, Nectarostigma,

 aite f. Hypha.

 a(;6obm f. Salsum solura.

@a{}ig f. Salsus.

 aljige^ 9BaffVc f. Salsa aqua,

 anie f. Sernen, Ovum ? Spora.

 amenau^f!veuung f. Disseminatio.

 amenbehâlter f. Sporangium.

 amenbehâlterschalen f\* Puiamen.

 amenbehâltntg f. Concreplaculum seminis.

 amenblâtfcr f. Scminalia folia.

- ©ainenbaben** f. Rece|itaculum.  
**Samenbringend** f Semmiferus,  
**Samendecke** f. Anllus.  
**Samengehäuse** f, Pericarpium, Sporangium.  
**@amenf>ñlrtr** f. Receptaculura.  
**©ainen&åufcftcn** f. Sorus.  
**6amenf)aut** f. Testa, Spermodermis, Hymenium,  
 In tegument urn.  
**Samctifctm** f. Embryo  
**3amenforn** f. Semimfcra Grana, Grannlosa Ger-  
 raina, Vivi foetus.  
**Samenlappen** f. Cotyledones.  
**Samennarbe** f. Exfernns umbilicus.  
**Samenoberhäutchen** f> Cuticula.  
**Sam<nvin\$** f. Sporangiuin.  
**6amcrtretfe** f. Autumn.itio.  
**eamfnfcf;aiC** f. Tesfa.  
**Samenschläuder** f. Ehtei.  
**Samenschwämminchen** f, Seminales Spongiolae  
**Scmetl(!au&** f. Pollen.  
**©amcnfficle^m** f. Pedicellmn.  
**@amen(7cang** f. Funiculus umbihcalis.  
**©amenfcägcc** f, Reccptaculum.  
**3ammt** f. Velumen.  
**3ammact(d** f. Velutlnus> Sammetarius.  
**3ammtrc6toart** f. Ater.  
**Sandboden** f\* Arenosum Solum.  
**Sanduhrförmig** f. Trochlearis.  
**Scnft** f. Mins.  
**®att** f. S.iturafus.  
**Sahmchl** f. Amylum  
**Sauer** f. Acidus.  
**Sauerflccfaürç** f. Oxalicum acidum  
**©ail^ffliungen** f. Suctona, Aperture suctoriac,  
 @autn f. Fimbna, Limbus.  
**&d)ak** f. Putamen.  
**Schachbrettartig** f. Tessellafus.

- ©d&aff f. *Stipes, Scapus.*  
 ©craffförmig f. *Scapiformis.*  
 ©djaff&afal f. *Calamus.*  
 ©Cfadftlog f. *Exscapus.*  
 ©C&metlformifl f. *Pateraeformis.*  
 ©d)aUnlofc ©amen f. *Acocca Semina.*  
 ©C&acf f. *Acris, Argutus, Asper, Scaber.*  
 ©c^arf cingefcfcnitten f. *Acute incisus.*  
 ©Clarf geferbt f. *Acute, Argute crenatum.*  
 ©d)arf geränfcelt f. *Acute emarginatus.*  
 ©c&arf *Qtfägt* f\* *Acute serratus.*  
 ©c&arlaçforofl) f. *Puniceus.*  
 <\$d)CdiQ f *Diversicolor.*  
 ©cfeeibben f. *Orbilla.*  
 ©d)Cibc f *Discus.*  
**Scheibenartig** f. *Discoidcus, Flosculus, Disciformis.*  
**Scheibenblume** f. *Discalis, Discoidea Corolla.*  
**Scheidchen** f. *Vaginulae.*  
**Scheide** f. *Vagina, Slylus.*  
 <Bd)tibeblattd)en f. *Colcoptylum.*  
 ©c^eibenartig f. *Vaginatus\**  
 ©C&CtCh& f. *Vaginans.*  
 <&d)itbW&nbttvaQenb f. *Sepliferus.*  
 ©dKiblfcanft f. *Dissepimentum, Septa.*  
 ©ct)cibett?ant)bol)en f. *Septale Rceptaculum.*  
 ©C^etDig f. *Externus, Vaginalis.*  
**Scheinart** f. *Subspecies.*  
**Scheinadolde** f. *Cyma.*  
**Scheitelrecht** f. *Verlicalis\**  
**Schichten** f. *Soredium.*  
 ©d)ief f. *Obliquum, Subdhnidialum.*  
 ©c()icf abffeifleiib f. *Oblique descendens.*  
 ©d)icferflrau 'f. *Schistaccus.*  
 ©cbief eoförmig f. *Oblique ovatum,*  
 ©C^i'f flCfpigt f. *Resimc acuminatum.*  
 ©c()tcf gCtvenDet f» *Obversum,*

- Schief herzformig** f. Oblique conUtum, Subdimidiato-cordatum.
- Scfticf mcbCrgcOtüft f Oblique depiessum.
- ©t&ieeffe&&n f Obliquita\*.
- ©cfciencn f. Ocrea\*.
- ©ct>llfc&en f- Carina.
- (&d)|lb f. Pelta, Lucus, Tuberculum.
- ©c&ito\*en f. Pelta
- Schildförmig** f. Pellatus, Glypeatus, Srutiformis.
- Schildrig** f. Lepidoius.
- öchilfrt)ñ((cf) f, Arundinaceus
- ©c&illsem& f. VersicoJor
- ©djtmmeſ f. Byssi.
- @d^iramcm& f. Micans.
- ©cfitm f. Umbella, Cyma,
- 6c^trmt)olt)C f, Umbella.
- ©c^irmtraubc f. Gorymbus.
- ©cfelnubec f. Elaler.
- <5f)laf f. Somnus.
- Scblaff f< Fiaccidus, Laxus
- <5d)UQbla|i f. Lividus.
- Sc&fonflenformifl f. Serpentinus.
- 6cf)(an)Cnförmig fncc^cnl f. Serpens,
- Schlank** f- Gracilescens, Gracihs.
- Schlauch** f. Ampulla, Ascidium, Utriculus.
- Schlauchartig** f. Utnculosus, Ascidiatoratis.
- @cfylau\$trufe f, Utuculosa glandula.
- Schlauchförmig** f. Utnculosus, Utncuhformis.
- Schleim** f. Mucilago.
- Schleimig** f. MuciduSj MucihiinosuSj Mucusus, Viscidus, V^acosuSj Gelannosus.
- Schleyer** f. Velum, Cortina, Indusium.
- Schleyerchen** f Indusium, Involucrum, Calyx, Jœnsporangium, Episporangium.
- @d)lin\$£ f. Cirrbus.
- Schlüpfrig** f Lubncus.
- Schmächtig** f. Gracihs,

- @cf)hm& f. Faux.
- ©djmal f. Arctus, Angustus.
- ©c&malbläfteng f. Angustifolius.
- ©Chmal laiiWttförmig f< Linearis-lanceolatus.
- @^haltc6iau f. Azureus.
- ©c&marcjcn\* ? f. Parasiticus.
- ©ctjmarojcr b  
<Sc0maroi;cr6ot>cn f. Parasiticum solum.
- Schmarozerpflanzen** f. Parasitaceae.
- Schmetterlingsblume** ^ f. Papilionacea
- Schmetterlingsförmige** 95lum< S Corolla,
- ©cfjmferig f. Viscidus, Viscosus.
- ©djmferigfeit f. Viscositas.
- ©Cftmugfl f. Sordidus.
- @d)mu8tgge(6 f. Lividus.
- ©cftrtabel f. Rostrum, Carina,
- ©cftnåbdcften f. Rostellum.
- ©d)naff^nformifl f. FibulaBformis.
- ©C&necf^nformifl f. Circinalis, Spfralis, Cochlcifus.
- ©4nCCfenf6rmifl flebrefft f\* Spiraliter-revolutum.
- ©\*neett)d§ f\* Niveus.
- &d)titibtnb f. Acutus, Secans.
- ©C&rtdfrig f. Secans.
- ©C&neff f. Celeriter,
- <Sd)nettvtaft f. Elasticias\*
- ©d)6g!ing f. Flabellum, Flagellum, Talea, Malleolus,
- (Bd)btd)en f. i>ilicula.
- ©C^opf f. Coma.
- &d)opfblätUf f. Folia Comae,
- Schopfig** f. Comosus.
- Schopfartig** f. Leprosus.
- Schote** (• Siliqua.
- Schotenartig** (• Siliquosus.
- Schråg** f» Transversus,
- ©djraubenförmig f. Trochleariformis.
- ©d^raubenförmig gebrebt f. Spiraliter revolum.
- Qd)taubCt|QQt8C {. Spiralia Vasa lymphatica.

- G** **c** **tauban** an f. Anfracfus.  
 (\$d)taubtnQCfafit f. Trochleaiuformia vasa.  
 ©eforaubenffānbig f. Spirarial  
 ©cOroffäfleformifl f. Kuncinalus.  
 6d)uUCl f. Scutellum.  
 ©chūge(cf)(n f> Patella, Orbilla, Scutella.  
 64ufdf6rmio f. Sculellalus  
**Schüßenborsten** f. Fusiformes Sets.  
**Schügende** Sblatttt f. Mumentia.  
**Schuppe** f. Squama.  
 <Schup>Ch&ufcn f. Squamiformis glandula  
 ©(Juppclno^ f. Alepidotus.  
 (Scfrupptg f. Squamatus, Squamosus.  
 6cf)UtJ f. Hymenium.  
 (Schuff&aufcn f. Ruderata\*  
**Schwath** f. Debihs.  
**Schwäche** f. Dcbilitas.  
**Schwånum^ n** f. Spongiola.  
**Schwämme** f> Fungi.  
**Schwärzlich** f. Nigrescens, Nigricans.  
**Schwärzlich brautt** f. Fuligmeus? Fuhginosus  
**Schwammartig** f. Spongiosus.  
**Schwammig** f. Spongiosus, Fungosus.  
**Schwankend** f. Laxus.  
**Schwanz** f. Gauda.  
**Schwarz** f. Niger.  
**Schwarzgesleckt** f. Nigro maculatum.  
**Schwarzgetüpfelt** f. Nigro-punctatum  
**Schwefelgelb** f. Sulphureus.  
**Schwefel** f. Cauda.  
**Schwer** f. Gravis.  
**Schwertförmig** f. Ensiformis.  
**Schwiele** f. Callus, Stroplnola.  
 ©cfittulttg f Gallosus.  
 @d)DimmenO f. Natans.  
 6ccfe^ f. Sex.  
**Schysblumig** f. Sexflorus.

- Sechseckig** C Sexangularis.  
**Sechsfächerig** f. Sexlocularis,  
 Oeci) \$ Pügettig f Hexapterus.  
**Sechsmännig** f. Hexandrus.  
**Sechsaarig** f. Sexjugus.  
**Sechsteihig** (• Hexaslichus.  
**Sechsseitig** f Hexagonus.  
**Sechsspaltig** f. Sexfidus.  
**Sechstheili.4** f. Sexpartitus.  
**Sechstweibig** f\* Hexagynus.  
**Sechszählig** f. Sena, Senatus.  
**Sechszeilig** f» Hexastichus.  
**See** f\* Lacus,  
**Seepflanzen** f. Marinas plantae, Lacustres.  
**Segel** f. Vela.  
**Sehr** rtfli^ f. Ramosissimus.  
**Sehr** fcreit f. Perlatus,  
**Sehr** fticf f. Percrassus.  
**Sehr** fciinu f. Pertenuis.  
**Sehr** tlttl f. Vix ullus, Minulus, Pcrpusillus.  
 @efC furj f. Vix ullus, brevissimus.  
**Sehr** lang f. Perlongus, Longissimus.  
**Sehr** lang jugeft>iſt f, Longo-, Longissimc-acumi  
 natum.  
**Seideglänzend** f. Serlceus.  
**Seidenartig** f. Bombycinus, Sericeus.  
 ®tibtnf)aavtQ f. Seficeus.  
 ©CifcnffoffT f, Principium saponaceum.  
**Seilartig** f. Tortilis.  
**Seitenboden** f. Laterale Recepiaclum.  
**Seiten** f. Latera, Pagina.  
**Seitenähre** f» Laleralis Spica.  
**Seitenblüthe** f\* Lalcralis flos.  
**Seitenblüthenſiel** f. Lateralis pedunculus.  
**Seitendolde** f. Lateralis Umbella.  
 ©eitcnborn f. Lateralis Spina.  
**Seitenfläche** f. Lateralis Superficies.

- Seitenfrucht** f. Lateralis Fructus.  
**Seitenfruchtsiel** f. Lateralis pedunculus.  
**Seitengriffel** f. Latcrahs stylus.  
©Cifcnarbe f. Laterale stigma.  
©CltencartD f. Lateralis margo.  
©eitcnrippen f. Nervi Iaterales.  
**Seitenständig** f. Lateralis.  
**Seitenteil** f. Laleralis pars.  
**Seitenzahnhaare** f. Secundaii pili.  
6tlrlg f. Lateratus.  
Stittvårtigefcgrt f. Adversus.  
Setttoartdflebcnb f. Lateralis.  
@enfred)t f, Perpendicularis, stridus.  
3idbcI6orfl(n f. Uncinats sets  
@lcf)Cff>tmi3 f. Falcatus.  
©icf)Clfhaare f Falcati pili.  
@(4 eintvarf^ frümmcn) f. Incurvus.  
<3td) trcnnnenb f. Separans.  
©tcf) menbcnt) f. Vcertens.  
©tC&Cnlfppig f. Septemlobum.  
©irtcnfach fl^nppt f. Septuphnervium.  
@ic6enmännid f. Heptandrus.  
3itbennert>ig f. Septcmnervium.  
**Siebenweibig** f. Heptagynus.  
**Siebenzählig** f. Septenum.  
©tlb<rboarifl f. Argyrocomos.  
6lbcrn?ec§ f. Argyrocomos, Argenfeus,  
©tgcnt) f Sessihs.  
6ommer&Aud f. Aeslivarium.  
Sonnenbeet f. Solarium.  
3onnenl)au\$ f. Apncarium.  
@onnenfc^itm f. Umbraculum.  
öönnenfcbitmfSrmig f. Umbraculiformis.  
6onu(\$c Oectct f. Aprica.  
(Bpåtet f. Serior.  
Épalte f. Fissura, Rima.  
**Spaltfarrn** 5arrnfcautec f. Schismafopierides.

- ©patti# f. Rimosus.  
 ©pangrfitt f. Aeruginosus.  
 ©panne f. Dodrans.  
 ©ponnenlmig f. Dodrantalis, SpithamcuS.  
 ©^•elftoff f. Asparagina\*  
 (?JBh?y f. Squarrosus.  
 ©parng gcriffta f» Squarroso-laciniatum.  
 Spathelförmig f« Spathulatus.  
 Speerförmig f. Lanceatum.  
 Spelzchen f. GlumellulaJ  
 Spelze f. Gluma, Valvula.  
 Spelze Dec Slumenfrone f. Gluma corolla, Glumella.  
 Spelzen u. \$åd)tv bet Slntfsteren f. Folliculi.  
 Sperma f. Sperma.  
 Spermabehälter f» Spermatocystidia.  
 Spermabehälterhüllen f. Perispermato-cystidia.  
 Spermabehälterträger f. Spermatocystidiophora.  
 ©permabcältetrunfei-lagm f. Hypospermato-cystidia.  
 ©p^åroiDaltfd) f. Sphasroideus.  
 ©ptefart f, Varietas.  
 @pie§formid f. Has (at us.  
 ©pinbel f. Rbachi.  
 ©ptnOelformig f. Fusiformis.  
 ©pinnengewebe f\* Arachnie.  
 ©pinncm^Cbcarttg f. Arachnoideus.  
 ©pirflförmrl f. Spiralis.  
 @p{§ f. Acutus,  
 ©pige f» Apex,  
 ©pt^edifl f. Acute angulatus\*  
 ©pišenflfad)e f\* Apicalis Superficies,  
 ©pi^cnthf f\* Apicalis pars.  
 ©pižentragend f. Apiculatum.  
 ©pižig f. Apiculatus, Acutus.  
 ©pižwinkelig f- Acufangulus.  
 ©pltn f. Alburnum,  
 ©pontonffirmig f\* Hasfalus.  
 ©porn f. Calcar.

- Sporilos** f. Ecalcaratum.  
**Sprengwedelförmig** f. Aspergilliformis.  
**Spreuartig** f. Paleaceus.  
**Spühblätter** f. Palea.  
**Spreuig** f. Paleaceus.  
**Speutragend** f. Paleaceus.  
**Springfrucht** f. Coccus,  
**Spinnfäden** f. Elateres.  
**Spriket** f. Strictus.  
**Sprihnfl** f. Tuno.  
**Spriß** f. Stolo.  
**Sproßen** f. Asparagus\*  
**Sprossen** f. Sobohfer, Prolifer,  
**Stachel** f. Echinus, Aculeus.  
**Stachelig** f. Aculeatus, Muricatus.  
**Stachelig** wimpen^ f. Aculeato-ciliaius.  
**Stachelig** sp^tej f. Mucronatus.  
**Stämmchen** f. Scapus.  
**Stärkmehl** f. Amglum, Fecula.  
**Stahlgrün** f. Atrovirens.  
**Stamm** f. Truncus, Cormus, Gaulls\*  
**Stammblatt** o. Cauhnum Folium.  
**Stammblüthenstiel** f. Caulinus pedunculus.  
**Stammlode** f. Tuno.  
**&tamm|o\$** f. Acaulis.  
**Stamb** f. Situs,  
**Stambort** f. Locus, Sfatio.  
**Btatt** f. Firmus.  
**<Btavt glantnb** f. Lucidus.  
**Starcenft** f. Stnctus.  
**Stau6** f. Pulvis.  
**(Staubattt)Q** f. Pulrerulentus.  
**@taub6ald** f. Anthera.  
**Stau6btute(** f. Folhculi spermatici, Anthera.  
**Stau6facf)** f. Antbera.  
**StaubfaDen** f. Filamenfum.  
**Staubfadenförmig** f. Stamimformis.

- ©taubfa&^nro&r f. Tubus staminum,  
 @fau6forffag f. Propagulum.  
 ©fattfcgcfag f. Stamen.  
 ©tau6f)ailfCtl f. Sorcdium.  
 ©tatarttj f. Pulveraceus, Pulveratus, Pulvcrulcnfus.  
 BfdWfbilbeu f. A nth era.  
 <5fau6tt)Cg f. Pistillum, Tuba,  
 Staude f. Suffrutex.  
 Staubengewächs f. Suffrutex.  
 Staudig U Suffruiicosus.  
 Stechend f. Pungens, Mucronatus.  
 ®ttdtti£ f. Talea.  
 @fd)Ctb f. Stabile.  
 ©ec^enber Qanbbobcn f. Stabile solum.  
 ©tdf (• Rigidus, stricius.  
 ©teif aufrec&t f. Arrectus.  
 &U'l'f gcfpiſet f. Mucronatus.  
 ©tein f. Nux,  
 ©teinartig f. Lapideus.  
 ©teinapfel f. Mespilus.  
 ©teinbcbcn f. Lapideum solum.  
 ©teinfrucfet f. Drupa.  
 Steinfruchtähnlich } f. Drupaceus.  
 Steinfruchtartig } f. Drupaceus.  
 Steinhart f. Lapideus.  
 ©teffun9 f. Situs.  
 ©tfltipel f. Pistillum.  
 ©tempcljfccng f. Styliscus.  
 Stengel f Caulis, Frons.  
 Stengelblatt f. Cauliniftn Folium.  
 Stengelblüthenſt*Cl* f. Caulinus Pedunculus.  
 ©tengelc&ett f. Cauliculus.  
 Stengelig f. Perticatus.  
 Stengellos f. Acaulis.  
 Stengelstānbifl f. Caulinus.  
 ©tenaculumfallfent) f. Amplexicaulis.  
 Stengelwurzel f. Secundaria Radix.

**Sternfleſ** f. Soboles.

©Urn f Stella,

©twnborffen f. Stellate sets,

**Sternchen** f. Stellula.

**Sternförmig** f. Stellatus.

**Stiel** f. Cormus, PodeUum,

**Stielartig** f. Cormoideus.

@tlC&&» f. Cauliculus, Petiolelli, Pediculus, Pedicellus-

**Stiellos** f. Sessilis.

**Stiellose Getvådfe** f. Acormosx.

**Stielrippig** f. Nervatus.

**Stielrund** f. Teres.

©tmfenb f. Foetidus.

©tocf f. Caudex, Truncus,

©tocfarfid f. Caudiciformis.

©tōcfctli r Bacillus,

©taff f. StncCus.

©tral)l f. Limbus.

**Strahlen** f. Radius.

**Strahl!end** f. Splcndens.

**Strahlende** f. Radiantes.

**Strahlenfaltig** f Radiatim piicatum.

**Strahlenförmig** § S• R^diatus.

**Strahly**

**Strandpflanzen** f. Mantimx.

**Strauch** f. Frutex.

**Traubhaftndcf** f. Arbusthus.

**Traud)artld** f. Frutescens, Fruticosus.

Sfrau§ f. Thrysus, Corymbus.

©trau§f6rmi9 f. Thyrsatim, Thyrsoideus,

©fragfrucht f. Thyrsoidei Fructus,

%frau§tg f. Corymbosus.

©tceif f. Siria, "

**Streifen** f. Stria,

©trtdjllein f. Lirella

**Striegel** f. Striga.

- Striegelig** } f. **Strigosus**.  
**Striegelicht** } f. **Strigosus**.  
**<&voi)Qclb** f. **Helvolus, Stramineus**.  
**&trmf** f. **Stipes, Caudex**.  
**Sgtm** flog f. **Exstipitatus**.  
**StfinDfg** f. **Horarius**.  
**&ttytn** f. **Fulcra**,  
**©tumpf** f. **Ohtusus**,  
**©tumpf au\$gcta||btt** f. **Obluse emarginatum**.  
**Stumpf edfig** f. **Obtuse angulalus**,  
**Stumpf eingesc&nitem** f. **Obtuse incisum**.  
**Stumpffaltifl** f. **Undatum**.  
**Stumpf QtUvbt** f. **Obtuse crenatum**.  
**Stumpf Qetanbtl** f. **Obtuse emarginatum**,  
**Stumpf gefådt** f. **Obtuse scrratum**.  
**Stumpf gejåfmt** f. **Obtuse dentatum**.  
**Stumpf njinfelig** f. **Obtusangulus**.  
**©fumpf JcrfdnUtcU** f. **Obtuse incisum**.  
**©fimpfe** f. **Paludes**,  
**©iig** f. **Dulcis**.  
**©úgc^ SGOafc** f. **Dulcis aqua**,  
**©Ultipf** f. **Palustre aquarium**.  
**@umi>ft>(lanjen** f. **Paludosae, Palustres**.  
**Synonyme** f. **Synonymia**,  
**System** f. **Systema**.

- Tag** unt) 3?ac^t6fumen f. **Lucinocles flores ephe-mcri**.  
**Zägig** f. **Ephemerus**.  
**Zange** f. **Fucus**.  
**£cid)** f. **Stagnum**.  
**ietcfte** f. **Piscinae**.  
**Setter** f. **Discus**.  
**Xeffecften** f. **Patellula, Orbiculus**.  
**SeHcrförmig** f. **Rotund us**.  
**Serpentinartifl** f. **Terebinthinaceus**.  
**SeffiUartfd)** f. **Tessularis**.

- S&ClflC f. Partibilis.  
 2&onbob\*n f. Aigillaceum solum.  
**Thränendrüsen** f\* Lachrymiformes glandula.  
**Tief** f. Profundus.  
**Tiefbraun** f. Brunneus.  
**Torfboden** ft Turfosum solum.  
 Sorfraoor f. Turfosum Solum, Cespillosa.  
**Träger** f Filamentum.  
**Trapezienförmig** f. Trapeziforme.  
**Trapezisch** f. Trapewndeus.  
 Sraube f. Racemus.  
 ScaubensRtmg f. Racemosus.  
**Traubenfrucht** f. Racemosi fmrtus.  
**Traubig** f Racemosus.  
 Sromenb ('. Separans.  
**Treppengänge** spiralgefäge f Scalares Dstulx.  
**Treppengefäße** f. Scalaua vasa.  
**Trichterförmig** f Infudibuliformis  
 SErieb f. Tuno.  
 Iriffen f Pascua.  
 Xrocfn f. Andus, Siccus, Scariosus,  
 Stocfne SranO f. Necrosis.  
 IroctnCHb f. Siccans,  
 Jrompetenförmtg f Tubseforznis  
**Tropische** f Tropicae  
**Trugdolbe** f. Cyma.  
 ScUd&oIDcnfruct) f. Cymosi fructus  
**Türkisblau** f, Tuicmus.  
**Lute** f. Ochrea.  
**Lutenförmig** f. Gucullatus.

## U.

- Ueber** 5cm S(a((C f. Extrafoliaceus.  
 Ucblr Dm Sfattc fluent) f, Suprafoliaceus.  
 Ueber Dem Slattctumfcl fltgcnb T- Supiaaxillaris.  
 Uebet bem §rud)tfnofen f. Superus Calyx, **Epigynus**.  
 IIUbcmnbantrgtlcgt f. Superimpositus.  
**Ueberflüßig** f, Supcrfluus.

- Ue6erge6ogett f. Cernuus.  
 Uc&crgejlenb f. Transiens.  
 Uebtfrångett b f. Nutans, Cernuus.  
 UiiitrDtfd) f, Epigaeus.  
 MBFffrCUf f. Adspersus.  
**U?6lr\$U9** f. Indumentum, Hymenium, Pubes, Pubescentia.  
 Ufec f. Ripae.  
 llm *ba\$ 5Bei6* f. Perigynus.  
 Umfaſſettb f» Amplexens, Amplexicaulis\*  
 ilmfaſt f\* Amplexus.  
**Umfang** f. Peripheria.  
**Umgeben** f. Cinctus, Circumdafus.  
**Umgebend** f. Ginctus^ Circumdans.  
**Umgebogen** f. Reflexus.  
**Umgedreht** f. Gonvolutus.  
**Umgekehrt** f- Resupinatus, In versus, Obversus.  
 llmflen?ant) t f. Resupinatus\*  
**VLmdWtnbtt** f. Adversus.  
 Umgninjt f\* Limitatus.  
**UmfÜttcnO** f. Cingens\*  
**Um^irtCt** f. Zonatus, Cinctus.  
**Um&uKenbe Slätte** f. Circumsepientia folia,  
 ilmbuſlt f. Involucratus^  
**Umfrd^6fumen** f. Peripheries corollae.  
**ttlirtnge** f» Perisporangium.  
 Umti§ f. Circumscrip<sup>tio</sup>, Peripheria.  
**Umschlag** f. Peridium, Arillus.  
**Umschliessend** f. Circumcludens.  
**Umschlossen** f. Circumciusus.  
 llmfcf)nttcn f. Circumscissus.  
**Umfc&rieb** f. Circumsciipuis.  
 «n f. In  
*i|nad)t* f. Spur!us.  
**UM&nlt<** f, Dissimilis.  
 Unanfcbnlid) f. Inconspicuus.  
**Unausgeschnitten** f. Integer.

- Unbehaart** f Glaber.  
**Unbewehrt** f\* Mulicus, Inermis.  
 UnDeurhc<sup>f</sup> f. Obscurus, Obsolete, Obsolelus.  
 Unburcjjbrtnfllicb f. Impenetrabilw.  
 Unbuichgangbar f Invius  
 Unburcblödjert f. Jmperforatus  
**Undurchsichtig** f. Obscurus, Impellucidus, Opacus.  
**Unrecht** f. Nolhus, Spunus.  
 Unfrud^tbac f Stenlis, Mancus.  
**Ungesäßig** f. Nudns.  
**Ungenagelt** f. Exunguiculatus  
**Ungepaart** f. Impares.  
**Ungepaart** gefie&cf f ImpanpinnatuK.  
**Ungerandet** f. Immarginatus.  
**Ungeschildert** f. Alepidotus.  
 Ungef\$teift f. Flosculosus.  
**Ungestaltet** f, DiflbrmK.  
**Ungetheilt** f Indivisu^.  
 Un5Cjähnt f Indenlatus.  
**Ungleich** f Inacqualis.  
**Ungleichartige \$tid)ttn** f. Heterogenei,  
**Ungleichbreit** f. Insquilaius  
*UnQtild)farbi*& f. OucoJor, Diversicoloi.  
**Ungleichflächig** f. Inaequabihs.  
**Ungleichförmig** f. Diversiformns. Iosqualis, DiffoTmis, Dissimihs.  
**Ungleich geblättrtC** f. Imparipinnatum, pinnatum cum impari  
**Ungleich** *QtricbM* f. Heteromallus.  
 Un^U(d) *Q?ta\$t* f. Inquahter serratum.  
**Ungleich** geflaltet f Diformis.  
**Ungleich groß** f. Insquimagnus  
**Ungleich hoch f. Inaequalitus.**  
**Ungleich tang** f< InaequilongiJS.  
 Un^Uld) nfrit)tg f. Inxqualitcr nervosum  
 UligeicftVrig f. Jnsquiaterus.

- UnterSlic) f. Ingratus.
- UnnterHid) f. Obsolete, Obsoletus, Inpalpabilis.
- UnmitUlbavt gtnfugung* f. Immediafa Insertio.
- Unmittlbart spftonjenfloffe* f. Principia immediafa.
- ~~Un~~entlich getbcilt f. Subdivisus.
- Unregelmåst3* f\* Irregularis, Irregulariter.
- Unrcgelmågige *vafyenfkmlQC* f. Ringens polypetala.
- Uncibcg f. Astichos.
- Unfc^einbar f. Inpalpabilis.
- Unfc^littartig f. Sebaccus.
- Unschmackhaft** f. Insipidus.
- Unfin f. Subtus, Inferus.
- Unfen unb *obcn* (jcbegcn f. Retroflexus.
- Unfer f. Hypo, Inferus, Sub,
- Unteracfyfdblatt f. Subaxillarc, Subalarc folium.
- UttttbtO(i)Cn* f Interruptus.
- Unferbroc^cn *QCfiCbCtt* f. Interrupte, Inaequaliter pinnatum.
- Unterbunbm » Interceplus.
- |Intct btm SBfaft f. Iirfrafoliaecus.
- Unttx btm Sruc&tfnoten f. Inferus, Hypogynus.
- Unttt tern SBeibe f. Hypogynus.
- Untergetaucht** f. Demersus, Submersus^ Immersus.
- Unterirdisch f. Hypogaeus, Subterraneus.
- Unterlippe f. Lab him inferius.
- Unterordnungen f. Subordines.
- Unterran& f. Margo inferior,
- VUttcid)Ubtn f. Disjunctus.
- Untercite f\* Pagina inferior.
- UntertaudKnb (• Submergens.
- Untert^eil f. Pars inferior.
- Hntwanberete ^otplcDcn cn f. Imzsutats Colyledoncs\*
- Unberbunben f. Distinctus.
- UritJottfonmien f. Imperfectus\*
- Unt>oQ{anDtg f. Incompletus.
- Untoegfam f. Invius.

**Untwurzelkeime** f. Arhizoblastae.  
**Unjerheit** f. Indivisus.  
**Utblattet** f. Primordiaha Folia.

as.

**SBariCtaf** f. Variefas.  
**3>aterlant** f. Paina.  
**Segctation** f. Vegetatio,  
 2}«Id)Cnbtou f. Violaceus.  
**3>cncd** f Venosus.  
**ScranDcnma,** f\* Varialio\*  
**35crnfieUing** f. Anastomosis\*  
**Verästlung** f. Ramificatio.  
**Verbastardierung** f, *Hybridhas*\*  
**Verbergend** f. Occuhans.  
**5SehmOnC** f. Copulativus.  
**23rbleid?cnD** f Albcsrens.  
**fficrborgcn** f. ClandesUnus, *Cryptos*<sup>^</sup> Immersus.  
 Occultatus, Reconditus.  
**Verborgene Ehe** f. Cryptogamia.  
**Verbundene FrüdNC** f. Gombmati Frucfuc  
**Verbunden gefiet>ert** f. Conjugate-pinnatun,  
**SBr&ctenD** f. Obtegens.  
**SJcr&tcft** f Incra&satus.  
**55crboppclun0** f. Duphcatura.  
**2JcrDr<ft** f\* Torquatus.  
**Verdrehungen** f Gontorsiones.  
**Verdünnit** f. Attenuatum.  
**Verdünnat pfrumcnföcmis** f Attenuato-Subulatum.  
**Geteinigt** f UnUus, Coadunatus, Conjugal us.  
**Verengert** f. Constrictum, bthmis intercepiura,  
**Verengerung** f. Stnctura.  
**Verenge** f. Constrictus.  
**Verflochten** f. Implexus.  
**Vergänglich**  
**Vergoldet** f. Auratus.  
**Vergrößert** f Amphatus.  
**Verhältnißmäßig** f, ProporUonalis,

58erfe&rt f. Ob, Resupinatus.

58erfc)rt abgcifTcn f. Obpraemorsujn.

S3erfe&rt abgefcrnitten f. Obtruncatum.

~~Verfehrt~~ apfelförmig f. Obpomiforme.

~~Verfehrt~~ au^geranbet f. Obemarginatum.

95erFe&rt bedjcrförmig f. Obcyathiforme.

SJcrfe&rt belfaförmig f. Obdeltaideum.

SSerfe&rt cingeriffcn f. Obaccisum.

5BerNbrt ettiptifcb f. Obeiipticum.

SJerfc&rt epfdfrmis f. Oboviformc, Obovatum.

33erfc&rt Chrunb f Obovatum.

23crfc)Ctfad)9 f. Resupinalum.

58erfeftrf gebogcn f. Obarcuatum.

Serfe&rt gebrc)t f. Obtorquatum.

2Jcrfct>rt gcftelt f. Obcarinatum.

23ccfc)rt gerinnt f. Obcanaliculatum.

©Crfcbrt gCspitgt f. Obcuspidatum.

SSerfebrt alorfenförratg f, Obcampanulatum.

SSerfe^rt ^erjförmia f. Obcordatum.

\$\$tttef) Vt tappmfbvmiQ f. Obmitriforme.

Verfehrt fegeförmifl f» Obconicum.

Verfehrt feulenförmfg f. Obclavatum.

Verfehrt tVLQtllQ f. Obglobosum.

Verfehrt lanjettenförmig f. Oblanccolaium.

Verfehrt monbförmig f. Oblunatum.

Verfehrt vacsteuförmig f. Obconduplicatum, Obnayiculare.

23ecfebrt nieberge&cücf f. Obretusum.

Serfe&rt nicrenförmig f. Obreniforme.

SSecfe^rt ot>al f. Obovale.

SSerfebrt parabolffd) f- Obparabolicum.

SJcrfebrt pfcilförmig f. Obsagittatum.

Verfehrt pfrtemenförmifl f, Obsubulatuni\*

SSecfcbrt ppramibcnförmig S f ObPy<sup>r</sup> a m i d a l c -

SScrfebrt rautcuformig f\* Obrhombeum.

33erfd)rt fäbelförmid f. Obadnaciforme.

- SSerfe&rt** fc&necimfQrmig f. Obcochleariforme.  
**Sterfesrt** spinbelfbymig f. Obfusiforme.  
**SSerfcbrt** opfdffrrraig f. Obpomiforme.  
**SSerfc6rt** tncfjserf&rnug f. Obinfundibuliforme.  
**Verkehrt** tutenförmig f. Obcupullatum.  
**Verkehrt** t>crc&t f. Obtorquatum.  
**Verkehrt** japfenförmig f. Obembohforme.  
**Verkehrt** jufammcngebrücf f> Cbcompressum.  
**Serfc^rt** sufammengelgt f. Obconduphcatum.  
**Verkehrt** ^ufammendCroQt f. Obconvolutum.  
**Verkehrt** stDCpsdjncDij f. Obanceps,  
 Serfleibet f. Tumcatus.  
**Verlängert** f. Elongalus.  
**Verlängerung** f. Elongatio.  
**9Berlarct** f. Larvatus.  
**23cnnef** rt f. Auctus.  
**Vermehrung** f. Multipliestio.  
**Vermengt** f. Polygamus.  
**Vermischt** f. Mixtus.  
**S8ermtfd** t nectifl f. Mixlinervius.  
**Serfc&ie&en** f. Vanus, Difformis.  
**Verſc^ieben** blatttrifl f. Hetcropbyllus.  
**Verschiedenehige Pflanzen** f. Polygamae plante.  
**Verschieden** gftaltCt f. Diffomis, HeLeromoiphus.  
**Verschleppt** f. Indusiatus, Velatus.  
**53crfd?má[crt** f. Angustatus.  
**Verschwindend** f. Evanescens, Evan id us, Deliquescens.  
**Verſilbert** f\* Albomarginatum, Argenteuni.  
**SBcrlintft** f. Inlertcxtus.  
**Verſtummelt** f. MutiJaius.  
**Verſtimmelung** f. Muiilatio.  
**Vertieft** f. Impresses, Lacunosus, Concavus.  
**58erflefunfl** f. Porus  
**Vertikal** f. Verticals.  
**Vertrocknet** f. Andus, Scariosus.  
**Verwachsen** f. Gonnatum, Connatoperfol., A cere turn-  
**Verwachsenbeutelige** f. Syngenesia,

23eit>ac&fungen f. Nodositates.

SSatVCbt f\* Intricatus, Contextus.

83cmclfcnD (• Marcescens.

23cnrifd)t f. Oblitteratus.

2Jkft>orren f. Daedaleus,

SSeroorrcn gcbogen J

35ecn)orrcll) t £> f. Labyrinthiformis.

Sertporr^n gen>un&en )

Stcl f. Plus, Poly.

*SQLdalytiQ* f. Polystachyus.

S3ielblättrcg f\* Foliosus, Polypetalus^

Stelblumig ? f - **Multiflorus**

**Vielblüthig** 5 f -

**Vielbrüderig** f. Polyadelphus.

**Vieleckig** f. Multangularis.

**Vielehige** f. Poiygamus\*

SSdfacfr f. Multiplex.

S3ielfac& geftcber f» Multiplicato-pinnatum.

**Vielfac&** urbunben f. Multipartibilis.

S3ielfac(> jufammcnflCfefef f. Multicompositus, Supradecompositus.

**Vielfach** jufammcnfcgt bvtt)tf)CiU\$ f. Multicomposito(si(o-ternatum.

**Vielfach** jufammengefe^t gefi'cbert f. Multicomposito-pinnatum.

**Vielfächerig** (• Multilocularis,

**Vielflügelig** f. Polypteron.

**Vielg:staltig** f. Polymorphus.

**Vielhäufig** f. Polygamus.

**Vielklappig** f. MuJtivalvis.

55iClfopfl3 f. Multiceps, Polyccephalus\*

S3iClf6niij f. *Polypyvenus*.

S?(Clappig f. Multilobatus.

53iclmannig f. Polyandrus.

Sie(paarig geftcDert f. Multijugc pinnatunu

Stelfamig f, Polyspermus.

33ielfcf)Utti8 f. Polytomum.

- Bielseitig** f. Polygonum.  
**Bielspaltig** f. Mulufidus.  
**Bielstrahlig** f. Mulliradiatus.  
**Bieltheilig** f. Mullipartilus.  
**Bielweilig** f. Polygynu\*.  
**Bielzählig** f. Stellatus.  
**Bielzeitig** f. Multifanus.  
**S3l«** f. Tetra.  
**SJierblattragf.** Tetrapliyllus, Quadrifohus, Tetrapetal,  
 Sierblumicj f, Quadnflorub.  
**SOtrecttg** f\* Tetragon us 5 puadrangujaris.  
**S5terfacj** f. Qua tern us.  
 (Bierfad) gepaart gcfiebert f. Quadrijuge-piuatum.  
 33terfa\$erig f. Quadnloculans.  
**Bierfaltig** f. Quaternalim.  
**Bierflachig** f. Telraedrum.  
**Bierflügelig** f. Tetrapteron.  
**Bierkantig** f. Quadnquertrus, Quadnngulus.  
**Bierflappig** f. Quadnvalvis.  
 23ICrfn6ppg f. Tetracoccus.  
 35ICrf&rmig f. Tetrapyrenus.  
 Sfterlappig f. Quadnlobus.  
 Sl«maçf)tld f. Tetrodynamus.  
 93icrmatini^ f. Tctrandrus.  
 Surpaang f. Quadnjugus.  
**SS3Ccoei0g** f. Tetra&Uchus.  
 23icreibifl tacf)Xifgelförmij f. QuadFifanam imbricat.  
**Bierreihig** 3CSntUt f. JJuadiifariam dentatum\*  
**Bierrinnig** f. Quadncanalculatura.  
**Biersamig** f. Tclspermns\*  
**Biersetig** f. Tetraqueter, Telragonus.  
**Bierspaltig** f. Quadrtfidus.  
**Bierstrahlig** f. Quaciriradiatus.  
 SICCtD Ctll9 f. Quadripartite.  
 SiertDCtblfl f. Tetragyuus.  
 Siertyinfeltd f. Quadrangulalus.  
 SlttSafjlty f. Qudernanus, Quaternat., Quadrinatum.

25O<sup>4</sup>\$af<sup>5</sup>ng QCflCbt<sup>6</sup> f. Quadrinafo-pinnatuni.  
 S3Ur\$af<sup>7</sup>lifl gefitngcrt f. yuaternato-digitatum\*  
 Vierzähnig f. Quadridentatus.  
 Vierzilig f. Tetrastich us.  
 Viol<sup>8</sup> f\* Phoeniceus, Violaceus.  
 35olf?name f Triviale Nomen.  
 S5oH f. Muhiplicatus, Plenus.  
 SoDfommen f. Perfeclus, Verus.  
 SSoHfpmmen ganjranbig f. Inlegerrimus,  
 23oll(lanDig f. Completus.  
 58on einanDer weifeD f. Discedens,  
 93orber 2Jm lang f. Cubitalis.  
 S3orDetfant) f. Anterior Margo.  
 SBovbettbeil f\* Anterior Pars.  
 SSorfprunfl f, Projectura, Prominentia,  
 Vorwärts gewenbct f. Antrorsum versus,  
 Vorzüglichste f\* Primarius.

## SB.

Wabenähnlich f. Favosus.  
 Wachen f Vigiliae.  
 Wachs f. Cera.  
 Wachsartig {  
 Wachsgelb { f< Cennufc  
 8Bal)cn6einförmi8 f. Fibulaeformis,  
 SBalber f. Sylvae.  
 9Bánt)c f. Parietes.  
 Wändeboden  
 Wändefächer > f. Parietalis,  
 Wändeschiedewand  
 Wässerig f. Aquosus.  
 SEBijen f Arma.  
 SBaffFenloi f. Inermis.  
 ?ffia9crcd)t f. Horizontalis.  
 SBaOr f Verus,  
 StBa^re Seere f. Bacca.  
 SSal jcna r tig jufammngebr ucf tf.Cylindracco-compress.  
 Walzenförmig f. Cylindricus, Fusinus, Teres.

- Waljenhaare** f. Cylindna Fill.  
**SBanbelbar** f Vanabihs.  
**SBanjenarttä** f Cimianus.  
**9Bapp<nfctjillDförmid** f Scutatus.  
**SBarm** f. Gahdus.  
**SBarmcS S}au\$** f\* Caldarium.  
**SBarjC** f Verruca  
**Sfiartenf&rmil** f. Verrucatus, Vermcosus.  
**Sfiarjcuformige** Srfjaben&ction f Tuberculum.  
**WarzenfömtAC glcd)tcn** f. Phyraatoidei Csnothalaoi.  
**Warzig** f. Papillosus, Verrucosus.  
**Wasserbe^älter** f. Aquarium.  
**SBofCrform** f. Hydropterides,  
**SBafftrgcäge** f. Aquosa vasa.  
**Wassergrau** f. Glaucus.  
**Wassersft** f. Aquosum Cambium.  
**Wchselnd** f, Mutabihs.  
**Wchselweise** ffc^enb f Altemus.  
**Webel** f. Frons, Ptcrygium.  
**Wedelförmig** f. Frondosus  
**Wege** f. Via.  
**2B<fl0efc(>)Hilbert** f. Projectus.  
**Wegig** f. Vianus.  
**Wehrlos** T-Muticus.  
**Weib** f Femina.  
**!ffictbermännige** f. Gynandna.  
**SGeb lkf** f- FeraineuS) Anandrus, Fcmininus.  
**Werblichmännig** f. Gynaadrus.  
**Weld** f. Mollis.  
**2Ocid)eb(3nrt** f. Pubescens.  
**!3eid)e\$** ©oar f. Pubes.  
**©Ctcbaarig** f. Pubescens.  
**2Betd)fiacdKllg** f Muncatus, Muriculalua.  
**!eBetd>ttarjd** f. Papillosus.  
**S-Bdop à ef.** Pascua.  
**Weidenplähe** f. Sahceta.  
**Weinberge** f. Vines.

- Weingelb** f Vinarius.  
**Weinsteinartig** f. Tartareus.  
**Weinsteinsäure** f\* Tartricum Acid um.  
**SBcig** f. Albus.  
**Weiß** flcflctft f. Albo macula turn,  
**Weißlich** f. Albidus, Tephroleucus.  
**Weißlich** afc<sup>c</sup>jrau f. Cinerascens.  
**Weißlich gelb** f. Vinarius.  
**Weißlich grau** f- Canescens , Incanus.  
**Weiß panachiert** f- Albo-variegatum.  
**Weiß randig** f« Albo mar<sup>a</sup>inatum.  
**SBClt** f\* Amplus.  
**SBcU** augQcbteitct f. Eflusus.  
**SBcttfäufig** f. JLaxus.  
**Weitschweifig** r Dissitus.  
**Welt** f. Flaccidus.  
**Wclkend** f. Marcescens.  
**SSctlenförmicj** f. Undulanim, tindatus.  
**?SBentjen** f. Tor&io.  
**Wendend** f. Vertens.  
**Wenig felatrrig** f. Oligophyllus.  
**SBcnigec** f. Meios.  
**SBcntfl** rgelmápf<sup>a</sup> gcfrummt f\* Repandus.  
**SSenig** famèg f. Oligospermus.  
**§S5cnt3** fitafyliQ f. Depauperatus-  
**2Berg** f. Stupa.  
**Wesentlicher** (£5araftet f. Character essentialis.  
**Widrig** {> Foedus.  
**33iet>Cr>acfett** f. Glochis<sup>a</sup> Triglochis.  
**?SSiel)erbacft9** f. Glochideus.  
**SESiefen** f- Prata.  
**5Oirapc(** f. Vexillum.  
**?S5imperactifl** f\* Ciliatus.  
**Wimperig** f. Ciliaris, Ciliatus, Hjrsutus.  
**Wimperiggezähnt** f. Dentato-ciliatum.  
**SBimpcvn** {. Cilia.  
**Windend** f- Volubilis.

- 2Bmbmuſſtnf7fidtl(d f. Molendmaceus.  
 SBmbung f. In tors 10.  
 SBJmfel f Angulus.  
**Winkelähre**  
**Winkelblüthe**  
**Winkelblüthenſtiel** j f. Alaris > **Axillaris**.
- Winkelhakenförmig** f. Gnomonicus.  
**Winkelig** C AnguloSus, Angulatus.  
**Winkelkopf** { f. Alaris, **Axillaris**.  
**Winkelständig** { f. Alaris, **Axillaris**.  
**Winterhaus** f. Hybernaculum.  
 533infCl f VcrUcillus.  
 2BoſInCOjen> f. Fragrans.  
 SBobnort f. Habitatio, Static  
**Bolle** f. Oesma, Lana, Coma.  
**Bollenartig** f. Lansformis.  
**Boll9** f. Lanatus.  
**Buchernd** f. Luxurians.  
**Würzelchen** f Radicula, Rostellum.  
 §BnC f. Vulnus.  
 SBulft T. Volva.  
 3Bul(lartig f. Torulosus.  
 2BuſflartidC Wtngc f. Toruli annularis.  
**Bulſig** f. Volvatus.  
**Wurmähnlich** f. Lumbriciformis.  
**Wurmförmig** f. Vermicularis.  
 SBurmfdridmid g^regt f. Vermiculari-contorfum.  
 SBurmfranftctt f, Verminatio.  
 3Burmstroctni§ f. Teredo pmorūm.  
**LBund** f. Radix,  
 ©urjdblast f. Radicale Folium.  
 2Durjelb(uf5ni|ltc( f. Radicals.  
 5Burjfl6rut f. Proles radicals, radicals.  
 SBurselfafem f. Fibnlis  
**Burjelfrucht** f\* Radicahs.  
**Burzelkeime** f. Rhizoblastæ.

**S**Burjelttb f. Radicans.

**W**urzelschößlinge f. Vivi radices.

**W**urzelschwämchen (• Radicales Spongiolae.

**S**Burscfproß\*n f. Vivi radices, Soboles.

**W**urzelstock f. Rhizoma.

**W**urzelstockig f. Rhizomatoidca.

**W**urzelung f. Radicatio.

### 3.

**Z**ähe T Lentus, Tenax.

**Z**ähne f. Dentes.

**Z**ähnig f. Apice dentatum.

**Z**äune » Sepes.

**Z**ahlreich f. Numerosus.

**Z**ahn f. Lobus<sup>^</sup> Dens.

**Z**ahnartig gen>impert f. Dentafo-ciliafunu

**Z**ahnlos f. Edentulus.

**Z**acken f. Mucro.

**Z**apfen f. Strobilus.

**Z**apfenblüthe f. Strobilaceus flos.

**Z**apfenförmig f\* Emboliformis, Slrobiliformis.

**Z**apfenrosen f. Squammationes.

**Z**ehnmännig f. Decandrus.

**Z**ehnweibig f. Decagynus.

**Z**eichen des Mars f. Martis signum.

**Z**eichen des Merkur f\* Mercurii signum.

**Z**eisiggrün f\* Ligurinus.

**S**ett t>e& Sttimcng f» Germinatio.

**Z**eitung f. Maturatio.

**Z**eile f. Gellula.

**Z**eHent)rufen f. Gcellulares Glandular.

**Z**ellengewebe f. Tela celluiosa.

**Z**ellenlücken f» Cellulares Folliculi.

**Z**Qenfd)lauc&e f. Cellulares Lacunae.

**Z**ellig f. Favosus, Gellulosus ; Alveola!us.

**Z**entral f\* Central is.

**Z**tvbted)lid) f. Fragilis.

**Z**erfest f Lacerus.

- Zerplafend.** Disrumpens.  
**Zerreißlich** f. Fnabihs.  
**Zerrreifjh4** f Dilacerandus.  
**StritJTn** f Laceratus, Lacerus, Lacinialus\*  
**3crfci)It6t** f. Lacerus.  
**3erfcf)nUtm** f Dissecius, Divisus.  
**3crfprtgcnt** f, Gircurascissus, Dissiliens.  
**3crsifCUt** f. Vagus, Sparsus  
**3erlrcut áftig** f. Vage ramosum.  
**Zeug** f. Gonsistenlia.  
**Ziegelbachsförwig** f> Imbricatus.  
**Ziegelrotb** f. Latentius.  
**Ziemlich** breit f. Prslaius.  
**Ziemlich** Diet f. Praecrassus.  
**Ziemlich** Dunn f. Pr?tcnus.  
**Ziemlich** lang f. **Prælongus**.  
**Sminthbraun** f. Fulvus.  
**Zinnoberfarben** f. Cmnamomeus.  
**Zinfig** f. Telmemenus.  
**Zuinoberrot&** f Ginnabariuus.  
**3ipfei** f. I-acinia.  
**3\*Pfdflf** f. Palmalus.  
**SiPfclbläffng** f. Laciniatus > Foliaceus.  
**Sirftlformrd** f, Circularise Peltatus.  
**3irfe(runt)** f Orbiculatus.  
**3|tio|Uf|Qt|b** f. Citnnus.  
**2'frotumfauce** f. Citncum Acid urn.  
**Jt^nfönnig** f, Mammillans.  
**Sell T.** Uncia, Pollex.  
**SoDland** f. Unciahls, Pollicaris.  
**3one** f. Zona.  
**3otC** f. Villus.  
**3otig** f. Villosus.  
**3otig brüjig** f. Villqso-glandulosus.  
**3uctcc** f. Saccbarum.  
**3uDCCint** f. Operiens.  
**» CWKn** f\* Ternatim.

- Zufällige risentlic&C ©efapc f. Accidenfalla vasa.
- Zuführer f. Prospyses, Adductor, Opulator.
- ZufleDecft f. Tectus.
- Zugerundet f. Rotundaius, Rotundus.
- Zugespitzt s. Acuminatus.
- Zugewandt f. Adversus.
- Zugewendet f. Conversus.
- Zunehmend f» Intercrescens, Accrescens.
- Zunehmenb gefitbt f\* Crescente pinnatum.
- Zungenföcmij) f. Linguifonni\$<sub>7</sub> LinguJatus, Ligu-latus.
- Zurütfut)renl) f. Reducens.
- Zurückgebeugt f. Retrofractus.
- Zurückgebogen f. Retroflexus, Revolutus, Reflexus.
- Zrück edreht f. Revolutus.
- Jurückgcfrümmt f. Rccurvatus.
- SurückfleClt f. Rcplicatus.
- Zurückgerollt f. Revolutus.
- Zurückgeschlagen f. Anacampyla, Reflexus.
- Zurückgezogen s. Reflexus.
- Zusammenfließend f. Confluens.
- Sufammengcbrct f\* Tortus.
- Zufammcn<}C^rfürft f Gompressus.
- Sufammcn^cfaBcn f, Collapsus.
- Sufammcn^cfaltet f. Conduplicatus, Complicatus.
- Sufammengefüt f. Gonjunctus.
- Jufammcngefnauct f. Gonglomeratus.
- Sufammcnngclgt f. Conduplicatus.
- Zufammengeletmf f. Conglutinarus.
- Zufammen<Knä)f f. Consutus.
- Sufammengcpagt f. Coadunatus.
- 3iifammcn^croſft f\* Convolutus.
- Sufammerunjclt f. Comigatus.
- Sufammengesegt f. Compositus.
- Zusammengeſtelt f. Consociatus,
- Zusammengetwachsen f Conn at us\*

**Zuf<sup>mmcn0\*</sup>icf<!t** f. Convolutus.  
**Zufamrattig<sup>5Offti</sup>** f. Contractus, Coarctatus.  
**Zufammcnfångnb** f. Cohsrens, Adhaerens, Continuus.  
**Zufammenb<sup><Snfl<ib</sup> gcficbert** f. Conftuenti-pinnatum.  
**Zufammcnlaufcnt>** f. Convergens.  
**Sufammcnncignt)** f. Conmvens.  
**Zufammenfc&licsun9** f. Reclusio.  
**Sufammenfscnūcun^** f. ConstneUo, Constrictura.  
**Zufammettfloßen&** f. Connivens.  
**Zusammenziehend** f. Adstnngcns.  
**Zu ;wen stehend** f. Binatus.  
**Zwanzigmännige** f. Icosandria.  
**Zweige** f. Surculus, Raraull.  
**Zwerchfell** f. Epiphragma.  
**Zweyästig** f. BiRdus.  
**%toti)b|attUQ** f. Diphyllus, Bipetalus.

1a  
**Zwenblumig**  $\sum$  BlflDrus.  
**3»ct)bor(ii9** f. Bisetus.  
**Zwenbrüderig** f. Diadelphus.  
**Zwenfach** f. Binus.  
**Zwenfächterig** f. Biloculans.  
**Zwenfarbig** f. Bicolor.  
**Zwenflügelig** f. Bialafus, Dipterus.  
**Zwengrathig** f. Digonus.  
**Zwenhäuserig** f. Dioicus.  
**Zwenhörnig** f. Bicomis.  
**Zwenjährig** f. Bienms.  
**Zwenfernig** f. Dipycnus.  
**Zwenklappig** f. Bivalvis.  
**3\*t)?)fnöpfsl** f. Bidymus.  
**Zwenkörpfig** f. Biceps, Didymus,  
**Zwenlappig** f. Bilobus.  
**Zwenlippig** f. Bilabiatus.  
**Zwenmächtig** f. Didymus.  
**Zwennerig** f. Bjncrvosus.

- 3ttC9Paarig f\* Bijugus.  
 %|Vt)vlatti& f\* Bilamellatus.  
 J?Wl)reifig f. Biserialis, Bifarius, Distichus.  
 Zwenrlid&ig bacftjiegdförmig f\* Bifarium imbricatum.  
 Zwenr'ippig f. Binervius.  
 3fWI)famig f. Dispermus.  
 Zwenſchenkelig f. Bicrurius.  
 ZwenſchnabcliQ f. Birostratus.  
 Zwenſchnijbig f. Anceps.  
 Zwenſeitig f. Distichus, Bilateralis.  
 Zwenſpaltig f. Bifidus.  
 Zwenſrijgig f. Bicuspis, Bicuspidatus, Bifidus.  
 Zwenthe>(tg f. Biparlilus.  
 Zwentheilig lappig f. Biparlito-lobatum.  
 3t)Cl)tt>eibig f. Digynus.  
 Zwen;^bUg f. Binus, Binatus.  
 Zwenzählig OOFODat f. Binato-pinnatum.  
 Zwenz&nig f. Bidentatus.  
 Zwenzeilig f. Distichus, Bifarius\*  
 Zwenzinfig f. Dichotomus.  
 Zwiebel f. Hybernaculum, Bulbus.  
 Zwiebelartig f. Bulbosus.  
 Zwiebelbehalter f. Tunicae bulbi.  
 SIVtChelblätter f. Tunicae bulbi, Folium.  
 3tt>Ubelförmig f. Bulbifermis.  
 3n>Ubelgett>ac)fe f. Bulbosae.  
 3»iebelf6ppg f. Bulbiceps.  
 ztviebeliQ f. Bulbosus.  
 3^iebdxfcftuppetl f. Squamae bulbi.  
 3toiebelcagenb f. Bulbifer.  
 3tt)j0ing^b(att f- Geminum Folium.  
 3tvifcfjen f<< Inter<sub>7</sub> Intra.  
 3»t)jfc6en fceit Slattern f. Intrafoliaceus,  
 3n>tfctengerottt f. Obvolutus.  
 Stoifcfeenfnopf&aarc f- Ganglionii Pill  
 3tVifc^Cnfnoten f. Internodium.

- 31Dfd)Chiraum f. Interstitium.  
3wischenringe f. Inter&liUales Zon«.  
3wischenwandig f. Scpimeniosus.  
gn>id)CMDant>baare f ValvulaU Pili.  
StVttCC f. Bisexualls, Hermaphrodifus.  
3tUiftcrblür(jen f HermaphroUjd Fiores.  
3wölfblättrig f Dodecaphylius.  
3wölfflächiges 3^ ^ «3^ «^ f. Dodecaedra Tela eel-lulosa  
3wölfmännig f. Dodecandrus.  
3wölfspaltig f. Duodecemfidus.  
3ft5ftVCtb(0 f. Dodccagynus.
-

---

**Englisch : lateinisches SBfot ctimcl)**  
für *pit*  
**tiotamfcfrn Kunstaussdrücke.**

---

A.

- Abortive* f. Abortivus.  
*Abrum* f. Abrupte,  
*Acorn* f. Glans.  
*Acolydedojes* f. Acolyledones.  
*icro55* f. Transversum.  
*Acute* f. Acutus.  
*Aggregate* f. Aggregatus.  
*Air-Bag* f. Folliculus, Gonceptaculum.  
*Alternate* f. Alternus.  
*Angular* oder *Angulated* f. Anguatus,  
*Annual* f. Annuus.  
*Anomalous* f. Anomalus.  
*Anther* f. Anthera,  
*Aperture* f. Apertura.  
*Appendage* f. Appendix,  
*Approaching* f. Connivens,  
*Arm* f. Brachiapi.  
*Arms* f. Arma.  
*Arrow-shaped* f. Sagitarius.  
*Ascending* f. Adscendens.  
*Awel-shaped* f. Subulatus.  
*Awn* f. Arista.  
*Awned* f. Aristatus.  
*Awnless* f. Muticus.  
*Axillary* f. Axillaris,
- B,
- Bacci/erous* f. Bacciferus.  
*Barbed* f. Retrorsura sinualum.

*Barbed point* f. *Glochis.*  
*Barn* f. *Cortex.*  
*Barren* f. *Abortivus*  
*Base* f. *Basis.*  
*Basfard* f. *Adulterinus.*  
*Battledore-shaped* f. *Spalhululum.*  
*Bead* f. *Granulura*  
*Beaded* f. *Granulatus.*  
*Beah.* f. *Rostrum.*  
*Bearded* f. *Baibatus.*  
*Beardless* f. *Itnberhis.*  
*Bearing- berries* f. *Bacciferus.*  
*Bell-shaped* and *Bell-fashioned* f. *Campanula-*  
tus.  
*Bellying* f. *Ventncosus.*  
*Beneath* f. *Inferus.*  
*Bending outwards* f. *Deflexus.*  
*fent* f. *Cerimub.*  
*Bent-inwards* f. *Inflexus.*  
*£efr^* f. *Bacca.*  
*Ewapsular* f. *Bicapsularis.*  
*Biennial* f. *Biennms.*  
*Binding round* f. *Cingens.*  
*Birdfooled* f. *Pedatus*  
*2/i/7e/i* f. *Praemorsus.*  
*Bi//* f. *Rostrum.*  
*Bladders* f. *Vesiculs.*  
*Bladder-shaped* f. *Inflatus.*  
*Blistered* f. *Bullatus.*  
*Blossom* f. *Corolla.*  
*H/iint* f. *Obtusus.*  
*Blunt lift* f. *Obtusiusculus.*  
*Bluntly Notched* f. *Retuium.*  
*Boat-shaped* f. *Naviculaiia,*  
*LWftr* f. *Limbui,*  
*Bofdeted* f. *Marginatus.*  
*Bowcd* f. *Arcuatus.*

- Bowed inwards* f. Inourvatus.  
*Branch of a Branch* f. Ramulus.  
*Branched* f. Ramosus.  
*Bristle* f. Seiae.  
*Bristly* f. Setosus.  
*Bristle-shaped* f. Selaceus.  
*Broad-topped-Spine* f. Corymbus.  
**2Ji7** f. Gemma.  
**Bn76** f. Bulbus.  
*Bulbous* f. Bulbosus.  
*Bulg-in^Obet Bulged* f. Gibbus.  
*Bunch ^TRaccraus.*  
*Bundle* f. Fasciculus.  
*Bundled* f. Fasciculatus.  
*Butterfly - shaped* f. Papilionaceus.

## C.

- Calyx* f. Calyx»  
*Cap* f. Pileus.  
*Capsule* f. Capsula.  
*CatKin* f. Amentum.  
**Czz** f. Loculamentum , Coccum,  
*Central Florets* f. Flores Fl osculosi.  
*ChajgTf.* Palea, Gluma.  
*Chaffy* f. Acerosus.  
*Channelled* f. Canaliculatus,  
*Chequered* f. Tessellatus.  
*Chive* f. S la men.  
*Circular* f. Subrotundus.  
*Circumference* f. Radius.  
*Clammy* f\* Viscosus.  
*Clasper &CC Tendril* f. Cirrus\*  
*Class* f. Glass is.  
*Claw* f. Unguis.  
*C/p/i ober Cloven* f. Fissus.  
*Climbing-* f. Scandens\*  
*Cloath ing-* f. Pubes.  
*Close* f. Conglomeratus.

*Closing* f. Gonniveas.  
*Cloven* (. Fissus.  
*Club-shaped* f. Glayatus  
*Cluster* f. Thrysus.  
*Coated* f. Tumcalus.  
*Cobwebbed* f Arachnoideus.  
*Coloured* f. Coloralus.  
*Column* f Columnella.  
*Comb* f. Coma  
*Comb-hue* f. Peccinatum.  
*Common Calyx* f Calyx com munis.  
*Common fleceptacle* f. Recptaculum commune  
*Compact* f. Goarctatus.  
*Complete* f. Completus  
*Compound Flowers* f. Compositi Flores.  
*Compound Umbel* f Umbella.  
*Compound Bunch* f. Ra<sup>^</sup>emus.  
*Compound Spihc* f. Spica.  
*Compound Corymbus* f Corymb us.  
*Compound Leaf* f. Folium.  
*Compound Berry* f. Bacca  
*Compressed* f. Compresius  
*Concave* f. Concavus.  
*Cone* f. Slrobilus.  
*Concshaped* f. Cucullatus,  
*Confluent* f. Confluentia folia.  
*Congregated* f. Conglomeralus.  
*Conical* f. Gonicus  
*Connected* f. Adnatus.  
*Continguous* f. Adprcessus.  
*Converging* f. Conmvens.  
*Convex* f Convexus.  
*Corcle* f. Corculum.  
*Coriaceous* f. Conaceus.  
*Cotton* f. Tomentum.  
*Cottony* f. Tomentosum,  
*Cteepwg i* Repcns.

75°

£nglifd) ? tatemifdje\*

*Crescent-Shaped* f. Lunularis, Lunulatus.

*Crested* f. Cristatus.

*Crooned* f. Cernuus.

*Cross-Pairs* f. Decussatus, Brachiafus.

*Cross-shaped* f. Cruciatus, Cruciformis.

*Crowded* f. Confer his.

*Crowned* f, Coronatus.

(7U/J7 f. Cubifus.

*Cup* f Perianthium.

*Curiec<sup>^</sup>* Crisp us.

*Curtain-*<sup>^</sup>. Volva.

*Cut-round* f. Circumscissus.

*Cylindrical* f. Cylindricus.

D.

*Dagger-pointed* f. Mucronatus\*

*Deciduous* f. Deciduus.

*Declining* f. Declinatus.

*Decurrent* f, Drcurrens.

*Deeply divided* f. Partitus.

*Dented* f. Retusus.

*Depressed* f. Dcpressus, Demissus.

*Diamond-shaped* f. Rhombeus.

*Dimpled* f. Umbilicatus.

D5/t f. Discus.

*Distant* f. Disians.

*Distended* f. Ventricosus.

*Distinct* f. Distinctus.

*Divided* f. Paililus.

*Dotted* f. Punctatus.

*Doubled together* f. Complicatus, Conduplicafus.

*Double* f. Diclymus.

*Double Calyx* f. Calyculatus Calyx.

*Doubly Compound* f. Decompositus.

*Doubly scolloped* f. Duplicato-crenatum,

*Doubly serrated* f. Duplicate-serratum.

*Doubly Twinforn* f. Bigeminus.

*Doubly Threefold* f. Biserratus.

*Doubly Winged* f. Duplicates pinnaIum, bipinnatum.

*Down* f. Pappus.

*Downy Leaf* obet Cottony, Tomentosum.

*Drooping* f Nutans, und Decumbens.

*Drupa* f. Drupa.

*Dust* f. Pollen.

*Dusted* f. Puheralus.

## E-

*Ear-shaped* f. Auriculatus.

*Egg-awl-shaped* f. Ovato-subulatum,

*Egg-shaped* f. Oval us.

*Egg-spear-shaped* f. Ovato-lanceolatiu.

*Embracing* f. Amplexicauhs.

*Empaleimnt* f. Calyx.

*Entire* f. Integer

*Equal* f. Aequahs.

*£ten* f. Lsvis.

*Excrescence* f. Apojibysis.

*Expanding* f. Pa lens.

*£ye* f. Hilum.

## F.

*Fathom* f. Orgyae.

*Feathered* f. Pluraosus

*Feeble* f. Debili, Flaccid us.

*Female Flowers* obtt Florets f. Pjosculi femidel.

*Fence* f. Involucrum, Involucellunii

*Ferns* f. Filices.

*Fcr/i/c Flowers* f. Ferlies Flores.

*Fibres* f. Nervi.

*Fibrous Hoots* f. Fibrosa Radix.

*Fiddle-shaped* f. Pan dun form is.

*Filament* f. Filamentum.

*Filled-full* f. Fractus.

*Fi^e-cornered* f. Quinquangulare\*

*Fibrous* f. Neivosua.

*F/a/ f.* Planus.

*Flattened f.* Compressum.

*Finger'line f.* Digitatus.

*Finger-Hue in Pairs f.* Digitatus binatus.

*Finger-line in Threes f.* Digitatus ternatus,

*Finger-line in Fives f.* Digitatus quinatus.

*Firm f.* Compactus.

*Flat-topped f.* Fastigiatus.

*Fleshy-Seed-Vessel f.* Pomum.

*Fleshy^Leaf or Root f.* Carnosum.

*F/ea-~~M~~<sup>A</sup>f.* Flexilis.

*Floating f.* Natans.

*Floral- Leaves f.* Bracteae, Folia floralia.

*Floret f.* Fiosculus.

*Flower f.* Flos.

*Foo/ f.* Pes.

*Foot-Stain f.* Petiolus.

*For\*\* f.* Furca.

*Fomed f.* Dichotomus, Furcatus-

*Four-Cornered f.* Tetragonus.

*Fringed f.* Cilia (us).

*Frond f.* Frons.

*Fruit f.* Fruclus.

*Fruit Stain f.* Pedunculus.

*Funnel-Shaped f.* Infundibuliformis,

*Furrowed f.* vSulcatus.

## G.

*Gaping f.* Personatus, Ringens.

*Gashed f.* Lobatus.

*General Involucr f.* Involucruti.

*G///5 f.* Lamellae.

*Glands f.* Glandular.

*Glass-shaped f.* Cyathiformis.

*Glaucous f,* Glaucus.

*Globular f.* Globosus.

*Giutinosus f.* Glutinosum\*

*Glossy f.* JNitidus.

*Gnawed* f. Erosum.

*Grain* f. Granulum.

*Grained* f. Graniferus.

*Granulations* f. Aciai.

*Grasses* f. Gramina

*Grinwng* f. Ringens.

*Gristly* f. Carllagineus.

H.

*Hair-line* f. Capillaris.

*J/afrs* f. Pih.

*Hair's breadth* f. Gapillus.

*Hairy* f. Pxlosus.

*Halhert-shaped* f. Hastatus.

*Hand's-breadth* f. Palm uA.

*Hand-shaped* f. Palinatus.

*Ha/* f. PiJeub.

*Hatched-shaped Leaf* f. Dolabriforme.

*Headed Stah* f. Capilulum.

*Heads of Flowers* f. Capitatus.

*Heaped together* f. Confer tus.

*Heart* f. Corculum.

*Heart-shaped* f. Cordatus

*Heart-Arrow-shaped* f. Cordato-Sagutatus.

*Helmet* f. Galea.

*Hemispherical* f. Hemisphaencus.

*Heihaceous* f. Herbaceu^.

*Hermaphrodite* f. Hcrmaphroditus.

*Hexagonal* f. Hexagon us.

*Hispid* f. Hispidus.

*Hoary* f. Incanus.

*Hollow* f. Cavus.

*Honey-Combed* f. Favosura, Alveola turn.

*Honey-Cup* f. JVcclanum.

*Hooded* f. Cone-shaped f. Cucullatus.

*Hoof- shaped* f. Ungulalus.

*HOOK* f. Hamus.

*Honzonal* f. Homontalis.

*Horn-shaped* f. *Cornutus.*

*Hunched* oDtt *Bulging* f. *Gibbus,*

*HUSK* f. *Gluma.*

*Hybrida* f. *Hybrida plan fa.*

I.

*lagged* f. *Lacinia fus.*

*leHy-line* f. *Gelatinosus.*

*Imperfect* f. *Imperfectus.*

*7/zcA* f. *Pollex.*

*7/zcZagfclf.* *Inclusus\**

*Inclom^r* f. *Includens.*

*Incomplete* f. *Incomplelus,*

*Incorporated* f. *Aggregalus^*

*Indented* f. *Sinuatus.*

*Indistinct* f. *Obsoletus.*

*Individual* f. *Proprius\**

*Inflated* f. *In flatus.*

*Inflexible* f. *Rigidus.*

*Interrupted* f. *Interruptus.*

*Inversely* f. *Ob.*

*Inversely-heart-shaped* f. *Obcordatiis-*

*Inversely Egg\*shaped* f. *Obovatus.*

*7oi7i£* f. *Articulus.*

*Ioinled* f. *Articulatus.*

*loinless* f. *Enodis.*

*Irregular* f. *Irregularis.*

K.

*JteeZ* f. *Carina.*

*Keeled* f. *Carinatus.*

*Kernel* f. *Nucleus.*

*Kidney-shaped* f. *Reniformis,*

*Knee-jointed* f. *Geniculatus.*

*Knot obec Hearf* f. *Capitulum,*

*Kno^ ober 7oz>i^* f. *Nodus.*

L.

*Lactescent* f. *Lacfescens.*

*Laminated* f. *Equitans.*

*Lann* f. Laxus.  
*Lateral* f. Lateralis.  
*Latticed* f. Cancellatus.  
*Lea<sup>1</sup>* f. Folium.  
*Leafit* f. Foholum.  
*Leafless* f. Apbyllus.  
*Leaf-stain* f. Pctiolus.  
*Leafy* (. Foliaceus.  
*Leamn<sup>^</sup>* f Inclmans.  
*Leather-hue* f. Conaceus.  
*Lenticulare* f. Lenticularis.  
*Leeet* f. Fasiigiatus.  
*Liber* f. Liber.  
*Lid* f. Operculum.  
*Lmi6* f. Lamina, Limbus.  
*Limber* & Gr Loose f. Flaccid us,  
*Line* f. Linca.  
*Lip* f. Labi urn.  
*Little -Fruit -Slain,* f Pcdicellus.  
*Lobes* f. Lobi.  
*£on£-* f\* Longus.  
*Lopped* f Tiuncalus.  
*Lyre-shaped* f. Lyratus.

*Ma/e Flowers* f Masculi.  
*Many-celled* f. MulljJocuJarJs.  
*Many-clefted* f. Mu hi fid us.  
*Many-cornered* f. Mulliangularis.  
*Many-flowered* f. Multiflorus.  
*Many-leaded* f. Poly phyl Jus  
*Many-seeded* f Polyspermus.  
*Many-vahed* f. Muhivalvis.  
*Matted* f. Gespilosus.  
*Membranaceous* f. Membranaceus\*  
*Mid-nb* f. Nervus medius.  
*Monopetalom* f. Monopelajus.  
*Mosses* f. Musci.

*Mouth* f. *Faux.*

*Mules* f. *Hybrida.*

N.

*Nail* f. *Unguis.*

*Naned* f. *Nudus.*

*Naned heaves* f. *Folia glabra.*

*Naned Mouth* f. *Faux nuda.*

*Nahed Receptacle* f. *Receptaculum nudum.*

*Nap, Nappy* f. *Torrentosus.*

*iVc<sup>h</sup>* f. *Ligulatus.*

*NaWmved* f. *Angusfatus.*

*Narrow-leaved* f. *Angustifolius.*

*Near together* f. *Approximatus.*

*Nectary* f. *Necfarium.*

*Needle-shaped* f. *Acicularis.*

*Nerveless* f. *Enervium.*

*Neutral Flowers or Florets* f. *Neutri Flores.*

*Nodding* f. *Nutans.*

*Notched at the End* f. *Emarginatus,*

*Notched Leaves* f. *Runcinala Folia.*

*JYu/* f. *Nux.*

O.

*Orfd* f. *Impar.*

*Oblong* f. *Oblongus.*

*Oblong-egg-shaped* f. *Oblongo-ovatum.*

*One edged* f. *Uniangularis.*

*Open* f. *Patulus.*

*Opposite* f. *Oppositus.*

*Opposite the leaf* f. *Oppositifolium.*

*Order* f. *Ordo.*

*O<sup>a</sup>Z* f. *Ovale.*

P.

*Pairs in* f. *Binatus, geminus.*

*Palate* f. *Palatum.*

*Palm* f. *Dodrans.*

*Panicle* f. *Panicula.*

*PanicLd* f. *Paniculatus.*

- Parallel* f. Parallelus.  
*Parasitical* f. Parasiticus.  
*Partial* f. Parliahs.  
*Partition* f. Dissepimentum-  
*Pedicle* f. Pedicellus,  
*Pencil-shaped* f Penicilhformis.  
*Pendant* f. Pendulus.  
*perennial* f. Perennis.  
*Perfect* f Completus.  
*Perforated* f. Perfohatus.  
*Permanent* f. Persia tens.  
*Pi/far* f. Slipes  
*Pimpled* f Papillosus.  
*PIS/I/* f. Pislillum.  
*Putdhfei ous flowers or Florets* f. Feminei flores.  
*Pitcher-shaped* f. Urceolalus.  
*Pi//z ober Pif/ij* f. Inanis.  
*Pitted* f. Lacunosum.  
*Pacted* f. Plicalum.  
*Pod* f. Siliqua.  
*Poinf* f. Apex.  
*Pomtal* f. Pistillum.  
*Pointing from two opposite Lines* f. Distich us.  
*Pointing- one way* f, Secundus.  
*Pore\** f. Pon.  
*Poucfc* f. Sihcula  
*Pressed to* f Ad press us.  
*Prickles* f. Aculei.  
*Pnchly* f. Aculeatus.  
*Pnchly-pointed* f. Cuspidatus.  
*Prism-shaped* f. Pnsmaticus.  
*Proliferous Blossom* f. Prohferi Flores.  
*Proliferous Shoots* f. Surculi prohferi.  
*Proliferous Stem* f. Truncus prolifer.  
*Prominent* f. Prominens.  
*Prop\** f. Fulcra.  
*Protruding* f, Exsertus,

*Protuberances* f. Torosus.  
*Pubescent* f. Pubescens.  
*Pulpy* f. Pulpous.  
*Pulpy-Seed-Vessel* f. Drupa.  
*Pulse* f. Legumen.  
*Purse-shaped* f. Scrotiformis\*

## R.

*'Radiate* f. Radiatus.  
*Bagged* f. Lacerus.  
*Bather* ~~btbcutct~~ *balb* einen ~~f>imtnuth>~~ : rafter *oblong*,  
~~lb~~ longiusculus; ball) eincn Gomparativ: *rather*  
~~ton^~~, longiusculus, paulo longior.  
*Beceptacle* f. Receptaculum.  
*Beclining* f. Reclinatus.  
*Befleced* f, Reflexus.  
*Begular* f Regularis.  
*Remote* f. Remotus.  
*Rhomboidal* f. Rhomboidcus.  
*Rigid* f. Rigid us.  
*Rim* 0/ ~~fAe~~ C

f. Os perianthii.  
*Ring* f. Annul us.  
*Rising* f. Assurgens,  
*Rising upwards* f. Adscendens.  
*Rod-shaped* f. Virgatus.  
*RoUed-bacK* f. Revolutus.  
*Rolled-inwards* f. Involutus.  
*7ool* f. Radix.  
*Root-Leaves* f« Radicalia Folia.  
*Rough* f. As per.  
*Rough - leaved* f. Asperifoliac.  
*Roughness* f. Scabrities.  
*Round* f. Teres, Globosus, Orbicularis.  
*Roundish* f. Tereiulus.  
*#u//Ze «&cr Rin»* f. Anuulus.  
*/?a..c/e* f. UmbelJa.  
*Rundtet* f. Umbellula.  
*Runner* f. Flagellura.

*Running f. Decurrent.*

S.

- Sap* f. Alburnum.  
*Saucer* f. Scu tell urn.  
*Scabby* f. Scaber.  
*Scaly* f. Squamosus.  
*Scarred* f. Cicatnsatus.  
*Scattered* f. Sparsus.  
*ffcion* f. Slolo.  
*Scolloped* f. Crenatus.  
*Scored* f. Stnatus.  
*Scurfy* f. Squarrosus.  
*Scymetar-shaped* f. Acinaci forme,  
*Seagreen* f. Glaucus.  
**Seam** f. Sutura.  
**Seed** f. Semen.  
*Seed-bud* f. Germen.  
*Seed-Coat* f. Arillus.  
*Seed-Cover* f. Calyculus.  
*Seed-Leaves* f. Seminaha Folia.  
*Seed-Lobes* f. Cotyledoiies.  
*Seed-Vessel* f. Pencarpium.  
*Segment* f. Lacinia.  
*Semi-cylindrical* f Se inheres.  
*Seminal Leaves* f. Scmmalia Folia,  
*Separate* f. Moncecia.  
*Serpentine* f. Kepandus.  
*Serrated* f Serratus.  
*Serrulated* f. Serrulatum.  
*\*SAgt* f. Stylus.  
*Shaggy* f. Hirsutus.  
*Sharp* f. Acute  
*Sharp-pointed* f. Mucronatum,  
*SAea/A* f. Spatba.  
*Sheathed Fruit-Stain* f. Spadix.  
*Sheath-Scale* f. Ligula grarainum.  
*Sheathing* f. Vagi nans.

760 £ngHfc& i foteiniftyr t

*Shedding* f. Caducus.

*Shell* f. Legumen.

*Shoot* f. Surculus , Stolo.

*Short* f. Abbreviatus.

*Shrivelling* f. Marcescens\*

*Shrubby* f. Fruticosus.

*Siluy* f. Sericeus.

*Simple* f. Simplex.

*Simple Cup* f. Simplex Calyx.

*Simple Leaf* f. Simplex Folium\*

*Simjfp Stalu* f. Simplex Scapus.

*Simple Stem* f. Simplex Caulis.

*Single* f, Unicus.

*Sitting* f. Sessilis.

*Sjiinny or Shinline* f. Scariosus.

*Slanting* f. Obliquus.

*Slender* f. Tenuis.

*Smooth* f. Glaber.

*Snipt* f. Ineisus.

*Solid* f. Solidus.

*Solitary* f. Solilarius.

*Sooty* f. Fuliginosus.

*Span* f. Spilbama.

*Spear-shaped* f. Lanceolatus.

*Spear-egg-shaped* f. Lanceolafum- Ova turn.

*Spherical* f. Sphaericus.

*Spine* f. Spica.

*Spinet* f. Spicula.

*Spindle-shaped* f. Fusiformis.

*Spiral* f. Spiralis.

*SpoKes* f. Radii^

*Spreading* f. Diffusus.

*6'pur* f. Calcar.

*Stain* f. Scapus.

*Stamen* f. Stamen.

*Stameniferous Flowers* f. Masculi Flores.

*Standard* f. Vexillum.

- Starry* f. Stellahis.  
*Stem* f. Caul is ? Stipes.  
*Stem-clasping* f. Amplexicaulis.  
*Stem-leaves* f. Caulina FcUia.  
*Stemless* f. Acaulis.  
*St'ff* f. Rigitlui,  
*Stings* f. Stimuli.  
&<me f. Nu\.  
*Straddling* f. Diva neat us.  
*S%aig/U* f. Rectus.  
*Strap-shaped* f. Lincaris.  
*Strap-spear-shaped* f. Liueari-lanceolatum,  
*Straw* f. Culmus.  
*Streaued* f. Stnatus, lineis impressis, non paral-  
lelis.  
*Striking roots* f. Radicans.  
*Strings* f. Nervi.  
*5^/d* f. Stylus.  
*Sucners* f. Stolones.  
*Summit* f. S tig ma.  
*Superfluous* f. Supeifluus.  
*Superior* f. Supwus.  
*Surface of a leave* f. Pagina Folii.

## T.

- TazZ* f. Gauda.  
*Taper Leaf* f. Acuminaium.  
*Taper fruit stain* f. Atlenudtus.  
*Target* f. Pelta.  
*Target shaped* f. Pel (at us.  
*Target - shaped sun}inU* f. Pellafum Sigma.  
*Tendul* f. Cirrbus.  
*Terminating* f. Teiminalis.  
*Tluchsst upwards* f. Incra<sup>^</sup>atus  
*Tnu)ii* f. Spina.  
*Thread* f. Filamenfutn.  
*1% sod-shaped* f. Fihtoimis.

- Three-edged* f. Trigonus.  
*Three-Jibrcd* f. Trinervatus.  
*Three-lobed* f. Trilobatum.  
*Three-square* f. Triguetrum,  
*Thronging* f. Gonfluentia.  
*Tiled* f. Imbricatus.  
*T/p* f. Anthera.  
*Tongue-shaped* f. Lingulatum.  
*Toothed* f. Dentatus.  
*Tooth ^serrated* f. Dentato-serratum,  
*Top* f. Apex.  
*Trailing* f. Procumbens#  
*Transparent* f. Lucid us.  
*Trebly -Compound* f. Triply->Compound.  
*Tree-Hue* f» Arboreus.  
*Triangular-Spear-shaped* f. Deltoi'deus\*  
*Triple-thorn* f. Triplex.  
*Triply - compound* f. Supra-Decoropositum,  
*Triply-three/old* f. Triternatus.  
*Triply - winged* f. Tripinnatum.  
*Triply - twinfom* f. Tergeminus.  
*Trowel-shaped* f. Dejto'ideus,  
*Trunn* f. Truncus.  
*Tu&e* f. Tubus.  
*Tubercle* f. Tuberculum.  
*Tubervied* f. Tuberculatus.  
*Tuberous* f. Tuberosus.  
*Tubular* f. Tubulatus, Tubulosus^  
*Tu//* f. Cyraa.  
*Turban-shaped* f. Turbinatus.  
*Turgid* f- Turgidus.  
*Twining* f. Volubilis.  
*Twin-fora* f. Bigeminus.  
*Twisted* f. Tortilis.  
*Twisting* f. Intorsio.  
*Two-celled* f. Biloculare.  
*Two-flowered* f. Bifloms.

*Two-horned* f. Bicornis,  
*Two-edged* f. Anceps.  
*Two-lipped* f. BiJabiatus.  
*Two-lobed* f. Bilobus.  
*Two-pairs* (m) f. Bijugus.  
*Two-Bowed* f. D1511 chin.,  
*Two-Valued* f. Bivalve

U.

Uw6cZ f. Umbella.  
*Unwelluh* f, Umbellula  
*hnarmed* f Inermis.  
*Under -shrub* f. Suifrutex  
*Undivided* f. Simplex.  
*Unequal Florets* f. Radian.  
*Uniform* f. Aequahs.  
*United* f. Connatus.  
*Upright* f Erectus.

V.

^a7fe f. Valvula.  
*Vane-hhe* f. Versatihs.  
*Variety* f. Vanetas.  
*faulted* f EoruLcatus  
*FeiZ* f. Calyptra.  
*Joined* f Veno&urn.  
*P8^e/iZiA'e* f Inlegenirnus.  
*Veiy-simple* f. SimphciSiimus.  
*JESZ'?* f. Viscid us.  
*Viviparous* f. Viviparus.

|V

*Warty* f. Verrucosus.  
*Waved* f Undatus.  
*Weapons* f Arma.  
*Wedge-shaped* f Cuneiforms.  
*Wheel shaped* f. Rotatus.  
*Whirls* f Verticijli.  
*Wings* f Alae.  
*Winged* f. Alatus, Pinnatus.

*Wing-cleft* f. *Pinnatifidus.*

*Winged-Shoots* f. *Surculi pennati.*

*Wires* f. *Flagella.*

*Woody* f. *Arboreus.*

*Wool* f. *Lana.*

*Woolly* f. *Villosus.*

*Wrapper* f. *Volva.*

*Wrinicd* f. *Rugosus.*

*Zigzag* f. *Flexuosus.*

---

---

# Französisch - lateinisches Wörterbuch

für bic

---

## A.

- Ahalhi* Bot, f. Prostiains.  
*Ahreivation* f. Abbreviatio.  
*Ahn* Bot f Hybcinaculum.  
*Ahrupte* Theis. f Abrupté, Panpinnatus.  
*Accrescent* Fl fr. f. Accrescens ? Accretus, Crescena.  
*Accromcment* f. Auclu&, Accrescenia.  
*Absorption* f. Absoiplio.  
*Aceibc* f. Accrhus.  
^CLVC' Fl. f. Acuminahis.  
*Acélique* f. Aclicum.  
*Achène* f. Achcna, Acbenium  
*Acide* f Acid urn , Acid us  
*Acme* 23&U. f. Acinus.  
*AcotyUdom* f. Acotylcdoncs.  
*Acouph* Bot. f. Grminalus.  
^cic f Acns.  
Jcurmni' BuH. f Acuminatus.  
*Acutanguld* f. Aculangulus.  
*Adhérence* f. Adhireiitia, CoaliUo,  
*Adhérent* f. Adhsrcns.  
*yldnē* f. Adnatus.  
*Adverse* Bot. f. Ad versus.  
*Agame* f. Agamus.
- 

\*) SSo fene ffutvtitJt doflcrdiit iPr id \*« Sort naß SDe\*  
cnn&oea angenemmen 25uO tfl ^udtrttt>, bic tyutfgabt  
Ridjatb Prttia 1803 — Bot il BotanitjucdesFnfans,  
Fl fr. tie Flore **française**

- Agglomire* 'Theiſ. f. Glomeraius.
- Aggrēge* f. Aggregafus.
- Aigrette* Bot. f. Pappus.
- JI/^\U C A cut US.
- Aiguillon* f. Aculeus,
- At guillotine* 1£>|||I. f. Aculeatus.
- ^//p f Ala.
- Aid l&hX* f. Alatus, Pinnatus.
- Aile, des PapMonaceés* f. Alae Papilionacearum.
- Ailes des Sfopelia* f. Alae.
- Ahe'ne* f. Acbcna.
- Aisselle* f. Axilla.
- Albumin* Büll./ *Albumine* f. Albumen, Albumina,  
4/cwć BfiU^ f. Subulatus.
- Alhace'* f. Alliaceus.
- Allonge'* f. El on gat us.
- Allongement* f. Eiongatio.
- Alp in* f. Alpinus.
- Alternativement- Pinne'* Bot. f. Alternatim Pinnatus.
- AUerne* f. Alternus.
- Alvéole* Theis. f. Alveolus.
- Alvéole'* f. Alveolatus\*
- Amajide* f. Nucleus.
- Arnarine* f. A marina.
- Amenlaceé* Büll. f. Amentacea.
- Amcr* f. Amarus, Amarina.
- Amidon* f. Amylum, Fecula.
- Aminci ūlh* f. Tenuis; Bot. Atfenuatus.
- Amphibie* f. Amphibius.
- Ample* f. Amplus.
- Amplexicaule* Thci's. f. Amplexicaulis,
- Ampoule* f. Ampulla.
- Anundrine* Theis. f. Femininus Flos.
- Anastiomose* Bot. f. Anastomosis.
- Ancipile'* ūll. f. Anceps.
- Androgyne* f. Androgynus.
- Androphore* f. Androphorum,

- Anfractuosile'* f. Spira, Anfraclus.  
*Angwsperma* Bot. f. Angiospermus.  
*Angtospetmie* f. Angiospermia.  
*Angle* f. Angulus.  
*Angulaire* **Bull.**, f. Angularia.  
*AngnU* **Bull.**, f. AnguJatus  
*Anguleux* **Bull.**, f\* Angulosus.  
*J4TZ7LE<IU* f. Annulus.  
*Anneli* B»U\* f- Annulatus.  
*Annuel* f. Annuus.  
*Ariomale* f\* Anomalus\*  
*Anth&re* f- Anthera.  
*Anthkse* Bof. fi An thesis.  
*Apetalee'* **Bull.**, f. Apelalus,  
*Aphylle* Thciš. f. Aphyllus.  
*Apicule* f. Apiculus.  
*Apophyse* f. Apophysis^  
*Appendice* f Appendix.  
*Appendicule'* JQÜU, f. AppentlicuJaius\*  
*Applati* f. Planum BuU. j Dimidialum Bot.  
*Apphqui* ft Applicatus, Ad press us Fl. fr.  
*Approchd* f. Approxlmatus\*  
*Appm* Bot f. Fulcrum.  
*jfpree* BuQ\* Asper, Scaber, Rudis.  
*Aquatilc* Bull. f. Aqualilis.  
*Aquatique* f. Aquaticus.  
*^rbore'* B&ll. f. Arboreus.  
*Jrftrc* f. Arbor.  
*Irbrisseau* f. Frufex, Arbusculum, Fruficulus.  
*irftusfe* f. Arbustum.  
*irc'e* f. Arista.  
*/ircVe* f. Acies\*  
*Argente'* f. Argenteus, Argenlatus,  
*Arille* f. A rill us.  
**Aridé** **Bull.**, f. Anllafus.  
**Aristé** **Bud.**, f. Arislatus.  
**Armé** Bot. f. Armatus.

- Amies* f. Arma.  
*Aromafique* f. Aromaticus.  
*Arqué* Bot. f. Reclinatus.  
*Arrot di* f. Subrotundus, Rolundatus.  
*Article* f. Articulus, ~~unt~~ Internodium Bof.  
*Articulation* f. Articulatio\*  
*Articule'* f. Articulatus.  
*Articuicés-, gousses* f. Lomcnium.  
*Arlificiel* f. Artificialis.  
*Arvien* 3fiH. f. Arvensis.  
*Ascendant* f. Adscendens.  
*jlse.re ^l&ans.* f. Neuler.  
*Asparagine* f. Asparagina.  
*Aspect* f. Adspectus.  
*Aspergiliiforme* P^hfot f. Aspergilliformis.  
*Aspérite'* Thei's f. Asper, Rudis.  
*Assemblé* Bot. f. Coadunatus.  
*Assimilation* f. Assinulatio.  
*Assurgcnt* 3&IJ. f. Adsurgcns\*  
*Atténue'* Bol. f. AUenuatus.  
*Aubier* f. Alburnum, Alburna.  
*Auricule* f. Auricula.  
*Auricule'* f. Auriculatus.  
*Automnale* 2\$úU. *Autumnale* f. Autumnalis.  
*Avorte'* Bot. f. Abortivus.  
*Avortcment* f. Abortus,  
*l.re* f. Axis.  
*jlo:i7e* 23fill. f. Axila.  
*Axillaire* Fl. fr. f. Axillaris.  
*Azure'* f. Azureus.

## B.

- Baccifcڑe* Thei's\* f. Bacciferus.  
*J5a?e* f. Bacca.  
*Baies dcs Conifères* f. Baccae Gotiiferarum.  
*Baïé* f. Baccatus 3úll.  
*Balauste* f. Balausta-  
*J?fr/e* f. Glumella, Gluma.

- Bandehilc* f. Fasciatus.  
*Larhe* f. Barba, Arista, Labcllum.  
*Earbu* Bull f. Anstalus.  
*Base* f. Basis.  
*Basigync* f. Basigynium.  
*Bttsilaire* f. Basiians.  
*Rattans* Bud. f. Vahcs.  
*Bourne* f. i3a]samum.  
*Bee* f. Rostrum.  
*Benzoiqne* f. Benzoicum Acidiim.  
*Eerceau {fcutfics en}* f. Involvniia folia.  
*Beurre* f. Butyrum.  
*Btcapsulaire* Bof. f Bicapsularis.  
*EicoTijuguee SuD.* f. Bjgcminalus<sup>^</sup> Bjgeminus; Bi-conjugatvs  
*Bicorne* Bot. umb *Bicornu* BfW- f- Bicorms.  
*Eicuspidc'* f. Bicuspidatus.  
*Bidenti* f Uidcntatus  
*fyArfe* Bull f. Bifid us.  
*Bifiore* Bot f. BiBorus  
*Bifohe'* FI. fr f. Conjugaius.  
*Bi‡are'* Fiot f Vanegalus.  
*Bigemtnds* Bud f. Bigéminus. Bigeminalus FI. fr.  
*Bijuguh* Bull f. Bijugus.  
*£ifo6ć 23üU* f Bilobus.  
*Biloculaircs gousses* f. Bilocularia Legumina.  
*Tímé* Theis f Binalus, Binus, Geminus.  
*Bipmti* Bull f. Bjparhiu5.  
*Biparh-lohi* BuÜ f. Biparlito-lobatus.  
*Bipartible* BuÜ\* f Bipartibilis.  
*Bipcnnć FI* fr. f. Bipmnatus.  
*Bipmnlajtde* Bull f. Bipinnatifldum.  
*Bipmnc* Büil. f Bipinnatum.  
*Btrostrd* Palifot f. lluostratus,  
*Btsannuel* f. Bicnms  
*Bisexuel* f. Bisexuahs.  
*Btsperme* f. Oi^pcrmus.

77° 3ranj0jifc& - fateinifd&e\*

*Biterni Ball.* f. Biternatus.

*BitriphylU* Fl. fr. f. Bilernatus.

*Bivalve Bot* f. *Bivalris*.

*Blanc* f. Candidus,

*Blaste* f. Biastus.

*Blastophore* f. BJasfophoi'us.

B/cu f. Coeruleus.

Bol5 f. Lignum; *Zbompf.* Lignina.

*Bois imparfait* f. Alburnum, Alburna.

*Hoite à Savonelte* f. Pyxidium, Gapsula circumscissa.

*Bord un5 Bords Bull.* f. Margo.

*Bordanle aigrelte* f. Marginatus, Pappus.

*Borde* Bof. f. Incrassaius Margo.

*Bosse* f. Apophysis.

*Bosseli* f. Torosu\*, Torulosus,

*Bossu* f. Gibbus.

*Bouche* Bot. f. Rictus.

*Boucher* f. Pelta.

*Boule* Bot. f. Capitulum.

*Bouquet* f. Scrtulum; Thrysus fl. ff\* ~~Uit~~ Flores conglomerati Bot.

*Bouquet (en)* f. Thyrsoideus.

*Bourgeon* f. Gemma.

*Bourgeonnemement* f» *Gemmatio*.

*Bourrelet* f. Margo incrassatus\*

*Bourse* B&H. f. Volva.

*Boursoufie'* f. Bullatus\*

*Boulon* f. Alabastrum.

*Bouture* f. Talea.

*Brae tée* f. Bracted.

*Bractéifère* ? *Bractete* } *Bull.* f. *Braclatus*.

*Bractéole* f. Bracteola.

*Branche* f. Ramus.

*Branchu T&hU.* f. Ramosus.

Bra55c f. Ulna, Brachium.

*Brillant* f. Splcndens.

*Brindilles* f. Ramuli.  
*BrochelU* (en) f. Guspidatus.  
*Brou* f. Naucum.  
*Brulant* Bot f Urcns.  
*Brun* f Brunneus.  
*Brusquement pinni* Bot f. Pari-pinnafus.  
*Bulhc* f Bulbus.  
*Bulbe des Chaumes* f. Culmaceus Bulbus.  
*Bulhe des Orchis* f. Bulbus Orchidum  
*Bulbeux* 23&[] f. Bulbosus.  
*Bulb/fère* Bull. f. Bulbiferus.  
*Bulbiforme* 2&U. f. Bulbiformis.  
*Bulbrtle* f. Bulbillus.  
*iJu/Zc', 5u//cn.r* BulJ. f. Bullatus  
*Bunne'* Bot f< Stric'.

*Caché* f. Reconditus.  
*Cacfuc* f. Gaducus.  
*Cal* f. Callus.  
*Calendrier de Flare* f. Calendarium Florae.  
*Calice* f. Calyx.  
*Cahce commun* f. Calyx com munis.  
*Calice'* B&II f. Galycatus.  
*Cahcinal* £&Q. f. Calycinalis.  
*Cahcule* f. Galyculus.  
*Calicnli* Bull f. Calyculatus.  
*Callenx* f. Callosus.  
*Calypre'* B&U- f. Calyptratus.  
*Campamforme* Bull. f. Gampaniformis.  
*CampanaU* f. Gampanulaceus, GampanulaluS.  
*Camphre* f. Cambora.  
*Cana/ mcdullaire* f. Canalis medullaris.  
 ^ , > f. Canahculafus.  
 Cone/c Bot § '  
*Caoutchouc* f. Caoutchouc.  
*Capdlaire* f. CapilJans, Capillaceus.  
*Capilule* f. Capituluzn.

77<sup>2</sup> Sranjdftfd) t " fottinifty «  
*CapiLuU* 2&EL f. Capitatus  
*Capsule* f. Capsula,  
*Capsulaire fruit* f. Capsularis.  
*Capsulifère* Bot. f. Capsule.  
*Capuchon* f. Sylostegium.  
^*Capuchonne* Bull. f. Cucullatum.  
*Carcne* f. Carina.  
'*Carené* f. Carinatus.  
*Cariophylleés fleurs* f. Cariopliyllea\*.  
*Cariopse* f. Cariopsis.  
*Carné* f. Came us.  
*Carpophore* f. Carpophorum.  
*CarLilaginenx* f. Cartilagineus.  
*Casque* f. Galla.  
*Casuel* Bot. f. Delirious.  
*Catapéiale CoroTTe* f. Cajapclala Corolla.  
*Caud&e* üll. f. Caudatum.  
*Cavités aériennes* f. Cavitales aërea?.  
*Caulescent* }\$ill. f. Caulescens.  
*Caulinaire* B»U\* f- Caulinus.  
*Caulocarpiens* f. Caulocarpi.  
*Caustique* f. Causiicus.  
*Cayeu* f. Bulbillus, Bulbulus.  
*Cellule* f. CelluJa.  
*Cellulaire Enveloppe* f. Complexus cellulosus^  
    Parenchyma, Stratum cellulosum.  
*Cellulaire Tissu* f. Tcla cellulosa, Complexus  
    cellulosus.  
*Cellulaires cloisons* f. Dissepimenlum cellulare.  
*Cellulaires végétaux* f. Vegclabilia collulosa.  
*Cellulcux* f. Cellulosus.  
*Centimètre* f. Centiraetrum,  
*Central* Bull. f. Centralis.  
*Centre* f. Centrum.  
Ce> Thc'is f. Souchc.  
*Cephalanthe* f. Cephalanthium.  
*Cephalode* f. Cephalodium.

***Chawd* BÜU. f. Concatenatus.***Chair* f. Caro.*ChaJumeau* f. Calamus.*Changeant* f. Mutabilis.*Chapeau* Theis f Pilcus.*Chapelct* {en) Bot. f Moniliformis.*Charnu* Bot. f Carnosus, Succulentus Fl. fr.*Chdlon* f. Amentum, Catulus, Julius.*Chatré* Bot f. Castratus.*Chainne* Bot. f Culmus, Calamus.*Chemises* f. Induvis, Induviae florales, Volva.*Chevauchanles* BÜU f- Hquiantia.*Chevclu* BÜD. f Capillamenlosus*Chcvelure* Bot f Capillaxnentunkj Coma.*Cheveu* f. Capillus*Chicoracee* Bot. f. ScmiflDsculosus.*Chonon* Fl. fr. f. Chonon.*Cicatrice* f. Cicatriculae.*Cicatncule* f. Cicatncula.*Ci/* f. Cilium.*Ci/ie* f. Cilia I us*CIZ5* rfu *Perntome* f. Dentes peristomiL*Cime* fen) Fl fr. f. Cymosus.*Cimeux* BÜU. f. CymO5us*Circinale* Fl. fi f. Circinahs.*Circonference* f. Ambitus, Radius.*Circonscisse* BÜT! f Circumscissus.*Circomcnplion* f. Circumcnplio.*Cuculaire* BÜLL. f. Cnculans.*Cire* f. Cera.*Cirrhe* BÜLL f- Cirrus.*Cirr/ie* f. Cinhatus.*Cirrheux* f. Curhosus\**Cistale* f. Cistula.**Λ ο Λ ί ΒΙΛ f Clavus****a form e ρ***Cloche* (en) BÜLL- f. Campanulatus.

- Cloison* f. Dissepiment urn,  
*Coeur da Bois* f. Lignum medullare.  
*CoVffe, Co'effe* Thēis f. Calyptra.  
*Cohérent* f. Gohaerens.  
*Cohorte* f, Cohors,  
*Coin (feuille en)* Bot. f. Cuneiforme, Cuneatus>  
*Coleophylle* f. Coleophyllum.  
*Coleorrhize* f. Coleorrhizum.  
*Co/Jé* Bot. f. Adnatus.  
*Colerette* f. Collarc, Involucrum, Valva.  
*Colerelte partielle* f, InvolucJlum.  
*6'o//e^* f. Gollum.  
*Collier* f. Annulus, Verticillus.  
*Colonne* Bot, f. CoJLymna, Golumnella.  
*Colore'* f. Colorali\*  
*Columelle* f. Coluniclla.  
*ColumelU* f. 'Coluinellatus.  
*Commun* Bot. f. Communis.  
*Compact BoU* f. Compactus.  
*Complet fleur* f. Coinpleius flos,  
*Compose'* f. Compositus.  
*Composées feuilles* f. Folia coinposiia.  
*Composes Jieurs* f. Flores composite  
*Composées grappa>* f, Compositus Racemus.  
*Comprime'* f. Coinpressus.  
*Concave* f. Concavus.  
*Conduplicatwes fenilles* f. Conduplicaliva Folia\*  
*Co/ie* f, CODUS, Strobilus. Bol.  
*Confluences nervures* f, Nervis confluentibus.  
*Congénèrc 25&H* f. Congener.  
*Conglobe'* BiW. f. Conglobatus.  
*Conglomerd 2\*>hih* f. <'ongiomcratus.  
*Conide* f. Gonidiuumi\*  
*Coniquc* f. Conicus.  
*Conifcrt* Bull. f. Conifera<sup>1</sup>,  
*Conjugue'* f. Conjugalus,  
*Connectrf* f. CojuiccUvum.

- Connie Hull*, f\* Connexus, Connalus, Perfoiiatus.  
*Conniventes feuilles* f. Conniventia Folia.  
*Consistance* f. Consistent.  
*Contigu* f. Contiguus.  
*Continu* f. Continuus.  
*Contourne*" Bot. f. Conlortus, spiraliter iortus.  
*Contraire* f. Contrarius.  
*Convexe* f. Convexus,  
*ConvoluUes* BuU. f. Convoluta,  
*Convolutivcs feuilles* f. Convolutiva folia^  
*Copulative* f. Copulativus.  
*Co^uc* f, Coccum, Bacca sicca.  
*Coquille* Fl. fr. f. Putamen.  
*Corcule* BuU. f. Corculum.  
*forf/e' Bull.* f. Cordatus.  
*Cordiforme* f, Cordiformis^  
*Cordon ombdwal* f. Fuuiculus umbilicalis, Podo«  
 spermium Rich.  
*Cordon pnllaire* f. Chorda pistiUaris, Styliscus  
 int.  
*Coriace* Thels f. Goriaceus.  
*Corné* BuU f. Comeus.  
*Comes* f. Corn u a.  
*Corfit?/ (feuilles en)* Bot. f<sub>t</sub> Convolutiva, Cucullus.  
*Corolle* f. Corolla  
*Corollace\** BuU<sub>t</sub> f Corollaceus.  
*Corollaire* Ardle f, Corollans anllus.  
*Corollifere* BuU, f, Coialhnus.  
*(Jorollule* f. Corollula.  
*Corp« CQtyUdonairc* f, Corpus colyledoneum.  
*t'o?/js hgneux* f. Corpus li^neum, Portio linea.  
*Cortical* Bot. f, Corticalis.  
*Corymbe* f. Cerymbus.  
*Corymie («,)* } *B* *¶*. f. Corymhosus.  
*Corywbeux* }  
*Corymhifères* f. Coiymbifera;  
*Cossé* Theis f. Gous^c.

- Côte BuU.* f. Costa.  
*Côte de Slrics* f. Pulvinus.  
*Cotes (d frozs)* FL fr. f. Triquetcr.  
*Cotès f7* Lalera.  
*Coteux* f. Gostatus.  
*Coton* f. Tomentum *ünb* Gossypina Jompf.  
*Cotoné* ober Coloneux Büll f. Tomentosus.  
*Cotylédons* f. Cofyledones.  
*Couché* f. Procumbenb, Hurnifusus, Decumbens,  
 Iiumbens.  
*Couches corticales* f. Slrala corticalia.  
*Couches ligneuses* f. Slrala lignosa, Involucra lig-  
 nea tT2alpJ0l?t.  
*Coudé* Bot. f. Flexuosus; Geniculalus Fl<sub>t</sub> fr.; Pli-  
 calus Palifo  
*Coudde* f. Cubilus.  
*Cohlant* f. Flagellum; Slolones Bot.  
*Couleur* f. Color.  
*Coupe* f. Scyphus, Cyathus.  
*Courant* Fl. fr. f Decurrents.  
*Courbe, Courbé* f. Curvus, Incurvus, Dcilexus tint)  
 Nutans Fl. fr.  
*Courhé en dedans* Bot. f. Incurvus; Fl. fr. Incur-  
 vatus.  
*Couronne* f. Corona; Lot. Coma, Pappus,  
*Couronné* f. Coronatus.  
*Court* f. Brevis.  
*Coussin (en)* f. Pulvinatus\*  
*Coussinel* f. Puhinus.  
*Couvert* Bot. f. Teclus; Tunicalus 11. In  
*Couverture* Bot. f. Pubesceniiia.  
*Cramponé* XL fr. f. Aliigalui.  
*Crampons* f. Fulcra.  
*Ciaquunt* Bo!, f. Scariosus.  
*Crayoné* Bot. f. Lineatus.  
 /o - j. x» , ? f. Crenatus.

- Crineluie* f. screnæ, Crenatur®  
*Crenuld* Bull, f. Crenulatus.  
*Crèpu* f. Crispus, Luxunans.  
*Creux* (. Cavus, fistulosus.  
*Creax en goulliire* FL fr. f. Canaliculatus.  
*Creux tubulaires* f. Cavifates aeres tubulate.  
*Crevassé* f. Rimosus.  
*Gun* Bot. f. Crinis, Sc(a.  
*Crochets* f. Retinacula.  
*Crocku* SuU. f. Hamosus.  
*Croui* Bull. f. Cruciatus, Brachialus;  
*Croisées paires* f. Decussatus.  
*Croisement de Rages* f. Hybndilns.  
*Croissant (en)* f. Lunulatus  
*Croix (en)* Bot f. Brachiatur>  
*Crosse (feuille en)* f. CirclMlia folia.  
*Crossette* f. Malleolns.  
*Cructt* Fl. fr. f. Grucialus.  
*Cracifires* 860. ? - « P  
 r> r B . C f- Cruciform^.  
*Cruaformes\** Bof. b  
*Cr us face Bud.* f. Crustaceus.  
*Cryptogamic* f. Gryptogamia.  
*Cuisant* Bot f. Urens.  
*Culmifere* B&Q. f- Gulmiferx.  
*Cuneiformc* f. Cuneiform is.  
*Cupule* f. Ctipula.  
*Cupn/e* 00 Fl. fr. f. Cupulalus.  
*Curvatives fcuilles* f. Cuivalha folia.  
*Curymoies femelles* f. Curvinervia foho  
*Cuspide* f. Cuspis\*  
*Cuticule* f. Cuticula.  
*Cyathifoïinc* Bot. f. CyaihiformN.  
*Cyhndrace* BuQ, f. Cylindraceu^.  
*tyhndrufue* f. Cyhndncus, tercs Tl. fi  
*Cyme* f. Cyma.

*Cynarrhodon* f. Cynarhodon,  
*Cyphelle* f. Cyphella.

## D.

- Débile* Bütt. f. Debilis.  
*Débris* f. Reliquiae, Ramcnfa\*  
*Decajide* 23&IL f. Decenifidus.  
*Decagyne* 2\$ü(I. f. Decagynus.  
*Decagynie* f. Decagynia.  
*Decandrc* £utl. f. JDccandrus.  
*Dccandrie* £uł[. f. Dccandria.  
*Decaparli* 25fiH<sub>c</sub> f. Decempartitus.  
*Décapétale* 7\$üll<sub>y</sub> f. Decapeialu^.  
*Dccap/illaume* ISffll. f. Dccaphillum.  
*Decasperrnc* Fl. fr. ^fceraspermus.  
*ftechiquete J&hlh* f- ^iciniatus.  
*Dechiré* Bot. f. Laciniatus.  
*Becida l\$üllh* f- Dcciduus.  
*Décimetre* f, Decimetrum.  
*Decliné* Bot. f. Declinatus.  
*Decompose* f. Decompositus.  
*Decoupé* f. Sechim, Flssuin Fl. fr.  
*iJecoupurc* FL fr. f. Divisura.  
*Dccourant* Bot. u. *Decurrent* f. Decurrrens.  
*Décursive* f. Decursivus.  
*Defenses* f. Arma.  
*Defeuillaison* £i|U. f. Defoliatio.  
*Deftéclti* Bot. f. Deflexus.  
*Diormalion* f. Deforma lio.  
*Degaini* Bot. f. Exsertus.  
*Dehiscence* f. Dehi.scculia.  
*Dehiscens fruits* f. Dehiscentes.  
*Deltoide* f. Dellokdeus.  
*Demi- amplexicaule* 23fill. f. Semiamplexicaule.  
*Demi- cylindrique* S ü .SdHicylindr., Semiteres F ..f<sub>t</sub>  
*Demi-embrassée* feuilles f. Scmiamplexa Folia.  
*Demi'Fleuron* J&iiU, f. Semiflosculus.

- Demi-flosculeux* y<sub>S</sub> BUM !• Semiflosculosusi  
*Demi-grele* Hot f Senucyhndricus.  
*Demi-ligneux* Fl. fr\* f Seuiilignosus\*  
*Dent* f. Dens.  
*Dente* f. Denlalus.  
*Denté* cw arn̄cre, on à rehonrsTlAi f Retrorsum  
 dentalunii  
*Dente* (en Scie) f. Scrratus\*  
*Denlelé* f SerraUis, denl.Ua radix, repandus Boh  
*Benteture* f Serralura.  
*Benticule'* Bu'U f- Denticulatus.  
*Dcn^ rfu petistome* f. Dentes perisitomalis\*  
*Denudé* f. Denudatus.  
*Bepnme'* f. Depressus\*  
*Descendant* f. Descndens\*  
*Description* f. Descnptio  
*JJesswution* f Dessicalio.  
*Detourné* Bot f. Secundus.  
*I\*eu:a: /o/s ai/e* Fl fr. f Jjipinnalus\*  
*Diaddphie* f. Diadeiphia.  
*Diandre Utlb* *Diandnque* Bu'll, f Diandrus.  
*Diaphragmatiques gousses* f. Phragmifera Lcgu-  
 ra in a.  
*Dichotome* f Dichotomus\*  
*Dicline* Bu'll, f- Dichnus.  
*Dwoque* Bfin. f. Bicoccus.  
*Dicotyledone* 0 Dicotyledoneus  
*Didyme* B»U ! Didynius.  
*Dtdyname* f. Didynamus  
*Diforme* Bot. f. Diffomis.  
*Di^us* Bu'll. f. Diflusus\*  
*Digité* f. Digitatus.  
*Digyne* Bu'll, f. DigynuSi  
*Dimension* f Dimcu&io,  
*Dioiquc* f Dioicus.  
*Dipetale'es* B»H. f\* Dipetalus-

78 ◊ S\* anjSflfcf) \* fotetnifc&e\*

*Diphylle* Bull, f. Diphyllus.

*Diptère* Bull\* f- Dipterus.

*Direction* f. Directio.

*Discoi'de* Bot. f. Discoideus.

*Disperme* B&H. f. Dispermus.

*Disposition* f. Dispositio.

*Disque* f. Discus.

*Dissequé* Bot. f. Dissectus, Laciniatus-

*Dissemblable* (• Diformis, Conformis, similis.

*Distant* f. Distans.

*Distichc*, *Distique* Bull., rfi^c/ie'Theisf.Distichus.

*Distinct* f. Distinctus.

*Jjiurne* f. Diurnus.

*Divarique* B&U» f\* Divaricatus.

*Divergent* f. Divergenti

*Divergentes feuilles* f.wivergentia folia\*

*Tnvergentes nervures* f. Divergentes nervi-

*Divisdy ovarie* f. Divisum ovarium.

*Divisible* Fl. fr. f. Composidis.

*Division* f\* Division Lacinia Fl. fr., **Divisura** Fl. fir.

*Dodecafide* f. Duodecimfidus.

*Dodecagyne* f. Dodccagynus.

*Dodecaparti* f. Duodecimpartitus.

*Dodecapetale* f. Dodecapetalus.

*Doloir* (en) Bot. f. Dolabriformalis.

I?ore f. Aurcus, Auratus.

*Dorsal* f. Dorsalis.

*Dorsifères* Bull. f. Filices.

Dos A?s fines f. Pulvinus^

*Double* f. Duplex.

*Double de feuillets* Bull\* f- Lamellosum.

*Double de piquans* Bull. f. Erinaceum.

*Double de pores* B&U. f. Porosum.

*Double perigone* f. Duplex Perigonum.

*Doubles fleurs* f. Duplices Florcs.

*Drageon* f. Surculus; naeft **Bull.** Stolo.

*Drape* BoU f. Lanatus. B&U. f. Tomenfosus.

*Dress* i f. Erecius.

*Dressées femelles* f. Erecta Folia.

*Broil* Bull. f. Rectus; Erectus, verticals Fl. fr.

*Très-droit* f. Strictus.

*Droite* Bot. f. Dextra pars.

*Droupe* Bull. Drupe f. Drupa.

*Bur* Bot. f. Suffruticosus.

*Durée* f Duratio.

*Diwe\** f. Pubes.

£.

*Ecailles* f. Squamae.

*hcailles (a)* f. Squamosus.

*Ecailles de Vinvolucrē* f Squamae involucn.

*Ecadleuse aigrette* f Pappus squamosus.

*Ecailleuses glandes* f. Glandulae squamoss

*Ecarté* f. Remolus, Bot. Blvaricaius, patens, divergens.

*Echancré* f. Emarginatus.

*Echancrure* f. Emarginatura.

*Echme* Fl. fr. f. EcbmaUib.

*Ecorce* f Cortex.

*Ecourle* Bot. f. Abbrcvialus.

*Ecrasé* f. Rctusus.

*Ecusson* £uD. f. Pelta.

*Ecu^on (e«)* Fl. fr f Scutulus.

*Effaner, Effewller, EJfeadlaisoji* f. Exfoliarc, Effoliatio,

*Effemllc* Bot. f. Aphyllus.

*tfffilé* f. Attenuatus, Virgalus.

*Efflorescence* Bot. f. Anthesis.

£^aZ f. Aequahs.

*Elance* f. Exaltatus.

*Elargi* f. Extensus.

*Elasticité* f. Elasticitas.

*Elémentaires parties* f Elcmcnfana organs.

*Eumentaires pnncipes* f. Elcmcntaria puueipja.

*Ellipsoids* f. Elhpsoideus.

- Ellilique* f. ***Elliplicus, Ovalis*** Bof,  
*Eloigne'* Bot. f. Remotus.  
*Embrassant* f. Amplexans.  
***Ernbrossées feuilles*** f. ***Amplexa folia.***  
*Embricanles feuilles* f. Imbricantia folia\*  
***Embricatives feuilles*** f. ***Imbricativa folia,***  
*Embrique'* f. Imbricatus.  
*Embryon* f. Embryo, Corculum, Plantula.  
*Emousse'* f. Hebetatus, Rclusus Bot.  
*Empan* f. Dodrans.,  
*Empenne'* Bot. f. Alajus, Pinnatus, Plumosus\*  
*Endocarpe* f. Endocarpium.  
*Endogènes végétaux* f. Endogena VegetabJia.  
*Endoplevre* f. Endoplevra.  
*Endorrhizes v&g'élaux* f. Endorhiza vegefabilia\*.  
*Eudosperme* f. End sp^mium.  
*Enfie'* B&U. f. Inflatus; Torosus Bot,  
*Enfumc'* f. Fumosus.  
***Engainctnt^hU.*** f. ***Vaginans.***  
*Engdinc' Bull.* f. Vaginatus\*  
*Enodc', Enoue'* SuIL f. Enodis,  
***Ensyorme 2\$åll.*** f. ***Ensiformis,***  
*Enlassé'* Bot, f. Conferlus.  
*En tier* f. In teg rum.  
*Enlonnoir* f. Scyphus; Oplarium t^ecf\*  
*Entonnoir (feuilles en)* f. Folia circumsepientia.  
*Enlonnoir (fteurs en)* f. Flores iufundibuliformes,  
*EntorLille'* f. Volubilis.  
*Entouranles feuilles* f. Folia circumsepientia.  
*EnLre-noeud* f. Internodium.  
***Enveloppanles feuilles*** f. ***Includentia Folia.***  
*ILnveloppe cellulaire* f. Stratum cclulosum,  
***Envelopps florales*** f. ***Integumenta Floralia.***  
*Epais* f. Crassus.  
*Epars* f. Sparsus.  
*Eperon* f, Calcar; Productqm **Nect.**

- hperone* i  
*Ephém&re* f. Ephcraeius  
*Ephém̄tres jiems* f. Ephcmeri florcs.  
*Epi* f. Spica.  
*Ept (en)* f. Spicafus.  
*Epiblaste* f. Epiblastus.  
*Epicwpe* f. Epicarpiutn.  
*Epiderme* f. Epideima, Epidermis\*  
*Epie £>iill.* (" Spicalus.  
*£pic£* Palifot fr Spjcula\*  
*hpigyne* f. Epigynus.  
*Lpillct* f. Spicula, Locusta.  
*£/jine* f. Spin a.  
*Epweux £uÍL* f. Spinosus.  
*Epmgte (en* FL fr. f Accrosus.  
*Epipctahs* FL fr. f. Epipedlla.  
*Epiphragme* f. Epiphragma  
*Episperme* f. Epspcrmuin  
*Eqainoxiales Jicurs* f. AequinocUales ~~Flores~~.  
*Espçce* f Species.  
*Estival* f. Acsvvalis.  
*Estimation Boi.* f. Aestivabo.  
*Zfttf^c* f. Tabula (us.  
*IVor/c* f. Patiilus, Patens, Efflusus Boh  
*Elamine* f. Stamen.  
*Etandard* f, Vexillum.  
*Elendu* Bot. f. Pa lens, Palulus.  
*Effo/c* f. Eliolementj Slu^Wicfien, ~~Bergelen~~  
*Efoz/e* f. Slcllaius, Stelliformis, Slcllulttiis.  
*Elope* f. Stupa.  
*Etroit* f. Angnstu.  
*Etui mcdullaire* f. Vagina mcdullans.  
*hvahe* FL fr. f. Evalvis.  
*Excisé* Bot. (• Amplialus.  
*EacrcVion* f Excretio.  
*Exert* Büll, f Exerlus,

*Exfoliation* **Bull.** f. Exfoliatio.

*Exogènes* Végétaux f. Exogena Vegefabilia\*

*Exorrhizes* Végétaux f. Exorrhiza Vegetabilia.

*Exotique* f. Exoticus.

*Exsertion* f. Exsertio.

*Exstipule* '23uU, f. Eacstipulatus.

**Exlerieur?** *Externe* Bot. f. Extern us.

*Extrafoliace* 'Bot. f. Exilrafoliaceus.

*Extravasation* f. Exiravasafio.

*Extrorses anlheres &tdd?»* f. Extrorsae antheras F.

Face f, Pagina.

*Faces* (d trois) Fh fr. f. Triqueter.

*Fascenu* f. Fasciculus.

*FaiscShu* (en) f. Fasciculatus.

*FaiYe* (en) Bot. f. Fastigiatus.

*Falque* '7\$hU. f- Falcatus.

*Falsinerves feuilles* f. Falsinervia folia.

*Farinace* 'B(|P» !• Farinaceus,

*Farineux J&uU.* f. Farinosum.

**Fasciculaire** Bot. ? **Fascicule** **Bull\*** **S** **Fasciculatus.**

*Fascicule* Thei's. f. Fasciculus.

*Fastigie* **Bull.** f. Fastigiatus.

*Fausses Baies* f. Bacca spuria.

*Fausses Cloisons* f. Dissepimenfa cellularia\*

*Fausses Parasites* f. Pseudo parasifae.

**Fausses Trachès** f, **Lineata rasa.**

*Fauve* f. Fulvus.

*Fécondalion* f. FcGondatio.

*Fécule* f. Fecula.

*Femelle* f. Feinincus.

*Fendille* 'B&ll. f. Rirnulosus.

*Fendu* f. Fissus.

*Feneslré* **Bull.** f. Fenestratus\*

**Fente** Bot. f. Rictus,

**Fenté** **Bull-** f\* Rimatus.

- Ferme* gl. fr. f. Rigidus.  
*Ferrngineux* f. Ferrugineus.  
*Fertile* f. Fertilis.  
*Festonni* Bull., f. Sinuata margo; Repandus Bot.  
*Fétide* f. Foetidus.  
*Feuillade* B&ll. f. Frons.  
*Feudlage* Bull., f. Frondescentia; Bot. Frons.  
*FemllaisoTi* f. Foliatio.  
*Feuille* f. Folium.  
*FeuiHe florah* f. Folium florale, Bractea.  
*Feuille primordiale* f. Folia pmordialia.  
*Feuille semmale* f. Folium semmale.  
*FeuVZé* f. Frondosus, BüH. Foliatus, Fl. fr. *Foliosus*.  
*FeuiUelé T&ufL* f. Laminosus.  
*Feuilles* f. Lamellae, Laminae<sup>1</sup> Foliola Bot,  
*Fcuillu* Bull. f. Foliosus.  
*Fftrc* f. Fibra.  
*Fibreui* Tihrt. f. Fibrosus.  
*Fibnne* f. Fibiina.  
*Fi^uc* f. FIQUS.  
*Filament* ? /• n̄i <  
**Filet** ♀ f. Filamentum.  
*fyhforme* f. Filiformis.  
*Fistuleux* f. Fistulosus.  
*Flasque* Bot. f. Debihs.  
*FZ^cAc* (en /er (fe) f. Sagiilalus.  
*F/^cAi* f. Flcxus.  
*F/eur* f. Flos.  
*F/cur* compose' f. Flos compositus.  
*Fleuraison* f. Florescenda, An thesis.  
*Fleurette* Bot. ♀ f. Flosculus.  
*”* ♀ f. Flosculus.  
*Fleuron* ♀ f. Tlosculeux.  
*Fleuronni* Bull. f. Tlosculeux.  
*Flexueux* f. Flexuosus.  
*Florauon* Bot. f. Florcscentia.  
**Floral** BüH. f. Floralis.

- Florescence* Bot. f. Florescentia.  
*Flosculeux* f. Flosculosus.  
*Flotlant* f. Fluitans.  
*Foible* Bot. f. Debilis.  
*Foliace'* f. Foliaceus.  
*Foliaire* f. Foliaris.  
*Foliiforme* l&üU. f. Foliiformis.  
*Foltipare* Büll. f. Foliiparus.  
*Foliolaire* Fl. fr. f. Foliolaris,  
*Foliole* f. Foliolum.  
*Foliole du calice* f. Foliolum calycis; Sepalum  
 tlecf., •Phyllum £mF.  
*Foltole de Vinvolucré* f. Foliolum involucri..  
*FolliOHe* f. Conceptaculum, Folliculus.  
*Forme* f. Forma.  
*Forme d'outre {en}* Paltfot f. UtriculattiS,  
*Fosse* f. Fovca.  
*Fourches* Bot. f. Spina triplex.  
*Fourchu* f. Fnrcatus; Bifurcatus Fl. fr.  
*Fourni* Bol. f. Coufertus.  
*Frange* Bol. f. Margo foliorunu  
*Frangé* f. Fimbriatus.  
*F#MC* Büll. f. Margo crispa.  
*Frondescence* Bot. f. Frondescentia,  
*Fruclifere* Sull. f. Fructiferus.  
*Fructification* f. Fructificatio.  
*Frucliforme* 2\$ixL f. Fructiformis,  
*Fruit* f. Fructus.  
*Fruslrane'* f. Frustraneus.  
*Frulescent* T&hlh f. Fruticosus.  
*Fruliculeux hot.* f. Fruliculosus.  
*Fruliqueux* Bot. f. Fruticosus.  
*Fulcrace'* FL fr, f. Fulcraccus.  
*Fuseau (en)* Fl. fr. f. Fusiformis,

G,

- Gai'ac* f. Gayacina.  
*Gaiacine* f. Gayacina,

- Gâme* f^ agina.  
*Gauche* Bol. f. Sinislra Pars  
*Gazonnant* Bütt./ *Gazonnd* Bot utib Gazoncur **Büll.**  
     f, CespiUtius, Gespilosus.  
*Gélatine* f. Gelatina  
*Gelalmeux* Büll' f» Gelahnosus.  
*Gelie* f. Gelu.  
*Gémini* f. Geminatus, Gem in us.  
*Gemmation* Büll, f- Gemmatio.  
*Gemmipare* }\$ñU<sub>t</sub> f. Gcmmiparus.  
*Ge.mmu.le* f. Gemmula.  
*Général* F] fr. f. Universal is.  
*Génét iquc caract're* f. Caractcr genericus.  
*Génirique nom* f, Nomen genericum.  
*Geniculé* Bot. f. Genouillé, Gemculafus.  
*Gémiaux organes* f. Organa gemlaUa,  
*G^fiou* f. Geniculutn.  
*Genomille'* f. Genuiculatus,  
*Genre* f. Genus  
*Gef5é* Bot. f. Rimosus  
*Germe* f. Germen, Ovarium,  
*Germmalion* f Germatio.  
*Cgantesque* f. Giganleus  
*GZa&re* f. Glaber.  
*Glabreit * Büll. f. Glabntics.  
*Glacial* f. Glaciahs.  
*GZA * Büll. f. Gladiatus; Anceps Fl. fr,  
*Glaive* (*feuilles en*) Fl fr f. Ensiformia,  
*GZanf* f. Glans  
*Glande* f. Glandula.  
*Glanduleux* Büll\* f. Glandulosus.  
*Glauque* f. Glaucus, Glaucuius.  
*Glauque poussiere* f Glaucum pollen,  
*Gloheux* Büll. f. Globosus.  
*Gfohuh* f. Globulus.  
*Glohuleux* f. Globosus, Globulosus,  
*Glochide* f, GJopbis.

- Glomére'* Bot. f. Glomeratus.  
*Glomérule* f. Glomerulus.  
*Gloume* Büll, f Gluma.  
*Glu* f. Viscum.  
*Gluant* Büll. f. Glutinosus.  
*Glume* f. Gluma.  
*Glumelle* f. Glumella.  
*Glumellule* f. Glumellula.  
*Glutineux* f. Glutinosus.  
*Godet (en)* f. Urceolatus.  
*Godé^ (glandes en)* l. Glandulae urceolatae.  
*Goitre* f. Struma.  
*Gomme* f. Gummi.  
*Gond<sup>Q</sup> élastique* f. Caoutchouc.  
*Gomme résine* f. Gummi resina.  
*Gongyle* f. Gongylus.  
*Gonophage* f. Gonophorum.  
*Gorge* f. Faux.  
*Gossypine* f. Gossypina.  
*Goudronné* f. Piceus.  
*Goupillon (en)* Fl. fr. f. Aspergilliformis.  
*Gousse* f. Legumen.  
*Graine* f. Semen.  
*Graminé* f. Gramineus.  
*Grand* f. Grandis-  
*Granistique* f. Graniticus.  
*Granulé* f. Granulatus.  
*Grappe* f. Race in us.  
*Grappe (e/z)* f. Racemosus.  
*Grasse* Fl. fr. f. Carnosus.  
*Greffé* f. Insertio, inosculatio.  
*Grèle [ Gracilis, exilis, tenuis; feres, filiform.* Bot.  
*Grèlot (fleur en)* f. Corolla urceola(a)  
*Grenu* f. Granulatus.  
*Grimpant* f. Scandens\*  
*Griseus* f. Griseus.  
*Gros* f. Grossus\*

*GrosseSk* f. Grossificatio.  
*Groupe* f. Sorus.  
*Groupé* Bot. f. Conferlus.  
*Grume id* f. Grumosus.  
*Gueule (fleur en)* f. Corolla personata, Rlngens.  
*Gymnosperme* f. Gymnospermus.  
*Gynandre* f. Gynandrus.  
*Gynobase* f. Gynobasis.  
*Gynohasiques fruits* f. Fructus gynobasici.  
*Gyrome* f. Gyroma.

## H.

*Habitation* f. Habitatio.  
*Hamegon* f. Hamus, Rostellum, Uncus.  
*Hameconne'* Bfitf. f. Hamalus.  
*Hampe* f. Scapus.  
*Has^* f. Hastatus.  
*Mimatine* f. Heniatina.  
*Hémispherique* f. Hemisptuericus\*  
*Herbace'* 2SuU. f. Heibaccus.  
*Herb6c* f. Herba.  
*HcnW Bull* f. Hireus, hispidus.  
*Hénssone'* %iiU. f. Erinaceatus, Echinatus Bot.  
*Hermaphrodite* f. Hermaphioditus.  
*HétérophyUe Bull* f. Hcterophyllus.  
*Hitrotome* B&U. f. Irregularis.  
*Ifacagonz* Fl fr. f. Hexagonus.  
*H&ernacle* f. Hybernaculum.  
*Hibernal* f. Hyjicrnahs.  
*Hi/c* f. Hilus, Hilum.  
*Hilofere* f. Hilofcrus.  
*Hiwu/C B«U»* f. Hirsutus.  
*Hwpiite B«U* f. Hispidus.  
*Homomalle* Bull, f. Scundus.  
*Horaue* f. Horanus,  
*Horizontal* f. Honzoniah.  
*Horloge de Flore* f. Horologium.  
*Houppt* f. Barba.

**79° granule\*) \* 'foteintfdje\***

*Huile Jixe* f. Oleum pingue.

*Huile volatile* f. Qleum volatile.

*Humble* f. Humilis.

*Humide* Bułl. f. Humidus.

*Humifuse* Bułl, f. Humifusus.

*Hybernacle* f« Hybernaculum.

*Hybride* f. Hybridus.

*Hybridite* f. Hybridilas.

*Hygroscopicite* 'f. Hygroscopicifas\*

*Hyle* f\ Hylus\*

*Hypoblaste* Kid), f\* Hypoblaslum.

*Hypo crater if or me* f\* Hypocrateriforinid\*

*Hypmmwne* f. Hypogynus.

*Hys^fanlhe* 'f. Hyslcrantheus\*

*Hyvernacle* Bot. f. Hybernaculum,

*Hyernal* B&U. f- Hyemalis\*

**I.**

/ fr<?c (cn) Fl. fr. f. bifurcaCus\*

*Icosandrie* f. Icosandria.

*Idiogyne* Thei's f. Masculus 11 os.

*Imberbe* BułU- f. Imberbis.

*Imbricative* Fl. fr. f. Imbricalivus.

*Imbriqué* B&H. f. Imbricatus.

*Immediate insertion* f. Immediate Inserlia,

*Impaire foliole* f. Impar Foliolum.

*Imparfait* f. Imperfectum.

*Impropre* B&U» f- Improprius-

*Inalbuminé* Bułl. f. Exalbuminalus,

*Inangule' 25üll* f. Tcres.

*Incalyce'* 23üfl. f- Incalculatus.

*Incane* B&H. !: Incamis.

*Incarnat* f. Incarnalus,

*Incisé* B&U- f« Incisus.

*Incliné* f. Inclinatus ; Fl. fr. declitiatut)\*

*Indus* BułU- f- Incliisus.

*Incombant* B&H. f. Incurnbcus,

*hwomplet* f. iucompletus.

- Incoufbe* B8U. f ID cur v us.  
*Incrusli* f. Incrustalus.  
*Indéhiscence* JBulh f. Indehiscenlfa.  
*Indenté* Büll\* f. Integer.  
*Indigene* Theis. f Indigenus.  
*Indwis* f. In di vis us.  
*Inégal* f. Inxqualis.  
*Inemhrtoné* f. Inembrionafus.  
*Inéquilatcre* BuU. f. Insquilaterus.  
*Inéqmvalve* HhUf f. lAaequivalvis.  
*Inerme* f. Inermis.  
/n/cré f. Inferus.  
*Inferteur* |. Inferior.  
*Infciitti* Bull, f Aphylle.  
*Inflorescence* f Inflorescenlia.  
*Informe* Bot f. Informis.  
*tnfundibuli* B»U. ? r T r J ^ ..  
*Infundibuhfonne* Bull. \$ " Infundibulifbrniii,  
*Inodorc* f Inodorus.  
*Inondé* f. Inundatus.  
*Inseté* f. Inscrtus.  
*Insertion* f. Insertio.  
/n\*e^é Btt'I. f<< Neuter.  
*Instipule* f. Exstipulatus.  
*Intérieur* Bot f. Internus.  
*Jumcdiane* B&U\* f, Iiitermedius.  
• *Jewie* f. Jnicrnus.  
*Interne, tumque* f. Endopleura.  
*Inlerrompu* unb *Inlerrompu pmni* Bull. f. Inter-  
ruptus unb Interrupte pinnalu^.  
*Intel valvae* Bull. f. Intervalvis.  
*Intestines patantes* f. Parasitica intestina.  
*Intige* BuO. f- ^cauhs.  
*Intoision* l&üll\* f Intorsio.  
*Intrafohace* f. Intrafoliaceus\*  
*Introisc* f. Inlroisui.  
*Intus-susception* f In(us-9iisceptio.

- Inverse* Fl. fr. f. Inversus.  
*Involucelle* f. Involucellunu  
*Involucre* f. Involutum.  
*Involucre des hépatiques* f. Gapsula.  
*Involucre partiel* f. Involutum partiale.  
*Involucré* Fl. fr\* f. Involutus.  
*Involute* 3u(I. f. Involutus.  
*Involutice* Fl. fr. f. Involutivus.  
*Irrégulier* f. Irregularis, Inequalis\*  
*Irrégulicères fleurs* f. Irregularis flores.  
*Irritabilite* f. Irritabilitas.  
*Isthme* Boh f. Isthmus.

## J.

*Jaspé* & U. f. Jaspideus.

*Jet* f. Stolo.

*Jumeau* Bot. f. Didymus.

## L.

- Labiatiflore* f. Labiatiflorus.  
*Labie* f. Labiatus flos, flosculus.  
*Lacere* f- Lacerus.  
*Jadche* f. Laxus, debilis Fl. fr.  
*Lacinié* f. Laciniatus.  
*Lade* f. Lacteus.  
*Lacunes* f. Lacunae.  
*Lacustral* 25iM. f. Lacustris.  
*Laine* f. Lana.  
*Laincux* 23uLL f. Lanatus.  
*La//* f. Lac tint) JLiquor Amnii.  
*Laileux* 23&U. f. Lacteus.  
*Lambeau* BuLL, f- Lacinia.  
*Lame* f. Lamina.  
*Lamellec* 2Süll. f- Lamella I us.  
*Lamelleux* B&IL f- Lamellosus.  
*Lanceole* f. Lanceolatus.  
*Langue* (en) f. Linguaeformis.  
*Languelte* f- Ligula, Semiflosculub.  
*Lanicre* BoL f% Lacinia.

- Large* f. Latus.  
*Larmc halavique (en)* Fl. fr. f. Clavaius.  
*Latéral* f. Laleralis.  
*Lalérales nervures* f. Laierales nervi.  
*Légume* f. Legumen  
*Légummeuses* Bot. f. Leguminosa?.  
*Lenticulaire.* ? . T ,  
**Lenticulé** Bull. \$ f Lenliculans.  
*Lépicène* f Lepicena.  
*Leptophyllc* Theis f. Tenuifolius.  
**Levre** (en) FJ. fr. f. Labiatus.  
**Lèvres** f. Labia.  
*Ifibre* f. Liber  
*Liége'* B«H. f Suberosus.  
*Ligni* Bull. f> Lineatus.  
*Ligmur* f. Ligneus limb Lignina.  
**Ligula.**  
*Ligule'* f. Ligulalus.  
*L^as* f. Lilacinus.  
*Liliacc'* Bull. f. Lihacens.  
*Limhe* f. Limbus.  
*Linéaire* f. Lineaiis.  
**Lasse** f. Laevis tint) Lsvigafus.  
*Lit nuptial* f. Thalamus.  
**Livid** f. Livid us.  
*Livet* f. Liber.  
**Lob**. Lobus.  
*Lobé* f. Lobafus.  
*Loculaire* f Locularis.  
*Locuste* Bot f. Epilicl.  
*Lodicule* f. Lodicula  
*Lo^e^B&H.* f\* Loculi.  
*Lomentace'* f. Lomenfaceus.  
*Long-* f Longus.  
*Longueur* f. Longiludo.  
*Losunge (en)* Bot f. Rhomboldalis!

*Luisant* f. Lucidus, Niiens.

*Luné* Bot. <sup>?</sup> <sub>r</sub> -

*Lunule* {en) FL fr. J> '

*Lunule'* f. Lunulatus.

*Lurides* Theis. f. Luridae.

*Lyre* (en) Bot. i f J M.

*Macrophylle* Thci's. f. Grandifolius.

*Macule*' Bot. f. Taché.

*Mains* f. Cirrhus.

*Maladies des plantes* f. Morbi plantarum.

*Mâfc* f. Mas, Maseulus.

*Mamelon* f. Umbo.

*Mamclone'* 25üU. f. Mammosus, Umbonatus.

*ManifesLc* f. Manifcstus.

*Marbri* Suit, f- Marmoratus.

*Marcscsenl* Bot. f. Marcescens.

*Marcoltc* f. Circumpositio.

*Marecageux* f. Palustris.

*Marquele* Bot. f. Tessellatus.

*Mfasse* (en) ? f- Clavatus.

*Massue* Bot. S

*Materiaux* f. Principia immediafa.

*Matinal* f. Matulinus.

*Malurite*' f. Maturitas.

*Médiate insertion* f. 9Rtftel6are Einfügung.

*Médiaire* Bull- f. Mcdius.

*Médiocre* f. Mediocris.

*Médullaire* f. Medullaris.

*Medullaire canal* f. Vagina mcdullaris.

*Membrane fructifc're* f. Hymenium,

*Memhrancux* f. Menibranaceus, Membranosus.

*Menufeuelle* £uÜ- f. Tenuifolius.

*Météoriquc* f. Meteoricus.

iHc/ïs Bot. f. Hybridus.

*Microphylle* Theis..f. Parvifolius.

- Mdliaires* f. Milliarcs.  
*Mince* f. Tenuis.  
*Moeite* f. Medulla.  
*Modhux* Bot. f<sub>k</sub> Inanis.  
*Mol* f. Mollis.  
*JfoJcHe tTEperon (en)* f. Rolatus.  
*Monadelphè* f. Monadelphus.  
*MonslruosiU* S " Monstrositas -  
*Montagnard* \*\*  
*Montam BuO* i fi Monfanu s.  
*Montant* f. Adscendens; Assurgens Bof.  
*3/orcfitt* Bot f. Praemorsus.  
*Mucrone* Dalifot f. Umbo.  
*Mucroni* f. Mucronatus  
 -^/n/e/ *Bol* f. Hybrulus.  
*Mu\*l 5uU.* f. Muralis.  
*Muriatique* f. Munalicus.  
*iHun^ue'* B&H. f Muricatm.  
*Qfuscule* f. Moschatus.  
*Malique* f. Muticus.
- Nacelle* Bot f. Gaiina.  
*Nageant* f. Natans.  
*iVain* f. Nanus.  
*JVupocy' ou Napibrme Mil* f. Napiformu.  
*iVaucf/e (en)* Fl. fr. f. Malpighiaceus.  
*Nawttc fuisse (en)* Fl. fr. f. Hor~~ontalis~~.  
*Naviculaue* Bull. f. Nau'cularis,  
*NecLane* f. Nectarium,  
*IVe// Theii.* f Nervus.  
*IVerveujc* Fl. fr. f. Nenosus,  
*Nervure* f. JVcrvus.  
*Natures (sans)* Fl. fr. f. Enervis.  
*Jwf Hot.* f. Luccns.  
*Neutre* f Neulcr.  
*I vch'* Bot. f. Nidulans

- Nivelle*\* FL fr. f. Fasligiatus.  
*Noces* f. Sponsalia plaritarum.  
*Nocturne* f- Nocturnus.  
*Nodosite*\* f. Nodositas.  
*Noeud* f. Nodus.  
*Noeud (sans)* Fl. fr. f. Enodis, Acqualis.  
**Noeud'vital** f. Collum.  
**Noisette** f. Nucula.  
*Noix* f. Nux.  
**Noix de Cipre's** f. Bacca.  
*Non feuille*\* Fl. fr. f. Aphyllus.  
*Noueus* 23&U. f. Nodosus.  
*Noyau* f- Nucleus.  
IVu<sup>#</sup>f. Nudus.  
*Nuculaine* f. Nuculanium, Nux.  
*Nues graines* f. Semina nuda.  
*Nut* f. Nullus.  
**Nullinerves** f. Enervia,  
*Nutation* B&II. f. Nutans.  
*Nutrition* f. Nutritio.

## O.

- Ohclave*\* Bull. f. Obclavaius.  
*Ocfcur* f. Odor.  
*Odorant* f. Odoratus.  
*Oei7* f. Gemma.  
*Oeu/* Fl. fr. f. Ovum.  
*Oeuf (en forme cf)* Fl. fr. f. **Ovaius**.  
*Oignon* **Bull\*** f. Bulbe.  
*Olerace*\* 235II. f. Oleraceus.  
*Ombelle* f. Umbella.  
*Ombelle (en)* Fl. fr. f. Umbellatus.  
*Ombelle*\* **Bull.** f. Umbellatus.  
*Ombellule* f. Umbellula.  
*Ombilic* f. Umbilicus.  
*Ombilic externe* Fl. fr. f. Hilus.  
**Ombilic interne** f. Chalaza.  
*Ombiliqud* B&W\* f. Umbilicalus.

B7412

- Omphalodc* f. Omphalodium.  
*Onctuenx* f. Uncluosus.  
*Onde* Büll. f. Undatus; Undulatus Bol,  
*Ondulé ou Onduleux* f. Undulatus\*  
*Ongle* i f. <sup>U</sup>n S<sup>ul</sup>s-  
*Ongkt* i f. <sup>U</sup>n S<sup>ul</sup>s-  
*Ongletlē* Büd. f- Unguiculatus.  
*OnguicuU* Fl. fr. f Unguiculatus.  
*Opposé* f. Oppoitus.  
*Orange* (. Auranlium  
*Orange*" f. Aurantius obcr Aurantiacus.  
*Orhicuh* f. Orbiculus.  
*Ordre* f. Ordo.  
*O*«i*Z/é* Büll f. Auriculatus.  
*Oreillette* f. Auricula.  
*Or gam* f. Organ urn.  
*Orggmes accessoires* f. Organa accessoia.  
*Organes gémlaux* f. Organa genital **1a obec Re-**  
**productiva.**  
*Organes vegetatifs* f. Organa nutriUva.  
*Orthotrope* f. Ortholropus.  
*Osmazome* f. Osma7oma  
*Osseht* f. Nucula, Pyrena  
*Ovaire* f. Ovanum,  
**Oval** f. Ovahs\*  
**Ové** f. Ovatus.  
*OvuZe* f. Ovulum.  
*Oursinné JShU.* f. Echinatus.  
*Ou^rr* f. Ascidium.  
*Ouwrt* Büll. f. Patens  
*Ouvertures de la motile* f Lacuue  
 P.  
*Page* Bot. f. Pagina  
*Paillette* f. Palea unt) Glurna.  
*Paillette de Vinwtucie* f. Foliolum.  
*Paire* f. Jugum.  
*Pa/a/5* f. Palatum.

- Pâle* f. Pallidns.  
*Paleace'* f. Paleaceus.  
*Palcole* f. Paleola.  
*Palissade'* Bot. f. Obvallatus.  
*Palme* f. Palma.  
*Palmees feuilles* f. Palmata folia.  
*Palmees nervures* (. Palmati nervi\*)  
*Panache'* f. Variegatus.  
*Pandure'* 75hlL obet *Panduriforme* f. Panduriformis obCt Panduratus.  
*Panicule'* BuU f. Paniculatus.  
*Papilionacecs fleurs* f. Flores papilionacei.  
*Papille* f. Papilla, Umbo\*  
*Paquet* f. Spicula.  
*Parabolc (en) unb Parabolič* f. Parabolicus.  
*Parasol* Bot. f. Umbella.  
*Parenchyma* f. Parenchyma.  
*Portage'* f. Partitus.  
*Partagable* Bot. f. Partibilis.  
*Pa/i Bull,* f- Partitus.  
*Partible* B&U. f. Partibilis.  
*Partiel* f. Partialis.  
*Parlies élémentaires* f. Partes similarcs.  
*Parties organiques* f. Partes organicae.  
*Partition* f, Partitio.  
*Palellnle* f. Patella.  
*Pauciflore* Bull. f. Pauciflorus.  
*Pavilion* B&U. f-. Estandard.  
*Pédalees feuilles* f. Pedata Folia.  
*Pédalecs nervures* f. Pedati nervi.  
*Péfc* Bot. f. Pcdatus.  
*Pédiaire* f. Pedalus.  
*Pédicelle* f. Pcdicellus.  
*Pédicelle'* f. Pedicellaius.  
*Pédiculc* f. Pediculus.  
*Pédicule'* f. Pediculatus, stipitatus.  
*Pedoncule* f. Pcdunculus.

*Pidoncule'* f. Pedunculatua.

*Peint* f. Pjcfus.

*Pclhcule* f. Pcllicula.

*Pelotonc'* Hot. f. Glomerafus,

*Tehées femlles* f. Pellata Folia.

*Peltées nervnres* f. Peltali nervi.

*Penché* f. Nulans.

*Pendant* f. Pendulus.

*PemcilU* B&U. f. Penicillatus.

*Pennattfide* f. Pinnatifidus.

*Pennies femlles* \ f. Pinnala folia.

*Pennies nervures* J f. Pinnati nervi.

*Pcnndes avec impairc* f. Impari pinnafa

*Pennées sans impmre* f. Abrupte pinnala.

*Pentapelalc* BftU. f. Pentapctalus.

*Pentaphyllc* Bull. f. Pentaphyllus.

*Pejitalplae* Bull. f. Quinquealatus.

*Pepin* f. Nucleus.

*Pépon* f. Pepo.

*Pvpomde* f. Pcpnidn,

*Perfeuilld un& Per/ohc'* f. Peifoliatus

*Pénantfie* f. Periaritfmim.

*Pdncwpe* f. Pericarpiura

*Penchète* Bo(. f. Perichaetium.

*Pén gone* f. Pengonium.

*Périgyne* f. Pengynus

*Pénphoranthe* f. Periphhoianlbium

*Perrnque* f. Capilluum, Galenciila.

*Persistant* f. Pcrsislens.

*Personks* f. Personati Florcs.

Per-Zus BuH f- Pctu&us.

JJto^e f. Pctalam.

i'cVa/é Bull f. Petalatus. Petalodcs.

*Pélaloïdes* Bull. f. Pclaloideus.

*Pélwlacés bourgeons* f. Peliolacca; gemma:.

*Pitiolane* f. Pcuolaus.

*Pélwlaite stipule* f. Petiolans Stipula.

*Pétioaire vrille* f. Petiolaris Cirrlius.

*Pétiole* f. Petiolus.

*Pétiolule* f. Petiolulus.

*Petit* f. Parvus.

*Phanérogames* f. Phanerogamus.

*Phoranthe* f. Phoranthiura.

*Phrase spécifique* f. Definitio.

*Pièce* Bof. f. Lacinia, JLobus.

*Pierf* f. Pes-

*Pileux* Fl. fr. f. Pilosus.

*Pilifère* Bot. f. Pilosus A pice.

*Pinné* 25ill. f. Pirinatus.

*Pinnule* f. Pinnula.

*Piquans* f. Arma; Stimuli Bof.

*Piquant* f. Armatus, Pungens.

*Pique* {en) *Pique* {en ,r/er JæX) ^ G ^ B^ot- f: Hasfatus.

P/5//7 f. Pistillum.

*Pivot* Bot. f. Perpendicularis radix.

*Pwotant* 2&U\* (' Perpendicularis,

P/a/i f. Planus, Pagina,

*Plateau* f. Lucus.

*Plate* {en forme) Bot. f. Fastigiatus«

*Plein* f. Plenus.

*Pleines fleurs* f. Pleni florcs.

P//é Fl. fr. f. Deflexus, plicatus.

*Plié côte à côte* Fl. fr. Conduplicatus.'

*Pile' de haut en has* Fl. fr. f, Replicatus.

*Plié moitié sur moitié* FL fr. f. fiquitativus.

*Plisscés feuillcs* f. Plicativa folia.

*Ploinbe'* f. Plutnbeus.

*Plonge'* 15ot. f. Submersus.

*Plume'* Bot. f. Pinnatus.

*Plumeux* f. Plumosus.

*Plumule* f. Plumula.

*Foils* f. Pilus et Villus.

*Poilu* BuU. f. Pilosus.

- Poincon* f. Spadix, Axis, Rachis Bot.  
*Point* f. Punclum.  
*Poinle* f. Echinus.  
*Pointilli* Bull. f. Puncticulosus.  
*Point u.* f. Acutus.  
*Poire (en)* f. Turbinatus.  
*Polymotphe* f. Mulnformis.  
*Ponclué* f. Punctatus.  
*Pores* f. Pori, Cellul®.  
*Pores des Bohts* f. Pori Bole to rum.  
*Poreux* f. Poiosus.  
*Port* f. Habitus.  
*Potagdres* B&U. f. Oleraceus.  
*Ponce* f. Pollex oīcr Uncia.  
*Pousse jeune* f. Inuovatio, Turio.  
*Poussière fdcondcmle* f. POIICD.  
*Pousswē glauque* f. Pollen glaucum,  
*Poussrfre scminale* Bull. f. Pollen.  
*Ptainal* Bull f Pratensis.  
*P)cssé* Hot. f. Congeslus.  
*Pricoce* f. Praecox,  
*Principe amer* f. Amarina.  
*Principe végeto- animal* f. Glulen.  
*Productions médallaires* f. Radii medullares.  
*Prolongi par la hase* Fl. fr. f. Basi solulus.  
*Prolongemens médullatres* f. Radii medullares  
*Propagine* f. Propago.  
*Proportion* Bud. f Proporio  
*Protectnces feuilles* f. Munientia folia.  
*provms* Bot f. Scmina nuda Muscorum.  
*Pseudocarpe* f. Bacca.  
*Pbeudospermes fruits* f. Pseudospermi Frucius.  
*Piiftescttice* Bull. f. Pubescenlia.  
*Vulvini* Bull. f. Pulvinalus.

Q.

*Quadrangult'* Bull, ou *Quadrangulaire* Fl. fr. f,  
*Quadrajigulatus*.

*Quadriphylle* Bof. f. *Quadrifolius*.

*Quatemp̄* f. *Quaternarius*, *Quaternus*, *Quafernatus*, *tetraphyllus* Fl. fr.

*Queue* f. *Cauda*.

*Queue dc chat* Bof. f. *Amentum*.

*Queue de la racine* f. *Caudex radicis*.

*Quinconce (en)* f. *Quincunx*.

*Quint* f. *Quinatus*, *Pentaphyllus* Fl. fr.

## R.

*Habatlucs fcuiiles* f. *Invertentia*.

*Rabotcux Hull.* f. *Scaber*,

*Jtaccourci* f. *Abbrevialus*.

*fiace* f. *Varietas*, *Stirps*.

*Racine* f. *Radix*.

*Radiculode* HiC<sup>^</sup>. f. *Radiculodium*,

*Radié* f. *Radiafus*.

*7/q/?e* f. *Rhachis*.

*Ba/e* f. *Linca*.

*Bamaire* Bull. f. *Ramealis*.

*Ramassd* f<sup>^</sup> *Glomeratus*, *Congestus*.

*Raméal* f. *Ramealis*.

*Jtamcau* f. *Ramus*.

*Rameuse grappc* f. *Ramosus* *Racemus*.

*Ramifcrc hot.* f. *Subrameale* *Folium*.

*Ramille* \*Bi|U. f. *Rarnulus*.

*Rampant* Bull. f. *Repens*.

*Rapprochc'* f. *Approximaius*. Bof. *Coarcfatus*.

*Bare* f. *Rarus*.

*Ralureé* f. *Lituratus*.

*flaye'* Bot f. *Lineatus*.

*Rayon* f. *Radius*.

*Rayonnanty Uayonn̄c* Bot. f. *Radians*.

*Rebroussées Feuilles* f. *Rclrorsa* *Folia*.

*Réceptacle de la Jlcur* ? c B

«, ^ . j « c f- *Rcceplaculum*.

*Réceptacle des Jieurs* ^ r

*Réceptacle des graînes* f. *Capsula*.

*Receptacle des Hepaliques* f. *Placenta*.

- Réceptacle des Lichens* f. Apothecium.  
*Récepfaccls des sues propres* f. Receptacula.  
*Recline* £611 f. Reclmalus  
*Bccomposc* Bull f. Supradecompositus, Oecompositus Bot.  
*TiecoquilU* Bot. f. Circinalis.  
*Becourbd* f. Recurvus.  
*Recouvrement* Bot, Imbricatus.  
*Redoublé BoU* f. Bigeminus.  
*Bedressé* f. Adscndens, Assuigcns **Bull**,  
*Bejiechi* f ReQexus.  
*Regard* (en) Fl. fr. Equiitativus.  
*Regime* Bof. f. Spadix  
*Réguher* f IlcguJans, Aequalis Fl. fr.  
*flem ^cn)* f Rcmformia.  
**Rejetonsy Hejets f Stolo, Talca.**  
*KeZeyé* Bot. f Ereclus.  
*fienfld* Bot. f Gibbus, Incrassatus Bof.  
*Renforce* Bot. f. Incrassatus, Toro\*us Bot  
*fienverse'* f\* In versus, Rechnalus.  
*Repandu.* Bot f. fffffusus.  
*Replie* Bot. f. Revolutus, Relfroflexus.  
*Reproduction* f. Rcpredictio.  
*R^eau B&U-* f- Rete.  
**Réservoirs d'air** f. Lacuna?.  
**Riservoirs du. sue propre** f. Vasa propria  
*Rhine clastique* f. Caoutchouc.  
*Résine de gaiac* f. Guayacina.  
*Resserr'e* Bud. f Sntctus.  
*Restant* Bot. f Persistens.  
*Rèsupmè* f. Resupinatus.  
*Reticule* f. Rcticulatus.  
*Betourni* Bot. f. Resupinatus.  
*Retrèci SùtI,* f. Anguslalus, Bot. Coarctahis.  
**Rkomboidal) fihombotdc Thcis.** *Khomhotdc* Fl. f  
     f. RhomboidahS; Rhombcus.  
**Ride** f. Ruga.

*Ridé* f. *Rugosus.*

"*Riverain* 25&H. f. *Riparius.*

*Bivulaire* 23&U. f- *Rivularis.*

*Boide* 23&U. f- *Rigidus.*

*Ronciné* Bot. f. *Runcinatus.*

*Bond* Bot. f. *Orbicularis* unt) *Cylindricus,*

*Bondache (en)* f. *Runcinatus.*

*Rongc'* f. *Erosus* (int) *Praemorsus.*

*Rosacées Jleurs* f. *Rosaceae.*

72osé f. *Roseus.*

*Rosette {en}* f. *Rosaceus;* *Rotatus* Bot.

*Botace'* 23fill. f. *Rotatus.*

*Roue (Fteurs en)* f. *Flores rotati\**

*Rouge* f. *Ruber.*

*Bouilleux* f. *Rubiginosus.*

*Boulé en cornet* f. *Gonvolutivus.*

*Boulé en dedans* Fl. fr. f. *Involutivus,*

*Roulc' en dehors* FL fr. f. *Revolutivus.*

*Boule' en dessoiiis* 2\$iM. f. *ftevolutus.*

*Route' en dessus* 23üll. f. *Involutus.*

*Roulées feuillcs* f. *Circinalia.*

*Roulées Vun sur Vautre* Fl. fr. f> *Supravolutiv JS.*

*Route' en sens conlraire* Bot. f. *Revolutus.*

*Route' sur sommet* Fl. fr. f. *Circinalis.*

*Roux* f. *Rufus.*

*Rubanné l&ülh* f. *Fasciatus.*

*Rude* f. *Asper,* *Scabcr,* *Scabridus.*

*Ruderal* S&II\* f. *Ruderalis.*

*Rugue'* Bot. f. *Rugosus.*

*Runciné* f. *RVincinatus.*

### S.

*Sabre (en)* Fl. fr. j\ *Acinaciforme.*

<yac f. *Saccus.*

*Safranc'* f. *Croceus.*

*Sagilte'* f. *Sagittatus.*

*Saillant* f. *Exsertus.*

*Salé* f. *Salinus.*

- Salin* f. Salsa?, Salsuginosaj,  
*Sangum* f. Sangumeus.  
*Sapide* f. Sapidus  
*Sarmcnt* f. Sarixiciitum.  
*Saimenteux* f. Sarmenfaceus, Sarmenfokus.  
*Satmeux* ʃuʃu f. Sericeus.  
*Saveur* f. Sapor.  
*Sauloir (en)* Bot. f. Decussatus.  
*Saxatih* Buʃl, f\* Saxatihs.  
*Scarieux* f. Scanfousus.  
*iScie (enj* f. Serratus  
*ScrohicuU* f. Scrobiculatus.  
*iSec gull*, f. Siccus.  
*Section* f. Sectio-  
*Sdmaison* f. Seminatio.  
*Semblahle* f. Conformis.  
*Sentence* f. Semen.  
*Semi-doubles fleurs* f. Semiduphces.  
*Seminales femUes* f. Seminaha Folia, Cofyledones,  
*Semination* ʒ&H. f. Seminatio.  
«γας *contraire (en)* Bot. f. Re, ob, transversum.  
*Sépale* f, SepaJum,  
*Serie* fenj f. Seialis.  
*Serré* Buʃl, f. Confertus; Strictus Bot; Oo a re tat us  
FJ. fr.  
*Serrete* Buʃl. f. Serratus.  
*Serrule* Buʃl. f. SerrulatuS.  
^er^u/e Buʃl. f. Sertulum.  
*Sessile* f. Scssihs.  
*Setaci* f. Setaceus.  
*Sitigire* pahfbt f. Setiferus.  
«Σε f» Ahmonia, Humor, Lymplia  
*Sévenx vaisseaux* f. Yasa lymphatica.  
*Se.xe* f. Scxus.  
*Scvuel* f. Sexualis.  
*Sillon* f. Sulcus.  
*Silloni* f. SuJcatus

- Similaires -parties* f. *Organa elementaria*.  
*Simple* f. *Simplex*; *Pilosus* Fl. fr.  
*Sinué* f. *Sinuatus*.  
*Sinueux* ^uÙ» (' Sinuatus.  
*Sinuole'* B&H\* f. *Kepandus*.  
*Situation* f. *Situs*\*  
<*Soie* f. *Seta*.  
<*SoZ* B&II- f. *Solum*.  
*Sommeil* f. *Somnus*.  
*Sommet* 23&U. f. *Apex*\*  
*Souche* f. *Caudex*.  
*Soucoupe (fleur en)* f. *Hypcora<teriformis*.  
*tyude par la base* f. *Connatus*.  
*Soudure* f. *Goalitio*.  
<*Sou7é* Bot. f. *Inllalus*.  
^0115 *Büll.* f. *Sub*.  
*Sous-apiculaire* *Palifot.* f. *Subapicularis*.  
*Sous-arbrisscaux* 23&U- f» *Suffrutescens*.  
*Sous-axillaire* *Bul̄h* f. *Subalaris*.  
*Sous-genre* f. *Subgenus*.  
*Souterre* f. *Subterraneus*.  
*Souliens* f. *Fulcrum*.  
*Soyeux* f. *Sericeus*.  
*Spatula {en}* Fl. fr. f. *Spathulatus*.  
*Spatule'* f. *Spathulatus*.  
*Sphacele'* Bot. f. *Sphacelatus*.  
*Sphcerophyllc* Bot. f. *Fructificatio Muscoruna*.  
*Sphérique* f. *Sphaericus*.  
<*Spile* f. *Spilus*.  
*Spirales (d paired)* Fl. fr. f. *Spiralitcr oppositus*.  
*Spongieux* *Büll.* f. *Spongiosus*.  
*Stigmates de racines* f. *Stigmata radicum o&Gr Spon-*  
*giolae radicalcs*.  
<*S'lc* f. *Stilus*.  
*Slipulace'* Fl. fr. f. *Stipulaceus*.  
*Slipile'* f. *Stipitatus*.  
*Slipulaces bourgeons* f. *Stipulaceae gemmae*.

*Style<sup>+</sup>* %ull. f- *Stylafus.*  
*Subéreux* \*£>ull f. *Subcrosus.*  
*Submetgd* f. *Submersus.*  
*Subule'* f. *Subulafus.*  
*Sue* f. *Succus*  
*Succulent* Bull. f. *Succulentus.*  
*Suçom* f. *Haustoria.*  
*↳ucré* f. *Saccharum.*  
*6'zcs propres* f. *Succi proprii.*  
*Supère* Bull\* f. *Superui.*  
*Support* f. *Stipes.*  
*Surcompose'* Bull. f. *Supradecompositus.*  
*Surcule* Bot f. *Surculus*  
*Surface* f. *Superficies.*  
*Sutgeon* f. *Surculus*  
*Surpose'* Bull. f. *Superpositus.*  
*Sutural* BfiU. f. *Suturahs.*  
*Suture* f. *Sutura.*

## T.

*Tabher* f. *Labellum.*  
*TVzc/tf* f. *Macula.*  
*Tachi J\$hu.* f- *Maculafus.*  
*Facheie* B&U- f- *Maculosus*  
*Ta?on* Bot. f. *Auricula.*  
*Tannin* f. *Tanninum.*  
*Tardif* f. *Serotinus.*  
*Tigment* f. *Tegumentum.*  
*Tégumens Jloraux* f. *Tegumenfa, Integumcnia floralia;* *Pengynanda* ^TJefc  
*Tegument* palifot f. *Testa.*  
*Tegument des foug&res* f. *Indusium.*  
*Tmi<J* f. *Ternarius, teraus, tnphyllus.*  
*Tes\** f. *Testa.*  
*Tcstaci* Bot f. *Tcstaceus.*  
*Tc7e* BfiU f- *Capitulum,*  
*Tête (á) Tête* Fl. fr. ? f. *Capitatus.*  
*Tête (en)* Tête Ft fr. J f. *Capitatus.*

- Tdle de Jleurs* f. Capitulum, Caput florum.  
*Tile de la racine* f. Caput radicis.  
*Thyrse* (en) f. Thyrsoideus.  
*Tige* f. Caulis.  
*Tigelle* f. Cauliculus.  
*Tigueux* 25fin. f. Multicaulis.  
*Tire-bourre* (en) Bot. f. Spiralis.  
*Tissu ccellulaire* f. Textus cellularis.  
*Tissu membraneux* f, Textus membranaceus.  
*Tissu tubulaire* f. Textus tubularis.  
*Tissn vasculaire* f. Textus vascularis.  
*Toise* f\* Orgya.  
*xTombant* f. Deciduus; Fl. fr. decumbens.  
*Tordu* f. Tortus.  
*Tors Sull.* f\* Contortus.  
*Torsion* Bot. f. Torsio.  
*Tortile, Tor lille* Bot. f. Tortilis.  
*Tortueucv 2Sull»* f- Tortuosus.  
*Torulcux 361I»* f. 'Torulosus.  
*Toup're* (en) f. Turbinatus.  
*Tourbeuoc* f. Torfaceus.  
*Tourné* Bot. f. Resupinatus.  
*Tracant* Fl. fr. f. Stolonifer.  
*Trache:es* f. Tracheae.  
*Tranchant* Bot. f. Acutangulus.  
*Transversal* ? -v\* \* r\* r rr\*  
\* r KuU» f. Transversus.  
*Transversé* i  
*XV-Z^* Bull. f. Trifoliolatus.  
*TripZé* f. Triplex.  
*Triplees Nervüres* f. Tripli nervL  
*Trisannuel* Bull. f. Tricnnis.  
*Tronc* f. Truncus.  
*Tronque* f. Truncatus, praemorsus.  
*Truffe* BuO« f\* Tuber, Tuberosus.  
*Tu6e* f. Tuba, Tubus.  
*Tu&e* (en) f. Tubulalus.  
*Tu6e (Jleurs en)* f. Flores tubulosi.

- Tuhercule, Tuherositi* f. Tuber, Tuberculum.  
*Tuberculeiix* Bull f. Tubulosus, Tuberculatus.  
*Tubule'* B&N. f. Tubulatus.  
*Tubuleux Flcuron* f. Tubulosus, Flosculus.  
*Tuile'* f Imbnatus.  
*Tumque* f. Tunica.  
*Tunique (<i)* f. Tunica tus.  
 U,  
*Jlmme* f. U limn a.  
*L<sup>T</sup>m6o* Bot. f. Discus.  
*Uni* f. Laevis, tastigatus Bot.  
*Unilateral* f Sccundus, UjnJateralis.  
*Umloculaires gousses* f Umloculana Icgumina.  
*Unique* f. Unicus.  
*Urceole* f. Urceolus.  
*Urceold* Thcis. f. Urceolatus.  
*Urne* TDaiU. f Calyptre, Pyxidula, Scyphus Bot.  
*Uhiculaire tmu* f. Utnculans Gomplexus.  
*Ulncul<sup>E</sup>ux* f. Uiriculosus, UtncuJaus.
- V.
- Vaisseaux conducteurs de Vaura seminahs* f Chor-da pistillariS) Slyhscus.  
*Vaisseaux propres* f. Vasa propua, Rceptacula Succi proprii.  
*Valve calycinale* Pahfot f. Gluma.  
*Valve corollaire* Palifot f. Stragulum.  
*Valves* f. Valvulae, ^alvae.  
 T a/vu/es («) H. fr f Valvulalus.  
 • (tuabl<sup>C</sup>) Bot. f. Vanabihs, difformis.  
*lasculuues vc<sup>G</sup>elaux* f. Vegetabilia vasculosa.  
*Vase {en forme de}* Bot. f. Apcilus, amplialus.  
*Tellies des planles* Bull. f. Vigilis plantarum.  
*Vewi* B&U. f Vcnosus.  
*Vetnes* f. Venae.  
 VC/OUM f. Vclumen.  
*Velu fi|H,* f- Hirsutus^ pilosus^ viJlosus.

## 8io            3tattj6jifd)? tatdmfdjes

*Vert* f. *Viridis.*

*Vdsiculeux* f. *Vesiculatus, Vesicularis<sub>7</sub> Vesiculosus.*

*Vuide* f. *Inanis.*

*Violet* f. *Violaceus\**

*Violon (en)* f. *Pan du rat us, Panduriformis.*

*Vireux* f. *Virosus.*

*Visqueux* f. *Viscidus, Viscosus, Glutinosus.*

*Vivace* f. *Perennis.*

*Foi7é* f. *Velatus.*

*Voisin* Bot. f. *Approximatus.*

*Volant* Bot. f. *Pappus.*

**Volve** Bu<sup>U</sup>. f. *Volva.*

**Volvé** Bu<sup>L</sup>. f. *Volvatus.*

*Voluble, voluhile* f. *Volubilis.*

*Voute<sub>w</sub> (en) ?*  $\int_3^{\infty}$  «B<sup>t,r</sup>ff. Form<sup>•</sup>catus.

*Fn7/e* f. *Cirrus.*

*Vrille* f. *Cirrhosus.*

Z.

*Zigzag {en}* f. *Flcxuosus; Retrofractus* Bot.

*Zone* f. *Zonatus.*

---

# Italienisch - lateinisches Wörterbuch

für *b i t*

## botanisc&cn Kunstaussdrücke.

---

### A.

- Abbracciafuslo* f. Atnplexicaule.  
*Accampanato* f. Caniparnfofmis.  
*Accartocciato* f. Cucullatus.  
*Accetta* (in *forma di*) f. Dolabriforme.  
*AcceLliforme* f. Dolabriforme.  
*Acchwcciolato* f. Conlorlus.  
*Accoppiato* f. Coujugatus, Binatus.  
*Accouato* f. Adpressus.  
<sup>^</sup>cu<sup>^</sup>o f Acutus.  
*Addossato* f. Gonnivens, Imbnalus.  
*Afeo* f. Adnatus, Goalitus.  
*Affastdlatto* f Fasciculalus.  
*AJjfusato* f. Fusiformis.  
*Agato* f. Aciforme.  
*Aggiunte* f. Adminicula.  
*Aggtunto* f. Auctus, Galyculafus.  
*Aggruppato* f. Glomeratus.  
i<sup>^</sup>o (in *forma di*) f. A ci for me.  
i<sup>^</sup>gu2-o f Acuminalus.  
ylzu/2 f Fulcra  
*Alabardato* f. Hastalus.  
i/a/o f. Alatus  
*Albcretti* f Fruticcs.  
*Albert* f Arboies.  
*Allargato* f. Drvaricatus.  
*Allontanaio* f. Divan cat us.  
*Alvcolato* f. Fayosus.

*Amenlo* f. *Amentum*\*

*Amento (Fiori in)* f. *Amentaceus*.

*Ammuchiato* f. *Conferlus*.

*Amo* f. *Harous*.

*Ancipite* f. *Anceps*.

*Anellato* f. *Annulatus*.

*Angolato* f. *Angulosus*.

*Appanato* f. *Glaucus*.

*Appena lohato* f. *Obsolete o&er Sublobatus*\*

*Appendice* f. *Periphyllia*.

*Appogiato* f. *Ad press us*.

***Approssirnato* f. *Adprcessus*.**

*Arcicomposto* f. *Supradecorupositus*.

*Arido* f. *Scariosus*? *Siccus*.

*Arricciato* f. *Squarrosus*\*

***Arrovescialo* f. *Supinus*.**

*Articolato* f. *Articulatus unb Geniculatus*.

*Ascellare* f. *Axillaris*.

i4\$po (żn *forma* cT) f. *Decussatus*.

*Allaciato* f. *Insertus*.

*Altaccagnolo* f. *Funiculus*.

***Allorliglialo* fV *Tortilis*.**

***Avvolto*** f. *Convolutus, Elasticus*.

## B.

*Baccollo* f. *Legumen*.

*Baccha* f. *Bacca*.

*Barbuto* f. *Fibrosa radix*.

***Bare a (fatto a)* f. *Garinalus*.**

*Becchello* f. *Rostcllum*.

*BeUicQto* f. *Umbilicatus*.

*Bernocculoto* f. *Tuberous unt> Verrucosus*.

*Berrelo* f\* *Calyptra*.

***Bicchiere (fatto a)* f. *Turbina(us)***

*Bicorporeo* f» *Diriymus*.

*Bifogliato* f. *Bifolius*.

*Bilanciato* f. *Inciimbens*\*

*Bilicato* f. *Incumbens*.

*Bislungo* f. Oblongus.  
*Bocca* f. Rictus.  
*Boccia* f. Penatilhium.  
*Bollato* f. JNolatus.  
*Bollo* f. Stigma.  
*Bolloso* f. Bullosus.  
*Borsa* f. Volva.  
*Borsa* {fatto a) f. Cucullafus.  
*Borsetta* f. Anhera.  
*Bottom* f. Gemma, Penanlhium.  
*Bozzolo* f. Conceplaculum.  
 Brace mto f. Decussatus.  
*Brattca* f. Bractea.  
*Bulbi/ero* f. Bulbiferus.  
*Bu2bo* f. Bulbus.

## C,

<sup>^</sup>*J* *i* *I* • *Gaducus*. Dcciduus.  
*Caduco* f. Calyx,  
*Cahce* (provemente dal) f. Calycinus.  
*Campamforme allargato* f. Campanula to-patens.  
*Carjipamforme allxnsato* f. Gampanulato-oblongus.  
*Campamforme bislungo* f. Gampanulato-oblongus.  
*Campamfoime disteso* f. Gampanulato-patens.  
*Campamforme globoso* f. Campanulato-globosiu.  
*Canna* f. Culmus.  
*CanneUo* (fatto a) f. Tubulatus, Fistulosus.  
*Capelluta* f. Fibrosa radix.  
*Capdlare* f. Capillaris.  
*Capocchia di Spillo* {fatto a) f. Capitatum.  
*Capohno* f. Cap 1 luhim  
*Capolino* (Fiori in) f. Capitulatus,  
*Carenato* f. Cannatus.  
*Carnoso* f. Carnosus, CrassuSi  
*Cartoccw* f. Calyptra.  
*Casella* f. Capsula.  
*CastraLo* f. Castratus,

- Caudice* f. Caudex, Truncus.  
*Caule* f. Caulis  
*Caulifero* f. Gaulescens\*  
***Cavida* <di una sola) f. Unilocularis.**  
*Cavilà* (di due) f. Bilocularis.  
*Celata* f. Galea.  
*Cespugli* f. Suffiruticosi.  
*Chioma* f. Coiua.  
*Chitarriiforme* f. Panduraeformis\*  
*Cigliato* f. Ciliatus.  
*Cima* (c/ie \*i aprono nelia) f. Dehiscens apice\*  
***Cima (Fiori in)* f. Cymosus\***  
***Cipolla* f. Bulbus.**  
*Circolare* f- Orbiculatum\*  
*Cirrifero* f. Cirrhosus.  
***Clava* (/alto a) f. Clavatus.**  
*Codalo* f. Caudatus<sub>7</sub> Piumosus\*  
*Coërente* f. Gonnatus.  
*Colorato* f. Pictus, coloratus.  
***Coltellina* (fatto a) f. Acinaciforme.**  
*Coltelliforme* f. Acinacifonae.  
***CommetLitura* f. Sutura.**  
*Composto* f Compositus **unb** Ramosus.  
*Compresso* f. Compressus.  
*Concamerazione* f. Loculamentum.  
*Concatenato* f. Goncatenatus.  
*Concavo* f. Concavus.  
*Congiimto* f. Connatus.  
***Conico-acuto* f. Gonicus.**  
***Conico-oltuso* f. Gonoideus,**  
*Conioforme* f. Cuneiformis.  
*Contornato* f. Marginatus.  
*Convesso* f. Con vex us.  
*Coperchiato* f. Dehiscens horizontalifer.  
***Coppie* (di due) f. Bijugus.**  
***Cop pie* (di tre) f. Trijugus.**  
***Coppie* (di molle) f. Mullijugus.**

- Cordone ombilicale* f. Funiculus umbilicalis.  
*Conmho (Fiori in)* f. Corymbosus.  
*Corona* f. Coma.  
*Corona (fatlo a)* ? - - .  
*Coronalo* J> '  
*Corroso* f. Erosus.  
*Corteccia* f. Cortex.  
*Crespo* f. Gnspus.  
*Cucchiaw (fatlo a)* f. Cucullafus.  
*Cucitura* f. Sulura.  
*Ctujo* f. Coma  
*C/ujfo /a//o rfa/c Erallee* f. Bracteosa Coma.  
*C/ujfb /a/^o rfaZ/e foghe* f. FoJiosa Coma.  
*Oi^/o /a//o rfa/«?« j/ew/i* f. Flonbunda Coma.  
*Cuongino* f. Embryo, Corculum.  
*Cuoriforme aguzzo* f. Cordato-acutus.  
*Cuonforme a rovescio* f. Obverse Cordatus.  
*Cuoriforme saeltalo* f. Cordalo-sagillatus.  
*Cuoriforme storto o obhquo* f. Oblique cordafus\*  
*Curvo* f. Incurvus, Incurvatus.

## D.

- Behole* f. Infirmus, Laxus.  
*Dentellalo* f. Denticulatus.  
*Bwotomo* f. Dichotomus.  
*Difese* f. Arma.  
*Difillo* f. Diphyllo.  
*ViJT<sup>aSO</sup>* f. Difiusus, Divaricafus.  
*Bipmto* f. Piptus  
*Direstalo* f. Muticus.  
*Dnitto* f. Rectus, Erectus.  
*Z?rico (/a//o a)* f. Orbiculatus.  
*Disordinalo* f. Spars us,  
*Dtipari-pinnata* f. Imparipinnatus\*  
*Visteso* f. DiiFusus, Divancatus, Patena.  
*Di/flfo* f. Digitatus.  
*Divisione (con nessuna)* f. Unilocularis.  
*Vwisioni (con </ue)* f. Biloculans.

816 Swlieni f& i tateinifcfc\*

*Divisioni (con molte) f. Multilocularis.*

*Doppie Concamerazioni f. Duplicala Loculamenfa.*

*Doppio f. Geminus, Polyphyllus.*

*Dorsale f. Dorsalis.*

*Due per un verso f. Bifarius.*

*Durevolo f. Persistens.*

E.

*Elevato f. Adscendens.*

*Emhriciato f. Imbricalus, Squammosus.*

*Erbacee o Erbe f. Herbaceus.*

*Eretlo f. Erect us.*

*Escapo f. Exscapus, radicalis flos.*

*Esterno f. E\ternus,*

F.

*Faccie (di Ire) f. Triqueter.*

*Farfallino (• Papilionaceus.*

*Farina f. Pollen.*

*Fatlo a Lira f. Lyratus.*

*Faviforme f. Favosus.*

*Feltrato f. Tomentosus.*

*Feltro f. Tomcentum.*

*Fesso f. Fissus.*

*Fe55o (in eue parti) f. Bifidus.*

*Fesso (in molte parti) f. Multifidui*

*Fiaschetla (fatto a) f. Lagenatus.*

*Fiorale f. Floralis.*

*Fiore a Fioretti f. Flosculosus Flos-*

*Fiori a mezzi Fioretti f. Semiflosculosus flos.*

*Fiore (A\* wn 50/) f. Uniflorus.*

*Fiore ragsriante ? f. Fl̄os radiatus.*

*riore raggiato f. Fl̄os radiatus.*

*Fiori (e/i moftf) f. Multiflorus.*

*Fioretti f Flosculi.*

*Fioretti dimezzati ? f. Semiflosculi.*

*liorclti falti a Linguella J>*

*Fiorifero f. Florifer.*

*Fiorifero foglifero f. Florifer - foliifer.*

- Fioritura* f. InQorescenUa.  
*Fistoloso* f. Fistulo&us  
*Fittone* f. Pcrpendicularis radix.  
*Flessibile* f. Flexihs.  
*Florescenza* f. Inflorescenlia.  
*Fodero* f Thcca Jarg. I035.  
*Foglia (di una)* f. Monophyllus.  
*Foghe (di molle)* f polyphyllus.  
*Fogha (opposto alia)* f. Oppositifolius.  
*Fogha (proicmentc della)* f. Fohaceus.  
*Follicolo* f. Conceptaculum  
*Forcato o Forcuto* f. Furcatus.  
*Fronda* f. Frons, Stipes.  
*Frondoso* f. Frondosus.  
*Fruhci o Frulwose* f. Frutices.  
*Frultifen (non) Fiori* f. Stenlc Flores.  
*Frutto (proveniente dal)* f. Pencarpinus.  
*Fungoforme* f. Pel talus,  
*Fusatolo* f. Verlicillus.  
*Fusaiolo (Fwn a)* f. VrticiUatus.  
**FUJIO** f. Gaulis.

## G.

- Gambettato* f Pedicellatus, Pedunculatus.  
*Gamho* f. Pedunculus.  
*Gambuio* f. Petiolalus, Stipiatus.  
*Gattino* f. Amentum.  
*Gattino (Fiori in)* f. Amcntaceus.  
*Gemello (due Volte)* f Bigeminus.  
*Gemello* f. Didymus, Gemuius.  
*Gernic* f. Embryo, Germen,  
*Ghiandola* f. Glandula.  
*Giacente* f. Frocumbens.  
*Giglioso* f. Lihaceus.  
*Ginocchiato* f. Gemculatus.  
*Girabile* f. Ven>atih\$.  
*G/re//o (/aHo a)* f. Orbiculatus.  
*Glanduloso* f, Papillosus, Glandulosus<sup>^</sup> Nectarifer.

*Gobbo* f. *Gibbus*.  
*Golct* f. *Gula* ? *Faux*.  
*Gonfiato* f. *In flatus*.  
*Gonfio* f. *Vesiculosus, Inflatus*.  
*Gracile* f. *Teres*.  
*Grandissimo* f. *Maximus* us.  
*Granosa* f. *Granulosa*.  
*Grappolo* f. *Racemus*.  
*Grappolo* {*Fiori in*} f. *Racemosus*.  
*Grasso* f. *Turgidus*.  
*Grifo* f. *Rictus*.  
*Grinzoso* f. *Rugosum*.  
*Guaina* f. *Vagina*.  
*Guainante* f. *Vaginans*.  
*Guainato* f. *Vaginalis* us\*  
*Guscio* f. *Pericarpium*.  
*Gusca* f. *Valva*.

## I.

*//o* f. *Hilum*.  
*Irnbutiforme* f. *Infundibuliformis*.  
*Immerso* f. *Innexus*.  
*Impannata* f. *Dissepimentum*.  
*Imporle* (*di due*) f\* *Bivalvis*.  
*Imporle* (*cfc nolle*) f. *Multivalvis*.  
*Importo* f. *Valva*.  
*Imprunato* f. *Aculeatus*.  
*Jncassato* f. *Innexus*.  
*Jnciso* f. *Incisus*.  
*Inclinato* f. *Declinatus*.  
*Increspato* f. *Crispus*.  
*Incrociato* f. *Decussatus*.  
*Tnjilato* f. *Perfoliatum*.  
*Intaccato* f. *Crenatus*.  
*Intaglialo* f. *Fissus*.  
*lnta.Uo* f. *Inlegerrimus*.  
*Interi Fiori* f. *Hermaphroditi Flores*.  
*Inlero* f. *Simplex, Integer, Univalvis*.

*Interollo* f. Interrupitus  
*Inviluppo cdlulare* f. Contextus cellulosus.  
*Invogho* f. Involucrum.

L,

*Labbri* f. Labia.  
*LaiJietto* }  
*Lanciolato* > f. Lanceolatus.  
*Lancmola* (fatto a))  
*Lanoso* f. Lanatus.  
*Lanugme* f. Pubes.  
*Lappohn* f. Echinatus.  
*Lap polo* f G loch is.  
*Later ah* f. Aduatus, Lateralis, Secundus.  
*Legno* f. Lignum.  
*Lemho* f. Limbus  
*Lesma* (fatto a) f. Subulatus.  
*Lesmiforme* f. Subulatus.  
*Liscio* f Glabcr.  
*Loppa* f. Gluma.  
*Luccjante* } f Nitidus.  
*Lustro* f. Splendens.

tM.

*Macchiato* f. Maculatus.  
*Mannaia* (fatto a) f. Acinaciforme.  
*Marcido* f. Marrescens.  
*Mascherato* f. Personatus.  
*Maschih Fion* f. Floras masculL  
*Maschio* f. Masculus.  
*Mazzaferrata* (fatto a) f. Clavulus.  
*Mazzetto* f. Fasciculus.  
*Mazzetto* (Fiori m) f. FasciculatL  
*Meanefro* (a) f. Mseandnformis.  
*Membranacee* } f. Membranaceus.  
*Membranose* } f. Membranaceus.  
*Mestola* f. Spatha.  
*Mczi-ahbracciafmto* f. Semiamplexicaulis,

*JVlezzct-Cilindrica.* f. Semi-Cylindricus»  
*JWezza-Gracile* f. Semileres.  
*Mezzo-Scorrente* f. Semi-Decurrens.  
*JMezzaluna* (a) f. Semi^unatus.  
*IMezzi-Jioretti* f, Sctniflosculi.  
*JMidolloso* f. Fractus.  
*Molla* (*fatto* a) f. Convolutus, elasticus.  
*iViO^o /esso* f. Multifidu\*  
*Molto inagliato* f. Multificlus.  
*JMonecio* f. Monoi'cus.  
*JMorione* f. Galea.  
*JVlorsicato* f. Praemorsus.  
*Mozzo* {f. Truncatus, Praemorsus,  
*Muso* f. Rictus.

## N.

*Nano* f. Sessilis.  
*Nate in due* f binatus.  
*Nodo* f. Veriicillus.  
*JYo«o* (Fior $\ddot{\imath}$  a) f. Vciliicillatus.  
*Nodosa pendente* f. Pendula.  
*JSFodoso* f. Nodosus, Torulosus.  
*Nudo* f. Aphylus , Nudus.  
*Natante* f. Nalans.

R.  
 II  
 XXI

*Occhio* f. Gemma, Hilum.  
*Ombellico* f. Hilum.  
*Ömbrella* f. Umbella.  
*Ombrella* (*Fiori* m) f. Umbellafus.  
*Ombrellifero* f. Umbellalus.  
*Oncinato* f. Uncinatus , Hamaius.  
*Oncino* f. Ham us.  
*Qndato* ?  $\overset{r}{\text{r}} \cdot \overset{!}{\text{t}}$  Undulatus.  
*Ondoso*  $\overset{r}{\text{r}} \cdot \overset{!}{\text{t}}$  Undulatus.  
*Opposlamnte-pinnalo* f. Opposite-pinnatus.  
*Opposto* f. Oppositus.  
*Opposto alia foglia* f. Oppositifolius.  
*Orecchietta* f, Stipula.

R. 2.

*Orecchinto* f. Auritus, Auriculatus.  
*Ornamenti* f. Adminicula.  
*Orzo* {*falto come seme* <f>} f. Hordeiformis.  
*Ohicciuoli* f. Utnculi.  
*OttQno* f. Oclonus.  
*Oltuso* f. Obtusus  
*Ovato a rovescio* f. Obovalum.  
*Ovato-ohliquo* ^ } f. Oblique ovalum.  
*Ovato-storlo* } f. Ovalis.

## P.

*Fagha* f. Gul/nus.  
*Vanocchia* f. Pamcula.  
*Panocchia (Fiori in)* f. Pdniculatus.  
*Fapilloso* f. Papillose, Glandulosus.  
*Pappo* f. Pappus.  
*Partz (na^e per)* f. Laleriflorus.  
*Pmticolare* f. Partialis.  
*Peddle* f. Caudex, Truncus.  
*PcZo* f. Pileus.  
*Peloso* f. Pilosus- Hirsutus, Villosus.  
*Pendeide* f. Pendulus.  
*PcneWforme* l r n • n r  
*Penello (fatlo a)* J '  
*Permacchw (a)* f. Pluraosus.  
*Pennachmto* f. Papposus.  
*Pennalo-fesso* f. Pinnatifidus.  
*Pennato-mozzo* f. Abrupte-pinnatus.  
*Pennato-scorrente* f. Decursive pinnatus.  
*Per due ^rj£* f. Dislichus.  
*Pera (/aWo a)* f. Turbinatus.  
*Perenni* f. Peiennes.  
*Perfetto Jioie* f. Perfectus flos.  
*Piano* f Planus, Levis.  
*Piccmolare* f. Petiolaiis.  
*Ficciuolalo* f. PeLiolatus.  
*Picciuolo* f. Petiolus.  
*Piede* f. Stipes.

- Pieghettato* f. Plicatus.  
*Pieghevole* f. Plicalilis.  
*Pieno* f. Fare tus.  
*Pieno Fiore* f. Plenus flos.  
*Pina* f. Strobilus, Conus.  
*Pisside* (fatto a) f. Horizontaliter dchiscens-,  
*Piuina* (a) f. Plurnosus.  
*Piumetla* f. Plumula.  
*Piūmoso* f. Plumosus.  
*Placente* f. Cotylcdones.  
*PolifiUo* f. Polyphillus.  
*Polline* f. Pollen.  
*Polposo* f. Pulposus, Garnosus.  
*Poivere* f. Pollen.  
*Propagine* f. Propago.  
*Primario* f. Primarius, Universalis.  
*Prostrato* f. Procumbens.  
*Pruno* f. Aculeus.  
*Pubertd* f. Pubescentia.  
*Pugnaliformc* f. Anceps.  
*Pii/a* f. Gluma.  
*Pulviscolo* f. Pollen.  
*Pungiglionato* f. Aculeatū^.  
*Pungiglione* f. Aculeus.  
*Punte (con tre)* f- Tricuspidatus.  
*Punteggiato* f. Punctatus\*

*Quadretto* f. letragonus, Tetraquelcr.

R.

- Raccmo (Fiori in)* f. Raccmosus.  
*Radica, Radice* f. Radix.  
*Raggiato* f. Squarrosus.  
*Rarnoso* f. Ramos us, Pcdatus.  
*Rusato* f. Sericeus.  
*Recomposfo* f. Decompositus.  
*Bt?i/e ( //i Jigura di)* f. Reniformis.  
*Rest a \.* Arista.

*Beslalo* f. Arista to.  
*Betato* f. Reticulatus.  
*Biccmto* f. Crisp us.  
*Micettacolo* f. Receptaculum.  
*Jii^hinato* f. Rechnalus, Reflexus.  
*Bientrato* f. Retusus.  
*Jligato* f. Striatus.  
*Bigido* f Accrosus, Rigidus.  
*Bwforzato* f. Auctus, Calyculatus.  
*Btnghioso* f Ringens, Labialus.  
*Bisorgenie* f. Assurgens.  
*7?//^o* f. Ercclus.  
*Biumto in dwersi fascetli* f. Coalifus.  
*Bwoltalo* f. Revolutum  
*Bompe (si) da una parte* f- Latere rumpens.  
*Buvido* f. Scaber.

## S.

*Socca* f. Spaiha.  
*Sacco* f. Volva.  
*6ae//a (/a/lo a)* f. Sagilfatus.  
*Saelliforme* f. Sagittalus.  
*Saettiforme dimezzato* f. Semisagitfatus, Semi-  
 Lasalus.  
*Sagnnato* f. Muricatus.  
*Sbrandclato* f Lacmiatus.  
*Scaglwso* f. Imbucatus, Squammosus.  
*Scanellato* f. Ganahculatus, Sulcatus.  
*Scalola (fatto a)* f. Deluscens honzbnaliter.  
*Scempio Fvre* f. Simplex flos.  
*Scheggm* f. SUPula.  
*Schiacciato* f. Compressus; Planus.  
*Scodato* j. Muticus.  
*Scodella* f. Sculellura.  
*Scodella {/alto a}* } f. Umbilicatus.  
*Scodellare* } f. Umbilicatus.  
*Scoppia (si) da una parte* f. Latere rumpejis,  
*Scorniaato* f. Marginatus.

- Scorrente* f. Dccurrcns,  
*Scorza* f. Cortex.  
*Scrcpolato* f. Rimosus.  
*Screzialo* f. Variegalns.  
*Scudiformc* f. Pel La t us.  
*Scure* {in forma di) f. Dolabriforme,  
*Sedenle* f. Sessilis.  
*Seghettato* f. Serralus,  
*Segheltato* doppiamente f. Duplicate-serratus,  
*Scghettato Jinamenle* f. Argute serratus.  
*Seme* f. Semen,  
*Sème* (con un Solo) f. Monospermus.  
*«Se/i/ (row rnolli)* f. Polyspermus.  
*Semi* (senza) f. Apyrenus.  
*6'c/nt' (sparsi nlla polpa)* f. Nidulanlia.  
**iSYno** f. Sinus\*  
*Senza nodi* f. Enodis.  
*Serpeggiante* f. Repcns, Repandus.  
*Serpccgiqto* f. Maeandriformis.  
*Selola* f. Seta.  
*Sferico* f. Globosus.  
*Sfoglia* f. Dractea.  
*Sfoglie* (a) f. Tunicatus.  
*Sgambato* f. Sessilis.  
*Sinuoso* f. Sinuatus, Repandus.  
*Smuoso-sinuoso* f. Erosus.  
*Smarginato* f. Emargiuatus.  
*Smusbalo* f. Obtusus.  
*Sncrvato* f. Enervis.  
*Solcato* f. Sulcatus, Canaliculafus.  
*Sommerso* f. Dcmcrsus.  
*Sonaglio* (a) f. Cainpaiiulalo-globosus^  
*Sosleg-ni* f. Fulcra.  
*Sostcntalo* f. Fulcralus.  
*Spadiformc* (. Ensiformis.  
*§parlito* f. Iartilus»  
*Spegnitoio* f. Calyplra\*

- Spianato* f. Diſt ictus.  
*Spwchi (falto a)* f. Sulcatus.  
*Spicciuolato* f Sessihs.  
*Spigato* f. Spicatus.  
*Spma* f. Spina.  
*Sfima (divencnte)* f. Spinescens.  
*Spirale (in doppia)* f Du plica to-spirahs.  
*i\$po/a (falto a)* f. Hordeiformis.  
*Spuntato* Frxmoisus.  
*Spunt on a to* f. Echinatus, Mucronatus.  
*Sqaamma* f Squama  
*Syuammoso* f Sguamosus.  
*Staccato* f. Soli I anus.  
*Stanza (di una)* f. Uniloculari^.  
*Sfanze di molle* f. Multiloculānj.,  
*StcllaLo* f. Stcllatus, Verlicillatus.  
*Sle* o f. Scapus.  
*Sleso* f Patului.  
*Stile* f. Stylus.  
*Stimma* f. Stigma.  
*iS/irpe* f Propago, Slirps.  
*Stopbia* f. Stipula  
*Stotlo* f. Gontortus.  
*Stradoppio* f. Plenus flos.  
*Stnscia* f. Lorum.  
*Stnscianlc* f. Repens.  
*Stuccio* f. Theca, Targ\* Tozz.  
*Sublimi rami* f. Fastigiali Kami.  
*Sugheroso* f. Saccharatus.  
*Sugoso* f. Succulentus.  
*Surculo* f Surculuin.  
*Svernatojo* f. HyhernaculmA.

## T

- Ta^/i (a due) f. ^nceps,  
*Tasca* f. Anlhera.  
*Te\*olato* f. Imbricalus, Squamosirt,

82b Statfenifd) .-fateimifdjeS Wörterbuch.

*Tirso* f. Racemus, Thrysus.  
*Tirso (Fiori in)* f. Racemosus.  
*Tortuoso* f. Repandus.  
*Tramezzalo* f. Islhmis interceplus.  
*Tramezzo* f. Dissepimentum.  
*Traverso* f# Horizontalis.  
*Trilatero* f» Triqueter, Trigonus.  
*Troniba (fatlo a)* f. Tubulatus.  
*Troncatico* f. Fragilis.  
*Troncato* f. Truncatus.  
*Tronco* f. Truncus.  
*Trottola {fatlo a}* ? c .  
'r> i. i'F c f\* Turbmatus\*  
*rroltoliforme* > '  
*Tuberosa pendéne* f. Pendulus.  
*Tttio* f. Theca (targ. C053. Tubus<sub>f</sub>  
U.

*TJnghia* f. Unguis.

*Utero* f- Germrn-

V.

*Vasetio* f. Utriculus.  
*Vellulato* f. Tomeniosus.  
*Velluto* f. Tomentum.  
/c/o f, Arillus.  
*Vescichetta* f. Utriculus.  
*liticciato* f. Cirrhosus.  
*liliacio* f. Cirrus, Capreolus, Glavicula  
*Vuoto* f. Fistulosus.

*Zigzag* Z.  
f. Spiralis.

B-7418